

T.C.
ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI
DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2013

AKIM GÖZLEM

YILLIĞI



DSİ Teknoloji Dairesi Başkanlığı
Basım ve Foto-Film Şube Müdürlüğü
ANKARA- 2016

DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

DSİ GENEL MÜDÜRÜ

MURAT ACU

GENEL MÜDÜR YARDIMCILARI

YAKUP BAŞOĞLU MUSTAFA UZUN ERGÜN ÜZÜCEK TURKAY ÖZGÜR

ETÜT, PLANLAMA VE TAHSİSLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

DAİRE BAŞKANI

Bülent SELEK

BAŞKAN YARDIMCILARI

Ahmet ÖZBEK

Murat Ali HATİPOĞLU

Erhan DEMİR

Rasatlar Şube Müdürü
Hidroloji Şube Müdürü
I.Planlama Şube Müdürü
II.Planlama Şube Müdürü
III.Planlama Şube Müdürü
IV.Planlama Şube Müdürü
Tahsisler Şube Müdürü
Çevre Şube Müdürü
Tarımsal Ekonomi Şube Müdürü
Toprak Drenaj Şube Müdürü
Harita Şube Müdürü
Taşkın Etüdü ve Planlaması Şube Müdürü
Erozyon ve Rusubat Kontrol Şube Müdürü
Su Toprak Laboratuvarı Şube Müdürü
İhale Tatbikat Şube Müdürü
Avrupa Birliği ile İlişkiler Şube Müdürü
Uluslararası Hidrolojik Faaliyetler Şube Müdürü
Strateji Geliştirme Şube Müdürü
İdari İşler Şefi

Bekir Ragıp YURTSEVEN
Miktat YAVUZ
Faruk GÜREŞÇİ
Hasan GÜLER
Mustafa Kemal ÖZCAN
Ahmet Suhey1 ESENGÜN
Turgay ŞİMŞEK
Fatih EKMEKÇİ
Murat SAN
Bilge OMAR
Mehmet FAKIOĞLU
Sevgi DENİZ
İbrahim BİROĞLU
Ramazan YÜCEL
Burhan YAVUZ
Ayla EFEOĞLU
Hakan AKSU
Harun AKIN
Resül ÖTER

**AKIM YILLIĞINI HAZIRLAYAN
RASATLAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ**

ŞUBE MÜDÜRÜ

Bekir Ragıp YURTSEVEN
Meteo. Müh.

MÜDÜR VEKİLLERİ

Semra SEZER
Matematikçi

Serdar KALKAVAN
Meteo. Müh.

MÜHENDİSLER

İsmail UÇAR
Meteo. Müh.

Mustafa ÖZKAYA
Meteo. Müh.

Uğur ŞİRİN
Meteo. Müh.

Erol ÖZAY
Meteo. Müh.

Osman Gazi KARAKUZU
Meteo. Müh.

Yücel KAYA
Meteo. Müh.

Mehmet SOYLU
Meteo. Müh.

Erkan GÖKDAĞ
Meteo. Müh.

TEKNİSYENLER

Hakkı USLU

İbrahim BALGAT

Adnan GÜLTEKİN

Mustafa KURT

Hasan Hüseyin UÇGUN

Muzaffer ACUN

Nazif GÜNSEL

Nermin GÜZELDEMİRCİ

Sinan TEKİN

Ferit ÜNAL

Alpaslan KESİCİ

**AKIM YILLIĞINDAKİ VERİYİ TEMİN EDEN
DSİ BÖLGE MÜDÜRLÜKLERİ
RASATLAR BAŞ MÜHENDİSLİĞİ PERSONELİ**

1. Bölge Müdürlüğü (Bursa)

Teknik Şefler

Ertuğrul
KAANYILMAZ

Fehmi
ARSLAN

Teknisyenler

M. Selçuk
SAĞSÖZ

Halil
YAVUZ

Sami
SÜMER

Murat
YILDIRIM

Metin
ÖRENİ

Sedat
KARAÇAY

Erol
KARAPINAR

Uğur
ÇAY

Nizamettin
UZUN

Murat
ACAR

2. Bölge Müdürlüğü (İzmir)

Teknik Şefler

Ekrem
ÖZER

Ömer Ali
YİĞİT

Teknisyenler

M. Akif
ÖZDEN

Refai
ÇELİK

Cihat
ÖZKAN

Kemal
GÜL

Yıldırım
YILDIRIM

Recep
HAYDARLAR

Ersan
GÜVENLİ

İbrahim
GÖK

Mehmet
AKYAYLA

Ahmet Cemal
ÜLKÜ

3. Bölge Müdürlüğü (Eskişehir)

Teknik Şefler

Teknisyenler

Burhan
BAŞ

Ali
ASLANTALAY

Ali Rıza
ÖZBEK

Salih
SEZER

Hakan
OLCAY

H. İbrahim
ÇINAR

Ekrem
UZUN

Bayram
KURTULUŞ

Tuncer
ÜSTÜNDAĞ

4. Bölge Müdürlüğü (Konya)

Teknik Şefler

Adnan
BAŞARAN

Reyhan
YALÇIN

Teknisyenler

Enver
KORKMAZ

Mevlüt
ARSLAN

Süleyman
ERÖZ

Erol
BİLGE

Sefa
KAPÇI

**AKIM YILLIĞINDAKİ VERİYİ TEMİN EDEN
DSİ BÖLGE MÜDÜRLÜKLERİ
RASATLAR BAŞ MÜHENDİSLİĞİ PERSONELİ**

5. Bölge Müdürlüğü (Ankara)

Teknik Şefler

Atilla
AYDOĞAN

İbrahim
AKIN

Teknisyenler

Ahmet
GÖKKAYA

Murat
ŞAHİN

Hakan
KAYA

Mustafa
AKSAKAL

Naci
KARAMAN

Alper
OLTULU

Adem
İLERİ

Ali
ÖZATA

Ertuğrul
KURT

Mustafa
GEÇGEL

Güngör
UYSAL

Veysel
OKÇU

Recep
TEMUR

Adnan
SUBAY

6. Bölge Müdürlüğü (Adana)

Teknik Şefler

Ali
DERSİZ

Murtaza
KABA

Teknisyenler

Bekir
ÖZKOL

Serdar
KILINÇ

Osman
GÜL

Yagup
ÖĞÜT

Muzaffer
KORKMAZ

Özkan
CANKARA

Hasan
SEZEN

Sinan
KAYA

Yüksel
SAYDAM

Murat
TETİK

Hüseyin
ATAR

Hasan
KÜLLÜK

7. Bölge Müdürlüğü (Samsun)

Teknik Şefler

İmdat
KARAMAN

Musa
KUKUL

Teknisyenler

Ayhan
ABACI

Birol
ÖZKAN

Ali
ULUS

A. Kemal
ÖZKAN

A. Hüseyin
BARUTÇU

Mucip
BARTIN

Murat
AYMAK

Sedat
YILMAZ

Süleyman
ŞİMŞEK

Cengiz
DEMİR

Hasan
KOÇEKER

Ünal Gürsel
İKİZLER

Mehmet
HONİ

**AKIM YILLIĞINDAKİ VERİYİ TEMİN EDEN
DSİ BÖLGE MÜDÜRLÜKLERİ
RASATLAR BAŞ MÜHENDİSLİĞİ PERSONELİ**

8. Bölge Müdürlüğü (Erzurum)

Teknik Şefler

Hasan Burak
YALÇIN

Fatma
YAZICI

Teknisyenler

Recep
KESKİN

Ömer
TOKGÖZ

Fatih
ÖZMEN

Davut
SEVİLİR

Ahmet
TOKDEMİR

9. Bölge Müdürlüğü (Elazığ)

Teknik Şefi

Gökhan
BAYRAK

Teknisyenler

Alaaddin
BAYDEMİR

İ. Halil
KILINÇ

Bilal
DEMİR

Mustafa
GÜMÜŞ

Ercan
ÖZAY

Mustafa
ÇELİK

M. Murat
ÇELİK

Taner
ÖZMEN

A. İhsan
ÖZDEMİR

Selahattin
BAZANCİ

Cezayir
AKÇANLI

Nejdet
BALI

Hasan
BAKLACI

Mehmet
ERASLAN

10. Bölge Müdürlüğü (Diyarbakır)

Teknik Şefler

Murat
TUYGU

Handan
TUYGU

Teknisyenler

Mehmet Emin
TÜFENK

Kemal
MALKOÇ

Ahmet
ÖNER

Abdullah
ARCAGÖK

Mahmut
BAL

11. Bölge Müdürlüğü (Edirne)

Teknik Şefler

Sadettin
MALKARALI

Mehmet Seren
KORKMAZ

Teknisyenler

Kani
AVCU

Emin
ADA

Serkan
TAŞTARLA

Ahmet
KARADOĞAN

Murat
CONİ

**AKIM YILLIĞINDAKİ VERİYİ TEMİN EDEN
DSİ BÖLGE MÜDÜRLÜKLERİ
RASATLAR BAŞ MÜHENDİSLİĞİ PERSONELİ**

12. Bölge Müdürlüğü (Kayseri)

Teknik Şefler

Ali Rıza

KOÇ

Teknisyenler

Ramazan ÖRDEK	Ramazan YORULMAZ	Latif TAŞDEMİR	Adnan ERCİYESLİOĞLU	Cihan KAYNAK
Hikmet GÖKŞEN		Şıh Ali KAYHAN		Hidayet BAYAT

13. Bölge Müdürlüğü (Antalya)

Teknik Şefi

Nilgün Temir

KÖKSOY

Teknisyenler

Durmuş DURGUN	Osman KADAİF	Önder KOCA	Gökhan BEYREK	Musa Kazım BIÇAKÇI
Ramazan YILDIZ		İbrahim KARATAŞ		Yaşar GİDER

14. Bölge Müdürlüğü (İstanbul)

Teknik Şefler

İlyas
EKŞİ

Leyla
KOCATEKİN

Teknisyenler

Uğur TÜYSÜZ		Ziya DEMİRBAŞ
----------------	--	------------------

15. Bölge Müdürlüğü (Ş. Urfa)

Teknik Şefi

Hüseyin Sefa

HIZLI

Teknisyenler

Eyüp AYDOĞDU	Sıtkı KARA	İbrahim LEBLEBİCİ
-----------------	---------------	----------------------

**AKIM YILLIĞINDAKİ VERİYİ TEMİN EDEN
DSİ BÖLGE MÜDÜRLÜKLERİ
RASATLAR BAŞ MÜHENDİSLİĞİ PERSONELİ**

17. Bölge Müdürlüğü (Van)

Teknik Şefler

Tuğrul

TOKATLI

Teknisyenler

Metin
ÇALIŞKAN

Abdullah
İLİKÇİ

Ahmet
AZDIR

Sinan
KURTULUŞ

Necmettin
KAYA

Hidayet
İRİTAŞ

Ayhan
ÇİFTÇİ

M. Ali
ARPA

18. Bölge Müdürlüğü (Isparta)

Teknik Şefi

Mustafa

ÖZGÜNDÜZ

Teknisyenler

Hasan
METİN

İbrahim
EROĞLU

Hıdır
NURCAN

Hasan
BAYSAN

Nihat
AÇIKEL

Mustafa
ALTOK

Mustafa
YİĞİT

İbrahim
MUDUL

Necmettin
GÜNARSLAN

A. Burak
TOP

Veysel
ŞİMŞEK

19. Bölge Müdürlüğü (Sivas)

Teknik Şefi

Gizem

KAHVECİ

Teknisyenler

Rasim
TANYILDIZ

Mustafa
İŞBİLİR

Rasim
ŞEKER

Hacı
TURMUŞ

Abdullah
KABAR

Burak
AYVALIOĞLU

**AKIM YILLIĞINDAKİ VERİYİ TEMİN EDEN
DSİ BÖLGE MÜDÜRLÜKLERİ
RASATLAR BAŞ MÜHENDİSLİĞİ PERSONELİ**

20. Bölge Müdürlüğü (Kahramanmaraş)

Teknik Şefi

Mehmet Durmuş

KEÇİK

Teknisyenler

Hacı Bayram
KORUCU

Zikrullah
TÜRKAN

Ali
YAŞAR

Eren
TAYSI

21. Bölge Müdürlüğü (Aydın)

Teknik Şefler

Mustafa
KARAÇAM

Bayram
AK

Teknisyenler

Salih
ÖZKAN

Hüseyin
ÖNAL

Sadreddin
VARHAN

Murat
ÖZTÜRK

Mülayim
ULUTAŞ

Süleyman
AVCI

Yaşar
DEMİR

Özgün
AKBAŞ

Ömer
TURHAN

Mehmet
ÇULHA

Ali
YEL

Erkan
KARGILI

Barış
KAVCAR

Halit
DOĞAN

22. Bölge Müdürlüğü (Trabzon)

Teknik Şefler

Ali Rıza
AYDIN

Şener
FİDAN

Hayati
AKYÜZ

Teknisyenler

Hayyam
GENÇ

Hüseyin
MEMİŞ

Cihan Ziya
BAYRAK

Ömer
ÇELİK

Ertan
ERTUĞRUL

Engin
ELMAS

Asım Zafer
KILIÇ

Ahmet
BEKTAŞ

Erol
KÜÇÜK

Muhammet
AYDOĞAN

23. Bölge Müdürlüğü (Kastamonu)

Teknik Şefi

Ali
CAN

Teknisyenler

Kemal
SANCAKTAR

Hüseyin
GÜMÜŞ

Abdullah
HOTANOĞLU

Hilmi
ŞAHİN

**AKIM YILLIĞINDAKİ VERİYİ TEMİN EDEN
DSİ BÖLGE MÜDÜRLÜKLERİ
RASATLAR BAŞ MÜHENDİSLİĞİ PERSONELİ**

24. Bölge Müdürlüğü (Kars)

Teknik Şefi

Murat

SEZER

Teknisyenler

Kubilay
DAŞDEMİR

Efkan
ÇELİK

Erkan
ELYAGUT

Hakan
ÖZTÜRK

İsmail
ÇELİK

25. Bölge Müdürlüğü (Balıkesir)

Teknik Şefler

Mehmet Ali

AYDIN

Teknisyenler

Enver
ŞEN

Erkan
DENİZ

Şafak
ERDURUR

Halil
ŞENGÜL

Muharrem
DEMİRALP

Mesut

KÜP

26. Bölge Müdürlüğü (Artvin)

Teknik Şefler

Gamze
TUNA

Ahmet
ÇAYCI

Teknisyenler

Özcan
TURAN

Ertuğrul
DOKTUR

İÇİNDEKİLER

İçindekiler	XI	-	XXII
Kitabın İçeriği, Açıklaması ve Düzenleniş Yöntemleri	XXIII	-	XXXVI
AGİ Akım Değerleri (Bölüm I)	1	-	514
Değerlendirmeye Alınamayan AGİ İstasyonları (Bölüm II)	515	-	552

İst.No.	Suyun Adı	İstasyonun Adı	Sayfa
-----	-----	-----	-----

1.MERİÇ HAVZASI

D01A001	Meriç N.	Kapıkule	549
D01A003	Meriç N.	Kirişhane	1
D01A004	Meriç N.	Eskiköy	549
D01A008	Ergene N.	Lüleburgaz DDY.Köp.	2
D01A020	Ergene N.	İnanlı	3
D01A023	Teke D.	Kuştepe	4
D01A026	Meriç N.	İpsala Köp.	5
D01A031	Soğucak D.	Soğucak	6
D01A039	Poyralı D.	Poyralı	7
D01A052	Manika D.	K. Yoncalı	549
D01A057	Meriç N.	Ferre Kupuru	549
D01A063	Ayvacık D.	Ayvacık	8
D01A069	Dolap dere	İslambeyli	9
D01A074	Değirmendere	Yenice	10
D01A076	Çobandere	Yönlüce	11
D01A077	Kocadere	Lalapaşa	12
D01A078	Tunca N.	Değirmanyanı	13
D01A079	Tunca N.	Suakacağı	549
D01A080	Meriç N.	Süvari Geçidi	550
D01A081	Ambardere	Çerkezköy	14
E01A001	Şeytan D.	Babaeski	15
E01A003	Meriç N.	Meriç Köprüsü	550
E01A006	Hayrabolu D.	Hayrabolu	16
E01A011	Anaçay	Mısınlı	17
E01A012	Ergene N.	Yenicegörüce	550
E01A013	Tunca N.	Suakacağı	18
E01A018	Ergene N.	Bakırca (2012)	19
E01A018	Ergene N.	Bakırca	20

2.MARMARA HAVZASI

D02A004	Göksu D.	Şıhlar	21
D02A006	Kiraz D.	Yuva Köy	22
D02A010	Kocabaş Ç.	Akkayrak	23
D02A028	Istranca D.	Karaman D.	24
D02A030	Kocadere	Sölöz	25
D02A031	Kara D.	Çakırca	26
D02A041	Yalak D.	Ayazma	27
D02A047	Malava D.	Pirinçköy	28
D02A051	İznik G.	Çıkış Kanalı	29
D02A052	Çınar D.	Çelikgörü	30
D02A055	Ozan D.	Bıçkı Dere	31
D02A057	Papaç D.	Kızılağaç	32
D02A062	Kavak D.	Kavak	551
D02A065	Sarı Ç.	Nişankaya	33
D02A067	Göçbeyli D.	Göçbeyli	34
D02A069	Kaynarca D.	Cihadiye	35
D02A070	Bayram D.	Adatepe	551
D02A077	Safrandere	Kurtköy	36
D02A084	Kocaçay	Aşağı Çavuş	37

İst.No.	Suyun Adı	İstasyonun Adı	Sayfa
D02A085	Kocabaş Ç.	Uzunalan	38
D02A088	Büyükkumla D.	Köprü	39
D02A089	K.Kumla D.	K.Kumla	40
D02A092	Işıklar D.	Naipköy	41
D02A094	Işıklar D.	Naipköy	42
D02A098	Yulaflı D.	Alaybey	43
D02A100	Kurudere	Pargalı	44
D02A101	Yılgındere	Çelebiköy	45
D02A102	Kabaközdere	Kabaközköyü	46
D02A104	Kumcağız D.	Kefken	47
D02A105	Kovanlık D.	Boztaş	48
D02A116	Sarısu D.	İzzettin	49
D02A117	Çakıl D.	Ahmediye	50
D02A119	Velika D.	Armutveren	51
D02A120	Kocadere	Çağlayık	52
D02A121	Balıkli Ç.	A.İnova	551
D02A123	Kocadere	Muratoba	53
D02A125	Sellimandıra D.	Gökçe Brj.Giriş	54
D02A126	Suludere	İhsaniye	55
D02A128	Elmalı Dere	İğneada	56
D02A129	Karanlık D.	Kırıklar	57
D02A130	Ayna D.	Erdek	58
D02A132	Kocaçay D.	Kumarlar	59
D02A133	Yağcı D.	Semetler	60
D02A134	Kara D.	Karadere Köyü	61
D02A135	Avcı D.	Avcıköy	62
D02A138	Gönen Ç.	Bayatlar	63
D02A140	Yeşildere	Kalealtı	64
D02A141	Değirmedere	Kocayazı	65
D02A143	Kazandere	Küçükyayla (2011)	66
D02A143	Kazandere	Küçükyayla (2012)	67
D02A143	Kazandere	Küçükyayla	68
D02A147	Uludere	Umurbey Brj Çıkışı	552
D02A149	Çanakdere	Sungurlu	69
D02A150	Yene S.	Balkaya	70
D02A151	Değirmen D.	İğneada	71
D02A152	Panayır D.	Panayır	72
D02A153	Ekşielma D.	Panayır	73
D02A154	Seymen D.	Karaevli	552
D02A155	Canavar D.	Mahmudiye	74
D02A156	Kuru D.	Ahmetler	75
D02A157	İmren D.	Ovacık	76
D02A158	Kova D.	Büyük Kılıçlı	77
D02A159	Yunuslu D.	Çayırbaşı (2010)	78
D02A159	Yunuslu D.	Çayırbaşı (2011)	79
D02A159	Yunuslu D.	Çayırbaşı	80
D02A161	Tatlısu D.	Kilyos	81
D02A162	Burhaniye D.	Çukurköy	82
D02A163	Çaldere	Esenköy	552
D02A164	Karadere	Tacir	552
E02A012	Biga Ç	Çınarköprü	83
E02A013	Oluk D.	Orhangazi	84
E02A015	Keçi D.	Dereköy	552
E02A016	Fındıcak D.	Bayırköy	85
E02A024	Han D.	Ortaköprü	86
E02A025	Karpuz D.	Çifteşelale	87
E02A055	Mahya D.	Balaban	553
E02A056	Balaban D.	Balaban	553
E02A057	Bulanık D.	Longoz Ormanları	553

İst.No.	Suyun Adı	İstasyonun Adı	Sayfa
3. SUSURLUK HAVZASI			
D03A004	Aliova Ç.	Devecikonağı	88
D03A008	Madra Ç.	Güngörmez	89
D03A013	Kille D.	Ikizcetepeler	90
D03A018	Kızık S.	Ağrı Köyü	91
D03A020	Koca D.	Akçaşehir	92
D03A021	Üzümcü S.	Küçükbostancı	93
D03A024	Madra Ç.	Ayaklı	94
D03A025	Cüneyt Ç.	Cüneyt Köp.	95
D03A027	Gölbaşı Gölü	Çıkış	96
D03A028	Aksu D.	Gölbaşı Gölü Giriş	553
D03A029	Deliçay Kan.	Panayır Köprüsü	554
D03A034	Simav Ç.	Osmanlar Köp.	97
D03A038	Kırkpınarlar D.	Uludağ	98
D03A043	Simav Ç.	Çaygören Barajı. (2012)	99
D03A043	Simav Ç.	Çaygören Barajı	100
D03A044	Nilüfer Ç.	S.Saygı Brj.Gir.	101
D03A049	Cuma D.	Cuma Yeri	102
D03A051	Köteyli D.	Dereboğazı	103
D03A052	Dursunbey D.	Sinderler	104
D03A054	Nilüfer Ç.	Güneybayır	105
D03A056	Sultaniye D.	Sultaniye	106
D03A064	Gölecek D.	Gölecek	107
D03A067	Mürvetler D.	Sol kanal	108
D03A073	Simav Ç.	Gökçedağ	109
D03A075	Nülüfer Ç.	Doğancı Brj.Çık	110
D03A076	Kara Dere	Dadalar	111
D03A081	Mürvetler D.	Mürvetler	112
D03A082	Kocadere	Keçiler	113
D03A083	Kocadere	Esatlar	114
D03A084	Değirmendere	Keşbükü	115
D03A085	Yaylacık D.	İnegazi	116
D03A086	Kocadere	Adalı	117
D03A087	Kocabük D.	Yeşilova	118
D03A089	Orhaneli Ç.	Çaltıbük	554
D03A095	Kabaklar D.	Hasanlar	119
D03A096	Oben D.	Okçular	120
D03A102	Orhaneli Ç.	Çayören	121
D03A104	Değirmendere	Doğanlar	122
D03A108	Karadere	Paşalar	123
D03A112	Eğridere	Doğruca	554
D03A115	Karadere	İsmetpaşa	124
D03A117	Bağlar Yanı	Arapşah	125
D03A118	Karaerik D.	Domur	126
D03A120	Kayadere	Yeşilköy	127
D03A125	Emat Ç.	Düğüncüler	128
D03A126	Söğütalan D.	Güller	129
D03A128	Simav Ç.	Kadıköy	130
D03A129	Dursunbey Ç.	A.Yağcılar	131
D03A130	Killi Ç.	Sarı Çayır	132
D03A132	Çaylak D.	Çaylak	133
D03A133	Narlı D	Narlı D.Köprüsü	134
D03A135	Donbay D.	Dedektaş	135
D03A136	Koca Ç.	Kayaca	136
D03A139	Nilüfer Ç.	Nilüfer Brj Giriş	137
D03A140	Umurlar Ç.	Yusufçam	138
D03A141	Eğri D.	Gölcük(Sındırgı)	139
D03A142	Uzundere	Arttıranlar	140
D03A143	Taşkışla D.	Arttıranlar	141
D03A144	Sarp D.	Akarca	142

İst.No.	Suyun Adı	İstasyonun Adı	Sayfa
D03A145	Güller D.	Değirmen K. (2012)	143
D03A145	Güller D.	Değirmen K.	144
E03A002	M.Kemal Paşa Ç.	Doluk	145
E03A011	Orhaneli Ç.	Küçükilet	554
E03A016	Simav Ç.	Yahyaköy	555
E03A017	Koca D.	Akçasusurluk	146
E03A024	Atnos Ç.	Balıkli	555
E03A028	Emet Ç.	Dereli	555
E03A031	Orhaneli Ç.	Dağgüney	147
E03A032	Darıçukuru D.	Dereli	555
E03A035	Simav Ç.	Armutlu	556
E03A036	Üzümlü Ç.	Çukurhüseyin	556

4.KUZEY EGE HAVZASI

D04A016	Karadere	Bahadınli	556
D04A017	Karınca D.	Reşitköy	148
D04A021	İlyas Ç.	Çaltıköprü	149
D04A028	Tuzla Ç.	Ayvacık	556
D04A031	Eybek Ç.	Eybek	150
D04A032	Tuzla Ç.	Korubaşı	151
D04A035	Kocdere	Misvak	152
D04A036	Zeytinli D.	Zeytinli	153
D04A038	Karakoç D.	Boğazbahçe (2012)	154
D04A038	Karakoç D.	Boğazbahçe	155
D04A039	Bezirganlar Ç.	Kayser	557
D04A041	Ilıca D.	Zeytinli	557
D04A042	Manastır Ç.	Kavlaklar	156
D04A044	Geyikli D.	Mazılı	157
D04A047	İnönü D.	İnönü	158
D04A051	Cumalı D.	Cumalı	159
D04A052	Kışla D.	Dereobası	160
D04A053	Ilıca D.	Sarıcalar	161
D04A054	Koca D.	Musaçalı	162
D04A055	Havran Ç.	Havran Brj.Çkş.	163
D04A056	Madra Ç.	Madra Brj.Çkş.	164
D04A057	Keçikaya D.	Evciler	165
D04A058	Kara D.	Kocaömerli	166
D04A059	Tülüntü D.	Bahçedere	167
D04A060	Yortanlı Ç.	Paşaköy	168
D04A061	Güzelhisar Ç.	Karaköy	557
D04A062	Bakırçay	Yenikent	557
D04A063	Kömürcü D.	Mustafaağa K.	169
D04A064	Kocaçay	Sungullu	170
D04A065	Mıhlı Ç.	Darıdere	171
E04A010	Yağcılı Ç.	Yağcılı	557
E04A011	Bakırçay	Kurfalı	558
E04A015	Ayazma D.	Çarkaltı	558
E04A016	Karamenderes Ç.	Güllüce	558

5.GEDİZ HAVZASI

D05A007	Marmara gölü	Reg. Çıkış	558
D05A015	Medar Ç.	Medar Köprüsü	172
D05A021	Tabak D.	Çaltılı	173
D05A025	Gediz N.	Muradiye Köp.	558
D05A026	Sarma Ç.	Sarma	174
D05A028	Gördes Ç.	Hacıhıdır	559
D05A031	Alaşehir Ç.	Taytan Köp.	175
D05A033	Gediz N.	Urganlı	559
D05A039	Ahmetli Ç.	Dereköy	176

İst.No.	Suyun Adı	İstasyonun Adı	Sayfa
D05A043	Cemal D.	Kayganlı	177
D05A044	Demirbüken D.	Başlamış	178
D05A046	Combulat D.	Gümele	559
D05A048	Değirmen D.	Doğanlar	179
D05A049	Kayacık D.	Çağlayan	180
D05A050	Ayan D.	Çamurköy	181
D05A054	Delice D.	Çamönü	182
D05A055	Girlevik D.	Akçapınar	183
D05A060	Gediz N.	Hamidiye Köprüsü	184
D05A063	Armutlu D.	Armutlu	185
D05A064	Diken D.	Sarıburun	186
D05A066	Selendi D.	Selendi	559
D05A067	İmren D.	Ulucak	187
D05A068	Koca D.	Poyrazdamları	188
D05A069	Gördük Ç.	Gökçeahmet	189
D05A070	Karacaali D.	Çıkrıkçı	190
D05A072	Kurbağalı D.	Kocabey	191
D05A073	Bahadır Ç.	Bahadırlı	192
D05A075	Çingene Ç.	Alanyurt	193
D05A078	Sinancılar D.	Gölcük	194
D05A079	Kunduz D.	Yeniköy	195
D05A080	Gördes Ç.	Taşkuyuca	196
D05A081	Kovalı D.	Süleymanköy	197
D05A082	Tekke D.	Hamzababa	198
D05A083	Çatal D.	Çatalköprü	199
D05A084	Gediz N.	Maltepe	560
E05A009	Medar Ç.	Kayalıoğlu	560
E05A010	Kumçayı	Kıllık	560
E05A014	Selendi Ç.	Dereköy	200
E05A022	Demirci Ç.	Borlu	560
E05A023	Gediz N.	Acısu	560
E05A024	Murat Ç.	Sazköy	201
E05A025	Yiğitler D .	Yiğitler	202
E05A029	Deliniş D.	Çayköy	203

6.KÜÇÜK MENDERES HAVZASI

D06A011	Rahmanlar Ç.	Bebekler	204
D06A018	Arapastan D.	Davutlar	205
D06A019	Elekçi D.	Davutlar	206
D06A024	Gelinalan D.	Seferihisar	207
D06A025	Uladi Ç.	Yakapınar	208
D06A028	Derince D.	Küçükbahçe	209
D06A033	Kiraz Ç.	Kiraz	210
D06A035	Ağlı D.	Vişneli	211
D06A038	Çamlı D.	Çamlı	561
D06A039	Değirmendere	Özdere	212
D06A040	Şeytandere	Kocakaya	213
D06A041	Değirmendere	Karakızlar	214
D06A042	Vakıflarderesi	Eğridere	215
D06A043	Alionbaşı D.	Narlidere	216
D06A044	Ilıcadere	Balçova	217
D06A045	Maden D.	Bahçeler	218
D06A046	Cevizli D.	Cumalı	219
D06A047	Sudegirmeli D.	Yaylaköy	220
D06A048	K.Menderes	Belevi	221
E06A001	K.Menderes	Selçuk	561

İst.No.	Suyun Adı	İstasyonun Adı	Sayfa
7.BÜYÜK MENDERES HAVZASI			
D07A003	Kufi Ç.	Işıklı Köp.	222
D07A008	Gökpınar Ç.	Akhan Reg. Giriş	561
D07A009	Çine Ç.	Çakırbeyli Köp.	223
D07A010	Dinar S.	Irgıllı Reg. Çıkış	561
D07A014	İkiz D.	Dereağzı	562
D07A015	Tabakhane D.	Tesip Bendi	224
D07A026	Dinar S.	Irgıllı Sul. Kan.	225
D07A030	Köşk D.	Mezeköy	562
D07A032	B.Menderes N.	Nazilli Köp.	562
D07A039	Kapız Ç.	Alangüllü	563
D07A052	Gözü D.	Çevre Pınar	563
D07A053	Işıklı Pınarı	Tahliye Kan.	563
D07A054	Işıklı Pınarı	Sulama Kan.	564
D07A059	Çürük Suyu	Yukarı Şamlı Köp.	226
D07A061	Dandalas Ç.	Beşdeğirmenler	227
D07A062	B.Menderes N.	Koçanlı Köp.	228
D07A070	Akçay	Reg Ç..	229
D07A071	B.Menderes N.	Y Seyitler	230
D07A075	Kumalar Ç.	Karakuyu	231
D07A079	Girme D.	Girme	232
D07A081	B.Menderes N.	Saray Köp.	233
D07A082	Madran Ç.	Kasar	234
D07A093	Korkoz D.	Değirmenburnu	235
D07A096	Gevenez D.	Gevenez	236
D07A097	Elekçi D.	Madamlar	237
D07A098	Sıra İnlerdere	Bayır	564
D07A099	Alişardere	Alişar	238
D07A100	Delice D.	Kırıklar	239
D07A103	Sarı Ç.	Bağarası	240
D07A106	Emir Ç.	Çambaşı	241
D07A107	Cıllımbız D.	İncirlioğa	564
D07A108	Karsın D.	Köprüalan	242
D07A109	Yalkı D.	İncirlioğa	243
D07A114	Deliçay	Kazandere	244
D07A115	B.Menderes N.	Yenice Reg.	245
D07A120	Çapalı G.	Çıkış	246
D07A121	Kayran D.	Pamukören	247
D07A122	Banaz Ç.	Banaz	248
D07A123	Sıracevizler D.	Bahadır	249
D07A125	Honaz Ç.	Döğüş Köp.	250
D07A127	Kumsüren	Konaklı	251
D07A129	Paşacık Ç.	Paşacık	252
D07A130	Neşetiye Ç.	Neşetiye	253
D07A131	Çine Ç.	Eski Çine Köp.	254
E07A001	Çine Ç.	Kayırlı	255
E07A004	Akçay	Amasya	256
E07A006	B.Menderes N	Aydın Köp.	257
E07A012	B.Menderes N	Burhaniye	258
E07A013	B.Menderes N	Çıtak Köp.	259
E07A032	Akçay	Değirmenalanı	564
E07A033	Sarhoş Ç.	Göktepe	260
E07A037	Mortuma Ç.	Yemişendere	565
E07A038	Koçak D.	Cumadere	261
E07A042	Banaz Ç.	Ulubey	262
E07A043	B.Menderes N	Ertuğrul	263
E07A044	Yenidere	Çiftlikköy	264

İst.No.	Suyun Adı	İstasyonun Adı	Sayfa
8.BATI AKDENİZ HAVZASI			
D08A009	Kirenış Ç.	Çakır Köp.	265
D08A018	Ballık D.	Ballık Boğazı	266
D08A049	Başgoz Ç.	Gökbük	267
D08A060	Hamzabey D.	Gökçeler	565
D08A061	Mumur D.	Mumur	268
D08A067	Söğüt Gölü	Çıkış	269
D08A070	Horzum Ç.	Yapraklı	270
D08A071	Ağaova D.	Asibucak	271
D08A074	Dalaman Ç.	sandalcık	565
D08A078	Akçay Ç.	Gömbe	272
D08A081	Arslanlı Ç.	Sorkun Köp.	273
D08A083	Dargas D.	Lengüme	274
D08A084	Değirmen D.	Sodaköy	275
D08A087	Değirmen D.	Karadan	276
D08A089	Kargı Ç.	Yanıklar	277
D08A094	Değirmendere	Dereköy	565
D08A095	Mürmür D.	Yılmazlı	278
D08A096	Değirmen D.	Milas	566
D08A097	Derince D.	Derince	566
D08A098	Esence D.	Kızılyıkık	279
D08A099	Kondak Ç.	H. Ahmetler	280
D08A100	Karabalçık D.	Çobanhisar	281
D08A101	Kocaçay D.	Epçe	282
D08A103	Dalaman Ç.	Çamköy	283
D08A104	Değirmendere	Akalan	284
D08A105	Yavan olukdere	Y.Dodurga	285
D08A106	Çatal olukdere	Karaçulha	286
D08A107	B.Dere	Karahasanlı	566
D08A109	Geyik S.	Nifköyü	287
D08A112	Kanlıgöl D.	Karacahisar	288
D08A113	Yardibi D.	Karacahisar	289
D08A115	Kocaalan D.	Marmaris	290
D08A118	Kazandere	Hisarönü	291
D08A121	Batış Dere	Karaova	566
D08A140	Kargacık D.	Köyceğiz	567
D08A141	Fetaş Hes Grş.	Fethiyez	567
D08A142	Gerin D.	Bozalan	292
D08A143	Kocaçay	Ören	293
D08A144	Akdere	Ören Acıpayam	294
D08A145	Kadınazmağı D.	Gökova	295
D08A146	Gökçay	Karaçam	567
D08A147	Aksu D.	Belkaya	296
D08A148	Kızıldere	Keserali	297
D08A150	Namnam Ç.	Ekincik Köp.	567
D08A151	Dalaman Ç.	Atatürk Köp.	568
D08A152	Sarıçay	Damlıboğaz K.	568
D08A153	Kuruçay	Sırçalık	298
D08A154	Kayadere	Kerdim	299
D08A155	Kocadere	Kemikler	300
D08A156	Kocaçay	Ören Reg.	301
E08A008	Başgöz Ç.	Çatallar	302
E08A009	Eşen Ç.	Kavaklıdere	303
E08A011	Dalaman Ç.	Suçatı	304
E08A015	Eşen Ç.	Kınık	305
E08A018	Karaçay	Kayadibi	568

İst.No.	Suyun Adı	İstasyonun Adı	Sayfa
-----	-----	-----	-----
9.ANTALYA HAVZASI			
D09A002	Yenice Ç.	Zindan Boğ.	306
D09A006	Dim Çayı	Sağ S.S.K.	307
D09A011	Korkuteli Ç.	Salamur Bağ.	308
D09A013	Dim Çayı	Reg Çıkış	309
D09A016	Kovada Gölü	Çıkış	310
D09A031	Karaman Ç.	Kapuz Sulama kn Çıkış	311
D09A034	Küçükaksu	Gediz	312
D09A039	Onaç Brj	Giriş	313
D09A042	Ağlasun Ç	Ağlasun	314
D09A056	Düden Ç.	Reg.Mansap	315
D09A057	Hoyran D.	Gökçeli	316
D09A060	Çaydere G.	Göl Giriş	317
D09A065	Yalvaç Sucullu Brj.	Göl Giriş	318
D09A067	Karpuz Ç.	Uzunlar	319
D09A068	Kargı Ç.	Türkler	320
D09A075	Gelendost D.	Gelendost	321
D09A084	Oba Ç.	Kadınpınar	322
D09A086	Aksu D.	Belence	323
D09A088	Değirmendere	Sütçüler	324
D09A089	Değirmendere	Selimler	325
D09A091	Kırkgözler	İsale Kanalı	326
D09A095	Çandır Ç.	Yemişli Pınarı	327
D09A098	Aksu Ç.	Kargı Reg. (2012)	328
D09A098	Aksu Ç.	Kargı Reg.	329
D09A100	Başak D.	Yanıkköy	330
D09A101	Köprü ç	Karakaya	331
D09A104	Beyhasan D	Ağırtaş	332
D09A111	Doyran D.	Doyran	333
D09A114	Kızlar D.	Yavrudoğan	334
D09A116	Naras D.	Şişeler Köyü	568
D09A122	Sağarin D.	Çardak	335
D09A124	Koca D.	Akbaş	569
D09A125	Kurupınar D.	Küçükköy	336
D09A127	Delice Ç.	Yeniköy	337
D09A131	Dereköy D.	Dereköy	338
D09A134	Kabız D.	Çayköy	339
D09A135	Çingen D.	Manavgat	340
E09A002	Köprüçay	Beşkonak	341
E09A012	Manavgat Ç.	Sinanhoca	342
E09A017	Alara Ç.	Alarahan	343
E09A018	Manavgat Ç.	Şelale	344
E09A021	Köprüçay	Kasımlar	345
E09A022	Alara Ç.	Naragacı	346
E09A024	Alara Ç.	Ortakonuş	347
E09A029	Ulupınar D.	Ulupınar	348
E09A030	İtici D.	Bozyaka	349
E09A031	Aksu Ç.	Aşağıgökdere	569
E09A032	Kaplanbükü D.	Karabucak	350
E09A033	Köprüçay	Ballıbucak	351
10.BURDUR GÖLLER HAVZASI			
D10A013	Bozçay	Yazıköy	352
D10A027	Buğdüz D.	Buğdüz	353
D10A032	Değirmen D.	Başmakçı	354
D10A040	Değirmen D.	Karamanlı Brj.	355
E10A013	Bozçay	Boğaziçi	356
E10A014	Kızıllık D.	Salda	357

İst.No.	Suyun Adı	İstasyonun Adı	Sayfa
11. AKARÇAY HAVZASI			
D11A002	Adıyan S.	Ortaköy	358
D11A013	Kalı Ç.	Selevir Brj. Giriş	359
D11A015	Engilli D.	Cankurtaran	360
D11A017	Araplı D.	Köprülü	361
D11A021	Çay D.	Çay	362
D11A023	Eber Gölü	Giriş	569
E11A002	Sivrikaya D.	Gazlıgöl	569
E11A008	Akarçay	Balcı	363
12. SAKARYA HAVZASI			
D12A017	Kızılcahamam D.	Mandıra	364
D12A033	Porsuk Ç.	Porsuk Çiftliği	365
D12A034	Porsuk Brj.	Çıkış	366
D12A049	Kureyşler S.	Kureyşler	367
D12A054	Porsuk Ç.	Esenkara	368
D12A055	Murat Ç.	Akçaköy	369
D12A063	Uludere	Uluçayır	370
D12A075	Sirkeli S.	Karşıyaka	371
D12A083	Ravlı D.	Ravlı	372
D12A091	Göynük S.	Kaşıkcı	373
D12A093	Köker Ç.	Eyice	374
D12A099	Sey D.	Güven	375
D12A101	Kargın D.	Derivasyon Kan.	570
D12A118	Eymir Gölü	Çıkış	570
D12A126	Mera Ç.	Pazar Yol Ayrımı	376
D12A129	Çubuk Ç.	Yenice	570
D12A135	Cerrah D.	Cerrah	377
D12A138	Sırcasaray S.	Yeşilöz	378
D12A146	Göynük S.	Yeniköy	379
D12A147	Pazar D.	Pazar	380
D12A149	Dodurga Brj.	Çıkış	381
D12A152	Kokar Ç.	Beşkarış	571
D12A153	Göksu N.	Boğazköy	382
D12A155	Akça S.	Ortaköy	383
D12A156	Bedre S.	İsaören	384
D12A159	Gökpınar S.	Aydınlı	571
D12A160	Söğüt D.	Küre	571
D12A164	Boğaz D.	Mahmudiye	385
D12A167	Papaz D.	Ahılar	386
D12A170	Sarısu	Kandilli	387
D12A172	Sarısu	İnönü	388
D12A175	Kocadere	Akıncılar	389
D12A176	Akgöl Çıkışı	Küçükhasan Köp	390
D12A177	Hocaköy D.	Hocaköy	391
D12A181	Porsuk Ç.	Çalca	392
D12A182	Pürtek D.	Memik	393
D12A183	Keçeliözü D.	Göknebi	394
D12A184	Kunduzlar Brj.	Baraj Çıkışı	395
D12A185	Akın D.	Gemiş	396
D12A186	Çark S.	Sapanca G.Reg.Çık.	397
D12A188	Nal D.	Yakapınar	398
D12A189	Suvari Ç.	Zeyde	399
D12A192	Çatören Brj.	Çıkış	400
D12A194	Harami D.	Karaören	401
D12A197	Darıçayır	Karapınar	402
D12A205	Kayı Göleti	Dolusavak Çıkış	403
D12A208	Budaklar D	Akmeşe	404
D12A210	Akçay D.	Dogancılar	405

İst.No.	Suyun Adı	İstasyonun Adı	Sayfa
D12A211	Mogan	Mogan Gölü Çıkışı	571
D12A215	Porsuk Ç.	Parsibey (2012)	406
D12A215	Porsuk Ç.	Parsibey	407
D12A218	Kocadere	Dokuzlukköy	571
D12A219	Anadere	Şahtımarı	572
D12A224	Akmeşe D.	Dereköy	408
D12A225	Değirmendere	Gündüzler	409
D12A227	Çarşamba D.	Hisarcık	410
D12A228	Gürleyik D.	Dereköy	572
D12A230	Karakaya D.	Doğantepe	572
D12A231	Kocadere	Fethiye	411
D12A234	Meşeli D.	Beşevler	412
D12A238	Ankara Ç.	Esenkent (2005)	413
D12A238	Ankara Ç.	Esenkent (2006)	414
D12A238	Ankara Ç.	Esenkent (2007)	415
D12A238	Ankara Ç.	Esenkent (2008)	416
D12A238	Ankara Ç.	Esenkent (2009)	417
D12A238	Ankara Ç.	Esenkent (2010)	418
D12A238	Ankara Ç.	Esenkent (2011)	419
D12A238	Ankara Ç.	Esenkent	420
D12A240	İlhan Ç.	Bayat Köyü	421
D12A242	Mera Ç.	Uğurlu	422
D12A243	Kara D.	Endil Boğazı	423
D12A244	Kirmir Ç.	Yeşilöz	424
D12A246	Şerefli Ç.	Türkşerefli	425
D12A247	Bedri D.	Boğazova	426
D12A248	Bostan D.	Madenköy	427
D12A249	Balıkli D.	Tüfekçikonağı	428
D12A250	İlhan Ç.	İlhan reg.	429
D12A251	Güzelhisar D.	Dsi Ara. Kampüsü	572
D12A252	Sohu D.	Salın	430
D12A253	Çayköy D.	Kurşunlu	431
D12A254	Çayköy D.	Kurşunlu	432
D12A255	Çayköy D.	Kurşunlu	433
D12A256	Çayköy D.	Kurşunlu	434
D12A257	Çayköy D.	Kurşunlu	572
D12A258	Çayköy D.	Kurşunlu	573
E12A019	Dinsiz Ç.	Yağbasan	573
E12A021	Sakarya N.	Doğançay	573
E12A022	Kocasu	Rüstemköy	435
E12A024	Sakarya N.	Aktaş	436
E12A026	Ankara Ç.	Meşecik	573
E12A033	Aladağ Ç.	Karaköy	437
E12A037	Mudurnu Ç.	Dokurcun	438
E12A050	Aksu D.	Kınık	439
E12A051	Porsuk Ç.	Kıranharmanı	574
E12A052	Sakarya N.	Ayvalıyaylası	440
E12A053	Sohu D.	Fındıklı	441
E12A057	Sakarya N.	Adatepe	574
E12A058	Sakarya N.	Kayabeli	442
E12A061	Karasu Ç.	Bayırköy	574
E12A062	Sakarya N.	Mahmutlar	574
E12A063	Ayvacicık D.	Ayvacicık	443
E12A064	Çandır D.	Hamamlı	444
E12A065	Mudurnu Ç.	Kazancı	445

İst.No.	Suyun Adı	İstasyonun Adı	Sayfa
13.BATI KARADENİZ HAVZASI			
D13A008	Mudurnu Ç.	Akkaya	446
D13A010	Çilimli D.	Çilimli	447
D13A014	Ulus Ç.	Bayıryüzü	448
D13A015	Devrekani Ç.	Cürümören	449
D13A021	Devrekani D.	Çorbacı	450
D13A022	Akhasan D.	Akhasan	575
D13A032	Aksu Ç.	Dere Evi	451
D13A033	K. Melen D.	İgneler	452
D13A035	Hasanlar Brj.	Çıkış	575
D13A036	Hacılar D.	Yalaközü	453
D13A037	Eflani S.	Çevrik Köp.	454
D13A038	Karadere	Kırık	455
D13A039	Kocanaz D.	Boğaz Köy	456
D13A040	Gerede S.	Bahçedere	457
D13A045	Ulus D.	Yağbaşlar	458
D13A046	Markosa D.	Salur Köp.	459
D13A047	Dereköy D.	Yüzbaşı Pınarı	460
D13A049	Arit Ç.	Darıören	461
D13A050	İspa D.	Samlıoğlu	462
D13A052	Kocairmak Ç.	Cide	463
D13A055	Karacasu	Kuyumculuköy	575
D13A059	B.Melen	Uğurlu köyü	464
D13A060	Başköy D.	Başköy	465
D13A061	Araç Ç.	Araç	466
D13A062	Araç Ç.	Karıt	467
D13A063	Soğanlı Ç.	Karabük	468
D13A064	Gerede Ç.	Bayramören	469
D13A065	Büyük Ç.	Köplüce Köprüsü	470
D13A068	Abant D.	Akçaalan	471
D13A070	Hizar D.	Bayramışlar	472
D13A072	Uğur S.	Hamamüstü	473
D13A073	Şehribani Ç.	Harmangeriş	474
D13A074	Alaplı Ç.	Alaplı	475
E13A002	B.Melen D.	Yakabaşı	476
E13A007	Devrakani Ç.	Azdavay	576
E13A019	Mengen Ç.	Gökçesu	477
E13A027	Ulus Ç.	Afatlar	478
E13A030	Yeniçiftlik D.	Mahmutşevketpaşa	479
E13A031	Kocairmak	Bartın	480
E13A032	Karasu	Hacılar Köp.	481
E13A035	Filyos Ç.	Çaycuma	576
E13A036	Yenice I.	Yenice	482
E13A038	Lahana D.	Ortaköy	576
E13A039	Aksu D.	Çiftekesen	576
E13A040	B.Melen Ç.	Beyler	576
E13A043	Korubaşı D.	Arak	483
E13A049	Araç Ç.	Karabük	577
E13A051	Devrek Ç.	Devrek	484
E13A052	Sarma D.	Arabacı	485
E13A057	Bulanık D.	Longoz Orm. F.	577
E13A058	Küre Ç.	Çaykılıy	577
E13A059	Ezine D.	Bozkurt	486
E13A062	Kocaman D.	Kocaman	577

İst.No.	Suyun Adı	İstasyonun Adı	Sayfa
14.YEŞİLİRMAK HAVZASI			
D14A011	Ladik Gölü	Reg.Çıkış Ayağı	487
D14A014	Kürtün Ç.	Ahullu	488
D14A024	Deliçay	Mehmetler	489
D14A033	Kosmasat D.	Özbeyli	490
D14A048	Salhan S.	Tanrıvermiş	491
D14A050	Dövençi D.	Fidanlık	492
D14A062	Sarısu D.	Artova	493
D14A064	Aksu D.	Gökçe	494
D14A080	Gündelen D.	Kızıllı	495
D14A081	Dereçam D.	Güven Brj. Yeri	496
D14A104	Ahilyas D.	Evciyenişkişla	497
D14A106	Alpu D.	Alpu Dere Köy	498
D14A107	Koparan D.	Sapaköy (2012)	499
D14A107	Koparan D.	Sapaköy	500
D14A109	Sadah D.	Çalarlar	501
D14A112	Köse D.	Köse	577
D14A117	Çilkoru D.	Gökdere (2012)	502
D14A117	Çilkoru D.	Gökdere	503
D14A119	Dereköy D.	Sulusaray	504
D14A125	Tersun D.	Y.Tarsun	505
D14A126	Cevizlik D.	Erenkaya	506
D14A127	Uluşiran D.	Erenkaya Köyü	507
D14A131	İlgar D	Refahiye	508
D14A133	Kanlı D.	Pamuklu	509
D14A135	Alaca Irmagı	Dereyazı	510
D14A137	Acıpınar D.	Doğanşar	578
D14A141	Beylik D.	Yeşilöz	511
D14A142	Özderesi	Çineköyü	512
D14A144	Değirgen D.	Akarçay	513
D14A146	Çilkoru D.	Musullu	514
D14A149	Hular D.	Çamağızı	515
D14A159	Fındık D.	Daldere	516
D14A161	İshak D.	Çizözü	517
D14A162	Yeşilırmak D.	Kozlu	518
D14A163	Tahtalı D.	Eşmebaş	519
D14A165	Akinoğlu D.	Özbayraklı	520
D14A166	Balahor D.	Kelkit	521
D14A168	Sol D.	Üçkaya	522
D14A169	Behzat D.	Geyraz	523
D14A172	Kelkit Ç.	Tepekışla	578
D14A173	Yeşilırmak	Gömenek	524
D14A174	Yeşilırmak	Yeşildere	525
D14A175	Yeşilırmak	Amasya	526
D14A176	Yeşilırmak	Ovayurt	527
D14A177	Çekerek I.	Gözlek	528
D14A179	Yeşilırmak	Çarşamba	529
D14A180	Hatap Ç.	Pembecik	530
D14A181	Kösedağ S.	Suşehri	531
D14A182	Polat D.	Akşar	532
E14A002	Yeşilırmak	Kale	533
E14A012	Çorum Çat I.	Şeyhoğlu Köp.	534
E14A014	Yeşilırmak	Sütlüce	535
E14A018	Yeşilırmak	Gömeleönü	536
E14A022	Kelkit Ç.	Çiçekbükü	537
E14A024	Çekerek Ç.	Çırdak Köp.	538
E14A027	Kelkit Ç.	Yemişli Köp.	539
E14A028	Kelkit Ç.	Derbent Ç.	540
E14A030	Köroğlu D.	Köroğlu	541
E14A032	Tersakan Ç.	Ahmetsaray	542

İst.No.	Suyun Adı	İstasyonun Adı	Sayfa
-----	-----	-----	-----
E14A034	Tersakan Ç.	Göllübağlar	543
E14A036	Asarcık D.	Tamzara	544
E14A037	Moran D.	Suyurdu	545
E14A038	Polat D.	Cevizli	546
E14A039	Tozanlı Ç.	Çaykırı	547
E14A040	Deliçay	Derbentçi	548

KİTABIN İÇERİĞİ, AÇIKLANMASI VE DÜZENLENİŞ YÖNTEMLERİ

DSİ Genel Müdürlüğü'nce işletilmekte olan 1408 adet Akım Gözlem istasyonuna ilişkin veriler, DSİ Bölge Etüt, Planlama ve Tahsisler Şube Müdürlükleri Rasatlar Baş Mühendisliklerince ve Rasatlar Şube Müdürlüğü'nce 'Su Veri Tabanı Rasatlar Modülü' yazılımı kullanılarak değerlendirilmiş; '2013 AKIM GÖZLEM YILLIĞI' adıyla 2 cilt olarak yayınlanmıştır.

2013 AKIM GÖZLEM YILLIĞI 'CİLT-1' İKİ BÖLÜM OLARAK DÜZENLENMİŞTİR

1.Bölümde; 01.10.2012 - 30.09.2013 tarihleri arasında açık durumda bulunan ve değerlendirilen 548 adet AGİ ile çeşitli sorunlar nedeniyle sonradan değerlendirilen ya da yeniden değerlendirilen ve bu su yılı kitabında yayınlanan 19 adet AGİ verisi yer almaktadır.

2.Bölümde; 01.10.2012 - 30.09.2013 tarihleri arasında açık durumda bulunan, ancak hidrometrik değerlendirme standartlarını karşılayamadığı için değerlendirilemeyen 121 adet akım gözlem istasyonuna ait bilgiler yer almaktadır.

Bu yılda GGİ verisi yer almamış olup, ayrıca çıkarılacak bir kitapta göl seviye verisi yayınlanacaktır.

1.BÖLÜMLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR

1.1 ORTALAMA AKIMLAR (m³/s) :

Gözlem süresinde ortalama akım: İstasyonun açıldığı tarihten başlayarak 30.09.2013 gününe kadar değerlendirildiği süre içinde, günlük ortalama akımların ortalamasıdır.

2013 su yılında ortalama akım: 01.10.2012 – 30.09.2013 tarihleri arasında hesaplanan günlük ortalama akımların ortalamasıdır.

1.2 EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR (m³/s) :

Gözlem süresinde anlık en çok ve en az akım: İstasyonun açıldığı tarihten başlayarak 30.09.2013 gününe kadar değerlendirildiği süre içinde seviye ölçerlerce saptanan seviyelerin en büyüğünün ve en küçüğünün karşıtı bulunan anlık akımlardır.

2013 su yılında anlık en çok ve en az akım: 01.10.2012 – 30.09.2013 tarihleri arasında seviye ölçerlerince saptanan seviyelerin en büyüğünün ve en küçüğünün karşıtı bulunan anlık akımlardır.

1.3 2013 SU YILINDA GÜNLÜK AKIMLAR (m³/s) :

01.10.2012 –30.09.2013 tarihleri arasında AGİ'lerin günlük orta seviyelerinin karşıtı olan akımlardır.

1.4 AYLIK TOPLAM AKIM (hm^3/s) :

Kapsadığı ay içinde ait olduğu istasyon kesitinden geçen toplam suyun milyon metreküp veya hektometreküp cinsinden hacmidir.

1.5 AYLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR (m^3/s) :

Kapsadığı ay içindeki günlük seviyelerin en büyüğü ve en küçüğünün karşılığı olan anlık akımlardır.

1.6 AYLIK ORTALAMA AKIM (m^3/s) :

Kapsadığı ay içinde günlük orta seviyelerinin karşılığı olan akımların ortalamasıdır.

1.7 HAVZA VERİMİ (lt/ sn/km^2) :

Aylık ortalama akımın bin ile çarpılıp yağış alanına bölünmesinden elde edilen değerdir. Regülatörlerde, kanallarda, baraj çıkışlarında ve göl ayaklarında mevcut istasyonların yağış alanı olmadığı için havza verimleri hesaplanmaz.

1.8 AKIŞ YÜKSEKLİĞİ (mm) :

Aylık toplam akımın bin ile çarpılıp yağış alanına bölünmesinden elde edilen mm cinsinden akış yüksekliğidir. Yağış alanı olmayan istasyonlarda akış yüksekliği hesaplanmaz.

1.9 AKIM ANAHTARLARININ BELİRLİ SEVİYELERİNİ KAPSAYAN AKIMLAR:

Su yılı içinde en uzun süre kullanılan akım anahtarının belli sayıdaki karakteristik değerleridir. AGİ'deki belirli seviyelerin karşılığı debiler veya belirli debilerin karşılığı eşel seviyeleri yaklaşık olarak bu küçük tablo yardımı ile bulunabilir.

2. BÖLÜM

2.1 AKIM ÖLÇÜMLERİ :

01.10.2012 - 30.09.2013 tarihleri arasında değerlendirilemeyen AGİ'lerde yapılan akım ölçüleri: Ölçünün yapıldığı tarihler, seviyeler (cm) ve debiler (m^3/s) olarak verilmiştir. Bu akım ölçüleri akım anahtarı çizilmesi ve hidrometrik değerlendirme yapılması için yeterli görülmemiştir.

Bu gözlem yıllığında yer alan gözlem istasyonlarının koordinatları, yağış alanları ve kot (rakım) bilgileri, 1/100000 ve 1/250000 ölçekli haritalardan çıkarılmıştır.

Baraj çıkışında, göl ayağında bulunan regülatörlerde, sulama kanallarında bulunan gözlem istasyonlarında, yağış alanı ve kot bilgisi verilmemiştir.

VERİLERİN GÜVENİRLİĞİ :

Akarsu akım değerlerinin belirlenmesinde; gerek akım ölçüsünün yapılmasında ve gerekse değerlendirilmesinde bazı yanlışlar olabilir. Bunları özetlemek gerekirse;

- Yöntem yanılığı,
 - Hız ölçüm aletinden (muline) gelen yanlışlar,
- Hidroloğun kişisel yanlışları,
- Abak hatalarından doğan yanlışlar,
- Düşey ve yatay sapma düzeltmeleri yapılmadığı için ortaya, çıkan alan saptanmasındaki yanlışlar,
- Seviye saptama yanlışları,
- Orta seviye hesabındaki yanlışlar,
- Akım ölçüsü hesabındaki yanlışlar,
- Akım anahtarının, yanlış çizilmesinden ya da doğru anahtarın yanlış okunmasından doğan yanlışlardır.

Bu durumlar dikkate alınarak uluslararası saptanmış sınırlara göre, akım ölçülerinin yapılış ve değerlendirilmesinde, göz önünde tutulan yanlış sınırları;

- < % 2 ise akım ölçüsü başarılı,
- < % 5 ise akım ölçüsü iyi,
- < % 8 ise akım ölçüsü orta,
- > % 8 ise akım ölçüsü yetersizdir.

Bu yayının değerlerinde olabilecek yanlış oranı sınırları;

- < % 5 ise verilen değerler başarılı,
- < %10 ise verilen değerler iyi,
- < % 15 ise verilen değerler orta,
- > % 15 ise verilen değerler yetersizdir.

DSİ gözlem yıllığında yayınlanan günlük akım değerlerinde % 5' e denk gelen yanlış kabul edilmiştir.

ORTALAMA SAPMALARDA OLABİLİRLİK YANILGI FORMÜLÜ :

$$\text{Ortalamanın Olabilir Yanılgısı} = \frac{\text{Tek Tek Değerlerin Olabilir Yanılgısı}}{N^{0.5}} \text{ dir.}$$

Aylık ortalamalarda $N=30$ alınarak; aylık ortalamaların olabilir yanılgısının, günlük ortalamaların olabilir yanılgısının bu formüle göre yaklaşık olarak 1:5'i olacağı görülür. Bu nedenle aylık ortalamalar üç basamaklı olarak verilmesi halinde içine düşülen yanılgı % 14'ün altındadır.

Zira :

$$5/100 \times 1/5 = 5/500 = 0.01 < 0.14 \text{ dür.}$$

Yıllık ortalamalarda ise, aynı formülden yıllık ortalamanın olabilir yanılgısının günlük ortalamaların olabilir yanılgısının yaklaşık olarak 1/20'si olacağı görülür. Bu nedenle yıllık ortalamalar ondalıklı sayıların üç basamaklı olarak verilmesi halinde içine düşülen yanılgı oranı formülden bulunan %0.25'inin en çok 1:4'ü olmaktadır.

İlk defa 1989 su yılında uygulanmasına başlanan sistemle; DSİ Bölge Müdürlükleri Rasatlar Baş Mühendisliği personeline AGİ'lere ve GGİ'lere ait tüm veriler, Genel Müdürlüğümüz Rasatlar Şube Müdürlüğü'ne "Hidro" yazılımı verisi olarak elektronik ortamda aktarılmış, hidrometrik değerlendirmeler yine "Hidro" yazılımı kullanılarak yapılmıştır.

2006 Akım Yıllığı ve sonraki yıllar hidrometrik değerlendirmeler, "Hidro" yazılımı kullanılarak yapılmış, hidrometrik değerlendirme sonucu elde edilen veriler "Su Veri Tabanı Rasatlar Modülü" yazılımı ile merkez sunucuya aktarılmış ve kitap sayfalarının hazırlanması "Su Veri Tabanı Rasatlar Modülü" yazılımı ile tamamlanmıştır.

Kitap, DSİ Matbaası tarafından basılmış ve çoğaltılmıştır.

01. Meriç-Ergene Havzası

D01A003 MERİÇ N. KIRIŞHANE

YERİ : MERİÇ NEHRİ İLE TUNCA NEHİRLERİNİN BİRLEŞİMİNDEN YAKLAŞIK 300 M MANSAPTA.
(PAFTA E17-D1)
26°34'20" Doğu - 41°38'50" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 34990.00 km² YAKLAŞIK KOT : 30 m

GÖZLEM SÜRESİ : 02.02.1950 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 156.651 m³/sn. (30 Yıllık) 2013 Su yılında 217.711 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık en çok akım : 1080.000 m³/sn 26.01.2013
2013 Su yılında anlık en az akım : 38.500 m³/sn 09.10.2012
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 2200.000 m³/sn 03.03.1965
Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.450 m³/sn 25.07.1990

11. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
4	0.001	34	4.6	320	583.	610	1612.
10	0.114	80	42.0	380	764.	670	1970.
16	0.531	140	137.	440	982.	730	2307.
22	1.4	200	260.	500	1197.	740	2359.
28	2.7	260	416.	557	1398.	750	2412.

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	55.0	196	78.4	192	512	501	432	207	105	68.5	67.0	61.2
02	49.8	272	119	155	548	424	325	202	99.9	86.9	73.0	62.7
03	61.8	200	119	265	462	365	346	176	99.9	98.6	67.0	59.8
04	61.8	83.4	262	192	473	340	473	178	102	116	65.6	58.3
05	70.3	85.4	241	176	574	413	457	168	135	117	56.9	61.2
06	63.2	68.4	245	132	571	335	481	150	110	114	59.8	74.5
07	56.4	56.3	200	121	540	299	448	163	115	119	76.0	68.5
08	55.0	125	236	213	560	312	501	132	136	98.6	58.3	64.1
09	51.0	85.4	127	194	662	255	589	142	122	112	56.9	80.6
10	52.3	183	324	239	674	239	748	132	110	90.2	67.0	102
11	73.3	151	373	202	680	230	807	121	122	88.6	58.3	126
12	91.8	145	349	219	632	255	618	142	151	104	51.4	88.6
13	77.7	147	284	139	609	228	583	139	166	88.6	55.4	67.0
14	70.3	172	244	142	563	294	481	174	174	85.2	68.5	67.0
15	63.2	129	258	260	520	307	470	182	168	73.0	54.1	65.6
16	59.1	85.4	133	228	457	394	518	137	159	74.5	56.9	65.6
17	57.7	80.1	163	307	403	457	526	133	148	76.0	71.4	116
18	57.7	71.7	188	416	386	481	440	139	168	83.7	58.3	71.4
19	83.8	63.7	157	476	408	492	467	186	157	109	51.4	68.5
20	95.0	117	314	621	411	394	484	151	144	109	58.3	68.5
21	74.7	59.3	309	592	394	338	381	157	135	116	69.9	74.5
22	98.2	59.3	289	506	400	389	394	135	98.6	100	88.6	93.6
23	126	95.2	217	487	413	394	338	122	104	151	73.0	71.4
24	166	59.3	174	476	446	373	287	111	88.6	90.2	74.5	93.6
25	106	45.1	170	520	419	421	277	118	86.9	88.6	74.5	104
26	127	78.4	130	686	357	446	260	108	76.0	91.9	61.2	139
27	126	127	226	1038	515	478	230	98.2	64.1	80.6	61.2	148
28	113	123	146	935	512	557	217	98.2	67.0	68.5	74.5	133
29	144	68.4	176	653	-----	635	202	95.0	71.4	59.8	65.6	157
30	257	49.2	190	563	-----	627	200	108	77.6	56.9	83.7	79.1
31	240	-----	207	526	-----	557	-----	108	-----	67.0	64.1	-----
Maks.	392.	300.	416.	1080.	695.	653.	849.	269.	237.	184.	126.	255.
Min.	38.5	45.1	59.3	114.	272.	186.	184.	87.0	59.8	50.0	44.7	51.4
Ortalama	93.0	109.	214.	383.	504.	395.	433.	142.	119.	93.0	65.2	86.3
LT/SN/Km ²	2.66	3.13	6.13	10.9	14.4	11.3	12.4	4.07	3.39	2.66	1.86	2.47
AKIM mm.	7.12	8.10	16.4	29.3	34.8	30.2	32.1	10.9	8.79	7.12	4.99	6.40
MİL. M3	249.	283.	574.	1026.	1218.	1057.	1121.	381.	308.	249.	175.	224.

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 6865.00 MİLYON M3 196 MM. 6.2 LT/SN/Km²

01. Meriç-Ergene Havzası

D01A008 ERGENE N. İLÜLBURGAZ

YERİ : DDY KÖPRÜSÜNÜN 50 M MENBA'INDA-SAĞ SAHİLDE. (PAFTA F18-B4)
27°21'6" Doğu - 41°21'3" Kuzey

YAGIŞ ALANI : 2794.00 km² YAKLAŞIK KOT : 38 m

GÖZLEM SÜRESİ : 03.06.1948 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 9.121 m³/sn. (52 Yıllık) 2013 Su yılında 29.363 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık ençok akım : 614.000 m³/sn 23.10.2012
2013 Su yılında anlık enaz akım : 3.390 m³/sn 12.08.2013
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 1100.000 m³/sn 26.10.1975
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 02.08.1960

11. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
50	0.711	250	21.0	450	129.	650	818.
90	2.2	290	30.7	490	183.	660	907.
130	4.8	330	44.2	530	267.	670	1002.
170	8.4	370	64.5	570	387.	680	1099.
210	13.5	410	91.0	610	558.		

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	8.79	47.3	38.1	22.1	39.8	22.1	21.2	10.5	8.94	6.73	5.48	5.40
02	8.56	17.3	376	18.3	57.4	18.3	17.9	10.6	9.07	6.26	5.48	5.16
03	7.54	13.1	249	17.1	42.7	17.1	17.3	10.5	9.20	6.35	5.48	4.83
04	5.94	11.5	151	17.9	27.6	17.9	19.2	10.5	8.68	6.54	5.40	5.32
05	5.79	9.68	179	18.1	68.1	18.1	21.2	10.6	8.68	6.44	5.24	5.65
06	5.71	8.67	110	17.7	105	17.7	17.9	10.5	15.7	6.44	4.91	5.74
07	5.64	10.3	108	15.9	52.6	15.9	16.5	9.72	18.1	6.35	4.60	5.74
08	5.56	21.2	78.3	14.0	64.5	14.0	15.6	9.72	24.3	6.00	4.31	5.65
09	5.49	15.8	48.2	14.0	130	14.0	15.2	9.87	21.7	5.48	3.96	5.40
10	5.49	10.7	51.6	14.1	95.0	14.1	16.7	10.0	13.5	5.56	3.77	5.07
11	5.49	9.12	115	14.1	136	14.1	17.1	9.87	10.3	5.74	3.52	5.48
12	5.41	8.24	115	15.2	160	15.2	16.3	9.72	9.72	5.82	3.39	5.74
13	5.41	7.51	104	33.7	101	33.7	15.6	9.59	10.2	5.82	3.52	5.74
14	5.41	8.03	37.7	64.3	57.2	64.3	15.0	8.81	13.0	5.74	4.31	5.82
15	5.41	8.24	21.7	28.4	37.6	28.4	14.7	9.72	19.6	5.40	5.07	5.82
16	5.41	8.45	18.3	19.9	31.1	19.9	14.1	11.2	47.2	4.83	5.40	5.74
17	5.49	11.7	20.0	50.7	26.7	50.7	14.1	10.6	24.6	4.99	5.48	5.32
18	5.49	13.4	89.5	108	23.1	108	14.7	10.6	11.6	5.24	5.48	5.56
19	5.49	10.8	95.0	70.4	21.0	70.4	15.2	10.8	9.45	5.32	5.24	5.82
20	5.41	9.93	137	102	27.5	102	14.8	10.9	8.67	5.40	4.83	5.91
21	5.41	10.2	111	75.2	37.0	75.2	14.3	10.6	8.24	5.32	5.16	5.91
22	5.34	10.4	51.6	38.7	34.0	38.7	13.7	10.3	8.14	5.07	5.56	5.82
23	198	10.4	37.0	47.2	88.7	47.2	12.7	10.3	8.03	4.83	5.56	5.48
24	299	11.3	32.1	32.7	114	32.7	12.6	10.0	7.72	5.32	5.56	5.32
25	279	11.1	34.3	48.9	49.3	48.9	12.6	9.72	7.22	5.56	5.56	5.74
26	57.9	9.93	30.5	200	22.4	200	12.6	9.46	7.22	5.65	5.32	5.74
27	25.4	9.23	26.1	204	31.1	204	12.6	9.20	7.41	5.56	4.99	5.82
28	10.4	9.68	24.3	105	47.2	126	12.4	8.55	7.31	5.48	5.40	5.82
29	10.9	10.1	23.3	64.0	-----	79.6	12.0	8.68	7.12	5.24	5.65	6.00
30	74.4	10.2	25.8	52.1	-----	66.5	10.6	8.81	7.12	4.83	5.74	5.74
31	113	-----	26.7	36.7	-----	48.0	-----	8.81	-----	5.16	5.65	-----
Maks.	614.	110.	478.	241.	178.	204.	21.2	11.2	47.2	7.02	5.82	6.09
Min.	5.34	7.51	10.3	13.7	21.0	14.0	10.5	8.55	7.12	4.75	3.39	4.83
Ortalama	38.6	12.1	82.7	51.0	61.7	53.0	15.2	9.96	12.6	5.63	5.00	5.61
LT/SN/Km2	13.8	4.34	29.6	18.2	22.1	19.0	5.45	3.56	4.51	2.01	1.79	2.01
AKIM mm.	37.0	11.2	79.3	48.9	53.4	50.8	14.1	9.55	11.7	5.40	4.79	5.20
MİL. M3	103.	31.4	222.	137.	149.	142.	39.4	26.7	32.6	15.1	13.4	14.5

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 926.10 MİLYON M3 331 MM. 10.5 LT/SN/Km2

01. Meriç-Ergene Havzası

D01A020 ERGENE N. İNANLI

YERİ : MURATLI YA 4.5 KM MESAFEDEKİ İNANLI KÖYÜNÜN 200 M. MANSABINDADIR. (PAFTA F18-C2)
27°28'36" Doğu - 41°12'8" Kuzey

YAGIŞ ALANI : 1415.00 km2 YAKLAŞIK KOT : 58 m

GÖZLEM SÜRESİ : 22.08.1961 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 5.867 m3/sn. (50 Yıllık) 2013 Su yılında 17.600 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık ençok akım : 404.000 m3/sn 23.10.2012
2013 Su yılında anlık enaz akım : 2.880 m3/sn 12.08.2013
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 404.000 m3/sn 23.10.2012
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 01.08.1962

16. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
1	0.000	210	32.7	460	162.	710	347.
10	0.010	260	52.6	510	195.	760	387.
60	1.7	310	76.1	560	230.	810	427.
110	7.6	360	102.	610	267.	860	470.
160	17.9	410	132.	660	307.		

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	4.67	22.5	65.8	11.1	45.0	15.0	10.9	6.48	5.61	6.17	5.07	4.55
02	4.80	15.2	293	10.9	35.6	12.4	10.7	6.01	5.61	6.17	5.07	3.82
03	5.47	8.11	73.7	10.9	19.9	10.9	10.3	6.32	5.21	6.17	4.94	4.07
04	5.61	7.61	123	10.9	14.1	9.18	13.2	6.48	5.34	6.17	4.67	4.94
05	5.74	7.61	76.6	10.9	62.2	9.37	10.9	6.01	11.5	6.17	3.82	5.07
06	5.61	7.44	50.9	10.9	37.5	9.56	9.76	5.07	7.89	6.17	3.70	5.07
07	5.47	11.0	53.1	9.18	18.7	9.18	8.70	5.61	16.0	6.32	3.70	5.07
08	4.55	27.0	33.4	6.79	65.5	9.37	7.73	6.32	12.6	6.32	3.58	4.94
09	4.55	12.7	22.0	7.26	53.5	9.37	10.3	6.32	9.18	6.32	3.36	4.67
10	5.07	9.80	62.2	7.26	82.1	8.70	11.5	6.32	7.26	6.32	3.17	4.67
11	5.21	8.61	55.8	7.26	97.2	7.57	10.1	6.17	6.95	6.32	2.98	5.07
12	5.21	7.11	81.6	10.1	89.3	7.89	9.18	5.88	6.79	6.32	2.88	5.21
13	5.47	6.94	30.3	52.6	30.3	8.38	8.54	5.07	7.57	6.32	3.08	5.21
14	5.34	6.94	15.5	28.3	19.2	8.38	8.05	5.74	10.3	6.32	4.55	5.34
15	4.67	6.94	12.2	13.7	17.2	8.70	7.26	8.05	25.8	6.32	4.67	5.34
16	4.80	6.94	10.1	12.6	15.7	11.1	7.89	6.48	41.4	6.32	4.67	4.94
17	5.34	6.94	21.2	71.2	13.4	15.0	9.02	6.17	13.4	6.32	4.67	4.80
18	5.47	6.94	77.6	36.7	13.0	11.9	10.3	6.01	9.18	6.32	4.55	5.07
19	5.47	6.94	53.5	37.1	12.2	10.3	9.18	5.74	8.54	6.32	3.70	5.34
20	5.47	6.78	78.6	61.7	18.9	14.6	8.38	5.61	8.21	6.48	3.70	5.21
21	5.61	6.61	25.8	21.2	16.2	21.8	7.73	5.47	8.05	6.48	4.55	5.21
22	6.48	6.45	18.9	20.4	22.3	16.9	6.63	5.88	7.89	6.48	4.94	5.07
23	235	6.28	15.7	20.7	73.2	14.8	6.79	5.88	7.57	5.47	4.94	4.94
24	307	6.12	18.4	13.7	31.7	12.8	6.79	5.74	7.41	5.07	4.94	4.94
25	187	5.96	17.4	74.1	15.7	9.56	7.10	5.61	7.26	5.21	4.67	5.21
26	30.1	5.79	13.7	166	13.9	10.3	7.26	5.47	7.10	5.21	3.70	5.21
27	14.7	6.28	12.2	106	39.4	44.2	7.10	4.94	6.01	5.07	3.70	5.21
28	10.0	6.94	10.9	38.6	25.2	61.7	6.79	5.07	6.17	4.55	4.80	5.47
29	9.61	7.11	11.1	36.7	-----	32.0	5.61	5.61	6.17	3.82	5.07	5.34
30	70.1	6.94	15.3	24.0	-----	16.7	6.17	5.61	6.17	4.31	5.07	5.07
31	89.9	-----	13.9	18.7	-----	12.6	-----	5.61	-----	5.07	4.55	-----
Maks.	404.	28.4	337.	194.	160.	73.2	13.2	8.05	41.4	6.48	5.47	5.74
Min.	4.43	5.79	7.44	6.17	10.9	7.41	5.61	4.94	5.21	3.70	2.88	3.70
Ortalama	34.5	8.82	47.2	31.2	35.6	14.8	8.66	5.90	9.80	5.88	4.24	5.00
LT/SN/Km2	24.4	6.23	33.4	22.1	25.2	10.5	6.12	4.17	6.93	4.16	3.00	3.54
AKIM mm.	65.3	16.2	89.4	59.1	60.9	28.1	15.9	11.2	18.0	11.1	8.03	9.16
MİL. M3	92.4	22.9	126.	83.6	86.2	39.8	22.5	15.8	25.4	15.8	11.4	13.0

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 554.80 MİLYON M3 392 MM. 12.4 LT/SN/Km2

01. Meriç-Ergene Havzası

D01A023 TEKE D. KUŞTEPE

YERİ : PEHLİVANKÖY-BABAESKİ KARAYOLU ÜZERİNDE YER ALAN KUŞTEPE KÖYÜNE VARMAZAN 200 M BERİDEKİ KÖPRÜYE GİRMEYEN SOLA DÖNÜLEREK 200 M GİDİLİR. İSTASYON SAĞ SAHİLDEDİR. (PAFTA F17-B3) 26°57'27" Doğu - 41°22'9" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 1679.00 km² YAKLAŞIK KOT : 24.88 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1961 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 7.979 m³/sn. (2 Yıllık) 2013 Su yılında 6.029 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık en çok akım : 25.900 m³/sn 03.02.2013
 2013 Su yılında anlık en az akım : 0.072 m³/sn 11.05.2013
 Gözlem süresinde anlık en çok akım : 25.900 m³/sn 03.02.2013
 Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.072 m³/sn 11.05.2013

1. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
40	0.036	140	5.0	240	16.8	310	27.8
60	0.250	160	6.9	260	19.7	320	29.5
80	0.837	180	9.1	280	22.8	330	31.2
100	1.9	200	11.5	290	24.4	340	33.0
120	3.3	220	14.1	300	26.1	350	34.8

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	4.29	4.46	13.5	10.8	12.2	22.8	11.5	0.481	1.30	2.25	2.88	1.88
02	4.21	4.55	12.8	10.7	12.2	20.2	9.24	0.389	1.47	1.95	2.40	1.88
03	4.29	4.55	12.2	10.7	12.2	15.5	9.01	0.296	2.07	1.65	2.20	1.88
04	4.21	4.63	11.8	10.5	25.4	13.1	9.01	0.222	2.14	1.80	2.01	1.94
05	4.29	4.63	11.4	10.5	25.1	11.6	9.01	0.165	2.07	1.51	1.94	1.88
06	4.38	4.63	11.6	10.4	24.1	11.5	9.01	0.165	2.96	1.57	1.94	1.82
07	4.21	4.63	12.2	10.3	23.4	11.5	9.01	0.165	3.03	1.45	1.82	1.76
08	4.29	4.63	11.5	10.3	22.8	11.5	9.01	0.151	3.55	0.986	1.94	1.82
09	4.21	4.55	10.9	10.2	22.8	11.6	9.01	0.151	4.55	0.634	2.27	1.70
10	4.21	4.46	12.7	10.2	23.0	11.0	9.01	0.151	2.10	0.468	2.20	1.76
11	4.21	4.46	11.6	10.3	23.1	10.1	4.46	0.136	1.22	0.468	1.94	1.59
12	4.21	4.46	11.5	10.4	25.1	9.95	4.29	0.136	0.810	0.722	1.88	1.59
13	4.21	4.46	10.9	10.5	23.0	9.95	4.12	0.136	1.22	0.678	1.88	1.59
14	4.21	4.38	10.3	10.4	20.9	9.95	4.12	0.165	1.65	0.898	1.70	1.70
15	4.38	4.29	10.1	10.4	17.1	9.95	3.96	0.179	3.47	0.722	1.70	1.94
16	4.46	4.29	9.83	10.5	12.5	9.83	3.31	0.207	3.56	1.04	1.88	1.82
17	4.38	4.29	9.83	10.8	11.6	9.71	1.94	0.179	1.51	1.45	1.94	1.88
18	4.29	4.29	11.6	11.8	11.5	9.71	1.94	0.207	0.898	1.65	1.94	1.70
19	4.21	4.29	11.4	12.4	11.5	9.71	1.94	0.342	0.634	1.34	2.01	1.70
20	4.21	4.29	11.4	12.0	11.5	9.71	1.94	0.940	0.494	1.04	2.14	1.53
21	4.46	4.29	11.1	11.0	11.5	9.59	1.88	1.30	0.468	0.766	1.94	1.35
22	4.89	4.29	10.9	12.2	11.5	9.59	1.88	0.481	0.313	0.722	1.94	1.35
23	5.07	4.29	10.7	11.3	21.8	9.59	1.88	0.991	0.365	1.16	1.94	1.30
24	4.63	4.29	9.83	12.0	20.9	9.59	1.88	2.34	0.271	1.40	1.94	1.30
25	4.46	4.29	9.83	11.5	17.2	9.59	1.88	2.53	0.287	1.10	1.94	1.30
26	4.46	4.29	9.59	14.8	23.0	9.59	1.88	2.47	0.222	0.722	1.94	1.30
27	4.38	4.29	9.59	16.8	24.7	9.59	1.88	2.14	0.157	0.722	1.94	1.25
28	4.38	4.29	9.71	14.8	25.1	17.9	0.695	1.82	0.313	0.590	1.76	1.25
29	4.38	4.38	9.59	13.5	-----	11.6	0.659	2.01	0.417	0.634	1.09	1.30
30	4.89	4.46	9.59	12.8	-----	11.5	0.623	1.76	0.634	0.590	1.76	1.30
31	4.55	-----	9.59	12.2	-----	11.5	-----	1.47	-----	0.854	1.88	-----
Maks.	5.75	4.89	18.2	19.7	25.9	23.3	11.5	2.81	5.26	3.01	3.17	1.94
Min.	4.21	4.29	9.59	10.1	11.5	9.59	0.623	0.072	0.103	0.287	1.09	0.940
Ortalama	4.38	4.41	10.9	11.5	18.8	11.6	4.67	0.783	1.47	1.08	1.96	1.61
LT/SN/Km ²	2.61	2.63	6.51	6.86	11.2	6.89	2.78	0.466	0.877	0.644	1.17	0.960
AKIM mm.	6.99	6.81	17.4	18.4	27.1	18.4	7.20	1.25	2.27	1.73	3.12	2.49
MİL. M3	11.7	11.4	29.3	30.8	45.5	31.0	12.1	2.10	3.81	2.90	5.24	4.18

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 190.03 MİLYON M3 113 MM. 3.6 LT/SN/Km²

01. Meriç-Ergene Havzası

D01A026 MERİÇ N. İPSALA GÜMRÜK KÖRÜSÜ

YERİ : TÜRK-YUNAN HÜDUDU OLAN İPSALA GÜMRÜK KÖRÜSÜ ÜZERİNDEDİR. (PAFTA G16-B1)
26°19'10" Doğu - 40°56'24" Kuzey

YAGIŞ ALANI : 50030.00 km2 YAKLAŞIK KOT : 1 m

GÖZLEM SÜRESİ : 08.06.1962 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 259.957 m3/sn. (17 Yıllık) 2013 Su yılında 351.339 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık ençok akım : 1898.000 m3/sn 28.01.2013
2013 Su yılında anlık enaz akım : 43.400 m3/sn 15.08.2013
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 2900.000 m3/sn 08.03.1971
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 10.000 m3/sn 24.08.1974

2. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
10	31.5	250	292.	500	847.	750	2153.
50	62.0	300	372.	550	1018.	800	2637.
100	109.	350	465.	600	1235.	810	2737.
150	164.	400	572.	650	1491.	820	2837.
200	223.	450	697.	700	1789.		

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	81.9	368	208	289	1437	890	959	231	116	105	57.5	79.8
02	77.2	336	227	298	1284	904	914	226	124	105	56.8	66.0
03	73.7	342	275	247	1178	847	760	222	136	104	56.0	61.5
04	70.1	310	399	256	1206	719	591	206	129	104	55.3	59.7
05	69.3	218	745	272	1309	591	570	194	126	104	54.5	54.5
06	72.8	173	850	221	1294	565	615	185	137	110	54.5	55.3
07	79.0	158	781	194	1294	546	623	174	141	124	53.8	54.5
08	68.5	137	663	170	1324	469	615	179	131	114	53.8	63.3
09	63.6	145	574	231	1349	444	608	168	132	111	53.1	63.3
10	62.8	169	613	252	1309	406	643	157	134	111	53.1	56.2
11	62.0	161	572	261	1329	358	719	153	122	106	52.5	55.3
12	71.9	164	717	270	1339	340	844	165	105	102	51.8	92.9
13	83.8	154	815	273	1344	341	945	169	134	100	51.8	110
14	84.7	190	760	249	1334	330	917	173	198	100	44.0	102
15	80.0	194	633	239	1274	353	831	183	294	99.3	45.1	92.9
16	73.7	175	530	293	1154	381	725	204	300	99.3	51.9	91.9
17	69.3	155	374	342	1022	386	675	182	276	82.8	46.8	90.9
18	65.2	134	281	435	887	418	678	170	239	57.5	49.4	100
19	62.8	130	345	687	748	471	658	158	194	56.8	61.5	117
20	64.4	122	423	888	689	492	608	169	168	56.8	56.2	95.0
21	75.4	125	537	945	668	492	594	173	141	56.8	47.7	91.9
22	81.9	131	665	1015	670	486	560	163	133	56.8	51.1	89.9
23	76.3	114	633	1127	731	584	486	145	116	56.0	64.2	91.9
24	120	116	492	1053	793	658	461	137	111	59.8	76.8	105
25	186	127	341	1027	864	630	390	121	110	65.2	71.0	94.0
26	193	113	289	1114	921	610	338	118	108	60.5	76.8	107
27	199	107	242	1432	883	613	328	111	107	59.8	67.0	118
28	394	142	261	1764	841	692	289	109	106	59.8	58.8	130
29	399	158	257	1770	-----	815	263	108	106	59.8	60.6	133
30	297	160	263	1751	-----	887	244	107	105	59.0	70.0	134
31	310	-----	284	1640	-----	959	-----	109	-----	58.3	72.9	-----
Maks.	433.	371.	867.	1898.	1541.	973.	959.	231.	300.	126.	84.8	153.
Min.	62.0	104.	158.	164.	663.	327.	244.	107.	105.	56.0	43.4	51.9
Ortalama	122.	174.	485.	678.	1088.	570.	615.	164.	149.	84.0	57.3	88.6
LT/SN/Km2	2.43	3.48	9.70	13.5	21.8	11.4	12.3	3.27	2.98	1.68	1.15	1.77
AKIM mm.	6.51	9.03	26.0	36.3	52.6	30.5	31.9	8.75	7.74	4.50	3.07	4.59
MİL. M3	326.	452.	1300.	1815.	2633.	1527.	1594.	438.	387.	225.	153.	230.

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 11080.00 MİLYON M3 221 MM. 7.0 LT/SN/Km2

01. Meriç-Ergene Havzası

D01A031 SOĞUCAK D. SOĞUCAK

YERİ : PINARHİSAR-VİZE YOLUNUN 12 KM.SİNDEN SOLA AYRILAN SERGEN BUCAGI YOLUNUN 2.5 KM'SİNDEKİ SOĞUCAK KÖYÜNDEDİR. (PAFTA E18-D2)
27°39'14" Doğu - 41°38'5" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 71.30 km²

YAKLAŞIK KOT : 271 m

GÖZLEM SÜRESİ : 09.07.1964 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.395 m³/sn. (49 Yıllık) 2013 Su yılında 0.576 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık en çok akım : 35.000 m³/sn 30.11.2012
2013 Su yılında anlık en az akım : 0.076 m³/sn 01.09.2013
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 210.000 m³/sn 14.12.1973
Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.000 m³/sn 24.04.2007

25. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
80	0.001	120	2.4	170	19.4
90	0.010	130	4.4	180	25.2
99	0.076	140	7.0	190	32.0
100	0.126	150	10.4	200	40.0
110	0.846	160	14.5		

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.090	0.172	3.30	0.565	1.00	0.774	0.702	0.414	0.486	0.342	0.126	0.076
02	0.090	0.172	1.27	0.565	1.95	0.774	0.702	0.414	0.486	0.342	0.126	0.126
03	0.090	0.172	0.925	0.565	2.62	0.774	0.702	0.414	0.486	0.270	0.126	0.076
04	0.090	0.172	0.925	0.565	9.38	0.774	0.846	0.414	0.558	0.342	0.126	0.076
05	0.090	0.172	0.634	0.565	4.22	0.774	1.00	0.414	0.558	0.342	0.126	0.076
06	0.142	0.172	0.925	0.565	2.42	0.630	0.774	0.414	0.414	0.342	0.126	0.076
07	0.142	0.172	0.634	0.565	2.26	0.630	0.702	0.414	0.414	0.342	0.126	0.076
08	0.142	0.172	0.497	0.497	5.97	0.630	0.702	0.414	0.486	0.342	0.126	0.076
09	0.142	0.172	0.565	0.497	2.82	0.630	0.702	0.414	0.486	0.342	0.126	0.126
10	0.142	0.113	0.839	0.497	2.26	0.702	0.702	0.414	0.486	0.342	0.126	0.126
11	0.142	0.113	0.565	0.565	1.95	0.846	0.558	0.414	0.414	0.342	0.126	0.126
12	0.142	0.113	0.702	0.565	1.63	0.774	0.558	0.414	0.486	0.342	0.126	0.126
13	0.142	0.113	0.565	0.565	1.48	0.630	0.558	0.414	0.486	0.342	0.126	0.076
14	0.142	0.113	0.497	0.497	1.48	0.630	0.558	0.414	0.414	0.342	0.126	0.126
15	0.142	0.113	0.436	0.497	1.48	0.846	0.558	0.414	0.342	0.342	0.126	0.126
16	0.142	0.113	0.436	0.634	1.48	1.32	0.558	0.414	0.270	0.342	0.126	0.126
17	0.142	0.113	0.634	0.839	1.48	0.846	0.558	0.414	0.198	0.342	0.126	0.126
18	0.142	0.113	1.10	1.27	1.48	0.846	0.558	0.414	0.198	0.342	0.126	0.126
19	0.142	0.113	5.12	1.77	1.48	0.846	0.558	0.414	0.414	0.342	0.126	0.076
20	0.142	0.113	1.47	1.18	1.48	0.846	0.558	0.486	0.414	0.342	0.126	0.076
21	0.142	0.142	0.925	0.925	1.16	0.774	0.558	0.486	0.414	0.270	0.126	0.076
22	0.337	0.142	0.839	1.10	1.79	0.846	0.558	0.486	0.414	0.270	0.126	0.076
23	0.142	0.142	0.702	0.925	1.32	0.846	0.414	0.414	0.342	0.198	0.126	0.076
24	0.113	0.142	0.702	1.01	1.00	0.702	0.414	0.414	0.414	0.198	0.126	0.076
25	0.113	0.142	0.702	1.27	1.00	0.702	0.486	0.486	0.414	0.198	0.126	0.076
26	0.113	0.142	0.702	1.89	0.846	0.702	0.486	0.486	0.414	0.126	0.126	0.076
27	0.113	0.142	0.839	1.27	0.774	0.846	0.414	0.486	0.342	0.126	0.126	0.076
28	0.113	0.142	0.925	1.27	0.774	0.774	0.414	0.486	0.342	0.126	0.126	0.076
29	0.142	0.142	0.771	1.37	-----	0.702	0.414	0.486	0.342	0.126	0.126	0.076
30	0.206	2.26	0.634	1.37	-----	0.702	0.414	0.486	0.342	0.126	0.126	0.076
31	0.172	-----	0.565	1.57	-----	0.702	-----	0.486	-----	0.126	0.126	-----
Maks.	0.702	35.0	7.62	2.77	28.6	1.63	1.00	0.486	0.630	0.342	0.126	0.342
Min.	0.090	0.113	0.436	0.497	0.774	0.630	0.414	0.414	0.198	0.126	0.126	0.076
Ortalama	0.138	0.211	0.979	0.897	2.11	0.768	0.590	0.437	0.409	0.279	0.126	0.093
LT/SN/Km ²	1.94	2.96	13.7	12.6	29.5	10.8	8.27	6.13	5.74	3.92	1.77	1.30
AKIM mm.	5.19	7.67	36.8	33.7	71.5	28.9	21.4	16.4	14.9	10.5	4.73	3.37
MİL. M3	0.370	0.547	2.62	2.40	5.10	2.06	1.53	1.17	1.06	0.748	0.337	0.240

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 18.18 MİLYON M3

255 MM.

8.1 LT/SN/Km²

01. Meriç-Ergene Havzası

D01A039 FOYRALI D. FOYRALI

YERİ : PINARHİSAR'A 7 KM MESAFEDEKİ FOYRALI KÖYÜNÜN 1.2 KM MENBAINDADIR. (PAFTA E19-D1)
27°35'49" Doğu - 41°37'43" Kuzey

YAGIŞ ALANI : 96.40 km2 YAKLAŞIK KOT : 249 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1965 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.548 m3/sn. (48 Yıllık) 2013 Su yılında 0.602 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık ençok akım : 59.000 m3/sn 01.12.2012
2013 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 01.10.2012
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 185.000 m3/sn 04.01.1966
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 01.10.1965

11. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
1	0.000	13	0.440	70	25.0	170	117.
3	0.000	17	1.2	90	39.0	190	136.
5	0.001	25	2.8	110	58.0	210	154.
7	0.010	35	5.8	130	78.0	230	173.
9	0.042	50	12.5	150	98.0	250	192.

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	KURU	KURU	36.9	0.473	1.54	0.566	0.706	0.180	0.583	KURU	KURU	KURU
02	KURU	KURU	12.7	0.473	1.54	0.566	0.706	0.180	0.583	KURU	KURU	KURU
03	KURU	KURU	5.25	0.473	2.17	0.566	0.706	0.180	0.583	KURU	KURU	KURU
04	KURU	KURU	3.41	0.473	4.58	0.566	0.689	0.180	1.48	KURU	KURU	KURU
05	KURU	KURU	1.93	0.473	2.88	0.566	0.689	0.180	1.48	KURU	KURU	KURU
06	KURU	KURU	1.54	0.369	1.73	0.566	0.689	0.180	1.48	KURU	KURU	KURU
07	KURU	KURU	1.54	0.369	1.54	0.566	0.689	0.253	1.32	KURU	KURU	KURU
08	KURU	KURU	1.54	0.369	3.41	0.566	0.689	0.253	1.32	KURU	KURU	KURU
09	KURU	KURU	1.54	0.369	2.17	0.566	0.689	0.253	1.32	KURU	KURU	KURU
10	KURU	KURU	1.35	0.264	1.73	0.566	0.689	0.253	1.15	KURU	KURU	KURU
11	KURU	KURU	1.35	0.264	1.54	0.566	0.689	0.253	1.15	KURU	KURU	KURU
12	KURU	KURU	1.35	0.264	1.35	0.566	0.578	0.253	1.15	KURU	KURU	KURU
13	KURU	KURU	1.35	0.369	1.35	0.566	0.578	0.253	1.15	KURU	KURU	KURU
14	KURU	KURU	1.35	0.369	1.35	0.566	0.578	0.253	0.975	KURU	KURU	KURU
15	KURU	KURU	1.35	0.264	1.20	0.566	0.264	0.895	0.440	KURU	KURU	KURU
16	KURU	KURU	1.35	0.180	1.20	2.17	0.264	0.895	0.320	KURU	KURU	KURU
17	KURU	KURU	1.20	0.180	1.04	1.93	0.473	0.895	0.200	KURU	KURU	KURU
18	KURU	KURU	1.20	0.264	0.856	1.54	0.473	0.895	0.080	KURU	KURU	KURU
19	KURU	KURU	1.20	1.15	0.706	1.35	0.473	0.895	0.080	KURU	KURU	KURU
20	KURU	KURU	1.20	1.15	0.706	1.04	0.473	0.895	0.080	KURU	KURU	KURU
21	KURU	KURU	0.800	0.800	0.706	0.706	0.369	0.895	0.042	KURU	KURU	KURU
22	KURU	KURU	0.800	0.689	0.706	0.566	0.369	0.895	0.042	KURU	KURU	KURU
23	KURU	KURU	0.800	0.689	0.706	0.566	0.369	0.895	0.021	KURU	KURU	KURU
24	KURU	KURU	0.800	0.578	0.566	0.566	0.369	0.732	0.021	KURU	KURU	KURU
25	KURU	KURU	0.800	0.473	0.566	0.566	0.369	0.732	0.010	KURU	KURU	KURU
26	KURU	KURU	0.800	0.578	0.566	0.566	0.264	0.732	0.010	KURU	KURU	KURU
27	KURU	KURU	0.800	1.32	0.566	0.566	0.264	0.732	0.004	KURU	KURU	KURU
28	KURU	KURU	0.578	0.975	0.566	0.566	0.264	0.732	0.001	KURU	KURU	KURU
29	KURU	KURU	0.473	0.975	-----	0.566	0.264	0.583	KURU	KURU	KURU	KURU
30	KURU	2.88	0.473	0.800	-----	0.566	0.180	0.583	KURU	KURU	KURU	KURU
31	KURU	-----	0.473	1.20	-----	0.566	-----	0.583	-----	KURU	KURU	-----
Maks.	KURU	4.58	59.0	1.32	4.58	4.00	0.800	0.895	1.48	KURU	KURU	KURU
Min.	KURU	KURU	0.473	0.180	0.566	0.566	0.180	0.180	KURU	KURU	KURU	KURU
Ortalama	KURU	0.096	2.85	0.569	1.41	0.738	0.495	0.534	0.569	KURU	KURU	KURU
LT/SN/Km2	KURU	0.996	29.5	5.90	14.6	7.66	5.14	5.54	5.90	KURU	KURU	KURU
AKIM mm.	KURU	2.58	79.0	15.8	35.4	20.5	13.3	14.8	15.3	KURU	KURU	KURU
MİL. M3	KURU	0.249	7.62	1.52	3.42	1.98	1.28	1.43	1.48	KURU	KURU	KURU

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 18.98 MİLYON M3 197 MM. 6.2 LT/SN/Km2

01. Meriç-Ergene Havzası

D01A063 AYVACIK D. AYVACIK

YERİ : TEKİRDAĞ AYVACIK SARAY KÖY YOLUNUN AYVACIK'A 1.5 KM MESAFEDİR. (EFTA F19-B2)
27°56'40" Doğu - 41°29'50" Kuzey

YAGIŞ ALANI : 25.80 km² YAKLAŞIK KOT : 183 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1987 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.293 m³/sn. (26 Yıllık) 2013 Su yılında 0.366 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık ençok akım : 10.100 m³/sn 01.12.2012
2013 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 01.10.2012
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 35.500 m³/sn 17.12.1988
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 27.07.1989

7. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
1	0.000	51	0.205	190	12.5	390	38.6
35	0.013	55	0.320	230	17.5	430	44.5
39	0.033	80	1.6	270	22.4	470	52.0
43	0.068	110	4.6	310	27.4	480	54.0
47	0.122	150	8.5	350	33.0		

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	KURU	0.256	4.64	0.540	1.69	0.455	0.256	0.017	0.006	0.011	KURU	KURU
02	KURU	0.205	2.94	0.455	1.21	0.284	0.179	0.017	0.011	0.011	0.001	KURU
03	KURU	0.159	1.82	0.256	0.950	0.205	0.179	0.013	0.009	0.011	KURU	KURU
04	KURU	0.106	2.20	0.227	0.909	0.159	0.500	0.013	0.017	0.009	KURU	KURU
05	KURU	0.068	1.02	0.205	0.867	0.122	0.227	0.011	0.122	0.009	KURU	KURU
06	KURU	0.057	0.743	0.205	1.47	0.106	0.179	0.011	0.027	0.006	KURU	KURU
07	KURU	0.080	0.660	0.205	1.54	0.106	0.140	0.013	0.011	0.006	KURU	KURU
08	KURU	0.080	0.660	0.179	1.64	0.093	1.69	0.011	0.011	0.009	KURU	KURU
09	KURU	0.093	1.97	0.159	1.41	0.093	1.41	0.013	0.009	0.001	KURU	0.001
10	KURU	0.106	1.41	0.159	1.90	0.093	0.660	0.011	0.006	0.004	KURU	0.001
11	KURU	0.106	0.540	0.179	1.78	0.093	0.410	0.011	0.009	0.004	KURU	KURU
12	KURU	0.093	0.256	0.256	1.54	0.093	0.227	0.011	0.013	0.006	KURU	KURU
13	KURU	0.093	0.205	0.540	0.743	0.093	0.140	0.011	0.500	KURU	KURU	KURU
14	KURU	0.093	0.256	0.500	0.540	0.080	0.179	0.013	2.12	KURU	KURU	KURU
15	KURU	0.106	0.205	0.410	0.540	0.256	0.159	0.013	1.54	0.001	KURU	KURU
16	KURU	0.580	0.205	0.320	0.410	2.12	1.02	0.011	1.47	KURU	KURU	KURU
17	KURU	0.580	0.365	0.950	0.256	1.08	0.660	0.009	1.54	0.011	KURU	KURU
18	KURU	0.500	0.660	0.950	0.205	0.660	0.284	0.009	0.784	0.004	KURU	KURU
19	KURU	0.365	2.32	1.69	0.159	0.410	0.179	0.009	0.500	KURU	KURU	0.001
20	0.001	0.256	0.620	1.54	0.660	2.82	0.140	0.009	0.256	KURU	KURU	KURU
21	1.04	0.179	0.320	0.701	0.500	0.950	0.122	0.006	0.049	KURU	KURU	KURU
22	2.20	0.159	0.205	0.580	0.826	0.950	0.093	0.006	0.022	0.002	KURU	KURU
23	2.05	0.205	0.179	0.500	1.34	0.784	0.068	0.004	0.022	KURU	KURU	0.001
24	1.34	0.909	0.179	0.500	0.701	0.410	0.057	0.002	0.017	KURU	KURU	0.001
25	0.826	0.909	0.284	0.660	0.455	0.256	0.049	0.004	0.017	KURU	KURU	KURU
26	0.410	0.826	0.620	1.60	0.455	0.500	0.041	0.004	0.013	KURU	KURU	KURU
27	0.179	0.540	0.580	1.54	1.34	3.55	0.033	0.004	0.013	KURU	KURU	KURU
28	0.159	0.320	0.500	1.28	0.660	1.73	0.027	0.004	0.011	0.001	KURU	KURU
29	0.205	0.205	0.410	1.08	-----	0.784	0.022	0.002	0.011	KURU	KURU	KURU
30	0.909	0.256	1.02	0.909	-----	0.540	0.017	0.006	0.011	KURU	KURU	0.001
31	0.455	-----	0.867	1.34	-----	0.365	-----	0.006	-----	KURU	KURU	-----
Maks.	4.28	1.08	10.1	1.82	4.52	5.69	3.55	0.027	8.30	0.013	0.009	0.009
Min.	KURU	0.068	0.179	0.179	0.179	0.093	0.007	0.003	0.010	0.002	0.002	0.002
Ortalama	0.315	0.283	0.931	0.665	0.953	0.653	0.312	0.009	0.305	0.003	KURU	KURU
LT/SN/Km2	12.2	11.0	36.1	25.8	37.0	25.3	12.1	0.355	11.8	0.133	0.001	0.008
AKIM mm.	32.7	28.4	96.6	69.0	89.4	67.8	31.3	0.951	30.6	0.355	0.003	0.020
MİL. M3	0.844	0.734	2.49	1.78	2.31	1.75	0.808	0.025	0.790	0.009	KURU	0.001

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 11.54 MİLYON M3 447 MM. 14.2 LT/SN/Km2

01. Meriç-Ergene Havzası

D01A069 DOLAPDERE İSLAMBEYLİ

YERİ : İSLAMBEYLİ-EVCİLER KÖYÜ ARASI YAKLAŞIK 2 KM SONRAKİ KÖPRÜDEN SAĞA SAPINCA 100 M
İLERİDE SOL SAHİLDEDİR. (BAFTA E19-D1)
27°36'50" Doğu - 41°43'10" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 10.70 km²

YAKLAŞIK KOT : 345 m

GÖZLEM SÜRESİ : 22.11.2002 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.131 m³/sn. (10 Yıllık) 2013 Su yılında 0.115 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık ençok akım : 1.740 m³/sn 03.02.2013
2013 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 31.07.2013
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 3.700 m³/sn 02.07.2006
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 24.07.2007

3. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
1	0.000	21	0.000	44	0.000	140	1.6
5	0.000	25	0.000	48	0.004	150	1.8
9	0.000	29	0.000	60	0.046	160	2.0
13	0.000	33	0.000	90	0.613		
17	0.000	37	0.000	130	1.4		

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.024	0.053	0.671	0.188	0.362	0.207	0.168	0.096	0.046	0.046	0.008	KURU
02	0.024	0.154	0.188	0.188	0.362	0.207	0.168	0.096	0.096	0.040	0.008	KURU
03	0.024	0.154	0.112	0.188	0.517	0.207	0.168	0.096	0.112	0.040	0.005	KURU
04	0.013	0.053	0.188	0.188	0.864	0.207	0.168	0.096	0.168	0.027	0.003	KURU
05	0.013	0.024	0.079	0.168	0.632	0.188	0.168	0.096	0.246	0.033	0.004	KURU
06	0.013	0.024	0.227	0.168	0.459	0.188	0.168	0.096	0.096	0.027	0.006	KURU
07	0.013	0.024	0.079	0.149	0.420	0.188	0.168	0.096	0.020	0.020	0.003	KURU
08	0.015	0.024	0.063	0.168	0.767	0.188	0.149	0.096	0.014	0.027	0.001	KURU
09	0.024	0.024	0.112	0.129	0.497	0.207	0.149	0.112	0.012	0.027	0.002	KURU
10	0.011	0.024	0.112	0.112	0.420	0.188	0.149	0.112	0.079	0.020	0.004	KURU
11	0.011	0.024	0.149	0.129	0.362	0.188	0.129	0.112	0.079	0.033	0.005	KURU
12	0.011	0.024	0.188	0.168	0.324	0.207	0.129	0.112	0.079	0.020	0.009	KURU
13	0.011	0.024	0.129	0.149	0.304	0.207	0.129	0.112	0.149	0.014	0.003	KURU
14	0.011	0.046	0.112	0.112	0.285	0.188	0.129	0.149	0.112	0.012	KURU	KURU
15	0.011	0.103	0.096	0.027	0.285	0.227	0.129	0.129	0.096	0.012	0.014	KURU
16	0.011	0.103	0.096	0.063	0.266	0.324	0.149	0.112	0.096	0.012	0.014	KURU
17	0.011	0.046	0.112	0.207	0.266	0.266	0.129	0.112	0.079	0.012	0.005	KURU
18	0.011	0.017	0.129	0.381	0.246	0.246	0.129	0.096	0.063	0.014	0.003	KURU
19	0.011	0.017	0.981	0.381	0.227	0.246	0.129	0.112	0.063	0.011	0.003	KURU
20	0.011	0.017	0.401	0.324	0.227	0.246	0.129	0.096	0.063	0.009	KURU	KURU
21	0.015	0.017	0.304	0.285	0.227	0.227	0.129	0.079	0.063	0.012	KURU	KURU
22	0.129	0.017	0.285	0.304	0.246	0.207	0.129	0.063	0.046	0.020	KURU	KURU
23	0.053	0.017	0.266	0.266	0.266	0.188	0.129	0.063	0.033	0.012	KURU	KURU
24	0.103	0.017	0.207	0.227	0.227	0.188	0.129	0.079	0.040	0.011	KURU	KURU
25	0.031	0.017	0.207	0.285	0.227	0.188	0.112	0.079	0.040	0.006	KURU	KURU
26	0.006	0.017	0.207	0.420	0.227	0.207	0.112	0.079	0.033	0.008	KURU	KURU
27	0.004	0.017	0.207	0.285	0.227	0.207	0.112	0.079	0.033	0.009	KURU	KURU
28	0.004	0.017	0.207	0.285	0.227	0.207	0.112	0.063	0.040	0.005	KURU	KURU
29	0.004	0.024	0.207	0.266	-----	0.188	0.112	0.063	0.040	0.006	KURU	KURU
30	0.154	0.266	0.207	0.246	-----	0.188	0.112	0.063	0.063	0.003	KURU	KURU
31	0.039	-----	0.207	0.285	-----	0.188	-----	0.063	-----	0.005	KURU	-----
Maks.	0.575	1.34	1.72	0.748	1.74	0.710	0.227	0.168	0.246	0.459	0.027	KURU
Min.	0.004	0.017	0.046	0.027	0.227	0.188	0.112	0.063	0.012	KURU	KURU	KURU
Ortalama	0.027	0.047	0.217	0.217	0.356	0.210	0.137	0.094	0.073	0.018	0.003	KURU
LT/SN/Km ²	2.49	4.38	20.3	20.3	33.3	19.6	12.8	8.76	6.85	1.67	0.301	KURU
AKIM mm.	6.67	11.3	54.4	54.4	80.5	52.5	33.3	23.5	17.8	4.47	0.807	KURU
MİL. M3	0.071	0.121	0.582	0.582	0.861	0.562	0.356	0.251	0.190	0.048	0.009	KURU

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 3.63 MİLYON M3

340 MM.

10.8 LT/SN/Km²

01. Meriç-Ergene Havzası

D01A074 DEĞİRMENDERE YENİCE

YERİ : PINARHİSAR-DEMİRKÖY KARAYOLU ÜZERİNDE YER ALAN YENİCE BELDESİNE GEİLMEDEN 1.25 KM
BERİDEN SAĞDAKI ŞÖSE YOLA SAPILIR.İSTASYON 50 M İLERDE SAĞ SAHİLDEDİR. (PAFTA E19-D2)
27°37'58" Doğu - 41°43'24" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 5.97 km2

YAKLAŞIK KOT : 390 m

GÖZLEM SÜRESİ : 30.11.2004 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.112 m3/sn. (9 Yıllık) 2013 Su yılında 0.097 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık ençok akım : 9.770 m3/sn 01.12.2012
2013 Su yılında anlık enaz akım : 0.008 m3/sn 10.07.2013
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 58.200 m3/sn 02.07.2006
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.001 m3/sn 02.07.2009

1. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
1	0.000	26	0.010	55	0.927	290	56.7
6	0.000	31	0.036	90	7.2	340	69.2
11	0.000	36	0.107	140	19.2	350	71.7
16	0.000	41	0.212	190	31.7	360	74.2
21	0.000	46	0.385	240	44.2	365	74.5

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.034	0.034	1.65	0.308	0.187	0.121	0.093	0.062	0.026	0.020	0.010	0.015
02	0.034	0.034	0.682	0.308	0.187	0.121	0.093	0.062	0.027	0.020	0.010	0.015
03	0.034	0.034	0.330	0.308	0.242	0.107	0.093	0.062	0.027	0.020	0.010	0.015
04	0.034	0.034	0.384	0.212	0.927	0.093	0.093	0.062	0.036	0.020	0.008	0.015
05	0.034	0.034	0.330	0.141	0.720	0.093	0.093	0.062	0.027	0.020	0.010	0.015
06	0.034	0.034	0.210	0.121	0.385	0.078	0.093	0.062	0.027	0.020	0.010	0.020
07	0.034	0.034	0.210	0.121	0.308	0.078	0.093	0.062	0.036	0.015	0.010	0.020
08	0.034	0.034	0.210	0.121	0.651	0.078	0.093	0.036	0.036	0.010	0.010	0.020
09	0.034	0.034	0.210	0.121	0.434	0.078	0.093	0.036	0.027	0.010	0.010	0.020
10	0.034	0.034	0.210	0.121	0.308	0.078	0.093	0.036	0.027	0.008	0.010	0.015
11	0.034	0.034	0.210	0.121	0.274	0.078	0.093	0.036	0.027	0.010	0.010	0.020
12	0.034	0.034	0.210	0.121	0.212	0.078	0.093	0.036	0.027	0.010	0.010	0.020
13	0.034	0.034	0.210	0.121	0.187	0.078	0.093	0.036	0.062	0.010	0.010	0.020
14	0.034	0.034	0.210	0.121	0.164	0.078	0.093	0.048	0.027	0.010	0.010	0.015
15	0.034	0.034	0.210	0.121	0.164	0.121	0.093	0.036	0.027	0.010	0.010	0.010
16	0.034	0.034	0.210	0.107	0.141	0.187	0.121	0.036	0.027	0.010	0.010	0.010
17	0.034	0.034	0.210	0.107	0.121	0.121	0.093	0.036	0.026	0.010	0.010	0.010
18	0.034	0.034	0.210	0.141	0.121	0.121	0.093	0.027	0.026	0.010	0.010	0.010
19	0.034	0.034	1.62	0.164	0.107	0.141	0.093	0.036	0.026	0.010	0.010	0.010
20	0.034	0.034	0.385	0.164	0.107	0.164	0.093	0.027	0.026	0.008	0.010	0.010
21	0.034	0.034	0.385	0.164	0.107	0.141	0.093	0.027	0.026	0.010	0.010	0.010
22	0.034	0.034	0.385	0.164	0.107	0.141	0.093	0.026	0.026	0.010	0.010	0.010
23	0.034	0.034	0.345	0.164	0.107	0.121	0.078	0.026	0.020	0.008	0.010	0.010
24	0.034	0.034	0.345	0.164	0.107	0.121	0.078	0.026	0.015	0.008	0.010	0.010
25	0.034	0.034	0.345	0.164	0.107	0.107	0.078	0.026	0.015	0.010	0.010	0.010
26	0.034	0.034	0.345	0.242	0.107	0.107	0.078	0.020	0.015	0.010	0.015	0.010
27	0.034	0.034	0.345	0.212	0.107	0.107	0.078	0.020	0.010	0.010	0.015	0.010
28	0.034	0.034	0.345	0.212	0.121	0.107	0.078	0.020	0.010	0.008	0.015	0.010
29	0.034	0.027	0.308	0.187	-----	0.107	0.062	0.020	0.010	0.008	0.015	0.010
30	0.034	0.308	0.308	0.187	-----	0.107	0.062	0.026	0.020	0.008	0.015	0.010
31	0.034	-----	0.308	0.187	-----	0.107	-----	0.026	-----	0.010	0.015	-----
Maks.	0.034	5.62	9.77	0.720	7.46	0.187	0.212	0.062	0.062	0.026	0.020	0.020
Min.	0.034	0.027	0.210	0.107	0.107	0.078	0.062	0.020	0.010	0.008	0.008	0.010
Ortalama	0.034	0.043	0.383	0.168	0.243	0.109	0.089	0.037	0.025	0.012	0.011	0.014
LT/SN/Km2	5.70	7.19	64.2	28.2	40.8	18.2	14.9	6.26	4.27	1.95	1.83	2.26
AKIM mm.	15.3	18.6	172.	75.5	98.7	48.7	38.6	16.8	11.1	5.22	4.89	5.86
MİL. M3	0.091	0.111	1.03	0.451	0.589	0.291	0.230	0.100	0.066	0.031	0.029	0.035

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 3.05 MİLYON M3

512 MM.

16.2 LT/SN/Km2

01. Meriç-Ergene Havzası

D01A076 ÇOBANDERE YÜNLÜCE

YERİ : YÜNLÜCE-ÇATMA KÖY YOLU ARASINDAKİ KÖPRÜ ÜZERİNDEDİR. (PAFTA E17-A3)
26°37'50" Doğu - 41°51'9" Kuzey

YAGIŞ ALANI : 55.60 km² YAKLAŞIK KOT : 131 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.2006 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.337 m³/sn. (6 Yıllık) 2013 Su yılında 0.468 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık ençok akım : 31.200 m³/sn 03.02.2013
2013 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 12.10.2012
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 60.900 m³/sn 14.02.2010
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 01.10.2007

3. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
1	0.000	18	0.080	130	28.6	200	60.0
6	0.000	25	0.292	160	42.0	210	64.5
9	0.003	50	2.7	170	46.5	220	69.0
12	0.013	80	8.9	180	51.0	230	73.5
15	0.037	110	19.8	190	55.5		

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.001	KURU	KURU	0.053	1.16	3.90	0.292	0.099	0.044	0.230	KURU	KURU
02	0.001	KURU	KURU	0.053	1.33	3.90	0.292	0.099	0.044	0.230	KURU	KURU
03	0.001	KURU	KURU	0.038	1.94	3.90	0.292	0.099	0.044	0.230	KURU	KURU
04	0.001	KURU	KURU	0.038	8.32	2.19	0.642	0.099	0.099	0.230	KURU	KURU
05	0.001	KURU	KURU	0.038	4.24	0.345	0.345	0.099	0.099	0.230	KURU	KURU
06	0.001	KURU	0.001	0.038	4.24	0.345	0.292	0.099	0.099	0.198	KURU	KURU
07	0.001	KURU	0.075	0.038	4.61	0.345	0.292	0.099	0.099	0.198	KURU	KURU
08	0.001	KURU	0.075	0.038	5.62	0.345	0.503	0.099	0.099	0.167	KURU	KURU
09	0.001	KURU	0.503	0.038	4.24	0.345	0.503	0.099	0.099	0.075	KURU	KURU
10	0.001	KURU	0.556	0.038	4.07	0.292	0.450	0.099	0.044	0.010	KURU	KURU
11	0.001	KURU	0.292	0.038	3.90	0.398	0.345	0.099	0.044	0.004	KURU	KURU
12	KURU	KURU	0.292	0.038	3.90	0.292	0.292	0.099	0.044	0.002	KURU	KURU
13	KURU	KURU	0.105	0.075	3.90	0.261	0.261	0.099	0.231	0.001	KURU	KURU
14	KURU	KURU	0.075	0.053	3.90	0.261	0.556	0.099	0.261	KURU	KURU	KURU
15	KURU	KURU	0.053	0.053	3.90	0.398	0.398	0.099	0.292	KURU	KURU	KURU
16	KURU	KURU	0.053	0.230	3.90	0.729	0.425	0.099	0.261	KURU	KURU	KURU
17	KURU	KURU	0.105	0.261	3.90	0.398	0.231	0.099	0.261	KURU	KURU	KURU
18	KURU	KURU	0.105	0.503	3.90	0.345	0.158	0.099	0.230	KURU	KURU	KURU
19	KURU	KURU	0.556	1.16	3.90	0.345	0.158	0.099	0.230	KURU	KURU	KURU
20	KURU	KURU	0.261	0.345	3.90	0.292	0.158	0.099	0.230	KURU	KURU	KURU
21	KURU	KURU	0.198	0.261	3.90	0.292	0.130	0.099	0.230	KURU	KURU	KURU
22	KURU	KURU	0.105	0.902	3.90	0.556	0.130	0.044	0.230	KURU	KURU	KURU
23	KURU	KURU	0.075	0.345	3.90	0.398	0.130	0.044	0.230	KURU	KURU	KURU
24	KURU	KURU	0.075	0.261	3.90	0.292	0.099	0.044	0.230	KURU	KURU	KURU
25	KURU	KURU	0.075	2.45	3.90	0.292	0.099	0.044	0.230	KURU	KURU	KURU
26	KURU	KURU	0.075	3.39	3.90	0.398	0.099	0.044	0.230	KURU	KURU	KURU
27	KURU	KURU	0.075	1.33	3.90	0.815	0.099	0.044	0.230	KURU	KURU	KURU
28	KURU	KURU	0.075	0.902	3.90	0.556	0.099	0.044	0.230	KURU	KURU	KURU
29	KURU	KURU	0.075	0.815	-----	0.398	0.099	0.044	0.230	KURU	KURU	KURU
30	KURU	KURU	0.053	0.503	-----	0.398	0.099	0.044	0.230	KURU	KURU	KURU
31	KURU	-----	0.053	0.556	-----	0.345	-----	0.044	-----	KURU	KURU	-----
Maks.	0.001	KURU	5.42	17.4	31.2	3.90	1.90	0.602	3.39	0.230	KURU	KURU
Min.	KURU	KURU	KURU	0.037	0.815	0.258	0.013	0.042	0.042	KURU	KURU	KURU
Ortalama	KURU	KURU	0.130	0.480	3.93	0.786	0.266	0.081	0.172	0.058	KURU	KURU
LT/SN/Km2	0.006	KURU	2.34	8.63	70.6	14.1	4.78	1.46	3.09	1.05	KURU	KURU
AKIM mm.	0.017	KURU	6.28	23.1	171.	37.9	12.4	3.91	8.01	2.80	KURU	KURU
MİL. M3	0.001	KURU	0.349	1.29	9.50	2.11	0.688	0.218	0.445	0.156	KURU	KURU

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 14.76 MİLYON M3

265 MM.

8.4 LT/SN/Km2

01. Meriç-Ergene Havzası

D01A077 KOCADERE LALAPAŞA

YERİ : LALAPAŞADAN HANLI YENİCEYE GİDERKEN YAKLAŞIK 150 M'DEKİ KÖPRÜDE KURULMUŞTUR
(PAFTA E17-A3)
26°43'59" Doğu - 41°53'38" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 73.40 km² YAKLAŞIK KOT : 140 m

GÖZLEM SÜRESİ : 25.12.2007 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.395 m³/sn. (6 Yıllık) 2013 Su yılında 0.540 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık en çok akım : 42.700 m³/sn 03.02.2013
2013 Su yılında anlık en az akım : 0.000 m³/sn 01.10.2012
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 47.700 m³/sn 25.01.2012
Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.000 m³/sn 01.10.2007

6. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
1	0.000	21	0.180	43	2.2	220	153.
5	0.001	25	0.329	90	17.1	230	168.
9	0.007	31	0.690	130	46.7	240	184.
13	0.031	35	1.1	170	89.0	250	200.
17	0.085	39	1.6	210	139.		

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	KURU	KURU	KURU	0.785	0.785	1.22	1.22	0.622	0.329	0.247	KURU	KURU
02	KURU	KURU	KURU	0.785	0.785	1.22	0.995	0.486	0.329	0.247	KURU	KURU
03	KURU	KURU	KURU	0.785	0.690	1.22	0.785	0.375	0.329	0.247	KURU	KURU
04	KURU	KURU	0.022	0.785	8.25	1.22	0.785	0.285	0.329	0.247	KURU	KURU
05	KURU	KURU	0.022	0.785	6.13	1.22	0.785	0.247	0.329	0.247	KURU	KURU
06	KURU	KURU	0.022	0.785	3.32	1.22	0.785	0.212	0.329	0.212	KURU	KURU
07	KURU	KURU	0.022	0.785	2.06	1.10	0.613	0.212	0.375	0.212	KURU	KURU
08	KURU	KURU	0.022	0.690	1.49	1.10	0.613	0.180	0.375	0.151	KURU	KURU
09	KURU	KURU	2.06	0.690	1.49	1.10	0.613	0.151	0.375	0.068	KURU	KURU
10	KURU	KURU	2.38	0.690	1.49	1.10	0.529	0.151	0.375	0.004	KURU	KURU
11	KURU	KURU	1.49	0.690	1.49	1.10	0.529	0.151	0.375	KURU	KURU	KURU
12	KURU	KURU	0.613	0.690	1.49	1.10	0.458	0.151	0.375	KURU	KURU	KURU
13	KURU	KURU	0.224	0.690	1.49	1.10	0.458	0.151	0.212	KURU	KURU	KURU
14	KURU	KURU	0.224	0.690	1.34	1.10	2.06	0.151	0.247	KURU	KURU	KURU
15	KURU	KURU	0.224	0.690	1.34	1.10	1.76	0.151	0.247	KURU	KURU	KURU
16	KURU	KURU	0.224	0.690	1.34	1.10	1.62	0.151	0.247	KURU	KURU	KURU
17	KURU	KURU	0.224	0.690	1.34	1.10	1.49	0.151	0.247	KURU	KURU	KURU
18	KURU	KURU	0.224	0.690	1.34	1.10	1.34	0.151	0.247	KURU	KURU	KURU
19	KURU	KURU	4.73	0.690	1.34	1.10	1.22	0.329	0.247	KURU	KURU	KURU
20	KURU	KURU	3.79	0.690	1.34	1.10	1.22	0.329	0.247	KURU	KURU	KURU
21	KURU	KURU	2.06	0.613	1.22	0.995	1.22	0.329	0.247	KURU	KURU	KURU
22	KURU	KURU	1.76	0.613	1.22	0.995	1.22	0.329	0.247	KURU	KURU	KURU
23	KURU	KURU	1.76	0.613	1.22	0.995	1.22	0.329	0.247	KURU	KURU	KURU
24	KURU	KURU	1.76	0.613	1.22	0.995	1.22	0.329	0.247	KURU	KURU	KURU
25	KURU	KURU	1.76	3.55	1.22	0.995	0.995	0.329	0.247	KURU	KURU	KURU
26	KURU	KURU	1.76	3.08	1.22	1.49	0.995	0.329	0.247	KURU	KURU	KURU
27	KURU	KURU	1.22	1.76	1.22	1.34	0.995	0.329	0.247	KURU	KURU	KURU
28	KURU	KURU	0.995	1.49	1.22	1.22	0.995	0.329	0.247	KURU	KURU	KURU
29	KURU	KURU	0.785	1.34	-----	1.22	0.995	0.329	0.247	KURU	KURU	KURU
30	KURU	KURU	0.785	1.10	-----	1.22	0.995	0.329	0.247	KURU	KURU	KURU
31	KURU	-----	0.785	0.785	-----	1.22	-----	0.329	-----	KURU	KURU	-----
Maks.	KURU	KURU	9.24	22.2	42.7	2.06	2.85	7.54	4.96	0.247	KURU	KURU
Min.	KURU	KURU	KURU	0.613	0.690	0.995	0.391	0.151	0.180	KURU	KURU	KURU
Ortalama	KURU	KURU	1.03	0.968	1.79	1.14	1.02	0.271	0.288	0.061	KURU	KURU
LT/SN/Km2	KURU	KURU	14.0	13.2	24.4	15.6	14.0	3.69	3.92	0.827	KURU	KURU
AKIM mm.	KURU	KURU	37.6	35.3	59.0	41.7	36.2	9.89	10.2	2.22	KURU	KURU
MİL. M3	KURU	KURU	2.76	2.59	4.33	3.06	2.65	0.726	0.746	0.163	KURU	KURU

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 17.02 MİLYON M3

232 MM.

7.4 LT/SN/Km2

01. Meriç-Ergene Havzası

D01A078 TUNCA N. DEĞİRMENYANI

YERİ : DEĞİRMENYANI-AVARIZ KÖY YOLU ÜZERİNDEKİ KÖPRÜDÜR. (PAFTA E17-A4)
26°32'54" Doğu - 41°45'44" Kuzey

YAGIŞ ALANI : 8099.00 km² YAKLAŞIK KOT : 35 m

GÖZLEM SÜRESİ : 20.08.2009 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 34.234 m³/sn. (4 Yıllık) 2013 Su yılında 27.638 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık ençok akım : 129.000 m³/sn 07.02.2013
2013 Su yılında anlık enaz akım : 4.010 m³/sn 22.07.2013
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 675.000 m³/sn 06.02.2012
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 3.380 m³/sn 03.11.2009

4. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
150	3.3	300	47.5	450	141.	580	393.
180	7.6	330	62.5	480	169.	590	465.
210	14.2	360	78.7	510	208.	600	573.
240	23.2	390	96.0	540	263.	610	700.
270	34.1	420	116.	570	349.		

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	9.10	27.9	22.3	24.3	51.9	70.9	53.7	45.2	14.4	4.49	4.37	4.77
02	9.10	27.1	21.9	23.6	67.0	68.0	54.8	40.7	15.5	4.49	4.37	4.77
03	9.10	26.8	21.9	20.9	98.9	63.4	45.7	32.5	16.9	4.49	4.49	4.77
04	9.10	24.5	21.9	19.0	114	59.0	48.6	28.1	16.4	4.49	4.49	4.49
05	9.10	24.1	21.6	18.4	128	55.3	47.7	25.8	16.4	4.49	4.49	4.37
06	9.10	24.1	27.9	17.2	101	52.2	49.6	24.0	16.6	4.49	4.49	4.37
07	9.10	24.1	35.4	16.6	83.7	49.1	53.7	24.7	16.6	4.49	4.49	4.37
08	9.10	24.1	31.2	16.1	108	48.2	54.2	21.6	16.9	4.49	4.49	4.37
09	9.10	23.4	26.0	15.8	118	47.7	62.3	21.2	16.9	4.49	4.77	4.37
10	9.10	23.4	33.7	15.8	96.0	46.2	56.8	20.3	16.4	4.49	4.77	4.37
11	8.89	23.4	41.9	15.8	97.8	44.7	54.6	19.0	16.1	4.49	5.06	4.37
12	8.89	23.4	41.9	15.8	106	42.8	51.4	18.7	15.8	4.49	4.92	4.37
13	8.89	23.4	39.1	15.8	106	43.8	48.8	18.4	18.4	4.49	4.92	4.37
14	8.89	23.4	34.6	15.8	91.2	42.8	47.2	18.4	24.3	4.49	4.77	4.37
15	8.89	20.5	31.6	15.8	74.3	46.2	47.2	18.4	30.9	4.49	4.77	4.37
16	8.89	20.5	29.1	15.8	60.9	54.2	48.8	18.1	22.8	4.49	4.77	4.37
17	8.89	20.5	27.9	15.8	51.8	68.0	48.3	17.5	20.3	4.49	4.77	4.37
18	8.89	20.5	27.9	29.7	45.6	67.4	47.2	17.2	16.5	4.37	4.77	4.37
19	8.89	20.5	34.6	54.1	41.0	61.8	51.4	16.6	15.1	4.25	4.77	4.37
20	8.89	20.5	33.7	55.7	39.7	55.3	54.6	18.7	13.5	4.13	4.77	4.37
21	8.89	20.5	32.9	58.5	37.0	51.1	54.1	17.2	11.8	4.13	4.77	4.37
22	8.89	23.0	31.6	79.2	36.6	50.6	53.0	16.1	11.3	4.01	4.77	4.37
23	8.89	22.7	29.1	66.5	57.3	50.6	50.9	16.1	11.3	4.01	4.77	4.37
24	8.89	22.7	27.5	51.4	69.4	49.1	48.8	15.8	10.3	4.49	4.77	4.37
25	8.89	22.7	27.1	79.2	78.6	51.6	48.8	16.1	10.3	4.77	4.77	4.37
26	8.89	22.7	26.4	91.9	75.6	50.6	52.5	15.2	10.6	4.77	4.77	4.37
27	8.89	22.7	26.4	79.9	77.4	53.2	55.2	15.2	10.6	4.77	4.77	4.37
28	8.89	22.3	23.4	86.4	74.4	62.9	55.2	14.6	10.6	4.63	4.77	4.37
29	18.2	22.3	24.1	68.2	-----	62.9	55.7	13.9	10.8	4.49	4.77	4.37
30	22.5	22.3	28.7	67.0	-----	61.2	51.9	14.1	10.8	4.49	4.77	4.37
31	21.2	-----	27.0	65.9	-----	57.4	-----	13.6	-----	4.49	4.77	-----
Maks.	22.5	31.2	44.7	105.	129.	72.0	65.1	47.8	35.5	5.34	5.34	4.77
Min.	8.89	20.5	21.6	15.8	34.9	40.0	40.0	10.9	10.1	4.01	4.25	4.37
Ortalama	10.1	23.0	29.4	39.7	78.1	54.5	51.8	20.4	15.5	4.46	4.71	4.41
LT/SN/Km2	1.25	2.84	3.63	4.91	9.64	6.72	6.39	2.52	1.91	0.550	0.581	0.545
AKIM mm.	3.34	7.36	9.71	13.1	23.3	18.0	16.6	6.75	4.96	1.47	1.56	1.41
MİL. M3	27.0	59.6	78.6	106.	189.	146.	134.	54.7	40.2	11.9	12.6	11.4

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 871.00 MİLYON M3 108 MM. 3.4 LT/SN/Km2

01. Meriç-Ergene Havzası

D01A081 AMBARDEFE ÇERKEZKÖY

YERİ : ÇERKEZKÖYDEN B. ÇAVUŞLUYA GİDEN KARAYOLUNDA 1 KM SONRA SOLA DÖNÜLÜR. CİFTLİK KAPISINDAN İÇERİ GİRİLİR. 50 İLERİDE SOL SAHİLDEDİR. F20A4
28°2'1" Doğu - 41°16'31" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 123.00 km²

YAKLAŞIK KOT : 149 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.2011 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 1.119 m³/sn. (2 Yıllık) 2013 Su yılında 1.507 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık en çok akım : 84.900 m³/sn 24.10.2012
2013 Su yılında anlık en az akım : 0.000 m³/sn 01.10.2012
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 84.900 m³/sn 24.10.2012
Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.000 m³/sn 01.10.2011

1. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
1	0.000	26	0.000	95	2.4	320	52.2
6	0.000	31	0.000	120	5.7	370	67.4
11	0.000	36	0.001	170	13.9	420	83.0
16	0.000	45	0.017	220	24.8	470	99.4
21	0.000	70	0.566	270	37.7	520	119.

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	KURU	0.175	36.4	0.391	8.80	0.679	0.216	0.216	0.075	KURU	0.017	KURU
02	KURU	0.134	37.4	0.251	2.03	0.461	0.113	0.175	0.075	KURU	0.014	KURU
03	KURU	0.062	10.6	0.195	1.07	0.321	0.087	0.175	0.075	KURU	0.012	KURU
04	KURU	0.030	12.1	0.175	1.02	0.154	0.286	0.175	0.075	KURU	0.004	KURU
05	KURU	0.017	4.18	0.113	11.3	0.075	0.391	0.175	0.075	KURU	0.001	KURU
06	KURU	0.012	20.2	0.100	2.14	0.049	0.391	0.175	0.049	KURU	KURU	KURU
07	KURU	5.44	10.7	0.087	1.29	0.049	0.391	0.175	0.036	KURU	KURU	KURU
08	KURU	3.11	6.02	0.075	6.32	0.043	0.391	0.134	0.023	KURU	KURU	KURU
09	KURU	0.531	3.64	0.062	3.38	0.043	0.391	0.134	0.014	KURU	KURU	KURU
10	KURU	0.134	28.3	0.049	4.73	0.043	0.391	0.134	0.004	KURU	KURU	KURU
11	KURU	0.049	5.15	0.087	5.15	0.036	0.391	0.134	0.002	KURU	KURU	KURU
12	KURU	0.030	6.02	7.69	4.73	0.030	0.391	0.134	0.001	KURU	KURU	KURU
13	KURU	0.014	2.03	12.8	1.53	0.023	0.391	0.134	KURU	KURU	KURU	KURU
14	KURU	0.009	1.02	1.93	0.904	0.023	0.391	0.113	KURU	KURU	KURU	KURU
15	KURU	0.004	0.461	0.904	0.622	0.023	0.391	0.100	KURU	KURU	KURU	KURU
16	KURU	0.004	0.286	0.679	0.496	0.461	0.391	0.100	KURU	KURU	KURU	KURU
17	KURU	0.036	6.02	5.58	0.426	2.24	0.356	0.087	KURU	KURU	KURU	KURU
18	KURU	0.023	9.12	2.98	0.321	0.792	0.356	0.075	KURU	KURU	KURU	KURU
19	KURU	0.012	13.4	8.80	0.251	0.321	0.356	0.075	KURU	KURU	KURU	KURU
20	KURU	0.007	5.72	5.29	1.69	0.566	0.356	0.075	KURU	KURU	KURU	KURU
21	KURU	0.002	1.69	1.53	1.37	1.77	0.356	0.075	KURU	KURU	KURU	KURU
22	0.002	0.001	1.45	1.07	1.53	0.792	0.286	0.075	KURU	KURU	KURU	KURU
23	22.9	KURU	1.61	1.07	4.59	1.53	0.286	0.075	KURU	KURU	KURU	KURU
24	57.0	KURU	2.98	0.566	1.93	0.622	0.286	0.075	KURU	KURU	KURU	KURU
25	1.21	KURU	1.77	8.01	0.848	0.251	0.286	0.075	KURU	KURU	KURU	KURU
26	0.062	KURU	0.961	21.1	0.679	0.154	0.286	0.075	KURU	KURU	KURU	KURU
27	0.004	KURU	0.622	9.28	4.59	2.98	0.286	0.075	KURU	KURU	KURU	KURU
28	KURU	0.004	0.426	2.66	1.53	8.96	0.216	0.075	KURU	KURU	KURU	KURU
29	KURU	KURU	0.792	2.87	-----	1.69	0.216	0.075	KURU	KURU	KURU	KURU
30	10.9	0.002	0.622	1.61	-----	0.679	0.216	0.075	KURU	KURU	KURU	KURU
31	1.07	-----	0.566	1.53	-----	0.391	-----	0.075	-----	KURU	KURU	-----
Maks.	84.9	9.76	82.4	26.6	15.4	13.9	0.461	0.216	0.075	KURU	0.017	KURU
Min.	KURU	KURU	0.286	0.049	0.251	0.023	0.087	0.075	KURU	KURU	KURU	KURU
Ortalama	3.00	0.328	7.49	3.21	2.69	0.847	0.318	0.114	0.017	KURU	0.002	KURU
LT/SN/Km ²	24.4	2.67	60.9	26.1	21.9	6.88	2.58	0.923	0.137	KURU	0.013	KURU
AKIM mm.	65.4	6.91	163.	69.9	52.9	18.4	6.70	2.47	0.354	KURU	0.034	KURU
MİL. M3	8.05	0.850	20.1	8.60	6.50	2.27	0.824	0.304	0.044	KURU	0.004	KURU

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 47.55 MİLYON M3

387 MM.

12.2 LT/SN/Km²

01. Meriç-Ergene Havzası

E01A001 ŞEYTAN DERESİ BABAESKİ

YERİ : BABAESKİ İLÇE MERKEZİNDE TARİHİ KÖPRÜNÜN 150 M MANSABINDAKİ SANAYİ KÖPRÜSÜ ÜZERİNDEDİR
(BAFTA F18-A1)
27°6'0" Doğu - 41°25'40" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 478.40 km²

YAKLAŞIK KOT : 50 m

GÖZLEM SÜRESİ : 06.09.1957 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 2.185 m³/sn. (55 Yıllık) 2013 Su yılında 3.927 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık ençok akım : 110.000 m³/sn 04.02.2013
2013 Su yılında anlık enaz akım : 0.420 m³/sn 02.10.2012
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 757.000 m³/sn 10.01.1960
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 30.06.1959

15. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
108	0.134	250	24.6	400	66.4	490	97.9
130	1.3	280	32.1	430	76.0	500	102.
160	4.9	310	40.0	460	86.5	510	105.
190	10.9	340	48.4	470	90.2	520	109.
220	17.6	370	57.2	480	94.0	523	110.

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.478	0.594	6.98	1.27	16.5	8.78	9.84	1.65	0.794	1.65	2.90	1.27
02	0.420	0.652	5.86	1.13	16.9	8.38	9.63	1.65	0.930	0.998	2.67	1.20
03	0.478	0.652	5.12	1.13	18.5	7.98	8.78	1.55	0.998	0.998	2.44	1.13
04	0.420	0.652	4.62	1.07	28.5	6.78	7.98	1.36	0.794	1.36	2.33	0.930
05	0.478	0.652	3.02	1.07	91.7	6.04	7.78	1.36	0.794	1.36	2.33	0.862
06	0.536	0.652	3.25	0.998	48.1	4.93	7.58	1.36	0.930	1.55	2.33	0.862
07	0.478	0.652	2.79	0.998	29.5	4.62	7.18	1.36	1.65	1.46	2.33	0.794
08	0.478	0.710	2.21	0.930	25.1	3.99	6.78	1.27	1.20	1.36	2.44	0.862
09	0.420	0.652	1.36	0.930	27.8	3.67	6.41	1.20	0.998	1.46	2.90	0.862
10	0.420	0.594	5.30	0.862	25.6	3.52	5.30	1.20	0.930	1.65	3.02	0.930
11	0.420	0.594	3.99	0.930	21.5	3.36	5.30	1.13	0.862	1.55	2.56	0.930
12	0.420	0.536	3.36	1.07	19.0	3.25	3.99	1.07	0.794	1.65	2.44	1.07
13	0.420	0.536	1.36	1.13	18.8	3.25	3.67	1.07	1.13	1.83	2.33	1.13
14	0.420	0.536	0.998	0.998	17.6	3.25	3.67	1.07	1.36	1.74	2.21	1.36
15	0.536	0.478	0.862	0.998	17.1	3.25	3.67	1.07	1.93	1.83	2.33	1.55
16	0.594	0.478	0.658	0.998	15.3	3.25	3.52	1.07	1.55	2.02	2.21	1.27
17	0.536	0.478	0.590	1.27	14.4	3.25	3.36	0.998	1.46	2.56	2.12	1.27
18	0.478	0.478	2.90	2.56	13.1	3.25	3.13	0.930	1.36	2.90	2.21	1.07
19	0.420	0.478	2.33	5.49	13.1	5.30	2.90	0.930	1.36	2.21	2.33	0.726
20	0.420	0.478	2.21	3.02	13.1	9.63	2.67	1.20	1.27	2.12	2.21	0.590
21	0.536	0.478	1.83	1.65	12.2	8.99	2.67	1.07	1.27	2.12	1.93	0.551
22	0.968	0.478	1.46	2.79	11.3	9.20	2.67	0.998	1.36	2.12	2.12	0.473
23	1.14	0.478	1.13	2.02	10.9	8.78	2.67	0.998	1.46	2.02	2.12	0.473
24	0.710	0.478	0.590	3.02	10.9	7.98	2.67	0.930	1.46	2.02	1.65	0.434
25	0.594	0.478	0.590	13.5	9.20	7.18	2.33	0.930	1.36	2.02	1.46	0.473
26	0.594	0.478	0.512	25.8	9.20	9.84	1.46	0.794	1.36	1.93	1.36	0.512
27	0.536	0.478	0.512	30.5	9.20	19.0	1.46	0.726	1.36	2.02	1.27	0.512
28	0.536	0.478	0.512	25.1	8.99	13.1	1.55	0.726	1.20	2.21	1.27	0.551
29	0.594	0.536	0.512	20.6	-----	11.6	1.55	0.726	1.36	2.12	1.36	0.590
30	0.882	0.594	0.512	18.3	-----	10.5	1.65	0.794	1.65	2.12	1.36	0.590
31	0.652	-----	0.512	16.5	-----	9.84	-----	0.862	-----	2.56	1.36	-----
Maks.	2.64	0.796	12.4	32.9	110.	22.2	10.3	2.02	14.9	3.13	3.25	1.65
Min.	0.420	0.478	0.512	0.862	8.99	3.13	1.46	0.726	0.726	0.998	1.20	0.434
Ortalama	0.549	0.550	2.21	6.08	20.5	6.96	4.46	1.10	1.23	1.86	2.13	0.861
LT/SN/Km ²	1.15	1.15	4.61	12.7	42.8	14.5	9.32	2.30	2.57	3.88	4.44	1.80
AKIM mm.	3.07	2.98	12.4	34.1	104.	39.0	24.2	6.15	6.67	10.4	11.9	4.66
MİL. M3	1.47	1.42	5.91	16.3	49.5	18.6	11.6	2.94	3.19	4.97	5.69	2.23

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 123.82 MİLYON M3

259 MM.

8.2 LT/SN/Km²

01. Meriç-Ergene Havzası

E01A006 HAYRABOLU DERESİ HAYRABOLU

YERİ : HAYRABOLU İLÇESİ İÇİNDEKİ TEKİRDAĞ YOLU ÜZERİNDE BULUNA YENİ KARAYOLU KÖPRÜSÜNÜN
MEBAASINDA BULUNMAKTADIR. (PAFTA F18-D1)
27°7'5" Doğu - 41°12'36" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 1381.20 km²

YAKLAŞIK KOT : 45 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.01.1969 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 4.759 m³/sn. (44 Yıllık) 2013 Su yılında 10.079 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık en çok akım : 278.000 m³/sn 25.01.2013
2013 Su yılında anlık en az akım : 0.365 m³/sn 10.08.2013
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 614.000 m³/sn 17.12.1983
Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.000 m³/sn 01.10.1969

14. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
115	0.297	240	45.9	390	171.	540	349.
130	1.9	270	65.4	420	203.	550	363.
150	6.0	300	87.5	450	236.	560	377.
180	15.1	330	113.	480	272.	570	391.
210	29.1	360	141.	510	309.		

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	4.00	4.00	5.60	3.46	49.0	12.1	6.75	3.28	4.20	4.20	5.00	6.75
02	4.00	4.00	26.6	3.28	24.6	10.5	6.00	3.10	5.60	5.20	5.80	5.40
03	3.82	4.00	8.00	2.87	15.1	9.34	6.25	3.10	7.25	6.00	5.00	5.40
04	3.82	4.00	13.2	2.87	17.3	8.50	13.6	2.87	5.60	6.50	5.00	6.00
05	3.82	4.00	7.25	2.87	27.6	7.75	9.62	2.87	5.80	6.75	5.20	5.40
06	3.82	4.00	7.00	3.28	14.0	7.25	6.75	2.87	5.80	6.00	5.60	6.25
07	3.82	4.00	5.20	4.00	10.7	7.25	5.80	2.87	5.00	5.80	5.40	10.5
08	3.82	4.00	3.64	2.87	101	7.25	15.5	2.64	5.40	5.40	4.80	8.50
09	3.82	3.82	3.64	2.40	40.6	7.25	10.5	2.64	4.80	5.60	3.64	5.60
10	3.82	3.82	23.6	2.17	152	7.75	7.50	2.64	3.64	5.40	1.16	4.60
11	3.82	3.82	8.25	2.40	88.3	6.75	6.50	2.40	3.28	3.10	0.847	6.00
12	3.82	3.82	38.9	4.00	64.7	6.25	5.80	3.46	4.20	2.87	0.639	5.40
13	3.82	3.82	9.06	6.50	25.1	5.80	5.40	3.28	37.2	1.94	0.952	4.00
14	3.82	3.82	4.60	4.60	18.5	5.60	5.80	3.46	101	3.46	3.64	5.80
15	3.82	3.82	3.28	3.64	25.1	7.25	6.00	3.28	24.6	5.60	5.40	5.20
16	3.82	3.82	2.87	8.78	23.6	8.25	5.60	3.10	11.3	6.50	5.80	5.20
17	3.82	1.78	5.20	61.3	14.3	8.25	5.60	3.10	6.75	5.40	6.25	3.82
18	3.82	0.639	11.3	37.2	11.3	6.50	5.00	3.46	4.80	5.80	7.75	3.46
19	3.82	0.571	99.0	58.6	10.7	6.00	4.80	3.46	2.87	7.25	6.00	1.47
20	3.82	0.571	39.4	35.0	25.1	21.8	4.80	7.50	3.46	7.25	5.20	1.32
21	3.82	0.571	9.90	12.1	16.0	16.0	4.60	4.40	4.80	5.80	5.20	1.16
22	3.82	0.571	6.75	18.5	37.2	21.8	4.60	3.10	4.60	6.00	5.80	1.16
23	3.82	0.571	5.60	16.4	48.4	18.5	4.60	4.80	5.60	5.80	8.00	1.06
24	3.82	0.571	5.20	8.50	23.2	9.06	4.40	4.20	5.40	5.80	8.25	0.952
25	3.82	0.571	5.00	57.3	14.3	7.25	4.40	3.46	6.75	5.80	6.00	1.16
26	3.82	0.571	4.60	147	18.1	8.78	4.40	3.46	6.50	4.00	6.75	0.952
27	3.82	0.571	4.40	108	47.1	23.2	4.20	4.80	5.80	5.60	7.50	0.743
28	3.82	0.571	4.00	46.5	18.1	16.0	3.82	5.20	6.00	5.40	5.40	0.743
29	3.82	0.571	6.00	35.0	-----	11.3	3.64	5.20	6.50	4.80	7.00	0.743
30	5.80	0.571	4.80	24.6	-----	9.06	3.28	5.20	5.20	5.40	6.50	0.847
31	4.00	-----	4.00	23.2	-----	8.00	-----	5.40	-----	5.60	6.75	-----
Maks.	7.50	4.00	224.	278.	225.	66.8	15.5	7.50	101.	9.06	10.7	12.1
Min.	3.82	0.571	0.743	2.17	10.7	5.60	3.28	2.40	2.87	1.32	0.365	0.571
Ortalama	3.90	2.39	12.4	24.2	35.0	10.2	6.18	3.70	10.3	5.36	5.23	3.85
LT/SN/Km ²	2.82	1.73	9.01	17.5	25.4	7.39	4.48	2.68	7.47	3.88	3.79	2.79
AKIM mm.	7.57	4.49	24.1	46.9	61.4	19.8	11.6	7.17	19.4	10.4	10.1	7.23
MİL. M3	10.4	6.21	33.3	64.7	84.8	27.3	16.0	9.90	26.8	14.3	14.0	9.99

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 317.70 MİLYON M3

230 MM.

7.3 LT/SN/Km²

01. Meriç-Ergene Havzası

E01A011 ANAÇAY MİSİNİ

YERİ : ÇORLU-LÜLEBURGAZ ARASINDA TRAKYA CAM SANAYİİ TESİSLERİNE YAKLAŞIK 1-1.5 KM.KALA
SAĞA AYRILAN MİSİNİ KÖY YOLUNDA KÖYÜN GİRİŞİNDEKİ KÖPRÜNÜN 100 M. MANSABINDADIR. (PAFTA F19-A4)
27°36'29" Doğu - 41°18'20" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 379.20 km²

YAKLAŞIK KOT : 73 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.06.1988 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 1.406 m³/sn. (23 Yıllık) 2013 Su yılında 2.026 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık ençok akım : 13.200 m³/sn 01.12.2012
2013 Su yılında anlık enaz akım : 0.102 m³/sn 27.06.2013
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 93.500 m³/sn 28.12.2010
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 01.06.1994

13. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
225	0.003	245	0.152	330	4.1	530	44.4
229	0.028	249	0.202	370	8.7	570	57.2
233	0.050	257	0.328	410	15.2	604	69.1
237	0.077	265	0.505	450	23.2		
241	0.112	290	1.4	490	33.1		

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.231	3.64	13.2	3.95	3.18	3.95	4.03	0.482	0.435	0.202	0.262	0.365
02	0.231	3.40	9.90	3.32	3.25	3.64	4.03	0.482	0.435	0.215	0.278	0.365
03	0.249	3.18	7.18	3.18	3.32	3.64	4.03	0.482	0.458	0.202	0.294	0.365
04	0.249	2.62	8.06	3.04	3.40	3.64	4.03	0.458	0.557	0.202	0.278	0.365
05	0.249	2.28	3.72	3.25	8.18	3.64	4.03	0.458	0.731	0.187	0.247	0.365
06	0.249	2.07	3.32	3.18	6.71	3.64	4.03	0.458	0.635	0.187	0.231	0.365
07	0.249	2.00	2.76	2.97	3.48	3.56	4.03	0.458	6.47	0.187	0.247	0.365
08	0.231	1.93	2.69	2.69	4.59	3.56	2.00	0.435	2.34	0.176	0.262	0.365
09	0.231	2.00	7.29	2.62	4.88	3.48	1.36	0.435	1.75	0.176	0.262	0.388
10	0.231	2.07	6.24	2.48	5.07	3.32	1.36	0.458	1.64	0.176	0.262	0.411
11	0.249	2.00	3.64	2.69	6.59	3.32	1.36	0.435	1.59	0.176	0.278	0.411
12	0.249	1.93	2.97	2.83	8.70	3.32	1.36	0.411	1.59	0.176	0.262	0.435
13	0.249	1.93	2.62	2.90	4.40	3.32	1.36	0.435	1.64	0.163	0.247	0.435
14	0.249	1.93	2.69	2.83	3.72	3.32	0.970	0.458	2.98	0.152	0.247	0.435
15	0.231	2.07	2.76	2.83	3.48	3.25	0.830	0.458	6.27	0.141	0.231	0.435
16	0.231	3.40	2.69	2.76	3.48	3.25	0.635	0.458	2.90	0.141	0.247	0.458
17	0.231	3.32	3.25	3.56	3.40	3.25	0.635	0.435	2.08	0.141	0.262	0.435
18	0.231	2.76	4.21	4.11	3.32	3.25	0.635	0.411	1.70	0.141	0.278	0.458
19	0.231	2.69	6.83	5.30	3.48	3.18	0.635	0.583	1.53	0.141	0.262	0.482
20	0.249	2.62	2.83	3.40	3.72	3.18	0.635	0.583	1.48	0.130	0.278	0.482
21	0.249	2.34	2.69	3.48	4.11	3.18	0.609	0.435	1.48	0.130	0.278	0.482
22	0.267	2.28	2.69	3.48	5.07	3.18	0.609	0.411	1.48	0.130	0.262	0.458
23	0.163	2.55	2.62	3.48	7.41	3.18	0.583	0.411	1.48	0.141	0.262	0.458
24	1.27	5.30	2.69	3.40	6.24	3.18	0.583	0.411	1.13	0.141	0.294	0.482
25	5.66	5.07	2.76	3.18	3.95	3.18	0.557	0.411	0.458	0.120	0.294	0.458
26	4.59	4.30	3.11	5.66	4.88	3.18	0.557	0.411	0.176	0.247	0.294	0.482
27	4.11	3.32	3.04	5.30	6.83	5.30	0.583	0.411	0.102	0.247	0.313	0.482
28	3.95	2.97	2.97	4.88	5.07	4.21	0.557	0.411	0.120	0.247	0.294	0.482
29	3.72	2.48	3.18	4.11	-----	4.11	0.531	0.411	0.141	0.262	0.313	0.482
30	3.48	2.62	5.19	3.48	-----	4.03	0.505	0.411	0.163	0.247	0.328	0.505
31	3.32	-----	4.59	4.30	-----	4.03	-----	0.435	-----	0.231	0.349	-----
Maks.	9.45	5.66	13.2	6.24	9.60	7.67	4.03	0.583	6.47	0.294	0.365	0.583
Min.	0.163	1.88	2.62	2.34	3.18	3.18	0.505	0.411	0.102	0.120	0.215	0.349
Ortalama	1.15	2.77	4.33	3.50	4.78	3.53	1.59	0.447	1.53	0.179	0.274	0.432
LT/SN/Km ²	3.03	7.30	11.4	9.24	12.6	9.31	4.19	1.18	4.04	0.473	0.723	1.14
AKIM mm.	8.11	18.9	30.6	24.8	30.5	24.9	10.9	3.15	10.5	1.27	1.94	2.95
MİL. M3	3.07	7.18	11.6	9.39	11.6	9.46	4.12	1.20	3.97	0.480	0.734	1.12

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 63.92 MİLYON M3

169 MM.

5.3 LT/SN/Km²

01. Meriç-Ergene Havzası

E01A013 TUNCA N. SUAKAĞI

YERİ : İALAPAŞA-ÇÖMLEKPINAR-ÇÖMLEKÖY YOLUNUN 14. CÜ KM.SİNDEKİ SUAKAĞI KÖYÜNDEDİR.
(PAFTA- E17-A4)
26°35'4" Doğu - 41°50'35" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 7929.10 km² YAKLAŞIK KOT : 48 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1995 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 22.866 m³/sn. (18 Yıllık) 2013 Su yılında 26.237 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık ençok akım : 127.000 m³/sn 07.02.2013
2013 Su yılında anlık enaz akım : 5.180 m³/sn 28.10.2012
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 251.000 m³/sn 15.02.2010
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.848 m³/sn 01.09.2001

5. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
130	0.315	330	64.8	530	164.	730	317.
170	5.0	370	80.4	570	192.	770	349.
210	18.6	410	96.0	610	221.	780	357.
250	33.8	450	113.	650	253.	790	365.
290	49.2	490	137.	690	285.	800	373.

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	8.58	19.4	14.8	21.3	51.2	60.5	48.8	46.1	14.4	11.4	9.52	8.03
02	8.58	19.0	13.3	20.1	65.2	57.8	51.5	41.0	15.2	11.8	8.40	8.03
03	8.35	18.2	10.6	19.0	88.2	54.3	41.0	32.7	15.6	11.4	8.40	8.03
04	8.13	17.1	17.8	18.2	103	51.5	45.7	29.2	15.2	11.8	8.03	8.77
05	7.90	16.7	22.8	17.5	113	48.8	44.1	27.0	14.8	11.8	8.03	8.77
06	7.68	16.3	22.8	17.1	88.6	39.1	48.4	25.8	15.6	11.0	8.03	8.40
07	7.68	15.9	26.2	16.7	82.7	45.3	51.2	25.4	15.2	11.0	8.40	8.40
08	7.45	15.6	22.4	17.8	114	44.1	51.5	23.2	15.2	9.89	8.03	8.77
09	7.68	14.4	21.3	17.8	103	43.7	58.6	22.4	15.9	9.89	7.06	8.40
10	7.68	14.0	24.7	15.6	90.5	42.6	55.1	21.3	15.6	9.52	7.29	8.77
11	7.68	13.7	31.5	15.6	105	47.6	53.9	20.5	15.2	9.15	7.29	9.15
12	7.90	14.4	31.5	15.6	112	40.3	50.8	19.7	15.9	8.77	7.29	9.15
13	7.68	19.4	29.2	15.9	99.6	40.6	48.8	19.4	20.1	7.66	7.06	8.77
14	7.68	19.0	25.4	15.6	81.6	39.9	48.0	19.4	27.0	7.29	7.29	9.52
15	7.45	15.2	22.8	15.6	69.5	43.7	48.0	19.4	31.1	7.06	7.29	9.52
16	7.45	14.0	20.5	16.7	62.5	52.3	50.0	18.6	27.3	7.06	7.66	10.6
17	7.68	14.4	19.4	21.3	57.8	62.9	48.4	18.2	22.0	7.29	7.66	10.3
18	7.45	14.4	19.4	24.7	54.3	60.1	48.8	17.8	18.2	7.06	8.03	10.6
19	7.45	14.0	25.4	44.1	51.5	53.9	54.3	18.2	17.1	7.29	8.03	10.6
20	8.35	13.3	24.7	45.3	50.4	48.8	55.8	20.1	14.8	8.40	8.03	9.89
21	8.80	13.7	22.8	47.3	48.0	46.1	54.7	17.8	13.7	8.40	8.03	9.15
22	9.03	12.5	20.5	60.9	49.2	46.1	53.5	17.1	13.3	8.40	8.03	9.15
23	9.51	13.7	19.0	52.7	71.0	45.7	51.5	17.5	12.9	8.77	7.66	8.40
24	9.51	13.3	18.6	42.2	74.6	45.3	50.0	17.1	12.5	9.15	7.29	8.40
25	9.51	13.7	17.8	60.9	65.6	48.4	51.5	17.1	11.8	9.15	7.29	8.77
26	9.76	14.0	17.8	68.3	64.8	46.5	55.1	17.1	11.0	9.15	7.29	8.03
27	9.03	14.0	18.6	61.3	65.6	51.9	57.4	17.1	10.6	8.77	7.29	8.03
28	6.39	13.7	20.1	65.2	62.5	58.2	56.6	15.6	9.52	8.40	7.29	8.03
29	12.6	19.0	20.5	60.1	-----	58.2	55.8	14.8	9.52	9.15	7.66	8.03
30	16.3	14.8	22.0	50.8	-----	55.4	51.2	14.4	10.3	8.40	8.03	7.66
31	15.5	-----	22.0	46.5	-----	51.5	-----	14.8	-----	10.3	7.66	-----
Maks.	17.7	25.1	33.8	75.3	127.	65.2	58.6	46.1	31.1	12.9	10.3	11.8
Min.	5.18	10.3	6.83	15.6	45.7	33.4	41.0	13.7	9.52	7.06	6.83	7.29
Ortalama	8.79	15.4	21.5	33.2	76.6	49.4	51.3	21.5	15.9	9.18	7.75	8.87
LT/SN/Km ²	1.11	1.94	2.71	4.18	9.66	6.23	6.47	2.71	2.00	1.16	0.978	1.12
AKIM mm.	2.97	5.02	7.26	11.2	23.4	16.7	16.8	7.25	5.19	3.10	2.62	2.90
MİL. M3	23.5	39.8	57.6	88.8	185.	132.	133.	57.5	41.2	24.6	20.8	23.0

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 826.80 MİLYON M3 104 MM. 3.3 LT/SN/Km²

01. Meriç-Ergene Havzası

E01A018 ERGENE N. BAKIRCA

YERİ : ÇORLU-İÜLEBURGAZ KARA YOLUNDA ULAŞLI BELDESİNDEN SAĞA SAPILIR. 11 KM SONRA KARAAHMET-BAKIRCA KÖYLERİNİ AYIRAN KÖPRÜDÜR. (BAFTA - F19-B4)
27°47'15" Doğu - 41°18'36" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 418.70 km²

YAKLAŞIK KOT : 101 m

GÖZLEM SÜRESİ : 11.10.2006 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 2.920 m³/sn. (4 Yıllık) 2012 Su yılında 2.899 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık en çok akım : 161.000 m³/sn 23.12.2011
2012 Su yılında anlık en az akım : 0.014 m³/sn 08.08.2012
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 202.000 m³/sn 09.06.2006
Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.000 m³/sn 11.07.2007

2. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
1	0.000	89	0.170	250	22.5	450	99.0
68	0.003	105	0.530	290	34.7	600	174.
74	0.022	130	1.7	330	48.6	800	274.
78	0.044	170	5.8	370	63.7		
83	0.088	210	12.7	410	81.0		

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.265	0.530	0.452	4.98	2.89	3.82	1.16	0.924	1.06	0.186	0.061	0.070
02	0.285	0.530	0.452	5.37	2.58	3.09	1.32	0.880	0.800	0.186	0.079	0.070
03	0.285	0.530	0.452	3.09	1.66	2.89	1.55	0.800	0.720	0.186	0.088	0.061
04	0.331	0.530	0.426	2.30	1.66	3.09	1.55	0.760	0.650	0.170	0.098	0.070
05	0.285	0.530	0.452	1.94	7.70	2.78	1.21	0.760	0.590	0.140	0.088	0.070
06	0.245	0.530	0.452	1.80	8.64	2.37	0.840	0.880	0.560	0.140	0.061	0.070
07	0.285	0.504	0.560	1.73	12.5	2.16	0.760	0.760	0.530	0.125	0.061	0.070
08	0.265	0.478	0.924	2.02	70.7	1.94	1.10	0.720	0.530	0.125	0.044	0.070
09	0.354	0.452	1.06	3.40	14.9	1.80	8.49	0.720	0.504	0.112	0.070	0.070
10	0.800	0.504	0.880	2.58	12.7	1.66	12.3	0.680	0.478	0.140	0.079	0.061
11	7.86	0.452	0.760	1.94	11.1	1.55	4.45	0.680	0.452	0.285	0.098	0.070
12	12.5	0.452	0.680	2.16	7.70	1.87	3.30	0.650	0.452	0.186	0.170	0.088
13	3.61	0.478	0.620	1.94	15.1	12.7	2.58	0.650	0.426	0.170	0.245	0.088
14	2.09	0.530	0.530	1.66	83.3	10.5	2.23	0.620	0.400	0.170	0.155	0.088
15	1.49	0.680	0.530	1.60	38.4	6.50	2.16	0.620	0.426	0.155	0.125	0.098
16	1.44	0.720	0.530	1.55	23.4	4.45	2.02	0.720	0.400	0.140	0.098	0.088
17	1.55	0.680	0.620	1.32	16.7	2.89	1.73	0.800	0.354	0.125	0.088	0.070
18	16.4	0.620	0.650	1.16	10.9	3.09	1.55	0.760	0.308	0.140	0.079	0.088
19	21.3	0.650	1.06	1.01	8.80	2.47	2.37	6.35	0.308	0.088	0.079	0.186
20	8.17	0.620	11.3	0.924	6.65	2.30	3.72	9.94	0.285	0.112	0.079	0.170
21	3.09	0.560	31.3	1.01	4.85	2.09	2.23	4.35	0.245	0.125	0.070	0.155
22	1.49	0.560	11.5	1.21	5.37	1.80	4.58	3.61	0.245	0.088	0.070	0.112
23	1.27	0.530	25.1	1.10	7.08	1.66	3.51	1.87	0.206	0.098	0.044	0.112
24	0.924	0.504	76.1	1.01	7.23	1.60	2.23	1.27	0.186	0.125	0.044	0.088
25	1.66	0.504	9.37	0.968	5.51	1.49	1.73	1.06	0.226	0.098	0.044	0.098
26	1.44	0.478	4.71	4.58	5.37	1.38	1.49	1.16	0.206	0.140	0.052	0.112
27	0.880	0.504	3.40	30.4	5.37	1.32	1.32	1.06	0.265	0.098	0.037	0.125
28	0.760	0.478	2.68	5.51	16.7	1.27	1.27	1.01	0.245	0.079	0.052	0.125
29	0.650	0.452	2.23	3.51	5.64	1.21	1.10	1.06	0.186	0.070	0.070	0.125
30	0.530	0.452	1.94	2.99	-----	1.21	1.01	1.38	0.206	0.079	0.070	0.112
31	0.530	-----	1.73	2.89	-----	1.21	-----	1.38	-----	0.070	0.061	-----
Maks.	31.6	0.760	161.	50.8	121.	17.9	28.6	17.1	1.27	0.560	0.331	0.400
Min.	0.245	0.400	0.400	0.924	1.21	1.10	0.720	0.560	0.155	0.044	0.014	0.061
Ortalama	3.00	0.534	6.24	3.21	14.5	2.91	2.56	1.58	0.415	0.134	0.083	0.096
LT/SN/Km ²	7.17	1.28	14.9	7.68	34.7	6.95	6.12	3.77	0.991	0.320	0.197	0.229
AKIM mm.	19.2	3.31	39.9	20.6	86.9	18.6	15.9	10.1	2.57	0.857	0.528	0.594
MİL. M3	8.04	1.38	16.7	8.61	36.4	7.79	6.64	4.22	1.08	0.359	0.221	0.249

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 91.69 MİLYON M3

219 MM.

6.9 LT/SN/Km²

01. Meriç-Ergene Havzası

E01A018 ERGENE N. BAKIRCA

YERİ : ÇORLU-İÜLEBURGAZ KARA YOLUNDA ULAŞLI BELDESİNDEN SAĞA SAPILIR. 11 KM SONRA KARAAHMET-BAKIRCA KÖYLERİNİ AYIRAN KÖPRÜDEDİR. (PAFTA - F19-B4)
27°47'15" Doğu - 41°18'36" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 418.70 km²

YAKLAŞIK KOT : 101 m

GÖZLEM SÜRESİ : 11.10.2006 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 2.842 m³/sn. (5 Yıllık) 2013 Su yılında 2.530 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık en çok akım : 53.000 m³/sn 15.06.2013
2013 Su yılında anlık en az akım : 0.000 m³/sn 05.09.2013
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 202.000 m³/sn 09.06.2006
Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.000 m³/sn 11.07.2007

4. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
57	0.001	90	0.293	330	28.9	570	131.
62	0.008	130	1.5	380	43.1	620	161.
67	0.022	180	4.7	430	60.7	670	190.
72	0.050	230	10.0	480	81.9	680	196.
77	0.093	280	17.9	530	107.	690	202.

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.098	4.82	21.5	4.82	3.76	3.52	4.73	0.800	0.710	0.404	0.308	0.156
02	0.098	4.37	14.7	4.46	3.76	3.12	3.52	0.770	0.680	0.388	0.308	0.156
03	0.140	3.92	12.2	3.52	3.84	2.98	3.44	0.740	0.770	0.372	0.292	0.156
04	0.140	3.44	13.4	2.98	3.92	2.84	4.82	0.710	0.770	0.372	0.276	0.156
05	0.155	2.77	4.82	3.12	13.4	2.77	4.46	0.710	0.830	0.372	0.260	0.156
06	0.140	2.63	3.92	3.12	6.50	2.63	4.37	0.680	2.56	0.372	0.276	0.157
07	0.140	2.63	3.52	3.12	4.01	2.56	4.28	0.680	0.770	0.356	0.276	0.157
08	0.088	2.42	3.36	2.84	7.23	2.56	5.62	0.680	2.12	0.340	0.308	0.157
09	0.088	2.42	12.8	2.56	7.50	2.42	5.02	0.680	0.680	0.356	0.324	0.172
10	0.112	2.49	10.5	2.18	7.76	2.42	3.68	0.680	0.520	0.340	0.308	0.172
11	0.125	2.49	5.02	2.42	10.0	2.42	2.36	0.680	0.480	0.356	0.292	0.172
12	0.125	2.42	3.92	2.63	13.2	2.42	2.06	0.680	0.440	0.340	0.276	0.172
13	0.140	2.42	3.52	2.84	5.12	2.42	2.06	0.740	0.680	0.308	0.276	0.172
14	0.125	2.42	3.76	2.84	3.92	2.36	2.00	0.770	1.47	0.308	0.260	0.186
15	0.098	2.49	3.44	2.70	3.60	2.77	2.00	0.740	25.4	0.292	0.260	0.201
16	0.098	4.37	3.36	2.63	3.52	4.28	2.18	0.740	5.22	0.292	0.292	0.172
17	0.125	4.28	3.92	4.37	3.36	4.01	3.52	0.740	1.16	0.292	0.308	0.201
18	0.140	3.76	5.82	5.32	3.12	3.36	2.91	0.740	0.680	0.308	0.292	0.201
19	0.140	3.52	10.5	6.96	3.12	2.98	2.42	0.740	0.560	0.308	0.276	0.201
20	0.140	3.36	3.60	6.50	3.60	5.12	2.12	0.740	0.540	0.292	0.292	0.201
21	0.140	2.98	3.28	2.98	3.76	6.05	1.82	0.740	0.500	0.276	0.292	0.201
22	0.186	2.91	3.12	2.91	5.72	2.63	1.62	0.740	0.480	0.292	0.276	0.201
23	14.0	3.12	3.05	2.84	7.63	3.84	1.42	0.740	0.460	0.308	0.276	0.219
24	23.2	7.63	3.05	2.84	5.22	3.28	1.16	0.740	0.460	0.292	0.276	0.219
25	6.96	7.36	3.44	3.12	3.52	2.91	1.08	0.770	0.440	0.292	0.276	0.219
26	3.92	6.28	3.76	7.36	3.92	4.19	1.00	0.770	0.420	0.292	0.276	0.201
27	2.06	4.19	3.68	6.85	6.16	7.76	0.920	0.740	0.420	0.276	0.260	0.186
28	1.47	3.68	3.52	5.82	4.46	8.44	0.890	0.710	0.404	0.292	0.276	0.219
29	1.42	3.12	3.68	5.02	-----	5.12	0.860	0.710	0.404	0.292	0.247	0.219
30	0.372	3.36	7.63	4.37	-----	4.46	0.830	0.680	0.404	0.292	0.234	0.238
31	0.830	-----	6.16	5.32	-----	4.37	-----	0.710	-----	0.292	0.169	-----
Maks.	45.4	8.30	32.4	8.03	23.9	11.3	6.05	0.800	53.0	0.404	0.356	0.293
Min.	0.079	2.42	2.77	2.18	3.12	2.36	0.830	0.650	0.388	0.260	0.120	KURU
Ortalama	1.84	3.60	6.19	3.91	5.52	3.65	2.64	0.725	1.71	0.321	0.278	0.187
LT/SN/Km ²	4.39	8.60	14.8	9.35	13.2	8.71	6.30	1.73	4.09	0.768	0.664	0.446
AKIM mm.	11.8	22.3	39.6	25.0	31.9	23.3	16.3	4.64	10.6	2.06	1.78	1.15
MİL. M3	4.93	9.34	16.6	10.5	13.4	9.76	6.84	1.94	4.44	0.861	0.745	0.483

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 79.84 MİLYON M3

191 MM.

6.0 LT/SN/Km²

02. Marmara Havzası

D02A004 GÖKSU D. GÖKSU

YERİ : AĞVADAN ŞİLE YOLUNUN 10 KM'SİNDEKİ GÖKSÜ KÖYÜ SAPAĞINDAN SAPILARAK 3 KM SONRA KÖY ÇIKIŞINDADIR. (PAFTA F23-C4)
29°46'34" Doğu - 41°4'40" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 395.00 km²

YAKLAŞIK KOT : 18 m

GÖZLEM SÜRESİ : 20.08.1959 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 6.062 m³/sn. (52 Yıllık) 2013 Su yılında 3.640 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık ençok akım : 136.000 m³/sn 12.01.2013
2013 Su yılında anlık enaz akım : 0.123 m³/sn 01.10.2012
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 588.000 m³/sn 20.08.2001
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 09.08.1970

500. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
33	0.011	65	0.971	230	36.9	430	199.
37	0.026	85	3.0	270	54.8	470	255.
41	0.056	110	6.8	310	79.4	510	316.
45	0.107	150	14.5	350	111.	550	380.
49	0.190	190	23.8	390	152.	590	452.

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.282	0.648	1.08	6.68	10.2	4.17	5.20	1.29	0.343	0.587	0.343	0.465
02	0.160	1.49	1.49	5.65	7.90	3.90	4.90	1.29	0.465	0.587	0.526	0.465
03	0.160	1.49	5.05	4.90	6.50	3.76	4.60	1.18	0.343	0.404	0.404	0.465
04	0.404	1.29	10.6	4.60	5.65	3.49	4.45	1.18	0.343	0.404	0.343	0.526
05	0.404	0.526	11.1	4.90	5.20	3.22	4.03	1.08	0.526	0.404	0.282	0.465
06	0.343	0.404	7.38	4.60	4.90	3.09	3.76	0.976	0.343	0.404	0.282	0.465
07	0.343	0.648	18.6	4.60	4.45	3.09	3.63	0.873	0.648	0.282	0.343	0.465
08	0.343	9.66	19.9	5.65	4.17	2.95	3.76	0.976	0.465	0.343	0.404	0.465
09	0.404	4.90	9.30	5.98	4.17	2.95	3.76	0.873	0.343	0.343	0.465	0.526
10	0.404	5.50	17.4	6.33	4.60	2.84	3.63	0.873	0.282	0.343	0.404	0.465
11	0.404	9.84	27.6	12.7	5.05	2.72	3.36	0.873	0.282	0.343	0.404	0.465
12	0.404	4.60	12.5	41.0	6.50	2.95	3.09	0.770	0.221	0.343	0.343	0.465
13	0.343	2.95	8.25	63.6	5.35	4.17	2.84	0.976	0.221	0.404	0.343	0.465
14	0.343	2.03	6.15	20.4	4.90	3.49	2.84	1.59	0.221	0.343	0.343	0.526
15	0.282	1.59	5.20	12.2	23.8	6.50	2.95	5.80	0.221	0.404	0.282	0.526
16	0.282	1.39	4.75	10.0	13.4	16.2	3.36	2.03	0.404	0.526	0.282	0.465
17	0.404	1.08	5.65	11.5	9.84	16.0	3.22	1.29	0.343	0.587	0.282	0.404
18	0.404	0.976	8.60	9.66	8.08	11.6	2.95	0.976	0.282	0.648	0.343	0.526
19	0.343	0.770	6.85	8.25	7.03	9.13	2.72	0.770	0.282	0.526	0.343	0.526
20	0.343	0.648	18.0	6.85	7.03	7.20	2.61	0.709	0.221	0.587	0.343	0.587
21	0.343	0.709	28.7	5.98	6.15	6.33	2.61	0.587	0.160	0.465	0.343	0.526
22	0.404	0.770	15.1	5.50	6.15	6.68	2.49	0.648	0.123	0.465	0.343	0.526
23	0.404	1.29	17.8	5.35	5.50	9.84	2.26	0.587	0.123	0.404	0.404	0.648
24	0.648	4.17	29.9	5.05	4.90	7.38	2.15	0.587	0.123	0.404	0.404	0.587
25	0.587	2.72	17.8	5.50	4.60	6.50	2.03	0.526	0.123	0.282	0.404	0.526
26	0.526	2.38	14.3	4.75	4.45	5.98	1.80	0.465	0.587	0.343	0.404	0.160
27	0.465	1.92	13.6	5.65	4.30	5.98	1.70	0.465	0.465	0.404	0.404	0.123
28	0.465	1.70	9.13	6.50	4.45	8.60	1.59	0.587	0.465	0.343	0.404	0.160
29	0.404	1.39	7.73	9.66	-----	6.68	1.39	0.587	0.587	0.282	0.404	0.160
30	0.587	1.08	10.0	7.90	-----	5.98	1.29	0.587	0.709	0.343	0.465	0.123
31	0.648	-----	7.90	7.38	-----	5.35	-----	0.404	-----	0.282	0.465	-----
Maks.	0.873	17.8	71.7	136.	25.6	19.7	5.50	6.15	0.873	0.709	0.587	0.648
Min.	0.123	0.343	0.976	4.30	3.49	2.15	1.29	0.404	0.221	0.221	0.282	0.123
Ortalama	0.396	2.35	12.2	10.3	6.76	6.09	3.03	1.05	0.342	0.414	0.373	0.442
LT/SN/Km2	1.00	5.95	30.8	26.1	17.1	15.4	7.68	2.65	0.866	1.05	0.943	1.12
AKIM mm.	2.69	15.4	82.6	69.8	41.4	41.3	19.9	7.09	2.25	2.81	2.53	2.90
MİL. M3	1.06	6.10	32.6	27.6	16.3	16.3	7.86	2.80	0.887	1.11	0.998	1.15

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 114.77 MİLYON M3

291 MM.

9.2 LT/SN/Km2

02. Marmara Havzası

D02A006 KIRAZ D. YUVACIK

YERİ : YALOVA-İZMİT KARAYOLUNUN YUVACIK YOL AYRIMINDAN SAĞA SAPILIR. YUVACIK BELDESİNE GELİNİREK YUVACIK BARAJINA DEVAM EDİLİR. AĞI BARAJIN 500M. MANSABINDAKİ KÖPRÜNÜN 15 M MANSABINDA VE SAĞ SAHİLDEDİR. (PAFTA G23-C2)
29°58'7" Doğu - 40°41'31" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 257.97 km2

YAKLAŞIK KOT : 37 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1963 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 4.644 m3/sn. (44 Yıllık) 2013 Su yılında 0.068 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık ençok akım : 0.453 m3/sn 07.12.2012
2013 Su yılında anlık enaz akım : 0.030 m3/sn 04.10.2012
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 215.000 m3/sn 14.11.1989
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 14.10.1988

13. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
34	0.001	54	2.7	90	17.5	150	78.6
39	0.050	58	4.0	110	31.2	160	92.6
42	0.300	62	5.4	120	40.7	170	110.
46	0.910	66	6.8	130	51.0	180	128.
50	1.7	70	8.5	140	64.6	190	146.

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.133	0.050	0.217	0.050	0.133	0.050	0.050	0.040	0.040	0.040	0.300	0.050
02	0.040	0.050	0.217	0.050	0.133	0.050	0.050	0.040	0.040	0.040	0.050	0.050
03	0.040	0.050	0.217	0.050	0.133	0.050	0.050	0.040	0.050	0.040	0.050	0.050
04	0.040	0.050	0.300	0.050	0.133	0.050	0.050	0.040	0.050	0.040	0.217	0.050
05	0.040	0.050	0.300	0.050	0.133	0.050	0.050	0.040	0.050	0.040	0.133	0.050
06	0.040	0.050	0.300	0.050	0.050	0.050	0.050	0.040	0.050	0.040	0.133	0.050
07	0.040	0.050	0.453	0.133	0.050	0.050	0.050	0.050	0.050	0.040	0.133	0.050
08	0.030	0.133	0.453	0.133	0.040	0.050	0.050	0.040	0.050	0.040	0.133	0.050
09	0.040	0.133	0.217	0.133	0.040	0.050	0.050	0.040	0.050	0.040	0.040	0.050
10	0.040	0.133	0.300	0.133	0.050	0.050	0.050	0.040	0.133	0.040	0.040	0.050
11	0.040	0.133	0.300	0.133	0.050	0.050	0.050	0.040	0.040	0.040	0.040	0.050
12	0.040	0.133	0.050	0.217	0.050	0.050	0.040	0.040	0.050	0.050	0.040	0.050
13	0.040	0.133	0.040	0.300	0.050	0.050	0.040	0.040	0.050	0.050	0.040	0.050
14	0.040	0.050	0.040	0.217	0.050	0.050	0.040	0.040	0.050	0.040	0.040	0.050
15	0.040	0.050	0.040	0.133	0.050	0.050	0.040	0.050	0.050	0.050	0.040	0.050
16	0.040	0.050	0.040	0.050	0.133	0.050	0.040	0.050	0.050	0.050	0.040	0.050
17	0.040	0.040	0.040	0.050	0.133	0.133	0.040	0.040	0.050	0.050	0.040	0.050
18	0.040	0.040	0.040	0.050	0.133	0.133	0.040	0.040	0.050	0.050	0.040	0.050
19	0.040	0.040	0.050	0.050	0.133	0.133	0.040	0.050	0.050	0.040	0.040	0.050
20	0.050	0.040	0.050	0.050	0.133	0.133	0.040	0.133	0.040	0.040	0.050	0.050
21	0.040	0.050	0.050	0.050	0.050	0.050	0.040	0.133	0.040	0.040	0.050	0.050
22	0.050	0.050	0.050	0.050	0.050	0.050	0.040	0.050	0.030	0.040	0.050	0.050
23	0.040	0.050	0.050	0.050	0.050	0.133	0.040	0.040	0.040	0.050	0.050	0.050
24	0.050	0.050	0.133	0.050	0.050	0.133	0.040	0.050	0.040	0.050	0.050	0.050
25	0.040	0.050	0.050	0.050	0.050	0.133	0.040	0.040	0.040	0.050	0.050	0.050
26	0.040	0.050	0.050	0.050	0.050	0.050	0.040	0.040	0.040	0.050	0.050	0.050
27	0.040	0.050	0.050	0.050	0.050	0.050	0.040	0.040	0.050	0.050	0.050	0.050
28	0.040	0.050	0.050	0.050	0.050	0.050	0.040	0.040	0.050	0.133	0.050	0.050
29	0.040	0.050	0.050	0.133	-----	0.050	0.040	0.030	0.050	0.300	0.040	0.050
30	0.050	0.133	0.133	0.133	-----	0.050	0.040	0.030	0.050	0.300	0.040	0.050
31	0.050	-----	0.050	0.050	-----	0.050	-----	0.030	-----	0.217	0.040	-----
Maks.	0.133	0.133	0.453	0.453	0.217	0.217	0.050	0.133	0.217	0.300	0.300	0.050
Min.	0.030	0.030	0.040	0.050	0.040	0.050	0.040	0.030	0.030	0.040	0.040	0.050
Ortalama	0.044	0.068	0.141	0.090	0.079	0.069	0.044	0.047	0.049	0.069	0.070	0.050
LT/SN/Km2	0.172	0.264	0.548	0.350	0.306	0.266	0.169	0.182	0.190	0.268	0.270	0.194
AKIM mm.	0.460	0.684	1.47	0.937	0.740	0.714	0.439	0.488	0.493	0.717	0.723	0.502
MİL. M3	0.119	0.176	0.378	0.242	0.191	0.184	0.113	0.126	0.127	0.185	0.187	0.130

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 2.16 MİLYON M3 8 MM. 0.3 LT/SN/Km2

02. Marmara Havzası

D02A010 KOCABAŞ Ç. AKKAYRAK

YERİ : BİGA ÇAN KARAYOLUNUN 7 KM'SİNDEKİ AKKAYRAK KÖYÜ KÖPRÜSÜNDEDİR. (PAFTA H18-D2)
27°12'52" Doğu - 40°10'19" Kuzey

YAGIŞ ALANI : 975.80 km² YAKLAŞIK KOT : 29 m

GÖZLEM SÜRESİ : 08.12.1964 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 7.539 m³/sn. (43 Yıllık) 2013 Su yılında 15.812 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık ençok akım : 324.000 m³/sn 02.12.2012
2013 Su yılında anlık enaz akım : 0.195 m³/sn 15.08.2013
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 960.000 m³/sn 02.03.1971
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 10.10.1981

30. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
27	0.010	90	9.8	200	90.0	400	222.
35	0.030	110	20.7	240	119.	500	295.
46	0.195	140	41.7	300	164.	540	340.
54	0.600	160	56.0	350	195.	580	420.
70	3.0	170	63.8	360	201.	600	480.

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.433	5.61	86.5	6.30	36.9	27.3	11.8	7.09	1.69	0.967	0.338	0.195
02	0.433	7.48	238	5.90	25.8	20.1	10.3	6.69	1.69	0.875	0.290	0.195
03	0.433	33.5	180	5.61	20.1	17.2	13.3	6.30	1.87	0.783	0.290	0.243
04	0.433	4.43	58.3	5.31	16.6	15.4	49.8	5.90	1.87	0.692	0.243	0.243
05	0.433	5.02	38.3	5.02	14.3	13.3	30.7	5.31	1.87	0.692	0.243	0.243
06	0.433	4.13	85.6	9.85	13.8	12.3	17.8	5.02	2.95	0.600	0.243	0.243
07	0.433	2.77	49.8	17.8	12.3	11.8	13.8	4.72	2.23	0.600	0.243	0.243
08	0.433	2.59	45.6	10.3	106	10.8	150	4.43	1.87	0.540	0.290	0.243
09	0.875	3.25	32.8	8.67	100	9.85	63.8	4.72	1.69	0.540	0.290	0.243
10	0.600	2.59	147	8.27	151	11.8	36.9	4.43	1.51	0.540	0.290	0.243
11	0.540	2.23	55.2	7.48	109	9.85	26.5	4.43	1.33	0.540	0.290	0.243
12	0.540	2.05	45.6	22.2	47.6	9.06	20.7	4.13	1.33	0.540	0.243	0.243
13	0.480	1.87	32.8	33.5	34.9	8.27	17.2	4.43	1.51	0.480	0.290	0.243
14	0.480	1.69	23.6	20.1	28.7	7.88	20.1	7.09	2.23	0.480	0.243	0.243
15	0.480	1.69	18.9	14.8	39.6	9.06	28.0	5.90	2.41	0.480	0.195	0.195
16	0.480	1.51	16.0	13.3	40.3	36.9	30.1	4.43	2.05	0.433	0.195	0.195
17	0.433	1.51	47.6	108	29.4	37.6	30.7	3.54	1.87	0.433	0.195	0.243
18	0.433	1.33	84.8	58.3	22.9	22.9	22.9	3.25	1.69	0.433	0.195	0.290
19	0.433	1.33	98.7	205	20.1	17.2	18.9	2.77	1.51	0.433	0.195	0.338
20	0.433	1.15	48.2	76.0	20.7	14.3	16.6	3.25	1.51	0.385	0.243	0.338
21	0.433	1.15	28.0	37.6	17.2	12.3	14.8	2.59	1.33	0.385	0.243	0.338
22	0.540	1.15	20.1	30.1	17.8	33.5	13.8	2.41	1.33	0.338	0.243	0.338
23	0.783	1.06	16.6	27.3	19.5	58.3	12.8	2.23	1.15	0.338	0.243	0.338
24	60.7	1.06	14.8	20.1	16.0	28.0	11.8	2.23	1.06	0.338	0.243	0.338
25	20.1	1.06	14.3	131	13.8	19.5	10.3	2.23	0.967	0.338	0.243	0.338
26	12.8	1.06	11.8	132	12.3	16.6	9.46	2.23	0.967	0.338	0.243	0.338
27	9.85	1.06	10.3	178	25.1	19.5	9.46	2.05	0.875	0.290	0.243	0.338
28	7.48	1.06	9.06	69.0	36.2	27.3	8.67	2.05	0.875	0.290	0.243	0.338
29	6.30	1.06	7.88	41.0	-----	23.6	8.27	2.05	0.875	0.290	0.195	0.338
30	15.4	1.06	7.48	30.7	-----	17.2	7.88	1.87	0.967	0.290	0.195	0.338
31	7.48	-----	7.09	25.1	-----	13.8	-----	1.87	-----	0.290	0.195	-----
Maks.	139.	52.9	324.	281.	232.	99.4	265.	10.3	4.13	0.967	0.783	0.433
Min.	0.433	1.06	1.33	4.72	11.8	6.69	5.61	1.51	0.600	0.243	0.195	0.195
Ortalama	4.89	3.28	51.0	44.0	37.4	19.1	24.6	3.92	1.57	0.484	0.244	0.276
LT/SN/Km2	5.01	3.37	52.3	45.1	38.4	19.6	25.2	4.02	1.61	0.496	0.250	0.283
AKIM mm.	13.4	8.72	140.	121.	92.8	52.5	65.3	10.8	4.17	1.33	0.671	0.734
MİL. M3	13.1	8.51	137.	118.	90.5	51.2	63.7	10.5	4.07	1.30	0.654	0.716

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 499.25 MİLYON M3 512 MM. 16.2 LT/SN/Km2

02. Marmara Havzası

D02A028 İSTİRAHAT D. KARAMANDERE

YERİ : ÇATALCA KARACAKÖY BUCAĞI YOLUNUN 23 KM'SİNDEKİ KARAMANDERE KÖYÜNÜN 1 KM MANSABINDADIR
(PAFTA F20-B1)
28°18'46" Doğu - 41°22'48" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 287.10 km² YAKLAŞIK KOT : 32 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.07.1966 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 2.460 m³/sn. (47 Yıllık) 2013 Su yılında 3.434 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık en çok akım : 342.000 m³/sn 23.10.2012
2013 Su yılında anlık en az akım : 0.141 m³/sn 23.08.2013
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 380.000 m³/sn 05.10.1973
Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.000 m³/sn 30.06.1990

15. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
10	0.010	35	0.395	210	46.0	460	280.
15	0.031	40	0.586	260	81.0	510	330.
20	0.070	65	2.0	310	130.	560	380.
25	0.141	110	7.6	360	180.		
30	0.248	160	21.0	410	230.		

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.228	2.29	36.7	4.22	13.7	4.10	3.12	1.29	0.465	0.630	0.280	0.182
02	0.253	1.75	30.5	3.31	8.20	3.41	2.74	1.29	0.465	0.586	0.280	0.182
03	0.253	1.42	13.7	2.74	6.32	3.03	2.55	1.29	0.586	0.540	0.280	0.200
04	0.253	1.17	11.7	2.45	4.70	2.74	3.31	1.23	0.630	0.500	0.248	0.200
05	0.253	1.00	8.20	2.20	11.0	2.37	2.83	1.17	0.586	0.500	0.226	0.330
06	0.228	0.952	13.7	2.04	6.32	2.20	2.45	1.11	0.586	0.540	0.200	0.248
07	0.228	3.41	19.3	2.04	4.70	2.12	2.29	1.11	0.805	0.500	0.200	0.200
08	0.253	4.10	14.8	1.97	7.28	2.12	4.33	1.11	0.674	0.500	0.200	0.200
09	0.253	1.90	7.80	1.82	6.48	2.04	5.42	1.05	0.586	0.465	0.200	0.330
10	0.228	1.42	24.6	1.68	7.12	1.90	3.76	1.05	0.540	0.465	0.200	0.226
11	0.228	1.29	10.1	3.03	9.60	1.82	3.03	1.00	0.540	0.465	0.200	0.200
12	0.228	1.17	8.60	20.0	8.00	1.75	2.64	1.00	0.430	0.430	0.182	0.200
13	0.228	1.05	5.42	18.2	5.42	1.68	2.29	0.952	3.12	0.465	0.182	0.200
14	0.228	0.952	3.76	7.12	4.22	1.61	2.20	0.952	7.12	0.430	0.182	0.280
15	0.228	0.903	3.03	4.70	4.45	1.75	2.12	1.05	6.32	0.330	0.182	0.226
16	0.228	2.04	2.64	3.76	4.85	3.41	3.64	0.903	1.55	0.303	0.200	0.200
17	0.203	1.42	6.64	7.12	3.76	5.86	4.22	0.854	1.05	0.303	0.200	0.226
18	0.203	1.11	12.4	6.32	3.22	4.33	2.93	0.805	0.854	0.303	0.182	0.248
19	0.203	1.00	27.3	9.60	2.93	3.31	2.55	0.761	0.717	0.303	0.182	0.280
20	0.253	0.952	11.7	8.60	5.28	5.57	2.45	0.717	0.630	0.303	0.182	0.248
21	0.510	0.903	6.32	4.99	4.45	6.32	2.29	0.717	0.674	0.303	0.182	0.248
22	10.2	0.903	4.70	3.99	4.33	4.99	2.12	0.674	0.674	0.280	0.162	0.248
23	75.5	1.35	4.45	3.64	6.64	6.00	1.97	0.630	0.630	0.248	0.162	0.280
24	93.0	1.17	7.28	3.03	5.14	3.87	1.82	0.586	0.674	0.248	0.162	0.303
25	6.32	1.23	6.48	6.96	3.87	3.12	1.68	0.500	0.717	0.248	0.182	0.330
26	2.74	1.05	5.42	26.8	3.31	2.83	1.61	0.465	0.674	0.226	0.182	0.303
27	1.82	0.952	4.56	17.5	6.48	4.85	1.55	0.500	0.630	0.226	0.182	0.303
28	1.35	0.903	3.53	9.00	4.99	12.2	1.48	0.500	0.717	0.248	0.200	0.303
29	1.17	0.854	4.99	8.40	-----	6.16	1.35	0.540	1.00	0.248	0.182	0.303
30	10.8	0.854	14.8	6.80	-----	4.45	1.35	0.586	0.717	0.226	0.162	0.280
31	4.56	-----	6.16	6.00	-----	3.64	-----	0.500	-----	0.226	0.162	-----
Maks.	342.	10.3	187.	36.7	18.6	15.7	7.80	1.42	63.6	0.717	0.303	0.630
Min.	0.203	0.805	0.952	1.61	2.83	1.61	1.35	0.465	0.365	0.200	0.141	0.162
Ortalama	6.86	1.38	11.0	6.78	5.96	3.73	2.60	0.867	1.18	0.374	0.197	0.250
LT/SN/Km ²	23.9	4.81	38.3	23.6	20.7	13.0	9.07	3.02	4.11	1.30	0.686	0.872
AKIM mm.	64.0	12.5	103.	63.2	50.2	34.8	23.5	8.09	10.6	3.49	1.84	2.26
MİL. M3	18.4	3.58	29.5	18.1	14.4	9.98	6.75	2.32	3.06	1.00	0.528	0.649

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 108.27 MİLYON M3 377 MM. 12.0 LT/SN/Km²

02. Marmara Havzası

D02A030 KOCADERE SÖLÖZ

YERİ : GEMLİK İZNIK YOLU ÜZERİNDE MÜSLÜMSÖLÖZ BELDESİNİN ÇIKIŞINDAKİ KÖPRÜSÜNÜN 3 M MEBBAINDADIR
(PAFTA H22-B2)
29°25'2" Doğu - 40°23'34" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 75.80 km2

YAKLAŞIK KOT : 98 m

GÖZLEM SÜRESİ : 06.09.1966 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.767 m3/sn. (46 Yıllık) 2013 Su yılında 0.408 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık ençok akım : 26.300 m3/sn 11.01.2013
2013 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 19.06.2013
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 110.000 m3/sn 24.04.1969
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 16.07.1968

14. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
1	0.000	16	0.032	61	9.3	171	70.2
4	0.000	19	0.149	91	21.5	181	78.0
7	0.000	22	0.388	121	36.7	191	86.3
10	0.000	25	0.718	151	55.2	201	94.7
13	0.003	31	1.8	161	62.5	211	100.

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.032	0.098	0.098	0.305	0.471	0.591	1.03	0.305	0.098	0.098	0.003	KURU
02	0.032	0.098	0.305	0.210	0.591	0.471	1.03	0.305	0.149	0.149	0.032	KURU
03	0.059	0.210	0.388	0.210	0.471	0.471	1.03	0.305	0.149	0.059	0.003	KURU
04	0.059	0.098	0.591	0.210	0.471	0.388	1.32	0.305	0.149	0.059	KURU	KURU
05	0.059	0.098	0.388	0.305	0.388	0.388	0.885	0.305	0.210	0.016	KURU	KURU
06	0.059	0.098	0.210	0.305	0.388	0.388	0.718	0.305	0.210	0.059	KURU	0.003
07	0.059	0.098	0.591	0.388	0.388	0.388	0.591	0.305	0.149	0.098	KURU	0.001
08	0.059	0.210	0.471	0.388	0.388	0.388	0.718	0.210	0.149	0.032	0.003	0.007
09	0.098	0.149	0.210	0.388	0.388	0.305	0.718	0.210	0.149	0.059	0.007	0.007
10	0.098	0.149	0.388	0.388	0.388	0.305	0.591	0.210	0.098	0.059	0.003	0.007
11	0.098	0.210	0.471	0.388	0.471	0.305	0.471	0.210	0.098	0.032	KURU	0.003
12	0.098	0.098	1.56	7.56	0.718	0.471	0.471	0.210	0.098	0.016	0.003	0.003
13	0.098	0.098	0.591	7.85	0.471	1.03	0.388	0.210	0.098	0.032	KURU	0.003
14	0.098	0.059	0.388	2.90	0.471	0.471	0.388	0.305	0.591	0.016	KURU	KURU
15	0.098	0.059	0.305	1.32	0.591	0.718	0.471	0.471	0.098	0.003	KURU	KURU
16	0.059	0.059	0.210	1.03	1.03	1.80	0.718	0.305	0.098	0.001	KURU	KURU
17	0.059	0.059	1.18	5.44	0.591	2.24	1.03	0.210	0.098	0.032	KURU	KURU
18	0.059	0.098	1.80	4.72	0.591	1.56	0.718	0.210	0.059	0.032	KURU	KURU
19	0.059	0.098	0.718	3.12	0.471	1.32	0.885	0.210	0.032	0.059	KURU	KURU
20	0.059	0.098	0.591	2.02	0.591	1.03	0.718	0.149	0.059	0.032	KURU	0.007
21	0.098	0.098	0.591	1.32	0.471	0.885	0.591	0.149	0.059	0.016	KURU	0.007
22	0.059	0.098	0.471	1.03	0.471	0.885	0.591	0.149	0.059	0.016	KURU	0.001
23	0.059	0.098	0.471	0.885	0.471	2.68	0.591	0.149	0.032	0.016	KURU	0.007
24	0.059	0.098	0.718	0.718	0.471	2.68	0.471	0.149	0.059	0.016	KURU	0.007
25	0.059	0.098	0.718	1.18	0.388	2.46	0.471	0.149	0.059	0.016	KURU	0.016
26	0.059	0.098	0.591	0.718	0.388	1.80	0.388	0.098	0.059	0.016	KURU	KURU
27	0.059	0.098	0.471	0.591	0.388	1.80	0.388	0.098	0.059	0.001	KURU	KURU
28	0.059	0.059	0.388	0.471	0.591	2.46	0.388	0.098	0.059	0.016	KURU	0.003
29	0.059	0.059	0.388	0.471	-----	1.56	0.305	0.149	0.059	0.016	KURU	0.003
30	0.149	0.098	0.305	0.388	-----	1.18	0.305	0.149	0.059	0.001	KURU	0.007
31	0.098	-----	0.305	0.388	-----	1.03	-----	0.098	-----	KURU	KURU	-----
Maks.	0.149	0.388	5.68	26.3	1.32	4.72	2.24	0.591	5.44	0.149	0.098	0.016
Min.	0.016	0.059	0.098	0.210	0.388	0.305	0.016	0.098	KURU	KURU	KURU	KURU
Ortalama	0.071	0.105	0.544	1.54	0.499	1.11	0.646	0.216	0.113	0.035	0.002	0.003
LT/SN/Km2	0.943	1.38	7.18	20.3	6.58	14.7	8.52	2.85	1.50	0.457	0.023	0.040
AKIM mm.	2.53	3.58	19.2	54.3	15.9	39.3	22.1	7.63	3.88	1.22	0.062	0.105
MİL. M3	0.191	0.272	1.46	4.11	1.21	2.98	1.67	0.578	0.294	0.093	0.005	0.008

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 12.87 MİLYON M3

170 MM.

5.4 LT/SN/Km2

02. Marmara Havzası

D02A031 KARADERE ÇAKIRCA

YERİ : İZNIK BOYALICA YOLUNUN 10 KM' SINDEKİ KARADERE KÖPRÜSÜNÜN 200 M MANSABINDA VE SOL SAHİLEDİR. (PAFTA H22-A2)--İSTASYONUN ÖNÜNDEKİ EŞİK HASAR GÖRÜĞÜNDEN AĞI 30 M MANSABA ALINDI. (15-9-2014)
29°40'47" Doğu - 40°27'59" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 234.00 km2

YAKLAŞIK KOT : 10.50 m

GÖZLEM SÜRESİ : 06.09.1966 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 2.154 m3/sn. (38 Yıllık) 2013 Su yılında 0.982 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık en çok akım : 47.000 m3/sn 12.01.2013
2013 Su yılında anlık en az akım : 0.005 m3/sn 11.09.2013
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 270.000 m3/sn 18.10.1989
Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.000 m3/sn 01.10.1966

15. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
1	0.000	30	3.6	99	45.3	146	95.0
6	0.026	46	9.3	120	66.0	150	100.
10	0.240	66	20.0	133	80.0	160	115.
14	0.620	91	39.3	137	84.0	192	157.
19	1.3	95	42.3	142	90.0	268	270.

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.225	0.225	0.250	1.28	1.54	1.01	2.05	0.543	0.280	0.225	0.125	0.016
02	0.310	0.200	0.496	1.01	1.88	0.878	2.22	0.639	0.250	0.225	0.100	0.250
03	0.100	0.639	0.735	0.830	1.71	0.878	1.88	0.591	0.370	0.150	0.040	0.100
04	0.100	0.782	1.28	0.782	1.71	0.878	2.39	0.639	0.310	0.100	0.024	0.035
05	0.250	0.250	1.14	0.830	1.54	0.830	2.05	0.448	0.280	0.150	0.029	0.035
06	0.280	0.250	1.01	0.830	1.41	0.830	1.71	0.543	0.340	0.045	0.040	0.032
07	0.100	0.280	2.84	0.782	1.28	0.782	1.54	0.543	0.280	0.100	0.040	0.037
08	0.310	0.496	2.05	0.782	1.14	0.782	1.71	0.496	0.280	0.225	0.011	0.011
09	0.175	0.735	0.878	0.830	1.14	0.782	1.71	0.639	0.280	0.175	0.011	0.032
10	0.150	0.543	2.05	0.782	1.01	0.782	1.54	0.543	0.225	0.125	0.011	0.029
11	0.100	0.591	4.42	0.830	1.01	0.782	1.54	0.687	0.225	0.125	0.008	0.019
12	0.310	0.448	2.39	6.93	1.14	1.28	1.41	0.543	0.200	0.175	0.021	0.040
13	0.150	0.310	1.54	22.3	1.01	2.84	1.14	0.782	0.250	0.075	0.019	0.035
14	0.100	0.250	0.878	6.28	1.01	1.71	1.01	1.28	0.340	0.032	0.011	0.035
15	0.250	0.225	0.782	3.97	1.28	2.84	1.28	2.84	0.340	0.125	0.021	0.008
16	0.100	0.200	0.735	3.74	2.22	4.64	2.22	1.28	0.370	0.150	0.024	0.027
17	0.100	0.200	0.830	8.22	1.71	3.29	2.62	0.782	0.340	0.024	0.040	0.035
18	0.250	0.200	2.84	8.84	1.54	2.62	2.05	0.543	0.310	0.050	0.024	0.008
19	0.100	0.200	1.71	8.22	1.41	2.22	1.71	0.400	0.250	0.280	0.040	0.029
20	0.100	0.175	1.28	5.29	1.41	1.88	1.41	0.543	0.250	0.250	0.045	0.008
21	0.100	0.175	1.14	3.97	1.28	1.54	1.28	0.496	0.340	0.150	0.035	0.045
22	0.310	0.175	1.01	3.52	1.28	1.88	1.14	0.448	0.200	0.200	0.024	0.011
23	0.150	0.400	1.01	2.84	1.28	5.95	1.01	0.448	0.100	0.075	0.125	0.029
24	0.340	0.448	2.05	2.39	1.14	4.19	0.830	0.400	0.200	0.050	0.125	0.045
25	0.280	0.370	2.05	2.22	1.01	4.19	0.735	0.400	0.050	0.050	0.200	0.008
26	0.200	0.448	2.05	2.05	1.01	3.29	0.735	0.310	0.037	0.125	0.225	0.032
27	0.150	0.340	3.07	1.71	1.01	2.84	0.687	0.370	0.100	0.029	0.100	0.011
28	0.150	0.310	2.39	1.54	0.878	4.19	0.639	0.370	0.150	0.011	0.045	0.024
29	0.280	0.280	2.05	1.41	-----	3.74	0.687	0.310	0.150	0.037	0.019	0.011
30	0.310	0.250	2.39	1.28	-----	2.84	0.639	0.340	0.150	0.040	0.075	0.035
31	0.280	-----	1.71	1.28	-----	2.39	-----	0.340	-----	0.027	0.125	-----
Maks.	0.687	1.88	7.58	47.0	2.39	8.53	2.84	4.19	0.639	0.591	0.448	0.400
Min.	0.100	0.175	0.250	0.687	0.878	0.782	0.591	0.200	0.024	0.011	0.008	0.005
Ortalama	0.197	0.347	1.65	3.47	1.32	2.24	1.45	0.630	0.242	0.116	0.057	0.036
LT/SN/Km2	0.842	1.48	7.04	14.8	5.65	9.59	6.21	2.69	1.03	0.496	0.246	0.153
AKIM mm.	2.26	3.84	18.9	39.7	13.7	25.7	16.1	7.21	2.68	1.33	0.658	0.396
MİL. M3	0.528	0.898	4.41	9.29	3.20	6.01	3.76	1.69	0.626	0.311	0.154	0.093

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 30.97 MİLYON M3

132 MM.

4.2 LT/SN/Km2

02. Marmara Havzası

D02A041 YALAK D. AYAZMA

YERİ : YALOVA KARAMÜRSEL YOLUNUN 13 KM'SİNDE ALTINOVA BELDESİNDEN SAĞA AYRILAN KARADERE KÖYÜ YOLUNUN 3 KM'SİNDEKİ KÖPRÜNÜN 10 M MEMBAINDA VE SAĞ SAHİLDEDİR. (PAFTA G23-D1) 29°30'26" Doğu - 40°40'43" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 269.80 km²

YAKLAŞIK KOT : 21 m

GÖZLEM SÜRESİ : 14.09.1968 - 17.06.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde ----- m³/sn. (34 Yıllık) 2013 Su yılında ---- m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık ençok akım : ----- m³/sn
 2013 Su yılında anlık enaz akım : ----- m³/sn
 Gözlem süresinde anlık ençok akım : 320.000 m³/sn 10.09.1981
 Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 25.08.1977

49. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
52	0.001	72	0.114	160	19.7	330	109.
56	0.004	76	0.203	200	33.5	340	118.
60	0.011	80	0.334	240	50.0	350	127.
64	0.027	100	2.1	280	74.0	360	136.
68	0.059	120	6.5	320	101.		

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	-----	-----	0.155	2.10	5.80	2.42	2.42	-----	0.210	-----	-----	-----
02	-----	-----	0.345	1.87	4.54	2.10	2.74	-----	0.210	-----	-----	-----
03	-----	-----	0.500	1.63	3.38	1.87	2.10	-----	0.500	-----	-----	-----
04	-----	-----	1.05	1.40	3.06	1.63	2.42	-----	0.270	-----	-----	-----
05	-----	-----	2.10	1.87	2.74	1.05	2.10	-----	0.210	-----	-----	-----
06	-----	-----	1.05	1.87	2.42	0.885	1.87	-----	0.720	-----	-----	-----
07	-----	-----	2.42	2.10	1.87	0.885	1.63	-----	0.345	-----	-----	-----
08	-----	-----	3.70	2.10	1.87	0.720	1.87	-----	0.210	-----	-----	-----
09	-----	-----	1.23	2.10	1.63	0.885	2.42	-----	0.110	-----	-----	-----
10	-----	-----	1.23	2.10	1.63	1.05	2.10	-----	0.083	-----	-----	-----
11	-----	-----	4.96	2.10	1.63	0.885	1.87	-----	0.042	-----	-----	-----
12	-----	-----	2.74	15.6	2.42	1.87	1.63	-----	0.042	-----	-----	-----
13	-----	-----	1.87	35.0	1.87	4.54	1.40	-----	0.042	-----	-----	-----
14	-----	-----	1.23	11.0	1.63	2.74	1.23	0.400	0.500	-----	-----	-----
15	-----	-----	1.05	6.32	4.96	2.74	1.40	2.74	0.400	-----	-----	-----
16	-----	-----	0.885	4.96	13.6	4.96	1.87	1.40	0.210	-----	-----	-----
17	-----	-----	1.05	8.40	5.80	7.36	2.42	0.500	0.083	-----	-----	-----
18	-----	-----	3.06	6.84	3.70	4.96	2.10	0.345	-----	-----	-----	-----
19	-----	-----	2.10	5.38	3.06	3.70	1.87	0.345	-----	-----	-----	-----
20	-----	-----	2.10	4.54	3.06	3.06	1.40	0.345	-----	-----	-----	-----
21	-----	0.083	3.06	3.38	2.74	2.74	1.40	0.270	-----	-----	-----	-----
22	-----	0.110	3.06	3.06	2.42	2.42	1.23	0.270	-----	-----	-----	-----
23	-----	0.210	4.12	2.74	2.42	9.96	0.600	0.270	-----	-----	-----	-----
24	-----	0.270	8.40	2.74	2.10	5.80	0.400	0.500	-----	-----	-----	-----
25	-----	0.155	5.80	3.06	1.87	4.12	0.345	1.05	-----	-----	-----	-----
26	-----	0.155	5.80	3.06	1.63	3.38	0.270	1.05	-----	-----	-----	-----
27	-----	0.083	6.84	3.06	1.87	3.06	0.210	1.05	-----	-----	-----	-----
28	-----	0.083	4.54	4.54	2.10	5.80	0.155	1.05	-----	-----	-----	-----
29	-----	0.110	3.38	4.12	-----	4.54	0.110	0.885	-----	-----	-----	-----
30	-----	0.110	3.06	3.38	-----	3.38	0.110	0.720	-----	-----	-----	-----
31	-----	-----	2.42	2.42	-----	3.06	-----	0.345	-----	-----	-----	-----
Maks.	KURU	KURU	8.92	64.7	20.7	16.2	3.06	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
Min.	KURU	KURU	0.110	1.40	1.40	0.600	0.110	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
Ortalama	KURU	KURU	2.75	4.99	3.14	3.18	1.46	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
LT/SN/Km ²	KURU	KURU	10.2	18.5	11.6	11.8	5.40	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
AKIM mm.	KURU	KURU	27.3	49.6	28.1	31.6	14.0	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
MİL. M3	KURU	KURU	7.37	13.4	7.59	8.52	3.77	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU

SU YILI (2013)

02. Marmara Havzası

D02A047 MOLOVA D. PİRİNÇİKÖY

YERİ : İSTANBUL KEMERBURGAZDAN PİRİNÇİKÖY İSTİKAMETİNE 7 KM GİDİLİR. İSTASYON KÖY GİRİŞİNDEDİR
(PAFTA F21-C1)
28°51'12" Doğu - 41°9'50" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 111.80 km²

YAKLAŞIK KOT : 25 m

GÖZLEM SÜRESİ : 15.03.1969 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 2.486 m³/sn. (41 Yıllık) 2013 Su yılında 0.940 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık ençok akım : 11.100 m³/sn 26.01.2013
2013 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 14.08.2013
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 165.000 m³/sn 12.12.1976
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 07.07.1969

9. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
23	0.000	55	0.900	250	47.0	420	186.
27	0.005	90	4.2	290	67.0	430	197.
31	0.021	130	10.1	330	96.0	440	208.
35	0.060	170	19.2	370	134.	450	220.
39	0.140	210	30.6	410	175.		

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.037	0.340	1.04	1.68	3.21	2.40	1.76	1.04	0.060	0.060	0.037	0.005
02	0.037	0.432	1.85	1.25	2.10	1.76	1.85	0.768	0.060	0.094	0.204	0.007
03	0.140	0.306	2.02	1.04	1.68	1.51	1.76	0.636	0.060	0.047	0.037	0.005
04	0.170	0.238	3.32	0.900	1.42	1.25	1.85	0.524	0.070	0.037	0.015	0.003
05	0.170	0.204	2.02	0.834	1.51	1.11	1.76	0.432	0.094	0.028	0.007	0.005
06	0.204	0.170	1.51	0.702	1.25	0.970	1.68	0.340	0.238	0.028	0.005	0.005
07	0.170	0.306	2.02	0.702	1.04	0.900	1.59	0.238	0.170	0.028	0.002	0.007
08	0.170	0.900	1.93	0.900	1.11	0.834	2.50	0.204	0.204	0.047	0.003	0.007
09	0.170	0.432	1.25	0.970	1.25	0.768	2.20	0.170	0.140	0.037	0.005	0.007
10	0.116	0.340	1.93	0.900	4.44	0.768	1.68	0.170	0.116	0.028	0.003	0.005
11	0.116	0.340	1.68	2.10	2.90	0.702	1.85	0.170	0.070	0.021	0.002	0.007
12	0.094	0.238	1.25	5.54	2.30	0.702	1.76	0.140	0.060	0.015	0.005	0.005
13	0.116	0.204	0.900	3.98	1.85	0.636	1.68	0.140	0.060	0.011	0.002	0.003
14	0.094	0.170	0.768	2.10	1.68	0.570	1.68	0.140	0.094	0.007	KURU	0.003
15	0.070	0.170	0.636	1.59	3.00	0.970	1.76	0.478	0.116	0.007	KURU	0.003
16	0.060	0.140	0.524	1.34	3.21	5.04	1.93	0.272	0.094	0.011	KURU	0.005
17	0.060	0.140	1.04	1.85	2.10	4.92	2.20	0.170	0.070	0.011	KURU	0.005
18	0.060	0.116	1.42	1.51	1.76	2.70	2.90	0.170	0.060	0.011	KURU	0.005
19	0.070	0.094	1.42	2.40	1.51	1.93	3.21	0.140	0.047	0.015	0.001	0.005
20	0.070	0.094	1.59	1.93	1.59	2.30	3.54	0.116	0.047	0.011	0.001	0.003
21	0.272	0.116	1.42	1.51	1.42	2.10	3.98	0.094	0.047	0.011	0.001	0.005
22	0.636	0.140	1.51	1.25	1.34	2.20	4.32	0.070	0.037	0.011	0.001	0.007
23	2.02	0.204	3.98	1.11	1.42	2.60	3.98	0.070	0.037	0.007	0.002	0.028
24	2.60	0.238	4.92	0.970	1.18	2.02	3.87	0.070	0.037	0.007	0.003	0.060
25	0.702	0.306	3.00	1.11	1.04	1.93	3.65	0.070	0.037	0.005	0.005	0.047
26	0.386	0.238	2.60	2.70	1.68	1.85	3.43	0.070	0.037	0.005	0.005	0.037
27	0.272	0.170	2.02	8.24	2.02	3.00	3.21	0.070	0.047	0.021	0.003	0.028
28	0.238	0.140	1.51	4.56	2.60	4.92	2.90	0.060	0.070	0.060	0.001	0.037
29	0.170	0.140	1.85	3.54	-----	2.80	2.60	0.060	0.070	0.070	0.001	0.037
30	1.04	0.170	5.28	2.50	-----	2.30	1.85	0.060	0.047	0.047	0.003	0.047
31	0.524	-----	2.30	2.20	-----	2.10	-----	0.060	-----	0.037	0.005	-----
Maks.	5.68	1.85	8.74	11.1	6.52	10.1	4.56	1.25	1.51	0.116	0.386	0.070
Min.	0.037	0.094	0.170	0.636	1.04	0.524	0.900	0.060	0.028	0.003	KURU	0.002
Ortalama	0.357	0.241	1.95	2.06	1.91	1.95	2.50	0.233	0.080	0.027	0.012	0.014
LT/SN/Km ²	3.19	2.16	17.5	18.4	17.1	17.5	22.3	2.08	0.714	0.241	0.104	0.129
AKIM mm.	8.54	5.59	46.8	49.4	41.4	46.8	57.9	5.57	1.85	0.645	0.277	0.335
MİL. M3	0.955	0.625	5.23	5.52	4.63	5.23	6.47	0.623	0.207	0.072	0.031	0.037

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 29.63 MİLYON M3

265 MM.

8.4 LT/SN/Km²

02. Marmara Havzası

D02A051 İZNİK G. ÇIKIŞ KANALI

YERİ : ORHANGAZİ GÖLYAZI KÖYÜ YOLUNUN 6 KM'SİNDE ÇIKIŞ REGÜLATÖRÜNÜN MANSABINDADIR.
(PAFTA H22-B1)
29°20'0" Doğu - 40°26'0" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 1235.20 km²

YAKLAŞIK KOT : 85 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.11.1969 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 2.078 m³/sn. (13 Yıllık) 2013 Su yılında 0.000 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık ençok akım : 0.000 m³/sn 01.10.2012
2013 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 01.10.2012
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 20.000 m³/sn 26.01.1982
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 12.10.1972

10. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
1	0.000	9	0.000	16	0.015	31	1.2
3	0.000	10	0.000	19	0.062	33	1.6
5	0.000	11	0.000	21	0.130	41	3.3
7	0.000	12	0.001	23	0.250	45	4.2
8	0.000	14	0.004	26	0.520	51	6.0

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
02	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
03	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
04	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
05	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
06	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
07	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
08	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
09	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
10	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
11	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
12	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
13	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
14	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
15	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
16	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
17	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
18	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
19	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
20	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
21	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
22	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
23	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
24	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
25	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
26	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
27	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
28	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
29	KURU	KURU	KURU	KURU	-----	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
30	KURU	KURU	KURU	KURU	-----	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
31	KURU	-----	KURU	KURU	-----	KURU	-----	KURU	-----	KURU	KURU	-----
Maks.	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
Min.	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
Ortalama	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
LT/SN/Km2	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
AKIM mm.	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
MİL. M3	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 0.00 MİLYON M3 0 MM. 0.0 LT/SN/Km2

02. Marmara Havzası

D02A052 ÇINAR D. ÇELİNGÜRÜ

YERİ : BİGA ÇANAKKALE YOLUNUN 21 KM'SİNDE ÇINARDERE KÖPRÜSÜ 20 M MEMBASINDADIR.
(PAFTA H18-A4)
27°2'53" Doğu - 40°19'31" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 56.80 km²

YAKLAŞIK KOT : 31 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.07.1971 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.366 m³/sn. (34 Yıllık) 2013 Su yılında 0.857 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık en çok akım : 70.800 m³/sn 01.12.2012
2013 Su yılında anlık en az akım : 0.006 m³/sn 25.06.2013
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 145.000 m³/sn 09.08.1975
Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.000 m³/sn 22.08.1972

13. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
1	0.000	104	11.0	154	27.0	205	48.0
20	0.144	114	14.0	165	31.0	214	52.0
44	1.7	123	16.5	177	35.0	224	58.0
85	7.3	132	19.0	187	39.0	236	62.0
94	9.3	142	23.0	196	43.0		

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.059	0.133	21.0	0.133	2.25	1.94	0.860	0.042	0.166	0.133	0.133	0.133
02	0.059	0.205	5.11	0.166	1.66	1.57	0.860	0.042	0.133	0.133	0.166	0.166
03	0.059	0.205	3.39	0.133	1.49	1.06	1.74	0.059	0.079	0.133	0.104	0.205
04	0.059	0.133	3.27	0.133	1.06	0.860	2.15	0.079	0.133	0.104	0.059	0.104
05	0.059	0.104	2.05	0.133	1.23	0.713	1.49	0.104	0.166	0.104	0.079	0.133
06	0.059	0.104	3.39	0.920	1.06	0.640	1.06	0.059	0.104	0.133	0.133	0.079
07	0.059	0.104	4.96	0.713	0.980	0.569	0.920	0.079	0.104	0.133	0.166	0.133
08	0.059	0.787	2.70	0.357	5.84	0.499	4.38	0.104	0.166	0.079	0.205	0.133
09	0.104	0.253	2.47	0.253	3.39	0.499	3.04	0.079	0.166	0.104	0.205	0.166
10	0.079	0.166	4.23	0.205	4.96	0.499	1.84	0.079	0.166	0.133	0.133	0.166
11	0.079	0.133	2.58	0.428	3.39	0.428	1.32	0.059	0.133	0.133	0.166	0.166
12	0.079	0.104	2.25	1.57	2.58	0.357	1.06	0.079	0.253	0.133	0.166	0.166
13	0.059	0.104	1.32	0.980	1.74	0.302	0.920	0.059	0.166	0.059	0.166	0.166
14	0.059	0.104	0.920	0.640	1.66	0.302	0.860	0.059	0.302	0.059	0.166	0.205
15	0.059	0.104	0.713	0.499	3.79	0.357	0.860	0.079	0.133	0.104	0.166	0.133
16	0.059	0.104	0.569	1.49	2.93	0.357	0.860	0.079	0.059	0.104	0.205	0.104
17	0.059	0.079	2.47	4.52	1.84	0.569	0.787	0.079	0.059	0.104	0.133	0.079
18	0.059	0.079	1.94	3.65	1.40	0.980	0.713	0.104	0.042	0.104	0.133	0.133
19	0.059	0.079	16.5	7.30	1.49	0.860	0.640	0.079	0.028	0.104	0.166	0.133
20	0.059	0.079	4.52	2.81	1.94	0.640	0.640	0.104	0.059	0.059	0.166	0.104
21	0.059	0.079	2.05	1.66	1.32	0.860	0.640	0.079	0.028	0.079	0.133	0.104
22	0.079	0.079	1.23	1.49	2.05	1.49	0.640	0.079	0.028	0.104	0.133	0.104
23	3.04	0.079	0.860	1.23	1.66	1.94	0.133	0.166	0.079	0.079	0.133	0.104
24	1.57	0.079	0.640	0.860	1.23	1.15	0.079	0.104	0.079	0.104	0.133	0.104
25	0.569	0.079	0.428	5.40	1.06	0.920	0.059	0.079	0.059	0.059	0.133	0.079
26	0.302	0.079	0.357	11.5	1.57	0.920	0.059	0.166	0.079	0.042	0.133	0.104
27	0.205	0.079	0.253	11.0	2.58	0.860	0.059	0.133	0.079	0.079	0.166	0.133
28	0.166	0.079	0.205	4.67	3.39	2.15	0.059	0.104	0.104	0.059	0.104	0.166
29	0.166	0.104	0.205	3.16	-----	1.40	0.042	0.166	0.133	0.079	0.133	0.133
30	0.302	0.205	0.166	2.15	-----	1.06	0.042	0.133	0.104	0.079	0.133	0.133
31	0.133	-----	0.166	1.94	-----	0.920	-----	0.133	-----	0.104	0.133	-----
Maks.	18.0	3.50	70.8	29.0	16.5	4.81	9.20	0.253	1.84	0.302	0.357	0.357
Min.	0.059	0.079	0.166	0.133	0.787	0.302	0.042	0.028	0.006	0.008	0.013	0.059
Ortalama	0.254	0.137	3.00	2.33	2.20	0.893	0.960	0.092	0.113	0.097	0.145	0.132
LT/SN/Km ²	4.47	2.41	52.8	40.9	38.7	15.7	16.9	1.62	1.99	1.71	2.55	2.33
AKIM mm.	12.0	6.24	141.	110.	93.6	42.1	43.8	4.33	5.16	4.59	6.82	6.04
MİL. M3	0.680	0.355	8.03	6.23	5.32	2.39	2.49	0.246	0.293	0.261	0.387	0.343

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 27.02 MİLYON M3

476 MM.

15.1 LT/SN/Km²

02. Marmara Havzası

D02A055 OZAN D. BİÇKİDERE

YERİ : İSTANBUL ŞİLE KARAYOLUNUN KÖMÜRLÜK KÖY BİÇKİDERE SAPAĞINDAN SAPILIR. BİÇKİDERE KÖYÜNDEN 2.5 KM DEVAM EDİLEREK İSTASYONA VARILIR. (PAFTA F22-C3)
29°28'13" Doğu - 41°3'7" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 87.00 km²

YAKLAŞIK KOT : 70 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1974 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 2.507 m³/sn. (32 Yıllık) 2013 Su yılında 0.898 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık en çok akım : 29.600 m³/sn 12.01.2013
2013 Su yılında anlık en az akım : 0.000 m³/sn 26.07.2013
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 148.000 m³/sn 13.08.1997
Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.000 m³/sn 24.07.1975

13. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
91	0.000	106	0.157	200	17.2	350	145.
94	0.004	109	0.240	230	33.0	380	178.
97	0.018	120	0.700	260	52.0	390	189.
100	0.045	140	2.3	290	79.0	400	200.
103	0.094	170	7.1	320	112.		

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.035	0.133	0.210	1.33	2.41	0.766	1.03	0.240	0.035	0.035	KURU	KURU
02	0.035	0.157	0.240	1.10	1.93	0.766	0.898	0.240	0.035	0.045	KURU	KURU
03	0.035	0.240	0.602	0.898	1.40	0.700	0.832	0.240	0.045	0.035	KURU	KURU
04	0.035	0.157	1.33	0.832	1.10	0.651	0.832	0.240	0.035	0.035	KURU	KURU
05	0.035	0.182	6.70	0.832	0.898	0.602	0.700	0.210	0.035	0.026	KURU	KURU
06	0.026	0.157	7.37	0.832	0.832	0.553	0.700	0.210	0.045	0.026	KURU	KURU
07	0.035	0.265	4.48	0.832	0.766	0.553	0.602	0.210	0.067	0.018	KURU	KURU
08	0.080	0.341	10.4	0.898	0.700	0.504	0.651	0.182	0.080	0.011	KURU	0.004
09	0.094	0.341	4.64	0.964	0.700	0.504	0.700	0.182	0.094	0.007	KURU	0.002
10	0.067	2.92	4.33	1.03	0.766	0.504	0.651	0.182	0.094	0.007	KURU	0.002
11	0.045	0.898	4.79	1.18	1.10	0.455	0.602	0.182	0.080	0.011	KURU	0.002
12	0.067	4.17	6.30	10.4	1.66	0.455	0.602	0.182	0.094	0.007	KURU	0.002
13	0.067	2.28	2.10	20.6	1.49	0.504	0.553	0.157	0.094	0.004	KURU	0.002
14	0.067	0.504	1.18	9.53	1.18	0.455	0.553	0.157	0.094	0.004	KURU	0.002
15	0.067	0.303	0.964	8.45	1.66	0.553	0.504	0.182	0.094	0.002	KURU	0.002
16	0.045	0.240	0.832	7.37	4.48	1.18	0.602	0.182	0.080	0.007	KURU	0.002
17	0.045	0.182	0.898	3.86	2.28	3.55	0.553	0.157	0.133	0.026	KURU	0.004
18	0.045	0.157	1.66	2.53	1.66	2.41	0.504	0.133	0.157	0.035	KURU	0.004
19	0.067	0.157	1.40	1.18	1.33	2.02	0.504	0.112	0.112	0.018	KURU	0.004
20	0.080	0.157	1.49	1.25	1.33	1.33	0.455	0.112	0.094	0.011	KURU	0.004
21	0.094	0.133	6.90	1.10	1.25	1.10	0.455	0.094	0.094	0.007	KURU	0.007
22	0.182	0.133	3.71	0.964	1.18	1.03	0.455	0.094	0.067	0.007	KURU	0.011
23	0.112	0.182	13.4	0.898	1.10	2.02	0.417	0.080	0.067	0.004	KURU	0.018
24	0.265	0.210	14.3	0.832	0.964	1.66	0.417	0.080	0.045	0.002	KURU	0.018
25	0.341	0.265	6.90	0.832	0.898	1.33	0.417	0.067	0.045	0.001	KURU	0.018
26	0.210	0.341	4.95	0.832	0.832	1.18	0.379	0.067	0.045	KURU	KURU	0.011
27	0.210	0.303	3.30	0.898	0.766	1.10	0.341	0.045	0.045	KURU	KURU	0.007
28	0.240	0.265	1.58	2.19	0.766	1.49	0.303	0.045	0.045	KURU	KURU	0.007
29	0.303	0.240	1.18	2.66	-----	1.58	0.303	0.045	0.035	KURU	KURU	0.007
30	0.303	0.210	1.75	2.10	-----	1.58	0.265	0.045	0.035	KURU	KURU	0.007
31	0.157	-----	1.75	1.58	-----	1.25	-----	0.035	-----	KURU	KURU	-----
Maks.	0.455	5.50	21.0	29.6	6.10	4.17	1.10	0.265	0.182	0.045	KURU	0.026
Min.	0.026	0.133	0.210	0.832	0.700	0.455	0.240	0.035	0.035	KURU	KURU	KURU
Ortalama	0.113	0.541	3.92	2.93	1.34	1.11	0.559	0.142	0.071	0.013	KURU	0.005
LT/SN/Km ²	1.29	6.22	45.1	33.7	15.4	12.7	6.43	1.63	0.812	0.145	KURU	0.056
AKIM mm.	3.46	16.1	121.	90.2	37.2	34.1	16.7	4.36	2.11	0.388	KURU	0.146
MİL. M3	0.301	1.40	10.5	7.84	3.23	2.97	1.45	0.379	0.183	0.034	KURU	0.013

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 28.30 MİLYON M3

325 MM.

10.3 LT/SN/Km²

02. Marmara Havzası

D02A057 PAPUÇ D. KIZILAGAÇ

YERİ : VİZE'NİN KIZILAGAÇ KÖMÜRKÖY YOLUNDA 2 KM'DE YOLUN S YOLUNUN 8 KM'SİNDEDİR.
(PAFTA E19-C2)
27°53'0" Doğu - 41°41'0" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 83.50 km²

YAKLAŞIK KOT : 120 m

GÖZLEM SÜRESİ : 17.06.1975 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 1.115 m³/sn. (34 Yıllık) 2013 Su yılında 1.437 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık en çok akım : 124.000 m³/sn 30.11.2012
2013 Su yılında anlık en az akım : 0.096 m³/sn 14.08.2013
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 190.000 m³/sn 21.08.1984
Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.000 m³/sn 02.10.1994

6. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
1	0.000	38	0.940	68	4.7	98	9.3
14	0.021	44	1.5	74	5.6	220	45.0
20	0.096	50	2.2	80	6.5	350	110.
26	0.250	56	3.0	86	7.5		
32	0.500	62	3.7	92	8.4		

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.240	0.450	23.8	1.25	4.00	1.70	2.10	1.60	1.50	0.360	0.321	0.116
02	0.240	0.410	5.60	1.25	3.60	1.60	1.95	1.60	1.50	0.360	0.321	0.116
03	0.240	0.410	4.60	1.15	5.80	1.60	1.95	1.60	1.50	0.360	0.321	0.116
04	0.240	0.370	4.90	1.15	9.55	1.60	1.95	1.60	1.50	0.321	0.321	0.116
05	0.240	0.370	2.40	1.05	8.90	1.45	1.80	1.60	1.50	0.321	0.216	0.116
06	0.240	0.370	2.60	1.05	4.60	1.35	1.80	1.60	1.50	0.321	0.137	0.116
07	0.240	0.490	1.90	1.05	3.40	1.45	1.80	1.60	1.70	0.321	0.137	0.137
08	0.240	0.490	1.45	1.05	6.20	1.60	2.30	1.60	1.50	0.321	0.137	0.137
09	0.240	0.410	1.25	1.05	4.60	1.45	2.20	1.60	1.50	0.321	0.137	0.137
10	0.240	0.410	1.15	1.05	3.60	1.45	1.80	1.60	1.50	0.321	0.137	0.137
11	0.240	0.790	1.45	1.05	3.10	1.25	1.80	1.60	1.50	0.321	0.116	0.137
12	0.240	0.600	2.40	1.15	2.60	1.70	1.70	1.60	1.40	0.321	0.116	0.137
13	0.240	0.490	1.25	1.15	2.20	1.45	1.70	1.60	1.95	0.321	0.116	0.137
14	0.240	0.530	0.880	1.05	1.90	1.15	1.70	1.60	1.60	0.321	0.096	0.286
15	0.270	7.30	0.670	1.05	2.10	1.80	1.70	1.60	1.30	0.321	0.096	0.189
16	0.370	3.10	0.600	1.05	1.80	5.30	2.60	1.50	1.10	0.321	0.116	0.137
17	0.270	0.480	0.810	2.10	1.60	3.00	1.95	1.50	0.680	0.321	0.137	0.160
18	0.240	0.210	3.10	4.70	1.45	2.40	1.70	1.50	0.410	0.321	0.137	0.189
19	0.240	0.139	28.7	4.90	1.35	2.40	1.70	1.50	0.360	0.321	0.116	0.189
20	0.270	0.139	6.20	2.90	1.70	2.30	1.70	1.50	0.360	0.321	0.096	0.160
21	2.10	0.139	3.10	1.90	1.60	2.10	1.70	1.50	0.360	0.321	0.116	0.137
22	1.95	1.80	2.10	1.70	1.90	2.20	1.70	1.50	0.360	0.321	0.116	0.160
23	1.23	0.970	1.45	1.35	3.10	2.10	1.70	1.50	0.360	0.321	0.096	0.160
24	0.570	0.320	1.25	1.80	2.20	1.95	1.70	1.50	0.360	0.321	0.096	0.160
25	0.410	0.210	1.05	1.80	1.80	1.95	1.70	1.50	0.360	0.321	0.096	0.137
26	0.370	0.160	1.15	5.00	1.70	2.30	1.70	1.50	0.360	0.321	0.096	0.137
27	0.340	0.139	1.05	2.90	2.10	3.50	1.70	1.50	0.360	0.321	0.096	0.137
28	0.340	0.117	1.05	2.40	1.80	3.20	1.70	1.50	0.360	0.321	0.096	0.137
29	0.450	0.117	1.35	2.10	-----	2.70	1.60	1.50	0.360	0.321	0.096	0.160
30	2.20	11.8	1.45	1.90	-----	2.40	1.60	1.50	0.360	0.321	0.116	0.160
31	0.650	-----	1.35	1.90	-----	2.20	-----	1.50	-----	0.321	0.116	-----
Maks.	7.80	124.	60.5	6.60	43.3	8.20	3.70	1.60	5.30	0.360	0.321	0.680
Min.	0.240	0.117	0.600	1.05	1.35	1.15	1.60	1.50	0.360	0.321	0.096	0.096
Ortalama	0.504	1.12	3.61	1.84	3.22	2.08	1.82	1.55	0.982	0.325	0.144	0.148
LT/SN/Km2	6.04	13.5	43.3	22.0	38.6	25.0	21.8	18.5	11.8	3.89	1.72	1.78
AKIM mm.	16.2	34.9	116.	58.9	93.4	66.8	56.6	49.7	30.5	10.4	4.62	4.60
MİL. M3	1.35	2.91	9.68	4.92	7.80	5.58	4.73	4.15	2.55	0.870	0.386	0.384

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 45.31 MİLYON M3

543 MM.

17.2 LT/SN/Km2

02. Marmara Havzası

D02A065 SARIÇAY NISANKAYA

YERİ : ÇANAKKALE ÇAN YOLUNUN 20 KM'SİNDEDİR. (PAFTA H17-D4)
26°34'54" Doğu - 40°3'28" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 215.00 km²

YAKLAŞIK KOT : 70 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1977 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.949 m³/sn. (35 Yıllık) 2013 Su yılında 2.245 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık ençok akım : 241.000 m³/sn 01.12.2012
2013 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 01.10.2012
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 241.000 m³/sn 01.12.2012
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 01.10.1980

9. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
6	0.004	53	7.0	80	24.8	115	58.5
13	0.022	60	10.5	85	29.1	140	85.0
30	0.550	65	13.6	90	33.5	190	143.
35	1.4	70	17.0	95	38.3	240	212.
40	2.5	75	20.8	100	43.0		

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	KURU	0.069	62.9	0.747	3.17	4.05	1.62	0.466	0.128	0.051	KURU	KURU
02	KURU	0.550	9.86	0.747	2.13	2.13	1.24	0.400	0.128	0.051	KURU	KURU
03	KURU	0.700	7.07	0.634	1.40	1.62	6.04	0.400	0.128	0.051	KURU	KURU
04	KURU	0.160	7.61	0.544	1.24	1.24	6.57	0.339	0.106	0.039	KURU	KURU
05	KURU	0.120	5.00	0.544	1.86	1.02	4.47	0.291	0.177	0.039	KURU	KURU
06	KURU	0.120	10.5	1.02	1.62	0.871	3.17	0.291	0.466	0.039	KURU	KURU
07	KURU	0.140	7.07	1.62	1.86	0.747	2.58	0.291	0.209	0.039	KURU	KURU
08	KURU	0.120	4.47	1.24	39.2	0.747	8.72	0.291	0.209	0.039	KURU	KURU
09	KURU	0.120	5.00	0.871	16.6	0.871	6.04	0.339	0.291	0.039	KURU	KURU
10	0.004	0.100	13.4	0.747	17.2	1.02	4.47	0.291	0.150	0.026	KURU	KURU
11	0.006	0.080	6.57	0.871	8.72	0.871	3.17	0.247	0.106	0.026	KURU	KURU
12	0.009	0.080	6.04	1.62	5.50	0.747	2.13	0.209	0.106	0.026	KURU	KURU
13	0.009	0.080	2.81	1.86	3.17	0.634	1.62	0.291	0.106	0.026	KURU	KURU
14	0.009	0.069	1.62	1.86	3.58	0.544	3.58	0.400	0.150	0.026	KURU	KURU
15	0.009	0.069	1.24	1.86	4.05	0.871	3.58	0.339	0.150	0.013	KURU	KURU
16	0.009	0.069	0.871	9.86	3.17	9.86	5.50	0.291	0.128	0.013	KURU	KURU
17	0.009	0.069	7.07	24.7	2.13	6.04	4.47	0.247	0.106	0.013	KURU	KURU
18	0.009	0.069	8.72	26.7	1.86	4.05	3.17	0.209	0.106	0.013	KURU	KURU
19	0.009	0.069	21.6	36.7	1.62	2.81	2.58	0.177	0.106	0.013	KURU	KURU
20	0.009	0.059	8.16	11.1	2.13	1.86	2.13	0.177	0.106	0.013	KURU	KURU
21	0.009	0.059	3.58	5.50	1.40	1.62	1.62	0.177	0.106	0.013	KURU	KURU
22	0.015	0.059	2.13	4.47	1.86	5.00	1.40	0.150	0.106	0.013	KURU	KURU
23	0.015	0.069	1.62	3.58	2.13	3.58	1.02	0.150	0.090	0.013	KURU	KURU
24	0.225	0.069	1.62	3.17	1.62	2.13	0.871	0.150	0.090	0.013	KURU	KURU
25	0.100	0.069	1.24	19.0	1.40	1.62	0.871	0.128	0.077	0.013	KURU	KURU
26	0.037	0.069	1.02	44.0	4.05	1.62	0.871	0.128	0.077	0.013	KURU	KURU
27	0.022	0.069	0.871	32.9	18.3	4.05	0.747	0.128	0.064	0.013	KURU	KURU
28	0.015	0.059	0.747	11.1	8.72	7.07	0.634	0.128	0.064	0.013	KURU	KURU
29	0.018	0.059	0.747	6.04	-----	4.47	0.634	0.128	0.064	0.013	KURU	KURU
30	0.355	0.225	0.747	3.58	-----	3.58	0.544	0.128	0.051	0.013	KURU	KURU
31	0.120	-----	0.747	2.81	-----	2.58	-----	0.128	-----	0.013	KURU	-----
Maks.	3.28	17.0	241.	88.3	69.0	12.7	8.72	0.544	1.62	0.051	0.013	KURU
Min.	KURU	0.059	0.747	0.544	0.871	0.544	0.466	0.064	0.039	0.013	KURU	KURU
Ortalama	0.033	0.124	6.86	8.45	5.77	2.58	2.87	0.242	0.132	0.024	KURU	KURU
LT/SN/Km2	0.153	0.576	31.9	39.3	26.9	12.0	13.3	1.13	0.613	0.111	KURU	KURU
AKIM mm.	0.411	1.49	85.5	105.	65.0	32.1	34.6	3.02	1.59	0.297	KURU	KURU
MİL. M3	0.088	0.321	18.4	22.6	14.0	6.91	7.44	0.649	0.341	0.064	KURU	KURU

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 70.81 MİLYON M3 329 MM. 10.4 LT/SN/Km2

02. Marmara Havzası

D02A067 GÖÇBEYLİ D. GÖÇBEYLİ

YERİ : İSTANBUL KOCAELİ TEM OTOYOLUNDAN AKFIRAT ORHANLI İSTİKAMETİNE SAPTILARAK GÖÇBEYLİ KÖYÜ İSTİKAMETİNDE KÖY GİRİŞİNDEKİ KÖPRÜDEDİR. (EAFİA G22-B2)
29°27'17" Doğu - 40°58'4" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 145.70 km²

YAKLAŞIK KOT : 102 m

GÖZLEM SÜRESİ : 16.03.1978 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 1.509 m³/sn. (30 Yıllık) 2013 Su yılında 0.855 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık en çok akım : 25.100 m³/sn 11.01.2013
2013 Su yılında anlık en az akım : 0.010 m³/sn 31.07.2013
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 82.600 m³/sn 28.10.2010
Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.000 m³/sn 31.07.1985

8. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
12	0.000	32	1.0	150	15.0	350	67.0
16	0.010	36	1.4	190	22.8	390	79.0
20	0.080	40	1.9	230	33.2	430	91.0
24	0.291	70	5.4	270	44.0	440	94.0
28	0.617	110	9.9	310	55.0	450	97.0

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.080	0.080	0.500	1.46	2.89	0.920	1.46	0.332	0.060	0.080	0.040	0.040
02	0.060	0.060	0.920	1.35	1.99	0.920	1.35	0.332	0.060	0.060	0.040	0.020
03	0.060	0.500	1.67	1.35	1.67	0.836	1.24	0.332	0.164	0.040	0.040	0.020
04	0.060	0.164	2.33	1.24	1.35	0.752	1.46	0.416	0.060	0.040	0.020	0.020
05	0.060	0.080	1.67	1.35	1.24	0.668	1.13	0.332	0.060	0.040	0.020	0.010
06	0.040	0.080	2.22	1.24	1.24	0.668	1.03	0.248	0.060	0.040	0.020	0.010
07	0.020	0.164	5.04	1.24	1.03	0.668	1.03	0.248	0.060	0.040	0.040	0.010
08	0.020	0.668	3.23	1.46	1.24	0.668	1.13	0.248	0.040	0.040	0.164	0.010
09	0.164	0.500	2.10	1.56	1.35	0.584	0.920	0.248	0.040	0.020	0.060	0.010
10	0.060	1.13	4.02	1.67	1.67	0.668	0.920	0.248	0.080	0.020	0.040	0.010
11	0.080	1.03	4.36	2.56	2.33	0.584	0.836	0.248	0.060	0.020	0.020	0.010
12	0.060	0.668	3.01	14.3	2.56	1.03	0.752	0.164	0.080	0.040	0.020	0.010
13	0.040	0.500	2.10	9.58	1.88	1.24	0.668	0.248	0.164	0.020	0.010	0.010
14	0.020	0.500	1.78	3.12	1.56	0.836	0.668	0.248	0.416	0.020	0.010	0.010
15	0.040	0.416	1.56	2.10	4.02	1.13	0.752	0.500	0.500	0.020	0.010	0.010
16	0.020	0.332	1.46	1.78	4.93	3.35	0.752	0.332	0.332	0.040	0.010	0.020
17	0.040	0.332	2.22	2.22	2.33	4.36	0.752	0.248	0.164	0.248	0.010	0.040
18	0.020	0.248	2.56	2.10	1.78	2.78	0.668	0.248	0.060	0.164	0.020	0.020
19	0.060	0.248	1.99	2.33	1.56	1.99	0.668	0.248	0.040	0.080	0.020	0.010
20	0.080	0.248	1.99	1.99	1.67	1.67	0.668	0.164	0.040	0.060	0.040	0.010
21	0.164	0.332	2.89	1.67	1.46	1.46	0.668	0.080	0.040	0.040	0.060	0.010
22	0.080	0.416	3.01	1.46	1.46	2.44	0.584	0.060	0.040	0.020	0.040	0.010
23	0.164	0.584	6.17	1.56	1.35	5.04	0.584	0.060	0.080	0.020	0.060	0.010
24	0.248	0.500	9.81	1.35	1.24	2.44	0.500	0.080	0.040	0.020	0.080	0.010
25	0.332	0.500	4.14	1.56	1.13	1.99	0.500	0.060	0.040	0.020	0.080	0.010
26	0.248	0.416	2.89	1.35	1.03	1.78	0.416	0.040	0.040	0.020	0.080	0.010
27	0.080	0.416	2.56	1.46	1.13	1.99	0.416	0.060	0.040	0.020	0.060	0.010
28	0.080	0.416	2.10	1.88	1.03	2.67	0.416	0.040	0.040	0.020	0.060	0.010
29	0.164	0.416	1.88	1.88	-----	2.10	0.332	0.040	0.060	0.020	0.040	0.010
30	0.416	0.332	1.78	1.67	-----	1.78	0.332	0.060	0.060	0.020	0.020	0.020
31	0.164	-----	1.67	1.56	-----	1.56	-----	0.040	-----	0.020	0.020	-----
Maks.	0.920	2.56	11.7	25.1	8.32	8.55	1.78	0.836	1.67	0.416	0.416	0.164
Min.	0.020	0.040	0.416	1.24	0.836	0.332	0.332	0.020	0.020	0.010	0.010	0.010
Ortalama	0.104	0.409	2.76	2.37	1.79	1.66	0.787	0.202	0.101	0.044	0.040	0.014
LT/SN/Km2	0.714	2.81	19.0	16.3	12.3	11.4	5.40	1.38	0.691	0.304	0.278	0.096
AKIM mm.	1.91	7.28	50.8	43.5	29.7	30.6	14.0	3.71	1.79	0.814	0.744	0.249
MİL. M3	0.279	1.06	7.40	6.34	4.33	4.46	2.04	0.540	0.261	0.119	0.108	0.036

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 26.97 MİLYON M3

185 MM.

5.9 LT/SN/Km2

02. Marmara Havzası

D02A069 KAYNARCA DERESİ CİHAZI

YERİ : BİGA-CİHAZI KÖYÜ'NDEKİ KÖPRÜDİR. (PAFTA H18-D1)
27°6'53" Doğu - 40°11'28" Kuzey

YAGIŞ ALANI : 73.70 km²

YAKLAŞIK KOT : 40 m

GÖZLEM SÜRESİ : 29.11.1979 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.465 m³/sn. (31 Yıllık) 2013 Su yılında 0.496 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık en çok akım : 11.600 m³/sn 01.12.2012
2013 Su yılında anlık en az akım : 0.000 m³/sn 13.08.2013
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 57.000 m³/sn 07.12.1997
Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.000 m³/sn 29.06.1985

6. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
1	0.000	67	6.9	125	19.0	228	40.0
10	0.001	76	8.8	144	23.0	243	45.0
40	2.4	86	10.5	165	27.0	268	49.0
49	3.8	97	13.0	183	31.0	284	54.0
58	5.4	108	16.0	204	36.0		

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.002	0.036	6.04	0.288	1.35	1.14	0.732	0.414	0.051	0.024	0.002	KURU
02	0.002	0.051	3.64	0.330	1.14	0.935	0.684	0.414	0.069	0.015	0.002	KURU
03	0.002	0.498	3.04	0.288	1.04	0.780	1.04	0.414	0.092	0.015	0.002	KURU
04	0.002	0.162	1.35	0.288	0.832	0.684	1.35	0.372	0.092	0.007	0.002	KURU
05	0.002	0.092	0.780	0.288	0.884	0.588	1.04	0.372	0.162	0.007	0.002	KURU
06	0.002	0.092	1.51	0.780	0.832	0.540	0.884	0.330	0.120	0.007	0.002	KURU
07	0.002	0.069	1.09	0.636	0.780	0.540	0.832	0.330	0.092	0.007	0.002	KURU
08	0.002	0.120	0.832	0.414	2.74	0.498	2.50	0.372	0.092	0.007	0.002	KURU
09	0.007	0.120	0.884	0.372	2.08	0.498	1.68	0.372	0.092	0.007	0.002	KURU
10	0.015	0.092	2.08	0.330	2.86	0.498	1.30	0.330	0.051	0.007	0.002	KURU
11	0.007	0.069	1.09	0.456	2.20	0.456	1.09	0.288	0.051	0.007	0.002	KURU
12	0.007	0.069	1.04	1.19	1.57	0.414	0.935	0.288	0.051	0.007	0.002	KURU
13	0.007	0.069	0.636	1.09	1.19	0.372	0.832	0.330	0.092	0.007	KURU	KURU
14	0.002	0.069	0.456	0.832	1.14	0.372	0.884	0.456	0.288	0.007	KURU	KURU
15	0.002	0.069	0.372	0.684	1.79	0.456	0.832	0.372	0.162	0.007	KURU	KURU
16	0.002	0.069	0.330	1.04	1.57	1.04	1.04	0.288	0.069	0.007	KURU	KURU
17	0.002	0.069	1.25	2.50	1.19	1.04	0.987	0.246	0.069	0.007	KURU	KURU
18	0.002	0.069	1.40	1.91	1.04	0.684	0.832	0.204	0.051	0.007	KURU	KURU
19	0.002	0.051	2.44	3.82	1.04	0.588	0.780	0.162	0.036	0.007	KURU	KURU
20	0.002	0.051	1.62	1.79	1.19	0.540	0.732	0.162	0.051	0.007	KURU	KURU
21	0.007	0.051	0.884	1.19	0.935	0.498	0.684	0.120	0.036	0.007	KURU	KURU
22	0.024	0.069	0.684	1.09	1.19	1.09	0.636	0.120	0.024	0.002	KURU	KURU
23	0.288	0.069	0.780	0.987	1.09	1.25	0.588	0.092	0.015	0.002	KURU	KURU
24	2.14	0.069	0.935	0.780	0.987	0.832	0.588	0.092	0.015	0.002	KURU	KURU
25	0.498	0.069	0.684	2.80	0.884	0.732	0.540	0.092	0.015	0.002	KURU	KURU
26	0.162	0.051	0.540	3.94	0.987	0.732	0.498	0.069	0.015	0.002	KURU	KURU
27	0.069	0.051	0.456	4.12	1.25	0.832	0.498	0.069	0.007	0.002	KURU	KURU
28	0.036	0.051	0.372	2.20	1.62	1.19	0.456	0.069	0.015	0.002	KURU	KURU
29	0.036	0.051	0.372	1.68	-----	0.987	0.456	0.069	0.024	0.002	KURU	KURU
30	0.204	0.051	0.330	1.30	-----	0.884	0.456	0.051	0.024	0.002	KURU	KURU
31	0.069	-----	0.330	1.19	-----	0.780	-----	0.051	-----	0.002	KURU	-----
Maks.	5.50	0.684	11.6	6.82	5.02	1.97	3.58	0.498	0.456	0.036	0.002	KURU
Min.	0.002	0.024	0.069	0.288	0.780	0.372	0.456	0.051	0.007	0.002	KURU	KURU
Ortalama	0.116	0.086	1.23	1.31	1.34	0.725	0.880	0.239	0.067	0.006	0.001	KURU
LT/SN/Km2	1.58	1.16	16.7	17.8	18.1	9.83	11.9	3.24	0.915	0.088	0.011	KURU
AKIM mm.	4.23	3.01	44.8	47.6	43.8	26.3	30.9	8.69	2.37	0.234	0.028	KURU
MİL. M3	0.312	0.222	3.30	3.51	3.23	1.94	2.28	0.640	0.175	0.017	0.002	KURU

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 15.63 MİLYON M3

212 MM.

6.7 LT/SN/Km2

02. Marmara Havzası

D02A077 SAFFRAN D. KURİKÖY

YERİ : YALOVA TERMAL YOLUNUN 8 KM SİNDEKİ KADIKÖY'DEN 5 KM İLERDE KURİKÖYDE KÖPRÜNÜN 20 M MEMBAINDA SAĞ SAHİLDEDİR. (PAFTA G22-D3)
29°13'34" Doğu - 40°34'40" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 51.48 km2

YAKLAŞIK KOT : 131 m

GÖZLEM SÜRESİ : 10.07.1980 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.862 m3/sn. (23 Yıllık) 2013 Su yılında 0.610 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık ençok akım : 3.380 m3/sn 12.01.2013
2013 Su yılında anlık enaz akım : 0.109 m3/sn 17.10.2012
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 14.200 m3/sn 20.02.2000
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 01.06.1989

13. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
11	0.066	20	0.350	34	1.0	60	2.9
13	0.120	22	0.400	36	1.2	70	3.8
15	0.180	23	0.480	40	1.4	80	4.9
16	0.215	25	0.580	47	1.8	90	6.0
18	0.280	30	0.800	50	2.1	100	7.0

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.143	0.195	0.160	0.533	1.41	1.08	1.41	0.830	0.500	0.370	0.195	0.126
02	0.143	0.195	0.230	0.533	1.33	1.08	1.33	0.780	0.500	0.335	0.160	0.126
03	0.160	0.265	0.300	0.500	1.18	1.08	1.33	0.780	0.533	0.335	0.195	0.126
04	0.160	0.160	0.500	0.500	1.13	1.03	1.26	0.780	0.500	0.300	0.195	0.143
05	0.160	0.126	0.370	0.500	1.08	0.980	1.18	0.780	0.500	0.335	0.160	0.143
06	0.143	0.126	0.435	0.533	1.08	0.930	1.13	0.730	0.500	0.335	0.160	0.143
07	0.143	0.143	0.598	0.533	0.980	0.930	1.08	0.730	0.500	0.335	0.160	0.126
08	0.160	0.300	0.533	0.533	0.980	0.880	1.18	0.680	0.468	0.300	0.160	0.126
09	0.160	0.230	0.468	0.500	0.930	0.880	1.18	0.680	0.468	0.300	0.160	0.126
10	0.160	0.230	0.630	0.500	0.930	0.880	1.13	0.680	0.468	0.300	0.160	0.126
11	0.143	0.230	0.598	0.565	0.930	0.830	1.13	0.630	0.468	0.300	0.160	0.126
12	0.143	0.195	0.630	1.79	0.980	0.980	1.08	0.630	0.468	0.300	0.160	0.126
13	0.143	0.160	0.565	2.77	0.930	0.930	1.03	0.630	0.468	0.265	0.160	0.126
14	0.143	0.160	0.533	1.94	0.930	0.880	1.03	0.630	0.565	0.265	0.160	0.126
15	0.143	0.160	0.500	1.48	1.33	1.26	1.03	0.680	0.500	0.265	0.160	0.126
16	0.143	0.160	0.468	1.33	2.32	1.94	1.08	0.630	0.468	0.265	0.160	0.126
17	0.126	0.160	0.500	2.39	1.86	2.39	1.03	0.598	0.468	0.265	0.160	0.126
18	0.143	0.143	0.500	2.32	1.71	2.16	1.03	0.598	0.435	0.265	0.160	0.126
19	0.126	0.143	0.500	2.24	1.56	2.01	1.03	0.598	0.403	0.265	0.143	0.143
20	0.143	0.143	0.533	2.09	1.48	1.86	0.980	0.565	0.403	0.265	0.143	0.143
21	0.143	0.143	0.500	1.79	1.33	1.71	0.980	0.565	0.370	0.230	0.143	0.126
22	0.143	0.143	0.500	1.56	1.26	1.79	0.980	0.565	0.370	0.230	0.143	0.126
23	0.126	0.160	0.533	1.41	1.18	1.71	0.930	0.565	0.370	0.230	0.143	0.143
24	0.143	0.160	0.565	1.26	1.13	1.56	0.880	0.565	0.370	0.230	0.143	0.143
25	0.143	0.160	0.565	1.26	1.08	1.56	0.880	0.533	0.370	0.230	0.143	0.126
26	0.126	0.143	0.565	1.18	1.03	1.56	0.880	0.533	0.370	0.195	0.143	0.126
27	0.126	0.160	0.565	1.41	1.03	1.56	0.830	0.533	0.370	0.195	0.126	0.126
28	0.126	0.160	0.533	1.48	1.08	1.56	0.830	0.533	0.370	0.195	0.126	0.126
29	0.126	0.160	0.565	1.41	-----	1.48	0.880	0.533	0.370	0.230	0.126	0.126
30	0.160	0.160	0.565	1.41	-----	1.48	0.830	0.533	0.370	0.195	0.126	0.126
31	0.143	-----	0.565	1.33	-----	1.48	-----	0.500	-----	0.195	0.126	-----
Maks.	0.300	0.630	0.930	3.38	2.77	2.62	1.63	0.830	1.71	0.370	0.230	0.160
Min.	0.109	0.126	0.143	0.468	0.880	0.780	0.780	0.500	0.265	0.160	0.109	0.109
Ortalama	0.143	0.172	0.502	1.28	1.22	1.37	1.05	0.632	0.443	0.268	0.154	0.130
LT/SN/Km2	2.78	3.35	9.76	24.8	23.7	26.6	20.4	12.3	8.60	5.21	2.98	2.52
AKIM mm.	7.44	8.68	26.1	66.4	57.4	71.2	53.0	32.9	22.3	14.0	7.99	6.54
MİL. M3	0.383	0.447	1.35	3.42	2.95	3.67	2.73	1.69	1.15	0.719	0.411	0.337

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 19.26 MİLYON M3

374 MM.

11.9 LT/SN/Km2

02. Marmara Havzası

D02A084 KOCAÇAY AŞAĞIÇAVUŞ

YERİ : ÇANAKKALE YENİCE İLÇESİ AKÇAKÖY KASABASI AŞAĞIÇAVUŞ KÖYÜNÜN 1.5 KM BATISINDAKİ
KÖPRÜDEDİR. (PAFTA 118-A4)
27°5'58" Doğu - 39°49'2" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 51.80 km²

YAKLAŞIK KOT : 295 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1984 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.974 m³/sn. (29 Yıllık) 2013 Su yılında 1.273 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık en çok akım : 23.500 m³/sn 18.01.2013
2013 Su yılında anlık en az akım : 0.093 m³/sn 15.08.2013
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 80.000 m³/sn 04.10.2008
Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.082 m³/sn 31.08.2003

11. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
2	0.018	22	0.650	42	2.6	62	5.7
6	0.063	26	0.930	46	3.1	66	6.6
10	0.135	30	1.2	50	3.7	72	7.6
14	0.250	34	1.6	54	4.3	79	9.1
18	0.420	38	2.1	58	5.0		

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.185	0.220	4.50	1.10	3.10	1.95	1.75	1.20	0.650	0.420	0.250	0.185
02	0.185	0.530	1.55	1.10	2.70	1.85	1.65	1.20	0.650	0.420	0.250	0.185
03	0.185	0.420	2.10	1.10	2.50	1.75	2.60	1.10	0.650	0.380	0.220	0.185
04	0.185	0.250	1.25	1.10	2.20	1.65	2.80	1.10	0.650	0.380	0.220	0.185
05	0.185	0.250	1.10	1.10	1.95	1.55	2.30	1.10	0.650	0.380	0.220	0.185
06	0.185	0.250	2.20	1.10	1.85	1.55	2.10	1.00	0.650	0.380	0.185	0.185
07	0.185	0.250	1.45	1.10	1.95	1.45	1.95	1.00	0.650	0.380	0.185	0.185
08	0.185	0.330	1.20	1.10	6.60	1.45	7.60	1.00	0.650	0.380	0.220	0.185
09	0.185	0.250	1.85	1.10	7.40	1.45	4.30	0.930	0.650	0.380	0.185	0.185
10	0.185	0.250	3.70	1.10	9.00	1.35	3.50	0.930	0.650	0.380	0.185	0.185
11	0.185	0.250	2.70	1.10	7.00	1.35	3.00	0.930	0.650	0.380	0.185	0.185
12	0.185	0.250	4.00	3.00	5.40	1.35	2.70	0.930	0.590	0.330	0.185	0.185
13	0.185	0.250	2.30	2.20	4.30	1.25	2.50	0.850	0.650	0.330	0.185	0.185
14	0.185	0.250	1.65	1.55	3.80	1.25	2.30	0.850	0.590	0.330	0.185	0.185
15	0.185	0.250	1.25	1.35	3.70	1.85	2.20	0.850	0.590	0.330	0.185	0.185
16	0.185	0.250	1.20	1.85	3.30	3.30	2.50	0.850	0.590	0.330	0.185	0.185
17	0.185	0.250	1.20	5.60	3.00	2.60	2.30	0.780	0.590	0.330	0.185	0.220
18	0.185	0.250	1.20	9.10	2.70	2.10	2.10	0.780	0.530	0.330	0.185	0.220
19	0.185	0.250	2.20	12.9	2.60	1.95	1.95	0.780	0.530	0.330	0.185	0.220
20	0.185	0.250	1.95	5.60	2.60	1.75	1.85	0.780	0.530	0.290	0.185	0.220
21	0.185	0.250	1.55	4.00	2.30	1.65	1.75	0.710	0.530	0.290	0.185	0.220
22	0.185	0.250	1.25	3.70	2.50	3.30	1.65	0.710	0.480	0.290	0.185	0.185
23	0.185	0.250	1.20	3.40	2.30	2.70	1.55	0.710	0.480	0.290	0.185	0.185
24	0.330	0.250	1.20	3.00	2.20	2.30	1.45	0.650	0.480	0.290	0.185	0.220
25	0.185	0.250	1.20	5.60	2.10	2.10	1.35	0.650	0.480	0.290	0.185	0.185
26	0.185	0.250	1.20	7.40	1.95	2.10	1.35	0.650	0.480	0.250	0.185	0.185
27	0.185	0.250	1.20	8.40	1.95	2.10	1.25	0.650	0.480	0.250	0.185	0.185
28	0.185	0.250	1.20	6.00	2.10	2.10	1.25	0.650	0.480	0.250	0.185	0.185
29	0.185	0.250	1.20	4.50	-----	1.95	1.20	0.650	0.420	0.250	0.185	0.185
30	0.850	1.10	1.20	3.80	-----	1.85	1.20	0.650	0.420	0.250	0.185	0.185
31	0.220	-----	1.10	3.30	-----	1.75	-----	0.650	-----	0.250	0.185	-----
Maks.	4.30	6.40	15.2	23.5	11.3	5.60	21.8	1.25	1.00	0.480	0.290	0.250
Min.	0.185	0.220	0.930	1.10	1.85	1.25	1.20	0.590	0.330	0.135	0.093	0.112
Ortalama	0.212	0.295	1.74	3.50	3.39	1.89	2.27	0.847	0.569	0.327	0.194	0.192
LT/SN/Km2	4.10	5.69	33.7	67.5	65.5	36.5	43.7	16.4	11.0	6.31	3.74	3.71
AKIM mm.	11.0	14.8	90.2	181.	159.	97.8	113.	43.8	28.5	16.9	10.0	9.61
MİL. M3	0.569	0.765	4.67	9.36	8.21	5.07	5.87	2.27	1.47	0.876	0.519	0.498

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 40.15 MİLYON M3

775 MM.

24.6 LT/SN/Km2

02. Marmara Havzası

D02A085 KOCABAŞ Ç. UZUNALAN

YERİ : ÇAN-UZUNALAN KÖYÜ ETİLER BELDE YOLU ÜZERİNDE KÖPRÜDEDİR. (PAFTA İ17-B2)
26°56'42" Doğu - 39°57'8" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 165.00 km² YAKLAŞIK KOT : 141 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1984 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 1.406 m³/sn. (25 Yıllık) 2013 Su yılında 2.023 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık ençok akım : 79.000 m³/sn 08.04.2013
2013 Su yılında anlık enaz akım : 0.055 m³/sn 01.10.2012
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 210.000 m³/sn 05.10.1991
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 19.07.1985

9. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
20	0.000	140	35.0	263	125.	336	185.
30	0.016	190	68.0	277	135.	350	200.
40	0.220	225	96.0	293	150.	380	220.
60	2.2	231	100.	307	160.		
92	11.0	247	110.	318	175.		

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.095	0.220	6.70	0.980	3.60	1.60	1.70	2.52	0.934	0.418	0.120	0.099
02	0.095	1.09	3.60	0.890	2.80	1.40	1.60	2.52	1.03	0.418	0.120	0.099
03	0.095	0.890	11.4	0.890	2.10	1.30	3.90	2.36	1.03	0.340	0.120	0.120
04	0.095	0.440	4.47	0.800	1.80	1.15	4.20	2.20	0.934	0.340	0.099	0.099
05	0.095	0.440	3.00	0.800	1.70	1.00	2.80	2.20	1.71	0.418	0.099	0.099
06	0.120	0.440	5.00	1.53	1.45	1.00	2.10	2.03	1.55	0.340	0.099	0.099
07	0.153	0.440	4.47	1.40	1.45	0.950	2.10	2.03	1.30	0.340	0.099	0.099
08	0.153	0.620	3.00	1.09	25.0	0.900	33.5	2.03	1.21	0.340	0.120	0.120
09	0.187	0.440	4.20	0.980	12.5	1.00	13.0	2.20	1.12	0.285	0.099	0.120
10	0.220	0.380	9.67	0.890	16.0	1.00	8.40	2.03	1.03	0.285	0.099	0.120
11	0.220	0.380	4.20	0.980	11.0	0.900	6.90	1.87	0.934	0.340	0.099	0.099
12	0.220	0.380	4.00	7.00	6.70	0.900	5.70	2.03	0.934	0.285	0.099	0.120
13	0.220	0.380	2.40	4.47	4.60	0.790	5.16	2.52	1.39	0.285	0.099	0.120
14	0.220	0.380	1.80	2.80	3.90	0.790	6.30	3.96	1.87	0.230	0.099	0.120
15	0.220	0.380	1.53	2.20	6.70	1.90	5.70	2.52	1.39	0.285	0.099	0.120
16	0.220	0.380	1.30	3.40	4.60	8.20	8.40	2.03	1.21	0.285	0.120	0.120
17	0.220	0.380	4.00	9.67	3.40	3.90	7.20	1.87	1.12	0.230	0.099	0.185
18	0.220	0.380	4.20	13.5	2.80	2.30	5.70	1.71	1.12	0.285	0.099	0.230
19	0.220	0.380	6.10	19.0	2.30	1.80	5.16	1.71	1.03	0.285	0.099	0.285
20	0.220	0.380	3.60	5.20	2.10	1.60	4.68	1.55	0.934	0.185	0.120	0.230
21	0.220	0.380	2.40	3.20	1.80	1.45	4.44	1.39	0.843	0.185	0.099	0.285
22	0.220	0.380	1.93	2.60	1.80	4.90	4.20	1.39	0.752	0.185	0.099	0.230
23	0.220	0.380	1.80	2.30	1.70	3.90	3.72	1.30	0.660	0.185	0.099	0.230
24	0.440	0.380	1.80	1.90	1.60	2.80	3.48	1.30	0.660	0.185	0.099	0.285
25	0.320	0.380	1.53	12.5	1.45	2.30	3.24	1.30	0.569	0.139	0.099	0.285
26	0.270	0.380	1.40	16.0	1.45	2.30	3.24	1.21	0.569	0.139	0.099	0.230
27	0.220	0.380	1.30	13.0	1.70	2.30	3.00	1.12	0.478	0.139	0.079	0.230
28	0.187	0.380	1.19	6.70	1.90	3.40	2.84	1.12	0.478	0.120	0.079	0.230
29	0.187	0.380	1.09	4.40	-----	2.60	2.68	1.03	0.478	0.120	0.079	0.230
30	1.53	0.980	1.09	3.20	-----	2.10	2.52	1.03	0.478	0.120	0.079	0.230
31	0.220	-----	0.980	3.20	-----	1.80	-----	1.03	-----	0.120	0.099	-----
Maks.	1.53	1.09	35.0	50.0	41.0	17.0	79.0	8.40	5.16	0.569	0.185	0.340
Min.	0.055	0.120	0.980	0.800	1.45	0.790	1.60	0.934	0.340	0.120	0.058	0.099
Ortalama	0.243	0.453	3.39	4.76	4.64	2.07	5.59	1.84	0.992	0.253	0.100	0.172
LT/SN/Km2	1.47	2.75	20.6	28.8	28.1	12.6	33.9	11.2	6.01	1.54	0.609	1.04
AKIM mm.	3.95	7.12	55.1	77.2	68.0	33.6	87.7	29.9	15.6	4.11	1.63	2.71
MİL. M3	0.652	1.18	9.08	12.7	11.2	5.55	14.5	4.93	2.57	0.679	0.269	0.447

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 63.76 MİLYON M3 386 MM. 12.3 LT/SN/Km2

02. Marmara Havzası

D02A088 BÜYÜKKUMLA D. KÖPRÜ

YERİ : BURSA GEMLİK İLÇESİNİN BÜYÜK KUMLA KÖYÜNDE TARİHİ KEMER KÖPRÜNÜN 50 M MENBAINDADIR
(PAFTA G22-D4)-10.12.2015 TARİHİNDE 1KM. MANSABA TAŞINDI
29°5'16" Doğu - 40°28'46" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 32.82 km² YAKLAŞIK KOT : 5 m

GÖZLEM SÜRESİ : 29.03.1985 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.509 m³/sn. (12 Yıllık) 2013 Su yılında 0.227 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık ençok akım : 7.300 m³/sn 12.01.2013
2013 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 24.06.2013
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 20.900 m³/sn 18.10.1989
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 01.10.1985

5. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
110	0.001	180	3.6	230	7.6	280	11.2
130	0.430	190	4.4	240	8.4	290	11.9
150	1.5	200	5.2	250	9.1	300	12.6
160	2.2	210	6.0	260	9.8	310	13.3
170	2.9	220	6.8	270	10.5	320	14.0

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.048	0.017	0.030	0.100	0.660	0.360	0.580	0.074	0.010	KURU	KURU	KURU
02	0.048	0.030	0.135	0.100	0.580	0.230	0.500	0.100	0.030	KURU	KURU	KURU
03	0.048	0.100	0.135	0.074	0.500	0.230	0.420	0.100	0.048	KURU	KURU	KURU
04	0.048	0.030	0.360	0.074	0.360	0.230	0.750	0.100	0.030	KURU	KURU	KURU
05	0.048	0.030	0.135	0.100	0.280	0.170	0.500	0.048	0.048	KURU	KURU	KURU
06	0.048	0.030	0.230	0.135	0.230	0.135	0.500	0.048	0.017	KURU	KURU	KURU
07	0.074	0.030	0.500	0.230	0.230	0.135	0.420	0.048	0.030	KURU	KURU	KURU
08	0.048	0.135	0.280	0.170	0.280	0.135	0.580	0.048	0.017	KURU	KURU	KURU
09	0.074	0.074	0.100	0.170	0.500	0.135	0.580	0.048	0.010	KURU	KURU	KURU
10	0.048	0.074	0.280	0.170	0.420	0.170	0.500	0.048	0.010	KURU	KURU	KURU
11	0.048	0.074	0.230	0.170	0.580	0.135	0.420	0.048	0.010	KURU	KURU	KURU
12	0.074	0.048	0.230	2.60	0.660	0.500	0.360	0.048	0.010	KURU	KURU	KURU
13	0.048	0.030	0.135	3.80	0.500	0.860	0.360	0.048	0.010	KURU	KURU	KURU
14	0.048	0.030	0.100	1.55	0.420	0.580	0.280	0.048	0.030	KURU	KURU	KURU
15	0.074	0.030	0.074	1.05	0.660	0.660	0.280	0.074	0.030	KURU	KURU	KURU
16	0.074	0.030	0.074	1.05	1.70	1.95	0.420	0.074	0.030	KURU	KURU	KURU
17	0.048	0.030	0.170	3.20	1.20	2.40	0.420	0.048	0.017	KURU	KURU	KURU
18	0.048	0.017	0.360	2.20	0.860	1.55	0.280	0.048	0.017	KURU	KURU	KURU
19	0.074	0.017	0.360	1.55	0.660	1.05	0.280	0.030	0.010	KURU	KURU	KURU
20	0.074	0.017	0.230	1.20	0.580	0.750	0.230	0.030	0.005	KURU	KURU	KURU
21	0.100	0.017	0.170	0.750	0.500	0.660	0.230	0.030	0.002	KURU	KURU	KURU
22	0.100	0.017	0.170	0.500	0.420	0.660	0.230	0.030	0.002	KURU	KURU	KURU
23	0.030	0.074	0.230	0.500	0.500	0.960	0.170	0.030	KURU	KURU	KURU	KURU
24	0.017	0.048	0.280	0.500	0.500	0.860	0.135	0.017	KURU	KURU	KURU	KURU
25	0.017	0.030	0.280	0.660	0.420	0.660	0.100	0.017	KURU	KURU	KURU	KURU
26	0.010	0.030	0.170	0.580	0.420	0.580	0.100	0.017	KURU	KURU	KURU	KURU
27	0.030	0.030	0.135	0.500	0.420	0.750	0.100	0.017	KURU	KURU	KURU	KURU
28	0.030	0.030	0.135	0.500	0.420	1.20	0.074	0.017	KURU	KURU	KURU	KURU
29	0.017	0.030	0.100	0.420	-----	1.05	0.074	0.017	KURU	KURU	KURU	KURU
30	0.048	0.030	0.170	0.360	-----	0.860	0.074	0.010	KURU	KURU	KURU	KURU
31	0.030	-----	0.135	0.360	-----	0.660	-----	0.010	-----	KURU	KURU	-----
Maks.	0.100	0.500	0.960	7.30	2.30	3.20	1.20	0.135	0.074	KURU	KURU	KURU
Min.	0.010	0.017	0.030	0.074	0.170	0.135	0.074	0.010	KURU	KURU	KURU	KURU
Ortalama	0.051	0.040	0.198	0.817	0.552	0.686	0.332	0.044	0.014	KURU	KURU	KURU
LT/SN/Km ²	1.54	1.23	6.02	24.9	16.8	20.9	10.1	1.35	0.430	KURU	KURU	KURU
AKIM mm.	4.14	3.18	16.1	66.7	40.7	56.0	26.2	3.61	1.11	KURU	KURU	KURU
MİL. M3	0.136	0.104	0.529	2.19	1.34	1.84	0.859	0.118	0.037	KURU	KURU	KURU

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 7.15 MİLYON M3

218 MM.

6.9 LT/SN/Km²

02. Marmara Havzası

D02A089 KÜÇÜKUMLA D. KÜÇÜKUMLA

YERİ : BURSA GEMLİK İLÇESİNİN KÜÇÜKUMLA KÖYÜNÜN ÜSTÜNDEKİ KIR GAZİNOSUNUN YANINDADIR.
(PAFTA H22-A2)
29°7'41" Doğu - 40°28'44" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 20.00 km²

YAKLAŞIK KOT : 52 m

GÖZLEM SÜRESİ : 17.09.1985 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.263 m³/sn. (19 Yıllık) 2013 Su yılında 0.121 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık en çok akım : 3.800 m³/sn 11.01.2013
2013 Su yılında anlık en az akım : 0.000 m³/sn 22.07.2013
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 18.000 m³/sn 10.12.1987
Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.000 m³/sn 04.07.1986

7. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
13	0.000	23	0.036	40	0.720	150	16.5
15	0.000	25	0.065	50	1.6	170	19.7
17	0.000	28	0.130	60	2.8	180	21.4
19	0.003	31	0.240	72	4.4	190	23.1
21	0.014	35	0.430	130	13.3	200	24.8

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.036	0.025	0.036	0.083	0.240	0.200	0.385	0.165	0.050	0.014	KURU	KURU
02	0.036	0.036	0.050	0.065	0.240	0.200	0.340	0.165	0.050	0.014	KURU	KURU
03	0.025	0.050	0.083	0.065	0.240	0.200	0.340	0.130	0.050	0.007	KURU	KURU
04	0.025	0.036	0.100	0.065	0.240	0.200	0.385	0.130	0.036	0.003	KURU	KURU
05	0.025	0.036	0.065	0.065	0.240	0.165	0.340	0.130	0.036	0.003	KURU	KURU
06	0.036	0.025	0.083	0.065	0.240	0.165	0.290	0.130	0.036	0.003	KURU	KURU
07	0.036	0.025	0.100	0.065	0.240	0.165	0.290	0.130	0.036	0.003	KURU	KURU
08	0.036	0.036	0.240	0.050	0.240	0.165	0.290	0.100	0.036	0.003	KURU	KURU
09	0.065	0.050	0.130	0.050	0.200	0.165	0.290	0.130	0.036	0.003	KURU	KURU
10	0.083	0.025	0.165	0.083	0.200	0.165	0.290	0.130	0.025	0.003	KURU	KURU
11	0.083	0.025	0.165	0.130	0.200	0.165	0.240	0.100	0.025	0.003	KURU	KURU
12	0.083	0.025	0.200	1.18	0.200	0.200	0.240	0.100	0.025	0.003	KURU	KURU
13	0.083	0.025	0.130	1.56	0.200	0.200	0.240	0.100	0.025	0.003	KURU	KURU
14	0.065	0.025	0.130	0.720	0.200	0.200	0.240	0.130	0.025	0.003	KURU	KURU
15	0.050	0.025	0.100	0.660	0.200	0.240	0.240	0.130	0.025	0.003	KURU	KURU
16	0.036	0.025	0.100	0.507	0.200	0.385	0.240	0.130	0.025	0.003	KURU	KURU
17	0.025	0.036	0.130	0.720	0.200	0.430	0.240	0.130	0.025	0.003	KURU	KURU
18	0.025	0.036	0.165	0.660	0.200	0.430	0.240	0.130	0.025	0.001	KURU	KURU
19	0.036	0.025	0.165	0.660	0.200	0.385	0.200	0.100	0.025	0.001	KURU	KURU
20	0.036	0.025	0.165	0.507	0.240	0.385	0.200	0.100	0.025	0.001	KURU	KURU
21	0.050	0.036	0.165	0.430	0.200	0.340	0.200	0.100	0.025	0.001	KURU	KURU
22	0.065	0.025	0.165	0.385	0.200	0.385	0.200	0.083	0.014	KURU	KURU	KURU
23	0.050	0.025	0.130	0.340	0.200	0.430	0.200	0.083	0.014	KURU	KURU	KURU
24	0.025	0.014	0.130	0.290	0.200	0.430	0.200	0.083	0.014	KURU	0.001	KURU
25	0.025	0.025	0.130	0.290	0.200	0.430	0.165	0.083	0.014	KURU	KURU	KURU
26	0.014	0.025	0.130	0.290	0.200	0.430	0.165	0.083	0.007	KURU	KURU	KURU
27	0.025	0.014	0.130	0.290	0.200	0.385	0.165	0.083	0.014	KURU	KURU	KURU
28	0.036	0.014	0.130	0.240	0.200	0.430	0.165	0.065	0.014	KURU	KURU	KURU
29	0.036	0.014	0.130	0.240	-----	0.385	0.165	0.065	0.014	KURU	KURU	KURU
30	0.036	0.036	0.100	0.240	-----	0.385	0.165	0.065	0.014	KURU	KURU	KURU
31	0.025	-----	0.100	0.240	-----	0.385	-----	0.050	-----	KURU	KURU	-----
Maks.	0.100	0.430	0.290	3.80	0.290	0.507	0.507	0.165	0.065	0.014	0.001	0.001
Min.	0.007	0.001	0.025	0.036	0.200	0.165	0.130	0.050	0.007	KURU	KURU	KURU
Ortalama	0.042	0.028	0.127	0.362	0.213	0.298	0.245	0.108	0.026	0.003	KURU	KURU
LT/SN/Km ²	2.12	1.41	6.36	18.1	10.6	14.9	12.3	5.38	1.31	0.131	0.002	KURU
AKIM mm.	5.67	3.65	17.0	48.5	25.7	39.9	31.8	14.4	3.39	0.350	0.004	KURU
MİL. M3	0.113	0.073	0.341	0.971	0.515	0.797	0.635	0.288	0.068	0.007	KURU	KURU

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 3.81 MİLYON M3

190 MM.

6.0 LT/SN/Km²

02. Marmara Havzası

D02A092 YAMANDERE KAPAKLI

YERİ : GEMLİK -ARMUTLU YOLUNUN GEMLİKTEN İTİBAREN 20 KM'SİNDE BULUNAN KAPAKLI KÖYÜ KÖPRÜSÜNÜN
50 M MANSABINDADIR. (PAFTA H21-B2)
28°58'0" Doğu - 40°28'0" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 32.00 km2

YAKLAŞIK KOT : 6 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1986 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.313 m3/sn. (16 Yıllık) 2013 Su yılında 0.176 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık ençok akım : 11.000 m3/sn 11.01.2013
2013 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 01.10.2012
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 60.000 m3/sn 09.04.1991
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 01.10.1986

4. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	KURU	KURU	KURU	0.208	0.774	0.321	0.265	0.065	KURU	KURU	KURU	KURU
02	KURU	KURU	KURU	0.208	0.547	0.265	0.265	0.080	KURU	KURU	KURU	KURU
03	KURU	KURU	0.208	0.152	0.434	0.265	0.208	0.065	KURU	KURU	KURU	KURU
04	KURU	KURU	0.378	0.095	0.378	0.208	0.434	0.065	KURU	KURU	KURU	KURU
05	KURU	KURU	0.208	0.152	0.321	0.208	0.321	0.065	KURU	KURU	KURU	KURU
06	KURU	KURU	0.491	0.152	0.265	0.152	0.265	0.065	KURU	KURU	KURU	KURU
07	KURU	KURU	0.774	0.208	0.208	0.152	0.208	0.065	KURU	KURU	KURU	KURU
08	KURU	KURU	0.434	0.208	0.378	0.152	0.265	0.065	KURU	KURU	KURU	KURU
09	KURU	KURU	0.265	0.208	0.604	0.208	0.265	0.065	KURU	KURU	KURU	KURU
10	KURU	KURU	0.604	0.208	0.491	0.265	0.208	0.065	KURU	KURU	KURU	KURU
11	KURU	KURU	0.434	0.208	0.604	0.208	0.208	0.065	KURU	KURU	KURU	KURU
12	KURU	KURU	0.660	2.24	0.774	0.265	0.152	0.065	KURU	KURU	KURU	KURU
13	KURU	KURU	0.378	3.56	0.547	0.378	0.152	0.065	KURU	KURU	KURU	KURU
14	KURU	KURU	0.265	1.23	0.434	0.265	0.152	0.065	KURU	KURU	KURU	KURU
15	KURU	KURU	0.208	0.660	0.547	0.321	0.152	0.080	KURU	KURU	KURU	KURU
16	KURU	KURU	0.152	0.660	0.774	0.660	0.265	0.065	KURU	KURU	KURU	KURU
17	KURU	KURU	0.547	2.90	0.547	0.604	0.321	0.050	KURU	KURU	KURU	KURU
18	KURU	KURU	0.774	1.57	0.434	0.491	0.265	0.050	KURU	KURU	KURU	KURU
19	KURU	KURU	0.604	1.12	0.378	0.434	0.208	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
20	KURU	KURU	0.491	0.774	0.378	0.321	0.152	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
21	KURU	KURU	0.378	0.547	0.321	0.321	0.152	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
22	KURU	KURU	0.321	0.434	0.321	0.378	0.152	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
23	KURU	KURU	0.378	0.434	0.434	0.888	0.152	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
24	KURU	KURU	0.491	0.434	0.378	0.604	0.095	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
25	KURU	KURU	0.434	0.660	0.321	0.491	0.095	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
26	KURU	KURU	0.378	0.547	0.265	0.434	0.095	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
27	KURU	KURU	0.378	0.434	0.321	0.491	0.095	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
28	KURU	KURU	0.378	0.378	0.265	0.604	0.095	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
29	KURU	KURU	0.321	0.321	-----	0.491	0.080	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
30	KURU	KURU	0.321	0.321	-----	0.378	0.080	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
31	KURU	-----	0.265	0.265	-----	0.321	-----	KURU	-----	KURU	KURU	-----
Maks.	KURU	KURU	1.46	11.0	1.12	1.12	0.547	0.095	KURU	KURU	KURU	KURU
Min.	KURU	KURU	KURU	0.095	0.208	0.152	0.080	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
Ortalama	KURU	KURU	0.384	0.693	0.444	0.372	0.194	0.038	KURU	KURU	KURU	KURU
LT/SN/Km2	KURU	KURU	12.0	21.7	13.9	11.6	6.06	1.18	KURU	KURU	KURU	KURU
AKIM mm.	KURU	KURU	32.2	58.0	33.6	31.2	15.7	3.16	KURU	KURU	KURU	KURU
MİL. M3	KURU	KURU	1.03	1.86	1.08	0.997	0.503	0.101	KURU	KURU	KURU	KURU

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 5.57 MİLYON M3

174 MM.

5.5 LT/SN/Km2

02. Marmara Havzası

D02A094 IŞIKLAR D. NAİPKÖY

YERİ : TEKİRDAĞ NAİPLER IŞIKLAR YOLUNUN 1 KM.SİNDEDİR. (PAFTA G18-B2)
27°24'0" Doğu - 40°52'0" Kuzey

YAGIŞ ALANI : 47.00 km2

YAKLAŞIK KOT : 22 m

GÖZLEM SÜRESİ : 22.10.1986 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.512 m3/sn. (25 Yıllık) 2013 Su yılında 0.552 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık ençok akım : 22.700 m3/sn 25.01.2013
2013 Su yılında anlık enaz akım : 0.024 m3/sn 15.08.2013
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 135.000 m3/sn 15.10.1997
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 01.07.1990

11. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
1	0.000	50	0.130	100	5.8	320	48.3
34	0.001	54	0.250	150	15.2	360	54.7
38	0.008	58	0.439	200	25.4	400	60.1
42	0.024	66	1.0	240	33.7	440	64.5
46	0.060	70	1.4	280	41.1	480	68.8

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.083	0.101	0.875	0.351	2.94	1.31	0.930	0.561	0.130	0.060	0.060	0.048
02	0.083	0.101	0.230	0.351	1.76	1.31	0.930	0.494	0.130	0.060	0.048	0.048
03	0.083	0.101	0.230	0.351	1.42	1.31	0.930	0.439	0.130	0.060	0.048	0.048
04	0.083	0.101	0.268	0.351	1.31	1.31	0.930	0.335	0.130	0.060	0.048	0.048
05	0.083	0.101	0.230	0.351	4.65	1.31	0.930	0.335	0.130	0.060	0.048	0.048
06	0.101	0.101	0.268	0.351	2.79	1.31	0.930	0.335	0.130	0.060	0.048	0.048
07	0.101	0.101	0.268	0.351	1.87	1.31	0.930	0.335	0.109	0.060	0.048	0.048
08	0.101	0.101	0.268	0.351	2.94	1.31	0.930	0.335	0.109	0.060	0.048	0.048
09	0.101	0.101	0.396	0.351	2.64	1.31	0.930	0.335	0.109	0.060	0.048	0.048
10	0.101	0.101	0.351	0.351	2.79	1.31	0.856	0.335	0.109	0.060	0.048	0.048
11	0.101	0.101	0.351	0.351	2.94	1.31	0.782	0.335	0.109	0.060	0.048	0.048
12	0.083	0.101	0.396	0.351	2.64	1.31	0.709	0.335	0.090	0.060	0.048	0.048
13	0.083	0.101	0.306	0.351	2.11	1.31	0.709	0.250	0.090	0.060	0.048	0.048
14	0.083	0.101	0.306	0.306	2.11	1.31	0.709	0.217	0.090	0.060	0.048	0.060
15	0.083	0.101	0.306	0.351	1.98	1.31	0.709	0.183	0.090	0.060	0.039	0.060
16	0.083	0.101	0.306	0.351	1.98	1.31	0.635	0.183	0.090	0.060	0.039	0.060
17	0.083	0.101	0.396	0.351	1.98	1.31	0.635	0.183	0.090	0.060	0.039	0.060
18	0.083	0.101	0.351	0.351	1.98	1.31	0.635	0.183	0.090	0.060	0.039	0.060
19	0.083	0.101	6.55	1.75	1.98	1.31	0.635	0.183	0.074	0.060	0.039	0.060
20	0.083	0.101	1.05	0.958	1.98	1.31	0.635	0.183	0.074	0.060	0.039	0.060
21	0.083	0.121	0.448	0.448	1.87	1.31	0.635	0.183	0.074	0.060	0.039	0.060
22	0.101	0.121	0.351	0.396	1.87	1.31	0.635	0.183	0.074	0.060	0.048	0.060
23	0.101	0.101	0.351	0.306	3.09	1.31	0.635	0.183	0.074	0.060	0.048	0.060
24	0.101	0.101	0.351	0.268	2.64	1.31	0.635	0.183	0.074	0.060	0.048	0.060
25	0.101	0.101	0.351	0.268	1.87	1.31	0.561	0.155	0.060	0.060	0.048	0.060
26	0.101	0.101	0.351	5.33	1.64	1.31	0.561	0.155	0.060	0.060	0.048	0.060
27	0.101	0.101	0.351	2.79	1.42	4.65	0.561	0.130	0.060	0.060	0.048	0.060
28	0.101	0.101	0.351	2.11	1.42	6.02	0.561	0.130	0.060	0.060	0.048	0.060
29	0.101	0.101	0.351	1.87	-----	2.79	0.561	0.130	0.060	0.060	0.048	0.060
30	0.101	0.101	0.351	1.64	-----	2.38	0.561	0.130	0.060	0.060	0.048	0.060
31	0.101	-----	0.351	1.42	-----	2.11	-----	0.130	-----	0.060	0.048	-----
Maks.	4.04	0.143	16.5	22.7	10.8	11.8	0.930	0.561	0.130	0.060	0.060	0.060
Min.	0.083	0.101	0.121	0.230	1.31	1.31	0.561	0.090	0.039	0.039	0.024	0.031
Ortalama	0.092	0.102	0.570	0.833	2.24	1.68	0.731	0.251	0.092	0.060	0.046	0.055
LT/SN/Km2	1.96	2.18	12.1	17.7	47.6	35.7	15.5	5.33	1.96	1.28	0.986	1.17
AKIM mm.	5.26	5.64	32.5	47.5	115.	95.6	40.3	14.3	5.07	3.42	2.64	3.02
MİL. M3	0.247	0.265	1.53	2.23	5.41	4.49	1.89	0.671	0.238	0.161	0.124	0.142

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 17.40 MİLYON M3 370 MM. 11.7 LT/SN/Km2

02. Marmara Havzası

D02A098 YULAFLI D. ALAYBEY

YERİ : KOCAELİ İLÇESİ KANDIRA KEEKEN YOLUNUNDAN 3.5 KM GİDİLİR. YOL ÜZERİNDEKİ KÖPRÜNÜN
100 M MANSABINDADIR. (PAFTA F24-D3)
30°10'31" Doğu - 41°5'28" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 209.30 km²

YAKLAŞIK KOT : 13 m

GÖZLEM SÜRESİ : 16.05.1989 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 2.187 m³/sn. (24 Yıllık) 2013 Su yılında 1.540 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık en çok akım : 48.200 m³/sn 21.12.2012
2013 Su yılında anlık en az akım : 0.012 m³/sn 04.07.2013
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 53.400 m³/sn 29.10.2010
Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.000 m³/sn 26.07.1990

2. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
12	0.000	40	1.6	220	18.7	420	47.5
16	0.006	60	3.5	260	23.7	430	49.0
20	0.054	100	7.5	300	29.5	440	50.5
24	0.220	140	11.2	340	35.5	450	52.0
28	0.480	180	14.8	380	41.5	460	53.5

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.086	0.165	0.340	2.25	3.59	2.06	1.39	0.908	0.220	0.054	0.270	0.034
02	0.086	0.165	0.400	2.16	3.31	2.06	1.39	0.908	0.220	0.034	0.400	0.034
03	0.086	0.220	0.813	2.06	3.02	1.96	1.29	0.908	0.270	0.034	0.165	0.034
04	0.086	0.270	3.68	2.06	2.92	1.96	1.29	0.908	0.220	0.021	0.126	0.054
05	0.086	0.220	4.58	2.06	2.83	1.87	1.20	0.813	0.165	0.021	0.086	0.086
06	0.086	0.220	1.58	2.16	2.83	1.87	1.20	0.621	0.165	0.034	0.086	0.054
07	0.086	0.340	11.1	2.54	2.83	1.87	1.10	0.621	0.220	0.034	0.086	0.054
08	0.086	2.35	10.7	3.02	2.73	1.87	1.10	0.621	0.165	0.034	0.054	0.034
09	0.086	1.48	2.25	3.02	3.40	1.87	1.20	0.621	0.165	0.034	0.054	0.034
10	0.086	0.908	3.86	3.12	3.02	1.77	1.20	0.621	0.165	0.034	0.054	0.034
11	0.086	1.29	14.2	3.31	3.12	1.77	1.20	0.621	0.165	0.034	0.034	0.034
12	0.086	1.29	2.83	18.4	3.40	1.77	1.10	0.621	0.165	0.034	0.034	0.021
13	0.086	0.908	2.16	35.3	3.12	2.44	1.10	0.540	0.165	0.021	0.034	0.021
14	0.086	0.717	1.96	14.2	2.92	1.77	1.00	0.540	0.165	0.034	0.034	0.021
15	0.086	0.717	1.77	8.90	10.8	1.58	1.00	0.621	0.480	0.034	0.034	0.021
16	0.086	0.540	1.68	7.37	11.9	1.87	1.29	0.908	0.340	0.034	0.034	0.021
17	0.086	0.540	1.87	8.40	3.95	4.31	1.29	0.480	0.270	0.034	0.034	0.021
18	0.086	0.480	2.35	5.12	3.12	2.16	1.20	0.400	0.220	0.034	0.021	0.021
19	0.086	0.480	2.06	3.68	2.92	1.77	1.10	0.340	0.165	0.054	0.021	0.021
20	0.086	0.480	13.7	3.21	2.73	1.58	1.10	0.340	0.165	0.054	0.021	0.021
21	0.086	0.480	35.9	3.12	2.54	1.48	1.00	0.340	0.165	0.086	0.021	0.021
22	0.086	0.400	8.50	2.92	2.44	1.39	1.00	0.270	0.126	0.054	0.021	0.021
23	0.086	0.480	5.66	2.83	2.35	3.21	1.00	0.220	0.126	0.054	0.021	0.021
24	0.126	0.480	5.75	2.83	2.25	1.77	0.908	0.220	0.086	0.054	0.021	0.034
25	0.340	0.400	3.31	2.73	2.16	1.58	1.00	0.165	0.086	0.054	0.021	0.034
26	0.270	0.400	2.83	2.64	2.06	1.48	1.20	0.165	0.086	0.034	0.021	0.034
27	0.220	0.400	2.64	2.64	2.06	1.48	1.10	0.165	0.054	0.021	0.034	0.034
28	0.220	0.400	2.54	3.77	2.06	1.96	1.00	0.165	0.054	0.034	0.034	0.034
29	0.165	0.400	2.35	5.03	-----	1.77	1.00	0.220	0.054	0.034	0.034	0.021
30	0.165	0.400	2.44	3.68	-----	1.58	0.908	0.270	0.054	0.054	0.034	0.021
31	0.165	-----	2.35	3.31	-----	1.48	-----	0.270	-----	0.034	0.034	-----
Maks.	0.540	5.75	48.2	43.6	26.6	7.55	1.48	1.10	1.00	0.126	1.68	0.086
Min.	0.086	0.165	0.340	2.06	2.06	1.39	0.908	0.126	0.034	0.012	0.012	0.012
Ortalama	0.118	0.601	5.10	5.41	3.44	1.91	1.13	0.498	0.172	0.039	0.064	0.032
LT/SN/Km ²	0.562	2.87	24.4	25.9	16.4	9.15	5.39	2.38	0.823	0.187	0.305	0.151
AKIM mm.	1.51	7.44	65.3	69.3	39.8	24.5	14.0	6.37	2.13	0.501	0.817	0.392
MİL. M3	0.315	1.56	13.7	14.5	8.33	5.13	2.93	1.33	0.446	0.105	0.171	0.082

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 48.60 MİLYON M3

232 MM.

7.4 LT/SN/Km²

02. Marmara Havzası

D02A100 KURUDERE PARGALI

YERİ : KANDIRA AĞVA KARAYOLU 7 KM'SİNDEN BAĞIRGANLI KÖYÜ SAPAĞINDAN 5 KM SONRA KARAYOLU
KÖPRÜSÜNÜN MEMBAĞINDADIR. (PAFTA F23-C3)
30°1'15" Doğu - 41°7'2" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 37.00 km2

YAKLAŞIK KOT : 7 m

GÖZLEM SÜRESİ : 16.05.1989 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.737 m3/sn. (24 Yıllık) 2013 Su yılında 0.450 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık en çok akım : 20.400 m3/sn 20.12.2012
2013 Su yılında anlık en az akım : 0.012 m3/sn 01.10.2012
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 26.200 m3/sn 29.10.2010
Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.000 m3/sn 01.10.1993

2. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
12	0.000	27	0.310	90	7.0	220	23.6
15	0.012	30	0.460	120	10.6	230	24.9
18	0.041	45	1.7	150	14.5	240	26.2
21	0.096	60	3.4	180	18.4	250	27.5
24	0.180	75	5.2	210	22.3	260	28.8

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.012	0.012	0.029	0.890	1.43	0.528	0.528	0.210	0.072	0.120	0.056	0.072
02	0.012	0.012	0.012	0.800	1.25	0.528	0.460	0.210	0.072	0.072	0.072	0.096
03	0.019	0.012	0.072	0.732	1.16	0.460	0.400	0.180	0.072	0.072	0.072	0.096
04	0.012	0.012	1.07	0.664	1.07	0.460	0.400	0.180	0.072	0.096	0.072	0.056
05	0.012	0.012	1.34	0.664	0.890	0.400	0.360	0.180	0.072	0.096	0.072	0.041
06	0.012	0.012	0.732	0.528	0.890	0.360	0.400	0.270	0.072	0.096	0.096	0.041
07	0.012	0.012	2.99	0.528	0.800	0.360	0.310	0.180	0.072	0.120	0.072	0.041
08	0.012	1.25	2.20	0.596	0.732	0.360	0.310	0.180	0.072	0.120	0.072	0.041
09	0.012	0.980	1.34	0.596	0.732	0.360	0.270	0.180	0.072	0.120	0.072	0.041
10	0.012	0.664	1.70	0.664	0.800	0.360	0.270	0.150	0.072	0.096	0.072	0.041
11	0.012	1.52	2.64	0.664	0.890	0.360	0.270	0.180	0.072	0.096	0.072	0.041
12	0.012	0.664	1.61	2.64	0.800	0.360	0.210	0.210	0.072	0.096	0.072	0.041
13	0.012	0.400	1.16	3.71	0.732	0.310	0.210	0.310	0.072	0.072	0.072	0.072
14	0.012	0.310	0.800	2.64	0.800	0.310	0.180	0.180	0.056	0.072	0.072	0.056
15	0.012	0.150	0.596	2.10	1.16	0.310	0.210	0.310	0.056	0.072	0.056	0.041
16	0.012	0.096	0.460	1.80	2.00	0.360	0.270	0.270	0.056	0.072	0.056	0.041
17	0.012	0.019	0.528	1.52	1.52	1.16	0.210	0.210	0.056	0.096	0.056	0.041
18	0.012	0.019	0.664	1.34	1.43	0.664	0.310	0.210	0.072	0.072	0.056	0.041
19	0.012	0.012	0.528	1.16	1.25	0.596	0.210	0.180	0.056	0.072	0.056	0.041
20	0.012	0.012	4.31	0.980	1.25	0.528	0.210	0.120	0.056	0.072	0.056	0.041
21	0.012	0.012	9.73	0.890	1.07	0.460	0.180	0.120	0.056	0.072	0.056	0.041
22	0.012	0.019	5.03	0.800	0.980	0.528	0.180	0.096	0.056	0.072	0.056	0.041
23	0.012	0.056	3.71	0.732	0.890	0.664	0.210	0.072	0.056	0.072	0.056	0.041
24	0.012	0.072	2.87	0.596	0.800	0.460	0.180	0.096	0.056	0.072	0.072	0.072
25	0.012	0.460	2.20	0.596	0.732	0.596	0.270	0.072	0.056	0.072	0.096	0.041
26	0.012	0.360	1.90	0.528	0.732	0.528	0.310	0.072	0.056	0.072	0.056	0.041
27	0.012	0.270	1.43	0.596	0.664	0.528	0.310	0.072	0.072	0.072	0.096	0.041
28	0.012	0.180	1.25	1.16	0.596	0.664	0.270	0.072	0.072	0.072	0.072	0.041
29	0.012	0.120	1.07	1.43	-----	0.528	0.270	0.072	0.072	0.072	0.072	0.041
30	0.012	0.072	1.16	1.34	-----	0.528	0.210	0.072	0.072	0.072	0.056	0.041
31	0.012	-----	0.980	1.34	-----	0.528	-----	0.072	-----	0.072	0.072	-----
Maks.	0.041	5.03	20.4	5.87	3.11	1.70	0.596	0.528	0.096	0.270	0.210	0.180
Min.	0.012	0.012	0.012	0.460	0.528	0.210	0.096	0.056	0.056	0.056	0.056	0.041
Ortalama	0.012	0.260	1.81	1.14	1.00	0.489	0.280	0.161	0.066	0.084	0.068	0.049
LT/SN/Km2	0.330	7.03	48.9	30.7	27.1	13.2	7.56	4.35	1.77	2.26	1.84	1.32
AKIM mm.	0.885	18.2	131.	82.3	65.5	35.4	19.6	11.6	4.60	6.05	4.93	3.42
MİL. M3	0.033	0.674	4.85	3.04	2.42	1.31	0.725	0.431	0.170	0.224	0.182	0.126

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 14.18 MİLYON M3

383 MM.

12.2 LT/SN/Km2

02. Marmara Havzası

D02A101 YILGIN D. ÇELEBİKÖY

YERİ : AĞVA KANDIRA YOLUNUN 5 KM'SİNDE KARAYOLU KÖPRÜSÜNDEDİR. (PAFTA F23-C3)
29°54'0" Doğu - 41°5'35" Kuzey

YAGIŞ ALANI : 17.50 km²

YAKLAŞIK KOT : 27 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.05.1989 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.207 m³/sn. (24 Yıllık) 2013 Su yılında 0.089 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık ençok akım : 6.560 m³/sn 20.12.2012
2013 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 04.10.2012
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 13.500 m³/sn 31.10.2009
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 30.09.1993

2. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
54	0.000	80	1.6	160	11.0	260	23.0
56	0.003	90	2.8	180	13.4	270	24.2
58	0.016	100	3.9	200	15.8	280	25.4
60	0.050	120	6.2	220	18.2	290	26.6
70	0.618	140	8.6	240	20.6	300	27.8

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.001	0.007	0.030	0.240	0.166	0.007	0.064	0.064	0.030	0.030	0.007	0.016
02	0.001	0.007	0.030	0.200	0.166	0.007	0.098	0.064	0.030	0.007	0.030	0.016
03	0.001	0.030	0.132	0.166	0.132	0.007	0.064	0.030	0.030	0.007	0.007	0.007
04	KURU	0.007	0.360	0.132	0.098	0.007	0.064	0.030	0.007	0.007	0.007	0.007
05	KURU	0.007	0.400	0.132	0.064	0.007	0.064	0.030	0.030	0.007	0.007	0.007
06	KURU	0.007	0.280	0.098	0.064	0.007	0.064	0.030	0.007	0.007	0.007	0.007
07	KURU	0.064	0.900	0.098	0.030	0.007	0.064	0.030	0.007	0.007	0.030	0.007
08	0.001	0.400	0.750	0.098	0.030	0.007	0.064	0.030	0.007	0.007	0.030	0.007
09	0.001	0.240	0.400	0.132	0.007	0.007	0.098	0.030	0.007	0.007	0.007	0.007
10	0.001	0.280	0.550	0.132	0.007	0.007	0.064	0.030	0.007	0.007	0.030	0.007
11	0.001	0.400	0.850	0.200	0.007	0.007	0.064	0.007	0.007	0.007	0.007	0.007
12	0.001	0.200	0.500	0.650	0.007	0.007	0.064	0.007	0.007	0.030	0.007	0.007
13	0.001	0.132	0.360	0.800	0.007	0.007	0.064	0.007	0.007	0.007	0.007	0.007
14	0.001	0.064	0.280	0.600	0.007	0.007	0.030	0.007	0.007	0.030	0.007	0.007
15	0.001	0.030	0.240	0.400	0.098	0.007	0.064	0.064	0.007	0.007	0.007	0.007
16	0.001	0.030	0.200	0.320	0.280	0.007	0.098	0.030	0.030	0.007	0.007	0.007
17	0.001	0.030	0.200	0.280	0.240	0.166	0.098	0.007	0.007	0.007	0.007	0.007
18	0.007	0.007	0.240	0.200	0.200	0.098	0.064	0.007	0.007	0.007	0.007	0.007
19	0.007	0.007	0.240	0.166	0.166	0.064	0.064	0.007	0.007	0.007	0.030	0.007
20	0.007	0.007	2.12	0.132	0.166	0.030	0.064	0.007	0.007	0.007	0.030	0.007
21	0.007	0.007	1.80	0.098	0.132	0.007	0.064	0.007	0.007	0.030	0.007	0.007
22	0.007	0.007	1.15	0.064	0.098	0.007	0.064	0.007	0.007	0.030	0.007	0.007
23	0.007	0.064	0.900	0.064	0.098	0.064	0.064	0.007	0.007	0.007	0.030	0.016
24	0.007	0.064	0.700	0.030	0.064	0.030	0.064	0.007	0.007	0.007	0.007	0.007
25	0.007	0.132	0.550	0.030	0.030	0.007	0.064	0.007	0.007	0.007	0.064	0.007
26	0.007	0.098	0.400	0.007	0.030	0.007	0.064	0.007	0.007	0.007	0.030	0.007
27	0.007	0.064	0.320	0.064	0.030	0.007	0.064	0.007	0.007	0.030	0.007	0.007
28	0.001	0.064	0.240	0.200	0.030	0.064	0.064	0.007	0.007	0.007	0.007	0.007
29	0.001	0.030	0.200	0.320	-----	0.064	0.064	0.030	0.007	0.030	0.016	0.007
30	0.007	0.030	0.360	0.240	-----	0.030	0.064	0.030	0.007	0.030	0.016	0.007
31	0.007	-----	0.280	0.200	-----	0.064	-----	0.030	-----	0.007	0.016	-----
Maks.	0.030	1.00	6.56	0.900	0.320	0.166	0.132	0.098	0.030	0.098	0.098	0.029
Min.	KURU	0.001	0.030	0.007	0.007	0.007	0.030	0.007	0.007	0.007	0.007	0.007
Ortalama	0.003	0.084	0.515	0.209	0.088	0.026	0.067	0.021	0.011	0.013	0.016	0.008
LT/SN/Km2	0.182	4.79	29.4	12.0	5.01	1.51	3.85	1.22	0.619	0.739	0.894	0.451
AKIM mm.	0.489	12.4	78.8	32.1	12.1	4.05	9.98	3.28	1.60	1.98	2.39	1.17
MİL. M3	0.009	0.217	1.38	0.561	0.212	0.071	0.175	0.057	0.028	0.035	0.042	0.020

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 2.81 MİLYON M3

160 MM.

5.1 LT/SN/Km2

02. Marmara Havzası

D02A102 KABAKÖZ D. KABAKÖZ

YERİ : ŞİLE AĞVA YOLUNUN 12 KM'SİNDEKİ KABAKÖZ KÖYÜNDEDİR. (PAFTA F23-D2)
29°41'24" Doğu - 41°8'35" Kuzey

YAGIŞ ALANI : 80.50 km2

YAKLAŞIK KOT : 5 m

GÖZLEM SÜRESİ : 17.05.1989 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 1.289 m3/sn. (24 Yıllık) 2013 Su yılında 0.780 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık ençok akım : 72.500 m3/sn 20.12.2012
2013 Su yılında anlık enaz akım : 0.017 m3/sn 22.08.2013
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 92.300 m3/sn 13.08.1997
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.014 m3/sn 09.09.2012

3. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
112	0.000	140	1.1	330	18.0	530	56.0
116	0.050	170	2.9	370	24.0	570	64.8
120	0.183	210	5.5	410	32.0	610	73.6
124	0.321	250	9.0	450	40.0	650	82.4
128	0.482	290	13.0	490	48.0	690	91.2

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.051	0.102	0.083	1.60	3.50	0.662	0.965	0.252	0.183	0.083	0.083	0.050
02	0.051	0.102	0.183	1.13	2.13	0.614	0.860	0.252	0.183	0.117	0.083	0.050
03	0.077	0.128	1.72	1.07	1.66	0.566	0.759	0.217	0.183	0.083	0.050	0.050
04	0.077	0.128	5.13	0.965	1.36	0.566	0.759	0.217	0.183	0.083	0.050	0.050
05	0.051	0.102	2.25	1.02	1.24	0.482	0.662	0.217	0.183	0.083	0.050	0.050
06	0.051	0.102	1.02	0.912	1.13	0.397	0.614	0.217	0.150	0.083	0.050	0.050
07	0.051	0.179	8.40	0.965	1.02	0.397	0.566	0.217	0.150	0.083	0.050	0.050
08	0.077	0.681	4.91	1.19	0.912	0.397	0.662	0.217	0.150	0.083	0.050	0.050
09	0.077	0.305	1.48	1.19	0.860	0.397	0.759	0.183	0.117	0.083	0.050	0.050
10	0.077	0.499	4.19	1.13	0.912	0.397	0.662	0.183	0.117	0.083	0.050	0.050
11	0.077	1.12	5.50	1.42	1.13	0.355	0.614	0.183	0.117	0.083	0.050	0.050
12	0.077	0.252	2.01	5.50	1.48	0.355	0.566	0.183	0.117	0.050	0.050	0.050
13	0.077	0.183	1.19	6.33	1.19	0.397	0.524	0.183	0.117	0.050	0.050	0.050
14	0.077	0.117	0.860	3.06	1.02	0.355	0.524	0.183	0.117	0.050	0.050	0.050
15	0.077	0.083	0.662	2.13	2.93	0.482	0.482	0.217	0.117	0.050	0.050	0.050
16	0.051	0.050	0.566	1.78	4.19	2.19	0.614	0.183	0.117	0.050	0.050	0.050
17	0.051	0.050	0.860	1.66	2.07	4.98	0.566	0.217	0.117	0.050	0.050	0.050
18	0.051	0.050	1.96	1.42	1.48	2.19	0.524	0.217	0.117	0.050	0.050	0.050
19	0.051	0.050	1.24	1.30	1.13	1.54	0.524	0.252	0.117	0.050	0.050	0.050
20	0.051	0.050	16.7	1.19	1.36	1.19	0.482	0.217	0.083	0.050	0.050	0.050
21	0.077	0.050	20.3	1.07	1.19	1.02	0.482	0.217	0.083	0.050	0.050	0.050
22	0.077	0.050	5.06	1.02	1.07	1.02	0.397	0.217	0.083	0.050	0.050	0.050
23	0.077	0.321	6.70	0.912	1.07	2.37	0.355	0.183	0.083	0.050	0.050	0.050
24	0.077	0.183	5.58	0.860	0.860	1.36	0.321	0.183	0.117	0.050	0.050	0.050
25	0.102	0.711	3.00	0.860	0.759	1.07	0.321	0.183	0.083	0.050	0.050	0.050
26	0.102	0.252	2.13	0.807	0.711	1.07	0.286	0.183	0.083	0.050	0.050	0.050
27	0.077	0.183	1.72	1.60	0.711	1.02	0.286	0.183	0.083	0.050	0.050	0.050
28	0.077	0.150	1.42	3.12	0.711	2.56	0.286	0.183	0.083	0.050	0.050	0.050
29	0.077	0.117	1.42	3.94	-----	1.54	0.252	0.183	0.083	0.050	0.050	0.083
30	0.102	0.083	3.94	3.37	-----	1.24	0.252	0.183	0.083	0.050	0.050	0.117
31	0.128	-----	2.13	2.19	-----	1.07	-----	0.183	-----	0.050	0.050	-----
Maks.	0.153	2.28	72.5	10.8	7.80	8.90	0.965	0.439	0.662	0.183	0.083	0.117
Min.	0.051	0.050	0.083	0.807	0.711	0.321	0.217	0.150	0.083	0.050	0.017	0.050
Ortalama	0.073	0.214	3.69	1.83	1.42	1.10	0.531	0.203	0.120	0.063	0.052	0.053
LT/SN/Km2	0.903	2.66	45.8	22.7	17.7	13.7	6.59	2.52	1.49	0.780	0.648	0.663
AKIM mm.	2.42	6.90	123.	60.9	42.7	36.8	17.1	6.75	3.86	2.09	1.73	1.72
MİL. M3	0.195	0.556	9.88	4.90	3.44	2.96	1.38	0.543	0.311	0.168	0.140	0.138

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 24.61 MİLYON M3

306 MM.

9.7 LT/SN/Km2

02. Marmara Havzası

D02A104 KUMCAĞIZ D. KEFKEN

YERİ : KANDIRA KEFKEN KARAYOLU ÜZERİNDEKİ KURTİYERİ KÖYÜNDEN SAĞA SAPILIR. İSTASYON GİRİŞTEKİ KÖPRÜDEDİR. (PAFTA F24-D3)
30°14'50" Doğu - 41°8'43" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 49.20 km²

YAKLAŞIK KOT : 5 m

GÖZLEM SÜRESİ : 27.05.1989 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.676 m³/sn. (24 Yıllık) 2013 Su yılında 0.406 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık en çok akım : 28.400 m³/sn 21.12.2012
2013 Su yılında anlık en az akım : 0.000 m³/sn 28.08.2013
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 54.900 m³/sn 15.10.2008
Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.000 m³/sn 01.10.1989

4. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
24	0.000	48	0.195	170	12.1	320	39.7
27	0.003	60	0.600	200	16.5	350	48.0
30	0.008	80	1.8	230	21.6	380	57.0
36	0.034	110	4.7	260	27.4	390	60.0
42	0.092	140	8.2	290	33.4	400	63.0

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.004	0.008	0.092	0.338	1.29	0.369	0.245	0.155	0.008	0.011	0.006	KURU
02	0.004	0.008	0.155	0.307	0.600	0.307	0.245	0.155	0.011	0.019	0.008	KURU
03	0.006	0.014	0.338	0.276	0.440	0.276	0.220	0.155	0.057	0.014	0.008	0.003
04	0.006	0.008	3.50	0.245	0.369	0.245	0.338	0.155	0.034	0.004	0.008	0.014
05	0.006	0.008	2.19	0.307	0.338	0.220	0.220	0.138	0.023	0.004	0.008	0.011
06	0.006	0.008	0.750	0.440	0.338	0.195	0.220	0.138	0.019	0.003	0.006	0.006
07	0.006	0.019	7.36	1.03	0.276	0.220	0.195	0.155	0.019	0.002	0.002	0.004
08	0.008	0.970	2.80	1.36	0.480	0.195	0.220	0.155	0.014	0.002	0.004	0.004
09	0.011	0.650	0.910	1.29	0.910	0.220	0.245	0.155	0.014	0.001	0.008	0.006
10	0.008	0.220	1.94	1.29	0.700	0.220	0.220	0.138	0.011	0.023	0.006	0.006
11	0.008	0.600	4.30	1.43	0.800	0.195	0.400	0.138	0.008	0.023	0.008	0.008
12	0.006	0.650	1.22	10.1	0.560	0.220	0.276	0.120	0.006	0.019	0.006	0.011
13	0.006	0.338	0.750	6.88	0.400	0.369	0.155	0.120	0.004	0.003	0.004	0.011
14	0.006	0.245	0.650	2.28	0.369	0.220	0.155	0.106	0.004	0.003	0.004	0.004
15	0.006	0.220	0.520	1.43	3.60	0.338	0.220	0.120	0.034	0.002	0.004	0.003
16	0.006	0.195	0.440	1.15	2.62	0.338	0.650	0.120	0.014	0.001	0.004	0.003
17	0.006	0.175	0.650	0.910	1.29	1.57	0.307	0.092	0.011	0.001	0.004	0.003
18	0.006	0.155	0.850	0.650	0.910	0.480	0.195	0.092	0.006	0.001	0.003	0.004
19	0.004	0.138	0.600	0.560	0.700	0.369	0.175	0.079	0.004	0.001	0.004	0.004
20	0.004	0.138	5.58	0.440	0.850	0.307	0.155	0.092	0.004	0.001	0.003	0.004
21	0.006	0.120	12.7	0.369	0.650	0.245	0.155	0.079	0.006	0.001	0.003	0.006
22	0.006	0.120	2.36	0.338	0.600	0.276	0.155	0.066	0.004	0.006	0.004	0.004
23	0.006	0.155	1.94	0.276	0.520	1.36	0.155	0.057	0.004	0.006	0.006	0.006
24	0.011	0.138	1.43	0.276	0.440	0.520	0.155	0.041	0.004	0.003	0.006	0.006
25	0.011	0.155	0.850	0.276	0.400	0.338	0.175	0.034	0.004	0.004	0.003	0.004
26	0.011	0.155	0.650	0.245	0.369	0.307	0.195	0.034	0.004	0.004	0.003	0.004
27	0.006	0.138	0.560	0.369	0.369	0.307	0.220	0.029	0.006	0.004	0.011	0.004
28	0.006	0.120	0.480	1.22	0.369	0.910	0.195	0.029	0.008	0.004	0.002	0.006
29	0.006	0.138	0.400	1.78	-----	0.440	0.175	0.029	0.004	0.004	KURU	0.004
30	0.008	0.106	0.600	0.850	-----	0.338	0.155	0.029	0.014	0.004	KURU	0.008
31	0.008	-----	0.400	0.600	-----	0.276	-----	0.023	-----	0.004	KURU	-----
Maks.	0.011	4.81	28.4	17.6	11.4	2.90	2.19	0.245	0.155	0.106	0.066	0.048
Min.	0.004	0.006	0.092	0.245	0.245	0.195	0.138	0.011	0.003	0.001	KURU	KURU
Ortalama	0.007	0.204	1.87	1.27	0.770	0.393	0.226	0.098	0.012	0.006	0.005	0.005
LT/SN/Km ²	0.136	4.14	38.0	25.8	15.6	7.99	4.60	1.99	0.246	0.119	0.096	0.109
AKIM mm.	0.365	10.7	102.	69.0	37.9	21.4	11.9	5.32	0.637	0.320	0.256	0.283
MİL. M3	0.018	0.528	5.01	3.40	1.86	1.05	0.587	0.262	0.031	0.016	0.013	0.014

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 12.79 MİLYON M3

260 MM.

8.2 LT/SN/Km²

02. Marmara Havzası

D02A105 KOVANLIK D. BOZTAŞ

YERİ : ÇANAKKALE İLİ YENİCE İLÇESİ AKÇAKOYUN BELDE'SİNE 12 KM MESAFEDA BOZTAŞ MEVKİİ'NDEKİ
ESKİ KÖPRÜ BACAGINDADIR. (PAFTA İL8-A4)
27°6'18" Doğu - 39°46'11" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 73.50 km²

YAKLAŞIK KOT : 320 m

GÖZLEM SÜRESİ : 21.09.1989 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 2.646 m³/sn. (22 Yıllık) 2013 Su yılında 3.110 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık en çok akım : 54.000 m³/sn 18.01.2013
2013 Su yılında anlık en az akım : 0.165 m³/sn 24.08.2013
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 198.000 m³/sn 25.12.1995
Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.080 m³/sn 28.08.2000

10. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
12	0.094	70	11.0	190	64.0	400	185.
15	0.180	90	19.0	220	79.0	410	191.
20	0.390	120	31.0	240	89.0	420	197.
30	1.1	140	40.0	250	95.0	430	203.
50	4.5	160	49.3	300	125.	440	209.

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.205	0.445	12.6	1.28	8.12	3.91	5.08	1.82	0.780	0.570	0.245	0.165
02	0.245	1.13	7.10	1.28	6.82	3.71	4.65	1.82	0.780	0.570	0.245	0.165
03	0.205	1.43	5.30	1.20	5.96	3.51	7.10	1.68	0.780	0.505	0.245	0.165
04	0.205	0.630	4.65	1.12	5.38	3.31	8.00	1.55	0.705	0.505	0.205	0.165
05	0.245	0.505	3.81	1.12	4.81	2.90	6.80	1.55	0.860	0.505	0.205	0.165
06	0.245	0.445	8.00	1.12	4.32	2.70	6.20	1.43	1.20	0.505	0.205	0.165
07	0.245	0.505	5.90	1.04	4.52	2.50	5.90	1.43	0.940	0.505	0.205	0.165
08	0.245	1.95	4.87	0.953	15.0	2.50	8.63	1.43	0.860	0.505	0.205	0.165
09	0.290	1.20	7.40	0.953	22.2	2.50	8.00	1.43	0.780	0.445	0.205	0.165
10	0.290	0.780	14.7	0.872	27.8	3.11	7.40	1.33	0.705	0.445	0.205	0.165
11	0.245	0.630	8.40	1.73	25.0	2.70	6.80	1.20	0.705	0.445	0.205	0.165
12	0.245	0.570	13.0	15.4	18.6	2.70	5.90	1.20	0.705	0.385	0.205	0.165
13	0.245	0.505	7.50	9.67	14.2	2.50	5.30	1.13	0.705	0.385	0.205	0.165
14	0.245	0.505	5.00	6.90	11.8	3.31	5.30	1.13	0.940	0.385	0.205	0.165
15	0.245	0.445	3.52	5.26	10.3	3.11	4.87	1.05	1.05	0.385	0.205	0.165
16	0.245	0.445	2.79	5.52	8.48	3.91	4.65	1.05	0.860	0.340	0.205	0.165
17	0.245	0.445	2.79	16.6	7.11	3.91	4.22	1.05	0.780	0.340	0.205	0.205
18	0.245	0.445	2.61	26.0	6.25	3.71	4.00	1.05	0.780	0.340	0.205	0.205
19	0.245	0.385	5.52	39.6	5.96	3.51	3.81	0.940	0.705	0.340	0.205	0.205
20	0.245	0.385	5.52	22.6	5.67	3.31	3.62	1.05	0.705	0.340	0.205	0.205
21	0.290	0.385	4.48	16.2	5.10	3.11	3.43	1.13	0.630	0.340	0.205	0.205
22	0.445	0.385	3.52	14.6	5.38	4.32	3.23	0.940	0.570	0.340	0.205	0.205
23	0.445	0.445	3.15	13.4	5.38	4.12	3.04	0.940	0.570	0.340	0.205	0.205
24	0.705	0.385	2.79	11.8	4.81	3.71	2.85	0.940	0.570	0.290	0.165	0.205
25	0.445	0.385	2.24	19.4	4.52	3.51	2.67	0.860	0.570	0.290	0.165	0.205
26	0.340	0.385	2.06	25.0	4.32	3.71	2.49	0.860	0.570	0.245	0.165	0.165
27	0.340	0.385	1.88	25.8	4.32	4.52	2.31	0.860	0.570	0.245	0.165	0.165
28	0.340	0.385	1.58	20.6	4.32	10.3	2.31	0.860	0.570	0.245	0.165	0.205
29	0.340	0.385	1.58	16.2	-----	7.10	2.13	0.780	0.570	0.245	0.165	0.165
30	3.04	2.67	1.58	12.2	-----	6.50	1.95	0.860	0.570	0.205	0.165	0.165
31	0.630	-----	1.43	9.92	-----	5.60	-----	0.780	-----	0.205	0.165	-----
Maks.	13.3	14.7	23.7	54.0	31.5	17.8	13.3	1.95	7.10	0.570	0.290	0.245
Min.	0.205	0.385	1.43	0.872	4.12	2.36	1.95	0.630	0.445	0.205	0.165	0.165
Ortalama	0.395	0.666	5.07	11.1	9.16	3.87	4.75	1.17	0.736	0.379	0.199	0.178
LT/SN/Km ²	5.37	9.06	69.0	152.	125.	52.6	64.7	15.9	10.0	5.15	2.70	2.43
AKIM mm.	14.4	23.5	185.	406.	301.	141.	168.	42.5	26.0	13.8	7.24	6.29
MİL. M3	1.06	1.73	13.6	29.8	22.2	10.4	12.3	3.12	1.91	1.01	0.532	0.462

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 98.12 MİLYON M3

1335 MM.

42.3 LT/SN/Km²

02. Marmara Havzası

D02A116 SARISU D. İZZETTİN

YERİ : ÇATALCA İLÇESİNDEN İZZETTİN MEVKİİNE GİDİLİR. İZZETTİN'DEN 2 KM SONRAKİ KARAYOLU
KÖPRÜSÜNÜN 5 M MANSABINDADIR. (PAFTA F21-D1)
28°31'27" Doğu - 41°11'9" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 83.90 km²

YAKLAŞIK KOT : 8 m

GÖZLEM SÜRESİ : 17.02.1994 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.960 m³/sn. (18 Yıllık) 2013 Su yılında 0.954 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık en çok akım : 39.300 m³/sn 01.12.2012
2013 Su yılında anlık en az akım : 0.000 m³/sn 14.07.2013
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 159.000 m³/sn 25.12.2001
Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.000 m³/sn 28.05.1996

10. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
89	0.000	108	0.087	190	11.0	340	144.
92	0.003	115	0.240	220	21.0	370	218.
95	0.006	130	0.960	250	38.5	380	250.
98	0.014	145	2.2	280	63.5	390	290.
105	0.048	160	4.4	310	97.0	400	340.

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.004	0.180	7.06	1.46	4.60	2.26	1.11	0.360	0.024	0.043	KURU	KURU
02	0.004	0.180	2.83	1.30	2.37	1.79	1.03	0.360	0.013	0.030	KURU	KURU
03	0.004	0.180	3.26	1.16	2.06	1.70	1.11	0.330	0.013	0.019	KURU	KURU
04	0.005	0.140	2.69	1.10	1.79	1.54	1.36	0.295	0.312	0.034	KURU	KURU
05	0.005	0.140	1.54	1.10	1.88	1.46	0.952	0.265	0.220	0.030	KURU	KURU
06	0.005	0.140	2.06	0.960	1.70	1.38	0.875	0.235	0.220	0.007	KURU	KURU
07	0.006	0.348	2.69	1.03	1.62	1.38	0.817	0.235	0.200	0.019	KURU	KURU
08	0.006	0.508	2.58	1.16	1.79	1.38	2.56	0.235	0.384	0.014	KURU	KURU
09	0.006	0.276	1.62	1.23	1.70	1.38	1.36	0.235	0.180	0.025	KURU	KURU
10	0.007	0.220	4.20	1.10	7.50	1.38	1.11	0.235	0.140	0.019	KURU	KURU
11	0.010	0.220	1.97	5.40	3.12	1.30	0.952	0.210	0.087	0.019	KURU	KURU
12	0.007	0.200	1.70	12.6	2.26	1.38	0.875	0.185	0.087	0.010	KURU	KURU
13	0.010	0.180	1.23	5.20	1.97	1.30	0.817	0.146	0.110	0.005	KURU	KURU
14	0.007	0.180	1.10	2.26	1.79	1.23	0.875	0.185	0.220	0.003	KURU	KURU
15	0.007	0.160	1.03	1.79	3.40	1.54	0.817	0.405	0.276	KURU	KURU	KURU
16	0.007	0.160	0.960	1.70	2.58	9.32	1.18	0.129	0.160	KURU	KURU	KURU
17	0.006	0.140	2.26	2.69	1.97	3.26	0.875	0.114	0.087	KURU	KURU	KURU
18	0.006	0.140	2.26	2.06	1.79	1.26	0.759	0.103	0.056	KURU	KURU	KURU
19	0.005	0.110	2.69	3.80	1.62	1.03	0.759	0.090	0.048	KURU	KURU	KURU
20	0.005	0.110	1.79	2.15	2.15	1.89	0.759	0.080	0.043	KURU	KURU	KURU
21	0.014	0.087	1.62	1.70	1.70	1.26	0.701	0.070	0.039	KURU	KURU	0.002
22	0.140	0.140	1.79	1.79	2.06	2.02	0.701	0.080	0.034	KURU	KURU	0.003
23	0.832	0.160	6.00	1.54	1.97	2.02	0.643	0.062	0.039	KURU	KURU	0.003
24	2.15	0.180	5.20	1.38	1.70	1.11	0.585	0.054	0.034	KURU	KURU	0.005
25	0.348	0.276	2.47	2.15	1.54	1.03	0.585	0.046	0.039	KURU	KURU	0.004
26	0.180	0.180	2.15	10.3	1.62	1.03	0.643	0.040	0.043	0.001	KURU	0.003
27	0.140	0.160	1.70	11.8	2.37	4.65	0.585	0.040	0.048	0.006	KURU	0.003
28	0.110	0.160	1.46	5.60	2.58	5.47	0.495	0.040	0.048	0.010	KURU	0.003
29	0.067	0.140	1.79	4.20	-----	1.75	0.450	0.034	0.048	0.010	KURU	0.004
30	0.420	0.160	4.20	2.69	-----	1.46	0.405	0.034	0.048	0.002	KURU	0.004
31	0.240	-----	1.79	2.97	-----	1.18	-----	0.029	-----	KURU	KURU	-----
Maks.	11.0	0.896	39.3	26.6	11.5	22.5	3.88	0.495	1.97	0.067	KURU	0.010
Min.	0.004	0.087	0.276	0.960	1.54	1.03	0.295	0.029	0.013	KURU	KURU	KURU
Ortalama	0.154	0.185	2.51	3.14	2.33	2.00	0.892	0.160	0.110	0.010	KURU	0.001
LT/SN/Km ²	1.83	2.21	29.9	37.4	27.8	23.9	10.6	1.91	1.31	0.118	KURU	0.014
AKIM mm.	4.90	5.72	80.0	100.	67.1	64.0	27.5	5.11	3.40	0.315	KURU	0.035
MİL. M3	0.412	0.480	6.71	8.41	5.63	5.37	2.31	0.429	0.285	0.026	KURU	0.003

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 30.06 MİLYON M3

358 MM.

11.4 LT/SN/Km²

02. Marmara Havzası

D02A117 ÇAKIL D. AHMEDİYE

YERİ : ÇATALCA İLÇESİNDEN B.ÇERMECE İSTİKAMETİNE GİDERKEN AHMEDİYE MEVKİİNDEN SAĞA SAPTIYORAK
500 M İLERDEKİ KÖPRÜNÜN MANSABINDADIR. (PAFTA: F21-D4)
28°29'59" Doğu - 41°6'12" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 65.80 km²

YAKLAŞIK KOT : 30 m

GÖZLEM SÜRESİ : 09.05.1994 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.344 m³/sn. (16 Yıllık) 2013 Su yılında 0.531 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık en çok akım : 20.200 m³/sn 27.03.2013
2013 Su yılında anlık en az akım : 0.023 m³/sn 26.08.2013
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 44.100 m³/sn 25.12.2001
Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.000 m³/sn 01.10.1994

8. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
77	0.000	110	1.4	260	49.2	410	138.
80	0.004	140	5.6	290	66.5	440	156.
83	0.023	170	13.0	320	84.2	450	162.
86	0.060	200	22.0	350	102.	460	168.
89	0.142	230	34.5	380	120.		

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.054	0.054	2.94	0.456	2.39	0.605	0.605	0.185	0.108	0.108	0.080	0.060
02	0.067	0.136	1.16	0.456	1.32	0.563	0.563	0.185	0.108	0.108	0.060	0.044
03	0.136	0.094	0.800	0.370	1.00	0.521	0.563	0.185	0.108	0.108	0.044	0.044
04	0.108	0.054	0.714	0.370	0.764	0.479	0.685	0.142	0.108	0.108	0.044	0.060
05	0.094	0.054	0.238	0.370	0.923	0.437	0.521	0.142	0.142	0.142	0.044	0.044
06	0.094	0.041	0.890	0.326	0.685	0.437	0.437	0.142	0.185	0.142	0.044	0.044
07	0.136	0.054	0.980	0.326	0.605	0.437	0.437	0.142	0.185	0.080	0.033	0.044
08	0.150	0.094	0.456	0.326	0.685	0.395	0.685	0.142	0.142	0.108	0.044	0.142
09	0.080	0.067	0.326	0.326	1.08	0.395	0.521	0.142	0.108	0.108	0.033	0.080
10	0.326	0.041	2.63	0.326	9.28	0.395	0.437	0.142	0.142	0.142	0.044	0.044
11	0.370	0.054	1.25	0.980	3.76	0.353	0.395	0.142	0.142	0.108	0.033	0.044
12	0.080	0.041	0.890	5.80	2.39	0.353	0.395	0.142	0.108	0.108	0.033	0.108
13	0.028	0.041	0.542	5.43	1.40	0.353	0.353	0.142	0.108	0.108	0.044	0.060
14	0.194	0.041	0.326	2.78	1.08	0.311	0.311	0.142	0.108	0.108	0.033	0.060
15	0.194	0.108	0.238	1.16	2.50	0.395	0.353	0.142	0.108	0.108	0.044	0.033
16	0.094	0.094	0.238	1.24	1.73	4.41	0.353	0.185	0.108	0.108	0.142	0.033
17	0.080	0.041	0.890	3.34	1.08	2.92	0.311	0.142	0.142	0.142	0.080	0.033
18	0.041	0.041	1.34	1.84	0.844	1.08	0.311	0.142	0.142	0.108	0.033	0.033
19	0.067	0.041	1.34	2.28	0.764	0.764	0.269	0.142	0.142	0.108	0.033	0.033
20	0.041	0.041	1.25	1.62	0.844	0.563	0.269	0.142	0.108	0.080	0.033	0.033
21	0.054	0.054	0.890	1.00	0.685	0.563	0.269	0.108	0.108	0.080	0.033	0.033
22	0.028	0.054	0.890	0.923	0.923	0.605	0.269	0.108	0.108	0.060	0.033	0.044
23	0.108	0.054	1.52	0.764	1.40	0.844	0.227	0.108	0.142	0.044	0.044	0.044
24	0.150	0.067	2.63	0.685	0.844	0.521	0.227	0.108	0.142	0.044	0.033	0.044
25	0.094	0.080	1.43	2.50	0.685	0.479	0.227	0.108	0.142	0.044	0.044	0.033
26	0.041	0.067	1.07	6.60	0.764	0.437	0.185	0.108	0.108	0.044	0.033	0.033
27	0.041	0.067	0.890	4.92	1.24	6.20	0.185	0.108	0.108	0.044	0.033	0.033
28	0.041	0.067	0.714	3.06	0.764	4.92	0.185	0.108	0.142	0.044	0.060	0.023
29	0.028	0.067	0.628	2.39	-----	1.40	0.185	0.108	0.108	0.044	0.060	0.023
30	0.714	0.067	0.628	1.40	-----	1.00	0.185	0.108	0.269	0.044	0.060	0.023
31	0.094	-----	0.542	1.40	-----	0.764	-----	0.108	-----	0.044	0.108	-----
Maks.	1.52	0.714	3.85	8.80	13.3	20.2	0.923	0.395	1.16	0.311	0.269	0.311
Min.	0.028	0.041	0.094	0.326	0.563	0.311	0.142	0.108	0.080	0.044	0.023	0.023
Ortalama	0.123	0.063	1.01	1.80	1.52	1.09	0.364	0.135	0.131	0.090	0.049	0.047
LT/SN/Km ²	1.88	0.950	15.3	27.3	23.0	16.6	5.53	2.06	1.99	1.36	0.745	0.714
AKIM mm.	5.03	2.46	41.1	73.2	55.7	44.5	14.3	5.51	5.16	3.65	1.99	1.85
MİL. M3	0.331	0.162	2.70	4.82	3.67	2.93	0.943	0.363	0.339	0.240	0.131	0.122

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 16.75 MİLYON M3

255 MM.

8.1 LT/SN/Km²

02. Marmara Havzası

D02A119 VELİKA D. ARMUTVEREN

YERİ : KIRKLARELİ DEMİRKÖY KASABASI ARMUTVEREN-KARANLIKÖY YOLU 900 M DEKİ KÖPRÜDÜR.
(PAFTA E19-A1)
27°33'29" Doğu - 41°53'58" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 342.00 km² YAKLAŞIK KOT : 271 m

GÖZLEM SÜRESİ : 22.08.1995 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 5.231 m³/sn. (18 Yıllık) 2013 Su yılında 6.418 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık en çok akım : 174.000 m³/sn 14.06.2013
2013 Su yılında anlık en az akım : 0.789 m³/sn 03.09.2013
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 740.000 m³/sn 02.07.2006
Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.080 m³/sn 14.08.2009

8. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
1	0.000	35	1.0	170	82.3	300	270.
15	0.041	50	3.4	181	94.3	330	318.
22	0.195	80	12.7	210	134.	360	372.
25	0.318	110	29.8	240	180.	390	438.
28	0.481	140	54.6	270	225.	400	460.

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.997	1.11	1.11	2.27	82.3	9.40	13.1	9.15	2.93	1.81	0.963	0.876
02	0.997	1.11	1.11	2.27	70.7	9.10	12.7	8.78	2.93	1.66	0.963	0.876
03	0.997	1.11	1.65	2.27	51.2	8.80	12.7	8.78	3.38	1.54	0.963	0.789
04	0.997	1.11	2.72	2.27	50.4	8.50	12.7	8.41	3.38	1.54	0.963	0.789
05	0.997	1.11	2.93	2.27	50.4	8.20	12.2	8.41	4.36	1.54	0.963	0.789
06	0.997	1.11	1.96	2.27	46.2	8.20	11.8	8.04	4.11	1.54	0.963	0.789
07	0.997	1.11	1.65	2.27	42.9	7.90	11.8	5.54	5.83	1.42	0.963	0.789
08	0.997	1.11	1.65	2.27	42.9	7.90	13.1	5.54	4.95	1.42	0.876	0.789
09	0.997	1.11	1.65	2.27	42.9	7.90	13.6	5.54	3.87	1.42	0.876	0.789
10	0.997	1.11	1.65	2.27	43.7	7.90	13.1	5.54	3.62	1.29	0.876	0.789
11	0.997	1.11	4.95	2.27	43.7	7.90	12.7	5.54	3.62	1.29	0.876	0.789
12	0.997	1.11	4.65	2.27	42.9	8.50	12.2	5.54	3.38	1.29	0.876	0.789
13	0.997	1.11	4.36	2.27	44.5	8.20	11.3	5.54	5.24	1.17	0.876	0.789
14	0.997	1.11	4.11	2.27	45.4	8.20	11.3	5.54	21.3	1.17	0.876	0.789
15	0.997	1.11	3.62	2.27	32.2	9.10	11.3	5.24	6.18	1.17	0.876	0.789
16	0.997	1.11	3.62	2.27	25.7	10.3	14.0	4.95	5.08	1.17	0.876	0.789
17	0.997	1.11	3.62	2.27	25.7	9.70	13.1	4.95	4.25	1.17	0.876	0.789
18	0.997	1.11	3.62	2.27	27.0	9.70	12.2	4.65	4.05	1.17	0.876	0.789
19	0.997	1.11	2.98	2.27	28.4	10.3	12.2	4.65	3.85	1.05	0.876	0.789
20	0.997	1.11	2.61	2.27	28.4	10.3	12.2	4.36	3.85	1.05	0.876	0.789
21	0.997	1.11	2.27	2.27	22.9	10.0	11.3	4.36	3.65	1.05	0.876	0.789
22	0.997	1.11	2.27	2.27	18.0	10.0	10.9	4.36	3.65	1.05	0.876	0.789
23	0.997	1.11	2.27	2.27	14.1	9.40	10.9	4.11	3.45	1.05	0.876	0.789
24	0.997	1.11	2.27	2.27	11.0	9.10	10.4	4.11	3.45	0.963	0.876	0.789
25	1.11	1.11	2.27	8.36	9.10	8.80	10.4	4.11	3.45	1.05	0.876	0.789
26	1.11	1.11	2.27	9.73	9.10	9.10	9.97	4.11	3.45	0.963	0.876	0.789
27	1.11	1.11	2.27	9.73	9.10	15.2	9.97	4.11	3.25	0.963	0.876	0.789
28	1.11	1.11	2.27	12.7	9.10	15.2	9.52	3.62	1.66	0.963	0.876	0.789
29	1.11	1.11	2.27	8.36	-----	14.6	9.52	3.13	1.66	0.963	0.876	0.789
30	1.11	1.11	2.27	6.46	-----	14.0	9.15	2.93	1.81	0.963	0.876	0.789
31	1.11	-----	2.27	74.7	-----	13.6	-----	2.93	-----	0.963	0.876	-----
Maks.	1.11	1.11	17.3	146.	95.4	16.9	17.5	9.15	174.	1.81	0.963	0.876
Min.	0.997	1.11	1.11	2.27	9.10	7.60	9.15	2.93	1.66	0.963	0.876	0.789
Ortalama	1.02	1.11	2.62	5.95	34.6	9.84	11.7	5.37	4.32	1.22	0.896	0.795
LT/SN/Km ²	2.99	3.25	7.66	17.4	101.	28.8	34.2	15.7	12.6	3.57	2.62	2.32
AKIM mm.	8.01	8.41	20.5	46.6	245.	77.1	88.8	42.1	32.8	9.55	7.01	6.02
MİL. M3	2.74	2.88	7.01	15.9	83.8	26.4	30.4	14.4	11.2	3.27	2.40	2.06

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 202.46 MİLYON M3 592 MM. 18.8 LT/SN/Km²

02. Marmara Havzası

D02A120 KOCADERE ÇAĞLAYIK

YERİ : ÇAĞLAYIK-KARAAĞALAR YOLUNUN 2 KM'SİNDEKİ KÖPRÜDÜR. (PAFTA D18-C4)
27°19'45" Doğu - 42°2'45" Kuzey

YAGIŞ ALANI : 208.20 km² YAKLAŞIK KOT : 313 m

GÖZLEM SÜRESİ : 22.08.1995 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 2.402 m³/sn. (18 Yıllık) 2013 Su yılında 1.976 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık ençok akım : 80.600 m³/sn 14.06.2013
2013 Su yılında anlık enaz akım : 0.224 m³/sn 17.09.2013
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 266.000 m³/sn 05.01.2012
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.009 m³/sn 14.11.2006

6. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
1	0.000	22	0.224	37	1.3	160	55.0
9	0.006	25	0.356	40	1.7	190	73.5
13	0.029	28	0.520	70	9.1	200	79.8
16	0.068	31	0.738	100	21.2	210	88.1
19	0.133	34	1.0	130	37.3		

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.354	0.354	0.354	2.41	25.3	3.42	2.22	2.57	2.39	0.458	0.304	0.263
02	0.354	0.354	0.354	2.41	21.7	3.08	2.22	2.57	2.39	0.458	0.304	0.263
03	0.354	0.354	0.635	2.41	15.8	2.74	2.22	2.57	2.39	0.458	0.304	0.263
04	0.354	0.354	1.13	2.41	14.9	2.57	2.22	2.57	2.22	0.404	0.304	0.263
05	0.354	0.354	1.27	2.41	13.2	2.57	2.22	2.57	2.22	0.404	0.304	0.263
06	0.354	0.354	0.775	2.41	12.3	2.57	2.22	2.57	2.22	0.404	0.304	0.263
07	0.354	0.354	0.635	2.41	6.40	2.57	2.22	2.57	2.22	0.404	0.304	0.263
08	0.354	0.284	0.635	2.41	5.03	2.57	2.22	2.57	2.22	0.404	0.304	0.263
09	0.354	0.284	0.705	2.41	5.03	2.57	2.39	2.74	2.22	0.404	0.304	0.263
10	0.354	0.284	0.635	2.41	5.03	2.57	2.39	2.74	2.22	0.404	0.263	0.263
11	0.354	0.284	2.41	2.41	5.03	2.57	2.39	2.74	2.22	0.404	0.263	0.263
12	0.354	0.284	1.27	2.41	5.03	2.57	2.39	2.74	2.22	0.404	0.263	0.263
13	0.354	0.284	0.986	2.41	5.03	2.57	2.39	2.74	2.22	0.404	0.263	0.263
14	0.354	0.284	0.846	2.41	5.03	2.39	2.39	2.74	16.3	0.404	0.263	0.263
15	0.354	0.284	0.705	2.41	5.03	2.39	2.57	2.74	9.13	0.404	0.263	0.263
16	0.354	0.284	0.565	2.41	5.03	2.39	4.49	2.57	3.69	0.356	0.263	0.263
17	0.354	0.284	0.424	2.41	5.03	2.39	3.96	2.57	2.74	0.356	0.263	0.224
18	0.354	0.284	0.354	2.41	5.03	2.39	3.42	2.57	1.71	0.356	0.263	0.224
19	0.354	0.284	2.41	2.41	4.49	2.39	3.08	2.57	1.44	0.356	0.263	0.224
20	0.354	0.284	2.27	2.41	4.49	2.39	2.91	2.57	1.44	0.356	0.263	0.224
21	0.354	0.284	2.13	2.41	4.49	2.39	2.91	2.39	1.01	0.356	0.263	0.224
22	0.354	0.284	2.13	2.41	4.49	2.39	2.74	2.39	0.815	0.356	0.263	0.224
23	0.354	0.284	2.13	2.41	4.49	2.22	2.57	2.39	0.815	0.356	0.263	0.224
24	0.354	0.284	2.27	2.41	4.49	2.22	2.57	2.39	0.815	0.356	0.263	0.224
25	0.354	0.284	2.27	2.41	4.49	2.22	2.57	2.39	0.738	0.356	0.263	0.224
26	0.354	0.284	2.27	4.12	4.49	2.22	2.57	2.39	0.738	0.356	0.263	0.224
27	0.354	0.284	2.27	3.69	4.49	2.22	2.57	2.39	0.738	0.356	0.263	0.224
28	0.354	0.284	2.41	3.48	4.49	2.22	2.57	2.39	0.738	0.356	0.263	0.224
29	0.354	0.284	2.41	3.27	-----	2.22	2.57	2.39	0.738	0.356	0.263	0.224
30	0.354	0.284	2.41	3.27	-----	2.22	2.57	2.39	0.738	0.356	0.263	0.224
31	0.354	-----	2.41	33.2	-----	2.22	-----	2.39	-----	0.356	0.263	-----
Maks.	0.354	0.354	12.3	47.7	33.2	4.22	5.56	2.74	80.6	0.458	0.356	0.263
Min.	0.354	0.284	0.284	2.41	4.49	2.22	2.22	2.39	0.738	0.356	0.263	0.224
Ortalama	0.354	0.300	1.43	3.59	7.49	2.47	2.62	2.54	2.46	0.384	0.275	0.245
LT/SN/Km2	1.70	1.44	6.89	17.2	36.0	11.8	12.6	12.2	11.8	1.85	1.32	1.18
AKIM mm.	4.55	3.74	18.5	46.2	87.1	31.7	32.7	32.7	30.6	4.95	3.54	3.05
MİL. M3	0.948	0.778	3.84	9.61	18.1	6.60	6.80	6.82	6.37	1.03	0.736	0.635

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 62.27 MİLYON M3

299 MM.

9.5 LT/SN/Km2

02. Marmara Havzası

D02A123 KOCADERE MURATOBA

YERİ : BURSA GEMLİK KARAYOLU ÜZERİNDE ENGÜRÜCÜK KÖYÜNE GİRMEDEN SAĞA SAPILIR. 6 KM SONRA MURATOBA KÖYÜNÜN 1 KM MANSABINDA SAĞ SAHİLDEDİR. (PAFTA H22-A2)
29°10'54" Doğu - 40°22'30" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 65.79 km²

YAKLAŞIK KOT : 92 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1995 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde ----- m³/sn. (10 Yıllık) 2013 Su yılında ----- m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık en çok akım : ----- m³/sn

2013 Su yılında anlık en az akım : ----- m³/sn

Gözlem süresinde anlık en çok akım : 78.000 m³/sn 21.04.2000

Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.000 m³/sn 01.10.1995

14. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
5	0.001	25	0.350	90	12.0	140	30.0
9	0.011	30	0.580	100	15.2	168	40.0
12	0.039	36	1.0	110	19.0	180	45.0
15	0.082	50	2.5	120	22.5	200	54.0
20	0.180	64	4.8	130	26.0	250	78.0

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.002	KURU	0.039	0.180	0.820	0.547	1.13	0.345	0.145	-----	0.003	0.006
02	0.002	KURU	0.082	0.180	0.710	0.493	1.25	0.345	0.170	-----	0.006	0.006
03	0.002	0.002	0.160	0.160	0.655	0.493	1.25	0.345	0.170	0.035	0.006	0.006
04	0.002	KURU	0.490	0.160	0.600	0.440	1.80	0.310	0.170	0.035	0.011	0.006
05	0.002	KURU	0.180	0.180	0.600	0.440	1.25	0.270	0.230	0.024	0.006	0.006
06	0.002	KURU	0.160	0.180	0.547	0.380	1.00	0.270	0.270	0.024	0.006	0.006
07	0.002	KURU	0.350	0.210	0.547	0.380	0.940	0.270	-----	0.024	0.006	0.006
08	0.001	0.065	0.240	0.210	0.547	0.380	1.00	0.270	-----	0.024	0.006	0.006
09	KURU	0.050	0.140	0.210	0.547	0.380	0.940	0.270	-----	0.024	0.006	0.006
10	KURU	0.028	0.350	0.270	0.600	0.380	0.880	0.270	-----	0.024	0.011	0.006
11	KURU	0.050	0.240	0.240	0.655	0.345	0.820	0.230	-----	0.024	0.006	0.011
12	KURU	0.028	1.09	6.10	0.820	0.600	0.765	0.230	-----	0.024	0.006	0.011
13	KURU	0.019	0.350	4.40	0.655	0.765	0.710	0.310	-----	0.024	0.006	0.011
14	KURU	0.011	0.210	1.13	0.600	0.493	0.710	0.493	-----	0.016	0.011	0.006
15	KURU	0.011	0.160	0.765	0.710	0.600	0.710	0.310	-----	0.016	0.006	0.006
16	KURU	0.011	0.160	0.710	0.710	1.13	0.820	0.230	-----	0.016	0.011	0.006
17	KURU	0.011	0.700	2.90	0.655	1.00	0.880	0.230	-----	0.016	0.006	0.006
18	KURU	0.011	1.00	2.05	0.600	0.765	0.710	0.200	-----	0.016	0.006	0.006
19	KURU	0.011	0.535	1.58	0.600	0.710	0.710	0.200	-----	0.006	0.006	0.006
20	KURU	0.011	0.435	1.13	0.765	0.655	0.655	0.170	-----	0.003	0.006	0.006
21	KURU	0.011	0.350	0.940	0.710	0.600	0.655	0.170	-----	0.003	0.006	0.006
22	KURU	0.011	0.350	0.880	0.655	0.820	0.600	0.170	-----	0.001	0.006	0.006
23	KURU	0.019	0.350	0.820	0.710	2.45	0.600	0.170	-----	0.003	0.006	0.006
24	0.001	0.019	0.490	0.820	0.655	2.45	0.547	0.170	-----	0.003	0.006	0.006
25	KURU	0.011	0.380	1.80	0.600	2.18	0.547	0.170	-----	0.003	0.006	0.006
26	KURU	0.019	0.310	0.940	0.600	1.58	0.493	0.170	-----	0.006	0.006	0.006
27	KURU	0.019	0.270	0.880	0.655	1.58	0.493	0.145	-----	0.003	0.006	0.006
28	KURU	0.019	0.240	0.820	0.600	2.45	0.440	0.145	-----	0.003	0.006	0.006
29	KURU	0.019	0.210	0.655	-----	1.58	0.440	0.145	-----	0.006	0.006	0.011
30	0.001	0.019	0.210	0.655	-----	1.25	0.440	0.145	-----	0.011	0.006	0.016
31	KURU	-----	0.180	0.600	-----	1.13	-----	0.145	-----	0.011	0.006	-----
Maks.	0.004	0.140	3.73	35.0	1.13	5.44	2.75	0.710	KURU	KURU	0.035	0.145
Min.	KURU	KURU	0.028	0.160	0.493	0.345	0.380	0.120	KURU	KURU	0.003	0.003
Ortalama	0.001	0.016	0.336	1.06	0.647	0.950	0.806	0.236	KURU	KURU	0.007	0.007
LT/SN/Km2	0.008	0.246	5.10	16.1	9.84	14.4	12.3	3.59	KURU	KURU	0.100	0.106
AKIM mm.	0.022	0.637	13.7	43.0	23.8	38.7	31.8	9.60	KURU	KURU	0.267	0.276
MİL. M3	0.001	0.042	0.900	2.83	1.57	2.54	2.09	0.632	KURU	KURU	0.018	0.018

SU YILI (2013)

02. Marmara Havzası

D02A125 SELLİMANDIRA D. GÖRÇE BRJ.GİRİŞ

YERİ : YALOVA İLİNDEN GÖRÇE BARAJINA GELİNİR. İSTASYON BARAJIN MEMBAINDAKİ ÜVEZPINARI MAH GÜNEYİNDEDİR. (PAFTA G22-D3)
29°10'45" Doğu - 40°35'28" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 57.83 km²

YAKLAŞIK KOT : 91 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1996 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 1.433 m³/sn. (14 Yıllık) 2013 Su yılında 0.926 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık ençok akım : 17.000 m³/sn 11.01.2013
2013 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 27.06.2013
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 58.000 m³/sn 01.02.2010
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 27.06.2013

8. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
9	0.000	21	0.700	35	2.9	70	14.0
11	0.010	22	0.900	40	4.1	80	19.0
13	0.070	25	1.2	46	5.6	90	24.0
15	0.180	29	1.8	50	6.7	100	30.0
20	0.580	31	2.1	60	10.0	150	66.0

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.255	0.255	0.330	1.20	2.50	1.95	1.50	0.497	0.330	0.255	0.255	0.180
02	0.255	0.497	0.580	1.00	2.10	1.65	1.35	0.497	0.413	0.255	0.180	0.180
03	0.255	0.700	0.900	0.700	1.80	1.50	1.50	0.497	0.413	0.255	0.180	0.180
04	0.255	0.330	1.95	0.580	1.65	1.20	1.35	0.497	0.330	0.255	0.180	0.180
05	0.255	0.330	1.10	0.580	1.35	1.10	1.20	0.497	0.330	0.255	0.180	0.180
06	0.255	0.330	1.65	0.700	1.20	1.00	1.20	0.413	0.330	0.255	0.180	0.180
07	0.255	0.330	2.90	0.700	1.00	1.00	1.20	0.413	0.330	0.255	0.180	0.180
08	0.330	1.10	1.95	0.700	1.35	0.900	1.65	0.413	0.330	0.255	0.180	0.180
09	0.330	0.497	1.00	0.580	1.50	0.900	1.95	0.413	0.330	0.255	0.180	0.180
10	0.255	0.497	1.50	0.580	1.65	0.900	1.80	0.413	0.330	0.255	0.180	0.180
11	0.255	0.497	1.65	1.95	1.95	0.900	1.65	0.413	0.330	0.255	0.180	0.180
12	0.255	0.330	1.50	11.2	2.30	1.65	1.35	0.413	0.330	0.255	0.180	0.180
13	0.255	0.330	1.00	6.43	1.95	1.65	1.20	0.413	0.413	0.255	0.180	0.180
14	0.255	0.330	0.700	3.38	1.65	1.50	1.10	0.413	0.413	0.255	0.180	0.180
15	0.255	0.330	0.497	2.30	5.35	2.30	1.20	0.580	0.330	0.255	0.180	0.180
16	0.255	0.255	0.497	3.86	5.60	4.85	1.65	0.413	0.330	0.180	0.180	0.180
17	0.255	0.330	0.580	8.35	3.38	4.35	1.80	0.413	0.330	0.255	0.180	0.255
18	0.255	0.255	0.900	6.43	2.30	3.62	1.65	0.330	0.330	0.255	0.180	0.255
19	0.255	0.255	1.00	4.85	1.95	3.62	1.50	0.330	0.330	0.255	0.180	0.255
20	0.255	0.255	1.10	3.38	1.80	3.14	1.35	0.330	0.330	0.255	0.180	0.255
21	0.255	0.330	0.900	2.30	1.50	2.30	1.20	0.330	0.330	0.180	0.180	0.255
22	0.255	0.330	0.700	1.80	1.50	2.50	1.10	0.330	0.330	0.180	0.180	0.255
23	0.255	0.580	0.900	1.65	1.65	2.30	1.00	0.330	0.255	0.180	0.180	0.255
24	0.580	0.330	1.50	1.35	1.50	2.10	0.900	0.330	0.255	0.180	0.180	0.255
25	0.330	0.413	1.35	1.80	1.35	1.95	0.900	0.330	0.255	0.180	0.180	0.255
26	0.255	0.330	1.35	1.80	1.20	1.95	0.700	0.330	0.255	0.180	0.180	0.180
27	0.255	0.330	1.50	2.70	1.20	1.95	0.700	0.330	0.255	0.180	0.180	0.180
28	0.255	0.330	1.20	2.50	1.65	2.10	0.700	0.330	0.255	0.180	0.180	0.255
29	0.255	0.330	1.50	2.30	-----	2.10	0.580	0.330	0.330	0.180	0.180	0.180
30	0.497	0.330	3.14	1.95	-----	1.95	0.497	0.330	0.255	0.180	0.180	0.180
31	0.255	-----	1.95	1.95	-----	1.65	-----	0.330	-----	0.255	0.180	-----
Maks.	1.00	2.50	4.60	17.0	8.02	5.88	1.95	0.900	0.580	0.255	0.255	0.330
Min.	0.255	0.255	0.330	0.580	1.00	0.700	0.497	0.330	KURU	KURU	KURU	KURU
Ortalama	0.281	0.389	1.27	2.63	2.00	2.02	1.25	0.394	0.324	0.228	0.182	0.205
LT/SN/Km2	4.85	6.72	21.9	45.5	34.5	34.9	21.6	6.82	5.60	3.95	3.15	3.54
AKIM mm.	13.0	17.4	58.7	122.	83.5	93.4	55.9	18.3	14.5	10.6	8.45	9.19
MİL. M3	0.751	1.01	3.39	7.05	4.83	5.40	3.23	1.06	0.839	0.612	0.489	0.531

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 29.19 MİLYON M3

505 MM.

16.0 LT/SN/Km2

02. Marmara Havzası

D02A126 SULUDERE İHSANİYE

YERİ : BOYALICA-KARAMÜRSEL YOLUNDAN YAKLAŞIK 30 KM SONRA İHSANİYE KÖYÜNE VARILIR. İSTASYON İHSANİYE KÖYÜNÜN 1.5 KM KUZEYİNDEDİR. (BAFTA G23-D1)
29°35'59" Doğu - 40°37'56" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 38.04 km²

YAKLAŞIK KOT : 204 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1996 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.544 m³/sn. (9 Yıllık) 2013 Su yılında 0.351 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık en çok akım : 4.490 m³/sn 11.01.2013
2013 Su yılında anlık en az akım : 0.009 m³/sn 20.06.2013
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 15.600 m³/sn 20.03.2008
Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.009 m³/sn 20.06.2013

3. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
5	0.014	15	0.315	30	1.6	90	10.3
7	0.037	17	0.435	42	3.1	100	12.0
9	0.076	19	0.575	58	5.4	110	13.6
11	0.137	21	0.720	72	7.6	120	15.3
13	0.215	23	0.880	82	9.2	130	16.4

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.053	0.115	0.295	0.700	0.860	0.565	0.700	0.295	0.127	0.088	0.061	0.075
02	0.053	0.160	0.498	0.633	0.633	0.498	0.633	0.295	0.127	0.088	0.061	0.075
03	0.053	0.430	0.700	0.565	0.565	0.430	0.633	0.295	0.198	0.075	0.061	0.061
04	0.053	0.160	1.34	0.498	0.498	0.430	0.633	0.295	0.127	0.061	0.048	0.088
05	0.053	0.115	1.02	0.780	0.498	0.363	0.565	0.295	0.256	0.048	0.048	0.075
06	0.053	0.115	0.860	0.700	0.498	0.363	0.565	0.228	0.256	0.048	0.048	0.075
07	0.053	0.115	1.60	0.700	0.430	0.363	0.498	0.228	0.140	0.035	0.048	0.061
08	0.053	0.565	1.10	0.633	0.430	0.363	0.565	0.228	0.140	0.048	0.048	0.061
09	0.053	0.565	0.633	0.633	0.363	0.363	0.565	0.228	0.127	0.048	0.048	0.061
10	0.053	0.633	1.10	0.565	0.363	0.363	0.565	0.228	0.127	0.048	0.035	0.061
11	0.035	0.700	1.26	0.700	0.363	0.295	0.498	0.228	0.114	0.048	0.035	0.061
12	0.035	0.363	0.940	2.66	0.498	0.498	0.498	0.160	0.114	0.035	0.035	0.061
13	0.035	0.295	0.633	2.45	0.363	0.498	0.430	0.160	0.127	0.035	0.048	0.061
14	0.035	0.228	0.498	1.34	0.363	0.363	0.430	0.228	0.140	0.048	0.035	0.075
15	0.035	0.160	0.430	0.940	0.940	0.498	0.498	0.546	0.127	0.048	0.022	0.075
16	0.035	0.160	0.363	0.780	1.42	0.700	0.633	0.372	0.127	0.048	0.035	0.075
17	0.035	0.160	0.498	1.18	0.860	0.860	0.700	0.314	0.114	0.048	0.061	0.061
18	0.035	0.160	0.700	0.940	0.700	0.633	0.565	0.256	0.114	0.075	0.075	0.061
19	0.035	0.160	0.430	0.780	0.633	0.633	0.565	0.198	0.101	0.075	0.061	0.088
20	0.035	0.115	0.498	0.700	0.700	0.565	0.498	0.198	0.088	0.075	0.048	0.075
21	0.053	0.115	0.498	0.633	0.565	0.498	0.498	0.198	0.088	0.061	0.048	0.088
22	0.035	0.115	0.430	0.565	0.565	0.700	0.498	0.198	0.088	0.048	0.035	0.075
23	0.035	0.430	0.633	0.498	0.565	1.69	0.430	0.140	0.088	0.048	0.035	0.088
24	0.430	0.228	1.60	0.498	0.498	1.18	0.430	0.140	0.075	0.035	0.048	0.088
25	0.228	0.295	1.10	0.633	0.430	0.940	0.363	0.140	0.075	0.048	0.048	0.075
26	0.115	0.228	1.26	0.498	0.430	0.860	0.363	0.140	0.075	0.035	0.048	0.075
27	0.070	0.228	1.34	0.565	0.430	0.780	0.363	0.140	0.075	0.035	0.035	0.075
28	0.070	0.160	1.18	0.565	0.498	1.02	0.363	0.140	0.088	0.035	0.035	0.088
29	0.070	0.160	1.02	0.565	-----	0.860	0.295	0.140	0.088	0.035	0.035	0.088
30	0.295	0.228	1.10	0.565	-----	0.780	0.295	0.127	0.088	0.035	0.035	0.075
31	0.160	-----	0.860	0.498	-----	0.700	-----	0.127	-----	0.022	0.061	-----
Maks.	1.88	1.26	3.08	4.49	2.26	2.66	0.780	0.876	0.954	0.256	0.114	0.127
Min.	0.035	0.070	0.228	0.430	0.363	0.295	0.228	0.114	0.009	0.022	0.009	0.048
Ortalama	0.079	0.255	0.852	0.805	0.570	0.634	0.504	0.223	0.121	0.050	0.046	0.073
LT/SN/Km ²	2.07	6.71	22.4	21.2	15.0	16.7	13.3	5.86	3.17	1.32	1.21	1.93
AKIM mm.	5.54	17.4	60.0	56.7	36.2	44.6	34.4	15.7	8.22	3.54	3.23	5.00
MİL. M3	0.211	0.662	2.28	2.16	1.38	1.70	1.31	0.597	0.313	0.135	0.123	0.190

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 11.06 MİLYON M3

291 MM.

9.2 LT/SN/Km²

02. Marmara Havzası

D02A128 EİMALİDERE İĞNEADA

YERİ : DEMİRKÖYDEN İĞNEADASI İSTİKAMETİNE DOĞRU GİDİLİR. İĞNEADAYA 7 KM KALA KARAYOLU KÖPRÜSÜ ÜZERİNDEDİR. (PAFTA E19-B2)
27°54'37" Doğu - 41°52'38" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 26.00 km²

YAKLAŞIK KOT : 15 m

GÖZLEM SÜRESİ : 02.08.2006 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.241 m³/sn. (7 Yıllık) 2013 Su yılında 0.164 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık en çok akım : 15.800 m³/sn 14.12.2012
2013 Su yılında anlık en az akım : 0.000 m³/sn 01.10.2012
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 25.500 m³/sn 19.11.2007
Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.000 m³/sn 08.07.2007

4. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
1	0.000	26	0.000	51	0.000	130	2.3
6	0.000	31	0.000	56	0.000	180	5.9
11	0.000	36	0.000	61	0.000	230	10.3
16	0.000	41	0.000	66	0.003	280	15.9
21	0.000	46	0.000	80	0.109	330	22.9

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	KURU	KURU	0.901	0.109	0.109	0.109	0.109	0.090	KURU	KURU	KURU	KURU
02	KURU	KURU	0.680	0.109	0.109	0.109	0.109	0.090	KURU	KURU	KURU	KURU
03	KURU	KURU	0.592	0.109	0.109	0.109	0.109	0.090	KURU	KURU	KURU	KURU
04	KURU	KURU	0.414	0.109	1.76	0.109	0.109	0.090	KURU	KURU	KURU	KURU
05	KURU	KURU	0.945	0.109	0.695	0.109	0.109	0.090	KURU	KURU	KURU	KURU
06	KURU	KURU	0.548	0.109	0.628	0.109	0.109	0.090	KURU	KURU	KURU	KURU
07	KURU	KURU	1.29	0.109	0.561	0.109	0.109	0.090	KURU	KURU	KURU	KURU
08	KURU	KURU	0.548	0.109	0.695	0.109	0.109	0.090	KURU	KURU	KURU	KURU
09	KURU	KURU	0.355	0.109	0.628	0.109	0.109	0.090	KURU	KURU	KURU	KURU
10	KURU	KURU	0.265	0.109	0.361	0.109	0.109	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
11	KURU	KURU	0.592	0.109	0.311	0.109	0.109	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
12	KURU	KURU	0.769	0.109	0.260	0.109	0.109	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
13	KURU	KURU	1.49	0.109	0.210	0.109	0.109	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
14	KURU	KURU	7.53	0.109	0.210	0.109	0.109	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
15	KURU	0.038	1.42	0.109	0.210	0.109	0.109	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
16	KURU	0.038	0.595	0.109	0.210	0.109	0.109	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
17	KURU	1.65	0.361	0.109	0.210	0.109	0.109	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
18	KURU	0.355	0.260	0.109	0.210	0.109	0.109	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
19	KURU	0.138	0.235	0.109	0.210	0.109	0.109	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
20	KURU	0.088	0.235	0.134	0.159	0.109	0.109	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
21	KURU	0.055	0.260	0.134	0.109	0.109	0.109	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
22	KURU	0.038	0.210	0.159	0.260	0.109	0.109	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
23	KURU	0.038	0.159	0.159	0.311	0.109	0.099	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
24	KURU	0.055	0.695	0.185	0.336	0.109	0.099	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
25	KURU	1.14	0.695	0.185	0.361	0.109	0.099	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
26	KURU	3.53	0.394	0.595	0.561	0.109	0.099	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
27	KURU	0.813	0.285	0.361	0.873	0.109	0.099	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
28	KURU	1.43	0.210	0.311	0.285	0.109	0.090	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
29	KURU	2.94	0.159	0.260	-----	0.109	0.090	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
30	KURU	0.994	0.134	0.235	-----	0.109	0.090	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
31	KURU	-----	0.109	0.210	-----	0.109	-----	KURU	-----	KURU	KURU	-----
Maks.	KURU	8.56	15.8	1.05	3.41	0.109	0.109	0.090	KURU	KURU	KURU	KURU
Min.	KURU	KURU	0.099	0.109	0.109	0.109	0.090	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
Ortalama	KURU	0.445	0.753	0.161	0.391	0.109	0.105	0.026	KURU	KURU	KURU	KURU
LT/SN/Km2	KURU	17.1	29.0	6.20	15.0	4.19	4.06	1.00	KURU	KURU	KURU	KURU
AKIM mm.	KURU	44.3	77.5	16.6	36.4	11.2	10.5	2.69	KURU	KURU	KURU	KURU
MİL. M3	KURU	1.15	2.02	0.432	0.946	0.292	0.273	0.070	KURU	KURU	KURU	KURU

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 5.18 MİLYON M3

199 MM.

6.3 LT/SN/Km2

02. Marmara Havzası

D02A129 KARANLIK D. KIRIKLAR

YERİ : YENİCE İLÇESİNDE KIRIKLAR-ÇİRPİLLAR KÖY YOLUNUN 2 KM'SİNDEKİ KÖPRÜDEDİR. (PAFTA İ18-B4)
27°17'55" Doğu - 39°46'23" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 68.40 km² YAKLAŞIK KOT : 220 m

GÖZLEM SÜRESİ : 13.12.1995 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.760 m³/sn. (15 Yıllık) 2013 Su yılında 1.285 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık ençok akım : 59.800 m³/sn 26.03.2013
2013 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 23.07.2013
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 77.300 m³/sn 26.10.2010
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 03.07.1997

9. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
20	0.000	35	0.000	64	1.0	220	53.5
23	0.000	38	0.000	90	5.2	240	62.0
26	0.000	42	0.008	120	14.3	270	76.0
29	0.000	50	0.135	150	26.0	300	89.0
32	0.000	56	0.400	170	33.5	420	140.

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.031	0.041	0.500	0.230	1.65	2.52	2.51	0.441	0.387	0.046	KURU	KURU
02	0.020	0.275	1.11	0.230	1.22	2.23	1.77	0.441	0.223	0.046	KURU	KURU
03	0.031	0.360	4.15	0.230	0.905	1.94	4.09	0.441	0.278	0.046	KURU	KURU
04	0.031	0.088	1.65	0.183	0.620	1.65	7.47	0.441	0.441	0.036	KURU	KURU
05	0.031	0.041	0.715	0.183	0.560	1.54	5.90	0.387	0.387	0.036	KURU	KURU
06	0.031	0.041	3.94	0.230	0.500	1.43	3.66	0.387	0.387	0.036	KURU	KURU
07	0.031	0.041	2.23	0.275	0.500	1.43	2.65	0.387	0.332	0.046	KURU	KURU
08	0.031	0.500	1.11	0.275	9.84	1.33	3.02	0.332	0.278	0.036	KURU	KURU
09	0.041	0.230	2.67	0.230	16.9	1.33	3.45	0.332	0.278	0.036	KURU	KURU
10	0.041	0.112	7.23	0.230	17.3	1.33	2.80	0.332	0.223	0.036	KURU	KURU
11	0.031	0.065	1.65	0.400	11.3	1.22	2.21	0.332	0.223	0.030	KURU	KURU
12	0.031	0.065	1.54	10.7	5.49	1.22	1.77	0.332	0.169	0.030	KURU	KURU
13	0.031	0.041	0.620	4.99	2.81	1.22	1.48	0.332	0.169	0.030	KURU	KURU
14	0.031	0.041	0.400	1.80	2.23	1.22	1.62	0.619	0.441	0.024	KURU	KURU
15	0.020	0.031	0.275	1.00	3.10	1.22	1.92	0.441	0.387	0.024	KURU	KURU
16	0.020	0.031	0.230	1.54	2.96	4.78	2.21	0.387	0.387	0.015	KURU	KURU
17	0.020	0.031	0.560	11.0	2.52	3.94	1.92	0.387	0.332	0.015	KURU	KURU
18	0.014	0.031	1.00	8.68	2.38	2.67	1.48	0.387	0.332	0.010	KURU	KURU
19	0.014	0.031	4.57	11.7	2.23	2.52	1.24	0.387	0.223	0.010	KURU	KURU
20	0.014	0.031	2.23	4.15	2.09	1.80	1.15	0.387	0.223	0.010	KURU	KURU
21	0.014	0.031	1.11	2.09	2.09	1.22	0.974	0.387	0.169	0.007	KURU	KURU
22	0.041	0.031	0.620	1.43	1.94	1.80	0.886	0.387	0.169	0.007	KURU	KURU
23	0.088	0.031	0.500	1.54	1.94	2.09	0.797	0.387	0.127	KURU	KURU	KURU
24	0.112	0.031	0.620	1.22	2.23	1.94	0.708	0.441	0.098	KURU	KURU	KURU
25	0.112	0.031	0.560	11.0	2.23	1.94	0.619	0.441	0.098	KURU	KURU	KURU
26	0.065	0.031	0.450	9.26	2.23	1.94	0.530	0.387	0.076	KURU	KURU	KURU
27	0.065	0.031	0.360	9.55	2.81	31.8	0.530	0.387	0.058	KURU	KURU	KURU
28	0.041	0.031	0.320	5.20	2.81	26.5	0.441	0.387	0.046	KURU	KURU	KURU
29	0.041	0.031	0.275	3.10	-----	11.5	0.441	0.387	0.058	KURU	KURU	KURU
30	0.810	0.041	0.275	2.09	-----	5.90	0.441	0.387	0.058	KURU	KURU	0.098
31	0.088	-----	0.230	1.43	-----	3.45	-----	0.387	-----	KURU	KURU	-----
Maks.	8.97	7.23	24.0	21.6	25.6	59.8	18.1	1.06	1.92	0.046	KURU	0.974
Min.	0.014	0.031	0.135	0.183	0.500	1.22	0.441	0.332	0.046	KURU	KURU	KURU
Ortalama	0.065	0.082	1.41	3.42	3.76	4.15	2.02	0.396	0.235	0.020	KURU	0.003
LT/SN/Km2	0.954	1.19	20.6	50.1	55.0	60.7	29.6	5.79	3.44	0.289	KURU	0.048
AKIM mm.	2.55	3.09	55.2	134.	133.	162.	76.7	15.5	8.91	0.773	KURU	0.124
MİL. M3	0.175	0.211	3.78	9.17	9.11	11.1	5.24	1.06	0.610	0.053	KURU	0.008

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 40.52 MİLYON M3 592 MM. 18.8 LT/SN/Km2

02. Marmara Havzası

D02A130 AYNA D. ERDEK

YERİ : ERDEK İLÇESİNİN 2 KM KUZEVİNDEDİR. (EAFİA H19-B1)
27°48'42" Doğu - 40°24'40" Kuzey

YAGIŞ ALANI : 5.73 km²

YAKLAŞIK KOT : 60 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.03.1997 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde ----- m³/sn. (12 Yıllık) 2013 Su yılında ----- m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık ençok akım : ----- m³/sn

2013 Su yılında anlık enaz akım : ----- m³/sn

Gözlem süresinde anlık ençok akım : 16.400 m³/sn 09.09.2009

Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 01.10.1997

2. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
5	0.000	14	0.036	20	0.122	50	1.8
7	0.002	15	0.047	22	0.170	60	2.8
9	0.007	16	0.064	26	0.300	70	3.8
12	0.020	17	0.074	30	0.460	80	5.0
13	0.028	19	0.103	40	1.0	90	6.2

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.007	-----	-----	-----	0.089	0.074	0.064	0.036	0.020	0.011	0.004	0.002
02	0.007	-----	-----	-----	0.074	0.074	0.064	0.036	0.020	0.011	0.004	0.004
03	0.007	-----	-----	-----	0.074	0.074	0.064	0.036	0.020	0.007	0.002	0.004
04	0.007	-----	-----	-----	0.074	0.074	0.064	0.036	0.020	0.007	0.002	0.002
05	0.007	-----	-----	-----	0.074	0.074	0.064	0.036	0.020	0.007	0.002	0.002
06	0.007	-----	-----	-----	0.074	0.064	0.064	0.036	0.014	0.007	0.002	0.004
07	0.007	-----	-----	-----	0.074	0.064	0.064	0.047	0.014	0.007	0.001	0.004
08	0.007	-----	-----	-----	0.074	0.047	0.074	0.047	0.014	0.007	0.001	0.004
09	0.007	-----	-----	-----	0.074	0.047	0.074	0.047	0.014	0.007	0.001	0.002
10	0.007	-----	-----	-----	0.146	0.047	0.074	0.047	0.011	0.007	0.001	0.004
11	0.007	-----	-----	-----	0.146	0.047	0.064	0.047	0.011	0.007	0.001	0.002
12	0.007	-----	-----	-----	0.122	0.047	0.064	0.047	0.011	0.007	0.001	0.002
13	0.007	-----	-----	-----	0.103	0.047	0.064	0.036	0.014	0.007	0.001	0.002
14	0.007	-----	-----	-----	0.103	0.047	0.064	0.036	0.014	0.007	0.001	0.007
15	0.007	-----	-----	-----	0.235	0.047	0.064	0.036	0.011	0.007	0.001	0.007
16	0.011	-----	-----	0.064	0.235	0.089	0.074	0.028	0.011	0.007	KURU	0.004
17	0.011	-----	-----	0.064	0.146	0.074	0.074	0.028	0.011	0.007	KURU	0.002
18	0.011	-----	-----	0.064	0.122	0.074	0.064	0.020	0.011	0.007	KURU	0.002
19	0.011	-----	-----	0.064	0.122	0.074	0.064	0.020	0.011	0.007	KURU	0.002
20	0.011	-----	-----	0.074	0.103	0.074	0.047	0.028	0.011	0.007	KURU	0.004
21	0.011	-----	-----	0.074	0.103	0.074	0.047	0.028	0.011	0.007	KURU	0.002
22	0.036	-----	-----	0.064	0.103	0.074	0.047	0.028	0.011	0.007	KURU	0.002
23	0.103	-----	-----	0.064	0.074	0.074	0.047	0.028	0.011	0.007	KURU	0.007
24	0.064	-----	-----	0.064	0.074	0.074	0.047	0.028	0.011	0.007	0.001	0.011
25	0.064	-----	-----	0.064	0.074	0.074	0.047	0.028	0.011	0.007	0.002	0.007
26	0.064	-----	-----	0.074	0.074	0.074	0.047	0.020	0.011	0.007	0.001	0.007
27	0.064	-----	-----	0.074	0.064	0.074	0.047	0.020	0.011	0.007	0.001	0.004
28	0.064	-----	-----	0.074	0.074	0.074	0.036	0.020	0.014	0.007	0.004	0.004
29	0.064	-----	-----	0.074	-----	0.074	0.036	0.020	0.011	0.007	0.011	0.004
30	0.074	-----	-----	0.074	-----	0.074	0.036	0.020	0.011	0.004	0.002	0.007
31	0.074	-----	-----	0.074	-----	0.074	-----	0.020	-----	0.004	0.002	-----
Maks.	1.91	KURU	KURU	KURU	0.519	0.300	0.235	0.146	0.170	0.011	0.028	0.014
Min.	0.007	KURU	KURU	KURU	0.064	0.036	0.020	0.020	0.007	0.004	KURU	0.002
Ortalama	0.027	KURU	KURU	KURU	0.104	0.067	0.058	0.032	0.013	0.007	0.002	0.004
LT/SN/Km2	4.74	KURU	KURU	KURU	18.1	11.7	10.2	5.57	2.30	1.23	0.276	0.704
AKIM mm.	12.7	KURU	KURU	KURU	43.8	31.2	26.4	14.9	5.97	3.30	0.739	1.82
MİL. M3	0.073	KURU	KURU	KURU	0.251	0.179	0.151	0.086	0.034	0.019	0.004	0.010

SU YILI (2013)

02. Marmara Havzası

D02A132 KOCAÇAY D. KUMARLAR

YERİ : ÇAN-KUMARLAR KÖYÜ İÇİNDEKİ KÖPRÜNÜN 100 M MEMBA TARAFINDADIR. (PAFTA H17-C4)
26°49'51" Doğu - 40°2'21" Kuzey

YAGIŞ ALANI : 40.30 km² YAKLAŞIK KOT : 185 m

GÖZLEM SÜRESİ : 10.03.1999 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.302 m³/sn. (11 Yıllık) 2013 Su yılında 0.526 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık ençok akım : 72.400 m³/sn 01.12.2012
2013 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 01.10.2012
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 72.400 m³/sn 01.12.2012
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 01.10.1999

4. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
31	0.001	46	0.260	90	6.1	140	19.2
34	0.003	50	0.500	100	8.3	150	22.5
36	0.010	56	1.0	110	10.5	160	26.0
39	0.037	64	1.9	120	13.2	190	37.7
42	0.098	80	4.1	130	16.0	200	41.6

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	KURU	0.027	16.3	0.122	0.988	1.28	0.529	0.138	0.020	0.006	KURU	KURU
02	KURU	0.650	2.77	0.122	0.723	0.877	0.407	0.104	0.020	0.006	KURU	KURU
03	KURU	1.20	1.91	0.072	0.420	0.569	1.78	0.070	0.025	0.006	KURU	KURU
04	KURU	0.320	2.05	0.072	0.255	0.407	2.00	0.070	0.020	0.004	KURU	KURU
05	KURU	0.098	1.35	0.047	0.490	0.245	1.28	0.059	0.030	0.004	KURU	KURU
06	KURU	0.037	2.92	0.255	0.420	0.220	0.877	0.059	0.037	0.004	KURU	KURU
07	KURU	0.017	1.91	0.300	0.360	0.195	0.790	0.059	0.037	0.004	KURU	KURU
08	KURU	0.017	1.08	0.166	6.10	0.195	2.86	0.070	0.030	0.003	KURU	KURU
09	KURU	0.017	1.35	0.097	2.92	0.195	1.78	0.070	0.025	0.003	KURU	KURU
10	KURU	0.010	3.61	0.072	3.79	0.195	1.28	0.059	0.025	0.003	KURU	KURU
11	KURU	0.010	1.76	0.072	2.34	0.155	0.920	0.059	0.020	0.003	KURU	KURU
12	KURU	0.005	1.62	0.560	1.35	0.138	0.650	0.059	0.020	0.003	KURU	KURU
13	KURU	0.005	0.723	0.420	0.805	0.121	0.529	0.059	0.020	0.002	KURU	KURU
14	KURU	0.005	0.420	0.209	0.805	0.121	1.01	0.059	0.025	0.002	KURU	KURU
15	KURU	0.005	0.255	0.122	1.35	0.175	1.01	0.050	0.025	0.002	KURU	KURU
16	KURU	0.005	0.166	0.642	1.08	2.55	1.10	0.050	0.020	0.002	KURU	KURU
17	KURU	0.003	2.34	3.61	0.723	1.19	0.877	0.043	0.020	0.002	KURU	0.001
18	KURU	0.003	2.34	4.30	0.560	0.833	0.610	0.043	0.020	0.002	KURU	0.001
19	KURU	0.003	4.10	6.32	0.490	0.529	0.529	0.037	0.016	0.001	KURU	0.001
20	KURU	0.003	1.91	2.20	0.490	0.407	0.448	0.037	0.016	0.001	KURU	0.001
21	KURU	0.003	0.988	0.988	0.300	0.326	0.367	0.030	0.016	0.001	KURU	0.001
22	KURU	0.003	0.560	0.642	0.723	2.22	0.326	0.030	0.012	0.001	KURU	0.001
23	KURU	0.003	0.420	0.560	0.723	1.67	0.245	0.025	0.012	0.001	KURU	0.001
24	1.52	0.005	0.490	0.490	0.490	1.10	0.220	0.025	0.012	0.001	KURU	0.001
25	0.170	0.003	0.420	3.79	0.300	0.877	0.195	0.025	0.012	0.001	KURU	0.001
26	0.017	0.003	0.255	9.40	0.897	0.877	0.195	0.025	0.009	0.001	KURU	0.001
27	0.005	0.003	0.166	5.90	3.02	1.10	0.175	0.025	0.009	0.001	KURU	0.001
28	0.003	0.003	0.097	2.77	2.00	2.11	0.155	0.020	0.009	0.001	KURU	0.001
29	0.003	0.003	0.072	1.91	-----	1.36	0.155	0.020	0.009	0.001	KURU	0.001
30	0.054	0.098	0.097	1.22	-----	1.01	0.138	0.020	0.006	KURU	KURU	0.001
31	0.054	-----	0.122	0.988	-----	0.790	-----	0.020	-----	KURU	KURU	-----
Maks.	10.8	8.30	72.4	16.0	11.6	7.42	9.18	0.155	0.059	0.006	KURU	0.001
Min.	KURU	0.003	0.072	0.047	0.166	0.104	0.138	0.020	0.006	KURU	KURU	KURU
Ortalama	0.059	0.086	1.76	1.56	1.25	0.775	0.781	0.049	0.019	0.002	KURU	KURU
LT/SN/Km2	1.46	2.12	43.7	38.8	30.9	19.2	19.4	1.22	0.477	0.058	KURU	0.012
AKIM mm.	3.91	5.50	117.	104.	74.8	51.5	50.2	3.26	1.24	0.154	KURU	0.030
MİL. M3	0.158	0.222	4.71	4.19	3.02	2.08	2.02	0.131	0.050	0.006	KURU	0.001

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 16.59 MİLYON M3 412 MM. 13.1 LT/SN/Km2

02. Marmara Havzası

D02A133 YAĞCİDERE SEMETLER

YERİ : ORHANGAZİ-İZNİK YOLUNDAN BOYALICA BELDESİNE VARILIR SOLA DÖNÜLÜR. 15 KM SONRA VALİDE KÖPRÜSÜ GEÇMEDEN SOLA DÖNÜLÜR. İSTASYON SEMETLER KÖYÜ İLE FEVZİYE KÖYÜ ARASINDADIR. (PAFTA G22-C3)
29°29'12" Doğu - 40°36'55" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 17.56 km²

YAKLAŞIK KOT : 117 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1997 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.192 m³/sn. (14 Yıllık) 2013 Su yılında 0.092 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık ençok akım : 7.280 m³/sn 11.01.2013
2013 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 19.10.2012
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 20.300 m³/sn 10.02.2006
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 12.08.1999

7. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
22	0.000	35	0.230	70	2.8	120	10.3
24	0.006	42	0.560	80	4.0	130	12.1
26	0.020	52	1.2	90	5.3	140	13.5
28	0.050	54	1.4	100	6.8	150	15.3
30	0.087	60	1.9	110	8.5	160	17.7

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	KURU	0.009	0.054	0.054	0.460	0.200	0.155	0.029	0.009	0.005	KURU	KURU
02	KURU	0.009	0.155	0.054	0.290	0.110	0.155	0.029	0.019	0.005	KURU	KURU
03	KURU	0.110	0.110	0.054	0.245	0.110	0.155	0.029	0.029	0.001	KURU	KURU
04	KURU	0.009	0.290	0.054	0.155	0.078	0.155	0.029	0.019	0.001	KURU	KURU
05	KURU	0.009	0.245	0.078	0.110	0.054	0.110	0.019	0.054	0.001	KURU	KURU
06	KURU	0.005	0.110	0.078	0.110	0.054	0.078	0.019	0.078	0.001	KURU	KURU
07	KURU	0.009	0.400	0.110	0.078	0.029	0.078	0.019	0.019	0.001	KURU	KURU
08	0.001	0.110	0.245	0.110	0.078	0.029	0.155	0.019	0.009	KURU	KURU	KURU
09	0.009	0.078	0.110	0.110	0.054	0.054	0.245	0.019	0.009	KURU	KURU	KURU
10	0.001	0.054	0.200	0.110	0.054	0.054	0.200	0.019	0.009	KURU	KURU	KURU
11	0.001	0.078	0.345	0.155	0.078	0.029	0.155	0.019	0.009	KURU	KURU	KURU
12	0.001	0.029	0.290	1.84	0.155	0.290	0.155	0.019	0.009	KURU	KURU	KURU
13	0.001	0.029	0.155	1.56	0.110	0.290	0.110	0.009	0.009	KURU	KURU	KURU
14	0.001	0.019	0.078	0.460	0.110	0.155	0.110	0.054	0.078	KURU	KURU	KURU
15	0.001	0.019	0.054	0.345	0.580	0.155	0.110	0.110	0.019	KURU	KURU	KURU
16	KURU	0.019	0.029	0.290	0.820	0.460	0.155	0.078	0.019	KURU	KURU	KURU
17	KURU	0.019	0.078	0.580	0.460	0.580	0.200	0.054	0.009	KURU	KURU	KURU
18	0.001	0.019	0.290	0.400	0.290	0.400	0.155	0.054	0.009	KURU	KURU	KURU
19	KURU	0.019	0.078	0.345	0.245	0.290	0.110	0.029	0.019	KURU	KURU	KURU
20	0.005	0.019	0.078	0.290	0.245	0.200	0.110	0.029	0.019	KURU	KURU	KURU
21	0.005	0.019	0.155	0.200	0.200	0.155	0.110	0.029	0.005	KURU	KURU	KURU
22	0.005	0.019	0.155	0.155	0.245	0.200	0.078	0.029	0.009	KURU	KURU	KURU
23	0.005	0.029	0.245	0.155	0.245	0.460	0.078	0.019	0.005	KURU	KURU	KURU
24	0.005	0.029	0.345	0.155	0.110	0.245	0.078	0.019	0.005	KURU	KURU	KURU
25	0.009	0.029	0.290	0.200	0.110	0.200	0.054	0.019	0.005	KURU	KURU	KURU
26	0.009	0.029	0.290	0.155	0.078	0.155	0.054	0.019	0.005	KURU	KURU	KURU
27	0.005	0.029	0.245	0.290	0.078	0.155	0.054	0.019	0.005	KURU	KURU	KURU
28	0.005	0.029	0.155	0.460	0.110	0.460	0.029	0.019	0.005	KURU	KURU	KURU
29	0.001	0.029	0.110	0.400	-----	0.345	0.029	0.019	0.005	KURU	KURU	KURU
30	0.019	0.029	0.110	0.290	-----	0.245	0.029	0.019	0.005	KURU	KURU	KURU
31	0.019	-----	0.078	0.245	-----	0.200	-----	0.009	-----	KURU	KURU	-----
Maks.	0.054	0.520	0.820	7.28	1.56	0.820	0.290	0.245	0.910	0.019	KURU	KURU
Min.	KURU	0.005	0.029	0.029	0.054	0.029	0.019	0.009	KURU	KURU	KURU	KURU
Ortalama	0.004	0.031	0.180	0.316	0.211	0.208	0.115	0.029	0.017	KURU	KURU	KURU
LT/SN/Km2	0.200	1.79	10.2	18.0	12.0	11.8	6.55	1.66	0.962	0.028	KURU	KURU
AKIM mm.	0.536	4.63	27.4	48.1	29.0	31.7	17.0	4.45	2.49	0.074	KURU	KURU
MİL. M3	0.009	0.081	0.481	0.845	0.510	0.557	0.298	0.078	0.044	0.001	KURU	KURU

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 2.90 MİLYON M3 165 MM. 5.2 LT/SN/Km2

02. Marmara Havzası

D02A134 KARADERE KARADERE KÖYÜ

YERİ : ORHANGAZİ-İZNİK YOLUNDAN BOYALICA BELDESİNE VARILIR SOLA DÖNÜLÜR. 15 KM SONRA VALİDE KÖPRÜYÜ GEÇMEDEN SOLA DÖNÜLÜR. SEMETLER FEVZİYEDEN SONRA KARADERE KÖYÜNDEDİR. (PAFTA G22-C2) 29°28'29" Doğu - 40°39'0" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 22.39 km2

YAKLAŞIK KOT : 71 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1997 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.230 m3/sn. (13 Yıllık) 2013 Su yılında 0.106 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık en çok akım : 3.700 m3/sn 12.01.2013
 2013 Su yılında anlık en az akım : 0.000 m3/sn 01.10.2012
 Gözlem süresinde anlık en çok akım : 29.100 m3/sn 25.12.2001
 Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.000 m3/sn 17.08.1999

1. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
10	0.000	25	0.066	80	2.4	220	21.2
13	0.000	29	0.120	140	8.1	240	25.7
16	0.000	35	0.240	160	10.7	260	29.9
19	0.010	42	0.440	180	13.8	280	34.4
22	0.033	52	0.860	200	17.3	300	39.8

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	KURU	KURU	0.015	0.095	0.457	0.259	0.226	0.052	0.034	KURU	KURU	KURU
02	KURU	KURU	0.052	0.095	0.325	0.193	0.226	0.052	0.034	0.002	KURU	KURU
03	KURU	0.006	0.052	0.074	0.259	0.160	0.193	0.052	0.052	KURU	KURU	KURU
04	KURU	0.002	0.160	0.074	0.193	0.160	0.193	0.052	0.043	KURU	KURU	KURU
05	KURU	KURU	0.160	0.138	0.160	0.138	0.160	0.052	0.043	KURU	KURU	KURU
06	KURU	KURU	0.074	0.138	0.160	0.138	0.138	0.052	0.095	KURU	KURU	KURU
07	KURU	KURU	0.259	0.193	0.138	0.117	0.138	0.052	0.043	KURU	KURU	KURU
08	KURU	0.006	0.226	0.193	0.138	0.117	0.193	0.052	0.043	KURU	KURU	KURU
09	KURU	0.043	0.095	0.193	0.138	0.117	0.259	0.052	0.034	KURU	KURU	KURU
10	KURU	0.024	0.160	0.160	0.138	0.117	0.193	0.052	0.034	KURU	KURU	KURU
11	KURU	0.034	0.358	0.226	0.226	0.117	0.160	0.052	0.034	KURU	KURU	KURU
12	KURU	0.015	0.226	1.50	0.259	0.193	0.138	0.052	0.034	KURU	KURU	KURU
13	KURU	0.006	0.138	1.59	0.160	0.259	0.138	0.052	0.034	KURU	KURU	KURU
14	KURU	0.006	0.095	0.490	0.138	0.160	0.117	0.074	0.160	KURU	KURU	KURU
15	KURU	0.006	0.074	0.325	0.682	0.193	0.138	0.160	0.074	KURU	KURU	KURU
16	KURU	0.006	0.052	0.259	1.00	0.490	0.160	0.095	0.043	KURU	KURU	KURU
17	KURU	0.006	0.095	0.490	0.424	0.618	0.193	0.074	0.043	KURU	KURU	KURU
18	KURU	0.004	0.226	0.391	0.325	0.391	0.160	0.074	0.034	KURU	KURU	KURU
19	KURU	0.004	0.138	0.325	0.259	0.325	0.138	0.052	0.024	KURU	KURU	KURU
20	KURU	0.006	0.138	0.259	0.292	0.259	0.138	0.052	0.024	KURU	KURU	KURU
21	KURU	0.015	0.226	0.193	0.259	0.226	0.117	0.043	0.024	KURU	KURU	KURU
22	KURU	0.015	0.226	0.160	0.226	0.292	0.117	0.043	0.024	KURU	KURU	KURU
23	KURU	0.015	0.358	0.160	0.226	0.810	0.095	0.043	0.015	KURU	KURU	KURU
24	KURU	0.015	0.682	0.193	0.193	0.358	0.095	0.034	0.015	KURU	KURU	KURU
25	KURU	0.015	0.358	0.226	0.160	0.292	0.074	0.034	0.002	KURU	KURU	KURU
26	KURU	0.015	0.325	0.193	0.160	0.259	0.074	0.034	KURU	KURU	KURU	KURU
27	KURU	0.015	0.259	0.259	0.160	0.259	0.074	0.034	KURU	KURU	KURU	KURU
28	KURU	0.015	0.160	0.424	0.193	0.490	0.074	0.034	KURU	KURU	KURU	KURU
29	KURU	0.015	0.138	0.358	-----	0.358	0.052	0.034	KURU	KURU	KURU	KURU
30	KURU	0.015	0.138	0.259	-----	0.292	0.052	0.034	KURU	KURU	KURU	KURU
31	KURU	-----	0.117	0.226	-----	0.259	-----	0.034	-----	KURU	KURU	-----
Maks.	KURU	0.095	0.810	3.70	1.87	2.05	0.292	0.325	1.07	0.024	KURU	KURU
Min.	KURU	KURU	0.015	0.074	0.138	0.117	0.052	0.024	KURU	KURU	KURU	KURU
Ortalama	KURU	0.011	0.186	0.318	0.266	0.271	0.141	0.053	0.035	KURU	KURU	KURU
LT/SN/Km2	KURU	0.482	8.33	14.2	11.9	12.1	6.29	2.39	1.55	0.003	KURU	KURU
AKIM mm.	KURU	1.25	22.3	38.0	28.7	32.5	16.3	6.40	4.01	0.008	KURU	KURU
MİL. M3	KURU	0.028	0.499	0.852	0.644	0.727	0.365	0.143	0.090	KURU	KURU	KURU

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 3.35 MİLYON M3

150 MM.

4.7 LT/SN/Km2

02. Marmara Havzası

D02A135 AVCİDERE AVCIKÖY

YERİ : ORHANGAZİ-İZNİK YOLUNDAN BOYALICA BELDESİNE VARILIR SOLA DÖNÜLÜR. 15 KM SONRA VALİDE KÖPRÜSÜ GEÇİP YALAKDERE BELDESİNE VARILIR. 2 KM SONRA AVCIKÖYÜN ALTINDA MESİRE YERİNDEDİR. (PAFTA G23-D4)
29°34'50" Doğu - 40°36'2" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 36.80 km²

YAKLAŞIK KOT : 150 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1997 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.532 m³/sn. (12 Yıllık) 2013 Su yılında 0.311 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık ençok akım : 9.870 m³/sn 11.01.2013
2013 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 30.07.2013
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 32.200 m³/sn 25.12.2001
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 29.07.2000

2. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
10	0.000	26	0.290	76	7.8	130	24.5
13	0.000	33	0.760	80	9.0	140	28.0
16	0.001	40	1.4	90	11.5	160	35.0
19	0.033	50	2.7	100	14.7	170	39.0
22	0.113	64	5.1	120	21.0	200	50.0

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.018	0.050	0.097	0.260	1.37	0.260	0.710	0.213	0.097	0.034	0.004	KURU
02	0.034	0.073	0.350	0.213	0.950	0.213	0.620	0.213	0.097	0.073	0.006	KURU
03	0.034	0.350	0.440	0.167	0.710	0.213	0.530	0.213	0.167	0.034	0.006	KURU
04	0.034	0.073	0.800	0.120	0.620	0.167	0.620	0.167	0.097	0.018	0.004	KURU
05	0.050	0.050	0.620	0.167	0.440	0.167	0.530	0.167	0.097	0.018	0.004	0.006
06	0.050	0.050	0.530	0.167	0.350	0.120	0.440	0.120	0.120	0.018	0.003	0.004
07	0.050	0.073	1.23	0.167	0.350	0.120	0.350	0.120	0.097	0.018	0.001	0.003
08	0.167	0.260	0.620	0.167	0.260	0.120	0.440	0.120	0.097	0.018	0.001	0.003
09	0.097	0.440	0.213	0.167	0.260	0.167	0.440	0.120	0.097	0.012	0.001	0.006
10	0.073	0.260	0.710	0.120	0.213	0.120	0.440	0.120	0.073	0.012	KURU	0.004
11	0.050	0.260	1.37	0.167	0.213	0.120	0.440	0.120	0.073	0.012	KURU	0.003
12	0.073	0.120	0.800	3.93	0.260	0.440	0.440	0.097	0.073	0.012	KURU	0.003
13	0.050	0.073	0.440	4.58	0.213	0.950	0.350	0.097	0.120	0.012	KURU	0.001
14	0.050	0.073	0.167	1.90	0.167	0.530	0.260	0.620	0.120	0.012	KURU	0.001
15	0.034	0.050	0.097	1.23	0.620	0.620	0.350	1.77	0.120	0.012	KURU	0.006
16	0.034	0.050	0.073	1.10	1.63	0.800	0.620	0.620	0.097	0.012	KURU	0.004
17	0.034	0.050	0.213	2.08	0.950	1.10	1.37	0.350	0.097	0.006	KURU	0.004
18	0.034	0.050	0.950	1.77	0.620	0.800	1.10	0.213	0.073	0.012	KURU	0.006
19	0.034	0.050	0.440	1.37	0.440	0.620	0.800	0.213	0.050	0.012	KURU	0.012
20	0.050	0.050	0.350	0.950	0.530	0.530	0.710	0.213	0.050	0.012	KURU	0.018
21	0.050	0.050	0.440	0.710	0.440	0.440	0.620	0.213	0.050	0.012	KURU	0.018
22	0.073	0.050	0.350	0.530	0.350	0.530	0.530	0.213	0.034	0.006	KURU	0.012
23	0.073	0.167	0.350	0.440	0.350	2.25	0.440	0.167	0.018	0.006	KURU	0.012
24	0.097	0.120	1.10	0.440	0.260	1.77	0.440	0.120	0.018	0.006	KURU	0.018
25	0.167	0.097	0.950	0.530	0.260	1.50	0.350	0.120	0.018	0.004	KURU	0.018
26	0.097	0.097	2.08	0.530	0.213	1.10	0.350	0.120	0.018	0.003	KURU	0.012
27	0.073	0.073	2.43	0.440	0.213	0.950	0.260	0.097	0.018	0.004	KURU	0.012
28	0.073	0.073	1.50	0.440	0.213	1.63	0.260	0.097	0.018	0.004	KURU	0.034
29	0.050	0.073	0.950	0.440	-----	1.23	0.213	0.097	0.034	0.004	KURU	0.050
30	0.120	0.050	0.710	0.440	-----	0.950	0.213	0.097	0.018	0.003	KURU	0.012
31	0.097	-----	0.530	0.350	-----	0.800	-----	0.097	-----	0.001	KURU	-----
Maks.	4.58	1.63	3.28	9.87	2.43	2.60	1.50	3.72	0.800	0.073	0.012	0.120
Min.	0.018	0.034	0.073	0.120	0.167	0.097	0.120	0.073	0.012	KURU	KURU	KURU
Ortalama	0.065	0.112	0.706	0.841	0.481	0.688	0.508	0.236	0.072	0.014	0.001	0.009
LT/SN/Km2	1.77	3.04	19.2	22.9	13.1	18.7	13.8	6.42	1.95	0.370	0.026	0.255
AKIM mm.	4.74	7.88	51.4	61.2	31.6	50.1	35.8	17.2	5.06	0.991	0.070	0.662
MİL. M3	0.175	0.290	1.89	2.25	1.16	1.84	1.32	0.633	0.186	0.036	0.003	0.024

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 9.81 MİLYON M3 266 MM. 8.5 LT/SN/Km2

02. Marmara Havzası

D02A138 GÖNEN Ç. BAYATLAR

YERİ : YENİCE-BAYATLAR KÖYÜNDEKİ AGONYA KÖPRÜSÜNÜN 500 M MEMBAINDAKİ REGÜLATÖREDİR.
(PAFTA 118-B4)
27°19'34" Doğu - 39°50'3" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 650.02 km² YAKLAŞIK KOT : 180 m

GÖZLEM SÜRESİ : 12.11.1999 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 10.792 m³/sn. (10 Yıllık) 2013 Su yılında 16.461 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık ençok akım : 412.000 m³/sn 18.01.2013
2013 Su yılında anlık enaz akım : 0.010 m³/sn 13.08.2013
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 855.000 m³/sn 26.10.2010
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 01.08.2007

1. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
3	0.010	46	0.250	120	64.0	300	480.
11	0.030	60	1.6	150	115.	400	780.
20	0.058	70	5.4	180	176.	410	810.
30	0.100	80	11.5	210	240.	420	840.
42	0.185	90	21.5	250	338.	430	870.

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.850	3.12	27.2	7.23	39.9	25.8	22.9	7.23	2.36	1.35	0.091	0.010
02	0.975	4.64	22.9	6.62	31.4	21.5	19.5	7.23	2.36	1.35	0.107	0.010
03	0.975	7.84	35.7	6.01	27.2	19.5	37.1	6.62	2.74	1.23	0.082	0.010
04	0.975	4.26	18.5	6.01	22.9	17.5	47.0	6.62	2.36	1.23	0.062	0.010
05	0.975	3.50	13.5	6.01	19.5	15.5	35.7	6.01	2.74	1.10	0.045	0.010
06	0.975	2.74	41.3	7.23	18.5	14.5	27.2	6.01	3.50	1.10	0.023	0.010
07	1.10	3.12	34.3	7.23	17.5	13.5	22.9	6.01	2.74	1.10	0.018	0.010
08	1.10	6.01	19.5	6.01	137	12.5	70.8	6.01	2.74	0.975	0.045	0.010
09	1.10	5.02	48.4	6.01	202	12.5	44.2	6.01	2.74	0.975	0.042	0.010
10	1.23	3.88	84.4	5.40	206	15.5	35.7	6.01	2.36	0.975	0.042	0.010
11	1.23	3.50	41.3	6.62	146	13.5	31.4	5.40	2.36	0.975	0.042	0.010
12	1.23	3.50	61.2	84.4	92.9	12.5	27.2	5.02	2.74	0.975	0.025	0.010
13	1.23	3.12	30.0	52.7	67.4	12.5	22.9	5.02	3.50	0.850	0.013	0.013
14	1.10	3.12	19.5	30.0	54.1	11.5	22.9	6.01	3.88	0.850	0.010	0.036
15	1.10	2.74	14.5	20.5	59.8	15.5	21.5	5.02	3.50	0.725	0.010	0.074
16	1.10	2.74	11.5	38.5	48.4	51.3	21.5	4.64	2.74	0.725	0.010	0.091
17	1.10	2.74	17.5	117	39.9	37.1	19.5	4.26	2.36	0.600	0.010	0.275
18	1.10	2.74	19.5	148	34.3	25.8	17.5	4.26	2.36	0.600	0.010	0.230
19	1.23	2.74	44.2	245	31.4	21.5	16.5	3.88	1.98	0.475	0.010	0.250
20	1.23	2.36	30.0	94.6	32.8	18.5	14.5	3.88	1.98	0.475	0.010	0.250
21	1.23	2.36	20.5	59.8	27.2	16.5	13.5	3.88	1.98	0.475	0.010	0.250
22	1.23	2.36	16.5	55.5	31.4	37.1	12.5	3.50	1.60	0.350	0.010	0.250
23	1.35	2.36	13.5	54.1	28.6	31.4	11.5	3.12	1.60	0.350	0.010	0.230
24	1.60	2.36	12.5	44.2	25.8	22.9	10.9	3.12	1.48	0.325	0.010	0.230
25	1.60	2.36	10.9	133	21.5	19.5	10.3	3.12	1.48	0.325	0.010	0.230
26	1.48	1.98	9.67	135	22.9	19.5	9.67	3.12	1.48	0.300	0.010	0.210
27	1.48	1.98	9.06	143	32.8	107	9.06	2.74	1.48	0.275	0.010	0.230
28	1.48	1.98	8.45	92.9	32.8	101	9.06	2.74	1.48	0.275	0.010	0.230
29	1.35	1.98	7.84	65.7	-----	47.0	8.45	2.74	1.35	0.250	0.010	0.230
30	11.5	3.12	7.84	51.3	-----	34.3	7.84	2.74	1.35	0.250	0.010	0.230
31	3.88	-----	7.23	42.8	-----	27.2	-----	2.36	-----	0.139	0.010	-----
Maks.	41.3	27.2	202.	412.	274.	304.	108.	7.84	7.84	1.98	0.165	2.74
Min.	0.850	1.60	7.23	5.40	17.5	11.5	7.84	2.36	1.35	0.139	0.010	0.010
Ortalama	1.62	3.21	24.5	57.4	55.4	27.5	22.7	4.66	2.31	0.708	0.026	0.122
LT/SN/Km ²	2.49	4.94	37.7	88.3	85.3	42.3	34.9	7.16	3.55	1.09	0.041	0.188
AKIM mm.	6.66	12.8	101.	236.	206.	113.	90.5	19.2	9.21	2.92	0.109	0.486
MİL. M3	4.33	8.32	65.6	154.	134.	73.6	58.9	12.5	5.99	1.90	0.071	0.316

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 519.53 MİLYON M³ 799 MM. 25.3 LT/SN/Km²

02. Marmara Havzası

D02A140 YEŞİL D. KALEDİBİ

YERİ : İSTANBUL-ŞİLE YOLU (ESKİ YOL) ÜZERİNDEKİ KALEDİBİ MEVKİİNDEDİR. (PAFTA F23-D4)
29°30'56" Doğu - 41°7'20" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 63.00 km2

YAKLAŞIK KOT : 20 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.2001 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 1.130 m3/sn. (12 Yıllık) 2013 Su yılında 0.621 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık ençok akım : 58.800 m3/sn 20.12.2012
2013 Su yılında anlık enaz akım : 0.003 m3/sn 10.08.2013
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 78.900 m3/sn 28.10.2010
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 08.08.2008

3. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
56	0.000	150	4.6	300	38.0	390	65.0
59	0.007	180	8.4	330	46.4	400	68.4
70	0.165	210	14.1	360	55.4	410	71.9
90	0.850	240	21.7	370	58.5	420	75.4
120	2.4	270	29.8	380	61.7	430	78.9

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.028	0.129	0.207	1.17	2.42	0.678	0.807	0.300	0.075	0.075	0.007	0.007
02	0.028	0.147	0.549	0.850	1.45	0.635	0.721	0.300	0.075	0.075	0.007	0.007
03	0.028	0.249	1.30	0.678	1.12	0.592	0.721	0.270	0.111	0.063	0.007	0.007
04	0.028	0.147	3.38	0.549	0.895	0.549	1.03	0.300	0.075	0.051	0.028	0.028
05	0.028	0.129	1.65	0.678	0.850	0.506	0.721	0.270	0.075	0.111	0.016	0.028
06	0.028	0.129	1.12	0.592	0.807	0.463	0.635	0.270	0.093	0.075	0.016	0.016
07	0.028	0.360	6.55	0.592	0.721	0.506	0.592	0.249	0.111	0.051	0.028	0.016
08	0.028	0.985	3.00	0.764	0.807	0.506	0.721	0.270	0.093	0.040	0.007	0.016
09	0.028	0.228	0.895	0.721	0.895	0.463	0.895	0.270	0.075	0.040	0.007	0.016
10	0.028	0.807	1.86	0.592	0.895	0.463	0.721	0.270	0.075	0.028	0.007	0.016
11	0.028	0.850	2.48	0.940	0.850	0.420	0.678	0.270	0.063	0.028	0.007	0.016
12	0.028	0.228	1.45	6.68	0.895	0.420	0.635	0.249	0.063	0.028	0.007	0.007
13	0.028	0.186	0.764	7.82	0.764	0.420	0.549	0.249	0.075	0.028	0.007	0.007
14	0.028	0.165	0.463	2.08	0.721	0.420	0.549	0.249	0.075	0.028	0.007	0.016
15	0.028	0.147	0.390	1.30	1.30	0.592	0.549	0.300	0.075	0.028	0.016	0.016
16	0.028	0.147	0.360	1.08	1.60	1.60	0.721	0.228	0.075	0.028	0.016	0.007
17	0.028	0.129	0.678	1.08	1.08	3.15	0.549	0.186	0.063	0.051	0.007	0.016
18	0.028	0.129	0.850	0.940	0.895	1.50	0.506	0.147	0.063	0.028	0.007	0.016
19	0.028	0.129	0.635	0.985	0.807	1.08	0.463	0.147	0.051	0.028	0.007	0.016
20	0.040	0.129	5.60	0.850	1.03	0.850	0.420	0.129	0.051	0.016	0.016	0.016
21	0.063	0.129	18.7	0.764	0.895	0.764	0.420	0.129	0.051	0.016	0.007	0.016
22	0.330	0.207	3.45	0.721	0.895	0.895	0.420	0.129	0.051	0.016	0.007	0.016
23	0.147	0.420	7.82	0.721	0.850	1.40	0.390	0.111	0.051	0.016	0.040	0.051
24	2.48	0.207	6.28	0.635	0.721	0.895	0.360	0.093	0.051	0.016	0.016	0.028
25	0.228	0.506	2.68	0.678	0.678	0.807	0.360	0.093	0.051	0.016	0.007	0.016
26	0.147	0.207	1.97	0.635	0.678	0.764	0.330	0.075	0.051	0.016	0.007	0.016
27	0.129	0.165	1.55	2.24	0.678	0.850	0.330	0.075	0.051	0.007	0.007	0.016
28	0.129	0.165	1.03	3.60	0.721	2.68	0.300	0.075	0.051	0.040	0.007	0.028
29	0.129	0.147	1.17	2.35	-----	1.35	0.300	0.093	0.051	0.016	0.007	0.016
30	0.506	0.147	5.00	1.80	-----	1.03	0.270	0.093	0.063	0.028	0.016	0.016
31	0.165	-----	1.91	1.40	-----	0.895	-----	0.075	-----	0.007	0.007	-----
Maks.	24.1	2.74	58.8	29.3	3.23	6.82	1.30	0.360	0.147	0.207	0.051	0.093
Min.	0.016	0.129	0.147	0.506	0.635	0.390	0.270	0.063	0.040	0.007	0.003	0.003
Ortalama	0.162	0.262	2.77	1.50	0.961	0.908	0.555	0.192	0.068	0.035	0.011	0.017
LT/SN/Km2	2.57	4.15	43.9	23.8	15.3	14.4	8.82	3.05	1.08	0.560	0.182	0.269
AKIM mm.	6.89	10.8	118.	63.8	36.9	38.6	22.9	8.18	2.79	1.50	0.487	0.698
MİL. M3	0.434	0.678	7.41	4.02	2.33	2.43	1.44	0.515	0.176	0.095	0.031	0.044

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 19.60 MİLYON M3

311 MM.

9.9 LT/SN/Km2

02. Marmara Havzası

D02A141 DEĞİRMENDERE KOCAYAZI

YERİ : KOCAYAZI-GEÇİTGAZI YOLU 5.5 KM'SİNDEKİ KÖPRÜDE MANSAPTADIR. (PAFTA E18-B1)
27°15'15" Doğu - 41°59'20" Kuzey

YAGIŞ ALANI : 44.20 km² YAKLAŞIK KOT : 428 m

GÖZLEM SÜRESİ : 18.11.2002 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.460 m³/sn. (9 Yıllık) 2013 Su yılında 0.395 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık ençok akım : 12.200 m³/sn 03.02.2013
2013 Su yılında anlık enaz akım : 0.025 m³/sn 04.09.2013
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 43.300 m³/sn 02.07.2006
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 10.08.2012

6. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
29	0.001	44	0.155	59	0.839	74	2.4
32	0.006	47	0.239	62	1.1	80	3.2
35	0.019	50	0.346	65	1.3	110	8.0
38	0.043	53	0.479	68	1.6	140	13.8
41	0.090	56	0.644	71	2.0		

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.100	0.100	0.100	0.121	1.10	0.720	1.36	0.446	0.167	0.195	0.167	0.167
02	0.100	0.100	0.100	0.121	1.10	0.720	1.26	0.401	0.167	0.195	0.167	0.167
03	0.100	0.100	0.100	0.121	1.10	0.720	1.15	0.401	0.167	0.195	0.167	0.072
04	0.100	0.100	0.100	0.121	4.61	0.720	1.15	0.401	0.195	0.195	0.167	0.025
05	0.100	0.100	0.100	0.121	3.20	0.720	1.06	0.361	0.195	0.195	0.167	0.025
06	0.100	0.100	0.100	0.121	2.16	0.720	0.965	0.361	0.286	0.195	0.167	0.025
07	0.100	0.100	0.100	0.121	1.43	0.720	0.965	0.361	0.255	0.195	0.167	0.025
08	0.100	0.100	0.100	0.121	1.19	0.638	0.965	0.361	0.195	0.195	0.167	0.025
09	0.100	0.100	0.206	0.121	1.19	0.638	0.965	0.322	0.167	0.195	0.167	0.025
10	0.100	0.100	0.148	0.121	1.19	0.555	0.965	0.322	0.167	0.167	0.167	0.025
11	0.100	0.100	0.121	0.121	1.19	0.555	0.965	0.322	0.167	0.167	0.167	0.025
12	0.100	0.100	0.121	0.121	1.19	0.555	0.885	0.322	0.322	0.167	0.167	0.025
13	0.100	0.100	0.121	0.121	1.19	0.555	0.885	0.361	0.322	0.167	0.167	0.025
14	0.100	0.100	0.121	0.121	1.19	0.555	0.885	0.322	0.798	0.167	0.167	0.025
15	0.100	0.100	0.121	0.121	1.19	0.555	0.719	0.286	0.647	0.167	0.167	0.025
16	0.100	0.100	0.100	0.121	1.07	0.555	0.798	0.286	0.446	0.167	0.167	0.025
17	0.100	0.100	0.100	0.353	0.956	0.555	0.719	0.255	0.361	0.167	0.167	0.025
18	0.100	0.100	0.100	0.447	0.956	0.638	0.719	0.255	0.322	0.167	0.167	0.025
19	0.100	0.100	0.100	0.562	0.956	0.720	0.719	0.255	0.286	0.167	0.167	0.025
20	0.100	0.100	0.121	0.807	0.956	0.838	0.719	0.255	0.255	0.167	0.167	0.025
21	0.100	0.100	0.121	1.10	0.956	0.838	0.719	0.195	0.255	0.167	0.167	0.025
22	0.100	0.100	0.121	1.10	0.956	0.838	0.647	0.195	0.195	0.167	0.167	0.025
23	0.100	0.100	0.121	1.28	0.956	0.720	0.647	0.195	0.195	0.167	0.167	0.025
24	0.100	0.100	0.121	1.45	0.720	0.720	0.647	0.255	0.195	0.167	0.167	0.025
25	0.100	0.100	0.121	1.64	0.720	0.720	0.544	0.195	0.195	0.167	0.167	0.025
26	0.100	0.100	0.121	2.15	0.720	0.838	0.544	0.195	0.195	0.167	0.167	0.025
27	0.100	0.100	0.121	2.27	0.720	1.43	0.544	0.195	0.195	0.167	0.167	0.025
28	0.100	0.100	0.121	1.84	0.720	1.58	0.495	0.167	0.195	0.167	0.167	0.025
29	0.100	0.100	0.121	1.45	-----	1.58	0.446	0.167	0.195	0.167	0.167	0.025
30	0.100	0.100	0.121	1.28	-----	1.46	0.446	0.167	0.286	0.167	0.167	0.025
31	0.100	-----	0.121	1.28	-----	1.36	-----	0.167	-----	0.167	0.167	-----
Maks.	0.100	0.100	0.954	3.39	12.2	1.58	1.36	0.719	1.26	0.255	0.167	0.167
Min.	0.100	0.100	0.100	0.121	0.720	0.555	0.446	0.167	0.167	0.167	0.167	0.025
Ortalama	0.100	0.100	0.116	0.676	1.27	0.808	0.817	0.282	0.266	0.175	0.167	0.036
LT/SN/Km2	2.26	2.26	2.64	15.3	28.8	18.3	18.5	6.39	6.02	3.96	3.78	0.815
AKIM mm.	6.06	5.86	7.06	40.9	69.6	48.9	47.9	17.1	15.6	10.6	10.1	2.11
MİL. M3	0.268	0.259	0.312	1.81	3.07	2.16	2.12	0.756	0.690	0.469	0.447	0.093

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 12.45 MİLYON M3 282 MM. 8.9 LT/SN/Km2

02. Marmara Havzası

D02A143 KAZANDERE KÜÇÜKYAYLA

YERİ : KIRKLARELİ VİZENİN KÖMÜRKÖYDEN KIYIKÖY İSTİKAMETİNE 100 M SOLA ORMAN YOLUNDA 800 METRESİNDE SOLDADIR. (PAFTA E19-C1)
27°51'0" Doğu - 41°38'0" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 62.67 km²

YAKLAŞIK KOT : 174 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.12.2004 - 30.09.2011

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.447 m³/sn. (6 Yıllık) 2011 Su yılında 0.419 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2011 Su yılında anlık en çok akım : 25.500 m³/sn 27.11.2010
2011 Su yılında anlık en az akım : 0.000 m³/sn 11.10.2010
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 29.800 m³/sn 03.07.2006
Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.000 m³/sn 16.08.2008

2. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
1	0.000	59	0.327	230	18.2	430	43.5
43	0.008	80	1.4	270	23.4	470	47.9
47	0.043	115	4.6	310	28.6	480	49.0
51	0.109	150	8.5	350	33.8	490	50.1
55	0.200	190	13.3	390	38.7	500	51.1

Akımlar 01 Ekim 2010 'den 30 Eylül 2011' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.002	0.010	0.328	0.683	0.328	0.328	0.932	0.373	0.153	0.200	0.071	0.071
02	0.002	0.007	0.249	0.524	0.286	0.286	3.51	0.328	0.174	0.131	0.071	0.088
03	0.002	0.004	0.180	0.624	0.249	0.524	1.56	1.38	0.153	0.109	0.071	0.088
04	0.002	0.004	0.150	0.574	0.180	0.746	1.01	0.945	0.131	0.088	0.088	0.071
05	0.002	0.004	0.150	0.524	0.150	0.932	0.746	0.945	0.109	0.327	0.088	0.071
06	0.002	0.004	0.121	0.473	0.150	0.867	0.574	0.821	0.131	0.290	0.056	0.071
07	0.002	0.002	0.121	0.423	0.121	0.746	0.524	0.719	0.131	0.153	0.071	0.071
08	0.002	0.002	0.121	0.373	0.121	0.683	0.473	0.669	0.088	0.131	0.071	0.071
09	0.002	0.002	0.096	0.328	0.096	0.574	0.373	0.618	0.153	0.109	0.071	0.071
10	0.001	0.002	0.574	0.286	0.096	0.746	0.373	0.567	0.485	0.109	0.088	0.071
11	KURU	0.002	0.473	0.286	0.096	1.48	0.286	0.526	0.229	0.109	0.088	0.071
12	KURU	0.002	0.328	0.249	0.072	1.65	0.328	0.485	0.174	0.088	0.088	0.071
13	KURU	0.002	0.249	0.249	0.072	1.16	0.574	0.445	0.153	0.088	0.088	0.071
14	0.002	0.004	0.213	0.213	0.072	0.804	0.524	0.445	0.200	0.071	0.088	0.071
15	0.040	0.004	0.213	0.213	0.072	0.624	0.373	0.404	0.153	0.071	0.088	0.071
16	0.040	0.004	0.213	0.249	0.050	0.524	0.328	0.363	0.153	0.071	0.088	0.071
17	0.007	0.004	1.65	0.286	0.050	0.524	0.473	0.327	0.131	0.071	0.088	0.071
18	0.004	0.007	1.23	0.213	0.050	1.23	0.624	0.327	0.109	0.056	0.071	0.071
19	0.072	0.007	1.39	0.213	0.096	1.01	0.804	0.290	0.109	0.056	0.088	0.071
20	0.010	0.007	1.01	0.213	0.624	0.867	0.746	0.290	0.109	0.071	0.071	0.088
21	0.004	0.007	0.746	0.180	0.328	0.746	0.624	0.257	0.088	0.056	0.056	0.109
22	0.002	0.007	0.524	0.180	0.373	0.624	0.574	0.257	0.088	0.056	0.056	0.071
23	0.002	0.007	0.423	0.524	1.16	0.574	0.524	0.229	0.071	0.056	0.056	0.071
24	0.002	0.010	0.328	0.574	1.56	0.524	0.473	0.200	0.071	0.056	0.056	0.071
25	0.002	0.096	0.286	0.524	1.08	0.473	0.473	0.200	0.071	0.071	0.071	0.088
26	0.002	0.286	0.328	0.473	0.746	0.473	0.473	0.200	0.071	0.056	0.071	0.088
27	0.002	15.0	4.66	0.423	0.574	0.423	0.473	0.200	0.071	0.071	0.088	0.088
28	0.025	8.14	16.4	0.373	0.423	0.423	0.423	0.174	0.071	0.056	0.071	0.088
29	0.286	1.39	3.51	0.473	-----	0.524	0.423	0.174	0.071	0.056	0.071	0.088
30	0.050	0.574	1.39	0.423	-----	0.423	0.373	0.174	0.174	0.071	0.056	0.088
31	0.249	-----	0.932	0.328	-----	0.373	-----	0.174	-----	0.071	0.071	-----
Maks.	0.624	25.5	22.2	1.08	1.83	2.72	5.12	1.83	1.38	3.49	0.088	0.229
Min.	KURU	0.002	0.096	0.150	0.050	0.286	0.286	0.174	0.071	0.022	0.008	0.032
Ortalama	0.026	0.853	1.24	0.376	0.331	0.706	0.666	0.436	0.136	0.099	0.075	0.077
LT/SN/Km ²	0.422	13.6	19.9	6.01	5.29	11.3	10.6	6.95	2.17	1.58	1.19	1.23
AKIM mm.	1.13	35.3	53.2	16.1	12.8	30.2	27.5	18.6	5.62	4.24	3.19	3.20
MİL. M3	0.071	2.21	3.33	1.01	0.801	1.89	1.73	1.17	0.352	0.266	0.200	0.201

SU YILI (2011) YILLIK TOPLAM AKIM 13.23 MİLYON M3

211 MM.

6.7 LT/SN/Km²

02. Marmara Havzası

D02A143 KAZANDERE KÜÇÜKYAYLA

YERİ : KIRKLARELİ VİZENİN KÖMÜRKÖYDEN KIYIKÖY İSTİKAMETİNE 100 M SOLA ORMAN YOLUNDA 800 METRESİNDE SOLDADIR. (PAFTA E19-C1)
27°51'0" Doğu - 41°38'0" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 62.67 km²

YAKLAŞIK KOT : 174 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.12.2004 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.443 m³/sn. (7 Yıllık) 2012 Su yılında 0.419 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık en çok akım : 20.300 m³/sn 05.02.2012
2012 Su yılında anlık en az akım : 0.000 m³/sn 11.10.2011
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 29.800 m³/sn 03.07.2006
Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.000 m³/sn 16.08.2008

2. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
1	0.000	59	0.327	230	18.2	430	43.5
43	0.008	80	1.4	270	23.4	470	47.9
47	0.043	115	4.6	310	28.6	480	49.0
51	0.109	150	8.5	350	33.8	490	50.1
55	0.200	190	13.3	390	38.7	500	51.1

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.002	0.010	0.328	0.683	0.328	0.328	0.932	0.373	0.153	0.200	0.071	0.071
02	0.002	0.007	0.249	0.524	0.286	0.286	3.51	0.328	0.174	0.131	0.071	0.088
03	0.002	0.004	0.180	0.624	0.249	0.524	1.56	1.38	0.153	0.109	0.071	0.088
04	0.002	0.004	0.150	0.574	0.180	0.746	1.01	0.945	0.131	0.088	0.088	0.071
05	0.002	0.004	0.150	0.524	0.150	0.932	0.746	0.945	0.109	0.327	0.088	0.071
06	0.002	0.004	0.121	0.473	0.150	0.867	0.574	0.821	0.131	0.290	0.056	0.071
07	0.002	0.002	0.121	0.423	0.121	0.746	0.524	0.719	0.131	0.153	0.071	0.071
08	0.002	0.002	0.121	0.373	0.121	0.683	0.473	0.669	0.088	0.131	0.071	0.071
09	0.002	0.002	0.096	0.328	0.096	0.574	0.373	0.618	0.153	0.109	0.071	0.071
10	0.001	0.002	0.574	0.286	0.096	0.746	0.373	0.567	0.485	0.109	0.088	0.071
11	KURU	0.002	0.473	0.286	0.096	1.48	0.286	0.526	0.229	0.109	0.088	0.071
12	KURU	0.002	0.328	0.249	0.072	1.65	0.328	0.485	0.174	0.088	0.088	0.071
13	KURU	0.002	0.249	0.249	0.072	1.16	0.574	0.445	0.153	0.088	0.088	0.071
14	0.002	0.004	0.213	0.213	0.072	0.804	0.524	0.445	0.200	0.071	0.088	0.071
15	0.040	0.004	0.213	0.213	0.072	0.624	0.373	0.404	0.153	0.071	0.088	0.071
16	0.040	0.004	0.213	0.249	0.050	0.524	0.328	0.363	0.153	0.071	0.088	0.071
17	0.007	0.004	1.65	0.286	0.050	0.524	0.473	0.327	0.131	0.071	0.088	0.071
18	0.004	0.007	1.23	0.213	0.050	1.23	0.624	0.327	0.109	0.056	0.071	0.071
19	0.072	0.007	1.39	0.213	0.096	1.01	0.804	0.290	0.109	0.056	0.088	0.071
20	0.010	0.007	1.01	0.213	0.624	0.867	0.746	0.290	0.109	0.071	0.071	0.088
21	0.004	0.007	0.746	0.180	0.328	0.746	0.624	0.257	0.088	0.056	0.056	0.109
22	0.002	0.007	0.524	0.180	0.373	0.624	0.574	0.257	0.088	0.056	0.056	0.071
23	0.002	0.007	0.423	0.524	1.16	0.574	0.524	0.229	0.071	0.056	0.056	0.071
24	0.002	0.010	0.328	0.574	1.56	0.524	0.473	0.200	0.071	0.056	0.056	0.071
25	0.002	0.096	0.286	0.524	1.08	0.473	0.473	0.200	0.071	0.071	0.071	0.088
26	0.002	0.286	0.328	0.473	0.746	0.473	0.473	0.200	0.071	0.056	0.071	0.088
27	0.002	15.0	4.66	0.423	0.574	0.423	0.473	0.200	0.071	0.071	0.088	0.088
28	0.025	8.14	16.4	0.373	0.423	0.423	0.423	0.174	0.071	0.056	0.071	0.088
29	0.286	1.39	3.51	0.473	0.373	0.524	0.423	0.174	0.071	0.056	0.071	0.088
30	0.050	0.574	1.39	0.423	-----	0.423	0.373	0.174	0.174	0.071	0.056	0.088
31	0.249	-----	0.932	0.328	-----	0.373	-----	0.174	-----	0.071	0.071	-----
Maks.	1.13	15.0	16.4	13.2	20.3	1.65	8.98	18.1	1.60	0.327	0.088	0.109
Min.	KURU	0.002	0.072	0.004	0.050	0.050	0.040	0.007	0.071	0.056	0.056	0.056
Ortalama	0.026	0.853	1.24	0.376	0.333	0.706	0.666	0.436	0.136	0.099	0.075	0.077
LT/SN/Km2	0.422	13.6	19.9	6.01	5.31	11.3	10.6	6.95	2.17	1.58	1.19	1.23
AKIM mm.	1.13	35.3	53.2	16.1	13.3	30.2	27.5	18.6	5.62	4.24	3.19	3.20
MİL. M3	0.071	2.21	3.33	1.01	0.834	1.89	1.73	1.17	0.352	0.266	0.200	0.201

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 13.26 MİLYON M3

212 MM.

6.7 LT/SN/Km2

02. Marmara Havzası

D02A143 KAZANDERE KÜÇÜKYAYLA

YERİ : KIRKLARELİ VİZENİN KÖMÜRKÖYDEN KIYIKÖY İSTİKAMETİNE 100 M SOLA ORMAN YOLUNDA 800 METRESİNDE SOLDADIR. (PAFTA E19-C1)
27°51'0" Doğu - 41°38'0" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 62.67 km²

YAKLAŞIK KOT : 174 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.12.2004 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.458 m³/sn. (8 Yıllık) 2013 Su yılında 0.567 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık en çok akım : 35.100 m³/sn 30.11.2012
2013 Su yılında anlık en az akım : 0.000 m³/sn 28.07.2013
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 35.100 m³/sn 30.11.2012
Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.000 m³/sn 16.08.2008

2. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
1	0.000	59	0.327	230	18.2	430	43.5
43	0.008	80	1.4	270	23.4	470	47.9
47	0.043	115	4.6	310	28.6	480	49.0
51	0.109	150	8.5	350	33.8	490	50.1
55	0.200	190	13.3	390	38.7	500	51.1

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.043	0.088	10.1	0.618	0.719	0.945	1.13	0.821	0.088	0.014	0.008	0.001
02	0.043	0.056	0.945	0.618	0.719	0.883	1.13	0.719	0.088	0.014	0.008	0.001
03	0.043	0.056	0.821	0.618	0.719	0.770	1.13	0.618	0.088	0.014	0.008	0.001
04	0.043	0.056	0.719	0.618	2.48	0.719	1.13	0.363	0.088	0.014	0.008	0.001
05	0.043	0.056	0.719	0.618	2.22	0.618	1.13	0.363	0.088	0.014	0.004	KURU
06	0.032	0.056	0.719	0.618	2.06	0.618	1.13	0.363	0.088	0.014	0.004	KURU
07	0.032	0.056	0.719	0.618	2.06	0.567	1.07	0.363	0.088	0.014	0.004	KURU
08	0.032	0.056	0.719	0.618	2.06	0.567	1.07	0.363	0.088	0.014	0.004	0.001
09	0.032	0.056	0.669	0.618	2.06	0.567	1.07	0.363	0.088	0.014	0.004	0.001
10	0.032	0.056	0.669	0.618	2.06	0.526	1.07	0.363	0.071	0.014	0.001	0.001
11	0.022	0.056	0.669	0.618	1.99	0.526	1.01	0.363	0.056	0.008	0.004	0.001
12	0.022	0.056	0.669	0.618	1.99	0.821	1.01	0.363	0.056	0.008	0.004	0.001
13	0.022	0.056	0.669	0.618	1.99	0.719	1.01	0.363	0.056	0.008	0.004	0.001
14	0.022	0.056	0.618	0.618	1.99	0.618	0.945	0.363	0.056	0.004	0.004	0.004
15	0.022	2.31	0.618	0.618	1.99	1.25	0.883	0.363	0.056	0.008	0.004	0.001
16	0.022	0.618	0.618	0.618	1.99	4.37	0.821	0.363	0.056	0.004	0.008	0.004
17	0.022	0.257	0.618	0.719	1.75	1.99	0.821	0.363	0.056	0.008	0.001	0.008
18	0.022	0.131	0.618	0.821	1.60	1.44	0.821	0.229	0.043	0.004	KURU	0.008
19	0.022	0.088	11.4	0.945	1.19	1.25	0.821	0.174	0.043	0.004	0.001	0.004
20	0.022	0.088	2.83	0.821	1.13	1.25	0.821	0.088	0.043	0.004	0.001	0.004
21	0.618	0.088	1.01	0.821	1.13	1.07	0.821	0.088	0.032	0.008	0.004	0.004
22	0.567	0.669	0.821	0.821	1.13	1.13	0.821	0.088	0.032	0.008	0.004	0.004
23	0.109	0.618	0.719	0.821	1.13	1.07	0.821	0.088	0.032	0.004	0.001	0.004
24	0.071	0.618	0.719	0.821	1.07	0.883	0.821	0.088	0.032	0.004	0.001	0.004
25	0.056	0.618	0.719	0.821	0.945	0.821	0.821	0.088	0.032	0.004	0.001	0.004
26	0.056	0.618	0.719	1.52	0.821	0.945	0.821	0.088	0.022	0.004	0.001	0.004
27	0.056	0.618	0.719	1.32	1.32	2.31	0.821	0.088	0.022	0.001	0.001	0.004
28	0.056	0.618	0.618	1.19	1.07	1.99	0.821	0.088	0.022	0.001	0.001	0.004
29	0.056	0.618	0.618	1.07	-----	1.52	0.821	0.088	0.022	0.004	0.004	0.008
30	0.618	8.98	0.618	0.945	-----	1.25	0.821	0.088	0.014	0.008	0.004	0.008
31	0.131	-----	0.618	0.821	-----	1.13	-----	0.088	-----	0.008	KURU	-----
Maks.	3.39	35.1	18.9	1.67	5.12	8.02	1.13	0.821	0.088	0.014	0.014	0.008
Min.	0.022	0.056	0.618	0.618	0.719	0.526	0.821	0.088	0.014	KURU	KURU	KURU
Ortalama	0.096	0.612	1.42	0.780	1.55	1.13	0.941	0.281	0.055	0.008	0.003	0.003
LT/SN/Km ²	1.54	9.77	22.7	12.4	24.7	18.1	15.0	4.48	0.875	0.131	0.055	0.048
AKIM mm.	4.12	25.3	60.7	33.3	59.8	48.4	38.9	12.0	2.27	0.350	0.146	0.125
MİL. M3	0.258	1.59	3.80	2.09	3.75	3.04	2.44	0.752	0.142	0.022	0.009	0.008

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 17.90 MİLYON M3

286 MM.

9.1 LT/SN/Km²

02. Marmara Havzası

D02A149 ÇANAKDERE SUNGURLU

YERİ : İSTANBUL AĞVA'YA BAĞLI SUNGURLU KÖYÜNÜN 2 KM MENEBAĞINDA BULUNMAKTADIR. (PAFTA: İST-F23-C4)
29°51'8" Doğu - 41°4'19" Kuzey

YAGIŞ ALANI : 272.40 km²

YAKLAŞIK KOT : 16 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.2006 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 4.112 m³/sn. (7 Yıllık) 2013 Su yılında 3.229 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık ençok akım : 165.000 m³/sn 20.12.2012
2013 Su yılında anlık enaz akım : 0.032 m³/sn 31.08.2013
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 367.000 m³/sn 29.10.2010
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.004 m³/sn 15.08.2007

1. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
64	0.004	210	24.0	410	136.	610	336.
68	0.050	250	33.4	450	176.	620	346.
90	1.2	290	47.2	490	216.	630	356.
130	7.0	330	71.0	530	256.	640	366.
170	15.2	370	102.	570	296.	650	376.

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	1.36	1.68	1.26	6.30	7.95	3.07	3.65	0.823	0.495	0.337	0.140	0.032
02	1.68	1.47	1.36	5.25	6.65	2.78	3.51	0.823	0.495	0.337	0.258	0.032
03	1.89	3.97	3.65	4.45	5.78	2.64	3.22	0.823	0.561	0.337	0.258	0.050
04	1.78	2.93	11.6	3.97	4.93	2.49	3.07	0.823	0.495	0.298	0.179	0.070
05	1.47	2.35	13.5	3.97	4.45	2.20	2.49	0.757	0.561	0.258	0.140	0.140
06	1.47	2.20	7.38	3.65	4.13	2.10	2.20	0.692	0.495	0.258	0.140	0.258
07	1.78	2.10	19.4	3.97	3.81	2.10	2.10	0.692	0.626	0.258	0.258	0.179
08	1.78	17.4	22.5	4.93	3.51	1.99	2.10	0.692	0.626	0.258	0.258	0.179
09	2.10	8.33	9.74	5.25	3.65	1.89	2.49	0.692	0.495	0.258	0.219	0.179
10	2.10	8.90	12.9	5.60	3.81	1.89	2.10	0.692	0.456	0.219	0.258	0.179
11	1.99	16.5	26.0	6.30	4.13	1.78	1.99	0.692	0.416	0.258	0.219	0.179
12	1.68	6.65	11.8	23.3	5.78	1.78	1.78	0.626	0.416	0.416	0.140	0.179
13	1.47	4.13	7.76	48.2	4.77	2.93	1.68	0.626	0.416	0.337	0.100	0.179
14	0.626	2.93	6.13	20.9	3.97	1.99	1.57	0.757	0.456	0.495	0.140	0.179
15	0.823	2.10	4.93	14.2	10.2	1.89	1.57	3.51	0.495	0.179	0.100	0.179
16	1.15	1.68	4.29	11.4	19.8	3.22	1.89	5.09	0.692	0.140	0.100	0.179
17	1.15	1.36	4.45	10.6	10.6	1.89	1.89	0.456	0.179	0.070	0.179	0.179
18	1.15	1.15	6.83	9.11	7.95	8.14	1.68	1.36	0.416	0.179	0.100	0.179
19	1.15	1.02	5.78	7.38	6.65	6.30	1.57	1.02	0.337	0.219	0.140	0.258
20	1.15	0.954	25.1	5.95	5.60	4.93	1.47	0.888	0.337	0.179	0.140	0.298
21	1.26	0.888	47.2	5.09	5.43	4.29	1.36	0.823	0.298	0.258	0.100	0.298
22	1.36	1.15	17.6	4.61	4.93	3.81	1.36	0.757	0.337	0.179	0.100	0.258
23	1.26	3.36	14.4	4.13	4.45	6.30	1.26	0.757	0.298	0.140	0.140	0.258
24	1.89	2.49	18.7	3.81	3.97	4.93	1.15	0.692	0.298	0.140	0.100	0.258
25	2.64	3.81	12.1	3.65	3.51	4.29	1.08	0.626	0.298	0.140	0.179	0.258
26	2.35	3.51	9.74	3.51	3.22	3.97	1.08	0.561	0.298	0.140	0.140	0.219
27	1.57	2.64	8.33	3.65	3.07	3.97	1.02	0.561	0.258	0.219	0.100	0.179
28	1.08	2.10	6.65	5.25	3.07	5.09	0.954	0.561	0.258	0.179	0.100	0.179
29	0.954	1.68	6.30	7.95	-----	4.93	0.888	0.561	0.337	0.179	0.140	0.219
30	1.47	1.47	10.2	7.38	-----	4.29	0.823	0.626	0.377	0.219	0.070	0.219
31	2.10	-----	7.76	6.48	-----	3.97	-----	0.626	-----	0.140	0.050	-----
Maks.	4.29	43.4	165.	82.3	26.7	12.3	3.81	21.1	1.08	0.626	0.337	0.337
Min.	0.626	0.823	1.15	3.51	2.93	1.68	0.823	0.495	0.258	0.100	0.032	0.032
Ortalama	1.54	3.76	11.8	8.39	5.71	3.75	1.83	1.00	0.427	0.237	0.148	0.188
LT/SN/Km2	5.65	13.8	43.3	30.8	20.9	13.8	6.73	3.69	1.57	0.868	0.542	0.689
AKIM mm.	15.1	35.8	116.	82.5	50.7	36.9	17.4	9.87	4.06	2.33	1.45	1.79
MİL. M3	4.12	9.75	31.6	22.5	13.8	10.1	4.75	2.69	1.11	0.633	0.395	0.487

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 101.93 MİLYON M3 374 MM. 11.9 LT/SN/Km2

02. Marmara Havzası

D02A150 YENE SUYU BALKAYA

YERİ : BALKAYA-AKSİCİM YOLUNDA 2.7 KM'DEKİ KARAYOLU KÖRÜSÜNDE MANSAPTADIR.
27°59'3" Doğu - 41°36'58" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 50.40 km²

YAKLAŞIK KOT : 65 m

GÖZLEM SÜRESİ : 15.11.2006 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.830 m³/sn. (7 Yıllık) 2013 Su yılında 0.911 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık ençok akım : 45.500 m³/sn 03.02.2013
2013 Su yılında anlık enaz akım : 0.114 m³/sn 10.07.2013
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 120.000 m³/sn 09.07.2010
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 30.06.2007

5. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
1	0.000	31	0.039	50	0.881	150	46.5
23	0.001	33	0.064	70	4.7	170	56.5
25	0.005	35	0.095	90	14.9	180	61.5
27	0.011	37	0.135	110	26.6	190	66.5
29	0.023	39	0.188	130	36.5	200	71.5

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.325	0.261	13.1	0.881	1.16	1.20	1.92	1.06	0.840	0.419	0.419	0.353
02	0.325	0.261	2.50	0.881	0.881	1.20	1.78	1.06	0.840	0.419	0.419	0.353
03	0.325	0.224	0.881	0.881	0.881	1.20	1.78	1.06	0.840	0.419	0.419	0.353
04	0.325	0.224	0.617	0.881	5.71	1.20	1.78	1.06	0.485	0.419	0.419	0.353
05	0.325	0.224	0.419	0.881	5.31	1.20	1.64	1.06	0.485	0.419	0.419	0.353
06	0.325	0.224	0.221	0.881	3.95	1.20	1.64	0.987	0.485	0.419	0.419	0.419
07	0.325	0.224	0.353	0.881	3.46	1.20	1.64	0.987	0.485	0.419	0.419	0.353
08	0.325	0.224	0.287	0.881	8.10	1.20	2.21	0.987	0.485	0.419	0.419	0.353
09	0.325	0.224	0.188	0.881	3.95	1.20	2.07	0.987	0.485	0.353	0.419	0.353
10	0.261	0.224	0.419	0.881	2.50	1.20	1.78	0.987	0.485	0.287	0.419	0.353
11	0.261	0.224	0.287	0.881	2.21	1.20	1.78	0.987	0.485	0.419	0.419	0.353
12	0.261	0.190	0.353	0.881	1.92	1.20	1.64	0.987	0.485	0.419	0.419	0.353
13	0.261	0.224	0.353	0.881	1.49	1.35	1.49	0.913	0.485	0.353	0.419	0.353
14	0.261	0.224	0.353	0.881	1.49	1.20	1.49	0.913	0.485	0.353	0.419	0.419
15	0.261	0.646	0.353	0.881	1.49	1.35	1.49	0.913	0.485	0.353	0.419	0.353
16	0.261	1.15	0.353	0.881	1.49	3.46	1.64	0.840	0.485	0.353	0.419	0.353
17	0.261	0.454	1.43	0.881	1.49	2.50	1.64	0.840	0.419	0.353	0.419	0.353
18	0.261	0.325	1.16	1.43	1.35	1.92	1.49	0.840	0.419	0.353	0.353	0.353
19	0.261	0.261	1.70	1.57	1.35	1.78	1.49	0.840	0.419	0.353	0.353	0.353
20	0.261	0.261	1.16	1.70	1.20	3.22	1.49	0.840	0.419	0.353	0.419	0.353
21	0.261	0.224	1.02	1.84	1.20	2.21	1.35	0.840	0.419	0.353	0.419	0.419
22	0.261	0.261	0.881	1.57	1.20	2.21	1.35	0.840	0.419	0.353	0.353	0.353
23	0.261	0.325	1.16	1.16	1.20	2.21	1.35	0.840	0.419	0.353	0.353	0.353
24	0.261	0.261	1.02	1.02	1.20	1.92	1.20	0.840	0.419	0.353	0.353	0.353
25	0.261	0.261	1.02	0.881	1.20	1.78	1.20	0.840	0.419	0.353	0.353	0.353
26	0.261	0.325	1.02	2.11	1.20	1.92	1.20	0.840	0.419	0.353	0.353	0.287
27	0.261	0.261	1.02	1.70	1.20	3.95	1.20	0.840	0.419	0.353	0.353	0.353
28	0.261	0.224	1.02	1.43	1.20	3.22	1.20	0.840	0.419	0.353	0.353	0.353
29	0.261	1.15	0.881	1.16	-----	2.36	1.20	0.840	0.419	0.353	0.353	0.287
30	0.261	0.261	0.881	1.16	-----	2.21	1.06	0.840	0.485	0.353	0.353	0.287
31	0.261	-----	0.881	1.16	-----	2.07	-----	0.840	-----	0.419	0.353	-----
Maks.	0.325	3.17	40.0	2.75	45.5	8.10	2.98	1.64	0.881	1.16	1.43	1.57
Min.	0.261	0.190	0.188	0.881	0.881	1.20	1.06	0.840	0.419	0.114	0.353	0.287
Ortalama	0.280	0.328	1.20	1.12	2.18	1.85	1.54	0.916	0.492	0.374	0.393	0.353
LT/SN/Km2	5.55	6.50	23.9	22.3	43.2	36.6	30.5	18.2	9.76	7.43	7.81	7.00
AKIM mm.	14.9	16.8	63.9	59.8	105.	98.1	79.2	48.7	25.3	19.9	20.9	18.2
MİL. M3	0.749	0.849	3.22	3.01	5.27	4.95	3.99	2.45	1.28	1.00	1.05	0.915

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 28.73 MİLYON M3 570 MM. 18.1 LT/SN/Km2

02. Marmara Havzası

D02A151 DEĞİRMENDERE İÇNEADA

YERİ : İÇNEADA-DEMİRKÖY YOLU 3.5 KM'DE KÖPRÜDE KURULMUŞTUR. (PAFTA E19-E2)
27°56'16" Doğu - 41°52'32" Kuzey

YAGIŞ ALANI : 51.30 km2

YAKLAŞIK KOT : 5 m

GÖZLEM SÜRESİ : 02.08.2006 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.181 m3/sn. (4 Yıllık) 2013 Su yılında 0.214 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık ençok akım : 18.300 m3/sn 14.12.2012
2013 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 01.10.2012
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 18.700 m3/sn 20.01.2012
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 17.06.2009

5. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
1	0.000	18	0.006	150	6.5	300	20.0
4	0.000	30	0.052	180	9.2	330	23.0
7	0.000	60	0.573	210	11.9	360	26.2
10	0.000	90	1.9	240	14.6	390	29.5
13	0.000	120	3.9	270	17.3		

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	KURU	KURU	0.776	0.129	0.138	0.470	0.298	0.165	KURU	KURU	KURU	KURU
02	KURU	KURU	0.573	0.129	0.138	0.470	0.298	0.165	KURU	KURU	KURU	KURU
03	KURU	KURU	0.496	0.129	0.138	0.470	0.298	0.165	KURU	KURU	KURU	KURU
04	KURU	KURU	0.341	0.129	2.18	0.444	0.298	0.148	KURU	KURU	KURU	KURU
05	KURU	KURU	0.776	0.129	0.810	0.444	0.298	0.148	KURU	KURU	KURU	KURU
06	KURU	KURU	0.444	0.129	0.743	0.444	0.298	0.148	KURU	KURU	KURU	KURU
07	KURU	KURU	1.18	0.129	0.641	0.444	0.298	0.148	KURU	KURU	KURU	KURU
08	KURU	KURU	0.444	0.129	0.810	0.444	0.282	0.148	KURU	KURU	KURU	KURU
09	KURU	KURU	0.265	0.129	0.743	0.444	0.282	0.148	KURU	KURU	KURU	KURU
10	KURU	KURU	0.181	0.129	0.418	0.444	0.282	0.148	KURU	KURU	KURU	KURU
11	KURU	KURU	0.315	0.129	0.367	0.444	0.282	0.148	KURU	KURU	KURU	KURU
12	KURU	KURU	0.641	0.129	0.298	0.444	0.282	0.138	KURU	KURU	KURU	KURU
13	KURU	KURU	1.35	0.129	0.248	0.444	0.282	0.129	KURU	KURU	KURU	KURU
14	KURU	KURU	8.75	0.129	0.248	0.444	0.265	0.110	KURU	KURU	KURU	KURU
15	KURU	0.014	1.62	0.129	0.248	0.444	0.265	0.035	KURU	KURU	KURU	KURU
16	KURU	0.014	0.675	0.129	0.248	0.418	0.265	0.001	KURU	KURU	KURU	KURU
17	KURU	1.56	0.418	0.165	0.248	0.418	0.265	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
18	KURU	0.265	0.298	0.165	0.248	0.418	0.265	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
19	KURU	0.081	0.265	0.165	0.248	0.418	0.265	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
20	KURU	0.044	0.298	0.165	0.181	0.341	0.265	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
21	KURU	0.023	0.298	0.165	0.129	0.341	0.265	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
22	KURU	0.014	0.181	0.181	0.298	0.341	0.265	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
23	KURU	0.014	0.181	0.181	0.367	0.341	0.248	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
24	KURU	0.023	0.810	0.198	0.392	0.341	0.248	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
25	KURU	1.00	0.810	0.198	0.418	0.315	0.248	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
26	KURU	3.79	0.444	0.709	0.641	0.315	0.215	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
27	KURU	0.675	0.315	0.470	0.878	0.315	0.215	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
28	KURU	1.31	0.248	0.392	0.496	0.315	0.215	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
29	KURU	3.12	0.181	0.341	-----	0.298	0.181	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
30	KURU	0.844	0.165	0.282	-----	0.298	0.181	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
31	KURU	-----	0.129	0.265	-----	0.298	-----	KURU	-----	KURU	KURU	-----
Maks.	KURU	9.92	18.3	1.26	4.10	0.496	0.298	0.165	KURU	KURU	KURU	KURU
Min.	KURU	KURU	0.100	0.100	0.119	0.298	0.165	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
Ortalama	KURU	0.426	0.770	0.197	0.463	0.396	0.264	0.067	KURU	KURU	KURU	KURU
LT/SN/Km2	KURU	8.31	15.0	3.84	9.02	7.71	5.14	1.32	KURU	KURU	KURU	KURU
AKIM mm.	KURU	21.5	40.2	10.3	21.8	20.7	13.3	3.52	KURU	KURU	KURU	KURU
MİL. M3	KURU	1.11	2.06	0.528	1.12	1.06	0.684	0.181	KURU	KURU	KURU	KURU

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 6.74 MİLYON M3

131 MM.

4.2 LT/SN/Km2

02. Marmara Havzası

D02A152 PANAYIR D. PANAYIR ISK.

YERİ : KIZILGAÇ'IN KUZEYDOĞUSUNDAN KARADENİZ'E GİDEN YOLDA YAKLAŞIK 15 KM SONRA SAĞ TARAFTADIR
(PAFTA E20-A4)
28°0'41" Doğu - 41°46'11" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 15.90 km²

YAKLAŞIK KOT : 1 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.08.2006 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.068 m³/sn. (7 Yıllık) 2013 Su yılında 0.019 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık en çok akım : 1.410 m³/sn 04.02.2013
2013 Su yılında anlık en az akım : 0.000 m³/sn 01.10.2012
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 16.200 m³/sn 12.02.2010
Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.000 m³/sn 09.06.2007

5. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
1	0.000	55	0.005	110	6.1	160	46.8
20	0.000	57	0.007	120	11.2	170	60.7
40	0.000	59	0.011	130	17.3	180	76.4
51	0.001	70	0.102	140	25.8	190	93.7
53	0.003	90	1.2	150	35.6	200	118.

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	KURU	KURU	0.306	0.026	0.026	0.034	0.026	0.043	0.026	KURU	KURU	KURU
02	KURU	KURU	0.189	0.026	0.026	0.034	0.026	0.043	0.026	KURU	KURU	KURU
03	KURU	KURU	0.068	0.026	0.026	0.034	0.026	0.043	0.026	KURU	KURU	KURU
04	KURU	KURU	0.043	0.026	0.026	0.034	0.026	0.043	0.026	KURU	KURU	KURU
05	KURU	KURU	0.034	0.026	0.094	0.034	0.026	0.034	0.026	KURU	KURU	KURU
06	KURU	KURU	0.026	0.026	0.068	0.034	0.026	0.034	0.026	KURU	KURU	KURU
07	KURU	KURU	0.026	0.026	0.060	0.034	0.026	0.034	0.026	KURU	KURU	KURU
08	KURU	KURU	0.026	0.026	0.043	0.034	0.026	0.034	0.026	KURU	KURU	KURU
09	KURU	KURU	0.026	0.026	0.043	0.034	0.026	0.034	0.014	KURU	KURU	KURU
10	KURU	KURU	0.026	0.026	0.043	0.034	0.026	0.034	KURU	KURU	KURU	KURU
11	KURU	KURU	0.026	0.026	0.043	0.034	0.026	0.034	KURU	KURU	KURU	KURU
12	KURU	KURU	0.026	0.026	0.043	0.034	0.026	0.034	KURU	KURU	KURU	KURU
13	KURU	KURU	0.026	0.026	0.043	0.026	0.026	0.034	0.043	KURU	KURU	KURU
14	KURU	KURU	0.026	0.026	0.043	0.026	0.026	0.034	KURU	KURU	KURU	KURU
15	KURU	KURU	0.026	0.026	0.034	0.026	0.026	0.034	KURU	KURU	KURU	KURU
16	KURU	KURU	0.026	0.026	0.034	0.026	0.051	0.034	KURU	KURU	KURU	KURU
17	KURU	KURU	0.026	0.026	0.034	0.026	0.043	0.034	KURU	KURU	KURU	KURU
18	KURU	KURU	0.026	0.034	0.034	0.026	0.043	0.034	KURU	KURU	KURU	KURU
19	KURU	KURU	0.026	0.026	0.034	0.026	0.043	0.034	KURU	KURU	KURU	KURU
20	KURU	KURU	0.026	0.026	0.034	0.026	0.043	0.034	KURU	KURU	KURU	KURU
21	KURU	KURU	0.026	0.026	0.034	0.026	0.043	0.034	KURU	KURU	KURU	KURU
22	KURU	KURU	0.026	0.026	0.034	0.026	0.043	0.034	KURU	KURU	KURU	KURU
23	KURU	KURU	0.026	0.026	0.034	0.026	0.043	0.034	KURU	KURU	KURU	KURU
24	KURU	KURU	0.026	0.026	0.034	0.026	0.043	0.034	KURU	KURU	KURU	KURU
25	KURU	KURU	0.026	0.026	0.034	0.026	0.043	0.034	KURU	KURU	KURU	KURU
26	KURU	KURU	0.026	0.026	0.034	0.026	0.043	0.034	KURU	KURU	KURU	KURU
27	KURU	KURU	0.026	0.026	0.034	0.026	0.043	0.034	KURU	KURU	KURU	KURU
28	KURU	KURU	0.026	0.026	0.034	0.026	0.043	0.026	KURU	KURU	KURU	KURU
29	KURU	KURU	0.026	0.026	-----	0.026	0.043	0.026	KURU	KURU	KURU	KURU
30	KURU	0.364	0.026	0.026	-----	0.026	0.043	0.026	KURU	KURU	KURU	KURU
31	KURU	-----	0.026	0.026	-----	0.026	-----	0.026	-----	KURU	KURU	-----
Maks.	KURU	1.21	0.306	0.043	1.41	0.034	0.077	0.043	0.218	KURU	KURU	KURU
Min.	KURU	KURU	0.017	0.017	0.017	0.017	0.017	0.017	KURU	KURU	KURU	KURU
Ortalama	KURU	0.012	0.042	0.026	0.039	0.029	0.035	0.034	0.009	KURU	KURU	KURU
LT/SN/Km2	KURU	0.763	2.67	1.65	2.48	1.83	2.19	2.15	0.556	KURU	KURU	KURU
AKIM mm.	KURU	1.98	7.15	4.42	5.99	4.90	5.67	5.75	1.44	KURU	KURU	KURU
MİL. M3	KURU	0.031	0.114	0.070	0.095	0.078	0.090	0.091	0.023	KURU	KURU	KURU

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 0.59 MİLYON M3

37 MM.

1.2 LT/SN/Km2

02. Marmara Havzası

D02A153 EKŞİ ELMA D. PANAYIR ISK.

YERİ : KIZILAGACIN KUZeyDOĞUSUNDAN KARADENİZE GİDEN KARAYOLUNDA 15. KM'SİNDE SOL TARAFTADIR
(PAFTA E20-A4)
27°59'58" Doğu - 41°46'34" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 9.40 km²

YAKLAŞIK KOT : 14 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.08.2006 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.142 m³/sn. (7 Yıllık) 2013 Su yılında 0.036 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık en çok akım : 138.000 m³/sn 30.11.2012
2013 Su yılında anlık en az akım : 0.000 m³/sn 01.10.2012
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 138.000 m³/sn 30.11.2012
Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.000 m³/sn 28.06.2007

2. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
1	0.000	44	0.003	130	7.7	200	74.0
10	0.000	50	0.015	150	16.7	210	90.0
20	0.000	70	0.211	170	32.2	220	106.
40	0.000	90	1.0	180	44.0	230	122.
42	0.001	110	3.2	190	58.3	240	138.

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	KURU	KURU	0.607	0.071	0.071	0.071	0.021	0.026	0.015	0.013	KURU	KURU
02	KURU	KURU	0.240	0.071	0.071	0.071	0.021	0.026	0.015	0.011	KURU	KURU
03	KURU	KURU	0.211	0.071	0.071	0.071	0.021	0.026	0.021	0.008	KURU	KURU
04	KURU	KURU	0.141	0.071	0.071	0.071	0.021	0.026	0.021	0.008	KURU	KURU
05	KURU	KURU	0.071	0.071	0.472	0.071	0.021	0.026	0.021	0.008	KURU	KURU
06	KURU	KURU	0.071	0.071	0.269	0.060	0.021	0.026	0.021	0.011	KURU	KURU
07	KURU	KURU	0.071	0.071	0.127	0.054	0.021	0.026	0.021	0.008	KURU	KURU
08	KURU	KURU	0.071	0.071	0.113	0.049	0.021	0.026	0.021	0.008	KURU	KURU
09	KURU	KURU	0.071	0.071	0.099	0.049	0.021	0.026	0.015	0.006	KURU	KURU
10	KURU	KURU	0.071	0.071	0.085	0.049	0.021	0.026	0.015	0.004	KURU	KURU
11	KURU	KURU	0.071	0.071	0.071	0.049	0.021	0.026	0.015	0.004	KURU	KURU
12	KURU	KURU	0.071	0.071	0.071	0.049	0.021	0.026	0.015	0.004	KURU	KURU
13	KURU	KURU	0.071	0.071	0.071	0.049	0.021	0.021	0.065	0.003	KURU	KURU
14	KURU	KURU	0.071	0.071	0.071	0.049	0.021	0.021	0.032	0.002	KURU	KURU
15	KURU	KURU	0.071	0.071	0.071	0.049	0.021	0.021	0.021	0.001	KURU	KURU
16	KURU	KURU	0.071	0.071	0.071	0.049	0.049	0.021	0.032	KURU	KURU	KURU
17	KURU	KURU	0.071	0.071	0.071	0.049	0.037	0.021	0.015	0.004	KURU	KURU
18	KURU	KURU	0.269	0.113	0.071	0.043	0.032	0.021	0.013	0.008	KURU	KURU
19	KURU	KURU	0.183	0.099	0.071	0.037	0.026	0.021	0.011	0.006	KURU	KURU
20	KURU	KURU	0.099	0.085	0.071	0.032	0.026	0.021	0.011	0.004	KURU	KURU
21	KURU	KURU	0.071	0.071	0.071	0.032	0.026	0.021	0.011	0.006	KURU	KURU
22	KURU	KURU	0.071	0.071	0.071	0.032	0.026	0.021	0.011	0.013	KURU	KURU
23	KURU	KURU	0.071	0.071	0.071	0.032	0.026	0.015	0.011	0.011	KURU	KURU
24	KURU	KURU	0.071	0.071	0.071	0.032	0.026	0.015	0.011	0.008	KURU	KURU
25	KURU	KURU	0.071	0.071	0.071	0.032	0.026	0.015	0.011	0.006	KURU	KURU
26	KURU	KURU	0.071	0.071	0.071	0.026	0.026	0.015	0.011	0.004	KURU	KURU
27	KURU	KURU	0.071	0.071	0.071	0.026	0.026	0.015	0.011	0.003	KURU	KURU
28	KURU	KURU	0.071	0.071	0.071	0.026	0.026	0.015	0.008	0.001	KURU	KURU
29	KURU	KURU	0.071	0.071	-----	0.026	0.026	0.015	0.008	KURU	KURU	KURU
30	KURU	1.03	0.071	0.071	-----	0.021	0.026	0.015	0.011	KURU	KURU	KURU
31	KURU	-----	0.071	0.071	-----	0.021	-----	0.015	-----	KURU	KURU	-----
Maks.	KURU	138.	61.4	0.155	25.1	0.071	0.099	0.026	0.607	0.013	KURU	KURU
Min.	KURU	KURU	0.071	0.071	0.071	0.021	0.021	0.015	0.008	KURU	KURU	KURU
Ortalama	KURU	0.034	0.111	0.074	0.097	0.044	0.025	0.021	0.017	0.006	KURU	KURU
LT/SN/Km2	KURU	3.65	11.9	7.84	10.4	4.73	2.64	2.25	1.84	0.594	KURU	KURU
AKIM mm.	KURU	9.47	31.7	21.0	25.1	12.7	6.85	6.04	4.78	1.59	KURU	KURU
MİL. M3	KURU	0.089	0.298	0.197	0.236	0.119	0.064	0.057	0.045	0.015	KURU	KURU

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 1.12 MİLYON M3

119 MM.

3.8 LT/SN/Km2

02. Marmara Havzası

D02A155 CANAVARDERE İZNİK MAHİDİYE

YERİ : ORHANGAZİ-İZNİK KARAYOLU TAKİP EDİLİREK BOYALICA BEDESİNE GELİNİR. BOYALICA İZNİK YOLUNUN 7. KM. SİNDEN KUZEYE SAPILARAK, MAHİDİYE KÖYÜNE GELİNİR. AĞI KÖYDEN 2 KM UZAKLIKTA DERENİN SAĞ SAHİLİNDEDİR. (PAFTA G23-D4)
29°34'45" Doğu - 40°31'25" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 37.21 km²

YAKLAŞIK KOT : 265 m

GÖZLEM SÜRESİ : 21.09.2006 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.288 m³/sn. (4 Yıllık) 2013 Su yılında 0.121 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık en çok akım : 7.300 m³/sn 11.01.2013
2013 Su yılında anlık en az akım : 0.002 m³/sn 02.10.2012
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 9.640 m³/sn 01.02.2010
Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.000 m³/sn 01.10.2007

1. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
1	0.000	11	0.001	40	0.984	140	6.0
3	0.000	14	0.040	60	1.9	160	7.1
5	0.000	17	0.110	80	2.8	180	8.2
7	0.000	20	0.205	100	3.8	200	9.2
9	0.000	30	0.554	120	5.0	210	9.8

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.007	0.482	0.010	1.83	0.343	0.073	0.262	0.091	0.009	0.009	0.011	0.006
02	0.007	0.404	0.013	0.855	0.208	0.073	0.262	0.091	0.009	0.009	0.009	0.009
03	0.007	0.248	0.013	0.095	0.127	0.064	0.235	0.073	0.011	0.009	0.009	0.009
04	0.010	0.248	0.019	0.095	0.100	0.064	0.262	0.047	0.009	0.009	0.009	0.009
05	0.010	0.248	0.019	0.064	0.091	0.056	0.235	0.047	0.011	0.009	0.009	0.006
06	0.007	0.248	0.016	0.013	0.091	0.056	0.208	0.047	0.011	0.009	0.009	0.004
07	0.010	0.248	0.095	0.013	0.082	0.056	0.181	0.038	0.009	0.009	0.009	0.004
08	0.013	0.248	0.049	0.016	0.082	0.056	0.208	0.047	0.009	0.009	0.009	0.004
09	0.013	0.079	0.010	0.016	0.082	0.064	0.208	0.038	0.009	0.009	0.009	0.004
10	0.013	0.007	0.013	0.019	0.082	0.056	0.181	0.038	0.011	0.006	0.009	0.004
11	0.064	0.007	0.110	0.049	0.082	0.056	0.181	0.038	0.011	0.006	0.009	0.004
12	0.326	0.007	0.049	3.19	0.082	0.154	0.154	0.038	0.011	0.006	0.009	0.004
13	0.326	0.007	0.016	1.45	0.064	0.181	0.154	0.038	0.011	0.006	0.009	0.004
14	0.326	0.007	0.007	0.418	0.064	0.091	0.154	0.073	0.011	0.009	0.009	0.004
15	0.326	0.007	0.007	0.316	0.154	0.091	0.154	0.208	0.011	0.009	0.006	0.004
16	0.287	0.007	0.004	0.289	0.343	0.154	0.208	0.073	0.011	0.009	0.006	0.004
17	0.287	0.007	0.016	0.343	0.154	0.208	0.235	0.047	0.011	0.009	0.006	0.004
18	0.287	0.007	0.125	0.289	0.127	0.154	0.181	0.047	0.009	0.009	0.006	0.004
19	0.287	0.010	0.019	0.289	0.100	0.127	0.154	0.029	0.009	0.009	0.009	0.006
20	0.287	0.010	0.016	0.289	0.100	0.100	0.154	0.029	0.011	0.009	0.006	0.006
21	0.287	0.010	0.049	0.289	0.091	0.091	0.154	0.029	0.011	0.009	0.006	0.006
22	0.287	0.010	0.064	0.289	0.091	0.091	0.154	0.020	0.011	0.009	0.009	0.004
23	0.248	0.010	0.095	0.289	0.091	0.370	0.127	0.011	0.011	0.009	0.006	0.006
24	0.248	0.010	0.248	0.289	0.082	0.316	0.100	0.011	0.009	0.009	0.006	0.004
25	0.248	0.010	0.209	0.289	0.073	0.316	0.100	0.011	0.009	0.009	0.006	0.004
26	0.248	0.010	0.248	0.289	0.073	0.289	0.100	0.009	0.009	0.009	0.006	0.003
27	0.248	0.010	0.248	0.289	0.073	0.289	0.100	0.020	0.009	0.009	0.006	0.003
28	0.248	0.010	0.140	0.289	0.073	0.514	0.091	0.011	0.011	0.009	0.006	0.004
29	0.248	0.010	0.796	0.289	-----	0.343	0.091	0.009	0.009	0.009	0.006	0.004
30	0.248	0.010	1.99	0.289	-----	0.289	0.091	0.009	0.009	0.009	0.006	0.003
31	0.560	-----	1.90	0.289	-----	0.262	-----	0.009	-----	0.009	0.006	-----
Maks.	1.45	0.482	2.26	7.30	0.706	0.850	0.289	0.466	0.038	0.009	0.038	0.029
Min.	0.002	0.004	0.004	0.013	0.056	0.056	0.082	0.006	0.009	0.006	0.004	0.003
Ortalama	0.194	0.088	0.213	0.423	0.114	0.165	0.169	0.043	0.010	0.009	0.008	0.005
LT/SN/Km2	5.22	2.36	5.73	11.4	3.08	4.42	4.55	1.15	0.271	0.231	0.205	0.129
AKIM mm.	14.0	6.12	15.4	30.5	7.44	11.9	11.8	3.08	0.701	0.620	0.548	0.334
MİL. M3	0.520	0.228	0.571	1.13	0.277	0.441	0.439	0.115	0.026	0.023	0.020	0.012

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 3.80 MİLYON M3 102 MM. 3.2 LT/SN/Km2

02. Marmara Havzası

D02A156 KURUDERE AHMETLER

YERİ : KOĞCAZDAN AHMETLER KÖYÜNE GİDEN YOLDA KÖYÜN GİRİŞİNDEKİ KÖPRÜDE MANSAPTADIR. (PAFTA D18-D3)
27°11'13" Doğu - 42°0'43" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 27.20 km²

YAKLAŞIK KOT : 476 m

GÖZLEM SÜRESİ : 15.07.2008 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.353 m³/sn. (5 Yıllık) 2013 Su yılında 0.253 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık en çok akım : 65.100 m³/sn 05.06.2013
2013 Su yılında anlık en az akım : 0.000 m³/sn 01.10.2012
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 92.100 m³/sn 12.02.2010
Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.000 m³/sn 06.07.2009

5. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
1	0.009	11	0.256	30	1.5	130	60.6
3	0.033	13	0.340	50	4.6	150	78.6
5	0.069	15	0.440	70	11.5	160	87.6
7	0.117	17	0.541	90	26.2	170	96.6
9	0.181	19	0.660	110	42.9	180	106.

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	KURU	0.003	0.030	0.240	0.505	0.560	0.479	0.081	KURU	0.033	KURU	KURU
02	KURU	0.003	0.030	0.240	0.565	0.479	0.439	0.081	0.003	0.020	KURU	KURU
03	KURU	0.003	0.060	0.240	0.565	0.439	0.399	0.060	0.010	0.009	KURU	KURU
04	KURU	0.003	0.308	0.240	3.45	0.439	0.359	0.060	0.030	0.009	KURU	KURU
05	KURU	0.003	0.138	0.240	1.25	0.399	0.359	0.045	0.974	0.009	KURU	KURU
06	KURU	0.010	0.686	0.240	0.808	0.359	0.318	0.045	0.479	0.009	KURU	KURU
07	KURU	0.010	0.240	0.240	0.686	0.318	0.278	0.045	0.132	0.009	KURU	KURU
08	KURU	0.010	0.138	0.240	0.686	0.318	0.439	0.030	0.106	0.009	KURU	KURU
09	KURU	0.010	0.929	0.240	0.686	0.318	0.479	0.030	0.081	0.009	KURU	KURU
10	KURU	0.010	2.52	0.240	0.686	0.318	0.359	0.030	0.045	0.009	KURU	KURU
11	KURU	0.019	0.565	0.240	0.686	0.359	0.318	0.019	0.019	KURU	KURU	KURU
12	KURU	0.019	0.565	0.240	0.686	0.439	0.278	0.019	0.836	KURU	KURU	KURU
13	KURU	0.019	0.274	0.240	0.686	0.318	0.238	0.019	4.93	KURU	KURU	KURU
14	KURU	0.019	0.172	0.240	0.686	0.359	0.278	0.019	4.28	KURU	KURU	KURU
15	KURU	0.019	0.114	0.240	0.686	0.359	0.278	0.019	1.38	KURU	KURU	KURU
16	KURU	0.019	0.114	0.240	0.626	0.520	1.63	0.019	0.660	KURU	KURU	KURU
17	KURU	0.019	0.172	0.308	0.626	0.520	1.11	0.010	0.380	0.020	KURU	KURU
18	KURU	0.019	0.342	0.308	0.565	0.629	0.767	0.010	0.218	KURU	KURU	KURU
19	KURU	0.019	4.28	0.308	0.565	0.905	0.560	0.010	0.147	KURU	KURU	KURU
20	KURU	0.019	1.15	0.308	0.565	0.698	0.479	0.003	0.117	KURU	KURU	KURU
21	KURU	0.019	0.565	0.308	0.565	0.560	0.439	0.003	0.092	KURU	KURU	KURU
22	KURU	0.019	0.342	0.376	0.565	0.629	0.359	KURU	0.069	KURU	KURU	KURU
23	KURU	0.019	0.274	0.444	0.565	0.560	0.318	0.003	0.049	KURU	KURU	KURU
24	KURU	0.019	0.240	0.505	0.565	0.439	0.278	0.003	0.033	KURU	KURU	KURU
25	KURU	0.019	0.206	0.376	0.505	0.399	0.238	0.010	0.049	KURU	KURU	KURU
26	KURU	0.019	0.274	0.929	0.505	0.439	0.197	0.003	0.033	KURU	KURU	KURU
27	KURU	0.019	0.444	0.686	0.505	0.905	0.157	KURU	0.020	KURU	KURU	KURU
28	KURU	0.019	0.342	0.565	0.505	0.974	0.132	KURU	0.020	KURU	KURU	KURU
29	KURU	0.019	0.274	0.565	-----	0.767	0.106	KURU	0.009	KURU	KURU	KURU
30	0.003	0.019	0.240	0.565	-----	0.698	0.106	KURU	0.049	KURU	KURU	KURU
31	0.003	-----	0.240	0.565	-----	0.560	-----	KURU	-----	KURU	KURU	-----
Maks.	0.003	0.030	16.1	1.45	10.2	0.974	3.15	0.106	65.1	0.049	KURU	KURU
Min.	KURU	0.003	0.030	0.240	0.505	0.278	0.106	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
Ortalama	KURU	0.015	0.525	0.353	0.734	0.516	0.406	0.022	0.508	0.005	KURU	KURU
LT/SN/Km ²	0.007	0.545	19.3	13.0	27.0	19.0	14.9	0.802	18.7	0.172	KURU	KURU
AKIM mm.	0.019	1.41	51.7	34.8	65.3	50.8	38.7	2.15	48.4	0.461	KURU	KURU
MİL. M3	0.001	0.038	1.41	0.947	1.78	1.38	1.05	0.058	1.32	0.013	KURU	KURU

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 8.00 MİLYON M3

294 MM.

9.3 LT/SN/Km²

02. Marmara Havzası

D02A157 İMREN D. OVACIK

YERİ : İSTANBUL ŞİLE TEKE YOLU ÜZERİNDE OVACIK KÖYÜNDEN 350 M SONRAKİ KÖPRÜ ÜZERİNDE BULUNMAKTADIR
(PAFTA: F23)
29°37'8" Doğu - 41°6'57" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 6.00 km²

YAKLAŞIK KOT : 49 m

GÖZLEM SÜRESİ : 30.09.2009 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.100 m³/sn. (4 Yıllık) 2013 Su yılında 0.053 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık en çok akım : 4.600 m³/sn 20.12.2012
2013 Su yılında anlık en az akım : 0.000 m³/sn 01.08.2013
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 17.100 m³/sn 31.10.2009
Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.000 m³/sn 20.08.2010

1. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
20	0.000	25	0.042	30	0.350	60	7.2
21	0.001	26	0.075	35	1.0	70	9.8
22	0.003	27	0.120	40	2.1	80	12.4
23	0.009	28	0.175	45	3.3	90	15.0
24	0.018	29	0.260	50	4.6	100	17.6

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.009	0.009	0.018	0.120	0.175	0.075	0.120	0.018	0.003	0.003	KURU	KURU
02	0.009	0.018	0.042	0.120	0.120	0.042	0.075	0.018	0.009	0.009	KURU	KURU
03	0.009	0.042	0.075	0.075	0.075	0.042	0.075	0.018	0.009	0.003	KURU	KURU
04	0.009	0.018	0.260	0.042	0.075	0.042	0.075	0.018	0.009	0.003	KURU	0.003
05	0.009	0.018	0.075	0.075	0.042	0.042	0.075	0.018	0.009	0.003	KURU	0.001
06	0.009	0.009	0.075	0.042	0.042	0.042	0.042	0.018	0.009	0.003	0.001	KURU
07	0.009	0.075	0.630	0.075	0.018	0.042	0.042	0.018	0.009	0.003	0.001	KURU
08	0.009	0.042	0.175	0.075	0.018	0.042	0.075	0.018	0.003	0.001	0.001	KURU
09	0.009	0.009	0.042	0.075	0.018	0.042	0.075	0.018	0.009	0.018	0.001	KURU
10	0.009	0.042	0.175	0.075	0.018	0.042	0.075	0.018	0.003	KURU	0.001	KURU
11	0.009	0.018	0.175	0.120	0.042	0.042	0.042	0.018	0.003	KURU	0.001	KURU
12	0.009	0.009	0.075	0.260	0.042	0.042	0.042	0.009	0.003	KURU	0.001	KURU
13	0.009	0.009	0.042	0.350	0.042	0.042	0.042	0.018	0.009	KURU	0.001	KURU
14	0.009	0.009	0.042	0.175	0.042	0.042	0.042	0.018	0.009	KURU	KURU	KURU
15	0.003	0.009	0.042	0.120	0.175	0.042	0.042	0.018	0.009	KURU	KURU	KURU
16	0.003	0.009	0.042	0.075	0.490	0.175	0.042	0.009	0.009	KURU	KURU	KURU
17	0.003	0.009	0.042	0.075	0.260	0.490	0.042	0.009	0.009	KURU	KURU	KURU
18	0.009	0.009	0.120	0.075	0.175	0.175	0.042	0.009	0.009	KURU	KURU	KURU
19	0.009	0.009	0.075	0.042	0.120	0.120	0.042	0.009	0.009	KURU	KURU	KURU
20	0.009	0.009	1.26	0.042	0.175	0.120	0.042	0.009	0.009	KURU	KURU	KURU
21	0.009	0.009	0.770	0.018	0.175	0.075	0.042	0.009	0.003	KURU	KURU	KURU
22	0.009	0.018	0.350	0.018	0.120	0.075	0.042	0.009	0.003	KURU	KURU	KURU
23	0.009	0.018	0.630	0.018	0.120	0.175	0.018	0.009	0.001	KURU	KURU	KURU
24	0.009	0.042	0.350	0.018	0.075	0.120	0.018	0.003	0.001	KURU	KURU	KURU
25	0.018	0.075	0.175	0.018	0.075	0.120	0.018	0.003	0.001	KURU	KURU	KURU
26	0.009	0.042	0.075	0.018	0.075	0.120	0.018	0.003	0.001	KURU	KURU	KURU
27	0.009	0.018	0.075	0.175	0.075	0.120	0.018	0.003	0.001	KURU	KURU	KURU
28	0.009	0.018	0.042	0.350	0.075	0.260	0.018	0.003	0.001	KURU	KURU	KURU
29	0.009	0.018	0.075	0.350	-----	0.175	0.018	0.003	0.001	KURU	KURU	KURU
30	0.018	0.018	0.490	0.260	-----	0.175	0.018	0.003	0.003	KURU	KURU	KURU
31	0.018	-----	0.260	0.175	-----	0.120	-----	0.003	-----	KURU	KURU	-----
Maks.	0.075	0.175	4.60	0.490	0.490	0.630	0.120	0.018	0.042	0.009	0.003	0.009
Min.	0.003	0.009	0.018	0.018	0.018	0.042	0.009	0.003	0.001	0.001	KURU	KURU
Ortalama	0.009	0.022	0.219	0.114	0.106	0.106	0.046	0.012	0.006	0.001	KURU	KURU
LT/SN/Km ²	1.55	3.65	36.4	19.0	17.6	17.6	7.65	1.92	0.922	0.151	0.043	0.022
AKIM mm.	4.15	9.46	97.5	50.8	42.5	47.2	19.8	5.14	2.39	0.403	0.115	0.058
MİL. M3	0.025	0.057	0.585	0.305	0.255	0.283	0.119	0.031	0.014	0.002	0.001	KURU

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 1.68 MİLYON M3

279 MM.

8.9 LT/SN/Km²

02. Marmara Havzası

D02A158 KOVA D. BÜYÜK KILIÇLI

YERİ : İSTANBUL SİLİVRİ SİNEKLİ YOLU ÜZERİNDE KÜÇÜK KILIÇLIDAN 1 KM SONRA KÖPRÜ ÜZERİNDE
BULUNMAKTADIR. (BAFTA: F20)
28°11'23" Doğu - 41°8'32" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 71.50 km²

YAKLAŞIK KOT : 38 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.2009 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.376 m³/sn. (4 Yıllık) 2013 Su yılında 0.344 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık en çok akım : 30.400 m³/sn 01.12.2012
2013 Su yılında anlık en az akım : 0.001 m³/sn 28.08.2013
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 37.000 m³/sn 21.12.2009
Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.001 m³/sn 16.08.2010

3. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
114	0.000	129	0.054	240	11.7	370	39.4
117	0.003	140	0.300	270	17.6	380	41.6
120	0.006	155	1.1	300	24.0	390	43.8
123	0.015	180	3.0	330	30.6	400	46.0
126	0.030	210	6.6	360	37.2		

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.025	0.082	6.04	0.336	1.18	0.300	0.300	0.094	0.054	0.044	0.011	0.003
02	0.025	0.082	2.70	0.300	0.536	0.266	0.266	0.094	0.070	0.036	0.011	0.004
03	0.030	0.070	2.55	0.300	0.408	0.232	0.300	0.094	0.094	0.036	0.008	0.003
04	0.025	0.054	2.55	0.300	0.372	0.232	0.536	0.082	0.082	0.036	0.005	0.002
05	0.025	0.054	1.18	0.300	0.704	0.198	0.300	0.082	0.094	0.036	0.008	0.003
06	0.025	0.054	4.36	0.266	0.408	0.198	0.266	0.082	0.106	0.044	0.011	0.005
07	0.025	0.130	2.25	0.266	0.372	0.198	0.232	0.082	0.118	0.036	0.006	0.005
08	0.025	0.266	1.18	0.266	0.964	0.198	0.372	0.082	0.106	0.030	0.008	0.005
09	0.030	0.118	1.88	0.266	0.648	0.232	0.336	0.082	0.094	0.030	0.008	0.005
10	0.025	0.094	5.90	0.266	3.20	0.198	0.266	0.082	0.082	0.030	0.008	0.005
11	0.025	0.094	1.34	0.408	2.03	0.198	0.232	0.082	0.082	0.030	0.006	0.006
12	0.030	0.094	1.18	2.48	1.03	0.198	0.198	0.082	0.070	0.030	0.005	0.006
13	0.030	0.094	0.704	1.88	0.648	0.198	0.164	0.082	0.082	0.025	0.005	0.004
14	0.030	0.082	0.536	0.536	0.480	0.198	0.164	0.118	0.094	0.020	0.005	0.004
15	0.030	0.082	0.480	0.372	0.444	0.300	0.164	0.164	0.118	0.020	0.005	0.005
16	0.030	0.082	0.444	0.372	0.408	1.26	0.198	0.118	0.094	0.015	0.005	0.005
17	0.030	0.070	1.73	1.42	0.336	0.896	0.164	0.106	0.082	0.020	0.003	0.008
18	0.025	0.070	1.10	0.896	0.336	0.408	0.164	0.094	0.070	0.020	0.002	0.011
19	0.025	0.070	1.80	1.95	0.300	0.336	0.164	0.094	0.070	0.015	0.002	0.011
20	0.025	0.070	1.03	0.828	0.408	0.896	0.164	0.118	0.054	0.015	0.002	0.008
21	0.044	0.070	0.592	0.444	0.336	0.648	0.164	0.082	0.044	0.015	0.002	0.011
22	0.054	0.070	0.592	0.408	0.480	0.480	0.130	0.070	0.044	0.015	0.002	0.008
23	0.082	0.070	0.760	0.336	1.03	0.480	0.130	0.070	0.036	0.015	0.002	0.015
24	0.704	0.070	0.896	0.266	0.444	0.336	0.130	0.054	0.036	0.015	0.002	0.020
25	0.106	0.082	0.536	2.33	0.336	0.266	0.130	0.054	0.036	0.020	0.003	0.020
26	0.070	0.082	0.444	4.96	0.336	0.266	0.118	0.054	0.030	0.015	0.002	0.015
27	0.054	0.082	0.408	2.10	0.760	1.50	0.118	0.054	0.030	0.015	0.002	0.015
28	0.044	0.082	0.372	1.03	0.372	2.48	0.106	0.054	0.030	0.011	0.002	0.020
29	0.044	0.082	0.372	0.828	-----	0.648	0.118	0.054	0.025	0.008	0.002	0.020
30	0.266	0.082	0.336	0.536	-----	0.444	0.094	0.054	0.036	0.008	0.005	0.020
31	0.130	-----	0.336	0.592	-----	0.372	-----	0.054	-----	0.008	0.004	-----
Maks.	2.10	0.648	30.4	9.90	10.8	6.04	0.704	0.198	0.164	0.054	0.020	0.025
Min.	0.020	0.054	0.094	0.266	0.300	0.164	0.082	0.054	0.025	0.005	0.001	0.001
Ortalama	0.069	0.086	1.50	0.898	0.689	0.486	0.206	0.083	0.069	0.023	0.005	0.009
LT/SN/Km ²	0.965	1.20	21.0	12.6	9.64	6.79	2.88	1.16	0.962	0.322	0.069	0.127
AKIM mm.	2.58	3.12	56.3	33.6	23.3	18.2	7.48	3.10	2.49	0.862	0.184	0.329
MİL. M3	0.185	0.223	4.02	2.41	1.67	1.30	0.535	0.222	0.178	0.062	0.013	0.024

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 10.84 MİLYON M3

152 MM.

4.8 LT/SN/Km²

02. Marmara Havzası

D02A159 YUNUSLU D. ÇAYIRBAŞI

YERİ : İSTANBUL ŞİLE KABAKOZ YOLU ÜZERİNDE ÇAYIRBAŞI MEVKİİNDEN 1.5 KM SONRAKİ KÖPRÜ ÜZERİNDEDİR
(PAFTA: F23)
29°40'9" Doğu - 41°9'7" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 18.50 km² YAKLAŞIK KOT : 8 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.2009 - 30.09.2010

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.428 m³/sn. (1 Yıllık) 2010 Su yılında 0.428 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2010 Su yılında anlık ençok akım : 15.000 m³/sn 12.12.2009
2010 Su yılında anlık enaz akım : 0.008 m³/sn 02.08.2010
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 15.000 m³/sn 12.12.2009
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.008 m³/sn 02.08.2010

2. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
136	0.000	156	0.151	280	8.6	480	24.6
140	0.004	160	0.253	320	11.8	490	25.4
144	0.014	180	1.2	360	15.0	500	26.2
148	0.036	200	2.5	400	18.2		
152	0.080	240	5.5	440	21.4		

Akımlar 01 Ekim 2009 'den 30 Eylül 2010' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.017	3.87	0.042	0.407	1.42	0.374	0.341	0.095	0.036	0.044	0.023	0.023
02	0.017	0.529	0.042	0.857	5.13	0.448	0.307	0.095	0.036	0.044	0.014	0.018
03	0.017	0.188	0.042	2.14	3.24	1.01	0.307	0.095	0.044	0.044	0.018	0.014
04	0.021	0.143	0.042	2.00	1.24	0.709	0.307	0.111	0.036	0.036	0.018	0.014
05	0.021	0.215	0.042	1.07	0.962	0.659	0.274	0.111	0.036	0.036	0.018	0.023
06	0.021	0.123	0.042	0.857	0.857	0.857	0.307	0.095	0.036	0.028	0.023	0.028
07	0.021	0.089	0.062	0.659	0.910	1.07	2.34	0.095	0.066	0.028	0.014	0.018
08	0.021	0.062	0.051	0.529	1.12	0.910	0.462	0.095	0.462	0.028	0.018	0.018
09	0.021	0.062	0.075	0.488	1.01	0.910	0.286	0.095	0.131	0.044	0.014	0.018
10	0.017	0.062	0.062	0.407	0.808	1.18	0.200	0.095	0.066	0.054	0.014	0.018
11	0.017	0.051	5.20	0.407	0.758	0.857	0.173	0.095	0.054	0.044	0.014	0.018
12	0.017	0.062	6.11	0.374	0.610	0.659	0.151	0.095	0.044	0.036	0.014	0.018
13	0.017	0.062	7.79	0.374	1.30	0.569	0.151	0.080	0.044	0.036	0.018	0.054
14	0.027	0.051	1.87	0.569	1.01	0.488	0.131	0.080	0.036	0.028	0.018	0.023
15	0.021	0.051	0.910	0.529	0.962	0.448	0.131	0.080	0.036	0.028	0.018	0.018
16	0.017	0.062	0.659	0.448	0.659	0.407	0.111	0.080	0.036	0.028	0.018	0.018
17	0.021	0.062	0.569	0.488	0.569	0.407	0.111	0.080	0.036	0.023	0.014	0.018
18	0.042	0.051	0.758	0.610	0.529	0.374	0.111	0.080	0.036	0.028	0.014	0.018
19	0.021	0.051	1.68	4.57	0.488	0.374	0.111	0.080	0.036	0.028	0.014	0.018
20	0.021	0.051	1.01	2.55	0.407	0.341	0.225	0.095	0.044	0.028	0.014	0.018
21	0.021	0.051	3.38	1.18	0.407	0.341	0.173	0.080	0.044	0.028	0.010	0.018
22	0.021	0.042	1.12	3.38	0.407	0.307	0.151	0.131	0.036	0.023	0.010	0.018
23	0.017	0.042	0.808	7.37	0.374	0.307	0.151	0.131	0.054	0.023	0.010	0.018
24	0.017	0.034	0.610	1.68	0.374	0.307	0.131	0.095	0.054	0.023	0.010	0.018
25	0.017	0.042	0.529	1.01	0.341	0.307	0.131	0.095	0.054	0.023	0.010	0.018
26	0.017	0.042	0.448	0.808	0.488	0.307	0.131	0.080	0.054	0.023	0.010	0.018
27	0.017	0.042	0.374	0.709	0.448	0.307	0.131	0.066	0.044	0.028	0.010	0.018
28	0.021	0.042	0.569	0.709	0.407	0.307	0.111	0.066	0.044	0.023	0.010	0.018
29	0.034	0.051	0.758	4.15	-----	0.374	0.111	0.066	0.044	0.023	0.010	0.018
30	0.962	0.051	0.529	3.73	-----	0.374	0.095	0.054	0.044	0.023	0.010	0.018
31	6.32	-----	0.448	2.00	-----	0.341	-----	0.036	-----	0.023	0.014	-----
Maks.	13.9	5.83	15.0	12.0	11.4	1.55	4.85	0.286	1.10	0.095	0.028	0.151
Min.	0.010	0.034	0.042	0.374	0.341	0.307	0.095	0.036	0.036	0.023	0.008	0.014
Ortalama	0.254	0.211	1.18	1.52	0.973	0.536	0.262	0.088	0.061	0.031	0.014	0.020
LT/SN/Km2	13.7	11.4	63.9	82.1	52.6	29.0	14.1	4.76	3.28	1.67	0.774	1.07
AKIM mm.	36.8	29.6	171.	220.	127.	77.7	36.7	12.7	8.51	4.46	2.07	2.77
MİL. M3	0.681	0.547	3.16	4.07	2.35	1.44	0.678	0.236	0.158	0.083	0.038	0.051

SU YILI (2010) YILLIK TOPLAM AKIM 13.49 MİLYON M3

729 MM.

23.1 LT/SN/Km2

02. Marmara Havzası

D02A159 YUNUSLU D. ÇAYIRBAŞI

YERİ : İSTANBUL ŞİLE KABAKOZ YOLU ÜZERİNDE ÇAYIRBAŞI MEVKİİNDEN 1.5 KM SONRAKİ KÖPRÜ ÜZERİNDEDİR
(PAFTA: F23)
29°40'9" Doğu - 41°9'7" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 18.50 km²

YAKLAŞIK KOT : 8 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.2009 - 30.09.2011

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.373 m³/sn. (2 Yıllık) 2011 Su yılında 0.318 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2011 Su yılında anlık en çok akım : 17.500 m³/sn 28.10.2010
2011 Su yılında anlık en az akım : 0.008 m³/sn 08.08.2011
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 17.500 m³/sn 28.10.2010
Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.008 m³/sn 02.08.2010

2. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
136	0.000	156	0.151	280	8.6	480	24.6
140	0.004	160	0.253	320	11.8	490	25.4
144	0.014	180	1.2	360	15.0	500	26.2
148	0.036	200	2.5	400	18.2		
152	0.080	240	5.5	440	21.4		

Akımlar 01 Ekim 2010 'den 30 Eylül 2011' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.023	0.387	0.095	0.589	0.779	0.286	0.225	0.200	0.054	0.036	0.018	0.044
02	0.023	0.253	0.095	0.462	0.729	0.200	0.547	0.173	0.054	0.036	0.023	0.044
03	0.023	0.200	0.095	0.420	0.631	0.151	0.631	0.173	0.054	0.028	0.023	0.036
04	0.023	0.151	0.095	0.986	0.589	0.111	0.547	0.200	0.044	0.028	0.023	0.044
05	0.018	0.131	0.111	1.04	0.504	0.095	0.504	0.462	0.044	0.028	0.023	0.044
06	0.018	0.131	0.131	0.729	0.420	0.095	0.420	0.286	0.044	0.028	0.018	0.044
07	0.018	0.111	0.111	0.589	0.353	0.095	0.353	0.225	0.044	0.028	0.018	0.066
08	0.151	0.111	0.095	0.462	0.320	0.095	0.353	0.173	0.044	0.028	0.018	0.054
09	1.04	0.095	0.095	0.420	0.286	0.173	0.320	0.151	0.036	0.023	0.023	0.054
10	0.111	0.095	1.46	0.353	0.253	0.589	0.286	0.131	0.036	0.023	0.018	0.044
11	0.054	0.095	2.32	0.353	0.225	0.779	0.253	0.131	0.044	0.023	0.028	0.054
12	0.044	0.095	1.72	0.286	0.200	0.986	0.253	0.131	0.225	0.028	0.080	0.036
13	0.044	0.095	0.828	0.286	0.173	1.10	0.225	0.131	0.080	0.023	0.036	0.018
14	1.34	0.080	0.589	0.253	0.151	0.932	0.225	0.111	0.054	0.023	0.028	0.010
15	2.68	0.080	0.420	0.225	0.131	0.680	0.225	0.095	0.054	0.023	0.028	0.010
16	0.320	0.080	0.631	0.286	0.111	0.547	0.200	0.095	0.066	0.023	0.028	0.014
17	0.131	0.080	1.10	0.877	0.095	0.420	0.173	0.080	0.066	0.023	0.028	0.014
18	0.111	0.080	0.729	0.547	0.095	0.387	1.85	0.080	0.054	0.023	0.028	0.014
19	0.131	0.080	0.680	0.420	0.095	0.387	1.15	0.080	0.054	0.023	0.023	0.014
20	0.131	0.080	0.631	0.353	0.080	0.387	0.828	0.080	0.044	0.023	0.028	0.014
21	0.095	0.080	0.462	0.320	0.080	0.680	0.680	0.080	0.044	0.018	0.028	0.014
22	0.095	0.080	0.387	0.286	0.080	0.547	0.462	0.080	0.044	0.018	0.028	0.014
23	0.080	0.080	0.320	0.286	0.080	0.462	0.353	0.066	0.044	0.023	0.023	0.018
24	0.080	0.080	0.286	0.462	0.095	0.420	0.286	0.066	0.044	0.023	0.028	0.018
25	0.080	0.173	0.253	2.68	0.131	0.353	0.253	0.066	0.036	0.023	0.036	0.018
26	0.080	0.111	0.253	2.61	0.986	0.320	0.225	0.066	0.044	0.023	0.036	0.014
27	0.286	0.095	1.72	1.10	0.877	0.286	0.225	0.066	0.036	0.023	0.028	0.014
28	9.48	0.095	0.986	0.680	0.462	0.286	0.286	0.066	0.036	0.023	0.036	0.010
29	7.35	0.095	2.11	0.547	-----	0.286	0.225	0.066	0.036	0.023	0.044	0.010
30	1.46	0.095	1.40	2.76	-----	0.253	0.200	0.054	0.036	0.023	0.044	0.036
31	0.680	-----	0.828	1.10	-----	0.225	-----	0.054	-----	0.023	0.044	-----
Maks.	17.5	0.462	3.35	4.87	1.52	1.59	3.20	0.547	0.729	0.044	0.131	0.131
Min.	0.018	0.080	0.095	0.225	0.020	0.080	0.173	0.054	0.036	0.018	0.008	0.010
Ortalama	0.845	0.116	0.679	0.734	0.322	0.407	0.425	0.126	0.053	0.025	0.030	0.028
LT/SN/Km ²	45.7	6.30	36.7	39.7	17.4	22.0	23.0	6.83	2.87	1.33	1.60	1.51
AKIM mm.	122.	16.3	98.2	106.	42.1	58.9	59.6	18.3	7.45	3.57	4.27	3.91
MİL. M3	2.26	0.302	1.82	1.97	0.779	1.09	1.10	0.339	0.138	0.066	0.079	0.072

SU YILI (2011) YILLIK TOPLAM AKIM 10.02 MİLYON M3

541 MM.

17.2 LT/SN/Km²

02. Marmara Havzası

D02A159 YUNUSLU D. ÇAYIRBAŞI

YERİ : İSTANBUL ŞİLE KABAKOZ YOLU ÜZERİNDE ÇAYIRBAŞI MEVKİİNDEN 1.5 KM SONRAKİ KÖPRÜ ÜZERİNDEDİR
(PAFTA: F23)
29°40'9" Doğu - 41°9'7" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 18.50 km²

YAKLAŞIK KOT : 8 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.2009 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.288 m³/sn. (4 Yıllık) 2013 Su yılında 0.194 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık ençok akım : 15.300 m³/sn 20.12.2012
2013 Su yılında anlık enaz akım : 0.002 m³/sn 09.07.2013
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 17.500 m³/sn 28.10.2010
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.002 m³/sn 09.07.2013

1. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
126	0.000	146	0.143	270	8.0	470	23.8
130	0.004	150	0.241	310	11.0	480	24.6
134	0.013	170	1.1	350	14.2	490	25.4
138	0.034	190	2.4	390	17.4	500	26.2
142	0.075	230	5.2	430	20.6		

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.036	0.151	0.036	0.341	0.808	0.188	0.274	0.051	0.027	0.017	0.008	0.008
02	0.036	0.151	0.066	0.274	0.529	0.188	0.215	0.051	0.042	0.021	0.013	0.008
03	0.044	0.253	0.387	0.215	0.374	0.166	0.188	0.051	0.034	0.013	0.010	0.008
04	0.054	0.200	0.631	0.188	0.274	0.166	0.215	0.051	0.021	0.010	0.008	0.010
05	0.054	0.173	0.420	0.215	0.241	0.143	0.166	0.051	0.021	0.013	0.008	0.008
06	0.066	0.151	0.225	0.188	0.215	0.143	0.166	0.051	0.027	0.013	0.008	0.006
07	0.066	0.286	1.78	0.215	0.166	0.143	0.143	0.051	0.021	0.008	0.008	0.006
08	0.066	0.387	0.779	0.241	0.166	0.123	0.166	0.051	0.021	0.008	0.008	0.006
09	0.080	0.131	0.173	0.215	0.143	0.123	0.188	0.042	0.021	0.006	0.010	0.006
10	0.080	0.173	0.729	0.188	0.143	0.123	0.166	0.042	0.017	0.004	0.010	0.006
11	0.095	0.253	0.986	0.241	0.188	0.123	0.166	0.042	0.017	0.004	0.008	0.006
12	0.095	0.111	0.353	1.07	0.241	0.123	0.166	0.042	0.013	0.004	0.008	0.006
13	0.095	0.095	0.151	1.36	0.188	0.123	0.143	0.042	0.017	0.003	0.010	0.006
14	0.080	0.080	0.095	0.709	0.166	0.105	0.143	0.042	0.017	0.004	0.010	0.006
15	0.080	0.066	0.066	0.448	0.569	0.143	0.143	0.042	0.017	0.004	0.010	0.006
16	0.080	0.066	0.066	0.374	1.07	0.407	0.188	0.042	0.017	0.004	0.010	0.008
17	0.080	0.066	0.095	0.341	0.610	1.01	0.166	0.034	0.017	0.004	0.010	0.008
18	0.080	0.066	0.286	0.274	0.448	0.529	0.166	0.034	0.017	0.003	0.008	0.008
19	0.080	0.080	0.225	0.241	0.341	0.374	0.143	0.034	0.017	0.003	0.008	0.008
20	0.080	0.080	5.69	0.215	0.448	0.307	0.143	0.027	0.013	0.004	0.010	0.008
21	0.095	0.095	4.71	0.188	0.407	0.241	0.143	0.027	0.013	0.003	0.008	0.008
22	0.111	0.111	1.36	0.166	0.341	0.241	0.143	0.027	0.017	0.004	0.006	0.008
23	0.111	0.173	1.61	0.166	0.307	0.488	0.105	0.027	0.013	0.003	0.008	0.008
24	0.111	0.131	1.42	0.143	0.241	0.341	0.075	0.034	0.013	0.003	0.008	0.010
25	0.200	0.253	0.758	0.166	0.215	0.274	0.075	0.042	0.013	0.003	0.010	0.010
26	0.151	0.080	0.488	0.143	0.215	0.274	0.075	0.042	0.013	0.004	0.008	0.006
27	0.111	0.044	0.374	0.529	0.215	0.241	0.075	0.051	0.013	0.004	0.008	0.006
28	0.111	0.036	0.274	1.24	0.215	0.709	0.062	0.042	0.017	0.004	0.010	0.008
29	0.111	0.028	0.274	1.18	-----	0.407	0.051	0.042	0.017	0.003	0.010	0.006
30	0.151	0.028	0.962	1.01	-----	0.374	0.051	0.034	0.017	0.003	0.010	0.006
31	0.200	-----	0.529	0.659	-----	0.307	-----	0.027	-----	0.003	0.013	-----
Maks.	0.253	0.589	15.3	2.07	1.74	1.61	0.274	0.062	0.051	0.021	0.021	0.027
Min.	0.028	0.028	0.028	0.143	0.143	0.105	0.051	0.027	0.010	0.002	0.004	0.003
Ortalama	0.093	0.133	0.839	0.424	0.339	0.279	0.144	0.041	0.019	0.006	0.009	0.007
LT/SN/Km ²	5.04	7.20	45.3	22.9	18.3	15.1	7.76	2.21	1.01	0.326	0.492	0.393
AKIM mm.	13.5	18.7	121.	61.4	44.3	40.4	20.1	5.92	2.62	0.873	1.32	1.02
MİL. M3	0.250	0.345	2.25	1.14	0.819	0.747	0.372	0.110	0.048	0.016	0.024	0.019

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 6.14 MİLYON M3

332 MM.

10.5 LT/SN/Km²

02. Marmara Havzası

D02A161 TATLISU D. KILYOS

YERİ : İSTANBUL-SARTIYER-USKUMU MEVKİİNDEN GÜMÜŞDERE İSTİKAMETİNE GİDERKEN ARIKÖY MAHALLESİ GİRİŞİNDEKİ KÖPRÜDEDİR.
29°0'11" Doğu - 41°13'31" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 6.00 km2

YAKLAŞIK KOT : 25 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.2011 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.052 m3/sn. (2 Yıllık) 2013 Su yılında 0.067 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık en çok akım : 2.410 m3/sn 24.10.2012
2013 Su yılında anlık en az akım : 0.000 m3/sn 10.10.2012
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 2.410 m3/sn 24.10.2012
Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.000 m3/sn 30.06.2012

2. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
9	0.000	24	0.383	100	4.4	170	8.2
12	0.009	27	0.531	130	6.0	180	8.8
15	0.051	30	0.680	140	6.6	190	9.4
18	0.132	45	1.4	150	7.2	200	9.9
21	0.247	70	2.8	160	7.7		

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.001	0.004	0.051	0.132	0.335	0.101	0.073	0.051	0.004	0.001	KURU	KURU
02	0.001	0.009	0.132	0.073	0.289	0.073	0.073	0.051	0.004	0.001	0.009	KURU
03	0.001	0.004	0.101	0.073	0.247	0.051	0.073	0.051	0.004	0.001	0.004	KURU
04	0.001	0.004	0.289	0.051	0.205	0.051	0.073	0.051	0.009	0.001	0.001	KURU
05	0.001	0.004	0.167	0.051	0.247	0.031	0.051	0.051	0.004	0.001	0.001	KURU
06	0.001	0.004	0.132	0.051	0.167	0.031	0.051	0.051	0.004	0.001	0.001	KURU
07	0.001	0.009	0.167	0.073	0.132	0.031	0.073	0.051	0.004	0.001	0.001	KURU
08	0.001	0.031	0.205	0.051	0.132	0.031	0.101	0.051	0.009	0.001	0.001	KURU
09	0.001	0.018	0.132	0.051	0.132	0.051	0.073	0.031	0.004	0.001	0.004	KURU
10	0.001	0.009	0.335	0.051	0.335	0.051	0.073	0.031	0.004	0.001	0.004	KURU
11	0.001	0.009	0.247	0.073	0.167	0.031	0.073	0.031	0.004	KURU	0.001	KURU
12	0.001	0.009	0.167	0.482	0.132	0.031	0.051	0.031	0.001	KURU	0.001	KURU
13	0.001	0.009	0.101	0.289	0.101	0.031	0.051	0.031	0.001	KURU	0.001	KURU
14	0.001	0.009	0.073	0.167	0.101	0.031	0.051	0.031	0.001	KURU	0.001	KURU
15	0.001	0.009	0.073	0.132	0.167	0.051	0.051	0.073	0.004	KURU	0.001	KURU
16	0.001	0.009	0.073	0.101	0.167	0.205	0.073	0.051	0.004	KURU	0.001	KURU
17	0.001	0.009	0.132	0.205	0.132	0.205	0.073	0.051	0.001	KURU	0.001	KURU
18	0.001	0.009	0.167	0.335	0.101	0.132	0.051	0.031	0.001	KURU	0.001	KURU
19	0.001	0.009	0.247	0.383	0.073	0.101	0.051	0.031	0.001	KURU	0.001	KURU
20	0.001	0.009	0.482	0.335	0.073	0.101	0.051	0.018	0.001	KURU	0.001	KURU
21	0.001	0.009	0.383	0.289	0.073	0.073	0.051	0.018	0.001	KURU	KURU	KURU
22	0.001	0.009	0.289	0.247	0.073	0.073	0.051	0.018	0.001	KURU	KURU	KURU
23	0.073	0.018	0.581	0.205	0.073	0.073	0.051	0.018	0.001	KURU	KURU	KURU
24	0.335	0.009	0.482	0.167	0.073	0.073	0.051	0.009	0.001	KURU	KURU	KURU
25	0.073	0.031	0.289	0.167	0.073	0.073	0.051	0.009	0.001	KURU	KURU	KURU
26	0.018	0.018	0.247	0.432	0.051	0.073	0.051	0.009	0.001	KURU	KURU	KURU
27	0.009	0.009	0.167	0.880	0.051	0.101	0.051	0.009	0.001	KURU	KURU	KURU
28	0.004	0.009	0.101	0.531	0.132	0.247	0.051	0.004	0.004	KURU	KURU	KURU
29	0.004	0.009	0.167	0.383	-----	0.167	0.051	0.004	0.001	KURU	KURU	KURU
30	0.031	0.009	0.531	0.335	-----	0.101	0.051	0.004	0.001	KURU	KURU	KURU
31	0.009	-----	0.205	0.289	-----	0.101	-----	0.004	-----	KURU	KURU	-----
Maks.	2.41	0.073	0.830	1.03	0.383	0.289	0.132	0.132	0.031	0.004	0.073	KURU
Min.	KURU	0.004	0.051	0.031	0.051	0.009	0.031	0.004	0.001	KURU	KURU	KURU
Ortalama	0.019	0.011	0.223	0.229	0.144	0.083	0.060	0.031	0.003	KURU	0.001	KURU
LT/SN/Km2	3.11	1.76	37.2	38.1	24.0	13.8	10.0	5.13	0.456	0.054	0.194	KURU
AKIM mm.	8.32	4.55	99.6	102.	58.1	37.1	25.9	13.8	1.18	0.144	0.518	KURU
MİL. M3	0.050	0.027	0.597	0.612	0.349	0.223	0.156	0.083	0.007	0.001	0.003	KURU

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 2.11 MİLYON M3

351 MM.

11.1 LT/SN/Km2

02. Marmara Havzası

D02A162 BURHANIYE DERESİ ÇUKUR KÖY

YERİ : KOCAELİ ALTINOVA İLÇESİNİN GÜNEYİNDE YALAKDERE BELDESİ İSTİKAMETİNDE KARADERE KÖYÜNÜ
3 KM. GEÇTİKTEN SONRA SAĞ TARAFRA İLYAS KÖY İSTİKAMETİNE SAPILIR İLYAS KÖYÜ GEÇİP ÇUKUR KÖYE
VARILIR KÖYE GİRMEYEN SOLA SAPILARAK 1 KM SONRA KÖPRÜYÜ GEÇİNCE SAĞDA AĞI BULUNMAKTADIR
29°25'36" Doğu - 40°35'59" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 13.89 km²

YAKLAŞIK KOT : 190 m

GÖZLEM SÜRESİ : 19.11.2012 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.174 m³/sn. (1 Yıllık) 2013 Su yılında 0.174 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık ençok akım : 9.360 m³/sn 10.01.2013
2013 Su yılında anlık enaz akım : 0.004 m³/sn 25.07.2013
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 9.360 m³/sn 10.01.2013
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.004 m³/sn 25.07.2013

4. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
5	0.002	30	0.195	80	4.6
10	0.010	40	0.465	90	6.8
15	0.019	50	0.960	100	10.0
20	0.068	60	1.8	110	13.5
25	0.132	70	3.0		

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.019	0.019	0.039	0.145	0.564	0.330	0.357	0.119	0.029	0.014	0.007	0.005
02	0.019	0.106	0.058	0.132	0.357	0.330	0.330	0.106	0.029	0.014	0.005	0.007
03	0.019	0.029	0.068	0.119	0.303	0.330	0.303	0.106	0.029	0.012	0.007	0.008
04	0.019	0.029	0.357	0.222	0.276	0.330	0.330	0.106	0.029	0.012	0.005	0.015
05	0.019	0.029	0.132	0.222	0.276	0.330	0.276	0.094	0.029	0.010	0.005	0.012
06	0.019	0.039	0.119	0.276	0.249	0.330	0.249	0.094	0.039	0.012	0.005	0.010
07	0.039	0.119	0.515	0.222	0.249	0.330	0.249	0.081	0.039	0.010	0.005	0.008
08	0.048	0.068	0.195	0.222	0.249	0.303	0.411	0.094	0.039	0.010	0.005	0.008
09	0.029	0.058	0.094	0.195	0.249	0.303	0.515	0.081	0.039	0.010	0.005	0.008
10	0.029	0.081	0.276	0.411	0.249	0.303	0.411	0.094	0.039	0.010	0.005	0.008
11	0.029	0.048	0.330	3.45	0.249	0.303	0.357	0.094	0.029	0.008	0.005	0.007
12	0.029	0.039	0.303	2.71	0.249	0.303	0.330	0.081	0.029	0.008	0.005	0.005
13	0.029	0.039	0.170	0.911	0.249	0.303	0.276	0.081	0.029	0.008	0.004	0.005
14	0.029	0.029	0.106	0.614	0.249	0.303	0.249	0.106	0.170	0.008	0.005	0.005
15	0.029	0.029	0.081	0.564	0.960	0.303	0.249	0.182	0.119	0.008	0.005	0.005
16	0.029	0.029	0.081	1.12	1.51	0.465	0.330	0.106	0.106	0.008	0.005	0.007
17	0.029	0.029	0.182	0.911	0.614	0.663	0.438	0.081	0.106	0.008	0.005	0.005
18	0.029	0.029	0.195	0.663	0.384	0.438	0.384	0.081	0.106	0.008	0.005	0.005
19	0.029	0.029	0.195	0.465	0.330	0.384	0.303	0.068	0.058	0.008	0.005	0.007
20	0.029	0.029	0.249	0.438	0.357	0.330	0.249	0.068	0.019	0.008	0.005	0.007
21	0.029	0.019	0.222	0.384	0.330	0.249	0.222	0.058	0.017	0.007	0.005	0.007
22	0.019	0.029	0.195	0.357	0.330	0.411	0.195	0.058	0.017	0.007	0.005	0.007
23	0.019	0.019	0.515	0.357	0.330	0.713	0.182	0.039	0.015	0.007	0.005	0.007
24	0.029	0.019	0.438	0.384	0.330	0.564	0.170	0.039	0.015	0.005	0.005	0.007
25	0.019	0.019	0.614	0.357	0.330	0.515	0.157	0.039	0.015	0.005	0.005	0.007
26	0.019	0.019	0.515	0.438	0.330	0.411	0.145	0.039	0.015	0.007	0.005	0.005
27	0.029	0.019	0.357	0.465	0.330	0.384	0.132	0.039	0.015	0.005	0.004	0.005
28	0.039	0.017	0.303	0.438	0.330	0.713	0.132	0.029	0.015	0.007	0.004	0.007
29	0.058	0.017	0.303	0.411	-----	0.663	0.119	0.029	0.014	0.005	0.004	0.007
30	0.019	0.015	0.249	0.357	-----	0.515	0.119	0.029	0.014	0.005	0.004	0.007
31	0.019	-----	0.182	0.330	-----	0.411	-----	0.029	-----	0.005	0.004	-----
Maks.	0.330	0.515	1.43	9.36	4.82	2.35	0.762	0.411	9.04	0.015	0.008	0.081
Min.	0.019	0.015	0.017	0.119	0.249	0.222	0.106	0.029	0.015	0.004	0.004	0.004
Ortalama	0.027	0.037	0.246	0.590	0.386	0.405	0.272	0.076	0.042	0.008	0.005	0.007
LT/SN/Km2	1.97	2.63	17.7	42.5	27.8	29.2	19.6	5.46	3.03	0.602	0.355	0.511
AKIM mm.	5.27	6.83	47.5	114.	67.3	78.1	50.8	14.6	7.86	1.61	0.952	1.32
MİL. M3	0.073	0.095	0.660	1.58	0.934	1.09	0.706	0.203	0.109	0.022	0.013	0.018

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 5.50 MİLYON M3

396 MM.

12.6 LT/SN/Km2

02. Marmara Havzası

E02A012 BİGA Ç. ÇINARKÖPRÜ

YERİ : BİGADAN KARA BİĞAYA GİDEN ŞOSENİN 14. KM.SİNDEKİ SAĞA SAPAN SİNEKÇİ (DİMETOKA) BUCAĞI YOLUNUN 1.KM.SİNDEKİ KÖPRÜDÜR. (BANDIRMA - H18-B4)
27°16'23" Doğu - 40°18'33" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 2095.60 km²

YAKLAŞIK KOT : 8 m

GÖZLEM SÜRESİ : 30.09.1964 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 16.079 m³/sn. (47 Yıllık) 2013 Su yılında 30.212 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık en çok akım : 613.000 m³/sn 02.12.2012
2013 Su yılında anlık en az akım : 1.680 m³/sn 18.10.2012
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 1120.000 m³/sn 28.12.1964
Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.000 m³/sn 18.07.1970

45. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
79	0.000	120	1.0	240	36.8	480	235.
83	0.002	140	3.0	280	60.2	550	310.
87	0.011	160	6.4	320	88.3	670	458.
92	0.042	180	11.4	360	120.		
100	0.173	200	18.3	400	155.		

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	2.35	8.08	83.8	15.8	88.3	56.4	30.3	10.4	5.68	2.98	2.24	3.09
02	2.35	8.46	386	15.0	62.8	41.5	25.6	9.97	6.34	2.98	2.56	3.31
03	2.35	64.1	205	14.1	51.5	35.3	22.9	12.6	6.47	2.87	2.03	3.20
04	2.24	20.8	114	13.8	41.5	30.3	76.4	12.1	6.07	2.87	2.35	3.64
05	2.24	12.4	66.7	13.8	37.3	25.6	58.3	9.50	6.87	2.77	2.03	3.97
06	2.14	8.83	107	28.8	35.3	22.9	40.4	8.27	8.64	2.77	1.80	3.53
07	2.14	7.01	99.2	43.7	30.7	22.2	30.3	7.33	9.02	2.66	1.68	3.64
08	2.24	9.02	81.6	25.1	126	21.3	158	6.60	8.83	2.66	2.45	3.75
09	2.66	11.2	48.4	20.2	160	20.8	168	7.89	8.27	2.56	2.87	3.75
10	2.56	8.27	180	18.2	203	21.3	93.7	8.08	7.52	2.45	2.56	3.97
11	2.24	6.47	97.6	17.3	220	20.5	56.4	8.08	7.01	2.45	2.35	4.09
12	2.03	5.80	70.8	28.3	144	19.3	43.7	7.89	6.60	2.45	1.93	3.86
13	2.03	5.45	46.1	53.9	95.2	20.5	36.3	7.89	6.20	2.35	2.24	3.75
14	1.93	5.10	31.7	37.3	71.5	18.2	38.4	10.7	5.80	2.35	2.14	3.75
15	1.93	4.87	24.3	29.3	93.7	18.7	57.1	11.2	5.57	2.35	2.24	3.75
16	1.80	4.64	20.8	26.0	108	46.6	47.8	7.70	5.34	2.24	2.66	3.86
17	1.80	4.53	61.5	157	70.1	71.5	55.8	7.01	4.99	2.24	2.66	3.53
18	1.68	4.31	126	109	56.4	39.4	42.0	6.74	4.76	2.24	2.24	3.75
19	1.68	4.20	159	286	47.8	30.7	37.3	6.47	4.53	2.14	2.35	3.64
20	1.80	4.09	124	155	55.2	26.0	31.2	7.01	4.42	2.56	2.35	3.20
21	3.64	3.97	64.8	84.6	42.6	22.5	27.4	6.74	4.09	2.56	2.66	3.31
22	213	3.86	47.8	69.4	46.6	34.8	23.8	6.47	3.97	2.77	2.98	3.42
23	117	3.86	40.4	60.2	48.4	105	21.1	6.34	3.86	2.56	2.66	3.42
24	126	3.97	46.1	50.9	38.9	52.7	18.7	6.34	3.75	2.45	2.87	3.53
25	46.6	3.97	33.2	159	33.7	34.8	15.5	6.20	3.64	2.45	3.09	3.64
26	16.1	3.75	26.0	178	32.2	29.8	14.4	6.20	3.53	2.45	3.09	3.64
27	9.26	3.75	22.2	303	56.4	34.8	13.3	6.07	3.42	2.35	2.77	3.64
28	6.60	3.64	20.5	160	81.6	48.4	12.6	6.07	3.31	2.35	2.98	3.31
29	5.34	3.75	19.0	100	-----	47.2	12.1	5.93	3.20	2.56	3.20	2.66
30	20.5	3.64	17.9	75.7	-----	39.4	11.2	5.93	3.09	2.77	3.09	2.56
31	15.5	-----	16.7	62.8	-----	34.3	-----	5.80	-----	2.45	3.09	-----
Maks.	307.	88.3	613.	396.	301.	134.	316.	14.1	9.02	3.42	3.53	4.53
Min.	1.68	3.53	4.31	13.6	29.3	17.9	10.7	5.68	3.09	1.68	1.68	2.56
Ortalama	20.1	8.19	80.3	77.8	77.8	35.2	44.0	7.79	5.49	2.54	2.52	3.54
LT/SN/Km ²	9.57	3.91	38.3	37.1	37.1	16.8	21.0	3.72	2.62	1.21	1.20	1.69
AKIM mm.	25.6	10.1	103.	99.4	89.8	45.1	54.4	9.96	6.79	3.24	3.22	4.38
MİL. M3	53.7	21.2	215.	208.	188.	94.4	114.	20.9	14.2	6.80	6.76	9.17

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 952.13 MİLYON M3 454 MM. 14.4 LT/SN/Km²

02. Marmara Havzası

E02A013 OLUK DERESİ ORHANGAZİ

YERİ : BURSA YALOVA KARAYOLUNUN ORHANGAZİDEN İZNİK YÖNÜNE SAPTILAN KARAYOLUNUN 1,5 KM SINDEKİ
KÖPRÜNÜN 50 M MANSABINDADIR. (PAFTA H22-B1)
29°19'36" Doğu - 40°29'27" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 54.10 km²

YAKLAŞIK KOT : 100 m

GÖZLEM SÜRESİ : 20.11.1979 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.504 m³/sn. (33 Yıllık) 2013 Su yılında 0.232 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık en çok akım : 29.600 m³/sn 11.01.2013
2013 Su yılında anlık en az akım : 0.000 m³/sn 01.10.2012
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 115.000 m³/sn 25.12.2001
Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.000 m³/sn 14.07.1985

6. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
2	0.001	20	0.800	90	19.2	180	80.0
4	0.010	30	1.9	110	29.0	190	89.0
6	0.041	40	3.5	130	41.0	200	99.0
8	0.096	50	5.6	150	55.0	210	109.
10	0.167	70	11.5	170	71.0	220	119.

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	KURU	KURU	0.066	0.066	0.724	0.369	0.800	0.218	0.041	0.010	KURU	0.022
02	KURU	0.900	0.096	0.041	0.572	0.319	0.800	0.218	0.041	0.002	KURU	0.022
03	KURU	0.066	0.218	0.041	0.496	0.319	0.900	0.218	0.066	KURU	KURU	0.022
04	KURU	0.010	0.496	0.041	0.420	0.319	1.00	0.218	0.066	KURU	KURU	0.041
05	KURU	0.010	0.096	0.096	0.420	0.268	0.800	0.218	0.041	0.010	KURU	0.010
06	KURU	0.010	0.167	0.096	0.420	0.268	0.648	0.167	0.066	0.004	KURU	0.002
07	KURU	0.096	0.420	0.167	0.420	0.268	0.648	0.167	0.041	0.002	KURU	0.002
08	KURU	0.218	0.167	0.125	0.496	0.268	0.724	0.125	0.041	0.010	KURU	0.002
09	KURU	0.066	0.066	0.125	0.496	0.268	0.648	0.125	0.041	KURU	KURU	KURU
10	KURU	0.041	0.218	0.125	0.420	0.268	0.572	0.125	0.041	KURU	KURU	KURU
11	KURU	0.041	0.167	0.319	0.420	0.218	0.572	0.125	0.041	KURU	KURU	KURU
12	KURU	0.022	0.218	5.91	0.420	0.800	0.496	0.125	0.041	KURU	KURU	KURU
13	KURU	0.010	0.096	2.65	0.369	0.496	0.496	0.125	0.066	KURU	KURU	KURU
14	KURU	0.022	0.096	1.10	0.369	0.369	0.496	0.125	0.066	KURU	KURU	KURU
15	KURU	0.022	0.066	0.724	0.800	1.00	0.496	0.167	0.022	KURU	KURU	KURU
16	KURU	0.041	0.041	0.648	1.10	1.54	0.496	0.167	0.022	KURU	KURU	KURU
17	KURU	0.041	0.167	2.05	0.572	1.20	0.420	0.167	0.022	KURU	KURU	KURU
18	KURU	0.022	0.125	1.00	0.496	0.800	0.420	0.167	0.022	KURU	KURU	KURU
19	KURU	0.022	0.125	1.00	0.496	0.800	0.369	0.167	0.010	KURU	0.022	KURU
20	KURU	0.010	0.125	0.800	0.572	0.800	0.369	0.125	0.010	KURU	0.022	KURU
21	KURU	0.010	0.167	0.648	0.420	0.724	0.369	0.125	0.010	KURU	0.010	KURU
22	KURU	0.010	0.167	0.572	0.420	0.900	0.369	0.125	0.010	KURU	0.010	KURU
23	KURU	0.004	0.319	0.572	0.420	0.900	0.319	0.096	0.004	KURU	0.010	KURU
24	KURU	0.010	0.369	0.496	0.369	0.800	0.319	0.096	0.004	KURU	0.010	KURU
25	KURU	0.010	0.218	0.572	0.369	0.800	0.319	0.096	0.002	KURU	0.010	KURU
26	KURU	0.010	0.125	0.496	0.369	0.800	0.319	0.066	0.002	KURU	0.010	KURU
27	KURU	0.010	0.125	0.572	0.369	0.800	0.319	0.096	0.001	KURU	0.022	KURU
28	KURU	0.010	0.096	0.648	0.420	1.20	0.268	0.041	0.002	KURU	0.022	KURU
29	KURU	0.010	0.066	0.496	-----	0.900	0.268	0.041	0.004	KURU	0.022	KURU
30	KURU	0.010	0.096	0.420	-----	0.900	0.268	0.041	0.010	KURU	0.022	KURU
31	KURU	-----	0.066	0.420	-----	0.800	-----	0.041	-----	KURU	0.022	-----
Maks.	KURU	1.78	1.42	29.6	3.01	3.18	1.90	2.20	1.00	0.022	0.096	0.125
Min.	KURU	KURU	0.010	0.041	0.369	0.218	0.218	0.022	KURU	KURU	KURU	KURU
Ortalama	KURU	0.059	0.163	0.743	0.488	0.661	0.510	0.133	0.029	0.001	0.007	0.004
LT/SN/Km2	KURU	1.09	3.01	13.7	9.01	12.2	9.43	2.46	0.527	0.023	0.128	0.076
AKIM mm.	KURU	2.82	8.07	36.8	21.8	32.7	24.4	6.58	1.37	0.061	0.342	0.196
MİL. M3	KURU	0.152	0.436	1.99	1.18	1.77	1.32	0.356	0.074	0.003	0.018	0.011

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 7.31 MİLYON M3

135 MM.

4.3 LT/SN/Km2

02. Marmara Havzası

E02A016 FINDICAK DERESİ BAYIRKÖY

YERİ : BURSA- YALOVA YOLUNDAN GEBLİK'İ GEÇTİKTEN SONRA KARSAK BOĞAZI MEVKİİNDEN SAĞA İZNİK İSTİKAMETİNE SAPILIR. SOLÖZ ÇIKIŞINDAN SAĞA SAPILIR 5 KM. SONRAKİ BAYIRKÖYÜN İÇİNDEDİR. (PAFTA H22-B3)
29°25'8" Doğu - 40°21'42" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 68.80 km² YAKLAŞIK KOT : 290 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1994 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.708 m³/sn. (19 Yıllık) 2013 Su yılında 0.335 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık ençok akım : 25.300 m³/sn 11.01.2013
2013 Su yılında anlık enaz akım : 0.002 m³/sn 01.09.2013
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 77.600 m³/sn 13.10.2010
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 07.07.2007

5. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
60	0.006	200	12.8	350	47.0	420	68.0
80	0.350	230	18.2	380	56.0	430	71.0
110	2.0	260	24.4	390	59.0	440	74.0
140	4.6	290	31.1	400	62.0	450	77.0
170	8.2	320	38.6	410	65.0		

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.019	0.050	0.059	0.133	0.742	0.571	0.856	0.363	0.075	0.090	0.059	0.005
02	0.019	0.050	0.133	0.133	0.628	0.514	0.913	0.363	0.075	0.090	0.050	0.007
03	0.022	0.090	0.213	0.111	0.571	0.457	0.856	0.363	0.090	0.059	0.041	0.005
04	0.022	0.031	0.514	0.111	0.514	0.457	1.13	0.325	0.075	0.041	0.031	0.007
05	0.022	0.022	0.250	0.133	0.514	0.400	0.799	0.288	0.111	0.041	0.031	0.012
06	0.031	0.022	0.154	0.133	0.514	0.400	0.742	0.288	0.090	0.041	0.022	0.012
07	0.031	0.031	0.457	0.175	0.514	0.363	0.685	0.288	0.059	0.050	0.022	0.008
08	0.031	0.133	0.400	0.175	0.457	0.363	0.799	0.250	0.059	0.041	0.031	0.008
09	0.041	0.090	0.175	0.175	0.457	0.363	0.685	0.288	0.050	0.031	0.022	0.008
10	0.041	0.090	0.325	0.213	0.457	0.363	0.628	0.250	0.050	0.031	0.022	0.012
11	0.041	0.133	0.363	0.288	0.514	0.363	0.571	0.250	0.041	0.041	0.022	0.008
12	0.041	0.059	0.970	5.00	0.742	0.457	0.514	0.250	0.041	0.041	0.022	0.008
13	0.041	0.041	0.400	5.70	0.514	0.685	0.514	0.250	0.050	0.041	0.022	0.007
14	0.041	0.041	0.213	1.75	0.457	0.400	0.457	0.288	0.571	0.041	0.019	0.008
15	0.031	0.041	0.154	1.20	0.628	0.514	0.514	0.457	0.133	0.031	0.019	0.008
16	0.031	0.041	0.133	1.05	0.856	1.05	0.799	0.288	0.090	0.041	0.015	0.007
17	0.031	0.031	0.742	3.36	0.685	1.20	1.13	0.250	0.075	0.041	0.019	0.008
18	0.031	0.031	1.05	3.36	0.571	0.913	0.856	0.213	0.059	0.050	0.022	0.012
19	0.031	0.031	0.514	2.32	0.514	0.856	0.799	0.175	0.050	0.059	0.019	0.019
20	0.031	0.031	0.400	1.67	0.628	0.742	0.742	0.175	0.050	0.050	0.019	0.019
21	0.031	0.041	0.325	1.36	0.514	0.628	0.685	0.154	0.041	0.041	0.019	0.022
22	0.031	0.041	0.288	1.13	0.514	0.685	0.628	0.154	0.041	0.041	0.019	0.022
23	0.041	0.050	0.288	0.970	0.514	1.59	0.628	0.133	0.031	0.041	0.015	0.022
24	0.041	0.050	0.400	0.913	0.514	1.67	0.571	0.111	0.022	0.031	0.019	0.022
25	0.041	0.050	0.400	1.20	0.457	1.52	0.514	0.111	0.022	0.022	0.019	0.022
26	0.050	0.041	0.325	0.913	0.457	1.20	0.514	0.111	0.031	0.031	0.015	0.022
27	0.041	0.041	0.250	0.856	0.457	1.13	0.457	0.090	0.050	0.031	0.008	0.022
28	0.041	0.041	0.250	0.742	0.571	1.59	0.457	0.090	0.059	0.031	0.007	0.022
29	0.041	0.041	0.213	0.685	-----	1.20	0.400	0.090	0.090	0.022	0.005	0.019
30	0.059	0.050	0.154	0.628	-----	0.970	0.400	0.090	0.090	0.019	0.004	0.019
31	0.059	-----	0.154	0.628	-----	0.913	-----	0.075	-----	0.019	0.007	-----
Maks.	0.090	0.325	3.58	25.3	1.05	2.92	1.59	0.571	4.04	0.111	0.363	0.031
Min.	0.015	0.022	0.059	0.111	0.400	0.325	0.363	0.059	0.022	0.015	0.003	0.002
Ortalama	0.036	0.051	0.344	1.20	0.553	0.791	0.675	0.222	0.079	0.041	0.021	0.013
LT/SN/Km2	0.518	0.744	5.00	17.4	8.03	11.5	9.81	3.22	1.15	0.600	0.312	0.195
AKIM mm.	1.39	1.93	13.4	46.7	19.4	30.8	25.4	8.63	2.98	1.61	0.836	0.505
MİL. M3	0.095	0.133	0.922	3.22	1.34	2.12	1.75	0.594	0.205	0.111	0.058	0.035

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 10.58 MİLYON M3 154 MM. 4.9 LT/SN/Km2

02. Marmara Havzası

E02A024 HAN DERESİ ORTAKÖPRÜ

YERİ : EDREMIT-YENİCE KARAYOLUNUN 30.KM SİNDEKİ KALKIN BUCAGINA 7 KM. KALA ORTAKÖPRÜ ÜZERİNDEDİR
(PAFTA - İİ8-A3)
27°12'39" Doğu - 39°45'16" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 36.40 km2

YAKLAŞIK KOT : 275 m

GÖZLEM SÜRESİ : 15.10.2004 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.808 m3/sn. (9 Yıllık) 2013 Su yılında 1.011 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık en çok akım : 14.800 m3/sn 26.03.2013
2013 Su yılında anlık en az akım : 0.097 m3/sn 12.10.2012
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 47.100 m3/sn 26.10.2010
Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.023 m3/sn 14.10.2008

4. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
130	0.031	200	11.8	300	43.0	360	63.8
140	0.415	220	17.3	320	49.8	370	67.3
150	1.4	240	23.4	330	53.3	380	70.9
160	3.0	260	29.7	340	56.8	390	74.5
180	6.9	280	36.3	350	60.3	400	78.1

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.196	0.196	1.22	0.505	1.87	1.59	3.13	0.980	0.505	0.305	0.141	0.141
02	0.196	0.305	1.10	0.505	1.59	1.45	2.79	0.980	0.505	0.305	0.141	0.141
03	0.196	0.360	2.01	0.505	1.45	1.22	3.49	0.980	0.505	0.251	0.141	0.141
04	0.196	0.141	0.980	0.415	1.33	1.10	3.67	0.863	0.415	0.251	0.141	0.119
05	0.196	0.119	0.863	0.415	1.22	0.980	3.31	0.863	0.415	0.305	0.141	0.119
06	0.196	0.097	1.73	0.415	1.10	0.980	2.79	0.863	0.505	0.305	0.141	0.119
07	0.196	0.119	1.45	0.415	0.980	0.863	2.63	0.863	0.505	0.305	0.141	0.119
08	0.196	0.684	1.10	0.415	4.58	0.773	3.13	0.863	0.505	0.251	0.141	0.119
09	0.196	0.305	2.15	0.415	7.85	0.773	2.95	0.863	0.415	0.251	0.141	0.141
10	0.196	0.196	3.49	0.415	8.34	0.980	2.63	0.863	0.415	0.251	0.141	0.141
11	0.196	0.141	1.87	0.863	6.44	0.863	2.47	0.773	0.360	0.251	0.141	0.119
12	0.141	0.141	2.15	4.22	4.76	0.980	2.31	0.773	0.360	0.251	0.141	0.119
13	0.141	0.119	1.73	2.79	3.67	1.10	2.15	0.773	0.415	0.251	0.141	0.119
14	0.196	0.119	1.33	1.87	2.95	1.10	2.01	0.773	0.415	0.251	0.141	0.141
15	0.141	0.119	1.10	1.45	2.79	1.10	2.01	0.773	0.415	0.196	0.141	0.141
16	0.119	0.119	0.863	1.87	2.47	1.73	1.87	0.684	0.360	0.196	0.141	0.119
17	0.119	0.119	1.10	4.58	2.15	1.73	1.73	0.684	0.360	0.196	0.141	0.141
18	0.119	0.097	1.10	5.39	1.87	1.59	1.73	0.684	0.360	0.196	0.141	0.196
19	0.119	0.097	1.73	7.35	1.73	1.45	1.59	0.684	0.360	0.196	0.141	0.141
20	0.119	0.097	1.45	3.67	1.73	1.33	1.59	0.594	0.305	0.196	0.141	0.141
21	0.119	0.119	1.22	2.47	1.59	1.22	1.59	0.594	0.305	0.141	0.141	0.141
22	0.251	0.119	0.980	2.01	1.59	1.59	1.45	0.594	0.305	0.196	0.141	0.141
23	0.196	0.141	0.863	2.01	1.59	1.59	1.45	0.505	0.305	0.141	0.141	0.141
24	0.251	0.141	0.773	1.87	1.45	1.45	1.33	0.594	0.305	0.141	0.119	0.141
25	0.196	0.141	0.773	4.97	1.33	1.22	1.33	0.594	0.305	0.141	0.119	0.141
26	0.141	0.141	0.684	5.39	1.33	1.73	1.33	0.505	0.305	0.141	0.119	0.141
27	0.141	0.141	0.684	5.60	1.45	6.86	1.33	0.505	0.305	0.141	0.119	0.141
28	0.141	0.141	0.594	4.22	1.73	7.60	1.22	0.505	0.305	0.141	0.119	0.141
29	0.141	0.141	0.594	3.13	-----	4.97	1.10	0.505	0.305	0.141	0.119	0.119
30	1.33	0.360	0.594	2.47	-----	4.04	1.10	0.505	0.305	0.141	0.119	0.119
31	0.196	-----	0.594	2.01	-----	3.49	-----	0.505	-----	0.141	0.141	-----
Maks.	7.60	4.58	8.34	11.1	10.1	14.8	5.81	1.10	0.594	0.360	0.196	0.305
Min.	0.097	0.097	0.594	0.415	0.980	0.773	1.10	0.415	0.305	0.119	0.119	0.119
Ortalama	0.209	0.176	1.25	2.41	2.60	1.92	2.11	0.712	0.382	0.212	0.136	0.135
LT/SN/Km2	5.74	4.83	34.4	66.1	71.6	52.7	57.9	19.6	10.5	5.82	3.74	3.70
AKIM mm.	15.4	12.5	92.3	177.	173.	141.	150.	52.4	27.2	15.6	10.0	9.60
MİL. M3	0.559	0.456	3.36	6.45	6.30	5.14	5.46	1.91	0.989	0.567	0.364	0.349

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 31.90 MİLYON M3

876 MM.

27.8 LT/SN/Km2

02. Marmara Havzası

E02A025 KARPUZ DERE ÇİFTE ŞELELE

YERİ : YALOVA İLİ ÇINARCIK İLÇESİ TEŞVİKİYE KÖYÜNDEN 5 KM. İLERDEKİ YALOVA KENT ORMANI GİRİŞİNDEDİR. (PAFTA G22-D4)
29°1'41" Doğu - 40°35'22" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 19.40 km²

YAKLAŞIK KOT : 429 m

GÖZLEM SÜRESİ : 20.04.2009 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.707 m³/sn. (4 Yıllık) 2013 Su yılında 0.471 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık ençok akım : 4.580 m³/sn 11.01.2013
2013 Su yılında anlık enaz akım : 0.047 m³/sn 01.10.2012
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 19.100 m³/sn 01.11.2009
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.039 m³/sn 25.08.2012

3. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
111	0.015	150	0.885	300	21.9	370	39.0
114	0.028	180	2.9	330	28.9	380	41.6
117	0.046	210	6.0	340	31.3	390	44.3
120	0.071	240	10.2	350	33.8	400	47.0
135	0.339	270	15.6	360	36.4		

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.047	0.110	0.170	0.700	0.835	1.11	0.880	0.390	0.170	0.150	0.150	0.058
02	0.047	0.170	0.483	0.545	0.745	1.02	0.790	0.363	0.170	0.160	0.120	0.058
03	0.047	0.309	0.607	0.452	0.880	0.925	0.790	0.363	0.309	0.140	0.110	0.058
04	0.047	0.140	1.30	0.390	0.970	0.835	0.880	0.336	0.187	0.130	0.100	0.070
05	0.047	0.120	0.607	0.452	0.835	0.700	0.745	0.336	0.170	0.130	0.100	0.064
06	0.047	0.110	1.65	0.390	0.700	0.669	0.700	0.309	0.170	0.130	0.100	0.058
07	0.047	0.110	2.11	0.336	0.607	0.638	0.669	0.309	0.170	0.130	0.100	0.058
08	0.053	0.745	1.11	0.336	0.880	0.607	0.745	0.309	0.170	0.130	0.100	0.058
09	0.070	0.336	0.607	0.309	1.15	0.607	0.835	0.309	0.170	0.130	0.090	0.058
10	0.053	0.309	1.40	0.309	1.06	0.607	0.745	0.309	0.160	0.130	0.090	0.058
11	0.053	0.363	1.02	0.363	1.15	0.576	0.700	0.282	0.160	0.130	0.090	0.058
12	0.047	0.187	0.970	2.36	1.30	0.638	0.669	0.282	0.160	0.130	0.090	0.058
13	0.047	0.160	0.607	2.90	1.06	0.638	0.638	0.282	0.170	0.130	0.080	0.058
14	0.047	0.140	0.421	1.45	0.880	0.576	0.638	0.309	0.221	0.120	0.080	0.058
15	0.047	0.140	0.336	1.02	1.82	0.669	0.700	0.483	0.221	0.120	0.080	0.058
16	0.047	0.130	0.282	1.02	2.22	1.02	1.35	0.309	0.187	0.120	0.080	0.058
17	0.047	0.120	0.607	2.90	1.65	1.06	1.45	0.282	0.170	0.120	0.080	0.058
18	0.047	0.120	0.669	2.90	1.30	1.02	1.15	0.238	0.170	0.120	0.080	0.064
19	0.047	0.120	0.638	2.56	1.11	1.20	0.970	0.238	0.160	0.120	0.070	0.064
20	0.047	0.120	0.576	1.88	1.15	1.30	0.835	0.221	0.150	0.120	0.070	0.064
21	0.070	0.120	0.514	1.35	1.02	1.11	0.745	0.221	0.150	0.110	0.070	0.064
22	0.064	0.140	0.390	1.06	1.06	1.20	0.669	0.204	0.140	0.110	0.070	0.064
23	0.064	0.576	0.390	0.925	1.40	1.40	0.607	0.204	0.140	0.110	0.070	0.064
24	0.221	0.221	0.483	0.745	1.40	1.30	0.576	0.187	0.140	0.100	0.070	0.064
25	0.120	0.204	0.452	1.02	1.20	1.40	0.514	0.187	0.140	0.100	0.070	0.064
26	0.100	0.170	0.576	0.925	1.06	1.40	0.514	0.187	0.130	0.100	0.070	0.058
27	0.090	0.160	0.925	0.970	1.02	1.30	0.452	0.187	0.130	0.100	0.070	0.058
28	0.090	0.150	1.02	0.880	1.11	1.25	0.421	0.170	0.140	0.100	0.070	0.064
29	0.090	0.150	1.20	0.745	-----	1.15	0.421	0.170	0.160	0.100	0.070	0.064
30	0.255	0.150	1.76	0.669	-----	1.06	0.421	0.170	0.160	0.100	0.070	0.064
31	0.130	-----	1.06	0.638	-----	0.970	-----	0.170	-----	0.100	0.070	-----
Maks.	0.925	2.16	2.90	4.58	3.11	1.65	1.55	0.669	0.607	0.160	0.421	0.110
Min.	0.047	0.100	0.150	0.221	0.545	0.545	0.390	0.160	0.130	0.090	0.064	0.058
Ortalama	0.073	0.203	0.805	1.08	1.13	0.966	0.741	0.268	0.168	0.120	0.085	0.061
LT/SN/Km2	3.78	10.5	41.5	55.7	58.1	49.8	38.2	13.8	8.67	6.19	4.37	3.13
AKIM mm.	10.1	27.2	111.	149.	141.	133.	99.0	37.0	22.5	16.6	11.7	8.12
MİL. M3	0.197	0.527	2.15	2.89	2.73	2.59	1.92	0.719	0.436	0.321	0.227	0.158

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 14.86 MİLYON M3

766 MM.

24.3 LT/SN/Km2

03. Susurluk Havzasi

D03A004 ALİOVA Ç. DEVECİ KONAĞI

YERİ : BURSA'NIN MUTAFAKEMALPAŞA KAZASININ DEVECİ KONAĞI NAHİYESİNDEKİ KÖPRÜNÜN MANSAP TARAFINDADIR. (PAFTA I-21-A1)
28°33'54" Doğu - 39°54'51" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 4888.00 km²

YAKLAŞIK KOT : 62 m

GÖZLEM SÜRESİ : 11.08.1959 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 23.848 m³/sn. (28 Yıllık) 2013 Su yılında 24.135 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık ençok akım : 182.000 m³/sn 15.03.2013
2013 Su yılında anlık enaz akım : 0.406 m³/sn 02.09.2013
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 950.000 m³/sn 23.12.1986
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.406 m³/sn 02.09.2013

15. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
80	0.130	180	39.5	270	109.	360	197.
100	2.2	200	54.0	280	118.	370	207.
120	7.9	220	69.0	290	127.	380	217.
140	16.0	240	84.0	300	137.	390	227.
160	26.6	260	100.	350	187.	400	237.

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	5.12	7.47	7.13	12.5	40.2	68.6	76.8	27.1	10.7	5.79	2.15	0.524
02	4.79	7.13	7.47	12.0	36.0	63.0	76.8	25.2	10.3	5.79	2.15	0.583
03	4.79	8.22	7.80	12.0	32.5	57.4	69.4	24.6	10.3	5.79	2.15	0.524
04	6.46	7.47	10.3	11.6	29.7	52.6	73.4	23.3	9.90	5.79	2.15	0.583
05	7.80	7.47	13.0	11.2	28.4	47.0	77.7	23.3	10.3	5.46	2.84	3.30
06	8.64	7.47	12.5	11.2	27.1	42.3	69.4	22.1	11.6	5.46	3.07	7.47
07	7.47	7.47	13.9	11.2	25.9	39.5	62.2	21.5	11.2	5.12	2.15	3.99
08	7.13	7.80	15.8	11.6	28.4	37.4	62.2	27.1	11.6	5.46	3.07	0.760
09	7.13	9.06	13.9	11.6	60.6	36.0	68.6	27.1	11.2	2.15	3.30	0.583
10	7.13	10.3	14.9	11.2	71.8	39.5	63.0	22.7	11.2	2.15	3.30	4.22
11	6.80	9.06	29.0	11.2	92.1	44.6	58.2	21.5	10.7	2.15	3.76	3.99
12	6.80	8.64	25.2	23.3	89.4	43.8	54.2	22.7	10.3	2.15	2.61	0.701
13	6.80	7.80	27.7	79.5	71.0	51.0	50.2	25.2	10.7	2.15	3.07	3.99
14	6.46	7.80	20.9	62.2	67.8	58.2	47.8	25.9	12.0	2.15	3.30	1.46
15	6.46	7.80	16.3	39.5	61.4	55.0	53.4	28.4	13.4	2.15	4.45	0.465
16	6.46	7.80	13.9	31.1	63.8	143	51.8	30.4	12.0	2.15	2.15	3.76
17	6.46	7.47	13.9	76.8	58.2	127	55.0	25.9	12.5	2.15	2.15	1.32
18	6.13	7.47	16.8	91.2	51.8	94.8	50.2	22.7	11.2	2.15	2.15	3.53
19	5.79	7.47	16.8	103	46.2	83.1	47.0	21.5	9.90	2.15	2.15	0.583
20	5.79	7.47	20.9	101	49.4	71.0	43.8	18.6	9.06	2.15	2.15	0.583
21	5.79	7.47	21.5	75.9	60.6	62.2	41.6	17.4	8.22	2.15	2.15	0.583
22	6.46	7.13	19.2	63.8	56.6	63.0	40.2	16.3	7.80	2.15	3.07	0.583
23	7.47	7.47	17.4	63.8	55.0	106	38.1	15.8	7.47	2.15	3.30	0.583
24	7.47	7.47	16.8	63.0	55.8	94.8	36.0	15.4	7.13	2.15	2.15	0.583
25	7.80	7.13	16.3	59.0	53.4	82.2	33.9	14.4	6.80	2.15	2.15	0.583
26	7.80	7.13	15.8	66.2	48.6	74.2	32.5	13.9	6.46	2.15	2.15	4.79
27	7.13	7.47	14.9	63.8	51.0	101	31.1	13.0	6.13	2.15	2.15	2.38
28	7.13	7.13	14.4	65.4	63.8	137	29.7	12.5	6.13	2.15	2.15	0.583
29	6.80	7.13	13.4	58.2	-----	124	28.4	12.0	5.79	2.15	1.73	0.583
30	7.13	7.13	13.0	49.4	-----	99.3	27.7	11.6	5.79	3.53	2.15	0.583
31	7.47	-----	12.5	42.3	-----	86.7	-----	11.6	-----	2.15	2.15	-----
Maks.	9.90	10.3	32.5	134.	102.	182.	81.3	36.0	14.4	8.22	12.0	51.0
Min.	4.79	6.46	7.13	10.7	24.6	35.3	27.1	10.7	5.79	2.15	1.73	0.406
Ortalama	6.74	7.71	15.9	45.3	52.7	73.7	51.7	20.7	9.59	3.08	2.57	1.83
LT/SN/Km ²	1.38	1.58	3.26	9.28	10.8	15.1	10.6	4.23	1.96	0.630	0.525	0.373
AKIM mm.	3.69	4.09	8.72	24.8	26.1	40.4	27.4	11.3	5.09	1.69	1.41	0.968
MİL. M3	18.0	20.0	42.6	121.	128.	197.	134.	55.4	24.9	8.25	6.87	4.73

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 760.75 MİLYON M³

156 MM.

4.9 LT/SN/Km²

03. Susurluk Havzasi

D03A008 MADRA Ç. KAHVE

YERİ : BALIKESİR EDREMIT KARAYOLUNUN 30.KM SINDE BALYA YOL AYRIMI ÜZERİNDEKİ KOPRÜNÜN 50 M MANSABINDADIR. (PAFTA I-19-D4)
27°32'45" Doğu - 39°36'53" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 784.45 km2

YAKLAŞIK KOT : 181 m

GÖZLEM SÜRESİ : 18.11.1962 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 6.503 m3/sn. (47 Yıllık) 2013 Su yılında 8.024 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık en çok akım : 438.000 m3/sn 10.12.2012
2013 Su yılında anlık en az akım : 0.070 m3/sn 21.08.2013
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 1400.000 m3/sn 10.01.1968
Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.000 m3/sn 01.10.1963

21. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
2	0.048	17	2.1	180	235.	300	480.
5	0.120	40	18.5	190	254.	350	585.
8	0.220	54	33.0	200	273.	360	610.
11	0.523	100	98.0	230	333.	375	650.
14	1.1	150	181.	250	375.	401	

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.200	1.08	3.70	1.13	10.8	9.39	7.58	3.33	1.45	0.668	0.185	0.070
02	0.200	1.08	28.6	1.13	9.39	8.79	6.97	3.33	1.45	0.523	0.185	0.070
03	0.200	2.70	30.7	0.871	9.39	8.18	10.0	3.33	1.45	0.523	0.185	0.070
04	0.200	1.08	25.5	0.871	8.79	7.58	16.7	3.33	1.45	0.523	0.185	0.070
05	0.440	1.08	10.6	0.871	8.18	6.97	10.0	2.73	1.45	0.523	0.150	0.070
06	0.300	0.750	32.8	0.871	8.18	6.97	8.18	2.73	2.12	0.523	0.150	0.070
07	0.300	0.750	25.5	1.13	7.58	6.36	7.58	2.73	1.45	0.523	0.150	0.070
08	0.440	1.08	17.0	0.871	114	6.36	19.4	2.73	1.45	0.523	0.150	0.070
09	1.80	1.40	46.5	0.871	103	6.36	14.0	2.73	1.45	0.523	0.150	0.070
10	1.40	1.08	79.4	0.668	103	19.4	10.8	2.73	1.45	0.523	0.150	0.070
11	1.08	1.08	17.6	0.871	87.2	9.39	9.39	2.73	1.45	0.360	0.150	0.070
12	1.08	0.750	8.79	14.9	37.9	8.79	8.18	2.73	1.45	0.287	0.120	0.070
13	0.750	0.750	5.76	21.1	24.2	8.18	7.58	2.73	2.73	0.287	0.120	0.070
14	0.750	0.750	3.94	10.0	18.5	7.58	7.58	2.73	2.73	0.287	0.120	0.070
15	0.750	0.750	2.73	5.76	28.5	8.18	7.58	2.73	1.76	0.287	0.120	0.070
16	0.750	0.750	2.73	5.15	20.3	47.6	6.97	2.73	1.45	0.287	0.094	0.070
17	0.750	0.750	2.12	76.3	14.9	27.4	6.97	2.73	1.45	0.287	0.094	0.070
18	0.750	0.750	2.12	79.4	12.4	14.9	6.36	2.12	1.13	0.287	0.094	0.070
19	0.750	0.750	11.6	179	10.8	12.4	6.36	2.12	0.871	0.220	0.094	0.070
20	0.750	0.750	8.79	45.2	12.4	10.0	6.36	1.76	0.871	0.220	0.094	0.070
21	0.750	0.750	5.15	24.2	10.0	8.79	5.76	1.76	0.871	0.220	0.070	0.070
22	0.750	0.440	3.33	24.2	10.8	14.9	5.76	1.45	0.871	0.220	0.070	0.070
23	1.08	0.440	2.12	30.8	10.8	13.2	5.15	1.45	0.668	0.220	0.070	0.070
24	1.08	0.440	1.76	19.4	9.39	9.39	5.15	1.45	0.668	0.220	0.070	0.094
25	1.40	0.440	1.76	98.0	8.79	8.79	4.54	1.45	0.668	0.220	0.070	0.094
26	1.08	0.440	1.45	190	8.18	8.79	4.54	1.45	0.523	0.220	0.070	0.094
27	1.08	0.440	1.45	90.3	10.8	21.1	3.94	1.45	0.523	0.220	0.070	0.094
28	1.08	0.440	1.13	50.1	11.6	24.2	3.94	1.45	0.523	0.185	0.070	0.094
29	0.750	0.440	1.13	21.1	-----	13.2	3.94	1.45	0.523	0.185	0.070	0.094
30	5.35	0.440	1.13	14.0	-----	10.0	3.33	1.45	0.668	0.185	0.070	0.094
31	1.80	-----	1.13	10.0	-----	8.79	-----	1.45	-----	0.185	0.070	-----
Maks.	29.7	5.35	438.	419.	321.	101.	41.5	3.94	6.97	0.668	0.185	0.094
Min.	0.200	0.440	0.750	0.668	7.58	6.36	3.33	1.45	0.523	0.185	0.070	0.070
Ortalama	0.963	0.821	12.5	32.9	26.1	12.3	7.69	2.29	1.25	0.338	0.113	0.076
LT/SN/Km2	1.23	1.05	16.0	41.9	33.2	15.7	9.80	2.92	1.60	0.430	0.144	0.096
AKIM mm.	3.29	2.71	42.7	112.	80.4	42.1	25.4	7.83	4.14	1.15	0.387	0.250
MİL. M3	2.58	2.13	33.5	88.0	63.1	33.0	19.9	6.14	3.25	0.904	0.303	0.196

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 253.00 MİLYON M3 323 MM. 10.2 LT/SN/Km2

03. Susurluk Havzasi

D03A013 KİLİLE Ç. İKİZCETEPERLER

YERİ : BALIKESİR-İKİZCETEPERLER BARAJININ 1 KM.MANSABINDADIR. (PAFTA I-19-C3)
27°55'41" Doğu - 39°30'15" Kuzey

YAGIŞ ALANI : 470.40 km² YAKLAŞIK KOT : 123 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.12.1963 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 2.735 m³/sn. (46 Yıllık) 2013 Su yılında 2.006 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık en çok akım : 39.000 m³/sn 11.02.2013

2013 Su yılında anlık en az akım : 0.160 m³/sn 25.04.2013

Gözlem süresinde anlık en çok akım : 430.000 m³/sn 03.01.1987

Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.000 m³/sn 28.06.1985

17. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
16	0.010	150	100.	214	185.	309	330.
26	0.360	162	115.	227	210.	327	360.
54	6.5	175	135.	254	240.	348	400.
105	48.0	191	150.	273	280.	370	430.
132	79.0	202	170.	297	310.	371	

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	1.75	1.26	1.26	1.10	8.43	1.05	1.35	0.160	0.200	0.250	0.330	0.250
02	1.75	1.26	1.26	1.10	7.95	1.05	1.35	0.160	0.200	0.250	0.330	0.250
03	1.75	1.26	1.26	1.10	6.50	1.05	1.35	0.160	0.200	0.250	0.250	0.200
04	1.75	1.26	1.26	1.10	6.13	1.05	1.35	0.200	0.200	0.250	0.250	0.200
05	1.75	1.26	1.26	0.990	5.38	1.05	0.580	0.160	0.250	0.250	0.250	0.200
06	1.59	1.26	1.26	0.990	5.00	1.05	0.330	0.160	0.250	0.250	0.250	0.200
07	1.59	1.26	1.26	0.990	4.67	1.20	0.330	0.200	0.200	0.250	0.330	0.200
08	1.59	1.26	1.26	0.990	5.00	1.20	0.330	0.250	0.200	0.250	0.330	0.200
09	1.59	1.26	1.26	0.770	16.9	1.20	0.250	0.250	0.200	0.250	0.330	0.250
10	1.59	1.26	1.26	0.770	27.8	1.20	0.250	0.250	0.200	0.250	0.330	0.250
11	1.59	1.26	1.26	0.770	27.8	1.20	0.250	0.200	0.200	0.250	0.330	0.200
12	1.59	1.26	1.26	0.770	33.0	1.20	0.250	0.200	0.200	0.250	0.330	0.250
13	1.43	1.26	1.10	0.770	36.0	1.20	0.250	0.200	0.250	0.330	0.330	0.200
14	1.43	1.26	1.10	0.770	35.0	1.20	0.250	0.200	0.200	0.250	0.330	0.250
15	1.43	1.26	1.10	0.770	34.0	1.20	0.200	0.200	0.200	0.250	0.330	0.250
16	1.43	1.26	1.10	0.770	34.0	1.20	0.330	0.200	0.200	0.250	0.410	0.200
17	1.43	1.26	1.10	1.10	34.0	1.20	0.250	0.200	0.200	0.250	0.410	0.250
18	1.43	1.26	1.10	0.880	33.0	1.20	0.250	0.200	0.200	0.250	0.410	0.200
19	1.26	1.26	1.26	0.990	33.0	1.20	0.250	0.200	0.200	0.250	0.410	0.200
20	1.26	1.26	1.10	0.880	32.0	1.20	0.250	0.200	0.200	0.250	0.330	0.200
21	1.26	1.26	1.10	0.880	31.0	1.20	0.250	0.200	0.200	0.330	0.330	0.200
22	1.26	1.26	1.10	0.880	7.90	1.20	0.200	0.200	0.200	0.250	0.330	0.200
23	1.26	1.26	1.10	0.990	1.05	1.20	0.200	0.200	0.200	0.250	0.330	0.200
24	1.26	1.26	1.10	0.880	1.05	1.20	0.200	0.200	0.200	0.330	0.330	0.200
25	1.26	1.26	1.10	1.10	1.05	1.20	0.200	0.200	0.200	0.250	0.330	0.250
26	1.26	1.26	1.10	0.990	1.05	1.20	0.160	0.200	0.200	0.330	0.330	0.250
27	1.26	1.26	1.10	0.990	1.05	1.35	0.160	0.200	0.200	0.250	0.200	0.250
28	1.26	1.26	1.10	4.67	1.05	1.50	0.160	0.200	0.250	0.330	0.200	0.250
29	1.26	1.26	1.10	8.92	-----	1.35	0.160	0.200	0.250	0.330	0.200	0.250
30	1.26	1.26	1.10	8.92	-----	1.35	0.160	0.200	0.200	0.330	0.200	0.250
31	1.26	-----	1.10	8.92	-----	1.35	-----	0.200	-----	0.250	0.250	-----
Maks.	1.75	1.26	1.26	9.40	39.0	2.60	1.35	0.250	0.490	0.410	0.580	0.410
Min.	1.26	1.10	0.880	0.580	1.05	1.05	0.160	0.160	0.200	0.250	0.200	0.200
Ortalama	1.45	1.26	1.17	1.82	16.8	1.20	0.395	0.198	0.208	0.268	0.311	0.223
LT/SN/Km2	3.07	2.68	2.48	3.88	35.7	2.55	0.840	0.422	0.443	0.570	0.660	0.475
AKIM mm.	8.24	6.94	6.65	10.4	86.5	6.83	2.18	1.13	1.15	1.53	1.77	1.23
MİL. M3	3.87	3.27	3.13	4.88	40.7	3.21	1.02	0.531	0.540	0.718	0.832	0.579

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 63.28 MİLYON M3

135 MM.

4.3 LT/SN/Km2

03. Susurluk Havzasi

D03A018 KIZIK S. AĞARI

YERİ : KÜTAHYA-ÇAMDARHISAR AĞARI KÖYÜ İÇERESİNDEDİR. (PAFTA J23-D1)
29°32'0" Doğu - 39°13'16" Kuzey

YAGIŞ ALANI : 60.90 km2

YAKLAŞIK KOT : 1039 m

GÖZLEM SÜRESİ : 10.10.1963 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.315 m3/sn. (41 Yıllık) 2013 Su yılında 0.372 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık ençok akım : 4.720 m3/sn 14.03.2013
2013 Su yılında anlık enaz akım : 0.008 m3/sn 21.08.2013
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 80.000 m3/sn 01.11.1974
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 20.07.1967

14. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
1	0.003	15	0.370	70	15.8	160	61.0
3	0.008	25	1.6	90	24.7	170	66.5
5	0.018	35	3.7	110	34.5	180	72.0
7	0.037	45	6.5	130	44.8	190	77.5
9	0.073	55	9.9	150	55.5	200	83.0

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.073	0.073	0.073	0.073	0.264	0.854	1.58	0.660	0.370	0.073	0.052	0.008
02	0.073	0.073	0.073	0.073	0.210	0.757	1.44	0.660	0.370	0.073	0.052	0.008
03	0.073	0.073	0.073	0.073	0.210	0.757	1.44	0.660	0.370	0.073	0.052	0.012
04	0.073	0.073	0.073	0.073	0.210	0.660	1.58	0.660	0.370	0.073	0.052	0.008
05	0.073	0.073	0.073	0.073	0.157	0.660	1.44	0.660	0.370	0.073	0.052	0.012
06	0.073	0.073	0.073	0.073	0.157	0.564	1.29	0.660	0.370	0.052	0.052	0.008
07	0.104	0.073	0.073	0.073	0.157	0.564	1.14	0.660	0.317	0.073	0.052	0.008
08	0.104	0.073	0.073	0.073	0.317	0.564	1.14	0.660	0.210	0.052	0.052	0.008
09	0.104	0.073	0.073	0.073	0.660	0.564	1.14	0.660	0.157	0.052	0.052	0.008
10	0.104	0.073	0.073	0.073	1.96	0.660	1.14	0.660	0.104	0.052	0.037	0.008
11	0.104	0.073	0.073	0.073	1.96	0.660	0.999	0.757	0.073	0.037	0.037	0.008
12	0.104	0.073	0.073	0.073	0.999	0.757	0.999	0.660	0.052	0.037	0.037	0.008
13	0.104	0.073	0.073	0.210	0.660	0.854	0.757	0.660	0.037	0.052	0.037	0.012
14	0.104	0.073	0.073	0.073	0.660	0.757	0.757	0.660	0.073	0.037	0.026	0.012
15	0.073	0.073	0.073	0.073	0.854	4.72	0.757	0.660	0.104	0.037	0.018	0.008
16	0.073	0.073	0.073	0.073	0.660	4.20	0.757	0.660	0.104	0.052	0.026	0.008
17	0.073	0.073	0.073	0.104	0.467	2.52	0.757	0.660	0.264	0.037	0.018	0.008
18	0.073	0.073	0.073	0.317	0.370	1.77	0.757	0.660	0.210	0.037	0.012	0.008
19	0.073	0.073	0.073	0.467	0.564	1.58	0.757	0.660	0.157	0.037	0.012	0.008
20	0.073	0.073	0.073	0.317	0.854	1.29	0.757	0.757	0.157	0.037	0.012	0.008
21	0.073	0.073	0.073	0.317	0.757	1.29	0.757	0.854	0.157	0.037	0.008	0.012
22	0.073	0.073	0.073	0.264	0.757	2.33	0.757	0.757	0.104	0.037	0.008	0.012
23	0.073	0.073	0.073	0.264	0.999	2.14	0.757	0.660	0.104	0.052	0.008	0.012
24	0.073	0.073	0.073	0.264	0.854	1.96	0.660	0.660	0.104	0.052	0.008	0.018
25	0.073	0.073	0.073	0.467	0.854	1.77	0.757	0.564	0.104	0.052	0.012	0.012
26	0.073	0.073	0.073	0.660	0.757	1.58	0.854	0.467	0.104	0.037	0.008	0.012
27	0.073	0.073	0.073	0.757	0.854	1.77	0.999	0.467	0.073	0.037	0.008	0.012
28	0.073	0.073	0.073	0.564	0.999	2.33	0.854	0.370	0.073	0.037	0.008	0.012
29	0.073	0.073	0.073	0.370	-----	1.96	0.757	0.370	0.073	0.052	0.008	0.012
30	0.073	0.073	0.073	0.317	-----	1.77	0.660	0.370	0.073	0.052	0.012	0.012
31	0.073	-----	0.073	0.264	-----	1.58	-----	0.370	-----	0.052	0.008	-----
Maks.	0.104	0.073	0.073	0.854	1.96	4.72	1.96	0.854	0.370	0.073	0.052	0.018
Min.	0.073	0.073	0.073	0.073	0.157	0.564	0.564	0.370	0.037	0.037	0.008	0.008
Ortalama	0.081	0.073	0.073	0.226	0.685	1.49	0.973	0.623	0.174	0.050	0.027	0.010
LT/SN/Km2	1.33	1.20	1.20	3.72	11.2	24.5	16.0	10.2	2.85	0.817	0.443	0.165
AKIM mm.	3.56	3.11	3.21	9.96	27.2	65.5	41.4	27.4	7.39	2.19	1.19	0.428
MİL. M3	0.217	0.189	0.196	0.606	1.66	3.99	2.52	1.67	0.450	0.133	0.072	0.026

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 11.73 MİLYON M3

193 MM.

6.1 LT/SN/Km2

03. Susurluk Havzası

D03A020 KOCADERE AKÇAŞEHİR

YERİ : TAŞANLI İLÇESİ KURUÇAY, YAĞMURLU, ALPANOS KÖY YOLLARININ 22 KM'SİDEKİ AKÇAŞEHİR KÖYÜNDEDİR. (PAFTA J23-A1)
29°36'49" Doğu - 39°26'24" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 1082.70 km²

YAKLAŞIK KOT : 873 m

GÖZLEM SÜRESİ : 05.12.1963 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 4.921 m³/sn. (40 Yıllık) 2013 Su yılında 4.174 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık en çok akım : 18.700 m³/sn 18.03.2013
2013 Su yılında anlık en az akım : 0.740 m³/sn 15.12.2012
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 710.000 m³/sn 11.03.1968
Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.066 m³/sn 20.09.1988

8. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
10	0.149	60	8.6	160	56.5	260	139.
20	0.821	80	15.1	180	70.1	270	149.
30	2.0	100	23.1	200	84.8	280	159.
40	3.7	120	33.0	220	102.	290	170.
50	5.9	140	44.0	240	120.	300	181.

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	1.25	1.62	3.72	2.98	2.32	3.16	14.8	7.18	3.93	4.76	3.35	3.72
02	1.25	1.62	3.72	2.98	2.32	3.35	14.8	5.46	3.93	4.55	3.53	3.72
03	1.36	1.75	3.53	2.98	2.17	3.16	13.7	6.93	4.14	4.55	3.53	3.53
04	1.25	1.75	3.53	2.79	2.17	3.35	13.1	6.93	4.14	4.55	3.53	3.53
05	1.25	1.75	3.53	2.79	1.75	4.14	10.2	6.93	4.14	4.34	3.53	3.53
06	1.25	1.75	3.35	2.98	1.04	8.03	6.68	6.93	3.93	4.55	3.53	3.53
07	1.36	1.88	3.35	2.98	1.04	11.7	7.18	6.68	3.93	3.72	3.35	3.35
08	1.36	2.01	3.35	2.98	0.929	11.7	7.46	6.68	3.93	3.72	2.48	3.35
09	1.36	2.01	3.16	2.98	0.821	11.4	7.46	6.68	3.93	3.72	1.49	3.35
10	1.36	2.01	3.35	2.98	0.929	11.4	6.93	6.68	3.93	3.72	1.75	3.16
11	1.49	2.01	3.35	2.79	1.04	11.4	6.68	6.68	3.93	3.72	2.98	3.16
12	1.49	2.01	3.35	2.79	1.04	11.7	6.68	6.68	3.93	3.53	3.72	2.98
13	1.49	1.88	3.35	2.79	0.929	14.1	6.68	6.68	3.93	3.53	4.34	3.16
14	1.62	1.75	2.32	2.98	0.821	13.7	6.68	6.68	3.93	3.53	5.23	3.16
15	1.75	2.01	0.740	2.98	0.821	14.1	6.68	2.79	3.72	3.53	4.76	3.16
16	1.88	2.32	0.740	2.98	0.821	14.1	6.68	6.43	3.72	3.53	4.34	3.16
17	2.01	2.48	0.740	2.63	0.821	16.3	5.70	4.34	3.72	3.53	4.34	3.16
18	2.01	2.63	0.740	2.01	0.821	18.3	4.99	4.14	3.72	3.53	4.34	3.16
19	2.17	2.79	0.740	2.17	1.62	17.9	4.99	4.14	3.72	3.53	4.34	2.98
20	2.17	3.35	0.821	2.17	2.79	17.1	4.99	3.93	3.72	3.53	4.34	2.98
21	2.17	3.16	0.821	2.17	2.48	15.5	4.99	3.93	3.72	3.53	4.14	3.16
22	2.17	2.98	0.821	2.17	1.62	15.5	4.76	3.93	3.72	3.53	4.14	3.16
23	2.32	2.98	0.821	2.17	1.49	15.9	4.76	4.14	3.53	3.53	4.14	2.98
24	2.17	2.79	1.25	2.32	1.36	15.5	4.76	3.93	3.53	3.35	4.14	2.98
25	2.01	2.63	2.32	2.32	2.01	15.5	4.14	4.14	3.93	3.35	4.14	2.98
26	2.01	2.63	2.32	2.32	3.16	15.1	2.79	4.14	4.55	3.35	3.93	2.79
27	1.88	2.63	2.32	2.32	3.16	15.1	2.63	4.14	4.99	3.35	3.93	2.79
28	1.75	3.16	2.32	2.32	2.98	15.1	2.63	4.14	5.23	3.35	3.93	2.63
29	1.75	2.48	2.63	2.32	-----	15.1	2.63	4.14	4.76	3.35	4.14	2.63
30	1.62	3.16	2.98	2.32	-----	15.1	4.34	3.93	4.76	3.35	4.34	2.63
31	1.62	-----	2.98	2.32	-----	14.8	-----	3.93	-----	3.16	4.14	-----
Maks.	2.32	3.35	3.72	3.35	3.72	18.7	15.1	7.18	5.46	4.99	5.23	3.72
Min.	1.25	1.62	0.740	2.01	0.821	3.16	2.63	2.79	3.53	3.16	1.49	2.63
Ortalama	1.70	2.33	2.36	2.61	1.62	12.5	6.72	5.29	4.02	3.71	3.80	3.15
LT/SN/Km ²	1.57	2.15	2.18	2.41	1.49	11.6	6.20	4.89	3.72	3.42	3.51	2.91
AKIM mm.	4.20	5.58	5.83	6.45	3.61	31.0	16.1	13.1	9.63	9.17	9.41	7.55
MİL. M3	4.54	6.05	6.31	6.98	3.91	33.5	17.4	14.2	10.4	9.92	10.2	8.17

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 131.58 MİLYON M3

122 MM.

3.9 LT/SN/Km²

03. Susurluk Havzası

D03A021 ÜZÜMCÜ Ç. KÜÇÜK BOSTANCI

YERİ : BALIKESİR BİĞADİÇ YOLUNUN 8 KM' SINDEKİ KÖPRÜNÜN 100 M MEMBATINDADIR. (PAFTA I-19-C3)
27°55'33" Doğu - 39°35'4" Kuzey

YAGIŞ ALANI : 521.50 km² YAKLAŞIK KOT : 100 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.07.1964 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 3.296 m³/sn. (39 Yıllık) 2013 Su yılında 6.094 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık ençok akım : 388.000 m³/sn 26.03.2013
2013 Su yılında anlık enaz akım : 0.105 m³/sn 23.07.2013
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 990.000 m³/sn 10.01.1968
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 11.08.1972

11. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
1	0.000	70	19.0	161	46.0	226	95.0
17	1.5	87	24.0	174	52.0	244	120.
31	6.2	112	30.0	187	60.0	261	155.
44	11.0	135	36.0	200	68.0	274	185.
57	15.0	148	41.0	213	80.0	287	220.

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.160	0.680	0.680	2.30	28.0	6.20	11.5	2.00	0.940	0.560	0.105	0.235
02	0.160	0.440	23.0	2.00	19.0	5.10	9.80	2.00	0.940	0.560	0.105	0.235
03	0.235	0.940	23.0	2.00	16.0	5.10	12.0	2.00	1.10	0.560	0.105	0.235
04	0.235	0.680	21.0	1.75	14.5	4.60	19.0	2.00	1.10	0.560	0.105	0.440
05	0.235	0.560	5.80	1.75	13.0	4.40	14.0	2.00	1.10	0.440	0.105	0.560
06	0.235	0.440	15.0	1.75	13.0	4.00	10.5	2.00	1.10	0.440	0.105	0.560
07	0.235	0.440	22.0	1.50	12.5	4.00	9.10	1.75	1.10	0.440	0.105	0.560
08	0.235	0.680	9.50	1.50	57.0	4.00	23.0	1.75	1.10	0.440	0.105	0.560
09	0.440	1.30	6.60	1.50	61.0	4.00	15.0	1.75	0.940	0.440	0.105	0.560
10	0.440	0.940	51.0	1.50	32.0	6.60	11.5	1.75	0.940	0.440	0.105	0.560
11	0.340	0.680	20.0	1.30	43.0	4.60	10.5	1.75	0.940	0.440	0.105	0.560
12	0.340	0.560	27.0	6.20	20.0	4.40	8.40	2.00	0.940	0.340	0.105	0.560
13	0.340	0.560	20.0	17.0	19.5	4.40	7.00	2.90	1.50	0.340	0.105	0.560
14	0.340	0.560	16.0	9.10	13.5	4.00	5.80	2.90	2.30	0.340	0.160	0.560
15	0.235	0.680	12.5	8.70	17.0	7.60	5.10	2.60	1.50	0.340	0.105	0.560
16	0.235	0.680	11.0	8.00	18.5	30.0	4.40	2.30	1.10	0.340	0.105	0.800
17	0.235	0.680	8.70	47.0	14.5	19.0	3.60	1.50	1.10	0.440	0.105	0.800
18	0.235	0.680	9.10	40.0	10.5	12.0	3.30	1.30	0.940	0.235	0.105	0.680
19	0.235	0.560	12.5	78.0	8.70	10.0	3.30	1.30	0.940	0.235	0.105	0.680
20	0.235	0.680	10.0	18.5	8.40	8.70	3.30	1.30	0.940	0.235	0.105	0.800
21	0.235	0.680	8.70	10.0	6.60	7.60	2.90	1.30	0.940	0.235	0.105	0.680
22	0.235	0.560	7.40	11.0	6.60	24.0	2.90	1.10	0.800	0.160	0.160	0.560
23	0.340	0.560	6.20	16.5	7.00	25.0	2.90	1.10	0.800	0.160	0.235	0.560
24	0.940	0.560	5.50	11.5	6.60	13.5	2.60	1.10	0.800	0.160	0.235	0.560
25	0.560	0.560	4.60	40.0	6.20	11.0	2.60	1.10	0.800	0.160	0.340	0.560
26	0.440	0.560	4.00	71.0	6.20	16.5	2.60	1.10	0.680	0.105	0.340	0.560
27	0.340	0.680	3.60	46.0	13.0	90.0	2.30	1.10	0.680	0.105	0.340	0.560
28	0.340	0.560	3.30	26.0	9.50	59.0	2.30	1.10	0.680	0.105	0.340	0.440
29	0.340	0.560	2.90	22.0	-----	21.0	2.30	1.10	0.560	0.105	0.235	0.440
30	0.560	0.560	2.60	20.0	-----	15.0	2.00	1.10	0.560	0.105	0.235	0.440
31	1.10	-----	2.30	17.0	-----	12.5	-----	0.940	-----	0.105	0.235	-----
Maks.	2.60	1.75	245.	299.	354.	388.	28.0	3.60	6.20	0.940	1.50	0.940
Min.	0.160	0.440	0.680	1.10	6.20	3.60	2.00	0.940	0.560	0.105	0.105	0.235
Ortalama	0.349	0.642	12.1	17.5	17.9	14.4	7.18	1.64	0.995	0.312	0.160	0.548
LT/SN/Km2	0.669	1.23	23.2	33.5	34.3	27.7	13.8	3.15	1.91	0.598	0.306	1.05
AKIM mm.	1.79	3.19	62.2	89.9	83.1	74.2	35.7	8.45	4.95	1.60	0.821	2.72
MİL. M3	0.934	1.66	32.4	46.9	43.3	38.7	18.6	4.41	2.58	0.835	0.428	1.42

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 192.17 MİLYON M3 368 MM. 11.7 LT/SN/Km2

03. Susurluk Havzası

D03A024 MADRA Ç. AYAKLI

YERİ : BALIKESİR İVRİNDİ-AYAKLI KÖYÜNÜN 1.5 KM KUZEYİNDEDİR. (PAFTA I-18-C4)
27°22'7" Doğu - 39°31'46" Kuzey

YAGIŞ ALANI : 239.30 km² YAKLAŞIK KOT : 250 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1966 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 2.707 m³/sn. (47 Yıllık) 2013 Su yılında 3.643 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık ençok akım : 110.000 m³/sn 09.12.2012
2013 Su yılında anlık enaz akım : 0.047 m³/sn 06.09.2013
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 800.000 m³/sn 10.01.1968
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 07.09.2006

19. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
5	0.014	27	0.955	180	72.0	330	230.
8	0.030	50	5.6	210	93.0	400	370.
11	0.057	80	15.3	240	120.	420	420.
14	0.101	110	30.0	270	150.	440	480.
20	0.300	140	46.0	300	185.		

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.223	0.560	6.16	1.43	8.24	6.96	4.83	2.07	0.843	0.380	0.084	0.070
02	0.223	0.560	8.92	1.29	6.96	6.49	4.59	1.89	0.843	0.380	0.084	0.057
03	0.223	1.57	8.92	1.29	6.26	6.02	6.73	1.89	0.843	0.300	0.084	0.070
04	0.560	0.560	11.3	1.14	5.79	5.55	7.43	2.07	0.730	0.300	0.084	0.057
05	0.760	0.480	3.00	1.14	5.31	5.07	6.26	1.89	2.43	0.300	0.070	0.070
06	0.405	0.480	16.2	1.29	5.07	4.83	5.55	1.89	1.70	0.300	0.084	0.070
07	0.330	0.480	8.92	1.29	4.83	4.59	5.31	1.89	1.21	0.380	0.084	0.070
08	0.330	1.14	5.00	1.14	30.0	4.36	9.94	1.89	1.08	0.380	0.084	0.070
09	0.660	0.860	19.1	1.00	27.5	5.55	7.67	1.89	0.955	0.300	0.084	0.084
10	0.405	0.660	22.5	0.860	28.0	7.20	6.96	1.89	0.843	0.300	0.084	0.084
11	0.405	0.560	7.90	1.14	28.5	5.79	6.26	1.70	0.843	0.300	0.084	0.084
12	0.330	0.480	7.61	8.58	17.7	5.79	5.79	1.89	0.843	0.250	0.070	0.070
13	0.330	0.480	4.75	8.92	12.9	5.31	5.31	1.89	1.21	0.250	0.084	0.070
14	0.330	0.480	3.50	5.29	10.6	5.07	5.07	1.89	0.955	0.200	0.070	0.084
15	0.330	0.480	2.50	3.75	12.5	6.02	4.59	1.70	0.843	0.200	0.084	0.070
16	0.275	0.480	2.10	5.00	9.94	19.5	4.36	1.70	0.843	0.200	0.070	0.070
17	0.275	0.480	2.10	23.5	8.58	12.9	4.12	1.52	0.730	0.174	0.070	0.121
18	0.275	0.405	2.10	33.5	7.67	9.26	3.88	1.52	0.635	0.174	0.070	0.147
19	0.330	0.405	5.58	54.5	7.20	7.90	3.64	1.52	0.540	0.174	0.070	0.147
20	0.275	0.405	4.25	22.5	7.43	7.20	3.40	1.52	0.540	0.147	0.084	0.174
21	0.330	0.405	3.25	12.9	6.49	6.49	3.16	1.34	0.460	0.147	0.070	0.250
22	0.330	0.405	2.50	11.0	6.96	9.26	2.98	1.21	0.460	0.147	0.070	0.200
23	0.330	0.405	2.10	10.6	6.73	7.43	2.80	1.08	0.460	0.121	0.070	0.200
24	1.29	0.405	1.92	8.24	6.26	6.49	2.80	0.955	0.460	0.121	0.070	0.200
25	0.560	0.405	1.75	29.0	5.79	6.02	2.61	0.955	0.380	0.121	0.070	0.174
26	0.405	0.330	1.57	46.7	5.55	6.02	2.43	0.955	0.380	0.101	0.070	0.174
27	0.405	0.330	1.57	35.0	7.67	6.26	2.43	0.955	0.380	0.101	0.070	0.147
28	0.405	0.330	1.43	22.5	8.24	6.26	2.25	0.843	0.380	0.084	0.057	0.147
29	0.405	0.330	1.43	14.9	-----	5.79	2.25	0.955	0.380	0.084	0.070	0.147
30	2.10	0.330	1.43	11.0	-----	5.31	2.07	0.843	0.380	0.101	0.057	0.147
31	0.660	-----	1.43	9.26	-----	5.07	-----	0.843	-----	0.084	0.057	-----
Maks.	6.16	5.29	110.	98.6	59.0	34.0	28.0	2.61	17.7	0.540	0.121	0.300
Min.	0.092	0.275	0.330	0.660	4.83	4.36	2.07	0.843	0.380	0.057	0.057	0.047
Ortalama	0.468	0.523	5.57	12.6	10.9	6.83	4.58	1.52	0.786	0.213	0.075	0.117
LT/SN/Km2	1.95	2.18	23.3	52.5	45.5	28.5	19.1	6.34	3.28	0.890	0.312	0.491
AKIM mm.	5.23	5.66	62.4	141.	110.	76.5	49.6	17.0	8.51	2.38	0.835	1.27
MİL. M3	1.25	1.35	14.9	33.7	26.3	18.3	11.9	4.06	2.04	0.570	0.200	0.305

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 114.88 MİLYON M3 480 MM. 15.2 LT/SN/Km2

03. Susurluk Havzası

D03A025 CÜNEYT Ç. CÜNEYT KÖPRÜSÜ

YERİ : SINDIRGI-AKHİSAR KARAYOLUNUN 5 KM' DEKİ KÖPRÜNÜN 100 M MEMBATINDADIR. (PAFTA J20-D1)
28°7'24" Doğu - 39°13'23" Kuzey

YAGIŞ ALANI : 194.80 km² YAKLAŞIK KOT : 225 m

GÖZLEM SÜRESİ : 11.08.1966 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 1.844 m³/sn. (12 Yıllık) 2013 Su yılında 1.725 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık ençok akım : 30.800 m³/sn 18.01.2013

2013 Su yılında anlık enaz akım : 0.025 m³/sn 01.10.2012

Gözlem süresinde anlık ençok akım : 180.000 m³/sn 11.03.1968

Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 01.09.2002

6. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
1	0.025	34	4.0	130	29.7	220	65.0
3	0.108	50	7.0	150	36.9	230	69.7
6	0.290	70	11.7	170	44.2	250	79.0
13	0.920	90	17.0	190	52.4	280	94.0
24	2.4	110	23.0	210	60.6	300	104.

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.025	0.108	0.290	0.453	3.64	5.40	3.43	1.04	0.290	0.108	0.025	0.025
02	0.025	0.108	0.290	0.371	3.09	4.53	3.09	1.04	0.290	0.108	0.025	0.025
03	0.025	0.225	0.717	0.290	2.58	3.84	6.00	1.04	0.290	0.060	0.025	0.025
04	0.025	0.160	1.16	0.290	1.51	3.43	11.0	0.920	0.290	0.060	0.025	0.025
05	0.025	0.108	0.920	0.290	1.39	2.96	6.40	0.920	0.290	0.060	0.025	0.025
06	0.060	0.108	2.28	0.290	1.28	2.71	4.68	0.818	0.290	0.060	0.025	0.025
07	0.060	0.108	1.28	0.717	1.28	2.45	4.05	0.818	0.290	0.060	0.025	0.025
08	0.060	0.371	0.717	0.453	7.66	2.28	5.00	0.818	0.290	0.060	0.025	0.025
09	0.060	0.371	0.453	0.371	10.7	2.45	4.84	0.818	0.290	0.060	0.025	0.025
10	0.060	0.225	6.40	0.371	15.3	7.66	3.84	0.920	0.290	0.025	0.025	0.025
11	0.060	0.225	2.71	0.290	14.8	4.21	3.22	0.920	0.225	0.060	0.025	0.025
12	0.025	0.160	4.05	4.53	9.70	3.84	2.84	0.920	0.290	0.060	0.025	0.025
13	0.025	0.160	1.93	6.40	6.40	4.84	2.58	1.04	0.290	0.025	0.025	0.025
14	0.025	0.160	1.04	2.28	5.00	3.22	2.45	1.04	0.534	0.025	0.025	0.025
15	0.060	0.225	0.818	1.39	4.84	4.53	2.45	0.818	0.371	0.025	0.025	0.025
16	0.060	0.225	0.615	1.39	4.21	10.5	2.45	0.717	0.290	0.025	0.025	0.025
17	0.060	0.160	0.615	18.5	3.43	7.88	2.58	0.717	0.290	0.025	0.025	0.025
18	0.060	0.160	0.717	8.98	2.96	5.20	2.28	0.615	0.225	0.025	0.060	0.025
19	0.060	0.160	1.51	18.2	2.84	4.53	2.10	0.615	0.160	0.025	0.060	0.025
20	0.060	0.160	1.51	9.20	13.7	3.84	1.93	0.534	0.160	0.025	0.025	0.025
21	0.060	0.160	1.04	5.60	6.80	3.22	1.75	0.453	0.160	0.025	0.025	0.060
22	0.060	0.160	0.920	7.44	7.00	7.44	1.63	0.534	0.160	0.025	0.025	0.060
23	0.108	0.160	0.818	7.00	6.60	6.00	1.63	0.453	0.108	0.025	0.025	0.060
24	0.108	0.160	0.818	4.68	4.68	4.37	1.51	0.453	0.160	0.025	0.025	0.060
25	0.108	0.160	0.818	9.20	4.05	3.64	1.39	0.453	0.108	0.025	0.060	0.060
26	0.108	0.160	0.717	7.88	3.43	3.22	1.39	0.371	0.108	0.025	0.025	0.060
27	0.060	0.160	0.615	10.5	7.44	3.64	1.28	0.371	0.108	0.025	0.025	0.025
28	0.060	0.160	0.615	6.60	8.32	10.5	1.28	0.371	0.108	0.025	0.025	0.025
29	0.060	0.160	0.534	5.00	-----	5.80	1.16	0.371	0.108	0.025	0.025	0.025
30	0.108	0.225	0.534	6.40	-----	4.37	1.16	0.290	0.108	0.025	0.025	0.025
31	0.160	-----	0.534	5.20	-----	3.64	-----	0.290	-----	0.025	0.025	-----
Maks.	0.160	0.818	12.5	30.8	24.9	19.4	20.9	1.51	0.920	0.108	0.160	0.108
Min.	0.025	0.108	0.290	0.290	1.28	2.28	1.16	0.290	0.108	0.025	0.025	0.025
Ortalama	0.062	0.178	1.23	4.86	5.88	4.71	3.05	0.693	0.232	0.041	0.028	0.032
LT/SN/Km2	0.318	0.916	6.29	24.9	30.2	24.2	15.6	3.56	1.19	0.208	0.146	0.164
AKIM mm.	0.852	2.37	16.8	66.8	73.0	64.8	40.5	9.54	3.09	0.557	0.390	0.426
MİL. M3	0.166	0.462	3.28	13.0	14.2	12.6	7.90	1.86	0.602	0.109	0.076	0.083

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 54.34 MİLYON M3 279 MM. 8.9 LT/SN/Km2

03. Susurluk Havzasi

D03A027 GÖLBAŞI G. ÇIKIŞ

YERİ : BURSA-YENİŞEHİR YOLUNUN 22 KM' SİNDEN SOLA AYRILAN HAM YOLDAN 2 KM SONRAKİ GÖLBAŞI GÖLÜ ÇIKIŞINDADIR. (PAFTA H22-C1)
29°19'6" Doğu - 40°13'21" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 64.30 km²

YAKLAŞIK KOT : 121 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.03.1966 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.539 m³/sn. (35 Yıllık) 2013 Su yılında 0.897 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık en çok akım : 4.850 m³/sn 19.05.2013
2013 Su yılında anlık en az akım : 0.035 m³/sn 16.10.2012
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 15.500 m³/sn 21.04.2000
Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.000 m³/sn 16.10.1970

3. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
9	0.012	44	0.736	79	2.9	114	6.3
16	0.052	51	1.1	86	3.4	121	7.1
23	0.134	58	1.4	93	4.1	128	7.9
30	0.263	65	1.9	100	4.8	135	8.8
37	0.458	72	2.4	107	5.6		

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.160	0.051	0.090	0.090	0.104	0.118	2.01	3.50	2.45	0.335	1.17	0.240
02	0.160	0.051	0.090	0.090	0.104	0.118	3.40	3.70	2.37	0.220	1.11	0.280
03	0.060	0.051	0.104	0.090	0.104	0.118	3.60	3.80	2.70	0.308	0.868	0.280
04	0.060	0.051	0.104	0.090	0.104	0.118	4.00	3.70	2.70	0.458	0.956	0.260
05	0.060	0.051	0.104	0.090	0.104	0.118	4.00	3.70	2.14	0.526	1.06	0.335
06	0.051	0.051	0.104	0.090	0.104	0.118	3.70	3.50	1.94	0.912	1.06	0.180
07	0.051	0.051	0.104	0.090	0.104	0.118	3.70	3.30	1.94	0.868	0.736	0.390
08	0.051	0.051	0.104	0.090	0.104	0.118	3.90	3.50	1.62	1.11	0.090	0.692
09	0.051	0.051	0.104	0.090	0.104	0.118	3.90	3.70	1.62	1.28	0.335	0.335
10	0.051	0.051	0.118	0.090	0.104	0.118	3.60	3.80	1.39	1.06	0.604	0.424
11	0.051	0.051	0.118	0.090	0.104	0.132	3.50	4.00	1.11	1.22	0.260	0.240
12	0.051	0.051	0.118	0.090	0.104	0.132	3.20	3.80	1.06	2.07	0.458	0.390
13	0.051	0.060	0.104	0.090	0.104	0.132	3.20	3.70	1.28	2.90	0.868	0.526
14	0.051	0.051	0.104	0.090	0.104	0.132	3.20	3.80	2.01	2.07	0.648	0.220
15	0.060	0.043	0.104	0.090	0.104	0.146	4.50	4.20	1.81	2.07	0.458	0.180
16	0.051	0.043	0.104	0.090	0.104	0.146	4.40	3.90	1.55	2.07	1.00	0.280
17	0.051	0.043	0.104	0.090	0.104	0.160	4.10	3.90	1.44	2.20	0.604	0.200
18	0.051	0.051	0.104	0.090	0.104	0.180	3.60	4.50	1.28	1.75	0.424	0.335
19	0.051	0.051	0.104	0.104	0.104	0.180	3.20	4.70	1.06	1.00	0.424	0.068
20	0.060	0.076	0.104	0.104	0.104	0.180	2.80	4.50	0.780	1.06	0.424	0.068
21	0.060	0.076	0.104	0.104	0.104	0.180	2.62	4.00	0.526	1.17	0.458	0.160
22	0.051	0.076	0.104	0.104	0.104	0.200	2.37	3.50	0.240	0.912	0.560	0.068
23	0.043	0.076	0.104	0.104	0.104	0.200	2.07	3.50	0.132	0.956	0.526	0.160
24	0.043	0.076	0.104	0.104	0.104	0.200	1.94	3.70	0.146	0.956	0.526	0.068
25	0.043	0.076	0.104	0.104	0.104	0.200	1.88	3.40	0.240	1.33	0.390	0.180
26	0.043	0.076	0.104	0.104	0.104	0.200	2.01	2.80	0.335	1.28	0.604	0.068
27	0.043	0.090	0.104	0.104	0.118	0.200	2.28	2.70	0.458	1.28	0.648	0.068
28	0.043	0.090	0.104	0.104	0.118	0.200	2.70	2.70	0.912	1.22	0.280	0.160
29	0.051	0.090	0.104	0.104	-----	0.200	3.20	2.45	1.28	1.17	0.240	0.090
30	0.051	0.090	0.104	0.104	-----	0.220	3.40	2.20	1.00	1.22	0.240	0.104
31	0.051	-----	0.090	0.104	-----	0.492	-----	2.28	-----	1.17	0.260	-----
Maks.	0.648	0.090	0.118	0.104	0.118	1.11	4.60	4.85	3.10	3.10	1.44	1.44
Min.	0.035	0.043	0.076	0.090	0.104	0.118	1.17	2.14	0.068	0.200	0.076	0.051
Ortalama	0.058	0.062	0.104	0.096	0.105	0.167	3.20	3.56	1.32	1.23	0.590	0.235
LT/SN/Km2	0.906	0.957	1.62	1.49	1.63	2.60	49.8	55.4	20.5	19.1	9.18	3.65
AKIM mm.	2.43	2.48	4.33	3.99	3.95	6.98	129.	148.	53.1	51.3	24.6	9.47
MİL. M3	0.156	0.159	0.279	0.257	0.254	0.449	8.29	9.54	3.41	3.30	1.58	0.609

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 28.28 MİLYON M3

440 MM.

13.9 LT/SN/Km2

03. Susurluk Havzasi

D03A034 SİMAV Ç. OSMANLAR

YERİ : SINDIRGI SİMAV KARAYOLUNUN 15. KMSİNDEKİ OSMANLAR KÖYÜ KÖPRÜSÜNÜN 1,5 KM. MANSABINDADIR
(PAFTA: J20-B4)
28°19'28" Doğu - 39°15'31" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 1253.90 km²

YAKLAŞIK KOT : 271 m

GÖZLEM SÜRESİ : 02.09.1969 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 7.564 m³/sn. (40 Yıllık) 2013 Su yılında 8.842 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık en çok akım : 111.000 m³/sn 14.03.2013
2013 Su yılında anlık en az akım : 0.142 m³/sn 11.08.2013
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 430.000 m³/sn 25.12.2001
Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.000 m³/sn 08.11.1971

22. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
34	0.031	49	0.803	100	12.5	230	104.
37	0.091	52	1.2	115	19.5	300	175.
40	0.245	55	1.6	130	28.8	460	375.
43	0.398	58	2.0	145	39.8	500	423.
46	0.552	85	7.2	170	57.8	520	447.

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.403	1.50	1.23	3.80	15.6	25.5	32.9	6.84	2.54	0.803	0.245	0.296
02	0.403	1.50	1.23	3.80	12.9	22.3	30.2	6.84	2.34	0.803	0.398	0.296
03	0.403	1.88	2.25	3.55	11.7	20.1	30.8	6.84	2.34	0.803	0.398	0.296
04	0.833	1.69	2.89	3.40	10.5	18.0	43.2	6.64	2.20	0.703	0.347	0.245
05	1.69	1.69	2.89	3.40	9.80	16.5	35.8	6.64	2.20	0.703	0.296	0.245
06	1.50	1.69	3.55	3.40	9.11	15.2	32.2	6.64	2.34	0.703	0.245	0.245
07	1.23	1.50	3.80	3.25	8.76	14.3	28.8	6.64	2.20	0.703	0.193	0.245
08	1.23	2.06	3.80	3.25	9.11	13.4	30.8	6.45	2.20	0.603	0.245	0.245
09	1.23	2.25	3.25	3.25	8.76	12.9	30.2	6.45	2.20	0.603	0.193	0.245
10	1.23	2.46	9.76	3.25	39.8	24.2	27.5	6.45	2.20	0.603	0.193	0.296
11	1.10	2.06	7.49	3.25	36.6	22.3	24.2	6.45	2.20	0.603	0.142	0.245
12	1.10	1.88	8.88	4.28	32.9	22.9	21.7	6.45	2.05	0.603	0.142	0.245
13	1.10	1.88	6.95	16.3	30.2	32.2	19.5	7.23	2.20	0.552	0.142	0.245
14	0.967	1.69	5.35	10.6	27.5	26.2	18.0	10.5	2.93	0.552	0.142	0.245
15	0.967	1.50	4.63	8.03	26.8	51.9	17.0	12.1	2.54	0.501	0.142	0.296
16	0.967	1.50	4.10	6.68	24.2	63.0	15.6	8.45	2.54	0.501	0.142	0.296
17	0.967	1.50	3.95	25.0	20.6	52.6	14.7	6.84	2.20	0.449	0.142	0.296
18	0.833	1.37	4.28	32.5	18.0	43.2	13.8	6.06	2.05	0.501	0.193	0.347
19	0.833	1.37	6.10	51.9	16.1	35.8	12.9	5.27	1.91	0.449	0.193	0.398
20	0.967	1.37	6.95	34.4	34.4	29.5	12.9	4.88	1.62	0.501	0.193	0.398
21	0.967	1.37	5.90	27.5	28.8	24.9	14.7	4.49	1.48	0.449	0.193	0.449
22	1.37	1.23	5.17	25.5	25.5	36.6	13.8	4.10	1.33	0.449	0.142	0.449
23	1.50	1.23	4.80	25.5	27.5	43.9	12.9	3.71	1.19	0.449	0.142	0.398
24	1.50	1.23	4.45	25.5	25.5	38.2	11.3	3.51	1.05	0.398	0.703	0.449
25	1.50	1.23	4.28	32.9	22.3	32.9	10.2	3.32	1.05	0.347	0.603	0.398
26	1.50	1.10	4.10	35.1	21.2	29.5	9.46	3.12	0.925	0.347	0.552	0.398
27	1.37	1.10	3.95	39.8	24.9	30.8	8.76	2.93	0.803	0.347	0.501	0.398
28	1.37	1.10	3.95	39.0	30.8	55.6	8.15	2.93	0.803	0.347	0.398	0.398
29	1.37	1.10	3.80	30.8	-----	48.2	7.54	2.73	0.803	0.347	0.347	0.449
30	1.50	1.23	3.80	23.6	-----	41.2	7.03	2.73	0.803	0.296	0.347	0.398
31	1.50	-----	3.80	18.5	-----	36.6	-----	2.54	-----	0.245	0.296	-----
Maks.	2.06	2.46	20.9	71.9	45.4	111.	55.6	17.5	3.71	1.05	1.62	0.449
Min.	0.403	0.967	1.23	3.25	8.15	12.5	6.84	2.54	0.803	0.245	0.142	0.245
Ortalama	1.14	1.54	4.56	17.8	21.8	31.6	19.9	5.70	1.84	0.525	0.276	0.328
LT/SN/Km ²	0.911	1.23	3.64	14.2	17.4	25.2	15.9	4.55	1.47	0.418	0.220	0.262
AKIM mm.	2.44	3.19	9.74	38.0	42.0	67.6	41.1	12.2	3.81	1.12	0.589	0.679
MİL. M3	3.06	4.00	12.2	47.6	52.7	84.7	51.5	15.3	4.77	1.41	0.739	0.851

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 278.83 MİLYON M3

222 MM.

7.1 LT/SN/Km²

03. Susurluk Havzası

D03A038 KIRKPINARLAR D. ULUDAĞ

YERİ : ULUDAĞ YOLUNUN 37 KM SİNDEKİ ÇOBAN KAYA MEVKİİNDE DONBAY ÇUKURUNUN SAĞ AYAGINDADIR
(PAFTA H22-D3)
29°8'55" Doğu - 40°7'22" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 8.83 km²

YAKLAŞIK KOT : 1675 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.11.1971 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.341 m³/sn. (30 Yıllık) 2013 Su yılında 0.269 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık ençok akım : 2.140 m³/sn 04.04.2013
2013 Su yılında anlık enaz akım : 0.004 m³/sn 29.08.2013
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 11.000 m³/sn 29.01.1987
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 16.10.1976

11. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
90	0.004	130	1.6	180	6.6
95	0.025	140	2.4	190	7.8
100	0.125	150	3.3	200	9.0
110	0.420	160	4.4		
120	1.0	170	5.5		

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.065	0.065	0.105	0.184	0.155	0.184	1.26	1.20	0.302	0.155	0.017	0.012
02	0.045	0.065	0.184	0.184	0.155	0.184	1.26	1.20	0.273	0.125	0.017	0.017
03	0.045	0.105	0.243	0.184	0.155	0.184	1.39	1.20	0.273	0.125	0.017	0.012
04	0.045	0.085	0.243	0.184	0.184	0.184	1.52	1.13	0.273	0.125	0.017	0.017
05	0.065	0.065	0.214	0.184	0.184	0.184	1.07	1.13	0.273	0.105	0.017	0.017
06	0.065	0.065	0.214	0.184	0.184	0.184	1.20	1.13	0.302	0.105	0.017	0.012
07	0.045	0.105	0.214	0.184	0.184	0.184	1.13	1.13	0.302	0.085	0.017	0.012
08	0.065	0.214	0.184	0.302	0.243	0.184	1.13	1.07	0.273	0.065	0.017	0.017
09	0.085	0.214	0.214	0.361	0.214	0.214	0.884	1.07	0.243	0.045	0.017	0.012
10	0.065	0.155	0.214	0.302	0.184	0.361	0.768	1.00	0.243	0.045	0.017	0.017
11	0.065	0.184	0.184	0.273	0.184	0.478	0.710	0.942	0.214	0.045	0.017	0.012
12	0.065	0.155	0.184	0.332	0.184	1.07	0.710	0.942	0.243	0.045	0.017	0.017
13	0.065	0.155	0.184	0.332	0.184	0.942	0.826	0.826	0.243	0.025	0.017	0.017
14	0.045	0.155	0.214	0.214	0.184	0.768	0.884	0.826	0.214	0.021	0.017	0.012
15	0.045	0.125	0.214	0.155	0.184	1.26	0.826	1.07	0.214	0.021	0.012	0.017
16	0.045	0.125	0.184	0.155	0.184	0.826	0.536	0.942	0.214	0.025	0.012	0.017
17	0.045	0.125	0.214	0.155	0.155	0.594	0.478	0.884	0.214	0.025	0.017	0.017
18	0.045	0.125	0.214	0.155	0.155	0.536	0.420	0.884	0.214	0.045	0.017	0.021
19	0.045	0.125	0.243	0.155	0.155	0.420	0.391	0.826	0.184	0.025	0.012	0.021
20	0.045	0.125	0.214	0.155	0.155	0.420	0.420	0.768	0.184	0.025	0.012	0.017
21	0.045	0.105	0.214	0.184	0.155	0.420	0.420	0.710	0.155	0.025	0.012	0.017
22	0.065	0.105	0.214	0.184	0.155	0.536	0.391	0.594	0.155	0.021	0.012	0.017
23	0.065	0.105	0.184	0.184	0.184	0.420	0.478	0.594	0.125	0.021	0.012	0.017
24	0.085	0.105	0.184	0.184	0.184	0.391	0.536	0.536	0.125	0.021	0.012	0.017
25	0.065	0.105	0.184	0.184	0.214	0.361	0.710	0.478	0.125	0.021	0.012	0.017
26	0.065	0.105	0.184	0.184	0.214	0.391	0.768	0.420	0.125	0.021	0.012	0.017
27	0.065	0.105	0.184	0.184	0.214	0.594	0.884	0.391	0.105	0.021	0.012	0.017
28	0.065	0.105	0.184	0.155	0.214	0.826	1.07	0.361	0.105	0.021	0.012	0.017
29	0.065	0.105	0.214	0.155	-----	0.652	1.07	0.332	0.105	0.017	0.008	0.017
30	0.125	0.105	0.214	0.155	-----	0.826	1.07	0.302	0.105	0.017	0.008	0.017
31	0.085	-----	0.214	0.155	-----	1.20	-----	0.302	-----	0.017	0.012	-----
Maks.	0.273	0.273	0.302	0.361	0.391	1.72	2.14	1.39	0.391	0.214	0.021	0.085
Min.	0.045	0.065	0.105	0.155	0.155	0.155	0.361	0.302	0.105	0.017	0.004	0.012
Ortalama	0.061	0.120	0.202	0.201	0.182	0.515	0.840	0.813	0.204	0.049	0.014	0.016
LT/SN/Km2	6.92	13.5	22.8	22.8	20.6	58.4	95.2	92.0	23.1	5.50	1.62	1.82
AKIM mm.	18.5	35.1	61.2	61.1	49.9	156.	247.	246.	59.9	14.7	4.34	4.73
MİL. M3	0.164	0.310	0.540	0.539	0.441	1.38	2.18	2.18	0.529	0.130	0.038	0.042

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 8.47 MİLYON M3

960 MM.

30.4 LT/SN/Km2

03. Susurluk Havzası

D03A043 SİMAV Ç. ÇAYGÖREN BARAJI-DOLUSAVAK

YERİ : SINDIRGI-ÇAYGÖREN BARAJI ÇIKIŞINDADIR. (PAFTA J20-A3)
28°12'19" Doğu - 39°16'44" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 1510.00 km²

YAKLAŞIK KOT : 215 m

GÖZLEM SÜRESİ : 02.01.1976 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 6.529 m³/sn. (23 Yıllık) 2012 Su yılında 12.841 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık ençok akım : 87.600 m³/sn 15.04.2012
2012 Su yılında anlık enaz akım : 0.070 m³/sn 01.12.2011
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 175.000 m³/sn 19.12.1981
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 13.04.1982

4. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
1	0.000	11	0.860	70	24.0	160	104.
3	0.010	13	1.2	90	37.5	170	116.
5	0.070	15	1.6	110	52.8	180	128.
7	0.230	30	5.5	130	71.2	190	146.
9	0.510	50	13.4	150	92.0	200	155.

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	5.86	0.860	0.230	4.39	13.0	13.4	27.3	12.5	11.7	13.0	9.55	10.8
02	5.22	0.860	0.070	4.39	12.5	20.7	27.9	12.5	11.7	13.0	9.98	10.8
03	5.86	0.860	0.070	4.39	13.0	40.5	27.9	12.5	11.3	13.0	10.4	10.4
04	6.22	0.860	0.070	4.39	13.0	39.8	27.9	12.5	11.3	12.5	9.98	8.03
05	6.22	0.860	0.070	4.39	13.0	39.8	28.6	12.1	11.3	12.5	9.98	8.03
06	6.22	0.860	0.070	4.39	12.1	39.0	28.6	12.1	10.4	11.7	9.98	8.03
07	6.95	0.860	0.070	4.39	12.5	42.0	29.2	12.1	9.98	11.3	8.76	7.67
08	7.31	0.860	0.070	4.67	13.0	52.8	29.9	9.55	9.55	10.8	10.4	5.50
09	6.22	0.860	0.070	4.67	13.4	51.2	29.9	8.03	9.98	10.4	10.4	8.40
10	6.22	0.860	0.070	4.67	13.0	50.5	30.5	8.03	9.98	10.4	10.8	8.40
11	6.95	0.860	0.070	9.55	13.0	48.9	31.2	9.55	9.55	10.8	10.4	7.67
12	6.95	0.860	0.070	11.3	13.0	48.9	31.9	10.8	9.12	10.8	9.98	5.86
13	6.95	0.860	0.070	13.0	13.0	45.0	31.9	10.8	9.55	10.8	10.4	5.22
14	6.59	0.860	0.070	10.8	13.0	35.4	31.9	9.98	8.76	10.8	9.55	5.22
15	6.95	0.860	0.070	12.5	13.0	34.7	43.5	13.9	9.12	10.8	10.8	5.22
16	6.95	0.860	0.070	12.1	13.0	35.4	82.2	24.0	8.76	10.8	10.4	5.22
17	4.94	0.860	0.070	12.5	12.5	35.4	78.1	16.5	8.76	10.8	9.98	5.22
18	3.83	0.860	0.070	12.1	13.0	35.4	78.1	10.4	9.12	10.8	7.31	5.22
19	3.83	0.860	0.070	12.1	12.5	31.9	78.1	9.98	9.12	10.8	6.95	5.50
20	3.83	0.860	5.50	12.5	13.0	24.7	77.1	9.98	14.9	10.8	6.95	5.50
21	3.83	0.860	4.11	11.7	13.0	24.7	75.2	10.4	14.9	10.8	6.59	5.50
22	4.11	0.860	4.94	12.1	13.0	25.3	73.2	10.4	14.9	11.3	6.95	5.22
23	3.83	0.860	4.39	12.5	13.0	25.3	71.2	9.98	14.9	11.3	8.76	5.22
24	3.83	0.860	4.67	12.5	13.0	25.3	42.0	10.4	14.9	11.3	10.4	5.22
25	3.83	0.860	4.39	12.5	13.0	25.3	25.3	10.8	14.9	10.8	10.4	5.22
26	0.860	0.860	4.67	12.5	13.0	26.0	17.5	11.7	14.4	10.4	10.8	5.22
27	0.860	0.860	4.39	12.1	13.0	26.0	12.5	11.3	14.4	10.8	10.4	4.94
28	0.860	0.860	4.39	12.5	12.5	26.6	12.5	10.8	13.9	9.98	10.4	4.39
29	0.860	0.860	4.39	12.5	13.4	26.6	12.5	12.1	13.9	10.4	10.4	4.67
30	0.860	0.860	4.39	12.5	-----	26.6	12.5	11.7	13.9	10.4	10.4	4.67
31	0.860	-----	4.39	12.5	-----	26.6	-----	12.1	-----	10.4	10.4	-----
Maks.	7.31	0.860	9.55	14.4	13.4	54.6	87.6	24.7	19.6	17.0	12.1	11.3
Min.	0.860	0.860	0.070	1.82	1.42	13.4	12.5	0.860	2.27	2.05	0.670	0.670
Ortalama	4.67	0.860	1.81	9.65	12.9	33.9	40.2	11.6	11.6	11.1	9.64	6.41
LT/SN/Km2	3.09	0.570	1.20	6.39	8.55	22.4	26.6	7.68	7.70	7.36	6.38	4.24
AKIM mm.	8.28	1.48	3.21	17.1	21.4	60.1	69.0	20.6	20.0	19.7	17.1	11.0
MİL. M3	12.5	2.23	4.85	25.8	32.3	90.7	104.	31.1	30.1	29.8	25.8	16.6

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 405.78 MİLYON M3 269 MM. 8.5 LT/SN/Km2

03. Susurluk Havzası

D03A043 SİMAV Ç. ÇAYGÖREN BARAJI-DOLUSAVAK

YERİ : SINDIRGI-ÇAYGÖREN BARAJI ÇIKIŞINDADIR. (PAFTA J20-A3)
28°12'19" Doğu - 39°16'44" Kuzey

YAGIŞ ALANI : 1510.00 km² YAKLAŞIK KOT : 215 m

GÖZLEM SÜRESİ : 02.01.1976 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 6.608 m³/sn. (24 Yıllık) 2013 Su yılında 8.435 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık ençok akım : 46.600 m³/sn 01.04.2013
2013 Su yılında anlık enaz akım : 0.010 m³/sn 03.01.2013
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 175.000 m³/sn 19.12.1981
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 13.04.1982

4. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
1	0.000	11	0.860	70	24.0	160	104.
3	0.010	13	1.2	90	37.5	170	116.
5	0.070	15	1.6	110	52.8	180	128.
7	0.230	30	5.5	130	71.2	190	146.
9	0.510	50	13.4	150	92.0	200	155.

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	1.60	0.510	0.230	0.120	13.4	12.5	39.8	4.67	6.22	8.40	9.12	6.95
02	1.60	0.510	0.230	0.120	11.3	12.5	39.8	4.67	6.22	8.40	9.12	6.95
03	1.82	0.510	0.230	0.120	13.0	12.5	39.8	5.22	6.22	8.40	9.12	6.59
04	2.05	0.510	0.230	0.070	13.0	12.5	40.5	5.50	6.22	8.40	9.12	6.59
05	2.05	0.510	0.120	0.070	13.0	12.5	40.5	5.86	6.22	8.40	9.55	5.50
06	2.05	0.510	0.120	0.070	12.1	13.0	40.5	6.22	6.22	8.03	9.12	6.22
07	2.05	0.510	0.120	0.070	12.5	13.0	39.8	6.22	6.22	8.03	9.12	6.22
08	3.28	0.340	0.120	0.070	12.1	12.5	39.8	6.59	6.22	7.67	9.12	6.22
09	4.94	0.340	0.120	0.070	12.1	13.4	39.8	4.94	5.86	7.67	9.12	6.22
10	0.860	0.340	0.120	0.070	12.1	13.4	39.8	4.11	5.86	7.67	9.12	6.22
11	0.860	0.340	0.120	0.070	12.1	13.4	39.8	4.11	5.86	7.31	9.12	6.22
12	0.860	0.340	0.120	0.070	12.1	13.0	39.8	4.39	5.86	7.31	9.12	6.22
13	0.860	0.340	0.120	0.070	12.1	13.0	39.0	4.11	7.67	7.31	9.12	5.86
14	0.860	0.340	0.120	0.070	12.1	13.0	39.0	3.83	9.98	7.31	9.12	5.86
15	0.860	0.340	0.120	0.070	11.7	13.4	38.3	4.11	6.22	7.31	9.12	5.86
16	1.60	0.340	0.120	0.070	12.1	13.4	38.3	4.11	6.22	7.31	8.40	5.86
17	1.60	0.340	0.120	0.070	12.1	13.0	21.8	3.83	6.22	7.31	9.98	5.86
18	1.82	0.340	0.120	0.070	12.1	21.8	13.4	3.83	6.22	7.31	9.98	5.86
19	2.50	0.340	0.120	0.070	12.1	39.8	13.4	4.39	6.22	7.31	9.55	5.86
20	1.82	0.340	0.120	0.070	12.1	39.8	13.4	4.94	7.67	7.31	9.55	2.72
21	1.05	0.340	0.120	0.070	12.5	39.0	13.4	8.76	8.03	7.67	9.55	1.60
22	0.860	0.230	0.120	0.070	12.5	39.0	13.4	7.67	8.03	9.55	9.55	1.60
23	0.670	0.230	0.120	0.070	12.5	39.8	13.9	7.31	8.40	9.55	8.76	1.60
24	0.670	0.230	0.120	3.83	12.5	39.8	13.9	7.31	8.03	9.55	9.12	1.60
25	0.510	0.230	0.120	3.83	12.5	39.8	13.9	7.31	8.03	9.55	9.12	1.42
26	0.510	0.230	0.120	3.83	12.5	39.8	14.4	7.31	8.03	9.55	8.40	1.60
27	0.510	0.230	0.120	3.55	12.1	39.8	14.4	7.31	9.12	9.55	8.03	1.60
28	0.510	0.230	0.120	5.22	12.5	39.8	4.67	6.95	8.76	9.55	7.31	1.60
29	0.510	0.230	0.120	10.8	-----	39.8	4.39	6.59	8.76	9.12	6.95	1.60
30	0.510	0.230	0.120	9.98	-----	40.5	4.39	6.59	8.03	9.12	6.95	1.60
31	0.510	-----	0.120	13.0	-----	40.5	-----	6.22	-----	9.12	6.95	-----
Maks.	7.31	0.510	0.230	13.4	13.9	43.5	46.6	15.4	12.5	11.7	11.3	7.67
Min.	0.120	0.030	0.030	0.010	0.120	3.28	2.50	1.82	2.05	7.31	1.25	0.860
Ortalama	1.38	0.347	0.134	1.80	12.3	24.5	26.9	5.64	7.09	8.26	8.88	4.52
LT/SN/Km2	0.913	0.230	0.089	1.19	8.16	16.2	17.8	3.74	4.70	5.47	5.88	3.00
AKIM mm.	2.45	0.595	0.238	3.19	19.7	43.4	46.2	10.0	12.2	14.7	15.8	7.76
MİL. M3	3.69	0.899	0.359	4.82	29.8	65.6	69.7	15.1	18.4	22.1	23.8	11.7

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 265.97 MİLYON M3 176 MM. 5.6 LT/SN/Km2

03. Susurluk Havzası

D03A044 NİLÜFER Ç. SELAHATTİN SAYGI BRJ.GİRİŞ

YERİ : ESKİ ORHANELİ-KELES YOLUNUN YOL AYRIMINDAKİ KÖPRÜNÜN 150 M. MANSABINDA SAĞ SAHİLEDİR
(PAFTA H22-D4)
29°0'5" Doğu - 40°5'7" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 372.60 km²

YAKLAŞIK KOT : 341 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.09.1977 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 4.441 m³/sn. (28 Yıllık) 2013 Su yılında 4.046 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık en çok akım : 30.700 m³/sn 27.03.2013
2013 Su yılında anlık en az akım : 0.150 m³/sn 10.09.2013
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 570.000 m³/sn 18.12.1981
Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.000 m³/sn 24.08.1989

14. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
6	0.181	40	16.1	110	112.	160	260.
8	0.407	55	28.4	120	140.	170	300.
10	0.712	70	43.5	130	165.	180	340.
20	3.6	90	69.0	140	195.	190	380.
30	9.3	100	86.0	150	225.	200	420.

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	3.22	3.22	3.64	1.47	5.29	5.69	16.8	7.80	1.74	2.53	0.720	0.532
02	3.22	3.22	4.06	1.47	4.90	5.69	16.8	7.80	1.74	2.53	0.532	0.532
03	3.22	3.22	4.06	1.47	4.90	5.69	16.0	7.80	1.74	1.74	0.532	0.438
04	3.22	3.22	4.48	1.47	4.90	5.29	19.0	6.87	1.74	1.09	0.532	0.438
05	3.22	3.22	2.80	1.47	4.90	5.29	16.0	6.87	1.47	1.09	0.532	0.438
06	3.22	3.22	1.47	1.28	4.90	5.29	14.5	6.87	1.74	1.09	0.532	0.532
07	3.22	3.22	2.00	1.28	4.90	5.29	14.5	6.87	1.74	1.09	0.532	0.438
08	3.22	3.64	1.47	1.47	4.90	5.29	14.5	6.87	1.74	1.09	0.532	0.438
09	3.22	3.22	1.28	1.74	5.29	5.29	13.0	6.87	1.74	1.09	0.532	0.438
10	3.22	3.22	2.27	2.80	5.29	5.29	11.5	6.48	1.74	1.09	0.532	0.438
11	3.22	3.22	1.74	2.53	5.29	5.69	10.6	6.87	1.47	1.09	0.532	0.438
12	3.22	3.22	2.27	5.69	5.29	6.48	9.65	6.48	2.00	0.907	0.532	0.438
13	3.22	3.22	1.74	8.72	5.29	6.87	8.72	6.48	2.80	0.907	0.532	0.438
14	3.22	3.22	1.47	4.90	4.90	6.08	9.65	6.48	2.80	0.907	0.532	0.532
15	3.22	3.22	1.28	4.06	5.29	10.6	8.72	6.87	2.80	0.907	0.720	0.532
16	3.22	3.22	1.28	2.80	5.29	13.0	9.65	6.08	2.80	0.720	0.532	0.532
17	3.22	3.22	2.80	6.87	5.29	11.5	11.5	5.29	2.80	0.907	0.532	1.28
18	3.22	3.22	3.22	5.69	4.90	10.6	9.65	5.29	2.80	0.720	0.532	3.64
19	3.22	3.22	2.80	6.08	4.90	9.65	8.72	5.29	2.53	0.907	0.532	3.64
20	3.22	3.22	2.27	4.90	5.29	8.72	7.80	5.29	2.53	0.907	0.532	3.64
21	3.22	2.27	2.00	4.48	5.29	8.72	7.80	4.90	2.53	0.720	0.532	3.64
22	3.22	0.907	1.74	4.06	5.29	9.65	6.87	4.48	2.53	0.720	0.532	3.64
23	3.22	1.74	1.74	4.90	5.69	10.6	6.87	3.64	2.27	0.720	0.532	3.64
24	3.22	3.64	1.47	5.69	5.69	10.6	6.87	2.53	2.27	0.720	0.532	3.64
25	3.22	3.64	1.47	5.69	5.69	10.6	6.87	2.27	2.27	0.532	0.532	3.64
26	3.22	3.64	1.74	5.69	5.69	9.65	7.80	2.00	2.27	0.720	0.532	3.64
27	3.22	3.64	1.47	5.69	5.69	12.3	7.80	2.00	2.27	0.532	0.438	3.64
28	3.22	3.64	1.47	5.29	5.69	25.3	7.80	2.00	2.27	0.532	0.532	3.64
29	3.22	3.64	1.74	5.29	-----	19.9	7.80	1.74	2.27	0.532	0.438	3.64
30	3.22	3.64	1.47	4.90	-----	16.8	7.80	1.74	2.27	0.720	0.438	3.64
31	3.22	-----	1.47	4.90	-----	16.0	-----	1.74	-----	0.532	0.438	-----
Maks.	3.64	4.06	6.87	17.5	6.08	30.7	20.8	7.80	4.06	2.80	2.53	4.06
Min.	2.00	0.720	0.907	0.907	3.22	4.48	6.48	0.907	0.720	0.217	0.217	0.150
Ortalama	3.22	3.17	2.13	4.02	5.24	9.46	10.7	5.18	2.19	0.977	0.532	1.87
LT/SN/Km ²	8.64	8.52	5.73	10.8	14.1	25.4	28.8	13.9	5.88	2.62	1.43	5.03
AKIM mm.	23.1	22.1	15.3	28.9	34.0	68.0	74.6	37.2	15.2	7.02	3.82	13.0
MİL. M3	8.62	8.23	5.72	10.8	12.7	25.4	27.8	13.9	5.67	2.62	1.42	4.85

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 127.73 MİLYON M3 343 MM. 10.9 LT/SN/Km²

03. Susurluk Havzasi

D03A049 CUMA D. CUMAYERİ

YERİ : BURSA ORHANELİ KAZASININ B. ORHAN YOLUNUN 26 KM'SİNDEKİ CUMAYERİ KÖPRÜSÜNÜN 100 M
MANSABINDADIR. (PAFTA I-21-B3)
29°0'0" Doğu - 39°49'0" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 127.20 km²

YAKLAŞIK KOT : 650 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.07.1979 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.634 m³/sn. (25 Yıllık) 2013 Su yılında 0.508 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık en çok akım : 5.150 m³/sn 27.03.2013
2013 Su yılında anlık en az akım : 0.000 m³/sn 31.12.2012
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 84.000 m³/sn 15.12.1981
Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.000 m³/sn 01.10.1979

16. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım
100	0.001	130	1.8
105	0.016	140	4.1
110	0.070	150	7.0
115	0.230	160	11.2
120	0.460	170	16.0

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.105	0.063	0.148	KURU	0.105	0.148	1.85	0.534	0.620	0.448	0.620	0.620
02	0.105	0.105	0.148	KURU	0.105	0.148	1.68	0.620	0.620	0.276	0.362	0.362
03	0.063	0.105	0.148	KURU	0.105	0.148	1.35	0.767	0.448	0.620	1.50	1.50
04	0.362	0.105	0.148	KURU	0.105	0.148	1.35	0.620	0.276	0.620	1.50	1.50
05	0.767	0.063	0.148	KURU	0.105	0.148	1.35	0.620	0.448	0.620	0.913	0.913
06	0.276	0.063	0.148	KURU	0.105	0.148	1.21	0.534	0.190	0.620	0.767	0.767
07	0.063	0.063	0.148	KURU	0.148	0.105	1.06	0.534	0.190	0.767	0.767	0.767
08	0.063	0.063	0.148	KURU	0.148	0.148	1.21	0.767	0.190	0.448	0.534	0.534
09	0.063	0.063	0.148	KURU	0.148	0.105	1.21	0.620	0.276	0.448	0.362	0.362
10	0.063	0.063	0.148	KURU	0.148	0.105	1.06	0.620	0.448	0.767	0.913	0.913
11	0.063	0.063	0.105	KURU	0.148	0.105	0.913	0.767	0.362	0.767	0.913	0.913
12	0.063	0.063	0.105	0.010	0.148	0.105	0.913	0.913	0.448	0.620	0.620	0.620
13	0.063	0.105	0.105	0.041	0.148	0.148	0.767	0.913	0.190	0.534	0.448	0.448
14	0.063	0.105	0.063	0.019	0.148	0.620	0.913	0.913	0.190	0.534	0.767	0.767
15	0.063	0.105	0.063	0.010	0.148	2.20	1.35	0.913	0.190	0.620	1.21	1.21
16	0.063	0.105	0.063	0.006	0.148	3.05	1.21	0.767	0.276	0.534	0.767	0.767
17	0.063	0.105	0.063	0.041	0.148	2.63	1.06	0.620	0.362	1.06	0.913	0.913
18	0.063	0.105	0.063	0.019	0.148	2.03	0.913	0.620	0.276	0.913	0.913	0.913
19	0.063	0.105	0.063	0.063	0.148	1.85	1.06	0.534	0.362	0.913	0.534	0.534
20	0.063	0.105	0.063	0.063	0.148	1.50	1.06	0.448	0.362	1.06	0.362	0.362
21	0.063	0.105	0.063	0.063	0.148	1.35	0.913	0.448	0.362	0.913	1.06	1.06
22	0.105	0.105	0.041	0.063	0.148	1.85	0.913	0.448	0.448	0.767	0.767	0.767
23	0.105	0.105	0.041	0.105	0.148	2.84	0.913	0.448	0.362	0.448	0.620	0.620
24	0.105	0.105	0.041	0.063	0.148	2.20	0.913	0.276	0.276	1.06	0.767	0.767
25	0.105	0.105	0.019	0.063	0.148	1.85	0.767	0.276	0.190	1.06	0.913	0.913
26	0.105	0.105	0.010	0.063	0.148	1.68	0.767	0.534	0.448	0.767	0.448	0.448
27	0.105	0.105	0.006	0.063	0.148	3.26	0.767	0.448	0.276	0.276	0.362	0.362
28	0.105	0.105	KURU	0.063	0.148	4.40	0.767	0.362	0.190	0.448	0.767	0.767
29	0.063	0.105	KURU	0.063	-----	3.26	0.448	0.620	0.767	1.06	0.767	0.767
30	0.105	0.105	KURU	0.063	-----	2.41	0.276	0.620	0.620	0.913	0.767	0.767
31	0.063	-----	KURU	0.105	-----	2.03	-----	0.620	-----	1.06	0.913	-----
Maks.	0.767	0.148	0.190	0.148	0.148	5.15	2.20	1.21	1.35	1.85	1.50	1.50
Min.	0.063	0.063	KURU	KURU	0.105	0.105	0.190	0.190	0.190	0.148	0.190	0.190
Ortalama	0.116	0.092	0.079	0.034	0.139	1.38	1.03	0.605	0.355	0.708	0.769	0.764
LT/SN/Km2	0.910	0.726	0.623	0.266	1.09	10.8	8.11	4.75	2.79	5.57	6.04	6.01
AKIM mm.	2.44	1.88	1.67	0.713	2.64	29.0	21.0	12.7	7.24	14.9	16.2	15.6
MİL. M3	0.310	0.240	0.212	0.091	0.336	3.69	2.67	1.62	0.921	1.90	2.06	1.98

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 16.03 MİLYON M3

126 MM.

4.0 LT/SN/Km2

03. Susurluk Havzası

D03A051 KÖTEYLİ D. DEĞİRMENBOĞAZI

YERİ : BALIKESİR-DEĞİRMENBOĞAZI MESİRE YERİNİN KUZEY GİRİŞİNDEDİR. (PAFTA I-19-C2)
27°57'21" Doğu - 39°43'2" Kuzey

YAGIŞ ALANI : 82.00 km² YAKLAŞIK KOT : 120 m

GÖZLEM SÜRESİ : 02.11.1979 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.406 m³/sn. (32 Yıllık) 2013 Su yılında 0.628 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık ençok akım : 66.000 m³/sn 07.02.2013
2013 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 01.10.2012
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 130.000 m³/sn 01.12.1981
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 05.12.1984

7. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
1	0.000	76	8.2	155	38.0	242	75.0
16	0.460	91	12.0	173	46.0	258	82.0
31	1.6	106	17.5	192	54.0	274	88.0
46	3.1	121	24.0	208	61.0	292	96.0
61	5.3	137	31.0	225	68.0	340	115.

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	KURU	0.056	0.140	0.140	2.10	0.940	0.780	0.280	0.140	0.093	0.006	0.006
02	KURU	0.029	0.870	0.140	1.00	0.720	0.660	0.280	0.140	0.093	0.014	0.006
03	KURU	0.093	1.25	0.140	0.780	0.720	0.870	0.280	0.140	0.093	0.014	0.006
04	KURU	0.029	1.95	0.140	0.660	0.590	1.65	0.210	0.140	0.056	0.014	0.014
05	KURU	0.029	0.400	0.140	0.590	0.540	1.10	0.210	0.140	0.056	0.006	0.006
06	KURU	0.029	1.00	0.140	0.590	0.460	0.720	0.210	0.140	0.056	0.006	0.006
07	KURU	0.029	1.25	0.340	0.540	0.460	0.590	0.210	0.140	0.056	0.003	0.006
08	KURU	0.056	0.660	0.280	12.0	0.460	2.40	0.210	0.140	0.056	0.003	0.006
09	0.003	0.056	0.940	0.280	7.30	0.460	1.25	0.210	0.210	0.029	0.006	0.003
10	0.029	0.056	2.80	0.280	6.30	1.25	0.780	0.210	0.210	0.029	0.006	0.003
11	0.029	0.029	0.780	0.280	5.70	0.660	0.720	0.140	0.140	0.029	0.006	0.003
12	0.029	0.029	1.10	2.10	2.10	0.540	0.720	0.140	0.140	0.029	0.001	0.001
13	0.029	0.029	0.460	2.70	1.35	0.540	0.540	0.140	0.280	0.029	KURU	KURU
14	0.029	0.029	0.340	0.940	1.10	0.460	0.590	0.140	0.340	0.029	KURU	KURU
15	0.029	0.029	0.280	0.660	1.95	0.540	1.00	0.140	0.140	0.029	KURU	KURU
16	0.014	0.029	0.280	0.660	1.35	4.00	0.780	0.140	0.093	0.029	KURU	KURU
17	0.014	0.029	0.400	7.70	0.940	1.75	0.720	0.093	0.093	0.029	KURU	KURU
18	0.014	0.029	0.590	3.20	0.780	0.940	0.590	0.093	0.093	0.029	KURU	KURU
19	0.014	0.029	1.75	8.60	0.720	0.720	0.540	0.093	0.140	0.014	KURU	KURU
20	0.014	0.029	0.780	2.00	1.15	0.590	0.460	0.056	0.093	0.014	0.014	KURU
21	0.014	0.093	0.540	1.10	0.780	0.540	0.460	0.093	0.093	0.014	0.006	KURU
22	0.014	0.093	0.400	1.35	0.940	2.50	0.400	0.093	0.093	0.014	0.006	KURU
23	0.029	0.093	0.340	1.55	1.00	2.70	0.400	0.093	0.093	0.006	0.014	KURU
24	0.029	0.093	0.280	1.00	0.870	1.10	0.340	0.093	0.093	0.014	0.029	KURU
25	0.056	0.093	0.280	5.70	0.720	0.780	0.340	0.093	0.093	0.014	0.029	KURU
26	0.056	0.093	0.210	7.10	0.590	1.40	0.340	0.093	0.093	0.014	0.014	KURU
27	0.056	0.093	0.210	5.10	2.50	16.5	0.340	0.140	0.093	0.014	0.006	KURU
28	0.056	0.093	0.210	2.30	1.50	10.5	0.280	0.140	0.093	0.006	0.006	KURU
29	0.056	0.093	0.140	1.40	-----	2.00	0.280	0.140	0.093	0.006	0.006	KURU
30	0.093	0.093	0.140	1.00	-----	1.25	0.280	0.140	0.093	0.006	0.014	KURU
31	0.140	-----	0.140	0.870	-----	0.940	-----	0.140	-----	0.014	0.014	-----
Maks.	0.460	0.400	13.5	44.0	66.0	53.0	6.50	0.340	0.400	0.140	0.056	0.029
Min.	KURU	0.029	0.093	0.140	0.540	0.460	0.210	0.056	0.029	0.006	KURU	KURU
Ortalama	0.027	0.056	0.675	1.91	2.07	1.86	0.697	0.153	0.134	0.032	0.008	0.002
LT/SN/Km2	0.333	0.684	8.23	23.3	25.2	22.6	8.50	1.87	1.63	0.393	0.096	0.027
AKIM mm.	0.891	1.77	22.0	62.5	61.0	60.6	22.0	5.00	4.24	1.05	0.256	0.070
MİL. M3	0.073	0.145	1.81	5.13	5.00	4.97	1.81	0.410	0.348	0.086	0.021	0.006

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 19.81 MİLYON M3

242 MM.

7.7 LT/SN/Km2

03. Susurluk Havzası

D03A052 DURSUNBEY Ç. SİNDERLER

YERİ : DURSUNBEY TAŞANLI YOLU 13 KM' SINDE SİNDEL MAH. BETON KÖPRÜDİR. (PAFTA I-21-C4)
28°43'40" Doğu - 39°37'35" Kuzey

YAGIŞ ALANI : 975.20 km² YAKLAŞIK KOT : 294 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1980 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 5.721 m³/sn. (31 Yıllık) 2013 Su yılında 6.471 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık ençok akım : 122.000 m³/sn 14.03.2013
2013 Su yılında anlık enaz akım : 0.078 m³/sn 06.08.2013
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 820.000 m³/sn 05.01.1981
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 29.07.1989

25. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
5	0.078	19	1.2	90	19.1	300	276.
8	0.185	21	1.3	100	25.3	400	440.
10	0.305	25	1.8	110	33.5	420	480.
13	0.570	40	3.6	130	52.5	430	500.
16	0.920	60	8.0	200	132.	440	520.

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.810	1.19	1.19	2.78	9.90	19.1	19.6	4.54	1.90	0.570	0.109	0.109
02	0.810	1.19	2.05	2.78	8.50	17.6	18.1	4.27	1.90	0.690	0.140	0.109
03	0.810	1.19	2.97	2.78	7.53	15.8	15.4	4.27	1.75	0.690	0.140	0.109
04	0.810	1.19	6.13	2.60	6.67	14.1	21.6	4.05	1.75	0.570	0.140	0.109
05	0.810	1.06	5.60	2.40	6.40	12.0	18.6	3.60	1.75	0.570	0.109	0.109
06	0.810	1.06	4.80	2.20	6.13	10.6	15.4	3.60	1.75	0.470	0.078	0.109
07	0.810	1.46	6.67	2.05	5.87	9.90	13.7	3.37	1.90	0.470	0.109	0.109
08	0.810	2.05	6.13	2.20	7.53	8.85	14.9	3.15	1.75	0.470	0.109	0.109
09	0.690	1.90	4.54	2.20	26.2	8.50	15.4	3.60	1.60	0.388	0.185	0.109
10	0.690	1.60	12.8	2.05	26.8	14.9	13.7	3.82	1.46	0.388	0.140	0.109
11	0.690	1.46	9.90	1.90	28.8	14.9	12.0	4.05	1.33	0.388	0.109	0.140
12	0.690	1.33	9.20	2.97	23.3	14.5	11.0	4.54	1.33	0.388	0.078	0.140
13	0.690	1.19	11.0	37.8	17.2	22.2	9.90	4.80	1.33	0.388	0.078	0.185
14	0.690	1.19	9.55	18.1	14.5	18.6	9.55	5.07	1.46	0.305	0.078	0.140
15	0.690	1.19	5.60	11.7	15.4	36.0	11.7	6.13	1.90	0.305	0.078	0.140
16	0.690	1.06	3.82	9.20	14.9	65.6	10.3	5.33	1.75	0.305	0.109	0.140
17	0.690	1.06	2.97	30.1	13.3	43.0	9.90	4.54	1.60	0.305	0.109	0.240
18	0.690	1.06	3.15	37.8	11.7	28.1	9.55	3.82	1.33	0.305	0.140	0.305
19	0.690	1.06	5.33	56.9	10.3	22.2	9.20	3.15	1.06	0.305	0.109	0.388
20	0.810	1.06	5.87	36.0	14.9	18.1	8.50	2.97	0.920	0.305	0.185	0.388
21	0.920	1.06	8.18	26.2	15.8	15.4	8.18	2.60	0.810	0.185	0.140	0.388
22	1.06	1.06	6.93	23.9	14.1	22.7	7.53	2.40	0.690	0.185	0.109	0.388
23	1.06	1.06	5.60	24.5	15.8	37.8	6.93	2.20	0.570	0.185	0.109	0.305
24	1.19	1.06	4.80	22.7	15.4	26.8	6.40	2.20	0.570	0.185	0.109	0.305
25	1.06	1.06	4.54	24.5	14.1	23.3	6.13	2.05	0.810	0.185	0.140	0.240
26	1.06	1.06	4.27	23.9	13.3	19.6	5.60	2.05	0.690	0.185	0.140	0.240
27	1.06	1.06	4.05	23.9	17.2	33.4	5.60	2.05	0.690	0.185	0.140	0.240
28	0.920	1.06	3.60	22.7	22.2	47.3	5.33	2.05	0.570	0.140	0.109	0.305
29	1.19	1.06	3.15	18.1	-----	37.8	5.07	1.90	0.570	0.109	0.109	0.185
30	1.06	1.06	2.97	14.5	-----	28.1	4.80	1.90	0.570	0.185	0.109	0.185
31	1.19	-----	2.97	11.0	-----	22.2	-----	1.90	-----	0.140	0.109	-----
Maks.	1.33	2.20	22.7	82.4	32.7	122.	25.6	6.93	2.20	0.690	0.240	0.470
Min.	0.690	1.06	1.19	1.90	5.60	8.50	4.80	1.33	0.470	0.109	0.078	0.109
Ortalama	0.860	1.20	5.49	16.2	14.4	23.5	11.0	3.42	1.27	0.337	0.118	0.203
LT/SN/Km2	0.882	1.24	5.63	16.6	14.8	24.1	11.3	3.51	1.30	0.345	0.121	0.208
AKIM mm.	2.36	3.20	15.1	44.5	35.8	64.6	29.2	9.39	3.37	0.925	0.324	0.538
MİL. M3	2.30	3.12	14.7	43.4	34.9	63.0	28.5	9.16	3.29	0.902	0.316	0.525

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 204.11 MİLYON M3 209 MM. 6.6 LT/SN/Km2

03. Susurluk Havzasi

D03A054 NİLÜFER Ç. GÜNEYBAYIR

YERİ : BURSA KELES YOLUNUN 35 KM' SINDEKİ ÇİFTLİK EVİNİN YANINDA SAĞ SAHİLEDİR.
(PAFTA H22-D4)
29°2'0" Doğu - 40°3'0" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 307.60 km2 YAKLAŞIK KOT : 385 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1981 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde ----- m3/sn. (24 Yıllık) 2013 Su yılında ---- m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık en çok akım : ----- m3/sn
2013 Su yılında anlık en az akım : ----- m3/sn
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 410.000 m3/sn 15.12.1981
Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.000 m3/sn 12.07.1989

7. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
4	0.015	29	5.0	54	16.5	79	34.0
9	0.380	34	6.8	59	19.5	84	38.0
14	1.2	39	9.0	64	23.0	89	42.0
19	2.1	44	11.5	69	27.0	96	48.0
24	3.4	49	14.0	74	30.0	150	100.

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	-----	0.480	0.380	0.480	1.15	0.950	11.0	1.15	0.380	0.380	0.185	0.105
02	-----	0.480	0.380	0.480	1.15	0.950	11.0	1.15	0.380	0.270	0.185	0.105
03	-----	0.480	0.480	0.480	1.15	0.950	9.40	1.15	0.480	0.270	0.185	0.105
04	-----	0.480	0.780	0.480	0.950	0.950	14.5	0.950	0.380	0.270	0.185	0.105
05	-----	0.480	0.480	0.620	0.950	0.950	9.40	0.780	0.380	0.270	0.185	0.105
06	-----	0.480	0.620	0.380	0.950	0.950	8.10	0.620	0.380	0.270	0.185	0.105
07	-----	0.480	0.620	0.380	0.950	0.780	7.60	0.620	0.480	0.270	0.185	0.105
08	-----	0.620	0.480	0.480	0.950	0.780	7.60	0.620	0.380	0.270	0.185	0.105
09	-----	0.620	0.380	0.780	0.950	0.780	6.00	0.780	0.380	0.270	0.185	0.105
10	-----	0.620	0.780	0.480	0.950	0.950	4.00	0.780	0.380	0.270	0.105	0.105
11	-----	0.620	0.480	0.480	0.950	0.780	2.60	0.780	0.380	0.380	0.105	0.105
12	-----	0.480	0.780	1.90	1.15	0.950	1.70	0.780	0.480	0.270	0.185	0.105
13	-----	0.270	0.480	3.10	0.950	0.950	1.30	0.780	0.480	0.270	0.480	0.105
14	-----	0.380	0.480	1.15	0.950	0.950	1.70	0.780	0.480	0.270	0.380	0.185
15	-----	0.270	0.380	0.780	0.950	3.70	3.70	0.950	0.380	0.270	0.480	0.270
16	-----	0.380	0.380	0.780	0.950	4.70	2.10	0.780	0.380	0.270	0.480	0.185
17	-----	0.480	1.30	3.10	0.780	3.40	1.30	0.620	0.380	0.270	0.185	0.270
18	-----	0.380	0.780	1.90	0.780	2.30	0.950	0.620	0.380	0.270	0.185	0.380
19	-----	0.380	0.780	2.10	0.780	2.10	0.950	0.620	0.380	0.270	0.185	0.480
20	-----	0.380	0.620	1.70	0.950	1.70	0.950	0.620	0.380	0.270	0.185	0.480
21	-----	0.380	0.480	1.50	0.950	1.70	0.950	0.620	0.270	0.270	0.185	0.480
22	-----	0.380	0.480	1.30	0.950	2.10	0.950	1.15	0.270	0.185	0.105	0.480
23	-----	0.380	0.480	1.50	1.15	2.60	0.780	0.620	0.270	0.185	0.185	0.480
24	-----	0.380	0.380	1.30	1.15	2.30	0.780	0.480	0.270	0.185	0.185	0.480
25	-----	0.380	0.480	1.30	0.950	2.30	0.780	0.480	0.270	0.185	0.105	0.480
26	-----	0.380	0.480	1.30	0.950	2.30	0.950	0.480	0.270	0.185	0.105	0.480
27	-----	0.380	0.480	1.30	1.15	4.30	0.780	0.380	0.270	0.185	0.105	0.480
28	-----	0.380	0.480	1.15	0.950	26.0	1.15	0.380	0.270	0.185	0.105	0.480
29	-----	0.380	0.480	1.15	-----	16.0	1.30	0.380	0.270	0.185	0.105	0.480
30	-----	0.380	0.480	1.15	-----	11.0	0.950	0.380	0.270	0.185	0.105	0.480
31	-----	-----	0.480	0.950	-----	9.70	-----	0.380	-----	0.105	0.105	-----
Maks.	KURU	0.620	5.60	13.0	1.50	41.0	16.5	5.00	1.30	0.380	1.70	0.480
Min.	KURU	0.270	0.380	0.270	0.780	0.620	0.780	0.270	0.270	0.046	0.105	0.046
Ortalama	KURU	0.435	0.549	1.16	0.982	3.57	3.84	0.699	0.360	0.247	0.194	0.281
LT/SN/Km2	KURU	1.41	1.78	3.77	3.19	11.6	12.5	2.27	1.17	0.803	0.631	0.912
AKIM mm.	KURU	3.66	4.78	10.1	7.72	31.1	32.4	6.08	3.03	2.15	1.69	2.36
MİL. M3	KURU	1.13	1.47	3.10	2.38	9.57	9.96	1.87	0.933	0.662	0.520	0.727

SU YILI (2013)

03. Susurluk Havzasi

D03A056 SULTANIYE D. SULTANIYE

YERİ : BURSA ORHANELİ YOLUNUN 20 KM' SİNDEKİ ESKİ KEMER KÖPRÜNÜN 50 M MANSABINDADIR.
(PAFTA H21-C3)
28°56'28" Doğu - 40°5'57" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 38.40 km2

YAKLAŞIK KOT : 368 m

GÖZLEM SÜRESİ : 16.09.1981 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.561 m3/sn. (27 Yıllık) 2013 Su yılında 0.571 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık en çok akım : 5.320 m3/sn 11.01.2013
2013 Su yılında anlık en az akım : 0.014 m3/sn 17.10.2012
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 54.000 m3/sn 18.10.1989
Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.000 m3/sn 05.10.1985

10. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
6	0.001	41	4.8	130	33.0	228	68.0
13	0.300	48	6.5	153	40.0	249	75.0
20	1.1	82	15.5	172	47.0	268	82.0
27	2.1	91	19.0	188	54.0	286	89.0
34	3.4	99	22.0	209	61.0		

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.048	0.048	0.048	0.300	1.34	1.47	1.60	0.595	0.300	0.115	0.048	0.048
02	0.048	0.048	0.081	0.300	1.34	1.47	1.47	0.595	0.300	0.115	0.048	0.048
03	0.081	0.115	0.115	0.238	1.20	1.34	1.34	0.595	0.300	0.115	0.048	0.048
04	0.081	0.081	0.390	0.238	1.20	1.20	1.47	0.595	0.300	0.081	0.048	0.048
05	0.081	0.081	0.300	0.238	1.07	1.07	1.34	0.480	0.300	0.081	0.048	0.048
06	0.081	0.081	0.480	0.238	1.07	0.940	1.20	0.480	0.390	0.081	0.048	0.048
07	0.081	0.081	0.710	0.238	0.940	0.940	1.20	0.480	0.390	0.081	0.048	0.014
08	0.081	0.115	0.480	0.238	0.940	0.940	1.34	0.480	0.300	0.081	0.048	0.014
09	0.081	0.115	0.300	0.238	1.07	0.825	1.20	0.480	0.300	0.081	0.048	0.014
10	0.081	0.115	0.710	0.238	1.07	0.825	1.20	0.480	0.300	0.081	0.048	0.014
11	0.081	0.115	0.595	0.300	1.34	0.825	1.20	0.480	0.300	0.081	0.048	0.014
12	0.081	0.115	0.940	1.47	1.47	0.940	1.20	0.480	0.300	0.081	0.048	0.014
13	0.081	0.081	0.595	3.80	1.47	1.07	1.07	0.480	0.300	0.081	0.048	0.014
14	0.048	0.081	0.390	2.43	1.34	0.940	1.07	0.480	0.300	0.081	0.048	0.048
15	0.048	0.081	0.300	2.10	1.34	1.07	1.07	0.480	0.300	0.081	0.048	0.048
16	0.048	0.081	0.300	2.27	1.47	1.60	1.07	0.480	0.300	0.081	0.048	0.081
17	0.048	0.081	0.595	4.00	1.34	2.10	1.47	0.390	0.300	0.081	0.048	0.081
18	0.014	0.081	1.07	3.60	1.34	1.77	1.47	0.390	0.300	0.081	0.048	0.081
19	0.014	0.048	0.940	3.40	1.20	1.60	1.34	0.390	0.238	0.081	0.048	0.048
20	0.014	0.048	0.825	2.80	1.20	1.34	1.20	0.390	0.115	0.081	0.048	0.048
21	0.014	0.048	0.710	2.43	1.20	1.20	1.20	0.390	0.115	0.048	0.048	0.048
22	0.048	0.048	0.595	2.10	1.34	1.47	1.07	0.390	0.115	0.048	0.048	0.048
23	0.048	0.048	0.595	1.77	1.47	2.10	1.07	0.390	0.115	0.048	0.048	0.081
24	0.048	0.048	0.595	1.60	1.47	2.10	0.940	0.300	0.115	0.048	0.048	0.081
25	0.048	0.048	0.595	1.60	1.34	2.10	0.940	0.300	0.115	0.048	0.048	0.081
26	0.048	0.048	0.595	1.47	1.20	1.93	0.825	0.300	0.115	0.048	0.048	0.081
27	0.048	0.048	0.595	1.47	1.20	2.10	0.825	0.300	0.081	0.048	0.048	0.081
28	0.048	0.048	0.390	1.34	1.34	3.00	0.825	0.300	0.081	0.048	0.048	0.081
29	0.048	0.048	0.390	1.20	-----	2.80	0.710	0.300	0.115	0.048	0.048	0.081
30	0.048	0.048	0.390	1.20	-----	2.27	0.710	0.300	0.115	0.048	0.048	0.081
31	0.081	-----	0.300	1.07	-----	1.93	-----	0.300	-----	0.048	0.048	-----
Maks.	0.081	0.177	1.34	5.32	1.60	3.60	1.77	0.595	1.34	0.115	0.048	0.081
Min.	0.014	0.048	0.048	0.238	0.940	0.825	0.595	0.300	0.081	0.048	0.048	0.014
Ortalama	0.056	0.072	0.513	1.48	1.26	1.53	1.15	0.428	0.234	0.073	0.048	0.052
LT/SN/Km2	1.47	1.89	13.4	38.6	32.8	39.7	30.1	11.1	6.09	1.89	1.25	1.36
AKIM mm.	3.93	4.89	35.8	103.	79.4	106.	77.9	29.9	15.8	5.06	3.35	3.52
MİL. M3	0.151	0.188	1.37	3.97	3.05	4.08	2.99	1.15	0.606	0.194	0.129	0.135

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 18.01 MİLYON M3

469 MM.

14.9 LT/SN/Km2

03. Susurluk Havzasi

D03A064 GÖLECİK D. GÖLECİK

YERİ : KARACABEY BANDIRMA YOLUNUN 6. KM. SİNDEN GÖLECİK KÖYÜNE SAPILIR. 5 KM SONRA İSTASYON KÖYÜN İÇİNDEKİ KÖPRÜDEDİR. (BAFTA H20-B4)
28°17'0" Doğu - 40°17'0" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 79.50 km2

YAKLAŞIK KOT : 207 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1983 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 1.074 m3/sn. (28 Yıllık) 2013 Su yılında 0.647 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık ençok akım : 32.800 m3/sn 14.02.2013
2013 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 28.06.2013
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 178.000 m3/sn 11.12.2009
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 17.06.1985

5. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
90	0.000	105	0.117	120	2.7	270	100.
93	0.000	108	0.425	150	13.6	280	108.
96	0.000	111	0.860	180	30.8	290	116.
99	0.000	114	1.4	210	52.3	300	124.
102	0.002	117	2.0	240	76.0		

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.018	0.018	0.117	0.300	3.00	4.67	1.20	0.425	0.018	0.018	KURU	KURU
02	0.018	0.056	0.860	0.202	1.78	3.00	1.40	0.425	0.018	0.056	KURU	KURU
03	0.018	0.425	1.02	0.202	1.59	2.25	1.20	0.425	0.056	0.002	KURU	KURU
04	0.018	0.056	1.78	0.117	1.40	2.01	1.59	0.425	0.056	0.001	KURU	KURU
05	0.018	0.056	0.860	0.117	1.02	1.59	1.40	0.300	0.056	0.001	KURU	KURU
06	0.018	0.056	1.02	0.425	0.860	1.40	1.20	0.300	0.056	0.001	KURU	KURU
07	0.018	0.018	3.28	0.710	0.710	1.20	1.20	0.300	0.056	KURU	KURU	KURU
08	0.056	0.425	2.25	0.560	1.02	1.20	1.40	0.300	0.056	KURU	KURU	KURU
09	0.056	0.202	0.710	0.425	2.01	1.20	1.59	0.300	0.056	0.001	KURU	KURU
10	0.056	0.056	0.860	0.425	2.25	1.20	1.40	0.300	0.056	KURU	KURU	KURU
11	0.018	0.056	0.710	0.300	3.28	1.02	1.40	0.300	0.018	KURU	KURU	KURU
12	0.018	0.056	1.40	6.98	3.55	1.02	1.20	0.300	0.056	KURU	KURU	KURU
13	0.018	0.056	0.710	4.67	2.25	0.860	1.02	0.300	0.117	KURU	KURU	KURU
14	0.018	0.056	0.300	1.78	1.78	0.860	1.02	0.425	0.300	KURU	KURU	KURU
15	0.018	0.018	0.202	1.20	8.46	0.860	1.02	0.425	0.300	KURU	KURU	KURU
16	0.018	0.018	0.202	0.860	8.09	1.78	1.40	0.300	0.117	KURU	KURU	KURU
17	0.018	0.018	0.710	1.78	3.55	3.00	1.59	0.202	0.056	KURU	KURU	KURU
18	0.018	0.018	1.02	2.01	2.48	2.01	1.40	0.202	0.056	KURU	KURU	KURU
19	0.018	0.018	0.860	1.40	2.01	2.25	1.20	0.202	0.056	KURU	KURU	KURU
20	0.018	0.018	0.860	1.20	2.25	2.01	1.02	0.202	0.018	KURU	KURU	KURU
21	0.056	0.018	0.560	0.860	2.01	1.78	1.02	0.117	0.018	KURU	KURU	KURU
22	0.056	0.018	0.560	0.710	1.78	1.78	0.860	0.117	0.018	KURU	KURU	KURU
23	0.056	0.202	0.710	0.860	1.78	2.48	0.860	0.117	0.002	KURU	KURU	KURU
24	0.056	0.117	1.20	0.710	1.78	2.01	0.710	0.056	KURU	KURU	KURU	0.018
25	0.117	0.056	0.860	1.59	1.59	1.78	0.710	0.056	KURU	KURU	KURU	0.018
26	0.056	0.056	0.710	1.40	1.40	1.59	0.710	0.056	KURU	KURU	KURU	0.002
27	0.056	0.056	0.560	2.25	1.59	1.78	0.560	0.056	KURU	KURU	KURU	0.002
28	0.056	0.056	0.425	2.01	3.55	1.78	0.560	0.056	KURU	KURU	KURU	0.002
29	0.018	0.056	0.425	1.78	-----	1.59	0.560	0.056	KURU	KURU	KURU	0.002
30	0.425	0.056	0.425	1.40	-----	1.59	0.425	0.018	0.002	KURU	KURU	0.002
31	0.117	-----	0.300	1.20	-----	1.40	-----	0.056	-----	KURU	KURU	-----
Maks.	1.40	1.40	13.6	17.3	32.8	8.09	2.25	0.560	3.00	0.425	KURU	0.056
Min.	0.002	0.002	0.056	0.117	0.710	0.860	0.425	0.018	KURU	KURU	KURU	KURU
Ortalama	0.050	0.080	0.854	1.30	2.46	1.77	1.09	0.230	0.054	0.003	KURU	0.002
LT/SN/Km2	0.626	1.00	10.7	16.4	30.9	22.3	13.8	2.89	0.678	0.032	KURU	0.019
AKIM mm.	1.68	2.60	28.8	43.9	74.8	59.7	35.7	7.74	1.76	0.087	KURU	0.050
MİL. M3	0.133	0.207	2.29	3.49	5.95	4.75	2.84	0.615	0.140	0.007	KURU	0.004

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 20.43 MİLYON M3

257 MM.

8.1 LT/SN/Km2

03. Susurluk Havzası

D03A067 MÜRVETLER D. MÜRVETLER SOL ANAKANAL

YERİ : BANDIRMA-MANYAS YOLUNUN HAYALAR KÖYÜNDEN SOLA DÖNÜLÜR 2 KM İLERDE İSTASYON KÖPRÜSÜ
50 M MANSABINDADIR. (PAFTA H20-D4)
28°2'19" Doğu - 40°4'5" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 307.00 km²

YAKLAŞIK KOT : 23.50 m

GÖZLEM SÜRESİ : 20.02.1984 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 1.140 m³/sn. (25 Yıllık) 2013 Su yılında 2.120 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık en çok akım : 45.200 m³/sn 07.02.2013
2013 Su yılında anlık en az akım : 0.000 m³/sn 26.07.2013
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 119.000 m³/sn 07.02.2009
Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.000 m³/sn 13.07.1985

7. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
10	0.000	25	0.000	44	0.342	160	16.5
13	0.000	28	0.000	50	0.670	300	45.0
16	0.000	31	0.001	60	1.5	350	57.0
19	0.000	34	0.015	100	6.9	400	70.0
22	0.000	38	0.087	130	11.3	500	96.0

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.062	0.435	0.087	0.845	8.60	6.48	2.63	1.34	0.302	0.389	KURU	KURU
02	0.062	0.302	0.488	0.845	5.36	5.22	2.50	1.25	0.302	0.262	KURU	KURU
03	0.062	0.758	3.70	0.758	4.10	4.52	2.38	1.25	0.302	0.262	KURU	KURU
04	0.062	0.488	5.08	0.670	3.43	3.97	6.34	1.25	0.302	0.230	KURU	KURU
05	0.062	0.342	2.63	0.670	3.02	3.56	7.74	1.16	0.262	0.197	KURU	KURU
06	0.062	0.262	2.14	0.670	2.75	3.16	4.10	1.07	0.262	0.142	0.027	KURU
07	0.062	0.230	2.75	1.77	2.63	3.02	2.89	1.07	0.262	0.087	KURU	KURU
08	0.062	0.262	3.43	1.89	17.9	2.89	6.48	1.07	0.262	0.087	0.001	KURU
09	0.062	0.758	1.89	1.43	19.5	2.75	7.88	1.07	0.262	0.087	KURU	KURU
10	0.062	0.389	5.22	1.34	13.7	2.75	5.36	1.07	0.230	0.087	0.001	KURU
11	0.062	0.342	3.16	1.16	20.9	3.02	4.38	0.980	0.230	0.087	0.003	KURU
12	0.062	0.342	3.70	3.83	10.3	2.63	5.08	0.913	0.230	0.062	KURU	KURU
13	0.062	0.302	2.50	11.6	7.04	2.50	3.29	0.913	0.262	0.062	KURU	0.008
14	0.062	0.262	1.43	4.10	5.64	2.50	2.50	0.845	2.89	0.062	KURU	0.008
15	0.039	0.230	1.07	2.63	15.1	2.26	4.10	0.758	2.14	0.039	KURU	0.003
16	0.039	0.230	0.913	2.14	10.6	8.16	5.78	0.670	0.758	0.039	KURU	0.001
17	0.039	0.197	2.63	12.8	7.18	8.60	8.02	0.670	0.435	0.062	KURU	0.001
18	0.039	0.197	4.94	9.05	5.92	5.22	5.64	0.605	0.389	0.062	KURU	0.001
19	0.039	0.197	6.34	13.0	5.08	4.10	4.10	0.540	0.302	0.039	KURU	0.003
20	0.062	0.197	4.80	8.90	6.48	3.43	3.43	0.488	0.302	0.039	KURU	0.015
21	0.062	0.197	3.43	6.06	5.08	3.02	2.89	0.435	0.262	0.027	KURU	0.027
22	0.062	0.197	2.89	4.94	4.80	3.43	2.63	0.435	0.197	0.008	KURU	0.015
23	0.197	0.142	2.75	5.36	5.36	9.95	2.26	0.435	0.087	KURU	KURU	0.015
24	0.142	0.197	2.50	5.50	5.08	4.52	2.01	0.435	0.062	KURU	KURU	0.027
25	0.142	0.197	2.01	16.1	4.10	2.50	1.89	0.389	0.062	KURU	KURU	0.027
26	0.142	0.142	1.64	13.0	3.70	2.26	1.77	0.389	0.062	KURU	KURU	0.027
27	0.142	0.142	1.43	13.0	5.50	8.60	1.64	0.389	0.197	KURU	KURU	0.027
28	0.062	0.142	1.25	9.95	8.45	13.0	1.52	0.342	0.142	KURU	KURU	0.039
29	0.039	0.142	1.07	6.48	-----	7.18	1.43	0.342	0.142	KURU	KURU	0.039
30	0.540	0.087	0.980	5.08	-----	4.66	1.34	0.342	0.142	KURU	KURU	0.039
31	0.758	-----	0.913	4.38	-----	3.29	-----	0.342	-----	KURU	KURU	-----
Maks.	1.77	1.07	8.45	31.3	45.2	22.3	15.6	1.89	5.78	0.540	0.039	0.062
Min.	0.027	0.087	0.087	0.670	2.50	2.26	1.34	0.230	0.062	KURU	KURU	KURU
Ortalama	0.110	0.277	2.57	5.48	7.76	4.62	3.80	0.750	0.401	0.078	0.001	0.011
LT/SN/Km ²	0.359	0.902	8.38	17.9	25.3	15.0	12.4	2.44	1.31	0.254	0.003	0.035
AKIM mm.	0.961	2.34	22.4	47.8	61.2	40.3	32.1	6.55	3.39	0.681	0.009	0.091
MİL. M3	0.295	0.718	6.89	14.7	18.8	12.4	9.85	2.01	1.04	0.209	0.003	0.028

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 66.94 MİLYON M3

218 MM.

6.9 LT/SN/Km²

03. Susurluk Havzasi

D03A073 EMET Ç. GÖKÇEDAĞ

YERİ : BURSA-ORHANELİ-DÜRSÜNBEY YOLUNUN GÖKÇEDAĞ MEVKİİNDEKİ TREN İST. YANINDAKİ KARAYOLU
KÖPRÜSÜNDEDİR. (PAFTA I-21-C3)
28°59'0" Doğu - 39°36'0" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 2500.00 km² YAKLAŞIK KOT : 350 m

GÖZLEM SÜRESİ : 28.09.1984 - 14.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde ----- m³/sn. (19 Yıllık) 2013 Su yılında ---- m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık en çok akım : ----- m³/sn
2013 Su yılında anlık en az akım : ----- m³/sn
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 235.000 m³/sn 18.12.2001
Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.265 m³/sn 01.10.1994

23. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
160	0.840	210	28.0	260	127.
170	2.6	220	42.0	270	158.
180	5.4	230	56.0	280	189.
190	10.5	240	75.0	290	220.
200	18.4	250	96.0	300	251.

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	3.15	4.42	4.08	5.10	12.9	27.7	31.8	12.9	4.76	11.8	3.40	2.65
02	3.15	4.42	4.08	5.10	11.3	25.0	35.3	12.4	4.76	9.95	3.40	2.65
03	4.76	4.76	4.42	4.76	9.95	23.1	29.7	12.4	4.42	5.78	3.40	2.65
04	6.12	4.76	6.12	4.42	9.50	21.8	36.0	12.4	4.42	6.12	3.15	2.65
05	8.15	4.76	7.25	4.76	9.05	20.1	36.7	12.4	4.42	7.25	3.40	2.65
06	5.78	4.42	6.12	4.42	8.60	19.0	31.8	12.4	4.76	7.25	5.44	2.90
07	4.76	4.42	6.80	4.76	8.15	18.4	29.0	11.8	5.10	7.70	3.15	2.90
08	4.76	5.10	7.70	4.76	9.05	17.3	29.0	11.8	5.44	4.08	3.40	2.65
09	5.10	6.12	6.46	4.42	29.0	16.7	30.4	10.9	5.78	4.08	4.42	2.65
10	4.76	5.44	8.15	4.42	29.7	17.8	28.3	9.05	5.44	4.08	2.90	2.65
11	4.76	4.76	10.4	3.74	45.4	19.6	26.4	10.9	5.10	4.08	2.90	2.40
12	4.76	4.42	7.70	4.76	35.3	20.1	25.0	12.4	4.42	4.42	2.65	2.40
13	4.42	4.42	9.50	19.6	25.7	27.7	23.1	12.4	4.76	4.08	2.40	2.40
14	4.42	4.42	6.80	13.5	21.3	25.0	21.8	12.9	5.78	4.08	2.40	2.40
15	4.42	4.42	5.78	9.05	21.8	32.5	23.1	15.1	9.95	3.74	2.40	-----
16	4.42	4.42	5.44	7.70	22.4	59.0	21.3	12.4	12.9	3.74	2.40	-----
17	4.42	4.42	5.44	14.5	22.4	46.2	20.7	11.3	11.8	3.74	2.65	-----
18	4.08	4.42	5.78	24.4	22.4	38.1	19.6	10.9	11.8	4.08	2.65	-----
19	4.08	4.42	6.46	34.6	20.7	33.2	19.0	10.4	13.5	4.08	2.65	-----
20	4.08	4.42	8.60	27.7	25.0	29.7	18.4	9.50	13.5	4.42	2.40	-----
21	4.08	4.42	7.70	21.3	25.7	27.0	17.8	9.05	13.5	4.42	2.40	-----
22	4.76	4.42	6.80	18.4	22.4	30.4	16.7	8.60	13.5	4.42	2.40	-----
23	5.10	4.42	6.46	17.3	24.4	44.6	16.2	8.15	13.5	4.08	2.40	-----
24	5.78	4.42	6.46	19.0	24.4	38.1	15.6	7.70	13.5	4.08	2.65	-----
25	5.78	4.42	6.46	20.7	23.1	34.6	15.1	7.25	12.9	4.08	2.65	-----
26	5.10	4.42	6.12	21.8	21.8	31.8	14.5	6.80	12.9	4.08	2.65	-----
27	4.76	4.42	5.78	23.7	22.4	36.0	14.0	6.12	12.4	4.08	2.65	-----
28	4.76	4.08	5.44	25.0	28.3	42.3	13.5	5.78	11.8	3.74	2.65	-----
29	4.42	4.08	5.44	20.7	-----	43.0	12.9	5.44	12.4	3.74	2.65	-----
30	4.76	4.08	5.10	17.3	-----	38.1	12.9	5.44	11.8	3.74	2.65	-----
31	5.10	-----	5.10	14.5	-----	34.6	-----	5.10	-----	3.74	2.65	-----
Maks.	18.4	6.46	15.1	44.6	50.2	69.4	39.5	17.3	18.4	12.4	7.25	KURU
Min.	2.90	4.08	3.74	3.15	7.70	16.2	12.4	5.10	4.42	3.74	2.15	KURU
Ortalama	4.80	4.54	6.45	13.7	21.1	30.3	22.9	10.1	9.03	4.93	2.90	KURU
LT/SN/Km ²	1.92	1.82	2.58	5.50	8.46	12.1	9.14	4.03	3.61	1.97	1.16	KURU
AKIM mm.	5.14	4.71	6.91	14.7	20.5	32.4	23.7	10.8	9.37	5.28	3.11	KURU
MİL. M3	12.9	11.8	17.3	36.8	51.2	81.1	59.2	27.0	23.4	13.2	7.77	KURU

SU YILI (2013)

03. Susurluk Havzası

D03A075 NİLÜFER Ç. DOĞANCI BRJ.ÇIKIŞ

YERİ : BURSA-ORHANELİ YOLU ÜZERİNDEKİ DOĞANCI BARAJININ 200 M. MANSABINDADIR.
28°58'5" Doğu - 40°7'16" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 446.90 km² YAKLAŞIK KOT : 250 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.01.1984 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 3.203 m³/sn. (19 Yıllık) 2013 Su yılında 2.225 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık ençok akım : 45.000 m³/sn 28.03.2013
2013 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 01.10.2012
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 276.000 m³/sn 10.04.1991
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 01.10.1987

8. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
100	0.001	130	5.6	160	19.5	190	38.0
106	0.284	136	7.9	166	22.8	196	42.8
112	1.3	142	10.3	172	26.2		
118	2.4	148	13.1	178	29.8		
124	3.9	154	16.2	184	33.8		

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	6.00	35.0	2.50	KURU	KURU	KURU	KURU
02	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	6.00	27.3	2.50	KURU	KURU	KURU	KURU
03	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	6.00	19.0	2.50	KURU	KURU	KURU	KURU
04	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	6.00	11.0	5.20	KURU	KURU	KURU	KURU
05	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	5.60	8.50	8.50	KURU	KURU	KURU	KURU
06	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	5.20	12.5	8.50	KURU	KURU	KURU	KURU
07	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	4.75	12.0	8.50	KURU	KURU	KURU	KURU
08	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	4.75	12.0	8.50	KURU	KURU	KURU	KURU
09	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	4.50	11.5	8.50	KURU	KURU	KURU	KURU
10	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	4.20	12.0	8.50	KURU	KURU	KURU	KURU
11	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	3.60	11.5	8.50	KURU	KURU	KURU	KURU
12	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	3.90	11.5	8.50	KURU	KURU	KURU	KURU
13	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	3.90	11.5	8.50	KURU	KURU	KURU	KURU
14	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	5.60	11.5	8.50	KURU	KURU	KURU	KURU
15	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	6.80	11.5	6.40	KURU	KURU	KURU	KURU
16	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	7.20	11.5	4.50	KURU	KURU	KURU	KURU
17	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	7.20	11.5	3.90	KURU	KURU	KURU	KURU
18	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	7.20	11.5	3.90	KURU	KURU	KURU	KURU
19	KURU	KURU	KURU	8.00	KURU	6.80	11.5	3.90	KURU	KURU	KURU	KURU
20	KURU	KURU	KURU	7.20	KURU	6.80	11.5	1.95	KURU	KURU	KURU	KURU
21	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	8.50	11.0	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
22	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	10.5	11.0	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
23	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	10.5	11.0	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
24	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	10.5	8.50	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
25	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	10.5	3.90	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
26	KURU	KURU	KURU	KURU	7.60	10.5	1.95	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
27	KURU	KURU	KURU	KURU	7.20	10.5	2.50	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
28	KURU	KURU	KURU	KURU	6.40	16.3	2.50	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
29	KURU	KURU	KURU	KURU	-----	37.0	2.20	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
30	KURU	KURU	KURU	KURU	-----	43.0	2.50	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
31	KURU	-----	KURU	KURU	-----	41.0	-----	KURU	-----	KURU	KURU	-----
Maks.	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	45.0	40.0	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
Min.	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	3.60	0.870	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
Ortalama	KURU	KURU	KURU	0.490	0.757	10.3	11.1	3.94	KURU	KURU	KURU	KURU
LT/SN/Km2	KURU	KURU	KURU	1.10	1.69	23.2	24.8	8.82	KURU	KURU	KURU	KURU
AKIM mm.	KURU	KURU	KURU	2.94	4.10	62.0	64.4	23.6	KURU	KURU	KURU	KURU
MİL. M3	KURU	KURU	KURU	1.31	1.83	27.7	28.8	10.6	KURU	KURU	KURU	KURU

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 70.24 MİLYON M3 157 MM. 5.0 LT/SN/Km2

03. Susurluk Havzası

D03A076 KARADERE DADALAR

YERİ : İVRİNDİ-KINIK KÖY YOLUNUN 2 KM' SINDEKİ KÖPRÜDEDİR. (PAFTA I-19-D4)
27°31'11" Doğu - 39°34'49" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 209.30 km²

YAKLAŞIK KOT : 200 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1984 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 1.572 m³/sn. (26 Yıllık) 2013 Su yılında 3.062 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık ençok akım : 188.000 m³/sn 25.01.2013
2013 Su yılında anlık enaz akım : 0.011 m³/sn 02.09.2013
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 290.000 m³/sn 20.02.2000
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 10.12.1997

9. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
18	0.000	80	8.3	180	51.3	280	113.
30	0.040	100	14.5	200	63.3	300	129.
40	0.745	120	21.8	220	75.3	350	169.
47	1.6	140	30.5	260	99.5	400	209.
60	3.9	160	40.3	270	106.	500	289.

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.095	0.150	2.80	0.510	6.69	3.34	3.52	0.997	0.348	0.123	0.026	0.026
02	0.095	0.123	12.2	0.510	4.50	3.16	3.34	0.871	0.348	0.123	0.026	0.026
03	0.095	1.25	15.5	0.510	3.75	3.16	4.73	0.871	0.348	0.123	0.012	0.026
04	0.095	0.547	8.07	0.510	3.08	2.98	6.00	0.871	0.348	0.095	0.012	0.026
05	0.095	0.249	2.28	0.510	2.65	2.98	4.09	0.745	0.871	0.095	0.012	0.040
06	0.095	0.150	12.2	0.510	2.46	2.80	3.52	0.745	0.646	0.095	0.012	0.040
07	0.095	0.150	10.6	0.510	2.28	2.80	3.52	0.745	0.249	0.095	0.026	0.068
08	0.997	0.547	3.75	0.510	56.1	2.80	7.38	0.646	0.348	0.068	0.040	0.068
09	1.12	0.348	21.8	0.510	35.2	3.16	6.00	0.646	0.348	0.068	0.026	0.095
10	0.249	0.249	21.8	0.415	34.3	5.36	5.15	0.646	0.249	0.068	0.026	0.095
11	0.123	0.150	6.00	0.510	23.5	3.70	4.30	0.646	0.249	0.068	0.012	0.095
12	0.095	0.150	5.50	9.46	11.9	3.52	3.70	0.745	0.249	0.040	0.012	0.095
13	0.068	0.150	3.75	7.15	8.07	3.34	3.34	0.646	0.646	0.040	0.012	0.068
14	0.068	0.150	2.65	4.25	7.38	2.26	2.98	0.547	0.547	0.026	0.012	0.068
15	0.068	0.249	1.55	2.46	11.2	1.94	2.62	0.547	0.348	0.026	0.012	0.068
16	0.068	0.150	1.39	4.00	7.38	8.88	2.26	0.448	0.249	0.026	0.012	0.068
17	0.068	0.123	1.22	58.5	6.46	6.46	2.08	0.448	0.249	0.026	0.012	0.123
18	0.068	0.123	1.22	41.4	5.79	5.58	1.94	0.448	0.249	0.026	0.012	0.095
19	0.068	0.123	3.75	59.7	5.15	4.94	1.94	0.348	0.249	0.040	0.026	0.095
20	0.068	0.123	1.90	13.8	4.94	4.09	1.65	0.348	0.249	0.040	0.012	0.095
21	0.040	0.123	1.39	7.61	4.73	3.88	1.50	0.348	0.150	0.040	0.026	0.095
22	0.040	0.123	1.22	10.3	4.52	5.36	1.50	0.348	0.150	0.040	0.026	0.095
23	0.068	0.123	1.09	17.5	4.30	4.30	1.37	0.348	0.123	0.026	0.026	0.095
24	0.348	0.150	0.830	8.07	4.09	3.70	1.37	0.348	0.095	0.026	0.040	0.095
25	0.249	0.249	0.700	34.7	3.88	3.52	1.25	0.348	0.123	0.040	0.040	0.123
26	0.095	0.150	0.700	80.7	3.70	4.52	1.25	0.348	0.123	0.040	0.026	0.123
27	0.068	0.150	0.700	28.7	3.52	7.84	1.12	0.348	0.095	0.040	0.040	0.123
28	0.068	0.150	0.700	14.8	3.52	6.69	1.12	0.348	0.150	0.026	0.040	0.123
29	0.068	0.150	0.605	8.59	-----	4.94	0.997	0.348	0.150	0.012	0.068	0.123
30	4.73	0.150	0.605	6.92	-----	4.30	0.997	0.348	0.150	0.026	0.068	0.095
31	0.547	-----	0.605	5.75	-----	3.70	-----	0.348	-----	0.026	0.026	-----
Maks.	42.5	4.09	179.	188.	176.	25.2	9.75	0.997	2.80	0.123	0.095	0.150
Min.	0.040	0.123	0.249	0.415	2.28	0.547	0.997	0.348	0.095	0.012	0.012	0.011
Ortalama	0.326	0.226	4.81	13.9	9.82	4.19	2.88	0.541	0.290	0.053	0.025	0.082
LT/SN/Km2	1.56	1.08	23.0	66.3	46.9	20.0	13.8	2.59	1.38	0.255	0.120	0.393
AKIM mm.	4.18	2.80	61.5	177.	114.	53.7	35.7	6.93	3.59	0.682	0.321	1.02
MİL. M3	0.874	0.585	12.9	37.1	23.8	11.2	7.48	1.45	0.751	0.143	0.067	0.213

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 96.56 MİLYON M3 461 MM. 14.6 LT/SN/Km2

03. Susurluk Havzasi

D03A081 MÜRVETLER D. MÜRVETLER

YERİ : BANDIRMADAN MANYAS'A GİDERKEN SOLA DÖNÜLÜR MÜRVETLER KÖYÜNDE KÖPRÜNÜN 5 M MANSABINDADIR
(PAFTA H20-D4)
28°0'59" Doğu - 40°1'32" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 272.50 km²

YAKLAŞIK KOT : 31 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1985 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 2.371 m³/sn. (24 Yıllık) 2013 Su yılında 2.535 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık en çok akım : 86.100 m³/sn 07.02.2013
2013 Su yılında anlık en az akım : 0.110 m³/sn 08.09.2013
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 238.000 m³/sn 01.02.2010
Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.000 m³/sn 01.10.1985

8. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
61	0.072	76	0.534	240	48.0	390	140.
64	0.130	86	1.4	270	64.1	400	153.
67	0.199	100	3.2	300	81.3	410	165.
70	0.287	130	7.8	330	99.1	420	178.
73	0.400	210	34.5	360	119.	480	254.

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.156	0.590	0.195	1.31	10.1	6.00	3.15	1.98	0.627	0.534	0.173	0.130
02	0.156	0.404	0.810	1.31	5.52	4.68	3.28	1.90	0.627	0.439	0.199	0.130
03	0.156	0.900	3.90	1.18	4.28	4.03	2.88	1.90	0.581	0.439	0.173	0.130
04	0.156	0.655	4.96	1.04	3.65	3.53	8.32	1.79	0.581	0.400	0.173	0.130
05	0.156	0.460	3.01	1.04	3.15	3.15	7.40	1.79	0.581	0.400	0.173	0.130
06	0.156	0.404	2.60	1.04	3.01	2.74	3.78	1.56	0.581	0.360	0.173	0.130
07	0.156	0.347	3.15	2.05	2.74	2.74	3.01	1.56	0.534	0.324	0.149	0.130
08	0.156	0.404	3.65	2.19	24.2	2.74	7.80	1.45	0.534	0.324	0.149	0.110
09	0.156	0.900	2.33	1.79	26.6	2.60	7.40	1.45	0.534	0.324	0.149	0.130
10	0.156	0.525	5.10	1.56	20.1	2.60	4.82	1.31	0.534	0.287	0.149	0.130
11	0.156	0.460	3.40	1.56	27.3	2.60	4.68	1.31	0.488	0.287	0.149	0.130
12	0.156	0.460	3.90	5.10	13.0	2.60	4.68	1.18	0.488	0.324	0.149	0.130
13	0.156	0.404	2.88	25.6	7.60	2.60	3.40	1.04	0.534	0.287	0.149	0.130
14	0.156	0.404	1.98	14.0	5.66	2.60	3.15	1.04	0.900	0.287	0.149	0.130
15	0.156	0.347	1.56	8.06	11.7	2.60	4.82	1.04	0.674	0.256	0.149	0.130
16	0.156	0.347	1.45	5.66	12.0	9.10	7.00	0.900	0.581	0.256	0.149	0.130
17	0.156	0.291	3.01	19.1	7.20	8.32	7.80	0.900	0.534	0.225	0.130	0.130
18	0.156	0.291	4.82	13.0	5.38	4.40	4.96	0.900	0.488	0.225	0.149	0.149
19	0.156	0.291	6.00	20.1	4.68	3.40	4.03	0.810	0.488	0.256	0.149	0.149
20	0.156	0.291	4.68	10.9	6.20	2.88	3.53	0.810	0.488	0.256	0.149	0.149
21	0.156	0.291	3.65	5.38	4.54	2.60	3.28	0.810	0.439	0.225	0.130	0.149
22	0.156	0.291	3.28	4.15	4.28	3.53	3.15	0.720	0.439	0.199	0.130	0.130
23	0.291	0.234	3.15	4.68	4.96	10.7	3.01	0.720	0.439	0.199	0.149	0.130
24	0.234	0.291	2.88	4.82	4.68	4.40	2.88	0.720	0.439	0.199	0.130	0.130
25	0.234	0.291	2.46	4.96	3.65	3.28	2.74	0.720	0.400	0.199	0.149	0.149
26	0.234	0.234	2.05	18.4	3.28	3.01	2.60	0.674	0.400	0.173	0.149	0.130
27	0.234	0.234	1.98	16.1	5.52	12.0	2.46	0.674	0.400	0.173	0.130	0.130
28	0.195	0.234	1.79	15.0	7.60	19.1	2.33	0.674	0.400	0.173	0.130	0.130
29	0.195	0.234	1.56	11.2	-----	6.80	2.19	0.674	0.400	0.173	0.130	0.149
30	0.720	0.195	1.45	5.24	-----	4.54	2.05	0.627	0.400	0.173	0.130	0.149
31	0.900	-----	1.45	4.54	-----	3.65	-----	0.627	-----	0.173	0.130	-----
Maks.	0.900	0.900	11.7	42.2	86.1	31.8	21.8	1.98	1.90	0.674	0.199	0.149
Min.	0.156	0.195	0.195	1.04	2.74	2.60	2.05	0.627	0.400	0.173	0.130	0.110
Ortalama	0.215	0.390	2.87	7.49	8.66	4.82	4.22	1.11	0.518	0.276	0.149	0.134
LT/SN/Km ²	0.789	1.43	10.5	27.5	31.8	17.7	15.5	4.06	1.90	1.01	0.547	0.491
AKIM mm.	2.11	3.71	28.2	73.6	76.9	47.4	40.1	10.9	4.92	2.71	1.46	1.27
MİL. M3	0.576	1.01	7.70	20.0	21.0	12.9	10.9	2.96	1.34	0.739	0.399	0.347

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 79.87 MİLYON M3

293 MM.

9.3 LT/SN/Km²

03. Susurluk Havzasi

D03A082 KOCADERE KEÇİLER

YERİ : BURSA-KARACABEY-BANDIRMA YOLU 18 KM'SİNDEN SAĞA DÖNÜLÜR, 6 KM SONRA KEÇİLER KÖYÜNDEDİR
(PAFTA H20-A3)
28°11'15" Doğu - 40°18'17" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 40.63 km²

YAKLAŞIK KOT : 65 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1985 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.758 m³/sn. (24 Yıllık) 2013 Su yılında 0.521 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık en çok akım : 9.600 m³/sn 14.02.2013
2013 Su yılında anlık en az akım : 0.001 m³/sn 30.06.2013
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 98.100 m³/sn 11.12.2009
Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.000 m³/sn 01.10.1985

3. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
1	0.000	11	0.145	24	1.7	65	14.0
3	0.000	13	0.310	31	3.0	75	18.5
5	0.000	15	0.500	36	4.2	91	26.0
7	0.003	17	0.740	45	6.8	119	44.0
9	0.042	19	0.990	53	9.6	155	70.0

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.042	0.086	0.220	0.500	1.55	3.00	1.12	0.410	0.086	0.145	0.003	0.003
02	0.042	0.310	0.620	0.500	1.25	2.40	1.12	0.410	0.145	0.086	0.012	0.003
03	0.042	0.410	0.620	0.410	1.12	2.00	0.990	0.410	0.145	0.042	0.003	0.012
04	0.042	0.145	1.25	0.410	0.990	1.70	1.12	0.410	0.086	0.012	0.001	0.003
05	0.042	0.086	0.620	0.410	0.870	1.55	0.990	0.310	0.145	0.086	0.001	0.012
06	0.042	0.145	0.740	0.870	0.740	1.40	0.990	0.310	0.145	0.086	0.001	0.003
07	0.042	0.145	1.85	0.870	0.740	1.40	0.870	0.310	0.145	0.086	0.003	0.001
08	0.042	0.620	1.55	0.620	0.870	1.25	0.990	0.310	0.145	0.086	0.003	0.003
09	0.042	0.220	0.740	0.620	1.12	1.25	0.990	0.310	0.145	0.086	0.003	0.003
10	0.042	0.220	0.990	0.500	1.40	1.25	0.990	0.310	0.145	0.086	0.003	0.012
11	0.042	0.220	0.870	0.500	1.70	1.12	0.870	0.310	0.086	0.086	0.003	0.003
12	0.012	0.145	1.40	1.85	1.55	0.990	0.870	0.220	0.145	0.042	0.003	0.003
13	0.012	0.145	0.740	1.85	1.25	0.990	0.870	0.310	0.310	0.012	0.003	0.003
14	0.042	0.145	0.500	1.12	1.12	0.990	0.740	0.620	0.620	0.012	0.001	0.001
15	0.042	0.145	0.410	0.870	3.47	0.990	0.740	0.500	0.310	0.003	0.003	0.012
16	0.012	0.145	0.410	0.870	4.20	1.40	0.990	0.410	0.220	0.012	0.003	0.012
17	0.012	0.145	0.990	1.12	2.40	1.55	0.990	0.410	0.220	0.042	0.003	0.042
18	0.012	0.145	0.870	0.990	1.85	1.40	0.990	0.310	0.145	0.086	0.042	0.042
19	0.012	0.145	0.990	0.870	1.55	1.70	0.870	0.310	0.086	0.042	0.042	0.042
20	0.012	0.145	0.870	0.740	1.70	1.70	0.870	0.310	0.086	0.012	0.042	0.042
21	0.042	0.145	0.740	0.740	1.55	1.55	0.870	0.220	0.042	0.042	0.042	0.042
22	0.042	0.310	0.740	0.620	1.55	1.70	0.740	0.220	0.042	0.086	0.042	0.042
23	0.042	0.410	0.870	0.620	1.55	1.70	0.740	0.220	0.042	0.086	0.012	0.012
24	0.310	0.310	1.12	0.620	1.40	1.55	0.620	0.220	0.042	0.042	0.042	0.003
25	0.086	0.220	0.990	0.870	1.40	1.40	0.620	0.220	0.042	0.042	0.042	0.042
26	0.086	0.145	0.870	0.740	1.25	1.40	0.620	0.145	0.042	0.012	0.042	0.012
27	0.042	0.145	0.870	0.990	1.40	1.40	0.620	0.145	0.042	0.003	0.042	0.003
28	0.042	0.145	0.740	0.990	2.20	1.40	0.500	0.145	0.086	0.012	0.012	0.012
29	0.042	0.145	0.740	0.990	-----	1.25	0.500	0.145	0.086	0.012	0.003	0.012
30	0.500	0.145	0.620	0.870	-----	1.25	0.500	0.145	0.042	0.012	0.003	0.012
31	0.145	-----	0.620	0.870	-----	1.12	-----	0.145	-----	0.003	0.003	-----
Maks.	1.25	1.55	5.04	3.23	9.60	3.70	1.40	1.40	2.20	0.310	0.145	0.086
Min.	0.003	0.042	0.145	0.410	0.620	0.870	0.410	0.086	0.001	0.001	0.001	0.001
Ortalama	0.065	0.201	0.844	0.820	1.56	1.48	0.843	0.296	0.136	0.048	0.015	0.015
LT/SN/Km ²	1.60	4.95	20.8	20.2	38.4	36.3	20.8	7.29	3.34	1.19	0.368	0.368
AKIM mm.	4.27	12.8	55.7	54.0	93.0	97.3	53.8	19.5	8.65	3.19	0.985	0.955
MİL. M3	0.174	0.521	2.26	2.20	3.78	3.95	2.19	0.793	0.351	0.130	0.040	0.039

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 16.43 MİLYON M3

404 MM.

12.8 LT/SN/Km²

03. Susurluk Havzasi

D03A083 KOCADERE ESATLAR

YERİ : ÖRENCİK-TAŞANLI YOLUNUN ESATLAR KÖYÜNE 25 KM. MESAFEDEDİR. (PAFTA J23-A4)
29°37'33" Doğu - 39°19'39" Kuzey

YAGIŞ ALANI : 847.00 km²

YAKLAŞIK KOT : 945 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1985 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 4.990 m³/sn. (14 Yıllık) 2013 Su yılında 6.626 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık ençok akım : 27.200 m³/sn 16.03.2013

2013 Su yılında anlık enaz akım : 2.910 m³/sn 14.06.2013

Gözlem süresinde anlık ençok akım : 147.000 m³/sn 18.12.2001

Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.360 m³/sn 18.10.2010

11. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
50	0.203	75	0.866	120	6.1	170	21.2
55	0.275	80	1.1	130	8.2	180	25.7
60	0.374	90	1.8	140	10.9	190	30.6
65	0.502	100	2.9	150	13.9	200	35.8
70	0.663	110	4.3	160	17.4		

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	4.64	9.76	7.63	6.80	8.10	10.8	5.91	4.28	4.46	3.60	3.18	3.60
02	4.01	9.53	7.63	6.80	7.87	11.3	6.09	4.14	4.46	3.60	3.32	3.87
03	9.05	9.53	7.63	6.80	7.87	11.8	6.09	4.14	4.28	3.60	3.05	3.87
04	8.82	9.29	7.63	6.80	7.63	12.0	6.72	4.01	3.87	3.73	3.18	4.01
05	8.34	9.05	7.63	6.80	7.63	12.0	6.72	4.14	4.01	3.73	3.18	4.01
06	8.10	8.82	7.42	6.80	7.63	11.8	6.72	4.28	4.01	3.60	3.05	4.01
07	7.87	8.58	7.42	6.80	7.42	11.8	6.72	4.28	3.73	3.73	3.32	3.73
08	7.87	8.82	7.42	6.80	7.42	11.8	6.30	4.28	3.46	3.87	3.46	3.87
09	8.34	8.10	7.42	6.60	9.29	11.5	5.91	4.46	3.46	4.01	3.32	4.46
10	7.87	8.10	7.42	6.60	11.0	11.8	6.51	4.64	3.60	4.01	3.32	4.64
11	8.58	8.34	7.42	6.60	14.7	11.8	6.30	5.00	4.01	4.14	3.18	5.37
12	8.82	8.34	7.42	6.80	12.3	11.8	6.51	4.82	3.73	4.14	3.18	5.55
13	9.05	8.34	7.63	7.87	10.5	12.3	6.72	4.82	3.60	4.14	3.32	5.73
14	9.29	8.10	7.42	8.10	12.5	11.8	6.30	5.00	3.46	4.14	3.73	5.91
15	9.53	8.34	7.22	7.22	13.1	15.0	5.73	5.19	3.32	4.28	3.87	5.91
16	9.29	8.58	7.22	7.01	12.8	18.6	5.55	5.37	3.73	4.01	3.60	5.55
17	9.05	8.58	7.22	7.22	12.3	12.5	5.37	5.37	4.01	3.46	4.01	5.37
18	8.82	8.34	7.22	8.58	12.0	11.3	5.00	5.55	4.14	5.19	4.28	5.00
19	8.58	8.34	7.22	8.82	11.8	11.5	4.82	5.73	4.28	4.28	4.46	5.55
20	8.82	8.34	7.87	9.53	12.3	11.5	4.64	5.91	3.73	4.01	4.46	5.73
21	9.53	8.10	7.63	10.3	12.0	7.36	4.46	6.30	3.60	4.01	4.46	5.91
22	9.76	8.10	7.22	9.29	10.5	10.6	4.28	6.30	3.60	3.87	4.82	5.37
23	9.53	8.10	7.22	8.58	10.5	6.72	4.14	6.30	3.60	3.73	4.64	5.00
24	9.29	8.10	7.22	10.3	10.5	5.91	4.01	5.55	3.73	4.28	3.87	4.82
25	9.05	8.10	7.22	9.29	10.3	5.55	3.73	5.19	3.73	3.73	4.64	4.82
26	8.58	7.87	7.22	9.76	10.0	5.19	3.87	4.82	3.73	3.60	4.82	4.82
27	8.82	7.87	7.01	12.5	9.76	5.19	3.87	4.28	3.60	3.46	5.37	4.82
28	9.05	7.87	7.01	10.8	9.76	5.73	3.87	3.87	3.46	3.46	5.55	4.82
29	9.29	7.63	7.01	9.29	-----	6.09	3.87	3.73	3.46	3.32	5.73	4.64
30	9.53	7.87	7.01	8.82	-----	5.73	4.14	3.87	3.60	3.32	5.73	4.64
31	9.76	-----	7.01	8.34	-----	5.55	-----	4.14	-----	3.32	5.55	-----
Maks.	9.76	9.76	7.87	13.3	15.0	27.2	6.72	6.30	4.64	5.37	5.91	6.09
Min.	4.01	7.63	7.01	6.60	7.42	5.00	3.73	3.73	2.91	3.32	2.91	2.91
Ortalama	8.61	8.43	7.35	8.15	10.3	10.1	5.36	4.83	3.78	3.85	4.05	4.85
LT/SN/Km2	10.2	9.95	8.68	9.62	12.2	12.0	6.33	5.70	4.47	4.55	4.79	5.72
AKIM mm.	27.2	25.8	23.2	25.8	29.5	32.1	16.4	15.3	11.6	12.2	12.8	14.8
MİL. M3	23.1	21.8	19.7	21.8	25.0	27.2	13.9	12.9	9.80	10.3	10.9	12.6

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 209.00 MİLYON M3 247 MM. 7.8 LT/SN/Km2

03. Susurluk Havzası

D03A084 DEĞİRMENCİK D. EYÜPBÜKÜ

YERİ : KEPSUT-DÜRSÜNBEY YOLUNUN 7 KM' SINDEKİ KÖPRÜNÜN 100 M MEMBAINDADIR. (PAFTA İ20-D2)
28°14'0" Doğu - 39°39'0" Kuzey

YAGIŞ ALANI : 234.40 km² YAKLAŞIK KOT : 160 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1986 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 1.287 m³/sn. (27 Yıllık) 2013 Su yılında 1.409 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık ençok akım : 44.000 m³/sn 16.01.2013
2013 Su yılında anlık enaz akım : 0.170 m³/sn 04.08.2013
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 270.000 m³/sn 16.12.1987
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 01.10.1986

5. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
7	0.010	98	20.0	179	55.0	258	91.0
23	0.820	114	27.0	194	62.0	276	98.0
56	6.9	132	34.0	211	69.0	323	125.
70	11.0	147	41.0	227	76.0	376	155.
84	15.5	164	48.0	243	84.0		

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.290	0.290	0.220	0.360	2.17	2.72	5.20	1.03	0.360	0.290	0.220	0.170
02	0.290	0.290	0.220	0.360	1.68	2.33	4.60	1.03	0.360	0.290	0.220	0.170
03	0.220	0.290	0.290	0.290	1.53	2.00	4.20	0.940	0.430	0.220	0.220	0.170
04	0.290	0.290	0.430	0.290	1.28	1.68	4.80	0.940	0.360	0.290	0.170	0.170
05	0.290	0.290	0.430	0.290	1.16	1.53	3.38	0.820	0.360	0.290	0.220	0.220
06	0.290	0.290	0.520	0.290	1.16	1.41	2.72	0.820	0.360	0.290	0.220	0.220
07	0.290	0.290	0.710	0.290	1.03	1.41	2.33	0.820	0.360	0.290	0.220	0.220
08	0.290	0.290	0.615	0.360	6.40	1.41	3.16	0.820	0.360	0.290	0.220	0.170
09	0.290	0.290	0.430	0.360	8.60	1.28	2.94	0.820	0.360	0.290	0.220	0.170
10	0.290	0.290	1.16	0.360	6.20	4.20	2.33	0.820	0.290	0.220	0.170	0.220
11	0.290	0.290	1.03	0.360	7.60	2.33	2.00	0.820	0.290	0.220	0.220	0.220
12	0.290	0.290	2.17	5.38	5.55	2.33	1.84	0.710	0.290	0.220	0.220	0.220
13	0.290	0.290	1.03	12.0	3.80	3.38	1.68	0.940	0.290	0.220	0.220	0.170
14	0.290	0.290	0.615	3.38	2.94	2.17	1.68	1.16	0.360	0.220	0.170	0.170
15	0.290	0.290	0.520	2.00	3.60	2.94	2.50	1.03	0.430	0.220	0.220	0.220
16	0.220	0.290	0.430	1.84	2.94	8.30	2.00	0.940	0.360	0.220	0.220	0.170
17	0.220	0.290	0.430	21.0	2.50	6.40	2.72	0.820	0.360	0.220	0.170	0.220
18	0.220	0.290	0.710	6.60	2.00	4.20	2.17	0.710	0.360	0.220	0.220	0.220
19	0.220	0.290	1.53	13.0	1.84	3.60	2.00	0.615	0.360	0.220	0.220	0.220
20	0.220	0.290	1.16	5.73	3.38	2.72	1.84	0.615	0.360	0.220	0.220	0.220
21	0.220	0.290	0.820	3.80	2.72	2.33	1.68	0.615	0.290	0.220	0.220	0.170
22	0.290	0.220	0.615	3.80	2.50	8.00	1.53	0.520	0.290	0.220	0.170	0.170
23	0.360	0.220	0.520	5.90	2.72	10.5	1.53	0.520	0.290	0.220	0.220	0.220
24	0.290	0.220	0.430	5.20	2.17	5.73	1.41	0.520	0.290	0.220	0.220	0.220
25	0.290	0.220	0.430	8.00	1.84	4.40	1.41	0.520	0.290	0.220	0.220	0.220
26	0.290	0.220	0.430	4.40	1.68	3.80	1.28	0.430	0.290	0.220	0.220	0.220
27	0.290	0.220	0.360	4.80	3.38	20.0	1.28	0.430	0.290	0.220	0.220	0.220
28	0.290	0.220	0.360	4.00	3.16	17.5	1.28	0.430	0.220	0.220	0.170	0.220
29	0.290	0.220	0.360	2.94	-----	7.20	1.16	0.430	0.290	0.220	0.220	0.220
30	0.290	0.220	0.360	2.17	-----	5.20	1.16	0.430	0.290	0.220	0.170	0.170
31	0.290	-----	0.360	1.84	-----	4.00	-----	0.430	-----	0.220	0.220	-----
Maks.	1.03	0.360	3.80	44.0	25.0	44.0	14.5	1.41	0.430	0.290	0.220	0.360
Min.	0.220	0.220	0.220	0.290	1.03	1.28	1.16	0.430	0.220	0.220	0.170	0.170
Ortalama	0.276	0.269	0.635	3.92	3.13	4.74	2.33	0.726	0.330	0.238	0.209	0.200
LT/SN/Km2	1.18	1.15	2.71	16.7	13.3	20.2	9.93	3.10	1.41	1.02	0.890	0.853
AKIM mm.	3.16	2.97	7.26	44.7	32.3	54.2	25.7	8.29	3.65	2.72	2.38	2.21
MİL. M3	0.740	0.697	1.70	10.5	7.56	12.7	6.03	1.94	0.854	0.638	0.559	0.518

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 44.44 MİLYON M3 190 MM. 6.0 LT/SN/Km2

03. Susurluk Havzası

D03A085 YAYILACIK D. İNEGAZI

YERİ : BURSA İLİ ÇALI NAHIYESİ İNEGAZI KÖYÜNDE KÖYÜN 1 KM MANSABINDADIR. (PAFTA H21-C1)
28°52'15" Doğu - 40°8'16" Kuzey

YAGIŞ ALANI : 13.40 km² YAKLAŞIK KOT : 306 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1987 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.218 m³/sn. (25 Yıllık) 2013 Su yılında 0.179 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık ençok akım : 5.140 m³/sn 16.11.2012
2013 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 02.10.2012
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 21.800 m³/sn 10.04.1991
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 01.08.1988

7. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
1	0.000	12	0.016	42	1.8	121	12.0
3	0.000	16	0.084	61	3.6	131	14.5
5	0.000	22	0.300	76	5.0	141	17.5
7	0.000	28	0.640	96	7.9	151	21.0
9	0.001	36	1.2	111	10.2	161	25.0

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	KURU	0.005	0.016	0.084	0.255	0.580	0.640	0.210	0.063	0.042	KURU	KURU
02	KURU	0.005	0.042	0.084	0.255	0.580	0.580	0.210	0.063	0.029	KURU	KURU
03	KURU	0.008	0.063	0.063	0.255	0.580	0.520	0.210	0.063	0.016	KURU	KURU
04	KURU	0.008	0.165	0.063	0.255	0.520	0.460	0.165	0.042	0.008	KURU	KURU
05	KURU	0.005	0.084	0.063	0.210	0.407	0.407	0.165	0.042	0.008	KURU	KURU
06	KURU	0.005	0.111	0.063	0.210	0.353	0.407	0.165	0.042	0.008	KURU	KURU
07	KURU	0.008	0.165	0.063	0.165	0.353	0.353	0.165	0.029	0.005	KURU	KURU
08	KURU	0.016	0.138	0.063	0.210	0.300	0.460	0.165	0.029	0.005	KURU	KURU
09	KURU	0.016	0.084	0.063	0.210	0.300	0.520	0.165	0.029	0.005	KURU	KURU
10	KURU	0.016	0.165	0.063	0.255	0.255	0.520	0.165	0.029	0.005	KURU	KURU
11	KURU	0.008	0.138	0.111	0.353	0.255	0.520	0.138	0.016	0.008	KURU	KURU
12	KURU	0.005	0.353	1.75	0.407	0.300	0.460	0.138	0.029	0.005	KURU	KURU
13	KURU	0.008	0.111	1.80	0.353	0.300	0.460	0.138	0.029	0.005	KURU	KURU
14	KURU	0.008	0.063	0.920	0.300	0.255	0.460	0.300	0.063	0.001	KURU	KURU
15	KURU	0.008	0.042	0.707	0.353	0.300	0.460	0.255	0.029	0.001	KURU	KURU
16	KURU	0.084	0.029	0.773	0.520	0.460	0.520	0.210	0.029	0.001	KURU	KURU
17	KURU	0.008	0.165	1.75	0.460	0.580	0.640	0.165	0.029	0.001	KURU	KURU
18	KURU	0.008	0.300	1.32	0.407	0.520	0.640	0.165	0.016	0.001	KURU	KURU
19	KURU	0.008	0.255	1.08	0.407	0.520	0.580	0.165	0.029	0.005	KURU	KURU
20	KURU	0.008	0.255	0.773	0.407	0.460	0.580	0.138	0.029	0.001	KURU	KURU
21	KURU	0.008	0.165	0.640	0.407	0.407	0.520	0.138	0.029	0.001	KURU	KURU
22	KURU	0.008	0.138	0.520	0.460	0.520	0.460	0.138	0.029	KURU	KURU	KURU
23	KURU	0.016	0.138	0.407	0.460	0.707	0.407	0.111	0.029	0.001	KURU	KURU
24	KURU	0.016	0.138	0.353	0.460	0.773	0.353	0.111	0.029	0.001	KURU	KURU
25	0.001	0.016	0.165	0.353	0.407	0.707	0.353	0.111	0.016	KURU	KURU	KURU
26	0.005	0.016	0.255	0.353	0.353	0.640	0.300	0.084	0.016	KURU	KURU	KURU
27	0.005	0.016	0.300	0.300	0.407	0.640	0.300	0.084	0.008	KURU	KURU	KURU
28	0.005	0.016	0.210	0.255	0.460	0.840	0.255	0.084	0.016	KURU	KURU	KURU
29	0.005	0.016	0.165	0.255	-----	0.840	0.255	0.084	0.016	KURU	KURU	KURU
30	0.008	0.016	0.111	0.210	-----	0.773	0.210	0.084	0.029	KURU	KURU	KURU
31	0.008	-----	0.111	0.210	-----	0.707	-----	0.063	-----	KURU	KURU	-----
Maks.	0.008	5.14	0.580	3.60	0.580	1.08	0.640	0.580	0.138	0.063	KURU	KURU
Min.	KURU	0.005	0.016	0.042	0.138	0.210	0.210	0.063	0.008	KURU	KURU	KURU
Ortalama	0.001	0.013	0.150	0.500	0.345	0.507	0.453	0.151	0.032	0.005	KURU	KURU
LT/SN/Km2	0.089	0.968	11.2	37.3	25.7	37.9	33.8	11.3	2.35	0.392	KURU	KURU
AKIM mm.	0.239	2.51	29.9	100.	62.3	101.	87.7	30.2	6.10	1.05	KURU	KURU
MİL. M3	0.003	0.034	0.401	1.34	0.835	1.36	1.18	0.405	0.082	0.014	KURU	KURU

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 5.65 MİLYON M3 422 MM. 13.4 LT/SN/Km2

03. Susurluk Havzası

D03A086 KOCADERE ADALI

YERİ : BALIKESİR BİĞADIÇ ADALI KÖYÜNÜN 2 KM GÜNEYBATISINDA YAYA KÖPRÜSÜNDE. (PAFTA J20-B1)
28°15'49" Doğu - 39°23'46" Kuzey

YAGIŞ ALANI : 63.00 km² YAKLAŞIK KOT : 375 m

GÖZLEM SÜRESİ : 22.04.1987 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.501 m³/sn. (26 Yıllık) 2013 Su yılında 0.540 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık ençok akım : 6.020 m³/sn 18.01.2013
2013 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 23.07.2013
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 26.200 m³/sn 23.12.2001
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 10.07.1988

7. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
1	0.000	16	0.002	50	2.0	120	16.0
4	0.000	19	0.011	64	3.8	130	19.0
7	0.000	22	0.033	80	6.6	145	23.0
10	0.000	25	0.077	100	10.7	155	26.6
13	0.000	30	0.225	110	13.2		

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.004	0.057	0.044	0.130	0.776	1.62	1.84	0.268	0.057	0.104	KURU	0.007
02	0.004	0.057	0.044	0.130	0.608	1.51	1.73	0.268	0.057	0.033	KURU	0.004
03	0.007	0.057	0.077	0.104	0.608	1.30	2.20	0.268	0.057	0.007	KURU	0.002
04	0.007	0.057	0.193	0.104	0.608	1.08	3.58	0.225	0.057	0.007	KURU	0.002
05	0.007	0.104	0.130	0.104	0.608	0.860	2.60	0.225	0.057	0.007	KURU	0.002
06	0.011	0.104	0.354	0.104	0.524	0.776	2.08	0.193	0.057	0.004	KURU	0.002
07	0.016	0.104	0.524	0.104	0.440	0.692	1.73	0.193	0.057	0.002	KURU	0.002
08	0.016	0.104	0.268	0.077	1.84	0.608	1.73	0.193	0.057	0.002	KURU	0.002
09	0.016	0.077	0.162	0.077	3.05	0.776	1.51	0.193	0.057	0.004	KURU	0.007
10	0.016	0.077	1.84	0.077	4.10	3.80	1.30	0.225	0.044	0.002	KURU	0.007
11	0.011	0.077	0.608	0.077	3.95	2.60	1.08	0.193	0.044	0.002	KURU	0.007
12	0.011	0.077	0.860	0.608	2.90	2.33	0.860	0.193	0.044	0.002	KURU	0.004
13	0.011	0.077	0.440	2.20	2.20	1.95	0.776	0.268	0.268	0.004	KURU	0.004
14	0.011	0.077	0.268	0.969	1.73	1.62	0.776	0.354	0.162	0.002	KURU	0.004
15	0.011	0.077	0.193	0.608	1.62	1.73	0.692	0.440	0.104	0.002	KURU	0.004
16	0.007	0.057	0.130	0.524	1.41	2.08	0.692	0.311	0.104	0.002	KURU	0.007
17	0.007	0.057	0.193	3.20	1.19	1.84	0.776	0.268	0.077	0.002	KURU	0.007
18	0.007	0.057	0.354	2.90	0.969	1.51	0.776	0.193	0.057	0.001	KURU	0.011
19	0.007	0.057	0.969	3.69	0.776	1.41	0.692	0.162	0.104	0.001	KURU	0.011
20	0.007	0.057	0.776	2.33	1.08	1.30	0.692	0.162	0.162	0.001	KURU	0.011
21	0.011	0.057	0.440	2.75	0.860	1.19	0.608	0.130	0.130	0.001	KURU	0.011
22	0.011	0.057	0.311	3.20	0.860	2.20	0.524	0.130	0.130	0.001	KURU	0.011
23	0.016	0.044	0.268	3.35	1.30	2.60	0.440	0.130	0.130	KURU	KURU	0.011
24	0.016	0.044	0.225	2.33	1.41	2.08	0.397	0.130	0.130	KURU	KURU	0.011
25	0.016	0.044	0.193	2.45	1.41	1.84	0.397	0.104	0.104	KURU	KURU	0.011
26	0.016	0.044	0.162	1.95	1.41	1.62	0.354	0.104	0.077	KURU	KURU	0.007
27	0.011	0.044	0.162	2.60	1.95	2.33	0.354	0.104	0.077	KURU	KURU	0.007
28	0.011	0.044	0.130	2.33	1.95	4.53	0.311	0.104	0.104	KURU	KURU	0.011
29	0.011	0.044	0.162	1.73	-----	3.20	0.311	0.057	0.104	KURU	KURU	0.011
30	0.057	0.044	0.162	1.30	-----	2.45	0.268	0.057	0.104	KURU	KURU	0.011
31	0.057	-----	0.162	0.969	-----	2.08	-----	0.057	-----	KURU	0.001	-----
Maks.	0.057	0.130	3.35	6.02	5.43	6.02	5.04	0.524	0.608	0.130	0.007	0.016
Min.	0.004	0.024	0.024	0.057	0.440	0.608	0.268	0.057	0.044	KURU	KURU	0.002
Ortalama	0.014	0.064	0.349	1.39	1.50	1.86	1.07	0.190	0.092	0.006	KURU	0.007
LT/SN/Km2	0.219	1.02	5.53	22.1	23.9	29.4	17.0	3.02	1.47	0.099	0.001	0.111
AKIM mm.	0.586	2.65	14.8	59.1	57.8	78.9	44.0	8.09	3.80	0.265	0.001	0.287
MİL. M3	0.037	0.167	0.933	3.72	3.64	4.97	2.77	0.510	0.240	0.017	KURU	0.018

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 17.02 MİLYON M3

270 MM.

8.6 LT/SN/Km2

03. Susurluk Havzasi

D03A087 KOCABÜK D. YESİLOVA

YERİ : BALIKESİR İLİ MERKEZ YEŞİLOVA KÖYÜNDEN MANYAS'A GİDEN YOLUN 2 KM'SİNDEKİ KÖPRÜDE
(PAFTA 119-B2)
27°58'0" Doğu - 39°54'30" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 142.00 km²

YAKLAŞIK KOT : 250 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.08.1988 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.882 m³/sn. (24 Yıllık) 2013 Su yılında 1.145 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık en çok akım : 68.000 m³/sn 07.02.2013
2013 Su yılında anlık en az akım : 0.000 m³/sn 16.08.2013
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 154.000 m³/sn 01.02.1998
Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.000 m³/sn 01.10.1988

10. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
36	0.001	213	42.0	251	59.0	286	76.0
50	0.072	220	45.0	258	62.0	293	80.0
100	4.4	227	49.0	265	66.0	300	83.0
199	37.0	234	52.0	272	69.0	370	118.
206	39.0	243	55.0	279	73.0	402	

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.004	0.131	0.325	0.290	5.16	2.02	1.26	0.360	0.023	0.185	0.060	0.001
02	0.004	0.092	2.02	0.290	2.24	1.35	1.52	0.360	0.039	0.131	0.072	0.001
03	0.006	0.092	2.68	0.255	1.60	1.09	1.43	0.360	0.048	0.060	0.060	0.001
04	0.006	0.360	3.50	0.220	1.26	0.920	7.35	0.360	0.039	0.072	0.039	KURU
05	0.006	0.255	0.864	0.220	1.09	0.808	3.50	0.360	0.072	0.048	0.039	KURU
06	0.008	0.092	1.52	0.472	1.01	0.696	1.70	0.360	0.060	0.039	0.039	KURU
07	0.008	0.072	1.43	1.26	0.920	0.696	1.18	0.360	0.072	0.039	0.029	KURU
08	0.008	0.060	1.35	1.01	16.7	0.640	5.73	0.325	0.072	0.029	0.023	KURU
09	0.008	0.185	0.864	0.864	15.8	0.640	3.20	0.325	0.060	0.023	0.060	KURU
10	0.012	0.111	3.80	0.808	13.4	1.01	2.02	0.325	0.060	0.039	0.072	KURU
11	0.012	0.111	1.35	1.18	12.5	0.864	2.24	0.325	0.048	0.060	0.039	KURU
12	0.012	0.092	1.60	5.35	4.78	0.696	1.80	0.325	0.060	0.048	0.023	KURU
13	0.016	0.072	0.808	7.56	2.68	0.640	1.18	0.325	0.111	0.029	0.012	KURU
14	0.012	0.060	0.472	2.13	2.13	0.528	1.43	0.325	0.290	0.029	0.012	KURU
15	0.012	0.048	0.360	1.35	5.54	0.752	2.68	0.472	0.185	0.023	0.008	KURU
16	0.012	0.048	0.325	1.52	3.95	6.72	3.80	0.325	0.111	0.023	0.006	KURU
17	0.008	0.039	1.35	12.5	2.35	3.95	2.57	0.255	0.092	0.039	0.006	KURU
18	0.008	0.039	2.13	6.51	1.70	1.91	1.35	0.220	0.060	0.048	0.006	KURU
19	0.008	0.039	3.95	14.6	1.52	1.26	1.09	0.185	0.048	0.039	0.006	KURU
20	0.008	0.029	1.60	3.95	2.90	0.920	0.864	0.131	0.039	0.039	0.006	0.001
21	0.008	0.029	1.01	2.13	1.70	0.752	0.808	0.111	0.039	0.029	0.012	0.016
22	0.008	0.029	0.864	1.80	1.91	2.79	0.752	0.072	0.048	0.029	0.012	0.016
23	0.012	0.029	0.752	2.79	2.57	5.54	0.640	0.072	0.039	0.029	0.006	0.016
24	0.023	0.029	0.584	2.35	2.13	2.02	0.584	0.111	0.048	0.029	0.006	0.023
25	0.023	0.029	0.472	13.7	1.43	1.26	0.528	0.092	0.048	0.029	0.012	0.016
26	0.016	0.029	0.416	12.2	1.26	1.09	0.472	0.039	0.039	0.029	0.023	0.016
27	0.016	0.029	0.360	8.92	4.59	12.5	0.472	0.039	0.039	0.039	0.012	0.012
28	0.012	0.060	0.325	4.78	3.05	14.6	0.416	0.039	0.029	0.060	0.008	0.008
29	0.016	0.111	0.290	2.46	-----	3.65	0.416	0.039	0.029	0.048	0.004	0.008
30	0.752	0.185	0.290	1.91	-----	2.13	0.416	0.039	0.131	0.060	0.002	0.008
31	0.416	-----	0.255	1.70	-----	1.52	-----	0.023	-----	0.072	0.002	-----
Maks.	0.920	0.360	7.98	24.7	68.0	35.5	17.0	0.528	0.584	0.325	0.092	0.023
Min.	0.004	0.029	0.255	0.220	0.920	0.528	0.290	0.023	0.008	0.002	KURU	KURU
Ortalama	0.048	0.086	1.22	3.78	4.21	2.45	1.78	0.228	0.069	0.048	0.023	0.005
LT/SN/Km2	0.336	0.607	8.61	26.6	29.6	17.3	12.5	1.60	0.488	0.340	0.163	0.034
AKIM mm.	0.901	1.57	23.1	71.2	71.7	46.2	32.5	4.30	1.26	0.910	0.436	0.087
MİL. M3	0.128	0.223	3.28	10.1	10.2	6.56	4.61	0.610	0.180	0.129	0.062	0.012

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 36.09 MİLYON M3

254 MM.

8.1 LT/SN/Km2

03. Susurluk Havzasi

D03A095 KABAKLAR D. HASANLAR

YERİ : KÜTAHYA HİSARCİK İLÇESİNDEN 5 KM ŞOSE YOL İLE HASANLAR KÖYÜNE ORADAN 5 KM. KABAKLAR KÖYÜ YÖNÜNDE YOLUN SOLUNDADIR. (PAFTA J22-A3)
29°7'16" Doğu - 39°15'50" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 43.80 km²

YAKLAŞIK KOT : 875 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1990 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.227 m³/sn. (22 Yıllık) 2013 Su yılında 0.178 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık en çok akım : 1.200 m³/sn 14.03.2013
2013 Su yılında anlık en az akım : 0.000 m³/sn 01.10.2012
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 10.100 m³/sn 07.08.1994
Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.000 m³/sn 04.10.1997

4. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
1	0.004	8	0.265	25	2.1	50	6.4
3	0.037	9	0.331	30	2.9	55	7.5
5	0.105	10	0.406	35	3.7	60	8.5
6	0.150	15	0.849	40	4.6	70	10.6
7	0.205	20	1.4	45	5.5	80	12.8

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	KURU	KURU	0.010	0.032	0.265	0.495	0.849	0.265	0.004	KURU	KURU	KURU
02	0.010	KURU	0.010	0.032	0.205	0.495	0.849	0.205	0.004	KURU	KURU	KURU
03	0.010	0.010	0.010	0.032	0.205	0.406	0.760	0.205	0.004	KURU	KURU	KURU
04	0.010	KURU	0.117	0.032	0.205	0.406	0.760	0.205	0.004	KURU	KURU	KURU
05	0.010	KURU	0.117	0.032	0.205	0.331	0.672	0.205	0.004	KURU	KURU	KURU
06	0.010	KURU	0.069	0.032	0.205	0.331	0.583	0.205	0.004	0.015	KURU	KURU
07	0.010	KURU	0.117	0.032	0.150	0.331	0.583	0.205	0.015	0.037	KURU	KURU
08	0.010	0.117	0.117	0.032	0.495	0.265	0.583	0.205	0.015	0.004	KURU	KURU
09	KURU	0.069	0.069	0.032	0.760	0.265	0.495	0.205	0.015	0.004	KURU	KURU
10	KURU	0.032	0.235	0.032	0.965	0.406	0.495	0.265	0.015	KURU	KURU	KURU
11	KURU	0.032	0.172	0.032	0.965	0.331	0.495	0.331	0.004	KURU	KURU	KURU
12	KURU	0.010	0.172	0.117	0.760	0.495	0.495	0.265	0.004	KURU	KURU	KURU
13	KURU	0.010	0.172	0.465	0.583	0.760	0.406	0.265	0.015	KURU	KURU	KURU
14	KURU	0.010	0.117	0.235	0.495	0.672	0.406	0.331	0.037	KURU	KURU	KURU
15	KURU	0.010	0.117	0.172	0.583	1.20	0.406	0.105	0.037	KURU	KURU	KURU
16	KURU	0.032	0.069	0.117	0.495	1.20	0.406	0.105	0.037	KURU	KURU	KURU
17	KURU	0.010	0.032	0.465	0.495	0.849	0.406	0.037	0.015	KURU	KURU	KURU
18	KURU	0.010	0.069	0.650	0.406	0.672	0.406	0.015	0.015	KURU	KURU	KURU
19	KURU	0.010	0.117	0.957	0.495	0.331	0.406	0.015	0.004	KURU	KURU	KURU
20	KURU	KURU	0.117	0.495	0.406	0.331	0.406	0.015	0.004	KURU	KURU	KURU
21	KURU	KURU	0.069	0.495	0.406	0.672	0.331	0.015	0.004	KURU	KURU	KURU
22	KURU	KURU	0.069	0.495	0.331	0.849	0.331	0.037	0.004	KURU	KURU	KURU
23	KURU	KURU	0.069	0.583	0.406	0.965	0.331	0.105	KURU	KURU	KURU	KURU
24	KURU	0.010	0.069	0.495	0.406	1.08	0.331	0.067	KURU	KURU	KURU	KURU
25	KURU	0.010	0.069	0.583	0.406	1.08	0.331	0.037	KURU	KURU	KURU	KURU
26	KURU	0.010	0.069	0.583	0.495	0.965	0.265	0.015	KURU	KURU	KURU	KURU
27	KURU	0.010	0.069	0.583	0.495	1.08	0.265	0.015	KURU	KURU	KURU	KURU
28	KURU	0.010	0.069	0.583	0.583	1.20	0.265	0.015	KURU	KURU	KURU	KURU
29	KURU	0.010	0.032	0.406	-----	1.08	0.265	0.015	KURU	KURU	KURU	KURU
30	KURU	0.010	0.032	0.331	-----	0.965	0.265	0.004	KURU	KURU	KURU	KURU
31	KURU	-----	0.032	0.331	-----	0.849	-----	0.004	-----	KURU	KURU	-----
Maks.	0.010	0.117	0.235	0.957	0.965	1.20	0.849	0.331	0.037	0.037	KURU	KURU
Min.	KURU	KURU	KURU	0.032	0.150	KURU	0.265	0.004	KURU	KURU	KURU	KURU
Ortalama	0.002	0.014	0.086	0.306	0.460	0.689	0.462	0.128	0.009	0.002	KURU	KURU
LT/SN/Km2	0.052	0.329	1.97	6.99	10.5	15.7	10.5	2.93	0.201	0.044	KURU	KURU
AKIM mm.	0.138	0.852	5.27	18.7	25.4	42.1	27.3	7.86	0.521	0.118	KURU	KURU
MİL. M3	0.006	0.037	0.231	0.820	1.11	1.85	1.20	0.344	0.023	0.005	KURU	KURU

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 5.63 MİLYON M3

128 MM.

4.1 LT/SN/Km2

03. Susurluk Havzasi

D03A096 OBEN D. OKULAR

YERİ : BİĞADİÇ-YAĞCILAR KÖYÜNÜN 26 KM' SINDEKİ KÖPRÜNÜN 50 M MEBAINDADIR. (PAFTA J20-B1)
28°18'27" Doğu - 39°24'33" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 24.70 km² YAKLAŞIK KOT : 405 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1990 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.273 m³/sn. (23 Yıllık) 2013 Su yılında 0.266 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık ençok akım : 6.800 m³/sn 18.01.2013
2013 Su yılında anlık enaz akım : 0.001 m³/sn 27.08.2013
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 31.200 m³/sn 10.03.2006
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 26.06.1994

9. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
40	0.000	50	0.000	65	0.310	110	6.0
42	0.000	53	0.003	68	0.425	120	8.0
44	0.000	55	0.024	80	1.5	130	10.0
46	0.000	57	0.060	90	2.7	170	20.0
48	0.000	60	0.123	100	4.2	220	33.0

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.010	0.002	0.010	0.060	0.340	0.796	0.708	0.237	0.082	0.024	0.003	0.003
02	0.010	0.002	0.010	0.060	0.273	0.620	0.620	0.237	0.082	0.024	0.010	0.003
03	0.010	0.002	0.103	0.060	0.237	0.425	1.15	0.200	0.082	0.024	0.003	0.002
04	0.010	0.002	0.162	0.060	0.237	0.383	1.50	0.200	0.082	0.024	0.003	0.002
05	0.024	0.002	0.060	0.060	0.237	0.340	1.06	0.200	0.082	0.010	0.003	0.002
06	0.010	0.002	0.310	0.060	0.200	0.310	0.884	0.162	0.082	0.010	0.003	0.003
07	0.010	0.002	0.273	0.060	0.200	0.310	0.708	0.162	0.082	0.024	0.003	0.003
08	0.003	0.103	0.162	0.060	1.15	0.273	0.620	0.162	0.060	0.010	0.003	0.003
09	0.003	0.060	0.103	0.060	1.62	0.310	0.523	0.200	0.082	0.010	0.002	0.003
10	0.003	0.040	1.15	0.060	2.46	1.15	0.425	0.200	0.060	0.010	0.003	0.002
11	0.003	0.040	0.310	0.060	2.10	0.796	0.383	0.200	0.060	0.024	0.003	0.002
12	0.003	0.040	0.425	0.796	1.41	0.620	0.383	0.162	0.060	0.024	0.003	0.003
13	0.003	0.024	0.237	1.24	0.972	0.523	0.340	0.237	0.162	0.010	0.003	0.003
14	0.003	0.024	0.123	0.972	0.796	0.383	0.523	0.310	0.082	0.003	0.010	0.003
15	0.003	0.024	0.103	0.425	0.620	0.383	0.972	0.310	0.082	0.010	0.003	0.003
16	0.002	0.024	0.082	0.273	0.523	0.972	0.796	0.273	0.082	0.010	0.003	0.003
17	0.002	0.024	0.103	2.70	0.425	0.884	0.620	0.237	0.060	0.010	0.010	0.003
18	0.002	0.024	0.123	1.50	0.340	0.620	0.523	0.200	0.060	0.010	0.003	0.003
19	0.003	0.024	0.273	2.85	0.340	0.523	0.425	0.162	0.060	0.024	0.003	0.003
20	0.003	0.024	0.237	1.32	0.708	0.425	0.383	0.162	0.060	0.024	0.003	0.010
21	0.010	0.024	0.200	1.06	0.425	0.383	0.340	0.123	0.060	0.010	0.010	0.003
22	0.010	0.024	0.162	1.62	0.425	1.32	0.340	0.162	0.060	0.010	0.010	0.003
23	0.024	0.024	0.123	1.41	0.523	1.41	0.310	0.162	0.060	0.010	0.003	0.003
24	0.010	0.010	0.103	1.06	0.425	1.06	0.310	0.123	0.040	0.010	0.003	0.003
25	0.003	0.010	0.103	1.32	0.383	0.972	0.310	0.123	0.040	0.010	0.002	0.003
26	0.002	0.010	0.103	0.972	0.383	0.796	0.273	0.103	0.040	0.010	0.002	0.003
27	0.002	0.010	0.082	1.06	0.796	0.972	0.273	0.103	0.024	0.003	0.002	0.010
28	0.002	0.010	0.082	0.972	0.972	1.98	0.273	0.103	0.024	0.010	0.002	0.003
29	0.002	0.010	0.082	0.708	-----	1.32	0.237	0.082	0.024	0.010	0.003	0.003
30	0.002	0.010	0.082	0.425	-----	0.972	0.237	0.082	0.040	0.010	0.003	0.003
31	0.002	-----	0.082	0.383	-----	0.796	-----	0.082	-----	0.010	0.003	-----
Maks.	0.024	0.237	2.22	6.80	4.38	3.60	3.45	0.884	1.15	0.060	0.024	0.024
Min.	0.002	0.002	0.010	0.060	0.200	0.273	0.200	0.060	0.024	0.002	0.001	0.002
Ortalama	0.006	0.021	0.179	0.765	0.697	0.743	0.548	0.176	0.065	0.014	0.004	0.003
LT/SN/Km2	0.247	0.852	7.27	31.0	28.2	30.1	22.2	7.13	2.64	0.551	0.161	0.134
AKIM mm.	0.661	2.21	19.5	83.0	68.3	80.5	57.5	19.1	6.84	1.48	0.430	0.346
MİL. M3	0.016	0.055	0.481	2.05	1.69	1.99	1.42	0.472	0.169	0.036	0.011	0.009

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 8.40 MİLYON M3 340 MM. 10.8 LT/SN/Km2

03. Susurluk Havzası

D03A102 ORHANELİ Ç. ÇAYÖREN

YERİ : BURSA KELES İLÇESİNDEN TUNÇ BİLEK YOLUNA SAPILIR DENİZLER KÖYÜNDEN SONRA HARMANDEMİRCİ VE ÇAYÖREN KÖYLERİ YOLUNDADIR. (PAFTA I-22-B4)
29°49'48" Doğu - 39°48'52" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 2830.80 km²

YAKLAŞIK KOT : 575 m

GÖZLEM SÜRESİ : 02.06.1994 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 11.207 m³/sn. (12 Yıllık) 2013 Su yılında 9.837 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık en çok akım : 69.900 m³/sn 15.03.2013
2013 Su yılında anlık en az akım : 3.220 m³/sn 07.08.2013
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 145.000 m³/sn 26.12.2001
Gözlem süresinde anlık en az akım : 1.700 m³/sn 03.10.1994

5. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
90	1.2	160	13.8	230	38.6	300	72.8
104	2.5	174	18.1	244	44.7	314	80.4
118	4.5	188	22.7	258	51.2	328	87.9
132	7.0	202	27.6	272	58.0	343	96.2
146	10.2	216	32.9	286	65.3	357	104.

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	5.01	6.27	6.46	7.47	9.66	14.1	28.6	12.2	7.47	5.53	5.01	5.94
02	5.26	6.08	5.94	7.25	8.55	13.3	29.5	12.2	7.47	5.94	3.87	5.94
03	5.39	6.46	7.69	7.03	8.13	12.7	28.1	12.2	7.03	5.80	4.88	5.94
04	5.39	5.53	8.55	7.25	9.91	13.0	27.7	12.2	7.03	5.80	4.43	5.94
05	5.67	6.08	8.55	7.03	9.18	12.2	26.7	11.4	7.25	5.67	4.53	5.80
06	6.08	6.27	7.91	6.08	9.18	11.4	23.9	12.2	7.47	5.53	4.64	5.94
07	5.53	6.08	8.13	7.25	9.18	13.3	20.2	11.6	7.91	5.39	4.43	5.80
08	6.46	6.65	7.47	6.84	8.76	15.8	20.5	11.4	7.69	5.26	4.53	5.94
09	5.67	6.65	6.84	7.03	10.1	16.5	20.5	11.1	7.47	5.53	5.13	6.08
10	6.84	6.84	8.34	6.65	9.66	18.2	19.7	10.6	7.25	5.80	5.39	5.94
11	5.80	6.27	8.55	6.46	14.4	18.7	19.2	10.6	7.47	5.67	4.88	5.80
12	5.53	6.46	8.34	6.84	14.4	20.0	17.9	11.6	7.69	5.67	4.43	6.08
13	5.13	6.46	7.91	8.76	13.0	28.6	18.2	11.4	8.34	5.67	4.43	6.08
14	5.01	6.46	7.69	9.42	11.9	25.3	17.2	11.9	8.13	5.53	4.32	5.94
15	5.53	6.46	7.25	8.55	11.6	33.2	19.5	13.8	8.55	5.80	4.53	5.39
16	5.67	5.94	5.94	8.55	10.6	55.4	19.7	12.2	8.97	5.53	5.01	5.80
17	6.08	6.08	6.27	9.18	9.42	39.8	19.5	11.1	8.76	5.80	5.13	5.94
18	6.08	6.46	6.65	10.6	10.4	34.8	18.9	11.4	7.91	5.67	4.88	6.08
19	5.94	6.84	6.65	11.1	9.91	32.4	17.9	10.4	7.25	5.53	5.13	6.65
20	5.67	6.84	6.84	10.6	10.4	30.4	15.8	10.1	7.03	5.53	5.26	6.65
21	5.13	6.84	6.46	12.2	10.6	28.1	16.9	9.42	6.84	5.39	5.26	6.84
22	6.08	6.84	6.46	11.9	11.4	28.6	16.2	8.97	6.46	5.26	5.39	6.27
23	5.67	6.84	5.94	11.4	13.0	31.6	15.5	8.97	6.27	5.67	5.39	7.03
24	5.26	6.46	6.27	11.6	13.3	29.1	15.1	8.76	6.08	5.13	6.08	6.65
25	5.94	6.27	6.27	11.4	13.6	27.7	15.1	8.55	5.80	5.39	7.03	6.84
26	5.67	7.03	6.27	11.1	13.0	26.7	14.4	8.55	5.67	4.75	6.84	6.27
27	5.80	7.03	6.84	10.1	14.1	28.1	13.3	8.55	5.26	4.88	6.27	6.46
28	5.13	6.65	7.03	11.1	14.1	32.8	11.6	8.34	5.39	4.88	6.27	6.27
29	5.13	6.84	7.03	10.6	-----	32.4	13.0	8.55	5.39	4.64	6.27	5.67
30	5.80	6.27	6.27	10.1	-----	30.4	11.1	8.34	5.39	4.75	6.27	5.80
31	5.94	-----	7.03	9.91	-----	30.0	-----	7.47	-----	4.88	5.67	-----
Maks.	8.97	9.66	10.9	16.5	19.5	69.9	31.6	15.1	11.6	7.03	8.55	9.18
Min.	3.53	4.10	4.32	4.53	6.27	8.13	8.97	5.39	3.98	3.53	3.22	3.98
Ortalama	5.65	6.48	7.09	9.08	11.1	25.3	19.0	10.5	7.09	5.43	5.21	6.13
LT/SN/Km ²	2.00	2.29	2.51	3.21	3.93	8.94	6.73	3.72	2.50	1.92	1.84	2.16
AKIM mm.	5.35	5.93	6.71	8.59	9.51	23.9	17.4	9.95	6.49	5.14	4.93	5.61
MİL. M3	15.1	16.8	19.0	24.3	26.9	67.8	49.4	28.2	18.4	14.5	14.0	15.9

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 310.30 MİLYON M3

110 MM.

3.5 LT/SN/Km²

03. Susurluk Havzasi

D03A104 DEĞİRMENDERE DOĞANLAR

YERİ : TAŞANLI KAZASINDAN ŞAPCI, ÇAMALAN, KARGILI, ÇALTILI KÖYLERİ İSTİKAMETİNDEN DOĞANLAR
KÖYÜNE GİDİLİR. KÖYÜN 1 KM DOĞUSUNDA YOLUN SAĞ TARAFINDADIR. (PAFTA J22-A3)
29°9'0" Doğu - 39°31'0" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 275.00 km² YAKLAŞIK KOT : 535 m

GÖZLEM SÜRESİ : 16.08.1994 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.094 m³/sn. (16 Yıllık) 2013 Su yılında 0.085 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık en çok akım : 0.264 m³/sn 26.03.2013
2013 Su yılında anlık en az akım : 0.000 m³/sn 16.10.2012
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 3.280 m³/sn 15.06.2007
Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.000 m³/sn 11.10.2001

1. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
1	0.009	6	0.173	12	0.503	20	1.0
2	0.030	7	0.215	14	0.641	25	1.4
3	0.058	8	0.264	15	0.705	30	1.8
4	0.092	9	0.316	16	0.769	40	2.6
5	0.127	10	0.372	18	0.904	50	3.4

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.030	0.009	0.058	0.092	0.127	0.173	0.215	0.092	0.058	0.058	0.058	0.009
02	0.030	0.009	0.058	0.092	0.127	0.127	0.215	0.092	0.058	0.058	0.058	0.009
03	0.030	0.030	0.092	0.092	0.127	0.173	0.215	0.092	0.058	0.058	0.058	0.009
04	0.030	0.030	0.092	0.092	0.127	0.127	0.215	0.092	0.058	0.030	0.058	0.009
05	0.030	0.009	0.092	0.092	0.092	0.127	0.215	0.092	0.058	0.058	0.058	0.009
06	0.030	0.030	0.092	0.092	0.092	0.173	0.215	0.092	0.058	0.058	0.058	0.009
07	0.009	0.009	0.092	0.092	0.092	0.173	0.215	0.092	0.058	0.058	0.058	0.009
08	0.030	0.030	0.092	0.092	0.127	0.127	0.215	0.092	0.058	0.058	0.058	0.009
09	0.030	0.030	0.092	0.092	0.127	0.127	0.215	0.092	0.058	0.092	0.058	0.009
10	0.030	0.030	0.127	0.092	0.127	0.173	0.215	0.092	0.058	0.127	0.058	0.009
11	0.030	0.009	0.092	0.092	0.127	0.173	0.173	0.127	0.058	0.173	0.030	0.009
12	0.030	0.030	0.127	0.092	0.127	0.173	0.173	0.127	0.030	0.215	0.030	0.009
13	0.030	0.009	0.092	0.173	0.127	0.173	0.173	0.127	0.030	0.173	0.009	0.009
14	0.009	0.058	0.092	0.127	0.127	0.173	0.173	0.127	0.030	0.127	0.009	0.030
15	0.009	0.092	0.092	0.127	0.127	0.215	0.173	0.127	0.030	0.092	0.009	0.009
16	KURU	0.058	0.092	0.127	0.127	0.215	0.173	0.092	0.030	0.058	0.009	0.009
17	KURU	0.058	0.127	0.173	0.127	0.215	0.173	0.092	0.030	0.092	0.009	0.009
18	KURU	0.092	0.127	0.127	0.127	0.215	0.173	0.092	0.030	0.092	0.009	0.009
19	KURU	0.058	0.127	0.173	0.127	0.215	0.173	0.092	0.030	0.058	0.009	0.009
20	KURU	0.058	0.127	0.127	0.127	0.215	0.173	0.092	0.030	0.058	0.009	0.009
21	KURU	0.058	0.127	0.127	0.127	0.215	0.173	0.092	0.009	0.058	0.009	0.009
22	KURU	0.058	0.127	0.127	0.127	0.215	0.127	0.092	0.030	0.058	0.009	0.009
23	0.009	0.058	0.127	0.127	0.127	0.215	0.127	0.092	0.009	0.058	0.009	0.030
24	0.030	0.058	0.127	0.127	0.127	0.215	0.127	0.092	0.009	0.058	0.009	0.009
25	0.030	0.058	0.127	0.127	0.127	0.215	0.127	0.092	0.030	0.058	0.009	0.009
26	0.009	0.058	0.127	0.127	0.127	0.215	0.127	0.092	0.009	0.058	0.009	0.009
27	0.009	0.058	0.127	0.127	0.127	0.264	0.127	0.092	0.030	0.058	0.009	0.009
28	0.009	0.058	0.092	0.127	0.173	0.264	0.127	0.092	0.030	0.058	0.009	0.009
29	0.009	0.092	0.092	0.127	-----	0.264	0.127	0.092	0.058	0.058	0.009	0.030
30	0.030	0.058	0.092	0.127	-----	0.215	0.127	0.092	0.030	0.058	0.009	0.030
31	0.009	-----	0.092	0.127	-----	0.215	-----	0.058	-----	0.058	0.009	-----
Maks.	0.030	0.092	0.127	0.173	0.215	0.264	0.215	0.127	0.058	0.215	0.058	0.030
Min.	KURU	0.009	0.058	0.058	0.058	0.127	0.127	0.058	0.009	0.030	0.009	0.009
Ortalama	0.017	0.045	0.104	0.118	0.125	0.193	0.173	0.097	0.038	0.078	0.026	0.012
LT/SN/Km ²	0.062	0.164	0.380	0.429	0.454	0.703	0.630	0.351	0.140	0.285	0.095	0.043
AKIM mm.	0.167	0.425	1.02	1.15	1.10	1.88	1.63	0.940	0.362	0.764	0.255	0.111
MİL. M3	0.046	0.117	0.280	0.316	0.302	0.518	0.449	0.259	0.100	0.210	0.070	0.031

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 2.70 MİLYON M3 10 MM. 0.3 LT/SN/Km2

03. Susurluk Havzasi

D03A108 KARADERE PAŞALAR

YERİ : M.K.PAŞA ORGANİZE SANAYİ YOLUNDAN 8 KM SONRA PAŞALAR KÖYÜNE VARILIR. İSTASYON KÖYÜN ALTINDA KÖPRÜDEDİR. (PAFTA İ20-B1)
28°17'57" Doğu - 39°58'23" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 86.51 km2

YAKLAŞIK KOT : 95 m

GÖZLEM SÜRESİ : 19.08.1996 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde ----- m3/sn. (11 Yıllık) 2013 Su yılında ---- m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık ençok akım : ----- m3/sn

2013 Su yılında anlık enaz akım : ----- m3/sn

Gözlem süresinde anlık ençok akım : 111.000 m3/sn 20.02.2000

Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 05.07.2001

6. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
100	0.001	150	4.4	200	14.5	250	27.5
110	0.150	160	6.2	210	16.9	300	42.0
120	0.760	170	8.0	220	19.4		
130	1.7	180	10.1	230	22.0		
140	2.9	190	12.2	240	24.7		

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.029	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	0.014
02	0.035	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	0.014
03	0.044	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	0.008
04	0.035	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	0.014
05	0.044	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	0.014
06	0.035	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	0.014
07	0.044	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	0.014
08	0.035	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	0.014
09	0.134	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	0.014
10	0.055	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	0.008
11	0.029	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	0.008
12	0.022	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	0.008
13	0.022	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	0.008
14	0.017	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	0.008	0.008
15	0.017	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	0.004	0.008
16	0.017	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	0.014	0.014
17	0.017	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	0.008	0.014
18	0.017	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	0.008	0.014
19	0.013	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	0.008	0.020
20	0.017	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	0.014	0.020
21	0.017	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	0.008	0.020
22	0.029	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	0.008	0.020
23	8.60	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	0.014	0.020
24	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	0.014	0.020
25	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	0.014	0.020
26	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	0.014	0.020
27	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	0.014	0.020
28	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	0.014	0.014
29	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	0.014	0.014
30	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	0.014	0.014
31	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	0.014	-----
Maks.	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.026
Min.	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.004
Ortalama	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.014
LT/SN/Km2	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.166
AKIM mm.	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.431
MİL. M3	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.037

SU YILI (2013)

03. Susurluk Havzası

D03A115 KARADERE İSMEYİŞİ

YERİ : KARACABEY-BANDIRMA YOLUNUN 18 KM' DEN SOLA SAPILARAK SULTANIYE KÖYÜNE VARILIR. DERE MEMBAĞA DOĞRU 5 KM TAKİP EDİLEREK VARILIR. (PAFTA H20-D2)
28°9'26" Doğu - 40°9'40" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 3478.80 km²

YAKLAŞIK KOT : 15 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1997 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 12.966 m³/sn. (5 Yıllık) 2013 Su yılında 21.322 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık en çok akım : 48.800 m³/sn 16.03.2013
2013 Su yılında anlık en az akım : 2.860 m³/sn 29.07.2013
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 76.400 m³/sn 14.03.2006
Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.000 m³/sn 21.06.2007

1. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
20	0.660	130	9.8	280	31.3	430	88.0
30	1.2	160	13.3	310	37.5	440	96.0
45	2.1	190	17.5	340	45.0	450	106.
70	3.9	220	21.6	370	54.0	460	120.
100	6.6	250	26.5	400	68.0		

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	12.4	20.6	15.8	12.8	10.1	47.0	18.5	32.7	27.7	24.5	14.8	12.6
02	14.3	20.3	16.8	12.5	9.16	45.5	18.3	32.0	28.0	24.3	14.7	13.1
03	16.8	22.7	18.3	12.4	7.16	44.5	18.2	31.8	27.7	23.5	14.6	12.6
04	16.7	21.2	22.7	12.4	6.35	43.8	18.9	31.8	25.5	23.0	14.3	12.2
05	17.1	20.3	21.5	12.2	5.81	43.3	21.5	31.5	26.5	22.3	14.2	12.1
06	17.1	19.3	18.6	12.4	5.63	44.8	19.8	31.3	27.2	22.0	13.9	12.6
07	16.9	19.7	19.7	13.3	5.45	44.8	18.6	30.2	26.8	22.3	15.0	12.4
08	16.5	20.3	23.0	14.6	8.24	44.8	19.3	28.2	26.7	22.0	20.3	12.2
09	16.9	20.3	19.6	13.1	32.2	44.8	24.0	28.7	26.0	23.2	20.5	12.1
10	16.8	20.3	20.3	7.34	26.7	44.8	21.5	28.6	25.5	23.2	19.9	12.1
11	16.2	19.6	22.0	6.35	30.9	44.5	20.1	28.5	25.0	22.0	13.7	12.1
12	16.4	19.0	22.3	4.58	27.9	44.3	19.7	28.0	25.3	21.0	12.9	12.1
13	16.4	18.8	22.2	10.3	23.3	44.0	19.2	27.7	26.2	19.9	11.3	12.2
14	16.2	18.6	20.5	9.97	27.2	43.5	18.8	28.5	33.0	18.6	10.2	12.5
15	16.2	18.5	19.6	6.26	32.5	43.3	21.0	28.5	24.8	18.6	12.2	12.4
16	16.1	18.2	19.0	5.10	41.3	44.3	29.2	28.2	19.3	18.5	12.8	12.2
17	16.0	18.1	20.5	12.5	37.3	48.3	34.0	30.0	17.2	18.6	13.1	12.4
18	16.0	17.8	27.4	15.1	33.2	46.3	34.8	28.6	21.4	18.6	13.7	12.6
19	16.2	17.5	27.2	14.3	31.6	41.0	38.5	27.5	24.7	18.3	13.3	13.0
20	16.2	17.4	28.5	17.4	32.8	21.0	39.5	26.7	23.5	19.4	12.9	13.0
21	16.4	17.1	26.7	9.28	37.0	18.1	39.3	26.0	22.3	19.4	12.8	14.1
22	19.0	17.2	25.0	6.17	39.0	18.2	38.5	25.7	24.0	19.3	12.8	13.8
23	22.2	17.5	24.0	5.36	40.8	22.8	36.5	25.5	24.3	19.0	12.9	12.4
24	22.0	17.2	23.0	5.72	41.0	21.0	36.0	26.0	24.0	18.5	13.0	12.4
25	20.9	16.9	22.0	10.2	40.5	18.9	35.8	25.8	22.7	18.3	12.8	12.1
26	20.1	16.5	19.9	13.4	42.5	18.3	35.5	25.3	22.3	17.9	12.6	11.9
27	19.6	16.2	15.0	14.3	43.8	19.0	35.3	25.0	23.5	17.5	12.6	11.9
28	18.5	15.8	18.1	17.8	47.0	24.7	35.0	24.2	23.0	13.3	12.4	12.2
29	18.5	15.5	13.5	11.1	-----	25.5	34.6	26.0	23.5	5.54	12.2	12.1
30	22.8	14.3	13.3	8.93	-----	20.7	33.4	26.8	23.8	14.4	12.5	11.5
31	22.3	-----	12.9	7.78	-----	19.0	-----	27.0	-----	14.7	12.6	-----
Maks.	25.0	23.3	28.9	20.2	47.8	48.8	39.5	33.4	36.3	25.5	20.9	14.8
Min.	12.2	13.0	12.8	4.25	5.36	17.9	18.2	23.0	16.0	2.86	8.81	11.1
Ortalama	17.6	18.4	20.6	10.8	27.4	35.3	27.8	28.1	24.7	19.4	13.8	12.4
LT/SN/Km ²	5.06	5.30	5.92	3.11	7.87	10.2	7.98	8.09	7.10	5.58	3.96	3.57
AKIM mm.	13.6	13.7	15.9	8.32	19.0	27.2	20.7	21.7	18.4	14.9	10.6	9.26
MİL. M3	47.1	47.8	55.2	28.9	66.2	94.6	72.0	75.4	64.1	52.0	36.9	32.2

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 672.40 MİLYON M³

193 MM.

6.1 LT/SN/Km²

03. Susurluk Havzası

D03A117 BAĞLARYANI D. APAPSAH

YERİ : KÜTAHYA'YA BAĞLI HİSARCIK-SİMAV YOLU KAVŞAĞINDAN 1 KM MESAFEDİR. (PAFTA J22-D2)
29°11'0" Doğu - 39°14'0" Kuzey

YAGIŞ ALANI : 50.04 km² YAKLAŞIK KOT : 785 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1997 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.293 m³/sn. (10 Yıllık) 2013 Su yılında 0.440 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık ençok akım : 2.100 m³/sn 10.02.2013
2013 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 01.10.2012
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 17.800 m³/sn 04.01.2004
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 01.10.2002

4. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
1	0.003	15	0.563	60	6.6	110	15.4
3	0.017	25	1.5	70	8.3	120	17.3
5	0.053	35	2.8	80	10.0	130	19.2
7	0.112	45	4.2	90	11.8	140	21.1
9	0.196	55	5.8	100	13.6	150	23.0

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	KURU	KURU	0.102	0.102	0.650	1.32	1.32	1.10	0.152	KURU	KURU	KURU
02	KURU	KURU	0.102	0.102	0.563	1.21	1.21	1.10	0.152	KURU	KURU	KURU
03	KURU	KURU	0.102	0.102	0.563	1.21	1.42	1.10	0.152	KURU	KURU	KURU
04	KURU	KURU	0.225	0.102	0.563	1.21	1.76	1.10	0.152	KURU	KURU	KURU
05	KURU	KURU	0.225	0.102	0.563	1.21	1.64	1.10	0.032	KURU	KURU	KURU
06	KURU	KURU	0.225	0.102	0.563	1.21	1.42	1.10	0.032	KURU	KURU	KURU
07	KURU	KURU	0.225	0.102	0.435	1.21	1.21	1.10	0.032	KURU	KURU	KURU
08	KURU	KURU	0.272	0.102	1.10	1.21	1.42	1.10	0.032	KURU	KURU	KURU
09	KURU	KURU	0.272	0.102	1.53	1.21	1.32	1.10	0.032	KURU	KURU	KURU
10	KURU	KURU	0.364	0.102	1.87	1.21	1.21	1.10	0.032	KURU	KURU	KURU
11	KURU	KURU	0.318	0.102	1.87	1.21	1.21	1.10	0.032	KURU	KURU	KURU
12	KURU	0.006	0.318	0.272	1.64	1.21	1.21	1.10	0.032	KURU	KURU	KURU
13	KURU	0.012	0.318	0.701	1.32	1.10	1.21	1.10	0.032	KURU	KURU	KURU
14	KURU	0.012	0.225	0.364	1.10	0.996	1.21	1.10	0.032	KURU	KURU	KURU
15	KURU	0.006	0.225	0.318	1.32	1.42	1.21	1.10	KURU	0.152	KURU	KURU
16	KURU	0.003	0.133	0.225	1.10	1.53	1.21	0.736	KURU	0.032	KURU	KURU
17	KURU	0.003	0.102	0.701	1.10	1.32	1.21	0.736	KURU	KURU	KURU	KURU
18	KURU	0.006	0.133	1.05	0.909	1.21	1.21	0.736	KURU	KURU	KURU	KURU
19	KURU	0.075	0.225	1.87	1.10	1.10	1.21	0.736	KURU	KURU	KURU	KURU
20	KURU	0.075	0.225	1.10	1.32	1.21	1.21	0.563	KURU	KURU	KURU	KURU
21	KURU	0.075	0.133	1.10	1.32	1.21	1.10	0.563	KURU	KURU	KURU	KURU
22	KURU	0.075	0.133	1.10	1.32	1.76	1.10	0.308	KURU	KURU	KURU	KURU
23	KURU	0.075	0.133	1.32	1.32	1.76	1.10	0.372	KURU	KURU	KURU	KURU
24	KURU	0.102	0.133	1.10	1.32	1.53	1.10	0.152	KURU	KURU	KURU	KURU
25	KURU	0.102	0.133	1.32	1.32	1.42	1.10	0.152	KURU	KURU	KURU	KURU
26	KURU	0.102	0.133	1.32	1.32	1.21	1.10	0.152	KURU	KURU	KURU	KURU
27	KURU	0.102	0.133	1.32	1.32	1.42	1.10	0.152	KURU	KURU	KURU	KURU
28	KURU	0.102	0.133	1.32	1.32	1.87	1.10	0.152	KURU	KURU	KURU	KURU
29	KURU	0.102	0.102	0.909	-----	1.76	1.10	0.152	KURU	KURU	KURU	KURU
30	KURU	0.102	0.102	0.823	-----	1.53	1.10	0.152	KURU	KURU	KURU	KURU
31	KURU	-----	0.102	0.823	-----	1.32	-----	0.152	-----	KURU	KURU	-----
Maks.	KURU	0.133	0.431	1.99	2.10	1.87	1.87	1.10	0.152	0.152	KURU	KURU
Min.	KURU	KURU	0.102	0.102	0.372	0.909	1.10	0.112	KURU	KURU	KURU	KURU
Ortalama	KURU	0.038	0.184	0.651	1.13	1.33	1.23	0.725	0.031	0.006	KURU	KURU
LT/SN/Km2	KURU	0.757	3.68	13.0	22.7	26.6	24.7	14.5	0.618	0.119	KURU	KURU
AKIM mm.	KURU	1.96	9.85	34.8	54.8	71.3	63.9	38.8	1.60	0.318	KURU	KURU
MİL. M3	KURU	0.098	0.493	1.74	2.74	3.57	3.20	1.94	0.080	0.016	KURU	KURU

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 13.88 MİLYON M3 277 MM. 8.8 LT/SN/Km2

03. Susurluk Havzası

D03A118 KARAERİK D. DOMUR

YERİ : KÜTAHYA'DAN TAŞANLI-TUNÇBİLEK'DEN DOMANIÇ'E, DOMANIÇ ÇIKIŞINDAN 3 KM SONRA DURAHEY KÖY ÇIKIŞINDA ORMAN DEPOSUNUN KARŞISINDAN SAGA İNİLİR. İSTASYON 500 M SONRA. (EAFİTA İ23-A3) 29°38'0" Doğu - 39°49'0" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 48.00 km²

YAKLAŞIK KOT : 875 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1997 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.852 m³/sn. (12 Yıllık) 2013 Su yılında 0.352 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık en çok akım : 2.830 m³/sn 12.03.2013
 2013 Su yılında anlık en az akım : 0.020 m³/sn 10.09.2013
 Gözlem süresinde anlık en çok akım : 18.500 m³/sn 04.04.2005
 Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.000 m³/sn 01.11.2000

6. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
10	0.004	60	1.4	110	7.1	160	15.3
20	0.023	70	2.2	120	8.6	170	17.2
30	0.119	80	3.2	130	10.2	180	19.1
40	0.366	90	4.4	140	11.8	190	21.1
50	0.805	100	5.7	150	13.5	200	23.1

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.023	0.067	0.093	0.180	0.337	0.521	1.30	0.756	0.279	0.160	0.042	0.023
02	0.029	0.080	0.080	0.160	0.308	0.482	1.16	0.707	0.308	0.139	0.048	0.023
03	0.042	0.119	0.139	0.160	0.405	0.444	1.16	0.658	0.308	0.119	0.042	0.023
04	0.042	0.080	0.201	0.160	0.444	0.444	1.23	0.609	0.279	0.106	0.035	0.023
05	0.048	0.080	0.139	0.160	0.444	0.405	1.09	0.609	0.308	0.093	0.042	0.029
06	0.054	0.080	0.160	0.139	0.444	0.366	1.03	0.609	0.279	0.106	0.035	0.029
07	0.080	0.080	0.180	0.119	0.444	0.366	1.03	0.560	0.337	0.106	0.035	0.023
08	0.093	0.366	0.139	0.106	0.609	0.405	1.09	0.560	0.337	0.093	0.035	0.023
09	0.106	0.337	0.139	0.160	0.609	0.482	0.976	0.560	0.308	0.093	0.042	0.023
10	0.080	0.405	0.366	0.160	0.756	0.756	0.862	0.560	0.279	0.106	0.029	0.020
11	0.067	0.366	0.250	0.160	0.707	0.756	0.805	0.560	0.250	0.160	0.023	0.020
12	0.067	0.201	0.279	0.250	0.609	1.23	0.756	0.609	0.279	0.221	0.023	0.023
13	0.054	0.139	0.201	0.521	0.521	1.23	0.756	0.658	0.279	0.279	0.029	0.020
14	0.054	0.119	0.160	0.279	0.482	0.976	0.862	0.756	0.279	0.221	0.035	0.023
15	0.054	0.119	0.139	0.221	0.482	1.92	1.60	1.03	0.250	0.139	0.042	0.023
16	0.054	0.119	0.139	0.221	0.444	1.60	2.00	0.707	0.250	0.106	0.054	0.020
17	0.048	0.106	0.201	0.366	0.405	1.16	1.76	0.658	0.250	0.080	0.048	0.023
18	0.048	0.106	0.221	0.521	0.366	1.03	1.37	0.609	0.221	0.093	0.279	0.029
19	0.048	0.106	0.337	0.521	0.366	0.976	1.30	0.521	0.221	0.093	0.221	0.035
20	0.054	0.119	0.250	0.366	0.405	0.919	1.16	0.609	0.201	0.080	0.201	0.029
21	0.054	0.093	0.201	0.707	0.337	0.976	1.09	0.658	0.180	0.067	0.139	0.035
22	0.054	0.093	0.180	0.609	0.405	1.03	1.03	0.756	0.160	0.067	0.106	0.029
23	0.054	0.119	0.180	0.756	0.482	0.919	1.03	0.805	0.139	0.054	0.080	0.029
24	0.067	0.106	0.160	0.658	0.521	0.862	0.976	0.862	0.139	0.054	0.048	0.029
25	0.080	0.093	0.160	0.658	0.560	0.862	0.976	0.707	0.119	0.048	0.035	0.029
26	0.067	0.093	0.180	0.521	0.609	0.862	0.919	0.560	0.106	0.048	0.029	0.029
27	0.067	0.093	0.201	0.482	0.658	1.03	0.862	0.444	0.106	0.048	0.023	0.029
28	0.067	0.093	0.201	0.444	0.560	1.30	0.862	0.337	0.119	0.048	0.029	0.029
29	0.067	0.093	0.201	0.405	-----	1.16	0.805	0.308	0.119	0.048	0.035	0.029
30	0.093	0.093	0.201	0.366	-----	1.16	0.805	0.308	0.119	0.042	0.042	0.029
31	0.080	-----	0.180	0.337	-----	1.23	-----	0.279	-----	0.035	0.023	-----
Maks.	0.160	0.405	0.756	0.919	0.919	2.83	2.53	1.68	0.366	0.279	0.279	0.035
Min.	0.023	0.054	0.054	0.106	0.279	0.308	0.308	0.279	0.106	0.035	0.023	0.020
Ortalama	0.061	0.139	0.189	0.351	0.490	0.899	1.09	0.611	0.227	0.102	0.062	0.026
LT/SN/Km ²	1.27	2.89	3.94	7.31	10.2	18.7	22.7	12.7	4.73	2.12	1.30	0.542
AKIM mm.	3.41	7.49	10.5	19.6	24.7	50.1	58.8	34.1	12.3	5.67	3.47	1.40
MİL. M3	0.164	0.360	0.506	0.939	1.19	2.41	2.82	1.64	0.588	0.272	0.167	0.067

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 11.12 MİLYON M3

232 MM.

7.3 LT/SN/Km²

03. Susurluk Havzasi

D03A120 KAYA D. YEŞİLKÖY

YERİ : KÜTÜHYA-TAVŞANLI YOLU ÜZERİNDE DOMANIÇ'E BAĞLI YEŞİLKÖY'DEKİ KÖPRÜNÜN 300 M MANSABINDADIR
(PAFTA J23-A4)
29°30'0" Doğu - 39°47'0" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 46.94 km²

YAKLAŞIK KOT : 810 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1997 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.675 m³/sn. (13 Yıllık) 2013 Su yılında 0.540 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık en çok akım : 5.020 m³/sn 16.04.2013
2013 Su yılında anlık en az akım : 0.019 m³/sn 19.10.2012
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 9.470 m³/sn 21.04.2000
Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.000 m³/sn 26.10.2005

6. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
8	0.040	25	2.5	50	10.4
9	0.060	30	3.8	55	12.3
10	0.093	35	5.3	60	14.1
15	0.555	40	6.9		
20	1.4	45	8.6		

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.049	0.019	0.060	0.185	0.724	0.555	1.40	1.06	0.463	0.278	0.185	0.278
02	0.117	0.019	0.093	0.093	0.724	0.463	1.23	0.893	0.370	0.370	0.185	0.278
03	0.117	0.019	0.093	0.093	0.724	0.463	1.06	0.724	0.370	0.370	0.185	0.278
04	0.117	0.323	0.278	0.093	0.893	0.555	1.23	0.555	0.463	0.463	0.185	0.278
05	0.117	0.323	0.093	0.093	0.893	0.724	1.06	0.463	0.463	0.370	0.185	0.278
06	0.117	0.555	0.185	0.060	1.06	1.06	0.893	0.463	0.463	0.370	0.185	0.278
07	0.117	0.463	0.185	0.040	1.06	1.06	0.893	0.463	0.463	0.278	0.185	0.278
08	0.117	0.185	0.060	0.040	0.893	1.85	1.40	0.555	0.463	0.278	0.278	0.278
09	0.117	0.040	0.060	0.185	0.893	1.85	1.85	0.893	0.463	0.370	0.278	0.278
10	0.117	0.040	0.463	0.185	1.06	1.40	1.85	0.893	0.463	0.555	0.278	0.463
11	0.117	0.040	0.278	0.185	1.06	2.78	1.62	0.893	0.463	0.724	0.278	0.463
12	0.117	0.040	0.370	0.278	0.893	2.30	1.40	0.724	0.463	0.555	0.278	0.463
13	0.117	0.040	0.185	0.555	1.23	1.62	1.40	0.893	0.463	0.185	0.278	0.463
14	0.117	0.040	0.093	0.370	0.724	1.62	1.85	0.893	0.463	0.185	0.185	0.370
15	0.117	0.040	0.093	0.278	0.724	1.40	3.03	0.724	0.463	0.185	0.185	0.370
16	0.117	0.040	0.278	0.278	0.724	1.40	4.71	0.463	0.463	0.185	0.185	0.370
17	0.049	0.040	0.278	0.463	0.555	1.40	4.41	0.463	0.370	0.370	0.185	0.278
18	0.049	0.040	0.463	0.724	0.555	1.62	3.80	0.463	0.370	0.370	0.370	0.278
19	0.019	0.040	0.370	0.724	0.555	1.40	2.78	0.370	0.370	0.370	0.278	0.278
20	0.019	0.040	0.370	0.463	0.555	1.23	1.62	0.370	0.370	0.278	0.278	0.278
21	0.019	0.040	0.185	1.06	0.463	1.23	1.40	0.370	0.370	0.278	0.185	0.278
22	0.019	0.040	0.185	0.893	0.555	1.62	1.40	0.370	0.370	0.278	0.185	0.278
23	0.019	0.040	0.093	1.06	0.724	1.40	1.40	0.370	0.370	0.185	0.185	0.278
24	0.019	0.040	0.093	1.06	0.724	1.23	1.40	0.463	0.370	0.185	0.093	0.278
25	0.019	0.040	0.185	1.06	0.724	1.23	1.40	0.555	0.370	0.278	0.093	0.278
26	0.019	0.040	0.185	0.724	0.893	1.23	1.06	0.463	0.278	0.278	0.093	0.185
27	0.019	0.040	0.185	0.724	1.06	1.62	1.06	0.463	0.278	0.278	0.093	0.185
28	0.019	0.040	0.185	0.555	0.724	1.85	1.06	0.463	0.278	0.278	0.185	0.185
29	0.019	0.040	0.185	0.555	-----	1.62	0.893	0.463	0.278	0.278	0.185	0.185
30	0.019	0.040	0.185	0.463	-----	1.62	0.893	0.463	0.278	0.185	0.185	0.185
31	0.019	-----	0.093	0.463	-----	1.85	-----	0.463	-----	0.185	0.185	-----
Maks.	0.117	0.555	0.555	1.40	1.40	3.29	5.02	1.06	0.463	0.893	0.370	0.555
Min.	0.019	0.019	0.060	0.040	0.463	0.463	0.893	0.278	0.278	0.040	0.040	0.185
Ortalama	0.069	0.093	0.197	0.452	0.799	1.40	1.72	0.585	0.398	0.316	0.203	0.296
LT/SN/Km2	1.48	1.98	4.20	9.62	17.0	29.7	36.5	12.5	8.48	6.73	4.33	6.31
AKIM mm.	3.96	5.13	11.2	25.8	41.2	79.6	94.7	33.4	22.0	18.0	11.6	16.4
MİL. M3	0.186	0.241	0.528	1.21	1.93	3.74	4.45	1.57	1.03	0.846	0.544	0.768

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 17.04 MİLYON M3

363 MM.

11.5 LT/SN/Km2

03. Susurluk Havzasi

D03A125 EMET Ç. DÜĞÜNCÜLER

YERİ : GÖKÇEDAĞ TREN İSTASYONU DURSUNBEY KARAYOLUNUN 20 KM' SİNDEN SAĞA SAPILARAK DURSUNBEY ÇAYI BOYUNCA KUZEYE DOĞRU İLERLENİR. DURSUNBEY ÇAYI İLE EMET ÇAYI BİRLEŞME NOKTASININ 5 KM MANSABINDA SAĞ SAHİLDEDİR. (PAFTA İ21-D2)
28°43'53" Doğu - 39°41'57" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 4365.00 km² YAKLAŞIK KOT : 261 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1999 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde ----- m³/sn. (1 Yıllık) 2013 Su yılında ---- m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık ençok akım : ----- m³/sn
2013 Su yılında anlık enaz akım : ----- m³/sn
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 231.000 m³/sn 20.02.2000
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 2.680 m³/sn 09.08.2000

3. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
72	0.061	132	23.5	192	74.2	252	137.
84	1.4	144	32.9	204	85.0	264	151.
96	4.8	156	43.2	216	97.6	276	165.
108	9.6	168	53.5	228	110.	288	180.
120	15.7	180	63.8	240	124.	300	195.

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	-----	-----	6.63	-----	25.0	39.7	46.6	17.6	8.35	5.15	3.05	2.70
02	-----	-----	6.63	-----	22.8	36.3	47.5	17.6	8.35	5.15	3.40	2.70
03	-----	-----	7.06	-----	21.4	33.8	42.3	17.0	8.35	5.15	3.40	2.70
04	-----	-----	9.21	-----	19.5	31.2	47.5	15.7	8.35	4.80	3.05	2.70
05	-----	-----	11.0	-----	18.9	28.8	47.5	15.2	8.35	4.80	3.05	2.70
06	-----	6.63	9.64	-----	18.2	26.5	42.3	15.2	9.21	4.80	3.05	3.05
07	-----	7.49	11.0	-----	17.6	25.8	38.9	14.7	9.21	4.45	2.70	3.05
08	-----	8.78	12.1	-----	18.9	24.3	38.9	14.1	9.21	4.80	3.05	3.05
09	-----	8.35	10.5	-----	44.9	23.5	41.4	14.7	9.21	4.80	3.05	3.05
10	-----	7.49	14.7	-----	46.6	27.3	38.0	15.2	9.21	4.80	3.05	2.70
11	-----	7.49	20.1	-----	58.6	29.5	35.5	15.7	8.35	5.15	2.70	3.05
12	-----	7.06	17.6	-----	52.6	28.8	33.8	17.6	8.35	5.15	3.05	2.70
13	-----	7.06	18.9	-----	43.2	38.0	31.2	18.2	8.78	4.80	3.05	2.70
14	-----	7.06	14.1	-----	37.2	36.3	30.4	18.2	9.64	4.45	2.70	2.70
15	-----	7.06	12.1	-----	37.2	44.0	32.9	20.1	10.1	4.45	2.70	2.70
16	-----	7.06	11.0	-----	38.0	88.0	30.4	18.2	10.1	4.10	2.70	2.70
17	-----	6.63	10.5	44.0	33.8	68.1	30.4	16.3	9.64	4.10	2.70	3.05
18	-----	6.63	12.6	48.3	31.2	55.2	28.8	15.7	8.78	4.45	3.05	3.05
19	-----	6.63	13.1	62.9	28.8	48.3	28.0	14.7	7.92	4.45	3.75	3.40
20	-----	6.63	16.3	57.8	32.9	42.3	26.5	13.6	7.49	4.45	3.75	3.40
21	-----	6.63	15.2	44.0	37.2	38.9	25.8	13.1	6.20	4.45	3.40	3.75
22	-----	6.63	14.1	40.6	32.9	42.3	25.0	12.6	6.63	4.10	3.05	3.75
23	-----	6.63	-----	38.9	34.6	60.4	23.5	12.1	6.20	4.10	3.05	3.75
24	-----	6.63	-----	39.7	34.6	52.6	22.8	11.5	5.85	4.10	3.05	3.75
25	-----	6.63	-----	39.7	32.9	48.3	21.4	11.0	5.85	4.10	3.40	3.75
26	-----	6.63	-----	41.4	31.2	44.0	20.7	10.5	5.50	3.75	3.05	3.75
27	-----	6.63	-----	42.3	32.9	56.1	20.1	10.1	5.50	3.75	3.05	3.40
28	-----	6.63	-----	42.3	40.6	66.4	19.5	9.64	5.15	3.40	3.05	3.40
29	-----	6.63	-----	36.3	-----	63.8	18.9	9.21	5.15	3.40	3.05	3.40
30	-----	6.63	-----	31.2	-----	55.2	18.2	8.78	5.15	3.40	2.70	3.40
31	-----	-----	-----	27.3	-----	50.9	-----	8.78	-----	3.40	2.70	-----
Maks.	KURU	KURU	KURU	KURU	62.1	99.8	49.2	22.0	11.5	5.15	4.10	3.75
Min.	KURU	KURU	KURU	KURU	17.0	23.5	18.2	8.35	4.80	3.05	2.70	2.70
Ortalama	KURU	KURU	KURU	KURU	33.0	43.7	31.8	14.3	7.80	4.39	3.05	3.13
LT/SN/Km2	KURU	KURU	KURU	KURU	7.56	10.0	7.29	3.27	1.79	1.01	0.699	0.717
AKIM mm.	KURU	KURU	KURU	KURU	18.3	26.8	18.9	8.76	4.63	2.70	1.87	1.86
MİL. M3	KURU	KURU	KURU	KURU	79.9	117.	82.5	38.2	20.2	11.8	8.17	8.12

SU YILI (2013)

03. Susurluk Havzasi

D03A126 SÖĞÜTALAN D. GÜLLER

YERİ : M.K.PAŞA İLÇESİ ÇALTILIBÜK NAHİYESİ YOLU ÜZERİNDEN MEZARLIK YANINDAN SOLA SAPILARAK
GÜLLER KÖYÜNE VARILIR. İSTASYON KÖYÜ ÜZERİNDEKİ DEĞİRMENİN MEMBAINDAKİ KARAYOLU KÖPRÜSÜNDEDİR-
(PAFTA H21-D4)
28°32'53" Doğu - 40°1'3" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 39.30 km²

YAKLAŞIK KOT : 161 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.06.1999 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.995 m³/sn. (5 Yıllık) 2013 Su yılında 0.675 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık ençok akım : 8.460 m³/sn 12.01.2013
2013 Su yılında anlık enaz akım : 0.009 m³/sn 25.11.2012
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 26.300 m³/sn 24.10.2000
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.005 m³/sn 03.11.2002

1. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
33	0.001	54	0.580	100	5.8
40	0.030	60	1.0	130	10.0
44	0.120	70	2.0	150	13.0
46	0.170	80	3.1	230	23.0
50	0.300	90	4.3	280	28.0

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.145	0.170	0.098	0.440	1.60	2.33	1.90	0.930	0.370	0.300	0.268	0.120
02	0.120	0.145	0.120	0.300	1.30	1.90	1.80	0.930	0.370	0.300	0.235	0.120
03	0.120	0.145	0.170	0.300	1.10	1.70	1.70	0.930	0.370	0.300	0.145	0.120
04	0.145	0.145	0.370	0.268	0.930	1.60	1.70	0.860	0.370	0.300	0.203	0.120
05	0.120	0.145	0.235	0.268	0.860	1.50	1.60	0.860	0.370	0.300	0.235	0.120
06	0.145	0.145	0.203	0.300	0.860	1.40	1.40	0.860	0.510	0.268	0.235	0.120
07	0.145	0.170	0.268	0.370	0.790	1.40	1.30	0.790	0.580	0.235	0.268	0.098
08	0.120	0.203	0.235	0.440	0.930	1.40	1.80	0.790	0.580	0.235	0.235	0.075
09	0.120	0.203	0.170	0.440	1.10	1.20	1.80	0.720	0.510	0.235	0.203	0.075
10	0.120	0.203	0.300	0.440	0.930	1.20	1.50	0.790	0.510	0.203	0.170	0.075
11	0.120	0.145	0.268	0.650	1.00	1.10	1.40	0.720	0.510	0.235	0.145	0.053
12	0.120	0.145	0.510	3.22	1.10	1.20	1.40	0.650	0.510	0.203	0.145	0.022
13	0.145	0.098	0.370	4.60	0.930	1.10	1.20	0.720	0.510	0.170	0.120	0.030
14	0.145	0.075	0.300	2.22	0.930	1.00	1.20	0.790	0.510	0.145	0.120	0.075
15	0.098	0.075	0.235	1.70	2.11	0.930	1.30	0.790	0.650	0.170	0.075	0.075
16	0.098	0.075	0.203	1.30	3.34	1.70	1.70	0.720	0.650	0.203	0.098	0.053
17	0.098	0.075	0.580	2.66	2.11	2.44	2.00	0.720	0.650	0.268	0.120	0.075
18	0.145	0.075	0.790	1.70	1.80	1.80	1.60	0.650	0.580	0.268	0.120	0.075
19	0.098	0.098	0.720	1.60	1.60	1.50	1.50	0.650	0.580	0.268	0.120	0.145
20	0.120	0.170	0.790	1.50	2.11	1.40	1.40	0.580	0.580	0.235	0.120	0.053
21	0.120	0.120	0.790	1.30	1.90	1.40	1.30	0.440	0.510	0.203	0.145	0.053
22	0.145	0.098	0.790	1.20	1.80	2.22	1.30	0.440	0.510	0.203	0.170	0.053
23	0.170	0.098	0.790	1.00	1.90	3.22	1.20	0.440	0.510	0.235	0.170	0.075
24	0.120	0.098	0.930	1.00	1.60	2.33	1.10	0.510	0.440	0.203	0.120	0.075
25	0.170	0.075	0.860	1.40	1.40	2.00	1.10	0.510	0.440	0.203	0.098	0.053
26	0.235	0.053	0.790	1.10	1.40	1.90	1.00	0.510	0.440	0.235	0.053	0.053
27	0.235	0.053	0.720	1.20	1.60	2.11	1.00	0.440	0.370	0.235	0.120	0.030
28	0.268	0.075	0.650	1.20	2.55	2.88	1.00	0.440	0.370	0.203	0.098	0.022
29	0.145	0.075	0.580	1.00	-----	2.33	0.930	0.440	0.370	0.203	0.098	0.018
30	0.170	0.075	0.370	0.930	-----	2.11	0.930	0.440	0.370	0.203	0.145	0.018
31	0.120	-----	0.300	1.00	-----	1.90	-----	0.440	-----	0.203	0.145	-----
Maks.	0.300	0.440	1.70	8.46	5.35	6.78	2.55	1.00	0.860	0.510	0.300	0.268
Min.	0.026	0.009	0.013	0.170	0.720	0.860	0.860	0.300	0.268	0.098	0.026	0.018
Ortalama	0.141	0.118	0.468	1.20	1.49	1.75	1.40	0.661	0.487	0.231	0.153	0.072
LT/SN/Km2	3.60	2.99	11.9	30.4	37.8	44.5	35.7	16.8	12.4	5.89	3.89	1.82
AKIM mm.	9.64	7.75	31.9	81.4	91.4	119.	92.5	45.1	32.1	15.8	10.4	4.72
MİL. M3	0.379	0.305	1.25	3.20	3.59	4.68	3.63	1.77	1.26	0.619	0.410	0.186

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 21.28 MİLYON M3 541 MM. 17.2 LT/SN/Km2

03. Susurluk Havzası

D03A128 SİMAV Ç. KADIKÖY KÖP.

YERİ : BİĞADİÇ-KADIKÖYDEN BOR MADENİ OCAKLARINA GİDEN YOL ÜZERİNDEKİ SİMAV ÇAYI KÖPRÜSÜNDEDİR
(PAFTA J20-A1)
28°7'12" Doğu - 39°27'29" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 2271.50 km²

YAKLAŞIK KOT : 125.13 m

GÖZLEM SÜRESİ : 19.11.1999 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 9.228 m³/sn. (9 Yıllık) 2013 Su yılında 12.349 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık en çok akım : 103.000 m³/sn 07.02.2013
2013 Su yılında anlık en az akım : 1.700 m³/sn 03.12.2012
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 126.000 m³/sn 06.01.2012
Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.290 m³/sn 13.08.2001

2. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
17	0.784	37	7.5	100	64.0	420	483.
21	1.5	42	10.2	160	120.	450	537.
25	2.6	46	13.0	200	160.	480	591.
29	3.9	51	18.0	300	292.	490	609.
33	5.6	64	29.0	400	449.	510	645.

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	7.50	2.50	1.93	2.50	14.8	18.5	49.2	13.0	4.35	5.60	8.60	9.10
02	7.09	2.50	1.93	2.50	13.7	17.1	50.1	12.3	4.73	5.60	8.60	9.10
03	7.09	2.82	1.70	2.50	13.7	17.1	51.1	12.3	4.73	5.60	8.60	8.60
04	6.63	2.50	2.23	2.50	13.1	16.4	73.0	11.5	4.35	5.14	8.60	7.48
05	6.63	2.50	1.93	2.50	12.4	16.4	60.0	10.8	4.35	5.14	8.60	7.48
06	6.63	4.53	3.11	2.50	12.4	15.6	54.1	10.2	4.73	5.14	8.60	7.48
07	6.18	2.82	4.18	2.50	11.8	15.6	52.1	9.65	4.73	5.14	8.60	7.48
08	6.18	2.23	3.43	2.50	32.1	14.8	55.1	9.10	4.73	5.14	9.65	7.48
09	8.06	2.50	3.11	2.50	50.8	14.8	56.1	8.60	4.73	5.14	9.65	7.48
10	5.76	2.23	8.69	2.50	35.5	27.7	54.1	8.01	4.73	5.14	8.60	6.99
11	4.93	2.23	6.63	2.50	40.6	22.5	52.1	6.99	4.73	5.14	8.60	6.99
12	4.93	2.23	5.29	2.50	29.5	21.8	51.1	5.60	5.14	5.14	8.01	6.99
13	4.93	2.23	4.93	11.8	22.5	21.0	50.1	5.60	6.99	5.60	8.01	6.45
14	4.93	2.23	3.79	5.29	17.1	19.3	50.1	5.60	9.65	6.01	8.01	5.60
15	4.93	2.23	3.11	3.79	15.6	19.3	51.1	4.73	6.99	6.01	8.01	6.01
16	4.53	2.23	3.11	3.43	15.6	23.3	50.1	3.94	5.14	6.01	8.01	6.01
17	4.53	2.23	3.11	40.6	14.8	23.3	43.2	3.58	4.73	6.45	9.65	6.45
18	4.53	1.93	2.82	17.8	14.3	21.8	22.5	3.58	6.45	6.99	10.2	6.45
19	4.53	1.93	3.11	44.8	13.7	21.0	21.7	2.94	6.45	6.99	9.65	6.45
20	5.29	1.93	3.43	20.2	24.2	20.2	21.0	2.64	7.48	6.99	9.65	5.60
21	4.18	1.93	3.11	11.2	20.2	43.1	21.0	3.94	8.01	6.99	10.2	3.25
22	3.79	1.93	3.11	14.8	16.4	64.9	21.0	5.14	9.10	9.10	10.2	3.25
23	2.50	1.93	3.11	13.7	17.8	66.7	21.7	5.14	9.10	9.65	10.8	2.94
24	2.82	1.93	2.82	11.8	15.6	58.1	21.7	5.14	8.01	10.2	11.5	2.94
25	2.50	1.93	2.82	25.9	14.8	56.1	22.5	5.14	7.48	9.65	11.5	3.25
26	2.50	1.93	2.82	19.3	14.8	51.1	24.0	4.73	6.01	9.65	10.8	3.58
27	2.23	1.93	2.82	25.9	20.2	56.1	24.7	4.35	5.14	9.65	9.10	3.58
28	2.23	1.93	2.82	21.8	25.9	76.6	18.0	4.35	5.60	9.65	9.10	3.58
29	1.93	1.93	2.82	15.6	-----	64.9	12.3	4.35	6.01	9.65	8.60	3.58
30	2.50	1.93	2.82	16.4	-----	56.1	11.5	4.35	5.60	9.10	9.10	3.58
31	2.50	-----	2.82	14.8	-----	51.1	-----	4.35	-----	9.10	9.10	-----
Maks.	11.8	32.1	17.1	82.9	103.	76.6	90.1	14.5	11.5	11.5	13.8	10.2
Min.	1.93	1.93	1.70	2.50	8.69	13.1	3.25	2.32	3.58	4.35	7.48	2.94
Ortalama	4.69	2.26	3.34	11.9	20.1	33.3	38.9	6.50	6.00	6.98	9.22	5.84
LT/SN/Km2	2.07	0.995	1.47	5.24	8.87	14.7	17.1	2.86	2.64	3.07	4.06	2.57
AKIM mm.	5.53	2.58	3.94	14.0	21.4	39.3	44.4	7.67	6.85	8.23	10.9	6.66
MİL. M3	12.6	5.86	8.94	31.9	48.7	89.2	101.	17.4	15.5	18.7	24.7	15.1

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 389.60 MİLYON M3

172 MM.

5.4 LT/SN/Km2

03. Susurluk Havzasi

D03A129 DURSUNBEY Ç. AŞAĞIYAĞCILAR

YERİ : DURSUNBEY İLÇESİ, AŞAĞIYAĞCILAR KÖYÜNDEDİR. (PAFTA İ21-D3)
28°38'14" Doğu - 39°30'15" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 466.30 km² YAKLAŞIK KOT : 425 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.2000 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 3.172 m³/sn. (12 Yıllık) 2013 Su yılında 3.140 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık ençok akım : 99.400 m³/sn 14.03.2013
2013 Su yılında anlık enaz akım : 0.016 m³/sn 31.07.2013
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 309.000 m³/sn 08.02.2009
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 26.08.2000

7. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
28	0.008	38	0.160	65	2.7	180	59.0
30	0.016	42	0.300	70	3.7	250	128.
32	0.030	46	0.540	100	13.4	320	230.
34	0.058	50	0.820	120	24.1	350	284.
36	0.102	54	1.2	140	33.5	360	302.

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.058	0.265	0.470	1.33	4.21	9.13	8.77	1.95	0.470	0.160	0.030	0.016
02	0.058	0.230	0.470	1.33	3.56	8.77	7.34	1.95	0.470	0.160	0.030	0.022
03	0.058	0.265	0.820	1.20	3.23	7.34	6.28	1.83	0.470	0.160	0.030	0.022
04	0.058	0.400	2.26	1.10	3.07	6.28	10.9	1.83	0.470	0.130	0.030	0.022
05	0.058	0.300	1.95	1.00	2.73	5.19	8.41	1.70	0.400	0.102	0.030	0.022
06	0.058	0.265	1.58	1.00	2.57	4.21	6.99	1.70	0.470	0.130	0.030	0.016
07	0.076	0.265	2.57	1.00	2.42	3.96	5.92	1.58	0.540	0.102	0.030	0.022
08	0.076	0.540	2.26	0.910	5.19	3.56	6.99	1.58	0.620	0.102	0.030	0.022
09	0.076	1.10	1.45	0.910	15.9	3.56	6.99	1.70	0.540	0.102	0.022	0.022
10	0.076	0.820	6.99	0.820	17.5	5.92	5.92	1.58	0.540	0.076	0.030	0.022
11	0.076	0.760	5.92	0.820	16.3	6.28	5.43	1.58	0.400	0.076	0.030	0.016
12	0.076	0.620	8.41	2.42	12.0	6.99	4.94	1.70	0.350	0.160	0.022	0.016
13	0.058	0.540	5.19	23.4	9.13	12.7	4.45	1.58	0.400	0.130	0.022	0.016
14	0.058	0.540	2.73	8.77	6.99	9.48	4.21	1.83	0.700	0.102	0.022	0.016
15	0.076	0.470	1.83	4.94	7.70	32.4	4.70	2.42	0.700	0.076	0.016	0.022
16	0.076	0.470	1.45	3.56	7.70	34.7	4.21	1.83	0.700	0.076	0.016	0.022
17	0.102	0.470	1.33	13.8	6.28	22.8	4.21	1.58	0.540	0.076	0.016	0.030
18	0.102	0.470	1.70	23.4	5.43	14.2	3.96	1.33	0.400	0.076	0.016	0.042
19	0.102	0.400	3.96	32.4	4.45	11.3	3.72	1.10	0.350	0.076	0.016	0.030
20	0.130	0.470	4.70	18.2	9.48	8.77	3.56	1.00	0.265	0.076	0.022	0.042
21	0.130	0.470	3.40	14.2	8.41	6.99	3.40	1.00	0.230	0.058	0.016	0.030
22	0.160	0.470	2.57	12.3	7.34	12.3	3.23	0.910	0.230	0.042	0.016	0.030
23	0.195	0.400	2.26	12.7	8.77	17.1	2.73	0.910	0.195	0.058	0.016	0.042
24	0.265	0.400	2.11	10.9	8.41	13.0	2.57	0.820	0.195	0.042	0.016	0.042
25	0.400	0.400	2.26	14.2	6.99	11.6	2.42	0.760	0.160	0.042	0.022	0.042
26	0.265	0.400	1.95	13.4	6.28	9.84	2.26	0.700	0.160	0.042	0.022	0.030
27	0.230	0.350	1.83	12.7	6.99	16.7	2.26	0.700	0.130	0.030	0.016	0.030
28	0.195	0.350	1.58	11.3	10.2	25.6	2.11	0.620	0.102	0.030	0.016	0.030
29	0.160	0.350	1.45	8.41	-----	20.1	1.95	0.620	0.130	0.030	0.016	0.042
30	0.160	0.350	1.45	6.28	-----	13.8	1.95	0.540	0.160	0.030	0.016	0.042
31	0.300	-----	1.33	4.94	-----	10.9	-----	0.540	-----	0.030	0.022	-----
Maks.	0.540	1.33	14.2	46.0	22.8	99.4	13.0	2.73	0.760	0.230	0.030	0.042
Min.	0.058	0.230	0.400	0.540	2.42	3.56	1.58	0.470	0.076	0.016	0.016	0.016
Ortalama	0.128	0.453	2.59	8.50	7.47	12.1	4.76	1.34	0.383	0.083	0.022	0.027
LT/SN/Km2	0.275	0.972	5.55	18.2	16.0	26.0	10.2	2.87	0.821	0.179	0.047	0.059
AKIM mm.	0.735	2.52	14.9	48.8	38.8	69.6	26.5	7.68	2.13	0.478	0.127	0.152
MİL. M3	0.343	1.18	6.93	22.8	18.1	32.4	12.3	3.58	0.992	0.223	0.059	0.071

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 98.98 MİLYON M3

212 MM.

6.7 LT/SN/Km2

03. Susurluk Havzasi

D03A130 KİLİLE Ç. SARIÇAYIR

YERİ : SARIÇAYIR KÖYÜ İÇİNDEKİ KÖPRÜNÜN 50 M MENBA TARAFINDADIR. (PAFTA İ20-D3)
28°12'5" Doğu - 39°34'53" Kuzey

YAGIŞ ALANI : 727.00 km² YAKLAŞIK KOT : 139 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.2000 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 5.263 m³/sn. (13 Yıllık) 2013 Su yılında 5.891 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık ençok akım : 82.900 m³/sn 18.01.2013
2013 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 30.07.2013
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 243.000 m³/sn 25.12.2001
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 13.08.2002

İstasyon için kullanılmış anahtar bulunamadı.

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.298	0.298	1.54	2.40	8.97	17.0	21.0	3.42	1.43	0.298	0.010	KURU
02	0.298	0.298	1.54	2.40	7.82	14.5	19.5	3.42	1.43	0.298	0.007	KURU
03	0.250	0.298	1.75	2.29	6.90	12.0	16.5	3.25	1.32	0.250	0.003	KURU
04	0.298	0.298	2.74	2.29	6.62	10.9	26.0	3.08	1.32	0.203	KURU	KURU
05	0.298	0.298	2.08	1.97	6.34	9.76	19.5	2.74	1.32	0.203	KURU	KURU
06	0.298	0.298	2.29	2.08	6.06	8.97	15.5	2.74	1.32	0.203	KURU	KURU
07	0.298	0.298	3.76	2.08	5.22	8.51	13.5	2.74	1.43	0.203	KURU	KURU
08	0.298	0.298	3.08	1.86	10.9	8.05	15.0	2.91	1.32	0.155	KURU	KURU
09	0.298	0.720	2.08	1.97	24.0	7.82	14.5	3.25	1.32	0.155	KURU	KURU
10	0.298	2.08	8.51	1.86	31.0	22.5	12.0	3.08	1.10	0.155	KURU	KURU
11	0.298	1.97	6.90	1.86	42.5	19.5	10.9	3.25	1.10	0.155	KURU	KURU
12	0.298	1.86	7.82	3.42	33.0	17.0	10.0	3.93	1.02	0.155	KURU	KURU
13	0.298	1.75	6.34	30.5	23.0	21.0	9.20	4.10	1.10	0.108	KURU	KURU
14	0.298	1.64	3.59	11.2	18.0	16.5	8.97	4.66	1.64	0.108	KURU	KURU
15	0.298	1.54	2.91	7.82	18.0	17.5	9.48	8.28	1.54	0.108	KURU	KURU
16	0.250	1.54	2.40	6.62	15.5	34.0	8.74	5.50	1.25	0.060	KURU	KURU
17	0.250	1.54	2.29	39.5	13.0	30.0	8.05	3.93	1.17	0.060	KURU	KURU
18	0.250	1.54	3.59	29.0	11.2	21.0	7.59	3.42	0.870	0.060	KURU	KURU
19	0.250	1.54	7.13	49.0	10.0	18.0	7.13	2.91	0.795	0.060	KURU	KURU
20	0.250	1.54	8.97	29.0	12.5	15.0	6.90	2.74	0.795	0.060	KURU	KURU
21	0.250	1.43	6.62	22.5	11.2	13.0	6.34	2.40	0.795	0.060	KURU	KURU
22	0.298	1.43	4.94	24.5	10.6	24.0	5.78	2.18	0.720	0.060	KURU	KURU
23	0.440	1.43	3.59	28.5	14.5	34.5	5.50	2.08	0.720	0.060	KURU	KURU
24	0.298	1.43	3.42	26.0	15.0	24.5	4.94	1.97	0.645	0.043	KURU	KURU
25	0.298	1.43	3.25	27.0	14.5	21.0	4.66	1.97	0.570	0.043	KURU	KURU
26	0.298	1.43	3.08	22.0	14.0	18.5	4.38	1.97	0.505	0.043	KURU	KURU
27	0.298	1.43	2.74	24.5	20.5	37.0	4.10	1.97	0.440	0.043	KURU	KURU
28	0.298	1.43	2.57	25.0	22.0	53.7	3.93	1.86	0.393	0.043	KURU	KURU
29	0.298	1.43	2.57	17.5	-----	40.5	3.76	1.64	0.393	0.043	KURU	KURU
30	0.298	1.43	2.57	12.0	-----	29.5	3.59	1.64	0.345	0.010	KURU	KURU
31	0.298	-----	2.40	10.0	-----	24.0	-----	1.54	-----	0.010	KURU	-----
Maks.	0.440	2.08	23.5	82.9	46.5	82.2	30.5	11.2	3.25	0.570	0.010	KURU
Min.	0.250	0.298	1.43	1.75	5.22	7.82	3.59	1.32	0.345	KURU	KURU	KURU
Ortalama	0.292	1.20	3.84	15.1	15.5	21.0	10.2	3.05	1.00	0.113	0.001	KURU
LT/SN/Km2	0.401	1.65	5.28	20.8	21.3	28.8	14.1	4.20	1.38	0.156	0.001	KURU
AKIM mm.	1.07	4.27	14.1	55.7	51.4	77.2	36.5	11.2	3.58	0.418	0.002	KURU
MİL. M3	0.781	3.11	10.3	40.5	37.4	56.1	26.5	8.17	2.60	0.304	0.002	KURU

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 185.77 MİLYON M3 256 MM. 8.1 LT/SN/Km2

03. Susurluk Havzası

D03A132 ÇAYLAK D. ÇAYLAK

YERİ : SUSURLUK ÇAYLAK MESİRE YERİ İÇİNDEDİR. (PAFTA İ20-A2)
28°11'12" Doğu - 39°54'7" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 54.70 km²

YAKLAŞIK KOT : 48 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.2000 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.981 m³/sn. (13 Yıllık) 2013 Su yılında 0.596 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık ençok akım : 37.600 m³/sn 23.10.2012
2013 Su yılında anlık enaz akım : 0.068 m³/sn 20.07.2013
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 65.600 m³/sn 24.12.2001
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 24.08.2006

4. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
39	0.018	54	0.319	69	0.696	84	2.6
42	0.053	57	0.387	72	0.845	100	8.0
45	0.125	60	0.454	75	1.0	130	17.6
48	0.184	63	0.521	78	1.3	160	29.6
51	0.252	66	0.589	81	1.8		

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.200	0.316	0.522	0.477	1.22	1.60	1.44	0.499	0.206	0.148	0.148	0.125
02	0.200	0.269	1.12	0.477	0.907	1.22	1.33	0.499	0.206	0.148	0.125	0.125
03	0.172	0.476	1.04	0.454	0.907	1.04	1.22	0.477	0.184	0.148	0.125	0.148
04	0.200	0.380	0.972	0.454	0.845	0.972	1.96	0.477	0.184	0.125	0.125	0.148
05	0.200	0.340	0.589	0.454	0.743	0.845	1.60	0.454	0.184	0.125	0.148	0.125
06	0.200	0.340	0.589	0.454	0.696	0.791	1.33	0.454	0.184	0.125	0.148	0.148
07	0.200	0.340	0.907	0.454	0.634	0.743	1.13	0.431	0.184	0.148	0.148	0.125
08	0.200	0.609	0.634	0.454	2.63	0.743	1.44	0.431	0.184	0.125	0.148	0.125
09	0.200	0.400	0.589	0.454	3.85	0.696	1.22	0.409	0.184	0.125	0.148	0.148
10	0.200	0.496	0.972	0.454	1.60	0.743	1.04	0.409	0.172	0.125	0.125	0.148
11	0.200	0.448	0.521	0.454	1.75	0.634	0.972	0.387	0.172	0.125	0.125	0.148
12	0.200	0.380	0.791	1.75	1.22	0.634	0.907	0.387	0.184	0.125	0.125	0.148
13	0.200	0.340	0.521	4.48	1.04	0.634	0.791	0.364	0.229	0.125	0.125	0.148
14	0.200	0.340	0.499	1.04	0.972	0.589	0.845	0.364	0.206	0.125	0.125	0.148
15	0.200	0.340	0.499	0.791	1.75	0.696	0.972	0.342	0.206	0.125	0.125	0.148
16	0.200	0.340	0.499	0.743	2.63	1.44	1.44	0.342	0.184	0.125	0.125	0.125
17	0.200	0.340	0.589	2.63	1.44	1.44	3.22	0.319	0.172	0.125	0.148	0.148
18	0.200	0.316	0.521	1.13	1.13	0.972	1.60	0.319	0.172	0.125	0.125	0.148
19	0.200	0.316	0.743	2.24	1.04	0.907	1.22	0.296	0.172	0.125	0.148	0.148
20	0.200	0.316	0.612	1.33	1.44	0.845	0.972	0.296	0.172	0.104	0.148	0.148
21	0.223	0.316	0.544	1.22	1.22	0.743	0.845	0.296	0.148	0.125	0.148	0.148
22	0.223	0.316	0.544	1.13	1.13	1.33	0.743	0.296	0.148	0.125	0.148	0.148
23	2.22	0.316	0.544	0.907	1.13	2.24	0.696	0.274	0.148	0.125	0.148	0.148
24	2.68	0.316	0.521	0.845	0.972	1.22	0.634	0.274	0.148	0.148	0.148	0.148
25	1.29	0.316	0.521	1.96	0.907	0.972	0.612	0.274	0.148	0.148	0.148	0.148
26	0.876	0.316	0.499	1.22	0.845	0.972	0.589	0.252	0.148	0.125	0.148	0.148
27	0.609	0.316	0.499	1.13	1.33	1.96	0.567	0.229	0.148	0.125	0.148	0.148
28	0.522	0.316	0.477	1.13	1.75	7.36	0.544	0.229	0.148	0.125	0.148	0.148
29	0.476	0.316	0.477	0.972	-----	3.22	0.521	0.206	0.172	0.125	0.125	0.148
30	0.400	0.269	0.477	0.907	-----	1.75	0.521	0.206	0.148	0.148	0.125	0.148
31	0.340	-----	0.477	0.845	-----	1.33	-----	0.206	-----	0.148	0.125	-----
Maks.	37.6	1.75	13.4	13.8	9.92	10.9	6.08	0.499	0.364	0.172	0.172	0.172
Min.	0.172	0.269	0.316	0.454	0.634	0.567	0.521	0.172	0.125	0.068	0.104	0.125
Ortalama	0.446	0.352	0.623	1.08	1.35	1.33	1.10	0.345	0.175	0.130	0.138	0.143
LT/SN/Km2	8.16	6.43	11.4	19.7	24.6	24.3	20.1	6.31	3.20	2.38	2.52	2.62
AKIM mm.	21.8	16.7	30.5	52.8	59.6	65.2	52.0	16.9	8.28	6.38	6.74	6.80
MİL. M3	1.19	0.912	1.67	2.89	3.26	3.57	2.84	0.924	0.453	0.349	0.369	0.372

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 18.80 MİLYON M3 344 MM. 10.9 LT/SN/Km2

03. Susurluk Havzasi

D03A133 NARLI D. NARLIDERE KÖPRÜ

YERİ : BURSA-ANKARA KARAYOLUNDA 20 KM' DEN SOLA DÖNÜLÜR. GÖLEBAŞI GÖLÜ NARLIDERE KÖYÜ İÇİNDEDİR
(PAFTA H22-B4)
29°17'54" Doğu - 40°15'19" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 43.00 km²

YAKLAŞIK KOT : 252 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.2000 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.435 m³/sn. (9 Yıllık) 2013 Su yılında 0.283 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık en çok akım : 19.500 m³/sn 11.01.2013
2013 Su yılında anlık en az akım : 0.001 m³/sn 01.10.2012
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 134.000 m³/sn 14.10.2010
Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.001 m³/sn 04.08.2010

4. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
10	0.000	60	0.200	110	7.2	160	24.0
20	0.000	70	0.650	120	10.0	170	28.5
30	0.000	80	1.2	130	13.5	180	33.0
40	0.000	90	3.0	140	17.0	190	37.5
50	0.001	100	4.8	150	20.5	200	42.0

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.002	0.168	0.135	0.168	0.605	0.470	0.605	0.200	0.168	0.135	0.038	0.071
02	0.002	0.103	0.200	0.200	0.515	0.425	0.605	0.200	0.168	0.103	0.038	0.071
03	0.001	0.103	0.290	0.200	0.470	0.380	0.560	0.200	0.200	0.071	0.071	0.071
04	0.002	0.071	0.560	0.168	0.470	0.380	0.650	0.200	0.200	0.071	0.071	0.071
05	0.002	0.103	0.245	0.200	0.425	0.335	0.605	0.200	0.245	0.071	0.071	0.038
06	0.002	0.071	0.135	0.168	0.425	0.335	0.560	0.200	0.200	0.038	0.071	0.006
07	0.004	0.103	0.470	0.168	0.425	0.335	0.515	0.200	0.200	0.071	0.071	0.006
08	0.038	0.245	0.335	0.168	0.425	0.335	0.560	0.200	0.200	0.071	0.071	0.006
09	0.071	0.135	0.168	0.200	0.425	0.290	0.515	0.168	0.200	0.038	0.071	0.006
10	0.038	0.103	0.335	0.200	0.470	0.290	0.470	0.200	0.200	0.038	0.071	0.006
11	0.038	0.103	0.290	0.245	0.605	0.290	0.470	0.200	0.200	0.038	0.071	0.006
12	0.038	0.103	0.770	5.76	0.605	0.425	0.470	0.168	0.200	0.038	0.071	0.006
13	0.038	0.071	0.425	4.08	0.515	0.470	0.425	0.245	0.200	0.038	0.071	0.006
14	0.038	0.135	0.290	1.07	0.470	0.425	0.425	0.335	0.290	0.038	0.071	0.006
15	0.038	0.135	0.245	0.770	0.605	0.380	0.425	0.515	0.290	0.038	0.071	0.005
16	0.071	0.135	0.200	0.650	0.605	0.605	0.425	0.290	0.200	0.038	0.103	0.006
17	0.038	0.135	0.830	1.19	0.560	0.650	0.425	0.245	0.200	0.038	0.103	0.006
18	0.071	0.135	0.770	1.13	0.515	0.605	0.380	0.200	0.200	0.038	0.103	0.038
19	0.135	0.135	0.560	1.01	0.470	0.515	0.380	0.168	0.168	0.038	0.103	0.038
20	0.103	0.135	0.515	0.830	0.560	0.470	0.380	0.168	0.168	0.038	0.103	0.038
21	0.103	0.135	0.470	0.650	0.470	0.425	0.335	0.168	0.168	0.038	0.103	0.038
22	0.135	0.135	0.425	0.560	0.515	0.560	0.335	0.168	0.168	0.038	0.103	0.038
23	0.135	0.135	0.470	0.515	0.560	1.19	0.335	0.168	0.168	0.038	0.103	0.038
24	0.135	0.135	0.560	0.470	0.470	1.39	0.335	0.168	0.168	0.038	0.103	0.038
25	0.135	0.135	0.425	0.710	0.470	1.01	0.290	0.168	0.135	0.038	0.103	0.038
26	0.135	0.135	0.290	0.560	0.470	0.770	0.290	0.168	0.103	0.038	0.103	0.038
27	0.135	0.135	0.200	0.515	0.470	0.830	0.290	0.168	0.103	0.006	0.103	0.038
28	0.135	0.135	0.200	0.515	0.470	1.07	0.290	0.168	0.103	0.006	0.103	0.038
29	0.168	0.135	0.200	0.470	-----	0.830	0.290	0.135	0.103	0.006	0.103	0.038
30	0.245	0.135	0.200	0.470	-----	0.710	0.245	0.135	0.103	0.006	0.103	0.071
31	0.200	-----	0.200	0.425	-----	0.605	-----	0.135	-----	0.006	0.103	-----
Maks.	0.335	0.335	4.44	19.5	0.950	3.54	1.13	0.650	0.650	0.168	0.135	0.071
Min.	0.001	0.038	0.135	0.135	0.425	0.290	0.245	0.135	0.071	0.005	0.038	0.005
Ortalama	0.078	0.126	0.368	0.788	0.502	0.574	0.430	0.202	0.181	0.043	0.085	0.031
LT/SN/Km ²	1.82	2.93	8.56	18.3	11.7	13.4	9.99	4.69	4.20	1.01	1.99	0.713
AKIM mm.	4.88	7.59	22.9	49.1	28.3	35.8	25.9	12.6	10.9	2.70	5.32	1.85
MİL. M3	0.210	0.326	0.986	2.11	1.21	1.54	1.11	0.540	0.468	0.116	0.229	0.079

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 8.92 MİLYON M3

208 MM.

6.6 LT/SN/Km²

03. Susurluk Havzasi

D03A135 DOMEY D. DEDEKAŞI

YERİ : DEDEKAŞI-BİĞADIÇ YOLUNUN 3 KM' SINDEDİR. (PAFTA İ20-D3)
28°9'40" Doğu - 39°35'12" Kuzey

YAGIŞ ALANI : 238.20 km²

YAKLAŞIK KOT : 147 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.11.2000 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 1.555 m³/sn. (11 Yıllık) 2013 Su yılında 1.469 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık ençok akım : 70.100 m³/sn 18.01.2013
2013 Su yılında anlık enaz akım : 0.007 m³/sn 25.07.2013
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 94.200 m³/sn 22.12.2001
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 04.06.2006

11. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
25	0.001	35	0.150	58	3.0	110	27.6
27	0.007	37	0.229	62	4.0	150	58.5
29	0.028	39	0.330	70	6.7	250	159.
31	0.054	41	0.462	76	10.0	300	224.
33	0.094	50	1.5	90	17.0	400	358.

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.029	0.074	0.180	0.348	3.01	3.67	3.51	0.710	0.215	0.037	0.007	0.013
02	0.029	0.074	0.205	0.305	2.74	3.18	3.51	0.710	0.215	0.037	0.007	0.013
03	0.040	0.074	0.238	0.270	2.51	2.74	3.34	0.710	0.178	0.037	0.007	0.013
04	0.040	0.074	0.540	0.270	1.96	2.39	9.52	0.650	0.178	0.037	0.007	0.013
05	0.052	0.074	0.540	0.238	1.66	2.06	5.58	0.595	0.178	0.037	0.007	0.013
06	0.052	0.074	0.760	0.238	1.56	1.86	4.00	0.540	0.148	0.037	0.007	0.013
07	0.065	0.074	1.62	0.270	1.48	1.76	3.34	0.595	0.148	0.037	0.007	0.013
08	0.074	0.074	1.10	0.270	7.04	1.66	3.67	0.595	0.148	0.037	0.007	0.013
09	0.074	0.325	0.540	0.238	12.5	1.56	3.01	0.650	0.148	0.037	0.007	0.013
10	0.074	0.262	3.81	0.238	13.0	7.35	2.74	0.650	0.120	0.037	0.007	0.013
11	0.074	0.220	2.08	0.238	14.5	4.90	2.39	0.650	0.120	0.037	0.007	0.013
12	0.074	0.220	1.97	0.390	9.21	4.00	2.16	0.650	0.120	0.023	0.007	0.013
13	0.074	0.203	1.39	7.92	5.80	3.51	1.86	0.650	0.120	0.023	0.013	0.013
14	0.074	0.203	0.760	2.66	4.45	2.85	1.76	0.944	0.215	0.023	0.013	0.013
15	0.074	0.185	0.540	1.51	4.23	2.74	1.86	1.02	0.251	0.023	0.013	0.013
16	0.074	0.185	0.390	1.01	3.51	4.45	1.66	0.944	0.215	0.023	0.013	0.013
17	0.074	0.185	0.390	19.0	2.85	4.68	1.48	0.770	0.178	0.023	0.013	0.013
18	0.074	0.185	0.840	7.50	2.51	3.34	1.32	0.650	0.215	0.023	0.013	0.013
19	0.074	0.185	1.85	21.5	2.28	3.01	1.17	0.540	0.120	0.023	0.013	0.013
20	0.074	0.185	2.66	8.28	2.85	2.62	1.09	0.485	0.095	0.013	0.013	0.013
21	0.074	0.185	1.51	6.42	2.51	2.39	1.02	0.430	0.095	0.013	0.013	0.013
22	0.074	0.180	1.01	9.52	2.39	9.52	0.944	0.430	0.074	0.013	0.013	0.013
23	0.074	0.180	0.680	11.1	2.74	9.83	0.887	0.375	0.074	0.013	0.013	0.013
24	0.074	0.180	0.610	7.35	2.74	5.35	0.887	0.332	0.054	0.013	0.013	0.013
25	0.074	0.180	0.490	9.21	2.62	4.00	0.830	0.332	0.054	0.007	0.013	0.013
26	0.074	0.180	0.440	5.58	2.51	3.34	0.830	0.332	0.037	0.007	0.013	0.013
27	0.074	0.180	0.390	7.35	4.23	5.35	0.770	0.288	0.037	0.007	0.013	0.013
28	0.074	0.180	0.348	7.66	4.68	15.0	0.770	0.288	0.037	0.007	0.013	0.013
29	0.074	0.180	0.348	4.90	-----	8.59	0.770	0.251	0.037	0.007	0.013	0.013
30	0.074	0.180	0.348	3.84	-----	5.58	0.770	0.251	0.037	0.007	0.013	0.013
31	0.074	-----	0.348	3.18	-----	4.23	-----	0.215	-----	0.007	0.013	-----
Maks.	0.074	0.325	13.8	70.1	61.0	48.1	18.0	1.32	0.251	0.054	0.013	0.013
Min.	0.029	0.074	0.180	0.205	1.40	1.56	0.770	0.215	0.037	0.007	0.007	0.013
Ortalama	0.067	0.165	0.933	4.80	4.43	4.44	2.25	0.556	0.129	0.023	0.011	0.013
LT/SN/Km2	0.282	0.691	3.92	20.2	18.6	18.6	9.44	2.33	0.540	0.095	0.045	0.055
AKIM mm.	0.756	1.79	10.5	54.0	45.0	49.9	24.5	6.25	1.40	0.256	0.120	0.141
MİL. M3	0.180	0.427	2.50	12.9	10.7	11.9	5.83	1.49	0.334	0.061	0.029	0.034

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 46.39 MİLYON M3

195 MM.

6.2 LT/SN/Km2

03. Susurluk Havzasi

D03A136 KOCAÇAY KAYACA

YERİ : MANYAS İLÇESİ KAYACA KÖYÜ KÖPRÜSÜNÜN 300 M MANSABINDADIR. (PAFTA H19-C3)
27°58'8" Doğu - 40°4'31" Kuzey

YAGIŞ ALANI : 2308.80 km²

YAKLAŞIK KOT : 20.34 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.2002 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 19.040 m³/sn. (11 Yıllık) 2013 Su yılında 22.633 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık ençok akım : 232.000 m³/sn 09.02.2013
2013 Su yılında anlık enaz akım : 2.750 m³/sn 15.10.2012
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 658.000 m³/sn 10.02.2006
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 29.07.2004

11. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
40	0.636	100	9.0	220	79.0	570	362.
48	1.1	130	20.0	240	93.0	580	371.
56	1.7	160	37.0	510	308.	590	380.
70	3.2	180	51.0	530	326.	600	389.
80	4.8	200	65.0	550	344.	640	437.

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	3.25	2.88	2.88	3.73	130	11.4	34.4	16.0	20.0	20.8	22.8	24.0
02	3.13	2.88	3.49	3.61	102	10.5	33.8	16.0	20.4	20.4	22.8	18.8
03	3.13	3.37	4.50	3.61	85.3	9.90	33.8	15.6	20.0	20.0	22.8	4.80
04	3.00	2.88	6.20	3.61	72.7	9.30	36.4	15.6	19.6	19.6	22.8	6.00
05	3.00	2.88	3.84	3.61	62.2	8.78	35.1	15.6	20.0	19.6	22.4	17.6
06	3.00	2.75	4.08	4.20	54.5	8.56	33.8	15.2	20.0	19.6	22.4	18.0
07	3.00	2.75	5.40	5.80	48.2	8.34	33.8	12.4	19.6	19.6	22.4	18.8
08	3.00	3.25	6.00	4.20	72.0	8.12	35.7	12.4	20.0	19.2	22.8	18.8
09	3.00	3.25	3.73	3.96	151	8.12	37.7	12.4	20.0	19.2	22.8	18.8
10	2.88	2.88	7.68	3.84	189	7.90	35.1	12.0	20.0	19.2	22.8	21.2
11	2.88	2.88	4.50	3.73	211	7.90	34.4	12.0	20.0	18.8	22.4	22.0
12	2.88	3.00	8.12	5.20	199	7.68	33.8	11.7	20.4	20.4	22.4	22.0
13	2.88	2.88	4.50	7.02	69.2	7.90	33.8	11.4	21.6	23.6	22.4	22.0
14	2.88	2.88	3.73	5.00	118	7.46	33.8	11.4	23.2	24.0	22.4	22.0
15	2.75	2.75	3.61	4.20	140	7.68	34.4	11.4	22.0	24.0	22.0	22.0
16	2.75	2.88	3.49	4.08	127	7.46	37.7	11.1	21.6	24.0	21.6	22.0
17	2.75	2.75	6.40	23.2	114	7.24	38.4	10.5	21.6	24.0	6.40	22.4
18	2.75	2.75	7.90	10.8	108	9.60	35.1	8.34	21.6	24.0	6.80	22.4
19	2.75	2.75	9.30	10.8	102	18.0	34.4	8.12	21.6	24.0	16.4	22.4
20	2.75	2.75	9.30	7.68	92.3	29.2	33.8	11.4	21.2	23.6	24.0	18.0
21	2.75	2.75	6.60	6.20	51.7	33.8	33.8	23.2	20.8	23.2	24.7	5.20
22	3.00	2.88	6.00	6.60	45.4	34.4	33.1	23.6	20.8	23.2	24.7	4.08
23	2.88	2.88	6.00	13.2	16.0	34.4	33.1	24.0	20.8	23.2	24.7	3.96
24	3.00	2.75	5.40	13.2	12.4	33.8	33.1	23.2	20.4	23.2	24.7	3.84
25	2.88	2.75	4.80	27.3	10.8	33.8	30.5	20.4	20.4	22.8	24.7	3.73
26	2.75	2.75	4.20	71.3	9.90	34.4	15.6	20.4	20.4	22.8	24.7	3.61
27	2.75	2.75	4.08	170	14.4	34.4	17.2	20.4	20.0	22.8	24.0	3.61
28	2.75	2.75	3.96	176	16.8	34.4	16.8	20.0	20.4	23.2	24.0	3.61
29	2.75	2.75	3.84	168	-----	34.4	16.4	20.4	20.4	23.2	24.0	3.61
30	4.80	2.75	3.73	159	-----	33.8	16.0	20.0	20.8	22.8	24.0	3.61
31	3.13	-----	3.73	151	-----	34.4	-----	20.0	-----	22.8	24.7	-----
Maks.	7.68	3.96	20.8	185.	232.	35.1	45.4	25.3	24.0	24.7	25.3	24.7
Min.	2.75	2.75	2.75	3.61	9.90	7.24	14.4	7.90	16.0	15.2	5.20	3.61
Ortalama	2.96	2.86	5.19	35.0	86.6	18.6	31.5	15.7	20.7	22.0	22.0	14.1
LT/SN/Km2	1.28	1.24	2.25	15.1	37.5	8.06	13.6	6.79	8.95	9.51	9.54	6.11
AKIM mm.	3.44	3.21	6.02	40.6	90.7	21.6	35.4	18.2	23.2	25.5	25.5	15.8
MİL. M3	7.94	7.41	13.9	93.6	210.	49.9	81.6	42.0	53.5	58.8	59.0	36.5

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 714.15 MİLYON M3 309 MM. 9.8 LT/SN/Km2

03. Susurluk Havzasi

D03A139 NİLÜFER Ç. BARAKLI

YERİ : BURSA'DA KELEŞ YOLU ÜZERİNDE BULUNAN DOĞANCI BARAJINA GELİNİR. KELEŞ İSTİKAMETİNE DEVAM EDİLEREK 17 KM SONRA NİLÜFER BARAJINA GELİNİR. BARAJIN 5 KM MEMBAINDADIR. (PAFTA I-22-A1) 29°12'7" Doğu - 39°59'40" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 111.30 km²

YAKLAŞIK KOT : 880.54 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.2002 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 1.973 m³/sn. (4 Yıllık) 2013 Su yılında 1.994 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık en çok akım : 25.500 m³/sn 27.03.2013
 2013 Su yılında anlık en az akım : 0.049 m³/sn 27.07.2013
 Gözlem süresinde anlık en çok akım : 25.500 m³/sn 27.03.2013
 Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.013 m³/sn 04.08.2006

2. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
13	0.000	18	0.049	35	1.6	80	12.5
14	0.001	19	0.079	40	2.3	90	16.3
15	0.004	20	0.110	50	4.1	100	20.6
16	0.011	25	0.420	60	6.4	110	25.0
17	0.018	30	0.960	70	9.2	120	30.0

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.230	0.420	0.528	0.960	2.17	2.66	14.4	3.20	0.636	0.420	0.079	0.110
02	0.357	0.528	0.528	0.960	2.03	2.48	13.6	3.02	0.744	0.420	0.079	0.110
03	0.357	0.744	0.852	0.852	1.63	2.30	13.6	3.02	0.960	0.357	0.110	0.110
04	0.852	0.420	1.09	0.852	1.76	2.17	15.1	2.84	0.852	0.293	0.079	0.110
05	0.744	0.420	0.744	0.852	1.76	2.03	6.96	2.66	0.852	0.230	0.049	0.110
06	0.636	0.420	1.09	0.852	1.76	2.03	5.48	2.48	0.960	0.230	0.049	0.110
07	0.636	0.528	1.23	0.852	1.76	2.03	5.25	2.48	0.960	0.420	0.049	0.110
08	0.636	1.23	0.960	0.852	2.17	1.90	5.71	2.30	0.852	0.420	0.079	0.170
09	0.744	0.960	0.852	0.744	2.48	2.03	5.02	2.17	0.960	0.357	0.079	0.110
10	0.528	0.636	2.48	0.744	3.74	3.20	4.56	2.17	0.852	0.357	0.049	0.079
11	0.420	0.744	1.63	0.852	4.10	3.02	4.10	2.30	0.744	0.293	0.049	0.110
12	0.420	0.636	2.03	0.852	3.56	4.33	3.92	2.17	0.852	0.293	0.049	0.110
13	0.357	0.528	1.76	2.84	2.84	4.56	3.74	2.17	1.36	0.230	0.049	0.110
14	0.357	0.528	1.09	2.17	2.48	3.92	4.33	2.17	1.23	0.230	0.049	0.170
15	0.357	0.528	0.852	2.03	2.48	9.53	4.79	2.17	0.960	0.170	0.049	0.170
16	0.357	0.528	0.852	2.03	2.17	8.92	4.10	1.90	0.960	0.170	0.049	0.170
17	0.357	0.420	3.20	2.84	2.03	16.6	3.74	1.90	0.852	0.170	0.049	0.230
18	0.357	0.420	2.66	3.74	1.90	12.5	3.56	1.76	0.744	0.230	0.049	0.230
19	0.357	0.420	2.66	3.74	1.76	11.5	3.38	1.63	0.636	0.230	0.049	0.293
20	0.357	0.420	2.66	3.20	2.03	10.9	3.20	1.50	0.528	0.170	0.049	0.230
21	0.357	0.420	2.66	3.74	1.76	10.2	3.02	1.36	0.420	0.170	0.049	0.293
22	0.357	0.420	1.36	3.20	2.66	11.5	2.84	1.23	0.357	0.170	0.079	0.293
23	0.357	0.420	1.23	3.92	3.56	11.2	2.66	1.09	0.293	0.170	0.079	0.230
24	0.528	0.420	1.23	3.56	3.74	11.8	2.66	1.09	0.293	0.110	0.079	0.230
25	0.528	0.420	0.960	4.10	3.02	11.8	2.66	0.852	0.230	0.110	0.079	0.293
26	0.420	0.420	0.960	3.38	2.84	11.8	2.84	0.744	0.230	0.110	0.110	0.230
27	0.420	0.420	0.960	3.20	3.20	17.4	3.02	0.744	0.230	0.079	0.079	0.230
28	0.420	0.420	0.960	3.38	3.02	25.5	3.20	0.744	0.230	0.079	0.079	0.230
29	0.420	0.420	1.09	2.84	-----	17.4	3.38	0.744	0.293	0.079	0.079	0.230
30	0.636	0.420	1.09	2.30	-----	15.1	3.20	0.744	0.293	0.079	0.079	0.230
31	0.420	-----	0.960	2.17	-----	14.4	-----	0.744	-----	0.079	0.110	-----
Maks.	4.10	1.76	5.71	4.10	4.10	25.5	15.1	3.38	2.30	0.636	0.110	0.293
Min.	0.230	0.420	0.420	0.744	1.63	1.90	2.48	0.528	0.170	0.049	0.049	0.079
Ortalama	0.461	0.523	1.39	2.21	2.51	8.60	5.27	1.81	0.679	0.223	0.067	0.181
LT/SN/Km2	4.14	4.70	12.5	19.9	22.6	77.3	47.3	16.3	6.10	2.01	0.606	1.63
AKIM mm.	11.1	12.2	33.5	53.3	54.7	207.	123.	43.5	15.8	5.38	1.62	4.22
MİL. M3	1.23	1.35	3.73	5.93	6.08	23.0	13.7	4.85	1.76	0.598	0.181	0.470

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 62.88 MİLYON M3

565 MM.

17.9 LT/SN/Km2

03. Susurluk Havzasi

D03A140 UMURLAR Ç. YUSUFÇAMI

YERİ : SINDIRGI İLÇESİ, YUSUFÇAMI İLE UMURLAR KÖYLERİ ARASINDAKİ KARAYOLU KÖPRÜSÜNÜN 10 M MANSAP TARAFINDADIR. (PAFTA J20-A3)
28°14'48" Doğu - 39°18'25" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 12.71 km²

YAKLAŞIK KOT : 441.38 m

GÖZLEM SÜRESİ : 30.11.2003 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.076 m³/sn. (10 Yıllık) 2013 Su yılında 0.055 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık ençok akım : 2.460 m³/sn 16.01.2013
2013 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 01.10.2012
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 28.900 m³/sn 04.07.2005
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 06.10.2003

4. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
1	0.000	20	0.240	60	7.0	110	21.7
4	0.002	25	0.560	70	9.5	120	25.2
10	0.022	30	1.2	80	12.3	130	28.9
13	0.049	34	1.8	90	15.2	140	32.7
16	0.100	40	2.8	100	18.4	150	36.6

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	KURU	0.004	0.011	0.027	0.101	0.153	0.124	0.021	0.002	KURU	KURU	KURU
02	KURU	0.004	0.011	0.021	0.085	0.124	0.124	0.027	0.002	KURU	KURU	KURU
03	KURU	0.004	0.153	0.021	0.070	0.101	0.251	0.027	0.002	KURU	KURU	KURU
04	KURU	0.004	0.070	0.021	0.070	0.101	0.378	0.021	0.002	KURU	KURU	KURU
05	KURU	0.004	0.021	0.021	0.070	0.101	0.251	0.016	0.004	KURU	KURU	KURU
06	KURU	0.004	0.070	0.021	0.059	0.085	0.153	0.016	0.005	KURU	KURU	KURU
07	KURU	0.005	0.188	0.027	0.059	0.085	0.153	0.016	0.004	KURU	KURU	KURU
08	KURU	0.027	0.041	0.016	0.188	0.085	0.188	0.016	0.003	KURU	KURU	KURU
09	0.001	0.011	0.027	0.021	0.315	0.085	0.153	0.027	0.004	KURU	KURU	KURU
10	0.001	0.008	0.637	0.021	0.549	0.315	0.124	0.035	0.003	KURU	KURU	KURU
11	0.001	0.008	0.085	0.027	0.549	0.124	0.124	0.035	0.002	KURU	KURU	KURU
12	0.001	0.005	0.153	0.059	0.315	0.124	0.101	0.021	0.002	KURU	KURU	KURU
13	0.001	0.005	0.059	0.188	0.188	0.124	0.085	0.035	0.016	KURU	KURU	KURU
14	0.001	0.008	0.041	0.085	0.153	0.101	0.085	0.049	0.011	KURU	KURU	KURU
15	0.001	0.005	0.041	0.070	0.153	0.101	0.085	0.035	0.011	KURU	KURU	KURU
16	0.002	0.005	0.035	0.059	0.124	0.251	0.085	0.027	0.011	KURU	KURU	KURU
17	0.002	0.005	0.049	0.637	0.101	0.188	0.070	0.027	0.008	KURU	KURU	KURU
18	0.002	0.005	0.035	0.188	0.101	0.153	0.070	0.016	0.005	KURU	KURU	KURU
19	0.002	0.005	0.251	0.461	0.085	0.124	0.070	0.016	0.004	KURU	KURU	KURU
20	0.002	0.005	0.070	0.251	0.153	0.101	0.070	0.011	0.003	KURU	KURU	KURU
21	0.002	0.005	0.059	0.153	0.124	0.101	0.059	0.008	0.002	KURU	KURU	KURU
22	0.002	0.005	0.049	0.251	0.124	0.188	0.059	0.008	0.003	KURU	KURU	KURU
23	0.002	0.005	0.041	0.188	0.124	0.153	0.049	0.008	0.002	KURU	KURU	KURU
24	0.002	0.005	0.041	0.153	0.101	0.124	0.049	0.008	KURU	KURU	KURU	KURU
25	0.002	0.005	0.035	0.188	0.085	0.124	0.049	0.008	KURU	KURU	KURU	KURU
26	0.002	0.005	0.027	0.153	0.085	0.101	0.041	0.008	KURU	KURU	KURU	KURU
27	0.003	0.005	0.027	0.378	0.251	0.153	0.041	0.005	KURU	KURU	KURU	KURU
28	0.003	0.008	0.027	0.251	0.251	0.549	0.035	0.005	KURU	KURU	KURU	KURU
29	0.003	0.005	0.027	0.153	-----	0.251	0.027	0.005	0.001	KURU	KURU	KURU
30	0.008	0.008	0.027	0.124	-----	0.188	0.021	0.005	KURU	KURU	KURU	KURU
31	0.005	-----	0.027	0.101	-----	0.153	-----	0.003	-----	KURU	KURU	-----
Maks.	0.021	0.049	0.637	2.46	1.13	2.02	1.88	0.153	0.378	0.002	KURU	KURU
Min.	KURU	0.004	0.011	0.016	0.059	0.085	0.021	0.002	KURU	KURU	KURU	KURU
Ortalama	0.002	0.006	0.079	0.140	0.165	0.152	0.106	0.018	0.004	KURU	KURU	KURU
LT/SN/Km2	0.129	0.490	6.18	11.0	13.0	12.0	8.32	1.43	0.294	KURU	KURU	KURU
AKIM mm.	0.347	1.27	16.6	29.5	31.5	32.0	21.6	3.84	0.761	KURU	KURU	KURU
MİL. M3	0.004	0.016	0.210	0.375	0.400	0.407	0.274	0.049	0.010	KURU	KURU	KURU

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 1.74 MİLYON M3

137 MM.

4.4 LT/SN/Km2

03. Susurluk Havzası

D03A141 EĞRİ D. GÖLCÜK (SINDIRGI)

YERİ : SINDIRGI GÖLCÜK BELDESİ İLE KARAKAYA KÖYÜ ARASINDAKİ KARAYOLU KÖPRÜSÜNÜN 75 M MEMBA
TARAFINDADIR. (PAFTA J20-A4)
28°0'8" Doğu - 39°17'14" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 39.92 km²

YAKLAŞIK KOT : 275 m

GÖZLEM SÜRESİ : 17.05.2004 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.335 m³/sn. (9 Yıllık) 2013 Su yılında 0.396 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık en çok akım : 23.000 m³/sn 07.02.2013
2013 Su yılında anlık en az akım : 0.021 m³/sn 09.10.2012
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 44.000 m³/sn 01.02.2010
Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.000 m³/sn 03.07.2008

6. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
39	0.012	55	0.875	130	7.1	220	23.0
42	0.062	58	1.1	160	10.7	230	25.5
45	0.148	61	1.4	190	16.0	240	29.5
49	0.389	68	1.9	200	18.0	280	44.0
52	0.640	90	3.5	210	20.5		

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.021	0.048	0.090	0.069	0.820	0.995	0.738	0.148	0.086	0.062	0.040	0.062
02	0.021	0.048	0.069	0.069	0.588	0.820	0.588	0.244	0.086	0.062	0.040	0.062
03	0.021	0.275	0.180	0.069	0.520	0.655	2.10	0.181	0.086	0.062	0.040	0.062
04	0.021	0.069	0.588	0.069	0.395	0.520	2.10	0.181	0.086	0.062	0.040	0.062
05	0.021	0.069	0.135	0.090	0.335	0.458	1.69	0.181	0.086	0.062	0.040	0.062
06	0.021	0.069	0.940	0.135	0.335	0.395	1.19	0.181	0.086	0.062	0.040	0.062
07	0.021	0.048	0.738	0.135	0.335	0.335	1.12	0.181	0.086	0.062	0.040	0.062
08	0.021	0.395	0.275	0.135	5.15	0.335	1.61	0.181	0.086	0.040	0.040	0.062
09	0.035	0.135	0.588	0.135	4.39	0.275	1.53	0.181	0.086	0.040	0.040	0.062
10	0.035	0.069	1.85	0.135	2.75	2.59	1.20	0.181	0.086	0.040	0.040	0.062
11	0.035	0.069	0.588	0.180	2.07	1.13	1.04	0.181	0.086	0.040	0.040	0.062
12	0.035	0.069	0.588	1.33	1.62	0.940	0.875	0.181	0.086	0.040	0.040	0.062
13	0.021	0.069	0.275	1.20	1.13	0.738	0.807	0.181	0.115	0.040	0.040	0.040
14	0.021	0.069	0.180	0.655	0.940	0.588	0.724	0.181	0.086	0.040	0.040	0.040
15	0.021	0.048	0.135	0.458	0.880	0.738	0.640	0.148	0.086	0.040	0.040	0.040
16	0.021	0.048	0.090	0.738	0.655	1.58	0.556	0.148	0.086	0.040	0.040	0.062
17	0.021	0.048	0.090	3.63	0.588	1.20	0.473	0.148	0.062	0.040	0.040	0.086
18	0.021	0.048	0.135	1.93	0.458	0.880	0.473	0.148	0.062	0.040	0.062	0.086
19	0.035	0.048	0.520	4.01	0.458	0.738	0.389	0.115	0.062	0.040	0.062	0.062
20	0.035	0.048	0.275	1.62	1.20	0.588	0.306	0.115	0.062	0.040	0.040	0.062
21	0.035	0.048	0.180	1.05	0.655	0.520	0.306	0.115	0.062	0.040	0.040	0.062
22	0.035	0.048	0.180	2.07	0.738	1.78	0.244	0.115	0.062	0.040	0.040	0.062
23	0.090	0.048	0.135	1.58	0.738	1.20	0.244	0.115	0.062	0.040	0.040	0.062
24	0.275	0.048	0.135	1.13	0.588	0.880	0.181	0.115	0.062	0.040	0.062	0.062
25	0.069	0.048	0.135	2.91	0.520	0.738	0.181	0.115	0.062	0.040	0.062	0.062
26	0.048	0.048	0.090	3.34	0.520	0.655	0.181	0.115	0.062	0.040	0.062	0.062
27	0.035	0.048	0.090	2.83	1.78	0.995	0.148	0.086	0.062	0.040	0.062	0.062
28	0.035	0.048	0.090	1.85	1.33	2.21	0.148	0.086	0.062	0.040	0.062	0.062
29	0.035	0.048	0.090	1.27	-----	1.27	0.148	0.086	0.062	0.040	0.062	0.062
30	0.180	0.090	0.069	0.995	-----	0.995	0.148	0.086	0.062	0.040	0.062	0.062
31	0.048	-----	0.069	0.820	-----	0.820	-----	0.086	-----	0.040	0.062	-----
Maks.	2.21	1.78	4.67	21.8	23.0	9.76	7.32	0.306	0.181	0.086	0.062	0.086
Min.	0.021	0.048	0.069	0.069	0.335	0.275	0.148	0.086	0.062	0.040	0.040	0.040
Ortalama	0.045	0.077	0.309	1.18	1.16	0.921	0.736	0.145	0.076	0.045	0.047	0.061
LT/SN/Km2	1.12	1.93	7.75	29.6	29.1	23.1	18.4	3.64	1.90	1.13	1.18	1.54
AKIM mm.	3.01	5.00	20.8	79.3	70.3	61.8	47.8	9.75	4.92	3.02	3.16	3.99
MİL. M3	0.120	0.200	0.829	3.17	2.81	2.47	1.91	0.389	0.196	0.120	0.126	0.159

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 12.50 MİLYON M3

313 MM.

9.9 LT/SN/Km2

03. Susurluk Havzasi

D03A142 UZUNDERE ARITIRANLAR

YERİ : BURSA-HARMANCIK İLÇESİNDEN 5.5 KM SONRA BALLISARAY KÖYÜNE GEÇİLEREK 6.5 KM GİDİLİR
TAVŞANLI YOL AYRIMINDAN SAĞA DÖNÜLÜR. 1 KM SONRA İSTASYONA VARILIR. (PAFTA I-22-C1)
29°15'45" Doğu - 39°39'10" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 23.00 km²

YAKLAŞIK KOT : 812 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.2004 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.117 m³/sn. (8 Yıllık) 2013 Su yılında 0.095 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık en çok akım : 5.390 m³/sn 14.03.2013
2013 Su yılında anlık en az akım : 0.000 m³/sn 07.08.2013
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 10.200 m³/sn 14.06.2007
Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.000 m³/sn 07.08.2013

2. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
5	0.000	10	0.010	22	0.230	70	6.0
6	0.001	11	0.016	30	0.650	74	7.0
7	0.002	12	0.023	40	1.5	80	9.0
8	0.004	17	0.100	50	2.7	90	12.0
9	0.007	20	0.170	60	4.1	100	15.5

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.040	0.051	0.051	0.096	0.140	0.220	0.220	0.040	0.030	0.023	0.017	0.017
02	0.040	0.051	0.051	0.078	0.140	0.220	0.220	0.040	0.030	0.023	0.012	0.017
03	0.040	0.078	0.078	0.078	0.140	0.220	0.192	0.040	0.030	0.023	0.012	0.017
04	0.051	0.063	0.118	0.078	0.140	0.192	0.192	0.040	0.030	0.023	0.012	0.017
05	0.051	0.063	0.078	0.078	0.118	0.192	0.192	0.030	0.030	0.017	0.012	0.017
06	0.040	0.051	0.078	0.078	0.118	0.192	0.165	0.030	0.030	0.023	0.012	0.017
07	0.040	0.063	0.096	0.078	0.118	0.192	0.140	0.030	0.030	0.023	0.012	0.017
08	0.040	0.078	0.096	0.078	0.192	0.165	0.165	0.030	0.030	0.017	0.012	0.017
09	0.051	0.063	0.078	0.078	0.255	0.165	0.140	0.040	0.030	0.023	0.017	0.017
10	0.040	0.063	0.140	0.096	0.220	0.192	0.140	0.040	0.030	0.023	0.017	0.017
11	0.040	0.063	0.118	0.078	0.300	0.165	0.118	0.051	0.030	0.023	0.040	0.017
12	0.040	0.063	0.118	0.096	0.345	0.255	0.118	0.051	0.030	0.023	0.030	0.017
13	0.040	0.063	0.096	0.192	0.255	0.345	0.096	0.040	0.030	0.017	0.023	0.017
14	0.040	0.063	0.096	0.118	0.255	0.220	0.096	0.051	0.030	0.017	0.023	0.017
15	0.040	0.063	0.078	0.118	0.255	1.07	0.096	0.040	0.030	0.017	0.023	0.017
16	0.051	0.063	0.078	0.118	0.220	0.837	0.096	0.051	0.030	0.017	0.023	0.017
17	0.051	0.063	0.096	0.192	0.220	0.624	0.096	0.063	0.030	0.017	0.023	0.017
18	0.051	0.063	0.118	0.220	0.192	0.552	0.078	0.063	0.023	0.017	0.023	0.023
19	0.051	0.063	0.118	0.345	0.192	0.480	0.078	0.051	0.023	0.017	0.017	0.023
20	0.051	0.063	0.140	0.300	0.220	0.435	0.078	0.051	0.023	0.017	0.017	0.017
21	0.051	0.063	0.118	0.255	0.192	0.390	0.078	0.051	0.023	0.017	0.017	0.017
22	0.063	0.063	0.118	0.220	0.192	0.390	0.063	0.051	0.023	0.017	0.017	0.017
23	0.063	0.063	0.140	0.220	0.255	0.345	0.063	0.051	0.023	0.017	0.017	0.017
24	0.063	0.063	0.140	0.220	0.255	0.255	0.063	0.040	0.063	0.017	0.017	0.023
25	0.051	0.051	0.118	0.220	0.220	0.255	0.051	0.040	0.023	0.017	0.017	0.023
26	0.051	0.063	0.118	0.192	0.220	0.220	0.051	0.040	0.023	0.017	0.017	0.023
27	0.051	0.051	0.118	0.192	0.220	0.300	0.051	0.040	0.023	0.017	0.017	0.023
28	0.051	0.051	0.118	0.165	0.255	0.390	0.051	0.040	0.023	0.017	0.017	0.023
29	0.051	0.051	0.096	0.165	-----	0.300	0.051	0.040	0.023	0.012	0.017	0.023
30	0.078	0.063	0.096	0.165	-----	0.255	0.040	0.030	0.023	0.012	0.017	0.023
31	0.063	-----	0.096	0.165	-----	0.255	-----	0.030	-----	0.012	0.017	-----
Maks.	0.140	0.096	0.220	0.552	0.624	5.39	0.300	0.096	1.74	0.040	0.390	0.023
Min.	0.030	0.051	0.051	0.051	0.118	0.165	0.040	0.030	0.017	0.012	KURU	0.012
Ortalama	0.049	0.061	0.103	0.154	0.209	0.332	0.109	0.043	0.028	0.018	0.018	0.019
LT/SN/Km2	2.14	2.66	4.48	6.69	9.07	14.4	4.75	1.86	1.23	0.802	0.791	0.817
AKIM mm.	5.72	6.90	12.0	17.9	22.0	38.6	12.3	4.98	3.19	2.15	2.12	2.12
MİL. M3	0.132	0.159	0.276	0.412	0.505	0.889	0.283	0.114	0.073	0.049	0.049	0.049

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 2.99 MİLYON M3

130 MM.

4.1 LT/SN/Km2

03. Susurluk Havzasi

D03A143 TAŞKIŞLA D. ARTTIRANLAR

YERİ : BURSA HARMANCIK İLÇESİNDEN 5,5 KM SONRA BALLISARAY KÖYÜNE GELİNİR, TAŞANLI YOLUNDA 6.5 KM GİDİLDİKTEN SONRA YOL AYRIMIN DAN SAĞA DÖNÜLEREK UZUNDERE İSTİKAMETİNDE YAKLAŞIK 1 KM SONRA TAŞKIŞLADERE ARTTIRANLARA GELİNİR. (PAFTA İ22-C1)
29°15'2" Doğu - 39°39'0" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 15.28 km²

YAKLAŞIK KOT : 792 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.2004 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.084 m³/sn. (8 Yıllık) 2013 Su yılında 0.088 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık ençok akım : 2.980 m³/sn 14.03.2013
2013 Su yılında anlık enaz akım : 0.016 m³/sn 25.07.2013
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 3.470 m³/sn 01.03.2005
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.003 m³/sn 17.01.2012

2. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
8	0.000	14	0.015	40	0.760	90	5.4
9	0.001	20	0.074	50	1.4	100	7.0
10	0.002	23	0.130	60	2.1	110	8.4
12	0.006	25	0.170	76	3.7	120	10.0
13	0.009	30	0.310	80	4.2		

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.070	0.070	0.070	0.085	0.123	0.181	0.198	0.130	0.040	0.025	0.016	0.016
02	0.070	0.070	0.070	0.085	0.123	0.162	0.198	0.130	0.040	0.025	0.016	0.016
03	0.070	0.085	0.085	0.085	0.123	0.162	0.170	0.111	0.040	0.025	0.016	0.016
04	0.070	0.070	0.104	0.085	0.123	0.162	0.170	0.111	0.040	0.025	0.016	0.016
05	0.070	0.070	0.085	0.085	0.123	0.162	0.170	0.111	0.040	0.025	0.016	0.016
06	0.070	0.070	0.085	0.085	0.123	0.162	0.170	0.111	0.040	0.025	0.016	0.016
07	0.070	0.070	0.104	0.085	0.143	0.162	0.170	0.111	0.040	0.025	0.016	0.016
08	0.070	0.085	0.085	0.085	0.200	0.162	0.170	0.111	0.040	0.025	0.016	0.016
09	0.070	0.070	0.085	0.085	0.181	0.143	0.170	0.111	0.040	0.025	0.016	0.016
10	0.070	0.070	0.123	0.085	0.200	0.162	0.170	0.111	0.040	0.025	0.016	0.016
11	0.070	0.070	0.123	0.085	0.181	0.143	0.150	0.070	0.040	0.025	0.025	0.016
12	0.070	0.070	0.104	0.104	0.181	0.162	0.150	0.070	0.040	0.025	0.025	0.016
13	0.070	0.070	0.104	0.200	0.162	0.200	0.150	0.070	0.040	0.025	0.016	0.016
14	0.070	0.070	0.085	0.123	0.162	0.162	0.150	0.070	0.040	0.025	0.016	0.016
15	0.070	0.070	0.085	0.104	0.162	0.715	0.150	0.070	0.040	0.025	0.016	0.016
16	0.070	0.070	0.085	0.104	0.162	0.400	0.150	0.070	0.040	0.025	0.016	0.016
17	0.070	0.070	0.104	0.162	0.162	0.282	0.150	0.054	0.040	0.025	0.016	0.016
18	0.070	0.070	0.104	0.181	0.143	0.198	0.150	0.054	0.040	0.025	0.016	0.016
19	0.070	0.070	0.104	0.236	0.143	0.198	0.150	0.054	0.040	0.025	0.016	0.016
20	0.070	0.070	0.104	0.181	0.162	0.170	0.150	0.054	0.040	0.025	0.016	0.025
21	0.070	0.070	0.104	0.181	0.162	0.170	0.130	0.054	0.040	0.025	0.016	0.025
22	0.070	0.070	0.104	0.162	0.162	0.198	0.130	0.054	0.040	0.025	0.016	0.025
23	0.070	0.070	0.104	0.162	0.162	0.226	0.130	0.054	0.040	0.025	0.016	0.025
24	0.070	0.070	0.104	0.143	0.162	0.198	0.130	0.054	0.025	0.025	0.016	0.025
25	0.070	0.070	0.104	0.143	0.162	0.198	0.130	0.054	0.025	0.025	0.016	0.025
26	0.070	0.070	0.104	0.143	0.162	0.198	0.130	0.054	0.025	0.025	0.016	0.025
27	0.070	0.070	0.104	0.143	0.162	0.198	0.130	0.054	0.025	0.025	0.016	0.025
28	0.070	0.070	0.104	0.143	0.181	0.226	0.130	0.054	0.025	0.016	0.016	0.025
29	0.070	0.070	0.104	0.143	-----	0.198	0.130	0.054	0.025	0.016	0.016	0.025
30	0.085	0.070	0.104	0.143	-----	0.198	0.130	0.054	0.025	0.016	0.016	0.016
31	0.070	-----	0.104	0.123	-----	0.198	-----	0.054	-----	0.016	0.016	-----
Maks.	0.104	0.104	0.162	0.344	0.344	2.98	0.198	0.162	0.054	0.040	0.070	0.040
Min.	0.070	0.070	0.070	0.085	0.123	0.143	0.111	0.040	0.025	0.016	0.016	0.016
Ortalama	0.070	0.071	0.098	0.128	0.157	0.208	0.152	0.077	0.037	0.024	0.017	0.019
LT/SN/Km2	4.61	4.65	6.42	8.36	10.3	13.6	9.94	5.02	2.39	1.56	1.09	1.24
AKIM mm.	12.4	12.0	17.2	22.4	24.9	36.5	25.8	13.4	6.19	4.18	2.91	3.22
MİL. M3	0.189	0.184	0.263	0.342	0.380	0.558	0.394	0.205	0.095	0.064	0.044	0.049

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 2.77 MİLYON M3 181 MM. 5.7 LT/SN/Km2

03. Susurluk Havzası

D03A144 SARP DERE AKARCA

YERİ : M.KEMAL PAŞADAN AKARCA KÖYÜNE VARILIR KÖYÜN İÇİNDEN SU ALMA TESİSLERİNE VARILIR
KÖPRÜNÜN MEMBAİNDADIR.
28°26'23" Doğu - 39°55'33" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 43.24 km²

YAKLAŞIK KOT : 165 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.2011 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.609 m³/sn. (1 Yıllık) 2013 Su yılında 0.609 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık en çok akım : 5.790 m³/sn 16.01.2013
2013 Su yılında anlık en az akım : 0.002 m³/sn 04.10.2012
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 5.790 m³/sn 16.01.2013
Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.002 m³/sn 04.10.2012

50. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
2	0.001	12	0.056	22	0.255	40	1.2
4	0.004	14	0.082	24	0.321	50	2.2
6	0.010	16	0.116	26	0.392	60	3.7
8	0.021	18	0.160	28	0.472	70	5.9
10	0.035	20	0.203	30	0.562	90	10.7

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.010	0.030	0.059	0.284	1.43	1.89	1.82	0.680	0.157	0.073	0.003	0.003
02	0.010	0.044	0.548	0.240	1.09	1.66	1.66	0.636	0.185	0.030	0.003	0.073
03	0.010	0.328	0.592	0.240	1.09	1.50	1.58	0.636	0.185	0.022	0.003	1.09
04	0.003	0.059	1.21	0.212	0.975	1.27	1.50	0.592	0.157	0.030	0.003	0.157
05	0.002	0.044	0.416	0.212	0.916	1.15	1.35	0.548	0.240	0.022	0.003	0.044
06	0.002	0.030	0.857	0.185	0.857	1.03	1.21	0.504	0.284	0.030	0.003	0.044
07	0.003	0.030	0.916	0.240	0.798	0.975	1.15	0.504	0.240	0.044	0.003	0.022
08	0.010	0.548	0.636	0.212	2.05	0.916	1.58	0.504	0.185	0.030	0.003	0.015
09	0.212	0.157	0.328	0.284	2.13	0.857	1.89	0.504	0.157	0.022	0.003	0.015
10	0.022	0.504	1.21	0.212	1.66	0.857	1.66	0.504	0.185	0.015	0.003	0.015
11	0.030	0.416	1.03	0.460	1.66	0.798	1.50	0.504	0.185	0.022	0.003	0.015
12	0.010	0.130	1.43	2.77	1.43	0.916	1.43	0.460	0.185	0.015	0.003	0.015
13	0.010	0.102	0.636	2.94	1.27	0.916	1.27	0.548	0.185	0.010	0.003	0.015
14	0.010	0.088	0.372	1.43	1.15	0.798	1.35	0.798	0.636	0.010	0.003	0.015
15	0.010	0.059	0.240	1.03	2.61	1.35	1.43	1.03	0.416	0.010	0.003	0.015
16	0.010	0.044	0.212	1.03	2.69	2.21	2.53	0.680	0.328	0.010	0.003	0.015
17	0.006	0.044	0.592	3.53	1.97	2.29	2.77	0.592	0.212	0.010	0.003	0.185
18	0.006	0.044	0.680	2.61	1.66	1.89	2.21	0.548	0.130	0.010	0.003	1.03
19	0.006	0.044	0.798	2.94	1.43	1.97	1.89	0.504	0.130	0.010	0.003	0.916
20	0.006	0.044	0.739	2.05	2.13	1.82	1.66	0.460	0.157	0.010	0.003	0.157
21	0.010	0.044	0.548	1.58	1.74	1.58	1.43	0.416	0.102	0.006	0.003	0.073
22	0.030	0.044	0.460	1.35	1.66	1.97	1.35	0.372	0.088	0.006	0.006	0.059
23	0.328	0.030	0.372	1.15	1.74	2.13	1.21	0.372	0.088	0.006	0.010	0.044
24	0.240	0.030	0.460	0.975	1.43	1.82	1.09	0.328	0.073	0.006	0.010	0.073
25	0.044	0.030	0.504	1.27	1.27	1.66	1.03	0.328	0.073	0.006	0.010	0.022
26	0.030	0.044	0.592	1.09	1.15	1.58	0.975	0.284	0.059	0.006	0.010	0.022
27	0.022	0.030	0.636	1.27	2.05	2.37	0.916	0.284	0.044	0.006	0.010	0.015
28	0.022	0.030	0.548	1.27	2.13	3.11	0.798	0.240	0.044	0.006	0.003	0.015
29	0.022	0.030	0.460	1.21	-----	2.45	0.739	0.240	0.102	0.003	0.003	0.015
30	0.088	0.044	0.372	1.15	-----	2.13	0.680	0.212	0.102	0.006	0.003	0.015
31	0.044	-----	0.328	1.09	-----	1.89	-----	0.185	-----	0.003	0.003	-----
Maks.	2.94	2.29	2.45	5.79	5.69	4.42	3.88	1.74	1.66	0.102	0.015	4.60
Min.	0.002	0.030	0.044	0.130	0.680	0.739	0.680	0.157	0.030	0.003	0.002	0.003
Ortalama	0.041	0.105	0.606	1.18	1.58	1.60	1.46	0.484	0.177	0.016	0.004	0.140
LT/SN/Km2	0.946	2.42	14.0	27.2	36.5	37.1	33.7	11.2	4.10	0.369	0.098	3.24
AKIM mm.	2.53	6.28	37.5	73.0	88.3	99.4	87.2	30.0	10.6	0.989	0.262	8.41
MİL. M3	0.110	0.272	1.62	3.15	3.82	4.30	3.77	1.30	0.459	0.043	0.011	0.364

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 19.22 MİLYON M3

444 MM.

14.1 LT/SN/Km2

03. Susurluk Havzası

D03A145 DEĞİRMEN KANALI GÜLLER DERESİ

YERİ : MEMLEPAŞA İLÇESİ ÇALTILIBÜK KÖYÜ YOLUNA GİDER İKEN MEZARLIĞIN SOLUNDAN GÜLLER KÖYÜNE GİDİLİR.KÖY ÇIKIŞINDA DEĞİRMENE GİDEN SU KANALI ÜZERİNDEDİR.
28°32'53" Doğu - 40°1'3" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 39.30 km²

YAKLAŞIK KOT : 161 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.2000 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.126 m³/sn. (7 Yıllık) 2012 Su yılında 0.079 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık ençok akım : 0.460 m³/sn 02.05.2012
2012 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 30.10.2011
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 0.980 m³/sn 31.01.2004
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 13.11.2003

2. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
1	0.000	25	0.066	40	0.180	67	0.520
3	0.000	26	0.072	51	0.295	71	0.600
5	0.000	28	0.084	55	0.340	77	0.720
11	0.006	31	0.105	59	0.400	81	0.800
21	0.046	36	0.140	61	0.430	91	1.0

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.084	0.091	0.061	0.051	0.016	0.004	0.051	0.098	0.126	0.061	0.061	0.170
02	0.072	0.084	0.078	0.051	0.004	0.004	0.046	0.112	0.112	0.091	0.066	0.170
03	0.078	0.078	0.084	0.112	0.004	0.051	0.056	0.098	0.201	0.105	0.066	0.126
04	0.078	0.119	0.078	0.105	0.004	0.066	0.056	0.112	0.150	0.105	0.078	0.105
05	0.091	0.040	0.084	0.105	0.046	0.066	0.056	0.105	0.112	0.112	0.126	0.105
06	0.034	0.040	0.078	0.040	0.119	0.078	0.011	0.098	0.112	0.105	0.084	0.091
07	0.098	0.046	0.091	0.034	0.051	0.078	0.056	0.112	0.112	0.098	0.119	0.119
08	0.160	0.046	0.078	0.046	0.007	0.066	0.078	0.133	0.078	0.112	0.119	0.112
09	0.066	0.051	0.078	0.066	0.011	0.034	0.066	0.126	0.119	0.119	0.072	0.105
10	0.112	0.061	0.072	0.056	0.007	0.056	0.084	0.119	0.098	0.126	0.056	0.084
11	0.112	0.022	0.072	0.028	0.004	0.061	0.091	0.098	0.098	0.190	0.078	0.105
12	0.046	0.040	0.066	0.034	0.056	0.040	0.098	0.112	0.105	0.170	0.091	0.112
13	0.046	0.034	0.072	0.028	0.034	0.034	0.098	0.119	0.056	0.112	0.190	0.098
14	0.098	0.078	0.084	0.056	0.066	0.061	0.091	0.098	0.112	0.119	0.126	0.105
15	0.091	0.091	0.034	0.066	0.040	0.056	0.105	0.105	0.105	0.119	0.119	0.098
16	0.098	0.091	0.022	0.051	0.022	0.056	0.072	0.119	0.084	0.105	0.140	0.098
17	0.126	0.091	0.011	0.034	0.016	0.051	0.126	0.112	0.078	0.091	0.056	0.105
18	0.112	0.084	0.022	0.034	0.007	0.051	0.105	0.105	0.051	0.105	0.056	0.098
19	0.091	0.091	0.040	0.016	0.028	0.056	0.105	0.133	0.078	0.098	0.011	0.105
20	0.091	0.084	0.040	0.016	0.034	0.056	0.084	0.105	0.105	0.126	0.046	0.098
21	0.091	0.084	0.046	0.034	0.056	0.056	0.078	0.098	0.051	0.133	0.119	0.098
22	0.091	0.091	0.004	0.016	0.046	0.056	0.084	0.119	0.091	0.084	0.126	0.105
23	0.084	0.091	0.011	0.084	0.046	0.034	0.091	0.105	0.078	0.091	0.126	0.112
24	0.091	0.022	KURU	0.084	0.007	0.066	0.105	0.091	0.072	0.078	0.119	0.119
25	0.105	0.084	0.028	0.040	0.051	0.072	0.105	0.098	0.066	0.133	0.105	0.105
26	0.098	0.091	0.007	0.034	0.051	0.066	0.066	0.098	0.098	0.133	0.133	0.150
27	0.098	0.078	0.016	0.001	0.011	0.061	0.112	0.091	0.084	0.112	0.133	0.105
28	0.091	0.084	0.040	0.001	0.004	0.056	0.098	0.091	0.061	0.119	0.119	0.140
29	0.078	0.066	0.028	0.051	0.004	0.061	0.126	0.098	0.084	0.084	0.133	0.119
30	0.078	0.091	0.051	0.022	-----	0.056	0.112	0.112	0.084	0.091	0.126	0.105
31	0.084	-----	0.061	0.011	-----	0.007	-----	0.126	-----	0.084	0.112	-----
Maks.	0.295	0.243	0.201	0.243	0.264	0.264	0.295	0.460	0.232	0.232	0.243	0.211
Min.	KURU	0.001	KURU	0.001	0.001	0.001	0.004	0.004	KURU	KURU	0.007	0.007
Ortalama	0.089	0.071	0.050	0.045	0.029	0.052	0.084	0.108	0.095	0.110	0.100	0.112
LT/SN/Km2	2.28	1.82	1.26	1.15	0.748	1.33	2.13	2.75	2.43	2.80	2.55	2.86
AKIM mm.	6.10	4.71	3.38	3.09	1.87	3.55	5.52	7.36	6.29	7.50	6.84	7.40
MİL. M3	0.240	0.185	0.133	0.122	0.074	0.140	0.217	0.289	0.247	0.295	0.269	0.291

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 2.50 MİLYON M3

64 MM.

2.0 LT/SN/Km2

03. Susurluk Havzası

D03A145 DEĞİRMEN KANALI GÜLLER DERESİ

YERİ : MEKEMLEPAŞA İLÇESİ ÇALTILIBÜK KÖYÜ YOLUNA GİDER İKEN MEZARLIĞIN SOLUNDAN GÜLLER KÖYÜNE GİDİLİR.KÖY ÇIKIŞINDA DEĞİRMENE GİDEN SU KANALI ÜZERİNDEDİR.
28°32'53" Doğu - 40°1'3" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 39.30 km²

YAKLAŞIK KOT : 161 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.2000 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.122 m³/sn. (8 Yıllık) 2013 Su yılında 0.092 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık ençok akım : 0.285 m³/sn 28.06.2013
2013 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 19.10.2012
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 0.980 m³/sn 31.01.2004
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 13.11.2003

2. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
1	0.000	25	0.066	40	0.180	67	0.520
3	0.000	26	0.072	51	0.295	71	0.600
5	0.000	28	0.084	55	0.340	77	0.720
11	0.006	31	0.105	59	0.400	81	0.800
21	0.046	36	0.140	61	0.430	91	1.0

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.098	0.056	0.091	0.040	0.016	0.007	0.180	0.140	0.105	0.201	0.028	0.126
02	0.105	0.078	0.072	0.066	0.004	0.056	0.112	0.133	0.112	0.091	0.051	0.112
03	0.105	0.078	0.084	0.066	0.004	0.056	0.091	0.133	0.084	0.072	0.112	0.105
04	0.084	0.078	0.091	0.112	0.072	0.034	0.078	0.119	0.105	0.091	0.056	0.098
05	0.098	0.072	0.084	0.078	0.084	0.056	0.084	0.126	0.098	0.105	0.011	0.098
06	0.084	0.046	0.078	0.061	0.066	0.040	0.201	0.133	0.056	0.098	0.040	0.084
07	0.091	0.056	0.091	0.040	0.170	0.007	0.211	0.112	0.098	0.112	0.007	0.091
08	0.091	0.051	0.098	0.034	0.201	0.004	0.084	0.180	0.098	0.091	0.056	0.105
09	0.105	0.040	0.112	0.040	0.078	0.061	0.056	0.133	0.098	0.112	0.105	0.105
10	0.091	0.066	0.098	0.034	0.046	0.066	0.066	0.180	0.098	0.180	0.072	0.112
11	0.084	0.084	0.105	0.056	0.046	0.061	0.056	0.201	0.098	0.126	0.098	0.126
12	0.091	0.084	0.119	0.072	0.051	0.061	0.028	0.126	0.098	0.105	0.098	0.211
13	0.072	0.091	0.084	0.072	0.051	0.072	0.190	0.112	0.105	0.140	0.112	0.190
14	0.061	0.105	0.078	0.061	0.028	0.170	0.119	0.119	0.112	0.160	0.112	0.105
15	0.091	0.098	0.091	0.051	0.051	0.201	0.078	0.180	0.112	0.150	0.170	0.105
16	0.098	0.084	0.084	0.112	0.040	0.084	0.078	0.105	0.105	0.084	0.098	0.112
17	0.098	0.091	0.133	0.105	0.061	0.022	0.091	0.150	0.098	0.051	0.098	0.105
18	0.091	0.084	0.112	0.105	0.061	0.034	0.084	0.098	0.098	0.046	0.091	0.105
19	0.084	0.084	0.112	0.056	0.046	0.046	0.091	0.098	0.098	0.034	0.105	0.046
20	0.078	0.078	0.028	0.046	0.022	0.051	0.180	0.201	0.105	0.078	0.105	0.112
21	0.072	0.040	0.028	0.040	0.016	0.011	0.133	0.211	0.112	0.072	0.066	0.105
22	0.056	0.072	0.034	0.040	0.016	0.034	0.119	0.222	0.112	0.084	0.061	0.105
23	0.084	0.078	0.056	0.046	0.040	0.072	0.126	0.190	0.160	0.056	0.066	0.098
24	0.061	0.072	0.056	0.011	0.034	0.066	0.180	0.119	0.112	0.084	0.119	0.091
25	0.046	0.061	0.119	0.046	0.051	0.061	0.133	0.105	0.091	0.112	0.119	0.105
26	0.046	0.072	0.091	0.040	0.028	0.061	0.190	0.098	0.140	0.056	0.201	0.140
27	0.028	0.078	0.078	0.040	0.040	0.061	0.140	0.112	0.253	0.046	0.112	0.112
28	0.078	0.072	0.072	0.040	0.011	0.046	0.180	0.119	0.274	0.056	0.133	0.180
29	0.066	0.078	0.072	0.034	-----	0.078	0.201	0.119	0.285	0.061	0.180	0.190
30	0.078	0.078	0.160	0.046	-----	0.084	0.140	0.126	0.285	0.066	0.119	0.190
31	KURU	-----	0.084	0.016	-----	0.091	-----	0.119	-----	0.061	0.112	-----
Maks.	0.232	0.190	0.232	0.232	0.264	0.243	0.243	0.243	0.285	0.285	0.232	0.222
Min.	KURU	KURU	0.001	0.004	0.004	0.004	0.007	0.001	0.007	0.004	0.007	0.001
Ortalama	0.078	0.074	0.087	0.055	0.051	0.060	0.123	0.139	0.127	0.093	0.094	0.119
LT/SN/Km2	1.98	1.87	2.21	1.40	1.30	1.52	3.14	3.55	3.23	2.36	2.39	3.03
AKIM mm.	5.31	4.85	5.92	3.75	3.15	4.08	8.13	9.50	8.37	6.33	6.40	7.85
MİL. M3	0.209	0.191	0.233	0.147	0.124	0.160	0.320	0.373	0.329	0.249	0.252	0.308

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 2.90 MİLYON M3

74 MM.

2.3 LT/SN/Km2

03. Susurluk Havzası

E03A002 MUSTAFA KEMALPAŞA Ç. DÖLÜK

YERİ : BURSA'YA BAĞLI M.KEMALPAŞA İLÇESİNİN 15 KM GÜNEY-DOĞUSUNDA DÖLÜK KÖYÜ İÇİNDEDİR
(PAFTA İ21-A4)
28°30'58" Doğu - 39°57'41" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 9629.20 km²

YAKLAŞIK KOT : 40 m

GÖZLEM SÜRESİ : 24.03.1938 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 54.791 m³/sn. (75 Yıllık) 2013 Su yılında 25.201 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık en çok akım : 202.000 m³/sn 15.03.2013
2013 Su yılında anlık en az akım : 5.040 m³/sn 01.10.2012
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 3374.000 m³/sn 29.12.1939
Gözlem süresinde anlık en az akım : 4.330 m³/sn 03.10.2010

30. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
60	1.2	260	227.	460	763.	660	1400.
100	11.5	300	320.	500	885.	700	1540.
140	39.5	340	420.	540	1009.	740	1680.
180	86.0	380	526.	580	1133.	750	1715.
220	148.	420	643.	620	1260.		

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	5.32	6.46	6.46	14.3	37.8	62.5	83.3	23.8	13.2	16.5	8.77	9.16
02	5.32	6.46	6.46	14.3	34.3	56.9	80.6	23.8	12.6	11.5	9.16	8.77
03	5.32	6.75	6.75	13.7	30.0	51.6	73.9	23.8	12.1	7.99	9.16	7.99
04	5.32	6.75	7.32	13.2	27.7	47.5	72.5	22.4	11.1	7.03	9.16	6.75
05	5.61	6.75	8.38	13.2	25.3	41.5	77.9	21.8	10.7	6.46	10.3	8.38
06	6.46	6.75	9.55	13.2	23.8	37.8	71.3	20.6	10.7	6.18	10.7	11.1
07	6.46	6.75	10.3	12.6	22.4	35.2	63.8	20.0	10.7	7.03	9.94	8.77
08	6.46	6.75	11.5	12.1	23.8	33.4	63.8	21.8	10.7	8.77	9.16	8.38
09	6.46	7.03	12.1	12.1	46.5	30.8	67.5	25.3	10.7	10.3	8.77	7.99
10	6.46	7.60	12.1	11.5	61.3	32.5	60.0	22.4	10.7	10.7	8.38	9.94
11	6.46	7.99	18.8	11.1	75.2	36.9	55.8	20.6	10.7	10.3	8.38	8.77
12	6.46	7.60	23.0	15.9	82.0	40.5	52.7	20.6	10.7	9.55	7.99	8.38
13	6.46	7.60	23.8	90.2	65.0	52.7	48.5	22.4	10.3	9.16	7.60	10.3
14	6.46	7.32	20.0	62.5	59.0	59.0	45.5	25.3	11.1	9.16	7.99	8.38
15	6.18	7.32	17.6	40.5	56.9	56.9	49.5	26.1	11.5	9.16	8.38	7.60
16	6.18	7.32	17.0	30.8	61.3	146	49.5	27.7	12.1	9.16	8.77	9.94
17	6.18	7.03	16.5	76.6	53.7	145	54.8	25.3	12.1	8.77	7.99	8.38
18	6.18	7.03	20.0	88.8	47.5	102	49.5	21.8	11.5	8.77	7.32	10.7
19	6.18	7.03	18.2	94.4	41.5	86.0	45.5	20.0	11.1	8.77	7.60	9.16
20	5.89	6.75	18.8	98.6	43.5	73.9	42.5	20.0	10.7	8.77	7.99	10.3
21	5.89	6.75	20.0	71.3	52.7	65.0	40.5	19.4	10.3	8.38	9.94	10.3
22	5.89	6.75	18.8	59.0	50.6	63.8	38.6	19.4	9.55	8.38	9.55	10.3
23	6.18	6.75	18.2	54.8	49.5	114	36.0	18.8	9.16	7.99	9.16	10.3
24	6.46	6.75	17.6	54.8	49.5	100	34.3	18.8	8.77	7.99	8.77	10.3
25	6.46	6.75	17.6	51.6	47.5	84.7	31.7	18.2	7.32	7.99	12.6	10.3
26	6.46	6.46	17.0	57.9	42.5	76.6	30.0	17.6	6.46	7.60	9.55	16.5
27	6.46	6.46	17.0	54.8	44.5	105	28.5	17.0	6.18	7.60	9.55	19.4
28	6.46	6.46	16.5	56.9	56.9	158	26.9	16.5	7.03	7.32	9.94	10.7
29	6.46	6.46	16.5	52.7	-----	141	25.3	15.9	8.77	7.32	9.94	10.3
30	6.46	6.46	15.4	44.5	-----	109	24.6	15.4	10.3	7.03	20.0	9.94
31	6.46	-----	14.8	38.6	-----	93.0	-----	14.3	-----	7.99	8.38	-----
Maks.	6.46	7.99	24.6	125.	88.8	202.	87.4	29.2	13.7	19.4	42.5	56.9
Min.	5.04	6.46	6.46	11.1	21.2	30.8	23.8	13.7	6.18	5.89	7.03	6.75
Ortalama	6.18	6.90	15.3	43.1	46.9	75.4	50.8	20.9	10.3	8.70	9.38	9.92
LT/SN/Km ²	0.641	0.717	1.59	4.48	4.87	7.83	5.28	2.17	1.07	0.903	0.974	1.03
AKIM mm.	1.72	1.86	4.25	12.0	11.8	21.0	13.7	5.80	2.77	2.42	2.61	2.67
MİL. M3	16.5	17.9	41.0	115.	113.	202.	132.	55.9	26.7	23.3	25.1	25.7

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 794.10 MİLYON M3

82 MM.

2.6 LT/SN/Km²

03. Susurluk Havzasi

E03A017 KOCADERE AKÇASUSURLUK

YERİ : BURSA ULUABAT KARAYOLUNUN 55. KMSİNDEKİ SAĞA AYRILAN HARMANLI KÖYÜ ÇEVRESİNDEDİR
(PAFTA: H20-B3)
28°24'21" Doğu - 40°15'51" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 21611.20 km² YAKLAŞIK KOT : 2 m

GÖZLEM SÜRESİ : 16.09.1952 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 119.075 m³/sn. (56 Yıllık) 2013 Su yılında 110.977 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık ençok akım : 312.000 m³/sn 28.03.2013
2013 Su yılında anlık enaz akım : 28.400 m³/sn 08.08.2013
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 963.000 m³/sn 16.01.1981
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 02.10.2011

26. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
19	3.1	170	108.	370	296.	570	536.
35	11.7	210	141.	410	340.	610	592.
55	24.3	250	177.	450	385.	650	650.
90	48.5	290	213.	490	433.	690	713.
130	77.4	330	253.	530	484.	700	730.

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	55.8	60.2	52.3	65.5	174	250	275	166	99.3	66.4	31.3	38.3
02	56.7	63.8	55.8	64.6	174	241	270	163	96.6	65.5	31.3	36.8
03	61.1	70.8	71.7	62.9	165	231	267	160	95.7	62.0	31.3	39.9
04	64.6	70.8	93.0	61.1	160	221	262	157	93.0	57.6	30.6	42.3
05	62.9	66.4	108	60.2	153	215	271	155	85.8	55.8	30.6	37.5
06	61.1	64.6	97.5	62.0	149	209	267	152	84.0	54.1	30.6	37.5
07	60.2	63.8	86.7	63.8	148	205	252	150	82.2	51.4	32.1	39.9
08	61.1	63.8	115	67.3	150	202	245	147	82.2	51.4	29.8	39.1
09	61.1	62.0	115	66.4	188	197	251	144	81.4	51.4	33.6	36.8
10	59.4	60.2	105	62.0	236	204	255	143	80.5	51.4	33.6	40.7
11	61.1	58.5	125	59.4	236	209	242	143	80.5	52.3	33.6	43.1
12	62.0	57.6	137	69.9	250	205	233	140	79.6	49.7	32.1	43.1
13	62.0	55.8	128	116	241	205	224	139	79.6	49.7	32.8	45.6
14	60.2	55.8	112	144	231	205	218	138	84.9	48.8	30.6	48.0
15	58.5	53.2	93.9	122	232	202	215	141	92.1	48.0	32.1	43.9
16	57.6	51.4	84.9	106	260	212	216	139	89.4	48.0	34.4	43.1
17	58.5	49.7	84.9	123	256	240	222	135	81.4	46.4	32.8	43.9
18	56.7	47.2	107	178	242	250	223	134	78.7	45.6	32.1	47.2
19	53.2	47.2	109	184	232	233	215	130	77.8	45.6	32.8	51.4
20	53.2	48.0	119	194	229	225	208	126	77.8	44.8	30.6	50.6
21	55.8	48.0	120	187	233	212	205	123	77.0	44.8	31.3	50.6
22	55.8	47.2	112	162	236	209	201	118	76.1	43.1	31.3	52.3
23	59.4	47.2	103	156	236	233	196	116	76.1	39.9	35.2	43.9
24	93.9	48.8	95.7	161	233	256	192	115	75.2	42.3	37.5	43.9
25	76.1	46.4	91.2	170	225	242	188	112	73.4	39.9	36.0	39.9
26	63.8	45.6	86.7	190	219	230	184	109	67.3	39.9	36.8	38.3
27	60.2	44.8	81.4	192	219	231	181	107	60.2	39.9	39.1	39.1
28	58.5	43.9	77.8	202	235	276	177	102	61.1	40.7	40.7	36.8
29	62.0	45.6	77.8	197	-----	306	174	98.4	60.2	35.2	42.3	36.8
30	67.3	51.4	69.0	182	-----	304	170	99.3	62.0	33.6	42.3	36.8
31	66.4	-----	66.4	172	-----	285	-----	100	-----	31.3	42.3	-----
Maks.	122.	73.4	143.	210.	265.	312.	279.	168.	100.	67.3	47.2	73.4
Min.	51.4	43.1	50.6	58.5	147.	196.	168.	98.4	59.4	30.6	28.4	33.6
Ortalama	61.5	54.7	96.2	126.	212.	230.	223.	132.	79.7	47.6	34.0	42.2
LT/SN/Km ²	2.85	2.53	4.45	5.83	9.82	10.7	10.3	6.12	3.69	2.20	1.57	1.95
AKIM mm.	7.62	6.56	11.9	15.6	23.8	28.6	26.8	16.4	9.56	5.90	4.21	5.07
MİL. M3	165.	142.	258.	337.	513.	617.	579.	354.	207.	128.	91.0	109.

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 3500.00 MİLYON M3 162 MM. 5.1 LT/SN/Km²

03. Susurluk Havzasi

E03A031 ORHANELİ Ç. DAĞÜNEY

YERİ	: BURSA ORHANELİ KARYOLU'NUN 57.KM SINDE DELİ BALILAR KÖYÜNDEN TAŞ OCAĞINA GİDİLİR OCAĞIN 100M. MEMBAINDA. (PAFTA İ22-A1) 29°1'32" Doğu - 39°55'47" Kuzey				
YAĞIŞ ALANI	: 3474.00	km2	YAKLAŞIK KOT : 365 m		
GÖZLEM SÜRESİ	: 21.05.1992 - 30.09.2013				
ORTALAMA AKIMLAR	: Gözlem süresinde	14.021 m3/sn.	(21 Yıllık)	2013 Su yılında	13.672 m3/sn.
ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:					
	2013 Su yılında anlık ençok akım	:	97.400	m3/sn	15.03.2013
	2013 Su yılında anlık enaz akım	:	5.000	m3/sn	08.09.2013
	Gözlem süresinde anlık ençok akım	:	233.000	m3/sn	25.12.2001
	Gözlem süresinde anlık enaz akım	:	3.140	m3/sn	19.08.1994

9. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
120	1.2	200	20.2	300	64.5	420	150.
140	4.4	220	27.0	320	76.0	430	158.
160	8.8	240	34.8	340	89.0	450	176.
167	10.3	260	44.0	370	110.	460	185.
180	14.1	280	54.0	390	126.	500	225.

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	6.73	8.53	8.75	10.1	14.4	19.3	40.7	16.8	10.1	7.63	6.50	6.29
02	7.40	8.75	8.75	9.40	13.8	19.0	40.7	18.7	10.1	8.30	6.29	6.29
03	7.63	9.19	9.19	9.84	12.7	18.0	38.9	17.1	9.84	8.30	6.07	6.50
04	7.85	8.75	11.2	9.84	12.7	17.4	38.4	17.4	9.84	8.08	6.50	6.50
05	7.85	7.85	11.2	9.84	13.5	17.1	37.1	17.4	10.1	8.08	6.07	6.29
06	7.85	8.75	11.5	9.62	12.9	16.5	34.4	16.2	10.3	8.08	6.50	6.29
07	8.53	8.75	11.2	9.19	12.9	16.8	30.8	16.8	10.3	7.40	6.50	6.29
08	8.08	8.97	11.2	9.62	12.7	19.0	30.0	16.5	10.9	7.85	6.29	6.29
09	8.75	9.19	10.3	9.40	14.1	19.9	30.0	16.2	10.6	7.85	6.29	6.07
10	8.08	9.19	11.2	9.62	14.7	22.2	28.5	15.6	10.1	7.85	7.18	6.50
11	8.97	9.19	12.4	9.40	18.3	23.5	27.8	16.2	10.3	7.85	7.18	6.29
12	7.85	8.75	12.1	9.84	20.9	24.6	26.0	16.5	10.9	8.30	6.50	6.29
13	7.85	9.19	11.5	16.8	19.0	33.2	25.3	15.9	11.5	7.85	6.29	6.50
14	7.40	8.97	10.9	14.1	17.4	32.4	24.6	16.8	11.5	7.63	6.07	6.50
15	7.18	8.97	10.6	12.7	16.8	38.9	27.8	17.7	11.5	7.63	6.07	6.29
16	7.85	8.75	9.62	12.1	16.2	76.0	28.5	17.7	12.1	7.63	6.07	5.86
17	8.08	8.53	10.6	14.4	14.7	66.2	28.5	15.6	11.5	7.63	6.29	6.29
18	8.30	8.75	11.8	16.5	13.8	49.5	27.4	16.2	11.5	7.63	6.29	6.29
19	8.30	8.97	10.9	19.3	14.4	43.5	26.3	15.0	10.3	7.63	6.29	6.50
20	8.30	9.19	10.9	18.3	14.7	39.3	24.2	13.8	9.84	7.40	6.50	6.73
21	9.19	9.40	10.3	17.1	14.7	36.6	23.9	13.5	9.62	7.40	6.29	6.95
22	8.08	9.40	9.84	17.7	16.2	35.7	23.5	12.7	9.40	6.95	6.29	6.95
23	8.53	9.40	9.62	17.4	18.7	42.1	22.8	12.4	9.19	7.40	6.50	6.73
24	8.30	9.40	8.97	17.4	19.3	39.3	22.2	12.1	8.53	7.18	6.50	7.40
25	8.08	8.75	9.40	17.4	18.3	37.1	21.5	11.5	8.75	6.95	7.40	6.95
26	8.30	8.75	9.19	17.1	18.3	35.3	21.2	11.2	8.30	6.95	7.18	7.18
27	8.53	9.19	9.62	16.2	18.7	39.3	20.2	10.6	8.08	6.73	6.95	6.50
28	7.85	9.19	9.84	16.2	19.9	58.0	18.7	11.2	7.85	6.73	6.73	7.18
29	7.18	9.19	9.84	16.2	-----	50.5	18.0	10.9	7.85	6.50	6.73	6.95
30	8.08	9.19	9.84	15.3	-----	43.1	18.0	10.9	7.85	6.50	6.73	6.29
31	8.30	-----	9.40	14.7	-----	41.2	-----	10.9	-----	6.50	6.73	-----
Maks.	18.3	11.2	14.7	22.5	23.9	97.4	43.5	20.5	15.0	9.40	8.75	8.30
Min.	5.64	6.50	6.95	7.18	10.3	12.9	14.7	8.97	6.73	5.64	5.21	5.00
Ortalama	8.04	8.97	10.4	13.6	15.9	34.5	27.5	14.8	9.95	7.50	6.51	6.53
LT/SN/Km ²	2.31	2.58	2.99	3.92	4.57	9.94	7.92	4.25	2.86	2.16	1.87	1.88
AKIM mm.	6.20	6.69	8.00	10.5	11.1	26.6	20.5	11.4	7.42	5.78	5.02	4.87
MİL. M3	21.5	23.2	27.8	36.5	38.4	92.5	71.4	39.6	25.8	20.1	17.4	16.9

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 431.10 MİLYON M3

124 MM.

3.9 LT/SN/Km²

04. Kuzey Ege Havzası

D04A017 KARINCA D. REŞİTKÖY

YERİ : BURHANIYE - REŞİTKÖY YOLUNUN 10 KM' SINDEKİ KÖPRÜNÜN 100 M MEMBAINDADIR.
(PAFTA J17-B2)
26°59'34" Doğu - 39°26'23" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 112.40 km²

YAKLAŞIK KOT : 83 m

GÖZLEM SÜRESİ : 10.07.1964 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.737 m³/sn. (48 Yıllık) 2013 Su yılında 1.704 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık en çok akım : 260.000 m³/sn 01.12.2012
2013 Su yılında anlık en az akım : 0.000 m³/sn 01.10.2012
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 300.000 m³/sn 04.02.2003
Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.000 m³/sn 01.07.1965

32. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
1	0.000	20	0.930	42	6.4	250	147.
3	0.000	22	1.3	50	9.3	270	166.
8	0.021	24	1.6	100	35.4	300	195.
13	0.210	28	2.5	180	90.2	350	242.
18	0.690	33	3.7	220	122.	410	320.

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	KURU	KURU	23.5	0.810	2.90	3.43	1.80	0.690	0.162	0.115	0.006	KURU
02	KURU	0.067	67.4	0.810	2.70	2.90	1.80	0.580	0.210	0.067	0.006	KURU
03	KURU	0.360	5.12	0.690	2.50	2.70	5.12	0.580	0.210	0.067	0.006	KURU
04	KURU	0.115	3.98	0.690	2.00	2.50	8.18	0.580	0.162	0.044	0.004	KURU
05	KURU	0.115	4.80	0.690	2.00	2.20	4.80	0.470	0.210	0.044	0.004	KURU
06	KURU	0.115	6.75	0.690	1.80	2.00	3.43	0.470	0.210	0.044	0.004	KURU
07	KURU	0.067	6.08	0.580	1.80	2.00	2.90	0.470	0.162	0.044	0.004	KURU
08	KURU	0.115	2.90	0.580	17.0	2.00	2.90	0.580	0.162	0.044	0.004	KURU
09	KURU	0.115	7.80	0.580	19.2	2.70	2.70	0.690	0.162	0.044	0.004	KURU
10	KURU	0.115	8.93	0.580	16.0	2.70	2.50	0.580	0.162	0.044	0.004	KURU
11	KURU	0.067	4.53	0.690	14.3	2.00	2.20	0.580	0.162	0.044	0.002	KURU
12	KURU	0.067	4.25	1.60	8.18	2.20	2.00	0.470	0.470	0.044	0.002	KURU
13	KURU	0.067	2.70	1.45	5.76	2.00	1.80	0.580	0.285	0.021	0.002	KURU
14	KURU	0.067	2.00	1.10	4.80	1.80	1.80	0.580	0.285	0.021	0.002	KURU
15	KURU	0.067	1.60	0.930	4.80	2.00	1.60	0.470	0.285	0.021	0.002	KURU
16	KURU	0.067	1.45	2.20	3.70	15.4	1.60	0.470	0.210	0.021	0.002	KURU
17	KURU	0.044	1.60	7.10	3.43	6.08	1.45	0.470	0.162	0.021	0.002	KURU
18	KURU	0.044	1.60	9.75	2.90	4.25	1.45	0.360	0.162	0.021	0.002	KURU
19	KURU	0.044	2.90	13.4	2.90	3.70	1.28	0.360	0.115	0.021	0.002	KURU
20	KURU	0.044	2.00	6.40	3.17	2.90	1.28	0.360	0.115	0.021	KURU	KURU
21	KURU	0.044	1.60	4.25	2.70	2.70	1.10	0.360	0.115	0.021	KURU	KURU
22	KURU	0.044	1.45	3.43	2.90	5.76	1.10	0.360	0.067	0.014	KURU	KURU
23	KURU	0.044	1.28	3.17	3.43	3.70	0.930	0.285	0.067	0.014	KURU	KURU
24	KURU	0.044	1.10	2.70	2.70	3.43	0.930	0.285	0.067	0.014	KURU	KURU
25	KURU	0.044	1.10	10.2	2.50	3.17	0.930	0.285	0.067	0.014	KURU	KURU
26	KURU	0.044	0.930	10.2	2.70	3.98	0.930	0.285	0.067	0.014	KURU	KURU
27	KURU	0.021	0.930	10.2	5.12	3.17	0.810	0.210	0.044	0.014	KURU	KURU
28	KURU	0.021	0.930	6.75	4.80	2.90	0.810	0.210	0.044	0.014	KURU	KURU
29	KURU	0.021	0.930	4.80	-----	2.50	0.690	0.162	0.067	0.014	KURU	KURU
30	0.002	0.044	0.810	3.70	-----	2.00	0.690	0.162	0.067	0.014	KURU	KURU
31	0.002	-----	0.810	3.43	-----	2.00	-----	0.162	-----	0.006	KURU	-----
Maks.	0.014	34.3	260.	33.8	41.5	44.2	21.9	1.28	5.44	0.162	0.021	KURU
Min.	KURU	KURU	0.115	0.580	1.80	1.80	0.690	0.162	0.044	0.006	KURU	KURU
Ortalama	KURU	0.071	5.61	3.68	5.31	3.32	2.05	0.424	0.158	0.031	0.002	KURU
LT/SN/Km2	0.001	0.633	49.9	32.8	47.2	29.5	18.2	3.78	1.40	0.277	0.018	KURU
AKIM mm.	0.003	1.64	134.	87.7	114.	79.0	47.3	10.1	3.64	0.743	0.049	KURU
MİL. M3	KURU	0.184	15.0	9.86	12.8	8.88	5.31	1.14	0.409	0.083	0.006	KURU

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 53.67 MİLYON M3

478 MM.

15.2 LT/SN/Km2

04. Kuzey Ege Havzası

D04A021 İLYA D. ÇALTIKORU

YERİ : BERGAMA TURANLI YOLUNUN 13.KM'SİNDEN SAĞA AYRILAN YOLUN ÜZERİNDEKİ ÇALTIKORU KÖYÜNDEDİR
(PAFTA J18 C1)
27°19'48" Doğu - 39°13'24" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 118.90 km2

YAKLAŞIK KOT : 100.56 m

GÖZLEM SÜRESİ : 17.02.1965 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 1.189 m3/sn. (32 Yıllık) 2013 Su yılında 1.517 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık ençok akım : 24.900 m3/sn 26.01.2013
2013 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 01.10.2012
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 175.000 m3/sn 03.12.1976
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 29.07.1972

20. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
1	0.000	75	0.345	149	14.6	290	54.5
57	0.005	79	0.571	200	27.7	291	54.4
63	0.037	83	0.868	230	36.5	300	57.5
67	0.093	89	1.5	259	45.4		
71	0.190	119	7.4	280	51.5		

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.018	0.035	0.061	0.029	8.60	0.061	3.00	0.037	0.029	0.114	0.029	0.061
02	0.029	0.051	0.190	0.029	0.135	0.061	2.72	0.037	0.029	0.100	0.029	0.061
03	0.029	0.085	0.049	0.029	0.093	0.049	5.78	0.037	0.037	0.114	0.035	2.86
04	0.043	0.043	0.075	0.029	0.093	0.061	10.0	0.037	0.029	0.114	0.035	4.80
05	0.043	0.035	0.022	0.029	1.36	0.049	9.56	0.037	0.029	0.114	0.035	1.74
06	0.029	0.043	0.190	0.029	5.26	0.061	9.08	0.049	0.029	0.114	0.035	0.016
07	0.029	0.035	0.112	0.037	5.26	0.061	2.58	0.049	0.029	0.114	0.035	0.005
08	0.029	0.073	0.049	0.049	8.12	0.061	7.35	0.061	0.114	0.085	0.035	0.004
09	0.029	0.073	0.135	0.037	12.2	0.093	7.35	0.061	0.134	0.051	0.035	0.002
10	0.035	0.073	0.190	0.022	12.4	11.0	7.09	0.061	0.134	0.051	0.035	0.005
11	0.035	0.061	0.112	0.029	12.4	7.35	1.74	0.061	0.134	0.051	0.035	0.005
12	0.029	0.043	0.258	0.300	12.4	7.35	0.093	0.061	0.154	0.061	0.035	0.005
13	0.029	0.018	0.075	0.135	11.0	7.35	0.093	0.061	0.209	0.043	0.029	0.005
14	0.029	0.018	0.061	0.093	13.9	7.09	0.075	0.061	0.154	0.043	0.035	0.004
15	0.029	0.029	0.049	0.075	10.3	3.60	0.075	0.061	0.154	0.035	0.035	0.005
16	0.035	0.023	0.049	0.075	3.00	0.112	0.075	0.061	0.134	0.043	0.035	0.005
17	0.023	0.023	0.049	0.300	3.20	0.112	0.075	0.075	0.085	0.043	0.023	0.012
18	0.023	0.029	0.049	0.300	3.20	0.093	0.075	0.061	0.100	0.043	KURU	0.005
19	0.029	0.029	0.061	0.258	3.20	0.075	0.093	0.029	0.100	0.035	0.005	0.004
20	0.029	0.029	0.049	0.161	3.20	0.093	0.093	0.029	0.100	0.029	0.005	0.002
21	0.035	0.029	0.037	0.634	3.20	0.965	0.190	0.022	0.100	0.029	0.007	0.004
22	0.035	0.023	0.029	4.60	3.20	3.00	2.30	0.029	0.100	0.035	0.007	0.004
23	0.035	0.029	0.029	7.40	3.20	4.60	9.56	0.022	0.085	0.043	0.023	1.36
24	0.043	0.035	0.029	8.84	3.00	6.31	9.56	0.022	0.073	0.035	0.035	6.83
25	0.035	0.035	0.029	12.2	1.74	0.093	9.56	0.029	0.085	0.035	0.035	6.83
26	0.043	0.035	0.029	19.7	0.061	0.222	9.56	0.029	0.085	0.035	0.035	6.83
27	0.043	0.035	0.029	17.1	0.093	6.31	2.58	0.037	0.100	0.035	0.029	9.56
28	0.043	0.035	0.029	13.2	0.112	10.3	0.061	0.029	0.114	0.035	0.035	12.0
29	0.035	0.035	0.029	13.2	-----	5.52	0.037	0.022	0.114	0.035	0.035	11.5
30	0.073	0.073	0.029	13.2	-----	4.20	0.037	0.029	0.100	0.035	0.043	8.36
31	0.029	-----	0.029	13.2	-----	3.40	-----	0.029	-----	0.035	0.051	-----
Maks.	0.242	0.580	2.72	24.9	14.1	15.3	12.0	0.093	0.800	0.134	0.061	12.2
Min.	KURU	0.018	0.022	0.022	0.061	0.049	0.037	0.016	0.012	0.018	KURU	0.001
Ortalama	0.034	0.040	0.071	4.04	5.14	2.89	3.68	0.043	0.096	0.058	0.029	2.43
LT/SN/Km2	0.285	0.340	0.600	34.0	43.2	24.3	31.0	0.359	0.805	0.484	0.247	20.4
AKIM mm.	0.764	0.881	1.61	91.1	105.	65.2	80.3	0.963	2.09	1.30	0.661	53.0
MİL. M3	0.091	0.105	0.191	10.8	12.4	7.75	9.54	0.114	0.248	0.154	0.079	6.30

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 47.77 MİLYON M3

402 MM.

12.8 LT/SN/Km2

04. Kuzey Ege Havzası

D04A031 EYBEK D. ÇAMCI

YERİ : EDREMIT-ÇAMCI KÖYÜNÜN 1 KM DOĞUSUNDADIR. (PAFTA I-18-D4)
27°3'43" Doğu - 39°37'8" Kuzey

YAGIŞ ALANI : 25.93 km²

YAKLAŞIK KOT : 80 m

GÖZLEM SÜRESİ : 14.01.1977 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.269 m³/sn. (35 Yıllık) 2013 Su yılında 0.485 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık ençok akım : 21.000 m³/sn 08.03.2013
2013 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 01.10.2012
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 62.000 m³/sn 17.11.1981
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 09.05.1981

3. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
1	0.000	42	4.7	82	18.0	122	37.0
9	0.000	50	6.8	90	21.0	130	41.0
18	0.250	58	9.2	98	25.0	138	46.0
26	1.3	66	12.0	106	29.0	146	51.0
34	2.9	74	14.5	114	33.0	155	58.0

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	KURU	0.006	0.340	0.250	0.720	0.720	1.50	0.450	0.250	0.053	KURU	KURU
02	KURU	0.580	0.580	0.250	0.720	0.720	1.30	0.450	0.250	0.053	KURU	KURU
03	KURU	0.250	1.70	0.250	0.720	0.720	1.85	0.450	0.250	0.053	KURU	KURU
04	KURU	0.105	0.450	0.250	0.720	0.720	1.85	0.450	0.250	0.053	KURU	KURU
05	KURU	0.105	0.450	0.250	0.720	0.580	1.50	0.450	0.250	0.022	KURU	KURU
06	KURU	0.105	1.30	0.250	0.580	0.580	1.30	0.450	0.250	0.022	KURU	KURU
07	KURU	0.105	1.30	0.250	0.580	0.580	1.30	0.450	0.250	0.053	KURU	KURU
08	KURU	0.105	1.15	0.250	2.60	0.580	1.30	0.340	0.250	0.053	KURU	KURU
09	KURU	0.105	1.85	0.250	3.90	1.85	1.15	0.340	0.250	0.053	KURU	KURU
10	KURU	0.105	1.15	0.250	3.20	2.90	1.15	0.340	0.250	0.053	KURU	KURU
11	KURU	0.053	0.850	0.340	2.90	1.15	1.15	0.340	0.250	0.022	KURU	KURU
12	KURU	0.053	0.850	1.30	1.85	1.15	1.00	0.340	0.105	0.022	KURU	KURU
13	KURU	0.053	0.850	0.850	1.50	1.15	1.00	0.340	0.105	0.022	KURU	KURU
14	KURU	0.053	0.850	0.720	1.30	1.00	1.00	0.340	0.105	0.022	KURU	KURU
15	KURU	0.053	0.850	0.720	1.15	1.00	1.00	0.340	0.105	0.006	KURU	KURU
16	KURU	0.053	0.720	1.00	1.15	1.50	1.00	0.340	0.053	0.006	KURU	KURU
17	KURU	0.053	0.580	1.30	1.00	1.15	0.850	0.340	0.053	0.006	KURU	KURU
18	KURU	0.053	0.580	2.20	1.00	1.15	0.850	0.340	0.053	0.006	KURU	KURU
19	KURU	0.053	0.580	1.85	1.15	1.00	0.850	0.580	0.022	0.006	KURU	KURU
20	KURU	0.053	0.580	1.15	1.00	1.00	0.850	0.450	0.022	0.006	KURU	KURU
21	KURU	0.053	0.580	1.15	1.00	1.00	0.850	0.340	0.022	0.006	KURU	KURU
22	KURU	0.053	0.450	1.30	1.00	1.15	0.720	0.340	0.022	0.006	KURU	KURU
23	KURU	0.053	0.450	1.15	1.00	1.15	0.720	0.250	0.006	0.006	KURU	KURU
24	KURU	0.053	0.340	1.15	0.850	1.15	0.580	0.250	0.006	0.006	KURU	KURU
25	KURU	0.022	0.340	2.00	0.850	1.15	0.580	0.250	0.022	0.006	KURU	KURU
26	KURU	0.022	0.340	1.85	0.850	1.30	0.580	0.250	0.022	0.006	KURU	KURU
27	KURU	0.022	0.340	1.70	0.850	6.00	0.450	0.250	0.053	0.006	KURU	KURU
28	KURU	0.022	0.340	1.00	0.850	4.20	0.450	0.250	0.053	0.006	KURU	KURU
29	KURU	0.022	0.340	1.00	-----	2.40	0.450	0.250	0.053	0.006	KURU	KURU
30	0.250	0.022	0.250	0.850	-----	2.00	0.450	0.250	0.053	0.006	KURU	KURU
31	0.053	-----	0.250	0.850	-----	1.70	-----	0.250	-----	KURU	KURU	-----
Maks.	1.00	0.850	12.0	6.60	6.80	21.0	1.85	1.50	0.250	0.175	KURU	KURU
Min.	KURU	0.002	0.053	0.250	0.580	0.580	0.450	0.250	0.006	KURU	KURU	KURU
Ortalama	0.010	0.081	0.696	0.901	1.28	1.43	0.986	0.350	0.123	0.021	KURU	KURU
LT/SN/Km2	0.377	3.14	26.8	34.7	49.2	55.2	38.0	13.5	4.74	0.811	KURU	KURU
AKIM mm.	1.01	8.15	71.9	93.1	119.	148.	98.6	36.2	12.3	2.17	KURU	KURU
MİL. M3	0.026	0.211	1.86	2.41	3.09	3.84	2.56	0.937	0.318	0.056	KURU	KURU

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 15.31 MİLYON M3 590 MM. 18.7 LT/SN/Km2

04. Kuzey Ege Havzası

D04A032 TUZLA Ç. KORUBAŞI

YERİ : BEHRAMKALE-KORUBAŞI KÖY YOLUNUN 8 KM'SİNDEN SONRA SAĞA DÖNÜLÜR, 3 KM'DEKİ KÖPRÜDEDİR
(PAFTA İ16-C4)
26°17'12" Doğu - 39°31'31" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 312.50 km²

YAKLAŞIK KOT : 75 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1984 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 2.248 m³/sn. (25 Yıllık) 2013 Su yılında 5.535 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık en çok akım : 278.000 m³/sn 26.01.2013
2013 Su yılında anlık en az akım : 0.000 m³/sn 20.10.2012
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 590.000 m³/sn 01.01.1986
Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.000 m³/sn 01.10.1985

6. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
1	0.002	16	0.400	120	37.0	280	206.
4	0.027	19	0.590	150	61.0	350	290.
7	0.079	30	1.6	190	100.	600	620.
10	0.158	60	7.3	220	131.	700	750.
13	0.270	90	18.5	250	167.		

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.068	0.130	36.3	3.90	2.40	2.00	1.05	0.500	0.160	0.171	0.119	0.141
02	0.100	0.330	7.70	3.50	1.60	1.55	0.710	0.500	0.160	0.200	0.096	0.141
03	0.100	0.880	16.0	3.40	1.40	8.00	4.40	0.440	0.160	0.200	0.096	0.141
04	0.100	0.235	16.5	3.10	1.25	7.70	48.2	0.440	0.160	0.171	0.119	0.141
05	0.100	0.130	14.0	2.80	1.15	7.40	28.2	0.380	1.20	0.171	0.119	0.141
06	0.168	0.106	27.0	2.90	1.10	4.40	1.50	0.380	1.20	0.171	0.096	0.141
07	0.100	0.080	21.3	2.50	1.05	1.80	1.10	0.380	0.500	0.171	0.096	0.141
08	0.100	0.130	9.70	0.640	22.9	1.70	2.10	0.380	0.395	0.171	0.096	0.141
09	0.100	0.130	23.5	0.500	57.0	3.20	1.40	10.0	0.349	0.171	0.119	0.141
10	0.100	0.106	54.6	0.440	61.0	3.70	1.10	10.0	0.303	0.171	0.119	0.141
11	0.100	0.106	15.0	2.60	58.6	2.50	0.965	10.0	0.303	0.141	0.096	0.141
12	0.100	0.106	16.0	20.3	40.2	3.20	0.780	1.50	0.303	0.119	0.096	0.119
13	0.068	0.106	9.30	7.40	31.4	6.00	0.780	1.05	0.395	0.119	0.096	0.119
14	0.100	0.080	2.30	5.60	43.4	3.90	0.780	0.880	0.560	0.096	0.096	0.119
15	0.100	0.080	1.10	4.90	11.5	3.50	0.710	0.780	0.395	0.096	0.096	0.119
16	0.100	0.080	6.20	12.5	9.30	7.70	0.710	0.710	0.303	0.096	0.096	0.119
17	0.068	0.080	8.90	19.4	8.60	5.60	0.640	0.710	0.267	0.096	0.096	0.141
18	0.100	0.080	9.30	61.9	8.00	4.90	0.570	0.640	0.230	0.096	0.119	0.141
19	0.068	0.080	31.4	166	3.20	4.60	0.570	0.640	0.200	0.119	0.119	0.119
20	0.068	0.080	10.5	34.9	4.60	4.40	0.570	0.640	0.200	0.119	0.096	0.119
21	0.068	0.080	8.60	27.6	1.90	4.20	0.570	0.380	0.200	0.119	0.119	0.119
22	0.100	0.080	8.00	32.1	2.10	7.40	0.570	0.235	0.171	0.119	0.141	0.096
23	0.100	0.080	7.70	26.4	2.90	5.20	0.570	0.195	0.171	0.096	0.680	0.096
24	0.132	0.080	7.00	21.3	1.70	1.30	0.570	0.195	0.141	0.119	1.20	0.096
25	0.132	0.080	6.80	37.0	1.40	1.05	0.570	0.195	0.171	0.096	1.20	0.096
26	0.168	0.080	6.20	110	1.55	0.965	0.570	0.160	0.171	0.119	1.20	0.096
27	0.132	0.080	6.00	193	8.60	0.965	0.570	0.160	0.171	0.119	1.33	0.119
28	0.100	0.080	6.00	61.0	6.20	0.965	0.570	0.160	0.171	0.119	1.33	0.119
29	0.168	0.080	4.90	21.8	-----	2.90	0.570	0.160	0.200	0.119	0.620	0.119
30	2.00	0.080	4.40	16.5	-----	3.20	0.500	0.160	0.200	0.096	0.230	0.119
31	0.330	-----	4.20	10.5	-----	3.10	-----	0.160	-----	0.096	0.171	-----
Maks.	9.30	1.55	213.	278.	100.	14.0	72.0	11.0	17.9	0.230	1.33	0.267
Min.	KURU	0.021	0.280	0.380	1.05	0.965	0.380	0.130	0.141	0.077	0.096	0.077
Ortalama	0.172	0.131	13.1	29.6	14.1	3.84	3.42	1.39	0.317	0.132	0.332	0.125
LT/SN/Km2	0.551	0.420	42.0	94.6	45.3	12.3	10.9	4.45	1.01	0.421	1.06	0.399
AKIM mm.	1.48	1.09	112.	253.	109.	32.9	28.3	11.9	2.63	1.13	2.85	1.03
MİL. M3	0.461	0.340	35.1	79.2	34.2	10.3	8.85	3.72	0.822	0.353	0.890	0.323

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 174.56 MİLYON M3 559 MM. 17.7 LT/SN/Km2

04. Kuzey Ege Havzası

D04A035 KOCADERE MİSVAK

YERİ : AYVACIK-SÜLEYMANLI KÖYÜ İLE MİSVAK KÖYÜ ARASINDAKİ KÖPRÜDÜR. (PAFTA İ16-C2)
26°27'1" Doğu - 39°39'51" Kuzey

YAGIŞ ALANI : 43.50 km² YAKLAŞIK KOT : 135 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1986 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.234 m³/sn. (24 Yıllık) 2013 Su yılında 0.388 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık ençok akım : 12.000 m³/sn 19.12.2012
2013 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 01.10.2012
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 54.300 m³/sn 05.12.1998
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 01.10.1987

15. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
1	0.000	21	0.000	58	2.2	240	43.0
5	0.000	27	0.046	90	6.6	280	58.0
9	0.000	33	0.160	130	14.0	290	62.0
13	0.000	39	0.420	160	20.8	300	66.0
17	0.000	46	0.950	200	31.0		

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	KURU	KURU	0.660	0.035	2.52	1.08	0.051	0.027	0.001	0.660	KURU	0.001
02	KURU	KURU	0.175	0.035	2.03	1.08	0.051	0.031	0.001	0.660	KURU	KURU
03	KURU	KURU	0.265	0.031	2.89	1.01	0.370	0.031	0.001	0.230	KURU	KURU
04	KURU	KURU	0.203	0.031	3.08	0.940	0.265	0.031	0.001	0.027	KURU	KURU
05	KURU	KURU	0.300	0.027	2.89	0.800	0.120	0.031	0.001	KURU	KURU	KURU
06	KURU	KURU	0.203	0.031	2.89	0.800	0.060	0.031	0.014	KURU	KURU	KURU
07	KURU	KURU	0.440	0.031	3.08	0.800	0.051	0.031	0.014	KURU	KURU	KURU
08	KURU	KURU	0.203	0.027	3.63	0.800	0.370	0.031	0.001	KURU	KURU	KURU
09	KURU	KURU	0.480	0.027	3.26	0.800	0.148	0.031	0.001	KURU	KURU	KURU
10	KURU	KURU	1.39	0.027	3.63	0.940	0.060	0.031	0.148	KURU	KURU	KURU
11	KURU	KURU	0.730	0.060	3.26	0.300	0.051	0.031	0.940	KURU	0.027	KURU
12	KURU	KURU	0.440	0.405	3.08	0.090	0.051	0.027	1.01	0.014	0.027	KURU
13	KURU	KURU	0.265	0.230	3.08	0.051	0.042	0.027	1.08	0.031	KURU	KURU
14	KURU	KURU	0.175	0.800	3.26	0.042	0.042	0.031	1.08	0.031	0.014	KURU
15	KURU	KURU	0.120	0.800	3.08	0.175	0.042	0.090	1.08	0.027	0.014	KURU
16	KURU	KURU	0.090	1.08	2.71	0.370	0.042	0.120	1.01	KURU	0.014	KURU
17	KURU	KURU	0.203	1.18	1.90	0.230	0.038	0.035	1.01	KURU	0.014	0.014
18	KURU	KURU	0.265	2.89	1.90	0.148	0.038	0.031	0.870	KURU	KURU	0.027
19	KURU	KURU	1.18	1.08	1.90	0.120	0.038	0.031	0.730	KURU	0.001	0.027
20	KURU	KURU	0.370	0.800	1.90	0.090	0.038	0.027	0.660	0.001	0.014	0.027
21	KURU	KURU	0.230	0.730	1.90	0.090	0.038	0.027	0.730	KURU	0.014	0.031
22	KURU	KURU	0.148	0.730	1.80	0.440	0.038	0.027	0.660	KURU	0.014	0.031
23	KURU	KURU	0.120	0.730	1.80	0.175	0.035	0.027	0.730	KURU	0.014	0.031
24	KURU	KURU	0.090	0.870	1.70	0.090	0.035	0.027	0.660	KURU	0.001	0.031
25	KURU	KURU	0.060	1.18	1.70	0.060	0.035	0.027	0.660	KURU	0.027	0.027
26	KURU	KURU	0.051	1.90	1.49	0.060	0.035	0.027	0.660	KURU	0.014	0.027
27	KURU	KURU	0.051	3.26	1.49	0.060	0.035	0.027	0.660	KURU	0.014	0.014
28	KURU	KURU	0.042	2.71	1.29	0.060	0.031	0.014	0.730	KURU	0.001	0.001
29	KURU	KURU	0.042	2.71	-----	0.060	0.031	0.014	0.660	KURU	0.001	KURU
30	KURU	KURU	0.038	2.52	-----	0.051	0.027	0.014	0.660	KURU	0.001	KURU
31	KURU	-----	0.035	2.71	-----	0.051	-----	0.001	-----	KURU	0.001	-----
Maks.	KURU	KURU	12.0	10.9	5.25	1.90	2.15	1.49	1.59	1.08	0.031	0.031
Min.	KURU	KURU	KURU	0.014	0.660	0.042	0.027	0.001	0.001	KURU	KURU	KURU
Ortalama	KURU	KURU	0.292	0.957	2.47	0.383	0.077	0.032	0.549	0.054	0.007	0.010
LT/SN/Km2	KURU	KURU	6.72	22.0	56.8	8.80	1.77	0.733	12.6	1.25	0.168	0.221
AKIM mm.	KURU	KURU	18.0	58.9	137.	23.6	4.58	1.96	32.7	3.34	0.451	0.574
MİL. M3	KURU	KURU	0.783	2.56	5.97	1.02	0.199	0.085	1.42	0.145	0.020	0.025

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 12.23 MİLYON M3

281 MM.

8.9 LT/SN/Km2

04. Kuzey Ege Havzası

D04A036 ZEYTİNLİ Ç. ZEYTİNLİ

YERİ : EDREMIT-ZEYTİNLİ KASABASINDAKİ MESİRE YERİNİN 300 M KUZEYİNDEDİR. (PAFTA İ17-C4)
26°57'11" Doğu - 39°37'11" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 123.40 km² YAKLAŞIK KOT : 35 m

GÖZLEM SÜRESİ : 25.10.1988 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 2.940 m³/sn. (23 Yıllık) 2013 Su yılında 4.725 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık ençok akım : 177.000 m³/sn 09.03.2013
2013 Su yılında anlık enaz akım : 0.070 m³/sn 01.10.2012
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 228.000 m³/sn 25.11.2005
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.010 m³/sn 11.10.1991

9. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
35	0.030	90	3.2	160	31.0	202	62.6
46	0.120	100	5.4	170	38.0	250	100.
62	0.520	110	8.0	172	39.6	300	150.
70	0.940	120	11.3	180	46.0	400	250.
80	1.9	135	18.0	200	60.0	440	290.

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.070	3.07	36.6	2.49	11.8	6.15	7.33	2.88	0.931	0.275	0.130	0.130
02	0.070	3.92	11.1	2.36	9.98	5.61	7.04	2.68	0.931	0.258	0.130	0.130
03	0.070	1.84	11.8	2.23	9.98	5.36	13.5	2.49	0.931	0.258	0.130	0.130
04	0.070	0.605	6.45	2.10	9.62	5.11	15.8	2.23	0.931	0.258	0.130	0.130
05	0.070	0.535	4.38	1.97	8.27	4.61	10.3	2.23	0.931	0.240	0.130	0.130
06	0.070	0.464	12.2	2.10	7.33	4.38	8.59	2.10	0.931	0.240	0.130	0.130
07	0.070	0.535	7.96	1.97	9.26	4.15	7.96	2.10	1.01	0.223	0.130	0.130
08	0.080	0.705	5.36	1.72	20.9	4.15	17.2	2.10	1.16	0.223	0.130	0.130
09	0.267	0.756	11.1	1.72	23.9	7.96	13.5	2.10	1.08	0.223	0.130	0.130
10	0.210	0.535	22.8	1.72	34.0	29.7	11.5	1.97	0.931	0.223	0.130	0.130
11	0.182	0.464	13.9	2.23	29.1	11.8	10.3	1.97	0.931	0.209	0.130	0.110
12	0.182	0.429	23.4	19.6	22.2	11.1	9.26	1.84	0.856	0.209	0.130	0.130
13	0.167	0.405	11.8	11.8	17.2	9.26	8.59	1.84	0.856	0.209	0.130	0.150
14	0.167	0.405	8.27	8.27	15.8	9.26	8.27	1.84	0.931	0.209	0.130	0.150
15	0.151	0.381	6.15	6.74	13.5	8.90	7.64	1.72	0.856	0.209	0.130	0.110
16	0.151	0.381	5.11	7.64	11.5	8.90	9.62	1.72	0.856	0.189	0.130	0.110
17	0.151	0.381	5.36	23.9	10.3	7.33	8.59	1.60	0.806	0.189	0.130	0.150
18	0.136	0.381	5.11	50.3	9.26	6.74	7.33	1.47	0.806	0.189	0.130	0.358
19	0.136	0.381	11.1	49.5	8.59	6.15	6.74	1.47	0.806	0.189	0.130	0.310
20	0.136	0.358	9.26	27.9	8.27	5.61	6.15	1.47	0.806	0.170	0.130	0.293
21	0.136	0.358	7.04	23.9	7.33	5.61	5.86	1.23	0.756	0.170	0.130	0.275
22	0.136	0.358	5.86	23.9	8.27	5.61	5.61	1.23	0.705	0.170	0.130	0.258
23	0.136	0.358	5.11	22.2	8.27	6.15	5.11	1.16	0.605	0.170	0.130	0.258
24	0.136	0.358	4.38	17.7	7.33	6.15	4.61	1.35	0.535	0.170	0.130	0.258
25	0.151	0.358	3.92	29.1	7.04	5.61	4.38	1.35	0.381	0.150	0.130	0.258
26	0.136	0.358	3.46	40.6	6.74	5.61	4.15	1.16	0.334	0.150	0.130	0.258
27	0.136	0.358	3.07	37.3	7.04	6.15	3.69	1.16	0.310	0.150	0.130	0.240
28	0.151	0.358	3.07	26.2	6.74	7.96	3.46	1.08	0.293	0.150	0.130	0.240
29	0.167	0.358	2.88	20.2	-----	9.26	3.27	1.08	0.293	0.150	0.130	0.240
30	3.85	4.15	2.88	16.2	-----	8.59	3.07	1.01	0.275	0.130	0.130	0.240
31	3.85	-----	2.68	13.5	-----	7.96	-----	1.01	-----	0.130	0.130	-----
Maks.	31.7	67.8	87.2	75.4	42.0	177.	47.3	3.07	1.47	0.275	0.130	0.856
Min.	0.070	0.358	2.68	1.60	6.45	4.15	3.07	0.931	0.275	0.130	0.130	0.110
Ortalama	0.374	0.810	8.82	16.1	12.5	7.64	7.95	1.70	0.759	0.196	0.130	0.190
LT/SN/Km2	3.03	6.56	71.5	130.	101.	61.9	64.4	13.8	6.15	1.59	1.05	1.54
AKIM mm.	8.12	17.0	192.	349.	245.	166.	167.	36.9	15.9	4.26	2.82	3.99
MİL. M3	1.00	2.10	23.6	43.1	30.2	20.5	20.6	4.55	1.97	0.525	0.348	0.492

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 148.99 MİLYON M3 1207 MM. 38.3 LT/SN/Km2

04. Kuzey Ege Havzası

D04A038 KARAKOÇ D. BOĞAZBAHÇE

YERİ : ALTINOVA BELDESİNİN 6 KM KUZEYİNDE BOĞAZBAHÇE MEVKİİNDEDİR. (PAFTA J17-B4)
26°47'36" Doğu - 39°16'11" Kuzey

YAGIŞ ALANI : 46.21 km² YAKLAŞIK KOT : 27 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1995 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.147 m³/sn. (8 Yıllık) 2012 Su yılında 0.093 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık ençok akım : 75.300 m³/sn 28.05.2012
2012 Su yılında anlık enaz akım : 0.003 m³/sn 01.10.2011
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 90.500 m³/sn 17.02.1999
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 01.10.1995

1. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
15	0.000	30	0.300	110	13.0	260	61.6
18	0.001	36	0.750	140	20.0	270	66.0
21	0.014	46	1.9	180	31.5	280	70.6
24	0.058	60	3.8	220	45.0	300	80.0
27	0.150	82	7.4	240	53.0	340	100.

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.003	0.006	0.003	0.019	0.067	0.089	0.049	0.089	0.215	0.013	0.009	0.013
02	0.003	0.006	0.003	0.019	0.067	0.089	0.049	0.089	0.161	0.013	0.013	0.013
03	0.003	0.003	0.003	0.013	0.067	0.089	0.049	0.089	0.161	0.013	0.013	0.013
04	0.003	0.003	0.003	0.013	0.067	0.067	0.049	0.067	0.120	0.013	0.013	0.013
05	0.003	0.003	0.006	0.013	0.067	0.067	0.049	0.067	0.120	0.009	0.013	0.013
06	0.003	0.003	0.009	0.013	0.067	0.089	0.067	0.067	0.354	0.009	0.013	0.013
07	0.003	0.003	0.009	0.409	0.089	0.089	0.049	0.067	0.261	0.009	0.013	0.013
08	0.003	0.003	0.009	0.161	0.067	0.089	0.049	0.049	0.161	0.009	0.013	0.013
09	0.003	0.003	0.006	0.067	0.067	0.067	0.089	0.049	0.089	0.009	0.013	0.013
10	0.003	0.003	0.006	0.049	0.049	0.067	0.089	0.049	0.089	0.009	0.009	0.013
11	0.006	0.003	0.006	0.049	0.049	0.067	0.067	0.049	0.067	0.009	0.009	0.013
12	0.006	0.003	0.006	0.036	0.049	0.089	0.067	0.049	0.067	0.009	0.009	0.013
13	0.006	0.009	0.009	0.036	0.049	0.089	0.049	0.049	0.049	0.009	0.013	0.013
14	0.006	0.009	0.013	0.036	0.049	0.067	0.763	0.049	0.036	0.009	0.013	0.013
15	0.006	0.009	0.006	0.026	0.261	0.067	1.13	0.049	0.036	0.009	0.009	0.013
16	0.006	0.009	0.019	0.026	0.161	0.067	0.476	0.049	0.036	0.013	0.013	0.013
17	0.006	0.006	0.013	0.026	0.120	0.067	0.261	0.049	0.026	0.013	0.013	0.013
18	0.006	0.006	0.009	0.026	0.089	0.067	0.941	0.067	0.026	0.013	0.013	0.013
19	0.006	0.006	0.067	0.026	0.089	0.067	0.609	0.067	0.026	0.019	0.019	0.013
20	0.006	0.006	0.261	0.026	0.089	0.067	0.307	0.067	0.026	0.019	0.013	0.013
21	0.006	0.003	0.067	0.026	0.067	0.067	0.215	0.067	0.019	0.019	0.013	0.013
22	0.006	0.003	0.036	0.026	0.089	0.049	0.161	0.067	0.019	0.013	0.013	0.019
23	0.006	0.003	0.026	0.026	0.089	0.049	0.161	0.067	0.019	0.009	0.013	0.013
24	0.006	0.003	0.019	0.036	0.089	0.049	0.161	2.06	0.019	0.009	0.013	0.013
25	0.006	0.003	0.013	1.23	0.089	0.049	0.120	0.476	0.013	0.013	0.013	0.013
26	0.006	0.003	0.013	1.81	0.089	0.049	0.120	0.215	0.013	0.013	0.013	0.013
27	0.006	0.003	0.009	0.307	0.120	0.049	0.120	0.161	0.013	0.013	0.019	0.013
28	0.006	0.003	0.009	0.161	0.089	0.049	0.120	7.59	0.013	0.009	0.019	0.013
29	0.006	0.003	0.009	0.120	0.089	0.067	0.120	0.686	0.013	0.009	0.013	0.013
30	0.006	0.003	0.013	0.089	-----	0.049	0.089	0.476	0.013	0.009	0.013	0.013
31	0.006	-----	0.013	0.067	-----	0.049	-----	0.354	-----	0.013	0.013	-----
Maks.	0.026	0.013	0.686	8.02	0.609	0.120	14.1	75.3	3.30	0.089	0.089	0.036
Min.	0.003	0.003	0.003	0.013	0.049	0.049	0.049	0.049	0.013	0.009	0.009	0.013
Ortalama	0.005	0.004	0.022	0.161	0.086	0.067	0.221	0.434	0.076	0.012	0.013	0.013
LİT/SN/Km2	0.109	0.095	0.484	3.48	1.86	1.46	4.79	9.39	1.64	0.249	0.280	0.286
AKİM mm.	0.292	0.247	1.30	9.32	4.65	3.91	12.4	25.1	4.26	0.667	0.750	0.740
MİL. M3	0.013	0.011	0.060	0.431	0.215	0.181	0.574	1.16	0.197	0.031	0.035	0.034

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 2.94 MİLYON M3 64 MM. 2.0 LİT/SN/Km2

04. Kuzey Ege Havzası

D04A038 KARAKOÇ D. BOĞAZBAHÇE

YERİ : ALTINOVA BELDESİNİN 6 KM KUZEYİNDE BOĞAZBAHÇE MEVKİİNDEDİR. (PAFTA J17-B4)
26°47'36" Doğu - 39°16'11" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 46.21 km² YAKLAŞIK KOT : 27 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1995 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.196 m³/sn. (9 Yıllık) 2013 Su yılında 0.588 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık ençok akım : 76.700 m³/sn 01.12.2012
2013 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 21.11.2012
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 90.500 m³/sn 17.02.1999
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 01.10.1995

1. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
15	0.000	30	0.300	110	13.0	260	61.6
18	0.001	36	0.750	140	20.0	270	66.0
21	0.014	46	1.9	180	31.5	280	70.6
24	0.058	60	3.8	220	45.0	300	80.0
27	0.150	82	7.4	240	53.0	340	100.

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.013	0.003	8.67	0.120	0.686	2.19	0.170	0.110	0.030	0.045	0.014	0.008
02	0.013	1.13	4.40	0.120	0.476	2.06	0.140	0.110	0.045	0.045	0.014	0.008
03	0.013	0.067	0.720	0.120	0.409	2.06	4.77	0.110	0.020	0.045	0.030	0.008
04	0.013	0.026	0.260	0.089	0.307	1.81	2.53	0.110	0.030	0.045	0.020	0.008
05	0.013	0.019	1.93	0.089	0.307	1.56	1.15	0.110	0.020	0.045	0.020	0.008
06	0.006	0.019	7.59	0.120	0.261	1.45	0.850	0.110	0.020	0.045	0.020	0.008
07	0.006	0.013	5.37	0.089	0.261	1.45	0.750	0.140	0.080	0.045	0.020	0.008
08	0.006	0.013	1.81	0.067	7.38	1.33	1.15	0.213	0.030	0.045	0.020	0.008
09	0.006	0.009	6.95	0.067	7.16	2.57	0.750	0.170	0.014	0.045	0.020	0.008
10	0.006	0.009	5.18	0.067	5.74	2.32	0.430	0.170	0.014	0.045	0.020	0.008
11	0.006	0.009	1.13	0.067	4.80	1.69	0.430	0.140	0.060	0.045	0.020	0.008
12	0.006	0.006	0.941	0.852	1.23	2.19	0.300	0.110	0.014	0.045	0.020	0.008
13	0.006	0.006	0.476	0.409	0.852	1.69	0.257	0.110	0.030	0.045	0.020	0.008
14	0.006	0.006	0.354	0.261	0.941	1.45	0.257	0.110	0.080	0.045	0.020	0.008
15	0.003	0.003	0.307	0.215	1.33	1.45	0.257	0.080	0.045	0.030	0.014	0.060
16	0.006	0.003	0.307	2.98	0.609	4.04	0.257	0.060	0.045	0.030	0.014	0.020
17	0.003	0.003	0.261	4.11	0.609	1.15	0.213	0.045	0.030	0.030	0.014	0.014
18	0.003	0.003	0.476	5.55	0.686	0.670	0.170	0.045	0.030	0.030	0.014	0.014
19	0.003	0.003	0.763	4.43	1.69	0.590	0.170	0.030	0.030	0.020	0.014	0.014
20	0.003	0.003	0.354	1.13	2.32	0.365	0.170	0.030	0.045	0.020	0.014	0.014
21	0.003	KURU	0.307	0.763	1.94	0.300	0.170	0.030	0.030	0.020	0.008	0.014
22	0.003	KURU	0.261	0.852	2.69	2.28	0.170	0.020	0.030	0.020	0.030	0.045
23	0.009	KURU	0.215	0.476	3.95	0.590	0.170	0.030	0.030	0.014	0.008	0.020
24	0.009	KURU	0.215	0.533	2.44	0.365	0.140	0.030	0.030	0.014	0.014	0.014
25	0.006	KURU	0.215	4.11	2.06	0.365	0.140	0.020	0.045	0.020	0.014	0.014
26	0.006	KURU	0.161	3.30	1.81	1.28	0.140	0.020	0.045	0.014	0.008	0.014
27	0.003	KURU	0.161	3.79	4.62	0.590	0.140	0.110	0.045	0.014	0.008	0.020
28	0.003	KURU	0.161	1.33	2.69	1.05	0.170	0.110	0.045	0.014	0.008	0.014
29	0.003	KURU	0.161	0.941	-----	0.365	0.110	0.030	0.045	0.014	0.014	0.014
30	0.003	KURU	0.161	0.686	-----	0.300	0.140	0.020	0.045	0.020	0.008	0.020
31	0.003	-----	0.161	0.686	-----	0.213	-----	0.020	-----	0.020	0.008	-----
Maks.	0.026	51.5	76.7	47.2	29.1	11.8	29.7	0.430	0.300	0.257	0.257	0.257
Min.	0.003	KURU	0.003	0.067	0.261	0.213	0.045	0.014	0.014	0.014	0.005	0.008
Ortalama	0.006	0.045	1.63	1.24	2.15	1.35	0.555	0.082	0.037	0.031	0.016	0.015
LT/SN/Km2	0.133	0.976	35.2	26.8	46.6	29.2	12.0	1.78	0.795	0.680	0.342	0.315
AKIM mm.	0.357	2.53	94.3	71.8	113.	78.1	31.2	4.77	2.06	1.82	0.916	0.817
MİL. M3	0.017	0.117	4.36	3.32	5.21	3.61	1.44	0.221	0.095	0.084	0.042	0.038

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 18.55 MİLYON M3 402 MM. 12.7 LT/SN/Km2

04. Kuzey Ege Havzası

D04A042 MANASTIR Ç. KAVIAKLAR

YERİ : EDREMIT KAVIAKLAR İLE AVCILAR KÖYLERİ ARASINDAKİ (KRİSTAL) MADEN SUYU İŞLETİMESİ
ÖNÜNDEKİ KÖPRÜDEDİR. (PAFTA 117-C4)
26°49'49" Doğu - 39°35'16" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 32.00 km²

YAKLAŞIK KOT : 55 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.2000 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.918 m³/sn. (10 Yıllık) 2013 Su yılında 1.667 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık en çok akım : 13.100 m³/sn 18.01.2013
2013 Su yılında anlık en az akım : 0.007 m³/sn 15.10.2012
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 42.000 m³/sn 05.03.2005
Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.001 m³/sn 22.08.2010

1. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
23	0.010	74	10.2	120	25.3	170	42.7
30	0.345	80	12.1	130	28.7	180	46.2
50	3.1	90	15.4	140	32.2	190	49.7
60	5.6	100	18.7	150	35.7	200	53.2
70	8.8	110	22.0	160	39.2	250	70.1

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.100	0.437	5.07	1.08	4.80	2.88	3.77	1.26	0.620	0.245	0.145	0.100
02	0.100	0.345	3.30	1.08	4.27	2.70	3.53	1.26	0.620	0.245	0.145	0.100
03	0.100	0.295	2.88	0.986	3.77	2.70	3.30	1.26	0.620	0.245	0.145	0.100
04	0.100	0.345	2.16	0.986	4.00	2.52	5.07	1.17	0.528	0.245	0.145	0.100
05	0.100	0.437	1.44	0.986	3.77	2.34	4.53	1.17	0.528	0.245	0.145	0.100
06	0.100	0.437	1.98	0.894	3.30	2.34	4.00	1.17	0.528	0.245	0.145	0.100
07	0.100	0.437	2.16	0.894	3.30	2.16	3.77	1.08	0.528	0.245	0.145	0.145
08	0.145	0.345	1.80	0.894	5.33	2.16	3.77	1.08	0.528	0.245	0.100	0.145
09	0.145	0.295	1.98	0.803	6.56	3.06	3.53	1.08	0.437	0.195	0.145	0.145
10	0.100	0.295	5.33	0.803	8.48	5.92	3.30	1.08	0.437	0.195	0.145	0.145
11	0.145	0.245	4.00	0.803	9.50	4.80	3.06	1.08	0.437	0.195	0.100	0.145
12	0.100	0.245	4.53	3.77	8.48	4.80	2.88	0.986	0.437	0.195	0.100	0.100
13	0.100	0.245	3.53	5.07	7.20	4.53	2.88	0.986	0.437	0.195	0.100	0.100
14	0.195	0.245	2.70	4.00	6.24	4.00	2.70	0.986	0.437	0.195	0.100	0.100
15	0.055	0.245	2.16	3.30	5.60	4.00	2.52	0.986	0.437	0.195	0.145	0.100
16	0.055	0.245	1.62	3.06	5.07	3.77	2.52	0.894	0.437	0.195	0.145	0.100
17	0.100	0.245	1.44	5.33	4.53	3.53	2.52	0.803	0.345	0.195	0.100	0.145
18	0.055	0.245	1.44	9.50	4.00	3.30	2.34	0.894	0.345	0.195	0.100	0.145
19	0.055	0.195	1.62	11.8	3.77	3.06	2.34	0.894	0.345	0.195	0.100	0.145
20	0.100	0.195	2.88	9.85	3.53	2.88	2.16	0.803	0.345	0.195	0.100	0.145
21	0.145	0.195	2.52	8.48	3.30	2.88	1.98	0.803	0.345	0.145	0.100	0.145
22	0.195	0.195	2.16	7.20	3.30	2.88	1.98	0.803	0.345	0.145	0.100	0.145
23	0.195	0.195	1.98	6.24	3.30	3.06	1.80	0.803	0.345	0.145	0.100	0.145
24	0.195	0.245	1.62	5.92	3.30	3.06	1.80	0.803	0.345	0.145	0.100	0.145
25	0.195	0.245	1.44	7.52	3.30	2.88	1.62	0.711	0.345	0.145	0.100	0.100
26	0.195	0.195	1.26	9.15	3.30	2.88	1.62	0.620	0.295	0.145	0.100	0.100
27	0.195	0.195	1.17	10.8	3.30	3.06	1.62	0.620	0.295	0.145	0.100	0.100
28	0.195	0.245	1.26	10.2	3.06	3.77	1.44	0.620	0.295	0.145	0.100	0.100
29	0.195	0.245	1.26	8.80	-----	4.27	1.44	0.620	0.295	0.145	0.100	0.100
30	0.345	0.711	1.17	7.20	-----	4.00	1.44	0.711	0.295	0.145	0.100	0.100
31	0.620	-----	1.17	5.60	-----	3.77	-----	0.620	-----	0.145	0.100	-----
Maks.	2.52	3.53	6.56	13.1	9.85	13.1	5.33	1.44	0.620	0.295	0.195	0.145
Min.	0.007	0.195	1.17	0.803	3.06	2.16	1.44	0.620	0.295	0.145	0.100	0.100
Ortalama	0.152	0.289	2.29	4.94	4.70	3.35	2.71	0.924	0.419	0.190	0.116	0.120
LT/SN/Km ²	4.76	9.05	71.6	154.	147.	105.	84.6	28.9	13.1	5.94	3.62	3.73
AKIM mm.	12.7	23.4	192.	413.	355.	281.	219.	77.4	34.0	15.9	9.71	9.68
MİL. M3	0.408	0.750	6.14	13.2	11.4	8.98	7.02	2.48	1.09	0.509	0.311	0.310

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 52.60 MİLYON M3

1644 MM.

52.1 LT/SN/Km²

04. Kuzey Ege Havzası

D04A044 GEYİKLİDERE MAZILI

YERİ : BERGAMA DİKİLİ YOLUNUN DİKİLİ'YE 9 KM KALA MAZILI KÖYÜ SAPAĞINDAN 5 KM SONRAKİ KARAYOLU KÖPRÜSÜNÜN 20 METRE MENBAINDIR. (PAFTA J17-C3)
26°57'50" Doğu - 39°6'26" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 74.60 km²

YAKLAŞIK KOT : 59 m

GÖZLEM SÜRESİ : 05.12.2000 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.568 m³/sn. (5 Yıllık) 2013 Su yılında 0.819 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık en çok akım : 22.100 m³/sn 09.12.2012
2013 Su yılında anlık en az akım : 0.000 m³/sn 01.10.2012
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 22.100 m³/sn 09.12.2012
Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.000 m³/sn 01.10.2001

3. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
1	0.000	16	0.000	35	0.870	170	31.9
4	0.000	19	0.000	50	3.2	180	34.3
7	0.000	22	0.000	80	10.3	190	36.7
10	0.000	25	0.000	110	17.5	200	39.1
13	0.000	28	0.131	140	24.7	210	41.5

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	KURU	0.002	0.002	0.260	1.30	2.54	1.36	0.626	0.260	0.067	0.002	KURU
02	KURU	KURU	0.196	0.260	0.900	2.00	1.36	0.626	0.260	0.067	0.002	KURU
03	KURU	0.196	0.504	0.260	0.728	1.87	2.34	0.626	0.260	0.067	0.002	KURU
04	KURU	0.002	0.626	0.260	0.563	1.61	5.74	0.504	0.260	0.067	0.002	KURU
05	KURU	0.002	0.196	0.260	0.404	1.48	2.95	0.504	0.260	0.067	0.002	KURU
06	KURU	0.002	1.74	0.260	0.404	1.48	2.13	0.504	0.260	0.067	0.002	KURU
07	KURU	KURU	1.11	0.260	0.263	1.36	1.74	0.504	0.196	0.131	0.002	KURU
08	KURU	0.002	0.382	0.196	5.03	1.36	2.54	0.504	0.196	0.067	0.002	KURU
09	KURU	0.002	4.56	0.196	5.50	2.00	2.75	0.626	0.196	0.067	KURU	KURU
10	KURU	0.002	3.16	0.196	6.70	8.38	2.00	0.626	0.196	0.067	KURU	KURU
11	KURU	0.002	0.992	0.196	8.62	3.16	1.74	0.626	0.196	0.002	KURU	KURU
12	KURU	0.002	1.11	1.36	5.27	2.54	1.48	0.504	0.626	0.067	KURU	KURU
13	KURU	0.002	0.504	1.36	3.63	2.00	1.36	0.626	0.748	0.067	KURU	KURU
14	KURU	0.002	0.504	0.748	2.88	1.87	1.36	1.11	0.504	0.067	KURU	KURU
15	KURU	KURU	0.260	0.626	2.88	1.74	1.24	0.626	0.382	0.067	KURU	KURU
16	KURU	0.002	0.196	0.870	2.15	3.39	1.24	0.504	0.260	0.002	KURU	KURU
17	KURU	0.002	0.196	5.74	1.71	2.75	1.11	0.504	0.196	0.002	KURU	KURU
18	KURU	KURU	0.196	7.18	1.49	2.13	1.11	0.382	0.196	0.002	KURU	KURU
19	KURU	KURU	1.48	6.94	1.30	2.00	1.11	0.382	0.196	0.002	KURU	KURU
20	KURU	KURU	0.992	2.60	1.30	1.74	1.11	0.260	0.131	0.002	KURU	KURU
21	KURU	KURU	0.626	1.30	1.09	1.61	0.870	0.260	0.131	0.002	KURU	KURU
22	KURU	KURU	0.504	1.71	1.09	2.34	0.748	0.260	0.131	0.002	KURU	KURU
23	KURU	KURU	0.382	1.71	1.49	1.74	0.748	0.260	0.067	0.002	KURU	KURU
24	KURU	KURU	0.382	1.49	1.09	1.61	0.748	0.382	0.131	0.002	KURU	KURU
25	KURU	KURU	0.382	9.10	0.900	1.48	0.748	0.382	0.131	0.002	KURU	KURU
26	KURU	0.002	0.260	9.82	0.900	1.48	0.748	0.382	0.131	0.002	KURU	KURU
27	KURU	0.002	0.260	8.14	3.16	1.48	0.748	0.382	0.067	0.002	KURU	KURU
28	KURU	0.002	0.260	4.80	4.10	2.54	0.748	0.382	0.067	0.002	KURU	KURU
29	KURU	0.002	0.260	3.16	-----	1.74	0.626	0.260	0.131	0.002	KURU	KURU
30	KURU	0.002	0.260	2.15	-----	1.61	0.626	0.260	0.067	0.002	KURU	KURU
31	KURU	-----	0.260	1.71	-----	1.48	-----	0.260	-----	0.002	KURU	-----
Maks.	KURU	1.48	22.1	18.5	17.0	20.9	10.5	4.56	3.39	0.195	0.067	KURU
Min.	KURU	KURU	0.002	0.195	0.263	1.36	0.626	0.260	0.067	0.002	KURU	KURU
Ortalama	KURU	0.008	0.734	2.42	2.39	2.15	1.50	0.472	0.228	0.033	0.001	KURU
LT/SN/Km ²	KURU	0.104	9.83	32.5	32.0	28.8	20.2	6.33	3.05	0.448	0.007	KURU
AKIM mm.	KURU	0.269	26.3	87.0	77.4	77.0	52.3	17.0	7.91	1.20	0.019	KURU
MİL. M3	KURU	0.020	1.96	6.49	5.78	5.75	3.90	1.27	0.590	0.090	0.001	KURU

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 25.85 MİLYON M3

347 MM.

11.0 LT/SN/Km²

04. Kuzey Ege Havzası

D04A047 İNÖNÜ Ç. İNÖNÜ

YERİ : HAVRAN İNÖNÜ KÖYÜNÜN 500 M GÜNEYİNDEKİ KARAYOLU KÖPRÜSÜNDEKİ İSTASYON 1500 M MEMBAYA TAŞINDI. (PAFTA İ18-B3)
27°9'27" Doğu - 39°35'16" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 69.56 km2

YAKLAŞIK KOT : 78 m

GÖZLEM SÜRESİ : 04.10.2001 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.795 m3/sn. (8 Yıllık) 2013 Su yılında 1.523 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık en çok akım : 94.500 m3/sn 03.12.2012
2013 Su yılında anlık en az akım : 0.027 m3/sn 28.08.2013
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 94.500 m3/sn 03.12.2012
Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.000 m3/sn 30.09.2006

13. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
4	0.001	20	0.160	54	5.2	170	56.0
7	0.005	23	0.280	70	10.1	190	66.0
9	0.010	30	0.760	90	17.1	220	81.0
11	0.019	40	2.0	110	26.0	250	96.0
13	0.036	48	3.8	130	36.0	300	121.

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.028	0.190	0.745	0.745	2.80	2.61	3.98	0.950	0.440	0.160	0.061	0.027
02	0.028	2.05	1.28	0.820	2.43	2.43	3.51	0.950	0.440	0.160	0.061	0.027
03	0.028	0.745	8.55	0.820	2.24	2.24	5.80	0.950	0.387	0.160	0.061	0.027
04	0.035	0.290	2.61	0.820	2.05	2.05	5.20	0.950	0.387	0.139	0.061	0.027
05	0.035	0.235	1.28	0.820	1.83	1.83	3.75	0.950	0.387	0.139	0.049	0.027
06	0.035	0.235	3.75	0.820	1.62	1.83	3.28	0.855	0.387	0.139	0.049	0.027
07	0.035	0.190	2.61	0.745	1.40	1.62	3.04	0.855	0.387	0.139	0.049	0.027
08	0.035	0.408	1.40	0.670	8.55	1.62	3.04	0.855	0.333	0.139	0.049	0.027
09	0.044	0.235	3.51	0.670	15.5	3.98	2.61	0.855	0.333	0.139	0.049	0.027
10	0.044	0.148	6.40	0.573	17.5	12.6	2.43	0.855	0.333	0.139	0.036	0.027
11	0.044	0.148	2.61	0.820	13.2	3.98	2.43	0.760	0.333	0.139	0.036	0.027
12	0.035	0.118	3.04	5.80	9.17	3.04	2.24	0.760	0.440	0.139	0.036	0.027
13	0.035	0.118	1.83	3.51	6.40	2.80	2.05	0.760	0.280	0.139	0.036	0.027
14	0.035	0.118	1.17	2.24	4.95	2.43	2.05	0.760	0.333	0.139	0.036	0.027
15	0.035	0.118	0.936	1.62	4.70	2.43	1.91	0.680	0.333	0.139	0.036	0.027
16	0.035	0.118	0.820	2.43	3.98	6.10	1.91	0.680	0.333	0.117	0.036	0.027
17	0.035	0.118	1.28	5.20	3.51	4.20	1.78	0.680	0.280	0.117	0.036	0.049
18	0.035	0.118	1.17	5.50	3.04	3.51	1.64	0.680	0.280	0.117	0.036	0.074
19	0.035	0.118	2.24	7.93	3.04	3.04	1.64	0.680	0.280	0.117	0.036	0.096
20	0.035	0.118	1.62	4.70	2.80	2.61	1.50	0.600	0.280	0.117	0.036	0.074
21	0.035	0.118	1.40	3.28	2.43	2.43	1.50	0.600	0.230	0.096	0.036	0.074
22	0.044	0.118	1.28	2.80	2.61	3.75	1.36	0.600	0.230	0.096	0.036	0.074
23	0.080	0.118	1.17	3.28	2.61	2.80	1.36	0.600	0.230	0.096	0.036	0.096
24	0.097	0.118	1.05	2.61	2.24	2.43	1.23	0.520	0.230	0.096	0.027	0.096
25	0.068	0.118	1.05	9.17	2.05	2.24	1.23	0.520	0.195	0.096	0.027	0.096
26	0.068	0.118	0.936	7.31	2.24	3.51	1.09	0.520	0.195	0.096	0.027	0.096
27	0.068	0.118	0.936	7.93	2.80	26.0	1.09	0.520	0.195	0.074	0.027	0.074
28	0.056	0.118	0.820	6.10	2.80	17.1	1.09	0.520	0.195	0.074	0.027	0.096
29	0.068	0.118	0.820	4.45	-----	8.24	1.09	0.440	0.195	0.074	0.027	0.074
30	4.45	0.148	0.745	3.75	-----	6.10	1.09	0.440	0.160	0.074	0.027	0.074
31	0.235	-----	0.745	3.28	-----	4.45	-----	0.440	-----	0.061	0.027	-----
Maks.	70.0	64.0	94.5	20.6	32.0	73.0	18.9	1.09	9.79	0.160	0.096	0.195
Min.	0.028	0.118	0.118	0.475	1.40	1.40	1.09	0.440	0.160	0.061	0.027	0.027
Ortalama	0.193	0.238	1.93	3.26	4.66	4.71	2.26	0.703	0.301	0.118	0.039	0.053
LT/SN/Km2	2.77	3.42	27.7	46.9	67.0	67.7	32.5	10.1	4.33	1.70	0.561	0.755
AKIM mm.	7.42	8.88	74.3	126.	162.	181.	84.4	27.1	11.2	4.55	1.50	1.96
MİL. M3	0.516	0.617	5.17	8.74	11.3	12.6	5.87	1.88	0.781	0.317	0.104	0.136

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 48.03 MİLYON M3

690 MM.

21.9 LT/SN/Km2

04. Kuzey Ege Havzası

D04A051 CUMALI D. CUMALI

YERİ : KINIK SOMA KARAYOLUNUN CUMALI KÖY SABAĞINDAN KÖYE VARILIR. İSTASYON CUMALI KÖYÜNÜN İÇİNDEKİ KÖPRÜDEDİR. (PAFTA J18-C2-C3)
27°28'31" Doğu - 39°7'59" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 84.50 km²

YAKLAŞIK KOT : 115 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.2002 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.212 m³/sn. (10 Yıllık) 2013 Su yılında 0.514 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık ençok akım : 2.870 m³/sn 19.01.2013
2013 Su yılında anlık enaz akım : 0.049 m³/sn 03.10.2012
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 3.520 m³/sn 07.02.2009
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 13.08.2004

9. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
16	0.001	38	0.231	48	0.567	58	1.0
30	0.078	40	0.284	50	0.652	60	1.2
32	0.106	42	0.344	52	0.743	80	2.6
34	0.141	44	0.410	54	0.832	90	3.4
36	0.184	46	0.483	56	0.934	100	4.2

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.078	0.092	0.106	0.141	0.414	0.698	0.445	0.966	0.966	0.567	0.521	0.607
02	0.078	0.123	0.106	0.141	0.414	0.653	0.414	1.01	1.01	0.521	0.521	0.607
03	0.071	0.106	0.106	0.141	0.380	0.653	0.477	1.06	0.966	0.521	0.483	0.607
04	0.071	0.092	0.123	0.141	0.380	0.653	1.01	1.01	0.966	0.449	0.483	0.607
05	0.078	0.092	0.123	0.141	0.380	0.653	0.966	1.01	1.01	0.521	0.483	0.607
06	0.078	0.092	0.161	0.141	0.414	0.653	0.877	1.01	1.01	0.449	0.483	0.607
07	0.071	0.106	0.184	0.161	0.325	0.653	0.832	1.01	1.01	0.410	0.483	0.607
08	0.078	0.123	0.141	0.161	1.01	0.653	0.832	1.01	1.01	0.521	0.521	0.567
09	0.078	0.106	0.231	0.161	1.31	0.653	0.877	1.01	1.01	0.521	0.521	0.521
10	0.078	0.106	0.315	0.161	1.47	0.877	0.877	1.06	1.01	0.483	0.521	0.483
11	0.078	0.106	0.184	0.161	1.10	0.832	0.877	1.01	0.832	0.483	0.521	0.449
12	0.078	0.106	0.184	0.325	0.832	0.832	0.877	1.01	0.521	0.483	0.521	0.449
13	0.078	0.106	0.161	0.298	0.787	0.787	0.877	0.966	0.607	0.483	0.521	0.483
14	0.078	0.106	0.141	0.247	0.742	0.698	0.877	0.921	0.607	0.449	0.521	0.521
15	0.071	0.106	0.141	0.224	0.742	0.698	0.877	0.921	0.483	0.449	0.521	0.521
16	0.071	0.106	0.141	0.224	0.698	0.653	0.877	0.966	0.567	0.483	0.521	0.483
17	0.071	0.123	0.141	0.380	0.698	0.698	0.877	1.01	0.521	0.483	0.483	0.567
18	0.078	0.123	0.141	0.380	0.653	0.698	0.966	1.01	0.567	0.483	0.483	0.521
19	0.078	0.106	0.161	1.20	0.653	0.653	0.966	0.966	0.607	0.483	0.521	0.521
20	0.078	0.106	0.141	0.325	0.742	0.619	0.966	0.966	0.567	0.483	0.521	0.521
21	0.078	0.106	0.141	0.298	0.742	0.619	0.966	1.01	0.483	0.483	0.521	0.521
22	0.078	0.106	0.141	0.298	0.698	0.787	1.01	0.966	0.567	0.483	0.521	0.521
23	0.078	0.106	0.141	0.298	0.698	0.787	1.06	0.966	0.567	0.410	0.521	0.483
24	0.092	0.106	0.141	0.298	0.698	0.698	1.06	0.966	0.607	0.521	0.521	0.483
25	0.092	0.106	0.141	0.414	0.653	0.698	1.06	0.966	0.607	0.521	0.521	0.483
26	0.092	0.106	0.141	1.05	0.653	0.698	1.01	1.01	0.521	0.521	0.521	0.449
27	0.092	0.106	0.141	1.00	0.653	0.698	1.06	0.966	0.567	0.521	0.521	0.449
28	0.092	0.106	0.141	0.512	0.698	0.512	1.01	0.966	0.607	0.521	0.567	0.449
29	0.092	0.106	0.161	0.445	-----	0.477	1.01	0.966	0.607	0.521	0.607	0.410
30	0.092	0.106	0.141	0.445	-----	0.414	1.01	0.966	0.607	0.521	0.607	0.410
31	0.092	-----	0.141	0.414	-----	0.414	-----	0.966	-----	0.521	0.607	-----
Maks.	0.106	0.990	0.786	2.87	1.63	1.63	1.26	1.10	1.01	0.607	0.607	0.607
Min.	0.049	0.092	0.106	0.141	0.325	0.414	0.414	0.832	0.483	0.315	0.483	0.410
Ortalama	0.080	0.106	0.152	0.346	0.701	0.670	0.897	0.988	0.720	0.493	0.522	0.517
LT/SN/Km ²	0.950	1.26	1.80	4.09	8.30	7.93	10.6	11.7	8.52	5.83	6.18	6.12
AKIM mm.	2.54	3.26	4.81	11.0	20.1	21.2	27.5	31.3	22.1	15.6	16.6	15.9
MİL. M3	0.215	0.276	0.406	0.927	1.70	1.79	2.32	2.65	1.87	1.32	1.40	1.34

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 16.21 MİLYON M3

192 MM.

6.1 LT/SN/Km²

04. Kuzey Ege Havzası

D04A052 KIŞLA D. DEREBASI

YERİ : HAVRAN İLÇESİNE BAĞLI KÖYLÜCE KÖYÜNÜN 3 KM GÜNEYİNDEKİ MEZARLIĞIN İÇİNDEDİR.
(PAFTA İ18-D3)
27°10'14" Doğu - 39°31'4" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 54.70 km2 YAKLAŞIK KOT : 208 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.2005 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.468 m3/sn. (7 Yıllık) 2013 Su yılında 1.021 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık ençok akım : 68.000 m3/sn 03.12.2012
2013 Su yılında anlık enaz akım : 0.002 m3/sn 01.10.2012
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 68.000 m3/sn 03.12.2012
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 29.06.2007

4. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
8	0.012	24	0.182	90	7.4	140	19.6
13	0.039	28	0.280	100	9.6	150	22.4
16	0.067	35	0.500	110	11.8	160	25.2
18	0.087	50	1.4	120	14.2	180	31.0
20	0.113	70	3.8	130	16.8	200	37.4

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.002	0.024	3.62	0.300	1.60	1.70	0.841	0.245	0.131	0.019	0.004	0.006
02	0.002	0.118	1.29	0.260	1.35	1.41	0.793	0.245	0.131	0.019	0.004	0.006
03	0.002	0.184	27.8	0.260	1.13	1.20	2.00	0.245	0.131	0.019	0.004	0.006
04	0.006	0.105	10.6	0.260	0.950	1.07	2.30	0.217	0.131	0.019	0.004	0.006
05	0.011	0.062	2.30	0.260	0.841	0.950	1.50	0.217	0.302	0.014	0.004	0.006
06	0.006	0.041	6.69	0.300	0.793	0.894	1.20	0.217	0.245	0.014	0.006	0.006
07	0.011	0.041	4.35	0.260	0.793	0.793	1.01	0.217	0.193	0.019	0.004	0.006
08	0.018	0.051	1.96	0.260	15.4	0.737	1.13	0.217	0.171	0.014	0.004	0.006
09	0.018	0.041	8.68	0.260	15.7	0.841	1.07	0.217	0.150	0.010	0.004	0.006
10	0.011	0.041	8.96	0.260	14.0	0.950	0.894	0.217	0.131	0.014	0.004	0.006
11	0.011	0.041	3.13	0.340	11.8	0.793	0.841	0.217	0.131	0.014	0.004	0.006
12	0.011	0.041	3.46	2.80	6.20	0.793	0.737	0.193	0.114	0.010	0.004	0.006
13	0.011	0.041	1.74	2.19	3.79	0.684	0.684	0.193	0.114	0.010	0.004	0.006
14	0.011	0.041	1.18	1.29	2.80	0.644	0.644	0.193	0.114	0.008	0.004	0.006
15	0.011	0.041	0.847	1.01	2.96	0.793	0.598	0.193	0.088	0.010	0.004	0.006
16	0.011	0.041	0.680	2.63	2.20	8.96	0.555	0.193	0.072	0.008	0.004	0.008
17	0.006	0.041	0.680	7.18	1.80	3.79	0.515	0.193	0.072	0.010	0.004	0.010
18	0.006	0.041	0.680	8.68	1.50	2.10	0.470	0.171	0.055	0.010	0.004	0.014
19	0.006	0.041	1.18	12.9	1.41	1.60	0.436	0.171	0.055	0.010	0.004	0.014
20	0.011	0.041	0.930	5.95	1.35	1.27	0.436	0.171	0.045	0.010	0.004	0.014
21	0.011	0.041	0.680	3.46	1.20	1.07	0.395	0.150	0.055	0.006	0.004	0.014
22	0.018	0.041	0.620	2.47	1.20	2.96	0.395	0.150	0.045	0.008	0.004	0.010
23	0.018	0.041	0.500	2.10	1.13	1.90	0.366	0.150	0.045	0.008	0.004	0.010
24	0.024	0.041	0.440	1.80	1.01	1.41	0.366	0.150	0.034	0.006	0.004	0.008
25	0.018	0.041	0.440	9.80	0.950	1.20	0.330	0.131	0.034	0.006	0.004	0.008
26	0.018	0.041	0.390	8.16	1.07	1.60	0.330	0.131	0.034	0.006	0.004	0.010
27	0.018	0.041	0.340	8.16	2.00	1.70	0.302	0.131	0.025	0.006	0.004	0.010
28	0.018	0.041	0.340	5.15	2.30	1.50	0.302	0.131	0.025	0.006	0.004	0.010
29	0.024	0.041	0.300	3.29	-----	1.20	0.272	0.131	0.025	0.006	0.004	0.010
30	0.151	0.041	0.300	2.30	-----	1.07	0.272	0.131	0.019	0.006	0.004	0.010
31	0.031	-----	0.300	1.80	-----	0.894	-----	0.131	-----	0.006	0.006	-----
Maks.	2.47	8.16	68.0	31.3	36.1	20.4	15.1	0.272	6.69	0.045	0.008	0.019
Min.	0.002	0.024	0.041	0.222	0.737	0.644	0.245	0.131	0.019	0.004	0.004	0.006
Ortalama	0.017	0.051	3.08	3.10	3.54	1.56	0.733	0.183	0.097	0.011	0.004	0.008
LT/SN/Km2	0.313	0.931	56.3	56.7	64.8	28.6	13.4	3.34	1.78	0.195	0.075	0.152
AKIM mm.	0.839	2.41	151.	152.	157.	76.6	34.7	8.94	4.61	0.523	0.202	0.395
MİL. M3	0.046	0.132	8.24	8.31	8.57	4.19	1.90	0.489	0.252	0.029	0.011	0.022

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 32.19 MİLYON M3

589 MM.

18.7 LT/SN/Km2

04. Kuzey Ege Havzası

D04A053 İLİCA D. SARICALAR

YERİ : BERGAMA GÖÇBEYLİ SARICALAR KÖYÜNDEN 1 KM SONRA SOMA'YA GİDEN YOLUN ÜZERİNDEDİR.
(PAFTA J18-C2)
27°27'24" Doğu - 39°13'3" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 150.00 km² YAKLAŞIK KOT : 90 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.2005 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 1.228 m³/sn. (8 Yıllık) 2013 Su yılında 2.086 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık en çok akım : 107.000 m³/sn 26.01.2013
2013 Su yılında anlık en az akım : 0.000 m³/sn 01.10.2012
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 141.000 m³/sn 07.02.2009
Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.000 m³/sn 23.07.2006

2. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
1	0.000	11	0.000	35	0.042	170	39.4
3	0.000	13	0.000	45	0.173	200	65.2
5	0.000	15	0.000	60	1.2	300	157.
7	0.000	17	0.000	80	4.4	450	400.
9	0.000	25	0.007	100	8.9	528	554.

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	KURU	0.182	0.217	0.308	4.20	3.24	2.06	1.10	0.308	0.113	0.041	0.029
02	KURU	0.200	5.36	0.308	3.24	2.66	1.66	1.10	0.308	0.113	0.039	0.038
03	KURU	0.537	3.77	0.263	2.66	2.35	3.24	1.10	0.308	0.096	0.041	0.033
04	KURU	0.182	3.93	0.263	2.22	2.10	8.41	1.10	0.308	0.079	0.039	0.038
05	KURU	0.182	1.02	0.263	1.97	1.85	5.16	1.02	0.308	0.113	0.041	0.038
06	KURU	0.165	6.12	0.263	1.72	1.60	4.01	1.02	0.308	0.148	0.041	0.042
07	KURU	0.165	5.17	0.354	1.60	1.47	3.43	1.02	0.308	0.165	0.044	0.042
08	KURU	0.165	1.79	0.263	20.8	1.47	8.70	1.02	0.354	0.148	0.061	0.038
09	KURU	0.165	5.55	0.217	22.6	2.10	5.36	0.931	0.400	0.131	0.041	0.042
10	0.006	0.165	10.7	0.200	18.6	11.3	4.25	0.931	0.263	0.131	0.039	0.038
11	0.006	0.165	2.57	0.263	19.9	4.58	3.60	0.845	0.200	0.131	0.041	0.038
12	0.006	0.165	9.26	13.1	9.82	3.81	3.12	0.845	0.263	0.113	0.039	0.042
13	0.006	0.165	2.44	7.11	6.83	3.05	2.83	0.845	0.491	0.096	0.036	0.038
14	0.006	0.165	1.36	2.96	5.54	2.47	2.70	0.845	0.674	0.113	0.033	0.042
15	0.006	0.148	0.931	2.05	5.93	2.85	2.31	0.845	0.354	0.096	0.033	0.042
16	0.006	0.148	0.674	1.66	4.77	5.93	2.31	0.760	0.263	0.079	0.039	0.042
17	KURU	0.148	0.674	24.9	4.01	4.39	2.05	0.674	0.217	0.096	0.041	0.106
18	0.001	0.148	0.674	25.4	3.43	3.24	1.66	0.628	0.200	0.079	0.039	0.070
19	0.001	0.148	1.19	29.9	3.05	2.66	1.66	0.583	0.165	0.079	0.036	0.061
20	KURU	0.148	1.10	9.52	3.81	2.35	1.53	0.537	0.148	0.096	0.041	0.061
21	0.001	0.131	0.760	6.31	2.66	2.10	1.44	0.537	0.148	0.096	0.039	0.051
22	0.001	0.131	0.628	7.10	3.05	4.01	1.44	0.491	0.131	0.079	0.044	0.051
23	0.006	0.131	0.583	10.7	2.85	2.66	1.36	0.446	0.131	0.061	0.061	0.051
24	1.27	0.131	0.537	7.36	2.35	2.10	1.36	0.400	0.131	0.044	0.041	0.061
25	0.131	0.131	0.491	24.4	2.10	2.10	1.27	0.400	0.131	0.044	0.041	0.051
26	0.079	0.131	0.446	49.8	1.97	2.67	1.27	0.400	0.096	0.044	0.041	0.051
27	0.044	0.131	0.446	25.8	4.58	7.72	1.19	0.400	0.096	0.044	0.044	0.061
28	0.041	0.131	0.400	12.7	4.77	12.0	1.19	0.308	0.096	0.041	0.044	0.051
29	0.039	0.131	0.400	7.62	-----	5.17	1.19	0.308	0.113	0.041	0.044	0.051
30	2.05	0.165	0.354	5.54	-----	3.70	1.10	0.308	0.113	0.044	0.029	0.051
31	0.263	-----	0.354	4.39	-----	2.67	-----	0.308	-----	0.039	0.033	-----
Maks.	77.2	11.0	87.5	107.	68.6	82.3	24.9	1.53	2.70	0.182	0.061	0.106
Min.	KURU	0.131	0.217	0.165	1.60	1.47	1.10	0.308	0.096	0.031	0.023	0.020
Ortalama	0.128	0.167	2.25	9.07	6.11	3.62	2.76	0.711	0.244	0.090	0.041	0.048
LT/SN/Km2	0.854	1.11	15.0	60.5	40.7	24.2	18.4	4.74	1.63	0.600	0.272	0.322
AKIM mm.	2.29	2.88	40.3	162.	98.5	64.7	47.7	12.7	4.22	1.61	0.729	0.835
MİL. M3	0.343	0.432	6.04	24.3	14.8	9.71	7.16	1.91	0.634	0.241	0.109	0.125

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 65.80 MİLYON M3 439 MM. 13.9 LT/SN/Km2

04. Kuzey Ege Havzası

D04A054 KOCADERE MUSACALI

YERİ : ALIĞADAN ŞAKRANA VARILIR ŞAKRAN YÜKSEKÖY JANDARMA (DÖRTYOL) YOLUN 22 KM DEN İTİBAREN 10 KM SONRA MARUFILAR KÖYÜNDEN SAĞA SAPILIP 2 KM SONRA DEĞİRMENİN YANINDADIR. (PAFTA J18-D3) 27°13'47" Doğu - 39°3'24" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 52.30 km²

YAKLAŞIK KOT : 90 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.2005 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.472 m³/sn. (8 Yıllık) 2013 Su yılında 0.617 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık en çok akım : 35.500 m³/sn 26.01.2013
 2013 Su yılında anlık en az akım : 0.007 m³/sn 05.10.2012
 Gözlem süresinde anlık en çok akım : 52.100 m³/sn 07.02.2009
 Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.000 m³/sn 20.09.2007

2. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
1	0.000	20	0.526	160	30.8	210	46.7
4	0.003	40	2.8	170	33.9	220	50.3
7	0.020	70	8.4	180	37.0	230	53.9
10	0.073	100	14.6	190	40.1	240	57.5
13	0.166	130	22.0	200	43.2	250	61.1

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.018	0.034	0.147	0.223	1.38	0.904	0.398	0.166	0.073	0.073	0.034	0.034
02	0.018	0.034	0.183	0.183	1.25	0.530	0.264	0.166	0.073	0.073	0.034	0.034
03	0.018	0.034	0.147	0.183	0.699	0.398	2.37	0.166	0.073	0.073	0.034	0.034
04	0.018	0.034	0.223	0.183	0.596	0.353	9.34	0.133	0.073	0.073	0.034	0.034
05	0.007	0.034	0.147	0.183	0.353	0.264	2.37	0.133	0.073	0.053	0.034	0.053
06	0.007	0.034	0.522	0.183	0.221	0.221	1.11	0.100	0.073	0.053	0.034	0.053
07	0.007	0.034	0.466	0.147	0.185	0.221	0.746	0.100	0.073	0.034	0.034	0.053
08	0.007	0.054	0.268	0.147	7.60	0.185	1.44	0.100	0.073	0.053	0.053	0.053
09	0.007	0.054	0.832	0.147	5.28	0.185	2.24	0.100	0.073	0.034	0.053	0.034
10	0.007	0.034	1.84	0.147	2.97	5.28	1.00	0.100	0.073	0.034	0.053	0.053
11	0.007	0.034	0.522	0.147	6.83	1.38	0.673	0.100	0.073	0.034	0.053	0.053
12	0.007	0.034	1.48	4.12	2.26	0.904	0.599	0.100	0.073	0.053	0.034	0.053
13	0.007	0.034	0.522	2.42	1.25	1.11	0.526	0.100	0.073	0.034	0.034	0.053
14	0.007	0.034	0.311	1.01	0.802	0.530	0.470	0.100	0.073	0.034	0.034	0.053
15	0.007	0.034	0.268	0.802	0.699	0.464	0.470	0.100	0.073	0.034	0.034	0.053
16	0.007	0.054	0.223	0.530	0.530	0.802	0.415	0.100	0.073	0.034	0.034	0.053
17	0.007	0.034	0.223	8.56	0.398	0.802	0.415	0.100	0.073	0.034	0.034	0.100
18	0.007	0.034	0.183	8.56	0.353	0.398	0.415	0.073	0.073	0.034	0.053	0.073
19	0.007	0.054	0.411	9.53	0.264	0.353	0.359	0.073	0.073	0.034	0.034	0.073
20	0.007	0.054	0.411	3.55	3.35	0.264	0.359	0.073	0.073	0.034	0.034	0.073
21	0.018	0.054	0.311	2.11	0.904	0.221	0.359	0.073	0.073	0.053	0.034	0.073
22	0.018	0.054	0.268	2.58	0.802	1.65	0.304	0.073	0.073	0.034	0.034	0.073
23	0.018	0.034	0.223	3.55	0.904	0.699	0.304	0.073	0.073	0.053	0.053	0.073
24	0.034	0.054	0.183	2.42	0.530	0.353	0.248	0.073	0.073	0.034	0.053	0.073
25	0.018	0.054	0.183	8.56	0.398	0.307	0.248	0.073	0.073	0.034	0.053	0.073
26	0.018	0.054	0.147	17.2	0.307	0.307	0.248	0.073	0.073	0.034	0.053	0.073
27	0.034	0.054	0.147	8.37	2.97	0.464	0.206	0.073	0.073	0.034	0.053	0.073
28	0.034	0.054	0.147	4.32	2.26	7.79	0.206	0.073	0.073	0.053	0.053	0.073
29	0.018	0.054	0.183	2.58	-----	2.26	0.206	0.073	0.073	0.073	0.034	0.073
30	0.034	0.147	0.223	1.79	-----	1.01	0.206	0.073	0.073	0.073	0.034	0.073
31	0.034	-----	0.223	1.52	-----	0.530	-----	0.073	-----	0.034	0.034	-----
Maks.	0.054	0.183	10.7	35.5	23.3	18.7	28.9	0.166	0.073	0.073	0.053	0.133
Min.	0.007	0.034	0.147	0.147	0.185	0.185	0.206	0.073	0.073	0.034	0.034	0.034
Ortalama	0.015	0.046	0.373	3.10	1.66	1.00	0.950	0.096	0.073	0.046	0.041	0.060
LT/SN/Km2	0.285	0.888	7.13	59.2	31.6	19.2	18.2	1.84	1.40	0.876	0.779	1.15
AKIM mm.	0.763	2.30	19.1	159.	76.6	51.4	47.1	4.93	3.62	2.35	2.09	2.98
MİL. M3	0.040	0.120	0.999	8.29	4.00	2.69	2.46	0.258	0.189	0.123	0.109	0.156

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 19.43 MİLYON M3

372 MM.

11.8 LT/SN/Km2

04. Kuzey Ege Havzası

D04A055 HAVRAN Ç. HAVRAN BRJ ÇKŞ

YERİ : HAVRAN BARAJININ 200 M MANSABINDAKİ KÖPRÜDEDİR. (PAFTA İ18D3)
27°10'3" Doğu - 39°34'17" Kuzey

YAGIŞ ALANI : 187.50 km² YAKLAŞIK KOT : 77 m

GÖZLEM SÜRESİ : 23.12.2005 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 1.316 m³/sn. (7 Yıllık) 2013 Su yılında 1.326 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık ençok akım : 14.300 m³/sn 09.03.2013
2013 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 03.10.2012
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 95.900 m³/sn 27.11.2007
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 20.09.2007

100. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
37	0.001	47	0.032	57	0.283	75	1.8
39	0.002	49	0.054	59	0.388	80	2.6
41	0.005	51	0.087	60	0.442	85	3.5
43	0.009	53	0.134	65	0.750	90	4.6
45	0.018	55	0.196	70	1.2	95	5.7

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.005	KURU	0.008	0.041	0.063	6.90	6.14	0.097	0.097	0.190	3.60	3.60
02	0.003	KURU	0.008	0.041	0.063	6.14	2.85	0.109	0.097	0.190	3.60	3.60
03	KURU	KURU	0.008	0.041	0.063	5.00	0.560	0.109	0.097	0.190	3.60	3.60
04	KURU	KURU	0.008	0.041	0.075	4.40	2.55	0.109	0.097	0.260	3.60	3.80
05	KURU	KURU	0.008	0.041	0.075	3.80	8.80	0.109	0.097	0.260	3.60	3.60
06	KURU	KURU	0.008	0.041	0.063	3.20	8.42	0.109	0.097	0.260	3.60	3.60
07	KURU	KURU	0.008	0.041	0.063	2.85	7.66	0.109	0.063	0.260	3.60	3.80
08	KURU	KURU	0.008	0.041	0.075	2.70	3.60	0.063	0.063	0.120	3.60	3.80
09	KURU	KURU	0.008	0.041	0.075	2.40	0.717	0.052	0.097	0.190	3.60	3.80
10	KURU	KURU	0.008	0.041	0.047	11.7	0.260	0.052	0.097	0.190	3.60	3.80
11	KURU	KURU	0.008	0.041	0.047	12.2	0.109	0.052	0.109	0.190	3.60	3.60
12	KURU	KURU	0.008	0.041	0.047	10.1	0.097	0.052	0.109	0.190	3.60	3.20
13	KURU	KURU	0.008	0.041	0.047	9.22	0.075	0.047	0.109	0.190	3.60	2.40
14	KURU	KURU	0.008	0.041	0.047	8.80	0.063	0.052	0.097	0.190	3.60	2.40
15	KURU	KURU	0.008	0.041	0.047	8.42	0.052	0.052	0.109	0.190	3.60	2.40
16	KURU	KURU	0.008	0.041	0.047	9.64	0.052	0.052	0.109	0.190	3.60	2.40
17	KURU	KURU	0.008	0.041	0.047	11.3	0.052	0.052	0.190	0.190	3.60	0.560
18	KURU	KURU	0.008	0.047	0.047	11.3	0.047	0.052	0.190	0.190	3.60	0.109
19	KURU	KURU	0.008	0.047	0.047	10.5	0.047	0.052	0.109	0.260	3.60	0.063
20	KURU	KURU	0.008	0.047	0.047	9.64	0.052	0.052	0.120	0.260	3.60	0.063
21	KURU	KURU	0.008	0.047	0.047	9.22	0.075	0.041	0.120	0.260	3.60	0.063
22	KURU	KURU	0.011	0.047	0.047	8.80	0.097	0.086	0.120	0.260	3.60	0.063
23	KURU	KURU	0.016	0.052	0.047	8.04	0.109	0.097	0.120	0.873	3.60	0.063
24	KURU	0.003	0.016	0.052	0.047	6.90	0.097	0.097	0.120	1.50	3.40	0.063
25	KURU	0.003	0.016	0.047	0.047	5.76	0.097	0.097	0.190	1.50	3.60	0.052
26	KURU	0.005	0.020	0.052	0.047	5.00	0.097	0.097	0.120	1.50	3.40	0.063
27	KURU	0.005	0.023	0.052	0.400	7.66	0.097	0.097	0.190	1.50	3.60	0.063
28	KURU	0.005	0.030	0.052	7.28	9.64	0.097	0.109	0.190	1.50	3.60	0.063
29	KURU	0.008	0.041	0.052	-----	9.64	0.075	0.097	0.190	2.55	3.60	0.075
30	KURU	0.008	0.041	0.052	-----	8.42	0.097	0.097	0.190	2.55	3.60	0.075
31	KURU	-----	0.041	0.052	-----	7.28	-----	0.075	-----	3.00	3.60	-----
Maks.	0.005	0.008	0.041	0.075	9.22	14.3	9.22	0.109	0.190	5.38	5.38	5.00
Min.	KURU	KURU	0.008	0.041	0.047	2.25	0.047	0.036	0.036	0.041	3.40	0.041
Ortalama	KURU	0.001	0.014	0.045	0.325	7.63	1.44	0.078	0.123	0.682	3.59	1.83
LT/SN/Km2	0.001	0.007	0.073	0.240	1.73	40.7	7.67	0.417	0.658	3.64	19.1	9.75
AKIM mm.	0.004	0.017	0.195	0.643	4.19	109.	19.9	1.12	1.71	9.74	51.2	25.3
MİL. M3	0.001	0.037	0.037	0.121	0.786	20.4	3.73	0.209	0.320	1.83	9.61	4.74

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 41.79 MİLYON M3

223 MM.

7.1 LT/SN/Km2

04. Kuzey Ege Havzası

D04A056 MADRA Ç. MADRA BARAJ ÇIKIŞI

YERİ : MADRA BARAJININ 500 M MANSABINDAKİ KÖPRÜDEDİR. (PAFTA J17C1)
26°49'49" Doğu - 39°14'0" Kuzey

YAGIŞ ALANI : 420.20 km² YAKLAŞIK KOT : 37 m

GÖZLEM SÜRESİ : 19.10.2007 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde ----- m³/sn. (1 Yıllık) 2013 Su yılında ---- m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık ençok akım : ----- m³/sn

2013 Su yılında anlık enaz akım : ----- m³/sn

Gözlem süresinde anlık ençok akım : 42.100 m³/sn 24.03.2009

Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.018 m³/sn 01.10.2008

1. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
32	0.018	50	1.0	90	8.0	150	37.5
34	0.080	56	1.6	100	11.0	180	60.6
37	0.180	60	2.1	110	14.6	210	87.0
42	0.420	70	3.5	130	24.6	220	96.0
46	0.700	80	5.5	140	30.9	230	105.

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	0.146	0.146	0.129	0.113	0.082
02	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	0.129	0.146	0.129	0.113	0.082
03	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	0.129	0.129	0.129	0.104	0.082
04	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	0.146	0.129	0.129	0.104	0.082
05	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	0.146	0.129	0.129	0.104	0.082
06	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	0.146	0.129	0.129	0.104	0.082
07	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	0.146	0.129	0.129	0.104	0.082
08	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	0.146	0.146	0.129	0.104	0.082
09	-----	-----	-----	-----	-----	-----	3.88	2.49	0.129	0.129	0.104	0.082
10	-----	-----	-----	-----	-----	-----	3.88	0.384	0.146	0.129	0.104	0.082
11	-----	-----	-----	-----	-----	-----	3.88	0.146	0.146	0.129	0.104	0.082
12	-----	-----	-----	-----	-----	-----	0.954	0.146	0.146	0.129	0.104	0.082
13	-----	-----	-----	-----	-----	-----	0.317	0.146	0.146	0.129	0.104	0.082
14	-----	-----	-----	-----	-----	-----	0.317	0.146	0.146	0.129	0.104	0.082
15	-----	-----	-----	-----	-----	-----	0.284	0.146	0.146	0.129	0.104	0.082
16	-----	-----	-----	-----	-----	-----	0.255	0.146	0.146	0.113	0.104	0.082
17	-----	-----	-----	-----	-----	-----	0.228	0.146	0.146	0.129	0.104	0.082
18	-----	-----	-----	-----	-----	-----	0.202	0.146	0.129	0.113	0.093	0.082
19	-----	-----	-----	-----	-----	-----	0.178	0.146	0.129	0.129	0.082	0.082
20	-----	-----	-----	-----	-----	-----	0.178	0.146	0.129	0.113	0.082	0.082
21	-----	-----	-----	-----	-----	-----	0.162	0.146	0.129	0.113	0.082	0.082
22	-----	-----	-----	-----	-----	-----	0.162	0.146	0.129	0.113	0.082	0.082
23	-----	-----	-----	-----	-----	-----	0.162	0.146	0.129	0.129	0.082	0.082
24	-----	-----	-----	-----	-----	-----	0.162	0.146	0.129	0.113	0.082	0.082
25	-----	-----	-----	-----	-----	-----	0.146	0.146	0.129	0.104	0.082	0.082
26	-----	-----	-----	-----	-----	-----	0.146	0.146	0.129	0.104	0.082	0.082
27	-----	-----	-----	-----	-----	-----	0.146	0.146	0.129	0.113	0.082	0.082
28	-----	-----	-----	-----	-----	-----	0.146	0.146	0.129	0.113	0.082	0.071
29	-----	-----	-----	-----	-----	-----	0.146	0.146	0.129	0.113	0.082	0.071
30	-----	-----	-----	-----	-----	-----	0.146	0.146	0.129	0.113	0.082	0.071
31	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	0.146	-----	0.113	0.082	-----
Maks.	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	27.1	0.178	0.317	0.113	0.082
Min.	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.129	0.129	0.104	0.082	0.071
Ortalama	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.228	0.135	0.122	0.095	0.081
LT/SN/Km2	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.543	0.322	0.290	0.226	0.193
AKIM mm.	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	1.45	0.834	0.776	0.606	0.499
MİL. M3	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.611	0.351	0.326	0.254	0.210

SU YILI (2013)

04. Kuzey Ege Havzası

D04A057 KEÇİKAYA D. EVCİLER

YERİ : SOMA KOZLUÖREN KÖY YOLUNUN YAKLAŞIK 13.KM SİNDEKİ KÖPRÜDEDİR. (PAFTA J19-D2)
27°41'56" Doğu - 39°15'38" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 22.90 km² YAKLAŞIK KOT : 280 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.2007 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.128 m³/sn. (5 Yıllık) 2013 Su yılında 0.161 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık ençok akım : 2.660 m³/sn 19.01.2013
2013 Su yılında anlık enaz akım : 0.004 m³/sn 01.10.2012
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 2.890 m³/sn 03.01.2009
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.002 m³/sn 01.10.2008

5. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
1	0.000	6	0.008	11	0.052	20	0.343
2	0.000	7	0.012	12	0.068	30	1.1
3	0.001	8	0.019	13	0.087	40	2.4
4	0.002	9	0.027	14	0.112	50	4.5
5	0.004	10	0.038	15	0.146		

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.004	0.012	0.027	0.046	0.543	0.388	0.305	0.129	0.038	0.030	0.012	0.012
02	0.008	0.012	0.038	0.046	0.485	0.388	0.305	0.112	0.038	0.030	0.012	0.012
03	0.012	0.019	0.038	0.046	0.427	0.388	0.420	0.112	0.038	0.030	0.012	0.012
04	0.012	0.019	0.035	0.046	0.427	0.388	0.420	0.096	0.038	0.030	0.012	0.012
05	0.012	0.012	0.017	0.046	0.312	0.388	0.343	0.096	0.053	0.030	0.012	0.012
06	0.012	0.012	0.254	0.046	0.254	0.388	0.305	0.096	0.030	0.030	0.012	0.012
07	0.012	0.019	0.210	0.046	0.254	0.388	0.305	0.096	0.030	0.030	0.012	0.012
08	0.012	0.052	0.046	0.046	0.880	0.388	0.343	0.096	0.030	0.030	0.012	0.012
09	0.012	0.027	0.139	0.046	0.880	0.388	0.305	0.096	0.030	0.030	0.012	0.012
10	0.012	0.027	0.427	0.064	0.727	0.573	0.305	0.096	0.030	0.030	0.012	0.012
11	0.012	0.027	0.111	0.046	0.727	0.343	0.267	0.068	0.030	0.030	0.012	0.012
12	0.012	0.027	0.210	1.52	0.573	0.343	0.267	0.068	0.030	0.030	0.012	0.012
13	0.012	0.027	0.085	0.968	0.496	0.420	0.267	0.068	0.053	0.030	0.012	0.012
14	0.012	0.027	0.085	0.600	0.420	0.343	0.267	0.068	0.053	0.030	0.012	0.012
15	0.012	0.027	0.085	0.600	0.496	0.343	0.267	0.052	0.030	0.030	0.012	0.012
16	0.012	0.027	0.085	0.600	0.343	0.343	0.267	0.052	0.030	0.030	0.012	0.012
17	0.012	0.027	0.085	0.716	0.343	0.343	0.267	0.052	0.030	0.030	0.012	0.012
18	0.012	0.027	0.085	1.24	0.343	0.343	0.267	0.052	0.030	0.030	0.012	0.012
19	0.012	0.027	0.085	1.79	0.343	0.343	0.267	0.052	0.030	0.030	0.012	0.012
20	0.012	0.027	0.085	0.968	0.304	0.343	0.228	0.052	0.030	0.030	0.012	0.012
21	0.012	0.027	0.085	0.543	0.304	0.343	0.228	0.052	0.030	0.030	0.012	0.012
22	0.012	0.027	0.085	0.543	0.264	0.420	0.228	0.052	0.030	0.038	0.012	0.012
23	0.012	0.027	0.085	0.658	0.264	0.420	0.190	0.052	0.030	0.038	0.012	0.012
24	0.012	0.027	0.085	0.600	0.264	0.420	0.190	0.052	0.030	0.038	0.012	0.012
25	0.012	0.027	0.064	1.38	0.225	0.420	0.190	0.052	0.030	0.027	0.012	0.012
26	0.012	0.027	0.046	1.38	0.225	0.420	0.152	0.052	0.030	0.027	0.012	0.012
27	0.012	0.027	0.046	0.968	0.580	0.420	0.152	0.052	0.030	0.019	0.012	0.012
28	0.012	0.027	0.046	0.716	0.436	0.573	0.152	0.052	0.030	0.019	0.012	0.012
29	0.012	0.027	0.046	0.543	-----	0.343	0.152	0.038	0.030	0.019	0.012	0.012
30	0.012	0.027	0.046	0.543	-----	0.343	0.129	0.038	0.030	0.019	0.012	0.012
31	0.012	-----	0.046	0.543	-----	0.343	-----	0.038	-----	0.012	0.012	-----
Maks.	0.068	0.112	1.65	2.66	1.49	1.03	1.03	0.343	0.264	0.038	0.012	0.012
Min.	0.004	0.012	0.017	0.046	0.225	0.343	0.129	0.038	0.030	0.012	0.012	0.012
Ortalama	0.012	0.025	0.094	0.579	0.434	0.388	0.258	0.069	0.033	0.029	0.012	0.012
LT/SN/Km2	0.507	1.09	4.10	25.3	18.9	17.0	11.3	3.01	1.46	1.25	0.524	0.524
AKIM mm.	1.36	2.83	11.0	67.7	45.8	45.4	29.2	8.07	3.78	3.34	1.40	1.36
MİL. M3	0.031	0.065	0.252	1.55	1.05	1.04	0.670	0.185	0.086	0.077	0.032	0.031

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 5.07 MİLYON M3 221 MM. 7.0 LT/SN/Km2

04. Kuzey Ege Havzası

D04A058 KARADERE KOCAÖMERLİ

YERİ : KINIK KOCAÖMERLİ KÖY YOLUNUN BAĞALAN KÖYÜ YOLUNUN SAPAĞINDAN 1 KM SONRA SOLA AYRILAN YOLUN BİTİMİNDEDİR. (PAFTA J18-C3)
27°26'57" Doğu - 39°4'10" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 182.00 km²

YAKLAŞIK KOT : 94 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.2007 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 1.491 m³/sn. (4 Yıllık) 2013 Su yılında 1.844 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık ençok akım : 138.000 m³/sn 26.01.2013
2013 Su yılında anlık enaz akım : 0.033 m³/sn 28.08.2013
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 138.000 m³/sn 26.01.2013
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.017 m³/sn 15.07.2012

5. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
2	0.004	17	0.173	130	25.1	280	99.3
5	0.018	20	0.240	160	38.2	310	117.
8	0.042	40	1.2	190	51.7	340	134.
11	0.075	70	5.1	220	65.8	360	146.
14	0.120	100	13.0	250	81.3	370	152.

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.057	0.066	0.121	0.351	3.37	2.81	2.36	0.380	0.240	0.075	0.063	0.063
02	0.057	0.055	0.121	0.351	2.77	2.06	1.81	0.380	0.240	0.075	0.063	0.063
03	0.057	0.066	0.250	0.322	1.54	1.66	4.33	0.351	0.240	0.075	0.052	0.063
04	0.091	0.055	0.380	0.322	1.36	1.39	19.8	0.351	0.240	0.075	0.063	0.063
05	0.156	0.055	0.199	0.322	0.774	1.09	7.91	0.322	0.240	0.075	0.052	0.063
06	0.055	0.055	1.06	0.322	1.09	0.895	4.71	0.293	0.240	0.075	0.052	0.075
07	0.046	0.055	0.843	0.293	0.687	0.836	3.18	0.264	0.240	0.075	0.052	0.075
08	0.046	0.078	0.439	0.293	22.6	0.719	6.90	0.264	0.240	0.063	0.052	0.075
09	0.046	0.078	3.18	0.293	15.2	0.660	9.26	0.322	0.216	0.063	0.063	0.075
10	0.046	0.066	10.8	0.293	7.31	8.60	5.09	0.635	0.216	0.075	0.052	0.075
11	0.046	0.066	1.63	0.293	17.7	3.21	3.56	0.436	0.216	0.063	0.063	0.075
12	0.046	0.066	2.91	10.8	7.06	2.67	2.77	0.402	0.297	0.063	0.063	0.063
13	0.039	0.066	0.996	8.18	4.00	2.27	2.22	0.402	0.932	0.063	0.052	0.063
14	0.039	0.066	0.643	2.63	3.48	1.66	1.72	0.402	0.576	0.052	0.063	0.063
15	0.039	0.066	0.512	1.54	2.06	1.57	1.54	0.471	0.332	0.063	0.063	0.120
16	0.039	0.066	0.439	2.22	1.57	3.07	1.36	0.402	0.262	0.052	0.063	0.103
17	0.039	0.066	0.410	32.8	1.39	2.67	1.18	0.332	0.240	0.042	0.063	0.089
18	0.039	0.078	0.410	32.8	1.30	1.75	0.996	0.332	0.240	0.052	0.063	0.120
19	0.039	0.078	0.439	36.0	1.23	1.48	0.861	0.297	0.240	0.063	0.063	0.089
20	0.039	0.078	0.599	10.8	8.88	1.16	0.818	0.297	0.216	0.063	0.063	0.089
21	0.039	0.078	0.468	5.89	2.94	1.02	0.730	0.297	0.216	0.063	0.052	0.103
22	0.046	0.066	0.410	6.70	2.94	6.10	0.687	0.262	0.195	0.063	0.052	0.089
23	0.046	0.066	0.380	7.37	3.48	3.37	0.643	0.262	0.173	0.063	0.063	0.089
24	0.046	0.078	0.351	5.69	2.27	2.36	0.599	0.262	0.137	0.063	0.063	0.089
25	0.091	0.078	0.322	32.8	1.75	1.81	0.555	0.240	0.137	0.063	0.063	0.089
26	0.055	0.078	0.322	51.7	1.48	1.72	0.512	0.240	0.120	0.063	0.089	0.089
27	0.055	0.078	0.293	31.9	4.60	1.81	0.512	0.240	0.120	0.063	0.075	0.075
28	0.055	0.078	0.293	10.1	5.38	15.4	0.439	0.240	0.103	0.063	0.052	0.089
29	0.046	0.078	0.410	6.10	-----	6.90	0.410	0.240	0.089	0.075	0.052	0.089
30	0.281	0.091	0.380	3.75	-----	4.33	0.410	0.240	0.075	0.075	0.063	0.089
31	0.091	-----	0.351	3.56	-----	3.04	-----	0.240	-----	0.063	0.063	-----
Maks.	2.74	0.121	65.3	138.	81.3	44.9	49.9	0.932	2.74	0.089	0.089	0.120
Min.	0.039	0.055	0.104	0.293	0.687	0.660	0.380	0.240	0.075	0.042	0.033	0.052
Ortalama	0.062	0.070	0.979	9.90	4.65	2.91	2.93	0.326	0.242	0.065	0.060	0.082
LT/SN/Km2	0.339	0.384	5.38	54.4	25.6	16.0	16.1	1.79	1.33	0.358	0.331	0.449
AKIM mm.	0.908	0.994	14.4	146.	61.8	42.8	41.7	4.79	3.45	0.958	0.888	1.16
MİL. M3	0.165	0.181	2.62	26.5	11.3	7.78	7.59	0.872	0.628	0.174	0.162	0.212

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 58.18 MİLYON M3

320 MM.

10.1 LT/SN/Km2

04. Kuzey Ege Havzası

D04A059 TÜLÜNTÜ D. BAĞÇEDERE

YERİ : YENİŞAKRANIN İÇİNDEN SAĞA DÖNEN BAĞÇEDERE KÖYÜNE GİDEN YOLUN AYIRIMINDAN SAĞA AYRILAN YOLUN 1. KM SİNDEDİR. (PAFTA K18-A1-A2)
27°6'57" Doğu - 38°53'38" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 14.20 km²

YAKLAŞIK KOT : 92 m

GÖZLEM SÜRESİ : 03.03.2010 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.056 m³/sn. (3 Yıllık) 2013 Su yılında 0.083 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık en çok akım : 14.900 m³/sn 18.01.2013
2013 Su yılında anlık en az akım : 0.000 m³/sn 01.10.2012
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 26.900 m³/sn 23.02.2011
Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.000 m³/sn 01.10.2010

4. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
5	0.000	30	0.276	80	3.7	130	16.4
6	0.001	40	0.606	90	5.7	140	19.7
8	0.004	50	1.1	100	8.1	150	23.3
10	0.009	60	1.8	110	10.5	160	26.9
20	0.084	70	2.6	120	13.4		

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	KURU	KURU	KURU	0.002	0.101	0.218	0.039	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
02	KURU	KURU	KURU	0.002	0.065	0.180	0.024	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
03	KURU	KURU	KURU	0.002	0.047	0.142	0.142	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
04	KURU	KURU	KURU	0.001	0.038	0.122	1.11	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
05	KURU	KURU	KURU	0.001	0.029	0.084	0.199	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
06	KURU	KURU	0.001	0.001	0.020	0.084	0.077	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
07	KURU	KURU	0.002	0.002	0.020	0.084	0.054	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
08	KURU	KURU	KURU	0.001	1.39	0.077	0.069	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
09	KURU	KURU	0.030	0.001	0.643	0.103	0.122	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
10	KURU	KURU	0.140	0.001	0.510	1.44	0.054	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
11	KURU	KURU	0.017	0.001	1.19	0.375	0.039	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
12	KURU	KURU	0.117	0.236	0.410	0.257	0.024	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
13	KURU	KURU	0.024	0.236	0.177	0.257	0.009	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
14	KURU	KURU	0.011	0.050	0.101	0.161	0.007	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
15	KURU	KURU	0.004	0.030	0.092	0.122	0.004	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
16	KURU	KURU	0.003	0.056	0.074	0.238	0.004	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
17	KURU	KURU	0.030	1.26	0.056	0.238	0.004	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
18	KURU	KURU	0.236	1.19	0.038	0.122	0.004	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
19	KURU	KURU	0.056	0.844	0.038	0.103	0.004	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
20	KURU	KURU	0.024	0.164	0.510	0.084	0.004	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
21	KURU	KURU	0.011	0.063	0.092	0.441	0.003	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
22	KURU	KURU	0.004	0.063	0.092	0.199	0.003	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
23	KURU	KURU	0.004	0.063	0.110	0.103	0.003	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
24	KURU	KURU	0.004	0.043	0.074	0.084	0.003	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
25	KURU	KURU	0.003	0.913	0.056	0.084	0.003	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
26	KURU	KURU	0.003	4.12	0.038	0.122	0.001	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
27	KURU	KURU	0.002	1.74	0.441	2.11	0.001	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
28	KURU	KURU	0.002	0.476	0.441	0.707	0.001	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
29	KURU	KURU	0.003	0.210	-----	0.257	0.001	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
30	KURU	KURU	0.002	0.092	-----	0.103	0.001	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
31	KURU	-----	0.002	0.074	-----	0.054	-----	KURU	-----	KURU	KURU	-----
Maks.	0.188	KURU	1.64	14.9	8.10	4.53	4.73	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
Min.	KURU	KURU	KURU	0.001	0.020	0.047	0.001	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
Ortalama	KURU	KURU	0.024	0.385	0.246	0.282	0.067	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
LT/SN/Km2	KURU	KURU	1.67	27.1	17.3	19.9	4.73	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
AKIM mm.	KURU	KURU	4.47	72.6	41.9	53.3	12.2	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
MİL. M3	KURU	KURU	0.064	1.03	0.596	0.756	0.174	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 2.62 MİLYON M3

185 MM.

5.9 LT/SN/Km2

04. Kuzey Ege Havzası

D04A060 YORTANLI ÇAYI PAŞAKÖY

YERİ : BERGAMA TURANLI YOLUNUN 22.KM SİNDEKİ YORTANLI BARAJ ÇIKIŞINDADIR. (PAFTA J18-C1)
27°19'43" Doğu - 39°12'40" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 24.00 km² YAKLAŞIK KOT : 70 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.2011 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 1.634 m³/sn. (2 Yıllık) 2013 Su yılında 3.030 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık ençok akım : 24.000 m³/sn 26.01.2013
2013 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 01.10.2012
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 24.000 m³/sn 26.01.2013
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 01.10.2011

1. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
1	0.000	6	0.001	39	1.1	80	17.4
2	0.000	10	0.005	40	1.3	90	22.9
3	0.000	20	0.050	50	3.8	92	24.0
4	0.000	30	0.263	60	7.5		
5	0.000	38	0.955	70	12.1		

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	KURU	KURU	KURU	KURU	8.90	8.90	3.58	4.94	KURU	2.31	4.94	4.94
02	KURU	KURU	0.001	KURU	8.90	8.90	3.58	4.94	KURU	2.31	4.94	0.220
03	KURU	KURU	KURU	KURU	8.90	9.36	4.20	4.94	KURU	2.31	4.94	KURU
04	KURU	KURU	KURU	KURU	8.90	9.36	4.94	4.94	KURU	2.31	4.94	KURU
05	KURU	KURU	KURU	KURU	8.90	9.36	4.94	4.94	KURU	2.31	4.94	KURU
06	KURU	KURU	0.014	KURU	8.90	9.36	4.94	4.94	0.041	2.31	4.94	KURU
07	KURU	KURU	0.003	KURU	8.90	9.36	4.94	4.94	1.11	2.31	4.94	KURU
08	KURU	KURU	KURU	KURU	8.90	9.36	4.94	4.94	1.11	2.31	4.94	KURU
09	KURU	KURU	KURU	KURU	8.90	9.36	4.94	4.94	1.11	3.32	4.94	KURU
10	KURU	KURU	0.023	KURU	10.7	9.36	4.94	0.436	1.11	4.94	4.94	KURU
11	KURU	KURU	KURU	0.019	16.3	9.36	4.94	KURU	1.11	4.94	4.94	KURU
12	KURU	KURU	0.028	0.696	12.1	9.36	4.94	KURU	1.11	4.94	4.94	KURU
13	KURU	KURU	KURU	0.696	12.6	8.90	4.94	KURU	1.11	4.94	4.94	KURU
14	KURU	KURU	KURU	0.696	10.7	9.36	4.94	KURU	1.11	4.57	4.94	KURU
15	KURU	KURU	KURU	0.696	9.82	9.36	4.94	KURU	1.11	4.57	4.94	KURU
16	KURU	KURU	KURU	0.696	9.36	8.90	4.94	KURU	1.11	4.94	4.94	KURU
17	KURU	KURU	KURU	0.955	8.90	8.90	4.94	KURU	1.11	4.57	4.94	KURU
18	KURU	KURU	KURU	3.32	9.36	1.11	4.94	KURU	1.11	5.31	4.94	KURU
19	KURU	KURU	KURU	6.79	8.90	0.041	4.94	KURU	1.11	4.94	4.94	KURU
20	KURU	KURU	KURU	8.90	8.90	0.041	4.94	KURU	0.071	4.94	5.31	KURU
21	KURU	KURU	KURU	7.99	8.90	0.028	4.94	KURU	KURU	4.94	5.31	KURU
22	KURU	KURU	KURU	8.44	8.90	0.037	4.94	KURU	0.014	4.94	5.31	KURU
23	KURU	KURU	KURU	8.90	8.90	0.014	4.94	KURU	2.31	4.94	5.31	KURU
24	KURU	KURU	KURU	9.82	8.90	0.014	4.94	KURU	2.31	4.94	4.94	KURU
25	KURU	KURU	KURU	11.2	8.90	KURU	4.94	KURU	2.31	4.94	4.94	KURU
26	KURU	KURU	KURU	18.0	9.36	KURU	4.94	KURU	2.31	4.94	4.94	KURU
27	KURU	KURU	KURU	18.0	8.90	0.003	4.94	KURU	2.31	4.94	4.94	KURU
28	KURU	KURU	KURU	15.3	9.36	0.263	4.94	KURU	2.31	4.94	4.94	KURU
29	KURU	KURU	KURU	12.1	-----	3.58	4.94	KURU	2.31	4.94	4.94	KURU
30	KURU	KURU	KURU	11.6	-----	3.58	4.94	KURU	2.31	4.94	4.94	KURU
31	KURU	-----	KURU	9.82	-----	3.58	-----	KURU	-----	4.94	4.94	-----
Maks.	KURU	KURU	0.178	24.0	18.0	9.36	5.68	5.31	2.57	5.31	5.31	4.94
Min.	KURU	KURU	KURU	KURU	8.90	KURU	3.58	KURU	KURU	2.31	4.94	KURU
Ortalama	KURU	KURU	0.002	4.99	9.64	5.46	4.82	1.45	1.10	4.19	4.99	0.172
LT/SN/Km2	KURU	KURU	0.093	208.	402.	227.	201.	60.3	45.9	174.	208.	7.17
AKIM mm.	KURU	KURU	0.248	557.	971.	609.	521.	162.	119.	467.	557.	18.6
MİL. M3	KURU	KURU	0.006	13.4	23.3	14.6	12.5	3.88	2.85	11.2	13.4	0.446

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 95.58 MİLYON M3 3983 MM. 126.2 LT/SN/Km2

04. Kuzey Ege Havzası

D04A063 KÖMÜRCÜ DERESİ MUSTAFAĞA KONAĞI

YERİ : BERGAMA KOZAK YOLUNDAN ÇAVUŞALI MAHALLESİNDEN 1 KM SONRA KÖMÜRCÜ DERESİNİN KESTİĞİ
YERİN 10 METRE MEEBAINDAKİ KÖPRÜ ÜZERİNDEDİR. (PAFTA J18-D1-D2)
27°8'55" Doğu - 39°9'49" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 36.30 km² YAKLAŞIK KOT : 128 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.2011 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.432 m³/sn. (2 Yıllık) 2013 Su yılında 0.562 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık ençok akım : 7.340 m³/sn 17.01.2013
2013 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 02.10.2012
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 8.290 m³/sn 14.04.2012
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 02.10.2012

2. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
25	0.001	36	0.058	45	0.260	90	3.9
31	0.016	37	0.072	50	0.456	100	5.0
33	0.028	38	0.087	60	1.1	110	6.1
34	0.037	39	0.106	70	1.9	120	7.3
35	0.046	40	0.125	80	2.8	130	8.7

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.005	0.030	0.206	0.206	1.50	1.15	0.698	0.516	0.233	0.206	0.016	0.011
02	0.005	0.338	0.516	0.206	1.32	1.06	0.698	0.516	0.233	0.179	0.016	0.011
03	0.005	0.046	0.516	0.206	1.23	1.00	0.939	0.456	0.233	0.152	0.016	0.011
04	0.010	0.037	0.758	0.233	1.06	0.939	1.76	0.456	0.206	0.125	0.016	0.011
05	0.010	0.037	0.378	0.233	1.00	0.879	1.58	0.417	0.206	0.152	0.016	0.011
06	0.010	0.037	1.06	0.206	0.939	0.758	1.41	0.417	0.206	0.152	0.016	0.011
07	0.010	0.037	0.818	0.179	0.939	0.879	1.06	0.417	0.206	0.152	0.016	0.011
08	0.015	0.072	0.516	0.152	2.20	0.818	1.67	0.417	0.179	0.152	0.016	0.011
09	0.010	0.058	1.58	0.152	2.64	1.06	2.02	0.417	0.179	0.152	0.016	0.011
10	0.015	0.058	1.93	0.152	3.03	3.14	1.58	0.417	0.179	0.125	0.016	0.011
11	0.015	0.058	1.00	0.179	3.67	1.93	1.41	0.378	0.152	0.125	0.016	0.011
12	0.015	0.058	1.23	2.11	3.14	1.76	1.32	0.338	0.206	0.125	0.016	0.011
13	0.015	0.072	0.758	1.50	2.64	1.58	1.15	0.378	0.206	0.152	0.016	0.011
14	0.015	0.072	0.577	0.939	2.38	1.41	1.06	0.378	0.106	0.106	0.016	0.011
15	0.020	0.072	0.516	0.698	2.29	1.41	1.00	0.338	0.106	0.106	0.016	0.011
16	0.015	0.072	0.456	0.758	2.02	1.32	0.939	0.338	0.125	0.106	0.016	0.011
17	0.015	0.087	0.417	2.93	1.84	1.23	0.939	0.338	0.125	0.087	0.016	0.011
18	0.015	0.087	0.417	3.77	1.67	1.06	0.879	0.299	0.125	0.087	0.016	0.011
19	0.010	0.087	0.698	4.10	1.67	1.00	0.818	0.299	0.125	0.087	0.016	0.011
20	0.010	0.106	0.637	2.29	1.58	0.939	0.758	0.299	0.125	0.072	0.016	0.011
21	0.015	0.087	0.516	1.76	1.50	0.879	0.758	0.260	0.106	0.072	0.016	0.011
22	0.015	0.106	0.417	1.76	1.50	1.06	0.698	0.260	0.125	0.072	0.016	0.011
23	0.020	0.106	0.378	1.76	1.41	0.879	0.637	0.260	0.106	0.058	0.016	0.011
24	0.020	0.106	0.338	1.67	1.32	0.818	0.637	0.260	0.106	0.058	0.016	0.011
25	0.015	0.106	0.338	3.77	1.15	0.818	0.637	0.233	0.152	0.058	0.011	0.011
26	0.020	0.106	0.299	4.32	1.15	0.818	0.577	0.233	0.233	0.046	0.011	0.011
27	0.020	0.106	0.260	4.43	1.23	0.758	0.577	0.233	0.233	0.046	0.011	0.011
28	0.025	0.106	0.260	3.14	1.23	1.06	0.516	0.233	0.233	0.037	0.011	0.011
29	0.025	0.125	0.260	2.46	-----	0.879	0.516	0.206	0.233	0.037	0.011	0.011
30	0.030	0.206	0.233	2.02	-----	0.818	0.516	0.206	0.206	0.028	0.011	0.011
31	0.030	-----	0.233	1.67	-----	0.758	-----	0.206	-----	0.021	0.011	-----
Maks.	0.102	1.23	6.08	7.34	5.86	5.30	3.35	0.577	0.233	0.206	0.016	0.011
Min.	KURU	0.028	0.179	0.152	0.939	0.758	0.516	0.206	0.106	0.021	0.011	0.011
Ortalama	0.015	0.089	0.597	1.61	1.76	1.12	0.992	0.336	0.173	0.101	0.015	0.011
LT/SN/Km2	0.422	2.46	16.5	44.4	48.5	31.0	27.3	9.26	4.77	2.78	0.410	0.303
AKIM mm.	1.13	6.38	44.1	119.	117.	83.0	70.8	24.8	12.4	7.46	1.10	0.785
MİL. M3	0.041	0.232	1.60	4.32	4.26	3.01	2.57	0.900	0.449	0.271	0.040	0.029

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 17.72 MİLYON M3 488 MM. 15.5 LT/SN/Km2

04. Kuzey Ege Havzası

D04A064 KOCAÇAY SÜNGÜLLÜ

YERİ : MURADIYE ÜÇPINAR PELİTALAN YOLUNUN 18.KM SİNDEKİ SÜNGÜLLÜ KAVŞAĞINDAN SONRA 4. KM SİNDEKİ KÖPRÜDEDİR. (PAFTA K18-A2-B1-B2-B3-B4)
27°18'31" Doğu - 38°51'20" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 109.05 km²

YAKLAŞIK KOT : 310 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.2011 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.851 m³/sn. (2 Yıllık) 2013 Su yılında 1.001 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık ençok akım : 62.400 m³/sn 18.01.2013
2013 Su yılında anlık enaz akım : 0.018 m³/sn 30.08.2013
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 62.400 m³/sn 18.01.2013
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.018 m³/sn 30.08.2013

2. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
27	0.001	120	6.8	230	35.6	280	51.7
40	0.032	140	10.6	240	38.8	290	55.0
60	0.387	170	18.1	250	42.0	300	58.5
80	1.5	190	23.9	260	45.2	310	62.1
100	3.7	210	29.7	270	48.4	311	62.4

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.032	0.059	0.079	0.241	1.72	2.27	0.710	0.106	0.064	0.043	0.026	0.023
02	0.037	0.053	0.079	0.197	1.30	1.72	0.479	0.106	0.064	0.032	0.026	0.026
03	0.037	0.059	0.153	0.182	1.04	1.37	1.72	0.106	0.064	0.032	0.026	0.029
04	0.037	0.053	0.269	0.182	0.833	1.11	7.50	0.096	0.064	0.032	0.026	0.029
05	0.037	0.053	0.138	0.168	0.738	0.881	3.18	0.096	0.053	0.043	0.029	0.029
06	0.037	0.053	0.881	0.168	0.642	0.785	2.09	0.096	0.053	0.043	0.029	0.026
07	0.037	0.053	0.690	0.153	0.547	0.690	1.63	0.096	0.053	0.032	0.029	0.026
08	0.037	0.064	0.547	0.153	5.20	0.594	5.25	0.096	0.053	0.032	0.029	0.026
09	0.042	0.064	4.77	0.138	11.8	1.24	4.65	0.106	0.053	0.043	0.029	0.026
10	0.042	0.064	5.05	0.138	10.3	9.03	2.46	0.127	0.053	0.032	0.026	0.032
11	0.042	0.064	1.37	0.138	10.5	3.08	1.91	0.106	0.053	0.032	0.023	0.032
12	0.042	0.064	1.72	6.40	4.90	2.54	1.33	0.106	0.064	0.032	0.029	0.043
13	0.042	0.064	0.690	3.50	3.08	2.27	1.06	0.127	0.106	0.032	0.029	0.029
14	0.042	0.059	0.413	1.50	2.27	1.43	0.802	0.106	0.096	0.032	0.029	0.026
15	0.042	0.059	0.327	0.976	1.90	1.43	0.664	0.138	0.096	0.029	0.026	0.026
16	0.042	0.059	0.241	2.09	1.43	3.61	0.571	0.106	0.074	0.029	0.026	0.026
17	0.042	0.059	0.241	13.1	1.17	2.18	0.479	0.106	0.064	0.043	0.026	0.043
18	0.042	0.059	0.384	14.8	0.976	1.43	0.387	0.096	0.064	0.032	0.029	0.032
19	0.042	0.059	1.30	11.2	0.881	1.24	0.337	0.096	0.053	0.032	0.029	0.029
20	0.042	0.059	0.928	4.00	5.65	0.976	0.312	0.096	0.053	0.032	0.029	0.029
21	0.042	0.064	0.499	2.54	2.27	0.833	0.263	0.085	0.043	0.029	0.029	0.029
22	0.048	0.059	0.413	5.35	2.86	3.40	0.238	0.074	0.043	0.032	0.029	0.026
23	0.053	0.059	0.327	3.87	3.18	1.63	0.213	0.074	0.043	0.032	0.029	0.026
24	0.059	0.059	0.269	2.75	1.99	1.17	0.188	0.074	0.043	0.029	0.026	0.026
25	0.053	0.059	0.212	8.86	1.50	0.976	0.163	0.074	0.043	0.032	0.026	0.029
26	0.048	0.059	0.197	26.3	1.30	0.976	0.138	0.064	0.043	0.029	0.026	0.029
27	0.048	0.059	0.182	11.6	5.05	0.928	0.127	0.064	0.043	0.029	0.023	0.026
28	0.048	0.059	0.182	5.05	3.87	14.6	0.127	0.064	0.043	0.029	0.023	0.029
29	0.048	0.064	0.298	3.18	-----	3.30	0.117	0.064	0.043	0.029	0.023	0.029
30	0.094	0.064	0.298	2.27	-----	1.72	0.106	0.064	0.043	0.026	0.023	0.026
31	0.059	-----	0.269	1.72	-----	1.06	-----	0.064	-----	0.026	0.026	-----
Maks.	0.153	0.079	5.05	62.4	35.0	47.1	22.2	0.163	0.106	0.053	0.043	0.064
Min.	0.026	0.053	0.079	0.138	0.547	0.594	0.106	0.053	0.029	0.023	0.018	0.020
Ortalama	0.045	0.059	0.755	4.29	3.17	2.27	1.31	0.093	0.058	0.033	0.027	0.029
LT/SN/Km2	0.413	0.546	6.93	39.3	29.1	20.8	12.0	0.852	0.528	0.299	0.246	0.263
AKIM mm.	1.11	1.41	18.6	105.	70.4	55.8	31.1	2.28	1.37	0.801	0.660	0.683
MİL. M3	0.121	0.154	2.02	11.5	7.68	6.09	3.39	0.249	0.149	0.087	0.072	0.074

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 31.59 MİLYON M3

290 MM.

9.2 LT/SN/Km2

04. Kuzey Ege Havzası

D04A065 MIHLI ÇAYI DARIDERE

YERİ : ALTINOLUK NARLI KÖYÜNÜN 14 KM KUZEYİNDEDİR. (I17D2)
26°41'39" Doğu - 39°38'53" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 33.33 km²

YAKLAŞIK KOT : 595 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.2012 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 1.312 m³/sn. (1 Yıllık) 2013 Su yılında 1.312 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık ençok akım : 31.700 m³/sn 17.01.2013

2013 Su yılında anlık enaz akım : 0.036 m³/sn 15.10.2012

Gözlem süresinde anlık ençok akım : 31.700 m³/sn 17.01.2013

Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.036 m³/sn 15.10.2012

İstasyon için kullanılmış anahtar bulunamadı.

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.060	0.155	6.20	0.620	2.26	2.15	1.72	0.818	0.391	0.237	0.120	0.036
02	0.060	0.155	1.72	0.620	2.03	1.92	1.55	0.818	0.391	0.195	0.120	0.036
03	0.060	0.195	1.38	0.560	1.80	1.80	5.52	0.818	0.391	0.195	0.120	0.036
04	0.060	0.155	1.21	0.560	1.92	1.63	5.01	0.752	0.391	0.195	0.120	0.036
05	0.060	0.120	1.46	0.560	1.80	1.46	3.26	0.752	0.440	0.195	0.088	0.036
06	0.060	0.120	3.88	0.500	1.63	1.46	2.61	0.752	0.440	0.195	0.060	0.036
07	0.060	0.120	2.49	0.500	2.95	1.38	2.26	0.686	0.391	0.195	0.060	0.036
08	0.088	0.155	1.72	0.500	11.8	1.38	3.11	0.686	0.440	0.195	0.060	0.036
09	0.088	0.155	6.03	0.440	9.83	2.49	2.26	0.752	0.391	0.195	0.060	0.036
10	0.060	0.120	6.39	0.440	12.5	2.95	1.92	0.686	0.391	0.195	0.060	0.036
11	0.088	0.120	4.67	0.440	8.25	2.38	1.72	0.686	0.391	0.195	0.060	0.036
12	0.060	0.120	4.84	1.80	5.52	2.15	1.63	0.620	0.391	0.195	0.060	0.036
13	0.060	0.120	2.61	2.38	4.35	2.03	1.55	0.686	0.560	0.195	0.060	0.036
14	0.120	0.120	1.80	1.92	5.52	1.92	1.55	0.686	0.391	0.195	0.036	0.036
15	0.036	0.120	1.46	1.63	4.35	1.92	1.46	0.620	0.342	0.195	0.036	0.036
16	0.036	0.120	1.29	1.55	3.42	2.26	1.38	0.560	0.342	0.155	0.060	0.036
17	0.060	0.120	1.29	2.49	2.84	1.92	1.38	0.560	0.285	0.155	0.060	0.060
18	0.036	0.120	1.38	21.5	2.49	1.72	1.29	0.560	0.285	0.155	0.060	0.060
19	0.036	0.120	2.84	13.7	2.38	1.63	1.29	0.560	0.285	0.155	0.036	0.060
20	0.060	0.120	2.03	5.86	2.26	1.55	1.29	0.500	0.285	0.155	0.060	0.060
21	0.088	0.120	1.46	4.67	2.03	1.46	1.21	0.500	0.285	0.155	0.036	0.060
22	0.120	0.120	1.21	5.18	2.38	4.35	1.21	0.440	0.285	0.155	0.060	0.036
23	0.120	0.120	1.04	4.67	2.49	2.95	1.21	0.440	0.285	0.155	0.060	0.036
24	0.155	0.120	0.950	5.18	2.26	2.38	1.12	0.440	0.237	0.155	0.060	0.036
25	0.120	0.120	0.950	10.4	2.03	2.15	1.04	0.440	0.237	0.155	0.060	0.060
26	0.120	0.120	0.884	17.9	2.03	2.72	1.04	0.440	0.237	0.155	0.036	0.036
27	0.120	0.120	0.818	11.8	2.38	2.84	0.950	0.440	0.237	0.155	0.036	0.036
28	0.120	0.120	0.752	6.76	2.38	2.84	0.884	0.440	0.237	0.155	0.036	0.060
29	0.237	0.120	0.752	5.01	-----	2.49	0.884	0.391	0.237	0.120	0.036	0.060
30	1.38	2.38	0.686	3.57	-----	2.15	0.884	0.391	0.237	0.155	0.036	0.036
31	0.195	-----	0.686	2.72	-----	1.92	-----	0.391	-----	0.120	0.036	-----
Maks.	9.83	20.0	19.2	31.7	22.7	7.68	15.2	1.04	2.49	0.237	0.155	0.060
Min.	0.036	0.120	0.686	0.440	1.55	1.38	0.884	0.391	0.237	0.120	0.036	0.036
Ortalama	0.130	0.204	2.16	4.40	3.85	2.14	1.81	0.591	0.338	0.173	0.061	0.042
LT/SN/Km2	3.89	6.11	64.7	132.	116.	64.2	54.2	17.7	10.1	5.20	1.83	1.27
AKIM mm.	10.4	15.8	173.	354.	280.	172.	140.	47.5	26.3	13.9	4.89	3.30
MİL. M3	0.348	0.528	5.78	11.8	9.32	5.73	4.68	1.58	0.875	0.465	0.163	0.110

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 41.38 MİLYON M3 1241 MM. 39.4 LT/SN/Km2

05. Gediz Havzası

D05A015 MEDAR Ç. MEDAR KÖPRÜSÜ

YERİ : AKHISAR SOMA YOL AYRIMINDAN SONRA 500 METRESİNDEKİ KÖPRÜDEDİR. (PAFTA K19-B1)
27°49'40" Doğu - 38°57'10" Kuzey

YAGIŞ ALANI : 512.30 km² YAKLAŞIK KOT : 106 m

GÖZLEM SÜRESİ : 16.08.1965 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 1.819 m³/sn. (29 Yıllık) 2013 Su yılında 2.548 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık ençok akım : 95.500 m³/sn 08.02.2013
2013 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 01.10.2012
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 360.000 m³/sn 15.12.1981
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 16.09.1967

13. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
1	0.000	33	1.3	100	40.3	270	203.
17	0.002	37	2.4	140	68.8	280	215.
21	0.035	41	3.9	180	105.	290	227.
25	0.185	45	5.8	220	147.	300	239.
29	0.574	60	14.9	260	191.		

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	KURU	KURU	KURU	0.131	3.92	7.77	5.33	1.54	0.344	0.131	KURU	KURU
02	KURU	KURU	KURU	0.131	3.12	6.49	5.82	1.54	0.344	0.131	KURU	KURU
03	KURU	KURU	KURU	0.131	2.42	5.82	9.56	1.54	0.344	0.131	KURU	KURU
04	KURU	KURU	KURU	0.185	2.09	4.83	19.3	1.54	0.344	0.131	KURU	KURU
05	KURU	KURU	KURU	0.185	1.81	4.35	11.9	1.54	0.344	0.131	KURU	KURU
06	KURU	KURU	0.053	0.185	1.81	4.35	8.96	1.54	0.344	0.131	KURU	KURU
07	KURU	KURU	0.869	0.185	1.54	3.92	7.16	1.54	0.254	0.131	KURU	KURU
08	KURU	KURU	0.744	0.185	21.2	3.52	10.2	1.54	0.254	0.131	KURU	KURU
09	KURU	KURU	0.620	0.185	25.0	3.52	8.96	1.54	0.254	0.131	KURU	KURU
10	KURU	KURU	6.10	0.185	23.7	13.7	7.77	1.54	0.254	0.131	KURU	KURU
11	KURU	KURU	1.49	0.185	24.4	7.16	6.49	1.30	0.254	0.088	KURU	KURU
12	KURU	KURU	2.91	0.254	15.5	5.33	5.82	1.08	0.254	0.088	KURU	KURU
13	KURU	KURU	0.993	7.16	10.7	5.82	5.33	1.08	0.254	0.088	KURU	KURU
14	KURU	KURU	0.993	1.54	8.37	4.83	4.83	0.884	0.254	0.088	KURU	KURU
15	KURU	KURU	0.869	0.884	7.16	5.82	3.92	0.884	0.254	0.057	KURU	KURU
16	KURU	KURU	0.744	0.574	5.82	17.4	3.52	0.884	0.185	0.057	KURU	KURU
17	KURU	KURU	0.620	33.3	4.83	13.1	3.12	0.719	0.185	0.057	KURU	KURU
18	KURU	KURU	0.620	10.2	4.35	8.96	2.73	0.719	0.185	0.035	KURU	KURU
19	KURU	KURU	0.744	33.9	4.35	7.77	2.42	0.719	0.185	0.035	KURU	KURU
20	KURU	KURU	0.254	10.2	26.2	6.49	2.09	0.719	0.185	0.035	KURU	KURU
21	KURU	KURU	0.185	4.83	10.2	5.82	2.09	0.574	0.185	0.021	KURU	KURU
22	KURU	KURU	0.131	13.1	8.37	10.2	1.81	0.574	0.185	0.021	KURU	KURU
23	KURU	KURU	0.131	10.2	7.77	8.37	1.81	0.574	0.185	0.011	KURU	KURU
24	KURU	KURU	0.131	5.82	6.49	6.49	1.54	0.574	0.185	0.011	KURU	KURU
25	KURU	KURU	0.131	21.2	5.33	5.33	1.54	0.446	0.131	0.005	KURU	KURU
26	KURU	KURU	0.131	19.3	4.83	5.33	1.54	0.446	0.131	0.005	KURU	KURU
27	KURU	KURU	0.088	23.7	11.3	4.83	1.54	0.446	0.131	KURU	KURU	KURU
28	KURU	KURU	0.088	12.5	11.9	17.4	1.54	0.446	0.131	KURU	KURU	KURU
29	KURU	KURU	0.088	7.77	-----	9.56	1.54	0.446	0.131	KURU	KURU	KURU
30	KURU	KURU	0.088	5.33	-----	7.16	1.54	0.446	0.131	KURU	KURU	KURU
31	KURU	-----	0.131	4.35	-----	5.82	-----	0.344	-----	KURU	KURU	-----
Maks.	KURU	KURU	14.3	94.6	95.5	42.9	42.2	1.54	0.344	0.131	KURU	KURU
Min.	KURU	KURU	KURU	0.131	1.54	3.52	1.30	0.344	0.131	KURU	KURU	KURU
Ortalama	KURU	KURU	0.643	7.35	9.45	7.33	5.06	0.958	0.227	0.065	KURU	KURU
LT/SN/Km2	KURU	KURU	1.26	14.4	18.4	14.3	9.87	1.87	0.443	0.127	KURU	KURU
AKIM mm.	KURU	KURU	3.36	38.4	44.6	38.3	25.6	5.01	1.15	0.339	KURU	KURU
MİL. M3	KURU	KURU	1.72	19.7	22.9	19.6	13.1	2.57	0.588	0.174	KURU	KURU

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 80.35 MİLYON M3

157 MM.

5.0 LT/SN/Km2

05. Gediz Havzası

D05A021 TABAK D. ÇALTILI

YERİ : SALIHLI TURGUTLU YOLUNUN 8 KM'DEKİ ÇALTILI KÖYÜNÜN ÇAMUR KAPLICALARI YOLUNUN 2
5 KM'DEDİR. (PAFTA I20-A1)
28°3'1" Doğu - 38°27'51" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 81.10 km²

YAKLAŞIK KOT : 137 m

GÖZLEM SÜRESİ : 16.04.1969 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 1.050 m³/sn. (36 Yıllık) 2013 Su yılında 1.225 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık en çok akım : 16.800 m³/sn 19.01.2013
2013 Su yılında anlık en az akım : 0.086 m³/sn 23.09.2013
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 78.000 m³/sn 15.12.1981
Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.000 m³/sn 01.12.2001

11. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
1	0.003	6	0.120	15	0.672	60	9.4
2	0.012	7	0.164	20	1.1	70	12.7
3	0.029	8	0.211	30	2.2	80	16.0
4	0.054	9	0.261	40	4.0	90	20.0
5	0.086	10	0.322	50	6.4	100	24.0

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.120	0.164	0.211	0.392	3.46	3.46	2.56	1.22	0.602	0.211	0.120	0.120
02	0.120	0.164	0.211	0.392	3.46	3.46	2.56	1.22	0.602	0.211	0.120	0.120
03	0.120	0.164	0.261	0.392	3.46	3.46	3.82	1.11	0.602	0.211	0.120	0.120
04	0.120	0.164	0.392	0.392	3.46	3.46	3.28	1.11	0.602	0.211	0.120	0.120
05	0.120	0.164	0.261	0.392	3.46	3.46	3.10	1.02	0.602	0.211	0.120	0.120
06	0.120	0.164	0.760	0.392	3.46	3.46	3.10	1.02	0.602	0.211	0.120	0.120
07	0.120	0.164	0.672	0.392	3.46	3.46	3.10	1.02	0.532	0.211	0.120	0.120
08	0.120	0.164	0.322	0.392	4.24	3.46	3.64	0.935	0.532	0.211	0.120	0.120
09	0.120	0.164	0.322	0.392	4.48	3.46	3.46	1.02	0.532	0.211	0.120	0.120
10	0.120	0.164	2.20	0.392	8.20	3.46	3.10	1.11	0.532	0.211	0.120	0.120
11	0.120	0.164	0.602	0.392	7.30	3.28	2.56	1.11	0.532	0.211	0.120	0.120
12	0.120	0.164	1.76	1.98	5.20	3.28	2.20	1.02	0.462	0.211	0.120	0.120
13	0.120	0.164	1.55	2.09	4.24	3.28	2.20	1.11	0.462	0.164	0.120	0.120
14	0.120	0.164	0.462	1.02	4.00	3.28	2.20	0.935	0.462	0.164	0.120	0.120
15	0.120	0.164	0.462	0.760	4.00	3.82	2.20	0.935	0.462	0.164	0.120	0.120
16	0.120	0.164	0.392	0.672	3.82	3.82	1.98	0.847	0.392	0.164	0.120	0.120
17	0.120	0.164	0.392	3.64	3.82	3.28	1.98	0.847	0.392	0.164	0.120	0.120
18	0.120	0.164	0.462	2.56	3.82	3.28	1.98	0.847	0.392	0.164	0.120	0.120
19	0.120	0.164	1.02	7.90	3.64	3.10	1.98	0.760	0.322	0.164	0.120	0.120
20	0.120	0.164	0.602	3.46	5.92	3.10	1.98	0.760	0.261	0.120	0.120	0.120
21	0.120	0.164	0.532	3.28	4.00	3.10	1.87	0.672	0.261	0.120	0.120	0.120
22	0.120	0.164	0.462	3.28	3.82	4.48	1.87	0.672	0.261	0.120	0.120	0.120
23	0.120	0.164	0.462	3.46	3.64	3.82	1.87	0.672	0.261	0.120	0.120	0.086
24	0.120	0.164	0.462	3.28	3.64	3.46	1.87	0.672	0.261	0.120	0.120	0.086
25	0.164	0.164	0.462	4.72	3.64	3.10	1.76	0.672	0.261	0.120	0.120	0.086
26	0.164	0.164	0.462	5.44	3.64	3.10	1.76	0.672	0.261	0.120	0.120	0.086
27	0.120	0.164	0.392	8.50	4.24	3.10	1.66	0.672	0.261	0.120	0.120	0.086
28	0.120	0.164	0.392	5.68	3.64	3.10	1.44	0.672	0.261	0.120	0.120	0.086
29	0.120	0.164	0.392	4.00	-----	3.10	1.44	0.672	0.261	0.120	0.120	0.086
30	0.120	0.211	0.392	3.82	-----	2.74	1.33	0.602	0.261	0.120	0.120	0.086
31	0.164	-----	0.392	3.64	-----	2.74	-----	0.602	-----	0.120	0.120	-----
Maks.	0.602	0.261	5.68	16.8	11.1	9.40	12.0	1.55	0.602	0.211	0.120	0.120
Min.	0.120	0.164	0.211	0.392	3.46	2.74	1.33	0.602	0.261	0.120	0.120	0.086
Ortalama	0.124	0.166	0.584	2.50	4.18	3.35	2.33	0.878	0.416	0.165	0.120	0.111
LT/SN/Km2	1.53	2.04	7.21	30.8	51.6	41.4	28.7	10.8	5.13	2.04	1.48	1.37
AKIM mm.	4.10	5.29	19.3	82.6	125.	111.	74.4	29.0	13.3	5.45	3.96	3.55
MİL. M3	0.333	0.429	1.57	6.70	10.1	8.98	6.04	2.35	1.08	0.442	0.321	0.288

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 38.63 MİLYON M3

476 MM.

15.1 LT/SN/Km2

05. Gediz Havzası

D05A026 SARMA Ç. SARMA

YERİ : MANİSA ÜÇPINAR BUCAGI KALE KÖYÜ YOLUNUN 37.KM DEKİ KÖPRÜNÜN MEMBAĞINDADIR.
(PAFTA K18-B3)
27°23'58" Doğu - 38°46'10" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 52.30 km²

YAKLAŞIK KOT : 117 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1969 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.296 m³/sn. (42 Yıllık) 2013 Su yılında 0.434 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık en çok akım : 51.400 m³/sn 18.01.2013
2013 Su yılında anlık en az akım : 0.007 m³/sn 10.09.2013
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 91.000 m³/sn 29.11.1971
Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.000 m³/sn 23.07.1972

16. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
20	0.001	30	0.026	100	3.5	200	26.9
22	0.003	40	0.106	120	6.3	220	34.2
24	0.007	50	0.306	140	10.0	240	42.2
26	0.011	60	0.560	160	14.8	260	50.6
28	0.017	80	1.6	180	20.4	280	59.0

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.011	0.008	0.027	0.157	0.428	0.650	0.356	0.054	0.043	0.021	0.009	0.009
02	0.011	0.008	0.016	0.128	0.356	0.480	0.307	0.054	0.048	0.021	0.009	0.009
03	0.011	0.008	0.076	0.116	0.283	0.404	0.560	0.054	0.048	0.021	0.009	0.009
04	0.011	0.008	0.076	0.105	0.227	0.331	1.08	0.054	0.048	0.017	0.009	0.009
05	0.011	0.008	0.032	0.105	0.213	0.264	0.506	0.054	0.048	0.017	0.009	0.009
06	0.011	0.008	0.318	0.093	0.185	0.227	0.378	0.048	0.048	0.017	0.009	0.009
07	0.011	0.008	0.271	0.093	0.185	0.227	0.306	0.048	0.048	0.017	0.009	0.009
08	0.011	0.008	0.086	0.083	6.89	0.213	1.56	0.048	0.048	0.014	0.009	0.009
09	0.014	0.008	1.62	0.073	7.44	0.307	2.05	0.064	0.043	0.014	0.009	0.009
10	0.014	0.008	2.68	0.073	6.52	1.79	0.606	0.096	0.043	0.014	0.009	0.009
11	0.014	0.008	0.506	0.073	6.52	0.604	0.426	0.075	0.037	0.014	0.009	0.032
12	0.014	0.008	0.835	2.31	1.79	0.480	0.286	0.054	0.037	0.014	0.009	0.037
13	0.014	0.008	0.283	1.50	0.974	0.532	0.206	0.146	0.096	0.011	0.009	0.037
14	0.014	0.008	0.199	0.506	0.697	0.380	0.186	0.246	0.075	0.011	0.009	0.037
15	0.014	0.008	0.157	0.356	0.558	0.356	0.186	0.186	0.085	0.011	0.009	0.037
16	0.011	0.008	0.128	0.404	0.480	0.974	0.166	0.085	0.054	0.011	0.009	0.037
17	0.011	0.008	0.116	6.52	0.380	0.650	0.166	0.075	0.043	0.011	0.009	0.085
18	0.011	0.008	0.105	4.22	0.331	0.404	0.126	0.064	0.037	0.009	0.009	0.054
19	0.011	0.008	0.428	7.26	0.307	0.380	0.126	0.054	0.037	0.009	0.009	0.048
20	0.014	0.008	0.404	1.38	5.44	0.307	0.106	0.054	0.032	0.011	0.009	0.048
21	0.014	0.011	0.213	0.743	1.02	0.264	0.096	0.054	0.032	0.011	0.009	0.048
22	0.032	0.011	0.171	2.39	1.14	0.743	0.096	0.054	0.026	0.011	0.009	0.043
23	0.057	0.011	0.142	2.78	1.56	0.404	0.085	0.054	0.026	0.009	0.009	0.043
24	0.021	0.008	0.116	1.26	0.789	0.307	0.085	0.048	0.021	0.009	0.009	0.043
25	0.021	0.008	0.105	4.22	0.532	0.264	0.075	0.048	0.021	0.009	0.009	0.043
26	0.011	0.008	0.093	19.2	0.428	0.264	0.075	0.048	0.021	0.009	0.009	0.048
27	0.011	0.011	0.083	5.62	1.14	0.264	0.075	0.048	0.021	0.009	0.009	0.048
28	0.008	0.011	0.083	1.56	1.32	4.22	0.064	0.048	0.017	0.009	0.009	0.048
29	0.008	0.011	0.171	0.881	-----	1.20	0.064	0.048	0.021	0.009	0.009	0.048
30	0.008	0.027	0.199	0.604	-----	0.604	0.064	0.043	0.021	0.009	0.009	0.043
31	0.008	-----	0.185	0.454	-----	0.428	-----	0.043	-----	0.009	0.009	-----
Maks.	2.14	0.076	39.4	51.4	20.5	14.6	11.6	1.88	0.246	0.026	0.009	0.206
Min.	0.008	0.008	0.016	0.065	0.185	0.213	0.064	0.043	0.017	0.009	0.009	0.007
Ortalama	0.014	0.009	0.320	2.11	1.72	0.610	0.349	0.069	0.041	0.013	0.009	0.033
LT/SN/Km ²	0.273	0.177	6.12	40.3	32.9	11.7	6.67	1.33	0.781	0.239	0.172	0.635
AKIM mm.	0.732	0.458	16.4	108.	79.5	31.3	17.3	3.55	2.02	0.641	0.461	1.65
MİL. M3	0.038	0.024	0.857	5.64	4.16	1.63	0.904	0.186	0.106	0.034	0.024	0.086

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 13.69 MİLYON M3

262 MM.

8.3 LT/SN/Km²

05. Gediz Havzası

D05A031 ALAŞEHİR Ç. TAYTAN KÖPRÜSÜ

YERİ : SALIHLI ANKARA KARAYOLUNUN 3.KM.SİNDEN SOLA SAPILIR, 2 KM SONRA ALAŞEHİR ÇAYI TAYTAN KÖPRÜSÜNÜN 200 M MANSABINDADIR. (PAFTA K20-D3)
28°11'21" Doğu - 38°30'37" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 2513.00 km²

YAKLAŞIK KOT : 91 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.03.1981 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 3.734 m³/sn. (18 Yıllık) 2013 Su yılında 7.809 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık en çok akım : 129.000 m³/sn 27.01.2013
2013 Su yılında anlık en az akım : 0.571 m³/sn 10.08.2013
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 270.000 m³/sn 10.02.1984
Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.000 m³/sn 15.09.1994

11. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
30	0.520	80	5.3	180	42.1	280	128.
36	0.809	100	9.2	200	55.6	290	139.
38	0.916	120	14.9	220	71.6	300	150.
40	1.0	140	22.1	240	89.0	310	161.
60	2.7	160	30.8	260	108.	320	172.

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	1.46	2.39	2.12	3.27	16.3	14.0	9.16	3.62	3.74	1.68	0.866	0.809
02	1.61	2.30	2.12	3.15	13.7	11.7	19.9	3.62	3.74	1.32	0.866	0.866
03	1.75	2.30	2.58	3.03	12.9	10.3	21.4	3.62	3.74	1.17	0.916	0.866
04	1.84	2.21	4.15	3.03	13.5	8.95	22.5	3.62	3.74	1.03	0.916	0.866
05	3.27	2.21	3.27	3.03	12.6	7.90	12.9	3.62	3.62	1.10	0.979	0.866
06	2.39	2.12	3.38	3.03	12.9	6.53	10.0	3.62	3.62	1.03	0.979	0.866
07	2.03	2.12	5.64	2.91	14.0	5.64	8.95	3.50	3.62	0.916	0.979	0.866
08	2.03	2.49	5.15	2.91	28.9	5.29	14.9	3.50	3.62	1.03	0.674	0.866
09	1.93	3.38	2.79	2.91	88.1	5.64	16.7	7.90	3.62	0.979	0.623	0.916
10	1.93	2.49	27.4	2.91	102	8.53	13.2	15.6	3.62	0.916	0.571	0.916
11	1.93	2.39	10.9	2.91	110	9.44	10.9	7.48	3.62	0.777	0.571	0.866
12	1.84	2.39	12.9	4.43	75.8	13.5	9.73	5.47	3.62	0.726	1.53	0.866
13	1.84	2.39	10.3	12.0	61.2	17.4	8.53	4.86	4.72	0.674	0.979	0.809
14	1.93	2.30	5.47	6.53	49.3	8.74	9.73	7.90	3.74	0.726	0.979	0.809
15	1.93	2.30	4.15	4.86	30.8	16.3	16.3	5.15	3.62	0.809	0.979	0.809
16	1.93	2.30	3.50	4.15	25.2	22.5	19.9	4.29	3.62	0.866	1.03	0.777
17	1.84	2.30	3.15	15.3	21.7	17.4	17.7	4.29	3.50	0.866	1.03	0.777
18	1.93	2.30	5.15	16.7	15.6	11.7	10.9	4.29	2.91	0.979	1.03	0.777
19	1.84	2.21	16.7	52.1	14.6	9.73	9.44	4.15	2.67	1.17	1.03	0.777
20	1.84	2.21	11.1	35.0	32.9	8.95	8.74	4.00	2.30	1.32	0.979	0.777
21	1.84	2.21	7.48	23.7	33.5	7.69	8.95	4.00	1.93	1.03	0.979	0.777
22	1.84	2.21	5.29	25.2	31.3	15.6	8.53	4.00	1.75	0.916	0.979	0.777
23	1.93	2.21	6.00	28.4	22.1	27.9	6.88	3.86	1.46	0.979	1.10	0.777
24	1.93	2.21	6.00	24.8	20.6	15.3	5.47	3.86	1.39	0.916	1.03	0.777
25	2.03	2.21	5.29	37.3	17.4	10.0	4.86	3.86	1.32	0.979	0.979	0.777
26	1.93	2.21	4.58	57.2	16.3	8.11	4.43	3.86	1.32	0.916	0.916	0.777
27	1.93	2.21	4.15	101	15.6	10.3	4.00	3.74	1.32	0.866	0.866	0.777
28	1.93	2.21	3.74	46.0	17.0	10.9	3.86	3.74	1.25	0.866	0.866	0.777
29	1.93	2.21	3.74	31.9	-----	10.3	3.74	3.74	1.10	0.866	0.866	0.777
30	2.30	2.21	3.62	23.7	-----	9.44	3.74	3.74	1.25	0.866	0.809	0.777
31	3.86	-----	3.50	18.8	-----	8.95	-----	3.74	-----	0.866	0.809	-----
Maks.	13.5	6.88	51.4	129.	128.	34.0	29.4	22.9	10.0	1.84	4.29	1.03
Min.	1.39	2.12	2.12	2.79	10.6	5.29	3.74	3.50	1.03	0.674	0.571	0.777
Ortalama	2.02	2.31	6.30	19.4	33.1	11.4	10.9	4.72	2.84	0.973	0.926	0.817
LT/SN/Km ²	0.803	0.918	2.51	7.73	13.2	4.55	4.32	1.88	1.13	0.387	0.368	0.325
AKIM mm.	2.15	2.38	6.71	20.7	31.8	12.2	11.2	5.03	2.93	1.04	0.987	0.843
MİL. M3	5.40	5.98	16.9	52.0	80.0	30.6	28.2	12.6	7.35	2.60	2.48	2.12

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 246.23 MİLYON M3

98 MM.

3.1 LT/SN/Km²

05. Gediz Havzası

D05A039 AHMETLİ Ç. DEREKÖY

YERİ : MANİSA AHMETLİ YOLUNUN HİMMETLER DEREKÖY AYRIMININ 25 KM'SİNDEKİ KÖPRÜNÜN 50 M
MEMBAĞINDADIR. (PAFTA L19-E2)
27°56'33" Doğu - 38°29'36" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 95.00 km²

YAKLAŞIK KOT : 125 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1987 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.649 m³/sn. (25 Yıllık) 2013 Su yılında 1.127 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık en çok akım : 35.600 m³/sn 19.01.2013
2013 Su yılında anlık en az akım : 0.050 m³/sn 26.07.2013
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 56.000 m³/sn 29.01.2004
Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.000 m³/sn 22.08.2000

7. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
1	0.050	15	0.295	90	6.9	190	29.0
3	0.074	25	0.690	110	9.7	210	35.0
5	0.097	35	1.2	130	13.0	230	41.0
7	0.125	50	2.4	150	17.0	250	47.0
9	0.155	70	4.5	170	23.0	270	53.0

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.180	0.195	0.210	0.388	3.18	1.96	2.20	0.944	0.540	0.226	0.050	0.050
02	0.203	0.195	0.210	0.388	2.97	1.89	1.96	1.01	0.540	0.203	0.050	0.062
03	0.203	0.195	0.210	0.357	2.76	1.89	2.86	1.01	0.540	0.203	0.050	0.062
04	0.180	0.195	0.357	0.357	2.60	1.89	3.38	1.01	0.540	0.203	0.050	0.050
05	0.203	0.195	0.326	0.357	2.44	1.82	2.68	1.07	0.495	0.180	0.050	0.050
06	0.203	0.195	0.594	0.357	2.28	1.75	2.28	1.01	0.495	0.180	0.050	0.074
07	0.203	0.195	0.740	0.357	2.12	1.75	2.12	0.944	0.495	0.180	0.050	0.074
08	0.226	0.235	0.419	0.357	5.57	1.68	2.68	1.01	0.459	0.155	0.050	0.074
09	0.226	0.210	0.388	0.357	5.46	1.68	3.70	0.944	0.495	0.155	0.050	0.074
10	0.203	0.195	2.00	0.326	10.0	1.75	2.68	1.33	0.459	0.155	0.050	0.074
11	0.203	0.195	0.740	0.326	9.05	1.75	2.20	1.13	0.495	0.138	0.050	0.074
12	0.203	0.195	1.60	1.07	5.57	1.68	1.96	1.07	0.459	0.138	0.050	0.062
13	0.203	0.195	0.740	2.36	3.80	1.61	1.75	1.01	0.450	0.138	0.050	0.062
14	0.203	0.195	0.546	1.20	3.18	1.54	1.61	0.944	0.498	0.125	0.050	0.062
15	0.226	0.195	0.450	0.944	2.76	2.68	1.47	0.944	0.419	0.125	0.050	0.074
16	0.203	0.210	0.419	0.817	2.60	4.53	1.47	0.817	0.388	0.125	0.050	0.062
17	0.203	0.210	0.419	7.23	2.44	4.32	1.40	0.817	0.357	0.110	0.050	0.110
18	0.203	0.235	0.450	4.32	2.28	2.86	1.40	0.817	0.326	0.110	0.050	0.110
19	0.203	0.235	0.890	29.0	2.12	2.44	1.40	0.754	0.326	0.097	0.050	0.110
20	0.203	0.235	0.690	2.52	7.75	2.04	1.40	0.754	0.326	0.097	0.050	0.110
21	0.226	0.235	0.546	0.495	3.80	1.89	1.40	0.690	0.295	0.085	0.050	0.138
22	0.226	0.235	0.498	0.584	3.38	4.11	1.33	0.690	0.295	0.085	0.050	0.110
23	0.249	0.235	0.450	2.52	2.76	3.07	1.33	0.627	0.295	0.074	0.050	0.110
24	0.249	0.235	0.450	1.07	2.60	2.44	1.26	0.627	0.272	0.074	0.074	0.125
25	0.249	0.235	0.419	5.05	2.44	2.12	1.26	0.584	0.272	0.062	0.062	0.110
26	0.249	0.195	0.419	9.05	2.12	1.96	1.20	0.584	0.272	0.050	0.062	0.110
27	0.249	0.170	0.388	11.8	2.20	5.57	1.13	0.540	0.249	0.050	0.062	0.097
28	0.249	0.170	0.388	5.57	2.04	4.22	1.07	0.540	0.249	0.050	0.074	0.110
29	0.249	0.195	0.388	4.22	-----	3.59	1.07	0.540	0.249	0.050	0.074	0.097
30	0.235	0.195	0.388	3.80	-----	2.86	1.01	0.540	0.226	0.050	0.062	0.097
31	0.210	-----	0.388	3.59	-----	2.44	-----	0.540	-----	0.050	0.050	-----
Maks.	0.330	0.330	4.62	35.6	16.0	10.0	8.92	2.20	0.740	0.226	0.085	0.226
Min.	0.180	0.170	0.195	0.295	1.96	1.54	1.01	0.540	0.226	0.050	0.050	0.050
Ortalama	0.217	0.207	0.552	3.26	3.65	2.51	1.82	0.834	0.393	0.120	0.054	0.086
LT/SN/Km ²	2.28	2.18	5.81	34.3	38.4	26.4	19.2	8.77	4.13	1.26	0.567	0.907
AKIM mm.	6.11	5.64	15.6	92.0	93.0	70.7	49.7	23.5	10.7	3.39	1.52	2.35
MİL. M3	0.581	0.536	1.48	8.74	8.84	6.72	4.72	2.23	1.02	0.322	0.144	0.223

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 35.56 MİLYON M3

374 MM.

11.9 LT/SN/Km²

05. Gediz Havzası

D05A043 CEMAL D. KAYGANLI

YERİ : AKHİSAR SINDIRGI DEVLET KARAYOLUNUN 27.KM SINDEKİ KÖPRÜDEDİR. (J20-D4, J20-D1, J19-C2 VE J19-C3 PAFTALARININ BİRLEŞİMİ, PAFTA J20-D4)
28°0'18" Doğu - 39°7'27" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 64.00 km²

YAKLAŞIK KOT : 290 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1990 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.456 m³/sn. (22 Yıllık) 2013 Su yılında 0.531 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık en çok akım : 14.900 m³/sn 08.02.2013
2013 Su yılında anlık en az akım : 0.001 m³/sn 11.09.2013
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 36.000 m³/sn 18.12.2011
Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.000 m³/sn 13.08.1991

6. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
1	0.000	30	0.185	50	1.2	150	17.1
14	0.002	34	0.312	54	1.5	190	25.3
18	0.013	38	0.476	60	2.0	221	31.9
22	0.040	42	0.679	90	7.0	230	34.2
26	0.095	46	0.925	120	11.8	240	36.5

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.008	0.045	0.068	0.136	1.05	1.26	1.13	0.312	0.079	0.024	0.006	0.006
02	0.008	0.045	0.106	0.106	0.993	1.19	0.993	0.278	0.079	0.024	0.006	0.009
03	0.008	0.068	0.204	0.106	0.925	1.13	1.92	0.245	0.079	0.024	0.006	0.009
04	0.008	0.045	0.306	0.106	0.861	1.13	4.43	0.245	0.064	0.024	0.006	0.006
05	0.008	0.045	0.204	0.068	0.861	1.13	2.00	0.245	0.064	0.024	0.006	0.006
06	0.022	0.022	0.426	0.068	0.861	1.13	1.34	0.214	0.064	0.024	0.006	0.004
07	0.022	0.022	0.374	0.106	0.861	1.13	1.13	0.245	0.064	0.024	0.006	0.002
08	0.022	0.045	0.204	0.068	3.18	1.13	1.42	0.245	0.064	0.024	0.006	0.002
09	0.022	0.106	0.136	0.068	5.38	1.13	0.861	0.245	0.064	0.024	0.006	0.002
10	0.022	0.068	1.06	0.068	5.38	3.18	0.993	0.278	0.064	0.024	0.006	0.002
11	0.022	0.068	0.374	0.068	5.18	1.34	0.925	0.278	0.064	0.024	0.017	0.001
12	0.022	0.068	0.583	1.19	2.73	1.05	0.925	0.245	0.051	0.024	0.245	0.001
13	0.022	0.068	0.306	1.59	1.83	1.05	0.861	0.278	0.051	0.017	0.214	0.002
14	0.022	0.068	0.204	0.679	1.42	0.993	0.861	0.245	0.040	0.017	0.245	0.002
15	0.022	0.068	0.178	0.529	1.34	1.42	0.861	0.214	0.040	0.017	0.040	0.002
16	0.022	0.068	0.136	0.430	1.13	3.54	0.739	0.214	0.040	0.017	0.004	0.004
17	0.022	0.068	0.136	7.63	0.993	2.39	0.739	0.185	0.051	0.017	0.002	0.004
18	0.022	0.106	0.136	2.28	0.925	1.68	0.679	0.160	0.040	0.017	0.002	0.004
19	0.022	0.136	0.238	7.02	0.925	1.34	0.630	0.160	0.031	0.017	0.004	0.002
20	0.022	0.068	0.238	2.51	4.08	1.19	0.577	0.160	0.031	0.017	0.004	0.002
21	0.022	0.068	0.204	1.42	1.50	0.993	0.577	0.136	0.031	0.017	0.004	0.002
22	0.022	0.068	0.178	3.18	1.34	1.83	0.529	0.136	0.031	0.017	0.006	0.002
23	0.022	0.068	0.178	2.39	1.26	1.34	0.476	0.136	0.031	0.017	0.006	0.006
24	0.022	0.068	0.178	1.50	1.05	1.13	0.476	0.116	0.031	0.017	0.004	0.006
25	0.022	0.068	0.178	3.90	0.993	0.993	0.430	0.116	0.031	0.017	0.004	0.006
26	0.022	0.068	0.178	2.84	0.993	0.993	0.430	0.116	0.031	0.017	0.004	0.006
27	0.022	0.068	0.178	4.61	1.75	0.993	0.389	0.116	0.031	0.017	0.004	0.006
28	0.022	0.068	0.136	2.73	1.75	2.17	0.476	0.095	0.031	0.013	0.004	0.006
29	0.022	0.106	0.136	1.68	-----	1.26	0.350	0.095	0.031	0.009	0.004	0.006
30	0.045	0.106	0.136	1.26	-----	0.993	0.350	0.095	0.031	0.009	0.004	0.006
31	0.045	-----	0.136	1.05	-----	0.993	-----	0.095	-----	0.006	0.006	-----
Maks.	0.045	0.178	3.12	14.2	14.9	11.8	10.6	0.430	0.185	0.024	0.245	0.013
Min.	0.008	0.022	0.068	0.068	0.861	0.993	0.350	0.095	0.031	0.004	0.002	0.001
Ortalama	0.021	0.068	0.240	1.66	1.84	1.39	0.950	0.192	0.048	0.019	0.029	0.004
LT/SN/Km2	0.332	1.07	3.75	25.9	28.8	21.8	14.8	3.00	0.747	0.292	0.447	0.065
AKIM mm.	0.888	2.77	10.0	69.4	69.6	58.3	38.5	8.02	1.94	0.783	1.20	0.167
MİL. M3	0.057	0.177	0.642	4.44	4.45	3.73	2.46	0.513	0.124	0.050	0.077	0.011

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 16.73 MİLYON M3

261 MM.

8.3 LT/SN/Km2

05. Gediz Havzası

D05A044 DEMİREÜKEN D. BAŞLAMIŞ

YERİ : AKHISAR SINDIRGI YOLUNUN 25 KM' SİNDEKİ KÖPRÜDÜR. (PAFTA J19-C3)
27°57'51" Doğu - 39°3'39" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 148.00 km² YAKLAŞIK KOT : 205 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1990 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.561 m³/sn. (10 Yıllık) 2013 Su yılında 0.711 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık ençok akım : 15.100 m³/sn 17.01.2013
2013 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 01.10.2012
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 18.700 m³/sn 25.12.2001
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 01.10.2000

11. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
1	0.000	18	0.073	28	0.565	110	33.9
10	0.000	20	0.128	32	0.919	120	39.9
12	0.004	22	0.205	50	4.8	130	45.9
14	0.014	24	0.306	70	11.0	140	52.0
16	0.036	26	0.424	90	21.9	150	58.3

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	KURU	KURU	KURU	0.110	1.03	2.91	1.70	0.824	0.098	0.023	KURU	KURU
02	KURU	KURU	KURU	0.110	0.893	2.71	1.70	0.824	0.098	0.023	KURU	KURU
03	KURU	KURU	0.192	0.110	0.773	2.34	2.82	0.824	0.098	0.014	KURU	KURU
04	KURU	KURU	0.312	0.110	0.660	2.34	4.51	0.728	0.098	0.014	KURU	KURU
05	KURU	KURU	0.312	0.110	0.548	2.16	3.10	0.728	0.098	0.008	KURU	KURU
06	KURU	KURU	0.312	0.110	0.452	2.16	2.54	0.728	0.098	0.004	KURU	KURU
07	KURU	KURU	0.312	0.073	0.452	2.16	2.26	0.728	0.073	0.001	KURU	KURU
08	KURU	KURU	0.312	0.110	2.34	2.16	2.26	0.647	0.098	KURU	KURU	KURU
09	KURU	KURU	0.247	0.110	3.96	2.16	2.26	0.647	0.073	KURU	KURU	KURU
10	KURU	KURU	0.312	0.023	5.23	2.91	1.98	0.647	0.073	KURU	KURU	KURU
11	KURU	KURU	0.247	0.023	5.23	2.16	1.98	0.565	0.052	KURU	KURU	KURU
12	KURU	KURU	0.247	0.110	4.22	1.79	1.98	0.492	0.073	KURU	KURU	KURU
13	KURU	KURU	0.073	0.893	3.51	1.79	1.98	0.728	0.306	KURU	KURU	KURU
14	KURU	KURU	0.010	0.217	2.91	1.79	1.98	0.647	0.424	KURU	KURU	KURU
15	KURU	KURU	0.010	0.110	2.91	1.79	1.70	0.565	0.306	KURU	KURU	KURU
16	KURU	KURU	0.004	0.110	2.53	2.54	1.70	0.492	0.205	KURU	KURU	KURU
17	KURU	KURU	0.010	6.00	2.34	2.26	1.59	0.424	0.165	KURU	KURU	KURU
18	KURU	KURU	0.023	3.31	2.16	1.59	1.59	0.424	0.128	KURU	KURU	KURU
19	KURU	KURU	0.287	4.73	2.16	1.48	1.48	0.360	0.073	KURU	KURU	KURU
20	KURU	KURU	0.160	1.79	6.00	1.25	1.48	0.306	0.073	KURU	KURU	KURU
21	KURU	KURU	0.160	1.64	3.11	1.25	1.37	0.306	0.073	KURU	KURU	KURU
22	KURU	KURU	0.160	1.97	2.91	1.70	1.37	0.253	0.052	KURU	KURU	KURU
23	KURU	KURU	0.110	1.64	2.71	1.48	1.25	0.253	0.052	KURU	KURU	KURU
24	KURU	KURU	0.110	1.64	2.34	1.37	1.25	0.205	0.052	KURU	KURU	KURU
25	KURU	KURU	0.110	3.31	2.34	1.25	1.14	0.205	0.052	KURU	KURU	KURU
26	KURU	KURU	0.110	3.31	2.16	1.25	1.14	0.205	0.052	KURU	KURU	KURU
27	KURU	KURU	0.110	4.22	3.31	1.25	1.03	0.165	0.036	KURU	KURU	KURU
28	KURU	KURU	0.110	3.11	3.71	4.51	1.03	0.165	0.036	KURU	KURU	KURU
29	KURU	KURU	0.110	3.11	-----	2.82	0.919	0.165	0.036	KURU	KURU	KURU
30	KURU	KURU	0.110	2.91	-----	1.98	0.919	0.128	0.036	KURU	KURU	KURU
31	KURU	-----	0.110	2.16	-----	1.70	-----	0.128	-----	KURU	KURU	-----
Maks.	KURU	KURU	0.452	15.1	12.3	9.72	8.76	3.38	1.87	0.023	KURU	KURU
Min.	KURU	KURU	KURU	0.023	0.452	1.25	0.919	0.128	0.036	KURU	KURU	KURU
Ortalama	KURU	KURU	0.151	1.53	2.60	2.03	1.80	0.468	0.106	0.003	KURU	KURU
LT/SN/Km2	KURU	KURU	1.02	10.3	17.6	13.7	12.2	3.16	0.718	0.019	KURU	KURU
AKIM mm.	KURU	KURU	2.74	27.6	42.6	36.8	31.5	8.47	1.86	0.051	KURU	KURU
MİL. M3	KURU	KURU	0.405	4.09	6.30	5.44	4.67	1.25	0.275	0.008	KURU	KURU

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 22.44 MİLYON M3 152 MM. 4.8 LT/SN/Km2

05. Gediz Havzası

D05A048 DEĞİRMENDERE DOĞANLAR

YERİ : SALIHLI YEŞİLKAVAK DOĞANLAR YOLUNUN 15 KM'SİNDEDİR. (PAFTA L20-A2)
28°14'40" Doğu - 38°25'44" Kuzey

YAGIŞ ALANI : 41.80 km²

YAKLAŞIK KOT : 200 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1998 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.546 m³/sn. (13 Yıllık) 2013 Su yılında 0.820 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık ençok akım : 11.500 m³/sn 08.02.2013
2013 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 02.08.2013
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 30.000 m³/sn 09.02.2006
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 01.10.1999

8. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
1	0.000	17	0.041	65	3.2	140	18.9
9	0.002	19	0.064	100	9.3	150	21.9
11	0.005	22	0.108	102	9.7	155	23.4
13	0.012	35	0.500	110	11.4	170	28.9
15	0.024	44	1.0	120	13.7	180	32.6

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.054	0.098	0.072	0.761	1.19	1.45	2.21	1.02	0.287	0.054	0.001	0.003
02	0.167	0.098	0.072	0.657	1.11	1.28	1.98	1.02	0.287	0.054	KURU	0.003
03	0.098	0.098	0.441	0.606	1.45	1.19	2.77	1.02	0.256	0.046	KURU	0.003
04	0.098	0.098	0.657	0.554	1.62	1.19	3.30	0.865	0.256	0.046	KURU	0.003
05	0.098	0.098	0.349	0.554	1.36	1.19	2.44	0.813	0.226	0.008	0.001	0.003
06	0.098	0.098	0.606	0.554	1.11	1.19	2.32	0.761	0.226	0.008	0.001	0.003
07	0.098	0.098	0.761	0.502	1.19	1.19	2.21	0.761	0.195	0.008	0.001	0.003
08	0.098	0.098	0.471	0.471	5.25	1.19	3.30	0.709	0.195	0.008	0.001	0.003
09	0.098	0.107	0.606	0.471	4.80	1.11	2.77	0.813	0.195	0.008	0.001	0.001
10	0.098	0.107	4.05	0.441	4.95	2.32	2.21	1.02	0.181	0.008	0.001	0.001
11	0.098	0.107	1.19	0.441	3.90	2.44	1.87	1.02	0.181	0.005	0.001	0.001
12	0.098	0.072	2.44	2.10	2.66	2.89	1.62	0.865	0.166	0.005	0.001	0.001
13	0.098	0.063	1.28	2.32	2.10	2.44	1.53	0.916	0.166	0.005	0.001	0.001
14	0.098	0.063	1.02	1.45	1.79	1.98	1.53	0.916	0.090	0.003	0.001	0.001
15	0.098	0.063	0.968	1.02	1.62	4.05	2.66	0.813	0.090	0.003	0.001	0.001
16	0.098	0.054	0.968	0.916	1.45	3.75	2.32	0.709	0.090	0.005	0.001	0.001
17	0.098	0.054	0.968	2.89	1.28	2.77	1.87	0.761	0.081	0.005	0.001	0.001
18	0.098	0.054	1.02	3.00	1.11	2.21	1.53	0.761	0.081	0.003	0.001	0.001
19	0.098	0.054	1.70	5.70	1.11	1.87	1.45	0.606	0.081	0.001	0.003	0.001
20	0.098	0.054	1.11	3.00	1.79	1.70	1.28	0.554	0.072	0.003	0.003	0.001
21	0.098	0.063	0.968	2.66	1.45	1.62	1.19	0.502	0.072	0.003	0.003	0.001
22	0.098	0.063	0.916	3.30	1.79	3.30	1.11	0.471	0.072	0.003	0.003	0.001
23	0.098	0.063	0.865	3.60	2.21	2.44	1.11	0.441	0.063	0.003	0.003	0.001
24	0.098	0.063	0.865	2.77	1.98	1.87	1.11	0.441	0.063	0.003	0.008	0.001
25	0.098	0.063	0.865	3.60	1.79	1.62	1.11	0.379	0.063	0.003	0.003	0.001
26	0.098	0.063	0.761	5.40	1.70	1.70	1.02	0.349	0.063	0.003	0.003	0.001
27	0.098	0.063	0.657	5.40	1.87	2.55	1.02	0.349	0.054	0.003	0.003	0.001
28	0.098	0.063	0.657	3.30	1.70	2.55	1.02	0.349	0.054	0.001	0.003	0.001
29	0.098	0.063	0.709	2.32	-----	2.32	1.02	0.318	0.063	0.001	0.003	0.001
30	0.098	0.072	0.709	1.70	-----	2.21	0.968	0.318	0.054	0.001	0.003	0.003
31	0.098	-----	0.813	1.45	-----	2.32	-----	0.318	-----	0.001	0.001	-----
Maks.	0.794	0.107	7.80	9.98	11.5	7.98	5.55	3.30	0.287	0.063	0.012	0.003
Min.	0.025	0.054	0.072	0.441	1.02	1.02	0.916	0.318	0.054	0.001	KURU	0.001
Ortalama	0.099	0.076	0.953	2.06	2.05	2.06	1.79	0.676	0.134	0.010	0.002	0.002
LT/SN/Km2	2.36	1.81	22.8	49.3	49.0	49.3	42.9	16.2	3.21	0.240	0.044	0.038
AKIM mm.	6.33	4.70	61.0	132.	119.	132.	111.	43.3	8.32	0.643	0.118	0.099
MİL. M3	0.265	0.197	2.55	5.52	4.95	5.52	4.65	1.81	0.348	0.027	0.005	0.004

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 25.85 MİLYON M3 618 MM. 19.6 LT/SN/Km2

05. Gediz Havzası

D05A049 KAYACIK D. ÇAĞLAYAN

YERİ : GÖLMARA-AKHİSAR YOLUNUN 2 KM' SINDE SAĞA GİRİLİREK İSALE HATTI İZLENİR, ÇAĞLAYAN DERESİ ÜZERİNDEKİ KÖPRÜNÜN 200 M MEMBAINDADIR. (PAFTA K19-B3)
27°59'15" Doğu - 38°45'58" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 350.52 km² YAKLAŞIK KOT : 172 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1993 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.955 m³/sn. (7 Yıllık) 2013 Su yılında 0.955 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık en çok akım : 17.000 m³/sn 19.01.2013
2013 Su yılında anlık en az akım : 0.065 m³/sn 10.01.2013
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 58.400 m³/sn 11.03.2006
Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.000 m³/sn 01.10.2008

13. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
1	0.000	95	0.068	120	1.5	170	11.5
87	0.001	97	0.113	130	2.7	180	14.3
89	0.004	99	0.171	140	4.3	190	17.3
91	0.015	100	0.205	150	6.4	200	20.5
93	0.035	110	0.818	160	8.8	210	23.7

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.091	0.137	0.165	0.108	1.37	2.17	3.29	1.36	0.695	0.328	0.140	0.088
02	0.091	0.137	0.165	0.108	1.28	1.85	3.12	1.43	0.695	0.266	0.140	0.088
03	0.110	0.137	0.272	0.108	1.03	1.74	3.05	1.30	0.634	0.328	0.140	0.088
04	0.110	0.137	0.312	0.087	1.12	1.53	5.15	1.30	0.573	0.389	0.113	0.088
05	0.110	0.137	0.272	0.108	1.03	1.45	3.05	1.23	0.573	0.389	0.113	0.088
06	0.110	0.137	0.265	0.108	0.952	1.37	2.73	1.23	0.573	0.328	0.088	0.088
07	0.110	0.137	0.151	0.108	0.952	1.37	2.48	1.16	0.573	0.389	0.088	0.088
08	0.110	0.137	0.108	0.087	2.49	1.28	4.01	1.16	0.573	0.328	0.088	0.088
09	0.110	0.137	0.108	0.087	4.56	1.28	3.37	1.30	0.512	0.328	0.088	0.088
10	0.110	0.137	1.64	0.087	6.83	2.07	2.73	1.50	0.512	0.328	0.088	0.088
11	0.110	0.137	0.216	0.087	7.75	1.53	2.48	1.62	0.512	0.389	0.088	0.088
12	0.110	0.137	0.869	0.108	4.78	2.49	2.48	1.23	0.512	0.328	0.088	0.088
13	0.110	0.165	0.194	0.411	3.29	3.29	2.24	1.23	0.512	0.328	0.088	0.088
14	0.110	0.165	0.151	0.173	2.77	2.07	2.24	1.16	0.634	0.328	0.088	0.088
15	0.110	0.165	0.130	0.130	2.60	2.07	2.24	1.09	0.573	0.328	0.088	0.088
16	0.110	0.165	0.130	0.130	2.28	4.78	2.24	1.02	0.512	0.450	0.088	0.088
17	0.110	0.165	0.130	6.15	2.17	3.64	2.24	1.02	0.512	0.695	0.088	0.088
18	0.110	0.165	0.130	1.53	1.96	2.60	2.12	1.02	0.512	0.695	0.088	0.088
19	0.110	0.165	0.314	4.78	1.85	2.49	1.87	0.954	0.512	0.573	0.088	0.088
20	0.110	0.165	0.173	1.20	7.98	2.39	1.87	0.886	0.512	0.512	0.088	0.088
21	0.110	0.165	0.151	0.606	2.95	2.28	1.87	0.818	0.512	0.512	0.088	0.088
22	0.110	0.165	0.130	1.20	2.49	3.98	1.87	0.818	0.573	0.328	0.088	0.088
23	0.110	0.165	0.130	1.53	2.28	2.77	1.75	0.757	0.573	0.266	0.113	0.088
24	0.110	0.165	0.108	1.28	1.96	2.39	1.62	0.757	0.512	0.266	0.113	0.088
25	0.110	0.165	0.108	3.47	1.85	2.28	1.43	0.757	0.450	0.266	0.088	0.088
26	0.110	0.165	0.108	2.95	2.17	2.28	1.43	0.695	0.389	0.205	0.088	0.088
27	0.110	0.165	0.108	5.47	2.49	2.49	1.43	0.695	0.389	0.205	0.088	0.088
28	0.110	0.165	0.108	2.60	2.95	7.52	1.43	0.634	0.389	0.205	0.088	0.088
29	0.110	0.165	0.108	1.96	-----	4.16	1.36	0.634	0.634	0.171	0.088	0.088
30	0.110	0.165	0.108	1.64	-----	3.47	1.36	0.634	0.389	0.171	0.088	0.088
31	0.137	-----	0.108	1.53	-----	3.12	-----	0.634	-----	0.171	0.088	-----
Maks.	0.137	0.198	4.33	17.0	16.7	16.5	12.6	9.38	0.757	5.15	0.140	0.088
Min.	0.091	0.137	0.108	0.065	0.952	1.28	1.36	0.573	0.389	0.171	0.088	0.088
Ortalama	0.110	0.154	0.231	1.29	2.79	2.59	2.35	1.03	0.534	0.348	0.096	0.088
LT/SN/Km ²	0.313	0.439	0.660	3.67	7.97	7.38	6.71	2.95	1.52	0.993	0.275	0.251
AKIM mm.	0.838	1.14	1.77	9.84	19.3	19.8	17.4	7.90	3.95	2.66	0.736	0.651
MİL. M3	0.294	0.399	0.619	3.45	6.76	6.93	6.10	2.77	1.38	0.933	0.258	0.228

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 30.12 MİLYON M3 86 MM. 2.7 LT/SN/Km²

05. Gediz Havzası

D05A050 AYAN D. ÇAMURKÖY

YERİ : KULA SELENDİ YOLUNUN ÇAMURKÖYDEN 1 KM SONRA KARAYOLU KÖPRÜSÜNDEDİR. (PAFTA K22-A4)
29°1'0" Doğu - 38°45'0" Kuzey

YAGIŞ ALANI : 59.50 km²

YAKLAŞIK KOT : 740 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1998 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.319 m³/sn. (12 Yıllık) 2013 Su yılında 0.342 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık ençok akım : 16.400 m³/sn 10.02.2013
2013 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 01.10.2012
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 87.800 m³/sn 17.12.2001
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 15.06.2001

4. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
5	0.003	30	6.7	60	17.4	110	42.0
7	0.049	35	8.4	70	21.2	120	47.2
10	0.549	40	10.4	80	26.4	130	52.4
20	3.2	50	13.6	90	31.6	140	57.6
25	4.9	55	15.5	100	36.8	200	90.0

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	KURU	KURU	KURU	0.217	0.630	0.910	0.807	0.010	0.003	KURU	KURU	KURU
02	KURU	KURU	KURU	0.110	0.428	0.709	1.07	0.001	0.003	KURU	KURU	KURU
03	KURU	KURU	0.110	0.110	0.428	0.428	1.32	0.001	0.003	KURU	KURU	KURU
04	KURU	KURU	0.010	0.110	0.428	0.140	2.38	0.001	0.003	KURU	KURU	KURU
05	KURU	KURU	0.010	0.110	0.217	0.026	1.58	0.001	0.003	KURU	KURU	KURU
06	KURU	KURU	0.010	0.045	0.217	0.026	1.58	0.010	0.003	KURU	KURU	KURU
07	KURU	KURU	0.630	0.045	0.217	0.006	1.07	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
08	KURU	KURU	0.217	0.010	2.02	0.140	1.03	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
09	KURU	KURU	0.110	0.001	2.63	0.140	0.813	0.010	KURU	KURU	KURU	KURU
10	KURU	KURU	0.813	0.010	6.61	0.254	1.03	0.049	KURU	KURU	KURU	KURU
11	KURU	KURU	0.428	0.001	4.86	0.140	0.630	0.049	KURU	KURU	KURU	KURU
12	KURU	KURU	2.02	0.045	2.33	0.140	0.630	0.049	KURU	KURU	KURU	KURU
13	KURU	KURU	1.03	1.03	1.03	0.070	0.428	0.049	0.019	KURU	KURU	KURU
14	KURU	KURU	1.03	0.428	0.813	0.070	0.428	0.049	0.349	KURU	KURU	KURU
15	KURU	KURU	0.813	0.428	1.24	0.140	0.428	0.049	0.019	KURU	KURU	KURU
16	KURU	KURU	0.630	0.428	0.813	0.569	0.428	0.199	0.019	KURU	KURU	KURU
17	KURU	KURU	0.630	1.49	1.03	0.569	0.217	0.049	0.003	KURU	KURU	KURU
18	KURU	KURU	0.630	3.17	0.630	0.428	0.217	0.019	0.003	KURU	KURU	KURU
19	KURU	KURU	0.813	6.22	0.428	0.254	0.217	0.019	0.003	KURU	KURU	KURU
20	KURU	KURU	0.813	2.33	1.24	0.254	0.110	0.019	0.003	KURU	KURU	KURU
21	KURU	KURU	0.630	1.24	1.03	0.254	0.110	0.019	KURU	KURU	KURU	KURU
22	KURU	KURU	0.630	0.813	0.813	1.84	0.110	0.019	KURU	KURU	KURU	KURU
23	KURU	KURU	0.630	1.24	0.709	1.58	0.110	0.019	KURU	KURU	KURU	KURU
24	KURU	KURU	0.428	1.24	0.254	1.32	0.110	0.003	KURU	KURU	KURU	KURU
25	KURU	KURU	0.428	4.27	0.254	1.07	0.045	0.003	KURU	KURU	KURU	KURU
26	KURU	KURU	0.428	4.57	0.569	1.07	0.045	0.003	KURU	KURU	KURU	KURU
27	KURU	KURU	0.217	4.27	1.41	1.07	0.045	0.003	KURU	KURU	KURU	KURU
28	KURU	KURU	0.217	2.02	1.70	1.32	0.010	0.003	KURU	KURU	KURU	KURU
29	KURU	KURU	0.217	1.03	-----	1.07	0.010	0.003	KURU	KURU	KURU	KURU
30	KURU	KURU	0.217	1.03	-----	1.07	0.010	0.003	KURU	KURU	KURU	KURU
31	KURU	-----	0.217	0.630	-----	0.807	-----	0.003	-----	KURU	KURU	-----
Maks.	KURU	KURU	4.86	9.20	16.4	3.53	2.38	0.349	4.54	0.003	KURU	KURU
Min.	KURU	KURU	KURU	KURU	0.217	0.006	0.010	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
Ortalama	KURU	KURU	0.484	1.25	1.25	0.577	0.567	0.023	0.015	KURU	KURU	KURU
LT/SN/Km2	KURU	KURU	8.14	21.0	21.0	9.70	9.53	0.387	0.244	KURU	KURU	KURU
AKIM mm.	KURU	KURU	21.8	56.2	50.8	26.0	24.7	1.04	0.633	KURU	KURU	KURU
MİL. M3	KURU	KURU	1.30	3.34	3.02	1.55	1.47	0.062	0.038	KURU	KURU	KURU

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 10.78 MİLYON M3

181 MM.

5.7 LT/SN/Km2

05. Gediz Havzası

D05A054 DELİCEDERE ÇAMÖNÜ

YERİ : AKHİSAR ÇAMÖNÜ KÖYÜ YOLUNUN YAKLAŞIK 7.KM SİNDE SAĞA AYRILAN TALİ YOLUN BİTİMİNDEKİ
DELİCE DERE ÜZERİNDEDİR. (PAFTA K19-B2, K20-A1)
27°54'6" Doğu - 38°56'59" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 38.10 km²

YAKLAŞIK KOT : 172 m

GÖZLEM SÜRESİ : 09.10.2000 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.106 m³/sn. (12 Yıllık) 2013 Su yılında 0.146 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık en çok akım : 11.500 m³/sn 19.01.2013
2013 Su yılında anlık en az akım : 0.000 m³/sn 02.10.2012
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 40.600 m³/sn 25.12.2001
Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.000 m³/sn 01.10.2000

3. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
1	0.000	11	0.124	100	18.5	160	42.8
3	0.000	20	0.601	120	25.9	170	47.2
5	0.001	40	2.4	130	29.7	180	51.6
7	0.015	60	6.0	140	34.0	190	56.0
9	0.055	80	11.8	150	38.4	200	60.5

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.011	0.001	KURU	0.001	0.219	0.371	0.267	0.124	0.005	KURU	KURU	KURU
02	KURU	0.001	KURU	0.001	0.219	0.371	0.219	0.124	0.005	KURU	KURU	KURU
03	KURU	0.015	KURU	0.001	0.219	0.314	0.544	0.124	0.005	KURU	KURU	KURU
04	0.055	0.005	KURU	0.001	0.219	0.314	0.921	0.124	0.005	KURU	KURU	KURU
05	0.031	0.005	KURU	0.001	0.219	0.314	0.371	0.124	0.005	KURU	KURU	KURU
06	0.015	KURU	0.005	0.001	0.219	0.314	0.314	0.086	0.005	KURU	KURU	KURU
07	0.005	KURU	0.001	0.001	0.219	0.314	0.314	0.086	0.005	KURU	KURU	KURU
08	0.001	KURU	KURU	0.001	1.24	0.314	0.371	0.086	0.005	KURU	KURU	KURU
09	KURU	0.005	KURU	0.001	1.08	0.314	0.267	0.086	0.005	KURU	KURU	KURU
10	KURU	KURU	0.544	0.001	2.03	0.429	0.267	0.124	0.005	KURU	KURU	KURU
11	KURU	0.005	0.031	0.001	1.82	0.314	0.267	0.124	0.005	KURU	KURU	KURU
12	KURU	KURU	0.031	0.001	0.761	0.544	0.267	0.124	0.001	KURU	KURU	KURU
13	0.055	KURU	0.031	0.005	0.429	0.429	0.219	0.086	0.001	KURU	KURU	KURU
14	0.031	KURU	0.031	0.005	0.371	0.371	0.219	0.086	0.001	KURU	KURU	KURU
15	0.005	KURU	0.015	0.005	0.371	0.371	0.219	0.086	0.001	KURU	KURU	KURU
16	0.219	KURU	0.005	0.015	0.314	1.72	0.172	0.055	0.001	KURU	KURU	KURU
17	0.055	KURU	0.005	1.82	0.314	0.681	0.172	0.055	0.001	KURU	KURU	KURU
18	0.124	KURU	0.005	0.371	0.314	0.429	0.172	0.055	0.001	KURU	KURU	KURU
19	0.031	KURU	0.005	1.72	0.314	0.371	0.172	0.055	0.001	KURU	KURU	KURU
20	KURU	KURU	0.005	0.267	2.14	0.371	0.124	0.055	0.001	KURU	KURU	KURU
21	KURU	KURU	0.005	0.172	0.429	0.371	0.124	0.055	0.001	KURU	KURU	KURU
22	KURU	KURU	0.005	0.544	0.371	0.681	0.124	0.031	0.001	KURU	KURU	KURU
23	KURU	KURU	0.005	0.601	0.371	0.371	0.124	0.031	KURU	KURU	KURU	KURU
24	KURU	KURU	0.005	0.314	0.314	0.371	0.124	0.031	KURU	KURU	KURU	KURU
25	0.015	KURU	0.005	1.32	0.314	0.371	0.124	0.031	KURU	KURU	KURU	KURU
26	0.005	KURU	0.005	1.40	0.314	0.371	0.124	0.031	KURU	KURU	KURU	KURU
27	0.005	KURU	0.005	1.61	0.681	0.371	0.124	0.031	KURU	KURU	KURU	KURU
28	0.005	KURU	0.005	0.486	0.601	1.51	0.124	0.015	KURU	KURU	KURU	KURU
29	0.005	KURU	0.005	0.314	-----	0.486	0.124	0.015	KURU	KURU	KURU	KURU
30	0.005	KURU	0.005	0.267	-----	0.429	0.172	0.015	KURU	KURU	KURU	KURU
31	0.005	-----	0.005	0.219	-----	0.314	-----	0.015	-----	KURU	KURU	-----
Maks.	0.681	0.429	2.45	11.5	9.56	8.34	1.82	0.219	0.005	KURU	KURU	KURU
Min.	KURU	KURU	KURU	0.001	0.219	0.314	0.124	0.015	KURU	KURU	KURU	KURU
Ortalama	0.022	0.001	0.025	0.370	0.587	0.471	0.238	0.070	0.002	KURU	KURU	KURU
LT/SN/Km2	0.578	0.032	0.651	9.71	15.4	12.4	6.25	1.84	0.058	KURU	KURU	KURU
AKIM mm.	1.55	0.084	1.74	26.0	37.2	33.1	16.2	4.92	0.150	KURU	KURU	KURU
MİL. M3	0.059	0.003	0.066	0.991	1.42	1.26	0.617	0.187	0.006	KURU	KURU	KURU

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 4.61 MİLYON M3

121 MM.

3.8 LT/SN/Km2

05. Gediz Havzası

D05A055 GÜRLEVİK D. AKÇAPINAR

YERİ : TURGUTLU AKÇAPINAR KASABASINDAN 2.5 KM SONRA İSTASYONA VARILIR. (PAFTA I19-B1)
27°50'52" Doğu - 38°27'26" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 43.13 km²

YAKLAŞIK KOT : 155 m

GÖZLEM SÜRESİ : 19.03.2002 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.311 m³/sn. (10 Yıllık) 2013 Su yılında 0.303 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık ençok akım : 17.400 m³/sn 19.01.2013
2013 Su yılında anlık enaz akım : 0.007 m³/sn 01.10.2012
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 36.000 m³/sn 29.01.2004
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 10.02.2003

2. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
15	0.001	27	0.201	70	7.2	120	23.2
19	0.012	29	0.314	80	10.4	130	26.4
21	0.030	35	0.922	90	13.6	140	29.6
23	0.066	50	2.9	100	16.8	150	32.8
25	0.104	60	4.8	110	20.0	160	36.0

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.007	0.007	0.012	0.050	1.24	0.314	0.475	0.104	0.050	0.030	0.018	0.012
02	0.007	0.007	0.012	0.050	1.24	0.255	0.475	0.082	0.050	0.030	0.018	0.012
03	0.007	0.007	0.012	0.030	1.24	0.202	1.36	0.082	0.050	0.030	0.018	0.012
04	0.007	0.012	0.018	0.030	1.24	0.202	1.13	0.082	0.050	0.030	0.018	0.012
05	0.007	0.018	0.050	0.050	1.24	0.202	1.03	0.082	0.050	0.030	0.018	0.012
06	0.007	0.018	0.066	0.050	1.24	0.148	1.03	0.082	0.050	0.030	0.018	0.012
07	0.007	0.018	0.082	0.050	1.24	0.148	1.03	0.082	0.050	0.030	0.018	0.012
08	0.007	0.018	0.082	0.030	2.57	0.148	1.47	0.082	0.050	0.030	0.018	0.012
09	0.007	0.050	0.030	0.030	2.14	0.148	1.60	0.082	0.050	0.030	0.018	0.012
10	0.007	0.007	0.373	0.030	4.20	0.148	1.24	0.082	0.050	0.030	0.018	0.012
11	0.007	0.018	0.148	0.082	3.61	0.148	1.13	0.148	0.050	0.030	0.018	0.012
12	0.007	0.018	0.577	0.314	1.73	0.148	1.03	0.104	0.050	0.018	0.018	0.012
13	0.007	0.012	0.148	0.148	0.701	0.104	1.03	0.082	0.050	0.018	0.018	0.012
14	0.007	0.012	0.104	0.104	0.577	0.104	0.926	0.082	0.050	0.018	0.018	0.012
15	0.007	0.007	0.082	0.104	0.577	1.24	0.824	0.082	0.050	0.018	0.018	0.012
16	0.007	0.007	0.082	0.104	0.475	1.99	0.824	0.082	0.050	0.018	0.018	0.012
17	0.007	0.007	0.082	2.43	0.475	1.24	0.701	0.082	0.050	0.018	0.018	0.012
18	0.007	0.007	0.082	1.73	0.475	0.701	0.701	0.082	0.050	0.018	0.018	0.012
19	0.007	0.007	0.475	4.20	0.373	0.475	0.577	0.066	0.050	0.018	0.018	0.012
20	0.007	0.007	0.082	1.24	3.24	0.314	0.475	0.066	0.050	0.018	0.018	0.012
21	0.012	0.007	0.066	1.24	1.24	0.255	0.373	0.066	0.030	0.018	0.018	0.012
22	0.012	0.018	0.066	1.47	0.926	1.36	0.255	0.066	0.030	0.018	0.018	0.012
23	0.012	0.018	0.050	1.47	0.577	0.701	0.255	0.066	0.030	0.018	0.018	0.012
24	0.012	0.012	0.050	1.13	0.373	0.577	0.202	0.066	0.030	0.018	0.018	0.012
25	0.012	0.012	0.050	1.73	0.373	0.577	0.148	0.066	0.030	0.018	0.018	0.012
26	0.012	0.012	0.050	3.24	0.373	0.701	0.148	0.066	0.030	0.018	0.018	0.012
27	0.012	0.012	0.050	3.61	0.373	0.824	0.104	0.066	0.030	0.018	0.018	0.012
28	0.012	0.012	0.050	1.47	0.373	0.824	0.104	0.066	0.030	0.018	0.012	0.012
29	0.012	0.012	0.050	1.24	-----	0.824	0.104	0.066	0.030	0.018	0.012	0.012
30	0.012	0.012	0.050	1.24	-----	0.577	0.104	0.050	0.030	0.018	0.012	0.012
31	0.012	-----	0.050	1.24	-----	0.475	-----	0.050	-----	0.018	0.012	-----
Maks.	0.012	0.066	1.36	17.4	13.9	9.45	7.24	0.593	0.050	0.030	0.018	0.018
Min.	0.007	0.007	0.012	0.030	0.373	0.104	0.104	0.050	0.030	0.018	0.012	0.012
Ortalama	0.009	0.013	0.103	0.966	1.23	0.519	0.695	0.078	0.043	0.022	0.017	0.015
LT/SN/Km2	0.203	0.302	2.38	22.4	28.5	12.0	16.1	1.80	1.00	0.516	0.399	0.339
AKIM mm.	0.545	0.783	6.37	60.0	69.0	32.2	41.8	4.83	2.60	1.38	1.07	0.877
MİL. M3	0.024	0.034	0.275	2.59	2.97	1.39	1.80	0.208	0.112	0.060	0.046	0.038

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 9.55 MİLYON M3

221 MM.

7.0 LT/SN/Km2

05. Gediz Havzası

D05A060 GEDİZ N. HAMİDİYE KÖP.

YERİ : SALIHLI KÜLA KARAYOLUNDAN KÜLA'YA 8 KM KALA SANDAL KASABASINA GİRİLİR. 15 KM SONRA
GEDİZ NEHRİ ÜZERİNDEKİ KÖPRÜDEDİR. (PAFTA K21-D1)
28°36'14" Doğu - 38°40'8" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 4074.70 km² YAKLAŞIK KOT : 290 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.2002 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 7.357 m³/sn. (2 Yıllık) 2013 Su yılında 12.949 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık en çok akım : 256.000 m³/sn 10.02.2013
2013 Su yılında anlık en az akım : 0.383 m³/sn 17.09.2013
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 256.000 m³/sn 10.02.2013
Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.383 m³/sn 17.09.2013

2. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
1	0.123	16	1.5	130	33.1	280	149.
4	0.406	19	1.8	160	49.7	310	183.
7	0.674	40	4.2	190	69.2	340	222.
10	0.936	70	10.5	220	92.0	370	265.
13	1.2	100	20.3	250	119.		

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	2.05	2.56	3.34	8.64	21.4	35.8	22.9	14.0	5.12	2.74	1.07	0.739
02	2.05	2.56	3.34	7.73	18.3	29.4	27.2	13.7	4.94	2.63	1.07	0.739
03	2.05	2.72	4.86	7.52	16.0	26.3	25.8	13.7	4.77	2.63	1.07	0.739
04	2.05	2.72	8.40	7.30	14.0	23.6	46.1	13.4	4.77	2.63	1.07	0.663
05	2.05	2.72	6.64	7.08	13.1	21.4	47.9	13.4	4.59	2.52	1.07	0.663
06	2.05	2.72	6.43	6.86	11.8	20.0	36.8	12.7	4.42	2.52	1.07	0.663
07	2.05	2.72	10.8	6.64	10.8	18.7	31.3	11.8	4.24	2.42	1.07	0.588
08	2.05	2.87	9.80	6.43	29.4	18.0	37.9	14.7	4.24	2.42	1.07	0.588
09	2.05	3.18	7.08	6.21	98.4	17.7	42.1	22.9	4.11	2.31	1.07	0.588
10	2.05	3.18	20.0	5.99	96.8	18.3	38.4	28.1	4.11	2.31	1.07	0.513
11	2.05	3.18	13.7	5.24	141	19.3	31.7	18.7	4.11	2.20	2.18	0.513
12	2.05	3.34	21.4	5.24	94.4	19.3	28.5	15.4	4.11	2.20	5.43	0.513
13	2.05	3.18	22.2	13.1	55.2	19.3	25.8	12.7	3.98	2.09	1.92	0.449
14	2.05	3.18	11.5	14.0	40.5	19.3	24.0	13.7	7.52	2.09	1.17	0.449
15	2.05	3.18	7.95	9.80	43.2	19.6	24.0	14.4	5.47	2.09	1.17	0.449
16	2.05	3.34	6.86	8.17	43.7	28.1	25.8	12.4	5.82	2.09	1.17	0.449
17	2.05	3.34	6.43	40.5	36.3	32.2	23.3	10.5	5.29	2.30	1.07	0.383
18	2.05	3.49	9.80	5.24	30.3	28.1	21.4	10.0	4.77	1.46	1.07	0.383
19	2.05	3.49	19.0	99.2	26.3	24.5	20.3	9.57	4.59	1.46	0.981	1.30
20	2.05	3.65	22.5	65.7	37.3	22.5	19.6	8.87	4.24	1.46	0.981	0.493
21	2.05	3.65	20.7	36.8	41.1	20.7	18.7	8.40	4.11	1.35	0.981	0.493
22	2.18	3.65	13.1	29.9	32.2	24.9	18.0	7.95	3.85	1.35	0.981	0.406
23	2.30	3.49	12.7	27.6	38.9	40.5	17.3	7.52	3.60	1.35	0.981	0.406
24	2.30	3.49	15.0	32.6	42.6	31.7	16.7	7.30	3.47	1.35	0.981	0.406
25	2.43	3.34	12.1	69.9	35.2	26.7	16.3	6.86	3.34	1.26	0.981	0.406
26	2.30	3.34	10.3	92.0	30.3	24.5	16.0	6.64	3.21	1.26	0.889	0.406
27	2.30	3.34	9.34	130	28.1	23.3	15.7	6.21	3.08	1.26	0.889	0.406
28	2.30	3.34	8.64	69.2	36.3	26.3	15.4	5.99	2.95	1.17	0.889	0.406
29	2.30	3.34	8.64	45.5	-----	29.4	14.7	5.82	2.84	1.17	0.814	0.406
30	2.56	3.34	10.0	32.2	-----	25.8	14.4	5.64	2.84	1.17	0.814	0.406
31	2.56	-----	8.87	25.4	-----	23.6	-----	5.47	-----	1.17	0.814	-----
Maks.	3.65	3.80	40.5	252.	256.	42.1	55.2	235.	9.80	7.52	17.0	1.48
Min.	2.05	2.56	3.34	5.24	10.5	17.7	13.7	5.29	2.74	1.17	0.814	0.383
Ortalama	2.15	3.19	11.3	29.9	41.5	24.5	25.5	11.6	4.28	1.88	1.22	0.534
LT/SN/Km2	0.527	0.782	2.78	7.34	10.2	6.01	6.25	2.84	1.05	0.463	0.300	0.131
AKIM mm.	1.41	2.03	7.45	19.7	24.7	16.1	16.2	7.60	2.72	1.24	0.803	0.339
MİL. M3	5.75	8.26	30.4	80.2	100.	65.6	66.0	31.0	11.1	5.05	3.27	1.38

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 408.01 MİLYON M3 100 MM. 3.2 LT/SN/Km2

05. Gediz Havzası

D05A063 ARMUTLU D. ARMUTLU

YERİ : KEMALPAŞANIN ARMUTLU BELDESİNDEN MENEĞA DOĞRU 2.5 KM SONRA DERE ÜZERİNDEDİR.
(PAFTA 119-A1)
27°32'5" Doğu - 38°22'25" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 43.50 km² YAKLAŞIK KOT : 198 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.01.2004 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.420 m³/sn. (9 Yıllık) 2013 Su yılında 0.642 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık ençok akım : 23.300 m³/sn 19.01.2013
2013 Su yılında anlık enaz akım : 0.002 m³/sn 01.10.2012
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 29.800 m³/sn 10.03.2006
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 20.07.2007

5. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
1	0.002	15	0.130	80	8.4	130	23.3
3	0.007	25	0.550	90	11.0	140	26.9
5	0.016	35	1.2	100	13.9	150	30.5
7	0.030	50	2.6	110	17.0	160	34.1
9	0.047	70	6.1	120	20.1	170	37.7

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.002	0.038	0.059	0.073	0.739	1.11	1.52	0.358	0.130	0.038	0.011	0.002
02	0.002	0.038	0.047	0.073	0.739	1.11	1.52	0.310	0.130	0.038	0.011	0.002
03	0.002	0.038	0.059	0.073	0.682	1.11	1.70	0.310	0.130	0.038	0.011	0.002
04	0.002	0.038	0.102	0.059	0.682	1.11	1.89	0.310	0.102	0.038	0.011	0.002
05	0.002	0.038	0.073	0.059	0.682	1.11	1.60	0.274	0.102	0.038	0.011	0.002
06	0.002	0.038	0.238	0.059	0.682	1.11	1.52	0.238	0.087	0.030	0.011	0.002
07	0.002	0.038	0.202	0.059	0.682	1.04	1.52	0.202	0.087	0.030	0.011	0.002
08	0.002	0.038	0.102	0.047	4.73	1.04	1.70	0.238	0.087	0.030	0.011	0.002
09	0.002	0.038	0.166	0.047	8.19	1.04	1.52	0.358	0.087	0.030	0.011	0.002
10	0.002	0.038	1.52	0.038	9.19	1.04	1.52	0.978	0.073	0.030	0.007	0.002
11	0.002	0.038	0.550	0.047	11.6	1.04	1.44	0.904	0.073	0.030	0.007	0.002
12	0.002	0.038	1.98	0.662	6.08	1.04	1.44	0.606	0.073	0.030	0.007	0.002
13	0.002	0.038	0.406	1.28	3.33	1.04	1.36	1.52	0.087	0.030	0.007	0.002
14	0.002	0.038	0.238	0.718	2.17	1.04	1.36	0.904	0.116	0.030	0.007	0.002
15	0.002	0.038	0.130	0.502	1.96	1.04	1.28	0.718	0.087	0.030	0.007	0.002
16	0.002	0.038	0.102	0.358	1.53	1.04	1.20	0.550	0.073	0.022	0.004	0.002
17	0.002	0.038	0.102	3.83	1.22	1.04	1.13	0.454	0.073	0.022	0.004	0.011
18	0.002	0.038	0.238	4.06	1.22	1.04	1.05	0.406	0.073	0.022	0.004	0.011
19	0.002	0.038	0.904	9.97	1.11	1.04	0.978	0.310	0.073	0.022	0.004	0.011
20	0.002	0.038	0.606	2.93	3.17	1.04	0.904	0.274	0.059	0.022	0.002	0.011
21	0.002	0.038	0.358	1.70	1.96	1.04	0.830	0.238	0.059	0.022	0.002	0.011
22	0.002	0.038	0.238	1.79	1.75	1.04	0.774	0.238	0.059	0.022	0.002	0.011
23	0.002	0.038	0.166	2.36	2.83	1.04	0.718	0.202	0.047	0.022	0.002	0.011
24	0.004	0.038	0.130	1.98	1.96	1.04	0.662	0.202	0.047	0.016	0.002	0.011
25	0.022	0.038	0.102	5.41	1.53	1.04	0.606	0.202	0.047	0.016	0.002	0.011
26	0.038	0.038	0.087	7.72	1.22	1.04	0.550	0.202	0.047	0.016	0.002	0.011
27	0.038	0.038	0.073	10.7	1.22	1.04	0.502	0.202	0.038	0.016	0.002	0.011
28	0.038	0.038	0.073	3.83	1.11	1.79	0.502	0.130	0.038	0.016	0.002	0.011
29	0.038	0.038	0.073	1.96	-----	2.08	0.502	0.130	0.038	0.016	0.002	0.011
30	0.038	0.047	0.073	1.22	-----	1.60	0.358	0.130	0.038	0.016	0.002	0.011
31	0.038	-----	0.087	0.887	-----	1.52	-----	0.130	-----	0.016	0.002	-----
Maks.	0.087	0.059	7.25	23.3	18.3	2.55	3.06	4.51	0.130	0.038	0.011	0.011
Min.	0.002	0.030	0.047	0.030	0.682	1.04	0.358	0.130	0.038	0.016	0.002	0.002
Ortalama	0.010	0.038	0.299	2.08	2.64	1.14	1.14	0.394	0.075	0.026	0.006	0.006
LT/SN/Km2	0.222	0.880	6.88	47.8	60.7	26.3	26.2	9.07	1.73	0.589	0.134	0.143
AKIM mm.	0.596	2.28	18.4	128.	147.	70.5	67.8	24.3	4.49	1.58	0.360	0.369
MİL. M3	0.026	0.099	0.802	5.57	6.39	3.07	2.95	1.06	0.195	0.069	0.016	0.016

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 20.26 MİLYON M3

466 MM.

14.8 LT/SN/Km2

05. Gediz Havzasi

D05A064 DİKENDERE SARIBURUN

YERİ : UŞAK'DAN GEDİZ'E AYRILAN YOLUN 13 KM SİNDEN SONRA SAĞA AYRILAN KÖY YOLUNUN 12. KM SİNDE SARIDERE KÖYÜNDEDİR. (PAFTA K22-B4)
29°17'44" Doğu - 38°46'53" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 153.80 km²

YAKLAŞIK KOT : 635 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.01.2005 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.530 m³/sn. (8 Yıllık) 2013 Su yılında 0.596 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık en çok akım : 13.500 m³/sn 10.02.2013
2013 Su yılında anlık en az akım : 0.013 m³/sn 30.07.2013
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 32.000 m³/sn 15.04.2012
Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.000 m³/sn 01.10.2005

7. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
29	0.001	34	0.020	70	3.8	130	20.0
30	0.003	35	0.030	80	6.4	150	27.0
31	0.005	40	0.180	90	8.6		
32	0.007	50	0.928	100	11.0		
33	0.013	60	2.2	110	13.2		

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.074	0.177	0.436	0.183	0.766	2.01	0.766	0.385	0.074	0.120	0.020	0.013
02	0.074	0.177	0.436	0.146	0.670	1.58	0.766	0.385	0.074	0.120	0.020	0.013
03	0.126	0.229	0.113	0.113	0.766	1.44	1.49	0.385	0.074	0.060	0.020	0.013
04	0.177	0.229	0.276	0.113	0.870	1.30	3.14	0.385	0.126	0.030	0.020	0.013
05	0.229	0.177	0.113	0.113	0.766	1.01	2.26	0.385	0.074	0.030	0.020	0.013
06	0.177	0.177	0.183	0.146	0.593	0.766	1.60	0.333	0.074	0.030	0.020	0.013
07	0.177	0.229	0.452	0.146	0.593	0.766	1.39	0.333	0.074	0.060	0.020	0.013
08	0.177	0.281	0.183	0.113	1.15	0.670	1.82	0.333	0.074	0.060	0.020	0.013
09	0.177	0.177	0.113	0.086	1.86	1.01	2.04	0.281	0.074	0.060	0.020	0.013
10	0.177	0.229	0.331	0.062	5.61	1.44	1.60	0.281	0.074	0.090	0.013	0.013
11	0.177	0.229	0.226	0.062	5.88	1.58	1.39	0.385	0.074	0.090	0.013	0.013
12	0.177	0.281	1.15	0.113	3.05	1.44	1.28	0.488	0.022	0.060	0.013	0.020
13	0.177	0.281	0.452	0.593	2.15	1.15	1.18	0.646	0.074	0.060	0.013	0.020
14	0.177	0.281	0.183	0.331	1.72	0.870	1.18	1.07	0.479	0.060	0.013	0.020
15	0.126	0.281	0.113	0.226	3.05	1.44	1.28	0.752	0.554	0.030	0.013	0.020
16	0.177	0.333	0.113	0.183	2.29	1.86	1.18	0.488	0.330	0.030	0.013	0.020
17	0.177	0.333	0.113	0.390	1.72	1.72	1.07	0.436	0.255	0.030	0.013	0.020
18	0.177	0.333	0.390	0.670	1.44	1.30	0.964	0.436	0.180	0.060	0.013	0.020
19	0.177	0.385	2.29	1.86	1.01	1.30	0.964	0.385	0.180	0.030	0.013	0.020
20	0.177	0.385	1.01	2.85	2.85	1.01	0.858	0.333	0.150	0.030	0.013	0.020
21	0.177	0.385	0.390	2.01	1.72	0.766	0.858	0.333	0.120	0.030	0.013	0.060
22	0.229	0.385	0.226	2.15	2.01	1.86	0.752	0.229	0.090	0.030	0.013	0.090
23	0.229	0.281	0.331	3.26	4.81	1.72	0.752	0.177	0.060	0.020	0.013	0.030
24	0.229	0.281	0.390	2.48	3.66	1.30	0.646	0.177	0.060	0.030	0.013	0.020
25	0.229	0.333	0.331	3.46	3.05	1.15	0.646	0.177	0.090	0.030	0.013	0.020
26	0.229	0.333	0.226	5.07	2.66	0.870	0.540	0.177	0.090	0.020	0.013	0.020
27	0.229	0.385	0.183	5.07	2.66	0.870	0.540	0.126	0.090	0.020	0.013	0.020
28	0.229	0.385	0.183	3.26	2.85	1.15	0.488	0.126	0.090	0.030	0.013	0.020
29	0.229	0.436	0.331	2.01	-----	0.870	0.436	0.126	0.090	0.020	0.013	0.020
30	0.281	0.436	0.226	1.44	-----	0.670	0.436	0.126	0.090	0.020	0.013	0.020
31	0.333	-----	0.183	1.01	-----	0.670	-----	0.074	-----	0.020	0.013	-----
Maks.	0.436	0.488	4.54	10.3	13.5	3.66	4.32	3.80	3.48	0.330	0.060	0.090
Min.	0.074	0.177	0.113	0.028	0.593	0.593	0.436	0.074	0.022	0.013	0.013	0.013
Ortalama	0.191	0.295	0.377	1.28	2.22	1.21	1.14	0.347	0.132	0.045	0.015	0.021
LT/SN/Km ²	1.24	1.92	2.45	8.33	14.4	7.88	7.44	2.26	0.858	0.296	0.098	0.139
AKIM mm.	3.32	4.97	6.56	22.3	35.0	21.1	19.3	6.04	2.22	0.792	0.262	0.361
MİL. M3	0.510	0.764	1.01	3.43	5.38	3.25	2.96	0.929	0.342	0.122	0.040	0.056

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 18.79 MİLYON M3

122 MM.

3.9 LT/SN/Km²

05. Gediz Havzası

D05A067 İMREN D. ULUCAK

YERİ : KULA UŞAK KARAYOLUNDA SELENDİ KAVŞAĞINDAN SONRAKİ KÖPRÜDEN SAĞA SAPILIR 1,5 KM SONRA DERE ÜZERİNDEDİR. (PAFTA K21-C2,C3)
28°57'2" Doğu - 38°37'41" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 371.60 km²

YAKLAŞIK KOT : 463 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.01.2005 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.507 m³/sn. (8 Yıllık) 2013 Su yılında 0.736 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık ençok akım : 57.700 m³/sn 26.01.2013
2013 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 17.06.2013
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 65.400 m³/sn 13.02.2009
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 01.10.2005

8. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
1	0.000	17	0.148	50	4.6	160	49.6
5	0.001	20	0.268	80	13.7	170	54.6
8	0.007	23	0.439	110	25.5	180	59.7
11	0.027	26	0.667	140	39.6	190	64.8
14	0.071	29	0.951	150	44.6	200	69.9

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.008	0.041	0.011	0.624	5.35	1.36	0.228	0.119	0.071	KURU	KURU	0.018
02	0.008	0.041	0.011	0.511	5.35	1.05	0.397	0.119	0.071	KURU	KURU	0.018
03	0.008	0.041	0.024	0.454	5.35	0.840	0.341	0.119	0.071	KURU	KURU	0.018
04	0.008	0.041	0.044	0.397	5.35	0.737	1.46	0.093	0.053	KURU	KURU	0.018
05	0.024	0.041	0.267	0.341	5.35	0.624	0.944	0.093	0.053	KURU	KURU	0.018
06	0.041	0.041	0.152	0.341	5.35	0.567	0.567	0.071	0.053	KURU	KURU	0.027
07	0.041	0.041	0.152	0.284	5.35	0.511	0.454	0.053	0.053	KURU	KURU	0.027
08	0.041	0.041	0.547	0.284	8.69	0.511	0.511	0.053	0.038	KURU	KURU	0.018
09	0.041	0.017	0.228	0.284	12.0	0.454	0.737	0.184	0.038	KURU	KURU	0.027
10	0.041	0.044	0.381	0.284	6.92	0.511	0.567	0.667	0.038	KURU	KURU	0.027
11	0.041	0.024	1.08	0.341	10.6	0.454	0.397	0.586	0.038	KURU	0.018	0.027
12	0.041	0.017	0.993	0.284	4.18	0.454	0.341	0.758	0.038	KURU	0.507	0.027
13	0.041	0.011	1.64	0.624	2.65	0.397	0.284	0.380	0.027	KURU	0.093	0.027
14	0.041	0.011	0.458	0.624	2.21	0.341	0.228	0.507	0.018	KURU	0.053	0.027
15	0.041	0.008	0.267	0.454	2.80	0.341	0.454	0.439	0.011	KURU	0.038	0.027
16	0.041	0.008	0.190	0.397	2.95	0.454	2.08	0.268	0.007	KURU	0.027	0.027
17	0.041	0.008	0.152	4.36	2.21	0.397	0.951	0.222	KURU	KURU	0.027	0.027
18	0.041	0.008	0.458	3.33	2.06	0.341	0.667	0.184	KURU	KURU	0.027	0.027
19	0.041	0.008	3.91	13.4	2.06	0.284	0.586	0.148	KURU	KURU	0.027	0.027
20	0.041	0.008	2.66	5.88	2.65	0.284	0.439	0.148	KURU	KURU	0.027	0.027
21	0.041	0.008	1.79	2.51	1.67	0.228	0.380	0.119	KURU	KURU	0.027	0.027
22	0.041	0.008	0.904	1.79	1.46	0.341	0.319	0.119	KURU	KURU	0.027	0.027
23	0.041	0.008	1.50	1.65	1.77	1.15	0.268	0.119	KURU	KURU	0.027	0.027
24	0.041	0.008	1.26	1.50	1.46	0.567	0.268	0.119	KURU	KURU	0.027	0.027
25	0.041	0.008	0.726	5.35	1.15	0.454	0.222	0.119	KURU	KURU	0.027	0.027
26	0.041	0.008	0.420	14.8	0.944	0.397	0.222	0.093	KURU	KURU	0.027	0.027
27	0.041	0.008	0.381	10.9	0.840	0.341	0.184	0.093	KURU	KURU	0.027	0.027
28	0.041	0.008	0.305	5.35	1.56	0.341	0.184	0.148	KURU	KURU	0.027	0.027
29	0.041	0.008	0.840	5.35	-----	0.284	0.148	0.119	KURU	KURU	0.027	0.027
30	0.041	0.011	1.36	5.35	-----	0.228	0.119	0.119	KURU	KURU	0.027	0.027
31	0.041	-----	0.840	5.35	-----	0.228	-----	0.093	-----	KURU	0.027	-----
Maks.	0.041	0.113	8.66	57.7	39.1	1.92	3.24	6.14	0.071	KURU	3.54	0.027
Min.	0.005	0.008	0.011	0.284	0.840	0.228	0.119	0.053	KURU	KURU	KURU	0.018
Ortalama	0.036	0.019	0.773	3.01	3.94	0.499	0.498	0.209	0.023	KURU	0.037	0.025
LT/SN/Km ²	0.097	0.052	2.08	8.11	10.6	1.34	1.34	0.562	0.061	KURU	0.099	0.068
AKIM mm.	0.261	0.136	5.57	21.7	25.6	3.60	3.48	1.50	0.158	KURU	0.265	0.176
MİL. M3	0.097	0.050	2.07	8.07	9.53	1.34	1.29	0.559	0.059	KURU	0.099	0.065

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 23.23 MİLYON M3

63 MM.

2.0 LT/SN/Km²

05. Gediz Havzasi

D05A068 KOCADERE FOYRAZDAMLARI

YERİ : SALIHLI GÖLMARMARA KARAYOLUNUN 4. KM SINDE SAĞA AYRILAN YOLUN 8.KM SINDEKİ FOYRAZDAMLARI
KÖYÜ İÇERİSİNDEN GEÇEN KARADERE ÜZERİNDEDİR. (PAFTA K20 - D2,D3)
28°8'29" Doğu - 38°37'31" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 24.00 km2 YAKLAŞIK KOT : 125 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.2006 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.029 m3/sn. (7 Yıllık) 2013 Su yılında 0.052 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık ençok akım : 4.400 m3/sn 12.12.2012
2013 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 01.10.2012
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 6.800 m3/sn 01.02.2010
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 01.10.2006

3. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
1	0.000	21	0.000	41	0.000	100	3.0
5	0.000	25	0.000	45	0.000	110	3.8
9	0.000	29	0.000	49	0.032	120	4.8
13	0.000	33	0.000	65	0.621	130	5.8
17	0.000	37	0.000	84	1.8		

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	KURU	KURU	KURU	KURU	0.018	0.038	0.211	0.032	0.018	KURU	KURU	KURU
02	KURU	KURU	KURU	KURU	0.007	0.024	0.179	0.032	0.018	KURU	KURU	KURU
03	KURU	KURU	KURU	KURU	0.001	0.018	0.253	0.032	0.032	KURU	KURU	KURU
04	KURU	KURU	KURU	KURU	0.001	0.007	0.378	0.032	0.032	KURU	KURU	KURU
05	KURU	KURU	KURU	KURU	0.001	0.001	0.211	0.032	0.032	KURU	KURU	KURU
06	KURU	KURU	KURU	KURU	0.001	0.001	0.147	0.018	0.032	KURU	KURU	KURU
07	KURU	KURU	KURU	KURU	0.001	0.001	0.147	0.018	0.032	KURU	KURU	KURU
08	KURU	KURU	KURU	KURU	0.074	0.001	0.336	0.032	0.032	KURU	KURU	KURU
09	KURU	KURU	KURU	KURU	0.120	0.001	0.541	0.052	0.032	KURU	KURU	KURU
10	KURU	KURU	0.024	KURU	0.507	0.007	0.253	0.052	0.018	KURU	KURU	KURU
11	KURU	KURU	KURU	KURU	0.737	0.001	0.211	0.052	0.032	KURU	KURU	KURU
12	KURU	KURU	0.146	KURU	0.244	0.001	0.147	0.032	0.052	KURU	KURU	KURU
13	KURU	KURU	KURU	0.001	0.120	KURU	0.147	0.052	0.052	KURU	KURU	KURU
14	KURU	KURU	KURU	KURU	0.055	KURU	0.116	0.147	0.032	KURU	KURU	KURU
15	KURU	KURU	KURU	KURU	0.096	0.001	0.295	0.032	0.052	KURU	KURU	KURU
16	KURU	KURU	KURU	KURU	0.038	0.024	0.179	0.018	0.052	KURU	KURU	KURU
17	KURU	KURU	KURU	0.616	0.024	0.007	0.147	0.018	0.032	KURU	KURU	KURU
18	KURU	KURU	KURU	0.074	0.018	0.001	0.147	0.018	0.032	KURU	KURU	KURU
19	KURU	KURU	0.001	0.795	0.013	0.001	0.116	0.018	0.032	KURU	KURU	KURU
20	KURU	KURU	KURU	0.096	0.737	KURU	0.116	0.018	0.001	KURU	KURU	KURU
21	KURU	KURU	KURU	0.024	0.146	KURU	0.084	0.018	KURU	KURU	KURU	KURU
22	KURU	KURU	KURU	0.146	0.096	0.717	0.084	0.007	0.001	KURU	KURU	KURU
23	KURU	KURU	KURU	0.410	0.146	0.211	0.084	0.007	0.001	KURU	KURU	KURU
24	KURU	KURU	KURU	0.146	0.038	0.147	0.052	0.007	KURU	KURU	KURU	KURU
25	KURU	KURU	KURU	0.557	0.024	0.116	0.052	0.007	KURU	KURU	KURU	KURU
26	KURU	KURU	KURU	0.362	0.018	0.295	0.052	0.007	0.001	KURU	KURU	KURU
27	KURU	KURU	KURU	1.01	0.120	0.420	0.052	0.007	0.001	KURU	KURU	KURU
28	KURU	KURU	KURU	0.244	0.176	0.924	0.052	0.007	0.001	KURU	KURU	KURU
29	KURU	KURU	KURU	0.096	-----	0.500	0.052	0.007	KURU	KURU	KURU	KURU
30	KURU	KURU	KURU	0.038	-----	0.336	0.032	0.018	KURU	KURU	KURU	KURU
31	KURU	-----	KURU	0.018	-----	0.253	-----	0.018	-----	KURU	KURU	-----
Maks.	KURU	KURU	4.40	4.40	4.20	3.32	1.44	0.147	0.084	KURU	KURU	KURU
Min.	KURU	KURU	KURU	KURU	0.001	KURU	0.032	0.001	KURU	KURU	KURU	KURU
Ortalama	KURU	KURU	0.006	0.149	0.128	0.131	0.162	0.027	0.022	KURU	KURU	KURU
LT/SN/Km2	KURU	KURU	0.230	6.23	5.32	5.45	6.77	1.14	0.906	KURU	KURU	KURU
AKIM mm.	KURU	KURU	0.616	16.7	12.9	14.6	17.5	3.05	2.35	KURU	KURU	KURU
MİL. M3	KURU	KURU	0.015	0.400	0.309	0.350	0.421	0.073	0.056	KURU	KURU	KURU

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 1.62 MİLYON M3 68 MM. 2.1 LT/SN/Km2

05. Gediz Havzası

D05A069 GÜRDÜKÇAYI GÖRCEAHMET

YERİ : AKHİSAR SINDIRGI YOLUNUN 9 KM SİNDEN SOLA DOĞRU AYRILAN YOLUN YAKLAŞIK 200 M İLERDEKİ KÖPRÜDEDİR. (PAFTA J19-C3,C4)
27°52'25" Doğu - 39°1'10" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 490.00 km²

YAKLAŞIK KOT : 138 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.2007 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 2.297 m³/sn. (6 Yıllık) 2013 Su yılında 2.726 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık en çok akım : 75.600 m³/sn 19.01.2013
2013 Su yılında anlık en az akım : 0.100 m³/sn 01.09.2013
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 111.000 m³/sn 01.02.2010
Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.005 m³/sn 26.07.2010

5. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
13	0.001	38	0.417	63	2.9	160	42.6
18	0.009	43	0.709	68	3.7	170	49.3
23	0.036	48	1.1	73	4.6	180	56.0
28	0.100	53	1.6	78	5.6	200	71.0
33	0.221	58	2.2	110	15.2	250	116.

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.224	0.190	0.224	0.329	13.1	3.81	3.65	1.98	0.871	0.371	0.221	0.100
02	0.224	0.190	0.224	0.329	11.5	3.26	3.65	1.98	0.871	0.371	0.221	0.100
03	0.224	0.190	0.224	0.371	10.0	2.91	5.36	1.98	0.871	0.329	0.221	0.100
04	0.224	0.224	0.224	0.371	9.65	2.42	12.2	1.84	0.871	0.329	0.221	0.100
05	0.258	0.224	0.224	0.371	8.89	2.13	7.57	1.84	0.871	0.329	0.221	0.100
06	0.258	0.224	0.467	0.417	8.51	1.98	6.02	1.72	0.871	0.329	0.221	0.120
07	0.258	0.224	0.326	0.371	8.51	1.98	5.36	1.72	0.871	0.329	0.221	0.120
08	0.258	0.190	0.224	0.371	19.8	1.84	6.56	1.72	0.871	0.329	0.221	0.120
09	0.258	0.190	0.224	0.329	19.8	1.84	5.76	1.72	0.871	0.329	0.221	0.120
10	0.258	0.224	3.84	0.371	19.8	2.28	5.36	1.72	0.871	0.329	0.221	0.120
11	0.258	0.224	1.10	0.371	20.7	3.45	4.85	1.72	0.871	0.329	0.221	0.120
12	0.258	0.190	1.93	0.578	14.8	3.08	4.66	1.72	0.470	0.329	0.221	0.120
13	0.258	0.190	1.10	14.4	10.8	3.08	4.46	1.72	0.773	0.292	0.221	0.120
14	0.258	0.190	0.639	6.95	8.89	2.56	4.46	1.98	0.773	0.292	0.221	0.120
15	0.224	0.190	0.521	5.39	8.20	2.91	4.46	1.72	0.709	0.292	0.221	0.120
16	0.224	0.224	0.417	4.90	6.64	7.57	4.21	1.60	0.578	0.292	0.193	0.120
17	0.224	0.224	0.371	34.5	6.01	7.57	4.21	1.48	0.521	0.292	0.193	0.120
18	0.190	0.224	0.329	17.9	5.39	5.52	3.81	1.48	0.470	0.292	0.167	0.120
19	0.190	0.190	0.470	35.6	5.14	4.85	3.45	1.36	0.417	0.292	0.167	0.120
20	0.190	0.190	0.578	19.3	11.6	4.03	3.26	1.36	0.417	0.292	0.167	0.120
21	0.190	0.190	0.521	14.0	4.46	3.65	3.26	1.27	0.417	0.292	0.142	0.120
22	0.190	0.190	0.417	21.2	3.65	6.02	3.08	1.27	0.417	0.292	0.142	0.120
23	0.190	0.224	0.371	18.9	3.26	5.36	2.91	1.16	0.417	0.292	0.142	0.142
24	0.190	0.224	0.329	14.8	2.76	4.21	2.91	1.05	0.417	0.292	0.142	0.142
25	0.190	0.224	0.329	27.2	2.42	3.81	2.76	0.961	0.371	0.292	0.142	0.142
26	0.190	0.224	0.329	27.8	2.13	3.81	2.56	0.961	0.371	0.292	0.120	0.142
27	0.190	0.224	0.329	32.3	4.85	3.81	2.42	0.961	0.371	0.292	0.120	0.142
28	0.190	0.224	0.371	23.2	6.28	8.78	2.28	0.871	0.371	0.292	0.120	0.142
29	0.190	0.224	0.329	18.4	-----	5.52	2.28	0.871	0.371	0.292	0.120	0.142
30	0.190	0.224	0.329	15.7	-----	4.66	2.13	0.871	0.371	0.255	0.120	0.142
31	0.190	-----	0.329	14.0	-----	4.03	-----	0.871	-----	0.255	0.120	-----
Maks.	0.258	0.292	8.62	75.6	63.8	22.0	24.1	2.28	1.69	0.371	0.221	0.193
Min.	0.166	0.166	0.224	0.329	2.13	1.84	1.98	0.871	0.371	0.255	0.120	0.100
Ortalama	0.220	0.209	0.569	12.0	9.20	3.96	4.33	1.47	0.620	0.307	0.182	0.123
LT/SN/Km ²	0.448	0.427	1.16	24.4	18.8	8.08	8.84	2.99	1.27	0.626	0.371	0.250
AKIM mm.	1.20	1.11	3.11	65.4	45.4	21.6	22.9	8.02	3.28	1.68	0.993	0.648
MİL. M3	0.588	0.542	1.52	32.1	22.3	10.6	11.2	3.93	1.61	0.821	0.487	0.318

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 86.02 MİLYON M3

176 MM.

5.6 LT/SN/Km²

05. Gediz Havzası

D05A070 KARACAALİDERE ÇIKIRIKÇI

YERİ : TURGUTLU AHMETLİ KARAYOLUNUN 10.KM SİNDEN SAĞA AYRILAN YOLUN 1.5 KM SİNDEN SONRA ÇIKIRIKÇI KÖYÜNDEDİR. (PAFTA L19-B1)
27°49'9" Doğu - 38°27'56" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 75.00 km²

YAKLAŞIK KOT : 140 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.2007 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.496 m³/sn. (6 Yıllık) 2013 Su yılında 0.611 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık ençok akım : 28.600 m³/sn 19.01.2013
2013 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 25.07.2013
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 28.600 m³/sn 19.01.2013
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 01.10.2007

5. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
1	0.000	119	0.742	150	7.5	210	26.0
107	0.025	122	1.1	170	13.8	230	31.6
110	0.092	125	1.5	180	16.6	250	37.2
113	0.238	128	2.1	190	19.8	260	40.1
116	0.447	135	3.5	200	23.2	270	43.1

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.008	0.023	0.023	0.131	0.326	1.14	1.14	0.816	0.367	0.246	0.001	0.001
02	0.008	0.023	0.023	0.131	0.205	1.03	1.03	0.706	0.367	0.246	0.001	0.001
03	0.008	0.023	0.023	0.095	0.124	0.925	2.16	0.706	0.367	0.137	0.025	0.001
04	0.008	0.059	0.059	0.095	0.084	0.816	3.33	0.597	0.367	0.137	0.025	KURU
05	0.008	0.059	0.095	0.095	0.072	0.706	2.16	1.14	0.367	0.092	0.001	0.001
06	0.008	0.023	0.167	0.095	0.072	0.597	1.58	1.25	0.326	0.092	0.001	KURU
07	0.008	0.023	0.239	0.095	0.072	0.597	1.36	0.816	0.367	0.047	0.001	KURU
08	0.008	0.023	0.203	0.059	1.47	0.488	2.55	0.816	0.326	0.047	0.001	0.001
09	0.008	0.095	0.131	0.059	4.60	0.488	2.74	1.14	0.326	0.035	0.025	KURU
10	0.008	0.131	1.15	0.059	7.88	0.706	2.16	1.36	0.326	0.035	0.001	KURU
11	0.008	0.059	0.479	0.059	8.21	0.488	1.77	1.36	0.286	0.035	0.001	KURU
12	0.008	0.059	1.34	0.383	4.33	0.488	1.47	1.03	0.286	0.035	0.025	KURU
13	0.008	0.059	0.479	1.67	2.94	0.448	1.25	1.03	0.286	0.035	0.001	KURU
14	0.008	0.023	0.347	0.479	2.16	0.448	1.14	0.925	0.326	0.025	KURU	0.001
15	0.008	0.023	0.311	0.347	1.77	1.58	1.14	0.816	0.326	0.025	KURU	0.001
16	0.008	0.023	0.275	0.239	1.36	3.79	1.03	0.706	0.367	0.001	KURU	0.001
17	0.008	0.023	0.275	4.60	1.14	3.13	0.816	0.597	0.326	0.001	0.035	0.047
18	0.008	0.023	0.275	1.58	1.03	1.97	0.816	0.597	0.286	0.001	0.047	0.092
19	0.008	0.023	0.957	8.88	0.925	1.47	0.706	0.597	0.286	0.025	0.035	0.047
20	0.008	0.023	0.311	1.14	5.40	1.25	0.597	0.488	0.286	0.092	0.035	0.047
21	0.023	0.023	0.239	0.205	2.55	1.03	0.597	0.488	0.246	0.047	0.025	0.092
22	0.023	0.059	0.239	0.448	2.36	2.74	0.488	0.488	0.205	0.047	0.025	0.047
23	0.023	0.059	0.203	1.14	2.36	1.97	0.488	0.448	0.165	0.047	0.025	0.047
24	0.023	0.023	0.203	0.706	1.77	1.47	0.488	0.448	0.124	0.025	0.035	0.047
25	0.023	0.059	0.203	2.94	1.47	1.25	0.488	0.448	0.084	KURU	0.035	0.047
26	0.023	0.059	0.167	5.40	1.36	1.25	0.488	0.367	0.084	KURU	0.025	0.047
27	0.023	0.059	0.167	6.88	1.47	2.36	0.407	0.326	0.084	KURU	0.025	0.035
28	0.023	0.059	0.131	2.55	1.36	2.16	0.367	0.326	0.084	KURU	0.001	0.035
29	0.023	0.059	0.131	1.14	-----	1.97	0.488	0.246	0.165	KURU	0.001	0.035
30	0.095	0.059	0.131	0.597	-----	1.58	0.816	0.326	0.246	0.025	0.001	0.035
31	0.059	-----	0.131	0.367	-----	1.36	-----	0.367	-----	0.025	0.001	-----
Maks.	0.095	0.131	4.77	28.6	16.2	8.55	11.4	3.79	0.407	0.246	0.534	0.184
Min.	0.008	0.023	0.023	0.059	0.072	0.448	0.367	0.246	0.084	KURU	KURU	KURU
Ortalama	0.017	0.045	0.294	1.38	2.10	1.34	1.20	0.702	0.268	0.052	0.015	0.024
LT/SN/Km2	0.224	0.595	3.92	18.4	28.0	17.9	16.0	9.36	3.58	0.690	0.198	0.315
AKIM mm.	0.600	1.54	10.5	49.1	67.8	48.0	41.5	25.1	9.28	1.85	0.530	0.816
MİL. M3	0.045	0.116	0.787	3.69	5.09	3.60	3.12	1.88	0.696	0.139	0.040	0.061

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 19.26 MİLYON M3

257 MM.

8.1 LT/SN/Km2

05. Gediz Havzası

D05A072 KURBAĞALIDERE KOCABEY

YERİ : KULA UŞAK YOLUNUN 43. KM SİNDEN SAĞA AYRILAN YOLUN 9. KM SİNDEDİR. (PAFTA K22-D4)
29°1'36" Doğu - 38°34'50" Kuzey

YAGIŞ ALANI : 200.00 km² YAKLAŞIK KOT : 575 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.2008 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.435 m³/sn. (4 Yıllık) 2013 Su yılında 0.420 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık ençok akım : 54.500 m³/sn 26.01.2013
2013 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 01.10.2012
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 54.500 m³/sn 26.01.2013
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 01.10.2009

3. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
1	0.000	26	0.000	51	0.000	140	7.9
6	0.000	31	0.000	56	0.000	190	20.3
11	0.000	36	0.000	61	0.000	240	35.0
16	0.000	41	0.000	66	0.000	290	50.5
21	0.000	46	0.000	90	0.481		

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	KURU	0.049	0.049	0.334	0.773	0.918	0.102	0.049	0.001	KURU	KURU	KURU
02	KURU	0.017	0.060	0.260	0.627	0.627	0.260	0.049	KURU	KURU	KURU	KURU
03	KURU	0.006	0.070	0.187	0.481	0.481	0.187	0.049	KURU	KURU	KURU	KURU
04	KURU	0.001	0.223	0.150	0.407	0.444	1.88	0.038	KURU	KURU	KURU	KURU
05	KURU	0.001	0.297	0.150	0.371	0.371	0.846	0.027	KURU	KURU	KURU	KURU
06	KURU	0.004	0.150	0.113	0.334	0.297	0.444	0.017	KURU	KURU	KURU	KURU
07	KURU	KURU	0.407	0.102	0.297	0.260	0.334	0.027	0.006	KURU	KURU	KURU
08	KURU	0.038	0.700	0.102	4.91	0.260	0.297	0.006	0.038	KURU	KURU	KURU
09	KURU	0.187	0.260	0.092	7.10	0.260	0.444	0.006	0.006	KURU	KURU	KURU
10	KURU	0.081	0.700	0.081	5.50	0.297	0.334	0.049	0.017	KURU	KURU	KURU
11	KURU	0.049	1.14	0.070	6.30	0.260	0.223	0.113	0.004	KURU	KURU	KURU
12	KURU	0.038	1.43	0.081	3.28	0.297	0.150	0.150	KURU	KURU	KURU	KURU
13	KURU	0.027	1.66	0.444	1.99	0.223	0.113	0.092	KURU	KURU	KURU	KURU
14	KURU	0.027	0.371	0.334	1.43	0.187	0.102	0.113	KURU	KURU	KURU	KURU
15	KURU	0.027	0.223	0.187	2.65	0.187	0.700	0.092	KURU	KURU	KURU	KURU
16	KURU	0.027	0.150	0.187	2.49	0.297	1.32	0.060	KURU	KURU	KURU	KURU
17	KURU	0.027	0.113	1.66	1.43	0.260	0.554	0.038	KURU	KURU	KURU	KURU
18	KURU	0.027	0.554	1.55	1.06	0.187	0.371	0.038	KURU	KURU	KURU	KURU
19	KURU	0.027	3.75	9.16	0.846	0.187	0.297	0.027	KURU	KURU	KURU	KURU
20	KURU	0.027	2.96	3.28	1.99	0.150	0.223	0.017	KURU	KURU	KURU	KURU
21	KURU	0.027	1.66	1.55	1.43	0.113	0.150	0.004	KURU	KURU	KURU	KURU
22	KURU	0.038	0.773	1.06	1.06	0.334	0.113	0.017	KURU	KURU	KURU	KURU
23	KURU	0.038	1.66	0.991	1.77	0.918	0.102	0.001	KURU	KURU	KURU	KURU
24	KURU	0.038	1.06	0.846	1.21	0.407	0.092	0.049	KURU	KURU	KURU	KURU
25	KURU	0.038	0.554	3.59	0.846	0.297	0.081	0.070	KURU	KURU	KURU	KURU
26	KURU	0.038	0.371	12.6	0.700	0.223	0.070	0.070	KURU	KURU	KURU	KURU
27	KURU	0.038	0.297	7.30	0.554	0.187	0.070	0.070	KURU	KURU	KURU	KURU
28	KURU	0.027	0.223	3.12	1.14	0.187	0.060	0.027	KURU	KURU	KURU	KURU
29	KURU	0.038	0.991	1.99	-----	0.150	0.060	0.017	KURU	KURU	KURU	KURU
30	KURU	0.049	0.918	1.32	-----	0.113	0.049	0.006	KURU	KURU	KURU	KURU
31	0.187	-----	0.444	0.918	-----	0.102	-----	0.004	-----	KURU	KURU	-----
Maks.	0.444	0.444	10.5	54.5	24.1	2.33	3.91	0.334	0.038	KURU	KURU	KURU
Min.	KURU	KURU	0.049	0.070	0.297	0.102	0.049	0.001	KURU	KURU	KURU	KURU
Ortalama	0.006	0.035	0.781	1.74	1.89	0.306	0.334	0.045	0.002	KURU	KURU	KURU
LT/SN/Km2	0.030	0.176	3.91	8.68	9.46	1.53	1.67	0.225	0.012	KURU	KURU	KURU
AKIM mm.	0.081	0.456	10.5	23.2	22.9	4.10	4.33	0.601	0.031	KURU	KURU	KURU
MİL. M3	0.016	0.091	2.09	4.65	4.58	0.819	0.866	0.120	0.006	KURU	KURU	KURU

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 13.24 MİLYON M3 66 MM. 2.1 LT/SN/Km2

05. Gediz Havzası

D05A073 BAHADIRÇAYI BAHADIRLI

YERİ : MANİSA SARUHANLI KARA YOLUNUN 11. KM SİNDEN SOLA DÖNÜLÜR, PAŞAKÖY-BAHADIR KÖYÜNÜN
1.5 KM MEMBAINDADIR. (PAFTA K19-A4)
27°31'35" Doğu - 38°43'22" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 58.20 km² YAKLAŞIK KOT : 110 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.2009 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.706 m³/sn. (4 Yıllık) 2013 Su yılında 1.099 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık en çok akım : 151.000 m³/sn 19.01.2013
2013 Su yılında anlık en az akım : 0.000 m³/sn 01.10.2012
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 151.000 m³/sn 19.01.2013
Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.000 m³/sn 01.10.2009

2. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
1	0.000	26	0.000	51	0.061	190	109.
6	0.000	31	0.000	56	0.188	240	185.
11	0.000	36	0.000	65	0.781	250	201.
16	0.000	41	0.000	90	7.6		
21	0.000	46	0.001	140	50.0		

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	KURU	KURU	KURU	0.083	1.04	1.97	0.909	0.001	KURU	KURU	KURU	KURU
02	KURU	KURU	KURU	0.083	0.700	1.42	0.700	0.001	KURU	KURU	KURU	KURU
03	KURU	KURU	KURU	0.063	0.539	1.16	1.04	0.001	KURU	KURU	KURU	KURU
04	KURU	KURU	KURU	0.063	0.377	0.781	6.57	0.001	KURU	KURU	KURU	KURU
05	KURU	KURU	KURU	0.063	0.324	0.619	2.33	0.001	KURU	KURU	KURU	KURU
06	KURU	KURU	0.001	0.063	0.270	0.458	1.29	0.001	KURU	KURU	KURU	KURU
07	KURU	KURU	0.085	0.044	0.225	0.377	0.909	0.001	KURU	KURU	KURU	KURU
08	KURU	KURU	0.023	0.044	14.0	0.324	4.75	0.001	KURU	KURU	KURU	KURU
09	KURU	KURU	0.760	0.025	23.5	0.324	3.55	0.001	KURU	KURU	KURU	KURU
10	KURU	KURU	7.70	0.025	17.9	6.07	1.42	0.001	KURU	KURU	KURU	KURU
11	KURU	KURU	1.07	0.025	15.5	1.97	0.781	0.001	KURU	KURU	KURU	KURU
12	KURU	KURU	1.22	1.78	6.07	1.29	0.539	0.001	KURU	KURU	KURU	KURU
13	KURU	KURU	0.450	2.57	3.31	1.16	0.458	0.001	0.001	KURU	KURU	KURU
14	KURU	KURU	0.202	0.700	2.15	1.04	0.270	0.001	0.264	KURU	KURU	KURU
15	KURU	KURU	0.121	0.377	1.78	0.700	0.225	0.001	0.326	KURU	KURU	KURU
16	KURU	KURU	0.083	0.225	1.29	1.42	0.155	0.001	0.102	KURU	KURU	KURU
17	KURU	KURU	0.044	21.7	0.909	1.29	0.123	0.001	0.083	KURU	KURU	KURU
18	KURU	KURU	0.102	10.8	0.700	0.781	0.101	0.001	0.063	KURU	0.037	KURU
19	KURU	KURU	1.68	29.7	0.619	0.619	0.085	0.001	0.044	KURU	KURU	KURU
20	KURU	KURU	0.760	4.15	10.8	0.539	0.061	KURU	0.025	KURU	KURU	KURU
21	KURU	KURU	0.450	1.78	2.33	0.377	0.037	KURU	0.025	KURU	KURU	KURU
22	KURU	KURU	0.264	4.15	2.15	1.04	0.037	KURU	0.025	KURU	KURU	KURU
23	KURU	KURU	0.140	2.82	3.31	0.781	0.023	KURU	0.025	KURU	KURU	KURU
24	0.013	KURU	0.102	1.60	1.78	0.539	0.013	KURU	0.013	KURU	KURU	KURU
25	KURU	KURU	0.102	12.7	1.29	0.458	0.005	KURU	0.013	KURU	KURU	KURU
26	KURU	KURU	0.083	54.2	1.04	0.377	0.005	KURU	0.001	KURU	KURU	KURU
27	KURU	KURU	0.083	22.6	2.57	0.377	0.001	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
28	KURU	KURU	0.063	6.07	3.85	17.1	0.001	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
29	KURU	KURU	0.063	3.06	-----	4.15	0.001	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
30	KURU	KURU	0.083	1.78	-----	2.15	0.001	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
31	KURU	-----	0.083	1.29	-----	1.29	-----	KURU	-----	KURU	KURU	-----
Maks.	1.29	KURU	51.6	151.	64.7	84.8	42.0	0.085	2.59	KURU	2.30	KURU
Min.	KURU	KURU	KURU	0.025	0.225	0.324	0.001	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
Ortalama	KURU	KURU	0.510	5.96	4.30	1.71	0.880	0.001	0.034	KURU	0.001	KURU
LT/SN/Km2	0.007	KURU	8.77	102.	73.8	29.3	15.1	0.011	0.578	KURU	0.021	KURU
AKIM mm.	0.019	KURU	23.5	274.	179.	78.6	39.2	0.028	1.50	KURU	0.055	KURU
MİL. M3	0.001	KURU	1.37	16.0	10.4	4.57	2.28	0.002	0.087	KURU	0.003	KURU

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 34.71 MİLYON M3

596 MM.

18.9 LT/SN/Km2

05. Gediz Havzası

D05A075 ÇİNGENE D. ALANYURT

YERİ : UŞAK İZMİR KARAYOLUNUN 49.KM SİNDEN SOLA AYRILAN ALANYURT DIŞKAYA YOLUNUN 5. KM SİNDEN SONRA DIŞKAYA KÖYÜNÜN ONUR MAHALLESİNDEN 700 METRE SONRADIR. (PAFTA K21-C3,C4) 28°52'47" Doğu - 38°35'30" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 34.90 km² YAKLAŞIK KOT : 465 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.2009 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.109 m³/sn. (4 Yıllık) 2013 Su yılında 0.079 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık en çok akım : 5.910 m³/sn 08.02.2013
 2013 Su yılında anlık en az akım : 0.000 m³/sn 01.10.2012
 Gözlem süresinde anlık en çok akım : 11.600 m³/sn 07.01.2012
 Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.000 m³/sn 01.10.2009

4. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
21	0.000	31	0.136	41	0.771	90	8.5
23	0.004	33	0.216	50	1.7	91	8.8
25	0.015	35	0.318	70	4.4	92	9.0
27	0.038	37	0.444	87	7.6	100	11.1
29	0.077	39	0.600	89	8.4	110	13.8

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	KURU	KURU	KURU	0.015	0.136	0.216	0.024	0.008	0.004	0.004	KURU	KURU
02	KURU	KURU	KURU	0.008	0.104	0.173	0.024	0.008	0.004	0.004	KURU	KURU
03	KURU	KURU	KURU	0.008	0.077	0.136	0.024	0.008	0.004	0.004	KURU	KURU
04	KURU	KURU	KURU	0.008	0.077	0.104	0.077	0.004	0.004	0.001	KURU	KURU
05	KURU	KURU	KURU	0.008	0.055	0.077	0.038	0.004	0.004	0.001	KURU	KURU
06	KURU	KURU	KURU	0.008	0.055	0.077	0.038	0.004	0.004	0.001	KURU	KURU
07	KURU	KURU	0.007	0.008	0.055	0.055	0.024	0.001	0.004	0.001	KURU	KURU
08	KURU	KURU	0.007	0.004	0.969	0.055	0.055	0.104	0.004	0.001	KURU	KURU
09	KURU	KURU	0.001	0.001	1.18	0.055	0.077	0.104	0.004	0.001	KURU	KURU
10	KURU	KURU	0.216	0.001	1.59	0.055	0.055	0.381	0.004	0.001	KURU	KURU
11	KURU	KURU	0.024	0.004	1.38	0.038	0.038	0.381	0.004	0.001	KURU	KURU
12	KURU	KURU	0.266	0.004	0.969	0.055	0.038	0.266	0.004	0.001	KURU	KURU
13	KURU	KURU	0.055	0.038	0.515	0.038	0.024	0.216	0.004	KURU	KURU	KURU
14	KURU	KURU	0.015	0.024	0.381	0.038	0.024	0.136	0.004	KURU	KURU	KURU
15	KURU	KURU	0.004	0.015	0.515	0.055	0.038	0.104	0.004	KURU	KURU	KURU
16	KURU	KURU	0.004	0.015	0.318	0.038	0.038	0.024	0.004	KURU	KURU	KURU
17	KURU	KURU	0.004	1.28	0.266	0.038	0.038	0.015	0.004	KURU	KURU	KURU
18	KURU	KURU	0.015	0.318	0.173	0.038	0.024	0.024	0.004	KURU	KURU	KURU
19	KURU	KURU	0.216	2.15	0.173	0.038	0.024	0.015	0.004	KURU	KURU	KURU
20	KURU	KURU	0.266	0.771	0.318	0.038	0.024	0.015	0.004	KURU	KURU	KURU
21	KURU	KURU	0.173	0.381	0.216	0.024	0.024	0.008	0.004	KURU	KURU	KURU
22	KURU	KURU	0.055	0.266	0.173	0.077	0.024	0.008	0.004	KURU	KURU	KURU
23	KURU	KURU	0.216	0.173	0.173	0.077	0.024	0.008	0.004	KURU	KURU	KURU
24	KURU	KURU	0.136	0.173	0.136	0.077	0.024	0.004	0.004	KURU	KURU	KURU
25	KURU	KURU	0.077	0.866	0.104	0.077	0.015	0.004	0.004	KURU	KURU	KURU
26	KURU	KURU	0.055	1.92	0.077	0.038	0.015	0.004	0.004	KURU	KURU	KURU
27	KURU	KURU	0.038	1.38	0.077	0.024	0.015	0.004	0.004	KURU	KURU	KURU
28	KURU	KURU	0.024	0.677	0.318	0.024	0.015	0.004	0.004	KURU	KURU	KURU
29	KURU	KURU	0.024	0.381	-----	0.024	0.008	0.004	0.004	KURU	KURU	KURU
30	KURU	KURU	0.015	0.266	-----	0.024	0.008	0.004	0.004	KURU	KURU	KURU
31	KURU	-----	0.015	0.173	-----	0.024	-----	0.004	-----	KURU	KURU	-----
Maks.	KURU	KURU	1.07	5.72	5.91	0.266	0.266	4.06	0.004	0.004	KURU	KURU
Min.	KURU	KURU	KURU	0.001	0.055	0.024	0.008	0.001	0.004	KURU	KURU	KURU
Ortalama	KURU	KURU	0.062	0.366	0.378	0.062	0.031	0.061	0.004	0.001	KURU	KURU
LT/SN/Km2	KURU	KURU	1.78	10.5	10.8	1.76	0.877	1.74	0.115	0.019	KURU	KURU
AKIM mm.	KURU	KURU	4.77	28.1	26.2	4.72	2.27	4.65	0.297	0.052	KURU	KURU
MİL. M3	KURU	KURU	0.167	0.980	0.914	0.165	0.079	0.162	0.010	0.002	KURU	KURU

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 2.48 MİLYON M3

71 MM.

2.3 LT/SN/Km2

05. Gediz Havzası

D05A078 SİNANCILAR D. GÖLCÜK

YERİ : KEMALPAŞA SİNANCILAR KÖY MERKEZİNDEN MENBAAYA DOĞRU 1200 METRE SONRAKİ HAVUZUN 30 METRE ÜSTÜNDEDİR. (PAFTA 119-A2)
27°40'12" Doğu - 38°24'39" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 15.60 km²

YAKLAŞIK KOT : 250 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.2010 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.169 m³/sn. (3 Yıllık) 2013 Su yılında 0.183 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık en çok akım : 3.970 m³/sn 19.01.2013
2013 Su yılında anlık en az akım : 0.007 m³/sn 01.10.2012
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 3.970 m³/sn 19.01.2013
Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.001 m³/sn 27.08.2012

3. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım
10	0.001	70	3.2
20	0.033	80	4.3
30	0.205	90	5.5
40	0.606	100	6.9
60	2.1		

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.010	0.016	0.043	0.050	0.325	0.365	0.365	0.220	0.102	0.044	0.020	0.020
02	0.012	0.016	0.043	0.050	0.285	0.325	0.325	0.196	0.102	0.044	0.020	0.020
03	0.012	0.016	0.056	0.050	0.245	0.325	0.598	0.196	0.102	0.044	0.020	0.023
04	0.012	0.018	0.069	0.050	0.205	0.285	0.686	0.196	0.102	0.044	0.020	0.020
05	0.014	0.031	0.069	0.050	0.188	0.285	0.598	0.196	0.102	0.044	0.020	0.023
06	0.012	0.016	0.107	0.050	0.188	0.205	0.554	0.196	0.102	0.044	0.020	0.023
07	0.012	0.018	0.094	0.050	0.205	0.205	0.554	0.196	0.102	0.039	0.023	0.027
08	0.012	0.043	0.082	0.050	0.566	0.205	0.598	0.196	0.102	0.034	0.020	0.027
09	0.014	0.031	0.094	0.050	1.13	0.245	0.510	0.220	0.102	0.029	0.023	0.027
10	0.014	0.031	0.261	0.033	1.50	0.285	0.466	0.243	0.079	0.023	0.020	0.027
11	0.014	0.031	0.107	0.050	1.95	0.245	0.466	0.220	0.079	0.023	0.020	0.027
12	0.014	0.031	0.261	0.205	1.35	0.245	0.422	0.220	0.079	0.029	0.023	0.027
13	0.014	0.031	0.107	0.245	0.905	0.205	0.422	0.220	0.126	0.029	0.023	0.023
14	0.014	0.031	0.069	0.153	0.681	0.205	0.378	0.220	0.126	0.034	0.023	0.023
15	0.012	0.018	0.069	0.136	0.566	0.245	0.378	0.196	0.102	0.034	0.023	0.023
16	0.012	0.018	0.069	0.119	0.446	0.406	0.378	0.196	0.102	0.034	0.027	0.020
17	0.012	0.018	0.056	0.830	0.406	0.406	0.334	0.196	0.102	0.023	0.027	0.027
18	0.012	0.018	0.082	0.905	0.365	0.365	0.334	0.173	0.079	0.023	0.027	0.027
19	0.012	0.018	0.205	1.65	0.365	0.365	0.334	0.173	0.079	0.023	0.030	0.027
20	0.014	0.018	0.153	0.566	0.905	0.325	0.290	0.149	0.079	0.023	0.030	0.027
21	0.014	0.018	0.136	0.406	0.566	0.325	0.290	0.149	0.055	0.023	0.027	0.027
22	0.014	0.018	0.119	0.365	0.526	0.526	0.290	0.149	0.055	0.023	0.027	0.027
23	0.014	0.018	0.119	0.566	0.526	0.486	0.267	0.149	0.055	0.023	0.023	0.027
24	0.016	0.018	0.102	0.486	0.486	0.446	0.267	0.149	0.055	0.023	0.023	0.027
25	0.014	0.031	0.085	0.905	0.446	0.406	0.267	0.149	0.050	0.020	0.023	0.027
26	0.014	0.031	0.067	1.43	0.406	0.406	0.267	0.126	0.050	0.020	0.023	0.027
27	0.014	0.031	0.067	1.95	0.406	0.446	0.243	0.126	0.050	0.020	0.023	0.027
28	0.014	0.031	0.067	0.980	0.365	0.446	0.243	0.126	0.050	0.020	0.020	0.027
29	0.016	0.031	0.050	0.566	-----	0.446	0.220	0.126	0.050	0.020	0.020	0.027
30	0.018	0.031	0.050	0.446	-----	0.406	0.220	0.102	0.050	0.017	0.020	0.027
31	0.016	-----	0.067	0.365	-----	0.406	-----	0.102	-----	0.020	0.023	-----
Maks.	0.056	0.069	1.07	3.97	2.21	0.980	1.57	0.554	0.173	0.044	0.033	0.027
Min.	0.007	0.016	0.043	0.033	0.188	0.205	0.220	0.102	0.050	0.017	0.017	0.020
Ortalama	0.013	0.024	0.098	0.445	0.589	0.338	0.385	0.176	0.082	0.029	0.023	0.025
LT/SN/Km ²	0.864	1.55	6.26	28.6	37.8	21.7	24.7	11.3	5.28	1.85	1.47	1.62
AKIM mm.	2.32	4.02	16.8	76.5	91.4	58.1	64.0	30.3	13.7	4.95	3.94	4.20
MİL. M3	0.036	0.063	0.261	1.19	1.43	0.906	0.999	0.473	0.213	0.077	0.061	0.065

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 5.77 MİLYON M3

370 MM.

11.7 LT/SN/Km²

05. Gediz Havzası

D05A079 KUNDUZ D YENİRÖY

YERİ : UŞAK İZMİR KARAYOLUNUN 38. KM SİNDEKİ YENİŞEHİR KÖYÜ KÖPRÜSÜNDEN SAĞA DÖNÜLÜR 8 KM SONRA YENİRÖY İÇİNDE SOLA DÖNÜLÜR 1 KM SONRA KÖPRÜDEN SOLA GİRİLEREK YAKLAŞIK 200 METRE SONRADIR. (PAFTA K22-D1)
29°0'53" Doğu - 38°42'41" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 85.81 km²

YAKLAŞIK KOT : 675 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.2011 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.384 m³/sn. (2 Yıllık) 2013 Su yılında 0.330 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık ençok akım : 14.800 m³/sn 10.02.2013
2013 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 23.07.2013
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 26.000 m³/sn 07.01.2012
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 23.07.2013

1. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
1	0.000	42	0.267	57	1.1	140	12.5
29	0.001	45	0.401	60	1.3	170	18.0
33	0.027	48	0.540	75	2.7	200	23.8
36	0.079	51	0.692	90	4.5	210	26.0
39	0.161	54	0.880	110	7.4		

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.007	0.041	0.027	0.161	0.540	0.758	0.401	0.058	0.016	0.007	0.007	0.004
02	0.007	0.041	0.041	0.130	0.401	0.590	0.645	0.041	0.007	0.007	0.007	0.004
03	0.004	0.027	0.161	0.103	0.356	0.495	0.495	0.041	0.016	0.007	0.007	0.007
04	0.007	0.027	0.540	0.103	0.267	0.401	1.98	0.041	0.016	0.007	0.007	0.007
05	0.007	0.027	0.079	0.103	0.229	0.311	1.29	0.041	0.016	0.007	0.007	0.004
06	0.007	0.027	0.401	0.079	0.229	0.267	0.817	0.027	0.016	0.007	0.007	0.007
07	0.007	0.027	0.495	0.079	0.193	0.267	0.645	0.027	0.016	0.007	0.007	0.004
08	0.007	0.016	0.311	0.058	1.00	0.229	1.07	0.027	0.007	0.007	0.007	0.004
09	0.016	0.016	0.103	0.041	2.78	0.267	1.22	0.041	0.016	0.016	0.007	0.004
10	0.016	0.016	0.880	0.041	5.45	0.311	0.880	0.103	0.016	0.007	0.004	0.004
11	0.007	0.016	0.540	0.041	5.31	0.267	0.645	0.103	0.016	0.007	0.007	0.004
12	0.007	0.016	1.89	0.058	3.01	0.229	0.540	0.079	0.016	0.007	0.007	0.007
13	0.007	0.016	0.880	1.22	1.62	0.229	0.401	0.058	0.103	0.007	0.007	0.004
14	0.007	0.016	0.356	0.495	1.07	0.229	0.356	0.058	0.193	0.007	0.007	0.007
15	0.007	0.016	0.193	0.356	1.62	0.229	0.311	0.058	0.041	0.007	0.007	0.007
16	0.007	0.016	0.161	0.311	1.00	0.401	0.267	0.058	0.027	0.007	0.004	0.007
17	0.007	0.016	0.161	1.98	0.758	0.495	0.229	0.041	0.016	0.007	0.007	0.007
18	0.007	0.016	0.453	3.73	0.645	0.401	0.193	0.041	0.007	0.007	0.007	0.007
19	0.016	0.016	1.45	5.31	0.540	0.356	0.161	0.041	0.007	0.007	0.007	0.007
20	0.016	0.016	0.817	2.66	1.54	0.311	0.161	0.027	0.007	0.007	0.007	0.007
21	0.016	0.016	0.495	1.62	1.07	0.267	0.130	0.027	0.007	0.007	0.007	0.007
22	0.016	0.016	0.356	1.15	1.00	0.931	0.130	0.027	0.007	0.004	0.004	0.007
23	0.027	0.016	0.495	1.29	1.79	1.15	0.130	0.027	0.007	0.004	KURU	0.007
24	0.027	0.016	0.540	1.29	1.22	0.758	0.103	0.027	0.007	0.007	KURU	0.007
25	0.027	0.027	0.401	3.61	0.817	0.590	0.103	0.016	0.007	0.007	0.001	0.007
26	0.027	0.027	0.311	3.98	0.645	0.453	0.079	0.016	0.004	0.007	0.007	0.007
27	0.027	0.027	0.229	3.98	0.645	0.453	0.079	0.016	0.007	0.004	0.004	0.007
28	0.027	0.027	0.193	2.17	1.15	0.645	0.079	0.016	0.007	0.004	0.004	0.007
29	0.027	0.027	0.311	1.22	-----	0.540	0.058	0.016	0.007	0.004	0.004	0.007
30	0.027	0.027	0.229	0.817	-----	0.453	0.058	0.016	0.007	0.004	0.007	0.007
31	0.041	-----	0.193	0.645	-----	0.356	-----	0.016	-----	0.007	0.007	-----
Maks.	0.041	0.103	5.04	9.85	14.8	3.24	4.50	0.453	2.46	0.229	0.027	0.016
Min.	0.004	0.016	0.027	0.041	0.193	0.193	0.058	0.016	0.004	KURU	KURU	0.001
Ortalama	0.015	0.022	0.442	1.25	1.32	0.440	0.455	0.040	0.021	0.007	0.006	0.006
LT/SN/Km2	0.174	0.253	5.15	14.6	15.4	5.13	5.30	0.463	0.249	0.078	0.067	0.071
AKIM mm.	0.465	0.655	13.8	39.1	37.1	13.7	13.7	1.24	0.646	0.209	0.180	0.184
MİL. M3	0.040	0.056	1.18	3.35	3.19	1.18	1.18	0.106	0.055	0.018	0.015	0.016

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 10.39 MİLYON M3

121 MM.

3.8 LT/SN/Km2

05. Gediz Havzası

D05A080 GÖRDES ÇAYI TAŞKUYUÇAK

YERİ : GÖLMARMARA AKHİSAR YOLUNUN 2.KM SİNDEN SONRA SAĞ AYRILAN YOLDA İSALE HATTI İZLENİR
2 KM SONRA BARAJ ÇIKIŞINDAKİ KÖPRÜDEDİR. (PAFTA K20-A1)
28°2'57" Doğu - 38°44'55" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : ---- km2

YAKLAŞIK KOT : 186 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.2011 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 1.494 m3/sn. (2 Yıllık) 2013 Su yılında 1.767 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık ençok akım : 3.090 m3/sn 31.07.2013
2013 Su yılında anlık enaz akım : 1.080 m3/sn 07.01.2013
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 3.090 m3/sn 31.07.2013
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.457 m3/sn 19.01.2012

4. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
1	0.085	6	0.478	15	1.2	50	4.8
2	0.164	7	0.557	20	1.6		
3	0.242	8	0.636	25	2.1		
4	0.321	9	0.714	30	2.5		
5	0.400	10	0.793	40	3.6		

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	1.40	1.40	1.29	1.19	1.29	1.51	1.85	2.08	2.08	2.23	2.45	2.30
02	1.29	1.40	1.19	1.19	1.29	1.51	1.97	2.20	2.08	2.23	2.45	2.30
03	1.29	1.29	1.19	1.19	1.29	1.62	1.85	2.08	2.08	2.23	2.45	2.40
04	1.40	1.19	1.19	1.19	1.40	1.62	1.97	2.08	2.08	2.23	2.45	2.40
05	1.40	1.19	1.19	1.19	1.29	1.62	1.85	2.08	2.08	2.23	2.45	2.30
06	1.40	1.19	1.19	1.19	1.29	1.62	1.85	2.08	2.08	2.23	2.33	2.21
07	1.40	1.19	1.19	1.19	1.29	1.62	1.85	2.08	2.08	2.23	2.33	2.21
08	1.40	1.19	1.19	1.08	1.40	1.62	1.85	2.08	2.08	2.23	2.33	2.30
09	1.40	1.19	1.19	1.08	1.40	1.62	1.85	2.08	2.08	2.23	2.33	2.30
10	1.40	1.19	1.19	1.08	1.40	1.62	1.85	2.08	2.08	2.23	2.33	2.53
11	1.40	1.19	1.19	1.08	1.40	1.62	1.85	2.08	2.08	2.23	2.33	2.64
12	1.40	1.19	1.29	1.08	1.40	1.62	1.85	2.08	2.08	2.23	2.33	2.64
13	1.40	1.19	1.19	1.08	1.40	1.62	1.85	2.08	2.23	2.23	2.45	2.64
14	1.29	1.19	1.19	1.08	1.40	1.62	1.85	2.08	2.08	2.23	2.33	2.44
15	1.29	1.19	1.19	1.08	1.40	1.62	1.85	2.08	2.23	2.23	2.33	2.44
16	1.29	1.19	1.19	1.08	1.40	1.74	1.85	2.08	2.23	2.23	2.20	2.44
17	1.29	1.19	1.19	1.08	1.51	1.74	1.85	2.20	2.23	2.23	2.20	2.30
18	1.29	1.19	1.19	1.08	1.51	1.74	1.97	2.20	2.08	2.23	2.20	2.21
19	1.29	1.19	1.19	1.08	1.51	1.74	1.97	2.20	2.23	2.23	2.20	2.21
20	1.29	1.19	1.19	1.08	1.51	1.74	1.97	2.20	2.23	2.23	2.33	2.21
21	1.29	1.19	1.19	1.08	1.51	1.74	1.97	2.20	2.23	2.23	2.20	2.30
22	1.29	1.19	1.19	1.08	1.51	1.74	1.97	2.33	2.23	2.23	2.20	2.64
23	1.29	1.29	1.19	1.19	1.51	1.74	1.97	2.33	2.23	2.23	2.20	2.64
24	1.29	1.29	1.19	1.19	1.51	1.85	2.08	2.33	2.23	2.23	2.20	2.64
25	1.29	1.29	1.19	1.19	1.51	1.85	2.08	2.33	2.23	2.08	2.20	2.25
26	1.29	1.29	1.19	1.19	1.51	1.85	1.97	2.33	2.23	2.08	2.20	2.35
27	1.29	1.29	1.19	1.19	1.51	1.85	1.97	2.33	2.23	2.08	2.33	2.25
28	1.29	1.29	1.19	1.29	1.51	1.85	1.97	2.33	2.23	2.08	2.40	2.25
29	1.29	1.19	1.19	1.29	-----	1.85	1.97	2.08	2.23	2.23	2.40	2.25
30	1.29	1.29	1.19	1.29	-----	1.85	1.97	2.08	2.23	2.51	2.40	2.25
31	1.29	-----	1.19	1.29	-----	1.85	-----	2.08	-----	2.58	2.30	-----
Maks.	1.40	1.40	1.40	1.40	1.62	1.97	2.20	2.33	2.37	3.09	2.58	2.85
Min.	1.29	1.19	1.19	1.08	1.29	1.51	1.85	1.97	2.08	2.08	2.08	2.21
Ortalama	1.33	1.23	1.20	1.15	1.42	1.70	1.92	2.16	2.16	2.23	2.32	2.37
LT/SN/Km2	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
AKIM mm.	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
MİL. M3	3.56	3.19	3.20	3.08	3.44	4.56	4.97	5.78	5.60	5.98	6.21	6.16

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 55.73 MİLYON M3 0 MM. 0.0 LT/SN/Km2

05. Gediz Havzası

D05A081 KOVALI DERE SÜLEYMANKÖY

YERİ : MANİSA AKHİSAR YOLUNUN KAPAKLI KASABASINDAN,MECİDİYE-ERGENLİ-SÜLEYMANKÖY YOLUNUN
22. KM SİNDE SÜLEYMAN KÖYE 2.5 KM KALA SOLA AYRILAN YOLUN ÜZERİNDEKİ KÖPRÜDÜR. (PAFTA K19-A1)
27°36'22" Doğu - 38°56'50" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 60.23 km² YAKLAŞIK KOT : 193 m

GÖZLEM SÜRESİ : 25.10.2011 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.067 m³/sn. (1 Yıllık) 2013 Su yılında 0.067 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık ençok akım : 2.460 m³/sn 19.01.2013
2013 Su yılında anlık enaz akım : 0.003 m³/sn 29.07.2013
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 2.460 m³/sn 19.01.2013
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.003 m³/sn 29.07.2013

2. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
1	0.002	70	0.780	120	2.0
10	0.041	80	1.0	130	2.3
20	0.105	90	1.2	140	2.6
30	0.190	100	1.5	150	2.8
40	0.300	110	1.7		

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.012	0.015	0.015	0.012	0.064	0.131	0.114	0.086	0.054	0.037	0.019	0.019
02	0.012	0.012	0.015	0.012	0.060	0.122	0.105	0.086	0.054	0.037	0.019	0.019
03	0.012	0.037	0.015	0.015	0.055	0.114	0.173	0.086	0.054	0.037	0.019	0.019
04	0.012	0.037	0.015	0.015	0.051	0.105	0.460	0.086	0.047	0.037	0.019	0.019
05	0.012	0.019	0.015	0.015	0.051	0.099	0.173	0.086	0.047	0.032	0.019	0.019
06	0.012	0.015	0.015	0.015	0.051	0.092	0.139	0.092	0.047	0.032	0.019	0.019
07	0.012	0.015	0.015	0.015	0.051	0.092	0.131	0.092	0.047	0.032	0.019	0.019
08	0.012	0.015	0.015	0.012	0.148	0.099	0.492	0.092	0.047	0.032	0.019	0.019
09	0.012	0.024	0.015	0.012	0.242	0.099	0.300	0.099	0.047	0.032	0.019	0.019
10	0.012	0.024	0.042	0.012	0.242	0.245	0.173	0.105	0.047	0.032	0.019	0.019
11	0.012	0.028	0.012	0.012	0.242	0.139	0.148	0.099	0.047	0.032	0.019	0.019
12	0.012	0.015	0.012	0.046	0.158	0.114	0.139	0.092	0.047	0.028	0.019	0.019
13	0.012	0.015	0.012	0.037	0.115	0.105	0.131	0.092	0.060	0.028	0.019	0.019
14	0.024	0.015	0.012	0.012	0.101	0.105	0.122	0.092	0.060	0.028	0.019	0.019
15	0.037	0.015	0.012	0.012	0.093	0.105	0.114	0.086	0.047	0.028	0.019	0.019
16	0.012	0.015	0.012	0.012	0.079	0.148	0.114	0.086	0.047	0.028	0.019	0.019
17	0.019	0.015	0.012	0.471	0.071	0.122	0.114	0.086	0.047	0.028	0.019	0.019
18	0.015	0.015	0.012	0.383	0.071	0.105	0.105	0.079	0.047	0.028	0.019	0.019
19	0.015	0.015	0.012	0.890	0.064	0.105	0.105	0.079	0.041	0.024	0.019	0.019
20	0.015	0.015	0.012	0.130	0.242	0.105	0.099	0.073	0.041	0.024	0.019	0.019
21	0.015	0.015	0.012	0.079	0.139	0.105	0.099	0.073	0.041	0.024	0.019	0.019
22	0.015	0.015	0.012	0.211	0.139	0.139	0.099	0.073	0.041	0.024	0.019	0.019
23	0.015	0.015	0.012	0.108	0.165	0.105	0.092	0.067	0.041	0.024	0.019	0.019
24	0.015	0.015	0.012	0.071	0.131	0.105	0.092	0.060	0.041	0.024	0.019	0.019
25	0.015	0.015	0.012	0.341	0.122	0.105	0.092	0.060	0.041	0.024	0.019	0.019
26	0.019	0.015	0.012	1.27	0.114	0.105	0.092	0.060	0.041	0.024	0.019	0.019
27	0.015	0.015	0.012	0.652	0.182	0.105	0.092	0.060	0.041	0.024	0.019	0.019
28	0.015	0.015	0.012	0.148	0.190	0.444	0.092	0.060	0.041	0.024	0.019	0.019
29	0.015	0.015	0.012	0.101	-----	0.173	0.092	0.060	0.037	0.019	0.019	0.019
30	0.015	0.015	0.012	0.079	-----	0.131	0.086	0.054	0.037	0.019	0.019	0.019
31	0.015	-----	0.012	0.071	-----	0.122	-----	0.054	-----	0.019	0.019	-----
Maks.	0.048	0.044	0.127	2.46	0.846	1.13	1.32	0.105	0.060	0.037	0.019	0.019
Min.	0.006	0.006	0.006	0.006	0.044	0.048	0.044	0.021	0.010	0.003	0.003	0.003
Ortalama	0.015	0.018	0.014	0.170	0.123	0.129	0.146	0.079	0.046	0.028	0.019	0.019
LT/SN/Km2	0.247	0.291	0.230	2.82	2.04	2.14	2.42	1.31	0.762	0.463	0.315	0.315
AKIM mm.	0.663	0.755	0.615	7.56	4.92	5.72	6.28	3.52	1.98	1.24	0.845	0.818
MİL. M3	0.040	0.045	0.037	0.455	0.297	0.345	0.378	0.212	0.119	0.075	0.051	0.049

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 2.10 MİLYON M3 35 MM. 1.1 LT/SN/Km2

05. Gediz Havzası

D05A082 TEKKEDEFE HAMZABABA

YERİ : KEMALPAŞA TURGUTLU YOLUNUN SARIÇALI KAVSAĞINDAN 3.5 KM SONRA TİYATRO BİNASI ÖNÜNDEN SOLA AYRILAN ORMAN YOLUNDAN 1 KM SONRAKİ KÖPRÜNÜN 20 METRE MANSABINDADIR. (PAFTAL19-A2)
27°42'33" Doğu - 38°25'44" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 13.04 km² YAKLAŞIK KOT : 259 m

GÖZLEM SÜRESİ : 06.12.2011 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.164 m³/sn. (1 Yıllık) 2013 Su yılında 0.164 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık en çok akım : 4.030 m³/sn 19.01.2013
2013 Su yılında anlık en az akım : 0.001 m³/sn 01.10.2012
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 4.030 m³/sn 19.01.2013
Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.001 m³/sn 01.10.2012

2. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
31	0.000	36	0.018	41	0.098	80	2.6
32	0.001	37	0.028	50	0.392	90	3.7
33	0.004	38	0.040	60	0.913	100	4.8
34	0.006	39	0.056	70	1.6		
35	0.011	40	0.074	77	2.3		

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.001	0.011	0.028	0.011	0.359	0.393	0.258	0.157	0.056	0.011	0.001	0.001
02	0.001	0.011	0.028	0.011	0.326	0.393	0.258	0.157	0.056	0.011	0.001	0.001
03	0.001	0.018	0.040	0.011	0.292	0.359	0.326	0.143	0.056	0.011	0.001	0.001
04	0.001	0.006	0.056	0.011	0.292	0.326	0.393	0.143	0.056	0.006	0.001	0.001
05	0.001	0.018	0.056	0.011	0.258	0.326	0.258	0.129	0.056	0.006	0.001	0.004
06	0.004	0.018	0.040	0.011	0.224	0.292	0.258	0.116	0.056	0.006	0.001	0.004
07	0.004	0.018	0.028	0.011	0.258	0.292	0.326	0.102	0.040	0.006	0.001	0.004
08	0.004	0.028	0.018	0.011	1.04	0.163	0.427	0.116	0.040	0.006	0.001	0.004
09	0.004	0.018	0.056	0.011	1.96	0.163	0.460	0.129	0.040	0.006	0.001	0.004
10	0.004	0.018	0.163	0.011	1.96	0.163	0.427	0.157	0.040	0.006	0.001	0.004
11	0.004	0.011	0.040	0.011	2.14	0.163	0.427	0.157	0.040	0.011	0.001	0.004
12	0.004	0.001	0.196	0.131	1.48	0.163	0.393	0.157	0.040	0.004	0.001	0.004
13	0.004	0.011	0.040	0.229	0.931	0.163	0.359	0.261	0.040	0.004	0.001	0.001
14	0.004	0.018	0.018	0.074	0.767	0.163	0.359	0.327	0.028	0.001	0.001	0.001
15	0.001	0.018	0.018	0.056	0.658	0.163	0.359	0.196	0.028	0.001	0.001	0.001
16	0.004	0.018	0.011	0.056	0.494	0.163	0.326	0.163	0.028	0.001	0.001	0.004
17	0.004	0.028	0.011	0.913	0.460	0.163	0.326	0.131	0.018	0.004	0.001	0.006
18	0.004	0.028	0.018	1.26	0.427	0.163	0.292	0.131	0.018	0.004	0.001	0.006
19	0.006	0.028	0.131	2.05	0.393	0.163	0.292	0.131	0.018	0.001	0.001	0.006
20	0.004	0.028	0.056	0.822	0.822	0.163	0.292	0.131	0.018	0.001	0.001	0.001
21	0.004	0.028	0.028	0.494	0.767	0.163	0.258	0.098	0.018	0.001	0.001	0.004
22	0.006	0.028	0.018	0.494	0.767	0.163	0.258	0.098	0.018	0.001	0.001	0.006
23	0.006	0.028	0.018	0.658	0.712	0.163	0.258	0.098	0.018	0.001	0.001	0.006
24	0.006	0.028	0.018	0.658	0.658	0.163	0.224	0.098	0.011	0.001	0.001	0.004
25	0.004	0.028	0.018	0.985	0.549	0.163	0.224	0.074	0.011	0.001	0.001	0.006
26	0.004	0.028	0.018	1.78	0.460	0.163	0.224	0.074	0.011	0.001	0.001	0.006
27	0.004	0.028	0.011	2.33	0.460	0.163	0.224	0.074	0.011	0.001	0.001	0.006
28	0.004	0.028	0.011	1.04	0.427	0.460	0.191	0.074	0.011	0.001	0.001	0.006
29	0.004	0.028	0.011	0.712	-----	0.712	0.191	0.074	0.011	0.001	0.001	0.006
30	0.011	0.028	0.011	0.494	-----	0.326	0.157	0.074	0.011	0.001	0.001	0.006
31	0.011	-----	0.011	0.393	-----	0.292	-----	0.074	-----	0.001	0.001	-----
Maks.	0.028	0.040	0.444	4.03	2.69	0.712	0.712	0.548	0.056	0.018	0.001	0.011
Min.	0.001	0.001	0.011	0.011	0.224	0.163	0.157	0.074	0.011	0.001	0.001	0.001
Ortalama	0.004	0.021	0.040	0.508	0.726	0.240	0.301	0.130	0.030	0.004	0.001	0.004
LT/SN/Km2	0.317	1.62	3.03	39.0	55.7	18.4	23.1	10.0	2.31	0.292	0.077	0.302
AKIM mm.	0.848	4.19	8.12	104.	135.	49.2	59.8	26.8	5.98	0.782	0.205	0.782
MİL. M3	0.011	0.055	0.106	1.36	1.76	0.642	0.780	0.349	0.078	0.010	0.003	0.010

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 5.16 MİLYON M3

396 MM.

12.6 LT/SN/Km2

05. Gediz Havzası

D05A083 ÇATALDERE ÇATALKÖPRÜ

YERİ : TURGUTLU BAĞYURDU YOLUNUN 4.KM SINDE SOLA AYRILAN YOLUN 4. KM SINDEKİ ÇATALDERE KÖYÜNDEDİR. (BAFTA L19-A2)
27°44'1" Doğu - 38°25'4" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 57.50 km²

YAKLAŞIK KOT : 214 m

GÖZLEM SÜRESİ : 08.12.2011 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.555 m³/sn. (1 Yıllık) 2013 Su yılında 0.555 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık en çok akım : 5.920 m³/sn 19.01.2013
2013 Su yılında anlık en az akım : 0.026 m³/sn 01.10.2012
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 5.920 m³/sn 19.01.2013
Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.026 m³/sn 01.10.2012

2. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
49	0.002	59	0.217	69	0.772	160	18.2
51	0.020	61	0.301	80	1.8	170	20.7
53	0.050	63	0.395	100	4.6	180	23.2
55	0.091	65	0.510	120	8.5	190	25.7
57	0.146	67	0.633	140	13.3	200	28.3

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.026	0.064	0.148	0.117	0.854	1.14	1.42	0.633	0.301	0.146	0.217	0.069
02	0.044	0.064	0.148	0.117	0.772	1.04	1.33	0.569	0.301	0.116	0.217	0.069
03	0.064	0.089	0.183	0.117	0.704	1.04	1.71	0.569	0.301	0.116	0.217	0.050
04	0.064	0.089	0.237	0.117	0.633	0.949	2.19	0.569	0.301	0.116	0.217	0.050
05	0.064	0.064	0.183	0.117	0.569	0.854	1.80	0.510	0.301	0.116	0.217	0.069
06	0.064	0.064	0.454	0.117	0.569	0.854	1.61	0.510	0.301	0.116	0.181	0.069
07	0.064	0.064	0.399	0.117	0.569	0.772	1.52	0.510	0.301	0.116	0.181	0.050
08	0.089	0.148	0.237	0.117	1.71	0.772	1.80	0.510	0.301	0.116	0.181	0.050
09	0.089	0.117	0.291	0.089	2.96	0.772	1.71	0.633	0.256	0.116	0.181	0.050
10	0.117	0.089	0.895	0.089	3.56	0.854	1.61	0.772	0.256	0.116	0.181	0.050
11	0.117	0.089	0.291	0.089	3.87	0.854	1.52	0.704	0.256	0.116	0.116	0.050
12	0.117	0.089	0.810	0.810	2.83	0.854	1.42	0.569	0.256	0.116	0.069	0.050
13	0.089	0.089	0.291	1.24	2.06	0.772	1.33	0.633	0.256	0.116	0.069	0.050
14	0.089	0.089	0.183	0.562	1.71	0.772	1.23	0.569	0.256	0.116	0.069	0.050
15	0.089	0.089	0.148	0.345	1.52	1.04	1.23	0.569	0.256	0.091	0.069	0.050
16	0.089	0.089	0.148	0.345	1.42	1.93	1.14	0.569	0.217	0.091	0.050	0.069
17	0.089	0.089	0.117	2.61	1.23	1.93	1.14	0.510	0.217	0.116	0.069	0.146
18	0.089	0.089	0.183	2.49	1.14	1.61	1.04	0.510	0.181	0.116	0.069	0.116
19	0.064	0.117	0.616	3.56	1.04	1.42	1.04	0.446	0.181	0.116	0.069	0.116
20	0.089	0.117	0.345	1.80	2.70	1.33	0.949	0.446	0.181	0.116	0.050	0.116
21	0.089	0.117	0.237	1.33	1.93	1.23	0.949	0.395	0.181	0.091	0.050	0.146
22	0.117	0.117	0.183	1.42	1.71	1.93	0.854	0.395	0.146	0.091	0.050	0.116
23	0.117	0.117	0.183	1.80	1.71	1.71	0.854	0.395	0.146	0.091	0.050	0.116
24	0.148	0.117	0.148	1.61	1.52	1.52	0.854	0.395	0.146	0.091	0.050	0.091
25	0.148	0.117	0.148	2.32	1.42	1.42	0.772	0.395	0.146	0.069	0.050	0.116
26	0.148	0.148	0.117	3.09	1.33	1.42	0.772	0.345	0.146	0.069	0.050	0.091
27	0.148	0.148	0.117	3.87	1.33	1.71	0.772	0.345	0.116	0.069	0.050	0.091
28	0.148	0.117	0.117	2.45	1.23	1.71	0.704	0.345	0.146	0.116	0.050	0.116
29	0.117	0.117	0.117	1.61	-----	1.71	0.704	0.345	0.146	0.256	0.033	0.091
30	0.237	0.148	0.117	1.33	-----	1.61	0.633	0.301	0.146	0.256	0.033	0.091
31	0.089	-----	0.148	1.04	-----	1.52	-----	0.301	-----	0.217	0.050	-----
Maks.	0.670	0.183	1.69	5.92	4.49	3.09	3.56	1.71	0.345	0.301	0.301	0.217
Min.	0.026	0.044	0.117	0.089	0.569	0.772	0.633	0.301	0.116	0.069	0.033	0.033
Ortalama	0.100	0.102	0.256	1.19	1.59	1.26	1.22	0.492	0.221	0.120	0.103	0.082
LT/SN/Km ²	1.75	1.77	4.45	20.7	27.7	21.9	21.2	8.56	3.85	2.08	1.80	1.42
AKIM mm.	4.68	4.60	11.9	55.3	67.0	58.7	55.0	22.9	9.98	5.58	4.82	3.69
MİL. M3	0.269	0.264	0.686	3.18	3.85	3.37	3.16	1.32	0.574	0.321	0.277	0.212

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 17.48 MİLYON M3

304 MM.

9.6 LT/SN/Km²

05. Gediz Havzası

E05A014 SELENDİ Ç. DEREKÖY

YERİ : MANİSA İLİ KULA SELENDİ KARAYOLUNUN 21. KM.SİNDEN SOLA SAPILARAK DEREKÖYE VARTILIR
NEHRE DOĞRU İNİLEREK 200 METRE MENBAA ÇIKILIR. (PAFTA: K21-D2)
28°42'0" Doğu - 38°41'58" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 689.60 km² YAKLAŞIK KOT : 345 m

GÖZLEM SÜRESİ : 12.04.1960 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 2.357 m³/sn. (51 Yıllık) 2013 Su yılında 2.198 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık en çok akım : 92.800 m³/sn 10.02.2013
2013 Su yılında anlık en az akım : 0.005 m³/sn 07.10.2012
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 993.000 m³/sn 15.12.1981
Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.000 m³/sn 20.08.1970

8. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
135	0.000	230	24.0	330	88.0	430	178.
140	0.015	250	34.5	350	105.	450	198.
160	0.973	270	46.5	370	123.	470	218.
180	4.1	290	59.0	390	141.	490	238.
200	10.1	310	73.0	410	159.	501	249.

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.090	0.356	0.356	0.587	2.55	6.22	3.70	0.909	0.523	0.236	0.173	0.110
02	0.045	0.356	0.356	0.587	1.93	5.15	5.68	0.909	0.523	0.204	0.141	0.110
03	0.013	0.356	0.658	0.523	1.69	4.61	4.35	0.909	0.523	0.204	0.141	0.110
04	0.011	0.356	2.10	0.523	1.33	3.89	14.6	0.844	0.459	0.173	0.141	0.110
05	0.009	0.356	1.08	0.459	1.09	3.13	9.77	0.973	0.394	0.173	0.141	0.110
06	0.007	0.356	1.29	0.394	0.973	2.74	7.09	1.09	0.330	0.141	0.110	0.110
07	0.005	0.356	4.37	0.394	0.909	2.36	5.95	0.909	0.394	0.141	0.110	0.110
08	0.011	0.356	1.86	0.394	2.55	2.36	10.9	1.21	0.394	0.204	0.110	0.110
09	0.132	0.412	0.970	0.459	16.1	2.36	10.9	1.57	0.394	0.394	0.078	0.110
10	0.132	0.412	3.89	0.459	35.1	2.36	8.09	1.69	0.459	0.299	0.078	0.078
11	0.132	0.412	1.69	0.267	30.3	2.36	6.48	1.57	0.394	0.299	0.110	0.078
12	0.090	0.412	5.68	0.299	18.6	2.17	5.42	1.57	0.394	0.394	1.57	0.078
13	0.090	0.356	2.93	4.61	10.9	1.93	4.61	1.45	0.587	0.267	0.459	0.078
14	0.132	0.356	1.69	2.17	7.76	1.81	3.89	1.45	2.74	0.267	0.394	0.078
15	0.132	0.356	1.57	1.33	9.43	2.74	3.51	1.33	0.909	0.267	0.330	0.078
16	0.132	0.356	1.45	0.909	8.09	5.95	3.13	1.21	0.780	0.236	0.267	0.078
17	0.132	0.356	1.45	7.76	5.95	5.68	2.55	1.09	0.652	0.844	0.267	0.015
18	0.132	0.356	1.33	14.6	5.15	4.08	2.55	0.973	0.587	0.844	0.267	0.015
19	0.174	0.356	2.55	25.6	4.35	3.89	2.05	0.973	0.523	0.780	0.267	0.012
20	0.174	0.356	2.74	12.5	10.5	3.51	1.93	0.909	0.523	0.523	0.267	0.012
21	0.174	0.412	1.57	7.09	7.76	3.32	1.81	0.909	0.459	0.459	0.236	0.047
22	0.216	0.356	1.33	4.61	6.75	5.95	1.69	0.844	0.394	0.330	0.236	0.047
23	0.216	0.356	1.33	4.08	10.9	9.43	1.57	0.780	0.394	0.267	0.236	0.047
24	0.258	0.356	1.21	5.95	8.43	5.95	1.57	0.780	0.330	0.204	0.173	0.047
25	0.258	0.356	1.21	14.6	6.48	4.88	1.45	0.716	0.236	0.141	0.141	0.078
26	0.300	0.356	1.09	15.1	5.95	4.61	1.33	0.716	0.204	0.141	0.141	0.078
27	0.300	0.356	1.09	21.0	5.68	4.35	1.33	0.652	0.173	0.173	0.141	0.078
28	0.300	0.356	0.973	10.9	8.43	6.75	1.21	0.652	0.204	0.204	0.141	0.078
29	0.300	0.356	0.973	6.48	-----	6.22	1.09	0.587	0.267	0.204	0.141	0.078
30	0.300	0.356	0.844	4.61	-----	4.61	0.973	0.587	0.236	0.173	0.141	0.110
31	0.300	-----	0.716	3.32	-----	3.89	-----	0.587	-----	0.173	0.141	-----
Maks.	0.580	0.468	19.1	45.3	92.8	17.6	26.1	5.42	6.75	8.76	10.1	0.110
Min.	0.005	0.356	0.356	0.236	0.844	1.81	0.973	0.587	0.173	0.141	0.078	0.012
Ortalama	0.152	0.365	1.69	5.57	8.42	4.17	4.37	1.01	0.513	0.302	0.235	0.076
LT/SN/Km2	0.220	0.530	2.45	8.07	12.2	6.05	6.34	1.47	0.743	0.438	0.341	0.110
AKIM mm.	0.588	1.37	6.56	21.6	29.5	16.2	16.4	3.93	1.93	1.17	0.913	0.285
MİL. M3	0.406	0.947	4.52	14.9	20.4	11.2	11.3	2.71	1.33	0.809	0.630	0.197

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 69.35 MİLYON M3

101 MM.

3.2 LT/SN/Km2

05. Gediz Havzasi

E05A024 MURAT Ç. SAZKÖY

YERİ : GEDİZ'DEN MURAT DAĞI ALTINTIŞ YOLUNUN 14 KM.SİNDE MURAT SUYU ÜZERİNDEKİ KÖPRÜNÜN
20 M. MENBASINDAKİ KÖPRÜDEDİR. (PAFTA - K23-A1)
29°30'45" Doğu - 38°57'26" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 176.00 km²

YAKLAŞIK KOT : 790 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1972 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 1.653 m³/sn. (41 Yıllık) 2013 Su yılında 4.003 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık en çok akım : 30.400 m³/sn 15.03.2013
2013 Su yılında anlık en az akım : 0.190 m³/sn 22.08.2013
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 100.000 m³/sn 15.12.1981
Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.002 m³/sn 23.08.2001

17. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
120	0.010	250	40.0	400	100.	550	160.
135	0.345	280	52.0	430	112.	580	172.
160	4.0	310	64.0	460	124.	590	176.
190	16.0	340	76.0	490	136.	600	180.
220	28.0	370	88.0	520	148.		

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	1.08	1.51	2.18	2.41	4.80	6.40	13.6	14.8	3.32	0.974	0.345	0.306
02	1.08	1.51	2.18	2.18	4.40	6.00	14.8	15.6	3.09	0.974	0.345	0.306
03	1.19	1.62	2.64	2.18	4.00	5.60	16.8	14.8	3.09	0.866	0.345	0.267
04	1.30	1.51	3.77	2.18	4.00	5.20	21.6	12.8	2.87	0.866	0.345	0.267
05	1.41	1.51	2.87	1.96	3.77	4.80	16.4	11.6	2.64	0.758	0.345	0.267
06	1.41	1.51	3.09	1.96	3.77	4.80	16.0	11.6	2.41	0.758	0.306	0.267
07	1.30	1.41	3.55	1.96	3.55	4.40	16.4	11.2	2.41	0.866	0.306	0.267
08	1.30	1.73	3.09	1.96	4.40	4.00	15.6	10.4	2.41	0.866	0.345	0.229
09	1.41	1.62	2.87	1.73	5.20	4.00	13.6	10.4	2.18	0.974	0.345	0.267
10	1.41	1.51	4.40	1.62	6.40	4.80	12.4	10.0	2.18	1.08	0.306	0.267
11	1.41	1.30	4.00	1.73	8.00	6.00	11.6	9.20	1.96	0.974	0.267	0.229
12	1.41	1.08	6.40	2.41	7.20	10.0	11.2	8.80	1.73	0.866	0.306	0.306
13	1.41	1.08	6.00	3.77	6.40	12.0	11.6	8.00	2.41	0.758	0.267	0.345
14	1.41	0.866	4.40	2.87	6.00	10.8	12.4	8.80	2.64	0.650	0.267	0.306
15	1.41	0.758	3.77	2.64	6.40	15.6	12.4	10.0	3.32	0.650	0.267	0.267
16	1.41	0.650	3.55	2.41	6.00	16.8	10.4	8.00	2.64	0.650	0.267	0.267
17	1.30	0.528	3.55	2.87	5.60	12.4	9.20	8.40	2.41	0.758	0.229	0.267
18	1.30	0.467	3.77	3.32	5.20	10.0	8.40	9.60	2.18	0.758	0.267	0.306
19	1.30	0.758	5.60	4.80	4.80	8.80	7.60	8.40	2.18	0.758	0.267	0.306
20	1.41	0.866	5.60	4.40	5.60	8.00	7.60	8.00	1.96	0.589	0.267	0.306
21	1.41	0.974	4.80	5.20	4.80	7.60	7.60	7.20	1.73	0.589	0.267	0.306
22	1.41	1.08	4.40	5.20	4.80	9.60	7.20	6.40	1.51	0.528	0.229	0.345
23	1.51	1.19	4.00	6.00	6.00	8.80	8.00	6.00	1.41	0.528	0.229	0.345
24	1.41	1.51	3.32	7.20	6.00	8.00	8.80	6.40	1.30	0.467	0.267	0.345
25	1.41	1.62	2.64	8.40	6.00	7.60	10.0	5.20	1.19	0.406	0.306	0.345
26	1.41	1.73	2.41	9.20	6.00	7.60	10.8	4.40	1.19	0.406	0.345	0.345
27	1.41	1.96	2.18	9.60	6.40	8.00	11.6	4.00	1.08	0.406	0.306	0.306
28	1.41	2.41	2.18	8.40	6.80	9.60	12.4	3.77	1.08	0.467	0.267	0.345
29	1.30	2.41	2.64	7.20	-----	9.60	12.4	3.32	1.08	0.406	0.229	0.306
30	1.62	2.18	2.64	6.00	-----	10.0	13.2	3.32	0.974	0.406	0.229	0.306
31	1.51	-----	2.41	5.60	-----	11.2	-----	3.32	-----	0.345	0.267	-----
Maks.	1.62	2.64	10.8	12.4	10.0	30.4	28.4	20.0	6.40	1.96	0.467	0.406
Min.	0.974	0.467	0.650	1.41	3.32	3.55	6.40	2.87	0.866	0.306	0.190	0.190
Ortalama	1.37	1.36	3.58	4.17	5.44	8.32	12.1	8.51	2.09	0.689	0.289	0.297
LT/SN/Km ²	7.78	7.74	20.3	23.7	30.9	47.3	68.5	48.3	11.9	3.91	1.64	1.69
AKIM mm.	20.8	20.1	54.4	63.5	74.8	127.	178.	129.	30.7	10.5	4.39	4.37
MİL. M3	3.67	3.53	9.58	11.2	13.2	22.3	31.2	22.8	5.41	1.84	0.773	0.770

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 126.27 MİLYON M3

717 MM.

22.7 LT/SN/Km²

05. Gediz Havzası

E05A025 YİĞİTLER DERESİ YİĞİTLER

YERİ : TURGUTLU KEMALPAŞA YOLUNUN 12.KM SİNDEKİ YİĞİTLER KÖYÜNDEKİ KÖPRÜNÜN 20 METRE MENBASINDADIR
(PAFTA I19-A1)
27°36'47" Doğu - 38°24'44" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 64.00 km²

YAKLAŞIK KOT : 158 m

GÖZLEM SÜRESİ : 07.11.1974 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.674 m³/sn. (38 Yıllık) 2013 Su yılında 0.972 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık en çok akım : 21.500 m³/sn 19.01.2013
2013 Su yılında anlık en az akım : 0.000 m³/sn 16.08.2013
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 153.000 m³/sn 15.12.1981
Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.000 m³/sn 21.10.1984

28. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
110	0.000	120	0.002	190	18.0	290	80.0
112	0.000	130	0.023	210	28.0	310	94.0
114	0.000	140	0.460	230	39.8	330	108.
116	0.000	150	2.6	250	52.3	340	115.
118	0.000	170	8.8	270	66.0	350	122.

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.074	0.120	0.136	1.57	1.85	2.02	1.85	0.467	0.372	0.114	0.017	0.008
02	0.136	0.120	0.136	1.43	1.57	1.85	1.71	0.467	0.372	0.091	0.023	0.012
03	0.341	0.136	0.151	1.43	1.43	1.85	2.02	0.728	0.372	0.069	0.003	0.006
04	0.309	0.120	0.136	1.43	1.43	1.71	2.53	0.598	0.372	0.023	0.005	0.009
05	0.341	0.120	0.105	1.43	1.29	1.57	2.19	0.467	0.372	0.069	0.002	0.003
06	0.136	0.090	0.151	1.43	1.29	1.57	2.02	0.404	0.372	0.091	0.001	0.009
07	0.013	0.090	0.028	1.29	1.43	1.57	2.02	0.404	0.372	0.114	0.005	0.015
08	0.105	0.090	0.460	1.43	2.90	1.43	2.53	0.404	0.372	0.137	0.002	0.005
09	0.214	0.090	0.824	1.29	5.68	1.43	2.02	0.404	0.372	0.202	0.003	0.009
10	0.214	0.090	3.16	1.29	6.52	1.71	2.02	0.404	0.372	0.202	0.008	0.017
11	0.214	0.090	1.37	1.29	7.80	1.57	2.02	0.404	0.372	0.331	0.003	0.008
12	0.183	0.090	3.16	3.30	5.68	1.43	2.02	0.404	0.372	0.069	0.008	0.008
13	0.120	0.090	0.395	4.66	4.18	1.43	1.85	0.404	2.11	0.046	0.008	0.002
14	0.120	0.090	0.202	2.90	3.30	1.29	1.85	0.404	1.19	0.091	0.009	0.002
15	0.090	0.090	0.137	2.36	3.10	1.43	1.85	0.404	0.395	0.020	0.003	0.006
16	0.120	0.090	0.114	2.19	2.70	1.71	1.71	0.404	0.395	0.017	KURU	0.015
17	0.136	0.090	0.114	7.16	2.36	1.85	1.71	0.404	0.395	0.017	0.006	0.069
18	0.214	0.090	0.202	8.44	2.19	1.71	1.57	0.404	0.395	0.023	0.017	0.017
19	0.214	0.105	3.94	8.12	2.02	1.71	1.29	0.404	0.395	0.091	0.017	0.020
20	0.183	0.105	2.90	3.10	4.66	1.57	1.15	0.404	0.331	0.069	0.020	0.020
21	0.214	0.105	2.36	2.02	3.30	1.43	1.15	0.404	0.266	0.046	0.012	0.020
22	0.246	0.105	2.19	2.02	2.90	2.19	1.05	0.404	0.202	0.020	0.008	0.020
23	0.277	0.105	2.02	3.30	3.30	1.71	1.05	0.372	0.202	0.015	0.008	0.023
24	0.277	0.105	1.85	2.70	2.70	1.71	0.989	0.372	0.137	0.009	0.012	0.023
25	0.309	0.105	1.71	3.94	2.53	1.57	0.924	0.372	0.137	0.015	0.012	0.023
26	0.214	0.105	1.71	5.16	2.36	1.57	0.859	0.372	0.137	0.015	0.012	0.015
27	0.120	0.105	1.57	7.80	2.36	1.85	0.794	0.372	0.137	0.012	0.009	0.023
28	0.120	0.105	1.57	4.66	2.19	2.02	0.794	0.372	0.114	0.015	0.009	0.023
29	0.120	0.120	1.57	3.10	-----	2.36	0.728	0.372	0.091	0.023	0.008	0.046
30	0.151	0.136	1.43	2.53	-----	2.02	0.467	0.372	0.091	0.069	0.009	0.023
31	0.120	-----	1.57	2.02	-----	1.85	-----	0.372	-----	0.046	0.008	-----
Maks.	0.372	0.183	3.94	21.5	8.76	3.10	2.53	0.728	8.51	0.331	0.091	0.114
Min.	0.013	0.090	0.028	1.29	1.29	1.29	0.467	0.372	0.046	0.006	KURU	KURU
Ortalama	0.182	0.103	1.21	3.12	3.04	1.70	1.56	0.418	0.386	0.070	0.009	0.017
LT/SN/Km2	2.85	1.61	18.8	48.8	47.4	26.6	24.3	6.52	6.03	1.09	0.135	0.260
AKIM mm.	7.62	4.17	50.5	131.	115.	71.1	63.1	17.5	15.6	2.93	0.360	0.674
MİL. M3	0.488	0.267	3.23	8.36	7.35	4.55	4.04	1.12	1.00	0.188	0.023	0.043

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 30.66 MİLYON M3

479 MM.

15.2 LT/SN/Km2

05. Gediz Havzası

E05A029 DELİNİŞ DERESİ ÇAYKÖY

YERİ : MANİSA İLİ BORLU DEMİRCİ KARAYOLUNUN 1. KM SİNDEN ÇAYKÖYE DÖNÜLÜR. AĞI KÖYÜN ÇIKIŞINDAKİ KÖPRÜDEDİR. (PAFTA K21-D1)
28°34'56" Doğu - 38°44'3" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 723.40 km²

YAKLAŞIK KOT : 405 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.2006 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde ----- m³/sn. (6 Yıllık) 2013 Su yılında ---- m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık ençok akım : ----- m³/sn

2013 Su yılında anlık enaz akım : ----- m³/sn

Gözlem süresinde anlık ençok akım : 305.000 m³/sn 12.02.2009

Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 27.06.2007

3. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
115	0.004	230	59.0	380	300.	510	600.
130	0.180	260	95.0	410	366.	520	625.
145	2.7	290	136.	440	433.	530	650.
170	12.2	320	184.	470	502.	540	675.
200	32.0	350	237.	500	575.	550	700.

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	-----	-----	-----	0.856	15.7	10.8	12.8	4.92	1.64	0.856	0.513	0.446
02	-----	-----	-----	0.856	15.7	10.8	12.8	4.59	1.64	0.856	0.513	0.446
03	-----	-----	-----	0.856	15.7	10.8	12.8	4.59	1.90	0.684	0.446	0.446
04	-----	-----	-----	0.856	14.5	10.8	18.0	4.25	1.90	0.684	0.380	0.446
05	-----	-----	-----	0.856	14.5	10.8	14.5	4.25	2.17	0.684	0.380	0.380
06	-----	-----	-----	0.856	14.5	10.8	13.9	3.94	2.17	0.684	0.380	0.446
07	-----	-----	-----	0.856	14.5	10.8	13.9	3.63	2.17	0.684	0.380	0.446
08	-----	-----	-----	0.856	16.3	10.8	16.3	3.94	2.17	0.684	0.446	0.446
09	-----	-----	-----	0.856	16.3	10.8	15.1	3.32	3.01	0.684	0.446	0.446
10	-----	-----	-----	0.856	31.3	10.8	12.8	3.32	2.17	0.684	0.380	0.446
11	-----	-----	-----	0.856	31.3	10.8	11.7	3.32	1.64	0.684	0.380	0.446
12	-----	-----	-----	0.856	20.0	10.8	11.3	3.63	1.64	0.684	0.380	0.446
13	-----	-----	-----	1.37	14.5	10.8	10.8	3.32	1.64	0.513	0.380	0.446
14	-----	-----	-----	0.856	12.2	10.8	10.4	4.92	2.17	0.513	0.380	0.446
15	-----	-----	-----	0.684	12.2	12.8	9.91	4.59	1.64	0.513	0.380	0.446
16	-----	-----	-----	0.513	11.7	11.7	9.91	3.63	2.17	0.513	0.380	0.513
17	-----	-----	-----	9.91	11.3	11.7	9.45	3.32	1.64	0.513	0.380	0.513
18	-----	-----	-----	16.8	11.3	11.7	8.99	3.01	1.37	0.856	0.380	0.513
19	-----	-----	-----	43.1	11.3	11.7	8.53	2.70	1.20	0.856	0.380	0.513
20	-----	-----	-----	15.7	13.9	11.7	8.53	2.70	1.20	0.684	0.380	0.684
21	-----	-----	-----	9.45	11.7	11.7	8.07	2.43	1.03	0.684	0.380	0.513
22	-----	-----	-----	8.99	10.8	13.4	8.07	2.43	1.03	0.684	0.380	0.513
23	-----	-----	-----	10.4	11.7	12.2	7.61	2.17	1.03	0.684	0.446	0.513
24	-----	-----	-----	11.7	10.8	12.2	7.27	2.17	0.856	0.684	0.446	0.513
25	-----	-----	-----	20.7	10.8	12.2	6.94	2.17	0.856	0.513	0.380	0.513
26	-----	-----	-----	18.7	10.8	12.2	6.60	1.90	0.856	0.513	0.446	0.513
27	-----	-----	-----	26.2	10.8	12.2	6.27	1.90	0.856	0.513	0.446	0.684
28	-----	-----	-----	20.0	12.2	14.5	5.93	1.64	0.856	0.513	0.380	0.513
29	-----	-----	-----	15.1	-----	12.8	5.59	1.64	0.856	0.513	0.380	0.513
30	-----	-----	-----	15.7	-----	12.8	5.26	1.64	0.856	0.513	0.446	0.513
31	-----	-----	-----	15.7	-----	12.8	-----	1.64	-----	0.513	0.446	-----
Maks.	KURU	KURU	KURU	58.0	67.8	26.2	31.3	10.4	4.92	1.64	0.513	0.684
Min.	KURU	KURU	KURU	0.513	10.8	10.8	5.26	1.64	0.856	0.513	0.380	0.380
Ortalama	KURU	KURU	KURU	8.77	14.6	11.7	10.3	3.15	1.54	0.640	0.408	0.489
LT/SN/Km2	KURU	KURU	KURU	12.1	20.2	16.1	14.3	4.35	2.13	0.885	0.564	0.676
AKIM mm.	KURU	KURU	KURU	32.5	48.8	43.2	37.0	11.7	5.53	2.37	1.51	1.75
MİL. M3	KURU	KURU	KURU	23.5	35.3	31.2	26.8	8.43	4.00	1.71	1.09	1.27

SU YILI (2013)

06. Küçük Menderes Havzası

D06A011 RAHMANLAR Ç. BEBEKLER

YERİ : ÖDEMİŞ BEBEKLER KÖYÜNDEDİR. (PAFTA 119-B3)
27°55'41" Doğu - 38°17'18" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 37.00 km²

YAKLAŞIK KOT : 220 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1979 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.394 m³/sn. (33 Yıllık) 2013 Su yılında 0.412 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık ençok akım : 5.120 m³/sn 19.01.2013
2013 Su yılında anlık enaz akım : 0.001 m³/sn 08.07.2013
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 44.400 m³/sn 05.12.1981
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 01.10.1979

8. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
1	0.000	11	0.000	40	1.4	70	6.6
3	0.000	13	0.000	50	2.7	75	8.0
5	0.000	15	0.004	55	3.5	80	9.2
7	0.000	20	0.058	60	4.4	90	12.5
9	0.000	30	0.540	65	5.6	100	16.5

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.007	0.007	0.008	0.075	0.544	0.960	1.35	0.308	0.103	0.004	0.007	0.004
02	0.007	0.020	0.014	0.075	0.385	0.876	1.16	0.212	0.103	0.004	0.007	0.020
03	0.007	0.020	0.069	0.075	0.318	0.792	1.45	0.212	0.103	0.004	0.007	0.020
04	0.007	0.020	0.022	0.075	0.318	0.708	1.58	0.212	0.103	0.004	0.007	0.020
05	0.007	0.020	0.022	0.075	0.209	0.624	1.25	0.212	0.103	0.004	0.007	0.020
06	0.007	0.020	0.279	0.075	0.209	0.624	1.16	0.173	0.075	0.004	0.007	0.020
07	0.007	0.033	0.220	0.075	0.162	0.624	1.16	0.173	0.075	0.004	0.007	0.020
08	0.007	0.033	0.103	0.075	0.861	0.540	1.97	0.173	0.075	0.001	0.007	0.020
09	0.007	0.033	0.075	0.075	1.96	0.624	2.58	0.250	0.075	0.001	0.007	0.007
10	0.007	0.033	0.220	0.075	3.50	1.06	1.97	0.799	0.075	0.001	0.007	0.007
11	0.007	0.033	0.220	0.075	4.39	0.792	1.71	0.690	0.075	0.001	0.007	0.020
12	0.007	0.033	0.279	0.908	3.00	0.708	1.45	0.573	0.051	0.001	0.007	0.020
13	0.007	0.033	0.279	1.24	2.32	0.624	1.35	0.573	0.540	0.001	0.007	0.020
14	0.007	0.033	0.103	0.455	1.92	0.624	1.25	0.514	0.366	0.004	0.007	0.020
15	0.007	0.033	0.103	0.220	1.92	0.876	1.35	0.514	0.212	0.004	0.007	0.020
16	0.007	0.033	0.075	0.162	1.56	1.45	1.25	0.455	0.135	0.007	0.007	0.020
17	0.007	0.033	0.075	1.28	1.34	1.35	1.06	0.397	0.135	0.007	0.007	0.045
18	0.007	0.033	0.075	0.832	1.24	1.16	1.06	0.397	0.135	0.007	0.007	0.033
19	0.007	0.033	0.455	2.86	1.13	1.06	1.06	0.279	0.058	0.007	0.004	0.033
20	0.007	0.051	0.103	1.17	2.70	0.960	0.792	0.279	0.058	0.007	0.004	0.033
21	0.007	0.051	0.075	0.544	1.58	0.960	0.792	0.279	0.045	0.007	0.004	0.033
22	0.007	0.051	0.075	0.544	1.45	1.71	0.708	0.279	0.045	0.007	0.007	0.033
23	0.007	0.051	0.075	0.725	1.58	1.16	0.708	0.279	0.045	0.007	0.004	0.033
24	0.007	0.051	0.075	0.544	1.25	1.06	0.624	0.220	0.033	0.007	0.004	0.033
25	0.007	0.051	0.075	1.82	1.16	0.960	0.540	0.220	0.007	0.007	0.004	0.033
26	0.007	0.051	0.075	1.82	1.06	1.45	0.540	0.220	0.007	0.007	0.004	0.033
27	0.007	0.051	0.075	3.68	1.16	2.34	0.482	0.162	0.007	0.007	0.004	0.033
28	0.007	0.051	0.075	2.10	1.06	1.97	0.424	0.162	0.007	0.007	0.004	0.033
29	0.007	0.051	0.075	1.28	-----	1.84	0.424	0.162	0.004	0.007	0.004	0.020
30	0.007	0.008	0.075	0.929	-----	1.58	0.366	0.162	0.004	0.007	0.004	0.020
31	0.007	-----	0.075	0.634	-----	1.45	-----	0.162	-----	0.007	0.004	-----
Maks.	0.007	0.051	3.14	5.12	5.12	4.40	4.40	3.92	4.04	0.007	0.007	0.624
Min.	0.007	0.007	0.008	0.075	0.162	0.540	0.366	0.162	0.004	0.001	0.004	0.004
Ortalama	0.007	0.035	0.117	0.793	1.44	1.08	1.12	0.313	0.095	0.005	0.006	0.024
LT/SN/Km2	0.189	0.950	3.16	21.4	38.9	29.2	30.2	8.46	2.58	0.134	0.158	0.654
AKIM mm.	0.507	2.46	8.46	57.4	94.1	78.3	78.4	22.7	6.68	0.360	0.423	1.70
MİL. M3	0.019	0.091	0.313	2.12	3.48	2.90	2.90	0.838	0.247	0.013	0.016	0.063

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 13.00 MİLYON M3 351 MM. 11.1 LT/SN/Km2

06. Küçük Menderes Havzası

D06A018 ARAPASTAN D. DAVUTLAR

YERİ : AYDIN DAVUTLAR BUCAGINDA ARAPASTAN DERESİNİN DAVUTLAR AĞAÇLI KARAYOLUNU KESTİĞİ
KÖPRÜNÜN 100 M MEMBASINDADIR. (PAFTA: M18-B4)
27°17'56" Doğu - 37°43'58" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 11.30 km²

YAKLAŞIK KOT : 63 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.09.1988 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.127 m³/sn. (18 Yıllık) 2013 Su yılında 0.189 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık ençok akım : 10.700 m³/sn 08.03.2013
2013 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 01.10.2012
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 17.000 m³/sn 18.05.1998
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 01.10.2001

5. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
1	0.009	15	0.822	90	8.2	160	15.2
3	0.049	25	1.7	110	10.2	170	16.2
5	0.117	35	2.7	130	12.2	180	17.3
7	0.213	50	4.2	140	13.2	190	18.4
9	0.333	70	6.2	150	14.2	200	19.5

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	KURU	0.715	0.018	0.044	1.50	0.502	0.303	0.079	0.117	0.025	KURU	KURU
02	KURU	0.715	0.018	0.090	1.22	0.435	0.213	0.079	0.079	0.025	KURU	KURU
03	KURU	1.50	0.018	0.090	1.04	0.369	1.00	0.079	0.079	0.025	KURU	KURU
04	KURU	0.502	0.018	0.064	0.878	0.369	0.580	0.079	0.079	0.025	KURU	KURU
05	KURU	0.201	0.018	0.044	0.634	0.303	0.500	0.079	0.079	0.025	KURU	KURU
06	KURU	0.090	0.029	0.044	0.435	0.303	0.419	0.079	0.079	0.025	KURU	KURU
07	KURU	0.044	0.044	0.044	0.303	0.303	0.661	0.079	0.049	0.025	KURU	KURU
08	KURU	0.029	0.064	0.044	0.303	0.303	0.580	0.079	0.049	0.025	KURU	KURU
09	KURU	0.029	0.201	0.044	0.303	0.250	0.419	0.079	0.049	0.025	KURU	KURU
10	KURU	0.029	0.090	0.044	0.959	0.250	0.580	0.079	0.049	0.025	KURU	KURU
11	KURU	0.029	0.029	0.044	0.568	0.250	0.500	0.079	0.049	0.009	KURU	KURU
12	KURU	0.029	0.250	0.044	0.634	0.250	0.419	0.079	0.049	0.009	KURU	KURU
13	KURU	0.018	0.303	0.044	1.04	0.250	0.419	0.079	0.049	0.009	KURU	KURU
14	KURU	0.018	0.201	0.120	1.04	0.250	0.333	0.079	0.049	0.009	KURU	KURU
15	KURU	0.018	0.157	0.435	0.715	0.201	0.333	0.079	0.049	0.009	KURU	KURU
16	KURU	0.018	0.044	0.157	0.568	0.201	0.270	0.079	0.049	0.009	KURU	KURU
17	KURU	0.018	0.029	0.090	0.634	0.157	0.270	0.079	0.049	0.009	KURU	KURU
18	0.001	0.018	0.029	0.090	0.568	0.157	0.270	0.079	0.049	0.009	KURU	KURU
19	0.001	0.018	0.018	0.090	0.435	0.157	0.213	0.079	0.049	0.009	KURU	KURU
20	0.001	0.018	0.018	1.70	0.369	0.303	0.270	0.079	0.009	0.009	KURU	KURU
21	0.001	0.018	0.201	0.959	0.303	1.50	0.213	0.079	0.009	0.009	KURU	KURU
22	0.001	0.018	0.303	0.878	0.369	2.00	0.162	0.079	0.009	0.009	KURU	KURU
23	0.001	0.018	0.090	0.634	0.568	1.50	0.162	0.079	0.009	0.009	KURU	KURU
24	KURU	0.018	0.044	0.435	0.303	1.04	0.162	0.079	0.009	0.009	KURU	KURU
25	KURU	0.018	0.018	0.303	0.634	0.796	0.117	0.079	0.009	0.009	KURU	KURU
26	KURU	0.018	0.018	1.13	0.634	0.634	0.117	0.079	0.009	0.009	KURU	KURU
27	KURU	0.018	0.018	0.878	0.502	0.435	0.117	0.079	0.009	0.009	KURU	KURU
28	KURU	0.018	0.029	0.715	0.502	0.303	0.117	0.213	0.009	0.009	KURU	KURU
29	KURU	0.011	0.029	0.502	-----	0.303	0.117	0.117	0.025	KURU	KURU	KURU
30	0.796	0.018	0.029	1.90	-----	0.303	0.079	0.117	0.025	KURU	KURU	KURU
31	0.715	-----	0.044	2.00	-----	0.303	-----	0.117	-----	KURU	KURU	-----
Maks.	7.04	4.88	2.63	4.99	2.00	10.7	1.18	0.822	0.117	0.049	0.049	0.049
Min.	KURU	0.011	0.018	0.044	0.303	0.157	0.079	0.079	0.009	KURU	KURU	KURU
Ortalama	0.049	0.141	0.078	0.442	0.641	0.474	0.331	0.087	0.043	0.013	KURU	KURU
LT/SN/Km ²	4.33	12.5	6.91	39.1	56.8	41.9	29.2	7.70	3.78	1.18	KURU	KURU
AKIM mm.	11.6	32.3	18.5	105.	137.	112.	75.8	20.6	9.79	3.15	KURU	KURU
MİL. M3	0.131	0.365	0.209	1.18	1.55	1.27	0.857	0.233	0.111	0.036	KURU	KURU

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 5.94 MİLYON M3

526 MM.

16.7 LT/SN/Km²

06. Küçük Menderes Havzası

D06A019 ELEKÇİ D. DAVUTLAR

YERİ : DAVUTLAR KUŞADASI YOLUNUN 2 KM'SİNDEKİ ELEKÇİ DERESİ'NİN DAVUTLAR KUŞADASI KARAYOLUNU KESTİĞİ KÖPRÜDÜR. (PAFTA M18-B4)
27°18'3" Doğu - 37°45'0" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 9.10 km²

YAKLAŞIK KOT : 37 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.09.1988 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.072 m³/sn. (17 Yıllık) 2013 Su yılında 0.093 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık ençok akım : 11.700 m³/sn 31.10.2012
2013 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 01.10.2012
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 42.000 m³/sn 03.03.1994
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 01.10.1989

7. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
1	0.000	16	0.082	35	1.1	160	14.3
4	0.001	19	0.156	50	2.5	170	15.4
7	0.004	22	0.265	70	4.6	180	16.5
10	0.014	25	0.401	100	7.7	190	17.6
13	0.036	28	0.569	130	11.0	200	18.7

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	KURU	0.024	0.011	0.010	0.693	0.401	0.156	0.103	0.020	0.006	0.002	0.002
02	KURU	0.024	0.011	0.010	0.693	0.401	0.128	0.064	0.014	0.006	0.002	0.002
03	KURU	0.024	0.011	0.015	0.569	0.401	0.128	0.064	0.010	0.006	0.002	0.002
04	KURU	0.011	0.011	0.010	0.454	0.401	0.352	0.064	0.010	0.004	0.002	0.002
05	KURU	KURU	0.011	0.010	0.352	0.401	0.156	0.064	0.010	0.004	0.002	0.002
06	KURU	KURU	0.011	0.010	0.265	0.401	0.156	0.064	0.010	0.004	0.002	0.002
07	KURU	KURU	0.011	0.010	0.224	0.352	0.156	0.049	0.010	0.004	0.002	0.002
08	KURU	0.024	0.011	0.010	0.224	0.352	0.224	0.049	0.006	0.004	0.002	0.002
09	KURU	KURU	0.011	0.010	0.305	0.352	0.156	0.049	0.006	0.004	0.002	0.002
10	KURU	KURU	0.011	0.010	0.401	0.352	0.156	0.049	0.006	0.004	0.002	0.002
11	KURU	KURU	0.011	0.010	0.352	0.352	0.156	0.049	0.006	0.004	0.002	0.002
12	KURU	KURU	0.011	0.010	0.772	0.352	0.156	0.049	0.006	0.004	0.002	0.002
13	KURU	KURU	0.038	0.010	0.693	0.352	0.156	0.049	0.006	0.004	0.002	0.002
14	KURU	KURU	0.038	0.010	0.852	0.305	0.156	0.049	0.006	0.004	0.002	0.002
15	KURU	KURU	0.021	0.029	0.628	0.265	0.156	0.049	0.006	0.004	0.002	0.002
16	KURU	KURU	0.021	0.093	0.401	0.265	0.188	0.049	0.006	0.004	0.002	0.002
17	KURU	KURU	0.015	0.015	0.352	0.265	0.156	0.049	0.006	0.004	0.002	0.002
18	KURU	KURU	0.015	0.010	0.454	0.224	0.156	0.049	0.006	0.004	0.002	0.002
19	KURU	KURU	0.015	0.010	0.454	0.224	0.082	0.049	0.006	0.004	0.002	0.002
20	KURU	KURU	0.015	0.029	0.305	0.265	0.188	0.049	0.006	0.004	0.002	0.002
21	KURU	KURU	0.015	0.485	0.265	0.352	0.305	0.049	0.006	0.004	0.002	0.002
22	KURU	KURU	0.015	0.156	0.265	1.09	0.188	0.049	0.006	0.002	0.002	0.002
23	KURU	KURU	0.061	0.188	0.305	0.454	0.188	0.049	0.006	0.002	0.002	0.002
24	KURU	KURU	0.029	0.064	0.454	0.224	0.188	0.049	0.006	0.002	0.002	0.002
25	KURU	KURU	0.029	0.064	0.265	0.188	0.156	0.049	0.006	0.002	0.002	0.002
26	KURU	KURU	0.029	0.128	0.628	0.156	0.156	0.049	0.006	0.002	0.002	0.002
27	KURU	KURU	0.029	0.224	0.569	0.128	0.156	0.049	0.006	0.002	0.002	0.002
28	KURU	KURU	0.029	0.128	0.401	0.224	0.156	0.049	0.006	0.002	0.002	0.002
29	KURU	0.011	0.015	0.188	-----	0.265	0.156	0.265	0.006	0.002	0.002	0.002
30	KURU	0.011	0.010	0.305	-----	0.156	0.156	0.049	0.006	0.002	0.002	0.002
31	0.124	-----	0.010	0.931	-----	0.156	-----	0.027	-----	0.002	0.002	-----
Maks.	11.7	10.8	2.65	5.18	5.29	6.77	1.97	1.43	0.064	0.027	0.002	0.002
Min.	KURU	KURU	0.010	0.007	0.224	0.128	0.049	0.027	0.006	0.002	0.002	0.002
Ortalama	0.004	0.004	0.019	0.103	0.450	0.325	0.171	0.059	0.007	0.004	0.002	0.002
LT/SN/Km2	0.440	0.473	2.06	11.3	49.4	35.7	18.8	6.53	0.813	0.390	0.220	0.220
AKIM mm.	1.18	1.22	5.52	30.3	120.	95.7	48.6	17.5	2.11	1.04	0.589	0.570
MİL. M3	0.011	0.011	0.050	0.276	1.09	0.871	0.443	0.159	0.019	0.010	0.005	0.005

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 2.95 MİLYON M3

324 MM.

10.3 LT/SN/Km2

06. Küçük Menderes Havzası

D06A024 GELİNALAN D. SEFERİHİSAR

YERİ : SEFERİHİSAR'DAN 2 KM SONRA GELİNALAN DERESİNDEDİR. (PAFTA L17-C1)
26°51'39" Doğu - 38°11'24" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 14.50 km²

YAKLAŞIK KOT : 60 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1998 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.096 m³/sn. (11 Yıllık) 2013 Su yılında 0.099 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık ençok akım : 18.000 m³/sn 25.01.2013
2013 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 01.10.2012
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 47.000 m³/sn 06.02.2010
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 01.10.2000

9. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
1	0.000	31	0.000	61	0.000	190	30.9
7	0.000	37	0.000	67	0.019	250	55.7
13	0.000	43	0.000	73	0.116	310	81.1
19	0.000	49	0.000	79	0.363	320	86.1
25	0.000	55	0.000	130	9.2		

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	KURU	KURU	KURU	0.011	0.116	0.092	0.029	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
02	KURU	KURU	KURU	0.011	0.071	0.071	0.029	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
03	KURU	KURU	KURU	0.011	0.054	0.071	0.029	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
04	KURU	KURU	KURU	0.006	0.040	0.054	0.029	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
05	KURU	KURU	KURU	0.006	0.040	0.054	0.029	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
06	KURU	KURU	KURU	0.006	0.040	0.040	0.029	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
07	KURU	KURU	KURU	0.006	0.029	0.040	0.029	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
08	KURU	KURU	KURU	0.011	0.144	0.040	0.029	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
09	KURU	KURU	0.025	0.006	0.217	0.054	0.029	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
10	KURU	KURU	2.73	0.004	1.20	0.116	0.029	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
11	KURU	KURU	0.354	0.036	3.91	0.054	0.029	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
12	KURU	KURU	0.303	0.953	0.784	0.054	0.029	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
13	KURU	KURU	0.104	0.516	0.307	0.040	0.029	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
14	KURU	KURU	0.049	0.158	0.679	0.040	0.029	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
15	KURU	KURU	0.025	0.104	0.784	0.040	0.019	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
16	KURU	KURU	0.025	0.265	0.217	0.116	0.019	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
17	KURU	KURU	0.017	1.65	0.144	0.092	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
18	KURU	KURU	0.064	0.953	0.092	0.054	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
19	KURU	KURU	0.354	1.79	0.092	0.054	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
20	KURU	KURU	0.104	0.573	0.260	0.040	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
21	KURU	KURU	0.036	0.354	0.116	0.040	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
22	KURU	KURU	0.025	0.405	0.679	0.092	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
23	KURU	KURU	0.017	0.303	1.10	0.054	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
24	KURU	KURU	0.011	0.225	0.363	0.040	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
25	KURU	KURU	0.011	2.19	0.260	0.040	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
26	KURU	KURU	0.011	4.09	0.178	0.040	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
27	KURU	KURU	0.011	1.65	0.144	0.040	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
28	KURU	KURU	0.011	0.573	0.116	0.029	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
29	KURU	KURU	0.011	0.260	-----	0.029	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
30	KURU	KURU	0.017	0.178	-----	0.029	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
31	KURU	-----	0.017	0.116	-----	0.029	-----	KURU	-----	KURU	KURU	-----
Maks.	KURU	KURU	6.98	18.0	12.8	0.468	0.040	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
Min.	KURU	KURU	KURU	0.004	0.029	0.029	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
Ortalama	KURU	KURU	0.140	0.562	0.435	0.054	0.015	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
LT/SN/Km2	KURU	KURU	9.64	38.8	30.0	3.73	1.02	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
AKIM mm.	KURU	KURU	25.8	104.	72.6	10.0	2.65	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
MİL. M3	KURU	KURU	0.374	1.51	1.05	0.145	0.038	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 3.12 MİLYON M3

215 MM.

6.8 LT/SN/Km2

06. Küçük Menderes Havzası

D06A025 ULADI Ç. YAKAPINAR

YERİ : BAYINDIR YAKAPINAR KÖY YOLUNUN 3.5 KM SİNDEKİ KÖPRÜDEDİR. (PAFTA L19-D1)
27°33'13" Doğu - 38°14'29" Kuzey

YAGIŞ ALANI : 69.10 km² YAKLAŞIK KOT : 120 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1996 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.443 m³/sn. (10 Yıllık) 2013 Su yılında 0.627 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık ençok akım : 22.400 m³/sn 19.01.2013
2013 Su yılında anlık enaz akım : 0.004 m³/sn 09.08.2013
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 39.400 m³/sn 22.12.2001
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 11.09.2001

7. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
54	0.001	69	0.209	120	9.8	190	28.8
57	0.011	72	0.350	150	17.4	200	32.0
60	0.029	75	0.557	160	20.2	210	35.2
63	0.061	78	0.826	170	23.0	220	38.4
66	0.118	90	2.8	180	25.9		

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.027	0.070	0.084	0.167	0.633	1.17	1.17	0.224	0.141	0.070	0.016	0.029
02	0.027	0.070	0.100	0.167	0.447	0.975	0.975	0.224	0.165	0.016	0.022	0.029
03	0.027	0.100	0.100	0.167	0.393	0.881	1.28	0.194	0.165	0.038	0.016	0.022
04	0.033	0.084	0.141	0.167	0.300	0.798	1.82	0.194	0.141	0.038	0.011	0.022
05	0.033	0.084	0.141	0.167	0.259	0.709	1.52	0.194	0.165	0.038	0.011	0.022
06	0.027	0.070	0.300	0.167	0.224	0.633	1.17	0.194	0.120	0.038	0.016	0.029
07	0.027	0.070	0.300	0.167	0.447	0.633	1.06	0.165	0.120	0.038	0.016	0.029
08	0.027	0.084	0.165	0.167	3.80	0.633	1.40	0.165	0.120	0.038	0.011	0.029
09	0.033	0.058	0.194	0.167	7.55	0.633	1.28	0.507	0.120	0.038	0.007	0.049
10	0.027	0.058	1.28	0.167	8.55	1.40	1.06	1.28	0.100	0.038	0.011	0.038
11	0.027	0.058	0.224	0.167	10.8	0.881	0.975	0.709	0.100	0.038	0.022	0.029
12	0.027	0.058	1.06	0.686	5.90	0.798	0.881	0.447	0.100	0.029	0.022	0.029
13	0.033	0.070	0.194	1.16	3.41	0.709	0.798	0.881	0.165	0.029	0.022	0.029
14	0.033	0.070	0.100	0.425	2.42	0.709	0.709	0.572	0.165	0.029	0.016	0.038
15	0.033	0.070	0.084	0.294	2.42	0.798	0.709	0.393	0.141	0.029	0.016	0.038
16	0.033	0.070	0.084	0.294	0.709	1.06	0.633	0.300	0.120	0.029	0.016	0.038
17	0.027	0.070	0.084	4.19	1.40	1.17	0.633	0.259	0.120	0.038	0.016	0.096
18	0.027	0.070	0.141	3.61	1.17	0.975	0.572	0.259	0.100	0.049	0.029	0.049
19	0.058	0.070	0.294	9.80	1.06	0.881	0.507	0.224	0.084	0.038	0.038	0.049
20	0.048	0.070	0.512	2.42	8.80	0.798	0.507	0.194	0.070	0.029	0.016	0.049
21	0.048	0.084	0.273	0.975	4.19	0.709	0.447	0.165	0.070	0.029	0.016	0.049
22	0.070	0.084	0.231	1.28	3.41	1.06	0.393	0.165	0.070	0.038	0.016	0.061
23	0.100	0.084	0.210	4.19	4.19	0.975	0.393	0.141	0.058	0.029	0.022	0.049
24	0.100	0.070	0.189	2.27	2.87	0.798	0.344	0.141	0.058	0.029	0.022	0.061
25	0.070	0.070	0.189	4.78	2.27	0.798	0.344	0.165	0.048	0.022	0.022	0.061
26	0.070	0.084	0.189	7.55	1.82	0.881	0.300	0.165	0.058	0.022	0.022	0.061
27	0.070	0.084	0.189	10.8	1.67	2.27	0.300	0.165	0.058	0.022	0.029	0.049
28	0.070	0.084	0.167	3.80	1.40	2.12	0.259	0.165	0.058	0.022	0.022	0.049
29	0.058	0.084	0.189	1.97	-----	2.27	0.259	0.141	0.058	0.029	0.022	0.049
30	0.120	0.084	0.167	1.17	-----	1.67	0.224	0.141	0.058	0.029	0.029	0.049
31	0.084	-----	0.189	0.798	-----	1.40	-----	0.141	-----	0.029	0.022	-----
Maks.	0.300	0.141	7.07	22.4	13.1	3.22	3.41	9.05	0.300	0.070	0.038	0.176
Min.	0.027	0.058	0.084	0.167	0.224	0.633	0.224	0.141	0.048	0.016	0.004	0.022
Ortalama	0.048	0.075	0.250	2.07	2.95	1.04	0.764	0.299	0.104	0.033	0.019	0.043
LT/SN/Km2	0.697	1.08	3.62	30.0	42.6	15.0	11.1	4.33	1.50	0.479	0.277	0.617
AKIM mm.	1.87	2.80	9.71	80.4	103.	40.3	28.7	11.6	3.90	1.28	0.743	1.60
MİL. M3	0.129	0.193	0.671	5.56	7.13	2.78	1.98	0.801	0.269	0.089	0.051	0.111

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 19.76 MİLYON M3

286 MM.

9.1 LT/SN/Km2

06. Küçük Menderes Havzası

D06A028 DERİNCE D. KÜÇÜKBAHÇE

YERİ : KÜÇÜKBAHÇE KARAYOLU KÖPRÜSÜNÜN 40 METRE MEMBAINDADIR. (PAFTA K16-C3)
26°22'29" Doğu - 38°34'18" Kuzey

YAGIŞ ALANI : 30.25 km²

YAKLAŞIK KOT : 8 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1996 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.119 m³/sn. (10 Yıllık) 2013 Su yılında 0.099 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık ençok akım : 11.400 m³/sn 25.01.2013
2013 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 01.10.2012
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 44.900 m³/sn 18.10.2010
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 01.10.2002

6. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
1	0.000	15	0.398	100	15.4	190	37.1
3	0.000	25	1.4	120	19.8	200	39.7
5	0.015	40	3.5	140	24.2	210	42.3
7	0.045	60	7.2	160	29.3	220	44.9
9	0.096	80	11.2	180	34.5	230	47.6

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	KURU	KURU	KURU	KURU	0.292	0.292	0.096	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
02	KURU	KURU	KURU	KURU	0.238	0.185	0.096	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
03	KURU	KURU	KURU	KURU	0.185	0.132	0.812	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
04	KURU	KURU	KURU	KURU	0.132	0.132	0.812	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
05	KURU	KURU	KURU	KURU	0.132	0.132	0.238	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
06	KURU	KURU	KURU	KURU	0.132	0.096	0.132	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
07	KURU	KURU	KURU	KURU	0.096	0.096	0.132	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
08	KURU	KURU	KURU	KURU	2.29	0.096	0.132	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
09	KURU	KURU	KURU	KURU	0.812	0.096	0.096	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
10	KURU	KURU	KURU	KURU	0.481	0.132	0.096	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
11	KURU	KURU	KURU	KURU	0.564	0.096	0.045	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
12	KURU	KURU	KURU	0.132	0.481	0.096	0.045	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
13	KURU	KURU	KURU	0.330	0.481	0.096	0.045	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
14	KURU	KURU	KURU	0.162	4.41	0.096	0.045	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
15	KURU	KURU	KURU	0.070	1.61	0.096	0.045	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
16	KURU	KURU	KURU	0.277	0.481	0.096	0.045	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
17	KURU	KURU	KURU	0.764	0.345	0.096	0.015	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
18	KURU	KURU	KURU	0.962	0.185	0.096	0.015	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
19	KURU	KURU	0.193	0.764	0.185	0.096	0.015	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
20	KURU	KURU	0.277	0.271	0.564	0.096	0.007	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
21	KURU	KURU	0.101	0.186	0.292	0.096	0.007	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
22	KURU	KURU	KURU	0.102	0.398	0.646	0.007	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
23	KURU	KURU	KURU	0.075	0.922	0.238	0.007	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
24	KURU	KURU	KURU	0.075	0.398	0.132	0.007	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
25	KURU	KURU	KURU	2.90	0.238	0.096	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
26	KURU	KURU	KURU	1.03	0.132	0.096	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
27	KURU	KURU	KURU	1.61	0.132	0.096	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
28	KURU	KURU	KURU	0.729	0.564	0.096	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
29	KURU	KURU	KURU	0.398	-----	0.096	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
30	KURU	KURU	KURU	0.292	-----	0.096	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
31	KURU	-----	KURU	0.238	-----	0.096	-----	KURU	-----	KURU	KURU	-----
Maks.	KURU	KURU	3.60	11.4	9.40	2.60	5.31	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
Min.	KURU	KURU	KURU	KURU	0.096	0.096	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
Ortalama	KURU	KURU	0.018	0.367	0.613	0.133	0.100	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
LT/SN/km2	KURU	KURU	0.609	12.1	20.3	4.41	3.30	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
AKIM mm.	KURU	KURU	1.63	32.5	49.0	11.8	8.55	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
MİL. M3	KURU	KURU	0.049	0.982	1.48	0.357	0.259	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 3.13 MİLYON M3

103 MM.

3.3 LT/SN/km2

06. Küçük Menderes Havzası

D06A033 KIRAZ Ç. KIRAZ

YERİ : KIRAZ HISAR KÖYÜNÜN ÇIKIŞINDAKİ KÖPRÜNÜN 20 M MEMBAĞINDADIR. (PAFTA L20-D2)
28°11'37" Doğu - 38°14'3" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 114.40 km² YAKLAŞIK KOT : 351 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.01.2005 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 1.211 m³/sn. (7 Yıllık) 2013 Su yılında 1.855 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık ençok akım : 9.860 m³/sn 25.01.2013
2013 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 01.10.2012
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 22.800 m³/sn 10.02.2006
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 01.10.2005

6. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
1	0.000	21	0.000	41	0.309	110	11.4
5	0.000	25	0.000	45	0.584	120	13.7
9	0.000	29	0.001	49	0.953	130	16.2
13	0.000	33	0.030	60	2.2	140	18.8
17	0.000	37	0.127	100	9.2		

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	KURU	0.047	0.127	2.15	4.38	5.06	4.97	2.67	1.51	0.004	KURU	KURU
02	KURU	0.069	0.127	2.05	4.21	4.89	4.78	2.50	1.28	0.001	KURU	KURU
03	KURU	0.127	0.437	1.95	4.21	4.72	5.40	2.50	1.17	0.001	KURU	KURU
04	KURU	0.069	0.953	1.95	4.55	4.55	5.61	2.34	1.06	KURU	KURU	KURU
05	KURU	0.069	0.437	1.95	4.38	4.38	5.18	2.17	0.953	KURU	KURU	KURU
06	KURU	0.069	0.751	1.95	4.21	4.38	4.97	2.08	0.846	KURU	KURU	KURU
07	KURU	0.069	1.06	1.85	4.21	4.21	4.97	2.08	0.846	KURU	KURU	KURU
08	KURU	0.258	0.584	1.85	5.40	4.21	6.04	2.08	0.751	KURU	KURU	KURU
09	KURU	0.165	0.509	1.75	5.40	4.89	6.46	2.67	0.669	KURU	KURU	KURU
10	KURU	0.127	3.85	1.75	7.40	6.12	6.04	2.67	0.669	KURU	KURU	KURU
11	KURU	0.127	2.36	1.75	7.20	6.12	5.61	2.50	0.584	KURU	KURU	KURU
12	KURU	0.127	2.99	1.20	6.30	6.30	5.18	2.34	0.509	KURU	KURU	KURU
13	KURU	0.127	2.36	1.70	5.58	6.12	4.97	2.34	0.509	KURU	KURU	KURU
14	KURU	0.095	2.15	1.20	5.23	5.94	4.78	2.17	0.437	KURU	KURU	KURU
15	KURU	0.095	1.85	1.12	5.23	6.25	4.97	2.08	0.370	KURU	KURU	KURU
16	KURU	0.095	1.65	1.01	4.89	6.25	4.78	2.08	0.309	KURU	KURU	KURU
17	KURU	0.127	1.95	2.08	4.72	5.82	4.59	1.99	0.309	KURU	KURU	KURU
18	KURU	0.127	2.89	1.99	4.55	5.40	4.40	1.99	0.258	KURU	KURU	KURU
19	KURU	0.095	3.72	4.01	4.38	5.18	4.20	1.90	0.206	KURU	KURU	KURU
20	KURU	0.095	2.89	2.86	6.30	4.97	4.20	1.80	0.206	KURU	KURU	KURU
21	KURU	0.127	2.47	2.86	5.23	4.78	4.01	1.70	0.165	KURU	KURU	KURU
22	KURU	0.127	2.26	3.63	5.06	5.61	3.82	1.70	0.127	KURU	KURU	KURU
23	KURU	0.127	2.36	4.59	5.23	5.18	3.63	2.80	0.095	KURU	KURU	KURU
24	KURU	0.127	2.36	4.01	5.06	4.78	3.44	2.09	0.095	KURU	KURU	KURU
25	KURU	0.127	2.26	6.30	5.06	4.59	3.44	2.09	0.047	KURU	KURU	KURU
26	KURU	0.095	2.15	6.48	5.23	4.59	3.25	2.09	0.047	KURU	KURU	KURU
27	KURU	0.127	2.15	7.20	5.58	4.97	3.25	1.97	0.030	KURU	KURU	KURU
28	KURU	0.127	2.05	6.30	5.23	5.18	3.05	1.86	0.017	KURU	KURU	KURU
29	KURU	0.127	2.15	5.58	-----	5.18	2.86	1.74	0.009	KURU	KURU	KURU
30	0.069	0.127	2.15	4.89	-----	4.97	2.67	1.63	0.004	KURU	KURU	KURU
31	0.069	-----	2.15	4.72	-----	4.97	-----	1.63	-----	KURU	KURU	-----
Maks.	0.669	0.437	4.64	9.86	9.00	7.74	7.96	4.78	1.51	0.004	KURU	KURU
Min.	KURU	0.047	0.127	1.01	4.21	4.21	2.67	1.63	0.004	KURU	KURU	KURU
Ortalama	0.004	0.114	1.88	3.05	5.16	5.18	4.52	2.14	0.470	KURU	KURU	KURU
LT/SN/Km2	0.039	0.996	16.4	26.7	45.1	45.3	39.5	18.7	4.10	0.002	KURU	KURU
AKIM mm.	0.104	2.58	43.9	71.5	109.	121.	102.	50.0	10.6	0.005	KURU	KURU
MİL. M3	0.012	0.295	5.02	8.18	12.5	13.9	11.7	5.72	1.22	0.001	KURU	KURU

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 58.55 MİLYON M3 512 MM. 16.2 LT/SN/Km2

06. Küçük Menderes Havzası

D06A035 AĞLIKDERE VIŞNELİ

YERİ : KEMALPAŞANIN VIŞNELİ KÖYÜNE 1.5 KM KALA SAĞA DÖNÜLEN YOLUN 300 M İLERİSİNDEDİR.
(PAFTA I18-B3)
27°25'11" Doğu - 38°20'51" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 3.50 km²

YAKLAŞIK KOT : 40 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.2006 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.036 m³/sn. (7 Yıllık) 2013 Su yılında 0.045 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık en çok akım : 2.510 m³/sn 18.01.2013
2013 Su yılında anlık en az akım : 0.000 m³/sn 01.10.2012
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 4.030 m³/sn 20.12.2011
Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.000 m³/sn 01.10.2006

4. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
31	0.001	80	1.3	130	5.2
40	0.018	90	2.0	140	6.0
48	0.088	100	2.8	150	6.9
60	0.350	110	3.6	160	7.8
70	0.800	120	4.4		

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	KURU	KURU	KURU	0.020	0.090	0.060	0.050	0.020	0.010	0.008	0.001	0.001
02	KURU	KURU	KURU	0.020	0.090	0.060	0.050	0.020	0.010	0.008	0.001	KURU
03	KURU	KURU	0.030	0.020	0.090	0.050	0.080	0.020	0.010	0.008	0.001	KURU
04	KURU	KURU	0.030	0.020	0.080	0.050	0.090	0.020	0.010	0.008	0.001	KURU
05	KURU	KURU	0.020	0.010	0.080	0.050	0.070	0.020	0.010	0.008	0.001	0.001
06	KURU	KURU	0.080	0.010	0.070	0.040	0.060	0.020	0.010	0.008	0.001	0.001
07	KURU	KURU	0.060	0.010	0.070	0.040	0.060	0.020	0.010	0.008	0.001	KURU
08	KURU	KURU	0.030	0.010	0.278	0.040	0.070	0.020	0.008	0.006	0.001	0.001
09	KURU	KURU	0.070	0.010	0.302	0.040	0.070	0.020	0.008	0.006	0.001	0.001
10	KURU	KURU	0.230	0.010	0.485	0.100	0.060	0.020	0.008	0.008	0.001	0.001
11	KURU	KURU	0.070	0.010	0.710	0.060	0.060	0.020	0.008	0.008	0.001	0.001
12	KURU	KURU	0.254	0.380	0.278	0.050	0.050	0.020	0.008	0.006	0.001	0.001
13	KURU	KURU	0.050	0.216	0.182	0.050	0.050	0.040	0.040	0.006	0.001	0.001
14	KURU	KURU	0.040	0.160	0.158	0.040	0.050	0.030	0.020	0.008	0.001	0.001
15	KURU	KURU	0.030	0.146	0.158	0.040	0.050	0.020	0.010	0.006	0.001	0.001
16	KURU	KURU	0.030	0.146	0.134	0.080	0.040	0.020	0.010	0.006	0.001	0.001
17	KURU	KURU	0.030	0.577	0.110	0.060	0.040	0.020	0.008	0.006	0.001	0.012
18	KURU	KURU	0.070	0.440	0.100	0.050	0.040	0.020	0.008	0.006	0.001	0.010
19	KURU	KURU	0.080	0.665	0.100	0.050	0.040	0.020	0.008	0.006	0.001	0.010
20	KURU	KURU	0.050	0.230	0.254	0.050	0.040	0.020	0.008	0.003	0.001	0.010
21	KURU	0.001	0.040	0.158	0.100	0.040	0.040	0.020	0.008	0.001	0.001	0.010
22	KURU	0.001	0.030	0.182	0.110	0.090	0.030	0.010	0.008	0.001	KURU	0.010
23	KURU	0.001	0.030	0.230	0.134	0.070	0.030	0.010	0.008	0.001	KURU	0.010
24	KURU	KURU	0.030	0.158	0.090	0.060	0.020	0.010	0.008	0.001	KURU	0.010
25	KURU	KURU	0.020	0.326	0.080	0.050	0.020	0.010	0.008	KURU	KURU	0.010
26	KURU	KURU	0.020	0.710	0.070	0.050	0.020	0.010	0.008	KURU	KURU	0.010
27	KURU	KURU	0.020	0.755	0.070	0.060	0.020	0.010	0.008	KURU	KURU	0.010
28	KURU	KURU	0.020	0.254	0.070	0.070	0.020	0.010	0.008	KURU	KURU	0.010
29	KURU	KURU	0.020	0.158	-----	0.060	0.020	0.010	0.008	KURU	KURU	0.010
30	KURU	KURU	0.020	0.134	-----	0.060	0.020	0.010	0.008	KURU	KURU	0.010
31	KURU	-----	0.020	0.100	-----	0.050	-----	0.010	-----	KURU	KURU	-----
Maks.	0.006	0.003	2.20	2.51	1.00	0.278	0.254	0.134	0.326	0.010	0.001	0.219
Min.	KURU	KURU	KURU	0.010	0.070	0.040	0.020	0.010	0.008	KURU	KURU	KURU
Ortalama	KURU	KURU	0.049	0.202	0.162	0.055	0.045	0.018	0.010	0.005	0.001	0.005
LT/SN/Km ²	KURU	0.029	14.0	57.8	46.4	15.9	13.0	5.07	2.88	1.30	0.194	1.47
AKIM mm.	KURU	0.074	37.6	155.	112.	42.5	33.6	13.6	7.46	3.48	0.518	3.80
MİL. M3	KURU	KURU	0.132	0.542	0.393	0.149	0.118	0.048	0.026	0.012	0.002	0.013

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 1.44 MİLYON M3

410 MM.

13.0 LT/SN/Km²

06. Küçük Menderes Havzası

D06A039 DEĞİRMENDERE ÖZDERE

YERİ : İZMİR ÖZDEREDEN 4 KM SONRA SOLA DÖNÜLÜP 1 KM SONRAKİ DEREDEDİR. (PAFTA L17-C3,L18-D3)
27°7'59" Doğu - 38°0'49" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 7.58 km2

YAKLAŞIK KOT : 46 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.2009 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.018 m3/sn. (4 Yıllık) 2013 Su yılında 0.012 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık ençok akım : 6.970 m3/sn 17.01.2013
2013 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 01.10.2012
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 7.230 m3/sn 26.12.2010
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 01.10.2009

2. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
1	0.000	17	0.080	28	0.906	49	4.3
8	0.000	21	0.279	29	1.0	50	4.6
11	0.006	23	0.434	30	1.1	59	6.7
13	0.016	25	0.614	39	2.4	60	7.0
15	0.038	27	0.808	40	2.6	69	9.3

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
02	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
03	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
04	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
05	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
06	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
07	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
08	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
09	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
10	KURU	KURU	KURU	KURU	0.038	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
11	KURU	KURU	KURU	KURU	0.526	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
12	KURU	KURU	KURU	0.038	0.055	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
13	KURU	KURU	KURU	KURU	0.016	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
14	KURU	KURU	KURU	KURU	0.025	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
15	KURU	KURU	KURU	KURU	0.025	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
16	KURU	KURU	KURU	0.010	0.016	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
17	KURU	KURU	KURU	0.614	0.010	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
18	KURU	KURU	KURU	KURU	0.080	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
19	KURU	KURU	KURU	0.213	0.124	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
20	KURU	KURU	KURU	KURU	0.038	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
21	KURU	KURU	KURU	KURU	0.010	0.279	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
22	KURU	KURU	KURU	KURU	0.010	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
23	KURU	KURU	KURU	KURU	0.038	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
24	KURU	KURU	KURU	KURU	0.016	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
25	KURU	KURU	KURU	KURU	0.010	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
26	KURU	KURU	KURU	0.714	0.006	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
27	KURU	KURU	KURU	1.27	0.006	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
28	KURU	KURU	KURU	0.124	0.004	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
29	KURU	KURU	KURU	KURU	-----	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
30	KURU	KURU	KURU	KURU	-----	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
31	KURU	-----	KURU	KURU	-----	KURU	-----	KURU	-----	KURU	KURU	-----
Maks.	KURU	KURU	1.70	6.97	2.43	1.85	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
Min.	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
Ortalama	KURU	KURU	KURU	0.096	0.038	0.009	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
LİT/SN/Km2	KURU	KURU	KURU	12.7	4.96	1.19	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
AKIM mm.	KURU	KURU	KURU	34.0	12.0	3.18	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
MİL. M3	KURU	KURU	KURU	0.258	0.091	0.024	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 0.37 MİLYON M3 49 MM. 1.6 LİT/SN/Km2

06. Küçük Menderes Havzası

D06A040 ŞEYTANDERE KOCAYAYA

YERİ : İZMİR GÜMÜLDÜR ATATÜRK MAHALLESİNİN 1.5 KM MENBAĞINDADIR. (PAFTA L18-D4 D1)
27°0'50" Doğu - 38°5'33" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 16.13 km²

YAKLAŞIK KOT : 63 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.2009 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.058 m³/sn. (4 Yıllık) 2013 Su yılında 0.026 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık ençok akım : 3.000 m³/sn 09.12.2012
2013 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 01.10.2012
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 12.900 m³/sn 23.02.2011
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 01.10.2009

1. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
1	0.000	16	0.028	25	0.560	60	8.1
12	0.000	17	0.049	30	1.2	70	10.7
13	0.001	18	0.079	35	2.3	80	13.5
14	0.006	19	0.119	40	3.4	90	16.5
15	0.014	20	0.170	50	5.6	100	19.7

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	KURU	KURU	KURU	0.001	0.079	0.149	0.045	0.014	0.001	0.001	KURU	KURU
02	KURU	KURU	KURU	0.003	0.079	0.106	0.045	0.014	0.001	KURU	KURU	KURU
03	KURU	KURU	KURU	0.007	0.079	0.106	0.070	0.014	0.001	KURU	KURU	KURU
04	KURU	KURU	KURU	0.001	0.079	0.106	0.070	0.014	0.001	KURU	KURU	KURU
05	KURU	KURU	KURU	0.001	0.049	0.106	0.045	0.014	0.001	KURU	KURU	KURU
06	KURU	KURU	KURU	0.007	0.049	0.106	0.045	0.014	0.001	KURU	KURU	KURU
07	KURU	KURU	KURU	0.001	0.049	0.106	0.045	0.014	0.001	KURU	KURU	KURU
08	KURU	KURU	KURU	0.001	0.028	0.106	0.045	0.014	0.006	KURU	KURU	KURU
09	KURU	KURU	0.070	0.045	0.049	0.106	0.070	0.014	0.006	KURU	KURU	KURU
10	KURU	KURU	0.207	0.001	0.028	0.106	0.045	0.014	0.006	KURU	KURU	KURU
11	KURU	KURU	0.007	0.003	0.028	0.106	0.045	0.014	0.006	KURU	KURU	KURU
12	KURU	KURU	0.070	0.149	0.028	0.106	0.045	0.014	0.006	KURU	KURU	KURU
13	KURU	KURU	0.014	0.106	0.014	0.070	0.045	0.014	0.001	KURU	KURU	KURU
14	KURU	KURU	0.003	0.045	0.049	0.070	0.045	0.006	0.001	KURU	KURU	KURU
15	KURU	KURU	0.003	0.045	0.049	0.070	0.045	0.006	0.001	KURU	KURU	KURU
16	KURU	KURU	0.003	0.045	0.079	0.070	0.045	0.006	0.001	KURU	KURU	KURU
17	KURU	KURU	0.001	0.149	0.119	0.070	0.045	0.006	0.001	KURU	KURU	KURU
18	KURU	KURU	0.003	0.482	0.119	0.070	0.045	0.006	0.001	KURU	KURU	KURU
19	KURU	KURU	0.026	0.079	0.119	0.070	0.045	0.006	0.001	KURU	KURU	KURU
20	KURU	KURU	0.026	0.079	0.079	0.070	0.026	0.006	0.001	KURU	KURU	KURU
21	KURU	KURU	0.014	0.079	0.119	0.070	0.026	0.006	0.001	KURU	KURU	KURU
22	KURU	KURU	0.007	0.079	0.170	0.070	0.026	0.014	0.001	KURU	KURU	KURU
23	KURU	KURU	0.003	0.079	0.049	0.070	0.026	0.006	0.001	KURU	KURU	KURU
24	KURU	KURU	0.003	0.079	0.149	0.070	0.026	0.006	0.001	KURU	KURU	KURU
25	KURU	KURU	0.003	0.119	0.149	0.070	0.026	0.006	0.001	KURU	KURU	KURU
26	KURU	KURU	0.003	0.248	0.149	0.070	0.026	0.006	0.001	KURU	KURU	KURU
27	KURU	KURU	0.003	0.170	0.149	0.070	0.026	0.006	0.001	KURU	KURU	KURU
28	KURU	KURU	0.003	0.079	0.149	0.070	0.026	0.001	0.001	KURU	KURU	KURU
29	KURU	KURU	0.001	0.079	-----	0.045	0.026	0.001	KURU	KURU	KURU	KURU
30	KURU	KURU	0.001	0.119	-----	0.045	0.014	0.001	KURU	KURU	KURU	KURU
31	KURU	-----	0.001	0.119	-----	0.045	-----	0.001	-----	KURU	KURU	-----
Maks.	KURU	KURU	3.00	2.09	0.248	0.149	0.207	0.028	0.006	0.001	KURU	KURU
Min.	KURU	KURU	KURU	0.001	0.014	0.045	0.014	0.001	KURU	KURU	KURU	KURU
Ortalama	KURU	KURU	0.015	0.081	0.083	0.083	0.040	0.009	0.002	KURU	KURU	KURU
LİT/SN/Km2	KURU	KURU	0.950	5.00	5.17	5.14	2.49	0.556	0.110	0.002	KURU	KURU
AKIM mm.	KURU	KURU	2.54	13.4	12.5	13.8	6.45	1.49	0.284	0.005	KURU	KURU
MİL. M3	KURU	KURU	0.041	0.216	0.202	0.222	0.104	0.024	0.005	KURU	KURU	KURU

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 0.81 MİLYON M3 50 MM. 1.6 LİT/SN/Km2

06. Küçük Menderes Havzası

D06A041 DEĞİRMENDERE KARAKIZLAR

YERİ : KEMALPAŞA KARAKIZLAR KÖYÜNDEN, ORMAN KÖYE GİDEN YOLUN 2. KM SİNDEKİ KÖPRÜDEN SONRA
SOLA AYRILAN TOPRAK YOLUN 2. KM SİNDEDİR. (BAFTA L18-B3-C2, L19-A4-D1)
27°27'31" Doğu - 38°16'23" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 16.10 km²

YAKLAŞIK KOT : 262 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.2010 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.096 m³/sn. (3 Yıllık) 2013 Su yılında 0.136 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık en çok akım : 4.160 m³/sn 27.01.2013
2013 Su yılında anlık en az akım : 0.019 m³/sn 01.10.2012
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 7.570 m³/sn 23.02.2011
Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.004 m³/sn 11.07.2012

3. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
9	0.000	50	1.3	100	6.2
10	0.001	60	2.2	110	7.4
20	0.042	70	3.1	120	8.7
30	0.240	80	4.0		
40	0.647	90	5.1		

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.019	0.039	0.040	0.023	0.117	0.248	0.186	0.076	0.062	0.038	0.034	0.038
02	0.021	0.039	0.048	0.023	0.082	0.204	0.167	0.076	0.062	0.038	0.034	0.038
03	0.021	0.039	0.048	0.023	0.073	0.186	0.204	0.076	0.062	0.038	0.034	0.038
04	0.021	0.039	0.048	0.023	0.065	0.186	0.337	0.076	0.062	0.038	0.034	0.038
05	0.019	0.039	0.048	0.023	0.065	0.167	0.293	0.076	0.062	0.038	0.034	0.038
06	0.021	0.039	0.048	0.023	0.065	0.149	0.248	0.076	0.062	0.038	0.034	0.038
07	0.021	0.039	0.048	0.040	0.065	0.149	0.204	0.076	0.062	0.038	0.034	0.038
08	0.021	0.023	0.040	0.040	0.625	0.149	0.337	0.076	0.062	0.038	0.034	0.038
09	0.021	0.031	0.048	0.040	1.58	0.149	0.337	0.200	0.062	0.038	0.034	0.038
10	0.021	0.031	0.172	0.040	1.58	0.248	0.248	0.220	0.062	0.038	0.034	0.038
11	0.021	0.040	0.065	0.040	2.23	0.186	0.204	0.200	0.062	0.034	0.034	0.038
12	0.021	0.040	0.280	0.073	1.11	0.167	0.186	0.161	0.062	0.034	0.034	0.038
13	0.021	0.040	0.048	0.117	0.587	0.167	0.186	0.484	0.062	0.034	0.034	0.042
14	0.021	0.040	0.031	0.056	0.400	0.167	0.167	0.240	0.082	0.034	0.034	0.042
15	0.021	0.040	0.031	0.040	0.400	0.167	0.167	0.181	0.062	0.034	0.034	0.042
16	0.021	0.040	0.031	0.040	0.308	0.167	0.149	0.141	0.042	0.034	0.034	0.042
17	0.021	0.040	0.031	0.860	0.280	0.167	0.149	0.141	0.042	0.034	0.034	0.042
18	0.021	0.031	0.040	0.475	0.226	0.149	0.149	0.121	0.042	0.034	0.034	0.042
19	0.021	0.031	0.117	1.23	0.172	0.149	0.131	0.121	0.042	0.034	0.038	0.042
20	0.021	0.023	0.056	0.308	1.57	0.149	0.131	0.101	0.038	0.034	0.038	0.042
21	0.021	0.023	0.040	0.144	0.846	0.149	0.131	0.101	0.038	0.034	0.038	0.042
22	0.021	0.023	0.040	0.172	0.713	0.186	0.113	0.101	0.038	0.034	0.038	0.042
23	0.021	0.023	0.031	0.335	1.05	0.167	0.094	0.082	0.038	0.034	0.034	0.042
24	0.039	0.031	0.031	0.226	0.713	0.149	0.076	0.101	0.038	0.038	0.034	0.042
25	0.021	0.031	0.023	0.921	0.558	0.149	0.076	0.082	0.038	0.038	0.034	0.042
26	0.021	0.040	0.023	1.29	0.426	0.149	0.076	0.082	0.038	0.034	0.034	0.042
27	0.021	0.040	0.023	2.05	0.381	0.248	0.094	0.082	0.038	0.034	0.034	0.042
28	0.021	0.031	0.023	0.625	0.293	0.293	0.094	0.082	0.038	0.034	0.034	0.042
29	0.021	0.040	0.023	0.335	-----	0.293	0.076	0.082	0.038	0.034	0.038	0.042
30	0.039	0.040	0.023	0.226	-----	0.248	0.076	0.082	0.038	0.034	0.038	0.042
31	0.021	-----	0.023	0.144	-----	0.204	-----	0.062	-----	0.034	0.038	-----
Maks.	0.076	0.048	1.58	4.16	2.99	0.470	0.558	1.57	0.121	0.042	0.042	0.062
Min.	0.019	0.023	0.023	0.023	0.065	0.149	0.076	0.062	0.038	0.030	0.030	0.034
Ortalama	0.022	0.035	0.052	0.323	0.592	0.184	0.170	0.124	0.051	0.036	0.035	0.040
LT/SN/Km2	1.37	2.16	3.25	20.0	36.8	11.4	10.5	7.73	3.18	2.21	2.17	2.51
AKIM mm.	3.67	5.61	8.70	53.7	89.0	30.6	27.3	20.7	8.24	5.91	5.81	6.50
MİL. M3	0.059	0.090	0.140	0.864	1.43	0.493	0.439	0.333	0.133	0.095	0.093	0.105

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 4.27 MİLYON M3

265 MM.

8.4 LT/SN/Km2

06. Küçük Menderes Havzası

D06A042 VAKIFLAR DERESİ EĞRİDERE

YERİ : TIRE GÖKÇEN EĞRİDERE KÖYÜ MERKEZİNDEN 1 KM MENFAADA 2. KÖPRÜNÜN ALTINDADIR.
(PAFTA 119-C3)
27°54'6" Doğu - 38°3'17" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 21.20 km²

YAKLAŞIK KOT : 380 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.2010 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.421 m³/sn. (3 Yıllık) 2013 Su yılında 0.486 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık en çok akım : 5.450 m³/sn 25.01.2013
2013 Su yılında anlık en az akım : 0.000 m³/sn 01.10.2012
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 13.700 m³/sn 07.01.2012
Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.000 m³/sn 12.07.2011

3. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
1	0.000	38	0.199	53	1.1	68	2.7
26	0.003	41	0.317	56	1.4	80	4.7
29	0.017	44	0.463	59	1.6	110	11.2
32	0.051	47	0.647	62	2.0	140	18.1
35	0.110	50	0.858	65	2.3		

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	KURU	0.110	0.037	0.166	1.37	1.65	0.858	0.463	0.166	0.006	KURU	KURU
02	KURU	0.087	0.037	0.166	1.27	1.56	0.858	0.463	0.166	0.006	KURU	KURU
03	KURU	0.068	0.068	0.166	1.10	1.56	1.01	0.410	0.137	0.006	KURU	KURU
04	KURU	0.051	0.235	0.166	1.01	1.45	1.01	0.410	0.137	0.006	KURU	KURU
05	KURU	0.051	0.110	0.166	1.01	1.27	0.938	0.410	0.110	0.006	KURU	KURU
06	KURU	0.051	0.235	0.166	0.938	1.27	0.938	0.410	0.087	0.006	KURU	KURU
07	KURU	0.051	0.199	0.137	0.858	1.27	0.938	0.364	0.087	0.006	KURU	KURU
08	KURU	0.037	0.110	0.137	1.45	1.27	1.18	0.364	0.087	0.006	KURU	KURU
09	KURU	0.037	0.137	0.137	1.77	1.27	1.10	0.364	0.087	KURU	KURU	KURU
10	KURU	0.037	0.707	0.137	3.66	1.27	1.01	0.463	0.087	KURU	KURU	KURU
11	KURU	0.037	0.235	0.137	4.69	1.27	1.01	0.410	0.087	KURU	KURU	KURU
12	KURU	0.037	0.584	0.783	3.49	1.27	0.938	0.317	0.087	KURU	KURU	KURU
13	KURU	0.037	0.273	0.858	2.57	1.18	0.938	0.273	0.110	KURU	KURU	KURU
14	KURU	0.037	0.166	0.518	2.33	1.18	0.938	0.235	0.068	KURU	KURU	KURU
15	KURU	0.037	0.137	0.410	2.20	1.18	1.01	0.235	0.051	KURU	KURU	KURU
16	KURU	0.037	0.137	0.364	2.08	1.18	0.858	0.235	0.051	KURU	KURU	KURU
17	KURU	0.037	0.137	0.938	1.88	1.18	0.858	0.273	0.051	KURU	KURU	0.011
18	KURU	0.037	0.199	0.938	1.77	1.18	0.783	0.273	0.051	KURU	KURU	0.011
19	KURU	0.037	0.463	3.14	1.65	1.10	0.783	0.273	0.037	KURU	KURU	0.011
20	KURU	0.037	0.317	2.08	3.83	1.10	0.783	0.273	0.037	KURU	KURU	0.011
21	KURU	0.037	0.235	1.77	2.68	1.10	0.707	0.235	0.026	KURU	KURU	0.011
22	KURU	0.037	0.199	1.88	2.43	1.10	0.707	0.235	0.026	KURU	KURU	0.011
23	KURU	0.037	0.235	2.97	2.43	1.10	0.707	0.235	0.026	KURU	KURU	0.011
24	KURU	0.037	0.199	2.43	2.20	1.10	0.647	0.235	0.026	KURU	KURU	0.011
25	KURU	0.037	0.166	3.66	2.08	1.01	0.647	0.199	0.017	KURU	KURU	0.011
26	KURU	0.037	0.166	2.97	1.88	1.01	0.647	0.199	0.011	KURU	KURU	0.011
27	KURU	0.037	0.137	2.43	1.77	1.01	0.584	0.199	0.011	KURU	KURU	0.011
28	KURU	0.037	0.137	2.08	1.77	1.01	0.584	0.199	0.006	KURU	KURU	0.011
29	KURU	0.037	0.166	1.96	-----	1.01	0.518	0.199	0.006	KURU	KURU	0.011
30	0.273	0.037	0.137	1.88	-----	0.938	0.518	0.199	0.006	KURU	KURU	0.011
31	0.199	-----	0.199	1.88	-----	0.938	-----	0.199	-----	KURU	KURU	-----
Maks.	1.10	0.110	1.37	5.45	5.45	1.65	1.77	0.463	0.166	0.006	KURU	0.037
Min.	KURU	0.037	0.037	0.137	0.858	0.938	0.518	0.199	0.006	KURU	KURU	KURU
Ortalama	0.015	0.044	0.210	1.21	2.08	1.19	0.834	0.298	0.065	0.002	KURU	0.005
LT/SN/Km2	0.718	2.08	9.89	57.2	98.0	56.3	39.3	14.1	3.05	0.073	KURU	0.242
AKIM mm.	1.92	5.38	26.5	153.	237.	151.	102.	37.7	7.91	0.196	KURU	0.628
MİL. M3	0.041	0.114	0.562	3.25	5.03	3.20	2.16	0.799	0.168	0.004	KURU	0.013

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 15.34 MİLYON M3

724 MM.

22.9 LT/SN/Km2

06. Küçük Menderes Havzası

D06A043 ALİONEAŞI D. NARLIDERE

YERİ : NARLIDERE ESKİ BELEDİYE BİNASININ 500 METRE MENFAATINDADIR. (PAFTA L18-A1-A2,I19-B2-B3)
27°0'28" Doğu - 38°23'39" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 15.90 km2

YAKLAŞIK KOT : 40 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.2010 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.108 m3/sn. (3 Yıllık) 2013 Su yılında 0.157 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık ençok akım : 5.460 m3/sn 27.01.2013
2013 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 01.10.2012
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 5.460 m3/sn 27.01.2013
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 01.10.2010

2. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
1	0.000	11	0.000	21	0.440	31	2.4
3	0.000	13	0.000	23	0.777	33	2.8
5	0.000	15	0.000	25	1.1	34	3.0
7	0.000	17	0.019	27	1.6	40	4.1
9	0.000	19	0.150	29	2.0	50	6.0

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	KURU	0.001	KURU	0.017	0.229	0.536	0.160	0.035	KURU	KURU	0.019	KURU
02	KURU	KURU	KURU	0.017	0.229	0.536	0.160	0.035	KURU	KURU	0.019	KURU
03	KURU	KURU	KURU	0.017	0.160	0.536	0.160	0.035	KURU	KURU	0.019	KURU
04	KURU	KURU	KURU	0.017	0.160	0.536	0.160	0.035	KURU	KURU	0.019	KURU
05	KURU	KURU	0.002	0.017	0.160	0.536	0.160	0.035	KURU	KURU	0.001	KURU
06	KURU	KURU	KURU	0.017	0.160	0.536	0.105	0.017	KURU	KURU	0.001	KURU
07	KURU	KURU	KURU	0.017	0.105	0.536	0.105	0.035	KURU	KURU	0.001	KURU
08	KURU	KURU	KURU	0.017	1.14	0.415	0.105	0.035	KURU	KURU	0.001	KURU
09	KURU	KURU	0.160	0.007	1.14	0.415	0.105	KURU	KURU	KURU	0.001	KURU
10	KURU	KURU	0.415	0.007	1.55	0.415	0.105	KURU	KURU	KURU	0.001	KURU
11	KURU	KURU	0.105	0.017	3.57	0.415	0.105	KURU	KURU	KURU	0.001	KURU
12	KURU	KURU	0.035	0.105	2.60	0.415	0.105	KURU	KURU	KURU	0.001	KURU
13	KURU	KURU	0.017	0.105	1.75	0.415	0.105	KURU	KURU	KURU	0.001	KURU
14	KURU	KURU	0.017	0.105	1.14	0.415	0.105	KURU	KURU	KURU	0.001	KURU
15	KURU	KURU	0.007	0.063	0.981	0.415	0.105	KURU	KURU	KURU	0.001	KURU
16	KURU	KURU	0.007	0.160	0.662	0.317	0.063	KURU	KURU	KURU	0.001	KURU
17	KURU	KURU	0.007	0.981	0.662	0.317	0.063	KURU	KURU	KURU	0.001	KURU
18	KURU	KURU	0.017	0.821	0.662	0.317	0.063	KURU	KURU	KURU	0.001	KURU
19	KURU	KURU	0.317	1.98	0.536	0.317	0.063	KURU	KURU	KURU	0.001	KURU
20	KURU	KURU	0.415	0.821	0.662	0.317	0.063	KURU	KURU	KURU	0.001	KURU
21	KURU	KURU	0.105	0.415	0.662	0.317	0.063	KURU	KURU	KURU	0.001	KURU
22	KURU	KURU	0.063	0.415	0.662	0.317	0.063	KURU	KURU	KURU	0.001	KURU
23	KURU	KURU	0.035	0.415	0.662	0.229	0.063	KURU	KURU	KURU	0.001	KURU
24	KURU	KURU	0.035	0.415	0.662	0.229	0.063	KURU	KURU	KURU	0.001	KURU
25	KURU	KURU	0.035	1.14	0.662	0.229	0.063	KURU	KURU	KURU	0.001	KURU
26	KURU	KURU	0.017	3.57	0.536	0.229	0.063	KURU	KURU	KURU	0.001	KURU
27	KURU	KURU	0.017	3.05	0.536	0.229	0.035	KURU	KURU	KURU	0.001	KURU
28	KURU	KURU	0.017	1.35	0.536	0.229	0.035	KURU	KURU	KURU	0.001	KURU
29	KURU	KURU	0.017	0.821	-----	0.229	0.035	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
30	0.003	0.002	0.017	0.536	-----	0.229	0.035	KURU	KURU	0.076	KURU	KURU
31	0.001	-----	0.017	0.317	-----	0.160	-----	KURU	-----	0.019	KURU	-----
Maks.	0.684	0.317	3.40	5.46	3.74	0.536	0.536	0.605	KURU	0.440	0.019	0.019
Min.	KURU	KURU	KURU	0.007	0.105	0.160	0.035	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
Ortalama	KURU	KURU	0.061	0.573	0.828	0.364	0.089	0.008	KURU	0.003	0.003	KURU
LT/SN/Km2	0.008	0.006	3.85	36.0	52.1	22.9	5.62	0.532	KURU	0.193	0.203	KURU
AKIM mm.	0.022	0.016	10.3	96.5	126.	61.3	14.6	1.42	KURU	0.516	0.543	KURU
MİL. M3	KURU	KURU	0.164	1.53	2.00	0.975	0.232	0.023	KURU	0.008	0.009	KURU

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 4.94 MİLYON M3 311 MM. 9.9 LT/SN/Km2

06. Küçük Menderes Havzası

D06A044 ILICADERE BALÇOVA

YERİ : BALÇOVADAKİ TERMAL TESİSLERİN ÜSTÜNDEKİ BALÇOVA BARAJI ÇIKIŞINDADIR. (PAFTA L18-A1)
27°2'5" Doğu - 38°23'2" Kuzey

YAGIŞ ALANI : 35.69 km² YAKLAŞIK KOT : 185 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.2010 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.088 m³/sn. (3 Yıllık) 2013 Su yılında 0.219 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık ençok akım : 4.260 m³/sn 11.02.2013
2013 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 01.10.2012
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 4.260 m³/sn 11.02.2013
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 01.10.2010

2. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
1	0.000	11	0.000	27	0.043	80	2.4
3	0.000	13	0.000	29	0.067	90	3.1
5	0.000	15	0.000	35	0.185	100	3.9
7	0.000	17	0.001	45	0.501	110	4.6
9	0.000	25	0.026	60	1.2	120	5.4

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	KURU	0.003	0.001	0.013	0.102	0.228	0.102	0.102	0.027	0.018	0.013	0.002
02	KURU	0.002	0.003	0.013	1.28	2.31	0.102	0.102	0.035	0.022	0.009	0.002
03	KURU	0.003	0.005	0.022	1.75	2.31	0.123	0.102	0.027	0.009	0.009	0.002
04	KURU	0.003	0.002	0.018	1.69	0.863	0.123	0.102	0.035	0.022	0.009	0.002
05	0.001	0.003	0.002	0.018	0.124	0.102	0.123	0.081	0.019	0.009	0.013	0.009
06	KURU	0.003	0.005	0.022	0.102	0.102	0.102	0.059	0.027	0.022	0.005	0.013
07	0.002	0.003	0.005	0.018	0.102	0.102	0.102	0.081	0.019	0.013	0.005	0.005
08	KURU	0.003	0.005	0.022	1.57	0.102	0.102	0.059	0.027	0.018	0.005	0.004
09	0.001	0.003	0.026	0.022	3.88	0.102	0.102	0.102	0.019	0.009	0.004	0.002
10	KURU	0.002	0.054	0.022	4.03	0.102	0.102	0.059	0.027	0.018	0.004	0.004
11	0.001	0.002	0.026	0.026	4.11	0.102	0.102	0.059	0.014	0.009	0.004	0.002
12	0.001	0.002	0.022	0.034	3.96	0.320	0.102	0.059	0.027	0.018	0.004	0.002
13	0.001	0.002	0.018	0.026	3.88	0.761	0.102	0.081	0.019	0.013	0.004	0.002
14	0.001	0.001	0.018	0.022	3.88	0.123	0.102	0.059	0.027	0.018	0.004	0.009
15	0.002	0.001	0.018	0.026	2.31	0.320	0.102	0.081	0.019	0.013	0.004	0.005
16	0.002	0.001	0.013	0.034	0.145	2.31	0.102	0.059	0.027	0.018	0.004	0.005
17	0.001	KURU	0.013	0.054	0.167	1.46	0.102	0.059	0.014	0.009	0.004	0.005
18	KURU	KURU	0.013	0.054	0.145	0.429	0.102	0.059	0.027	0.013	0.004	0.004
19	KURU	KURU	0.013	0.123	0.124	0.102	0.102	0.019	0.014	0.005	0.004	0.005
20	0.001	KURU	0.013	0.067	2.00	0.102	0.102	0.019	0.027	0.009	0.004	0.009
21	0.001	KURU	0.013	0.054	3.96	0.102	0.102	0.059	0.014	0.005	0.004	0.013
22	0.002	KURU	0.013	0.054	2.37	0.102	0.102	0.059	0.027	0.004	0.004	0.013
23	0.001	KURU	0.013	0.054	0.124	0.102	0.102	0.059	0.010	0.005	0.004	0.013
24	0.002	KURU	0.013	0.054	0.124	0.102	0.102	0.046	0.019	0.009	0.004	0.013
25	0.002	KURU	0.013	0.102	0.124	0.102	0.102	0.059	0.010	0.004	0.004	0.018
26	0.002	KURU	0.013	1.87	0.124	0.102	0.102	0.035	0.043	0.018	0.004	0.018
27	0.002	KURU	0.018	3.88	0.145	0.123	0.123	0.035	0.026	0.009	0.002	0.013
28	0.002	KURU	0.022	3.81	0.124	0.266	0.102	0.027	0.034	0.013	0.004	0.009
29	0.003	KURU	0.018	3.81	-----	0.212	0.102	0.035	0.018	0.009	0.002	0.009
30	0.003	0.002	0.018	2.43	-----	0.102	0.102	0.027	0.026	0.013	0.002	0.009
31	0.003	-----	0.018	0.124	-----	0.102	-----	0.035	-----	0.005	0.002	-----
Maks.	0.005	0.010	0.102	4.11	4.26	2.43	0.167	0.167	0.198	0.081	0.081	0.018
Min.	KURU	KURU	KURU	0.005	0.081	0.081	0.081	0.005	0.007	0.001	KURU	KURU
Ortalama	0.001	0.001	0.014	0.545	1.52	0.444	0.105	0.061	0.023	0.012	0.005	0.007
LT/SN/Km2	0.033	0.036	0.404	15.3	42.5	12.4	2.94	1.70	0.658	0.343	0.137	0.206
AKIM mm.	0.090	0.094	1.08	40.9	103.	33.3	7.61	4.55	1.70	0.918	0.368	0.535
MİL. M3	0.003	0.003	0.039	1.46	3.67	1.19	0.272	0.162	0.061	0.033	0.013	0.019

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 6.93 MİLYON M3

194 MM.

6.1 LT/SN/Km2

06. Küçük Menderes Havzası

D06A045 MADEN DERESİ BAĞÇELER

YERİ : SELÇUK ŞİRİNCE YOLUNUN 3-4 KM SİNDEKİ VİRAJ'DAN SOLA GİRİLEREK 300 METRE İLERİDE SAĞDA DERENİN ÜZERİNDEDİR. (PAFTA M18-B2)
27°24'59" Doğu - 37°57'35" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 12.15 km²

YAKLAŞIK KOT : 90 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.2011 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.043 m³/sn. (2 Yıllık) 2013 Su yılında 0.056 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık en çok akım : 1.510 m³/sn 11.02.2013
2013 Su yılında anlık en az akım : 0.000 m³/sn 11.10.2012
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 1.510 m³/sn 11.02.2013
Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.000 m³/sn 12.08.2012

1. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
21	0.000	26	0.064	31	0.211	80	2.6
22	0.001	27	0.086	40	0.524	90	3.4
23	0.015	28	0.113	50	0.954		
24	0.028	29	0.143	60	1.4		
25	0.044	30	0.177	70	2.0		

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.001	0.044	0.064	0.060	0.086	0.143	0.086	0.064	0.044	0.015	0.001	0.015
02	0.001	0.044	0.064	0.060	0.086	0.143	0.086	0.064	0.044	0.015	0.001	0.015
03	0.001	0.028	0.064	0.060	0.086	0.143	0.086	0.064	0.044	0.015	0.001	0.015
04	0.001	0.028	0.044	0.060	0.086	0.143	0.086	0.064	0.044	0.015	0.001	0.015
05	0.001	0.028	0.044	0.060	0.064	0.143	0.086	0.064	0.044	0.015	0.001	0.015
06	0.001	0.028	0.044	0.060	0.064	0.143	0.086	0.064	0.044	0.015	0.001	0.015
07	0.001	0.028	0.064	0.060	0.113	0.143	0.086	0.064	0.044	0.015	0.001	0.015
08	0.001	0.028	0.028	0.060	0.281	0.143	0.086	0.064	0.044	0.015	0.001	0.015
09	0.001	0.028	0.064	0.060	0.315	0.143	0.086	0.064	0.044	0.015	0.001	0.015
10	0.001	0.015	0.113	0.060	0.385	0.143	0.086	0.064	0.044	0.015	0.001	0.015
11	KURU	0.015	0.047	0.060	0.567	0.143	0.086	0.064	0.044	0.015	0.015	0.015
12	KURU	0.015	0.060	0.094	0.350	0.143	0.086	0.064	0.044	0.015	0.015	0.015
13	KURU	0.015	0.035	0.076	0.211	0.143	0.086	0.064	0.113	0.015	0.001	0.015
14	KURU	0.015	0.035	0.076	0.246	0.143	0.086	0.064	0.044	0.015	0.001	0.015
15	KURU	0.015	0.025	0.076	0.143	0.143	0.086	0.064	0.028	0.015	0.001	0.015
16	KURU	0.001	0.025	0.076	0.143	0.143	0.064	0.064	0.028	0.001	0.001	0.028
17	KURU	0.001	0.035	0.094	0.143	0.113	0.064	0.064	0.028	0.001	0.015	0.028
18	KURU	0.001	0.060	0.076	0.143	0.113	0.064	0.064	0.028	0.001	0.001	0.015
19	KURU	0.001	0.136	0.136	0.143	0.143	0.064	0.064	0.028	0.001	0.001	0.015
20	KURU	0.015	0.025	0.035	0.177	0.113	0.064	0.064	0.028	0.001	0.001	0.015
21	KURU	0.015	0.025	0.025	0.143	0.143	0.064	0.064	0.028	0.001	0.001	0.015
22	0.001	0.028	0.047	0.060	0.143	0.177	0.064	0.064	0.028	0.001	0.001	0.028
23	0.001	0.044	0.047	0.035	0.143	0.113	0.064	0.064	0.028	0.001	0.001	0.015
24	KURU	0.044	0.047	0.001	0.143	0.113	0.064	0.064	0.028	0.001	0.001	0.015
25	KURU	0.044	0.047	0.086	0.143	0.113	0.064	0.064	0.028	0.001	0.001	0.015
26	KURU	0.064	0.047	0.246	0.143	0.113	0.064	0.064	0.028	0.001	0.001	0.015
27	KURU	0.064	0.047	0.143	0.281	0.113	0.064	0.064	0.028	0.001	0.015	0.028
28	KURU	0.064	0.047	0.086	0.143	0.086	0.064	0.044	0.028	0.001	0.015	0.028
29	0.001	0.064	0.047	0.086	-----	0.086	0.064	0.044	0.028	0.001	0.015	0.028
30	0.113	0.044	0.047	0.086	-----	0.086	0.064	0.044	0.028	0.001	0.015	0.015
31	0.064	-----	0.060	0.086	-----	0.086	-----	0.044	-----	0.001	0.015	-----
Maks.	0.739	0.064	0.454	0.782	1.51	0.825	0.086	0.064	0.489	0.015	0.028	0.028
Min.	KURU	0.001	0.025	0.001	0.064	0.086	0.064	0.044	0.028	0.001	0.001	0.015
Ortalama	0.006	0.029	0.051	0.075	0.183	0.129	0.075	0.061	0.038	0.008	0.005	0.018
LT/SN/Km2	0.504	2.38	4.21	6.21	15.0	10.6	6.17	5.06	3.11	0.640	0.380	1.45
AKIM mm.	1.35	6.17	11.3	16.6	36.4	28.4	16.0	13.5	8.06	1.71	1.02	3.75
MİL. M3	0.016	0.075	0.137	0.202	0.442	0.346	0.194	0.165	0.098	0.021	0.012	0.046

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 1.75 MİLYON M3

144 MM.

4.6 LT/SN/Km2

06. Küçük Menderes Havzası

D06A046 CEVİZLİDERE CUMALI

YERİ : KEMALPAŞA TORBALI KAVŞAĞINDAN 10 KM SONRA DEREKÖY KAVŞAĞINDAN SOLA GİRİLİR 4 KM SONRA CUMALI KÖY MERKEZİNDEN 600 METRE SONRA DEFE İÇİNDEDİR. (PAFTA L18-B3)
27°28'31" Doğu - 38°19'16" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 10.40 km²

YAKLAŞIK KOT : 326 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.2011 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.106 m³/sn. (2 Yıllık) 2013 Su yılında 0.125 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık ençok akım : 2.840 m³/sn 19.01.2013
2013 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 01.10.2012
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 2.840 m³/sn 19.01.2013
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 01.10.2011

1. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
1	0.000	16	0.000	31	0.000	60	1.0
4	0.000	19	0.000	34	0.001	70	1.8
7	0.000	22	0.000	37	0.036	80	2.6
10	0.000	25	0.000	40	0.090	90	3.6
13	0.000	28	0.000	55	0.720		

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	KURU	KURU	KURU	0.022	0.240	0.240	0.320	0.090	0.051	0.001	KURU	KURU
02	KURU	KURU	KURU	0.022	0.180	0.240	0.280	0.090	0.051	0.001	KURU	KURU
03	KURU	KURU	KURU	0.022	0.150	0.210	0.320	0.090	0.051	0.001	KURU	KURU
04	KURU	KURU	KURU	0.012	0.150	0.180	0.400	0.069	0.051	0.001	KURU	KURU
05	KURU	KURU	KURU	0.012	0.120	0.150	0.400	0.069	0.051	0.001	KURU	KURU
06	KURU	KURU	0.012	0.012	0.120	0.150	0.360	0.069	0.036	0.001	KURU	KURU
07	KURU	KURU	0.022	0.036	0.120	0.150	0.360	0.069	0.036	0.001	KURU	KURU
08	KURU	KURU	0.022	0.036	0.782	0.120	0.360	0.069	0.036	0.001	KURU	KURU
09	KURU	KURU	0.022	0.036	1.33	0.120	0.360	0.051	0.036	0.001	KURU	KURU
10	KURU	KURU	0.120	0.036	1.71	0.240	0.320	0.051	0.036	0.001	KURU	KURU
11	KURU	KURU	0.051	0.036	2.13	0.240	0.320	0.120	0.036	KURU	KURU	KURU
12	KURU	KURU	0.210	0.120	1.33	0.210	0.280	0.090	0.036	KURU	KURU	KURU
13	KURU	KURU	0.051	0.180	0.782	0.210	0.240	0.240	0.036	KURU	KURU	KURU
14	KURU	KURU	0.036	0.090	0.608	0.180	0.240	0.210	0.036	KURU	KURU	KURU
15	KURU	KURU	0.022	0.069	0.496	0.180	0.240	0.180	0.036	KURU	KURU	KURU
16	KURU	KURU	0.022	0.069	0.400	0.210	0.210	0.150	0.022	KURU	KURU	KURU
17	KURU	KURU	0.022	0.552	0.360	0.210	0.210	0.120	0.022	KURU	KURU	KURU
18	KURU	KURU	0.022	0.496	0.280	0.240	0.180	0.120	0.022	KURU	KURU	KURU
19	KURU	KURU	0.120	1.18	0.280	0.240	0.180	0.120	0.022	KURU	KURU	KURU
20	KURU	KURU	0.069	0.400	0.496	0.210	0.180	0.090	0.012	KURU	KURU	KURU
21	KURU	KURU	0.051	0.240	0.440	0.210	0.150	0.090	0.012	KURU	KURU	0.001
22	KURU	KURU	0.051	0.280	0.440	0.240	0.120	0.090	0.012	KURU	KURU	0.051
23	KURU	KURU	0.036	0.440	0.608	0.240	0.120	0.069	0.012	KURU	KURU	0.120
24	KURU	KURU	0.036	0.400	0.496	0.210	0.090	0.069	0.012	KURU	KURU	0.150
25	KURU	KURU	0.022	0.844	0.400	0.210	0.090	0.069	0.001	KURU	KURU	0.051
26	KURU	KURU	0.022	1.33	0.360	0.210	0.090	0.069	0.001	KURU	KURU	0.051
27	KURU	KURU	0.022	1.78	0.320	0.320	0.090	0.069	0.001	KURU	KURU	0.051
28	KURU	KURU	0.022	0.844	0.280	0.400	0.090	0.051	0.001	KURU	KURU	0.051
29	KURU	KURU	0.022	0.496	-----	0.552	0.090	0.051	0.001	KURU	KURU	0.051
30	KURU	KURU	0.022	0.360	-----	0.440	0.090	0.051	0.001	KURU	KURU	0.051
31	KURU	-----	0.022	0.280	-----	0.400	-----	0.051	-----	KURU	KURU	-----
Maks.	KURU	KURU	0.844	2.84	2.13	0.608	0.552	0.552	0.051	0.001	KURU	0.180
Min.	KURU	KURU	KURU	0.012	0.120	0.120	0.090	0.051	0.001	KURU	KURU	KURU
Ortalama	KURU	KURU	0.037	0.346	0.550	0.237	0.226	0.093	0.026	KURU	KURU	0.021
LT/SN/Km2	KURU	KURU	3.57	33.3	52.9	22.8	21.7	8.95	2.46	0.031	KURU	2.01
AKIM mm.	KURU	KURU	9.56	89.2	128.	61.2	56.3	24.0	6.39	0.083	KURU	5.22
MİL. M3	KURU	KURU	0.099	0.927	1.33	0.636	0.586	0.249	0.066	0.001	KURU	0.054

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 3.95 MİLYON M3

380 MM.

12.0 LT/SN/Km2

06. Küçük Menderes Havzası

D06A047 SUDEĞİRMENİ DERESİ YAYLAKÖY

YERİ : İZMİR KARABURUN KARAYOLU ÜSTÜNDE BALIKLIOVA BELDESİNİN İÇİNDE SOLA AYRILAN YOLUN 17. KM SİNDEN SONRA SAĞA AYRILAN YOLUN 3.KM SİNDEDİR. (BAFTA L17-A1)
26°26'34" Doğu - 38°30'19" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 42.84 km²

YAKLAŞIK KOT : 38 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.2011 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.119 m³/sn. (2 Yıllık) 2013 Su yılında 0.141 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık ençok akım : 14.200 m³/sn 25.01.2013
2013 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 01.10.2012
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 14.200 m³/sn 25.01.2013
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 01.10.2011

3. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
1	0.000	22	0.006	42	0.875	170	22.0
5	0.000	26	0.041	46	1.3	180	24.4
9	0.000	30	0.136	80	5.2	190	26.9
13	0.000	34	0.305	120	11.5	200	29.5
17	0.000	38	0.556	160	19.7		

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	KURU	KURU	KURU	KURU	0.305	0.254	0.105	0.041	0.001	KURU	KURU	KURU
02	KURU	KURU	KURU	KURU	0.212	0.212	0.080	0.010	KURU	KURU	KURU	KURU
03	KURU	KURU	KURU	KURU	0.170	0.170	1.41	0.027	KURU	KURU	KURU	KURU
04	KURU	KURU	KURU	KURU	0.136	0.136	1.08	0.027	KURU	KURU	KURU	KURU
05	KURU	KURU	KURU	KURU	0.105	0.136	0.418	0.027	KURU	KURU	KURU	KURU
06	KURU	KURU	KURU	KURU	0.105	0.105	0.254	0.027	KURU	KURU	KURU	KURU
07	KURU	KURU	KURU	KURU	0.080	0.105	0.212	0.027	KURU	KURU	KURU	KURU
08	KURU	KURU	KURU	0.017	3.03	0.105	0.212	0.017	KURU	KURU	KURU	KURU
09	KURU	KURU	KURU	0.017	0.875	0.254	0.254	0.010	KURU	KURU	KURU	KURU
10	KURU	KURU	0.254	0.010	0.486	0.359	0.170	0.017	KURU	KURU	KURU	KURU
11	KURU	KURU	0.212	0.058	0.359	0.212	0.136	0.027	KURU	KURU	KURU	KURU
12	KURU	KURU	0.058	1.88	0.359	0.136	0.136	0.027	KURU	KURU	KURU	KURU
13	KURU	KURU	0.027	0.711	0.305	0.136	0.105	0.027	0.136	KURU	KURU	KURU
14	KURU	KURU	0.017	0.212	3.76	0.105	0.105	0.027	0.041	KURU	KURU	KURU
15	KURU	KURU	0.017	0.105	1.99	0.105	0.105	0.027	0.017	KURU	KURU	KURU
16	KURU	KURU	0.010	0.711	0.875	0.105	0.080	0.027	0.017	KURU	KURU	KURU
17	KURU	KURU	0.003	2.09	0.556	0.170	0.080	0.027	0.010	KURU	KURU	KURU
18	KURU	KURU	0.010	1.78	0.418	0.105	0.080	0.006	0.003	KURU	KURU	KURU
19	KURU	KURU	1.08	1.17	0.359	0.105	0.080	0.002	0.001	KURU	KURU	KURU
20	KURU	KURU	0.305	0.418	0.486	0.105	0.080	0.001	0.001	KURU	KURU	KURU
21	KURU	KURU	0.080	0.212	0.305	0.080	0.058	0.001	0.001	KURU	KURU	KURU
22	KURU	KURU	0.058	0.170	0.556	1.28	0.058	0.001	0.001	KURU	KURU	KURU
23	KURU	KURU	0.027	0.105	0.969	0.418	0.058	0.001	0.001	KURU	KURU	KURU
24	KURU	KURU	0.027	0.254	0.486	0.254	0.058	0.001	0.001	KURU	KURU	KURU
25	KURU	KURU	0.017	3.24	0.359	0.170	0.058	0.001	0.001	KURU	KURU	KURU
26	KURU	KURU	0.017	1.88	0.254	0.170	0.058	0.001	0.001	KURU	KURU	KURU
27	KURU	KURU	0.010	1.66	0.212	0.170	0.041	0.001	KURU	KURU	KURU	KURU
28	KURU	KURU	0.010	0.711	0.359	0.136	0.041	0.001	KURU	KURU	KURU	KURU
29	KURU	KURU	0.006	0.418	-----	0.136	0.041	0.001	KURU	KURU	KURU	KURU
30	KURU	KURU	KURU	0.254	-----	0.105	0.041	0.001	KURU	KURU	KURU	KURU
31	KURU	-----	KURU	0.212	-----	0.105	-----	0.001	-----	KURU	KURU	-----
Maks.	KURU	KURU	3.44	14.2	10.4	3.99	6.91	0.041	0.875	KURU	KURU	KURU
Min.	KURU	KURU	KURU	KURU	0.080	0.080	0.041	0.001	KURU	KURU	KURU	KURU
Ortalama	KURU	KURU	0.072	0.590	0.660	0.198	0.190	0.014	0.008	KURU	KURU	KURU
LT/SN/Km2	KURU	KURU	1.69	13.8	15.4	4.63	4.43	0.331	0.181	KURU	KURU	KURU
AKIM mm.	KURU	KURU	4.53	36.9	37.3	12.4	11.5	0.885	0.470	KURU	KURU	KURU
MİL. M3	KURU	KURU	0.194	1.58	1.60	0.531	0.492	0.038	0.020	KURU	KURU	KURU

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 4.46 MİLYON M3

104 MM.

3.3 LT/SN/Km2

06. Küçük Menderes Havzası

D06A048 KÜÇÜK MENDERES BELEVİ

YERİ : İZMİR SELÇUK OTOBAN ÇIKIŞINDAN SONRA NEHİR ÜZERİNDEKİ BELEVİ KÖPRÜSÜNDEDİR.
(PAFTA M18-B2)
27°28'8" Doğu - 38°1'12" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 3292.70 km² YAKLAŞIK KOT : 22 m

GÖZLEM SÜRESİ : 19.11.2011 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde ----- m³/sn. (0 Yıllık) 2013 Su yılında ---- m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık ençok akım : ----- m³/sn
2013 Su yılında anlık enaz akım : ----- m³/sn
Gözlem süresinde anlık ençok akım : ----- m³/sn
Gözlem süresinde anlık enaz akım : ----- m³/sn

2. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
60	0.012	260	10.8	460	42.1	660	78.8
100	0.202	300	16.2	500	49.0	700	86.4
140	1.0	340	22.2	540	56.2	740	94.0
180	3.0	380	28.5	580	63.6	780	102.
220	6.4	420	35.3	620	71.2	790	105.

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	-----	-----	-----	1.85	26.3	22.5	9.90	3.50	1.30	1.14	0.816	0.678
02	-----	-----	-----	1.54	21.5	19.4	8.97	3.32	1.16	1.18	0.846	0.678
03	-----	-----	-----	1.45	16.8	17.1	8.71	3.15	1.13	1.22	0.816	0.724
04	-----	-----	-----	1.54	13.1	15.8	17.3	2.99	1.13	1.22	0.724	0.724
05	-----	-----	-----	1.45	12.2	14.4	18.4	2.77	1.09	1.18	0.655	0.755
06	-----	-----	-----	1.40	11.2	13.4	12.8	2.72	1.03	1.03	0.678	0.755
07	-----	-----	-----	1.40	10.6	12.8	10.2	2.52	1.09	1.07	0.632	0.755
08	-----	-----	-----	1.54	13.7	12.2	11.9	2.42	1.13	1.25	0.562	0.755
09	-----	-----	-----	1.49	39.6	12.2	21.1	2.62	1.06	1.29	0.516	0.678
10	-----	-----	-----	1.58	52.8	14.2	17.6	4.57	0.974	1.81	0.585	0.724
11	-----	-----	-----	1.54	68.4	14.2	12.9	5.94	1.00	1.96	0.609	0.785
12	-----	-----	-----	2.51	73.7	12.6	10.8	5.19	0.974	1.96	0.655	0.755
13	-----	-----	-----	9.96	71.4	11.8	9.59	4.70	1.09	1.54	0.701	0.755
14	-----	-----	-----	10.1	58.0	11.2	8.71	5.27	3.15	0.999	0.724	0.755
15	-----	-----	-----	6.48	48.8	11.1	8.27	4.57	2.17	0.908	0.846	0.678
16	-----	-----	-----	4.40	44.5	15.6	9.49	3.77	2.44	0.938	0.816	0.701
17	-----	-----	-----	14.4	37.3	23.4	8.27	3.50	2.51	0.908	0.816	1.10
18	-----	-----	-----	29.2	31.9	18.8	7.58	3.26	1.81	0.969	0.785	0.908
19	-----	-----	-----	37.3	27.1	16.1	7.40	3.10	1.63	0.938	0.755	0.816
20	-----	-----	-----	49.4	36.3	14.8	6.97	2.77	1.49	1.10	0.877	0.816
21	-----	-----	-----	36.3	59.6	13.0	6.62	2.57	1.40	1.03	0.846	0.785
22	-----	-----	-----	22.2	44.3	14.2	6.19	2.32	1.33	0.846	0.877	0.724
23	-----	-----	-----	23.6	42.6	17.1	5.94	2.22	1.29	0.908	0.877	0.701
24	-----	-----	-----	31.6	40.1	11.9	5.51	2.17	1.22	0.908	0.877	0.724
25	-----	-----	-----	32.1	33.4	9.79	5.27	2.07	1.33	0.908	0.816	0.755
26	-----	-----	-----	48.6	29.0	9.28	4.94	1.82	1.54	0.908	0.816	0.755
27	-----	-----	-----	56.6	25.9	14.8	4.57	1.74	1.67	0.908	0.908	0.755
28	-----	-----	-----	68.4	26.6	16.3	4.30	1.65	2.27	0.724	0.877	0.724
29	-----	-----	-----	61.7	-----	20.7	3.96	1.57	1.67	0.678	0.846	0.701
30	-----	-----	-----	42.4	-----	15.4	3.70	1.53	1.29	0.816	0.785	0.678
31	-----	-----	-----	32.8	-----	11.8	-----	1.40	-----	0.877	0.755	-----
Maks.	KURU	KURU	KURU	69.7	74.1	23.9	21.9	6.53	4.48	2.17	0.938	1.29
Min.	KURU	KURU	KURU	1.36	10.1	9.28	3.57	1.33	0.974	0.609	0.493	0.655
Ortalama	KURU	KURU	KURU	20.5	36.3	14.8	9.26	3.02	1.48	1.10	0.764	0.753
LT/SN/Km2	KURU	KURU	KURU	6.24	11.0	4.49	2.81	0.918	0.449	0.334	0.232	0.229
AKIM mm.	KURU	KURU	KURU	16.7	26.7	12.0	7.29	2.46	1.16	0.895	0.622	0.593
MİL. M3	KURU	KURU	KURU	55.0	87.8	39.6	24.0	8.10	3.83	2.95	2.05	1.95

SU YILI (2013)

07. Büyük Menderes Havzası

D07A003 KUFİ Ç. IŞIKLI KÖPRÜSÜ

YERİ : ÇİVRİL IŞIKLI KARAYOLU ÜZERİNDE ÇİVRİL'DEN 10 KM MESAFEDDE IŞIKLI KÖPRÜSÜNDEDİR.
(PAFTA: I23-B4)
29°49'16" Doğu - 38°18'59" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 2015.00 km2

YAKLAŞIK KOT : 837 m

GÖZLEM SÜRESİ : 07.12.1958 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 2.449 m3/sn. (49 Yıllık) 2013 Su yılında 0.801 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık en çok akım : 8.440 m3/sn 23.02.2013
2013 Su yılında anlık en az akım : 0.000 m3/sn 01.10.2012
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 230.000 m3/sn 11.03.1968
Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.000 m3/sn 01.10.1959

9. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
10	0.000	80	14.4	230	119.	380	335.
15	0.030	110	25.0	260	155.	410	380.
30	1.6	140	40.0	290	200.	440	425.
45	4.8	170	60.0	320	245.	450	440.
60	8.7	200	88.0	350	290.	460	455.

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	KURU	KURU	KURU	0.290	1.28	4.28	1.60	0.392	KURU	KURU	KURU	KURU
02	KURU	KURU	KURU	0.290	1.12	3.76	1.78	0.290	KURU	KURU	KURU	KURU
03	KURU	KURU	KURU	0.290	0.800	3.10	4.02	0.290	KURU	KURU	KURU	KURU
04	KURU	KURU	KURU	0.290	0.698	2.70	4.80	0.238	KURU	KURU	KURU	KURU
05	KURU	KURU	KURU	0.290	0.698	2.50	6.62	0.238	KURU	KURU	KURU	KURU
06	KURU	KURU	KURU	0.290	0.698	1.96	7.66	0.186	KURU	KURU	KURU	KURU
07	KURU	KURU	0.011	0.290	0.596	1.60	6.10	0.186	KURU	KURU	KURU	KURU
08	KURU	KURU	0.030	0.082	0.596	1.44	4.54	0.030	KURU	KURU	KURU	KURU
09	KURU	KURU	0.494	0.001	0.596	1.44	4.02	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
10	KURU	KURU	0.494	0.001	1.28	1.28	3.50	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
11	KURU	KURU	0.494	0.001	2.90	1.44	3.30	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
12	KURU	KURU	0.596	0.001	4.28	1.60	2.70	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
13	KURU	KURU	0.698	0.001	4.02	2.32	2.32	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
14	KURU	KURU	1.12	0.001	2.90	3.50	1.96	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
15	KURU	KURU	0.800	0.001	2.32	3.76	1.78	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
16	KURU	KURU	0.596	0.001	2.32	3.30	2.14	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
17	KURU	KURU	0.596	KURU	2.90	6.10	3.76	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
18	KURU	KURU	0.494	KURU	2.90	6.10	4.28	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
19	KURU	KURU	0.392	0.082	2.32	4.28	3.76	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
20	KURU	KURU	0.960	0.290	1.78	3.30	3.30	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
21	KURU	KURU	1.96	2.50	2.90	2.70	2.70	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
22	KURU	KURU	1.60	1.28	5.58	2.14	2.50	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
23	KURU	KURU	0.960	0.698	4.80	2.32	2.14	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
24	KURU	KURU	0.698	0.392	7.14	4.02	1.78	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
25	KURU	KURU	0.698	0.238	7.92	3.50	1.60	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
26	KURU	KURU	0.698	0.238	6.62	2.70	1.28	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
27	KURU	KURU	0.596	0.392	5.58	2.32	0.960	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
28	KURU	KURU	0.494	1.60	4.54	2.14	0.698	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
29	KURU	KURU	0.290	2.14	-----	1.96	0.698	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
30	KURU	KURU	0.290	1.78	-----	2.14	0.596	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
31	KURU	-----	0.290	1.78	-----	1.96	-----	KURU	-----	KURU	KURU	-----
Maks.	KURU	KURU	2.50	3.50	8.44	7.40	8.18	0.494	KURU	KURU	KURU	KURU
Min.	KURU	KURU	KURU	KURU	0.494	1.28	0.392	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
Ortalama	KURU	KURU	0.527	0.501	2.93	2.83	2.96	0.060	KURU	KURU	KURU	KURU
LT/SN/Km2	KURU	KURU	0.262	0.249	1.45	1.40	1.47	0.030	KURU	KURU	KURU	KURU
AKIM mm.	KURU	KURU	0.701	0.666	3.52	3.76	3.81	0.079	KURU	KURU	KURU	KURU
MİL. M3	KURU	KURU	1.41	1.34	7.09	7.57	7.68	0.160	KURU	KURU	KURU	KURU

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 25.25 MİLYON M3

13 MM.

0.4 LT/SN/Km2

07. Büyük Menderes Havzası

D07A009 ÇİNE Ç. ÇAKIRBEYLİ KÖPRÜSÜ

YERİ : AYDIN ÇİNE KARAYOLUNUN 12. KMSİNDEN ÇAKIRBEYLİ KÖYÜNE GİDEN YOLUN ÜZERİNDEKİ ÇİNE
ÇAYI KÖPRÜSÜNÜN 20 M MEBASINDADIR. (PAFTA: M19-B4)
27°50'4" Doğu - 37°45'50" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 2750.00 km²

YAKLAŞIK KOT : 28 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.04.1959 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 19.229 m³/sn. (30 Yıllık) 2013 Su yılında 19.415 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık en çok akım : 254.000 m³/sn 19.02.2013
2013 Su yılında anlık en az akım : 0.000 m³/sn 03.01.2013
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 970.000 m³/sn 31.01.1978
Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.000 m³/sn 07.08.1967

7. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
101	0.001	150	1.6	400	184.	644	681.
106	0.007	200	12.3	444	254.	694	791.
111	0.020	250	37.2	494	356.	704	813.
116	0.048	300	78.2	544	461.		
125	0.170	350	128.	594	571.		

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	6.25	0.740	1.00	20.9	28.4	81.5	8.07	4.80	1.07	31.9	34.3	5.43
02	2.94	0.740	1.07	12.3	24.5	82.3	7.53	4.80	0.689	31.9	34.3	5.63
03	1.87	0.689	1.18	9.14	15.5	80.7	7.26	4.80	0.536	31.9	33.7	5.84
04	1.30	0.638	0.938	7.53	36.0	84.8	10.4	4.80	0.536	31.9	33.7	5.63
05	1.00	0.587	0.740	6.46	37.9	75.0	10.1	4.39	0.298	30.7	33.1	5.84
06	0.806	0.587	0.872	5.84	37.9	71.9	8.60	4.23	0.154	30.1	31.9	5.84
07	0.689	0.638	1.00	5.22	37.2	69.5	7.53	4.07	0.104	30.1	33.7	5.63
08	0.485	0.806	1.64	4.80	46.5	66.4	11.4	4.07	0.104	30.7	34.3	5.43
09	0.448	0.938	1.30	4.23	75.8	61.2	15.5	4.23	0.137	30.1	33.7	5.43
10	0.448	0.806	3.10	3.91	61.2	61.2	11.7	4.60	0.448	30.1	33.7	5.63
11	0.536	0.638	9.46	3.75	114	58.9	9.77	5.63	0.410	30.1	33.7	5.63
12	0.638	0.587	4.60	10.7	103	55.4	8.60	5.63	0.221	31.3	33.7	5.63
13	0.536	0.536	10.1	27.2	55.4	49.6	7.80	5.01	0.137	30.7	33.7	5.63
14	0.410	0.587	5.22	14.8	51.8	45.0	7.26	7.26	0.247	30.7	33.7	5.43
15	0.335	0.587	3.42	10.7	101	40.7	7.26	6.05	5.63	30.7	33.7	5.22
16	0.298	0.638	2.55	8.87	103	41.4	7.26	4.80	12.0	30.7	33.7	5.43
17	0.247	0.689	2.21	13.0	67.2	48.8	6.73	4.23	12.3	29.6	33.7	5.84
18	0.272	0.689	3.42	11.4	61.9	29.6	6.25	3.75	12.3	30.1	26.1	6.05
19	0.410	0.638	24.0	37.9	58.2	22.4	6.05	3.75	12.3	31.9	24.5	6.05
20	0.536	0.689	17.6	40.7	154	16.7	6.25	3.42	12.0	31.9	30.1	5.84
21	0.448	0.740	9.14	21.9	140	13.0	6.25	3.26	12.0	31.9	31.3	3.10
22	0.410	0.806	6.25	23.5	105	13.0	5.84	3.10	12.0	31.9	31.9	1.18
23	0.536	0.740	8.60	38.6	116	17.2	5.63	2.94	12.0	31.3	31.9	0.536
24	0.740	0.806	12.3	38.6	103	14.8	5.22	2.94	12.0	30.1	31.9	0.272
25	0.587	0.740	8.07	55.1	89.7	13.0	5.22	2.67	12.0	31.9	31.3	0.221
26	0.587	0.806	6.05	80.2	88.9	11.4	5.01	2.21	22.4	33.1	30.1	0.247
27	0.536	0.740	5.22	145	85.6	11.4	4.80	1.98	22.4	32.5	8.34	0.196
28	0.536	0.806	4.39	135	85.6	11.0	4.60	1.87	19.9	32.5	3.75	0.121
29	0.536	0.872	4.07	74.4	-----	10.1	4.39	1.75	24.0	32.5	2.32	0.076
30	0.587	0.938	5.22	33.1	-----	9.14	4.23	1.64	31.3	32.5	1.87	0.076
31	0.689	-----	30.7	32.5	-----	8.60	-----	1.53	-----	32.5	4.80	-----
Maks.	7.80	1.00	44.2	154.	254.	84.8	18.6	8.87	31.9	33.1	34.8	6.05
Min.	0.221	0.536	0.689	KURU	14.4	8.34	4.23	1.41	0.104	27.2	1.64	0.076
Ortalama	0.860	0.715	6.30	30.2	74.4	41.1	7.42	3.88	8.39	31.3	27.8	3.97
LT/SN/Km2	0.313	0.260	2.29	11.0	27.1	15.0	2.70	1.41	3.05	11.4	10.1	1.44
AKIM mm.	0.837	0.674	6.14	29.4	65.5	40.1	6.99	3.78	7.91	30.5	27.1	3.74
MİL. M3	2.30	1.85	16.9	81.0	180.	110.	19.2	10.4	21.7	83.8	74.5	10.3

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 611.95 MİLYON M3

223 MM.

7.1 LT/SN/Km2

07. Büyük Menderes Havzası

D07A015 TABAKHANE D. AYDIN-TERSİP BENDİ

YERİ : AYDIN'A 6.5 KM MESAFEDEKİ BELEDİYE TERSİP HAVUZLARININ YANINDAKİ KÖPRÜNÜN 15 M MANSABINDADIR
(PAFTA: M19-B1)
27°51'8" Doğu - 37°53'56" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 54.00 km²

YAKLAŞIK KOT : 231 m

GÖZLEM SÜRESİ : 07.01.1960 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.574 m³/sn. (18 Yıllık) 2013 Su yılında 0.699 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık en çok akım : 7.840 m³/sn 22.01.2013
2013 Su yılında anlık en az akım : 0.000 m³/sn 28.11.2012
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 35.000 m³/sn 28.12.1960
Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.000 m³/sn 29.01.1989

9. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
6	0.000	25	0.242	60	3.6	110	11.8
8	0.002	35	0.770	70	5.1	120	13.6
10	0.007	40	1.2	80	6.7	130	15.4
12	0.014	45	1.7	90	8.4	140	17.2
14	0.026	50	2.2	100	10.1	150	19.0

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.003	0.010	0.016	0.023	0.940	2.77	1.46	0.286	0.007	0.007	0.010	0.007
02	0.005	0.014	0.008	0.016	1.51	2.36	1.37	0.187	0.007	0.004	0.010	0.010
03	0.014	0.014	0.016	0.010	1.32	2.12	1.77	0.160	0.007	0.004	0.019	0.014
04	0.014	0.014	0.029	0.008	1.13	2.00	1.77	0.160	0.007	0.004	0.014	0.014
05	0.014	0.014	0.006	0.006	0.940	1.77	1.56	0.132	0.007	0.007	0.010	0.007
06	0.014	0.010	0.008	0.006	0.750	1.56	1.46	0.105	0.007	0.007	0.010	0.007
07	0.014	0.007	0.023	0.006	0.696	1.46	1.37	0.092	0.007	0.007	0.026	0.007
08	0.014	0.007	0.006	0.006	1.42	1.37	1.89	0.079	0.007	0.007	0.010	0.010
09	0.014	0.004	0.008	0.006	1.96	1.66	2.12	0.286	0.007	0.007	0.007	0.010
10	0.014	0.004	0.696	0.042	5.55	1.89	1.77	0.187	0.007	0.007	0.010	0.014
11	0.014	0.007	0.016	0.008	6.40	1.89	1.89	0.242	0.004	0.010	0.007	0.014
12	0.014	0.007	0.696	0.696	4.87	1.77	1.66	0.092	0.004	0.019	0.007	0.007
13	0.014	0.007	0.104	2.09	4.02	1.66	1.56	0.586	0.004	0.007	0.007	0.007
14	0.014	0.007	0.008	0.750	3.68	1.46	1.46	0.160	0.004	0.007	0.007	0.007
15	0.014	0.007	0.005	0.438	3.85	1.77	1.46	0.132	0.004	0.007	0.007	0.010
16	0.014	0.007	0.005	0.312	3.68	2.23	1.37	0.092	0.004	0.010	0.007	0.010
17	0.014	0.010	0.006	1.04	3.00	2.23	1.27	0.079	0.004	0.066	0.007	0.187
18	0.014	0.010	0.120	1.42	2.61	2.12	1.27	0.066	0.007	0.019	0.007	0.039
19	0.014	0.010	0.588	5.72	2.35	2.12	1.17	0.066	0.007	0.019	0.007	0.010
20	0.014	0.010	0.240	3.51	6.08	2.00	1.09	0.052	0.007	0.014	0.007	0.010
21	0.014	0.010	0.089	2.74	4.95	1.89	1.01	0.026	0.007	0.014	0.007	0.010
22	0.014	0.010	0.029	2.74	4.79	2.36	0.770	0.014	0.007	0.010	0.007	0.007
23	0.014	0.010	0.029	5.72	4.64	2.00	0.709	0.014	0.007	0.010	0.007	0.007
24	0.014	0.010	0.023	4.02	4.18	1.89	0.647	0.014	0.007	0.039	0.007	0.014
25	0.014	0.010	0.016	4.87	3.72	1.77	0.647	0.010	0.007	0.010	0.010	0.007
26	0.014	0.010	0.010	4.70	3.44	1.89	0.586	0.007	0.004	0.010	0.010	0.007
27	0.014	0.066	0.006	6.23	3.17	2.23	0.463	0.004	0.004	0.010	0.019	0.007
28	0.014	0.006	0.010	5.89	3.03	1.77	0.419	0.002	0.004	0.010	0.014	0.007
29	0.014	0.006	0.006	4.02	-----	1.77	0.463	0.002	0.004	0.010	0.007	0.007
30	0.039	0.006	0.008	3.17	-----	1.66	0.286	0.004	0.019	0.010	0.007	0.007
31	0.010	-----	0.023	2.35	-----	1.56	-----	0.007	-----	0.019	0.007	-----
Maks.	0.242	0.647	2.22	7.84	7.84	3.17	3.72	2.12	0.286	0.286	0.160	0.586
Min.	0.001	KURU	KURU	KURU	0.642	1.09	0.286	0.002	0.004	0.004	0.004	0.007
Ortalama	0.014	0.011	0.092	2.02	3.17	1.90	1.22	0.108	0.006	0.013	0.010	0.016
LT/SN/Km2	0.260	0.200	1.70	37.4	58.6	35.2	22.7	2.00	0.117	0.234	0.178	0.297
AKIM mm.	0.696	0.518	4.56	100.	142.	94.4	58.8	5.35	0.302	0.626	0.477	0.770
MİL. M3	0.038	0.028	0.246	5.41	7.66	5.10	3.17	0.289	0.016	0.034	0.026	0.042

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 22.06 MİLYON M3

408 MM.

13.0 LT/SN/Km2

07. Büyük Menderes Havzası

D07A026 DİNAR SUYU İRGİLLİ SULAMA KANALI

YERİ : DİNAR HOMA BUCAĞI KARAYOLUNUN 9. KMDEKİ İRGİLLİ REG.NÜN MANSABINDADIR. (PAFTA: I24-D4)
30°5'43" Doğu - 38°7'13" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 293.00 km² YAKLAŞIK KOT : 841 m

GÖZLEM SÜRESİ : 27.03.1961 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.704 m³/sn. (28 Yıllık) 2013 Su yılında 1.048 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık ençok akım : 20.300 m³/sn 11.08.2013
2013 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 10.10.2012
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 20.300 m³/sn 11.08.2013
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 01.10.1967

9. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
1	0.000	16	0.000	110	2.8	220	16.8
4	0.000	19	0.001	140	5.6	230	18.2
7	0.000	30	0.020	170	9.8	240	19.6
10	0.000	50	0.170	200	14.0	250	21.0
13	0.000	80	1.1	210	15.4	260	22.4

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	2.43	0.136	0.005	0.030	0.003	0.025	0.074	0.964	1.35	1.78	14.1	0.932
02	0.035	0.169	0.005	0.030	0.003	0.014	0.040	1.21	1.20	1.78	13.9	1.06
03	0.006	0.253	0.007	0.058	0.002	0.013	0.045	1.68	0.680	1.66	14.6	1.40
04	0.006	0.232	0.111	0.045	0.008	0.035	0.232	2.15	0.848	1.40	14.0	0.932
05	0.006	0.274	0.040	0.045	0.017	0.040	0.232	1.81	0.932	0.622	13.0	0.096
06	0.005	0.082	0.148	0.058	0.017	0.082	0.253	1.45	0.932	1.90	11.2	1.06
07	0.003	0.014	0.136	0.035	0.017	0.050	0.295	1.45	0.722	1.96	10.2	1.25
08	0.001	0.040	0.136	0.014	0.017	0.066	0.337	1.50	0.722	1.90	14.6	1.30
09	0.001	0.014	0.111	0.014	0.045	0.098	0.190	1.25	0.564	1.90	15.1	0.848
10	0.001	0.013	0.136	0.014	0.030	0.123	0.211	0.390	1.78	1.96	15.3	0.932
11	0.001	0.013	0.123	0.013	0.035	0.123	0.211	0.622	1.35	2.02	15.5	1.50
12	0.001	0.011	0.123	0.010	0.030	0.035	0.211	0.593	1.35	2.08	0.932	1.30
13	0.001	0.010	0.136	0.008	0.027	0.035	0.232	0.160	0.651	2.02	0.890	1.30
14	1.39	0.008	0.123	0.007	0.025	0.050	0.253	0.038	0.622	1.90	0.848	1.35
15	0.169	0.008	0.111	0.006	0.030	0.045	0.274	0.026	0.974	2.02	0.932	1.45
16	0.424	0.008	0.123	0.006	0.035	0.040	0.316	0.007	2.02	2.98	1.02	1.66
17	0.964	0.007	0.123	0.006	0.030	0.050	0.316	0.006	1.66	3.40	1.06	0.622
18	0.066	0.007	0.169	0.006	0.030	0.045	0.295	0.006	1.84	2.02	0.622	0.015
19	0.098	0.006	0.253	0.007	0.027	0.058	0.316	0.003	1.96	2.14	0.050	0.848
20	0.090	0.006	0.274	0.008	0.035	0.058	0.337	0.006	2.14	3.28	0.112	1.10
21	0.074	0.006	0.232	0.007	0.035	0.058	0.358	0.068	2.20	2.74	0.974	1.06
22	0.025	0.006	0.190	0.006	0.035	0.066	0.358	0.214	2.08	2.38	0.806	1.35
23	0.030	0.006	0.190	0.006	0.035	0.066	0.358	0.112	2.08	2.50	0.974	1.90
24	0.040	0.006	0.190	0.006	0.035	0.066	0.391	0.419	2.14	2.56	1.10	1.35
25	0.040	0.005	0.148	0.006	0.030	0.066	0.358	0.593	2.62	2.68	1.35	1.06
26	0.040	0.005	0.148	0.006	0.027	0.058	0.358	0.806	1.96	2.74	1.84	0.564
27	0.045	0.005	0.232	0.006	0.027	0.066	0.358	1.55	2.38	2.62	1.40	0.593
28	0.090	0.005	0.522	0.006	0.030	0.066	0.337	1.40	2.26	1.96	1.40	0.535
29	0.090	0.005	0.295	0.005	-----	0.066	0.337	1.50	2.38	2.44	1.45	0.722
30	0.111	0.005	0.040	0.005	-----	0.066	0.918	1.35	2.44	7.00	1.50	0.593
31	0.123	-----	0.035	0.003	-----	0.074	-----	1.30	-----	13.7	1.20	-----
Maks.	3.78	0.358	0.620	0.058	0.045	0.123	2.43	2.15	3.28	16.9	20.3	2.44
Min.	KURU	0.002	0.002	KURU	KURU	0.001	0.010	0.002	0.044	0.068	0.003	0.002
Ortalama	0.207	0.045	0.149	0.016	0.026	0.058	0.293	0.795	1.56	2.71	5.55	1.02
LT/SN/Km2	0.705	0.155	0.508	0.053	0.087	0.199	1.00	2.71	5.33	9.25	18.9	3.49
AKIM mm.	1.89	0.403	1.36	0.142	0.211	0.532	2.60	7.26	13.8	24.8	50.7	9.05
MİL. M3	0.553	0.118	0.399	0.042	0.062	0.156	0.760	2.13	4.05	7.26	14.9	2.65

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 33.08 MİLYON M3

113 MM.

3.6 LT/SN/Km2

07. Büyük Menderes Havzası

D07A059 ÇÜRÜKSU YUKARI ŞAHLI

YERİ : DENİZLİ ŞARAYKÖY YOLUNUN 13.5 KM'DEN SAĞA AYRILAN YOLUN YAKLAŞIK 8 KM'DEKİ ŞAHLI KÖYÜNDEDİR. (PAFTA: M22-A1)
29°4'0" Doğu - 37°55'0" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 1726.00 km²

YAKLAŞIK KOT : 160 m

GÖZLEM SÜRESİ : 05.01.1968 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 8.192 m³/sn. (35 Yıllık) 2013 Su yılında 9.219 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık en çok akım : 34.800 m³/sn 19.01.2013
2013 Su yılında anlık en az akım : 0.920 m³/sn 18.06.2013
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 84.000 m³/sn 27.02.1973
Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.000 m³/sn 02.06.1984

19. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
10	0.310	40	15.0	90	52.0
15	1.4	50	22.0	100	60.0
20	3.2	60	29.0		
25	5.5	70	36.0		
30	8.5	80	44.0		

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	2.84	10.5	11.1	13.8	15.9	13.8	12.4	16.6	4.04	1.88	1.88	2.20
02	3.20	10.5	11.8	13.8	15.2	14.5	12.4	15.2	3.58	1.88	1.88	2.20
03	5.50	10.5	11.8	13.8	15.2	13.8	13.1	13.1	3.58	1.88	1.88	2.20
04	6.70	10.5	11.1	13.8	14.5	13.8	13.1	13.1	3.58	1.88	1.88	2.20
05	6.70	10.5	13.1	14.5	14.5	13.1	13.1	13.1	3.58	1.88	1.88	2.20
06	6.70	10.5	12.4	13.8	14.5	13.1	12.4	12.4	3.58	1.88	1.88	2.20
07	7.30	9.80	12.4	13.1	13.8	12.4	11.7	12.4	3.58	1.88	1.88	2.20
08	7.30	9.80	11.1	13.8	13.8	11.7	11.7	12.4	3.58	1.88	1.88	2.66
09	6.70	14.4	11.1	13.8	15.9	11.7	11.7	10.4	3.58	1.88	1.88	2.66
10	6.70	11.8	10.5	13.8	20.8	12.4	13.1	7.75	3.58	1.88	1.88	2.20
11	10.5	11.1	16.4	13.8	16.6	12.4	11.7	9.70	3.58	1.88	1.88	2.20
12	9.80	11.1	13.1	13.8	17.3	12.4	11.7	9.70	3.58	1.88	1.88	2.20
13	9.80	10.5	13.1	15.2	15.9	12.4	11.7	9.05	3.58	1.88	1.88	2.20
14	9.80	10.5	13.7	14.5	15.2	12.4	11.7	9.05	3.58	1.88	1.88	2.20
15	10.5	11.1	11.1	13.8	15.2	12.4	12.4	9.70	3.58	1.88	1.88	2.66
16	10.5	11.1	11.1	13.8	17.3	12.4	16.6	11.0	5.80	1.88	1.88	2.20
17	10.5	11.1	11.8	13.8	17.3	13.1	20.1	10.4	2.20	2.20	1.88	2.66
18	11.1	11.1	15.0	18.0	16.6	13.1	19.4	10.4	1.88	3.12	1.88	2.20
19	10.5	11.1	14.4	14.5	16.6	12.4	18.7	10.4	1.88	2.66	1.88	2.20
20	11.1	11.1	15.7	25.0	15.9	12.4	19.4	9.70	1.88	1.88	1.88	2.20
21	11.1	11.8	18.5	17.3	18.7	12.4	19.4	8.40	1.88	1.88	1.88	2.66
22	11.1	11.8	16.6	15.9	15.9	12.4	18.0	7.10	1.88	1.88	1.88	2.66
23	10.5	11.1	15.2	17.3	15.2	13.1	16.6	5.15	1.88	1.88	1.88	2.66
24	10.5	11.1	16.6	16.6	14.5	12.4	15.9	4.50	1.88	1.88	1.88	2.66
25	10.5	11.1	14.5	16.6	13.8	13.8	15.9	4.50	1.88	1.88	1.88	3.12
26	10.5	10.5	13.8	21.5	14.5	13.1	15.9	4.50	1.88	1.88	2.66	3.12
27	10.5	10.5	13.8	21.5	14.5	12.4	15.2	3.58	1.88	1.88	2.20	2.66
28	10.5	10.5	13.8	18.7	14.5	13.1	15.2	4.04	1.88	1.88	2.20	4.50
29	10.5	11.1	13.8	16.6	-----	13.1	15.9	4.04	1.88	1.88	2.20	5.15
30	10.5	11.1	15.2	16.6	-----	13.1	15.9	4.50	1.88	1.88	2.20	4.50
31	11.1	-----	14.5	15.9	-----	13.1	-----	5.15	-----	1.88	2.20	-----
Maks.	16.4	20.6	23.4	34.8	34.1	15.9	23.6	16.6	6.45	19.4	3.58	5.80
Min.	2.48	9.80	8.50	13.1	12.4	11.7	11.7	3.58	0.920	1.88	1.88	2.20
Ortalama	9.07	11.0	13.5	15.8	15.7	12.8	14.7	9.06	2.89	1.96	1.96	2.65
LT/SN/Km ²	5.25	6.36	7.81	9.13	9.10	7.43	8.54	5.25	1.67	1.13	1.13	1.54
AKIM mm.	14.1	16.5	20.9	24.5	22.0	19.9	22.1	14.1	4.34	3.03	3.04	3.98
MİL. M3	24.3	28.4	36.1	42.2	38.0	34.4	38.2	24.3	7.48	5.24	5.24	6.87

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 290.73 MİLYON M3

168 MM.

5.3 LT/SN/Km²

07. Büyük Menderes Havzası

D07A061 DANDALAS Ç. BEŞDEĞİRMENLER

YERİ : AYDIN İLİ KUYUCAK KARACASU KARAYOLUNUN 31 KM'DEKİ YENİCE NAHİYESİ BEŞDEĞİRMENLER MEVKİSİNDEDİR. (PAFTA: M21-A4)
28°34'48" Doğu - 37°48'18" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 589.80 km²

YAKLAŞIK KOT : 200 m

GÖZLEM SÜRESİ : 24.07.1967 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 1.935 m³/sn. (31 Yıllık) 2013 Su yılında 2.301 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık en çok akım : 21.000 m³/sn 08.02.2013
2013 Su yılında anlık en az akım : 0.011 m³/sn 14.10.2012
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 250.000 m³/sn 10.02.1984
Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.001 m³/sn 01.10.2001

13. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
13	0.005	60	4.2	160	28.0	220	45.0
15	0.011	80	8.2	180	33.0	230	48.0
20	0.080	100	13.0	190	36.0	240	51.5
30	0.410	120	18.0	200	39.0	250	56.5
40	1.2	140	23.0	210	42.0	260	65.0

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.152	0.045	0.128	0.642	7.00	5.60	3.52	1.72	1.59	1.59	2.50	1.20
02	0.152	0.128	0.128	0.700	7.00	5.60	3.52	1.46	1.59	1.59	2.37	1.33
03	0.152	0.063	0.176	0.584	7.00	5.20	2.37	1.59	1.59	1.59	2.50	1.33
04	0.152	0.034	0.284	1.33	6.60	5.00	0.642	1.59	1.59	1.59	2.50	1.20
05	0.152	0.034	0.326	2.11	6.40	5.00	0.800	1.59	1.72	1.59	2.50	1.20
06	0.152	0.063	0.242	2.11	6.20	3.86	0.700	1.59	1.59	1.46	3.35	1.33
07	0.128	0.128	0.326	1.98	7.40	3.35	0.642	1.59	1.59	1.59	4.20	1.20
08	0.128	0.128	0.326	2.11	10.5	3.35	0.642	3.52	1.59	1.59	2.11	1.33
09	0.128	0.128	0.284	1.98	9.81	3.35	0.900	8.20	1.59	1.59	1.33	1.33
10	0.080	0.104	0.284	0.326	8.20	3.35	0.900	6.40	1.59	1.46	1.33	1.59
11	0.104	0.080	0.410	0.326	8.00	3.35	0.800	5.40	1.46	1.46	1.20	1.59
12	0.104	0.080	0.284	1.33	7.60	3.35	0.700	4.80	1.59	1.46	1.20	1.59
13	0.104	0.080	0.368	4.20	7.80	3.35	0.700	2.24	1.59	1.46	1.20	1.59
14	0.080	0.104	0.326	4.60	8.20	3.35	0.642	2.37	1.59	1.46	1.33	1.59
15	0.104	0.104	0.284	4.80	9.12	3.35	0.642	2.84	1.59	1.46	1.20	1.59
16	0.080	0.104	0.284	5.00	8.66	3.35	0.642	3.18	1.72	1.46	1.20	1.59
17	0.045	0.104	0.284	5.20	8.20	3.35	1.85	3.69	1.72	1.33	1.20	1.59
18	0.045	0.104	0.284	6.20	7.80	3.35	5.80	4.60	1.59	1.46	1.33	1.46
19	0.104	0.104	0.368	7.80	9.12	3.35	5.80	4.60	1.46	1.46	1.33	1.59
20	0.045	0.128	0.584	2.67	13.5	3.35	5.40	4.20	1.59	1.46	1.20	1.59
21	0.063	0.128	0.410	0.468	12.5	3.35	3.52	2.37	1.59	1.46	1.33	1.72
22	0.104	0.128	0.368	0.410	13.8	3.35	3.35	1.98	1.59	1.46	1.33	1.59
23	0.063	0.128	0.326	0.410	13.3	3.69	3.35	1.72	1.59	1.46	1.33	1.59
24	0.045	0.128	0.368	0.410	9.35	3.52	3.35	1.72	1.59	1.98	1.33	1.72
25	0.045	0.128	0.326	3.86	6.20	3.52	2.67	1.72	1.59	3.01	1.33	1.72
26	0.045	0.128	0.326	11.0	6.20	3.35	1.85	1.72	1.59	3.01	1.33	1.72
27	0.034	0.128	0.326	12.0	6.00	3.35	1.72	1.72	1.59	2.84	1.33	1.72
28	0.128	0.128	0.326	13.3	5.80	3.52	1.72	3.01	1.59	1.33	1.20	1.72
29	0.128	0.128	0.368	10.0	-----	3.52	1.72	1.59	1.59	1.33	1.33	1.59
30	0.152	0.128	0.410	8.66	-----	3.52	1.72	1.59	1.59	1.98	1.20	1.59
31	0.080	-----	0.526	7.00	-----	3.52	-----	1.46	-----	2.50	1.20	-----
Maks.	0.152	0.128	0.700	13.8	21.0	6.00	6.00	9.81	1.85	3.01	4.60	1.85
Min.	0.011	0.034	0.128	0.326	5.80	3.01	0.584	1.46	1.33	1.20	0.900	1.10
Ortalama	0.099	0.104	0.325	3.98	8.47	3.72	2.09	2.83	1.59	1.69	1.66	1.52
LT/SN/Km ²	0.168	0.177	0.550	6.76	14.4	6.31	3.54	4.80	2.70	2.87	2.81	2.57
AKIM mm.	0.451	0.458	1.47	18.1	34.8	16.9	9.17	12.9	7.01	7.69	7.52	6.66
MİL. M3	0.266	0.270	0.869	10.7	20.5	9.97	5.41	7.58	4.13	4.53	4.43	3.93

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 72.59 MİLYON M3

123 MM.

3.9 LT/SN/Km²

07. Büyük Menderes Havzası

D07A062 BÜYÜK MENDERES N. KOÇARLI KÖPRÜSÜ

YERİ : AYDIN KOÇARLI YOLUNUN 16.5 KMDEKİ BÜYÜK MENDERES N. KÖPRÜSÜNDEDİR. (PAFTA: M19-A3)
27°43'0" Doğu - 37°49'0" Kuzey

YAGIŞ ALANI : 22653.00 km² YAKLAŞIK KOT : 17 m

GÖZLEM SÜRESİ : 23.01.1968 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 76.193 m³/sn. (32 Yıllık) 2013 Su yılında 77.845 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık ençok akım : 326.000 m³/sn 20.02.2013

2013 Su yılında anlık enaz akım : 12.800 m³/sn 25.09.2013

Gözlem süresinde anlık ençok akım : 700.000 m³/sn 16.12.1981

Gözlem süresinde anlık enaz akım : 1.000 m³/sn 19.06.1987

23. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
50	6.1	200	61.0	350	172.	500	380.
80	14.3	230	78.4	380	206.	530	425.
110	24.1	260	97.0	410	247.	540	440.
140	34.1	290	119.	440	290.	550	455.
170	46.9	320	145.	470	335.		

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	36.1	29.8	28.6	57.9	113	303	85.4	56.4	34.4	55.8	53.0	38.9
02	35.5	31.3	28.6	46.2	114	302	82.9	54.1	33.4	55.4	54.9	38.0
03	39.7	30.1	28.6	42.7	89.0	298	80.8	50.5	26.7	54.0	56.8	40.3
04	42.7	30.7	28.3	41.8	109	295	84.9	49.3	21.8	47.4	54.0	41.7
05	42.1	30.1	28.3	41.2	124	291	84.9	48.3	18.8	50.2	47.8	40.3
06	44.4	29.2	30.1	40.9	130	282	88.5	50.9	17.2	54.4	44.6	36.5
07	46.9	28.9	31.6	39.4	135	278	87.0	59.8	24.8	50.7	47.4	33.1
08	43.7	29.8	32.8	38.5	140	274	83.9	61.3	31.0	47.4	56.8	33.8
09	40.0	31.0	31.9	37.6	222	258	97.8	63.2	31.4	45.5	67.4	34.1
10	41.2	34.0	34.0	37.6	258	253	92.6	79.8	33.4	45.0	63.9	35.5
11	43.0	34.0	44.1	37.0	293	246	82.4	85.9	32.4	43.6	50.2	34.8
12	38.5	31.6	41.5	39.7	316	235	90.0	63.9	24.8	48.3	46.4	34.8
13	32.8	30.1	45.1	70.2	285	216	87.5	58.2	22.1	50.2	48.3	35.8
14	32.5	28.6	42.1	59.3	263	195	89.0	50.7	25.8	49.7	47.8	37.5
15	29.5	28.6	39.7	49.7	277	180	87.0	49.7	37.5	48.3	50.2	37.5
16	27.4	29.2	35.8	44.4	298	185	87.5	58.2	46.4	48.8	50.2	38.4
17	26.8	28.3	34.6	52.7	281	210	89.5	58.7	52.1	46.9	50.2	38.0
18	25.3	27.1	35.5	56.4	272	194	98.4	55.8	49.3	55.4	52.5	38.4
19	25.3	26.2	48.3	85.9	274	161	95.2	53.0	47.8	65.1	45.0	43.1
20	29.5	26.5	63.2	130	298	135	93.6	49.3	48.8	56.8	48.8	41.3
21	32.5	26.8	54.5	107	326	126	95.2	54.0	45.5	60.1	51.6	29.4
22	34.0	27.7	48.6	89.0	317	123	95.9	53.0	42.7	55.4	53.5	21.1
23	37.0	28.9	46.2	106	320	135	85.4	51.6	40.3	52.5	54.9	17.5
24	34.9	29.2	48.6	125	320	134	80.3	48.8	39.4	47.8	58.2	16.5
25	32.5	27.7	45.1	133	314	125	76.2	48.8	38.0	52.1	61.6	18.2
26	33.7	26.8	42.1	185	313	116	72.2	46.0	33.4	52.5	61.6	24.4
27	32.8	26.8	41.5	271	310	107	70.2	42.7	45.0	55.4	54.9	30.7
28	31.3	26.2	40.9	282	306	102	63.7	39.4	41.3	54.4	48.3	32.1
29	30.1	26.8	40.0	247	-----	96.5	58.3	37.2	42.7	52.5	46.9	31.7
30	30.7	27.7	39.7	175	-----	92.6	51.8	37.2	53.0	52.5	42.2	31.0
31	30.7	-----	54.1	134	-----	89.0	-----	36.1	-----	51.1	38.9	-----
Maks.	48.3	36.1	68.2	284.	326.	303.	102.	85.9	53.0	65.1	67.4	43.1
Min.	24.7	26.2	28.3	36.1	80.3	85.4	49.0	32.4	15.6	38.9	35.1	12.8
Ortalama	34.9	29.0	39.8	93.6	243.	195.	83.9	53.3	36.0	51.8	51.9	33.5
LT/SN/Km2	1.54	1.28	1.76	4.13	10.7	8.60	3.71	2.35	1.59	2.29	2.29	1.48
AKIM mm.	4.13	3.32	4.71	11.1	26.0	23.0	9.60	6.30	4.12	6.12	6.14	3.83
MİL. M3	93.6	75.1	107.	251.	589.	522.	218.	143.	93.4	139.	139.	86.8

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 2456.90 MİLYON M3 108 MM. 3.4 LT/SN/Km2

07. Büyük Menderes Havzası

D07A070 AKÇAY REGÜLATÖR ÇIKIŞI

YERİ : AYDIN NAZILLI BOZDOĞAN KARAYOLU ÜZERİNDE BULUNAN AKÇAY REGÜLATÖRÜ'NÜN MANSABINDA
SOL SAHİLDEDİR. (BAFTA: M20-B4)
28°18'52" Doğu - 37°48'46" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 3810.00 km²

YAKLAŞIK KOT : 55 m

GÖZLEM SÜRESİ : 06.06.1969 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 22.095 m³/sn. (1 Yıllık) 2013 Su yılında 22.095 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık ençok akım : 176.000 m³/sn 19.02.2013
2013 Su yılında anlık enaz akım : 3.320 m³/sn 26.11.2012
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 176.000 m³/sn 19.02.2013
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 3.320 m³/sn 26.11.2012

3. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
1	0.400	70	15.2	170	53.6	270	106.
3	0.750	90	21.0	190	63.2	290	118.
10	2.0	110	28.0	210	73.2	310	130.
30	6.2	130	36.0	230	83.6	330	142.
50	10.4	150	44.0	250	94.0	350	154.

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	11.5	4.20	3.54	5.00	23.1	125	7.40	22.5	22.5	18.3	15.8	23.1
02	13.9	4.20	3.32	4.80	11.9	123	6.80	20.4	10.6	18.6	16.9	25.2
03	14.2	4.20	3.32	4.80	30.4	121	6.60	18.9	9.74	18.0	16.0	24.4
04	13.9	4.20	3.32	4.80	41.2	120	7.20	18.6	8.20	16.0	15.5	21.9
05	14.2	4.20	3.32	4.60	47.4	119	6.80	19.5	9.30	19.2	15.2	13.1
06	12.9	4.20	3.32	4.60	45.9	118	6.60	20.7	20.4	19.5	14.9	8.00
07	10.8	4.20	3.32	4.60	46.9	110	6.40	20.1	21.0	19.5	16.0	7.00
08	9.96	4.20	3.32	4.60	54.6	77.9	6.80	20.7	19.8	15.8	19.5	7.20
09	8.42	4.20	3.32	4.40	60.8	75.8	7.20	23.4	20.7	19.5	20.7	8.64
10	4.20	4.20	3.54	4.40	18.0	75.8	6.00	23.7	20.1	18.9	18.6	8.86
11	3.98	4.20	3.76	4.40	71.6	75.3	22.5	14.2	6.40	19.8	18.3	8.64
12	3.98	4.20	5.00	4.60	83.1	75.3	21.3	7.80	4.60	19.5	21.0	8.20
13	3.76	4.20	5.40	6.40	78.9	59.8	21.9	4.40	8.42	18.9	20.4	8.64
14	3.76	4.20	4.60	5.20	78.4	49.8	22.2	4.40	13.9	18.3	19.5	8.20
15	3.76	4.20	4.60	4.80	123	48.8	22.5	12.2	14.7	18.9	15.2	7.80
16	3.76	4.20	4.60	4.60	134	49.8	22.8	11.9	21.0	16.6	14.2	8.64
17	3.76	4.20	4.60	5.20	131	49.8	22.2	10.8	19.2	18.3	14.9	10.8
18	4.40	4.20	5.00	5.00	133	45.0	21.9	11.1	17.4	21.6	16.0	10.4
19	6.80	4.20	7.00	9.96	126	26.8	21.9	12.4	18.3	20.1	14.2	8.00
20	8.86	4.20	6.00	7.80	156	26.8	22.5	26.8	17.2	18.3	16.9	4.20
21	9.52	4.20	5.00	6.80	140	25.6	22.2	26.4	17.4	15.2	18.0	3.98
22	9.52	4.20	4.80	7.60	132	26.4	22.2	27.2	17.2	12.6	18.6	3.98
23	4.20	4.20	5.00	8.20	131	27.2	21.3	26.4	17.4	15.8	21.0	3.98
24	4.40	4.20	5.00	7.20	131	25.6	21.9	25.6	14.7	15.8	21.3	7.80
25	3.98	4.20	4.80	12.6	124	25.2	21.6	25.6	7.20	16.0	23.7	10.4
26	4.40	3.98	4.80	14.2	127	13.9	19.8	25.2	15.8	16.0	42.0	16.0
27	4.20	3.32	4.60	30.0	126	10.2	11.7	25.2	16.6	15.8	44.5	15.8
28	4.20	3.32	4.60	13.9	126	9.52	10.6	24.4	17.2	14.4	42.8	9.96
29	4.20	3.32	4.60	9.74	-----	9.08	12.6	25.2	18.0	15.2	33.6	8.86
30	4.20	4.40	4.80	8.42	-----	8.42	22.8	25.2	18.6	15.8	24.8	7.40
31	4.20	-----	5.40	8.20	-----	8.20	-----	24.8	-----	15.8	23.7	-----
Maks.	17.4	13.1	10.2	48.3	176.	125.	24.0	29.6	26.4	30.8	46.9	30.4
Min.	3.76	3.32	3.32	4.40	7.00	8.00	3.54	4.40	4.60	4.20	11.7	3.98
Ortalama	7.03	4.11	4.44	7.47	90.4	56.8	15.9	19.5	15.5	17.5	21.1	10.6
LT/SN/Km ²	1.84	1.08	1.17	1.96	23.7	14.9	4.17	5.13	4.06	4.59	5.53	2.79
AKIM mm.	4.94	2.80	3.12	5.25	57.4	40.0	10.8	13.7	10.5	12.3	14.8	7.24
MİL. M3	18.8	10.7	11.9	20.0	219.	152.	41.1	52.3	40.1	46.8	56.5	27.6

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 696.80 MİLYON M3

183 MM.

5.8 LT/SN/Km²

07. Büyük Menderes Havzası

D07A071 BÜYÜK MENDERES N. YUKARI SEYİTLER

YERİ : ÇAL DENİZLİ YOLUNUN 5.5 KM'DE YK. SEYİTLER KÖPRÜSÜNÜN 500 M MANSABINDADIR.
(PAFTA 122-C3)
29°26'0" Doğu - 38°3'0" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 4203.00 km²

YAKLAŞIK KOT : 758 m

GÖZLEM SÜRESİ : 15.05.1969 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 9.621 m³/sn. (39 Yıllık) 2013 Su yılında 7.469 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık en çok akım : 18.600 m³/sn 19.01.2013
2013 Su yılında anlık en az akım : 1.550 m³/sn 29.11.2012
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 45.400 m³/sn 20.02.2012
Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.041 m³/sn 01.10.1993

4. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
60	0.001	160	9.8	210	22.0	260	41.3
80	0.280	170	11.9	220	25.8	270	45.4
100	1.1	180	14.0	230	29.6	280	49.5
120	3.4	190	16.1	240	33.4	290	53.6
140	6.3	200	18.2	250	37.2	300	57.7

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	2.28	1.91	3.40	3.12	13.8	13.2	13.0	15.9	6.55	4.83	4.69	2.42
02	2.28	1.91	3.40	4.55	13.2	13.0	13.0	15.7	6.27	4.83	4.98	2.42
03	2.42	1.91	3.54	5.26	13.0	13.0	13.0	15.5	6.12	4.83	4.98	2.28
04	2.28	1.91	3.54	5.41	13.0	13.0	13.0	13.8	6.12	4.83	4.55	2.42
05	2.56	1.91	3.69	6.41	13.0	13.0	13.2	7.91	6.27	4.40	4.40	2.84
06	2.70	1.91	3.54	13.8	12.7	13.0	13.0	6.84	6.12	4.55	4.26	2.98
07	2.56	1.91	3.54	15.5	12.7	13.0	13.0	6.70	6.12	4.40	3.40	3.40
08	2.42	1.91	3.54	15.7	12.7	13.0	13.0	6.55	5.55	4.26	2.70	3.83
09	2.42	2.00	3.54	15.7	13.0	13.0	13.2	6.55	5.12	4.26	2.42	3.97
10	2.42	2.00	3.69	16.9	13.0	13.0	16.3	6.55	5.12	4.12	2.28	3.83
11	2.42	1.91	3.69	17.4	13.0	13.0	16.7	6.55	4.69	3.97	1.91	3.83
12	2.42	1.91	3.69	17.4	12.7	13.0	16.7	6.70	4.40	4.26	1.73	4.26
13	2.42	1.82	3.83	17.4	12.5	13.0	16.7	6.70	4.40	4.55	1.73	4.12
14	2.42	1.73	3.69	17.4	12.5	13.0	16.7	6.84	4.83	4.40	1.91	3.97
15	2.42	1.73	3.54	17.4	12.7	13.0	16.9	6.98	4.98	4.40	2.70	3.12
16	2.56	1.73	3.40	17.4	12.7	13.0	16.9	6.55	5.26	4.55	3.83	2.70
17	2.42	1.73	3.40	17.6	12.7	13.0	16.9	6.27	4.26	5.26	4.69	2.56
18	2.28	2.00	3.69	17.8	12.7	13.0	16.7	6.12	3.83	5.69	5.55	2.56
19	2.28	3.12	4.55	18.2	12.7	13.0	16.7	6.12	3.83	5.26	5.98	2.42
20	2.28	3.26	5.12	18.6	13.0	13.0	16.9	5.98	3.83	3.97	5.69	2.42
21	2.28	2.70	5.26	18.6	13.2	13.0	17.2	5.84	3.83	3.40	5.69	2.42
22	2.28	1.91	5.12	18.2	13.4	13.0	16.9	6.12	3.83	2.98	5.55	2.42
23	2.14	1.82	5.26	18.2	13.4	13.0	16.9	8.96	3.83	3.54	5.69	2.42
24	2.14	1.73	5.41	18.2	13.4	13.0	16.7	9.17	3.54	3.83	5.41	2.28
25	2.00	1.73	5.26	18.2	13.4	13.0	16.7	9.38	3.40	3.83	4.83	2.42
26	2.00	1.73	5.26	18.2	13.4	13.0	16.7	9.38	3.54	3.83	2.98	2.56
27	2.00	1.73	5.26	18.2	13.4	13.0	16.7	9.17	3.83	4.40	4.12	2.56
28	1.91	2.28	5.26	18.6	13.4	13.0	16.5	9.17	4.55	4.69	3.40	2.56
29	1.91	3.12	5.26	18.2	-----	13.0	16.5	9.17	4.98	4.83	2.70	2.42
30	1.91	3.40	5.12	18.2	-----	13.0	16.3	9.38	5.12	4.55	2.56	2.14
31	1.91	-----	3.69	17.4	-----	13.0	-----	8.75	-----	4.40	2.56	-----
Maks.	2.70	3.40	5.69	18.6	14.0	13.2	17.2	15.9	7.34	5.98	6.58	4.69
Min.	1.91	1.55	3.40	3.12	11.9	12.3	12.3	5.69	3.40	2.98	1.73	2.14
Ortalama	2.28	2.08	4.20	15.5	13.0	13.0	15.6	8.43	4.80	4.38	3.87	2.89
LT/SN/Km2	0.543	0.495	0.999	3.68	3.10	3.09	3.72	2.01	1.14	1.04	0.920	0.686
AKIM mm.	1.45	1.28	2.68	9.85	7.49	8.29	9.63	5.37	2.96	2.79	2.46	1.78
MİL. M3	6.11	5.39	11.2	41.4	31.5	34.8	40.5	22.6	12.5	11.7	10.4	7.48

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 235.58 MİLYON M3

56 MM.

1.8 LT/SN/Km2

07. Büyük Menderes Havzası

D07A075 KUMALAR Ç. KARAKUYU

YERİ : AFYON-İSPARTA YOLUNUN DİNAR YOL KAVŞAĞINDAN 2 KM SONRAKİ KÖPRÜNÜN 30 M MEMEİNDİDİR
(PAFTA 124-D3)
30°12'1" Doğu - 38°7'6" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 215.30 km²

YAKLAŞIK KOT : 1018 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1976 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.239 m³/sn. (33 Yıllık) 2013 Su yılında 0.096 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık ençok akım : 1.390 m³/sn 20.02.2013
2013 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 01.10.2012
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 19.000 m³/sn 14.05.1984
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 01.10.1976

5. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
1	0.000	9	0.070	40	2.7	90	9.6
3	0.000	10	0.101	50	4.0	100	11.1
5	0.004	15	0.324	60	5.3	110	12.7
7	0.025	20	0.647	70	6.7	120	14.4
8	0.045	30	1.6	80	8.1	130	16.2

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	KURU	KURU	KURU	0.324	0.070	0.453	0.279	0.146	KURU	KURU	KURU	KURU
02	KURU	KURU	KURU	0.146	0.070	0.453	0.324	0.070	KURU	KURU	KURU	KURU
03	KURU	KURU	KURU	0.045	0.070	0.389	0.235	0.025	KURU	KURU	KURU	KURU
04	KURU	KURU	KURU	0.045	0.070	0.389	0.389	0.012	KURU	KURU	KURU	KURU
05	KURU	KURU	KURU	0.045	0.101	0.324	0.389	0.025	KURU	KURU	KURU	KURU
06	KURU	KURU	KURU	0.045	0.101	0.279	0.324	0.025	KURU	KURU	KURU	KURU
07	KURU	KURU	KURU	0.045	0.101	0.279	0.279	0.025	KURU	KURU	KURU	KURU
08	KURU	KURU	KURU	0.146	0.101	0.279	0.279	0.012	KURU	KURU	KURU	KURU
09	KURU	KURU	KURU	0.146	0.190	0.279	0.279	0.012	KURU	KURU	KURU	KURU
10	KURU	KURU	KURU	0.190	0.190	0.279	0.279	0.012	KURU	KURU	KURU	KURU
11	KURU	KURU	KURU	0.235	0.235	0.324	0.279	0.012	KURU	KURU	KURU	KURU
12	KURU	KURU	KURU	0.235	0.235	0.389	0.235	0.004	KURU	KURU	KURU	KURU
13	KURU	KURU	KURU	0.146	0.190	0.389	0.235	0.004	KURU	KURU	KURU	KURU
14	KURU	KURU	KURU	0.070	0.190	0.389	0.235	0.004	KURU	KURU	KURU	KURU
15	KURU	KURU	KURU	0.070	0.235	0.324	0.235	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
16	KURU	KURU	KURU	0.070	0.279	0.453	0.279	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
17	KURU	KURU	KURU	0.070	0.235	0.389	0.235	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
18	KURU	KURU	0.012	0.070	0.235	0.324	0.235	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
19	KURU	KURU	0.518	0.070	0.235	0.279	0.235	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
20	KURU	KURU	0.582	0.101	0.582	0.324	0.235	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
21	KURU	KURU	0.389	0.070	0.453	0.389	0.235	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
22	KURU	KURU	0.324	0.070	0.389	0.389	0.279	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
23	KURU	KURU	0.324	0.101	0.518	0.453	0.190	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
24	KURU	KURU	0.389	0.146	0.582	0.389	0.190	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
25	KURU	KURU	0.389	0.146	0.647	0.389	0.190	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
26	KURU	KURU	0.324	0.146	0.647	0.389	0.190	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
27	KURU	KURU	0.324	0.146	0.582	0.389	0.190	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
28	KURU	KURU	0.324	0.146	0.582	0.324	0.146	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
29	KURU	KURU	0.324	0.070	-----	0.279	0.146	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
30	KURU	KURU	0.324	0.070	-----	0.279	0.146	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
31	KURU	-----	0.324	0.070	-----	0.279	-----	KURU	-----	KURU	KURU	-----
Maks.	KURU	KURU	0.924	0.324	1.39	0.518	0.453	0.146	KURU	KURU	KURU	KURU
Min.	KURU	KURU	KURU	0.045	0.070	0.279	0.146	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
Ortalama	KURU	KURU	0.157	0.113	0.290	0.353	0.247	0.013	KURU	KURU	KURU	KURU
LT/SN/Km2	KURU	KURU	0.730	0.524	1.35	1.64	1.15	0.058	KURU	KURU	KURU	KURU
AKIM mm.	KURU	KURU	1.95	1.40	3.26	4.39	2.97	0.156	KURU	KURU	KURU	KURU
MİL. M3	KURU	KURU	0.421	0.302	0.701	0.945	0.639	0.034	KURU	KURU	KURU	KURU

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 3.04 MİLYON M3

14 MM.

0.4 LT/SN/Km2

07. Büyük Menderes Havzası

D07A079 GİRME D. GİRME

YERİ : YATAĞAN MUĞLA KARAYOLUNUN 5. KMSİNDEKİ BOZHÖYÜK YOL AYRIMINDAN 4.5 KMDEN İLERDE
GİRME DERESİ KÖPRÜSÜNDEDİR. (PAFTA: N20-A4)
28°6'35" Doğu - 37°17'26" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 123.00 km² YAKLAŞIK KOT : 365 m

GÖZLEM SÜRESİ : 17.06.1980 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.699 m³/sn. (25 Yıllık) 2013 Su yılında 0.806 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık en çok akım : 44.500 m³/sn 19.02.2013
2013 Su yılında anlık en az akım : 0.088 m³/sn 12.10.2012
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 117.000 m³/sn 02.10.2005
Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.000 m³/sn 31.07.1985

19. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
10	0.002	80	4.2	220	36.0	350	75.6
20	0.045	100	7.1	246	43.0	360	79.2
30	0.250	120	11.0	270	50.0	370	83.2
40	0.680	140	15.5	300	59.0	380	87.2
60	2.2	160	20.5	340	72.0	390	91.5

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.110	0.095	0.130	1.33	1.37	1.65	0.980	0.830	0.448	0.340	0.200	0.178
02	0.110	0.095	0.186	0.930	1.24	1.58	0.980	0.830	0.448	0.340	0.200	0.178
03	0.110	0.095	0.214	0.834	1.17	1.51	1.89	0.830	0.448	0.312	0.200	0.178
04	0.110	0.095	0.214	0.738	1.11	1.51	1.65	0.780	0.448	0.312	0.178	0.178
05	0.110	0.095	0.158	0.690	1.04	1.44	1.24	0.780	0.448	0.312	0.178	0.178
06	0.110	0.095	0.308	0.690	0.980	1.37	1.11	0.780	0.412	0.312	0.178	0.178
07	0.110	0.095	0.308	0.644	0.980	1.37	1.04	0.780	0.412	0.312	0.178	0.178
08	0.110	0.158	0.214	0.598	2.69	1.30	2.53	0.730	0.448	0.312	0.178	0.178
09	0.110	0.112	0.214	0.552	2.05	1.30	1.58	0.730	0.412	0.312	0.178	0.178
10	0.110	0.112	2.45	0.552	3.17	1.30	1.30	0.730	0.412	0.312	0.178	0.178
11	0.110	0.112	0.308	0.506	6.95	1.24	1.24	0.780	0.412	0.312	0.178	0.178
12	0.110	0.112	0.598	2.45	2.69	1.24	1.17	0.730	0.376	0.284	0.178	0.178
13	0.095	0.112	0.308	1.41	1.97	1.17	1.11	0.730	0.412	0.284	0.178	0.178
14	0.095	0.112	0.214	0.882	2.77	1.17	1.04	0.730	0.412	0.284	0.178	0.178
15	0.095	0.112	0.186	0.786	4.62	1.17	1.04	0.730	0.412	0.284	0.178	0.178
16	0.095	0.112	0.186	0.738	2.45	1.37	1.04	0.730	0.412	0.284	0.178	0.178
17	0.095	0.112	0.270	2.69	1.97	1.30	1.04	0.688	0.376	0.284	0.178	0.228
18	0.095	0.112	1.06	1.81	1.73	1.17	0.980	0.688	0.340	0.312	0.178	0.200
19	0.095	0.112	1.89	8.85	1.89	1.17	1.04	0.688	0.376	0.312	0.178	0.200
20	0.095	0.112	0.690	2.13	10.4	1.17	1.11	0.646	0.376	0.284	0.178	0.200
21	0.095	0.112	0.506	1.58	2.69	1.11	0.980	0.646	0.340	0.284	0.178	0.200
22	0.095	0.112	0.422	2.13	2.29	1.51	0.980	0.604	0.340	0.256	0.178	0.200
23	0.095	0.112	2.29	1.89	3.48	1.24	0.930	0.562	0.340	0.228	0.178	0.178
24	0.095	0.112	0.930	1.44	2.21	1.17	0.930	0.562	0.340	0.228	0.178	0.200
25	0.095	0.112	0.644	6.22	1.97	1.17	0.930	0.562	0.340	0.228	0.178	0.200
26	0.095	0.112	0.552	8.85	1.81	1.11	0.880	0.562	0.340	0.228	0.178	0.200
27	0.095	0.112	0.506	5.38	1.97	1.11	0.880	0.562	0.340	0.200	0.178	0.200
28	0.095	0.112	0.460	2.61	1.89	1.04	0.880	0.562	0.340	0.200	0.178	0.200
29	0.095	0.112	0.460	1.97	-----	1.04	0.830	0.520	0.340	0.200	0.178	0.200
30	0.095	0.130	4.02	1.65	-----	1.04	0.830	0.484	0.340	0.200	0.178	0.200
31	0.095	-----	4.38	1.51	-----	1.04	-----	0.484	-----	0.200	0.178	-----
Maks.	0.110	0.270	16.4	38.2	44.5	2.69	9.88	0.930	0.484	0.340	0.200	0.284
Min.	0.088	0.095	0.130	0.506	0.980	0.980	0.830	0.448	0.312	0.200	0.178	0.110
Ortalama	0.101	0.110	0.815	2.10	2.56	1.26	1.14	0.679	0.388	0.276	0.180	0.188
LT/SN/Km2	0.820	0.896	6.63	17.1	20.8	10.2	9.26	5.52	3.15	2.24	1.46	1.53
AKIM mm.	2.20	2.32	17.8	45.7	50.3	27.5	24.0	14.8	8.18	6.01	3.92	3.97
MİL. M3	0.270	0.286	2.18	5.62	6.18	3.38	2.95	1.82	1.01	0.739	0.482	0.489

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 25.41 MİLYON M3

207 MM.

6.5 LT/SN/Km2

07. Büyük Menderes Havzası

D07A081 BÜYÜK MENDERES N. SARAYKÖY KÖPRÜSÜ

YERİ : SARAYKÖY AYDIN YOLUNUN 4 KM'SİNDE BÜYÜK MENDERES N.ÜZERİNDEKİ ESKİ KÖPRÜNÜN 10 M MEMBASINDADIR. (PAFTA: M21-B2)
28°55'2" Doğu - 37°57'9" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 11852.00 km² YAKLAŞIK KOT : 130 m

GÖZLEM SÜRESİ : 22.08.1980 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 24.080 m³/sn. (21 Yıllık) 2013 Su yılında 22.738 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık ençok akım : 51.400 m³/sn 26.01.2013
2013 Su yılında anlık enaz akım : 11.100 m³/sn 03.12.2012
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 260.000 m³/sn 11.02.1984
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.263 m³/sn 14.09.1992

9. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
10	0.980	130	27.0	280	71.2	370	110.
25	3.3	160	34.8	310	82.4	380	115.
40	6.2	190	43.2	340	95.6	390	120.
70	12.5	220	52.0	350	100.	400	125.
100	19.5	250	61.0	360	105.		

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	23.0	12.7	13.7	17.1	23.8	24.8	20.5	18.1	15.7	24.5	34.5	31.3
02	24.3	13.0	12.7	17.8	21.3	24.0	21.8	17.8	15.5	23.5	30.5	31.0
03	25.8	12.7	12.3	17.8	21.0	23.8	21.0	17.8	15.3	32.6	27.5	31.0
04	25.8	12.5	15.7	18.1	21.5	23.5	30.8	21.0	15.0	36.8	25.5	29.3
05	27.8	12.3	15.3	16.2	24.0	24.3	32.3	31.8	15.7	31.0	25.5	30.8
06	27.8	12.3	15.7	15.7	23.3	29.5	22.3	32.0	22.8	26.8	25.5	31.8
07	27.0	12.5	14.6	15.5	20.5	23.3	18.3	27.5	21.5	26.8	29.3	32.0
08	26.3	17.3	14.1	16.6	24.3	23.0	21.3	31.5	21.3	26.3	28.0	32.6
09	27.0	16.2	13.7	17.3	33.7	22.8	16.0	31.8	21.8	25.8	24.5	32.6
10	21.0	14.6	18.3	17.6	24.0	23.0	16.0	27.3	22.0	29.8	21.8	31.8
11	15.7	14.1	17.3	17.8	27.8	24.3	15.3	27.3	23.0	29.8	22.0	32.3
12	15.0	13.4	18.1	16.4	30.0	26.0	15.3	26.8	22.8	29.3	22.8	32.3
13	14.8	14.8	20.0	16.6	23.5	24.8	15.3	27.8	25.0	29.5	27.8	33.4
14	14.1	14.8	15.5	15.7	23.5	26.0	15.0	33.1	25.3	29.3	28.0	34.2
15	13.4	14.1	14.8	17.1	26.8	40.4	15.0	32.8	27.3	30.0	28.0	29.0
16	13.0	13.2	14.3	18.1	25.8	43.8	28.5	26.5	26.3	31.3	30.0	25.3
17	13.0	13.0	14.8	21.3	24.0	28.3	22.0	26.5	26.0	37.6	27.5	26.3
18	12.5	13.0	18.1	18.3	26.5	24.5	19.5	26.3	27.8	25.0	27.0	25.8
19	13.0	13.2	24.8	26.8	32.0	26.0	18.8	25.3	27.8	33.4	27.0	20.3
20	14.6	13.7	25.5	21.5	36.2	27.3	27.5	25.0	27.0	32.0	27.8	17.1
21	14.3	14.6	21.3	19.0	29.0	28.5	23.0	25.0	25.8	29.3	27.3	17.1
22	13.9	14.6	18.1	21.8	26.5	29.8	20.5	21.3	24.8	27.3	28.0	16.9
23	13.4	13.2	19.0	22.0	29.8	29.8	18.5	21.0	24.8	26.8	32.6	16.9
24	13.2	13.0	17.6	22.3	26.0	28.8	18.1	19.5	25.3	27.0	32.6	19.0
25	13.0	13.0	19.0	27.3	24.5	23.5	19.0	19.5	25.8	27.3	32.0	20.8
26	12.3	12.7	18.8	30.3	25.0	23.0	18.8	18.3	26.3	27.5	31.0	20.0
27	12.0	13.0	18.5	37.3	33.7	23.3	19.0	17.8	26.3	28.0	30.5	23.8
28	12.0	13.9	17.3	26.3	33.4	23.5	18.1	18.3	25.5	27.8	30.8	23.8
29	12.0	14.8	19.8	26.0	-----	23.8	17.6	18.5	26.3	28.3	30.5	24.3
30	13.2	13.4	19.0	25.0	-----	22.8	19.0	17.3	25.8	28.5	29.8	24.3
31	12.7	-----	16.6	24.3	-----	21.3	-----	16.2	-----	30.5	30.3	-----
Maks.	29.8	24.0	30.0	51.4	48.1	50.2	39.0	41.0	32.8	41.8	39.0	34.8
Min.	11.8	11.6	11.1	15.5	20.3	20.5	15.0	16.2	14.8	17.3	21.3	16.9
Ortalama	17.3	13.7	17.2	20.7	26.5	26.2	20.1	24.1	23.4	29.0	28.3	26.6
LT/SN/Km ²	1.46	1.15	1.45	1.74	2.23	2.21	1.70	2.03	1.97	2.45	2.38	2.24
AKIM mm.	3.91	2.99	3.89	4.67	5.40	5.92	4.40	5.44	5.11	6.56	6.39	5.81
MİL. M3	46.4	35.4	46.2	55.4	64.1	70.1	52.2	64.5	60.6	77.7	75.7	68.9

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 717.20 MİLYON M3

61 MM.

1.9 LT/SN/Km²

07. Büyük Menderes Havzası

D07A082 MADRAN Ç. KASAR

YERİ : AYDIN ÇİNE YOLU TOPÇAM BARAJINDAN SOLA AYRILAN YOLUN 11. KM'SİNDEKİ KASAR KÖYÜNE
3 KM MESAFEDİR. (PAFTA: M20-A4)
28°2'0" Doğu - 37°45'0" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 184.00 km²

YAKLAŞIK KOT : 111 m

GÖZLEM SÜRESİ : 16.11.1982 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.955 m³/sn. (26 Yıllık) 2013 Su yılında 1.922 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık en çok akım : 52.000 m³/sn 20.02.2013
2013 Su yılında anlık en az akım : 0.000 m³/sn 01.10.2012
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 86.000 m³/sn 19.01.1985
Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.000 m³/sn 01.10.1983

4. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
25	0.000	55	0.647	150	28.6	250	68.0
27	0.000	70	2.6	170	36.4	270	76.0
29	0.003	90	7.5	190	44.2	280	80.0
35	0.022	110	13.7	210	52.0	290	84.0
45	0.160	130	20.9	230	60.0	300	88.0

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	KURU	KURU	0.015	2.91	3.08	4.83	2.18	0.462	0.141	0.031	KURU	KURU
02	KURU	KURU	0.020	1.93	2.49	3.74	2.18	0.462	0.141	0.022	KURU	KURU
03	KURU	KURU	0.020	1.45	1.88	3.30	2.18	0.462	0.160	0.022	KURU	KURU
04	KURU	KURU	0.030	1.18	2.03	3.08	2.34	0.401	0.160	0.019	KURU	KURU
05	KURU	KURU	0.030	1.01	1.88	2.64	3.95	0.401	0.160	0.019	KURU	KURU
06	KURU	KURU	0.101	0.922	1.42	2.34	2.49	0.401	0.160	0.015	KURU	KURU
07	KURU	KURU	0.127	0.757	1.12	2.18	2.34	0.339	0.160	0.015	KURU	KURU
08	KURU	KURU	0.456	0.591	1.03	2.03	2.34	0.303	0.160	0.012	KURU	KURU
09	KURU	KURU	0.523	0.523	5.09	2.03	6.93	0.303	0.160	0.008	KURU	KURU
10	KURU	KURU	0.230	0.456	12.1	2.34	5.62	0.303	0.160	0.005	KURU	KURU
11	KURU	KURU	2.22	0.335	19.4	2.86	3.74	1.42	0.160	0.003	KURU	KURU
12	KURU	KURU	1.26	0.335	25.5	2.64	2.86	2.34	0.160	0.001	KURU	KURU
13	KURU	KURU	2.79	1.35	12.4	2.64	2.34	1.88	0.303	KURU	KURU	KURU
14	KURU	KURU	2.03	2.44	7.20	2.34	2.03	1.12	0.931	KURU	KURU	KURU
15	KURU	KURU	1.01	1.64	7.46	2.03	1.73	1.12	0.339	KURU	KURU	KURU
16	KURU	KURU	0.523	1.26	18.7	2.34	1.73	0.836	0.232	KURU	KURU	KURU
17	KURU	KURU	0.388	1.09	10.4	3.95	1.73	0.585	0.160	KURU	KURU	KURU
18	KURU	KURU	0.335	1.84	6.67	3.52	1.42	0.462	0.122	KURU	KURU	KURU
19	KURU	KURU	2.44	2.03	5.62	2.49	1.27	0.462	0.084	KURU	KURU	KURU
20	KURU	KURU	6.14	20.9	5.09	2.49	1.12	0.401	0.065	KURU	KURU	KURU
21	KURU	KURU	2.67	6.93	43.8	2.34	2.03	0.401	0.056	KURU	KURU	KURU
22	KURU	KURU	1.54	4.17	32.1	2.18	1.42	0.339	0.048	KURU	KURU	KURU
23	KURU	KURU	1.18	6.67	27.4	6.41	1.12	0.303	0.048	KURU	KURU	KURU
24	KURU	KURU	1.74	8.93	25.1	5.36	0.931	0.267	0.048	KURU	KURU	KURU
25	KURU	KURU	1.54	6.41	19.8	3.52	0.836	0.267	0.039	KURU	KURU	KURU
26	KURU	KURU	1.26	18.7	13.7	2.86	0.742	0.232	0.039	KURU	KURU	KURU
27	KURU	KURU	1.01	21.3	9.22	2.49	0.647	0.196	0.039	KURU	KURU	KURU
28	KURU	KURU	0.757	23.2	6.67	3.30	0.585	0.196	0.031	KURU	KURU	KURU
29	KURU	0.001	0.591	11.4	-----	2.49	0.524	0.160	0.031	KURU	KURU	KURU
30	KURU	0.015	0.591	6.41	-----	2.34	0.524	0.160	0.031	KURU	KURU	KURU
31	KURU	-----	1.26	4.39	-----	2.18	-----	0.141	-----	KURU	KURU	-----
Maks.	KURU	KURU	11.0	33.6	52.0	10.8	9.70	2.13	11.5	KURU	KURU	KURU
Min.	KURU	KURU	KURU	0.101	1.18	1.93	0.591	0.101	KURU	KURU	KURU	KURU
Ortalama	KURU	0.001	1.12	5.27	11.7	2.94	2.06	0.552	0.151	0.006	KURU	KURU
LT/SN/Km2	KURU	0.003	6.11	28.7	63.7	16.0	11.2	3.00	0.820	0.030	KURU	KURU
AKIM mm.	KURU	0.008	16.4	76.8	154.	42.9	29.1	8.04	2.13	0.081	KURU	KURU
MİL. M3	KURU	0.001	3.01	14.1	28.4	7.89	5.35	1.48	0.391	0.015	KURU	KURU

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 60.64 MİLYON M3

330 MM.

10.4 LT/SN/Km2

07. Büyük Menderes Havzası

D07A093 KORKOZ D. DEĞİRMENBÜKÜ

YERİ : KARACASU TAVAS YOLUNUN 20. KM'SİNDE DEĞİRMENBÜKÜ MEVKİİNDEDİR. (PAFTA: M21-B4)
28°48'43" Doğu - 37°41'9" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 72.10 km²

YAKLAŞIK KOT : 690 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1986 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.053 m³/sn. (17 Yıllık) 2013 Su yılında 0.100 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık ençok akım : 4.000 m³/sn 25.01.2013
2013 Su yılında anlık enaz akım : 0.001 m³/sn 20.10.2012
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 16.100 m³/sn 19.06.2010
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 01.10.1990

2. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
20	0.000	35	0.098	130	6.2	230	14.2
22	0.000	50	0.660	150	7.8	250	15.8
24	0.000	70	1.7	170	9.4	270	17.4
26	0.000	90	3.1	190	11.0	290	19.1
29	0.005	110	4.6	210	12.6	300	20.0

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.012	0.066	0.066	0.048	0.196	0.351	0.120	0.030	0.030	0.030	0.012	0.005
02	0.012	0.084	0.066	0.048	0.196	0.351	0.120	0.030	0.012	0.030	0.012	0.005
03	0.012	0.066	0.066	0.048	0.196	0.351	0.120	0.030	0.030	0.030	0.012	0.005
04	0.012	0.066	0.066	0.048	0.158	0.351	0.120	0.030	0.012	0.030	0.012	0.012
05	0.012	0.084	0.066	0.030	0.158	0.310	0.120	0.030	0.030	0.030	0.012	0.012
06	0.012	0.066	0.066	0.030	0.120	0.310	0.102	0.030	0.030	0.030	0.012	0.012
07	0.005	0.084	0.066	0.048	0.120	0.272	0.102	0.030	0.030	0.012	0.012	0.012
08	0.002	0.084	0.066	0.048	0.773	0.196	0.120	0.030	0.030	0.012	0.012	0.012
09	0.005	0.084	0.066	0.048	0.679	0.196	0.120	0.030	0.030	0.012	0.012	0.012
10	0.012	0.084	0.120	0.030	0.720	0.196	0.120	0.030	0.012	0.012	0.012	0.005
11	0.012	0.084	0.102	0.030	0.679	0.196	0.120	0.030	0.012	0.030	0.012	0.005
12	0.012	0.084	0.120	0.048	0.433	0.196	0.102	0.030	0.030	0.012	0.012	0.005
13	0.012	0.084	0.120	0.048	0.351	0.158	0.084	0.066	0.030	0.012	0.012	0.005
14	0.005	0.084	0.102	0.048	0.638	0.158	0.084	0.066	0.012	0.005	0.012	0.005
15	0.012	0.084	0.084	0.048	0.985	0.158	0.084	0.066	0.030	0.005	0.012	0.005
16	0.005	0.084	0.066	0.048	0.597	0.158	0.084	0.066	0.084	0.012	0.005	0.005
17	0.005	0.084	0.066	0.048	0.474	0.196	0.084	0.066	0.030	0.012	0.005	0.005
18	0.005	0.084	0.066	0.048	0.433	0.196	0.084	0.066	0.012	0.012	0.005	0.005
19	0.002	0.084	0.720	0.597	0.392	0.158	0.102	0.048	0.005	0.012	0.005	0.005
20	0.002	0.084	0.158	0.158	1.09	0.158	0.158	0.048	0.012	0.012	0.005	0.005
21	0.002	0.084	0.120	0.120	0.515	0.158	0.120	0.048	0.005	0.012	0.005	0.005
22	0.005	0.066	0.102	0.158	0.433	0.234	0.120	0.048	0.005	0.012	0.005	0.005
23	0.005	0.066	0.102	0.158	0.392	0.196	0.084	0.048	0.005	0.012	0.012	0.005
24	0.005	0.048	0.084	0.158	0.392	0.196	0.084	0.048	0.005	0.012	0.012	0.005
25	0.005	0.048	0.066	0.234	0.351	0.196	0.066	0.048	0.012	0.030	0.012	0.005
26	0.012	0.048	0.066	1.79	0.351	0.158	0.066	0.048	0.012	0.030	0.012	0.005
27	0.012	0.048	0.066	0.638	0.351	0.158	0.066	0.048	0.030	0.030	0.012	0.005
28	0.012	0.048	0.066	0.351	0.351	0.158	0.048	0.048	0.030	0.030	0.012	0.005
29	0.012	0.048	0.066	0.272	-----	0.158	0.048	0.048	0.030	0.030	0.005	0.005
30	0.120	0.048	0.066	0.234	-----	0.158	0.048	0.030	0.030	0.012	0.005	0.005
31	0.084	-----	0.066	0.196	-----	0.120	-----	0.030	-----	0.012	0.005	-----
Maks.	1.31	0.084	1.73	4.00	4.00	0.392	0.272	0.066	0.515	0.030	0.012	0.012
Min.	0.001	0.048	0.048	0.030	0.120	0.120	0.030	0.030	0.005	0.005	0.005	0.005
Ortalama	0.014	0.072	0.103	0.189	0.447	0.210	0.097	0.043	0.022	0.019	0.010	0.006
LT/SN/Km2	0.198	0.999	1.43	2.62	6.20	2.91	1.34	0.601	0.308	0.257	0.135	0.089
AKIM mm.	0.530	2.59	3.82	7.02	15.0	7.80	3.48	1.61	0.799	0.688	0.362	0.230
MİL. M3	0.038	0.187	0.275	0.506	1.08	0.562	0.251	0.116	0.058	0.050	0.026	0.017

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 3.17 MİLYON M3

44 MM.

1.4 LT/SN/Km2

07. Büyük Menderes Havzası

D07A096 GEVENEZ DERESİ. GEVENEZ

YERİ : MUĞLA AYDIN KARAYOLUNUN 15. KMSİNDEN SOLA AYRILAN KARAKUYU YOLUNDAN 20 KM GEVENEZ KÖYÜNDEKİ KÖPRÜDEDİR. (PAFTA: N20-A4)
28°8'15" Doğu - 37°14'36" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 41.00 km²

YAKLAŞIK KOT : 450 m

GÖZLEM SÜRESİ : 02.12.1987 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.319 m³/sn. (20 Yıllık) 2013 Su yılında 0.392 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık en çok akım : 20.900 m³/sn 26.01.2013
2013 Su yılında anlık en az akım : 0.000 m³/sn 01.10.2012
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 91.800 m³/sn 17.12.2001
Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.000 m³/sn 01.11.1987

6. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
1	0.010	50	2.7	150	26.0	210	45.0
5	0.050	70	5.4	170	32.0	220	49.0
15	0.240	90	9.7	180	35.0	230	53.0
25	0.640	110	14.5	190	38.0	240	57.0
35	1.2	130	20.0	200	41.0	250	61.0

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	KURU	KURU	0.066	3.16	1.57	0.618	0.210	0.174	0.061	0.025	0.002	KURU
02	KURU	KURU	0.066	0.968	1.50	0.584	0.210	0.152	0.061	0.025	0.002	KURU
03	KURU	0.006	0.066	0.652	1.50	0.550	0.210	0.152	0.061	0.025	0.002	KURU
04	KURU	0.034	0.066	0.512	1.50	0.550	0.456	0.174	0.061	0.025	KURU	KURU
05	KURU	0.034	0.098	0.436	1.43	0.550	0.548	0.174	0.061	0.025	KURU	KURU
06	KURU	0.034	0.098	0.398	1.43	0.512	0.342	0.174	0.061	0.025	KURU	KURU
07	KURU	0.034	0.436	0.360	1.43	0.474	0.308	0.152	0.061	0.025	KURU	KURU
08	KURU	0.034	0.360	0.330	1.50	0.474	0.274	0.130	0.061	0.025	KURU	KURU
09	KURU	0.196	0.270	0.300	2.48	0.474	1.25	0.130	0.061	0.025	KURU	KURU
10	KURU	0.082	0.330	0.270	2.31	0.474	0.808	0.130	0.061	0.011	KURU	KURU
11	KURU	0.082	1.63	0.240	2.81	0.436	0.594	0.130	0.061	0.011	KURU	KURU
12	KURU	0.066	0.474	0.240	3.51	0.436	0.548	0.152	0.061	0.011	KURU	KURU
13	KURU	0.066	0.720	3.51	2.57	0.436	0.502	0.152	0.061	0.011	KURU	KURU
14	KURU	0.066	0.474	1.16	3.04	0.436	0.456	0.130	0.061	0.011	KURU	KURU
15	KURU	0.066	0.360	0.652	4.58	0.436	0.456	0.130	0.061	0.006	KURU	KURU
16	KURU	0.066	0.300	0.550	2.57	0.398	0.376	0.130	0.061	0.006	KURU	KURU
17	KURU	0.066	0.270	0.474	1.37	0.398	0.376	0.130	0.061	0.006	KURU	KURU
18	KURU	0.066	0.270	0.906	1.03	0.398	0.342	0.114	0.061	0.006	KURU	KURU
19	KURU	0.066	0.550	0.782	1.10	0.398	0.308	0.114	0.061	0.006	KURU	KURU
20	KURU	0.066	2.05	3.75	0.844	0.398	0.274	0.114	0.061	0.011	KURU	KURU
21	KURU	0.066	0.652	1.23	3.40	0.398	0.274	0.098	0.061	0.017	KURU	KURU
22	KURU	0.066	0.474	0.844	1.30	0.398	0.274	0.098	0.061	0.011	KURU	KURU
23	KURU	0.066	0.398	0.906	1.03	0.686	0.240	0.098	0.061	0.011	KURU	KURU
24	KURU	0.066	2.31	1.03	1.79	0.474	0.218	0.098	0.061	0.002	KURU	KURU
25	KURU	0.066	0.968	0.844	1.10	0.398	0.218	0.098	0.061	0.002	KURU	KURU
26	KURU	0.066	0.618	2.57	0.906	0.360	0.218	0.098	0.061	0.002	KURU	KURU
27	KURU	0.066	0.512	4.58	0.782	0.330	0.196	0.098	0.025	0.002	KURU	KURU
28	KURU	0.066	0.436	3.51	0.686	0.300	0.196	0.061	0.025	0.002	KURU	KURU
29	KURU	0.066	0.360	2.40	-----	0.270	0.174	0.061	0.025	0.002	KURU	KURU
30	KURU	0.066	0.330	1.96	-----	0.240	0.174	0.061	0.025	0.002	KURU	KURU
31	KURU	-----	2.48	1.70	-----	0.240	-----	0.061	-----	0.002	KURU	-----
Maks.	KURU	4.28	12.5	20.9	15.3	2.14	3.96	0.240	0.075	0.025	0.002	KURU
Min.	KURU	KURU	0.050	0.100	0.300	0.100	0.152	0.061	0.025	0.002	KURU	KURU
Ortalama	KURU	0.060	0.597	1.33	1.82	0.436	0.368	0.122	0.056	0.012	KURU	KURU
LT/SN/Km2	KURU	1.46	14.5	32.4	44.5	10.6	8.97	2.96	1.37	0.296	0.005	KURU
AKIM mm.	KURU	3.77	39.0	86.9	108.	28.5	23.2	7.94	3.55	0.792	0.013	KURU
MİL. M3	KURU	0.155	1.60	3.56	4.41	1.17	0.953	0.326	0.146	0.032	0.001	KURU

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 12.35 MİLYON M3

301 MM.

9.6 LT/SN/Km2

07. Büyük Menderes Havzası

D07A097 ELEKÇİ D. MADANLAR

YERİ : MUĞLA AYDIN KARAYOLUNUN 25. KMSİNDEKİ YATAĞAN KAVŞAĞINDAN SAĞA AYRILAN ELEKÇİ YOLUNDAN
2.5 KM MESAFEDİR. (PAFTA: N20-A3)
28°11'23" Doğu - 37°20'35" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 70.00 km2

YAKLAŞIK KOT : 425 m

GÖZLEM SÜRESİ : 26.10.1987 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.146 m3/sn. (20 Yıllık) 2013 Su yılında 0.144 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık en çok akım : 22.000 m3/sn 08.02.2013
2013 Su yılında anlık en az akım : 0.000 m3/sn 01.10.2012
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 44.500 m3/sn 19.12.2002
Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.000 m3/sn 01.10.1989

5. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
1	0.000	15	0.057	100	6.4	200	22.8
3	0.000	25	0.249	120	9.0	220	26.8
5	0.000	40	0.817	140	12.0	240	31.2
7	0.004	60	2.2	160	15.0	260	35.6
9	0.011	80	4.0	180	18.8	280	40.0

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	KURU	0.002	0.004	0.775	0.200	0.376	0.110	0.083	0.016	0.011	0.002	0.002
02	KURU	0.002	0.004	0.200	0.164	0.347	0.110	0.069	0.010	0.011	0.002	0.002
03	KURU	0.004	0.004	0.085	0.128	0.347	0.096	0.069	0.010	0.007	0.002	0.002
04	0.001	0.004	0.011	0.057	0.110	0.347	0.146	0.069	0.010	0.007	0.002	0.002
05	0.001	0.004	0.011	0.048	0.110	0.347	0.317	0.069	0.010	0.007	0.002	0.002
06	0.001	0.004	0.007	0.040	0.110	0.317	0.200	0.056	0.010	0.004	0.002	0.002
07	0.001	0.004	0.023	0.031	0.110	0.317	0.164	0.056	0.008	0.004	0.002	0.002
08	0.001	0.004	0.011	0.031	0.164	0.317	0.146	0.056	0.008	0.004	0.002	0.002
09	0.001	0.014	0.007	0.023	2.76	0.288	0.376	0.056	0.010	0.004	0.002	0.002
10	0.001	0.007	0.007	0.014	1.20	0.288	0.317	0.069	0.010	0.004	0.002	0.002
11	0.004	0.004	0.071	0.014	1.55	0.288	0.229	0.069	0.008	0.004	0.002	0.002
12	0.001	0.004	0.014	0.014	2.67	0.259	0.200	0.056	0.006	0.004	0.002	0.002
13	0.001	0.004	0.014	0.099	0.977	0.229	0.182	0.056	0.006	0.004	0.002	0.002
14	0.001	0.004	0.011	0.337	0.922	0.229	0.164	0.069	0.014	0.004	0.002	0.002
15	0.001	0.004	0.007	0.176	1.14	0.200	0.164	0.069	0.023	0.004	0.002	0.002
16	0.001	0.004	0.007	0.113	1.88	0.200	0.164	0.069	0.014	0.004	0.002	0.002
17	0.001	0.004	0.007	0.099	0.879	0.200	0.146	0.069	0.014	0.004	0.002	0.002
18	0.001	0.004	0.007	0.366	0.750	0.182	0.146	0.056	0.014	0.031	0.002	0.002
19	0.001	0.004	0.023	0.366	0.665	0.182	0.128	0.056	0.011	0.011	0.002	0.002
20	0.001	0.004	0.437	2.11	0.579	0.182	0.146	0.042	0.007	0.004	0.002	0.002
21	0.001	0.004	0.200	0.376	1.88	0.182	0.182	0.042	0.011	0.004	0.002	0.002
22	0.001	0.007	0.071	0.182	0.665	0.182	0.146	0.036	0.011	0.004	0.002	0.002
23	0.002	0.007	0.040	0.376	0.622	0.376	0.128	0.036	0.011	0.004	0.002	0.002
24	0.004	0.007	0.071	0.464	0.708	0.200	0.128	0.036	0.011	0.004	0.004	0.002
25	0.002	0.004	0.085	0.229	0.579	0.182	0.110	0.036	0.011	0.004	0.004	0.002
26	0.002	0.004	0.057	1.72	0.493	0.164	0.110	0.036	0.011	0.004	0.002	0.002
27	0.002	0.004	0.040	1.14	0.464	0.146	0.096	0.029	0.011	0.004	0.002	0.002
28	0.002	0.004	0.023	2.21	0.434	0.146	0.096	0.029	0.011	0.004	0.002	0.002
29	0.002	0.004	0.014	0.708	-----	0.128	0.083	0.023	0.011	0.004	0.002	0.002
30	0.002	0.004	0.014	0.434	-----	0.128	0.083	0.016	0.011	0.002	0.002	0.002
31	0.004	-----	0.690	0.317	-----	0.110	-----	0.016	-----	0.002	0.002	-----
Maks.	0.004	0.071	0.881	6.14	22.0	0.376	0.793	0.096	0.099	0.946	0.048	0.002
Min.	KURU	0.002	0.002	0.014	0.005	0.003	0.083	0.010	0.001	0.002	0.002	0.002
Ortalama	0.001	0.005	0.064	0.424	0.818	0.238	0.160	0.052	0.011	0.006	0.002	0.002
LT/SN/Km2	0.020	0.066	0.918	6.06	11.7	3.40	2.29	0.736	0.157	0.082	0.030	0.029
AKIM mm.	0.054	0.170	2.46	16.2	28.3	9.12	5.94	1.97	0.406	0.218	0.081	0.074
MİL. M3	0.004	0.012	0.172	1.14	1.98	0.638	0.416	0.138	0.028	0.015	0.006	0.005

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 4.55 MİLYON M3 65 MM. 2.1 LT/SN/Km2

07. Büyük Menderes Havzası

D07A099 ALIŞAR DERESİ ALIŞAR

YERİ : MUĞLA AYDIN KARAYOLUNUN YAKLAŞIK 20. KİMDEN SAĞA AYRILAN ALIŞAR YOLUNDAN 2 KM İLERDEDİR
(PAFTA: N20-A3)
28°12'0" Doğu - 37°18'0" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 63.00 km² YAKLAŞIK KOT : 395 m

GÖZLEM SÜRESİ : 13.07.1987 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.383 m³/sn. (21 Yıllık) 2013 Su yılında 0.582 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık en çok akım : 40.400 m³/sn 08.02.2013
2013 Su yılında anlık en az akım : 0.000 m³/sn 01.10.2012
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 40.400 m³/sn 08.02.2013
Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.000 m³/sn 08.06.1988

2. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
43	0.000	110	5.0	180	14.3	230	25.0
45	0.003	130	7.4	190	16.3	240	27.7
55	0.100	150	10.1	200	18.3	250	30.4
70	0.760	160	11.5	210	20.5	260	33.1
90	2.7	170	12.9	220	22.7	270	35.8

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	KURU	0.169	0.123	1.97	1.29	1.12	0.706	0.433	0.032	0.008	0.002	0.001
02	0.008	0.169	0.146	1.12	1.12	1.03	0.706	0.324	0.027	0.008	0.002	0.001
03	0.066	0.146	0.146	0.760	1.03	1.03	0.651	0.270	0.027	0.008	0.002	0.001
04	0.066	0.146	0.146	0.651	0.938	0.938	0.849	0.270	0.027	0.008	0.001	0.001
05	0.066	0.100	0.146	0.597	0.849	0.938	1.03	0.270	0.027	0.008	0.001	0.001
06	0.083	0.083	0.146	0.542	0.849	0.938	0.760	0.270	0.027	0.008	0.001	0.001
07	0.083	0.066	0.192	0.488	0.849	0.849	0.706	0.270	0.042	0.008	0.001	0.001
08	0.083	0.083	0.169	0.488	0.849	0.849	0.706	0.270	0.032	0.005	0.001	0.001
09	0.123	0.270	0.146	0.433	9.26	0.760	2.28	0.270	0.042	0.002	0.001	0.001
10	0.083	0.146	0.215	0.433	3.36	0.760	1.56	0.270	0.042	0.005	0.001	0.001
11	0.083	0.146	0.651	0.379	3.92	0.760	1.29	0.215	0.042	0.008	0.001	0.001
12	0.083	0.146	0.324	0.379	8.18	0.706	1.12	0.192	0.042	0.008	0.001	0.001
13	0.083	0.123	0.324	0.849	2.81	0.706	1.03	0.169	0.052	0.005	0.001	0.001
14	0.083	0.123	0.488	0.938	2.28	0.706	0.938	0.192	0.068	0.005	0.002	0.001
15	0.083	0.123	0.270	0.706	3.36	0.706	0.849	0.169	0.080	0.005	0.001	0.001
16	0.083	0.123	0.215	0.651	6.92	0.706	0.706	0.192	0.068	0.005	0.001	0.001
17	0.083	0.123	0.215	0.597	3.36	0.938	0.706	0.169	0.032	0.005	0.001	0.001
18	0.083	0.123	0.192	0.760	2.81	0.760	0.651	0.146	0.032	0.080	0.001	0.002
19	0.083	0.123	0.270	0.938	2.39	0.706	0.597	0.123	0.027	0.032	0.001	0.002
20	0.083	0.123	0.760	4.40	2.92	0.706	0.651	0.100	0.022	0.022	0.001	0.002
21	0.083	0.123	0.597	2.18	13.3	0.651	0.706	0.083	0.016	0.016	0.001	0.002
22	0.083	0.123	0.433	1.47	3.69	0.651	0.597	0.066	0.011	0.008	0.001	0.002
23	0.123	0.123	0.324	2.07	2.70	1.56	0.597	0.049	0.008	0.005	0.001	0.002
24	0.123	0.123	0.542	2.07	4.40	1.21	0.542	0.049	0.008	0.005	0.001	0.005
25	0.123	0.123	0.488	1.56	2.81	0.760	0.542	0.049	0.011	0.002	0.001	0.008
26	0.123	0.123	0.433	4.16	2.07	0.760	0.542	0.032	0.011	0.002	0.001	0.008
27	0.123	0.123	0.379	4.04	1.56	0.760	0.488	0.027	0.011	0.002	0.001	0.008
28	0.123	0.123	0.324	5.24	1.29	0.760	0.488	0.027	0.008	0.002	0.001	0.008
29	0.123	0.123	0.324	3.03	-----	0.706	0.488	0.027	0.005	0.002	0.001	0.008
30	0.123	0.123	0.270	2.07	-----	0.706	0.433	0.032	0.005	0.002	0.001	0.008
31	0.146	-----	1.65	1.56	-----	0.706	-----	0.032	-----	0.002	0.001	-----
Maks.	0.169	0.270	3.69	8.44	40.4	3.36	4.28	0.433	0.100	10.9	0.002	0.011
Min.	KURU	0.049	0.123	0.379	0.849	0.542	0.433	0.022	0.005	0.001	0.001	0.001
Ortalama	0.090	0.129	0.356	1.53	3.26	0.834	0.797	0.163	0.029	0.009	0.001	0.003
LT/SN/Km2	1.43	2.06	5.66	24.3	51.7	13.2	12.7	2.59	0.468	0.149	0.018	0.043
AKIM mm.	3.82	5.33	15.2	65.2	125.	35.4	32.8	6.94	1.21	0.399	0.048	0.112
MİL. M3	0.241	0.336	0.955	4.11	7.88	2.23	2.07	0.437	0.076	0.025	0.003	0.007

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 18.37 MİLYON M3

292 MM.

9.2 LT/SN/Km2

07. Büyük Menderes Havzası

D07A100 DELİCE D. KIRIKLAR

YERİ : YATAĞAN İLÇESİ TURGUT BUCAĞINDAN KIRIKLAR MAHALLESİNE GİDEN YOLUN 16 KM'SİNDEKİ
KÖPRÜDEDİR. (PAFTA N19-B2)
28°0'0" Doğu - 37°24'0" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 63.50 km2

YAKLAŞIK KOT : 336 m

GÖZLEM SÜRESİ : 13.08.1987 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.381 m3/sn. (26 Yıllık) 2013 Su yılında 0.610 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık en çok akım : 109.000 m3/sn 31.10.2012
2013 Su yılında anlık en az akım : 0.000 m3/sn 01.10.2012
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 153.000 m3/sn 16.09.2002
Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.000 m3/sn 01.10.1987

2. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
5	0.000	25	0.002	100	4.4	300	77.0
9	0.000	36	0.020	140	12.5	340	97.0
13	0.000	44	0.070	180	23.0	380	117.
17	0.000	52	0.204	220	39.0	390	122.
21	0.000	60	0.420	260	57.0	400	127.

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	KURU	0.302	0.041	4.23	0.564	0.756	0.615	0.138	0.036	0.002	KURU	KURU
02	KURU	0.064	0.041	0.922	0.513	0.516	0.564	0.120	0.036	KURU	KURU	KURU
03	KURU	0.046	0.041	0.615	0.513	0.468	0.513	0.101	0.036	KURU	KURU	KURU
04	KURU	0.046	0.046	0.513	0.462	0.468	1.06	0.101	0.036	KURU	KURU	KURU
05	KURU	0.041	0.138	0.411	0.411	0.420	1.34	0.101	0.036	KURU	KURU	KURU
06	KURU	0.041	0.083	0.356	0.615	0.393	0.871	0.101	0.032	KURU	KURU	KURU
07	KURU	0.036	1.20	0.302	0.564	0.393	0.667	0.083	0.032	KURU	KURU	KURU
08	KURU	0.036	0.871	0.275	0.513	0.393	0.564	0.083	0.032	KURU	KURU	KURU
09	KURU	0.041	0.462	0.275	3.38	0.393	3.59	0.064	0.032	KURU	KURU	KURU
10	KURU	0.041	0.329	0.275	2.35	0.393	1.55	0.064	0.032	KURU	KURU	KURU
11	KURU	0.041	4.23	0.275	3.91	0.393	0.992	0.275	0.022	KURU	KURU	KURU
12	KURU	0.036	0.922	0.275	8.20	0.393	0.820	0.220	0.022	KURU	KURU	KURU
13	KURU	0.036	1.55	7.60	2.43	0.393	0.667	0.165	0.022	KURU	KURU	KURU
14	KURU	0.036	0.871	3.06	1.62	0.393	0.564	0.120	0.022	KURU	KURU	KURU
15	KURU	0.032	0.718	1.34	2.85	0.393	0.384	0.411	0.022	KURU	KURU	KURU
16	KURU	0.032	0.718	0.922	9.20	0.420	0.411	0.462	0.022	KURU	KURU	KURU
17	KURU	0.036	0.718	0.769	2.85	0.516	0.384	0.384	0.016	KURU	KURU	KURU
18	KURU	0.036	0.820	1.70	1.86	0.420	0.329	0.193	0.016	KURU	KURU	KURU
19	KURU	0.036	1.62	1.62	1.70	0.339	0.302	0.165	0.012	0.005	KURU	KURU
20	KURU	0.036	2.11	0.769	1.78	0.285	0.356	0.138	0.009	0.002	KURU	KURU
21	KURU	0.036	0.820	0.462	12.0	0.258	0.564	0.101	0.009	KURU	KURU	KURU
22	KURU	0.041	0.667	0.462	1.80	0.231	0.329	0.101	0.005	KURU	KURU	KURU
23	KURU	0.041	0.718	0.667	1.26	1.86	0.275	0.083	0.005	KURU	KURU	KURU
24	KURU	0.041	2.43	0.922	3.64	1.13	0.247	0.064	0.004	KURU	KURU	KURU
25	KURU	0.041	0.922	0.462	1.17	0.871	0.220	0.064	0.003	KURU	KURU	KURU
26	KURU	0.041	0.667	2.43	0.804	0.769	0.193	0.046	0.004	KURU	KURU	KURU
27	KURU	0.041	0.615	1.62	0.660	0.718	0.193	0.046	0.003	KURU	KURU	KURU
28	KURU	0.041	0.615	2.64	0.708	1.27	0.165	0.046	0.002	KURU	KURU	KURU
29	KURU	0.041	0.615	0.718	-----	0.871	0.165	0.046	0.002	KURU	KURU	KURU
30	KURU	0.041	0.615	0.615	-----	0.769	0.165	0.041	0.002	KURU	KURU	KURU
31	42.6	-----	4.34	0.564	-----	0.667	-----	0.036	-----	KURU	KURU	-----
Maks.	109.	0.302	17.8	32.2	54.0	10.5	11.5	5.86	0.041	0.005	KURU	KURU
Min.	KURU	0.032	0.041	0.275	0.411	0.204	0.138	0.036	0.002	KURU	KURU	KURU
Ortalama	1.37	0.049	0.986	1.23	2.44	0.579	0.635	0.134	0.019	KURU	KURU	KURU
LT/SN/Km2	21.6	0.764	15.5	19.3	38.4	9.12	10.0	2.11	0.296	0.005	KURU	KURU
AKIM mm.	58.0	1.98	41.6	51.8	93.0	24.4	25.9	5.66	0.767	0.012	KURU	KURU
MİL. M3	3.68	0.126	2.64	3.29	5.90	1.55	1.65	0.360	0.049	0.001	KURU	KURU

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 19.25 MİLYON M3

303 MM.

9.6 LT/SN/Km2

07. Büyük Menderes Havzası

D07A103 SARIÇAY BAĞARASI

YERİ : KOÇARLI SÖKE KARAYOLUNUN YAKLAŞIK 15. KMSİNDEKİ BAĞARASI ÇALIŞLI KÖYÜ KÖPRÜSÜNDEDİR
(PAFTA: M19-A4)
27°34'9" Doğu - 37°42'54" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 212.00 km² YAKLAŞIK KOT : 15 m

GÖZLEM SÜRESİ : 04.05.1988 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 1.574 m³/sn. (22 Yıllık) 2013 Su yılında 2.977 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık ençok akım : 217.000 m³/sn 19.01.2013
2013 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 01.10.2012
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 419.000 m³/sn 18.12.2001
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 01.10.1988

9. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
1	0.000	78	0.000	260	47.0	460	200.
5	0.000	100	0.130	300	69.0	500	240.
9	0.000	140	4.4	340	96.0	540	284.
30	0.000	180	15.0	380	128.	580	331.
70	0.000	220	29.0	420	162.	620	379.

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	KURU	0.322	KURU	15.3	3.28	3.28	1.50	0.370	0.106	KURU	KURU	KURU
02	KURU	KURU	KURU	4.08	2.80	2.56	1.30	0.370	0.082	KURU	KURU	KURU
03	KURU	KURU	KURU	2.20	2.32	2.20	1.11	0.370	0.094	KURU	KURU	KURU
04	KURU	0.006	KURU	1.40	1.84	1.84	1.50	0.322	0.094	KURU	KURU	KURU
05	KURU	KURU	1.72	1.11	1.60	1.72	11.4	0.322	0.082	KURU	KURU	KURU
06	KURU	KURU	1.72	0.808	1.40	1.50	2.68	0.322	0.094	KURU	KURU	KURU
07	KURU	KURU	7.76	0.610	1.20	1.30	1.84	0.274	0.082	KURU	KURU	KURU
08	KURU	KURU	7.04	0.562	1.11	1.20	1.40	0.274	0.082	KURU	KURU	KURU
09	KURU	KURU	2.08	0.514	9.48	1.20	13.5	0.274	0.082	KURU	KURU	KURU
10	KURU	0.106	0.562	0.466	25.4	3.44	6.08	0.322	0.058	KURU	KURU	KURU
11	KURU	KURU	35.8	0.370	39.5	6.08	2.68	0.709	0.010	KURU	KURU	KURU
12	KURU	1.11	6.56	0.370	49.2	2.68	1.96	0.370	0.005	KURU	KURU	KURU
13	KURU	0.370	11.4	19.8	17.1	1.96	1.50	6.56	KURU	KURU	KURU	KURU
14	KURU	0.009	4.64	13.5	8.00	1.60	1.20	3.28	KURU	KURU	KURU	KURU
15	KURU	0.005	1.60	3.92	11.2	1.30	1.11	8.48	KURU	KURU	KURU	KURU
16	KURU	KURU	0.907	2.32	39.0	1.40	1.01	0.907	KURU	KURU	KURU	KURU
17	KURU	KURU	0.562	1.72	10.6	11.2	1.01	0.466	0.610	KURU	KURU	KURU
18	KURU	KURU	0.610	23.4	5.84	9.76	0.907	0.370	0.562	KURU	KURU	KURU
19	KURU	KURU	14.1	10.6	4.08	3.28	0.808	0.322	0.514	KURU	KURU	KURU
20	KURU	KURU	16.8	81.3	3.28	2.44	0.709	0.274	0.466	KURU	KURU	KURU
21	KURU	KURU	6.32	15.6	62.4	2.08	0.610	0.274	0.274	KURU	KURU	KURU
22	KURU	KURU	2.44	8.48	10.9	1.72	0.610	0.226	0.002	KURU	KURU	KURU
23	KURU	KURU	1.30	16.5	6.32	7.04	0.562	0.178	KURU	KURU	KURU	KURU
24	KURU	KURU	7.28	24.6	21.8	4.64	0.562	0.178	KURU	KURU	KURU	KURU
25	KURU	KURU	3.28	11.7	7.52	2.44	0.514	0.130	KURU	KURU	KURU	KURU
26	KURU	KURU	1.84	38.0	4.64	1.84	0.466	0.130	KURU	KURU	KURU	KURU
27	KURU	KURU	1.20	22.6	3.60	3.44	0.466	0.118	KURU	KURU	KURU	KURU
28	KURU	KURU	0.808	43.5	3.12	7.52	0.418	0.118	KURU	KURU	KURU	KURU
29	KURU	KURU	0.610	16.2	-----	2.80	0.418	0.106	KURU	KURU	KURU	KURU
30	KURU	KURU	0.610	7.52	-----	2.32	0.370	0.106	KURU	KURU	KURU	KURU
31	0.046	-----	3.12	4.64	-----	1.84	-----	0.118	-----	KURU	KURU	-----
Maks.	10.3	3.44	65.2	217.	209.	37.0	67.9	8.48	0.610	KURU	KURU	KURU
Min.	KURU	KURU	KURU	0.322	1.11	1.11	0.370	0.094	KURU	KURU	KURU	KURU
Ortalama	0.001	0.064	4.60	12.7	12.8	3.21	2.01	0.859	0.110	KURU	KURU	KURU
LT/SN/Km2	0.007	0.303	21.7	59.9	60.4	15.2	9.47	4.05	0.519	KURU	KURU	KURU
AKIM mm.	0.019	0.786	58.1	160.	146.	40.6	24.5	10.9	1.34	KURU	KURU	KURU
MİL. M3	0.004	0.167	12.3	34.0	31.0	8.61	5.20	2.30	0.285	KURU	KURU	KURU

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 93.87 MİLYON M3 443 MM. 14.0 LT/SN/Km2

07. Büyük Menderes Havzası

D07A106 EMİR Ç. ÇAMBAŞI

YERİ : KAKLIK ÇARDAK YOLUNUN 15. KMS'İNDEN SAĞA AYRILAN ÇAMBAŞI YOLUNUN 10 KM'SİNDEDİR.
(PAFTA: M23-A4)
29°30'58" Doğu - 37°46'59" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 179.00 km²

YAKLAŞIK KOT : 690 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1988 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.290 m³/sn. (10 Yıllık) 2013 Su yılında 0.356 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık en çok akım : 2.580 m³/sn 19.12.2012
2013 Su yılında anlık en az akım : 0.056 m³/sn 01.06.2013
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 15.600 m³/sn 25.01.2009
Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.001 m³/sn 07.08.1991

7. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
100	0.001	150	4.0	200	13.0
110	0.070	160	5.4		
120	0.600	170	7.2		
130	1.6	180	9.0		
140	2.7	190	11.0		

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.080	0.244	0.244	0.335	0.547	0.900	0.600	0.600	0.176	0.070	0.036	0.042
02	0.162	0.244	0.244	0.335	0.547	0.800	0.600	0.547	0.176	0.070	0.036	0.042
03	0.244	0.244	0.326	0.335	0.547	0.700	0.600	0.494	0.176	0.070	0.036	0.042
04	0.244	0.244	0.490	0.335	0.547	0.700	0.600	0.441	0.176	0.070	0.036	0.042
05	0.326	0.244	0.408	0.335	0.547	0.700	0.600	0.388	0.176	0.070	0.036	0.042
06	0.244	0.244	0.408	0.335	0.547	0.700	0.600	0.335	0.176	0.070	0.036	0.042
07	0.162	0.244	0.408	0.335	0.547	0.700	0.600	0.335	0.176	0.070	0.036	0.042
08	0.244	0.490	0.408	0.335	0.547	0.700	0.600	0.335	0.176	0.063	0.036	0.042
09	0.244	0.408	0.326	0.335	0.547	0.600	0.600	0.229	0.176	0.063	0.036	0.042
10	0.244	0.326	0.736	0.335	0.700	0.600	0.547	0.282	0.176	0.063	0.036	0.042
11	0.244	0.326	0.572	0.282	0.800	0.600	0.494	0.335	0.176	0.063	0.036	0.042
12	0.244	0.326	0.490	0.335	0.600	0.600	0.494	0.282	0.176	0.063	0.036	0.042
13	0.162	0.326	0.900	0.441	0.547	0.600	0.494	0.335	0.123	0.063	0.036	0.042
14	0.244	0.326	0.572	0.388	0.547	0.600	0.494	0.335	0.123	0.063	0.036	0.042
15	0.244	0.326	0.572	0.335	1.10	0.600	0.600	0.282	0.123	0.056	0.036	0.042
16	0.162	0.326	0.572	0.335	1.10	0.700	1.00	0.282	0.123	0.056	0.036	0.042
17	0.162	0.326	0.572	0.494	0.700	0.700	0.900	0.282	0.123	0.056	0.036	0.042
18	0.162	0.326	0.654	0.441	0.600	0.700	0.800	0.282	0.123	0.070	0.036	0.042
19	0.162	0.326	2.59	1.30	0.600	0.700	0.700	0.229	0.123	0.063	0.036	0.042
20	0.162	0.326	1.40	0.800	1.30	0.700	0.600	0.229	0.123	0.056	0.036	0.042
21	0.162	0.326	0.494	1.00	1.00	0.600	0.600	0.229	0.123	0.049	0.036	0.042
22	0.244	0.244	0.441	1.00	0.900	0.600	0.600	0.229	0.123	0.042	0.036	0.042
23	0.244	0.244	0.388	0.900	1.50	0.700	0.600	0.229	0.123	0.042	0.036	0.042
24	0.326	0.244	0.335	0.800	1.10	0.600	0.600	0.229	0.070	0.042	0.036	0.042
25	0.326	0.244	0.335	1.10	1.10	0.600	0.600	0.229	0.070	0.042	0.036	0.042
26	0.244	0.244	0.335	1.30	1.00	0.700	0.600	0.229	0.070	0.042	0.036	0.042
27	0.244	0.244	0.335	1.71	1.00	0.600	0.600	0.229	0.070	0.042	0.036	0.042
28	0.244	0.244	0.335	1.00	0.900	0.600	0.600	0.229	0.070	0.042	0.042	0.042
29	0.244	0.244	0.335	0.600	-----	0.600	0.600	0.176	0.070	0.042	0.042	0.042
30	0.244	0.244	0.335	0.600	-----	0.600	0.600	0.176	0.070	0.042	0.042	0.042
31	0.244	-----	0.335	0.547	-----	0.600	-----	0.176	-----	0.036	0.042	-----
Maks.	0.490	0.818	2.58	2.27	1.74	0.654	1.32	0.490	0.700	1.71	0.063	0.056
Min.	0.068	0.244	0.244	0.244	0.408	0.490	0.408	0.062	0.056	0.063	0.056	0.056
Ortalama	0.223	0.290	0.545	0.615	0.786	0.658	0.617	0.297	0.132	0.056	0.037	0.042
LT/SN/Km ²	1.24	1.62	3.04	3.43	4.39	3.68	3.45	1.66	0.736	0.316	0.205	0.235
AKIM mm.	3.33	4.21	8.15	9.20	10.6	9.85	8.94	4.45	1.91	0.845	0.550	0.608
MİL. M3	0.597	0.753	1.46	1.65	1.90	1.76	1.60	0.797	0.342	0.151	0.098	0.109

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 11.22 MİLYON M³

63 MM.

2.0 LT/SN/Km²

07. Büyük Menderes Havzası

D07A108 KARGIN D. KÖPRÜALAN

YERİ : SÖKE MİLAS KARAYOLUNUN 19. KMS'İNDEN SARIKEMER AFSAR YEŞİLKÖY YOLUNDAN 22 KM SONRA
KÖPRÜALAN KÖYÜ GİRİŞİNDEKİ KÖPRÜDÜR. (PAFTA: M19-D4)
27°31'29" Doğu - 37°33'41" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 30.00 km²

YAKLAŞIK KOT : 163 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1989 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.387 m³/sn. (18 Yıllık) 2013 Su yılında 0.467 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık en çok akım : 33.500 m³/sn 19.01.2013
2013 Su yılında anlık en az akım : 0.000 m³/sn 01.10.2012
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 105.000 m³/sn 24.11.2001
Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.000 m³/sn 01.10.1989

3. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
15	0.000	39	0.220	210	32.2	380	99.6
19	0.000	55	0.990	250	45.0	390	104.
27	0.008	90	4.0	290	61.8	400	109.
31	0.036	130	10.0	330	78.6		
35	0.120	170	20.0	370	95.4		

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	KURU	0.070	0.004	3.81	0.596	0.648	0.140	0.036	0.002	KURU	0.001	KURU
02	KURU	0.016	0.004	0.932	0.440	0.544	0.098	0.036	0.002	KURU	0.001	KURU
03	KURU	0.008	0.004	0.544	0.440	0.492	0.098	0.023	0.002	KURU	0.001	KURU
04	KURU	0.006	0.005	0.404	0.368	0.596	1.51	0.023	0.002	KURU	0.001	KURU
05	KURU	0.006	0.165	0.368	0.296	0.544	1.21	0.016	0.002	KURU	0.001	KURU
06	KURU	0.005	0.260	0.332	0.260	0.440	0.404	0.016	0.002	KURU	KURU	KURU
07	KURU	0.004	2.07	0.260	0.200	0.404	0.260	0.016	0.002	KURU	KURU	KURU
08	KURU	0.004	1.75	0.220	0.200	0.368	0.140	0.012	0.002	KURU	KURU	KURU
09	KURU	0.049	0.332	0.165	1.91	0.648	2.78	0.012	0.002	KURU	KURU	KURU
10	KURU	0.049	0.932	0.140	2.42	1.51	0.816	0.012	0.002	KURU	KURU	KURU
11	0.120	0.012	8.30	0.140	6.77	0.816	0.404	0.023	0.002	KURU	KURU	KURU
12	0.008	0.007	0.816	0.140	6.77	0.440	0.296	0.023	0.002	KURU	KURU	KURU
13	0.005	0.006	2.15	6.32	1.67	0.332	0.220	0.012	0.002	KURU	KURU	KURU
14	0.003	0.005	0.544	1.75	0.758	0.296	0.200	0.220	0.001	KURU	KURU	KURU
15	0.002	0.005	0.296	0.700	3.72	0.296	0.200	0.036	0.001	KURU	KURU	KURU
16	KURU	0.004	0.220	0.492	4.60	0.404	0.200	0.008	0.001	KURU	KURU	KURU
17	KURU	0.004	0.165	0.368	1.21	3.05	0.200	0.007	0.001	KURU	KURU	KURU
18	KURU	0.004	0.296	1.67	0.700	1.35	0.200	0.007	0.001	KURU	KURU	KURU
19	KURU	0.004	2.60	1.59	0.596	0.492	0.165	0.006	0.001	KURU	KURU	KURU
20	KURU	0.004	2.51	8.81	0.816	0.404	0.140	0.005	0.001	0.001	KURU	KURU
21	KURU	0.008	0.758	1.75	6.77	0.332	0.140	0.005	0.001	0.001	KURU	KURU
22	KURU	0.023	0.368	0.932	1.21	0.260	0.140	0.004	0.001	0.001	KURU	KURU
23	KURU	0.008	0.332	3.72	1.67	1.13	0.120	0.004	0.001	0.001	KURU	KURU
24	0.001	0.007	2.24	5.20	3.72	0.404	0.098	0.003	0.001	0.001	KURU	KURU
25	0.005	0.006	0.544	1.43	1.13	0.260	0.098	0.003	KURU	0.001	KURU	KURU
26	0.004	0.006	0.368	4.24	0.932	0.200	0.098	0.003	KURU	0.001	KURU	KURU
27	0.004	0.005	0.260	2.87	0.874	0.220	0.070	0.003	KURU	0.001	KURU	KURU
28	0.003	0.005	0.165	5.20	0.700	0.260	0.049	0.003	KURU	0.001	KURU	KURU
29	0.003	0.005	0.200	1.59	-----	0.260	0.049	0.002	KURU	0.001	KURU	KURU
30	0.002	0.005	0.220	0.932	-----	0.260	0.036	0.002	KURU	0.001	KURU	KURU
31	0.874	-----	2.15	0.332	-----	0.220	-----	0.002	-----	0.001	KURU	-----
Maks.	17.6	0.492	18.5	33.5	31.6	10.6	19.1	0.990	0.008	0.007	0.007	0.006
Min.	KURU	0.004	0.004	0.120	0.200	0.200	0.036	0.002	KURU	KURU	KURU	KURU
Ortalama	0.033	0.012	1.00	1.85	1.85	0.577	0.353	0.019	0.001	KURU	KURU	KURU
LT/SN/Km ²	1.11	0.389	33.4	61.7	61.6	19.2	11.8	0.627	0.041	0.013	0.005	KURU
AKIM mm.	2.98	1.01	89.4	165.	149.	51.5	30.5	1.68	0.107	0.035	0.014	KURU
MİL. M3	0.089	0.030	2.68	4.96	4.47	1.54	0.914	0.050	0.003	0.001	KURU	KURU

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 14.74 MİLYON M3

491 MM.

15.6 LT/SN/Km²

07. Büyük Menderes Havzası

D07A109 YALKI D. İNCİRLİOVA

YERİ : İNCİRLİOVA GERMENCİK YOLUNUN 4. KMSİNDEN SAĞA AYRILAN ARZULAR KÖYÜ YOLUNDAN 5 KM
İLERİDEDİR. (PAFTA: M19-A4)
27°42'0" Doğu - 37°54'0" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 41.80 km²

YAKLAŞIK KOT : 120 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1989 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.368 m³/sn. (13 Yıllık) 2013 Su yılında 0.518 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık en çok akım : 66.200 m³/sn 31.10.2012
2013 Su yılında anlık en az akım : 0.000 m³/sn 01.10.2012
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 70.600 m³/sn 08.12.2011
Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.000 m³/sn 01.10.1989

6. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
1	0.000	16	0.000	120	23.5	210	59.0
4	0.000	19	0.001	150	35.0	220	63.0
7	0.000	30	0.200	180	47.0	230	67.0
10	0.000	60	5.0	190	51.0	240	71.0
13	0.000	90	13.5	200	55.0	250	75.0

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	KURU	0.001	0.020	0.072	0.600	0.920	0.680	0.168	0.032	0.002	0.001	KURU
02	KURU	KURU	0.020	0.072	0.440	0.760	0.600	0.168	0.032	0.002	KURU	KURU
03	KURU	KURU	0.020	0.072	0.360	0.680	0.600	0.168	0.032	0.010	KURU	KURU
04	0.060	KURU	0.020	0.072	0.360	0.680	1.00	0.168	0.032	0.010	KURU	KURU
05	0.040	0.001	0.100	0.072	0.280	0.600	1.00	0.168	0.032	0.010	KURU	KURU
06	0.040	0.001	0.040	0.072	0.200	0.600	0.760	0.168	0.032	0.010	KURU	KURU
07	0.040	0.001	0.370	0.072	0.168	0.520	0.680	0.168	0.032	0.010	KURU	KURU
08	0.040	KURU	0.910	0.072	0.200	0.520	0.680	0.168	0.032	0.010	KURU	KURU
09	0.020	0.060	0.060	0.104	2.14	0.520	1.57	0.104	0.032	0.010	KURU	KURU
10	KURU	0.040	0.060	0.104	3.32	0.680	1.38	0.040	0.025	0.010	KURU	KURU
11	KURU	0.040	1.99	0.104	9.15	0.600	0.840	0.040	0.025	0.010	KURU	KURU
12	KURU	0.020	0.060	0.104	9.42	0.520	0.680	0.040	0.025	0.001	KURU	KURU
13	KURU	0.020	0.910	0.600	4.58	0.520	0.520	0.040	0.025	0.001	KURU	KURU
14	KURU	0.020	0.060	1.57	2.90	0.440	0.440	0.168	0.025	0.001	KURU	KURU
15	KURU	0.040	0.060	0.760	2.52	0.440	0.440	0.072	0.025	0.001	KURU	KURU
16	KURU	0.040	0.060	0.360	3.11	0.440	0.440	0.040	0.025	0.001	KURU	KURU
17	KURU	0.040	0.060	0.760	4.58	0.680	0.440	0.040	0.025	0.001	KURU	KURU
18	KURU	0.040	0.060	2.90	3.95	0.680	0.440	0.040	0.017	0.001	KURU	KURU
19	KURU	0.040	2.33	1.57	1.95	0.600	0.440	0.040	0.025	0.001	KURU	KURU
20	0.040	0.040	3.53	9.69	1.95	0.600	0.440	0.040	0.025	0.001	KURU	KURU
21	0.080	0.040	1.76	6.12	4.37	0.600	0.440	0.032	0.025	0.001	KURU	KURU
22	0.370	0.040	0.920	3.74	2.33	0.520	0.440	0.032	0.017	0.001	KURU	KURU
23	0.370	0.040	0.440	2.71	1.76	1.19	0.440	0.032	0.017	0.001	KURU	KURU
24	0.640	0.020	0.280	5.28	2.33	0.680	0.440	0.032	0.017	0.001	KURU	KURU
25	0.060	0.020	0.168	7.52	0.920	0.600	0.440	0.032	0.010	0.001	KURU	KURU
26	KURU	0.020	0.104	6.12	0.840	0.520	0.440	0.040	0.010	0.001	KURU	KURU
27	KURU	0.020	0.104	4.79	0.680	1.57	0.280	0.032	0.010	0.001	KURU	KURU
28	KURU	0.020	0.104	2.71	0.840	1.57	0.168	0.032	0.010	0.001	KURU	KURU
29	KURU	0.020	0.072	1.38	-----	1.00	0.168	0.032	0.002	0.001	KURU	KURU
30	KURU	0.020	0.072	0.920	-----	0.840	0.168	0.032	0.002	0.001	KURU	KURU
31	1.72	-----	0.072	0.760	-----	0.760	-----	0.032	-----	0.001	KURU	-----
Maks.	66.2	1.72	15.6	38.6	17.9	8.34	7.52	0.168	0.032	0.010	0.001	KURU
Min.	KURU	KURU	0.020	KURU	KURU	0.440	0.168	0.032	0.010	KURU	KURU	KURU
Ortalama	0.114	0.023	0.479	1.98	2.37	0.705	0.583	0.078	0.023	0.004	KURU	KURU
LT/SN/Km ²	2.72	0.561	11.4	47.3	56.6	16.9	14.0	1.86	0.538	0.088	0.001	KURU
AKIM mm.	7.28	1.46	30.7	127.	137.	45.2	36.2	4.98	1.40	0.236	0.002	KURU
MİL. M3	0.304	0.061	1.28	5.29	5.72	1.89	1.51	0.208	0.058	0.010	KURU	KURU

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 16.33 MİLYON M3

391 MM.

12.4 LT/SN/Km²

07. Büyük Menderes Havzası

D07A114 DELİÇAY KAZANDERE

YERİ : NAZILLI KEMER BARAJI YOLUNUN 34. KMSİNDEN SAĞA AYRILAN YOLUN 2. KMSİNDEKİ KAZANDERE KÖYÜ İÇERİSİNDEKİ KÖPRÜDEDİR. (BAFTA: M20-C2)
28°22'45" Doğu - 37°37'19" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 83.70 km² YAKLAŞIK KOT : 140 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1990 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.953 m³/sn. (15 Yıllık) 2013 Su yılında 1.102 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık en çok akım : 75.800 m³/sn 19.02.2013
2013 Su yılında anlık en az akım : 0.000 m³/sn 02.10.2012
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 125.000 m³/sn 17.12.2001
Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.000 m³/sn 11.10.2001

9. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
10	0.000	25	0.000	40	0.015	160	52.0
13	0.000	28	0.000	60	1.7	170	59.0
16	0.000	31	0.000	90	10.0	180	66.0
19	0.000	34	0.000	120	24.5	190	73.0
22	0.000	37	0.005	150	45.0	200	80.0

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	KURU	0.057	0.099	1.57	1.57	1.70	0.890	0.350	0.057	0.036	0.005	0.008
02	KURU	0.057	0.099	1.03	1.30	1.43	0.755	0.350	0.078	0.036	0.008	KURU
03	KURU	0.036	0.120	0.890	1.43	1.43	0.755	0.350	0.078	0.015	0.009	KURU
04	KURU	0.057	0.620	0.755	1.70	1.30	1.70	0.304	0.099	0.009	0.005	KURU
05	KURU	0.009	0.304	0.620	1.30	1.16	1.16	0.350	0.120	0.036	0.005	KURU
06	KURU	0.008	0.620	0.620	1.03	1.03	0.890	0.350	0.078	0.015	0.036	0.005
07	KURU	0.008	1.43	0.485	1.16	0.890	0.620	0.304	0.057	0.036	0.009	0.003
08	KURU	0.036	0.755	0.485	7.12	0.890	2.27	0.304	0.166	0.015	0.009	KURU
09	KURU	0.258	0.350	0.350	5.56	1.57	2.08	0.304	0.212	0.009	0.015	KURU
10	KURU	0.120	2.46	0.350	15.0	2.65	1.30	1.03	0.166	0.009	KURU	KURU
11	KURU	0.099	1.16	0.350	13.6	2.08	1.16	1.16	0.099	0.009	KURU	KURU
12	KURU	0.078	3.88	2.65	5.28	1.89	0.890	0.890	0.120	0.009	0.036	KURU
13	KURU	0.099	1.70	5.00	3.22	1.57	0.755	0.890	0.120	0.009	0.057	KURU
14	KURU	0.099	0.755	1.89	4.44	1.30	0.620	0.890	0.620	0.009	0.057	KURU
15	KURU	0.078	0.620	1.30	10.8	1.43	0.755	1.03	0.620	0.015	0.009	KURU
16	KURU	0.057	0.350	1.16	5.00	1.70	1.03	0.755	0.485	0.009	0.009	KURU
17	KURU	0.078	1.30	3.03	3.03	1.43	0.755	0.620	0.258	0.009	0.015	KURU
18	KURU	0.057	2.84	2.08	2.65	1.16	0.620	0.620	0.166	0.036	0.036	KURU
19	KURU	0.036	7.48	12.0	2.08	1.30	0.755	0.485	0.120	0.015	0.015	KURU
20	KURU	0.036	2.27	4.72	27.1	1.16	2.08	0.485	0.099	0.036	0.015	KURU
21	KURU	0.036	1.16	3.60	4.72	1.03	1.30	0.485	0.078	0.036	0.015	KURU
22	KURU	0.078	0.890	5.84	3.41	2.27	1.03	0.350	0.057	0.036	0.015	KURU
23	KURU	0.078	1.70	5.56	3.60	2.08	0.890	0.350	0.036	0.036	0.015	KURU
24	KURU	0.078	1.70	3.41	3.03	1.43	0.755	0.350	0.036	0.009	0.009	KURU
25	KURU	0.099	1.30	12.0	2.84	1.16	0.620	0.258	0.036	KURU	KURU	KURU
26	KURU	0.099	1.03	15.0	2.65	1.16	0.485	0.166	0.036	0.015	KURU	KURU
27	KURU	0.078	0.755	21.2	2.65	2.08	0.485	0.166	0.015	0.015	KURU	KURU
28	KURU	0.057	0.620	7.12	2.46	1.43	0.485	0.166	0.036	0.008	KURU	KURU
29	0.003	0.057	0.755	3.41	-----	1.30	0.485	0.166	0.057	0.009	KURU	KURU
30	0.078	0.078	2.08	2.46	-----	1.03	0.350	0.099	0.036	0.005	0.003	KURU
31	0.057	-----	2.84	1.89	-----	0.890	-----	0.078	-----	0.005	0.009	-----
Maks.	2.65	0.304	17.0	52.7	75.8	5.84	5.84	1.70	1.16	0.057	0.078	0.015
Min.	KURU	0.008	0.099	0.304	0.890	0.755	0.350	0.036	0.005	KURU	KURU	KURU
Ortalama	0.004	0.070	1.42	3.96	4.99	1.45	0.958	0.466	0.141	0.018	0.013	0.001
LT/SN/Km2	0.053	0.837	17.0	47.3	59.6	17.3	11.4	5.57	1.69	0.210	0.160	0.006
AKIM mm.	0.142	2.17	45.5	127.	144.	46.4	29.7	14.9	4.38	0.564	0.429	0.017
MİL. M3	0.012	0.182	3.81	10.6	12.1	3.88	2.48	1.25	0.366	0.047	0.036	0.001

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 34.76 MİLYON M3

415 MM.

13.2 LT/SN/Km2

07. Büyük Menderes Havzası

D07A115 BÜYÜK MENDERES N. YENİCE REGÜLATÖR GİRİŞİ

YERİ : YENİCE REG. CİNDERE BRJ. GİDEN YOLUN 5 KM'SİNDEDİR. (PAFTA: I21-C3)
28°58'11" Doğu - 38°3'7" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 9452.53 km² YAKLAŞIK KOT : 160 m

GÖZLEM SÜRESİ : 15.09.1988 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 16.348 m³/sn. (6 Yıllık) 2013 Su yılında 17.487 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık ençok akım : 56.100 m³/sn 04.07.2013
2013 Su yılında anlık enaz akım : 0.262 m³/sn 29.11.2012
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 64.200 m³/sn 15.07.2005
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.058 m³/sn 26.12.2010

6. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
50	0.005	150	10.5	250	46.0	350	95.0
70	0.150	170	15.5	270	55.6	370	105.
90	0.900	190	22.0	290	65.2	380	110.
110	3.0	210	30.0	310	75.0	390	115.
130	5.9	230	38.0	330	85.0	400	120.

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	20.6	1.05	0.712	0.759	1.91	3.22	0.759	19.6	20.6	45.2	43.6	43.6
02	21.0	0.975	0.402	1.91	1.35	0.665	1.05	19.6	20.3	46.0	43.2	44.8
03	21.3	1.13	0.374	1.91	0.571	0.665	1.43	19.6	21.0	42.0	42.8	44.8
04	20.3	1.13	0.477	1.91	0.571	0.618	3.76	19.6	21.3	52.7	43.6	44.8
05	22.0	1.20	1.43	1.43	2.69	0.618	16.7	30.4	22.0	52.7	43.6	41.2
06	20.3	1.13	1.58	0.571	3.49	5.42	21.0	39.2	30.4	43.2	43.2	45.6
07	20.3	1.13	1.28	0.571	0.900	3.36	3.09	39.2	41.6	41.6	42.8	45.2
08	21.0	1.05	0.524	0.806	0.665	0.665	7.51	31.6	42.4	41.6	42.4	44.8
09	21.3	1.05	0.524	1.78	0.665	0.665	2.95	34.8	43.2	42.0	40.0	44.4
10	21.3	1.05	0.524	1.91	0.665	0.618	0.806	21.3	43.6	44.0	39.6	44.4
11	2.30	1.05	0.665	1.91	0.665	0.618	1.20	18.9	44.8	45.2	40.0	44.0
12	1.13	0.430	1.35	1.35	4.78	2.82	4.62	19.2	45.2	41.6	40.4	43.6
13	1.13	1.13	1.28	0.571	1.50	0.853	19.2	18.9	47.0	42.0	41.2	43.2
14	0.853	1.35	0.975	0.571	0.618	3.63	20.3	23.6	47.4	42.8	42.4	42.4
15	0.571	1.43	0.524	0.759	0.618	2.17	3.09	26.4	46.0	43.2	42.4	42.8
16	0.759	0.430	0.524	2.04	0.618	31.6	1.43	19.9	43.6	44.0	42.8	28.4
17	0.759	0.374	0.524	1.91	0.618	22.8	20.3	18.9	44.0	44.4	42.8	27.2
18	0.665	0.374	0.712	2.04	0.618	1.20	20.6	18.9	44.4	40.4	43.2	28.8
19	0.571	0.374	1.43	1.43	4.46	0.806	20.6	18.9	45.6	22.4	43.6	24.4
20	4.17	1.05	1.50	0.618	3.63	2.56	21.7	19.2	47.0	42.4	43.6	6.59
21	3.22	1.91	1.50	0.571	0.665	4.17	20.6	19.2	46.5	42.0	43.2	5.58
22	1.78	2.43	1.13	0.806	0.618	4.62	20.6	19.2	46.0	42.8	43.6	2.69
23	1.91	1.43	0.524	1.91	0.900	4.78	20.3	19.6	45.6	42.8	43.2	0.975
24	3.90	0.374	0.524	2.04	4.30	6.36	13.6	19.2	45.6	42.8	42.8	5.42
25	3.76	0.346	0.712	2.04	0.665	1.65	13.6	18.9	46.0	43.2	42.4	21.7
26	2.17	0.346	1.65	1.43	0.618	0.806	19.9	18.9	47.0	43.6	42.4	22.4
27	0.402	0.430	1.65	0.712	4.62	0.806	20.3	18.9	47.4	43.6	42.0	22.4
28	0.402	2.04	1.65	0.618	10.5	0.759	20.3	19.9	47.0	43.6	41.6	22.8
29	0.759	1.35	2.95	0.806	-----	0.759	14.4	20.3	47.0	43.6	42.0	22.8
30	1.05	0.975	1.91	1.78	-----	0.759	14.7	20.3	50.3	43.6	42.8	24.0
31	1.05	-----	1.43	1.91	-----	0.759	-----	20.3	-----	43.6	42.8	-----
Maks.	33.2	17.9	14.7	14.2	24.8	43.2	23.6	40.4	50.3	56.1	44.4	45.6
Min.	0.402	0.262	0.374	0.524	0.571	0.618	0.759	18.2	19.9	1.28	38.8	0.712
Ortalama	7.83	1.02	1.06	1.33	1.95	3.61	12.3	22.3	41.0	43.1	42.5	30.9
LT/SN/Km2	0.828	0.108	0.112	0.141	0.206	0.382	1.31	2.36	4.34	4.55	4.49	3.26
AKIM mm.	2.22	0.279	0.301	0.378	0.498	1.02	3.39	6.33	11.2	12.2	12.0	8.46
MİL. M3	21.0	2.64	2.85	3.58	4.71	9.66	32.0	59.8	106.	115.	114.	80.0

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 551.24 MİLYON M3 58 MM. 1.8 LT/SN/Km2

07. Büyük Menderes Havzası

D07A120 ÇAPALI GÖLÜ ÇIKIŞ

YERİ : ISPARTA DİNAR YOLUNU TAKİBEN KARAKUYU KÖYÜNE VARILIR. KARAKUYU TİREN İST.DAN 500 M İLERDE KANAL ÜZERİNDEDİR. (PAFTA I24-D3)
30°11'31" Doğu - 38°5'24" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 368.90 km²

YAKLAŞIK KOT : 1005 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.2003 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 1.040 m³/sn. (4 Yıllık) 2013 Su yılında 1.552 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık en çok akım : 2.780 m³/sn 05.06.2013
2013 Su yılında anlık en az akım : 0.000 m³/sn 25.06.2013
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 2.780 m³/sn 05.06.2013
Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.000 m³/sn 29.10.2004

4. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
1	0.000	15	0.044	100	3.5	150	7.2
3	0.000	25	0.170	110	4.2	160	8.0
5	0.000	40	0.535	120	4.9	170	8.9
7	0.000	60	1.3	130	5.6	180	9.8
9	0.010	80	2.3	140	6.4	190	10.9

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	1.55	1.55	1.65	2.11	1.55	1.55	1.09	1.55	1.96	1.80	1.90	1.60
02	1.55	1.55	1.65	2.11	1.50	1.55	0.535	1.50	1.96	1.90	1.90	1.60
03	1.65	1.60	1.85	2.11	1.50	1.55	0.962	1.65	1.96	1.96	1.90	1.55
04	1.65	1.60	2.11	2.11	1.55	1.60	1.45	1.80	1.96	1.90	1.90	1.55
05	1.65	1.60	2.11	2.11	1.55	1.55	1.50	1.75	2.78	1.80	1.90	1.55
06	1.60	1.60	2.11	2.06	1.55	1.55	1.55	1.80	0.706	1.75	1.80	1.55
07	1.60	1.60	2.11	2.06	1.55	1.55	1.55	1.85	0.402	1.75	1.80	1.50
08	1.60	1.65	2.11	2.06	1.55	1.55	1.55	1.85	0.269	1.75	1.80	1.50
09	1.60	1.65	2.11	2.06	1.55	1.55	1.55	1.85	0.210	1.75	1.80	1.45
10	1.60	1.65	2.11	2.06	1.55	1.55	1.55	1.85	0.155	1.75	1.80	1.45
11	1.60	1.65	2.11	1.40	1.50	1.55	1.55	1.85	1.85	1.75	1.70	1.40
12	1.60	1.65	2.11	0.672	1.50	1.55	1.55	1.85	1.85	1.75	1.70	1.40
13	1.60	1.65	2.11	0.638	1.50	1.55	1.55	1.85	1.85	1.75	1.70	1.35
14	1.60	1.65	2.11	0.672	1.50	1.55	1.55	1.90	1.85	1.75	1.70	1.35
15	1.60	1.65	2.11	0.535	1.55	1.55	1.55	1.80	1.85	1.70	1.70	1.30
16	1.60	1.65	2.11	0.269	1.55	1.55	1.55	1.65	1.85	1.75	1.70	1.30
17	1.60	1.65	2.11	0.249	1.50	1.55	1.55	1.65	1.85	1.75	1.70	1.22
18	1.55	1.65	2.16	0.249	1.55	1.55	1.55	1.65	0.155	1.70	1.70	1.22
19	1.55	1.65	2.16	0.249	1.55	1.55	1.55	1.65	0.170	1.70	1.70	1.17
20	1.55	1.65	2.16	0.249	1.60	1.55	1.55	1.65	1.85	1.70	1.65	1.13
21	1.55	1.65	2.16	0.249	1.60	1.55	1.55	1.65	1.85	1.70	1.65	1.09
22	1.55	1.65	2.16	0.249	1.55	1.55	1.55	1.65	1.85	1.70	1.65	1.09
23	1.55	1.65	2.16	0.210	1.55	1.55	1.55	1.75	1.85	1.70	1.65	1.05
24	1.55	1.65	2.16	0.190	1.55	1.55	1.55	1.90	1.85	1.65	1.65	1.00
25	1.55	1.65	2.16	0.170	1.55	1.60	1.55	1.90	KURU	1.65	1.65	1.00
26	1.55	1.65	2.16	0.170	1.55	1.60	1.55	1.90	KURU	1.65	1.60	0.962
27	1.55	1.65	2.16	0.155	1.55	1.60	1.55	1.90	KURU	1.65	1.65	0.919
28	1.55	1.65	2.16	0.155	1.55	1.60	1.55	1.96	0.044	1.65	1.65	0.919
29	1.55	1.65	2.16	0.140	-----	1.60	1.55	1.96	1.75	1.80	1.60	0.877
30	1.55	1.65	2.11	0.140	-----	1.60	1.55	1.90	1.75	1.90	1.60	0.843
31	1.55	-----	2.11	0.482	-----	1.60	-----	1.96	-----	1.90	1.60	-----
Maks.	1.65	1.65	2.16	2.11	1.70	1.60	1.65	1.96	2.78	1.96	1.90	1.60
Min.	1.55	1.55	1.65	0.125	1.40	1.45	0.535	1.50	KURU	1.65	1.60	0.843
Ortalama	1.58	1.63	2.09	0.914	1.54	1.56	1.48	1.79	1.28	1.75	1.72	1.26
LT/SN/Km2	4.28	4.43	5.67	2.48	4.18	4.24	4.00	4.84	3.47	4.75	4.67	3.42
AKIM mm.	11.5	11.5	15.2	6.64	10.1	11.3	10.4	13.0	9.00	12.7	12.5	8.87
MİL. M3	4.23	4.24	5.60	2.45	3.73	4.19	3.83	4.78	3.32	4.70	4.61	3.27

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 48.95 MİLYON M3

133 MM.

4.2 LT/SN/Km2

07. Büyük Menderes Havzası

D07A121 KAYRA D. PAMUKÖREN

YERİ : AYDIN DENİZLİ KARAYOLUNUN 70. KM'SİNDEN SOLA AYRILAN PAMUKÖREN YOLUNUN 5. KM'SİNDEDİR
(PAFTA: M21-A1)
28°31'37" Doğu - 37°55'51" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 55.20 km²

YAKLAŞIK KOT : 249 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1988 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.094 m³/sn. (6 Yıllık) 2013 Su yılında 0.231 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık en çok akım : 42.400 m³/sn 15.02.2013
2013 Su yılında anlık en az akım : 0.000 m³/sn 01.10.2012
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 42.400 m³/sn 15.02.2013
Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.000 m³/sn 01.10.2001

2. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
1	0.000	15	0.060	90	1.2	190	25.0
3	0.002	25	0.120	110	4.1	210	31.0
5	0.005	35	0.220	130	8.0	230	37.0
7	0.012	50	0.360	150	13.0	240	40.0
9	0.025	70	0.630	170	19.0	250	43.0

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	KURU	KURU	KURU	0.210	0.726	0.546	0.654	0.180	KURU	KURU	KURU	KURU
02	KURU	KURU	KURU	0.210	0.726	0.518	0.654	0.160	KURU	KURU	KURU	KURU
03	KURU	KURU	KURU	0.210	0.726	0.504	0.616	0.160	KURU	KURU	KURU	KURU
04	KURU	KURU	KURU	0.210	0.726	0.490	0.602	0.140	KURU	KURU	KURU	KURU
05	KURU	KURU	KURU	0.210	0.726	0.477	0.702	0.084	KURU	KURU	KURU	KURU
06	KURU	KURU	KURU	0.210	0.726	0.451	0.546	0.066	KURU	KURU	KURU	KURU
07	KURU	KURU	0.018	0.200	0.726	0.438	0.464	0.072	KURU	KURU	KURU	KURU
08	KURU	KURU	0.130	0.200	0.726	0.425	0.438	0.048	KURU	KURU	KURU	KURU
09	KURU	KURU	0.048	0.200	0.969	0.425	0.678	0.048	KURU	KURU	KURU	KURU
10	KURU	KURU	0.009	0.200	1.31	0.399	0.798	0.084	KURU	KURU	KURU	KURU
11	KURU	KURU	0.170	0.200	2.19	0.464	0.726	0.150	KURU	KURU	KURU	KURU
12	KURU	KURU	0.108	0.200	2.84	0.399	0.630	0.084	KURU	KURU	KURU	KURU
13	KURU	KURU	0.230	0.200	1.20	0.490	0.518	0.090	KURU	KURU	KURU	KURU
14	KURU	KURU	0.160	0.200	1.07	0.342	0.451	0.096	KURU	KURU	KURU	KURU
15	KURU	KURU	0.102	0.200	1.10	0.333	0.438	0.066	KURU	KURU	KURU	KURU
16	KURU	KURU	0.072	0.200	1.10	0.360	0.702	0.048	KURU	KURU	KURU	KURU
17	KURU	KURU	0.060	0.200	0.846	0.702	0.654	0.036	KURU	KURU	KURU	KURU
18	KURU	KURU	0.048	0.250	0.750	0.822	0.588	0.025	KURU	KURU	KURU	KURU
19	KURU	KURU	0.108	0.210	0.702	0.702	0.532	0.042	KURU	KURU	KURU	KURU
20	KURU	KURU	0.464	1.04	0.630	0.678	0.490	0.018	KURU	KURU	KURU	KURU
21	KURU	KURU	0.230	0.903	2.66	0.588	0.477	0.001	KURU	KURU	KURU	KURU
22	KURU	KURU	0.220	0.702	1.07	0.518	0.412	0.001	KURU	KURU	KURU	KURU
23	KURU	KURU	0.220	0.702	0.870	0.936	0.399	0.001	KURU	KURU	KURU	KURU
24	KURU	KURU	0.220	0.798	0.750	1.04	0.373	0.001	KURU	KURU	KURU	KURU
25	KURU	KURU	0.220	0.726	0.630	0.903	0.351	0.001	KURU	KURU	KURU	KURU
26	KURU	KURU	0.210	1.10	0.574	0.798	0.333	0.001	KURU	KURU	KURU	KURU
27	KURU	KURU	0.210	1.64	0.560	0.798	0.306	0.001	KURU	KURU	KURU	KURU
28	KURU	KURU	0.210	2.19	0.546	0.903	0.260	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
29	KURU	KURU	0.210	1.07	-----	0.846	0.240	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
30	KURU	KURU	0.210	0.870	-----	0.798	0.210	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
31	KURU	-----	0.210	0.750	-----	0.726	-----	KURU	-----	KURU	KURU	-----
Maks.	KURU	KURU	1.42	7.00	42.4	3.74	1.17	0.180	KURU	KURU	KURU	KURU
Min.	KURU	KURU	KURU	0.200	0.546	0.333	0.210	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
Ortalama	KURU	KURU	0.132	0.529	1.01	0.607	0.508	0.055	KURU	KURU	KURU	KURU
LT/SN/Km2	KURU	KURU	2.39	9.59	18.2	11.0	9.20	0.996	KURU	KURU	KURU	KURU
AKIM mm.	KURU	KURU	6.41	25.7	44.1	29.5	23.9	2.67	KURU	KURU	KURU	KURU
MİL. M3	KURU	KURU	0.354	1.42	2.43	1.63	1.32	0.147	KURU	KURU	KURU	KURU

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 7.30 MİLYON M3

132 MM.

4.2 LT/SN/Km2

07. Büyük Menderes Havzası

D07A122 BANAZ Ç. BANAZ

YERİ : BANAZ İLÇESİ BANAZ KÖYÜNDEN İTİBAREN 2 KM SONRA DEFE ÜZERİNDEDİR. (PAFTA K23-B4)
29°44'1" Doğu - 38°47'9" Kuzey

YAGIŞ ALANI : 139.64 km² YAKLAŞIK KOT : 958 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.01.2005 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.824 m³/sn. (8 Yıllık) 2013 Su yılında 0.870 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık ençok akım : 3.950 m³/sn 10.02.2013
2013 Su yılında anlık enaz akım : 0.048 m³/sn 18.08.2013
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 22.000 m³/sn 20.02.2010
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.001 m³/sn 25.07.2007

10. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
1	0.002	16	0.488	40	2.5	130	15.8
4	0.030	19	0.674	70	6.1	140	18.5
7	0.097	22	0.883	100	10.1	150	21.3
10	0.198	25	1.1	110	12.0	160	24.2
13	0.331	28	1.4	120	13.9		

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.331	0.454	0.362	0.748	1.55	1.93	1.84	1.36	0.674	0.323	0.161	0.127
02	0.382	0.454	0.362	0.748	1.45	1.84	1.93	1.28	0.674	0.323	0.127	0.097
03	0.382	0.454	0.410	0.748	1.36	1.74	2.03	1.28	0.674	0.323	0.127	0.127
04	0.488	0.454	0.557	0.748	1.36	1.65	2.41	1.28	0.614	0.323	0.127	0.127
05	0.488	0.454	0.410	0.748	1.28	1.65	2.03	1.20	0.614	0.281	0.097	0.161
06	0.548	0.454	0.503	0.748	1.28	1.55	1.93	1.20	0.548	0.281	0.097	0.161
07	0.488	0.362	0.723	0.748	1.28	1.55	1.93	1.20	0.674	0.242	0.127	0.161
08	0.488	0.454	0.557	0.674	1.28	1.45	2.03	1.20	0.614	0.281	0.097	0.127
09	0.488	0.410	0.503	0.674	1.45	1.55	2.03	1.11	0.548	0.281	0.097	0.161
10	0.548	0.410	0.723	0.674	2.41	1.65	1.93	1.11	0.614	0.242	0.097	0.161
11	0.548	0.410	0.671	0.674	2.94	1.65	1.84	1.11	0.548	0.208	0.097	0.198
12	0.614	0.410	0.984	0.817	2.22	1.65	1.84	1.11	0.548	0.242	0.097	0.161
13	0.614	0.410	0.671	1.03	1.93	1.65	1.74	1.11	0.614	0.242	0.097	0.161
14	0.548	0.410	0.503	0.817	1.84	1.65	1.74	1.11	0.614	0.208	0.097	0.198
15	0.548	0.410	0.503	0.817	2.41	2.03	1.84	1.11	0.789	0.208	0.097	0.161
16	0.548	0.362	0.454	0.817	2.22	2.13	1.74	1.03	0.503	0.283	0.097	0.161
17	0.548	0.362	0.503	0.883	1.93	2.13	1.74	1.03	0.454	0.331	0.127	0.238
18	0.548	0.410	0.614	0.965	1.74	1.93	1.65	1.03	0.454	0.331	0.097	0.238
19	0.548	0.410	1.11	1.36	1.65	1.84	1.65	1.03	0.454	0.283	0.097	0.283
20	0.548	0.410	0.965	1.28	2.22	1.84	1.65	1.03	0.362	0.283	0.070	0.283
21	0.614	0.410	0.883	1.36	2.03	1.74	1.65	1.03	0.362	0.283	0.070	0.283
22	0.674	0.410	0.748	1.28	2.22	2.22	1.55	0.965	0.362	0.283	0.097	0.238
23	0.674	0.410	0.883	2.32	3.37	2.03	1.55	0.965	0.362	0.238	0.097	0.283
24	0.674	0.410	0.817	1.93	2.83	1.93	1.45	0.883	0.362	0.238	0.161	0.331
25	0.674	0.362	0.817	2.41	2.32	1.84	1.45	0.817	0.323	0.283	0.161	0.283
26	0.614	0.362	0.817	2.41	2.13	1.74	1.45	0.817	0.323	0.283	0.161	0.283
27	0.614	0.362	0.748	3.05	2.13	1.84	1.36	0.748	0.323	0.283	0.127	0.283
28	0.614	0.362	0.748	2.51	2.13	2.03	1.36	0.748	0.323	0.161	0.097	0.283
29	0.614	0.362	0.817	2.03	-----	1.93	1.36	0.748	0.323	0.127	0.127	0.283
30	0.557	0.362	0.748	1.84	-----	1.84	1.36	0.748	0.323	0.127	0.127	0.283
31	0.454	-----	0.748	1.65	-----	1.74	-----	0.748	-----	0.127	0.127	-----
Maks.	0.849	0.557	1.76	3.83	3.95	3.27	3.05	1.36	3.69	0.614	0.283	0.382
Min.	0.283	0.362	0.362	0.674	1.20	1.45	1.36	0.674	0.323	0.127	0.048	0.097
Ortalama	0.549	0.406	0.673	1.27	1.96	1.80	1.74	1.04	0.499	0.257	0.112	0.211
LT/SN/Km2	3.93	2.91	4.82	9.13	14.1	12.9	12.4	7.42	3.57	1.84	0.804	1.51
AKIM mm.	10.5	7.53	12.9	24.4	34.0	34.6	32.2	19.9	9.26	4.92	2.15	3.91
MİL. M3	1.47	1.05	1.80	3.41	4.75	4.83	4.50	2.78	1.29	0.687	0.301	0.546

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 27.41 MİLYON M3

196 MM.

6.2 LT/SN/Km2

07. Büyük Menderes Havzası

D07A123 SIRACEVİZLER D. BAHADIR

YERİ : BANAZ İLÇESİ BAHADIR KÖYÜNÜN 1 KM MENBAĞINDA KÖPRÜDEDİR. (BAFTA K23- B4)
29°47'16" Doğu - 38°51'19" Kuzey

YAGIŞ ALANI : 20.81 km² YAKLAŞIK KOT : 1134 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.2007 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.367 m³/sn. (6 Yıllık) 2013 Su yılında 0.375 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık ençok akım : 4.340 m³/sn 15.03.2013
2013 Su yılında anlık enaz akım : 0.012 m³/sn 27.07.2013
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 11.200 m³/sn 21.02.2010
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 26.08.2008

4. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
50	0.000	100	1.4	160	8.4	210	17.0
52	0.000	120	3.6	170	9.7	220	19.0
54	0.000	130	4.8	180	11.2	230	21.0
60	0.006	140	6.0	190	13.0	240	23.5
80	0.175	150	7.2	200	15.0	250	26.0

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.024	0.030	0.030	0.598	0.399	0.721	1.93	0.659	0.179	0.076	0.024	0.024
02	0.024	0.027	0.030	0.565	0.399	0.659	1.81	0.659	0.179	0.076	0.024	0.021
03	0.024	0.030	0.033	0.532	0.399	0.598	2.16	0.598	0.179	0.076	0.024	0.024
04	0.027	0.030	0.078	0.499	0.532	0.598	2.39	0.499	0.161	0.076	0.024	0.024
05	0.027	0.027	0.064	0.433	0.565	0.598	1.93	0.433	0.143	0.076	0.024	0.024
06	0.027	0.027	0.078	0.399	0.565	0.565	1.81	0.433	0.143	0.069	0.024	0.024
07	0.027	0.027	0.119	0.366	0.598	0.565	1.58	0.433	0.125	0.069	0.024	0.024
08	0.027	0.036	0.092	0.333	0.782	0.532	1.35	0.399	0.125	0.069	0.024	0.024
09	0.027	0.092	0.092	0.300	0.659	0.721	1.17	0.366	0.125	0.069	0.024	0.024
10	0.027	0.064	0.204	0.267	0.721	1.58	1.08	0.366	0.125	0.069	0.024	0.024
11	0.027	0.064	0.175	0.267	0.659	2.50	0.905	0.433	0.125	0.069	0.024	0.024
12	0.027	0.064	0.433	0.300	0.565	2.73	0.905	0.433	0.125	0.069	0.024	0.024
13	0.027	0.064	0.399	0.333	0.532	2.27	0.994	0.366	0.125	0.062	0.024	0.021
14	0.027	0.064	0.300	0.333	0.532	2.04	0.994	0.399	0.125	0.069	0.021	0.024
15	0.024	0.050	0.267	0.300	0.532	2.62	0.994	0.565	0.161	0.069	0.021	0.024
16	0.024	0.050	0.267	0.300	0.499	2.04	0.782	0.466	0.143	0.069	0.024	0.027
17	0.024	0.050	0.300	0.300	0.499	1.35	0.721	0.433	0.143	0.069	0.024	0.027
18	0.024	0.036	0.598	0.333	0.466	1.08	0.659	0.433	0.143	0.030	0.024	0.027
19	0.024	0.036	1.17	0.366	0.433	0.994	0.598	0.399	0.125	0.030	0.024	0.027
20	0.024	0.036	0.721	0.366	0.466	0.994	0.721	0.366	0.108	0.030	0.024	0.027
21	0.024	0.036	0.532	0.466	0.433	1.26	0.721	0.333	0.108	0.030	0.024	0.027
22	0.024	0.033	0.466	0.565	0.433	1.47	0.659	0.300	0.090	0.033	0.021	0.027
23	0.024	0.033	0.466	0.844	0.532	1.08	0.659	0.267	0.090	0.036	0.024	0.027
24	0.027	0.033	0.565	0.844	0.598	0.905	0.721	0.267	0.090	0.030	0.024	0.027
25	0.027	0.033	0.565	0.721	0.844	0.905	0.721	0.232	0.090	0.030	0.024	0.027
26	0.027	0.033	0.565	0.598	0.994	1.08	0.721	0.232	0.083	0.030	0.021	0.024
27	0.027	0.033	0.598	0.565	1.08	1.26	0.721	0.214	0.076	0.030	0.021	0.027
28	0.027	0.030	0.598	0.532	0.994	1.81	0.721	0.196	0.076	0.027	0.021	0.024
29	0.027	0.030	0.905	0.499	-----	1.58	0.659	0.196	0.076	0.027	0.021	0.024
30	0.027	0.030	0.844	0.466	-----	1.70	0.659	0.179	0.076	0.024	0.024	0.024
31	0.030	-----	0.721	0.433	-----	1.93	-----	0.179	-----	0.024	0.021	-----
Maks.	0.036	0.133	1.70	1.26	1.35	4.34	3.88	0.905	0.196	0.076	0.027	0.027
Min.	0.024	0.027	0.030	0.267	0.399	0.532	0.565	0.179	0.076	0.012	0.018	0.018
Ortalama	0.026	0.041	0.396	0.452	0.597	1.31	1.08	0.378	0.122	0.052	0.023	0.025
LT/SN/Km2	1.25	1.97	19.0	21.7	28.7	63.1	52.0	18.2	5.87	2.50	1.12	1.20
AKIM mm.	3.34	5.10	51.0	58.2	69.4	169.	135.	48.7	15.2	6.69	2.99	3.10
MİL. M3	0.069	0.106	1.06	1.21	1.44	3.52	2.80	1.01	0.316	0.139	0.062	0.065

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 11.80 MİLYON M3 567 MM. 18.0 LT/SN/Km2

07. Büyük Menderes Havzası

D07A125 HONAZ Ç. DÖĞÜŞ KÖP.

YERİ : DENİZLİ AFYONKARAHİSAR KARAYOLUNUN 13. KMSİNDEKİ DÖĞÜŞ KÖP. MENBAŞINDADIR.
(PAFTA M22)
29°13'37" Doğu - 37°48'8" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 1234.00 km²

YAKLAŞIK KOT : 275 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.2009 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 4.535 m³/sn. (3 Yıllık) 2013 Su yılında 4.964 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık en çok akım : 15.900 m³/sn 19.01.2013
2013 Su yılında anlık en az akım : 0.285 m³/sn 22.09.2013
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 22.400 m³/sn 07.01.2012
Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.070 m³/sn 10.07.2012

5. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
80	0.010	140	8.0	190	21.6	320	62.7
100	0.300	150	10.0	200	24.5	340	69.1
110	2.0	160	12.9	210	27.6	370	78.7
120	4.0	170	15.8	220	30.7	390	85.1
130	6.0	180	18.7	290	53.1	420	95.0

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.465	6.80	5.80	7.80	9.00	9.60	8.00	6.40	2.16	1.32	1.05	1.05
02	0.555	6.60	5.80	7.80	9.60	9.20	7.40	5.60	2.05	1.14	0.960	1.05
03	0.960	6.60	5.80	7.60	9.60	9.00	7.40	4.40	2.16	1.14	0.870	1.05
04	1.15	6.60	6.00	7.60	9.60	9.60	6.60	5.40	2.05	1.14	0.960	1.05
05	1.49	6.60	8.20	7.60	9.60	9.80	6.40	3.00	2.05	1.23	0.960	0.960
06	1.66	6.80	8.00	7.40	9.40	9.40	5.40	2.00	1.83	1.14	0.960	1.05
07	2.00	6.60	8.40	7.40	9.00	9.20	5.80	1.89	1.23	1.14	0.960	1.14
08	2.20	6.40	7.60	7.60	8.60	9.40	5.60	1.67	1.14	1.23	1.05	1.05
09	2.20	7.00	6.60	7.60	9.00	9.20	5.40	2.80	1.05	1.23	1.05	1.05
10	4.60	6.80	7.20	7.40	9.80	9.40	5.80	3.20	0.960	1.14	0.960	1.05
11	4.60	6.60	8.20	7.40	9.60	9.60	5.00	4.40	0.960	1.14	1.05	1.14
12	5.00	6.60	7.00	7.20	9.80	10.0	4.60	5.20	0.960	1.14	1.05	1.05
13	5.40	6.60	7.00	7.40	9.20	10.0	3.40	5.20	0.960	1.14	1.05	1.05
14	5.40	6.60	7.80	7.80	8.80	9.80	2.80	5.20	1.05	1.05	1.05	1.05
15	5.40	6.80	7.20	7.60	9.00	10.0	2.60	5.60	1.14	1.05	0.960	1.05
16	5.60	6.60	6.80	7.40	9.60	9.40	4.00	5.00	1.23	1.14	0.960	1.05
17	5.80	6.40	6.80	7.20	9.40	9.40	9.20	4.40	1.32	1.14	1.14	0.960
18	6.00	6.40	7.00	7.60	8.60	10.0	8.60	3.60	1.32	1.14	0.960	1.05
19	6.20	6.20	7.40	7.20	8.20	10.0	8.20	3.60	1.32	1.32	0.960	0.960
20	5.80	6.20	8.60	11.0	7.80	9.40	8.60	3.40	1.14	1.32	0.960	0.960
21	6.00	6.20	8.20	9.40	9.80	8.80	8.60	3.00	1.23	1.14	1.05	1.05
22	6.00	6.40	6.60	8.40	9.20	8.60	8.60	3.35	1.23	1.05	1.05	1.05
23	6.00	6.20	6.40	8.80	8.80	8.60	8.60	2.98	1.14	1.05	1.05	1.05
24	7.20	6.00	6.40	8.80	9.00	8.80	8.40	2.79	1.14	1.05	1.05	1.14
25	7.20	6.00	6.60	8.60	9.20	9.00	7.00	2.98	1.23	1.14	1.14	1.14
26	7.00	6.00	7.60	9.20	9.40	8.80	7.40	2.60	1.23	1.14	1.05	1.41
27	6.80	6.00	7.60	10.0	8.80	8.80	6.60	2.49	1.32	1.14	0.960	2.98
28	6.80	6.00	7.60	10.2	9.00	9.20	6.20	2.38	1.23	1.14	0.960	2.79
29	6.80	6.00	7.40	9.40	-----	9.40	5.40	2.38	1.23	1.05	1.05	2.79
30	6.40	6.00	7.60	9.80	-----	8.80	6.40	2.27	1.23	1.05	1.05	2.16
31	7.00	-----	7.60	9.40	-----	7.60	-----	2.05	-----	1.05	1.14	-----
Maks.	8.20	9.80	14.4	15.9	14.9	13.8	10.0	7.40	4.48	4.10	1.14	4.67
Min.	0.420	2.80	1.32	2.60	2.60	3.60	1.67	1.14	0.690	0.465	0.870	0.285
Ortalama	4.70	6.42	7.19	8.25	9.16	9.28	6.47	3.59	1.34	1.14	1.02	1.28
LT/SN/Km ²	3.81	5.20	5.82	6.68	7.42	7.52	5.24	2.91	1.09	0.926	0.823	1.04
AKIM mm.	10.2	13.5	15.6	17.9	18.0	20.2	13.6	7.79	2.82	2.48	2.20	2.69
MİL. M3	12.6	16.6	19.2	22.1	22.2	24.9	16.8	9.61	3.48	3.06	2.72	3.32

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 156.59 MİLYON M3

127 MM.

4.0 LT/SN/Km²

07. Büyük Menderes Havzası

D07A127 KUMSÜREN KONAKLI

YERİ : EŞME DEN KAYALI KONAKLI YOLUNUN 12. KM SİNDEKİ KÖPRÜNÜN 50 METRE MENBAĞINDADIR.
(PAFTA 122-A4)
29°3'40" Doğu - 38°19'55" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 191.51 km² YAKLAŞIK KOT : 569 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.2009 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.370 m³/sn. (4 Yıllık) 2013 Su yılında 0.391 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık en çok akım : 71.800 m³/sn 08.02.2013
2013 Su yılında anlık en az akım : 0.000 m³/sn 01.10.2012
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 71.800 m³/sn 08.02.2013
Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.000 m³/sn 01.10.2009

1. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
1	0.001	20	0.825	110	26.6	160	51.1
3	0.010	40	3.8	120	31.2	170	56.4
5	0.028	60	8.4	130	35.9	180	61.8
7	0.061	80	14.9	140	40.8	190	67.3
9	0.116	100	22.2	150	45.8	200	72.9

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	KURU	0.001	0.004	0.353	0.758	0.758	0.218	0.086	0.042	KURU	KURU	KURU
02	KURU	KURU	0.004	0.151	0.623	0.623	0.286	0.086	0.028	KURU	KURU	KURU
03	KURU	KURU	0.004	0.116	0.555	0.555	0.758	0.086	0.028	KURU	KURU	KURU
04	KURU	KURU	0.018	0.116	0.421	0.488	3.62	0.061	0.028	KURU	KURU	KURU
05	KURU	KURU	0.018	0.086	0.421	0.421	1.43	0.061	0.018	KURU	KURU	KURU
06	KURU	KURU	0.018	0.086	0.421	0.421	0.758	0.061	0.018	KURU	KURU	KURU
07	KURU	KURU	0.018	0.061	0.353	0.353	0.623	0.042	0.018	KURU	KURU	KURU
08	KURU	0.004	0.028	0.061	8.72	0.353	0.690	0.061	0.018	KURU	KURU	KURU
09	KURU	0.004	0.018	0.061	6.93	0.353	0.825	0.151	0.018	KURU	KURU	KURU
10	KURU	0.001	0.421	0.042	4.65	0.353	0.623	0.151	0.018	KURU	KURU	KURU
11	KURU	KURU	0.116	0.042	5.09	0.353	0.555	0.353	0.010	KURU	KURU	KURU
12	KURU	KURU	0.028	0.061	2.92	0.353	0.421	0.353	0.018	KURU	KURU	KURU
13	KURU	KURU	0.151	0.151	1.92	0.353	0.353	0.218	0.061	KURU	KURU	KURU
14	KURU	KURU	0.042	0.116	1.55	0.286	0.353	0.151	0.018	KURU	KURU	KURU
15	KURU	KURU	0.028	0.086	1.92	0.286	0.825	0.116	0.010	KURU	KURU	KURU
16	KURU	KURU	0.028	0.086	1.55	0.353	0.947	0.086	0.010	KURU	KURU	KURU
17	KURU	KURU	0.028	1.31	1.19	0.421	0.623	0.086	0.004	KURU	KURU	KURU
18	KURU	0.001	0.286	0.623	0.947	0.353	0.488	0.116	0.004	KURU	KURU	KURU
19	KURU	0.001	1.55	9.36	0.825	0.353	0.421	0.116	0.004	KURU	KURU	KURU
20	KURU	0.001	0.758	2.39	2.39	0.286	0.421	0.116	0.001	KURU	KURU	KURU
21	KURU	0.004	0.421	1.31	1.43	0.286	0.353	0.086	KURU	KURU	KURU	KURU
22	KURU	0.004	0.151	0.947	1.19	0.623	0.286	0.086	KURU	KURU	KURU	KURU
23	KURU	0.001	0.555	1.19	1.19	0.758	0.218	0.086	KURU	KURU	KURU	KURU
24	KURU	0.001	0.353	1.07	0.825	0.488	0.218	0.086	KURU	KURU	KURU	KURU
25	KURU	0.004	0.218	4.01	0.758	0.421	0.151	0.086	KURU	KURU	KURU	KURU
26	KURU	0.001	0.151	14.9	0.690	0.421	0.151	0.086	KURU	KURU	KURU	KURU
27	KURU	0.001	0.116	5.95	0.623	0.353	0.151	0.061	KURU	KURU	KURU	KURU
28	KURU	0.004	0.116	2.57	1.07	0.353	0.116	0.061	KURU	KURU	KURU	KURU
29	KURU	0.004	0.353	1.68	-----	0.286	0.086	0.061	KURU	KURU	KURU	KURU
30	0.018	0.004	0.218	1.19	-----	0.286	0.086	0.061	KURU	KURU	KURU	KURU
31	0.018	-----	0.151	0.825	-----	0.218	-----	0.042	-----	KURU	KURU	-----
Maks.	0.086	0.010	10.3	57.5	71.8	2.22	12.9	4.01	3.62	KURU	KURU	KURU
Min.	KURU	KURU	0.004	0.042	0.353	0.218	0.086	0.042	KURU	KURU	KURU	KURU
Ortalama	0.001	0.001	0.205	1.65	1.85	0.405	0.568	0.108	0.012	KURU	KURU	KURU
LT/SN/Km2	0.006	0.007	1.07	8.59	9.68	2.12	2.97	0.566	0.065	KURU	KURU	KURU
AKIM mm.	0.016	0.018	2.87	23.0	23.4	5.67	7.69	1.52	0.169	KURU	KURU	KURU
MİL. M3	0.003	0.004	0.550	4.41	4.49	1.09	1.47	0.290	0.032	KURU	KURU	KURU

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 12.34 MİLYON M3 64 MM. 2.0 LT/SN/Km2

07. Büyük Menderes Havzası

D07A129 PAŞACIK ÇAYI PAŞACIK

YERİ : UŞAK BANAZ ANKARA KARAYOLUNUN 48.KM SİNDEN SOLA DÖNÜLÜR, 6 KM. SONRA PAŞACIK KÖYÜNÜN ÜSTÜNDEDİR. (PAFTA K23-B3)
29°55'6" Doğu - 38°47'34" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 15.70 km²

YAKLAŞIK KOT : 1145 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.12.2011 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.065 m³/sn. (1 Yıllık) 2013 Su yılında 0.065 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık en çok akım : 0.543 m³/sn 23.02.2013
2013 Su yılında anlık en az akım : 0.000 m³/sn 01.10.2012
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 0.543 m³/sn 23.02.2013
Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.000 m³/sn 01.10.2012

3. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
1	0.000	17	0.000	33	0.020	48	0.682
4	0.000	21	0.000	36	0.069	60	1.7
7	0.000	24	0.000	39	0.163	70	2.6
11	0.000	27	0.000	42	0.300	80	3.6
14	0.000	30	0.000	45	0.472	90	4.6

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	KURU	KURU	0.020	0.048	0.094	0.201	0.201	0.094	0.033	0.006	KURU	KURU
02	KURU	KURU	0.020	0.048	0.094	0.163	0.249	0.094	0.033	0.006	KURU	KURU
03	KURU	0.001	0.020	0.048	0.094	0.163	0.201	0.094	0.033	0.006	KURU	KURU
04	KURU	0.006	0.033	0.048	0.094	0.163	0.300	0.094	0.033	0.001	KURU	KURU
05	KURU	KURU	0.020	0.048	0.094	0.126	0.201	0.094	0.033	KURU	KURU	KURU
06	KURU	KURU	0.033	0.033	0.094	0.126	0.201	0.094	0.033	KURU	KURU	KURU
07	KURU	KURU	0.033	0.033	0.069	0.126	0.163	0.069	0.033	KURU	KURU	KURU
08	KURU	0.033	0.033	0.033	0.094	0.126	0.163	0.069	0.033	KURU	KURU	KURU
09	KURU	0.020	0.020	0.033	0.126	0.126	0.249	0.069	0.033	KURU	KURU	KURU
10	KURU	0.020	0.048	0.033	0.249	0.126	0.201	0.069	0.033	KURU	KURU	KURU
11	KURU	0.020	0.033	0.033	0.300	0.163	0.163	0.094	0.033	KURU	KURU	KURU
12	KURU	0.020	0.094	0.048	0.201	0.163	0.163	0.094	0.033	KURU	KURU	KURU
13	KURU	0.020	0.069	0.094	0.163	0.201	0.163	0.094	0.033	KURU	KURU	KURU
14	KURU	0.006	0.048	0.048	0.163	0.163	0.163	0.126	0.033	KURU	KURU	KURU
15	KURU	0.006	0.033	0.048	0.249	0.201	0.300	0.163	0.033	KURU	KURU	KURU
16	KURU	0.006	0.033	0.048	0.201	0.249	0.249	0.094	0.033	KURU	KURU	KURU
17	KURU	0.006	0.033	0.069	0.163	0.201	0.201	0.094	0.033	KURU	KURU	KURU
18	KURU	0.006	0.069	0.069	0.163	0.163	0.163	0.094	0.033	KURU	KURU	KURU
19	KURU	0.006	0.126	0.069	0.163	0.163	0.163	0.069	0.020	KURU	KURU	KURU
20	KURU	0.006	0.094	0.069	0.201	0.163	0.163	0.069	0.020	KURU	KURU	KURU
21	KURU	0.020	0.048	0.163	0.163	0.126	0.163	0.069	0.020	KURU	KURU	KURU
22	KURU	0.020	0.048	0.126	0.249	0.249	0.163	0.069	0.020	KURU	KURU	KURU
23	KURU	0.020	0.048	0.163	0.414	0.201	0.126	0.069	0.020	KURU	KURU	KURU
24	KURU	0.020	0.069	0.163	0.353	0.201	0.126	0.069	0.020	KURU	KURU	KURU
25	KURU	0.020	0.069	0.201	0.249	0.163	0.126	0.069	0.020	KURU	KURU	KURU
26	KURU	0.020	0.048	0.163	0.249	0.163	0.126	0.069	0.020	KURU	KURU	KURU
27	KURU	0.006	0.048	0.163	0.201	0.163	0.126	0.048	0.020	KURU	KURU	KURU
28	KURU	0.020	0.048	0.163	0.249	0.201	0.126	0.048	0.020	KURU	KURU	KURU
29	KURU	0.020	0.048	0.126	-----	0.201	0.094	0.048	0.006	KURU	KURU	KURU
30	KURU	0.020	0.048	0.126	-----	0.163	0.094	0.048	0.006	KURU	KURU	KURU
31	0.006	-----	0.048	0.094	-----	0.163	-----	0.048	-----	KURU	KURU	-----
Maks.	0.033	0.069	0.353	0.300	0.543	0.414	0.472	0.249	0.048	0.006	KURU	KURU
Min.	KURU	KURU	0.020	0.033	0.069	0.126	0.094	0.048	0.001	KURU	KURU	KURU
Ortalama	KURU	0.012	0.048	0.086	0.186	0.170	0.176	0.080	0.027	0.001	KURU	KURU
LT/SN/Km2	0.012	0.781	3.04	5.45	11.8	10.8	11.2	5.11	1.71	0.039	KURU	KURU
AKIM mm.	0.033	2.03	8.16	14.6	28.6	29.0	29.1	13.7	4.44	0.105	KURU	KURU
MİL. M3	0.001	0.032	0.128	0.229	0.449	0.455	0.457	0.215	0.070	0.002	KURU	KURU

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 2.04 MİLYON M3

130 MM.

4.1 LT/SN/Km2

07. Büyük Menderes Havzası

D07A130 NEŞETİYE ÇAYI NEŞETİYE

YERİ : NEŞETİYE KÖYÜNÜN 1 KM GÜNEYİNDE GERMENCİK ORTAKLAR YOLU YAKININDADIR.
(PAFTASI M19A1)
27°32'36" Doğu - 37°52'50" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 74.40 km²

YAKLAŞIK KOT : 49 m

GÖZLEM SÜRESİ : 30.12.2011 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.270 m³/sn. (2 Yıllık) 2013 Su yılında 0.367 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık en çok akım : 15.500 m³/sn 21.02.2013
2013 Su yılında anlık en az akım : 0.000 m³/sn 01.10.2012
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 40.200 m³/sn 12.05.2012
Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.000 m³/sn 01.10.2011

2. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
20	0.002	70	9.2	120	19.0
30	0.275	80	11.5	130	20.5
40	1.4	90	13.5	140	22.0
50	3.7	100	15.5	150	23.3
60	6.4	110	17.3		

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	KURU	0.005	0.181	0.141	1.15	0.561	0.561	0.561	0.220	0.009	KURU	KURU
02	KURU	0.005	0.181	0.108	1.15	0.561	0.561	0.561	0.220	0.009	KURU	KURU
03	KURU	0.002	0.181	0.108	1.15	0.561	1.47	0.478	0.220	0.003	KURU	KURU
04	KURU	0.002	0.181	0.081	1.15	0.561	0.797	0.400	0.177	0.001	KURU	KURU
05	KURU	0.002	0.181	0.059	1.15	0.478	0.561	0.271	0.177	KURU	KURU	KURU
06	KURU	0.002	0.181	0.042	1.15	0.478	0.561	0.271	0.177	KURU	KURU	KURU
07	KURU	0.002	0.232	0.030	0.571	0.478	0.561	0.220	0.177	KURU	KURU	KURU
08	KURU	0.002	0.181	0.030	0.742	0.561	1.47	0.220	0.177	KURU	KURU	KURU
09	KURU	0.008	0.181	0.030	3.18	0.797	1.31	0.332	0.141	KURU	KURU	KURU
10	KURU	0.008	1.46	0.020	6.09	0.797	0.797	0.797	0.141	KURU	KURU	KURU
11	KURU	0.008	0.181	0.020	7.03	0.679	0.797	0.478	0.141	KURU	KURU	KURU
12	KURU	0.013	0.108	0.108	0.797	0.561	0.679	0.400	0.141	KURU	KURU	KURU
13	KURU	0.013	0.059	0.108	0.271	0.478	0.679	2.38	1.03	KURU	KURU	KURU
14	KURU	0.013	0.042	0.059	0.797	0.478	0.679	2.17	0.141	KURU	KURU	KURU
15	KURU	0.020	0.030	0.059	1.03	0.797	0.679	0.561	0.110	KURU	KURU	KURU
16	KURU	0.020	0.030	0.081	0.561	1.31	0.679	0.478	0.110	KURU	KURU	KURU
17	KURU	0.030	0.030	2.62	0.561	0.797	0.679	0.478	0.110	KURU	KURU	0.006
18	KURU	0.030	0.523	0.315	0.561	0.679	0.679	0.478	0.110	KURU	KURU	0.003
19	KURU	0.030	1.81	1.96	0.478	0.679	0.679	0.332	0.110	KURU	KURU	0.001
20	KURU	0.030	0.289	0.571	2.81	0.679	0.679	0.332	0.110	KURU	KURU	0.001
21	KURU	0.030	0.232	0.486	1.31	0.679	0.679	0.271	0.110	KURU	KURU	KURU
22	KURU	0.042	0.232	0.486	2.17	1.47	0.561	0.271	0.110	KURU	KURU	KURU
23	KURU	0.042	0.232	0.571	2.38	0.679	0.561	0.271	0.110	KURU	KURU	KURU
24	KURU	0.059	0.232	0.571	0.914	0.561	0.561	0.271	0.036	KURU	KURU	KURU
25	KURU	0.059	0.232	1.01	0.679	0.561	0.561	0.271	0.013	KURU	KURU	KURU
26	KURU	0.081	0.232	1.60	0.561	1.15	0.561	0.271	0.009	KURU	KURU	KURU
27	KURU	0.108	0.232	3.66	0.797	0.797	0.561	0.220	0.009	KURU	KURU	KURU
28	KURU	0.108	0.232	1.42	0.679	0.679	0.561	0.220	0.009	KURU	KURU	KURU
29	KURU	0.141	0.232	1.28	-----	0.561	0.561	0.220	0.009	KURU	KURU	KURU
30	0.433	0.141	0.181	1.15	-----	0.561	0.561	0.220	0.009	KURU	KURU	KURU
31	0.013	-----	0.181	1.15	-----	0.561	-----	0.220	-----	KURU	KURU	-----
Maks.	KURU	0.141	14.0	13.3	15.5	11.0	11.3	12.7	11.5	0.139	KURU	0.628
Min.	KURU	0.002	0.001	0.001	0.002	0.478	0.561	0.220	0.009	KURU	KURU	KURU
Ortalama	0.014	0.035	0.280	0.643	1.50	0.685	0.710	0.481	0.145	0.001	KURU	KURU
LT/SN/Km2	0.193	0.473	3.77	8.64	20.1	9.20	9.54	6.47	1.96	0.010	KURU	0.005
AKIM mm.	0.518	1.23	10.1	23.1	48.6	24.7	24.7	17.3	5.07	0.026	KURU	0.013
MİL. M3	0.039	0.091	0.751	1.72	3.62	1.83	1.84	1.29	0.377	0.002	KURU	0.001

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 11.56 MİLYON M3

155 MM.

4.9 LT/SN/Km2

07. Büyük Menderes Havzası

D07A131 ÇİNE ÇAYI ESKİ ÇİNE KÖPRÜSÜ

YERİ : AYDIN ÇİNE ESKİÇİNE KÖYÜ ESKİ KARAYOLU KÖPRÜSÜNDEDİR. (PAFTASI M20D4)
28°3'53" Doğu - 37°32'36" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 1560.00 km² YAKLAŞIK KOT : 69 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.12.2012 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 12.044 m³/sn. (1 Yıllık) 2013 Su yılında 12.044 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık ençok akım : 82.400 m³/sn 19.02.2013
2013 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 01.10.2012
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 82.400 m³/sn 19.02.2013
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 01.10.2012

1. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
1	0.000	21	0.006	45	0.150	190	144.
5	0.001	25	0.009	65	2.9	230	200.
9	0.002	29	0.013	85	11.1	270	258.
13	0.003	33	0.020	110	34.2	310	318.
17	0.004	37	0.033	150	88.0	350	378.

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	KURU	KURU	0.002	5.15	20.2	65.8	0.197	0.784	1.05	22.8	36.8	5.15
02	KURU	KURU	0.002	4.09	1.94	71.3	0.150	0.784	1.05	22.8	35.5	5.15
03	KURU	KURU	0.002	3.49	10.6	69.9	0.150	0.884	1.05	22.8	35.5	5.15
04	KURU	KURU	0.002	2.89	38.0	69.9	0.584	0.884	1.05	22.8	35.5	5.15
05	KURU	KURU	0.002	2.65	36.8	69.9	0.484	0.884	1.05	22.8	36.8	5.15
06	KURU	KURU	0.002	2.41	36.8	69.9	0.290	0.884	1.05	22.8	36.8	5.15
07	KURU	KURU	0.002	2.41	36.8	68.5	0.197	0.884	1.05	22.8	39.3	5.15
08	KURU	KURU	0.002	2.18	38.0	68.5	0.684	0.884	1.21	22.8	38.0	5.15
09	KURU	KURU	0.002	1.94	15.8	68.5	0.684	0.884	1.05	22.8	38.0	5.15
10	KURU	KURU	0.002	1.70	3.79	68.5	0.484	1.05	0.784	22.8	38.0	5.15
11	KURU	KURU	0.002	1.70	8.16	67.2	0.337	1.05	0.784	22.8	38.0	5.15
12	KURU	KURU	0.002	5.15	4.39	56.3	0.290	0.884	0.784	22.8	38.0	5.15
13	KURU	KURU	0.002	6.30	9.61	41.9	0.290	1.05	0.884	22.8	38.0	5.15
14	KURU	KURU	0.002	4.39	40.6	41.9	0.197	0.884	4.09	22.8	38.0	5.15
15	KURU	KURU	0.002	3.79	53.7	41.9	0.197	0.884	12.3	22.8	38.0	5.15
16	KURU	KURU	0.002	1.54	56.3	41.9	0.244	0.884	12.9	22.8	38.0	5.15
17	KURU	KURU	0.002	0.484	53.7	27.4	0.197	0.884	12.9	20.2	38.0	5.15
18	KURU	KURU	0.002	0.484	53.7	8.62	0.150	0.884	12.9	21.9	21.0	5.15
19	KURU	KURU	0.197	3.49	52.3	7.23	0.150	0.884	12.9	27.4	30.8	5.15
20	KURU	KURU	3.19	1.54	59.0	0.484	0.290	0.884	12.9	27.4	35.5	2.41
21	KURU	KURU	2.18	1.05	40.6	0.244	0.197	0.884	12.9	27.4	35.5	0.150
22	KURU	KURU	1.54	1.54	41.9	0.584	0.150	0.884	12.9	27.4	35.5	0.042
23	KURU	KURU	4.39	1.70	51.0	0.584	0.130	0.884	12.9	27.4	35.5	0.012
24	KURU	KURU	4.09	1.94	51.0	0.337	0.130	0.884	12.9	27.4	35.5	0.003
25	KURU	KURU	3.19	13.5	51.0	0.290	0.130	0.884	18.4	34.2	35.5	KURU
26	KURU	KURU	3.79	9.61	56.3	0.244	0.110	1.05	36.8	34.2	11.7	KURU
27	KURU	KURU	2.89	6.30	59.0	0.290	0.110	1.05	21.9	34.2	0.290	KURU
28	KURU	KURU	1.94	3.49	64.4	0.290	0.089	1.05	21.0	34.2	0.110	KURU
29	KURU	KURU	1.94	2.18	-----	0.290	0.089	1.05	23.9	34.2	0.042	0.684
30	KURU	KURU	5.54	5.92	-----	0.244	0.784	1.05	22.8	33.1	4.39	0.684
31	KURU	-----	8.16	12.9	-----	0.197	-----	1.05	-----	34.2	4.77	-----
Maks.	KURU	KURU	21.9	35.5	82.4	71.3	1.94	2.41	41.9	39.3	41.9	5.92
Min.	KURU	KURU	0.002	0.484	1.94	0.197	0.069	0.784	0.784	12.9	0.042	KURU
Ortalama	KURU	KURU	1.39	3.80	37.3	33.2	0.272	0.926	9.67	26.1	29.8	3.39
LT/SN/Km2	KURU	KURU	0.891	2.44	23.9	21.3	0.174	0.593	6.20	16.7	19.1	2.18
AKIM mm.	KURU	KURU	2.39	6.53	57.9	57.0	0.452	1.59	16.1	44.8	51.1	5.64
MİL. M3	KURU	KURU	3.72	10.2	90.3	88.9	0.705	2.48	25.1	69.9	79.7	8.80

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 379.80 MİLYON M3 243 MM. 7.7 LT/SN/Km2

07. Büyük Menderes Havzası

E07A001 ÇİNE Ç. KAYIRLI

YERİ : ESKİ YATAĞAN AYDIN KARAYOLUNUN 15. KMSİNDEKİ KÖPRÜNÜN MANSABINDADIR. (PAFTA: N20-A2)
28°7'50" Doğu - 37°25'16" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 948.00 km² YAKLAŞIK KOT : 262 m

GÖZLEM SÜRESİ : 15.07.1937 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 6.289 m³/sn. (76 Yıllık) 2013 Su yılında 6.973 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık ençok akım : 188.000 m³/sn 19.02.2013
2013 Su yılında anlık enaz akım : 0.353 m³/sn 29.08.2013
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 705.000 m³/sn 08.09.1974
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 01.10.1938

16. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
104	0.000	185	4.6	420	78.4	670	280.
109	0.003	220	11.6	470	103.	720	345.
114	0.013	270	24.4	520	135.	770	420.
135	0.315	320	39.1	570	175.		
160	1.8	370	56.7	620	223.		

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.966	1.71	1.16	11.8	13.4	14.9	8.74	6.36	3.05	1.54	0.912	0.651
02	0.966	1.63	1.16	7.11	12.5	14.2	8.53	6.18	2.93	1.46	0.966	0.552
03	1.02	1.54	1.46	5.45	11.8	13.9	9.58	6.00	2.93	1.46	0.858	0.465
04	1.09	1.46	1.54	4.79	11.2	13.4	15.4	5.81	2.82	1.46	0.804	0.552
05	1.16	1.54	1.46	4.33	10.9	12.8	11.2	5.63	2.93	1.46	0.701	0.602
06	0.966	1.46	2.93	4.04	10.7	12.5	9.80	5.12	3.05	1.24	0.651	0.602
07	0.966	1.38	2.82	3.65	10.3	12.3	9.15	5.12	2.82	1.31	0.552	0.552
08	1.02	1.97	1.97	3.53	29.6	12.1	20.1	5.12	4.48	1.31	0.750	0.465
09	1.09	1.79	1.71	3.40	52.0	12.1	14.9	5.63	4.33	1.24	0.701	0.552
10	1.38	1.46	14.9	3.28	37.6	11.8	11.8	5.81	3.40	1.24	0.701	0.552
11	1.38	1.31	4.95	3.16	85.6	11.6	10.7	5.63	3.16	1.09	0.651	0.503
12	1.46	1.24	5.28	20.6	38.5	11.4	9.80	5.45	2.93	1.09	0.602	0.602
13	1.24	1.24	5.12	16.7	24.7	11.2	9.35	6.36	2.93	1.02	0.701	0.602
14	1.31	1.24	2.93	7.92	24.9	10.9	8.94	9.15	3.05	0.966	0.701	0.602
15	1.24	1.24	2.32	6.18	65.9	10.9	8.74	7.51	3.65	1.09	0.750	0.552
16	1.24	1.24	2.05	5.28	32.9	11.6	8.74	5.63	3.65	1.09	0.602	0.602
17	1.24	1.24	2.61	11.4	23.9	12.3	8.53	5.28	2.93	1.24	0.651	0.651
18	1.31	1.16	6.55	9.35	21.4	10.9	8.12	5.12	2.82	1.88	0.750	0.651
19	1.24	1.16	14.2	54.7	19.3	10.7	8.12	4.79	2.82	1.31	0.701	0.602
20	1.31	1.16	7.51	20.6	89.5	10.5	9.80	4.48	2.70	1.31	0.602	0.602
21	1.31	1.24	4.04	13.9	28.2	10.0	8.12	4.19	2.42	1.24	0.602	0.701
22	1.46	1.31	3.28	17.2	21.7	13.9	7.71	4.19	2.32	1.09	0.602	0.651
23	1.46	1.24	13.9	19.3	34.5	12.1	7.51	4.19	2.14	0.966	0.651	0.602
24	1.54	1.24	7.92	14.7	20.9	10.9	7.30	4.19	1.88	1.09	0.602	0.651
25	1.54	1.16	4.95	44.6	18.0	10.3	7.11	3.90	1.97	1.09	0.651	0.750
26	1.54	1.16	3.90	42.3	16.7	10.0	6.92	3.65	1.88	1.16	0.651	0.651
27	1.54	1.09	3.53	66.7	15.9	11.2	6.74	3.40	1.79	1.02	0.552	0.602
28	1.38	1.09	3.16	29.9	17.2	10.0	6.55	3.40	1.54	1.02	0.503	0.701
29	1.38	1.16	3.28	20.4	-----	9.58	6.36	3.28	1.54	0.966	0.465	0.701
30	10.7	1.16	24.4	16.7	-----	9.35	6.36	3.28	1.79	0.858	0.651	0.912
31	2.05	-----	36.0	14.7	-----	9.15	-----	3.16	-----	0.912	0.651	-----
Maks.	112.	3.40	72.9	105.	188.	23.9	36.6	35.7	29.1	3.78	1.16	0.966
Min.	0.804	1.02	1.09	3.05	10.3	8.74	6.18	2.93	1.24	0.651	0.353	0.428
Ortalama	1.60	1.33	6.23	16.4	28.6	11.6	9.36	5.06	2.76	1.20	0.674	0.615
LT/SN/Km2	1.68	1.41	6.57	17.3	30.1	12.2	9.87	5.34	2.91	1.27	0.711	0.648
AKIM mm.	4.51	3.65	17.6	46.3	72.9	32.7	25.6	14.3	7.53	3.39	1.90	1.68
MİL. M3	4.28	3.46	16.7	43.9	69.1	31.0	24.3	13.6	7.14	3.22	1.80	1.59

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 220.09 MİLYON M3 232 MM. 7.4 LT/SN/Km2

07. Büyük Menderes Havzası

E07A004 AKÇAY AMASYA

YERİ : NAZİLLİ KEMER BARAJI KARAYOLUNUN 45. KMSİNDE AMASYA KÖYÜNDEDİR. (PAFTA: M20-C3)
28°28'49" Doğu - 37°36'27" Kuzey

YAGIŞ ALANI : 3138.00 km² YAKLAŞIK KOT : 155 m

GÖZLEM SÜRESİ : 05.04.1939 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 18.432 m³/sn. (59 Yıllık) 2013 Su yılında 9.403 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık ençok akım : 89.400 m³/sn 19.02.2013
2013 Su yılında anlık enaz akım : 0.528 m³/sn 30.01.2013
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 975.000 m³/sn 01.02.1956
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 01.07.1945

19. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
110	0.074	210	28.7	310	126.	360	211.
130	1.1	230	41.5	320	141.	370	232.
150	4.1	250	57.5	330	157.	380	253.
170	9.8	270	76.5	340	174.	390	275.
190	18.3	290	99.0	350	192.	400	297.

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	10.2	1.08	1.01	0.735	0.804	71.6	1.70	15.2	9.14	9.14	7.63	6.44
02	10.2	1.08	1.08	0.735	0.735	71.6	1.70	14.5	9.14	9.14	7.63	6.70
03	10.2	1.08	1.20	0.735	3.02	70.6	1.70	13.3	9.14	8.18	7.94	6.70
04	10.2	1.08	1.20	0.735	6.44	69.6	1.70	13.0	9.14	8.18	7.94	7.01
05	10.2	1.08	1.08	0.735	6.70	68.6	1.70	13.0	8.80	7.25	7.94	4.88
06	10.2	1.01	1.01	0.735	6.70	68.6	1.70	13.0	9.14	7.56	7.94	4.36
07	10.2	1.01	1.01	0.735	6.70	50.7	1.59	13.3	9.14	9.14	7.94	4.10
08	10.2	1.08	0.942	0.735	8.56	28.7	1.70	14.1	9.14	9.14	7.94	4.36
09	5.66	1.08	0.873	0.735	4.36	28.7	1.59	14.1	9.14	8.80	8.25	4.36
10	1.20	1.08	1.08	0.735	1.57	28.7	1.49	10.5	8.80	8.80	8.25	4.36
11	1.81	1.08	0.873	0.735	11.3	29.3	1.49	5.70	1.59	8.80	8.56	4.36
12	1.81	1.08	0.804	0.735	28.7	30.0	1.49	1.84	1.28	8.80	8.56	4.36
13	1.69	1.08	0.735	0.804	28.2	13.0	1.49	1.49	1.17	8.80	8.56	4.36
14	1.69	1.08	0.666	0.735	30.6	11.5	1.59	3.12	1.09	8.80	7.63	4.36
15	1.69	1.08	0.597	0.735	67.6	11.9	1.59	6.32	3.30	8.80	6.18	4.36
16	1.69	1.08	0.597	0.735	77.6	11.9	1.59	6.32	9.14	8.80	5.66	4.62
17	2.06	1.08	0.597	0.804	75.5	11.9	1.49	6.32	9.14	9.14	5.66	4.62
18	7.32	1.08	0.597	0.735	74.5	8.18	1.49	6.32	9.14	6.18	5.66	4.62
19	8.56	1.08	0.942	1.20	73.5	4.98	1.49	8.49	9.14	4.88	5.92	2.84
20	10.2	1.01	0.735	0.873	77.6	2.76	1.59	10.8	9.14	5.92	7.01	0.804
21	10.2	1.08	0.735	0.735	75.5	2.58	1.49	6.63	9.14	8.25	7.01	0.735
22	6.18	1.08	0.735	0.873	75.5	2.76	1.49	7.25	9.14	6.18	7.01	0.735
23	1.20	1.08	0.804	0.804	74.5	2.40	1.49	8.18	9.14	7.63	7.01	1.57
24	1.32	1.01	0.735	0.735	74.5	2.26	1.49	8.18	9.14	7.63	7.01	6.01
25	1.20	1.01	0.735	1.01	74.5	2.12	1.49	8.18	9.14	7.63	15.5	7.87
26	1.20	1.01	0.735	1.20	73.5	1.59	1.70	8.18	9.14	7.63	27.1	10.2
27	1.20	1.08	0.735	1.32	73.5	1.70	9.82	8.49	9.14	7.63	27.6	8.80
28	1.20	1.08	0.735	0.873	72.5	1.70	7.87	9.14	9.14	7.63	26.0	7.25
29	1.20	1.08	0.735	0.735	-----	1.70	11.2	9.48	9.14	7.63	9.80	7.25
30	1.32	1.01	0.804	1.45	-----	1.70	15.6	9.48	9.14	7.63	5.92	4.26
31	1.08	-----	0.804	0.804	-----	1.70	-----	9.48	-----	7.63	5.92	-----
Maks.	10.9	1.32	1.81	20.3	89.4	72.5	19.5	15.6	9.82	9.14	33.7	10.5
Min.	1.01	1.01	0.597	0.528	0.528	1.49	1.49	1.09	0.934	1.45	5.40	0.666
Ortalama	4.98	1.06	0.836	0.838	42.3	23.1	2.85	9.14	7.87	7.98	9.51	4.91
LT/SN/Km2	1.59	0.339	0.266	0.267	13.5	7.35	0.908	2.91	2.51	2.54	3.03	1.56
AKIM mm.	4.25	0.879	0.714	0.715	32.6	19.7	2.35	7.80	6.50	6.81	8.11	4.05
MİL. M3	13.3	2.76	2.24	2.24	102.	61.8	7.39	24.5	20.4	21.4	25.5	12.7

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 296.23 MİLYON M3

94 MM.

3.0 LT/SN/Km2

07. Büyük Menderes Havzası

E07A006 BÜYÜKMENDERES N. AYDIN KÖPRÜSÜ

YERİ : AYDIN MUĞLA KARAYOLUNUN 9. KMSİNDEKİ ESKİ KÖPRÜDEDİR. (PAFTA: M19 - B4)
27°50'25" Doğu - 37°47'0" Kuzey

YAGIŞ ALANI : 19595.60 km2 YAKLAŞIK KOT : 25 m

GÖZLEM SÜRESİ : 29.03.1950 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 53.976 m3/sn. (62 Yıllık) 2013 Su yılında 51.601 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık ençok akım : 211.000 m3/sn 11.02.2013
2013 Su yılında anlık enaz akım : 10.800 m3/sn 07.08.2013
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 409.000 m3/sn 26.12.1960
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.002 m3/sn 01.08.2007

36. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
33	0.001	90	5.1	290	76.0	490	177.
37	0.009	130	15.0	330	92.0	530	229.
41	0.033	170	28.2	370	108.	570	376.
45	0.092	210	44.0	410	128.		
55	0.480	250	60.0	450	150.		

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	23.4	22.5	25.3	35.0	78.2	163	66.4	40.8	29.1	20.3	13.9	35.4
02	27.2	21.2	24.9	32.0	83.0	161	63.7	38.8	26.7	19.4	14.7	34.4
03	36.0	21.6	24.4	32.0	67.0	158	62.0	34.9	19.8	18.0	17.2	36.8
04	37.0	21.6	24.9	32.0	80.6	155	63.7	34.9	17.6	16.0	14.3	37.3
05	36.5	20.7	24.4	32.0	86.0	152	65.3	33.4	17.2	22.5	11.8	36.3
06	43.5	20.3	27.2	31.5	92.6	148	70.8	40.3	17.2	24.4	11.5	29.5
07	43.0	20.3	28.2	30.1	95.0	146	68.1	46.4	20.7	19.8	11.5	29.1
08	37.0	21.6	29.6	29.1	96.8	142	62.6	47.0	23.4	18.9	16.4	29.5
09	35.0	23.9	27.2	28.6	153	128	74.2	52.2	23.0	16.0	23.9	30.5
10	36.5	28.2	31.0	28.6	179	129	67.0	70.8	25.3	16.0	20.7	31.0
11	39.0	26.3	36.5	28.6	202	122	62.0	69.2	23.0	16.4	13.9	30.5
12	26.7	24.4	38.0	32.0	211	116	72.5	59.8	16.0	19.8	12.9	30.5
13	23.0	23.4	38.5	47.0	192	110	69.7	52.2	15.5	20.3	15.1	32.4
14	22.1	23.0	38.5	44.5	180	96.0	71.4	44.9	20.7	19.4	15.5	33.4
15	19.8	23.4	34.0	38.0	196	91.5	69.2	47.0	28.2	18.0	16.8	33.4
16	16.8	24.4	29.6	33.0	205	98.5	70.8	58.2	29.1	18.5	16.4	34.4
17	16.4	23.4	28.6	39.5	188	151	77.0	55.5	32.0	18.9	16.8	31.9
18	15.5	22.1	30.1	46.0	189	140	83.3	53.8	28.6	25.3	22.5	35.8
19	17.2	22.5	37.0	63.0	188	118	80.4	49.1	27.7	25.3	19.8	38.3
20	21.6	22.1	49.5	96.8	187	104	79.9	47.5	28.2	20.7	18.0	33.4
21	23.9	23.0	48.5	87.8	189	102	82.7	51.7	25.3	21.6	19.4	23.4
22	27.2	23.4	44.5	71.5	178	101	78.2	51.2	23.9	17.6	20.3	19.4
23	28.6	25.3	39.0	79.4	181	109	69.2	44.0	22.1	14.7	22.1	18.9
24	24.4	24.9	37.5	90.8	177	105	64.2	42.5	21.6	14.7	25.3	18.9
25	23.4	22.5	36.5	96.2	172	101	59.8	41.5	18.5	13.9	27.7	20.7
26	24.4	22.5	34.0	132	173	91.3	56.0	39.0	13.2	13.9	29.6	26.7
27	23.4	22.5	33.5	189	169	82.1	54.4	36.0	16.8	13.9	44.4	31.0
28	21.6	22.1	33.0	199	166	80.4	46.4	33.0	17.6	13.6	45.4	31.5
29	20.7	23.4	32.0	159	-----	75.9	42.3	31.5	17.2	12.5	45.4	31.0
30	20.7	23.9	32.0	116	-----	73.1	38.8	32.0	18.0	12.5	38.8	30.5
31	20.7	-----	35.5	90.8	-----	69.7	-----	30.1	-----	13.2	35.8	-----
Maks.	46.5	36.5	52.5	205.	211.	164.	90.1	76.4	35.5	32.5	47.5	40.3
Min.	13.6	19.8	23.9	27.7	62.0	67.5	35.4	24.4	12.9	11.5	10.8	18.9
Ortalama	26.8	23.0	33.3	67.4	156.	117.	66.4	45.5	22.1	17.9	21.9	30.5
LT/SN/Km2	1.37	1.17	1.70	3.44	7.94	5.96	3.39	2.32	1.13	0.915	1.12	1.56
AKIM mm.	3.67	3.04	4.56	9.22	19.2	16.0	8.78	6.21	2.92	2.45	2.99	4.04
MİL. M3	71.9	59.7	89.3	181.	376.	313.	172.	122.	57.3	48.0	58.6	79.1

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 1627.90 MİLYON M3 83 MM. 2.6 LT/SN/Km2

07. Büyük Menderes Havzası

E07A012 BÜYÜKMENDERES N. BURHANIYE

YERİ : AYDIN BUHARKENT İLÇESİNDEKİ DİY İSTASYONUNUN ALTINDAKİ KÖPRÜDEDİR. (PAFTA: M21-A2)
28°44'37" Doğu - 37°56'54" Kuzey

YAGIŞ ALANI : 12798.80 km² YAKLAŞIK KOT : 120 m

GÖZLEM SÜRESİ : 25.10.1950 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 34.091 m³/sn. (63 Yıllık) 2013 Su yılında 34.199 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık ençok akım : 106.000 m³/sn 26.01.2013
2013 Su yılında anlık enaz akım : 16.300 m³/sn 14.04.2013
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 359.000 m³/sn 12.03.1968
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 01.10.1950

44. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
145	1.2	210	9.7	310	60.3	410	168.
155	1.8	230	15.1	330	78.0	420	180.
165	2.6	250	22.8	350	98.0	430	192.
175	3.7	270	32.5	370	120.	440	204.
190	5.8	290	45.0	390	144.	450	216.

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	36.6	19.9	19.3	27.6	35.6	33.8	35.6	31.5	27.1	33.1	45.9	36.0
02	36.6	20.3	18.6	27.6	34.7	32.0	35.6	31.5	27.1	32.5	47.0	37.8
03	38.4	21.6	18.3	27.6	34.7	32.0	35.6	30.6	26.7	38.6	40.0	35.5
04	37.2	20.3	20.9	27.2	34.2	32.0	37.5	31.0	26.7	52.6	36.6	34.9
05	42.4	19.6	22.2	27.2	36.1	32.0	44.0	48.4	26.7	48.8	36.6	34.9
06	42.4	19.3	21.5	26.7	36.1	39.5	40.9	49.0	28.5	38.0	36.1	39.7
07	41.0	18.3	21.2	26.7	35.1	32.0	36.5	44.5	29.0	37.5	39.5	40.4
08	39.1	20.2	20.2	26.3	40.0	32.0	37.9	46.8	29.5	37.5	44.2	42.4
09	42.4	25.9	18.9	26.3	72.5	32.0	37.0	56.2	30.5	35.8	39.0	40.4
10	37.8	20.2	24.4	26.3	44.8	32.0	37.0	46.2	31.0	39.2	36.6	38.4
11	27.9	19.9	29.7	25.9	51.0	32.0	37.0	44.0	32.5	44.4	36.6	40.4
12	27.9	18.9	24.4	25.9	55.4	34.7	28.0	42.9	32.0	42.6	36.1	40.4
13	27.9	19.3	34.2	25.9	38.5	32.4	18.3	41.4	35.8	42.6	40.0	40.4
14	27.4	20.5	26.7	25.9	35.6	34.2	18.0	50.2	38.0	41.5	43.7	42.4
15	27.4	20.9	22.2	25.5	40.0	45.9	18.3	55.0	38.6	42.1	44.8	39.1
16	27.4	18.6	21.2	25.5	38.5	77.0	37.9	38.0	38.0	45.0	48.2	36.6
17	22.0	18.6	20.9	27.6	34.2	52.0	36.5	36.4	36.9	53.5	44.8	37.1
18	17.6	18.6	24.4	31.1	34.7	35.6	35.1	35.8	39.2	42.1	43.2	38.5
19	18.0	18.6	37.0	39.0	47.6	35.6	33.3	34.2	38.6	48.7	43.2	35.1
20	22.0	19.3	41.4	42.1	57.3	36.5	50.2	32.5	38.0	48.2	43.2	35.1
21	21.6	20.2	34.2	32.0	53.5	37.9	46.8	33.1	35.8	43.2	43.7	34.7
22	21.2	21.5	27.6	33.8	42.1	38.4	40.4	29.0	34.7	39.0	43.7	34.7
23	20.8	18.9	27.6	34.2	43.7	40.9	37.0	29.0	34.2	36.6	51.0	34.2
24	20.8	18.6	27.6	33.8	37.6	41.4	32.4	28.0	34.2	37.1	54.8	34.2
25	20.3	18.6	27.6	38.5	34.2	36.1	33.3	28.0	35.3	37.6	45.9	34.2
26	19.1	18.6	28.5	48.2	33.3	35.6	34.6	27.5	35.8	38.0	42.4	34.2
27	18.0	18.9	28.0	89.2	45.3	35.6	35.1	27.5	35.3	38.5	39.7	34.2
28	18.0	19.9	28.0	52.3	49.3	35.6	34.2	27.5	35.3	38.5	38.4	33.8
29	18.3	20.2	28.0	43.7	-----	35.6	31.9	27.5	33.1	39.0	36.6	33.8
30	19.1	18.6	28.5	38.5	-----	35.6	31.9	27.1	38.0	40.0	34.3	33.8
31	20.3	-----	28.0	36.1	-----	35.6	-----	27.1	-----	42.1	34.3	-----
Maks.	44.3	25.9	47.3	106.	87.6	86.1	58.7	65.8	45.7	60.0	58.0	44.3
Min.	17.3	18.3	18.3	20.2	32.4	32.0	16.3	27.1	26.3	25.6	34.3	33.8
Ortalama	27.6	19.8	25.8	33.7	42.0	37.2	34.9	36.7	33.4	41.1	41.6	36.9
LT/SN/Km2	2.16	1.54	2.02	2.63	3.28	2.91	2.73	2.87	2.61	3.21	3.25	2.88
AKIM mm.	5.78	4.00	5.41	7.05	7.94	7.79	7.07	7.68	6.76	8.60	8.71	7.47
MİL. M3	74.0	51.2	69.2	90.2	102.	99.7	90.5	98.3	86.6	110.	111.	95.7

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 1078.40 MİLYON M3 84 MM. 2.7 LT/SN/Km2

07. Büyük Menderes Havzası

E07A013 BÜYÜKMENDERES N. ÇITAK KÖPRÜSÜ

YERİ : ÇIVRIL DENİZLİ KARAYOLUNUN 17. KMSİNDEKİ KÖPRÜDÜR. (PAFTA: L23-D2)
29°38'24" Doğu - 38°9'25" Kuzey

YAGIŞ ALANI : 3945.60 km² YAKLAŞIK KOT : 802 m

GÖZLEM SÜRESİ : 12.05.1951 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 11.718 m³/sn. (62 Yıllık) 2013 Su yılında 6.914 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık ençok akım : 19.200 m³/sn 05.01.2013
2013 Su yılında anlık enaz akım : 0.880 m³/sn 28.10.2012
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 106.000 m³/sn 12.03.1968
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 07.08.1952

29. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
50	0.125	140	8.8	240	19.8	310	27.9
60	0.520	160	11.0	260	22.0	320	29.1
80	2.2	180	13.2	280	24.3	330	30.3
100	4.4	200	15.4	290	25.5	340	31.5
120	6.6	220	17.6	300	26.7	350	32.7

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	1.61	0.984	3.15	3.15	11.7	12.2	11.9	16.4	5.57	3.96	4.30	2.06
02	1.61	0.984	3.15	3.96	11.4	12.2	12.2	16.7	5.57	3.96	4.47	2.06
03	1.61	0.984	3.15	4.13	11.4	12.2	12.5	15.0	5.57	4.13	4.30	2.19
04	1.61	0.984	3.15	4.30	11.4	11.9	12.5	7.64	5.98	4.13	3.96	2.47
05	1.71	0.880	3.15	13.8	11.2	11.9	12.8	5.77	5.57	4.30	3.96	2.47
06	1.71	0.880	3.15	14.7	11.2	11.9	12.8	5.57	5.77	4.13	3.15	3.02
07	1.71	0.880	3.15	14.7	11.2	11.9	12.8	5.17	4.80	4.13	2.19	3.29
08	1.71	1.09	3.15	14.7	11.4	11.9	12.8	5.17	4.47	4.13	2.06	3.29
09	1.61	1.09	3.15	14.7	11.4	11.9	17.3	5.37	4.30	3.96	1.92	3.29
10	1.61	1.09	3.15	16.4	11.4	11.9	18.1	5.37	3.96	3.63	1.82	3.46
11	1.61	0.984	3.29	17.3	11.4	11.9	17.8	5.37	3.79	3.96	1.71	3.63
12	1.61	0.984	3.29	17.3	11.4	11.9	17.8	5.57	3.63	4.47	1.71	3.46
13	1.61	0.984	3.46	17.3	11.4	11.9	17.8	5.77	3.96	4.47	1.82	3.46
14	1.71	0.984	3.29	17.3	11.4	11.9	17.8	5.98	3.96	4.30	2.33	2.47
15	1.71	0.984	3.29	17.3	11.4	11.9	18.1	5.37	4.47	4.30	3.46	1.82
16	1.40	0.984	3.29	17.3	11.4	11.9	18.1	5.17	3.63	4.63	4.30	1.82
17	1.40	1.30	3.29	17.8	11.4	11.9	18.1	4.97	3.46	4.80	5.17	1.71
18	1.30	2.47	4.13	17.5	11.4	11.9	18.1	4.97	3.46	4.80	5.77	1.71
19	1.30	2.47	4.63	18.1	11.4	11.9	18.1	4.80	3.63	3.63	5.37	1.71
20	1.30	1.92	4.80	18.1	11.9	11.9	18.4	4.80	3.46	2.74	5.37	1.71
21	1.09	1.19	4.80	17.8	11.9	11.9	18.4	4.63	3.46	2.33	5.17	1.71
22	0.984	1.19	4.80	18.1	12.2	11.9	18.1	8.74	3.63	2.88	5.17	1.61
23	0.984	1.19	4.97	17.8	12.2	11.9	18.1	9.85	3.46	3.46	4.63	1.50
24	0.984	1.19	4.80	17.8	12.2	11.9	18.1	9.85	3.46	3.63	4.13	1.61
25	0.984	1.19	4.80	18.1	12.2	11.9	17.8	9.85	3.46	3.46	3.96	1.61
26	0.984	1.19	4.63	18.1	12.2	11.9	17.8	9.85	3.79	4.13	3.96	1.71
27	0.984	1.82	4.47	18.1	12.2	11.9	17.8	9.62	3.96	4.30	3.02	1.61
28	0.984	2.88	4.47	18.1	12.2	11.9	17.8	9.85	4.30	4.47	2.47	1.50
29	0.984	3.02	4.47	17.8	-----	11.9	17.5	9.85	4.47	3.96	2.33	1.19
30	0.984	3.15	2.74	17.0	-----	11.9	16.7	9.40	4.30	3.96	2.19	1.09
31	0.984	-----	2.06	12.2	-----	11.9	-----	6.18	-----	4.30	2.19	-----
Maks.	1.82	3.15	4.97	19.2	12.2	12.5	18.9	17.3	5.98	4.97	5.98	3.79
Min.	0.880	0.880	1.92	1.92	11.2	11.7	11.9	4.63	3.29	2.19	1.71	0.984
Ortalama	1.37	1.40	3.72	15.2	11.6	11.9	16.5	7.70	4.24	3.98	3.50	2.21
LT/SN/Km2	0.346	0.354	0.942	3.85	2.95	3.02	4.17	1.95	1.08	1.01	0.886	0.560
AKIM mm.	0.928	0.918	2.52	10.3	7.13	8.10	10.8	5.22	2.79	2.70	2.37	1.45
MİL. M3	3.66	3.62	9.96	40.7	28.1	32.0	42.7	20.6	11.0	10.7	9.36	5.72

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 218.12 MİLYON M3

55 MM.

1.8 LT/SN/Km2

07. Büyük Menderes Havzası

E07A033 SARHOŞ Ç. GÖRTEPE

YERİ : KEMER BARAJI MUĞLA KARAYOLUNUN ÜZERİNDEKİ GÖRTEPE KÖYÜNDEKİ SARHOŞ ÇAYI KÖPRÜSÜNÜN
25 M MANSABINDADIR. (PAFTA: N21-A1)
28°33'39" Doğu - 37°25'50" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 236.00 km²

YAKLAŞIK KOT : 384 m

GÖZLEM SÜRESİ : 09.07.1980 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 1.364 m³/sn. (33 Yıllık) 2013 Su yılında 2.990 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık en çok akım : 155.000 m³/sn 07.02.2013
2013 Su yılında anlık en az akım : 0.237 m³/sn 09.11.2012
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 275.000 m³/sn 16.09.2002
Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.001 m³/sn 23.07.1992

21. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
47	0.001	160	28.5	310	147.	420	277.
50	0.013	190	41.8	340	181.	430	289.
70	1.1	220	60.7	370	217.	440	301.
100	7.1	250	85.0	400	253.	450	313.
130	16.7	280	114.	410	265.		

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.470	0.382	0.382	2.78	5.91	7.19	3.57	2.99	1.55	1.08	0.918	1.08
02	0.470	0.382	0.382	1.75	5.66	6.93	3.57	2.99	1.55	1.08	0.918	1.08
03	0.382	0.382	0.382	1.21	5.42	6.67	3.57	2.99	1.55	1.08	0.918	1.08
04	0.382	0.382	0.470	0.918	5.17	6.41	3.57	2.99	1.34	0.918	0.918	1.08
05	0.470	0.382	0.382	0.918	4.93	6.15	3.57	2.99	1.34	0.918	0.918	1.08
06	0.470	0.382	0.613	0.755	4.69	5.91	3.57	2.99	1.34	1.08	0.918	1.08
07	0.470	0.382	0.918	0.755	4.45	5.66	3.57	2.99	1.34	0.918	0.918	1.08
08	0.470	0.470	0.918	0.613	37.8	5.42	3.57	2.99	1.34	0.918	0.918	1.08
09	0.470	0.382	0.918	0.613	24.3	5.42	3.57	2.99	1.55	0.918	0.918	1.08
10	0.470	0.382	6.93	0.470	19.8	5.42	3.57	2.99	1.34	0.918	0.918	1.08
11	0.613	0.382	1.75	0.470	22.6	5.17	3.57	2.99	1.34	0.918	0.918	1.21
12	0.470	0.382	2.99	1.08	17.5	5.17	3.57	2.99	1.34	1.08	0.918	1.08
13	0.470	0.382	3.77	1.90	14.6	4.93	3.57	2.99	1.55	0.918	0.918	1.08
14	0.470	0.382	1.08	1.21	13.3	4.93	3.57	2.99	1.75	0.918	0.918	1.08
15	0.470	0.293	0.613	0.918	23.5	4.69	3.57	2.99	1.75	0.918	0.918	1.08
16	0.470	0.293	0.470	0.918	19.0	4.69	3.57	2.99	1.55	0.918	0.918	1.08
17	0.470	0.293	0.382	3.57	16.0	4.69	3.57	2.99	1.55	1.08	0.918	1.08
18	0.470	0.293	0.470	3.57	13.9	4.45	3.57	2.99	1.55	1.08	0.918	1.08
19	0.470	0.293	7.19	23.5	12.6	4.45	3.57	2.78	1.34	1.08	0.918	1.08
20	0.470	0.470	3.20	8.29	27.1	4.21	3.57	2.78	1.34	0.918	0.918	1.08
21	0.613	0.613	1.34	5.17	15.3	4.21	3.57	2.40	1.55	0.918	0.918	1.08
22	0.470	0.613	0.918	4.93	11.3	3.97	3.39	2.05	1.90	0.918	0.918	1.08
23	0.470	0.470	3.57	5.17	9.72	3.77	2.99	2.05	1.75	0.918	0.918	1.08
24	0.613	0.470	2.59	5.17	8.85	3.57	2.99	2.05	1.55	0.918	0.918	1.08
25	0.613	0.470	1.34	11.9	8.29	3.57	2.99	1.90	1.75	1.08	0.918	0.918
26	0.470	0.470	1.08	37.2	8.01	3.57	2.99	1.75	1.34	1.08	1.08	0.755
27	0.470	0.470	0.918	16.0	7.73	3.57	2.99	1.55	1.34	1.08	1.08	0.918
28	0.382	0.470	0.755	8.57	7.45	3.57	2.99	1.55	1.21	0.918	1.08	0.755
29	0.382	0.382	0.755	7.19	-----	3.57	2.99	1.55	1.08	0.918	1.08	0.755
30	0.293	0.382	1.75	6.67	-----	3.57	2.99	1.55	1.08	0.918	1.08	0.755
31	0.382	-----	4.69	6.41	-----	3.57	-----	1.55	-----	0.918	1.08	-----
Maks.	1.21	1.21	16.0	98.0	155.	7.45	3.57	2.99	1.90	1.08	1.34	1.21
Min.	0.293	0.237	0.382	0.470	4.45	3.57	2.99	1.55	0.470	0.755	0.613	0.755
Ortalama	0.469	0.406	1.74	5.50	13.4	4.81	3.41	2.56	1.46	0.975	0.949	1.03
LT/SN/Km2	1.99	1.72	7.37	23.3	56.7	20.4	14.4	10.8	6.19	4.13	4.02	4.37
AKIM mm.	5.32	4.46	19.7	62.5	137.	54.6	37.4	29.0	16.1	11.1	10.8	11.3
MİL. M3	1.25	1.05	4.66	14.7	32.4	12.9	8.84	6.85	3.79	2.61	2.54	2.67

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 94.26 MİLYON M3

399 MM.

12.7 LT/SN/Km2

07. Büyük Menderes Havzası

E07A038 KOÇAK DERESİ CUMADERE

YERİ : AYDIN DENİZLİ, KARAYOLUNUN 17. KMSİNDEKİ OVAKÖY MEVKİNDEN CUMA DEREKÖY YOLUNDA
KÖYE GİRİŞTEKİ BETON KÖPRÜNÜN 30 M. MANSABINDADIR. (PAFTA: M20-A1)
28°1'30" Doğu - 37°54'27" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 100.10 km² YAKLAŞIK KOT : 132 m

GÖZLEM SÜRESİ : 25.03.1996 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 1.095 m³/sn. (17 Yıllık) 2013 Su yılında 1.560 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık en çok akım : 18.100 m³/sn 26.01.2013
2013 Su yılında anlık en az akım : 0.009 m³/sn 01.10.2012
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 51.600 m³/sn 01.02.1998
Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.000 m³/sn 07.08.1997

12. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
150	0.001	230	6.7	330	26.3	430	48.9
160	0.032	250	10.3	350	30.3	450	53.7
170	0.235	270	14.3	370	34.5	470	58.5
190	1.2	290	18.3	390	39.3	490	63.5
210	3.6	310	22.3	410	44.1	500	66.0

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.009	0.127	0.208	0.734	6.23	5.28	3.20	0.799	0.346	0.100	0.023	0.030
02	0.009	0.127	0.208	0.670	5.96	4.88	3.08	0.734	0.346	0.086	0.023	0.036
03	0.023	0.154	0.235	0.605	5.69	4.76	3.08	0.734	0.346	0.086	0.023	0.036
04	0.014	0.154	0.272	0.605	5.28	4.38	3.42	0.670	0.346	0.073	0.018	0.030
05	0.014	0.154	0.309	0.568	5.15	4.25	2.97	0.670	0.346	0.073	0.018	0.025
06	0.014	0.154	0.383	0.531	4.88	4.13	2.86	0.605	0.346	0.073	0.018	0.020
07	0.014	0.208	0.420	0.531	4.76	4.00	2.75	0.568	0.346	0.073	0.014	0.020
08	0.014	0.235	0.309	0.531	6.10	3.88	3.31	0.568	0.346	0.059	0.014	0.020
09	0.018	0.235	0.383	0.531	8.06	4.00	2.20	0.568	0.346	0.059	0.018	0.020
10	0.014	0.208	1.25	0.494	12.0	4.13	2.09	0.670	0.309	0.059	0.023	0.016
11	0.018	0.208	0.531	0.494	14.4	3.88	2.09	0.670	0.272	0.059	0.023	0.016
12	0.023	0.208	1.19	3.73	11.2	3.64	2.09	0.605	0.272	0.059	0.018	0.020
13	0.032	0.208	0.670	3.73	9.26	3.64	1.99	0.734	0.346	0.059	0.018	0.020
14	0.032	0.208	0.457	2.30	8.75	3.64	1.88	0.670	0.457	0.059	0.018	0.016
15	0.032	0.208	0.383	0.928	8.75	3.88	1.78	0.605	0.420	0.046	0.030	0.016
16	0.023	0.208	0.346	1.46	7.89	4.38	1.78	0.605	0.383	0.046	0.030	0.013
17	0.027	0.208	0.346	3.20	7.13	4.38	1.67	0.605	0.383	0.046	0.030	0.036
18	0.027	0.208	0.568	2.81	6.83	4.25	1.57	0.568	0.346	0.046	0.025	0.043
19	0.023	0.235	1.25	7.43	6.52	4.13	1.46	0.531	0.272	0.032	0.025	0.050
20	0.027	0.235	0.992	5.41	10.3	4.00	1.36	0.494	0.235	0.032	0.030	0.050
21	0.027	0.208	0.799	4.49	8.06	3.88	1.25	0.494	0.208	0.032	0.030	0.050
22	0.027	0.181	0.670	4.79	5.83	4.25	1.19	0.457	0.208	0.032	0.030	0.043
23	0.073	0.181	0.799	7.25	5.83	3.88	1.12	0.457	0.181	0.032	0.025	0.036
24	0.073	0.181	0.670	6.39	5.28	3.64	1.06	0.420	0.181	0.032	0.036	0.030
25	0.059	0.181	0.605	9.04	6.23	3.42	0.992	0.420	0.154	0.032	0.030	0.043
26	0.059	0.181	0.605	10.5	5.96	3.64	0.992	0.420	0.127	0.027	0.025	0.043
27	0.059	0.181	0.568	16.2	5.69	3.88	0.928	0.383	0.127	0.027	0.025	0.036
28	0.059	0.181	0.531	12.2	5.55	3.42	0.928	0.383	0.154	0.027	0.020	0.036
29	0.059	0.181	0.568	9.26	-----	3.42	0.863	0.383	0.154	0.027	0.020	0.030
30	0.100	0.208	0.568	7.74	-----	3.42	0.799	0.383	0.127	0.027	0.016	0.030
31	0.154	-----	0.734	6.83	-----	3.31	-----	0.383	-----	0.027	0.020	-----
Maks.	0.181	0.272	2.20	18.1	16.7	5.28	4.25	0.928	0.670	0.100	0.036	0.092
Min.	0.009	0.100	0.208	0.494	4.76	3.31	0.734	0.346	0.127	0.018	0.014	0.013
Ortalama	0.037	0.192	0.575	4.26	7.27	3.99	1.89	0.557	0.281	0.050	0.023	0.030
LT/SN/Km2	0.373	1.92	5.74	42.5	72.6	39.9	18.9	5.56	2.81	0.499	0.231	0.303
AKIM mm.	0.998	4.97	15.4	114.	176.	107.	49.0	14.9	7.28	1.34	0.618	0.785
MİL. M3	0.100	0.497	1.54	11.4	17.6	10.7	4.90	1.49	0.728	0.134	0.062	0.079

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 49.23 MİLYON M3 492 MM. 15.6 LT/SN/Km2

07. Büyük Menderes Havzası

E07A042 BANAZ Ç. ULUBEY

YERİ : ULUBEY KARAHALLI KARAYOLUNUN 10. KMSİNDEKİ KÖPRÜDEN 300 M SONRA SAĞA DÖNÜLÜR.500 M. İLERDEKİ BANAZ ÇAYI ÜZERİNDEKİ KÖPRÜDEDİR. (PAFTA 122 -B4)
29°18'23" Doğu - 38°22'23" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 2285.50 km²

YAKLAŞIK KOT : 531 m

GÖZLEM SÜRESİ : 05.07.2000 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 5.214 m³/sn. (12 Yıllık) 2013 Su yılında 5.602 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık ençok akım : 16.700 m³/sn 17.03.2013
2013 Su yılında anlık enaz akım : 1.960 m³/sn 13.07.2013
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 30.200 m³/sn 22.02.2010
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.595 m³/sn 16.08.2007

4. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
125	0.100	220	9.4	320	21.4	380	27.5
140	0.670	240	11.8	340	23.8	390	28.3
160	2.2	260	14.2	350	24.9	400	29.1
180	4.4	280	16.6	360	25.9	410	29.9
200	6.9	300	19.0	370	26.7	420	30.7

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	3.09	3.11	3.61	5.27	7.82	12.1	12.3	6.66	4.25	2.50	2.13	2.31
02	3.09	3.11	3.61	5.04	7.47	11.2	12.8	6.42	4.02	2.50	2.13	2.31
03	3.31	3.21	3.61	4.93	7.12	10.5	13.7	6.19	4.02	2.41	2.13	2.31
04	3.66	3.31	3.81	5.04	6.77	9.95	14.0	6.08	4.02	2.41	2.13	2.21
05	4.05	3.31	4.31	4.93	6.89	9.45	14.7	5.85	3.90	2.41	2.13	2.13
06	4.05	3.31	4.11	4.93	6.77	8.98	15.1	5.62	3.78	2.31	2.13	2.21
07	4.20	3.41	4.21	4.81	6.77	8.75	13.6	5.39	3.78	2.21	2.13	2.31
08	4.34	3.71	4.71	4.71	6.77	8.63	13.2	5.16	3.78	2.21	2.13	2.21
09	4.34	4.01	4.51	4.61	7.35	8.51	12.7	5.16	3.66	2.31	2.13	2.21
10	4.48	3.81	4.31	4.41	7.93	8.75	12.7	5.04	3.66	2.31	2.05	2.21
11	4.48	3.71	4.71	4.31	9.58	9.58	11.9	5.16	3.54	2.41	2.13	2.21
12	4.59	3.61	4.93	4.31	12.4	9.95	11.0	7.68	3.54	2.31	2.21	2.21
13	4.59	3.61	5.85	4.61	12.1	12.8	10.3	8.17	3.54	2.21	2.21	2.31
14	4.59	3.61	5.96	5.04	10.2	14.0	9.95	8.05	3.66	2.21	2.21	2.31
15	4.59	3.61	4.93	4.71	9.70	13.6	10.2	7.68	3.78	2.31	2.13	2.21
16	4.48	3.61	4.61	4.61	10.7	12.9	11.2	8.17	4.77	2.31	2.13	2.31
17	4.48	3.61	4.51	4.81	11.0	15.3	11.4	7.19	4.25	2.50	2.21	2.31
18	4.59	3.51	4.93	5.27	9.70	15.8	10.1	6.69	4.02	2.60	2.41	2.31
19	4.59	3.51	5.85	5.62	8.98	13.4	9.45	6.32	3.90	2.60	2.31	2.31
20	4.59	3.51	7.24	7.24	9.10	12.3	9.10	5.70	3.66	2.60	2.31	2.41
21	4.59	3.41	6.89	6.77	12.0	11.5	8.98	5.17	3.78	2.60	2.31	2.41
22	4.80	3.61	6.08	7.12	11.5	11.4	8.75	4.90	3.19	2.60	2.31	2.41
23	5.01	3.61	5.73	7.47	10.6	12.5	8.40	4.90	3.09	2.50	2.31	2.41
24	5.12	3.61	5.73	8.28	12.0	13.8	8.16	4.77	2.90	2.50	2.60	2.41
25	5.22	3.61	5.62	9.22	13.6	12.0	7.93	4.77	2.80	2.41	2.31	2.41
26	5.22	3.61	5.50	9.70	13.2	11.4	7.82	4.77	2.70	2.31	2.21	2.31
27	5.33	3.71	5.27	9.95	12.1	11.1	7.70	4.64	2.60	2.21	2.31	2.31
28	5.33	3.61	5.27	11.0	12.0	11.1	7.47	4.64	2.60	2.21	2.21	2.41
29	5.33	3.71	5.16	10.1	-----	11.7	7.35	4.64	2.60	2.13	2.21	2.41
30	5.54	3.71	5.39	8.98	-----	12.9	6.89	4.50	2.50	2.31	2.31	2.31
31	3.01	-----	5.39	8.28	-----	12.0	-----	4.25	-----	2.21	2.31	-----
Maks.	5.54	4.41	7.93	11.2	14.2	16.7	15.8	8.17	5.82	3.19	3.54	2.60
Min.	2.98	3.01	3.41	4.31	6.66	8.51	6.89	4.25	2.41	1.96	1.96	2.05
Ortalama	4.47	3.55	5.04	6.33	9.72	11.5	10.6	5.82	3.54	2.38	2.22	2.30
LT/SN/Km ²	1.96	1.55	2.21	2.77	4.25	5.05	4.65	2.55	1.55	1.04	0.972	1.01
AKIM mm.	5.24	4.02	5.91	7.41	10.3	13.5	12.1	6.82	4.02	2.78	2.60	2.61
MİL. M3	12.0	9.19	13.5	16.9	23.5	30.9	27.5	15.6	9.18	6.36	5.95	5.97

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 176.55 MİLYON M3

77 MM.

2.5 LT/SN/Km²

07. Büyük Menderes Havzası

E07A043 BÜYÜKMENDERES N. ERTUĞRUL

YERİ : DENİZLİ İLİ BULDAN İLÇESİ YENİCEKENT BELDESİ GÜNEY KARAYOLUNUN YAKLAŞIK 9. KMS'İNDEN AYRILAN ERTUĞRUL KÖY YOLU ÜZERİNDEKİ KÖPRÜDEDİR. (PAFTA: L22-D4)
29°0'19" Doğu - 38°4'44" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 9731.00 km²

YAKLAŞIK KOT : 176 m

GÖZLEM SÜRESİ : 08.04.2008 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 16.081 m³/sn. (5 Yıllık) 2013 Su yılında 18.737 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık en çok akım : 64.100 m³/sn 03.07.2013
2013 Su yılında anlık en az akım : 0.036 m³/sn 27.10.2012
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 69.800 m³/sn 12.02.2012
Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.002 m³/sn 22.01.2009

3. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
104	0.001	140	1.1	310	66.6	480	197.
108	0.006	160	3.6	350	93.1	490	206.
112	0.020	190	10.7	390	121.	500	215.
116	0.051	230	24.3	430	153.		
120	0.111	270	42.8	470	188.		

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	21.0	0.580	0.319	1.70	0.671	0.360	0.877	22.4	23.5	45.6	49.1	50.2
02	21.4	0.580	0.213	1.70	0.279	0.319	0.556	22.4	23.9	41.3	48.6	50.2
03	21.0	0.580	0.803	1.70	0.279	0.213	2.83	22.4	23.9	61.6	48.6	49.7
04	21.4	0.580	1.59	0.613	2.69	0.213	19.1	32.9	23.9	61.6	48.0	44.8
05	21.4	0.580	1.59	0.279	3.16	7.42	21.6	41.8	34.3	49.1	48.0	48.0
06	21.4	0.580	0.556	0.239	0.498	2.04	1.49	42.3	45.0	48.0	48.0	48.0
07	21.4	0.580	0.279	0.952	0.319	0.360	9.30	34.3	45.0	47.5	48.0	47.5
08	21.4	0.652	0.239	1.70	0.319	0.279	1.39	37.2	45.6	47.5	43.1	46.4
09	21.4	0.580	0.213	1.70	0.360	0.188	0.400	23.9	45.6	49.7	42.6	46.4
10	0.940	0.652	0.729	1.70	0.239	0.162	0.877	22.8	47.2	50.8	43.1	45.8
11	0.796	0.086	1.20	0.613	6.45	2.69	5.48	22.8	47.2	46.9	43.1	45.8
12	0.796	0.724	1.20	0.279	0.671	0.400	22.0	22.8	47.8	47.5	45.3	45.3
13	0.724	0.940	0.498	0.239	0.279	2.99	21.6	26.8	48.3	48.0	49.1	45.3
14	0.430	0.940	0.239	0.877	0.239	2.56	1.49	29.8	46.7	48.6	48.6	44.8
15	0.652	0.086	0.213	2.15	0.239	32.0	1.70	22.4	45.0	49.1	49.1	22.7
16	0.652	0.043	0.213	1.70	0.213	20.9	22.4	22.4	45.6	49.7	50.2	23.1
17	0.530	0.043	0.803	1.93	0.213	0.613	21.6	22.4	45.6	39.0	50.2	25.7
18	0.868	0.036	1.39	0.671	6.21	0.400	22.0	22.4	47.2	29.3	50.2	21.0
19	2.82	0.652	1.49	0.400	2.42	2.04	22.4	22.8	48.3	47.5	49.7	2.38
20	2.82	2.99	1.39	0.279	0.440	3.82	22.8	22.8	47.8	47.5	49.7	0.258
21	1.33	1.93	0.498	0.952	0.319	4.16	22.4	22.8	47.2	46.9	49.7	1.54
22	1.33	0.803	0.239	1.81	1.10	4.33	22.0	23.2	45.6	46.9	49.7	0.222
23	1.33	0.279	0.239	1.81	2.04	7.17	14.7	22.8	46.1	47.5	49.1	6.22
24	1.33	0.239	0.952	1.81	0.319	0.729	14.7	22.8	46.7	47.5	49.1	20.1
25	0.258	0.213	1.59	0.671	0.279	0.360	22.4	22.8	47.2	48.0	48.6	20.6
26	0.064	0.803	1.70	0.498	6.21	0.319	22.4	22.8	47.8	48.6	48.6	20.6
27	0.043	1.59	1.70	0.400	11.9	0.279	22.4	23.5	46.7	49.1	47.5	21.0
28	0.380	1.59	1.70	1.10	1.93	0.279	16.0	23.5	46.7	49.7	48.0	21.0
29	0.580	0.613	1.70	1.70	-----	0.239	16.3	23.9	50.1	49.7	48.6	21.4
30	0.580	0.877	0.671	1.70	-----	0.239	22.4	23.5	45.6	49.1	49.1	21.4
31	0.580	-----	0.952	1.81	-----	0.239	-----	23.9	-----	49.1	49.1	-----
Maks.	26.1	22.4	22.4	23.5	23.9	46.1	22.8	45.0	63.5	64.1	50.8	50.8
Min.	0.036	0.036	0.213	0.213	0.213	0.162	0.239	21.3	23.5	0.652	42.6	0.107
Ortalama	6.83	0.714	0.874	1.15	1.80	3.17	13.9	25.7	43.2	48.0	48.0	30.2
LT/SN/Km ²	0.702	0.073	0.090	0.118	0.185	0.326	1.43	2.64	4.44	4.93	4.94	3.11
AKIM mm.	1.88	0.190	0.241	0.317	0.446	0.873	3.71	7.06	11.5	13.2	13.2	8.06
MİL. M3	18.3	1.85	2.34	3.08	4.34	8.49	36.1	68.7	112.	129.	129.	78.4

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 591.60 MİLYON M3

61 MM.

1.9 LT/SN/Km²

07. Büyük Menderes Havzası

E07A044 YENİDERE ÇİFTLİK KÖYÜ

YERİ : DENİZLİ TAVAS İLÇESİ KARAYOLU ÜZERİNDE KARAHİSARDAN SAĞA DÖNÜLEREK VARILAN ÇİFTLİK KÖYÜN ÇIKIŞINDAKİ KÖPRİDEDİR. (BAFTA: M21-C3)
28°57'46" Doğu - 37°33'32" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 411.00 km²

YAKLAŞIK KOT : 855 m

GÖZLEM SÜRESİ : 21.12.2010 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 1.376 m³/sn. (3 Yıllık) 2013 Su yılında 1.290 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık en çok akım : 16.000 m³/sn 19.02.2013
2013 Su yılında anlık en az akım : 0.100 m³/sn 13.09.2013
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 19.100 m³/sn 06.01.2012
Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.000 m³/sn 01.10.2010

1. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
26	0.001	100	6.2	200	12.2	330	17.5
35	0.308	120	7.6	220	13.1	340	17.9
45	1.2	140	8.9	300	16.3	350	18.3
60	2.8	160	10.1	310	16.7	360	18.7
80	4.6	180	11.2	320	17.1	370	19.1

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.305	0.215	0.590	0.400	2.02	4.08	2.68	2.12	1.18	0.495	0.215	0.215
02	0.305	0.215	0.590	0.400	1.91	3.99	2.56	1.91	1.18	0.400	0.215	0.215
03	0.305	0.215	0.590	0.305	1.91	3.90	2.34	1.91	1.18	0.400	0.215	0.215
04	0.305	0.215	0.685	0.305	1.91	3.80	2.90	1.80	1.18	0.400	0.215	0.215
05	0.305	0.305	0.685	0.305	1.80	3.50	2.45	1.80	1.18	0.400	0.215	0.150
06	0.305	0.215	0.590	0.305	1.59	3.40	2.23	1.80	1.08	0.400	0.215	0.150
07	0.305	0.305	0.685	0.305	1.70	3.40	2.23	1.80	0.980	0.400	0.215	0.150
08	0.305	0.305	0.685	0.305	2.45	3.30	2.23	2.56	0.980	0.400	0.215	0.150
09	0.305	0.400	0.590	0.305	6.40	3.20	2.34	2.12	0.980	0.400	0.215	0.150
10	0.305	0.305	0.685	0.305	4.26	3.20	2.23	2.12	0.880	0.400	0.215	0.150
11	0.305	0.215	0.590	0.305	6.25	3.20	2.12	2.45	0.780	0.400	0.215	0.150
12	0.305	0.215	0.400	0.305	4.17	3.10	2.12	2.12	0.880	0.400	0.215	0.150
13	0.305	0.215	0.495	0.780	3.00	3.00	2.12	2.02	0.880	0.305	0.215	0.150
14	0.305	0.215	0.400	0.495	3.90	2.90	2.12	2.02	0.880	0.305	0.215	0.150
15	0.305	0.215	0.400	0.495	10.3	2.90	2.23	1.91	0.880	0.305	0.215	0.150
16	0.305	0.305	0.495	0.400	7.87	3.30	2.79	1.80	0.880	0.305	0.215	0.150
17	0.305	0.305	0.495	0.590	5.23	3.50	2.34	1.70	0.685	0.305	0.215	0.150
18	0.305	0.305	0.685	0.495	4.62	3.20	2.23	1.70	0.685	0.305	0.215	0.150
19	0.305	0.305	1.38	3.00	4.17	3.20	2.23	1.59	0.590	0.305	0.215	0.150
20	0.305	0.305	1.28	1.80	11.7	3.00	2.79	1.49	0.590	0.305	0.215	0.150
21	0.305	0.400	0.685	0.980	7.35	2.90	2.34	1.49	0.495	0.305	0.215	0.150
22	0.305	0.400	0.495	1.18	5.88	3.30	2.23	1.49	0.495	0.305	0.215	0.150
23	0.305	0.400	0.495	1.38	5.06	3.40	2.23	1.38	0.495	0.305	0.215	0.150
24	0.305	0.400	0.400	1.08	4.71	3.20	2.23	1.38	0.495	0.305	0.215	0.150
25	0.400	0.400	0.400	2.68	4.53	3.10	2.12	1.38	0.495	0.305	0.215	0.150
26	0.305	0.400	0.400	4.17	4.35	3.00	2.12	1.38	0.495	0.305	0.215	0.150
27	0.215	0.400	0.400	5.57	4.26	3.00	2.12	1.38	0.590	0.305	0.215	0.150
28	0.215	0.400	0.400	3.40	4.17	2.90	2.12	1.28	0.495	0.305	0.215	0.150
29	0.215	0.400	0.400	2.45	-----	2.90	2.12	1.28	0.495	0.215	0.215	0.150
30	0.215	0.495	0.400	2.12	-----	2.79	2.12	1.18	0.495	0.215	0.215	0.150
31	0.215	-----	0.400	2.02	-----	2.68	-----	1.18	-----	0.215	0.215	-----
Maks.	14.2	0.590	3.30	8.00	16.0	4.17	3.30	3.30	1.28	0.495	0.305	0.215
Min.	0.215	0.150	0.305	0.305	1.59	2.68	2.12	1.08	0.400	0.215	0.215	0.100
Ortalama	0.294	0.313	0.576	1.26	4.55	3.23	2.30	1.73	0.786	0.336	0.215	0.159
LT/SN/Km ²	0.714	0.762	1.40	3.06	11.1	7.87	5.60	4.20	1.91	0.818	0.523	0.386
AKIM mm.	1.91	1.97	3.76	8.18	26.8	21.1	14.5	11.3	4.96	2.19	1.40	1.00
MİL. M3	0.786	0.811	1.54	3.36	11.0	8.66	5.96	4.63	2.04	0.900	0.576	0.411

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 40.67 MİLYON M³

99 MM.

3.1 LT/SN/Km²

08. Batı Akdeniz Havzası

D08A009 KİRENİŞ Ç. ÇAKIR KÖPRÜSÜ

YERİ : ACIPAYAM KELEÇİ KARAYOLUNUN 16. KMSİNDEKİ ÇAKIR KÖPRÜSÜNDEDİR. (PAFTA: N22-B4)
29°20'0" Doğu - 37°19'0" Kuzey

YAGIŞ ALANI : 2715.00 km²

YAKLAŞIK KOT : 815 m

GÖZLEM SÜRESİ : 26.09.1959 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 8.564 m³/sn. (41 Yıllık) 2013 Su yılında 7.917 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık ençok akım : 87.400 m³/sn 12.12.2012
2013 Su yılında anlık enaz akım : 2.000 m³/sn 02.09.2013
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 180.000 m³/sn 22.11.1969
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.150 m³/sn 24.07.2001

35. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
35	0.168	85	1.5	170	10.2	270	52.0
45	0.307	95	2.0	190	14.4	290	69.5
55	0.496	110	3.0	210	20.1	300	80.0
65	0.753	130	4.6	230	27.9	310	90.5
75	1.1	150	7.0	250	38.5	320	101.

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	5.14	6.86	8.30	9.14	12.6	17.2	12.8	9.67	4.60	3.33	2.22	2.05
02	5.24	6.73	8.15	8.97	11.7	16.4	12.3	8.15	4.51	3.03	2.27	2.00
03	5.93	6.73	8.15	8.62	11.3	15.5	13.7	5.67	4.92	2.68	2.16	2.22
04	7.43	6.86	8.30	8.44	10.8	15.0	13.5	4.92	4.81	2.75	2.16	2.34
05	7.57	6.86	8.79	8.30	10.4	16.6	15.5	4.81	4.81	2.68	2.22	2.41
06	7.14	6.86	8.79	8.15	10.0	17.8	17.5	4.81	4.60	2.75	2.34	2.54
07	7.72	6.86	9.14	8.15	9.85	15.8	15.2	4.71	4.51	2.81	2.27	2.95
08	7.86	6.86	9.85	8.01	9.67	15.0	13.0	4.71	4.51	2.68	2.47	3.03
09	7.72	6.99	9.85	7.86	9.67	14.4	12.6	4.60	4.51	2.68	2.88	2.81
10	7.57	7.43	9.14	7.57	12.6	13.9	13.0	4.81	4.60	2.75	3.10	2.88
11	6.99	7.28	10.2	7.57	13.9	13.7	11.2	4.81	4.51	2.75	3.03	2.54
12	6.99	7.86	11.7	7.43	14.4	14.4	11.5	5.03	4.51	2.81	2.54	2.54
13	6.99	7.57	10.4	8.15	17.8	16.4	10.2	5.56	4.42	3.25	2.47	2.41
14	6.20	6.73	11.2	11.0	16.6	17.8	9.32	5.67	4.33	3.18	2.68	2.34
15	5.67	8.62	10.6	10.6	15.5	18.1	8.79	6.20	4.24	2.95	2.22	2.41
16	6.07	8.01	9.32	9.32	20.1	16.4	9.14	6.86	4.24	3.18	2.11	2.34
17	6.20	7.86	8.97	8.97	30.8	17.2	12.3	6.20	4.16	3.25	2.05	2.34
18	6.07	7.86	8.79	9.14	24.1	16.4	12.1	6.20	4.07	3.18	2.05	2.34
19	6.20	7.86	9.32	9.67	19.2	14.7	11.2	6.33	3.98	3.41	2.16	2.47
20	6.86	7.86	11.2	10.4	17.2	13.3	10.4	5.80	3.98	3.33	2.54	2.75
21	6.46	7.86	14.4	14.2	20.5	12.6	11.7	5.14	3.89	3.63	2.41	2.81
22	5.80	7.86	13.7	13.3	36.8	12.1	12.6	4.92	3.80	3.41	2.27	2.54
23	6.07	7.86	11.2	11.2	25.8	13.0	12.1	4.81	3.71	2.88	2.22	2.54
24	6.86	7.86	11.0	10.6	23.3	13.9	11.9	4.92	3.63	2.68	2.34	2.54
25	7.28	8.01	11.7	10.4	21.9	13.7	11.3	5.14	3.56	2.54	2.41	2.61
26	7.28	7.86	11.0	10.6	19.8	12.8	9.50	5.80	3.63	2.41	2.75	2.81
27	6.99	7.86	10.2	12.3	18.7	12.3	8.30	5.46	3.89	2.16	2.88	3.03
28	6.73	7.86	10.0	17.2	18.1	12.1	8.01	4.92	3.48	2.22	2.61	3.03
29	6.46	7.72	9.50	21.2	-----	11.9	7.43	4.92	3.41	2.16	2.47	3.03
30	6.33	8.62	9.32	16.1	-----	12.1	7.57	4.81	3.48	2.11	2.34	3.03
31	6.46	-----	9.32	13.5	-----	12.1	-----	4.60	-----	2.22	2.11	-----
Maks.	8.15	18.9	87.4	65.8	48.3	34.5	45.3	10.2	13.7	13.0	12.1	13.0
Min.	4.92	6.20	7.14	7.14	8.79	11.5	6.86	2.54	3.41	2.11	2.05	2.00
Ortalama	6.65	7.53	10.0	10.5	17.3	14.7	11.5	5.51	4.18	2.83	2.41	2.59
LT/SN/Km2	2.45	2.77	3.70	3.87	6.35	5.40	4.24	2.03	1.54	1.04	0.888	0.954
AKIM mm.	6.56	7.19	9.91	10.4	15.4	14.5	11.0	5.44	3.99	2.80	2.38	2.47
MİL. M3	17.8	19.5	26.9	28.2	41.7	39.3	29.9	14.8	10.8	7.59	6.46	6.71

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 249.66 MİLYON M3

92 MM.

2.9 LT/SN/Km2

08. Batı Akdeniz Havzası

D08A018 BALLIK D. BALLIK BOĞAZI

YERİ : TEFENİ İLÇESİNİN ÇAVDIR BUCAGINA 10 KM MESAFEDEKİ BÜYÜK ALANLI KÖYÜNÜN 2900 M MEMBASINDADIR
(PAFTA N23-D2)
29°39'59" Doğu - 37°12'57" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 126.20 km²

YAKLAŞIK KOT : 1091 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.01.1961 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.764 m³/sn. (51 Yıllık) 2013 Su yılında 1.118 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık en çok akım : 6.120 m³/sn 20.02.2013
2013 Su yılında anlık en az akım : 0.630 m³/sn 02.09.2013
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 62.000 m³/sn 29.12.1964
Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.072 m³/sn 28.12.2002

6. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
19	0.097	29	0.352	100	7.6	150	18.8
21	0.138	35	0.583	110	9.4	160	21.8
23	0.182	45	1.1	120	11.4	170	25.1
25	0.233	60	2.2	130	13.7	180	28.7
27	0.287	80	4.5	140	16.1	190	32.6

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.725	0.819	1.04	1.44	1.60	1.17	1.60	1.24	0.772	1.17	0.725	0.677
02	0.772	0.819	1.04	1.37	1.37	1.17	1.68	1.17	0.772	1.17	0.725	0.630
03	0.772	0.819	1.04	1.37	1.24	1.17	1.85	1.17	0.819	1.17	0.725	0.725
04	0.819	0.819	1.04	1.30	1.10	1.24	2.01	1.17	0.772	1.17	0.772	0.725
05	1.04	0.772	1.04	1.17	0.988	1.17	2.01	1.17	0.772	1.17	0.772	0.725
06	1.30	0.819	1.04	1.10	0.988	1.17	1.76	1.24	0.772	1.17	0.725	0.725
07	0.875	0.819	1.10	1.10	0.988	1.17	1.60	1.24	0.772	1.17	0.725	0.725
08	0.772	0.988	1.10	1.10	0.988	1.17	1.60	1.24	0.819	1.17	0.725	0.725
09	0.772	0.988	1.04	1.17	0.988	1.17	1.68	1.17	0.819	1.17	0.725	0.677
10	0.772	0.931	1.24	1.17	0.988	1.17	1.60	1.24	0.819	1.17	0.725	0.677
11	0.772	0.875	1.24	1.17	1.10	1.24	1.52	1.30	0.875	1.17	0.772	0.677
12	0.772	0.875	1.30	1.24	1.10	1.44	1.52	1.24	0.931	1.17	0.772	0.677
13	0.772	0.875	1.30	1.37	1.04	1.44	1.52	1.17	0.988	1.17	0.725	0.677
14	0.772	0.931	1.17	1.17	0.988	1.17	1.52	1.17	0.988	1.17	0.725	0.677
15	0.772	0.931	1.10	1.10	0.931	1.10	1.52	1.17	0.988	1.17	0.725	0.677
16	0.772	0.988	1.10	1.04	1.17	1.44	1.60	1.17	0.988	1.17	0.725	0.677
17	0.772	1.04	1.10	1.10	1.17	1.24	1.60	1.10	0.988	1.17	0.725	0.677
18	0.772	1.04	1.10	1.10	1.10	1.17	1.52	1.10	0.988	1.17	0.725	0.677
19	0.772	1.04	1.60	1.37	1.04	1.10	1.52	1.10	0.988	1.24	0.725	0.677
20	0.772	1.04	2.17	1.44	2.56	1.10	1.68	1.04	0.988	1.17	0.725	0.677
21	0.772	1.04	2.01	1.24	6.12	1.10	1.68	0.988	1.04	1.17	0.725	0.677
22	0.772	1.04	1.68	1.17	6.12	1.17	1.68	0.988	1.04	1.17	0.725	0.677
23	0.772	1.04	1.68	1.17	3.29	1.30	1.68	0.931	1.04	1.17	0.725	0.677
24	0.819	1.04	1.52	1.17	1.30	1.30	1.52	0.875	1.04	1.24	0.725	0.677
25	0.819	1.04	1.52	1.17	1.24	1.37	1.52	0.819	1.04	1.17	0.725	0.677
26	0.819	1.04	1.52	1.24	1.17	1.37	1.52	0.819	1.04	1.10	0.725	0.677
27	0.819	1.04	1.44	1.68	1.17	1.37	1.52	0.819	1.10	1.04	0.725	0.677
28	0.819	1.04	1.44	1.93	1.17	1.44	1.52	0.772	1.10	0.988	0.725	0.677
29	0.819	1.04	1.44	1.85	-----	1.52	1.68	0.772	1.17	0.931	0.725	0.677
30	0.819	0.988	1.44	1.85	-----	1.52	1.68	0.772	1.17	0.819	0.725	0.725
31	0.819	-----	1.44	1.76	-----	1.60	-----	0.772	-----	0.725	0.725	-----
Maks.	1.30	1.04	2.17	1.93	6.12	1.60	2.01	1.30	1.17	1.24	0.772	0.725
Min.	0.725	0.772	1.04	1.04	0.931	1.10	1.52	0.772	0.772	0.725	0.725	0.630
Ortalama	0.813	0.953	1.32	1.31	1.61	1.27	1.63	1.06	0.947	1.13	0.731	0.687
LT/SN/Km ²	6.44	7.55	10.5	10.4	12.7	10.0	12.9	8.42	7.50	8.94	5.79	5.44
AKIM mm.	17.3	19.6	28.1	27.8	30.8	26.9	33.5	22.5	19.4	24.0	15.5	14.1
MİL. M3	2.18	2.47	3.54	3.51	3.89	3.39	4.23	2.85	2.45	3.02	1.96	1.78

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 35.27 MİLYON M3

279 MM.

8.9 LT/SN/Km²

08. Batı Akdeniz Havzası

D08A049 BAŞÖZ Ç. GÖKBÜK

YERİ : EİMALI FİNİKE YOLUNUN 17 KM'SİNDE SOLA AYRILAN YOLUN 1 KM'SİNDEKİ GÖKBÜK KÖYÜNDEDİR
(PAFTA E24-A1)
30°7'29" Doğu - 36°27'30" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 222.20 km2

YAKLAŞIK KOT : 208 m

GÖZLEM SÜRESİ : 25.03.1964 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 3.510 m3/sn. (46 Yıllık) 2013 Su yılında 2.795 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık en çok akım : 50.700 m3/sn 07.02.2013
2013 Su yılında anlık en az akım : 1.200 m3/sn 15.09.2013
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 191.000 m3/sn 21.01.2004
Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.170 m3/sn 04.01.1974

33. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
10	0.098	85	12.5	210	77.0	260	107.
25	0.396	100	18.8	220	83.0	270	113.
40	1.3	120	28.5	230	89.0	280	119.
55	3.5	150	43.5	240	95.0	290	125.
70	7.4	180	60.0	250	101.	300	132.

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	1.66	1.95	1.66	2.25	3.10	4.16	2.47	2.97	2.80	2.18	2.18	2.18
02	1.81	1.95	1.66	2.25	2.93	3.94	2.62	2.97	2.80	2.18	1.89	2.62
03	1.66	1.81	1.66	1.95	2.76	4.16	2.80	2.97	2.80	2.04	1.70	2.80
04	1.66	1.81	1.66	1.81	2.76	3.50	2.97	3.15	2.80	2.04	1.81	2.33
05	1.81	1.81	1.66	1.66	2.59	3.15	2.80	2.97	2.80	2.04	2.08	2.18
06	1.81	1.81	1.66	1.66	3.76	3.15	2.62	2.97	2.80	2.04	2.51	1.78
07	1.81	1.81	1.66	1.66	3.10	3.15	2.62	2.97	2.80	2.18	3.02	1.89
08	1.95	1.81	1.66	1.66	25.0	3.15	2.80	2.97	2.80	2.33	3.02	1.89
09	1.95	1.81	1.81	1.66	14.5	3.15	2.80	2.97	2.62	2.18	3.21	2.04
10	1.95	1.81	2.42	1.66	8.68	3.15	2.80	2.97	2.62	2.18	3.39	2.18
11	1.95	1.81	1.66	1.51	7.10	3.15	2.80	2.97	2.47	2.33	2.84	2.18
12	1.81	1.81	2.42	4.20	4.86	2.97	2.80	2.97	2.47	2.62	2.51	2.33
13	1.81	1.81	1.95	5.60	4.38	2.80	2.80	3.15	2.47	2.97	2.51	2.04
14	1.81	1.66	1.66	2.76	7.10	2.80	2.80	2.97	2.47	3.50	2.66	1.89
15	1.81	1.81	1.51	2.25	10.0	2.80	2.97	3.15	2.47	3.32	2.84	1.78
16	1.81	1.81	1.51	2.10	7.40	2.80	2.97	3.15	2.33	3.32	2.84	1.89
17	1.81	1.81	1.66	2.93	7.10	2.80	2.97	3.15	2.47	2.62	2.84	2.18
18	1.81	1.81	2.10	2.59	5.12	2.80	2.97	3.15	2.47	2.04	2.84	2.04
19	1.66	1.81	3.54	11.0	4.60	2.80	3.15	2.97	2.33	1.89	3.02	2.18
20	1.66	1.81	2.42	5.60	7.40	2.80	3.15	2.97	2.33	1.89	3.02	2.18
21	1.66	1.95	1.95	3.76	6.20	2.80	3.15	2.97	2.18	1.89	3.02	2.04
22	1.95	1.95	1.81	3.32	6.80	2.80	3.15	2.80	2.18	1.89	3.02	1.89
23	1.95	1.81	4.76	2.93	6.80	2.80	3.15	2.80	2.18	2.04	3.21	2.18
24	1.95	1.81	3.32	2.76	6.20	2.62	3.15	2.80	2.18	2.18	3.21	1.89
25	1.95	1.66	2.25	3.76	5.38	2.62	3.15	2.80	2.18	2.33	3.02	1.67
26	1.95	1.66	1.95	6.24	5.12	2.62	3.15	2.80	2.18	2.33	3.02	1.67
27	1.95	1.66	1.81	6.56	4.60	2.62	3.15	2.80	2.18	2.33	3.21	1.44
28	1.81	1.81	1.66	5.04	4.38	2.62	2.97	2.80	2.18	2.33	3.02	1.33
29	1.66	1.81	1.66	3.98	-----	2.47	3.15	2.80	2.18	2.47	2.84	1.25
30	1.95	1.66	1.81	3.54	-----	2.47	2.97	2.80	2.18	2.47	2.37	1.55
31	1.95	-----	2.25	3.32	-----	2.62	-----	2.80	-----	2.47	2.47	-----
Maks.	2.09	1.88	9.22	25.0	50.7	4.95	3.09	2.97	2.75	3.39	3.39	2.86
Min.	1.46	1.25	1.25	1.25	2.72	2.61	2.41	2.41	1.84	1.73	1.73	1.20
Ortalama	1.83	1.80	2.04	3.35	6.42	2.98	2.93	2.95	2.46	2.34	2.75	1.98
LT/SN/Km2	8.24	8.12	9.17	15.1	28.9	13.4	13.2	13.3	11.1	10.5	12.4	8.92
AKIM mm.	22.1	21.0	24.6	40.4	69.9	35.9	34.1	35.6	28.7	28.2	33.1	23.1
MİL. M3	4.90	4.68	5.46	8.98	15.5	7.97	7.59	7.90	6.37	6.27	7.36	5.14

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 88.12 MİLYON M3

397 MM.

12.6 LT/SN/Km2

08. Batı Akdeniz Havzası

D08A061 MÜMÜR D. MÜMÜR

YERİ : EİMALI YUVA KÖYÜ YOLUNUN 16 KM'SİNDEN SAĞA AYRILAN YOLUN 2 KM'SİNDEKİ GEÇİT KÖPRÜSÜNÜN 2 KM MEMBAINDADIR. (PAFTA 023-C4)
29°48'0" Doğu - 36°44'0" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 260.17 km²

YAKLAŞIK KOT : 1030 m

GÖZLEM SÜRESİ : 22.11.1968 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 1.035 m³/sn. (43 Yıllık) 2013 Su yılında 1.130 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık ençok akım : 9.900 m³/sn 04.04.2013
2013 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 14.07.2013
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 36.000 m³/sn 26.03.1980
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 10.08.1972

13. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
1	0.001	15	0.512	70	7.3	160	19.0
3	0.013	25	1.4	90	9.9	170	20.3
5	0.043	35	2.6	110	12.5	180	21.6
7	0.090	45	3.9	130	15.1	190	22.9
9	0.165	55	5.3	150	17.7	200	24.2

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.013	0.064	0.210	0.591	0.909	2.72	5.44	3.76	0.452	0.090	KURU	KURU
02	0.026	0.064	0.210	0.512	0.909	2.60	5.58	3.62	0.452	0.090	KURU	KURU
03	0.026	0.064	0.210	0.512	0.830	2.72	5.86	3.48	0.391	0.064	KURU	KURU
04	0.013	0.064	0.165	0.512	1.01	2.96	6.65	3.34	0.391	0.064	KURU	KURU
05	0.013	0.064	0.165	0.512	1.01	2.84	5.30	3.20	0.331	0.043	KURU	KURU
06	0.064	0.064	0.210	0.512	1.11	2.72	5.02	3.08	0.331	0.064	KURU	KURU
07	0.064	0.064	0.210	0.452	1.11	2.72	5.02	2.84	0.270	0.043	KURU	KURU
08	0.064	0.064	0.210	0.391	1.88	2.72	4.88	2.84	0.270	0.064	KURU	KURU
09	0.064	0.064	0.210	0.331	2.36	2.72	4.60	2.84	0.210	0.064	KURU	KURU
10	0.090	0.064	0.331	0.331	2.00	3.20	4.60	2.72	0.210	0.026	KURU	KURU
11	0.127	0.064	0.452	0.331	1.88	4.18	4.46	2.60	0.210	0.026	KURU	KURU
12	0.090	0.064	0.391	0.331	1.76	4.60	4.46	2.48	0.210	0.026	KURU	KURU
13	0.090	0.064	0.391	0.591	1.64	4.60	4.32	2.48	0.165	0.026	KURU	KURU
14	0.090	0.064	0.331	0.512	1.64	4.46	4.32	2.36	0.165	0.005	KURU	KURU
15	0.090	0.064	0.270	0.452	1.76	5.16	4.46	2.00	0.165	KURU	KURU	KURU
16	0.090	0.064	0.270	0.452	1.88	5.02	4.04	1.76	0.165	0.026	KURU	KURU
17	0.090	0.064	0.270	0.452	1.64	4.32	3.76	1.52	0.165	0.090	KURU	KURU
18	0.090	0.064	0.391	0.512	1.64	3.90	3.76	1.52	0.165	0.090	KURU	KURU
19	0.090	0.064	1.20	0.671	1.52	4.04	4.18	1.40	0.165	0.090	KURU	KURU
20	0.064	0.064	1.11	1.01	1.52	4.04	4.46	1.40	0.165	0.090	KURU	KURU
21	0.064	0.064	0.830	0.830	1.52	4.32	4.18	1.20	0.165	0.090	KURU	KURU
22	0.064	0.165	0.671	0.830	1.64	4.60	4.18	1.11	0.127	0.090	KURU	KURU
23	0.064	0.210	0.750	0.830	1.76	4.04	4.04	1.01	0.127	0.064	KURU	KURU
24	0.064	0.210	0.909	0.750	1.76	3.76	4.04	1.01	0.127	0.064	KURU	KURU
25	0.064	0.210	0.750	0.830	1.76	3.76	4.04	0.830	0.127	0.043	KURU	KURU
26	0.043	0.210	0.671	1.01	2.72	3.90	4.04	0.750	0.127	0.043	KURU	KURU
27	0.043	0.210	0.671	1.52	2.96	3.76	4.04	0.750	0.127	0.064	KURU	KURU
28	0.043	0.210	0.591	1.30	2.96	4.46	3.90	0.671	0.127	0.043	KURU	0.391
29	0.064	0.210	0.512	1.20	-----	5.02	3.90	0.591	0.090	0.043	KURU	0.391
30	0.064	0.210	0.512	1.01	-----	5.02	3.76	0.591	0.090	0.127	KURU	0.270
31	0.064	-----	0.512	1.01	-----	5.02	-----	0.452	-----	0.127	KURU	-----
Maks.	0.240	0.240	1.40	1.90	3.90	6.00	9.90	4.20	0.500	0.240	KURU	0.430
Min.	0.014	0.070	0.190	0.300	0.870	3.00	3.90	0.500	0.044	KURU	KURU	0.001
Ortalama	0.064	0.106	0.471	0.680	1.68	3.87	4.51	1.94	0.209	0.061	KURU	0.035
LT/SN/Km2	0.247	0.409	1.81	2.61	6.46	14.9	17.3	7.46	0.805	0.233	KURU	0.135
AKIM mm.	0.661	1.06	4.84	7.00	15.6	39.8	44.9	20.0	2.09	0.624	KURU	0.349
MİL. M3	0.172	0.276	1.26	1.82	4.07	10.4	11.7	5.20	0.543	0.162	KURU	0.091

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 35.69 MİLYON M3

137 MM.

4.3 LT/SN/Km2

08. Batı Akdeniz Havzası

D08A067 SÖĞÜT G. ÇIKIŞ

YERİ : BURDUR ÇAVDIR-SÖĞÜT YOLUNUN 19.6 KM'SİNDEKİ GÖL TAHLİYE TUNELİNİN 500 M MANSABINDADIR
(PAFTA N23-C4)
29°47'15" Doğu - 37°3'17" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 444.90 km²

YAKLAŞIK KOT : 1396 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.03.1970 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.863 m³/sn. (39 Yıllık) 2013 Su yılında 0.847 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık en çok akım : 5.570 m³/sn 12.03.2013
2013 Su yılında anlık en az akım : 0.096 m³/sn 12.09.2013
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 16.000 m³/sn 20.03.1981
Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.000 m³/sn 01.10.1971

8. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
16	0.000	50	0.530	100	4.2	150	9.4
17	0.001	60	1.0	110	5.2		
25	0.019	70	1.7	120	6.2		
30	0.049	80	2.5	130	7.2		
40	0.205	90	3.2	140	8.3		

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.335	0.670	0.630	0.624	1.13	1.53	2.09	1.78	0.812	0.270	0.158	0.205
02	0.335	0.590	0.630	0.624	1.13	1.45	2.16	1.70	0.812	0.174	0.189	0.205
03	0.335	0.590	0.590	0.624	1.08	1.45	1.93	1.49	0.812	0.158	0.189	0.205
04	0.400	0.590	0.590	0.624	1.08	1.53	2.24	1.49	0.812	0.174	0.189	0.205
05	0.750	0.590	0.550	0.624	1.03	1.70	2.24	1.49	0.624	0.270	0.189	0.205
06	0.630	0.590	0.550	0.624	1.03	1.65	2.09	1.42	0.624	0.143	0.189	0.205
07	0.590	0.590	0.550	0.624	1.03	1.60	1.85	1.42	0.624	0.158	0.189	0.205
08	0.590	0.590	0.590	0.530	1.03	1.53	1.78	1.42	0.577	0.127	0.189	0.205
09	0.590	0.630	0.590	0.530	1.25	1.53	1.78	1.42	0.577	0.111	0.205	0.189
10	0.590	0.630	0.630	0.498	1.53	1.53	1.78	1.42	0.530	0.111	0.205	0.143
11	0.590	0.630	0.800	0.465	1.45	1.53	1.70	1.42	0.433	0.111	0.205	0.111
12	0.590	0.630	0.850	0.670	1.40	1.90	1.70	1.42	0.433	0.143	0.205	0.096
13	0.590	0.590	0.800	0.710	1.35	2.03	1.63	1.42	0.433	0.158	0.205	0.096
14	0.590	0.590	0.800	0.710	1.25	2.03	1.63	1.42	0.433	0.174	0.205	0.127
15	0.590	0.590	0.750	0.710	1.30	2.03	1.63	1.85	0.465	0.174	0.205	0.174
16	0.590	0.590	0.710	0.710	1.53	2.03	1.70	1.70	0.498	0.189	0.205	0.174
17	0.590	0.590	0.670	0.710	1.53	2.03	1.70	1.56	0.530	0.238	0.205	0.174
18	0.590	0.630	0.670	0.750	1.45	1.78	1.70	1.42	0.530	0.270	0.205	0.158
19	0.550	0.550	0.940	0.800	1.40	1.63	2.09	1.14	0.498	0.270	0.270	0.158
20	0.550	0.550	1.19	0.985	1.40	1.63	2.39	1.14	0.433	0.270	0.303	0.158
21	0.550	0.550	1.00	0.985	1.70	1.63	2.39	1.14	0.400	0.270	0.303	0.174
22	0.550	0.590	0.812	0.985	1.65	1.78	2.55	1.14	0.368	0.238	0.270	0.205
23	0.550	0.590	0.718	0.940	1.77	1.85	2.39	1.14	0.335	0.238	0.205	0.205
24	0.550	0.590	0.718	0.895	1.83	1.85	2.32	1.14	0.335	0.238	0.205	0.189
25	0.550	0.590	0.718	0.895	1.65	1.85	2.24	1.14	0.335	0.238	0.205	0.189
26	0.550	0.590	0.718	0.985	1.60	1.93	2.24	1.07	0.335	0.270	0.205	0.189
27	0.550	0.590	0.671	1.19	1.60	1.93	2.16	1.00	0.335	0.158	0.205	0.205
28	0.550	0.590	0.624	1.40	1.60	1.93	2.09	0.906	0.335	0.158	0.205	0.205
29	0.550	0.630	0.624	1.35	-----	2.01	1.93	0.812	0.303	0.174	0.205	0.238
30	0.550	0.670	0.624	1.25	-----	2.01	1.85	0.765	0.270	0.174	0.205	0.238
31	0.550	-----	0.624	1.13	-----	2.09	-----	0.765	-----	0.158	0.205	-----
Maks.	3.12	2.91	4.02	4.42	5.22	5.57	2.55	1.85	0.812	0.270	0.303	0.238
Min.	0.335	0.550	0.550	0.465	1.03	1.45	1.63	0.765	0.270	0.111	0.158	0.096
Ortalama	0.549	0.599	0.707	0.811	1.39	1.77	2.00	1.31	0.495	0.194	0.210	0.181
LT/SN/Km ²	1.23	1.35	1.59	1.82	3.11	3.99	4.49	2.94	1.11	0.436	0.473	0.407
AKIM mm.	3.30	3.49	4.26	4.88	7.53	10.7	11.6	7.88	2.88	1.17	1.27	1.06
MİL. M3	1.47	1.55	1.89	2.17	3.35	4.75	5.18	3.50	1.28	0.519	0.564	0.470

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 26.69 MİLYON M3

60 MM.

1.9 LT/SN/Km²

08. Batı Akdeniz Havzası

D08A070 HORZUM Ç. YAPRAKLI

YERİ : GÖLHİSAR-İBECİK YOLUNUN 17 KM'SİNDEKİ ORMAN PINARININ KARŞISINDADIR. (PAFTA N23-D4)
29°27'31" Doğu - 37°2'21" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 459.20 km² YAKLAŞIK KOT : 988 m

GÖZLEM SÜRESİ : 27.01.1973 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 3.827 m³/sn. (40 Yıllık) 2013 Su yılında 3.993 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık ençok akım : 10.800 m³/sn 06.08.2013
2013 Su yılında anlık enaz akım : 0.055 m³/sn 03.02.2013
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 190.000 m³/sn 16.12.1981
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 19.09.1977

4. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
8	0.037	25	0.682	70	5.9	120	16.9
9	0.053	30	1.0	80	7.8	130	19.7
10	0.073	40	1.9	90	9.8	140	22.6
15	0.209	50	3.0	100	11.9		
20	0.414	60	4.4	110	14.2		

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	6.85	0.155	0.127	0.127	0.155	0.263	0.263	5.16	9.15	8.95	8.95	7.58
02	6.30	0.155	0.127	0.127	0.250	0.263	0.263	5.16	9.15	8.95	9.35	7.58
03	6.49	0.127	0.127	0.155	0.332	0.263	0.263	5.63	8.95	8.95	9.15	7.58
04	5.94	0.127	0.127	0.155	0.055	0.263	0.302	6.12	8.76	8.95	7.40	7.58
05	5.63	0.127	0.127	0.155	0.161	0.263	0.263	7.96	8.76	8.95	7.58	7.58
06	5.63	0.127	0.127	0.155	0.226	0.263	0.263	8.95	8.36	8.95	10.8	7.58
07	5.63	0.127	0.127	0.155	0.302	0.263	0.263	9.75	8.16	8.95	10.4	7.58
08	4.68	0.127	0.127	0.155	0.389	0.263	0.263	9.97	8.16	8.95	10.2	7.58
09	4.23	0.127	0.127	0.155	0.432	0.263	0.263	10.2	8.16	8.95	9.97	7.40
10	4.23	0.127	0.127	0.155	0.432	0.263	0.263	10.2	8.16	8.95	9.97	7.40
11	4.23	0.127	0.127	0.155	0.432	0.263	0.263	10.2	8.16	8.95	9.75	7.40
12	4.23	0.127	0.127	0.155	0.389	0.263	0.263	10.2	8.16	8.95	9.55	7.40
13	4.23	0.127	0.127	0.155	0.389	0.263	0.263	9.97	8.16	8.95	9.55	7.40
14	4.23	0.127	0.127	0.155	0.389	0.263	0.263	9.75	8.16	8.95	9.55	7.40
15	4.23	0.127	0.127	0.155	0.432	0.302	0.263	9.35	8.16	8.95	9.55	7.40
16	4.23	0.127	0.127	0.155	0.432	0.302	0.263	9.35	8.16	8.56	9.55	7.40
17	4.23	0.127	0.127	0.155	0.432	0.302	0.263	9.35	8.16	7.40	9.55	7.40
18	4.23	0.127	0.127	0.155	0.389	0.302	0.263	9.35	8.36	7.21	9.55	7.40
19	4.23	0.127	0.127	0.155	0.341	0.302	0.263	9.35	8.36	7.21	8.95	7.40
20	4.23	0.127	0.127	0.155	0.302	0.302	0.263	9.35	8.36	7.21	8.36	7.40
21	4.23	0.127	0.127	0.155	0.263	0.302	0.302	9.15	8.56	7.21	8.36	7.40
22	1.64	0.127	0.127	0.155	0.263	0.302	0.302	9.15	8.76	7.21	9.15	7.40
23	0.885	0.127	0.127	0.155	0.263	0.302	0.302	9.15	8.95	7.03	9.75	7.40
24	0.521	0.127	0.127	0.155	0.263	0.302	0.302	9.15	8.95	7.76	9.75	7.40
25	0.155	0.127	0.127	0.155	0.263	0.302	0.302	9.15	9.15	8.36	9.55	7.21
26	0.155	0.127	0.127	0.155	0.263	0.302	0.302	9.15	9.15	8.56	9.15	7.21
27	0.155	0.127	0.127	0.155	0.263	0.302	0.302	9.15	9.15	9.15	8.76	7.21
28	0.155	0.127	0.127	0.155	0.263	0.263	2.66	9.15	8.95	8.95	7.58	7.21
29	0.155	0.127	0.127	0.155	-----	0.263	6.85	9.15	8.95	8.95	7.58	7.03
30	0.155	0.127	0.127	0.155	-----	0.263	5.94	9.15	8.95	8.76	7.58	4.84
31	0.155	-----	0.127	0.155	-----	0.263	-----	9.15	-----	8.76	7.58	-----
Maks.	6.85	0.155	0.127	0.155	0.432	0.302	6.85	10.2	9.15	9.15	10.8	7.58
Min.	0.155	0.127	0.127	0.127	0.055	0.263	0.263	5.16	8.16	7.03	6.30	3.82
Ortalama	3.43	0.129	0.127	0.153	0.313	0.279	0.762	8.90	8.58	8.47	9.11	7.33
LT/SN/Km ²	7.47	0.281	0.277	0.334	0.682	0.608	1.66	19.4	18.7	18.4	19.8	16.0
AKIM mm.	20.0	0.727	0.741	0.894	1.65	1.63	4.30	51.9	48.4	49.4	53.1	41.3
MİL. M3	9.18	0.334	0.340	0.410	0.757	0.748	1.98	23.8	22.2	22.7	24.4	19.0

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 125.85 MİLYON M3

274 MM.

8.7 LT/SN/Km²

08. Batı Akdeniz Havzası

D08A071 AGVA D. ASİBUCAK

YERİ : KEMER ASİBUCAK KÖY YOLUNU TAKİBEN 6 KM SONRA AĞVA REGÜLATÖRÜNE VARILIR. İST. 1 KM İLERİDEDİR. (PAFTA 025-D4)
30°30'10" Doğu - 36°35'47" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 114.47 km²

YAKLAŞIK KOT : 80 m

GÖZLEM SÜRESİ : 05.07.1973 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 2.256 m³/sn. (20 Yıllık) 2013 Su yılında 1.183 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık en çok akım : 27.000 m³/sn 14.02.2013
2013 Su yılında anlık en az akım : 0.223 m³/sn 15.09.2013
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 1007.000 m³/sn 25.12.2003
Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.066 m³/sn 01.10.1990

21. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
10	0.009	85	5.6	200	86.0	350	206.
25	0.037	100	11.7	230	110.	380	230.
40	0.130	115	19.6	260	134.	410	254.
55	0.499	140	38.0	290	158.	440	278.
70	1.9	170	62.0	320	182.	470	302.

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.290	0.385	0.313	2.64	3.29	2.60	1.23	0.909	0.728	0.462	0.389	0.293
02	0.349	0.349	0.290	3.28	3.29	2.46	1.15	0.849	0.728	0.462	0.353	0.293
03	0.422	0.349	0.313	2.64	3.10	2.75	1.23	0.788	0.728	0.462	0.353	0.293
04	0.422	0.349	0.313	2.10	3.10	2.46	1.47	0.788	0.728	0.462	0.389	0.293
05	0.385	0.313	0.313	1.66	3.10	1.91	1.29	0.788	0.728	0.462	0.353	0.270
06	0.422	0.290	0.385	1.53	3.10	1.91	1.29	0.788	0.728	0.462	0.353	0.246
07	0.422	0.313	0.422	1.27	3.10	1.80	1.21	0.788	0.728	0.426	0.353	0.246
08	0.422	0.313	0.349	1.17	3.48	1.80	1.21	0.728	0.728	0.426	0.353	0.246
09	0.422	0.349	0.494	1.08	3.86	1.80	1.21	0.728	0.728	0.462	0.353	0.246
10	0.494	0.349	1.40	1.08	3.29	1.80	1.21	0.728	0.728	0.462	0.353	0.246
11	0.494	0.349	0.788	0.981	3.10	1.80	1.12	1.03	1.29	0.426	0.353	0.246
12	0.385	0.313	0.884	4.49	2.91	1.80	1.03	1.12	0.499	0.426	0.353	0.246
13	0.349	0.313	0.981	4.75	2.74	1.80	1.03	1.29	0.557	0.426	0.353	0.246
14	0.349	0.313	0.670	2.10	6.30	1.80	0.909	1.12	0.557	0.426	0.353	0.270
15	0.385	0.290	0.553	1.66	6.55	1.80	1.03	1.12	0.557	0.426	0.353	0.223
16	0.385	0.313	0.494	1.27	4.60	1.80	1.12	1.03	0.557	0.426	0.353	0.223
17	0.313	0.349	0.458	2.64	3.95	1.69	1.12	1.03	0.499	0.426	0.353	0.223
18	0.313	0.290	0.729	2.64	3.57	1.69	1.12	0.970	0.557	0.426	0.353	0.223
19	0.313	0.290	1.53	7.16	3.38	1.69	1.29	0.909	0.499	0.426	0.353	0.223
20	0.313	0.290	1.53	6.82	4.14	1.69	1.38	0.849	0.499	0.389	0.353	0.223
21	0.313	0.313	0.981	3.74	3.38	1.58	1.29	0.849	0.499	0.389	0.353	0.223
22	0.458	0.612	0.788	6.20	8.90	1.58	1.29	0.788	0.462	0.426	0.353	0.223
23	0.422	0.422	2.82	4.75	8.00	1.58	1.21	0.788	0.462	0.389	0.353	0.223
24	0.385	0.349	1.92	5.21	5.55	1.58	1.21	0.788	0.462	0.389	0.353	0.223
25	0.385	0.349	1.40	5.21	4.40	1.58	1.21	0.788	0.462	0.389	0.293	0.223
26	0.349	0.313	1.17	4.51	3.74	1.58	1.12	0.788	0.499	0.389	0.316	0.223
27	0.349	0.313	0.981	4.30	3.15	1.58	1.12	0.788	0.499	0.389	0.316	0.223
28	0.349	0.313	0.884	4.08	2.75	1.47	1.03	0.788	0.462	0.389	0.293	0.223
29	0.349	0.313	0.884	3.86	-----	1.39	0.970	0.728	0.462	0.389	0.293	0.223
30	0.349	0.313	0.884	3.67	-----	1.39	0.970	0.728	0.462	0.389	0.293	0.223
31	0.349	-----	1.79	3.48	-----	1.31	-----	0.728	-----	0.389	0.293	-----
Maks.	1.17	0.981	5.01	23.5	27.0	5.87	2.74	3.10	3.86	0.462	0.389	0.293
Min.	0.290	0.290	0.290	0.981	2.74	1.31	0.909	0.728	0.389	0.316	0.270	0.223
Ortalama	0.378	0.336	0.894	3.29	4.06	1.79	1.17	0.868	0.603	0.422	0.343	0.242
LT/SN/Km2	3.30	2.93	7.81	28.7	35.5	15.6	10.2	7.58	5.27	3.69	3.00	2.11
AKIM mm.	8.84	7.61	20.9	77.0	85.9	41.9	26.5	20.3	13.6	9.88	8.03	5.47
MİL. M3	1.01	0.871	2.39	8.81	9.83	4.79	3.03	2.32	1.56	1.13	0.919	0.626

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 37.29 MİLYON M3

326 MM.

10.3 LT/SN/Km2

08. Batı Akdeniz Havzası

D08A078 AKÇAY GÖMEE

YERİ : GÖMEE KÖYÜNDEN 2 KM BATTIYA GİDİLEREK İST. VARILIR. GÖMEE KÖPRÜSÜNÜN 500 M MEMEATINDADIR
(PAFTA 023-D3)
29°30'44" Doğu - 36°33'18" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 45.16 km²

YAKLAŞIK KOT : 1254 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1977 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 1.837 m³/sn. (18 Yıllık) 2013 Su yılında 1.429 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık ençok akım : 4.960 m³/sn 18.05.2013
2013 Su yılında anlık enaz akım : 0.094 m³/sn 11.03.2013
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 17.000 m³/sn 15.10.1977
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.016 m³/sn 30.08.2007

8. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
1	0.015	35	3.5	110	28.5	160	52.0
3	0.059	45	5.6	120	33.0	170	57.5
5	0.126	55	8.2	130	37.5	180	63.0
15	0.767	70	13.0	140	42.0	190	69.0
25	1.9	90	20.5	150	47.0	200	75.0

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.613	0.594	0.472	0.838	0.690	0.964	1.31	4.27	3.44	2.98	1.16	0.537
02	0.767	0.594	0.472	0.756	0.690	0.866	1.42	4.27	2.27	2.81	1.16	0.537
03	0.866	0.675	0.472	0.675	0.690	0.866	1.88	4.27	2.85	2.64	1.06	0.460
04	0.964	0.675	0.533	0.594	0.690	0.964	2.00	4.27	2.85	2.19	0.964	0.537
05	0.964	0.675	0.533	0.594	0.690	0.866	1.64	4.27	2.85	2.04	0.866	0.537
06	0.866	0.594	0.594	0.594	0.767	0.866	1.64	4.27	2.85	2.04	0.866	0.537
07	0.866	0.594	0.533	0.594	0.690	0.866	1.76	4.73	2.85	2.19	0.964	0.460
08	0.767	0.675	0.472	0.594	1.89	0.866	1.52	4.50	2.85	2.04	0.964	0.460
09	0.767	0.675	0.533	0.594	1.51	0.866	1.42	4.50	2.85	2.04	0.866	0.537
10	0.594	0.675	0.756	0.533	1.26	0.866	1.42	4.27	2.85	2.04	0.866	0.460
11	0.675	0.675	0.533	0.594	1.26	0.838	1.42	4.27	2.70	2.04	0.964	0.460
12	0.675	0.675	0.594	1.10	1.06	0.838	1.52	3.85	2.70	1.89	0.964	0.383
13	0.675	0.594	0.594	0.838	0.964	0.838	1.88	3.85	2.70	1.76	0.866	0.460
14	0.756	0.594	0.533	0.756	0.964	0.838	1.88	3.85	2.70	1.76	0.767	0.383
15	0.756	0.594	0.472	0.675	1.06	1.42	2.88	3.85	2.70	1.76	0.690	0.383
16	0.756	0.533	0.472	0.594	0.964	1.21	2.70	3.85	2.70	1.76	0.690	0.332
17	0.675	0.594	0.533	0.675	0.964	1.00	2.70	4.06	2.56	1.64	0.690	0.383
18	0.756	0.533	0.756	0.675	0.866	0.838	2.70	4.27	3.50	1.76	0.690	0.383
19	0.756	0.533	1.00	1.21	0.866	0.838	2.70	4.27	3.33	1.76	0.690	0.332
20	0.675	0.533	0.756	0.838	1.16	0.838	2.53	4.27	3.33	1.76	0.690	0.383
21	0.675	0.533	0.675	0.838	0.964	0.919	2.53	4.27	3.33	1.64	0.690	0.383
22	0.756	0.533	0.675	0.756	1.06	0.838	2.53	4.06	3.33	1.64	0.690	0.332
23	0.756	0.533	0.838	0.594	1.06	0.838	2.53	4.27	3.33	1.51	0.690	0.332
24	0.756	0.472	0.838	0.594	1.06	0.919	2.70	4.27	3.16	1.51	0.613	0.332
25	0.756	0.533	0.675	0.964	0.964	0.919	3.05	4.06	3.16	1.39	0.613	0.383
26	0.675	0.533	0.675	1.16	0.964	0.838	3.23	4.06	3.16	1.51	0.613	0.332
27	0.675	0.472	0.675	1.16	0.964	0.838	3.44	4.06	2.98	1.39	0.613	0.332
28	0.675	0.533	0.594	0.964	0.964	1.00	3.65	4.27	2.98	1.39	0.613	0.332
29	0.675	0.533	0.594	0.964	-----	1.10	3.65	4.06	2.98	1.26	0.613	0.332
30	0.675	0.533	0.675	0.866	-----	1.21	3.85	3.85	2.98	1.26	0.537	0.332
31	0.675	-----	0.919	0.767	-----	1.21	-----	3.65	-----	1.26	0.537	-----
Maks.	1.06	1.10	1.52	1.76	3.33	1.52	4.06	4.96	4.73	3.16	1.26	0.613
Min.	0.594	0.412	0.412	0.472	0.690	0.094	0.351	3.65	2.27	1.26	0.537	0.280
Ortalama	0.740	0.583	0.627	0.773	0.989	0.935	2.34	4.16	2.96	1.83	0.783	0.412
LT/SN/Km2	16.4	12.9	13.9	17.1	21.9	20.7	51.7	92.1	65.6	40.5	17.3	9.13
AKIM mm.	43.9	33.5	37.2	45.8	53.0	55.4	134.	247.	170.	108.	46.4	23.7
MİL. M3	1.98	1.51	1.68	2.07	2.39	2.50	6.05	11.1	7.67	4.90	2.10	1.07

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 45.02 MİLYON M3

997 MM.

31.6 LT/SN/Km2

08. Batı Akdeniz Havzası

D08A081 ARSLANLI Ç. SORKUN KÖP.

YERİ : BURDUR GÖLHİSARA YOLUNU TAKİBEN GÖLHİSARA VARMADAN SORKUN KÖYÜ YOLUNA SAPILIR. İSTASYON
SORKUN KÖPRÜSÜ ÜZERİNDEDİR. (PAFTA N23-D1)
29°35'18" Doğu - 37°9'3" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 840.30 km2

YAKLAŞIK KOT : 956 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1977 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 1.526 m3/sn. (35 Yıllık) 2013 Su yılında 2.182 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık ençok akım : 9.040 m3/sn 22.04.2013
2013 Su yılında anlık enaz akım : 0.003 m3/sn 05.08.2013
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 55.000 m3/sn 31.05.1979
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 11.10.1977

6. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
6	0.000	28	0.110	100	15.2	200	43.5
20	0.003	30	0.175	120	20.8	220	49.3
22	0.011	40	0.760	140	26.4	240	55.2
24	0.028	60	4.0	160	32.0	260	61.2
26	0.065	80	9.6	180	37.7	270	64.2

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.556	0.904	1.62	1.91	2.38	6.52	5.96	4.56	0.273	0.085	0.040	0.085
02	0.624	0.904	1.48	1.91	2.20	6.24	6.80	3.46	0.273	0.085	0.028	0.110
03	0.904	0.760	1.48	1.91	2.20	6.24	7.64	2.92	0.273	0.085	0.028	0.145
04	1.05	0.760	1.48	1.91	2.20	7.36	8.48	2.06	0.322	0.085	0.011	0.175
05	1.91	0.760	1.48	1.77	2.20	6.80	8.20	1.34	0.322	0.145	0.003	0.371
06	1.77	0.760	1.48	1.77	2.20	6.52	7.64	0.760	0.420	0.273	0.003	0.322
07	1.19	0.904	1.48	1.62	2.20	5.96	7.08	0.556	0.371	0.224	0.003	0.273
08	0.904	1.19	1.62	1.77	2.20	5.68	6.80	0.371	0.322	0.420	0.003	0.224
09	0.904	1.34	1.62	1.77	2.74	5.40	7.08	0.322	0.273	0.224	0.003	0.273
10	0.904	1.34	1.91	1.62	2.92	5.40	6.52	0.175	0.322	0.273	0.003	0.371
11	0.904	1.34	1.77	1.62	5.68	5.96	6.52	0.085	0.371	0.371	0.003	0.420
12	0.760	1.34	1.91	1.91	5.96	6.80	6.24	0.085	0.420	0.371	0.003	0.420
13	0.904	1.34	1.91	2.56	5.68	7.36	5.96	0.175	0.488	0.273	0.003	0.556
14	0.904	1.19	1.62	2.06	5.12	7.36	5.96	0.420	0.488	0.224	0.003	0.488
15	0.760	1.19	1.62	1.91	6.24	7.36	5.96	0.624	0.624	0.224	0.003	0.371
16	0.760	1.19	1.62	1.91	7.08	7.36	6.52	0.904	0.420	0.224	0.003	0.420
17	0.760	1.19	1.62	1.91	6.80	7.36	6.24	1.05	0.322	0.322	0.003	0.420
18	0.904	1.19	1.62	1.91	6.52	6.80	6.24	0.904	0.322	0.420	0.003	0.420
19	0.904	1.19	2.92	2.74	6.24	6.24	7.08	0.692	0.322	0.488	0.003	0.371
20	0.904	1.19	3.10	2.92	7.92	5.96	8.20	0.488	0.322	0.556	0.003	0.273
21	0.904	1.19	2.38	2.38	7.92	5.96	8.48	0.420	0.322	0.556	0.011	0.322
22	1.05	1.19	2.06	2.20	7.36	6.24	9.04	0.556	0.322	0.488	0.028	0.556
23	1.05	1.19	2.06	2.20	7.36	6.80	8.48	0.556	0.371	0.420	0.028	0.624
24	0.904	1.19	2.06	2.20	7.36	6.24	7.92	0.488	0.371	0.224	0.040	0.624
25	0.904	1.19	2.06	2.20	7.36	5.68	7.36	0.692	0.371	0.145	0.065	0.556
26	0.904	1.48	2.06	2.38	7.08	5.40	6.80	0.488	0.371	0.145	0.040	0.556
27	0.904	1.62	1.91	3.46	7.08	5.12	6.24	0.273	0.420	0.110	0.065	0.556
28	0.904	1.62	1.91	2.92	6.80	5.12	5.96	0.322	0.692	0.175	0.028	0.556
29	0.904	1.62	1.91	2.74	-----	5.68	5.68	0.224	0.110	0.145	0.040	0.760
30	0.904	1.62	1.91	2.56	-----	5.96	5.40	0.273	0.085	0.085	0.085	0.692
31	0.904	-----	1.91	2.38	-----	5.96	-----	0.273	-----	0.065	0.085	-----
Maks.	1.91	1.62	3.10	3.46	7.92	7.36	9.04	4.56	0.692	0.556	0.085	0.760
Min.	0.556	0.760	1.48	1.62	2.20	5.12	5.40	0.085	0.085	0.065	0.003	0.085
Ortalama	0.949	1.20	1.86	2.16	5.18	6.29	6.95	0.855	0.357	0.256	0.022	0.410
LT/SN/Km2	1.13	1.42	2.21	2.57	6.16	7.48	8.27	1.02	0.425	0.304	0.026	0.488
AKIM mm.	3.02	3.69	5.92	6.89	14.9	20.0	21.4	2.73	1.10	0.815	0.069	1.27
MİL. M3	2.54	3.10	4.98	5.79	12.5	16.8	18.0	2.29	0.925	0.685	0.058	1.06

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 68.73 MİLYON M3 82 MM. 2.6 LT/SN/Km2

08. Batı Akdeniz Havzası

D08A083 DARGAZ D. LİNGÜME

YERİ : EİMALI GÖMME YOLUNUN 30 KM'SİNDEKİ LİNGÜME OVASINDAN SAĞA AYRILAN YOLUN 8 KM İLERİSİNDEDİR
(PAFTA F22-B2)
29°29'34" Doğu - 36°24'0" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 93.60 km²

YAKLAŞIK KOT : 815 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1978 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.907 m³/sn. (35 Yıllık) 2013 Su yılında 0.639 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık en çok akım : 22.500 m³/sn 19.01.2013
2013 Su yılında anlık en az akım : 0.000 m³/sn 01.10.2012
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 83.400 m³/sn 16.12.2009
Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.000 m³/sn 27.05.1982

16. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
1	0.000	46	0.000	91	0.000	160	7.6
10	0.000	55	0.000	100	0.000	230	48.0
19	0.000	64	0.000	109	0.005	320	135.
28	0.000	73	0.000	118	0.143		
37	0.000	82	0.000	127	0.679		

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	KURU	0.026	0.026	1.74	2.15	1.70	0.679	0.769	0.143	0.034	0.009	KURU
02	KURU	0.018	0.026	1.38	1.70	1.55	0.679	0.679	0.143	0.047	0.023	KURU
03	KURU	0.018	0.040	1.10	0.969	1.70	0.679	0.679	0.143	0.047	0.015	KURU
04	KURU	0.018	0.060	1.00	0.871	1.70	0.769	0.517	0.143	0.034	0.015	KURU
05	KURU	0.013	0.109	0.900	0.769	1.41	0.769	0.517	0.143	0.047	0.009	KURU
06	KURU	0.018	0.173	0.900	0.769	1.26	0.769	0.445	0.113	0.034	0.009	KURU
07	KURU	0.018	0.173	0.800	0.769	1.26	0.679	0.445	0.113	0.047	0.009	KURU
08	KURU	0.084	0.214	0.700	3.04	1.12	1.26	0.445	0.113	0.034	0.009	KURU
09	KURU	0.060	0.262	0.644	3.43	1.12	1.12	0.445	0.113	0.034	0.005	KURU
10	KURU	0.040	1.10	0.588	2.84	1.12	0.969	0.445	0.086	0.034	0.005	KURU
11	KURU	0.026	0.532	0.588	4.16	1.12	0.871	0.445	0.086	0.034	0.005	KURU
12	KURU	0.026	1.92	3.00	3.04	1.12	0.871	0.445	0.065	0.034	0.005	KURU
13	KURU	0.026	0.900	4.04	2.45	0.969	0.871	0.445	0.086	0.034	0.001	KURU
14	KURU	0.026	0.532	1.92	2.65	0.969	0.871	0.445	0.086	0.034	0.001	KURU
15	KURU	0.026	0.476	1.38	4.93	0.969	0.969	0.445	0.065	0.023	0.001	KURU
16	KURU	0.026	0.420	1.10	3.43	0.969	0.969	0.445	0.086	0.023	KURU	KURU
17	KURU	0.026	0.700	1.56	3.04	0.871	0.969	0.382	0.065	0.034	KURU	KURU
18	KURU	0.026	2.10	1.10	3.04	0.871	0.871	0.382	0.065	0.047	KURU	KURU
19	KURU	0.026	4.80	6.95	2.45	0.871	0.871	0.382	0.065	0.034	KURU	KURU
20	KURU	0.026	2.46	2.00	3.43	0.769	0.969	0.382	0.047	0.034	0.005	KURU
21	KURU	0.040	1.10	1.12	2.65	0.769	0.969	0.323	0.047	0.023	KURU	KURU
22	KURU	0.026	1.00	0.871	2.45	0.871	0.969	0.323	0.047	0.023	KURU	KURU
23	KURU	0.026	5.05	0.769	2.30	0.871	0.871	0.269	0.047	0.023	KURU	KURU
24	KURU	0.026	2.28	0.593	2.00	0.769	0.871	0.269	0.047	0.023	KURU	KURU
25	KURU	0.026	1.38	2.00	1.85	0.769	0.871	0.221	0.034	0.023	KURU	KURU
26	KURU	0.026	1.00	2.45	1.85	0.769	0.871	0.221	0.047	0.023	KURU	KURU
27	KURU	0.026	0.900	5.22	1.70	0.769	0.871	0.180	0.034	0.023	KURU	KURU
28	KURU	0.026	0.700	3.43	1.70	0.769	0.769	0.180	0.034	0.015	KURU	KURU
29	KURU	0.026	0.700	3.04	-----	0.769	0.769	0.180	0.034	0.015	KURU	KURU
30	0.060	0.026	0.900	2.65	-----	0.769	0.769	0.143	0.034	0.015	KURU	KURU
31	0.040	-----	2.28	2.45	-----	0.769	-----	0.143	-----	0.015	KURU	-----
Maks.	0.309	0.588	8.55	22.5	11.3	3.04	1.85	0.769	0.143	0.047	0.023	KURU
Min.	KURU	KURU	0.026	0.360	0.769	0.679	0.517	0.143	0.034	0.015	KURU	KURU
Ortalama	0.003	0.028	1.11	1.87	2.37	1.04	0.869	0.388	0.079	0.030	0.004	KURU
LT/SN/Km ²	0.034	0.302	11.8	20.0	25.3	11.1	9.29	4.15	0.845	0.325	0.043	KURU
AKIM mm.	0.092	0.782	31.7	53.5	61.3	29.6	24.1	11.1	2.19	0.871	0.116	KURU
MİL. M3	0.009	0.073	2.96	5.01	5.74	2.77	2.25	1.04	0.205	0.082	0.011	KURU

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 20.15 MİLYON M3

215 MM.

6.8 LT/SN/Km²

08. Batı Akdeniz Havzası

D08A084 DEĞİRMEN D. SODAKÖY

YERİ : MUĞLA KALE YOLUNUN 11 KM SİNDEKİ SODAKÖY'ÜN GÜNEYİNDEKİ ABDULLAH PINARI MEVKİİNDEDİR
(PAFTA: N20-C2)
28°27'21" Doğu - 37°10'46" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 17.13 km²

YAKLAŞIK KOT : 665 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.02.1980 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.092 m³/sn. (32 Yıllık) 2013 Su yılında 0.127 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık ençok akım : 15.300 m³/sn 25.01.2013
2013 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 01.10.2012
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 43.400 m³/sn 13.12.1990
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 01.07.1980

3. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
1	0.000	16	0.004	100	11.9	190	35.0
4	0.000	19	0.046	130	19.0	200	38.0
7	0.000	30	0.600	160	26.5	210	41.0
10	0.000	45	2.2	170	29.0	220	45.0
13	0.000	70	6.0	180	32.0		

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	KURU	KURU	KURU	0.290	0.249	0.126	0.046	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
02	KURU	KURU	KURU	0.126	0.208	0.001	0.046	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
03	KURU	KURU	KURU	0.085	0.085	0.004	0.126	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
04	KURU	KURU	KURU	0.046	0.011	0.085	0.538	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
05	KURU	KURU	KURU	0.025	0.004	0.025	0.249	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
06	KURU	KURU	KURU	0.025	0.001	0.001	0.126	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
07	KURU	KURU	KURU	0.011	0.126	0.001	0.085	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
08	KURU	KURU	KURU	0.011	3.17	KURU	0.600	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
09	KURU	KURU	0.001	0.011	1.16	KURU	0.600	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
10	KURU	KURU	0.538	0.011	1.47	KURU	0.352	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
11	KURU	KURU	KURU	0.011	1.47	KURU	0.208	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
12	KURU	KURU	0.167	0.780	0.690	KURU	0.126	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
13	KURU	KURU	KURU	0.414	0.476	KURU	0.085	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
14	KURU	KURU	KURU	0.126	0.960	KURU	0.046	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
15	KURU	KURU	KURU	0.025	1.37	KURU	0.025	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
16	KURU	KURU	KURU	0.004	0.600	0.001	0.025	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
17	KURU	KURU	KURU	0.780	0.414	KURU	0.025	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
18	KURU	KURU	0.001	0.600	0.352	KURU	0.011	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
19	KURU	KURU	1.37	1.94	0.352	KURU	0.011	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
20	KURU	KURU	0.249	0.476	1.58	0.004	0.004	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
21	KURU	KURU	0.046	0.208	0.476	0.046	0.004	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
22	KURU	KURU	0.025	0.352	0.352	0.290	0.001	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
23	KURU	KURU	0.476	0.352	0.352	0.290	0.001	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
24	KURU	KURU	0.208	0.352	0.352	0.126	0.001	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
25	KURU	KURU	0.046	1.16	0.290	0.046	0.001	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
26	KURU	KURU	0.025	6.72	0.290	0.046	0.001	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
27	KURU	KURU	0.011	2.06	0.290	0.046	0.001	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
28	KURU	KURU	0.011	1.16	0.249	0.046	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
29	KURU	KURU	0.025	0.538	-----	0.046	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
30	KURU	KURU	0.780	0.352	-----	0.046	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
31	KURU	-----	0.870	0.290	-----	0.046	-----	KURU	-----	KURU	KURU	-----
Maks.	0.038	KURU	8.96	15.3	12.1	0.870	1.58	0.046	0.046	KURU	KURU	KURU
Min.	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
Ortalama	KURU	KURU	0.156	0.624	0.621	0.043	0.111	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
LT/SN/Km2	KURU	KURU	9.13	36.4	36.3	2.49	6.51	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
AKIM mm.	KURU	KURU	24.5	97.6	87.8	6.67	16.9	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
MİL. M3	KURU	KURU	0.419	1.67	1.50	0.114	0.289	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 3.99 MİLYON M3

233 MM.

7.4 LT/SN/Km2

08. Batı Akdeniz Havzası

D08A087 DEĞİRMEN D. KARADAM

YERİ : MUĞLA MİLAS ÖREN KARAYOLUNUN 24. KMSİNDEKİ KARAHİSAR KÖYÜ KÖRÜSÜNÜN MEMBASINDADIR
(PAFTA: N19-C1)
27°48'38" Doğu - 37°9'49" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 141.00 km² YAKLAŞIK KOT : 115 m

GÖZLEM SÜRESİ : 21.11.1980 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.613 m³/sn. (26 Yıllık) 2013 Su yılında 0.897 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık en çok akım : 68.000 m³/sn 19.02.2013
2013 Su yılında anlık en az akım : 0.000 m³/sn 01.10.2012
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 190.000 m³/sn 31.01.1983
Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.000 m³/sn 19.04.1981

10. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
1	0.000	26	0.000	60	0.050	310	68.0
6	0.000	31	0.000	110	5.2	360	89.3
11	0.000	36	0.000	160	17.0	410	118.
16	0.000	41	0.000	210	32.2		
21	0.000	46	0.000	260	48.6		

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	KURU	KURU	KURU	2.09	4.36	1.24	1.24	0.010	KURU	KURU	KURU	KURU
02	KURU	KURU	KURU	1.38	4.36	1.16	1.24	0.010	KURU	KURU	KURU	KURU
03	KURU	KURU	0.001	1.06	4.20	1.16	1.93	0.010	KURU	KURU	KURU	KURU
04	KURU	KURU	0.041	0.840	4.20	1.16	1.51	0.004	KURU	KURU	KURU	KURU
05	KURU	KURU	KURU	0.780	4.20	1.16	1.42	0.004	KURU	KURU	KURU	KURU
06	KURU	KURU	0.050	0.660	4.20	1.16	1.42	0.004	KURU	KURU	KURU	KURU
07	KURU	KURU	0.050	0.540	4.20	1.16	1.42	0.004	KURU	KURU	KURU	KURU
08	KURU	0.022	0.036	0.540	5.48	1.16	2.26	0.003	KURU	KURU	KURU	KURU
09	KURU	KURU	0.050	0.420	4.52	1.16	1.82	0.003	KURU	KURU	KURU	KURU
10	KURU	KURU	4.98	0.275	7.80	1.16	1.16	0.003	KURU	KURU	KURU	KURU
11	KURU	KURU	0.300	0.275	11.8	1.16	0.710	0.003	KURU	KURU	KURU	KURU
12	KURU	KURU	0.600	5.64	5.48	1.24	0.485	0.002	KURU	KURU	KURU	KURU
13	KURU	KURU	0.250	2.22	3.30	1.24	0.260	0.002	KURU	KURU	KURU	KURU
14	KURU	KURU	0.050	1.30	4.36	1.24	0.160	0.002	KURU	KURU	KURU	KURU
15	KURU	KURU	0.036	1.06	7.00	1.24	0.120	0.002	KURU	KURU	KURU	KURU
16	KURU	KURU	0.017	0.900	3.45	1.24	0.080	0.001	KURU	KURU	KURU	KURU
17	KURU	KURU	0.022	1.70	3.15	1.24	0.060	0.001	KURU	KURU	KURU	KURU
18	KURU	KURU	0.150	1.62	3.15	1.24	0.049	0.001	KURU	KURU	KURU	KURU
19	KURU	KURU	1.46	15.2	2.70	1.24	0.043	0.001	KURU	KURU	KURU	KURU
20	KURU	KURU	0.480	3.00	20.6	1.24	0.038	0.001	KURU	KURU	KURU	KURU
21	KURU	KURU	0.150	1.83	5.00	1.24	0.032	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
22	KURU	KURU	0.041	3.44	3.30	1.24	0.032	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
23	KURU	KURU	1.06	2.48	4.20	1.24	0.026	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
24	KURU	KURU	0.125	1.83	2.59	1.24	0.026	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
25	KURU	KURU	0.980	13.1	2.04	1.24	0.021	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
26	KURU	KURU	0.600	16.0	1.71	1.24	0.021	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
27	KURU	KURU	0.480	13.1	1.33	1.24	0.015	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
28	KURU	KURU	0.480	6.80	1.33	1.24	0.015	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
29	KURU	KURU	0.420	4.84	-----	1.24	0.015	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
30	KURU	KURU	3.44	4.36	-----	1.24	0.010	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
31	KURU	-----	8.06	4.36	-----	1.24	-----	KURU	-----	KURU	KURU	-----
Maks.	KURU	0.420	20.0	47.5	68.0	1.33	7.80	0.010	KURU	KURU	KURU	KURU
Min.	KURU	KURU	KURU	0.250	1.33	0.799	0.010	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
Ortalama	KURU	0.001	0.787	3.67	4.79	1.21	0.588	0.002	KURU	KURU	KURU	KURU
LT/SN/Km ²	KURU	0.005	5.58	26.0	33.9	8.61	4.17	0.016	KURU	KURU	KURU	KURU
AKIM mm.	KURU	0.013	15.0	69.6	82.1	23.1	10.8	0.044	KURU	KURU	KURU	KURU
MİL. M3	KURU	0.002	2.11	9.82	11.6	3.25	1.52	0.006	KURU	KURU	KURU	KURU

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 28.31 MİLYON M3

201 MM.

6.4 LT/SN/Km²

08. Batı Akdeniz Havzası

D08A089 KARGI Ç. YANIKLAR

YERİ : FETHİYE KÖYCEĞİZ KARAYOLUNUN 17. KMSİNDEKİ KARGI KÖYÜNDEN SOLA AYRILAN MADEN YOLUNUN 4. KMSİNDEDİR. (PAFTA: 022-A4)
29°4'4" Doğu - 36°44'41" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 194.00 km²

YAKLAŞIK KOT : 97 m

GÖZLEM SÜRESİ : 12.11.1982 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 4.472 m³/sn. (23 Yıllık) 2013 Su yılında 5.341 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık en çok akım : 45.700 m³/sn 11.01.2013
2013 Su yılında anlık en az akım : 2.980 m³/sn 22.10.2012
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 270.000 m³/sn 15.11.1988
Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.200 m³/sn 26.01.1999

9. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
80	0.150	180	34.0	280	105.	380	214.
100	3.0	200	47.0	300	125.	400	242.
120	8.6	220	61.0	320	145.	420	270.
140	16.5	240	75.0	340	166.	430	285.
160	25.2	260	89.0	360	188.	440	300.

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	3.24	2.83	2.49	7.39	9.77	8.99	6.36	4.92	4.20	3.48	3.24	3.00
02	3.24	3.00	2.49	6.94	9.38	8.99	6.36	4.68	4.20	3.48	3.24	3.24
03	3.24	3.00	2.83	6.94	8.99	8.99	6.04	4.68	4.20	3.48	3.24	3.24
04	3.24	3.00	3.24	6.71	8.60	8.60	6.36	4.68	4.20	3.48	3.24	3.00
05	3.24	3.00	2.83	6.71	8.28	8.28	6.36	4.68	3.72	3.48	3.24	3.24
06	3.24	3.00	3.24	6.71	8.28	7.96	6.04	4.68	3.72	3.48	3.24	3.24
07	3.24	3.00	3.72	6.48	8.28	7.96	6.04	4.68	3.72	3.48	3.24	3.00
08	3.24	3.72	3.24	6.25	9.38	7.96	7.32	4.44	3.72	3.48	3.24	3.00
09	3.24	3.48	3.00	6.25	12.1	7.64	7.00	4.44	3.72	3.48	3.24	3.24
10	3.24	3.24	7.32	6.25	17.8	7.64	6.68	4.44	3.72	3.48	3.24	3.24
11	3.24	3.24	3.96	6.25	18.2	7.64	6.36	4.92	3.72	3.48	3.24	3.00
12	3.24	3.24	11.1	11.4	14.1	7.00	6.36	4.68	3.72	3.48	3.24	3.00
13	3.24	3.24	7.39	11.7	12.5	7.00	6.04	4.68	3.72	3.72	3.24	3.24
14	3.24	3.24	6.25	7.00	12.9	7.00	6.04	4.68	3.72	3.72	3.24	3.00
15	3.24	3.24	5.80	6.36	23.4	7.00	6.36	4.68	3.72	3.72	3.24	3.00
16	3.24	3.24	5.57	5.72	17.4	7.00	6.36	4.68	3.72	3.72	3.24	3.00
17	3.00	3.24	6.25	6.36	14.9	6.68	6.04	4.44	3.72	3.72	3.24	3.00
18	3.00	3.24	8.38	6.04	13.3	6.68	6.04	4.68	3.72	3.72	3.24	3.00
19	3.00	3.24	13.2	9.77	12.1	6.68	6.36	4.44	3.72	3.72	3.24	3.00
20	3.00	3.24	10.8	7.96	12.5	6.36	6.36	4.44	3.72	3.72	3.24	3.00
21	3.00	3.24	8.38	7.32	12.9	6.36	6.04	4.20	3.72	3.72	3.24	3.00
22	3.00	3.24	7.62	7.32	12.1	6.36	5.40	4.44	3.48	3.72	3.24	3.00
23	3.00	3.24	9.71	7.64	11.7	6.36	5.40	4.20	3.48	3.72	3.24	3.00
24	3.00	3.24	8.65	7.64	10.9	6.36	5.40	4.20	3.48	3.72	3.24	3.00
25	3.00	3.24	7.85	8.60	10.6	6.04	5.40	4.20	3.48	3.72	3.24	3.00
26	3.00	3.24	7.39	10.9	10.2	6.04	5.40	4.20	3.48	3.72	3.24	3.00
27	2.83	3.00	7.17	23.0	9.77	6.04	5.40	4.20	3.48	3.24	3.24	3.00
28	3.00	3.00	6.94	15.3	9.38	6.04	4.92	4.20	3.48	3.24	3.24	3.00
29	3.00	2.83	6.94	12.9	-----	5.72	4.92	4.20	3.48	3.24	3.24	3.00
30	3.00	2.66	6.71	11.7	-----	6.04	4.92	4.20	3.48	3.24	3.00	3.00
31	2.83	-----	7.62	10.9	-----	6.36	-----	4.20	-----	3.24	3.24	-----
Maks.	3.90	5.73	30.2	45.7	33.3	10.8	10.1	8.70	4.90	4.90	4.15	3.67
Min.	2.98	3.21	3.21	4.65	8.00	6.60	5.73	4.40	4.15	3.44	2.98	2.98
Ortalama	3.11	3.15	6.39	8.66	12.1	7.09	6.00	4.49	3.71	3.55	3.23	3.06
LT/SN/Km ²	16.0	16.3	32.9	44.6	62.5	36.5	30.9	23.1	19.1	18.3	16.7	15.8
AKIM mm.	43.0	42.1	88.2	120.	151.	97.9	80.2	61.9	49.6	49.0	44.6	40.8
MİL. M3	8.34	8.17	17.1	23.2	29.4	19.0	15.6	12.0	9.62	9.51	8.66	7.92

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 168.52 MİLYON M3

869 MM.

27.5 LT/SN/Km²

08. Batı Akdeniz Havzası

D08A095 MÜMÜR D. YILMAZLI

YERİ : EİMALI İLÇESİNDEN ESKİ PAZAR KASABASI GÜĞÜ KÖYÜ İSTİKAMETİNDE GÜĞÜ VE DEREKÖY DERELERİNİN BİRLEŞTİĞİ NORTAYA VARILIR. YILMAZLI KÖYÜ İSTİKAMETİNDE 300 M (PAFTA 023-B2)
29°48'27" Doğu - 36°48'0" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 196.16 km²

YAKLAŞIK KOT : 1070 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1984 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.609 m³/sn. (28 Yıllık) 2013 Su yılında 0.839 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık en çok akım : 10.900 m³/sn 03.04.2013
2013 Su yılında anlık en az akım : 0.000 m³/sn 31.10.2012
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 103.000 m³/sn 28.07.1989
Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.000 m³/sn 01.08.1986

6. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
1	0.000	21	0.000	45	0.304	220	73.5
5	0.000	25	0.000	65	2.4	230	80.5
9	0.000	29	0.000	100	10.9	240	88.0
13	0.000	33	0.010	140	26.0	250	95.5
17	0.000	37	0.047	180	47.5	260	103.

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.001	KURU	KURU	0.188	0.368	1.82	5.40	2.56	0.188	0.064	0.010	KURU
02	0.001	KURU	KURU	0.149	0.304	1.82	5.40	2.40	0.226	0.064	0.003	KURU
03	0.003	KURU	KURU	0.149	0.368	1.97	5.92	2.40	0.226	0.064	0.001	KURU
04	0.005	KURU	KURU	0.149	0.561	2.11	6.44	2.26	0.188	0.064	0.010	KURU
05	0.005	KURU	KURU	0.149	0.561	1.82	5.18	2.11	0.188	0.023	0.010	KURU
06	0.010	KURU	KURU	0.110	0.625	1.82	4.74	1.97	0.188	0.033	0.005	KURU
07	0.005	KURU	KURU	0.149	0.625	1.82	4.74	1.82	0.188	0.023	0.005	KURU
08	0.010	KURU	KURU	0.561	1.82	1.68	4.52	1.68	0.226	0.033	0.005	KURU
09	0.010	KURU	KURU	0.561	2.11	1.82	4.08	1.56	0.226	0.023	0.003	KURU
10	0.010	KURU	KURU	0.226	1.68	2.56	3.86	1.44	0.149	0.023	0.005	KURU
11	0.015	KURU	KURU	0.064	1.68	4.30	3.64	1.33	0.110	0.023	0.005	KURU
12	0.015	KURU	KURU	0.084	1.44	5.18	3.64	1.21	0.149	0.015	0.005	KURU
13	0.010	KURU	KURU	0.084	1.21	5.18	3.64	1.09	0.110	0.023	0.001	KURU
14	0.005	KURU	KURU	0.033	1.33	4.96	3.64	1.21	0.110	0.015	0.001	KURU
15	0.005	KURU	KURU	0.033	1.44	5.92	3.64	1.33	0.110	0.015	0.001	KURU
16	0.010	KURU	KURU	0.023	1.33	5.18	3.04	1.09	0.110	0.015	KURU	KURU
17	0.010	KURU	KURU	0.033	1.21	4.08	2.72	1.33	0.110	0.015	KURU	KURU
18	0.005	KURU	KURU	0.033	1.21	3.20	2.72	1.21	0.084	0.010	KURU	KURU
19	0.010	KURU	0.001	0.188	1.09	3.20	3.20	1.21	0.084	0.015	KURU	KURU
20	0.010	KURU	0.904	0.188	1.21	3.42	3.42	1.09	0.064	0.015	KURU	KURU
21	0.015	KURU	0.432	0.188	1.09	3.86	3.20	1.09	0.149	0.015	KURU	KURU
22	0.005	KURU	0.226	0.265	1.33	4.08	3.20	0.904	0.110	0.015	KURU	KURU
23	KURU	KURU	0.149	0.265	1.33	3.20	3.04	0.718	0.084	0.015	KURU	KURU
24	KURU	KURU	0.188	0.265	1.33	2.72	3.04	0.718	0.110	0.015	KURU	KURU
25	KURU	KURU	0.188	0.304	1.56	2.72	2.88	0.718	0.084	0.015	KURU	KURU
26	KURU	KURU	0.188	0.432	1.97	2.88	2.88	0.625	0.149	0.010	KURU	KURU
27	KURU	KURU	0.226	0.561	2.26	2.88	2.72	0.561	0.110	0.023	KURU	KURU
28	KURU	KURU	0.226	0.497	2.11	3.86	2.72	0.561	0.084	0.023	KURU	KURU
29	KURU	KURU	0.188	0.432	-----	4.52	2.56	0.497	0.084	0.033	KURU	KURU
30	KURU	KURU	0.188	0.432	-----	4.52	2.72	0.432	0.084	0.033	KURU	KURU
31	KURU	-----	0.188	0.368	-----	4.52	-----	0.368	-----	0.023	KURU	-----
Maks.	4.76	KURU	0.980	0.860	4.54	6.76	10.9	2.85	0.245	0.345	0.290	KURU
Min.	KURU	KURU	KURU	0.018	0.245	1.50	2.55	0.165	0.044	0.006	KURU	KURU
Ortalama	0.006	KURU	0.106	0.231	1.26	3.34	3.75	1.27	0.136	0.026	0.002	KURU
LT/SN/Km ²	0.029	KURU	0.541	1.18	6.40	17.0	19.1	6.49	0.694	0.131	0.012	KURU
AKIM mm.	0.077	KURU	1.45	3.15	15.5	45.6	49.6	17.4	1.80	0.350	0.031	KURU
MİL. M3	0.015	KURU	0.284	0.619	3.04	8.95	9.72	3.41	0.353	0.069	0.006	KURU

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 26.47 MİLYON M³

135 MM.

4.3 LT/SN/Km²

08. Batı Akdeniz Havzası

D08A098 EŞENCE D. KIZILCAVIKIK

YERİ : MUĞLA MİLAS'A 6 KM MESAFEDEKİ KIZILCAVIKIK KÖYÜNDEDİR. (PAFTA: N19-B1)
27°47'0" Doğu - 37°22'0" Kuzey

YAGIŞ ALANI : 30.50 km² YAKLAŞIK KOT : 25 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.02.1986 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.199 m³/sn. (22 Yıllık) 2013 Su yılında 0.280 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık ençok akım : 37.500 m³/sn 26.01.2013
2013 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 01.10.2012
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 90.000 m³/sn 16.09.2002
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 01.10.1986

6. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
1	0.000	16	0.000	35	0.015	180	26.8
4	0.000	19	0.000	60	1.6	210	34.6
7	0.000	22	0.000	90	6.0	240	42.4
10	0.000	25	0.000	120	12.4	250	45.0
13	0.000	28	0.000	150	19.0		

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	KURU	KURU	KURU	4.48	0.528	0.596	0.188	0.012	KURU	KURU	KURU	KURU
02	KURU	KURU	KURU	0.800	0.460	0.392	0.120	0.009	KURU	KURU	KURU	KURU
03	KURU	KURU	KURU	0.392	0.392	0.324	0.099	0.009	KURU	KURU	KURU	KURU
04	KURU	KURU	0.001	0.256	0.324	0.324	0.800	0.009	KURU	KURU	KURU	KURU
05	KURU	KURU	0.007	0.120	0.256	0.324	0.970	0.007	KURU	KURU	KURU	KURU
06	KURU	KURU	KURU	0.120	0.324	0.188	0.392	0.007	KURU	KURU	KURU	KURU
07	KURU	KURU	0.460	0.099	0.392	0.188	0.256	0.007	KURU	KURU	KURU	KURU
08	KURU	KURU	0.460	0.078	0.528	0.120	0.188	0.004	KURU	KURU	KURU	KURU
09	KURU	KURU	0.012	0.057	2.46	0.188	3.19	0.004	KURU	KURU	KURU	KURU
10	KURU	KURU	0.004	0.057	1.23	0.460	1.14	0.004	KURU	KURU	KURU	KURU
11	KURU	KURU	3.97	0.057	1.40	0.460	0.596	0.009	KURU	KURU	KURU	KURU
12	KURU	KURU	0.392	0.057	1.77	0.256	0.460	0.015	KURU	KURU	KURU	KURU
13	KURU	KURU	1.40	4.10	1.23	0.188	0.324	0.015	KURU	KURU	KURU	KURU
14	KURU	KURU	0.256	2.46	0.732	0.188	0.256	0.078	KURU	KURU	KURU	KURU
15	KURU	KURU	0.099	0.664	0.885	0.120	0.188	0.460	KURU	KURU	KURU	KURU
16	KURU	KURU	0.078	0.392	1.06	0.188	0.188	0.120	KURU	KURU	KURU	KURU
17	KURU	KURU	0.057	0.324	0.732	0.324	0.188	0.036	KURU	KURU	KURU	KURU
18	KURU	KURU	0.188	0.528	0.664	0.256	0.120	0.015	KURU	KURU	KURU	KURU
19	KURU	KURU	1.40	0.528	0.664	0.120	0.099	0.012	KURU	KURU	KURU	KURU
20	KURU	KURU	3.45	5.81	0.664	0.120	0.120	0.012	KURU	KURU	KURU	KURU
21	KURU	KURU	0.732	1.23	1.40	0.099	0.256	0.009	KURU	KURU	KURU	KURU
22	KURU	KURU	0.256	0.664	0.885	0.099	0.099	0.007	KURU	KURU	KURU	KURU
23	KURU	KURU	0.188	1.40	0.800	1.48	0.078	0.007	KURU	KURU	KURU	KURU
24	KURU	KURU	1.57	2.69	3.58	0.528	0.057	0.007	KURU	KURU	KURU	KURU
25	KURU	KURU	0.528	0.970	1.23	0.324	0.036	0.007	KURU	KURU	KURU	KURU
26	KURU	KURU	0.256	1.88	0.800	0.188	0.015	0.004	KURU	KURU	KURU	KURU
27	KURU	KURU	0.120	0.885	0.664	0.460	0.015	0.001	KURU	KURU	KURU	KURU
28	KURU	KURU	0.099	1.40	0.596	0.732	0.015	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
29	KURU	KURU	0.099	1.06	-----	0.392	0.012	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
30	KURU	KURU	0.120	0.596	-----	0.256	0.012	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
31	0.057	-----	3.06	0.528	-----	0.188	-----	KURU	-----	KURU	KURU	-----
Maks.	20.8	0.007	11.7	37.5	3.58	12.2	9.54	8.00	0.036	KURU	KURU	KURU
Min.	KURU	KURU	KURU	0.057	0.256	0.078	0.012	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
Ortalama	0.002	KURU	0.621	1.12	0.952	0.325	0.349	0.029	KURU	KURU	KURU	KURU
LT/SN/Km2	0.060	KURU	20.4	36.7	31.2	10.7	11.5	0.937	KURU	KURU	KURU	KURU
AKIM mm.	0.161	KURU	54.6	98.2	75.5	28.5	29.7	2.51	KURU	KURU	KURU	KURU
MİL. M3	0.005	KURU	1.66	3.00	2.30	0.870	0.905	0.077	KURU	KURU	KURU	KURU

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 8.82 MİLYON M3 289 MM. 9.2 LT/SN/Km2

08. Batı Akdeniz Havzası

D08A099 KANDAK Ç. SELİMİYE

YERİ : MİLAS SELİMİYE'DEN KANDAK'A AYRILAN YOLUN 2. KMSİNDEDİR. (PAFTA: N19-A2)
27°39'12" Doğu - 37°25'14" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 28.30 km² YAKLAŞIK KOT : 59 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.02.1986 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.267 m³/sn. (10 Yıllık) 2013 Su yılında 0.256 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık ençok akım : 14.100 m³/sn 22.01.2013
2013 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 01.10.2012
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 71.900 m³/sn 20.10.2010
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 01.10.1986

5. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
1	0.000	40	3.4	190	39.1	280	65.2
4	0.000	70	8.9	220	47.8	290	68.1
7	0.007	100	15.0	250	56.5	300	71.0
10	0.042	130	22.5	260	59.4	310	73.9
25	1.2	160	30.4	270	62.3		

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	KURU	KURU	KURU	1.51	0.372	0.536	0.202	0.158	0.026	0.026	KURU	KURU
02	KURU	KURU	KURU	0.372	0.372	0.454	0.202	0.158	0.026	0.026	KURU	KURU
03	KURU	KURU	KURU	0.246	0.372	0.454	0.202	0.158	0.026	0.026	KURU	KURU
04	KURU	KURU	KURU	0.202	0.372	0.454	0.618	0.158	0.026	0.026	KURU	KURU
05	KURU	KURU	KURU	0.158	0.372	0.372	0.810	0.158	0.026	0.026	KURU	KURU
06	KURU	KURU	KURU	0.114	0.290	0.372	0.372	0.114	0.026	0.026	KURU	KURU
07	KURU	KURU	0.007	0.114	0.246	0.290	0.290	0.114	0.026	0.026	KURU	KURU
08	KURU	KURU	2.75	0.114	0.246	0.246	0.290	0.114	0.026	0.015	KURU	KURU
09	KURU	KURU	KURU	0.114	1.51	0.246	0.700	0.114	0.026	0.015	KURU	KURU
10	KURU	KURU	KURU	0.070	2.18	0.290	0.536	0.114	0.026	0.015	KURU	KURU
11	0.007	KURU	1.51	0.070	2.46	0.372	0.372	0.114	0.026	0.015	KURU	KURU
12	0.001	KURU	4.58	0.070	2.75	0.454	0.290	0.202	0.026	0.015	KURU	KURU
13	KURU	KURU	0.246	1.90	1.14	0.372	0.290	0.158	0.026	0.007	KURU	KURU
14	KURU	KURU	0.114	0.536	0.700	0.372	0.246	0.454	0.026	0.007	KURU	KURU
15	KURU	KURU	0.015	0.246	1.51	0.246	0.246	0.246	0.026	0.007	KURU	KURU
16	KURU	KURU	0.070	0.202	2.46	0.246	0.246	0.158	0.026	0.007	KURU	KURU
17	KURU	KURU	0.042	0.202	0.920	0.618	0.246	0.114	0.026	0.007	KURU	KURU
18	KURU	KURU	0.372	0.290	0.700	0.618	0.246	0.114	0.026	0.007	KURU	KURU
19	KURU	KURU	1.38	0.372	0.618	0.454	0.246	0.070	0.026	0.007	KURU	KURU
20	KURU	KURU	2.04	2.32	0.536	0.372	0.246	0.070	0.026	0.003	KURU	KURU
21	KURU	KURU	0.372	0.700	2.75	0.372	0.246	0.070	0.026	0.003	KURU	KURU
22	KURU	KURU	0.202	0.454	0.700	0.290	0.246	0.070	0.026	0.003	KURU	KURU
23	KURU	KURU	0.158	1.38	0.700	0.810	0.202	0.070	0.026	0.003	KURU	KURU
24	KURU	KURU	0.618	1.90	1.25	0.536	0.202	0.070	0.026	KURU	KURU	KURU
25	KURU	KURU	0.246	0.618	0.700	0.372	0.202	0.070	0.026	KURU	KURU	KURU
26	KURU	KURU	0.158	1.77	0.618	0.290	0.202	0.070	0.026	KURU	KURU	KURU
27	KURU	KURU	0.158	2.75	0.536	0.372	0.202	0.070	0.026	KURU	KURU	KURU
28	KURU	KURU	0.114	2.18	0.536	0.700	0.202	0.042	0.026	KURU	KURU	KURU
29	KURU	KURU	0.114	0.920	-----	0.372	0.202	0.042	0.026	KURU	KURU	KURU
30	KURU	KURU	0.070	0.618	-----	0.290	0.202	0.042	0.026	KURU	KURU	KURU
31	KURU	-----	0.920	0.454	-----	0.246	-----	0.026	-----	KURU	KURU	-----
Maks.	7.00	KURU	9.28	14.1	9.28	4.23	7.00	3.05	0.026	0.042	0.007	KURU
Min.	KURU	KURU	KURU	0.070	0.246	0.202	0.202	0.026	0.026	KURU	KURU	KURU
Ortalama	KURU	KURU	0.524	0.741	0.997	0.403	0.300	0.119	0.026	0.010	KURU	KURU
LT/SN/Km2	0.009	KURU	18.5	26.2	35.2	14.2	10.6	4.22	0.919	0.362	KURU	KURU
AKIM mm.	0.024	KURU	49.6	70.1	85.2	38.1	27.5	11.3	2.38	0.971	KURU	KURU
MİL. M3	0.001	KURU	1.40	1.98	2.41	1.08	0.778	0.320	0.067	0.027	KURU	KURU

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 8.06 MİLYON M3 285 MM. 9.0 LT/SN/Km2

08. Batı Akdeniz Havzası

D08A100 KARABALÇIK D. ÇOBANİSA

YERİ : FETHİYE KORKUTELİ KARAYOLUNUN 78. KMSİNDEN SOLA AYRILAN ÇOBANİSA YOLUNUN 4. KMDE
ÇAMKASASI TEPEŞİ MEVKİİNDEDİR. (PAFTA: C23-A2)
29°40'0" Doğu - 36°37'0" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 21.00 km²

YAKLAŞIK KOT : 1280 m

GÖZLEM SÜRESİ : 22.09.1987 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.162 m³/sn. (25 Yıllık) 2013 Su yılında 0.225 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık en çok akım : 2.730 m³/sn 11.03.2013
2013 Su yılında anlık en az akım : 0.000 m³/sn 17.08.2013
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 18.400 m³/sn 25.12.2001
Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.000 m³/sn 01.10.1987

6. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
1	0.000	25	0.600	60	4.6	110	11.4
7	0.001	30	1.0	70	5.9	120	12.9
9	0.004	35	1.6	80	7.3	130	14.4
15	0.110	40	2.3	90	8.6	140	15.9
20	0.290	50	3.4	100	9.9	150	17.4

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.011	0.011	0.011	0.182	0.476	0.870	0.600	0.218	0.031	0.004	0.001	KURU
02	0.011	0.011	0.011	0.182	0.476	0.780	0.690	0.182	0.031	0.004	0.001	KURU
03	0.011	0.011	0.011	0.146	0.414	0.690	0.538	0.182	0.031	0.004	0.001	KURU
04	0.011	0.011	0.011	0.146	0.780	0.780	0.870	0.182	0.031	0.004	0.001	KURU
05	0.011	0.011	0.031	0.146	0.690	0.960	0.960	0.182	0.031	0.004	0.001	KURU
06	0.011	0.011	0.011	0.182	0.538	0.690	0.538	0.146	0.031	0.004	0.001	KURU
07	0.004	0.011	0.051	0.182	0.538	0.538	0.476	0.146	0.031	0.003	0.001	KURU
08	0.004	0.011	0.070	0.146	0.690	0.538	0.414	0.146	0.031	0.003	0.001	KURU
09	0.004	0.031	0.070	0.110	1.05	0.538	0.538	0.146	0.031	0.003	0.001	KURU
10	0.004	0.031	0.051	0.110	1.05	0.600	0.414	0.146	0.031	0.003	0.001	KURU
11	0.004	0.011	0.090	0.110	1.05	0.870	0.352	0.146	0.031	0.003	0.001	KURU
12	0.004	0.011	0.110	0.110	0.960	1.38	0.290	0.146	0.031	0.003	0.001	KURU
13	0.004	0.011	0.600	0.290	0.870	1.49	0.290	0.146	0.031	0.003	0.001	KURU
14	0.004	0.011	0.870	0.476	0.780	1.16	0.290	0.110	0.011	0.003	0.001	KURU
15	0.004	0.011	0.414	0.352	0.780	0.960	0.254	0.146	0.011	0.003	0.001	KURU
16	0.004	0.011	0.290	0.290	0.870	1.38	0.290	0.182	0.011	0.003	0.001	KURU
17	0.004	0.011	0.218	0.290	0.870	0.870	0.290	0.110	0.011	0.003	KURU	KURU
18	0.004	0.011	0.218	0.352	0.780	0.690	0.254	0.110	0.011	0.003	KURU	KURU
19	0.004	0.011	0.476	0.352	0.780	0.600	0.290	0.090	0.011	0.002	KURU	KURU
20	0.004	0.011	1.16	0.538	0.690	0.600	0.476	0.090	0.011	0.002	KURU	KURU
21	0.004	0.011	0.476	0.538	1.16	0.538	0.600	0.090	0.011	0.002	KURU	KURU
22	0.004	0.011	0.290	0.600	0.690	0.780	0.538	0.090	0.011	0.002	KURU	KURU
23	0.004	0.011	0.182	0.600	0.780	0.690	0.476	0.070	0.011	0.002	KURU	KURU
24	0.011	0.011	0.218	0.690	0.870	0.538	0.352	0.070	0.011	0.002	KURU	0.001
25	0.011	0.011	0.254	0.538	0.960	0.476	0.290	0.070	0.011	0.002	KURU	0.001
26	0.011	0.011	0.254	0.600	1.05	0.476	0.290	0.070	0.011	0.002	KURU	0.001
27	0.011	0.011	0.218	0.538	0.960	0.538	0.254	0.051	0.011	0.002	KURU	0.001
28	0.011	0.011	0.218	0.600	1.05	0.600	0.254	0.051	0.004	0.002	KURU	0.001
29	0.011	0.011	0.182	0.600	-----	0.690	0.218	0.051	0.004	0.002	KURU	KURU
30	0.011	0.011	0.182	0.600	-----	0.600	0.218	0.031	0.004	0.002	KURU	KURU
31	0.011	-----	0.182	0.538	-----	0.600	-----	0.031	-----	0.001	KURU	-----
Maks.	0.254	0.031	2.62	1.27	2.14	2.73	2.62	0.218	0.051	0.011	0.001	0.001
Min.	0.004	0.011	0.011	0.110	0.414	0.476	0.218	0.031	0.004	0.001	KURU	KURU
Ortalama	0.007	0.012	0.240	0.359	0.809	0.758	0.420	0.117	0.019	0.003	0.001	KURU
LT/SN/Km2	0.341	0.587	11.4	17.1	38.5	36.1	20.0	5.57	0.903	0.131	0.025	0.008
AKIM mm.	0.913	1.52	30.6	45.8	93.2	96.7	51.9	14.9	2.34	0.350	0.066	0.021
MİL. M3	0.019	0.032	0.642	0.962	1.96	2.03	1.09	0.313	0.049	0.007	0.001	KURU

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 7.10 MİLYON M3

338 MM.

10.7 LT/SN/Km2

08. Batı Akdeniz Havzası

D08A101 KOCAÇAY EPÇE

YERİ : MİLAS EPÇE KARAYOLU ÜZERİNDE ATAHIRI MEVKİİNDEDİR. EPÇE KÖYÜ İÇERİSİNDEKİ KÖPRÜDEDİR
(PAFTA: N19-B1)
27°45'40" Doğu - 37°23'20" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 70.90 km2

YAKLAŞIK KOT : 25 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.02.1986 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.436 m3/sn. (18 Yıllık) 2013 Su yılında 0.389 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık en çok akım : 52.500 m3/sn 08.02.2013
2013 Su yılında anlık en az akım : 0.000 m3/sn 01.10.2012
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 211.000 m3/sn 16.09.2002
Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.000 m3/sn 01.10.1989

3. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
1	0.000	16	0.008	101	14.3	151	36.0
4	0.000	20	0.033	111	18.3	161	41.0
7	0.000	26	0.124	121	22.6	171	46.0
10	0.000	41	0.941	131	27.0	181	51.0
13	0.001	71	6.0	141	31.5	191	56.0

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	KURU	KURU	0.156	2.22	0.013	0.579	0.044	0.124	0.020	0.002	KURU	KURU
02	KURU	KURU	0.188	0.344	0.013	0.579	0.044	0.124	0.020	0.002	KURU	KURU
03	KURU	KURU	0.188	0.221	0.013	0.579	0.044	0.107	0.020	0.002	KURU	KURU
04	KURU	KURU	0.253	0.188	0.002	0.579	0.073	0.107	0.020	0.001	KURU	KURU
05	KURU	KURU	0.796	0.188	0.002	0.285	0.156	0.107	0.020	0.001	KURU	KURU
06	KURU	KURU	0.403	0.188	0.008	0.156	0.107	0.107	0.020	KURU	KURU	KURU
07	KURU	KURU	1.72	0.188	0.008	0.156	0.073	0.107	0.020	KURU	KURU	KURU
08	KURU	KURU	0.253	0.188	0.008	0.156	0.403	0.090	0.020	KURU	KURU	KURU
09	KURU	KURU	0.073	0.188	2.72	0.156	2.72	0.090	0.020	KURU	KURU	KURU
10	KURU	KURU	0.520	0.188	0.724	0.344	1.84	0.107	0.020	KURU	KURU	KURU
11	KURU	KURU	7.02	0.188	1.95	0.253	1.16	0.124	0.020	KURU	KURU	KURU
12	KURU	KURU	1.16	0.188	3.04	0.188	0.941	0.344	0.020	KURU	KURU	KURU
13	KURU	KURU	5.33	3.93	0.941	0.156	0.724	0.188	0.020	KURU	KURU	KURU
14	KURU	KURU	0.869	1.28	0.941	0.156	0.724	0.806	0.020	KURU	KURU	KURU
15	KURU	KURU	0.651	0.724	1.28	0.344	0.724	0.569	0.020	KURU	KURU	KURU
16	KURU	KURU	0.579	0.651	1.72	0.285	0.724	0.490	0.016	KURU	KURU	KURU
17	KURU	KURU	0.520	0.941	1.16	0.344	0.724	0.443	0.016	KURU	KURU	KURU
18	KURU	KURU	1.28	1.39	1.16	0.285	0.651	0.109	0.016	KURU	KURU	KURU
19	KURU	KURU	1.61	1.50	1.16	0.285	0.651	0.028	0.007	KURU	KURU	KURU
20	KURU	KURU	8.01	7.76	1.16	0.285	0.651	0.028	0.007	KURU	KURU	KURU
21	KURU	0.001	1.39	2.06	3.04	0.285	0.724	0.028	0.007	KURU	KURU	KURU
22	KURU	0.285	0.869	1.50	1.39	0.285	0.651	0.028	0.006	KURU	KURU	KURU
23	KURU	0.403	0.796	2.55	1.72	0.520	0.520	0.028	0.002	KURU	KURU	KURU
24	KURU	0.221	1.84	4.40	4.17	0.724	0.403	0.028	0.002	KURU	KURU	KURU
25	KURU	0.044	0.869	0.461	0.651	0.579	0.344	0.028	0.002	KURU	KURU	KURU
26	KURU	0.156	0.869	0.461	0.651	0.651	0.221	0.028	0.002	KURU	KURU	KURU
27	KURU	0.156	0.796	0.090	0.579	0.869	0.124	0.028	0.002	KURU	KURU	KURU
28	KURU	0.156	0.796	0.221	0.579	0.651	0.156	0.028	0.002	KURU	KURU	KURU
29	KURU	0.156	0.724	0.090	-----	0.073	0.156	0.020	0.002	KURU	KURU	KURU
30	KURU	0.156	0.724	0.013	-----	0.056	0.124	0.020	0.002	KURU	KURU	KURU
31	KURU	-----	1.16	0.013	-----	0.044	-----	0.020	-----	KURU	KURU	-----
Maks.	2.06	2.06	24.4	20.9	52.5	7.02	2.72	35.6	0.253	0.002	0.003	0.395
Min.	KURU	KURU	0.073	0.013	0.002	0.044	0.044	0.020	0.002	0.001	KURU	KURU
Ortalama	KURU	0.058	1.37	1.11	1.10	0.351	0.553	0.145	0.013	KURU	KURU	KURU
LT/SN/Km2	KURU	0.815	19.3	15.7	15.5	4.95	7.80	2.04	0.184	0.004	KURU	KURU
AKIM mm.	KURU	2.11	51.7	42.1	37.5	13.3	20.2	5.46	0.476	0.010	KURU	KURU
MİL. M3	KURU	0.150	3.66	2.98	2.66	0.941	1.43	0.387	0.034	0.001	KURU	KURU

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 12.24 MİLYON M3

173 MM.

5.5 LT/SN/Km2

08. Batı Akdeniz Havzası

D08A103 DALAMAN Ç. ÇAMKÖY

YERİ : ISPARTA BURDUR-GÖLHİSAR YOLUNDAN YUSUFCA KASABASI YOLU İLE ÇAMKÖY'E 1 KM KALA DALAMAN ÇAYI KÖPRÜSÜNÜN SAĞ SAHİLİNDEDİR. (PAFTA: N23-D1)
29°31'49" Doğu - 37°14'41" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 1752.00 km²

YAKLAŞIK KOT : 906 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.06.1986 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 4.351 m³/sn. (27 Yıllık) 2013 Su yılında 4.590 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık en çok akım : 16.400 m³/sn 08.04.2013
2013 Su yılında anlık en az akım : 0.470 m³/sn 02.09.2013
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 89.000 m³/sn 18.02.2010
Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.000 m³/sn 09.08.1987

7. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
20	0.000	90	1.4	140	10.8	190	24.4
40	0.000	100	2.6	150	13.3	200	27.5
60	0.040	110	4.1	160	15.9	210	30.7
70	0.221	120	6.1	170	18.6	220	34.0
80	0.636	130	8.3	180	21.4	230	37.4

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	3.96	4.12	4.12	5.10	6.96	11.8	10.6	6.52	1.51	0.831	0.587	0.488
02	3.96	4.12	4.12	5.10	6.74	11.3	10.6	1.74	1.22	0.766	0.701	0.488
03	3.96	3.96	4.12	5.10	6.52	11.1	10.8	0.831	1.97	0.636	0.701	0.488
04	3.96	3.96	4.32	5.10	6.52	13.6	12.3	0.766	2.20	0.636	0.766	0.488
05	3.96	3.96	4.51	4.90	6.07	12.6	12.8	0.701	2.20	0.896	1.13	0.488
06	3.96	3.81	4.71	4.90	5.88	12.1	2.43	0.701	2.32	0.636	1.97	0.488
07	3.96	3.81	4.71	5.10	5.88	11.6	5.88	0.636	2.32	0.636	2.20	0.488
08	3.96	3.49	4.32	5.29	5.68	11.3	16.4	1.51	2.43	0.961	2.09	0.488
09	3.96	3.65	5.29	5.10	7.41	10.8	8.08	0.831	2.43	0.701	2.09	0.488
10	3.96	3.49	5.49	5.10	7.41	10.8	5.88	0.636	1.22	0.766	2.20	0.488
11	4.12	3.65	5.49	5.10	10.8	11.1	6.52	0.701	1.85	0.766	2.09	0.488
12	4.12	3.96	5.88	5.10	11.3	11.8	5.29	1.05	1.22	1.62	1.97	0.488
13	4.12	4.12	5.29	7.19	10.6	13.1	5.68	0.896	0.831	0.896	1.97	0.488
14	3.96	4.12	4.90	5.88	10.1	12.8	5.49	1.62	1.13	1.13	0.831	0.488
15	3.96	4.12	4.90	5.68	12.3	12.8	6.52	2.71	0.896	1.39	0.766	0.488
16	3.96	4.12	4.71	5.49	12.8	12.8	8.08	3.49	0.831	1.05	0.701	0.488
17	3.96	3.96	5.10	5.49	12.3	13.3	7.85	3.81	0.831	0.701	0.961	0.488
18	3.81	3.81	7.41	5.49	12.1	11.8	7.63	3.34	0.831	0.636	1.74	0.488
19	3.81	3.96	7.85	5.68	11.8	11.6	7.85	3.34	0.831	0.636	1.74	0.488
20	3.65	3.96	6.96	7.63	14.3	11.3	9.05	3.02	0.831	0.636	0.831	0.488
21	3.81	4.12	6.07	6.29	14.3	10.8	9.30	2.43	0.831	0.636	0.766	0.488
22	3.65	4.12	6.29	6.07	13.6	11.1	10.3	2.32	0.831	0.587	0.766	0.488
23	3.96	4.12	6.29	5.88	13.3	12.1	9.80	2.43	0.831	0.587	0.961	0.488
24	4.12	4.12	5.88	5.88	13.3	11.3	8.55	2.86	0.896	0.587	1.22	0.488
25	4.12	4.32	5.68	6.07	13.1	10.8	7.41	2.71	4.71	0.587	1.74	0.488
26	4.12	4.32	5.49	6.52	12.8	10.6	7.19	2.09	2.32	0.587	1.30	0.488
27	4.12	1.51	5.49	9.80	12.3	10.1	6.52	1.85	1.62	0.587	0.766	0.488
28	4.12	5.29	5.29	8.80	12.1	10.1	6.29	1.51	1.85	0.587	0.701	0.488
29	4.12	4.32	5.29	7.85	-----	10.3	8.55	1.39	1.39	0.636	0.587	0.488
30	4.12	4.12	5.29	7.41	-----	10.6	10.1	1.30	1.74	0.587	0.488	0.488
31	4.12	-----	5.29	7.19	-----	10.6	-----	1.22	-----	0.587	0.488	-----
Maks.	4.12	5.29	7.85	9.80	14.3	13.6	16.4	6.52	4.71	1.62	2.20	0.512
Min.	3.65	1.51	4.12	4.90	5.68	10.1	2.43	0.636	0.831	0.587	0.488	0.470
Ortalama	3.98	3.95	5.37	6.04	10.3	11.5	8.32	1.97	1.56	0.757	1.22	0.488
LT/SN/Km ²	2.27	2.25	3.07	3.45	5.88	6.59	4.75	1.12	0.893	0.432	0.696	0.279
AKIM mm.	6.09	5.84	8.21	9.24	14.2	17.6	12.3	3.01	2.31	1.16	1.86	0.722
MİL. M3	10.7	10.2	14.4	16.2	24.9	30.9	21.6	5.27	4.05	2.03	3.27	1.26

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 144.78 MİLYON M3

83 MM.

2.6 LT/SN/Km²

08. Batı Akdeniz Havzası

D08A104 DEĞİRMENDERE AKALAN

YERİ : AÇIĞAYAM KELEKÇİ KARAYOLUNUN 7. KMDE BULUNAN AKALAN KASABASINDAN SAĞA AYRILAN YOLUN
2. KMSİNDEDİR. (PAFTA: N22-B4)
29°21'0" Doğu - 37°23'0" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 34.50 km²

YAKLAŞIK KOT : 1100 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.02.1986 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.199 m³/sn. (19 Yıllık) 2013 Su yılında 0.214 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık en çok akım : 1.410 m³/sn 20.01.2013
2013 Su yılında anlık en az akım : 0.000 m³/sn 27.09.2013
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 18.200 m³/sn 12.02.2010
Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.000 m³/sn 08.08.1987

4. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
1	0.005	11	0.320	60	3.7	110	7.2
3	0.014	20	0.940	70	4.4	120	7.9
5	0.056	30	1.6	80	5.1	130	8.6
7	0.125	40	2.3	90	5.8	140	9.3
9	0.215	50	3.0	100	6.5	150	10.1

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.008	0.092	0.172	0.172	0.849	0.559	0.130	0.170	0.086	0.034	0.015	0.034
02	0.015	0.056	0.172	0.172	0.926	0.559	0.130	0.170	0.086	0.034	0.015	0.056
03	0.034	0.092	0.264	0.172	0.926	0.503	0.172	0.170	0.086	0.034	0.034	0.056
04	0.092	0.056	0.385	0.172	0.926	0.503	0.218	0.170	0.086	0.034	0.015	0.092
05	0.056	0.056	0.218	0.130	0.559	0.503	0.218	0.170	0.086	0.034	0.008	0.092
06	0.092	0.034	0.130	0.092	0.325	0.446	0.172	0.170	0.086	0.034	0.008	0.092
07	0.092	0.034	0.056	0.056	0.264	0.446	0.172	0.170	0.086	0.034	0.008	0.034
08	0.092	0.172	0.056	0.056	0.264	0.385	0.172	0.170	0.086	0.034	0.034	0.056
09	0.056	0.325	0.056	0.056	0.325	0.385	0.172	0.170	0.086	0.034	0.034	0.056
10	0.092	0.325	0.130	0.056	0.446	0.385	0.130	0.170	0.086	0.034	0.008	0.056
11	0.092	0.325	0.130	0.130	0.446	0.385	0.130	0.215	0.086	0.034	0.005	0.034
12	0.092	0.264	0.172	0.385	0.446	0.446	0.130	0.215	0.056	0.034	0.034	0.015
13	0.092	0.264	0.264	0.503	0.446	0.385	0.130	0.215	0.086	0.034	0.034	0.034
14	0.056	0.264	0.172	0.446	0.446	0.325	0.130	0.215	0.086	0.034	0.015	0.130
15	0.056	0.264	0.130	0.446	0.503	0.385	0.172	0.170	0.170	0.034	0.005	0.130
16	0.056	0.264	0.092	0.446	0.503	0.446	0.264	0.170	0.170	0.034	0.005	0.092
17	0.056	0.264	0.092	0.503	0.503	0.385	0.264	0.170	0.125	0.056	0.005	0.092
18	0.056	0.264	0.092	0.503	0.503	0.325	0.264	0.170	0.125	0.056	0.005	0.092
19	0.056	0.264	0.446	0.849	0.503	0.325	0.264	0.170	0.125	0.056	0.005	0.092
20	0.056	0.264	0.559	1.06	0.926	0.325	0.320	0.125	0.125	0.034	0.005	0.130
21	0.056	0.264	0.385	1.27	0.849	0.264	0.320	0.170	0.125	0.034	0.005	0.092
22	0.092	0.264	0.264	0.995	0.694	0.325	0.265	0.125	0.125	0.034	0.005	0.092
23	0.092	0.264	0.264	0.926	0.694	0.264	0.265	0.125	0.125	0.034	0.005	0.092
24	0.092	0.264	0.264	0.926	0.771	0.218	0.265	0.125	0.086	0.034	0.005	0.130
25	0.092	0.218	0.325	0.926	0.694	0.218	0.265	0.125	0.125	0.015	0.005	0.559
26	0.092	0.264	0.218	0.995	0.616	0.218	0.215	0.125	0.056	0.034	0.008	0.325
27	0.056	0.264	0.218	1.13	0.616	0.172	0.215	0.125	0.086	0.015	0.034	0.015
28	0.056	0.218	0.218	1.20	0.616	0.172	0.170	0.125	0.034	0.015	0.034	0.056
29	0.092	0.218	0.218	0.849	-----	0.172	0.215	0.125	0.034	0.015	0.034	0.056
30	0.092	0.218	0.218	0.849	-----	0.172	0.170	0.086	0.034	0.015	0.034	0.056
31	0.056	-----	0.218	0.849	-----	0.172	-----	0.086	-----	0.008	0.034	-----
Maks.	0.092	0.503	0.616	1.41	1.13	0.694	0.503	0.560	0.215	0.056	0.092	1.06
Min.	0.008	0.015	0.015	0.056	0.264	0.172	0.130	0.086	0.034	0.005	0.005	KURU
Ortalama	0.070	0.213	0.213	0.559	0.592	0.348	0.204	0.157	0.095	0.032	0.016	0.098
LT/SN/Km ²	2.02	6.18	6.17	16.2	17.2	10.1	5.91	4.56	2.75	0.934	0.468	2.84
AKIM mm.	5.42	16.0	16.5	43.4	41.5	27.0	15.3	12.2	7.12	2.50	1.25	7.36
MİL. M3	0.187	0.553	0.570	1.50	1.43	0.931	0.529	0.421	0.246	0.086	0.043	0.254

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 6.75 MİLYON M3

196 MM.

6.2 LT/SN/Km²

08. Batı Akdeniz Havzası

D08A105 YAVANOLUK D. YK.DODURGA

YERİ : ACİPAYAM YAZIR KASABASININ ÇIKIŞINDAN BAŞLAYAN ORMAN YOLUNUN 15. KMSİNDEDİR. (PAFTA N23-A1)
29°37'41" Doğu - 37°24'28" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 40.50 km²

YAKLAŞIK KOT : 1565 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.12.1987 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.298 m³/sn. (18 Yıllık) 2013 Su yılında 0.075 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık ençok akım : 4.540 m³/sn 01.04.2013
2013 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 01.10.2012
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 74.800 m³/sn 22.08.1992
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 24.06.1989

4. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
1	0.000	16	0.300	61	7.3	151	37.8
3	0.000	26	1.1	71	10.0	171	46.6
6	0.001	36	2.3	81	13.1	181	51.0
8	0.007	46	4.0	91	16.2	201	59.8
10	0.039	51	4.9	101	19.3	251	84.8

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	1.38	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
02	0.020	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	1.38	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
03	0.066	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	1.06	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
04	0.039	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	1.74	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
05	0.020	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.808	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
06	0.007	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.504	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
07	0.007	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.300	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
08	0.003	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.253	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
09	0.001	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.160	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
10	0.001	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.007	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
11	0.001	KURU	KURU	KURU	KURU	0.206	0.001	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
12	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	1.06	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
13	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	1.60	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
14	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	1.88	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
15	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	1.17	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
16	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	2.01	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
17	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.892	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
18	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.300	0.003	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
19	KURU	KURU	0.001	KURU	KURU	0.206	0.160	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
20	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.436	0.039	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
21	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.368	0.001	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
22	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.572	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
23	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.976	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
24	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.976	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
25	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.976	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
26	KURU	KURU	KURU	KURU	0.001	0.976	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
27	KURU	KURU	KURU	KURU	0.001	0.976	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
28	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.976	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
29	KURU	KURU	KURU	KURU	-----	0.976	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
30	KURU	KURU	KURU	KURU	-----	0.976	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
31	KURU	-----	KURU	KURU	-----	0.976	-----	KURU	-----	KURU	KURU	-----
Maks.	0.206	KURU	0.039	KURU	0.113	3.95	4.54	KURU	0.020	KURU	KURU	KURU
Min.	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
Ortalama	0.005	KURU	KURU	KURU	KURU	0.629	0.260	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
LT/SN/Km ²	0.131	KURU	0.001	KURU	0.002	15.5	6.42	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
AKIM mm.	0.352	KURU	0.002	KURU	0.004	41.6	16.6	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
MİL. M3	0.014	KURU	KURU	KURU	KURU	1.68	0.674	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 2.37 MİLYON M3

58 MM.

1.9 LT/SN/Km²

08. Batı Akdeniz Havzası

D08A106 ÇATALOLUK D. KARAÇULHA

YERİ : FETHİYE ALTINYAYLA KARAHAŞANTIŞI MAH. 1 KM SONRA SAĞA AYRILAN STABİLİZE YOLDAN 2KM SONRAKİ BENGÜLDEK TEPE MEVKİİNDEDİR. (PAFTA: C23-A1)
29°38'39" Doğu - 36°56'47" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 8.00 km²

YAKLAŞIK KOT : 1340 m

GÖZLEM SÜRESİ : 22.09.1987 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.077 m³/sn. (9 Yıllık) 2013 Su yılında 0.099 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık en çok akım : 2.780 m³/sn 13.12.2012
2013 Su yılında anlık en az akım : 0.009 m³/sn 14.11.2012
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 5.750 m³/sn 26.06.2006
Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.000 m³/sn 26.10.2006

9. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
3	0.000	25	0.387	60	2.3	110	5.3
5	0.001	35	0.885	70	2.9	120	5.9
7	0.004	40	1.2	80	3.5	130	6.5
9	0.011	45	1.4	90	4.1	140	7.1
15	0.075	50	1.7	100	4.7	150	7.7

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.032	0.022	0.014	0.100	0.176	0.238	0.125	0.125	0.075	0.016	0.016	0.016
02	0.032	0.022	0.014	0.100	0.176	0.238	0.151	0.125	0.063	0.016	0.016	0.016
03	0.032	0.022	0.014	0.075	0.151	0.238	0.151	0.125	0.063	0.016	0.016	0.016
04	0.032	0.022	0.022	0.075	0.176	0.238	0.201	0.125	0.063	0.016	0.016	0.016
05	0.032	0.022	0.067	0.075	0.176	0.275	0.275	0.125	0.063	0.016	0.016	0.016
06	0.032	0.022	0.022	0.075	0.151	0.201	0.176	0.125	0.063	0.016	0.016	0.016
07	0.022	0.022	0.032	0.075	0.151	0.201	0.176	0.125	0.063	0.016	0.016	0.016
08	0.022	0.022	0.049	0.075	0.176	0.201	0.151	0.125	0.063	0.016	0.016	0.016
09	0.022	0.032	0.032	0.075	0.313	0.176	0.151	0.125	0.063	0.016	0.016	0.016
10	0.022	0.014	0.032	0.075	0.570	0.176	0.201	0.125	0.063	0.016	0.016	0.016
11	0.022	0.014	0.084	0.075	0.350	0.201	0.176	0.125	0.063	0.016	0.016	0.016
12	0.022	0.014	0.049	0.075	0.350	0.313	0.176	0.125	0.063	0.016	0.016	0.016
13	0.022	0.014	0.920	0.479	0.275	0.313	0.151	0.125	0.063	0.016	0.016	0.016
14	0.022	0.014	0.201	0.387	0.238	0.238	0.151	0.125	0.063	0.016	0.016	0.016
15	0.022	0.014	0.125	0.151	0.238	0.238	0.151	0.100	0.051	0.016	0.016	0.016
16	0.022	0.014	0.100	0.125	0.275	0.238	0.151	0.075	0.040	0.016	0.016	0.016
17	0.022	0.014	0.075	0.125	0.313	0.238	0.151	0.075	0.040	0.016	0.016	0.016
18	0.014	0.014	0.075	0.151	0.238	0.201	0.151	0.075	0.040	0.016	0.016	0.016
19	0.014	0.014	0.201	0.125	0.238	0.201	0.151	0.075	0.040	0.016	0.016	0.016
20	0.014	0.014	0.616	0.479	0.201	0.201	0.176	0.075	0.040	0.016	0.016	0.016
21	0.014	0.014	0.201	0.201	0.777	0.176	0.201	0.075	0.040	0.016	0.016	0.016
22	0.014	0.014	0.151	0.176	0.275	0.176	0.201	0.075	0.040	0.016	0.016	0.016
23	0.022	0.014	0.125	0.176	0.313	0.238	0.176	0.075	0.040	0.016	0.016	0.016
24	0.022	0.014	0.313	0.176	0.313	0.201	0.176	0.075	0.040	0.016	0.016	0.016
25	0.022	0.014	0.151	0.151	0.313	0.176	0.151	0.075	0.040	0.016	0.016	0.016
26	0.022	0.014	0.125	0.201	0.313	0.176	0.151	0.075	0.040	0.016	0.016	0.016
27	0.022	0.014	0.125	0.201	0.275	0.176	0.151	0.075	0.040	0.016	0.016	0.016
28	0.022	0.014	0.100	0.201	0.275	0.176	0.151	0.075	0.040	0.016	0.016	0.016
29	0.022	0.014	0.100	0.238	-----	0.176	0.125	0.075	0.028	0.016	0.016	0.016
30	0.022	0.014	0.100	0.201	-----	0.176	0.125	0.075	0.016	0.016	0.016	0.016
31	0.022	-----	0.100	0.176	-----	0.176	-----	0.075	-----	0.016	0.016	-----
Maks.	0.032	0.244	2.78	2.63	1.92	0.524	0.831	0.201	0.100	0.063	0.051	0.016
Min.	0.014	0.009	0.014	0.040	0.151	0.125	0.125	0.075	0.016	0.016	0.011	0.011
Ortalama	0.023	0.017	0.140	0.164	0.278	0.212	0.165	0.098	0.050	0.016	0.016	0.016
LT/SN/Km ²	2.83	2.09	17.5	20.4	34.8	26.6	20.6	12.3	6.29	2.00	2.00	2.00
AKIM mm.	7.58	5.42	46.8	54.8	84.1	71.1	53.5	32.9	16.3	5.36	5.36	5.18
MİL. M3	0.061	0.043	0.375	0.438	0.673	0.569	0.428	0.264	0.130	0.043	0.043	0.041

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 3.11 MİLYON M3

388 MM.

12.3 LT/SN/Km²

08. Batı Akdeniz Havzası

D08A109 GEYİK SUYU NİF KÖVÜ

YERİ : FETHİYE ÇAMELİ YOLUNUN 27 KM'SİNDEKİ NİF KÖYÜNDEDİR. (PAFTA :022-A3)
29°10'0" Doğu - 36°50'58" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 8.20 km²

YAKLAŞIK KOT : 1035 m

GÖZLEM SÜRESİ : 28.10.1987 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.214 m³/sn. (16 Yıllık) 2013 Su yılında 0.182 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık ençok akım : 4.130 m³/sn 13.12.2012
2013 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 05.01.2013
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 7.100 m³/sn 20.11.2001
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 05.01.2013

8. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
10	0.000	56	0.015	120	3.5	170	8.5
30	0.000	70	0.250	130	4.4	180	9.7
45	0.000	90	1.1	140	5.3	190	10.9
47	0.000	100	1.8	150	6.2	200	12.1
49	0.001	110	2.6	160	7.3	210	13.5

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.015	0.082	0.145	0.285	0.390	0.425	0.229	0.250	0.061	0.040	0.021	KURU
02	0.015	0.082	0.145	0.285	0.390	0.390	0.208	0.229	0.061	0.040	0.040	KURU
03	0.015	0.082	0.166	0.250	0.355	0.390	0.187	0.208	0.061	0.040	0.034	KURU
04	0.015	0.103	0.208	0.250	0.320	0.390	0.208	0.187	0.061	0.040	0.034	KURU
05	0.015	0.103	0.250	0.250	0.320	0.355	0.208	0.166	0.061	0.040	0.034	KURU
06	0.015	0.103	0.187	0.320	0.285	0.355	0.229	0.103	0.061	0.040	0.028	KURU
07	0.015	0.124	0.285	0.320	0.285	0.320	0.208	0.082	0.061	0.040	0.028	KURU
08	0.015	0.124	0.320	0.320	0.285	0.320	0.208	0.082	0.061	0.040	0.028	KURU
09	0.015	0.390	0.229	0.285	0.390	0.320	0.320	0.082	0.061	0.040	0.028	KURU
10	0.015	0.285	0.285	0.285	0.425	0.285	0.320	0.082	0.061	0.040	0.028	KURU
11	0.015	0.285	0.565	0.285	0.565	0.285	0.320	0.082	0.061	0.040	0.028	KURU
12	0.021	0.250	0.355	0.425	0.650	0.285	0.285	0.082	0.061	0.040	0.028	KURU
13	0.028	0.285	1.00	0.460	0.565	0.285	0.285	0.082	0.061	0.040	0.028	KURU
14	0.028	0.250	0.495	0.425	0.495	0.285	0.285	0.061	0.061	0.040	0.028	KURU
15	0.021	0.285	0.320	0.355	0.495	0.285	0.285	0.061	0.061	0.040	0.028	KURU
16	0.021	0.285	0.250	0.320	0.750	0.285	0.285	0.061	0.061	0.040	0.028	KURU
17	0.021	0.250	0.229	0.285	0.600	0.285	0.285	0.061	0.061	0.040	0.028	KURU
18	0.021	0.250	0.320	0.285	0.565	0.285	0.285	0.061	0.061	0.040	0.028	KURU
19	0.021	0.250	0.425	0.285	0.530	0.250	0.285	0.061	0.040	0.040	0.028	KURU
20	0.028	0.250	0.800	0.530	0.495	0.250	0.320	0.061	0.040	0.040	0.028	KURU
21	0.028	0.229	0.650	0.460	0.800	0.250	0.320	0.061	0.040	0.040	0.028	KURU
22	0.034	0.187	0.460	0.425	0.600	0.250	0.320	0.061	0.040	0.040	0.028	KURU
23	0.034	0.187	0.390	0.390	0.565	0.250	0.285	0.061	0.040	0.040	0.028	KURU
24	0.040	0.187	0.495	0.390	0.530	0.250	0.285	0.061	0.040	0.040	0.028	KURU
25	0.040	0.187	0.460	0.390	0.495	0.250	0.285	0.061	0.040	0.040	0.028	KURU
26	0.040	0.187	0.425	0.390	0.460	0.250	0.285	0.061	0.040	0.021	0.028	KURU
27	0.040	0.187	0.355	0.425	0.460	0.250	0.285	0.061	0.040	0.015	0.028	KURU
28	0.040	0.166	0.320	0.565	0.460	0.250	0.250	0.061	0.040	0.015	0.028	KURU
29	0.061	0.145	0.320	0.530	-----	0.229	0.229	0.061	0.040	0.013	KURU	KURU
30	0.061	0.145	0.285	0.460	-----	0.229	0.250	0.061	0.040	0.013	KURU	KURU
31	0.082	-----	0.285	0.425	-----	0.229	-----	0.061	-----	0.013	KURU	-----
Maks.	0.082	0.390	4.13	1.88	1.45	0.460	0.530	0.250	0.061	0.040	0.082	KURU
Min.	0.015	0.021	0.145	KURU	0.285	0.229	0.187	0.061	0.040	0.013	KURU	KURU
Ortalama	0.028	0.198	0.369	0.366	0.483	0.291	0.268	0.091	0.053	0.035	0.026	KURU
LT/SN/Km2	3.44	24.1	44.9	44.7	58.9	35.5	32.7	11.1	6.41	4.29	3.17	KURU
AKIM mm.	9.22	62.4	120.	120.	143.	95.0	84.7	29.7	16.6	11.5	8.50	KURU
MİL. M3	0.076	0.512	0.987	0.981	1.17	0.779	0.695	0.243	0.136	0.094	0.070	KURU

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 5.74 MİLYON M3 700 MM. 22.2 LT/SN/Km2

08. Batı Akdeniz Havzası

D08A112 KANLIĞÖL D. KARACAHİSAR

YERİ : MİLAS ÖREN KARAYOLUNDAN SAĞA AYRILAN KARACAHİSAR KÖYÜ KÖPRÜSÜN MEMEASINDAN SOLA AYRILAN YOLUN 1. KMSİNDEDİR. (PAFTA: N19-C1)
27°48'46" Doğu - 37°9'29" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 34.70 km²

YAKLAŞIK KOT : 115 m

GÖZLEM SÜRESİ : 20.12.1986 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.255 m³/sn. (16 Yıllık) 2013 Su yılında 0.331 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık en çok akım : 13.000 m³/sn 19.02.2013
2013 Su yılında anlık en az akım : 0.059 m³/sn 25.05.2013
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 36.200 m³/sn 21.01.2010
Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.001 m³/sn 04.02.2009

4. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
50	0.005	85	1.0	208	19.5	250	28.0
53	0.015	95	1.8	210	20.0	260	30.0
55	0.033	110	3.9	220	22.0	270	32.0
65	0.206	123	5.2	230	24.0	280	34.0
75	0.538	130	5.9	240	26.0	285	35.0

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.123	0.123	0.385	0.672	0.375	0.341	0.272	0.272	0.059	0.059	0.307	0.059
02	0.123	0.234	0.164	0.627	0.375	0.272	0.238	0.307	0.059	0.059	0.307	0.059
03	0.123	0.234	0.234	0.583	0.375	0.341	0.587	0.307	0.059	0.059	0.307	0.059
04	0.123	0.234	0.347	0.538	0.375	0.307	0.307	0.375	0.070	0.059	0.307	0.059
05	0.123	0.262	0.291	0.500	0.375	0.307	0.238	0.375	0.070	0.159	0.307	0.059
06	0.123	0.234	0.583	0.423	0.375	0.272	0.238	0.307	0.070	0.307	0.307	0.059
07	0.123	0.234	0.291	0.385	0.417	0.272	0.238	0.272	0.059	0.307	0.307	0.059
08	0.123	0.347	0.262	0.385	1.44	0.272	0.307	0.204	0.059	0.307	0.307	0.059
09	0.123	0.206	0.992	0.347	0.765	0.341	0.375	0.238	0.059	0.341	0.307	0.059
10	0.123	0.164	1.52	0.291	1.37	0.272	0.238	0.272	0.059	0.341	0.307	0.115
11	0.123	0.234	0.291	0.262	2.47	0.272	0.238	0.238	0.059	0.375	0.307	0.115
12	0.123	0.234	0.423	1.66	0.880	0.238	0.238	0.238	0.059	0.375	0.307	0.115
13	0.123	0.234	0.262	0.877	0.545	0.238	0.238	0.375	0.059	0.341	0.307	0.092
14	0.123	0.234	0.262	0.347	1.85	0.238	0.238	0.238	0.059	0.341	0.307	0.092
15	0.123	0.234	0.262	0.234	3.09	0.238	0.238	0.182	0.059	0.341	0.307	0.115
16	0.144	0.291	0.234	0.206	0.880	0.272	0.238	0.137	0.059	0.341	0.307	0.115
17	0.206	0.291	0.319	0.347	0.587	0.238	0.238	0.115	0.059	0.341	0.307	0.115
18	0.206	0.347	0.423	0.385	0.545	0.238	0.238	0.092	0.059	0.341	0.307	0.092
19	0.206	0.319	0.934	2.33	0.765	0.238	0.238	0.070	0.059	0.341	0.307	0.115
20	0.206	0.234	0.347	0.385	3.45	0.238	0.238	0.070	0.059	0.341	0.307	0.115
21	0.234	0.291	0.291	0.291	0.824	0.238	0.238	0.070	0.059	0.341	0.307	0.092
22	0.206	0.291	0.319	0.992	0.706	0.545	0.238	0.070	0.059	0.341	0.159	0.092
23	0.234	0.234	0.819	0.385	1.23	0.238	0.238	0.070	0.059	0.341	0.070	0.092
24	0.164	0.206	0.319	0.291	0.587	0.238	0.238	0.070	0.059	0.341	0.070	0.092
25	0.234	0.144	0.291	2.08	0.502	0.238	0.238	0.059	0.059	0.341	0.070	0.092
26	0.234	0.123	0.262	3.63	0.417	0.272	0.238	0.059	0.059	0.341	0.070	0.092
27	0.164	0.123	0.206	2.05	0.417	0.238	0.238	0.059	0.059	0.341	0.070	0.159
28	0.123	0.234	0.185	1.05	0.375	0.238	0.238	0.059	0.059	0.341	0.070	0.204
29	0.123	0.234	0.164	0.824	-----	0.238	0.238	0.070	0.059	0.341	0.070	0.204
30	0.185	0.347	0.761	0.706	-----	0.238	0.307	0.070	0.059	0.307	0.059	0.182
31	0.144	-----	2.50	0.587	-----	0.238	-----	0.059	-----	0.307	0.059	-----
Maks.	0.423	1.80	2.50	3.63	13.0	2.05	4.00	1.16	0.375	0.706	0.307	0.307
Min.	0.123	0.123	0.164	0.206	0.375	0.238	0.238	0.059	0.059	0.059	0.059	0.059
Ortalama	0.157	0.238	0.482	0.796	0.942	0.271	0.262	0.174	0.060	0.295	0.233	0.101
LT/SN/Km ²	4.52	6.87	13.9	22.9	27.1	7.81	7.56	5.02	1.73	8.51	6.71	2.91
AKIM mm.	12.1	17.8	37.2	61.4	65.6	20.9	19.6	13.4	4.49	22.8	18.0	7.54
MİL. M3	0.420	0.618	1.29	2.13	2.28	0.726	0.680	0.466	0.156	0.791	0.623	0.262

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 10.44 MİLYON M3

301 MM.

9.5 LT/SN/Km²

08. Batı Akdeniz Havzası

D08A113 YARDIMI D. KARACAHİSAR

YERİ : MUĞLA MİLAS ÖREN KARAYOLUNUN 24. KMDEKİ KARACAHİSARA GİDEN YOLDAKİ KÖPRÜNÜN 200 M MENBAŞINDADIR. (PAFTA: N19-C1)
27°49'46" Doğu - 37°9'10" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 36.80 km²

YAKLAŞIK KOT : 120 m

GÖZLEM SÜRESİ : 24.12.1986 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.058 m³/sn. (1 Yıllık) 2013 Su yılında 0.058 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık en çok akım : 5.160 m³/sn 18.02.2013
2013 Su yılında anlık en az akım : 0.000 m³/sn 01.10.2012
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 5.160 m³/sn 18.02.2013
Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.000 m³/sn 01.10.2012

1. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
1	0.000	16	0.007	35	0.220	160	6.6
4	0.000	19	0.015	50	0.717	190	8.7
7	0.000	22	0.030	70	1.6	200	9.4
10	0.000	25	0.054	100	3.2	210	10.1
13	0.003	28	0.089	130	4.9		

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	KURU	KURU	KURU	0.019	0.054	0.104	0.089	0.024	KURU	KURU	KURU	KURU
02	KURU	KURU	KURU	0.004	0.045	0.104	0.089	0.019	KURU	KURU	KURU	KURU
03	KURU	KURU	KURU	0.001	0.045	0.089	0.159	0.019	KURU	KURU	KURU	KURU
04	KURU	KURU	KURU	0.001	0.045	0.089	0.064	0.015	KURU	KURU	KURU	KURU
05	KURU	KURU	KURU	0.001	0.045	0.076	0.064	0.015	KURU	KURU	KURU	KURU
06	KURU	KURU	KURU	0.001	0.045	0.076	0.064	0.012	KURU	KURU	KURU	KURU
07	KURU	KURU	KURU	0.001	0.045	0.076	0.159	0.012	KURU	KURU	KURU	KURU
08	KURU	KURU	KURU	0.001	0.456	0.076	0.220	0.009	KURU	KURU	KURU	KURU
09	KURU	KURU	0.104	0.001	0.119	0.076	0.159	0.009	KURU	KURU	KURU	KURU
10	KURU	KURU	0.030	0.001	0.939	0.076	0.139	0.007	KURU	KURU	KURU	KURU
11	KURU	KURU	KURU	0.357	0.456	0.076	0.139	0.007	KURU	KURU	KURU	KURU
12	KURU	KURU	0.007	0.104	0.159	0.089	0.119	0.005	KURU	KURU	KURU	KURU
13	KURU	KURU	KURU	0.024	0.119	0.089	0.119	0.005	KURU	KURU	KURU	KURU
14	KURU	KURU	KURU	0.009	1.64	0.089	0.104	0.005	KURU	KURU	KURU	KURU
15	KURU	KURU	KURU	0.005	0.390	0.089	0.104	0.005	KURU	KURU	KURU	KURU
16	KURU	KURU	KURU	0.012	0.180	0.089	0.089	0.004	KURU	KURU	KURU	KURU
17	KURU	KURU	KURU	0.024	0.139	0.089	0.089	0.004	KURU	KURU	KURU	KURU
18	KURU	KURU	KURU	1.03	0.119	0.089	0.076	0.004	KURU	KURU	KURU	KURU
19	KURU	KURU	0.015	0.220	1.36	0.089	0.076	0.004	KURU	KURU	KURU	KURU
20	KURU	KURU	KURU	0.045	0.390	0.089	0.064	0.003	KURU	KURU	KURU	KURU
21	KURU	KURU	KURU	0.200	0.220	0.089	0.064	0.003	KURU	KURU	KURU	KURU
22	KURU	KURU	KURU	0.275	0.423	0.089	0.054	0.002	KURU	KURU	KURU	KURU
23	KURU	KURU	0.024	0.104	0.247	0.089	0.054	0.002	KURU	KURU	KURU	KURU
24	KURU	KURU	KURU	0.678	0.180	0.089	0.045	0.001	KURU	KURU	KURU	KURU
25	KURU	KURU	KURU	0.850	0.180	0.089	0.045	0.001	KURU	KURU	KURU	KURU
26	KURU	KURU	KURU	1.36	0.159	0.089	0.037	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
27	KURU	KURU	KURU	0.423	0.159	0.089	0.037	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
28	KURU	KURU	KURU	0.139	0.119	0.089	0.030	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
29	KURU	KURU	0.064	0.089	-----	0.089	0.030	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
30	KURU	KURU	0.717	0.076	-----	0.089	0.024	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
31	KURU	-----	0.064	0.054	-----	0.089	-----	KURU	-----	KURU	KURU	-----
Maks.	KURU	KURU	0.717	4.88	5.16	1.03	1.79	0.024	KURU	KURU	KURU	KURU
Min.	KURU	KURU	KURU	0.001	0.045	0.076	0.024	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
Ortalama	KURU	KURU	0.033	0.197	0.303	0.087	0.087	0.006	KURU	KURU	KURU	KURU
LT/SN/Km ²	KURU	KURU	0.898	5.36	8.23	2.37	2.36	0.172	KURU	KURU	KURU	KURU
AKIM mm.	KURU	KURU	2.41	14.3	19.9	6.33	6.12	0.460	KURU	KURU	KURU	KURU
MİL. M3	KURU	KURU	0.089	0.528	0.732	0.233	0.225	0.017	KURU	KURU	KURU	KURU

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 1.82 MİLYON M3

50 MM.

1.6 LT/SN/Km²

08. Batı Akdeniz Havzası

D08A115 KOCAALAN D. MARMARİS

YERİ : GÖKOVA MARMARİS KARAYOLU ÜZERİNDE MARMARİS'E 15 KM MESAFEDEKİ KÖPRÜNÜN 200 M MEMBASINDADIR
(PAFTA: 020-B1)
28°17'15" Doğu - 36°57'11" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 89.00 km²

YAKLAŞIK KOT : 25 m

GÖZLEM SÜRESİ : 15.09.1988 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 1.736 m³/sn. (10 Yıllık) 2013 Su yılında 2.106 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık en çok akım : 32.100 m³/sn 11.01.2013
2013 Su yılında anlık en az akım : 0.084 m³/sn 01.10.2012
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 105.000 m³/sn 22.12.1994
Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.001 m³/sn 12.09.1999

10. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
34	0.047	60	1.2	130	13.6	210	41.7
36	0.070	70	2.1	150	19.9	220	45.5
38	0.101	80	3.2	170	27.0	230	49.3
40	0.142	90	4.7	190	34.3	240	53.1
50	0.524	110	8.6	200	38.0	250	57.0

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.092	0.223	0.338	3.10	7.81	6.38	1.38	0.984	0.478	0.432	0.833	1.06
02	0.223	0.223	0.292	2.00	7.40	6.20	1.38	0.908	0.478	0.432	0.833	1.06
03	0.361	0.223	0.246	1.60	7.19	6.38	1.73	0.908	0.478	0.432	0.833	0.709
04	0.338	0.200	0.223	1.38	6.98	6.38	1.73	0.908	0.478	0.432	0.833	0.524
05	0.361	0.200	0.223	1.26	6.78	6.38	1.63	0.833	0.478	0.432	0.833	0.586
06	0.361	0.180	0.223	1.14	6.78	6.20	1.55	0.833	0.478	0.432	0.833	0.586
07	0.361	0.160	0.246	1.08	6.78	6.20	1.55	0.833	0.478	0.432	0.833	0.586
08	0.338	0.180	0.246	1.02	8.64	6.20	1.93	0.833	0.432	0.385	0.833	0.586
09	0.292	0.315	0.292	0.960	9.58	6.20	1.93	0.771	0.432	0.385	0.833	0.586
10	0.292	0.292	0.759	0.900	10.3	6.01	1.83	0.771	0.432	0.385	0.833	0.524
11	0.269	0.292	0.430	0.900	12.8	6.01	1.83	0.771	0.432	0.385	0.833	0.524
12	0.269	0.223	0.712	7.19	12.3	6.01	1.83	0.771	0.432	0.385	0.833	0.524
13	0.292	0.180	0.618	3.72	10.8	6.01	1.73	0.771	0.524	0.385	0.833	0.524
14	0.269	0.180	0.477	2.55	13.1	6.01	1.73	0.771	0.524	0.385	0.833	0.586
15	0.160	0.180	0.477	2.13	18.3	6.01	1.73	0.709	0.478	0.385	0.833	0.524
16	0.223	0.200	0.430	3.35	15.4	6.01	1.63	0.709	0.478	0.385	0.833	0.524
17	0.223	0.223	0.430	6.78	12.6	5.82	1.63	0.709	0.478	0.385	0.833	0.524
18	0.160	0.269	0.618	6.98	10.5	5.82	1.55	0.648	0.478	0.339	0.833	0.524
19	0.100	0.292	1.02	8.02	9.11	5.82	1.55	0.648	0.478	0.339	0.833	0.524
20	0.160	0.269	0.853	7.61	8.64	5.82	1.46	0.648	0.478	0.339	0.833	0.524
21	0.200	0.246	0.665	7.19	8.02	5.82	1.38	0.648	0.432	0.339	0.833	0.524
22	0.200	0.246	0.618	9.11	7.40	5.82	1.38	0.648	0.432	0.339	0.833	0.524
23	0.200	0.246	0.759	8.43	8.88	5.82	1.29	0.524	0.432	0.339	0.833	0.524
24	0.223	0.223	0.806	8.02	8.43	5.82	1.21	0.524	0.432	0.339	0.908	0.524
25	0.223	0.246	0.759	8.88	8.02	4.70	1.21	0.524	0.432	0.385	1.06	0.524
26	0.223	0.269	0.665	11.8	7.40	2.13	1.21	0.524	0.432	0.385	1.06	0.524
27	0.223	0.292	0.618	12.3	6.98	1.55	1.14	0.524	0.432	0.432	1.06	0.524
28	0.223	0.292	0.618	10.8	6.57	1.38	0.984	0.478	0.432	0.432	1.06	0.524
29	0.223	0.315	0.665	9.35	-----	1.29	0.984	0.478	0.432	0.586	1.06	0.524
30	0.223	0.315	6.00	8.64	-----	1.38	0.984	0.478	0.432	0.771	1.06	0.478
31	0.223	-----	6.00	8.02	-----	1.29	-----	0.478	-----	0.833	1.06	-----
Maks.	0.361	0.430	11.8	32.1	19.2	8.23	3.22	0.984	1.14	0.833	1.06	1.06
Min.	0.084	0.160	0.223	0.806	6.57	1.29	0.984	0.478	0.432	0.339	0.339	0.385
Ortalama	0.243	0.240	0.881	5.36	9.41	5.12	1.50	0.696	0.458	0.422	0.887	0.577
LT/SN/Km2	2.73	2.69	9.90	60.2	106.	57.6	16.9	7.82	5.15	4.74	9.96	6.48
AKIM mm.	7.31	6.98	26.5	161.	256.	154.	43.8	20.9	13.3	12.7	26.7	16.8
MİL. M3	0.650	0.622	2.36	14.4	22.8	13.7	3.90	1.86	1.19	1.13	2.37	1.49

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 66.47 MİLYON M3

747 MM.

23.7 LT/SN/Km2

08. Batı Akdeniz Havzası

D08A118 KAZANDERE HİSARÖNÜ

YERİ : MARMARIS DATÇA KARAYOLUNUN 18. KMSİNDEKİ KÖPRÜDEDİR. (PAFTA: 020-A3)
28°10'3" Doğu - 36°49'41" Kuzey

YAGIŞ ALANI : 46.20 km²

YAKLAŞIK KOT : 20 m

GÖZLEM SÜRESİ : 20.12.1990 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.730 m³/sn. (6 Yıllık) 2013 Su yılında 0.703 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık ençok akım : 28.800 m³/sn 31.12.2012
2013 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 01.10.2012
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 44.900 m³/sn 10.12.2009
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 01.10.2008

1. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
10	0.000	20	0.001	50	0.750	100	7.0
12	0.000	25	0.035	60	1.5	110	8.8
14	0.000	30	0.080	70	2.5	120	10.6
16	0.000	35	0.160	80	3.8	200	29.0
18	0.000	40	0.280	90	5.2	250	42.0

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	KURU	KURU	KURU	5.92	3.32	1.91	0.562	0.421	0.060	0.004	KURU	KURU
02	KURU	KURU	KURU	3.28	3.04	2.13	0.562	0.374	0.060	KURU	KURU	KURU
03	KURU	KURU	KURU	2.20	2.79	2.02	0.515	0.374	0.060	KURU	KURU	KURU
04	KURU	KURU	KURU	1.70	2.68	2.24	0.515	0.327	0.060	KURU	KURU	KURU
05	KURU	KURU	KURU	1.70	2.57	1.80	0.703	0.327	0.060	KURU	KURU	KURU
06	KURU	KURU	KURU	2.00	2.46	2.24	0.562	0.327	0.060	KURU	KURU	KURU
07	KURU	KURU	KURU	1.70	2.35	0.975	0.562	0.468	0.030	KURU	KURU	KURU
08	KURU	KURU	KURU	1.50	2.35	0.975	0.515	0.162	0.030	KURU	KURU	KURU
09	KURU	KURU	KURU	1.20	3.88	0.900	0.656	0.090	0.030	KURU	KURU	KURU
10	KURU	KURU	0.184	1.20	3.74	0.900	0.703	0.090	0.030	KURU	KURU	KURU
11	KURU	KURU	0.825	1.13	3.04	0.825	0.656	0.090	0.030	KURU	KURU	KURU
12	KURU	KURU	0.562	1.13	4.16	0.825	0.609	0.090	0.030	KURU	KURU	KURU
13	KURU	KURU	0.468	7.09	5.90	0.825	0.609	0.090	0.030	KURU	KURU	KURU
14	KURU	KURU	0.468	4.78	3.60	0.750	0.562	0.090	0.013	KURU	KURU	KURU
15	KURU	KURU	0.374	3.88	3.88	0.750	0.562	0.090	0.013	KURU	KURU	KURU
16	KURU	KURU	0.280	3.32	4.46	0.703	0.656	0.090	0.013	KURU	KURU	KURU
17	KURU	KURU	0.256	3.18	2.35	0.750	0.656	0.090	0.013	KURU	KURU	KURU
18	KURU	KURU	0.280	3.46	2.13	0.703	0.609	0.090	0.013	KURU	KURU	KURU
19	KURU	KURU	0.562	3.18	1.80	0.703	0.609	0.075	0.013	KURU	KURU	KURU
20	KURU	KURU	0.825	4.16	1.71	0.656	0.609	0.075	0.013	KURU	KURU	KURU
21	KURU	KURU	0.750	3.74	1.71	0.656	0.656	0.075	0.009	KURU	KURU	KURU
22	KURU	KURU	0.562	3.32	1.61	0.656	0.609	0.075	0.009	KURU	KURU	KURU
23	KURU	KURU	0.468	4.02	1.61	0.703	0.562	0.075	0.009	KURU	KURU	KURU
24	KURU	KURU	1.90	3.74	2.35	0.656	0.562	0.075	0.009	KURU	KURU	KURU
25	KURU	KURU	1.80	3.46	2.13	0.656	0.515	0.060	0.009	KURU	KURU	KURU
26	KURU	KURU	0.975	5.58	1.91	0.609	0.515	0.060	0.007	KURU	KURU	KURU
27	KURU	KURU	0.703	4.46	1.91	0.609	0.468	0.060	0.007	KURU	KURU	KURU
28	KURU	KURU	0.609	5.58	1.80	0.609	0.468	0.060	0.005	KURU	KURU	KURU
29	KURU	KURU	0.562	4.78	-----	0.609	0.468	0.060	0.005	KURU	KURU	KURU
30	KURU	KURU	0.900	4.02	-----	0.562	0.421	0.060	0.004	KURU	KURU	KURU
31	KURU	-----	8.08	3.60	-----	0.562	-----	0.060	-----	KURU	KURU	-----
Maks.	KURU	KURU	28.8	12.2	5.90	4.02	0.975	0.468	0.060	0.004	KURU	KURU
Min.	KURU	KURU	KURU	0.515	1.61	0.562	0.421	0.060	0.004	KURU	KURU	KURU
Ortalama	KURU	KURU	0.722	3.36	2.76	0.983	0.575	0.147	0.024	KURU	KURU	KURU
LT/SN/Km2	KURU	KURU	15.6	72.6	59.7	21.3	12.4	3.18	0.530	0.003	KURU	KURU
AKIM mm.	KURU	KURU	41.9	195.	144.	57.0	32.2	8.51	1.37	0.007	KURU	KURU
MİL. M3	KURU	KURU	1.93	8.99	6.67	2.63	1.49	0.393	0.063	KURU	KURU	KURU

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 22.17 MİLYON M3 480 MM. 15.2 LT/SN/Km2

08. Batı Akdeniz Havzası

D08A142 GERİN D. BOZALAN

YERİ : MİLAS ÖREN ÇÖKERTİME KARAYOLUNUN 11. KİMSİNDEN SAĞA AYRILAN BOZALAN YOLUNUN 1. KİMSİNDENİDİR
(PAFTA: N19-C4)
27°50'4" Doğu - 37°1'47" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 26.20 km²

YAKLAŞIK KOT : 34 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.2004 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.296 m³/sn. (7 Yıllık) 2013 Su yılında 0.064 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık en çok akım : 9.000 m³/sn 11.01.2013
2013 Su yılında anlık en az akım : 0.000 m³/sn 01.10.2012
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 23.100 m³/sn 28.01.2011
Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.000 m³/sn 31.10.2006

2. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
10	0.000	20	0.000	30	0.001	110	7.4
12	0.000	22	0.000	40	0.300	120	8.7
14	0.000	24	0.000	60	1.6	130	9.9
16	0.000	26	0.000	80	3.7	140	11.2
18	0.000	28	0.000	100	6.1	150	12.5

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	KURU	KURU	KURU	0.408	0.104	0.061	0.007	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
02	KURU	KURU	KURU	0.070	0.061	0.061	0.009	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
03	KURU	KURU	KURU	0.051	0.042	0.104	0.023	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
04	KURU	KURU	KURU	0.051	0.023	0.070	0.042	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
05	KURU	KURU	KURU	0.051	0.020	0.051	0.020	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
06	KURU	KURU	KURU	0.051	0.015	0.042	0.017	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
07	KURU	KURU	KURU	0.051	0.007	0.042	0.015	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
08	KURU	KURU	KURU	0.051	0.015	0.042	0.070	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
09	KURU	KURU	KURU	0.051	0.061	0.104	0.051	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
10	KURU	KURU	KURU	0.051	0.138	0.061	0.032	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
11	KURU	KURU	KURU	0.070	1.05	0.042	0.023	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
12	KURU	KURU	KURU	1.32	0.352	0.042	0.020	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
13	KURU	KURU	KURU	0.607	0.206	0.032	0.017	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
14	KURU	KURU	KURU	0.138	0.868	0.032	0.015	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
15	KURU	KURU	KURU	0.061	1.65	0.023	0.017	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
16	KURU	KURU	KURU	0.023	0.607	0.032	0.012	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
17	KURU	KURU	KURU	0.172	0.464	0.032	0.004	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
18	KURU	KURU	KURU	0.042	0.352	0.020	0.003	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
19	KURU	KURU	0.540	0.955	0.240	0.020	0.009	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
20	KURU	KURU	0.210	0.172	0.464	0.017	0.017	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
21	KURU	KURU	0.010	0.042	0.240	0.017	0.004	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
22	KURU	KURU	0.001	0.464	0.206	0.061	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
23	KURU	KURU	0.001	0.464	0.408	0.032	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
24	KURU	KURU	0.001	0.206	0.206	0.023	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
25	KURU	KURU	0.001	0.694	0.172	0.020	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
26	KURU	KURU	0.001	1.05	0.138	0.023	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
27	KURU	KURU	0.001	1.54	0.104	0.020	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
28	KURU	KURU	0.001	0.694	0.070	0.017	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
29	KURU	KURU	0.001	0.408	-----	0.015	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
30	KURU	KURU	1.54	0.240	-----	0.012	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
31	KURU	-----	0.781	0.172	-----	0.004	-----	KURU	-----	KURU	KURU	-----
Maks.	KURU	KURU	3.50	9.00	3.30	0.408	0.408	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
Min.	KURU	KURU	KURU	0.020	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
Ortalama	KURU	KURU	0.100	0.336	0.296	0.038	0.014	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
LT/SN/Km ²	KURU	KURU	3.80	12.8	11.3	1.45	0.543	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
AKIM mm.	KURU	KURU	10.2	34.4	27.3	3.87	1.41	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
MİL. M3	KURU	KURU	0.267	0.900	0.716	0.101	0.037	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 2.02 MİLYON M3

77 MM.

2.4 LT/SN/Km²

08. Batı Akdeniz Havzası

D08A143 KOÇAÇAY ÖREN MİLAS

YERİ : ÖREN ALATEPE KARAYOLUNUN 6. KMSİNDEDİR. (PAFTA: N19-C3)
27°59'46" Doğu - 37°4'9" Kuzey

YAGIŞ ALANI : 247.40 km²

YAKLAŞIK KOT : 83 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.2004 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 1.223 m³/sn. (7 Yıllık) 2013 Su yılında 1.431 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık ençok akım : 11.400 m³/sn 08.04.2013

2013 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 01.10.2012

Gözlem süresinde anlık ençok akım : 107.000 m³/sn 07.01.2012

Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 30.07.2006

3. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
1	0.000	25	0.680	200	60.0	400	140.
5	0.000	45	4.8	240	76.0	440	160.
9	0.003	80	14.6	280	92.0	450	165.
13	0.025	120	28.0	320	108.		
17	0.130	160	44.0	360	124.		

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	KURU	0.048	KURU	10.3	4.28	3.76	2.13	0.996	0.270	0.025	0.012	KURU
02	KURU	0.003	KURU	8.90	4.02	3.50	1.97	0.996	0.270	0.025	0.012	KURU
03	KURU	0.005	KURU	7.28	3.76	3.50	2.13	0.838	0.223	0.025	0.012	KURU
04	KURU	KURU	KURU	6.20	3.50	3.50	3.02	0.680	0.223	0.025	0.012	KURU
05	KURU	KURU	KURU	5.64	3.26	3.50	2.13	0.680	0.223	0.025	0.005	KURU
06	KURU	KURU	KURU	5.08	3.26	3.02	1.97	0.680	0.223	0.025	0.005	KURU
07	KURU	KURU	KURU	4.54	3.02	3.02	1.80	0.598	0.177	0.025	0.005	KURU
08	KURU	KURU	KURU	4.28	4.28	3.02	6.74	0.598	0.177	0.025	0.005	KURU
09	KURU	KURU	KURU	4.02	4.02	2.78	5.08	0.598	0.177	0.025	0.003	KURU
10	KURU	KURU	KURU	3.76	4.54	2.54	3.50	0.516	0.130	0.025	0.003	KURU
11	KURU	KURU	KURU	3.76	5.64	2.30	3.02	0.516	0.130	0.025	0.003	KURU
12	KURU	KURU	KURU	10.6	4.02	2.30	2.78	0.516	0.130	0.025	0.003	KURU
13	KURU	KURU	KURU	7.82	3.50	2.13	2.54	0.598	0.130	0.018	0.001	KURU
14	KURU	KURU	KURU	4.28	4.80	1.97	2.30	0.598	0.100	0.018	0.001	KURU
15	KURU	KURU	KURU	3.02	6.74	2.13	2.30	0.598	0.177	0.018	0.001	KURU
16	KURU	KURU	0.516	2.78	4.80	3.76	2.13	0.516	0.100	0.018	0.001	KURU
17	KURU	KURU	0.270	2.78	4.54	3.26	2.13	0.516	0.130	0.018	0.001	KURU
18	KURU	KURU	0.223	3.26	4.02	2.54	1.97	0.516	0.100	0.018	0.001	KURU
19	KURU	KURU	0.270	7.55	3.50	2.30	2.13	0.516	0.070	0.018	KURU	KURU
20	KURU	KURU	2.78	4.80	3.50	2.30	2.13	0.516	0.070	0.018	KURU	KURU
21	KURU	KURU	7.28	4.02	7.28	2.13	1.80	0.516	0.070	0.018	KURU	KURU
22	KURU	KURU	4.80	5.64	4.54	3.76	1.80	0.434	0.070	0.018	KURU	KURU
23	KURU	KURU	4.80	4.02	4.28	2.78	1.64	0.434	0.048	0.018	KURU	KURU
24	KURU	KURU	4.02	4.28	4.28	2.30	1.47	0.434	0.048	0.018	KURU	KURU
25	KURU	KURU	3.50	7.28	4.02	2.13	1.31	0.434	0.048	0.018	KURU	KURU
26	KURU	KURU	3.50	10.0	4.02	3.02	1.31	0.352	0.048	0.018	KURU	KURU
27	KURU	KURU	3.26	7.55	4.02	4.28	1.15	0.352	0.048	0.018	KURU	KURU
28	KURU	KURU	3.26	6.20	3.76	2.78	1.15	0.352	0.048	0.018	KURU	KURU
29	KURU	KURU	3.02	5.64	-----	2.54	1.15	0.352	0.048	0.018	KURU	KURU
30	KURU	KURU	2.78	5.36	-----	2.30	0.996	0.270	0.025	0.012	KURU	KURU
31	0.001	-----	7.28	4.80	-----	2.13	-----	0.270	-----	0.012	KURU	-----
Maks.	KURU	0.048	7.28	7.82	7.28	4.28	11.4	0.996	0.270	0.025	0.012	KURU
Min.	KURU	KURU	KURU	2.78	3.02	1.97	0.996	0.270	0.012	0.012	KURU	KURU
Ortalama	KURU	0.002	1.66	5.66	4.26	2.82	2.26	0.541	0.124	0.020	0.003	KURU
LT/SN/Km2	KURU	0.008	6.72	22.9	17.2	11.4	9.12	2.19	0.503	0.082	0.011	KURU
AKIM mm.	KURU	0.020	18.0	61.3	41.6	30.5	23.6	5.86	1.30	0.220	0.030	KURU
MİL. M3	KURU	0.005	4.45	15.2	10.3	7.54	5.85	1.45	0.322	0.054	0.007	KURU

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 45.18 MİLYON M3

183 MM.

5.8 LT/SN/Km2

08. Batı Akdeniz Havzası

D08A144 AKDERE ÖRENKÖY (ACIPAYAM)

YERİ : ACIPAYAM ÇAKIRKÖY'E 2 KM KALA SAĞA AYRILAN ÇUBUKÇULAR YOLUN 4. KMSİNDEDİR.
(PAFTA N22-B4)
29°18'10" Doğu - 37°19'38" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 69.10 km²

YAKLAŞIK KOT : 900 m

GÖZLEM SÜRESİ : 12.05.1998 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.485 m³/sn. (13 Yıllık) 2013 Su yılında 0.507 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık en çok akım : 3.700 m³/sn 03.10.2012
2013 Su yılında anlık en az akım : 0.025 m³/sn 17.07.2013
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 27.700 m³/sn 17.09.2002
Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.001 m³/sn 03.11.2008

3. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
2	0.013	25	2.3	60	9.7	110	25.0
4	0.045	30	3.3	70	12.3	120	28.5
6	0.096	32	3.7	80	15.1	130	32.0
10	0.304	40	5.7	90	18.0	140	35.5
15	0.751	50	7.7	100	21.5	150	39.0

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.071	0.142	0.045	0.751	1.34	1.72	0.751	0.304	0.187	0.096	0.071	0.071
02	0.071	0.142	0.045	0.542	1.22	1.34	0.751	0.304	0.187	0.096	0.071	0.071
03	0.142	0.142	0.045	0.437	1.10	1.22	0.646	0.304	0.187	0.096	0.071	0.071
04	0.187	0.142	0.096	0.371	0.987	1.22	0.869	0.304	0.187	0.096	0.071	0.071
05	0.142	0.142	0.142	0.304	0.987	1.34	1.53	0.304	0.187	0.096	0.071	0.071
06	0.142	0.142	0.187	0.304	0.869	1.22	1.10	0.304	0.187	0.096	0.071	0.071
07	0.142	0.096	0.187	0.246	0.646	1.10	0.987	0.304	0.187	0.096	0.071	0.071
08	0.142	0.071	0.304	0.187	0.646	1.10	0.869	0.246	0.187	0.096	0.071	0.071
09	0.142	0.096	0.371	0.187	0.987	0.987	0.869	0.304	0.187	0.096	0.071	0.071
10	0.142	0.142	0.371	0.187	1.22	0.987	0.869	0.246	0.187	0.096	0.071	0.071
11	0.142	0.096	1.72	0.187	1.53	0.987	0.751	0.246	0.142	0.096	0.071	0.071
12	0.142	0.096	0.987	0.246	1.72	1.10	0.751	0.304	0.142	0.096	0.096	0.071
13	0.142	0.096	1.10	0.869	1.72	1.34	0.646	0.246	0.142	0.096	0.096	0.071
14	0.142	0.096	1.22	1.53	1.53	1.34	0.646	0.246	0.142	0.096	0.096	0.071
15	0.142	0.096	0.751	1.22	1.34	1.22	0.646	0.246	0.142	0.096	0.096	0.071
16	0.142	0.071	0.437	0.987	1.53	1.34	0.646	0.246	0.142	0.096	0.096	0.071
17	0.142	0.071	0.304	0.869	1.72	1.34	0.646	0.246	0.142	0.096	0.071	0.071
18	0.142	0.071	0.304	1.10	1.72	1.22	0.646	0.187	0.142	0.142	0.071	0.071
19	0.142	0.071	0.304	1.10	1.72	1.10	0.646	0.187	0.142	0.142	0.071	0.071
20	0.142	0.071	1.72	1.91	1.53	1.10	0.646	0.187	0.142	0.142	0.071	0.071
21	0.142	0.071	2.29	1.91	2.29	1.10	0.646	0.187	0.142	0.096	0.071	0.071
22	0.142	0.071	1.72	1.72	2.29	0.987	0.646	0.187	0.142	0.096	0.071	0.071
23	0.142	0.071	1.22	1.72	1.91	1.10	0.646	0.187	0.142	0.096	0.071	0.071
24	0.142	0.071	1.22	1.72	1.91	1.10	0.542	0.246	0.142	0.096	0.071	0.071
25	0.142	0.071	1.53	1.72	2.10	1.10	0.542	0.246	0.142	0.096	0.071	0.071
26	0.142	0.071	1.53	1.91	2.10	0.987	0.437	0.246	0.142	0.071	0.071	0.071
27	0.142	0.071	1.22	2.10	1.91	0.869	0.437	0.187	0.142	0.071	0.071	0.071
28	0.142	0.071	1.10	2.49	1.91	0.869	0.371	0.187	0.142	0.071	0.071	0.071
29	0.142	0.071	0.869	2.49	-----	0.869	0.371	0.187	0.142	0.071	0.071	0.071
30	0.142	0.045	0.869	1.91	-----	0.869	0.304	0.187	0.142	0.071	0.071	0.071
31	0.142	-----	0.869	1.72	-----	0.869	-----	0.187	-----	0.071	0.071	-----
Maks.	3.70	0.246	3.30	2.69	3.10	1.91	2.29	1.22	0.246	0.142	0.187	0.071
Min.	0.071	0.045	0.045	0.071	0.371	0.869	0.304	0.045	0.071	0.025	0.045	0.045
Ortalama	0.139	0.093	0.809	1.13	1.52	1.13	0.695	0.242	0.157	0.096	0.075	0.071
LT/SN/Km ²	2.01	1.34	11.7	16.3	22.0	16.4	10.1	3.50	2.27	1.38	1.09	1.03
AKIM mm.	5.38	3.47	31.4	43.7	53.1	43.8	26.1	9.38	5.89	3.71	2.91	2.66
MİL. M3	0.372	0.240	2.17	3.02	3.67	3.03	1.80	0.648	0.407	0.256	0.201	0.184

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 16.00 MİLYON M3

232 MM.

7.3 LT/SN/Km²

08. Batı Akdeniz Havzası

D08A145 KADINAZMAĞI GÖKOVA

YERİ : MUĞLA GÖKOVA KÖRFEZİ AKYAKA KÖYÜ KADIN AZMAĞI MEVKİİNDEDİR. (PAFTA : N20)
28°19'39" Doğu - 37°3'0" Kuzey

YAGIŞ ALANI : 6.85 km2

YAKLAŞIK KOT : 3 m

GÖZLEM SÜRESİ : 27.09.2006 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 11.091 m3/sn. (7 Yıllık) 2013 Su yılında 11.503 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık ençok akım : 21.800 m3/sn 15.03.2013
2013 Su yılında anlık enaz akım : 5.990 m3/sn 06.09.2013
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 21.800 m3/sn 15.03.2013
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 5.480 m3/sn 12.01.2009

10. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım
50	4.7	100	10.8
60	5.9	110	12.1
70	7.0	120	13.4
80	8.2	130	14.7
90	9.5	140	16.0

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	10.3	11.3	12.3	10.3	13.6	10.2	16.6	12.0	11.8	11.8	9.89	8.63
02	10.4	12.3	12.6	9.88	11.5	10.3	15.8	12.1	12.9	11.7	9.76	8.50
03	10.6	12.6	12.6	9.60	11.8	12.0	17.6	12.1	12.9	11.7	9.63	8.38
04	10.6	12.0	12.3	9.88	12.3	11.8	17.0	12.1	12.6	11.8	9.38	8.01
05	10.4	11.8	11.4	9.74	12.4	10.5	16.4	12.3	11.8	12.0	9.13	7.52
06	10.3	12.1	11.7	10.4	12.7	9.10	16.2	12.4	11.4	12.1	8.88	7.52
07	10.2	12.0	11.7	10.3	12.3	10.3	18.2	12.6	11.4	11.5	8.75	7.88
08	10.4	12.4	10.3	9.74	14.4	11.8	18.8	12.4	12.0	11.1	8.75	8.25
09	10.6	11.3	11.4	9.18	13.8	12.3	16.2	12.6	12.0	11.2	8.75	8.25
10	10.6	10.4	12.3	8.62	13.6	12.3	15.0	12.6	12.0	11.4	8.88	8.01
11	10.9	11.1	11.0	8.48	12.9	12.6	14.6	12.7	12.4	11.4	8.88	8.25
12	10.6	11.1	10.9	9.60	11.7	14.2	13.6	12.7	12.7	11.5	8.75	8.25
13	10.4	10.8	9.74	8.90	11.7	13.6	13.4	12.9	12.6	11.4	8.50	8.38
14	10.4	10.5	8.90	8.20	12.6	14.6	13.4	12.6	12.4	11.4	8.50	8.50
15	10.2	9.85	9.04	8.06	13.8	21.2	13.6	11.5	12.4	11.2	8.63	8.25
16	10.3	9.70	9.46	9.46	12.4	20.8	13.2	10.6	12.3	11.4	8.63	8.01
17	10.6	10.3	10.3	10.4	12.0	18.4	12.9	11.1	12.0	11.2	8.50	8.01
18	10.3	10.5	11.7	11.4	11.7	16.6	12.6	11.4	12.0	10.9	8.25	8.50
19	10.3	10.6	12.7	11.7	11.7	17.2	12.3	12.4	12.1	10.8	8.01	8.63
20	10.6	11.4	12.7	10.4	12.3	16.6	12.6	12.7	12.3	10.9	7.88	8.75
21	10.9	12.4	11.7	11.4	10.6	18.6	12.4	12.1	12.4	11.1	7.88	8.88
22	10.6	13.0	11.3	15.8	12.1	20.2	12.0	11.4	12.3	10.9	8.13	8.50
23	10.4	12.9	11.7	15.4	12.1	18.0	11.7	12.3	12.3	10.5	8.13	8.25
24	10.2	12.4	11.4	15.0	11.8	15.2	11.1	12.6	12.3	10.3	8.01	7.88
25	10.6	11.8	10.6	16.2	11.7	15.4	10.5	12.4	12.4	10.3	7.88	7.40
26	10.6	11.5	10.2	18.2	11.8	18.0	10.8	12.6	12.4	10.2	7.88	7.15
27	10.0	10.6	10.6	17.4	12.0	17.8	10.8	12.0	12.4	10.0	8.13	7.52
28	10.2	10.0	10.7	16.2	11.1	16.8	11.1	10.9	12.7	10.0	8.63	7.88
29	11.7	10.9	10.9	16.0	-----	15.6	11.4	11.5	12.9	10.0	8.88	8.01
30	12.1	11.7	10.6	15.4	-----	14.8	11.7	12.0	12.6	10.0	9.00	8.13
31	11.0	-----	10.6	15.0	-----	16.0	-----	12.1	-----	10.0	8.88	-----
Maks.	13.5	13.6	15.0	20.0	16.6	21.8	20.6	14.8	14.4	15.8	10.2	9.63
Min.	8.90	8.44	7.64	6.80	9.85	8.65	8.25	9.55	10.5	9.00	7.15	5.99
Ortalama	10.6	11.4	11.1	11.8	12.3	14.9	13.8	12.1	12.3	11.0	8.64	8.14
LT/SN/Km2	1541.	1661.	1626.	1725.	1796.	2179.	2012.	1769.	1794.	1609.	1261.	1188.
AKIM mm.	4128.	4304.	4356.	4619.	4344.	5837.	5216.	4739.	4650.	4310.	3377.	3079.
MİL. M3	28.3	29.5	29.8	31.6	29.8	40.0	35.7	32.5	31.9	29.5	23.1	21.1

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 362.80 MİLYON M3

52964 MM.

1679.3 LT/SN/Km2

08. Batı Akdeniz Havzası

D08A147 AKSU DERESİ BELKAYA

YERİ : ACTIPAYAM GÖLHİSAR KARAYOLUNUN 26. KMSİNDEN BELKAYA BRJ. SAPILIR. BELKAYA 1 BARAJININ YAKLAŞIK 6 KM MENFASINDADIR. (PAFTA: N23)
29°37'45" Doğu - 37°18'24" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 82.49 km²

YAKLAŞIK KOT : 1155 m

GÖZLEM SÜRESİ : 15.12.2007 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.588 m³/sn. (6 Yıllık) 2013 Su yılında 0.590 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık en çok akım : 4.700 m³/sn 19.02.2013
2013 Su yılında anlık en az akım : 0.166 m³/sn 20.08.2013
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 14.300 m³/sn 18.12.2009
Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.001 m³/sn 26.10.2010

5. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
9	0.090	50	3.5	68	5.9	90	8.4
15	0.350	60	4.8	70	6.1	100	9.5
25	1.0	62	5.1	72	6.4	110	10.6
30	1.5	64	5.3	74	6.6	120	11.7
40	2.5	66	5.6	80	7.4	150	15.0

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.212	0.212	0.212	0.524	0.740	1.50	0.924	0.596	0.410	0.304	0.258	0.212
02	0.212	0.258	0.212	0.524	0.668	1.40	0.924	0.596	0.410	0.304	0.258	0.212
03	0.212	0.212	0.212	0.452	0.740	1.40	0.924	0.596	0.410	0.304	0.258	0.212
04	0.212	0.212	0.350	0.452	0.924	1.91	1.40	0.596	0.410	0.304	0.258	0.212
05	0.212	0.212	0.258	0.452	0.740	1.60	1.02	0.524	0.410	0.258	0.258	0.212
06	0.212	0.212	0.350	0.380	0.740	1.50	0.924	0.524	0.350	0.258	0.258	0.212
07	0.212	0.212	0.470	0.380	0.740	1.40	0.924	0.596	0.350	0.304	0.258	0.212
08	0.212	0.410	0.410	0.380	1.02	1.30	0.924	0.596	0.350	0.258	0.258	0.212
09	0.212	0.304	0.350	0.327	1.40	1.30	0.924	0.524	0.350	0.258	0.258	0.212
10	0.212	0.258	0.650	0.327	1.60	1.60	0.740	0.740	0.350	0.258	0.258	0.212
11	0.212	0.212	0.530	0.327	1.81	1.91	0.740	0.832	0.350	0.258	0.258	0.212
12	0.212	0.212	0.590	0.452	1.60	2.02	0.668	0.668	0.350	0.258	0.258	0.212
13	0.212	0.258	0.730	0.596	1.50	2.02	0.668	1.90	0.350	0.258	0.258	0.212
14	0.212	0.212	0.470	0.452	1.40	1.81	0.668	1.14	0.470	0.258	0.258	0.212
15	0.212	0.212	0.410	0.380	1.81	1.91	0.924	0.970	0.530	0.258	0.258	0.212
16	0.212	0.212	0.350	0.380	2.12	1.81	0.924	0.650	0.470	0.258	0.258	0.212
17	0.212	0.350	0.410	0.452	1.70	1.60	0.832	0.590	0.410	0.410	0.258	0.212
18	0.212	0.212	0.590	0.452	1.60	1.40	0.668	0.590	0.410	0.304	0.258	0.212
19	0.212	0.212	1.80	0.924	1.50	1.40	0.832	0.530	0.350	0.304	0.258	0.212
20	0.212	0.212	1.60	0.832	2.50	1.30	1.02	0.590	0.350	0.258	0.212	0.212
21	0.212	0.212	1.02	0.740	1.70	1.20	0.832	0.530	0.350	0.258	0.212	0.212
22	0.212	0.212	0.668	0.668	1.91	1.40	0.832	0.530	0.350	0.258	0.212	0.212
23	0.212	0.212	0.924	0.668	1.81	1.30	0.740	0.530	0.350	0.258	0.212	0.212
24	0.212	0.212	0.832	0.668	1.81	1.20	0.740	0.470	0.350	0.258	0.212	0.212
25	0.258	0.212	0.740	0.832	1.81	1.11	0.668	0.470	0.350	0.258	0.212	0.212
26	0.258	0.212	0.668	1.02	1.81	1.11	0.668	0.470	0.304	0.258	0.212	0.212
27	0.258	0.212	0.668	1.60	1.70	1.02	0.596	0.470	0.350	0.258	0.212	0.212
28	0.258	0.212	0.596	1.50	1.70	1.02	0.596	0.470	0.304	0.258	0.212	0.212
29	0.258	0.212	0.596	1.11	-----	1.11	0.596	0.410	0.304	0.258	0.212	0.212
30	0.304	0.212	0.596	0.832	-----	0.924	0.596	0.410	0.304	0.258	0.212	0.212
31	0.212	-----	0.596	0.740	-----	0.924	-----	0.410	-----	0.258	0.212	-----
Maks.	0.410	0.810	2.60	2.12	4.70	2.50	1.81	1.90	0.810	2.10	0.258	0.212
Min.	0.212	0.212	0.212	0.175	0.668	0.832	0.524	0.304	0.258	0.258	0.166	0.212
Ortalama	0.222	0.231	0.608	0.639	1.47	1.43	0.815	0.630	0.372	0.273	0.240	0.212
LT/SN/Km ²	2.70	2.80	7.37	7.75	17.8	17.4	9.87	7.63	4.51	3.31	2.91	2.57
AKIM mm.	7.22	7.25	19.8	20.8	43.1	46.5	25.6	20.4	11.7	8.87	7.80	6.66
MİL. M3	0.596	0.598	1.63	1.71	3.55	3.84	2.11	1.69	0.964	0.732	0.643	0.550

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 18.61 MİLYON M3

226 MM.

7.2 LT/SN/Km²

08. Batı Akdeniz Havzası

D08A148 KIZILDERE KESERALI HES

YERİ : FETHİYE KARACAPREN KÖYÜ İÇİNDEN SAĞA AYRILAN YOLUN 16. KMSİNDEKİ KÖPRÜDEDİR.
(PAFTA 022)
29°2'47" Doğu - 36°48'48" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 58.71 km2

YAKLAŞIK KOT : 275 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.2007 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 2.538 m3/sn. (6 Yıllık) 2013 Su yılında 2.444 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık en çok akım : 15.400 m3/sn 10.12.2012
2013 Su yılında anlık en az akım : 0.996 m3/sn 09.11.2012
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 33.500 m3/sn 10.12.2007
Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.500 m3/sn 20.12.2011

5. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
25	0.224	40	1.5	170	29.5	260	50.8
28	0.371	55	4.1	200	36.4	270	53.2
31	0.573	80	9.3	230	43.6	280	55.6
34	0.832	110	15.8	240	46.0	290	58.0
37	1.2	140	22.6	250	48.4	300	60.4

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	1.66	1.66	1.67	2.42	4.50	4.69	2.77	2.25	1.96	1.82	1.67	1.53
02	1.66	1.66	1.67	2.25	4.30	4.50	2.77	2.25	1.96	1.82	1.67	1.53
03	1.66	1.66	1.82	2.25	4.10	4.69	2.77	2.25	1.96	1.82	1.67	1.53
04	1.66	1.66	1.82	2.25	3.90	4.50	2.77	2.25	1.96	1.82	1.67	1.53
05	1.66	1.66	1.82	2.11	3.90	4.30	2.77	2.25	1.96	1.82	1.67	1.53
06	1.66	1.66	2.11	2.11	3.70	4.10	2.77	2.25	1.96	1.82	1.67	1.53
07	1.66	1.66	2.25	2.11	3.90	4.10	2.77	2.25	1.96	1.82	1.67	1.53
08	1.66	1.66	1.96	2.11	4.69	3.90	2.94	2.25	1.96	1.82	1.67	1.53
09	1.66	1.66	1.96	2.11	5.30	3.90	2.77	2.25	1.96	1.82	1.67	1.53
10	1.66	1.66	4.50	2.11	8.42	3.90	2.77	2.11	1.82	1.67	1.67	1.53
11	1.66	1.66	1.82	1.96	6.94	3.70	2.77	2.42	1.82	1.67	1.67	1.53
12	1.66	1.67	2.77	4.50	6.12	3.51	2.59	2.25	1.82	1.67	1.67	1.53
13	1.66	1.67	2.11	3.70	5.71	3.51	2.59	2.25	1.82	1.67	1.53	1.53
14	1.66	1.67	1.82	3.11	6.12	3.51	2.59	2.25	1.82	1.67	1.53	1.53
15	1.66	1.67	1.67	2.94	7.57	3.31	2.77	2.25	1.82	1.67	1.53	1.53
16	1.66	1.67	1.67	2.77	6.33	3.51	2.59	2.11	1.82	1.67	1.53	1.53
17	1.66	1.67	1.67	3.11	6.12	3.51	2.59	2.11	1.82	1.67	1.53	1.53
18	1.66	1.67	2.42	2.77	5.91	3.31	2.59	2.11	1.82	1.67	1.53	1.53
19	1.66	1.67	4.10	4.30	5.71	3.31	2.59	2.11	1.82	1.67	1.53	1.53
20	1.66	1.67	3.31	3.51	6.12	3.11	2.59	2.11	1.82	1.67	1.53	1.53
21	1.66	1.67	2.59	3.31	5.50	3.11	2.59	2.11	1.82	1.67	1.53	1.53
22	1.66	1.67	2.25	3.31	5.50	3.31	2.59	2.11	1.82	1.67	1.53	1.53
23	1.66	1.67	3.11	3.51	5.30	3.11	2.59	2.11	1.82	1.67	1.53	1.53
24	1.66	1.67	2.77	3.31	5.09	3.11	2.42	2.11	1.82	1.67	1.53	1.53
25	1.66	1.67	2.42	4.10	5.09	3.11	2.42	2.11	1.82	1.67	1.67	1.67
26	1.66	1.67	2.25	6.12	4.89	2.94	2.42	2.11	1.82	1.67	1.67	1.67
27	1.66	1.67	2.25	8.63	4.89	2.94	2.42	2.11	1.82	1.67	1.67	1.67
28	1.66	1.67	2.11	5.71	4.69	2.94	2.42	1.96	1.82	1.67	1.67	1.67
29	1.66	1.67	2.11	5.09	-----	2.94	2.42	1.96	1.82	1.67	1.67	1.67
30	1.66	1.67	2.11	4.89	-----	2.94	2.25	1.96	1.82	1.67	1.53	1.67
31	1.66	-----	2.77	4.69	-----	2.94	-----	1.96	-----	1.67	1.53	-----
Maks.	1.76	2.25	15.4	14.0	12.1	4.69	3.11	3.31	2.11	1.82	1.82	1.82
Min.	1.66	0.996	1.67	1.96	3.51	2.94	2.25	1.96	1.82	1.67	1.53	1.53
Ortalama	1.66	1.67	2.31	3.46	5.37	3.56	2.62	2.16	1.86	1.71	1.61	1.56
LT/SN/Km2	28.3	28.4	39.4	58.9	91.4	60.6	44.7	36.8	31.7	29.2	27.4	26.5
AKIM mm.	75.7	73.6	105.	158.	221.	162.	116.	98.5	82.2	78.2	73.3	68.8
MİL. M3	4.45	4.32	6.19	9.26	13.0	9.53	6.80	5.78	4.83	4.59	4.30	4.04

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 77.09 MİLYON M3

1313 MM.

41.6 LT/SN/Km2

08. Batı Akdeniz Havzası

D08A153 KURU ÇAY DERESİ SİRÇALIK

YERİ : DENİZLİ ACIPAYAM KARAYOLUNDAN BURDUR YOLUNA SAPILARAK PINARBAŞI YOLUNA GİRİLİR.
YAKLAŞIK 1 KM SONRA DEDEKAVAK MEVKİİNDE KURUÇAY ÜZERİNDEDİR. (PAFTA: M22-C3)
29°29'46" Doğu - 37°31'19" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 32.92 km²

YAKLAŞIK KOT : 1030 m

GÖZLEM SÜRESİ : 05.01.2012 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.143 m³/sn. (1 Yıllık) 2013 Su yılında 0.143 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık ençok akım : 2.310 m³/sn 19.02.2013
2013 Su yılında anlık enaz akım : 0.015 m³/sn 13.07.2013
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 2.310 m³/sn 19.02.2013
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 01.10.2011

1. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
20	0.001	30	0.166	70	3.8	110	9.8
22	0.007	40	0.684	75	4.5	120	11.3
24	0.025	50	1.5	80	5.2	130	12.9
26	0.057	60	2.5	90	6.7	140	14.5
28	0.104	65	3.1	100	8.2	150	16.1

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.078	0.104	0.078	0.104	0.210	0.564	0.297	0.210	0.078	0.025	0.025	0.015
02	0.078	0.104	0.078	0.104	0.210	0.504	0.297	0.166	0.057	0.025	0.025	0.015
03	0.078	0.078	0.078	0.078	0.210	0.504	0.297	0.166	0.057	0.025	0.025	0.015
04	0.078	0.078	0.078	0.078	0.210	0.504	0.297	0.166	0.057	0.025	0.025	0.015
05	0.078	0.104	0.078	0.078	0.210	0.444	0.297	0.166	0.057	0.025	0.015	0.015
06	0.078	0.104	0.078	0.078	0.210	0.444	0.297	0.166	0.057	0.025	0.015	0.015
07	0.078	0.078	0.078	0.078	0.210	0.444	0.297	0.132	0.057	0.025	0.015	0.015
08	0.078	0.104	0.078	0.078	0.210	0.444	0.253	0.132	0.057	0.025	0.015	0.015
09	0.078	0.078	0.078	0.078	0.297	0.384	0.253	0.132	0.057	0.025	0.015	0.015
10	0.078	0.078	0.210	0.078	0.340	0.384	0.253	0.132	0.057	0.025	0.015	0.015
11	0.078	0.078	0.104	0.078	0.444	0.384	0.253	0.132	0.039	0.025	0.015	0.015
12	0.078	0.078	0.104	0.104	0.384	0.340	0.253	0.132	0.039	0.025	0.015	0.015
13	0.078	0.078	0.104	0.104	0.384	0.340	0.253	0.104	0.039	0.015	0.015	0.015
14	0.057	0.078	0.078	0.078	0.384	0.340	0.253	0.104	0.039	0.015	0.015	0.015
15	0.057	0.078	0.078	0.078	0.757	0.340	0.253	0.104	0.039	0.015	0.015	0.015
16	0.057	0.078	0.078	0.078	0.904	0.340	0.253	0.104	0.039	0.015	0.015	0.015
17	0.057	0.078	0.078	0.104	0.624	0.340	0.210	0.104	0.039	0.015	0.015	0.015
18	0.057	0.078	0.104	0.104	0.564	0.340	0.210	0.078	0.039	0.015	0.015	0.015
19	0.057	0.078	0.384	0.444	0.504	0.340	0.210	0.078	0.025	0.015	0.015	0.015
20	0.057	0.078	0.253	0.210	1.32	0.340	0.210	0.078	0.025	0.015	0.015	0.015
21	0.057	0.078	0.132	0.210	0.684	0.340	0.210	0.078	0.025	0.015	0.015	0.015
22	0.078	0.078	0.132	0.166	0.830	0.340	0.210	0.078	0.025	0.015	0.015	0.015
23	0.104	0.078	0.166	0.166	0.757	0.340	0.210	0.078	0.025	0.015	0.015	0.015
24	0.104	0.078	0.132	0.166	0.624	0.340	0.210	0.078	0.025	0.015	0.015	0.015
25	0.104	0.078	0.104	0.210	0.624	0.340	0.210	0.078	0.025	0.015	0.015	0.015
26	0.104	0.078	0.104	0.253	0.624	0.297	0.210	0.078	0.025	0.015	0.015	0.015
27	0.078	0.078	0.104	0.504	0.564	0.297	0.210	0.078	0.025	0.015	0.015	0.015
28	0.078	0.078	0.104	0.384	0.564	0.297	0.210	0.078	0.025	0.015	0.015	0.015
29	0.078	0.078	0.104	0.297	-----	0.297	0.210	0.078	0.025	0.015	0.015	0.015
30	0.078	0.078	0.104	0.253	-----	0.297	0.166	0.078	0.025	0.015	0.015	0.015
31	0.078	-----	0.104	0.210	-----	0.297	-----	0.078	-----	0.015	0.015	-----
Maks.	0.977	0.166	1.05	1.32	2.31	1.05	0.444	0.297	0.104	0.039	0.025	0.015
Min.	0.025	0.078	0.057	0.078	0.210	0.297	0.132	0.078	0.025	0.015	0.015	0.015
Ortalama	0.076	0.082	0.115	0.162	0.495	0.372	0.242	0.111	0.040	0.019	0.016	0.015
LT/SN/Km ²	2.31	2.50	3.50	4.93	15.0	11.3	7.34	3.37	1.22	0.573	0.495	0.456
AKIM mm.	6.18	6.48	9.36	13.2	36.4	30.3	19.0	9.04	3.16	1.54	1.33	1.18
MİL. M3	0.203	0.213	0.308	0.435	1.20	0.998	0.627	0.298	0.104	0.051	0.044	0.039

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 4.52 MİLYON M3

137 MM.

4.3 LT/SN/Km²

08. Batı Akdeniz Havzası

D08A154 KAYA DERESİ KERGİM

YERİ : MİLAS ÖREN KARAYOLUNUN 3. KİMSİNDEN (BEÇİN'İ GEÇİNCE) SOLA AYRILAN KARATAŞ KAYADERESİ YOLUNA SAPILARAK YAKLAŞIK 8 KM SONRA İSTASYON YERİNE ULAŞILIR. (PAFTA: N19-C2)
27°54'37" Doğu - 37°12'4" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 75.86 km²

YAKLAŞIK KOT : 347 m

GÖZLEM SÜRESİ : 13.01.2012 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.974 m³/sn. (1 Yıllık) 2013 Su yılında 0.974 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık en çok akım : 54.600 m³/sn 19.02.2013
2013 Su yılında anlık en az akım : 0.000 m³/sn 01.10.2012
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 54.600 m³/sn 19.02.2013
Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.000 m³/sn 01.10.2012

2. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
1	0.004	15	0.208	90	24.7	180	61.6
3	0.011	25	0.996	110	32.9	190	65.7
5	0.021	35	3.1	130	41.1	200	69.8
7	0.037	50	8.5	150	49.3	210	73.9
9	0.060	70	16.5	170	57.5	220	78.0

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	KURU	KURU	0.021	1.86	2.57	1.83	0.822	0.230	0.060	0.025	KURU	KURU
02	KURU	KURU	0.021	1.17	2.32	1.59	0.822	0.230	0.060	0.025	KURU	KURU
03	KURU	KURU	0.028	0.792	2.20	1.47	1.59	0.230	0.060	0.025	KURU	KURU
04	KURU	KURU	0.048	0.588	1.95	1.24	0.928	0.230	0.060	0.015	KURU	KURU
05	KURU	KURU	0.028	0.486	1.95	1.14	0.822	0.230	0.060	0.015	KURU	KURU
06	KURU	KURU	0.155	0.430	1.83	1.03	0.822	0.230	0.060	0.015	KURU	KURU
07	KURU	KURU	0.155	0.375	1.95	1.03	0.822	0.230	0.060	0.015	KURU	KURU
08	KURU	0.048	0.129	0.375	3.48	0.928	1.59	0.230	0.060	KURU	KURU	KURU
09	KURU	0.021	0.208	0.319	2.95	0.928	1.35	0.230	0.060	KURU	KURU	KURU
10	KURU	0.021	11.3	0.264	8.64	0.822	0.818	0.230	0.060	KURU	KURU	KURU
11	KURU	0.021	0.894	0.264	13.6	0.822	0.714	0.230	0.060	KURU	KURU	KURU
12	KURU	0.021	1.69	7.74	5.32	0.822	0.610	0.230	0.060	KURU	KURU	KURU
13	KURU	0.021	0.792	2.60	3.90	0.822	0.546	0.230	0.060	KURU	KURU	KURU
14	KURU	0.021	0.430	1.17	4.58	0.822	0.482	0.230	0.060	KURU	KURU	KURU
15	KURU	0.021	0.264	0.690	8.26	0.822	0.418	0.230	0.060	KURU	KURU	KURU
16	KURU	0.021	0.208	0.588	4.41	0.822	0.354	0.230	0.060	KURU	KURU	KURU
17	KURU	0.021	0.319	1.86	3.62	0.822	0.354	0.230	0.060	KURU	KURU	KURU
18	KURU	0.021	0.792	1.69	3.20	0.822	0.290	0.230	0.060	KURU	KURU	KURU
19	KURU	0.021	3.74	19.8	3.48	0.822	0.290	0.230	0.060	KURU	KURU	KURU
20	KURU	0.021	1.17	4.38	18.2	0.822	0.290	0.175	0.060	KURU	KURU	KURU
21	KURU	0.021	0.588	2.11	4.07	0.822	0.290	0.175	0.060	KURU	KURU	KURU
22	KURU	0.021	0.375	4.38	3.34	0.822	0.230	0.175	0.060	KURU	KURU	KURU
23	KURU	0.021	2.60	5.08	4.24	0.822	0.230	0.175	0.037	KURU	KURU	KURU
24	KURU	0.021	0.996	4.38	3.20	0.822	0.230	0.175	0.037	KURU	KURU	KURU
25	KURU	0.021	1.17	15.5	2.82	0.822	0.230	0.175	0.037	KURU	KURU	KURU
26	KURU	0.021	0.792	20.5	2.45	0.822	0.230	0.175	0.037	KURU	KURU	KURU
27	KURU	0.021	0.588	15.5	2.20	0.822	0.230	0.175	0.037	KURU	KURU	KURU
28	KURU	0.021	0.486	5.70	2.07	0.822	0.230	0.175	0.037	KURU	KURU	KURU
29	KURU	0.021	0.430	3.90	-----	0.822	0.230	0.175	0.037	KURU	KURU	KURU
30	KURU	0.021	6.22	3.34	-----	0.822	0.230	0.175	0.037	KURU	KURU	KURU
31	KURU	-----	10.5	2.82	-----	0.822	-----	0.175	-----	KURU	KURU	-----
Maks.	KURU	3.10	39.9	51.8	54.6	2.32	6.78	0.230	14.7	0.025	KURU	KURU
Min.	KURU	KURU	0.021	0.264	1.83	0.822	0.230	0.090	0.037	KURU	KURU	KURU
Ortalama	KURU	0.017	1.52	4.21	4.39	0.944	0.570	0.209	0.054	0.004	KURU	KURU
LT/SN/Km2	KURU	0.224	20.0	55.6	57.8	12.4	7.51	2.75	0.710	0.057	KURU	KURU
AKIM mm.	KURU	0.581	53.7	149.	140.	33.3	19.5	7.37	1.84	0.154	KURU	KURU
MİL. M3	KURU	0.044	4.07	11.3	10.6	2.53	1.48	0.559	0.140	0.012	KURU	KURU

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 30.74 MİLYON M3

405 MM.

12.8 LT/SN/Km2

08. Batı Akdeniz Havzası

D08A155 KOCA DERE KEMİKLER

YERİ : MİLAS KEMİKLER KÖYÜ GİRİŞİNDEKİ SOLA AYRILAN TOPRAK YOLUN YAKLAŞIK 2. KMSİNDE KOCA DERE ÜZERİNDEDİR. (PAFTA: N19-D2)
27°40'16" Doğu - 37°11'49" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 11.10 km² YAKLAŞIK KOT : 38 m

GÖZLEM SÜRESİ : 17.01.2012 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.091 m³/sn. (1 Yıllık) 2013 Su yılında 0.091 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık ençok akım : 5.460 m³/sn 19.02.2013
2013 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 01.10.2012
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 5.460 m³/sn 19.02.2013
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 01.10.2012

1. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
1	0.000	16	0.000	40	0.370	130	4.1
4	0.000	19	0.000	70	1.5	140	4.5
7	0.000	22	0.003	100	2.7	150	5.0
10	0.000	25	0.010	110	3.2	160	5.5
13	0.000	28	0.042	120	3.6		

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	KURU	KURU	KURU	KURU	0.126	0.249	0.104	0.104	0.066	KURU	KURU	KURU
02	KURU	KURU	KURU	KURU	0.082	0.220	0.104	0.066	0.066	KURU	KURU	KURU
03	KURU	KURU	KURU	KURU	0.051	0.220	0.220	0.066	0.066	KURU	KURU	KURU
04	KURU	KURU	KURU	KURU	0.039	0.191	0.307	0.066	0.066	KURU	KURU	KURU
05	KURU	KURU	KURU	KURU	0.029	0.169	0.191	0.066	0.066	KURU	KURU	KURU
06	KURU	KURU	KURU	KURU	0.020	0.169	0.169	0.066	0.066	KURU	KURU	KURU
07	KURU	KURU	KURU	KURU	0.020	0.147	0.169	0.066	0.066	KURU	KURU	KURU
08	KURU	KURU	KURU	KURU	1.16	0.147	0.403	0.066	0.066	KURU	KURU	KURU
09	KURU	KURU	KURU	KURU	0.437	0.147	0.278	0.066	0.066	KURU	KURU	KURU
10	KURU	KURU	KURU	KURU	0.541	0.147	0.169	0.066	0.066	KURU	KURU	KURU
11	KURU	KURU	KURU	KURU	1.25	0.147	0.169	0.066	KURU	KURU	KURU	KURU
12	KURU	KURU	KURU	KURU	0.504	0.126	0.147	0.066	KURU	KURU	KURU	KURU
13	KURU	KURU	KURU	KURU	0.307	0.126	0.147	0.066	KURU	KURU	KURU	KURU
14	KURU	KURU	KURU	KURU	0.403	0.126	0.147	0.066	KURU	KURU	KURU	KURU
15	KURU	KURU	KURU	KURU	1.21	0.126	0.147	0.066	KURU	KURU	KURU	KURU
16	KURU	KURU	KURU	KURU	0.653	0.126	0.147	0.066	KURU	KURU	KURU	KURU
17	KURU	KURU	KURU	KURU	0.578	0.104	0.126	0.066	KURU	KURU	KURU	KURU
18	KURU	KURU	KURU	KURU	0.504	0.104	0.126	0.066	KURU	KURU	KURU	KURU
19	KURU	KURU	KURU	0.846	0.578	0.147	0.126	0.066	KURU	KURU	KURU	KURU
20	KURU	KURU	KURU	0.126	3.16	0.126	0.126	0.066	KURU	KURU	KURU	KURU
21	KURU	KURU	KURU	0.029	0.807	0.126	0.126	0.066	KURU	KURU	KURU	KURU
22	KURU	KURU	KURU	0.104	0.616	0.191	0.126	0.066	KURU	KURU	KURU	KURU
23	KURU	KURU	KURU	0.336	1.29	0.147	0.104	0.066	KURU	KURU	KURU	KURU
24	KURU	KURU	KURU	0.104	0.653	0.147	0.104	0.066	KURU	KURU	KURU	KURU
25	KURU	KURU	KURU	0.191	0.470	0.126	0.104	0.066	KURU	KURU	KURU	KURU
26	KURU	KURU	KURU	1.16	0.370	0.126	0.104	0.066	KURU	KURU	KURU	KURU
27	KURU	KURU	KURU	0.846	0.370	0.126	0.104	0.066	KURU	KURU	KURU	KURU
28	KURU	KURU	KURU	0.336	0.307	0.126	0.104	0.066	KURU	KURU	KURU	KURU
29	KURU	KURU	KURU	0.220	-----	0.126	0.104	0.066	KURU	KURU	KURU	KURU
30	KURU	KURU	KURU	0.191	-----	0.126	0.104	0.066	KURU	KURU	KURU	KURU
31	KURU	-----	KURU	0.147	-----	0.126	-----	0.066	-----	KURU	KURU	-----
Maks.	KURU	KURU	0.006	2.81	5.46	0.370	0.768	0.104	0.066	KURU	KURU	KURU
Min.	KURU	KURU	KURU	KURU	0.020	0.104	0.104	0.066	KURU	KURU	KURU	KURU
Ortalama	KURU	KURU	KURU	0.150	0.591	0.147	0.154	0.067	0.022	KURU	KURU	KURU
LT/SN/Km2	KURU	KURU	KURU	13.5	53.2	13.2	13.8	6.06	1.98	KURU	KURU	KURU
AKIM mm.	KURU	KURU	KURU	36.1	129.	35.5	35.9	16.2	5.14	KURU	KURU	KURU
MİL. M3	KURU	KURU	KURU	0.401	1.43	0.394	0.398	0.180	0.057	KURU	KURU	KURU

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 2.86 MİLYON M3

258 MM.

8.2 LT/SN/Km2

08. Batı Akdeniz Havzası

D08A156 KOCAÇAY ÖREN REGÜLATÖR ÇIKIŞI

YERİ : MUĞLA FETHİYE ÖREN KÖYÜNDE BULUNAN DSİ ÖREN REGÜLATÖRÜNÜN 1 KM MANSABINDADIR. (PAFTA 022-C2)
29°23'14" Doğu - 36°44'51" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 802.00 km²

YAKLAŞIK KOT : 196 m

GÖZLEM SÜRESİ : 15.11.2012 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 5.303 m³/sn. (1 Yıllık) 2013 Su yılında 5.303 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık en çok akım : 25.000 m³/sn 14.02.2013
2013 Su yılında anlık en az akım : 0.000 m³/sn 01.10.2012
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 25.000 m³/sn 14.02.2013
Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.000 m³/sn 01.10.2012

2. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
8	0.056	35	1.8	160	40.2	210	64.3
11	0.121	50	4.1	170	44.6	220	69.7
14	0.217	70	8.3	180	49.2	230	75.1
17	0.346	100	17.0	190	54.0	240	80.5
20	0.507	130	27.5	200	59.0	250	86.0

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	KURU	KURU	1.06	12.2	6.95	12.8	9.68	7.61	2.13	0.981	0.606	0.329
02	KURU	KURU	0.981	8.65	9.42	12.8	13.1	7.61	2.01	0.902	0.491	0.289
03	KURU	KURU	1.53	7.17	12.8	13.4	13.4	7.17	2.27	0.902	0.433	0.289
04	KURU	KURU	1.89	5.03	12.5	14.0	13.7	5.03	2.01	0.981	0.433	0.329
05	KURU	KURU	1.44	4.10	12.5	13.4	13.4	4.45	2.01	0.743	0.491	0.329
06	KURU	KURU	1.34	3.75	12.2	12.8	12.8	5.42	2.01	0.822	0.491	0.329
07	KURU	KURU	1.25	4.10	13.1	12.8	13.1	5.03	2.13	0.664	0.375	0.329
08	KURU	KURU	1.25	3.93	14.7	13.1	16.5	5.03	2.01	0.822	0.433	0.329
09	KURU	KURU	2.01	3.58	20.0	12.5	16.9	4.84	1.89	0.981	0.433	0.375
10	KURU	KURU	9.94	3.75	20.3	12.5	13.1	3.75	1.65	0.981	0.433	0.329
11	KURU	KURU	4.10	4.28	17.2	12.8	12.2	2.69	1.44	0.981	0.375	0.289
12	KURU	KURU	6.95	12.8	14.3	13.1	11.9	2.55	1.44	0.902	0.375	0.329
13	KURU	KURU	8.65	10.5	14.0	13.1	12.8	4.45	1.44	0.902	0.433	0.329
14	KURU	KURU	7.61	6.29	18.2	13.4	13.4	4.45	1.44	0.902	0.375	0.329
15	KURU	KURU	9.42	8.39	23.9	13.1	15.9	4.28	1.44	0.981	0.375	0.289
16	KURU	KURU	5.86	11.9	17.6	13.7	14.7	4.28	1.25	0.981	0.375	0.329
17	KURU	KURU	6.51	15.0	12.8	14.0	9.42	3.93	1.15	0.902	0.375	0.289
18	KURU	KURU	13.1	16.2	13.4	12.8	10.2	3.28	1.06	0.902	0.375	0.329
19	KURU	KURU	15.3	18.2	13.1	12.8	10.2	2.69	1.15	0.902	0.375	0.289
20	KURU	KURU	16.5	15.9	15.3	12.8	9.42	4.45	1.06	0.822	0.329	0.329
21	KURU	KURU	15.9	12.8	13.1	13.4	8.13	3.93	1.06	0.822	0.289	0.329
22	KURU	KURU	17.2	13.1	13.7	13.7	7.87	3.43	1.15	0.822	0.289	0.329
23	KURU	KURU	19.3	13.7	12.8	13.4	7.87	2.55	1.15	0.664	0.289	0.289
24	KURU	KURU	13.7	13.1	9.94	12.8	8.39	2.41	1.06	0.664	0.289	0.289
25	KURU	KURU	9.42	14.7	13.7	13.4	9.16	2.55	1.15	0.606	0.289	0.491
26	KURU	KURU	11.7	16.9	13.4	13.1	8.91	2.69	1.06	0.606	0.289	0.854
27	KURU	KURU	12.2	16.5	13.1	13.4	9.16	2.13	0.981	0.664	0.289	0.646
28	KURU	KURU	12.5	11.9	13.1	13.1	8.39	2.27	0.902	0.548	0.289	0.397
29	KURU	KURU	12.2	11.4	-----	13.1	8.39	2.13	1.06	0.606	0.329	0.446
30	KURU	KURU	12.2	12.8	-----	7.39	8.13	2.01	0.981	0.491	0.329	0.446
31	KURU	-----	12.5	12.8	-----	6.51	-----	2.13	-----	0.548	0.375	-----
Maks.	KURU	KURU	19.6	21.4	25.0	25.0	21.0	8.13	2.41	1.06	0.664	0.941
Min.	KURU	KURU	0.902	3.58	5.64	5.64	6.51	1.89	0.902	0.491	0.248	0.289
Ortalama	KURU	KURU	8.56	10.5	14.2	12.7	11.3	3.91	1.45	0.806	0.378	0.363
LT/SN/Km ²	KURU	KURU	10.7	13.1	17.7	15.9	14.1	4.88	1.81	1.01	0.472	0.453
AKIM mm.	KURU	KURU	28.6	35.1	42.8	42.6	36.7	13.1	4.69	2.69	1.26	1.17
MİL. M3	KURU	KURU	22.9	28.1	34.3	34.1	29.4	10.5	3.76	2.16	1.01	0.942

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 167.17 MİLYON M3

208 MM.

6.6 LT/SN/Km²

08. Batı Akdeniz Havzası

E08A008 BAŞGÖZ Ç. ÇATALIAR

YERİ : ANTALYA İLİ FİNİKE İLÇESİNİN 30 KM KUZEYİNDE FİNİKE EİMALI YOLUNUN BAŞGÖZ ÇAYINI KESTİĞİ KÖPRÜNÜN 40 M MENFAİNDADIR. (PAFTA P24-A1)
30°4'28" Doğu - 36°29'27" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 770.00 km² YAKLAŞIK KOT : 342 m

GÖZLEM SÜRESİ : 28.09.1955 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 3.340 m³/sn. (51 Yıllık) 2013 Su yılında 2.127 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık en çok akım : 12.500 m³/sn 19.01.2013
2013 Su yılında anlık en az akım : 1.340 m³/sn 20.10.2012
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 156.000 m³/sn 31.10.2006
Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.090 m³/sn 14.09.2008

26. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
72	0.090	190	33.0	340	101.	410	142.
85	0.800	220	45.9	370	118.	420	148.
100	2.5	250	58.8	380	124.	430	154.
130	9.5	280	72.3	390	130.	440	160.
160	20.4	310	86.0	400	136.	450	166.

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	1.46	1.46	1.46	1.70	2.91	2.91	2.11	2.25	2.40	2.11	1.82	1.58
02	1.46	1.58	1.46	1.70	2.73	2.73	2.40	2.25	2.40	2.11	1.82	1.58
03	1.46	1.46	1.46	1.58	2.73	2.91	2.25	2.25	2.25	2.11	1.82	1.58
04	1.46	1.46	1.46	1.58	2.73	2.91	2.40	2.40	2.25	2.11	1.82	1.58
05	1.46	1.46	1.46	1.46	2.54	2.73	2.25	2.25	2.25	2.11	1.82	1.58
06	1.46	1.46	1.46	1.46	2.54	2.54	2.25	2.40	2.25	2.11	1.82	1.58
07	1.46	1.46	1.46	1.46	2.54	2.54	2.25	2.40	2.25	2.11	1.82	1.58
08	1.46	1.46	1.46	1.46	2.54	2.54	2.40	2.25	2.25	1.96	1.82	1.58
09	1.58	1.46	1.46	1.46	6.07	2.54	2.40	2.40	2.25	1.96	1.82	1.46
10	1.58	1.46	1.70	1.46	4.88	2.54	2.40	2.40	2.25	1.96	1.70	1.46
11	1.58	1.46	1.46	1.34	7.05	2.54	2.25	2.40	2.25	1.96	1.70	1.46
12	1.46	1.46	2.25	3.47	5.11	2.40	2.40	2.40	2.25	1.96	1.82	1.46
13	1.58	1.46	1.58	3.10	4.21	2.40	2.40	2.54	2.25	1.96	1.70	1.46
14	1.46	1.46	1.34	1.70	3.84	2.40	2.25	2.40	2.25	1.96	1.70	1.46
15	1.46	1.58	1.46	1.46	7.32	2.40	2.40	2.40	2.25	1.96	1.70	1.46
16	1.46	1.46	1.34	1.34	6.78	2.40	2.40	2.40	2.25	1.96	1.70	1.46
17	1.46	1.46	1.46	1.82	4.64	2.40	2.40	2.40	2.25	1.82	1.70	1.58
18	1.46	1.46	1.96	1.70	4.40	2.40	2.40	2.40	2.25	1.96	1.70	1.46
19	1.46	1.46	3.28	6.54	3.84	2.25	2.40	2.25	2.11	1.96	1.70	1.46
20	1.34	1.46	2.11	3.66	5.83	2.40	2.40	2.25	2.11	1.96	1.70	1.46
21	1.46	1.46	1.58	2.91	4.40	2.40	2.40	2.40	2.11	1.82	1.70	1.58
22	1.58	1.58	1.46	2.73	4.03	2.40	2.40	2.40	2.11	1.82	1.70	1.58
23	1.58	1.46	4.21	2.40	3.84	2.25	2.40	2.40	2.11	1.82	1.70	1.46
24	1.46	1.46	2.73	2.25	3.47	2.25	2.40	2.40	2.11	1.82	1.70	1.46
25	1.46	1.46	1.82	2.73	3.47	2.25	2.40	2.40	2.11	1.82	1.70	1.46
26	1.46	1.46	1.70	3.84	3.28	2.25	2.40	2.40	2.11	1.82	1.70	1.46
27	1.46	1.46	1.58	4.03	3.28	2.25	2.40	2.25	2.11	1.82	1.70	1.46
28	1.46	1.46	1.58	3.10	3.10	2.11	2.54	2.25	2.11	1.82	1.70	1.46
29	1.46	1.46	1.46	2.73	-----	2.11	2.40	2.40	2.11	1.82	1.58	1.34
30	1.58	1.34	1.58	2.54	-----	2.25	2.40	2.40	2.11	1.82	1.58	1.34
31	1.58	-----	1.82	2.40	-----	2.25	-----	2.40	-----	1.82	1.58	-----
Maks.	1.82	1.70	7.05	12.5	7.32	3.47	2.91	2.91	2.54	2.25	1.96	1.82
Min.	1.34	1.34	1.34	1.34	2.54	2.11	2.11	2.25	1.96	1.82	1.58	1.34
Ortalama	1.49	1.47	1.76	2.36	4.08	2.44	2.36	2.36	2.20	1.94	1.73	1.50
LT/SN/Km ²	1.93	1.91	2.29	3.06	5.29	3.17	3.07	3.07	2.86	2.52	2.24	1.94
AKIM mm.	5.17	4.94	6.13	8.20	12.8	8.49	7.96	8.21	7.42	6.75	6.01	5.04
MİL. M3	3.98	3.81	4.72	6.32	9.86	6.54	6.13	6.32	5.71	5.20	4.63	3.88

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 67.10 MİLYON M3 87 MM. 2.8 LT/SN/Km²

08. Batı Akdeniz Havzası

E08A009 EŞEN Ç. KAVAKLIDERE

YERİ : ANTALYA İLİ FETHİYE EİMALI YOLUNUN SEKİ YAYLASI YAKININDADIR. (PAFTA: 023-A4)
29°33'43" Doğu - 36°49'31" Kuzey

YAGIŞ ALANI : 546.80 km² YAKLAŞIK KOT : 1115 m

GÖZLEM SÜRESİ : 02.07.1956 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 3.772 m³/sn. (57 Yıllık) 2013 Su yılında 4.054 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık ençok akım : 63.800 m³/sn 12.12.2012
2013 Su yılında anlık enaz akım : 0.088 m³/sn 16.07.2013
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 259.000 m³/sn 27.12.2001
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.023 m³/sn 31.08.1999

12. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
158	0.009	200	2.0	300	62.3	390	187.
160	0.016	220	6.5	320	83.5	400	204.
170	0.088	240	14.9	340	109.	410	221.
180	0.326	260	27.3	360	139.	420	238.
190	0.908	280	44.0	380	171.	430	258.

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.600	1.04	1.54	3.42	8.37	7.26	9.10	6.00	1.29	0.465	0.266	0.236
02	0.755	1.04	1.54	3.21	7.63	6.90	8.73	5.74	1.10	0.465	0.296	0.206
03	0.833	0.910	1.79	3.00	8.00	6.90	9.47	5.74	1.19	0.465	0.296	0.236
04	0.755	0.833	3.63	3.00	8.37	9.83	18.3	5.47	1.19	0.512	0.266	0.206
05	0.755	0.833	2.38	3.00	6.27	8.00	11.6	5.21	1.10	0.512	0.266	0.206
06	0.910	0.833	2.17	2.79	5.47	6.53	10.2	4.95	0.908	0.465	0.296	0.176
07	1.04	0.833	3.63	2.59	5.47	6.27	9.83	4.68	0.908	0.465	0.296	0.206
08	1.04	0.910	3.63	2.38	12.6	6.00	11.6	4.68	0.908	0.419	0.296	0.176
09	0.910	1.04	2.79	2.17	21.9	5.74	10.7	4.42	1.19	0.372	0.296	0.176
10	0.910	0.910	5.70	2.04	16.6	6.27	9.47	3.89	1.10	0.326	0.296	0.158
11	0.910	0.910	5.41	2.04	19.4	8.37	8.73	3.89	1.00	0.326	0.296	0.158
12	1.04	0.833	21.1	4.25	14.0	11.1	8.37	4.15	1.00	0.326	0.266	0.158
13	1.04	0.833	16.0	12.1	11.6	10.7	8.00	3.89	1.00	0.326	0.296	0.176
14	1.04	0.833	8.34	4.54	11.1	9.10	8.00	3.70	1.00	0.326	0.266	0.176
15	1.04	0.833	6.28	3.42	18.3	11.6	8.73	4.42	1.00	0.326	0.296	0.176
16	1.04	0.833	5.41	3.00	15.5	10.7	8.00	3.89	1.10	0.296	0.296	0.176
17	0.910	0.833	5.41	4.54	12.6	8.37	7.26	3.52	1.00	0.326	0.296	0.176
18	0.910	0.833	12.6	3.83	12.1	6.90	6.53	3.33	0.908	0.326	0.296	0.158
19	0.910	0.833	30.7	18.9	10.2	6.53	8.73	3.14	0.908	0.326	0.266	0.206
20	0.910	0.833	13.6	14.0	19.4	6.53	10.2	2.96	0.768	0.296	0.326	0.206
21	0.910	0.833	7.94	9.83	11.6	6.53	8.73	2.58	0.768	0.326	0.296	0.206
22	0.910	0.833	5.99	8.73	10.7	8.37	10.2	2.39	0.698	0.296	0.296	0.176
23	1.04	0.833	9.92	8.37	10.7	7.63	8.00	2.21	0.628	0.296	0.296	0.176
24	1.16	0.833	7.15	7.63	9.83	6.27	7.63	2.02	0.558	0.266	0.326	0.206
25	1.04	0.833	5.70	11.1	9.83	5.74	7.26	2.02	0.465	0.296	0.326	0.206
26	1.04	0.833	4.83	11.1	9.47	6.00	7.26	1.76	0.419	0.296	0.296	0.176
27	1.04	0.910	4.25	19.9	8.73	6.27	6.90	1.64	0.628	0.266	0.266	0.176
28	1.04	1.16	4.04	14.9	8.37	6.90	6.53	1.64	0.628	0.296	0.236	0.206
29	0.910	1.41	3.83	12.6	-----	7.26	6.27	1.51	0.558	0.296	0.266	0.206
30	1.04	1.54	3.63	10.7	-----	7.26	6.00	1.38	0.512	0.296	0.236	0.206
31	1.04	-----	3.83	9.10	-----	7.26	-----	1.38	-----	0.296	0.266	-----
Maks.	1.54	1.67	63.8	41.7	31.3	16.6	28.1	6.27	1.29	0.512	0.512	0.512
Min.	0.523	0.833	1.54	2.04	5.47	5.74	5.74	0.628	0.141	0.088	0.236	0.123
Ortalama	0.949	0.920	6.93	7.17	11.6	7.58	8.88	3.49	0.881	0.351	0.286	0.190
LT/SN/Km2	1.74	1.68	12.7	13.1	21.2	13.9	16.2	6.38	1.61	0.643	0.524	0.347
AKIM mm.	4.65	4.36	33.9	35.1	51.2	37.1	42.1	17.1	4.18	1.72	1.40	0.899
MİL. M3	2.54	2.39	18.6	19.2	28.0	20.3	23.0	9.35	2.28	0.941	0.767	0.491

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 127.86 MİLYON M3 234 MM. 7.4 LT/SN/Km2

08. Batı Akdeniz Havzası

E08A011 DALAMAN Ç. SUÇATI

YERİ : DENİZLİ İLİ ACIPAYAM İLÇESİNİN 54 KM GÜNEYİNDEKİ SUÇATI KÖYÜ YAKINLARINDADIR. (PAFTA N22-D4)
29°6'12" Doğu - 37°5'38" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 3890.60 km²

YAKLAŞIK KOT : 595 m

GÖZLEM SÜRESİ : 30.07.1960 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 13.876 m³/sn. (52 Yıllık) 2013 Su yılında 12.981 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık en çok akım : 73.000 m³/sn 19.02.2013
2013 Su yılında anlık en az akım : 2.110 m³/sn 04.09.2013
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 483.000 m³/sn 13.12.1976
Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.195 m³/sn 16.08.2007

33. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
85	0.135	170	20.0	270	107.	370	207.
95	0.475	190	33.0	290	127.	390	229.
110	1.6	210	48.0	310	147.	450	295.
130	4.7	230	67.0	330	167.	500	350.
150	10.5	250	87.0	350	187.	550	405.

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	6.35	9.00	9.00	14.9	23.0	29.5	20.8	14.9	7.50	6.10	2.53	2.88
02	7.80	9.00	9.00	14.4	21.3	28.3	20.8	12.7	7.50	5.85	2.88	2.70
03	9.30	9.00	9.60	14.0	20.2	27.7	23.0	10.8	7.50	5.85	2.70	2.53
04	9.99	8.70	10.8	13.5	19.1	28.9	25.9	9.00	7.50	5.60	2.70	2.35
05	9.99	8.70	9.99	13.1	19.1	28.9	25.3	8.10	7.50	5.60	2.70	2.70
06	9.99	8.70	11.2	13.1	18.6	27.7	24.7	8.10	7.50	5.35	2.70	2.70
07	10.8	8.70	12.3	12.7	18.6	26.5	23.0	8.10	7.20	5.35	3.23	3.05
08	10.4	10.4	12.3	12.3	22.4	25.9	22.4	7.80	7.20	5.35	4.10	3.23
09	9.99	9.30	11.6	11.9	27.7	25.3	21.9	8.10	7.20	4.85	4.60	3.05
10	9.60	9.30	18.0	11.6	42.5	24.7	21.3	8.70	7.20	4.85	3.75	3.05
11	9.30	9.30	15.3	11.2	43.3	24.7	19.7	9.00	7.20	4.85	3.58	2.88
12	9.30	9.30	17.1	19.1	34.4	25.9	19.7	10.4	7.20	5.35	3.40	2.88
13	9.00	9.00	16.7	21.9	32.3	27.1	18.0	10.4	7.20	5.60	3.23	2.88
14	8.10	8.70	15.3	19.1	30.9	27.7	17.1	10.4	6.90	5.35	3.23	2.70
15	7.80	9.60	13.5	17.1	38.8	27.7	17.6	11.2	6.90	4.35	3.23	2.88
16	8.10	9.00	12.7	15.8	39.5	28.9	18.6	10.8	6.90	3.40	3.05	2.88
17	7.80	9.00	12.3	16.2	41.0	28.3	19.7	10.4	6.90	3.75	2.70	2.88
18	7.80	9.00	14.0	16.2	35.8	26.5	19.1	10.4	6.90	4.60	2.88	3.23
19	8.10	9.00	21.3	24.1	33.0	24.7	18.6	9.99	6.60	4.35	3.23	3.40
20	8.40	9.00	22.4	23.0	50.0	23.5	18.6	9.30	6.60	4.10	3.58	3.75
21	7.80	9.30	20.8	23.0	44.0	23.0	19.7	9.00	6.60	4.35	3.05	3.58
22	7.80	9.00	18.6	21.3	48.3	24.1	19.7	9.00	6.35	3.93	2.88	3.58
23	8.40	9.00	20.2	20.8	39.5	24.1	19.1	8.70	6.35	4.10	3.05	3.58
24	9.00	9.00	19.1	19.7	37.3	23.5	18.6	8.40	6.10	3.75	3.40	3.93
25	9.99	9.00	18.6	21.9	35.1	22.4	17.6	8.40	5.60	3.58	3.58	3.93
26	9.60	9.00	17.1	27.7	33.7	21.3	16.7	8.10	6.35	3.23	3.93	4.10
27	9.00	9.00	16.2	41.8	32.3	21.3	15.8	8.10	7.20	2.88	3.93	4.35
28	8.70	8.70	15.3	35.8	30.9	20.8	14.9	7.80	6.60	2.88	3.40	4.35
29	8.40	9.00	15.3	32.3	-----	20.8	14.4	7.80	6.60	2.70	3.05	4.35
30	9.30	9.30	14.9	27.7	-----	20.8	14.9	7.80	6.60	2.70	2.88	4.35
31	9.00	-----	14.9	24.7	-----	20.8	-----	7.80	-----	2.70	2.88	-----
Maks.	13.5	12.3	26.5	48.3	73.0	31.6	28.9	15.8	7.50	6.60	5.35	4.85
Min.	5.85	8.40	9.00	11.2	18.0	20.2	13.1	7.80	5.35	2.35	2.35	2.11
Ortalama	8.87	9.07	15.0	19.7	32.6	25.2	19.6	9.34	6.91	4.43	3.23	3.29
LT/SN/Km ²	2.28	2.33	3.86	5.07	8.38	6.48	5.03	2.40	1.78	1.14	0.829	0.846
AKIM mm.	6.10	6.04	10.3	13.6	20.3	17.4	13.0	6.43	4.61	3.05	2.22	2.19
MİL. M3	23.8	23.5	40.2	52.9	78.8	67.5	50.7	25.0	17.9	11.9	8.64	8.53

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 409.37 MİLYON M3

105 MM.

3.3 LT/SN/Km²

08. Batı Akdeniz Havzası

E08A015 EŞEN Ç. KINIK

YERİ : ANTALYA İLİ FETHİYE KAŞ KARAYOLUNUN 62. KMSİNDEKİ KINIK KÖYÜ İÇİNDEKİ KÖPRÜNÜN SOL SAHİL AVAĞINDADIR. (PAFTA: P22-B4)
29°19'0" Doğu - 36°21'23" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 2448.00 km²

YAKLAŞIK KOT : 8 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1971 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 37.398 m³/sn. (42 Yıllık) 2013 Su yılında 42.208 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık en çok akım : 177.000 m³/sn 18.01.2013
2013 Su yılında anlık en az akım : 21.300 m³/sn 11.09.2013
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 1315.000 m³/sn 16.12.1981
Gözlem süresinde anlık en az akım : 6.150 m³/sn 08.09.1994

9. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
60	4.6	260	177.	460	498.	660	934.
100	21.8	300	234.	500	577.	670	957.
140	50.7	340	294.	540	662.	680	981.
180	88.0	380	358.	580	750.	690	1005.
220	130.	420	426.	620	842.	700	1030.

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	29.2	30.0	26.0	49.9	60.6	63.3	53.4	45.9	30.7	27.8	24.8	21.8
02	35.0	30.0	26.6	47.5	59.7	61.5	54.3	43.5	30.7	27.2	24.8	22.4
03	34.3	30.0	27.2	46.7	59.7	62.4	54.3	42.7	30.0	24.2	25.4	22.4
04	31.4	30.0	39.6	46.7	58.8	66.9	63.3	41.2	30.0	24.2	25.4	21.8
05	31.4	29.2	30.0	45.9	57.0	59.7	57.9	40.4	30.0	24.8	25.4	22.4
06	35.0	30.0	31.4	45.9	57.0	57.9	56.1	39.6	29.2	24.8	25.4	22.4
07	32.8	30.0	34.3	45.9	57.0	57.0	56.1	38.9	29.2	24.8	24.8	22.4
08	32.8	38.1	32.8	45.9	70.6	56.1	65.1	38.1	28.5	25.4	26.0	22.4
09	31.4	41.2	29.2	45.9	110	55.2	83.0	38.1	28.5	25.4	25.4	22.4
10	30.0	29.2	49.1	45.1	91.0	57.0	63.3	38.9	28.5	25.4	25.4	22.4
11	32.8	27.8	42.7	45.1	118	57.0	60.6	40.4	27.8	26.0	25.4	21.8
12	36.5	27.8	57.0	63.3	94.0	60.6	58.8	41.2	27.8	27.2	25.4	22.4
13	31.4	27.2	75.2	95.0	79.0	59.7	58.8	41.9	27.8	26.0	24.8	22.4
14	30.7	27.2	44.3	54.3	75.2	57.9	57.9	43.5	26.0	24.8	24.8	22.4
15	30.0	27.2	49.1	53.4	126	59.7	66.0	43.5	26.0	24.8	24.2	22.4
16	29.2	27.2	45.1	53.4	118	63.3	69.6	42.7	25.4	25.4	24.2	22.4
17	28.5	26.6	39.6	54.3	87.0	59.7	55.2	41.2	26.6	26.0	23.6	23.0
18	27.8	26.6	82.0	53.4	85.0	56.1	56.1	40.4	25.4	28.5	23.6	23.6
19	27.2	26.6	107	100	75.2	55.2	62.4	39.6	24.2	36.5	23.6	23.6
20	27.2	26.6	97.0	96.0	106	54.3	58.8	38.9	24.2	30.7	23.6	24.2
21	27.2	27.8	70.6	67.8	84.0	54.3	53.4	38.1	23.6	27.8	23.0	24.2
22	30.7	27.8	57.9	63.3	76.1	57.9	52.5	37.3	24.2	27.2	23.0	25.4
23	32.8	27.2	85.0	63.3	74.3	57.0	52.5	36.5	23.6	26.0	23.0	25.4
24	31.4	26.6	78.0	61.5	69.6	54.3	51.6	35.8	23.6	25.4	22.4	27.8
25	31.4	26.0	56.1	77.1	68.7	53.4	50.7	35.0	24.2	24.8	22.4	30.0
26	30.7	26.0	50.7	73.4	66.9	53.4	49.9	34.3	24.8	24.2	23.0	29.2
27	30.0	26.0	48.3	134	66.0	57.0	49.1	33.6	24.8	24.2	23.0	32.8
28	29.2	26.0	47.5	93.0	65.1	55.2	48.3	32.8	24.8	23.6	22.4	32.1
29	29.2	26.0	46.7	78.0	-----	55.2	47.5	32.8	24.8	24.2	21.8	31.4
30	31.4	26.0	46.7	70.6	-----	54.3	46.7	31.4	24.8	24.2	22.4	32.1
31	30.7	-----	54.3	64.2	-----	53.4	-----	31.4	-----	24.8	21.8	-----
Maks.	44.3	57.0	133.	177.	166.	76.1	97.0	45.9	30.7	39.6	26.6	32.8
Min.	26.6	26.0	26.0	45.1	55.2	53.4	46.7	31.4	23.6	23.6	21.8	21.3
Ortalama	30.9	28.5	51.8	63.9	79.1	57.6	57.1	38.7	26.7	26.0	24.0	24.7
LT/SN/Km2	12.6	11.6	21.2	26.1	32.3	23.5	23.3	15.8	10.9	10.6	9.81	10.1
AKIM mm.	33.9	30.1	56.7	69.9	78.2	63.0	60.5	42.3	28.2	28.5	26.3	26.2
MİL. M3	82.9	73.8	139.	171.	191.	154.	148.	104.	69.1	69.7	64.3	64.1

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 1330.90 MİLYON M3 544 MM. 17.2 LT/SN/Km2

09. Antalya Havzası

D09A002 YENİCE S. ZİNDAN BOĞAZI

YERİ : ISPARTA AKSU İLÇESİ ZİNDAN MAĞARASI YOLUNA GİRİLEREK YENİCE SUYU ÜZERİNDE SAĞ SAHİLEDİR
(PAFTA M26-A4)
31°5'28" Doğu - 37°48'42" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 61.70 km²

YAKLAŞIK KOT : 1250 m

GÖZLEM SÜRESİ : 30.05.1958 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 3.121 m³/sn. (53 Yıllık) 2013 Su yılında 4.183 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık en çok akım : 18.900 m³/sn 13.03.2013
2013 Su yılında anlık en az akım : 0.700 m³/sn 27.11.2012
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 105.000 m³/sn 16.12.1981
Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.000 m³/sn 01.01.1978

10. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
1	0.000	60	3.2	110	28.5	160	65.2
20	0.000	70	6.2	120	35.3	170	73.4
33	0.030	80	9.9	130	42.4	180	81.9
40	0.270	90	15.8	140	49.7	190	90.7
50	1.3	100	22.0	150	57.3	200	100.

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	1.18	0.940	0.700	2.42	2.05	6.61	10.5	11.7	4.71	3.17	3.17	2.80
02	1.06	0.940	0.700	2.24	1.86	6.24	15.2	11.1	4.71	3.17	3.17	2.80
03	1.06	0.940	0.820	2.05	1.67	6.24	13.4	10.5	4.71	3.17	2.98	2.80
04	1.06	0.940	0.820	2.05	2.24	6.24	17.0	9.90	4.40	3.17	2.98	2.80
05	1.06	0.940	0.820	1.86	2.98	6.24	13.4	9.90	4.40	3.17	2.98	2.98
06	1.06	0.940	0.940	1.67	3.78	6.24	12.9	9.53	4.40	2.98	2.98	2.98
07	1.06	0.820	1.06	1.67	4.09	6.24	14.0	9.17	4.40	2.98	2.98	2.98
08	1.06	0.940	0.820	1.67	5.63	6.24	14.6	9.17	4.40	2.98	2.98	2.98
09	1.06	1.30	0.820	1.30	5.63	6.24	12.9	9.17	4.40	2.98	2.98	2.98
10	1.06	1.06	2.05	1.30	5.01	5.93	11.7	9.17	4.40	2.98	2.98	2.98
11	1.06	1.06	1.86	1.30	4.71	8.44	10.5	9.17	4.09	3.17	2.98	2.98
12	1.06	0.940	1.67	1.30	4.09	12.9	9.90	8.80	4.09	3.17	2.98	2.98
13	1.06	0.940	4.09	1.30	3.78	16.4	9.90	8.80	4.09	2.98	2.98	2.98
14	1.06	0.940	2.61	1.30	3.78	13.4	10.5	8.80	4.09	2.98	2.80	2.98
15	0.940	0.820	2.05	1.30	4.09	12.3	11.1	8.80	4.09	2.98	2.80	2.98
16	0.940	0.820	1.67	1.30	4.09	13.4	9.53	8.80	4.09	2.98	2.98	2.98
17	1.06	0.940	1.49	1.30	3.78	8.44	9.17	8.44	4.09	2.98	3.17	2.98
18	1.06	1.06	2.61	1.49	3.78	6.24	8.80	8.80	4.09	2.98	3.17	2.98
19	1.06	0.940	8.07	3.78	3.48	5.32	9.17	8.44	4.09	2.98	3.17	2.80
20	1.06	0.940	5.63	2.98	3.78	5.01	10.5	7.34	3.78	2.98	3.17	2.80
21	1.06	1.06	3.78	2.24	3.78	5.63	10.5	5.93	3.78	2.80	3.17	2.80
22	1.06	1.06	2.98	2.24	3.48	6.97	9.90	5.63	3.78	2.80	3.17	2.80
23	1.06	1.06	2.61	2.42	4.71	5.93	9.53	5.63	3.78	2.80	3.17	2.80
24	1.06	1.06	2.98	2.61	6.24	5.01	9.90	5.32	3.78	2.80	3.17	2.42
25	1.06	0.820	3.17	2.80	6.97	5.01	9.90	5.32	3.48	2.80	2.98	1.86
26	1.06	0.820	2.98	2.98	7.70	5.93	9.90	5.32	3.48	2.98	2.98	1.86
27	0.940	0.700	2.80	3.17	8.07	5.93	10.5	5.01	3.48	3.17	2.98	1.86
28	0.940	0.700	2.80	2.80	7.34	7.70	11.1	5.01	3.48	2.98	2.80	1.86
29	0.940	0.700	2.42	2.61	-----	8.80	10.5	5.01	3.17	2.98	2.80	1.49
30	0.940	0.700	2.24	2.24	-----	9.17	11.1	5.01	3.17	2.98	2.80	1.49
31	0.940	-----	2.42	2.24	-----	9.53	-----	4.71	-----	3.17	2.80	-----
Maks.	1.18	1.30	8.07	3.78	8.44	18.9	18.3	13.4	5.63	3.17	3.17	3.78
Min.	0.940	0.700	0.700	1.30	1.67	4.71	8.07	4.71	2.98	2.80	2.80	1.49
Ortalama	1.04	0.928	2.34	2.06	4.38	7.74	11.2	7.85	4.03	3.01	3.01	2.66
LT/SN/Km ²	16.8	15.0	37.9	33.4	71.0	125.	182.	127.	65.3	48.7	48.7	43.1
AKIM mm.	45.0	39.0	101.	89.5	172.	336.	473.	341.	169.	130.	131.	112.
MİL. M3	2.78	2.41	6.26	5.52	10.6	20.7	29.2	21.0	10.4	8.05	8.05	6.89

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 131.86 MİLYON M3

2137 MM.

67.8 LT/SN/Km²

09. Antalya Havzası

D09A006 DİM Ç. SAĞ SAHİL SULAMA KANALI

YERİ : ALANYA GAZİPAŞA SAHİL YOLUNUN 5 KM' SİNDEN SOLA AYRILAN DİM BİRLİK YOLUNUN 7.5 KM SİNDEKİ REGÜLATÖRÜN SAĞ SAHİL SULAMASINDAKİ KANALDADIR. (PAFTA 028-D3)
32°7'18" Doğu - 36°32'58" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 195.00 km²

YAKLAŞIK KOT : 38 m

GÖZLEM SÜRESİ : 31.05.1958 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.904 m³/sn. (48 Yıllık) 2013 Su yılında 1.030 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık en çok akım : 2.000 m³/sn 05.06.2013
2013 Su yılında anlık en az akım : 0.046 m³/sn 03.01.2013
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 3.920 m³/sn 24.11.2008
Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.000 m³/sn 14.11.1960

12. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
5	0.001	105	0.920	250	4.3	450	10.8
25	0.051	125	1.3	290	5.5	490	12.4
45	0.177	145	1.7	330	6.7	500	12.8
65	0.368	170	2.2	370	7.9		
85	0.620	210	3.2	410	9.3		

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	1.36	0.750	0.856	0.051	0.765	0.542	1.08	1.54	1.52	1.71	1.56	1.65
02	1.02	0.765	0.856	0.035	0.750	0.568	1.08	1.36	1.52	1.71	1.56	1.65
03	0.648	0.780	0.634	0.022	0.750	0.337	1.06	1.34	1.54	1.69	1.58	1.65
04	1.02	0.984	0.477	0.326	0.750	0.031	0.825	1.34	1.65	1.69	1.58	1.65
05	0.936	1.28	0.477	0.705	0.735	0.028	0.936	1.28	1.76	1.63	1.58	1.65
06	0.968	1.28	0.503	0.403	0.735	0.028	1.20	1.26	1.71	1.65	1.56	1.65
07	1.22	1.08	0.490	0.056	0.720	0.161	1.30	1.30	1.74	1.65	1.56	1.65
08	1.22	0.780	0.490	0.051	0.720	0.634	0.856	1.34	1.69	1.65	1.54	1.65
09	0.936	0.810	0.490	0.047	0.720	0.634	0.051	1.34	1.69	1.65	1.50	1.63
10	0.690	0.810	0.358	0.237	0.720	0.347	0.043	1.34	1.67	1.65	1.52	1.69
11	0.568	0.810	0.125	0.735	0.316	0.039	0.276	1.34	1.67	1.65	1.54	1.69
12	0.581	0.780	0.125	0.735	0.099	0.028	1.00	0.795	1.67	1.63	1.50	1.69
13	0.581	0.888	0.093	0.750	0.099	0.028	0.968	0.634	1.67	1.63	1.50	1.67
14	0.581	1.06	0.217	0.415	0.099	0.177	0.936	1.11	1.69	1.65	1.50	1.71
15	0.568	1.08	0.750	0.051	0.477	0.720	0.780	0.888	1.65	1.60	1.50	1.69
16	0.581	1.08	0.750	0.031	0.856	0.765	0.403	0.872	1.65	1.63	1.50	1.69
17	0.720	1.08	0.266	0.031	0.840	0.795	0.415	1.11	1.67	1.63	1.50	1.67
18	0.936	0.904	0.065	0.380	0.735	0.795	0.427	1.40	1.69	1.63	1.50	1.60
19	0.936	0.607	0.105	0.765	0.620	0.795	0.620	1.44	1.69	1.63	1.50	1.60
20	0.920	0.620	0.125	0.750	0.676	0.780	0.634	1.42	1.69	1.63	1.50	1.60
21	0.920	0.594	0.392	0.750	0.765	0.780	0.634	1.42	1.71	1.63	1.48	1.60
22	0.856	0.872	0.568	0.735	0.765	0.780	0.634	1.44	1.71	1.63	1.48	1.60
23	0.529	1.46	0.415	0.765	0.765	0.795	0.634	1.44	1.67	1.63	1.48	1.60
24	0.542	1.46	0.169	0.750	0.529	0.795	0.634	1.46	1.67	1.63	1.50	1.40
25	0.542	0.984	0.392	0.765	0.131	0.810	0.765	1.48	1.67	1.63	1.56	1.40
26	0.542	0.620	0.594	0.765	0.112	1.14	0.952	1.48	1.67	1.63	1.54	1.65
27	0.648	0.620	0.594	0.795	0.043	1.14	0.952	1.48	1.67	1.63	1.54	1.69
28	0.765	0.620	1.02	0.825	0.146	1.14	0.952	1.50	1.67	1.63	1.56	1.69
29	0.765	0.634	1.06	0.795	-----	1.13	0.952	1.48	1.69	1.63	1.60	1.69
30	0.765	0.765	0.465	0.765	-----	1.08	1.14	1.48	1.69	1.58	1.58	1.69
31	0.765	-----	0.061	0.765	-----	1.08	-----	1.52	-----	1.58	1.58	-----
Maks.	1.75	1.70	1.40	1.10	1.15	1.30	1.80	1.80	2.00	2.00	2.00	2.00
Min.	0.160	0.730	0.100	0.046	0.046	0.056	0.056	0.110	1.50	1.65	1.65	1.35
Ortalama	0.794	0.895	0.451	0.486	0.551	0.610	0.771	1.31	1.67	1.64	1.53	1.64
LT/SN/Km ²	4.07	4.59	2.31	2.49	2.83	3.13	3.96	6.72	8.56	8.41	7.85	8.40
AKIM mm.	10.9	11.9	6.20	6.67	6.84	8.38	10.3	18.0	22.2	22.5	21.0	21.8
MİL. M3	2.13	2.32	1.21	1.30	1.33	1.63	2.00	3.51	4.32	4.39	4.10	4.25

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 32.49 MİLYON M3

167 MM.

5.3 LT/SN/Km²

09. Antalya Havzası

D09A011 KORKUTELİ Ç. SALAMUR BOĞAZI

YERİ : KORKUTELİ SÜLEKLER KÖY YOLUNUN 16 KM'SİNDEKİ BOĞAZDADIR. (PAFTA N24-D1)
30°3'0" Doğu - 37°8'0" Kuzey

YAGIŞ ALANI : 130.70 km² YAKLAŞIK KOT : 1190 m

GÖZLEM SÜRESİ : 11.05.1959 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.963 m³/sn. (50 Yıllık) 2013 Su yılında 0.556 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık ençok akım : 1.580 m³/sn 21.05.2013

2013 Su yılında anlık enaz akım : 0.230 m³/sn 04.09.2013

Gözlem süresinde anlık ençok akım : 53.000 m³/sn 02.11.1967

Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 11.06.1990

16. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
1	0.000	21	0.000	41	0.000	65	0.533
5	0.000	25	0.000	45	0.000	85	3.6
9	0.000	29	0.000	49	0.001	105	8.2
13	0.000	33	0.000	53	0.014	140	17.5
17	0.000	37	0.000	57	0.073	180	29.4

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.533	0.521	0.521	0.521	0.685	0.814	0.814	0.752	0.251	0.321	0.321	0.251
02	0.533	0.521	0.521	0.521	0.685	0.814	0.814	0.752	0.251	0.321	0.321	0.251
03	0.752	0.521	0.521	0.521	0.685	0.943	0.685	0.752	0.251	0.321	0.321	0.321
04	0.752	0.685	0.603	0.521	0.685	0.814	0.943	0.752	0.321	0.321	0.321	0.321
05	0.357	0.603	0.603	0.521	0.685	0.814	0.814	0.533	0.321	0.321	0.321	0.321
06	0.439	0.603	0.603	0.521	0.685	0.814	0.814	0.642	0.321	0.321	0.321	0.251
07	0.439	0.603	0.603	0.521	0.685	0.814	0.814	0.642	0.321	0.321	0.321	0.251
08	0.439	0.603	0.521	0.521	0.685	0.814	0.814	0.642	0.392	0.321	0.321	0.251
09	0.439	0.603	0.521	0.521	0.814	0.814	0.814	0.533	0.392	0.321	0.251	0.321
10	0.439	0.521	0.685	0.521	0.685	0.814	0.814	0.533	0.392	0.392	0.251	0.321
11	0.603	0.521	0.603	0.521	0.685	0.814	0.814	0.533	0.392	0.321	0.321	0.321
12	0.521	0.521	0.603	0.603	0.603	0.814	0.943	0.861	0.392	0.321	0.321	0.251
13	0.439	0.521	0.685	0.603	0.603	0.943	0.943	0.861	0.462	0.251	0.321	0.251
14	0.521	0.603	0.521	0.603	0.685	0.943	0.943	0.971	0.462	0.392	0.321	0.251
15	0.521	0.603	0.521	0.521	0.943	0.943	0.943	0.971	0.462	0.392	0.251	0.251
16	0.603	0.603	0.521	0.603	0.814	0.943	0.814	0.861	0.462	0.392	0.251	0.321
17	0.603	0.603	0.521	0.521	0.814	0.943	0.814	0.861	0.462	0.392	0.251	0.321
18	0.603	0.603	0.521	0.521	0.814	0.943	0.814	0.861	0.392	0.392	0.251	0.533
19	0.521	0.603	0.603	0.603	0.814	0.943	1.52	0.752	0.392	0.392	0.251	0.462
20	0.603	0.603	0.603	0.603	0.814	0.943	1.23	0.971	0.392	0.392	0.251	0.321
21	0.521	0.685	0.521	0.521	0.943	0.943	0.971	1.23	0.392	0.392	0.251	0.392
22	0.603	0.521	0.521	0.521	0.943	0.943	0.752	0.752	0.392	0.392	0.251	0.321
23	0.603	0.521	0.603	0.521	0.814	0.943	0.642	0.642	0.321	0.392	0.321	0.392
24	0.603	0.521	0.521	0.521	0.814	0.943	0.642	0.462	0.321	0.321	0.321	0.392
25	0.603	0.521	0.521	0.521	0.814	0.943	0.642	0.462	0.321	0.321	0.251	0.392
26	0.521	0.521	0.521	0.603	0.814	0.814	0.642	0.392	0.321	0.392	0.251	0.392
27	0.521	0.521	0.521	0.603	0.814	0.814	0.642	0.392	0.533	0.392	0.251	0.392
28	0.521	0.521	0.521	0.603	0.814	0.814	0.642	0.321	0.533	0.392	0.321	0.392
29	0.521	0.521	0.521	0.603	-----	0.814	0.752	0.321	0.321	0.321	0.251	0.392
30	0.521	0.521	0.521	0.603	-----	0.814	0.752	0.321	0.321	0.392	0.251	0.392
31	0.521	-----	0.521	0.521	-----	0.814	-----	0.251	-----	0.392	0.251	-----
Maks.	0.760	0.760	0.840	0.840	1.33	1.20	1.33	1.58	0.610	0.425	0.483	0.610
Min.	0.425	0.540	0.540	0.425	0.540	0.840	0.680	0.270	0.270	0.270	0.270	0.230
Ortalama	0.539	0.565	0.555	0.550	0.762	0.872	0.833	0.664	0.375	0.355	0.285	0.333
LT/SN/Km2	4.13	4.32	4.25	4.21	5.83	6.67	6.38	5.08	2.87	2.72	2.18	2.55
AKIM mm.	11.1	11.2	11.4	11.3	14.1	17.9	16.5	13.6	7.44	7.28	5.84	6.61
MİL. M3	1.44	1.46	1.49	1.47	1.84	2.34	2.16	1.78	0.973	0.952	0.763	0.863

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 17.53 MİLYON M3 134 MM. 4.3 LT/SN/Km2

09. Antalya Havzası

D09A013 DİM Ç. REGÜLATÖR ÇIKIŞ

YERİ : ALANYA GAZİPAŞA YOLUNDA ÜZÜMLÜ KÖY YOLUNDAKİ REGÜLATÖREDİR. (PAFTA 28-D3)
32°7'18" Doğu - 36°32'58" Kuzey

YAGIŞ ALANI : 195.00 km² YAKLAŞIK KOT : 33 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.08.1960 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 13.115 m³/sn. (52 Yıllık) 2013 Su yılında 1.180 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık ençok akım : 64.700 m³/sn 20.12.2012
2013 Su yılında anlık enaz akım : 0.042 m³/sn 13.04.2013
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 620.000 m³/sn 05.01.1981
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 25.10.2001

19. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
64	0.001	84	0.387	190	20.5	390	106.
68	0.009	88	0.600	230	35.5	400	112.
72	0.042	100	1.5	270	51.5	410	118.
76	0.112	120	4.0	310	67.5		
80	0.227	150	9.5	350	85.0		

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.303	0.864	0.936	1.53	0.264	0.437	0.137	0.264	0.720	0.347	0.437	0.657
02	0.600	0.864	0.936	1.17	0.195	0.485	0.112	0.303	0.657	0.387	0.437	0.485
03	0.936	0.864	1.08	1.01	0.227	0.600	0.112	0.264	0.936	0.387	0.387	0.540
04	0.657	0.600	1.35	0.540	0.227	1.08	0.112	0.303	0.864	0.387	0.387	0.540
05	0.792	0.303	1.26	0.264	0.227	1.08	0.164	0.264	0.720	0.387	0.387	0.540
06	0.720	0.347	1.35	0.387	0.264	1.08	0.227	0.303	0.657	0.387	0.387	0.540
07	0.387	0.437	1.26	0.936	0.264	0.792	0.112	0.347	0.657	0.387	0.387	0.540
08	0.437	0.936	1.26	1.01	0.264	0.303	0.227	0.387	0.657	0.485	0.657	0.540
09	0.657	0.936	1.26	1.01	0.347	0.227	1.17	0.347	0.657	0.485	0.720	0.485
10	1.17	0.936	1.44	0.657	0.303	0.387	1.17	0.347	0.657	0.485	0.864	0.485
11	1.08	0.936	1.73	0.195	0.657	0.936	0.657	0.347	0.657	0.485	1.35	0.437
12	1.08	0.936	1.73	0.195	1.01	0.864	0.056	0.657	0.387	0.485	0.864	0.437
13	1.08	0.864	1.83	0.164	1.08	0.936	0.042	0.720	0.600	0.437	0.864	0.387
14	1.01	0.720	1.53	0.303	1.08	0.720	0.072	0.540	0.600	0.540	0.792	0.485
15	1.01	0.720	1.08	1.01	0.540	0.137	0.137	0.720	0.540	0.485	0.792	0.485
16	0.936	0.720	1.08	1.01	0.303	0.137	0.600	0.792	0.600	0.540	0.792	0.485
17	0.864	0.720	1.44	1.01	0.264	0.137	0.600	0.485	0.540	0.540	0.720	0.540
18	0.657	0.792	1.93	0.485	0.347	0.137	0.600	0.264	0.540	0.600	0.657	0.540
19	0.657	1.17	16.0	0.227	0.540	0.137	0.437	0.195	0.600	0.540	0.657	0.600
20	0.657	1.17	62.3	0.227	0.657	0.164	0.437	0.195	0.600	0.437	0.540	0.600
21	0.720	1.17	54.7	0.227	0.437	0.164	0.485	0.195	0.600	0.437	0.540	0.600
22	0.720	0.792	30.3	0.227	0.485	0.164	0.437	0.195	0.600	0.387	0.540	0.540
23	1.08	0.264	28.7	0.227	0.485	0.164	0.387	0.164	0.485	0.387	0.600	0.600
24	1.01	0.264	14.8	0.227	0.600	0.112	0.437	0.264	0.485	0.437	0.540	0.792
25	1.08	0.600	8.29	0.227	1.17	0.164	0.264	0.347	0.437	0.437	0.600	0.720
26	1.08	1.17	2.38	0.227	1.17	0.600	0.090	0.347	0.437	0.485	0.600	0.540
27	0.936	1.17	1.17	0.227	1.17	0.600	0.056	0.303	0.387	0.485	0.600	0.540
28	0.864	1.17	0.387	0.264	0.936	0.540	0.072	0.347	0.387	0.485	0.540	0.540
29	0.864	1.17	0.485	0.264	-----	0.303	0.056	0.347	0.437	0.437	0.600	0.540
30	0.864	1.01	0.864	0.264	-----	0.137	0.112	0.303	0.437	0.485	0.600	0.540
31	0.864	-----	1.53	0.264	-----	0.137	-----	0.720	-----	0.387	0.600	-----
Maks.	4.49	1.73	64.7	1.63	1.63	1.44	1.83	2.15	1.35	1.44	2.15	2.03
Min.	0.164	0.164	0.303	0.164	0.195	0.072	0.042	0.056	0.090	0.112	0.137	0.072
Ortalama	0.831	0.821	7.95	0.516	0.554	0.447	0.319	0.373	0.585	0.454	0.627	0.543
LT/SN/Km2	4.26	4.21	40.8	2.64	2.84	2.29	1.64	1.91	3.00	2.33	3.22	2.79
AKIM mm.	11.4	10.9	109.	7.08	6.87	6.14	4.24	5.13	7.77	6.23	8.61	7.22
MİL. M3	2.23	2.13	21.3	1.38	1.34	1.20	0.827	1.00	1.52	1.21	1.68	1.41

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 37.23 MİLYON M3

191 MM.

6.1 LT/SN/Km2

09. Antalya Havzası

D09A016 KOVADA G. ÇIKIŞI

YERİ : EĞİRDİR-KOVADA HİDROELEKTRİK SANTRALİ YOLUNUN 2 KM'SİNDE KOVADA GÖLÜ ÇIKIŞINDADIR
(PAFTA M25-C1)
30°52'8" Doğu - 37°38'55" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 3728.00 km²

YAKLAŞIK KOT : 906 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.04.1962 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 7.997 m³/sn. (42 Yıllık) 2013 Su yılında 2.174 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık en çok akım : 9.440 m³/sn 30.01.2013
2013 Su yılında anlık en az akım : 0.000 m³/sn 11.10.2012
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 46.000 m³/sn 09.03.1984
Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.000 m³/sn 07.06.1975

12. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
10	0.000	60	2.0	130	8.4	180	14.1
21	0.000	80	3.6	140	9.4	190	15.5
23	0.000	100	5.3	150	10.5	200	17.0
25	0.431	110	6.3	160	11.6	210	18.6
40	1.0	120	7.3	170	12.8	220	20.3

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	2.03	KURU	KURU	1.71	6.81	4.73	2.25	3.49	3.09	2.40	0.932	KURU
02	2.33	KURU	KURU	1.54	6.08	4.13	2.70	2.93	2.77	2.62	KURU	1.35
03	1.76	KURU	KURU	1.49	3.09	2.55	2.77	2.77	2.70	2.62	KURU	1.44
04	1.76	KURU	KURU	KURU	4.37	4.13	3.09	2.77	3.25	2.33	KURU	1.49
05	1.71	KURU	KURU	KURU	5.78	4.13	2.55	0.382	3.25	2.62	KURU	1.49
06	1.54	KURU	KURU	KURU	5.68	4.64	2.55	2.55	3.25	2.40	KURU	1.06
07	1.49	KURU	KURU	KURU	5.58	4.29	2.47	2.85	3.33	2.18	KURU	1.01
08	1.65	KURU	KURU	KURU	5.58	3.97	2.55	3.01	3.17	1.49	KURU	1.11
09	1.54	KURU	KURU	1.44	5.28	3.73	2.85	3.09	3.25	1.87	KURU	1.49
10	1.49	KURU	KURU	2.25	2.40	1.87	2.77	2.70	3.33	2.10	KURU	1.11
11	KURU	KURU	KURU	1.60	3.65	3.09	2.77	2.85	3.17	1.92	KURU	1.01
12	KURU	KURU	2.03	1.06	5.88	3.73	2.70	0.464	3.49	2.03	1.44	1.01
13	KURU	KURU	1.35	1.25	5.68	3.41	2.77	2.93	3.33	1.06	1.87	1.11
14	KURU	KURU	1.44	1.44	5.88	3.57	2.85	2.85	3.25	1.39	1.65	1.06
15	KURU	KURU	1.65	1.65	6.28	3.49	3.33	3.01	3.25	1.98	1.54	1.20
16	KURU	KURU	2.25	1.65	6.18	3.01	2.85	2.77	3.01	1.92	1.60	1.54
17	KURU	KURU	1.81	1.65	3.17	2.77	3.25	3.25	2.77	1.76	1.06	1.76
18	KURU	KURU	1.81	1.81	4.64	2.62	3.41	2.25	3.09	1.92	KURU	1.92
19	KURU	KURU	1.87	2.18	7.02	3.01	3.33	2.40	3.41	1.87	1.60	1.81
20	KURU	KURU	1.49	2.03	7.02	2.85	3.01	2.77	3.01	1.25	1.71	1.87
21	KURU	KURU	1.44	5.58	6.60	2.85	2.85	2.85	2.77	1.49	1.71	1.25
22	KURU	KURU	1.87	6.28	6.39	2.93	2.70	3.01	2.93	1.76	1.71	1.49
23	KURU	KURU	1.98	7.54	6.39	3.01	2.85	3.33	2.77	1.49	1.35	1.92
24	KURU	KURU	1.39	7.65	3.17	2.77	2.93	3.09	2.70	1.76	1.25	2.10
25	KURU	KURU	1.92	7.33	5.19	2.47	3.09	2.25	2.70	1.49	1.35	2.18
26	KURU	KURU	1.98	6.70	6.70	2.47	3.33	2.40	2.70	1.76	1.44	2.18
27	KURU	KURU	1.98	3.73	5.58	2.85	3.09	2.62	2.93	1.60	1.49	2.25
28	KURU	KURU	1.92	4.92	5.58	2.85	2.85	3.09	3.01	1.65	1.15	2.10
29	KURU	KURU	2.55	7.33	-----	3.25	3.17	3.33	2.10	1.65	1.44	2.25
30	KURU	KURU	1.81	7.33	-----	2.62	3.09	3.25	2.25	1.60	KURU	2.33
31	KURU	-----	1.71	7.33	-----	2.77	-----	3.41	-----	1.44	KURU	-----
Maks.	2.33	KURU	3.97	9.44	8.70	7.23	4.83	4.46	4.55	3.25	3.33	3.73
Min.	KURU	KURU	KURU	KURU	2.40	1.87	2.25	KURU	2.10	1.06	KURU	KURU
Ortalama	0.558	KURU	1.17	3.11	5.42	3.24	2.89	2.73	3.00	1.85	0.848	1.53
LT/SN/Km2	0.150	KURU	0.314	0.835	1.45	0.870	0.776	0.733	0.805	0.497	0.228	0.410
AKIM mm.	0.401	KURU	0.840	2.24	3.51	2.33	2.01	1.96	2.09	1.33	0.609	1.06
MİL. M3	1.49	KURU	3.13	8.34	13.1	8.69	7.50	7.32	7.78	4.96	2.27	3.96

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 68.54 MİLYON M3

18 MM.

0.6 LT/SN/Km2

09. Antalya Havzası

D09A031 KARAMAN Ç. KAPUZ BOĞAZI

YERİ : ANTALYADAN DURALILER KÖYÜNDEN AŞAĞI KARAMAN KÖYÜ İÇİNDEN MEZARLIĞA GELİNCE SAĞ YOL TAKİP EDİLEREK 2 KM SONRA İSTASYONA VARILIR. (PAFTA 025-A1)
30°34'25" Doğu - 36°56'5" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 404.60 km²

YAKLAŞIK KOT : 52 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1963 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 1.435 m³/sn. (13 Yıllık) 2013 Su yılında 0.240 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık en çok akım : 22.800 m³/sn 07.02.2013
2013 Su yılında anlık en az akım : 0.000 m³/sn 01.10.2012
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 419.000 m³/sn 10.01.2004
Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.000 m³/sn 03.07.2003

8. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
1	0.000	26	0.000	75	3.0	280	184.
6	0.000	31	0.000	100	11.8	330	258.
11	0.000	36	0.000	130	29.0	380	344.
16	0.000	41	0.000	180	69.0	390	362.
21	0.000	50	0.038	230	121.	400	380.

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	KURU	0.053	0.068	0.227	0.275	0.760	0.462	0.462	KURU	KURU	KURU	KURU
02	KURU	0.053	0.084	0.227	0.275	0.760	0.397	0.462	KURU	KURU	KURU	KURU
03	KURU	0.053	0.084	0.227	0.323	0.876	0.333	0.643	KURU	KURU	KURU	KURU
04	KURU	0.068	0.084	0.227	0.323	0.876	0.526	0.876	KURU	KURU	KURU	KURU
05	KURU	0.053	0.084	0.227	0.507	0.876	0.397	0.876	KURU	KURU	KURU	KURU
06	KURU	0.068	0.084	0.227	0.599	0.760	0.397	0.526	KURU	KURU	KURU	KURU
07	KURU	0.068	0.084	0.227	0.599	0.760	0.397	0.031	KURU	KURU	KURU	KURU
08	KURU	0.068	0.084	0.227	5.19	0.760	0.397	0.016	KURU	KURU	KURU	KURU
09	KURU	0.068	0.084	0.180	3.74	0.760	0.333	0.031	KURU	KURU	KURU	KURU
10	KURU	0.068	0.180	0.180	1.43	0.760	0.333	0.104	KURU	KURU	KURU	KURU
11	KURU	0.068	0.227	0.180	1.11	0.760	0.333	0.104	KURU	KURU	KURU	KURU
12	KURU	0.068	0.180	0.227	0.993	0.760	0.333	0.104	KURU	KURU	KURU	KURU
13	KURU	0.068	0.180	0.227	0.643	0.760	0.333	0.204	KURU	KURU	KURU	KURU
14	KURU	0.068	0.227	0.227	1.43	0.760	0.333	0.268	KURU	KURU	KURU	KURU
15	KURU	0.068	0.227	0.227	2.55	0.760	0.462	0.397	KURU	KURU	KURU	KURU
16	KURU	0.068	0.180	0.227	1.27	0.643	0.397	0.397	KURU	KURU	KURU	KURU
17	KURU	0.068	0.180	0.227	0.993	0.526	0.397	0.204	KURU	KURU	KURU	KURU
18	KURU	0.068	0.180	0.227	0.876	0.526	0.526	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
19	KURU	0.068	0.227	0.227	0.876	0.526	0.876	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
20	KURU	0.068	0.227	0.227	0.760	0.526	0.876	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
21	KURU	0.084	0.227	0.227	0.760	0.526	0.643	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
22	KURU	0.084	0.227	0.227	0.876	0.526	0.993	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
23	0.275	0.068	0.275	0.227	0.876	0.526	0.643	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
24	0.323	0.068	0.180	0.180	0.876	0.526	0.526	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
25	0.227	0.068	0.180	0.227	0.876	0.526	0.526	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
26	0.132	0.068	0.180	0.227	0.876	0.526	0.462	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
27	0.053	0.084	0.180	0.227	0.876	0.526	0.462	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
28	0.053	0.084	0.180	0.227	0.876	0.526	0.462	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
29	0.053	0.084	0.180	0.227	-----	0.526	0.462	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
30	0.053	0.084	0.180	0.323	-----	0.526	0.462	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
31	0.053	-----	0.227	0.275	-----	0.526	-----	KURU	-----	KURU	KURU	-----
Maks.	0.486	0.100	0.257	0.600	22.8	0.938	1.21	0.540	KURU	KURU	KURU	KURU
Min.	KURU	0.070	0.080	0.218	0.257	0.408	0.250	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
Ortalama	0.039	0.069	0.167	0.226	1.13	0.654	0.483	0.184	KURU	KURU	KURU	KURU
LT/SN/Km2	0.097	0.171	0.412	0.558	2.79	1.62	1.19	0.455	KURU	KURU	KURU	KURU
AKIM mm.	0.261	0.443	1.10	1.49	6.76	4.33	3.09	1.22	KURU	KURU	KURU	KURU
MİL. M3	0.106	0.179	0.447	0.604	2.73	1.75	1.25	0.493	KURU	KURU	KURU	KURU

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 7.56 MİLYON M3 19 MM. 0.6 LT/SN/Km2

09. Antalya Havzası

D09A034 KÜÇÜKAKSU GEBİZ

YERİ : ANTALYA SERİK GEBİZ İLÇESİNİN 3 KM İLERİSİNDEKİ AKSU SUYUNDA SOL SAHİLEDİR.
(PAFTA N25-C2)
30°56'32" Doğu - 37°7'54" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 238.60 km²

YAKLAŞIK KOT : 62 m

GÖZLEM SÜRESİ : 23.03.1964 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 4.363 m³/sn. (25 Yıllık) 2013 Su yılında 3.437 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık ençok akım : 148.000 m³/sn 11.01.2013
2013 Su yılında anlık enaz akım : 0.108 m³/sn 08.11.2012
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 517.000 m³/sn 06.02.2003
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.064 m³/sn 13.10.2001

15. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
70	0.004	270	44.9	520	418.	770	915.
95	0.021	320	95.4	570	515.	820	1015.
120	0.103	370	160.	620	615.	830	1035.
170	1.5	420	237.	670	715.	840	1055.
220	13.6	470	323.	720	815.	850	1075.

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.871	0.582	0.653	4.77	7.78	5.83	3.51	3.01	1.45	0.845	0.566	0.449
02	0.871	0.617	0.653	4.57	6.84	5.59	3.51	3.01	1.45	0.805	0.519	0.449
03	0.871	0.653	0.653	4.37	6.30	5.59	3.51	2.84	1.45	0.766	0.496	0.449
04	0.813	0.653	0.794	4.37	6.06	5.59	5.83	2.68	1.45	0.766	0.496	0.449
05	0.871	0.653	0.688	4.17	5.36	5.36	3.85	2.51	1.39	0.766	0.496	0.449
06	0.928	0.653	0.688	4.17	4.89	5.36	3.68	2.41	1.34	0.766	0.472	0.449
07	0.928	0.688	0.723	3.97	6.06	5.12	3.51	2.41	1.29	0.726	0.472	0.449
08	0.928	0.413	0.723	3.97	6.06	5.12	3.51	2.41	1.29	0.686	0.472	0.449
09	0.928	0.413	0.723	3.77	8.71	4.89	3.51	2.31	1.29	0.686	0.472	0.425
10	1.04	0.511	37.2	3.77	7.47	4.89	3.51	2.21	1.23	0.686	0.472	0.449
11	1.04	0.582	9.77	3.77	7.78	4.89	3.35	2.21	1.18	0.686	0.472	0.449
12	0.928	0.617	6.82	20.9	7.15	4.89	3.35	2.21	1.18	0.686	0.472	0.425
13	0.928	0.617	6.29	23.1	6.30	4.65	3.18	2.51	1.13	0.686	0.472	0.425
14	0.690	0.617	5.16	7.47	7.15	4.65	3.18	2.51	1.13	0.686	0.472	0.425
15	0.524	0.617	4.57	5.83	15.5	4.42	3.85	2.51	1.07	0.766	0.472	0.425
16	0.623	0.758	4.17	4.89	10.8	4.42	3.85	2.31	1.13	0.726	0.472	0.425
17	0.656	0.723	3.97	9.65	10.0	4.42	3.51	2.21	1.07	0.686	0.449	0.425
18	0.690	0.723	4.37	20.0	9.65	4.18	3.35	2.11	1.02	0.686	0.472	0.425
19	0.656	0.723	6.03	48.4	9.03	4.18	3.51	2.11	0.965	0.606	0.472	0.425
20	0.623	0.723	9.43	22.2	8.40	4.18	4.01	2.01	0.965	0.606	0.449	0.449
21	2.70	0.688	6.03	15.0	7.15	4.01	4.01	2.01	0.965	0.606	0.449	0.425
22	3.73	0.688	5.36	12.4	7.15	4.18	4.18	1.90	0.965	0.566	0.449	0.425
23	1.15	0.688	11.5	10.8	7.15	4.18	3.85	2.51	0.925	0.543	0.472	0.425
24	0.937	0.688	10.4	8.40	6.53	4.01	3.68	1.80	0.925	0.543	0.449	0.425
25	0.883	0.653	7.62	18.9	6.30	4.01	3.51	1.70	0.925	0.543	0.449	0.425
26	0.829	0.653	69.0	18.9	6.06	3.85	3.51	1.60	0.925	0.543	0.449	0.425
27	0.794	0.653	5.76	17.9	6.06	3.85	3.51	1.60	0.885	0.543	0.449	0.425
28	0.794	0.653	5.56	14.6	5.83	3.85	3.35	1.60	0.845	0.543	0.449	0.425
29	0.617	0.511	5.36	12.0	-----	3.68	3.35	1.60	0.845	0.543	0.449	0.425
30	0.582	0.653	4.96	10.4	-----	3.51	3.01	1.50	0.845	0.543	0.449	0.425
31	0.547	-----	4.96	8.71	-----	3.68	-----	1.50	-----	0.543	0.449	-----
Maks.	15.3	1.36	117.	148.	38.1	7.56	11.3	5.23	1.75	0.873	0.523	0.454
Min.	0.378	0.108	0.864	3.82	5.23	2.73	3.28	0.697	0.569	0.500	0.430	0.407
Ortalama	0.967	0.635	7.76	11.5	7.48	4.55	3.63	2.19	1.12	0.657	0.470	0.434
LT/SN/Km ²	4.05	2.66	32.5	48.1	31.4	19.1	15.2	9.17	4.68	2.75	1.97	1.82
AKIM mm.	10.9	6.90	87.1	129.	75.9	51.1	39.5	24.6	12.1	7.38	5.28	4.71
MİL. M3	2.59	1.65	20.8	30.8	18.1	12.2	9.42	5.86	2.90	1.76	1.26	1.12

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 108.46 MİLYON M3

455 MM.

14.4 LT/SN/Km²

09. Antalya Havzası

D09A039 ONAÇ BRJ. GİRİŞ

YERİ : HUCAK-BURDUR YOLUNUN 11 KM'SİNDEDİR. (PAFTA M25-D4)
30°30'48" Doğu - 37°30'54" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 217.70 km² YAKLAŞIK KOT : 829 m

GÖZLEM SÜRESİ : 15.11.1966 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.618 m³/sn. (39 Yıllık) 2013 Su yılında 0.142 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık ençok akım : 0.858 m³/sn 30.04.2013
2013 Su yılında anlık enaz akım : 0.001 m³/sn 21.10.2012
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 57.000 m³/sn 17.01.1969
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 24.07.1968

9. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
20	0.000	25	0.005	30	0.034	70	3.8
21	0.000	26	0.008	35	0.112	80	5.9
22	0.000	27	0.013	40	0.270	90	8.2
23	0.001	28	0.018	50	1.1		
24	0.003	29	0.025	60	2.4		

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.003	0.003	0.003	0.069	0.049	0.413	0.560	0.858	0.709	0.008	0.005	0.008
02	0.003	0.003	0.003	0.069	0.049	0.413	0.560	0.783	0.560	0.008	0.005	0.008
03	0.003	0.003	0.003	0.069	0.059	0.449	0.560	0.709	0.207	0.008	0.005	0.008
04	0.003	0.003	0.003	0.069	0.059	0.449	0.634	0.560	0.081	0.008	0.005	0.008
05	0.003	0.003	0.003	0.069	0.069	0.485	0.634	0.449	0.025	0.008	0.005	0.008
06	0.003	0.003	0.003	0.069	0.069	0.485	0.634	0.449	0.018	0.008	0.005	0.008
07	0.003	0.003	0.008	0.069	0.113	0.485	0.709	0.413	0.018	0.008	0.005	0.008
08	0.003	0.003	0.013	0.113	0.020	0.449	0.634	0.340	0.018	0.008	0.005	0.008
09	0.003	0.003	0.013	0.113	0.030	0.449	0.560	0.304	0.025	0.008	0.005	0.008
10	0.003	0.003	0.013	0.134	0.017	0.449	0.560	0.340	0.025	0.008	0.005	0.008
11	0.003	0.003	0.008	0.113	0.013	0.449	0.634	0.340	0.025	0.008	0.005	0.008
12	0.003	0.003	0.005	0.059	0.020	0.449	0.634	0.268	0.025	0.008	0.005	0.008
13	0.003	0.003	0.005	0.040	0.030	0.449	0.634	0.159	0.025	0.008	0.005	0.008
14	0.003	0.003	0.005	0.059	0.020	0.449	0.709	0.159	0.025	0.008	0.005	0.008
15	0.003	0.003	0.005	0.069	0.006	0.449	0.304	0.159	0.025	0.008	0.005	0.008
16	0.003	0.003	0.013	0.069	0.017	0.449	0.413	0.159	0.025	0.005	0.005	0.008
17	0.003	0.003	0.013	0.069	0.020	0.449	0.485	0.195	0.018	0.005	0.005	0.008
18	0.003	0.003	0.013	0.069	0.020	0.449	0.560	0.268	0.018	0.005	0.005	0.008
19	0.003	0.003	0.018	0.069	0.030	0.449	0.560	0.304	0.018	0.005	0.005	0.008
20	0.003	0.003	0.018	0.049	0.003	0.449	0.413	0.340	0.018	0.005	0.005	0.005
21	0.001	0.003	0.018	0.059	0.010	0.449	0.449	0.376	0.018	0.005	0.005	0.005
22	0.001	0.003	0.018	0.059	0.003	0.449	0.485	0.413	0.018	0.005	0.005	0.005
23	0.001	0.003	0.059	0.059	0.003	0.449	0.560	0.485	0.018	0.005	0.005	0.005
24	0.001	0.003	0.069	0.059	0.006	0.449	0.560	0.485	0.013	0.005	0.005	0.005
25	0.001	0.003	0.049	0.049	0.010	0.449	0.634	0.560	0.013	0.005	0.008	0.005
26	0.001	0.003	0.049	0.040	0.013	0.449	0.634	0.560	0.013	0.005	0.008	0.005
27	0.001	0.003	0.049	0.020	0.013	0.449	0.634	0.634	0.013	0.005	0.008	0.005
28	0.001	0.003	0.049	0.040	0.013	0.449	0.709	0.709	0.013	0.005	0.008	0.005
29	0.001	0.003	0.049	0.040	-----	0.449	0.783	0.709	0.008	0.005	0.008	0.005
30	0.003	0.003	0.059	0.040	-----	0.449	0.858	0.709	0.008	0.005	0.008	0.005
31	0.003	-----	0.059	0.040	-----	0.485	-----	0.709	-----	0.005	0.008	-----
Maks.	0.003	0.003	0.069	0.134	0.113	0.485	0.858	0.858	0.709	0.013	0.008	0.018
Min.	0.001	0.003	0.003	0.020	0.003	0.413	0.304	0.159	0.005	0.001	0.003	0.003
Ortalama	0.002	0.003	0.022	0.065	0.028	0.451	0.590	0.449	0.068	0.006	0.006	0.007
LT/SN/Km2	0.011	0.014	0.103	0.298	0.129	2.07	2.71	2.06	0.313	0.030	0.026	0.032
AKIM mm.	0.030	0.036	0.276	0.799	0.311	5.55	7.02	5.52	0.811	0.079	0.070	0.082
MİL. M3	0.006	0.008	0.060	0.174	0.068	1.21	1.53	1.20	0.177	0.017	0.015	0.018

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 4.48 MİLYON M3 21 MM. 0.7 LT/SN/Km2

09. Antalya Havzası
D09A042 AĞLASUN Ç. AĞLASUN

YERİ : ISPARTA-AĞLASUN YOLUNUN AĞLASUN ÇIKIŞINDA AĞLASUN Ç'İNİN 30 M SOL SAHİLDE.
(PAFTA M25-D1)
30°31'43" Doğu - 37°38'33" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 48.70 km² **YAKLAŞIK KOT** : 1100 m

GÖZLEM SÜRESİ : 18.03.1966 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.561 m³/sn. (34 Yıllık) 2013 Su yılında 0.403 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık ençok akım	:	1.230	m ³ /sn	19.02.2013
2013 Su yılında anlık enaz akım	:	0.051	m ³ /sn	09.09.2013
Gözlem süresinde anlık ençok akım	:	15.000	m ³ /sn	24.12.1966
Gözlem süresinde anlık enaz akım	:	0.000	m ³ /sn	26.08.2001

5. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
16	0.008	26	0.085	36	0.287	70	2.5
18	0.015	28	0.115	38	0.351	80	3.6
20	0.026	30	0.149	40	0.417	90	4.8
22	0.042	32	0.189	50	0.868	100	6.2
24	0.061	34	0.235	60	1.6	110	7.9

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.244	0.299	0.327	0.418	0.454	0.986	0.770	0.299	0.244	0.169	0.100	0.131
02	0.196	0.327	0.327	0.418	0.454	0.932	0.728	0.299	0.244	0.131	0.100	0.115
03	0.299	0.327	0.354	0.418	0.418	0.932	0.770	0.299	0.272	0.115	0.085	0.100
04	0.327	0.327	0.382	0.418	0.418	0.986	0.770	0.299	0.272	0.100	0.085	0.085
05	0.327	0.299	0.382	0.418	0.418	0.986	0.728	0.327	0.299	0.100	0.085	0.085
06	0.299	0.299	0.354	0.418	0.418	0.932	0.878	0.299	0.299	0.100	0.085	0.073
07	0.327	0.327	0.354	0.418	0.526	0.932	0.878	0.299	0.299	0.100	0.085	0.073
08	0.354	0.354	0.354	0.418	1.10	0.932	0.878	0.327	0.354	0.100	0.100	0.061
09	0.272	0.354	0.418	0.418	0.986	0.932	0.824	0.327	0.418	0.100	0.100	0.051
10	0.272	0.327	0.454	0.418	1.10	0.878	0.770	0.272	0.418	0.100	0.100	0.061
11	0.244	0.327	0.526	0.418	1.17	0.932	0.770	0.327	0.354	0.100	0.100	0.061
12	0.244	0.327	0.454	0.354	0.932	0.986	0.770	0.490	0.299	0.115	0.100	0.061
13	0.244	0.327	0.418	0.354	0.878	0.986	0.824	0.562	0.299	0.115	0.085	0.061
14	0.244	0.327	0.418	0.354	0.986	0.932	0.770	0.562	0.299	0.115	0.085	0.061
15	0.244	0.327	0.418	0.327	1.04	0.932	0.932	0.526	0.299	0.115	0.085	0.061
16	0.272	0.327	0.418	0.382	0.932	0.932	0.878	0.454	0.382	0.100	0.085	0.061
17	0.244	0.327	0.418	0.382	0.878	0.932	0.770	0.418	0.189	0.115	0.085	0.061
18	0.219	0.327	0.454	0.454	0.878	0.878	0.770	0.454	0.169	0.115	0.085	0.061
19	0.196	0.327	0.490	0.454	0.878	0.878	0.824	0.382	0.169	0.115	0.085	0.061
20	0.219	0.327	0.490	0.418	1.23	0.878	0.878	0.382	0.149	0.115	0.085	0.061
21	0.354	0.327	0.454	0.418	1.04	0.878	0.878	0.418	0.131	0.100	0.085	0.061
22	0.382	0.327	0.418	0.418	1.17	0.878	0.932	0.454	0.131	0.085	0.085	0.073
23	0.382	0.327	0.454	0.418	1.23	0.932	0.932	0.490	0.115	0.100	0.085	0.061
24	0.327	0.327	0.454	0.418	1.10	0.878	0.824	0.454	0.115	0.115	0.100	0.073
25	0.327	0.354	0.454	0.454	0.986	0.878	0.645	0.382	0.115	0.115	0.100	0.085
26	0.327	0.354	0.490	0.562	0.986	0.824	0.490	0.354	0.131	0.115	0.100	0.100
27	0.327	0.354	0.418	0.562	0.986	0.824	0.327	0.272	0.149	0.115	0.100	0.115
28	0.327	0.354	0.354	0.454	0.986	0.824	0.327	0.244	0.169	0.115	0.100	0.085
29	0.327	0.327	0.418	0.490	-----	0.824	0.299	0.244	0.169	0.115	0.100	0.085
30	0.327	0.327	0.382	0.490	-----	0.878	0.327	0.244	0.169	0.100	0.115	0.085
31	0.327	-----	0.382	0.490	-----	0.770	-----	0.244	-----	0.100	0.131	-----
Maks.	0.418	0.354	0.526	0.562	1.23	0.986	0.932	0.604	0.418	0.169	0.131	0.169
Min.	0.196	0.299	0.327	0.327	0.418	0.687	0.299	0.244	0.100	0.085	0.085	0.051
Ortalama	0.291	0.330	0.416	0.427	0.878	0.906	0.739	0.368	0.237	0.110	0.094	0.076
LT/SN/Km ²	5.98	6.77	8.54	8.78	18.0	18.6	15.2	7.55	4.87	2.26	1.92	1.55
AKIM mm.	16.0	17.5	22.9	23.5	43.6	49.8	39.3	20.2	12.6	6.05	5.16	4.02
MİL. M3	0.779	0.854	1.11	1.14	2.12	2.43	1.91	0.985	0.615	0.295	0.251	0.196

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 12.68 MİLYON M³ 260 MM. 8.3 LT/SN/Km²

09. Antalya Havzası

D09A056 DÜDEN Ç. REGÜLATÖR ÇIKIŞI

YERİ : ANTALYA'YA 6.5 KM MESAFEDEKİ DÜDEN REGÜLATÖRÜNDEDİR. (PAFTA Q25-B1)
30°45'19" Doğu - 36°56'15" Kuzey

YAGIŞ ALANI : 1781.50 km² YAKLAŞIK KOT : 96 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.05.1971 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 14.901 m³/sn. (42 Yıllık) 2013 Su yılında 17.801 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık ençok akım : 105.000 m³/sn 09.02.2013
2013 Su yılında anlık enaz akım : 0.543 m³/sn 11.12.2012
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 140.000 m³/sn 26.01.1979
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.540 m³/sn 17.08.1975

12. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
70	0.398	145	12.9	280	71.0	370	118.
85	1.4	160	17.5	310	86.0	380	124.
100	3.1	190	28.5	340	101.	390	131.
115	5.6	220	41.5	350	106.	400	138.
130	8.9	250	56.0	360	112.		

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	13.4	10.6	7.80	9.86	12.1	26.0	15.4	25.5	18.9	17.5	12.7	18.6
02	15.4	4.35	10.7	10.4	11.6	25.2	14.8	25.1	18.9	17.2	12.7	14.7
03	13.7	16.8	12.3	8.54	14.1	25.2	11.1	24.3	18.9	17.2	11.6	14.7
04	14.4	16.4	8.79	9.58	12.4	24.1	12.4	24.0	18.6	17.2	10.3	15.0
05	16.1	16.4	6.24	9.86	11.6	24.5	14.5	24.0	19.3	16.9	10.3	15.0
06	14.4	16.1	6.24	10.1	13.5	23.0	16.0	23.6	17.9	17.5	10.3	18.6
07	17.2	15.4	7.35	7.35	14.1	21.8	15.7	23.6	16.9	16.9	10.3	18.9
08	16.5	10.1	6.03	5.81	30.3	21.5	15.4	23.3	20.4	15.9	10.3	19.7
09	17.5	9.31	7.35	5.81	101	20.4	14.5	22.5	20.4	16.5	11.1	15.9
10	18.7	11.2	21.5	6.03	92.6	21.5	13.9	24.3	21.8	17.2	11.1	15.0
11	11.5	14.8	8.05	6.24	64.6	21.5	13.9	21.8	17.2	19.7	10.6	14.7
12	13.0	14.4	10.7	14.1	49.5	21.1	13.3	19.7	18.9	22.9	10.3	14.4
13	11.8	13.4	9.58	14.1	43.1	20.8	15.7	21.8	17.9	22.2	20.4	17.5
14	11.5	7.13	7.80	10.9	41.3	21.8	15.4	18.9	20.0	21.8	22.2	18.6
15	11.5	13.8	7.35	9.86	54.5	16.4	32.5	22.9	21.8	17.9	22.2	17.5
16	10.9	10.9	7.80	9.04	41.7	15.4	35.2	22.5	18.6	17.5	22.2	13.5
17	10.9	12.6	9.04	14.8	40.8	17.0	24.0	22.2	20.7	18.6	21.8	14.4
18	10.3	12.3	10.4	17.6	37.2	16.7	21.8	21.8	20.7	21.1	15.9	14.1
19	10.0	12.6	7.35	77.8	32.7	16.4	20.7	21.1	20.0	21.1	15.9	16.5
20	9.44	13.8	8.05	64.0	28.0	16.4	16.9	21.5	18.6	21.1	16.2	15.9
21	16.1	16.1	9.58	25.4	33.2	15.7	17.2	21.1	20.7	11.6	15.9	18.6
22	12.4	12.3	10.1	20.6	29.2	13.6	17.9	20.4	20.4	10.6	19.3	20.7
23	14.0	12.3	10.7	19.9	27.2	16.0	21.1	20.0	20.7	10.6	22.5	16.9
24	9.17	11.2	9.31	19.2	31.4	19.0	20.7	20.4	21.1	9.79	22.5	15.0
25	10.3	12.0	11.5	11.3	29.2	18.6	20.0	20.7	21.1	9.56	17.5	15.3
26	12.1	14.4	10.9	24.0	28.4	15.7	20.4	20.0	24.7	9.79	14.7	15.0
27	14.4	11.8	11.8	50.0	27.6	14.2	20.4	20.0	24.3	9.56	15.6	17.2
28	11.5	10.9	10.9	20.6	27.2	15.7	20.4	20.0	21.5	9.56	15.6	19.3
29	11.8	10.7	7.13	15.3	-----	15.7	20.7	19.3	18.9	10.1	15.3	19.3
30	12.1	11.2	6.46	14.4	-----	15.4	21.8	19.3	18.9	12.7	18.2	19.3
31	11.5	-----	7.80	13.8	-----	16.0	-----	19.3	-----	13.0	20.0	-----
Maks.	40.1	23.0	44.8	99.5	105.	32.3	70.0	34.8	32.5	30.0	39.3	37.9
Min.	4.73	4.35	0.543	4.13	4.76	3.64	7.98	8.45	6.46	6.46	6.88	6.66
Ortalama	13.0	12.5	9.25	17.9	35.0	19.1	18.5	21.8	20.0	15.8	15.7	16.7
LT/SN/Km ²	7.31	7.02	5.19	10.1	19.6	10.7	10.4	12.2	11.2	8.89	8.79	9.35
AKIM mm.	19.6	18.2	13.9	27.0	47.5	28.7	26.9	32.7	29.0	23.8	23.5	24.2
MİL. M3	34.9	32.4	24.8	48.1	84.7	51.2	47.8	58.3	51.7	42.4	41.9	43.2

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 561.40 MİLYON M³ 315 MM. 10.0 LT/SN/Km²

09. Antalya Havzası

D09A057 HOYRAN D. GÖKÇEALİ

YERİ : SENİRKENT-YALVAÇ YOLUNU TAKİBEN GÖKÇEALİ KÖYÜ YOL AYRIMINA VARILIR. KÖY YOLUNA SAPTILARAK HOYRAN DERESİ KÖPRÜSÜNDİR. (PAFTA L25-B3)
30°57'17" Doğu - 38°17'58" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 185.00 km² YAKLAŞIK KOT : 950 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1972 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.260 m³/sn. (20 Yıllık) 2013 Su yılında 0.210 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık en çok akım : 2.180 m³/sn 16.03.2013
2013 Su yılında anlık en az akım : 0.000 m³/sn 01.10.2012
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 10.500 m³/sn 12.10.1974
Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.000 m³/sn 01.10.1972

4. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
1	0.000	17	0.093	30	1.6	70	8.6
9	0.000	18	0.143	35	2.3	80	10.6
12	0.001	19	0.208	40	3.1	90	12.6
14	0.015	20	0.290	50	4.8	100	14.6
16	0.057	25	0.874	60	6.6	110	16.7

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	KURU	KURU	KURU	0.057	0.093	1.02	1.02	0.524	KURU	KURU	KURU	KURU
02	KURU	KURU	KURU	0.057	0.093	0.874	1.02	0.407	KURU	KURU	KURU	KURU
03	KURU	KURU	KURU	0.057	0.093	0.874	0.874	0.407	KURU	KURU	KURU	KURU
04	KURU	KURU	KURU	0.057	0.208	0.757	1.02	0.407	KURU	KURU	KURU	KURU
05	KURU	KURU	0.640	0.057	0.208	0.757	0.874	0.290	KURU	KURU	KURU	KURU
06	KURU	KURU	0.640	0.057	0.208	0.640	0.874	0.290	KURU	KURU	KURU	KURU
07	KURU	KURU	0.640	0.057	0.208	0.640	0.874	0.290	KURU	KURU	KURU	KURU
08	KURU	KURU	0.640	0.032	0.290	0.640	0.874	0.093	KURU	KURU	KURU	KURU
09	KURU	KURU	0.640	0.032	0.290	0.640	0.757	0.093	KURU	KURU	KURU	KURU
10	KURU	KURU	0.524	0.032	0.290	0.640	0.757	0.057	KURU	KURU	KURU	KURU
11	KURU	KURU	0.093	0.032	0.290	0.640	0.757	0.093	KURU	KURU	KURU	KURU
12	KURU	KURU	0.057	0.057	0.290	0.757	0.757	0.208	KURU	KURU	KURU	KURU
13	KURU	KURU	0.093	0.057	0.290	1.02	0.640	0.208	KURU	KURU	KURU	KURU
14	KURU	KURU	0.057	0.093	0.290	0.757	0.640	0.407	KURU	KURU	KURU	KURU
15	KURU	KURU	0.057	0.057	0.757	0.757	0.874	0.407	KURU	KURU	KURU	KURU
16	KURU	KURU	0.032	0.057	0.757	1.46	0.874	0.407	KURU	KURU	KURU	KURU
17	KURU	KURU	0.032	0.057	0.640	1.02	0.757	0.290	KURU	KURU	KURU	KURU
18	KURU	KURU	0.093	0.057	0.640	0.874	0.640	0.407	KURU	KURU	KURU	KURU
19	KURU	KURU	0.290	0.057	0.524	0.757	0.640	0.290	KURU	KURU	KURU	KURU
20	KURU	KURU	0.290	0.093	0.757	0.757	0.640	0.290	KURU	KURU	KURU	KURU
21	KURU	KURU	0.208	0.093	0.640	0.757	0.640	0.143	KURU	KURU	KURU	KURU
22	KURU	KURU	0.093	0.093	0.757	0.874	0.640	0.093	KURU	KURU	KURU	KURU
23	KURU	KURU	0.093	0.093	1.02	0.874	0.640	0.057	KURU	KURU	KURU	KURU
24	KURU	KURU	0.093	0.093	1.02	0.757	0.640	0.093	KURU	KURU	KURU	KURU
25	KURU	KURU	0.093	0.143	1.02	0.757	0.524	0.057	KURU	KURU	KURU	KURU
26	KURU	KURU	0.057	0.143	1.16	0.757	0.524	0.093	KURU	KURU	KURU	KURU
27	KURU	KURU	0.057	0.143	1.16	0.757	0.524	0.032	KURU	KURU	KURU	KURU
28	KURU	KURU	0.057	0.143	1.02	0.757	0.524	0.015	KURU	KURU	KURU	KURU
29	KURU	KURU	0.057	0.143	-----	0.757	0.524	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
30	KURU	KURU	0.057	0.093	-----	0.874	0.524	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
31	KURU	-----	0.057	0.093	-----	0.874	-----	KURU	-----	KURU	KURU	-----
Maks.	KURU	KURU	0.640	0.208	1.31	2.18	1.46	0.524	KURU	KURU	KURU	KURU
Min.	KURU	KURU	KURU	0.032	0.093	0.524	0.524	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
Ortalama	KURU	KURU	0.185	0.077	0.536	0.809	0.729	0.208	KURU	KURU	KURU	KURU
LT/SN/Km ²	KURU	KURU	1.00	0.416	2.90	4.37	3.94	1.12	KURU	KURU	KURU	KURU
AKIM mm.	KURU	KURU	2.68	1.11	7.01	11.7	10.2	3.01	KURU	KURU	KURU	KURU
MİL. M3	KURU	KURU	0.496	0.206	1.30	2.17	1.89	0.557	KURU	KURU	KURU	KURU

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 6.62 MİLYON M3 36 MM. 1.1 LT/SN/Km²

09. Antalya Havzası
D09A060 ÇAYDERE EĞİRDİR GÖL GİRİŞ

YERİ : EĞİRDİR-KONYA YOLUNU TAKİBEN 5 KM SONRA ÇAY DERE KÖPRÜSÜNE VARILARAK SAĞ TARAF
DOĞRU 300 M GİDİLEREK ESKİ YOL ÜZERİNDEKİ KANALET YOLUNU TAKİBEN 1 KM SONRA İSTASYONA VARILIR.
(PAFTA M25-B3)
30°53'53" Doğu - 37°50'18" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 111.20 km² **YAKLAŞIK KOT** : 935 m

GÖZLEM SÜRESİ : 02.12.1972 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 2.196 m³/sn. (25 Yıllık) 2013 Su yılında 3.380 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık ençok akım : 41.400 m³/sn 19.01.2013
2013 Su yılında anlık enaz akım : 0.040 m³/sn 06.11.2012
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 49.000 m³/sn 28.10.1978
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 01.10.1977

3. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
15	0.000	30	0.363	110	19.1	160	40.0
18	0.000	50	2.4	120	23.0	170	44.5
20	0.009	70	6.4	130	27.1	180	49.1
25	0.162	90	12.1	140	31.3	190	53.8
28	0.268	100	15.4	150	35.6	200	58.6

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.672	0.425	0.315	2.23	3.80	9.06	9.36	9.36	1.34	0.019	KURU	KURU
02	0.610	0.363	0.275	1.82	3.60	8.52	10.6	9.36	1.03	0.010	KURU	KURU
03	0.315	0.275	0.610	1.57	3.60	8.26	10.6	9.06	0.941	0.001	KURU	KURU
04	0.315	0.425	0.548	1.57	4.19	7.99	13.1	8.26	0.762	KURU	KURU	KURU
05	0.315	0.363	0.610	1.46	4.63	7.72	11.2	7.18	0.762	KURU	KURU	KURU
06	0.315	0.275	0.610	1.46	5.07	7.45	11.2	7.18	0.672	KURU	KURU	KURU
07	0.315	0.363	0.425	1.34	5.29	7.18	11.2	6.92	0.851	KURU	KURU	KURU
08	0.363	0.275	0.610	1.34	6.92	7.18	11.2	6.92	0.851	KURU	KURU	KURU
09	0.363	0.487	0.363	1.23	10.9	6.92	11.2	7.45	0.851	KURU	KURU	KURU
10	0.363	0.487	6.65	0.941	8.52	6.65	11.2	7.72	0.363	KURU	KURU	KURU
11	0.363	0.425	2.87	0.851	9.97	8.79	10.9	7.72	0.235	KURU	KURU	KURU
12	0.363	0.425	2.87	1.34	7.72	10.3	10.6	7.45	0.315	KURU	KURU	KURU
13	0.363	0.315	4.63	2.37	6.92	11.2	10.3	7.99	0.235	KURU	KURU	KURU
14	0.235	0.425	2.54	1.57	6.65	11.5	10.3	7.45	0.315	KURU	KURU	KURU
15	0.363	0.275	1.68	1.46	15.4	11.2	10.6	7.99	0.275	KURU	KURU	KURU
16	0.425	0.425	1.34	1.23	11.5	11.8	10.3	7.45	0.315	KURU	KURU	KURU
17	0.235	0.425	1.34	1.68	8.79	10.3	9.67	7.18	0.548	KURU	KURU	KURU
18	0.363	0.275	2.37	5.72	7.99	7.45	9.36	7.45	0.762	KURU	KURU	KURU
19	0.363	0.425	9.06	24.6	6.92	6.38	9.06	7.18	0.487	KURU	KURU	KURU
20	0.235	0.363	10.6	8.79	10.6	5.72	10.3	6.38	0.315	KURU	KURU	KURU
21	0.363	0.363	5.72	5.72	8.26	5.94	10.3	3.99	0.275	KURU	KURU	KURU
22	0.487	0.315	3.80	5.29	7.45	7.99	9.97	3.99	0.275	KURU	KURU	KURU
23	0.425	0.363	3.80	5.07	8.52	6.92	9.67	3.99	0.275	KURU	KURU	KURU
24	0.363	0.275	3.60	4.41	9.67	5.94	9.67	3.60	0.235	KURU	KURU	KURU
25	0.425	0.363	3.80	6.65	9.97	5.29	9.36	3.04	0.235	KURU	KURU	KURU
26	0.425	0.275	3.41	9.67	10.3	6.16	9.67	3.04	0.195	KURU	KURU	KURU
27	0.315	0.363	2.87	14.4	10.6	6.16	9.36	2.87	0.195	KURU	KURU	KURU
28	0.315	0.235	2.87	8.26	10.3	7.45	9.67	2.71	0.165	KURU	KURU	KURU
29	0.425	0.363	2.37	6.38	-----	8.79	9.36	1.96	0.139	KURU	KURU	KURU
30	0.363	0.235	2.23	5.29	-----	9.36	9.36	1.68	0.112	KURU	KURU	KURU
31	0.275	-----	2.23	4.63	-----	9.36	-----	1.57	-----	KURU	KURU	-----
Maks.	4.19	4.01	16.9	41.4	19.9	13.1	19.9	10.6	1.37	0.019	KURU	KURU
Min.	KURU	0.040	0.055	0.268	1.50	3.64	8.26	0.205	0.055	KURU	KURU	KURU
Ortalama	0.369	0.356	2.81	4.53	8.00	8.09	10.3	6.00	0.478	0.001	KURU	KURU
LT/SN/Km2	3.32	3.20	25.2	40.7	72.0	72.8	92.5	54.0	4.29	0.009	KURU	KURU
AKIM mm.	8.88	8.29	67.6	109.	174.	195.	240.	145.	11.1	0.023	KURU	KURU
MİL. M3	0.988	0.922	7.52	12.1	19.4	21.7	26.7	16.1	1.24	0.003	KURU	KURU

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 106.67 MİLYON M3 959 MM. 30.4 LT/SN/Km2

09. Antalya Havzası

D09A065 SÜCÜLLÜ BRJ. GİRİŞ

YERİ : YALVAÇ-SÜCÜLLÜ YOLUYLA BARAJA VARILIR. İSTASYON BARAJ-BAĞSARAY KÖYÜ YOLUNUN 1 KM
SİNDE SOL TARAFTADIR. (PAFTA L26-A2)
31°7'37" Doğu - 38°23'39" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 103.48 km²

YAKLAŞIK KOT : 1198 m

GÖZLEM SÜRESİ : 25.09.1974 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.534 m³/sn. (38 Yıllık) 2013 Su yılında 0.392 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık en çok akım : 7.040 m³/sn 15.03.2013
2013 Su yılında anlık en az akım : 0.028 m³/sn 05.09.2013
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 39.000 m³/sn 26.10.1978
Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.000 m³/sn 02.07.1978

16. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
1	0.000	25	0.131	35	0.910	80	11.0
17	0.001	27	0.223	37	1.2	90	14.0
19	0.009	29	0.344	39	1.4	100	17.0
21	0.028	31	0.502	45	2.4	110	20.5
23	0.067	33	0.688	60	5.6	120	24.0

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.236	0.236	0.067	0.131	0.344	1.17	2.11	0.502	0.131	0.131	0.067	0.502
02	0.195	0.236	0.095	0.131	0.344	1.17	3.05	0.418	0.131	0.131	0.067	0.502
03	0.154	0.317	0.095	0.095	0.344	1.04	1.95	0.418	0.131	0.131	0.067	0.502
04	0.072	0.317	0.095	0.131	0.592	1.04	1.17	0.278	0.131	0.131	0.067	0.223
05	0.072	0.358	0.095	0.095	0.502	0.910	1.17	0.223	0.171	0.131	0.067	0.045
06	0.072	0.067	0.095	0.095	0.418	0.910	1.04	0.223	0.171	0.171	0.067	0.045
07	0.072	0.131	0.095	0.095	0.502	0.910	0.910	0.171	0.171	0.171	0.067	0.045
08	0.031	0.688	0.095	0.095	0.688	0.910	0.688	0.223	0.171	0.171	0.067	0.045
09	0.031	0.131	0.095	0.095	0.798	0.910	0.502	0.223	0.171	0.171	0.067	0.045
10	0.031	0.067	0.131	0.095	0.688	1.45	0.418	0.344	0.171	0.171	0.067	0.045
11	0.031	0.095	0.095	0.095	0.798	2.28	0.278	0.278	0.171	0.171	0.067	0.045
12	0.031	0.067	0.095	0.095	0.688	3.67	0.223	0.278	0.171	0.171	0.067	0.045
13	0.031	0.067	0.095	0.223	0.592	4.10	0.223	0.418	0.171	0.171	0.067	0.045
14	0.031	0.067	0.095	0.095	0.502	3.05	0.223	0.344	0.171	0.171	0.067	0.045
15	0.031	0.095	0.095	0.095	0.798	3.45	0.910	0.344	0.171	0.171	0.131	0.045
16	0.031	0.095	0.095	0.095	0.688	3.05	0.688	0.278	0.171	0.278	0.502	0.045
17	0.031	0.095	0.095	0.095	0.592	1.78	0.688	0.344	0.131	0.095	0.418	0.045
18	0.031	0.095	0.095	0.095	0.688	1.30	0.910	0.278	0.131	0.067	0.502	0.045
19	0.031	0.095	0.344	0.131	0.592	1.30	0.798	0.223	0.131	0.067	0.418	0.045
20	0.031	0.095	0.278	0.131	0.910	1.30	0.798	0.223	0.131	0.067	0.418	0.045
21	0.072	0.095	0.131	0.131	0.688	1.61	0.688	0.171	0.131	0.067	0.418	0.045
22	0.072	0.095	0.095	0.131	0.910	1.78	0.688	0.171	0.131	0.067	0.418	0.045
23	0.113	0.095	0.095	0.171	1.17	1.30	0.592	0.171	0.131	0.067	0.418	0.045
24	0.113	0.095	0.171	0.171	1.45	1.17	0.688	0.171	0.131	0.045	0.418	0.045
25	0.154	0.095	0.223	0.278	1.78	1.04	0.592	0.171	0.131	0.045	0.502	0.045
26	0.154	0.095	0.131	0.344	2.11	1.04	0.592	0.171	0.131	0.045	0.502	0.067
27	0.154	0.095	0.171	0.344	1.95	1.04	0.592	0.171	0.131	0.045	0.502	0.095
28	0.195	0.067	0.131	0.344	1.45	1.30	0.502	0.171	0.131	0.067	0.502	0.095
29	0.195	0.067	0.131	0.344	-----	1.45	0.502	0.171	0.131	0.067	0.502	0.095
30	0.236	0.067	0.131	0.344	-----	1.61	0.502	0.171	0.131	0.067	0.502	0.095
31	0.236	-----	0.131	0.344	-----	1.95	-----	0.171	-----	0.067	0.502	-----
Maks.	0.236	6.56	0.592	0.344	3.45	7.04	3.05	1.45	0.171	0.278	0.502	0.502
Min.	0.031	0.067	0.067	0.045	0.344	0.688	0.171	0.131	0.131	0.045	0.067	0.028
Ortalama	0.096	0.143	0.125	0.166	0.842	1.64	0.823	0.255	0.147	0.116	0.275	0.104
LT/SN/Km2	0.926	1.38	1.21	1.61	8.14	15.9	7.95	2.47	1.42	1.12	2.65	1.01
AKIM mm.	2.48	3.57	3.24	4.30	19.7	42.6	20.6	6.61	3.68	3.00	7.11	2.61
MİL. M3	0.257	0.370	0.335	0.445	2.04	4.41	2.13	0.684	0.381	0.310	0.736	0.270

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 12.37 MİLYON M3

120 MM.

3.8 LT/SN/Km2

09. Antalya Havzası

D09A067 KARPUZ Ç. UZUNLAR

YERİ : ALANYA MANAVGAT YOLUNUN 17 KM'SİNDEN AYRILAN YOLUN 6 KM'SİNDEKİ UZUNLAR KÖYÜNÜN 5 KM İLERİSİNDEDİR. (PAFTA 027-D1)
31°37'22" Doğu - 36°44'38" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 303.20 km²

YAKLAŞIK KOT : 100 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.11.1976 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 4.359 m³/sn. (35 Yıllık) 2013 Su yılında 3.214 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık en çok akım : 131.000 m³/sn 19.12.2012
2013 Su yılında anlık en az akım : 0.021 m³/sn 12.09.2013
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 300.000 m³/sn 15.11.1988
Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.000 m³/sn 26.10.1982

26. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
42	0.001	150	13.7	350	138.	550	301.
60	0.075	190	29.5	390	170.	590	338.
80	0.641	230	51.0	430	202.	600	348.
100	2.4	270	77.0	470	234.		
120	5.6	310	106.	510	266.		

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.054	0.063	0.088	4.60	8.42	6.66	2.77	2.09	0.667	0.232	0.075	0.039
02	0.063	0.063	0.088	4.04	7.20	6.20	2.77	1.88	0.667	0.210	0.075	0.047
03	0.119	0.063	0.088	3.58	6.29	5.60	2.77	1.77	0.667	0.188	0.067	0.047
04	0.072	0.063	0.103	3.16	5.44	5.20	3.58	1.77	0.667	0.188	0.058	0.047
05	0.072	0.063	0.103	3.03	4.86	4.60	3.29	1.58	0.667	0.166	0.067	0.047
06	0.088	0.063	0.227	2.77	4.49	4.40	2.77	1.58	0.667	0.144	0.058	0.047
07	0.088	0.063	0.518	2.65	5.25	3.89	2.77	1.41	0.568	0.188	0.041	0.047
08	0.072	0.352	0.278	2.31	4.86	3.58	2.77	1.33	0.568	0.166	0.041	0.039
09	0.072	0.427	0.134	2.31	9.72	3.42	3.03	1.24	0.611	0.166	0.041	0.039
10	0.088	0.227	0.518	2.19	6.73	3.29	2.90	1.24	0.611	0.166	0.041	0.039
11	0.134	0.103	4.03	2.19	9.98	3.16	2.77	1.41	0.568	0.166	0.041	0.039
12	0.088	0.088	5.53	2.19	12.4	3.16	2.77	1.41	0.611	0.166	0.041	0.039
13	0.088	0.088	22.6	11.6	8.94	3.16	2.77	1.67	0.568	0.144	0.041	0.047
14	0.072	0.072	8.04	5.25	7.90	3.03	2.77	2.31	0.568	0.144	0.041	0.047
15	0.072	0.072	4.80	3.64	10.2	3.16	2.77	1.98	0.568	0.130	0.041	0.047
16	0.072	0.072	3.73	2.89	12.4	3.29	2.77	1.98	0.481	0.130	0.041	0.047
17	0.072	0.072	3.03	4.31	19.1	2.90	2.42	1.67	0.481	0.144	0.033	0.047
18	0.054	0.072	49.8	4.31	8.42	2.77	2.42	1.58	0.481	0.103	0.033	0.047
19	0.054	0.072	88.9	7.43	7.67	2.77	2.42	1.50	0.481	0.188	0.033	0.116
20	0.054	0.063	53.4	10.5	25.5	2.90	2.77	1.50	0.524	0.144	0.041	0.050
21	0.054	0.063	24.2	6.73	15.7	2.90	2.42	1.10	0.568	0.116	0.041	0.033
22	0.088	0.150	18.6	5.44	11.6	2.90	6.00	1.17	0.524	0.130	0.062	0.033
23	0.103	0.103	31.9	9.72	10.1	2.90	4.20	1.17	0.481	0.130	0.062	0.033
24	0.119	0.103	28.2	10.8	8.13	2.90	3.58	1.17	0.394	0.116	0.062	0.033
25	0.088	0.103	17.9	9.46	9.00	2.77	3.16	1.03	0.437	0.075	0.062	0.033
26	0.088	0.088	13.4	8.16	8.27	2.77	2.90	0.960	0.232	0.075	0.062	0.033
27	0.063	0.088	10.8	29.1	7.58	2.77	2.65	0.890	0.232	0.067	0.062	0.029
28	0.063	0.088	8.75	21.0	7.58	2.77	2.42	0.960	0.232	0.075	0.054	0.029
29	0.063	0.088	7.35	15.1	-----	2.77	2.31	0.890	0.232	0.075	0.062	0.029
30	0.063	0.088	6.20	12.4	-----	2.77	2.19	0.834	0.232	0.075	0.039	0.029
31	0.063	-----	5.40	9.98	-----	2.77	-----	0.723	-----	0.075	0.039	-----
Maks.	0.320	2.60	131.	54.4	104.	9.10	16.0	5.20	1.10	0.460	0.088	0.115
Min.	0.044	0.064	0.105	1.60	3.00	2.40	0.520	0.680	0.167	0.060	0.029	0.021
Ortalama	0.078	0.106	13.5	7.19	9.42	3.49	2.93	1.41	0.508	0.138	0.050	0.043
LT/SN/Km ²	0.256	0.350	44.5	23.7	31.1	11.5	9.66	4.66	1.68	0.456	0.166	0.141
AKIM mm.	0.685	0.907	119.	63.5	75.2	30.8	25.0	12.5	4.35	1.22	0.444	0.364
MİL. M3	0.208	0.275	36.2	19.3	22.8	9.34	7.59	3.78	1.32	0.370	0.135	0.110

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 101.43 MİLYON M3 335 MM. 10.6 LT/SN/Km²

09. Antalya Havzası

D09A068 KARGI Ç. TÜRKLER

YERİ : MANAVGAT ALANYA YOLUNUN 39 KM' SİNDEN SOLA ESKİ YOLA SAPILIR BU YOLU TAKİBEN 2 KM SONRA TEKRAR SAĞA GİDEN YOLA DÖNÜLÜR 1 KM SONRA ESKİ ALANYA YOLUNDAKİ YIKIK KÖPRÜNÜN 50 M MANSABINDA SAĞ SAHİLEDİR. (PAFTA 027-C4)
31°48'0" Doğu - 36°36'50" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 336.32 km² YAKLAŞIK KOT : 16 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1976 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 7.055 m³/sn. (27 Yıllık) 2013 Su yılında 4.915 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık en çok akım : 180.000 m³/sn 20.12.2012
2013 Su yılında anlık en az akım : 0.132 m³/sn 07.09.2013
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 602.000 m³/sn 23.12.2001
Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.000 m³/sn 02.10.1976

10. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
37	0.022	125	7.2	300	120.	500	393.
45	0.065	145	12.5	340	164.	540	457.
65	0.446	180	26.5	380	214.	580	524.
85	1.5	220	49.5	420	270.	620	592.
105	3.6	260	81.0	460	330.		

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.262	0.483	0.817	6.56	12.2	8.88	3.10	2.74	2.79	0.800	0.258	0.194
02	0.340	0.483	0.770	5.95	10.5	7.90	3.37	2.62	2.79	0.753	0.258	0.194
03	0.446	0.446	0.817	5.40	9.13	7.44	3.37	2.51	2.79	0.705	0.258	0.194
04	0.388	0.483	2.20	5.22	8.36	7.90	5.95	2.51	2.23	0.658	0.258	0.178
05	0.483	0.446	2.30	5.22	7.67	6.78	4.54	2.40	1.86	0.610	0.258	0.147
06	0.677	0.520	3.51	4.88	7.21	6.13	3.79	2.40	1.86	0.573	0.258	0.147
07	0.770	0.520	5.58	4.71	7.21	5.95	3.51	2.30	1.86	0.573	0.258	0.132
08	0.677	5.05	4.08	4.23	6.35	5.58	3.65	2.30	1.86	0.573	0.258	0.132
09	0.593	16.5	3.10	3.94	35.4	5.22	4.71	2.30	1.86	0.573	0.258	0.132
10	0.724	5.40	9.13	3.79	8.13	5.22	4.08	2.30	1.86	0.573	0.258	0.132
11	2.00	2.62	15.4	3.51	13.7	5.05	3.65	4.88	1.86	0.573	0.178	0.132
12	0.724	1.90	18.0	3.94	13.1	4.88	3.51	2.85	1.86	0.573	0.178	0.215
13	0.593	1.58	31.0	9.13	11.0	4.88	3.37	4.54	1.36	0.573	0.178	0.301
14	0.556	1.36	13.7	7.67	10.2	4.71	3.24	11.0	1.21	0.573	0.178	0.215
15	0.593	0.864	8.13	6.35	11.9	4.54	3.24	5.72	1.14	0.536	0.178	0.194
16	0.417	1.09	5.95	5.77	22.0	4.71	3.79	4.99	1.14	0.330	0.178	0.178
17	0.359	1.04	4.88	5.58	16.1	4.71	3.37	4.47	1.14	0.301	0.178	0.178
18	0.359	0.978	46.9	5.40	14.7	4.23	3.65	4.00	1.14	0.301	0.178	0.446
19	0.359	0.978	120	5.95	12.5	4.08	3.37	3.68	0.965	0.280	0.178	0.630
20	0.359	0.921	103	11.3	27.0	3.79	3.65	3.55	0.848	0.258	0.178	0.483
21	0.359	0.864	38.2	8.62	27.5	3.65	3.37	3.29	0.848	0.258	0.178	0.388
22	1.43	2.30	23.4	7.44	20.7	3.79	4.88	3.03	0.848	0.258	0.194	0.330
23	0.770	1.22	33.2	6.99	16.5	3.79	4.23	2.91	0.848	0.258	0.194	0.301
24	3.37	1.04	41.8	9.92	14.0	3.51	3.79	2.91	0.848	0.258	0.194	0.301
25	0.978	0.978	24.7	11.6	12.5	3.37	3.51	2.91	0.848	0.258	0.194	0.280
26	0.770	0.921	17.5	10.7	11.3	3.37	3.37	2.91	0.848	0.258	0.194	0.258
27	0.630	0.864	13.4	18.9	10.2	3.24	3.24	2.91	0.848	0.258	0.194	0.237
28	0.556	0.770	11.0	26.5	9.65	3.10	3.10	2.79	0.848	0.258	0.194	0.237
29	0.446	0.724	9.39	21.1	-----	3.10	2.96	2.79	0.848	0.258	0.194	0.237
30	0.359	0.724	8.13	17.5	-----	2.96	2.85	2.79	0.848	0.258	0.194	0.237
31	0.446	-----	7.21	14.4	-----	2.96	-----	2.79	-----	0.258	0.194	-----
Maks.	26.1	59.5	180.	32.1	44.3	9.39	7.21	38.2	2.79	0.848	0.258	1.58
Min.	0.262	0.446	0.724	3.51	6.35	2.96	2.74	2.20	0.848	0.178	0.163	0.132
Ortalama	0.703	1.80	20.2	8.65	13.8	4.82	3.67	3.42	1.43	0.436	0.209	0.245
LT/SN/Km2	2.09	5.36	60.2	25.7	41.1	14.3	10.9	10.2	4.25	1.30	0.621	0.729
AKIM mm.	5.60	13.9	161.	68.9	99.3	38.4	28.3	27.3	11.0	3.48	1.66	1.89
MİL. M3	1.88	4.67	54.2	23.2	33.4	12.9	9.52	9.17	3.71	1.17	0.560	0.636

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 155.02 MİLYON M3 461 MM. 14.6 LT/SN/Km2

09. Antalya Havzası

D09A075 GELENDOST D. AVŞAR KÖP.

YERİ : GELENDOST-AVŞAR KÖYÜ YOLUNDAKİ KÖPRÜNÜN 30 M MEMBAINDAIR. (PAFTA 125-C2)
30°59'26" Doğu - 38°7'48" Kuzey

YAGIŞ ALANI : 989.00 km² YAKLAŞIK KOT : 940 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1976 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 1.865 m³/sn. (31 Yıllık) 2013 Su yılında 1.439 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık ençok akım : 17.600 m³/sn 16.02.2013
2013 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 01.10.2012
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 51.000 m³/sn 26.10.1978
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 10.10.1977

2. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
1	0.010	26	0.940	62	5.6	160	41.8
6	0.076	31	1.4	72	7.8	210	72.2
11	0.185	36	1.8	82	10.3	220	79.0
16	0.360	42	2.6	92	13.0	230	86.0
21	0.610	52	4.0	110	19.0		

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	KURU	KURU	0.094	0.360	1.75	5.35	5.65	3.24	1.55	KURU	KURU	KURU
02	KURU	KURU	0.113	0.360	1.85	4.80	7.80	3.10	1.55	KURU	KURU	KURU
03	KURU	KURU	0.113	0.360	2.08	4.45	6.90	2.95	1.18	KURU	KURU	KURU
04	KURU	KURU	0.135	0.360	2.08	4.30	8.70	2.80	0.940	KURU	KURU	KURU
05	KURU	KURU	0.135	0.360	2.30	4.00	8.03	2.58	0.790	KURU	KURU	KURU
06	KURU	KURU	0.135	0.360	2.58	3.65	6.70	2.58	0.540	KURU	KURU	KURU
07	KURU	KURU	0.160	0.400	2.69	3.52	6.30	2.44	0.440	KURU	KURU	KURU
08	KURU	KURU	0.160	0.400	2.80	3.38	6.10	2.30	0.440	KURU	KURU	KURU
09	KURU	KURU	0.160	0.440	3.10	3.38	5.50	2.20	0.280	KURU	KURU	KURU
10	KURU	KURU	0.215	0.440	3.52	3.38	5.18	2.20	0.185	KURU	KURU	KURU
11	KURU	KURU	0.540	0.440	3.52	3.52	4.45	2.30	0.160	KURU	KURU	KURU
12	KURU	KURU	0.320	0.500	3.38	4.45	4.15	2.69	0.113	KURU	KURU	KURU
13	KURU	KURU	0.320	0.540	2.69	5.65	3.83	2.58	0.076	KURU	KURU	KURU
14	KURU	KURU	0.360	0.610	2.58	5.88	3.65	2.30	0.020	KURU	KURU	KURU
15	KURU	KURU	0.280	0.540	7.40	5.65	4.30	2.08	KURU	KURU	KURU	KURU
16	KURU	KURU	0.248	0.540	13.0	5.88	5.88	1.85	KURU	KURU	KURU	KURU
17	KURU	KURU	0.215	0.540	7.80	5.65	4.80	1.75	KURU	KURU	KURU	KURU
18	KURU	KURU	0.248	0.610	6.50	5.00	4.15	1.75	KURU	KURU	KURU	KURU
19	KURU	KURU	0.440	1.00	5.18	4.45	3.83	1.75	KURU	KURU	KURU	KURU
20	KURU	0.094	1.18	1.95	7.40	4.00	3.52	1.75	KURU	KURU	KURU	KURU
21	KURU	0.094	1.10	1.35	7.40	4.00	3.38	1.63	KURU	KURU	KURU	KURU
22	KURU	0.094	0.660	1.18	6.30	4.00	2.95	1.63	KURU	KURU	KURU	KURU
23	KURU	0.094	0.500	1.10	7.15	4.80	2.80	1.63	KURU	KURU	KURU	KURU
24	KURU	0.094	0.500	1.10	6.10	5.00	2.58	1.63	KURU	KURU	KURU	KURU
25	KURU	0.094	0.440	1.00	5.88	4.80	2.44	1.63	KURU	KURU	KURU	KURU
26	KURU	0.094	0.440	1.18	5.65	4.80	2.30	1.63	KURU	KURU	KURU	KURU
27	KURU	0.094	0.400	2.44	5.65	4.60	2.20	1.63	KURU	KURU	KURU	KURU
28	KURU	0.094	0.400	2.80	5.65	4.45	1.95	1.63	KURU	KURU	KURU	KURU
29	KURU	0.094	0.400	2.08	-----	4.80	1.85	1.55	KURU	KURU	KURU	KURU
30	KURU	0.094	0.400	1.85	-----	5.00	3.24	1.55	KURU	KURU	KURU	KURU
31	KURU	-----	0.360	1.75	-----	5.18	-----	1.55	-----	KURU	KURU	-----
Maks.	KURU	0.094	1.18	2.80	17.6	6.30	11.1	3.24	1.55	KURU	KURU	KURU
Min.	KURU	KURU	0.094	0.360	1.75	3.24	1.85	1.55	KURU	KURU	KURU	KURU
Ortalama	KURU	0.034	0.360	0.934	4.78	4.57	4.50	2.09	0.275	KURU	KURU	KURU
LT/SN/Km2	KURU	0.035	0.364	0.944	4.84	4.62	4.55	2.12	0.279	KURU	KURU	KURU
AKIM mm.	KURU	0.090	0.976	2.53	11.7	12.4	11.8	5.67	0.722	KURU	KURU	KURU
MİL. M3	KURU	0.089	0.965	2.50	11.6	12.2	11.7	5.61	0.714	KURU	KURU	KURU

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 45.38 MİLYON M3 46 MM. 1.5 LT/SN/Km2

09. Antalya Havzası

D09A084 OBA Ç. KADIPINARI

YERİ : OBA KÖYÜ YOLUNDAN DEĞİRMENDERE KÖYÜ YOLUNA SAPILIR.1.5 KM SONRA BU YOLU TAKİBEN İSTASYONA VARILIR. (PAFTA 028-B4)
32°4'40" Doğu - 36°35'6" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 46.03 km²

YAKLAŞIK KOT : 90 m

GÖZLEM SÜRESİ : 19.08.1985 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 2.125 m³/sn. (26 Yıllık) 2013 Su yılında 1.666 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık ençok akım : 46.100 m³/sn 19.12.2012
2013 Su yılında anlık enaz akım : 0.110 m³/sn 19.07.2013
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 186.000 m³/sn 15.12.1997
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.011 m³/sn 14.06.2001

9. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
10	0.005	85	2.5	210	34.0	360	86.0
25	0.019	100	4.8	240	44.0	370	89.5
40	0.063	120	8.8	270	54.5	380	93.0
55	0.263	150	16.0	300	65.0	390	96.5
70	1.0	180	25.0	330	75.5	400	100.

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.364	0.480	0.480	1.84	3.36	2.61	1.15	1.41	1.00	0.624	0.297	0.297
02	0.397	0.431	0.431	1.63	2.81	2.37	1.07	1.41	1.00	0.525	0.297	0.297
03	0.397	0.431	0.431	1.63	2.30	2.26	1.15	1.41	1.00	0.525	0.297	0.297
04	0.431	0.431	0.528	1.43	2.06	2.14	1.24	1.32	1.00	0.525	0.297	0.297
05	0.431	0.431	0.528	1.43	1.94	2.02	1.24	1.32	0.931	0.525	0.297	0.297
06	0.397	0.431	0.577	1.34	1.74	1.81	1.24	1.32	0.931	0.525	0.397	0.297
07	0.397	0.431	0.935	1.26	1.63	1.81	1.15	1.24	0.861	0.525	0.330	0.297
08	0.431	0.577	0.870	1.17	1.53	1.70	1.24	1.24	0.861	0.525	0.330	0.297
09	0.431	0.804	0.739	1.17	2.06	1.70	1.24	1.15	0.861	0.525	0.364	0.263
10	0.480	0.674	0.804	1.09	2.30	1.60	1.32	1.15	0.792	0.525	0.364	0.297
11	0.431	0.577	2.18	1.00	2.94	1.49	1.32	1.15	0.861	0.476	0.330	0.263
12	0.431	0.577	1.94	1.00	5.72	1.49	1.24	1.24	0.792	0.476	0.330	0.297
13	0.431	0.528	7.36	1.17	4.63	1.41	1.24	1.41	0.861	0.476	0.330	0.263
14	0.431	0.528	3.67	1.34	3.67	1.41	1.24	2.49	0.792	0.476	0.330	0.263
15	0.397	0.528	1.63	1.17	3.67	1.41	1.24	2.37	0.792	0.476	0.364	0.263
16	0.431	0.480	1.17	1.17	11.5	1.41	1.32	2.02	0.792	0.476	0.364	0.297
17	0.431	0.480	1.00	1.17	9.02	1.41	1.24	1.81	0.722	0.476	0.330	0.330
18	0.431	0.480	4.13	1.09	6.54	1.41	1.32	1.70	0.722	0.673	0.297	0.330
19	0.397	0.480	35.8	1.09	4.98	1.32	1.32	1.70	0.722	0.364	0.297	0.330
20	0.397	0.480	33.1	2.06	8.39	1.32	1.60	1.60	0.673	0.330	0.330	0.330
21	0.397	0.480	18.1	2.18	15.0	1.32	1.81	1.49	0.624	0.364	0.330	0.330
22	0.431	0.480	9.90	1.84	11.0	1.32	2.61	1.41	0.624	0.330	0.330	0.297
23	0.431	0.480	8.80	1.63	7.58	1.32	2.75	1.32	0.624	0.330	0.330	0.297
24	0.431	0.480	14.5	3.08	5.31	1.24	2.37	1.32	0.624	0.330	0.263	0.297
25	0.431	0.480	8.80	3.36	4.28	1.24	2.14	1.24	0.624	0.330	0.297	0.330
26	0.431	0.480	5.35	3.21	3.79	1.24	1.91	1.24	0.624	0.297	0.297	0.297
27	0.431	0.480	3.67	4.13	3.18	1.32	1.81	1.15	0.624	0.297	0.330	0.297
28	0.431	0.431	3.08	9.02	2.89	1.24	1.70	1.07	0.624	0.330	0.297	0.297
29	0.431	0.431	2.54	9.02	-----	1.24	1.60	1.07	0.624	0.330	0.297	0.263
30	0.431	0.431	2.30	6.33	-----	1.15	1.49	1.07	0.624	0.330	0.297	0.297
31	0.397	-----	1.94	4.46	-----	1.15	-----	1.00	-----	0.297	0.263	-----
Maks.	1.17	1.26	46.1	10.1	17.0	3.32	2.89	4.28	1.70	2.37	1.26	0.577
Min.	0.364	0.431	0.431	0.870	1.53	1.07	0.861	0.574	0.240	0.110	0.110	0.178
Ortalama	0.421	0.497	5.72	2.40	4.85	1.54	1.51	1.41	0.774	0.439	0.319	0.297
LT/SN/Km2	9.14	10.8	124.	52.2	105.	33.6	32.8	30.7	16.8	9.54	6.94	6.45
AKIM mm.	24.5	28.0	333.	140.	255.	89.9	85.0	82.3	43.6	25.6	18.6	16.7
MİL. M3	1.13	1.29	15.3	6.44	11.7	4.14	3.91	3.79	2.00	1.18	0.856	0.769

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 52.50 MİLYON M3

1141 MM.

36.2 LT/SN/Km2

09. Antalya Havzası

D09A086 AKSU D. BELENCE

YERİ : ISPARTA-SÜTÇÜLER YOLUNDAN AYVALIYA VARILIR. AYVALIDAN AKSU ÇAYINI TAKİBEN SOLDA
BELENCE KÖYÜNDEDİR. (PAFTA M26-D3)
31°7'25" Doğu - 37°37'23" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 349.00 km²

YAKLAŞIK KOT : 1000 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1986 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 4.904 m³/sn. (24 Yıllık) 2013 Su yılında 4.507 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık en çok akım : 176.000 m³/sn 18.01.2013
2013 Su yılında anlık en az akım : 0.112 m³/sn 04.08.2013
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 411.000 m³/sn 23.02.1999
Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.000 m³/sn 30.06.1991

7. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
66	0.022	76	0.150	120	6.2	190	101.
68	0.037	78	0.198	140	16.9	200	123.
70	0.057	80	0.251	160	38.2	210	145.
72	0.082	90	0.728	170	59.0	220	167.
74	0.112	100	1.7	180	79.8	230	189.

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.364	0.546	0.350	1.63	7.56	7.56	3.42	2.38	0.555	0.806	0.198	0.327
02	0.364	0.546	0.350	2.48	5.97	6.25	8.43	2.20	0.555	0.806	0.150	0.364
03	0.364	0.546	0.620	2.06	5.40	5.68	7.56	2.03	0.670	0.670	0.131	0.402
04	0.364	0.546	0.841	2.06	4.84	5.12	23.9	1.85	0.670	0.670	0.112	0.402
05	0.364	0.472	0.915	2.06	11.2	5.40	15.0	2.20	0.963	0.613	0.112	0.402
06	0.364	0.472	1.06	1.92	10.6	4.27	9.30	2.20	1.12	0.613	0.112	0.364
07	0.364	0.472	1.35	1.77	6.69	3.99	8.86	2.03	1.46	0.555	0.112	0.364
08	0.364	0.431	1.63	1.63	17.8	3.70	11.2	1.85	1.34	0.670	0.112	0.364
09	0.364	0.431	1.21	1.77	13.8	3.70	14.4	1.46	1.46	0.498	0.112	0.364
10	0.364	0.431	54.5	1.77	11.2	3.70	9.73	2.03	1.23	0.327	0.112	0.327
11	0.364	0.390	26.5	1.63	12.5	3.70	7.12	1.85	1.12	0.327	0.112	0.327
12	0.364	0.390	11.8	2.34	11.9	3.42	5.68	2.20	0.963	0.402	0.112	0.327
13	0.364	0.390	14.6	8.43	8.86	5.97	5.12	2.72	0.963	0.402	0.112	0.327
14	0.327	0.431	7.76	4.55	8.86	11.9	4.84	2.20	1.04	0.402	0.112	0.327
15	0.620	0.431	4.84	3.25	7.56	7.99	5.68	2.03	1.23	0.327	0.131	0.327
16	0.620	0.431	3.86	2.55	30.7	5.68	5.97	1.85	1.34	0.364	0.131	0.327
17	0.620	0.390	3.11	3.99	30.7	9.73	4.55	1.57	1.04	0.728	0.131	0.327
18	0.620	0.390	4.84	8.86	16.3	6.69	3.99	1.57	0.885	1.34	0.150	0.327
19	0.620	0.390	21.2	176	12.5	5.12	3.70	1.46	0.728	1.12	0.150	0.327
20	0.620	0.390	38.6	71.5	9.30	4.84	4.84	1.23	0.670	0.885	0.150	0.327
21	0.620	0.350	17.9	24.8	16.3	4.27	4.27	1.23	0.440	0.806	0.172	0.327
22	0.620	0.350	9.47	15.6	13.1	3.42	3.99	1.12	0.364	0.728	0.172	0.327
23	0.620	0.350	8.90	12.5	10.6	4.84	3.42	1.04	0.440	0.670	0.198	0.327
24	0.620	0.350	10.0	9.73	13.8	6.25	3.07	0.806	0.364	0.613	0.198	0.327
25	0.620	0.350	8.14	20.4	11.2	5.12	2.90	0.885	0.402	0.402	0.198	0.327
26	0.620	0.350	6.23	27.0	9.30	4.84	2.90	0.885	0.440	0.327	0.223	0.327
27	0.620	0.350	4.84	63.2	7.99	4.27	2.72	0.613	0.498	0.251	0.223	0.327
28	0.620	0.350	4.10	28.2	7.56	3.99	2.72	0.402	0.806	0.223	0.289	0.327
29	0.620	0.350	3.86	16.3	-----	3.70	2.55	0.440	0.806	0.198	0.289	0.327
30	0.620	0.350	3.36	11.9	-----	3.70	2.55	0.498	0.806	0.198	0.327	0.327
31	0.546	-----	2.87	9.30	-----	3.70	-----	0.440	-----	0.198	0.327	-----
Maks.	0.620	0.546	54.5	176.	30.7	11.9	50.7	9.73	2.55	2.20	0.327	0.402
Min.	0.327	0.350	0.350	1.63	4.84	3.42	2.20	0.327	0.327	0.198	0.112	0.327
Ortalama	0.501	0.414	9.02	17.5	11.9	5.24	6.48	1.52	0.846	0.553	0.167	0.341
LT/SN/Km ²	1.43	1.19	25.8	50.0	34.2	15.0	18.6	4.37	2.42	1.58	0.478	0.976
AKIM mm.	3.84	3.07	69.2	134.	82.7	40.2	48.1	11.7	6.28	4.24	1.28	2.53
MİL. M3	1.34	1.07	24.2	46.8	28.9	14.0	16.8	4.08	2.19	1.48	0.447	0.883

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 142.19 MİLYON M3

407 MM.

12.9 LT/SN/Km²

09. Antalya Havzası

D09A088 DEĞİRMENDERE D. SÜTÇÜLER

YERİ : ISPARTA-SÜTÇÜLER YEŞİLDERE MAHALLESİNDEKİ KÖPRÜNÜN YANINDADIR. (PAFTA N25-E2)
30°59'3" Doğu - 37°28'7" Kuzey

YAGIŞ ALANI : 131.00 km² YAKLAŞIK KOT : 750 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1986 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 1.378 m³/sn. (23 Yıllık) 2013 Su yılında 1.020 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık ençok akım : 22.500 m³/sn 19.01.2013
2013 Su yılında anlık enaz akım : 0.041 m³/sn 24.10.2012
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 224.000 m³/sn 04.11.1995
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 05.09.1987

9. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
1	0.000	24	0.100	39	0.753	150	22.2
12	0.002	27	0.171	50	1.7	180	30.6
15	0.008	30	0.273	65	3.7	190	33.6
18	0.024	33	0.397	90	8.1	200	36.7
21	0.052	36	0.559	120	14.7		

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.052	0.052	0.066	2.29	3.98	1.33	0.066	0.121	0.100	0.121	0.082	0.397
02	0.052	0.052	0.066	3.98	2.42	0.985	0.082	0.121	0.100	0.082	0.082	0.312
03	0.066	0.052	0.171	3.23	1.95	0.753	0.121	0.100	0.100	0.082	0.082	0.312
04	0.066	0.052	0.235	2.68	1.72	0.559	2.55	0.100	0.100	0.082	0.082	0.312
05	0.202	0.052	0.052	2.18	1.62	0.352	3.23	0.100	0.100	0.082	0.082	0.273
06	0.052	0.052	0.041	1.95	1.43	0.145	1.72	0.100	0.100	0.100	0.082	0.273
07	0.052	0.052	0.041	1.72	1.33	0.121	0.985	0.121	0.121	0.100	0.145	0.273
08	0.052	0.052	0.041	1.62	3.23	0.145	0.821	0.100	0.121	0.082	0.082	0.273
09	0.052	0.052	0.041	1.95	4.45	0.121	0.985	0.100	0.121	0.082	0.082	0.273
10	0.052	0.052	8.32	2.29	3.38	0.121	0.753	0.100	0.121	0.082	0.066	0.235
11	0.052	0.052	8.11	2.55	3.09	0.121	0.621	0.100	0.121	0.082	0.066	0.235
12	0.052	0.052	6.57	3.09	2.42	0.903	0.448	0.100	0.121	0.082	0.202	0.235
13	0.052	0.066	7.15	4.45	1.95	1.83	0.235	0.100	0.121	0.082	0.312	0.235
14	0.052	0.066	5.66	2.06	1.62	1.15	0.121	0.100	0.121	0.082	0.397	0.235
15	0.052	0.066	3.23	0.753	4.62	0.753	0.448	0.100	0.121	0.082	0.352	0.273
16	0.052	0.066	1.52	0.753	4.45	1.15	2.18	0.100	0.121	0.082	0.397	0.235
17	0.052	0.066	0.688	0.753	3.67	0.352	2.18	0.100	0.121	0.082	0.397	0.235
18	0.052	0.066	0.312	2.55	3.09	0.121	1.62	0.100	0.121	0.082	0.397	0.235
19	0.052	0.066	2.94	14.0	2.42	0.121	1.23	0.100	0.145	0.082	0.397	0.235
20	0.052	0.066	8.11	9.99	2.42	0.121	1.23	0.100	0.145	0.082	0.397	0.235
21	0.052	0.066	6.37	9.16	2.29	0.121	1.15	0.100	0.145	0.082	0.397	0.235
22	0.066	0.066	4.62	8.74	2.06	0.121	0.985	0.100	0.121	0.082	0.397	0.066
23	0.052	0.066	3.67	8.32	2.42	0.121	0.753	0.100	0.121	0.100	0.397	0.066
24	0.041	0.066	4.97	7.34	2.29	0.121	0.505	0.082	0.121	0.100	0.397	0.066
25	0.041	0.066	4.80	7.53	2.18	0.121	0.312	0.082	0.121	0.100	0.397	0.066
26	0.041	0.066	3.23	7.53	1.95	0.121	0.145	0.082	0.121	0.100	0.397	0.066
27	0.041	0.052	2.18	8.74	1.95	0.100	0.121	0.082	0.121	0.100	0.397	0.066
28	0.041	0.052	1.52	7.92	1.62	0.100	0.121	0.082	0.121	0.100	0.397	0.066
29	0.041	0.052	1.07	6.95	-----	0.100	0.100	0.082	0.121	0.100	0.397	0.066
30	0.041	0.052	0.621	5.83	-----	0.100	0.100	0.082	0.121	0.100	0.397	0.066
31	0.041	-----	0.312	4.62	-----	0.082	-----	0.100	-----	0.100	0.397	-----
Maks.	0.202	0.985	15.7	22.5	5.14	3.98	5.49	0.202	0.145	0.121	0.397	0.397
Min.	0.041	0.052	0.041	0.753	1.15	0.082	0.066	0.082	0.082	0.082	0.066	0.066
Ortalama	0.055	0.059	2.80	4.76	2.57	0.402	0.864	0.098	0.119	0.090	0.276	0.205
LT/SN/Km2	0.423	0.447	21.4	36.3	19.6	3.07	6.59	0.748	0.910	0.684	2.10	1.56
AKIM mm.	1.13	1.16	57.2	97.3	47.5	8.22	17.1	2.00	2.36	1.83	5.64	4.06
MİL. M3	0.148	0.152	7.49	12.7	6.22	1.08	2.24	0.262	0.309	0.240	0.739	0.531

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 32.11 MİLYON M3 245 MM. 7.8 LT/SN/Km2

09. Antalya Havzası

D09A089 DEĞİRMENDERE SELİMLER

YERİ : ISPARTA - KOVADA - ÇANDIR YOLUNU TAKİBEN ORMAN DEPOSUNA ORADANDA AYNI YOLU TAKİBEN DEĞİRMEN DERESİNE VARILIR. (PAFTA N25-B2)
30°54'44" Doğu - 37°27'46" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 313.90 km²

YAKLAŞIK KOT : 320 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1986 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 6.470 m³/sn. (24 Yıllık) 2013 Su yılında 6.276 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık en çok akım : 92.300 m³/sn 19.01.2013
2013 Su yılında anlık en az akım : 2.230 m³/sn 08.11.2012
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 180.000 m³/sn 09.12.1998
Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.000 m³/sn 28.02.1989

11. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
34	0.696	60	6.9	110	29.3	160	63.5
36	0.981	70	10.4	120	35.2	170	71.1
38	1.3	80	14.4	130	41.7	180	79.9
40	1.7	90	18.9	140	48.8	190	88.7
50	4.0	100	24.1	150	55.9	200	97.6

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	3.00	2.39	3.99	7.19	12.0	9.26	6.56	6.86	3.74	3.99	4.26	3.49
02	2.86	2.39	3.99	6.86	10.8	8.88	6.86	6.86	3.74	3.99	3.99	3.25
03	2.86	2.39	3.99	6.56	10.4	8.50	6.56	6.56	3.99	3.99	3.99	3.25
04	2.70	2.39	5.36	6.26	9.64	8.50	13.2	6.56	3.99	3.74	3.99	3.25
05	2.70	2.39	5.66	6.26	9.26	8.17	11.2	6.26	3.99	3.74	3.99	3.25
06	2.53	2.39	5.09	5.96	8.88	7.84	9.26	6.26	3.99	3.74	3.99	3.49
07	2.53	2.39	5.09	5.66	8.88	7.52	8.50	5.96	3.99	3.74	3.99	3.49
08	2.53	2.23	5.36	5.66	10.4	7.19	8.50	5.96	3.99	3.74	3.99	3.49
09	2.53	2.23	5.09	5.36	12.8	7.19	9.26	5.36	3.99	3.74	3.99	3.49
10	2.53	2.23	18.9	5.36	12.0	7.52	8.88	5.36	3.99	3.74	3.99	3.49
11	2.53	2.23	16.2	5.09	12.8	8.17	8.88	5.36	3.99	3.49	3.74	3.74
12	2.53	2.23	12.8	5.96	11.6	8.88	8.50	5.09	3.99	3.49	3.99	3.74
13	2.53	2.23	14.0	12.4	10.4	8.88	8.17	5.09	3.99	3.74	3.99	3.74
14	2.53	2.23	12.0	9.26	16.7	8.17	7.84	5.66	3.99	4.54	3.99	3.74
15	2.53	2.23	9.64	7.84	15.3	8.17	9.26	5.96	3.99	4.54	3.74	3.99
16	2.53	2.23	7.84	7.19	13.6	8.50	11.2	5.66	3.99	4.54	3.74	3.99
17	2.53	2.23	7.19	8.17	12.0	7.84	10.4	5.36	3.99	4.54	3.74	4.26
18	2.53	2.23	6.86	10.8	11.6	7.52	9.64	5.09	3.99	4.54	3.74	4.26
19	2.39	2.23	5.96	43.8	12.8	7.19	9.26	5.09	3.99	4.54	3.74	4.26
20	2.39	2.23	17.1	23.6	11.6	6.86	9.26	4.81	3.99	4.54	3.74	4.26
21	2.39	2.23	14.0	19.4	10.8	6.56	9.26	4.81	3.99	4.54	3.74	4.26
22	2.39	2.23	11.6	17.6	12.0	6.86	8.88	4.54	3.99	4.54	3.74	4.26
23	2.39	2.23	10.4	16.7	11.2	7.52	8.88	4.54	3.99	4.54	3.74	4.26
24	2.39	2.23	12.0	15.3	10.8	7.19	8.50	4.54	3.99	4.26	3.74	4.26
25	2.39	2.23	12.0	18.5	10.4	6.56	8.17	4.26	3.99	4.26	3.74	4.26
26	2.39	4.26	10.4	18.9	10.0	6.56	7.84	4.26	3.99	4.26	3.74	4.26
27	2.39	4.26	9.26	23.1	10.0	6.56	7.84	4.26	3.99	4.26	3.74	4.26
28	2.39	3.99	8.50	19.9	10.0	6.56	7.52	3.99	3.99	4.26	3.49	4.26
29	2.39	3.99	8.17	17.1	-----	6.56	7.19	3.99	3.99	4.26	3.49	4.26
30	2.39	3.99	7.84	15.3	-----	6.56	7.19	3.99	3.99	4.26	3.74	4.26
31	2.39	-----	7.19	13.6	-----	6.56	-----	3.74	-----	4.26	3.74	-----
Maks.	3.00	4.26	34.6	92.3	19.9	10.4	23.6	7.19	3.99	5.09	4.26	4.26
Min.	2.39	2.23	3.49	4.54	7.52	5.66	5.66	3.74	3.74	3.25	3.49	3.25
Ortalama	2.52	2.58	9.14	12.6	11.4	7.57	8.75	5.23	3.97	4.14	3.84	3.88
LT/SN/Km ²	8.02	8.21	29.1	40.1	36.3	24.1	27.9	16.7	12.7	13.2	12.2	12.4
AKIM mm.	21.5	21.3	78.0	108.	87.7	64.6	72.2	44.6	32.8	35.3	32.7	32.1
MİL. M3	6.75	6.68	24.5	33.8	27.5	20.3	22.7	14.0	10.3	11.1	10.3	10.1

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 198.03 MİLYON M3

631 MM.

20.0 LT/SN/Km²

09. Antalya Havzası

D09A091 TOPRAKSU MEVKİİ KIRKGÖZLER KANALI

YERİ : ANTALYA İSPARTA YOLUNUN 26. KM SİNDE VAKIFLAR KANALININ 1 KM MEMBAĞINDADIR.
(PAFTA N25-D4)
30°34'50" Doğu - 37°4'19" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 2000.00 km²

YAKLAŞIK KOT : 300 m

GÖZLEM SÜRESİ : 06.12.1985 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 11.254 m³/sn. (27 Yıllık) 2013 Su yılında 10.286 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık en çok akım : 31.000 m³/sn 09.02.2013
2013 Su yılında anlık en az akım : 4.200 m³/sn 29.09.2013
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 60.100 m³/sn 29.01.2004
Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.000 m³/sn 25.10.1990

8. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
100	1.1	230	6.5	380	20.7	530	42.9
115	1.5	260	8.6	410	24.7	560	48.2
140	2.2	290	11.0	440	28.9	590	54.0
170	3.4	320	13.9	470	33.4	600	56.0
200	4.8	350	17.1	500	38.0		

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	5.15	7.23	6.56	7.65	15.4	20.7	17.6	14.5	11.4	7.09	6.08	5.00
02	5.15	7.23	6.50	7.58	15.6	20.6	17.5	14.2	11.4	6.96	6.08	5.00
03	5.10	7.23	6.50	7.51	15.8	20.2	17.5	14.0	11.1	6.96	6.08	4.85
04	5.10	7.16	6.37	7.51	15.9	20.4	17.5	13.8	10.9	6.96	6.02	4.75
05	5.10	7.09	6.37	7.51	16.0	20.4	17.5	13.7	10.7	6.89	5.96	4.70
06	5.10	7.02	6.37	7.51	16.3	20.0	17.5	13.6	10.6	6.83	5.85	4.65
07	5.10	7.02	6.30	7.51	16.6	20.0	17.5	13.4	10.6	6.83	5.90	4.60
08	5.10	7.09	6.30	7.37	19.9	19.7	17.5	13.3	10.6	6.76	5.96	4.60
09	5.15	7.09	6.30	7.16	28.5	19.6	17.5	13.1	10.3	6.83	5.96	4.65
10	6.89	7.02	6.37	7.02	24.0	19.4	17.5	13.1	8.85	7.09	5.96	4.55
11	7.02	6.95	6.37	6.95	23.2	19.3	17.5	13.2	7.99	7.15	5.85	4.55
12	6.95	7.02	6.43	7.23	23.2	19.1	17.5	13.2	8.06	7.09	5.74	4.50
13	6.95	6.95	6.43	7.30	23.0	18.9	17.3	13.5	8.06	7.02	5.63	4.55
14	6.95	6.95	6.37	7.37	22.7	18.9	17.3	13.6	8.13	7.02	5.46	4.45
15	6.95	6.89	6.43	7.44	22.7	18.8	17.2	13.5	8.06	6.96	5.35	4.50
16	6.95	6.69	6.43	7.58	22.5	18.8	17.1	13.5	8.13	6.89	5.41	4.55
17	6.95	6.69	6.43	7.88	22.5	18.7	17.0	13.4	8.06	6.83	5.35	4.65
18	6.95	6.69	6.43	8.03	22.4	18.3	17.0	13.4	7.99	6.83	5.35	4.90
19	6.89	6.69	6.63	8.48	22.1	18.2	16.9	13.4	7.99	6.83	5.46	4.60
20	6.82	6.69	6.69	9.00	22.0	17.9	16.9	13.1	7.99	6.70	5.57	4.55
21	6.89	6.69	6.69	9.63	21.8	17.9	16.9	12.7	7.85	6.63	5.46	4.55
22	6.76	6.69	6.69	10.4	21.6	17.7	16.8	12.5	7.85	6.70	5.25	4.50
23	6.76	6.69	6.89	11.0	21.3	16.5	16.6	12.3	7.78	6.63	5.30	4.50
24	7.37	6.69	7.02	11.6	21.0	19.0	16.3	12.3	7.50	6.50	5.15	4.40
25	7.37	6.50	7.23	12.4	21.0	18.7	16.1	12.1	7.43	6.38	5.15	4.45
26	7.37	6.06	7.23	12.6	21.0	18.3	15.8	12.1	7.22	6.38	5.15	4.35
27	7.37	6.37	7.23	13.2	21.0	17.9	15.2	11.9	7.15	6.32	5.10	4.35
28	7.37	6.63	7.30	13.7	21.0	17.7	15.0	11.7	7.15	6.32	5.00	4.35
29	7.30	6.63	7.30	14.1	-----	17.6	14.8	11.6	7.09	6.38	5.05	4.30
30	7.16	6.56	7.37	14.8	-----	17.6	14.6	11.5	7.02	6.20	5.05	4.35
31	7.16	-----	7.51	15.2	-----	17.6	-----	11.5	-----	6.14	5.05	-----
Maks.	7.44	7.30	7.73	15.7	31.0	21.0	18.1	14.6	11.5	7.29	6.20	5.15
Min.	5.10	6.06	6.30	6.95	15.4	16.5	14.6	11.5	6.96	6.02	4.95	4.20
Ortalama	6.49	6.83	6.68	9.36	20.7	18.9	16.8	13.0	8.70	6.75	5.54	4.58
LT/SN/Km ²	3.25	3.41	3.34	4.68	10.4	9.43	8.42	6.50	4.35	3.37	2.77	2.29
AKIM mm.	8.69	8.85	8.94	12.5	25.1	25.2	21.8	17.4	11.3	9.03	7.42	5.93
MİL. M3	17.4	17.7	17.9	25.1	50.1	50.5	43.6	34.8	22.5	18.1	14.8	11.9

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 324.40 MİLYON M3

162 MM.

5.1 LT/SN/Km²

09. Antalya Havzası

D09A095 ÇANDIR ÇAYI YEMİŞLİ PINAR MEVKİİ

YERİ : ANTALYA'NIN 15 KM BATISINDA ÇAKIRLAR NAHİYESİ MERKEZİNDEN BATTIYA DOĞRU 11 KM GİDİLİNCE İSTASYONA VARILIR. (PAFTA 024 -B3)
30°28'2" Doğu - 36°49'30" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 164.00 km²

YAKLAŞIK KOT : 160 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1989 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 1.745 m³/sn. (23 Yıllık) 2013 Su yılında 1.330 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık en çok akım : 20.600 m³/sn 14.02.2013
2013 Su yılında anlık en az akım : 0.159 m³/sn 08.10.2012
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 393.000 m³/sn 31.10.2006
Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.011 m³/sn 25.09.2011

12. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
60	0.020	170	20.0	370	139.	570	313.
80	0.413	210	38.0	410	171.	580	323.
100	1.9	250	58.0	450	203.	590	333.
120	5.1	290	83.0	490	239.	600	343.
140	10.0	330	111.	530	275.		

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.275	0.409	0.609	2.77	1.42	4.72	1.72	1.93	1.07	0.613	0.378	0.271
02	0.319	0.409	0.609	3.09	1.19	4.53	1.72	1.93	0.983	0.613	0.378	0.271
03	0.319	0.409	0.609	2.31	1.19	4.53	1.72	1.93	0.983	0.563	0.378	0.271
04	0.319	0.409	0.609	1.53	1.10	5.50	4.34	1.83	0.983	0.513	0.378	0.271
05	0.319	0.409	0.609	1.19	1.10	4.34	2.57	1.83	0.983	0.513	0.378	0.236
06	0.476	0.409	0.609	1.01	1.30	3.97	2.19	1.72	0.919	0.513	0.378	0.236
07	0.409	0.476	0.676	0.922	1.65	3.80	2.06	1.62	0.919	0.513	0.378	0.236
08	0.319	0.476	0.676	0.743	4.01	3.62	2.06	1.72	0.919	0.463	0.378	0.236
09	0.364	0.476	0.676	0.676	3.63	3.45	1.93	1.72	0.855	0.463	0.342	0.236
10	0.409	0.476	1.19	0.676	2.31	3.45	1.83	1.83	0.855	0.413	0.342	0.236
11	0.543	0.409	1.01	0.609	2.04	3.62	1.83	2.19	0.791	0.413	0.342	0.271
12	0.476	0.409	0.676	2.04	1.76	3.97	1.72	2.31	0.791	0.413	0.342	0.271
13	0.409	0.409	0.743	2.93	1.42	3.97	1.72	2.19	0.791	0.413	0.342	0.236
14	0.364	0.409	0.676	1.30	2.77	3.45	1.72	2.44	0.791	0.413	0.307	0.236
15	0.409	0.409	0.609	0.922	4.63	3.27	1.93	2.19	0.791	0.413	0.307	0.236
16	0.409	0.476	0.609	0.743	2.77	2.71	2.19	1.93	0.791	0.413	0.307	0.236
17	0.364	0.476	0.609	1.76	2.17	2.31	1.83	1.83	0.727	0.413	0.307	0.236
18	0.364	0.543	0.676	2.17	2.04	2.06	1.72	1.83	0.727	0.463	0.307	0.271
19	0.319	0.476	1.10	9.91	1.76	2.06	2.31	1.62	0.727	0.613	0.307	0.271
20	0.319	0.476	1.10	4.41	6.90	2.06	4.53	1.62	0.727	0.563	0.307	0.271
21	0.364	0.543	0.832	2.77	2.93	2.31	3.27	1.62	0.663	0.513	0.307	0.271
22	0.364	0.743	0.676	3.09	5.27	2.19	3.62	1.51	0.663	0.463	0.271	0.307
23	0.476	0.609	2.61	2.45	8.60	2.19	2.71	1.41	0.613	0.463	0.271	0.271
24	0.476	0.609	1.90	1.90	6.58	1.83	2.44	1.41	0.613	0.463	0.271	0.271
25	0.476	0.609	1.19	3.09	5.90	1.83	2.19	1.41	0.613	0.463	0.271	0.271
26	0.409	0.609	0.832	2.93	5.50	1.83	2.19	1.33	0.613	0.463	0.271	0.271
27	0.409	0.676	0.676	4.01	5.30	1.72	2.19	1.33	0.613	0.413	0.271	0.271
28	0.409	0.609	0.609	2.77	4.91	1.72	2.06	1.15	0.613	0.413	0.271	0.271
29	0.409	0.609	0.543	2.17	-----	1.72	2.06	1.07	0.613	0.413	0.236	0.271
30	0.409	0.676	0.543	1.90	-----	1.72	2.06	1.15	0.613	0.413	0.271	0.271
31	0.409	-----	1.76	1.65	-----	1.62	-----	1.07	-----	0.413	0.271	-----
Maks.	0.676	0.743	5.97	18.7	20.6	8.88	9.72	2.99	1.15	0.613	0.378	0.307
Min.	0.159	0.364	0.543	0.609	1.10	1.62	1.72	1.07	0.613	0.342	0.190	0.190
Ortalama	0.391	0.505	0.866	2.27	3.29	2.97	2.28	1.70	0.778	0.471	0.318	0.259
LT/SN/Km2	2.38	3.08	5.28	13.9	20.1	18.1	13.9	10.4	4.75	2.87	1.94	1.58
AKIM mm.	6.38	7.98	14.1	37.1	48.5	48.5	36.1	27.7	12.3	7.69	5.20	4.10
MİL. M3	1.05	1.31	2.32	6.09	7.96	7.95	5.91	4.55	2.02	1.26	0.852	0.672

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 41.94 MİLYON M3

256 MM.

8.1 LT/SN/Km2

09. Antalya Havzası

D09A098 AKSU Ç. KARGI REGÜLATÖRÜ

YERİ : ANTALYA AKSU YOLUNDAN GİDİLEREK KURŞUNLU ŞEALLESİ YOLUNDAN DEVAM EDİLEREK YAKLAŞIK 30 KM SONRA İSTASYONA VARILIR. (BAFTA N25-C1)
30°48'18" Doğu - 37°16'15" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 5546.40 km²

YAKLAŞIK KOT : 73 m

GÖZLEM SÜRESİ : 16.12.1993 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 20.332 m³/sn. (8 Yıllık) 2012 Su yılında 20.056 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık ençok akım : 259.000 m³/sn 10.10.2011
2012 Su yılında anlık enaz akım : 0.150 m³/sn 12.12.2011
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 477.000 m³/sn 27.12.2001
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.020 m³/sn 17.09.2003

5. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
25	0.034	100	24.0	240	215.	390	518.
40	0.549	120	41.0	270	270.	420	584.
55	2.5	150	74.0	300	329.	430	606.
70	6.9	180	116.	330	390.	440	628.
85	14.0	210	163.	360	453.	450	650.

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	20.5	21.2	4.69	9.84	25.3	43.0	20.2	19.5	18.8	18.8	23.1	17.7
02	20.5	21.2	0.426	18.8	17.5	38.3	20.2	19.5	16.9	18.8	24.6	17.7
03	20.5	14.6	0.244	28.6	11.8	33.8	20.2	20.2	16.9	19.5	37.6	18.4
04	21.2	4.30	0.213	28.6	6.59	32.9	19.5	19.5	16.9	19.5	39.2	18.4
05	20.5	3.24	0.957	18.2	3.24	8.19	18.8	19.5	16.9	19.5	42.0	18.4
06	20.5	2.76	9.72	6.38	5.17	19.8	18.8	20.9	16.9	19.5	44.0	18.4
07	21.2	8.19	10.7	52.7	40.1	20.5	18.8	20.9	16.9	19.5	43.0	18.4
08	21.2	21.9	4.33	59.0	30.4	19.8	9.84	19.5	16.2	20.9	42.0	18.4
09	28.0	22.6	0.426	41.5	24.0	19.8	9.38	19.5	16.9	21.6	42.0	17.7
10	55.4	13.0	0.244	37.6	17.0	18.4	17.5	18.2	17.5	23.1	42.0	18.4
11	44.0	3.48	0.181	67.7	15.8	18.4	20.9	17.5	17.5	23.1	42.0	19.1
12	10.4	2.76	1.06	39.5	8.60	19.1	20.2	17.5	17.5	23.1	43.0	17.7
13	6.59	2.52	8.73	17.5	10.9	40.5	18.8	17.5	18.2	23.1	43.0	17.7
14	10.4	8.60	9.72	20.9	22.6	40.5	18.8	16.9	18.2	23.1	44.0	17.7
15	23.3	22.6	4.33	33.0	23.3	34.8	18.8	17.5	18.2	23.1	44.0	17.7
16	15.2	22.6	0.426	23.1	22.6	29.5	19.5	19.5	18.8	23.8	43.0	17.7
17	6.94	12.4	0.244	33.0	9.50	26.9	18.8	25.3	18.8	24.6	40.1	18.4
18	5.17	3.24	0.181	35.7	4.30	25.3	18.2	22.3	20.2	24.6	38.3	17.7
19	6.94	2.76	1.52	31.2	3.48	25.3	18.2	24.6	20.9	24.6	29.6	17.0
20	21.9	2.34	11.3	29.5	6.94	23.8	18.2	26.1	20.2	23.8	21.2	17.0
21	21.9	7.77	12.4	13.4	20.5	23.8	17.5	23.8	19.5	23.1	18.4	17.0
22	22.6	21.2	6.54	8.00	23.3	22.3	13.9	21.6	20.2	23.1	17.7	17.7
23	23.3	21.2	5.04	11.3	38.3	24.6	12.8	20.2	19.5	23.1	17.0	17.0
24	23.3	11.9	2.93	25.3	28.8	22.3	15.0	19.5	19.5	23.8	23.3	17.0
25	22.6	3.24	0.855	37.6	41.0	20.9	16.2	21.6	18.8	24.6	32.9	17.0
26	24.0	2.52	2.49	34.8	42.0	20.2	16.9	20.2	18.2	24.6	35.6	17.0
27	24.0	2.34	25.3	14.5	35.6	10.8	18.2	19.5	18.2	24.6	28.0	17.7
28	23.3	4.59	25.3	9.38	49.0	15.0	18.8	18.8	18.2	24.6	18.4	17.7
29	22.6	19.1	16.9	7.60	48.0	19.5	18.8	18.8	18.2	26.1	16.4	18.4
30	22.6	19.8	5.98	12.8	-----	20.2	18.8	18.2	18.8	26.1	17.7	19.1
31	21.9	-----	4.71	26.1	-----	20.2	-----	18.2	-----	23.8	18.4	-----
Maks.	259.	27.2	25.3	147.	101.	47.0	20.9	28.6	20.9	28.6	45.0	KURU
Min.	3.72	2.17	0.150	4.39	3.00	7.60	5.98	16.9	16.2	16.9	14.6	11.9
Ortalama	21.0	11.0	5.74	26.9	21.9	24.5	17.7	20.1	18.3	22.7	32.6	17.8
LT/SN/Km ²	3.79	1.98	1.04	4.85	3.95	4.41	3.19	3.62	3.30	4.10	5.88	3.22
AKIM mm.	10.2	5.14	2.77	13.0	9.90	11.8	8.26	9.69	8.54	11.0	15.8	8.34
MİL. M3	56.4	28.5	15.4	72.0	54.9	65.5	45.8	53.8	47.4	60.9	87.4	46.2

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 634.20 MİLYON M3

114 MM.

3.6 LT/SN/Km²

09. Antalya Havzası

D09A098 AKSU Ç. KARGI REGÜLATÖRÜ

YERİ : ANTALYA AKSU YOLUNDAN GİDİLEREK KURŞUNLU ŞEALLESİ YOLUNDAN DEVAM EDİLEREK YAKLAŞIK 30 KM SONRA İSTASYONA VARILIR. (BAFTA N25-C1)
30°48'18" Doğu - 37°16'15" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 5546.40 km² YAKLAŞIK KOT : 73 m

GÖZLEM SÜRESİ : 16.12.1993 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 20.318 m³/sn. (9 Yıllık) 2013 Su yılında 20.213 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık en çok akım : 237.000 m³/sn 19.01.2013
2013 Su yılında anlık en az akım : 0.244 m³/sn 02.01.2013
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 477.000 m³/sn 27.12.2001
Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.020 m³/sn 17.09.2003

5. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
25	0.034	100	24.0	240	215.	390	518.
40	0.549	120	41.0	270	270.	420	584.
55	2.5	150	74.0	300	329.	430	606.
70	6.9	180	116.	330	390.	440	628.
85	14.0	210	163.	360	453.	450	650.

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	19.8	25.3	35.7	0.426	25.2	22.8	20.4	19.0	21.4	19.3	19.3	17.9
02	20.5	24.6	35.7	0.305	24.4	22.8	20.4	19.0	22.9	22.1	19.3	17.9
03	19.1	24.6	34.8	6.96	24.4	22.0	20.4	19.0	22.9	21.4	18.6	17.2
04	18.4	23.8	33.9	19.0	24.4	22.0	20.4	17.5	22.1	20.0	18.6	17.2
05	19.8	23.8	32.1	19.0	22.8	21.2	20.4	16.8	22.1	20.0	18.6	16.5
06	21.2	23.1	15.9	3.77	22.0	21.2	20.4	8.24	22.1	19.3	19.3	16.5
07	21.9	23.1	14.5	0.426	22.0	21.2	20.4	6.96	21.4	22.1	19.3	16.5
08	23.3	23.8	15.2	0.305	30.3	21.2	20.4	13.4	21.4	22.1	19.3	16.5
09	23.3	24.6	12.9	4.33	31.3	21.2	22.8	14.0	19.3	21.4	19.3	15.9
10	26.4	23.1	17.9	18.2	26.0	21.2	19.7	15.2	26.4	21.4	19.3	21.9
11	39.2	23.1	21.4	18.2	26.0	21.2	19.7	15.2	26.4	21.4	20.0	21.9
12	43.0	21.6	20.7	16.8	25.2	21.2	19.7	15.2	25.6	20.7	19.3	21.9
13	44.0	21.6	13.0	1.68	24.4	21.2	19.7	17.9	24.8	20.0	18.6	21.2
14	45.0	21.6	14.9	0.752	24.4	22.0	19.7	20.0	24.8	19.3	19.3	21.2
15	31.2	22.3	15.5	5.40	28.4	20.4	22.0	20.0	25.6	17.9	20.7	21.2
16	7.77	22.3	10.2	19.7	26.8	20.4	21.2	20.0	25.6	17.9	21.4	21.2
17	4.88	20.9	1.52	25.2	25.2	19.7	21.2	20.7	27.2	15.9	19.3	21.2
18	3.48	20.9	0.547	27.6	25.2	19.7	21.2	20.0	27.2	17.9	19.3	21.2
19	3.00	13.4	0.365	95.3	25.2	19.7	21.2	16.5	27.2	18.6	19.3	20.5
20	3.24	7.19	2.93	30.3	25.2	20.4	22.0	16.5	28.0	18.6	19.3	19.8
21	29.5	5.03	16.8	26.8	24.4	20.4	20.4	15.2	26.4	17.9	19.3	20.5
22	30.3	4.39	16.8	26.0	24.4	20.4	21.2	15.2	28.0	18.6	19.3	19.8
23	30.3	11.8	8.24	24.4	24.4	20.4	20.4	15.2	28.0	19.3	19.3	19.1
24	30.3	23.8	2.49	24.4	24.4	20.4	19.7	15.9	28.0	19.3	18.6	19.8
25	27.8	25.3	0.957	26.8	24.4	20.4	20.4	17.2	28.0	19.3	18.6	20.5
26	27.8	10.8	0.547	38.0	24.4	20.4	19.7	16.5	28.0	19.3	19.3	20.5
27	26.1	5.34	6.96	33.2	24.4	20.4	19.7	15.9	28.0	18.6	19.3	20.5
28	26.1	4.71	17.5	28.4	22.8	20.4	20.4	15.9	28.0	18.6	20.0	20.5
29	26.1	4.12	17.5	26.8	-----	20.4	19.0	19.3	27.2	18.6	20.0	20.5
30	26.1	20.2	4.69	26.0	-----	20.4	19.7	20.7	13.4	18.6	19.3	20.5
31	25.3	-----	0.650	25.2	-----	21.2	-----	20.7	-----	19.3	17.9	-----
Maks.	48.0	33.0	37.6	237.	123.	26.8	34.2	22.1	28.8	22.9	22.1	21.9
Min.	2.52	3.85	0.305	0.244	15.5	15.5	15.5	3.49	7.16	12.9	17.9	15.9
Ortalama	24.0	18.3	14.3	20.0	25.1	20.9	20.5	16.7	24.9	19.5	19.3	19.6
LT/SN/Km ²	4.33	3.31	2.58	3.60	4.52	3.77	3.69	3.02	4.49	3.52	3.48	3.53
AKIM mm.	11.6	8.57	6.90	9.65	10.9	10.1	9.56	8.08	11.6	9.42	9.32	9.15
MİL. M3	64.3	47.5	38.3	53.5	60.7	56.0	53.0	44.8	64.6	52.2	51.7	50.8

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 637.40 MİLYON M³ 115 MM. 3.6 LT/SN/Km²

09. Antalya Havzası

D09A100 BAŞAK D. YANIKKÖY

YERİ : ISPARTA-AKSU KAZASININ KOÇULAR VE KARACAHİSAR ŞÖSE YOLUYLA KARACAHİSAR'IN YANIKKÖY MAHALLESİNE VARILIR. İSTASYON KÖYÜN ALTINDAKİ KÖPRÜNÜN SOL SAHİLE TESİS EDİLMİŞTİR. (PAFTA M26-D2)
31°9'20" Doğu - 37°39'33" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 223.00 km²

YAKLAŞIK KOT : 1085 m

GÖZLEM SÜRESİ : 14.08.1990 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 3.514 m³/sn. (22 Yıllık) 2013 Su yılında 3.189 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık ençok akım : 39.100 m³/sn 19.01.2013
2013 Su yılında anlık enaz akım : 0.366 m³/sn 09.09.2013
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 175.000 m³/sn 05.11.1995
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 01.10.1991

2. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
3	0.150	30	2.9	130	30.3	190	67.8
6	0.366	50	6.0	150	40.8	200	75.8
8	0.519	70	10.0	160	46.8	210	84.3
10	0.683	90	15.4	170	53.3	220	93.3
20	1.7	110	22.2	180	60.3	230	103.

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	1.35	1.71	0.987	1.82	3.32	4.99	4.99	4.99	4.03	2.73	1.45	0.519
02	1.35	1.71	0.987	1.62	2.92	4.66	5.83	4.99	3.88	2.73	1.45	0.519
03	1.62	1.71	1.08	1.53	2.79	4.32	5.83	4.82	3.88	2.61	1.45	0.519
04	1.71	1.71	1.26	1.44	3.19	4.32	6.00	4.82	3.88	2.61	1.35	0.519
05	1.71	1.71	1.17	1.44	3.05	4.03	6.00	4.66	4.03	2.48	1.35	0.444
06	1.71	1.71	1.26	1.35	2.92	3.74	6.00	4.66	3.88	2.36	1.24	0.444
07	1.71	1.71	1.17	1.26	3.05	3.59	6.00	4.66	3.88	2.36	1.24	0.444
08	1.82	1.71	1.26	1.17	4.70	3.44	6.00	4.66	3.74	2.36	1.14	0.444
09	1.82	1.62	1.17	0.987	9.44	3.44	6.00	4.49	3.74	2.36	1.14	0.366
10	1.82	1.62	9.19	0.896	6.30	3.44	6.00	4.66	3.74	2.36	1.05	0.366
11	1.82	1.62	3.75	0.896	6.49	4.17	6.40	4.66	3.59	2.36	0.957	0.366
12	1.62	1.62	2.79	1.71	5.55	5.50	6.40	4.66	3.44	2.36	0.957	0.366
13	1.53	1.62	5.17	4.54	4.70	6.40	6.80	4.82	3.44	2.36	0.957	0.366
14	1.71	1.53	2.52	3.05	4.38	6.00	6.80	4.66	3.44	2.36	0.866	0.366
15	1.71	1.53	1.82	2.52	9.94	6.00	6.80	4.66	3.59	2.36	0.774	0.366
16	1.93	1.53	1.53	2.14	7.91	6.80	6.80	4.49	3.44	2.36	0.774	0.366
17	1.93	1.44	1.35	3.19	6.11	6.00	6.80	4.49	3.30	2.36	0.683	0.366
18	1.93	1.35	2.25	4.85	5.36	5.16	7.00	4.66	3.30	2.23	0.683	0.366
19	1.93	1.26	6.86	24.6	5.33	4.82	7.00	4.66	3.15	2.23	0.683	0.366
20	1.93	1.26	7.26	8.33	7.19	4.49	8.79	4.49	3.15	2.12	0.598	0.366
21	1.93	1.26	4.85	5.17	6.00	4.32	9.20	4.49	3.15	2.12	0.598	0.366
22	1.93	1.26	3.46	4.54	5.50	5.33	9.20	4.49	3.15	2.12	0.598	0.366
23	1.93	1.26	3.91	4.54	6.00	5.33	7.00	4.32	3.15	1.89	0.598	0.366
24	1.93	1.17	4.22	4.06	5.66	4.66	6.40	4.32	3.01	1.89	0.598	0.366
25	1.93	1.17	3.46	7.91	5.33	4.49	6.20	4.32	3.01	1.66	0.598	0.366
26	1.82	1.17	2.92	8.98	5.16	4.32	6.00	4.17	2.86	1.66	0.598	0.444
27	1.82	1.08	2.65	12.0	5.16	4.32	5.83	4.17	2.86	1.66	0.519	0.444
28	1.82	1.08	2.38	7.69	5.83	4.49	5.66	4.17	2.86	1.56	0.519	0.519
29	1.82	1.08	2.14	5.55	-----	4.49	5.33	4.03	2.86	1.56	0.519	0.519
30	1.71	0.987	1.93	4.54	-----	4.66	5.16	4.03	2.73	1.45	0.519	0.519
31	1.71	-----	1.93	3.91	-----	4.66	-----	4.03	-----	1.45	0.519	-----
Maks.	1.93	3.32	18.5	39.1	17.7	7.59	9.20	6.20	4.49	2.73	1.45	0.519
Min.	1.35	0.896	0.896	0.805	2.65	3.30	4.99	3.88	2.73	1.45	0.519	0.366
Ortalama	1.77	1.44	2.86	4.46	5.33	4.72	6.47	4.52	3.41	2.16	0.870	0.417
LT/SN/Km2	7.96	6.46	12.8	20.0	23.9	21.2	29.0	20.3	15.3	9.70	3.90	1.87
AKIM mm.	21.3	16.7	34.4	53.6	57.8	56.7	75.2	54.3	39.6	26.0	10.5	4.85
MİL. M3	4.75	3.73	7.66	11.9	12.9	12.6	16.8	12.1	8.83	5.80	2.33	1.08

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 100.48 MİLYON M3 451 MM. 14.3 LT/SN/Km2

09. Antalya Havzası

D09A101 KÖPRÜÇAY KARAKAYA

YERİ : SERİK MANAVGAT KARAYOLUNDAN ASPENDOS HARABELERİNE SAPILIR, TAKRİBEN 8 KM.SONRA REGÜLATÖRE ULAŞILIR. BURADAN 2 KM.SONRA İSTASYONA VARILIR. (PAFTA 026-A2)
31°11'59" Doğu - 36°58'48" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 2330.00 km²

YAKLAŞIK KOT : 20 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1991 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 94.097 m³/sn. (16 Yıllık) 2013 Su yılında 96.515 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık ençok akım : 1727.000 m³/sn 13.01.2013
2013 Su yılında anlık enaz akım : 29.000 m³/sn 01.09.2013
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 2318.000 m³/sn 25.11.2001
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 10.800 m³/sn 22.10.1994

9. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
30	2.9	150	100.	350	586.	550	1330.
50	8.8	190	166.	390	725.	590	1490.
70	18.5	230	248.	430	868.	630	1656.
90	33.0	270	346.	470	1016.	670	1824.
110	50.5	310	460.	510	1170.		

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	37.4	38.2	41.5	96.5	211	104	89.4	98.0	57.9	45.1	41.5	33.0
02	37.4	38.2	40.6	90.8	188	120	101	96.5	57.9	45.1	41.5	33.0
03	37.4	38.2	40.6	83.8	171	126	106	95.0	56.8	44.2	41.5	33.0
04	37.4	38.2	46.0	79.7	154	128	143	93.6	56.8	44.2	41.5	32.2
05	36.6	38.2	43.3	77.0	138	123	140	90.8	56.8	44.2	41.5	33.8
06	36.6	38.2	42.4	74.3	121	120	120	88.0	55.8	43.3	41.5	31.4
07	36.6	38.2	44.2	70.2	163	116	115	88.0	55.8	43.3	41.5	31.4
08	36.6	43.5	44.2	66.4	219	113	118	86.6	55.8	43.3	41.5	31.4
09	36.6	74.9	44.2	63.1	310	106	136	86.6	53.7	43.3	41.5	31.4
10	36.6	72.3	288	60.9	264	96.5	126	86.6	53.7	42.4	40.6	31.4
11	36.6	60.0	252	58.7	255	92.2	115	86.6	52.6	42.4	40.6	31.4
12	36.6	58.9	148	184	252	96.5	109	85.2	52.6	42.4	40.6	30.6
13	36.6	56.8	186	907	213	118	103	92.2	51.6	41.5	40.6	31.4
14	38.2	55.8	136	323	182	128	101	99.5	51.6	41.5	39.7	30.6
15	38.2	54.7	110	217	245	113	106	68.2	51.6	41.5	38.8	32.2
16	38.2	53.7	99.5	174	236	124	120	64.6	50.5	41.5	37.0	32.2
17	38.2	52.6	89.4	257	200	120	109	64.6	50.5	41.5	36.2	32.2
18	38.2	51.6	93.6	285	172	104	101	64.6	50.5	40.6	36.2	32.2
19	38.2	49.6	241	1016	152	96.5	98.0	64.6	49.6	40.6	36.2	32.2
20	38.2	48.7	426	769	200	92.2	103	62.2	50.5	40.6	37.0	32.2
21	38.2	47.8	243	421	172	90.8	104	61.0	48.7	40.6	37.0	32.2
22	38.2	46.9	167	330	154	93.6	110	61.0	47.8	40.6	37.0	32.2
23	39.0	46.0	310	365	156	101	103	62.2	47.8	40.6	36.2	32.2
24	39.0	46.0	394	268	148	93.6	98.0	61.0	46.9	40.6	35.4	31.4
25	39.0	45.1	250	381	136	88.0	98.0	61.0	46.9	40.6	35.4	31.4
26	39.0	44.2	188	381	128	86.6	96.5	60.0	46.9	40.6	35.4	31.4
27	39.0	43.3	157	625	121	85.2	96.5	58.9	46.0	40.6	35.4	31.4
28	39.0	43.3	136	449	109	86.6	96.5	60.0	46.0	40.6	33.8	31.4
29	39.0	42.4	121	328	-----	89.4	96.5	58.9	46.0	40.6	33.0	31.4
30	39.0	41.5	115	271	-----	89.4	96.5	58.9	45.1	40.6	33.0	31.4
31	38.2	-----	103	239	-----	89.4	-----	58.9	-----	40.6	33.0	-----
Maks.	39.0	76.2	547.	1727.	368.	141.	182.	109.	57.9	45.1	41.5	33.8
Min.	35.8	35.8	40.6	58.7	103.	83.8	89.4	54.7	45.1	37.9	32.2	29.0
Ortalama	37.8	48.2	150.	291.	185.	104.	108.	75.0	51.4	41.9	38.1	31.9
LT/SN/Km ²	16.2	20.7	64.2	125.	79.2	44.7	46.6	32.2	22.0	18.0	16.4	13.7
AKIM mm.	43.5	53.7	172.	334.	192.	120.	121.	86.2	57.1	48.2	43.8	35.4
MİL. M3	101.	125.	401.	779.	447.	279.	281.	201.	133.	112.	102.	82.6

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 3043.60 MİLYON M3 1306 MM. 41.4 LT/SN/Km2

09. Antalya Havzası

D09A104 BEYBASAN D. AHIRTAŞ

YERİ : ANTALYA BURDUR YOLU 22 KM SONRA SAĞA DÖNÜLÜR, SIRAŞIYLA KARATAŞ-CAMİLİ-KİLLİKTE
12 KM SONRA KOERÜ GEÇİLMEDEN SAĞA DÖNÜLÜR VE 1 KM SONRA İSTASYONA VARILIR. (PAFTA N25-D2)
30°44'3" Doğu - 37°12'10" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 12.75 km2

YAKLAŞIK KOT : 403 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1992 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.104 m3/sn. (21 Yıllık) 2013 Su yılında 0.076 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık en çok akım : 19.600 m3/sn 18.01.2013
2013 Su yılında anlık en az akım : 0.000 m3/sn 01.10.2012
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 125.000 m3/sn 07.01.1997
Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.000 m3/sn 01.10.1992

5. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
1	0.000	40	3.1	130	22.7	260	64.0
4	0.000	55	5.7	160	31.1	270	67.5
7	0.005	70	8.6	190	40.4	280	71.0
10	0.050	85	11.8	220	50.0	290	74.5
25	1.2	100	15.2	250	60.5	300	78.0

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	KURU	0.005	0.005	0.071	0.172	0.120	0.044	0.044	0.001	KURU	KURU	KURU
02	KURU	0.005	0.005	0.071	0.131	0.120	0.026	0.044	0.001	KURU	KURU	KURU
03	KURU	0.005	0.005	0.071	0.131	0.071	0.026	0.026	0.001	KURU	KURU	KURU
04	KURU	0.001	0.005	0.071	0.091	0.071	0.071	0.026	0.001	KURU	KURU	KURU
05	KURU	0.001	0.005	0.044	0.091	0.071	0.029	0.026	0.001	KURU	KURU	KURU
06	KURU	0.001	0.005	0.044	0.091	0.071	0.029	0.026	0.001	KURU	KURU	KURU
07	KURU	0.001	0.005	0.044	0.131	0.071	0.029	0.026	0.001	KURU	KURU	KURU
08	KURU	0.005	0.005	0.044	1.05	0.071	0.029	0.026	0.001	KURU	KURU	KURU
09	KURU	0.005	0.005	0.044	0.744	0.071	0.029	0.026	0.001	KURU	KURU	KURU
10	KURU	0.005	0.268	0.026	0.487	0.071	0.014	0.026	0.001	KURU	KURU	KURU
11	KURU	0.005	0.120	0.026	0.565	0.071	0.014	0.026	0.001	KURU	KURU	KURU
12	KURU	0.005	0.044	0.648	0.487	0.071	0.014	0.026	0.005	KURU	KURU	KURU
13	KURU	0.005	0.044	0.268	0.331	0.071	0.014	0.026	0.005	KURU	KURU	KURU
14	KURU	0.001	0.026	0.169	0.648	0.071	0.014	0.026	0.005	KURU	KURU	KURU
15	KURU	0.001	0.026	0.120	0.731	0.071	0.565	0.044	0.005	KURU	KURU	KURU
16	KURU	0.001	0.026	0.120	0.400	0.071	0.219	0.026	0.005	KURU	KURU	KURU
17	KURU	0.001	0.026	0.839	0.317	0.044	0.120	0.026	0.001	KURU	KURU	KURU
18	KURU	0.001	0.026	1.40	0.268	0.044	0.071	0.026	0.001	KURU	KURU	KURU
19	KURU	0.001	0.044	3.07	0.268	0.044	0.071	0.026	0.001	KURU	KURU	KURU
20	KURU	0.001	0.071	0.487	0.219	0.044	0.071	0.026	0.001	KURU	KURU	KURU
21	KURU	0.001	0.044	0.253	0.219	0.044	0.120	0.026	KURU	KURU	KURU	KURU
22	0.005	0.001	0.044	0.212	0.219	0.044	0.120	0.005	KURU	KURU	KURU	KURU
23	0.014	0.001	0.731	0.172	0.219	0.044	0.071	0.005	KURU	KURU	KURU	KURU
24	0.014	0.001	0.400	0.131	0.169	0.044	0.071	0.005	KURU	KURU	KURU	KURU
25	0.014	0.001	0.169	0.253	0.169	0.044	0.071	0.005	KURU	KURU	KURU	KURU
26	0.005	0.001	0.120	0.947	0.169	0.044	0.071	0.005	KURU	KURU	KURU	KURU
27	0.005	0.001	0.071	0.643	0.120	0.044	0.071	0.005	KURU	KURU	KURU	KURU
28	0.005	0.001	0.071	0.565	0.120	0.044	0.044	0.005	KURU	KURU	KURU	KURU
29	0.005	0.001	0.044	0.331	-----	0.044	0.044	0.005	KURU	KURU	KURU	KURU
30	0.005	0.005	0.044	0.212	-----	0.044	0.044	0.005	KURU	KURU	KURU	KURU
31	0.005	-----	0.071	0.172	-----	0.044	-----	0.005	-----	KURU	KURU	-----
Maks.	0.131	0.005	0.839	19.6	12.0	0.169	11.9	0.268	0.005	KURU	KURU	KURU
Min.	KURU	0.001	0.005	0.026	0.091	0.044	0.014	0.005	KURU	KURU	KURU	KURU
Ortalama	0.002	0.002	0.083	0.373	0.313	0.061	0.074	0.021	0.001	KURU	KURU	KURU
LT/SN/Km2	0.195	0.183	6.51	29.3	24.5	4.79	5.82	1.64	0.105	KURU	KURU	KURU
AKIM mm.	0.522	0.474	17.4	78.4	59.3	12.8	15.1	4.40	0.271	KURU	KURU	KURU
MİL. M3	0.007	0.006	0.222	0.999	0.757	0.164	0.192	0.056	0.003	KURU	KURU	KURU

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 2.41 MİLYON M3

189 MM.

6.0 LT/SN/Km2

09. Antalya Havzası

D09A111 DOYRAN DERESİ DOYRAN

YERİ : ANTALYA MERKEZ ÇAKIRLAR YOLUNDAN DOYRAN A 1 KM KALA SAKLIKENT YOL AYRIMINA VARILIR
BU GÜZERGAHTAN 2 KM SONRA SOLA DÖNÜLÜR VE YAKLAŞIK 5 KM SONRA İSTASYONA VARILIR. (PAFTA 025-A1)
30°30'43" Doğu - 36°53'23" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 105.80 km² YAKLAŞIK KOT : 145 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1993 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.756 m³/sn. (19 Yıllık) 2013 Su yılında 0.445 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık en çok akım : 10.900 m³/sn 04.04.2013
2013 Su yılında anlık en az akım : 0.000 m³/sn 06.10.2012
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 62.000 m³/sn 25.12.2003
Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.000 m³/sn 01.10.1995

4. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
16	0.001	26	0.309	60	5.9	110	20.5
18	0.007	28	0.461	70	8.5	120	23.5
20	0.035	30	0.650	80	11.5	130	26.5
22	0.095	40	1.9	90	14.5	140	29.5
24	0.188	50	3.8	100	17.5	150	32.5

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.003	0.010	0.003	0.798	0.479	0.904	1.70	1.11	0.309	0.017	0.017	0.017
02	0.003	0.010	0.003	0.904	0.479	0.798	1.56	0.992	0.309	0.017	0.017	0.017
03	0.003	0.010	0.003	0.691	0.479	0.798	1.56	0.992	0.309	0.017	0.017	0.017
04	0.003	0.010	0.003	0.479	0.479	0.904	4.19	0.878	0.309	0.017	0.017	0.017
05	0.003	0.010	0.010	0.394	0.479	0.691	2.04	0.878	0.309	0.017	0.017	0.017
06	0.024	0.010	0.043	0.324	0.585	0.691	1.87	0.764	0.017	0.017	0.017	0.017
07	0.010	0.010	0.043	0.324	0.691	0.691	1.56	0.764	0.017	0.017	0.017	0.017
08	0.010	0.010	0.043	0.254	2.04	0.691	1.42	0.650	0.017	0.017	0.017	0.017
09	0.010	0.010	0.043	0.254	2.96	0.585	1.15	0.764	0.017	0.017	0.017	0.017
10	0.010	0.010	0.394	0.254	1.87	0.691	1.15	0.650	0.017	0.017	0.017	0.017
11	0.070	0.010	0.254	0.324	1.56	1.29	1.01	0.650	0.017	0.017	0.017	0.017
12	0.024	0.010	0.105	0.479	1.29	2.39	1.01	0.650	0.017	0.017	0.017	0.017
13	0.003	0.010	0.105	0.394	1.01	2.22	0.904	0.650	0.017	0.017	0.017	0.017
14	0.003	0.010	0.070	0.324	1.01	2.04	1.01	0.764	0.017	0.017	0.017	0.017
15	0.003	0.010	0.070	0.324	1.29	2.39	1.01	0.650	0.017	0.017	0.017	0.017
16	0.003	0.010	0.105	0.197	1.01	2.04	0.904	0.552	0.017	0.017	0.017	0.017
17	0.003	0.010	0.105	0.254	0.904	1.70	0.798	0.552	0.017	0.017	0.035	0.035
18	0.003	0.010	0.197	0.254	0.904	1.29	0.798	0.552	0.017	0.017	0.035	0.035
19	0.003	0.010	0.585	1.29	0.798	1.42	1.15	0.461	0.017	0.017	0.017	0.017
20	0.003	0.010	0.479	0.904	0.798	1.42	2.22	0.552	0.017	0.035	0.035	0.017
21	0.003	0.010	0.324	0.691	0.798	1.42	2.04	0.461	0.017	0.017	0.035	0.017
22	0.003	0.010	0.254	0.798	0.904	1.56	2.98	0.461	0.017	0.017	0.017	0.007
23	0.003	0.010	0.479	0.691	1.29	1.29	2.11	0.461	0.017	0.017	0.017	0.007
24	0.010	0.010	0.691	0.585	1.01	1.01	1.94	0.461	0.017	0.017	0.017	0.007
25	0.010	0.010	0.479	0.691	1.01	1.01	1.80	0.381	0.017	0.017	0.017	0.017
26	0.010	0.010	0.394	0.691	1.01	1.01	1.65	0.381	0.017	0.017	0.017	0.017
27	0.010	0.010	0.324	0.904	1.01	1.15	1.65	0.381	0.017	0.017	0.017	0.017
28	0.010	0.010	0.254	0.691	1.01	1.29	1.51	0.381	0.017	0.017	0.017	0.017
29	0.010	0.003	0.324	0.585	-----	1.29	1.22	0.309	0.017	0.035	0.017	0.017
30	0.010	0.003	0.324	0.585	-----	1.15	1.22	0.309	0.017	0.035	0.017	0.017
31	0.010	-----	0.691	0.585	-----	1.29	-----	0.309	-----	0.017	0.017	-----
Maks.	0.197	0.479	1.15	2.04	6.07	3.78	10.9	1.65	0.461	0.035	0.035	0.137
Min.	KURU	0.003	0.003	0.197	0.479	0.585	0.798	0.309	0.003	0.017	0.017	0.007
Ortalama	0.009	0.010	0.232	0.546	1.04	1.26	1.57	0.605	0.066	0.019	0.019	0.017
LT/SN/Km2	0.087	0.090	2.20	5.16	9.84	11.9	14.9	5.72	0.621	0.177	0.183	0.157
AKIM mm.	0.234	0.234	5.88	13.8	23.8	31.9	38.5	15.3	1.61	0.474	0.489	0.407
MİL. M3	0.025	0.025	0.622	1.46	2.52	3.38	4.07	1.62	0.170	0.050	0.052	0.043

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 14.04 MİLYON M3

133 MM.

4.2 LT/SN/Km2

09. Antalya Havzası

D09A114 KIZILLAR D. YAVRUDOĞAN

YERİ : ANTALYA MANAVGAT YOLU PERİ KÖYÜNDEN 300 METRE SONRA YAVRUDOĞAN KÖY YOLUNA DÖNÜLÜR
10 KM SONRA KÖY İÇİNDEDİR. (BAFTA C26-B1)
31°18'45" Doğu - 36°53'14" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 22.54 km2

YAKLAŞIK KOT : 75 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1998 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.277 m3/sn. (15 Yıllık) 2013 Su yılında 0.445 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık en çok akım : 48.600 m3/sn 13.01.2013
2013 Su yılında anlık en az akım : 0.000 m3/sn 01.10.2012
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 55.800 m3/sn 06.02.2003
Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.000 m3/sn 01.10.1998

6. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
1	0.000	26	0.000	60	0.049	250	26.0
6	0.000	31	0.000	85	0.765	300	36.0
11	0.000	36	0.000	110	2.6	350	46.0
16	0.000	41	0.000	150	7.5	400	56.0
21	0.000	46	0.000	200	16.0		

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	KURU	KURU	KURU	0.160	0.565	0.468	0.113	0.096	0.016	0.008	KURU	KURU
02	KURU	KURU	KURU	0.144	0.481	0.431	0.133	0.096	0.016	0.003	KURU	KURU
03	KURU	KURU	0.061	0.128	0.405	0.393	0.153	0.080	0.016	0.002	KURU	KURU
04	KURU	KURU	0.014	0.112	0.338	0.356	0.242	0.080	0.016	0.001	KURU	KURU
05	KURU	KURU	0.002	0.112	0.304	0.327	0.133	0.080	0.016	KURU	KURU	KURU
06	KURU	KURU	0.003	0.096	0.270	0.270	0.133	0.080	0.016	KURU	KURU	KURU
07	KURU	KURU	0.005	0.096	1.27	0.270	0.133	0.080	0.016	KURU	KURU	KURU
08	KURU	KURU	0.003	0.080	0.958	0.270	0.113	0.080	0.013	KURU	KURU	KURU
09	KURU	KURU	0.018	0.080	1.20	0.242	0.113	0.080	0.013	KURU	KURU	KURU
10	KURU	KURU	1.08	0.070	1.02	0.242	0.113	0.080	0.013	KURU	KURU	KURU
11	KURU	KURU	0.144	0.070	1.02	0.213	0.100	0.080	0.013	KURU	KURU	KURU
12	KURU	KURU	1.41	4.29	0.798	0.193	0.100	0.080	0.013	KURU	KURU	KURU
13	KURU	KURU	0.390	39.6	0.649	0.193	0.087	0.144	0.013	KURU	KURU	KURU
14	KURU	KURU	0.112	20.0	0.565	0.173	0.075	0.112	0.013	KURU	KURU	KURU
15	KURU	KURU	0.070	1.41	1.02	0.173	0.234	0.080	0.013	KURU	KURU	KURU
16	KURU	KURU	0.051	0.481	0.798	0.173	0.210	0.042	0.011	KURU	KURU	KURU
17	KURU	KURU	0.070	1.34	0.649	0.153	0.112	0.049	0.011	KURU	KURU	KURU
18	KURU	KURU	0.319	1.77	0.607	0.153	0.096	0.042	0.011	KURU	KURU	KURU
19	KURU	KURU	1.34	10.8	0.523	0.153	0.096	0.036	0.011	KURU	KURU	KURU
20	KURU	KURU	1.98	5.51	2.19	0.133	0.112	0.029	0.011	KURU	KURU	KURU
21	KURU	KURU	0.460	2.26	1.29	0.133	0.096	0.029	0.011	KURU	KURU	KURU
22	KURU	KURU	0.259	1.62	1.17	0.133	0.144	0.029	0.008	KURU	KURU	KURU
23	KURU	KURU	4.18	4.87	0.993	0.133	0.096	0.023	0.008	KURU	KURU	KURU
24	KURU	KURU	4.18	1.77	0.822	0.113	0.096	0.023	0.008	KURU	KURU	KURU
25	KURU	KURU	1.08	1.77	0.721	0.113	0.096	0.023	0.008	KURU	KURU	KURU
26	KURU	KURU	0.612	1.70	0.632	0.113	0.096	0.016	0.008	KURU	KURU	KURU
27	KURU	KURU	0.460	4.15	0.632	0.100	0.096	0.016	0.008	KURU	KURU	KURU
28	KURU	KURU	0.319	1.55	0.543	0.100	0.112	0.016	0.008	KURU	KURU	KURU
29	KURU	KURU	0.259	1.08	-----	0.113	0.128	0.016	0.008	KURU	KURU	KURU
30	KURU	KURU	0.210	0.898	-----	0.100	0.096	0.016	0.008	KURU	KURU	KURU
31	KURU	-----	0.185	0.699	-----	0.113	-----	0.016	-----	KURU	KURU	-----
Maks.	KURU	1.34	14.1	48.6	9.00	0.506	0.750	0.650	0.016	0.008	KURU	KURU
Min.	KURU	KURU	KURU	0.070	0.270	0.100	0.075	0.011	0.003	KURU	KURU	KURU
Ortalama	KURU	KURU	0.622	3.51	0.801	0.201	0.122	0.056	0.012	KURU	KURU	KURU
LT/SN/Km2	KURU	KURU	27.6	156.	35.5	8.93	5.41	2.50	0.524	0.020	KURU	KURU
AKIM mm.	KURU	KURU	73.9	417.	86.0	23.9	14.0	6.70	1.36	0.054	KURU	KURU
MİL. M3	KURU	KURU	1.67	9.39	1.94	0.539	0.316	0.151	0.031	0.001	KURU	KURU

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 14.04 MİLYON M3

623 MM.

19.7 LT/SN/Km2

09. Antalya Havzası

D09A122 SAĞARIN D. ÇARDAK

YERİ : ANTALYA MANAVGAT İSTİKAMETİNDE GİDİLEREK TAŞAĞILA, TAŞAĞILDAN ÇARDAK KÖYÜNE VARILIR
ÇARDAK KÖYÜNDEN DERE YATAGINI SOL SAHİLDEN TAKİP EDİLEREK İSTASYONA VARILIR. (PAFTA 026-B1)
31°17'5" Doğu - 36°59'30" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 144.84 km²

YAKLAŞIK KOT : 80 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.2002 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 4.335 m³/sn. (11 Yıllık) 2013 Su yılında 4.366 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık en çok akım : 107.000 m³/sn 12.01.2013
2013 Su yılında anlık en az akım : 0.014 m³/sn 04.09.2013
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 328.000 m³/sn 16.12.2010
Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.010 m³/sn 23.08.2004

10. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
15	0.004	70	8.4	200	87.0	350	276.
18	0.025	85	13.5	230	118.	380	323.
25	0.239	110	24.0	260	153.	390	339.
40	1.8	140	40.5	290	191.	400	355.
55	4.6	170	61.5	320	232.		

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.033	0.129	0.165	3.22	9.80	5.64	1.54	1.67	0.566	0.206	0.038	0.025
02	0.033	0.129	0.165	2.90	7.98	5.15	1.54	1.67	0.566	0.206	0.038	0.025
03	0.033	0.129	0.699	2.57	6.90	4.74	1.54	1.67	0.566	0.142	0.038	0.025
04	0.015	0.129	1.02	2.26	6.13	4.53	3.40	2.41	0.566	0.206	0.038	0.014
05	0.015	0.165	0.452	2.11	6.38	4.12	2.41	1.97	0.496	0.142	0.038	0.025
06	0.015	0.165	0.452	1.82	5.64	3.76	1.82	1.97	0.566	0.142	0.038	0.025
07	0.015	0.165	0.594	1.67	11.8	3.40	1.54	1.82	0.496	0.142	0.038	0.025
08	0.015	0.165	0.523	1.54	19.1	3.22	1.67	1.04	0.496	0.110	0.038	0.025
09	0.015	0.452	0.594	1.42	24.2	3.22	3.06	1.04	0.496	0.110	0.038	0.025
10	0.015	1.12	13.4	1.29	16.7	3.06	2.57	1.04	0.356	0.110	0.038	0.025
11	0.033	0.523	8.60	1.29	15.2	2.90	2.26	1.04	0.356	0.110	0.038	0.025
12	0.033	0.310	8.60	13.3	13.3	2.73	2.26	1.04	0.286	0.078	0.025	0.025
13	0.033	0.202	11.6	107	11.5	2.57	1.67	1.54	0.286	0.078	0.025	0.025
14	0.015	0.165	6.05	35.2	9.80	2.41	1.67	2.57	0.286	0.078	0.025	0.025
15	0.015	0.165	4.36	22.6	9.80	2.26	2.26	1.97	0.286	0.078	0.025	0.025
16	0.033	0.165	3.72	17.3	8.55	2.26	2.73	1.97	0.462	0.078	0.025	0.025
17	0.033	0.165	3.32	22.6	7.69	2.26	3.06	1.67	0.398	0.050	0.025	0.025
18	0.015	0.165	6.30	25.5	7.17	2.11	2.41	1.54	0.398	0.165	0.025	0.025
19	0.015	0.165	32.9	72.4	6.38	1.97	2.41	1.29	0.398	0.092	0.038	0.025
20	0.015	0.165	37.6	45.2	60.8	1.82	3.22	1.29	0.398	0.055	0.025	0.025
21	0.033	0.129	18.6	28.0	15.9	1.82	3.58	1.17	0.334	0.038	0.025	0.025
22	0.523	0.129	13.8	24.0	12.5	2.11	5.64	1.29	0.270	0.038	0.025	0.025
23	0.381	0.129	42.6	43.9	11.8	1.97	4.12	1.04	0.270	0.038	0.025	0.025
24	0.202	0.129	47.2	26.5	10.1	1.97	3.40	1.04	0.270	0.038	0.025	0.025
25	0.165	0.129	16.7	37.6	8.84	1.67	2.90	0.945	0.270	0.038	0.025	0.025
26	0.165	0.129	10.5	37.0	7.69	1.67	2.57	0.756	0.270	0.038	0.025	0.025
27	0.129	0.129	7.69	53.5	6.90	1.67	2.41	0.756	0.206	0.038	0.025	0.025
28	0.129	0.129	6.13	26.9	6.13	1.67	2.11	0.756	0.206	0.038	0.025	0.025
29	0.129	0.129	4.94	19.1	-----	1.54	1.97	0.756	0.206	0.038	0.025	0.025
30	0.129	0.129	4.12	14.8	-----	1.54	1.82	0.661	0.206	0.038	0.025	0.025
31	0.129	-----	3.76	11.8	-----	1.54	-----	0.661	-----	0.038	0.025	-----
Maks.	2.12	3.34	98.0	107.	65.4	6.38	10.1	6.90	0.662	0.206	0.055	0.038
Min.	0.015	0.129	0.165	1.04	5.40	1.54	1.54	0.661	0.206	0.038	0.025	0.014
Ortalama	0.083	0.208	10.2	22.8	12.3	2.69	2.52	1.36	0.374	0.090	0.030	0.025
LT/SN/Km2	0.570	1.43	70.6	157.	85.0	18.6	17.4	9.37	2.58	0.623	0.207	0.170
AKIM mm.	1.53	3.72	189.	421.	206.	49.7	45.1	25.1	6.70	1.67	0.555	0.441
MİL. M3	0.221	0.538	27.4	61.0	29.8	7.20	6.53	3.63	0.970	0.242	0.080	0.064

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 137.67 MİLYON M3

951 MM.

30.1 LT/SN/Km2

09. Antalya Havzası

D09A125 KURUPINAR D. KÜÇÜKÖY

YERİ : ANTALYA KORKUTELİ BOZOVA İSTİKAMETİNDE GİDİLEREK KÜÇÜKÖY YOL AYRIMINDAN YAKLAŞIK 7 KM SONRA KÜÇÜKÖYE VARILIR. (PAFTA N24-C4)
30°18'13" Doğu - 37°6'47" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 11.60 km² YAKLAŞIK KOT : 890 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.2004 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.006 m³/sn. (9 Yıllık) 2013 Su yılında 0.009 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık ençok akım : 0.509 m³/sn 10.05.2013
2013 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 01.10.2012
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 7.280 m³/sn 24.09.2005
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 08.08.2005

2. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
1	0.000	21	0.000	41	0.000	110	4.8
5	0.000	25	0.000	45	0.000	120	6.4
9	0.000	29	0.000	49	0.008	130	8.2
13	0.000	33	0.000	65	0.319	140	10.1
17	0.000	37	0.000	85	1.7	150	12.1

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	KURU	0.001	0.008	0.008	0.008	0.008	0.013	0.038	0.013	0.008	0.005	0.002
02	KURU	0.001	0.008	0.008	0.008	0.008	0.008	0.038	0.021	0.008	0.002	0.002
03	KURU	0.001	0.005	0.008	0.005	0.013	0.013	0.038	0.013	0.008	0.002	KURU
04	KURU	0.001	0.005	0.008	0.008	0.008	0.013	0.046	0.013	0.008	0.002	KURU
05	KURU	0.008	0.005	0.008	0.008	0.008	0.008	0.046	0.008	0.008	0.002	KURU
06	KURU	0.005	0.008	0.008	0.008	0.008	0.008	0.046	0.013	0.008	0.001	KURU
07	KURU	0.005	0.008	0.008	0.005	0.008	0.008	0.074	0.013	0.002	0.001	KURU
08	KURU	0.013	0.008	0.008	0.013	0.008	0.008	0.046	0.013	KURU	0.002	0.002
09	KURU	0.008	0.008	0.013	0.008	0.008	0.008	0.054	0.013	KURU	0.002	0.001
10	KURU	0.008	0.008	0.013	0.008	0.008	0.008	0.054	0.008	0.008	0.002	KURU
11	KURU	0.005	0.008	0.013	0.008	0.008	0.005	0.038	0.013	0.008	0.002	0.002
12	KURU	0.008	0.008	0.001	0.008	0.008	0.005	0.029	0.021	0.008	0.002	0.002
13	KURU	0.008	0.008	0.002	0.008	0.008	0.008	0.029	0.002	0.008	0.002	0.001
14	KURU	0.008	0.008	0.005	0.008	0.008	0.013	0.021	0.002	0.008	0.002	0.002
15	KURU	0.008	0.008	0.008	0.008	0.013	0.021	0.021	0.005	0.013	0.002	0.002
16	KURU	0.008	0.008	0.008	0.008	0.013	0.021	0.029	0.002	0.013	0.002	0.002
17	KURU	0.008	0.008	0.008	0.008	0.013	0.029	0.029	0.002	0.008	0.002	0.002
18	KURU	0.008	0.008	0.008	0.008	0.013	0.029	0.038	0.005	0.013	0.002	0.002
19	KURU	0.005	0.008	0.008	0.008	0.013	0.029	0.038	0.002	0.013	0.002	0.002
20	KURU	0.008	0.008	0.008	0.013	0.008	0.046	0.038	0.002	0.013	0.002	0.002
21	KURU	0.008	0.008	0.008	0.008	0.008	0.029	0.038	0.005	0.013	0.002	0.002
22	KURU	0.008	0.008	0.008	0.013	0.013	0.021	0.038	0.002	0.013	0.002	0.002
23	KURU	0.008	0.013	0.008	0.008	0.013	0.021	0.029	0.002	0.013	0.002	0.001
24	KURU	0.008	0.008	0.008	0.008	0.013	0.021	0.029	0.002	0.008	0.002	0.002
25	KURU	0.008	0.008	0.008	0.008	0.013	0.029	0.013	0.002	KURU	0.002	0.002
26	KURU	0.005	0.008	0.008	0.008	0.013	0.029	0.021	0.005	KURU	0.002	0.002
27	KURU	0.008	0.008	0.008	0.008	0.013	0.029	0.021	0.005	KURU	0.002	0.002
28	KURU	0.008	0.008	0.005	0.008	0.013	0.029	0.021	0.005	KURU	0.002	0.002
29	KURU	0.008	0.008	0.005	-----	0.008	0.038	0.013	0.005	KURU	0.002	0.002
30	KURU	0.008	0.008	0.005	-----	0.008	0.038	0.021	0.008	0.002	0.002	0.002
31	0.001	-----	0.008	0.008	-----	0.008	-----	0.021	-----	0.002	0.002	-----
Maks.	0.414	0.114	0.046	0.074	0.414	0.414	0.319	0.509	0.462	0.021	0.005	0.005
Min.	KURU	0.001	0.005	0.001	0.005	0.005	0.005	0.013	0.002	KURU	KURU	KURU
Ortalama	KURU	0.007	0.008	0.008	0.008	0.010	0.020	0.034	0.008	0.007	0.002	0.002
LT/SN/Km2	0.003	0.580	0.679	0.662	0.717	0.870	1.68	2.93	0.647	0.595	0.175	0.129
AKIM mm.	0.007	1.50	1.82	1.77	1.74	2.33	4.36	7.86	1.68	1.59	0.469	0.335
MİL. M3	KURU	0.017	0.021	0.021	0.020	0.027	0.051	0.091	0.019	0.018	0.005	0.004

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 0.29 MİLYON M3 25 MM. 0.8 LT/SN/Km2

09. Antalya Havzası

D09A127 DELİCE Ç. YENİKÖY

YERİ : ANTALYA ALANYA KONAKLI İSTİKAMETİNDE GÜZELBAĞ YOLU TAKİP EDİLEREK 7 KM SONRA YENİKÖYÜN İÇİNDEN SOLA SAPILIR 2 KM SONRA İSTASYONA VARILIR. (PAFTA 027-C2)
31°57'40" Doğu - 36°37'56" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 45.00 km2

YAKLAŞIK KOT : 210 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.2005 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.590 m3/sn. (8 Yıllık) 2013 Su yılında 0.610 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık en çok akım : 17.300 m3/sn 20.12.2012
2013 Su yılında anlık en az akım : 0.002 m3/sn 27.10.2012
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 23.500 m3/sn 05.12.2007
Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.001 m3/sn 01.10.2005

5. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
20	0.002	70	1.8	130	8.1	230	23.6
30	0.049	80	2.6	150	10.8	250	27.3
40	0.234	90	3.5	170	13.7	270	31.2
50	0.603	100	4.6	190	16.8	290	35.2
60	1.1	110	5.6	210	20.1	300	37.2

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.011	0.013	0.013	0.844	2.17	1.33	0.361	0.361	0.266	0.105	0.035	0.021
02	0.011	0.013	0.013	0.796	1.85	1.13	0.361	0.329	0.234	0.105	0.035	0.014
03	0.011	0.013	0.017	0.748	1.62	1.13	0.361	0.329	0.234	0.105	0.028	0.021
04	0.011	0.013	0.148	0.748	1.40	1.07	0.651	0.298	0.234	0.105	0.028	0.021
05	0.020	0.013	0.045	0.748	1.27	0.958	0.435	0.298	0.234	0.091	0.028	0.021
06	0.020	0.013	0.275	0.699	1.13	0.844	0.393	0.266	0.234	0.077	0.028	0.014
07	0.020	0.013	0.408	0.651	1.07	0.844	0.393	0.266	0.188	0.077	0.021	0.014
08	0.015	0.756	0.166	0.603	0.958	0.796	0.477	0.234	0.188	0.077	0.021	0.014
09	0.015	0.863	0.111	0.603	2.65	0.748	0.561	0.266	0.188	0.063	0.021	0.014
10	0.052	0.130	1.10	0.561	1.85	0.748	0.477	0.298	0.165	0.063	0.021	0.014
11	0.086	0.055	1.42	0.561	2.25	0.699	0.435	0.796	0.165	0.063	0.021	0.014
12	0.015	0.035	0.971	0.699	2.17	0.651	0.435	0.603	0.165	0.063	0.021	0.014
13	0.015	0.025	2.15	1.62	1.93	0.651	0.393	1.27	0.165	0.063	0.021	0.014
14	0.015	0.021	0.917	1.13	1.70	0.603	0.393	2.09	0.165	0.063	0.021	0.014
15	0.011	0.021	0.568	0.958	2.41	0.603	0.435	1.13	0.142	0.063	0.021	0.021
16	0.015	0.017	0.408	0.901	3.50	0.603	0.393	0.844	0.142	0.063	0.021	0.021
17	0.011	0.017	0.337	0.901	2.73	0.603	0.361	0.748	0.142	0.049	0.021	0.021
18	0.011	0.017	2.85	0.844	2.41	0.561	0.477	0.651	0.142	0.049	0.021	0.021
19	0.006	0.017	8.61	1.02	2.17	0.519	0.435	0.603	0.119	0.049	0.021	0.028
20	0.006	0.017	8.35	1.02	4.44	0.519	0.435	0.561	0.119	0.049	0.021	0.021
21	0.011	0.013	3.95	0.958	3.80	0.519	0.477	0.477	0.119	0.042	0.021	0.021
22	0.024	0.035	2.89	0.901	3.23	0.519	0.901	0.477	0.119	0.042	0.021	0.021
23	0.029	0.021	4.77	1.02	2.81	0.477	0.603	0.435	0.119	0.042	0.021	0.021
24	0.126	0.017	4.44	1.02	2.33	0.477	0.561	0.435	0.119	0.042	0.021	0.021
25	0.021	0.017	3.05	1.93	2.09	0.435	0.519	0.393	0.119	0.042	0.021	0.021
26	0.017	0.017	2.33	1.77	1.77	0.435	0.477	0.361	0.119	0.035	0.021	0.021
27	0.013	0.013	1.93	3.90	1.62	0.435	0.435	0.329	0.119	0.035	0.021	0.021
28	0.013	0.013	1.62	5.32	1.55	0.435	0.435	0.329	0.105	0.028	0.021	0.021
29	0.013	0.013	1.40	3.80	-----	0.393	0.393	0.298	0.105	0.028	0.014	0.021
30	0.013	0.013	1.13	3.14	-----	0.393	0.361	0.298	0.105	0.028	0.021	0.021
31	0.013	-----	0.958	2.65	-----	0.393	-----	0.266	-----	0.028	0.021	-----
Maks.	0.826	10.7	17.3	8.10	7.48	1.93	2.25	9.68	0.298	0.105	0.042	0.028
Min.	0.002	0.002	0.013	0.561	0.958	0.393	0.361	0.234	0.077	0.028	0.014	0.014
Ortalama	0.022	0.075	1.85	1.39	2.17	0.662	0.461	0.527	0.159	0.059	0.023	0.019
LT/SN/Km2	0.480	1.67	41.1	30.9	48.3	14.7	10.2	11.7	3.54	1.31	0.502	0.420
AKIM mm.	1.29	4.33	110.	82.7	117.	39.4	26.5	31.4	9.18	3.52	1.34	1.09
MİL. M3	0.058	0.195	4.95	3.72	5.26	1.77	1.19	1.41	0.413	0.158	0.060	0.049

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 19.23 MİLYON M3

427 MM.

13.6 LT/SN/Km2

09. Antalya Havzası

D09A131 DEREKÖY Ç. DEREKÖY

YERİ : ANTALYA KORKUTELİ DEREKÖY İSTİKAMETİNE GİDİLEREK, DEREKÖY GİRİŞİNDEKİ İLK KÖPRÜDEN SOLA SAPILARAK YAKLAŞIK 500 M SONRA İSTASYONA VARILIR. (PAFTA N24-D4)
30°7'40" Doğu - 37°5'56" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 215.87 km²

YAKLAŞIK KOT : 1079 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.2008 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.819 m³/sn. (5 Yıllık) 2013 Su yılında 0.449 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık en çok akım : 5.620 m³/sn 12.05.2013
2013 Su yılında anlık en az akım : 0.014 m³/sn 27.06.2013
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 34.300 m³/sn 08.08.2009
Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.009 m³/sn 23.07.2009

4. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
1	0.000	25	0.017	190	28.0	360	62.0
5	0.000	45	1.4	230	36.0	370	64.0
9	0.000	70	5.0	270	44.0	380	66.0
13	0.000	110	12.3	310	52.0	390	68.0
17	0.000	150	20.0	350	60.0	400	70.0

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.257	0.465	0.633	0.534	0.326	0.832	0.732	0.732	0.157	0.078	0.057	0.057
02	0.326	0.465	0.633	0.534	0.326	0.832	0.732	0.732	0.157	0.078	0.078	0.057
03	0.396	0.465	0.633	0.534	0.326	0.832	0.732	0.732	0.032	0.078	0.057	0.037
04	0.396	0.465	0.832	0.534	0.326	0.931	0.832	0.633	0.020	0.057	0.057	0.098
05	0.326	0.465	0.732	0.534	0.396	0.832	0.732	0.633	0.020	0.098	0.057	0.098
06	0.396	0.465	0.732	0.465	0.396	0.832	0.732	0.633	0.032	0.057	0.057	0.098
07	0.396	0.465	0.732	0.465	0.326	0.832	0.633	0.633	0.020	0.057	0.057	0.098
08	0.465	0.732	0.732	0.465	0.534	0.832	0.732	0.633	0.020	0.057	0.078	0.098
09	0.633	0.633	0.732	0.465	0.633	0.832	0.633	0.633	0.032	0.078	0.057	0.098
10	0.633	0.633	0.732	0.465	0.534	0.832	0.633	0.633	0.020	0.078	0.037	0.098
11	0.633	0.633	0.633	0.465	0.465	0.832	0.633	0.633	0.063	0.098	0.057	0.098
12	0.534	0.633	0.633	0.465	0.732	0.931	0.633	0.732	0.281	0.098	0.057	0.172
13	0.534	0.633	0.633	0.465	0.633	0.732	0.633	0.931	0.336	0.098	0.057	0.098
14	0.534	0.633	0.534	0.465	0.633	0.832	0.633	0.832	0.336	0.078	0.098	0.098
15	0.534	0.633	0.534	0.465	0.732	0.732	1.03	0.832	0.281	0.078	0.057	0.098
16	0.534	0.633	0.396	0.465	0.633	0.832	1.03	0.732	0.227	0.098	0.057	0.098
17	0.534	0.633	0.396	0.534	0.633	0.732	0.931	0.732	0.227	0.098	0.037	0.118
18	0.534	0.633	0.465	0.534	0.633	0.732	0.931	0.633	0.098	0.118	0.118	0.172
19	0.465	0.633	0.732	0.534	0.534	0.732	1.27	0.633	0.057	0.118	0.078	0.281
20	0.465	0.633	0.633	0.465	0.832	0.732	1.89	0.534	0.057	0.098	0.057	0.281
21	0.465	0.633	0.534	0.257	0.732	0.732	1.27	0.534	0.078	0.057	0.078	0.281
22	0.534	0.633	0.465	0.326	0.931	0.732	1.03	0.534	0.078	0.057	0.057	0.281
23	0.534	0.633	0.633	0.326	1.27	0.732	0.931	0.534	0.057	0.057	0.057	0.281
24	0.534	0.633	0.534	0.326	1.03	0.732	0.931	0.465	0.078	0.078	0.057	0.281
25	0.534	0.633	0.534	0.396	1.03	0.732	0.832	0.396	0.098	0.098	0.057	0.281
26	0.465	0.633	0.534	0.534	0.931	0.732	0.832	0.257	0.057	0.118	0.057	0.227
27	0.465	0.633	0.465	0.465	0.931	0.732	0.832	0.257	0.078	0.118	0.057	0.227
28	0.465	0.633	0.534	0.465	0.832	0.732	0.832	0.188	0.037	0.098	0.057	0.281
29	0.465	0.633	0.534	0.396	-----	0.732	0.732	0.257	0.057	0.078	0.037	0.281
30	0.534	0.633	0.465	0.396	-----	0.732	0.732	0.257	0.057	0.057	0.037	0.281
31	0.465	-----	0.534	0.326	-----	0.633	-----	0.188	-----	0.057	0.037	-----
Maks.	2.30	1.38	2.44	1.03	2.03	1.50	2.58	5.62	1.74	0.336	5.51	0.390
Min.	0.188	0.465	0.326	0.257	0.326	0.633	0.633	0.126	0.014	0.017	0.014	0.037
Ortalama	0.483	0.597	0.596	0.454	0.653	0.780	0.856	0.572	0.105	0.083	0.060	0.168
LT/SN/Km ²	2.24	2.77	2.76	2.10	3.02	3.61	3.97	2.65	0.486	0.384	0.277	0.780
AKIM mm.	6.00	7.17	7.40	5.63	7.31	9.68	10.3	7.09	1.26	1.03	0.742	2.02
MİL. M3	1.29	1.55	1.60	1.22	1.58	2.09	2.22	1.53	0.272	0.222	0.160	0.437

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 14.17 MİLYON M3

66 MM.

2.1 LT/SN/Km²

09. Antalya Havzası

D09A134 KABIZ D. ÇAYKÖY

YERİ : ISPARTA GELENDOST KARA YOLUNU TAKİBEN ÇAYKÖY YOL AYRIMINDAN 6 KM SONRA KÖYE VARILIR
KÖYÜN ÇIKIŞINDAKİ DEREYİ TAKİP EDEN YOLLA 4 KM SONRA İSTASYONA VARILIR.
30°56'55" Doğu - 37°49'31" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 69.70 km²

YAKLAŞIK KOT : 1023 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.2010 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.700 m³/sn. (3 Yıllık) 2013 Su yılında 0.604 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık en çok akım : 6.750 m³/sn 18.01.2013
2013 Su yılında anlık en az akım : 0.001 m³/sn 07.09.2013
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 8.480 m³/sn 12.03.2012
Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.001 m³/sn 14.08.2011

1. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
20	0.000	30	0.230	100	7.4	150	15.3
22	0.004	40	0.860	110	8.8	160	17.2
24	0.026	60	2.5	120	10.2	170	19.2
26	0.070	80	4.8	130	11.8	180	21.3
28	0.150	90	6.1	140	13.5	190	23.5

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.012	0.110	0.150	0.734	1.16	1.69	0.797	0.608	0.190	0.040	0.026	0.004
02	0.012	0.110	0.150	0.671	1.08	1.53	0.934	0.608	0.150	0.040	0.026	0.004
03	0.012	0.110	0.230	0.545	1.16	1.45	0.860	0.608	0.150	0.040	0.026	0.004
04	0.012	0.110	0.230	0.230	1.16	1.45	2.14	0.545	0.150	0.040	0.026	0.004
05	0.012	0.110	0.230	0.230	1.16	1.30	1.23	0.545	0.190	0.040	0.026	0.004
06	0.012	0.110	0.230	0.230	1.23	1.23	1.08	0.482	0.190	0.040	0.026	0.004
07	0.012	0.070	0.230	0.230	1.30	1.23	1.01	0.482	0.190	0.040	0.026	0.001
08	0.012	0.070	0.230	0.190	1.45	1.16	1.16	0.419	0.190	0.040	0.026	0.001
09	0.026	0.070	0.230	0.190	3.34	1.08	1.16	0.482	0.150	0.040	0.026	0.001
10	0.026	0.070	2.92	0.150	2.32	1.16	1.01	0.482	0.150	0.040	0.026	0.001
11	0.026	0.070	0.671	0.150	3.24	1.38	0.934	0.608	0.110	0.040	0.012	0.001
12	0.040	0.070	0.671	0.419	2.32	1.69	0.934	0.545	0.150	0.026	0.026	0.001
13	0.040	0.150	0.734	0.797	1.87	1.69	0.860	0.608	0.110	0.040	0.026	0.001
14	0.040	0.150	0.734	0.419	1.87	1.45	0.860	0.608	0.110	0.040	0.012	0.001
15	0.040	0.150	0.734	0.356	5.44	1.53	1.30	0.734	0.150	0.040	0.012	0.001
16	0.040	0.150	0.734	0.356	3.80	1.60	1.08	0.545	0.110	0.040	0.012	0.001
17	0.040	0.150	0.734	0.545	3.03	1.30	0.934	0.482	0.110	0.040	0.012	0.001
18	0.040	0.150	1.01	1.16	2.71	1.16	0.860	0.482	0.110	0.040	0.012	0.001
19	0.040	0.150	2.92	6.75	2.23	1.08	0.860	0.482	0.110	0.040	0.012	0.001
20	0.040	0.150	2.92	2.61	3.80	1.01	0.860	0.419	0.110	0.040	0.012	0.001
21	0.040	0.150	1.23	1.69	2.71	0.934	0.797	0.419	0.110	0.040	0.012	0.001
22	0.040	0.150	0.860	1.60	2.61	1.16	0.797	0.356	0.070	0.040	0.012	0.001
23	0.040	0.150	0.934	1.30	2.92	1.08	0.734	0.356	0.070	0.040	0.012	0.001
24	0.070	0.150	0.860	1.08	2.50	0.934	0.734	0.356	0.070	0.040	0.004	0.001
25	0.070	0.150	0.797	2.23	2.32	0.934	0.671	0.293	0.040	0.040	0.004	0.001
26	0.070	0.150	0.734	3.24	2.23	0.860	0.671	0.293	0.040	0.040	0.004	0.001
27	0.070	0.150	0.734	4.66	2.14	0.860	0.671	0.293	0.040	0.040	0.004	0.004
28	0.070	0.150	0.734	2.71	2.05	0.860	0.671	0.230	0.070	0.026	0.004	0.004
29	0.110	0.150	0.734	1.87	-----	0.860	0.608	0.230	0.040	0.026	0.004	0.004
30	0.110	0.150	0.734	1.53	-----	0.860	0.608	0.190	0.040	0.026	0.004	0.004
31	0.110	-----	0.734	1.30	-----	0.797	-----	0.190	-----	0.026	0.004	-----
Maks.	0.110	0.150	2.92	6.75	6.61	3.13	6.48	5.70	0.230	0.293	0.026	0.004
Min.	0.012	0.070	0.150	0.150	1.08	0.797	0.545	0.150	0.026	0.012	0.004	0.001
Ortalama	0.043	0.126	0.832	1.30	2.33	1.20	0.927	0.451	0.116	0.038	0.015	0.002
LT/SN/Km2	0.617	1.81	11.9	18.6	33.4	17.3	13.3	6.47	1.66	0.541	0.220	0.029
AKIM mm.	1.65	4.69	32.0	49.8	80.8	46.2	34.5	17.3	4.30	1.45	0.590	0.074
MİL. M3	0.115	0.327	2.23	3.47	5.63	3.22	2.40	1.21	0.300	0.101	0.041	0.005

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 19.05 MİLYON M3

273 MM.

8.7 LT/SN/Km2

09. Antalya Havzası

D09A135 ÇİNGEN DERESİ MANAVGAT

YERİ : ANTALYA ALANYA İSTİKAMETİNE GİDİLEREK AKSEKİ SAPAĞINDAN YAKLAŞIK 11 KM GİDİLEREK TAŞKESİĞİ MEVKİNE VARILIR. TAŞKESİĞİ MEZARLIĞINDAN SOLA SAPILARAK YAKLAŞIK 3 KM SONRA İSTASYONA VARILIR.
31°38'41" Doğu - 36°46'39" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 87.17 km2 YAKLAŞIK KOT : 61 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.2011 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 4.629 m3/sn. (2 Yıllık) 2013 Su yılında 3.398 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık ençok akım : 240.000 m3/sn 19.12.2012
2013 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 01.10.2012
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 240.000 m3/sn 19.12.2012
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 01.10.2011

1. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
1	0.000	26	0.000	100	6.3	330	132.
6	0.000	31	0.000	130	15.0	380	176.
11	0.000	36	0.000	180	36.0	430	225.
16	0.000	50	0.059	230	63.0	440	235.
21	0.000	75	1.7	280	95.0	450	245.

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	KURU	0.013	0.013	3.89	7.98	5.56	0.850	0.763	0.287	0.059	0.041	KURU
02	KURU	0.013	0.013	2.97	6.26	4.90	0.763	0.676	0.247	0.050	0.041	KURU
03	KURU	0.017	0.013	2.50	5.10	4.49	0.763	0.676	0.247	0.050	0.041	KURU
04	KURU	0.017	0.013	2.35	4.08	4.49	3.50	0.614	0.247	0.050	0.041	KURU
05	KURU	0.017	0.013	2.07	3.31	3.70	1.44	0.614	0.247	0.050	0.032	KURU
06	KURU	0.017	0.093	1.80	2.81	3.31	1.11	0.614	0.247	0.050	0.032	KURU
07	0.021	0.017	0.530	1.66	5.10	3.12	1.02	0.491	0.206	0.050	0.032	KURU
08	0.017	0.079	0.420	1.44	3.89	2.81	1.11	0.430	0.206	0.050	0.032	KURU
09	0.017	0.223	0.310	1.33	12.1	2.66	1.66	0.430	0.206	0.050	0.032	KURU
10	0.017	0.079	4.55	1.11	6.50	2.50	1.55	0.430	0.206	0.050	0.023	KURU
11	0.021	0.021	5.19	1.02	15.0	2.35	1.33	0.553	0.206	0.050	0.023	KURU
12	0.021	0.017	10.1	2.50	12.8	2.21	1.33	1.02	0.166	0.050	0.023	KURU
13	0.021	0.017	21.3	33.1	9.08	2.07	1.11	1.33	0.166	0.041	0.023	KURU
14	0.021	0.017	7.46	9.99	7.46	1.94	1.02	1.33	0.166	0.041	0.023	KURU
15	0.021	0.017	4.90	6.98	16.1	1.80	1.44	1.02	0.166	0.041	0.014	KURU
16	0.021	0.017	3.31	5.33	14.0	1.80	2.07	0.850	0.166	0.041	0.014	KURU
17	0.021	0.013	2.35	10.6	9.69	1.80	1.44	0.676	0.166	0.041	0.014	KURU
18	0.021	0.013	54.3	6.98	8.25	1.55	1.22	0.614	0.145	0.041	0.014	KURU
19	0.021	0.013	140	18.2	6.98	1.80	1.22	0.614	0.102	0.041	0.014	KURU
20	0.021	0.017	69.0	14.7	35.0	1.66	1.80	0.553	0.102	0.041	0.014	KURU
21	0.021	0.017	28.1	10.3	15.4	1.55	1.44	0.491	0.080	0.041	0.014	KURU
22	0.475	0.017	20.2	7.98	12.8	1.55	2.50	0.491	0.080	0.041	0.014	KURU
23	0.021	0.017	53.2	21.7	10.9	1.55	1.80	0.430	0.080	0.041	0.012	KURU
24	0.013	0.013	32.6	13.7	8.51	1.33	1.55	0.430	0.080	0.041	0.012	KURU
25	0.013	0.013	21.7	14.4	7.22	1.33	1.33	0.430	0.080	0.041	0.012	KURU
26	0.013	0.013	16.4	11.2	6.50	1.22	1.22	0.328	0.080	0.041	0.009	KURU
27	0.013	0.013	13.1	26.7	6.03	1.11	1.11	0.328	0.080	0.041	0.007	KURU
28	0.013	0.013	10.3	22.5	6.98	1.11	1.02	0.287	0.080	0.041	0.004	KURU
29	0.013	0.013	7.98	15.7	-----	1.02	0.936	0.287	0.080	0.041	0.002	KURU
30	0.013	0.013	6.50	12.4	-----	0.936	0.850	0.287	0.080	0.041	0.001	KURU
31	0.013	-----	5.10	9.99	-----	0.936	-----	0.287	-----	0.041	KURU	-----
Maks.	13.0	1.43	240.	73.8	159.	7.22	4.49	6.98	0.287	0.102	0.041	KURU
Min.	KURU	0.013	0.013	0.328	2.81	0.936	0.763	0.287	0.080	0.041	KURU	KURU
Ortalama	0.029	0.027	17.4	9.58	9.49	2.26	1.38	0.593	0.157	0.045	0.020	KURU
LT/SN/Km2	0.334	0.304	199.	110.	109.	26.0	15.9	6.80	1.80	0.514	0.226	KURU
AKIM mm.	0.895	0.789	534.	294.	263.	69.5	41.1	18.2	4.66	1.38	0.605	KURU
MİL. M3	0.078	0.069	46.6	25.7	23.0	6.06	3.59	1.59	0.406	0.120	0.053	KURU

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 107.27 MİLYON M3 1231 MM. 39.0 LT/SN/Km2

09. Antalya Havzası

E09A002 KÖPRÜÇAY BEŞKONAK

YERİ : ANTALYA İLİ SERİK İLÇESİNİN 36 KM KUZEYİNDEKİ BEŞKONAK BUCAGINDADIR. (PAFTA N26-D2)
31°11'19" Doğu - 37°8'30" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 1942.40 km² YAKLAŞIK KOT : 116 m

GÖZLEM SÜRESİ : 05.12.1939 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 83.485 m³/sn. (73 Yıllık) 2013 Su yılında 87.665 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık ençok akım : 1093.000 m³/sn 19.01.2013
2013 Su yılında anlık enaz akım : 37.500 m³/sn 28.09.2013
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 2560.000 m³/sn 15.12.1981
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 21.000 m³/sn 11.12.1950

28. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
25	16.2	125	155.	270	501.	470	1156.
45	33.5	145	195.	310	618.	510	1309.
65	56.0	165	240.	350	739.	550	1471.
85	83.0	190	300.	390	870.	590	1646.
105	116.	230	397.	430	1010.	600	1690.

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	39.2	40.1	40.1	84.8	169	117	98.6	115	65.8	50.0	45.2	40.7
02	39.2	40.1	40.1	82.0	153	111	108	108	64.4	50.0	42.9	40.7
03	40.1	40.1	41.9	77.8	141	107	108	106	64.4	50.0	41.8	40.7
04	42.8	42.8	64.9	76.4	139	107	126	103	63.0	50.0	41.8	40.7
05	40.1	40.1	57.7	73.7	135	102	137	102	63.0	48.8	41.8	39.6
06	40.1	40.1	52.9	72.4	129	97.0	129	98.4	61.6	52.4	41.8	39.6
07	40.1	40.1	56.5	69.8	141	95.4	131	98.4	61.6	51.2	41.8	39.6
08	40.1	43.7	58.9	68.5	185	93.8	135	96.8	61.6	51.2	41.8	38.5
09	40.1	63.7	56.5	66.1	243	92.2	139	96.8	61.6	50.0	41.8	38.5
10	40.1	56.5	265	63.7	216	90.6	133	93.6	58.8	50.0	41.8	39.6
11	40.1	52.9	216	62.5	218	92.2	127	93.6	64.8	50.0	41.8	39.6
12	40.1	48.5	143	141	214	103	113	93.6	63.4	48.8	41.8	38.5
13	39.2	48.5	214	339	192	118	120	92.0	62.0	47.6	41.8	38.5
14	39.2	44.6	135	185	173	117	120	71.4	62.0	46.4	41.8	38.5
15	39.2	43.7	98.6	141	221	107	126	72.8	62.0	46.4	41.8	40.7
16	39.2	42.8	76.4	120	214	115	122	72.8	59.6	46.4	41.8	38.5
17	39.2	42.8	66.1	133	188	107	106	74.2	56.0	45.2	41.8	38.5
18	39.2	42.8	72.4	249	169	95.4	100	77.0	56.0	46.4	39.6	38.5
19	39.2	43.7	263	684	153	92.2	102	78.4	56.0	45.2	38.5	38.5
20	39.2	41.9	362	464	155	90.6	105	77.0	57.2	44.0	38.5	38.5
21	39.2	41.0	139	288	153	90.6	106	75.6	56.0	44.0	38.5	38.5
22	55.3	41.0	141	238	141	93.8	108	79.8	54.8	42.9	38.5	38.5
23	54.1	40.1	194	225	145	97.0	108	81.2	53.6	42.9	38.5	39.6
24	47.5	40.1	212	199	141	89.0	108	78.4	53.6	42.9	38.5	39.6
25	43.7	40.1	167	256	135	87.6	110	78.4	52.4	41.8	38.5	38.5
26	42.8	40.1	139	286	131	87.6	110	77.0	52.4	41.8	38.5	38.5
27	41.9	40.1	120	394	127	87.6	112	75.6	51.2	40.7	38.5	38.5
28	41.0	40.1	108	300	124	105	112	74.2	51.2	40.7	38.5	37.5
29	41.0	40.1	100	243	-----	93.8	112	70.0	51.2	39.6	38.5	37.5
30	40.1	40.1	93.8	210	-----	95.4	113	65.8	50.0	40.7	38.5	37.5
31	40.1	-----	89.0	185	-----	97.0	-----	65.8	-----	39.6	38.5	-----
Maks.	55.3	63.7	362.	1093.	276.	127.	151.	117.	67.2	52.4	74.6	46.4
Min.	39.2	40.1	40.1	62.5	122.	87.6	72.8	64.4	50.0	39.6	38.5	37.5
Ortalama	41.4	43.4	125.	196.	166.	99.2	116.	85.2	58.4	46.1	40.5	39.0
LT/SN/Km ²	21.3	22.3	64.5	101.	85.4	51.1	59.8	43.9	30.1	23.7	20.8	20.1
AKIM mm.	57.0	57.9	173.	270.	207.	137.	155.	118.	77.9	63.5	55.8	52.1
MİL. M3	111.	113.	336.	525.	401.	266.	301.	228.	151.	123.	108.	101.

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 2764.00 MİLYON M3 1423 MM. 45.1 LT/SN/Km²

09. Antalya Havzası

E09A012 MANAVGAT Ç. SINANHOCA

YERİ : ANTALYA İLİ AKSEKİ İLÇESİNE 42 KM UZAKLIKTAKİ SINAN HOCA KÖYÜ YAKININDADIR.
(PAFTA 027-A1)
31°36'31" Doğu - 36°58'46" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 625.60 km² YAKLAŞIK KOT : 245 m

GÖZLEM SÜRESİ : 12.06.1963 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 70.365 m³/sn. (50 Yıllık) 2013 Su yılında 65.853 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık ençok akım : 479.000 m³/sn 20.12.2012
2013 Su yılında anlık enaz akım : 2.800 m³/sn 30.09.2013
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 916.000 m³/sn 17.12.1969
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 02.09.1964

12. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
155	0.000	300	87.0	500	392.	700	758.
175	0.094	340	142.	540	459.	740	834.
195	2.0	380	202.	580	531.	780	910.
220	10.5	420	264.	620	606.	790	929.
260	41.0	460	328.	660	682.	800	948.

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	25.2	14.4	9.21	92.2	138	106	83.4	90.9	61.9	40.1	22.0	8.78
02	24.4	13.8	9.21	87.0	125	100	90.9	89.6	59.7	40.1	20.5	8.78
03	24.4	13.3	9.64	83.4	114	94.8	90.9	88.3	59.7	39.2	19.8	8.35
04	24.4	13.3	17.5	78.6	108	92.2	98.7	87.0	58.6	38.3	19.0	7.92
05	23.5	12.7	21.3	76.2	107	88.3	101	84.6	58.6	38.3	18.3	7.92
06	23.5	12.7	19.0	72.6	103	84.6	98.7	83.4	56.4	37.4	18.3	7.49
07	22.8	12.2	26.1	69.0	98.7	81.0	98.7	83.4	56.4	36.5	17.5	7.49
08	21.3	12.2	32.0	66.6	131	78.6	100	82.2	55.3	36.5	17.5	7.06
09	21.3	12.7	26.1	63.0	208	76.2	103	79.8	55.3	35.6	16.8	6.63
10	20.5	14.9	41.0	59.7	195	73.8	103	77.4	54.2	35.6	16.0	6.63
11	19.8	15.5	88.3	57.5	171	73.8	100	76.2	53.1	34.7	15.5	6.20
12	19.8	14.9	89.6	61.9	160	84.6	96.1	75.0	53.1	33.8	14.9	6.20
13	19.8	14.9	186	216	147	100	93.5	75.0	53.1	33.8	14.9	5.88
14	19.0	14.9	128	169	134	104	92.2	73.8	52.0	32.9	14.4	5.88
15	18.3	14.9	90.9	132	135	98.7	92.2	73.8	50.9	32.9	13.8	5.56
16	18.3	14.4	71.4	108	147	106	93.5	73.8	50.9	32.0	13.3	5.24
17	17.5	14.4	58.6	103	138	98.7	92.2	72.6	49.8	32.0	13.3	5.24
18	17.5	13.8	72.6	114	127	92.2	90.9	72.6	49.8	31.2	12.7	4.92
19	17.5	13.3	243	216	117	100	88.3	72.6	49.8	30.3	12.7	4.92
20	16.8	13.3	397	294	159	82.2	87.0	71.4	47.6	29.5	12.2	4.60
21	16.8	12.7	254	190	177	81.0	90.9	70.2	47.6	28.6	12.2	4.34
22	18.3	12.2	187	156	151	82.2	96.1	70.2	46.5	27.8	11.6	4.34
23	22.8	11.6	275	229	148	82.2	101	66.6	45.4	27.8	11.1	4.08
24	21.3	11.6	333	213	141	79.8	100	66.6	45.4	26.9	11.1	3.82
25	19.0	11.1	234	195	131	76.2	96.1	65.4	44.3	26.1	10.5	3.82
26	17.5	11.1	183	192	124	76.2	93.5	64.2	44.3	24.4	10.5	3.56
27	16.8	10.5	156	286	118	76.2	92.2	63.0	43.2	24.4	10.1	3.30
28	16.0	10.1	141	267	113	77.4	92.2	63.0	42.1	23.5	10.1	3.05
29	15.5	10.1	127	214	-----	79.8	90.9	63.0	41.0	22.8	9.64	3.05
30	14.9	9.64	113	178	-----	83.4	89.6	61.9	41.0	22.8	9.64	2.80
31	14.4	-----	100	154	-----	83.4	-----	61.9	-----	22.0	9.21	-----
Maks.	26.1	17.5	479.	386.	231.	110.	106.	93.5	64.2	43.2	43.2	12.7
Min.	14.4	9.64	9.21	56.4	97.4	72.6	82.2	61.9	41.0	22.0	9.21	2.80
Ortalama	19.6	12.9	121.	145.	138.	86.9	94.6	74.2	50.9	31.5	14.2	5.60
LT/SN/Km2	31.4	20.6	193.	232.	221.	139.	151.	119.	81.4	50.4	22.6	8.94
AKIM mm.	84.1	53.5	516.	621.	534.	372.	392.	318.	211.	135.	60.6	23.2
MİL. M3	52.6	33.4	323.	388.	334.	233.	245.	199.	132.	84.5	37.9	14.5

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 2076.90 MİLYON M3 3320 MM. 105.3 LT/SN/Km2

09. Antalya Havzası

E09A017 ALARA Ç. ALARAHAN

YERİ : MANAVGAT ALANYA KARAYOLUNA 7 KM UZAKLIKTAKİ ALARAHAN HARABESİ ÖNÜDEDİR.
(PAFTA 027-D2)
31°43'36" Doğu - 36°41'49" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 875.50 km²

YAKLAŞIK KOT : 28 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.11.1968 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 29.867 m³/sn. (44 Yıllık) 2013 Su yılında 25.209 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık en çok akım : 227.000 m³/sn 19.12.2012
2013 Su yılında anlık en az akım : 3.640 m³/sn 11.09.2013
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 1234.000 m³/sn 17.12.1981
Gözlem süresinde anlık en az akım : 1.050 m³/sn 05.11.2007

26. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
170	0.177	280	62.5	480	368.	680	779.
190	2.0	320	111.	520	444.	720	873.
210	8.3	360	167.	560	522.	760	970.
230	19.0	400	229.	600	603.	800	1070.
250	34.3	440	296.	640	689.		

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	7.70	6.62	6.26	45.2	52.4	39.4	36.0	42.1	21.1	11.0	6.62	4.48
02	7.70	6.62	6.26	42.5	48.8	36.8	39.4	36.8	20.4	10.5	6.62	4.48
03	7.70	6.62	7.70	39.8	45.2	35.1	40.3	36.8	19.7	10.5	6.20	4.48
04	7.70	6.62	26.5	38.9	43.4	36.0	54.1	36.0	19.0	10.1	6.20	4.48
05	7.70	6.26	17.8	37.2	42.5	33.5	45.7	35.1	19.0	10.1	6.20	4.48
06	7.70	5.90	16.2	36.4	40.7	31.1	45.7	34.3	18.4	9.62	6.20	4.48
07	7.70	5.90	20.6	34.8	39.8	30.3	46.6	33.5	17.7	9.17	5.86	4.20
08	7.70	11.6	20.6	33.2	38.9	28.7	43.9	32.7	17.7	9.17	5.86	4.20
09	7.70	25.1	17.2	31.6	47.0	27.9	42.1	32.7	16.4	9.17	5.86	4.20
10	7.70	17.2	26.5	30.0	43.4	27.1	39.4	31.9	16.4	8.73	5.86	4.20
11	11.2	15.6	33.2	28.6	47.9	27.1	39.4	31.1	15.8	8.73	5.86	4.20
12	9.80	12.6	33.2	28.6	55.1	30.3	36.8	30.3	15.8	8.73	5.86	4.20
13	8.96	13.6	65.0	40.7	49.7	34.3	36.0	30.3	15.2	8.29	5.51	4.20
14	8.12	12.6	42.5	38.0	47.9	35.1	37.7	30.3	15.2	8.29	5.51	4.20
15	7.70	9.80	33.2	35.6	51.5	36.8	36.8	29.5	14.7	8.29	5.51	4.20
16	7.34	8.54	27.9	34.0	62.0	44.8	35.1	29.5	14.7	8.29	5.51	3.92
17	7.34	8.12	25.8	34.0	57.0	39.4	33.5	28.7	14.1	7.87	5.51	4.48
18	6.98	7.70	90.2	33.2	55.1	33.5	32.7	28.7	14.7	7.87	5.17	4.20
19	6.98	7.34	197	35.6	50.6	31.1	30.3	28.7	14.1	7.87	5.51	4.20
20	6.98	6.98	141	54.2	79.4	29.5	30.3	27.9	14.1	7.87	5.17	4.20
21	6.98	6.62	136	47.0	74.6	29.5	30.3	26.3	13.6	7.45	5.17	4.20
22	8.96	6.62	111	43.4	66.0	31.1	36.8	26.3	13.0	7.45	5.17	4.20
23	6.98	6.26	116	45.2	61.0	31.9	33.5	25.5	13.0	7.45	5.17	4.20
24	6.62	6.26	124	51.5	56.0	29.5	33.5	25.5	12.5	7.45	5.17	4.20
25	6.62	6.26	101	53.3	55.1	28.7	34.3	24.8	12.5	7.45	5.17	4.20
26	6.62	6.26	83.0	52.4	53.3	30.3	35.1	26.3	12.5	7.45	5.17	4.20
27	6.62	6.26	72.2	75.8	52.4	28.7	36.8	24.0	12.0	7.04	4.82	3.92
28	6.62	6.26	65.0	74.6	42.1	28.7	37.7	22.5	12.0	7.04	4.82	3.92
29	6.62	6.26	56.0	67.0	-----	30.3	37.7	21.8	11.5	7.04	4.82	3.92
30	6.62	6.26	51.5	62.0	-----	31.9	37.7	21.8	11.5	7.04	4.82	3.92
31	6.62	-----	47.9	56.0	-----	31.9	-----	21.1	-----	7.04	4.82	-----
Maks.	20.0	36.4	227.	75.8	156.	44.8	75.9	42.1	21.1	11.0	7.04	4.48
Min.	5.90	5.90	6.26	27.9	38.0	25.5	26.3	18.4	9.62	6.20	4.48	3.64
Ortalama	7.56	8.82	58.7	43.9	52.1	32.3	37.8	29.4	15.3	8.39	5.54	4.22
LT/SN/Km ²	8.63	10.1	67.0	50.1	59.5	36.9	43.2	33.6	17.4	9.58	6.33	4.82
AKIM mm.	23.1	26.1	179.	134.	144.	98.7	112.	90.1	45.2	25.7	16.9	12.5
MİL. M3	20.2	22.9	157.	118.	126.	86.4	98.1	78.9	39.6	22.5	14.8	10.9

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 795.30 MİLYON M³ 908 MM. 28.8 LT/SN/Km²

09. Antalya Havzası

E09A018 MANAVGAT Ç. ŞEALİLE

YERİ : ANTALYA İLİ MANAVGAT İLÇESİNE 5 KM UZAKLIKTAKİ MANAVGAT ŞEALİLELERİNİN YAKLAŞIK 1 KM MENBAINDADIR. (PAFTA Q27 -D2)
31°27'6" Doğu - 36°49'0" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 1324.40 km² YAKLAŞIK KOT : 4 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1971 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 131.879 m³/sn. (40 Yıllık) 2013 Su yılında 127.784 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık en çok akım : 668.000 m³/sn 13.01.2013
2013 Su yılında anlık en az akım : 0.077 m³/sn 21.11.2012
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 1620.000 m³/sn 16.12.1981
Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.042 m³/sn 06.11.2010

21. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
223	0.077	300	27.5	480	417.	600	813.
240	0.530	330	61.5	510	513.	610	847.
255	2.6	360	111.	540	612.	620	882.
270	7.5	390	174.	580	745.	700	1170.
285	16.0	420	249.	590	779.		

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	86.2	82.8	54.0	186	322	228	94.8	100	109	74.6	56.5	51.5
02	86.2	87.9	55.3	102	281	221	125	64.4	56.5	56.5	87.9	54.0
03	87.9	76.0	57.8	152	249	163	174	64.4	93.0	59.0	57.8	55.3
04	87.9	57.8	52.8	193	117	131	211	71.7	125	56.5	57.8	55.3
05	89.6	59.0	44.4	119	206	133	216	70.2	123	56.5	49.0	55.3
06	93.0	57.8	45.6	113	273	167	203	107	121	56.5	43.3	55.3
07	70.2	56.5	36.5	117	271	196	104	135	144	56.5	38.7	54.0
08	54.0	82.8	33.5	131	257	196	135	239	100	84.5	37.5	54.0
09	52.8	117	44.4	186	308	161	186	273	102	133	37.5	50.3
10	52.8	100	125	206	257	68.8	196	184	68.8	67.3	42.1	52.8
11	51.5	94.8	79.4	231	159	98.4	233	106	67.3	54.0	52.8	82.8
12	61.5	82.8	186	236	254	123	206	55.3	87.9	87.9	52.8	98.4
13	71.7	79.4	241	448	284	121	208	73.1	119	111	50.3	51.5
14	50.3	100	249	236	284	123	102	54.0	119	84.5	21.7	54.0
15	67.3	113	276	252	292	79.4	89.6	93.0	117	57.8	91.3	60.3
16	45.6	117	131	254	290	84.5	123	137	68.8	54.0	59.0	91.3
17	84.5	60.3	201	249	279	150	146	133	68.8	46.7	42.1	55.3
18	82.8	16.7	196	263	254	203	191	71.7	67.3	49.0	47.9	57.8
19	86.2	12.5	298	295	244	196	196	70.2	73.1	55.3	60.3	59.0
20	86.2	4.75	405	300	295	196	70.2	102	123	51.5	54.0	54.0
21	93.0	2.37	417	287	273	249	79.4	142	142	44.4	51.5	44.4
22	106	41.0	426	376	263	233	154	184	59.0	77.7	55.3	44.4
23	76.0	36.5	417	325	284	170	188	174	55.3	86.2	59.0	73.1
24	56.5	34.5	408	290	221	123	191	131	94.8	104	60.3	94.8
25	57.8	32.5	385	308	150	127	184	57.8	109	161	52.8	46.7
26	47.9	32.5	439	352	208	96.6	181	76.0	82.8	172	65.9	47.9
27	42.1	32.5	355	322	233	113	184	59.0	73.1	123	35.5	47.9
28	41.0	31.5	252	319	236	135	56.5	57.8	74.6	52.8	39.8	52.8
29	39.8	34.5	239	367	-----	113	152	70.2	74.6	50.3	76.0	60.3
30	39.8	54.0	226	338	-----	76.0	226	87.9	74.6	47.9	54.0	61.5
31	37.5	-----	211	352	-----	55.3	-----	109	-----	56.5	52.8	-----
Maks.	129.	127.	458.	668.	355.	257.	276.	279.	193.	188.	163.	191.
Min.	2.60	0.077	9.00	91.3	106.	55.3	5.86	15.3	52.8	16.7	1.32	9.00
Ortalama	67.3	59.7	212.	255.	252.	146.	160.	108.	93.1	75.1	53.0	59.2
LT/SN/Km ²	50.8	45.1	160.	193.	190.	110.	121.	81.7	70.3	56.7	40.0	44.7
AKIM mm.	136.	117.	430.	516.	460.	296.	313.	219.	182.	152.	107.	116.
MİL. M3	180.	155.	569.	683.	609.	391.	415.	290.	241.	201.	142.	153.

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 4029.00 MİLYON M3 3042 MM. 96.5 LT/SN/Km²

09. Antalya Havzası

E09A021 KÖPRÜÇAY KASIMLAR

YERİ : ISPARTA İLİ SÜTÇÜLER İLÇESİ KASIMLAR KASABASININ 4 KM GÜNEY DOĞUSUNDA KÖPRÜÇAY İLE KARTOS ÇAYI'NIN BİRLEŞTİĞİ NOKTANIN YAKLAŞIK 50 M MANSABINDADIR. (EAFİTA M26-D3)
31°12'9" Doğu - 37°31'18" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 1005.50 km²

YAKLAŞIK KOT : 738 m

GÖZLEM SÜRESİ : 08.12.1990 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 11.782 m³/sn. (22 Yıllık) 2013 Su yılında 11.004 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık en çok akım : 117.000 m³/sn 19.01.2013
2013 Su yılında anlık en az akım : 0.970 m³/sn 02.09.2013
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 344.000 m³/sn 04.11.1995
Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.000 m³/sn 07.10.2006

7. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
30	0.103	140	19.8	340	165.	510	344.
34	0.140	180	39.5	380	205.	520	355.
50	0.470	220	64.0	420	245.	530	366.
70	2.1	260	93.0	460	289.	540	378.
100	7.6	300	126.	500	333.	550	390.

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.984	1.79	2.04	9.32	21.4	19.1	19.8	19.4	10.1	4.40	1.49	1.04
02	1.08	1.79	2.04	8.56	19.1	17.3	20.2	19.1	9.58	4.24	1.49	0.970
03	0.984	1.79	3.40	7.84	19.1	17.0	21.0	18.7	9.84	4.07	1.40	1.04
04	0.984	1.79	5.64	7.60	21.0	17.3	20.6	18.4	9.32	3.91	1.40	0.970
05	0.984	1.79	3.91	7.12	19.1	15.6	19.8	17.7	9.32	3.74	1.40	0.970
06	0.984	1.79	3.40	6.88	18.4	14.0	20.2	17.0	9.06	3.58	1.40	0.970
07	0.984	1.79	4.44	6.40	21.4	13.6	19.8	17.0	9.06	3.42	1.40	0.970
08	0.984	5.20	4.44	6.00	29.0	13.0	19.4	16.3	9.06	3.27	1.40	0.970
09	0.984	4.44	3.91	5.00	39.5	12.7	19.1	15.6	8.80	3.11	1.40	0.970
10	0.984	3.91	45.5	5.20	31.5	12.7	18.4	15.3	8.32	2.96	1.40	0.970
11	0.984	2.93	30.0	5.00	32.5	15.6	18.0	15.3	8.08	2.80	1.40	0.970
12	0.984	2.33	21.0	15.3	29.0	21.0	18.7	16.3	8.08	2.66	1.40	0.970
13	0.984	2.33	30.0	32.0	24.4	28.0	19.4	19.1	7.60	2.66	1.40	0.970
14	0.984	2.18	18.7	20.6	23.6	25.3	20.6	17.7	7.60	2.52	1.40	0.970
15	0.984	2.04	14.3	16.3	38.9	23.1	21.0	17.0	7.84	2.38	1.40	0.970
16	0.984	2.04	14.0	13.6	36.5	26.7	22.2	14.9	7.84	2.38	1.22	0.970
17	0.984	2.04	13.6	18.4	29.5	23.1	19.4	14.6	7.12	2.38	1.22	0.970
18	0.984	2.04	15.6	30.5	25.8	19.4	18.0	16.3	7.12	2.24	1.22	0.970
19	0.984	2.04	38.3	86.6	22.2	17.7	17.3	16.3	7.36	2.24	1.22	0.970
20	0.984	2.04	42.5	49.1	26.2	16.6	19.1	14.9	7.12	2.10	1.22	0.970
21	1.79	2.04	29.0	31.5	24.9	16.6	18.4	14.6	6.40	2.10	1.22	0.970
22	1.68	2.04	21.8	25.8	22.2	19.4	17.7	14.0	6.00	2.10	1.22	0.970
23	2.77	2.04	24.0	24.9	24.4	20.6	16.6	13.0	5.80	1.98	1.13	0.970
24	2.04	2.04	25.3	22.2	23.6	18.0	16.3	12.7	5.60	1.98	1.13	0.970
25	1.79	2.04	21.4	34.1	22.2	17.0	16.6	12.4	5.40	1.98	1.13	0.970
26	1.79	2.04	18.0	40.1	21.4	16.6	16.6	11.8	5.20	1.86	1.13	0.970
27	1.79	2.04	14.9	50.3	21.0	16.6	17.3	11.2	5.40	1.86	1.13	0.970
28	1.79	2.04	13.3	38.9	21.4	17.3	18.0	10.7	5.00	1.86	1.13	0.970
29	1.79	2.04	11.8	31.0	-----	18.4	18.4	10.4	4.80	1.61	1.04	0.970
30	1.79	2.04	10.7	27.1	-----	18.4	18.7	10.1	4.60	1.61	1.04	0.970
31	1.79	-----	10.1	24.0	-----	19.1	-----	10.1	-----	1.49	1.04	-----
Maks.	18.0	5.20	66.1	117.	49.7	29.0	25.8	26.7	11.6	4.49	1.49	1.04
Min.	0.984	1.79	2.04	4.67	15.6	12.1	1.40	8.85	4.60	1.49	1.04	0.970
Ortalama	1.31	2.28	16.7	22.8	25.3	18.3	18.9	15.1	7.41	2.63	1.28	0.975
LT/SN/Km ²	1.30	2.27	16.6	22.7	25.2	18.2	18.8	15.0	7.37	2.61	1.27	0.969
AKIM mm.	3.49	5.89	44.4	60.8	60.9	48.7	48.7	40.2	19.1	7.00	3.40	2.51
MİL. M3	3.51	5.92	44.7	61.1	61.3	49.0	49.0	40.4	19.2	7.04	3.42	2.53

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 347.12 MİLYON M3

345 MM.

10.9 LT/SN/Km²

09. Antalya Havzası

E09A022 ALARA Ç. NARAĞACI

YERİ : MANAVGAT ANTALYA YOLUNDAN GÜZEL BAĞA GİDİLİR.GÜZELBAĞDAN SAMET KÖYÜNE GİDEN YOLDAN SOLA SAPILARAK 36. KM'SİNDE İSTASYONA VARILIR. (EAFİA 028 -A4)
32°6'26" Doğu - 36°46'53" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 396.30 km² YAKLAŞIK KOT : 382 m

GÖZLEM SÜRESİ : 12.02.1992 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 14.483 m³/sn. (21 Yıllık) 2013 Su yılında 12.637 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık en çok akım : 141.000 m³/sn 19.12.2012
2013 Su yılında anlık en az akım : 1.850 m³/sn 06.09.2013
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 355.000 m³/sn 04.11.2009
Gözlem süresinde anlık en az akım : 1.050 m³/sn 14.10.1992

5. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
115	0.185	190	13.0	330	101.	480	262.
130	0.760	210	21.5	360	127.	510	301.
145	2.0	240	37.5	390	157.	540	341.
160	4.4	270	55.0	420	190.	570	383.
175	8.4	300	77.0	450	225.	600	425.

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	3.50	3.02	3.34	16.2	17.0	17.9	27.1	28.2	14.2	8.12	3.68	1.95
02	3.50	3.02	3.34	15.4	15.8	16.6	29.3	27.1	14.2	7.84	3.68	1.95
03	3.50	3.02	4.04	14.2	15.0	15.8	26.5	26.5	13.8	7.56	3.50	1.95
04	3.50	2.70	13.8	13.8	14.6	16.6	38.6	25.5	13.4	7.28	3.34	1.95
05	3.50	2.70	9.24	13.4	14.2	15.4	30.4	24.5	13.0	7.00	3.50	1.95
06	3.50	2.70	8.12	13.0	14.2	14.2	29.3	24.5	12.3	6.72	3.34	1.85
07	3.50	2.70	10.7	12.3	13.8	13.4	30.4	24.0	11.6	6.72	3.34	1.85
08	3.50	5.36	10.7	12.0	13.8	13.0	30.4	23.0	11.3	6.72	3.18	1.85
09	3.50	13.8	8.68	11.6	16.6	12.7	26.5	21.5	11.0	6.72	3.18	1.85
10	3.50	9.24	13.8	11.3	15.0	12.7	26.0	21.1	10.7	6.44	3.02	1.85
11	6.16	8.40	17.5	11.0	17.5	13.4	25.5	21.1	10.4	6.16	3.02	1.85
12	5.60	6.72	17.5	11.3	17.9	17.0	24.5	20.6	10.1	5.88	2.86	1.85
13	4.64	7.00	33.1	14.6	16.6	22.5	24.5	19.7	10.1	5.88	2.86	1.85
14	4.04	6.44	20.6	12.3	16.2	22.0	25.0	21.5	9.80	5.60	2.70	1.85
15	3.68	5.36	15.4	12.0	21.1	26.0	25.5	22.0	9.52	5.60	2.70	1.85
16	3.34	4.64	12.7	11.6	24.0	29.3	24.0	21.5	9.24	5.36	2.70	1.85
17	3.34	4.40	11.6	11.6	21.1	22.5	22.5	20.2	9.24	5.36	2.70	1.85
18	3.18	4.22	44.8	11.6	19.7	18.8	22.5	19.7	9.24	5.36	2.57	1.85
19	3.18	3.86	100	17.5	17.9	16.6	21.1	19.7	9.24	5.12	2.57	1.85
20	3.18	3.68	73.3	19.7	35.9	15.8	21.1	20.2	9.24	5.12	2.57	1.85
21	3.18	3.68	47.8	16.6	27.6	16.6	21.1	19.3	9.24	4.88	2.44	1.85
22	4.40	3.50	38.1	15.4	24.0	17.9	24.0	18.4	8.68	4.64	2.44	1.85
23	3.50	3.34	40.3	16.6	22.0	17.9	22.5	17.5	8.68	4.64	2.44	1.85
24	3.50	3.34	38.6	19.7	20.6	16.2	23.0	17.5	8.68	4.40	2.31	1.85
25	3.50	3.34	32.6	20.2	20.6	16.2	23.5	16.6	8.68	4.40	2.31	1.85
26	3.50	3.34	27.6	18.4	20.6	17.5	24.0	16.6	8.68	4.22	2.31	1.85
27	3.50	3.34	24.5	28.2	20.6	16.2	25.0	17.0	8.40	4.04	2.18	1.85
28	3.50	3.34	22.5	26.0	20.2	16.6	25.5	15.8	8.40	4.04	2.05	1.85
29	3.50	3.34	20.2	23.0	-----	18.8	24.5	15.4	8.40	3.86	2.05	1.85
30	3.34	3.34	18.4	20.6	-----	20.2	27.6	15.0	8.12	3.86	2.05	1.85
31	3.18	-----	17.0	18.8	-----	22.0	-----	14.6	-----	3.68	2.05	-----
Maks.	7.00	17.5	141.	38.1	89.8	33.7	50.2	31.5	14.2	9.24	4.04	2.31
Min.	2.57	2.70	3.34	10.4	13.0	12.7	20.6	13.4	8.12	3.68	2.05	1.85
Ortalama	3.68	4.56	24.5	15.8	19.1	17.7	25.7	20.5	10.3	5.59	2.76	1.87
LT/SN/Km2	9.27	11.5	61.9	39.9	48.1	44.6	64.9	51.8	25.9	14.1	6.97	4.71
AKIM mm.	24.8	29.8	166.	107.	116.	120.	168.	139.	67.1	37.8	18.7	12.2
MİL. M3	9.84	11.8	65.7	42.3	46.1	47.4	66.6	54.9	26.6	15.0	7.40	4.84

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 398.48 MİLYON M3

1006 MM.

31.9 LT/SN/Km2

09. Antalya Havzası

E09A024 ALARA Ç. ORTAKONUŞ

YERİ : ANTALYA İLİ KONAKLI İLÇESİNDEN GÜNDOĞMUŞ İLÇESİNE GİDEN YOLDAN ORTAKONUŞ KÖYÜNE
GİRMEYEN SOLA DÖNÜLÜR 1 KM İLERDEDİR. (PAFTA C28 -A4)
32°1'0" Doğu - 36°45'33" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 611.00 km²

YAKLAŞIK KOT : 250 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1995 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 17.599 m³/sn. (18 Yıllık) 2013 Su yılında 16.047 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık en çok akım : 197.000 m³/sn 19.12.2012
2013 Su yılında anlık en az akım : 2.250 m³/sn 29.09.2013
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 455.000 m³/sn 25.11.2001
Gözlem süresinde anlık en az akım : 1.430 m³/sn 29.09.2007

5. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
50	0.980	240	99.0	440	299.	640	523.
80	3.8	280	135.	480	343.	680	571.
120	15.5	320	175.	520	387.	690	583.
160	36.5	360	215.	560	431.	700	595.
200	65.0	400	255.	600	475.		

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	3.92	3.60	4.08	19.0	22.0	24.0	31.5	33.9	16.5	8.60	4.16	2.50
02	4.08	3.60	4.08	17.3	19.5	22.0	35.1	32.7	16.1	8.60	4.16	2.50
03	4.08	3.60	5.00	16.5	17.7	21.0	32.1	31.5	16.1	8.30	3.98	2.50
04	3.92	3.46	19.5	15.7	17.3	22.0	46.1	30.9	15.7	8.00	3.80	2.50
05	4.08	3.18	13.3	14.9	16.9	20.0	36.3	29.1	14.9	7.70	3.80	2.50
06	4.08	3.18	11.1	14.5	16.5	18.5	35.1	29.1	14.5	7.70	3.80	2.42
07	4.08	3.18	16.1	13.7	15.7	17.3	35.7	28.5	14.1	7.46	3.67	2.42
08	4.08	6.98	16.5	12.9	16.1	16.9	36.9	27.5	13.7	7.46	3.54	2.42
09	3.92	21.5	12.5	12.5	22.5	16.1	33.3	26.5	13.7	7.46	3.54	2.42
10	3.92	13.3	18.5	12.1	19.0	16.1	31.5	25.5	13.3	7.22	3.41	2.42
11	8.30	12.5	28.0	11.8	24.0	16.5	31.5	26.0	12.9	7.22	3.41	2.33
12	6.98	9.50	27.0	12.1	25.5	21.0	29.7	25.5	12.5	6.98	3.41	2.33
13	5.40	9.50	50.3	18.1	22.0	27.0	29.1	24.5	12.5	6.74	3.28	2.33
14	4.60	8.90	32.7	14.9	20.5	27.5	30.3	26.5	12.1	6.50	3.28	2.33
15	4.40	7.22	23.5	13.3	27.5	30.9	30.9	27.0	11.8	6.50	3.28	2.33
16	4.24	6.50	19.0	12.5	34.5	36.3	29.7	26.5	11.8	6.28	3.28	2.33
17	4.08	5.84	16.9	12.9	28.0	28.5	28.0	25.0	11.4	6.28	3.15	2.42
18	3.92	5.62	64.5	12.5	26.0	24.0	27.5	24.5	11.4	6.06	3.15	2.42
19	3.76	5.40	149	19.0	23.5	21.5	26.0	24.5	11.4	6.06	3.15	2.42
20	3.76	5.00	112	26.5	49.6	20.0	26.0	24.5	11.4	5.84	3.02	2.33
21	3.76	4.80	69.0	20.5	40.5	21.0	26.0	24.0	11.1	5.62	3.02	2.42
22	5.84	4.60	52.4	18.5	33.9	23.0	30.3	23.0	10.7	5.40	3.02	2.33
23	4.24	4.40	55.9	20.0	30.3	23.0	28.0	21.5	10.1	5.40	3.02	2.42
24	4.24	4.24	57.3	25.0	27.5	20.5	28.0	21.5	10.1	5.40	3.02	2.42
25	4.08	4.24	47.5	25.5	27.5	20.5	28.5	20.5	9.80	5.06	2.89	2.33
26	4.08	4.08	39.3	23.5	27.0	22.0	29.1	19.5	9.80	4.88	3.02	2.33
27	4.08	4.08	33.9	41.2	27.0	20.0	30.3	19.0	9.50	4.70	2.89	2.33
28	3.92	4.08	30.3	38.1	26.5	21.0	30.9	18.1	9.20	4.70	2.76	2.33
29	3.92	4.08	26.5	32.1	-----	23.5	29.7	17.7	9.20	4.52	2.76	2.25
30	3.76	4.08	23.0	28.0	-----	25.0	32.7	17.3	8.90	4.34	2.76	2.25
31	3.76	-----	20.0	24.5	-----	26.5	-----	16.9	-----	4.34	2.76	-----
Maks.	17.3	28.0	197.	51.0	129.	39.3	63.0	37.5	17.3	8.90	4.16	3.28
Min.	3.76	3.18	3.60	11.1	15.7	16.1	25.5	16.5	8.90	3.80	2.50	2.25
Ortalama	4.36	6.14	35.4	19.3	25.2	22.4	31.2	24.8	12.2	6.37	3.30	2.39
LT/SN/Km ²	7.14	10.1	58.0	31.7	41.2	36.6	51.1	40.6	20.0	10.4	5.40	3.91
AKIM mm.	19.1	26.1	155.	84.8	99.6	98.0	132.	109.	51.8	27.9	14.5	10.1
MİL. M3	11.7	15.9	94.9	51.8	60.9	59.9	80.9	66.4	31.6	17.0	8.83	6.18

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 506.01 MİLYON M³ 828 MM. 26.3 LT/SN/Km²

09. Antalya Havzası

E09A029 ULUPINAR DERESİ ULUPINAR

YERİ : ANTALYA İLİ KEMER KAŞ KARAYOLU ÜZERİNDE 30. KM'DE ULUPINAR KÖYÜNDEDİR. (PAFTA P24-B2)
30°26'20" Doğu - 36°26'51" Kuzey

YAGIŞ ALANI : 30.20 km² YAKLAŞIK KOT : 163 m

GÖZLEM SÜRESİ : 27.04.2005 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.998 m³/sn. (8 Yıllık) 2013 Su yılında 1.037 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık ençok akım : 13.400 m³/sn 12.01.2013
2013 Su yılında anlık enaz akım : 0.131 m³/sn 01.10.2012
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 67.600 m³/sn 31.10.2006
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.062 m³/sn 22.10.2007

2. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
60	0.031	135	6.2	270	37.5	360	64.0
75	0.105	150	9.1	300	46.0	370	67.0
90	0.450	180	15.3	330	55.0	380	70.0
105	1.6	210	22.2	340	58.0	390	73.0
120	3.6	240	29.6	350	61.0	400	76.0

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.131	0.212	0.310	2.08	3.46	3.32	1.50	0.566	0.415	0.310	0.254	0.191
02	0.131	0.212	0.310	3.32	3.32	3.32	1.50	0.508	0.415	0.310	0.212	0.212
03	0.144	0.212	0.345	2.62	3.32	3.32	1.41	0.566	0.415	0.310	0.212	0.233
04	0.131	0.212	0.345	2.20	3.18	3.32	1.41	0.508	0.415	0.275	0.233	0.170
05	0.144	0.212	0.345	2.08	3.04	3.18	1.41	0.508	0.380	0.275	0.233	0.157
06	0.144	0.212	0.345	1.96	3.04	3.18	1.41	0.508	0.345	0.275	0.212	0.170
07	0.144	0.212	0.380	1.84	3.04	3.04	1.22	0.508	0.380	0.275	0.212	0.170
08	0.157	0.212	0.310	1.84	3.04	3.04	1.22	0.508	0.380	0.275	0.212	0.170
09	0.212	0.212	0.380	1.72	3.18	2.90	1.12	0.508	0.380	0.275	0.191	0.170
10	0.310	0.212	0.740	1.72	2.90	2.90	1.12	0.508	0.380	0.275	0.191	0.170
11	0.310	0.212	0.345	1.72	3.04	2.76	1.04	0.508	0.345	0.275	0.191	0.191
12	0.212	0.212	0.566	4.40	2.76	2.76	1.12	0.450	0.380	0.275	0.191	0.157
13	0.191	0.212	0.740	4.08	2.76	2.62	1.04	0.450	0.380	0.275	0.170	0.157
14	0.191	0.254	0.415	3.04	2.76	2.62	0.892	0.450	0.380	0.275	0.191	0.157
15	0.170	0.254	0.380	2.62	3.32	2.48	0.892	0.450	0.380	0.345	0.191	0.170
16	0.170	0.310	0.345	2.34	2.90	2.48	0.892	0.450	0.380	0.275	0.170	0.191
17	0.170	0.310	0.345	2.62	2.76	2.34	0.816	0.450	0.380	0.254	0.170	0.170
18	0.170	0.275	0.566	3.60	2.76	2.20	0.740	0.450	0.345	0.254	0.170	0.157
19	0.170	0.275	1.50	5.48	2.62	2.34	0.816	0.450	0.345	0.254	0.254	0.157
20	0.170	0.275	1.22	4.08	3.60	2.20	0.740	0.415	0.310	0.254	0.191	0.170
21	0.170	0.310	0.816	3.60	3.04	2.08	0.682	0.450	0.310	0.254	0.191	0.191
22	0.170	0.380	0.624	3.92	4.76	1.96	0.740	0.415	0.310	0.254	0.191	0.191
23	0.170	0.310	3.76	3.46	4.24	1.96	0.682	0.415	0.310	0.233	0.191	0.212
24	0.170	0.310	2.62	4.40	3.76	1.84	0.682	0.415	0.310	0.233	0.191	0.157
25	0.170	0.275	1.84	3.76	3.60	1.84	0.682	0.415	0.310	0.233	0.191	0.144
26	0.170	0.275	1.50	4.24	3.60	1.72	0.682	0.415	0.310	0.233	0.212	0.144
27	0.170	0.275	1.31	3.76	3.46	1.72	0.682	0.415	0.310	0.233	0.233	0.144
28	0.212	0.310	1.22	3.76	3.46	1.72	0.682	0.380	0.310	0.233	0.233	0.144
29	0.212	0.310	1.12	3.60	-----	1.60	0.624	0.450	0.310	0.233	0.191	0.144
30	0.212	0.310	1.22	3.46	-----	1.60	0.566	0.415	0.310	0.275	0.191	0.144
31	0.212	-----	1.96	3.46	-----	1.50	-----	0.415	-----	0.310	0.191	-----
Maks.	0.380	0.380	7.90	13.4	9.50	3.92	1.60	0.624	0.450	0.380	0.345	0.415
Min.	0.131	0.157	0.191	1.72	2.62	1.50	0.212	0.380	0.275	0.191	0.157	0.144
Ortalama	0.181	0.259	0.910	3.12	3.24	2.45	0.967	0.462	0.354	0.268	0.202	0.170
LT/SN/Km2	5.99	8.58	30.1	103.	107.	81.0	32.0	15.3	11.7	8.88	6.68	5.63
AKIM mm.	16.0	22.2	80.7	277.	260.	217.	83.0	41.0	30.4	23.8	17.9	14.6
MİL. M3	0.485	0.672	2.44	8.36	7.84	6.55	2.51	1.24	0.918	0.718	0.541	0.441

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 32.71 MİLYON M3 1083 MM. 34.3 LT/SN/Km2

09. Antalya Havzası

E09A030 İTİCE DERESİ BOZYAKA

YERİ : ANTALYA İLİ MANAVGAT İLÇESİ BEŞKONAK NAHİYESİNDEN YAKLAŞIK 500 METRE İLERDEKİ KÖPRÜDEDİR. (PAFTA N26-D2)
31°11'25" Doğu - 37°8'58" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 32.90 km² YAKLAŞIK KOT : 146 m

GÖZLEM SÜRESİ : 04.03.2008 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 1.758 m³/sn. (5 Yıllık) 2013 Su yılında 1.507 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık ençok akım : 13.100 m³/sn 19.01.2013
2013 Su yılında anlık enaz akım : 0.078 m³/sn 13.08.2013
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 21.100 m³/sn 21.12.2009
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.002 m³/sn 28.08.2009

4. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
60	0.008	110	0.078	200	12.0	260	25.2
70	0.012	120	0.160	220	16.4	270	27.4
80	0.018	140	1.4	230	18.6	280	29.6
90	0.027	160	4.3	240	20.8	290	31.8
100	0.044	180	7.8	250	23.0	300	34.0

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.450	0.238	0.238	1.84	3.22	3.07	2.91	3.07	1.36	0.472	0.104	0.097
02	0.780	0.238	0.238	1.84	3.07	3.07	3.07	3.22	1.36	0.394	0.104	0.091
03	0.450	0.238	0.472	1.71	2.76	3.07	2.76	3.22	1.36	0.355	0.097	0.084
04	0.130	0.238	0.394	1.58	2.76	3.07	3.22	3.22	1.27	0.316	0.091	0.078
05	0.450	0.238	0.472	1.58	2.76	3.07	2.91	3.07	1.09	0.316	0.084	0.104
06	0.560	0.238	0.472	1.58	2.76	2.91	2.76	3.07	1.09	0.316	0.091	0.097
07	0.560	0.238	0.472	1.45	3.07	2.91	2.76	3.07	1.09	0.316	0.091	0.104
08	0.450	0.472	0.472	1.45	3.38	2.91	3.07	2.91	1.00	0.199	0.097	0.097
09	0.450	0.394	0.550	1.36	3.53	2.91	2.76	2.76	0.910	0.199	0.091	0.091
10	0.670	0.472	3.07	1.36	3.22	2.91	2.76	2.76	0.820	0.238	0.084	0.091
11	0.670	0.394	1.97	1.27	3.38	2.91	2.76	2.63	0.640	0.277	0.084	0.097
12	0.560	0.355	1.58	3.38	3.22	2.91	2.76	2.63	0.640	0.238	0.084	0.091
13	0.560	0.316	2.50	5.83	3.07	2.91	2.76	2.63	0.820	0.199	0.078	0.084
14	0.780	0.316	1.71	3.53	2.91	3.07	2.76	2.91	0.730	0.150	0.078	0.084
15	0.670	0.316	1.36	2.76	3.07	2.91	2.91	2.76	0.640	0.140	0.084	0.091
16	0.560	0.277	1.27	2.63	2.76	2.91	2.76	2.76	0.550	0.140	0.078	0.084
17	0.560	0.277	1.18	2.76	2.76	2.91	2.37	2.76	0.640	0.150	0.091	0.104
18	0.450	0.277	1.97	4.64	2.76	2.91	2.24	2.76	0.820	0.160	0.084	0.110
19	0.450	0.277	3.53	7.26	2.76	2.91	2.24	2.76	0.820	0.160	0.078	0.120
20	0.670	0.277	3.84	4.98	3.22	2.91	2.24	2.63	0.640	0.140	0.084	0.130
21	0.450	0.277	2.76	3.99	3.07	2.91	2.24	2.63	0.550	0.140	0.084	0.130
22	0.343	0.277	2.37	3.38	3.07	2.91	2.24	2.50	0.511	0.140	0.084	0.120
23	0.277	0.277	3.99	3.99	3.07	2.91	2.24	2.37	0.511	0.120	0.084	0.110
24	0.277	0.277	4.15	3.38	3.07	2.91	2.24	2.24	0.511	0.110	0.084	0.110
25	0.277	0.277	3.22	4.47	3.07	2.91	2.37	2.24	0.511	0.097	0.091	0.104
26	0.277	0.277	2.76	4.30	3.07	2.91	2.50	1.97	0.511	0.110	0.084	0.110
27	0.277	0.277	2.50	4.81	3.07	2.91	2.50	1.84	0.472	0.104	0.091	0.110
28	0.277	0.277	2.37	4.47	3.07	2.91	2.63	1.71	0.472	0.097	0.091	0.110
29	0.277	0.277	2.24	3.84	-----	2.91	2.63	1.71	0.433	0.097	0.084	0.110
30	0.277	0.277	2.11	3.68	-----	2.91	2.76	1.58	0.433	0.104	0.084	0.110
31	0.238	-----	1.97	3.38	-----	2.91	-----	1.45	-----	0.110	0.097	-----
Maks.	2.65	2.91	5.66	13.1	4.47	3.53	3.84	4.15	2.11	0.730	0.394	0.150
Min.	0.130	0.199	0.238	1.09	2.76	2.91	1.58	1.18	0.238	0.097	0.078	0.078
Ortalama	0.456	0.295	1.88	3.18	3.04	2.94	2.64	2.58	0.774	0.197	0.088	0.102
LT/SN/Km ²	13.9	8.97	57.1	96.6	92.3	89.4	80.2	78.3	23.5	5.98	2.66	3.09
AKIM mm.	37.1	23.3	153.	259.	223.	239.	208.	210.	60.9	16.0	7.13	8.02
MİL. M3	1.22	0.765	5.03	8.51	7.34	7.88	6.84	6.90	2.00	0.527	0.235	0.264

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 47,51 MİLYON M3 1444 MM. 45.8 LT/SN/Km²

09. Antalya Havzası

E09A032 KAPLANEKÜ DERESİ KARABUCAK

YERİ : ANTALYA MANAVGAT KARAYOLUN'DAN SOLA AYRILARAK VARILAN TAŞAĞILDAN BEŞKONAK İSTİKAMETİNDE
20. KM'DEN SAĞA AYRILARAK VARILAN KARABUCAK KÖYÜNDEDİR. (BAFTA N26 -C4)
31°17'36" Doğu - 37°2'13" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 90.90 km2

YAKLAŞIK KOT : 150 m

GÖZLEM SÜRESİ : 22.05.2008 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 4.128 m3/sn. (5 Yıllık) 2013 Su yılında 3.038 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık ençok akım : 85.400 m3/sn 12.01.2013
2013 Su yılında anlık enaz akım : 0.078 m3/sn 04.10.2012
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 123.000 m3/sn 16.12.2010
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.078 m3/sn 04.10.2012

2. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
119	0.011	165	3.1	220	25.5	320	99.0
125	0.050	175	5.5	240	38.5	340	116.
135	0.213	185	8.7	260	52.0	360	134.
145	0.622	195	12.7	280	67.0	380	152.
155	1.5	205	17.2	300	83.0	400	170.

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.160	0.144	0.144	3.65	5.00	4.78	1.91	2.05	0.894	0.370	0.210	0.210
02	0.160	0.127	0.144	3.20	5.00	4.55	1.91	2.05	0.894	0.370	0.210	0.210
03	0.160	0.127	0.292	2.75	5.00	4.33	1.91	2.05	0.780	0.370	0.210	0.170
04	0.259	0.127	0.497	2.61	5.00	4.10	3.43	2.05	0.780	0.370	0.210	0.170
05	0.160	0.144	0.325	2.61	5.00	3.88	2.61	1.91	0.698	0.330	0.210	0.170
06	0.193	0.127	0.325	2.61	4.55	3.43	2.33	1.91	0.698	0.330	0.210	0.170
07	0.193	0.127	0.454	2.61	10.8	3.20	2.19	1.77	0.698	0.330	0.210	0.170
08	0.193	0.259	0.368	2.61	19.8	3.20	2.33	1.77	0.698	0.290	0.210	0.170
09	0.193	0.602	0.368	2.61	23.1	2.98	2.61	1.77	0.616	0.290	0.210	0.170
10	0.193	0.368	6.83	2.61	15.0	2.75	2.33	1.63	0.616	0.290	0.210	0.170
11	0.193	0.259	2.18	2.61	12.5	2.61	2.33	1.63	0.616	0.290	0.210	0.170
12	0.193	0.193	2.18	13.0	10.8	2.61	2.33	1.63	0.616	0.290	0.210	0.170
13	0.193	0.193	3.32	44.2	9.20	2.61	2.19	2.05	0.616	0.290	0.210	0.170
14	0.193	0.193	1.25	19.2	7.70	2.61	2.19	2.47	0.616	0.290	0.210	0.170
15	0.193	0.160	0.788	10.8	7.70	2.47	2.33	2.05	0.616	0.290	0.210	0.170
16	0.160	0.160	0.602	8.00	7.10	2.47	2.61	2.05	0.616	0.290	0.210	0.170
17	0.160	0.160	0.540	11.2	6.50	2.47	2.75	1.77	0.616	0.290	0.210	0.170
18	0.160	0.160	1.48	24.7	5.90	2.33	2.47	1.77	0.534	0.290	0.210	0.170
19	0.160	0.160	18.6	43.0	5.30	2.33	2.61	1.63	0.452	0.290	0.210	0.170
20	0.160	0.160	19.8	28.0	15.0	2.19	2.98	1.63	0.452	0.290	0.210	0.170
21	0.160	0.160	6.83	16.5	12.0	2.19	2.98	1.49	0.452	0.250	0.210	0.170
22	0.368	0.144	3.74	13.5	10.0	2.19	4.78	1.63	0.452	0.250	0.210	0.170
23	0.368	0.144	19.2	26.9	9.60	2.19	3.88	1.35	0.370	0.250	0.210	0.170
24	0.226	0.144	26.9	17.0	8.00	2.05	3.20	1.35	0.370	0.250	0.210	0.170
25	0.226	0.144	15.0	24.7	7.40	2.05	2.98	1.12	0.370	0.250	0.210	0.170
26	0.193	0.144	9.60	25.3	6.50	2.05	2.47	1.12	0.370	0.210	0.210	0.170
27	0.193	0.144	7.40	26.4	5.90	2.05	2.47	1.01	0.370	0.250	0.210	0.170
28	0.160	0.144	6.20	18.1	5.30	2.05	2.33	1.01	0.370	0.210	0.210	0.170
29	0.144	0.144	5.00	12.0	-----	1.91	2.19	1.01	0.370	0.210	0.210	0.170
30	0.144	0.144	4.55	8.40	-----	1.91	2.19	0.894	0.370	0.250	0.210	0.170
31	0.144	-----	4.10	6.20	-----	1.91	-----	0.894	-----	0.210	0.210	-----
Maks.	1.05	2.36	64.6	85.4	41.1	4.78	5.27	6.42	0.986	0.522	0.422	0.340
Min.	0.078	0.127	0.144	2.06	3.76	1.40	1.40	0.894	0.370	0.210	0.210	0.170
Ortalama	0.192	0.180	5.45	13.8	8.95	2.72	2.59	1.63	0.566	0.285	0.210	0.173
LT/SN/Km2	2.11	1.98	60.0	152.	98.5	30.0	28.5	17.9	6.23	3.13	2.31	1.90
AKIM mm.	5.66	5.14	161.	406.	238.	80.3	74.0	48.0	16.1	8.39	6.19	4.92
MİL. M3	0.515	0.467	14.6	36.9	21.7	7.30	6.72	4.36	1.47	0.763	0.562	0.448

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 95.80 MİLYON M3

1054 MM.

33.4 LT/SN/Km2

09. Antalya Havzası

E09A033 KÖPRÜÇAY BALLIBUCAK

YERİ : ANTALYA İLİ SERİK İLÇESİ BEŞKONAK BUCAGINDAN BALLIBUCAK ÇALTEPE YOLUNA GİDİLİR.YAKLAŞIK 15 KM. SONRA YOL İKİYE AYRILIR, SOLA BALLIBUCAK'A GİDEN YOLUN 3. KM SINDEKİ KÖPRÜNÜN MANSABINDADIR. (PAFTA N26-A3)
31°10'6" Doğu - 37°17'28" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 1592.00 km² YAKLAŞIK KOT : 415 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.2008 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 26.655 m³/sn. (5 Yıllık) 2013 Su yılında 22.466 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık ençok akım : 456.000 m³/sn 19.01.2013
2013 Su yılında anlık enaz akım : 0.250 m³/sn 20.10.2012
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 563.000 m³/sn 10.10.2011
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 24.08.2009

3. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
1	0.000	56	0.000	111	0.000	370	89.0
12	0.000	67	0.000	122	0.000	480	204.
23	0.000	78	0.000	145	0.190	590	360.
34	0.000	89	0.000	200	4.3	700	525.
45	0.000	100	0.000	260	19.9		

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.361	0.670	0.670	14.8	55.8	36.0	25.1	25.1	10.1	2.83	0.929	0.446
02	0.361	0.630	0.670	12.7	46.4	31.5	34.9	24.2	10.1	2.62	0.827	0.446
03	0.934	0.594	1.54	11.0	38.0	29.5	35.5	22.9	9.90	2.52	0.878	0.446
04	0.830	0.558	13.0	10.0	40.5	30.5	65.1	22.1	9.39	2.41	0.878	0.446
05	0.830	0.558	9.53	9.28	38.5	25.6	50.1	20.3	8.91	2.22	0.827	0.446
06	0.790	0.486	7.34	8.28	34.0	27.0	38.6	19.2	8.45	2.12	0.827	0.412
07	0.710	0.450	9.02	7.55	38.5	20.7	37.5	18.5	8.22	1.93	0.827	0.412
08	0.594	2.41	10.0	6.72	74.2	19.1	43.3	17.7	7.77	1.85	0.827	0.412
09	0.486	12.4	8.53	5.78	123	18.3	51.4	16.3	7.32	1.85	0.777	0.412
10	0.934	8.53	112	5.08	95.5	17.9	41.5	15.7	6.87	1.77	0.777	0.412
11	1.04	6.72	87.8	4.73	94.6	21.5	34.9	15.7	6.48	1.69	0.675	0.412
12	0.934	4.90	51.8	30.5	90.2	33.5	30.8	16.3	6.09	1.61	0.675	0.412
13	0.670	3.47	86.2	152	73.4	50.0	27.9	27.0	5.73	1.53	0.675	0.412
14	0.486	2.96	47.6	74.2	62.8	48.2	27.9	24.7	5.40	1.47	0.675	0.412
15	0.420	2.51	29.5	53.7	107	41.0	33.9	21.6	5.90	1.41	0.636	0.412
16	0.361	2.13	18.7	40.5	102	49.4	36.5	18.1	6.68	1.41	0.636	0.412
17	0.331	2.13	13.8	47.6	79.8	42.8	30.8	16.7	5.73	1.34	0.636	0.412
18	0.301	1.77	22.4	107	65.6	33.0	26.0	17.4	5.40	1.77	0.636	0.412
19	0.275	1.62	110	337	53.7	22.1	24.2	18.1	5.40	1.69	0.636	0.412
20	0.250	1.39	160	211	57.9	19.5	28.3	16.3	5.24	1.53	0.636	0.412
21	0.390	1.27	91.9	121	57.2	19.2	27.4	15.4	4.76	1.41	0.636	0.412
22	8.04	1.15	61.4	89.4	48.2	22.9	25.6	14.5	4.29	1.28	0.636	0.412
23	7.79	1.09	80.6	84.6	53.0	28.3	22.9	13.3	3.86	1.22	0.597	0.412
24	4.15	0.986	86.2	71.8	50.6	22.1	22.1	12.7	3.71	1.10	0.558	0.412
25	2.60	0.934	65.6	116	47.0	19.5	22.1	12.1	3.57	1.05	0.558	0.412
26	1.86	0.830	49.4	139	44.0	19.9	22.1	11.2	3.19	1.05	0.558	0.412
27	1.47	0.790	38.0	200	42.2	18.5	22.5	10.4	3.07	1.69	0.519	0.412
28	1.15	0.750	30.0	144	40.0	20.3	23.3	10.4	4.45	1.05	0.519	0.412
29	0.986	0.710	24.2	104	-----	23.3	23.3	10.4	4.45	1.10	0.480	0.412
30	0.790	0.710	19.5	82.2	-----	19.5	23.8	10.1	2.94	0.987	0.446	0.412
31	0.750	-----	16.8	67.0	-----	24.7	-----	10.1	-----	0.878	0.446	-----
Maks.	21.1	21.1	218.	456.	159.	55.8	91.6	36.5	10.7	2.83	0.929	0.446
Min.	0.250	0.450	0.670	4.59	32.0	17.5	21.6	9.90	2.52	0.827	0.446	0.412
Ortalama	1.35	2.20	44.0	76.4	62.6	27.6	32.0	16.9	6.11	1.63	0.672	0.418
LT/SN/Km2	0.848	1.38	27.6	48.0	39.3	17.3	20.1	10.6	3.84	1.02	0.422	0.262
AKIM mm.	2.27	3.59	74.0	129.	95.2	46.4	52.1	28.5	9.95	2.73	1.13	0.680
MİL. M3	3.62	5.71	118.	205.	152.	73.9	82.9	45.3	15.8	4.35	1.80	1.08

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 709.46 MİLYON M3 446 MM. 14.1 LT/SN/Km2

10. Burdur G ller Havzası

D10A013 BOZ AY YAZIK Y

YERİ : BURDUR TE ENN  YOLUNUN 18 KM'SİNDEN SAGA AYRILAN YOLUN 6 KM' SİNDEKİ YAZIK Y K PR S NDEDİR
(PAFTA M24-D1)
30°4'24" DoĖu - 37°37'44" Kuzey

YAĖIŐ ALANI : 1571.30 km2 YAKLAŐIK KOT : 865 m

G ZLEM S RESİ : 10.04.1968 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : G zlem s resinde 1.199 m3/sn. (36 Yıllık) 2013 Su yılında 0.259 m3/sn.

ANLIK EN  OK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık en ok akım : 0.561 m3/sn 21.05.2013
2013 Su yılında anlık enaz akım : 0.049 m3/sn 25.07.2013
G zlem s resinde anlık en ok akım : 40.000 m3/sn 14.01.1969
G zlem s resinde anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 06.08.1974

15. Anahtar EĖrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
2	0.000	8	0.014	30	0.798
3	0.002	9	0.019	40	2.2
5	0.005	10	0.025	50	5.2
6	0.007	15	0.084		
7	0.010	20	0.206		

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eyl l 2013' a kadar m3/sn olarak

G�n	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Őubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	AĖustos	Eyl�l
01	0.108	0.206	0.443	0.443	0.206	0.206	0.443	0.206	0.324	0.206	0.108	0.157
02	0.108	0.384	0.443	0.443	0.206	0.182	0.502	0.182	0.384	0.206	0.133	0.182
03	0.108	0.443	0.443	0.384	0.206	0.157	0.443	0.133	0.384	0.157	0.133	0.206
04	0.084	0.502	0.384	0.384	0.206	0.157	0.502	0.133	0.324	0.157	0.206	0.206
05	0.206	0.443	0.324	0.384	0.206	0.157	0.384	0.133	0.157	0.133	0.324	0.265
06	0.157	0.324	0.384	0.384	0.206	0.157	0.384	0.133	0.108	0.157	0.133	0.324
07	0.157	0.384	0.384	0.324	0.206	0.157	0.324	0.133	0.108	0.157	0.084	0.561
08	0.157	0.384	0.443	0.324	0.206	0.157	0.324	0.133	0.108	0.157	0.108	0.265
09	0.157	0.384	0.443	0.324	0.206	0.157	0.324	0.133	0.108	0.157	0.108	0.133
10	0.157	0.384	0.443	0.324	0.206	0.157	0.324	0.133	0.108	0.157	0.108	0.157
11	0.157	0.384	0.443	0.384	0.206	0.157	0.324	0.133	0.108	0.157	0.108	0.157
12	0.157	0.443	0.443	0.384	0.206	0.157	0.324	0.157	0.133	0.157	0.108	0.108
13	0.157	0.443	0.443	0.384	0.206	0.182	0.324	0.182	0.133	0.157	0.108	0.108
14	0.157	0.324	0.443	0.384	0.206	0.324	0.324	0.182	0.133	0.182	0.133	0.084
15	0.157	0.443	0.443	0.384	0.206	0.324	0.384	0.182	0.133	0.182	0.133	0.084
16	0.157	0.443	0.443	0.384	0.206	0.324	0.384	0.182	0.133	0.182	0.265	0.084
17	0.157	0.384	0.443	0.443	0.206	0.324	0.384	0.206	0.133	0.206	0.561	0.108
18	0.157	0.384	0.443	0.384	0.206	0.324	0.324	0.206	0.133	0.206	0.561	0.133
19	0.157	0.384	0.443	0.324	0.206	0.324	0.265	0.265	0.157	0.206	0.561	0.157
20	0.443	0.384	0.443	0.206	0.265	0.324	0.324	0.265	0.157	0.182	0.561	0.182
21	0.206	0.384	0.502	0.206	0.206	0.324	0.324	0.561	0.157	0.182	0.561	0.157
22	0.206	0.384	0.502	0.206	0.206	0.324	0.324	0.561	0.157	0.108	0.384	0.133
23	0.206	0.384	0.502	0.206	0.206	0.384	0.324	0.265	0.157	0.060	0.133	0.133
24	0.206	0.384	0.502	0.206	0.206	0.384	0.324	0.265	0.157	0.072	0.157	0.133
25	0.206	0.384	0.502	0.206	0.206	0.384	0.265	0.265	0.157	0.049	0.157	0.157
26	0.206	0.384	0.502	0.206	0.206	0.384	0.206	0.324	0.182	0.060	0.157	0.157
27	0.206	0.384	0.502	0.206	0.265	0.384	0.206	0.324	0.182	0.206	0.157	0.157
28	0.206	0.384	0.502	0.206	0.265	0.384	0.206	0.324	0.182	0.108	0.157	0.133
29	0.206	0.384	0.443	0.206	-----	0.384	0.265	0.384	0.182	0.108	0.133	0.133
30	0.206	0.443	0.443	0.206	-----	0.384	0.206	0.384	0.182	0.108	0.133	0.133
31	0.206	-----	0.443	0.206	-----	0.384	-----	0.384	-----	0.108	0.157	-----
Maks.	0.443	0.502	0.502	0.443	0.265	0.384	0.502	0.561	0.384	0.206	0.561	0.561
Min.	0.084	0.206	0.324	0.206	0.206	0.157	0.206	0.133	0.108	0.049	0.084	0.084
Ortalama	0.178	0.392	0.449	0.311	0.212	0.275	0.332	0.240	0.172	0.149	0.220	0.170
LT/SN/Km2	0.113	0.249	0.286	0.198	0.135	0.175	0.211	0.153	0.109	0.095	0.140	0.108
AKIM mm.	0.304	0.646	0.765	0.530	0.327	0.468	0.548	0.410	0.284	0.255	0.376	0.280
MİL. M3	0.477	1.02	1.20	0.833	0.514	0.735	0.861	0.644	0.446	0.400	0.590	0.440

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 8.16 MİLYON M3 5 MM. 0.2 LT/SN/Km2

10. Burdur G ller Havzası

D10A027 B     D. SULUDERE

YERİ : BURDUR KARAMANLI YOLUNDAKİ SULUDERE K Y N N 800 M. BATISINDADIR. (EAFİTA M24-D2)
30°10'42" DoĖu - 37°39'2" Kuzey

YAĖIŐ ALANI : 214.30 km2 YAKLAŐIK KOT : 920 m

G ZLEM S RESİ : 17.03.1978 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : G zlem s resinde 0.810 m3/sn. (31 Yıllık) 2013 Su yılında 0.405 m3/sn.

ANLIK EN  OK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık en ok akım : 1.050 m3/sn 22.03.2013
2013 Su yılında anlık enaz akım : 0.122 m3/sn 28.07.2013
G zlem s resinde anlık en ok akım : 452.000 m3/sn 21.06.1998
G zlem s resinde anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 11.07.1996

9. Anahtar EĖrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
1	0.000	26	0.000	51	0.000	76	0.243
6	0.000	31	0.000	56	0.000	85	0.686
11	0.000	36	0.000	61	0.002	120	4.6
16	0.000	41	0.000	66	0.025	170	14.6
21	0.000	46	0.000	71	0.099	180	17.2

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eyl l 2013' a kadar m3/sn olarak

G�n	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Őubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	AĖustos	Eyl�l
01	0.177	0.409	0.362	0.520	0.575	0.759	1.05	0.575	0.147	0.147	0.122	0.122
02	0.177	0.409	0.362	0.520	0.575	0.759	0.977	0.464	0.147	0.147	0.122	0.122
03	0.177	0.409	0.362	0.520	0.575	0.686	0.759	0.409	0.147	0.147	0.122	0.122
04	0.177	0.409	0.362	0.520	0.575	0.832	0.904	0.362	0.147	0.147	0.122	0.122
05	0.177	0.409	0.362	0.520	0.575	0.832	0.832	0.320	0.147	0.147	0.122	0.122
06	0.177	0.409	0.362	0.520	0.520	0.759	0.759	0.243	0.147	0.147	0.122	0.122
07	0.177	0.409	0.362	0.520	0.520	0.759	0.759	0.243	0.209	0.147	0.122	0.122
08	0.177	0.464	0.362	0.520	0.520	0.759	0.686	0.243	0.243	0.147	0.122	0.122
09	0.177	0.464	0.362	0.520	0.759	0.759	0.686	0.243	0.177	0.147	0.122	0.122
10	0.177	0.464	0.464	0.520	0.686	0.759	0.686	0.243	0.177	0.147	0.122	0.122
11	0.177	0.464	0.575	0.520	0.686	0.904	0.686	0.243	0.177	0.147	0.122	0.122
12	0.177	0.464	0.520	0.520	0.686	0.904	0.686	0.279	0.177	0.147	0.122	0.122
13	0.177	0.464	0.520	0.575	0.631	0.977	0.686	0.320	0.177	0.147	0.122	0.122
14	0.177	0.464	0.520	0.575	0.631	0.977	0.686	0.409	0.177	0.147	0.122	0.122
15	0.209	0.464	0.520	0.575	0.759	0.832	0.832	0.464	0.177	0.147	0.122	0.122
16	0.209	0.464	0.520	0.575	0.759	0.832	0.977	0.362	0.177	0.147	0.122	0.122
17	0.209	0.464	0.520	0.575	0.686	0.832	0.904	0.320	0.177	0.147	0.122	0.122
18	0.243	0.464	0.520	0.575	0.686	0.832	0.832	0.362	0.147	0.147	0.122	0.122
19	0.243	0.464	0.520	0.575	0.686	0.904	0.759	0.320	0.147	0.147	0.122	0.122
20	0.243	0.464	0.520	0.575	0.832	0.904	0.759	0.279	0.147	0.147	0.122	0.122
21	0.243	0.464	0.520	0.575	0.832	0.904	0.759	0.243	0.147	0.147	0.122	0.122
22	0.243	0.464	0.520	0.575	0.832	0.977	0.686	0.209	0.147	0.147	0.122	0.122
23	0.279	0.464	0.520	0.575	0.977	1.05	0.686	0.177	0.147	0.147	0.122	0.122
24	0.279	0.464	0.520	0.575	0.904	1.05	0.686	0.177	0.147	0.147	0.122	0.122
25	0.279	0.464	0.520	0.575	0.904	1.05	0.686	0.177	0.147	0.147	0.122	0.147
26	0.279	0.464	0.520	0.575	0.832	1.05	0.686	0.177	0.147	0.147	0.122	0.147
27	0.279	0.464	0.520	0.575	0.832	1.05	0.631	0.177	0.147	0.147	0.122	0.147
28	0.279	0.409	0.520	0.575	0.832	1.05	0.575	0.177	0.147	0.122	0.122	0.147
29	0.279	0.409	0.520	0.575	-----	1.05	0.520	0.147	0.147	0.122	0.122	0.147
30	0.320	0.362	0.520	0.575	-----	1.05	0.520	0.147	0.147	0.122	0.122	0.177
31	0.362	-----	0.520	0.575	-----	0.977	-----	0.147	-----	0.122	0.122	-----
Maks.	0.362	0.464	0.575	0.575	0.977	1.05	1.05	0.575	0.243	0.147	0.122	0.177
Min.	0.177	0.362	0.362	0.520	0.520	0.686	0.520	0.147	0.147	0.122	0.122	0.122
Ortalama	0.224	0.444	0.474	0.554	0.710	0.897	0.745	0.279	0.161	0.144	0.122	0.128
LT/SN/Km2	1.05	2.07	2.21	2.58	3.31	4.19	3.47	1.30	0.753	0.671	0.569	0.597
AKIM mm.	2.80	5.37	5.93	6.92	8.01	11.2	9.01	3.49	1.95	1.80	1.52	1.55
MİL. M3	0.601	1.15	1.27	1.48	1.72	2.40	1.93	0.748	0.418	0.385	0.327	0.332

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 12.76 MİLYON M3 60 MM. 1.9 LT/SN/Km2

10. Burdur G ller Havzası

D10A032 DEĞİRMEN D. BAŞMAKCI-YAKA

YERİ : ISPARTA-DINAR-BAŞMAKCI YOLUNU TAKİBEN YAKA KASABASINA VARILIR. KASABANIN G NEYİNDE BULUNAN DEĞİRMEN DERESİNİ TAKİBEN 1 KM SONRA DERENİN SOL SAHİLİNE TESİS EDİLMİŞTİR. (PAFTA N23-A4)
30°2'49" Doğu - 37°51'5" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 60.76 km2

YAKLAŞIK KOT : 904 m

G ZLEM S RESİ : 01.10.2005 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : G zlem s resinde 0.295 m3/sn. (8 Yıllık) 2013 Su yılında 0.237 m3/sn.

ANLIK EN  OK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık en ok akım : 0.614 m3/sn 15.12.2012
2013 Su yılında anlık enaz akım : 0.049 m3/sn 13.09.2013
G zlem s resinde anlık en ok akım : 5.600 m3/sn 31.10.2006
G zlem s resinde anlık enaz akım : 0.025 m3/sn 01.11.2005

2. Anahtar Eđrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım
10	0.028	50	1.8
15	0.081	60	2.7
20	0.178	70	3.9
30	0.507	80	5.2
40	1.0	90	6.7

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eyl l 2013' a kadar m3/sn olarak

G�n	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	�ubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ađustos	Eyl�l
01	0.100	0.081	0.081	0.375	0.244	0.507	0.474	0.474	0.159	0.081	0.070	0.060
02	0.100	0.070	0.081	0.375	0.244	0.507	0.474	0.474	0.159	0.081	0.070	0.060
03	0.100	0.070	0.081	0.375	0.244	0.507	0.474	0.441	0.159	0.081	0.070	0.060
04	0.120	0.070	0.100	0.343	0.244	0.507	0.474	0.441	0.159	0.081	0.070	0.060
05	0.120	0.060	0.100	0.343	0.277	0.507	0.507	0.441	0.159	0.081	0.070	0.060
06	0.120	0.060	0.100	0.277	0.277	0.507	0.507	0.408	0.159	0.081	0.070	0.060
07	0.120	0.060	0.100	0.277	0.310	0.507	0.507	0.375	0.139	0.081	0.070	0.060
08	0.120	0.060	0.100	0.277	0.343	0.507	0.507	0.375	0.139	0.070	0.070	0.060
09	0.120	0.060	0.100	0.277	0.375	0.507	0.507	0.343	0.139	0.070	0.070	0.060
10	0.120	0.060	0.139	0.277	0.408	0.560	0.507	0.310	0.139	0.070	0.070	0.060
11	0.120	0.060	0.178	0.244	0.474	0.560	0.507	0.277	0.139	0.070	0.070	0.060
12	0.120	0.060	0.343	0.244	0.474	0.560	0.507	0.277	0.139	0.070	0.070	0.060
13	0.120	0.060	0.441	0.244	0.474	0.560	0.507	0.244	0.139	0.070	0.070	0.049
14	0.120	0.060	0.507	0.244	0.474	0.560	0.507	0.244	0.139	0.070	0.070	0.049
15	0.120	0.060	0.614	0.244	0.474	0.560	0.560	0.244	0.139	0.070	0.070	0.049
16	0.120	0.060	0.614	0.244	0.474	0.560	0.560	0.211	0.139	0.070	0.070	0.049
17	0.120	0.070	0.614	0.244	0.474	0.560	0.560	0.211	0.139	0.070	0.070	0.049
18	0.120	0.070	0.614	0.244	0.474	0.560	0.560	0.211	0.139	0.070	0.070	0.049
19	0.120	0.070	0.614	0.244	0.474	0.560	0.560	0.178	0.139	0.070	0.070	0.049
20	0.100	0.070	0.614	0.244	0.474	0.614	0.507	0.178	0.139	0.070	0.070	0.049
21	0.100	0.070	0.507	0.244	0.474	0.614	0.507	0.159	0.120	0.070	0.070	0.049
22	0.100	0.070	0.507	0.244	0.474	0.614	0.474	0.178	0.120	0.070	0.070	0.049
23	0.100	0.070	0.474	0.244	0.474	0.614	0.474	0.178	0.120	0.070	0.070	0.049
24	0.100	0.070	0.474	0.244	0.474	0.614	0.474	0.178	0.120	0.070	0.070	0.049
25	0.100	0.081	0.441	0.244	0.474	0.614	0.474	0.159	0.120	0.070	0.070	0.049
26	0.100	0.081	0.441	0.244	0.507	0.560	0.474	0.159	0.120	0.070	0.070	0.049
27	0.100	0.081	0.408	0.244	0.507	0.560	0.474	0.159	0.100	0.070	0.060	0.060
28	0.081	0.081	0.408	0.244	0.507	0.560	0.474	0.159	0.100	0.070	0.060	0.060
29	0.081	0.081	0.408	0.244	-----	0.560	0.474	0.159	0.100	0.070	0.060	0.060
30	0.081	0.081	0.375	0.244	-----	0.507	0.474	0.159	0.081	0.070	0.060	0.060
31	0.081	-----	0.375	0.244	-----	0.507	-----	0.159	-----	0.070	0.060	-----
Maks.	0.120	0.081	0.614	0.375	0.507	0.614	0.560	0.474	0.159	0.081	0.070	0.060
Min.	0.081	0.060	0.081	0.244	0.244	0.507	0.474	0.159	0.081	0.070	0.060	0.049
Ortalama	0.108	0.069	0.353	0.268	0.414	0.552	0.502	0.263	0.133	0.072	0.068	0.055
LT/SN/Km2	1.78	1.13	5.82	4.42	6.82	9.08	8.25	4.33	2.19	1.19	1.13	0.903
AKIM mm.	4.76	2.93	15.6	11.8	16.5	24.3	21.4	11.6	5.69	3.20	3.01	2.34
MİL. M3	0.289	0.178	0.946	0.719	1.00	1.48	1.30	0.705	0.346	0.194	0.183	0.142

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 7.48 MİLYON M3 123 MM. 3.9 LT/SN/Km2

10. Burdur G ller Havzası

D10A040 DEĞİRMEN D. KARAMANLI BARAJI GİRİŞ

YERİ : BURDUR-KARAMANLI İLÇESİNDEN YEŞİLOVA YOLUNA GİRİLİR. BARAJIN MENBASININ 500 M ÜZERİNDEKİ DEĞİRMEN DERESİNİN SOL TARAFINA TESİS EDİLMİŞTİR. (PAFTA N23-B1)
29°49'13" Doğu - 37°25'47" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 110.36 km2

YAKLAŞIK KOT : 1191 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.2012 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.477 m3/sn. (1 Yıllık) 2013 Su yılında 0.477 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık ençok akım : 3.070 m3/sn 19.02.2013
2013 Su yılında anlık enaz akım : 0.115 m3/sn 03.08.2013
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 3.070 m3/sn 19.02.2013
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.115 m3/sn 03.08.2013

1. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
10	0.030	40	2.2	90	14.3	140	29.4
15	0.136	50	3.9	100	17.2	150	32.6
20	0.338	60	6.1	110	20.2		
25	0.639	70	8.8	120	23.2		
30	1.0	80	11.5	130	26.3		

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.217	0.298	0.338	0.579	0.519	1.04	0.960	0.398	0.257	0.217	0.136	0.115
02	0.257	0.298	0.338	0.519	0.519	1.04	1.40	0.338	0.257	0.217	0.136	0.115
03	0.257	0.257	0.338	0.519	0.579	1.04	1.28	0.298	0.257	0.217	0.115	0.115
04	0.257	0.257	0.338	0.458	0.579	1.40	1.75	0.298	0.217	0.217	0.115	0.115
05	0.257	0.257	0.338	0.458	0.639	1.40	1.40	0.298	0.217	0.176	0.115	0.115
06	0.257	0.257	0.398	0.398	0.719	1.04	1.16	0.298	0.217	0.176	0.115	0.115
07	0.257	0.298	0.398	0.398	0.719	1.04	1.04	0.298	0.217	0.176	0.115	0.136
08	0.257	0.338	0.398	0.338	0.799	1.04	0.960	0.257	0.217	0.176	0.115	0.136
09	0.257	0.338	0.398	0.338	0.880	0.960	0.960	0.257	0.217	0.136	0.115	0.136
10	0.257	0.298	0.458	0.338	0.880	0.960	0.880	0.298	0.217	0.136	0.115	0.136
11	0.257	0.298	0.458	0.257	0.960	1.16	0.799	0.298	0.217	0.176	0.115	0.136
12	0.257	0.298	0.458	0.298	0.960	1.40	0.799	0.298	0.217	0.176	0.115	0.136
13	0.257	0.298	0.458	0.338	0.960	1.52	0.719	0.298	0.217	0.176	0.115	0.136
14	0.257	0.298	0.458	0.298	0.799	1.52	0.639	0.338	0.217	0.176	0.115	0.136
15	0.257	0.298	0.398	0.257	1.04	1.64	0.799	0.338	0.217	0.176	0.115	0.136
16	0.257	0.298	0.398	0.257	1.16	1.75	1.04	0.338	0.217	0.176	0.115	0.136
17	0.257	0.298	0.398	0.298	0.960	1.52	0.880	0.338	0.217	0.176	0.115	0.136
18	0.257	0.298	0.458	0.338	0.960	1.28	0.880	0.338	0.217	0.176	0.115	0.136
19	0.257	0.298	1.04	1.04	0.880	1.28	0.880	0.298	0.217	0.176	0.115	0.136
20	0.257	0.298	1.16	0.799	3.07	1.16	1.04	0.298	0.217	0.176	0.115	0.136
21	0.257	0.338	0.799	0.579	1.87	1.16	0.960	0.298	0.217	0.176	0.115	0.136
22	0.257	0.338	0.639	0.519	1.87	1.16	0.960	0.298	0.217	0.176	0.115	0.136
23	0.257	0.338	0.799	0.458	1.75	1.16	0.880	0.298	0.217	0.176	0.115	0.136
24	0.257	0.338	0.799	0.458	1.52	1.04	0.799	0.257	0.217	0.176	0.115	0.136
25	0.257	0.338	0.719	0.519	1.40	0.960	0.719	0.257	0.217	0.176	0.115	0.136
26	0.257	0.338	0.719	0.880	1.40	0.960	0.719	0.257	0.217	0.176	0.115	0.136
27	0.257	0.338	0.639	1.52	1.40	0.960	0.639	0.257	0.217	0.176	0.115	0.136
28	0.257	0.338	0.639	0.960	1.28	0.960	0.519	0.257	0.217	0.176	0.115	0.136
29	0.257	0.338	0.639	0.719	-----	0.960	0.458	0.257	0.217	0.136	0.115	0.136
30	0.257	0.338	0.579	0.639	-----	0.960	0.398	0.257	0.217	0.136	0.115	0.136
31	0.257	-----	0.579	0.579	-----	0.960	-----	0.257	-----	0.136	0.115	-----
Maks.	0.298	0.338	1.16	1.52	3.07	1.75	1.75	0.398	0.257	0.217	0.136	0.136
Min.	0.217	0.257	0.338	0.257	0.519	0.960	0.398	0.257	0.217	0.136	0.115	0.115
Ortalama	0.256	0.309	0.548	0.528	1.11	1.18	0.911	0.296	0.221	0.175	0.116	0.132
LT/SN/Km2	2.32	2.80	4.96	4.78	10.1	10.6	8.25	2.68	2.00	1.58	1.05	1.19
AKIM mm.	6.21	7.25	13.3	12.8	24.3	28.5	21.4	7.18	5.19	4.24	2.82	3.10
MİL. M3	0.685	0.800	1.47	1.41	2.68	3.15	2.36	0.792	0.573	0.468	0.312	0.342

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 15.04 MİLYON M3

136 MM.

4.3 LT/SN/Km2

10. Burdur G ller Havzası

E10A013 BOZ AY BO AZI I

YERİ : BURDUR-FETİYE KARAYOLUNDAN KEMER İL ESİNE AYRILAN YOL  ZERİNDE YAKLA IK 2.KM. 'DE
BULUNAN KARAYOLU K PR S N N 100 M. MENBASINDADIR. (PAFTA M24-D4)
30 4'34" Do u - 37 30'56" Kuzey

YA I  ALANI : 1336.90 km2 YAKLA IK KOT : 961 m

G ZLEM S RESİ : 11.07.2003 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : G zlem s resinde 0.695 m3/sn. (9 Yıllık) 2013 Su yılında 0.749 m3/sn.

ANLIK EN  OK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık en ok akım : 2.350 m3/sn 20.02.2013
2013 Su yılında anlık enaz akım : 0.272 m3/sn 25.06.2013
G zlem s resinde anlık en ok akım : 43.400 m3/sn 18.10.2006
G zlem s resinde anlık enaz akım : 0.004 m3/sn 06.09.2010

8. Anahtar E rresi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
1	0.000	35	0.010	65	1.3	160	15.8
25	0.000	37	0.019	80	3.4	180	19.5
29	0.001	39	0.032	100	6.3	200	23.5
31	0.002	45	0.120	120	9.3	210	25.5
33	0.005	55	0.514	140	12.5	220	27.6

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eyl l 2013' a kadar m3/sn olarak

G�n	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	�ubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	A�ustos	Eyl�l
01	1.05	0.722	0.466	0.722	0.792	1.24	0.955	0.369	0.514	0.369	0.320	0.792
02	0.955	0.722	0.466	0.722	0.792	1.14	1.05	0.320	0.514	0.320	0.320	0.583
03	0.955	0.722	0.466	0.722	0.792	1.05	1.05	0.320	0.514	0.320	0.369	0.514
04	0.955	0.722	0.514	0.722	0.792	1.33	1.14	0.417	0.466	0.369	0.417	0.653
05	1.24	0.722	0.583	0.792	0.722	1.68	1.14	0.417	0.417	0.417	0.369	0.722
06	1.24	0.722	0.583	0.792	0.722	1.45	1.14	0.417	0.417	0.466	0.369	0.722
07	1.05	0.792	0.583	0.792	0.722	1.24	0.955	0.369	0.417	0.466	0.417	0.722
08	1.14	1.14	0.583	0.792	0.792	1.24	0.861	0.466	0.417	0.417	0.417	0.514
09	1.05	1.14	0.583	0.792	1.05	1.14	0.861	1.14	0.792	0.417	0.417	0.417
10	1.05	1.14	0.583	0.792	1.14	1.14	0.792	0.861	0.792	0.466	0.417	0.466
11	1.05	1.14	0.583	0.792	1.05	1.14	0.792	0.583	0.583	0.369	0.417	0.653
12	1.05	1.14	0.583	0.861	1.05	1.91	0.722	0.583	0.369	0.369	0.369	0.653
13	0.955	1.14	0.583	0.861	0.861	2.35	0.722	0.722	0.466	0.369	0.272	0.653
14	0.955	0.583	0.583	0.955	0.861	1.91	0.653	0.861	0.466	0.320	0.320	0.583
15	0.861	0.417	0.583	0.861	0.861	1.68	0.583	1.14	0.417	0.320	0.417	0.583
16	0.861	0.417	0.583	0.861	1.05	1.79	0.653	1.14	0.514	0.792	0.369	0.583
17	0.861	0.466	0.583	0.861	0.955	1.79	0.722	0.955	0.466	1.14	0.466	0.583
18	0.792	0.466	0.583	0.861	0.955	1.68	0.722	0.861	0.466	1.14	0.417	0.514
19	0.653	0.466	0.583	0.861	0.955	1.45	0.792	0.861	0.417	0.955	0.417	0.466
20	0.653	0.466	0.583	1.24	1.14	1.45	0.792	0.792	0.369	0.861	0.369	0.466
21	0.653	0.466	0.583	1.14	2.35	1.45	1.05	0.792	0.417	0.792	0.417	0.466
22	0.653	0.466	0.583	1.05	1.56	1.33	0.955	0.861	0.369	0.722	0.583	0.514
23	0.653	0.466	0.583	0.955	1.79	1.24	0.955	0.792	0.369	0.653	0.653	0.514
24	0.653	0.466	0.583	0.955	1.56	1.24	0.861	0.792	0.320	0.653	0.653	0.583
25	0.653	0.466	0.583	0.861	1.45	1.24	0.792	0.722	0.272	0.653	0.583	0.583
26	0.653	0.466	0.583	0.955	1.45	1.14	0.722	0.583	0.320	0.653	0.514	0.583
27	0.653	0.466	0.583	1.14	1.33	1.14	0.653	0.514	0.417	0.653	0.514	0.583
28	0.653	0.466	0.583	1.24	1.24	1.05	0.583	0.514	0.369	0.583	0.514	0.583
29	0.653	0.466	0.653	1.14	-----	1.05	0.583	0.466	0.417	0.514	0.514	0.653
30	0.653	0.466	0.722	1.05	-----	1.05	0.466	0.466	0.369	0.514	0.466	0.653
31	0.653	-----	0.722	0.955	-----	0.955	-----	0.514	-----	0.417	0.417	-----
Maks.	2.06	1.14	0.722	1.24	2.35	2.35	1.14	1.14	0.792	1.14	0.653	0.792
Min.	0.653	0.417	0.466	0.722	0.722	0.955	0.466	0.320	0.272	0.320	0.272	0.417
Ortalama	0.857	0.664	0.581	0.906	1.10	1.38	0.824	0.665	0.448	0.564	0.435	0.585
LT/SN/Km2	0.641	0.496	0.434	0.678	0.822	1.03	0.616	0.497	0.335	0.422	0.326	0.438
AKIM mm.	1.72	1.29	1.16	1.82	1.99	2.76	1.60	1.33	0.868	1.13	0.872	1.13
MİL. M3	2.29	1.72	1.56	2.43	2.66	3.69	2.14	1.78	1.16	1.51	1.17	1.52

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 23.63 MİLYON M3 18 MM. 0.6 LT/SN/Km2

10. Burdur G ller Havzası

E10A014 KİLLİK D. SALDA

YERİ : YEŞİLOVA DENİZLİ YOLUNUN YAKLAŞIK 10-KM SİNDEN SAĞA SALDA BELDESİNE D N L R. YAKLAŞIK 1 KM. SONRA K  R N N 2 M. MEMBASINDADIR.
29 38'19" DoĖu - 37 31'27" Kuzey

YAĖIŞ ALANI : 52.90 km2

YAKLAŞIK KOT : 1155 m

G ZLEM S RESİ : 01.07.2011 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : G zlem s resinde 0.563 m3/sn. (2 Yıllık) 2013 Su yılında 0.339 m3/sn.

ANLIK EN  OK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık en ok akım : 0.896 m3/sn 21.02.2013
2013 Su yılında anlık enaz akım : 0.058 m3/sn 24.10.2012
G zlem s resinde anlık en ok akım : 3.490 m3/sn 11.03.2012
G zlem s resinde anlık enaz akım : 0.050 m3/sn 26.09.2012

2. Anahtar EĖrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
8	0.034	30	1.8	80	7.1
9	0.058	40	2.7	90	8.2
10	0.090	50	3.8	100	9.5
15	0.371	60	4.8	110	10.7
20	0.800	70	5.9		

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eyl l 2013' a kadar m3/sn olarak

G�n	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	AĖustos	Eyl�l
01	0.146	0.090	0.146	0.146	0.457	0.628	0.714	0.628	0.457	0.202	0.146	0.146
02	0.146	0.090	0.146	0.146	0.457	0.543	0.628	0.628	0.457	0.202	0.146	0.146
03	0.090	0.090	0.146	0.146	0.457	0.628	0.800	0.628	0.457	0.202	0.146	0.146
04	0.090	0.090	0.202	0.146	0.457	0.628	0.714	0.543	0.457	0.202	0.146	0.146
05	0.090	0.090	0.202	0.146	0.457	0.543	0.714	0.543	0.457	0.202	0.146	0.146
06	0.090	0.090	0.202	0.146	0.457	0.543	0.714	0.543	0.457	0.202	0.146	0.090
07	0.090	0.090	0.202	0.146	0.457	0.628	0.628	0.543	0.457	0.202	0.146	0.090
08	0.090	0.058	0.202	0.146	0.543	0.628	0.628	0.457	0.371	0.202	0.146	0.090
09	0.090	0.058	0.202	0.202	0.543	0.628	0.628	0.457	0.371	0.202	0.146	0.090
10	0.090	0.090	0.259	0.259	0.628	0.628	0.628	0.457	0.371	0.202	0.146	0.090
11	0.090	0.146	0.259	0.259	0.628	0.628	0.628	0.543	0.315	0.202	0.146	0.090
12	0.090	0.202	0.259	0.543	0.628	0.628	0.628	0.543	0.315	0.202	0.146	0.090
13	0.090	0.146	0.259	0.457	0.543	0.628	0.628	0.628	0.315	0.202	0.146	0.146
14	0.090	0.146	0.259	0.371	0.628	0.628	0.628	0.543	0.315	0.202	0.146	0.146
15	0.090	0.146	0.259	0.371	0.628	0.714	0.800	0.543	0.315	0.202	0.146	0.146
16	0.146	0.146	0.259	0.457	0.543	0.714	0.714	0.543	0.259	0.202	0.146	0.146
17	0.146	0.146	0.259	0.457	0.543	0.628	0.714	0.543	0.259	0.259	0.146	0.146
18	0.146	0.146	0.202	0.543	0.543	0.628	0.628	0.543	0.259	0.259	0.146	0.146
19	0.146	0.146	0.058	0.543	0.800	0.628	0.800	0.543	0.259	0.202	0.146	0.146
20	0.146	0.146	0.090	0.543	0.800	0.628	0.714	0.543	0.259	0.259	0.146	0.146
21	0.146	0.202	0.146	0.543	0.714	0.628	0.714	0.543	0.259	0.259	0.146	0.146
22	0.146	0.202	0.146	0.543	0.896	0.628	0.714	0.457	0.259	0.202	0.146	0.146
23	0.146	0.202	0.202	0.543	0.714	0.628	0.714	0.457	0.259	0.202	0.146	0.146
24	0.058	0.202	0.202	0.543	0.457	0.628	0.714	0.457	0.259	0.202	0.146	0.202
25	0.090	0.202	0.202	0.543	0.543	0.628	0.714	0.457	0.259	0.202	0.146	0.259
26	0.090	0.202	0.202	0.457	0.543	0.628	0.628	0.457	0.259	0.202	0.146	0.259
27	0.090	0.146	0.202	0.543	0.628	0.628	0.628	0.457	0.259	0.202	0.146	0.371
28	0.090	0.146	0.146	0.543	0.628	0.628	0.628	0.543	0.259	0.202	0.146	0.371
29	0.090	0.146	0.146	0.543	-----	0.628	0.628	0.457	0.259	0.202	0.146	0.457
30	0.090	0.146	0.146	0.543	-----	0.628	0.628	0.457	0.202	0.202	0.146	0.457
31	0.090	-----	0.146	0.457	-----	0.628	-----	0.457	-----	0.146	0.146	-----
Maks.	0.146	0.202	0.259	0.543	0.896	0.714	0.800	0.714	0.457	0.259	0.146	0.457
Min.	0.058	0.058	0.058	0.146	0.457	0.543	0.628	0.457	0.202	0.146	0.146	0.090
Ortalama	0.107	0.138	0.192	0.386	0.583	0.625	0.680	0.521	0.324	0.208	0.146	0.178
LT/SN/Km2	2.02	2.61	3.63	7.30	11.0	11.8	12.8	9.84	6.12	3.92	2.76	3.37
AKIM mm.	5.42	6.77	9.73	19.6	26.7	31.7	33.3	26.4	15.9	10.5	7.39	8.72
MİL. M3	0.287	0.358	0.515	1.03	1.41	1.67	1.76	1.39	0.839	0.556	0.391	0.462

SU YILI (2013) YİLLİK TOPLAM AKIM 10.67 MİLYON M3

202 MM.

6.4 LT/SN/Km2

11. Akarçay Havzası

D11A002 ADIYAN S. ORTAKÖY

YERİ : AKŞEHİR- YUNAK YOLUNUN 16 KM' SINDEKİ KÖPRÜDEDİR. (PAFTA L27-A1)
31°30'57" Doğu - 38°26'50" Kuzey

YAGIŞ ALANI : 631.90 km² YAKLAŞIK KOT : 965 m

GÖZLEM SÜRESİ : 18.05.1959 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 1.808 m³/sn. (53 Yıllık) 2013 Su yılında 0.520 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık ençok akım : 7.930 m³/sn 15.03.2013
2013 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 01.10.2012
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 70.000 m³/sn 14.12.1976
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 12.07.1961

5. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
1	0.000	15	0.064	100	4.2	200	16.0
3	0.000	25	0.208	120	5.9	210	17.7
5	0.003	40	0.595	140	7.9	220	19.4
7	0.009	60	1.4	160	10.3	230	21.3
9	0.018	80	2.6	180	13.0	240	23.2

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	KURU	0.048	0.048	0.048	0.850	3.21	1.58	0.272	0.013	0.006	KURU	KURU
02	KURU	0.056	0.048	0.048	0.741	3.07	1.85	0.159	0.013	KURU	KURU	KURU
03	KURU	0.064	0.056	0.048	0.539	2.46	1.96	0.064	0.013	KURU	KURU	KURU
04	0.023	0.064	0.048	0.039	0.741	2.15	2.52	0.056	0.013	KURU	KURU	KURU
05	0.023	0.064	0.048	0.031	0.777	1.90	2.79	0.056	0.013	KURU	KURU	KURU
06	0.013	0.056	0.056	0.031	0.777	1.52	2.21	0.064	0.013	0.003	KURU	KURU
07	0.013	0.048	0.048	0.031	0.741	1.36	2.02	0.056	0.013	0.009	KURU	KURU
08	0.013	0.064	0.039	0.031	0.959	1.27	1.85	0.048	0.009	0.009	KURU	KURU
09	0.009	0.064	0.048	0.031	1.63	1.23	1.68	0.039	0.009	0.006	KURU	KURU
10	0.009	0.064	0.048	0.031	1.80	1.23	1.46	0.031	0.009	0.003	KURU	KURU
11	0.009	0.064	0.048	0.023	1.58	1.68	1.32	0.023	0.009	KURU	KURU	KURU
12	0.009	0.064	0.048	0.023	1.27	3.46	1.14	0.023	0.009	KURU	KURU	KURU
13	0.009	0.064	0.048	0.023	1.00	4.95	0.813	0.023	0.009	KURU	KURU	KURU
14	0.009	0.064	0.048	0.023	0.886	5.31	0.539	0.023	0.009	KURU	KURU	KURU
15	0.009	0.064	0.048	0.023	2.93	5.57	0.741	0.023	0.009	KURU	KURU	KURU
16	0.009	0.064	0.048	0.023	3.07	7.33	1.96	0.023	0.009	KURU	KURU	KURU
17	0.009	0.064	0.048	0.023	1.80	5.57	1.90	0.114	0.009	KURU	KURU	KURU
18	0.009	0.064	0.048	0.023	1.52	3.72	1.63	0.114	0.009	0.003	KURU	KURU
19	0.009	0.064	0.048	0.031	1.46	2.79	1.52	0.192	0.009	0.003	KURU	KURU
20	0.006	0.064	0.101	2.52	1.32	2.27	1.46	0.101	0.009	0.003	KURU	KURU
21	0.006	0.056	0.539	1.18	1.36	2.02	1.90	0.031	0.009	0.006	KURU	KURU
22	0.006	0.056	0.294	1.09	1.14	2.02	1.80	0.023	0.009	0.006	KURU	KURU
23	0.009	0.056	0.126	1.14	1.09	2.02	1.63	0.018	0.009	0.006	KURU	KURU
24	0.009	0.056	0.056	1.05	1.36	1.68	1.41	0.018	0.009	0.003	KURU	KURU
25	0.009	0.048	0.048	1.14	2.08	1.58	1.23	0.018	0.006	0.003	KURU	KURU
26	0.013	0.048	0.159	1.63	2.33	1.46	0.959	0.018	0.006	KURU	KURU	KURU
27	0.018	0.048	0.159	1.96	2.58	1.41	0.813	0.018	0.009	KURU	KURU	KURU
28	0.018	0.048	0.126	1.63	3.07	1.36	0.668	0.018	0.009	KURU	KURU	KURU
29	0.023	0.048	0.076	1.27	-----	1.58	0.511	0.018	0.009	KURU	KURU	KURU
30	0.023	0.039	0.056	1.05	-----	1.58	0.427	0.018	0.006	KURU	KURU	KURU
31	0.039	-----	0.056	0.959	-----	1.41	-----	0.013	-----	KURU	KURU	-----
Maks.	0.039	0.064	0.595	4.34	5.66	7.93	3.14	0.371	0.013	0.023	KURU	KURU
Min.	KURU	0.039	0.039	0.023	0.483	1.14	0.315	0.013	0.006	KURU	KURU	KURU
Ortalama	0.012	0.058	0.088	0.555	1.48	2.59	1.48	0.055	0.010	0.002	KURU	KURU
LT/SN/Km2	0.019	0.092	0.139	0.878	2.34	4.09	2.34	0.088	0.015	0.004	KURU	KURU
AKIM mm.	0.050	0.237	0.371	2.35	5.66	11.0	6.06	0.234	0.040	0.009	KURU	KURU
MİL. M3	0.031	0.150	0.235	1.49	3.58	6.93	3.83	0.148	0.025	0.006	KURU	KURU

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 16.42 MİLYON M3 26 MM. 0.8 LT/SN/Km2

11. Akarçay Havzası

D11A013 KALİ Ç. SELEVİR BRJ. GİRİŞ

YERİ : ŞUHUT-KARADİLLİ YOLUNDAN ÇOBANKAYA KÖYÜNDEN GEÇİLİR. KARAHALİL KÖYÜ YÖNÜNE GİDERKEN İST. VARILIR. (PAFTA 125-A2)
30°38'47" Doğu - 38°26'56" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 690.00 km2

YAKLAŞIK KOT : 1110 m

GÖZLEM SÜRESİ : 25.09.1965 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 1.516 m3/sn. (48 Yıllık) 2013 Su yılında 0.430 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık ençok akım : 5.400 m3/sn 16.03.2013
2013 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 01.10.2012
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 270.000 m3/sn 10.03.1968
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 22.07.1975

1. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
1	0.010	11	0.800	21	2.4	40	6.9
3	0.060	13	1.0	23	2.8	60	13.0
5	0.170	15	1.4	25	3.2	70	16.5
7	0.340	17	1.7	27	3.6	80	20.0
9	0.550	19	2.0	29	4.1	90	24.0

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	KURU	KURU	KURU	KURU	0.030	1.20	2.80	0.030	KURU	KURU	KURU	KURU
02	KURU	KURU	KURU	KURU	0.010	0.550	2.40	0.030	KURU	KURU	KURU	KURU
03	KURU	KURU	KURU	KURU	0.010	0.340	2.40	0.010	KURU	KURU	KURU	KURU
04	KURU	KURU	KURU	KURU	0.010	0.250	2.20	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
05	KURU	KURU	KURU	0.010	KURU	0.170	2.20	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
06	KURU	KURU	KURU	0.010	KURU	0.170	2.20	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
07	KURU	KURU	KURU	0.010	KURU	0.110	2.20	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
08	KURU	KURU	KURU	0.030	KURU	KURU	2.00	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
09	KURU	KURU	KURU	0.030	0.170	KURU	2.00	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
10	KURU	KURU	KURU	0.060	0.110	0.250	2.00	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
11	KURU	KURU	KURU	0.030	0.110	1.50	2.00	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
12	KURU	KURU	KURU	0.030	0.110	3.90	2.00	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
13	KURU	KURU	KURU	0.250	KURU	4.40	2.00	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
14	KURU	KURU	KURU	0.030	0.060	4.60	2.00	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
15	0.060	KURU	KURU	KURU	0.110	4.90	2.00	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
16	0.110	KURU	KURU	KURU	0.170	5.10	1.70	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
17	0.170	KURU	KURU	KURU	0.170	5.40	1.35	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
18	0.170	KURU	KURU	KURU	0.170	4.40	1.35	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
19	0.170	KURU	KURU	KURU	0.110	4.40	1.05	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
20	0.250	KURU	KURU	0.440	0.940	4.10	1.05	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
21	0.250	KURU	KURU	1.05	1.05	4.10	0.800	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
22	0.250	KURU	KURU	0.670	0.670	3.90	0.800	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
23	0.340	KURU	KURU	0.440	1.85	3.90	0.670	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
24	0.340	KURU	KURU	0.340	2.80	3.90	0.670	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
25	0.340	KURU	KURU	0.250	3.20	3.60	0.670	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
26	0.440	KURU	KURU	0.340	2.60	3.60	0.550	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
27	0.550	KURU	KURU	1.20	2.20	3.20	0.440	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
28	0.550	KURU	KURU	KURU	1.70	3.20	0.250	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
29	0.670	KURU	KURU	0.170	-----	2.80	0.030	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
30	0.670	KURU	KURU	0.110	-----	2.80	0.030	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
31	0.440	-----	KURU	0.060	-----	2.80	-----	KURU	-----	KURU	KURU	-----
Maks.	0.670	KURU	KURU	1.35	3.60	5.40	2.80	0.030	KURU	KURU	KURU	KURU
Min.	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.030	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
Ortalama	0.186	KURU	KURU	0.179	0.656	2.69	1.46	0.002	KURU	KURU	KURU	KURU
LT/SN/Km2	0.270	KURU	KURU	0.260	0.950	3.91	2.12	0.003	KURU	KURU	KURU	KURU
AKIM mm.	0.723	KURU	KURU	0.696	2.30	10.5	5.49	0.009	KURU	KURU	KURU	KURU
MİL. M3	0.499	KURU	KURU	0.480	1.59	7.22	3.79	0.006	KURU	KURU	KURU	KURU

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 13.58 MİLYON M3

20 MM.

0.6 LT/SN/Km2

11. Akarçay Havzası

D11A015 ENGİLLİ D. ÇANKURTARAN

YERİ : AKŞEHİR-GELENDOST YOLUNUN 14 KM SİNDEKİ ÇANKURTARAN MEVKİİNDEDİR. (PAFTA 126-B3)
31°25'13" Doğu - 38°16'27" Kuzey

YAGIŞ ALANI : 46.80 km² YAKLAŞIK KOT : 1502 m

GÖZLEM SÜRESİ : 25.09.1965 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.394 m³/sn. (43 Yıllık) 2013 Su yılında 0.260 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık ençok akım : 5.560 m³/sn 14.03.2013
2013 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 15.10.2012
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 16.500 m³/sn 30.08.1979
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 28.08.1971

9. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
1	0.000	14	0.406	110	18.7	200	42.3
3	0.007	30	2.1	130	23.6	210	45.2
5	0.031	50	5.6	150	28.7	220	48.1
7	0.073	70	9.7	170	34.0	230	51.1
9	0.140	90	14.0	190	39.5	240	54.1

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	KURU	KURU	0.002	0.073	0.140	1.03	1.15	0.294	0.031	0.017	KURU	KURU
02	0.002	KURU	0.002	0.073	0.104	0.913	1.40	0.237	0.017	0.017	KURU	KURU
03	0.007	KURU	0.007	0.073	0.140	0.828	1.28	0.237	0.017	0.017	KURU	KURU
04	0.002	0.002	0.017	0.073	0.237	0.744	2.00	0.181	0.017	0.017	KURU	KURU
05	0.002	0.007	0.017	0.050	0.294	0.575	1.52	0.140	0.017	0.007	KURU	KURU
06	0.002	0.007	0.031	0.050	0.350	0.575	1.40	0.140	0.031	0.002	KURU	KURU
07	0.002	0.007	0.031	0.031	0.406	0.575	1.28	0.140	0.031	0.002	KURU	KURU
08	0.002	0.017	0.031	0.031	0.575	0.490	1.15	0.104	0.031	0.002	KURU	KURU
09	0.002	0.017	0.017	0.031	0.744	0.490	0.913	0.104	0.031	0.002	KURU	KURU
10	0.002	0.050	0.073	0.031	0.744	0.660	0.828	0.104	0.031	0.002	KURU	KURU
11	0.002	0.050	0.050	0.031	0.744	1.52	0.744	0.104	0.031	0.002	KURU	KURU
12	KURU	0.050	0.050	0.031	0.660	2.92	0.660	0.104	0.031	0.002	KURU	KURU
13	KURU	0.031	0.104	0.031	0.575	3.56	0.575	0.073	0.031	0.002	KURU	KURU
14	KURU	0.017	0.073	0.031	0.575	3.24	0.490	0.073	0.031	0.002	KURU	KURU
15	KURU	0.017	0.050	0.031	0.575	3.90	0.660	0.104	0.031	0.002	KURU	KURU
16	KURU	0.007	0.050	0.031	0.575	4.09	1.03	0.073	0.031	0.002	KURU	KURU
17	KURU	0.007	0.050	0.031	0.490	2.60	0.744	0.073	0.031	0.002	KURU	KURU
18	KURU	0.007	0.073	0.031	0.490	1.64	0.660	0.104	0.031	0.002	KURU	KURU
19	KURU	0.002	0.350	0.031	0.490	1.28	0.575	0.073	0.017	0.002	KURU	KURU
20	KURU	0.002	0.406	0.031	0.490	1.03	0.575	0.073	0.017	0.002	KURU	KURU
21	KURU	0.002	0.294	0.073	0.490	1.03	0.490	0.050	0.017	0.002	KURU	KURU
22	KURU	0.002	0.181	0.104	0.406	1.15	0.490	0.050	0.017	0.002	KURU	KURU
23	KURU	0.002	0.181	0.181	0.575	1.03	0.406	0.050	0.017	KURU	KURU	KURU
24	KURU	0.002	0.237	0.237	0.828	0.913	0.406	0.050	0.017	KURU	KURU	KURU
25	KURU	0.002	0.294	0.350	1.28	0.913	0.350	0.031	0.017	KURU	KURU	KURU
26	KURU	KURU	0.237	0.294	1.28	0.828	0.350	0.031	0.017	KURU	KURU	KURU
27	KURU	KURU	0.181	0.294	1.28	0.828	0.350	0.031	0.017	KURU	KURU	KURU
28	KURU	KURU	0.140	0.237	1.28	1.03	0.294	0.031	0.017	KURU	KURU	KURU
29	KURU	KURU	0.140	0.181	-----	1.15	0.294	0.031	0.017	KURU	KURU	KURU
30	KURU	0.002	0.104	0.181	-----	1.15	0.294	0.031	0.017	KURU	KURU	KURU
31	KURU	-----	0.104	0.140	-----	1.15	-----	0.031	-----	KURU	KURU	-----
Maks.	0.007	0.050	0.490	0.350	1.52	5.56	2.92	0.294	0.073	0.017	KURU	KURU
Min.	KURU	KURU	KURU	0.031	0.104	0.490	0.294	0.031	0.007	KURU	KURU	KURU
Ortalama	0.001	0.010	0.115	0.100	0.601	1.41	0.779	0.095	0.024	0.004	KURU	KURU
LT/SN/Km2	0.017	0.220	2.47	2.14	12.8	30.2	16.6	2.03	0.503	0.075	KURU	KURU
AKIM mm.	0.046	0.570	6.60	5.72	31.0	80.9	43.1	5.45	1.30	0.201	KURU	KURU
MİL. M3	0.002	0.027	0.309	0.268	1.45	3.79	2.02	0.255	0.061	0.009	KURU	KURU

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 8.19 MİLYON M3 175 MM. 5.5 LT/SN/Km2

11. Akarçay Havzası

D11A017 ARAPLI D. KÖPRÜLÜ

YERİ : AFYON-KÜTAHYA YOLUNDAKİ ÖMERLİ KAPLICALARINDAN SOLA DÖNÜLEREK KÖPRÜLÜ KÖYÜNE VARILIR
KÖYDEN 500 M MEMBAKAKI KÖPRÜDEDİR. (EAPTA K24-B4)
30°22'3" Doğu - 38°49'28" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 729.60 km2

YAKLAŞIK KOT : 1045 m

GÖZLEM SÜRESİ : 14.03.1970 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 2.018 m3/sn. (43 Yıllık) 2013 Su yılında 1.190 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık en çok akım : 10.400 m3/sn 15.03.2013
2013 Su yılında anlık en az akım : 0.085 m3/sn 05.08.2013
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 70.500 m3/sn 20.02.2010
Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.000 m3/sn 04.10.1987

9. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
17	0.001	27	0.065	100	9.2	200	38.5
19	0.004	29	0.110	120	13.6	220	46.0
21	0.010	40	0.580	140	19.0	240	54.0
23	0.018	60	2.4	160	25.0	260	63.0
25	0.035	80	5.2	180	31.5	280	73.0

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.734	0.580	0.734	0.965	1.88	2.88	1.56	1.04	0.811	0.436	0.340	0.484
02	0.811	0.657	0.734	0.965	1.66	2.64	4.88	1.12	0.811	0.436	0.340	0.484
03	0.888	0.734	0.811	0.888	1.56	2.40	2.76	1.04	0.734	0.388	0.340	0.484
04	0.888	0.734	0.888	0.965	1.66	2.30	3.12	0.965	0.734	0.436	0.263	0.484
05	0.888	0.734	0.965	0.965	1.66	1.88	2.64	0.888	0.657	0.340	0.225	0.484
06	0.888	0.734	0.888	0.888	1.46	1.66	2.19	0.888	0.657	0.340	0.263	0.484
07	0.888	0.734	1.04	0.888	1.46	1.66	1.77	0.811	0.657	0.302	0.263	0.484
08	0.811	0.657	1.04	0.888	1.56	1.56	1.66	0.734	0.657	0.302	0.340	0.484
09	0.888	0.734	0.965	0.888	2.30	1.56	1.46	0.811	0.734	0.302	0.340	0.484
10	0.888	0.734	0.965	0.888	2.64	1.66	1.46	1.04	0.580	0.340	0.340	0.484
11	0.888	0.734	1.12	0.888	3.76	1.98	1.35	1.12	0.657	0.263	0.340	0.484
12	0.888	0.734	1.04	1.12	3.24	2.40	1.27	1.12	0.657	0.263	0.340	0.484
13	0.888	0.734	1.20	2.64	2.64	3.48	1.20	1.20	0.657	0.302	0.388	0.484
14	0.888	0.734	1.04	1.66	2.30	2.76	1.12	1.27	0.811	0.302	0.388	0.436
15	0.888	0.734	0.965	1.27	2.52	2.64	1.88	1.27	0.811	0.340	0.340	0.436
16	0.888	0.734	0.965	1.20	2.76	6.40	4.08	1.20	0.734	0.484	0.340	0.436
17	0.811	0.811	0.965	1.56	2.40	3.76	4.24	1.20	0.734	0.657	0.388	0.484
18	0.888	0.811	1.27	1.77	2.19	3.00	3.24	1.20	0.657	1.12	0.388	0.484
19	0.888	0.811	1.46	2.76	1.98	2.64	2.76	1.12	0.532	0.811	0.436	0.484
20	0.965	0.811	1.77	3.00	2.40	2.09	2.40	1.12	0.484	0.734	0.388	0.484
21	0.965	0.811	1.35	2.88	2.40	1.98	2.09	1.04	0.484	0.734	0.388	0.484
22	0.965	0.811	1.12	2.88	2.40	2.09	1.98	1.04	0.436	0.734	0.340	0.484
23	0.965	0.811	1.12	2.40	2.40	2.64	1.77	0.965	0.340	0.657	0.340	0.484
24	0.965	0.811	1.27	2.40	5.04	2.09	1.56	0.965	0.340	0.657	0.436	0.484
25	1.04	0.888	1.20	2.09	3.92	1.88	1.46	0.965	0.340	0.657	0.436	0.532
26	1.04	0.888	1.04	2.09	3.48	1.77	1.35	0.965	0.340	0.580	0.436	0.484
27	1.04	0.888	1.04	3.36	3.24	1.66	1.35	0.965	0.302	0.657	0.436	0.532
28	1.04	0.888	1.04	2.30	3.48	1.66	1.27	0.965	0.388	0.532	0.436	0.532
29	1.04	0.888	1.04	2.40	-----	1.66	1.20	0.965	0.388	0.532	0.436	0.532
30	1.12	0.965	0.965	2.19	-----	1.66	1.20	0.888	0.388	0.436	0.484	0.532
31	1.12	-----	0.965	1.98	-----	1.56	-----	0.888	-----	0.340	0.484	-----
Maks.	1.20	1.04	1.88	5.80	6.40	10.4	6.20	1.56	0.965	1.46	0.532	0.580
Min.	0.734	0.580	0.734	0.888	1.35	1.56	1.12	0.734	0.187	0.148	0.085	0.388
Ortalama	0.927	0.778	1.06	1.74	2.51	2.32	2.08	1.02	0.584	0.497	0.369	0.487
LT/SN/Km2	1.27	1.07	1.46	2.39	3.45	3.18	2.84	1.40	0.800	0.682	0.506	0.668
AKIM mm.	3.40	2.76	3.90	6.40	8.34	8.53	7.37	3.76	2.07	1.83	1.35	1.73
MİL. M3	2.48	2.02	2.85	4.67	6.08	6.22	5.38	2.74	1.51	1.33	0.989	1.26

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 37.53 MİLYON M3 51 MM. 1.6 LT/SN/Km2

11. Akarçay Havzası

D11A021 ÇAY D. ÇAY

YERİ : ÇAY KAZASINDAN YALVAÇ YARIKKAYA KÖMÜR OCAKLARINA GİDEN YOLUN 4 KM İLERİSİNDEDİR
(PAFTA K26-D4)
31°1'23" Doğu - 38°32'50" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 62.50 km²

YAKLAŞIK KOT : 1157 m

GÖZLEM SÜRESİ : 22.07.1985 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.645 m³/sn. (28 Yıllık) 2013 Su yılında 0.563 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık ençok akım : 9.000 m³/sn 14.03.2013
2013 Su yılında anlık enaz akım : 0.025 m³/sn 10.01.2013
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 27.000 m³/sn 13.06.1997
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 01.04.1986

8. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
22	0.006	27	0.065	40	0.586	80	11.8
23	0.016	28	0.082	45	1.0	90	18.8
24	0.025	29	0.102	50	1.6		
25	0.036	30	0.126	60	3.6		
26	0.048	35	0.296	70	6.9		

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.126	0.102	0.082	0.296	0.354	0.760	3.24	1.83	0.528	0.194	0.194	0.102
02	0.102	0.102	0.082	0.296	0.296	0.673	3.44	1.83	0.528	0.126	0.102	0.102
03	0.082	0.102	0.126	0.262	0.296	0.673	3.24	1.63	0.470	0.126	0.102	0.082
04	0.082	0.102	0.160	0.262	0.470	0.586	3.96	1.51	0.354	0.126	0.102	0.082
05	0.082	0.082	0.102	0.228	0.470	0.528	3.24	1.39	0.354	0.126	0.102	0.082
06	0.082	0.082	0.126	0.228	0.412	0.528	3.04	1.26	0.354	0.126	0.102	0.082
07	0.082	0.082	0.126	0.228	0.528	0.470	3.24	1.26	0.354	0.126	0.102	0.082
08	0.082	0.673	0.102	0.194	0.760	0.470	2.84	1.14	0.354	0.126	0.102	0.082
09	0.082	0.194	0.102	0.194	0.673	0.470	2.23	1.02	0.412	0.126	0.102	0.082
10	0.082	0.194	0.262	0.194	0.673	0.586	2.03	0.933	0.354	0.126	0.102	0.082
11	0.102	0.194	0.228	0.126	0.673	1.39	1.83	1.02	0.354	0.126	0.102	0.082
12	0.102	0.126	0.194	0.160	0.528	3.44	1.63	0.933	0.354	0.126	0.102	0.082
13	0.082	0.126	0.228	0.262	0.528	3.44	1.83	0.846	0.354	0.126	0.102	0.082
14	0.082	0.102	0.160	0.228	0.528	2.84	1.83	0.846	0.354	0.126	0.102	0.082
15	0.082	0.102	0.126	0.228	0.586	3.44	2.64	0.846	0.354	0.126	0.102	0.082
16	0.082	0.102	0.126	0.228	0.528	3.96	2.03	0.933	0.354	0.194	0.102	0.082
17	0.082	0.102	0.194	0.228	0.528	2.64	1.51	0.846	0.354	0.228	0.102	0.082
18	0.082	0.102	0.354	0.228	0.528	1.83	1.39	0.933	0.354	0.228	0.102	0.082
19	0.082	0.102	0.760	0.354	0.470	1.51	1.39	0.846	0.354	0.228	0.102	0.082
20	0.082	0.102	0.528	0.354	0.528	1.39	1.39	0.760	0.354	0.228	0.102	0.082
21	0.082	0.102	0.354	0.412	0.470	1.51	1.39	0.673	0.354	0.228	0.102	0.082
22	0.160	0.102	0.296	0.673	0.528	1.83	1.39	0.673	0.354	0.228	0.102	0.082
23	0.102	0.102	0.262	0.673	0.586	1.39	1.26	0.673	0.354	0.228	0.102	0.082
24	0.102	0.082	0.528	0.528	0.846	1.26	1.39	0.586	0.354	0.228	0.102	0.082
25	0.102	0.082	0.528	0.528	1.02	1.26	1.39	0.586	0.354	0.228	0.102	0.082
26	0.102	0.082	0.470	0.470	1.14	1.26	1.51	0.586	0.354	0.228	0.102	0.082
27	0.102	0.082	0.412	0.470	1.14	1.26	1.63	0.528	0.354	0.228	0.102	0.082
28	0.082	0.082	0.354	0.412	0.933	1.51	1.63	0.528	0.354	0.228	0.102	0.082
29	0.082	0.082	0.354	0.412	-----	1.63	1.63	0.528	0.354	0.228	0.102	0.082
30	0.082	0.082	0.296	0.354	-----	2.03	1.83	0.528	0.296	0.228	0.102	0.082
31	0.082	-----	0.296	0.354	-----	2.64	-----	0.528	-----	0.228	0.102	-----
Maks.	0.470	5.91	1.02	0.933	1.51	9.00	6.23	3.04	0.586	2.23	0.354	0.102
Min.	0.048	0.048	0.048	0.025	0.262	0.470	1.02	0.528	0.194	0.126	0.102	0.082
Ortalama	0.091	0.125	0.268	0.325	0.608	1.59	2.10	0.936	0.369	0.180	0.105	0.083
LT/SN/Km ²	1.46	2.00	4.29	5.19	9.73	25.4	33.6	15.0	5.91	2.88	1.68	1.33
AKIM mm.	3.90	5.19	11.5	13.9	23.5	68.0	87.1	40.1	15.3	7.70	4.50	3.46
MİL. M3	0.244	0.324	0.719	0.870	1.47	4.25	5.44	2.51	0.958	0.481	0.281	0.216

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 17.76 MİLYON M3

284 MM.

9.0 LT/SN/Km²

11. Akarçay Havzası

E11A008 AKARÇAY BALCA

YERİ : AFYON KÜTAHYA YOLUNDAN GEÇEN KAPLICALARININ GEÇTİKTEN SONRA 3 KM MEMEADA BALCA MEZRASINDA
KARAYOLU VE DDY. ALTINDADIR. (PAFTA K24-B3)
30°25'22" Doğu - 38°51'30" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 789.50 km²

YAKLAŞIK KOT : 1028 m

GÖZLEM SÜRESİ : 27.12.1990 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 1.578 m³/sn. (22 Yıllık) 2013 Su yılında 1.470 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık en çok akım : 7.770 m³/sn 16.03.2013
2013 Su yılında anlık en az akım : 0.121 m³/sn 05.08.2013
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 202.000 m³/sn 09.06.2006
Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.000 m³/sn 10.08.1995

7. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
13	0.028	28	0.926	140	48.9	230	145.
16	0.121	35	1.8	170	74.6	240	159.
19	0.253	50	4.4	200	106.	250	173.
22	0.432	80	13.9	210	118.	260	188.
25	0.650	110	28.4	220	131.	270	203.

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.416	0.729	0.971	1.50	2.10	3.42	4.41	1.08	0.874	0.307	0.368	0.500
02	0.484	0.685	0.929	1.50	1.92	3.22	4.41	1.03	0.729	0.368	0.368	0.570
03	0.563	0.729	0.971	1.50	1.86	2.98	4.41	0.971	0.685	0.368	0.307	0.500
04	0.563	0.729	1.18	1.50	1.86	2.80	4.41	0.971	0.563	0.368	0.307	0.500
05	0.563	0.729	1.26	1.57	1.86	2.52	4.41	0.929	0.522	0.368	0.307	0.570
06	0.607	0.823	1.13	1.50	1.70	2.34	4.41	0.929	0.416	0.368	0.368	0.570
07	0.563	0.685	1.32	1.50	1.70	2.27	4.28	0.823	0.342	0.307	0.307	0.500
08	0.563	1.18	1.32	1.50	1.78	2.17	4.28	0.775	0.308	0.307	0.307	0.500
09	0.607	1.50	1.18	1.50	2.41	2.17	4.28	0.823	0.277	0.368	0.307	0.500
10	0.607	1.26	1.26	1.44	2.80	2.34	4.28	1.03	0.241	0.368	0.307	0.500
11	0.607	1.13	1.37	1.44	3.53	2.60	4.28	1.08	0.210	0.307	0.307	0.570
12	0.646	1.13	1.37	1.65	3.32	2.98	4.16	1.08	0.158	0.368	0.307	0.500
13	0.607	1.13	1.57	2.89	2.80	3.92	4.16	1.13	0.153	0.307	0.307	0.500
14	0.607	1.03	1.44	2.01	2.52	3.42	4.16	1.18	0.570	0.368	0.368	0.500
15	0.607	1.03	1.32	1.57	2.72	3.22	4.04	1.13	0.570	0.432	0.307	0.570
16	0.563	1.03	1.26	1.44	2.89	5.70	4.04	1.03	0.570	0.570	0.307	0.500
17	0.563	1.03	1.32	1.70	2.72	4.41	4.04	1.03	0.570	0.742	0.307	0.570
18	0.563	1.08	1.70	2.17	2.41	4.41	3.92	1.03	0.570	1.02	0.307	0.570
19	0.563	1.03	1.92	2.52	2.27	4.41	3.92	1.03	0.570	0.742	0.307	0.570
20	0.607	1.08	2.34	3.22	2.72	4.41	3.80	1.03	0.570	0.650	0.307	0.570
21	0.646	1.03	2.17	2.89	2.80	4.41	3.63	0.971	0.432	0.570	0.368	0.570
22	0.646	1.03	1.70	3.12	2.60	4.41	1.92	0.971	0.368	0.570	0.307	0.570
23	0.646	0.971	1.70	2.72	4.41	4.41	1.86	0.929	0.368	0.570	0.368	0.570
24	0.685	0.971	1.92	2.60	4.55	4.41	1.70	0.929	0.307	0.570	0.432	0.570
25	0.729	0.971	1.86	2.41	4.04	4.41	1.92	0.929	0.307	0.570	0.432	0.570
26	0.729	0.971	1.70	2.34	3.80	4.28	1.65	0.874	0.368	0.500	0.432	0.570
27	0.729	0.929	1.57	3.32	3.53	4.28	1.57	0.874	0.368	0.570	0.432	0.570
28	0.685	0.929	1.57	2.60	3.63	4.28	1.37	0.874	0.307	0.500	0.432	0.570
29	0.646	0.971	1.57	2.60	-----	4.28	1.13	0.874	0.368	0.500	0.432	0.500
30	0.685	0.971	1.57	2.41	-----	4.28	0.971	0.823	0.307	0.500	0.432	0.500
31	0.685	-----	1.44	2.27	-----	4.41	-----	0.823	-----	0.368	0.432	-----
Maks.	0.775	2.17	2.52	4.70	5.21	7.77	4.55	1.18	1.18	1.38	0.570	0.650
Min.	0.342	0.449	0.874	1.37	1.57	2.10	0.971	0.729	0.153	0.205	0.121	0.432
Ortalama	0.612	0.983	1.48	2.09	2.76	3.66	3.39	0.967	0.432	0.477	0.351	0.540
LT/SN/Km ²	0.776	1.25	1.88	2.65	3.49	4.64	4.30	1.23	0.548	0.604	0.445	0.684
AKIM mm.	2.08	3.23	5.02	7.10	8.45	12.4	11.1	3.28	1.42	1.62	1.19	1.77
MİL. M3	1.64	2.55	3.97	5.61	6.67	9.81	8.80	2.59	1.12	1.28	0.940	1.40

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 46.38 MİLYON M3 59 MM. 1.9 LT/SN/Km²

12. Sakarya Havzası

D12A017 KIZILCAHAMAM DERESİ MANDIRA

YERİ : KIZILCAHAMAM ÇELTİKÇİ YOL AYRIMININ 3.KM SINDE SAĞ SAHİLEDİR. (EAF2A H29-A2)
32°38'58" Doğu - 40°25'57" Kuzey

YAGIŞ ALANI : 907.50 km² YAKLAŞIK KOT : 903 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.04.1959 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 4.622 m³/sn. (50 Yıllık) 2013 Su yılında 0.988 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık ençok akım : 8.410 m³/sn 20.12.2012
2013 Su yılında anlık enaz akım : 0.416 m³/sn 01.10.2012
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 960.000 m³/sn 11.03.1968
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.050 m³/sn 23.08.1961

16. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
20	0.060	60	15.5	110	55.0	160	95.0
30	0.561	70	23.0	120	63.0	170	103.
40	3.1	80	31.0	130	71.0	180	111.
50	8.4	90	39.0	140	79.0	190	119.
55	11.9	100	47.0	150	87.0	200	127.

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.416	0.416	0.489	0.737	1.78	1.44	2.11	0.737	0.561	0.489	0.489	0.489
02	0.416	0.416	0.416	0.737	1.44	1.44	2.45	0.737	0.561	0.489	0.489	0.489
03	0.416	0.416	0.489	0.737	1.26	1.26	2.45	0.561	0.561	0.489	0.416	0.489
04	0.416	0.416	0.489	0.737	1.26	1.09	3.59	0.561	0.561	0.489	0.489	0.489
05	0.416	0.416	0.489	0.737	1.26	1.09	3.59	1.26	0.561	0.416	0.489	0.489
06	0.489	0.416	0.489	0.561	1.26	0.913	2.11	0.561	0.561	0.416	0.489	0.489
07	0.489	0.416	0.489	0.561	1.44	0.913	2.45	0.561	0.737	0.416	0.489	0.489
08	0.489	0.416	0.489	0.561	2.11	0.913	1.78	0.561	0.737	0.489	0.416	0.489
09	0.489	0.416	0.489	0.561	4.52	0.913	1.78	0.561	0.737	0.489	0.416	0.489
10	0.489	0.416	0.737	0.561	4.06	0.913	1.44	0.561	0.737	0.416	0.416	0.489
11	0.489	0.416	1.26	0.489	3.59	0.913	1.44	0.561	0.737	0.489	0.416	0.489
12	0.489	0.416	1.26	0.561	2.78	0.913	1.26	0.561	0.737	0.416	0.416	0.489
13	0.489	0.416	1.26	1.09	2.11	3.12	1.26	0.561	0.561	0.416	0.416	0.489
14	0.416	0.416	1.09	1.09	2.11	1.78	1.26	0.561	0.561	0.489	0.416	0.489
15	0.416	0.416	0.913	0.913	1.78	1.44	1.44	0.561	0.561	0.489	0.416	0.489
16	0.416	0.416	0.737	0.913	2.45	1.78	2.78	0.561	0.737	0.737	0.416	0.489
17	0.416	0.416	0.737	0.737	2.11	1.78	2.78	0.561	0.737	0.561	0.416	0.489
18	0.416	0.416	0.737	0.913	1.78	1.78	2.45	0.561	0.737	0.561	0.416	0.489
19	0.416	0.416	1.09	1.26	1.44	1.44	2.11	0.489	0.561	0.561	0.416	0.489
20	0.416	0.416	4.52	1.44	1.44	1.44	1.78	0.489	0.561	0.561	0.489	0.489
21	0.416	0.416	5.46	1.44	1.26	1.26	1.78	0.489	0.561	0.561	0.489	0.489
22	0.416	0.416	2.78	1.78	1.26	1.44	1.44	0.489	0.489	0.489	0.416	0.489
23	0.416	0.416	2.11	2.45	1.26	2.11	1.26	0.489	0.489	0.489	0.416	0.489
24	0.416	0.416	1.44	3.59	1.44	2.11	1.26	0.489	0.489	0.489	0.489	0.489
25	0.416	0.416	1.26	4.99	1.78	2.11	1.09	0.489	0.489	0.489	0.489	0.489
26	0.416	0.416	1.09	6.05	1.78	3.12	0.913	0.489	0.489	0.489	0.489	0.489
27	0.416	0.416	1.09	6.64	1.78	2.78	1.09	0.489	0.489	0.489	0.489	0.489
28	0.416	0.416	0.913	6.05	1.78	2.78	0.913	0.561	0.489	0.489	0.489	0.561
29	0.416	0.416	0.913	4.06	-----	2.45	0.737	0.561	0.489	0.489	0.489	0.561
30	0.416	0.416	0.737	2.78	-----	2.45	0.737	0.561	0.489	0.489	0.489	0.561
31	0.416	-----	0.737	2.11	-----	2.11	-----	0.561	-----	0.489	0.489	-----
Maks.	0.737	0.737	8.41	7.82	5.46	4.06	4.99	1.26	1.09	2.78	0.561	0.737
Min.	0.416	0.416	0.416	0.489	1.26	0.913	0.737	0.489	0.489	0.416	0.416	0.416
Ortalama	0.435	0.416	1.20	1.87	1.94	1.68	1.78	0.574	0.592	0.494	0.454	0.496
LT/SN/Km2	0.479	0.458	1.32	2.06	2.14	1.85	1.97	0.633	0.653	0.545	0.500	0.547
AKIM mm.	1.28	1.19	3.54	5.51	5.17	4.95	5.10	1.69	1.69	1.46	1.34	1.42
MİL. M3	1.16	1.08	3.21	5.00	4.69	4.49	4.62	1.54	1.53	1.32	1.22	1.29

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 31.15 MİLYON M3 34 MM. 1.1 LT/SN/Km2

12. Sakarya Havzası

D12A033 FORSUK Ç. FORSUK ÇİFTLİĞİ

YERİ : KÜTAHYA-AFYON YOLUNUN 10 KM' SİNDEN SAĞA AYRILAN GEDİZ YOLUNUN 1.5 KM'SİNDEKİ KÖPRÜNÜN
MEMBAINDADIR. (PAFTA J24-A4)
30°2'0" Doğu - 39°20'38" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 2432.00 km² YAKLAŞIK KOT : 951 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.12.1960 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 4.439 m³/sn. (46 Yıllık) 2013 Su yılında 2.019 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık en çok akım : 12.700 m³/sn 13.01.2013
2013 Su yılında anlık en az akım : 0.182 m³/sn 04.08.2013
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 104.000 m³/sn 24.02.2005
Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.000 m³/sn 25.02.2010

16. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
20	0.040	70	1.9	140	14.3	240	59.6
30	0.133	80	2.9	160	20.7	260	73.2
40	0.327	90	4.1	180	28.3	280	88.3
50	0.661	100	5.6	200	37.4	290	96.5
60	1.2	120	9.4	220	47.8	300	105.

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.843	1.39	1.26	3.70	2.10	4.69	5.30	2.79	0.949	0.305	0.215	0.199
02	0.889	1.39	1.26	3.22	1.76	4.84	5.45	2.38	0.889	0.282	0.215	0.199
03	0.949	1.39	1.26	2.89	1.52	4.38	6.90	2.20	0.889	0.282	0.215	0.199
04	1.01	1.39	1.39	2.89	1.32	4.08	6.09	2.01	0.843	0.282	0.215	0.199
05	1.07	1.26	1.52	2.69	1.26	3.82	6.25	1.84	0.843	0.260	0.215	0.199
06	1.13	1.26	1.39	2.69	1.52	3.57	5.93	1.76	0.798	0.260	0.215	0.199
07	1.13	1.26	1.39	2.69	2.10	3.44	5.45	1.52	0.798	0.260	0.199	0.199
08	1.13	1.39	1.52	2.48	1.76	3.44	5.30	1.39	0.889	0.260	0.199	0.199
09	1.13	1.52	1.52	2.29	1.52	3.44	5.14	1.26	0.949	0.260	0.199	0.199
10	1.19	1.39	2.10	2.10	1.32	3.44	5.30	1.32	1.01	0.260	0.199	0.199
11	1.19	1.39	1.92	1.92	1.26	3.44	5.14	1.39	1.07	0.305	0.199	0.199
12	1.19	1.39	1.84	2.69	1.13	3.57	4.84	1.60	1.01	0.282	0.199	0.199
13	1.19	1.39	1.52	4.08	1.07	3.82	4.54	1.76	0.949	0.260	0.199	0.199
14	1.13	1.45	1.52	11.4	1.07	4.84	4.38	2.01	0.889	0.260	0.199	0.199
15	1.13	1.39	1.60	7.88	2.10	4.84	4.23	2.29	0.889	0.260	0.199	0.199
16	1.13	1.39	1.84	6.42	3.95	5.93	4.99	2.38	0.889	0.282	0.199	0.199
17	1.13	1.39	2.29	7.07	7.66	9.83	5.45	2.38	0.889	0.282	0.199	0.199
18	1.13	1.39	1.84	1.52	6.09	7.88	5.14	2.38	0.843	0.282	0.199	0.199
19	1.13	1.39	1.76	2.01	4.08	6.58	4.84	2.20	0.752	0.282	0.199	0.199
20	1.13	1.39	3.70	3.11	3.22	5.76	4.54	2.20	0.707	0.305	0.199	0.199
21	1.13	1.26	4.23	3.11	3.33	5.14	4.38	2.10	0.623	0.282	0.199	0.199
22	1.13	1.13	3.22	2.89	2.89	4.99	4.23	2.10	0.548	0.282	0.199	0.199
23	1.13	1.13	3.00	3.33	2.58	5.14	3.95	1.84	0.473	0.305	0.199	0.199
24	1.19	1.13	3.00	5.76	2.89	5.60	3.70	1.68	0.415	0.327	0.199	0.199
25	1.19	1.13	3.44	5.45	3.33	5.14	3.57	1.60	0.356	0.282	0.199	0.199
26	1.26	1.13	3.00	6.09	4.38	4.99	3.44	1.45	0.327	0.260	0.199	0.199
27	1.26	1.13	2.89	7.88	4.23	4.69	3.33	1.32	0.305	0.237	0.199	0.199
28	1.26	1.13	2.69	6.42	4.23	4.69	3.22	1.19	0.305	0.237	0.199	0.199
29	1.26	1.01	3.22	4.38	-----	4.69	3.11	1.13	0.305	0.215	0.199	0.199
30	1.32	1.01	3.95	3.22	-----	4.84	3.00	1.07	0.305	0.215	0.199	0.199
31	1.32	-----	3.70	2.58	-----	4.84	-----	1.01	-----	0.215	0.199	-----
Maks.	1.39	1.60	4.69	12.7	8.96	10.9	7.45	3.00	1.13	0.752	0.215	0.215
Min.	0.843	0.949	1.26	1.52	1.01	3.33	2.89	0.949	0.282	0.199	0.182	0.182
Ortalama	1.14	1.29	2.28	4.09	2.70	4.85	4.70	1.79	0.724	0.270	0.202	0.199
LT/SN/Km2	0.470	0.532	0.939	1.68	1.11	1.99	1.93	0.737	0.298	0.111	0.083	0.082
AKIM mm.	1.26	1.38	2.51	4.51	2.69	5.34	5.01	1.97	0.771	0.297	0.223	0.212
MİL. M3	3.06	3.35	6.12	11.0	6.54	13.0	12.2	4.80	1.88	0.723	0.541	0.516

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 63.73 MİLYON M3 26 MM. 0.8 LT/SN/Km2

12. Sakarya Havzası

D12A034 FORSUK Ç. FORSUK BARAJI ÇIKIŞ

YERİ : ESKİŞEHİR 42 KM MESAFEDeki FORSUK BARAJ AKSININ 1.5 KM MANSABINDADIR. (PAFTA I-24-C1)
30°16'47" Doğu - 39°38'5" Kuzey

YAGIŞ ALANI : 465.50 km² YAKLAŞIK KOT : 842 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1962 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 8.827 m³/sn. (50 Yıllık) 2013 Su yılında 6.872 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık ençok akım : 26.100 m³/sn 06.05.2013
2013 Su yılında anlık enaz akım : 1.800 m³/sn 08.04.2013
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 85.000 m³/sn 17.03.1968
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 19.12.1962

2. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
30	1.6	55	5.2	90	13.8	140	29.1
35	2.2	60	6.2	100	16.6	150	32.5
40	2.8	65	7.3	110	19.5	160	36.0
45	3.6	70	8.5	120	22.6	170	39.6
50	4.4	80	11.1	130	25.8	180	43.3

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	2.67	2.05	2.30	2.42	2.55	2.67	2.05	14.1	16.9	15.2	14.9	10.3
02	2.67	2.05	2.30	2.42	2.42	2.67	2.80	15.2	16.6	13.8	14.9	10.3
03	2.67	2.05	2.30	2.42	2.42	2.55	2.67	16.6	15.8	12.7	14.9	10.3
04	2.67	2.05	2.55	2.42	2.42	2.55	2.42	16.3	14.4	12.7	14.9	10.3
05	2.67	2.05	2.55	2.42	2.42	2.42	2.17	16.3	13.0	12.7	13.5	9.80
06	2.30	2.30	2.55	2.42	2.55	2.42	2.05	19.5	13.0	12.7	10.6	8.50
07	2.30	2.30	2.55	2.42	2.55	2.42	1.92	21.4	13.0	12.7	10.6	8.50
08	2.30	2.30	2.55	2.42	2.55	2.42	1.80	20.7	13.0	13.8	10.6	8.50
09	2.30	2.30	2.55	2.42	2.55	2.42	1.92	19.8	13.0	15.8	10.6	8.26
10	2.05	2.30	2.55	2.42	2.55	2.42	1.92	18.9	13.0	15.8	10.6	8.02
11	2.05	2.30	2.55	2.42	2.55	2.42	1.92	16.9	13.0	15.8	10.6	8.02
12	2.05	2.30	2.55	2.42	2.55	2.42	2.17	15.5	13.0	15.8	12.2	8.02
13	2.05	2.30	2.55	2.42	2.55	2.55	2.55	15.5	13.0	15.8	14.9	8.02
14	2.05	2.30	2.55	2.42	2.55	2.55	2.80	15.5	13.0	15.8	14.9	8.02
15	2.05	2.30	2.55	2.42	2.55	2.42	3.10	14.6	13.0	15.5	14.9	8.02
16	2.05	2.30	2.55	2.42	2.67	3.10	3.40	12.7	13.0	15.2	14.9	8.02
17	2.05	2.30	2.55	2.42	2.67	3.55	3.72	12.7	12.7	14.6	14.9	7.08
18	2.05	2.30	2.55	2.42	2.67	3.10	3.89	12.7	12.7	14.9	14.9	5.63
19	2.05	2.30	2.42	2.42	2.67	2.80	3.72	12.7	12.7	15.2	14.1	5.63
20	2.05	2.30	2.42	2.55	2.67	2.55	3.40	13.0	12.7	15.5	11.6	5.63
21	2.05	2.30	2.42	2.55	2.67	2.42	3.40	12.7	13.5	15.5	11.6	4.57
22	2.05	2.30	2.42	2.55	2.67	2.42	3.40	12.7	14.4	15.2	11.6	2.80
23	2.05	2.30	2.42	2.55	2.67	2.42	3.25	12.7	14.4	15.2	11.6	2.67
24	2.05	2.30	2.42	2.55	2.67	2.17	3.72	12.7	15.8	15.2	11.6	2.67
25	2.05	2.30	2.42	2.55	2.67	2.05	8.76	12.7	16.9	15.2	11.9	2.55
26	2.05	2.30	2.42	2.55	2.67	2.05	10.6	12.7	16.9	15.2	11.6	2.67
27	2.05	2.30	2.42	2.55	2.80	2.05	11.1	12.7	16.6	15.2	10.8	2.67
28	2.05	2.30	2.42	2.55	2.80	2.05	13.0	13.0	16.9	15.2	10.3	2.67
29	2.05	2.30	2.42	2.55	-----	2.05	14.4	13.3	16.6	14.9	10.3	2.80
30	2.05	2.30	2.42	2.55	-----	2.05	14.1	13.5	16.3	14.9	10.3	3.10
31	2.05	-----	2.42	2.55	-----	2.05	-----	16.0	-----	14.9	10.3	-----
Maks.	3.55	3.72	3.40	3.40	3.72	3.72	15.2	26.1	17.2	16.6	15.8	11.1
Min.	2.05	2.05	2.30	2.42	2.42	2.05	1.80	12.2	12.5	12.2	10.1	2.55
Ortalama	2.18	2.26	2.47	2.47	2.60	2.46	4.60	15.0	14.3	14.8	12.4	6.47
LT/SN/Km2	4.69	4.85	5.31	5.31	5.58	5.28	9.89	32.2	30.7	31.8	26.7	13.9
AKIM mm.	12.6	12.6	14.2	14.2	13.5	14.1	25.6	86.4	79.6	85.1	71.6	36.0
MİL. M3	5.84	5.85	6.62	6.62	6.28	6.58	11.9	40.2	37.0	39.6	33.3	16.8

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 216.59 MİLYON M3 465 MM. 14.8 LT/SN/Km2

12. Sakarya Havzası

D12A049 KUREYŞLER D. KUREYŞLER

YERİ : KÜTAHYA GEDİZ YOLUNUN 33 KM' SINDEKİ SARAY KÖYÜNDEN SAĞA AYRILAN HAM YOLUN 4 KM'SİNDEKİ KUREYŞLER KÖYÜNÜN 300 M MANSABINDADIR. (PAFTA J23-B4)
29°50'0" Doğu - 39°17'0" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 112.70 km²

YAKLAŞIK KOT : 1029 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.06.1963 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.296 m³/sn. (49 Yıllık) 2013 Su yılında 0.437 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık ençok akım : 3.000 m³/sn 08.11.2012
2013 Su yılında anlık enaz akım : 0.120 m³/sn 26.12.2012
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 58.000 m³/sn 11.03.1968
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 09.07.2002

8. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
1	0.000	10	0.120	60	4.9
2	0.000	20	0.600	70	6.4
3	0.002	30	1.3	80	7.9
4	0.005	40	2.4	90	9.5
5	0.013	50	3.6		

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.200	1.29	0.216	0.120	0.120	0.299	0.448	0.988	0.697	0.360	0.312	0.312
02	0.200	1.36	0.216	0.120	0.120	0.299	0.500	0.911	0.628	0.360	0.312	0.312
03	0.200	1.53	0.216	0.120	0.120	0.299	0.448	0.988	0.628	0.360	0.312	0.312
04	0.200	1.53	0.216	0.120	0.120	0.299	0.500	0.911	0.628	0.360	0.312	0.312
05	0.200	1.71	0.168	0.120	0.120	0.299	0.500	0.911	0.628	0.360	0.312	0.312
06	0.200	2.11	0.168	0.120	0.120	0.299	0.500	0.834	0.697	0.360	0.312	0.312
07	0.200	2.07	0.168	0.120	0.168	0.299	0.500	0.834	0.628	0.312	0.312	0.264
08	0.200	2.76	0.168	0.120	0.216	0.299	0.500	0.834	0.697	0.312	0.312	0.264
09	0.200	2.76	0.168	0.120	0.216	0.299	0.564	0.834	0.697	0.312	0.312	0.264
10	0.200	2.07	0.168	0.120	0.264	0.299	0.564	0.911	0.628	0.312	0.312	0.264
11	0.200	0.880	0.168	0.120	0.448	0.299	0.500	0.911	0.628	0.312	0.312	0.264
12	0.200	0.408	0.168	0.120	0.395	0.299	0.564	0.911	0.628	0.312	0.312	0.264
13	0.200	0.264	0.168	0.168	0.395	0.299	0.834	0.988	0.697	0.312	0.312	0.264
14	0.200	0.264	0.168	0.120	0.349	0.299	0.834	1.07	0.697	0.312	0.312	0.264
15	0.248	0.264	0.168	0.120	0.349	0.500	0.834	0.988	0.765	0.312	0.312	0.264
16	0.349	0.264	0.168	0.120	0.349	0.448	0.834	0.911	0.697	0.312	0.312	0.264
17	0.349	0.264	0.168	0.120	0.349	0.395	0.834	0.834	0.697	0.312	0.312	0.264
18	0.349	0.264	0.168	0.120	0.349	0.349	0.988	0.911	0.628	0.312	0.312	0.264
19	0.349	0.264	0.168	0.168	0.299	0.349	1.36	0.834	0.628	0.312	0.312	0.264
20	0.349	0.264	0.168	0.168	0.299	0.349	1.22	0.834	0.628	0.312	0.312	0.264
21	0.349	0.264	0.168	0.168	0.299	0.349	1.22	0.765	0.628	0.312	0.312	0.264
22	0.349	0.216	0.168	0.168	0.299	0.349	1.22	0.765	0.628	0.312	0.312	0.264
23	0.349	0.216	0.168	0.120	0.299	0.349	1.22	0.765	0.456	0.312	0.312	0.264
24	0.349	0.216	0.168	0.120	0.299	0.349	1.22	0.765	0.456	0.312	0.312	0.264
25	0.349	0.216	0.168	0.168	0.299	0.349	1.22	0.697	0.408	0.312	0.312	0.264
26	0.349	0.216	0.120	0.168	0.299	0.349	1.22	0.697	0.360	0.312	0.312	0.264
27	0.349	0.216	0.120	0.216	0.299	0.349	1.22	0.697	0.360	0.312	0.312	0.264
28	0.349	0.216	0.120	0.168	0.299	0.395	1.22	0.697	0.360	0.312	0.312	0.264
29	0.349	0.216	0.120	0.168	-----	0.395	0.988	0.697	0.360	0.312	0.312	0.264
30	0.911	0.216	0.120	0.120	-----	0.395	0.988	0.697	0.360	0.312	0.312	0.264
31	1.22	-----	0.120	0.120	-----	0.395	-----	0.697	-----	0.312	0.312	-----
Maks.	1.36	3.00	0.216	0.264	0.448	0.765	1.71	1.36	0.988	0.360	0.312	0.312
Min.	0.200	0.216	0.120	0.120	0.120	0.299	0.448	0.697	0.360	0.312	0.312	0.264
Ortalama	0.325	0.827	0.165	0.137	0.270	0.342	0.852	0.842	0.587	0.321	0.312	0.274
LT/SN/Km ²	2.88	7.33	1.46	1.22	2.39	3.03	7.56	7.47	5.21	2.85	2.77	2.43
AKIM mm.	7.72	19.0	3.92	3.26	5.79	8.13	19.6	20.0	13.5	7.64	7.41	6.29
MİL. M3	0.870	2.14	0.442	0.367	0.653	0.916	2.21	2.25	1.52	0.861	0.836	0.709

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 13.77 MİLYON M3

122 MM.

3.9 LT/SN/Km²

12. Sakarya Havzası

D12A054 PORSUK Ç. EŞENKARA

YERİ : ESKİŞEHİR PORSUK BARAJI YOLUNUN 18 KM'DEDİR. (PAFTA İ-24-C2)
30°25'29" Doğu - 39°43'55" Kuzey

YAGIŞ ALANI : 5169.00 km² YAKLAŞIK KOT : 807 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.07.1963 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 10.306 m³/sn. (49 Yıllık) 2013 Su yılında 8.185 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık ençok akım : 23.700 m³/sn 08.05.2013
2013 Su yılında anlık enaz akım : 1.680 m³/sn 28.09.2013
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 240.000 m³/sn 08.03.1964
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.001 m³/sn 05.08.2004

8. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
60	0.752	110	12.2	160	27.4	210	42.9
70	2.1	120	15.2	170	30.5	220	46.0
80	4.0	130	18.2	180	33.6	230	49.1
90	6.4	140	21.2	190	36.7	240	52.2
100	9.2	150	24.3	200	39.8	250	55.3

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	7.54	2.27	2.66	2.66	2.85	3.05	2.27	16.4	18.5	18.8	17.9	13.1
02	7.54	2.46	2.66	2.66	2.66	3.05	3.63	16.4	18.8	17.3	17.9	12.8
03	7.82	2.46	2.85	2.66	2.66	3.05	3.44	18.2	19.1	16.1	17.9	12.8
04	7.82	2.46	2.85	2.66	2.66	2.85	2.85	18.2	17.9	15.8	17.9	12.8
05	5.96	2.46	2.66	2.66	2.66	2.85	2.66	18.2	16.4	15.5	17.9	12.8
06	3.05	2.46	2.85	2.66	2.66	2.85	2.46	18.5	16.1	15.5	14.9	11.3
07	2.66	2.46	3.05	2.66	2.66	2.85	2.27	22.1	15.8	15.2	13.7	10.7
08	2.66	2.66	3.05	2.66	2.66	2.85	2.07	23.1	16.1	15.2	13.4	10.7
09	2.46	2.66	2.85	2.66	2.85	2.85	2.07	22.1	16.1	17.0	13.4	10.7
10	2.46	2.66	2.85	2.46	2.85	2.85	2.46	21.8	15.8	18.2	13.4	10.1
11	2.46	2.66	3.05	2.46	3.05	2.85	2.46	20.3	15.8	18.2	13.4	9.80
12	2.46	2.66	2.85	2.66	3.24	2.85	2.46	18.5	16.1	18.5	13.1	9.80
13	2.27	2.66	2.85	2.66	3.24	3.05	3.05	17.9	16.1	18.2	16.7	9.80
14	2.46	2.66	2.85	3.05	3.05	3.05	3.24	17.9	16.4	18.2	17.6	9.80
15	2.27	2.85	2.85	2.85	3.05	2.85	3.63	18.2	16.7	18.2	17.9	9.80
16	2.27	2.66	2.85	2.66	3.05	4.26	4.02	15.8	16.4	18.2	17.9	9.80
17	2.27	2.66	2.85	2.66	3.05	4.50	4.75	15.2	16.4	18.2	17.9	9.80
18	2.27	2.66	2.85	2.66	3.05	4.02	4.99	15.2	16.4	18.5	17.9	7.27
19	2.27	2.66	3.05	2.66	3.05	3.63	4.75	15.2	16.4	18.2	18.2	6.44
20	2.27	2.66	2.85	3.05	3.05	3.24	4.26	15.2	16.4	18.2	16.7	6.20
21	2.27	2.66	2.85	2.85	2.85	2.85	4.26	14.6	16.1	18.2	15.5	6.20
22	2.27	2.66	2.85	2.85	2.85	2.66	4.26	14.3	17.6	18.2	15.2	3.44
23	2.27	2.66	2.85	2.85	2.85	2.85	4.02	14.6	17.6	18.2	14.9	2.27
24	2.27	2.66	2.85	2.85	3.05	3.05	4.02	14.9	17.6	18.2	14.6	1.94
25	2.27	2.66	2.85	2.85	3.05	2.66	9.50	14.9	19.4	17.9	14.6	1.81
26	2.27	2.66	2.66	2.85	3.05	2.66	12.5	14.9	19.7	17.9	14.6	1.81
27	2.27	2.66	2.66	2.85	3.24	2.66	12.8	14.9	19.1	17.9	14.0	1.81
28	2.27	2.66	2.66	2.85	3.24	2.46	13.7	14.9	18.8	17.9	13.4	1.68
29	2.27	2.66	2.66	2.85	-----	2.46	15.8	14.9	18.8	17.9	13.1	1.68
30	2.27	2.66	2.66	2.85	-----	2.46	16.4	14.9	18.8	17.9	13.1	1.94
31	2.27	-----	2.66	2.85	-----	2.27	-----	15.5	-----	17.9	13.1	-----
Maks.	7.82	2.85	3.24	3.24	3.44	4.99	16.7	23.7	20.0	19.4	18.5	13.1
Min.	2.07	2.07	2.46	2.46	2.46	2.27	1.94	14.3	15.8	15.2	13.1	1.68
Ortalama	3.17	2.61	2.82	2.75	2.94	2.98	5.37	17.0	17.2	17.6	15.5	7.70
LT/SN/Km2	0.613	0.506	0.546	0.531	0.568	0.577	1.04	3.29	3.34	3.40	3.01	1.49
AKIM mm.	1.64	1.31	1.46	1.42	1.37	1.55	2.69	8.82	8.65	9.11	8.05	3.86
MİL. M3	8.49	6.77	7.55	7.35	7.10	7.99	13.9	45.6	44.7	47.1	41.6	19.9

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 258.05 MİLYON M3 50 MM. 1.6 LT/SN/Km2

12. Sakarya Havzası

D12A055 MURAT Ç. AKÇAKÖY

YERİ : ALTINTAŞ'A 7 KM MESAFEDEKİ AKÇAKÖYÜN 1.5 KM MEMBAINDADIR. (PAFTA J24-D4)
30°1'0" Doğu - 39°2'0" Kuzey

YAGIŞ ALANI : 297.00 km² YAKLAŞIK KOT : 1062 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.06.1963 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 1.187 m³/sn. (44 Yıllık) 2013 Su yılında 1.279 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık ençok akım : 9.420 m³/sn 15.03.2013
2013 Su yılında anlık enaz akım : 0.015 m³/sn 13.09.2013
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 50.000 m³/sn 11.03.1968
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 17.08.1973

15. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
1	0.004	40	1.7	140	10.0	210	17.5
5	0.055	60	3.1	160	12.0	220	18.6
7	0.098	80	4.7	180	14.2	230	19.7
9	0.149	100	6.4	190	15.3	240	20.8
20	0.555	120	8.1	200	16.4	250	22.0

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.091	0.195	0.123	0.911	2.58	3.18	3.34	2.01	0.909	0.149	0.098	0.028
02	0.091	0.195	0.123	0.840	2.21	2.88	4.70	2.01	0.808	0.149	0.098	0.028
03	0.123	0.195	0.123	0.728	2.01	2.65	3.90	2.01	0.808	0.149	0.098	0.028
04	0.158	0.195	0.195	0.728	1.81	2.50	4.87	2.01	0.808	0.149	0.098	0.028
05	0.158	0.195	0.195	0.672	1.74	2.28	4.79	1.94	0.757	0.149	0.098	0.028
06	0.158	0.195	0.195	0.672	1.61	2.21	4.30	1.87	0.808	0.149	0.075	0.028
07	0.123	0.195	0.235	0.672	1.55	2.08	4.14	1.81	0.858	0.123	0.075	0.028
08	0.123	0.235	0.280	0.616	1.55	2.01	3.98	1.74	0.858	0.123	0.075	0.028
09	0.123	0.280	0.235	0.560	2.58	1.94	3.98	1.74	0.858	0.098	0.075	0.028
10	0.158	0.235	0.235	0.504	3.98	1.81	3.74	1.81	0.808	0.123	0.075	0.028
11	0.195	0.235	0.280	0.448	6.06	2.15	3.50	1.81	0.757	0.123	0.055	0.028
12	0.158	0.235	0.280	0.672	5.21	2.65	3.26	2.15	0.606	0.123	0.075	0.028
13	0.158	0.235	0.504	3.87	4.06	3.98	3.10	1.94	0.606	0.123	0.075	0.019
14	0.158	0.235	0.336	2.84	3.50	3.50	2.95	1.87	0.606	0.123	0.055	0.019
15	0.158	0.235	0.280	2.05	3.58	3.42	3.50	2.21	0.606	0.123	0.055	0.019
16	0.158	0.235	0.280	1.72	3.26	8.05	3.98	2.08	0.606	0.123	0.037	0.019
17	0.158	0.235	0.280	1.88	2.95	6.32	3.50	1.87	0.517	0.123	0.037	0.019
18	0.158	0.235	0.280	2.84	2.73	5.13	3.26	1.67	0.479	0.123	0.037	0.019
19	0.158	0.235	0.280	3.49	2.50	4.54	3.03	1.61	0.442	0.123	0.037	0.019
20	0.158	0.235	0.982	4.65	3.03	4.06	2.88	1.61	0.366	0.123	0.055	0.019
21	0.158	0.195	1.12	3.42	3.03	3.66	2.65	1.49	0.290	0.123	0.055	0.019
22	0.158	0.158	0.840	3.26	2.58	3.74	2.58	1.43	0.253	0.123	0.055	0.019
23	0.158	0.158	0.784	3.58	3.42	4.46	2.43	1.37	0.215	0.123	0.055	0.019
24	0.195	0.158	0.784	5.04	3.90	3.82	2.35	1.37	0.177	0.123	0.055	0.019
25	0.195	0.158	0.911	4.87	3.42	3.58	2.28	1.24	0.177	0.123	0.055	0.019
26	0.195	0.158	0.784	5.21	3.18	3.34	2.21	1.18	0.177	0.098	0.055	0.019
27	0.195	0.158	0.728	6.15	3.03	3.18	2.21	1.12	0.177	0.098	0.037	0.019
28	0.195	0.158	0.672	5.47	3.18	3.18	2.15	1.06	0.177	0.098	0.037	0.019
29	0.195	0.123	0.840	4.22	-----	3.26	2.15	1.01	0.177	0.098	0.037	0.019
30	0.195	0.123	1.05	3.50	-----	3.34	2.08	1.01	0.177	0.098	0.037	0.019
31	0.195	-----	0.982	2.95	-----	3.42	-----	0.959	-----	0.098	0.028	-----
Maks.	0.235	0.280	1.34	6.74	6.66	9.42	5.64	2.35	0.909	0.149	0.098	0.028
Min.	0.091	0.123	0.123	0.392	1.49	1.49	2.08	0.959	0.149	0.098	0.026	0.015
Ortalama	0.160	0.200	0.491	2.55	3.01	3.43	3.26	1.65	0.529	0.122	0.061	0.023
LT/SN/Km2	0.538	0.675	1.65	8.58	10.1	11.5	11.0	5.54	1.78	0.412	0.205	0.076
AKIM mm.	1.44	1.75	4.43	23.0	24.5	30.9	28.4	14.8	4.62	1.10	0.550	0.197
MİL. M3	0.428	0.519	1.31	6.83	7.28	9.19	8.45	4.41	1.37	0.328	0.163	0.059

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 40.34 MİLYON M3 136 MM. 4.3 LT/SN/Km2

12. Sakarya Havzası

D12A063 ULU DERE ULUÇAYIR

YERİ : ESKİŞEHİR FOSUK BARAJ YOLUNUN 20 KM SINDEKİ GÖRÇEK IŞIK KÖYÜNDEN SOLA AYRILAN YÖRÜK KIRKARÖY YOLUNUN 3 KM SINDEKİ ULUÇAYIR KÖYÜNDEDİR. (PAFTA İ24-C2)
30°24'0" Doğu - 39°38'0" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 290.70 km² YAKLAŞIK KOT : 826 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.05.1964 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.696 m³/sn. (47 Yıllık) 2013 Su yılında 0.460 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık ençok akım : 2.540 m³/sn 16.03.2013
2013 Su yılında anlık enaz akım : 0.007 m³/sn 01.08.2013
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 54.400 m³/sn 18.12.2001
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 01.09.1998

11. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
1	0.001	12	0.043	28	1.0	60	8.7
3	0.003	16	0.106	30	1.2	70	12.0
5	0.007	20	0.253	36	2.2	90	19.0
7	0.013	24	0.524	40	3.0	114	29.8
9	0.021	26	0.769	50	5.8	130	38.7

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.495	0.400	0.495	0.590	0.590	0.949	0.712	0.590	0.047	0.174	0.007	0.088
02	0.495	0.495	0.495	0.590	0.495	0.949	1.94	0.590	0.090	0.132	0.010	0.088
03	0.495	0.495	0.495	0.590	0.495	0.949	1.41	0.495	0.090	0.090	0.035	0.069
04	0.495	0.495	0.495	0.590	0.495	0.834	1.18	0.495	0.132	0.132	0.035	0.088
05	0.400	0.495	0.495	0.590	0.495	0.834	1.06	0.590	0.174	0.132	0.069	0.088
06	0.308	0.495	0.495	0.590	0.495	0.834	0.949	0.495	0.215	0.090	0.035	0.106
07	0.308	0.495	0.400	0.590	0.495	0.834	0.834	0.495	0.174	0.132	0.016	0.106
08	0.308	0.590	0.590	0.590	0.495	0.834	0.712	0.308	0.215	0.132	0.043	0.106
09	0.308	0.495	0.712	0.495	0.495	0.712	0.712	0.132	0.215	0.132	0.056	0.106
10	0.308	0.495	0.712	0.495	0.495	0.712	0.712	0.132	0.215	0.132	0.043	0.106
11	0.215	0.495	0.712	0.495	0.495	0.712	0.712	0.132	0.215	0.174	0.043	0.106
12	0.215	0.495	0.712	0.495	0.712	0.834	0.712	0.132	0.215	0.174	0.056	0.106
13	0.215	0.495	0.712	0.834	0.834	0.949	0.590	0.132	0.308	0.132	0.069	0.088
14	0.215	0.400	0.590	0.949	0.834	0.834	0.590	0.132	0.590	0.132	0.056	0.088
15	0.215	0.308	0.590	0.834	0.834	0.949	0.949	0.132	0.712	0.132	0.069	0.106
16	0.215	0.400	0.590	0.590	0.712	2.12	1.41	0.132	0.495	0.132	0.056	0.106
17	0.215	0.495	0.590	0.590	0.949	1.77	1.77	0.090	0.495	0.132	0.043	0.106
18	0.215	0.495	0.590	0.590	0.949	1.41	1.59	0.090	0.400	0.313	0.069	0.165
19	0.215	0.495	0.712	0.834	0.834	1.30	1.30	0.090	0.400	0.136	0.088	0.253
20	0.174	0.495	0.712	0.949	0.834	1.18	1.18	0.047	0.308	0.136	0.056	0.253
21	0.174	0.495	0.712	0.834	0.834	1.06	1.18	0.017	0.308	0.106	0.035	0.253
22	0.174	0.495	0.712	0.834	0.834	1.06	1.30	0.021	0.308	0.106	0.026	0.253
23	0.215	0.495	0.712	0.712	0.834	1.06	1.06	0.021	0.215	0.056	0.043	0.209
24	0.215	0.495	0.712	0.712	0.949	1.06	1.06	0.021	0.215	0.056	0.043	0.253
25	0.215	0.495	0.712	0.712	0.949	0.949	0.949	0.021	0.215	0.056	0.043	0.253
26	0.215	0.495	0.590	0.712	1.06	0.949	0.949	0.017	0.215	0.026	0.069	0.253
27	0.215	0.495	0.590	0.712	1.18	0.834	0.949	0.034	0.174	0.026	0.088	0.253
28	0.215	0.495	0.590	0.590	1.18	0.712	0.712	0.021	0.047	0.026	0.088	0.253
29	0.308	0.495	0.590	0.712	-----	0.712	0.712	0.034	0.132	0.016	0.069	0.209
30	0.308	0.495	0.712	0.590	-----	0.712	0.712	0.034	0.174	0.016	0.069	0.253
31	0.308	-----	0.712	0.590	-----	0.712	-----	0.034	-----	0.010	0.069	-----
Maks.	0.590	0.712	0.712	0.949	1.18	2.54	2.12	0.712	0.834	0.448	0.088	0.253
Min.	0.132	0.308	0.400	0.495	0.495	0.590	0.590	0.012	0.047	0.010	0.007	0.007
Ortalama	0.277	0.482	0.621	0.664	0.745	0.978	1.02	0.184	0.257	0.109	0.051	0.159
LT/SN/Km2	0.953	1.66	2.13	2.28	2.56	3.36	3.51	0.633	0.884	0.374	0.177	0.547
AKIM mm.	2.55	4.30	5.72	6.12	6.20	9.01	9.10	1.70	2.29	1.00	0.474	1.42
MİL. M3	0.742	1.25	1.66	1.78	1.80	2.62	2.64	0.493	0.666	0.291	0.138	0.412

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 14.49 MİLYON M3 50 MM. 1.6 LT/SN/Km2

12. Sakarya Havzası

D12A075 SİRKELİ ÇAYI KARŞIYAKA

YERİ : ANKARA-ÇUBUK YOLUNUN 24.KM SİNDEN SOLA AYRILAN SİRKELİ BUCAĞI YOLUNUN 8,5 KM. SİNDEKİ KARŞIYAKA KÖYÜNÜN 200 M. İLERİSİNDEKİ KÖPRÜNÜN 60 M. MANSABINDADIR. (PAFTA H29-C2)
32°53'20" Doğu - 40°8'30" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 59.20 km2

YAKLAŞIK KOT : 1002 m

GÖZLEM SÜRESİ : 10.07.1964 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.234 m3/sn. (47 Yıllık) 2013 Su yılında 0.192 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık ençok akım : 2.790 m3/sn 25.01.2013
2013 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 01.10.2012
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 92.000 m3/sn 11.08.1971
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 07.01.1965

14. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
1	0.002	10	0.234	35	4.9	60	14.4
3	0.015	15	0.647	40	6.5	70	19.0
5	0.046	20	1.4	45	8.3	80	23.8
7	0.099	25	2.3	50	10.2	90	28.8
9	0.180	30	3.5	55	12.2	100	33.8

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	KURU	0.027	0.049	0.060	0.564	0.316	0.710	0.240	0.060	0.099	0.015	0.007
02	KURU	0.027	0.049	0.060	0.482	0.316	0.876	0.240	0.060	0.137	0.015	0.007
03	KURU	0.027	0.049	0.060	0.482	0.316	0.710	0.240	0.060	0.137	0.015	0.007
04	KURU	0.027	0.060	0.060	0.482	0.263	1.21	0.240	0.060	0.137	0.015	0.007
05	KURU	0.027	0.060	0.060	0.482	0.316	0.876	0.240	0.060	0.137	0.015	0.007
06	KURU	0.038	0.060	0.060	0.482	0.263	0.710	0.204	0.060	0.137	0.015	0.007
07	KURU	0.038	0.060	0.060	0.482	0.263	0.876	0.204	0.096	0.137	0.015	0.007
08	KURU	0.049	0.060	0.060	0.482	0.263	0.876	0.204	0.060	0.099	0.015	0.007
09	KURU	0.060	0.060	0.060	0.482	0.263	0.710	0.204	0.096	0.069	0.015	0.007
10	KURU	0.060	0.060	0.060	0.482	0.263	0.710	0.204	0.317	0.046	0.015	0.007
11	KURU	0.060	0.132	0.060	0.482	0.316	0.710	0.240	0.180	0.028	0.015	0.007
12	KURU	0.060	0.096	0.060	0.482	0.369	0.428	0.168	0.180	0.028	0.015	0.007
13	KURU	0.060	0.096	0.168	0.482	0.587	0.334	0.168	0.234	0.028	0.015	0.007
14	KURU	0.060	0.060	0.096	0.399	0.369	0.334	0.204	0.234	0.028	0.015	0.007
15	KURU	0.060	0.060	0.060	0.482	0.369	0.710	0.168	0.234	0.028	0.015	0.007
16	KURU	0.060	0.060	0.060	0.482	0.369	0.710	0.168	0.317	0.028	0.015	0.007
17	KURU	0.060	0.060	0.060	0.399	0.478	0.522	0.132	0.317	0.028	0.015	0.007
18	KURU	0.060	0.060	0.096	0.399	0.369	0.522	0.132	0.234	0.028	0.015	0.007
19	KURU	0.060	0.096	0.096	0.399	0.369	0.428	0.132	0.234	0.028	0.015	0.007
20	0.004	0.060	0.132	0.132	0.564	0.369	0.428	0.132	0.234	0.028	0.015	0.007
21	0.004	0.096	0.132	0.168	0.263	0.369	0.428	0.132	0.317	0.028	0.015	0.007
22	0.001	0.060	0.096	0.204	0.263	0.587	0.428	0.132	0.234	0.028	0.015	0.007
23	0.003	0.060	0.096	0.334	0.316	1.10	0.334	0.132	0.180	0.028	0.015	0.007
24	0.005	0.060	0.096	0.334	0.316	0.915	0.334	0.132	0.317	0.028	0.015	0.007
25	0.005	0.060	0.096	1.22	0.316	0.915	0.334	0.132	0.137	0.028	0.015	0.007
26	0.005	0.060	0.096	1.08	0.316	1.10	0.334	0.096	0.137	0.028	0.015	0.007
27	0.016	0.096	0.096	0.932	0.316	0.915	0.334	0.096	0.137	0.028	0.015	0.007
28	0.016	0.049	0.060	0.790	0.316	1.10	0.334	0.096	0.137	0.028	0.015	0.007
29	0.016	0.049	0.060	0.790	-----	0.710	0.334	0.096	0.180	0.028	0.015	0.007
30	0.027	0.049	0.060	0.647	-----	0.710	0.334	0.060	0.180	0.028	0.015	0.007
31	0.027	-----	0.060	0.564	-----	0.710	-----	0.060	-----	0.028	0.015	-----
Maks.	0.038	0.096	0.168	2.79	0.647	1.65	1.37	0.334	0.482	0.137	0.015	0.007
Min.	KURU	0.027	0.049	0.060	0.263	0.263	0.334	0.060	0.060	0.028	0.015	0.007
Ortalama	0.004	0.054	0.076	0.276	0.425	0.514	0.564	0.162	0.176	0.056	0.015	0.007
LT/SN/Km2	0.070	0.912	1.29	4.66	7.18	8.68	9.53	2.74	2.97	0.939	0.253	0.118
AKIM mm.	0.188	2.36	3.45	12.5	17.4	23.3	24.7	7.34	7.71	2.51	0.679	0.306
MİL. M3	0.011	0.140	0.205	0.739	1.03	1.38	1.46	0.434	0.456	0.149	0.040	0.018

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 6.06 MİLYON M3 102 MM. 3.2 LT/SN/Km2

12. Sakarya Havzası

D12A083 RAVLI DERESİ RAVLI

YERİ : ANKARA-ÇANKIRI YOLUNUN 50. KM SİNDEKİ AKYURT (RAVLI) İLÇESİNİN 2 KM MEMBASINDA ÇİFTLİĞİN İÇİNDEDİR. (PAFTA H30-D1)
33°6'30" Doğu - 40°8'4" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 65.30 km²

YAKLAŞIK KOT : 1051 m

GÖZLEM SÜRESİ : 12.12.1965 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.175 m³/sn. (25 Yıllık) 2013 Su yılında 0.130 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık en çok akım : 0.715 m³/sn 26.03.2013
2013 Su yılında anlık en az akım : 0.016 m³/sn 09.10.2012
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 7.800 m³/sn 01.05.1980
Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.000 m³/sn 18.02.2005

8. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
50	0.000	58	0.000	75	0.236	100	3.0
52	0.000	59	0.000	80	0.545	105	3.9
54	0.000	60	0.001	85	0.970	110	4.9
56	0.000	65	0.007	90	1.6	115	6.0
57	0.000	70	0.050	95	2.2	120	7.0

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.033	0.024	0.033	0.024	0.050	0.162	0.360	0.162	0.360	0.162	0.041	0.024
02	0.033	0.024	0.033	0.024	0.050	0.162	0.421	0.199	0.298	0.124	0.041	0.024
03	0.033	0.024	0.033	0.024	0.050	0.162	0.421	0.162	0.360	0.124	0.041	0.024
04	0.041	0.024	0.041	0.024	0.050	0.124	0.483	0.162	0.360	0.124	0.033	0.024
05	0.041	0.024	0.041	0.024	0.050	0.124	0.483	0.162	0.360	0.124	0.024	0.033
06	0.024	0.024	0.041	0.024	0.050	0.124	0.360	0.162	0.360	0.087	0.033	0.033
07	0.024	0.033	0.041	0.024	0.050	0.124	0.360	0.162	0.298	0.124	0.033	0.024
08	0.024	0.033	0.033	0.024	0.050	0.124	0.360	0.236	0.298	0.124	0.033	0.024
09	0.016	0.033	0.033	0.024	0.050	0.087	0.298	0.236	0.360	0.124	0.033	0.033
10	0.016	0.041	0.041	0.024	0.050	0.087	0.298	0.236	0.360	0.124	0.033	0.033
11	0.024	0.041	0.041	0.024	0.050	0.087	0.298	0.298	0.360	0.087	0.033	0.024
12	0.024	0.050	0.033	0.024	0.050	0.162	0.199	0.360	0.298	0.087	0.033	0.024
13	0.024	0.050	0.024	0.033	0.050	0.483	0.236	0.360	0.360	0.050	0.033	0.016
14	0.024	0.050	0.024	0.024	0.087	0.360	0.236	0.421	0.360	0.050	0.033	0.016
15	0.016	0.050	0.024	0.024	0.124	0.421	0.421	0.483	0.421	0.087	0.033	0.016
16	0.016	0.050	0.024	0.024	0.124	0.360	0.483	0.483	0.360	0.087	0.033	0.024
17	0.016	0.041	0.024	0.024	0.124	0.360	0.421	0.483	0.360	0.087	0.033	0.024
18	0.016	0.041	0.024	0.024	0.124	0.199	0.360	0.483	0.360	0.124	0.033	0.016
19	0.024	0.041	0.024	0.024	0.124	0.124	0.298	0.421	0.298	0.162	0.033	0.016
20	0.024	0.041	0.024	0.033	0.162	0.087	0.298	0.421	0.298	0.087	0.033	0.016
21	0.016	0.041	0.024	0.033	0.124	0.087	0.236	0.421	0.298	0.050	0.033	0.024
22	0.016	0.041	0.024	0.033	0.124	0.162	0.236	0.421	0.298	0.050	0.033	0.024
23	0.024	0.033	0.024	0.033	0.162	0.360	0.199	0.421	0.298	0.050	0.024	0.016
24	0.024	0.033	0.024	0.041	0.162	0.421	0.199	0.421	0.236	0.041	0.024	0.016
25	0.024	0.033	0.024	0.050	0.162	0.421	0.162	0.421	0.199	0.041	0.024	0.016
26	0.024	0.033	0.024	0.050	0.162	0.630	0.162	0.360	0.162	0.050	0.024	0.033
27	0.024	0.033	0.024	0.050	0.162	0.630	0.162	0.360	0.124	0.041	0.033	0.050
28	0.024	0.033	0.024	0.050	0.162	0.545	0.124	0.360	0.124	0.041	0.024	0.041
29	0.024	0.041	0.024	0.050	-----	0.421	0.124	0.360	0.162	0.050	0.016	0.033
30	0.016	0.033	0.024	0.050	-----	0.360	0.124	0.421	0.162	0.041	0.024	0.041
31	0.016	-----	0.024	0.050	-----	0.360	-----	0.360	-----	0.041	0.033	-----
Maks.	0.124	0.124	0.087	0.124	0.199	0.715	0.630	0.545	0.483	0.360	0.050	0.087
Min.	0.016	0.024	0.024	0.024	0.050	0.041	0.124	0.087	0.124	0.033	0.016	0.016
Ortalama	0.023	0.036	0.029	0.032	0.098	0.268	0.294	0.336	0.298	0.085	0.031	0.025
LT/SN/Km2	0.358	0.558	0.445	0.488	1.50	4.11	4.50	5.15	4.57	1.31	0.478	0.389
AKIM mm.	0.959	1.45	1.19	1.31	3.62	11.0	11.7	13.8	11.8	3.50	1.28	1.01
MİL. M3	0.063	0.094	0.078	0.085	0.237	0.719	0.762	0.900	0.773	0.229	0.084	0.066

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 4.09 MİLYON M3 63 MM. 2.0 LT/SN/Km2

12. Sakarya Havzası

D12A091 GÖYNÜK S. KAŞIKCI

YERİ : OSMANLI-SAKARYA KÖPRÜSÜNDEN GEÇİLİREK SAKARYA NEHRİNİN MEMBAĞINA DOĞRU 15 KM'DE
KAŞIKCI KÖPRÜSÜNDEDİR. (PAFTA H24-A3)
30°9'0" Doğu - 40°20'0" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 968.00 km² YAKLAŞIK KOT : 129 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1966 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 4.693 m³/sn. (20 Yıllık) 2013 Su yılında 2.269 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık en çok akım : 11.200 m³/sn 28.03.2013
2013 Su yılında anlık en az akım : 0.103 m³/sn 01.10.2012
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 48.000 m³/sn 12.01.1982
Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.010 m³/sn 05.09.1992

5. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
20	0.053	80	4.9	180	17.7	260	28.1
30	0.284	100	7.3	200	20.3	270	29.4
40	0.794	120	9.9	220	22.9	280	30.7
50	1.6	140	12.5	240	25.5	290	32.0
60	2.6	160	15.1	250	26.8	300	33.3

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.103	0.413	0.617	1.33	4.16	5.11	8.61	4.52	0.867	0.370	0.327	0.327
02	0.103	0.456	0.617	1.25	4.04	5.11	9.90	4.28	0.940	0.370	0.327	0.327
03	0.103	0.558	0.676	1.25	4.04	4.87	9.13	4.04	1.01	0.370	0.327	0.327
04	0.103	0.558	0.735	1.16	4.04	4.75	8.87	3.93	0.867	0.370	0.327	0.327
05	0.103	0.499	0.735	1.25	3.81	4.63	8.48	3.58	0.794	0.370	0.327	0.327
06	0.103	0.456	0.735	1.42	3.81	4.52	8.10	3.46	1.16	0.370	0.327	0.327
07	0.103	0.499	0.794	1.33	3.69	4.40	7.84	3.35	1.16	0.370	0.327	0.327
08	0.120	0.558	0.794	1.42	3.81	4.28	7.59	3.01	1.16	0.370	0.327	0.327
09	0.137	0.558	0.867	1.09	4.40	4.16	7.46	3.01	0.940	0.370	0.327	0.327
10	0.137	0.558	0.794	1.09	4.63	4.28	7.08	3.01	0.867	0.370	0.327	0.327
11	0.166	0.558	1.16	1.09	5.72	4.04	6.83	3.35	0.735	0.370	0.327	0.327
12	0.166	0.558	1.09	1.25	6.33	4.16	6.71	3.24	0.617	0.370	0.327	0.327
13	0.166	0.617	1.01	2.67	6.21	6.46	6.21	3.24	0.676	0.370	0.327	0.327
14	0.166	0.617	1.01	3.01	6.08	5.96	5.96	4.40	0.735	0.370	0.327	0.327
15	0.196	0.617	0.867	2.56	5.96	6.08	6.21	4.52	0.735	0.370	0.327	0.327
16	0.196	0.558	0.794	2.46	5.96	7.08	6.58	4.28	0.617	0.370	0.327	0.327
17	0.166	0.558	1.01	2.36	5.72	7.33	6.46	3.69	0.617	0.370	0.327	0.327
18	0.166	0.558	1.25	2.90	5.48	6.71	6.71	3.35	0.617	0.370	0.327	0.327
19	0.166	0.617	1.25	4.16	5.11	6.71	6.58	3.13	0.617	0.370	0.327	0.327
20	0.166	0.558	1.59	3.93	5.23	6.33	6.21	2.79	0.558	0.370	0.327	0.327
21	0.196	0.558	1.77	3.93	5.23	6.21	6.08	2.46	0.499	0.370	0.327	0.327
22	0.255	0.676	1.59	4.40	4.99	6.33	6.08	2.25	0.456	0.370	0.327	0.327
23	0.225	0.676	1.68	4.04	5.35	8.87	5.84	2.15	0.456	0.370	0.327	0.327
24	0.284	0.617	1.59	4.40	5.23	8.48	5.48	1.96	0.456	0.327	0.327	0.327
25	0.284	0.558	1.33	4.40	4.99	9.00	5.48	1.77	0.413	0.327	0.327	0.327
26	0.284	0.558	1.25	4.63	4.99	8.87	5.48	1.59	0.413	0.327	0.327	0.327
27	0.284	0.558	1.25	4.40	4.99	9.00	5.23	1.59	0.413	0.327	0.327	0.327
28	0.284	0.558	1.42	4.63	4.99	9.51	5.11	1.42	0.413	0.327	0.327	0.327
29	0.327	0.558	1.33	4.40	-----	9.38	4.99	1.33	0.413	0.327	0.327	0.327
30	0.370	0.617	1.50	4.16	-----	9.00	4.75	1.33	0.370	0.327	0.327	0.327
31	0.413	-----	1.50	4.04	-----	8.87	-----	1.01	-----	0.327	0.327	-----
Maks.	0.456	0.735	1.96	5.35	6.71	11.2	11.1	5.72	1.50	0.370	0.327	0.327
Min.	0.103	0.413	0.558	1.01	3.69	3.93	4.63	0.940	0.370	0.327	0.284	0.327
Ortalama	0.195	0.562	1.12	2.79	4.96	6.47	6.73	2.94	0.686	0.359	0.327	0.327
LT/SN/Km ²	0.201	0.581	1.15	2.88	5.13	6.68	6.96	3.03	0.709	0.371	0.338	0.338
AKIM mm.	0.539	1.51	3.09	7.71	12.4	17.9	18.0	8.13	1.84	0.993	0.905	0.876
MİL. M3	0.522	1.46	2.99	7.47	12.0	17.3	17.5	7.87	1.78	0.961	0.876	0.848

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 71.58 MİLYON M3 74 MM. 2.3 LT/SN/Km²

12. Sakarya Havzası

D12A093 KOKAR Ç. EYİCE

YERİ : ALTINTAŞA 20 KM UZAKLIKTAKİ ÇALKÖY-SİNCANLI YOLLARININ 5 KM'SİNDEKİ EYİCE KÖYÜNDEDİR
(PAFTA K24-A2)
30°10'0" Doğu - 38°52'0" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 153.10 km²

YAKLAŞIK KOT : 1130 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1966 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.703 m³/sn. (41 Yıllık) 2013 Su yılında 0.727 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık en çok akım : 4.420 m³/sn 12.03.2013
2013 Su yılında anlık en az akım : 0.005 m³/sn 20.09.2013
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 64.000 m³/sn 08.06.1972
Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.000 m³/sn 14.07.1986

12. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
1	0.005	50	1.3	150	4.3	250	7.4
10	0.152	70	1.9	170	4.9	270	8.0
20	0.413	90	2.5	190	5.5	280	8.4
30	0.695	110	3.1	210	6.2	290	8.7
40	0.990	130	3.7	230	6.8	300	9.0

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.029	0.092	0.275	0.226	1.53	2.52	1.89	1.11	0.303	0.072	0.072	0.040
02	0.029	0.092	0.358	0.250	1.47	2.25	3.03	1.08	0.303	0.072	0.072	0.040
03	0.029	0.132	0.358	0.275	1.41	2.07	2.37	1.02	0.303	0.072	0.092	0.040
04	0.029	0.112	0.226	0.275	1.41	1.98	2.61	0.960	0.303	0.052	0.092	0.040
05	0.029	0.112	0.112	0.250	1.38	2.43	2.40	0.930	0.275	0.052	0.092	0.040
06	0.029	0.112	0.092	0.250	1.35	2.31	2.13	0.870	0.226	0.052	0.092	0.040
07	0.052	0.132	0.072	0.226	1.32	2.28	1.98	0.840	0.177	0.052	0.092	0.040
08	0.072	0.177	0.029	0.226	1.32	2.28	1.92	0.753	0.177	0.052	0.092	0.040
09	0.092	0.201	0.040	0.226	1.53	2.61	2.01	0.753	0.152	0.052	0.092	0.040
10	0.092	0.152	0.052	0.201	2.07	2.64	1.98	0.782	0.152	0.052	0.072	0.040
11	0.112	0.152	0.052	0.275	3.12	2.73	1.89	0.930	0.132	0.052	0.072	0.040
12	0.112	0.132	0.275	0.250	2.88	3.45	1.77	1.20	0.132	0.052	0.072	0.040
13	0.112	0.112	0.413	0.275	2.40	4.39	1.71	0.930	0.132	0.052	0.052	0.040
14	0.112	0.072	0.413	0.303	2.10	3.69	1.62	0.930	0.072	0.052	0.040	0.040
15	0.112	0.072	0.275	0.303	2.04	3.09	1.86	1.68	0.072	0.052	0.040	0.040
16	0.112	0.052	0.303	0.275	2.46	3.48	2.91	1.26	0.072	0.052	0.040	0.040
17	0.092	0.052	0.303	0.358	2.28	2.79	2.19	0.990	0.072	0.052	0.040	0.040
18	0.092	0.052	0.303	0.413	2.01	2.58	1.95	0.870	0.072	0.052	0.040	0.029
19	0.092	0.040	0.358	0.553	1.86	2.37	1.86	0.782	0.072	0.052	0.040	0.029
20	0.092	0.040	0.358	0.695	1.92	2.16	1.80	0.724	0.072	0.052	0.040	0.005
21	0.092	0.029	0.358	0.990	2.31	2.04	1.68	0.667	0.072	0.052	0.040	0.005
22	0.092	0.040	0.201	1.98	2.07	1.98	1.62	0.610	0.072	0.052	0.040	0.005
23	0.092	0.052	0.201	1.77	2.88	2.67	1.56	0.553	0.072	0.052	0.040	0.005
24	0.092	0.072	0.226	2.01	3.60	2.22	1.47	0.525	0.072	0.052	0.040	0.005
25	0.092	0.112	0.275	1.83	2.76	2.10	1.41	0.469	0.072	0.052	0.040	0.005
26	0.092	0.112	0.275	2.13	2.55	1.98	1.35	0.413	0.072	0.052	0.040	0.005
27	0.092	0.112	0.358	2.22	2.37	1.98	1.32	0.385	0.072	0.052	0.040	0.005
28	0.092	0.177	0.413	2.10	2.37	2.07	1.26	0.330	0.072	0.052	0.040	0.005
29	0.092	0.226	0.413	1.95	-----	2.46	1.23	0.330	0.072	0.052	0.040	0.005
30	0.092	0.275	0.441	1.74	-----	2.16	1.17	0.330	0.072	0.052	0.040	0.005
31	0.092	-----	0.226	1.62	-----	2.01	-----	0.303	-----	0.052	0.040	-----
Maks.	0.132	0.275	0.441	2.25	3.63	4.42	3.06	1.71	0.303	0.072	0.092	0.040
Min.	0.029	0.029	0.029	0.201	1.29	1.98	1.17	0.275	0.072	0.052	0.040	0.005
Ortalama	0.082	0.110	0.260	0.853	2.10	2.51	1.86	0.784	0.133	0.054	0.057	0.026
LT/SN/Km ²	0.534	0.718	1.70	5.57	13.7	16.4	12.2	5.12	0.869	0.352	0.374	0.173
AKIM mm.	1.43	1.86	4.55	14.9	33.2	43.9	31.6	13.7	2.25	0.944	1.00	0.448
MİL. M3	0.219	0.285	0.696	2.28	5.08	6.72	4.83	2.10	0.345	0.144	0.153	0.069

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 22.92 MİLYON M3

150 MM.

4.7 LT/SN/Km²

12. Sakarya Havzası

D12A099 SEY DERESİ GÜVEM

YERİ : KIZILCAHAMAM-GÜVEM YOLUNDA, GÜVEM JANDARMA KARAKOLUNUN ARKASINDA SAĞ SAHİLEDİR
(PAFTA G29-D3)
32°39'31" Doğu - 40°35'32" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 205.20 km²

YAKLAŞIK KOT : 1081 m

GÖZLEM SÜRESİ : 31.01.1967 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 1.545 m³/sn. (5 Yıllık) 2013 Su yılında 1.279 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık en çok akım : 21.100 m³/sn 11.03.2013
2013 Su yılında anlık en az akım : 0.025 m³/sn 17.08.2013
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 55.200 m³/sn 06.04.2012
Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.025 m³/sn 17.08.2013

3. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
1	0.016	15	0.200	70	9.0	160	71.5
3	0.029	25	0.578	90	17.4	170	82.0
5	0.044	35	1.4	110	29.1	180	93.0
7	0.063	45	2.7	130	43.5	190	104.
9	0.087	55	4.7	150	61.5	200	115.

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.056	0.150	0.150	0.399	1.31	1.71	6.25	0.845	0.383	0.093	0.105	0.045
02	0.056	0.150	0.150	0.360	1.20	1.36	8.40	0.764	0.435	0.076	0.105	0.045
03	0.056	0.150	0.176	0.320	1.10	1.27	5.69	0.707	0.383	0.076	0.084	0.045
04	0.056	0.150	0.312	0.360	1.31	1.09	10.5	0.650	0.383	0.076	0.084	0.045
05	0.068	0.150	0.312	0.320	1.54	0.996	8.40	0.650	0.348	0.076	0.084	0.056
06	0.068	0.150	0.277	0.280	2.07	0.840	6.25	0.593	0.348	0.076	0.065	0.056
07	0.068	0.150	0.312	0.254	2.73	0.840	4.94	0.593	0.348	0.061	0.065	0.056
08	0.068	0.176	0.277	0.228	4.87	0.840	4.47	0.536	0.312	0.061	0.065	0.056
09	0.081	0.176	0.241	0.202	6.75	0.840	3.61	0.536	0.277	0.047	0.065	0.056
10	0.081	0.202	0.591	0.254	4.61	1.36	5.69	0.536	0.277	0.076	0.065	0.056
11	0.096	0.202	0.999	0.228	4.61	3.61	2.70	0.650	0.241	0.076	0.084	0.056
12	0.096	0.202	0.643	0.254	3.85	10.9	2.24	0.650	0.241	0.076	0.065	0.056
13	0.096	0.176	0.591	0.320	3.09	11.6	1.82	0.650	0.241	0.076	0.045	0.056
14	0.096	0.176	0.383	0.254	2.90	8.40	2.09	0.845	0.206	0.093	0.045	0.056
15	0.081	0.150	0.348	0.228	3.47	12.0	6.34	0.926	0.206	0.111	0.045	0.056
16	0.096	0.150	0.383	0.228	3.09	12.3	11.6	0.926	0.206	0.132	0.045	0.056
17	0.096	0.150	0.383	0.254	2.57	8.09	10.8	0.926	0.206	0.132	0.035	0.056
18	0.096	0.150	0.348	0.280	2.07	5.69	7.62	0.845	0.178	0.132	0.035	0.068
19	0.096	0.150	0.591	0.360	1.94	4.47	5.56	0.650	0.178	0.132	0.035	0.068
20	0.096	0.150	2.25	0.360	1.94	3.61	4.84	0.593	0.155	0.111	0.035	0.068
21	0.112	0.150	1.61	0.439	1.54	3.43	3.96	0.479	0.155	0.093	0.035	0.044
22	0.150	0.150	0.999	1.09	1.41	6.25	3.18	0.439	0.155	0.093	0.035	0.053
23	0.150	0.150	0.785	4.36	1.67	6.25	2.71	0.539	0.155	0.093	0.035	0.053
24	0.150	0.150	0.643	3.66	2.73	4.94	2.26	0.539	0.132	0.093	0.035	0.053
25	0.150	0.150	0.539	3.85	3.66	5.44	1.85	0.539	0.132	0.076	0.035	0.053
26	0.150	0.150	0.360	3.28	4.61	8.09	1.60	0.487	0.111	0.076	0.035	0.053
27	0.150	0.150	0.360	3.28	5.12	5.94	1.39	0.487	0.111	0.076	0.035	0.053
28	0.150	0.130	0.399	2.90	4.61	5.94	1.28	0.435	0.111	0.105	0.035	0.053
29	0.150	0.150	0.439	2.40	-----	5.19	1.09	0.435	0.111	0.105	0.035	0.053
30	0.150	0.150	0.479	1.81	-----	4.69	1.01	0.435	0.093	0.105	0.045	0.053
31	0.150	-----	0.479	1.41	-----	5.19	-----	0.383	-----	0.105	0.045	-----
Maks.	0.176	0.254	2.71	5.38	8.68	21.1	17.0	1.39	0.487	0.155	0.128	0.068
Min.	0.056	0.096	0.150	0.096	1.10	0.355	1.01	0.348	0.093	0.047	0.025	0.035
Ortalama	0.104	0.158	0.542	1.10	2.94	4.94	4.67	0.622	0.227	0.091	0.054	0.054
LT/SN/Km2	0.505	0.770	2.64	5.38	14.3	24.1	22.8	3.03	1.11	0.442	0.261	0.265
AKIM mm.	1.35	2.00	7.08	14.4	34.7	64.5	59.0	8.11	2.87	1.18	0.699	0.688
MİL. M3	0.278	0.410	1.45	2.96	7.12	13.2	12.1	1.66	0.589	0.243	0.144	0.141

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 40.29 MİLYON M3

196 MM.

6.2 LT/SN/Km2

12. Sakarya Havzası

D12A126 MERA ÇAYI PAZAR YOL AYIRIMI

YERİ : ANKARA-İSTANBUL YOLUNUN 50 KM' SINDEKİ PAZAR YOL AYIRIMINDAKİ KÖPRÜNÜN 40 M MEMBASINDADIR
(PAFTA H29-A3)
32°42'2" Doğu - 40°20'2" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 197.20 km² YAKLAŞIK KOT : 965 m

GÖZLEM SÜRESİ : 17.12.1974 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 3.276 m³/sn. (17 Yıllık) 2013 Su yılında 5.533 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık ençok akım : 15.500 m³/sn 25.01.2013
2013 Su yılında anlık enaz akım : 0.454 m³/sn 06.12.2012
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 44.000 m³/sn 02.08.2001
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.001 m³/sn 11.08.1978

16. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
30	0.021	80	4.4	150	19.0	250	44.1
40	0.183	90	6.0	170	23.8	270	49.6
50	0.707	100	8.0	190	28.8	280	52.4
60	1.6	110	10.0	210	33.8	290	55.2
70	2.9	130	14.4	230	38.9	300	58.0

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	4.67	5.33	5.15	6.76	6.94	5.87	1.44	5.87	5.69	4.99	4.99	4.83
02	5.51	5.33	5.15	6.76	6.76	5.69	3.32	6.05	5.69	4.99	4.99	4.83
03	5.51	5.33	2.38	6.58	6.58	5.69	4.20	6.05	5.69	4.99	4.99	4.83
04	5.51	5.33	0.517	6.58	6.76	5.69	6.81	6.05	5.69	4.99	4.99	4.83
05	5.51	5.33	0.517	6.58	6.94	5.51	6.05	6.05	5.51	4.83	4.99	4.83
06	5.51	5.33	0.454	6.58	6.94	5.33	5.33	6.05	5.51	4.83	4.99	4.83
07	5.51	5.33	0.517	6.58	7.12	5.33	4.67	6.05	5.51	4.83	4.99	4.83
08	5.51	5.33	0.581	6.40	8.02	5.33	4.83	6.05	5.51	4.83	4.99	4.83
09	5.51	5.33	0.517	6.40	8.60	5.33	5.51	6.05	5.51	4.83	4.99	4.83
10	5.51	5.33	1.23	6.40	7.84	5.33	5.51	6.05	5.51	4.83	4.99	4.83
11	5.51	5.33	2.38	6.40	7.84	5.87	5.33	6.05	5.51	4.99	4.99	4.83
12	5.51	5.33	1.23	6.40	7.48	7.00	5.15	6.24	5.51	4.99	4.83	4.67
13	5.51	5.15	1.65	6.76	7.30	7.76	5.15	6.24	5.33	4.99	4.83	4.83
14	5.51	5.15	1.04	6.58	7.12	6.81	4.99	6.24	5.51	4.99	4.83	4.83
15	5.33	5.15	0.790	6.40	7.30	7.19	5.87	6.24	5.33	4.99	4.83	4.83
16	5.33	5.15	0.707	6.40	7.30	7.38	6.43	6.24	5.33	4.99	4.83	4.67
17	5.33	5.15	2.25	6.58	7.12	7.00	5.87	6.24	5.33	4.99	4.83	4.83
18	5.33	5.15	4.83	6.76	6.94	6.43	5.69	6.24	5.33	4.99	4.83	4.67
19	5.33	5.15	8.15	7.30	6.76	6.24	5.33	6.24	5.33	4.99	4.83	4.67
20	5.33	5.15	12.6	6.94	6.76	6.05	5.33	6.24	5.33	5.15	4.83	4.67
21	5.33	5.15	9.60	8.40	6.76	6.05	5.15	6.05	5.33	5.15	4.83	4.67
22	5.33	5.15	8.02	10.0	6.76	6.43	5.15	6.05	5.33	4.99	4.83	4.67
23	5.33	5.15	7.66	10.6	7.30	8.35	4.99	6.05	5.33	4.99	4.83	4.67
24	5.33	5.15	7.48	9.60	8.20	7.57	5.51	5.87	5.33	4.99	4.83	4.67
25	5.33	5.15	7.12	11.6	7.84	6.43	6.05	5.87	5.33	4.99	4.83	4.67
26	5.33	5.15	7.12	9.40	6.43	3.46	6.05	5.87	5.15	4.99	4.83	4.67
27	5.33	5.15	6.94	9.60	6.43	2.64	6.05	5.87	5.33	4.99	4.83	4.67
28	5.33	5.15	6.94	8.60	6.24	2.25	6.05	5.87	5.15	4.99	4.83	4.67
29	5.33	5.15	6.94	8.02	-----	1.89	6.05	5.69	5.15	4.99	4.83	4.67
30	5.33	5.15	6.94	7.48	-----	1.65	5.87	5.69	5.15	4.99	4.83	5.15
31	5.33	-----	6.76	7.12	-----	1.65	-----	5.69	-----	4.99	4.83	-----
Maks.	5.51	5.33	14.4	15.5	9.00	9.58	8.35	6.43	5.69	5.33	4.99	5.15
Min.	4.20	5.15	0.454	6.40	6.24	1.54	1.33	5.69	5.15	4.83	4.83	4.67
Ortalama	5.38	5.22	4.33	7.50	7.16	5.52	5.32	6.04	5.41	4.97	4.89	4.77
LT/SN/Km ²	27.3	26.5	21.9	38.0	36.3	28.0	27.0	30.6	27.4	25.2	24.8	24.2
AKIM mm.	73.1	68.6	58.8	102.	87.8	75.0	70.0	82.0	71.1	67.5	66.4	62.6
MİL. M3	14.4	13.5	11.6	20.1	17.3	14.8	13.8	16.2	14.0	13.3	13.1	12.4

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 174.50 MİLYON M3 885 MM. 28.1 LT/SN/Km²

12. Sakarya Havzası

D12A135 CERRAH D. CERRAH

YERİ : BURSA İNEGÖL İLÇESİNİN CERRAH NAHİYESİNİN DAĞ YOLU ÇIKIŞINDA BULUNAN BETON KÖPRÜNÜN
50 M. MANSABINDA SAĞ SAHİLEDİR. (PAFTA H22-C3)
29°26'47" Doğu - 40°4'8" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 177.70 km² YAKLAŞIK KOT : 325 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1977 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 2.741 m³/sn. (29 Yıllık) 2013 Su yılında 2.670 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık en çok akım : 47.000 m³/sn 14.03.2013
2013 Su yılında anlık en az akım : 0.006 m³/sn 15.08.2013
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 90.000 m³/sn 29.01.1987
Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.000 m³/sn 05.08.1985

18. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
38	0.001	60	1.0	110	21.8	160	69.0
40	0.001	70	2.8	120	29.0	170	79.0
45	0.010	80	6.1	130	39.0		
50	0.120	90	10.0	140	49.0		
55	0.500	100	15.6	150	59.0		

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.054	0.500	0.500	1.18	2.08	2.62	9.22	9.22	4.78	0.800	0.054	0.054
02	0.076	0.500	0.700	1.18	1.90	2.44	8.83	9.61	4.78	0.700	0.032	0.054
03	0.076	0.700	1.72	1.00	1.90	2.26	9.61	10.0	4.78	0.600	0.054	0.054
04	0.098	0.424	2.08	1.00	1.90	2.26	11.1	9.61	4.45	0.348	0.076	0.054
05	0.120	0.272	1.36	1.00	2.08	2.08	9.61	9.22	4.45	0.196	0.054	0.054
06	0.098	0.196	1.54	0.900	1.90	1.90	9.22	8.83	4.45	0.120	0.054	0.076
07	0.098	0.348	1.72	0.900	1.90	1.90	9.22	8.83	4.45	0.500	0.076	0.032
08	0.098	2.80	1.36	0.900	2.80	1.72	9.22	8.44	4.45	0.424	0.054	0.032
09	0.700	2.08	1.00	0.900	3.13	1.72	8.05	8.83	4.45	0.272	0.054	0.054
10	0.424	1.72	1.90	0.800	3.79	3.46	7.27	8.44	4.45	0.272	0.054	0.032
11	0.348	1.36	1.90	1.00	3.79	4.78	6.49	8.05	3.46	0.272	0.054	0.054
12	0.424	1.00	2.08	5.44	3.46	8.44	6.10	7.27	2.80	0.098	0.054	0.054
13	0.348	0.900	1.54	5.11	2.80	8.83	6.10	7.27	3.46	0.054	0.032	0.032
14	0.348	0.900	1.18	2.62	2.62	7.27	8.44	6.88	3.46	0.032	0.032	0.054
15	0.424	0.800	1.00	2.08	2.80	17.5	9.22	6.88	2.80	0.076	0.010	0.032
16	0.348	0.700	1.00	1.90	2.62	13.4	8.05	6.88	2.80	0.054	0.032	0.010
17	0.348	0.700	1.54	4.12	2.44	9.61	6.88	7.66	3.46	0.032	0.032	0.010
18	0.272	0.600	2.08	4.78	2.26	8.05	6.49	8.83	4.12	0.076	0.076	0.032
19	0.120	0.500	2.26	5.44	2.26	6.49	5.77	8.83	3.79	0.076	0.076	0.076
20	0.120	0.500	2.26	3.79	2.44	5.77	5.44	8.05	2.80	0.076	0.076	0.054
21	0.196	0.500	1.90	4.12	2.26	5.44	5.44	7.27	2.62	0.054	0.076	0.054
22	0.196	0.500	1.54	4.12	2.26	6.10	5.11	6.49	1.90	0.076	0.032	0.076
23	0.348	0.500	1.36	4.12	2.62	5.77	4.78	6.88	1.36	0.076	0.054	0.076
24	0.800	0.500	1.36	4.12	2.62	5.11	4.78	7.27	1.36	0.054	0.054	0.076
25	0.700	0.500	1.18	3.79	2.62	4.78	5.44	6.49	1.18	0.054	0.032	0.054
26	0.424	0.500	1.36	3.13	2.62	4.78	6.10	5.77	1.00	0.032	0.054	0.032
27	0.272	0.424	1.54	2.80	2.80	6.88	6.49	5.44	0.800	0.032	0.054	0.032
28	0.272	0.424	1.54	2.62	3.13	9.61	7.66	4.78	0.900	0.054	0.032	0.076
29	0.424	0.424	1.54	2.44	-----	8.44	8.83	4.78	0.900	0.054	0.054	0.098
30	0.800	0.500	1.54	2.26	-----	8.05	8.83	4.78	0.700	0.054	0.076	0.076
31	0.600	-----	1.36	2.08	-----	8.44	-----	4.78	-----	0.054	0.076	-----
Maks.	2.26	5.44	3.79	14.5	5.11	47.0	20.6	12.8	9.61	1.36	0.500	0.424
Min.	0.054	0.054	0.272	0.800	1.54	0.900	4.45	4.78	0.500	0.010	0.006	0.010
Ortalama	0.322	0.742	1.51	2.63	2.56	6.00	7.46	7.50	3.04	0.183	0.053	0.052
LT/SN/Km2	1.81	4.18	8.52	14.8	14.4	33.7	42.0	42.2	17.1	1.03	0.296	0.292
AKIM mm.	4.85	10.8	22.8	39.7	34.9	90.4	109.	113.	44.3	2.76	0.793	0.756
MİL. M3	0.862	1.92	4.06	7.05	6.20	16.1	19.3	20.1	7.88	0.490	0.141	0.134

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 84.24 MİLYON M3 474 MM. 15.0 LT/SN/Km2

12. Sakarya Havzası

D12A138 SIRÇASARAY DERESİ YEŞİLÖZ

YERİ : FOLATLI'DAN DÜÇ. 'E GİDEN YOLUN 74 KM' SİNDEKİ YEŞİLÖZ KÖPRÜSÜNÜN MANSABINDADIR.
(PAFTA J29-C2)
32°20'13" Doğu - 39°8'39" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 294.50 km² YAKLAŞIK KOT : 856 m

GÖZLEM SÜRESİ : 15.10.1976 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.257 m³/sn. (33 Yıllık) 2013 Su yılında 0.250 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık ençok akım : 1.480 m³/sn 23.02.2013
2013 Su yılında anlık enaz akım : 0.003 m³/sn 28.06.2013
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 118.000 m³/sn 02.08.2001
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 01.09.1987

9. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
4	0.001	55	14.3	200	117.	270	180.
7	0.017	80	28.6	230	142.	280	190.
10	0.085	110	48.0	240	151.	290	200.
25	2.1	140	69.0	250	160.	300	210.
40	7.2	170	93.0	260	170.		

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.179	0.179	0.224	0.395	0.528	0.373	0.373	0.268	0.179	0.147	0.008	0.008
02	0.179	0.179	0.224	0.395	0.528	0.373	0.477	0.268	0.179	0.052	0.008	0.008
03	0.179	0.179	0.224	0.395	0.528	0.373	0.477	0.268	0.179	0.147	0.008	0.008
04	0.179	0.179	0.224	0.395	0.528	0.373	0.477	0.224	0.179	0.052	0.008	0.008
05	0.179	0.179	0.224	0.395	0.528	0.373	0.582	0.224	0.179	0.052	0.008	0.031
06	0.179	0.179	0.224	0.395	0.528	0.373	0.477	0.224	0.179	0.052	0.008	0.052
07	0.179	0.179	0.224	0.395	0.528	0.373	0.477	0.179	0.179	0.017	0.008	0.031
08	0.179	0.224	0.224	0.395	0.395	0.373	0.477	0.090	0.179	0.017	0.008	0.031
09	0.179	0.268	0.224	0.333	0.528	0.373	0.477	0.135	0.179	0.017	0.008	0.031
10	0.179	0.224	0.224	0.271	0.528	0.373	0.477	0.179	0.179	0.031	0.008	0.031
11	0.224	0.224	0.268	0.271	0.528	0.373	0.373	0.224	0.135	0.031	0.008	0.031
12	0.224	0.224	0.268	0.333	0.528	0.373	0.373	0.224	0.135	0.031	0.008	0.031
13	0.179	0.224	0.268	0.395	0.395	0.373	0.373	0.373	0.135	0.031	0.008	0.052
14	0.179	0.224	0.268	0.395	0.395	0.373	0.373	0.373	0.135	0.031	0.008	0.031
15	0.179	0.224	0.224	0.395	0.395	0.373	0.477	0.373	0.135	0.052	0.008	0.031
16	0.179	0.224	0.224	0.395	0.528	0.373	0.686	0.373	0.090	0.052	0.008	0.052
17	0.179	0.224	0.224	0.395	0.395	0.373	0.582	0.373	0.090	0.052	0.008	0.052
18	0.179	0.224	0.268	0.395	0.395	0.373	0.582	0.373	0.179	0.017	0.008	0.085
19	0.179	0.224	0.528	0.395	0.395	0.373	0.582	0.268	0.135	0.052	0.008	0.085
20	0.179	0.224	0.528	0.528	0.395	0.373	0.477	0.268	0.090	0.085	0.008	0.085
21	0.179	0.224	0.528	0.528	0.528	0.373	0.477	0.268	0.090	0.008	0.008	0.085
22	0.224	0.224	0.395	0.528	0.528	0.373	0.477	0.224	0.046	0.031	0.008	0.085
23	0.224	0.224	0.395	0.528	0.927	0.686	0.477	0.224	0.090	0.008	0.008	0.085
24	0.224	0.224	0.528	0.395	0.927	0.477	0.477	0.224	0.046	0.017	0.008	0.085
25	0.224	0.224	0.528	0.528	0.661	0.477	0.477	0.224	0.090	0.031	0.008	0.085
26	0.224	0.224	0.528	0.528	0.477	0.477	0.373	0.224	0.046	0.031	0.008	0.085
27	0.179	0.224	0.395	0.528	0.477	0.477	0.373	0.224	0.028	0.008	0.008	0.085
28	0.179	0.224	0.395	0.528	0.477	0.477	0.373	0.179	0.016	0.008	0.008	0.085
29	0.179	0.224	0.395	0.528	-----	0.477	0.373	0.179	0.046	0.008	0.008	0.085
30	0.179	0.224	0.395	0.528	-----	0.477	0.373	0.179	0.147	0.008	0.008	0.085
31	0.179	-----	0.395	0.528	-----	0.373	-----	0.179	-----	0.008	0.008	-----
Maks.	0.268	0.268	0.794	0.794	1.48	0.791	1.15	0.582	0.224	0.209	0.031	0.085
Min.	0.179	0.179	0.224	0.008	0.395	0.373	0.373	0.028	0.003	0.008	0.008	0.003
Ortalama	0.189	0.215	0.329	0.430	0.518	0.407	0.463	0.245	0.123	0.038	0.008	0.054
LT/SN/Km2	0.642	0.730	1.12	1.46	1.76	1.38	1.57	0.833	0.418	0.130	0.027	0.184
AKIM mm.	1.72	1.89	2.99	3.91	4.25	3.70	4.08	2.23	1.08	0.347	0.073	0.476
MİL. M3	0.507	0.557	0.880	1.15	1.25	1.09	1.20	0.657	0.319	0.102	0.021	0.140

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 7.87 MİLYON M3 27 MM. 0.8 LT/SN/Km2

12. Sakarya Havzası

D12A146 GÖYNÜK Ç. YENİKÖY

YERİ : ADAPAZARI GEYVE TARAKLI NAHİYESİNİN 4.5 KM BATISINDAKİ GÖYNÜK YOLUNUN 200 M'DEKİ
İÇDELİ KÖYÜNÜN 7 KM MANSABINDADIR. (EAPTA H25-A1)
30°32'0" Doğu - 40°23'0" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 363.50 km² YAKLAŞIK KOT : 425 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1978 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 2.051 m³/sn. (34 Yıllık) 2013 Su yılında 1.426 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık en çok akım : 6.010 m³/sn 02.04.2013
2013 Su yılında anlık en az akım : 0.041 m³/sn 23.09.2013
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 190.000 m³/sn 07.07.1991
Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.000 m³/sn 05.08.1985

6. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
17	0.013	35	0.837	60	7.5	110	33.8
19	0.030	40	1.6	70	12.1	120	39.8
20	0.041	45	2.6	80	17.0	130	45.8
25	0.149	50	4.0	90	22.4	140	51.8
30	0.388	55	5.6	100	28.0	150	57.8

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.478	0.568	0.568	0.747	2.20	2.20	4.96	2.89	0.984	0.657	0.568	0.478
02	0.478	0.568	0.568	0.747	1.99	2.41	4.96	2.62	0.984	0.657	0.568	0.478
03	0.478	0.568	0.568	0.747	1.99	2.62	4.62	2.62	0.984	0.657	0.568	0.478
04	0.478	0.568	0.657	0.747	1.99	2.89	4.29	2.62	0.984	0.657	0.568	0.478
05	0.478	0.568	0.657	0.747	2.20	3.15	3.68	2.41	0.837	0.657	0.568	0.478
06	0.478	0.568	0.568	0.747	2.20	3.15	3.68	2.41	0.984	0.657	0.568	0.478
07	0.478	0.568	0.657	0.747	2.20	3.15	3.95	2.41	0.837	0.657	0.568	0.478
08	0.478	0.568	0.657	0.747	2.41	3.15	4.29	2.41	0.837	0.657	0.568	0.478
09	0.478	0.568	0.568	0.747	2.62	3.15	3.95	2.20	0.837	0.657	0.568	0.478
10	0.478	0.568	0.568	0.747	2.89	3.15	3.95	2.41	0.837	0.657	0.568	0.478
11	0.478	0.568	0.747	0.747	3.42	3.15	3.68	2.41	0.837	0.657	0.568	0.478
12	0.478	0.568	0.657	0.837	3.68	3.15	3.68	2.41	0.837	0.657	0.568	0.478
13	0.478	0.568	0.657	1.28	3.68	3.15	3.68	2.62	0.747	0.657	0.568	0.478
14	0.568	0.568	0.657	1.28	3.68	3.42	3.42	2.62	0.657	0.657	0.568	0.478
15	0.568	0.568	0.657	1.13	3.68	3.42	3.68	2.41	0.747	0.657	0.478	0.478
16	0.568	0.568	0.657	1.13	3.68	3.68	3.42	2.20	0.747	0.657	0.478	0.478
17	0.478	0.568	0.657	1.13	3.68	3.68	3.42	1.28	0.837	0.657	0.478	0.478
18	0.478	0.568	0.747	1.13	3.42	3.68	3.42	1.13	0.837	0.657	0.478	0.478
19	0.478	0.568	0.747	1.13	3.42	3.42	3.42	1.13	0.747	0.657	0.478	0.478
20	0.478	0.568	0.984	1.13	3.42	3.42	3.42	0.984	0.747	0.657	0.478	0.478
21	0.478	0.568	0.984	1.28	3.15	3.42	3.42	0.984	0.747	0.657	0.478	0.292
22	0.478	0.568	0.837	1.28	2.89	3.42	3.42	1.28	0.747	0.657	0.478	0.292
23	0.478	0.568	0.837	1.28	2.62	4.29	3.42	1.42	0.747	0.657	0.478	0.292
24	0.478	0.568	0.837	1.42	2.20	4.29	3.42	1.28	0.747	0.657	0.478	0.149
25	0.568	0.568	0.837	1.57	1.99	4.62	3.15	1.28	0.657	0.657	0.478	0.149
26	0.568	0.568	0.837	1.99	1.99	4.62	3.15	1.28	0.657	0.657	0.478	0.149
27	0.478	0.568	0.837	1.99	1.78	4.96	3.15	1.28	0.657	0.657	0.478	0.149
28	0.478	0.568	0.747	2.20	1.99	4.96	2.89	1.13	0.657	0.657	0.478	0.149
29	0.478	0.568	0.837	2.20	-----	4.96	2.89	1.13	0.657	0.657	0.478	0.149
30	0.568	0.568	0.837	1.99	-----	4.96	2.89	1.13	0.657	0.568	0.478	0.149
31	0.568	-----	0.747	1.99	-----	4.96	-----	0.984	-----	0.568	0.478	-----
Maks.	0.568	0.657	0.984	2.62	3.95	5.63	6.01	4.29	1.28	0.747	1.13	1.28
Min.	0.478	0.478	0.478	0.657	1.78	2.20	2.62	0.388	0.568	0.568	0.388	0.041
Ortalama	0.498	0.568	0.722	1.21	2.75	3.63	3.65	1.85	0.793	0.651	0.519	0.383
LT/SN/Km ²	1.37	1.56	1.99	3.34	7.57	10.0	10.0	5.09	2.18	1.79	1.43	1.05
AKIM mm.	3.67	4.05	5.32	8.93	18.3	26.8	26.0	13.6	5.65	4.80	3.82	2.73
MİL. M3	1.33	1.47	1.93	3.25	6.66	9.73	9.45	4.96	2.05	1.74	1.39	0.992

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 44.95 MİLYON M3

124 MM.

3.9 LT/SN/Km²

12. Sakarya Havzası

D12A147 PAZAR Ç. PAZAR

YERİ : ANKARA-İSTANBUL YOLUNUN 50.KM SİNDE SAĞA AYRILAN YOLUN 5.KM SİNDE PAZAR NAHİYESİNDEKİ KÖPRÜDİR. (PAFTA H29-A3, H29-B4)
32°45'5" Doğu - 40°19'43" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 56.20 km2

YAKLAŞIK KOT : 1010 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.01.1977 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.292 m3/sn. (25 Yıllık) 2013 Su yılında 0.341 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık ençok akım : 3.380 m3/sn 25.01.2013
2013 Su yılında anlık enaz akım : 0.004 m3/sn 01.10.2012
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 38.000 m3/sn 14.05.1982
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 06.08.1979

5. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
19	0.001	25	0.081	30	0.305	55	3.2
21	0.009	26	0.113	35	0.654	60	4.0
22	0.019	27	0.150	40	1.1	70	5.8
23	0.035	28	0.194	45	1.7	80	7.7
24	0.055	29	0.242	50	2.4	90	9.7

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.004	0.019	0.035	0.194	0.445	0.844	0.940	0.194	0.096	0.030	0.009	0.009
02	0.004	0.019	0.035	0.150	0.375	0.749	1.49	0.150	0.096	0.030	0.009	0.009
03	0.004	0.035	0.035	0.150	0.375	0.654	1.04	0.150	0.096	0.046	0.004	0.009
04	0.004	0.035	0.055	0.150	0.445	0.654	2.28	0.150	0.096	0.046	0.009	0.009
05	0.009	0.035	0.055	0.150	0.584	0.654	1.73	0.113	0.096	0.046	0.009	0.017
06	0.009	0.035	0.055	0.113	0.749	0.445	1.13	0.150	0.096	0.046	0.009	0.009
07	0.009	0.035	0.055	0.113	1.04	0.445	0.844	0.150	0.096	0.030	0.009	0.009
08	0.009	0.035	0.055	0.081	2.14	0.445	0.749	0.113	0.096	0.030	0.009	0.009
09	0.009	0.035	0.055	0.055	2.42	0.445	0.654	0.113	0.129	0.030	0.004	0.009
10	0.009	0.035	0.113	0.055	1.61	0.749	0.844	0.113	0.096	0.030	0.004	0.009
11	0.019	0.035	0.445	0.055	1.37	1.37	0.654	0.150	0.069	0.030	0.004	0.009
12	0.019	0.035	0.150	0.081	1.04	2.01	0.514	0.194	0.069	0.030	0.009	0.009
13	0.019	0.035	0.150	0.242	0.749	2.28	0.445	0.194	0.069	0.030	0.004	0.009
14	0.019	0.035	0.113	0.150	0.749	1.73	0.445	0.194	0.069	0.030	0.004	0.009
15	0.019	0.035	0.081	0.113	1.25	1.73	1.25	0.305	0.069	0.030	0.004	0.009
16	0.019	0.035	0.081	0.113	1.13	1.61	1.49	0.517	0.069	0.030	0.004	0.009
17	0.019	0.035	0.081	0.150	0.749	1.37	1.04	0.329	0.069	0.030	0.004	0.009
18	0.019	0.035	0.081	0.194	0.584	1.04	0.749	0.275	0.069	0.046	0.009	0.019
19	0.019	0.035	0.749	0.514	0.514	0.940	0.654	0.221	0.046	0.030	0.017	0.019
20	0.019	0.035	2.01	0.375	0.514	0.749	0.514	0.167	0.046	0.030	0.017	0.019
21	0.019	0.035	1.04	0.940	0.445	0.654	0.445	0.167	0.046	0.030	0.017	0.019
22	0.019	0.035	0.584	1.61	0.375	0.940	0.445	0.129	0.046	0.030	0.017	0.019
23	0.019	0.035	0.375	2.28	0.749	1.87	0.445	0.129	0.046	0.030	0.017	0.019
24	0.019	0.035	0.375	2.01	1.25	1.49	0.375	0.129	0.030	0.030	0.017	0.019
25	0.019	0.035	0.305	2.42	1.25	1.73	0.305	0.129	0.030	0.030	0.017	0.019
26	0.019	0.035	0.242	1.73	1.49	2.28	0.305	0.129	0.030	0.017	0.017	0.019
27	0.035	0.035	0.194	1.49	1.49	1.73	0.242	0.096	0.030	0.004	0.009	0.009
28	0.035	0.035	0.242	1.13	1.25	1.61	0.242	0.096	0.030	0.004	0.009	0.009
29	0.019	0.035	0.242	0.844	-----	1.25	0.242	0.096	0.030	0.004	0.009	0.009
30	0.019	0.035	0.305	0.749	-----	1.13	0.194	0.096	0.030	0.009	0.009	0.009
31	0.019	-----	0.242	0.584	-----	1.13	-----	0.096	-----	0.009	0.009	-----
Maks.	0.035	0.055	2.89	3.38	2.89	3.21	3.05	0.844	0.129	0.069	0.017	0.019
Min.	0.004	0.019	0.035	0.055	0.305	0.445	0.150	0.069	0.030	KURU	KURU	0.004
Ortalama	0.016	0.034	0.279	0.612	0.969	1.18	0.757	0.169	0.066	0.028	0.010	0.012
LT/SN/Km2	0.288	0.604	4.96	10.9	17.2	21.1	13.5	3.00	1.18	0.503	0.171	0.218
AKIM mm.	0.770	1.57	13.3	29.2	41.7	56.5	34.9	8.05	3.05	1.35	0.458	0.566
MİL. M3	0.043	0.088	0.746	1.64	2.34	3.17	1.96	0.452	0.172	0.076	0.026	0.032

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 10.74 MİLYON M3

191 MM.

6.1 LT/SN/Km2

12. Sakarya Havzası

D12A149 DODURGA BRJ. ÇIKIŞ

YERİ : ESKİŞEHİR BOZUYÜK İLÇESİ 20 KM' DEKİ DODURGA BARAJININ 100 M MANSABINDADIR. EŞELDEN DEĞERLENDİRİLDİ. (PAFTA İ23-B3)
29°58'0" Doğu - 39°47'0" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 182.00 km² YAKLAŞIK KOT : 1034 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.11.1980 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.302 m³/sn. (23 Yıllık) 2013 Su yılında 0.173 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık ençok akım : 1.550 m³/sn 27.06.2013
2013 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 01.10.2012
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 1.600 m³/sn 28.04.1984
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 01.05.1988

1. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
1	0.000	16	0.320	31	1.3	46	2.5
4	0.007	19	0.480	34	1.6	49	2.8
7	0.038	22	0.660	37	1.8	50	2.8
10	0.100	25	0.850	40	2.0	51	2.9
13	0.190	28	1.0	43	2.3		

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.024	1.05	0.780	0.480
02	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.024	1.00	0.850	0.155
03	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.024	0.930	0.850	0.155
04	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.320	0.930	0.850	0.155
05	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.660	1.00	0.850	0.155
06	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.125	1.00	0.850	0.001
07	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.007	1.00	0.850	0.001
08	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.038	1.00	0.850	0.001
09	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	1.00	0.850	0.001
10	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	1.00	0.930	0.660
11	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.720	0.930	0.590
12	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.720	0.930	0.720
13	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.720	0.930	0.720
14	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.720	0.850	0.720
15	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.001	KURU	0.001	0.720	0.780	0.720
16	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.007	0.720	0.530	0.660
17	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.125	0.660	0.590	0.480
18	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.420	0.590	0.780	0.480
19	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.480	0.660	0.780	0.370
20	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.590	0.590	0.780	0.125
21	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.530	0.480	0.780	0.075
22	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.480	0.001	0.480	0.001
23	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.660	KURU	0.480	KURU
24	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.780	KURU	0.480	KURU
25	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.780	KURU	0.480	KURU
26	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.930	0.003	0.720	KURU
27	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.001	1.05	0.660	0.720	KURU
28	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.230	1.05	0.660	0.720	KURU
29	KURU	KURU	KURU	KURU	-----	KURU	KURU	0.075	1.05	0.720	0.720	KURU
30	KURU	KURU	KURU	KURU	-----	KURU	KURU	0.024	1.05	0.850	0.660	KURU
31	KURU	-----	KURU	KURU	-----	KURU	-----	0.024	-----	0.850	0.660	-----
Maks.	KURU	KURU	KURU	0.001	KURU	KURU	0.001	0.230	1.55	1.05	1.05	0.780
Min.	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.420	KURU
Ortalama	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.011	0.374	0.676	0.248
LT/SN/Km2	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.063	2.05	3.71	1.36
AKIM mm.	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.168	5.32	9.95	11.1
MİL. M3	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.031	0.968	1.81	0.642

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 5.46 MİLYON M3 30 MM. 1.0 LT/SN/Km2

12. Sakarya Havzası

D12A153 GÖKSU N. BOĞAZKÖY

YERİ : BURSA-İNEGÖL'DEN YENİŞEHİR İLÇESİNE GİDERKEN 15 KM'DE BOĞAZ KÖYÜNÜN 1 KM. MANSABIDA
SOL SAHİLDEDİR. (BAFTA H23-D1)
29°32'35" Doğu - 40°11'19" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 1174.30 km²

YAKLAŞIK KOT : 245 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.03.1977 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 14.476 m³/sn. (29 Yıllık) 2013 Su yılında 11.617 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık en çok akım : 48.500 m³/sn 18.04.2013
2013 Su yılında anlık en az akım : 0.294 m³/sn 18.07.2013
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 500.000 m³/sn 18.10.1989
Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.000 m³/sn 11.09.1977

11. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
6	0.243	90	9.4	290	73.7	460	196.
10	0.428	130	16.8	330	97.2	480	218.
14	0.616	170	27.4	370	125.	490	229.
30	1.7	210	40.2	410	156.	500	240.
50	3.6	250	55.0	450	188.	600	360.

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	1.41	3.10	4.12	7.26	20.9	15.5	33.3	28.3	4.59	2.75	2.25	2.05
02	1.41	4.14	4.12	7.26	19.8	15.5	35.5	28.3	4.90	2.50	2.38	2.05
03	1.72	5.38	3.97	7.06	18.7	15.5	36.1	29.3	5.05	2.38	2.88	2.05
04	1.95	5.38	3.97	7.06	17.6	15.3	36.4	29.3	5.23	2.05	4.28	1.95
05	2.03	5.25	4.12	6.85	16.8	14.8	36.1	27.7	5.41	1.95	4.28	1.95
06	2.03	5.25	4.12	6.85	16.3	14.5	35.8	25.5	5.41	2.05	4.12	1.95
07	2.03	5.25	4.43	6.85	14.8	14.0	35.1	24.0	5.59	2.38	4.12	1.95
08	2.03	5.38	4.59	6.85	14.3	13.5	34.8	23.4	5.59	2.63	3.97	1.85
09	2.03	5.50	4.59	6.67	14.8	13.0	39.6	22.7	5.77	2.63	3.81	1.85
10	3.68	5.64	4.74	6.67	15.0	13.0	41.2	22.4	5.77	2.63	3.66	1.85
11	5.92	5.78	5.23	6.49	15.5	13.5	38.6	22.1	5.77	2.75	3.50	1.85
12	5.92	5.77	5.41	6.67	16.0	14.5	36.4	20.9	5.95	2.63	3.50	1.85
13	6.06	8.08	5.77	8.29	16.3	16.5	33.9	20.9	5.95	2.63	2.63	1.85
14	5.92	7.67	6.13	9.11	16.3	18.2	31.7	23.1	6.13	2.63	1.75	1.85
15	5.92	7.47	6.13	9.32	16.3	19.8	35.8	23.7	6.31	2.63	1.75	1.85
16	5.78	7.26	6.13	9.32	16.3	24.6	40.5	24.3	6.31	1.12	1.75	1.85
17	5.64	7.06	6.13	9.53	16.0	27.1	44.2	22.7	6.31	0.405	1.75	1.85
18	5.50	6.85	6.13	10.2	15.8	28.3	46.9	22.7	11.5	0.368	1.75	1.85
19	5.50	6.49	6.31	11.0	15.5	34.5	47.7	22.4	11.3	0.294	1.75	1.85
20	5.38	6.31	6.49	11.5	15.0	38.6	45.9	21.2	11.0	0.294	1.75	1.85
21	5.25	5.95	6.67	14.3	15.0	37.6	43.8	20.1	10.4	0.331	1.05	1.85
22	5.00	5.95	6.85	17.1	14.8	36.7	41.5	18.4	9.74	0.479	0.920	1.85
23	3.79	5.41	6.85	22.7	14.8	36.1	39.6	17.6	8.90	0.920	2.15	1.85
24	2.90	5.23	6.85	27.7	14.8	35.1	38.6	17.6	8.08	1.12	2.15	1.75
25	3.00	5.05	6.67	27.1	14.5	33.9	37.0	16.8	6.85	1.95	2.15	1.75
26	3.00	4.90	6.67	27.1	14.5	33.0	34.2	15.3	4.90	1.45	2.15	1.75
27	3.00	4.74	6.67	25.5	14.8	32.0	32.0	14.0	3.66	1.55	2.15	1.75
28	3.00	4.59	6.67	24.9	15.3	32.4	30.5	15.3	3.13	2.38	2.15	1.75
29	3.00	4.59	6.85	23.7	-----	33.0	29.6	15.5	3.00	2.38	2.15	1.75
30	3.10	4.12	7.47	22.7	-----	33.0	28.9	11.8	3.00	2.25	2.15	1.75
31	3.10	-----	7.26	21.8	-----	33.0	-----	7.06	-----	2.25	2.15	-----
Maks.	6.06	8.29	7.47	29.3	21.2	39.9	48.5	30.5	13.0	4.74	4.43	2.15
Min.	1.41	3.10	3.97	6.31	14.3	12.8	28.6	4.12	3.00	0.294	0.553	1.75
Ortalama	3.74	5.65	5.75	13.4	15.9	24.4	37.4	21.1	6.38	1.83	2.55	1.86
LT/SN/Km ²	3.19	4.81	4.89	11.4	13.6	20.8	31.8	18.0	5.44	1.56	2.17	1.58
AKIM mm.	8.53	12.5	13.1	30.6	32.9	55.6	82.5	48.1	14.1	4.18	5.81	4.11
MİL. M3	10.0	14.6	15.4	35.9	38.6	65.3	96.9	56.5	16.5	4.90	6.82	4.82

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 366.24 MİLYON M3

312 MM.

9.9 LT/SN/Km²

12. Sakarya Havzası

D12A155 AKÇASU ORTAKÖY

YERİ : BURSA-İNEGÖL KAZASINDAN ANKARA İSTİKAMETİNE DEVAM EDİLİREK ALİBEY KÖYÜ YOLUNA DÖNÜLÜR
BURADAN ORTAKÖYE GELİNİR. İST. BETON KÖPRÜNÜN 50 M MEMBASINDADIR. (PAFTA H23-D4)
29°34'0" Doğu - 40°32'10" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 106.32 km² YAKLAŞIK KOT : 318 m

GÖZLEM SÜRESİ : 21.08.1981 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 1.592 m³/sn. (27 Yıllık) 2013 Su yılında 1.264 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık en çok akım : 19.500 m³/sn 14.03.2013
2013 Su yılında anlık en az akım : 0.005 m³/sn 14.08.2013
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 72.000 m³/sn 25.12.2001
Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.000 m³/sn 22.09.1984

6. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
10	0.001	20	0.500	90	18.0	160	52.0
12	0.010	30	1.7	110	26.0	170	58.0
14	0.082	40	3.5	130	36.0	180	63.8
16	0.210	50	5.6	140	41.0	190	69.0
18	0.355	70	11.0	150	47.0	200	76.5

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.082	0.140	0.355	0.880	2.02	2.02	3.70	2.34	0.580	0.420	0.140	0.140
02	0.082	0.140	0.420	0.880	1.86	1.86	3.50	2.34	0.580	0.500	0.210	0.082
03	0.082	0.290	0.580	0.760	1.86	1.86	3.50	2.18	0.580	0.420	0.140	0.082
04	0.082	0.210	0.880	0.760	2.02	1.70	3.70	2.02	0.580	0.420	0.140	0.082
05	0.082	0.140	0.670	0.760	2.02	1.70	3.30	2.02	0.580	0.355	0.140	0.082
06	0.140	0.210	0.670	0.760	2.02	1.40	3.10	1.86	0.670	0.355	0.140	0.082
07	0.140	0.290	0.880	0.760	2.02	1.40	2.90	1.70	0.670	0.420	0.140	0.082
08	0.082	1.00	0.760	0.670	2.70	1.40	3.10	1.70	0.670	0.355	0.140	0.210
09	0.290	0.760	0.670	0.670	2.34	1.40	3.10	1.55	0.580	0.290	0.140	0.140
10	0.140	0.880	1.13	0.670	2.70	1.86	2.70	1.55	0.670	0.355	0.082	0.140
11	0.140	0.880	1.70	0.760	2.70	2.18	2.50	1.55	0.670	0.355	0.082	0.082
12	0.082	0.670	1.70	3.10	2.50	3.10	2.34	1.55	0.670	0.290	0.140	0.140
13	0.082	0.500	1.27	4.70	2.18	3.70	2.34	1.55	0.760	0.210	0.082	0.140
14	0.082	0.420	1.00	2.34	2.02	2.90	3.50	1.70	0.880	0.210	0.082	0.140
15	0.140	0.420	0.760	1.86	2.02	7.30	7.03	1.86	0.670	0.210	0.040	0.140
16	0.140	0.355	0.760	1.70	2.02	7.57	7.57	1.55	0.670	0.210	0.040	0.140
17	0.082	0.210	0.760	3.70	1.86	5.60	7.03	1.40	0.580	0.290	0.140	0.140
18	0.082	0.290	0.880	4.10	1.70	4.50	5.60	1.27	0.580	0.355	0.140	0.210
19	0.082	0.290	1.00	4.50	1.70	4.10	4.70	1.27	0.580	0.355	0.082	0.140
20	0.082	0.290	1.55	3.50	1.86	3.70	4.30	1.13	0.500	0.290	0.040	0.140
21	0.082	0.290	1.13	3.70	1.70	3.50	3.90	1.13	0.500	0.290	0.040	0.210
22	0.082	0.290	1.00	3.90	1.86	3.50	3.70	1.00	0.420	0.210	0.040	0.290
23	0.082	0.355	0.880	4.10	1.86	3.50	3.30	1.00	0.420	0.210	0.082	0.290
24	0.670	0.355	0.880	3.90	1.86	3.10	3.10	1.00	0.355	0.140	0.040	0.210
25	0.580	0.355	0.760	3.70	1.86	2.90	3.10	0.880	0.355	0.140	0.040	0.210
26	0.210	0.355	0.760	3.30	1.86	2.90	2.90	0.760	0.355	0.140	0.082	0.210
27	0.140	0.355	1.00	3.10	2.02	3.30	2.90	0.760	0.355	0.140	0.082	0.210
28	0.140	0.355	1.00	2.70	2.34	3.90	2.70	0.760	0.420	0.140	0.040	0.210
29	0.140	0.355	1.00	2.50	-----	3.90	2.50	0.670	0.420	0.140	0.040	0.290
30	0.210	0.355	1.00	2.34	-----	3.50	2.50	0.670	0.420	0.140	0.082	0.290
31	0.140	-----	0.880	2.18	-----	3.70	-----	0.670	-----	0.140	0.082	-----
Maks.	2.34	1.40	2.18	5.83	3.50	19.5	12.8	2.90	2.18	0.500	0.210	0.290
Min.	0.040	0.140	0.355	0.580	1.70	1.40	2.18	0.580	0.290	0.140	0.005	0.040
Ortalama	0.151	0.394	0.925	2.36	2.05	3.19	3.67	1.40	0.558	0.274	0.095	0.165
LT/SN/Km2	1.42	3.70	8.70	22.2	19.3	30.0	34.5	13.2	5.25	2.58	0.889	1.55
AKIM mm.	3.80	9.59	23.3	59.5	46.7	80.4	89.5	35.3	13.6	6.90	2.38	4.03
MİL. M3	0.404	1.02	2.48	6.33	4.97	8.55	9.51	3.75	1.45	0.734	0.253	0.428

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 39.88 MİLYON M3 375 MM. 11.9 LT/SN/Km2

12. Sakarya Havzası

D12A156 BEDRESU İSAÖREN

YERİ : BURSA İNEGÖL İLÇESİNİN İSAÖREN KÖYÜ İÇİNDEN GEÇEN DERE' NİN SOL SAHİLİNDEKİ DUWARDIR
(PAFTA H23-D4)
29°30'20" Doğu - 40°2'19" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 63.90 km2

YAKLAŞIK KOT : 326 m

GÖZLEM SÜRESİ : 14.05.1981 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 1.089 m3/sn. (27 Yıllık) 2013 Su yılında 0.787 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık ençok akım : 7.700 m3/sn 14.03.2013
2013 Su yılında anlık enaz akım : 0.019 m3/sn 23.08.2013
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 57.300 m3/sn 25.12.2001
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.001 m3/sn 10.09.2008

6. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
8	0.019	40	1.8	190	32.4	240	45.5
11	0.054	70	5.6	200	35.1	250	48.1
14	0.110	100	11.2	210	37.7	260	50.8
17	0.200	130	17.5	220	40.3	270	53.4
20	0.320	160	24.6	230	42.9	280	56.0

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.170	0.320	0.370	0.510	0.880	1.10	2.38	1.44	0.465	0.280	0.110	0.140
02	0.170	0.320	0.370	0.510	0.880	1.03	2.25	1.44	0.510	0.240	0.110	0.090
03	0.320	0.580	0.510	0.465	0.800	0.953	2.25	1.36	0.510	0.200	0.071	0.090
04	0.240	0.370	0.880	0.420	0.880	0.953	2.38	1.27	0.465	0.170	0.054	0.140
05	0.320	0.320	0.510	0.420	0.953	0.880	2.00	1.19	0.465	0.170	0.040	0.140
06	0.280	0.320	0.650	0.420	0.953	0.800	1.90	1.10	0.510	0.170	0.071	0.110
07	0.280	0.370	0.880	0.420	0.880	0.800	1.90	1.10	0.510	0.280	0.054	0.140
08	0.280	1.53	0.650	0.320	1.36	0.800	2.00	1.10	0.510	0.200	0.071	0.200
09	0.510	0.880	0.510	0.465	1.44	0.800	1.90	1.03	0.465	0.140	0.054	0.200
10	0.320	0.720	1.19	0.370	1.70	1.36	1.70	1.03	0.465	0.240	0.054	0.071
11	0.280	0.720	1.03	0.465	1.53	1.44	1.70	1.03	0.420	0.140	0.090	0.054
12	0.280	0.580	1.10	1.61	1.36	1.90	1.61	1.03	0.465	0.110	0.071	0.071
13	0.240	0.510	0.880	1.90	1.27	2.25	1.53	1.10	0.650	0.110	0.054	0.071
14	0.280	0.465	0.720	0.953	1.19	1.90	2.13	1.10	0.580	0.110	0.054	0.071
15	0.280	0.420	0.580	0.720	1.19	3.75	3.50	1.03	0.510	0.110	0.040	0.090
16	0.240	0.420	0.580	0.720	1.10	3.60	3.40	0.953	0.510	0.110	0.090	0.110
17	0.240	0.420	0.880	1.36	1.03	3.10	3.20	0.953	0.465	0.140	0.071	0.090
18	0.240	0.420	1.19	1.70	0.953	2.63	2.88	0.880	0.370	0.170	0.110	0.090
19	0.240	0.370	1.36	1.90	0.953	2.38	2.63	0.800	0.370	0.170	0.054	0.170
20	0.240	0.370	1.36	1.44	1.10	2.13	2.38	0.800	0.370	0.170	0.054	0.110
21	0.280	0.370	1.10	1.70	0.953	2.00	2.25	0.720	0.370	0.170	0.040	0.170
22	0.280	0.370	0.953	1.70	1.10	2.25	2.13	0.720	0.320	0.090	0.028	0.170
23	0.320	0.420	0.880	1.80	1.19	2.13	2.00	0.720	0.280	0.110	0.040	0.170
24	0.720	0.370	0.800	1.70	1.19	1.90	1.90	0.650	0.240	0.110	0.071	0.170
25	0.650	0.370	0.720	1.70	1.19	1.80	1.80	0.580	0.240	0.071	0.090	0.200
26	0.370	0.370	0.650	1.44	1.19	1.80	1.70	0.580	0.200	0.090	0.040	0.140
27	0.320	0.370	0.650	1.36	1.27	2.50	1.70	0.510	0.200	0.110	0.054	0.140
28	0.320	0.370	0.580	1.27	1.27	3.20	1.61	0.510	0.240	0.140	0.019	0.110
29	0.280	0.370	0.580	1.10	-----	2.88	1.53	0.510	0.280	0.110	0.054	0.110
30	0.420	0.370	0.580	1.03	-----	2.50	1.53	0.510	0.240	0.071	0.040	0.110
31	0.320	-----	0.580	0.953	-----	2.50	-----	0.510	-----	0.054	0.110	-----
Maks.	2.13	2.63	2.00	4.55	2.13	7.70	5.80	1.80	2.13	0.420	0.200	0.240
Min.	0.110	0.280	0.370	0.240	0.800	0.720	1.44	0.465	0.110	0.040	0.019	0.054
Ortalama	0.314	0.472	0.783	1.06	1.13	1.94	2.13	0.911	0.406	0.147	0.063	0.125
LT/SN/Km2	4.91	7.39	12.3	16.6	17.7	30.3	33.3	14.3	6.36	2.30	0.991	1.95
AKIM mm.	13.2	19.2	32.8	44.4	42.9	81.1	86.2	38.2	16.5	6.16	2.65	5.05
MİL. M3	0.841	1.22	2.10	2.84	2.74	5.19	5.51	2.44	1.05	0.394	0.170	0.323

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 24.82 MİLYON M3

388 MM.

12.3 LT/SN/Km2

12. Sakarya Havzası

D12A164 BOĞAZDERE MAHMUDİYE

YERİ : BURSA-İNEGÖL İLÇESİ ÇIKIŞINDAN SOLA DÖNÜLEREK 8 KM SONRA MAHMUDİYE KÖYÜNE GELMEDEN ÖNCEKİ KÖPRÜNÜN 200 M MANSABINDADIR. (PAFTA H23-D2)
29°41'15" Doğu - 40°13'45" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 62.60 km²

YAKLAŞIK KOT : 256 m

GÖZLEM SÜRESİ : 20.09.1982 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.413 m³/sn. (28 Yıllık) 2013 Su yılında 0.182 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık ençok akım : 2.670 m³/sn 12.01.2013
2013 Su yılında anlık enaz akım : 0.001 m³/sn 20.06.2013
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 39.000 m³/sn 10.03.2000
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 26.06.1983

8. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
1	0.000	16	0.304	55	6.4	111	23.0
4	0.001	19	0.559	77	12.6	121	27.0
7	0.010	23	1.0	82	14.0	131	31.0
10	0.048	29	1.7	91	16.5	141	36.0
13	0.149	41	3.7	99	19.0	151	42.0

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.073	0.107	0.149	0.304	0.107	0.471	0.193	0.149	0.149	0.048	0.017	0.029
02	0.073	0.107	0.149	0.304	0.073	0.888	0.193	0.149	0.193	0.029	0.017	0.017
03	0.073	0.107	0.193	0.304	0.073	1.87	0.193	0.149	0.193	0.010	0.010	0.017
04	0.073	0.107	0.257	0.304	0.073	1.87	0.193	0.107	0.149	0.017	0.010	0.029
05	0.073	0.107	0.257	0.304	0.073	1.87	0.193	0.193	0.193	0.017	0.010	0.029
06	0.073	0.107	0.193	0.304	0.073	1.87	0.193	0.193	0.193	0.017	0.010	0.048
07	0.073	0.107	0.257	0.304	0.073	0.888	0.193	0.257	0.257	0.048	0.010	0.029
08	0.073	0.257	0.257	0.304	0.073	0.471	0.193	0.193	0.193	0.029	0.017	0.048
09	0.073	0.193	0.257	0.304	0.073	0.471	0.193	0.193	0.193	0.029	0.010	0.048
10	0.073	0.257	0.257	0.365	0.073	0.471	0.193	0.257	0.107	0.048	0.017	0.048
11	0.073	0.257	0.471	0.365	0.073	0.365	0.193	0.257	0.073	0.029	0.017	0.048
12	0.073	0.193	0.304	1.00	0.073	0.257	0.193	0.193	0.073	0.017	0.017	0.029
13	0.073	0.193	0.257	2.50	0.073	0.193	0.193	0.257	0.073	0.017	0.017	0.029
14	0.073	0.193	0.257	1.24	0.073	0.471	0.193	0.257	0.073	0.010	0.005	0.048
15	0.073	0.149	0.257	0.775	0.073	0.662	0.304	0.304	0.073	0.017	0.005	0.048
16	0.073	0.149	0.257	0.559	0.073	0.559	0.257	0.257	0.048	0.029	0.010	0.029
17	0.073	0.149	0.304	0.257	0.073	0.304	0.257	0.257	0.048	0.048	0.010	0.048
18	0.073	0.149	0.365	0.193	0.073	0.257	0.257	0.257	0.048	0.029	0.017	0.048
19	0.048	0.149	0.304	0.149	0.073	0.257	0.257	0.257	0.017	0.029	0.010	0.048
20	0.073	0.149	0.365	0.149	0.073	0.257	0.257	0.257	0.005	0.017	0.017	0.048
21	0.048	0.149	0.471	0.149	0.073	0.193	0.257	0.257	0.005	0.017	0.010	0.048
22	0.073	0.149	0.365	0.107	0.073	0.193	0.257	0.193	0.005	0.017	0.010	0.048
23	0.073	0.149	0.365	0.107	0.107	0.257	0.257	0.193	0.010	0.017	0.017	0.048
24	0.107	0.193	0.471	0.107	0.073	0.193	0.193	0.193	0.017	0.010	0.017	0.073
25	0.149	0.149	0.471	0.107	0.073	0.193	0.193	0.193	0.029	0.005	0.017	0.048
26	0.107	0.149	0.365	0.107	0.304	0.193	0.257	0.149	0.029	0.010	0.017	0.048
27	0.073	0.149	0.471	0.107	0.471	0.193	0.257	0.193	0.010	0.010	0.017	0.048
28	0.073	0.149	0.471	0.107	0.471	0.257	0.193	0.149	0.017	0.010	0.017	0.048
29	0.073	0.149	0.365	0.107	-----	0.193	0.193	0.193	0.017	0.010	0.017	0.048
30	0.149	0.149	0.365	0.073	-----	0.193	0.149	0.193	0.029	0.010	0.029	0.048
31	0.149	-----	0.365	0.073	-----	0.193	-----	0.149	-----	0.010	0.029	-----
Maks.	0.257	0.471	0.559	2.67	0.559	1.87	0.471	0.365	0.304	0.073	0.048	0.073
Min.	0.029	0.048	0.149	0.073	0.073	0.149	0.107	0.073	0.001	0.002	0.005	0.010
Ortalama	0.081	0.157	0.320	0.369	0.112	0.548	0.217	0.208	0.084	0.021	0.015	0.042
LT/SN/Km ²	1.29	2.51	5.11	5.89	1.79	8.75	3.46	3.32	1.34	0.340	0.232	0.676
AKIM mm.	3.46	6.51	13.7	15.8	4.33	23.4	8.97	8.90	3.48	0.911	0.621	1.75
MİL. M3	0.217	0.408	0.856	0.988	0.271	1.47	0.561	0.557	0.218	0.057	0.039	0.110

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 5.75 MİLYON M3 92 MM. 2.9 LT/SN/Km²

12. Sakarya Havzası

D12A167 PAPAZ D. AHİLER

YERİ : ADAPAZARI-MEKKECE İSTİKAMETİ 70 KM' DEDİR. (PAFTA H24-A1)
29°59'0" Doğu - 40°27'0" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 101.00 km²

YAKLAŞIK KOT : 163 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1982 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.625 m³/sn. (24 Yıllık) 2013 Su yılında 0.082 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık ençok akım : 6.740 m³/sn 12.01.2013
2013 Su yılında anlık enaz akım : 0.002 m³/sn 16.08.2013
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 58.000 m³/sn 19.01.1987
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 29.01.1987

5. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
1	0.002	12	0.286	28	2.7	60	10.8
3	0.011	16	0.769	30	3.2	70	13.5
5	0.030	20	1.3	35	4.3	80	16.6
7	0.060	24	1.9	40	5.7	90	19.9
9	0.108	26	2.3	50	8.3	100	23.4

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.040	0.125	0.010	0.075	0.019	0.011	0.019	0.030	0.043	0.083	0.006	0.019
02	0.028	0.125	0.010	0.075	0.011	0.019	0.043	0.030	0.060	0.108	0.030	0.019
03	0.040	0.159	0.040	0.057	0.011	0.030	0.019	0.030	0.083	0.108	0.030	0.019
04	0.040	0.125	0.057	0.057	0.011	0.019	0.019	0.019	0.083	0.083	0.019	0.011
05	0.057	0.096	0.040	0.057	0.011	0.011	0.019	0.019	0.060	0.060	0.019	0.043
06	0.057	0.096	0.010	0.040	0.011	0.011	0.019	0.043	0.060	0.083	0.019	0.043
07	0.028	0.075	0.018	0.040	0.011	0.011	0.019	0.030	0.083	0.108	0.030	0.043
08	0.028	0.057	0.018	0.040	0.011	0.011	0.019	0.030	0.150	0.060	0.019	0.019
09	0.057	0.040	0.010	0.040	0.011	0.011	0.019	0.019	0.083	0.030	0.019	0.043
10	0.040	0.040	0.075	0.040	0.011	0.011	0.019	0.019	0.060	0.030	0.019	0.060
11	0.040	0.040	0.199	0.040	0.043	0.011	0.019	0.030	0.043	0.030	0.019	0.043
12	0.040	0.075	0.125	0.159	0.286	0.011	0.019	0.030	0.043	0.019	0.019	0.019
13	0.040	0.159	0.075	4.56	0.030	0.011	0.019	0.060	0.043	0.060	0.019	0.011
14	0.040	0.159	0.057	1.31	0.019	0.011	0.019	0.043	0.083	0.019	0.019	0.011
15	0.075	0.018	0.028	0.159	0.060	0.150	0.030	0.060	0.108	0.019	0.019	0.019
16	0.075	0.018	0.018	0.096	0.043	0.636	0.218	0.019	0.083	0.019	0.002	0.019
17	0.075	0.018	0.028	1.45	0.011	0.083	0.286	0.030	0.060	0.019	0.002	0.019
18	0.075	0.018	0.040	2.28	0.011	0.030	0.218	0.083	0.060	0.030	0.002	0.019
19	0.075	0.018	0.040	2.11	0.011	0.030	0.150	0.083	0.043	0.019	0.006	0.019
20	0.075	0.010	0.040	0.898	0.011	0.030	0.083	0.083	0.043	0.019	0.006	0.011
21	0.096	0.010	0.040	0.218	0.011	0.030	0.060	0.083	0.043	0.019	0.006	0.011
22	0.096	0.010	0.040	0.150	0.011	0.030	0.060	0.060	0.043	0.019	0.006	0.030
23	0.096	0.010	0.040	0.150	0.011	0.150	0.043	0.060	0.043	0.011	0.011	0.043
24	0.096	0.010	0.040	0.150	0.011	0.030	0.043	0.060	0.043	0.011	0.011	0.060
25	0.075	0.010	0.057	0.083	0.011	0.019	0.030	0.043	0.083	0.019	0.011	0.060
26	0.057	0.010	0.057	0.043	0.011	0.019	0.030	0.043	0.150	0.019	0.011	0.060
27	0.075	0.010	0.057	0.019	0.011	0.019	0.030	0.030	0.108	0.019	0.011	0.060
28	0.075	0.010	0.075	0.019	0.011	0.150	0.030	0.030	0.083	0.011	0.011	0.043
29	0.096	0.010	0.075	0.019	-----	0.083	0.019	0.030	0.108	0.011	0.011	0.060
30	0.159	0.010	0.096	0.019	-----	0.030	0.043	0.030	0.108	0.006	0.011	0.060
31	0.125	-----	0.075	0.019	-----	0.019	-----	0.030	-----	0.006	0.019	-----
Maks.	0.159	0.199	1.78	6.74	1.91	2.52	0.286	0.769	1.47	0.150	0.043	0.083
Min.	0.018	0.010	0.010	0.010	0.011	0.011	0.011	0.019	0.030	0.006	0.002	0.002
Ortalama	0.067	0.052	0.051	0.467	0.026	0.056	0.055	0.042	0.073	0.037	0.014	0.033
LT/SN/Km2	0.661	0.518	0.508	4.62	0.258	0.552	0.549	0.412	0.721	0.370	0.141	0.329
AKIM mm.	1.77	1.34	1.36	12.4	0.625	1.48	1.42	1.10	1.87	0.990	0.378	0.852
MİL. M3	0.179	0.136	0.137	1.25	0.063	0.149	0.144	0.111	0.189	0.100	0.038	0.086

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 2.58 MİLYON M3 26 MM. 0.8 LT/SN/Km2

12. Sakarya Havzası

D12A170 SARISU KANDILI

YERİ : ESKİŞEHİR-ÇUKURHİSAR KASABASINDAN SOLA SAPAN YOLUN 12 KM DEDİR. (PAFTA I-24-A4)
30°2'0" Doğu - 39°49'0" Kuzey

YAGIŞ ALANI : 215.50 km² YAKLAŞIK KOT : 870 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.06.1983 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.283 m³/sn. (25 Yıllık) 2013 Su yılında 0.221 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık ençok akım : 1.240 m³/sn 27.06.2013
2013 Su yılında anlık enaz akım : 0.010 m³/sn 10.10.2012
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 6.000 m³/sn 22.03.1987
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 28.03.1989

2. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
1	0.010	6	0.115	15	0.674	40	3.9
2	0.020	7	0.157	20	1.1	45	4.7
3	0.034	8	0.204	25	1.7	50	5.6
4	0.053	9	0.258	30	2.4		
5	0.081	10	0.315	35	3.0		

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.053	0.020	0.020	0.034	0.034	0.053	0.053	0.053	0.081	1.24	0.948	0.602
02	0.053	0.020	0.020	0.034	0.034	0.053	0.053	0.053	0.081	1.13	0.948	0.204
03	0.053	0.020	0.020	0.034	0.034	0.053	0.053	0.053	0.081	1.04	0.948	0.204
04	0.053	0.020	0.020	0.034	0.034	0.053	0.053	0.034	0.258	1.04	0.948	0.204
05	0.053	0.010	0.020	0.034	0.034	0.053	0.034	0.034	0.765	1.13	0.948	0.204
06	0.053	0.010	0.034	0.034	0.034	0.053	0.034	0.034	0.674	1.13	0.948	0.081
07	0.053	0.010	0.034	0.053	0.034	0.053	0.034	0.034	0.081	1.13	0.948	0.053
08	0.053	0.020	0.053	0.053	0.034	0.053	0.034	0.034	0.157	1.13	0.948	0.034
09	0.034	0.020	0.053	0.053	0.053	0.053	0.053	0.034	0.081	1.13	0.948	0.034
10	0.010	0.020	0.053	0.053	0.053	0.034	0.053	0.034	0.034	1.13	0.948	0.315
11	0.010	0.020	0.053	0.053	0.053	0.034	0.053	0.034	0.034	0.856	0.948	0.602
12	0.010	0.020	0.053	0.053	0.053	0.034	0.053	0.053	0.034	0.765	0.948	0.674
13	0.010	0.010	0.034	0.081	0.053	0.053	0.053	0.053	0.034	0.765	0.948	0.674
14	0.010	0.010	0.034	0.053	0.053	0.053	0.053	0.053	0.034	0.856	0.948	0.674
15	0.010	0.010	0.034	0.053	0.053	0.053	0.053	0.034	0.034	0.856	0.674	0.674
16	0.010	0.010	0.053	0.053	0.034	0.115	0.053	0.034	0.034	0.856	0.674	0.674
17	0.010	0.010	0.053	0.053	0.034	0.053	0.053	0.034	0.081	0.856	0.856	0.530
18	0.010	0.010	0.053	0.034	0.034	0.053	0.053	0.034	0.315	0.765	0.856	0.530
19	0.010	0.010	0.034	0.053	0.034	0.053	0.053	0.034	0.387	0.765	0.856	0.459
20	0.010	0.010	0.034	0.053	0.053	0.053	0.053	0.034	0.602	0.674	0.765	0.258
21	0.010	0.010	0.053	0.053	0.053	0.053	0.053	0.034	0.602	0.674	0.530	0.258
22	0.010	0.010	0.053	0.053	0.053	0.053	0.053	0.034	0.602	0.157	0.530	0.081
23	0.020	0.020	0.053	0.053	0.053	0.053	0.053	0.034	0.765	0.053	0.530	0.053
24	0.010	0.020	0.053	0.053	0.053	0.053	0.053	0.034	0.856	0.053	0.530	0.034
25	0.010	0.020	0.053	0.053	0.053	0.053	0.053	0.034	0.948	0.034	0.674	0.034
26	0.010	0.010	0.053	0.053	0.053	0.053	0.053	0.034	1.04	0.034	0.674	0.034
27	0.010	0.020	0.053	0.053	0.053	0.053	0.053	0.034	1.24	0.530	0.674	0.034
28	0.010	0.020	0.053	0.053	0.053	0.053	0.053	0.115	1.24	0.765	0.674	0.034
29	0.010	0.020	0.053	0.053	-----	0.053	0.053	0.157	1.24	0.765	0.602	0.034
30	0.020	0.020	0.053	0.053	-----	0.053	0.053	0.081	1.24	0.948	0.602	0.034
31	0.020	-----	0.053	0.034	-----	0.053	-----	0.081	-----	0.948	0.602	-----
Maks.	0.053	0.020	0.053	0.081	0.053	0.115	0.053	0.157	1.24	1.24	0.948	0.765
Min.	0.010	0.010	0.020	0.034	0.034	0.034	0.034	0.034	0.034	0.034	0.530	0.034
Ortalama	0.023	0.015	0.043	0.049	0.045	0.053	0.050	0.047	0.455	0.781	0.793	0.277
LT/SN/Km2	0.106	0.071	0.201	0.227	0.208	0.247	0.234	0.219	2.11	3.62	3.68	1.29
AKIM mm.	0.284	0.184	0.539	0.609	0.504	0.661	0.607	0.588	5.47	9.70	9.85	3.33
MİL. M3	0.061	0.040	0.116	0.131	0.109	0.142	0.131	0.127	1.18	2.09	2.12	0.718

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 6.96 MİLYON M3 32 MM. 1.0 LT/SN/Km2

12. Sakarya Havzası

D12A172 SARISU İNÖNÜ

YERİ : ESKİŞEHİR ÇUKURHİSAR KASABASINDAN SOLA SAPAN YOLUN 12 KM DEKİ İNÖNÜ KASABASINDADIR
(PAFTA I-24-A3)
30°9'0" Doğu - 39°49'0" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 298.50 km² YAKLAŞIK KOT : 835 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.06.1983 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.485 m³/sn. (25 Yıllık) 2013 Su yılında 0.447 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık ençok akım : 1.930 m³/sn 05.06.2013
2013 Su yılında anlık enaz akım : 0.161 m³/sn 16.05.2013
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 18.500 m³/sn 23.03.1987
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 04.11.1989

5. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
5	0.026	35	0.295	110	4.4	160	11.5
7	0.034	45	0.497	120	5.5	170	13.3
9	0.042	55	0.774	130	6.7	180	15.2
15	0.075	70	1.4	140	8.2	190	17.2
25	0.161	90	2.6	150	9.8	200	19.2

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.369	0.350	0.313	0.295	0.313	0.350	0.350	0.313	0.548	1.38	0.957	0.548
02	0.387	0.350	0.295	0.295	0.313	0.332	0.350	0.313	0.624	1.30	0.957	0.409
03	0.387	0.369	0.350	0.295	0.313	0.332	0.332	0.209	0.654	1.30	0.774	0.409
04	0.387	0.387	0.350	0.295	0.295	0.313	0.387	0.295	0.847	1.21	0.774	0.409
05	0.387	0.409	0.313	0.295	0.295	0.295	0.409	0.295	1.71	1.21	0.774	0.409
06	0.387	0.431	0.295	0.295	0.313	0.313	0.332	0.295	1.49	1.21	0.774	0.409
07	0.387	0.409	0.313	0.295	0.313	0.313	0.313	0.295	0.654	1.13	0.774	0.350
08	0.369	0.453	0.313	0.295	0.332	0.313	0.295	0.295	0.744	1.04	0.774	0.350
09	0.431	0.387	0.295	0.295	0.332	0.295	0.332	0.350	0.654	0.811	0.774	0.332
10	0.431	0.350	0.332	0.295	0.369	0.313	0.350	0.197	0.624	0.811	0.774	0.332
11	0.409	0.350	0.332	0.295	0.350	0.313	0.350	0.265	0.624	0.714	0.774	0.453
12	0.387	0.350	0.313	0.387	0.251	0.332	0.350	0.265	0.624	0.744	0.624	0.548
13	0.387	0.350	0.313	0.369	0.332	0.332	0.332	0.295	0.624	0.774	0.599	0.599
14	0.369	0.350	0.295	0.350	0.332	0.313	0.332	0.280	0.624	0.744	0.548	0.599
15	0.369	0.350	0.295	0.369	0.332	0.387	0.332	0.350	0.624	0.714	0.453	0.599
16	0.350	0.332	0.295	0.387	0.313	0.431	0.332	0.197	0.624	0.714	0.387	0.599
17	0.350	0.332	0.313	0.431	0.313	0.387	0.332	0.295	0.624	0.714	0.453	0.522
18	0.350	0.332	0.313	0.431	0.313	0.350	0.332	0.280	0.654	0.714	0.475	0.522
19	0.350	0.332	0.350	0.431	0.313	0.350	0.332	0.265	0.654	0.654	0.497	0.497
20	0.350	0.332	0.369	0.387	0.332	0.332	0.313	0.265	0.684	0.654	0.497	0.409
21	0.350	0.332	0.332	0.369	0.332	0.332	0.332	0.265	0.744	0.654	0.453	0.387
22	0.350	0.332	0.332	0.332	0.332	0.350	0.332	0.265	0.744	0.654	0.453	0.332
23	0.350	0.332	0.313	0.332	0.350	0.350	0.313	0.313	0.847	0.684	0.453	0.332
24	0.369	0.332	0.332	0.332	0.332	0.332	0.313	0.221	0.884	0.624	0.453	0.332
25	0.350	0.332	0.332	0.332	0.313	0.332	0.313	0.251	0.920	0.624	0.475	0.313
26	0.369	0.332	0.313	0.313	0.313	0.332	0.313	0.251	0.999	0.811	0.475	0.313
27	0.369	0.332	0.313	0.313	0.350	0.332	0.313	0.251	0.999	0.811	0.475	0.313
28	0.350	0.332	0.313	0.332	0.369	0.332	0.313	0.251	0.999	0.999	0.475	0.313
29	0.350	0.313	0.313	0.313	-----	0.332	0.313	0.369	0.999	0.999	0.453	0.313
30	0.350	0.313	0.295	0.313	-----	0.332	0.313	0.350	0.957	1.17	0.453	0.313
31	0.350	-----	0.295	0.313	-----	0.313	-----	0.431	-----	1.17	0.453	-----
Maks.	0.431	0.453	0.387	0.497	0.387	0.774	0.409	0.522	1.93	1.55	0.957	0.684
Min.	0.350	0.295	0.295	0.295	0.221	0.280	0.280	0.161	0.265	0.265	0.387	0.313
Ortalama	0.371	0.353	0.317	0.335	0.324	0.334	0.332	0.285	0.800	0.895	0.596	0.419
LT/SN/Km ²	1.24	1.18	1.06	1.12	1.08	1.12	1.11	0.954	2.68	3.00	2.00	1.40
AKIM mm.	3.33	3.06	2.85	3.00	2.62	3.00	2.88	2.56	6.95	8.03	5.35	3.64
MİL. M3	0.994	0.915	0.850	0.897	0.783	0.896	0.860	0.763	2.07	2.40	1.60	1.09

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 14.12 MİLYON M³ 47 MM. 1.5 LT/SN/Km²

12. Sakarya Havzası

D12A175 KOCADERE AKI NCILAR

YERİ : BURSA İNEGÖL YOLUNUN 35 KM SİNDEKİ AKI NCILAR KÖYÜNE GELMEDEN ÖNCEKİ KÖPRÜNÜN 25 M MEBBAINADIR. (PAFTA H22-C3)
29°24'31" Doğu - 40°7'5" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 63.90 km2 YAKLAŞIK KOT : 328 m

GÖZLEM SÜRESİ : 25.04.1984 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.674 m3/sn. (27 Yıllık) 2013 Su yılında 0.625 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık en çok akım : 27.100 m3/sn 28.05.2013
2013 Su yılında anlık en az akım : 0.007 m3/sn 15.11.2012
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 48.000 m3/sn 17.02.1992
Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.000 m3/sn 05.07.1984

8. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
103	0.000	130	2.0	160	13.0	210	48.0
105	0.003	135	3.1	170	19.0	220	56.0
115	0.210	140	4.6	180	25.0	230	65.0
120	0.550	145	6.2	190	32.0	240	75.5
125	1.2	150	8.1	200	40.0	250	86.0

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.160	0.330	0.390	0.470	0.330	0.330	0.390	1.80	0.160	0.072	0.550	0.550
02	0.160	0.330	0.390	0.470	0.270	0.330	0.653	1.80	0.210	0.072	0.550	0.550
03	0.160	0.330	0.470	0.470	0.270	0.330	1.64	1.80	0.210	0.052	0.550	0.550
04	0.210	0.330	0.470	0.470	0.270	0.330	1.64	1.80	0.270	0.210	0.550	0.550
05	0.270	0.330	0.470	0.470	0.270	0.330	1.64	1.80	0.330	0.550	0.550	0.550
06	0.330	0.330	0.470	0.470	0.270	0.330	1.64	1.64	0.330	0.550	0.550	0.550
07	0.270	0.330	0.550	0.550	0.270	0.330	1.64	1.64	0.330	0.550	0.550	0.550
08	0.270	0.470	0.550	0.550	0.270	0.330	1.64	1.64	0.330	0.550	0.550	0.550
09	0.330	0.330	0.470	0.550	0.330	0.330	1.80	1.80	0.330	0.550	0.550	0.550
10	0.330	0.330	0.550	0.470	0.270	0.330	1.80	1.80	0.330	0.470	0.550	0.550
11	0.270	0.330	0.550	0.470	0.330	0.330	1.64	1.80	0.330	0.550	0.550	0.470
12	0.270	0.330	0.550	1.00	0.330	0.390	1.64	1.80	0.330	0.653	0.550	0.550
13	0.270	0.330	0.470	1.00	0.270	0.390	1.64	1.80	0.330	0.550	0.550	0.550
14	0.330	0.330	0.470	0.653	0.270	0.330	1.80	1.80	0.390	0.550	0.550	0.550
15	0.330	0.270	0.470	0.550	0.330	0.757	1.80	1.80	0.390	0.550	0.550	0.550
16	0.330	0.330	0.470	0.550	0.330	0.653	1.64	1.80	0.330	0.550	0.550	0.330
17	0.330	0.330	0.550	0.653	0.330	0.653	1.64	1.80	0.330	0.550	0.550	0.129
18	0.330	0.330	0.550	0.653	0.270	0.470	1.64	1.64	0.330	0.550	0.550	0.129
19	0.330	0.330	0.550	0.653	0.270	0.390	1.64	1.64	0.270	0.550	0.550	0.129
20	0.270	0.330	0.757	0.550	0.330	0.390	1.64	1.80	0.210	0.550	0.550	0.098
21	0.270	0.330	0.550	0.550	0.330	0.390	1.64	1.64	0.210	0.550	0.550	0.129
22	0.270	0.330	0.550	0.550	0.330	0.330	1.64	1.80	0.210	0.550	0.550	0.129
23	0.270	0.330	0.550	0.550	0.330	0.390	1.64	1.64	0.160	0.550	0.550	0.129
24	0.330	0.390	0.550	0.550	0.330	0.390	1.80	1.64	0.129	0.550	0.550	0.129
25	0.330	0.390	0.550	0.550	0.330	0.390	1.80	1.64	0.072	0.550	0.550	0.129
26	0.330	0.390	0.550	0.550	0.330	0.330	1.80	1.48	0.072	0.550	0.550	0.129
27	0.330	0.390	0.550	0.653	0.330	0.390	1.80	1.48	0.072	0.550	0.550	0.129
28	0.330	0.390	0.550	0.653	0.390	0.550	1.80	7.75	0.072	0.550	0.550	0.129
29	0.330	0.390	0.550	0.470	-----	0.470	1.80	0.860	0.072	0.550	0.550	0.129
30	0.330	0.390	0.470	0.330	-----	0.390	1.80	0.330	0.072	0.550	0.550	0.129
31	0.330	-----	0.470	0.330	-----	0.390	-----	0.210	-----	0.550	0.550	-----
Maks.	0.470	0.550	1.00	2.20	0.470	2.43	2.88	27.1	0.470	0.653	0.550	0.653
Min.	0.160	0.007	0.390	0.330	0.270	0.330	0.390	0.129	0.072	0.052	0.270	0.098
Ortalama	0.290	0.347	0.518	0.562	0.306	0.402	1.62	1.80	0.240	0.493	0.550	0.342
LT/SN/Km2	4.54	5.43	8.11	8.79	4.80	6.29	25.4	28.1	3.76	7.71	8.61	5.36
AKIM mm.	12.2	14.1	21.7	23.5	11.6	16.9	65.9	75.3	9.75	20.7	23.1	13.9
MİL. M3	0.778	0.899	1.39	1.50	0.741	1.08	4.21	4.81	0.623	1.32	1.47	0.888

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 19.71 MİLYON M3 308 MM. 9.8 LT/SN/Km2

12. Sakarya Havzası

D12A176 AKGÖL ÇIKIŞI K.HASAN KÖP.

YERİ : YUNAK ANKARA YOLUNUN 40 KM K.HASAN KÖPRÜSÜNDEDİR. (PAFTA K27-B1)
31°49'54" Doğu - 38°57'32" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 1000.00 km² YAKLAŞIK KOT : 890 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1984 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 1.477 m³/sn. (22 Yıllık) 2013 Su yılında 0.080 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık ençok akım : 0.654 m³/sn 22.04.2013
2013 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 01.10.2012
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 7.240 m³/sn 24.02.2009
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 01.10.1983

İstasyon için kullanılmış anahtar bulunamadı.

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	KURU	0.029	0.045	0.210	0.008	0.160	0.260	0.180	KURU	0.002	KURU	KURU
02	KURU	0.029	0.045	0.210	0.008	0.160	0.240	0.120	KURU	0.002	KURU	KURU
03	KURU	0.022	0.040	0.210	0.008	0.140	0.220	0.073	KURU	KURU	KURU	KURU
04	KURU	0.018	0.050	0.210	0.008	0.140	0.300	0.028	KURU	KURU	KURU	KURU
05	KURU	0.018	0.050	0.210	0.008	0.160	0.300	0.008	0.090	KURU	KURU	KURU
06	KURU	0.014	0.066	0.261	0.008	0.120	0.300	0.004	0.081	KURU	KURU	KURU
07	KURU	0.025	0.082	0.312	0.008	0.100	0.359	0.150	0.071	KURU	KURU	KURU
08	KURU	0.033	0.114	0.363	0.010	0.140	0.300	0.136	0.062	KURU	KURU	KURU
09	KURU	0.043	0.130	0.414	0.019	0.140	0.280	0.107	0.100	KURU	KURU	KURU
10	0.002	0.043	0.130	0.414	0.019	0.140	0.260	0.078	0.100	KURU	KURU	KURU
11	0.007	0.062	0.082	0.465	0.028	0.100	0.240	0.092	0.052	KURU	KURU	KURU
12	0.007	0.014	0.066	0.465	0.037	0.100	0.240	0.092	0.033	KURU	KURU	KURU
13	0.007	0.014	0.045	0.465	0.046	0.120	0.220	0.092	0.009	KURU	KURU	KURU
14	0.006	0.011	0.040	0.516	0.055	0.140	0.220	0.150	0.007	KURU	KURU	KURU
15	0.005	0.011	0.040	0.092	0.082	0.140	0.240	0.175	0.007	KURU	KURU	KURU
16	0.007	0.017	0.045	0.078	0.082	0.160	0.300	0.200	0.010	KURU	KURU	KURU
17	0.009	0.022	0.050	0.063	0.091	0.100	0.418	0.225	0.007	KURU	KURU	KURU
18	0.014	0.025	0.025	0.063	0.100	0.120	0.477	0.275	0.009	KURU	KURU	KURU
19	0.022	0.025	0.025	0.078	0.140	0.140	0.536	0.275	0.014	KURU	KURU	KURU
20	0.025	0.025	0.025	0.092	0.120	0.160	0.536	0.150	0.022	KURU	KURU	KURU
21	0.029	0.035	0.030	0.107	0.100	0.180	0.359	0.136	0.022	KURU	KURU	KURU
22	0.029	0.035	0.035	0.107	0.100	0.180	0.359	0.121	0.014	KURU	KURU	KURU
23	0.029	0.040	0.040	0.092	0.100	0.180	0.240	0.107	0.014	KURU	KURU	KURU
24	0.025	0.035	0.050	0.092	0.100	0.120	0.240	0.121	0.018	KURU	KURU	KURU
25	0.029	0.040	0.045	0.107	0.120	0.160	0.220	0.107	0.010	KURU	KURU	KURU
26	0.029	0.040	0.050	0.121	0.140	0.180	0.200	0.107	0.009	KURU	KURU	KURU
27	0.029	0.045	0.050	0.136	0.160	0.200	0.200	0.092	0.009	KURU	KURU	KURU
28	0.029	0.045	0.130	0.008	0.160	0.200	0.200	0.092	0.006	KURU	KURU	KURU
29	0.029	0.045	0.178	0.008	-----	0.240	0.180	KURU	0.004	KURU	KURU	KURU
30	0.029	0.045	0.210	0.008	-----	0.260	0.180	KURU	0.002	KURU	KURU	KURU
31	0.029	-----	0.210	0.008	-----	0.260	-----	KURU	-----	KURU	KURU	-----
Maks.	0.029	0.062	0.210	0.516	0.160	0.260	0.654	0.275	0.100	0.002	KURU	KURU
Min.	KURU	0.010	0.025	0.008	0.004	0.100	0.180	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
Ortalama	0.014	0.030	0.072	0.193	0.067	0.156	0.287	0.113	0.026	KURU	KURU	KURU
LT/SN/Km2	0.014	0.030	0.072	0.193	0.067	0.156	0.287	0.113	0.026	KURU	KURU	KURU
AKIM mm.	0.037	0.078	0.192	0.517	0.161	0.418	0.745	0.302	0.068	KURU	KURU	KURU
MİL. M3	0.037	0.078	0.192	0.517	0.161	0.418	0.745	0.302	0.068	KURU	KURU	KURU

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 2.52 MİLYON M3 3 MM. 0.1 LT/SN/Km2

12. Sakarya Havzası

D12A177 HOCARÖY DERE HOCARÖY

YERİ : BURSA İLİ İNEGÖL İLÇESİ HOCARÖY KÖYÜNÜN 500 M MEMBAINDADIR. (PAFTA H22-C3)
29°28'9" Doğu - 40°2'57" Kuzey

YAGIŞ ALANI : 35.00 km² YAKLAŞIK KOT : 360 m

GÖZLEM SÜRESİ : 23.10.1984 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.644 m³/sn. (27 Yıllık) 2013 Su yılında 0.475 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık ençok akım : 5.500 m³/sn 14.04.2013
2013 Su yılında anlık enaz akım : 0.007 m³/sn 20.08.2013
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 34.000 m³/sn 25.12.2001
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 11.06.1989

2. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
13	0.001	48	4.8	83	19.6	118	38.2
20	0.072	55	7.1	90	23.1	126	42.5
27	0.481	62	9.9	97	26.9	133	46.5
34	1.4	69	12.9	105	30.8		
41	2.9	76	16.1	111	34.3		

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.035	0.120	0.120	0.300	0.572	0.764	1.76	1.04	0.230	0.160	0.058	0.058
02	0.035	0.120	0.120	0.300	0.476	0.668	1.76	0.860	0.300	0.120	0.058	0.058
03	0.058	0.300	0.300	0.300	0.476	0.668	1.94	0.860	0.300	0.120	0.035	0.035
04	0.058	0.160	0.476	0.230	0.572	0.668	1.94	0.860	0.300	0.120	0.035	0.035
05	0.080	0.120	0.230	0.300	0.572	0.572	1.76	0.764	0.300	0.120	0.035	0.080
06	0.080	0.120	0.380	0.230	0.572	0.572	1.58	0.764	0.300	0.120	0.035	0.035
07	0.080	0.160	0.476	0.230	0.572	0.572	1.58	0.764	0.300	0.230	0.035	0.024
08	0.080	0.764	0.300	0.230	0.668	0.572	1.58	0.764	0.300	0.160	0.035	0.024
09	0.380	0.572	0.230	0.230	0.764	0.572	1.58	0.668	0.230	0.120	0.035	0.035
10	0.160	0.476	0.572	0.230	0.860	0.860	1.40	0.668	0.230	0.120	0.035	0.035
11	0.120	0.476	0.476	0.300	0.860	0.860	1.22	0.668	0.230	0.120	0.024	0.058
12	0.120	0.380	0.572	1.22	0.764	1.22	1.22	0.572	0.230	0.120	0.035	0.024
13	0.120	0.300	0.476	1.22	0.764	1.40	1.04	0.668	0.380	0.080	0.024	0.024
14	0.120	0.230	0.300	0.668	0.668	1.22	1.76	0.668	0.380	0.080	0.012	0.035
15	0.120	0.230	0.300	0.572	0.764	2.30	2.30	0.572	0.300	0.080	0.024	0.035
16	0.120	0.230	0.230	0.476	0.668	2.30	2.12	0.572	0.300	0.080	0.012	0.035
17	0.120	0.160	0.380	0.860	0.668	1.94	1.94	0.476	0.230	0.120	0.024	0.035
18	0.120	0.160	0.380	1.04	0.668	1.76	1.76	0.476	0.230	0.120	0.080	0.035
19	0.080	0.160	0.476	1.22	0.572	1.58	1.58	0.476	0.160	0.120	0.035	0.058
20	0.080	0.160	0.572	0.860	0.668	1.40	1.40	0.476	0.160	0.080	0.024	0.058
21	0.120	0.160	0.476	1.04	0.668	1.40	1.40	0.380	0.160	0.080	0.012	0.080
22	0.120	0.160	0.380	0.860	0.668	1.40	1.22	0.380	0.120	0.080	0.024	0.080
23	0.230	0.230	0.380	0.860	0.764	1.22	1.22	0.380	0.120	0.080	0.024	0.080
24	0.572	0.160	0.380	0.860	0.668	1.22	1.04	0.380	0.120	0.058	0.035	0.080
25	0.380	0.160	0.380	0.860	0.668	1.04	1.04	0.380	0.080	0.058	0.024	0.080
26	0.160	0.160	0.380	0.764	0.668	1.04	1.04	0.300	0.080	0.058	0.012	0.080
27	0.120	0.160	0.380	0.764	0.668	1.58	1.04	0.300	0.080	0.058	0.024	0.058
28	0.120	0.160	0.380	0.668	0.764	1.94	1.04	0.300	0.120	0.035	0.024	0.058
29	0.120	0.120	0.380	0.668	-----	1.76	1.04	0.230	0.120	0.058	0.024	0.058
30	0.230	0.120	0.380	0.668	-----	1.76	1.04	0.300	0.120	0.035	0.024	0.058
31	0.120	-----	0.380	0.572	-----	1.76	-----	0.230	-----	0.035	0.035	-----
Maks.	1.58	1.22	0.764	2.60	1.04	4.62	5.50	1.22	1.94	0.380	0.230	0.080
Min.	0.035	0.120	0.080	0.160	0.476	0.572	0.860	0.230	0.058	0.024	0.007	0.024
Ortalama	0.144	0.233	0.376	0.632	0.668	1.24	1.48	0.555	0.217	0.098	0.031	0.051
LT/SN/Km2	4.11	6.66	10.7	18.1	19.1	35.6	42.2	15.8	6.20	2.79	0.877	1.46
AKIM mm.	11.0	17.3	28.7	48.4	46.2	95.3	109.	42.4	16.1	7.47	2.35	3.77
MİL. M3	0.385	0.604	1.01	1.69	1.62	3.33	3.83	1.49	0.562	0.261	0.082	0.132

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 15.00 MİLYON M3 428 MM. 13.6 LT/SN/Km2

12. Sakarya Havzası

D12A181 FORSUK Ç. ÇALÇA (Y.BOSNA)

YERİ : KÜTAHYA ESKİŞEHİR KARAYOLUNUN 10. KM ŞİNDEKİ AZOT FABRİKASINDAN SAĞA DÖNÜLEN YOLUN
1.KM ŞİNDE YENİBOSNA KÖYÜ KÖPRÜSÜNDEDİR. (PAFTA J24-A1)
30°1'35" Doğu - 39°27'45" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 3810.50 km² YAKLAŞIK KOT : 912 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1985 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 5.433 m³/sn. (25 Yıllık) 2013 Su yılında 6.006 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık ençok akım : 13.200 m³/sn 17.03.2013
2013 Su yılında anlık enaz akım : 3.260 m³/sn 16.09.2013
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 55.900 m³/sn 26.02.1999
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 06.07.1990

5. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
20	1.5	150	17.3	300	54.1	370	78.2
35	2.6	180	23.0	330	64.0	380	81.8
60	5.0	210	29.6	340	67.5	390	85.4
90	8.4	240	37.0	350	71.0	400	89.0
120	12.6	270	45.1	360	74.6		

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	8.99	7.64	6.00	6.00	6.97	6.97	8.76	5.56	4.70	4.70	3.96	3.75
02	9.46	7.53	6.00	6.00	6.64	7.20	8.99	5.35	4.70	4.81	3.85	3.75
03	9.58	7.31	6.54	6.00	6.43	6.86	9.58	5.24	5.13	4.81	3.85	3.64
04	9.94	7.08	6.97	5.89	6.32	6.64	9.82	5.02	5.13	4.17	3.85	3.45
05	9.94	6.86	6.54	5.78	6.21	6.43	9.10	5.02	4.59	4.17	3.96	3.64
06	9.58	6.54	6.64	5.78	6.10	6.21	9.10	5.02	4.70	4.17	3.96	3.64
07	9.34	6.64	6.54	5.78	6.10	6.10	8.65	4.70	4.81	4.28	4.38	3.64
08	9.22	7.53	6.32	5.67	6.21	6.00	8.43	4.28	5.02	4.49	4.49	3.75
09	9.34	7.08	6.32	5.56	6.21	6.00	8.43	4.28	5.46	4.38	4.59	3.85
10	9.22	7.20	6.64	5.35	6.43	6.00	7.87	4.38	5.56	4.28	4.49	3.75
11	8.99	7.08	6.54	5.35	7.08	6.00	7.31	4.70	5.35	4.59	4.70	3.75
12	8.88	6.75	6.75	5.78	8.43	6.32	7.08	4.81	5.46	5.13	3.96	3.75
13	8.76	6.64	6.54	6.00	8.43	6.43	6.97	4.92	5.67	4.49	3.85	3.55
14	8.65	6.43	6.32	5.89	7.64	6.64	6.86	5.56	6.10	4.49	3.75	3.55
15	8.43	6.32	6.21	6.64	7.20	7.76	7.08	6.21	6.97	4.59	3.55	3.36
16	8.20	6.32	6.00	5.89	6.97	8.32	7.20	5.78	6.43	5.13	3.64	3.26
17	8.09	6.32	5.67	6.32	6.97	11.2	7.87	5.78	6.00	5.24	3.64	3.45
18	8.09	6.32	5.78	6.10	6.86	11.9	7.64	5.89	5.89	5.13	3.64	3.55
19	8.09	6.43	6.10	7.20	6.64	10.1	7.42	5.56	5.46	4.70	3.64	3.75
20	7.98	6.43	6.43	6.86	6.97	9.22	7.31	5.56	5.46	4.59	3.64	3.75
21	7.98	6.32	6.32	7.31	6.54	8.20	7.08	5.56	5.13	4.38	3.64	3.75
22	7.87	6.32	6.43	7.76	6.97	7.98	6.97	5.56	4.92	4.06	3.64	3.75
23	7.87	6.21	6.54	7.64	6.86	7.87	6.64	5.24	4.70	3.85	3.64	3.75
24	7.87	6.21	6.43	7.08	6.86	7.98	6.32	4.92	4.70	3.75	3.85	3.85
25	7.76	6.21	6.32	7.64	7.31	7.98	6.10	4.81	4.49	3.75	3.64	3.64
26	7.76	6.21	6.21	7.76	6.97	7.64	6.00	4.49	4.38	3.75	3.64	3.64
27	7.76	6.32	6.10	7.98	6.75	7.76	5.89	4.59	4.28	3.85	3.64	3.96
28	7.76	6.21	6.00	8.09	7.31	7.76	5.89	4.59	4.38	3.85	3.64	3.96
29	7.64	6.10	6.00	8.20	-----	7.76	5.78	4.59	4.49	3.85	3.75	3.85
30	7.98	6.00	6.00	7.87	-----	8.20	5.56	4.70	4.59	3.85	3.64	3.85
31	7.76	-----	6.00	7.31	-----	8.09	-----	4.70	-----	3.85	3.75	-----
Maks.	9.94	7.64	7.80	9.18	9.70	13.2	10.8	6.98	7.68	5.77	5.12	4.31
Min.	6.13	4.70	4.70	5.35	6.10	6.00	5.56	4.28	4.28	3.75	3.55	3.26
Ortalama	8.54	6.62	6.30	6.60	6.87	7.60	7.46	5.08	5.16	4.36	3.87	3.69
LT/SN/Km ²	2.24	1.74	1.65	1.73	1.80	1.99	1.96	1.33	1.35	1.14	1.01	0.967
AKIM mm.	6.00	4.50	4.43	4.64	4.36	5.34	5.07	3.57	3.51	3.06	2.72	2.51
MİL. M3	22.9	17.2	16.9	17.7	16.6	20.3	19.3	13.6	13.4	11.7	10.4	9.55

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 189.55 MİLYON M3 50 MM. 1.6 LT/SN/Km²

12. Sakarya Havzası

D12A182 FÜRTEK D. MEMİK

YERİ : ESKİŞEHİR-SIVRIHİSAR İLÇESİNE BAĞLI MEMİK KÖYÜNE VARILIR MEMİK ZEYKÖY ARASI 14.KM DEDİR. (PAFTA I-26-C3)
31°30'0" Doğu - 39°32'0" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 177.10 km² YAKLAŞIK KOT : 960 m

GÖZLEM SÜRESİ : - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.102 m³/sn. (22 Yıllık) 2013 Su yılında 0.197 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık ençok akım : 1.030 m³/sn 19.12.2012
2013 Su yılında anlık enaz akım : 0.055 m³/sn 01.07.2013
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 4.700 m³/sn 05.10.1991
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 02.08.1989

6. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
2	0.004	8	0.072	25	0.633	50	2.0
4	0.017	9	0.092	30	0.867	55	2.3
5	0.027	10	0.113	35	1.1	60	2.6
6	0.040	15	0.248	40	1.4	70	3.3
7	0.055	20	0.426	45	1.7	80	4.0

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.072	0.113	0.167	0.509	0.467	0.221	0.194	0.140	0.092	0.055	0.055	0.055
02	0.092	0.140	0.167	0.509	0.426	0.221	0.221	0.113	0.092	0.055	0.055	0.055
03	0.092	0.140	0.167	0.509	0.426	0.221	0.194	0.113	0.092	0.055	0.055	0.055
04	0.092	0.140	0.194	0.509	0.426	0.194	0.248	0.113	0.092	0.055	0.055	0.055
05	0.092	0.140	0.194	0.509	0.426	0.167	0.248	0.113	0.092	0.055	0.055	0.055
06	0.092	0.140	0.167	0.509	0.426	0.167	0.221	0.113	0.092	0.055	0.055	0.072
07	0.092	0.140	0.167	0.509	0.426	0.221	0.194	0.092	0.092	0.055	0.055	0.072
08	0.092	0.167	0.167	0.509	0.426	0.221	0.194	0.092	0.092	0.055	0.055	0.072
09	0.092	0.194	0.167	0.467	0.467	0.221	0.221	0.092	0.113	0.055	0.055	0.072
10	0.092	0.167	0.221	0.467	0.467	0.221	0.248	0.092	0.113	0.055	0.055	0.072
11	0.113	0.167	0.319	0.467	0.467	0.221	0.221	0.113	0.092	0.055	0.055	0.072
12	0.113	0.167	0.355	0.509	0.509	0.221	0.194	0.140	0.092	0.055	0.055	0.072
13	0.113	0.140	0.390	0.633	0.467	0.248	0.194	0.140	0.092	0.055	0.055	0.072
14	0.092	0.140	0.355	0.592	0.426	0.248	0.194	0.140	0.092	0.055	0.055	0.072
15	0.092	0.140	0.319	0.550	0.390	0.221	0.221	0.140	0.092	0.055	0.055	0.072
16	0.092	0.140	0.355	0.550	0.390	0.319	0.248	0.140	0.092	0.055	0.055	0.072
17	0.092	0.167	0.426	0.550	0.319	0.319	0.221	0.140	0.092	0.055	0.055	0.072
18	0.092	0.167	0.509	0.550	0.284	0.248	0.194	0.140	0.092	0.055	0.055	0.072
19	0.092	0.167	0.550	0.680	0.248	0.221	0.194	0.113	0.092	0.055	0.055	0.072
20	0.092	0.167	0.867	0.820	0.284	0.221	0.194	0.113	0.092	0.055	0.055	0.092
21	0.092	0.167	0.867	0.633	0.355	0.221	0.167	0.113	0.072	0.055	0.055	0.092
22	0.113	0.167	0.680	0.550	0.284	0.221	0.167	0.113	0.072	0.055	0.055	0.092
23	0.113	0.167	0.633	0.550	0.284	0.284	0.167	0.113	0.072	0.055	0.055	0.092
24	0.113	0.167	0.633	0.550	0.284	0.284	0.167	0.092	0.072	0.055	0.055	0.092
25	0.113	0.167	0.592	0.467	0.248	0.248	0.167	0.092	0.072	0.055	0.055	0.092
26	0.113	0.167	0.550	0.467	0.248	0.221	0.167	0.092	0.072	0.055	0.055	0.092
27	0.113	0.167	0.550	0.467	0.221	0.221	0.167	0.092	0.072	0.055	0.055	0.092
28	0.113	0.167	0.550	0.467	0.221	0.221	0.140	0.092	0.072	0.055	0.055	0.092
29	0.113	0.167	0.509	0.467	-----	0.221	0.140	0.092	0.072	0.055	0.055	0.092
30	0.113	0.167	0.509	0.467	-----	0.221	0.140	0.072	0.072	0.055	0.055	0.092
31	0.113	-----	0.509	0.426	-----	0.194	-----	0.092	-----	0.055	0.055	-----
Maks.	0.140	0.221	1.03	0.920	0.509	0.319	0.248	0.140	0.113	0.055	0.055	0.092
Min.	0.072	0.113	0.140	0.426	0.194	0.167	0.140	0.072	0.072	0.055	0.055	0.055
Ortalama	0.100	0.157	0.413	0.530	0.368	0.230	0.195	0.111	0.087	0.055	0.055	0.077
LT/SN/Km2	0.566	0.887	2.33	2.99	2.08	1.30	1.10	0.628	0.490	0.311	0.311	0.432
AKIM mm.	1.51	2.30	6.25	8.01	5.03	3.47	2.85	1.68	1.27	0.832	0.832	1.12
MİL. M3	0.268	0.407	1.11	1.42	0.891	0.615	0.505	0.298	0.225	0.147	0.147	0.198

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 6.23 MİLYON M3 35 MM. 1.1 LT/SN/Km2

12. Sakarya Havzası

D12A183 KEÇELİÖZÜ D. GÖRNEBİ

YERİ : ESKİŞEHİR-SEYİTGAZİ İLÇESİNE 18 KM MESAFEDKİ GÖRNEBİ KÖYÜNE 5 KM MESAFEDEDİR.
(PAFTA J25-A4)
30°31'0" Doğu - 39°22'0" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 94.85 km2

YAKLAŞIK KOT : 2032 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1985 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.390 m3/sn. (18 Yıllık) 2013 Su yılında 0.186 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık ençok akım : 1.050 m3/sn 18.01.2013
2013 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 01.10.2012
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 18.900 m3/sn 14.12.1990
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 30.01.1989

4. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
1	0.037	11	0.930	25	3.2	60	10.3
3	0.153	13	1.2	30	4.1	70	12.5
5	0.310	15	1.5	35	5.1	80	14.7
7	0.493	17	1.8	40	6.1	90	17.0
9	0.695	19	2.1	50	8.1	100	19.4

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	KURU	KURU	0.037	0.229	0.310	0.493	0.310	0.310	0.089	0.037	0.037	0.037
02	KURU	KURU	0.037	0.153	0.310	0.493	0.930	0.310	0.037	0.037	0.037	0.037
03	KURU	KURU	0.037	0.153	0.310	0.493	0.591	0.229	0.089	0.037	0.037	0.037
04	KURU	KURU	0.089	0.229	0.229	0.403	0.591	0.153	0.089	0.037	0.037	KURU
05	KURU	KURU	0.089	0.153	0.229	0.310	0.493	0.153	0.089	0.037	0.037	KURU
06	KURU	KURU	0.037	0.089	0.229	0.310	0.493	0.089	0.037	0.037	0.037	KURU
07	KURU	KURU	0.089	0.089	0.229	0.310	0.403	0.089	0.089	0.037	0.037	KURU
08	KURU	KURU	0.089	0.089	0.229	0.310	0.403	0.089	0.089	0.037	0.037	0.037
09	KURU	KURU	0.089	0.089	0.310	0.310	0.403	0.089	0.089	0.037	0.037	KURU
10	KURU	KURU	0.089	0.089	0.403	0.310	0.403	0.089	0.089	0.037	0.037	KURU
11	KURU	KURU	0.089	0.089	0.695	0.310	0.310	0.089	0.089	0.037	0.037	KURU
12	KURU	KURU	0.089	0.089	0.591	0.310	0.310	0.089	0.089	0.037	0.037	0.037
13	KURU	KURU	0.089	0.810	0.493	0.403	0.310	0.089	0.089	0.037	0.037	0.037
14	KURU	KURU	0.089	0.695	0.493	0.310	0.310	0.089	0.089	0.037	0.037	0.037
15	KURU	KURU	0.089	0.493	0.493	0.403	0.403	0.153	0.089	0.037	0.037	KURU
16	KURU	KURU	0.089	0.403	0.493	1.05	0.493	0.153	0.089	0.037	0.037	KURU
17	KURU	KURU	0.089	0.493	0.493	0.810	0.695	0.089	0.089	0.037	0.037	0.037
18	KURU	KURU	0.089	0.591	0.493	0.695	0.810	0.089	0.089	0.037	0.037	0.037
19	KURU	KURU	0.229	1.05	0.403	0.591	0.695	0.089	0.089	0.037	0.037	0.037
20	KURU	KURU	0.403	0.930	0.493	0.493	0.591	0.089	0.089	0.037	0.037	0.037
21	KURU	KURU	0.310	0.930	0.493	0.493	0.493	0.089	0.089	0.037	0.037	KURU
22	KURU	KURU	0.229	0.810	0.493	0.493	0.493	0.089	0.089	0.037	0.037	KURU
23	KURU	0.037	0.229	0.810	0.810	0.493	0.493	0.089	0.089	0.037	0.037	0.037
24	KURU	0.037	0.229	0.695	0.810	0.403	0.403	0.089	0.089	0.037	0.037	0.037
25	KURU	0.037	0.229	0.591	0.810	0.403	0.403	0.089	0.089	0.037	KURU	KURU
26	KURU	0.037	0.229	0.591	0.695	0.403	0.310	0.089	0.089	0.037	KURU	KURU
27	KURU	0.037	0.229	0.695	0.591	0.403	0.310	0.089	0.089	0.037	KURU	KURU
28	KURU	0.037	0.229	0.493	0.493	0.403	0.310	0.089	0.037	0.037	0.037	KURU
29	KURU	0.037	0.229	0.493	-----	0.403	0.229	0.089	0.037	0.037	0.037	KURU
30	KURU	0.037	0.229	0.403	-----	0.310	0.229	0.089	0.037	0.037	0.037	KURU
31	KURU	-----	0.229	0.310	-----	0.310	-----	0.089	-----	0.037	0.037	-----
Maks.	KURU	0.037	0.403	1.05	0.810	1.05	0.930	0.310	0.089	0.089	0.037	0.037
Min.	KURU	KURU	0.037	0.089	0.229	0.310	0.229	0.089	0.037	0.037	KURU	KURU
Ortalama	KURU	0.010	0.149	0.446	0.469	0.440	0.454	0.116	0.080	0.037	0.033	0.016
LT/SN/Km2	KURU	0.104	1.57	4.70	4.94	4.64	4.79	1.22	0.847	0.390	0.352	0.169
AKIM mm.	KURU	0.270	4.21	12.6	12.0	12.4	12.4	3.28	2.20	1.04	0.944	0.438
MİL. M3	KURU	0.026	0.400	1.19	1.13	1.18	1.18	0.311	0.208	0.099	0.090	0.042

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 5.86 MİLYON M3 62 MM. 2.0 LT/SN/Km2

12. Sakarya Havzası

D12A184 KUNDUZLAR BRJ. BARAJ ÇIKIŞ

YERİ : ESKİŞEHİR-SEYİTGAZİDEN KIRKAYA 64 KM SİNDEN YOL İKİYE AYRILIR YOL KAVŞAĞINDAN SONRAKİ
BARAJIN 200 M ALTINDADIR. (PAFTA J25-A4)
30°34'0" Doğu - 39°21'0" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 406.00 km² YAKLAŞIK KOT : 1012 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.12.1985 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.817 m³/sn. (22 Yıllık) 2013 Su yılında 0.722 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık en çok akım : 4.650 m³/sn 02.05.2013
2013 Su yılında anlık en az akım : 0.000 m³/sn 01.10.2012
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 13.400 m³/sn 27.03.2012
Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.000 m³/sn 22.10.1986

2. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
1	0.136	6	0.965	15	2.8	40	10.1
2	0.287	7	1.1	20	3.9	45	12.9
3	0.447	8	1.3	25	5.2	50	15.5
4	0.614	9	1.5	30	6.5	60	22.2
5	0.788	10	1.7	35	8.0	70	30.2

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	4.40	2.55	2.75	1.34	KURU
02	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	4.65	2.75	2.75	1.34	KURU
03	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	4.65	2.75	2.75	1.34	KURU
04	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	4.65	2.75	2.75	1.14	KURU
05	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	4.65	2.75	2.75	1.14	KURU
06	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	4.65	2.75	2.75	1.14	KURU
07	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	4.65	2.75	2.75	1.14	KURU
08	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	4.65	2.75	1.93	1.14	KURU
09	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	4.65	2.34	0.965	0.965	KURU
10	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	4.65	1.93	1.34	0.965	KURU
11	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	4.65	2.34	1.34	0.965	KURU
12	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	4.14	2.98	1.34	0.788	KURU
13	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	3.21	2.98	1.34	0.788	KURU
14	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	2.14	2.98	1.52	0.614	KURU
15	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	2.14	2.98	1.52	KURU	KURU
16	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	2.14	2.98	1.14	KURU	KURU
17	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	2.14	2.98	0.965	KURU	KURU
18	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	2.14	2.98	0.965	KURU	KURU
19	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	2.14	2.98	0.965	KURU	KURU
20	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	2.14	2.98	0.965	KURU	KURU
21	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	2.14	2.98	0.965	KURU	1.73
22	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	2.14	2.98	0.965	KURU	1.73
23	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	2.14	2.98	0.965	KURU	1.52
24	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	2.14	2.98	0.965	KURU	1.34
25	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	2.14	2.98	0.965	KURU	KURU
26	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	1.73	2.34	2.98	0.965	KURU	KURU
27	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	1.73	2.34	2.75	0.965	KURU	KURU
28	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	2.75	2.34	2.75	0.965	KURU	KURU
29	KURU	KURU	KURU	KURU	-----	KURU	3.43	2.34	2.75	0.965	KURU	KURU
30	KURU	KURU	KURU	KURU	-----	KURU	4.14	2.34	2.75	0.965	KURU	KURU
31	KURU	-----	KURU	KURU	-----	KURU	-----	2.55	-----	0.965	KURU	-----
Maks.	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	4.14	4.65	2.98	2.75	1.34	1.73
Min.	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	2.14	1.93	0.965	KURU	KURU
Ortalama	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.459	3.17	2.80	1.49	0.478	0.211
LT/SN/Km2	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	1.13	7.80	6.91	3.67	1.18	0.519
AKIM mm.	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	2.93	20.9	17.9	9.82	3.15	1.34
MİL. M3	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	1.19	8.48	7.27	3.99	1.28	0.546

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 22.76 MİLYON M3 56 MM. 1.8 LT/SN/Km2

12. Sakarya Havzası

D12A185 AKIN D. GEMİŞ

YERİ : ESKİŞEHİR-KIRKAYA 3 KM KALA SAĞA DÖNER 4 KM DEN SONRA AKIN KÖYÜNDEN GEÇEREK 3 KM SONRA GEMİŞ KÖYÜNÜN ÇIKIŞINDAN SOLA 800 M İÇERDEDİR. (PAFTA J25-A4)
30°29'0" Doğu - 39°20'0" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 218.23 km² YAKLAŞIK KOT : 1042 m

GÖZLEM SÜRESİ : 15.12.1985 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.494 m³/sn. (27 Yıllık) 2013 Su yılında 0.394 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık en çok akım : 8.720 m³/sn 02.04.2013
2013 Su yılında anlık en az akım : 0.079 m³/sn 01.06.2013
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 88.000 m³/sn 08.04.1992
Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.000 m³/sn 01.10.1985

5. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
1	0.012	25	1.4	90	14.8	180	42.6
5	0.104	35	2.6	110	20.4	190	46.1
7	0.168	45	4.2	130	26.3	200	49.7
9	0.245	55	6.2	150	32.6	210	53.4
15	0.567	70	9.6	170	39.2	220	57.2

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.093	0.133	0.133	0.334	0.616	1.04	0.847	0.397	0.079	0.168	0.134	0.168
02	0.093	0.133	0.133	0.334	0.539	1.04	3.19	0.397	0.134	0.168	0.134	0.168
03	0.133	0.133	0.175	0.278	0.462	0.944	1.44	0.334	0.134	0.168	0.168	0.134
04	0.133	0.133	0.175	0.278	0.539	0.847	1.33	0.278	0.205	0.168	0.134	0.168
05	0.133	0.133	0.175	0.278	0.462	0.770	1.23	0.278	0.205	0.168	0.134	0.168
06	0.133	0.133	0.175	0.278	0.462	0.693	1.04	0.225	0.245	0.168	0.134	0.134
07	0.133	0.133	0.175	0.278	0.462	0.616	0.847	0.225	0.245	0.168	0.134	0.134
08	0.133	0.175	0.175	0.225	0.539	0.616	0.770	0.225	0.245	0.168	0.134	0.134
09	0.133	0.225	0.175	0.278	0.944	0.616	0.847	0.225	0.245	0.168	0.134	0.134
10	0.133	0.175	0.175	0.334	1.23	0.693	0.847	0.225	0.245	0.168	0.134	0.134
11	0.133	0.133	0.175	0.462	1.79	0.770	0.693	0.278	0.205	0.168	0.134	0.134
12	0.133	0.133	0.225	0.278	1.56	0.847	0.616	0.278	0.205	0.205	0.134	0.168
13	0.133	0.133	0.278	0.539	1.14	1.04	0.616	0.278	0.205	0.205	0.134	0.134
14	0.133	0.133	0.278	0.462	1.04	0.847	0.539	0.334	0.205	0.168	0.134	0.168
15	0.093	0.133	0.225	0.397	0.944	1.04	0.616	0.397	0.289	0.168	0.134	0.168
16	0.093	0.133	0.225	0.334	1.04	2.57	0.616	0.345	0.245	0.168	0.134	0.168
17	0.093	0.133	0.225	0.462	0.847	1.56	0.693	0.289	0.245	0.168	0.134	0.168
18	0.093	0.133	0.225	0.616	0.847	1.33	0.693	0.245	0.245	0.168	0.134	0.168
19	0.093	0.133	0.334	0.847	0.693	1.23	0.693	0.205	0.205	0.168	0.168	0.168
20	0.133	0.133	0.616	0.944	0.770	1.04	0.693	0.168	0.205	0.168	0.168	0.168
21	0.133	0.133	0.397	1.44	0.693	0.944	0.616	0.168	0.205	0.168	0.134	0.168
22	0.133	0.133	0.334	1.33	0.693	0.944	0.616	0.134	0.205	0.168	0.134	0.168
23	0.133	0.133	0.334	1.23	1.56	0.944	0.539	0.134	0.205	0.168	0.134	0.168
24	0.133	0.133	0.334	1.14	1.90	0.847	0.539	0.134	0.168	0.134	0.134	0.168
25	0.133	0.133	0.334	1.04	1.44	0.847	0.462	0.104	0.168	0.134	0.134	0.168
26	0.133	0.133	0.334	1.33	1.33	0.770	0.462	0.104	0.168	0.134	0.134	0.168
27	0.133	0.133	0.278	1.44	1.23	0.770	0.397	0.104	0.168	0.134	0.134	0.168
28	0.133	0.133	0.278	1.04	1.23	0.944	0.397	0.104	0.168	0.168	0.134	0.168
29	0.133	0.133	0.334	0.847	-----	0.944	0.334	0.104	0.168	0.134	0.134	0.168
30	0.175	0.133	0.334	0.693	-----	0.770	0.334	0.104	0.168	0.134	0.134	0.168
31	0.133	-----	0.334	0.616	-----	0.693	-----	0.104	-----	0.134	0.168	-----
Maks.	0.225	0.225	0.770	2.17	3.03	5.46	8.72	0.397	0.345	0.205	0.168	0.168
Min.	0.093	0.093	0.133	0.225	0.397	0.616	0.334	0.104	0.079	0.134	0.134	0.134
Ortalama	0.125	0.139	0.261	0.657	0.964	0.954	0.785	0.223	0.201	0.163	0.138	0.159
LT/SN/Km ²	0.574	0.636	1.20	3.01	4.42	4.37	3.60	1.02	0.921	0.746	0.634	0.728
AKIM mm.	1.54	1.65	3.21	8.07	10.7	11.7	9.32	2.74	2.39	2.00	1.70	1.89
MİL. M3	0.336	0.360	0.700	1.76	2.33	2.55	2.03	0.598	0.521	0.436	0.371	0.412

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 12.40 MİLYON M³ 57 MM. 1.8 LT/SN/Km²

12. Sakarya Havzası

D12A186 ÇARK SUYU REGÜLATÖR ÇIKIŞI

YERİ : SAPANCA GÖLÜ REGÜLATÖR ÇIKIŞININ 100 M MANSABINDADIR. (PAFTA G24-C1)
30°20'0" Doğu - 40°43'0" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 252.00 km² YAKLAŞIK KOT : 32 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1985 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 3.272 m³/sn. (17 Yıllık) 2013 Su yılında 0.260 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık ençok akım : 0.632 m³/sn 23.03.2013
2013 Su yılında anlık enaz akım : 0.136 m³/sn 28.08.2013
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 17.000 m³/sn 23.03.2008
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 01.10.1990

7. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
47	0.014	140	2.5	220	12.1	270	21.7
60	0.048	160	4.1	230	13.8	280	24.0
80	0.228	180	6.4	240	15.6	290	26.3
100	0.654	200	9.1	250	17.5	300	28.6
120	1.4	210	10.5	260	19.5	306	30.0

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.213	0.182	0.174	0.167	0.205	0.251	0.449	0.426	0.365	0.335	0.205	0.182
02	0.213	0.182	0.190	0.159	0.205	0.251	0.449	0.418	0.373	0.335	0.197	0.159
03	0.205	0.197	0.190	0.167	0.205	0.251	0.449	0.418	0.373	0.327	0.182	0.152
04	0.205	0.190	0.190	0.167	0.205	0.243	0.449	0.403	0.365	0.319	0.190	0.174
05	0.205	0.182	0.190	0.167	0.205	0.251	0.449	0.403	0.357	0.304	0.182	0.205
06	0.213	0.174	0.167	0.174	0.205	0.251	0.449	0.396	0.357	0.304	0.182	0.197
07	0.213	0.182	0.182	0.182	0.205	0.251	0.449	0.388	0.357	0.319	0.174	0.182
08	0.205	0.190	0.220	0.213	0.205	0.258	0.449	0.388	0.357	0.304	0.182	0.182
09	0.205	0.213	0.190	0.213	0.228	0.258	0.449	0.380	0.357	0.296	0.190	0.182
10	0.197	0.205	0.182	0.205	0.228	0.258	0.449	0.373	0.357	0.258	0.205	0.167
11	0.205	0.213	0.266	0.220	0.228	0.266	0.449	0.365	0.357	0.228	0.205	0.152
12	0.197	0.197	0.220	0.304	0.312	0.266	0.434	0.357	0.357	0.213	0.190	0.152
13	0.205	0.190	0.174	0.258	0.266	0.289	0.426	0.350	0.365	0.197	0.182	0.167
14	0.205	0.190	0.167	0.190	0.235	0.281	0.426	0.365	0.373	0.197	0.167	0.167
15	0.197	0.190	0.190	0.228	0.235	0.281	0.441	0.434	0.373	0.190	0.167	0.197
16	0.197	0.174	0.197	0.220	0.319	0.319	0.457	0.457	0.396	0.182	0.167	0.182
17	0.190	0.174	0.213	0.213	0.281	0.388	0.464	0.411	0.388	0.197	0.167	0.174
18	0.190	0.174	0.205	0.213	0.251	0.373	0.457	0.403	0.373	0.213	0.190	0.159
19	0.197	0.167	0.190	0.205	0.235	0.350	0.457	0.403	0.365	0.213	0.182	0.159
20	0.197	0.159	0.213	0.205	0.243	0.342	0.457	0.396	0.357	0.197	0.167	0.159
21	0.197	0.159	0.281	0.190	0.243	0.327	0.457	0.396	0.365	0.190	0.167	0.182
22	0.190	0.159	0.243	0.190	0.235	0.335	0.464	0.388	0.357	0.190	0.152	0.190
23	0.190	0.159	0.220	0.190	0.235	0.411	0.464	0.380	0.357	0.167	0.152	0.205
24	0.197	0.174	0.205	0.213	0.235	0.449	0.464	0.388	0.350	0.159	0.144	0.190
25	0.197	0.190	0.197	0.220	0.235	0.449	0.457	0.380	0.335	0.152	0.144	0.182
26	0.197	0.190	0.197	0.228	0.235	0.449	0.457	0.380	0.327	0.159	0.144	0.167
27	0.190	0.190	0.197	0.220	0.243	0.449	0.449	0.373	0.327	0.167	0.144	0.144
28	0.182	0.190	0.197	0.220	0.243	0.449	0.449	0.373	0.327	0.174	0.136	0.144
29	0.182	0.182	0.190	0.235	-----	0.449	0.434	0.365	0.335	0.182	0.144	0.159
30	0.190	0.167	0.182	0.220	-----	0.449	0.426	0.373	0.342	0.174	0.152	0.159
31	0.182	-----	0.167	0.213	-----	0.449	-----	0.365	-----	0.167	0.174	-----
Maks.	0.220	0.213	0.281	0.304	0.319	0.632	0.464	0.457	0.403	0.335	0.205	0.205
Min.	0.182	0.159	0.167	0.159	0.159	0.243	0.426	0.350	0.327	0.152	0.136	0.136
Ortalama	0.198	0.183	0.200	0.207	0.236	0.334	0.449	0.390	0.358	0.226	0.172	0.172
LT/SN/Km2	0.787	0.726	0.792	0.820	0.936	1.32	1.78	1.55	1.42	0.897	0.682	0.684
AKIM mm.	2.11	1.88	2.12	2.20	2.26	3.55	4.62	4.15	3.68	2.40	1.83	1.77
MİL. M3	0.531	0.474	0.534	0.554	0.571	0.894	1.16	1.05	0.928	0.606	0.460	0.447

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 8.21 MİLYON M3 33 MM. 1.0 LT/SN/Km2

12. Sakarya Havzası

D12A188 NAL DERESİ YAKAPINAR

YERİ : NALLIHAN-GÖYNÜK YOLUNUN 6 KM SINDE NALTUR BENZİN İSTASYONUNUN ARKASINDA NAL DERESİ ÜZERİNDEDİR. (PAFTA H26-C1)
31°20'32" Doğu - 40°14'23" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 618.00 km² YAKLAŞIK KOT : 662 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.05.1986 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 1.593 m³/sn. (26 Yıllık) 2013 Su yılında 1.548 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık ençok akım : 11.800 m³/sn 07.07.2013
2013 Su yılında anlık enaz akım : 0.100 m³/sn 02.08.2013
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 58.000 m³/sn 16.08.1991
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 01.11.1987

3. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
1	0.012	11	0.640	25	3.4	90	35.0
3	0.059	13	0.880	35	6.6	100	42.0
5	0.150	15	1.2	45	10.3	110	49.5
7	0.280	17	1.5	55	14.3	120	58.0
9	0.440	19	1.9	70	22.3	130	66.5

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.280	0.440	0.640	0.750	1.52	3.14	4.60	3.14	1.03	0.355	0.210	0.210
02	0.280	0.440	0.640	0.750	1.34	3.14	5.24	3.14	1.03	0.440	0.150	0.210
03	0.355	0.440	0.640	0.750	1.34	3.14	4.90	3.14	1.34	0.355	0.150	0.150
04	0.355	0.440	0.750	0.750	1.34	2.88	5.92	2.88	1.34	0.355	0.150	0.210
05	0.355	0.440	0.750	0.750	1.34	2.88	5.58	2.88	1.52	0.355	0.150	0.210
06	0.355	0.535	0.750	0.750	1.34	2.62	5.24	2.88	1.52	0.355	0.210	0.280
07	0.355	0.640	0.750	0.640	1.34	2.62	5.24	2.62	1.34	0.640	0.210	0.210
08	0.355	0.640	0.750	0.640	1.34	2.62	5.24	2.62	1.52	0.440	0.210	0.210
09	0.355	0.640	0.750	0.640	2.10	2.62	5.24	2.62	1.52	0.440	0.210	0.210
10	0.440	0.640	0.750	0.880	2.10	2.62	4.90	2.36	1.17	0.280	0.210	0.210
11	0.535	0.640	1.03	0.750	4.00	2.62	4.90	3.14	1.17	0.280	0.150	0.210
12	0.440	0.640	0.750	0.750	4.00	2.88	4.90	3.40	1.03	0.280	0.210	0.210
13	0.440	0.640	0.750	1.17	3.40	4.30	4.60	3.70	1.70	0.210	0.210	0.210
14	0.440	0.640	0.750	1.17	3.40	3.40	5.24	3.40	1.52	0.210	0.150	0.210
15	0.440	0.640	0.750	0.880	3.40	3.40	6.26	3.14	1.52	0.210	0.150	0.210
16	0.440	0.640	0.750	0.880	3.40	4.00	6.60	2.88	1.34	0.355	0.150	0.150
17	0.440	0.640	0.750	0.880	3.14	4.00	5.92	2.88	1.17	0.280	0.210	0.150
18	0.355	0.640	0.750	1.34	3.14	4.00	5.58	2.62	1.03	0.280	0.210	0.100
19	0.355	0.640	1.34	2.36	3.14	4.00	5.24	2.36	0.880	0.280	0.150	0.100
20	0.440	0.640	2.36	2.10	3.14	3.70	5.24	2.10	0.750	0.280	0.210	0.100
21	0.440	0.640	2.10	1.70	3.14	3.70	4.90	2.10	0.750	0.280	0.150	0.150
22	0.440	0.640	1.17	1.52	3.14	4.00	4.60	1.92	0.750	0.355	0.150	0.150
23	0.440	0.640	1.17	1.52	3.14	5.24	4.60	1.92	0.535	0.355	0.150	0.210
24	0.440	0.640	1.17	1.52	3.14	4.90	4.30	1.70	0.440	0.280	0.210	0.210
25	0.535	0.640	1.03	1.70	3.14	5.24	4.30	1.52	0.440	0.280	0.210	0.210
26	0.535	0.640	0.880	1.92	3.14	5.24	4.30	1.52	0.355	0.210	0.210	0.150
27	0.440	0.640	0.880	2.10	3.14	5.24	4.00	1.34	0.280	0.280	0.150	0.210
28	0.440	0.640	0.750	2.10	3.14	5.24	3.70	1.34	0.280	0.280	0.210	0.150
29	0.440	0.640	0.750	1.92	-----	5.24	3.70	1.17	0.440	0.280	0.150	0.150
30	0.440	0.640	0.750	1.70	-----	4.90	3.40	1.17	0.355	0.210	0.210	0.210
31	0.440	-----	0.750	1.52	-----	4.60	-----	1.17	-----	0.210	0.210	-----
Maks.	0.750	0.640	4.00	3.14	4.60	6.26	9.92	4.90	6.60	11.8	0.280	0.280
Min.	0.280	0.440	0.640	0.640	1.34	2.36	3.40	1.03	0.150	0.150	0.100	0.100
Ortalama	0.414	0.603	0.921	1.25	2.66	3.81	4.95	2.41	1.00	0.313	0.183	0.185
LT/SN/Km ²	0.670	0.976	1.49	2.03	4.30	6.17	8.00	3.90	1.62	0.506	0.296	0.300
AKIM mm.	1.80	2.53	3.99	5.42	10.4	16.5	20.7	10.5	4.20	1.36	0.793	0.777
MİL. M3	1.11	1.56	2.47	3.35	6.43	10.2	12.8	6.46	2.60	0.838	0.490	0.480

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 48.79 MİLYON M³ 79 MM. 2.5 LT/SN/Km²

12. Sakarya Havzası

D12A189 SÜVARİ ÇAYI ZEYDE

YERİ : GÜDÜL-URUŞ NAHIYESİNDEN SONRA ZEYDE (DOĞANÇALI) KÖYÜNE VARILIR. KÖYÜN İÇİNDEKİ KÖPRÜNÜN 150 M MEMBASINDADIR. (PAFTA H28-A4)
32°5'55" Doğu - 40°17'40" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 190.60 km² YAKLAŞIK KOT : 854 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.09.1986 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 1.964 m³/sn. (26 Yıllık) 2013 Su yılında 2.787 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık en çok akım : 41.500 m³/sn 13.03.2013
2013 Su yılında anlık en az akım : 0.080 m³/sn 13.08.2013
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 65.600 m³/sn 17.12.2010
Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.012 m³/sn 22.07.1990

10. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
34	0.001	85	4.2	180	41.5	270	95.0
37	0.006	100	7.8	210	59.0	280	101.
40	0.018	115	12.4	240	77.0	290	107.
55	0.420	130	18.0	250	83.0	300	113.
70	1.7	150	26.5	260	89.0		

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.103	0.205	0.296	1.70	3.06	7.58	13.4	1.26	0.288	0.128	0.128	0.128
02	0.103	0.205	0.296	1.48	2.57	6.50	16.4	1.15	0.332	0.128	0.152	0.104
03	0.103	0.205	0.296	1.37	2.26	5.79	16.0	1.06	0.332	0.152	0.128	0.104
04	0.103	0.205	0.341	1.37	2.40	5.09	18.8	0.886	0.332	0.128	0.104	0.128
05	0.103	0.205	0.296	1.26	2.57	4.66	17.6	0.798	0.288	0.128	0.104	0.152
06	0.103	0.205	0.296	1.15	3.43	3.83	16.0	0.710	0.288	0.128	0.104	0.128
07	0.103	0.205	0.341	1.06	4.45	3.43	14.1	0.652	0.288	0.128	0.104	0.128
08	0.103	0.205	0.341	0.974	8.41	3.43	12.4	0.594	0.288	0.128	0.104	0.128
09	0.103	0.250	0.296	0.886	16.0	4.03	11.1	0.594	0.332	0.128	0.104	0.128
10	0.103	0.250	1.26	0.886	11.4	6.50	9.56	0.536	0.288	0.104	0.104	0.128
11	0.128	0.205	3.74	0.798	9.87	10.8	8.13	0.536	0.244	0.128	0.104	0.128
12	0.154	0.296	1.50	0.798	7.85	20.4	6.26	0.594	0.244	0.104	0.104	0.128
13	0.154	0.250	1.16	1.06	6.26	23.9	5.09	0.536	0.244	0.104	0.080	0.128
14	0.128	0.250	1.15	0.886	5.55	22.2	4.45	0.536	0.244	0.104	0.104	0.128
15	0.103	0.250	0.974	0.798	7.85	24.4	2.98	0.652	0.244	0.128	0.104	0.104
16	0.103	0.250	0.798	0.798	7.04	22.2	4.15	0.594	0.288	0.152	0.104	0.128
17	0.103	0.250	0.798	0.798	5.55	20.4	3.17	0.536	0.244	0.152	0.104	0.128
18	0.103	0.296	0.798	1.15	4.45	18.8	2.32	0.478	0.244	0.152	0.104	0.152
19	0.103	0.296	1.98	2.12	3.63	17.2	2.01	0.478	0.200	0.128	0.104	0.128
20	0.128	0.296	11.1	1.84	3.43	15.6	1.62	0.420	0.176	0.128	0.104	0.152
21	0.154	0.296	6.77	1.84	2.90	14.1	1.38	0.420	0.176	0.104	0.104	0.152
22	0.250	0.296	3.63	2.73	2.73	16.4	1.26	0.376	0.152	0.128	0.104	0.152
23	0.250	0.296	2.73	5.31	3.06	22.2	1.16	0.376	0.152	0.128	0.104	0.152
24	0.205	0.296	2.26	6.02	4.88	20.4	0.971	0.332	0.152	0.104	0.128	0.152
25	0.205	0.296	1.98	9.87	7.31	20.9	0.875	0.332	0.152	0.104	0.128	0.152
26	0.205	0.296	1.70	9.87	9.56	21.8	0.875	0.332	0.128	0.104	0.128	0.152
27	0.205	0.296	1.70	11.1	11.4	20.9	1.26	0.332	0.128	0.104	0.104	0.152
28	0.205	0.296	1.70	9.25	9.87	19.6	1.37	0.332	0.104	0.104	0.104	0.152
29	0.205	0.296	1.70	6.77	-----	18.0	1.37	0.332	0.128	0.104	0.104	0.152
30	0.205	0.296	1.84	4.88	-----	16.4	1.37	0.332	0.128	0.104	0.104	0.128
31	0.205	-----	1.84	3.63	-----	14.5	-----	0.288	-----	0.104	0.104	-----
Maks.	0.250	0.296	13.8	14.1	19.6	41.5	23.9	1.37	0.376	0.244	0.244	0.244
Min.	0.103	0.179	0.205	0.798	2.26	3.23	0.875	0.288	0.104	0.104	0.080	0.104
Ortalama	0.146	0.258	1.80	3.05	6.06	14.6	6.58	0.561	0.228	0.121	0.109	0.135
LT/SN/Km2	0.767	1.35	9.46	16.0	31.8	76.5	34.5	2.94	1.19	0.635	0.570	0.709
AKIM mm.	2.05	3.51	25.3	42.8	76.9	205.	89.5	7.88	3.10	1.70	1.53	1.84
MİL. M3	0.391	0.669	4.83	8.16	14.7	39.0	17.1	1.50	0.590	0.324	0.291	0.350

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 87.90 MİLYON M3

461 MM.

14.6 LT/SN/Km2

12. Sakarya Havzası

D12A192 ÇATÖREN BRJ. BRJ. ÇIKIŞI

YERİ : ESKİŞEHİR'DEN SEYİTGAZİYE ORADAN KIRKAYA GİDEN YOLUN 30 KM DE YOLUN ALTINDA BARAJIN 100 M ALTINDA SAĞ SAHİLDEDİR. (BAFTA J25-A4)
30°34'0" Doğu - 39°19'0" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 712.00 km² YAKLAŞIK KOT : 1012 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.12.1987 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.487 m³/sn. (20 Yıllık) 2013 Su yılında 0.990 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık ençok akım : 8.400 m³/sn 21.07.2013
2013 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 06.10.2012
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 8.400 m³/sn 21.07.2013
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 01.10.1990

2. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
1	0.009	15	1.4	60	12.0	110	28.1
3	0.088	25	3.2	70	14.9	120	31.6
5	0.225	35	5.4	80	18.1	130	35.1
7	0.401	45	7.9	90	21.3	140	38.6
9	0.613	50	9.2	100	24.7	150	42.1

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	1.76	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.613	3.63	6.11	0.009
02	1.76	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.613	3.63	6.11	0.009
03	1.42	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.505	0.613	3.63	6.11	0.009
04	1.01	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.505	0.613	3.63	6.11	0.009
05	0.308	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.505	0.613	3.63	4.26	0.009
06	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.505	0.613	3.63	0.732	0.009
07	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.613	0.613	3.63	0.151	KURU
08	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.732	0.613	3.42	0.009	KURU
09	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.732	0.613	4.71	KURU	KURU
10	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.732	0.613	4.93	KURU	KURU
11	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.732	0.613	5.16	KURU	KURU
12	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.732	0.613	5.38	KURU	KURU
13	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.732	0.613	5.86	KURU	KURU
14	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.505	0.732	6.11	KURU	KURU
15	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.870	6.35	KURU	KURU
16	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	1.01	6.59	KURU	4.26
17	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	1.15	7.11	KURU	5.16
18	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	2.10	7.62	1.28	5.38
19	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	2.65	7.88	4.05	5.62
20	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	2.83	8.14	6.11	4.71
21	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	2.83	8.40	6.35	2.46
22	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	3.02	8.40	6.35	1.59
23	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	3.02	8.40	6.35	0.225
24	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.732	7.88	5.86	KURU
25	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.225	0.732	7.36	5.16	KURU
26	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.613	1.15	7.11	4.48	KURU
27	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.613	3.63	6.85	4.48	KURU
28	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.613	3.84	6.11	3.84	KURU
29	KURU	KURU	KURU	KURU	-----	KURU	KURU	0.613	3.63	5.86	0.870	KURU
30	KURU	KURU	KURU	KURU	-----	KURU	KURU	0.613	3.63	6.11	0.505	KURU
31	KURU	-----	KURU	KURU	-----	KURU	-----	0.613	-----	6.11	0.009	-----
Maks.	1.76	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.732	3.84	8.40	6.35	5.62
Min.	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.613	3.42	KURU	KURU
Ortalama	0.202	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.369	1.52	5.91	2.75	0.982
LT/SN/Km2	0.284	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.518	2.13	8.30	3.86	1.38
AKIM mm.	0.759	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	1.39	5.52	22.2	10.3	3.57
MİL. M3	0.541	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.988	3.93	15.8	7.37	2.55

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 31.18 MİLYON M3 44 MM. 1.4 LT/SN/Km2

12. Sakarya Havzası

D12A194 HARAMİ D. KARAÖREN

YERİ : ESKİŞEHİR SEYİTGAZİ'DEN KIRKAYA 7 KM SONRA KARAÖRENE VARILIR. İSTASYON KÖYE 3 KM
MESAFEDEDİR. (PAFTA J-25-A4)
30°34'0" Doğu - 39°15'0" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 712.00 km2

YAKLAŞIK KOT : 1043 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.12.1987 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.391 m3/sn. (22 Yıllık) 2013 Su yılında 0.436 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık en çok akım : 2.680 m3/sn 15.03.2013
2013 Su yılında anlık en az akım : 0.000 m3/sn 01.10.2012
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 17.600 m3/sn 19.04.2002
Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.000 m3/sn 01.10.1989

2. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
1	0.001	15	0.679	50	5.3	90	12.1
3	0.018	25	1.8	55	6.1	100	14.0
5	0.063	35	3.1	60	6.9	110	16.0
7	0.136	40	3.8	70	8.6	120	18.0
9	0.237	45	4.5	80	10.3	130	20.0

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	KURU	0.181	0.237	0.449	0.779	1.18	0.879	0.525	0.237	0.136	0.136	KURU
02	0.001	0.181	0.237	0.449	0.779	1.08	1.88	0.525	0.181	0.181	0.063	KURU
03	0.037	0.181	0.295	0.525	0.679	0.980	1.41	0.449	0.181	0.181	0.037	KURU
04	0.037	0.181	0.449	0.525	0.602	0.980	1.75	0.449	0.181	0.136	0.063	KURU
05	0.037	0.181	0.449	0.449	0.602	0.779	1.41	0.449	0.181	0.096	0.096	KURU
06	0.037	0.181	0.372	0.372	0.602	0.779	1.29	0.372	0.181	0.006	0.096	KURU
07	0.037	0.237	0.372	0.372	0.525	0.679	1.08	0.372	0.181	KURU	0.096	KURU
08	0.037	0.372	0.295	0.372	0.525	0.525	0.980	0.372	0.181	KURU	0.006	KURU
09	0.018	0.372	0.295	0.372	0.879	0.602	1.08	0.295	0.181	KURU	KURU	KURU
10	0.018	0.237	0.295	0.372	0.779	0.679	1.08	0.372	0.181	KURU	KURU	KURU
11	0.018	0.237	0.295	0.372	1.08	0.679	0.980	0.525	0.181	KURU	KURU	KURU
12	0.063	0.237	0.295	0.449	1.08	0.679	0.879	0.449	0.136	KURU	KURU	KURU
13	0.096	0.237	0.602	1.29	0.980	0.980	0.779	0.372	0.181	KURU	KURU	KURU
14	0.136	0.237	0.372	0.980	0.980	0.879	0.779	0.372	0.181	KURU	KURU	KURU
15	0.136	0.237	0.372	0.779	0.980	0.980	0.879	0.879	0.181	KURU	KURU	KURU
16	0.136	0.237	0.295	0.679	1.08	2.68	1.29	0.679	0.181	KURU	KURU	KURU
17	0.136	0.237	0.295	0.879	0.980	2.01	1.18	0.525	0.181	KURU	KURU	KURU
18	0.136	0.237	0.525	1.08	0.879	1.75	1.18	0.525	0.181	KURU	KURU	KURU
19	0.136	0.237	0.602	1.88	0.879	1.52	1.08	0.449	0.136	KURU	KURU	KURU
20	0.136	0.237	0.879	1.88	1.08	1.29	0.980	0.372	0.136	KURU	KURU	KURU
21	0.136	0.237	0.779	1.88	1.18	1.18	0.779	0.372	0.096	KURU	KURU	KURU
22	0.136	0.237	0.602	1.64	1.08	1.08	0.679	0.372	0.063	KURU	KURU	KURU
23	0.136	0.237	0.602	1.41	1.52	1.08	0.525	0.295	0.037	KURU	KURU	KURU
24	0.136	0.237	0.602	1.18	1.52	0.779	0.602	0.295	0.018	KURU	KURU	KURU
25	0.136	0.237	0.602	1.18	1.29	0.879	0.602	0.295	0.006	KURU	KURU	KURU
26	0.181	0.237	0.602	1.18	1.18	0.879	0.679	0.372	0.001	KURU	KURU	KURU
27	0.181	0.237	0.525	1.41	1.08	0.879	0.679	0.372	0.001	KURU	KURU	KURU
28	0.181	0.237	0.525	1.29	1.18	0.980	0.602	0.449	KURU	KURU	KURU	KURU
29	0.181	0.237	0.449	1.08	-----	0.980	0.602	0.372	KURU	KURU	KURU	KURU
30	0.181	0.237	0.449	0.980	-----	0.879	0.602	0.295	0.063	0.018	KURU	KURU
31	0.181	-----	0.449	0.879	-----	0.779	-----	0.237	-----	0.136	KURU	-----
Maks.	0.181	0.372	0.879	1.88	1.52	2.68	1.88	0.879	0.237	0.181	0.136	KURU
Min.	KURU	0.181	0.237	0.372	0.328	0.442	0.385	0.158	KURU	KURU	KURU	KURU
Ortalama	0.102	0.235	0.452	0.924	0.956	1.03	0.973	0.421	0.128	0.029	0.019	KURU
LT/SN/Km2	0.143	0.330	0.635	1.30	1.34	1.45	1.37	0.591	0.179	0.040	0.027	KURU
AKIM mm.	0.383	0.855	1.70	3.47	3.25	3.89	3.54	1.58	0.464	0.108	0.072	KURU
MİL. M3	0.273	0.609	1.21	2.47	2.31	2.77	2.52	1.13	0.331	0.077	0.051	KURU

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 13.75 MİLYON M3 19 MM. 0.6 LT/SN/Km2

12. Sakarya Havzası

D12A197 DARIÇAYIR D. KARAPINAR

YERİ : ADAPAZARI KARAPINAR KÖYÜ 32 KM İSTASYON 2 KM TARLA YOLU. (PAFTA F25-D3)
30°38'5" Doğu - 41°3'33" Kuzey

YAGIŞ ALANI : 100.00 km² YAKLAŞIK KOT : 5 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.12.1988 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 2.516 m³/sn. (20 Yıllık) 2013 Su yılında 1.641 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık ençok akım : 40.600 m³/sn 13.01.2013

2013 Su yılında anlık enaz akım : 0.031 m³/sn 16.08.2013

Gözlem süresinde anlık ençok akım : 84.000 m³/sn 14.08.1997

Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 01.10.1988

1. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
20	0.014	45	0.040	160	8.6	410	87.6
25	0.019	50	0.048	210	22.0	460	107.
30	0.024	55	0.058	260	37.0		
35	0.029	60	0.070	310	52.3		
40	0.034	110	1.6	360	69.5		

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.078	0.190	0.471	1.81	4.58	1.24	1.98	0.542	0.170	0.098	0.210	0.190
02	0.082	0.190	0.752	1.55	3.88	1.17	1.89	0.500	0.170	0.180	0.442	0.120
03	0.082	0.384	0.752	1.30	2.64	1.11	1.64	0.500	0.239	0.180	0.150	0.094
04	0.098	0.326	2.15	1.17	2.06	1.05	1.42	0.500	0.140	0.140	0.102	0.584
05	0.090	0.200	7.20	1.36	1.81	0.983	1.30	0.442	0.160	0.110	0.086	0.836
06	0.086	0.170	2.64	1.81	1.64	0.920	1.17	0.413	0.150	0.098	0.074	0.326
07	0.090	0.239	7.40	3.00	1.42	0.983	1.11	0.413	0.190	0.082	0.068	0.170
08	0.090	0.471	14.0	3.24	1.36	0.983	1.05	0.413	0.150	0.086	0.065	0.130
09	0.102	1.24	3.74	3.24	1.49	0.920	1.11	0.384	0.140	0.070	0.065	0.110
10	0.120	3.12	3.12	3.12	1.36	0.836	0.920	0.384	0.120	0.065	0.063	0.110
11	0.106	4.02	22.9	3.48	1.98	0.794	0.983	0.355	0.120	0.054	0.060	0.106
12	0.102	1.42	6.80	25.3	2.76	2.40	1.36	0.355	0.130	0.040	0.054	0.094
13	0.102	0.836	3.24	34.0	2.64	7.60	1.11	0.326	0.140	0.048	0.046	0.090
14	0.094	0.626	2.23	24.1	2.15	3.24	0.983	0.471	0.471	0.048	0.046	0.098
15	0.090	0.500	1.72	10.8	2.88	2.88	1.36	2.23	0.626	0.050	0.036	0.106
16	0.082	0.413	1.42	5.64	9.56	3.88	2.64	1.17	0.326	0.070	0.032	0.102
17	0.082	0.355	1.30	5.64	5.00	15.4	4.02	0.710	0.326	0.130	0.034	0.094
18	0.082	0.239	1.89	4.86	3.24	7.80	3.36	0.500	0.210	0.471	0.038	0.110
19	0.082	0.210	1.64	3.60	2.40	5.32	2.40	0.413	0.170	0.268	0.048	0.098
20	0.082	0.200	3.48	2.52	2.15	3.60	1.89	0.355	0.150	0.200	0.052	0.110
21	0.094	0.200	21.4	2.06	1.81	2.76	1.55	0.326	0.110	0.140	0.042	0.160
22	0.140	0.190	8.00	1.81	1.64	2.40	1.36	0.297	0.106	0.110	0.034	0.140
23	0.140	0.836	6.80	1.55	1.55	6.44	1.17	0.268	0.106	0.106	0.034	0.268
24	0.239	1.11	9.80	1.42	1.42	4.86	1.05	0.239	0.094	0.098	0.036	0.210
25	0.710	5.32	6.12	1.36	1.30	3.36	0.920	0.210	0.078	0.090	0.036	0.150
26	0.297	2.23	4.86	1.24	1.24	2.76	0.836	0.200	0.078	0.082	0.035	0.110
27	0.170	1.24	4.72	1.24	1.24	2.23	0.794	0.170	0.082	0.074	0.039	0.102
28	0.140	0.836	3.12	2.06	1.17	3.24	0.710	0.160	0.070	0.082	0.038	0.102
29	0.130	0.668	2.40	3.88	-----	3.00	0.626	0.190	0.068	0.070	0.038	0.102
30	0.170	0.542	3.00	3.24	-----	2.64	0.584	0.190	0.082	0.063	0.048	0.102
31	0.200	-----	2.23	2.52	-----	2.23	-----	0.180	-----	0.050	0.710	-----
Maks.	0.752	10.5	36.1	40.6	12.0	21.4	4.44	5.48	8.60	0.710	2.06	3.60
Min.	0.070	0.170	0.442	0.442	1.17	0.752	0.542	0.140	0.056	0.033	0.031	0.090
Ortalama	0.137	0.951	5.20	5.29	2.44	3.19	1.44	0.445	0.172	0.111	0.092	0.171
LT/SN/Km2	1.37	9.51	52.0	52.9	24.4	31.9	14.4	4.45	1.72	1.11	0.923	1.71
AKIM mm.	3.67	24.6	139.	142.	59.1	85.6	37.4	11.9	4.47	2.98	2.47	4.43
MİL. M3	0.367	2.46	13.9	14.2	5.91	8.56	3.74	1.19	0.447	0.298	0.247	0.443

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 51.76 MİLYON M3 518 MM. 16.4 LT/SN/Km2

12. Sakarya Havzası

D12A205 KAYI GÖLETİ DOLUSAVAK ÇIKIŞI

YERİ : ESKİŞEHİR ÇİFTLİKLERİ ERTEKİ KÖYÜ'NÜN 3 KM BATISINDADIR. (BAFTA J25-C1)
30°47'40" Doğu - 39°12'23" Kuzey

YAGIŞ ALANI : 19.72 km² YAKLAŞIK KOT : 1155 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1989 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.027 m³/sn. (17 Yıllık) 2013 Su yılında 0.014 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık ençok akım : 0.460 m³/sn 15.03.2013
2013 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 01.10.2012
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 6.200 m³/sn 25.03.1992
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 01.10.1989

3. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
1	0.003	6	0.143	15	0.790	40	4.4
2	0.015	7	0.194	20	1.3	45	5.3
3	0.036	8	0.248	25	2.0	50	6.5
4	0.064	9	0.312	30	2.7		
5	0.101	10	0.377	35	3.5		

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.064	0.015	KURU	KURU	KURU	KURU
02	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.143	0.015	KURU	KURU	KURU	KURU
03	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.101	0.015	KURU	KURU	KURU	KURU
04	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.064	0.015	KURU	KURU	KURU	KURU
05	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.064	0.015	KURU	KURU	KURU	KURU
06	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.064	0.015	KURU	KURU	KURU	KURU
07	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.064	0.003	KURU	KURU	KURU	KURU
08	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.036	0.003	KURU	KURU	KURU	KURU
09	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.036	0.015	KURU	KURU	KURU	KURU
10	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.003	0.064	0.036	KURU	KURU	KURU	KURU
11	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.015	0.036	0.036	KURU	KURU	KURU	KURU
12	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.015	0.036	0.036	KURU	KURU	KURU	KURU
13	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.101	0.036	0.064	KURU	KURU	KURU	KURU
14	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.143	0.036	0.143	KURU	KURU	KURU	KURU
15	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.194	0.143	0.248	KURU	KURU	KURU	KURU
16	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.377	0.143	0.064	KURU	KURU	KURU	KURU
17	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.194	0.143	0.064	KURU	KURU	KURU	KURU
18	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.101	0.101	0.064	KURU	KURU	KURU	KURU
19	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.101	0.101	0.036	KURU	KURU	KURU	KURU
20	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.064	0.064	0.036	KURU	KURU	KURU	KURU
21	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.064	0.064	0.015	KURU	KURU	KURU	KURU
22	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.101	0.064	0.015	KURU	KURU	KURU	KURU
23	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.101	0.064	0.015	KURU	KURU	KURU	KURU
24	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.101	0.036	0.015	KURU	KURU	KURU	KURU
25	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.101	0.036	0.003	KURU	KURU	KURU	KURU
26	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.064	0.036	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
27	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.064	0.036	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
28	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.064	0.036	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
29	KURU	KURU	KURU	KURU	-----	0.064	0.036	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
30	KURU	KURU	KURU	KURU	-----	0.064	0.036	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
31	KURU	-----	KURU	KURU	-----	0.064	-----	KURU	-----	KURU	KURU	-----
Maks.	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.460	0.194	0.248	0.003	0.003	0.003	0.003
Min.	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.036	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
Ortalama	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.070	0.032	KURU	KURU	KURU	KURU
LİT/SN/Km2	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	3.53	1.64	KURU	KURU	KURU	KURU
AKIM mm.	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	9.46	4.39	KURU	KURU	KURU	KURU
MİL. M3	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.187	0.171	0.086	KURU	KURU	KURU

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 0.44 MİLYON M3 23 MM. 0.7 LİT/SN/Km2

12. Sakarya Havzası

D12A208 BUDAKLAR D. ARMEŞE

YERİ : İZMİT ARMEŞE'DEN BUDAKLAR KÖYÜ'NÜN 1 KM MANSABINDA KÖPRÜNÜN 150 M MEMBAINDADIR.
(PAFTA G24-A3)
30°11'51" Doğu - 40°52'2" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 40.60 km²

YAKLAŞIK KOT : 79 m

GÖZLEM SÜRESİ : 05.03.1990 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.515 m³/sn. (14 Yıllık) 2013 Su yılında 0.311 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık en çok akım : 30.300 m³/sn 12.01.2013
2013 Su yılında anlık en az akım : 0.008 m³/sn 13.08.2013
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 55.800 m³/sn 26.06.1999
Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.001 m³/sn 09.09.2008

3. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
8	0.005	25	1.1	70	6.8	210	31.0
9	0.020	30	1.6	80	8.4	300	46.0
10	0.050	38	2.4	90	10.0	350	55.0
18	0.560	50	3.9	130	17.0	400	62.0
20	0.690	60	5.3	170	24.0		

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.046	0.077	0.210	0.260	0.772	0.435	0.560	0.310	0.160	0.077	0.046	0.046
02	0.046	0.077	0.310	0.210	0.560	0.435	0.498	0.310	0.160	0.077	0.046	0.024
03	0.077	0.160	0.373	0.210	0.435	0.373	0.498	0.310	0.160	0.077	0.046	0.024
04	0.046	0.115	0.310	0.210	0.373	0.373	0.498	0.310	0.160	0.077	0.046	0.046
05	0.046	0.077	0.310	0.210	0.373	0.373	0.498	0.260	0.260	0.077	0.046	0.077
06	0.046	0.077	0.210	0.210	0.373	0.373	0.435	0.260	0.160	0.077	0.046	0.077
07	0.046	0.115	0.435	0.310	0.373	0.373	0.435	0.260	0.160	0.077	0.024	0.046
08	0.046	0.160	0.373	0.373	0.373	0.373	0.435	0.260	0.160	0.077	0.024	0.046
09	0.046	0.210	0.160	0.373	0.560	0.373	0.498	0.260	0.160	0.077	0.024	0.046
10	0.077	0.210	0.210	0.373	0.435	0.373	0.435	0.260	0.160	0.077	0.046	0.046
11	0.077	0.260	0.625	0.373	0.498	0.373	0.435	0.260	0.115	0.077	0.046	0.046
12	0.046	0.160	0.210	5.75	0.936	0.560	0.373	0.260	0.115	0.077	0.024	0.046
13	0.046	0.115	0.160	7.28	0.560	0.625	0.373	0.260	0.160	0.077	0.024	0.046
14	0.046	0.115	0.115	1.98	0.498	0.435	0.373	0.373	0.160	0.077	0.024	0.046
15	0.046	0.115	0.160	1.46	1.37	0.690	0.373	0.772	0.210	0.077	0.024	0.046
16	0.046	0.115	0.115	1.46	1.76	0.690	0.435	0.373	0.210	0.046	0.024	0.046
17	0.046	0.115	0.160	2.53	0.854	1.55	0.435	0.260	0.160	0.077	0.024	0.046
18	0.046	0.115	0.210	1.46	0.625	0.936	0.435	0.260	0.160	0.115	0.024	0.046
19	0.046	0.115	0.160	0.936	0.560	0.690	0.435	0.260	0.115	0.115	0.024	0.046
20	0.046	0.115	0.260	0.560	0.560	0.560	0.373	0.210	0.115	0.115	0.024	0.046
21	0.046	0.160	0.690	0.498	0.498	0.498	0.373	0.210	0.077	0.077	0.024	0.046
22	0.046	0.210	0.435	0.435	0.498	0.625	0.373	0.210	0.077	0.077	0.024	0.046
23	0.046	0.210	0.625	0.373	0.498	1.37	0.373	0.210	0.077	0.077	0.024	0.046
24	0.046	0.260	1.28	0.373	0.435	0.690	0.373	0.210	0.077	0.077	0.024	0.077
25	0.077	0.210	0.560	0.373	0.435	0.625	0.373	0.210	0.077	0.077	0.024	0.077
26	0.077	0.260	0.435	0.373	0.435	0.560	0.310	0.210	0.077	0.077	0.024	0.046
27	0.077	0.210	0.435	0.310	0.435	0.560	0.310	0.210	0.077	0.077	0.024	0.046
28	0.077	0.210	0.310	0.435	0.435	0.936	0.310	0.210	0.077	0.046	0.046	0.046
29	0.077	0.160	0.310	0.625	-----	0.690	0.310	0.210	0.077	0.046	0.046	0.046
30	0.077	0.210	0.625	0.560	-----	0.625	0.310	0.160	0.077	0.046	0.046	0.046
31	0.115	-----	0.373	0.435	-----	0.560	-----	0.160	-----	0.046	0.046	-----
Maks.	0.115	0.260	1.87	30.3	3.78	2.40	0.560	2.29	0.625	0.210	0.077	0.115
Min.	0.046	0.077	0.115	0.210	0.310	0.373	0.310	0.160	0.077	0.024	0.008	0.024
Ortalama	0.057	0.157	0.360	1.01	0.590	0.603	0.408	0.268	0.133	0.076	0.033	0.049
LT/SN/Km2	1.41	3.87	8.86	24.9	14.5	14.9	10.1	6.59	3.28	1.86	0.801	1.20
AKIM mm.	3.78	10.0	23.7	66.6	35.1	39.8	26.1	17.7	8.49	4.99	2.15	3.11
MİL. M3	0.153	0.408	0.964	2.71	1.43	1.62	1.06	0.717	0.345	0.203	0.087	0.126

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 9.82 MİLYON M3

242 MM.

7.7 LT/SN/Km2

12. Sakarya Havzası

D12A210 AKÇAY D. DOĞANCILAR

YERİ : ESKİŞEHİR-BİLECİK VEZİRHAN GÖLPAZARI TARAKLI YOLUNUN 6 KM' SAPTILIR VE 3 KM SONRA İSTASYONA VARILIR. (PAFTA H24-B3)
30°24'0" Doğu - 40°16'0" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 35.00 km² YAKLAŞIK KOT : 650 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1993 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.145 m³/sn. (14 Yıllık) 2013 Su yılında 0.093 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık en çok akım : 3.160 m³/sn 28.04.2013
2013 Su yılında anlık en az akım : 0.000 m³/sn 01.10.2012
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 17.800 m³/sn 08.03.1996
Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.000 m³/sn 01.01.2007

3. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
1	0.004	7	0.062	14	0.364	30	2.5
3	0.013	8	0.087	16	0.513	40	4.4
4	0.020	9	0.115	18	0.695	50	6.6
5	0.029	10	0.150	20	0.922	60	8.8
6	0.044	12	0.243	25	1.6	70	11.0

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	KURU	KURU	0.026	0.012	0.070	0.098	0.274	2.49	0.029	0.013	KURU	KURU
02	KURU	KURU	0.026	0.012	0.070	0.098	0.274	1.08	0.044	0.020	KURU	KURU
03	KURU	KURU	0.026	0.012	0.070	0.098	0.274	0.335	0.044	0.020	KURU	KURU
04	KURU	KURU	0.012	0.012	0.070	0.098	0.274	0.274	0.044	0.013	KURU	KURU
05	KURU	KURU	KURU	0.012	0.070	0.098	0.274	0.220	0.062	0.013	KURU	KURU
06	KURU	KURU	KURU	0.012	0.070	0.098	0.274	0.220	0.062	0.007	KURU	KURU
07	KURU	KURU	0.012	0.012	0.070	0.098	0.220	0.220	0.044	0.007	KURU	KURU
08	KURU	KURU	KURU	0.012	0.070	0.098	0.220	0.087	0.062	0.007	KURU	KURU
09	KURU	KURU	0.012	0.012	0.098	0.098	0.220	0.087	0.044	0.004	KURU	KURU
10	KURU	KURU	0.026	0.012	0.098	0.098	0.220	0.087	0.044	0.004	KURU	KURU
11	KURU	KURU	0.070	0.026	0.142	0.098	0.220	0.087	0.044	0.004	KURU	KURU
12	KURU	KURU	0.026	0.046	0.142	0.142	0.220	0.087	0.029	0.004	KURU	KURU
13	KURU	KURU	0.012	0.142	0.142	0.220	0.220	0.087	0.044	KURU	KURU	KURU
14	KURU	KURU	0.012	0.098	0.142	0.171	0.220	0.087	0.044	KURU	KURU	KURU
15	KURU	KURU	KURU	0.070	0.142	0.171	0.220	0.115	0.044	KURU	KURU	KURU
16	KURU	KURU	KURU	0.046	0.142	0.220	0.220	0.087	0.044	0.004	KURU	KURU
17	KURU	KURU	KURU	0.070	0.142	0.274	0.220	0.087	0.062	0.004	KURU	KURU
18	KURU	KURU	0.026	0.070	0.098	0.220	0.220	0.087	0.044	0.004	KURU	KURU
19	KURU	KURU	0.026	0.070	0.098	0.220	0.171	0.062	0.044	0.004	KURU	KURU
20	KURU	KURU	0.098	0.046	0.142	0.220	0.171	0.062	0.029	KURU	KURU	KURU
21	KURU	KURU	0.070	0.046	0.098	0.220	0.171	0.062	0.029	KURU	KURU	KURU
22	KURU	KURU	0.046	0.046	0.142	0.220	0.171	0.062	0.020	KURU	KURU	KURU
23	KURU	KURU	0.026	0.046	0.142	0.274	0.171	0.062	0.020	KURU	KURU	KURU
24	KURU	KURU	0.026	0.046	0.142	0.274	0.171	0.062	0.020	KURU	KURU	KURU
25	KURU	KURU	0.026	0.046	0.142	0.274	0.171	0.062	0.020	KURU	KURU	KURU
26	KURU	KURU	0.026	0.046	0.142	0.274	0.171	0.044	0.013	KURU	KURU	KURU
27	KURU	KURU	0.026	0.046	0.142	0.274	0.171	0.044	0.013	KURU	KURU	KURU
28	KURU	KURU	0.026	0.070	0.142	0.335	3.16	0.044	0.013	KURU	KURU	KURU
29	KURU	KURU	0.026	0.070	-----	0.335	2.98	0.044	0.013	KURU	KURU	KURU
30	KURU	KURU	0.026	0.070	-----	0.274	2.80	0.044	0.013	KURU	KURU	KURU
31	KURU	-----	0.026	0.070	-----	0.274	-----	0.044	-----	KURU	KURU	-----
Maks.	KURU	KURU	0.098	0.142	0.142	0.335	3.16	2.49	0.062	0.029	KURU	KURU
Min.	KURU	KURU	KURU	KURU	0.070	0.070	0.070	0.044	0.013	KURU	KURU	KURU
Ortalama	KURU	KURU	0.025	0.045	0.114	0.192	0.492	0.210	0.036	0.004	KURU	KURU
LT/SN/Km ²	KURU	KURU	0.700	1.30	3.24	5.50	14.1	6.01	1.03	0.122	KURU	KURU
AKIM mm.	KURU	KURU	1.88	3.47	7.85	14.7	36.4	16.1	2.67	0.326	KURU	KURU
MİL. M3	KURU	KURU	0.066	0.121	0.275	0.515	1.28	0.564	0.093	0.011	KURU	KURU

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 2.92 MİLYON M3 84 MM. 2.6 LT/SN/Km²

12. Sakarya Havzası

D12A215 PORSUK Ç. PARSİBEY

YERİ : ESKİŞEHİR ANKARA İSTİKAMETİNE GİDEN YOLUN 55.KM SİNDEN SOLA DÖNÜLÜR. 20 KM SONRA BEYLİK OVAYA VARILIR. 5 KM SONRA PARSİBEY'DEKİ İSTASYONA ULAŞILIR. (PAFTA İ26-D2)
31°9'39" Doğu - 39°41'19" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 867.10 km² YAKLAŞIK KOT : 750 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1994 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 13.519 m³/sn. (1 Yıllık) 2012 Su yılında 13.519 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık en çok akım : 55.100 m³/sn 03.04.2012
2012 Su yılında anlık en az akım : 3.630 m³/sn 04.11.2011
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 55.100 m³/sn 03.04.2012
Gözlem süresinde anlık en az akım : 3.630 m³/sn 04.11.2011

4. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
20	0.800	80	11.4	180	43.2	260	76.5
30	1.8	100	16.4	200	51.1	270	81.0
40	3.3	120	22.2	220	59.1	280	85.5
50	5.0	140	28.7	240	67.5	290	90.0
60	7.0	160	35.7	250	72.0	300	94.5

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	4.64	4.47	3.96	4.47	5.17	12.1	49.1	32.5	25.1	9.60	8.49	7.83
02	4.47	4.30	3.80	5.36	4.98	9.38	52.3	31.8	26.1	10.3	8.27	8.05
03	4.47	3.96	3.96	4.98	4.81	8.49	53.9	31.1	25.1	10.3	8.27	8.49
04	4.30	3.63	3.96	4.64	4.81	8.49	53.5	29.7	24.1	10.7	8.49	8.93
05	4.13	3.63	3.80	4.64	5.93	8.49	51.9	29.7	23.5	10.5	8.27	8.49
06	4.13	3.80	3.96	4.64	5.93	8.05	51.1	29.4	22.8	10.3	8.49	8.49
07	3.96	3.80	4.13	4.64	5.74	7.83	50.7	25.1	21.9	10.7	8.05	8.93
08	4.13	3.80	4.81	4.98	5.36	7.83	50.7	22.8	19.2	10.3	7.83	9.15
09	4.30	3.80	6.13	5.36	5.74	8.27	50.3	21.3	17.0	10.5	7.83	9.15
10	4.30	3.96	4.81	6.54	5.93	9.60	48.7	21.3	16.4	10.7	7.83	9.60
11	4.47	5.55	4.47	7.39	5.36	11.0	47.9	23.2	15.9	10.5	8.05	9.60
12	4.81	4.98	4.30	6.75	5.17	12.4	47.1	26.7	13.6	10.5	8.71	9.60
13	4.98	4.47	4.30	6.54	4.98	14.3	47.1	27.1	14.1	10.1	10.1	9.15
14	5.17	4.13	4.30	6.34	4.98	14.6	46.7	26.4	11.4	9.83	12.6	9.15
15	5.36	4.30	4.13	5.55	5.17	14.1	46.7	26.4	10.3	9.83	9.60	9.38
16	5.55	4.47	4.30	5.17	6.75	13.1	46.7	27.1	11.9	9.83	9.38	9.38
17	6.34	4.64	4.30	4.81	6.75	11.9	46.7	27.4	11.6	9.60	9.15	9.38
18	6.95	4.81	4.64	4.30	6.54	14.6	45.5	27.1	11.2	8.71	8.71	9.60
19	7.17	4.98	4.47	4.13	6.34	21.9	45.9	26.4	11.2	8.05	9.38	9.38
20	6.75	5.17	5.17	4.13	5.93	26.1	45.5	22.8	11.9	7.83	9.60	9.38
21	6.54	5.36	4.47	4.64	5.55	31.4	45.2	20.7	12.1	8.05	10.3	9.38
22	6.34	5.55	4.47	4.47	5.55	37.6	44.0	21.3	13.3	9.38	9.38	8.93
23	6.13	5.55	4.47	5.36	5.93	44.4	43.2	22.8	11.9	8.49	8.71	9.15
24	5.74	6.13	4.64	4.98	5.17	45.9	42.8	23.8	11.4	8.49	7.61	9.38
25	5.17	4.81	7.39	4.64	4.64	47.1	42.1	25.1	11.2	8.05	6.54	7.17
26	4.98	4.13	5.36	4.81	4.98	49.1	40.9	26.1	10.5	8.27	6.95	5.55
27	4.81	3.96	4.81	6.13	6.13	49.9	39.0	25.7	10.3	7.83	6.95	5.36
28	4.64	3.96	4.47	5.93	7.17	49.9	37.2	25.4	9.83	7.61	6.75	4.64
29	4.47	3.96	4.64	5.17	8.93	49.9	36.8	25.4	9.83	7.61	6.95	4.30
30	4.64	3.80	4.47	5.36	-----	49.5	35.0	24.8	9.38	8.05	7.39	4.64
31	4.47	-----	4.30	5.17	-----	49.1	-----	24.8	-----	8.27	7.39	-----
Maks.	7.17	6.13	7.61	7.39	9.15	50.7	55.1	33.5	26.7	11.4	13.8	10.3
Min.	3.96	3.63	3.63	3.96	4.64	7.39	33.2	20.1	8.27	7.17	6.13	4.13
Ortalama	5.11	4.46	4.55	5.23	5.74	24.1	46.1	25.8	15.1	9.32	8.45	8.32
LT/SN/Km2	5.89	5.15	5.25	6.03	6.62	27.8	53.2	29.8	17.5	10.7	9.75	9.60
AKIM mm.	15.8	13.3	14.1	16.1	16.6	74.4	138.	79.8	45.2	28.8	26.1	24.9
MİL. M3	13.7	11.6	12.2	14.0	14.4	64.5	120.	69.2	39.2	25.0	22.6	21.6

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 428.00 MİLYON M3 494 MM. 15.6 LT/SN/Km2

12. Sakarya Havzası

D12A215 PORSUK Ç. PARSİBEY

YERİ : ESKİŞEHİR ANKARA İSTİKAMETİNE GİDEN YOLUN 55.KM SİNDEN SOLA DÖNÜLÜR. 20 KM SONRA BEYLİK OVAYA VARILIR. 5 KM SONRA PARSİBEY'DEKİ İSTASYONA ULAŞILIR. (PAFTA İ26-D2)
31°9'39" Doğu - 39°41'19" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 867.10 km² YAKLAŞIK KOT : 750 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1994 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 10.414 m³/sn. (2 Yıllık) 2013 Su yılında 7.308 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık ençok akım : 15.400 m³/sn 13.05.2013
2013 Su yılında anlık enaz akım : 3.000 m³/sn 04.05.2013
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 55.100 m³/sn 03.04.2012
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 3.000 m³/sn 04.05.2013

4. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
20	0.800	80	11.4	180	43.2	260	76.5
30	1.8	100	16.4	200	51.1	270	81.0
40	3.3	120	22.2	220	59.1	280	85.5
50	5.0	140	28.7	240	67.5	290	90.0
60	7.0	160	35.7	250	72.0	300	94.5

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	4.81	4.64	5.17	5.55	5.74	6.75	5.74	4.81	7.17	10.7	10.1	11.4
02	5.36	4.64	5.17	5.36	5.55	6.54	6.34	4.47	8.27	11.0	10.1	8.49
03	6.34	4.64	5.17	5.17	5.55	6.13	9.15	4.13	11.0	10.1	10.1	7.61
04	9.60	4.64	6.34	5.36	5.36	5.93	8.27	3.47	12.6	9.15	10.1	7.39
05	8.71	4.64	6.95	5.36	5.17	5.93	8.05	4.13	12.8	7.61	9.83	7.39
06	8.71	4.81	6.13	5.36	5.17	5.74	6.95	4.64	13.1	7.83	9.83	8.49
07	9.38	4.98	5.74	5.17	4.98	5.74	6.75	4.64	12.4	6.95	10.1	8.93
08	6.95	5.17	5.74	4.98	4.98	5.74	6.54	5.74	11.6	6.54	9.38	8.71
09	5.93	6.13	5.74	4.98	5.17	5.74	6.54	8.49	12.4	6.75	10.1	7.61
10	5.74	5.93	5.55	5.17	5.93	5.93	5.93	9.83	12.6	6.54	9.60	7.39
11	5.55	5.74	5.93	5.17	5.74	5.93	5.74	10.5	11.2	8.71	9.15	6.54
12	5.36	5.17	6.75	5.17	7.17	5.74	6.13	12.6	10.3	10.5	8.05	6.54
13	5.17	4.98	5.74	5.36	6.34	5.93	5.93	14.3	8.93	10.7	6.54	6.75
14	4.98	4.81	5.74	5.93	6.13	7.61	5.36	12.4	9.15	10.7	5.36	6.75
15	4.98	4.98	5.74	5.74	5.93	6.54	5.74	13.6	10.3	10.1	6.34	6.75
16	4.98	4.81	5.55	5.74	5.74	7.17	6.13	13.8	12.4	10.1	8.49	7.61
17	4.81	4.81	5.55	5.36	5.93	8.71	6.75	13.3	11.6	10.1	10.1	8.27
18	4.81	4.98	5.93	5.36	5.93	9.15	7.39	12.4	11.0	10.1	10.3	9.15
19	4.64	4.98	5.93	5.74	5.74	8.71	7.61	12.4	10.3	10.3	10.7	9.60
20	4.64	4.98	7.83	5.74	5.93	8.05	7.61	11.4	9.38	11.4	10.7	8.05
21	4.64	4.98	8.93	5.93	6.34	7.83	7.61	11.0	8.93	10.5	11.2	7.83
22	4.64	5.17	7.17	5.93	6.13	7.61	7.39	10.3	8.27	10.7	10.1	7.83
23	4.64	5.17	6.54	5.93	6.13	7.61	6.95	9.38	8.05	10.5	9.38	7.83
24	4.47	4.98	6.34	5.93	6.75	7.61	6.54	8.93	8.49	10.5	13.1	8.49
25	4.64	5.17	6.54	5.93	6.75	7.61	6.54	8.27	8.49	10.3	11.9	8.27
26	4.98	5.17	6.13	5.74	6.13	7.39	5.74	7.39	9.15	10.5	9.38	6.54
27	4.47	4.98	5.93	5.74	6.13	6.75	6.13	7.17	10.1	10.7	9.15	5.74
28	4.47	5.17	5.93	5.93	6.34	6.75	5.55	7.17	10.7	11.0	8.93	5.17
29	4.47	5.17	5.74	5.74	-----	7.17	5.74	7.17	10.7	11.0	8.27	4.81
30	4.47	5.17	5.74	5.74	-----	6.75	5.55	7.17	10.5	11.0	8.27	4.64
31	4.64	-----	5.55	5.74	-----	6.13	-----	7.17	-----	10.3	8.49	-----
Maks.	10.3	7.17	9.38	6.34	8.05	9.60	10.3	15.4	14.3	11.4	14.6	12.6
Min.	4.30	4.64	4.64	4.64	4.64	5.55	4.81	3.00	6.95	5.93	4.81	4.30
Ortalama	5.55	5.05	6.09	5.55	5.89	6.87	6.61	8.78	10.4	9.77	9.46	7.55
LT/SN/Km2	6.40	5.83	7.03	6.40	6.79	7.92	7.63	10.1	12.0	11.3	10.9	8.71
AKIM mm.	17.1	15.1	18.8	17.1	16.4	21.2	19.8	27.1	31.1	30.2	29.2	22.6
MİL. M3	14.9	13.1	16.3	14.9	14.2	18.4	17.1	23.5	26.9	26.2	25.3	19.6

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 230.40 MİLYON M3 266 MM. 8.4 LT/SN/Km2

12. Sakarya Havzası

D12A224 AKMEŞE D. DEREKÖY

YERİ : ADAPAZARI KAYNARCA YOLUNUN 18 KM'SİNDEKİ KAYNARCA KÖYÜNDEN 5 KM İLERİDEKİ DEREKÖY MEVKİİNDEDİR. (PAFTA G24-E1)
30°18'47" Doğu - 40°53'38" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 111.10 km²

YAKLAŞIK KOT : 30 m

GÖZLEM SÜRESİ : 10.07.1997 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.998 m³/sn. (15 Yıllık) 2013 Su yılında 0.507 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık en çok akım : 21.200 m³/sn 12.01.2013
2013 Su yılında anlık en az akım : 0.000 m³/sn 29.08.2013
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 121.000 m³/sn 27.01.2007
Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.000 m³/sn 30.06.2001

2. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
9	0.000	29	0.242	110	14.7	310	70.4
13	0.008	33	0.411	150	25.6	350	81.6
17	0.029	37	0.656	190	36.8	390	92.8
21	0.069	45	1.4	230	48.0	430	104.
25	0.140	70	5.1	270	59.2		

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.210	0.120	0.069	0.465	1.27	0.656	0.987	0.656	0.120	0.016	0.016	KURU
02	0.210	0.120	0.100	0.370	0.987	0.582	0.987	0.656	0.120	0.016	0.029	KURU
03	0.185	0.210	0.185	0.315	0.820	0.520	0.894	0.582	0.140	0.016	0.016	KURU
04	0.185	0.160	0.242	0.315	0.656	0.520	0.987	0.520	0.120	0.016	0.012	0.001
05	0.185	0.140	0.242	0.315	0.582	0.465	0.820	0.411	0.084	0.045	0.008	0.012
06	0.160	0.120	0.185	0.370	0.582	0.465	0.820	0.370	0.185	0.069	0.008	0.005
07	0.160	0.120	0.280	0.582	0.582	0.465	0.730	0.370	0.160	0.016	0.008	0.003
08	0.140	0.185	0.987	1.08	0.582	0.411	0.820	0.370	0.315	0.016	0.005	0.001
09	0.140	0.185	0.242	1.08	1.17	0.465	0.820	0.315	0.242	0.016	0.005	0.005
10	0.120	0.160	0.210	1.17	0.820	0.411	0.820	0.280	0.160	0.016	0.005	0.003
11	0.120	0.315	1.27	1.27	0.820	0.465	0.894	0.280	0.057	0.016	0.003	0.001
12	0.120	0.160	0.411	7.33	2.00	0.656	0.894	0.280	0.057	0.016	0.003	0.001
13	0.100	0.100	0.242	11.7	1.17	1.36	0.730	0.242	0.057	0.012	0.003	KURU
14	0.100	0.084	0.160	4.03	0.894	0.730	0.730	0.730	0.069	0.012	0.003	KURU
15	0.100	0.069	0.140	2.78	1.87	1.17	0.820	1.62	0.120	0.012	0.003	0.001
16	0.084	0.069	0.160	2.39	4.03	1.36	0.894	1.08	0.185	0.012	0.003	0.001
17	0.084	0.069	0.185	3.19	1.62	3.85	0.987	0.465	0.140	0.012	0.003	KURU
18	0.084	0.069	0.280	2.52	1.27	2.13	0.987	0.370	0.069	0.012	0.003	KURU
19	0.084	0.069	0.210	1.62	1.08	1.62	0.894	0.280	0.045	0.012	0.001	KURU
20	0.069	0.069	0.520	1.17	0.987	1.27	0.820	0.242	0.045	0.029	0.001	KURU
21	0.069	0.069	3.19	0.894	0.894	1.08	0.820	0.242	0.037	0.022	0.001	KURU
22	0.069	0.069	0.987	0.820	0.894	1.08	0.820	0.210	0.037	0.012	0.001	KURU
23	0.069	0.084	0.656	0.656	0.894	3.05	0.730	0.210	0.029	0.012	0.001	0.001
24	0.069	0.084	2.00	0.730	0.730	1.49	0.730	0.185	0.029	0.012	0.001	0.003
25	0.084	0.120	1.17	0.656	0.656	1.17	0.656	0.160	0.029	0.012	0.001	0.003
26	0.084	0.100	0.582	0.582	0.656	1.08	0.730	0.185	0.022	0.012	0.001	0.003
27	0.084	0.100	0.656	0.520	0.656	0.987	0.730	0.160	0.022	0.012	0.001	0.003
28	0.084	0.084	0.520	0.730	0.656	2.39	0.730	0.160	0.022	0.012	0.001	0.001
29	0.084	0.069	0.520	1.36	-----	1.62	0.656	0.140	0.029	0.012	KURU	0.001
30	0.100	0.069	1.08	0.987	-----	1.17	0.656	0.140	0.029	0.012	KURU	0.001
31	0.120	-----	1.74	0.820	-----	1.08	-----	0.140	-----	0.012	KURU	-----
Maks.	0.242	0.520	5.70	21.2	6.50	5.90	1.36	3.50	0.370	0.084	0.045	0.029
Min.	0.057	0.057	0.069	0.280	0.520	0.411	0.656	0.120	0.016	0.008	KURU	KURU
Ortalama	0.115	0.115	0.626	1.70	1.07	1.15	0.820	0.389	0.092	0.017	0.005	0.002
LT/SN/Km ²	1.03	1.03	5.64	15.3	9.59	10.4	7.38	3.50	0.833	0.154	0.042	0.015
AKIM mm.	2.77	2.68	15.1	41.1	23.2	27.8	19.1	9.37	2.16	0.411	0.114	0.039
MİL. M3	0.307	0.297	1.68	4.56	2.58	3.09	2.12	1.04	0.240	0.046	0.013	0.004

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 15.98 MİLYON M3

144 MM.

4.6 LT/SN/Km²

12. Sakarya Havzası

D12A225 DEĞİRMENDERE GÜNDÜZLER

YERİ : ESKİŞEHİR-CAVLIM YOLUNDAN SOLA SAPILARAK GÜNDÜZLER KÖYÜNE VARILIR. İSTASYON 500
M. KUZEYDEDİR. (PAFTA İ25-B1)
30°47'0" Doğu - 39°53'0" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 21.00 km² YAKLAŞIK KOT : 860 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1997 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.131 m³/sn. (12 Yıllık) 2013 Su yılında 0.131 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık ençok akım : 1.040 m³/sn 26.05.2013
2013 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 08.10.2012
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 3.700 m³/sn 25.12.2001
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 06.10.2001

1. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
1	0.000	15	0.100	60	1.2	110	3.6
3	0.003	20	0.184	70	1.7	120	4.3
6	0.013	30	0.390	80	2.1	130	5.0
8	0.024	40	0.630	90	2.6	140	5.8
10	0.039	50	0.912	100	3.0	150	6.6

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.001	0.001	KURU	0.225	0.225	0.307	0.184	0.113	0.532	0.018	0.006	0.003
02	0.001	KURU	KURU	0.204	0.184	0.266	0.266	0.031	0.532	0.039	0.006	0.003
03	0.001	KURU	0.001	0.166	0.166	0.245	0.245	0.061	0.532	0.024	0.006	0.003
04	0.001	KURU	0.001	0.149	0.149	0.225	0.328	0.266	0.581	0.010	0.006	0.003
05	0.001	KURU	0.001	0.149	0.149	0.184	0.307	0.658	0.557	0.013	0.006	0.003
06	0.001	KURU	0.001	0.113	0.131	0.166	0.307	0.204	0.204	0.006	0.006	0.003
07	0.001	KURU	0.003	0.113	0.113	0.166	0.348	0.204	0.184	0.010	0.006	0.003
08	KURU	KURU	0.003	0.100	0.184	0.131	0.328	0.461	0.245	0.024	0.006	0.003
09	KURU	KURU	0.003	0.087	0.204	0.113	0.307	0.184	0.266	0.061	0.006	0.003
10	KURU	KURU	0.006	0.074	0.225	0.131	0.286	0.166	0.286	0.087	0.006	0.003
11	KURU	KURU	0.100	0.074	0.307	0.131	0.266	0.166	0.039	0.039	0.006	0.003
12	0.001	KURU	0.074	0.100	0.390	0.184	0.245	0.184	0.039	0.010	0.003	0.003
13	KURU	KURU	0.113	0.266	0.369	0.245	0.225	0.074	0.039	0.010	0.003	0.003
14	KURU	KURU	0.087	0.245	0.348	0.184	0.204	0.061	0.061	0.010	0.003	0.003
15	KURU	KURU	0.061	0.245	0.328	0.184	0.266	0.013	0.061	0.006	0.003	0.006
16	KURU	KURU	0.039	0.225	0.307	0.204	0.266	0.018	0.061	0.006	0.003	0.006
17	KURU	KURU	0.048	0.266	0.286	0.225	0.348	0.018	0.100	0.006	0.003	0.006
18	KURU	KURU	0.087	0.348	0.266	0.225	0.369	0.048	0.100	0.006	0.003	0.006
19	KURU	KURU	0.437	0.508	0.245	0.204	0.348	0.048	0.039	0.006	0.003	0.006
20	KURU	KURU	0.686	0.461	0.245	0.184	0.328	0.100	0.149	0.006	0.003	0.006
21	KURU	KURU	0.461	0.461	0.225	0.166	0.307	0.113	0.031	0.006	0.003	0.006
22	KURU	KURU	0.328	0.461	0.245	0.166	0.286	0.039	0.087	0.006	0.003	0.006
23	KURU	KURU	0.286	0.414	0.414	0.184	0.266	0.039	0.166	0.006	0.003	0.006
24	KURU	KURU	0.286	0.369	0.532	0.204	0.245	0.039	0.039	0.006	0.003	0.006
25	KURU	KURU	0.307	0.348	0.508	0.266	0.184	0.048	0.166	0.006	0.003	0.006
26	KURU	KURU	0.307	0.328	0.437	0.286	0.074	0.437	0.061	0.006	0.003	0.006
27	KURU	KURU	0.328	0.437	0.390	0.266	0.100	0.741	0.266	0.006	0.003	0.003
28	KURU	KURU	0.348	0.414	0.348	0.266	0.113	0.461	0.266	0.006	0.003	0.006
29	KURU	KURU	0.328	0.348	-----	0.245	0.131	0.039	0.074	0.006	0.003	0.003
30	KURU	KURU	0.307	0.307	-----	0.225	0.131	0.100	0.225	0.006	0.003	0.003
31	KURU	-----	0.266	0.245	-----	0.184	-----	0.557	-----	0.006	0.003	-----
Maks.	0.001	0.001	0.912	0.686	0.630	0.328	0.390	1.04	0.630	0.113	0.006	0.006
Min.	KURU	KURU	KURU	0.061	0.100	0.113	0.074	0.013	0.031	0.006	0.003	0.003
Ortalama	KURU	KURU	0.171	0.266	0.283	0.205	0.254	0.184	0.200	0.015	0.004	0.004
LT/SN/Km ²	0.012	0.002	8.15	12.7	13.5	9.77	12.1	8.74	9.50	0.711	0.194	0.205
AKIM mm.	0.033	0.004	21.8	33.9	32.6	26.2	31.3	23.4	24.6	1.90	0.518	0.531
MİL. M3	0.001	KURU	0.458	0.713	0.684	0.550	0.657	0.492	0.517	0.040	0.011	0.011

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 4.13 MİLYON M3

197 MM.

6.2 LT/SN/Km²

12. Sakarya Havzası

D12A227 ÇARŞAMBA D. HİSARCIK

YERİ : ESKİŞEHİR'DEN KESKİN KÖYÜNE ORADAN EĞRİGÖZ, ULUDERE, ORTACAYA GİDİLİR. ORTACA KÖYÜNE UZAKLIĞI 6 KM DİR. SERVİS YOLUNA UZAKLIĞI 1.5 KM DİR. (BAFTA İ24-B1)
30°18'0" Doğu - 39°58'0" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 23.32 km² YAKLAŞIK KOT : 900 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1997 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.194 m³/sn. (10 Yıllık) 2013 Su yılında 0.099 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık en çok akım : 0.537 m³/sn 16.03.2013
2013 Su yılında anlık en az akım : 0.000 m³/sn 01.10.2012
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 4.370 m³/sn 26.12.2001
Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.000 m³/sn 02.09.2002

3. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
1	0.004	8	0.166	25	1.6	60	6.5
3	0.023	9	0.211	30	2.2	70	8.1
5	0.062	10	0.267	35	2.8	80	9.8
6	0.091	15	0.604	40	3.5	90	11.6
7	0.127	20	1.0	50	5.0	100	13.5

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	KURU	KURU	0.023	0.062	0.127	0.334	0.402	0.166	0.040	0.023	0.012	0.012
02	KURU	KURU	0.023	0.062	0.127	0.402	0.402	0.166	0.040	0.023	0.012	0.012
03	KURU	KURU	0.023	0.062	0.127	0.334	0.334	0.127	0.040	0.023	0.012	0.012
04	KURU	KURU	0.023	0.062	0.127	0.334	0.334	0.127	0.040	0.023	0.012	0.012
05	KURU	KURU	0.012	0.062	0.127	0.334	0.334	0.127	0.040	0.023	0.012	0.012
06	KURU	KURU	0.012	0.062	0.127	0.334	0.334	0.127	0.040	0.023	0.012	0.012
07	KURU	KURU	0.012	0.062	0.127	0.334	0.334	0.127	0.040	0.023	0.012	0.012
08	KURU	KURU	0.012	0.040	0.127	0.334	0.334	0.127	0.040	0.023	0.012	0.012
09	KURU	KURU	0.012	0.062	0.127	0.211	0.334	0.127	0.040	0.023	0.012	0.012
10	KURU	KURU	0.023	0.062	0.127	0.211	0.267	0.091	0.040	0.023	0.012	0.012
11	KURU	KURU	0.023	0.062	0.211	0.127	0.267	0.091	0.040	0.023	0.012	0.012
12	KURU	KURU	0.023	0.166	0.211	0.127	0.267	0.091	0.040	0.023	0.012	0.012
13	KURU	KURU	0.023	0.267	0.211	0.166	0.267	0.091	0.040	0.023	0.012	0.012
14	KURU	KURU	0.012	0.166	0.211	0.166	0.211	0.091	0.040	0.023	0.012	0.012
15	KURU	KURU	0.012	0.166	0.211	0.267	0.267	0.127	0.040	0.023	0.012	0.012
16	KURU	KURU	0.012	0.166	0.211	0.469	0.334	0.091	0.040	0.023	0.012	0.012
17	KURU	KURU	0.012	0.166	0.211	0.537	0.469	0.091	0.040	0.023	0.012	0.012
18	KURU	KURU	0.023	0.211	0.211	0.469	0.402	0.091	0.040	0.023	0.012	0.012
19	KURU	KURU	0.023	0.267	0.211	0.469	0.402	0.091	0.040	0.023	0.012	0.012
20	KURU	KURU	0.023	0.211	0.211	0.402	0.402	0.062	0.023	0.023	0.012	0.012
21	KURU	KURU	0.023	0.211	0.211	0.402	0.402	0.062	0.023	0.023	0.012	0.012
22	KURU	KURU	0.023	0.211	0.211	0.402	0.402	0.062	0.023	0.023	0.012	0.012
23	KURU	0.012	0.023	0.211	0.211	0.402	0.334	0.062	0.023	0.023	0.012	0.012
24	KURU	0.012	0.040	0.166	0.267	0.402	0.334	0.062	0.023	0.012	0.012	0.012
25	KURU	0.012	0.040	0.166	0.267	0.402	0.334	0.062	0.023	0.012	0.012	0.012
26	KURU	0.023	0.091	0.166	0.267	0.402	0.211	0.062	0.023	0.012	0.012	0.012
27	KURU	0.023	0.091	0.166	0.267	0.402	0.211	0.040	0.023	0.012	0.012	0.012
28	KURU	0.023	0.091	0.166	0.334	0.402	0.166	0.040	0.023	0.012	0.012	0.012
29	KURU	0.023	0.091	0.127	-----	0.402	0.166	0.040	0.023	0.012	0.012	0.012
30	KURU	0.023	0.062	0.127	-----	0.334	0.166	0.040	0.023	0.012	0.012	0.012
31	KURU	-----	0.062	0.127	-----	0.334	-----	0.040	-----	0.012	0.012	-----
Maks.	KURU	0.023	0.091	0.267	0.334	0.537	0.469	0.166	0.040	0.023	0.012	0.012
Min.	KURU	KURU	0.012	0.040	0.127	0.127	0.166	0.040	0.023	0.012	0.012	0.012
Ortalama	KURU	0.005	0.032	0.138	0.193	0.343	0.314	0.090	0.034	0.020	0.012	0.012
LT/SN/Km2	KURU	0.216	1.38	5.93	8.29	14.7	13.5	3.87	1.45	0.865	0.515	0.515
AKIM mm.	KURU	0.559	3.70	15.9	20.1	39.4	34.9	10.4	3.75	2.32	1.38	1.33
MİL. M3	KURU	0.013	0.086	0.371	0.468	0.920	0.814	0.242	0.088	0.054	0.032	0.031

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 3.12 MİLYON M3 134 MM. 4.2 LT/SN/Km2

12. Sakarya Havzası

D12A231 KOCADERE FETHİYE

YERİ : BURSA YENİŞEHİR YOLU ÜZERİNDE KOYUNHİSAR'DAN SOLA SAPILARAK FETHİYE KÖYÜ YANINDAN
GEÇEN KOCADERENİN 1KM MANSABINDADIR. (PAFTA H22-B3)
29°27'11" Doğu - 40°17'50" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 85.70 km² YAKLAŞIK KOT : 303 m

GÖZLEM SÜRESİ : 29.09.1998 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.396 m³/sn. (12 Yıllık) 2013 Su yılında 0.176 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık en çok akım : 9.100 m³/sn 11.01.2013
2013 Su yılında anlık en az akım : 0.011 m³/sn 14.07.2013
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 43.000 m³/sn 21.04.2000
Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.005 m³/sn 11.10.1998

15. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
12	0.003	34	0.215	68	2.0	150	14.0
18	0.018	38	0.320	76	2.6	190	22.5
22	0.041	44	0.540	84	3.4	230	31.5
26	0.080	52	0.930	96	4.5	270	41.0
30	0.134	60	1.4	115	7.6		

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.150	0.103	0.134	0.215	0.390	0.215	0.240	0.117	0.069	0.058	0.069	0.034
02	0.150	0.103	0.170	0.215	0.390	0.195	0.270	0.134	0.069	0.049	0.069	0.041
03	0.117	0.150	0.170	0.215	0.390	0.170	0.240	0.134	0.080	0.023	0.058	0.049
04	0.103	0.117	0.195	0.215	0.390	0.170	0.240	0.117	0.069	0.058	0.049	0.058
05	0.103	0.103	0.195	0.240	0.290	0.150	0.215	0.117	0.080	0.034	0.049	0.069
06	0.103	0.103	0.170	0.215	0.195	0.150	0.215	0.117	0.103	0.027	0.034	0.049
07	0.103	0.117	0.270	0.270	0.195	0.150	0.195	0.117	0.080	0.058	0.049	0.049
08	0.103	0.215	0.270	0.290	0.195	0.150	0.240	0.103	0.080	0.041	0.069	0.058
09	0.117	0.170	0.195	0.290	0.195	0.150	0.240	0.117	0.069	0.034	0.058	0.041
10	0.117	0.150	0.240	0.320	0.195	0.150	0.215	0.134	0.058	0.049	0.027	0.041
11	0.117	0.170	0.270	0.360	0.195	0.150	0.195	0.117	0.049	0.041	0.023	0.041
12	0.117	0.150	0.320	3.50	0.195	0.195	0.195	0.103	0.069	0.034	0.034	0.049
13	0.117	0.134	0.270	3.14	0.195	0.240	0.170	0.117	0.069	0.023	0.041	0.041
14	0.103	0.134	0.195	0.870	0.195	0.170	0.195	0.195	0.134	0.018	0.058	0.041
15	0.092	0.134	0.170	0.580	0.215	0.170	0.215	0.270	0.092	0.027	0.058	0.049
16	0.092	0.117	0.170	0.462	0.270	0.270	0.215	0.170	0.080	0.049	0.069	0.049
17	0.092	0.117	0.462	0.760	0.215	0.426	0.215	0.150	0.069	0.058	0.069	0.058
18	0.092	0.117	0.870	0.665	0.215	0.290	0.195	0.134	0.069	0.069	0.069	0.058
19	0.092	0.117	0.462	0.501	0.195	0.240	0.195	0.103	0.058	0.058	0.049	0.058
20	0.092	0.117	0.426	0.462	0.195	0.215	0.170	0.103	0.049	0.041	0.041	0.069
21	0.092	0.117	0.426	0.426	0.195	0.195	0.170	0.103	0.049	0.034	0.034	0.058
22	0.092	0.117	0.426	0.390	0.195	0.195	0.170	0.092	0.041	0.034	0.049	0.058
23	0.103	0.117	0.426	0.390	0.195	0.540	0.170	0.092	0.034	0.041	0.041	0.058
24	0.117	0.117	0.462	0.390	0.170	0.501	0.150	0.080	0.027	0.034	0.049	0.058
25	0.117	0.117	0.390	0.390	0.170	0.426	0.117	0.080	0.034	0.041	0.041	0.058
26	0.117	0.117	0.320	0.390	0.170	0.290	0.150	0.069	0.023	0.027	0.034	0.049
27	0.103	0.117	0.290	0.390	0.170	0.290	0.150	0.069	0.023	0.034	0.034	0.041
28	0.092	0.117	0.270	0.390	0.195	0.540	0.150	0.069	0.027	0.034	0.027	0.041
29	0.092	0.117	0.270	0.390	-----	0.390	0.134	0.069	0.041	0.027	0.027	0.049
30	0.117	0.134	0.240	0.390	-----	0.290	0.134	0.069	0.041	0.041	0.027	0.041
31	0.103	-----	0.240	0.390	-----	0.270	-----	0.058	-----	0.034	0.049	-----
Maks.	0.195	0.240	1.75	9.10	0.390	0.810	0.360	0.320	0.215	0.103	0.134	0.092
Min.	0.092	0.103	0.134	0.215	0.170	0.150	0.018	0.034	0.014	0.011	0.011	0.018
Ortalama	0.107	0.127	0.303	0.584	0.227	0.256	0.192	0.114	0.061	0.040	0.047	0.050
LT/SN/Km ²	1.25	1.49	3.53	6.82	2.65	2.99	2.24	1.32	0.714	0.463	0.547	0.588
AKIM mm.	3.34	3.86	9.46	18.3	6.42	8.01	5.81	3.55	1.85	1.24	1.47	1.53
MİL. M3	0.287	0.330	0.811	1.56	0.550	0.686	0.498	0.304	0.159	0.106	0.126	0.131

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 5.55 MİLYON M3 65 MM. 2.1 LT/SN/Km²

12. Sakarya Havzası

D12A234 MEŞELİ D. BEŞEVLER

YERİ : ESKİŞEHİR-MAHMUDİYE ARSINDA 18 KM MESAFEDEDİR. (PAFTA G24-A3)
30°14'38" Doğu - 40°54'25" Kuzey

YAGIŞ ALANI : 9.70 km2

YAKLAŞIK KOT : 54 m

GÖZLEM SÜRESİ : 22.09.2000 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.161 m3/sn. (6 Yıllık) 2013 Su yılında 0.162 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık ençok akım : 4.800 m3/sn 12.01.2013
2013 Su yılında anlık enaz akım : 0.007 m3/sn 23.06.2013
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 8.300 m3/sn 01.02.2010
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.001 m3/sn 16.07.2003

1. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
3	0.001	35	0.360	80	3.9
10	0.003	40	0.660	90	4.8
20	0.009	50	1.3	100	5.9
25	0.032	60	2.1	110	7.0
30	0.140	70	3.0	120	8.2

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.054	0.054	0.032	0.272	0.228	0.140	0.184	0.118	0.097	0.027	0.054	0.054
02	0.054	0.054	0.054	0.228	0.184	0.140	0.184	0.097	0.097	0.054	0.054	0.032
03	0.054	0.075	0.097	0.184	0.140	0.118	0.184	0.097	0.097	0.018	0.014	0.032
04	0.054	0.054	0.118	0.184	0.140	0.118	0.140	0.097	0.097	0.009	0.008	0.075
05	0.054	0.054	0.118	0.184	0.140	0.118	0.140	0.097	0.075	0.007	0.023	0.075
06	0.054	0.054	0.097	0.184	0.118	0.118	0.140	0.097	0.075	0.007	0.032	0.054
07	0.054	0.032	0.140	0.272	0.140	0.118	0.140	0.097	0.075	0.007	0.032	0.054
08	0.032	0.054	0.316	0.600	0.140	0.118	0.140	0.097	0.075	0.008	0.032	0.054
09	0.032	0.054	0.140	0.600	0.228	0.097	0.140	0.097	0.032	0.007	0.032	0.075
10	0.032	0.032	0.118	0.660	0.118	0.140	0.118	0.097	0.054	0.008	0.027	0.054
11	0.032	0.118	0.420	1.04	0.184	0.184	0.118	0.097	0.054	0.007	0.054	0.054
12	0.032	0.075	0.184	3.45	0.420	0.228	0.118	0.097	0.054	0.007	0.008	0.054
13	0.027	0.054	0.118	4.80	0.228	0.228	0.118	0.097	0.054	0.007	0.007	0.032
14	0.027	0.054	0.097	2.19	0.184	0.184	0.118	0.118	0.075	0.007	0.007	0.032
15	0.027	0.032	0.075	1.86	0.480	0.228	0.118	0.272	0.054	0.007	0.008	0.032
16	0.027	0.032	0.097	1.54	0.480	0.272	0.140	0.140	0.054	0.008	0.054	0.032
17	0.027	0.032	0.097	1.78	0.272	0.600	0.184	0.118	0.054	0.054	0.032	0.054
18	0.027	0.032	0.118	1.11	0.228	0.316	0.140	0.097	0.054	0.054	0.014	0.054
19	0.027	0.032	0.118	0.724	0.228	0.272	0.140	0.097	0.054	0.054	0.009	0.054
20	0.023	0.032	0.272	0.420	0.184	0.228	0.118	0.097	0.032	0.054	0.023	0.075
21	0.023	0.032	1.11	0.316	0.184	0.228	0.118	0.118	0.027	0.027	0.027	0.075
22	0.023	0.032	0.600	0.228	0.184	0.272	0.118	0.097	0.018	0.032	0.023	0.075
23	0.023	0.054	0.360	0.184	0.184	0.540	0.118	0.118	0.007	0.032	0.008	0.097
24	0.023	0.054	0.540	0.140	0.140	0.272	0.118	0.118	0.008	0.032	0.007	0.075
25	0.027	0.075	0.360	0.140	0.140	0.228	0.118	0.118	0.007	0.027	0.007	0.054
26	0.027	0.054	0.272	0.118	0.140	0.228	0.118	0.097	0.007	0.027	0.027	0.032
27	0.027	0.054	0.272	0.118	0.140	0.184	0.118	0.075	0.007	0.027	0.023	0.032
28	0.027	0.032	0.228	0.140	0.140	0.316	0.097	0.097	0.007	0.027	0.023	0.054
29	0.027	0.032	0.272	0.228	-----	0.228	0.118	0.097	0.008	0.027	0.008	0.054
30	0.032	0.032	0.480	0.184	-----	0.228	0.097	0.097	0.014	0.027	0.007	0.032
31	0.054	-----	0.600	0.184	-----	0.184	-----	0.097	-----	0.027	0.032	-----
Maks.	0.054	0.118	1.11	4.80	1.30	1.38	0.228	0.724	0.184	0.316	0.075	0.140
Min.	0.023	0.032	0.032	0.118	0.118	0.097	0.097	0.054	0.007	0.007	0.007	0.027
Ortalama	0.034	0.049	0.255	0.783	0.204	0.222	0.132	0.108	0.047	0.023	0.023	0.054
LT/SN/Km2	3.54	5.02	26.3	80.7	21.0	22.9	13.6	11.1	4.89	2.40	2.38	5.54
AKIM mm.	9.47	13.0	70.5	216.	50.9	61.2	35.3	29.8	12.7	6.44	6.38	14.4
MİL. M3	0.092	0.126	0.684	2.10	0.494	0.594	0.342	0.289	0.123	0.062	0.062	0.139

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 5.11 MİLYON M3 526 MM. 16.7 LT/SN/Km2

12. Sakarya Havzası

D12A238 ANKARA ÇAYI ESENKENT

YERİ : ANKARA AYAS YOLUNUN YENİKENT GİRİŞİNDEN SOLA DÖNÜLEN YOLUN 17.KM SİNDEKİ ASKI ARTIMA TESİSLERİNİN İÇİNDEDİR. (PAFTA İ28-B2)
32°27'52" Doğu - 39°53'22" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 4990.10 km² YAKLAŞIK KOT : 755 m

GÖZLEM SÜRESİ : 25.12.2000 - 30.09.2005

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 12.162 m³/sn. (3 Yıllık) 2005 Su yılında 11.028 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2005 Su yılında anlık ençok akım : 44.300 m³/sn 01.03.2005
2005 Su yılında anlık enaz akım : 6.050 m³/sn 08.11.2004
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 59.200 m³/sn 08.02.2003
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 5.700 m³/sn 03.07.2004

3. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
10	0.700	60	20.3	110	56.5	160	102.
20	2.7	70	26.5	120	65.0	170	112.
30	5.9	80	33.3	130	74.0	180	122.
40	9.9	90	40.7	140	83.0	190	133.
50	14.9	100	48.5	150	92.5	200	144.

Akımlar 01 Ekim 2004 'den 30 Eylül 2005' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	9.65	10.1	11.5	10.6	7.00	26.3	16.7	26.3	27.6	9.05	12.3	8.18
02	10.6	10.6	12.0	10.6	7.44	34.4	13.5	25.0	26.9	9.05	10.9	8.18
03	10.1	10.6	12.0	10.6	7.44	25.0	13.5	23.7	23.0	9.05	9.05	8.61
04	10.1	10.6	11.5	10.1	7.44	15.1	16.7	21.0	16.2	10.4	8.61	8.61
05	9.19	11.0	11.5	10.1	7.00	12.5	15.6	19.7	13.5	9.91	8.61	9.05
06	9.65	11.0	11.5	10.1	7.00	15.6	14.5	17.9	10.9	9.05	8.61	9.05
07	10.1	10.1	11.5	10.6	7.44	16.7	13.5	17.3	9.91	8.61	8.61	9.48
08	10.1	10.1	11.0	11.5	7.88	23.0	12.5	16.7	9.05	8.18	8.61	9.05
09	11.5	11.0	11.0	11.5	7.44	24.3	14.0	16.2	8.61	8.61	8.61	9.05
10	10.6	9.19	11.5	11.0	7.44	19.1	13.5	14.5	9.05	8.61	8.18	8.61
11	9.65	10.6	11.0	11.0	7.44	16.7	13.5	14.5	9.48	8.61	8.18	8.18
12	9.65	11.0	11.5	11.0	7.44	13.5	12.5	13.5	9.48	8.61	8.61	8.18
13	9.65	11.0	11.0	11.0	7.00	12.5	12.5	15.6	9.05	8.61	9.05	8.18
14	9.65	11.0	11.0	11.5	7.00	10.6	11.5	14.5	9.05	8.61	8.61	8.61
15	9.19	10.6	11.5	11.5	7.44	10.1	11.5	13.5	11.3	10.4	8.61	8.18
16	10.1	11.5	11.5	12.0	7.44	9.65	10.6	12.0	9.91	19.7	8.18	8.18
17	10.1	11.5	11.5	11.0	7.44	9.65	11.5	10.6	9.05	12.3	8.18	8.61
18	10.1	10.6	11.5	10.1	6.62	9.65	14.0	9.65	9.05	9.48	7.75	9.05
19	10.6	10.6	11.5	9.19	7.00	9.19	16.7	10.6	9.05	9.05	7.75	8.18
20	10.1	12.0	11.0	8.75	7.44	9.19	23.0	11.0	9.05	8.61	8.18	8.18
21	10.6	15.1	10.6	8.31	7.44	9.19	30.9	10.6	9.05	8.61	7.75	7.75
22	10.1	19.1	10.6	7.44	7.44	8.31	25.0	10.6	9.48	8.61	8.18	7.75
23	10.1	11.0	11.5	7.88	7.88	8.75	19.7	10.6	9.05	8.61	8.18	7.38
24	10.1	10.6	11.0	8.31	7.88	8.75	13.5	10.6	9.05	8.61	8.61	13.3
25	10.6	11.5	10.6	7.88	7.88	7.44	16.7	11.5	9.91	8.61	8.18	11.8
26	10.1	12.0	10.6	7.88	7.88	7.44	15.6	12.5	9.05	8.61	8.18	9.48
27	10.1	11.5	10.1	7.88	7.00	7.00	19.1	15.1	8.61	8.18	8.61	9.48
28	10.6	11.5	10.1	7.44	7.00	7.00	19.1	13.0	8.18	7.75	8.61	9.05
29	10.6	11.0	10.1	7.44	-----	9.19	23.0	14.0	8.61	8.61	7.00	9.48
30	10.1	10.6	10.6	7.44	-----	11.5	19.7	13.5	8.18	8.61	7.75	9.48
31	10.1	-----	11.0	7.00	-----	14.0	-----	16.2	-----	8.61	7.75	-----
Maks.	13.5	31.5	15.2	14.0	8.08	44.3	42.1	29.9	37.2	25.9	22.8	21.4
Min.	7.26	6.05	8.49	6.45	6.45	6.45	8.90	7.67	9.38	7.67	7.67	7.67
Ortalama	10.1	11.3	11.1	9.63	7.36	13.6	16.1	14.9	11.3	9.29	8.52	8.88
LT/SN/Km ²	2.03	2.26	2.23	1.93	1.48	2.72	3.23	2.99	2.26	1.86	1.71	1.78
AKIM mm.	5.43	5.86	5.97	5.17	3.57	7.29	8.37	8.00	5.86	4.99	4.57	4.61
MİL. M3	27.1	29.3	29.8	25.8	17.8	36.4	41.8	39.9	29.2	24.9	22.8	23.0

SU YILI (2005) YILLIK TOPLAM AKIM 347.80 MİLYON M3 70 MM. 2.2 LT/SN/Km²

12. Sakarya Havzası

D12A238 ANKARA ÇAYI ESENKENT

YERİ : ANKARA AYAŞ YOLUNUN YENİKENT GİRİŞİNDEN SOLA DÖNÜLEN YOLUN 17.KM SİNDEKİ ASKI ARTIMA TESİSLERİNİN İÇİNDEDİR. (PAFTA İ28-B2)
32°27'52" Doğu - 39°53'22" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 4990.10 km² YAKLAŞIK KOT : 755 m

GÖZLEM SÜRESİ : 25.12.2000 - 30.09.2006

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 12.440 m³/sn. (4 Yıllık) 2006 Su yılında 13.275 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2006 Su yılında anlık ençok akım : 36.300 m³/sn 09.02.2006
2006 Su yılında anlık enaz akım : 5.700 m³/sn 14.07.2006
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 59.200 m³/sn 08.02.2003
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 5.700 m³/sn 03.07.2004

2. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
10	0.930	60	23.0	110	60.0	160	104.
20	3.4	70	29.5	120	68.5	170	114.
30	7.0	80	36.5	130	77.0	180	124.
40	11.5	90	44.0	140	86.0	190	134.
50	16.7	100	52.0	150	95.0	200	144.

Akımlar 01 Ekim 2005 'den 30 Eylül 2006' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	9.91	11.3	11.0	14.0	13.5	19.1	19.7	17.9	11.5	10.1	10.1	9.65
02	10.4	12.8	11.0	13.5	13.5	19.1	19.7	19.1	11.5	10.1	9.65	11.5
03	10.9	12.8	11.5	13.5	13.5	21.7	19.7	19.1	11.5	10.6	9.65	10.1
04	20.3	11.8	11.5	13.5	13.0	23.7	19.1	16.7	11.0	11.5	9.65	8.75
05	12.8	14.9	11.0	14.5	13.5	21.7	17.9	16.2	11.5	10.6	9.65	9.19
06	11.8	14.9	10.6	14.5	15.1	21.7	17.9	16.7	12.5	10.6	9.65	9.19
07	11.3	12.8	11.0	14.0	19.1	19.7	16.7	17.3	10.6	10.6	9.19	8.75
08	10.9	12.3	11.0	14.0	17.3	20.4	16.7	16.7	9.65	10.6	8.75	9.19
09	11.3	11.8	11.0	13.5	18.5	26.3	16.7	17.3	12.0	9.65	9.65	9.19
10	11.3	11.3	11.0	13.5	16.7	23.0	16.7	17.3	14.5	10.1	9.65	9.19
11	11.3	11.3	11.0	12.5	22.3	21.0	16.2	17.3	12.5	10.6	9.65	9.19
12	11.3	9.91	11.0	12.0	26.3	21.0	16.7	16.7	10.1	11.0	10.1	9.19
13	11.8	10.9	10.6	12.0	19.7	21.0	16.7	16.7	10.6	10.1	8.75	9.19
14	11.8	12.3	10.6	12.5	17.3	19.7	17.9	15.6	12.5	9.65	9.19	9.65
15	11.3	12.3	10.6	12.5	16.2	19.1	20.4	14.5	11.5	9.65	8.75	9.65
16	11.3	12.8	11.0	13.5	15.6	19.1	17.9	13.5	10.1	9.19	8.75	9.65
17	11.3	11.8	13.0	13.5	15.1	19.7	17.3	14.0	10.6	9.19	8.75	9.65
18	11.3	13.3	11.5	13.5	15.6	18.5	16.7	14.0	10.6	9.19	9.19	10.1
19	11.3	11.8	12.0	14.5	17.3	23.7	16.2	12.5	10.6	9.65	9.19	9.65
20	13.9	14.9	13.0	16.2	19.7	21.0	16.2	11.0	10.6	9.65	9.19	10.1
21	12.3	17.9	12.5	14.0	19.7	18.5	15.6	11.5	10.6	9.65	8.31	12.0
22	12.3	15.1	12.0	13.5	18.5	18.5	15.1	11.5	11.0	9.19	8.31	11.0
23	11.8	13.5	12.0	14.0	17.3	18.5	16.7	11.5	10.1	8.75	8.75	11.0
24	11.8	12.5	12.5	13.5	16.7	19.7	16.7	11.5	10.6	8.75	8.75	11.0
25	13.9	11.0	12.5	13.5	16.7	19.1	16.2	11.0	11.0	8.75	8.75	17.9
26	11.8	11.0	12.5	13.5	17.3	19.7	16.2	11.0	10.6	8.31	9.19	11.0
27	11.8	11.0	13.0	13.5	22.3	21.0	16.2	11.5	11.0	8.31	10.1	9.65
28	10.9	11.5	13.0	13.5	19.7	20.4	16.2	11.5	11.0	8.31	9.19	10.1
29	10.9	11.0	13.5	13.5	-----	19.1	17.3	10.6	11.0	8.31	8.75	11.5
30	10.9	11.0	13.0	13.5	-----	19.1	19.1	11.0	11.0	9.19	9.19	21.7
31	11.3	-----	13.5	13.5	-----	19.7	-----	11.5	-----	9.65	8.75	-----
Maks.	23.5	18.2	18.2	22.1	36.3	33.4	27.5	24.3	21.4	15.8	13.5	34.4
Min.	11.3	11.3	9.86	9.86	11.8	17.0	13.5	6.45	6.85	5.70	5.70	6.85
Ortalama	11.8	12.5	11.8	13.6	17.4	20.4	17.3	14.3	11.1	9.66	9.20	10.6
LT/SN/Km ²	2.37	2.50	2.36	2.72	3.49	4.10	3.46	2.87	2.23	1.94	1.84	2.12
AKIM mm.	6.36	6.47	6.32	7.28	8.43	11.0	8.97	7.69	5.78	5.19	4.94	5.50
MİL. M3	31.7	32.3	31.5	36.3	42.1	54.7	44.8	38.4	28.8	25.9	24.6	27.4

SU YILI (2006) YILLIK TOPLAM AKIM 418.50 MİLYON M3 84 MM. 2.7 LT/SN/Km²

12. Sakarya Havzası

D12A238 ANKARA ÇAYI ESENKENT

YERİ : ANKARA AYAŞ YOLUNUN YENİKENT GİRİŞİNDEN SOLA DÖNÜLEN YOLUN 17.KM SİNDEKİ ASKI ARTIMA TESİSLERİNİN İÇİNDEDİR. (PAFTA İ28-B2)
32°27'52" Doğu - 39°53'22" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 4990.10 km² YAKLAŞIK KOT : 755 m

GÖZLEM SÜRESİ : 25.12.2000 - 30.09.2007

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 12.025 m³/sn. (5 Yıllık) 2007 Su yılında 10.363 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2007 Su yılında anlık ençok akım : 31.500 m³/sn 13.06.2007
2007 Su yılında anlık enaz akım : 3.700 m³/sn 28.06.2007
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 59.200 m³/sn 08.02.2003
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 3.700 m³/sn 28.06.2007

2. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
10	0.930	60	23.0	110	60.0	160	104.
20	3.4	70	29.5	120	68.5	170	114.
30	7.0	80	36.5	130	77.0	180	124.
40	11.5	90	44.0	140	86.0	190	134.
50	16.7	100	52.0	150	95.0	200	144.

Akımlar 01 Ekim 2006 'den 30 Eylül 2007' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	12.5	11.0	12.5	14.0	11.5	12.5	11.0	7.88	8.31	8.31	7.00	5.86
02	11.0	11.0	13.0	13.5	13.5	12.5	10.6	8.75	7.88	8.31	5.86	5.86
03	11.0	11.0	13.5	14.0	13.5	15.6	10.6	7.88	7.88	7.88	5.10	5.10
04	11.5	12.0	13.5	17.9	12.0	14.5	10.6	8.31	7.88	7.88	5.86	5.10
05	11.0	12.0	13.0	17.3	12.0	12.5	11.5	8.31	7.88	7.88	5.86	5.10
06	10.6	12.0	13.0	15.1	12.0	13.5	11.5	8.31	8.31	7.44	4.76	5.10
07	10.6	11.0	13.0	14.5	12.0	13.5	10.6	8.75	8.75	7.44	4.76	5.10
08	10.6	11.5	13.5	14.0	12.5	13.5	15.6	8.31	7.00	7.44	3.76	5.48
09	10.6	11.0	13.5	13.0	12.5	13.0	16.2	8.31	10.1	7.00	4.09	5.48
10	10.6	11.0	13.0	13.0	13.0	13.5	15.1	9.19	10.1	7.44	4.43	5.48
11	10.6	11.0	13.0	12.0	13.0	14.0	7.88	9.19	10.6	7.00	5.10	5.48
12	10.6	11.0	13.0	12.0	13.5	13.0	8.31	9.65	10.6	7.44	6.62	5.86
13	12.5	11.5	12.5	12.5	13.5	12.0	8.75	9.19	18.5	7.88	7.44	5.86
14	17.3	12.0	12.5	13.5	14.5	12.0	8.75	9.19	12.5	7.88	7.44	5.86
15	16.7	11.5	13.0	13.5	14.5	12.0	8.75	9.19	9.19	9.19	7.44	6.62
16	13.5	11.0	13.0	13.0	13.5	11.0	8.75	9.19	8.75	7.88	7.00	6.62
17	11.5	11.5	13.5	13.5	13.0	11.5	8.75	9.65	8.75	8.31	7.00	6.24
18	12.5	10.6	13.5	14.0	13.0	12.0	8.31	9.65	8.31	7.88	7.00	6.24
19	11.5	11.0	14.0	12.5	13.0	12.0	8.75	10.1	9.19	8.31	7.00	7.44
20	12.0	11.5	14.0	16.2	12.5	12.5	8.31	10.6	8.75	8.31	7.00	7.00
21	12.5	11.0	14.5	15.1	12.5	13.0	8.75	10.6	7.88	7.88	6.62	7.00
22	11.0	10.6	13.5	13.5	12.5	13.5	9.19	10.6	7.88	7.88	6.62	6.62
23	10.6	11.5	14.0	13.0	12.5	14.0	8.31	10.6	7.88	7.88	6.24	7.00
24	9.65	13.0	14.5	13.0	13.0	16.2	8.31	10.6	7.88	7.88	6.24	7.00
25	9.19	13.0	15.1	12.5	12.5	13.0	8.75	10.6	7.88	7.44	6.24	6.62
26	10.6	13.0	15.1	12.0	12.5	12.0	8.31	11.0	8.31	7.44	6.24	7.00
27	12.0	13.0	15.1	12.0	12.0	11.5	8.31	10.1	7.88	7.00	7.44	7.88
28	10.6	13.0	14.5	13.5	12.5	11.0	9.19	9.65	7.88	7.44	7.44	8.31
29	10.1	12.5	14.5	13.0	-----	11.0	9.65	9.19	9.65	7.88	7.00	8.75
30	10.6	13.5	15.1	12.0	-----	10.6	8.31	8.75	7.88	6.62	7.00	7.88
31	11.0	-----	14.5	11.5	-----	10.6	-----	8.75	-----	6.62	6.62	-----
Maks.	23.5	17.0	22.8	25.9	22.1	23.5	20.0	11.8	31.5	13.5	8.49	12.0
Min.	7.26	7.67	9.38	9.86	8.90	9.38	6.05	8.49	3.70	6.45	4.00	5.10
Ortalama	11.5	11.7	13.7	13.6	12.8	12.7	9.86	9.36	9.01	7.71	6.27	6.36
LT/SN/Km ²	2.30	2.34	2.74	2.72	2.57	2.54	1.98	1.87	1.81	1.55	1.26	1.28
AKIM mm.	6.17	6.06	7.34	7.27	6.21	6.80	5.12	5.02	4.68	4.14	3.36	3.31
MİL. M3	30.8	30.3	36.6	36.3	31.0	34.0	25.5	25.1	23.3	20.7	16.8	16.5

SU YILI (2007) YILLIK TOPLAM AKIM 326.90 MİLYON M3 66 MM. 2.1 LT/SN/Km²

12. Sakarya Havzası

D12A238 ANKARA ÇAYI ESENKENT

YERİ : ANKARA AYAS YOLUNUN YENİKENT GİRİŞİNDEN SOLA DÖNÜLEN YOLUN 17.KM SİNDEKİ ASKI ARTIMA TESİSLERİNİN İÇİNDEDİR. (PAFTA İ28-B2)
32°27'52" Doğu - 39°53'22" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 4990.10 km² YAKLAŞIK KOT : 755 m

GÖZLEM SÜRESİ : 25.12.2000 - 30.09.2008

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 11.711 m³/sn. (6 Yıllık) 2008 Su yılında 10.138 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2008 Su yılında anlık ençok akım : 32.500 m³/sn 13.12.2007
2008 Su yılında anlık enaz akım : 6.450 m³/sn 05.10.2007
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 59.200 m³/sn 08.02.2003
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 3.700 m³/sn 28.06.2007

2. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
10	0.930	60	23.0	110	60.0	160	104.
20	3.4	70	29.5	120	68.5	170	114.
30	7.0	80	36.5	130	77.0	180	124.
40	11.5	90	44.0	140	86.0	190	134.
50	16.7	100	52.0	150	95.0	200	144.

Akımlar 01 Ekim 2007 'den 30 Eylül 2008' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	9.19	8.31	9.19	13.0	9.65	9.19	13.0	8.75	8.75	9.19	8.75	8.75
02	9.65	8.75	9.19	13.0	9.65	10.1	12.5	9.19	9.19	9.19	8.75	8.75
03	8.75	8.75	8.75	13.0	9.65	9.65	13.5	11.0	8.75	9.19	8.75	8.75
04	8.75	8.31	8.31	15.6	9.65	9.65	14.5	11.5	8.31	9.19	9.19	9.19
05	8.75	11.5	9.19	14.5	11.0	9.65	13.5	11.0	8.31	9.19	9.19	9.19
06	8.31	10.6	15.6	14.5	10.6	9.65	15.1	9.19	8.75	9.19	8.75	9.19
07	8.75	9.65	15.1	14.0	10.6	9.19	20.4	9.19	10.1	9.19	8.75	9.19
08	8.75	8.31	12.5	13.0	11.0	9.19	18.5	10.6	10.1	9.19	8.75	9.65
09	8.75	7.88	11.5	13.0	11.0	8.75	15.1	11.0	9.65	9.19	9.19	9.19
10	8.75	7.88	12.5	12.5	11.5	8.75	14.5	11.0	9.65	9.19	8.75	8.75
11	9.19	12.0	14.5	11.5	11.5	8.75	13.5	11.0	9.65	9.19	8.75	8.75
12	9.19	9.19	16.7	10.6	10.1	8.31	13.0	11.0	9.19	9.19	8.75	8.75
13	7.88	8.75	21.7	10.1	8.75	8.31	12.5	10.6	9.19	9.19	8.75	8.75
14	9.19	9.65	18.5	10.1	8.31	11.0	11.0	10.6	9.19	9.19	8.75	9.19
15	8.75	8.31	14.0	9.19	7.88	10.6	9.65	11.5	9.65	9.19	8.75	10.1
16	8.75	7.88	13.5	9.19	8.31	8.75	9.65	11.5	9.65	8.75	8.31	9.19
17	8.31	7.88	13.5	9.19	9.19	8.75	9.65	10.6	10.1	8.31	8.75	9.65
18	8.31	8.31	13.0	9.19	9.19	9.65	9.65	10.6	10.1	8.31	8.75	11.0
19	7.88	8.31	13.0	9.19	9.19	9.65	10.1	10.6	10.1	8.31	8.75	11.5
20	7.88	8.31	13.5	9.19	9.19	9.19	10.1	10.6	10.1	8.31	8.75	11.5
21	8.31	12.5	13.5	9.19	9.65	10.1	10.1	9.19	10.6	8.75	8.75	10.1
22	7.88	10.1	12.0	9.19	9.65	15.1	10.1	8.75	10.6	8.75	8.75	10.6
23	7.88	7.88	12.0	9.19	10.1	16.7	10.1	8.75	10.6	8.75	9.19	10.6
24	7.88	8.31	12.5	9.19	9.65	14.5	10.1	8.75	10.6	8.75	9.19	9.65
25	7.88	7.88	13.0	9.65	9.65	14.5	9.65	12.0	10.6	8.31	9.19	9.19
26	7.88	7.88	13.0	9.65	9.65	14.5	9.19	11.5	10.1	8.31	8.75	10.6
27	8.75	8.31	13.0	9.65	9.19	13.5	9.65	9.19	10.1	8.31	9.19	12.5
28	7.88	10.6	13.0	9.65	9.19	13.5	9.65	9.65	10.1	8.31	8.75	12.0
29	8.31	9.19	13.0	9.65	8.75	13.0	8.75	9.19	9.65	8.31	8.75	12.5
30	9.19	8.75	13.5	9.65	-----	14.5	8.75	8.75	9.65	8.31	9.19	13.0
31	7.88	-----	13.5	9.65	-----	15.6	-----	8.31	-----	9.19	9.19	-----
Maks.	16.4	23.5	32.5	16.4	16.4	22.1	30.7	24.3	16.4	14.6	15.2	15.1
Min.	6.45	6.45	6.85	6.85	6.45	6.45	8.49	8.08	8.08	8.08	7.26	7.44
Ortalama	8.50	9.00	13.1	10.9	9.70	11.0	11.8	10.2	9.70	8.84	8.86	9.99
LT/SN/Km ²	1.70	1.80	2.62	2.18	1.94	2.21	2.37	2.04	1.94	1.77	1.78	2.00
AKIM mm.	4.56	4.67	7.02	5.85	4.87	5.93	6.15	5.45	5.04	4.74	4.76	5.19
MİL. M3	22.8	23.3	35.1	29.2	24.3	29.6	30.7	27.2	25.1	23.7	23.7	25.9

SU YILI (2008) YILLIK TOPLAM AKIM 320.60 MİLYON M3 64 MM. 2.0 LT/SN/Km²

12. Sakarya Havzası

D12A238 ANKARA ÇAYI ESENKENT

YERİ : ANKARA AYAŞ YOLUNUN YENİKENT GİRİŞİNDEN SOLA DÖNÜLEN YOLUN 17.KM SİNDEKİ ASKI ARTIMA TESİSLERİNİN İÇİNDEDİR. (PAFTA İ28-B2)
32°27'52" Doğu - 39°53'22" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 4990.10 km² YAKLAŞIK KOT : 755 m

GÖZLEM SÜRESİ : 25.12.2000 - 30.09.2009

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 11.794 m³/sn. (7 Yıllık) 2009 Su yılında 12.294 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2009 Su yılında anlık ençok akım : 41.000 m³/sn 08.04.2009
2009 Su yılında anlık enaz akım : 6.050 m³/sn 03.10.2008
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 59.200 m³/sn 08.02.2003
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 3.700 m³/sn 28.06.2007

2. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
10	0.930	60	23.0	110	60.0	160	104.
20	3.4	70	29.5	120	68.5	170	114.
30	7.0	80	36.5	130	77.0	180	124.
40	11.5	90	44.0	140	86.0	190	134.
50	16.7	100	52.0	150	95.0	200	144.

Akımlar 01 Ekim 2008 'den 30 Eylül 2009' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	13.5	9.19	11.5	11.0	13.1	15.3	21.3	25.6	13.5	8.75	7.88	8.31
02	8.75	9.19	12.0	11.0	12.6	14.7	21.3	21.7	13.0	7.88	8.31	8.31
03	7.88	9.19	12.0	11.0	12.6	16.4	21.3	19.1	12.5	7.88	8.31	8.31
04	8.31	9.19	11.0	10.5	12.0	15.8	21.3	17.3	13.0	7.88	8.31	8.31
05	8.75	8.75	11.0	10.5	11.5	16.4	20.7	17.3	13.0	7.44	8.31	8.31
06	9.19	8.75	11.0	10.5	10.5	16.4	20.0	17.3	13.5	7.44	8.31	8.75
07	9.65	8.75	10.5	10.5	11.5	18.8	22.0	17.9	12.5	7.44	7.88	8.31
08	9.65	8.31	10.5	10.5	12.0	21.3	27.4	16.7	12.5	7.00	7.88	8.31
09	9.65	8.31	10.5	10.5	15.3	21.3	25.3	16.7	12.5	7.00	7.88	9.19
10	9.65	8.31	10.5	10.5	17.6	20.0	22.0	16.7	12.5	7.00	8.75	9.65
11	9.19	8.31	10.5	11.0	19.4	19.4	16.7	16.2	12.5	7.00	8.31	8.75
12	9.65	7.88	10.5	11.0	16.4	19.4	16.7	16.2	13.0	7.00	7.88	9.19
13	9.65	7.88	10.0	11.0	14.7	18.2	16.2	15.6	13.0	6.62	7.44	10.1
14	9.65	7.88	10.0	10.5	14.2	19.4	16.2	15.1	12.0	6.62	7.00	9.19
15	9.65	7.88	10.0	10.5	18.2	20.7	15.1	15.1	14.0	7.44	7.00	8.31
16	12.5	7.88	10.5	10.5	20.0	20.7	16.2	15.1	12.0	8.75	7.00	8.75
17	10.6	9.19	10.5	10.5	18.8	20.7	15.6	15.1	10.6	8.31	7.44	9.19
18	9.65	8.75	10.5	10.5	15.8	19.4	16.2	14.5	10.6	8.31	7.88	9.19
19	9.19	8.31	11.0	10.5	14.7	19.4	16.2	14.5	10.6	7.88	7.88	9.19
20	9.65	8.31	10.5	11.0	15.3	23.3	16.2	14.0	10.6	7.88	8.31	9.19
21	9.19	8.75	10.5	11.0	20.7	24.0	16.2	14.0	9.65	7.44	7.88	7.88
22	8.75	8.75	10.5	11.0	17.6	21.3	16.2	15.1	9.65	7.88	7.88	8.31
23	9.19	8.75	10.5	11.0	15.8	21.3	18.5	16.2	9.65	8.31	7.88	8.75
24	9.65	10.6	10.5	11.0	14.2	23.3	17.9	15.1	9.65	8.31	8.31	8.75
25	9.65	13.5	11.0	11.5	15.8	20.7	18.5	15.1	9.65	8.31	8.31	8.75
26	9.65	18.2	11.0	13.6	15.3	19.4	15.6	14.0	8.75	8.31	7.88	8.75
27	9.65	16.4	11.0	22.0	14.2	20.7	15.6	13.5	8.75	8.75	7.88	9.19
28	9.65	15.3	11.0	18.8	15.8	27.4	19.1	12.5	8.75	8.31	8.31	9.19
29	14.5	13.1	11.0	16.4	-----	24.6	17.9	12.0	8.75	7.88	8.31	8.75
30	11.5	12.0	11.0	15.3	-----	21.3	16.2	12.0	8.75	7.88	8.31	8.75
31	9.65	-----	11.0	13.6	-----	20.7	-----	12.0	-----	8.31	8.75	-----
Maks.	31.5	27.5	11.3	31.5	25.9	32.5	41.0	34.4	20.7	15.8	14.6	20.4
Min.	6.05	6.85	7.67	7.26	7.26	10.3	11.8	8.08	7.67	6.85	6.45	6.24
Ortalama	9.85	9.85	10.8	11.9	15.2	20.1	18.5	15.8	11.3	7.78	7.99	8.80
LT/SN/Km ²	1.97	1.97	2.16	2.38	3.05	4.02	3.71	3.16	2.27	1.56	1.60	1.76
AKIM mm.	5.29	5.12	5.77	6.38	7.37	10.8	9.62	8.47	5.88	4.18	4.29	4.57
MİL. M3	26.4	25.5	28.8	31.9	36.8	53.7	48.0	42.3	29.3	20.8	21.4	22.8

SU YILI (2009) YILLIK TOPLAM AKIM 387.70 MİLYON M3 78 MM. 2.5 LT/SN/Km²

12. Sakarya Havzası

D12A238 ANKARA ÇAYI ESENKENT

YERİ : ANKARA AYAŞ YOLUNUN YENİKENT GİRİŞİNDEN SOLA DÖNÜLEN YOLUN 17.KM SİNDEKİ ASKI ARTIMA TESİSLERİNİN İÇİNDEDİR. (PAFTA İ28-B2)
32°27'52" Doğu - 39°53'22" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 4990.10 km² YAKLAŞIK KOT : 755 m

GÖZLEM SÜRESİ : 25.12.2000 - 30.09.2010

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 12.474 m³/sn. (8 Yıllık) 2010 Su yılında 17.237 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2010 Su yılında anlık ençok akım : 68.800 m³/sn 03.04.2010
2010 Su yılında anlık enaz akım : 2.830 m³/sn 26.09.2010
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 68.800 m³/sn 03.04.2010
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 2.830 m³/sn 26.09.2010

2. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
10	0.930	60	23.0	110	60.0	160	104.
20	3.4	70	29.5	120	68.5	170	114.
30	7.0	80	36.5	130	77.0	180	124.
40	11.5	90	44.0	140	86.0	190	134.
50	16.7	100	52.0	150	95.0	200	144.

Akımlar 01 Ekim 2009 'den 30 Eylül 2010' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	9.65	17.9	10.1	12.0	25.0	37.3	35.8	13.0	18.5	15.6	12.0	12.0
02	9.65	13.0	9.65	12.5	30.2	36.5	36.5	13.0	18.5	14.5	13.0	12.0
03	10.1	10.6	9.65	16.7	28.2	37.3	45.6	13.0	17.9	14.5	12.5	12.0
04	9.65	16.2	9.65	15.6	23.0	33.7	37.3	12.5	17.9	14.5	12.0	11.5
05	10.1	17.3	9.19	15.1	23.7	32.3	34.4	12.5	17.9	21.7	12.0	11.0
06	10.1	21.0	9.19	15.1	23.7	35.8	33.0	12.5	19.1	13.5	12.0	10.1
07	9.65	12.0	9.19	14.5	23.7	40.3	32.3	12.5	24.3	12.0	12.5	10.1
08	9.65	11.5	9.19	14.5	26.9	36.5	31.6	17.3	16.7	12.5	12.0	9.65
09	9.65	11.5	9.65	14.5	24.3	35.1	32.3	21.0	19.1	16.2	12.5	9.19
10	9.65	12.0	9.19	14.5	25.6	34.4	32.3	21.7	23.0	14.0	12.0	7.88
11	9.65	11.0	8.75	15.1	26.9	33.7	32.3	17.9	26.3	14.0	11.0	7.88
12	9.65	32.3	8.75	15.1	33.7	33.0	32.3	16.2	21.0	14.0	11.0	8.31
13	9.19	14.0	8.75	15.1	33.0	33.0	30.9	16.2	17.3	14.0	11.5	9.65
14	10.6	13.5	9.19	15.1	30.9	33.0	30.9	15.6	16.7	13.5	11.5	9.65
15	12.5	13.0	9.19	15.6	34.4	43.3	30.2	14.5	16.7	13.0	11.5	10.1
16	10.6	16.7	9.65	15.1	38.0	38.0	26.3	12.5	15.6	13.0	11.5	10.1
17	10.1	13.0	9.65	15.1	37.3	33.0	24.3	11.5	15.1	12.5	11.5	8.75
18	10.1	13.5	9.65	15.1	35.1	31.6	22.3	10.6	16.7	14.0	11.0	9.65
19	10.6	14.0	10.1	15.1	37.3	31.6	18.5	10.6	22.3	12.5	11.5	9.65
20	10.1	12.0	10.1	18.5	33.0	33.7	18.5	11.0	22.3	12.5	11.0	10.1
21	10.1	12.0	15.1	16.7	33.7	34.4	16.7	10.6	19.1	12.0	11.0	9.65
22	10.1	12.0	13.0	17.3	38.8	33.7	16.2	19.7	14.5	12.0	11.0	10.1
23	10.1	12.0	12.5	15.6	36.5	31.6	15.1	17.3	14.0	11.5	11.5	9.65
24	9.65	12.0	13.0	14.5	35.1	27.6	14.0	13.5	14.0	12.5	11.0	9.65
25	10.1	12.0	12.5	15.1	33.7	29.5	13.5	12.0	13.5	12.0	11.0	10.1
26	9.65	12.0	12.0	15.1	34.4	29.5	13.5	12.0	14.0	12.0	11.0	10.1
27	9.65	11.0	12.0	15.6	35.1	28.9	13.5	11.5	14.5	12.0	10.6	10.1
28	10.1	11.0	15.1	15.6	38.8	28.9	13.0	17.3	15.1	12.5	11.0	10.1
29	11.5	11.0	13.0	16.2	-----	30.9	13.5	19.7	17.9	11.5	11.0	10.1
30	12.0	11.5	12.5	16.7	-----	30.2	13.5	19.1	14.5	12.0	11.5	11.0
31	12.5	-----	11.5	28.9	-----	33.7	-----	19.1	-----	12.0	11.5	-----
Maks.	22.8	35.3	15.2	30.7	53.2	56.8	68.8	35.3	42.1	26.7	18.8	20.0
Min.	5.70	10.3	7.67	11.8	23.5	24.3	10.8	5.10	9.38	5.70	3.45	2.83
Ortalama	10.2	13.8	10.7	15.7	31.4	33.6	25.3	14.8	17.8	13.4	11.5	9.99
LT/SN/Km ²	2.05	2.76	2.14	3.15	6.30	6.74	5.08	2.96	3.57	2.68	2.31	2.00
AKIM mm.	5.48	7.14	5.72	8.44	15.2	18.0	13.2	7.92	9.25	7.17	6.19	5.19
MİL. M3	27.3	35.6	28.6	42.1	76.0	90.0	65.7	39.5	46.1	35.8	30.9	25.9

SU YILI (2010) YILLIK TOPLAM AKIM 543.50 MİLYON M3 109 MM. 3.5 LT/SN/Km²

12. Sakarya Havzası

D12A238 ANKARA ÇAYI ESENKENT

YERİ : ANKARA AYAS YOLUNUN YENİKENT GİRİŞİNDEN SOLA DÖNÜLEN YOLUN 17.KM SİNDEKİ ASKI ARTIMA TESİSLERİNİN İÇİNDEDİR. (PAFTA İ28-B2)
32°27'52" Doğu - 39°53'22" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 4990.10 km² YAKLAŞIK KOT : 755 m

GÖZLEM SÜRESİ : 25.12.2000 - 30.09.2011

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 13.693 m³/sn. (9 Yıllık) 2011 Su yılında 23.440 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2011 Su yılında anlık ençok akım : 133.000 m³/sn 29.10.2010
2011 Su yılında anlık enaz akım : 7.000 m³/sn 15.09.2011
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 133.000 m³/sn 29.10.2010
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 2.830 m³/sn 26.09.2010

2. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
10	0.930	60	23.0	110	60.0	160	104.
20	3.4	70	29.5	120	68.5	170	114.
30	7.0	80	36.5	130	77.0	180	124.
40	11.5	90	44.0	140	86.0	190	134.
50	16.7	100	52.0	150	95.0	200	144.

Akımlar 01 Ekim 2010 'den 30 Eylül 2011' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	10.6	19.7	16.2	24.6	21.5	24.0	32.6	36.3	28.2	19.1	13.5	11.5
02	10.6	17.3	16.2	24.6	20.3	23.4	32.6	37.0	29.5	19.1	14.0	11.5
03	10.6	16.2	16.7	24.0	17.5	24.0	32.6	34.8	29.5	16.7	15.1	11.0
04	10.6	16.2	16.7	29.9	17.0	24.0	32.6	37.7	25.6	16.7	14.5	10.6
05	11.0	17.9	16.7	27.9	16.5	23.4	39.2	43.8	25.0	16.2	14.5	10.6
06	11.5	17.3	16.7	27.9	16.5	24.6	37.0	29.2	25.0	16.2	14.5	10.6
07	15.1	17.9	16.2	25.9	16.5	36.3	36.3	27.9	26.3	18.5	14.5	12.0
08	17.9	17.9	16.2	25.3	17.0	31.3	34.0	25.3	26.3	17.3	14.0	11.0
09	15.6	17.3	16.7	24.0	17.5	29.9	34.8	23.4	23.7	17.3	13.5	12.0
10	13.0	16.2	19.7	25.3	18.1	32.6	34.8	21.5	23.7	16.7	13.5	12.0
11	13.0	15.6	41.8	25.9	17.5	34.0	33.3	22.8	31.6	16.7	13.0	12.0
12	12.5	15.6	29.5	25.9	17.0	32.6	31.9	38.8	27.6	16.2	23.7	12.0
13	17.3	15.6	26.3	26.5	16.5	34.0	31.3	38.8	26.3	16.7	22.3	11.5
14	30.2	15.6	30.9	24.0	16.5	37.7	33.3	31.6	27.6	15.6	22.3	11.5
15	28.9	15.6	33.0	22.8	17.0	40.0	40.7	29.5	25.0	15.1	22.3	11.5
16	29.5	15.6	35.8	22.2	17.5	42.3	38.5	26.9	32.3	15.1	19.7	12.0
17	28.9	13.5	47.2	22.8	15.9	46.9	36.3	23.7	38.8	15.1	19.7	12.0
18	15.1	14.0	53.6	26.5	15.9	50.1	37.0	22.3	30.9	15.1	19.1	12.0
19	13.5	14.0	41.8	28.5	18.6	52.5	43.8	21.7	30.2	15.1	19.1	12.0
20	24.3	15.1	38.0	24.0	27.2	50.9	43.0	30.2	28.9	15.1	17.9	12.5
21	27.6	15.6	32.3	20.9	23.4	55.7	39.2	28.9	25.6	14.5	17.9	12.0
22	16.7	15.6	30.2	20.3	22.8	53.3	35.5	28.9	23.7	14.5	13.5	12.0
23	15.1	15.1	26.5	20.9	22.2	58.2	33.3	26.9	25.0	14.5	13.0	12.0
24	14.5	19.7	25.3	24.0	25.3	50.9	33.3	25.0	24.3	13.5	13.0	12.5
25	14.5	28.9	24.6	29.2	25.3	46.9	34.0	24.3	23.7	16.2	11.0	12.0
26	13.5	28.9	24.0	34.8	25.9	42.3	31.9	25.0	23.0	16.2	11.0	12.0
27	13.5	19.7	23.4	28.5	25.9	38.5	30.6	28.2	22.3	15.1	11.0	12.0
28	23.7	17.9	22.8	25.9	25.3	35.5	29.9	27.6	21.7	14.5	10.6	12.0
29	77.9	17.3	22.8	24.0	-----	34.8	34.0	35.1	21.0	14.0	10.6	11.5
30	30.9	16.7	25.3	23.4	-----	35.5	35.5	31.6	20.4	14.0	10.6	12.0
31	24.3	-----	27.2	23.4	-----	33.3	-----	30.9	-----	13.5	10.6	-----
Maks.	133.	33.7	60.0	40.7	33.3	69.5	48.5	47.7	47.2	22.3	28.2	47.2
Min.	7.44	10.6	14.5	19.7	15.4	22.2	29.9	19.7	15.6	11.0	10.6	7.00
Ortalama	19.7	17.3	26.8	25.3	19.8	38.0	35.1	29.5	26.4	15.8	15.3	11.7
LT/SN/Km ²	3.96	3.47	5.37	5.07	3.97	7.62	7.03	5.92	5.30	3.17	3.06	2.35
AKIM mm.	10.6	8.99	14.4	13.6	9.59	20.4	18.2	15.9	13.7	8.49	8.20	6.09
MİL. M3	52.9	44.9	71.7	67.7	47.9	102.	91.0	79.1	68.5	42.3	40.9	30.4

SU YILI (2011) YILLIK TOPLAM AKIM 739.30 MİLYON M3 148 MM. 4.7 LT/SN/Km²

12. Sakarya Havzası

D12A238 ANKARA ÇAYI ESENKENT

YERİ : ANKARA AYAS YOLUNUN YENİKENT GİRİŞİNDEN SOLA DÖNÜLEN YOLUN 17.KM SİNDEKİ ASKI ARTIMA TESİSLERİNİN İÇİNDEDİR. (PAFTA İ28-B2)
32°27'52" Doğu - 39°53'22" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 4990.10 km² YAKLAŞIK KOT : 755 m

GÖZLEM SÜRESİ : 25.12.2000 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 14.797 m³/sn. (11 Yıllık) 2013 Su yılında 17.686 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık ençok akım : 68.500 m³/sn 23.03.2013
2013 Su yılında anlık enaz akım : 5.860 m³/sn 27.10.2012
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 133.000 m³/sn 29.10.2010
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 2.830 m³/sn 26.09.2010

2. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
10	0.930	60	23.0	110	60.0	160	104.
20	3.4	70	29.5	120	68.5	170	114.
30	7.0	80	36.5	130	77.0	180	124.
40	11.5	90	44.0	140	86.0	190	134.
50	16.7	100	52.0	150	95.0	200	144.

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	12.5	14.5	21.0	18.5	21.0	18.5	22.3	19.7	15.1	13.5	12.5	10.6
02	12.0	16.2	14.5	18.5	20.4	17.3	26.9	18.5	14.5	13.0	12.5	11.0
03	12.5	18.5	15.1	17.9	19.1	15.6	23.7	18.5	15.1	13.5	13.0	10.6
04	13.0	16.7	25.0	17.3	19.7	16.2	26.3	16.7	14.0	13.0	13.0	11.5
05	13.0	16.2	20.4	17.9	18.5	15.1	26.9	16.7	14.5	13.5	13.0	11.0
06	13.5	15.1	19.7	17.9	18.5	15.1	27.6	17.3	16.2	13.5	13.0	11.5
07	13.5	15.1	21.7	18.5	19.1	15.6	25.6	16.7	14.5	13.0	13.0	11.0
08	13.5	32.3	30.2	16.7	18.5	17.3	25.6	18.5	14.0	13.0	12.5	11.0
09	13.5	31.6	21.7	16.2	25.6	16.7	25.0	17.9	18.5	13.0	11.5	11.0
10	13.5	23.7	28.2	16.7	19.7	16.7	25.0	19.1	14.5	13.0	11.5	11.0
11	17.9	20.4	33.7	16.2	20.4	17.3	23.7	21.7	14.5	13.0	12.0	11.0
12	14.5	16.2	21.7	23.7	19.1	21.0	23.0	20.4	14.0	13.0	12.5	11.5
13	14.0	15.6	39.5	36.5	17.3	31.6	22.3	21.0	14.5	13.0	12.0	11.5
14	14.0	14.5	23.0	25.6	16.7	22.3	21.7	25.6	19.1	13.0	12.0	11.5
15	14.0	14.5	22.3	21.7	20.4	22.3	33.7	25.6	15.1	14.0	12.0	11.5
16	13.5	14.5	23.7	19.7	23.7	22.3	35.1	23.0	15.1	21.7	12.0	12.0
17	14.0	14.5	25.6	19.7	20.4	28.2	34.4	19.1	14.0	13.0	12.0	12.0
18	13.5	14.0	27.6	17.3	19.7	23.0	29.5	18.5	14.0	12.5	12.0	11.5
19	13.0	14.0	28.2	19.7	18.5	21.0	27.6	18.5	13.5	13.0	12.0	11.0
20	13.0	13.5	33.7	20.4	28.2	19.7	25.6	18.5	13.5	13.0	11.5	12.0
21	14.0	13.5	36.5	17.9	23.7	19.1	24.3	18.5	13.5	13.0	12.0	12.0
22	17.9	13.5	26.9	17.3	20.4	22.3	24.3	15.6	14.0	13.0	12.0	12.0
23	17.3	13.5	26.9	21.0	20.4	48.0	25.0	17.9	14.0	13.0	12.5	12.5
24	15.1	13.5	25.6	23.0	19.1	27.6	22.3	16.7	14.0	13.0	12.0	12.0
25	15.6	13.5	22.3	25.0	21.0	28.2	21.0	16.2	14.0	12.5	12.0	12.0
26	15.1	13.5	21.0	24.3	19.7	25.6	19.7	15.6	14.0	13.0	11.5	12.0
27	11.5	13.0	20.4	25.0	19.1	24.3	20.4	16.2	13.5	12.5	10.1	12.5
28	12.5	13.0	20.4	23.0	18.5	24.3	21.0	15.6	13.5	12.5	10.1	12.5
29	13.0	13.5	19.7	32.3	-----	23.7	20.4	15.6	13.0	13.0	10.6	12.0
30	14.0	14.0	19.7	25.6	-----	21.7	19.7	15.1	13.0	12.0	10.6	12.5
31	13.5	-----	19.7	22.3	-----	22.3	-----	15.1	-----	12.5	11.0	-----
Maks.	26.3	54.4	46.4	48.8	41.0	68.5	46.4	35.8	31.6	32.3	16.7	17.3
Min.	5.86	8.31	10.1	10.6	16.7	14.5	18.5	14.0	12.0	11.0	8.75	8.75
Ortalama	13.9	16.2	24.4	21.1	20.2	21.9	25.0	18.4	14.5	13.3	11.9	11.6
LT/SN/Km ²	2.79	3.25	4.88	4.22	4.05	4.40	5.01	3.68	2.90	2.66	2.39	2.32
AKIM mm.	7.47	8.42	13.1	11.3	9.81	11.8	13.0	9.86	7.53	7.12	6.40	6.02
MİL. M3	37.3	42.0	65.3	56.4	48.9	58.7	64.8	49.2	37.6	35.5	32.0	30.0

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 557.70 MİLYON M3 112 MM. 3.5 LT/SN/Km²

12. Sakarya Havzası

D12A240 İLHAN ÇAYI BAYAT

YERİ : ANKARA-AYAS YOLUNDAN ÇANILILI BELDESİNE DÖNÜLÜR İSTASYON ÇANILILI GÖLETİNİN MENBASINDA
İLHAN ÇAYI ÜZERİNDE BAYAT KÖYÜ GİRİŞİNDEKİ KÖPRÜNÜN 50 M. MENBASINDADIR. (PAFTA H28-C2)
32°26'29" Doğu - 40°10'58" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 108.56 km² YAKLAŞIK KOT : 1020 m

GÖZLEM SÜRESİ : 27.11.2002 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.274 m³/sn. (10 Yıllık) 2013 Su yılında 0.389 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık ençok akım : 4.500 m³/sn 24.01.2013
2013 Su yılında anlık enaz akım : 0.010 m³/sn 01.10.2012
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 11.500 m³/sn 02.03.2006
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.002 m³/sn 23.07.2004

1. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
46	0.001	65	0.860	110	8.5
48	0.003	70	1.4	120	10.5
50	0.010	80	2.7	130	12.5
55	0.125	90	4.5		
60	0.410	100	6.5		

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.010	0.079	0.102	0.182	0.602	0.698	0.794	0.602	0.296	0.182	0.079	0.056
02	0.010	0.079	0.102	0.182	0.602	0.698	1.09	0.602	0.296	0.182	0.079	0.033
03	0.033	0.079	0.102	0.182	0.506	0.602	0.890	0.602	0.353	0.182	0.079	0.010
04	0.033	0.079	0.102	0.182	0.506	0.602	1.30	0.506	0.353	0.182	0.056	0.010
05	0.033	0.079	0.102	0.182	0.506	0.602	1.09	0.506	0.353	0.182	0.056	0.033
06	0.033	0.079	0.102	0.182	0.506	0.506	0.890	0.506	0.353	0.125	0.056	0.033
07	0.033	0.079	0.182	0.182	0.506	0.602	0.794	0.506	0.353	0.125	0.056	0.033
08	0.033	0.079	0.182	0.182	0.506	0.602	0.794	0.506	0.353	0.125	0.056	0.033
09	0.033	0.079	0.182	0.182	0.698	0.506	0.794	0.506	0.353	0.102	0.056	0.033
10	0.033	0.079	0.182	0.182	0.698	0.602	0.992	0.410	0.410	0.102	0.056	0.033
11	0.056	0.079	0.506	0.182	0.602	0.698	0.890	0.410	0.353	0.102	0.056	0.056
12	0.056	0.079	0.353	0.182	0.602	0.794	0.794	0.410	0.353	0.125	0.056	0.056
13	0.056	0.079	0.890	0.794	0.506	1.40	0.794	0.410	0.353	0.102	0.033	0.056
14	0.056	0.102	0.353	0.794	0.506	0.890	0.794	0.602	0.410	0.102	0.033	0.056
15	0.056	0.102	0.239	0.506	0.602	0.794	0.890	0.602	0.353	0.079	0.033	0.033
16	0.056	0.102	0.239	0.506	0.602	0.794	0.992	0.506	0.353	0.102	0.033	0.056
17	0.056	0.102	0.239	0.506	0.506	0.992	0.890	0.506	0.353	0.102	0.033	0.079
18	0.056	0.102	0.353	0.698	0.506	0.794	0.890	0.506	0.353	0.125	0.033	0.079
19	0.079	0.102	1.20	0.992	0.506	0.698	0.794	0.410	0.353	0.125	0.033	0.056
20	0.079	0.102	2.05	0.890	0.602	0.698	0.794	0.410	0.353	0.102	0.033	0.056
21	0.079	0.102	1.66	1.40	0.602	0.698	0.794	0.410	0.296	0.102	0.010	0.056
22	0.079	0.102	0.794	1.40	0.602	0.698	0.698	0.353	0.296	0.102	0.010	0.079
23	0.079	0.102	0.602	1.66	1.66	1.79	0.698	0.353	0.296	0.102	0.010	0.079
24	0.079	0.102	0.506	1.66	1.79	1.30	0.698	0.353	0.296	0.102	0.033	0.079
25	0.079	0.102	0.353	2.18	1.09	0.992	0.698	0.353	0.296	0.079	0.056	0.079
26	0.079	0.102	0.296	1.66	0.890	1.40	0.698	0.353	0.296	0.079	0.033	0.079
27	0.079	0.102	0.296	1.92	0.794	1.09	0.698	0.353	0.296	0.079	0.033	0.056
28	0.079	0.102	0.239	1.20	0.794	0.992	0.698	0.296	0.239	0.079	0.033	0.079
29	0.079	0.102	0.239	0.992	-----	0.890	0.698	0.353	0.239	0.079	0.010	0.079
30	0.079	0.102	0.239	0.890	-----	0.794	0.698	0.353	0.239	0.079	0.010	0.079
31	0.079	-----	0.239	0.698	-----	0.794	-----	0.296	-----	0.079	0.010	-----
Maks.	0.125	0.182	3.24	4.50	3.24	2.31	1.92	0.680	0.410	0.353	0.102	0.182
Min.	0.010	0.079	0.102	0.182	0.500	0.500	0.680	0.239	0.182	0.079	0.010	0.010
Ortalama	0.057	0.092	0.427	0.759	0.693	0.839	0.834	0.447	0.328	0.113	0.040	0.054
LT/SN/Km2	0.523	0.848	3.93	6.99	6.38	7.73	7.68	4.12	3.02	1.04	0.372	0.502
AKIM mm.	1.40	2.20	10.5	18.7	15.4	20.7	19.9	11.0	7.84	2.80	0.997	1.30
MİL. M3	0.152	0.239	1.14	2.03	1.68	2.25	2.16	1.20	0.851	0.304	0.108	0.141

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 12.26 MİLYON M3 113 MM. 3.6 LT/SN/Km2

12. Sakarya Havzası

D12A242 MERA ÇAYI UĞURLU

YERİ : ANKARA-KIZILCAHAMAM YOLUNUN 62. KM SİNDE YOLUN SAĞINDA MERA ÇAYI ÜZERİNDEDİR.
(PAFTA H29-A3)
32°40'54" Doğu - 40°21'2" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 120.90 km²

YAKLAŞIK KOT : 1015 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.2003 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.548 m³/sn. (10 Yıllık) 2013 Su yılında 0.629 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık en çok akım : 9.140 m³/sn 25.01.2013
2013 Su yılında anlık en az akım : 0.003 m³/sn 10.08.2013
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 29.000 m³/sn 17.12.2010
Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.001 m³/sn 01.08.2007

2. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
22	0.001	50	2.2	140	17.3	210	29.4
26	0.012	60	3.8	160	20.7	220	31.2
28	0.034	80	7.1	180	24.1	230	33.0
30	0.082	100	10.5	190	25.8	240	34.8
40	0.822	120	13.9	200	27.6	250	36.6

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.053	0.082	0.190	0.353	1.07	1.19	1.57	0.190	0.082	0.082	0.034	0.034
02	0.053	0.082	0.190	0.353	0.822	1.07	2.47	0.190	0.082	0.082	0.034	0.020
03	0.053	0.082	0.190	0.299	0.728	0.944	1.72	0.190	0.136	0.082	0.034	0.020
04	0.053	0.082	0.245	0.299	0.822	0.822	4.60	0.190	0.136	0.053	0.034	0.034
05	0.053	0.082	0.245	0.299	1.07	0.728	3.62	0.136	0.082	0.053	0.034	0.034
06	0.053	0.082	0.245	0.245	1.19	0.634	2.31	0.136	0.082	0.053	0.020	0.034
07	0.053	0.082	0.245	0.245	1.43	0.541	1.72	0.136	0.082	0.053	0.034	0.034
08	0.053	0.136	0.299	0.190	2.31	0.541	1.43	0.136	0.136	0.053	0.034	0.034
09	0.053	0.190	0.245	0.136	3.12	0.541	1.31	0.136	0.136	0.053	0.020	0.034
10	0.053	0.190	0.822	0.245	2.31	0.541	1.19	0.136	0.136	0.053	0.012	0.034
11	0.082	0.190	1.57	0.245	2.15	1.07	1.07	0.136	0.136	0.053	0.006	0.020
12	0.082	0.190	0.822	0.245	1.72	2.15	0.822	0.136	0.082	0.034	0.012	0.020
13	0.053	0.190	1.19	0.541	1.31	3.12	0.728	0.190	0.082	0.053	0.012	0.020
14	0.053	0.190	0.728	0.541	1.19	2.15	0.634	0.190	0.136	0.053	0.012	0.020
15	0.053	0.190	0.541	0.353	1.43	2.47	1.57	0.190	0.136	0.053	0.012	0.034
16	0.053	0.190	0.447	0.353	1.57	2.64	2.15	0.299	0.136	0.082	0.012	0.034
17	0.053	0.190	0.447	0.353	1.19	2.01	1.43	0.245	0.136	0.136	0.020	0.034
18	0.053	0.190	0.447	0.634	0.944	1.57	1.19	0.190	0.082	0.053	0.020	0.034
19	0.053	0.190	3.29	1.57	0.822	1.31	0.944	0.190	0.082	0.053	0.020	0.034
20	0.053	0.190	6.76	1.31	0.822	1.07	0.728	0.190	0.082	0.034	0.020	0.034
21	0.082	0.190	3.62	2.80	0.728	0.944	0.634	0.136	0.082	0.034	0.020	0.034
22	0.082	0.190	1.86	4.76	0.728	1.43	0.541	0.136	0.082	0.020	0.020	0.034
23	0.082	0.190	1.19	5.42	1.57	3.78	0.447	0.136	0.053	0.034	0.020	0.034
24	0.082	0.136	1.07	4.27	2.64	2.96	0.353	0.136	0.053	0.034	0.020	0.034
25	0.082	0.136	0.728	6.09	2.15	3.12	0.353	0.136	0.082	0.020	0.034	0.053
26	0.082	0.136	0.634	4.11	2.01	3.62	0.299	0.082	0.053	0.034	0.034	0.034
27	0.082	0.136	0.541	4.27	1.86	2.80	0.299	0.136	0.053	0.034	0.020	0.034
28	0.082	0.136	0.541	3.29	1.86	2.47	0.245	0.136	0.053	0.020	0.020	0.034
29	0.082	0.136	0.541	2.47	-----	2.01	0.245	0.082	0.053	0.020	0.012	0.034
30	0.082	0.190	0.447	1.72	-----	1.72	0.245	0.082	0.053	0.020	0.006	0.034
31	0.136	-----	0.447	1.31	-----	1.72	-----	0.082	-----	0.020	0.012	-----
Maks.	0.137	0.191	7.95	9.14	3.62	5.09	5.76	0.355	0.137	0.137	0.053	0.053
Min.	0.053	0.082	0.190	0.136	0.728	0.541	0.245	0.053	0.018	0.006	0.003	0.018
Ortalama	0.067	0.152	0.993	1.59	1.48	1.73	1.23	0.155	0.093	0.049	0.021	0.032
LT/SN/Km2	0.553	1.26	8.21	13.2	12.3	14.3	10.2	1.28	0.771	0.403	0.174	0.263
AKIM mm.	1.48	3.26	22.0	35.2	29.7	38.4	26.3	3.44	2.00	1.08	0.467	0.682
MİL. M3	0.179	0.395	2.66	4.26	3.59	4.64	3.19	0.416	0.242	0.131	0.057	0.083

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 19.84 MİLYON M3

164 MM.

5.2 LT/SN/Km2

12. Sakarya Havzası

D12A243 KARA DERE ENDİL BOĞAZI

YERİ : ANKARA-AYAS YOLU 34. KM SİNDEN SAĞA, ORTABEREKET KÖYÜNE DÖNDÜKTEN SONRA 5 KM. İLERİSİNDE
ASARTEPE BARAJI MENBASIDIR. (PAFTA H28-C2)
32°24'46" Doğu - 40°8'53" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 88.10 km² YAKLAŞIK KOT : 910 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.12.2003 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.248 m³/sn. (9 Yıllık) 2013 Su yılında 0.272 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık en çok akım : 1.490 m³/sn 23.03.2013
2013 Su yılında anlık en az akım : 0.050 m³/sn 15.08.2013
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 6.700 m³/sn 28.10.2010
Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.013 m³/sn 19.12.2004

4. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
34	0.001	85	4.2	210	23.8	260	32.3
37	0.008	100	6.4	220	25.5	270	34.0
40	0.028	120	9.4	230	27.2	280	35.7
55	0.710	150	14.1	240	28.9	290	37.4
70	2.2	180	18.9	250	30.6	300	39.1

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.183	0.183	0.183	0.229	0.367	0.367	0.504	0.436	0.229	0.183	0.115	0.072
02	0.137	0.183	0.183	0.229	0.367	0.367	0.710	0.436	0.229	0.183	0.115	0.072
03	0.183	0.183	0.183	0.229	0.321	0.367	0.641	0.367	0.275	0.183	0.115	0.072
04	0.183	0.183	0.229	0.229	0.321	0.367	0.804	0.367	0.275	0.137	0.115	0.093
05	0.183	0.183	0.229	0.229	0.321	0.321	0.804	0.367	0.275	0.137	0.115	0.072
06	0.183	0.183	0.229	0.229	0.321	0.321	0.710	0.321	0.275	0.137	0.115	0.093
07	0.183	0.183	0.229	0.229	0.321	0.321	0.641	0.321	0.275	0.137	0.093	0.072
08	0.183	0.229	0.229	0.229	0.321	0.321	0.641	0.321	0.275	0.137	0.115	0.072
09	0.183	0.229	0.229	0.229	0.321	0.321	0.641	0.321	0.275	0.137	0.115	0.072
10	0.183	0.229	0.229	0.229	0.367	0.321	0.641	0.321	0.275	0.115	0.093	0.072
11	0.229	0.229	0.275	0.229	0.367	0.321	0.641	0.367	0.275	0.115	0.093	0.072
12	0.229	0.229	0.275	0.229	0.367	0.321	0.641	0.367	0.275	0.115	0.093	0.093
13	0.183	0.183	0.321	0.321	0.367	0.573	0.573	0.367	0.275	0.115	0.093	0.093
14	0.229	0.183	0.275	0.275	0.321	0.436	0.573	0.367	0.321	0.115	0.093	0.093
15	0.183	0.183	0.229	0.275	0.321	0.367	0.641	0.436	0.275	0.137	0.072	0.093
16	0.183	0.183	0.229	0.275	0.367	0.321	0.641	0.367	0.321	0.183	0.093	0.093
17	0.183	0.229	0.229	0.275	0.367	0.367	0.641	0.367	0.275	0.183	0.072	0.093
18	0.183	0.183	0.275	0.275	0.367	0.367	0.641	0.321	0.275	0.183	0.072	0.115
19	0.183	0.229	0.275	0.275	0.321	0.367	0.573	0.321	0.275	0.183	0.093	0.115
20	0.229	0.183	0.504	0.275	0.367	0.367	0.573	0.321	0.275	0.137	0.093	0.115
21	0.229	0.183	0.436	0.367	0.367	0.367	0.573	0.275	0.229	0.137	0.072	0.137
22	0.229	0.183	0.275	0.321	0.367	0.367	0.573	0.275	0.229	0.137	0.093	0.183
23	0.183	0.183	0.275	0.321	0.573	0.992	0.573	0.275	0.229	0.137	0.072	0.183
24	0.183	0.183	0.275	0.436	0.573	0.710	0.504	0.229	0.229	0.137	0.093	0.183
25	0.183	0.183	0.275	0.504	0.504	0.641	0.504	0.183	0.229	0.115	0.093	0.183
26	0.183	0.183	0.275	0.504	0.436	0.641	0.504	0.183	0.229	0.115	0.072	0.183
27	0.183	0.183	0.275	0.436	0.436	0.641	0.504	0.183	0.183	0.115	0.072	0.137
28	0.183	0.183	0.275	0.436	0.436	0.641	0.504	0.183	0.183	0.093	0.072	0.137
29	0.183	0.183	0.229	0.436	-----	0.573	0.436	0.183	0.183	0.093	0.072	0.137
30	0.183	0.183	0.229	0.436	-----	0.504	0.436	0.229	0.183	0.093	0.072	0.137
31	0.183	-----	0.229	0.367	-----	0.504	-----	0.229	-----	0.093	0.093	-----
Maks.	0.229	0.275	0.804	1.18	0.898	1.49	0.992	0.504	0.436	0.229	0.137	0.183
Min.	0.137	0.183	0.183	0.229	0.321	0.321	0.436	0.137	0.137	0.093	0.050	0.072
Ortalama	0.190	0.194	0.261	0.308	0.378	0.445	0.600	0.310	0.255	0.136	0.092	0.111
LT/SN/Km ²	2.16	2.20	2.96	3.50	4.29	5.05	6.81	3.52	2.90	1.54	1.04	1.26
AKIM mm.	5.79	5.70	7.93	9.37	10.4	13.5	17.6	9.42	7.50	4.14	2.79	3.27
MİL. M3	0.510	0.502	0.699	0.826	0.913	1.19	1.55	0.830	0.661	0.364	0.246	0.288

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 8.58 MİLYON M3 97 MM. 3.1 LT/SN/Km2

12. Sakarya Havzası

D12A244 KIRMIR ÇAYI YEŞİLÖZ KÖPRÜSÜ

YERİ : YEŞİLÖZ-GÜDÜL KARAYOLU KAMANLAR KÖYÜNE 1,5 KM. MESAFEDEKİ KÖPRÜDÜR. (PAFTA H28-C1)
32°15'42" Doğu - 40°14'14" Kuzey

YAGIŞ ALANI : 2239.00 km² YAKLAŞIK KOT : 680 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.2005 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 3.316 m³/sn. (6 Yıllık) 2013 Su yılında 2.460 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık ençok akım : 15.800 m³/sn 25.01.2013
2013 Su yılında anlık enaz akım : 0.478 m³/sn 11.05.2013
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 148.000 m³/sn 17.12.2010
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.097 m³/sn 22.07.2007

3. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
10	0.018	85	3.6	210	71.0	260	124.
25	0.099	100	6.7	220	81.0	270	136.
40	0.317	120	13.0	230	91.0	280	148.
55	0.817	150	27.0	240	101.	290	161.
70	1.8	180	45.0	250	112.	300	174.

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.870	1.03	1.14	2.00	4.47	3.02	7.47	1.34	0.689	0.774	0.732	0.922
02	0.817	1.03	1.03	1.90	3.94	3.16	7.74	1.34	0.774	0.817	0.732	0.922
03	0.870	1.03	1.08	1.80	3.45	2.88	7.74	1.21	0.817	0.774	0.689	0.922
04	0.922	0.975	1.21	1.72	3.31	2.42	9.85	1.14	0.774	0.922	0.689	1.08
05	0.870	0.975	1.03	1.64	2.88	2.21	9.85	1.08	0.817	0.732	0.647	1.03
06	0.922	1.08	1.27	1.56	2.88	1.90	9.85	1.03	0.922	0.774	0.774	0.975
07	0.922	1.27	1.34	1.48	3.02	1.90	8.30	0.870	0.922	0.732	0.774	1.03
08	0.870	1.40	1.27	1.48	3.59	1.80	6.68	0.774	0.922	0.732	0.817	1.03
09	0.922	1.40	1.40	1.34	4.47	1.80	6.68	0.647	1.03	0.732	0.922	0.975
10	0.975	1.40	1.64	1.14	4.88	2.00	5.50	0.541	1.03	0.774	0.922	0.922
11	1.08	1.34	3.45	1.27	4.88	2.42	5.50	0.509	1.03	0.817	0.870	0.922
12	0.975	1.27	5.74	1.48	4.29	3.16	4.29	0.604	1.14	0.817	0.975	0.975
13	1.14	1.27	4.47	2.88	3.77	5.29	3.94	0.541	1.08	0.774	0.817	0.922
14	1.03	1.34	3.59	4.68	3.45	6.21	3.77	0.732	1.14	0.975	0.774	0.922
15	1.03	1.21	2.42	3.59	3.77	5.50	3.77	0.774	1.03	1.21	0.817	0.870
16	0.975	1.21	2.11	2.88	4.29	5.74	4.12	0.774	1.03	1.80	0.817	0.870
17	0.975	1.21	1.90	2.77	4.12	9.50	4.12	1.40	1.14	1.90	1.21	0.975
18	0.975	1.21	1.80	3.02	3.59	6.94	3.45	1.34	0.922	1.80	1.21	1.08
19	0.975	1.14	3.02	6.44	3.16	5.50	2.65	1.27	0.817	1.48	0.922	1.03
20	0.975	1.14	8.00	11.3	3.45	4.47	2.54	1.08	0.774	1.27	0.870	1.08
21	1.14	1.08	13.0	8.90	3.94	5.74	2.21	1.08	0.732	1.14	0.870	1.14
22	1.40	1.08	8.00	8.90	3.94	6.94	2.21	0.975	0.817	1.03	0.870	1.03
23	1.14	1.08	5.50	10.2	4.68	10.9	1.72	0.975	0.817	0.922	0.922	0.870
24	1.27	0.975	4.29	10.9	6.21	10.2	1.80	0.870	0.817	0.922	1.03	0.922
25	1.03	0.975	3.77	11.6	5.74	8.90	1.56	0.774	0.774	0.870	0.975	0.870
26	0.975	0.922	3.16	15.0	4.47	9.85	1.48	0.572	0.774	0.870	0.975	0.817
27	1.03	0.975	2.65	14.2	4.12	11.6	1.40	0.689	0.732	0.922	0.870	0.922
28	1.08	0.975	2.54	12.7	3.94	10.9	1.34	0.647	0.689	0.817	0.817	0.732
29	1.03	1.03	2.31	8.60	-----	9.50	1.21	0.817	0.732	0.647	0.870	0.732
30	1.08	1.08	2.21	6.68	-----	8.30	1.27	0.732	0.774	0.689	0.817	0.732
31	1.03	-----	2.00	5.29	-----	7.74	-----	0.732	-----	0.732	1.03	-----
Maks.	1.56	1.56	13.8	15.8	6.68	12.3	10.6	1.48	1.27	2.21	1.40	1.27
Min.	0.732	0.817	0.975	1.03	2.77	1.72	1.14	0.478	0.604	0.604	0.604	0.689
Ortalama	1.01	1.14	3.17	5.46	4.02	5.75	4.47	0.899	0.882	0.973	0.872	0.941
LT/SN/Km2	0.451	0.508	1.42	2.44	1.80	2.57	2.00	0.401	0.394	0.435	0.389	0.420
AKIM mm.	1.21	1.32	3.79	6.53	4.35	6.88	5.17	1.08	1.02	1.16	1.04	1.09
MİL. M3	2.70	2.95	8.50	14.6	9.74	15.4	11.6	2.41	2.29	2.61	2.34	2.44

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 77.58 MİLYON M3 35 MM. 1.1 LT/SN/Km2

12. Sakarya Havzası

D12A246 ŞEREFİ Ç. TÜRKŞEREFİ

YERİ : ANKARA-POLATLI YOLU 40.KM SİNDEN SOLA ÇOKÖREN KÖYÜ İSTİKAMETİNE DÖNÜLDÜĞÜNDE, TÜRKŞEREFİ KÖYÜNÜN 1 KM MANSABINDADIR. (PAFTA İ28)
32°29'2" Doğu - 39°36'23" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 72.00 km2

YAKLAŞIK KOT : 937 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.2006 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.193 m3/sn. (4 Yıllık) 2013 Su yılında 0.133 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık ençok akım : 0.476 m3/sn 23.03.2013
2013 Su yılında anlık enaz akım : 0.001 m3/sn 22.09.2013
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 4.100 m3/sn 29.10.2010
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.001 m3/sn 12.11.2010

2. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
36	0.001	45	0.260	80	5.0
37	0.001	50	0.620	90	7.0
38	0.004	55	1.1	100	9.0
39	0.013	60	1.7		
40	0.043	70	3.2		

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.043	0.130	0.130	0.173	0.130	0.260	0.332	0.173	0.086	0.043	0.013	0.013
02	0.043	0.130	0.130	0.173	0.130	0.260	0.332	0.173	0.130	0.043	0.013	0.043
03	0.086	0.086	0.130	0.173	0.130	0.260	0.332	0.173	0.130	0.043	0.013	0.043
04	0.086	0.086	0.130	0.173	0.130	0.260	0.404	0.173	0.130	0.043	0.013	0.043
05	0.086	0.086	0.130	0.173	0.130	0.260	0.404	0.173	0.130	0.043	0.013	0.043
06	0.086	0.086	0.130	0.173	0.130	0.217	0.404	0.130	0.130	0.043	0.013	0.043
07	0.086	0.086	0.130	0.173	0.130	0.260	0.404	0.173	0.130	0.043	0.013	0.043
08	0.086	0.086	0.130	0.086	0.130	0.260	0.404	0.130	0.130	0.013	0.013	0.043
09	0.086	0.086	0.130	0.086	0.173	0.260	0.404	0.173	0.130	0.043	0.013	0.043
10	0.086	0.086	0.130	0.086	0.173	0.260	0.404	0.173	0.086	0.013	0.013	0.043
11	0.130	0.086	0.173	0.086	0.173	0.260	0.404	0.173	0.086	0.043	0.013	0.043
12	0.130	0.086	0.130	0.086	0.173	0.260	0.404	0.173	0.043	0.043	0.013	0.043
13	0.130	0.130	0.173	0.173	0.173	0.332	0.404	0.173	0.130	0.043	0.013	0.013
14	0.086	0.130	0.173	0.130	0.173	0.332	0.404	0.173	0.086	0.043	0.013	0.013
15	0.130	0.130	0.130	0.130	0.173	0.260	0.332	0.173	0.086	0.043	0.013	0.013
16	0.130	0.130	0.130	0.130	0.260	0.260	0.332	0.130	0.086	0.086	0.013	0.043
17	0.130	0.130	0.130	0.130	0.217	0.332	0.260	0.130	0.086	0.013	0.013	0.043
18	0.130	0.130	0.173	0.130	0.217	0.332	0.260	0.130	0.043	0.004	0.013	0.043
19	0.130	0.130	0.173	0.130	0.217	0.260	0.217	0.130	0.043	0.013	0.013	0.043
20	0.130	0.130	0.173	0.130	0.260	0.260	0.217	0.130	0.043	0.013	0.043	0.043
21	0.086	0.130	0.173	0.130	0.260	0.260	0.260	0.086	0.043	0.013	0.013	0.043
22	0.130	0.130	0.173	0.130	0.260	0.332	0.260	0.086	0.043	0.013	0.013	0.013
23	0.130	0.130	0.173	0.130	0.332	0.404	0.217	0.086	0.043	0.013	0.043	0.013
24	0.130	0.130	0.173	0.130	0.260	0.332	0.217	0.086	0.043	0.013	0.043	0.013
25	0.130	0.130	0.173	0.130	0.260	0.332	0.217	0.086	0.043	0.013	0.013	0.043
26	0.130	0.130	0.173	0.130	0.260	0.332	0.217	0.086	0.043	0.004	0.043	0.043
27	0.130	0.130	0.173	0.130	0.260	0.332	0.217	0.086	0.043	0.013	0.043	0.043
28	0.130	0.130	0.173	0.130	0.260	0.332	0.217	0.086	0.043	0.013	0.013	0.043
29	0.130	0.130	0.173	0.130	-----	0.332	0.217	0.043	0.043	0.013	0.004	0.043
30	0.130	0.130	0.173	0.130	-----	0.332	0.217	0.043	0.013	0.013	0.004	0.043
31	0.130	-----	0.173	0.130	-----	0.332	-----	0.043	-----	0.013	0.004	-----
Maks.	0.130	0.173	0.260	0.260	0.404	0.476	0.476	0.217	0.476	0.217	0.043	0.173
Min.	0.043	0.086	0.130	0.086	0.130	0.217	0.217	0.043	0.013	0.004	0.004	0.001
Ortalama	0.110	0.115	0.154	0.134	0.199	0.293	0.310	0.128	0.078	0.027	0.017	0.036
LT/SN/Km2	1.53	1.60	2.13	1.86	2.76	4.08	4.31	1.78	1.09	0.380	0.236	0.500
AKIM mm.	4.10	4.15	5.71	4.98	6.69	10.9	11.2	4.77	2.81	1.02	0.631	1.30
MİL. M3	0.295	0.299	0.411	0.359	0.482	0.786	0.805	0.344	0.203	0.073	0.045	0.093

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 4.19 MİLYON M3 58 MM. 1.8 LT/SN/Km2

12. Sakarya Havzası

D12A247 BEDRE DERE BOĞAZOVA

YERİ : BURSA İNEGÖL İSAÖREN KÖYÜNDEN ÇAYYAKA KÖYÜNE GİDİLİR.ÇAYYAKA KÖYÜNDEN YAKLAŞIK 10 KM SONRA BOĞAZ OVA VİLLALARINA VARMAKADAN KARAYOLUNUN YARMIŞ OLDUĞU BETON MENFEZİN SAĞ SAHİL DUVARINDADIR.
29°26'13" Doğu - 39°57'53" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 34.00 km2 YAKLAŞIK KOT : 993 m

GÖZLEM SÜRESİ : 15.12.2009 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.503 m3/sn. (1 Yıllık) 2013 Su yılında 0.503 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık ençok akım : 3.210 m3/sn 27.03.2013
2013 Su yılında anlık enaz akım : 0.028 m3/sn 01.10.2012
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 3.210 m3/sn 27.03.2013
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.028 m3/sn 01.10.2012

2. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
4	0.050	9	0.330	40	5.3	90	15.5
5	0.080	10	0.410	50	7.2	100	17.6
6	0.130	15	0.880	60	9.2		
7	0.190	20	1.8	70	11.3		
8	0.260	30	3.5	80	13.4		

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.028	0.126	0.126	0.320	0.395	0.600	2.37	1.25	0.320	0.243	0.126	0.084
02	0.084	0.126	0.126	0.320	0.395	0.600	2.20	1.25	0.320	0.243	0.126	0.084
03	0.084	0.243	0.243	0.320	0.395	0.600	2.20	1.12	0.320	0.243	0.126	0.084
04	0.084	0.177	0.395	0.243	0.490	0.600	2.37	1.12	0.320	0.243	0.126	0.084
05	0.084	0.177	0.243	0.243	0.490	0.600	2.03	1.12	0.320	0.177	0.126	0.084
06	0.084	0.177	0.320	0.243	0.490	0.600	1.87	0.978	0.320	0.177	0.126	0.084
07	0.053	0.177	0.320	0.320	0.490	0.600	1.87	0.978	0.320	0.320	0.126	0.084
08	0.084	0.600	0.243	0.243	0.600	0.600	2.03	0.978	0.320	0.243	0.126	0.084
09	0.177	0.320	0.243	0.243	0.600	0.600	1.87	0.978	0.320	0.177	0.126	0.084
10	0.084	0.320	0.490	0.243	0.710	0.710	1.70	0.840	0.320	0.243	0.126	0.084
11	0.084	0.320	0.395	0.243	0.710	0.710	1.53	0.840	0.320	0.177	0.126	0.084
12	0.084	0.320	0.490	0.395	0.600	0.840	1.53	0.840	0.320	0.177	0.126	0.084
13	0.084	0.243	0.320	0.490	0.600	0.710	1.39	0.978	0.490	0.177	0.126	0.084
14	0.084	0.243	0.320	0.395	0.600	0.710	1.70	0.978	0.395	0.177	0.126	0.084
15	0.084	0.177	0.243	0.320	0.600	0.600	2.54	0.840	0.320	0.177	0.126	0.084
16	0.084	0.126	0.243	0.320	0.600	0.978	2.71	0.840	0.320	0.177	0.126	0.084
17	0.084	0.126	0.395	0.490	0.600	0.840	2.54	0.710	0.320	0.177	0.126	0.084
18	0.084	0.126	0.395	0.600	0.600	0.840	2.20	0.710	0.320	0.177	0.126	0.084
19	0.084	0.126	0.490	0.490	0.490	0.840	2.03	0.710	0.320	0.177	0.126	0.084
20	0.084	0.126	0.490	0.490	0.600	0.840	1.87	0.600	0.243	0.177	0.126	0.084
21	0.084	0.126	0.395	0.600	0.490	0.840	1.87	0.600	0.243	0.177	0.126	0.084
22	0.084	0.126	0.320	0.600	0.600	1.53	1.70	0.600	0.243	0.177	0.126	0.084
23	0.126	0.177	0.320	0.600	0.600	1.87	1.70	0.490	0.243	0.177	0.126	0.084
24	0.243	0.126	0.320	0.600	0.600	1.70	1.53	0.395	0.243	0.126	0.126	0.084
25	0.177	0.126	0.243	0.600	0.600	1.70	1.53	0.395	0.243	0.126	0.126	0.084
26	0.084	0.126	0.320	0.600	0.600	1.70	1.53	0.395	0.243	0.126	0.126	0.053
27	0.084	0.126	0.320	0.490	0.710	2.37	1.53	0.395	0.243	0.126	0.084	0.053
28	0.084	0.126	0.320	0.490	0.600	2.87	1.39	0.395	0.243	0.126	0.084	0.053
29	0.084	0.126	0.320	0.490	-----	2.54	1.39	0.320	0.243	0.126	0.084	0.053
30	0.177	0.126	0.320	0.490	-----	2.37	1.25	0.320	0.243	0.126	0.084	0.053
31	0.126	-----	0.320	0.490	-----	2.37	-----	0.320	-----	0.126	0.084	-----
Maks.	0.710	0.978	0.600	0.710	0.710	3.21	3.04	1.87	1.70	0.395	0.126	0.084
Min.	0.028	0.126	0.084	0.243	0.395	0.490	1.25	0.320	0.177	0.126	0.084	0.053
Ortalama	0.098	0.190	0.324	0.420	0.566	1.16	1.87	0.751	0.300	0.181	0.119	0.079
LT/SN/Km2	2.88	5.58	9.53	12.4	16.7	34.0	54.9	22.1	8.82	5.33	3.51	2.32
AKIM mm.	7.72	14.5	25.5	33.1	40.3	91.2	142.	59.2	22.9	14.3	9.39	6.01
MİL. M3	0.263	0.491	0.868	1.13	1.37	3.10	4.84	2.01	0.777	0.485	0.319	0.204

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 15.86 MİLYON M3 466 MM. 14.8 LT/SN/Km2

12. Sakarya Havzası

D12A248 BOSTANDERE MADEN KÖY

YERİ : BURSA İNEGÖL DEYDİNLER KÖYÜNÜ 5 KM GEÇTİKTEN SONRA MADEN KÖYÜNE VARILIR ; KÖYÜN İÇİNDEN GEÇİLEREK 1 KM SONRA DERE İÇİNDEKİ ALABALIK TESİSİNE VARILIR .AĞI İSTASYONU DERE İÇİNDEKİ SAĞ SAHİLEDİR.
29°31'26" Doğu - 39°59'13" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 47.05 km2 YAKLAŞIK KOT : 444 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.01.2010 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde ----- m3/sn. (0 Yıllık) 2013 Su yılında ----- m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık ençok akım : ----- m3/sn
2013 Su yılında anlık enaz akım : ----- m3/sn
Gözlem süresinde anlık ençok akım : ----- m3/sn
Gözlem süresinde anlık enaz akım : ----- m3/sn

3. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
70	0.030	120	3.6	170	13.8
80	0.175	130	5.2	180	16.1
90	0.620	140	7.0	190	18.5
100	1.4	150	9.2	200	21.0
110	2.4	160	11.5		

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	-----	-----	0.220	0.487	0.842	0.990	2.98	1.76	0.531	0.309	0.132	0.074
02	-----	-----	0.264	0.442	0.768	0.990	2.85	1.66	0.531	0.309	0.132	0.074
03	-----	-----	0.353	0.442	0.768	0.916	2.85	1.66	0.531	0.264	0.117	0.074
04	-----	-----	0.576	0.442	0.842	0.842	2.85	1.56	0.487	0.264	0.117	0.074
05	-----	-----	0.398	0.442	0.842	0.768	2.60	1.36	0.487	0.264	0.103	0.074
06	-----	-----	0.487	0.398	0.842	0.768	2.35	1.36	0.531	0.220	0.103	0.074
07	-----	-----	0.620	0.398	0.842	0.768	2.35	1.36	0.531	0.309	0.103	0.074
08	-----	-----	0.487	0.353	1.21	0.768	2.35	1.29	0.487	0.264	0.103	0.059
09	-----	-----	0.442	0.398	1.29	0.694	2.25	1.21	0.487	0.175	0.103	0.074
10	-----	-----	0.694	0.353	1.46	1.21	2.05	1.21	0.487	0.220	0.103	0.059
11	-----	-----	0.842	0.398	1.36	1.36	1.95	1.21	0.487	0.175	0.103	0.059
12	-----	-----	0.842	1.36	1.29	2.05	1.86	1.14	0.487	0.161	0.103	0.059
13	-----	-----	0.620	2.05	1.14	2.48	1.76	1.21	0.620	0.146	0.103	0.059
14	-----	0.220	0.531	0.990	0.990	1.95	2.48	1.14	0.576	0.146	0.088	0.059
15	-----	0.220	0.442	0.768	1.06	5.38	4.72	1.06	0.487	0.146	0.088	0.059
16	-----	0.175	0.398	0.694	0.990	3.92	4.88	0.990	0.487	0.161	0.074	0.059
17	-----	0.175	0.309	1.56	0.916	3.23	4.40	0.916	0.442	0.161	0.074	0.059
18	-----	0.161	0.531	1.76	0.842	2.85	3.48	0.916	0.442	0.220	0.088	0.059
19	-----	0.161	0.620	1.95	0.842	2.60	2.98	0.916	0.442	0.175	0.088	0.074
20	-----	0.146	0.576	1.46	0.990	2.35	2.60	0.842	0.442	0.175	0.074	0.059
21	-----	0.146	0.531	1.56	0.842	2.60	2.48	0.842	0.398	0.161	0.074	0.074
22	-----	0.146	0.487	1.66	0.916	2.48	2.25	0.768	0.353	0.146	0.074	0.074
23	-----	0.220	0.442	1.76	0.990	2.25	2.05	0.768	0.353	0.146	0.088	0.074
24	-----	0.220	0.442	1.66	0.990	2.15	1.95	0.694	0.309	0.161	0.074	0.074
25	-----	0.175	0.576	1.56	0.990	2.15	1.95	0.694	0.353	0.146	0.074	0.074
26	-----	0.175	0.442	1.36	0.990	2.48	1.95	0.620	0.309	0.146	0.074	0.074
27	-----	0.175	0.576	1.29	1.06	2.48	1.95	0.620	0.309	0.132	0.074	0.059
28	-----	0.175	0.576	1.14	1.21	3.10	1.95	0.576	0.309	0.132	0.074	0.059
29	-----	0.175	0.576	1.06	-----	2.98	1.86	0.576	0.309	0.132	0.059	0.059
30	-----	0.175	0.576	0.990	-----	2.85	1.76	0.576	0.309	0.132	0.074	0.059
31	-----	-----	0.531	0.916	-----	2.98	-----	0.531	-----	0.117	0.088	-----
Maks.	KURU	KURU	1.06	5.04	2.25	15.4	8.98	2.25	2.05	0.398	0.146	0.088
Min.	KURU	KURU	0.175	0.309	0.768	0.620	1.66	0.487	0.220	0.103	0.059	0.045
Ortalama	KURU	KURU	0.516	1.04	1.00	2.11	2.56	1.03	0.444	0.188	0.091	0.066
LT/SN/Km2	KURU	KURU	11.0	22.0	21.3	44.8	54.4	22.0	9.43	3.99	1.94	1.41
AKIM mm.	KURU	KURU	29.4	58.9	51.6	120.	141.	58.8	24.4	10.7	5.19	3.66
MİL. M3	KURU	KURU	1.38	2.77	2.43	5.65	6.63	2.77	1.15	0.502	0.244	0.172

SU YILI (2013)

12. Sakarya Havzası

D12A249 BALIKLI DERE TÜFEKÇİ KÖNĞİ

YERİ : BURSA, ANKARA KARAYOLUNUN MEVKİNDEN ESKİ TÜFEKÇİ KÖYÜNE VARILIR. AĞI İSTASYONU
KÖY KAHVESİNİN ARKASINDAKİ İSTİFAT DUVARINDADIR.
29°40'20" Doğu - 39°56'34" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 37.10 km² YAKLAŞIK KOT : 479 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.12.2009 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.798 m³/sn. (1 Yıllık) 2013 Su yılında 0.798 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık en çok akım : 7.530 m³/sn 14.03.2013
2013 Su yılında anlık en az akım : 0.040 m³/sn 12.09.2013
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 7.530 m³/sn 14.03.2013
Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.040 m³/sn 12.09.2013

1. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
8	0.035	22	0.580	40	2.7	60	6.6
10	0.066	25	0.820	46	3.7	62	7.0
13	0.140	29	1.2	48	4.1	66	8.0
16	0.250	32	1.6	52	4.9	70	9.0
19	0.400	36	2.0	56	5.7	73	10.0

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.200	0.280	0.440	0.440	0.581	1.15	1.85	1.71	1.00	0.400	0.280	0.160
02	0.280	0.280	0.440	0.400	0.440	1.00	1.71	1.71	1.00	0.400	0.280	0.160
03	0.320	0.320	0.581	0.400	0.581	1.00	1.71	1.71	0.863	0.360	0.280	0.120
04	0.320	0.280	0.863	0.400	0.581	1.00	1.85	1.57	0.863	0.360	0.280	0.160
05	0.400	0.280	0.581	0.360	0.581	0.863	1.71	1.43	0.863	0.360	0.240	0.160
06	0.320	0.280	0.722	0.280	0.581	0.863	1.57	1.43	0.863	0.360	0.240	0.160
07	0.280	0.280	0.863	0.320	0.581	0.863	1.57	1.43	0.863	0.400	0.240	0.160
08	0.280	0.863	0.722	0.320	1.29	0.863	1.71	1.29	1.00	0.360	0.280	0.160
09	0.581	0.863	0.581	0.360	1.29	1.00	1.71	1.29	1.00	0.360	0.280	0.160
10	0.320	1.15	1.00	0.360	1.43	1.29	1.57	1.29	0.863	0.360	0.280	0.120
11	0.320	1.00	1.00	0.360	1.43	1.15	1.43	1.29	0.722	0.360	0.280	0.120
12	0.280	0.581	1.00	1.43	1.29	1.71	1.43	1.29	0.863	0.360	0.240	0.120
13	0.280	0.440	0.581	1.29	1.15	1.85	1.43	1.43	1.00	0.320	0.280	0.120
14	0.280	0.400	0.440	0.581	1.00	1.57	1.71	1.71	1.00	0.360	0.240	0.160
15	0.280	0.400	0.400	0.440	1.00	2.83	3.57	2.59	0.863	0.320	0.240	0.160
16	0.280	0.360	0.400	0.400	1.00	2.59	4.30	1.71	0.722	0.320	0.240	0.160
17	0.280	0.400	0.440	1.29	0.863	2.10	4.30	1.57	0.722	0.320	0.280	0.200
18	0.280	0.360	0.440	1.57	0.863	1.85	3.57	1.43	0.581	0.320	0.280	0.240
19	0.240	0.360	0.581	1.57	0.863	1.71	3.08	1.43	0.581	0.320	0.280	0.240
20	0.280	0.360	0.581	1.15	1.00	1.57	2.83	1.43	0.581	0.320	0.240	0.200
21	0.280	0.360	0.440	1.29	0.863	1.57	2.59	1.29	0.581	0.320	0.240	0.240
22	0.280	0.360	0.440	1.15	1.00	1.71	2.34	1.29	0.440	0.280	0.240	0.240
23	0.280	0.440	0.400	1.29	1.00	1.57	2.34	1.29	0.400	0.320	0.240	0.200
24	0.581	0.400	0.400	1.15	1.00	1.43	2.10	1.29	0.400	0.320	0.240	0.160
25	0.400	0.400	0.400	1.15	0.863	1.43	2.10	1.15	0.400	0.320	0.240	0.200
26	0.280	0.360	0.440	1.00	0.863	1.43	2.10	1.15	0.400	0.320	0.240	0.200
27	0.280	0.360	0.581	1.00	1.00	1.57	1.85	1.15	0.360	0.280	0.200	0.160
28	0.280	0.360	0.581	0.863	1.15	1.85	1.85	1.00	0.360	0.320	0.200	0.200
29	0.280	0.400	0.581	0.722	-----	1.71	1.85	1.00	0.400	0.320	0.200	0.240
30	0.320	0.440	0.440	0.722	-----	1.71	1.85	1.00	0.400	0.280	0.200	0.160
31	0.280	-----	0.440	0.581	-----	1.71	-----	1.00	-----	0.320	0.200	-----
Maks.	3.08	2.10	1.71	3.08	2.59	7.53	5.75	4.06	2.10	0.722	0.320	0.280
Min.	0.160	0.160	0.400	0.200	0.440	0.863	1.29	0.863	0.360	0.240	0.200	0.040
Ortalama	0.311	0.447	0.574	0.795	0.933	1.50	2.19	1.40	0.698	0.337	0.249	0.175
LT/SN/Km ²	8.38	12.1	15.5	21.4	25.2	40.4	58.9	37.7	18.8	9.08	6.71	4.71
AKIM mm.	22.5	31.2	41.5	57.4	60.9	108.	153.	101.	48.8	24.3	18.0	12.2
MİL. M3	0.833	1.16	1.54	2.13	2.26	4.02	5.67	3.75	1.81	0.902	0.667	0.453

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 25.20 MİLYON M3 679 MM. 21.5 LT/SN/Km²

12. Sakarya Havzası

D12A250 İLHAN ÇAYI İLHAN REGÜLATÖRÜ

YERİ : AYAS-GÜDÜL YOLUNDAN İLHAN KÖYÜNE GİDİLİR. KÖYÜN 1 KM YUKARISINDAKİ İLHAN REGÜLATÖRÜNÜN MENBASINDADIR.
32°16'35" Doğu - 40°7'9" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 338.00 km²

YAKLAŞIK KOT : 728 m

GÖZLEM SÜRESİ : 02.12.2010 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 1.031 m³/sn. (3 Yıllık) 2013 Su yılında 1.007 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık ençok akım : 2.090 m³/sn 02.08.2013
2013 Su yılında anlık enaz akım : 0.115 m³/sn 01.11.2012
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 24.100 m³/sn 28.10.2010
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.075 m³/sn 07.10.2010

7. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
20	0.001	30	0.256	60	4.4	110	18.5
22	0.009	40	1.1	70	6.7	120	22.3
24	0.034	45	1.8	80	9.4	130	26.4
26	0.083	50	2.6	90	12.2	140	30.7
28	0.156	55	3.4	100	15.2	150	35.2

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.116	0.115	0.156	0.256	0.549	1.14	1.40	1.52	1.52	1.40	1.65	1.04
02	0.476	0.115	0.115	0.256	0.476	1.27	1.78	1.52	1.52	1.52	1.65	1.04
03	0.563	0.156	0.115	0.256	0.476	1.27	1.65	1.40	1.52	1.40	1.65	1.04
04	0.650	0.115	0.156	0.256	0.402	1.27	2.09	1.27	1.52	1.40	1.65	1.04
05	0.650	0.115	0.156	0.256	0.402	1.27	2.09	1.14	1.52	1.27	1.65	0.829
06	0.116	0.115	0.156	0.256	0.329	1.14	1.78	1.65	1.52	1.27	1.65	0.829
07	0.082	0.115	0.156	0.256	0.329	1.14	1.65	1.40	1.52	1.27	1.27	0.933
08	0.082	0.115	0.156	0.256	0.329	1.14	1.52	1.40	1.52	1.27	0.256	0.829
09	0.082	0.156	0.156	0.256	0.402	1.14	1.52	1.78	1.52	1.27	0.256	0.829
10	0.082	0.115	0.202	0.256	0.476	1.14	1.52	1.65	0.402	1.52	0.256	0.829
11	0.082	0.115	0.549	0.256	0.402	1.27	1.40	1.65	0.402	1.65	0.202	0.933
12	0.082	0.115	0.476	0.256	0.402	1.40	1.40	1.65	1.40	1.65	0.329	1.14
13	0.082	0.115	0.933	1.40	0.402	1.94	1.40	1.65	1.40	1.65	1.27	1.27
14	0.156	0.115	0.402	0.829	0.329	1.78	1.40	1.40	1.40	1.40	1.40	0.933
15	0.829	0.115	0.256	0.549	0.402	1.65	1.40	0.549	1.40	1.27	1.40	1.40
16	0.202	0.115	0.256	0.476	0.726	1.65	2.25	1.40	1.40	1.65	1.40	1.04
17	0.156	0.115	0.256	0.476	0.476	3.08	2.09	1.27	1.40	1.40	1.40	0.933
18	0.115	0.115	0.329	0.549	0.402	2.40	1.94	1.40	1.40	1.40	1.40	0.256
19	0.115	0.115	1.04	1.04	0.402	2.09	1.94	1.40	1.40	1.40	1.40	0.256
20	0.115	0.115	1.65	1.27	1.04	1.78	1.94	1.40	1.40	1.40	1.40	0.933
21	0.115	0.115	1.14	1.78	0.933	1.65	1.78	1.40	1.40	1.40	1.40	0.829
22	0.156	0.115	0.726	1.94	0.829	1.78	1.78	1.27	1.40	1.65	1.40	0.829
23	0.156	0.115	0.726	1.94	2.09	4.04	1.78	1.40	1.40	1.27	1.04	0.829
24	0.156	0.115	0.726	1.52	1.94	3.26	1.65	1.40	1.40	1.65	1.04	0.829
25	0.115	0.115	0.549	2.25	1.04	2.56	1.65	1.40	1.27	1.65	1.04	0.933
26	0.115	0.115	0.476	1.52	0.622	2.56	1.65	1.40	1.27	1.65	1.04	0.829
27	0.115	0.115	0.402	2.09	0.549	2.25	1.65	1.27	1.27	1.27	1.27	0.829
28	0.115	0.115	0.329	1.14	0.829	2.09	1.65	1.40	1.40	1.27	1.14	0.933
29	0.115	0.115	0.329	0.933	-----	1.78	1.65	1.52	1.40	1.65	1.14	0.829
30	0.115	0.115	0.329	0.726	-----	1.65	1.65	1.52	1.40	1.65	1.14	0.829
31	0.115	-----	0.256	0.549	-----	1.52	-----	1.52	-----	1.65	1.14	-----
Maks.	1.17	0.549	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	2.09	1.94
Min.	KURU	0.115	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.202	0.256
Ortalama	0.201	0.118	0.441	0.840	0.642	1.81	1.70	1.42	1.36	1.46	1.17	0.894
LT/SN/Km ²	0.594	0.348	1.30	2.49	1.90	5.35	5.03	4.20	4.01	4.32	3.47	2.65
AKIM mm.	1.59	0.903	3.49	6.66	4.60	14.3	13.0	11.2	10.4	11.6	9.29	6.86
MİL. M3	0.537	0.305	1.18	2.25	1.55	4.85	4.41	3.80	3.52	3.91	3.14	2.32

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 31.77 MİLYON M³ 94 MM. 3.0 LT/SN/Km²

12. Sakarya Havzası

D12A252 SOHU DERESİ SALIN

YERİ : GÜVEN-ÇERKEŞ YOLU 7,5 KM SONRA SALIN KÖYÜNE GİRİLİR. AĞI SALIN KÖYÜNDEN GEÇEN SOHU DERESİ ÜZERİNDEDİR.
32°43'21" Doğu - 40°38'7" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 52.95 km²

YAKLAŞIK KOT : 1244 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.2011 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.496 m³/sn. (2 Yıllık) 2013 Su yılında 0.343 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık en çok akım : 5.190 m³/sn 16.04.2013
2013 Su yılında anlık en az akım : 0.012 m³/sn 01.10.2012
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 9.460 m³/sn 06.04.2012
Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.006 m³/sn 01.10.2011

2. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
5	0.005	60	2.5	160	33.0	270	71.5
8	0.012	75	5.4	190	43.5	280	75.0
15	0.042	90	9.5	220	54.0	290	78.5
30	0.270	105	14.0	250	64.5	300	82.0
45	0.972	130	22.5	260	68.0		

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.016	0.059	0.059	0.114	0.180	0.404	2.13	0.529	0.139	0.052	0.053	0.024
02	0.016	0.059	0.059	0.114	0.158	0.371	3.31	0.483	0.139	0.052	0.071	0.019
03	0.016	0.059	0.059	0.129	0.158	0.371	2.51	0.438	0.158	0.052	0.053	0.019
04	0.016	0.059	0.095	0.114	0.158	0.337	3.31	0.404	0.139	0.052	0.046	0.019
05	0.019	0.059	0.083	0.114	0.180	0.337	2.67	0.371	0.158	0.052	0.046	0.024
06	0.019	0.059	0.071	0.100	0.225	0.304	2.25	0.337	0.119	0.044	0.040	0.024
07	0.019	0.059	0.071	0.100	0.270	0.270	2.13	0.304	0.119	0.044	0.040	0.019
08	0.019	0.071	0.059	0.100	0.438	0.304	1.87	0.304	0.158	0.044	0.040	0.019
09	0.019	0.071	0.083	0.100	0.620	0.304	1.57	0.270	0.178	0.044	0.040	0.019
10	0.019	0.107	0.129	0.100	0.529	0.337	1.57	0.270	0.139	0.052	0.040	0.019
11	0.019	0.095	0.203	0.100	0.529	0.726	1.29	0.270	0.139	0.044	0.040	0.019
12	0.016	0.083	0.100	0.068	0.438	1.87	1.13	0.270	0.139	0.044	0.040	0.019
13	0.016	0.071	0.085	0.076	0.404	2.38	0.972	0.248	0.119	0.052	0.027	0.019
14	0.019	0.071	0.068	0.076	0.371	1.87	0.972	0.248	0.158	0.044	0.027	0.019
15	0.019	0.059	0.129	0.085	0.404	2.67	1.77	0.248	0.119	0.044	0.023	0.019
16	0.019	0.059	0.100	0.085	0.371	2.99	3.31	0.225	0.119	0.044	0.023	0.019
17	0.019	0.059	0.068	0.085	0.337	1.77	3.15	0.274	0.139	0.052	0.027	0.019
18	0.019	0.059	0.068	0.085	0.270	1.29	2.38	0.245	0.119	0.037	0.027	0.024
19	0.019	0.059	0.085	0.114	0.270	1.05	2.00	0.217	0.107	0.037	0.027	0.024
20	0.023	0.059	0.270	0.114	0.270	0.911	1.77	0.217	0.095	0.037	0.027	0.024
21	0.026	0.059	0.203	0.129	0.225	0.911	1.57	0.197	0.095	0.037	0.027	0.024
22	0.026	0.059	0.129	0.270	0.225	1.47	1.37	0.197	0.107	0.030	0.023	0.028
23	0.026	0.059	0.114	0.483	0.248	1.57	1.13	0.197	0.107	0.030	0.023	0.024
24	0.030	0.059	0.100	0.438	0.337	1.21	0.911	0.178	0.066	0.030	0.027	0.024
25	0.059	0.059	0.076	0.404	0.404	1.29	0.788	0.178	0.066	0.030	0.027	0.024
26	0.053	0.059	0.068	0.337	0.483	2.25	0.726	0.178	0.059	0.030	0.027	0.024
27	0.053	0.059	0.076	0.304	0.574	2.00	0.665	0.178	0.059	0.030	0.019	0.024
28	0.053	0.059	0.085	0.304	0.483	2.00	0.620	0.158	0.059	0.030	0.015	0.024
29	0.053	0.059	0.100	0.270	-----	1.77	0.574	0.158	0.059	0.033	0.015	0.024
30	0.059	0.059	0.158	0.225	-----	1.77	0.574	0.139	0.059	0.040	0.015	0.024
31	0.059	-----	0.143	0.180	-----	1.87	-----	0.139	-----	0.040	0.019	-----
Maks.	0.059	0.158	0.337	0.483	0.620	4.74	5.19	0.620	0.217	0.059	0.107	0.028
Min.	0.012	0.059	0.059	0.019	0.085	0.180	0.574	0.119	0.059	0.023	0.015	0.019
Ortalama	0.028	0.064	0.103	0.172	0.341	1.26	1.70	0.260	0.115	0.041	0.032	0.022
LT/SN/Km ²	0.526	1.21	1.95	3.24	6.45	23.7	32.1	4.92	2.16	0.782	0.606	0.412
AKIM mm.	1.41	3.14	5.22	8.68	15.6	63.6	83.2	13.2	5.60	2.09	1.62	1.07
MİL. M3	0.075	0.166	0.276	0.459	0.826	3.37	4.41	0.697	0.297	0.111	0.086	0.057

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 10.83 MİLYON M3

205 MM.

6.5 LT/SN/Km²

12. Sakarya Havzası

D12A253 ÇAYKÖY DERE KURŞUNLU

YERİ : İNEGÖL KURŞUNLU NAHIYESİNDEN PAZARCIK İLÇESİNE GİDERKEN FREŞA FABRİKA YOLUNA GİRİLİR
FABRİKADAN 1 KM.SONRA SEKİ YAKININDADIR.
29°41'50" Doğu - 40°0'49" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 50.42 km2

YAKLAŞIK KOT : 430 m

GÖZLEM SÜRESİ : 05.01.2012 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.250 m3/sn. (1 Yıllık) 2013 Su yılında 0.250 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık ençok akım : 11.500 m3/sn 14.04.2013
2013 Su yılında anlık enaz akım : 0.005 m3/sn 29.09.2013
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 11.500 m3/sn 14.04.2013
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.005 m3/sn 29.09.2013

İstasyon için kullanılmış anahtar bulunamadı.

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.035	0.035	0.027	0.050	0.323	0.783	0.404	0.320	0.077	0.050	0.020	0.012
02	0.041	0.035	0.035	0.042	0.323	0.725	0.488	0.320	0.077	0.050	0.020	0.012
03	0.052	0.035	0.042	0.042	0.380	0.668	0.404	0.293	0.077	0.042	0.020	0.020
04	0.058	0.020	0.077	0.035	0.380	0.553	0.320	0.293	0.077	0.042	0.012	0.027
05	0.064	0.020	0.042	0.042	0.265	0.495	0.293	0.293	0.077	0.035	0.020	0.027
06	0.070	0.042	0.035	0.035	0.246	0.438	0.293	0.266	0.077	0.035	0.012	0.027
07	0.070	0.050	0.050	0.042	0.226	0.380	0.266	0.266	0.077	0.050	0.012	0.020
08	0.058	0.158	0.077	0.035	0.207	0.265	0.266	0.266	0.104	0.050	0.012	0.020
09	0.008	0.077	0.042	0.050	0.226	0.226	0.293	0.239	0.077	0.042	0.012	0.020
10	0.010	0.077	0.077	0.050	0.109	0.187	0.293	0.239	0.077	0.050	0.012	0.020
11	0.010	0.077	0.212	0.077	0.109	0.090	0.293	0.266	0.042	0.077	0.012	0.027
12	0.010	0.042	0.050	0.951	0.380	0.168	0.266	0.293	0.042	0.050	0.012	0.020
13	0.010	0.035	0.042	1.40	0.495	0.438	0.266	0.320	0.077	0.042	0.012	0.020
14	0.010	0.027	0.035	0.668	0.438	0.246	0.740	0.320	0.212	0.042	0.012	0.020
15	0.010	0.027	0.027	0.495	0.438	1.17	5.16	0.992	0.266	0.042	0.010	0.020
16	0.012	0.027	0.027	0.438	0.610	1.40	5.42	0.572	0.212	0.077	0.010	0.020
17	0.012	0.020	0.035	1.40	0.495	1.08	4.90	0.404	0.131	0.050	0.010	0.012
18	0.012	0.020	0.042	1.73	0.495	0.992	2.62	0.320	0.104	0.050	0.010	0.020
19	0.012	0.020	0.035	1.40	0.438	0.992	1.65	0.293	0.104	0.050	0.010	0.020
20	0.012	0.020	0.077	0.783	0.495	0.824	1.08	0.266	0.077	0.042	0.010	0.008
21	0.020	0.020	0.077	0.725	0.438	0.656	0.908	0.266	0.077	0.027	0.010	0.007
22	0.027	0.020	0.050	0.610	0.495	0.404	0.824	0.212	0.050	0.035	0.012	0.012
23	0.035	0.027	0.050	0.495	0.553	0.404	0.740	0.212	0.050	0.042	0.027	0.012
24	0.020	0.027	0.104	0.438	0.495	0.404	0.656	0.158	0.050	0.042	0.010	0.012
25	0.020	0.027	0.104	0.380	0.438	0.404	0.572	0.158	0.050	0.042	0.010	0.020
26	0.020	0.027	0.104	0.323	0.380	0.404	0.488	0.104	0.042	0.035	0.010	0.020
27	0.020	0.027	0.185	0.265	0.495	0.320	0.488	0.104	0.035	0.035	0.012	0.020
28	0.012	0.027	0.158	0.265	0.668	0.572	0.404	0.104	0.042	0.035	0.012	0.010
29	0.027	0.027	0.158	0.323	-----	0.572	0.404	0.104	0.050	0.027	0.012	0.007
30	0.027	0.027	0.131	0.265	-----	0.488	0.404	0.104	0.042	0.020	0.010	0.007
31	0.035	-----	0.077	0.265	-----	0.404	-----	0.077	-----	0.020	0.010	-----
Maks.	0.070	0.212	0.293	2.34	0.840	4.36	11.5	1.89	2.87	1.65	0.320	0.027
Min.	0.008	0.012	0.027	0.020	0.090	0.070	0.239	0.077	0.035	0.020	0.008	0.005
Ortalama	0.027	0.037	0.074	0.455	0.394	0.553	1.05	0.272	0.085	0.043	0.013	0.017
LT/SN/Km2	0.537	0.740	1.46	9.03	7.82	11.0	20.9	5.40	1.69	0.850	0.253	0.343
AKIM mm.	1.44	1.92	3.91	24.2	18.9	29.4	54.2	14.5	4.37	2.28	0.677	0.889
MİL. M3	0.072	0.097	0.197	1.22	0.954	1.48	2.73	0.730	0.220	0.115	0.034	0.045

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 7.89 MİLYON M3

157 MM.

5.0 LT/SN/Km2

12. Sakarya Havzası

D12A254 İSTANBUL DERESİ İSTANBUL

YERİ : İSTASYONA AİT ADRES BİLGİSİ GİRİLMEMİŞTİR.
30°15'33" Doğu - 40°41'0" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : ---- km2

YAKLAŞIK KOT : ---- m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.2012 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.339 m3/sn. (1 Yıllık) 2013 Su yılında 0.339 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık ençok akım : 1.800 m3/sn 10.12.2012
2013 Su yılında anlık enaz akım : 0.016 m3/sn 06.07.2013
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 1.800 m3/sn 10.12.2012
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.016 m3/sn 06.07.2013

1. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
10	0.006	35	0.162	60	1.1
15	0.013	40	0.264	70	1.9
20	0.027	45	0.413	80	2.8
25	0.052	50	0.605	90	4.0
30	0.094	55	0.847	100	5.4

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.077	0.069	0.182	0.605	0.653	0.653	0.605	0.324	0.135	0.052	0.060	0.086
02	0.086	0.086	0.203	0.567	0.605	0.605	0.567	0.324	0.135	0.060	0.060	0.086
03	0.094	0.182	0.264	0.490	0.605	0.605	0.528	0.324	0.135	0.060	0.060	0.086
04	0.121	0.121	0.383	0.413	0.653	0.567	0.567	0.294	0.135	0.060	0.060	0.094
05	0.135	0.094	0.324	0.451	0.605	0.528	0.528	0.264	0.121	0.052	0.060	0.094
06	0.264	0.086	0.324	0.413	0.605	0.490	0.490	0.264	0.148	0.047	0.060	0.086
07	0.244	0.108	0.567	0.413	0.567	0.490	0.451	0.244	0.135	0.047	0.052	0.086
08	0.108	0.244	0.528	0.383	0.653	0.451	0.490	0.244	0.135	0.042	0.060	0.086
09	0.244	0.653	0.413	0.383	0.750	0.451	0.567	0.223	0.121	0.047	0.052	0.094
10	0.264	0.413	0.750	0.324	0.750	0.451	0.490	0.223	0.108	0.052	0.047	0.094
11	0.203	0.567	1.07	0.353	0.799	0.413	0.490	0.223	0.094	0.060	0.047	0.094
12	0.162	0.383	0.799	0.847	0.847	0.490	0.490	0.223	0.094	0.060	0.047	0.094
13	0.148	0.244	0.653	1.13	0.799	0.490	0.451	0.223	0.108	0.060	0.060	0.094
14	0.135	0.203	0.567	0.904	0.799	0.413	0.451	0.244	0.108	0.052	0.052	0.094
15	0.135	0.162	0.490	0.799	0.904	0.605	0.702	0.702	0.094	0.047	0.052	0.094
16	0.121	0.135	0.413	0.799	0.960	0.702	1.07	0.451	0.086	0.042	0.052	0.086
17	0.108	0.121	0.451	0.904	0.847	0.702	1.02	0.324	0.086	0.042	0.060	0.094
18	0.094	0.121	0.413	1.07	0.847	0.653	0.960	0.264	0.086	0.077	0.069	0.094
19	0.108	0.108	0.413	1.20	0.799	0.702	0.847	0.244	0.077	0.094	0.077	0.108
20	0.162	0.108	0.490	1.02	0.799	0.702	0.799	0.223	0.077	0.086	0.060	0.108
21	0.182	0.094	0.413	1.02	0.750	0.702	0.750	0.203	0.077	0.069	0.060	0.121
22	0.135	0.094	0.383	1.07	0.750	0.702	0.750	0.203	0.069	0.060	0.060	0.121
23	0.121	0.383	0.383	1.02	0.750	0.750	0.653	0.223	0.069	0.060	0.069	0.121
24	0.108	0.324	0.353	0.960	0.750	0.702	0.605	0.223	0.060	0.060	0.077	0.121
25	0.108	0.383	0.353	0.960	0.702	0.702	0.567	0.203	0.060	0.060	0.069	0.135
26	0.094	0.324	0.383	0.847	0.702	0.653	0.528	0.162	0.052	0.060	0.069	0.121
27	0.094	0.244	0.413	0.847	0.702	0.653	0.490	0.148	0.060	0.047	0.069	0.121
28	0.094	0.223	0.451	0.799	0.702	0.702	0.451	0.148	0.060	0.060	0.060	0.135
29	0.244	0.203	0.528	0.750	-----	0.653	0.413	0.148	0.052	0.060	0.060	0.135
30	0.086	0.182	0.847	0.702	-----	0.653	0.383	0.135	0.052	0.060	0.086	0.135
31	0.077	-----	0.702	0.653	-----	0.605	-----	0.135	-----	0.060	0.086	-----
Maks.	0.264	1.72	1.80	1.43	1.13	1.02	1.20	1.43	0.528	0.162	0.353	0.223
Min.	0.069	0.052	0.135	0.324	0.528	0.383	0.324	0.108	0.021	0.016	0.037	0.069
Ortalama	0.141	0.222	0.481	0.745	0.738	0.601	0.605	0.251	0.094	0.058	0.062	0.104
LİT/SN/Km2	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
AKIM mm.	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
MİL. M3	0.376	0.576	1.29	2.00	1.78	1.61	1.57	0.672	0.244	0.155	0.165	0.269

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 10.71 MİLYON M3 0 MM. 0.0 LİT/SN/Km2

12. Sakarya Havzası

D12A255 MAHMODİYE DERESİ MAHMODİYE

YERİ : İSTASYONA AİT ADRES BİLGİSİ GİRİLMEMİŞTİR.
30°13'7" Doğu - 40°39'55" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : ---- km2

YAKLAŞIK KOT : ---- m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.2012 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.213 m3/sn. (1 Yıllık) 2013 Su yılında 0.213 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık ençok akım : 1.640 m3/sn 15.05.2013
2013 Su yılında anlık enaz akım : 0.047 m3/sn 14.08.2013
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 1.640 m3/sn 15.05.2013
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.047 m3/sn 14.08.2013

1. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
10	0.015	35	0.325	60	1.7
15	0.034	40	0.500	70	2.7
20	0.067	45	0.729	80	3.9
25	0.121	50	0.999	90	5.3
30	0.206	55	1.3	100	7.1

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.138	0.078	0.155	0.301	0.360	0.360	0.325	0.254	0.099	0.067	0.067	0.060
02	0.121	0.110	0.172	0.277	0.325	0.360	0.325	0.254	0.110	0.078	0.060	0.054
03	0.110	0.172	0.189	0.254	0.325	0.325	0.325	0.254	0.110	0.067	0.060	0.047
04	0.121	0.110	0.277	0.254	0.360	0.325	0.325	0.230	0.099	0.067	0.054	0.060
05	0.155	0.099	0.206	0.254	0.360	0.301	0.301	0.230	0.110	0.060	0.054	0.060
06	0.138	0.110	0.206	0.230	0.395	0.277	0.301	0.230	0.110	0.067	0.054	0.054
07	0.189	0.110	0.301	0.230	0.395	0.277	0.277	0.230	0.110	0.067	0.054	0.047
08	0.172	0.121	0.277	0.206	0.546	0.277	0.301	0.206	0.110	0.060	0.054	0.047
09	0.155	0.138	0.230	0.230	0.592	0.277	0.301	0.206	0.099	0.060	0.054	0.054
10	0.138	0.138	0.500	0.230	0.637	0.277	0.277	0.206	0.099	0.060	0.054	0.047
11	0.121	0.138	0.500	0.206	0.592	0.301	0.277	0.206	0.099	0.060	0.054	0.047
12	0.110	0.138	0.360	0.360	0.546	0.395	0.277	0.206	0.089	0.060	0.054	0.047
13	0.138	0.138	0.301	0.592	0.465	0.360	0.254	0.230	0.089	0.060	0.054	0.047
14	0.121	0.138	0.254	0.395	0.465	0.301	0.277	0.230	0.099	0.060	0.047	0.047
15	0.138	0.138	0.230	0.325	0.546	0.546	0.395	0.500	0.099	0.060	0.047	0.047
16	0.155	0.138	0.206	0.325	0.546	0.465	0.546	0.206	0.089	0.060	0.047	0.047
17	0.189	0.121	0.230	0.395	0.465	0.395	0.500	0.172	0.089	0.067	0.047	0.047
18	0.206	0.121	0.254	0.592	0.430	0.360	0.465	0.155	0.089	0.155	0.054	0.047
19	0.230	0.121	0.254	0.783	0.430	0.360	0.430	0.155	0.089	0.099	0.047	0.047
20	0.254	0.121	0.254	0.592	0.430	0.360	0.430	0.138	0.089	0.078	0.047	0.047
21	0.206	0.110	0.254	0.592	0.360	0.360	0.430	0.138	0.089	0.067	0.047	0.047
22	0.172	0.121	0.230	0.729	0.395	0.395	0.395	0.138	0.078	0.067	0.047	0.047
23	0.138	0.277	0.206	0.729	0.395	0.395	0.360	0.138	0.078	0.060	0.047	0.054
24	0.155	0.206	0.206	0.637	0.395	0.360	0.325	0.121	0.078	0.060	0.047	0.047
25	0.189	0.277	0.206	0.783	0.360	0.360	0.301	0.121	0.078	0.060	0.047	0.047
26	0.230	0.206	0.206	0.637	0.360	0.360	0.301	0.121	0.078	0.054	0.047	0.047
27	0.206	0.172	0.206	0.592	0.395	0.360	0.301	0.110	0.078	0.054	0.047	0.047
28	0.189	0.155	0.230	0.500	0.395	0.395	0.277	0.110	0.067	0.054	0.047	0.047
29	0.155	0.155	0.277	0.430	-----	0.360	0.277	0.110	0.067	0.054	0.047	0.047
30	0.138	0.138	0.465	0.395	-----	0.360	0.277	0.110	0.067	0.054	0.047	0.047
31	0.078	-----	0.360	0.360	-----	0.325	-----	0.110	-----	0.054	0.054	-----
Maks.	0.254	0.500	1.20	1.07	1.07	1.57	0.683	1.64	0.277	0.395	0.121	0.172
Min.	0.067	0.078	0.138	0.172	0.325	0.254	0.172	0.089	0.067	0.054	0.047	0.047
Ortalama	0.160	0.144	0.265	0.433	0.438	0.353	0.338	0.188	0.091	0.066	0.051	0.049
LT/SN/Km2	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
AKIM mm.	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
MİL. M3	0.428	0.373	0.709	1.16	1.06	0.944	0.877	0.503	0.236	0.177	0.137	0.128

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 6.73 MİLYON M3 0 MM. 0.0 LT/SN/Km2

12. Sakarya Havzası

D12A256 BALIKHANE DERESİ BALIKHANE

YERİ : İSTASYONA AİT ADRES BİLGİSİ GİRİLMEMİŞTİR.
30°8'19" Doğu - 40°43'6" Kuzey

YAGIŞ ALANI : ---- km2

YAKLAŞIK KOT : ---- m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.2012 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.604 m3/sn. (1 Yıllık) 2013 Su yılında 0.604 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık ençok akım : 1.950 m3/sn 16.02.2013
2013 Su yılında anlık enaz akım : 0.040 m3/sn 13.08.2013
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 1.950 m3/sn 16.02.2013
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.040 m3/sn 13.08.2013

1. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
10	0.005	35	0.283	110	5.2	160	12.3
15	0.022	45	0.562	120	6.4	170	14.2
17	0.033	55	0.950	130	7.6	180	16.2
19	0.047	70	1.8	140	9.0	190	18.2
25	0.110	90	3.2	150	10.6	200	20.4

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.169	0.184	0.308	0.779	0.864	1.39	1.45	0.878	0.333	0.204	0.140	0.040
02	0.154	0.184	0.333	0.736	0.864	1.39	1.33	0.878	0.333	0.154	0.140	0.040
03	0.184	0.263	0.357	0.701	0.822	1.33	1.39	0.878	0.333	0.169	0.125	0.040
04	0.224	0.204	0.438	0.666	0.822	1.33	1.27	0.831	0.308	0.154	0.110	0.040
05	0.243	0.204	0.407	0.736	0.779	1.27	1.22	0.831	0.333	0.140	0.099	0.040
06	0.308	0.204	0.407	0.736	0.736	1.27	1.17	0.784	0.308	0.125	0.099	0.040
07	0.283	0.243	0.531	0.822	0.736	1.22	1.17	0.784	0.308	0.125	0.099	0.040
08	0.184	0.407	0.531	0.907	0.907	1.22	1.22	0.784	0.283	0.110	0.088	0.040
09	0.283	0.562	0.500	0.907	0.864	1.22	1.22	0.831	0.283	0.110	0.088	0.040
10	0.308	0.407	0.632	0.907	0.864	1.22	1.22	0.831	0.263	0.099	0.077	0.040
11	0.243	0.500	0.736	0.907	1.05	1.22	1.07	0.878	0.243	0.099	0.077	0.040
12	0.224	0.382	0.736	1.30	1.05	1.45	1.07	0.831	0.243	0.077	0.077	0.040
13	0.204	0.333	0.701	1.65	0.998	1.39	1.02	0.973	0.243	0.047	0.040	0.040
14	0.184	0.308	0.666	1.65	0.998	1.33	1.07	0.973	0.283	0.047	0.040	0.040
15	0.184	0.283	0.632	1.48	1.88	1.69	1.17	1.39	0.263	0.066	0.040	0.040
16	0.184	0.263	0.632	1.36	1.88	1.82	1.17	0.950	0.243	0.088	0.040	0.040
17	0.169	0.263	0.666	1.25	1.88	1.82	1.22	0.907	0.224	0.088	0.040	0.040
18	0.154	0.263	0.701	1.19	1.76	1.76	1.22	0.822	0.204	0.169	0.040	0.040
19	0.184	0.243	1.09	1.14	1.69	1.69	1.17	0.701	0.184	0.169	0.040	0.040
20	0.224	0.243	1.36	1.05	1.69	1.63	1.17	0.666	0.169	0.154	0.040	0.047
21	0.243	0.243	1.36	1.05	1.63	1.51	1.17	0.597	0.154	0.154	0.040	0.040
22	0.169	0.243	1.19	0.950	1.57	1.69	1.12	0.562	0.140	0.140	0.040	0.040
23	0.154	0.438	1.09	0.950	1.57	1.69	1.12	0.500	0.140	0.140	0.040	0.040
24	0.154	0.357	0.998	0.907	1.51	1.69	1.07	0.469	0.140	0.125	0.040	0.040
25	0.184	0.407	0.907	0.907	1.45	1.63	1.02	0.438	0.125	0.110	0.040	0.040
26	0.184	0.382	0.822	0.864	1.45	1.57	1.02	0.407	0.110	0.110	0.040	0.040
27	0.169	0.357	0.779	0.864	1.45	1.51	0.973	0.382	0.125	0.099	0.040	0.047
28	0.169	0.333	0.701	0.864	1.45	1.63	0.926	0.357	0.169	0.088	0.040	0.077
29	0.224	0.333	0.701	0.907	-----	1.57	0.926	0.357	0.154	0.077	0.040	0.077
30	0.184	0.308	0.822	0.907	-----	1.51	0.926	0.333	0.154	0.077	0.055	0.066
31	0.169	-----	0.822	0.907	-----	1.45	-----	0.333	-----	0.077	0.066	-----
Maks.	0.308	1.14	1.48	1.76	1.95	1.88	1.45	1.57	0.357	0.357	0.500	0.184
Min.	KURU	0.169	0.283	0.308	0.701	1.22	0.878	0.333	0.110	0.047	0.040	0.040
Ortalama	0.203	0.311	0.728	0.998	1.26	1.49	1.14	0.714	0.226	0.116	0.065	0.044
LİT/SN/Km2	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
AKIM mm.	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
MİL. M3	0.544	0.807	1.95	2.67	3.04	3.98	2.96	1.91	0.587	0.310	0.175	0.114

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 19.05 MİLYON M3 0 MM. 0.0 LİT/SN/Km2

12. Sakarya Havzası

E12A022 KOCASU RÜSTÜMÖY

YERİ : BURSA İLİ YENİŞEHİR İLÇESİNE 12.KM. UZAKLIKTAKİ RÜSTÜMÖY ÖNÜDEDİR. (BURSA - H23-B4)
29°46'9" Doğu - 40°15'28" Kuzey

YAGIŞ ALANI : 2021.60 km² YAKLAŞIK KOT : 198 m

GÖZLEM SÜRESİ : 13.09.1952 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 17.625 m³/sn. (61 Yıllık) 2013 Su yılında 9.944 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık ençok akım : 42.500 m³/sn 17.04.2013
2013 Su yılında anlık enaz akım : 0.140 m³/sn 24.07.2013
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 394.000 m³/sn 26.10.1997
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 07.09.1973

16. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
40	0.100	170	29.0	320	150.	470	318.
55	0.530	200	48.8	350	180.	500	357.
80	2.0	230	71.2	380	212.	530	399.
110	6.0	260	95.4	410	245.	560	443.
140	14.8	290	122.	440	281.	590	489.

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.778	2.07	4.62	7.15	17.0	14.8	27.5	24.0	5.10	2.75	1.31	1.19
02	0.826	2.17	4.62	7.15	16.6	14.4	28.5	23.5	4.94	2.55	1.38	1.13
03	0.874	3.48	4.78	6.93	15.7	15.2	30.2	23.5	4.94	2.45	1.38	1.13
04	1.19	3.61	4.78	6.93	14.8	14.8	30.2	24.0	4.94	2.17	1.82	1.13
05	1.51	3.75	4.78	6.93	14.1	14.8	29.6	23.0	5.10	1.66	2.26	1.13
06	1.66	3.75	4.78	6.93	13.7	14.4	29.0	21.6	5.48	1.51	2.26	1.08
07	1.74	3.75	5.10	6.93	13.0	13.4	28.5	20.2	5.48	1.66	2.26	1.08
08	1.90	4.16	5.29	6.93	12.3	12.6	28.0	19.2	5.67	1.74	2.36	1.02
09	2.26	4.02	5.29	6.93	12.3	11.9	29.6	18.8	5.48	1.82	2.26	1.08
10	2.45	4.16	5.48	6.93	12.6	11.9	35.2	18.3	5.48	1.74	2.17	1.08
11	4.30	4.30	5.86	6.93	12.6	11.9	32.7	18.3	5.48	1.74	2.07	1.08
12	4.94	4.30	6.05	7.65	13.0	12.6	30.2	17.4	5.48	1.66	1.98	1.02
13	4.62	6.49	6.27	17.9	13.4	14.8	27.5	17.0	5.48	1.66	1.90	1.02
14	4.16	6.71	6.49	11.6	13.4	15.7	26.0	18.8	5.86	1.58	1.24	1.08
15	4.02	6.71	6.71	10.3	13.4	19.2	35.2	20.6	5.67	1.66	1.02	1.13
16	3.89	6.71	6.49	9.70	13.4	21.6	36.5	20.6	5.67	1.66	0.970	1.08
17	3.75	6.49	6.71	11.2	13.4	23.5	41.8	19.2	5.67	0.922	0.922	1.02
18	3.61	6.49	6.71	11.9	13.0	23.5	41.1	18.8	5.86	0.544	0.922	1.02
19	3.61	6.27	6.93	11.6	13.0	25.5	42.5	18.3	13.0	0.440	0.922	1.02
20	3.61	6.27	7.15	10.9	13.0	32.1	41.1	17.4	12.6	0.303	0.922	1.02
21	3.61	6.05	7.15	10.9	12.6	31.5	39.8	16.6	11.6	0.251	0.922	1.02
22	3.48	5.86	7.15	13.7	12.6	30.2	37.2	14.8	10.3	0.223	0.874	1.02
23	3.35	5.67	7.15	14.8	12.6	30.2	35.2	14.1	9.18	0.196	0.570	1.08
24	2.26	5.48	7.15	21.6	12.3	29.0	33.3	13.7	8.15	0.196	0.358	1.02
25	2.07	5.48	7.15	21.1	12.3	28.5	32.1	13.4	6.71	0.168	0.970	1.02
26	1.98	5.29	6.93	20.6	12.3	27.5	29.0	12.3	4.62	0.698	1.02	1.02
27	1.98	5.10	6.93	20.2	12.6	26.5	27.5	11.2	3.48	0.666	1.08	0.970
28	1.98	5.10	7.15	19.7	14.1	27.5	25.5	10.6	2.95	0.730	1.08	0.970
29	1.90	4.94	7.15	19.2	-----	28.0	24.5	13.0	2.85	1.24	1.13	0.970
30	2.17	4.78	6.93	18.3	-----	27.5	24.0	10.0	2.85	1.24	1.13	1.02
31	2.07	-----	7.15	17.9	-----	27.5	-----	8.92	-----	1.24	1.19	-----
Maks.	4.94	6.71	7.40	23.5	17.4	32.1	42.5	25.0	13.4	2.85	2.45	1.24
Min.	0.730	2.07	4.46	6.71	11.9	11.9	24.0	5.67	2.65	0.140	0.251	0.970
Ortalama	2.66	4.98	6.22	12.2	13.4	21.0	32.0	17.5	6.20	1.26	1.38	1.05
LT/SN/Km2	1.32	2.46	3.08	6.02	6.63	10.4	15.8	8.63	3.07	0.623	0.681	0.522
AKIM mm.	3.53	6.39	8.24	16.1	16.0	27.9	41.0	23.1	7.95	1.67	1.82	1.35
MİL. M3	7.13	12.9	16.7	32.6	32.4	56.4	82.9	46.8	16.1	3.38	3.69	2.73

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 313.73 MİLYON M3 155 MM. 4.9 LT/SN/Km2

12. Sakarya Havzası

E12A024 SAKARYA N. AKTAŞ

YERİ : ESKİŞEHİR İLİ ÇİFTELER İLÇESİNİN 25 KM. GÜNEYDOĞUSUNDA AKTAŞ KÖYÜ YAKININDADIR
(PAFTA J26-B4)
31°20'11" Doğu - 39°19'18" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 4342.20 km² YAKLAŞIK KOT : 837 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1952 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde ----- m³/sn. (49 Yıllık) 2013 Su yılında ---- m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık ençok akım : ----- m³/sn
2013 Su yılında anlık enaz akım : ----- m³/sn
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 81.700 m³/sn 19.04.1984
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.502 m³/sn 31.07.2011

10. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
65	0.270	140	14.7	240	45.5	310	70.3
75	0.940	160	20.4	260	52.4	320	74.0
85	2.1	180	26.4	280	59.4	330	77.8
100	4.7	200	32.4	290	63.0	340	81.6
120	9.4	220	38.7	300	66.6	350	85.4

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	-----	-----	7.00	7.96	6.77	6.31	6.31	2.84	3.77	1.68	1.23	1.81
02	-----	-----	6.77	8.68	6.54	6.08	6.31	2.53	3.58	1.93	1.43	1.81
03	-----	-----	6.77	8.68	6.54	5.85	6.31	2.22	3.77	1.93	1.33	1.56
04	-----	-----	6.77	8.68	6.54	5.85	6.31	2.06	3.21	1.68	1.33	1.43
05	-----	-----	6.77	8.68	6.54	5.85	6.08	1.93	3.03	1.56	1.23	1.68
06	-----	-----	6.77	8.68	6.54	5.85	3.40	1.93	3.21	0.940	1.23	1.56
07	-----	-----	6.77	8.44	6.54	5.85	2.37	1.93	3.03	0.712	1.33	1.68
08	-----	-----	6.77	8.68	6.54	5.85	2.53	1.93	3.03	0.940	1.33	1.68
09	-----	-----	6.77	8.68	6.54	5.85	2.53	1.93	3.03	1.33	0.864	1.81
10	-----	-----	6.77	8.68	6.54	5.85	2.84	2.22	2.84	1.33	0.788	1.93
11	-----	-----	7.00	7.96	6.54	5.62	3.21	2.68	2.68	1.33	1.14	2.37
12	-----	-----	7.00	7.00	6.54	5.85	3.40	3.21	2.68	1.56	1.43	2.53
13	-----	-----	7.00	7.00	6.31	5.85	3.96	3.40	2.84	1.43	1.33	2.22
14	-----	-----	7.00	7.00	6.31	5.62	5.62	3.03	3.03	1.33	1.43	3.03
15	-----	-----	7.00	6.54	6.31	5.85	6.31	3.77	3.03	1.33	1.43	3.77
16	-----	-----	7.00	6.54	6.31	5.85	7.00	3.96	3.21	1.43	1.43	3.03
17	-----	-----	7.24	6.77	6.31	5.85	10.2	4.33	3.21	1.81	1.68	3.03
18	-----	-----	7.24	7.00	6.31	5.85	11.5	4.14	2.84	2.37	1.68	3.21
19	-----	-----	7.48	7.48	6.31	5.85	11.0	4.33	2.53	1.81	1.81	3.40
20	-----	8.68	7.48	7.24	6.31	5.85	8.68	4.70	2.22	1.56	1.68	3.40
21	-----	8.44	7.48	6.77	6.08	5.62	7.24	4.93	2.06	2.22	1.68	3.40
22	-----	8.44	7.48	6.77	6.31	5.85	7.24	4.93	1.56	2.06	1.93	3.58
23	-----	7.96	7.48	6.77	6.31	6.08	5.62	5.16	1.04	1.93	2.22	3.58
24	-----	7.72	7.48	6.77	6.31	6.31	3.96	5.16	1.04	1.93	2.22	3.58
25	-----	7.48	7.48	6.77	6.31	6.08	3.03	5.39	1.14	1.81	2.22	3.58
26	-----	7.48	7.24	6.77	6.31	5.85	3.40	4.93	1.33	1.81	2.22	3.58
27	-----	7.24	7.24	6.77	6.31	6.08	3.40	4.70	1.33	1.81	2.22	3.40
28	-----	7.24	7.24	6.77	6.31	6.31	3.40	4.14	1.56	1.68	1.81	3.40
29	-----	7.00	7.24	6.77	-----	6.31	3.03	3.77	1.93	1.56	1.68	3.21
30	-----	7.00	7.24	6.54	-----	6.31	3.21	3.77	1.56	1.14	1.81	3.21
31	-----	-----	7.24	6.54	-----	6.08	-----	3.77	-----	2.22	1.93	-----
Maks.	KURU	KURU	7.72	8.68	7.48	7.96	12.0	5.39	3.96	2.84	3.03	3.77
Min.	KURU	KURU	6.54	6.31	6.08	5.62	2.22	1.81	0.940	0.560	KURU	1.33
Ortalama	KURU	KURU	7.10	7.43	6.41	5.94	5.31	3.54	2.51	1.62	1.58	2.72
LT/SN/Km2	KURU	KURU	1.64	1.71	1.48	1.37	1.22	0.815	0.578	0.373	0.365	0.625
AKIM mm.	KURU	KURU	4.38	4.58	3.57	3.66	3.17	2.18	1.50	0.998	0.976	1.62
MİL. M3	KURU	KURU	19.0	19.9	15.5	15.9	13.8	9.48	6.51	4.33	4.24	7.04

SU YILI (2013)

12. Sakarya Havzası

E12A033 ALADAĞ Ç. KARAKÖY

YERİ : ANKARA İLİ NALLIHAN İLÇESİNE BAĞLI ÇAYIRHAN BUCAĞININ 15 KM. KUZEVİNDEKİ KARAKÖY
ÖNÜDEDİR. (PAFTA - H27-D2)
31°39'28" Doğu - 40°11'16" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 1984.80 km²

YAKLAŞIK KOT : 504 m

GÖZLEM SÜRESİ : 23.05.1954 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 13.156 m³/sn. (52 Yıllık) 2013 Su yılında 9.510 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık en çok akım : 263.000 m³/sn 04.04.2013
2013 Su yılında anlık en az akım : 0.053 m³/sn 05.08.2013
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 673.000 m³/sn 30.01.1987
Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.000 m³/sn 12.08.1959

42. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
60	0.002	140	28.8	290	327.	340	490.
75	0.019	170	70.0	300	357.	350	525.
90	0.215	200	120.	310	389.	360	561.
105	3.0	230	181.	320	422.	370	598.
120	10.5	260	249.	330	456.	380	635.

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.710	1.34	1.50	4.51	10.5	18.5	58.0	15.1	2.08	0.191	0.086	0.064
02	0.710	1.34	1.50	3.73	9.32	15.9	71.5	13.5	2.08	0.168	0.086	0.064
03	0.710	1.34	1.50	3.73	8.14	9.91	67.0	12.0	2.08	0.121	0.086	0.064
04	0.710	1.34	1.79	3.34	8.14	9.32	124	10.5	2.08	0.121	0.086	0.075
05	0.710	1.34	2.37	3.73	9.91	9.32	106	8.73	1.79	0.144	0.075	0.086
06	0.710	1.34	2.37	3.34	12.0	7.55	76.0	7.02	1.79	0.144	0.075	0.086
07	0.710	1.79	2.08	2.95	13.5	7.55	65.5	5.96	1.79	0.144	0.075	0.086
08	0.611	1.34	2.37	2.95	20.6	7.02	59.5	5.43	1.50	0.121	0.075	0.086
09	0.710	1.50	2.37	2.37	56.5	7.02	50.8	4.51	1.79	0.121	0.075	0.086
10	0.868	1.50	2.08	2.08	43.8	9.32	38.6	3.73	2.08	0.121	0.075	0.097
11	0.868	1.50	6.49	2.37	39.8	20.6	31.2	3.34	1.79	0.121	0.086	0.512
12	0.868	1.50	4.90	2.66	31.2	32.5	28.8	4.51	1.50	0.121	0.086	0.144
13	0.710	1.50	5.43	4.51	22.6	100	23.7	5.43	1.50	0.144	0.086	0.086
14	0.710	1.79	4.12	4.90	18.5	62.5	22.6	5.43	1.79	0.097	0.121	0.097
15	0.710	1.79	3.34	4.12	17.6	64.0	28.8	8.14	1.50	0.097	0.097	0.144
16	0.710	1.50	2.66	3.34	22.6	73.0	33.7	7.55	1.79	0.086	0.086	0.086
17	0.710	1.79	2.66	3.34	17.6	55.0	30.0	6.49	1.34	0.086	0.086	0.086
18	0.710	1.50	2.95	4.51	15.1	36.1	26.7	5.43	1.34	0.086	0.086	0.075
19	0.868	1.50	9.32	12.7	12.7	28.8	21.6	4.90	1.03	0.086	0.086	0.075
20	0.868	1.50	24.7	14.2	12.7	22.6	18.5	4.12	1.03	0.075	0.086	0.075
21	0.868	1.50	19.5	15.1	12.0	20.6	17.6	4.51	0.868	0.075	0.086	0.075
22	0.868	1.34	11.2	20.6	10.5	22.6	15.9	2.95	0.611	0.075	0.097	0.086
23	0.868	1.50	8.14	25.7	12.0	43.8	14.2	2.95	0.611	0.075	0.097	0.064
24	0.868	1.50	7.55	30.0	14.2	24.7	13.5	2.66	0.611	0.075	0.086	0.215
25	1.03	1.50	5.96	36.1	15.9	31.2	12.7	2.08	0.413	0.064	0.075	0.868
26	1.03	1.50	4.90	33.7	18.5	38.6	12.7	2.08	0.413	0.064	0.075	0.611
27	1.18	1.50	4.90	33.7	22.6	39.8	13.5	2.08	0.314	0.064	0.086	0.314
28	1.18	1.50	4.51	28.8	22.6	48.0	14.2	2.08	0.314	0.075	0.086	0.191
29	1.18	1.50	4.51	21.6	-----	45.2	15.1	2.08	0.314	0.075	0.097	0.215
30	1.18	1.50	4.51	16.8	-----	36.1	15.1	2.08	0.191	0.086	0.086	0.314
31	1.18	-----	4.51	12.7	-----	45.2	-----	2.08	-----	0.075	0.086	-----
Maks.	1.18	2.08	38.6	61.0	68.5	100.	263.	17.6	7.02	0.191	0.121	3.73
Min.	0.413	1.03	1.34	1.50	7.55	0.191	11.2	1.50	0.191	0.064	0.053	0.053
Ortalama	0.849	1.50	5.38	11.7	19.0	32.0	37.6	5.47	1.28	0.103	0.086	0.171
LT/SN/Km2	0.428	0.754	2.71	5.92	9.56	16.1	18.9	2.75	0.644	0.052	0.043	0.086
AKIM mm.	1.15	1.95	7.26	15.9	23.1	43.2	49.1	7.38	1.67	0.139	0.116	0.223
MİL. M3	2.27	3.88	14.4	31.5	45.9	85.7	97.4	14.6	3.31	0.276	0.230	0.443

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 299.91 MİLYON M3

151 MM.

4.8 LT/SN/Km2

12. Sakarya Havzası

E12A037 MUDURNU Ç. DOKURCUN

YERİ : MUDURNU-AKYAZI KARAYOLU ÜZERİNDEKİ DOKURCUN BUCAGINDADIR. (PAFTA G25-C4)
30°51'37" Doğu - 40°34'31" Kuzey

YAGIŞ ALANI : 1073.40 km² YAKLAŞIK KOT : 286 m

GÖZLEM SÜRESİ : 15.06.1955 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 7.519 m³/sn. (56 Yıllık) 2013 Su yılında 4.973 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık ençok akım : 33.000 m³/sn 12.03.2013
2013 Su yılında anlık enaz akım : 0.990 m³/sn 25.10.2012
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 255.000 m³/sn 11.03.1968
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.494 m³/sn 22.08.2001

38. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
55	0.200	150	37.5	210	94.5	260	149.
70	0.990	170	55.0	220	105.	270	161.
90	4.0	180	64.0	230	116.	280	173.
110	11.5	190	74.0	240	127.	290	185.
130	23.0	200	84.0	250	138.	300	197.

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	1.21	1.10	1.31	4.32	7.63	10.2	14.7	6.88	1.96	1.96	1.96	1.85
02	1.21	1.10	1.53	4.32	7.20	9.35	21.1	6.56	1.96	1.96	1.96	1.85
03	1.21	1.31	1.96	4.00	7.63	9.35	16.8	6.24	1.96	1.96	1.96	1.85
04	1.21	1.10	3.04	4.00	8.06	8.92	18.0	5.92	1.96	1.96	1.96	1.85
05	1.21	1.10	3.61	4.00	8.49	8.06	16.3	5.60	1.96	1.96	1.96	1.85
06	1.21	1.10	2.84	4.00	8.49	7.20	15.2	5.28	1.96	1.96	1.96	1.85
07	1.21	1.10	4.32	4.00	8.49	6.88	14.2	4.96	1.96	1.96	1.96	1.85
08	1.21	1.21	4.00	3.81	9.78	7.20	14.7	4.64	1.96	1.96	1.96	1.85
09	1.21	1.64	3.61	3.81	12.6	7.20	14.2	4.64	1.96	1.96	1.96	1.85
10	1.21	2.26	3.61	3.81	11.5	8.06	13.1	4.96	1.85	1.96	1.96	1.85
11	1.21	2.84	5.60	3.81	19.9	9.35	12.6	5.92	1.85	1.96	1.96	1.85
12	1.21	1.96	4.32	4.96	16.8	12.0	11.5	6.24	1.85	1.96	1.96	1.85
13	1.21	1.75	4.64	8.92	14.7	18.0	11.1	7.63	1.85	1.96	1.85	1.85
14	1.21	1.53	4.00	7.20	13.1	11.1	10.6	6.88	1.85	1.96	1.85	1.85
15	1.21	1.53	3.61	6.24	12.6	11.1	13.1	6.56	1.85	1.96	1.85	1.85
16	1.21	1.42	3.42	6.24	12.0	14.2	13.6	5.92	1.85	1.96	1.85	1.85
17	1.21	1.31	3.81	6.56	11.1	12.0	13.1	5.60	1.85	1.96	1.85	1.85
18	1.21	1.21	4.64	8.92	10.6	10.6	13.1	5.28	1.85	1.96	1.85	1.85
19	1.21	1.21	4.96	14.7	9.78	10.2	12.6	4.64	1.85	1.96	1.85	1.85
20	1.21	1.21	6.56	10.6	10.2	9.35	12.0	4.32	1.85	1.96	1.85	1.85
21	1.21	1.21	5.92	8.92	9.78	8.92	10.6	4.32	1.85	1.96	1.85	1.85
22	1.21	1.21	4.96	10.6	9.78	9.78	10.2	4.32	1.85	1.96	1.85	1.85
23	1.21	1.21	4.32	10.2	9.78	11.5	9.78	4.00	1.85	1.96	1.85	1.75
24	1.21	1.31	4.32	10.2	10.2	8.49	9.78	4.00	1.85	1.96	1.85	1.64
25	1.10	1.21	4.32	10.6	10.2	9.35	9.78	4.00	1.85	1.96	1.85	1.53
26	1.21	1.21	4.32	11.1	10.2	7.63	8.92	4.00	1.85	1.96	1.85	1.64
27	1.10	1.21	4.96	10.6	10.6	11.1	8.49	3.61	1.85	1.96	1.85	1.75
28	1.10	1.21	4.96	10.6	10.6	12.6	8.06	3.42	1.85	1.96	1.85	1.85
29	1.10	1.10	4.96	10.2	-----	16.3	7.20	1.96	1.85	1.96	1.85	1.85
30	1.10	0.990	4.96	8.49	-----	15.2	7.20	1.96	1.96	1.96	1.85	1.85
31	1.10	-----	4.96	7.20	-----	14.7	-----	1.96	-----	1.96	1.85	-----
Maks.	1.21	2.84	6.88	18.7	23.0	33.0	25.8	9.78	1.96	1.96	1.96	1.85
Min.	0.990	0.990	1.31	3.61	7.20	6.88	6.88	1.96	1.85	1.96	1.85	1.53
Ortalama	1.19	1.36	4.14	7.32	10.8	10.5	12.4	4.91	1.89	1.96	1.89	1.82
LT/SN/Km2	1.11	1.27	3.86	6.82	10.0	9.79	11.5	4.57	1.76	1.83	1.76	1.69
AKIM mm.	2.97	3.29	10.3	18.3	24.3	26.2	29.9	12.3	4.56	4.89	4.72	4.39
MİL. M3	3.18	3.53	11.1	19.6	26.1	28.2	32.1	13.2	4.89	5.25	5.07	4.71

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 156.93 MİLYON M3 146 MM. 4.6 LT/SN/Km2

12. Sakarya Havzası

E12A050 AKSU D. KINIK

YERİ : BURSA - ANKARA KARAYOLU ÜZERİNDE YAKLAŞIK 60 KM. MESAFEDEN AŞAĞIYA AYRILAN KINIK
MEME SUYU TESİSLERİNDEKİ KÖPRÜDİR. (BURSA - H23-D3) 10.10.2015 TARİHİNE 300 M. MANSABA TAŞINDI
İŞLETİME ALINDI.RP=3079MM
29°39'8" Doğu - 40°0'42" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 232.80 km2 YAKLAŞIK KOT : 334 m

GÖZLEM SÜRESİ : 19.11.1979 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 2.691 m3/sn. (33 Yıllık) 2013 Su yılında 1.831 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık ençok akım : 25.400 m3/sn 14.03.2013
2013 Su yılında anlık enaz akım : 0.090 m3/sn 28.08.2013
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 147.000 m3/sn 25.12.2001
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.030 m3/sn 06.09.2009

20. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
122	0.030	152	4.9	182	14.1	230	31.3
128	0.468	158	6.4	188	16.2	290	54.5
134	1.1	164	8.2	194	18.3	350	82.0
140	2.1	170	10.0	200	20.4	410	116.
146	3.4	176	12.0	206	22.6	470	154.

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.155	0.554	0.762	1.01	1.76	2.76	5.13	3.20	1.25	1.13	0.382	0.155
02	0.155	0.554	0.762	1.01	1.76	2.54	5.91	3.20	1.13	1.13	0.382	0.155
03	0.382	0.884	1.25	0.884	1.76	2.32	5.39	2.98	1.13	1.01	0.382	0.100
04	0.296	0.640	2.10	0.884	1.76	2.10	5.65	2.76	1.13	0.884	0.382	0.210
05	0.382	0.554	1.59	1.01	1.76	1.93	5.13	2.54	1.25	0.884	0.382	0.296
06	0.640	0.554	1.59	0.884	1.59	1.93	4.87	2.32	1.13	0.762	0.382	0.210
07	0.382	0.640	1.76	0.884	1.59	1.76	4.61	2.32	1.13	1.01	0.382	0.155
08	0.382	2.32	1.59	1.13	2.32	1.76	4.61	2.10	1.13	0.884	0.382	0.155
09	1.93	1.93	1.13	1.01	3.20	1.76	4.35	2.10	1.42	0.762	0.382	0.155
10	0.762	2.10	1.76	1.01	3.20	1.93	3.89	2.10	1.42	0.762	0.296	0.155
11	0.554	2.32	2.54	1.01	3.20	1.93	3.66	2.32	1.25	0.762	0.210	0.100
12	0.554	1.42	1.93	5.39	3.66	2.98	3.66	2.32	1.25	0.640	0.382	0.100
13	0.554	1.13	1.59	6.17	2.98	4.61	3.43	2.54	1.59	0.554	0.296	0.100
14	0.468	1.01	1.13	2.98	2.54	3.89	4.35	2.54	1.76	0.554	0.296	0.100
15	0.468	0.884	1.01	2.10	2.76	9.70	10.7	3.89	1.93	0.468	0.210	0.155
16	0.382	0.884	0.884	1.93	2.98	11.7	12.4	2.98	1.59	0.554	0.296	0.100
17	0.382	0.762	1.01	5.13	2.54	9.70	11.7	2.54	1.42	0.554	0.296	0.100
18	0.382	0.762	1.01	5.39	2.32	7.26	8.78	2.32	1.25	0.640	0.468	0.155
19	0.382	0.762	1.13	5.65	2.10	6.43	6.95	2.10	1.13	0.640	0.296	0.210
20	0.382	0.640	1.59	3.89	2.76	5.65	5.91	1.93	1.13	0.554	0.210	0.210
21	0.382	0.640	1.25	3.43	2.32	5.13	5.39	1.93	1.01	0.468	0.155	0.296
22	0.382	0.640	1.13	3.20	2.32	4.87	5.13	1.76	1.01	0.382	0.155	0.296
23	0.382	0.884	1.13	3.20	2.32	4.87	4.61	1.76	1.01	0.468	0.155	0.296
24	1.01	0.884	1.13	2.98	2.32	4.35	4.35	1.59	1.01	0.382	0.210	0.210
25	1.76	0.762	1.13	2.98	2.10	4.12	4.12	1.59	1.01	0.296	0.155	0.210
26	0.762	0.640	1.13	2.54	2.10	3.89	3.89	1.42	0.884	0.210	0.100	0.210
27	0.640	0.640	1.25	2.32	2.32	4.12	3.89	1.42	0.762	0.210	0.100	0.155
28	0.554	0.640	1.25	2.32	3.20	5.13	3.66	1.42	0.884	0.210	0.100	0.210
29	0.554	0.640	1.25	2.10	-----	4.87	3.66	1.42	1.13	0.296	0.100	0.155
30	0.884	0.640	1.25	1.93	-----	4.87	3.43	1.25	1.01	0.296	0.100	0.155
31	0.640	-----	1.13	1.76	-----	4.87	-----	1.25	-----	0.296	0.210	-----
Maks.	7.87	3.66	3.89	8.48	5.39	25.4	16.6	4.87	4.87	1.59	1.01	0.468
Min.	0.100	0.554	0.640	0.640	1.59	1.76	3.20	1.13	0.640	0.155	0.090	0.090
Ortalama	0.578	0.944	1.33	2.52	2.41	4.38	5.44	2.19	1.20	0.602	0.266	0.176
LT/SN/Km2	2.48	4.05	5.70	10.8	10.4	18.8	23.4	9.41	5.17	2.58	1.14	0.754
AKIM mm.	6.65	10.5	15.3	29.0	25.1	50.4	60.6	25.2	13.4	6.92	3.06	1.96
MİL. M3	1.55	2.45	3.56	6.75	5.84	11.7	14.1	5.87	3.12	1.61	0.711	0.455

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 57.72 MİLYON M3 248 MM. 7.9 LT/SN/Km2

12. Sakarya Havzası

E12A052 SAKARYA NEHRİ AYVALI YAYLASI

YERİ : ANKARA İLİ POLATLI İLÇESİNİN YAKLAŞIK 50 KM. GÜNEYİNDEKİ GÜNYÜZÜ KÖYÜNE GİDERKEN AYVALI YAYLASI GİRİŞİNDEKİ KÖPRÜNÜN MANSABINDADIR. (PAFTA J27-C3)
31°59'50" Doğu - 39°20'40" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 13631.30 km² YAKLAŞIK KOT : 709 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1988 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde ----- m³/sn. (21 Yıllık) 2013 Su yılında ---- m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık ençok akım : ----- m³/sn
2013 Su yılında anlık enaz akım : ----- m³/sn
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 56.500 m³/sn 13.04.2000
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.972 m³/sn 09.07.2010

5. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
60	0.840	160	7.1	260	22.6	360	53.2
80	1.5	180	9.2	280	27.8	380	60.5
100	2.5	200	11.8	300	33.7	390	64.2
120	3.7	220	14.7	320	39.8	400	68.0
140	5.2	240	18.2	340	46.3	500	108.

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	-----	-----	20.8	21.9	21.7	22.1	19.3	12.2	9.77	3.84	3.14	8.67
02	-----	-----	20.8	21.7	21.7	22.1	18.6	10.7	9.34	4.85	2.73	8.55
03	-----	-----	21.2	21.7	21.7	21.9	18.4	8.65	10.1	4.77	2.28	8.55
04	-----	-----	21.5	21.7	21.7	21.9	18.4	7.89	9.34	4.06	1.99	8.90
05	-----	-----	21.5	21.7	21.7	21.9	18.6	6.80	8.79	3.28	1.99	9.38
06	-----	-----	21.5	21.7	21.7	21.9	18.4	5.96	8.51	2.53	3.70	9.50
07	-----	-----	21.5	21.7	21.7	21.7	18.4	5.39	8.65	2.28	4.81	9.50
08	-----	-----	21.5	21.7	21.7	21.7	18.2	4.85	8.65	2.95	6.32	9.75
09	-----	-----	21.5	21.7	21.7	21.7	18.2	4.44	8.65	2.23	7.20	9.63
10	-----	-----	21.5	21.5	21.7	21.7	18.4	4.53	8.65	1.66	6.91	9.38
11	-----	-----	21.7	21.5	21.7	21.7	18.0	6.59	8.51	1.58	5.85	9.25
12	-----	-----	21.9	21.5	21.7	21.7	17.6	8.79	8.01	1.46	5.47	9.50
13	-----	-----	22.1	21.5	21.7	21.7	17.1	9.06	7.78	1.35	4.51	10.1
14	-----	-----	21.9	21.7	21.7	21.7	16.7	9.48	7.89	1.43	4.14	10.4
15	-----	-----	21.7	21.7	21.7	21.5	16.9	10.2	7.78	1.77	4.58	10.9
16	-----	-----	21.7	21.7	21.9	21.5	18.0	11.0	7.67	3.47	4.58	11.0
17	-----	-----	21.7	21.7	21.7	21.2	18.4	11.3	8.01	6.38	5.18	11.4
18	-----	-----	21.9	21.7	21.7	21.2	18.2	11.6	8.37	6.69	5.75	11.9
19	-----	-----	22.1	21.9	21.7	21.2	18.0	11.6	8.01	6.90	6.42	11.9
20	-----	-----	22.6	21.9	21.7	20.8	18.0	11.7	7.11	6.90	6.91	12.1
21	-----	-----	22.6	21.9	21.7	20.5	18.2	11.7	6.48	7.11	6.04	12.4
22	-----	20.5	22.9	21.9	21.7	20.8	18.2	11.7	6.48	7.11	5.47	12.5
23	-----	20.5	22.6	21.7	21.7	22.6	18.4	11.6	6.38	6.38	5.47	12.6
24	-----	20.8	22.6	21.7	22.1	23.1	18.4	11.7	5.87	5.02	6.71	12.8
25	-----	20.8	22.6	21.9	22.1	19.7	18.2	11.7	4.94	4.13	7.10	13.1
26	-----	20.8	22.4	21.9	21.9	19.9	17.8	11.1	4.53	4.06	7.30	13.1
27	-----	20.8	22.4	22.1	22.1	19.9	17.1	10.8	4.44	3.69	7.40	13.2
28	-----	20.8	22.1	21.9	22.1	19.9	16.3	10.5	4.06	3.69	7.50	13.2
29	-----	20.8	22.1	21.9	-----	19.7	14.9	10.2	3.98	3.41	7.69	13.4
30	-----	20.8	22.1	21.9	-----	19.7	13.6	10.2	3.47	3.54	7.99	13.4
31	-----	-----	21.9	21.7	-----	19.5	-----	10.2	-----	3.54	8.32	-----
Maks.	KURU	KURU	23.1	22.1	22.1	23.1	19.3	13.1	10.1	7.33	8.55	13.4
Min.	KURU	KURU	20.8	21.5	21.7	19.5	13.4	4.36	3.41	1.32	1.99	8.44
Ortalama	KURU	KURU	21.9	21.8	21.8	21.2	17.8	9.49	7.34	3.94	5.53	11.0
LT/SN/Km2	KURU	KURU	1.61	1.60	1.60	1.56	1.30	0.696	0.539	0.289	0.406	0.807
AKIM mm.	KURU	KURU	4.30	4.27	3.86	4.17	3.38	1.86	1.40	0.774	1.09	2.09
MİL. M3	KURU	KURU	58.7	58.3	52.7	56.9	46.0	25.4	19.0	10.5	14.8	28.5

SU YILI (2013)

12. Sakarya Havzası

E12A053 SOHU DERESİ FİNDIKLI

YERİ : KIZILCAHAMAM-ÇERKEŞ KARAYOLUNUN 13.KM'SİNDEKİ GÜVEN NAHYESİNİ 2 KM.GEÇİNCE EMİNBEY CİVARINDAKİ YOLUN SAĞINDADIR. (BAFTA NO: G29-D3)
32°39'44" Doğu - 40°36'13" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 134.40 km2

YAKLAŞIK KOT : 1094 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.06.1990 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.833 m3/sn. (22 Yıllık) 2013 Su yılında 0.722 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık ençok akım : 8.200 m3/sn 14.03.2013
2013 Su yılında anlık enaz akım : 0.026 m3/sn 30.06.2013
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 59.900 m3/sn 08.04.1992
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.001 m3/sn 30.08.1998

10. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
42	0.001	80	2.0	110	10.3	160	35.3
44	0.005	85	2.9	120	14.2	170	41.8
50	0.038	90	4.0	130	18.6	180	48.8
60	0.230	95	5.2	140	23.7	190	56.2
70	0.820	100	6.8	150	29.2	200	64.0

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.053	0.111	0.135	0.365	0.768	1.35	3.53	0.493	0.206	0.038	0.053	0.038
02	0.053	0.111	0.135	0.320	0.683	1.11	4.61	0.493	0.275	0.067	0.082	0.032
03	0.053	0.111	0.135	0.275	0.683	1.03	3.53	0.430	0.320	0.067	0.067	0.032
04	0.053	0.111	0.275	0.275	0.683	0.939	4.85	0.367	0.320	0.067	0.053	0.038
05	0.067	0.111	0.275	0.275	0.768	0.854	4.16	0.367	0.275	0.067	0.053	0.053
06	0.067	0.111	0.230	0.230	0.939	0.768	3.32	0.331	0.230	0.067	0.053	0.053
07	0.067	0.111	0.275	0.230	1.11	0.683	2.96	0.331	0.230	0.053	0.053	0.053
08	0.067	0.135	0.230	0.206	1.70	0.683	2.77	0.331	0.230	0.053	0.053	0.038
09	0.067	0.159	0.206	0.182	2.27	0.683	2.41	0.410	0.230	0.038	0.053	0.038
10	0.067	0.182	0.410	0.230	1.70	1.11	2.41	0.455	0.230	0.038	0.053	0.053
11	0.082	0.182	0.601	0.206	1.70	2.41	2.13	0.455	0.182	0.067	0.038	0.038
12	0.082	0.159	0.410	0.182	1.58	5.09	1.84	0.455	0.182	0.067	0.038	0.038
13	0.082	0.159	0.410	0.230	1.35	5.33	1.58	0.528	0.159	0.067	0.038	0.038
14	0.082	0.135	0.275	0.206	1.23	4.37	1.58	0.601	0.182	0.067	0.032	0.038
15	0.067	0.135	0.206	0.206	1.46	5.84	2.96	0.747	0.182	0.082	0.032	0.038
16	0.082	0.111	0.206	0.206	1.35	5.84	5.33	0.747	0.182	0.096	0.032	0.038
17	0.082	0.111	0.275	0.206	1.23	4.61	5.09	0.674	0.182	0.111	0.032	0.038
18	0.082	0.111	0.275	0.230	1.03	3.53	4.16	0.601	0.159	0.111	0.026	0.053
19	0.082	0.111	0.365	0.275	0.939	2.96	3.53	0.528	0.135	0.111	0.026	0.053
20	0.082	0.111	1.04	0.320	0.939	2.41	3.14	0.455	0.111	0.096	0.026	0.053
21	0.096	0.111	0.820	0.320	0.768	2.41	2.77	0.365	0.096	0.082	0.026	0.053
22	0.111	0.111	0.601	0.674	0.854	3.53	2.27	0.365	0.082	0.067	0.032	0.053
23	0.111	0.111	0.455	1.70	0.854	3.74	1.98	0.365	0.082	0.067	0.026	0.067
24	0.111	0.111	0.410	1.58	1.11	3.14	1.58	0.365	0.096	0.067	0.026	0.067
25	0.111	0.111	0.365	1.58	1.35	3.32	1.35	0.320	0.082	0.067	0.026	0.067
26	0.111	0.111	0.320	1.46	1.58	4.37	1.03	0.275	0.082	0.067	0.026	0.067
27	0.111	0.111	0.320	1.46	1.84	4.16	0.939	0.320	0.082	0.053	0.026	0.067
28	0.111	0.096	0.365	1.23	1.70	4.16	0.768	0.275	0.067	0.067	0.026	0.067
29	0.111	0.111	0.365	1.11	-----	3.74	0.683	0.275	0.067	0.053	0.026	0.067
30	0.111	0.135	0.410	0.939	-----	3.53	0.620	0.230	0.053	0.053	0.026	0.067
31	0.111	-----	0.365	0.768	-----	3.53	-----	0.230	-----	0.053	0.032	-----
Maks.	0.182	0.275	1.26	1.98	2.59	8.20	6.93	0.854	0.365	0.230	0.159	0.111
Min.	0.053	0.096	0.135	0.182	0.683	0.683	0.620	0.182	0.026	0.038	0.026	0.032
Ortalama	0.085	0.123	0.360	0.570	1.22	2.94	2.66	0.425	0.166	0.069	0.038	0.050
LT/SN/Km2	0.630	0.917	2.68	4.24	9.08	21.9	19.8	3.16	1.24	0.510	0.286	0.371
AKIM mm.	1.69	2.38	7.18	11.4	22.0	58.6	51.4	8.48	3.21	1.37	0.766	0.961
MİL. M3	0.227	0.319	0.965	1.53	2.95	7.88	6.90	1.14	0.431	0.184	0.103	0.129

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 22.76 MİLYON M3

169 MM.

5.4 LT/SN/Km2

12. Sakarya Havzasi

E12A058 SAKARYA N. KAYABELİ

YERİ : BİLECİK İLİ VEZİRHAN-GÖLPAZARI YOLUNUN 6.KM'SİNDEKİ KÖPRÜNÜN 500 M. MANSABINDADIR
(PAFTA H24-D1)
30°4'22" Doğu - 40°14'20" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 46334.90 km2 YAKLAŞIK KOT : 114 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.2003 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 55.878 m3/sn. (9 Yıllık) 2013 Su yılında 55.736 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık ençok akım	:	184.000 m3/sn	02.04.2013
2013 Su yılında anlık enaz akım	:	14.100 m3/sn	26.10.2012
Gözlem süresinde anlık ençok akım	:	268.000 m3/sn	24.02.2011
Gözlem süresinde anlık enaz akım	:	1.050 m3/sn	05.09.2011

5. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
60	0.450	130	29.5	180	77.0	230	142.
70	2.0	140	38.0	190	88.0	240	157.
80	4.7	150	47.0	200	100.	300	247.
100	12.2	160	56.0	210	113.	310	262.
120	23.0	170	66.0	220	127.	320	277.

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	14.6	88.0	72.6	73.7	21.2	50.6	130	86.9	23.7	15.6	40.7	30.4
02	19.4	90.4	69.3	73.7	24.3	88.0	168	61.0	20.0	22.4	30.4	20.6
03	15.6	92.8	23.0	104	22.4	91.6	174	81.4	20.0	26.3	21.2	63.0
04	15.1	79.2	71.5	117	25.0	90.4	168	84.7	34.6	97.6	36.3	56.0
05	15.6	20.0	68.2	109	23.7	92.8	168	57.0	17.0	56.0	16.5	56.0
06	15.6	69.3	69.3	91.6	21.2	90.4	171	28.2	16.0	32.9	27.6	38.0
07	15.6	71.5	78.1	88.0	20.6	86.9	144	61.0	18.2	31.2	64.0	40.7
08	15.6	74.8	80.3	73.7	15.6	105	157	59.0	17.0	21.2	16.5	25.6
09	19.4	77.0	77.0	80.3	15.1	135	160	55.1	14.6	16.5	21.8	23.7
10	29.5	63.0	72.6	109	15.6	141	169	52.4	20.6	17.0	21.8	18.2
11	39.8	67.1	75.9	97.6	16.5	145	67.1	70.4	14.6	17.6	28.2	16.0
12	47.0	50.6	78.1	56.0	15.1	142	104	56.0	20.6	17.0	39.8	17.0
13	50.6	53.3	68.2	18.8	17.0	154	104	49.7	14.6	14.6	46.1	14.6
14	56.0	78.1	61.0	18.2	22.4	157	148	80.3	19.4	14.6	34.6	20.0
15	61.0	89.2	57.0	36.3	19.4	159	90.4	68.2	15.1	14.6	43.4	24.3
16	69.3	49.7	28.2	18.8	20.0	139	100	89.2	15.6	18.2	58.0	25.0
17	56.0	89.2	18.2	20.6	16.0	156	104	56.0	15.6	17.6	43.4	17.6
18	52.4	20.0	47.9	74.8	16.0	162	96.4	55.1	32.9	22.4	29.5	18.8
19	16.0	32.1	24.3	109	15.1	154	113	33.8	19.4	37.2	21.8	14.6
20	15.6	50.6	48.8	104	17.6	156	83.6	30.4	14.6	23.0	18.8	15.1
21	38.9	69.3	26.9	97.6	17.6	160	65.0	26.3	16.0	16.5	19.4	25.0
22	17.0	21.8	18.8	101	16.0	151	113	31.2	34.6	21.8	50.6	27.6
23	38.9	28.9	23.0	52.4	16.0	156	113	19.4	14.6	42.5	44.3	28.2
24	41.6	47.0	17.0	22.4	15.1	142	126	23.0	16.0	40.7	22.4	32.9
25	15.6	17.6	61.0	67.1	17.0	138	135	33.8	34.6	73.7	15.6	34.6
26	14.1	17.0	81.4	56.0	16.5	96.4	126	19.4	14.6	91.6	17.0	50.6
27	15.1	45.2	89.2	20.0	17.0	135	121	23.0	16.0	136	28.2	60.0
28	14.6	54.2	90.4	38.0	28.2	160	108	33.8	33.8	121	61.0	28.2
29	15.1	50.6	94.0	19.4	-----	154	89.2	27.6	14.1	120	55.1	29.5
30	67.1	57.0	82.5	19.4	-----	169	72.6	22.4	15.6	120	71.5	16.5
31	84.7	-----	53.3	20.6	-----	148	-----	22.4	-----	113	38.9	-----
Maks.	86.9	133.	95.2	144.	45.2	177.	184.	133.	72.6	169.	88.0	97.6
Min.	14.1	14.1	14.1	14.1	15.1	38.0	15.6	14.6	14.1	14.1	14.6	14.6
Ortalama	32.3	57.1	58.9	64.1	18.7	132.	123.	48.3	19.8	46.1	35.0	29.6
LT/SN/Km2	0.698	1.23	1.27	1.38	0.403	2.86	2.65	1.04	0.427	0.996	0.755	0.639
AKIM mm.	1.87	3.20	3.41	3.71	0.976	7.65	6.88	2.79	1.11	2.67	2.02	1.66
MİL. M3	86.6	148.	158.	172.	45.2	355.	319.	129.	51.3	124.	93.7	76.7

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 1758.50 MİLYON M3 38 MM. 1.2 LT/SN/Km2

12. Sakarya Havzası

E12A063 AYVACIK DERESİ AYVACIK

YERİ : ANKARA İLİ NALLIHAN İLÇESİNDEN SARICAKAYA - ESKİŞEHİR İSTİKAMETİNE DÖNÜLÜR. 42 KM SONRA OSMAN KÖYÜNÜN İÇİNDEN SOLA KAVAKBĞRI KÖYÜNE DÖNÜLÜR. TAHMİNEN 1 KM SONRA SAĞA EĞRİ KÖYÜNE DÖNÜLEREK 300 M SONRA KÖPRÜNÜN 50 M MANSABINDADIR. (PAFTA H25-C3)
30°59'29" Doğu - 40°4'5" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 7.65 km² YAKLAŞIK KOT : 753 m

GÖZLEM SÜRESİ : 14.05.2011 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.004 m³/sn. (1 Yıllık) 2013 Su yılında 0.004 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık ençok akım : 0.068 m³/sn 01.04.2013
2013 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 04.10.2012
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 0.068 m³/sn 01.04.2013
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 04.10.2012

1. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
44	0.000	49	0.008	65	0.230	90	0.780
45	0.000	50	0.015	70	0.330	95	0.900
46	0.001	52	0.035	75	0.435	100	1.0
47	0.002	55	0.068	80	0.545		
48	0.004	60	0.140	85	0.660		

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.002	0.002	0.002	0.004	0.002	0.004	0.015	0.004	0.002	0.002	0.004	0.002
02	0.002	0.002	0.002	0.004	0.002	0.004	0.008	0.004	0.004	0.002	0.002	0.002
03	0.002	0.002	0.002	0.004	0.002	0.004	0.008	0.004	0.004	0.002	0.002	0.002
04	0.001	0.002	0.002	0.004	0.002	0.004	0.008	0.004	0.004	0.002	0.002	0.002
05	0.001	0.002	0.002	0.004	0.002	0.004	0.008	0.004	0.004	0.002	0.002	0.002
06	0.001	0.004	0.002	0.004	0.002	0.004	0.008	0.004	0.004	0.002	0.002	0.002
07	0.001	0.004	0.002	0.004	0.002	0.004	0.008	0.004	0.004	0.004	0.002	0.002
08	0.001	0.002	0.002	0.004	0.002	0.004	0.008	0.004	0.004	0.004	0.002	0.002
09	0.001	0.004	0.002	0.004	0.002	0.008	0.008	0.004	0.004	0.002	0.002	0.002
10	0.001	0.004	0.002	0.004	0.004	0.008	0.008	0.004	0.002	0.004	0.002	0.002
11	0.001	0.002	0.002	0.004	0.008	0.008	0.008	0.004	0.002	0.004	0.002	0.002
12	0.001	0.002	0.002	0.004	0.008	0.008	0.008	0.004	0.002	0.002	0.002	0.002
13	0.002	0.002	0.002	0.004	0.004	0.008	0.004	0.004	0.002	0.002	0.002	0.002
14	0.002	0.002	0.002	0.004	0.004	0.008	0.008	0.004	0.004	0.002	0.002	0.002
15	0.001	0.002	0.002	0.004	0.004	0.004	0.015	0.004	0.004	0.002	0.002	0.002
16	0.001	0.002	0.002	0.004	0.004	0.008	0.008	0.004	0.004	0.002	0.002	0.002
17	0.001	0.002	0.002	0.004	0.004	0.008	0.008	0.004	0.004	0.004	0.002	0.002
18	0.001	0.002	0.002	0.002	0.004	0.008	0.008	0.004	0.004	0.004	0.002	0.002
19	0.002	0.002	0.002	0.002	0.004	0.004	0.008	0.004	0.004	0.002	0.002	0.002
20	0.002	0.002	0.004	0.002	0.004	0.004	0.008	0.004	0.004	0.004	0.002	0.002
21	0.002	0.002	0.004	0.002	0.008	0.008	0.008	0.004	0.004	0.004	0.002	0.002
22	0.002	0.002	0.004	0.002	0.008	0.008	0.008	0.004	0.002	0.004	0.002	0.004
23	0.002	0.002	0.004	0.002	0.004	0.015	0.008	0.004	0.002	0.004	0.002	0.004
24	0.002	0.002	0.004	0.004	0.004	0.008	0.004	0.004	0.002	0.004	0.002	0.004
25	0.002	0.002	0.004	0.004	0.004	0.008	0.004	0.004	0.002	0.004	0.002	0.002
26	0.002	0.002	0.004	0.004	0.004	0.008	0.004	0.004	0.002	0.004	0.002	0.002
27	0.002	0.002	0.004	0.002	0.004	0.008	0.004	0.004	0.002	0.004	0.002	0.002
28	0.001	0.002	0.004	0.002	0.004	0.008	0.004	0.002	0.002	0.004	0.002	0.002
29	0.001	0.002	0.004	0.002	-----	0.008	0.004	0.004	0.002	0.004	0.002	0.002
30	0.001	0.002	0.004	0.002	-----	0.008	0.004	0.002	0.002	0.004	0.002	0.002
31	0.002	-----	0.004	0.004	-----	0.008	-----	0.002	-----	0.004	0.002	-----
Maks.	0.002	0.008	0.008	0.008	0.046	0.057	0.068	0.015	0.004	0.004	0.004	0.004
Min.	KURU	0.001	0.002	0.001	0.001	0.004	0.004	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002
Ortalama	0.001	0.002	0.003	0.003	0.004	0.007	0.007	0.004	0.003	0.003	0.002	0.002
LT/SN/Km2	0.194	0.296	0.363	0.439	0.514	0.890	0.967	0.498	0.401	0.413	0.270	0.288
AKIM mm.	0.520	0.768	0.971	1.17	1.24	2.38	2.51	1.33	1.04	1.11	0.723	0.745
MİL. M3	0.004	0.006	0.007	0.009	0.010	0.018	0.019	0.010	0.008	0.008	0.006	0.006

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 0.11 MİLYON M3 15 MM. 0.5 LT/SN/Km2

12. Sakarya Havzası

E12A064 ÇANDIR DERESİ HAMAMLI

YERİ : İNEGÖL-BOZÖYÜK KARAYOLUNUN DOMANIÇ, TAŞANLI YOL AYRIMINDAN 4 KM. SONRA HAMAMLI KÖPRÜSÜNÜN 30 M. MENBAŞINDADIR. PAFTA (BURSAH23-D3)
29°36'17" Doğu - 40°0'18" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 117.10 km²

YAKLAŞIK KOT : 341 m

GÖZLEM SÜRESİ : 17.05.2011 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 1.818 m³/sn. (2 Yıllık) 2013 Su yılında 1.532 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık en çok akım : 12.100 m³/sn 14.03.2013
2013 Su yılında anlık en az akım : 0.200 m³/sn 19.08.2013
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 20.300 m³/sn 15.04.2012
Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.200 m³/sn 19.08.2013

2. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
40	0.140	75	2.2	110	7.4	145	16.2
47	0.350	82	3.0	117	8.9	152	18.2
54	0.648	89	3.9	124	10.5	159	20.3
61	1.0	96	5.0	131	12.4	160	20.6
68	1.6	103	6.1	138	14.3		

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.320	0.544	0.544	1.04	1.82	2.34	3.63	2.75	1.93	0.908	0.492	0.320
02	0.320	0.544	0.544	0.960	1.64	2.34	3.63	3.00	1.42	0.960	0.492	0.320
03	0.320	0.700	0.700	0.908	1.72	1.93	3.38	2.88	1.42	0.908	0.440	0.320
04	0.320	0.544	1.19	0.856	1.82	2.13	3.50	2.54	1.19	0.856	0.440	0.320
05	0.320	0.492	0.856	0.908	1.82	1.93	3.25	2.44	0.960	0.804	0.440	0.350
06	0.544	0.440	0.908	0.856	1.82	1.82	3.13	1.93	1.42	0.804	0.410	0.350
07	0.492	0.440	1.19	0.856	1.82	1.64	3.00	2.44	1.82	0.960	0.410	0.320
08	0.440	1.49	0.960	0.752	2.34	1.64	3.13	1.82	1.93	0.856	0.410	0.320
09	1.04	1.42	0.856	0.908	2.75	1.93	3.13	1.49	1.42	0.856	0.440	0.320
10	0.648	1.26	1.49	0.856	3.38	2.54	2.88	2.13	1.34	0.908	0.410	0.320
11	0.544	1.34	1.82	0.908	3.50	2.54	2.75	2.13	1.26	0.856	0.410	0.320
12	0.544	0.960	1.72	2.44	3.00	3.13	2.75	2.13	1.34	0.804	0.410	0.320
13	0.544	0.752	1.42	3.38	2.65	4.32	2.65	2.44	1.42	0.752	0.410	0.320
14	0.544	0.648	1.04	2.03	2.44	2.54	3.13	2.65	1.42	0.752	0.410	0.290
15	0.492	0.596	0.908	1.64	2.54	5.28	6.32	3.50	1.34	0.752	0.380	0.320
16	0.492	0.596	0.856	1.57	2.54	5.78	7.40	2.75	1.26	0.752	0.380	0.320
17	0.492	0.544	0.908	2.75	2.24	4.80	6.50	2.44	1.19	0.804	0.410	0.320
18	0.440	0.544	1.04	3.50	2.13	4.64	5.60	2.24	1.11	0.856	0.440	0.320
19	0.440	0.492	1.26	3.75	2.03	3.88	4.96	2.13	0.856	0.856	0.410	0.350
20	0.440	0.492	1.57	2.88	2.34	3.50	4.48	2.03	0.804	0.804	0.410	0.350
21	0.440	0.492	1.26	3.13	2.13	3.38	4.16	1.93	0.804	0.752	0.410	0.350
22	0.440	0.492	1.11	3.25	2.24	3.50	4.48	1.82	0.856	0.752	0.380	0.350
23	0.440	0.648	1.04	3.25	2.44	3.50	3.63	1.82	0.908	0.752	0.410	0.350
24	1.04	0.700	1.04	3.13	2.44	3.13	3.50	1.72	0.908	0.700	0.410	0.350
25	1.34	0.596	0.960	2.88	2.34	2.34	2.88	1.64	0.856	0.648	0.320	0.350
26	0.648	0.544	1.04	2.65	2.24	3.00	2.88	1.64	0.804	0.648	0.290	0.350
27	0.596	0.544	1.26	2.44	2.44	3.25	3.13	1.57	0.804	0.648	0.260	0.320
28	0.544	0.544	1.26	2.34	2.65	3.88	3.00	1.57	1.57	0.544	0.290	0.320
29	0.544	0.492	1.19	2.13	-----	3.75	2.88	1.57	1.04	0.544	0.260	0.320
30	0.752	0.492	1.19	2.03	-----	4.16	2.88	1.49	0.908	0.544	0.260	0.320
31	0.648	-----	1.11	1.82	-----	3.63	-----	1.72	-----	0.492	0.380	-----
Maks.	4.00	2.24	2.54	4.96	3.88	12.1	9.08	5.12	4.80	1.19	0.752	0.804
Min.	0.320	0.410	0.492	0.596	1.04	1.04	2.13	1.34	0.752	0.492	0.200	0.200
Ortalama	0.554	0.679	1.10	2.03	2.33	3.17	3.75	2.14	1.21	0.769	0.391	0.329
LT/SN/Km2	4.73	5.80	9.43	17.3	19.9	27.0	32.1	18.3	10.3	6.57	3.34	2.81
AKIM mm.	12.7	15.0	25.3	46.3	48.2	72.4	83.1	49.0	26.8	17.6	8.95	7.28
MİL. M3	1.48	1.76	2.96	5.43	5.64	8.48	9.73	5.73	3.14	2.06	1.05	0.853

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 48.31 MİLYON M3

413 MM.

13.1 LT/SN/Km2

12. Sakarya Havzası

E12A065 MUDURNU Ç. KAZANCI

YERİ : İSTASYONA AİT ADRES BİLGİSİ GİRİLMEMİŞTİR. (PAFTA G25-D1)
30°33'58" Doğu - 40°42'19" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 1509.00 km² YAKLAŞIK KOT : 39 m

GÖZLEM SÜRESİ : 16.06.2011 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde ----- m³/sn. (0 Yıllık) 2013 Su yılında ---- m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık ençok akım : ----- m³/sn
2013 Su yılında anlık enaz akım : ----- m³/sn
Gözlem süresinde anlık ençok akım : ----- m³/sn -----
Gözlem süresinde anlık enaz akım : ----- m³/sn -----

2. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
40	0.448	110	20.0	210	98.7	260	153.
50	1.2	130	31.7	220	109.	270	164.
60	2.6	150	45.9	230	120.	280	176.
70	4.6	170	61.5	240	131.	290	188.
90	10.9	190	79.4	250	142.	300	200.

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	-----	2.10	1.95	6.24	17.0	19.5	26.9	13.8	4.37	3.69	3.46	3.28
02	-----	2.10	2.41	5.42	14.6	17.5	33.1	13.4	4.37	3.69	3.46	3.28
03	-----	2.10	2.75	4.87	14.2	16.0	28.1	12.5	4.37	3.69	3.46	3.28
04	-----	2.10	4.87	4.60	15.5	15.0	27.5	12.1	4.37	3.69	3.46	3.28
05	-----	2.10	5.70	4.87	15.0	14.2	25.7	11.7	4.14	3.69	3.46	3.28
06	-----	2.10	4.14	4.60	14.6	13.4	24.0	11.7	4.14	3.69	3.46	3.28
07	-----	2.10	7.70	5.70	13.8	13.0	22.9	11.3	4.14	3.69	3.46	3.28
08	-----	3.28	7.07	5.42	15.0	12.5	22.9	11.3	4.14	3.69	3.28	3.28
09	-----	2.93	4.37	5.42	22.3	12.1	24.6	11.3	4.14	3.69	3.28	3.28
10	-----	4.14	7.34	5.15	19.5	12.5	21.7	11.3	4.14	3.69	3.28	3.28
11	-----	4.60	22.3	5.42	30.5	13.4	20.0	11.3	4.14	3.69	3.28	3.28
12	-----	2.75	10.5	19.0	34.5	15.5	19.0	11.3	4.14	3.69	3.28	3.28
13	-----	2.26	9.83	35.2	25.7	29.9	18.0	12.5	4.14	3.69	3.28	3.28
14	-----	2.10	6.79	18.5	21.7	21.1	17.5	13.0	4.14	3.69	3.28	3.28
15	-----	2.10	5.15	13.8	22.9	22.9	31.1	31.1	4.14	3.69	3.28	3.28
16	-----	1.95	4.37	13.4	29.9	29.9	45.2	16.5	4.14	3.69	3.28	3.28
17	-----	1.95	4.60	21.7	21.7	31.7	51.2	13.8	4.14	3.46	3.28	3.28
18	-----	1.79	8.05	31.1	19.5	24.6	43.0	13.4	4.14	3.46	3.28	3.28
19	-----	1.79	7.34	41.5	17.5	24.6	33.8	13.0	4.14	3.46	3.28	3.28
20	-----	1.95	11.3	28.1	19.5	24.6	28.7	13.0	4.14	3.46	3.28	3.28
21	-----	1.95	10.5	24.6	18.5	23.4	26.9	13.0	4.14	3.46	3.28	3.28
22	-----	1.95	7.70	28.7	18.0	25.7	25.7	12.5	3.92	3.46	3.28	3.28
23	-----	2.10	6.79	26.3	20.6	38.6	22.9	12.5	3.92	3.46	3.28	3.28
24	-----	2.26	6.52	22.9	20.0	31.1	21.1	12.5	3.92	3.46	3.28	3.28
25	-----	2.10	6.24	25.1	19.5	31.1	19.5	12.1	3.92	3.46	3.28	1.95
26	-----	2.10	7.07	23.4	18.5	33.8	18.0	12.1	3.92	3.46	3.28	1.95
27	-----	2.10	9.83	23.4	18.0	32.4	17.0	12.1	3.92	3.46	3.28	1.95
28	-----	2.10	9.12	21.7	20.6	35.8	16.0	6.52	3.92	3.46	3.28	1.95
29	-----	1.95	8.05	20.0	-----	33.1	15.0	4.37	3.92	3.46	3.28	1.95
30	-----	1.79	7.70	17.0	-----	29.3	14.6	4.37	3.92	3.46	3.28	1.95
31	-----	-----	7.07	15.5	-----	27.5	-----	4.37	-----	3.46	3.28	-----
Maks.	KURU	7.07	42.3	49.7	45.2	43.0	55.8	54.2	5.15	3.69	3.46	3.28
Min.	KURU	1.79	1.67	4.37	13.8	12.1	14.2	4.37	3.92	3.46	3.28	1.95
Ortalama	KURU	2.29	7.26	17.1	20.0	23.4	25.4	12.1	4.10	3.58	3.32	3.01
LT/SN/Km2	KURU	1.52	4.81	11.3	13.2	15.5	16.8	8.03	2.72	2.37	2.20	2.00
AKIM mm.	KURU	3.93	12.9	30.3	32.0	41.6	43.6	21.5	7.05	6.35	5.89	5.18
MİL. M3	KURU	5.93	19.5	45.7	48.3	62.7	65.8	32.5	10.6	9.59	8.89	7.81

SU YILI (2013)

13. Batı Karadeniz Havzası

D13A008 MUDURNU ÇAYI AKKAYA (AKMİNA)

YERİ : BOLU MUDURNU YOLU 8.KM ÇEENİ KÖPRÜSÜNÜN 10 M. MANSABINDA AKMİNA TESİSLERİ İÇİNDEDİR
(PAFTA G27-D1)
31°31'35" Doğu - 40°40'47" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 118.30 km² YAKLAŞIK KOT : 749 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.01.1961 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.971 m³/sn. (11 Yıllık) 2013 Su yılında 0.186 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık ençok akım : 2.890 m³/sn 15.04.2013
2013 Su yılında anlık enaz akım : 0.033 m³/sn 12.06.2013
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 52.000 m³/sn 11.03.1968
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.022 m³/sn 27.11.1967

2. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
2	0.004	20	0.469	80	9.6	160	41.0
4	0.014	30	1.2	100	15.2	170	46.0
6	0.033	40	2.2	120	22.3	180	51.0
8	0.062	50	3.7	140	31.4	190	56.0
10	0.099	60	5.4	150	36.2	200	61.3

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.099	0.046	0.079	0.058	0.100	0.175	0.450	0.314	0.120	0.033	0.033	0.046
02	0.079	0.046	0.079	0.058	0.100	0.175	1.66	0.279	0.080	0.033	0.033	0.046
03	0.079	0.046	0.079	0.058	0.120	0.175	1.18	0.279	0.080	0.033	0.033	0.046
04	0.079	0.046	0.079	0.058	0.120	0.175	1.45	0.244	0.080	0.033	0.033	0.046
05	0.079	0.046	0.079	0.058	0.140	0.175	1.18	0.244	0.044	0.033	0.033	0.062
06	0.079	0.079	0.079	0.058	0.140	0.080	1.09	0.244	0.044	0.033	0.033	0.062
07	0.079	0.079	0.079	0.058	0.140	0.080	1.01	0.244	0.044	0.033	0.033	0.046
08	0.079	0.079	0.079	0.058	0.175	0.101	1.26	0.279	0.044	0.033	0.033	0.046
09	0.079	0.079	0.079	0.058	0.471	0.101	1.09	0.279	0.044	0.033	0.046	0.046
10	0.079	0.079	0.079	0.058	0.244	0.101	0.920	0.279	0.044	0.033	0.033	0.062
11	0.079	0.079	0.079	0.058	0.366	0.101	0.782	0.314	0.044	0.033	0.033	0.046
12	0.079	0.079	0.058	0.044	0.314	0.144	0.713	0.523	0.033	0.033	0.033	0.046
13	0.079	0.079	0.058	0.140	0.244	0.504	0.471	0.575	0.033	0.033	0.033	0.046
14	0.079	0.079	0.058	0.100	0.175	0.273	0.471	0.418	0.033	0.033	0.033	0.046
15	0.079	0.079	0.058	0.079	0.140	0.308	1.99	0.418	0.033	0.033	0.033	0.046
16	0.079	0.079	0.058	0.079	0.140	0.504	2.22	0.210	0.044	0.079	0.033	0.062
17	0.079	0.079	0.058	0.079	0.140	0.397	2.11	0.140	0.044	0.079	0.033	0.046
18	0.062	0.079	0.058	0.079	0.140	0.308	1.77	0.140	0.033	0.079	0.033	0.062
19	0.062	0.079	0.058	0.314	0.140	0.237	1.45	0.140	0.033	0.079	0.033	0.046
20	0.062	0.099	0.058	0.120	0.140	0.202	1.35	0.140	0.033	0.079	0.033	0.062
21	0.062	0.079	0.058	0.100	0.140	0.166	1.18	0.175	0.033	0.079	0.033	0.062
22	0.062	0.079	0.058	0.120	0.140	0.273	1.01	0.175	0.033	0.062	0.033	0.062
23	0.062	0.079	0.058	0.120	0.140	0.450	0.851	0.175	0.033	0.033	0.033	0.046
24	0.062	0.079	0.058	0.120	0.175	0.450	0.713	0.175	0.033	0.033	0.033	0.046
25	0.062	0.079	0.058	0.140	0.175	0.557	0.644	0.175	0.033	0.033	0.033	0.046
26	0.062	0.079	0.058	0.100	0.175	0.680	0.575	0.175	0.033	0.033	0.033	0.046
27	0.062	0.099	0.058	0.100	0.175	0.504	0.523	0.175	0.033	0.033	0.033	0.046
28	0.062	0.099	0.058	0.100	0.175	0.610	0.471	0.140	0.033	0.033	0.033	0.046
29	0.062	0.099	0.058	0.100	-----	0.504	0.418	0.140	0.033	0.033	0.033	0.046
30	0.046	0.079	0.058	0.100	-----	0.397	0.366	0.140	0.033	0.033	0.033	0.046
31	0.046	-----	0.058	0.100	-----	0.450	-----	0.140	-----	0.033	0.033	-----
Maks.	0.099	0.099	0.099	0.782	1.01	1.13	2.89	1.99	0.140	0.079	0.046	0.062
Min.	0.046	0.046	0.044	0.044	0.100	0.080	0.366	0.140	0.033	0.033	0.033	0.046
Ortalama	0.071	0.076	0.065	0.093	0.178	0.302	1.05	0.242	0.044	0.043	0.033	0.050
LT/SN/Km ²	0.600	0.644	0.553	0.783	1.50	2.55	8.84	2.04	0.371	0.362	0.282	0.425
AKIM mm.	1.61	1.67	1.48	2.10	3.64	6.83	22.9	5.47	0.962	0.970	0.757	1.10
MİL. M3	0.190	0.197	0.175	0.248	0.431	0.808	2.71	0.647	0.114	0.115	0.090	0.130

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 5.86 MİLYON M3 49 MM. 1.6 LT/SN/Km²

13. Batı Karadeniz Havzası

D13A010 ÇİLİMLİ DERESİ ÇİLİMLİ

YERİ : DÜZCE ÇİLİMLİ BUCAĞI 1200 M MEMBAINDADIR. (PAFTA G26-A1)
31°3'1" Doğu - 40°54'12" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 10.60 km²

YAKLAŞIK KOT : 210 m

GÖZLEM SÜRESİ : 12.09.1961 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.722 m³/sn. (3 Yıllık) 2013 Su yılında 0.139 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık ençok akım : 1.040 m³/sn 01.02.2013
2013 Su yılında anlık enaz akım : 0.019 m³/sn 01.10.2012
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 2.290 m³/sn 28.05.2012
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.014 m³/sn 10.06.2012

1. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
100	0.001	140	0.740	250	5.2	400	12.5
104	0.010	155	1.3	280	6.6	430	14.0
107	0.025	170	1.8	310	8.0	460	15.5
110	0.049	190	2.6	340	9.5	490	17.0
125	0.319	220	3.9	370	11.0	500	17.5

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.019	0.040	0.032	0.169	0.475	0.187	0.319	0.150	0.062	0.062	0.062	0.040
02	0.019	0.040	0.040	0.169	0.370	0.187	0.319	0.150	0.075	0.062	0.049	0.032
03	0.025	0.049	0.087	0.169	0.345	0.187	0.274	0.150	0.062	0.049	0.040	0.100
04	0.025	0.040	0.229	0.150	0.319	0.187	0.274	0.150	0.062	0.040	0.040	0.062
05	0.025	0.032	0.251	0.187	0.296	0.206	0.251	0.132	0.075	0.040	0.040	0.040
06	0.019	0.032	0.187	0.187	0.274	0.206	0.251	0.150	0.062	0.040	0.040	0.032
07	0.019	0.040	0.229	0.206	0.229	0.206	0.206	0.150	0.062	0.032	0.040	0.049
08	0.019	0.040	0.206	0.296	0.251	0.206	0.206	0.150	0.062	0.032	0.040	0.049
09	0.019	0.032	0.169	0.251	0.229	0.206	0.206	0.150	0.062	0.032	0.040	0.040
10	0.025	0.040	0.187	0.229	0.251	0.206	0.206	0.150	0.062	0.032	0.040	0.040
11	0.025	0.032	0.345	0.206	0.370	0.206	0.206	0.150	0.062	0.040	0.040	0.040
12	0.025	0.032	0.229	0.296	0.296	0.296	0.187	0.132	0.062	0.049	0.040	0.040
13	0.025	0.032	0.187	0.560	0.229	0.274	0.187	0.132	0.062	0.040	0.032	0.040
14	0.025	0.032	0.169	0.396	0.229	0.229	0.187	0.169	0.062	0.040	0.032	0.040
15	0.025	0.032	0.169	0.370	0.319	0.229	0.187	0.132	0.062	0.040	0.032	0.040
16	0.025	0.032	0.169	0.447	0.396	0.229	0.206	0.113	0.062	0.040	0.032	0.040
17	0.025	0.032	0.206	0.618	0.296	0.296	0.206	0.100	0.062	0.049	0.032	0.040
18	0.032	0.032	0.187	0.740	0.296	0.251	0.206	0.100	0.062	0.075	0.040	0.040
19	0.032	0.032	0.187	0.740	0.274	0.274	0.206	0.100	0.049	0.049	0.032	0.040
20	0.032	0.032	0.251	0.588	0.274	0.251	0.206	0.087	0.049	0.040	0.025	0.062
21	0.032	0.032	0.229	0.588	0.274	0.274	0.206	0.087	0.049	0.040	0.025	0.062
22	0.032	0.032	0.229	0.532	0.251	0.296	0.187	0.087	0.049	0.049	0.025	0.062
23	0.032	0.032	0.251	0.447	0.251	0.421	0.187	0.087	0.049	0.040	0.025	0.062
24	0.040	0.032	0.274	0.396	0.251	0.370	0.187	0.087	0.049	0.040	0.025	0.062
25	0.032	0.032	0.251	0.396	0.229	0.370	0.169	0.087	0.049	0.040	0.025	0.049
26	0.032	0.032	0.296	0.345	0.206	0.345	0.169	0.062	0.049	0.040	0.025	0.049
27	0.032	0.032	0.274	0.319	0.187	0.319	0.150	0.062	0.049	0.062	0.025	0.049
28	0.032	0.032	0.229	0.319	0.187	0.370	0.150	0.062	0.049	0.049	0.025	0.040
29	0.032	0.032	0.187	0.345	-----	0.319	0.150	0.075	0.049	0.040	0.025	0.040
30	0.040	0.032	0.187	0.296	-----	0.319	0.150	0.075	0.062	0.040	0.032	0.040
31	0.040	-----	0.169	0.296	-----	0.296	-----	0.062	-----	0.032	0.075	-----
Maks.	0.075	0.087	0.804	0.836	1.04	0.772	0.649	0.370	0.187	0.169	0.229	0.345
Min.	0.019	0.032	0.032	0.150	0.150	0.187	0.150	0.062	0.049	0.032	0.025	0.032
Ortalama	0.028	0.034	0.203	0.363	0.281	0.265	0.207	0.114	0.058	0.044	0.035	0.047
LT/SN/Km2	2.62	3.22	19.1	34.2	26.5	25.0	19.5	10.7	5.48	4.12	3.35	4.47
AKIM mm.	7.02	8.35	51.3	91.7	64.0	67.0	50.5	28.8	14.2	11.0	8.97	11.6
MİL. M3	0.074	0.089	0.544	0.972	0.679	0.710	0.536	0.305	0.151	0.117	0.095	0.123

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 4.40 MİLYON M3 415 MM. 13.1 LT/SN/Km2

13. Batı Karadeniz Havzası

D13A014 ULUS Ç. BAYIRYÜZÜ

YERİ : BARTIN SAFRANBOLU KARAYOLUNUN 21. KMSİNDEKİ KIRAZLIK KÖPRÜNÜN 150 M MANSABINDADIR
(PAFTA: E28-C3)
32°24'41" Doğu - 41°33'37" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 1016.00 km² YAKLAŞIK KOT : 50 m

GÖZLEM SÜRESİ : 12.04.1964 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 16.467 m³/sn. (31 Yıllık) 2013 Su yılında 11.478 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık en çok akım : 286.000 m³/sn 11.03.2013
2013 Su yılında anlık en az akım : 0.141 m³/sn 26.08.2013
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 600.000 m³/sn 13.01.1976
Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.000 m³/sn 18.08.1987

24. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
128	0.025	195	13.3	340	196.	470	413.
135	0.065	220	30.3	370	244.	480	430.
150	0.986	250	61.5	400	294.	490	447.
165	3.1	280	102.	430	345.	500	464.
180	7.0	310	148.	460	396.		

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	1.10	0.654	0.820	6.98	16.2	15.0	31.2	8.08	1.68	1.82	1.21	0.317
02	0.986	0.654	0.986	6.35	14.5	12.8	46.1	7.72	1.68	84.5	1.21	0.317
03	0.986	0.654	0.986	5.41	13.3	11.0	38.0	7.35	8.45	46.1	1.10	0.317
04	0.986	0.654	1.54	5.17	12.8	9.69	34.6	6.67	13.3	27.3	1.10	0.737
05	0.986	0.654	54.1	6.04	13.3	8.82	31.2	6.35	6.04	15.6	0.986	3.33
06	0.986	0.654	41.0	6.67	15.0	8.08	26.5	5.72	4.43	10.1	0.903	7.72
07	0.986	0.737	38.0	7.72	13.9	7.35	24.2	5.41	3.97	8.08	0.903	3.54
08	1.21	1.43	38.0	7.35	13.3	7.35	22.1	5.41	3.76	6.67	0.820	1.96
09	1.54	2.76	32.0	6.67	14.5	6.98	22.1	5.17	3.97	5.72	0.737	1.32
10	1.68	2.41	27.3	6.98	13.3	6.98	20.1	4.92	3.11	4.92	0.737	1.10
11	1.68	2.24	36.3	6.67	11.5	8.82	18.2	4.92	2.76	4.43	0.654	0.903
12	1.68	1.96	21.4	12.8	11.9	60.3	18.2	6.35	2.59	3.97	0.654	0.820
13	1.43	1.96	20.1	73.0	11.0	111	16.2	5.17	2.41	3.54	0.571	0.737
14	1.43	1.96	13.9	32.9	9.69	54.1	15.6	8.08	2.41	3.33	0.571	0.737
15	1.43	1.96	10.1	20.1	9.26	38.0	19.5	10.6	5.41	2.94	0.508	0.571
16	1.43	1.68	8.08	18.8	22.7	43.0	22.1	9.26	3.76	2.76	0.508	0.508
17	1.43	1.68	6.98	26.5	13.3	52.9	25.0	6.04	18.2	2.59	0.508	0.508
18	1.43	1.43	10.1	41.0	11.0	41.0	25.0	4.92	15.0	2.59	0.444	0.508
19	1.43	1.43	10.6	59.0	9.69	37.2	25.7	4.19	8.08	2.24	0.444	0.444
20	1.43	1.43	11.0	42.0	11.5	34.6	22.1	3.76	6.04	2.10	0.444	0.508
21	1.43	1.32	14.5	38.0	23.5	33.7	19.5	3.54	4.68	1.82	0.381	0.654
22	1.43	1.21	13.9	43.0	15.0	32.9	17.5	3.11	3.76	1.68	0.381	0.571
23	1.43	1.21	10.6	36.3	13.3	107	15.6	2.94	3.33	1.54	0.381	1.32
24	1.43	1.21	8.45	35.5	14.5	75.6	13.9	2.76	2.94	1.43	0.381	3.97
25	1.21	1.21	7.35	32.0	16.9	76.9	12.8	2.76	2.59	1.32	0.381	16.9
26	0.986	0.986	6.67	36.3	16.2	85.8	11.9	2.41	2.24	1.21	0.317	10.6
27	0.654	0.986	6.67	25.0	15.6	65.3	11.0	2.24	1.96	1.32	0.317	6.04
28	0.654	0.986	6.98	22.1	15.6	59.0	10.1	2.10	1.82	1.32	0.317	3.97
29	0.654	0.820	7.35	20.8	-----	49.2	9.26	2.10	1.68	1.21	0.317	2.76
30	0.654	0.820	7.72	17.5	-----	41.0	8.82	1.96	1.54	1.21	0.317	2.24
31	0.654	-----	7.72	14.5	-----	35.5	-----	1.82	-----	1.21	0.317	-----
Maks.	3.54	2.94	66.6	93.1	32.9	286.	66.6	17.5	38.0	137.	1.21	20.1
Min.	0.654	0.654	0.820	3.76	8.45	6.67	7.72	1.54	1.32	0.903	0.141	0.141
Ortalama	1.21	1.32	15.5	23.2	14.0	39.9	21.1	4.96	4.79	8.28	0.607	2.53
LT/SN/Km ²	1.19	1.30	15.3	22.8	13.8	39.3	20.8	4.88	4.71	8.15	0.598	2.49
AKIM mm.	3.18	3.38	40.9	61.2	33.4	105.	53.9	13.1	12.2	21.8	1.60	6.46
MİL. M3	3.23	3.43	41.6	62.1	33.9	107.	54.8	13.3	12.4	22.2	1.63	6.56

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 362.15 MİLYON M3 356 MM. 11.3 LT/SN/Km²

13. Batı Karadeniz Havzası

D13A015 DEVREKANI Ç. CÜRÜMÖREN

YERİ : DADAY AĞLI KARAYOLUNUN 16. KMSİNDE ÇAYIRLI MEVKİİNDEN AYRILAN ORMAN YOLUNUN 15. KMSİNDEKİ DEĞİRMENÖZÜ KÖYÜNDEDİR. (PAFTA: E31-D4)
33°30'11" Doğu - 41°36'2" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 729.00 km² YAKLAŞIK KOT : 924 m

GÖZLEM SÜRESİ : 15.07.1965 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 3.963 m³/sn. (31 Yıllık) 2013 Su yılında 1.874 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık en çok akım : 27.900 m³/sn 16.06.2013
2013 Su yılında anlık en az akım : 0.290 m³/sn 15.08.2013
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 250.000 m³/sn 12.08.1971
Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.002 m³/sn 05.10.1967

4. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
76	0.020	120	2.9	220	33.3	320	73.0
78	0.034	140	7.1	240	41.1	340	81.0
80	0.053	160	12.3	260	49.0	360	89.0
90	0.224	180	18.6	280	57.0	380	97.0
100	0.622	200	25.7	300	65.0	400	105.

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.575	0.528	1.25	0.891	1.43	1.07	5.09	2.62	1.34	0.891	0.712	0.891
02	0.528	0.528	1.25	0.802	1.34	0.981	8.58	2.48	1.34	0.981	0.712	0.802
03	0.528	0.528	1.25	0.802	1.34	0.981	9.32	2.34	1.79	1.07	0.712	0.712
04	0.528	0.528	1.34	0.802	1.34	0.891	7.10	1.79	2.48	0.981	0.712	0.802
05	0.528	0.528	1.43	0.802	1.34	0.891	10.9	1.66	1.93	0.891	0.622	0.981
06	0.482	0.575	1.43	0.802	1.43	0.891	8.09	1.52	2.21	0.891	0.712	0.981
07	0.435	0.575	1.34	0.802	1.34	0.891	6.43	1.43	2.07	0.802	0.575	0.891
08	0.435	0.712	1.34	0.712	1.25	0.891	5.54	1.43	1.79	0.712	0.528	0.802
09	0.482	0.712	1.34	0.712	1.25	0.891	5.09	1.34	1.66	0.712	0.528	0.802
10	0.482	0.712	1.34	0.712	1.25	0.802	4.67	1.34	1.43	0.622	0.482	0.712
11	0.482	0.712	1.43	0.802	1.16	0.981	4.47	1.34	1.43	0.622	0.435	0.712
12	0.482	0.712	1.43	0.802	1.16	2.75	4.67	1.34	2.89	0.622	0.388	0.712
13	0.482	0.712	1.52	0.891	1.16	14.4	4.08	1.52	4.67	0.575	0.388	0.622
14	0.482	0.622	1.52	0.981	1.07	6.65	3.68	2.89	2.62	0.575	0.322	0.528
15	0.482	0.622	1.43	0.981	1.07	4.08	3.68	5.76	2.34	0.622	0.290	0.482
16	0.482	0.622	1.43	0.981	1.07	4.47	4.28	5.32	12.0	0.622	0.355	0.435
17	0.482	0.622	1.34	0.981	0.981	7.35	5.54	3.88	10.1	0.712	0.435	0.482
18	0.482	0.575	1.43	0.891	0.981	6.43	5.54	2.89	10.1	0.712	0.482	0.482
19	0.482	0.575	1.43	1.25	0.891	6.43	4.87	2.34	4.47	0.712	0.482	0.482
20	0.482	0.575	1.52	1.43	0.891	7.84	4.47	2.21	2.89	0.802	0.435	0.482
21	0.482	0.575	1.25	1.79	0.981	10.1	4.08	1.93	2.21	0.712	0.482	0.482
22	0.482	0.575	1.25	2.34	0.981	8.34	3.88	1.79	1.93	0.622	0.482	0.482
23	0.575	0.575	1.07	2.48	0.891	9.32	3.68	1.66	1.66	0.622	0.528	0.482
24	0.575	1.16	0.981	2.48	0.981	9.32	3.29	1.66	1.43	0.575	1.07	0.482
25	0.528	1.25	0.981	2.21	0.981	10.9	3.09	1.52	1.34	0.575	0.891	0.482
26	0.575	1.25	0.891	2.62	0.891	15.0	3.09	1.43	1.25	0.575	0.891	0.482
27	0.528	1.25	0.891	2.34	0.981	12.3	2.89	1.43	1.16	0.712	0.802	0.482
28	0.528	1.25	0.891	2.48	0.981	8.83	2.75	1.79	1.07	0.802	0.802	0.482
29	0.528	1.25	0.891	2.62	-----	7.35	2.75	1.79	0.981	0.712	0.712	0.435
30	0.528	1.25	0.891	2.21	-----	6.21	2.62	1.52	0.981	0.712	0.712	0.435
31	0.528	-----	0.891	1.79	-----	5.76	-----	1.43	-----	0.622	0.802	-----
Maks.	1.52	1.66	2.07	3.48	2.48	20.3	13.8	6.88	27.9	1.66	1.93	1.52
Min.	0.435	0.528	0.891	0.712	0.891	0.802	2.62	1.34	0.981	0.575	0.290	0.435
Ortalama	0.506	0.755	1.25	1.39	1.12	5.61	4.94	2.11	2.85	0.722	0.596	0.617
LT/SN/Km ²	0.694	1.04	1.71	1.91	1.54	7.70	6.78	2.89	3.91	0.990	0.818	0.847
AKIM mm.	1.86	2.69	4.58	5.12	3.72	20.6	17.6	7.75	10.1	2.65	2.19	2.20
MİL. M3	1.35	1.96	3.34	3.73	2.71	15.0	12.8	5.65	7.39	1.93	1.60	1.60

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 59.06 MİLYON M3 81 MM. 2.6 LT/SN/Km²

13. Batı Karadeniz Havzası

D13A021 DEVREKANI Ç. ÇORBACI

YERİ : DEVREKANI HASIRLI KÖYÜ YOLUNUN 11 KM'SİNDEKİ ÇORBACI KÖYÜNDEDİR. (EFTA E31-C3)
33°57'27" Doğu - 41°37'36" Kuzey

YAGIŞ ALANI : 45.50 km² YAKLAŞIK KOT : 1094 m

GÖZLEM SÜRESİ : 22.07.1967 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.253 m³/sn. (31 Yıllık) 2013 Su yılında 0.199 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık ençok akım : 3.420 m³/sn 12.06.2013
2013 Su yılında anlık enaz akım : 0.034 m³/sn 11.01.2013
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 57.000 m³/sn 25.05.1987
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 09.07.1994

13. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
47	0.003	60	0.179	90	1.5	140	4.6
48	0.010	65	0.324	100	2.1	150	5.3
49	0.016	70	0.517	110	2.7	160	5.9
50	0.023	75	0.747	120	3.4	170	6.6
55	0.079	80	0.984	130	4.0	180	7.2

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.099	0.119	0.099	0.119	0.159	0.159	0.440	0.324	0.237	0.237	0.119	0.119
02	0.099	0.139	0.099	0.119	0.159	0.159	0.609	0.295	0.237	0.237	0.119	0.119
03	0.119	0.139	0.099	0.119	0.159	0.159	0.478	0.295	0.401	0.237	0.139	0.119
04	0.119	0.119	0.099	0.119	0.159	0.139	0.478	0.295	0.266	0.208	0.139	0.119
05	0.139	0.119	0.119	0.119	0.159	0.159	0.609	0.295	0.363	0.208	0.139	0.119
06	0.139	0.119	0.119	0.119	0.159	0.139	0.478	0.295	0.324	0.208	0.139	0.119
07	0.119	0.119	0.119	0.119	0.159	0.139	0.440	0.295	0.295	0.208	0.139	0.119
08	0.119	0.119	0.119	0.119	0.159	0.159	0.440	0.266	0.266	0.208	0.119	0.119
09	0.139	0.119	0.119	0.119	0.159	0.139	0.401	0.295	0.266	0.208	0.119	0.119
10	0.139	0.139	0.119	0.119	0.159	0.139	0.401	0.295	0.266	0.208	0.119	0.119
11	0.139	0.119	0.119	0.068	0.159	0.139	0.401	0.295	0.266	0.179	0.119	0.119
12	0.139	0.119	0.119	0.068	0.159	0.208	0.401	0.295	0.842	0.179	0.099	0.119
13	0.119	0.119	0.119	0.119	0.159	0.363	0.363	0.295	0.440	0.159	0.099	0.119
14	0.119	0.119	0.119	0.099	0.159	0.266	0.363	0.295	0.401	0.179	0.099	0.119
15	0.119	0.119	0.099	0.099	0.159	0.237	0.401	0.295	0.478	0.179	0.099	0.119
16	0.119	0.119	0.099	0.099	0.159	0.324	0.440	0.295	0.517	0.179	0.079	0.119
17	0.119	0.119	0.119	0.119	0.159	0.324	0.440	0.295	0.517	0.179	0.099	0.139
18	0.119	0.099	0.119	0.099	0.159	0.295	0.440	0.295	0.440	0.179	0.099	0.119
19	0.119	0.099	0.119	0.119	0.159	0.295	0.401	0.266	0.401	0.179	0.099	0.119
20	0.119	0.099	0.119	0.119	0.159	0.295	0.363	0.266	0.401	0.159	0.079	0.119
21	0.119	0.099	0.119	0.119	0.159	0.295	0.363	0.266	0.363	0.139	0.099	0.119
22	0.119	0.099	0.119	0.119	0.159	0.295	0.363	0.266	0.324	0.139	0.099	0.119
23	0.119	0.099	0.119	0.139	0.159	0.563	0.363	0.266	0.295	0.139	0.119	0.119
24	0.139	0.099	0.119	0.139	0.159	0.517	0.324	0.237	0.266	0.139	0.119	0.119
25	0.139	0.099	0.119	0.139	0.159	0.655	0.324	0.237	0.266	0.139	0.119	0.119
26	0.119	0.099	0.119	0.139	0.159	0.889	0.324	0.237	0.266	0.139	0.119	0.119
27	0.119	0.099	0.119	0.139	0.159	0.701	0.324	0.363	0.237	0.139	0.119	0.119
28	0.119	0.099	0.119	0.159	0.159	0.609	0.324	0.266	0.208	0.139	0.099	0.119
29	0.119	0.099	0.119	0.159	-----	0.517	0.324	0.266	0.208	0.139	0.099	0.119
30	0.119	0.099	0.119	0.159	-----	0.478	0.324	0.237	0.208	0.119	0.099	0.119
31	0.139	-----	0.119	0.159	-----	0.440	-----	0.237	-----	0.099	0.139	-----
Maks.	0.159	0.159	0.139	0.179	0.179	0.937	0.747	0.937	3.42	0.295	0.237	0.208
Min.	0.079	0.079	0.079	0.034	0.159	0.139	0.266	0.179	0.179	0.099	0.079	0.119
Ortalama	0.124	0.112	0.115	0.122	0.159	0.329	0.405	0.281	0.342	0.174	0.113	0.120
LT/SN/Km2	2.71	2.47	2.53	2.67	3.49	7.23	8.90	6.18	7.52	3.82	2.47	2.63
AKIM mm.	7.27	6.40	6.78	7.15	8.45	19.4	23.1	16.6	19.5	10.2	6.63	6.82
MİL. M3	0.331	0.291	0.308	0.325	0.385	0.881	1.05	0.753	0.887	0.465	0.301	0.310

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 6.29 MİLYON M3 138 MM. 4.4 LT/SN/Km2

13. Batı Karadeniz Havzası

D13A032 AKSU DERESİ DEREVİ

YERİ : DÜZCE-MELBUHOĞLU-BALIKLI KONAŞ KÖY YOLUNUN 27 KM'SİNDEKİ DEREVİ ORMAN İŞLETİMESİNE
600 M MESAFEDE 1000 M. MANSABINDADIR. (BAFTA G25-C2)
30°59'50" Doğu - 40°42'34" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 71.50 km² YAKLAŞIK KOT : 873 m

GÖZLEM SÜRESİ : 18.11.1970 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 1.926 m³/sn. (32 Yıllık) 2013 Su yılında 0.569 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık ençok akım : 14.600 m³/sn 12.03.2013
2013 Su yılında anlık enaz akım : 0.103 m³/sn 17.10.2012
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 77.000 m³/sn 16.08.1974
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.100 m³/sn 01.06.2010

11. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
10	0.023	110	28.0	260	95.0	310	120.
25	0.905	140	40.0	270	100.	320	125.
40	3.6	170	53.0	280	105.	330	130.
55	7.7	200	66.5	290	110.	340	135.
80	16.2	230	80.0	300	115.	350	140.

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.168	0.136	0.271	0.482	0.482	0.412	4.07	0.482	0.271	0.237	0.409	0.352
02	0.168	0.136	0.271	0.482	0.412	0.412	5.35	0.482	0.271	0.180	0.352	0.352
03	0.168	0.201	0.341	0.482	0.412	0.341	3.14	0.482	0.271	0.180	0.352	0.295
04	0.168	0.168	0.412	0.412	0.552	0.341	2.32	0.412	0.271	0.123	0.352	1.19
05	0.168	0.168	0.412	0.341	0.672	0.341	0.911	0.412	0.341	0.123	0.352	0.606
06	0.168	0.168	0.412	0.341	0.552	0.341	0.791	0.412	0.271	0.123	0.352	0.352
07	0.168	0.201	0.412	0.341	0.552	0.341	0.672	0.412	0.180	0.123	0.352	0.295
08	0.168	0.552	0.341	0.341	0.791	0.341	0.911	0.412	0.180	0.123	0.295	0.237
09	0.341	0.482	0.271	0.412	1.15	0.341	0.672	0.412	0.180	0.123	0.295	0.237
10	0.136	1.62	0.412	0.412	0.791	0.412	0.672	0.412	0.180	0.123	0.295	0.180
11	0.136	0.791	0.672	0.341	1.15	0.791	0.552	0.412	0.180	0.123	0.295	0.180
12	0.136	0.482	0.552	0.341	0.672	4.58	0.552	0.412	0.180	0.123	0.295	0.237
13	0.136	0.341	0.412	0.412	0.552	7.12	0.482	0.412	0.180	0.123	0.295	0.237
14	0.136	0.341	0.412	0.412	0.482	3.84	0.482	0.412	0.237	0.123	0.295	0.180
15	0.136	0.341	0.412	0.412	0.482	5.94	1.77	0.412	0.237	0.123	0.295	0.180
16	0.136	0.271	0.412	0.412	0.412	5.35	3.61	0.412	0.237	0.123	0.295	0.180
17	0.103	0.271	0.412	0.412	0.412	1.93	2.91	0.412	0.237	0.123	0.352	0.295
18	0.103	0.271	0.482	0.672	0.412	0.791	1.77	0.412	0.237	0.237	0.352	0.352
19	0.103	0.271	0.672	1.31	0.341	0.672	1.03	0.412	0.237	0.180	0.295	0.352
20	0.103	0.271	0.911	0.791	0.341	0.791	0.911	0.341	0.237	0.123	0.295	0.352
21	0.103	0.271	0.552	1.03	0.341	0.911	0.791	0.271	0.237	0.123	0.295	0.295
22	0.103	0.271	0.482	1.62	0.341	1.62	1.93	0.271	0.237	0.123	0.295	0.352
23	0.103	0.271	0.482	1.15	0.341	1.15	1.62	0.271	0.237	0.123	0.295	0.295
24	0.103	0.271	0.482	0.911	0.412	0.911	0.791	0.271	0.237	0.103	0.295	0.409
25	0.201	0.271	0.482	1.31	0.482	0.911	0.552	0.271	0.237	0.103	0.295	0.409
26	0.168	0.271	0.482	1.03	0.552	1.46	0.552	0.271	0.237	0.103	0.237	0.295
27	0.168	0.271	0.672	0.791	0.482	3.37	0.552	0.271	0.237	0.123	0.295	0.352
28	0.168	0.271	0.672	0.672	0.482	4.33	0.552	0.271	0.237	0.103	0.295	0.352
29	0.136	0.271	0.552	0.552	-----	2.91	0.482	0.271	0.237	0.123	0.295	0.352
30	0.136	0.271	0.552	0.482	-----	2.52	0.482	0.271	0.237	0.123	0.295	0.295
31	0.136	-----	0.552	0.482	-----	3.61	-----	0.271	-----	0.237	0.409	-----
Maks.	0.791	5.09	1.15	1.77	2.52	14.6	9.55	0.552	1.15	0.705	1.19	4.60
Min.	0.103	0.136	0.271	0.341	0.341	0.341	0.482	0.271	0.179	0.103	0.236	0.123
Ortalama	0.148	0.340	0.480	0.632	0.538	1.91	1.40	0.366	0.233	0.137	0.315	0.335
LT/SN/Km ²	2.06	4.75	6.71	8.84	7.52	26.7	19.5	5.13	3.26	1.92	4.41	4.68
AKIM mm.	5.53	12.3	18.0	23.7	18.2	71.5	50.6	13.7	8.44	5.13	11.8	12.1
MİL. M3	0.395	0.881	1.28	1.69	1.30	5.11	3.62	0.982	0.604	0.367	0.844	0.868

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 17.94 MİLYON M3 251 MM. 8.0 LT/SN/Km²

13. Batı Karadeniz Havzası

D13A033 KÜÇÜK MELEN DERESİ İĞNELER

YERİ : DÜZCE-YİĞİTCA YOLUNUN 26 KM'SİNDEKİ İĞNELER KÖYÜNÜN 1 KM MANSABINDADIR. (PAFTA G26-B2)
31°23'0" Doğu - 40°57'0" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 259.70 km² YAKLAŞIK KOT : 276 m

GÖZLEM SÜRESİ : 06.09.1971 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 5.870 m³/sn. (29 Yıllık) 2013 Su yılında 4.307 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık ençok akım : 45.300 m³/sn 19.01.2013
2013 Su yılında anlık enaz akım : 0.348 m³/sn 24.07.2013
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 510.000 m³/sn 28.08.1982
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 01.09.1986

8. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
31	0.012	45	0.289	95	18.3	180	115.
33	0.022	55	1.1	105	26.8	190	128.
35	0.040	65	2.9	120	42.0	200	142.
37	0.066	75	6.3	140	64.5	210	156.
39	0.102	85	11.4	160	89.0	220	170.

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.467	0.527	0.876	4.07	6.27	5.89	7.67	4.37	1.22	0.876	0.527	0.467
02	0.408	0.527	0.973	3.48	6.74	5.13	14.6	4.37	1.22	2.66	0.586	0.467
03	0.467	0.876	1.22	3.48	6.27	4.37	9.72	4.37	1.36	2.23	0.586	0.467
04	0.467	0.586	5.13	3.18	7.67	3.48	8.60	3.48	1.22	1.22	0.527	0.527
05	0.467	0.586	4.07	2.88	8.60	3.77	7.20	3.48	1.22	0.876	0.527	1.80
06	0.527	0.876	7.20	2.66	7.20	3.48	6.74	3.48	1.22	0.683	0.527	0.876
07	0.467	0.780	8.60	2.88	5.89	3.18	6.27	3.77	1.07	0.586	0.527	0.586
08	0.527	1.36	7.67	3.18	5.51	3.18	5.89	3.48	1.36	0.527	0.527	0.527
09	0.780	0.876	5.13	3.18	7.20	3.18	6.27	3.18	1.22	0.467	0.527	0.527
10	0.683	0.780	7.20	3.77	5.89	3.18	5.89	2.88	1.36	0.467	0.467	0.527
11	0.586	0.780	28.7	4.07	7.67	4.37	5.89	3.18	1.07	0.467	0.467	0.527
12	0.586	0.780	12.0	9.72	8.13	8.13	5.51	2.88	1.07	0.467	0.467	0.527
13	0.527	0.683	9.72	29.6	6.74	44.2	5.13	2.45	1.36	0.408	0.467	0.527
14	0.527	0.586	7.20	19.9	5.89	14.6	5.13	2.02	1.51	0.408	0.467	0.527
15	0.527	0.586	4.07	13.3	7.20	10.3	6.74	2.45	1.36	0.408	0.467	0.527
16	0.527	0.586	2.88	12.0	9.72	9.16	10.8	2.23	3.18	0.408	0.467	0.527
17	0.527	0.467	2.66	22.3	8.13	9.72	11.4	1.80	5.51	0.408	0.467	0.527
18	0.467	0.527	8.13	42.0	6.74	9.16	10.8	1.65	2.88	0.408	0.467	0.527
19	0.467	0.586	6.74	44.2	5.51	8.60	9.16	1.51	2.02	0.467	0.467	0.527
20	0.467	0.780	7.67	34.7	5.89	9.16	7.67	1.51	1.80	0.408	0.467	0.527
21	0.467	0.876	8.13	28.7	8.60	8.60	6.74	1.51	1.51	0.408	0.467	0.527
22	0.527	0.876	6.74	25.0	6.74	6.27	6.27	1.65	1.36	0.408	0.467	0.527
23	0.527	0.876	5.51	24.1	7.67	8.60	5.89	1.51	1.22	0.408	0.467	0.527
24	0.586	0.876	5.89	20.7	8.60	18.3	5.13	1.51	1.07	0.348	0.467	0.527
25	0.683	0.876	5.89	16.1	7.20	25.0	5.13	1.51	0.973	0.408	0.467	0.527
26	0.586	0.876	6.27	12.0	6.27	21.5	4.75	1.36	0.973	0.586	0.467	0.527
27	0.527	0.876	10.3	8.13	5.89	16.8	4.75	1.36	0.876	0.586	0.467	0.527
28	0.527	0.876	8.60	7.20	5.51	15.3	4.75	1.36	0.876	0.586	0.467	0.467
29	0.527	0.876	7.20	7.20	-----	12.7	4.75	1.36	0.876	0.586	0.467	0.467
30	0.527	0.876	5.89	6.27	-----	9.72	4.75	1.36	0.876	0.586	0.408	0.467
31	0.527	-----	5.13	5.51	-----	8.13	-----	1.22	-----	0.527	0.408	-----
Maks.	0.780	1.36	28.7	45.3	12.7	44.2	20.7	6.27	24.1	7.67	0.683	2.66
Min.	0.408	0.467	0.876	2.66	5.51	3.18	4.75	1.22	0.876	0.348	0.408	0.467
Ortalama	0.532	0.763	6.88	13.7	6.98	10.2	7.00	2.40	1.49	0.654	0.484	0.571
LT/SN/Km2	2.05	2.94	26.5	52.8	26.9	39.4	27.0	9.22	5.76	2.52	1.87	2.20
AKIM mm.	5.48	7.62	71.0	142.	65.0	106.	69.9	24.7	14.9	6.75	5.00	5.70
MİL. M3	1.42	1.98	18.4	36.8	16.9	27.4	18.1	6.42	3.87	1.75	1.30	1.48

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 135.82 MİLYON M3 523 MM. 16.6 LT/SN/Km2

13. Batı Karadeniz Havzası
D13A036 HACILAR DERESİ YALAKÖZÜ

YERİ : ÇERKEŞ-KURŞUNLU YOLUNUN 13 KM' SINDEKİ YALAKÖZÜ KÖYÜNÜN 200 M MANSABINDADIR.
(PAFTA G29-B3)
32°59'27" Doğu - 40°45'43" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 88.30 km² **YAKLAŞIK KOT** : 1179 m

GÖZLEM SÜRESİ : 17.11.1971 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.588 m³/sn. (38 Yıllık) 2013 Su yılında 0.389 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık ençok akım : 10.300 m³/sn 16.04.2013
2013 Su yılında anlık enaz akım : 0.028 m³/sn 10.07.2013
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 120.000 m³/sn 12.05.1975
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 08.01.1972

13. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
2	0.005	20	1.4	70	12.6	150	42.3
4	0.019	30	2.9	80	15.7	170	50.2
6	0.058	40	4.8	90	19.2	180	54.2
8	0.150	50	7.1	110	26.7	190	58.2
10	0.295	60	9.7	130	34.5	200	62.2

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.037	0.088	0.088	0.375	0.375	0.690	1.28	0.375	0.088	0.088	0.051	0.028
02	0.037	0.088	0.088	0.285	0.285	0.585	2.00	0.375	0.088	0.088	0.051	0.028
03	0.037	0.088	0.088	0.285	0.285	0.585	1.41	0.285	0.088	0.088	0.028	0.028
04	0.063	0.051	0.088	0.285	0.375	0.480	1.84	0.285	0.140	0.051	0.028	0.028
05	0.037	0.088	0.088	0.285	0.480	0.375	1.84	0.285	0.088	0.051	0.028	0.088
06	0.037	0.088	0.088	0.210	0.480	0.375	1.41	0.285	0.088	0.051	0.028	0.088
07	0.037	0.088	0.088	0.210	0.585	0.285	1.16	0.210	0.088	0.051	0.028	0.088
08	0.063	0.088	0.088	0.140	1.03	0.375	1.03	0.210	0.088	0.051	0.028	0.088
09	0.063	0.088	0.088	0.285	1.41	0.285	0.795	0.210	0.140	0.051	0.028	0.051
10	0.063	0.088	0.140	0.285	1.03	0.375	0.795	0.210	0.210	0.028	0.028	0.034
11	0.063	0.140	0.480	0.210	0.900	0.795	0.690	0.210	0.140	0.028	0.028	0.034
12	0.063	0.140	0.285	0.210	0.795	2.15	0.585	0.285	0.140	0.051	0.028	0.034
13	0.063	0.140	0.285	0.210	0.690	3.17	0.480	0.285	0.140	0.051	0.028	0.034
14	0.063	0.140	0.210	0.140	0.585	2.15	0.480	0.285	0.140	0.051	0.028	0.034
15	0.063	0.088	0.140	0.140	0.690	2.47	1.16	0.285	0.140	0.051	0.028	0.034
16	0.063	0.088	0.210	0.140	0.690	2.65	4.38	0.285	0.375	0.088	0.028	0.034
17	0.063	0.088	0.210	0.140	0.585	1.84	4.59	0.285	0.285	0.088	0.028	0.034
18	0.063	0.088	0.210	0.140	0.480	1.54	3.00	0.285	0.285	0.140	0.028	0.058
19	0.063	0.088	0.210	0.210	0.480	1.28	2.15	0.210	0.210	0.088	0.028	0.058
20	0.063	0.088	0.795	0.140	0.480	1.16	1.69	0.210	0.140	0.088	0.028	0.058
21	0.063	0.088	0.795	0.285	0.375	1.16	1.54	0.210	0.140	0.051	0.028	0.058
22	0.063	0.088	0.480	0.900	0.375	1.28	1.28	0.210	0.140	0.051	0.028	0.058
23	0.063	0.088	0.480	1.28	0.375	1.69	1.03	0.140	0.140	0.051	0.028	0.058
24	0.063	0.088	0.375	1.03	0.585	1.54	0.900	0.140	0.140	0.051	0.028	0.058
25	0.063	0.088	0.285	0.900	0.690	1.84	0.795	0.140	0.140	0.051	0.028	0.058
26	0.063	0.088	0.285	0.795	0.795	2.30	0.690	0.140	0.088	0.051	0.028	0.058
27	0.063	0.088	0.375	0.690	0.900	2.00	0.585	0.140	0.088	0.051	0.028	0.058
28	0.063	0.088	0.480	0.585	0.795	1.84	0.585	0.140	0.088	0.051	0.028	0.058
29	0.063	0.088	0.480	0.585	-----	1.54	0.480	0.140	0.088	0.051	0.028	0.058
30	0.140	0.088	0.480	0.480	-----	1.41	0.480	0.088	0.088	0.051	0.028	0.058
31	0.140	-----	0.480	0.375	-----	1.41	-----	0.088	-----	0.051	0.028	-----
Maks.	0.140	0.140	1.16	1.69	1.69	4.38	10.3	0.480	0.690	0.375	0.051	0.088
Min.	0.037	0.051	0.088	0.088	0.285	0.210	0.480	0.088	0.088	0.028	0.028	0.028
Ortalama	0.063	0.094	0.289	0.395	0.629	1.34	1.37	0.224	0.141	0.061	0.029	0.051
LT/SN/Km2	0.713	1.06	3.27	4.47	7.12	15.2	15.5	2.53	1.60	0.688	0.334	0.582
AKIM mm.	1.91	2.75	8.77	12.0	17.2	40.7	40.2	6.78	4.15	1.84	0.894	1.51
MİL. M3	0.169	0.243	0.774	1.06	1.52	3.60	3.55	0.599	0.366	0.163	0.079	0.133

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 12.26 MİLYON M3

139 MM.

4.4 LT/SN/Km2

13. Batı Karadeniz Havzası

D13A037 EFLANİ Ç. ÇEVRIKÖPRÜ

YERİ : SAĞRANBOLU KASTAMONU YOLUNUN 8 KM DE ÇEVRIKÖPRÜ'NÜN 500 M MEMBASINDADIR.
(PAFTA F29-C1)
32°45'50" Doğu - 41°13'7" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 537.10 km² YAKLAŞIK KOT : 322 m

GÖZLEM SÜRESİ : 26.10.1971 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 3.543 m³/sn. (33 Yıllık) 2013 Su yılında 2.403 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık en çok akım : 37.900 m³/sn 26.03.2013
2013 Su yılında anlık en az akım : 0.011 m³/sn 02.10.2012
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 272.000 m³/sn 21.05.1998
Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.000 m³/sn 09.03.1994

15. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
30	0.003	120	13.3	270	60.5	340	85.0
45	0.122	150	22.0	300	71.0	350	88.5
60	0.893	180	31.1	310	74.5	360	92.0
75	2.8	210	40.5	320	78.0	370	95.5
90	5.8	240	50.3	330	81.5	380	99.0

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.016	0.029	0.016	0.238	2.84	2.07	10.9	3.20	1.20	0.596	0.042	0.022
02	0.013	0.029	0.016	0.238	2.53	1.94	15.8	2.84	1.20	0.670	0.042	0.022
03	0.016	0.022	0.022	0.209	2.53	1.67	16.7	2.69	1.53	2.22	0.035	0.022
04	0.022	0.029	0.029	0.209	2.53	1.67	14.1	2.53	1.94	1.20	0.035	0.022
05	0.022	0.029	0.078	0.209	2.53	1.40	14.4	2.22	1.40	0.596	0.035	0.022
06	0.016	0.035	0.078	0.209	2.38	1.40	12.2	2.07	1.30	0.522	0.035	0.022
07	0.013	0.035	0.092	0.209	2.22	1.30	10.4	2.07	1.20	0.420	0.035	0.029
08	0.013	0.029	0.122	0.209	1.94	1.30	9.35	1.80	1.10	0.369	0.035	0.029
09	0.035	0.035	0.122	0.209	1.80	1.20	8.85	1.67	2.38	0.318	0.029	0.029
10	0.042	0.029	0.122	0.209	1.67	1.20	7.87	1.53	1.53	0.267	0.029	0.029
11	0.048	0.022	0.209	0.180	1.53	1.20	7.16	1.94	1.20	0.209	0.029	0.022
12	0.063	0.016	0.267	0.238	1.53	2.53	7.16	4.71	0.994	0.209	0.029	0.022
13	0.048	0.013	0.369	1.40	1.53	27.1	6.22	3.37	0.994	0.180	0.029	0.022
14	0.042	0.013	0.238	2.22	1.30	13.3	5.75	5.99	1.10	0.151	0.029	0.022
15	0.035	0.013	0.209	1.67	1.30	9.10	6.69	9.85	1.53	0.151	0.029	0.022
16	0.035	0.013	0.151	1.40	1.30	9.10	8.85	11.1	1.40	0.151	0.029	0.022
17	0.029	0.013	0.151	1.20	1.30	12.0	11.1	6.93	1.67	0.151	0.029	0.022
18	0.022	0.013	0.122	1.20	1.20	12.0	10.9	5.33	7.40	0.122	0.029	0.022
19	0.016	0.013	0.122	2.84	1.20	13.6	9.35	4.51	3.37	0.122	0.029	0.022
20	0.013	0.013	0.151	4.71	1.20	13.0	8.10	3.73	2.38	0.107	0.029	0.022
21	0.013	0.011	0.267	3.73	1.80	12.2	7.40	3.37	1.80	0.092	0.029	0.029
22	0.013	0.011	0.420	4.92	1.94	10.1	6.69	2.84	1.53	0.092	0.029	0.029
23	0.022	0.013	0.420	4.12	1.94	15.3	5.99	2.53	1.30	0.092	0.029	0.029
24	0.029	0.013	0.369	3.55	2.22	15.5	5.33	2.38	1.20	0.092	0.029	0.029
25	0.042	0.013	0.318	3.02	3.02	21.1	4.92	2.22	0.994	0.092	0.029	0.035
26	0.042	0.011	0.318	4.12	2.53	34.8	4.51	1.94	0.819	0.063	0.022	0.035
27	0.035	0.013	0.267	3.37	2.22	30.2	4.32	1.80	0.745	0.048	0.029	0.029
28	0.029	0.013	0.267	6.22	2.22	23.2	3.93	1.67	0.670	0.048	0.022	0.029
29	0.022	0.013	0.238	5.33	-----	18.4	3.73	1.53	0.596	0.063	0.022	0.029
30	0.029	0.013	0.209	4.12	-----	15.3	3.37	1.40	0.596	0.063	0.022	0.029
31	0.035	-----	0.238	3.37	-----	12.8	-----	1.30	-----	0.048	0.022	-----
Maks.	0.078	0.092	0.994	7.87	3.37	37.9	22.9	13.9	9.85	2.38	0.042	0.035
Min.	0.011	0.011	0.016	0.180	1.20	1.20	3.02	1.10	0.369	0.029	0.011	0.011
Ortalama	0.028	0.019	0.194	2.10	1.94	10.9	8.40	3.32	1.57	0.307	0.030	0.026
LT/SN/Km ²	0.052	0.035	0.361	3.91	3.61	20.2	15.6	6.19	2.92	0.572	0.056	0.048
AKIM mm.	0.140	0.091	0.968	10.5	8.73	54.2	40.5	16.6	7.57	1.53	0.149	0.124
MİL. M3	0.075	0.049	0.520	5.62	4.69	29.1	21.8	8.90	4.07	0.823	0.080	0.067

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 75.79 MİLYON M3 141 MM. 4.5 LT/SN/Km²

13. Batı Karadeniz Havzası

D13A038 KARA DERE KIRIK

YERİ : DÜZCE-YİĞİLCA YOLU 26 KM'SİNDEKİ İĞNELER KÖYÜNDEN SAĞA KARADERE YOLUNUN 7 KM'SİNDE KIRIK KÖYÜNDEDİR. (PAFTA G26-B2)
31°23'8" Doğu - 40°55'2" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 225.90 km² YAKLAŞIK KOT : 311 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.11.1973 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 4.013 m³/sn. (15 Yıllık) 2013 Su yılında 2.617 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık en çok akım : 30.600 m³/sn 11.03.2013

2013 Su yılında anlık en az akım : 0.746 m³/sn 11.10.2012

Gözlem süresinde anlık en çok akım : 175.000 m³/sn 01.05.1975

Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.012 m³/sn 31.05.1975

4. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
20	0.006	95	0.746	230	31.0	360	93.0
35	0.021	110	1.4	260	43.6	370	98.0
50	0.060	140	4.3	290	58.0	380	103.
65	0.157	170	10.3	320	73.0	390	109.
80	0.359	200	19.3	350	88.0	400	115.

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.890	0.971	1.62	1.55	3.44	3.96	5.83	2.68	1.76	1.96	0.854	0.818
02	0.890	0.971	1.55	1.41	3.32	3.83	8.46	2.58	1.69	1.96	0.890	0.818
03	0.854	0.971	1.62	1.31	3.44	3.70	6.80	2.39	1.69	2.03	0.854	0.818
04	0.854	0.971	1.69	1.25	4.21	3.44	6.40	2.29	1.69	2.03	0.854	0.818
05	0.818	0.971	1.89	1.36	4.34	3.19	5.34	2.20	1.69	1.96	0.854	0.818
06	0.818	0.971	1.55	1.31	4.08	2.96	4.67	2.10	1.69	1.76	0.854	0.818
07	0.818	1.02	2.29	1.36	3.83	2.96	4.21	2.03	1.69	1.48	0.854	0.818
08	0.854	1.11	2.03	1.36	3.83	2.87	4.34	1.96	1.69	1.41	0.818	0.818
09	0.854	1.11	1.41	1.41	4.21	2.87	4.08	1.89	1.69	1.41	0.854	0.818
10	0.782	1.20	1.76	1.41	3.70	2.87	3.70	1.89	1.69	1.31	0.854	0.818
11	0.746	1.20	5.50	1.62	4.34	3.06	3.44	2.20	1.69	1.31	0.854	0.818
12	0.782	1.25	2.58	3.96	5.67	7.20	3.19	2.20	1.69	1.25	0.890	0.818
13	0.818	1.25	2.39	8.92	5.34	19.3	2.96	2.03	1.69	1.15	0.890	0.818
14	0.818	1.25	1.76	4.67	4.67	10.6	3.32	3.32	1.69	1.15	0.854	0.818
15	0.818	1.31	1.36	3.70	5.00	7.60	5.34	3.44	1.69	1.15	0.854	0.818
16	0.890	1.31	1.25	3.83	5.50	6.40	8.92	2.68	1.69	1.11	0.854	0.818
17	0.890	1.41	1.31	5.50	4.51	5.67	9.84	2.48	1.69	1.11	0.818	0.818
18	0.890	1.41	1.89	9.38	4.08	4.84	9.15	2.20	1.69	1.11	0.818	0.818
19	0.854	1.41	1.89	13.9	3.70	4.84	8.69	2.03	1.69	1.02	0.818	0.818
20	0.854	1.48	2.39	8.92	3.83	4.51	7.20	2.03	1.69	1.02	0.782	0.818
21	0.854	1.48	2.39	8.00	3.57	4.21	6.00	2.03	1.69	1.02	0.782	0.818
22	0.854	1.48	1.89	10.6	3.70	4.21	5.34	1.96	1.69	1.02	0.782	0.818
23	0.854	1.55	1.76	9.15	3.96	5.17	4.51	1.89	1.69	0.971	0.782	0.818
24	0.890	1.62	1.76	7.40	4.34	5.00	4.08	1.89	1.69	0.971	0.782	0.818
25	0.854	1.62	1.69	7.20	4.51	7.20	3.70	1.82	1.69	0.971	0.782	0.818
26	0.854	1.62	1.89	6.40	4.51	15.7	3.44	1.82	1.76	0.971	0.782	0.818
27	0.890	1.62	2.68	5.34	4.34	14.2	3.32	1.82	1.82	0.926	0.782	0.818
28	0.926	1.62	2.58	4.67	4.34	12.2	3.06	1.82	1.82	0.926	0.782	0.818
29	0.926	1.62	2.20	4.08	-----	9.61	2.87	1.76	1.82	0.926	0.782	0.818
30	0.926	1.62	2.03	3.57	-----	7.80	2.77	1.76	1.82	0.890	0.818	0.818
31	0.971	-----	1.82	3.19	-----	6.20	-----	1.76	-----	0.854	0.818	-----
Maks.	0.971	1.62	5.50	15.4	6.40	30.6	11.4	3.83	1.82	2.03	0.890	0.818
Min.	0.746	0.971	1.20	1.20	3.06	2.87	2.68	1.69	1.69	0.854	0.782	0.818
Ortalama	0.858	1.31	2.01	4.77	4.23	6.39	5.17	2.16	1.71	1.26	0.827	0.818
LT/SN/Km2	3.80	5.81	8.91	21.1	18.7	28.3	22.9	9.56	7.58	5.59	3.66	3.62
AKIM mm.	10.2	15.1	23.9	56.5	45.3	75.8	59.3	25.6	19.6	15.0	9.81	9.39
MİL. M3	2.30	3.40	5.39	12.8	10.2	17.1	13.4	5.78	4.44	3.38	2.22	2.12

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 82.53 MİLYON M3 365 MM. 11.6 LT/SN/Km2

13. Batı Karadeniz Havzası

D13A039 KOCANAZ Ç. BOĞAZKÖY

YERİ : BARTIN KOCANAZ ORMAN YOLUNUN 35. KMSİNDE BOĞAZKÖY'DEDİR. (PAFTA: F28-B2)
32°22'45" Doğu - 41°27'48" Kuzey

YAGIŞ ALANI : 332.00 km² YAKLAŞIK KOT : 130 m

GÖZLEM SÜRESİ : 20.09.1974 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 5.208 m³/sn. (27 Yıllık) 2013 Su yılında 4.267 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık ençok akım : 41.600 m³/sn 12.03.2013
2013 Su yılında anlık enaz akım : 0.213 m³/sn 13.07.2013
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 210.000 m³/sn 27.12.1985
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.028 m³/sn 10.07.2006

14. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
25	0.010	80	11.5	180	116.	280	249.
40	0.250	100	26.0	200	142.	300	277.
50	1.0	120	45.0	220	168.	320	307.
60	3.0	140	67.3	240	194.	340	339.
70	6.6	160	91.0	260	221.	350	355.

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.539	0.643	0.747	1.69	8.77	8.32	13.5	4.60	0.718	0.718	0.474	0.306
02	0.539	0.643	0.747	1.22	7.50	6.34	16.7	4.28	0.718	13.5	0.474	0.250
03	0.539	0.643	0.747	0.956	5.96	5.26	12.8	3.96	2.04	7.92	0.418	0.250
04	0.539	0.643	1.53	0.852	5.96	4.57	12.8	3.96	1.32	3.96	0.418	3.00
05	0.539	0.643	8.32	1.85	6.34	3.96	11.0	3.64	1.00	2.28	0.418	15.4
06	0.539	0.643	1.53	2.48	6.73	3.43	9.34	3.32	0.906	1.48	0.306	3.32
07	0.539	0.747	1.53	2.69	6.34	3.16	8.36	3.32	0.906	0.906	0.250	1.16
08	0.539	1.06	2.48	2.27	7.11	3.16	7.92	3.00	0.906	0.624	0.250	0.718
09	1.22	0.956	0.852	1.69	7.88	2.90	8.36	3.00	0.906	0.418	0.250	0.530
10	0.956	0.956	0.747	1.53	5.96	3.43	6.60	2.76	0.812	0.362	0.250	0.418
11	0.956	0.956	6.73	2.06	5.26	8.32	7.04	2.76	0.718	0.250	0.250	0.306
12	0.956	0.956	3.43	4.92	6.34	39.9	9.34	2.76	0.718	0.250	0.250	0.250
13	0.852	0.852	5.96	23.5	5.26	40.8	7.48	2.52	0.718	0.213	0.250	0.213
14	0.852	0.852	2.90	12.8	4.22	17.4	7.92	3.00	1.64	0.213	0.213	0.213
15	0.852	0.852	1.69	8.32	4.57	8.80	16.7	2.52	3.64	0.213	0.213	0.306
16	0.852	0.852	0.956	7.88	10.6	16.1	18.0	2.28	2.52	0.213	0.213	0.213
17	0.852	0.852	0.747	11.2	7.11	18.0	20.4	2.28	6.60	0.213	0.362	0.213
18	0.852	0.852	2.06	24.2	5.26	15.4	16.7	2.04	7.48	0.718	1.00	0.213
19	0.747	0.852	2.06	31.3	4.22	14.1	13.5	1.80	3.00	3.00	0.474	0.213
20	0.747	0.852	2.27	19.5	5.96	14.1	11.0	1.80	1.80	0.906	0.362	0.213
21	0.747	0.747	5.61	18.8	7.11	12.8	9.34	1.64	1.48	0.624	0.306	0.306
22	0.747	0.747	3.69	17.5	5.26	14.1	7.48	1.64	1.48	0.530	0.250	0.250
23	0.747	0.747	2.27	15.0	4.92	32.3	6.60	1.32	1.48	0.474	0.250	0.250
24	0.747	0.747	1.53	13.9	6.34	24.4	6.20	1.16	1.32	0.474	0.213	0.530
25	0.747	0.747	1.06	13.3	7.11	21.2	6.20	1.00	1.32	0.474	0.250	2.28
26	0.747	0.747	0.956	13.3	7.11	22.0	6.20	0.906	1.32	0.474	0.250	1.00
27	0.747	0.747	1.06	9.66	7.88	20.4	5.80	0.812	0.812	0.530	0.213	0.718
28	0.747	0.747	1.53	9.21	9.66	21.2	5.80	0.812	0.474	0.624	0.213	0.530
29	0.747	0.747	1.69	9.21	-----	16.7	5.40	0.812	0.474	0.474	0.213	0.530
30	0.643	0.747	2.69	7.50	-----	14.1	5.00	0.718	0.418	0.474	0.213	0.474
31	0.643	-----	2.48	6.34	-----	13.5	-----	0.718	-----	0.474	0.306	-----
Maks.	1.69	1.53	24.9	32.1	11.2	41.6	23.6	6.60	7.48	13.5	5.00	19.6
Min.	0.539	0.643	0.747	0.852	4.22	2.90	5.00	0.718	0.362	0.213	0.213	0.213
Ortalama	0.742	0.793	2.34	9.57	6.53	14.5	9.98	2.29	1.65	1.42	0.315	1.15
LT/SN/Km2	2.24	2.39	7.05	28.8	19.7	43.7	30.1	6.91	4.98	4.27	0.949	3.47
AKIM mm.	5.99	6.19	18.9	77.2	47.6	117.	77.9	18.5	12.9	11.4	2.54	9.00
MİL. M3	1.99	2.05	6.27	25.6	15.8	38.9	25.9	6.15	4.29	3.80	0.844	2.99

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 134.58 MİLYON M3 405 MM. 12.9 LT/SN/Km2

13. Batı Karadeniz Havzası

D13A040 GEREDİ Ç. BAĞÇEDERE

YERİ : GEREDİ-KARABÜK YOLUNUN 10 KM' SİNDEN SAĞA AYRILAN YOLUN 5 KM' SİNDE İMAMLAR (BAĞÇEDERE) KÖYÜNDEDİR. (PAFTA G28-B4)
32°19'0" Doğu - 40°48'0" Kuzey

YAGIŞ ALANI : 1343.00 km²

YAKLAŞIK KOT : 1095 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1974 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 8.504 m³/sn. (32 Yıllık) 2013 Su yılında 6.909 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık en çok akım : 79.500 m³/sn 05.04.2013
2013 Su yılında anlık en az akım : 0.339 m³/sn 14.08.2013
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 216.000 m³/sn 26.02.1989
Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.050 m³/sn 24.08.1988

8. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
55	0.177	100	7.1	200	56.0	300	142.
60	0.487	120	13.3	220	71.2	320	160.
64	0.862	140	21.2	240	88.0	340	180.
68	1.3	160	31.8	260	106.	360	200.
80	2.9	180	43.3	280	124.	380	220.

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.413	0.961	1.06	3.90	5.77	10.7	35.2	14.8	1.95	0.961	0.659	0.659
02	0.487	0.961	1.06	3.52	5.32	8.86	50.0	14.0	1.81	1.06	0.573	0.573
03	0.487	1.06	1.06	2.94	4.86	8.28	46.9	13.3	1.95	1.18	0.573	0.659
04	0.573	0.961	1.18	2.80	5.09	7.14	55.3	12.3	2.24	1.18	0.573	0.659
05	0.659	0.961	1.53	2.66	5.54	6.46	68.8	11.3	2.09	1.06	0.573	0.761
06	0.659	1.18	1.67	2.52	6.68	5.32	50.0	10.0	2.09	0.961	0.573	0.862
07	0.659	1.06	1.41	2.24	8.00	5.32	41.6	8.86	2.24	0.961	0.573	0.961
08	0.573	1.18	1.53	2.24	11.0	5.32	38.1	8.00	2.24	0.862	0.487	0.862
09	0.659	1.18	1.41	2.24	31.3	4.86	32.4	6.91	2.38	0.761	0.413	0.761
10	0.659	1.29	1.29	2.24	27.5	5.32	26.4	6.46	2.38	0.761	0.413	0.659
11	0.761	1.29	2.66	2.24	20.8	10.7	21.7	6.68	2.24	0.761	0.413	0.659
12	0.761	1.29	3.71	2.24	17.0	19.9	19.1	6.46	2.09	0.761	0.413	0.659
13	0.761	1.29	2.94	2.09	13.7	54.7	15.9	6.46	2.09	0.761	0.413	0.659
14	0.761	1.29	2.66	2.09	11.3	45.1	15.5	8.57	2.38	0.761	0.339	0.659
15	0.659	1.29	2.38	2.09	11.0	39.2	25.9	9.71	2.80	0.761	0.413	0.573
16	0.761	1.29	2.24	1.95	11.3	45.7	45.7	11.0	3.52	0.761	0.413	0.573
17	0.761	1.18	1.95	1.81	9.43	38.1	49.3	10.7	4.09	0.862	0.413	0.573
18	0.659	1.18	2.09	1.67	8.00	29.6	39.2	9.14	3.71	0.961	0.413	0.659
19	0.659	1.06	2.09	3.32	6.68	26.4	31.3	7.43	2.94	1.06	0.487	0.659
20	0.761	1.06	3.71	5.32	6.23	21.2	25.9	6.46	2.52	1.06	0.761	0.659
21	0.761	1.06	6.91	4.86	5.54	18.7	21.7	5.54	2.09	0.862	0.659	0.659
22	0.761	1.06	5.32	10.7	5.32	18.7	19.5	4.67	1.81	0.761	0.659	0.659
23	0.961	1.18	4.28	17.0	5.09	26.9	17.0	4.09	1.53	0.761	0.573	0.659
24	1.18	1.06	3.90	16.6	5.54	24.8	14.8	3.71	1.41	0.761	0.573	0.659
25	1.18	1.06	3.32	13.3	6.46	25.9	13.3	3.32	1.29	0.659	0.573	0.659
26	1.06	1.06	3.13	12.6	8.00	26.4	13.0	3.13	1.18	0.659	0.659	0.761
27	1.06	1.06	3.32	11.0	10.7	28.6	13.0	2.80	1.06	0.659	0.659	0.761
28	0.961	1.06	3.71	10.3	11.7	29.1	14.0	2.52	1.06	0.659	0.659	0.659
29	0.961	1.06	4.09	9.14	-----	28.6	15.2	2.38	0.961	0.659	0.659	0.659
30	0.862	1.06	4.28	7.71	-----	25.4	15.2	2.24	0.961	0.659	0.573	0.573
31	0.961	-----	4.28	6.23	-----	28.0	-----	2.09	-----	0.659	0.573	-----
Maks.	1.29	1.41	7.43	19.5	42.7	66.4	79.5	15.9	4.48	1.41	0.862	0.961
Min.	0.413	0.961	1.06	1.41	4.67	4.67	12.3	2.09	0.961	0.659	0.339	0.573
Ortalama	0.769	1.12	2.78	5.53	10.2	21.9	29.7	7.26	2.10	0.839	0.539	0.682
LT/SN/Km ²	0.573	0.837	2.07	4.12	7.57	16.3	22.1	5.41	1.57	0.625	0.401	0.508
AKIM mm.	1.53	2.17	5.54	11.0	18.3	43.7	57.3	14.5	4.06	1.67	1.07	1.32
MİL. M3	2.06	2.91	7.45	14.8	24.6	58.7	77.0	19.4	5.45	2.25	1.44	1.77

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 217.83 MİLYON M3

162 MM.

5.1 LT/SN/Km²

13. Batı Karadeniz Havzası

D13A045 ULUSU DERESİ YAĞAŞLAR

YERİ : GEREDE DÖRTDİVAN KARTALKAYA YOLU 10 KM DE YAĞAŞLAR KÖYÜNÜN İÇİNDEDİR. (PAFTA G27-C2)
31°59'0" Doğu - 40°41'0" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 196.00 km² YAKLAŞIK KOT : 1183 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.02.1982 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 1.989 m³/sn. (30 Yıllık) 2013 Su yılında 1.475 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık ençok akım : 23.000 m³/sn 04.04.2013
2013 Su yılında anlık enaz akım : 0.026 m³/sn 07.08.2013
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 55.100 m³/sn 21.05.1998
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 24.10.1992

9. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
3	0.008	25	3.2	75	24.0	110	41.5
5	0.060	35	6.3	85	29.0	120	46.5
7	0.179	45	10.1	90	31.5	130	51.5
9	0.355	55	14.4	95	34.0	140	56.5
15	1.1	65	19.1	100	36.5	150	61.5

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.111	0.179	0.111	0.460	1.67	1.49	9.29	4.66	0.460	0.179	0.060	0.111
02	0.111	0.179	0.111	0.460	1.49	1.31	13.1	4.66	0.460	0.179	0.111	0.111
03	0.111	0.179	0.111	0.460	1.49	1.31	10.5	4.37	0.728	0.179	0.060	0.111
04	0.111	0.261	0.261	0.355	1.67	1.13	19.1	4.08	0.594	0.179	0.060	0.060
05	0.111	0.179	0.261	0.355	1.85	0.996	14.4	3.80	0.594	0.111	0.060	0.111
06	0.111	0.179	0.179	0.460	2.03	0.996	10.9	3.22	0.594	0.111	0.060	0.111
07	0.111	0.179	0.179	0.355	2.27	0.996	10.5	2.98	0.594	0.111	0.026	0.111
08	0.111	0.261	0.179	0.355	3.22	0.862	9.29	2.74	0.594	0.060	0.060	0.111
09	0.111	0.355	0.179	0.594	5.98	0.862	7.37	2.27	0.594	0.111	0.060	0.111
10	0.111	0.261	0.179	0.996	4.66	1.13	5.98	2.27	0.594	0.060	0.060	0.111
11	0.111	0.261	0.594	0.996	3.80	2.74	4.99	2.27	0.460	0.060	0.060	0.060
12	0.111	0.261	0.460	0.862	2.51	6.66	4.37	2.27	0.355	0.111	0.060	0.060
13	0.111	0.261	0.460	0.728	2.03	11.4	4.08	2.27	0.594	0.060	0.060	0.060
14	0.111	0.261	0.355	0.728	1.85	7.73	4.37	3.22	0.996	0.060	0.060	0.060
15	0.111	0.261	0.261	0.996	1.67	8.08	7.37	3.80	1.49	0.060	0.060	0.060
16	0.111	0.261	0.460	0.728	1.49	8.08	8.48	3.80	1.85	0.111	0.060	0.060
17	0.111	0.179	0.355	0.460	1.31	5.98	7.73	2.98	1.67	0.179	0.111	0.111
18	0.111	0.179	0.261	0.261	1.13	4.66	6.31	2.74	1.13	0.179	0.261	0.111
19	0.111	0.111	0.355	0.460	0.996	4.08	5.32	2.27	0.862	0.179	0.111	0.111
20	0.111	0.111	0.862	0.460	0.996	3.51	4.66	2.03	0.728	0.111	0.060	0.111
21	0.111	0.111	0.728	0.594	0.862	3.22	4.37	1.67	0.594	0.111	0.060	0.111
22	0.179	0.111	0.594	1.13	0.862	4.08	4.08	1.49	0.460	0.111	0.060	0.111
23	0.261	0.111	0.460	1.85	0.862	4.37	3.51	1.31	0.355	0.060	0.060	0.111
24	0.261	0.111	0.460	1.85	0.996	3.80	3.22	1.13	0.355	0.060	0.179	0.111
25	0.261	0.111	0.355	1.67	1.13	3.80	3.22	1.13	0.261	0.060	0.111	0.111
26	0.179	0.111	0.355	1.49	1.49	4.99	3.51	0.862	0.261	0.060	0.111	0.111
27	0.179	0.111	0.460	1.31	1.67	5.32	4.08	0.862	0.179	0.060	0.111	0.111
28	0.179	0.060	0.594	1.31	1.85	5.65	4.66	0.728	0.179	0.111	0.060	0.111
29	0.179	0.060	0.594	0.996	-----	5.32	4.99	0.728	0.179	0.111	0.060	0.111
30	0.179	0.111	0.594	0.862	-----	5.32	4.99	0.594	0.179	0.111	0.060	0.111
31	0.179	-----	0.594	0.996	-----	7.02	-----	0.594	-----	0.060	0.060	-----
Maks.	0.355	0.355	0.996	2.51	7.37	14.9	23.0	5.32	2.74	0.261	1.85	0.179
Min.	0.060	0.060	0.111	0.179	0.594	0.355	3.22	0.460	0.179	0.060	0.026	0.060
Ortalama	0.141	0.179	0.386	0.825	1.92	4.09	6.96	2.38	0.631	0.107	0.079	0.099
LT/SN/Km2	0.719	0.913	1.97	4.21	9.81	20.9	35.5	12.1	3.22	0.544	0.404	0.506
AKIM mm.	1.93	2.37	5.27	11.3	23.7	55.9	92.0	32.5	8.35	1.46	1.08	1.31
MİL. M3	0.377	0.464	1.03	2.21	4.65	11.0	18.0	6.38	1.64	0.286	0.212	0.257

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 46.51 MİLYON M3 237 MM. 7.5 LT/SN/Km2

13. Batı Karadeniz Havzası

D13A046 MARKOŞA DERESİ SALUR KÖPRÜSÜ

YERİ : GEREDE SALUR YOLUNDA SALUR KÖYÜ 100 M MANSABINDADIR. (PAFTA G28-D2)
32°59'27" Doğu - 40°45'43" Kuzey

YAGIŞ ALANI : 240.00 km² YAKLAŞIK KOT : 1200 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.02.1982 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 2.197 m³/sn. (28 Yıllık) 2013 Su yılında 1.602 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık ençok akım : 34.600 m³/sn 13.03.2013
2013 Su yılında anlık enaz akım : 0.008 m³/sn 08.07.2013
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 106.000 m³/sn 09.06.2010
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 29.06.1986

8. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
4	0.001	30	2.7	100	32.0	160	76.0
6	0.040	40	4.7	120	45.5	170	84.0
8	0.172	50	7.6	130	52.5	180	92.0
10	0.363	60	11.2	140	60.0	190	100.
20	1.4	80	20.5	150	68.0	200	108.

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.145	0.145	0.145	1.32	1.38	2.42	8.99	2.71	0.267	0.040	0.040	0.040
02	0.145	0.145	0.145	1.08	1.17	2.13	15.5	2.56	0.267	0.040	0.040	0.040
03	0.145	0.145	0.145	0.964	1.17	1.86	10.8	2.42	0.363	0.096	0.040	0.040
04	0.145	0.145	0.370	0.964	1.38	1.74	23.3	2.27	0.363	0.096	0.096	0.040
05	0.145	0.260	0.492	0.846	1.74	1.50	18.5	1.98	0.363	0.040	0.096	0.040
06	0.145	0.055	0.370	0.728	2.13	1.38	12.1	1.86	0.363	0.040	0.040	0.040
07	0.055	0.055	0.370	0.728	2.56	1.27	10.1	1.62	0.363	0.040	0.040	0.040
08	0.055	0.145	0.370	0.728	4.27	1.17	8.65	1.50	0.363	0.008	0.008	0.040
09	0.055	0.145	0.145	0.728	12.9	1.27	6.41	1.38	0.363	0.008	0.008	0.040
10	0.145	0.260	0.610	0.728	6.41	1.74	5.00	1.27	0.460	0.008	0.008	0.040
11	0.145	0.260	1.95	0.728	4.50	3.82	4.27	1.17	0.363	0.040	0.008	0.040
12	0.260	0.260	1.20	0.728	3.42	9.70	3.60	1.17	0.267	0.040	0.008	0.008
13	0.260	0.260	1.08	0.610	2.71	22.7	3.07	1.38	0.267	0.096	0.008	0.008
14	0.260	0.260	0.728	0.610	2.42	11.6	3.07	1.86	0.460	0.096	0.008	0.008
15	0.260	0.145	0.846	0.610	2.71	11.2	5.82	1.86	0.558	0.096	0.008	0.008
16	0.260	0.145	0.846	0.610	2.42	12.9	8.32	1.86	0.460	0.172	0.008	0.008
17	0.260	0.145	0.728	0.492	1.98	8.65	9.32	2.27	0.460	0.267	0.040	0.008
18	0.260	0.145	0.492	0.610	1.74	6.10	6.72	1.74	0.363	0.267	0.008	0.008
19	0.260	0.145	0.964	1.68	1.38	4.50	4.72	1.38	0.267	0.172	0.008	0.008
20	0.260	0.145	2.24	1.68	1.38	3.60	4.05	1.17	0.172	0.172	0.008	0.008
21	0.260	0.145	2.09	2.24	1.17	3.24	3.42	0.956	0.172	0.096	0.008	0.008
22	0.370	0.055	1.56	4.26	1.17	4.27	3.07	0.850	0.172	0.096	0.008	0.040
23	0.260	0.145	1.32	4.27	1.06	6.10	2.71	0.753	0.096	0.040	0.008	0.040
24	0.260	0.055	1.20	4.05	1.27	5.27	2.42	0.655	0.096	0.040	0.008	0.040
25	0.145	0.145	1.08	3.42	1.62	4.27	2.27	0.558	0.096	0.040	0.008	0.040
26	0.145	0.055	1.08	2.89	2.13	4.72	2.27	0.460	0.040	0.040	0.008	0.040
27	0.145	0.055	1.32	2.71	3.07	5.55	2.42	0.460	0.040	0.040	0.008	0.008
28	0.145	0.010	1.56	2.42	2.89	6.10	2.56	0.460	0.040	0.040	0.008	0.040
29	0.055	0.055	1.56	2.13	-----	5.82	2.71	0.363	0.040	0.008	0.008	0.040
30	0.055	0.145	1.68	1.74	-----	5.55	2.89	0.363	0.040	0.008	0.008	0.008
31	0.055	-----	1.56	1.50	-----	7.03	-----	0.267	-----	0.008	0.008	-----
Maks.	0.610	0.492	3.41	5.55	21.6	34.6	32.0	3.07	0.753	0.363	0.096	0.040
Min.	0.055	0.010	0.145	0.492	0.956	0.850	2.13	0.267	0.040	0.008	0.008	0.008
Ortalama	0.179	0.143	0.976	1.57	2.65	5.46	6.63	1.34	0.267	0.074	0.020	0.027
LT/SN/Km2	0.747	0.594	4.07	6.56	11.0	22.7	27.6	5.59	1.11	0.308	0.083	0.113
AKIM mm.	2.00	1.54	10.9	17.6	26.7	60.9	71.7	15.0	2.88	0.824	0.222	0.294
MİL. M3	0.480	0.369	2.61	4.22	6.41	14.6	17.2	3.59	0.692	0.198	0.053	0.071

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 50.49 MİLYON M3 210 MM. 6.7 LT/SN/Km2

13. Batı Karadeniz Havzası

D13A047 DEREKÖY D. YÜZBAŞIPINARI

YERİ : ESKİ ZONGULDAK ANKARA KARAYOLUNDAN KUMTARLA KÖYÜ İSTİKAMETİNE DÖNÜLEREK TAŞÇILAR KÖYÜNE VARILIR. AĞI KÖYÜN MERKEZİNDEDİR. (PAFTA: F27-B4)
31°51'0" Doğu - 41°20'25" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 41.80 km² YAKLAŞIK KOT : 350 m

GÖZLEM SÜRESİ : 14.10.1982 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.828 m³/sn. (16 Yıllık) 2013 Su yılında 0.242 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık ençok akım : 11.800 m³/sn 12.03.2013
2013 Su yılında anlık enaz akım : 0.002 m³/sn 27.08.2013
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 67.000 m³/sn 27.07.1983
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 30.10.1982

6. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
9	0.001	24	0.085	39	0.464	160	15.9
12	0.005	27	0.132	50	0.998	170	18.0
15	0.013	30	0.193	70	2.5	180	20.2
18	0.028	33	0.270	100	6.0	190	22.5
21	0.051	36	0.357	130	10.4	200	25.0

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.005	0.022	0.007	0.035	0.781	0.240	0.270	0.043	0.005	0.010	0.007	0.005
02	0.005	0.022	0.010	0.028	0.596	0.171	0.432	0.043	0.007	0.073	0.007	0.005
03	0.005	0.028	0.013	0.028	0.432	0.132	0.270	0.043	0.010	0.007	0.007	0.005
04	0.005	0.028	0.781	0.028	0.326	0.099	0.270	0.043	0.003	0.007	0.007	0.270
05	0.005	0.028	1.12	0.115	0.270	0.085	0.193	0.043	0.003	0.007	0.007	0.171
06	0.005	0.028	0.395	0.193	0.193	0.062	0.150	0.043	0.003	0.007	0.007	0.010
07	0.005	0.022	1.84	0.193	0.150	0.062	0.115	0.043	0.003	0.007	0.007	0.005
08	0.216	0.043	1.19	0.150	0.115	0.051	0.099	0.043	0.003	0.007	0.007	0.005
09	0.171	0.022	0.295	0.193	0.099	0.051	0.150	0.043	0.003	0.007	0.007	0.005
10	0.022	0.013	0.115	0.150	0.085	0.043	0.099	0.043	0.003	0.007	0.007	0.005
11	0.022	0.013	1.45	0.171	0.240	0.051	0.085	0.043	0.003	0.007	0.007	0.005
12	0.017	0.010	0.464	0.727	0.240	1.38	0.062	0.043	0.003	0.007	0.007	0.005
13	0.017	0.010	0.508	3.45	0.193	1.25	0.051	0.043	0.007	0.007	0.007	0.005
14	0.017	0.007	0.395	1.38	0.132	0.464	0.073	0.043	0.005	0.007	0.007	0.005
15	0.017	0.007	0.270	0.998	0.395	0.395	0.099	0.043	0.005	0.007	0.007	0.005
16	0.017	0.007	0.193	1.12	1.60	0.639	0.395	0.043	0.007	0.007	0.007	0.005
17	0.017	0.007	0.326	2.44	0.727	0.835	0.395	0.043	0.005	0.007	0.007	0.005
18	0.017	0.007	1.53	3.99	0.508	0.890	0.357	0.043	0.005	0.007	0.007	0.003
19	0.017	0.005	0.508	3.77	0.395	0.944	0.240	0.043	0.005	0.007	0.007	0.003
20	0.017	0.005	0.639	2.18	0.508	0.727	0.171	0.043	0.005	0.007	0.005	0.010
21	0.017	0.005	1.06	2.52	0.727	0.432	0.115	0.043	0.005	0.007	0.005	0.007
22	0.017	0.005	0.727	2.10	0.464	0.395	0.085	0.043	0.005	0.007	0.005	0.005
23	0.022	0.005	0.596	1.38	0.326	1.38	0.062	0.043	0.005	0.007	0.005	0.010
24	0.022	0.003	0.508	0.890	0.270	1.76	0.051	0.043	0.005	0.007	0.005	0.007
25	0.022	0.003	0.295	1.06	0.193	2.44	0.051	0.043	0.003	0.007	0.005	0.005
26	0.022	0.003	0.193	0.781	0.150	1.76	0.051	0.043	0.003	0.007	0.005	0.005
27	0.022	0.005	0.150	0.596	0.132	0.835	0.051	0.043	0.003	0.007	0.003	0.005
28	0.022	0.007	0.085	0.781	0.193	1.12	0.051	0.043	0.003	0.007	0.003	0.005
29	0.022	0.007	0.062	0.890	-----	0.781	0.051	0.017	0.003	0.007	0.003	0.005
30	0.022	0.007	0.051	0.639	-----	0.508	0.051	0.005	0.003	0.007	0.003	0.005
31	0.022	-----	0.043	0.432	-----	0.357	-----	0.005	-----	0.007	0.007	-----
Maks.	7.19	0.073	11.3	5.95	2.44	11.8	0.727	0.051	0.010	0.150	0.035	1.38
Min.	0.005	0.003	0.007	0.022	0.073	0.043	0.051	0.005	0.003	0.005	0.002	0.003
Ortalama	0.027	0.013	0.510	1.08	0.373	0.656	0.153	0.040	0.004	0.009	0.006	0.020
LT/SN/Km ²	0.657	0.306	12.2	25.8	8.92	15.7	3.66	0.950	0.104	0.221	0.144	0.475
AKIM mm.	1.76	0.794	32.7	69.1	21.6	42.0	9.50	2.54	0.271	0.591	0.387	1.23
MİL. M3	0.074	0.033	1.37	2.89	0.902	1.76	0.397	0.106	0.011	0.025	0.016	0.051

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 7.64 MİLYON M3 183 MM. 5.8 LT/SN/Km²

13. Batı Karadeniz Havzası

D13A049 ARIT Ç. DARIÖREN

YERİ : BARTIN AMASRA YOLUNDAN 2 KM SONRA ARIT YOLUNA DÖNÜLÜR. AĞI ARIT YOLUNUN 20 KM'SİNDEDİR
(PAFTA: E29-D1)
32°31'57" Doğu - 41°39'34" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 137.00 km²

YAKLAŞIK KOT : 230 m

GÖZLEM SÜRESİ : 30.10.1983 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 3.842 m³/sn. (24 Yıllık) 2013 Su yılında 2.979 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık en çok akım : 98.800 m³/sn 12.03.2013
2013 Su yılında anlık en az akım : 0.105 m³/sn 25.08.2013
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 222.000 m³/sn 07.07.1991
Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.000 m³/sn 01.10.1994

13. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
10	0.012	170	26.8	370	142.	540	261.
30	0.125	210	43.7	410	170.	550	268.
50	0.623	250	64.2	450	198.	560	275.
90	4.4	290	88.0	490	226.		
130	13.5	330	114.	530	254.		

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.251	0.279	0.393	1.79	5.97	3.78	4.41	1.06	0.258	0.732	0.183	0.258
02	0.251	0.279	0.393	1.43	4.40	2.79	7.87	1.01	0.258	38.8	0.197	0.154
03	0.251	0.308	0.393	1.29	4.23	2.65	5.28	0.951	2.10	5.62	0.217	0.125
04	0.251	0.308	4.06	1.14	5.25	2.22	6.57	0.897	2.10	2.21	0.197	0.897
05	0.251	0.308	27.2	2.22	5.76	1.90	5.10	0.842	0.732	1.42	0.197	11.0
06	0.251	0.308	8.05	2.44	4.74	1.58	4.14	0.787	0.510	1.06	0.183	3.07
07	0.232	1.06	8.05	2.54	3.78	1.51	3.47	0.732	0.678	0.842	0.183	1.01
08	1.43	2.44	7.40	2.22	4.23	1.43	3.20	0.678	1.12	0.678	0.183	0.585
09	7.20	0.916	4.23	2.12	3.92	1.43	3.34	0.623	1.17	0.547	0.183	0.434
10	1.06	0.662	4.06	4.06	2.93	1.90	2.96	0.623	0.547	0.472	0.168	0.380
11	0.618	0.990	18.0	3.78	2.54	3.21	2.64	0.623	0.407	0.407	0.154	0.325
12	0.618	6.58	9.01	9.72	3.64	26.0	2.31	0.623	0.352	0.352	0.154	0.278
13	0.483	1.79	10.2	26.0	3.07	15.5	2.10	0.585	0.325	0.352	0.154	0.258
14	0.393	0.990	5.97	10.8	2.22	5.59	2.10	0.732	0.325	0.325	0.154	0.258
15	0.365	0.752	4.06	7.81	2.65	4.23	2.10	0.678	0.298	0.325	0.154	0.258
16	0.336	0.618	2.79	7.81	8.53	6.17	2.10	0.547	0.623	0.298	0.154	0.237
17	0.308	0.528	2.79	13.8	4.57	5.42	2.85	0.510	1.25	0.298	0.154	0.217
18	0.308	0.483	6.38	21.5	3.36	5.76	7.65	0.472	1.17	0.278	0.154	0.217
19	0.308	0.438	5.59	27.2	3.07	5.42	5.45	0.434	0.623	0.258	0.139	0.217
20	0.308	0.438	4.91	17.4	4.91	6.58	3.74	0.407	0.407	0.258	0.115	0.258
21	0.308	0.393	6.79	18.7	8.29	6.17	2.96	0.380	0.325	0.237	0.115	0.510
22	0.308	0.393	5.25	16.8	5.59	6.17	2.53	0.352	0.278	0.237	0.115	0.732
23	0.308	0.393	3.64	13.3	5.42	19.1	2.21	0.325	0.278	0.217	0.115	3.87
24	0.308	0.393	2.79	11.6	6.38	13.8	1.91	0.325	0.258	0.217	0.115	5.62
25	0.308	0.438	2.44	12.4	5.59	14.1	1.74	0.380	0.258	0.217	0.105	8.30
26	0.279	0.483	2.22	10.2	4.40	17.1	1.58	0.298	0.258	0.217	0.105	2.75
27	0.279	0.483	2.79	7.20	3.92	11.5	1.42	0.278	0.258	0.217	0.105	1.42
28	0.279	0.438	2.54	6.99	4.57	11.5	1.33	0.278	0.258	0.237	0.105	0.951
29	0.279	0.393	2.65	6.58	-----	8.54	1.17	0.278	0.258	0.237	0.105	0.732
30	0.279	0.393	2.93	5.08	-----	6.36	1.12	0.278	0.258	0.217	0.105	0.585
31	0.279	-----	2.33	3.92	-----	5.28	-----	0.258	-----	0.197	0.217	-----
Maks.	27.6	11.3	71.2	32.8	16.4	98.8	15.0	1.17	6.36	82.0	0.585	22.8
Min.	0.232	0.279	0.336	0.990	2.22	1.43	1.06	0.258	0.183	0.183	0.105	0.125
Ortalama	0.603	0.822	5.49	9.03	4.57	7.25	3.25	0.556	0.598	1.87	0.151	1.53
LT/SN/Km2	4.40	6.00	40.1	65.9	33.3	52.9	23.7	4.06	4.36	13.7	1.10	11.2
AKIM mm.	11.8	15.6	107.	176.	80.7	142.	61.4	10.9	11.3	36.6	2.95	29.0
MİL. M3	1.61	2.13	14.7	24.2	11.1	19.4	8.41	1.49	1.55	5.01	0.405	3.97

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 93.98 MİLYON M3

686 MM.

21.7 LT/SN/Km2

13. Batı Karadeniz Havzası

D13A050 İSPA Ç. ŞAMLIOĞLU

YERİ : GERZE-SİNOP YOLUNUN GERZE'YE 6 KM MESAFESİNDEKİ ŞAMLIOĞLU KÖYÜNDEDİR. (PAFTA E34-A4)
35°2'54" Doğu - 41°50'57" Kuzey

YAGIŞ ALANI : 17.00 km² YAKLAŞIK KOT : 85 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.01.1983 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.190 m³/sn. (30 Yıllık) 2013 Su yılında 0.077 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık ençok akım : 2.040 m³/sn 05.12.2012
2013 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 01.10.2012
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 25.400 m³/sn 26.10.1988
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 28.09.1984

10. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
31	0.000	46	0.312	105	8.0	220	32.1
34	0.006	49	0.476	120	10.8	250	38.7
37	0.033	60	1.4	135	13.9	260	40.9
40	0.091	75	3.2	160	19.1	270	43.1
43	0.183	90	5.5	190	25.5	280	45.3

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	KURU	KURU	0.001	0.068	0.183	0.091	0.221	0.091	0.021	0.033	KURU	KURU
02	KURU	KURU	0.001	0.068	0.149	0.091	0.221	0.091	0.021	0.006	KURU	KURU
03	KURU	KURU	0.001	0.068	0.149	0.091	0.221	0.091	0.021	KURU	KURU	KURU
04	KURU	KURU	0.003	0.068	0.149	0.091	0.183	0.091	0.021	KURU	KURU	KURU
05	KURU	KURU	0.845	0.068	0.149	0.091	0.183	0.068	0.021	KURU	KURU	0.003
06	KURU	KURU	0.423	0.068	0.149	0.118	0.183	0.068	0.021	KURU	KURU	KURU
07	KURU	0.049	0.365	0.068	0.118	0.118	0.183	0.068	0.012	KURU	KURU	KURU
08	KURU	0.012	0.365	0.068	0.118	0.118	0.183	0.068	0.012	KURU	KURU	KURU
09	KURU	0.012	0.312	0.068	0.118	0.118	0.183	0.068	0.012	KURU	KURU	KURU
10	KURU	0.021	0.021	0.091	0.118	0.118	0.149	0.068	0.012	KURU	KURU	KURU
11	0.149	0.021	0.021	0.091	0.118	0.118	0.149	0.068	0.012	KURU	KURU	KURU
12	0.006	0.033	0.021	0.221	0.118	0.149	0.267	0.068	0.012	KURU	KURU	KURU
13	KURU	0.006	0.365	0.423	0.118	0.312	0.183	0.068	0.012	KURU	KURU	KURU
14	KURU	KURU	0.183	0.221	0.091	0.183	0.183	0.068	0.012	KURU	KURU	KURU
15	KURU	KURU	0.091	0.183	0.091	0.149	0.183	0.068	0.012	KURU	KURU	KURU
16	KURU	KURU	0.068	0.183	0.091	0.312	0.183	0.049	0.012	KURU	KURU	KURU
17	KURU	KURU	0.068	0.183	0.091	0.476	0.183	0.049	0.021	KURU	KURU	KURU
18	KURU	KURU	0.068	0.149	0.091	0.267	0.183	0.049	0.012	0.006	KURU	KURU
19	KURU	KURU	0.068	0.149	0.068	0.267	0.149	0.049	0.012	KURU	KURU	KURU
20	KURU	KURU	0.068	0.118	0.068	0.221	0.149	0.049	0.006	KURU	KURU	KURU
21	KURU	KURU	0.068	0.118	0.068	0.221	0.149	0.033	0.006	KURU	KURU	KURU
22	KURU	KURU	0.068	0.118	0.068	0.221	0.149	0.033	0.006	KURU	KURU	KURU
23	KURU	0.312	0.068	0.118	0.068	0.921	0.149	0.033	0.003	KURU	KURU	KURU
24	KURU	0.267	0.118	0.091	0.068	0.476	0.118	0.033	KURU	KURU	KURU	KURU
25	KURU	0.312	0.091	0.091	0.068	0.365	0.118	0.021	KURU	KURU	KURU	KURU
26	KURU	0.221	0.091	0.091	0.068	0.312	0.118	0.012	KURU	KURU	KURU	KURU
27	KURU	0.221	0.068	0.091	0.068	0.312	0.118	0.021	KURU	KURU	KURU	0.012
28	KURU	0.183	0.068	0.091	0.118	0.267	0.118	0.033	KURU	0.068	KURU	KURU
29	KURU	0.068	0.068	0.693	-----	0.267	0.091	0.021	KURU	0.006	KURU	KURU
30	KURU	0.001	0.091	0.221	-----	0.267	0.091	0.021	KURU	KURU	KURU	KURU
31	KURU	-----	0.091	0.183	-----	0.221	-----	0.021	-----	KURU	KURU	-----
Maks.	0.149	0.476	2.04	1.01	0.183	0.921	0.423	0.091	0.091	1.01	KURU	0.021
Min.	KURU	KURU	KURU	0.068	0.049	0.068	0.091	0.012	KURU	KURU	KURU	KURU
Ortalama	0.005	0.058	0.137	0.146	0.105	0.237	0.165	0.053	0.010	0.004	KURU	0.001
LT/SN/Km2	0.294	3.41	8.06	8.60	6.17	13.9	9.69	3.11	0.612	0.226	KURU	0.029
AKIM mm.	0.788	8.84	21.6	23.0	14.9	37.4	25.1	8.33	1.59	0.605	KURU	0.076
MİL. M3	0.013	0.150	0.367	0.391	0.254	0.635	0.427	0.142	0.027	0.010	KURU	0.001

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 2.42 MİLYON M3 142 MM. 4.5 LT/SN/Km2

13. Batı Karadeniz Havzası

D13A052 KOCAÇAY CİDE

YERİ : CİDE BARTIN KARAYOLUNUN 5. KMSİNDE IRMAK KUMLUCA KÖYLERİNİN ORTASINDAN GEÇEN KARAYOLU
KÖPRÜSÜNÜN ÜZERİNDEDİR. (EAPTA: E29-E2)
32°56'35" Doğu - 41°52'13" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 2303.70 km² YAKLAŞIK KOT : 5 m

GÖZLEM SÜRESİ : 11.08.1984 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 24.287 m³/sn. (20 Yıllık) 2013 Su yılında 12.566 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık en çok akım : 208.000 m³/sn 13.03.2013
2013 Su yılında anlık en az akım : 0.172 m³/sn 03.11.2012
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 980.000 m³/sn 27.02.1989
Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.008 m³/sn 01.11.2001

9. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
60	0.939	160	102.	210	182.	260	267.
80	6.8	170	118.	220	199.	270	284.
100	22.1	180	134.	230	216.	280	301.
120	45.0	190	150.	240	233.	290	318.
140	72.0	200	166.	250	250.	300	335.

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.978	1.09	1.73	4.59	19.4	21.2	18.4	10.4	7.03	10.4	2.89	12.9
02	1.46	1.28	1.53	4.19	17.6	18.5	46.9	9.03	7.70	48.4	6.22	9.38
03	3.89	0.866	2.33	3.78	15.7	17.6	41.1	9.03	13.7	13.8	6.22	5.17
04	1.46	0.754	3.94	4.19	19.4	17.6	28.0	7.03	12.4	11.9	7.48	8.75
05	1.46	1.09	3.94	5.00	21.2	23.2	29.2	6.22	6.62	8.11	5.17	43.8
06	1.46	0.866	8.36	5.81	19.4	16.6	24.3	6.22	5.41	3.47	3.47	16.6
07	1.28	2.31	9.03	6.22	16.6	13.0	19.3	11.7	5.41	4.32	2.89	9.27
08	1.46	0.866	11.0	5.81	16.6	11.8	20.3	15.6	5.81	4.32	2.89	6.00
09	2.60	1.65	5.00	15.6	16.6	11.1	21.2	14.6	5.00	5.59	2.31	5.61
10	2.02	1.46	3.78	12.4	13.9	12.4	22.2	13.0	4.19	13.8	2.02	4.83
11	2.89	2.31	8.36	10.4	12.4	17.6	17.5	13.0	5.00	10.0	3.47	4.04
12	2.89	4.32	11.0	17.5	13.9	43.8	15.6	13.0	5.41	4.32	1.65	3.65
13	1.83	18.6	16.5	40.2	13.9	131	13.7	16.5	7.03	3.47	2.31	3.26
14	1.46	8.75	9.70	25.4	12.4	51.4	12.4	17.5	9.70	3.18	2.31	3.26
15	1.28	3.94	5.81	16.6	13.0	29.2	13.7	26.8	10.4	3.89	0.978	4.43
16	1.28	4.79	6.62	14.8	16.6	36.8	22.2	25.5	12.4	5.59	1.83	3.65
17	1.46	3.38	7.70	21.2	18.5	48.4	32.9	11.7	30.4	7.48	3.89	2.68
18	1.83	3.94	7.70	26.5	12.4	39.7	44.0	7.70	29.2	10.6	2.89	2.68
19	1.09	3.38	7.03	39.0	10.5	36.8	41.1	5.81	18.4	6.85	4.32	2.68
20	1.65	3.09	11.7	37.8	9.89	38.2	25.5	5.41	11.7	2.89	1.09	9.89
21	1.46	3.38	15.6	35.4	13.9	41.1	21.2	4.59	8.36	2.02	2.60	9.27
22	2.89	3.66	11.0	48.9	15.7	36.8	18.4	4.59	6.62	5.59	1.28	6.39
23	2.89	6.50	7.70	42.6	17.6	79.4	18.4	5.00	6.22	2.02	0.866	15.7
24	1.46	5.22	7.70	40.2	22.1	59.2	13.7	5.00	5.41	1.83	2.31	11.1
25	1.65	3.66	6.62	30.8	28.6	59.2	11.7	6.62	4.59	1.46	10.6	21.2
26	1.46	2.81	5.81	36.6	26.5	82.6	10.4	7.03	5.00	1.46	5.59	11.8
27	1.28	2.13	5.41	27.6	24.3	65.4	9.70	5.81	6.22	3.47	1.28	7.40
28	1.09	1.93	4.59	33.0	22.1	63.8	8.36	5.41	9.70	10.0	3.89	5.61
29	1.09	1.93	5.41	39.0	-----	36.8	7.70	5.81	9.70	5.17	4.32	4.43
30	1.28	1.73	10.4	27.6	-----	26.8	8.36	6.62	6.22	2.89	2.89	4.04
31	0.978	-----	6.62	20.3	-----	21.2	-----	5.41	-----	2.31	6.22	-----
Maks.	36.5	21.4	52.9	49.8	65.0	208.	65.4	45.5	56.0	70.1	35.0	93.0
Min.	0.194	0.172	1.53	2.37	9.89	11.1	7.70	4.19	4.19	1.46	0.295	2.48
Ortalama	1.72	3.39	7.41	22.5	17.2	39.0	21.2	9.92	9.37	7.12	3.49	8.65
LT/SN/Km2	0.746	1.47	3.22	9.79	7.45	16.9	9.22	4.31	4.07	3.09	1.51	3.75
AKIM mm.	2.00	3.81	8.61	26.2	18.0	45.3	23.9	11.5	10.5	8.27	4.06	9.73
MİL. M3	4.60	8.79	19.8	60.4	41.5	104.	55.1	26.6	24.3	19.1	9.34	22.4

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 395.93 MİLYON M3

172 MM.

5.5 LT/SN/Km2

13. Batı Karadeniz Havzası

D13A059 B.MELEK Ç. UĞURLUKÖY

YERİ : DÜZCE AKÇAKOCA UĞURLU KÖYÜ İÇİNDEKİ KÖPRÜ ÜZERİNDEDİR. (BAFTA F25-C3)
30°59'54" Doğu - 41°1'51" Kuzey

YAGIŞ ALANI : 2317.00 km² YAKLAŞIK KOT : 10 m

GÖZLEM SÜRESİ : 20.09.1996 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 44.716 m³/sn. (17 Yıllık) 2013 Su yılında 28.220 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık ençok akım : 203.000 m³/sn 12.01.2013

2013 Su yılında anlık enaz akım : 3.310 m³/sn 11.08.2013

Gözlem süresinde anlık ençok akım : 405.000 m³/sn 14.08.1997

Gözlem süresinde anlık enaz akım : 3.310 m³/sn 21.08.2006

3. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
40	0.152	210	89.0	410	229.	610	375.
60	2.4	250	117.	450	257.	620	383.
90	12.4	290	145.	490	285.	630	391.
130	34.0	330	173.	530	313.	640	400.
170	61.0	370	201.	570	343.	650	410.

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	5.00	4.13	5.96	31.0	63.1	47.7	77.1	26.8	11.1	6.60	5.96	5.32
02	4.13	4.13	7.56	15.2	61.7	44.9	95.3	26.2	10.7	7.88	7.24	4.42
03	3.55	5.32	7.88	12.4	55.4	40.7	85.5	25.0	11.6	9.04	7.24	3.55
04	6.28	6.28	16.1	12.0	55.4	36.4	78.5	25.0	12.0	8.20	6.60	5.96
05	6.28	5.00	29.8	21.5	54.7	37.6	73.6	23.2	12.0	8.20	5.96	10.7
06	7.88	5.00	18.5	25.6	44.9	35.2	66.6	19.5	11.6	7.24	5.64	9.88
07	5.32	5.96	26.8	31.0	34.0	34.6	61.7	22.0	12.4	6.92	5.64	9.04
08	5.32	10.3	35.8	29.8	51.2	32.8	58.9	26.2	11.6	5.96	5.64	7.56
09	8.62	16.1	19.0	29.8	56.1	32.2	65.2	21.0	10.7	5.64	5.32	7.56
10	10.3	17.0	18.5	38.8	54.0	33.4	61.7	21.0	10.7	5.64	4.42	6.92
11	7.56	18.5	84.8	40.0	75.0	23.2	58.2	21.0	9.88	5.64	3.31	6.92
12	6.28	11.1	41.4	83.4	93.2	48.4	56.1	20.5	9.46	5.64	3.31	9.04
13	5.96	10.3	31.0	177	79.2	104	52.6	21.0	10.3	5.32	3.31	9.04
14	5.96	8.20	25.0	114	68.0	83.4	42.8	21.0	10.7	5.64	3.84	8.62
15	5.64	8.20	19.0	82.7	65.9	74.3	53.3	34.6	11.6	4.71	4.42	7.56
16	5.64	7.24	18.5	74.3	87.6	82.7	107	23.8	15.2	4.71	4.42	4.42
17	5.96	6.60	17.0	89.7	61.7	103	114	19.5	13.3	4.71	4.42	4.71
18	5.32	6.60	19.0	108	51.2	90.4	109	18.5	11.6	6.60	5.00	7.24
19	5.32	6.28	20.0	117	44.9	84.1	94.6	17.0	10.7	8.62	5.32	4.13
20	5.32	6.28	29.8	98.8	47.0	80.6	81.3	16.1	10.3	7.24	5.00	4.13
21	5.32	6.28	47.0	79.9	47.7	73.6	70.8	15.6	8.62	7.56	5.00	3.84
22	6.28	5.96	35.8	72.2	28.6	70.8	61.0	14.7	8.62	5.96	4.71	3.84
23	4.13	6.60	32.8	72.9	35.8	93.9	56.8	14.7	9.04	5.64	4.42	3.84
24	13.8	7.56	31.6	70.1	54.7	85.5	53.3	13.3	7.88	5.96	5.32	3.84
25	13.8	7.88	36.4	63.8	54.0	79.2	45.6	13.3	7.88	5.64	5.00	3.84
26	6.60	6.92	38.2	65.9	53.3	85.5	40.0	12.4	6.92	5.64	4.71	3.84
27	5.00	6.60	42.8	60.3	47.0	85.5	33.4	11.1	6.60	5.64	4.71	3.55
28	5.00	6.28	43.5	61.7	47.7	91.1	30.4	11.1	6.28	6.28	4.42	3.55
29	4.71	6.28	37.6	70.1	-----	91.8	22.6	11.6	6.60	6.28	4.42	3.55
30	4.42	5.96	32.8	63.1	-----	84.1	28.0	11.1	6.60	5.96	5.00	3.31
31	4.71	-----	37.6	56.8	-----	77.8	-----	11.6	-----	5.64	5.96	-----
Maks.	74.3	26.2	103.	203.	103.	121.	118.	54.7	20.5	9.46	7.88	15.6
Min.	3.55	4.13	4.71	11.1	26.8	22.0	21.5	11.1	6.28	4.13	3.31	3.31
Ortalama	6.30	7.83	29.3	63.5	56.2	66.7	64.5	19.0	10.1	6.33	5.02	5.79
LT/SN/Km ²	2.72	3.38	12.6	27.4	24.2	28.8	27.8	8.21	4.35	2.73	2.17	2.50
AKIM mm.	7.29	8.76	33.8	73.4	58.7	77.1	72.2	22.0	11.3	7.32	5.81	6.48
MİL. M3	16.9	20.3	78.4	170.	136.	179.	167.	50.9	26.1	17.0	13.5	15.0

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 890.10 MİLYON M³ 384 MM. 12.2 LT/SN/Km²

13. Batı Karadeniz Havzası

D13A060 BAŞKÖY D. BAŞKÖY

YERİ : KASTAMONU İLİ ARAÇ VE İHSANGAZI İLÇELERİ ARASINDAKİ KARAYOLUNUN 5.3 KM'SİNDE BAŞKÖY DERESİ ÜZERİNDEKİ KARAYOLU KÖPRÜSÜNDEDİR. (PAFTA F30-C2)
33°23'21" Doğu - 41°13'47" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 141.20 km²

YAKLAŞIK KOT : 685 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.01.2000 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 1.004 m³/sn. (4 Yıllık) 2013 Su yılında 1.090 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık en çok akım : 22.500 m³/sn 14.05.2013
2013 Su yılında anlık en az akım : 0.055 m³/sn 15.08.2013
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 22.500 m³/sn 14.05.2013
Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.000 m³/sn 19.08.2005

4. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
1	0.055	11	0.476	25	2.0	70	17.5
3	0.107	13	0.620	35	4.1	80	22.5
5	0.171	15	0.790	45	7.0	90	28.0
7	0.253	17	0.978	50	8.9	100	34.0
9	0.354	19	1.2	60	13.0	110	40.0

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.080	0.104	0.165	0.419	0.704	1.08	2.89	0.978	0.543	0.413	0.171	0.055
02	0.080	0.104	0.165	0.356	0.610	0.892	8.86	0.978	0.620	0.476	0.171	0.055
03	0.080	0.104	0.165	0.356	0.610	0.892	6.58	0.978	0.620	0.476	0.171	0.055
04	0.080	0.104	0.204	0.356	0.610	0.798	4.62	0.874	0.620	0.413	0.137	0.079
05	0.080	0.104	0.292	0.356	0.798	0.704	8.09	0.874	0.620	0.354	0.137	0.107
06	0.080	0.104	0.292	0.292	0.892	0.546	4.62	0.790	0.874	0.354	0.137	0.079
07	0.080	0.104	0.292	0.292	0.798	0.546	3.32	0.790	1.20	0.301	0.137	0.079
08	0.080	0.133	0.292	0.244	0.892	0.546	2.68	0.790	1.08	0.301	0.107	0.079
09	0.080	0.165	0.244	0.292	1.08	0.546	2.09	0.790	0.874	0.301	0.107	0.079
10	0.080	0.356	0.292	0.292	0.892	0.546	1.70	0.790	0.699	0.301	0.107	0.079
11	0.080	0.483	0.546	0.356	0.798	0.986	1.45	0.978	0.620	0.253	0.079	0.079
12	0.104	0.704	0.546	0.292	0.798	3.54	1.45	1.33	0.543	0.253	0.079	0.079
13	0.104	0.419	0.610	0.546	0.798	6.58	1.20	2.22	0.620	0.301	0.079	0.079
14	0.080	0.292	0.483	0.546	0.704	4.33	1.20	7.05	0.874	0.790	0.079	0.079
15	0.080	0.244	0.356	0.419	0.704	4.33	3.11	9.33	1.61	0.476	0.055	0.079
16	0.104	0.204	0.356	0.483	0.704	4.91	8.09	5.20	3.64	0.354	0.055	0.079
17	0.104	0.204	0.356	0.483	0.610	3.75	14.4	4.10	3.18	0.476	0.055	0.079
18	0.104	0.204	0.356	0.483	0.546	3.32	6.42	2.77	2.95	0.354	0.055	0.079
19	0.104	0.204	0.419	0.798	0.546	3.32	4.65	2.04	2.04	0.354	0.055	0.079
20	0.104	0.204	0.892	0.704	0.546	4.04	3.64	1.90	1.47	0.354	0.055	0.079
21	0.104	0.165	1.20	0.704	0.546	4.62	2.95	2.04	1.20	0.354	0.055	0.079
22	0.104	0.165	0.986	1.70	0.546	5.20	2.59	1.90	0.978	0.301	0.055	0.079
23	0.104	0.165	0.704	3.11	0.610	7.32	2.04	1.33	0.874	0.301	0.055	0.079
24	0.133	0.165	0.546	2.09	0.892	5.20	1.90	1.08	0.699	0.301	0.055	0.079
25	0.133	0.165	0.546	1.45	1.33	5.55	1.61	0.874	0.699	0.253	0.055	0.079
26	0.133	0.165	0.483	1.33	1.45	10.5	1.47	0.874	0.620	0.253	0.055	0.079
27	0.104	0.165	0.483	1.08	1.45	9.27	1.33	0.790	0.543	0.253	0.055	0.079
28	0.104	0.165	0.546	0.986	1.33	7.32	1.20	1.33	0.476	0.253	0.055	0.079
29	0.104	0.165	0.546	0.892	-----	5.20	1.20	0.978	0.476	0.212	0.055	0.079
30	0.104	0.165	0.610	0.798	-----	3.75	1.08	0.790	0.413	0.212	0.055	0.079
31	0.104	-----	0.546	0.704	-----	3.32	-----	0.699	-----	0.212	0.055	-----
Maks.	0.204	0.892	1.33	4.33	1.58	16.2	20.5	22.5	6.74	13.0	0.171	0.212
Min.	0.080	0.104	0.165	0.204	0.546	0.419	1.08	0.543	0.253	0.137	0.055	0.055
Ortalama	0.097	0.206	0.468	0.749	0.814	3.66	3.61	1.88	1.09	0.341	0.085	0.078
LT/SN/Km2	0.685	1.46	3.32	5.30	5.77	25.9	25.6	13.3	7.70	2.41	0.602	0.549
AKIM mm.	1.84	3.79	8.88	14.2	13.9	69.4	66.3	35.6	20.0	6.46	1.61	1.42
MİL. M3	0.259	0.535	1.25	2.01	1.97	9.80	9.37	5.03	2.82	0.912	0.227	0.201

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 34.38 MİLYON M3

244 MM.

7.7 LT/SN/Km2

13. Batı Karadeniz Havzası

D13A061 ARAÇ Ç. ARAÇ

YERİ : KASTAMONU İLİ ARAÇ İLÇESİNİN MERKEZİNDEKİ KARAYOLU KÖPRÜSÜNÜN 60 M MEMBAINDA SAĞ SAHİLDE DSI'NIN BETON DUVARINDADIR. (PAFTA: F30-C1)
33°19'22" Doğu - 41°14'24" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 885.50 km²

YAKLAŞIK KOT : 622 m

GÖZLEM SÜRESİ : 03.08.2000 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 5.149 m³/sn. (9 Yıllık) 2013 Su yılında 2.808 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık en çok akım : 35.400 m³/sn 15.06.2013
2013 Su yılında anlık en az akım : 0.240 m³/sn 29.08.2013
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 169.000 m³/sn 15.05.2001
Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.000 m³/sn 15.05.2001

5. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
30	0.250	60	5.0	110	51.0	160	116.
40	0.730	70	10.0	120	64.0		
45	1.3	80	17.0	130	77.0		
50	1.9	90	27.0	140	90.0		
55	3.2	100	39.0	150	103.		

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.586	0.586	0.682	1.00	1.90	2.42	9.00	5.50	2.68	0.820	0.346	0.394
02	0.586	0.586	0.682	1.00	1.77	2.16	17.0	5.50	2.94	1.00	0.394	0.394
03	0.586	0.586	0.682	0.910	1.77	1.90	13.5	5.50	4.28	1.00	0.394	0.346
04	0.586	0.634	0.730	1.00	1.77	1.77	12.1	5.00	3.20	0.730	0.394	0.394
05	0.586	0.682	0.910	1.00	1.90	1.77	17.0	4.64	3.20	0.682	0.394	0.490
06	0.586	0.634	0.820	0.910	1.90	1.51	12.1	4.28	3.56	0.682	0.346	0.442
07	0.586	0.682	0.820	0.910	1.90	1.51	10.7	3.92	3.92	0.634	0.346	0.394
08	0.586	0.730	0.820	0.910	2.16	1.64	10.0	3.92	3.56	0.634	0.346	0.394
09	0.586	0.820	0.730	0.910	2.68	1.51	8.50	3.56	3.92	0.634	0.346	0.346
10	0.586	0.910	0.730	0.910	2.68	1.51	7.50	3.20	3.20	0.634	0.298	0.346
11	0.586	1.00	0.910	1.64	2.42	1.77	6.50	4.28	2.68	0.586	0.298	0.346
12	0.538	1.13	1.00	0.910	2.16	4.28	6.50	5.50	2.68	0.586	0.298	0.346
13	0.538	1.00	1.13	1.26	2.16	10.7	6.00	6.50	2.94	0.586	0.298	0.298
14	0.538	0.820	1.00	1.26	1.90	7.50	5.50	12.1	3.92	1.00	0.298	0.298
15	0.538	0.820	0.910	1.13	1.90	7.00	8.50	18.0	6.00	1.00	0.250	0.298
16	0.538	0.730	0.820	1.13	2.16	9.00	13.5	13.5	7.50	1.00	0.298	0.298
17	0.538	0.682	0.820	1.26	1.90	8.00	27.0	10.7	5.00	1.77	0.346	0.346
18	0.538	0.682	0.820	1.26	1.77	6.50	17.0	8.50	4.64	1.39	0.346	0.346
19	0.538	0.730	0.820	1.39	1.64	6.50	13.5	7.50	3.56	1.00	0.346	0.298
20	0.538	0.730	1.13	1.39	1.64	7.00	12.1	6.50	2.68	0.730	0.298	0.298
21	0.538	0.730	1.64	1.39	1.77	7.00	10.7	6.00	2.16	0.730	0.298	0.298
22	0.538	0.682	1.51	2.16	1.64	7.50	9.50	5.50	1.90	0.682	0.298	0.346
23	0.586	0.682	1.39	4.28	1.77	13.5	8.50	4.64	1.77	0.634	0.298	0.346
24	0.634	0.682	1.26	3.56	1.90	10.7	7.50	4.28	1.51	0.538	0.346	0.394
25	0.634	0.682	1.13	2.94	2.42	12.1	7.00	3.92	1.51	0.442	0.298	0.394
26	0.634	0.682	1.13	2.94	2.42	22.0	6.50	3.56	1.39	0.394	0.298	0.394
27	0.634	0.682	1.13	2.68	2.68	18.0	6.50	3.56	1.26	0.394	0.250	0.346
28	0.586	0.682	1.13	2.42	2.68	14.2	6.50	5.00	1.13	0.442	0.250	0.346
29	0.586	0.682	1.13	2.42	-----	10.7	6.50	3.56	1.00	0.442	0.240	0.346
30	0.586	0.682	1.26	2.16	-----	9.00	6.00	3.20	0.910	0.394	0.250	0.346
31	0.586	-----	1.13	1.90	-----	8.50	-----	3.20	-----	0.394	0.346	-----
Maks.	0.730	1.26	1.77	4.28	2.68	29.4	34.2	34.2	35.4	10.7	0.730	0.682
Min.	0.538	0.586	0.442	0.682	1.39	1.51	5.50	2.68	0.836	0.394	0.240	0.298
Ortalama	0.575	0.735	0.994	1.64	2.05	7.07	10.3	5.95	3.02	0.729	0.318	0.356
LT/SN/Km2	0.650	0.830	1.12	1.86	2.31	7.98	11.6	6.72	3.41	0.823	0.359	0.402
AKIM mm.	1.74	2.15	3.01	4.97	5.60	21.4	30.1	18.0	8.84	2.20	0.961	1.04
MİL. M3	1.54	1.90	2.66	4.40	4.96	18.9	26.7	15.9	7.83	1.95	0.851	0.922

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 88.51 MİLYON M3

100 MM.

3.2 LT/SN/Km2

13. Batı Karadeniz Havzası

D13A062 ARAÇ Ç. KARTI

YERİ : KARABÜK KASTAMONU KARAYOLUNUN 11. KMSİNDE ARAÇ ÇAYI ÜZERİNDEDİR. (EAF2A: F29-D2)
32°44'1" Doğu - 41°12'58" Kuzey

YAGIŞ ALANI : 2571.40 km² YAKLAŞIK KOT : 362 m

GÖZLEM SÜRESİ : 03.08.2000 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 11.291 m³/sn. (5 Yıllık) 2013 Su yılında 9.474 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık ençok akım : 127.000 m³/sn 26.03.2013
2013 Su yılında anlık enaz akım : 0.798 m³/sn 01.10.2012
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 292.000 m³/sn 07.04.2012
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.520 m³/sn 24.09.2004

4. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
40	0.014	60	0.245	220	124.	420	522.
44	0.030	80	1.5	260	200.	460	606.
48	0.055	100	5.3	300	280.	500	690.
52	0.096	140	26.2	340	360.		
56	0.157	180	67.1	380	440.		

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.934	1.12	1.53	2.84	6.87	7.21	31.8	14.4	9.15	3.75	1.84	1.08
02	0.934	1.22	1.53	2.84	6.52	6.87	56.3	13.8	9.15	3.75	1.84	0.987
03	0.934	1.22	1.53	2.84	6.17	6.52	63.5	13.2	9.15	3.75	1.84	0.987
04	0.934	1.22	1.53	2.68	6.17	6.17	48.4	12.3	9.15	3.75	1.84	1.18
05	0.934	1.22	1.78	2.68	6.17	5.82	56.3	11.9	8.70	3.54	1.71	1.27
06	0.934	1.22	1.78	2.68	6.17	5.82	47.3	11.0	8.70	3.34	1.71	1.27
07	0.934	1.22	1.91	2.68	6.17	5.47	39.1	10.5	8.70	3.13	1.71	1.18
08	0.934	1.32	1.91	2.68	5.82	5.47	35.2	10.1	8.70	2.93	1.71	1.08
09	0.934	1.41	1.91	2.68	5.82	5.12	31.0	9.15	9.15	2.76	1.71	1.08
10	1.03	1.41	1.91	2.68	5.82	5.12	27.0	8.70	9.15	2.76	1.59	1.08
11	1.12	1.41	2.03	2.52	5.82	5.12	24.8	9.60	8.01	2.76	1.59	0.987
12	1.12	1.41	2.19	2.52	5.82	7.56	24.0	14.4	6.64	2.59	1.59	0.987
13	1.12	1.41	2.35	3.30	5.82	82.5	21.9	24.0	6.29	2.59	1.59	0.918
14	1.12	1.41	2.52	3.98	5.47	41.0	20.4	31.0	13.2	2.59	1.46	0.918
15	1.03	1.41	2.52	3.98	5.47	27.0	24.0	64.7	12.3	2.59	1.46	0.918
16	1.03	1.53	2.35	3.75	5.47	30.2	36.1	54.0	17.8	2.59	1.46	0.987
17	1.03	1.53	2.35	3.75	5.47	34.2	85.3	34.2	14.4	2.59	1.46	0.987
18	1.03	1.53	2.19	3.75	5.12	31.8	65.9	24.8	19.0	2.43	1.46	0.987
19	1.03	1.53	2.35	4.66	5.12	32.6	48.4	19.7	12.3	2.43	1.46	0.987
20	1.03	1.53	2.35	5.82	5.12	31.0	40.0	17.3	11.9	2.43	1.46	0.987
21	1.03	1.53	2.84	5.82	5.12	30.2	35.2	14.4	11.0	2.43	1.27	0.987
22	1.12	1.53	3.07	6.52	5.82	27.8	29.4	13.8	10.5	2.43	1.18	0.987
23	1.12	1.53	3.30	6.52	5.82	45.0	26.2	12.8	10.1	2.26	1.18	0.987
24	1.22	1.53	3.07	7.56	5.82	45.0	22.6	12.3	9.15	2.09	1.08	0.987
25	1.22	1.53	3.07	7.21	6.52	54.0	20.4	12.3	8.36	1.96	1.08	1.08
26	1.22	1.53	2.84	8.26	6.87	99.3	19.0	11.9	6.98	1.96	0.987	0.987
27	1.22	1.53	2.84	7.56	7.21	89.4	17.8	11.4	5.00	1.96	0.987	0.987
28	1.22	1.53	2.84	9.53	7.21	65.9	16.7	11.0	4.47	1.96	0.987	0.987
29	1.22	1.53	2.84	9.53	-----	51.7	16.1	10.5	4.47	1.96	0.987	0.987
30	1.22	1.53	2.84	8.61	-----	41.0	14.9	10.1	3.95	1.96	0.987	0.987
31	1.22	-----	2.84	7.56	-----	34.2	-----	9.60	-----	1.96	1.08	-----
Maks.	1.22	1.53	3.30	9.53	7.21	127.	102.	82.5	38.1	3.75	2.26	1.59
Min.	0.798	0.934	1.41	2.03	4.21	4.21	14.9	8.70	2.59	1.96	0.987	0.918
Ortalama	1.07	1.42	2.35	4.84	5.96	31.2	34.8	17.4	9.52	2.64	1.43	1.03
LT/SN/Km2	0.416	0.552	0.915	1.88	2.32	12.1	13.5	6.76	3.70	1.03	0.556	0.400
AKIM mm.	1.11	1.43	2.45	5.04	5.60	32.5	35.1	18.1	9.59	2.75	1.49	1.04
MİL. M3	2.86	3.68	6.30	13.0	14.4	83.5	90.3	46.6	24.7	7.08	3.83	2.66

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 298.91 MİLYON M3 116 MM. 3.7 LT/SN/Km2

13. Batı Karadeniz Havzası

D13A063 SOĞANLI Ç. CEMALIER

YERİ : KARABÜK GEREDE KARAYOLUNUN KARABÜK ÇIKIŞINDAKİ KARAYOLU KÖPRÜSÜNE 500 M MESAFEDEN
BULUNAN AŞAĞIKIZILÖREN KÖYÜ MERKEZİNDEDİR. (PAFTA: F29-D2)
32°38'30" Doğu - 41°10'9" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 5086.80 km² YAKLAŞIK KOT : 270 m

GÖZLEM SÜRESİ : 04.08.2000 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 18.710 m³/sn. (6 Yıllık) 2013 Su yılında 14.635 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık en çok akım : 128.000 m³/sn 06.04.2013
2013 Su yılında anlık en az akım : 1.550 m³/sn 25.08.2013
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 754.000 m³/sn 14.05.2012
Gözlem süresinde anlık en az akım : 1.400 m³/sn 11.09.2006

3. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
1	1.4	80	36.6	230	236.	380	581.
4	1.9	110	63.5	260	297.	410	662.
15	4.0	140	96.5	290	363.	440	746.
30	7.2	170	136.	320	431.	470	830.
50	15.0	200	182.	350	505.	500	920.

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	3.04	4.16	4.16	7.81	12.8	17.0	55.0	28.8	9.06	3.77	2.66	2.09
02	3.04	4.16	4.16	7.81	11.9	17.0	77.9	27.3	9.06	3.77	2.66	2.09
03	3.04	4.16	4.16	7.21	10.5	15.7	91.7	25.9	9.06	3.59	2.66	2.09
04	3.04	4.16	4.16	6.98	10.1	14.1	88.1	24.4	8.70	3.59	2.66	2.28
05	3.04	4.16	4.78	6.98	9.42	13.2	99.0	22.2	8.70	3.59	2.66	2.85
06	3.40	4.16	4.78	6.75	9.78	12.3	119	20.2	8.70	3.59	2.66	2.47
07	3.40	4.16	4.57	6.75	10.1	11.4	92.9	18.9	8.40	3.59	2.47	2.47
08	3.40	4.37	4.78	6.53	11.0	10.1	76.8	17.6	8.40	3.59	2.47	2.47
09	3.40	4.57	4.78	6.53	12.8	10.1	68.5	15.7	8.40	3.40	2.47	2.47
10	3.59	4.57	4.57	6.30	20.2	10.1	60.7	14.6	8.40	3.40	2.47	2.47
11	3.59	4.99	4.99	5.85	35.8	10.1	52.2	15.0	8.40	3.40	2.47	2.66
12	3.59	5.21	5.42	5.85	30.4	12.8	48.6	16.3	8.40	3.40	2.47	2.66
13	3.59	5.21	5.64	6.07	25.2	31.1	41.6	17.6	8.70	3.40	2.28	2.47
14	3.59	5.21	6.75	6.30	21.5	60.7	37.4	18.9	9.78	3.40	2.28	2.47
15	3.59	5.21	6.53	6.30	18.9	71.5	44.2	27.3	9.42	3.40	2.28	2.47
16	3.59	4.99	6.30	6.30	17.6	68.5	66.5	28.1	11.4	3.40	2.28	2.47
17	3.59	4.78	6.07	6.07	17.0	74.6	110	24.4	10.5	3.40	2.09	2.47
18	3.59	4.78	5.64	5.85	15.7	64.5	113	22.2	14.6	3.40	2.09	2.66
19	3.59	4.78	5.64	6.07	14.1	53.1	92.9	20.2	11.4	3.40	2.09	2.47
20	3.59	4.57	5.85	6.30	13.2	46.8	76.8	19.6	9.42	3.40	2.09	2.28
21	3.59	4.57	6.53	6.30	12.3	41.6	65.5	16.3	8.70	3.40	2.09	2.28
22	3.59	4.37	6.98	7.51	11.4	39.1	56.9	13.7	7.81	3.40	2.09	2.47
23	3.77	4.37	9.06	8.40	10.5	48.6	50.4	12.3	6.98	3.22	2.09	2.66
24	3.95	4.37	8.70	13.2	10.5	50.4	45.0	11.4	6.07	3.22	2.09	2.66
25	3.95	4.37	8.10	18.9	11.0	49.5	40.0	10.5	5.64	3.04	2.09	2.66
26	3.95	4.16	7.81	19.6	11.9	62.6	35.8	10.1	4.99	2.85	2.09	2.85
27	4.16	4.16	7.51	18.9	13.7	67.5	32.7	10.1	4.57	2.85	2.09	2.85
28	4.16	4.37	7.21	17.6	15.7	66.5	31.1	9.78	4.37	2.85	2.09	2.66
29	4.16	4.37	7.21	16.3	-----	61.6	29.6	9.78	4.16	2.85	2.09	2.66
30	3.95	4.16	7.21	15.0	-----	57.8	29.6	9.42	3.77	2.66	2.09	2.66
31	3.77	-----	7.51	14.1	-----	53.1	-----	9.42	-----	2.66	2.09	-----
Maks.	6.30	5.21	10.1	20.9	38.3	84.5	128.	31.1	15.7	4.57	3.04	2.85
Min.	2.66	3.59	4.16	4.16	9.42	9.78	28.1	9.42	3.77	2.66	1.55	1.55
Ortalama	3.59	4.52	6.05	9.24	15.2	39.5	64.3	17.7	8.20	3.32	2.30	2.51
LT/SN/Km ²	0.706	0.889	1.19	1.82	2.98	7.76	12.6	3.48	1.61	0.652	0.452	0.493
AKIM mm.	1.89	2.30	3.19	4.86	7.22	20.8	32.8	9.31	4.18	1.75	1.21	1.28
MİL. M3	9.62	11.7	16.2	24.7	36.7	106.	167.	47.3	21.3	8.89	6.16	6.50

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 462.07 MİLYON M3

91 MM.

2.9 LT/SN/Km²

13. Batı Karadeniz Havzası

D13A064 GERDE ÇAYI BAYRAMÖREN

YERİ : BAYRAMÖREN OYMAĞAÇ KÖY YOLUNUN 1,5 KM SINDEKİ KÖPRÜNÜN ÜZERİNDEDİR. (PAFTA G30-A2)
33°13'33" Doğu - 40°57'24" Kuzey

YAGIŞ ALANI : 3002.00 km² YAKLAŞIK KOT : 745 m

GÖZLEM SÜRESİ : 31.07.2002 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 13.976 m³/sn. (7 Yıllık) 2013 Su yılında 9.853 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık ençok akım : 104.000 m³/sn 05.04.2013
2013 Su yılında anlık enaz akım : 1.250 m³/sn 17.08.2013
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 338.000 m³/sn 28.02.2004
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.310 m³/sn 01.09.2007

3. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
5	0.107	60	14.2	150	91.0	260	222.
8	0.214	75	23.5	180	126.	270	234.
15	0.633	90	34.5	210	162.	280	246.
30	2.7	105	47.3	240	198.	290	258.
45	6.9	120	60.8	250	210.	300	270.

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	1.78	2.66	2.89	6.58	10.6	14.2	37.7	17.8	3.81	2.13	1.52	1.25
02	1.78	2.66	2.89	6.24	9.56	13.2	49.1	17.2	3.81	2.13	1.52	1.25
03	1.78	2.66	3.12	5.89	8.62	12.1	70.5	16.0	3.81	1.96	1.52	1.25
04	1.78	2.66	2.89	5.55	7.77	11.1	58.1	15.4	3.81	2.13	1.52	1.25
05	1.96	2.66	3.12	5.21	8.20	10.1	90.0	13.7	3.81	2.31	1.52	1.38
06	1.96	2.66	3.12	5.21	8.62	9.56	81.6	13.2	4.09	2.13	1.52	1.52
07	2.13	2.66	3.58	4.93	9.56	8.20	59.9	12.1	4.09	2.13	1.52	1.52
08	2.13	3.12	3.58	4.65	10.6	8.20	51.8	11.1	4.09	1.96	1.52	1.65
09	2.31	3.12	3.58	4.37	13.7	7.77	45.5	10.6	4.09	1.96	1.52	1.65
10	2.31	3.12	3.58	4.09	35.3	7.77	36.9	10.1	4.37	1.78	1.38	1.65
11	2.31	3.35	3.58	3.81	27.7	7.77	31.3	9.56	4.37	1.78	1.38	1.52
12	2.31	3.35	3.58	4.09	22.9	12.6	27.0	10.1	4.65	1.78	1.38	1.52
13	2.31	3.35	5.89	4.37	19.1	29.8	23.5	10.1	4.37	1.78	1.38	1.52
14	2.31	3.35	5.55	4.65	16.6	67.6	20.9	10.1	4.37	1.65	1.38	1.52
15	2.31	3.35	5.21	4.65	14.2	50.0	23.5	11.1	4.37	1.65	1.38	1.38
16	2.31	3.35	4.65	4.37	14.2	51.8	50.9	12.6	4.65	1.78	1.38	1.38
17	2.13	3.12	4.09	4.37	14.2	58.1	69.5	13.2	4.93	1.96	1.25	1.38
18	2.13	3.12	4.09	4.65	12.6	43.7	73.5	13.2	5.89	1.96	1.25	1.52
19	2.31	3.12	4.37	4.65	11.1	36.1	54.5	11.6	5.55	1.96	1.25	1.38
20	2.13	3.12	4.37	5.21	10.1	31.3	43.7	10.6	4.93	1.96	1.25	1.38
21	2.31	2.89	5.55	7.35	9.56	27.0	36.1	9.05	4.37	2.13	1.25	1.52
22	2.31	2.89	9.56	7.35	9.05	24.2	31.3	7.77	4.09	2.13	1.25	1.52
23	2.31	2.89	8.62	12.6	8.62	27.7	27.7	6.92	3.58	1.96	1.25	1.52
24	2.48	2.89	7.35	19.7	8.20	34.5	24.2	6.58	3.35	1.96	1.38	1.52
25	2.66	2.89	6.58	19.7	8.62	32.9	20.9	5.89	3.12	1.78	1.25	1.65
26	2.66	2.89	6.24	17.2	10.1	33.7	19.1	5.55	2.89	1.78	1.25	1.65
27	2.89	2.89	5.89	16.0	11.6	39.4	17.8	5.21	2.89	1.78	1.25	1.65
28	2.66	2.89	5.89	14.8	13.7	39.4	17.2	4.93	2.66	1.65	1.25	1.65
29	2.66	2.89	5.89	13.7	-----	39.4	17.8	4.65	2.48	1.65	1.25	1.65
30	2.66	2.89	6.58	12.6	-----	36.1	18.4	4.37	2.31	1.65	1.25	1.65
31	2.66	-----	6.58	11.6	-----	33.7	-----	4.09	-----	1.65	1.25	-----
Maks.	2.89	3.58	10.6	20.9	41.1	74.5	104.	19.1	5.89	2.31	1.65	1.65
Min.	1.78	2.66	2.89	3.58	7.77	7.77	17.2	4.09	2.31	1.65	1.25	1.25
Ortalama	2.28	2.98	4.92	8.07	13.0	27.7	41.0	10.1	3.99	1.90	1.36	1.49
LT/SN/Km2	0.760	0.993	1.64	2.69	4.34	9.23	13.7	3.38	1.33	0.634	0.454	0.498
AKIM mm.	2.04	2.57	4.39	7.20	10.5	24.7	35.4	9.05	3.44	1.70	1.22	1.29
MİL. M3	6.11	7.73	13.2	21.6	31.5	74.2	106.	27.2	10.3	5.10	3.65	3.88

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 310.47 MİLYON M3 103 MM. 3.3 LT/SN/Km2

13. Batı Karadeniz Havzası

D13A065 BÜYÜKSÜ ÇAYI KÜPLÜCE KÖPRÜSÜ

YERİ : BOLU ÇİMENTO FABRİKASININ (E-5 KARAYOLU)-GÖRÇESU YOLUNUN 18.KM SİNDE KÜPLÜCE YOLU ÜZERİNDEKİ KÖPRÜDEDİR. (PAFTA G27-B4)
31°52'0" Doğu - 40°51'48" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 1053.00 km2 YAKLAŞIK KOT : 613 m

GÖZLEM SÜRESİ : 31.07.2002 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 6.275 m3/sn. (7 Yıllık) 2013 Su yılında 4.798 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık ençok akım : 25.500 m3/sn 16.04.2013
2013 Su yılında anlık enaz akım : 1.300 m3/sn 11.01.2013
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 99.000 m3/sn 27.02.2004
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.775 m3/sn 04.10.2011

4. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
3	0.889	50	7.9	140	36.0	210	70.5
6	1.2	65	11.3	170	50.0	220	76.0
9	1.5	80	15.2	180	55.0	230	81.5
20	2.8	95	19.6	190	60.0	240	87.0
35	5.1	110	24.4	200	65.0	250	93.0

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	1.84	2.44	2.31	2.69	3.67	4.28	10.0	8.35	3.52	2.69	2.69	2.44
02	1.84	2.31	2.31	2.69	3.67	3.82	16.1	6.93	3.52	2.69	2.69	2.44
03	2.07	2.56	2.44	2.82	4.28	3.67	14.0	6.55	4.44	2.69	2.69	2.44
04	2.31	2.07	2.96	2.82	4.76	3.52	13.2	5.62	3.67	2.69	2.69	2.56
05	2.31	2.07	3.38	2.82	5.08	3.38	11.4	4.76	5.62	2.82	2.56	2.96
06	2.07	2.31	2.96	2.69	5.08	3.38	10.0	4.76	5.08	2.69	2.56	2.82
07	2.07	2.44	2.82	2.69	4.76	3.38	8.85	4.44	3.32	2.56	2.44	2.56
08	2.18	2.96	2.56	2.69	4.76	3.38	8.03	5.80	3.32	2.56	2.44	2.31
09	2.07	2.56	2.56	2.69	7.53	3.24	7.04	5.98	4.44	2.56	2.31	2.31
10	2.18	2.44	3.38	2.31	7.13	3.38	6.66	5.98	3.72	2.56	2.18	2.07
11	2.31	2.44	5.44	2.44	8.77	4.28	6.66	6.55	3.32	2.56	2.18	1.95
12	2.18	2.44	3.38	3.24	9.20	5.08	6.47	7.73	3.18	2.69	2.18	1.84
13	2.07	2.18	3.24	6.17	8.35	18.1	6.29	8.14	3.05	2.96	2.31	1.84
14	1.95	2.56	2.69	5.08	7.13	14.6	6.29	13.0	2.92	2.82	2.18	1.84
15	1.95	2.56	2.44	3.98	6.55	9.08	12.4	15.5	2.69	2.82	2.18	1.72
16	1.95	2.56	2.56	3.67	6.17	12.2	25.5	12.0	3.18	2.82	2.18	1.72
17	1.84	2.56	2.96	3.67	6.74	13.7	22.7	11.1	5.08	2.96	2.18	1.72
18	1.84	2.69	3.52	4.92	6.36	12.7	22.4	10.1	4.76	2.96	2.18	1.72
19	1.84	2.56	3.38	9.43	5.62	12.4	19.0	8.35	4.44	2.82	2.18	1.72
20	1.84	2.44	4.13	9.20	4.76	11.9	16.0	8.14	4.13	2.82	2.18	1.72
21	2.31	2.44	4.60	7.13	5.08	11.2	14.1	7.73	3.82	2.69	2.31	1.72
22	2.44	2.31	3.82	8.56	4.76	10.0	12.0	6.74	3.98	2.69	2.31	1.72
23	2.69	2.44	3.52	8.77	4.76	13.2	11.1	6.36	3.52	2.82	2.31	1.72
24	2.56	2.31	3.52	7.73	5.62	12.4	10.1	5.08	3.52	2.69	2.18	1.72
25	2.31	2.18	3.38	6.74	5.80	14.5	12.0	4.92	3.24	2.69	2.18	1.72
26	2.07	2.07	3.24	6.74	5.62	18.6	11.3	4.28	2.96	2.56	2.18	1.72
27	1.95	2.18	3.38	5.98	5.08	17.9	10.8	4.28	2.82	2.56	2.18	1.72
28	2.18	2.31	3.52	5.26	4.76	17.3	9.88	4.13	2.82	2.69	2.31	1.72
29	2.31	2.44	3.38	5.08	-----	15.3	8.98	4.13	2.82	2.56	2.31	1.72
30	2.44	2.44	3.10	4.28	-----	12.9	8.35	3.67	2.96	2.56	2.31	1.72
31	2.44	-----	2.96	3.82	-----	11.2	-----	3.82	-----	2.56	2.31	-----
Maks.	3.38	3.38	7.53	12.3	9.88	18.6	25.5	15.5	5.62	2.96	2.69	2.96
Min.	1.84	2.07	2.18	1.30	3.67	3.24	6.29	3.67	2.69	2.07	2.18	1.72
Ortalama	2.14	2.41	3.22	4.80	5.78	9.81	11.9	6.93	3.66	2.70	2.32	2.00
LT/SN/Km2	2.03	2.29	3.06	4.56	5.49	9.31	11.3	6.58	3.48	2.57	2.21	1.90
AKIM mm.	5.45	5.93	8.19	12.2	13.3	24.9	29.3	17.6	9.01	6.88	5.91	4.91
MİL. M3	5.74	6.24	8.63	12.9	14.0	26.3	30.9	18.6	9.49	7.24	6.23	5.18

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 151.45 MİLYON M3 144 MM. 4.6 LT/SN/Km2

13. Batı Karadeniz Havzası

D13A068 ABANT DERESİ AKÇAALAN

YERİ : E5-ABANT YOLUNUN 5.KM SINDE AKÇAALAN KÖYÜ GİRİŞİNDEDİR.
31°26'23" Doğu - 40°40'31" Kuzey

YAGIŞ ALANI : 86.50 km²

YAKLAŞIK KOT : 855 m

GÖZLEM SÜRESİ : 31.07.2002 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 1.070 m³/sn. (6 Yıllık) 2013 Su yılında 0.757 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık ençok akım : 10.600 m³/sn 12.03.2013
2013 Su yılında anlık enaz akım : 0.056 m³/sn 27.08.2013
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 18.000 m³/sn 19.04.2012
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.053 m³/sn 20.08.2007

6. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
1	0.008	40	0.534	120	14.6	210	42.1
4	0.017	55	1.6	150	23.4	220	45.3
7	0.027	70	3.6	180	32.6	230	48.5
10	0.040	85	6.2	190	35.7	240	51.7
25	0.164	100	9.6	200	38.9	250	54.9

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.115	0.158	0.209	0.416	0.944	1.41	3.24	0.786	0.433	0.635	0.129	0.090
02	0.115	0.173	0.252	0.385	0.887	1.33	4.04	0.786	0.433	0.500	0.129	0.090
03	0.131	0.230	0.294	0.355	0.830	1.25	3.24	0.736	0.399	0.466	0.118	0.083
04	0.149	0.209	0.385	0.355	1.02	1.18	4.04	0.736	0.399	0.399	0.118	0.152
05	0.169	0.209	0.324	0.355	1.10	1.10	3.39	0.685	0.399	0.317	0.106	0.180
06	0.149	0.188	0.294	0.324	1.18	1.02	2.93	0.635	0.399	0.317	0.106	0.118
07	0.149	0.188	0.355	0.324	1.25	1.02	2.67	0.635	0.399	0.294	0.106	0.106
08	0.149	0.294	0.324	0.355	1.58	1.02	2.67	0.584	0.365	0.294	0.098	0.106
09	0.236	0.252	0.273	0.355	1.85	1.02	2.55	0.584	0.365	0.270	0.098	0.098
10	0.188	0.294	0.355	0.385	1.85	1.41	2.29	0.584	0.341	0.246	0.090	0.098
11	0.169	0.324	0.574	0.446	2.67	1.58	2.18	0.685	0.341	0.197	0.090	0.090
12	0.169	0.294	0.355	0.416	2.29	2.80	2.07	0.635	0.341	0.197	0.090	0.090
13	0.149	0.252	0.355	0.774	1.96	5.27	1.85	0.786	0.341	0.164	0.083	0.083
14	0.149	0.230	0.294	0.617	1.74	3.24	1.22	0.855	0.341	0.164	0.083	0.090
15	0.149	0.252	0.294	0.532	1.66	3.70	2.15	0.786	0.341	0.164	0.083	0.083
16	0.149	0.230	0.324	0.489	1.58	3.87	2.28	0.685	0.365	0.164	0.083	0.090
17	0.149	0.230	0.273	0.532	1.49	3.08	2.28	0.635	0.365	0.152	0.083	0.090
18	0.149	0.230	0.294	0.887	1.33	2.80	2.15	0.584	0.365	0.152	0.129	0.083
19	0.149	0.230	0.574	1.58	1.25	2.55	1.93	0.534	0.399	0.152	0.098	0.083
20	0.149	0.230	0.774	1.02	1.25	2.42	1.81	0.534	0.399	0.152	0.090	0.090
21	0.236	0.230	0.489	1.33	1.18	2.42	1.59	0.500	0.433	0.152	0.090	0.090
22	0.158	0.209	0.385	1.96	1.18	2.93	1.50	0.500	0.433	0.152	0.083	0.090
23	0.158	0.230	0.355	1.85	1.25	3.08	1.31	0.500	0.466	0.141	0.090	0.090
24	0.143	0.209	0.324	1.66	1.33	2.80	1.22	0.466	0.500	0.129	0.090	0.090
25	0.143	0.230	0.324	1.96	1.41	2.93	1.13	0.466	0.500	0.129	0.090	0.090
26	0.158	0.230	0.385	1.85	1.49	3.39	1.06	0.466	0.534	0.129	0.083	0.083
27	0.143	0.209	0.574	1.96	1.58	3.24	0.992	0.466	0.584	0.141	0.075	0.075
28	0.158	0.209	0.574	1.58	1.49	3.55	0.992	0.433	0.635	0.152	0.075	0.075
29	0.143	0.209	0.532	1.33	-----	3.24	0.924	0.433	0.685	0.141	0.067	0.075
30	0.143	0.188	0.532	1.18	-----	2.93	0.855	0.433	0.635	0.129	0.075	0.075
31	0.158	-----	0.489	1.02	-----	3.08	-----	0.433	-----	0.118	0.090	-----
Maks.	0.433	0.489	1.33	2.67	3.08	10.6	6.02	1.81	0.736	0.992	0.230	0.365
Min.	0.115	0.158	0.209	0.158	0.830	0.830	0.855	0.433	0.341	0.090	0.056	0.075
Ortalama	0.156	0.228	0.392	0.922	1.45	2.47	2.09	0.599	0.431	0.223	0.094	0.094
LT/SN/Km2	1.80	2.64	4.53	10.7	16.8	28.6	24.1	6.92	4.98	2.58	1.09	1.09
AKIM mm.	4.82	6.84	12.1	28.5	40.6	76.6	62.5	18.5	12.9	6.90	2.91	2.82
MİL. M3	0.417	0.592	1.05	2.47	3.51	6.62	5.40	1.60	1.12	0.597	0.252	0.244

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 23.87 MİLYON M3

276 MM.

8.8 LT/SN/Km2

13. Batı Karadeniz Havzası

D13A070 HIZAR DERESİ BAYRAMIŞLAR KÖPRÜSÜ

YERİ : BOLU - YEDİGÖLLER YOLU 10.KM SINDE BAYRAMIŞLAR KÖPRÜSÜNDEDİR. (PAFTA G27-A3)
31°38'5" Doğu - 40°47'23" Kuzey

YAGIŞ ALANI : 24.45 km² YAKLAŞIK KOT : 900 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.2005 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.208 m³/sn. (8 Yıllık) 2013 Su yılında 0.115 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık ençok akım : 0.844 m³/sn 12.03.2013
2013 Su yılında anlık enaz akım : 0.003 m³/sn 12.07.2013
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 4.350 m³/sn 10.04.2011
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.003 m³/sn 31.07.2008

4. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
101	0.000	115	0.141	170	5.1	260	18.4
103	0.002	125	0.633	190	7.9	270	20.0
105	0.005	135	1.4	210	10.9	280	21.6
107	0.015	145	2.3	230	13.9	290	23.2
109	0.028	155	3.4	250	16.9	300	24.8

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.056	0.035	0.141	0.120	0.141	0.141	0.346	0.182	0.056	0.021	0.005	0.009
02	0.056	0.035	0.141	0.120	0.182	0.141	0.403	0.182	0.077	0.028	0.005	0.009
03	0.077	0.035	0.182	0.120	0.182	0.141	0.346	0.182	0.035	0.021	0.005	0.009
04	0.077	0.035	0.223	0.120	0.182	0.141	0.346	0.182	0.056	0.021	0.005	0.021
05	0.077	0.035	0.223	0.120	0.182	0.141	0.305	0.182	0.056	0.021	0.005	0.028
06	0.056	0.120	0.223	0.120	0.182	0.120	0.305	0.182	0.035	0.015	0.005	0.021
07	0.056	0.120	0.182	0.120	0.182	0.141	0.305	0.182	0.028	0.009	0.005	0.015
08	0.056	0.120	0.141	0.120	0.182	0.141	0.305	0.182	0.028	0.005	0.005	0.021
09	0.077	0.120	0.120	0.099	0.182	0.141	0.305	0.182	0.056	0.005	0.005	0.015
10	0.077	0.120	0.141	0.120	0.182	0.141	0.305	0.182	0.035	0.005	0.005	0.015
11	0.077	0.120	0.141	0.120	0.182	0.141	0.305	0.223	0.028	0.005	0.005	0.015
12	0.056	0.120	0.141	0.141	0.182	0.223	0.264	0.223	0.028	0.003	0.005	0.015
13	0.056	0.120	0.120	0.223	0.182	0.264	0.264	0.223	0.099	0.003	0.005	0.009
14	0.056	0.120	0.120	0.182	0.182	0.182	0.264	0.223	0.056	0.003	0.005	0.021
15	0.056	0.120	0.120	0.141	0.182	0.141	0.264	0.264	0.120	0.005	0.005	0.021
16	0.056	0.141	0.120	0.182	0.182	0.141	0.305	0.223	0.182	0.005	0.005	0.021
17	0.056	0.141	0.120	0.182	0.182	0.141	0.305	0.223	0.120	0.005	0.005	0.021
18	0.056	0.141	0.141	0.223	0.182	0.141	0.223	0.182	0.056	0.005	0.005	0.015
19	0.077	0.141	0.141	0.264	0.182	0.141	0.223	0.182	0.035	0.005	0.005	0.015
20	0.056	0.141	0.141	0.223	0.182	0.120	0.223	0.182	0.028	0.003	0.005	0.015
21	0.077	0.141	0.141	0.305	0.182	0.120	0.223	0.141	0.028	0.003	0.005	0.015
22	0.077	0.141	0.141	0.305	0.182	0.120	0.223	0.141	0.021	0.005	0.005	0.015
23	0.035	0.141	0.141	0.264	0.182	0.120	0.223	0.141	0.021	0.005	0.005	0.021
24	0.035	0.141	0.141	0.223	0.182	0.182	0.182	0.141	0.021	0.003	0.005	0.021
25	0.035	0.141	0.120	0.223	0.182	0.264	0.182	0.141	0.021	0.003	0.005	0.021
26	0.035	0.141	0.141	0.223	0.182	0.518	0.182	0.141	0.015	0.003	0.005	0.021
27	0.035	0.141	0.141	0.182	0.141	0.403	0.182	0.099	0.021	0.003	0.005	0.021
28	0.035	0.141	0.141	0.182	0.141	0.403	0.182	0.099	0.021	0.009	0.005	0.021
29	0.035	0.141	0.141	0.182	-----	0.403	0.182	0.099	0.021	0.005	0.005	0.015
30	0.035	0.141	0.141	0.182	-----	0.346	0.182	0.077	0.021	0.005	0.005	0.015
31	0.035	-----	0.120	0.182	-----	0.305	-----	0.077	-----	0.005	0.015	-----
Maks.	0.223	0.182	0.305	0.576	0.403	0.844	0.844	0.461	0.844	0.223	0.056	0.077
Min.	0.021	0.035	0.120	0.099	0.141	0.120	0.182	0.077	0.015	0.003	0.005	0.009
Ortalama	0.056	0.116	0.146	0.178	0.178	0.200	0.262	0.170	0.047	0.008	0.005	0.017
LT/SN/Km2	2.29	4.76	5.98	7.27	7.26	8.19	10.7	6.95	1.94	0.319	0.218	0.705
AKIM mm.	6.13	12.3	16.0	19.5	17.6	21.9	27.8	18.6	5.04	0.855	0.583	1.83
MİL. M3	0.150	0.302	0.391	0.476	0.430	0.536	0.679	0.455	0.123	0.021	0.014	0.045

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 3.62 MİLYON M3 148 MM. 4.7 LT/SN/Km2

13. Batı Karadeniz Havzası

D13A072 UĞUR SUYU HAMAMÖSTÜ MAHALLESİ

YERİ : BEYKÖY SAMANDERE ŞEHALESİ YOLU ÜZERİNDE HAMAM SUYU KÖPRÜSÜNÜN 400 M MENBAINDA SOL SAHİLEDİR. (PAFTA G26)
31°14'46" Doğu - 40°43'33" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 136.30 km² YAKLAŞIK KOT : 385 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.2008 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 3.125 m³/sn. (2 Yıllık) 2013 Su yılında 2.082 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık en çok akım : 16.000 m³/sn 15.04.2013
2013 Su yılında anlık en az akım : 0.111 m³/sn 21.11.2012
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 27.200 m³/sn 15.04.2012
Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.111 m³/sn 21.11.2012

4. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
20	0.003	70	11.3	130	44.0	220	98.0
30	0.132	80	16.0	150	56.0	230	104.
40	1.0	90	21.0	170	68.0	240	110.
50	3.3	100	26.0	190	80.0	250	116.
60	6.9	110	32.0	210	92.0	260	122.

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.191	0.310	0.310	1.02	4.29	3.97	6.90	3.64	0.783	0.428	0.369	0.369
02	0.191	0.310	0.310	0.902	3.97	3.64	7.33	3.32	0.783	0.902	0.369	0.310
03	0.191	0.310	0.428	0.783	4.29	3.32	6.12	3.06	0.783	0.665	0.369	0.310
04	0.191	0.310	0.665	0.783	5.72	3.06	6.90	2.79	0.783	0.546	0.369	0.546
05	0.250	0.310	0.546	0.783	5.72	2.79	6.12	2.53	1.41	0.546	0.310	0.665
06	0.250	0.310	0.428	0.665	5.33	2.26	5.33	2.53	0.783	0.428	0.310	0.369
07	0.250	0.310	0.665	0.665	5.33	2.26	4.94	2.53	0.665	0.428	0.310	0.369
08	0.191	0.783	0.546	0.665	6.12	2.26	4.62	2.00	0.665	0.428	0.310	0.310
09	0.665	0.369	0.428	0.783	6.90	2.53	4.29	2.00	0.665	0.428	0.310	0.310
10	0.250	0.783	0.783	0.665	6.51	3.32	3.97	2.26	0.546	0.428	0.310	0.310
11	0.250	0.546	2.53	0.665	8.62	3.97	3.97	2.26	0.546	0.428	0.310	0.310
12	0.250	0.428	1.02	2.00	7.33	6.90	3.64	2.00	0.546	0.369	0.310	0.310
13	0.250	0.369	1.02	3.32	5.72	9.05	3.32	2.53	0.546	0.369	0.310	0.310
14	0.250	0.369	0.665	1.80	4.29	6.90	3.97	2.79	0.665	0.369	0.310	0.310
15	0.250	0.369	0.428	1.41	4.29	7.33	13.1	2.53	0.783	0.369	0.310	0.310
16	0.250	0.310	0.428	1.80	4.29	7.76	11.8	2.00	0.902	0.428	0.310	0.310
17	0.250	0.310	0.428	2.79	3.64	6.51	12.7	2.00	0.902	0.546	0.369	0.310
18	0.250	0.310	0.902	4.94	3.32	6.12	11.3	1.80	0.665	0.546	0.428	0.310
19	0.250	0.310	1.80	5.72	2.79	5.72	9.95	1.61	0.546	0.665	0.310	0.310
20	0.250	0.310	2.53	3.32	3.32	5.72	9.05	1.61	0.546	0.428	0.310	0.310
21	0.250	0.310	1.41	3.64	3.06	5.72	7.76	1.02	0.546	0.428	0.310	0.310
22	0.250	0.310	1.02	6.51	2.79	6.51	6.90	1.02	0.428	0.428	0.310	0.310
23	0.250	0.310	0.902	7.33	3.06	6.90	6.51	1.02	0.428	0.369	0.310	0.310
24	0.369	0.310	0.783	6.51	3.64	6.90	5.72	0.902	0.428	0.369	0.310	0.310
25	0.369	0.310	0.783	6.90	3.97	7.76	5.33	0.902	0.428	0.369	0.310	0.310
26	0.310	0.310	1.22	6.51	4.29	8.62	4.94	0.902	0.369	0.369	0.250	0.310
27	0.310	0.310	2.53	6.90	4.29	7.76	4.62	0.902	0.369	0.369	0.310	0.310
28	0.310	0.310	2.00	6.12	4.29	8.19	4.29	0.902	0.369	0.369	0.250	0.310
29	0.310	0.250	1.61	5.33	-----	6.90	3.97	0.902	0.369	0.369	0.250	0.310
30	0.310	0.250	1.80	4.62	-----	6.51	3.64	0.783	0.428	0.369	0.310	0.310
31	0.310	-----	1.61	4.29	-----	6.51	-----	0.783	-----	0.369	0.369	-----
Maks.	2.00	1.61	5.72	8.62	10.4	15.0	16.0	4.29	3.06	1.61	1.22	1.61
Min.	0.191	0.111	0.310	0.369	2.79	2.26	3.06	0.783	0.369	0.369	0.250	0.310
Ortalama	0.273	0.357	1.05	3.23	4.69	5.60	6.43	1.87	0.623	0.449	0.319	0.336
LT/SN/Km ²	2.00	2.62	7.70	23.7	34.4	41.1	47.2	13.7	4.57	3.29	2.34	2.46
AKIM mm.	5.37	6.79	20.6	63.5	83.2	110.	122.	36.7	11.8	8.82	6.28	6.38
MİL. M3	0.732	0.926	2.81	8.65	11.3	15.0	16.7	5.00	1.61	1.20	0.856	0.870

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 65.65 MİLYON M3 482 MM. 15.3 LT/SN/Km²

13. Batı Karadeniz Havzası

D13A073 ŞEHİRİBANI Ç. HARMANGERİŞ

YERİ : ŞENPAZAR CİDE KARAYOLUNUN HARMANGERİŞ MEVKİİNDE ŞEHİRİBANI ÇAYI ÜZERİNDEKİ KARAYOLU
KÖPRÜSÜNDEDİR. (PAFTA: E30-A3)
33°10'38" Doğu - 41°47'11" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 458.60 km²

YAKLAŞIK KOT : 284 m

GÖZLEM SÜRESİ : 26.04.2011 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 4.623 m³/sn. (1 Yıllık) 2013 Su yılında 4.623 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık ençok akım : 123.000 m³/sn 12.03.2013
2013 Su yılında anlık enaz akım : 0.285 m³/sn 14.08.2013
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 123.000 m³/sn 12.03.2013
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.285 m³/sn 14.08.2013

2. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
1	0.035	21	0.769	41	3.5	110	43.4
5	0.096	25	1.1	45	4.4	150	87.5
9	0.190	29	1.5	49	5.3	190	135.
13	0.327	33	2.0	65	11.1	200	147.
17	0.514	37	2.7	85	22.4		

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.405	0.348	0.467	2.88	7.12	6.16	9.30	2.49	0.855	0.923	0.460	0.368
02	0.405	0.348	0.467	2.31	6.16	5.28	19.8	2.31	0.855	21.7	0.412	0.327
03	0.295	0.348	0.467	1.97	6.75	4.68	14.2	2.31	4.17	7.15	0.412	0.327
04	0.295	0.405	0.855	1.83	9.67	4.44	11.8	2.13	2.66	3.66	0.514	1.30
05	0.405	0.405	13.3	1.97	10.4	4.17	13.3	1.97	1.54	2.54	0.635	15.0
06	0.348	0.405	4.44	1.83	9.30	3.96	10.4	1.83	2.49	2.05	0.514	4.07
07	0.348	1.17	3.51	1.97	8.12	4.44	8.57	1.83	2.88	1.66	0.460	1.77
08	0.348	2.13	4.68	1.97	7.81	4.68	7.81	1.69	2.49	1.41	0.460	1.20
09	1.28	1.17	3.28	1.83	7.40	4.68	7.40	1.54	2.31	1.20	0.412	1.53
10	0.606	0.855	3.07	1.83	6.16	5.28	6.48	1.54	1.54	1.11	0.412	1.11
11	0.467	5.00	11.4	2.49	5.86	8.57	5.86	1.54	1.28	1.01	0.412	0.843
12	1.41	9.30	8.57	5.28	6.75	34.3	5.28	1.69	1.17	0.923	0.368	0.769
13	0.684	3.07	10.0	11.8	5.86	49.8	4.68	2.31	1.83	0.843	0.327	0.635
14	0.467	1.69	6.48	8.57	5.00	20.4	4.44	5.28	1.41	0.843	0.285	0.635
15	0.405	1.17	4.44	6.75	4.68	15.2	5.00	7.40	1.28	0.843	0.285	0.575
16	0.348	0.959	3.51	7.12	5.57	21.1	5.00	5.57	1.54	0.843	0.285	0.575
17	0.348	0.855	3.07	8.94	5.00	19.8	5.57	3.07	28.0	0.843	0.285	0.575
18	0.348	0.684	4.17	14.2	4.44	16.8	9.30	2.49	9.43	0.769	0.285	0.575
19	0.348	0.684	5.57	23.6	3.96	16.8	8.94	1.97	4.35	0.703	0.285	0.575
20	0.348	0.606	6.48	17.9	4.17	21.1	7.81	1.83	2.68	0.635	0.285	0.514
21	0.348	0.606	7.12	22.9	5.00	22.3	6.48	1.54	2.05	0.635	0.285	0.769
22	0.348	0.533	6.16	28.0	5.00	19.2	5.57	1.41	1.66	0.635	0.285	0.923
23	0.348	0.533	4.17	22.9	5.00	28.7	5.00	1.41	1.41	0.575	0.285	2.68
24	0.348	0.533	3.51	19.2	5.57	22.3	4.17	1.28	1.20	0.575	0.285	2.05
25	0.348	0.606	2.88	15.2	5.86	27.2	3.96	1.17	1.11	0.514	0.285	11.1
26	0.348	0.533	2.49	16.3	5.28	44.2	3.51	1.17	0.923	0.514	0.285	4.07
27	0.348	0.533	2.49	11.8	5.57	30.2	3.28	1.06	0.843	0.635	0.285	2.19
28	0.348	0.467	2.88	11.8	6.75	21.1	3.07	1.06	0.769	0.843	0.285	1.66
29	0.348	0.467	3.28	11.8	-----	15.2	2.88	1.06	0.703	0.635	0.285	1.30
30	0.348	0.467	4.17	8.94	-----	12.3	2.66	0.959	0.703	0.575	0.285	1.30
31	0.348	-----	3.51	7.12	-----	10.4	-----	0.855	-----	0.514	0.368	-----
Maks.	2.66	14.2	25.0	35.2	12.8	123.	30.2	12.8	103.	52.7	1.01	36.2
Min.	0.295	0.348	0.467	1.41	3.96	3.96	2.66	0.855	0.703	0.460	0.285	0.327
Ortalama	0.443	1.23	4.54	9.77	6.22	16.9	7.05	2.12	2.87	1.88	0.355	2.04
LT/SN/Km2	0.966	2.68	9.91	21.3	13.6	36.9	15.4	4.63	6.26	4.10	0.775	4.46
AKIM mm.	2.59	6.95	26.5	57.1	32.8	98.9	39.9	12.4	16.2	11.0	2.07	11.6
MİL. M3	1.19	3.19	12.2	26.2	15.1	45.3	18.3	5.68	7.44	5.04	0.951	5.30

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 145.89 MİLYON M3 318 MM. 10.1 LT/SN/Km2

13. Batı Karadeniz Havzası

D13A074 ALAPLI Ç. ALAPLI

YERİ : ZONGULDAK İLİ ALAPLI İLÇE MERKEZİNDEDİR. (PAFTA: F26-C2)
31°23'57" Doğu - 41°9'39" Kuzey

YAGIŞ ALANI : 258.40 km² YAKLAŞIK KOT : 8 m

GÖZLEM SÜRESİ : 06.04.2011 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 7.068 m³/sn. (2 Yıllık) 2013 Su yılında 6.375 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık ençok akım : 78.600 m³/sn 04.12.2012
2013 Su yılında anlık enaz akım : 0.220 m³/sn 24.08.2013
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 140.000 m³/sn 12.06.2011
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 01.10.2010

4. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
11	0.004	50	3.5	200	81.1	290	142.
14	0.016	80	12.7	230	100.	300	149.
17	0.045	110	26.3	260	121.	310	156.
20	0.097	140	43.6	270	128.	320	163.
35	1.0	170	62.2	280	135.	330	170.

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.659	0.769	0.769	4.90	13.9	8.93	14.8	4.57	1.21	0.989	0.769	0.659
02	0.659	0.769	0.989	4.24	12.4	7.29	17.8	4.24	1.21	11.0	0.989	0.440
03	0.659	0.989	1.21	3.58	9.76	6.22	14.4	3.91	1.77	3.91	0.659	0.330
04	0.879	0.989	18.3	3.58	9.34	5.56	13.4	3.91	1.21	2.00	0.659	3.91
05	0.879	0.879	29.8	6.22	8.93	4.57	11.5	3.58	1.21	1.32	0.549	4.57
06	0.769	0.879	10.2	6.55	8.11	3.58	10.2	3.35	1.55	1.21	0.549	1.32
07	0.659	1.10	14.8	9.34	6.55	3.35	9.34	3.13	1.21	1.10	0.549	0.769
08	2.90	2.22	18.8	10.2	6.22	3.13	8.93	3.13	1.10	0.989	0.549	0.659
09	12.9	1.32	8.52	9.76	6.55	2.90	9.76	3.13	1.10	0.989	0.549	0.549
10	2.68	1.55	8.93	9.76	5.23	3.13	8.52	2.90	1.10	0.879	0.549	0.440
11	1.55	1.32	48.2	9.76	7.29	3.13	8.52	2.90	0.989	0.879	0.440	0.440
12	1.21	1.21	25.8	44.5	9.34	17.8	8.93	2.68	0.989	0.879	0.440	0.330
13	0.989	1.21	23.0	64.9	8.52	28.1	8.11	2.68	1.10	0.879	0.440	0.220
14	0.989	0.989	17.8	35.0	6.88	17.3	8.11	2.90	1.21	0.879	0.440	0.330
15	0.879	0.989	12.9	24.7	9.76	14.4	12.4	2.90	1.32	0.769	0.440	0.659
16	0.879	0.989	9.76	22.5	28.1	13.9	21.9	2.68	5.56	0.769	0.440	0.440
17	0.769	0.989	8.11	31.0	17.3	21.4	22.5	2.45	2.68	0.769	0.330	0.220
18	0.769	0.879	8.93	35.6	12.4	18.3	20.8	2.22	1.55	0.879	0.879	0.220
19	0.769	0.879	8.93	33.3	9.76	17.8	17.8	2.00	1.21	0.879	0.549	0.220
20	0.769	0.769	11.5	24.2	11.0	15.8	15.3	2.00	1.10	0.769	0.330	0.879
21	0.769	0.879	22.5	19.8	12.0	13.4	12.9	1.77	0.989	0.769	0.330	0.989
22	0.769	0.879	16.8	19.8	10.2	12.4	11.0	1.77	0.989	0.659	0.330	0.769
23	0.769	0.879	12.4	17.3	9.34	43.9	9.34	1.77	0.989	0.659	0.330	0.879
24	0.879	0.879	10.2	15.3	10.2	33.3	8.11	1.77	0.879	0.659	0.220	0.659
25	1.10	0.879	8.11	13.4	9.76	32.1	7.29	1.55	0.879	0.549	0.220	0.549
26	0.879	0.879	7.29	11.0	8.52	31.5	6.55	1.32	0.879	0.549	0.220	0.440
27	0.769	0.879	7.29	8.93	8.11	26.4	6.22	1.32	0.879	0.769	0.220	0.440
28	0.769	0.769	6.88	11.5	8.52	24.7	5.56	1.32	0.879	0.769	0.220	0.330
29	0.769	0.769	6.55	15.8	-----	21.4	5.23	1.32	0.879	0.659	0.220	0.330
30	0.769	0.769	6.55	12.4	-----	18.3	4.57	1.21	0.879	0.659	0.220	0.330
31	0.879	-----	5.56	9.76	-----	15.8	-----	1.21	-----	0.549	0.769	-----
Maks.	40.6	4.95	78.6	75.4	38.2	75.4	25.4	8.13	21.2	20.3	4.21	18.5
Min.	0.659	0.769	0.769	3.58	5.23	2.90	4.57	1.21	0.879	0.549	0.220	0.220
Ortalama	1.37	1.00	12.8	17.7	10.1	15.8	11.3	2.50	1.32	1.29	0.464	0.777
LT/SN/Km2	5.29	3.89	49.6	68.5	39.3	61.1	43.8	9.69	5.10	4.99	1.80	3.01
AKIM mm.	14.2	10.1	133.	183.	95.0	164.	114.	25.9	13.2	13.4	4.81	7.80
MİL. M3	3.66	2.60	34.3	47.4	24.5	42.3	29.4	6.70	3.41	3.45	1.24	2.01

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 200.97 MİLYON M3 778 MM. 24.7 LT/SN/Km2

13. Batı Karadeniz Havzası

E13A002 BÜYÜK MELEN DERESİ YAKAŞI

YERİ : DÜZCE-HENDEK KARAYOLUNUN MELEN ÇAYINI KESTİĞİ KÖPRÜDÜR. (PAFTA - G25-B3)
30°59'9" Doğu - 40°51'22" Kuzey

YAGIŞ ALANI : 1988.00 km² YAKLAŞIK KOT : 115 m

GÖZLEM SÜRESİ : 08.09.1952 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 36.454 m³/sn. (59 Yıllık) 2013 Su yılında 22.273 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık ençok akım : 113.000 m³/sn 13.01.2013
2013 Su yılında anlık enaz akım : 3.190 m³/sn 28.09.2013
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 540.000 m³/sn 20.12.1962
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 1.860 m³/sn 19.09.1994

38. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
63	0.185	160	23.0	350	114.	550	229.
80	1.2	190	35.2	390	134.	590	253.
100	4.1	230	54.0	430	157.	600	259.
120	9.1	270	74.0	470	181.		
140	15.5	310	94.0	510	205.		

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	4.96	4.96	5.18	20.7	50.0	38.3	60.0	20.7	9.39	6.35	6.35	5.88
02	4.75	4.10	5.88	9.69	48.5	36.1	76.5	20.0	9.09	9.09	8.23	4.75
03	4.75	5.41	6.12	8.52	44.2	32.3	66.0	20.0	10.6	9.39	7.14	4.32
04	4.53	5.18	9.09	9.39	46.1	30.6	61.5	19.2	10.6	7.40	6.61	5.18
05	4.75	4.53	18.4	18.1	45.6	31.0	57.0	16.6	10.6	6.87	6.35	16.2
06	4.75	5.18	10.0	20.0	31.8	29.0	51.5	15.2	11.6	6.87	6.35	10.0
07	4.75	5.88	9.69	23.0	31.0	28.6	48.0	17.7	10.9	6.12	6.35	8.52
08	4.96	10.3	16.6	21.5	44.2	27.8	46.6	14.8	10.9	5.65	5.88	8.23
09	10.0	8.23	9.69	26.6	49.0	27.8	51.5	15.5	10.3	5.65	4.53	8.52
10	8.23	10.3	8.80	32.3	46.1	25.0	47.6	17.3	10.0	5.41	3.92	8.80
11	6.35	12.2	43.7	32.3	65.5	21.5	44.2	16.9	9.39	5.41	3.55	9.69
12	6.12	8.52	24.6	54.5	74.5	37.8	43.7	16.2	8.80	5.18	3.55	11.2
13	5.88	7.40	22.6	106	64.0	81.0	40.5	17.3	10.0	4.96	4.32	10.6
14	5.88	6.87	16.6	76.5	54.5	65.0	30.6	16.9	10.3	4.53	4.75	9.39
15	5.65	6.35	13.2	57.5	51.5	60.5	46.1	20.3	12.2	4.53	4.96	5.41
16	5.65	6.12	12.8	52.5	59.5	66.5	88.0	16.6	16.6	4.96	4.96	4.75
17	5.65	5.88	12.5	64.5	44.2	74.5	90.5	14.5	13.8	5.88	5.18	9.09
18	5.65	5.88	15.2	77.5	37.4	61.0	87.0	14.1	11.9	6.87	6.35	5.88
19	5.88	5.65	15.9	87.5	34.4	61.0	74.0	13.5	10.9	8.52	5.65	4.75
20	5.88	5.65	25.8	74.5	39.6	58.5	64.5	13.2	9.69	7.14	5.65	4.53
21	5.65	5.41	31.4	62.0	32.3	55.0	56.0	13.2	9.09	6.12	5.41	4.53
22	5.65	5.41	26.2	55.0	20.3	53.0	48.5	11.6	8.80	5.65	5.18	4.75
23	5.41	5.41	24.2	61.5	32.7	67.5	44.7	10.9	8.23	6.12	5.65	4.96
24	5.41	5.41	23.0	57.5	45.6	59.0	42.8	10.3	7.66	5.65	6.35	4.75
25	4.96	5.41	31.4	54.0	45.6	59.5	35.6	10.6	7.14	5.65	6.35	4.75
26	4.96	5.18	32.3	55.0	44.7	67.0	29.8	9.69	6.35	5.88	6.35	4.53
27	4.96	5.41	37.0	51.0	39.6	66.5	24.6	9.09	5.65	5.65	6.12	4.10
28	4.75	5.18	37.0	50.0	38.7	70.5	21.1	9.39	5.88	7.14	5.88	4.53
29	4.53	5.18	29.0	52.5	-----	70.5	15.9	9.39	6.12	6.12	5.88	4.32
30	4.32	5.18	27.0	49.0	-----	64.0	21.9	10.0	6.12	6.12	5.88	4.32
31	4.10	-----	32.3	45.2	-----	60.5	-----	10.0	-----	6.12	5.88	-----
Maks.	10.0	17.7	56.5	113.	78.5	98.0	95.0	27.4	22.2	11.2	9.09	21.9
Min.	4.10	3.92	4.53	6.61	19.6	15.5	15.2	9.09	5.18	4.32	3.55	3.19
Ortalama	5.47	6.26	20.4	47.3	45.0	51.2	50.5	14.5	9.62	6.23	5.66	6.71
LT/SN/Km2	2.75	3.15	10.3	23.8	22.7	25.7	25.4	7.31	4.84	3.13	2.85	3.37
AKIM mm.	7.38	8.16	27.5	63.7	54.8	69.0	65.9	19.6	12.5	8.39	7.63	8.75
MİL. M3	14.7	16.2	54.7	127.	109.	137.	131.	38.9	24.9	16.7	15.2	17.4

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 702.70 MİLYON M3 353 MM. 11.2 LT/SN/Km2

13. Batı Karadeniz Havzası

E13A019 MENGEN ÇAYI GÖRÇESU

YERİ : BOLU İL MENGEN KAZASINDAN GÖRÇESU İSTİKAMETİNDE GÖRÇESU BELDESİNE GİRİŞTEKİ KÖPRÜNÜN
50 M. MANSABINDADIR. (PAFTA G27-B2)
31°58'2" Doğu - 40°53'47" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 786.30 km²

YAKLAŞIK KOT : 507 m

GÖZLEM SÜRESİ : 30.06.1964 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 5.579 m³/sn. (45 Yıllık) 2013 Su yılında 2.611 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık en çok akım : 28.000 m³/sn 17.04.2013
2013 Su yılında anlık en az akım : 0.739 m³/sn 13.09.2013
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 372.000 m³/sn 21.05.1998
Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.428 m³/sn 26.10.2008

12. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
45	0.020	100	3.3	240	89.0	350	196.
48	0.029	120	9.0	270	116.	360	206.
55	0.065	150	22.5	300	146.	370	216.
70	0.306	180	40.5	330	176.	380	226.
85	1.1	210	63.0	340	186.		

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.895	0.895	0.895	1.13	1.84	2.78	8.04	5.28	1.84	1.36	0.817	0.817
02	0.895	0.895	0.895	1.05	1.84	2.60	11.0	5.02	1.84	1.47	0.817	0.817
03	0.895	0.895	0.895	1.05	1.84	2.60	9.00	4.76	2.42	1.84	0.817	0.817
04	0.895	0.895	0.895	1.05	1.70	2.42	9.00	4.50	2.28	1.24	0.817	0.817
05	0.895	0.895	1.05	1.05	1.99	2.42	10.2	4.26	2.42	1.24	0.817	0.817
06	0.895	0.895	0.974	1.13	2.13	2.28	8.36	3.79	3.32	1.13	0.817	0.817
07	0.895	0.895	0.974	1.13	2.13	2.28	7.72	3.79	2.78	1.13	0.817	0.817
08	0.895	0.895	0.974	1.13	2.13	2.28	7.08	3.56	2.42	1.05	0.817	0.817
09	0.895	0.895	0.974	1.05	2.42	2.13	7.40	3.32	3.14	0.974	0.817	0.817
10	0.895	0.895	0.974	1.05	2.42	2.13	6.76	3.32	2.78	0.974	0.817	0.817
11	0.895	0.895	0.974	1.05	2.28	2.42	6.44	4.26	2.42	0.817	0.817	0.817
12	0.895	0.895	0.974	1.13	2.28	3.14	6.12	5.28	2.13	0.817	0.817	0.817
13	0.895	0.895	1.05	1.59	2.28	9.40	5.54	5.02	2.78	0.817	0.817	0.739
14	0.895	0.895	1.05	1.59	2.28	6.76	5.54	5.80	2.60	0.817	0.817	0.739
15	0.895	0.895	0.974	1.47	2.28	5.80	14.8	8.68	3.56	0.817	0.817	0.739
16	0.895	0.895	0.974	1.36	2.60	6.12	22.0	8.04	4.26	0.817	0.817	0.739
17	0.895	0.895	0.974	1.36	2.42	5.80	26.4	5.80	3.14	0.817	0.817	0.739
18	0.895	0.895	0.974	1.47	2.42	5.02	20.5	4.76	2.96	0.817	0.817	0.739
19	0.895	0.895	0.974	1.84	2.28	5.02	16.6	4.26	2.28	0.817	0.817	0.739
20	0.895	0.895	1.05	2.28	2.28	5.28	15.7	3.79	2.13	0.817	0.817	0.739
21	0.895	0.895	1.05	1.99	2.42	5.54	13.0	3.56	1.99	0.817	0.817	0.739
22	0.895	0.895	1.05	1.99	2.42	5.80	11.4	3.14	1.84	0.817	0.817	0.739
23	0.895	0.895	1.05	2.42	2.42	7.40	10.2	2.96	1.70	0.817	0.817	0.739
24	0.895	0.895	1.05	2.42	2.42	6.44	9.00	2.96	1.59	0.817	0.817	0.739
25	0.895	0.895	1.05	2.13	2.78	7.72	8.04	2.78	1.47	0.817	0.817	0.739
26	0.895	0.895	1.05	2.28	2.96	12.2	7.40	2.60	1.47	0.817	0.817	0.739
27	0.895	0.895	1.05	2.13	2.96	11.8	6.76	2.42	1.47	0.817	0.817	0.739
28	0.895	0.895	1.05	1.99	2.96	10.6	6.44	2.42	1.36	0.817	0.817	0.739
29	0.895	0.895	1.13	1.99	-----	9.40	5.80	2.28	1.36	0.817	0.817	0.739
30	0.895	0.895	1.05	1.99	-----	8.04	5.54	2.28	1.36	0.817	0.817	0.739
31	0.895	-----	1.05	1.84	-----	7.72	-----	1.99	-----	0.817	0.817	-----
Maks.	0.895	0.895	1.13	2.42	2.96	13.0	28.0	10.2	5.02	2.13	0.974	0.974
Min.	0.817	0.895	0.895	1.05	1.59	1.84	4.76	1.59	1.36	0.817	0.817	0.739
Ortalama	0.895	0.895	1.00	1.58	2.33	5.53	10.3	4.09	2.30	0.954	0.817	0.770
LT/SN/Km ²	1.14	1.14	1.28	2.02	2.96	7.03	13.0	5.20	2.93	1.21	1.04	0.980
AKIM mm.	3.05	2.95	3.42	5.40	7.16	18.8	33.8	13.9	7.59	3.25	2.78	2.54
MİL. M3	2.40	2.32	2.69	4.24	5.63	14.8	26.6	10.9	5.97	2.55	2.19	2.00

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 82.29 MİLYON M3

105 MM.

3.3 LT/SN/Km²

13. Batı Karadeniz Havzası

E13A027 ULUSU Ç. AFATLAR

YERİ : ANKARA - İSTANBUL KARAYOLU'NUN 131. KM'SİNDEKİ AFATLAR KÖPRÜSÜ CİVARINDADIR.
(PAFTA G28-C1)
32°15'3" Doğu - 40°44'32" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 953.60 km² YAKLAŞIK KOT : 1142 m

GÖZLEM SÜRESİ : 10.05.1966 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 7.708 m³/sn. (45 Yıllık) 2013 Su yılında 5.612 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık en çok akım : 80.300 m³/sn 04.04.2013
2013 Su yılında anlık en az akım : 0.132 m³/sn 10.10.2012
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 227.000 m³/sn 30.03.1970
Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.000 m³/sn 28.08.1968

10. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
90	0.000	210	18.2	360	92.0	510	197.
105	0.445	240	28.9	390	112.	540	221.
120	1.5	270	42.1	420	133.	570	245.
150	5.0	300	56.9	450	154.	600	269.
180	10.3	330	73.0	480	175.		

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.507	0.974	1.12	2.79	4.26	6.98	31.0	12.4	1.60	0.755	0.298	0.347
02	0.569	0.974	1.20	2.56	3.57	6.00	49.4	12.1	1.70	0.755	0.298	0.347
03	0.631	1.05	1.12	2.07	3.46	5.55	40.7	11.5	1.70	0.828	0.298	0.396
04	0.631	1.05	1.12	2.36	3.85	4.95	62.0	10.3	1.98	0.828	0.396	0.445
05	0.693	1.05	1.20	2.45	4.26	4.40	64.8	9.67	1.79	0.755	0.445	0.569
06	0.693	1.43	1.12	2.56	5.25	3.46	45.0	8.41	1.89	0.755	0.445	0.631
07	0.693	1.28	0.974	2.17	6.00	3.71	38.3	7.68	1.98	0.755	0.347	0.631
08	0.631	1.35	0.974	1.98	8.62	3.71	33.4	6.80	1.89	0.755	0.347	0.507
09	0.693	1.35	0.901	1.98	29.7	3.46	26.2	6.15	1.98	0.755	0.347	0.507
10	0.507	1.43	0.901	1.98	19.5	4.12	20.4	5.55	2.36	0.693	0.347	0.445
11	0.569	1.43	2.79	1.98	14.4	8.62	16.7	6.00	1.98	0.693	0.298	0.445
12	0.631	1.43	2.56	1.98	11.2	18.5	14.4	5.70	1.70	0.693	0.298	0.396
13	0.631	1.43	2.26	1.98	8.62	57.9	11.9	5.85	1.60	0.631	0.298	0.396
14	0.693	1.60	1.70	1.89	7.33	37.4	12.1	7.50	2.17	0.631	0.249	0.347
15	0.693	1.51	1.20	1.89	7.33	33.4	26.2	8.62	2.67	0.631	0.298	0.298
16	0.693	1.60	1.20	1.51	6.80	39.3	39.8	9.04	3.57	0.569	0.249	0.347
17	0.693	1.60	1.43	1.60	5.70	28.9	44.5	9.04	3.71	0.569	0.249	0.347
18	0.693	1.60	1.35	1.79	4.95	21.8	31.4	7.33	3.01	0.569	0.298	0.347
19	0.693	1.51	1.51	3.85	3.98	18.5	23.2	6.30	2.36	0.507	0.631	0.347
20	0.693	1.28	3.71	4.40	3.98	14.4	18.8	5.40	1.89	0.507	0.507	0.347
21	0.693	1.12	4.95	4.81	3.46	12.4	16.1	4.67	1.43	0.445	0.396	0.347
22	0.693	0.974	3.46	10.8	3.35	13.4	14.2	3.98	1.12	0.445	0.347	0.347
23	0.828	0.974	2.90	13.6	3.23	20.4	12.1	3.57	0.974	0.396	0.298	0.396
24	1.05	1.05	2.67	13.1	3.46	18.2	10.8	3.23	0.901	0.347	0.298	0.445
25	0.974	1.12	2.26	10.3	4.12	17.3	9.88	2.90	0.901	0.347	0.347	0.445
26	0.974	1.12	2.26	9.25	5.25	17.3	9.88	2.67	0.828	0.347	0.445	0.445
27	0.974	1.12	2.45	8.20	7.33	19.8	10.5	2.45	0.828	0.347	0.396	0.396
28	0.974	1.12	3.01	7.50	7.85	21.1	11.9	2.17	0.828	0.347	0.396	0.347
29	0.901	1.12	3.12	6.45	-----	20.4	12.9	1.98	0.755	0.298	0.347	0.347
30	0.974	1.12	3.23	5.40	-----	18.2	13.1	1.89	0.755	0.298	0.298	0.347
31	0.974	-----	3.12	4.54	-----	22.1	-----	1.79	-----	0.298	0.347	-----
Maks.	1.35	1.60	5.85	17.6	39.3	67.0	80.3	13.4	4.40	1.35	0.974	0.828
Min.	0.132	0.974	0.828	1.51	3.23	3.12	9.25	1.70	0.755	0.298	0.249	0.298
Ortalama	0.740	1.26	2.06	4.51	7.17	17.0	25.7	6.21	1.76	0.566	0.350	0.410
LT/SN/Km ²	0.776	1.32	2.16	4.73	7.52	17.8	27.0	6.52	1.85	0.594	0.367	0.430
AKIM mm.	2.08	3.42	5.78	12.7	18.2	47.6	69.9	17.5	4.79	1.59	0.984	1.11
MİL. M3	1.98	3.26	5.51	12.1	17.3	45.4	66.7	16.6	4.57	1.52	0.938	1.06

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 176.94 MİLYON M³ 186 MM. 5.9 LT/SN/Km²

13. Batı Karadeniz Havzası

E13A030 YENİÇİFTLİK D. MAHMUTŞEVKETPAŞA

YERİ : İSTASYON BEYKOZA BAĞLI MAHMUT ŞEVKET PAŞA KÖYÜ İÇİNDEN 900M MENBADA KÖPRÜDE BULUNMAKTADIR.
2007 YILINDA KÖY İÇİNDEKİ AĞI TAŞKIN SONUCUNDA YIKILMIŞ OLUP YENİ AĞI 01/10/2009 YENİ YERİNE
TAŞINMIŞTIR. (PAFTA: F22-D2)
29°11'11" Doğu - 41°9'48" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 20.80 km2

YAKLAŞIK KOT : 39 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1966 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.237 m3/sn. (45 Yıllık) 2013 Su yılında 0.230 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık ençok akım : 30.700 m3/sn 24.10.2012
2013 Su yılında anlık enaz akım : 0.001 m3/sn 29.07.2013
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 134.000 m3/sn 08.10.2006
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 04.08.1967

18. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
10	0.000	20	0.506	70	13.0	170	43.9
12	0.008	22	0.773	90	19.0	190	50.3
14	0.049	24	1.1	110	25.1	210	56.8
16	0.141	30	2.4	130	31.3	230	63.4
18	0.295	50	7.3	150	37.5	250	70.0

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.023	0.049	0.141	0.506	1.27	0.295	0.295	0.141	0.049	0.023	0.008	0.008
02	0.023	0.023	0.141	0.506	0.390	0.295	0.208	0.141	0.049	0.023	0.008	0.001
03	0.023	0.049	0.390	0.506	0.390	0.295	0.208	0.141	0.049	0.023	0.008	0.001
04	0.023	0.049	1.10	0.208	0.295	0.208	0.295	0.141	0.049	0.023	0.008	0.001
05	0.023	0.049	0.390	0.208	0.295	0.208	0.208	0.141	0.049	0.008	0.008	0.008
06	0.023	0.023	0.506	0.141	0.295	0.208	0.208	0.141	0.023	0.023	0.008	0.001
07	0.023	0.049	1.70	0.141	0.295	0.208	0.208	0.141	0.049	0.023	0.008	0.001
08	0.023	0.295	0.920	0.141	0.295	0.208	0.295	0.141	0.049	0.008	0.001	0.001
09	0.023	0.088	0.390	0.141	0.295	0.208	0.295	0.141	0.049	0.008	0.008	0.001
10	0.023	0.088	0.634	0.141	0.295	0.208	0.295	0.141	0.049	0.008	0.001	0.001
11	0.023	0.088	0.506	0.208	0.295	0.208	0.295	0.088	0.023	0.008	0.001	0.001
12	0.023	0.049	0.506	1.27	0.295	0.208	0.295	0.088	0.023	0.295	0.001	0.001
13	0.023	0.049	0.506	0.920	0.295	0.208	0.295	0.088	0.049	0.008	0.001	0.001
14	0.023	0.049	0.506	0.390	0.295	0.208	0.208	0.088	0.049	0.008	0.001	0.001
15	0.023	0.049	0.390	0.295	0.773	0.295	0.208	0.208	0.141	0.008	0.001	0.001
16	0.023	0.049	0.390	0.295	0.773	1.27	0.295	0.088	0.049	0.008	0.001	0.001
17	0.023	0.023	0.390	0.295	0.390	1.92	0.208	0.088	0.049	0.008	0.001	0.008
18	0.023	0.023	0.506	0.295	0.295	1.10	0.208	0.088	0.049	0.008	0.001	0.001
19	0.023	0.023	0.390	0.295	0.295	0.390	0.208	0.088	0.023	0.008	0.001	0.001
20	0.023	0.023	0.634	0.295	0.295	0.295	0.208	0.088	0.023	0.008	0.001	0.001
21	0.023	0.023	1.70	0.295	0.295	0.295	0.208	0.088	0.023	0.008	0.001	0.001
22	0.049	0.390	0.506	0.295	0.295	0.295	0.208	0.088	0.023	0.008	0.001	0.001
23	0.773	0.141	2.35	0.295	0.295	0.295	0.141	0.088	0.023	0.008	0.001	0.001
24	3.27	0.141	2.35	0.295	0.295	0.295	0.141	0.049	0.023	0.008	0.001	0.001
25	0.088	0.088	1.92	0.390	0.295	0.295	0.141	0.049	0.023	0.008	0.001	0.001
26	0.088	0.088	2.13	0.506	0.295	0.295	0.141	0.049	0.023	0.008	0.001	0.001
27	0.088	0.088	1.70	1.70	0.295	0.295	0.141	0.049	0.008	0.008	0.001	0.001
28	0.049	0.088	0.773	1.92	0.295	0.506	0.141	0.049	0.023	0.008	0.001	0.001
29	0.049	0.088	0.773	0.773	-----	0.295	0.141	0.049	0.023	0.008	0.001	0.001
30	0.088	0.088	1.92	0.506	-----	0.295	0.141	0.049	0.023	0.008	0.001	0.001
31	0.049	-----	0.773	0.506	-----	0.295	-----	0.049	-----	0.008	0.008	-----
Maks.	30.7	4.65	4.42	6.24	1.70	3.50	0.390	0.295	0.634	5.18	0.023	1.10
Min.	0.008	0.008	0.088	0.141	0.295	0.208	0.141	0.023	0.008	0.001	0.001	0.001
Ortalama	0.164	0.080	0.901	0.473	0.374	0.384	0.216	0.099	0.039	0.020	0.003	0.002
LT/SN/Km2	7.87	3.86	43.3	22.8	18.0	18.5	10.4	4.75	1.85	0.969	0.146	0.082
AKIM mm.	21.1	10.0	116.	61.0	43.5	49.4	26.9	12.7	4.81	2.60	0.390	0.212
MİL. M3	0.438	0.208	2.41	1.27	0.905	1.03	0.560	0.265	0.100	0.054	0.008	0.004

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 7.25 MİLYON M3 349 MM. 11.1 LT/SN/Km2

13. Batı Karadeniz Havzası

E13A031 KOCAIRMAK BARTIN

YERİ : BARTIN İLİ 3. ÇEVRE YOLU CADDESİ ÜZERİNDEKİ KÖPRÜDÜR. (PAFTA: E28-C1)
32°21'21" Doğu - 41°38'32" Kuzey

YAGIŞ ALANI : 1342.00 km² YAKLAŞIK KOT : 15 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.11.1968 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde ----- m³/sn. (35 Yıllık) 2013 Su yılında ---- m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık ençok akım : ----- m³/sn

2013 Su yılında anlık enaz akım : ----- m³/sn

Gözlem süresinde anlık ençok akım : 1037.000 m³/sn 21.05.1998

Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.100 m³/sn 28.09.1985

9. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
156	0.000	320	144.	570	431.	820	694.
165	0.430	370	204.	620	486.	870	744.
190	6.9	420	264.	670	541.	920	792.
220	28.9	470	321.	720	594.	970	837.
270	84.0	520	376.	770	644.	1020	882.

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	-----	-----	-----	-----	-----	-----	18.2	8.82	2.35	1.49	1.49	0.640
02	-----	-----	-----	-----	-----	-----	39.5	8.34	2.10	74.9	1.67	0.535
03	-----	-----	-----	-----	-----	-----	32.1	7.87	5.67	70.3	1.14	0.430
04	-----	-----	-----	-----	-----	-----	36.3	7.87	20.0	32.1	0.956	0.640
05	-----	-----	-----	-----	-----	-----	33.1	7.39	8.34	17.5	0.956	9.29
06	-----	-----	-----	-----	-----	-----	28.9	6.50	5.67	12.2	0.956	13.4
07	-----	-----	-----	-----	-----	-----	26.9	6.50	4.84	9.87	0.851	6.92
08	-----	-----	-----	-----	-----	-----	24.9	6.09	3.79	8.34	0.851	3.09
09	-----	-----	-----	-----	-----	-----	22.0	6.50	5.67	7.39	0.746	2.10
10	-----	-----	-----	-----	-----	-----	22.0	4.49	4.14	6.50	0.746	1.49
11	-----	-----	-----	-----	-----	-----	22.0	4.49	3.09	5.67	0.640	1.31
12	-----	-----	-----	-----	-----	-----	22.0	5.26	2.59	4.84	0.640	1.14
13	-----	-----	-----	-----	-----	-----	20.0	4.49	2.59	4.49	0.640	1.31
14	-----	-----	-----	-----	-----	-----	19.0	4.84	2.35	4.14	0.640	1.14
15	-----	-----	-----	-----	-----	-----	21.0	12.2	4.84	3.44	0.640	1.14
16	-----	-----	-----	-----	-----	-----	26.9	11.0	3.79	3.44	0.535	1.14
17	-----	-----	-----	-----	-----	-----	27.9	8.82	8.82	3.09	0.535	1.14
18	-----	-----	-----	-----	-----	-----	32.1	7.39	17.5	3.09	0.535	0.956
19	-----	-----	-----	-----	-----	-----	35.3	6.50	8.82	2.84	0.535	0.956
20	-----	-----	-----	-----	-----	-----	25.9	5.67	6.50	2.59	0.535	1.14
21	-----	-----	-----	-----	-----	-----	21.0	5.26	4.84	2.35	0.535	1.85
22	-----	-----	-----	-----	-----	-----	17.5	4.49	3.79	2.10	0.535	1.85
23	-----	-----	-----	-----	-----	-----	15.2	4.14	3.09	1.85	0.535	4.14
24	-----	-----	-----	-----	-----	-----	14.0	3.79	2.59	1.49	0.535	5.67
25	-----	-----	-----	-----	-----	-----	12.8	3.79	2.35	1.31	0.535	26.9
26	-----	-----	-----	-----	-----	-----	12.2	3.09	2.10	1.31	0.430	15.2
27	-----	-----	-----	-----	-----	-----	11.6	2.84	1.85	1.31	0.430	9.29
28	-----	-----	-----	-----	-----	-----	10.5	2.59	1.67	1.31	0.535	6.09
29	-----	-----	-----	-----	-----	-----	9.87	2.59	1.67	1.31	0.535	4.14
30	-----	-----	-----	-----	-----	-----	9.29	2.59	1.49	1.14	0.535	3.44
31	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	2.35	-----	1.14	0.535	-----
Maks.	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	39.5	16.0	33.1	74.9	2.35	38.4
Min.	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	9.29	2.35	1.49	1.14	0.430	0.430
Ortalama	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	22.3	5.76	4.96	9.51	0.707	4.28
LT/SN/Km2	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	16.6	4.29	3.70	7.09	0.527	3.19
AKIM mm.	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	43.1	11.5	9.59	19.0	1.41	8.27
MİL. M3	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	57.9	15.4	12.9	25.5	1.89	11.1

SU YILI (2013)

13. Batı Karadeniz Havzası

E13A032 KARASU HACILAR KÖPRÜSÜ

YERİ : YENİ SİNOP-AYANCIK YOLUNUN 10.KM SİNDEN AYRILAN DİBEKLİ KÖY YOLUNUN 3.KM SİNDEKİ KÖPRÜDEDİR. (PAFTA E34-A1)
35°1'57" Doğu - 41°59'57" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 340.00 km2

YAKLAŞIK KOT : 20 m

GÖZLEM SÜRESİ : 25.12.1968 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 4.239 m3/sn. (45 Yıllık) 2013 Su yılında 2.996 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık en çok akım : 35.200 m3/sn 12.03.2013
2013 Su yılında anlık en az akım : 0.256 m3/sn 06.07.2013
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 105.000 m3/sn 02.09.1974
Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.000 m3/sn 01.07.1996

45. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
60	0.006	230	7.0	430	25.4	630	53.6
80	0.062	270	9.8	470	30.3	670	60.6
110	0.960	310	13.2	510	35.6	710	68.0
150	2.6	350	17.0	550	41.4	750	76.0
190	4.7	390	21.0	590	47.4	790	84.0

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.846	0.770	1.12	1.39	6.58	3.15	6.17	3.25	1.55	0.656	1.79	0.884
02	0.884	0.694	0.999	1.35	5.94	2.71	6.40	3.00	1.51	0.544	1.55	0.732
03	0.884	0.694	0.999	1.23	5.41	2.36	7.84	3.00	1.91	0.544	1.31	0.732
04	0.922	0.732	1.04	1.16	6.11	2.36	6.28	2.91	1.63	0.544	1.19	1.47
05	0.922	0.694	9.03	1.16	5.99	3.15	5.88	3.05	1.16	0.472	1.08	2.19
06	0.922	0.732	4.32	1.08	5.82	3.55	5.24	2.95	1.04	0.328	0.808	1.91
07	0.922	0.884	2.62	1.47	5.18	3.30	4.72	2.95	0.960	0.400	0.808	0.960
08	0.999	1.59	2.57	1.59	4.72	3.99	4.66	2.86	0.922	0.328	0.846	0.884
09	1.23	1.12	2.07	1.31	4.38	4.55	5.01	2.71	0.770	0.328	0.770	1.08
10	0.999	1.71	1.83	2.91	4.05	4.44	4.66	2.71	0.656	0.400	0.656	0.960
11	0.999	2.86	1.75	2.28	3.66	4.89	4.55	2.67	0.960	0.472	0.694	0.884
12	1.67	8.26	1.63	2.03	3.55	5.41	8.54	2.62	1.12	0.656	0.656	1.04
13	0.960	2.91	6.70	5.12	3.45	24.1	8.26	2.62	1.16	0.694	0.732	0.884
14	0.846	1.99	8.68	5.36	3.10	11.5	6.34	3.20	1.12	0.508	0.656	0.884
15	0.770	1.63	4.10	3.45	2.91	7.77	5.59	2.57	1.04	0.472	0.694	0.999
16	0.732	1.43	3.15	2.86	2.76	14.8	5.30	2.15	1.08	0.618	0.732	0.884
17	0.732	0.999	2.71	3.55	2.62	23.2	9.66	1.95	1.39	0.846	0.544	0.846
18	0.694	0.884	2.11	4.27	2.44	14.7	10.3	1.91	1.19	0.436	0.472	0.922
19	0.732	0.580	2.44	5.59	2.36	11.0	7.63	1.79	1.12	0.472	0.364	0.884
20	0.656	0.508	2.32	4.49	2.32	10.4	6.40	1.71	1.04	0.694	0.400	0.960
21	0.656	0.436	2.11	3.61	2.44	9.17	5.59	1.59	1.08	4.16	0.436	1.08
22	0.732	0.436	2.32	13.1	2.44	7.77	5.07	1.39	1.08	2.36	0.544	1.08
23	0.618	1.35	2.15	13.2	2.28	21.6	4.72	1.51	0.999	1.51	0.656	1.16
24	0.656	1.16	2.91	9.73	2.11	16.7	4.44	1.47	0.922	1.04	0.808	1.12
25	0.656	1.87	2.23	7.56	2.07	13.4	4.32	1.51	0.846	0.808	0.580	1.55
26	0.694	1.51	1.87	9.10	2.03	16.3	4.21	1.55	0.922	0.770	0.694	1.51
27	0.656	1.35	1.67	6.88	2.11	13.7	4.10	1.59	0.884	3.66	0.656	1.23
28	0.694	1.23	1.55	6.11	2.95	11.2	3.99	1.79	0.656	13.6	0.544	1.04
29	0.656	1.16	1.39	19.7	-----	9.31	3.77	1.67	0.922	7.35	0.580	0.999
30	0.656	1.12	1.87	10.5	-----	7.98	3.30	1.67	0.770	2.95	0.580	0.999
31	0.656	-----	1.59	7.77	-----	6.94	-----	1.39	-----	2.32	0.922	-----
Maks.	3.35	15.3	26.8	27.9	6.94	35.2	13.2	4.21	2.03	16.3	1.79	3.72
Min.	0.618	0.328	0.922	1.04	1.99	2.28	3.20	1.27	0.544	0.256	0.328	0.618
Ortalama	0.827	1.44	2.70	5.19	3.63	9.53	5.76	2.25	1.08	1.64	0.766	1.09
LT/SN/Km2	2.43	4.24	7.96	15.3	10.7	28.0	17.0	6.61	3.18	4.83	2.25	3.21
AKIM mm.	6.52	11.0	21.3	40.9	25.9	75.1	43.9	17.7	8.24	12.9	6.04	8.32
MİL. M3	2.22	3.74	7.24	13.9	8.79	25.5	14.9	6.02	2.80	4.40	2.05	2.83

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 94.39 MİLYON M3

278 MM.

8.8 LT/SN/Km2

13. Bati Karadeniz Havzasi

E13A036 YENİCE IRMAĞI YENİCE

YERİ : DEVREK ÇAYCUMA YOLUNUN 15. KMSİNDEKİ SAĞA YENİCE YOLUNA DÖNÜLÜR. 27. KMS'DE YENİCE BUCAGININ İÇİNDEKİ KÖPRÜNÜN 200 M MENBASINDADIR. (PAFTA: F28-C1)
32°19'23" Doğu - 41°12'5" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 8966.00 km² YAKLAŞIK KOT : 117 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.03.1978 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde ----- m³/sn. (25 Yıllık) 2013 Su yılında ---- m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık en çok akım : ----- m³/sn
2013 Su yılında anlık en az akım : ----- m³/sn
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 1528.000 m³/sn 22.05.1998
Gözlem süresinde anlık en az akım : 2.100 m³/sn 03.10.1994

21. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
30	0.451	170	133.	370	620.	570	1184.
50	3.4	210	216.	410	729.	610	1301.
70	10.8	250	311.	450	841.	650	1421.
90	24.0	290	411.	490	953.	690	1541.
130	67.8	330	514.	530	1068.	700	1571.

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	51.0	24.9	8.11	3.93	2.94
02	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	49.8	24.9	7.70	3.93	3.16
03	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	48.6	24.9	7.70	3.93	3.16
04	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	45.1	24.9	6.46	3.93	3.16
05	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	45.1	24.0	6.12	3.65	3.16
06	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	40.8	24.9	5.78	3.65	3.16
07	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	38.8	24.0	5.78	3.65	3.16
08	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	36.9	24.9	5.78	3.65	3.16
09	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	35.9	24.0	5.78	3.38	3.16
10	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	34.0	24.0	5.78	3.38	3.16
11	-----	-----	-----	-----	-----	-----	94.6	33.0	24.9	5.78	3.38	3.16
12	-----	-----	-----	-----	-----	-----	85.2	34.0	24.9	5.78	3.38	3.16
13	-----	-----	-----	-----	-----	-----	82.1	39.8	24.0	5.78	3.16	3.16
14	-----	-----	-----	-----	-----	-----	75.0	46.2	23.2	5.78	3.16	3.16
15	-----	-----	-----	-----	-----	-----	70.7	59.8	26.7	5.43	3.16	3.16
16	-----	-----	-----	-----	-----	-----	96.1	80.7	27.6	5.43	3.16	3.16
17	-----	-----	-----	-----	-----	-----	129	82.1	30.3	5.09	2.94	3.16
18	-----	-----	-----	-----	-----	-----	192	154	28.5	4.75	2.94	3.16
19	-----	-----	-----	-----	-----	-----	192	46.2	34.9	4.20	2.94	3.16
20	-----	-----	-----	-----	-----	-----	160	41.7	28.5	4.20	2.71	3.16
21	-----	-----	-----	-----	-----	-----	131	36.9	23.2	4.20	2.71	3.16
22	-----	-----	-----	-----	-----	-----	117	34.0	21.7	4.20	2.71	3.16
23	-----	-----	-----	-----	-----	-----	101	30.3	21.0	4.20	2.71	3.16
24	-----	-----	-----	-----	-----	-----	88.3	27.6	18.2	4.20	2.71	3.16
25	-----	-----	-----	-----	-----	-----	76.4	26.7	16.2	4.48	2.71	3.16
26	-----	-----	-----	-----	-----	-----	69.2	25.8	12.5	4.20	2.71	3.16
27	-----	-----	-----	-----	-----	-----	63.8	25.8	10.8	4.20	2.71	3.16
28	-----	-----	-----	-----	-----	-----	59.8	25.8	9.89	4.20	2.71	3.16
29	-----	-----	-----	-----	-----	-----	55.8	25.8	8.98	4.20	2.71	3.16
30	-----	-----	-----	-----	-----	-----	53.3	25.8	8.52	4.20	2.71	3.16
31	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	25.8	-----	4.20	2.94	-----
Maks.	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	172.	48.6	62.5	3.93	1027.
Min.	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	25.8	8.52	1.44	2.71	2.94
Ortalama	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	43.7	22.3	5.28	3.16	3.15
LT/SN/Km2	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	4.87	2.49	0.589	0.353	0.352
AKIM mm.	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	13.0	6.46	1.58	0.945	0.911
MİL. M3	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	117.	57.9	14.1	8.47	8.17

SU YILI (2013)

13. Batı Karadeniz Havzası

E13A043 KORUBAŞI DERESİ ARAK

YERİ : PAZARKÖY - ESKİPAZAR YOLUNUN YAKLAŞIK 5. KM'DEKİ ARAK KÖYÜ YOL AYRIMINI 750 M. GEÇTİKTEN SONRA BETON KÖPRÜDEDİR. (PAFTA - G28-B1)
32°15'17" Doğu - 40°56'28" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 125.00 km² YAKLAŞIK KOT : 780 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1991 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 1.255 m³/sn. (21 Yıllık) 2013 Su yılında 0.691 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık ençok akım : 5.860 m³/sn 17.04.2013
2013 Su yılında anlık enaz akım : 0.082 m³/sn 30.08.2013
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 60.000 m³/sn 21.05.1998
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.028 m³/sn 30.08.2003

10. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
80	0.038	140	7.0	210	21.0	260	31.0
85	0.068	160	11.0	220	23.0	270	33.0
95	0.270	180	15.0	230	25.0	280	35.0
105	0.980	190	17.0	240	27.0	290	37.0
120	3.4	200	19.0	250	29.0	300	39.0

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.124	0.164	0.164	0.270	0.620	0.890	2.03	1.41	0.620	0.244	0.124	0.124
02	0.124	0.164	0.164	0.270	0.980	0.800	3.35	1.27	0.530	0.270	0.138	0.124
03	0.124	0.164	0.164	0.322	0.980	0.710	3.02	1.12	0.800	0.244	0.138	0.124
04	0.124	0.164	0.164	0.374	0.890	0.710	2.53	1.12	0.710	0.217	0.124	0.164
05	0.124	0.191	0.164	0.322	0.800	0.620	2.20	1.12	0.710	0.191	0.138	0.426
06	0.124	0.164	0.164	0.322	0.800	0.530	1.87	0.980	1.12	0.217	0.138	0.217
07	0.124	0.164	0.164	0.322	0.710	0.620	2.03	0.890	0.890	0.217	0.138	0.191
08	0.124	0.164	0.217	0.270	0.710	0.710	1.87	0.980	0.890	0.191	0.124	0.164
09	0.124	0.191	0.244	0.270	0.710	0.800	1.70	3.35	0.710	0.191	0.124	0.164
10	0.124	0.191	0.244	0.270	0.620	0.710	1.70	2.53	0.890	0.191	0.110	0.164
11	0.124	0.217	0.244	0.244	0.530	0.890	2.03	2.03	0.710	0.191	0.110	0.164
12	0.124	0.217	0.244	0.244	0.530	1.12	1.56	1.70	0.530	0.191	0.110	0.138
13	0.124	0.191	0.244	0.244	0.478	2.69	1.70	1.27	0.530	0.191	0.096	0.138
14	0.124	0.164	0.217	0.244	0.478	2.20	2.20	0.890	0.620	0.191	0.096	0.138
15	0.124	0.164	0.270	0.244	0.426	1.70	3.19	1.41	1.56	0.191	0.096	0.138
16	0.124	0.164	0.374	0.244	0.478	1.87	4.05	2.20	2.53	0.217	0.096	0.138
17	0.138	0.164	0.322	0.244	0.620	1.70	5.86	1.70	2.20	0.217	0.096	0.138
18	0.138	0.164	0.374	0.270	0.620	1.56	5.10	1.41	1.70	0.217	0.110	0.138
19	0.138	0.164	0.322	0.426	0.620	1.56	4.23	1.41	1.12	0.191	0.110	0.138
20	0.138	0.164	0.270	0.217	0.710	1.41	3.19	1.27	0.620	0.191	0.124	0.138
21	0.138	0.164	0.244	0.138	0.890	1.41	2.53	1.27	0.530	0.191	0.110	0.138
22	0.138	0.164	0.244	0.322	0.980	1.87	1.87	1.12	0.478	0.164	0.110	0.138
23	0.138	0.164	0.270	0.374	0.800	2.69	1.87	0.980	0.478	0.164	0.110	0.164
24	0.138	0.164	0.322	0.374	0.710	2.03	1.70	0.980	0.426	0.138	0.110	0.164
25	0.138	0.164	0.322	0.322	1.12	3.02	1.70	0.890	0.322	0.138	0.110	0.164
26	0.138	0.164	0.322	0.322	0.980	4.58	1.70	0.890	0.322	0.138	0.110	0.164
27	0.138	0.164	0.426	0.322	0.890	3.70	1.56	0.800	0.244	0.164	0.110	0.164
28	0.138	0.164	0.322	0.374	0.890	3.35	1.41	0.800	0.270	0.164	0.110	0.164
29	0.138	0.164	0.322	0.478	-----	2.86	1.27	0.710	0.244	0.138	0.096	0.138
30	0.138	0.164	0.322	0.530	-----	3.02	1.41	0.710	0.217	0.124	0.082	0.138
31	0.138	-----	0.270	0.478	-----	2.36	-----	0.620	-----	0.124	0.110	-----
Maks.	0.138	0.217	0.426	0.710	1.27	4.75	5.86	4.40	2.86	0.270	0.164	0.620
Min.	0.124	0.164	0.164	0.138	0.426	0.322	0.980	0.620	0.217	0.110	0.082	0.124
Ortalama	0.131	0.171	0.262	0.312	0.735	1.76	2.41	1.28	0.784	0.187	0.113	0.160
LT/SN/Km ²	1.05	1.37	2.10	2.49	5.88	14.1	19.3	10.3	6.27	1.50	0.905	1.28
AKIM mm.	2.80	3.55	5.61	6.68	14.2	37.8	50.1	27.5	16.3	4.01	2.42	3.32
MİL. M3	0.350	0.444	0.702	0.835	1.78	4.73	6.26	3.44	2.03	0.502	0.303	0.415

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 21.79 MİLYON M3 174 MM. 5.5 LT/SN/Km²

13. Batı Karadeniz Havzası

E13A051 DEVREK Ç. DEVREK

YERİ : ZONGULDAK İLİ DEVREK İLÇE MERKEZİNDEDİR
31°57'24" Doğu - 41°13'26" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 2966.40 km²

YAKLAŞIK KOT : 72 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1998 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde ----- m³/sn. (11 Yıllık) 2013 Su yılında ---- m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık ençok akım : ----- m³/sn

2013 Su yılında anlık enaz akım : ----- m³/sn

Gözlem süresinde anlık ençok akım : 341.000 m³/sn 04.06.2000

Gözlem süresinde anlık enaz akım : 2.200 m³/sn 23.08.2011

8. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
45	1.4	110	44.5	210	218.	310	417.
55	3.0	130	73.0	230	257.	320	437.
65	6.2	150	107.	250	297.	330	457.
75	11.4	170	143.	270	337.	340	477.
90	22.5	190	180.	290	377.	350	497.

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	-----	-----	-----	-----	-----	-----	15.8	8.60	2.80	5.46	15.0	9.16
02	-----	-----	-----	-----	-----	-----	15.0	6.68	4.35	5.46	13.6	3.54
03	-----	-----	-----	-----	-----	-----	18.8	6.20	4.72	6.20	13.6	5.09
04	-----	-----	-----	-----	-----	-----	18.0	5.83	4.72	4.08	10.3	9.16
05	-----	-----	-----	-----	-----	-----	18.0	7.64	8.12	2.60	6.68	11.4
06	-----	-----	-----	-----	-----	-----	16.5	5.83	8.60	3.81	4.72	14.3
07	-----	-----	-----	-----	-----	-----	16.5	5.09	9.72	7.64	4.08	8.60
08	-----	-----	-----	-----	-----	7.23	12.1	5.46	9.16	4.08	2.40	10.3
09	-----	-----	-----	-----	-----	6.78	15.0	7.64	19.5	5.09	2.00	9.16
10	-----	-----	-----	-----	-----	9.25	18.8	8.12	18.8	7.64	2.00	3.27
11	-----	-----	-----	-----	-----	9.78	20.3	6.68	18.0	3.54	2.00	3.27
12	-----	-----	-----	-----	-----	8.20	18.0	5.83	20.3	3.27	2.40	2.40
13	-----	-----	-----	-----	-----	13.5	19.5	5.09	26.7	9.16	11.4	2.20
14	-----	-----	-----	-----	-----	44.5	15.8	5.46	22.5	8.60	12.8	2.00
15	-----	-----	-----	-----	-----	26.7	12.8	5.46	22.5	3.81	12.8	2.00
16	-----	-----	-----	-----	-----	28.8	19.5	7.16	26.7	3.54	12.1	2.00
17	-----	-----	-----	-----	-----	36.5	27.8	5.83	24.6	9.72	10.3	4.08
18	-----	-----	-----	-----	-----	37.6	27.8	4.72	23.6	5.83	6.20	6.20
19	-----	-----	-----	-----	-----	29.9	25.7	5.46	19.5	2.60	3.81	3.54
20	-----	-----	-----	-----	-----	26.7	20.3	4.08	11.4	2.00	5.83	2.20
21	-----	-----	-----	-----	-----	28.8	15.8	5.46	8.12	1.76	15.8	2.80
22	-----	-----	-----	-----	-----	24.6	12.8	4.72	4.08	1.76	10.8	2.80
23	-----	-----	-----	-----	-----	21.8	14.3	3.54	6.68	2.60	5.46	2.20
24	-----	-----	-----	-----	-----	26.7	10.3	4.08	5.83	3.00	7.16	3.81
25	-----	-----	-----	-----	-----	26.7	12.8	4.08	6.20	4.35	5.09	3.54
26	-----	-----	-----	-----	-----	29.9	13.6	3.27	14.3	10.8	4.08	4.08
27	-----	-----	-----	-----	-----	33.0	11.4	3.00	12.1	15.0	5.46	7.16
28	-----	-----	-----	-----	-----	32.0	9.16	3.00	9.72	10.3	9.72	12.1
29	-----	-----	-----	-----	-----	29.9	7.16	3.27	10.3	4.72	9.72	19.5
30	-----	-----	-----	-----	-----	24.6	9.16	2.80	12.1	6.68	12.8	14.3
31	-----	-----	-----	-----	-----	20.3	-----	3.00	-----	15.0	10.8	-----
Maks.	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	35.3	22.5	36.5	29.9	28.8	28.8
Min.	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	7.16	2.80	2.80	1.76	1.88	2.00
Ortalama	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	16.3	5.26	13.2	5.81	8.09	6.21
LT/SN/km2	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	5.49	1.77	4.45	1.96	2.73	2.09
AKIM mm.	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	14.2	4.75	11.5	5.25	7.31	5.42
MİL. M3	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	42.2	14.1	34.2	15.6	21.7	16.1

SU YILI (2013)

13. Batı Karadeniz Havzası

E13A052 SARMA DERESİ ARABACI

YERİ : DÜZCE İLİNİN AKCAKOÇA İLÇESİNE GİDİLİR. KARADENİZ SAHİL YOLUNDA KARASU İLÇESİ YÖNÜNE
SAPILIR. İLK VİYADÜĞE GEİLMEDEN SOLA YOL AYRILIR. AĞI ARABACI KÖYÜNE 1.5 KM. KALA KÖPRÜDEDİR.
(PAFTA - F26-D4)
31°6'10" Doğu - 41°3'55" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 48.50 km2

YAKLAŞIK KOT : 28 m

GÖZLEM SÜRESİ : 17.09.2002 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 1.653 m3/sn. (10 Yıllık) 2013 Su yılında 1.327 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık ençok akım : 13.400 m3/sn 11.12.2012
2013 Su yılında anlık enaz akım : 0.123 m3/sn 02.11.2012
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 55.500 m3/sn 22.09.2007
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.031 m3/sn 26.09.2008

4. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
60	0.015	110	3.3	180	19.4	280	48.1
70	0.061	120	5.0	200	25.0	300	54.0
80	0.283	130	7.1	220	30.7	320	60.0
90	0.865	140	9.3	240	36.5	340	66.0
100	1.9	160	14.1	260	42.3	350	69.0

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.225	0.254	0.168	1.14	3.32	2.42	2.29	0.956	0.379	0.254	0.729	0.283
02	0.225	0.197	0.225	1.05	3.17	2.42	2.42	0.956	0.379	0.428	0.379	0.225
03	0.225	0.379	0.197	0.956	3.17	2.29	2.03	0.865	0.476	0.283	0.225	0.197
04	0.254	0.225	1.55	0.865	3.49	2.29	2.03	0.865	0.379	0.254	0.197	0.660
05	0.254	0.225	3.49	0.956	3.17	2.42	1.78	0.797	0.379	0.254	0.197	0.524
06	0.254	0.168	1.32	1.14	3.01	2.42	1.67	0.797	0.379	0.225	0.197	0.283
07	0.254	0.254	2.42	1.67	2.86	2.42	1.55	0.729	0.331	0.225	0.168	0.225
08	0.254	0.660	3.49	1.55	2.86	2.55	1.55	0.729	0.331	0.225	0.168	0.197
09	0.524	0.729	1.67	1.44	2.86	2.55	2.03	0.729	0.331	0.225	0.168	0.254
10	0.283	0.865	2.03	1.44	2.70	4.15	1.67	0.729	0.283	0.225	0.168	0.197
11	0.225	0.660	8.60	1.32	2.70	4.33	1.55	0.729	0.283	0.197	0.168	0.197
12	0.225	0.428	3.82	4.51	2.70	6.01	1.44	0.660	0.283	0.197	0.168	0.197
13	0.197	0.283	2.42	7.51	2.42	9.28	1.32	0.660	0.283	0.197	0.168	0.197
14	0.168	0.254	1.78	4.51	2.42	8.14	1.32	0.660	0.379	0.197	0.168	0.197
15	0.168	0.197	1.44	3.17	2.42	7.51	2.42	1.05	0.476	0.197	0.168	0.197
16	0.168	0.197	1.14	3.17	2.29	6.66	3.82	0.729	0.379	0.197	0.139	0.197
17	0.168	0.197	1.05	4.68	2.42	6.01	3.82	0.660	0.331	0.197	0.139	0.197
18	0.168	0.168	1.05	6.01	2.42	5.04	3.49	0.592	0.283	0.331	0.168	0.168
19	0.168	0.168	0.956	6.23	2.55	3.98	3.01	0.592	0.283	0.254	0.168	0.168
20	0.168	0.168	1.23	4.86	3.49	3.82	2.55	0.524	0.283	0.254	0.139	0.197
21	0.168	0.168	3.17	4.86	3.32	3.65	2.29	0.592	0.283	0.197	0.139	0.225
22	0.197	0.168	2.16	5.04	3.32	3.32	2.03	0.592	0.254	0.225	0.139	0.254
23	0.197	0.168	1.78	4.15	3.17	4.15	1.78	0.476	0.283	0.197	0.139	0.197
24	0.592	0.225	1.55	4.15	2.86	3.82	1.55	0.524	0.254	0.197	0.139	0.331
25	1.44	0.254	1.44	3.65	2.70	3.32	1.44	0.524	0.254	0.168	0.139	0.254
26	0.592	0.197	1.44	3.32	2.70	3.49	1.32	0.476	0.254	0.168	0.139	0.168
27	0.379	0.197	1.55	3.01	2.55	2.86	1.23	0.476	0.225	0.254	0.139	0.168
28	0.283	0.197	1.44	3.01	2.55	3.01	1.14	0.476	0.225	0.331	0.139	0.168
29	0.283	0.197	1.32	2.86	-----	2.70	1.05	0.428	0.225	0.254	0.139	0.168
30	0.283	0.168	1.44	2.86	-----	2.55	1.05	0.428	0.254	0.225	0.139	0.168
31	0.254	-----	1.23	2.70	-----	2.29	-----	0.428	-----	0.168	0.476	-----
Maks.	2.42	1.32	13.4	8.60	3.49	9.28	4.51	1.67	0.476	0.428	0.729	0.660
Min.	0.139	0.123	0.168	0.729	2.29	1.78	1.05	0.428	0.225	0.168	0.139	0.168
Ortalama	0.298	0.287	1.89	3.15	2.84	3.93	1.95	0.659	0.314	0.232	0.195	0.235
LT/SN/Km2	6.15	5.92	39.0	65.0	58.6	81.1	40.3	13.6	6.47	4.79	4.03	4.85
AKIM mm.	16.5	15.3	104.	174.	142.	217.	104.	36.4	16.8	12.8	10.8	12.6
MİL. M3	0.799	0.744	5.06	8.45	6.88	10.5	5.07	1.76	0.814	0.622	0.523	0.610

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 41.83 MİLYON M3 863 MM. 27.4 LT/SN/Km2

13. Batı Karadeniz Havzası

E13A059 EZİNE D. BOZKURT

YERİ : KASTAMONU İLİ BOZKURT İLÇESİ İÇİNDE ŞEHİR STADYUMUNUN YANINDAKİ KÖPRÜDEDİR.
(PAFTA E32-A1)
34°0'34" Doğu - 41°57'32" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 355.20 km² YAKLAŞIK KOT : 30 m

GÖZLEM SÜRESİ : 18.03.2008 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 3.478 m³/sn. (3 Yıllık) 2013 Su yılında 2.913 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık en çok akım : 53.600 m³/sn 13.03.2013
2013 Su yılında anlık en az akım : 0.007 m³/sn 28.08.2013
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 116.000 m³/sn 18.07.2009
Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.007 m³/sn 28.08.2013

2. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
120	0.001	250	65.9	400	292.	470	404.
135	0.081	280	102.	430	340.	480	420.
160	5.3	310	148.	440	356.	490	436.
190	16.7	340	196.	450	372.	500	452.
220	36.9	370	244.	460	388.		

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.072	0.081	0.397	3.59	6.52	4.81	5.60	1.46	0.870	0.239	0.072	0.081
02	0.062	0.239	0.397	2.85	6.21	3.83	8.04	1.27	0.712	0.870	0.072	0.062
03	0.072	0.239	0.397	2.65	6.21	3.83	8.34	1.27	1.46	0.554	0.072	0.062
04	0.239	0.081	0.870	2.26	5.91	3.83	8.34	1.46	0.712	0.239	0.072	0.239
05	0.397	0.081	12.7	2.26	6.21	3.83	8.34	1.07	0.870	0.397	0.062	3.59
06	0.081	0.239	4.81	2.06	6.52	3.34	7.73	1.07	1.07	0.072	0.053	1.46
07	0.081	0.870	2.65	2.06	6.52	4.32	6.82	0.870	0.870	0.072	0.053	0.397
08	0.081	1.86	3.83	2.06	6.52	5.06	5.60	0.870	0.870	0.062	0.062	1.46
09	0.554	1.07	2.45	2.06	6.52	4.57	5.60	0.712	0.870	0.062	0.053	1.46
10	0.239	1.66	2.26	2.45	6.52	4.57	5.91	0.712	0.554	0.053	0.053	0.554
11	0.554	8.34	2.06	2.65	6.52	6.52	5.30	0.870	0.554	0.062	0.053	0.239
12	1.07	15.8	2.45	4.32	6.21	8.74	4.32	1.27	0.712	0.053	0.053	0.072
13	0.397	5.60	6.21	11.9	5.06	34.5	4.32	1.66	1.86	0.053	0.053	0.072
14	0.239	2.85	5.06	8.34	4.32	17.9	3.34	2.45	1.27	0.053	0.053	0.081
15	0.239	2.06	3.34	6.21	4.08	10.7	3.10	2.85	1.07	0.062	0.053	0.072
16	0.081	1.46	2.65	5.91	4.08	19.0	4.08	2.06	1.07	0.072	0.053	0.062
17	0.081	1.07	2.45	6.52	3.59	20.8	4.57	2.06	1.46	0.072	0.053	0.081
18	0.081	1.07	2.45	9.13	3.59	11.5	4.81	1.66	1.86	0.072	0.053	0.081
19	0.081	0.712	2.65	14.5	3.59	11.1	4.57	1.27	1.27	0.062	0.053	0.081
20	0.081	0.712	2.85	11.1	3.34	10.7	4.32	0.870	0.870	0.062	0.043	0.081
21	0.081	0.712	4.32	7.73	3.10	9.53	4.08	0.870	0.554	0.053	0.043	0.239
22	0.081	0.712	4.32	11.9	3.10	8.74	3.34	0.712	0.554	0.239	0.043	0.239
23	0.081	0.712	3.83	12.3	2.85	23.1	3.34	0.870	0.397	0.072	0.053	0.554
24	0.239	0.712	4.08	11.1	2.65	15.8	2.65	0.712	0.239	0.062	0.053	0.870
25	0.239	0.870	3.59	8.04	2.45	11.9	2.26	0.712	0.239	0.053	0.053	2.65
26	0.239	0.712	2.85	9.53	2.65	21.9	2.26	0.554	0.081	0.062	0.053	1.46
27	0.239	0.554	2.65	7.73	3.34	17.3	1.86	0.712	0.081	0.554	0.043	0.712
28	0.239	0.554	2.45	8.04	5.06	11.1	1.86	0.712	0.072	1.86	0.043	0.397
29	0.081	0.554	2.45	11.1	-----	8.34	1.66	0.712	0.081	0.239	0.043	0.554
30	0.081	0.554	5.60	8.34	-----	8.34	1.66	0.554	0.081	0.072	0.062	0.554
31	0.081	-----	4.32	7.12	-----	6.21	-----	0.554	-----	0.072	0.397	-----
Maks.	2.06	30.4	26.9	15.8	8.04	53.6	11.5	4.32	3.34	5.91	0.554	6.21
Min.	0.024	0.024	0.043	1.66	1.66	2.26	0.554	0.062	0.024	0.013	0.007	0.013
Ortalama	0.208	1.76	3.34	6.70	4.76	10.8	4.60	1.14	0.774	0.212	0.065	0.617
LT/SN/Km2	0.587	4.95	9.39	18.9	13.4	30.5	13.0	3.22	2.18	0.598	0.184	1.74
AKIM mm.	1.57	12.8	25.1	50.5	32.4	81.7	33.6	8.62	5.65	1.60	0.494	4.50
MİL. M3	0.558	4.56	8.93	18.0	11.5	29.0	11.9	3.06	2.01	0.569	0.175	1.60

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 91.86 MİLYON M3

259 MM.

8.2 LT/SN/Km2

14. Yesilirmak Havzası

D14A011 İADİK G. REG. ÇIKIŞI

YERİ : İADİK-ERBA YOLUNUN 5 KM İLERİSİNDEKİ AŞAĞI İNÖZ KÖYÜNDEN SOLA AYRILAN YOL ÜZERİNDEKİ
REGÜLATÖRÜN MANSABINDADIR. (EAFİTA G36-A1)
36°1'14" Doğu - 40°55'13" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 145.10 km² YAKLAŞIK KOT : 862 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.05.1960 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 1.724 m³/sn. (29 Yıllık) 2013 Su yılında 1.611 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık ençok akım : 16.200 m³/sn 19.04.2013
2013 Su yılında anlık enaz akım : 0.022 m³/sn 22.01.2013
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 26.000 m³/sn 10.06.1971
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 01.09.2000

4. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
45	0.000	60	0.340	75	2.0	180	20.0
48	0.001	63	0.582	85	3.4	210	24.8
51	0.012	66	0.874	100	5.9	240	29.5
54	0.057	69	1.2	120	9.4	270	34.0
57	0.164	72	1.6	150	14.8	280	35.5

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.674	0.874	1.09	0.120	0.037	0.037	1.09	2.39	1.45	6.99	2.11	2.11
02	0.674	0.582	0.769	0.120	0.022	1.57	1.09	2.11	1.96	6.81	3.13	3.13
03	0.674	0.582	0.582	0.120	0.022	3.93	1.09	2.53	2.39	6.29	3.60	3.76
04	0.674	0.582	0.273	0.120	0.022	3.93	2.53	1.33	2.82	5.09	3.60	3.76
05	0.674	0.582	0.273	0.164	0.037	3.93	8.22	3.44	2.53	5.94	3.44	3.60
06	0.674	0.582	0.164	0.164	0.037	3.13	3.93	6.64	1.83	1.45	0.769	0.874
07	0.674	0.495	0.037	0.164	0.057	1.33	1.45	2.53	1.83	0.769	0.495	0.582
08	0.674	0.495	0.037	0.164	0.084	1.20	1.33	2.67	1.20	0.769	0.495	0.582
09	0.674	0.674	0.057	0.164	0.057	0.984	1.33	2.53	1.20	0.769	0.495	0.582
10	0.674	0.674	0.057	0.164	0.057	0.769	1.33	1.20	1.20	0.769	0.495	0.582
11	0.674	1.09	0.037	0.164	0.057	0.769	1.33	1.20	1.20	0.769	0.417	0.495
12	0.674	0.984	0.037	0.164	0.057	0.495	1.20	1.20	1.20	0.769	0.417	0.495
13	0.674	0.984	0.037	0.164	0.057	0.340	1.20	3.29	1.20	4.75	0.417	0.495
14	0.674	0.984	0.037	0.164	0.057	0.273	1.20	6.81	1.83	5.26	0.417	0.495
15	0.674	0.984	0.057	0.164	0.037	0.164	1.20	5.43	1.20	6.46	0.417	0.495
16	0.674	0.984	0.057	0.164	0.057	0.120	1.20	1.33	3.60	7.34	0.417	0.495
17	0.674	0.984	0.057	0.120	0.057	0.084	8.92	1.33	3.13	1.96	0.417	0.495
18	0.674	0.984	0.057	0.164	0.057	3.60	14.6	1.96	2.39	5.60	0.417	0.495
19	0.674	0.984	0.057	0.120	0.057	7.34	15.7	1.33	2.39	6.64	0.417	0.495
20	0.674	0.984	0.057	0.057	0.037	6.64	15.3	1.33	2.11	4.92	0.417	0.495
21	0.582	0.874	0.057	0.037	0.037	6.64	15.3	1.33	2.11	5.09	0.417	0.495
22	0.674	1.09	0.057	0.037	0.037	6.29	12.6	1.33	1.20	2.53	0.417	0.495
23	0.674	1.09	0.057	0.022	0.037	6.11	8.92	1.33	3.76	0.769	0.417	0.495
24	0.674	1.09	0.057	0.022	0.037	6.11	3.13	1.33	5.26	0.582	0.340	0.417
25	0.674	1.09	0.084	0.022	0.057	3.44	0.874	1.33	5.77	0.582	0.417	0.495
26	0.674	1.09	0.084	0.022	0.037	1.20	0.874	2.11	8.92	0.582	0.417	0.495
27	0.674	1.09	0.084	0.022	0.037	1.20	0.874	1.83	9.62	0.582	0.340	0.417
28	0.674	1.09	0.084	0.037	0.037	1.20	0.874	1.83	9.79	0.582	0.340	0.417
29	0.674	1.09	0.084	0.037	-----	1.20	1.33	1.83	9.62	0.582	0.340	0.417
30	0.674	1.09	0.084	0.037	-----	1.09	0.984	1.96	9.62	0.582	0.340	0.417
31	0.674	-----	0.120	0.037	-----	1.09	-----	1.71	-----	0.495	0.340	-----
Maks.	4.59	2.67	1.20	0.164	0.084	7.69	16.2	7.69	12.1	12.3	11.0	6.46
Min.	0.582	0.495	0.037	0.022	0.022	0.037	0.874	1.20	1.08	0.495	0.340	0.417
Ortalama	0.671	0.892	0.151	0.105	0.046	2.46	4.37	2.27	3.48	3.00	0.869	0.969
LT/SN/Km2	4.62	6.15	1.04	0.721	0.315	16.9	30.1	15.7	24.0	20.7	5.99	6.68
AKIM mm.	12.4	15.9	2.79	1.93	0.761	45.4	78.0	42.0	62.1	55.4	16.0	17.3
MİL. M3	1.80	2.31	0.404	0.280	0.110	6.58	11.3	6.09	9.01	8.04	2.33	2.51

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 50.76 MİLYON M3 350 MM. 11.1 LT/SN/Km2

14. Yesilirmak Havzasi

D14A014 KÜRTÜN Ç. AHULLU

YERİ : SAMSUN-ANKARA KARAYOLUNUN 11 KM SİNDEKİ ÇAĞLAYAN MEVKİİNDEDİR. (PAFTA F36-A3)
36°11'43" Doğu - 41°17'10" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 259.00 km² YAKLAŞIK KOT : 140 m

GÖZLEM SÜRESİ : 03.08.1962 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 1.458 m³/sn. (49 Yıllık) 2013 Su yılında 1.804 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık ençok akım : 44.300 m³/sn 09.06.2013
2013 Su yılında anlık enaz akım : 0.100 m³/sn 01.08.2013
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 330.000 m³/sn 21.05.1974
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 01.11.1992

6. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
65	0.000	95	3.5	180	47.8	280	129.
71	0.052	105	6.4	200	62.4	300	147.
73	0.157	120	12.2	220	77.7	320	165.
75	0.340	140	22.1	240	93.7	340	183.
85	1.6	160	34.1	260	111.	350	192.

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.230	0.446	1.02	2.49	2.91	2.91	3.54	3.12	0.764	0.446	0.230	0.157
02	0.340	0.446	1.02	2.31	2.70	2.70	3.33	2.14	0.764	0.446	0.230	0.157
03	0.340	0.446	1.02	2.14	2.70	2.49	3.33	1.96	1.17	0.446	0.230	0.100
04	0.658	0.552	1.02	2.14	3.12	2.91	3.12	1.96	0.764	0.446	0.230	0.157
05	0.552	0.446	1.79	2.14	2.70	2.91	3.12	1.96	0.764	0.446	0.157	0.157
06	0.446	0.446	1.61	1.96	2.31	2.70	2.91	1.79	0.870	0.340	0.157	0.157
07	0.446	0.446	1.17	1.96	2.31	2.70	2.91	1.79	1.02	0.340	0.230	0.157
08	0.446	1.46	1.79	1.96	2.14	2.91	2.70	1.61	0.870	0.340	0.764	0.100
09	0.446	4.09	1.31	1.79	2.49	3.12	2.91	1.61	1.96	0.340	0.658	0.157
10	0.340	3.33	1.17	1.96	2.31	2.91	2.91	1.46	1.46	0.340	0.446	0.100
11	0.446	2.91	1.17	1.79	2.31	2.70	2.70	1.46	0.870	0.340	0.340	0.157
12	0.658	5.52	1.17	2.31	2.49	2.49	2.70	1.46	0.764	0.340	0.340	0.100
13	0.446	2.14	3.33	9.75	2.31	2.70	2.49	2.49	1.17	0.230	0.340	0.100
14	0.446	1.46	3.82	6.75	2.31	2.49	2.49	2.31	0.764	0.230	0.230	0.100
15	0.340	1.17	2.70	4.64	2.14	2.31	2.49	1.96	0.764	0.230	0.230	0.100
16	0.340	1.02	2.31	4.09	2.14	3.82	4.64	1.96	0.764	0.230	0.230	0.100
17	0.340	0.870	2.14	4.09	2.14	11.4	28.6	1.46	0.764	0.340	0.230	0.157
18	0.340	0.870	3.33	4.64	2.31	5.52	12.2	1.46	0.870	0.340	0.340	0.157
19	0.340	0.870	3.82	4.92	2.31	4.37	6.75	1.61	0.764	0.446	0.446	0.157
20	0.340	0.764	3.12	4.37	2.31	4.92	5.52	1.31	0.658	0.340	0.340	0.157
21	0.340	0.764	2.70	4.37	2.49	4.37	4.92	1.17	0.658	0.230	0.230	0.230
22	0.340	0.764	3.12	4.64	3.82	3.82	4.64	1.17	0.658	0.230	0.230	0.340
23	0.340	0.764	3.12	3.82	2.91	4.92	4.09	1.17	0.552	0.230	0.230	0.230
24	0.340	2.14	4.92	3.12	2.70	4.92	3.82	1.02	0.552	0.230	0.230	0.230
25	0.340	3.82	3.33	2.91	2.49	4.09	3.54	1.17	0.552	0.230	0.230	0.230
26	0.340	1.96	2.91	2.70	2.49	3.82	3.54	0.870	0.446	0.230	0.230	0.230
27	0.340	1.46	2.91	2.49	2.31	3.82	3.33	0.870	0.446	0.340	0.230	0.157
28	0.340	1.31	2.49	2.31	2.31	4.92	3.33	0.870	0.446	0.552	0.100	0.100
29	0.340	1.17	2.31	4.09	-----	5.22	3.12	0.870	0.446	0.340	0.100	0.100
30	0.340	1.02	3.54	3.33	-----	4.37	3.12	0.870	0.446	0.230	0.100	0.157
31	0.340	-----	2.91	3.12	-----	3.82	-----	0.764	-----	0.230	0.100	-----
Maks.	3.12	7.78	6.11	12.7	5.52	18.5	33.5	36.7	44.3	16.0	19.0	14.6
Min.	0.230	0.340	1.02	1.61	2.14	2.14	2.31	0.764	0.446	0.230	0.100	0.100
Ortalama	0.388	1.50	2.39	3.39	2.50	3.84	4.63	1.54	0.792	0.325	0.271	0.156
LT/SN/Km2	1.50	5.78	9.23	13.1	9.65	14.8	17.9	5.94	3.06	1.25	1.05	0.603
AKIM mm.	4.01	15.0	24.7	35.1	23.3	39.7	46.3	15.9	7.93	3.36	2.80	1.56
MİL. M3	1.04	3.88	6.40	9.08	6.05	10.3	12.0	4.12	2.05	0.870	0.726	0.405

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 56.92 MİLYON M3 220 MM. 7.0 LT/SN/Km2

14. Yesilirmak Havzasi

D14A024 DELİÇAY MAHMATLAR

YERİ : AMASYA-TURHAL YOLU 22 KM SONRA SOLA AYRILAN MAHMATLAR KÖYÜNDEDİR. (PAFTA G35-C3)
35°53'9" Doğu - 40°34'7" Kuzey

YAGIŞ ALANI : 341.40 km² YAKLAŞIK KOT : 502 m

GÖZLEM SÜRESİ : 11.08.1964 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.980 m³/sn. (43 Yıllık) 2013 Su yılında 0.738 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık ençok akım : 6.450 m³/sn 12.11.2012
2013 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 01.10.2012
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 81.300 m³/sn 27.05.2000
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 10.07.1970

20. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
1	0.000	15	0.480	110	23.1	160	44.5
3	0.002	30	2.4	120	26.6	170	49.5
5	0.017	50	6.0	130	30.9	180	54.8
7	0.050	70	10.3	140	35.2	190	60.1
9	0.110	90	16.1	150	39.6	200	65.7

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	KURU	0.300	0.770	0.970	1.60	1.60	2.20	0.150	0.150	0.005	KURU	0.005
02	KURU	0.300	0.770	0.970	1.50	1.50	2.40	0.110	0.150	0.010	KURU	0.005
03	KURU	0.240	0.770	0.970	1.40	1.40	1.90	0.074	0.150	0.005	KURU	0.002
04	KURU	0.300	0.770	0.970	1.50	1.40	1.80	0.074	KURU	0.005	KURU	0.002
05	KURU	0.300	0.970	0.970	1.50	1.40	2.00	0.074	KURU	0.005	KURU	0.002
06	KURU	0.300	0.970	0.970	1.40	1.30	1.70	0.074	KURU	0.005	KURU	KURU
07	KURU	0.300	0.970	0.770	1.30	1.30	1.60	0.074	KURU	0.005	KURU	KURU
08	KURU	0.422	1.09	0.770	1.30	1.20	1.40	0.074	KURU	0.005	KURU	KURU
09	KURU	1.09	0.970	0.770	1.40	1.20	1.30	0.046	KURU	0.002	KURU	KURU
10	KURU	0.870	0.870	0.870	1.40	1.20	1.09	0.046	KURU	KURU	KURU	KURU
11	KURU	1.80	0.870	0.590	1.40	1.50	0.970	0.046	0.018	KURU	KURU	0.002
12	KURU	6.45	0.970	0.680	1.40	2.53	0.870	0.150	0.010	KURU	KURU	0.002
13	KURU	2.00	1.09	0.870	1.30	4.35	0.770	0.240	0.018	KURU	KURU	KURU
14	KURU	1.80	1.20	1.09	1.20	2.80	0.590	0.240	0.018	0.002	KURU	KURU
15	KURU	1.80	0.970	0.870	1.20	3.66	0.590	0.300	0.018	KURU	KURU	KURU
16	KURU	1.80	0.970	0.870	1.30	4.00	0.870	0.300	0.018	KURU	KURU	KURU
17	KURU	1.80	0.870	0.870	1.30	4.35	1.70	0.300	0.005	KURU	KURU	KURU
18	KURU	1.80	1.70	0.870	1.20	2.98	2.53	0.422	0.046	KURU	KURU	KURU
19	KURU	1.80	2.67	0.870	1.09	2.53	1.90	0.422	0.122	KURU	KURU	KURU
20	KURU	1.80	1.60	1.09	1.30	2.40	1.70	0.770	0.090	KURU	KURU	KURU
21	KURU	1.80	1.40	1.20	1.70	2.20	1.50	0.590	0.018	KURU	KURU	KURU
22	KURU	1.80	1.50	1.30	1.50	2.20	1.40	0.500	0.005	KURU	KURU	KURU
23	KURU	1.80	1.30	1.80	1.70	2.67	1.30	0.350	0.005	KURU	KURU	KURU
24	KURU	2.53	2.40	1.90	2.00	2.53	1.09	0.190	0.005	KURU	KURU	KURU
25	KURU	0.770	1.60	1.70	1.90	2.40	0.970	0.150	0.005	KURU	KURU	KURU
26	KURU	0.770	1.40	1.60	1.70	2.53	0.770	0.150	0.005	KURU	KURU	KURU
27	KURU	0.770	1.30	1.40	1.70	2.40	0.680	0.150	0.002	0.002	KURU	KURU
28	KURU	0.770	1.20	1.30	1.70	2.40	0.500	0.150	0.002	KURU	KURU	KURU
29	KURU	0.770	1.09	1.70	-----	2.40	0.300	0.150	0.002	KURU	0.002	KURU
30	KURU	0.770	1.09	1.80	-----	2.00	0.150	0.150	0.002	KURU	0.002	KURU
31	KURU	-----	0.970	1.70	-----	2.00	-----	0.150	-----	0.002	0.005	-----
Maks.	KURU	6.45	3.49	2.20	2.53	6.00	3.15	0.970	5.70	0.010	0.010	0.005
Min.	KURU	0.240	0.680	0.590	1.09	1.20	0.110	0.046	KURU	KURU	KURU	KURU
Ortalama	KURU	1.33	1.20	1.13	1.46	2.27	1.28	0.215	0.029	0.002	KURU	0.001
LT/SN/Km2	KURU	3.89	3.50	3.31	4.28	6.65	3.76	0.630	0.084	0.005	0.001	0.002
AKIM mm.	KURU	10.1	9.38	8.88	10.3	17.8	9.75	1.69	0.219	0.013	0.002	0.005
MİL. M3	KURU	3.44	3.20	3.03	3.53	6.08	3.33	0.576	0.075	0.005	0.001	0.002

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 23.27 MİLYON M3 68 MM. 2.2 LT/SN/Km2

14. Yesilirmak Havzası

D14A033 KOŞMASAT D. ÖZBEYLİ

YERİ : GÜMÜŞHANE KALKIT YOLUNDA KÖSE İLÇESİNİN 3 KM'SİNDEN SOLA AYRILAN YOLUN 4 KM'SİNDE
ÖZBEYLİ KÖYÜNDE SAĞ SAHİLEDİR. (PAFTA H43-D2)
39°42'39" Doğu - 40°11'27" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 114.10 km² YAKLAŞIK KOT : 1558 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1966 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.414 m³/sn. (37 Yıllık) 2013 Su yılında 0.350 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık en çok akım : 5.340 m³/sn 17.03.2013
2013 Su yılında anlık en az akım : 0.037 m³/sn 20.07.2013
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 19.500 m³/sn 11.06.1973
Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.000 m³/sn 14.08.1971

7. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
10	0.011	30	0.817	50	3.2	180	25.3
14	0.045	34	1.2	54	3.8	190	26.7
18	0.127	38	1.6	90	9.9	200	28.2
22	0.279	42	2.1	130	17.2		
26	0.506	46	2.6	170	23.8		

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.091	0.110	0.091	0.129	0.129	0.350	1.27	1.04	0.184	0.155	0.103	0.127
02	0.091	0.110	0.091	0.129	0.129	0.350	1.27	1.04	0.184	0.155	0.103	0.127
03	0.091	0.110	0.091	0.129	0.129	0.350	1.15	0.962	0.184	0.103	0.103	0.127
04	0.091	0.110	0.091	0.129	0.173	0.350	1.06	0.874	0.184	0.103	0.082	0.127
05	0.091	0.110	0.091	0.129	0.173	0.420	0.880	0.794	0.184	0.103	0.082	0.127
06	0.091	0.110	0.091	0.129	0.173	0.490	0.790	0.794	0.220	0.103	0.103	0.127
07	0.091	0.110	0.110	0.129	0.173	0.490	0.790	0.794	0.184	0.082	0.103	0.155
08	0.091	0.110	0.110	0.129	0.217	0.490	0.700	0.711	0.155	0.082	0.103	0.155
09	0.110	0.110	0.110	0.129	0.217	0.490	0.700	0.711	0.155	0.064	0.103	0.155
10	0.091	0.110	0.110	0.129	0.217	0.490	0.630	0.646	0.155	0.064	0.103	0.576
11	0.091	0.110	0.110	0.110	0.217	0.420	0.630	0.576	0.155	0.064	0.103	0.347
12	0.091	0.110	0.110	0.091	0.217	0.420	0.630	0.576	0.155	0.064	0.103	0.053
13	0.091	0.110	0.129	0.091	0.217	1.27	0.630	0.510	0.127	0.064	0.082	0.072
14	0.091	0.110	0.129	0.091	0.217	2.13	0.700	0.398	0.127	0.064	0.103	0.072
15	0.091	0.110	0.129	0.091	0.217	2.79	1.06	0.398	0.127	0.064	0.103	0.072
16	0.091	0.110	0.129	0.091	0.217	3.50	1.15	0.347	0.127	0.064	0.103	0.072
17	0.091	0.110	0.129	0.110	0.217	5.02	2.40	0.347	0.127	0.064	0.103	0.072
18	0.091	0.110	0.129	0.110	0.262	4.34	1.91	0.347	0.127	0.064	0.103	0.072
19	0.091	0.091	0.129	0.091	0.262	2.79	1.78	0.347	0.127	0.064	0.103	0.072
20	0.091	0.091	0.129	0.110	0.262	2.13	1.78	0.347	0.127	0.049	0.103	0.072
21	0.091	0.091	0.129	0.110	0.262	1.86	1.66	0.347	0.127	0.049	0.127	0.072
22	0.091	0.091	0.129	0.110	0.262	1.61	1.55	0.347	0.127	0.049	0.127	0.091
23	0.091	0.091	0.129	0.129	0.262	1.15	1.45	0.298	0.155	0.049	0.127	0.091
24	0.091	0.091	0.129	0.129	0.306	1.15	1.45	0.298	0.155	0.064	0.127	0.091
25	0.110	0.091	0.129	0.129	0.306	1.15	1.45	0.256	0.155	0.064	0.127	0.091
26	0.110	0.091	0.129	0.129	0.350	1.15	1.34	0.256	0.155	0.064	0.127	0.091
27	0.110	0.091	0.129	0.129	0.350	1.27	1.34	0.220	0.155	0.082	0.127	0.072
28	0.110	0.091	0.129	0.129	0.350	1.27	1.34	0.184	0.155	0.082	0.127	0.091
29	0.110	0.091	0.129	0.129	-----	1.15	1.13	0.184	0.155	0.103	0.127	0.091
30	0.110	0.091	0.129	0.129	-----	1.06	1.04	0.184	0.155	0.103	0.127	0.091
31	0.110	-----	0.129	0.129	-----	1.06	-----	0.184	-----	0.103	0.127	-----
Maks.	0.110	0.110	0.129	0.129	0.350	5.34	2.53	1.04	0.220	0.184	0.127	0.794
Min.	0.091	0.091	0.091	0.091	0.129	0.350	0.630	0.184	0.127	0.037	0.049	0.103
Ortalama	0.096	0.102	0.118	0.118	0.232	1.39	1.19	0.494	0.154	0.079	0.109	0.122
LT/SN/Km2	0.841	0.897	1.03	1.03	2.03	12.1	10.4	4.33	1.35	0.693	0.960	1.07
AKIM mm.	2.25	2.33	2.77	2.77	4.91	32.5	27.0	11.6	3.49	1.86	2.57	2.76
MİL. M3	0.257	0.265	0.316	0.316	0.560	3.71	3.08	1.32	0.398	0.212	0.293	0.315

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 11.04 MİLYON M3 97 MM. 3.1 LT/SN/Km2

14. Yesilirmak Havzasi

D14A048 SALHAN SUYU TANRIVERMİŞ

YERİ : ÇORUM SAMSUN YOLU 30 KM' DEN SAĞA TANRIVERMİŞ KÖY YOLUNDA KÖPRÜ AYĞINDA.
(PAFTA G34-C1)
35°15'4" Doğu - 40°38'36" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 98.90 km2 YAKLAŞIK KOT : 885 m

GÖZLEM SÜRESİ : 12.07.1966 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.284 m3/sn. (4 Yıllık) 2013 Su yılında 0.102 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık ençok akım : 1.340 m3/sn 27.12.2012
2013 Su yılında anlık enaz akım : 0.001 m3/sn 19.07.2013
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 23.000 m3/sn 11.03.1968
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.001 m3/sn 19.07.2013

1. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
105	0.000	110	0.000	115	0.052	140	1.9
106	0.000	111	0.001	120	0.204	145	2.4
107	0.000	112	0.016	125	0.493	150	3.0
108	0.000	113	0.031	130	0.874		
109	0.000	114	0.042	135	1.3		

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.031	0.042	0.082	0.143	0.262	0.174	0.143	0.174	0.082	0.042	0.001	0.001
02	0.031	0.052	0.174	0.143	0.174	0.174	0.143	0.143	0.082	0.042	0.001	0.001
03	0.031	0.052	0.143	0.143	0.174	0.174	0.143	0.143	0.113	0.031	0.001	0.001
04	0.031	0.052	0.143	0.143	0.174	0.174	0.143	0.113	0.113	0.031	0.001	0.001
05	0.031	0.082	0.143	0.143	0.174	0.174	0.143	0.143	0.113	0.031	0.001	0.001
06	0.031	0.052	0.143	0.113	0.174	0.143	0.143	0.174	0.204	0.031	0.001	0.001
07	0.031	0.052	0.143	0.113	0.143	0.143	0.143	0.143	0.174	0.031	0.001	0.001
08	0.031	0.052	0.143	0.113	0.143	0.174	0.143	0.143	0.174	0.031	0.001	0.001
09	0.031	0.052	0.143	0.262	0.143	0.143	0.143	0.143	0.204	0.031	0.001	0.001
10	0.031	0.052	0.143	0.204	0.143	0.143	0.174	0.204	0.204	0.031	0.001	0.001
11	0.016	0.052	0.143	0.174	0.143	0.143	0.174	0.204	0.174	0.031	0.001	0.001
12	0.016	0.052	0.113	0.174	0.174	0.143	0.174	0.174	0.174	0.031	0.001	0.001
13	0.031	0.052	0.174	0.174	0.174	0.174	0.143	0.174	0.174	0.031	0.001	0.001
14	0.031	0.052	0.262	0.174	0.174	0.174	0.143	0.174	0.174	0.016	0.001	0.001
15	0.031	0.052	0.113	0.174	0.174	0.174	0.174	0.174	0.143	0.016	0.001	0.001
16	0.031	0.052	0.113	0.143	0.174	0.174	0.262	0.174	0.143	0.016	0.001	0.001
17	0.031	0.052	0.113	0.143	0.174	0.204	0.377	0.174	0.143	0.016	0.001	0.001
18	0.031	0.052	0.113	0.143	0.174	0.262	0.377	0.174	0.143	0.016	0.001	0.001
19	0.031	0.052	0.174	0.143	0.143	0.262	0.320	0.174	0.113	0.001	0.001	0.001
20	0.031	0.052	0.174	0.204	0.143	0.174	0.262	0.174	0.113	0.001	0.001	0.001
21	0.042	0.052	0.174	0.204	0.174	0.174	0.262	0.143	0.082	0.001	0.001	0.001
22	0.042	0.052	0.143	0.204	0.174	0.174	0.262	0.143	0.082	0.001	0.001	0.001
23	0.042	0.052	0.143	0.174	0.174	0.174	0.204	0.113	0.082	0.001	0.001	0.001
24	0.042	0.082	0.113	0.174	0.174	0.204	0.204	0.113	0.042	0.001	0.001	0.001
25	0.042	0.082	0.113	0.143	0.174	0.204	0.204	0.113	0.042	0.001	0.001	0.001
26	0.042	0.082	0.082	0.143	0.174	0.204	0.204	0.113	0.042	0.001	0.001	0.001
27	0.042	0.082	0.113	0.113	0.174	0.204	0.204	0.113	0.042	0.001	0.001	0.001
28	0.042	0.082	0.143	0.113	0.174	0.174	0.174	0.143	0.042	0.001	0.001	0.001
29	0.042	0.082	0.143	0.113	-----	0.174	0.174	0.113	0.042	0.001	0.001	0.001
30	0.042	0.082	0.143	0.143	-----	0.174	0.174	0.113	0.042	0.001	0.001	0.001
31	0.042	-----	0.143	0.377	-----	0.174	-----	0.113	-----	0.001	0.001	-----
Maks.	0.042	0.113	1.34	1.34	0.320	0.262	0.435	0.204	0.262	0.042	0.001	0.001
Min.	0.016	0.042	0.042	0.052	0.082	0.082	0.113	0.042	0.031	0.001	0.001	0.001
Ortalama	0.034	0.060	0.140	0.163	0.169	0.179	0.198	0.149	0.117	0.017	0.001	0.001
LT/SN/Km2	0.343	0.603	1.42	1.65	1.71	1.81	2.00	1.51	1.18	0.169	0.010	0.010
AKIM mm.	0.919	1.56	3.80	4.43	4.14	4.83	5.18	4.04	3.06	0.453	0.027	0.026
MİL. M3	0.091	0.155	0.375	0.438	0.410	0.478	0.513	0.400	0.302	0.045	0.003	0.003

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 3.21 MİLYON M3 32 MM. 1.0 LT/SN/Km2

14. Yesilirmak Havzası

D14A050 DÖVENÇİ DERESİ FİDANLIK

YERİ : ÇORUM-ALACA YOLU 24 KM'SİNDEKİ BÜYÜK ELBİZ KÖYÜNE 500 M MESAFEDEKİ TAŞKÖPRÜNÜN 4 KM MANSABINDADIR. (PAFTA G34-D2)
35°15'4" Doğu - 40°42'14" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 150.40 km2

YAKLAŞIK KOT : 1005 m

GÖZLEM SÜRESİ : 13.10.1966 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.442 m3/sn. (33 Yıllık) 2013 Su yılında 0.509 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık ençok akım : 3.140 m3/sn 17.04.2013
2013 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 12.08.2013
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 31.000 m3/sn 16.06.1967
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 26.07.1974

11. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
1	0.000	20	0.428	45	2.8	80	8.4
2	0.001	25	0.745	50	3.4	90	10.3
5	0.010	30	1.1	55	4.2	100	12.3
10	0.070	35	1.6	60	5.0		
15	0.208	40	2.2	70	6.6		

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.034	0.070	0.125	0.618	1.61	1.33	1.42	0.618	0.208	0.098	0.007	KURU
02	0.034	0.070	0.098	0.555	1.42	1.23	1.33	0.618	0.208	0.098	0.010	KURU
03	0.034	0.070	0.098	0.555	1.42	1.14	1.23	0.618	0.208	0.070	0.010	KURU
04	0.034	0.070	0.125	0.491	1.42	1.14	1.14	0.555	0.208	0.070	0.007	KURU
05	0.046	0.070	0.180	0.491	1.52	1.06	1.14	0.491	0.208	0.070	0.010	KURU
06	0.046	0.070	0.180	0.491	1.42	0.903	1.06	0.428	0.903	0.058	0.007	KURU
07	0.046	0.070	0.180	0.428	1.42	0.903	1.06	0.428	0.555	0.058	0.007	KURU
08	0.046	0.098	0.180	0.428	1.42	0.903	0.982	0.428	0.428	0.034	0.007	KURU
09	0.046	0.153	0.208	0.384	1.42	0.903	0.982	0.428	0.428	0.022	0.007	KURU
10	0.058	0.180	0.180	0.384	1.33	0.903	0.982	0.428	0.428	0.022	0.007	KURU
11	0.058	0.180	0.208	0.384	1.33	0.903	0.982	0.618	0.384	0.022	0.004	KURU
12	0.058	0.153	0.252	0.384	1.33	1.33	0.903	0.682	0.340	0.022	KURU	KURU
13	0.058	0.153	0.252	0.491	1.14	2.15	0.824	1.14	0.296	0.010	KURU	KURU
14	0.058	0.125	0.384	0.682	1.14	1.61	0.824	0.824	0.384	0.010	KURU	KURU
15	0.058	0.125	0.428	0.555	1.06	1.33	0.824	0.903	0.340	0.022	KURU	KURU
16	0.058	0.125	0.384	0.555	1.06	1.42	1.14	0.682	0.296	0.022	KURU	KURU
17	0.058	0.125	0.384	0.555	1.06	1.33	2.04	0.555	0.296	0.022	KURU	KURU
18	0.058	0.125	0.384	0.555	0.982	1.42	2.39	0.491	0.296	0.022	KURU	KURU
19	0.058	0.125	0.903	0.555	0.903	1.33	1.72	0.491	0.296	0.022	KURU	KURU
20	0.058	0.098	1.42	0.618	0.982	1.23	1.52	0.428	0.252	0.022	KURU	KURU
21	0.070	0.098	1.14	0.824	1.06	1.14	1.33	0.428	0.252	0.022	KURU	KURU
22	0.070	0.098	1.06	0.903	0.982	1.14	1.23	0.384	0.252	0.022	KURU	KURU
23	0.070	0.098	0.982	1.33	1.06	1.33	1.06	0.384	0.208	0.022	KURU	KURU
24	0.070	0.125	0.982	1.83	1.42	1.42	0.982	0.340	0.208	0.022	KURU	KURU
25	0.070	0.125	0.982	1.61	1.52	1.83	0.903	0.340	0.180	0.010	KURU	KURU
26	0.070	0.125	0.982	1.52	1.42	2.15	0.903	0.340	0.180	0.010	KURU	KURU
27	0.070	0.125	0.745	1.52	1.42	2.15	0.824	0.296	0.153	0.010	KURU	KURU
28	0.070	0.098	0.745	1.52	1.42	1.93	0.745	0.296	0.153	0.010	KURU	KURU
29	0.070	0.125	0.682	2.27	-----	1.72	0.745	0.296	0.125	0.010	KURU	KURU
30	0.070	0.098	0.682	2.15	-----	1.61	0.682	0.252	0.125	0.010	KURU	KURU
31	0.070	-----	0.618	1.83	-----	1.42	-----	0.252	-----	0.010	KURU	-----
Maks.	0.070	0.208	1.72	2.75	1.83	2.51	3.14	1.42	1.72	0.098	0.010	KURU
Min.	0.034	0.070	0.098	0.340	0.824	0.903	0.682	0.208	0.070	0.010	KURU	KURU
Ortalama	0.057	0.112	0.521	0.886	1.27	1.36	1.13	0.499	0.293	0.031	0.003	KURU
LT/SN/Km2	0.380	0.747	3.46	5.89	8.47	9.07	7.51	3.32	1.95	0.205	0.018	KURU
AKIM mm.	1.02	1.94	9.28	15.8	20.5	24.3	19.5	8.88	5.05	0.548	0.048	KURU
MİL. M3	0.153	0.291	1.40	2.37	3.08	3.66	2.93	1.34	0.760	0.082	0.007	KURU

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 16.07 MİLYON M3

107 MM.

3.4 LT/SN/Km2

14. Yesilirmak Havzası

D14A062 SARSI D. ARTOVA

YERİ : ARTOVA-SARSI YOLU 1 KM MENFEZDEDİR. (PAFTA H36-C4)
36°16'26" Doğu - 40°6'56" Kuzey

YAGIŞ ALANI : 21.50 km2

YAKLAŞIK KOT : 1232 m

GÖZLEM SÜRESİ : 12.06.1967 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.117 m3/sn. (43 Yıllık) 2013 Su yılında 0.062 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık ençok akım : 0.507 m3/sn 22.02.2013
2013 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 03.08.2013
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 20.000 m3/sn 19.05.1971
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 22.08.1998

17. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
3	0.001	13	0.281	18	0.568	40	2.6
5	0.014	14	0.333	19	0.634	50	3.8
8	0.077	15	0.389	20	0.708	60	5.2
10	0.146	16	0.442	25	1.1	70	6.8
12	0.231	17	0.508	30	1.5	80	8.4

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.006	0.014	0.026	0.070	0.140	0.230	0.100	0.100	0.046	0.014	0.006	0.001
02	0.006	0.014	0.026	0.070	0.140	0.140	0.100	0.100	0.026	0.014	0.006	0.001
03	0.006	0.006	0.026	0.070	0.140	0.140	0.100	0.100	0.046	0.014	0.001	0.001
04	0.006	0.014	0.046	0.070	0.140	0.140	0.070	0.070	0.026	0.014	0.001	0.001
05	0.014	0.014	0.046	0.070	0.140	0.140	0.070	0.070	0.026	0.026	0.001	0.001
06	0.026	0.014	0.046	0.070	0.140	0.140	0.070	0.070	0.046	0.026	0.006	0.001
07	0.014	0.014	0.046	0.070	0.140	0.140	0.070	0.070	0.046	0.014	0.006	0.001
08	0.014	0.014	0.046	0.046	0.140	0.140	0.070	0.070	0.026	0.014	0.006	0.001
09	0.026	0.014	0.046	0.070	0.140	0.140	0.070	0.070	0.026	0.026	0.001	0.001
10	0.014	0.014	0.046	0.070	0.140	0.140	0.140	0.070	0.046	0.026	0.001	0.001
11	0.014	0.026	0.046	0.070	0.140	0.140	0.140	0.070	0.026	0.026	0.006	0.001
12	0.014	0.026	0.026	0.046	0.184	0.140	0.100	0.070	0.026	0.026	0.006	0.001
13	0.014	0.014	0.026	0.046	0.140	0.140	0.100	0.100	0.026	0.026	0.006	0.001
14	0.026	0.014	0.026	0.070	0.140	0.140	0.100	0.100	0.026	0.046	0.006	0.001
15	0.014	0.014	0.026	0.070	0.140	0.100	0.100	0.100	0.014	0.026	0.006	0.001
16	0.014	0.014	0.026	0.070	0.184	0.100	0.100	0.100	0.026	0.014	KURU	0.001
17	0.014	0.014	0.026	0.070	0.140	0.140	0.290	0.100	0.026	0.014	0.001	0.001
18	0.014	0.014	0.026	0.070	0.140	0.140	0.184	0.100	0.026	0.014	0.001	0.001
19	0.014	0.026	0.140	0.070	0.140	0.140	0.184	0.070	0.046	0.014	0.001	0.001
20	0.014	0.026	0.100	0.046	0.184	0.140	0.140	0.070	0.026	0.014	0.001	0.001
21	0.014	0.026	0.070	0.070	0.230	0.140	0.140	0.070	0.026	0.014	0.001	0.001
22	0.014	0.026	0.070	0.100	0.230	0.140	0.140	0.070	0.026	0.014	0.001	0.001
23	0.014	0.026	0.230	0.290	0.400	0.140	0.140	0.070	0.026	0.014	0.001	0.001
24	0.014	0.046	0.100	0.345	0.290	0.140	0.140	0.070	0.026	0.014	0.001	0.001
25	0.014	0.026	0.100	0.230	0.230	0.140	0.140	0.046	0.026	0.014	0.001	0.001
26	0.014	0.026	0.070	0.230	0.230	0.140	0.140	0.046	0.014	0.014	0.001	0.001
27	0.014	0.014	0.070	0.184	0.230	0.100	0.100	0.046	0.026	0.014	0.001	0.001
28	0.014	0.014	0.070	0.184	0.230	0.070	0.100	0.046	0.014	0.014	0.001	0.001
29	0.014	0.014	0.070	0.184	-----	0.100	0.100	0.046	0.014	0.014	0.001	0.001
30	0.014	0.014	0.070	0.184	-----	0.100	0.100	0.046	0.014	0.001	0.001	0.001
31	0.014	-----	0.070	0.184	-----	0.100	-----	0.046	-----	0.006	0.001	-----
Maks.	0.026	0.046	0.400	0.453	0.507	0.290	0.453	0.184	0.070	0.046	0.026	0.006
Min.	0.006	0.006	0.026	0.046	0.140	0.070	0.070	0.026	0.014	0.001	KURU	0.001
Ortalama	0.014	0.018	0.060	0.113	0.179	0.133	0.118	0.073	0.028	0.017	0.003	0.001
LT/SN/Km2	0.657	0.856	2.79	5.23	8.31	6.18	5.49	3.41	1.30	0.812	0.120	0.047
AKIM mm.	1.76	2.22	7.47	14.0	20.1	16.6	14.2	9.13	3.38	2.17	0.321	0.121
MİL. M3	0.038	0.048	0.161	0.301	0.432	0.356	0.306	0.196	0.073	0.047	0.007	0.003

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 1.97 MİLYON M3 92 MM. 2.9 LT/SN/Km2

14. Yesilirmak Havzası

D14A064 AKSU D. GÖRÇE

YERİ : TOKAT-SİVAS YOLU 3 KM SAĞA AYRILAN KÖY YOLUNUN 2 KM SİNDEKİ GÖRÇE KÖYÜNDEDİR.
(PAFTA H37-A4)
36°32'24" Doğu - 40°15'5" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 100.00 km²

YAKLAŞIK KOT : 825 m

GÖZLEM SÜRESİ : 12.06.1967 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.480 m³/sn. (13 Yıllık) 2013 Su yılında 0.379 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık ençok akım : 2.210 m³/sn 24.12.2012
2013 Su yılında anlık enaz akım : 0.027 m³/sn 25.08.2013
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 13.700 m³/sn 26.09.2006
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.005 m³/sn 01.09.2004

7. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
8	0.000	18	0.065	40	1.3	90	6.8
10	0.002	20	0.108	50	2.3	100	7.9
12	0.007	22	0.160	60	3.4	120	10.3
14	0.019	24	0.225	70	4.5	140	12.7
16	0.037	30	0.541	80	5.6	150	13.9

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.065	0.190	0.265	0.612	0.827	0.612	0.612	0.612	0.160	0.135	0.050	0.037
02	0.085	0.190	0.265	0.541	0.827	0.612	0.684	0.612	0.160	0.135	0.065	0.027
03	0.085	0.190	0.265	0.541	0.827	0.612	0.612	0.612	0.160	0.135	0.065	0.037
04	0.108	0.190	0.375	0.541	0.827	0.612	0.612	0.612	0.160	0.108	0.050	0.037
05	0.108	0.190	0.486	0.541	0.755	0.612	0.612	0.541	0.135	0.108	0.050	0.050
06	0.108	0.190	0.431	0.541	0.755	0.612	0.612	0.486	0.160	0.108	0.050	0.050
07	0.135	0.190	0.431	0.541	0.755	0.612	0.541	0.486	0.320	0.135	0.050	0.050
08	0.135	0.225	0.684	0.486	0.684	0.612	0.541	0.431	0.265	0.108	0.065	0.050
09	0.135	0.375	0.320	0.486	0.684	0.541	0.541	0.375	0.265	0.085	0.085	0.050
10	0.135	0.320	0.265	0.541	0.684	0.541	0.612	0.431	0.320	0.108	0.065	0.050
11	0.225	0.486	0.375	0.486	0.684	0.612	0.612	0.431	0.320	0.108	0.050	0.050
12	0.225	0.375	0.375	0.486	0.755	0.541	0.541	0.431	0.265	0.108	0.050	0.050
13	0.225	0.320	0.320	0.486	0.684	0.541	0.541	0.486	0.265	0.108	0.050	0.037
14	0.225	0.265	0.375	0.541	0.684	0.486	0.612	0.486	0.225	0.108	0.050	0.037
15	0.190	0.265	0.320	0.541	0.684	0.486	0.612	0.486	0.190	0.108	0.065	0.037
16	0.190	0.265	0.320	0.541	0.755	0.486	0.755	0.486	0.160	0.108	0.065	0.037
17	0.160	0.265	0.320	0.486	0.684	0.612	1.42	0.486	0.160	0.108	0.050	0.027
18	0.190	0.265	0.431	0.486	0.684	0.684	1.15	0.486	0.160	0.108	0.050	0.037
19	0.190	0.225	1.15	0.486	0.684	0.827	0.982	0.486	0.225	0.108	0.050	0.050
20	0.190	0.225	0.755	0.486	0.684	0.827	0.898	0.431	0.225	0.108	0.050	0.037
21	0.160	0.225	0.612	0.612	0.898	0.755	0.827	0.431	0.225	0.085	0.050	0.065
22	0.160	0.225	0.541	0.755	0.827	0.684	0.827	0.375	0.225	0.085	0.050	0.085
23	0.160	0.265	0.541	0.982	0.982	0.755	0.827	0.375	0.225	0.065	0.050	0.085
24	0.160	0.612	1.61	1.07	1.07	0.684	0.755	0.375	0.190	0.065	0.050	0.065
25	0.190	0.375	0.982	0.982	0.827	0.684	0.755	0.320	0.190	0.065	0.027	0.065
26	0.160	0.320	0.827	0.898	0.755	0.684	0.755	0.265	0.160	0.065	0.027	0.065
27	0.160	0.320	0.755	0.827	0.684	0.684	0.684	0.225	0.160	0.065	0.027	0.065
28	0.160	0.320	0.755	0.827	0.684	0.684	0.684	0.225	0.135	0.085	0.027	0.085
29	0.160	0.320	0.684	0.898	-----	0.755	0.684	0.225	0.135	0.085	0.027	0.065
30	0.190	0.265	0.612	0.898	-----	0.684	0.684	0.225	0.135	0.065	0.027	0.065
31	0.160	-----	0.612	0.827	-----	0.612	-----	0.190	-----	0.065	0.027	-----
Maks.	0.320	0.898	2.21	1.24	1.24	0.982	2.01	0.684	0.684	0.190	0.108	0.085
Min.	0.050	0.190	0.190	0.431	0.684	0.486	0.486	0.160	0.108	0.065	0.027	0.027
Ortalama	0.159	0.282	0.550	0.644	0.762	0.637	0.719	0.423	0.203	0.098	0.049	0.052
LT/SN/Km ²	1.59	2.82	5.50	6.44	7.62	6.37	7.19	4.23	2.03	0.981	0.488	0.516
AKIM mm.	4.26	7.30	14.7	17.3	18.4	17.1	18.6	11.3	5.25	2.63	1.31	1.34
MİL. M3	0.426	0.730	1.47	1.73	1.84	1.71	1.86	1.13	0.525	0.263	0.131	0.134

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 11.95 MİLYON M3

119 MM.

3.8 LT/SN/Km²

14. Yesilirmak Havzasi

D14A080 GÜNDELEN D. KIZILILI

YERİ : AKDAĞMADENİ SIVAS YOLUNUN 26 KM' SİNDEKİ KÖPRÜNÜN 1 KM MEBEASINDADIR. (PAFTA İ36-A4)
36°2'18" Doğu - 39°47'57" Kuzey

YAGIŞ ALANI : 338.60 km2 YAKLAŞIK KOT : 1193 m

GÖZLEM SÜRESİ : 13.08.1969 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 1.368 m3/sn. (44 Yıllık) 2013 Su yılında 1.004 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık ençok akım : 6.020 m3/sn 15.06.2013
2013 Su yılında anlık enaz akım : 0.012 m3/sn 09.07.2013
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 26.000 m3/sn 04.05.1980
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 21.08.1994

10. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
4	0.000	23	0.238	80	6.7	150	24.8
10	0.000	26	0.369	110	13.0	160	28.5
13	0.005	29	0.522	120	15.7	170	32.2
17	0.054	40	1.3	130	18.7	180	35.9
20	0.132	55	2.9	140	21.7	190	39.9

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.132	0.319	0.415	0.780	1.39	1.67	3.40	2.08	0.991	0.238	0.077	0.034
02	0.132	0.319	0.415	0.780	1.30	1.58	3.26	2.08	0.914	0.238	0.104	0.034
03	0.165	0.319	0.415	0.780	1.22	1.58	2.99	2.08	0.914	0.238	0.077	0.034
04	0.165	0.319	0.780	0.780	1.30	1.58	2.99	2.08	0.847	0.200	0.077	0.054
05	0.165	0.319	1.15	0.780	1.30	1.67	2.86	1.97	0.780	0.200	0.077	0.077
06	0.165	0.319	0.847	0.780	1.30	1.48	2.63	1.87	0.991	0.165	0.077	0.077
07	0.165	0.319	0.780	0.713	1.30	1.39	2.40	1.76	0.991	0.165	0.077	0.077
08	0.238	0.319	0.991	0.646	1.39	1.58	2.29	1.67	0.991	0.132	0.077	0.077
09	0.319	0.472	0.847	0.522	1.39	1.48	2.63	1.67	1.07	0.054	0.104	0.077
10	0.276	0.522	0.780	0.579	1.39	1.48	2.52	1.76	1.48	0.104	0.104	0.077
11	0.319	0.646	0.847	0.522	1.48	1.76	2.52	2.18	1.48	0.104	0.104	0.077
12	0.415	1.07	0.847	0.579	1.48	1.97	2.29	2.29	1.15	0.104	0.104	0.077
13	0.369	0.847	0.780	0.847	1.48	2.63	2.18	2.29	1.07	0.104	0.104	0.077
14	0.319	0.646	0.713	0.847	1.39	2.63	2.08	2.29	0.991	0.104	0.104	0.077
15	0.319	0.579	0.646	0.780	1.48	2.63	2.08	2.29	1.07	0.104	0.104	0.104
16	0.276	0.522	0.579	0.646	1.48	3.40	2.08	2.18	0.991	0.104	0.104	0.104
17	0.276	0.472	0.579	0.780	1.39	4.27	2.86	1.97	0.914	0.077	0.104	0.104
18	0.276	0.472	0.713	0.780	1.39	3.82	2.86	1.97	0.991	0.077	0.104	0.104
19	0.276	0.472	0.914	0.780	1.39	3.40	2.86	1.87	0.914	0.077	0.077	0.104
20	0.276	0.415	0.991	0.780	1.30	3.13	2.86	1.76	0.847	0.077	0.077	0.077
21	0.276	0.415	0.914	0.914	1.39	2.99	2.63	1.67	0.847	0.077	0.077	0.077
22	0.276	0.415	0.914	1.15	1.39	2.86	2.63	1.58	0.780	0.077	0.104	0.104
23	0.276	0.415	0.847	1.30	1.58	3.53	2.52	1.48	0.713	0.077	0.077	0.132
24	0.276	0.579	1.30	1.48	1.76	3.13	2.40	1.39	0.646	0.077	0.077	0.132
25	0.319	0.522	1.48	1.58	1.87	2.99	2.29	1.30	0.579	0.077	0.077	0.132
26	0.369	0.522	1.30	1.67	1.76	3.26	2.18	1.30	0.522	0.077	0.077	0.132
27	0.319	0.472	1.15	1.67	1.76	3.13	2.18	1.30	0.472	0.077	0.077	0.104
28	0.319	0.472	0.991	1.76	1.76	3.26	2.08	1.22	0.415	0.077	0.077	0.104
29	0.319	0.415	0.991	1.76	-----	3.53	1.97	1.22	0.319	0.077	0.054	0.104
30	0.319	0.415	0.914	1.58	-----	3.40	1.97	1.15	0.319	0.077	0.034	0.104
31	0.319	-----	0.847	1.48	-----	3.26	-----	1.07	-----	0.077	0.034	-----
Maks.	0.522	1.39	1.97	1.97	2.18	5.00	4.12	2.75	6.02	0.276	0.165	0.165
Min.	0.132	0.319	0.415	0.522	1.22	1.39	1.97	1.07	0.319	0.012	0.034	0.034
Ortalama	0.272	0.478	0.861	0.994	1.46	2.60	2.52	1.77	0.867	0.113	0.084	0.088
LT/SN/Km2	0.803	1.41	2.54	2.94	4.30	7.67	7.43	5.22	2.56	0.335	0.248	0.261
AKIM mm.	2.15	3.66	6.81	7.87	10.4	20.5	19.3	14.0	6.63	0.896	0.664	0.676
MİL. M3	0.728	1.24	2.30	2.66	3.53	6.95	6.52	4.73	2.25	0.304	0.225	0.229

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 31.67 MİLYON M3 94 MM. 3.0 LT/SN/Km2

14. Yesilirmak Havzası

D14A081 DEREÇAM D. GÜVEN BARAJI GİRİŞİ

YERİ : SAMSUN-HAVZA YOLUNUN 55. KM SİNDEN SAĞA AYRILAN ÇUKURSAĞI KÖYÜ YOLUNUN 1750. M İLERİSİNDEDİR
(PAFTA F35-C3)
35°58'1" Doğu - 41°4'33" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 9.90 km² YAKLAŞIK KOT : 652 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1969 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.077 m³/sn. (34 Yıllık) 2013 Su yılında 0.090 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık ençok akım : 6.780 m³/sn 14.05.2013
2013 Su yılında anlık enaz akım : 0.005 m³/sn 01.10.2012
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 24.000 m³/sn 26.05.1974
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 06.10.1972

11. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
73	0.000	88	0.480	110	2.2	210	15.3
76	0.012	91	0.690	130	4.2	220	16.9
79	0.070	94	0.930	160	7.9	230	18.6
82	0.170	97	1.2	190	12.1	240	20.6
85	0.310	100	1.4	200	13.7	242	21.0

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.005	0.012	0.044	0.070	0.132	0.132	0.170	0.132	0.070	0.044	0.012	0.012
02	0.005	0.012	0.044	0.070	0.132	0.132	0.170	0.132	0.098	0.044	0.012	0.012
03	0.005	0.012	0.025	0.070	0.132	0.132	0.170	0.132	0.098	0.025	0.012	0.012
04	0.005	0.012	0.025	0.070	0.132	0.132	0.132	0.132	0.070	0.025	0.012	0.012
05	0.012	0.012	0.025	0.070	0.098	0.170	0.132	0.132	0.070	0.025	0.012	0.012
06	0.012	0.012	0.025	0.070	0.098	0.170	0.132	0.132	0.070	0.025	0.012	0.012
07	0.012	0.012	0.025	0.070	0.098	0.132	0.132	0.132	0.070	0.025	0.012	0.012
08	0.005	0.044	0.044	0.070	0.098	0.132	0.132	0.132	0.070	0.025	0.012	0.012
09	0.005	0.044	0.025	0.070	0.098	0.132	0.132	0.132	0.070	0.025	0.012	0.012
10	0.005	0.070	0.025	0.070	0.098	0.132	0.132	0.098	0.070	0.025	0.012	0.012
11	0.012	0.044	0.025	0.070	0.098	0.132	0.132	0.098	0.070	0.025	0.012	0.012
12	0.012	0.070	0.025	0.070	0.098	0.132	0.132	0.098	0.098	0.025	0.012	0.012
13	0.012	0.044	0.098	0.215	0.098	0.132	0.132	0.170	0.044	0.025	0.012	0.012
14	0.012	0.025	0.098	0.170	0.098	0.132	0.132	0.620	0.044	0.025	0.012	0.012
15	0.012	0.025	0.098	0.132	0.098	0.132	0.132	0.480	0.044	0.025	0.012	0.025
16	0.005	0.025	0.098	0.132	0.098	0.132	0.420	0.480	0.044	0.025	0.012	0.012
17	0.005	0.025	0.070	0.098	0.098	0.260	2.50	0.480	0.044	0.025	0.012	0.012
18	0.005	0.025	0.170	0.098	0.098	0.215	0.690	0.420	0.044	0.025	0.012	0.012
19	0.012	0.025	0.170	0.098	0.098	0.215	0.360	0.170	0.044	0.025	0.012	0.012
20	0.012	0.025	0.098	0.098	0.132	0.215	0.310	0.132	0.044	0.025	0.012	0.012
21	0.005	0.025	0.132	0.098	0.170	0.170	0.260	0.132	0.044	0.025	0.012	0.025
22	0.005	0.025	0.170	0.098	0.132	0.170	0.260	0.098	0.044	0.025	0.012	0.012
23	0.012	0.025	0.132	0.098	0.132	0.215	0.215	0.098	0.044	0.025	0.012	0.012
24	0.012	0.070	0.170	0.098	0.132	0.260	0.215	0.098	0.044	0.025	0.012	0.012
25	0.012	0.098	0.132	0.098	0.132	0.260	0.215	0.098	0.044	0.025	0.012	0.012
26	0.012	0.070	0.132	0.098	0.132	0.215	0.170	0.098	0.044	0.025	0.012	0.025
27	0.012	0.044	0.098	0.098	0.132	0.170	0.132	0.098	0.044	0.025	0.012	0.012
28	0.012	0.044	0.098	0.098	0.132	0.215	0.132	0.098	0.044	0.012	0.012	0.012
29	0.005	0.044	0.098	0.170	-----	0.260	0.132	0.098	0.044	0.012	0.012	0.012
30	0.005	0.044	0.098	0.132	-----	0.215	0.132	0.098	0.044	0.012	0.012	0.012
31	0.005	-----	0.098	0.132	-----	0.170	-----	0.070	-----	0.012	0.012	-----
Maks.	0.025	0.170	0.310	0.310	0.310	0.360	4.32	6.78	0.840	0.044	0.025	0.044
Min.	0.005	0.012	0.025	0.070	0.098	0.132	0.132	0.070	0.044	0.012	0.012	0.012
Ortalama	0.009	0.035	0.084	0.100	0.115	0.175	0.275	0.178	0.057	0.025	0.012	0.013
LT/SN/Km2	0.870	3.58	8.52	10.1	11.6	17.6	27.7	18.0	5.78	2.48	1.21	1.34
AKIM mm.	2.33	9.29	22.8	27.0	28.1	47.2	71.9	48.2	15.0	6.64	3.25	3.48
MİL. M3	0.023	0.092	0.226	0.268	0.279	0.468	0.712	0.477	0.148	0.066	0.032	0.034

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 2.82 MİLYON M3 285 MM. 9.0 LT/SN/Km2

14. Yesilirmak Havzasi

D14A104 AHILLYAS DERESİ EVCİYENİKİŞİA

YERİ : ÇORUM-ALACA YOL KAVŞAĞINA GELMEDEN ESKİ ANKARA YOLUNA SAPILIR 16 KM SONRA EVCİYENİ KİŞİA KÖYÜNE VARILIR. İSTASYON AŞŞAP KÖRÜNÜ 10 M MANSABINDADIR. (PAFTA H33-C4)
34°37'6" Doğu - 40°22'20" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 70.00 km2

YAKLAŞIK KOT : 1091 m

GÖZLEM SÜRESİ : 21.11.1977 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.288 m3/sn. (16 Yıllık) 2013 Su yılında 0.207 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık ençok akım : 0.799 m3/sn 25.03.2013
2013 Su yılında anlık enaz akım : 0.042 m3/sn 06.09.2013
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 11.000 m3/sn 15.06.1988
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 24.09.1986

4. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
106	0.001	135	1.2	160	4.6	210	14.7
108	0.008	140	1.8	170	6.5	220	17.0
110	0.015	145	2.4	180	8.4	230	19.4
120	0.215	150	3.1	190	10.4	240	21.8
130	0.799	155	3.8	200	12.5	250	24.3

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.051	0.051	0.051	0.051	0.355	0.589	0.589	0.402	0.184	0.153	0.060	0.051
02	0.051	0.051	0.051	0.051	0.355	0.589	0.589	0.402	0.184	0.153	0.060	0.051
03	0.051	0.051	0.051	0.051	0.355	0.519	0.589	0.402	0.153	0.091	0.060	0.051
04	0.051	0.051	0.051	0.051	0.402	0.519	0.589	0.402	0.153	0.060	0.060	0.051
05	0.051	0.051	0.051	0.051	0.449	0.519	0.589	0.402	0.153	0.060	0.060	0.051
06	0.051	0.051	0.051	0.051	0.519	0.449	0.589	0.402	0.153	0.060	0.060	0.042
07	0.051	0.051	0.051	0.051	0.519	0.449	0.589	0.355	0.153	0.060	0.060	0.042
08	0.051	0.051	0.051	0.051	0.449	0.449	0.589	0.355	0.153	0.060	0.060	0.042
09	0.051	0.051	0.051	0.051	0.449	0.449	0.519	0.355	0.153	0.060	0.060	0.042
10	0.051	0.051	0.051	0.051	0.449	0.449	0.589	0.309	0.153	0.060	0.060	0.042
11	0.051	0.051	0.051	0.051	0.449	0.449	0.589	0.309	0.153	0.060	0.060	0.042
12	0.051	0.051	0.051	0.051	0.449	0.449	0.589	0.355	0.153	0.060	0.060	0.042
13	0.051	0.051	0.051	0.051	0.402	0.589	0.589	0.355	0.153	0.060	0.051	0.042
14	0.051	0.051	0.051	0.051	0.402	0.519	0.589	0.402	0.153	0.060	0.051	0.042
15	0.051	0.051	0.051	0.051	0.402	0.519	0.589	0.519	0.153	0.060	0.051	0.042
16	0.051	0.051	0.051	0.051	0.402	0.519	0.659	0.449	0.153	0.060	0.051	0.042
17	0.051	0.051	0.051	0.051	0.402	0.519	0.659	0.402	0.153	0.060	0.051	0.042
18	0.051	0.051	0.051	0.051	0.355	0.519	0.659	0.402	0.153	0.060	0.051	0.042
19	0.051	0.051	0.051	0.051	0.355	0.519	0.659	0.355	0.153	0.060	0.051	0.042
20	0.051	0.051	0.051	0.051	0.355	0.449	0.659	0.262	0.153	0.060	0.051	0.042
21	0.051	0.051	0.051	0.051	0.355	0.449	0.659	0.262	0.153	0.060	0.051	0.042
22	0.051	0.051	0.051	0.051	0.402	0.449	0.659	0.262	0.153	0.060	0.051	0.042
23	0.051	0.051	0.051	0.091	0.519	0.589	0.659	0.262	0.153	0.060	0.051	0.042
24	0.051	0.051	0.051	0.153	0.729	0.589	0.519	0.262	0.153	0.060	0.051	0.042
25	0.051	0.051	0.051	0.153	0.729	0.659	0.519	0.262	0.153	0.060	0.051	0.042
26	0.051	0.051	0.051	0.184	0.659	0.799	0.519	0.262	0.153	0.060	0.051	0.042
27	0.051	0.051	0.051	0.215	0.659	0.799	0.519	0.215	0.153	0.060	0.051	0.042
28	0.051	0.051	0.051	0.309	0.589	0.729	0.449	0.215	0.153	0.060	0.051	0.042
29	0.051	0.051	0.051	0.449	-----	0.659	0.449	0.215	0.153	0.060	0.051	0.042
30	0.051	0.051	0.051	0.402	-----	0.659	0.402	0.184	0.153	0.060	0.051	0.042
31	0.051	-----	0.051	0.402	-----	0.659	-----	0.184	-----	0.060	0.051	-----
Maks.	0.051	0.051	0.051	0.449	0.729	0.799	0.659	0.659	0.184	0.153	0.060	0.051
Min.	0.051	0.051	0.051	0.051	0.262	0.309	0.355	0.122	0.091	0.051	0.051	0.042
Ortalama	0.051	0.051	0.051	0.112	0.461	0.551	0.580	0.328	0.155	0.067	0.054	0.044
LT/SN/Km2	0.729	0.729	0.729	1.60	6.59	7.87	8.29	4.69	2.22	0.957	0.778	0.621
AKIM mm.	1.95	1.89	1.95	4.30	15.9	21.1	21.5	12.6	5.74	2.56	2.08	1.61
MİL. M3	0.137	0.132	0.137	0.301	1.12	1.47	1.50	0.880	0.402	0.179	0.146	0.113

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 6.52 MİLYON M3 93 MM. 3.0 LT/SN/Km2

14. Yesilirmak Havzası

D14A106 ALPU D. ALPUDERE KÖYÜ

YERİ : SULUSARAY İLÇESİNE 5 KM MESAFEDKİ ALPUDERE KÖYÜNÜN 1.5 KM MEMBAINDADIR.
(PAFTA H36-D4)
36°5'33" Doğu - 40°3'22" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 70.00 km2

YAKLAŞIK KOT : 1095 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1978 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.404 m3/sn. (33 Yıllık) 2013 Su yılında 0.377 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık ençok akım : 1.920 m3/sn 24.12.2012
2013 Su yılında anlık enaz akım : 0.002 m3/sn 01.10.2012
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 28.000 m3/sn 13.05.1998
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 03.09.1979

9. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
2	0.003	7	0.074	20	0.782	70	6.4
3	0.009	8	0.103	30	1.7	80	7.7
4	0.018	9	0.136	40	2.8	90	8.9
5	0.032	10	0.174	50	3.9	100	10.2
6	0.051	15	0.430	60	5.2	110	11.6

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.002	0.024	0.082	0.900	1.10	0.758	0.403	0.758	0.403	0.082	0.024	0.002
02	0.002	0.048	0.048	0.900	1.00	0.758	0.403	0.758	0.403	0.082	0.024	0.002
03	0.002	0.048	0.048	0.900	0.900	0.758	0.403	0.758	0.403	0.082	0.002	0.002
04	0.009	0.048	0.114	0.900	0.900	0.758	0.403	0.758	0.261	0.082	0.009	0.002
05	0.009	0.048	0.190	0.829	0.829	0.758	0.403	0.758	0.332	0.082	0.009	0.002
06	0.009	0.048	0.150	0.829	0.829	0.758	0.403	0.758	0.332	0.048	0.009	0.002
07	0.002	0.048	0.150	0.829	0.829	0.687	0.403	0.758	0.332	0.048	0.009	0.002
08	0.002	0.082	0.261	0.829	0.758	0.545	0.403	0.758	0.332	0.048	0.009	0.002
09	0.002	0.114	0.190	0.829	0.758	0.545	0.403	0.758	0.332	0.048	0.009	0.002
10	0.002	0.114	0.190	0.829	0.758	0.545	0.403	0.758	0.403	0.048	0.009	0.002
11	0.002	0.150	0.190	0.687	0.829	0.545	0.403	0.758	0.403	0.048	0.009	0.002
12	0.009	0.150	0.190	0.758	0.900	0.545	0.403	0.758	0.332	0.048	0.009	0.002
13	0.009	0.114	0.150	0.758	0.758	0.616	0.403	0.758	0.332	0.048	0.009	0.002
14	0.009	0.082	0.150	0.758	0.758	0.616	0.403	0.758	0.332	0.048	0.009	0.002
15	0.009	0.048	0.150	0.758	0.758	0.616	0.403	0.758	0.332	0.048	0.009	0.002
16	0.009	0.048	0.150	0.758	0.758	0.616	0.403	0.758	0.332	0.048	0.009	0.002
17	0.009	0.048	0.150	0.545	0.616	0.616	0.687	0.687	0.332	0.048	0.009	0.002
18	0.009	0.048	0.190	0.403	0.616	0.616	1.10	0.687	0.332	0.048	0.009	0.002
19	0.009	0.024	0.616	0.403	0.616	0.616	0.829	0.687	0.332	0.048	0.009	0.002
20	0.009	0.024	1.41	0.403	0.687	0.616	0.900	0.829	0.190	0.048	0.009	0.002
21	0.024	0.024	1.21	0.403	0.829	0.616	0.829	0.758	0.190	0.024	0.009	0.002
22	0.024	0.024	1.00	0.474	0.829	0.616	0.829	0.545	0.190	0.048	0.009	0.009
23	0.009	0.024	1.51	1.00	1.10	0.758	0.829	0.545	0.190	0.048	0.009	0.009
24	0.024	0.082	1.61	1.31	1.10	0.829	0.829	0.474	0.114	0.024	0.009	0.009
25	0.024	0.048	1.41	1.31	1.00	0.687	0.829	0.474	0.114	0.024	0.009	0.002
26	0.024	0.048	1.21	1.31	0.900	0.474	0.829	0.403	0.114	0.024	0.009	0.002
27	0.009	0.024	1.10	1.21	0.900	0.403	0.829	0.403	0.082	0.024	0.002	0.002
28	0.024	0.024	1.00	1.41	0.829	0.403	0.758	0.474	0.082	0.024	0.002	0.009
29	0.009	0.024	1.00	1.41	-----	0.403	0.758	0.474	0.082	0.024	0.002	0.009
30	0.024	0.082	1.00	1.31	-----	0.403	0.758	0.474	0.048	0.024	0.002	0.002
31	0.024	-----	0.900	1.21	-----	0.403	-----	0.474	-----	0.024	0.002	-----
Maks.	0.048	0.403	1.92	1.51	1.31	0.900	1.10	0.900	0.474	0.114	0.024	0.009
Min.	0.002	0.024	0.048	0.403	0.616	0.403	0.403	0.403	0.048	0.024	0.002	0.002
Ortalama	0.011	0.059	0.572	0.876	0.837	0.609	0.601	0.662	0.266	0.047	0.009	0.003
LT/SN/Km2	0.158	0.839	8.17	12.5	12.0	8.70	8.59	9.45	3.80	0.665	0.123	0.045
AKIM mm.	0.423	2.17	21.9	33.5	28.9	23.3	22.3	25.3	9.86	1.78	0.330	0.117
MİL. M3	0.030	0.152	1.53	2.35	2.03	1.63	1.56	1.77	0.690	0.125	0.023	0.008

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 11.90 MİLYON M3

170 MM.

5.4 LT/SN/Km2

14. Yesilirmak Havzasi

D14A107 KOPARAN DERESİ SAPAKÖY

YERİ : ÇORUM-ANKARA YOLUNUN 25 KM' SINDEKİ SAPA KÖYÜNÜN 200 M KUZEYİNDE KOPARAN D. ÜZERİNDEDİR
(PAFTA H33-A2)
34°43'20" Doğu - 40°23'30" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 156.40 km2

YAKLAŞIK KOT : 844 m

GÖZLEM SÜRESİ : 09.04.1983 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.282 m3/sn. (10 Yıllık) 2012 Su yılında 0.202 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık ençok akım : 1.690 m3/sn 24.03.2012
2012 Su yılında anlık enaz akım : 0.001 m3/sn 01.12.2011
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 7.900 m3/sn 05.05.1990
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 08.10.1989

4. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
105	0.000	115	0.016	145	0.934	230	12.0
107	0.000	117	0.030	155	1.6	250	16.1
109	0.001	119	0.050	170	2.9	270	20.6
111	0.003	125	0.147	190	5.3	290	25.6
113	0.007	135	0.450	210	8.3	300	28.2

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.113	0.113	0.096	0.079	0.165	0.125	1.05	0.312	0.826	0.189	0.050	0.062
02	0.096	0.113	0.096	0.079	0.165	0.125	0.938	0.312	0.478	0.189	0.050	0.062
03	0.096	0.113	0.096	0.079	0.165	0.125	0.770	0.312	0.189	0.261	0.050	0.062
04	0.096	0.113	0.096	0.062	0.165	0.125	0.682	0.312	0.165	0.213	0.050	0.062
05	0.096	0.113	0.096	0.062	0.165	0.125	0.682	0.312	0.141	0.237	0.050	0.062
06	0.096	0.113	0.096	0.062	0.165	0.125	0.638	0.312	0.189	0.213	0.050	0.062
07	0.096	0.113	0.096	0.062	0.165	0.125	0.638	0.312	0.189	0.189	0.079	0.062
08	0.096	0.113	0.096	0.079	0.165	0.125	0.594	0.312	0.165	0.213	0.079	0.062
09	0.113	0.113	0.096	0.062	0.165	0.125	0.594	0.312	0.141	0.189	0.079	0.062
10	0.113	0.113	0.096	0.062	0.165	0.141	0.550	0.312	0.141	0.189	0.062	0.062
11	0.096	0.113	0.096	0.079	0.165	0.165	0.594	0.341	0.141	0.165	0.062	0.062
12	0.113	0.113	0.096	0.079	0.165	0.165	0.550	0.341	0.125	0.141	0.062	0.062
13	0.113	0.113	0.096	0.079	0.165	0.189	0.550	0.341	0.110	0.141	0.062	0.062
14	0.130	0.113	0.096	0.079	0.165	0.237	0.514	0.341	0.110	0.141	0.062	0.062
15	0.130	0.113	0.096	0.079	0.141	0.213	0.550	0.312	0.094	0.062	0.062	0.062
16	0.130	0.113	0.096	0.079	0.125	0.189	0.514	0.312	0.094	0.062	0.062	0.050
17	0.147	0.113	0.096	0.165	0.125	0.165	0.514	0.312	0.094	0.062	0.062	0.050
18	0.147	0.096	0.096	0.165	0.110	0.165	0.478	0.312	0.094	0.062	0.062	0.050
19	0.147	0.079	0.096	0.165	0.110	0.237	0.478	0.312	0.094	0.062	0.062	0.050
20	0.147	0.079	0.096	0.165	0.110	0.387	0.478	0.312	0.125	0.050	0.062	0.050
21	0.147	0.079	0.096	0.165	0.110	1.05	0.442	0.312	0.141	0.050	0.062	0.050
22	0.147	0.079	0.096	0.165	0.110	1.11	0.478	0.312	0.141	0.050	0.062	0.050
23	0.147	0.079	0.079	0.165	0.110	1.42	0.442	0.312	0.141	0.050	0.062	0.050
24	0.173	0.079	0.079	0.165	0.110	1.62	0.442	0.312	0.141	0.050	0.062	0.050
25	0.147	0.079	0.079	0.165	0.110	1.69	0.442	0.341	0.141	0.050	0.062	0.039
26	0.130	0.062	0.079	0.165	0.125	1.69	0.442	0.341	0.165	0.050	0.062	0.039
27	0.147	0.062	0.079	0.165	0.125	1.42	0.370	0.341	0.165	0.050	0.062	0.039
28	0.113	0.096	0.079	0.165	0.125	0.994	0.370	0.341	0.165	0.050	0.062	0.039
29	0.113	0.096	0.062	0.165	0.141	0.882	0.370	0.370	0.189	0.050	0.062	0.050
30	0.113	0.096	0.079	0.165	-----	0.882	0.312	0.341	0.189	0.050	0.062	0.050
31	0.113	-----	0.079	0.165	-----	1.42	-----	0.594	-----	0.050	0.062	-----
Maks.	0.173	0.130	0.096	0.165	0.165	1.69	1.05	0.594	0.826	0.261	0.079	0.062
Min.	0.096	0.062	0.001	0.050	0.110	0.125	0.312	0.312	0.094	0.039	0.039	0.022
Ortalama	0.123	0.099	0.091	0.117	0.141	0.566	0.549	0.331	0.176	0.115	0.061	0.055
LT/SN/Km2	0.784	0.636	0.579	0.750	0.903	3.62	3.51	2.12	1.13	0.738	0.392	0.349
AKIM mm.	2.10	1.65	1.55	2.01	2.26	9.70	9.10	5.68	2.92	1.98	1.05	0.904
MİL. M3	0.328	0.258	0.242	0.314	0.354	1.52	1.42	0.888	0.456	0.309	0.164	0.141

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 6.39 MİLYON M3 41 MM. 1.3 LT/SN/Km2

14. Yesilirmak Havzası

D14A107 KOPARAN DERESİ SAPAKÖY

YERİ : ÇORUM-ANKARA YOLUNUN 25 KM' SINDEKİ SAPA KÖYÜNÜN 200 M KUZEYİNDE KOPARAN D. ÜZERİNDEDİR
(PAFTA H33-A2)
34°43'20" Doğu - 40°23'30" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 156.40 km2

YAKLAŞIK KOT : 844 m

GÖZLEM SÜRESİ : 09.04.1983 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.270 m3/sn. (11 Yıllık) 2013 Su yılında 0.150 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık ençok akım : 1.060 m3/sn 29.01.2013
2013 Su yılında anlık enaz akım : 0.005 m3/sn 21.09.2013
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 7.900 m3/sn 05.05.1990
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 08.10.1989

4. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
105	0.000	115	0.016	145	0.934	230	12.0
107	0.000	117	0.030	155	1.6	250	16.1
109	0.001	119	0.050	170	2.9	270	20.6
111	0.003	125	0.147	190	5.3	290	25.6
113	0.007	135	0.450	210	8.3	300	28.2

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.039	0.030	0.039	0.110	0.503	0.355	0.292	0.292	0.189	0.037	0.029	0.020
02	0.039	0.030	0.039	0.110	0.418	0.324	0.292	0.292	0.141	0.029	0.029	0.020
03	0.030	0.030	0.039	0.110	0.460	0.324	0.292	0.261	0.141	0.029	0.029	0.020
04	0.030	0.030	0.039	0.110	0.545	0.324	0.292	0.261	0.141	0.029	0.029	0.020
05	0.030	0.030	0.039	0.110	0.460	0.324	0.292	0.261	0.125	0.029	0.029	0.020
06	0.030	0.030	0.039	0.110	0.460	0.292	0.292	0.213	0.125	0.029	0.029	0.020
07	0.030	0.030	0.039	0.110	0.387	0.324	0.261	0.261	0.110	0.029	0.029	0.020
08	0.030	0.030	0.039	0.110	0.355	0.324	0.261	0.213	0.110	0.029	0.029	0.020
09	0.030	0.030	0.039	0.110	0.355	0.292	0.261	0.213	0.110	0.029	0.029	0.020
10	0.030	0.030	0.039	0.110	0.324	0.292	0.292	0.237	0.094	0.029	0.029	0.011
11	0.030	0.030	0.039	0.110	0.324	0.292	0.292	0.261	0.094	0.029	0.029	0.011
12	0.030	0.030	0.039	0.110	0.324	0.292	0.292	0.292	0.094	0.029	0.029	0.011
13	0.030	0.030	0.039	0.141	0.324	0.324	0.237	0.324	0.094	0.029	0.020	0.011
14	0.030	0.030	0.039	0.261	0.324	0.292	0.237	0.324	0.094	0.029	0.020	0.011
15	0.030	0.030	0.039	0.261	0.324	0.292	0.237	0.324	0.094	0.029	0.020	0.011
16	0.030	0.030	0.039	0.213	0.324	0.292	0.261	0.324	0.094	0.029	0.020	0.007
17	0.030	0.030	0.039	0.213	0.324	0.292	0.324	0.324	0.094	0.029	0.020	0.007
18	0.030	0.030	0.039	0.213	0.324	0.324	0.355	0.324	0.094	0.029	0.020	0.007
19	0.030	0.030	0.039	0.213	0.292	0.324	0.324	0.292	0.094	0.029	0.020	0.007
20	0.030	0.030	0.110	0.261	0.355	0.292	0.324	0.261	0.110	0.029	0.020	0.007
21	0.030	0.030	0.125	0.387	0.387	0.292	0.324	0.261	0.110	0.029	0.020	0.005
22	0.030	0.030	0.125	0.324	0.387	0.292	0.324	0.237	0.110	0.029	0.020	0.005
23	0.030	0.030	0.125	0.355	0.588	0.355	0.324	0.213	0.110	0.029	0.020	0.005
24	0.030	0.030	0.110	0.387	0.503	0.418	0.292	0.237	0.110	0.029	0.020	0.005
25	0.030	0.030	0.110	0.324	0.418	0.460	0.292	0.237	0.110	0.029	0.020	0.005
26	0.030	0.030	0.110	0.292	0.387	0.387	0.292	0.237	0.094	0.029	0.020	0.005
27	0.030	0.030	0.110	0.387	0.387	0.355	0.292	0.237	0.063	0.029	0.020	0.005
28	0.030	0.030	0.110	0.355	0.355	0.324	0.292	0.213	0.054	0.029	0.020	0.005
29	0.030	0.039	0.110	0.882	-----	0.324	0.292	0.189	0.054	0.029	0.020	0.005
30	0.030	0.039	0.110	0.731	-----	0.292	0.292	0.189	0.054	0.029	0.020	0.005
31	0.030	-----	0.110	0.630	-----	0.292	-----	0.165	-----	0.029	0.020	-----
Maks.	0.039	0.039	0.125	1.06	0.882	0.731	0.387	0.387	0.261	0.110	0.037	0.037
Min.	0.016	0.016	0.022	0.011	0.292	0.292	0.237	0.110	0.054	0.029	0.020	0.005
Ortalama	0.031	0.031	0.068	0.263	0.390	0.322	0.291	0.257	0.104	0.029	0.023	0.011
LT/SN/Km2	0.196	0.196	0.434	1.68	2.49	2.06	1.86	1.64	0.663	0.187	0.150	0.071
AKIM mm.	0.524	0.507	1.16	4.50	6.03	5.51	4.82	4.40	1.72	0.501	0.402	0.183
MİL. M3	0.082	0.079	0.182	0.704	0.943	0.862	0.754	0.689	0.269	0.078	0.063	0.029

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 4.73 MİLYON M3 30 MM. 1.0 LT/SN/Km2

14. Yesilirmak Havzası

D14A109 SADAK D. ÇAKIRLAR

YERİ : TRABZON ERZİNCAN YOLU ÜZERİNDE KELKİT KAZASININ İÇİNDEN SOLA AYRILAN YOLDAN ÇAKIRLAR
KÖYÜ SAĞ SAHİLDEDİR. (PAFTA H43-D4)
39°34'43" Doğu - 40°4'47" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 348.85 km2

YAKLAŞIK KOT : 1550 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1984 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 2.109 m3/sn. (23 Yıllık) 2013 Su yılında 2.231 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık en çok akım : 22.700 m3/sn 17.03.2013
2013 Su yılında anlık en az akım : 0.137 m3/sn 16.10.2012
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 39.600 m3/sn 05.03.2004
Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.024 m3/sn 15.09.2004

5. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
65	0.010	75	0.189	105	4.2	200	31.7
67	0.028	77	0.276	120	7.7	210	34.8
69	0.050	79	0.383	140	13.3	220	38.0
71	0.081	85	0.882	160	19.3	230	41.2
73	0.127	95	2.2	180	25.5	240	44.5

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.558	0.747	0.841	0.841	0.841	1.16	6.51	7.23	3.37	1.12	1.00	0.710
02	0.558	0.652	0.936	0.841	0.747	1.16	6.99	7.23	3.37	1.00	0.882	0.710
03	0.499	0.558	0.841	0.841	0.558	1.03	7.71	7.23	3.37	1.00	1.00	0.710
04	0.558	0.499	0.747	0.841	0.558	1.16	7.99	7.23	3.37	0.882	1.00	0.623
05	0.747	0.499	0.841	0.841	0.747	1.16	7.47	7.23	2.98	0.882	0.882	0.710
06	0.652	0.558	1.03	0.652	0.747	0.936	7.23	7.23	2.98	0.882	0.882	0.710
07	0.499	0.558	1.03	0.652	0.841	1.03	7.47	7.23	3.37	0.796	0.796	0.710
08	0.499	0.652	0.841	0.841	0.747	1.03	7.71	6.99	2.98	0.796	0.796	0.710
09	0.747	0.652	0.936	0.936	0.841	1.28	7.71	6.75	2.61	0.882	0.796	0.710
10	1.03	0.841	0.841	0.936	0.841	1.28	7.23	6.75	2.79	0.882	0.796	0.623
11	0.936	0.936	0.747	0.936	0.841	1.28	6.75	6.75	3.37	0.882	0.796	0.623
12	0.936	2.00	0.652	0.936	0.936	1.83	6.75	6.51	2.98	0.882	0.796	0.710
13	1.03	1.83	0.558	0.936	0.841	5.78	6.51	6.26	2.61	0.882	0.796	0.710
14	0.936	1.53	0.499	0.936	0.747	6.99	6.02	6.51	2.42	0.882	0.796	0.537
15	0.841	1.41	0.558	0.936	0.841	6.51	6.02	6.26	2.09	1.00	0.796	0.451
16	0.652	1.28	0.747	0.936	0.936	9.66	7.71	5.78	1.94	1.00	0.796	0.451
17	0.841	1.03	0.652	0.936	0.936	17.8	8.27	5.78	2.09	1.00	0.796	0.451
18	0.747	1.16	0.558	0.936	0.841	9.94	7.47	5.54	3.57	1.00	0.796	0.537
19	0.652	1.28	0.499	0.841	0.841	7.71	7.23	5.30	3.98	1.00	0.796	0.537
20	0.747	1.03	0.440	0.747	0.652	6.99	7.47	5.30	2.79	1.12	0.796	0.623
21	0.747	0.936	0.381	0.747	0.936	6.51	7.99	5.08	2.61	1.12	0.796	0.537
22	0.747	0.841	0.440	0.747	0.841	6.26	7.71	4.86	2.24	1.00	0.796	0.623
23	0.747	0.747	0.558	0.747	0.936	6.26	7.47	4.41	2.09	1.12	0.796	0.537
24	0.841	0.841	0.652	0.747	0.936	5.78	6.99	4.41	1.78	1.12	0.796	0.324
25	0.841	0.652	0.747	0.747	0.841	5.54	6.75	4.86	1.63	1.00	0.796	0.796
26	0.841	0.558	0.652	0.747	0.841	5.30	6.75	4.41	1.63	1.00	0.796	0.710
27	0.936	0.499	0.747	0.747	0.936	5.30	6.75	4.19	1.48	1.00	0.796	0.623
28	0.841	0.440	0.652	0.841	1.03	5.54	6.75	3.78	1.48	1.00	0.710	0.537
29	0.747	0.499	0.747	0.747	-----	6.26	6.99	3.37	1.36	1.00	0.710	0.451
30	0.747	0.558	0.652	0.747	-----	6.26	7.23	3.37	1.24	1.12	0.710	0.451
31	0.652	-----	0.747	0.841	-----	6.26	-----	3.37	-----	1.00	0.710	-----
Maks.	1.83	2.86	1.03	0.936	1.16	22.7	10.5	7.99	5.54	1.36	1.24	1.78
Min.	0.137	0.322	0.381	0.652	0.381	0.652	5.78	2.98	1.12	0.796	0.623	0.156
Ortalama	0.753	0.876	0.702	0.829	0.828	4.87	7.19	5.72	2.55	0.976	0.813	0.605
LT/SN/Km2	2.16	2.51	2.01	2.38	2.37	14.0	20.6	16.4	7.32	2.80	2.33	1.73
AKIM mm.	5.78	6.51	5.39	6.37	5.74	37.4	53.4	43.9	19.0	7.49	6.24	4.49
MİL. M3	2.02	2.27	1.88	2.22	2.00	13.0	18.6	15.3	6.62	2.61	2.18	1.57

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 70.27 MİLYON M3

201 MM.

6.4 LT/SN/Km2

14. Yesilirmak Havzasi

D14A117 ÇILKORU D. GÖRDEFE

YERİ : TOKAT-NİKSAR YOLU 3. KM SOLA SAPAN ORMAN YOLU 2.5 KM'DE YOL KENARINDADIR.
(PAFTA H37-A2)
36°43'56" Doğu - 40°29'21" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 78.00 km2

YAKLAŞIK KOT : 734 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1984 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.633 m3/sn. (25 Yıllık) 2012 Su yılında 0.462 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık ençok akım : 7.610 m3/sn 07.04.2012
2012 Su yılında anlık enaz akım : 0.048 m3/sn 29.09.2012
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 100.000 m3/sn 03.01.1979
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 29.09.1999

20. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
2	0.002	7	0.070	20	0.863	70	9.5
3	0.007	8	0.098	30	2.0		
4	0.016	9	0.131	40	3.6		
5	0.029	10	0.170	50	5.4		
6	0.048	15	0.447	60	7.4		

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.098	0.098	0.098	0.098	0.131	0.613	3.42	0.530	0.981	0.170	0.098	0.098
02	0.098	0.098	0.098	0.098	0.131	0.447	3.93	0.447	0.780	0.170	0.098	0.070
03	0.098	0.098	0.098	0.098	0.131	0.447	2.81	0.447	0.613	0.170	0.098	0.070
04	0.098	0.098	0.098	0.098	0.131	0.392	3.42	0.447	0.530	0.170	0.070	0.070
05	0.098	0.098	0.098	0.098	0.098	0.336	4.47	0.613	0.447	0.170	0.098	0.070
06	0.098	0.098	0.098	0.098	0.098	0.392	4.82	0.697	0.447	0.170	0.098	0.098
07	0.098	0.098	0.098	0.098	0.098	0.392	6.38	0.697	0.447	0.170	0.098	0.070
08	0.098	0.098	0.098	0.098	0.131	0.392	4.64	0.613	0.613	0.170	0.098	0.070
09	0.098	0.098	0.098	0.098	0.131	0.392	3.93	0.530	0.447	0.131	0.070	0.098
10	0.098	0.098	0.131	0.098	0.131	0.336	3.11	0.530	0.447	0.170	0.098	0.098
11	0.098	0.098	0.131	0.098	0.098	0.392	2.50	0.447	0.392	0.170	0.098	0.098
12	0.098	0.098	0.098	0.098	0.098	0.447	2.50	0.530	0.392	0.170	0.098	0.070
13	0.098	0.098	0.098	0.098	0.098	0.981	2.35	0.613	0.336	0.131	0.098	0.070
14	0.098	0.098	0.098	0.098	0.098	2.19	2.35	0.697	0.336	0.131	0.098	0.098
15	0.098	0.098	0.098	0.098	0.131	2.19	2.19	0.780	0.336	0.098	0.098	0.098
16	0.098	0.098	0.098	0.131	0.170	1.69	1.81	0.780	0.336	0.098	0.070	0.098
17	0.098	0.098	0.098	0.131	0.170	1.57	1.69	0.697	0.281	0.098	0.070	0.070
18	0.098	0.098	0.098	0.131	0.131	1.45	1.69	0.613	0.281	0.098	0.098	0.070
19	0.098	0.098	0.098	0.131	0.131	1.45	1.57	0.697	0.281	0.098	0.098	0.070
20	0.098	0.098	0.098	0.131	0.131	1.33	1.22	0.697	0.281	0.098	0.098	0.098
21	0.098	0.098	0.098	0.131	0.131	1.45	1.22	0.613	0.281	0.098	0.098	0.098
22	0.098	0.098	0.098	0.131	0.131	1.69	1.22	0.530	0.281	0.098	0.098	0.098
23	0.098	0.098	0.098	0.098	0.131	1.81	1.10	0.530	0.281	0.098	0.098	0.098
24	0.098	0.098	0.098	0.098	0.131	2.04	1.10	0.530	0.225	0.098	0.098	0.098
25	0.098	0.098	0.098	0.098	0.131	2.50	1.10	0.697	0.225	0.098	0.098	0.098
26	0.098	0.098	0.098	0.131	0.131	2.65	1.10	0.613	0.225	0.098	0.070	0.098
27	0.098	0.098	0.098	0.131	0.170	2.81	0.981	0.530	0.170	0.098	0.070	0.098
28	0.098	0.098	0.098	0.170	0.530	1.92	0.981	0.447	0.170	0.098	0.070	0.070
29	0.098	0.098	0.098	0.131	0.780	1.57	0.981	0.613	0.170	0.098	0.098	0.070
30	0.098	0.098	0.098	0.131	-----	1.57	0.780	1.10	0.170	0.098	0.098	0.070
31	0.098	-----	0.098	0.131	-----	2.81	-----	0.981	-----	0.098	0.098	-----
Maks.	0.170	0.170	0.131	0.170	0.863	4.47	7.61	1.57	1.10	0.225	0.131	0.131
Min.	KURU	0.098	0.098	0.098	0.098	0.336	0.697	0.447	0.170	0.070	0.070	0.048
Ortalama	0.098	0.098	0.100	0.113	0.163	1.31	2.38	0.622	0.373	0.127	0.092	0.085
LT/SN/Km2	1.26	1.26	1.28	1.45	2.09	16.8	30.5	7.98	4.79	1.62	1.18	1.09
AKIM mm.	3.37	3.26	3.44	3.88	5.24	45.0	79.0	21.4	12.4	4.35	3.15	2.82
MİL. M3	0.262	0.254	0.268	0.303	0.409	3.51	6.17	1.67	0.968	0.339	0.246	0.220

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 14.62 MİLYON M3

187 MM.

5.9 LT/SN/Km2

14. Yesilirmak Havzasi

D14A117 ÇILKORU D. GÖRDE

YERİ : TOKAT-NİKSAR YOLU 3. KM SOLA SAPAN ORMAN YOLU 2.5 KM'DE YOL KENARINDADIR.
(PAFTA H37-A2)
36°43'56" Doğu - 40°29'21" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 78.00 km2

YAKLAŞIK KOT : 734 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1984 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.625 m3/sn. (26 Yıllık) 2013 Su yılında 0.429 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık ençok akım : 7.150 m3/sn 17.04.2013
2013 Su yılında anlık enaz akım : 0.070 m3/sn 01.10.2012
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 100.000 m3/sn 03.01.1979
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 29.09.1999

20. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
2	0.002	7	0.070	20	0.863	70	9.5
3	0.007	8	0.098	30	2.0		
4	0.016	9	0.131	40	3.6		
5	0.029	10	0.170	50	5.4		
6	0.048	15	0.447	60	7.4		

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.100	0.100	0.130	0.350	0.660	0.810	0.660	0.590	0.170	0.170	0.100	0.100
02	0.100	0.100	0.130	0.350	0.590	0.735	0.590	0.590	0.170	0.220	0.100	0.100
03	0.100	0.100	0.130	0.300	0.520	0.660	0.590	0.590	0.170	0.170	0.100	0.100
04	0.130	0.100	0.220	0.300	0.520	0.660	0.520	0.590	0.130	0.170	0.100	0.100
05	0.130	0.100	0.660	0.300	0.660	0.660	0.590	0.590	0.170	0.170	0.100	0.130
06	0.100	0.100	0.460	0.260	0.660	0.590	0.520	0.590	0.170	0.130	0.100	0.130
07	0.100	0.100	0.400	0.260	0.660	0.520	0.520	0.590	0.170	0.130	0.100	0.130
08	0.100	0.170	0.660	0.260	0.660	0.590	0.520	0.590	0.130	0.170	0.130	0.070
09	0.100	0.260	0.520	0.260	0.660	0.660	0.520	0.590	0.170	0.170	0.130	0.070
10	0.100	0.260	0.400	0.220	0.660	0.810	0.520	0.590	0.220	0.130	0.100	0.070
11	0.100	0.520	0.400	0.170	0.660	0.905	0.520	0.590	0.170	0.130	0.100	0.070
12	0.100	0.520	0.350	0.220	0.660	1.65	0.520	0.660	0.130	0.130	0.100	0.070
13	0.100	0.260	0.350	0.260	0.590	2.80	0.460	0.520	0.130	0.100	0.100	0.070
14	0.100	0.170	0.350	0.460	0.590	2.10	0.460	0.520	0.130	0.100	0.100	0.070
15	0.100	0.170	0.350	0.350	0.520	1.80	0.460	0.520	0.130	0.130	0.100	0.070
16	0.100	0.170	0.260	0.350	0.520	1.65	0.810	0.520	0.130	0.100	0.100	0.070
17	0.100	0.170	0.220	0.350	0.460	1.40	4.95	0.520	0.130	0.130	0.100	0.070
18	0.100	0.170	0.260	0.350	0.460	1.12	3.80	0.520	0.220	0.100	0.100	0.070
19	0.100	0.100	1.24	0.400	0.460	1.00	2.25	0.520	0.460	0.130	0.100	0.070
20	0.100	0.100	1.32	0.460	0.590	1.12	1.80	0.400	0.300	0.130	0.070	0.070
21	0.100	0.100	0.905	0.590	0.905	1.32	1.40	0.350	0.300	0.100	0.100	0.070
22	0.100	0.100	0.810	1.24	0.735	1.24	1.12	0.300	0.260	0.130	0.100	0.070
23	0.100	0.100	0.735	1.80	0.810	1.12	1.00	0.350	0.260	0.130	0.100	0.070
24	0.100	1.12	1.32	1.65	1.00	0.905	0.810	0.300	0.220	0.130	0.070	0.070
25	0.100	0.590	1.00	1.53	1.00	0.810	0.735	0.300	0.170	0.130	0.070	0.070
26	0.100	0.350	0.810	1.40	1.00	0.735	0.660	0.300	0.170	0.130	0.070	0.070
27	0.100	0.220	0.660	1.24	0.905	0.735	0.660	0.220	0.170	0.130	0.100	0.070
28	0.100	0.170	0.590	1.12	1.00	0.735	0.660	0.220	0.170	0.130	0.100	0.070
29	0.100	0.130	0.520	1.00	-----	0.735	0.660	0.220	0.170	0.130	0.100	0.070
30	0.100	0.130	0.460	0.810	-----	0.735	0.590	0.220	0.170	0.100	0.100	0.070
31	0.100	-----	0.400	0.735	-----	0.660	-----	0.220	-----	0.100	0.100	-----
Maks.	0.460	2.25	3.40	2.25	1.53	4.20	7.15	0.660	0.810	0.220	0.130	0.170
Min.	0.070	0.100	0.130	0.170	0.460	0.520	0.460	0.220	0.130	0.100	0.070	0.070
Ortalama	0.102	0.225	0.549	0.624	0.683	1.03	0.996	0.458	0.189	0.134	0.098	0.080
LT/SN/Km2	1.31	2.88	7.04	8.00	8.75	13.2	12.8	5.87	2.42	1.72	1.26	1.03
AKIM mm.	3.50	7.48	18.9	21.4	21.2	35.4	33.1	15.7	6.27	4.60	3.37	2.66
MİL. M3	0.273	0.583	1.47	1.67	1.65	2.76	2.58	1.23	0.489	0.359	0.263	0.207

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 13.53 MİLYON M3

174 MM.

5.5 LT/SN/Km2

14. Yesilirmak Havzasi

D14A119 DEREKÖY D. SULUSARAY

YERİ : TOKAT-SULUSARAY İLÇESİNDE SAĞ SAHİLEDİR. (PAFTA I-36-A1)
36°6'5" Doğu - 39°59'23" Kuzey

YAGIŞ ALANI : 70.30 km2

YAKLAŞIK KOT : 1050 m

GÖZLEM SÜRESİ : 11.04.1987 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.300 m3/sn. (23 Yıllık) 2013 Su yılında 0.176 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık ençok akım : 1.200 m3/sn 24.12.2012
2013 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 04.10.2012
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 39.600 m3/sn 25.04.2000
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 01.10.1987

4. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
16	0.001	26	0.064	35	0.387	70	6.6
18	0.004	27	0.082	40	0.761	80	9.8
20	0.009	28	0.104	45	1.3	90	13.6
22	0.020	29	0.131	50	2.0	100	17.8
24	0.037	30	0.161	60	4.0	110	22.3

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	KURU	KURU	0.065	0.348	0.588	0.528	0.258	0.123	KURU	KURU	KURU	KURU
02	KURU	KURU	0.065	0.348	0.588	0.528	0.258	0.123	KURU	KURU	KURU	KURU
03	KURU	KURU	0.065	0.348	0.528	0.468	0.258	0.123	KURU	KURU	KURU	KURU
04	KURU	KURU	0.213	0.303	0.528	0.468	0.258	0.123	KURU	KURU	KURU	KURU
05	KURU	KURU	0.303	0.303	0.528	0.468	0.258	0.123	KURU	KURU	KURU	KURU
06	KURU	KURU	0.258	0.303	0.528	0.468	0.213	0.093	0.003	KURU	KURU	KURU
07	KURU	KURU	0.258	0.303	0.528	0.468	0.258	0.093	0.015	KURU	KURU	KURU
08	KURU	KURU	0.408	0.303	0.528	0.468	0.258	0.065	0.015	KURU	KURU	KURU
09	KURU	KURU	0.348	0.258	0.528	0.348	0.258	0.028	0.045	KURU	KURU	KURU
10	KURU	KURU	0.303	0.258	0.468	0.408	0.258	0.028	0.213	KURU	KURU	KURU
11	KURU	KURU	0.303	0.258	0.528	0.408	0.258	0.045	0.258	KURU	KURU	KURU
12	KURU	KURU	0.303	0.258	0.528	0.348	0.258	0.065	0.168	KURU	KURU	KURU
13	KURU	0.003	0.303	0.258	0.468	0.408	0.258	0.123	0.123	KURU	KURU	KURU
14	KURU	0.123	0.303	0.258	0.468	0.348	0.213	0.258	0.123	KURU	KURU	KURU
15	KURU	0.093	0.258	0.258	0.468	0.348	0.258	0.258	0.093	KURU	KURU	KURU
16	KURU	0.093	0.258	0.213	0.468	0.348	0.258	0.213	0.065	KURU	KURU	KURU
17	KURU	0.093	0.258	0.258	0.468	0.348	0.303	0.213	0.065	KURU	KURU	KURU
18	KURU	0.065	0.303	0.213	0.468	0.348	0.303	0.168	0.123	KURU	KURU	KURU
19	KURU	0.065	0.468	0.213	0.468	0.348	0.303	0.168	0.093	KURU	KURU	KURU
20	KURU	0.065	0.588	0.213	0.468	0.348	0.258	0.168	0.065	KURU	KURU	KURU
21	KURU	0.065	0.528	0.213	0.468	0.348	0.258	0.123	0.065	KURU	KURU	KURU
22	KURU	0.065	0.528	0.258	0.468	0.348	0.258	0.093	0.065	KURU	KURU	KURU
23	KURU	0.065	0.528	0.408	0.528	0.408	0.213	0.093	0.065	KURU	KURU	KURU
24	KURU	0.123	0.842	0.528	0.588	0.348	0.213	0.093	0.065	KURU	KURU	KURU
25	KURU	0.123	0.778	0.588	0.648	0.303	0.213	0.065	0.009	KURU	KURU	KURU
26	KURU	0.093	0.648	0.713	0.588	0.303	0.213	0.045	0.028	KURU	KURU	KURU
27	KURU	0.093	0.588	0.713	0.588	0.303	0.213	0.065	0.045	KURU	KURU	KURU
28	KURU	0.093	0.528	0.713	0.588	0.348	0.168	0.065	KURU	KURU	KURU	KURU
29	KURU	0.093	0.468	0.713	-----	0.348	0.168	0.045	KURU	KURU	KURU	KURU
30	KURU	0.065	0.468	0.713	-----	0.348	0.168	0.028	KURU	KURU	KURU	KURU
31	KURU	-----	0.408	0.648	-----	0.303	-----	0.028	-----	KURU	KURU	-----
Maks.	KURU	0.203	1.20	0.827	0.703	0.614	0.345	0.468	0.244	0.026	KURU	KURU
Min.	KURU	KURU	0.064	0.203	0.402	0.292	0.133	0.026	KURU	KURU	KURU	KURU
Ortalama	KURU	0.049	0.385	0.377	0.522	0.385	0.243	0.108	0.060	KURU	KURU	KURU
LİT/SN/Km2	KURU	0.701	5.48	5.36	7.42	5.47	3.46	1.53	0.858	KURU	KURU	KURU
AKIM mm.	KURU	1.82	14.7	14.4	17.9	14.7	8.96	4.11	2.22	KURU	KURU	KURU
MİL. M3	KURU	0.128	1.03	1.01	1.26	1.03	0.630	0.289	0.156	KURU	KURU	KURU

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 5.53 MİLYON M3 79 MM. 2.5 LİT/SN/Km2

14. Yesilirmak Havzasi

D14A125 TERSUN D. DİLEKYOLU

YERİ : ŞİRAN - TRABZON YOLUNUN 13. KM SINDE DİLAĞ KÖYÜ YOLUNDA SOL SAHİLDEDİR. (PAFTA H42-C1)
39°17'13" Doğu - 40°13'39" Kuzey

YAGIŞ ALANI : 36.70 km² YAKLAŞIK KOT : 1610 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1988 - 28.02.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde ----- m³/sn. (21 Yıllık) 2013 Su yılında ---- m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık ençok akım : ----- m³/sn
2013 Su yılında anlık enaz akım : ----- m³/sn
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 23.500 m³/sn 17.07.1996
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 10.07.1994

9. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
1	0.003	11	0.118	25	0.639	50	2.9
3	0.013	13	0.164	30	0.945	60	4.4
5	0.029	15	0.218	35	1.3	70	6.0
7	0.052	17	0.284	40	1.8	80	7.8
9	0.081	19	0.358	45	2.4	90	9.6

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.001	0.030	0.030	0.231	0.129	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
02	0.002	0.030	0.030	0.151	0.174	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
03	0.004	0.030	0.030	0.129	0.639	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
04	0.007	0.022	0.075	0.129	0.399	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
05	0.011	0.022	0.075	0.075	0.284	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
06	0.007	0.022	0.075	0.075	0.399	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
07	0.007	0.022	0.075	0.075	0.358	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
08	0.011	0.016	0.075	0.091	0.447	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
09	0.022	0.022	0.075	0.075	0.399	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
10	0.022	0.075	0.075	0.075	0.321	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
11	0.022	0.151	0.062	0.091	0.251	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
12	0.016	0.151	0.049	0.109	0.218	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
13	0.016	0.091	0.049	0.075	0.190	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
14	0.016	0.075	0.062	0.091	0.164	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
15	0.016	0.062	0.062	0.091	0.141	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
16	0.016	0.049	0.075	0.109	0.141	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
17	0.011	0.039	0.062	0.129	0.141	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
18	0.011	0.039	0.062	0.109	0.118	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
19	0.011	0.039	0.062	0.129	0.118	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
20	0.016	0.030	0.062	0.151	0.141	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
21	0.016	0.030	0.075	0.129	0.141	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
22	0.016	0.030	0.075	0.109	0.141	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
23	0.016	0.039	0.091	0.129	0.164	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
24	0.016	0.030	0.109	0.151	0.251	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
25	0.016	0.030	0.109	0.151	0.284	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
26	0.022	0.039	0.129	0.151	0.358	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
27	0.049	0.039	0.129	0.151	0.495	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
28	0.039	0.039	0.262	0.174	0.761	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
29	0.022	0.039	0.109	0.174	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
30	0.022	0.039	0.129	0.151	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
31	0.016	-----	0.231	0.151	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Maks.	0.062	0.174	0.621	0.344	0.761	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
Min.	0.001	0.016	0.030	0.062	0.118	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
Ortalama	0.016	0.046	0.086	0.123	0.277	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
LT/SN/Km2	0.435	1.25	2.35	3.35	7.56	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
AKIM mm.	1.17	3.23	6.29	8.97	18.3	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
MİL. M3	0.043	0.118	0.231	0.329	0.671	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU

SU YILI (2013)

14. Yesilirmak Havzasi

D14A126 CEVİZLİK D. ERENKAYA

YERİ : GÜMÜŞHANENİN ŞİRAN İLÇESİNİN ULUŞIRAN KÖYÜNÜN 500 M ÇIKIŞINDA SAĞ SAHİLEDİR.
(PAFTA H42-C1)
39°6'28" Doğu - 40°13'56" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 21.96 km² YAKLAŞIK KOT : 1500 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1989 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.315 m³/sn. (22 Yıllık) 2013 Su yılında 0.396 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık en çok akım : 3.660 m³/sn 02.04.2013
2013 Su yılında anlık en az akım : 0.008 m³/sn 04.02.2013
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 5.200 m³/sn 25.04.2003
Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.000 m³/sn 10.10.2009

2. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
11	0.001	60	1.6	110	5.5
20	0.008	70	2.3	120	6.3
30	0.110	80	3.1	130	7.1
40	0.420	90	3.9	140	8.0
50	0.900	100	4.7	150	9.0

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.060	0.038	0.060	0.090	0.012	0.049	2.46	0.816	1.09	0.183	0.049	0.020
02	0.060	0.049	0.060	0.090	0.012	0.049	3.50	0.774	1.03	0.155	0.038	0.029
03	0.060	0.038	0.060	0.074	0.016	0.049	3.58	0.774	0.964	0.155	0.038	0.020
04	0.049	0.038	0.038	0.074	0.012	0.038	3.34	0.774	0.900	0.155	0.038	0.020
05	0.049	0.038	0.049	0.074	0.008	0.038	3.26	0.774	0.816	0.133	0.029	0.029
06	0.049	0.038	0.049	0.049	0.016	0.049	3.02	0.774	0.732	0.133	0.020	0.020
07	0.060	0.038	0.060	0.049	0.020	0.074	2.54	0.858	0.774	0.133	0.020	0.020
08	0.074	0.029	0.074	0.038	0.020	0.049	2.46	0.816	0.732	0.110	0.038	0.020
09	0.090	0.049	0.074	0.038	0.029	0.074	2.38	0.816	0.732	0.090	0.029	0.029
10	0.110	0.049	0.155	0.038	0.020	0.110	2.30	1.03	0.774	0.074	0.020	0.029
11	0.090	0.049	0.210	0.038	0.020	0.110	2.15	1.29	0.816	0.074	0.016	0.029
12	0.074	0.060	0.240	0.029	0.020	0.155	2.00	1.29	0.774	0.074	0.016	0.020
13	0.090	0.074	0.270	0.020	0.016	0.133	1.85	1.22	0.816	0.060	0.016	0.020
14	0.060	0.074	0.270	0.020	0.020	0.133	1.78	1.22	0.816	0.060	0.012	0.016
15	0.049	0.060	0.270	0.029	0.029	0.183	1.48	1.16	0.774	0.074	0.012	0.020
16	0.038	0.049	0.270	0.029	0.038	0.270	1.35	1.16	0.636	0.049	0.012	0.029
17	0.038	0.049	0.210	0.038	0.038	0.305	1.35	1.29	0.528	0.060	0.016	0.016
18	0.038	0.038	0.133	0.029	0.049	0.340	1.29	1.42	0.528	0.049	0.020	0.012
19	0.049	0.038	0.090	0.020	0.038	1.93	1.03	1.85	0.420	0.038	0.029	0.008
20	0.049	0.038	0.090	0.020	0.038	2.15	0.900	1.63	0.420	0.038	0.029	0.012
21	0.049	0.049	0.090	0.020	0.038	1.93	0.816	1.42	0.420	0.049	0.020	0.020
22	0.049	0.049	0.074	0.016	0.038	1.78	0.774	1.35	0.380	0.074	0.016	0.020
23	0.049	0.049	0.074	0.029	0.029	1.70	0.774	1.22	0.340	0.090	0.016	0.020
24	0.038	0.074	0.060	0.020	0.029	1.70	0.816	1.16	0.305	0.074	0.016	0.016
25	0.029	0.074	0.049	0.020	0.049	1.78	0.858	1.16	0.305	0.074	0.016	0.012
26	0.020	0.074	0.049	0.016	0.038	1.85	0.816	1.09	0.270	0.074	0.012	0.012
27	0.020	0.060	0.038	0.016	0.038	2.15	0.816	1.09	0.270	0.074	0.016	0.008
28	0.029	0.049	0.049	0.016	0.038	2.30	0.774	1.03	0.240	0.074	0.016	0.016
29	0.038	0.049	0.060	0.020	-----	2.15	0.774	1.03	0.210	0.074	0.016	0.020
30	0.049	0.049	0.074	0.020	-----	2.15	0.816	0.964	0.183	0.090	0.020	0.016
31	0.038	-----	0.090	0.016	-----	2.15	-----	0.964	-----	0.074	0.020	-----
Maks.	0.110	0.090	0.296	0.100	0.069	2.30	3.66	2.23	1.16	0.265	0.069	0.059
Min.	0.020	0.029	0.038	0.016	0.008	0.038	0.708	0.708	0.183	0.038	0.008	0.008
Ortalama	0.053	0.050	0.111	0.035	0.027	0.901	1.74	1.10	0.600	0.088	0.022	0.019
LT/SN/Km ²	2.41	2.29	5.05	1.61	1.25	41.0	79.0	50.3	27.3	3.99	1.00	0.877
AKIM mm.	6.47	5.94	13.5	4.31	3.02	110.	205.	135.	70.8	10.7	2.68	2.27
MİL. M3	0.142	0.130	0.297	0.095	0.066	2.41	4.50	2.96	1.55	0.235	0.059	0.050

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 12.49 MİLYON M3

569 MM.

18.0 LT/SN/Km²

14. Yesilirmak Havzası

D14A127 ULUŞIRAN D. ERENKAYA

YERİ : GÜMÜŞHANENİN ŞIRAN İLÇESİNİN ULUŞIRAN KÖYÜNÜN İÇERİSİNDE SAĞ SAHİLDEDİR.
(PAFTA H42-D1)
39°6'28" Doğu - 40°13'47" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 89.42 km²

YAKLAŞIK KOT : 1497 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1988 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 1.529 m³/sn. (22 Yıllık) 2013 Su yılında 2.696 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık ençok akım : 15.000 m³/sn 03.04.2013
2013 Su yılında anlık enaz akım : 0.064 m³/sn 16.09.2013
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 31.000 m³/sn 26.04.2003
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 29.08.1997

9. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
12	0.002	30	0.154	60	1.9	110	15.1
14	0.011	35	0.275	70	3.2	120	19.9
15	0.015	40	0.446	80	5.1	130	25.8
20	0.037	45	0.685	90	7.6	140	32.0
25	0.076	50	0.996	100	10.9	150	38.7

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.135	0.118	0.135	0.747	0.154	0.305	12.1	10.4	8.55	0.368	0.173	0.135
02	0.135	0.118	0.135	0.747	0.154	0.305	14.2	11.6	8.55	0.334	0.154	0.135
03	0.118	0.118	0.135	0.685	0.173	0.368	14.2	12.9	8.18	0.368	0.173	0.118
04	0.118	0.118	0.154	0.747	0.173	0.368	14.2	13.3	8.18	0.368	0.173	0.118
05	0.118	0.135	0.154	0.637	0.195	0.408	13.7	13.3	7.80	0.368	0.195	0.118
06	0.135	0.135	0.154	0.637	0.195	0.368	14.2	12.5	7.05	0.334	0.173	0.118
07	0.173	0.154	0.275	0.637	0.220	0.446	12.9	12.1	6.77	0.334	0.135	0.118
08	0.195	0.154	0.334	0.589	0.220	0.408	12.1	11.6	6.48	0.305	0.135	0.088
09	0.305	0.154	0.275	0.589	0.248	0.368	11.6	11.2	6.48	0.334	0.135	0.088
10	0.275	0.154	0.368	0.589	0.220	0.408	10.1	12.1	6.20	0.368	0.118	0.088
11	0.195	0.135	0.494	0.589	0.220	0.408	9.68	13.7	5.91	0.305	0.102	0.088
12	0.195	0.135	0.494	0.542	0.195	0.542	8.93	13.7	6.48	0.305	0.102	0.088
13	0.135	0.135	0.494	0.446	0.248	0.685	8.55	14.2	9.68	0.305	0.118	0.076
14	0.154	0.118	0.446	0.408	0.248	0.809	8.55	13.7	10.8	0.334	0.118	0.076
15	0.154	0.118	0.408	0.408	0.275	3.82	9.30	10.4	11.2	0.368	0.102	0.076
16	0.154	0.135	0.368	0.408	0.248	5.63	8.93	9.30	8.93	0.408	0.088	0.064
17	0.173	0.135	0.334	0.368	0.275	5.91	10.4	9.30	6.48	0.542	0.102	0.118
18	0.154	0.135	0.275	0.334	0.275	5.63	11.2	10.1	6.20	0.542	0.118	0.135
19	0.135	0.118	0.248	0.334	0.275	7.05	8.18	12.9	5.91	0.494	0.118	0.248
20	0.135	0.102	0.248	0.305	0.248	7.43	5.91	14.2	4.77	0.494	0.118	0.248
21	0.118	0.118	0.195	0.305	0.248	7.05	4.20	12.9	4.01	0.446	0.154	0.173
22	0.118	0.154	0.248	0.248	0.275	8.18	3.44	11.2	3.63	0.408	0.195	0.135
23	0.118	0.173	0.305	0.195	0.305	7.80	3.63	10.1	3.08	0.408	0.173	0.135
24	0.102	0.154	0.305	0.173	0.305	7.80	3.63	9.30	2.40	0.368	0.173	0.102
25	0.088	0.154	0.368	0.195	0.305	7.80	3.82	9.30	0.685	0.368	0.154	0.102
26	0.088	0.135	0.408	0.248	0.305	8.18	4.20	8.93	0.589	0.368	0.135	0.118
27	0.118	0.135	0.494	0.248	0.305	10.8	4.77	7.80	0.589	0.334	0.118	0.102
28	0.118	0.135	0.494	0.220	0.305	13.3	7.43	7.05	0.494	0.305	0.118	0.118
29	0.118	0.135	0.589	0.195	-----	12.5	10.1	6.48	0.494	0.248	0.102	0.102
30	0.135	0.118	0.637	0.173	-----	11.2	10.8	6.20	0.446	0.248	0.118	0.102
31	0.118	-----	0.685	0.154	-----	10.4	-----	5.63	-----	0.220	0.118	-----
Maks.	0.343	0.178	0.685	0.747	0.343	13.7	15.0	14.6	12.1	0.589	0.202	0.275
Min.	0.088	0.102	0.123	0.154	0.138	0.305	3.44	5.63	0.446	0.220	0.088	0.064
Ortalama	0.146	0.134	0.344	0.423	0.243	4.73	9.17	10.9	5.57	0.364	0.136	0.118
LT/SN/Km ²	1.63	1.50	3.84	4.73	2.72	52.9	102.	122.	62.3	4.08	1.52	1.32
AKIM mm.	4.38	3.90	10.3	12.7	6.58	142.	266.	326.	161.	10.9	4.07	3.41
MİL. M3	0.391	0.349	0.921	1.13	0.589	12.7	23.8	29.2	14.4	0.976	0.364	0.305

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 85.13 MİLYON M3 952 MM. 30.2 LT/SN/Km²

14. Yesilirmak Havzası

D14A131 ILGAR D. REFAHIYE

YERİ : ERZİNCAN İLİ REFAHIYE İLÇESİNDEDİR. (PAFTA I-41-B1)
38°46'6" Doğu - 39°54'37" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 211.60 km²

YAKLAŞIK KOT : 1565 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1991 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 1.290 m³/sn. (13 Yıllık) 2013 Su yılında 1.585 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık ençok akım : 19.900 m³/sn 16.03.2013
2013 Su yılında anlık enaz akım : 0.371 m³/sn 15.07.2013
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 24.000 m³/sn 25.04.2003
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.045 m³/sn 01.02.2002

8. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
30	0.055	60	1.4	110	9.2	160	20.4
40	0.210	70	2.4	120	11.3	170	22.8
45	0.371	80	3.8	130	13.5	180	25.3
50	0.613	90	5.4	140	15.7	190	27.8
55	0.933	100	7.2	150	18.0	200	30.3

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.695	0.695	0.868	0.810	0.810	1.26	4.46	3.53	1.67	0.741	0.468	0.613
02	0.753	0.753	0.810	0.810	0.810	1.12	6.70	3.53	1.67	0.805	0.468	0.565
03	0.753	0.753	0.810	0.810	0.868	1.12	7.44	3.53	1.57	0.741	0.468	0.565
04	0.753	0.753	0.810	0.810	0.868	1.12	6.88	3.40	1.57	0.677	0.468	0.677
05	0.753	0.753	0.810	0.810	0.868	1.12	6.52	3.26	1.46	0.565	0.468	0.677
06	0.753	0.753	0.810	0.810	0.868	1.05	5.62	3.26	1.57	0.516	0.468	0.677
07	0.753	0.753	0.810	0.810	0.868	1.05	5.44	3.12	1.35	0.516	0.468	0.677
08	0.753	0.753	0.810	0.810	0.868	1.05	5.62	2.98	1.27	0.565	0.468	0.613
09	0.753	0.810	0.810	0.810	0.868	1.05	5.62	2.84	1.27	0.565	0.468	0.677
10	0.753	0.810	0.810	0.810	0.868	1.05	4.79	2.84	1.18	0.565	0.468	0.613
11	0.753	0.810	0.810	0.810	0.868	3.11	4.30	2.84	1.18	0.565	0.468	0.565
12	0.753	0.810	0.810	0.810	0.868	14.4	4.63	2.71	1.27	0.516	0.468	0.677
13	0.753	0.810	0.810	0.810	0.868	10.5	3.97	2.84	1.27	0.516	0.516	0.613
14	0.753	0.810	0.810	0.810	0.868	11.1	3.53	2.57	1.27	0.516	0.741	0.613
15	0.753	0.810	0.810	0.810	0.868	15.7	3.40	2.43	1.27	0.468	0.419	0.613
16	0.753	0.868	0.810	0.810	0.868	13.3	4.79	2.57	1.27	0.468	0.419	0.613
17	0.753	0.868	0.810	0.810	0.868	7.84	5.44	2.43	1.27	0.468	0.468	0.677
18	0.753	0.868	0.810	0.810	0.868	5.62	5.11	2.43	1.18	0.419	0.468	0.677
19	0.753	0.868	0.810	0.810	0.868	4.63	4.95	2.43	1.18	0.565	0.419	0.741
20	0.753	0.868	0.810	0.810	0.868	4.30	5.11	2.21	1.10	0.516	0.419	0.741
21	0.753	0.868	0.868	0.810	0.868	4.30	5.80	2.11	1.10	0.468	0.468	0.869
22	0.753	0.868	0.868	0.810	0.868	4.79	5.11	2.11	0.933	0.516	0.468	0.805
23	0.753	0.868	0.868	0.810	0.868	3.81	4.63	2.11	1.02	0.516	0.468	0.741
24	0.753	0.868	0.868	0.810	0.868	3.40	4.14	2.11	0.869	0.516	0.468	0.741
25	0.753	0.810	0.868	0.810	0.868	3.26	3.81	2.11	0.933	0.468	0.516	0.677
26	0.753	0.810	0.868	0.810	0.868	3.12	3.67	2.00	0.869	0.468	0.468	0.613
27	0.753	0.810	0.868	0.810	0.868	3.53	3.53	1.89	0.869	0.516	0.468	0.565
28	0.753	0.810	0.868	0.810	0.868	4.30	3.40	1.89	0.805	0.516	0.516	0.565
29	0.753	0.810	0.868	0.810	-----	4.30	3.53	1.78	0.741	0.565	0.565	0.565
30	0.753	0.868	0.868	0.810	-----	3.81	3.53	1.78	0.741	0.516	0.516	0.516
31	0.695	-----	0.810	0.753	-----	3.97	-----	1.67	-----	0.516	0.565	-----
Maks.	0.753	0.925	0.868	0.810	0.925	19.9	9.44	3.67	1.67	0.805	1.02	1.10
Min.	0.695	0.695	0.753	0.753	0.753	0.983	3.12	1.57	0.613	0.371	0.371	0.516
Ortalama	0.749	0.812	0.831	0.808	0.864	4.65	4.85	2.56	1.19	0.544	0.483	0.651
LT/SN/Km2	3.54	3.84	3.93	3.82	4.08	22.0	22.9	12.1	5.63	2.57	2.28	3.08
AKIM mm.	9.48	9.95	10.5	10.2	9.88	58.8	59.4	32.4	14.6	6.88	6.11	7.98
MİL. M3	2.01	2.11	2.22	2.16	2.09	12.4	12.6	6.85	3.09	1.46	1.29	1.69

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 49.97 MİLYON M3

236 MM.

7.5 LT/SN/Km2

14. Yesilirmak Havzasi

D14A133 KANLI D. PAMUKLU

YERİ : SAMSUN-AMASYA YOLU AMASYA'YA 10 KM MESAFESİNDEKİ DEĞİRMENDERE KÖYÜNE AYRILAN YOLUN 4 KM PAMUKLU MAHALLESİNDEKİ KÖPRÜDEDİR. (PAFTA G35-B4)
30°2'31" Doğu - 39°41'40" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 45.30 km² YAKLAŞIK KOT : 600 m

GÖZLEM SÜRESİ : 02.11.1994 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.263 m³/sn. (18 Yıllık) 2013 Su yılında 0.275 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık ençok akım : 2.400 m³/sn 26.03.2013
2013 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 14.08.2013
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 23.000 m³/sn 21.05.2005
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 01.07.2001

4. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
9	0.000	19	0.012	29	0.137	60	2.4
11	0.000	21	0.027	30	0.164	70	4.0
13	0.000	23	0.047	35	0.298	80	6.0
15	0.000	25	0.073	40	0.526	90	8.2
17	0.003	27	0.103	50	1.3	100	10.8

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.011	0.050	0.066	0.247	0.362	0.616	1.25	0.409	0.122	0.017	0.008	0.005
02	0.010	0.081	0.066	0.247	0.362	0.552	1.17	0.409	0.122	0.014	0.005	0.004
03	0.011	0.081	0.066	0.214	0.362	0.552	1.02	0.362	0.122	0.017	0.007	0.004
04	0.014	0.081	0.180	0.214	0.362	0.504	1.02	0.362	0.097	0.017	0.007	0.005
05	0.011	0.081	0.409	0.214	0.409	0.457	0.946	0.314	0.097	0.017	0.007	0.004
06	0.010	0.081	0.247	0.214	0.409	0.457	0.870	0.281	0.122	0.017	0.007	0.004
07	0.011	0.050	0.247	0.147	0.409	0.409	0.806	0.281	0.214	0.014	0.008	0.005
08	0.028	0.147	0.281	0.180	0.457	0.457	0.743	0.281	0.214	0.014	0.008	0.005
09	0.039	0.122	0.247	0.180	0.457	0.409	0.743	0.247	0.214	0.017	0.007	0.004
10	0.039	0.097	0.214	0.214	0.409	0.457	0.679	0.214	0.214	0.017	0.004	0.005
11	0.066	0.147	0.314	0.180	0.457	0.743	0.616	0.247	0.214	0.017	0.003	0.005
12	0.050	0.457	0.281	0.214	0.457	1.25	0.616	0.314	0.180	0.017	0.004	0.005
13	0.028	0.122	0.362	0.247	0.409	1.35	0.552	0.362	0.122	0.014	0.005	0.005
14	0.028	0.122	0.314	0.247	0.362	1.02	0.552	0.314	0.122	0.010	0.003	0.005
15	0.039	0.081	0.247	0.214	0.362	1.45	0.552	0.362	0.122	0.011	0.008	0.005
16	0.028	0.066	0.247	0.214	0.409	1.25	0.679	0.362	0.122	0.011	0.005	0.007
17	0.028	0.066	0.214	0.214	0.409	1.02	1.25	0.362	0.122	0.010	0.005	0.010
18	0.028	0.066	0.247	0.180	0.362	0.806	1.10	0.552	0.147	0.011	0.005	0.010
19	0.028	0.066	0.314	0.214	0.362	0.743	0.946	0.457	0.147	0.011	0.004	0.007
20	0.028	0.066	0.362	0.214	0.409	0.743	0.870	0.362	0.122	0.011	0.005	0.007
21	0.039	0.050	0.409	0.247	0.409	0.743	0.743	0.362	0.097	0.010	0.005	0.008
22	0.028	0.066	0.362	0.314	0.409	0.806	0.743	0.362	0.081	0.011	0.005	0.010
23	0.028	0.081	0.314	0.870	0.679	0.870	0.679	0.281	0.081	0.017	0.005	0.010
24	0.028	0.214	0.409	0.806	0.806	0.806	0.616	0.281	0.097	0.017	0.004	0.010
25	0.028	0.122	0.314	0.679	0.870	0.870	0.552	0.281	0.097	0.014	0.003	0.008
26	0.028	0.097	0.314	0.552	0.870	1.10	0.552	0.214	0.050	0.011	0.002	0.008
27	0.028	0.081	0.314	0.504	0.806	1.75	0.504	0.180	0.028	0.011	0.005	0.007
28	0.028	0.081	0.314	0.457	0.743	1.55	0.504	0.122	0.017	0.008	0.007	0.008
29	0.028	0.081	0.281	0.504	-----	1.45	0.457	0.180	0.017	0.008	0.005	0.011
30	0.028	0.081	0.281	0.457	-----	1.25	0.409	0.147	0.017	0.008	0.005	0.008
31	0.028	-----	0.314	0.409	-----	1.25	-----	0.122	-----	0.008	0.005	-----
Maks.	0.147	0.946	0.552	1.02	1.10	2.40	1.55	1.84	0.409	0.050	0.011	0.014
Min.	0.008	0.028	0.066	0.147	0.362	0.409	0.409	0.122	0.017	0.008	KURU	0.004
Ortalama	0.028	0.103	0.276	0.323	0.485	0.893	0.758	0.303	0.118	0.013	0.005	0.007
LT/SN/Km2	0.608	2.27	6.09	7.13	10.7	19.7	16.7	6.68	2.60	0.290	0.118	0.146
AKIM mm.	1.63	5.88	16.3	19.1	25.9	52.8	43.4	17.9	6.75	0.776	0.317	0.380
MİL. M3	0.074	0.266	0.739	0.865	1.17	2.39	1.96	0.811	0.306	0.035	0.014	0.017

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 8.65 MİLYON M3 191 MM. 6.1 LT/SN/Km2

14. Yesilirmak Havzasi

D14A135 ALACA Ç. DEREYAZICI

YERİ : ÇORUM-ORTAKÖY YOLUNUN 26 KM SİNDEN SAĞA DÖNÜLEREK 15 KM SONRA DEREYAZICI KÖYÜNE VARILIR. KÖY İÇİNDEKİ KÖPRÜNÜN 15 M MANSABINDA SAĞ SAHİLİNDEDİR. (EAFİA H33-B3) 34°57'42" Doğu - 40°14'37" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 1656.40 km² YAKLAŞIK KOT : 768 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.01.1995 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 1.371 m³/sn. (9 Yıllık) 2013 Su yılında 1.026 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık en çok akım : 3.240 m³/sn 24.02.2013
2013 Su yılında anlık en az akım : 0.120 m³/sn 02.09.2013
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 19.000 m³/sn 25.03.2006
Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.010 m³/sn 20.09.2008

3. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
120	0.011	170	2.3	210	10.2	260	29.7
130	0.037	180	3.7	220	13.2	270	34.2
140	0.187	190	5.5	230	16.7	280	38.7
150	0.544	200	7.7	240	20.7	290	43.2
160	1.2	205	8.9	250	25.2	300	47.7

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.544	0.499	0.454	0.664	1.33	2.17	2.28	1.33	0.785	0.409	0.604	0.143
02	0.604	0.499	0.454	0.664	1.24	2.05	2.17	1.24	0.725	0.409	0.604	0.120
03	0.604	0.499	0.454	0.664	1.16	2.05	2.17	1.24	0.664	0.409	0.604	0.120
04	0.664	0.499	0.499	0.664	1.16	1.82	2.17	1.16	0.604	0.364	0.604	0.120
05	0.785	0.544	0.544	0.664	1.16	1.71	2.17	1.08	0.544	0.319	0.604	0.120
06	0.785	0.499	0.499	0.664	1.16	1.82	2.17	0.924	0.664	0.409	0.604	0.143
07	0.785	0.499	0.499	0.664	1.16	1.82	2.05	0.845	0.664	0.364	0.664	0.187
08	0.785	0.845	0.499	0.664	1.08	1.94	1.94	0.845	0.664	0.454	0.725	0.165
09	0.785	0.924	0.454	0.604	1.08	1.82	1.94	1.08	0.725	0.364	0.785	0.143
10	0.785	0.725	0.499	0.604	1.00	1.82	2.05	1.24	0.785	0.266	0.725	0.165
11	1.00	0.604	0.499	0.604	1.08	1.82	2.17	1.43	0.924	0.409	0.725	0.165
12	1.16	0.604	0.499	0.604	1.24	1.71	2.05	1.24	0.924	1.24	0.664	0.143
13	0.924	0.544	0.544	0.725	1.16	1.71	1.94	1.33	0.924	1.33	0.664	0.454
14	0.924	0.544	0.544	0.845	1.08	1.71	1.82	1.52	0.924	1.43	0.604	0.544
15	0.924	0.499	0.499	0.725	1.08	1.94	1.94	1.62	1.08	1.43	0.664	0.499
16	0.924	0.499	0.499	0.725	1.24	2.17	2.28	1.52	1.24	1.52	0.725	0.499
17	0.924	0.499	0.499	0.725	1.24	2.28	2.54	1.52	1.08	1.52	0.725	0.544
18	1.00	0.499	0.604	0.725	1.16	2.41	2.68	1.43	0.924	1.62	0.725	0.604
19	1.00	0.499	0.924	0.725	1.16	2.68	2.68	1.33	1.08	1.52	0.725	0.664
20	1.08	0.454	0.785	1.00	1.33	2.68	2.54	1.33	0.924	1.43	0.664	0.664
21	0.845	0.454	0.785	1.08	1.62	2.54	2.41	1.24	0.845	1.43	0.664	0.725
22	0.664	0.454	0.664	1.00	1.71	2.54	2.28	1.24	0.785	1.43	0.604	0.785
23	0.604	0.454	0.664	1.00	2.17	2.68	2.28	1.16	0.604	1.00	0.664	0.725
24	0.664	0.454	0.785	1.00	2.94	2.68	2.17	1.16	0.604	0.785	0.664	0.725
25	0.725	0.454	0.725	1.00	2.68	2.54	2.05	1.16	0.454	0.664	0.725	0.664
26	0.664	0.454	0.725	0.924	2.41	2.68	2.05	1.08	0.364	0.664	0.664	0.664
27	0.544	0.454	0.664	1.00	2.28	2.41	1.94	1.00	0.364	0.604	0.664	0.664
28	0.544	0.454	0.664	1.00	2.28	2.41	1.82	0.924	0.364	0.725	0.604	0.544
29	0.544	0.454	0.664	1.43	-----	2.41	1.52	0.845	0.499	0.664	0.409	0.409
30	0.499	0.454	0.664	1.71	-----	2.41	1.33	0.845	0.409	0.604	0.187	0.319
31	0.499	-----	0.664	1.43	-----	2.41	-----	0.845	-----	0.604	0.143	-----
Maks.	1.16	1.52	1.16	1.94	3.24	2.81	2.94	2.05	1.52	1.94	0.924	1.08
Min.	0.499	0.454	0.454	0.454	1.00	1.71	1.33	0.845	0.364	0.266	0.143	0.120
Ortalama	0.767	0.527	0.594	0.855	1.48	2.19	2.12	1.19	0.738	0.851	0.626	0.414
LT/SN/Km2	0.463	0.318	0.359	0.516	0.892	1.32	1.28	0.716	0.446	0.514	0.378	0.250
AKIM mm.	1.24	0.825	0.961	1.38	2.16	3.54	3.32	1.92	1.15	1.38	1.01	0.648
MİL. M3	2.05	1.37	1.59	2.29	3.58	5.86	5.50	3.18	1.91	2.28	1.68	1.07

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 32.36 MİLYON M3 20 MM. 0.6 LT/SN/Km2

14. Yesilirmak Havzasi

D14A141 BEYLİK D. YEŞİLÖZ

YERİ : AMASYA-TURHAL YOLUNUN 48 KM YEŞİLÖZ KÖYÜNÜN AŞAĞIEVLER MAHALLESİNDEDİR.
(PAFTA G36-D3)
36°8'58" Doğu - 40°32'30" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 21.00 km2

YAKLAŞIK KOT : 815 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.09.1997 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.050 m3/sn. (9 Yıllık) 2013 Su yılında 0.046 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık ençok akım : 1.210 m3/sn 18.06.2013
2013 Su yılında anlık enaz akım : 0.005 m3/sn 14.11.2012
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 2.960 m3/sn 09.02.2009
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 01.07.2001

11. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
53	0.000	64	0.065	70	0.250	75	0.540
55	0.001	65	0.094	71	0.320	80	0.880
60	0.014	66	0.120	72	0.360	90	1.7
62	0.032	67	0.150	73	0.420	100	2.6
63	0.045	69	0.220	74	0.480	110	3.6

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.009	0.009	0.005	0.022	0.065	0.065	0.065	0.150	0.022	0.009	0.014	0.022
02	0.009	0.009	0.007	0.032	0.065	0.065	0.065	0.150	0.045	0.009	0.014	0.022
03	0.009	0.009	0.007	0.022	0.065	0.065	0.120	0.120	0.045	0.014	0.014	0.009
04	0.009	0.009	0.009	0.022	0.065	0.065	0.120	0.094	0.032	0.014	0.014	0.009
05	0.009	0.009	0.022	0.022	0.065	0.065	0.120	0.065	0.032	0.014	0.014	0.009
06	0.009	0.009	0.014	0.022	0.065	0.094	0.120	0.094	0.022	0.009	0.014	0.009
07	0.009	0.014	0.014	0.022	0.065	0.094	0.120	0.094	0.032	0.014	0.009	0.005
08	0.009	0.014	0.022	0.014	0.065	0.094	0.120	0.094	0.022	0.014	0.009	0.005
09	0.009	0.009	0.014	0.009	0.065	0.094	0.120	0.120	0.022	0.009	0.009	0.005
10	0.009	0.009	0.014	0.009	0.065	0.094	0.120	0.094	0.022	0.009	0.014	0.005
11	0.009	0.009	0.022	0.007	0.065	0.094	0.120	0.065	0.022	0.009	0.032	0.005
12	0.009	0.022	0.022	0.007	0.094	0.094	0.120	0.065	0.032	0.009	0.032	0.005
13	0.009	0.005	0.022	0.032	0.065	0.094	0.120	0.065	0.022	0.014	0.045	0.005
14	0.009	0.005	0.022	0.032	0.065	0.094	0.094	0.065	0.022	0.014	0.045	0.005
15	0.009	0.005	0.014	0.022	0.065	0.045	0.065	0.094	0.022	0.009	0.094	0.005
16	0.009	0.005	0.014	0.022	0.065	0.065	0.045	0.094	0.014	0.009	0.094	0.005
17	0.009	0.007	0.014	0.032	0.094	0.120	0.120	0.065	0.022	0.009	0.094	0.005
18	0.009	0.007	0.032	0.032	0.065	0.065	0.220	0.065	0.065	0.009	0.120	0.005
19	0.009	0.007	0.065	0.032	0.065	0.065	0.250	0.120	0.022	0.009	0.120	0.005
20	0.009	0.007	0.065	0.045	0.065	0.065	0.220	0.094	0.014	0.014	0.120	0.005
21	0.009	0.007	0.065	0.045	0.094	0.065	0.220	0.065	0.014	0.014	0.094	0.005
22	0.009	0.005	0.045	0.065	0.065	0.065	0.220	0.045	0.014	0.014	0.185	0.005
23	0.009	0.005	0.045	0.150	0.094	0.065	0.185	0.045	0.014	0.032	0.185	0.005
24	0.009	0.009	0.094	0.120	0.150	0.065	0.185	0.022	0.014	0.022	0.150	0.005
25	0.009	0.007	0.065	0.094	0.120	0.065	0.185	0.022	0.014	0.022	0.120	0.005
26	0.009	0.007	0.045	0.094	0.094	0.065	0.185	0.032	0.009	0.032	0.014	0.005
27	0.009	0.005	0.045	0.065	0.094	0.065	0.120	0.032	0.009	0.032	0.014	0.005
28	0.009	0.005	0.032	0.065	0.094	0.065	0.065	0.022	0.014	0.022	0.022	0.005
29	0.009	0.005	0.032	0.094	-----	0.065	0.065	0.022	0.009	0.022	0.022	0.005
30	0.009	0.005	0.032	0.094	-----	0.065	0.094	0.022	0.009	0.022	0.022	0.005
31	0.009	-----	0.032	0.065	-----	0.065	-----	0.022	-----	0.022	0.022	-----
Maks.	0.014	0.045	0.120	0.185	0.185	0.150	0.250	0.150	1.21	0.032	0.220	0.022
Min.	0.009	0.005	0.005	0.007	0.065	0.045	0.045	0.014	0.009	0.009	0.005	0.005
Ortalama	0.009	0.008	0.031	0.045	0.077	0.075	0.133	0.072	0.022	0.015	0.057	0.007
LT/SN/Km2	0.429	0.379	1.46	2.17	3.68	3.55	6.33	3.41	1.07	0.731	2.72	0.317
AKIM mm.	1.15	0.983	3.92	5.80	8.90	9.51	16.4	9.13	2.77	1.96	7.29	0.823
MİL. M3	0.024	0.021	0.082	0.122	0.187	0.200	0.345	0.192	0.058	0.041	0.153	0.017

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 1.44 MİLYON M3 69 MM. 2.2 LT/SN/Km2

14. Yesilirmak Havzasi

D14A142 ÖZ D. ÇİME

YERİ : TOKAT-SULUSARAY İLÇE MERKEZİNDEN 4 KM ÇİME KÖYÜNDEDİR. (BAFTA İ36-A1)
36°5'11" Doğu - 39°57'45" Kuzey

YAGIŞ ALANI : 27.00 km2 YAKLAŞIK KOT : 1090 m

GÖZLEM SÜRESİ : 26.08.1997 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.132 m3/sn. (9 Yıllık) 2013 Su yılında 0.067 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık ençok akım : 0.680 m3/sn 14.05.2013
2013 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 26.08.2013
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 10.000 m3/sn 18.08.2004
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 01.10.1997

2. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
26	0.000	36	0.144	46	0.759	56	2.0
28	0.004	38	0.223	48	0.966	57	2.2
30	0.016	40	0.325	50	1.2	58	2.4
32	0.041	42	0.450	52	1.4	59	2.6
34	0.083	44	0.600	54	1.7	60	2.7

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.004	0.004	0.016	0.144	0.180	0.144	0.144	0.144	0.060	0.016	0.008	0.004
02	0.004	0.004	0.016	0.144	0.180	0.144	0.144	0.144	0.041	0.016	0.008	0.004
03	0.008	0.004	0.016	0.144	0.144	0.144	0.144	0.112	0.041	0.016	0.008	0.004
04	0.008	0.004	0.027	0.112	0.144	0.144	0.144	0.112	0.041	0.016	0.004	0.004
05	0.008	0.004	0.041	0.112	0.144	0.144	0.144	0.060	0.027	0.016	0.004	0.004
06	0.008	0.004	0.041	0.112	0.144	0.144	0.112	0.060	0.027	0.016	0.004	0.004
07	0.008	0.004	0.027	0.112	0.144	0.144	0.112	0.060	0.027	0.016	0.004	0.004
08	0.008	0.004	0.060	0.112	0.112	0.144	0.144	0.060	0.027	0.016	0.004	0.004
09	0.008	0.008	0.041	0.112	0.112	0.144	0.144	0.060	0.027	0.008	0.004	0.004
10	0.008	0.008	0.041	0.083	0.112	0.144	0.144	0.083	0.060	0.008	0.004	0.004
11	0.008	0.027	0.041	0.083	0.112	0.144	0.144	0.083	0.041	0.016	0.004	0.004
12	0.008	0.027	0.041	0.083	0.112	0.180	0.144	0.112	0.041	0.016	0.004	0.004
13	0.008	0.016	0.041	0.083	0.112	0.180	0.144	0.144	0.041	0.008	0.004	0.004
14	0.008	0.016	0.041	0.083	0.112	0.180	0.144	0.144	0.041	0.008	0.004	0.004
15	0.008	0.016	0.041	0.083	0.112	0.180	0.112	0.180	0.027	0.008	0.004	0.004
16	0.008	0.016	0.041	0.083	0.144	0.180	0.144	0.144	0.027	0.008	0.004	0.004
17	0.008	0.008	0.041	0.112	0.112	0.180	0.180	0.144	0.027	0.008	0.004	0.004
18	0.008	0.008	0.041	0.083	0.112	0.180	0.180	0.112	0.027	0.008	0.004	0.004
19	0.008	0.008	0.083	0.083	0.112	0.180	0.180	0.083	0.027	0.008	0.004	0.004
20	0.008	0.008	0.112	0.083	0.112	0.144	0.180	0.112	0.041	0.008	0.004	0.004
21	0.008	0.008	0.083	0.083	0.180	0.144	0.144	0.112	0.041	0.008	0.004	0.004
22	0.004	0.008	0.083	0.083	0.144	0.144	0.180	0.112	0.016	0.008	0.004	0.004
23	0.004	0.008	0.083	0.112	0.144	0.180	0.144	0.083	0.016	0.008	0.004	0.004
24	0.004	0.016	0.223	0.144	0.144	0.180	0.144	0.083	0.016	0.008	0.004	0.004
25	0.004	0.016	0.180	0.180	0.180	0.180	0.144	0.041	0.016	0.008	0.004	0.004
26	0.004	0.016	0.180	0.180	0.180	0.180	0.144	0.060	0.027	0.008	0.004	KURU
27	0.004	0.008	0.144	0.180	0.180	0.144	0.144	0.060	0.027	0.008	0.004	0.001
28	0.004	0.008	0.144	0.144	0.180	0.180	0.144	0.060	0.016	0.008	0.004	0.001
29	0.004	0.008	0.144	0.144	-----	0.180	0.144	0.060	0.016	0.008	0.004	0.001
30	0.004	0.008	0.144	0.180	-----	0.180	0.144	0.041	0.016	0.004	0.004	0.001
31	0.004	-----	0.144	0.180	-----	0.180	-----	0.041	-----	0.008	0.004	-----
Maks.	0.083	0.083	0.520	0.223	0.180	0.271	0.271	0.680	0.144	0.027	0.027	0.004
Min.	0.004	0.004	0.016	0.083	0.112	0.144	0.112	0.041	0.016	0.004	KURU	0.001
Ortalama	0.006	0.010	0.077	0.118	0.139	0.163	0.147	0.094	0.031	0.010	0.004	0.003
LT/SN/Km2	0.239	0.373	2.87	4.37	5.16	6.02	5.44	3.47	1.14	0.387	0.162	0.128
AKIM mm.	0.640	0.966	7.68	11.7	12.5	16.1	14.1	9.30	2.96	1.04	0.435	0.333
MİL. M3	0.017	0.026	0.207	0.316	0.337	0.435	0.381	0.251	0.080	0.028	0.012	0.009

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 2.10 MİLYON M3 78 MM. 2.5 LT/SN/Km2

14. Yesilirmak Havzasi

D14A144 BEĞERGEN D. AKARÇAY

YERİ : TOKAT-ALMUS BARAJI BATISINDAKİ AKARÇAY KASABASI MERKEZİNDEDİR. (PAFTA H38-A4)
37°2'23" Doğu - 40°22'0" Kuzey

YAGIŞ ALANI : 16.40 km² YAKLAŞIK KOT : 928 m

GÖZLEM SÜRESİ : 12.08.1997 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.110 m³/sn. (9 Yıllık) 2013 Su yılında 0.098 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık ençok akım : 0.504 m³/sn 23.01.2013
2013 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 05.08.2013
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 3.270 m³/sn 07.06.2010
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 01.10.2000

4. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
10	0.000	15	0.000	20	0.007	60	3.1
11	0.000	16	0.000	25	0.054	70	4.6
12	0.000	17	0.001	30	0.180	80	6.8
13	0.000	18	0.002	40	0.800	90	9.0
14	0.000	19	0.004	50	1.8	100	11.7

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.014	0.008	0.109	0.137	0.249	0.440	0.137	0.137	0.022	0.004	0.001	0.002
02	0.014	0.008	0.084	0.169	0.205	0.377	0.205	0.137	0.022	0.004	0.001	0.001
03	0.020	0.004	0.084	0.137	0.169	0.377	0.169	0.169	0.022	0.008	0.001	KURU
04	0.020	0.008	0.109	0.137	0.205	0.377	0.169	0.109	0.022	0.004	0.001	0.001
05	0.020	0.008	0.137	0.084	0.169	0.377	0.169	0.109	0.014	0.008	0.001	0.001
06	0.020	0.004	0.137	0.084	0.169	0.377	0.169	0.109	0.022	0.004	0.001	0.001
07	0.020	0.008	0.249	0.109	0.137	0.377	0.169	0.084	0.022	0.002	0.001	0.001
08	0.020	0.008	0.249	0.084	0.137	0.377	0.169	0.084	0.022	0.002	0.001	0.001
09	0.020	0.046	0.249	0.084	0.084	0.377	0.169	0.084	0.022	0.002	0.001	KURU
10	0.026	0.046	0.169	0.109	0.084	0.377	0.137	0.084	0.022	0.002	0.001	0.001
11	0.026	0.169	0.169	0.084	0.137	0.377	0.137	0.109	0.022	0.002	0.001	0.001
12	0.052	0.137	0.169	0.084	0.169	0.377	0.137	0.109	0.014	0.002	0.001	0.001
13	0.039	0.109	0.205	0.109	0.169	0.377	0.084	0.109	0.022	0.002	0.001	0.001
14	0.039	0.084	0.205	0.109	0.169	0.313	0.084	0.084	0.014	0.001	0.001	0.001
15	0.026	0.063	0.169	0.109	0.205	0.313	0.084	0.063	0.014	0.002	0.001	0.001
16	0.020	0.063	0.169	0.109	0.205	0.249	0.109	0.046	0.014	0.002	0.001	0.001
17	0.020	0.046	0.137	0.137	0.205	0.249	0.169	0.046	0.014	0.002	0.001	0.002
18	0.020	0.046	0.169	0.137	0.205	0.205	0.249	0.063	0.032	0.004	0.001	0.001
19	0.002	0.032	0.169	0.137	0.205	0.205	0.205	0.084	0.022	0.004	0.001	0.001
20	0.004	0.032	0.137	0.109	0.169	0.205	0.169	0.063	0.022	0.002	0.001	0.001
21	0.004	0.032	0.137	0.137	0.205	0.205	0.205	0.063	0.022	0.002	0.001	0.001
22	0.004	0.032	0.137	0.205	0.205	0.205	0.169	0.063	0.014	0.001	0.001	0.001
23	0.008	0.032	0.137	0.313	0.205	0.205	0.109	0.046	0.014	0.002	0.001	0.001
24	0.008	0.109	0.205	0.440	0.313	0.205	0.109	0.046	0.008	0.002	0.001	0.001
25	0.008	0.137	0.249	0.377	0.377	0.169	0.109	0.046	0.008	0.002	0.001	0.002
26	0.008	0.249	0.249	0.377	0.440	0.169	0.109	0.046	0.008	0.002	0.001	0.001
27	0.008	0.169	0.249	0.377	0.440	0.169	0.109	0.032	0.008	0.001	0.001	0.001
28	0.008	0.137	0.249	0.313	0.440	0.169	0.109	0.032	0.008	0.001	0.001	0.001
29	0.008	0.109	0.205	0.313	-----	0.169	0.169	0.032	0.008	0.001	0.001	0.001
30	0.008	0.109	0.169	0.313	-----	0.169	0.137	0.032	0.014	0.001	0.001	0.001
31	0.008	-----	0.169	0.249	-----	0.137	-----	0.032	-----	0.001	0.001	-----
Maks.	0.052	0.377	0.313	0.504	0.504	0.504	0.313	0.169	0.084	0.014	0.002	0.008
Min.	0.001	0.004	0.084	0.084	0.084	0.137	0.084	0.022	0.004	0.001	KURU	KURU
Ortalama	0.017	0.068	0.175	0.183	0.217	0.280	0.147	0.076	0.017	0.003	0.001	0.001
LT/SN/Km2	1.03	4.15	10.7	11.2	13.2	17.1	8.99	4.63	1.04	0.155	0.061	0.063
AKIM mm.	2.75	10.8	28.6	29.9	32.0	45.7	23.3	12.4	2.71	0.416	0.163	0.163
MİL. M3	0.045	0.177	0.469	0.490	0.525	0.749	0.382	0.203	0.044	0.007	0.003	0.003

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 3.10 MİLYON M3 189 MM. 6.0 LT/SN/Km2

14. Yesilirmak Havzasi

D14A146 ÇILKORU D. MUSULLU

YERİ : ERBAA-GÖKDERE-TOKAT YOLUNUN 23 KM MUSULLU KÖYÜ ALT KISMINDADIR. (PAFTA G37-D3)
36°40'7" Doğu - 40°32'9" Kuzey

YAGIŞ ALANI : 21.20 km² YAKLAŞIK KOT : 966 m

GÖZLEM SÜRESİ : 26.05.1998 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.266 m³/sn. (14 Yıllık) 2013 Su yılında 0.182 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık ençok akım : 5.040 m³/sn 17.04.2013
2013 Su yılında anlık enaz akım : 0.003 m³/sn 01.10.2012
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 16.000 m³/sn 25.08.2007
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 02.07.2000

6. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
27	0.000	37	0.140	54	1.6	110	14.0
29	0.003	39	0.210	60	2.6	130	19.0
31	0.015	42	0.320	70	4.8	150	24.0
33	0.040	46	0.720	90	9.5	170	29.0
35	0.090	50	1.0	100	12.0	200	36.0

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.003	0.023	0.140	0.210	0.210	0.410	0.210	0.110	0.023	0.023	0.007	0.007
02	0.003	0.015	0.110	0.210	0.210	0.410	0.210	0.110	0.023	0.023	0.007	0.007
03	0.003	0.015	0.110	0.170	0.210	0.320	0.170	0.110	0.023	0.023	0.007	0.003
04	0.003	0.015	0.250	0.170	0.210	0.320	0.170	0.090	0.023	0.023	0.007	0.007
05	0.003	0.015	0.610	0.170	0.250	0.320	0.170	0.090	0.023	0.015	0.007	0.007
06	0.003	0.015	0.410	0.140	0.250	0.320	0.110	0.090	0.023	0.015	0.007	0.007
07	0.003	0.015	0.285	0.140	0.250	0.285	0.110	0.090	0.023	0.015	0.007	0.003
08	0.003	0.090	0.410	0.140	0.250	0.320	0.110	0.090	0.023	0.015	0.007	0.003
09	0.007	0.170	0.320	0.140	0.210	0.410	0.110	0.060	0.023	0.015	0.007	0.003
10	0.007	0.170	0.285	0.140	0.210	0.500	0.110	0.060	0.023	0.015	0.007	0.003
11	0.023	0.860	0.250	0.090	0.210	0.610	0.110	0.060	0.015	0.015	0.007	0.003
12	0.015	0.720	0.250	0.110	0.210	0.950	0.110	0.110	0.015	0.015	0.007	0.003
13	0.007	0.285	0.210	0.140	0.210	1.30	0.090	0.090	0.015	0.015	0.007	0.003
14	0.007	0.170	0.210	0.210	0.210	0.950	0.090	0.090	0.015	0.015	0.003	0.003
15	0.007	0.140	0.170	0.210	0.170	0.950	0.090	0.090	0.015	0.007	0.007	0.003
16	0.007	0.110	0.170	0.210	0.170	0.860	0.210	0.090	0.015	0.015	0.007	0.003
17	0.007	0.110	0.170	0.210	0.170	0.720	2.60	0.090	0.015	0.015	0.007	0.003
18	0.007	0.090	0.170	0.210	0.140	0.500	1.30	0.090	0.060	0.023	0.003	0.003
19	0.007	0.090	0.720	0.210	0.140	0.500	0.860	0.090	0.060	0.015	0.007	0.003
20	0.007	0.090	0.790	0.250	0.140	0.610	0.610	0.090	0.040	0.015	0.007	0.003
21	0.007	0.090	0.610	0.410	0.320	0.720	0.500	0.090	0.040	0.015	0.003	0.007
22	0.007	0.060	0.500	0.950	0.285	0.720	0.410	0.060	0.040	0.015	0.003	0.015
23	0.007	0.090	0.410	1.17	0.285	0.610	0.285	0.060	0.040	0.015	0.003	0.007
24	0.007	1.04	0.720	1.17	0.410	0.410	0.250	0.060	0.040	0.015	0.003	0.007
25	0.015	0.610	0.610	1.04	0.610	0.410	0.250	0.040	0.023	0.007	0.003	0.007
26	0.015	0.320	0.500	0.950	0.610	0.285	0.210	0.040	0.023	0.007	0.003	0.007
27	0.015	0.250	0.320	0.860	0.610	0.285	0.170	0.040	0.023	0.015	0.003	0.007
28	0.015	0.210	0.320	0.610	0.500	0.285	0.170	0.040	0.023	0.015	0.003	0.007
29	0.015	0.170	0.285	0.500	-----	0.285	0.140	0.023	0.023	0.007	0.003	0.007
30	0.015	0.140	0.250	0.320	-----	0.210	0.140	0.023	0.023	0.007	0.003	0.007
31	0.015	-----	0.250	0.250	-----	0.210	-----	0.023	-----	0.007	0.003	-----
Maks.	0.090	1.45	1.30	1.30	0.610	2.45	5.04	0.285	0.140	0.023	0.015	0.023
Min.	0.003	0.015	0.110	0.060	0.140	0.210	0.090	0.023	0.015	0.007	0.003	0.003
Ortalama	0.009	0.206	0.349	0.378	0.274	0.516	0.336	0.074	0.026	0.015	0.005	0.005
LT/SN/Km2	0.403	9.73	16.5	17.8	12.9	24.3	15.8	3.48	1.25	0.695	0.251	0.248
AKIM mm.	1.08	25.2	44.1	47.7	31.2	65.2	41.1	9.33	3.23	1.86	0.672	0.644
MİL. M3	0.023	0.535	0.934	1.01	0.662	1.38	0.870	0.198	0.069	0.039	0.014	0.014

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 5.75 MİLYON M3 271 MM. 8.6 LT/SN/Km2

14. Yesilirmak Havzasi

D14A149 HULAR D. ÇAMAĞIZI

YERİ : TOKAT-NIKSAR YOLUNUN 16 KM ÇAMAĞIZI KÖYÜNÜN 2.5 KM KUZEYBATISINDADIR. (PAFTA H37-A2)
36°39'42" Doğu - 40°26'16" Kuzey

YAGIŞ ALANI : 44.20 km² YAKLAŞIK KOT : 742 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1997 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.329 m³/sn. (12 Yıllık) 2013 Su yılında 0.253 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık ençok akım : 4.370 m³/sn 11.03.2013
2013 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 01.10.2012
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 36.100 m³/sn 01.03.2005
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 21.08.2001

4. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
22	0.000	48	0.675	80	5.2	130	17.0
28	0.003	52	1.0	90	7.0	140	20.0
32	0.013	56	1.5	100	9.0	160	27.5
35	0.030	66	2.8	110	11.2	180	36.0
40	0.142	74	4.2	120	14.0	200	46.0

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	KURU	0.024	0.051	0.309	0.520	0.763	0.365	0.198	0.018	0.013	0.005	KURU
02	KURU	0.024	0.041	0.254	0.443	0.598	0.309	0.198	0.018	0.013	0.005	KURU
03	KURU	0.024	0.041	0.254	0.443	0.443	0.309	0.142	0.018	0.013	0.005	KURU
04	KURU	0.018	0.198	0.254	0.443	0.443	0.254	0.142	0.018	0.013	0.005	KURU
05	KURU	0.010	0.365	0.198	0.598	0.365	0.254	0.102	0.018	0.013	0.005	KURU
06	KURU	0.010	0.254	0.198	0.675	0.365	0.254	0.102	0.062	0.013	0.005	KURU
07	KURU	0.010	0.198	0.142	0.675	0.309	0.254	0.102	0.198	0.013	0.005	KURU
08	KURU	0.030	0.520	0.142	0.675	0.309	0.254	0.062	0.102	0.018	0.005	KURU
09	KURU	0.675	0.309	0.142	0.675	0.309	0.254	0.062	0.102	0.062	0.003	KURU
10	KURU	0.520	0.254	0.142	0.763	0.365	0.198	0.051	0.102	0.041	0.003	KURU
11	KURU	0.598	0.309	0.102	0.763	0.763	0.198	0.030	0.062	0.030	0.003	KURU
12	KURU	0.520	0.443	0.142	0.675	1.50	0.198	0.030	0.051	0.030	0.002	KURU
13	KURU	0.254	0.365	0.142	0.598	2.57	0.198	0.051	0.051	0.030	0.002	KURU
14	KURU	0.142	0.365	0.198	0.520	1.38	0.198	0.062	0.041	0.030	0.002	KURU
15	0.002	0.062	0.254	0.142	0.520	1.15	0.198	0.062	0.030	0.030	0.001	KURU
16	0.005	0.051	0.198	0.142	0.520	0.950	0.254	0.062	0.018	0.030	0.001	KURU
17	0.010	0.051	0.142	0.198	0.443	0.763	1.25	0.062	0.018	0.030	KURU	KURU
18	0.013	0.041	0.365	0.198	0.443	0.598	1.80	0.102	0.030	0.030	0.002	KURU
19	0.013	0.041	1.25	0.198	0.309	0.520	1.15	0.142	0.198	0.024	0.001	KURU
20	0.018	0.041	1.05	0.198	0.365	0.520	0.763	0.102	0.062	0.024	KURU	KURU
21	0.018	0.024	0.950	0.309	0.520	0.520	0.598	0.102	0.062	0.018	KURU	KURU
22	0.018	0.024	0.950	0.598	0.443	0.520	0.443	0.062	0.051	0.018	KURU	KURU
23	0.018	0.024	0.850	1.15	0.675	0.443	0.365	0.062	0.030	0.018	KURU	KURU
24	0.018	0.520	2.80	1.80	1.38	0.443	0.365	0.062	0.030	0.018	KURU	KURU
25	0.018	0.365	1.25	1.50	1.38	0.365	0.309	0.062	0.024	0.013	KURU	KURU
26	0.024	0.198	0.763	1.25	1.25	0.443	0.309	0.062	0.018	0.010	KURU	KURU
27	0.024	0.102	0.675	1.05	1.15	0.443	0.254	0.041	0.013	0.006	KURU	KURU
28	0.024	0.062	0.598	1.05	0.950	0.443	0.254	0.062	0.013	0.006	KURU	KURU
29	0.024	0.062	0.520	0.950	-----	0.520	0.198	0.051	0.013	0.006	KURU	KURU
30	0.024	0.051	0.443	0.763	-----	0.443	0.198	0.041	0.013	0.005	KURU	KURU
31	0.024	-----	0.365	0.598	-----	0.443	-----	0.041	-----	0.006	KURU	-----
Maks.	0.024	0.950	3.75	2.22	1.80	4.37	2.80	0.254	0.443	0.102	0.010	KURU
Min.	KURU	0.006	0.041	0.062	0.254	0.254	0.198	0.030	0.013	0.005	KURU	KURU
Ortalama	0.010	0.153	0.553	0.475	0.672	0.645	0.407	0.081	0.049	0.020	0.002	KURU
LT/SN/Km2	0.215	3.45	12.5	10.7	15.2	14.6	9.20	1.83	1.12	0.455	0.044	KURU
AKIM mm.	0.577	8.95	33.5	28.8	36.8	39.1	23.9	4.91	2.90	1.22	0.117	KURU
MİL. M3	0.025	0.396	1.48	1.27	1.63	1.73	1.05	0.217	0.128	0.054	0.005	KURU

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 7.98 MİLYON M3 181 MM. 5.7 LT/SN/Km2

14. Yesilirmak Havzasi

D14A159 FINDICAK D. DALDERE

YERİ : SAMSUN-LADİK İLÇE MERKEZİNDEN 23 KM MESAFEDEKİ DALDERE KÖYÜNDEKİ KÖPRÜNÜN 20 M
MEMBAINDADIR. (PAFTA G36-A1)
36°6'7" Doğu - 40°55'14" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 17.10 km² YAKLAŞIK KOT : 936 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.2004 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.180 m³/sn. (9 Yıllık) 2013 Su yılında 0.165 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık ençok akım : 4.630 m³/sn 17.04.2013
2013 Su yılında anlık enaz akım : 0.007 m³/sn 30.07.2013
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 32.000 m³/sn 02.06.2005
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.001 m³/sn 11.08.2006

4. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
15	0.000	24	0.041	29	0.195	60	3.8
17	0.000	25	0.061	30	0.245	70	5.6
19	0.001	26	0.086	35	0.580	80	8.0
21	0.008	27	0.116	40	1.1	90	10.6
23	0.027	28	0.154	50	2.4	100	13.3

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.008	0.012	0.100	0.140	0.232	0.232	0.190	0.100	0.100	0.011	0.011	0.011
02	0.008	0.012	0.100	0.140	1.18	0.190	0.190	0.100	0.058	0.011	0.011	0.011
03	0.008	0.012	0.100	0.140	0.900	0.190	0.140	0.100	0.058	0.011	0.011	0.011
04	0.019	0.012	0.100	0.140	0.560	0.232	0.140	0.100	0.058	0.011	0.058	0.011
05	0.012	0.012	0.140	0.140	0.420	0.232	0.140	0.100	0.058	0.011	0.015	0.011
06	0.012	0.012	0.140	0.140	0.281	0.232	0.140	0.078	0.100	0.011	0.015	0.011
07	0.012	0.012	0.100	0.140	0.232	0.281	0.140	0.035	0.100	0.011	0.015	0.011
08	0.012	0.078	0.190	0.140	0.232	0.281	0.140	0.050	0.100	0.011	0.058	0.011
09	0.012	0.281	0.190	0.140	0.140	0.281	0.140	0.050	0.100	0.011	0.015	0.011
10	0.012	0.560	0.140	0.140	0.140	0.232	0.140	0.160	0.100	0.011	0.015	0.011
11	0.019	1.27	0.190	0.190	0.140	0.232	0.140	0.160	0.100	0.011	0.015	0.011
12	0.012	1.60	0.420	0.190	0.190	0.140	0.140	0.160	0.100	0.011	0.015	0.011
13	0.012	0.330	0.330	0.420	0.140	0.140	0.140	0.160	0.058	0.011	0.015	0.011
14	0.012	0.190	0.420	0.420	0.140	0.140	0.140	0.160	0.015	0.011	0.015	0.011
15	0.012	0.140	0.420	0.330	0.140	0.140	0.140	0.160	0.015	0.011	0.015	0.011
16	0.012	0.100	0.420	0.281	0.140	0.190	1.27	0.160	0.015	0.011	0.015	0.011
17	0.012	0.078	0.420	0.330	0.190	0.490	2.40	0.160	0.015	0.011	0.015	0.011
18	0.012	0.078	0.787	0.420	0.190	0.330	0.900	0.160	0.058	0.011	0.015	0.011
19	0.012	0.078	0.787	0.330	0.190	0.673	0.560	0.220	0.058	0.011	0.015	0.011
20	0.012	0.062	0.787	0.330	0.232	1.10	0.420	0.160	0.015	0.011	0.015	0.011
21	0.012	0.062	0.560	0.420	0.420	0.560	0.330	0.160	0.015	0.011	0.015	0.015
22	0.012	0.062	0.490	0.330	0.281	0.420	0.281	0.100	0.015	0.011	0.015	0.015
23	0.012	0.420	0.420	0.281	0.281	0.330	0.281	0.100	0.015	0.011	0.015	0.011
24	0.012	1.27	0.420	0.232	0.232	0.330	0.232	0.100	0.015	0.011	0.015	0.011
25	0.012	0.560	0.420	0.232	0.281	0.281	0.232	0.100	0.011	0.011	0.015	0.011
26	0.012	0.330	0.330	0.190	0.232	0.232	0.190	0.100	0.011	0.011	0.015	0.011
27	0.012	0.232	0.281	0.190	0.232	0.232	0.140	0.100	0.011	0.011	0.015	0.011
28	0.012	0.190	0.281	0.232	0.232	0.281	0.140	0.100	0.011	0.011	0.015	0.011
29	0.012	0.140	0.232	0.281	-----	0.281	0.140	0.100	0.011	0.011	0.015	0.011
30	0.008	0.140	0.232	0.281	-----	0.232	0.100	0.058	0.011	0.011	0.015	0.011
31	0.008	-----	0.232	0.281	-----	0.190	-----	0.058	-----	0.007	0.015	-----
Maks.	0.078	3.65	0.787	0.673	1.27	1.35	4.63	0.401	0.401	0.015	0.058	0.058
Min.	0.008	0.012	0.100	0.140	0.140	0.140	0.100	0.008	0.011	0.007	0.007	0.011
Ortalama	0.012	0.278	0.328	0.245	0.293	0.301	0.327	0.116	0.047	0.011	0.017	0.011
LT/SN/Km2	0.690	16.2	19.2	14.3	17.1	17.6	19.1	6.81	2.74	0.636	1.02	0.659
AKIM mm.	1.85	42.1	51.4	38.4	41.4	47.1	49.6	18.2	7.11	1.70	2.72	1.71
MİL. M3	0.032	0.720	0.879	0.656	0.708	0.806	0.848	0.312	0.122	0.029	0.047	0.029

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 5.19 MİLYON M3 303 MM. 9.6 LT/SN/Km2

14. Yesilirmak Havzasi

D14A161 İSHAK DERE CİZÖZÜ

YERİ : SİVAS-YILDIZELİ İLÇESİ CİZÖZÜ KÖYÜ ÇIKIŞINDAKİ DEREDİR. (PAFTA İ36-B2)
36°23'41" Doğu - 39°57'16" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 13.00 km² YAKLAŞIK KOT : 1332 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.2004 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.071 m³/sn. (9 Yıllık) 2013 Su yılında 0.066 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık ençok akım : 1.060 m³/sn 24.12.2012
2013 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 01.10.2012
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 4.760 m³/sn 26.06.2010
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 01.10.2004

2. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
1	0.000	15	0.016	50	2.6	100	15.5
5	0.000	20	0.084	60	4.1		
8	0.000	25	0.255	70	5.7		
9	0.000	30	0.506	80	8.5		
10	0.001	40	1.3	90	11.8		

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	KURU	0.010	0.084	0.146	0.146	0.219	0.110	0.064	0.024	KURU	KURU	KURU
02	KURU	0.010	0.084	0.146	0.146	0.219	0.110	0.064	0.024	KURU	KURU	KURU
03	KURU	0.010	0.084	0.146	0.146	0.219	0.084	0.048	0.024	KURU	KURU	KURU
04	KURU	0.016	0.084	0.146	0.146	0.219	0.084	0.048	0.024	KURU	KURU	KURU
05	KURU	0.016	0.084	0.146	0.146	0.219	0.084	0.048	0.024	KURU	KURU	KURU
06	KURU	0.024	0.084	0.146	0.146	0.219	0.084	0.048	0.024	KURU	KURU	KURU
07	KURU	0.024	0.084	0.146	0.146	0.183	0.084	0.048	0.024	KURU	KURU	KURU
08	KURU	0.024	0.084	0.146	0.146	0.183	0.084	0.048	0.024	KURU	KURU	KURU
09	KURU	0.034	0.084	0.146	0.146	0.183	0.084	0.048	0.024	KURU	KURU	KURU
10	KURU	0.034	0.084	0.146	0.146	0.183	0.084	0.048	0.024	KURU	KURU	KURU
11	KURU	0.034	0.084	0.146	0.146	0.255	0.084	0.048	0.024	KURU	KURU	KURU
12	KURU	0.034	0.084	0.146	0.146	0.506	0.084	0.048	0.024	KURU	KURU	KURU
13	KURU	0.048	0.084	0.146	0.146	0.355	0.084	0.048	0.024	KURU	KURU	KURU
14	KURU	0.048	0.084	0.146	0.146	0.219	0.084	0.048	0.024	KURU	KURU	KURU
15	KURU	0.048	0.084	0.146	0.146	0.305	0.084	0.048	0.024	KURU	KURU	KURU
16	KURU	0.048	0.084	0.146	0.146	0.255	0.110	0.048	0.016	KURU	KURU	KURU
17	KURU	0.048	0.084	0.146	0.146	0.219	0.146	0.048	0.016	KURU	KURU	KURU
18	KURU	0.048	0.084	0.146	0.146	0.183	0.110	0.048	0.016	KURU	KURU	KURU
19	KURU	0.048	0.084	0.146	0.146	0.146	0.146	0.048	0.010	KURU	KURU	KURU
20	KURU	0.064	0.146	0.146	0.146	0.146	0.110	0.048	0.010	KURU	KURU	KURU
21	0.010	0.064	0.146	0.146	0.146	0.110	0.110	0.034	0.010	KURU	KURU	KURU
22	0.010	0.064	0.146	0.146	0.146	0.110	0.084	0.034	0.006	KURU	KURU	KURU
23	0.010	0.064	0.146	0.146	0.146	0.110	0.084	0.024	0.006	KURU	KURU	KURU
24	0.010	0.064	0.146	0.146	0.183	0.110	0.064	0.024	0.006	KURU	KURU	KURU
25	0.010	0.064	0.146	0.146	0.183	0.110	0.064	0.024	0.006	KURU	KURU	KURU
26	0.010	0.064	0.146	0.146	0.219	0.110	0.064	0.024	0.006	KURU	KURU	KURU
27	0.010	0.064	0.146	0.146	0.219	0.110	0.064	0.024	0.006	KURU	KURU	KURU
28	0.010	0.064	0.146	0.146	0.219	0.110	0.064	0.024	KURU	KURU	KURU	KURU
29	0.010	0.064	0.146	0.146	-----	0.110	0.064	0.024	KURU	KURU	KURU	KURU
30	0.010	0.064	0.146	0.146	-----	0.110	0.064	0.024	KURU	KURU	KURU	KURU
31	0.010	-----	0.146	0.146	-----	0.110	-----	0.024	-----	KURU	KURU	-----
Maks.	0.013	0.070	1.06	0.152	0.221	0.903	0.355	0.070	0.043	KURU	KURU	KURU
Min.	KURU	0.010	0.057	0.146	0.146	0.084	0.064	0.024	KURU	KURU	KURU	KURU
Ortalama	0.004	0.044	0.108	0.146	0.156	0.189	0.089	0.041	0.016	KURU	KURU	KURU
LT/SN/Km2	0.273	3.36	8.31	11.2	12.0	14.5	6.82	3.17	1.22	KURU	KURU	KURU
AKIM mm.	0.731	8.71	22.3	30.1	29.1	38.8	17.7	8.48	3.15	KURU	KURU	KURU
MLL. M3	0.010	0.113	0.289	0.391	0.379	0.505	0.230	0.110	0.041	KURU	KURU	KURU

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 2.07 MİLYON M3 159 MM. 5.0 LT/SN/Km2

14. Yeşilirmak Havzası

D14A162 YEŞİLIRMAK KOZLU

YERİ : SİVAS DOĞANŞAR İLÇESİ KOZLU KÖYÜNDEKİ KÖPRÜDEDİR. (PAFTA H39-D1)
37°33'4" Doğu - 40°15'14" Kuzey

YAGIŞ ALANI : 712.62 km² YAKLAŞIK KOT : 1027 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.2004 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 9.066 m³/sn. (9 Yıllık) 2013 Su yılında 8.010 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık ençok akım : 75.700 m³/sn 16.03.2013
2013 Su yılında anlık enaz akım : 0.089 m³/sn 30.08.2013
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 132.000 m³/sn 24.03.2006
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.002 m³/sn 01.10.2010

4. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
27	0.001	50	1.4	190	61.2	240	96.0
30	0.005	70	4.5	200	68.0	250	103.
33	0.089	100	12.6	210	75.0	260	110.
36	0.249	130	24.6	220	82.0	270	117.
39	0.435	160	41.5	230	89.0	280	124.

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	1.12	1.23	3.12	4.54	10.4	16.0	34.5	12.6	6.12	2.49	1.12	1.41
02	1.23	1.23	2.95	4.36	10.0	14.6	43.9	12.6	5.90	2.49	1.12	1.55
03	1.23	1.23	2.95	4.19	9.70	12.8	37.0	12.6	5.90	2.49	1.12	1.70
04	1.33	1.23	5.44	4.19	9.40	13.5	35.0	11.3	5.67	2.49	1.12	1.70
05	1.43	1.33	9.19	4.19	9.70	12.8	33.1	11.7	5.22	2.49	1.12	2.00
06	1.33	1.23	7.60	4.01	10.0	11.8	29.1	11.3	5.22	2.21	1.12	1.85
07	1.33	1.23	6.57	4.01	10.4	11.4	28.2	11.3	5.22	2.21	1.85	1.70
08	1.33	1.33	6.12	4.19	10.7	11.4	30.0	11.0	4.99	2.07	1.70	1.70
09	1.56	6.57	5.67	3.83	11.1	11.1	27.7	10.7	4.99	1.81	1.70	1.70
10	1.56	10.4	5.22	4.01	11.4	11.4	23.8	10.7	5.67	1.81	1.70	1.70
11	2.07	18.5	5.22	3.66	12.8	14.2	22.6	11.3	4.99	1.69	1.55	1.70
12	3.12	18.2	4.99	3.66	12.8	27.7	21.4	11.0	4.77	1.69	1.55	1.55
13	2.21	13.0	4.77	3.83	11.4	58.8	19.4	11.0	4.54	1.69	1.41	1.41
14	1.81	8.39	4.54	3.83	11.1	44.4	18.2	12.0	4.19	1.56	1.41	1.41
15	1.56	6.35	4.19	3.66	10.7	52.7	18.2	11.7	4.01	1.56	1.41	1.41
16	1.43	5.22	3.83	3.66	11.1	65.9	28.6	11.7	4.01	1.43	1.41	1.41
17	1.33	4.54	3.83	3.66	10.7	55.4	29.6	10.4	3.83	1.43	1.41	1.55
18	1.43	4.01	3.83	3.66	10.4	29.5	21.8	11.3	5.22	1.43	1.41	1.55
19	1.43	3.66	4.36	3.66	9.70	23.8	18.9	11.7	6.35	1.43	1.41	1.55
20	1.43	3.48	4.77	3.83	9.70	21.4	17.8	10.7	4.77	1.56	1.41	1.70
21	1.33	3.30	5.67	3.83	9.70	21.8	16.7	10.1	4.36	1.56	1.41	1.70
22	1.33	2.95	5.90	6.74	9.40	23.8	15.2	9.45	4.01	1.33	1.55	1.85
23	1.33	2.95	5.67	8.50	10.0	27.7	13.7	8.92	3.66	1.69	1.55	1.85
24	1.43	3.48	7.33	10.0	11.4	22.2	12.6	8.66	3.66	1.56	1.55	1.85
25	1.33	3.83	6.80	11.1	12.8	20.2	12.3	8.66	3.30	1.43	1.55	1.85
26	1.33	4.19	6.12	13.2	13.5	20.2	12.3	8.39	3.12	1.56	1.55	1.85
27	1.33	4.19	5.90	13.5	14.9	21.4	12.3	7.86	2.95	1.43	1.55	1.70
28	1.23	3.83	5.67	13.9	18.2	25.5	12.3	7.33	2.77	1.23	1.55	1.70
29	1.23	3.66	5.44	12.5	-----	28.6	12.3	7.07	2.77	1.43	1.41	1.70
30	1.23	3.30	5.44	11.4	-----	26.4	12.6	6.57	2.63	1.33	1.26	1.70
31	1.23	-----	4.54	11.1	-----	28.6	-----	6.35	-----	1.12	1.26	-----
Maks.	4.99	28.1	10.7	15.6	20.6	75.7	53.8	14.5	8.13	3.48	2.21	2.00
Min.	1.02	1.02	2.49	2.63	8.20	10.0	11.0	5.44	1.94	0.837	0.089	0.089
Ortalama	1.47	4.93	5.28	6.27	11.2	25.4	22.4	10.3	4.49	1.73	1.43	1.67
LT/SN/Km2	2.06	6.92	7.41	8.80	15.7	35.6	31.4	14.4	6.31	2.43	2.00	2.34
AKIM mm.	5.53	17.9	19.8	23.6	38.0	95.4	81.4	38.6	16.3	6.51	5.36	6.06
MİL. M3	3.94	12.8	14.1	16.8	27.1	68.0	58.0	27.5	11.6	4.64	3.82	4.32

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 252.62 MİLYON M3 354 MM. 11.2 LT/SN/Km2

14. Yesilirmak Havzasi

D14A163 TAHTALI D. ESMEBAŞI

YERİ : SİVAS-YILDIZELI İLÇESİ ESMEBAŞI KÖYÜ ÇIKIŞINDAKİ KÖPRÜDEDİR. (PAFTA İ36-)
36°7'30" Doğu - 39°45'4" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 34.50 km2

YAKLAŞIK KOT : 1288 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.2005 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.144 m3/sn. (8 Yıllık) 2013 Su yılında 0.077 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık ençok akım : 0.730 m3/sn 16.03.2013
2013 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 28.08.2013
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 4.580 m3/sn 02.04.2009
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 18.08.2006

2. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
3	0.000	13	0.014	30	0.460	70	4.0
5	0.000	14	0.020	35	0.730	80	5.2
7	0.000	15	0.029	40	1.1	90	6.5
9	0.001	20	0.105	50	1.9	100	7.9
11	0.006	25	0.245	60	2.8	110	9.7

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.003	0.010	0.033	0.050	0.050	0.159	0.331	0.133	0.075	0.014	0.003	0.001
02	0.003	0.010	0.033	0.050	0.050	0.159	0.331	0.133	0.075	0.014	0.003	0.001
03	0.003	0.010	0.033	0.050	0.050	0.159	0.288	0.133	0.075	0.009	0.003	0.001
04	0.006	0.010	0.033	0.050	0.050	0.159	0.288	0.161	0.075	0.009	0.003	KURU
05	0.006	0.010	0.042	0.050	0.050	0.159	0.288	0.133	0.075	0.009	0.003	KURU
06	0.006	0.016	0.042	0.050	0.059	0.159	0.288	0.133	0.075	0.009	0.003	KURU
07	0.006	0.016	0.042	0.050	0.059	0.159	0.245	0.133	0.075	0.006	0.001	KURU
08	0.006	0.016	0.042	0.050	0.059	0.159	0.245	0.133	0.075	0.006	0.001	KURU
09	0.006	0.016	0.042	0.050	0.059	0.159	0.245	0.133	0.075	0.006	0.001	KURU
10	0.006	0.016	0.042	0.050	0.059	0.159	0.245	0.133	0.161	0.006	0.001	KURU
11	0.006	0.016	0.042	0.050	0.074	0.182	0.245	0.133	0.090	0.003	0.001	KURU
12	0.006	0.016	0.042	0.050	0.090	0.228	0.245	0.133	0.090	0.003	0.001	0.001
13	0.006	0.016	0.042	0.050	0.074	0.228	0.245	0.133	0.090	0.006	0.001	0.003
14	0.006	0.016	0.042	0.050	0.090	0.228	0.245	0.133	0.090	0.003	0.001	0.006
15	0.010	0.016	0.042	0.050	0.090	0.251	0.245	0.133	0.090	0.003	0.001	0.006
16	0.010	0.016	0.042	0.050	0.090	0.676	0.245	0.133	0.090	0.003	0.001	0.006
17	0.010	0.025	0.042	0.050	0.074	0.568	0.217	0.133	0.090	0.006	0.001	0.006
18	0.010	0.025	0.042	0.050	0.074	0.460	0.217	0.133	0.090	0.006	0.001	0.006
19	0.010	0.025	0.042	0.050	0.074	0.417	0.217	0.105	0.090	0.006	0.001	0.006
20	0.010	0.025	0.042	0.050	0.074	0.374	0.217	0.105	0.090	0.006	0.001	0.006
21	0.010	0.025	0.042	0.050	0.090	0.374	0.189	0.105	0.075	0.006	0.001	0.006
22	0.010	0.025	0.042	0.050	0.090	0.374	0.189	0.090	0.059	0.006	0.001	0.009
23	0.010	0.025	0.042	0.050	0.090	0.417	0.189	0.090	0.044	0.006	0.001	0.006
24	0.010	0.025	0.050	0.050	0.090	0.417	0.161	0.090	0.044	0.006	0.001	0.006
25	0.010	0.025	0.050	0.050	0.105	0.417	0.161	0.090	0.044	0.006	0.001	0.006
26	0.010	0.025	0.050	0.050	0.121	0.374	0.161	0.090	0.044	0.006	0.001	0.006
27	0.010	0.025	0.050	0.050	0.136	0.374	0.161	0.090	0.029	0.006	0.001	0.006
28	0.010	0.025	0.050	0.050	0.159	0.374	0.161	0.075	0.029	0.003	KURU	0.006
29	0.010	0.033	0.050	0.050	-----	0.374	0.133	0.075	0.020	0.003	KURU	0.006
30	0.010	0.033	0.050	0.050	-----	0.331	0.133	0.075	0.014	0.003	KURU	0.006
31	0.010	-----	0.050	0.050	-----	0.331	-----	0.075	-----	0.003	KURU	-----
Maks.	0.010	0.033	0.059	0.121	0.159	0.730	0.331	0.288	0.417	0.020	0.006	0.009
Min.	0.003	0.010	0.025	0.016	0.042	0.074	0.133	0.075	0.014	0.003	KURU	KURU
Ortalama	0.008	0.020	0.043	0.050	0.080	0.302	0.226	0.115	0.071	0.006	0.001	0.004
LT/SN/Km2	0.229	0.572	1.24	1.45	2.31	8.75	6.54	3.34	2.07	0.175	0.036	0.108
AKIM mm.	0.614	1.48	3.33	3.88	5.58	23.4	17.0	8.96	5.35	0.468	0.098	0.280
MİL. M3	0.021	0.051	0.115	0.134	0.193	0.809	0.585	0.309	0.185	0.016	0.003	0.010

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 2.43 MİLYON M3 70 MM. 2.2 LT/SN/Km2

14. Yesilirmak Havzasi

D14A165 AKINOĞLU D. ÖZBARAKLI

YERİ : ÖZBARAKLI BELDESİNİN 5. KM GÜNEYİNDEDİR. (PAFTA G36-D1)
36°3'50" Doğu - 40°41'30" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 27.50 km²

YAKLAŞIK KOT : 690 m

GÖZLEM SÜRESİ : 20.12.2004 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.234 m³/sn. (8 Yıllık) 2013 Su yılında 0.233 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık ençok akım : 0.890 m³/sn 22.02.2013
2013 Su yılında anlık enaz akım : 0.015 m³/sn 26.08.2013
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 2.310 m³/sn 06.04.2012
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.005 m³/sn 04.10.2007

2. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
14	0.000	24	0.042	35	0.423	80	2.9
16	0.000	26	0.075	40	0.662	90	3.6
18	0.000	28	0.122	50	1.2	100	4.2
20	0.008	29	0.153	60	1.7	110	4.8
22	0.020	30	0.184	70	2.3	120	5.5

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.021	0.021	0.088	0.340	0.420	0.500	0.583	0.500	0.204	0.064	0.042	0.021
02	0.021	0.021	0.088	0.340	0.420	0.500	0.583	0.500	0.204	0.064	0.042	0.021
03	0.031	0.021	0.088	0.272	0.420	0.500	0.540	0.500	0.204	0.064	0.042	0.021
04	0.031	0.021	0.110	0.272	0.420	0.500	0.540	0.500	0.140	0.064	0.042	0.021
05	0.031	0.021	0.110	0.272	0.420	0.460	0.540	0.460	0.140	0.042	0.042	0.021
06	0.021	0.021	0.140	0.272	0.420	0.460	0.540	0.420	0.170	0.042	0.042	0.021
07	0.021	0.021	0.140	0.272	0.420	0.460	0.540	0.460	0.140	0.042	0.042	0.021
08	0.021	0.064	0.170	0.272	0.420	0.460	0.500	0.380	0.140	0.042	0.042	0.021
09	0.031	0.110	0.170	0.238	0.420	0.420	0.500	0.420	0.140	0.042	0.042	0.021
10	0.031	0.088	0.170	0.238	0.420	0.420	0.500	0.420	0.140	0.042	0.042	0.021
11	0.042	0.088	0.170	0.238	0.420	0.420	0.500	0.380	0.140	0.042	0.042	0.021
12	0.042	0.140	0.204	0.238	0.420	0.420	0.460	0.420	0.140	0.042	0.042	0.021
13	0.042	0.088	0.238	0.238	0.420	0.420	0.460	0.460	0.140	0.042	0.042	0.021
14	0.042	0.088	0.238	0.238	0.420	0.420	0.460	0.380	0.140	0.042	0.021	0.015
15	0.042	0.064	0.238	0.238	0.420	0.380	0.460	0.380	0.140	0.042	0.021	0.015
16	0.031	0.064	0.204	0.238	0.420	0.420	0.460	0.380	0.140	0.042	0.021	0.015
17	0.031	0.064	0.204	0.238	0.420	0.460	0.626	0.340	0.140	0.042	0.021	0.015
18	0.031	0.064	0.306	0.238	0.420	0.460	0.712	0.380	0.110	0.064	0.021	0.015
19	0.031	0.064	0.500	0.238	0.420	0.500	0.669	0.380	0.110	0.064	0.021	0.015
20	0.031	0.064	0.420	0.238	0.380	0.583	0.669	0.340	0.088	0.042	0.021	0.021
21	0.031	0.064	0.420	0.272	0.420	0.583	0.626	0.306	0.088	0.042	0.021	0.021
22	0.031	0.042	0.420	0.340	0.420	0.583	0.626	0.340	0.088	0.042	0.021	0.042
23	0.031	0.088	0.460	0.500	0.583	0.583	0.626	0.340	0.088	0.064	0.021	0.042
24	0.031	0.204	0.583	0.500	0.583	0.583	0.583	0.340	0.088	0.064	0.021	0.031
25	0.042	0.140	0.500	0.460	0.540	0.583	0.583	0.306	0.088	0.042	0.021	0.021
26	0.042	0.110	0.460	0.460	0.540	0.669	0.540	0.272	0.088	0.042	0.015	0.015
27	0.042	0.110	0.460	0.420	0.500	0.626	0.540	0.306	0.064	0.042	0.015	0.021
28	0.021	0.110	0.420	0.420	0.500	0.626	0.540	0.272	0.064	0.042	0.015	0.031
29	0.021	0.110	0.420	0.460	-----	0.626	0.540	0.204	0.064	0.042	0.021	0.021
30	0.021	0.088	0.380	0.460	-----	0.626	0.540	0.204	0.064	0.042	0.021	0.031
31	0.021	-----	0.380	0.460	-----	0.583	-----	0.204	-----	0.042	0.021	-----
Maks.	0.064	0.272	0.669	0.540	0.890	0.669	0.755	0.540	0.204	0.064	0.042	0.064
Min.	0.021	0.021	0.088	0.238	0.380	0.380	0.460	0.204	0.064	0.042	0.015	0.015
Ortalama	0.031	0.075	0.287	0.320	0.444	0.511	0.553	0.371	0.123	0.048	0.029	0.022
LT/SN/Km2	1.12	2.74	10.4	11.6	16.2	18.6	20.1	13.5	4.48	1.73	1.06	0.800
AKIM mm.	3.01	7.11	28.0	31.2	39.1	49.7	52.1	36.1	11.6	4.64	2.85	2.07
MİL. M3	0.083	0.196	0.769	0.857	1.08	1.37	1.43	0.993	0.319	0.128	0.078	0.057

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 7.36 MİLYON M3 268 MM. 8.5 LT/SN/Km2

14. Yesilirmak Havzası

D14A166 BALAHOR D. KILKİT

YERİ : ŞEBİNKARAHİSAR-ALUÇRA YOLUNDAN SANAYİ SİTESİ SAPAĞINDA 1.5 KM MESAFEDEN ÇEBECİ KÖP
MANSAHINDA DERENİN SAĞ SAHİLİNDE. (EAPTA)
38°28'22" Doğu - 40°17'20" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 0.00 km² YAKLAŞIK KOT : 930 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.2006 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 2.573 m³/sn. (3 Yıllık) 2013 Su yılında 2.783 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık en çok akım : 35.800 m³/sn 17.03.2013
2013 Su yılında anlık en az akım : 0.025 m³/sn 14.08.2013
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 35.800 m³/sn 17.03.2013
Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.011 m³/sn 30.06.2007

2. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
30	0.011	60	0.920	110	9.8	160	29.5
35	0.034	70	1.8	120	12.8	170	34.0
40	0.092	80	3.2	130	16.5	180	39.6
45	0.190	90	4.8	140	20.5	190	45.3
50	0.350	100	7.0	150	25.0	200	51.0

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.253	0.548	0.446	0.655	0.857	1.44	8.40	11.3	4.84	0.857	0.253	0.196
02	0.322	0.548	0.495	0.655	0.857	1.36	9.24	11.3	4.64	0.857	0.285	0.196
03	0.362	0.548	0.495	0.655	0.785	1.44	13.5	11.3	4.43	0.923	0.285	0.196
04	0.401	0.548	0.446	0.655	0.923	1.44	13.9	10.9	4.43	0.785	0.224	0.196
05	0.495	0.548	0.446	0.655	0.857	1.55	13.5	10.5	4.07	0.727	0.253	0.224
06	0.446	0.548	0.446	0.655	0.857	1.44	13.3	10.5	3.72	0.598	0.253	0.196
07	0.446	0.495	0.446	0.655	0.857	1.36	12.9	10.3	3.89	0.548	0.253	0.224
08	0.548	0.495	0.495	0.655	0.857	1.44	13.5	9.80	3.72	0.495	0.224	0.196
09	0.598	0.446	0.495	0.655	0.923	1.55	13.9	9.80	3.42	0.401	0.224	0.224
10	0.598	0.446	0.548	0.655	0.923	1.55	12.4	9.80	3.57	0.446	0.224	0.253
11	0.598	0.446	0.598	0.655	1.01	1.64	11.2	9.80	3.57	0.446	0.224	0.253
12	0.598	0.446	0.598	0.655	1.09	1.87	11.2	9.38	3.22	0.322	0.196	0.253
13	0.655	0.495	0.655	0.655	1.01	5.82	9.80	9.24	3.08	0.253	0.224	0.253
14	0.598	0.495	0.655	0.655	1.01	7.89	9.38	9.24	2.91	0.253	0.196	0.253
15	0.598	0.446	0.598	0.655	1.09	8.61	9.38	8.61	2.63	0.224	0.196	0.285
16	0.548	0.446	0.655	0.655	1.09	10.5	11.7	8.11	2.51	0.253	0.224	0.285
17	0.548	0.495	0.655	0.655	1.09	25.3	12.0	8.11	2.37	0.253	0.253	0.285
18	0.548	0.446	0.727	0.655	1.09	17.6	11.2	7.89	2.37	0.285	0.224	0.362
19	0.548	0.495	0.727	0.655	1.01	11.6	10.9	7.66	2.51	0.322	0.196	0.362
20	0.548	0.446	0.785	0.655	1.01	10.1	11.3	7.66	2.51	0.446	0.196	0.362
21	0.548	0.495	0.785	0.727	1.01	9.24	12.0	7.45	2.23	0.322	0.224	0.446
22	0.548	0.495	0.785	0.655	1.01	8.68	11.2	6.91	2.11	0.322	0.224	0.548
23	0.548	0.495	0.727	0.727	1.01	9.24	10.9	6.44	1.99	0.362	0.196	0.655
24	0.548	0.446	0.785	0.785	1.01	8.12	10.5	6.44	1.77	0.322	0.224	0.727
25	0.548	0.446	0.785	0.785	1.01	7.56	10.3	6.91	1.36	0.322	0.224	0.655
26	0.548	0.446	0.727	0.857	1.09	7.28	10.3	6.26	1.36	0.322	0.196	0.598
27	0.548	0.495	0.727	0.857	1.09	7.28	10.3	5.66	1.17	0.322	0.196	0.655
28	0.548	0.495	0.598	0.857	1.36	7.28	10.5	5.19	1.09	0.598	0.171	0.655
29	0.548	0.495	0.727	0.857	-----	7.84	10.9	4.98	1.01	0.224	0.171	0.727
30	0.548	0.446	0.655	0.857	-----	7.56	11.3	4.64	0.857	0.253	0.171	0.785
31	0.548	-----	0.655	0.857	-----	7.84	-----	4.64	-----	0.285	0.171	-----
Maks.	0.793	0.598	0.858	0.923	1.46	35.8	15.9	12.3	5.41	1.10	0.080	0.350
Min.	0.229	0.456	0.409	0.663	0.728	1.01	8.40	4.45	0.793	0.046	0.025	0.029
Ortalama	0.525	0.486	0.625	0.707	0.992	6.56	11.4	8.28	2.78	0.431	0.219	0.384
LT/SN/Km2	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
AKIM mm.	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
MİL. M3	1.41	1.26	1.67	1.89	2.40	17.6	29.4	22.2	7.20	1.15	0.585	0.994

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 87.76 MİLYON M3 0 MM. 0.0 LT/SN/Km2

14. Yesilirmak Havzasi

D14A168 SOL D. ÜÇKAYA

YERİ : TOKAT-ZİLE - ÜÇKAYA KÖYÜNÜN 1 KM BATISINDA, SOL DERESİ ÜZERİNDEDİR. (PAFTA H35-C4)
35°49'24" Doğu - 40°6'41" Kuzey

YAGIŞ ALANI : 11.40 km² YAKLAŞIK KOT : 940 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.2007 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.058 m³/sn. (6 Yıllık) 2013 Su yılında 0.040 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık ençok akım : 1.850 m³/sn 03.01.2013
2013 Su yılında anlık enaz akım : 0.002 m³/sn 04.10.2012
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 1.950 m³/sn 02.06.2011
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 01.10.2007

2. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
84	0.000	98	0.058	110	0.358	140	2.0
90	0.005	100	0.096	115	0.528	150	2.7
92	0.010	102	0.138	117	0.608	160	3.5
94	0.018	104	0.198	120	0.738	170	4.3
96	0.036	108	0.298	130	1.3	180	5.4

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.010	0.009	0.013	0.045	0.058	0.078	0.078	0.045	0.045	0.018	0.009	0.005
02	0.005	0.005	0.013	0.036	0.058	0.078	0.078	0.045	0.045	0.018	0.009	0.004
03	0.003	0.005	0.013	0.358	0.058	0.078	0.078	0.058	0.045	0.018	0.009	0.004
04	0.002	0.009	0.045	0.118	0.058	0.078	0.058	0.058	0.045	0.018	0.009	0.009
05	0.002	0.005	0.028	0.078	0.058	0.078	0.058	0.045	0.045	0.018	0.009	0.009
06	0.002	0.005	0.004	0.078	0.058	0.078	0.058	0.045	0.045	0.018	0.009	0.005
07	0.002	0.005	0.005	0.058	0.058	0.045	0.058	0.045	0.045	0.018	0.005	0.005
08	0.002	0.010	0.009	0.036	0.058	0.045	0.058	0.045	0.045	0.018	0.009	0.005
09	0.002	0.013	0.005	0.036	0.058	0.058	0.078	0.045	0.045	0.010	0.005	0.009
10	0.002	0.010	0.004	0.045	0.058	0.058	0.096	0.045	0.045	0.010	0.009	0.005
11	0.004	0.028	0.004	0.045	0.058	0.058	0.078	0.045	0.045	0.013	0.005	0.005
12	0.013	0.045	0.005	0.045	0.058	0.058	0.058	0.118	0.036	0.010	0.005	0.005
13	0.013	0.013	0.005	0.036	0.058	0.058	0.058	0.096	0.036	0.010	0.005	0.005
14	0.013	0.013	0.036	0.036	0.058	0.058	0.058	0.078	0.036	0.010	0.005	0.005
15	0.010	0.013	0.028	0.036	0.058	0.058	0.078	0.096	0.045	0.010	0.005	0.005
16	0.009	0.010	0.028	0.036	0.058	0.078	0.198	0.078	0.036	0.010	0.005	0.005
17	0.009	0.010	0.028	0.036	0.045	0.078	0.138	0.078	0.045	0.013	0.005	0.005
18	0.009	0.010	0.045	0.045	0.045	0.078	0.168	0.078	0.058	0.013	0.005	0.005
19	0.009	0.010	0.118	0.045	0.045	0.078	0.138	0.078	0.045	0.009	0.005	0.005
20	0.018	0.010	0.096	0.045	0.058	0.078	0.138	0.078	0.036	0.009	0.005	0.005
21	0.010	0.010	0.078	0.045	0.058	0.078	0.138	0.078	0.036	0.009	0.005	0.005
22	0.010	0.010	0.058	0.058	0.058	0.078	0.118	0.078	0.036	0.009	0.005	0.009
23	0.010	0.013	0.058	0.078	0.078	0.078	0.118	0.058	0.036	0.009	0.005	0.009
24	0.010	0.018	0.168	0.078	0.118	0.078	0.096	0.058	0.036	0.009	0.005	0.009
25	0.009	0.013	0.096	0.078	0.096	0.078	0.096	0.058	0.028	0.009	0.004	0.005
26	0.009	0.018	0.096	0.078	0.096	0.078	0.096	0.058	0.028	0.009	0.004	0.005
27	0.009	0.013	0.078	0.058	0.096	0.078	0.096	0.058	0.028	0.009	0.004	0.005
28	0.009	0.013	0.078	0.078	0.078	0.078	0.096	0.045	0.018	0.009	0.004	0.005
29	0.009	0.013	0.058	0.096	-----	0.078	0.078	0.058	0.018	0.009	0.004	0.005
30	0.005	0.013	0.058	0.096	-----	0.078	0.058	0.045	0.018	0.005	0.004	0.005
31	0.005	-----	0.045	0.096	-----	0.078	-----	0.058	-----	0.009	0.004	-----
Maks.	0.028	0.118	0.226	1.85	0.118	0.096	0.328	0.118	0.198	0.028	0.036	0.010
Min.	0.002	0.005	0.004	0.036	0.045	0.036	0.045	0.045	0.013	0.005	0.004	0.004
Ortalama	0.008	0.012	0.045	0.069	0.064	0.071	0.093	0.063	0.038	0.012	0.006	0.006
LT/SN/Km2	0.662	1.09	3.97	6.03	5.64	6.26	8.18	5.52	3.36	1.04	0.509	0.503
AKIM mm.	1.77	2.82	10.6	16.2	13.6	16.8	21.2	14.8	8.72	2.77	1.36	1.30
MİL. M3	0.020	0.032	0.121	0.184	0.155	0.191	0.242	0.169	0.099	0.032	0.016	0.015

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 1.28 MİLYON M3 112 MM. 3.5 LT/SN/Km2

14. Yesilirmak Havzasi

D14A169 BEHZAT D. GEYRAZ

YERİ : TOKAT-SİVAS YOLUNUN TOKAT İL ÇIKIŞINDAKİ GEYRAZ KÖPRÜSÜNDEDİR. (PAFTA H37-A4)
36°33'4" Doğu - 40°17'55" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 226.00 km² YAKLAŞIK KOT : 652 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.2007 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 1.108 m³/sn. (6 Yıllık) 2013 Su yılında 0.984 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık ençok akım : 3.500 m³/sn 22.02.2013
2013 Su yılında anlık enaz akım : 0.130 m³/sn 17.08.2013
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 41.200 m³/sn 08.03.2008
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.062 m³/sn 01.10.2007

3. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
12	0.004	32	0.460	66	7.0	130	32.0
18	0.024	38	1.0	80	11.1	140	38.0
22	0.064	44	1.8	100	19.0	160	50.0
25	0.130	48	2.8	110	22.8	180	62.0
29	0.290	54	3.9	120	27.3	200	76.0

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.235	0.325	0.558	1.55	1.76	1.97	1.76	1.76	0.840	0.280	0.280	0.235
02	0.280	0.370	0.558	1.55	1.76	1.97	1.76	1.76	0.652	0.280	0.280	0.190
03	0.280	0.370	0.558	1.55	1.76	1.76	1.76	1.76	0.652	0.280	0.280	0.235
04	0.280	0.370	0.746	1.55	1.76	1.76	1.76	1.76	0.652	0.280	0.280	0.235
05	0.325	0.370	0.982	1.55	1.76	1.76	1.76	1.76	0.652	0.280	0.280	0.235
06	0.325	0.370	0.840	1.55	1.55	1.76	1.76	1.55	0.840	0.280	0.280	0.235
07	0.325	0.325	0.840	1.41	1.55	1.76	1.76	1.41	1.12	0.280	0.280	0.235
08	0.370	0.370	1.41	1.41	1.55	1.76	1.76	1.41	0.982	0.190	0.280	0.235
09	0.370	0.652	1.12	1.41	1.55	1.76	1.76	1.12	0.982	0.190	0.280	0.235
10	0.325	0.558	0.982	1.41	1.55	1.76	1.76	1.27	0.840	0.235	0.235	0.235
11	0.558	0.746	0.982	1.41	1.55	1.97	1.76	1.27	0.652	0.235	0.235	0.190
12	0.464	0.746	1.12	1.41	1.76	1.76	1.76	1.12	0.652	0.235	0.235	0.190
13	0.464	0.558	0.982	1.41	1.55	1.76	1.76	1.27	0.746	0.235	0.235	0.145
14	0.464	0.558	0.840	1.41	1.55	1.76	1.76	1.27	0.652	0.235	0.190	0.145
15	0.464	0.652	0.982	1.41	1.55	1.97	1.76	1.27	0.652	0.235	0.190	0.145
16	0.464	0.558	0.982	1.41	1.76	1.76	1.76	1.27	0.558	0.235	0.190	0.145
17	0.464	0.558	0.982	1.41	1.55	1.76	2.94	1.12	0.464	0.280	0.145	0.145
18	0.370	0.558	0.982	1.41	1.55	1.76	2.94	1.12	0.464	0.280	0.145	0.145
19	0.370	0.558	1.97	1.27	1.55	1.76	2.39	1.27	0.558	0.280	0.145	0.190
20	0.370	0.558	1.41	1.41	1.55	1.76	2.18	1.27	0.558	0.280	0.145	0.190
21	0.370	0.464	1.41	1.41	1.97	1.76	2.18	1.41	0.464	0.280	0.145	0.190
22	0.370	0.464	1.41	1.55	2.18	1.76	2.18	1.27	0.464	0.280	0.145	0.145
23	0.370	0.558	1.41	1.97	3.28	1.76	1.97	1.27	0.464	0.280	0.145	0.145
24	0.370	0.982	2.60	1.97	2.60	1.76	1.97	1.12	0.370	0.280	0.190	0.235
25	0.370	0.652	2.18	1.76	2.60	1.76	1.97	1.12	0.464	0.325	0.145	0.235
26	0.370	0.652	1.76	1.76	2.60	1.76	1.97	1.12	0.370	0.280	0.145	0.190
27	0.325	0.652	1.76	1.76	1.97	1.76	1.97	0.982	0.370	0.325	0.190	0.235
28	0.325	0.652	1.55	1.76	1.97	1.76	1.97	0.982	0.370	0.325	0.190	0.235
29	0.325	0.652	1.55	1.76	-----	1.76	1.97	1.12	0.370	0.325	0.190	0.235
30	0.325	0.558	1.55	1.76	-----	1.76	1.76	0.982	0.280	0.325	0.190	0.235
31	0.325	-----	1.55	1.76	-----	1.76	-----	0.840	-----	0.325	0.190	-----
Maks.	0.660	1.20	3.10	2.05	3.50	2.05	3.10	2.05	2.30	0.350	0.290	0.405
Min.	0.200	0.350	0.593	1.20	1.50	1.65	1.65	0.773	0.245	0.165	0.130	0.165
Ortalama	0.368	0.547	1.24	1.55	1.84	1.79	1.95	1.29	0.605	0.273	0.209	0.201
LT/SN/Km2	1.63	2.42	5.50	6.87	8.16	7.91	8.63	5.71	2.68	1.21	0.924	0.887
AKIM mm.	4.36	6.28	14.7	18.4	19.7	21.2	22.4	15.3	6.94	3.23	2.48	2.30
MİL. M3	0.986	1.42	3.33	4.16	4.46	4.79	5.06	3.46	1.57	0.731	0.559	0.520

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 31.05 MİLYON M3 137 MM. 4.4 LT/SN/Km2

14. Yeşilirmak Havzası

D14A173 YEŞİLIRMAK N. GÜMENEK

YERİ : TOKAT-NIKSAR YOLUNUN 10 KM GÜMENEK KÖPRÜSÜNÜN 800 M MANSABINDADIR. (PAFTA H37-A3)
36°37'38" Doğu - 40°20'55" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 2883.00 km² YAKLAŞIK KOT : 609 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.12.2007 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 4.516 m³/sn. (2 Yıllık) 2013 Su yılında 2.598 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık ençok akım : 14.800 m³/sn 04.09.2013
2013 Su yılında anlık enaz akım : 0.070 m³/sn 09.11.2012
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 57.000 m³/sn 21.02.2010
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.070 m³/sn 09.11.2012

2. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
50	0.100	75	2.6	120	20.0	170	87.8
55	0.295	80	3.2	130	28.1	180	107.
60	0.800	90	5.7	140	40.0	190	128.
65	1.3	100	8.6	150	52.0	200	150.
70	1.9	110	13.5	160	69.9		

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.350	0.080	0.070	2.20	3.42	4.07	2.35	1.65	3.20	2.80	3.64	4.89
02	0.350	0.080	0.070	2.20	3.10	3.85	2.35	5.70	3.42	2.80	3.85	4.89
03	1.90	0.100	0.070	2.05	3.00	3.64	2.20	4.61	3.10	2.90	3.64	5.43
04	3.00	0.100	0.070	2.05	3.00	3.64	2.05	2.65	3.20	2.90	3.85	7.08
05	3.20	0.080	0.070	2.05	3.10	3.42	2.20	2.50	3.42	3.00	3.85	3.85
06	3.42	0.080	0.070	1.90	3.00	3.20	2.05	2.50	4.07	2.80	4.34	2.35
07	3.10	0.080	0.070	1.90	3.10	3.10	2.35	2.20	3.85	3.00	3.64	1.90
08	2.90	0.080	0.070	1.90	2.90	3.10	2.35	2.20	3.64	2.90	4.34	1.53
09	2.80	0.080	0.070	1.90	2.80	3.10	2.20	2.35	3.64	2.90	4.61	1.30
10	2.65	0.090	0.090	1.78	3.20	3.20	2.20	2.35	3.64	2.90	4.07	1.30
11	2.90	0.100	0.240	1.78	3.20	3.42	1.90	2.80	3.20	2.90	3.64	1.20
12	2.90	0.100	0.425	1.78	3.20	4.07	2.05	3.10	3.00	3.00	3.10	1.20
13	2.90	0.080	1.40	1.78	3.10	6.38	1.90	3.42	3.42	2.90	3.20	1.20
14	2.80	0.080	1.90	2.20	3.00	4.89	1.90	3.42	2.90	3.00	3.10	1.10
15	2.80	0.080	1.90	2.20	3.00	4.34	1.65	3.85	2.90	3.00	3.20	1.10
16	2.50	0.080	1.90	2.20	3.00	4.07	1.78	3.85	2.90	3.00	3.42	1.10
17	1.90	0.080	1.78	2.20	3.00	3.85	4.61	3.85	3.00	3.10	3.42	1.10
18	1.53	0.080	1.90	2.05	3.00	3.42	6.73	4.07	3.64	3.10	3.85	1.20
19	1.20	0.080	2.80	2.05	2.90	3.10	5.43	5.43	4.07	3.42	3.42	1.10
20	0.800	0.070	3.10	2.20	2.90	3.10	4.34	4.61	4.07	3.10	4.07	1.10
21	0.425	0.070	2.80	2.20	3.42	3.10	3.64	4.61	3.85	3.20	3.42	1.30
22	0.170	0.070	2.65	2.90	3.20	3.10	3.20	4.61	3.85	3.20	3.64	1.53
23	0.100	0.070	2.50	3.42	3.20	3.10	3.00	4.34	3.42	3.42	3.64	1.90
24	0.090	0.070	3.85	4.61	4.07	2.80	2.90	5.16	3.10	3.20	3.42	2.05
25	0.090	0.070	3.20	4.34	4.61	2.65	2.65	4.61	3.10	3.42	3.85	2.35
26	0.080	0.070	3.00	4.34	4.61	2.50	1.78	3.85	2.90	3.42	3.64	2.35
27	0.080	0.070	2.80	3.85	4.61	2.50	1.65	3.85	2.90	3.42	4.07	2.50
28	0.080	0.070	2.65	3.64	4.34	2.50	1.65	3.42	2.90	3.64	4.07	2.50
29	0.080	0.070	2.50	3.64	-----	2.50	1.78	3.64	2.65	3.64	3.85	2.50
30	0.080	0.070	2.50	3.64	-----	2.35	1.65	3.20	2.90	3.64	4.34	2.65
31	0.080	-----	2.35	3.85	-----	2.35	-----	3.10	-----	3.64	4.89	-----
Maks.	5.70	2.80	4.89	4.89	4.61	9.58	7.26	8.60	9.58	4.07	8.60	14.8
Min.	0.135	0.070	0.070	1.40	2.05	1.90	1.40	1.65	2.20	2.50	2.35	1.10
Ortalama	1.52	0.079	1.58	2.61	3.32	3.37	2.62	3.60	3.33	3.14	3.78	2.25
LT/SN/Km2	0.529	0.028	0.547	0.904	1.15	1.17	0.908	1.25	1.15	1.09	1.31	0.781
AKIM mm.	1.42	0.071	1.46	2.42	2.79	3.13	2.35	3.34	2.99	2.91	3.51	2.02
MİL. M3	4.08	0.206	4.22	6.98	8.03	9.02	6.78	9.63	8.63	8.40	10.1	5.84

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 81.92 MİLYON M3 28 MM. 0.9 LT/SN/Km2

14. Yeşilirmak Havzası

D14A174 YEŞİLIRMAK N. YEŞİLDERE

YERİ : TURHAL AMASYA YOLUNUN 7 KM' SİNDEN SOLA AYRILAN KÖY YOLUNUN 4 KM YEŞİLDERE KÖPRÜSÜNDEDİR
(PAFTA H36-A1)
36°4'19" Doğu - 40°27'24" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 5914.00 km² YAKLAŞIK KOT : 512 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.12.2007 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 22.889 m³/sn. (5 Yıllık) 2013 Su yılında 16.780 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık ençok akım : 65.700 m³/sn 18.04.2013
2013 Su yılında anlık enaz akım : 8.100 m³/sn 07.11.2012
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 250.000 m³/sn 09.02.2009
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 4.500 m³/sn 17.11.2008

1. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
7	0.180	52	11.3	150	65.0	370	240.
20	2.2	60	14.0	180	86.0	400	270.
29	4.2	74	20.0	250	140.	440	310.
40	7.2	92	29.0	300	180.	460	330.
46	9.0	120	45.0	320	200.	500	370.

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	11.9	9.00	10.2	16.8	24.8	28.0	20.4	11.0	11.3	9.00	11.3	12.3
02	11.9	8.70	9.80	16.0	22.2	25.5	20.0	10.2	11.0	8.70	11.3	13.0
03	11.9	8.40	9.40	15.2	20.4	22.2	18.5	15.2	10.6	9.00	11.3	13.3
04	15.2	8.40	11.0	14.8	20.9	20.9	17.2	14.8	10.2	9.00	10.6	13.3
05	17.2	8.40	21.7	14.8	22.2	20.4	18.0	12.6	10.2	8.70	11.0	16.8
06	18.5	8.40	18.5	14.8	22.2	19.5	16.8	12.6	10.6	9.00	11.9	15.6
07	17.6	8.10	16.0	14.0	22.2	18.5	16.0	10.6	13.3	8.40	13.7	12.3
08	18.0	9.40	20.0	13.7	22.2	18.5	14.8	9.40	15.2	9.00	12.6	11.3
09	18.5	11.3	19.0	13.3	21.7	18.5	14.8	8.70	14.8	8.70	13.3	10.6
10	20.4	11.6	16.8	13.3	22.2	19.0	14.8	8.40	16.0	8.70	13.0	10.2
11	19.5	14.8	16.4	13.0	23.3	22.2	15.6	9.40	17.2	8.70	13.0	10.6
12	23.3	26.3	16.8	13.0	23.3	28.7	14.8	11.3	16.4	8.70	11.9	11.3
13	22.2	19.0	16.0	13.3	22.6	48.6	14.0	13.7	16.4	8.70	11.6	11.0
14	21.7	14.0	15.6	14.8	21.3	40.8	13.7	15.6	16.8	8.40	11.3	10.2
15	21.7	11.9	14.4	15.2	20.0	34.8	13.3	19.0	14.4	9.00	11.0	9.80
16	21.7	11.0	13.3	15.2	20.4	33.6	14.8	19.0	13.7	8.70	11.3	10.2
17	21.7	10.2	13.0	15.2	20.4	32.5	32.0	18.0	13.0	8.70	11.3	10.2
18	22.2	10.2	14.4	15.2	19.5	28.7	58.7	18.0	13.0	9.00	11.3	11.0
19	18.0	9.40	27.7	14.8	18.5	26.3	44.4	21.7	16.8	10.2	11.9	10.6
20	13.3	9.40	33.6	16.8	19.0	27.7	35.4	20.0	16.8	10.2	11.9	10.2
21	12.3	9.00	29.0	17.2	25.5	28.3	29.5	18.0	15.6	9.80	12.3	10.2
22	11.6	8.70	27.3	29.0	25.5	27.3	26.3	18.5	14.4	10.2	12.3	11.3
23	11.3	9.40	23.3	47.4	26.3	26.3	23.3	17.2	13.7	10.6	11.9	12.3
24	11.0	19.5	41.4	49.8	35.4	24.1	20.9	16.8	12.3	10.6	11.6	13.7
25	10.2	20.9	39.6	44.4	38.4	22.2	19.0	17.2	11.0	10.2	11.3	14.4
26	9.80	16.8	30.0	43.2	34.2	24.8	17.6	17.2	10.6	9.80	11.9	14.4
27	9.40	14.0	26.3	35.4	31.5	23.3	16.0	14.8	9.80	10.2	11.9	14.4
28	9.40	12.6	22.6	32.0	30.0	22.2	14.4	13.7	9.40	10.2	12.3	14.4
29	9.00	11.6	20.9	31.0	-----	24.1	13.3	13.7	9.80	11.3	12.6	14.8
30	9.00	11.0	19.5	29.0	-----	22.6	12.3	13.3	9.40	11.6	11.9	14.4
31	8.70	-----	18.0	27.0	-----	21.3	-----	12.6	-----	11.6	11.9	-----
Maks.	24.8	29.0	49.2	57.3	41.4	57.3	65.7	24.8	19.0	11.9	15.2	23.3
Min.	8.70	8.10	9.40	12.6	18.5	18.0	11.6	8.40	9.40	8.10	10.2	9.80
Ortalama	15.4	12.0	20.4	21.9	24.1	25.9	20.7	14.6	13.1	9.50	11.9	12.3
LT/SN/Km ²	2.61	2.04	3.44	3.70	4.08	4.37	3.50	2.47	2.22	1.61	2.01	2.07
AKIM mm.	6.98	5.28	9.23	9.91	9.88	11.7	9.07	6.61	5.75	4.30	5.38	5.38
MİL. M3	41.3	31.2	54.6	58.6	58.4	69.2	53.6	39.1	34.0	25.5	31.8	31.8

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 529.10 MİLYON M3 89 MM. 2.8 LT/SN/Km²

14. Yeşilirmak Havzası

D14A175 YEŞİLIRMAK N. AMASYA

YERİ : AMASYA VALİLİK BİNASI YANINDAKİ KÖPRÜDEDİR. (PAFTA G35-C1)
35°49'46" Doğu - 40°39'11" Kuzey

YAGIŞ ALANI : 18705.00 km2 YAKLAŞIK KOT : 385 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.12.2007 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 49.007 m3/sn. (5 Yıllık) 2013 Su yılında 33.054 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık ençok akım : 78.000 m3/sn 23.01.2013
2013 Su yılında anlık enaz akım : 14.400 m3/sn 15.09.2013
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 298.000 m3/sn 10.02.2009
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 11.000 m3/sn 18.11.2008

2. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
19	0.544	29	2.1	80	32.3	130	96.3
21	0.777	35	3.6	90	42.7	140	113.
23	1.0	50	9.8	100	54.6	150	130.
25	1.3	60	15.7	110	67.3	160	147.
27	1.7	70	23.2	120	80.7	170	165.

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	23.0	32.0	34.7	42.1	50.9	50.9	38.3	26.4	22.0	17.1	19.8	17.1
02	24.8	32.0	34.7	41.0	49.8	48.7	39.2	24.8	19.8	19.0	19.8	17.1
03	23.0	31.2	34.7	40.1	47.6	46.5	38.3	24.8	19.0	18.4	19.0	17.7
04	24.0	32.0	34.7	40.1	47.6	45.4	36.5	29.6	18.4	19.0	19.0	17.7
05	28.8	32.0	40.1	39.2	47.6	43.2	36.5	24.8	17.7	18.4	18.4	17.7
06	28.8	31.2	44.3	38.3	48.7	40.1	35.6	24.0	17.1	17.7	19.0	23.0
07	30.4	31.2	41.0	36.5	48.7	40.1	32.9	23.0	19.8	17.7	20.5	19.0
08	28.8	32.9	41.0	34.7	48.7	39.2	31.2	22.0	25.6	17.7	24.8	17.1
09	30.4	36.5	43.2	34.7	47.6	40.1	31.2	19.8	26.4	18.4	24.0	16.4
10	32.9	37.4	41.0	34.7	47.6	41.0	31.2	19.8	28.0	19.0	22.0	15.7
11	38.3	37.4	41.0	33.8	48.7	41.0	30.4	19.8	32.0	19.0	21.3	15.7
12	35.6	49.8	42.1	34.7	48.7	45.4	31.2	25.6	30.4	18.4	19.8	16.4
13	36.5	46.5	42.1	37.4	48.7	56.8	30.4	28.0	29.6	19.8	19.0	16.4
14	36.5	40.1	42.1	39.2	47.6	60.4	28.8	31.2	29.6	16.4	19.0	15.7
15	37.4	37.4	41.0	39.2	46.5	55.6	28.8	36.5	26.4	20.5	19.0	14.4
16	38.3	36.5	40.1	39.2	46.5	54.4	31.2	35.6	24.0	19.8	17.7	14.4
17	39.2	35.6	39.2	39.2	46.5	54.4	35.6	35.6	22.0	18.4	18.4	15.0
18	40.1	34.7	39.2	40.1	46.5	52.0	65.4	36.5	22.0	21.3	17.7	15.7
19	37.4	33.8	46.5	39.2	45.4	47.6	60.4	36.5	24.8	22.0	17.7	16.4
20	38.3	33.8	58.0	41.0	45.4	47.6	53.2	36.5	25.6	21.3	18.4	16.4
21	31.2	33.8	55.6	42.1	49.8	48.7	48.7	36.5	23.0	21.3	19.8	15.7
22	32.0	32.9	52.0	46.5	50.9	47.6	43.2	35.6	21.3	21.3	19.0	17.1
23	32.9	32.9	48.7	58.0	50.9	46.5	41.0	31.2	19.0	22.0	18.4	18.4
24	34.7	37.4	54.4	69.6	58.0	45.4	39.2	29.6	17.7	22.0	17.1	18.4
25	33.8	46.5	62.8	65.4	56.8	43.2	37.4	28.8	18.4	19.8	15.7	20.5
26	32.0	42.1	55.6	64.0	56.8	43.2	35.6	28.8	17.1	17.7	15.7	20.5
27	32.0	39.2	50.9	59.2	54.4	43.2	34.7	27.2	17.1	17.7	16.4	20.5
28	32.0	38.3	47.6	55.6	53.2	42.1	31.2	27.2	17.7	17.1	17.7	20.5
29	32.9	36.5	46.5	55.6	-----	43.2	28.8	26.4	19.0	18.4	17.1	20.5
30	32.9	36.5	44.3	56.8	-----	43.2	28.0	25.6	16.4	19.0	17.7	19.8
31	32.0	-----	43.2	52.0	-----	39.2	-----	24.0	-----	19.0	17.1	-----
Maks.	47.6	58.0	72.4	78.0	64.0	66.8	71.0	40.1	32.9	26.4	28.8	26.4
Min.	21.3	24.8	28.0	29.6	38.3	37.4	27.2	19.0	15.7	15.7	15.0	14.4
Ortalama	32.6	36.3	44.6	44.8	49.5	46.3	37.1	28.4	22.2	19.2	18.9	17.6
LT/SN/Km2	1.74	1.94	2.38	2.40	2.65	2.48	1.99	1.52	1.19	1.03	1.01	0.939
AKIM mm.	4.67	5.04	6.38	6.42	6.40	6.63	5.15	4.07	3.08	2.75	2.71	2.43
MİL. M3	87.3	94.2	119.	120.	120.	124.	96.3	76.2	57.6	51.4	50.6	45.5

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 1042.10 MİLYON M3 56 MM. 1.8 LT/SN/Km2

14. Yeşilirmak Havzası

D14A176 YEŞİLIRMAK N. OVAYURT

YERİ : TURHAL-TOKAT YOLUNUN 8 KM SAĞA AYRILAN OVAYURT YOLUNUN 4 KM OVAYURT KÖPRÜSÜNDEDİR
(PAFTA H36-A3)
36°11'55" Doğu - 40°18'3" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 3783.00 km²

YAKLAŞIK KOT : 536 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.2007 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 10.242 m³/sn. (6 Yıllık) 2013 Su yılında 4.501 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık en çok akım : 24.000 m³/sn 05.09.2013
2013 Su yılında anlık en az akım : 1.550 m³/sn 06.11.2012
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 84.500 m³/sn 10.03.2008
Gözlem süresinde anlık en az akım : 1.460 m³/sn 14.01.2008

3. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
20	0.094	60	2.7	210	53.1	340	127.
23	0.152	90	7.9	240	68.9	350	133.
26	0.221	120	15.9	270	85.4	360	139.
29	0.309	150	26.5	300	103.	370	146.
40	0.827	180	39.2	330	121.		

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	4.06	1.82	1.82	3.44	5.67	6.13	3.60	2.16	3.83	3.44	4.75	6.36
02	3.60	1.73	1.73	3.28	4.98	5.90	3.44	2.48	3.60	3.28	4.98	6.82
03	3.83	1.73	1.73	3.12	4.52	5.21	3.28	9.35	3.60	3.44	4.98	6.59
04	7.74	1.73	1.91	3.12	4.06	5.21	3.12	6.36	3.28	3.44	5.21	6.59
05	7.74	1.64	2.48	3.12	4.29	4.98	3.28	5.44	3.44	3.44	5.44	14.8
06	9.58	1.55	2.48	2.96	4.29	4.75	3.12	4.52	3.44	3.60	6.13	5.90
07	7.97	1.55	2.32	2.96	4.29	4.52	2.96	2.96	7.51	3.60	6.82	4.52
08	8.43	1.64	2.96	2.96	4.29	4.29	2.80	2.64	5.67	3.60	6.36	3.60
09	8.89	2.48	3.12	2.96	3.60	4.29	2.80	2.64	5.67	3.44	7.05	3.28
10	10.5	2.32	2.80	2.80	4.29	4.29	2.80	2.80	5.67	3.60	7.05	2.96
11	9.58	2.64	2.64	2.80	4.52	4.52	2.96	2.96	6.13	3.44	6.13	3.44
12	11.8	2.80	2.64	2.64	4.75	4.98	2.80	3.44	4.98	3.60	5.90	3.83
13	11.3	3.12	2.48	2.80	4.52	7.97	2.64	4.29	5.21	3.83	5.21	3.12
14	11.3	2.48	2.48	3.12	4.06	8.66	2.64	5.67	4.98	3.83	5.21	3.12
15	10.9	2.16	2.32	3.12	3.83	6.82	2.64	6.82	3.83	3.60	4.75	3.12
16	11.1	2.16	2.32	3.12	4.06	6.59	2.64	6.59	3.44	3.60	5.21	3.12
17	11.1	2.00	2.32	2.96	4.06	6.36	3.83	6.82	3.28	3.60	5.21	2.96
18	10.5	1.91	2.48	2.96	3.83	6.13	12.4	6.82	3.60	4.06	5.44	2.96
19	6.13	1.91	3.28	2.80	3.83	5.44	10.0	10.9	4.98	4.29	5.67	2.96
20	3.83	1.82	6.13	3.12	3.60	5.21	7.74	8.20	4.98	4.52	5.21	2.96
21	3.44	1.82	5.21	2.96	4.75	4.75	6.36	7.05	4.75	4.29	6.82	2.96
22	3.12	1.82	4.75	3.44	4.98	4.75	5.44	7.05	4.52	4.52	5.21	3.12
23	2.96	1.82	4.29	4.52	4.75	4.29	4.98	6.13	4.52	4.75	5.44	3.60
24	2.64	2.48	6.82	6.59	5.90	4.52	4.52	6.13	3.60	4.52	5.21	6.13
25	2.32	2.80	8.66	7.05	7.28	3.83	4.06	7.74	3.28	4.29	5.21	5.21
26	2.16	2.64	6.36	7.05	7.05	3.60	3.60	7.05	3.12	4.29	5.67	5.44
27	2.16	2.32	5.44	6.36	6.82	3.60	2.96	5.21	3.60	4.52	5.44	5.67
28	2.00	2.16	4.75	5.90	6.59	3.60	2.64	4.98	3.44	4.75	5.44	5.90
29	1.91	2.00	4.29	6.13	-----	4.29	2.64	5.21	3.28	5.21	5.44	5.90
30	1.91	1.91	4.06	5.90	-----	4.06	2.48	4.75	3.28	5.21	5.44	5.90
31	1.82	-----	3.60	5.90	-----	3.83	-----	4.06	-----	4.98	5.90	-----
Maks.	13.1	3.83	10.9	7.97	7.51	12.2	14.0	12.8	9.35	5.44	10.5	24.0
Min.	1.82	1.55	1.73	2.64	3.44	3.60	2.32	2.16	2.96	3.28	4.06	2.96
Ortalama	6.33	2.10	3.57	3.93	4.77	5.08	4.04	5.46	4.28	4.02	5.61	4.76
LT/SN/Km2	1.67	0.555	0.944	1.04	1.26	1.34	1.07	1.44	1.13	1.06	1.48	1.26
AKIM mm.	4.48	1.44	2.53	2.79	3.05	3.59	2.77	3.86	2.94	2.85	3.97	3.26
MİL. M3	17.0	5.44	9.56	10.5	11.5	13.6	10.5	14.6	11.1	10.8	15.0	12.3

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 141.90 MİLYON M3

38 MM.

1.2 LT/SN/Km2

14. Yesilirmak Havzasi

D14A177 ÇEKEREK I. GÖZLEK

YERİ : AMASYA-GEDİKSARAY YOLUNUN 20 KM GÖZLEK KÖPRÜSÜNDEDİR. (PAFTA G35-D3)
35°40'1" Doğu - 40°32'21" Kuzey

YAGIŞ ALANI : 11806.00 km2 YAKLAŞIK KOT : 414 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.12.2007 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 21.060 m3/sn. (5 Yıllık) 2013 Su yılında 10.118 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık ençok akım : 28.100 m3/sn 22.12.2012
2013 Su yılında anlık enaz akım : 0.202 m3/sn 24.06.2013
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 165.000 m3/sn 02.04.2009
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.042 m3/sn 01.07.2012

5. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
12	0.010	55	3.8	160	67.4	270	176.
16	0.037	70	8.0	190	95.0	280	187.
20	0.096	85	14.2	220	125.	290	198.
27	0.320	100	22.4	250	155.	300	209.
40	1.3	130	42.4	260	165.		

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	3.20	13.6	15.6	16.6	24.8	17.7	5.42	6.76	1.84	2.86	0.960	0.211
02	3.76	14.5	16.6	16.6	24.8	17.7	6.76	5.98	0.960	3.76	1.32	0.173
03	2.86	14.5	17.7	16.6	23.5	17.7	5.98	4.87	0.575	4.31	1.32	0.173
04	2.86	14.5	17.7	17.7	23.5	17.7	5.42	3.76	0.405	3.76	0.960	0.173
05	3.76	14.5	18.7	16.6	23.5	15.6	5.42	0.810	0.347	3.76	1.14	0.288
06	4.31	15.6	17.7	13.6	23.5	11.7	7.54	0.490	0.347	2.86	1.32	0.660
07	4.31	13.6	17.7	10.8	23.5	12.6	6.76	0.810	0.490	2.86	2.52	0.810
08	3.20	18.7	17.7	11.7	23.5	11.7	5.98	0.660	1.84	2.52	3.76	0.405
09	4.31	18.7	17.7	11.7	22.3	15.6	7.54	0.347	0.960	2.86	2.86	0.250
10	6.76	18.7	17.7	11.7	22.3	14.5	5.98	0.347	1.84	3.76	1.32	0.347
11	7.54	17.7	19.8	11.7	23.5	13.6	5.98	0.347	3.76	3.76	1.14	0.490
12	8.31	19.8	19.8	15.6	24.8	12.6	7.54	4.87	2.52	2.52	1.14	0.347
13	8.31	17.7	21.0	16.6	21.0	12.6	6.76	3.76	3.20	3.76	1.84	0.347
14	9.09	16.6	21.0	17.7	23.5	14.5	4.87	11.7	2.86	2.18	1.32	0.288
15	10.8	17.7	21.0	17.7	22.3	13.6	5.42	14.5	0.660	4.31	1.32	0.122
16	13.6	16.6	19.8	17.7	23.5	13.6	10.8	11.7	0.490	4.31	0.960	0.122
17	14.5	16.6	19.8	17.7	23.5	14.5	13.6	13.6	0.347	4.31	0.490	0.148
18	9.87	15.6	19.8	17.7	22.3	15.6	17.7	17.7	0.575	7.54	0.660	0.288
19	12.6	14.5	22.3	17.7	22.3	14.5	17.7	15.6	0.490	5.42	0.211	0.288
20	22.3	15.6	32.8	18.7	23.5	13.6	17.7	12.6	0.347	4.87	0.575	0.288
21	8.31	18.7	21.0	19.8	26.0	12.6	17.7	15.6	0.250	4.87	0.960	0.250
22	13.6	13.6	22.3	18.7	24.8	11.7	13.6	9.87	0.250	5.42	0.660	0.490
23	14.5	15.6	17.7	19.8	26.0	11.7	14.5	7.54	0.211	5.98	0.575	0.405
24	15.6	18.7	17.7	19.8	23.5	11.7	13.6	5.42	0.122	5.98	0.173	0.288
25	14.5	16.6	21.0	19.8	16.6	9.87	12.6	4.31	0.660	1.14	0.105	0.810
26	16.6	17.7	18.7	21.0	18.7	9.87	13.6	4.31	0.810	0.660	0.105	0.810
27	16.6	16.6	17.7	21.0	18.7	10.8	16.6	2.86	1.14	0.490	0.250	0.660
28	15.6	22.3	18.7	21.0	18.7	10.8	11.7	5.98	2.52	0.347	0.347	1.14
29	15.6	18.7	18.7	23.5	-----	10.8	7.54	4.31	1.84	0.660	0.405	0.405
30	14.5	19.8	16.6	27.4	-----	9.87	9.09	4.31	0.960	0.490	0.660	0.347
31	15.6	-----	16.6	24.8	-----	5.98	-----	2.18	-----	0.660	0.250	-----
Maks.	21.3	21.3	28.1	27.0	24.1	19.0	14.7	12.4	8.69	10.2	8.69	3.35
Min.	3.15	5.78	7.33	9.04	10.6	6.99	4.98	1.43	0.202	0.277	0.550	0.761
Ortalama	10.2	16.8	19.3	17.7	22.8	13.1	10.0	6.38	1.12	3.32	1.02	0.394
LT/SN/Km2	0.867	1.42	1.64	1.50	1.93	1.11	0.851	0.541	0.095	0.281	0.086	0.033
AKIM mm.	2.32	3.69	4.38	4.02	4.67	2.98	2.21	1.45	0.246	0.754	0.231	0.087
MİL. M3	27.4	43.5	51.7	47.4	55.2	35.2	26.0	17.1	2.90	8.90	2.73	1.02

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 319.05 MİLYON M3 27 MM. 0.9 LT/SN/Km2

14. Yeşilirmak Havzası

D14A179 YEŞİLIRMAK N. ÇARŞAMEA KÖPRÜSÜ

YERİ : SAMSUN-ORDU KARAYOLUNDAKİ ÇARŞAMEA ŞEHİR KÖPRÜSÜNDEDİR. (PAFTA F37-D2)

36°43'37" Doğu - 41°12'17" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 35865.00 km2

YAKLAŞIK KOT : 9 m

GÖZLEM SÜRESİ : 16.12.2008 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 173.127 m3/sn. (4 Yıllık) 2013 Su yılında 139.244 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık ençok akım : 343.000 m3/sn 11.01.2013
2013 Su yılında anlık enaz akım : 1.940 m3/sn 23.09.2013
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 731.000 m3/sn 17.07.2011
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 1.940 m3/sn 23.09.2013

1. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
33	0.700	65	18.1	260	292.	430	658.
37	2.4	100	50.1	300	371.	440	682.
41	4.0	140	96.3	340	454.	450	706.
45	5.7	180	155.	380	542.	460	731.
49	7.8	220	221.	420	634.	470	756.

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	45.1	201	115	192	303	161	122	149	65.3	145	100	21.8
02	42.0	160	103	247	250	157	127	155	12.5	125	190	56.5
03	46.1	65.3	100	305	97.7	107	119	145	28.4	90.0	179	68.7
04	136	25.9	199	303	184	134	134	112	60.7	83.6	59.6	100
05	20.3	73.3	268	206	300	91.2	154	37.0	46.1	115	140	149
06	7.78	125	284	196	290	107	149	119	44.0	145	202	177
07	8.33	116	235	221	168	68.7	24.3	88.7	68.7	72.1	24.3	93.8
08	66.4	158	281	190	214	207	83.6	92.5	11.2	105	45.1	51.2
09	92.5	202	61.8	213	182	102	182	112	15.9	77.9	52.2	105
10	75.6	154	152	158	157	102	136	97.7	84.9	44.0	137	121
11	97.7	121	134	255	176	74.4	152	58.6	88.7	57.5	118	105
12	73.3	219	134	321	194	107	97.7	38.0	86.1	64.1	116	124
13	92.5	223	182	165	288	211	146	68.7	88.7	68.7	197	121
14	42.0	209	189	181	273	173	122	152	110	82.5	189	106
15	83.6	250	194	262	243	122	142	81.3	28.4	95.0	173	21.8
16	113	39.0	292	313	163	155	115	51.2	56.5	72.1	179	79.0
17	107	67.5	149	250	71.0	91.2	136	73.3	82.5	44.0	197	102
18	106	57.5	206	240	86.1	152	27.5	52.2	137	84.9	112	102
19	103	190	189	305	204	284	224	72.1	99.0	84.9	140	107
20	102	233	260	192	264	283	216	65.3	86.1	116	199	107
21	73.3	93.8	190	218	136	277	171	113	77.9	18.1	176	107
22	124	166	177	264	236	241	204	134	96.3	77.9	140	6.72
23	192	181	184	279	247	140	176	71.0	31.0	173	140	77.9
24	25.1	213	233	228	148	130	250	67.5	77.9	151	106	118
25	8.90	47.1	197	298	264	255	288	56.5	149	177	100	95.0
26	8.90	277	197	275	273	230	286	25.9	127	181	121	106
27	79.0	199	196	192	266	151	161	80.2	133	182	105	96.3
28	63.0	185	311	262	155	166	211	67.5	109	56.5	86.1	116
29	154	309	201	284	-----	160	260	81.3	103	134	143	33.0
30	199	214	185	59.6	-----	139	177	71.0	22.6	95.0	33.0	81.3
31	163	-----	199	160	-----	124	-----	61.8	-----	105	82.5	-----
Maks.	207.	341.	327.	343.	303.	296.	296.	309.	296.	290.	283.	266.
Min.	6.25	11.2	25.9	29.2	14.4	9.48	10.6	11.8	10.6	11.2	10.6	1.94
Ortalama	82.3	159.	193.	233.	208.	158.	160.	85.5	74.2	101.	128.	91.9
LT/SN/Km2	2.29	4.44	5.39	6.51	5.81	4.41	4.45	2.38	2.07	2.81	3.58	2.56
AKIM mm.	6.14	11.5	14.4	17.4	14.1	11.8	11.5	6.38	5.37	7.52	9.59	6.64
MİL. M3	220.	413.	518.	625.	504.	424.	414.	229.	192.	270.	344.	238.

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 4391.00 MİLYON M3 122 MM. 3.9 LT/SN/Km2

14. Yesilirmak Havzası

D14A180 HATAP ÇAYI PEMBEÇİK

YERİ : ÇORUM-ALACA YOLUNUN 30 KM SİNDE, HATAP BARAJININ 2 KM MENEASINDA, ALACA YOLUNUN SAĞINDA PEMBEÇİK KÖYÜ YOLU YOL AYRIMI KARŞISINDA HATAP ÇAYI ÜZERİNDE SAĞ SAHİLDE KURULMUŞTUR.
(PAFTA H33-B4)
34°48'18" Doğu - 40°20'28" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 46.72 km2

YAKLAŞIK KOT : 958 m

GÖZLEM SÜRESİ : 18.06.2007 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.117 m3/sn. (5 Yıllık) 2013 Su yılında 0.085 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık ençok akım : 0.395 m3/sn 23.02.2013
2013 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 18.09.2013
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 2.210 m3/sn 26.03.2012
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 08.08.2010

2. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
50	0.000	60	0.000	90	0.980	160	7.0
52	0.000	62	0.004	100	1.6	170	8.0
54	0.000	64	0.018	110	2.4	180	9.2
56	0.000	70	0.098	120	3.3	190	10.3
58	0.000	80	0.435	140	5.0	200	11.5

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.004	0.010	0.056	0.098	0.235	0.315	0.208	0.180	0.042	0.018	0.004	0.004
02	0.004	0.010	0.056	0.098	0.235	0.275	0.208	0.180	0.042	0.018	0.004	0.004
03	0.004	0.010	0.056	0.098	0.208	0.275	0.208	0.153	0.042	0.018	0.004	0.004
04	0.010	0.010	0.056	0.098	0.235	0.275	0.208	0.180	0.042	0.018	0.004	0.004
05	0.010	0.010	0.056	0.098	0.235	0.275	0.208	0.153	0.042	0.010	0.004	0.004
06	0.010	0.010	0.056	0.098	0.235	0.275	0.208	0.153	0.018	0.004	0.004	0.004
07	0.010	0.018	0.056	0.098	0.208	0.275	0.208	0.153	0.018	0.004	0.004	0.004
08	0.010	0.028	0.056	0.098	0.208	0.275	0.208	0.153	0.018	0.004	0.004	0.004
09	0.010	0.018	0.056	0.098	0.208	0.275	0.208	0.153	0.018	0.004	0.004	0.004
10	0.010	0.028	0.056	0.098	0.180	0.235	0.180	0.153	0.028	0.004	0.004	0.004
11	0.010	0.028	0.056	0.098	0.208	0.235	0.208	0.180	0.018	0.004	0.004	0.004
12	0.010	0.028	0.056	0.098	0.208	0.235	0.180	0.180	0.018	0.004	0.004	0.004
13	0.010	0.028	0.056	0.125	0.208	0.235	0.180	0.125	0.018	0.004	0.004	0.004
14	0.010	0.028	0.056	0.153	0.208	0.235	0.180	0.098	0.018	0.004	0.004	0.004
15	0.010	0.028	0.056	0.070	0.208	0.208	0.180	0.098	0.018	0.004	0.004	0.004
16	0.010	0.028	0.056	0.056	0.208	0.180	0.208	0.098	0.018	0.004	0.004	0.004
17	0.010	0.028	0.056	0.056	0.208	0.180	0.208	0.098	0.018	0.004	0.004	0.001
18	0.010	0.028	0.070	0.056	0.208	0.208	0.235	0.084	0.018	0.004	0.004	KURU
19	0.010	0.028	0.098	0.056	0.208	0.208	0.208	0.084	0.018	0.004	0.004	KURU
20	0.010	0.028	0.098	0.084	0.208	0.180	0.208	0.084	0.018	0.004	0.004	KURU
21	0.010	0.028	0.098	0.084	0.235	0.180	0.208	0.070	0.018	0.004	0.004	KURU
22	0.010	0.028	0.098	0.098	0.235	0.180	0.208	0.070	0.018	0.004	0.004	KURU
23	0.010	0.028	0.098	0.098	0.315	0.208	0.208	0.070	0.018	0.004	0.004	KURU
24	0.010	0.028	0.098	0.125	0.355	0.208	0.180	0.056	0.018	0.004	0.004	KURU
25	0.010	0.028	0.098	0.125	0.355	0.208	0.180	0.042	0.018	0.004	0.004	KURU
26	0.010	0.028	0.098	0.153	0.315	0.208	0.180	0.042	0.018	0.004	0.004	KURU
27	0.010	0.028	0.098	0.153	0.315	0.208	0.180	0.042	0.018	0.004	0.004	KURU
28	0.010	0.056	0.098	0.180	0.315	0.208	0.180	0.042	0.018	0.004	0.004	KURU
29	0.010	0.056	0.098	0.235	-----	0.208	0.180	0.042	0.018	0.004	0.004	KURU
30	0.010	0.056	0.098	0.235	-----	0.208	0.180	0.042	0.018	0.004	0.004	KURU
31	0.010	-----	0.098	0.235	-----	0.208	-----	0.042	-----	0.004	0.004	-----
Maks.	0.010	0.056	0.098	0.275	0.395	0.315	0.275	0.180	0.315	0.235	0.208	0.180
Min.	0.004	0.004	0.042	0.056	0.180	0.180	0.180	0.042	0.018	0.004	0.004	KURU
Ortalama	0.009	0.027	0.074	0.115	0.240	0.229	0.198	0.106	0.022	0.006	0.004	0.002
LT/SN/Km2	0.202	0.568	1.59	2.45	5.13	4.89	4.23	2.28	0.478	0.128	0.086	0.046
AKIM mm.	0.540	1.47	4.25	6.57	12.4	13.1	11.0	6.10	1.24	0.344	0.229	0.120
MİL. M3	0.025	0.069	0.198	0.307	0.579	0.612	0.512	0.285	0.058	0.016	0.011	0.006

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 2.68 MİLYON M3 57 MM. 1.8 LT/SN/Km2

14. Yesilirmak Havzası

D14A181 KÖSEDAG S. SUŞEHİRİ

YERİ : SİVAS SUŞEHİRİ İLÇESİ KARŞIYAKA MAHALLESİNDEDİR. (PEFTA H40-D1)
38°4'58" Doğu - 40°9'34" Kuzey

YAGIŞ ALANI : 99.00 km2

YAKLAŞIK KOT : 1028 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.2010 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 1.180 m3/sn. (3 Yıllık) 2013 Su yılında 0.991 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık ençok akım : 8.600 m3/sn 01.09.2013
2013 Su yılında anlık enaz akım : 0.002 m3/sn 04.10.2012
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 13.200 m3/sn 17.10.2010
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.002 m3/sn 04.10.2012

2. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
4	0.013	14	0.101	24	0.334	50	2.5
6	0.024	16	0.134	26	0.406	60	4.4
8	0.037	18	0.173	28	0.487	80	8.6
10	0.054	20	0.216	30	0.585	90	11.3
12	0.075	22	0.271	40	1.3	100	14.0

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.010	0.050	0.533	0.430	0.597	0.788	1.85	3.54	2.23	0.075	0.037	0.037
02	0.010	0.050	0.533	0.430	0.533	0.724	3.10	4.20	2.10	0.075	0.037	0.037
03	0.010	0.050	0.533	0.430	0.533	0.724	2.88	4.64	2.10	0.075	0.037	0.037
04	0.010	0.050	0.724	0.430	0.533	0.788	3.54	4.86	1.96	0.075	0.037	0.037
05	0.012	0.058	0.724	0.430	0.533	0.724	3.98	4.86	1.71	0.075	0.037	0.037
06	0.012	0.050	0.660	0.469	0.597	0.660	3.98	5.30	1.71	0.075	0.037	0.037
07	0.012	0.050	0.660	0.430	0.597	0.660	4.20	5.74	1.60	0.075	0.037	0.037
08	0.015	0.058	0.660	0.469	0.597	0.660	5.08	6.00	1.12	0.075	0.037	0.037
09	0.015	0.430	0.533	0.469	0.597	0.724	4.64	5.19	0.825	0.075	0.037	0.037
10	0.026	0.660	0.597	0.469	0.660	0.724	3.98	4.99	0.765	0.075	0.037	0.037
11	0.043	0.724	0.597	0.430	0.660	0.788	3.76	4.99	0.705	0.075	0.037	0.037
12	0.067	0.597	0.533	0.430	0.660	3.10	3.10	4.99	0.645	0.075	0.037	0.037
13	0.092	0.469	0.533	0.469	0.597	5.08	2.66	4.99	0.531	0.075	0.037	0.037
14	0.092	0.430	0.533	0.469	0.597	3.10	2.66	5.19	0.447	0.075	0.037	0.037
15	0.077	0.390	0.533	0.430	0.660	3.54	2.44	4.78	0.406	0.075	0.037	0.037
16	0.077	0.469	0.469	0.533	0.597	3.54	3.10	4.38	0.334	0.075	0.037	0.037
17	0.077	0.533	0.533	0.469	0.597	2.44	3.32	3.34	0.334	0.075	0.037	0.037
18	0.077	0.533	0.469	0.430	0.597	1.70	3.10	4.17	0.406	0.075	0.037	0.037
19	0.077	0.597	0.469	0.430	0.533	1.55	3.10	4.58	0.367	0.075	0.037	0.037
20	0.077	0.533	0.597	0.390	0.533	1.55	3.10	3.96	0.334	0.075	0.037	0.037
21	0.058	0.533	0.597	0.430	0.597	1.55	2.88	3.76	0.216	0.075	0.037	0.037
22	0.058	0.533	0.597	0.430	0.597	1.55	2.66	3.96	0.116	0.075	0.037	0.037
23	0.067	0.597	0.533	0.533	0.597	1.55	2.44	3.34	0.101	0.075	0.037	0.037
24	0.067	0.660	0.597	0.533	0.660	1.40	2.22	3.17	0.075	0.075	0.037	0.037
25	0.067	0.660	0.533	0.660	0.660	1.40	2.22	3.55	0.075	0.075	0.037	0.037
26	0.067	0.597	0.533	0.724	0.724	1.40	2.44	3.34	0.075	0.037	0.037	0.037
27	0.058	0.597	0.469	0.880	0.788	1.40	2.66	3.34	0.075	0.037	0.037	0.037
28	0.058	0.533	0.469	0.788	0.880	1.40	2.66	2.84	0.075	0.037	0.037	0.037
29	0.050	0.533	0.533	0.660	-----	1.40	2.44	2.51	0.075	0.037	0.037	0.037
30	0.050	0.533	0.469	0.597	-----	1.25	3.10	2.23	0.075	0.037	0.037	0.037
31	0.050	-----	0.430	0.597	-----	1.40	-----	2.23	-----	0.037	0.037	-----
Maks.	0.150	1.07	0.724	1.16	1.16	7.72	6.62	7.28	2.68	0.087	0.087	8.60
Min.	0.002	0.050	0.430	0.351	0.533	0.597	1.55	2.10	0.075	0.037	0.018	0.037
Ortalama	0.050	0.419	0.554	0.509	0.618	1.59	3.11	4.16	0.720	0.068	0.037	0.037
LT/SN/Km2	0.501	4.23	5.60	5.14	6.24	16.1	31.4	42.0	7.27	0.683	0.374	0.374
AKIM mm.	1.34	11.0	15.0	13.8	15.1	43.0	81.4	113.	18.8	1.83	1.00	0.969
MİL. M3	0.133	1.08	1.48	1.36	1.50	4.26	8.06	11.1	1.87	0.181	0.099	0.096

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 31.22 MİLYON M3 315 MM. 10.0 LT/SN/Km2

14. Yesilirmak Havzası

D14A182 POLAT DERESİ AKŞAR

YERİ : SİVAS İMRANLI SUŞEHİRİ KARAYOLUNDAN GİDİLEN AKŞAR KÖYÜ İÇİNDEKİ KÖPRÜNÜN 200 M MANSABINDADIR
38°11'55" Doğu - 40°3'30" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 217.15 km² YAKLAŞIK KOT : 1067 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.2011 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 2.117 m³/sn. (2 Yıllık) 2013 Su yılında 2.156 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık ençok akım : 46.200 m³/sn 02.04.2013
2013 Su yılında anlık enaz akım : 0.220 m³/sn 30.08.2013
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 46.200 m³/sn 02.04.2013
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.110 m³/sn 07.09.2012

4. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
4	0.045	25	1.2	70	25.4	120	85.1
5	0.063	30	2.0	80	36.0	130	98.2
10	0.181	40	4.5	90	47.3	140	112.
15	0.384	50	9.3	100	59.8	150	126.
20	0.717	60	16.4	110	72.4		

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.451	0.650	0.650	1.01	1.21	2.46	7.83	7.01	2.86	0.648	0.383	0.256
02	0.517	0.650	0.584	1.01	1.21	1.95	18.0	7.01	2.86	0.725	0.383	0.256
03	0.517	0.650	0.650	1.01	1.21	1.80	7.52	6.50	2.60	0.648	0.339	0.256
04	0.517	0.650	1.01	1.01	1.21	1.95	7.01	5.99	2.60	0.648	0.383	0.256
05	0.517	0.650	1.36	1.01	1.21	1.80	7.52	5.48	2.34	0.648	0.383	0.256
06	0.584	0.650	1.36	1.01	1.21	1.65	6.50	5.99	2.60	0.570	0.383	0.256
07	0.584	0.650	1.21	0.914	1.21	1.51	7.01	5.99	2.60	0.570	0.383	0.256
08	0.584	0.650	1.21	0.816	1.36	1.65	8.03	5.99	2.34	0.570	0.383	0.256
09	0.584	0.650	1.11	1.01	1.36	1.65	6.50	5.48	2.34	0.492	0.383	0.256
10	0.584	0.717	1.11	0.914	1.51	1.65	5.99	5.99	2.34	0.570	0.339	0.256
11	0.650	0.717	1.11	0.914	1.65	1.95	4.74	5.48	2.34	0.492	0.383	0.256
12	0.650	0.717	1.11	0.816	1.51	4.96	4.37	5.11	2.16	0.492	0.339	0.256
13	0.650	0.717	1.11	0.816	1.36	19.1	4.74	5.11	1.81	0.492	0.339	0.220
14	0.650	0.717	1.01	0.914	1.36	16.4	4.37	5.48	1.46	0.434	0.339	0.220
15	0.650	0.717	0.816	0.816	1.36	20.0	4.37	5.11	1.34	0.434	0.339	0.220
16	0.650	0.717	0.914	0.914	1.36	25.4	5.99	4.74	1.34	0.434	0.295	0.220
17	0.650	0.717	1.01	0.914	1.21	7.35	7.01	4.37	1.34	0.434	0.256	0.220
18	0.650	0.717	0.914	0.914	1.21	5.92	6.50	4.74	1.34	0.434	0.256	0.295
19	0.650	0.717	0.914	0.914	1.21	8.31	6.50	4.37	1.34	0.570	0.256	0.295
20	0.650	0.717	1.01	0.816	1.21	7.35	6.50	4.00	1.23	0.492	0.256	0.295
21	0.650	0.717	1.11	0.914	1.11	6.88	7.01	4.00	1.11	0.434	0.256	0.383
22	0.650	0.717	1.11	1.01	1.11	7.35	6.50	4.00	1.11	0.434	0.256	0.492
23	0.650	0.717	1.21	1.21	1.21	7.35	5.48	3.63	1.11	0.434	0.256	0.383
24	0.650	0.816	1.80	1.36	1.36	7.35	5.48	3.63	0.997	0.434	0.256	0.339
25	0.650	0.816	1.51	1.36	1.36	6.40	5.48	3.63	0.881	0.434	0.295	0.339
26	0.650	0.816	1.36	1.51	1.51	6.88	5.48	3.37	0.881	0.434	0.295	0.339
27	0.650	0.717	1.21	1.65	1.80	6.88	5.48	3.11	0.803	0.383	0.256	0.295
28	0.650	0.650	1.21	1.65	2.46	6.88	5.99	3.11	0.803	0.434	0.256	0.339
29	0.650	0.650	1.21	1.65	-----	7.35	6.50	2.86	0.725	0.434	0.256	0.339
30	0.650	0.650	1.21	1.51	-----	7.35	6.50	2.86	0.725	0.383	0.220	0.295
31	0.650	-----	1.01	1.51	-----	7.35	-----	2.86	-----	0.383	0.220	-----
Maks.	0.650	1.21	2.46	2.20	3.22	33.9	46.2	16.4	4.23	1.36	1.21	1.36
Min.	0.451	0.650	0.584	0.584	1.11	1.21	4.37	2.86	0.725	0.383	0.220	0.220
Ortalama	0.616	0.700	1.10	1.09	1.36	6.87	6.56	4.74	1.68	0.497	0.310	0.287
LT/SN/Km ²	2.84	3.22	5.07	5.02	6.26	31.6	30.2	21.8	7.73	2.29	1.43	1.32
AKIM mm.	7.60	8.36	13.6	13.4	15.1	84.7	78.3	58.5	20.0	6.13	3.83	3.42
MİL. M3	1.65	1.81	2.95	2.92	3.29	18.4	17.0	12.7	4.35	1.33	0.831	0.743

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 67.97 MİLYON M3

313 MM.

9.9 LT/SN/Km²

14. Yeşilirmak Havzası

E14A002 YEŞİLIRMAK KALE

YERİ : TOKAT İLİ ERBAĞ İLÇESİNE 16 KM. UZAKLIKTAKİ KALE KÖYÜNE 500 M. MESAFEDEDİR.
(PAFTA G37-A4)
36°30'45" Doğu - 40°46'18" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 33904.00 km² YAKLAŞIK KOT : 190 m

GÖZLEM SÜRESİ : 16.03.1938 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 146.237 m³/sn. (69 Yıllık) 2013 Su yılında 140.349 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık en çok akım : 358.000 m³/sn 18.04.2013
2013 Su yılında anlık en az akım : 19.900 m³/sn 09.07.2013
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 1669.000 m³/sn 05.04.1940
Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.000 m³/sn 19.01.1977

26. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
160	10.8	360	244.	560	708.	760	1195.
200	30.0	400	330.	600	804.	770	1220.
240	62.0	440	420.	640	900.	780	1245.
280	108.	480	516.	680	996.	790	1270.
320	169.	520	612.	720	1095.	800	1295.

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	58.2	129	146	180	180	219	178	155	98.8	73.7	53.1	104
02	63.4	131	146	177	183	213	195	139	64.4	110	83.1	78.9
03	87.7	127	102	172	183	204	194	132	94.8	91.1	102	104
04	88.8	124	125	169	182	204	192	131	96.1	43.0	107	104
05	97.5	114	166	169	182	211	182	135	98.8	38.3	104	113
06	110	77.8	172	164	182	206	187	122	103	45.4	100	121
07	111	98.8	172	166	190	202	175	122	106	33.9	117	115
08	75.8	132	183	163	189	195	170	122	103	22.4	107	114
09	86.6	145	183	166	187	195	175	121	100	19.9	84.3	66.5
10	90.0	148	148	164	183	163	175	122	98.8	47.8	66.5	104
11	117	143	141	161	189	197	178	122	103	82.0	42.2	106
12	129	160	146	161	195	208	175	117	106	83.1	47.8	104
13	131	175	154	172	190	236	175	122	104	88.8	71.6	107
14	125	151	163	192	189	252	167	132	98.8	92.3	94.8	110
15	83.1	154	157	178	185	240	163	149	103	58.2	98.8	107
16	103	145	157	172	169	232	174	152	104	84.3	103	77.8
17	127	143	149	170	177	248	240	149	102	97.5	98.8	98.8
18	134	132	154	166	183	246	329	154	104	106	100	107
19	106	85.4	172	174	190	230	288	163	149	100	78.9	106
20	120	118	185	174	185	225	246	149	138	83.1	106	108
21	84.3	136	189	175	202	225	228	136	127	91.1	122	110
22	67.5	149	199	187	202	221	213	154	108	52.0	125	113
23	102	143	199	199	202	225	199	149	104	86.6	124	86.6
24	113	172	206	230	223	226	187	142	81.0	106	120	87.7
25	102	175	223	232	221	217	174	135	100	107	117	97.5
26	68.5	128	223	228	226	215	167	121	90.0	108	108	100
27	64.4	131	210	225	219	213	164	84.3	87.7	102	90.0	98.8
28	63.4	154	201	208	213	206	157	115	86.6	98.8	97.5	98.8
29	68.5	149	194	190	-----	201	141	115	85.4	51.0	103	96.1
30	73.7	142	185	197	-----	204	143	106	84.3	55.1	102	72.6
31	76.8	-----	183	189	-----	199	-----	84.3	-----	64.4	78.9	-----
Maks.	145.	206.	256.	262.	248.	270.	358.	169.	149.	110.	128.	127.
Min.	33.2	60.3	64.4	134.	143.	127.	135.	47.8	32.6	19.9	24.9	43.0
Ortalama	94.5	137.	172.	183.	193.	215.	191.	131.	101.	74.9	95.3	101.
LT/SN/Km ²	2.79	4.04	5.07	5.39	5.69	6.35	5.63	3.85	2.98	2.21	2.81	2.97
AKIM mm.	7.46	10.5	13.6	14.4	13.8	17.0	14.6	10.3	7.72	5.92	7.53	7.69
MİL. M3	253.	355.	461.	490.	467.	577.	495.	350.	262.	201.	255.	261.

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 4427.00 MİLYON M3 131 MM. 4.1 LT/SN/Km²

14. Yesilirmak Havzasi

E14A012 ÇORUM ÇAT IRMAĞI ŞEYHOĞLU KÖPRÜSÜ

YERİ : AMASYA ORTAKÖY YOLUNUN 30.KM.SİNDE SAĞA AYRILAN EMİRBAG İSTİKAMETİNDEKİ YOLUN 18 KM.SİNDE ŞEYHOĞLU KÖPRÜSÜNDEDİR. (PAFTA H34-E2)
35°25'3" Doğu - 40°27'6" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 3668.80 km2

YAKLAŞIK KOT : 530 m

GÖZLEM SÜRESİ : 08.08.1953 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 6.447 m3/sn. (55 Yıllık) 2013 Su yılında 3.022 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık ençok akım : 7.720 m3/sn 17.03.2013
2013 Su yılında anlık enaz akım : 0.004 m3/sn 13.07.2013
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 131.000 m3/sn 03.04.1967
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 05.11.1961

49. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
25	0.001	111	15.2	261	56.1	371	87.8
40	0.030	141	22.6	291	64.6	381	90.7
55	2.1	171	30.9	321	73.3	391	93.6
71	5.8	201	39.3	351	82.0	401	96.5
86	9.4	231	47.7	361	84.9	411	99.5

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	1.42	2.30	2.53	3.21	6.04	6.28	6.28	3.67	2.30	0.544	0.544	0.762
02	1.42	2.30	2.53	3.21	5.56	6.28	6.52	3.44	2.30	0.325	0.544	0.544
03	1.42	2.30	2.53	3.21	5.32	6.04	6.04	2.98	2.08	0.106	0.762	0.544
04	1.64	2.30	2.76	2.98	5.32	5.80	6.04	2.76	2.08	0.544	0.762	0.544
05	1.86	2.30	2.98	2.98	5.56	5.80	5.80	2.53	2.08	0.544	0.762	0.544
06	1.86	2.30	2.98	2.98	5.32	5.56	5.80	2.30	2.08	0.325	0.762	0.762
07	1.86	2.30	2.76	3.21	5.32	5.56	5.56	2.08	2.98	0.106	0.981	0.762
08	1.86	2.53	2.98	2.98	5.09	5.56	5.09	1.86	2.98	0.088	0.981	0.762
09	1.86	3.67	2.76	2.98	5.09	5.32	4.85	1.86	2.98	0.069	1.20	0.325
10	2.08	3.21	2.76	2.98	5.09	5.32	5.09	1.86	3.21	0.088	0.981	0.544
11	2.08	3.67	2.76	2.76	5.09	5.32	5.09	2.30	3.21	0.069	0.762	0.544
12	2.76	3.21	3.21	2.98	5.56	5.56	5.32	2.76	3.21	0.069	0.544	0.762
13	2.76	2.98	2.98	3.21	5.09	6.28	4.85	3.21	3.21	0.014	0.325	0.544
14	2.53	2.76	3.21	3.44	5.09	7.00	4.85	3.67	2.98	0.012	0.544	0.544
15	2.53	2.76	3.21	3.21	5.09	6.28	4.61	3.67	2.98	0.032	0.544	0.544
16	2.30	2.76	2.98	3.21	5.09	6.28	5.09	3.91	3.21	0.106	0.544	0.544
17	2.30	2.53	2.98	3.44	5.32	7.24	5.80	3.91	2.98	0.544	0.544	0.544
18	2.53	2.53	2.98	3.44	5.09	7.00	7.00	3.91	2.53	0.981	0.762	0.762
19	2.53	2.53	3.44	3.44	4.85	6.52	7.00	3.91	2.53	1.42	0.981	0.762
20	2.53	2.53	3.91	3.91	4.85	6.52	6.52	3.67	2.30	1.20	1.20	0.762
21	2.53	2.53	3.91	3.67	5.56	6.28	6.04	3.44	2.08	1.20	1.20	0.981
22	2.53	2.53	3.67	3.67	5.32	6.28	5.80	3.21	1.86	1.20	0.981	1.42
23	2.53	2.53	3.67	3.91	5.56	6.28	5.56	3.21	1.64	1.20	0.981	1.42
24	2.53	2.76	3.67	4.14	7.00	6.76	5.32	2.98	1.42	0.981	0.981	1.64
25	2.53	2.76	3.67	4.38	7.00	6.76	5.09	2.76	1.42	0.762	0.981	1.42
26	2.53	2.76	3.44	4.38	6.76	6.76	4.85	2.76	1.20	0.762	1.20	1.42
27	2.30	2.76	3.44	4.38	6.52	7.24	4.61	2.76	1.20	0.544	0.981	1.42
28	2.30	2.76	3.21	4.61	6.52	7.48	4.38	2.76	0.544	0.544	1.20	1.42
29	2.30	2.76	3.21	5.32	-----	7.24	4.14	2.53	0.325	0.325	0.981	1.42
30	2.30	2.76	3.21	7.00	-----	7.00	3.91	2.53	0.325	0.544	0.981	1.20
31	2.30	-----	3.21	6.28	-----	6.76	-----	2.30	-----	0.762	0.762	-----
Maks.	3.44	4.14	4.38	7.48	7.24	7.72	7.48	4.38	3.67	1.86	1.20	2.08
Min.	1.42	2.30	2.53	1.64	4.61	4.38	3.67	1.20	0.088	0.004	0.106	0.106
Ortalama	2.22	2.69	3.15	3.73	5.54	6.33	5.43	2.95	2.21	0.516	0.847	0.872
LT/SN/Km2	0.605	0.733	0.858	1.02	1.51	1.73	1.48	0.805	0.602	0.141	0.231	0.238
AKIM mm.	1.62	1.90	2.30	2.72	3.65	4.62	3.84	2.15	1.56	0.377	0.618	0.616
MİL. M3	5.95	6.97	8.43	9.98	13.4	17.0	14.1	7.91	5.72	1.38	2.27	2.26

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 95.37 MİLYON M3 26 MM. 0.8 LT/SN/Km2

14. Yeşilirmak Havzası

E14A014 YEŞİLIRMAK N. SÜTLÜCE

YERİ : TURHAL-AMASYA KARAYOLUNUN 7 KM.SİNDE SÜTLÜCE KÖYÜNÜN ÖNÜNDEDİR. (PAFTA H36-D4)
36°6'56" Doğu - 40°25'59" Kuzey

YAGIŞ ALANI : 5409.20 km2 YAKLAŞIK KOT : 510 m

GÖZLEM SÜRESİ : 02.04.1955 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde ----- m3/sn. (57 Yıllık) 2013 Su yılında ---- m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık ençok akım : ----- m3/sn
2013 Su yılında anlık enaz akım : ----- m3/sn
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 222.000 m3/sn 22.04.1958
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 01.10.1954

13. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
170	2.0	260	26.0	360	75.0	460	144.
180	3.4	280	34.4	380	88.1	470	152.
200	7.1	300	43.5	400	102.	480	160.
220	12.6	320	53.0	420	116.	490	168.
240	18.8	340	63.0	440	130.	500	176.

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	12.0	9.20	9.20	15.3	20.8	23.0	16.6	10.9	11.5	9.47	11.5	12.6
02	11.7	9.20	9.20	14.4	19.5	21.5	15.9	10.6	11.2	8.15	11.5	13.8
03	12.0	9.20	9.20	14.1	18.2	19.8	15.3	15.0	11.2	8.42	11.2	14.1
04	15.9	9.20	9.73	13.5	17.5	19.1	14.1	14.4	10.9	8.42	10.3	14.1
05	18.5	9.20	15.6	13.5	17.8	18.8	14.4	12.0	10.9	8.15	10.9	18.2
06	19.5	8.94	14.4	13.5	18.5	17.8	13.8	12.0	10.9	8.68	11.7	17.2
07	18.8	8.94	13.2	13.2	18.5	17.2	13.2	10.6	13.8	7.89	14.4	12.6
08	19.1	9.47	15.3	12.9	18.5	16.9	13.2	10.6	15.9	8.42	12.9	11.5
09	19.8	10.3	15.3	12.6	18.2	16.6	12.6	10.3	15.6	8.15	13.8	10.6
10	21.5	10.3	14.1	12.3	18.5	16.2	12.6	10.3	17.2	8.15	13.8	10.3
11	20.8	11.5	13.5	12.0	19.5	17.5	13.2	10.3	18.2	7.89	13.5	10.6
12	24.9	14.1	14.1	11.7	19.8	20.5	12.6	10.6	17.5	8.15	12.3	11.5
13	23.7	14.1	13.5	12.3	19.1	31.3	12.0	13.2	17.5	8.15	11.7	11.2
14	23.3	11.7	12.9	13.2	18.2	30.0	11.5	15.6	18.2	7.89	11.5	10.0
15	23.0	10.3	12.3	13.5	17.2	24.9	11.5	19.1	15.3	8.42	11.2	9.73
16	23.0	9.73	11.7	13.5	17.5	23.3	12.6	19.8	14.4	8.15	11.2	10.0
17	23.3	9.20	11.2	13.5	17.5	24.1	19.8	18.5	13.2	8.15	11.5	10.3
18	23.7	9.20	12.0	13.5	17.2	22.6	40.7	18.5	12.9	8.94	11.2	10.3
19	19.5	9.20	20.8	13.2	16.6	20.5	34.9	22.6	16.9	9.73	12.0	-----
20	13.8	9.20	26.4	14.7	16.9	20.2	28.0	20.5	17.2	9.73	12.0	-----
21	12.0	9.20	23.0	14.1	21.2	20.2	23.7	19.1	15.9	9.47	12.6	-----
22	11.5	9.20	20.8	20.2	21.5	19.5	20.8	19.1	15.0	9.73	12.9	-----
23	11.2	9.47	19.1	31.3	21.5	18.8	19.1	17.8	14.1	10.3	12.0	-----
24	10.3	11.5	29.6	34.4	28.0	18.8	17.5	17.5	12.3	10.6	11.7	-----
25	9.73	13.8	31.3	32.6	30.4	18.2	16.2	18.2	11.5	10.0	11.5	-----
26	9.47	12.6	24.9	31.3	28.0	18.8	15.0	18.5	11.2	9.47	12.0	-----
27	9.47	11.5	21.2	27.2	26.0	18.5	13.5	15.6	10.9	9.73	12.3	-----
28	9.47	10.3	19.5	24.9	24.9	17.8	12.3	14.1	10.9	10.0	12.6	-----
29	9.20	9.73	18.2	24.5	-----	19.1	11.5	13.8	10.9	11.5	12.9	-----
30	9.20	9.20	16.9	24.1	-----	18.5	10.9	13.8	10.9	11.7	12.0	-----
31	9.20	-----	15.9	21.9	-----	17.5	-----	12.6	-----	11.7	12.3	-----
Maks.	25.6	15.0	35.3	37.1	31.8	35.3	41.2	24.9	20.5	12.0	15.9	KURU
Min.	9.20	8.94	9.20	11.7	15.9	16.2	10.9	10.3	10.9	7.36	10.0	KURU
Ortalama	16.1	10.3	16.6	17.8	20.2	20.2	16.6	15.0	13.8	9.14	12.1	KURU
LT/SN/Km2	2.97	1.90	3.07	3.30	3.74	3.74	3.08	2.78	2.55	1.69	2.24	KURU
AKIM mm.	7.96	4.93	8.21	8.83	9.06	10.0	7.97	7.44	6.61	4.53	5.99	KURU
MİL. M3	43.1	26.7	44.4	47.8	49.0	54.2	43.1	40.2	35.8	24.5	32.4	KURU

SU YILI (2013)

14. Yeşilirmak Havzası

E14A018 YEŞİLIRMAK N. GÖMLEBÖNÜ

YERİ : TOKAT İLİ ALMUS İLÇESİNDEN 35 KM.MESAFEDA GÖMLEBÖNÜ KÖYÜ'NÜN YANINDA, JANDARMA KARAKOLU ÖNÜNDEDİR. (PAFTA H38-D3)
37°7'43" Doğu - 40°18'42" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 1608.00 km² YAKLAŞIK KOT : 820 m

GÖZLEM SÜRESİ : 15.02.1963 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 18.407 m³/sn. (50 Yıllık) 2013 Su yılında 17.718 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık ençok akım : 149.000 m³/sn 16.03.2013
2013 Su yılında anlık enaz akım : 1.650 m³/sn 19.09.2013
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 470.000 m³/sn 05.03.2004
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 1.240 m³/sn 23.08.2007

16. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
54	0.001	100	6.0	200	83.0	300	235.
60	0.004	120	14.5	220	109.	320	271.
70	0.020	140	26.0	240	137.	330	290.
80	0.730	160	41.8	260	167.	340	309.
90	2.9	180	61.2	280	200.	350	330.

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	2.90	3.18	8.80	12.2	19.3	29.9	69.8	36.2	13.1	7.23	3.18	1.90
02	2.90	3.46	8.41	12.2	18.2	27.6	86.9	34.6	13.1	6.44	3.18	2.65
03	3.18	3.18	8.41	11.8	17.2	25.4	79.7	34.6	12.7	6.84	3.18	2.40
04	3.18	3.46	10.4	11.3	16.6	24.8	74.1	32.2	11.8	6.44	3.46	2.65
05	3.46	3.18	23.5	11.3	16.6	25.4	75.2	31.5	11.8	6.84	3.18	2.90
06	3.18	3.18	19.8	10.9	16.6	23.5	64.4	29.9	11.8	5.35	2.90	2.90
07	3.18	3.46	19.3	10.9	17.7	22.3	63.3	29.9	11.8	5.70	2.90	2.90
08	3.18	3.74	17.7	10.4	17.7	22.3	66.6	28.3	11.3	5.70	2.90	2.65
09	3.46	11.8	16.1	10.4	18.7	21.7	64.4	26.8	10.9	5.35	2.90	2.65
10	3.46	22.3	15.0	10.4	20.4	22.3	54.2	24.8	12.2	4.65	3.18	2.65
11	4.30	30.7	14.0	9.98	22.3	26.0	50.3	26.0	11.8	4.65	2.90	2.65
12	5.35	54.2	15.0	9.59	22.9	42.7	46.5	25.4	11.3	4.65	2.65	2.90
13	4.65	31.5	13.6	9.98	20.4	105	41.8	24.8	10.4	4.65	2.65	2.90
14	4.02	22.3	13.6	9.98	20.4	89.5	39.4	25.4	9.59	4.65	2.90	2.40
15	3.46	17.2	12.7	9.59	19.8	102	38.6	26.0	9.19	4.02	2.65	2.40
16	3.18	14.0	11.8	9.59	19.8	137	49.3	26.0	8.80	4.30	2.65	2.15
17	3.18	11.8	11.3	9.98	18.7	109	66.6	24.1	8.80	4.02	2.65	1.90
18	3.18	10.4	11.3	9.98	18.2	69.8	57.2	24.1	12.2	4.30	2.65	1.90
19	3.46	9.59	11.8	9.59	17.7	57.2	51.2	27.6	22.3	4.65	2.65	2.15
20	3.46	9.19	14.0	9.98	17.2	49.3	48.4	25.4	16.1	4.30	2.65	2.40
21	3.46	8.41	15.6	9.98	17.2	46.5	45.6	22.9	13.6	4.02	2.65	2.65
22	3.46	7.62	16.1	10.9	16.6	49.3	42.7	21.7	12.7	4.02	2.65	3.46
23	3.74	7.23	15.6	13.1	17.2	58.2	40.2	21.7	11.8	4.65	2.65	3.74
24	4.02	9.98	20.4	17.2	19.8	49.3	37.0	19.3	9.98	4.30	2.65	3.18
25	3.74	11.3	21.0	18.2	22.9	43.7	35.4	19.3	9.19	4.02	2.90	3.18
26	3.46	11.8	18.2	21.7	24.8	41.8	35.4	18.2	8.80	3.74	2.40	2.90
27	3.18	11.3	16.6	21.7	26.8	41.8	34.6	17.2	8.41	4.02	2.15	2.90
28	2.90	10.9	15.6	24.1	32.2	50.3	34.6	16.1	8.02	4.02	2.15	2.90
29	2.90	9.98	15.0	23.5	-----	59.2	34.6	15.6	7.62	3.74	2.40	2.90
30	2.90	9.59	14.5	21.7	-----	55.2	36.2	14.0	6.05	3.74	2.40	2.90
31	2.90	-----	13.6	20.4	-----	57.2	-----	14.0	-----	3.74	2.40	-----
Maks.	5.35	54.2	25.4	25.4	42.7	149.	99.8	39.4	25.4	11.3	5.35	5.70
Min.	2.90	3.18	8.02	6.05	13.1	19.8	29.1	9.98	5.35	2.90	1.90	1.65
Ortalama	3.45	12.3	14.8	13.3	19.8	51.1	52.1	24.6	11.2	4.80	2.75	2.69
LT/SN/Km ²	2.15	7.67	9.20	8.28	12.3	31.8	32.4	15.3	6.99	2.98	1.71	1.67
AKIM mm.	5.75	19.9	24.6	22.2	29.8	85.2	84.0	41.0	18.1	7.99	4.59	4.34
MİL. M3	9.24	32.0	39.6	35.6	47.9	137.	135.	66.0	29.1	12.9	7.38	6.97

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 558.69 MİLYON M3 347 MM. 11.0 LT/SN/Km²

14. Yesilirmak Havzasi

E14A022 KELKİT Ç. ÇİÇEKBÜKÜ

YERİ : GÜMÜŞHANE İLİ KELKİT İLÇESİNİN 13 KM BATISINDAKİ ÇİÇEKBÜKÜ (GEDEKHİSAR) KÖYÜ CİVARINDADIR
(PAFTA H42-C4)
39°18'42" Doğu - 40°6'55" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 1714.00 km²

YAKLAŞIK KOT : 1350 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1968 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 7.805 m³/sn. (45 Yıllık) 2013 Su yılında 7.215 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık ençok akım : 98.900 m³/sn 17.03.2013
2013 Su yılında anlık enaz akım : 0.250 m³/sn 15.07.2013
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 221.000 m³/sn 09.04.1993
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.028 m³/sn 28.08.1989

11. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
35	0.200	90	5.8	230	73.0	360	181.
38	0.262	110	11.2	260	94.0	370	191.
45	0.475	140	22.5	290	117.	380	201.
60	1.3	170	37.1	320	143.	390	212.
75	3.0	200	54.4	350	171.	400	223.

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	1.03	1.67	1.98	1.50	2.59	5.19	25.5	26.8	8.04	1.18	0.474	0.308
02	1.03	1.76	1.76	1.58	2.46	5.19	27.8	25.9	8.59	0.276	0.474	0.308
03	1.10	1.76	1.76	1.58	2.32	4.97	31.8	25.9	7.78	0.308	0.474	0.308
04	1.18	1.67	1.58	1.67	2.21	4.97	32.9	24.7	7.78	0.308	0.474	0.308
05	1.41	1.67	1.58	1.76	2.32	5.41	32.3	24.2	7.52	0.345	0.474	0.308
06	1.50	1.67	1.67	1.98	2.46	4.97	29.8	23.4	7.52	0.385	0.474	0.308
07	1.50	1.58	1.50	1.98	2.59	4.75	29.8	23.4	7.52	0.345	0.425	0.308
08	1.58	1.58	1.67	1.87	2.86	4.75	30.3	22.1	7.52	0.308	0.425	0.308
09	1.67	1.67	1.76	1.76	3.00	4.97	32.3	21.3	7.52	0.385	0.425	0.308
10	1.87	1.67	1.87	1.67	3.17	4.97	27.3	20.9	7.52	0.345	0.425	0.308
11	1.98	1.87	1.76	1.50	3.34	5.19	26.4	20.9	7.52	0.385	0.425	0.308
12	1.98	2.59	1.76	1.50	3.51	6.31	26.4	20.0	7.52	0.385	0.385	0.308
13	1.98	3.68	1.67	1.76	3.51	20.9	25.5	19.6	7.52	0.345	0.385	0.308
14	1.98	3.34	1.58	1.98	3.34	30.8	23.4	18.8	7.52	0.276	0.385	0.345
15	1.87	3.00	1.58	1.87	3.34	33.4	22.5	17.3	7.26	0.250	0.385	0.385
16	1.87	2.86	1.50	1.58	3.51	39.9	29.3	16.6	7.26	0.308	0.385	0.385
17	1.76	2.73	1.58	1.67	3.51	84.9	36.0	16.2	7.26	0.345	0.345	0.385
18	1.76	2.59	1.67	2.10	3.51	55.6	31.8	15.8	5.85	0.425	0.345	0.385
19	1.67	2.46	1.67	1.87	3.34	41.0	29.3	15.8	4.97	0.522	0.345	0.385
20	1.67	2.46	1.87	2.10	3.17	35.0	30.8	14.4	4.75	0.425	0.308	0.425
21	1.67	2.32	1.87	2.10	3.17	30.8	38.2	14.0	4.39	0.425	0.345	0.474
22	1.67	2.32	1.98	2.10	3.17	29.8	35.5	13.3	3.85	0.474	0.345	0.571
23	1.76	2.46	1.98	2.21	3.17	30.3	32.3	11.9	3.34	0.522	0.345	1.32
24	1.76	2.46	2.10	2.32	3.17	27.3	29.8	11.2	2.86	0.571	0.345	1.03
25	1.76	2.21	2.10	2.59	3.34	25.1	27.8	12.3	2.59	0.522	0.345	1.18
26	1.76	2.21	2.10	2.46	3.51	23.4	27.3	11.6	2.32	0.522	0.308	1.25
27	1.76	1.98	1.98	2.59	3.85	21.7	26.4	10.0	1.98	0.522	0.308	1.25
28	1.76	2.10	1.67	2.59	4.97	21.7	26.4	9.17	1.67	0.522	0.308	1.32
29	1.76	1.98	1.98	2.59	-----	24.7	26.4	8.59	1.58	0.522	0.308	1.25
30	1.76	1.98	1.98	2.59	-----	24.2	26.8	8.04	1.41	0.522	0.308	1.25
31	1.67	-----	1.76	2.59	-----	24.2	-----	7.78	-----	0.522	0.308	-----
Maks.	2.10	3.85	2.32	2.73	5.41	98.9	42.1	28.8	8.88	1.32	0.522	1.32
Min.	1.03	1.58	1.50	1.25	1.87	4.57	21.3	7.78	1.32	0.250	0.308	0.308
Ortalama	1.66	2.21	1.78	2.00	3.16	22.1	29.3	17.2	5.69	0.435	0.381	0.586
LT/SN/Km ²	0.969	1.29	1.04	1.17	1.84	12.9	17.1	10.0	3.32	0.254	0.222	0.342
AKIM mm.	2.60	3.34	2.79	3.13	4.46	34.6	44.3	26.8	8.61	0.680	0.595	0.887
MİL. M3	4.45	5.73	4.78	5.36	7.64	59.3	75.9	46.0	14.8	1.17	1.02	1.52

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 227.67 MİLYON M3

133 MM.

4.2 LT/SN/Km²

14. Yesilirmak Havzasi

E14A024 ÇEKEREK Ç. ÇIRDAK KÖPRÜSÜ

YERİ : TOKAT - ARTOVA-SULU SARAY YOLUNUN 26.KM.SİNDEKİ ÇIRDAK KÖYÜ KÖPRÜSÜNDE DİR.
(PAFTA H36-D3)
36°8'47" Doğu - 40°0'29" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 1032.80 km² YAKLAŞIK KOT : 1040 m

GÖZLEM SÜRESİ : 18.12.1968 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde ----- m³/sn. (44 Yıllık) 2013 Su yılında ---- m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık ençok akım : ----- m³/sn
2013 Su yılında anlık enaz akım : ----- m³/sn
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 75.200 m³/sn 14.05.1980
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 24.08.1970

35. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
110	0.145	170	6.2	260	29.0	310	48.3
120	0.470	190	9.9	270	32.5	320	52.8
130	1.2	210	14.4	280	36.1	330	57.5
140	2.1	230	19.7	290	40.0	340	62.5
150	3.3	250	25.8	300	44.1	350	67.5

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	1.17	1.45	1.94	3.80	4.90	7.35	5.23	3.20	1.55	0.848	0.774	-----
02	1.17	1.45	1.94	3.65	4.73	6.98	5.23	3.05	1.45	0.774	0.774	-----
03	1.26	1.55	1.94	3.50	4.90	6.79	5.23	2.90	1.36	0.700	0.774	-----
04	1.36	1.55	2.34	3.35	4.90	6.79	4.90	3.05	1.36	0.700	0.848	-----
05	1.68	1.55	2.76	3.35	5.06	6.79	4.90	2.90	1.36	0.700	0.848	-----
06	1.55	1.55	2.62	3.35	5.06	6.42	4.73	2.62	1.81	0.641	0.774	-----
07	1.45	1.55	2.62	3.35	5.06	6.42	4.40	2.34	2.07	0.641	0.848	-----
08	1.45	1.68	3.20	3.20	5.06	6.42	4.40	2.20	1.81	0.700	1.17	-----
09	1.68	2.07	3.20	3.05	5.06	6.05	4.25	2.07	1.94	0.774	1.07	-----
10	1.68	2.07	2.90	3.05	5.06	6.05	4.40	2.07	1.94	0.774	0.922	-----
11	1.68	2.90	2.90	2.90	5.23	6.79	4.40	2.20	1.94	0.700	0.848	-----
12	1.81	3.05	2.90	2.90	5.23	7.90	4.25	2.34	1.94	0.774	0.774	-----
13	1.68	2.48	2.76	3.05	4.73	10.3	3.95	2.62	1.81	0.774	0.774	-----
14	1.55	2.20	2.62	3.20	4.73	8.90	3.80	3.05	1.68	0.774	0.700	-----
15	1.94	2.20	2.48	3.20	4.73	8.90	3.65	3.20	1.68	0.774	0.700	-----
16	1.68	2.07	2.48	3.20	4.90	9.90	4.25	3.05	1.55	0.774	0.774	-----
17	1.55	1.94	2.48	3.05	4.73	8.90	7.16	2.90	1.55	0.848	0.774	-----
18	1.55	1.94	2.76	3.05	4.40	7.72	7.90	2.76	1.55	0.922	0.774	-----
19	1.45	1.94	3.80	3.05	4.40	6.98	6.42	2.76	1.68	0.922	0.774	-----
20	1.45	1.94	3.95	3.50	4.57	6.42	6.61	2.62	1.68	0.848	0.774	-----
21	1.45	1.94	3.80	3.65	4.90	5.56	5.89	2.48	1.55	0.848	0.848	-----
22	1.45	1.81	3.95	4.25	4.90	5.72	5.39	2.34	1.55	0.922	0.848	-----
23	1.45	1.94	3.95	5.06	5.23	5.72	5.23	2.07	1.45	0.922	0.774	-----
24	1.55	2.34	6.24	5.72	6.05	5.56	4.90	1.94	0.996	0.922	0.774	-----
25	1.55	2.34	6.24	5.89	6.24	5.23	4.57	1.81	0.922	0.848	0.774	-----
26	1.45	2.20	5.39	5.89	6.05	4.90	4.40	1.55	1.07	0.922	0.848	-----
27	1.45	2.07	5.06	5.23	6.42	4.73	4.25	1.68	1.07	0.922	KURU	-----
28	1.45	2.07	4.73	5.39	7.72	4.90	3.95	1.55	1.07	0.922	-----	-----
29	1.45	2.07	4.40	5.39	-----	5.89	3.65	1.68	0.922	0.922	-----	-----
30	1.45	1.94	4.10	5.56	-----	5.56	3.35	1.55	0.922	0.848	-----	-----
31	1.45	-----	3.95	5.23	-----	5.06	-----	1.55	-----	0.774	-----	-----
Maks.	8.84	3.42	6.14	5.96	8.16	11.8	8.84	3.42	2.19	1.27	KURU	KURU
Min.	0.790	1.27	1.59	2.46	4.45	4.45	3.28	1.48	0.205	0.295	KURU	KURU
Ortalama	1.51	1.99	3.43	3.94	5.18	6.70	4.85	2.39	1.51	0.811	KURU	KURU
LT/SN/Km ²	1.47	1.93	3.32	3.81	5.01	6.48	4.70	2.31	1.46	0.785	KURU	KURU
AKIM mm.	3.93	5.01	8.90	10.2	12.1	17.4	12.2	6.20	3.78	2.10	KURU	KURU
MİL. M3	4.06	5.17	9.19	10.5	12.5	17.9	12.6	6.40	3.91	2.17	KURU	KURU

SU YILI (2013)

14. Yesilirmak Havzası

E14A027 KELKİT ÇAYI YEMİŞLİ KÖPRÜSÜ

YERİ : SİVAS İLİ KOYULHISAR-SÜŞEHRİ KARAYOLUNUN 17.KM.SİNDEKİ AĞILYAZIMAHALLİSİNE AYRILAN YOLUN KELKİT ÇAYI ÜZERİNDEKİ KÖPRÜDÜR. (PAFTA H39-C2)
37°58'21" Doğu - 40°14'17" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 8572.80 km² YAKLAŞIK KOT : 690 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.07.1980 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 46.911 m³/sn. (32 Yıllık) 2013 Su yılında 4.712 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık ençok akım : 50.000 m³/sn 10.02.2013
2013 Su yılında anlık enaz akım : 1.040 m³/sn 07.10.2012
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 621.000 m³/sn 13.04.1987
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.190 m³/sn 28.01.1990

16. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
130	0.175	250	31.3	410	238.	560	570.
145	0.570	280	54.0	440	298.	570	595.
160	1.4	310	82.0	470	363.	580	620.
190	5.6	340	120.	500	429.	590	645.
220	15.1	380	182.	530	498.	600	670.

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	1.38	1.58	1.88	2.79	1.58	1.68	4.32	4.70	10.6	3.20	2.38	4.89
02	1.38	1.48	1.88	2.79	1.58	1.68	4.32	4.13	21.8	3.34	3.20	4.70
03	1.38	1.98	1.78	2.79	1.58	2.52	3.34	3.94	40.8	6.14	3.34	4.89
04	1.38	13.9	1.98	2.65	1.58	3.61	3.20	3.94	43.0	5.90	3.20	4.51
05	1.38	3.75	1.98	2.79	1.68	4.51	1.88	3.75	31.3	5.65	3.07	4.51
06	1.38	1.98	2.28	2.52	4.89	5.46	3.48	3.75	10.9	5.65	3.20	4.32
07	1.31	1.38	7.86	2.52	3.34	4.70	2.52	3.75	3.20	5.46	3.48	3.94
08	1.31	1.38	2.93	2.65	3.48	4.32	3.20	4.70	2.65	12.8	3.61	3.34
09	1.38	1.48	1.88	2.28	6.14	5.27	2.93	6.88	2.65	37.1	3.34	3.61
10	1.68	1.48	1.78	2.18	48.4	5.27	2.79	3.94	3.20	21.8	3.34	3.75
11	1.78	1.58	1.88	2.08	50.0	4.13	2.79	3.75	3.20	16.9	5.90	3.94
12	1.58	1.98	1.98	2.08	50.0	2.65	3.61	3.61	3.20	3.94	3.48	3.94
13	1.58	2.18	1.98	1.88	14.7	2.79	5.27	3.61	3.20	3.61	3.48	3.75
14	1.68	1.48	1.98	1.88	2.28	2.79	11.6	3.75	3.34	3.94	3.61	3.94
15	1.48	1.38	1.98	2.38	1.48	3.61	29.5	3.75	3.75	3.75	3.94	3.94
16	1.78	1.38	1.98	43.0	1.48	3.61	24.6	5.08	3.20	3.75	3.61	3.75
17	1.78	1.38	1.88	20.7	1.68	2.79	21.3	4.70	4.70	3.75	3.61	3.75
18	1.38	1.58	1.88	6.63	2.38	2.65	6.14	3.75	4.70	3.75	3.75	3.75
19	1.48	31.3	2.18	4.70	2.18	2.65	4.13	25.2	4.13	4.13	3.75	3.75
20	1.38	5.27	2.65	3.75	1.58	2.65	4.13	5.90	5.08	2.18	3.75	3.75
21	1.31	2.28	2.65	2.79	1.58	2.65	3.07	5.08	5.08	1.24	3.75	3.94
22	1.31	1.48	2.65	4.13	1.68	2.93	3.20	6.88	4.89	1.24	3.75	3.94
23	1.31	1.38	2.38	3.75	2.28	3.34	3.94	5.90	5.08	2.28	4.13	3.75
24	1.31	1.48	2.38	3.61	1.88	3.34	3.75	6.63	5.08	4.13	5.08	3.75
25	1.18	1.38	3.34	3.34	1.68	3.34	3.94	4.51	5.08	4.13	4.89	3.75
26	1.11	17.8	3.75	3.48	1.58	3.34	3.94	3.75	4.51	4.13	4.70	3.75
27	1.11	3.07	2.38	1.78	1.58	3.34	3.94	3.75	3.20	3.94	4.89	3.75
28	1.11	1.98	1.78	1.68	1.68	3.34	6.39	3.61	3.20	2.38	4.89	3.75
29	1.11	1.78	1.78	1.58	-----	3.20	4.89	3.61	3.07	2.28	4.89	2.38
30	1.88	1.88	1.78	1.98	-----	2.93	4.13	3.61	3.20	1.98	4.70	2.79
31	1.31	-----	2.08	1.98	-----	7.12	-----	3.61	-----	1.88	4.70	-----
Maks.	2.52	31.3	7.86	43.0	50.0	7.12	29.5	25.2	43.0	37.1	6.14	4.89
Min.	1.04	1.24	1.58	1.31	1.38	1.68	1.78	3.48	1.88	1.24	1.78	1.88
Ortalama	1.42	3.81	2.37	4.68	7.71	3.49	6.21	5.08	8.37	6.01	3.92	3.88
LT/SN/Km2	0.165	0.445	0.277	0.546	0.900	0.407	0.724	0.593	0.976	0.701	0.457	0.452
AKIM mm.	0.443	1.15	0.741	1.46	2.18	1.09	1.88	1.59	2.53	1.88	1.22	1.17
MİL. M3	3.79	9.89	6.35	12.5	18.7	9.35	16.1	13.6	21.7	16.1	10.5	10.0

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 148.58 MİLYON M3 17 MM. 0.5 LT/SN/Km2

14. Yesilirmak Havzası

E14A028 KELKİT Ç. DERBENT ÇİFTLİĞİ

YERİ : TOKAT İLİ ERBAĞ İLÇESİ'NDEN 12 KM MESAFEDA KARANLIK DEĞE KÖPRÜSÜNDEDİR.
(PAFTA G37-D2)
36°43'7" Doğu - 40°39'15" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 10673.20 km² YAKLAŞIK KOT : 275 m

GÖZLEM SÜRESİ : 11.05.1989 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 81.134 m³/sn. (24 Yıllık) 2013 Su yılında 74.020 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık en çok akım : 166.000 m³/sn 15.05.2013
2013 Su yılında anlık en az akım : 6.630 m³/sn 10.07.2013
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 468.000 m³/sn 03.05.1990
Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.300 m³/sn 20.11.2010

9. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
25	2.4	100	31.0	250	124.	380	220.
40	5.5	130	44.8	280	145.	390	228.
55	10.2	160	63.7	310	166.	400	236.
70	15.8	190	82.9	340	188.	410	244.
85	22.5	220	103.	370	212.		

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	16.6	88.2	75.9	102	84.9	96.1	73.9	95.4	47.3	34.1	26.2	66.9
02	45.4	86.2	75.9	98.9	89.5	94.8	86.9	84.2	28.5	61.8	52.3	45.4
03	54.8	82.9	34.9	96.8	89.5	92.1	90.2	82.3	46.7	50.4	69.5	65.0
04	56.7	81.6	71.4	98.2	88.2	92.1	90.8	82.9	49.8	18.8	68.8	65.0
05	64.3	66.3	90.8	96.1	84.2	96.1	84.9	79.7	52.3	15.8	64.3	70.7
06	68.8	32.0	88.8	95.4	88.2	96.8	82.3	77.8	58.6	18.3	69.5	74.6
07	66.3	73.3	92.1	99.6	93.5	96.1	81.0	77.1	63.1	11.6	78.4	68.2
08	27.3	84.9	107	100	92.8	94.1	81.6	77.1	61.1	7.89	59.2	66.3
09	56.7	86.2	90.2	100	91.5	93.5	84.9	78.4	57.3	7.89	41.3	33.4
10	42.5	86.9	66.3	99.6	93.5	62.4	90.2	81.6	57.3	35.8	29.8	75.2
11	73.9	68.2	64.3	96.8	94.1	93.5	92.8	80.3	65.6	51.0	8.87	69.5
12	75.9	64.3	72.7	97.5	94.8	96.8	90.2	72.7	67.5	55.4	29.1	68.2
13	75.9	66.9	76.5	102	92.1	105	90.2	73.3	66.3	65.6	47.3	70.1
14	70.7	76.5	79.7	103	92.8	109	87.5	81.0	62.4	54.8	63.7	72.0
15	24.1	86.9	79.7	98.2	86.9	102	86.9	114	66.3	32.7	66.3	67.5
16	69.5	79.1	79.7	95.4	77.1	102	97.5	105	66.9	58.6	64.3	44.2
17	73.3	79.1	75.9	95.4	84.2	111	116	82.9	65.6	65.0	64.3	72.7
18	77.1	68.8	79.7	94.8	87.5	105	114	84.9	75.2	65.6	60.5	71.4
19	57.9	28.5	81.6	98.9	90.8	98.9	106	84.9	99.6	62.4	42.5	72.0
20	68.2	72.7	84.9	97.5	88.8	96.1	99.6	68.8	94.8	41.3	76.5	72.0
21	26.2	87.5	84.9	97.5	90.2	93.5	98.2	73.3	78.4	53.5	81.6	72.7
22	31.7	88.2	98.2	98.2	86.9	92.8	95.4	84.2	69.5	18.8	81.0	69.5
23	72.0	77.8	100	102	90.2	94.1	92.8	79.1	65.0	61.1	77.8	49.1
24	66.9	90.8	102	107	96.8	93.5	90.2	80.3	44.8	65.6	77.1	62.4
25	46.7	77.8	104	114	93.5	92.1	88.2	70.1	59.9	67.5	79.1	62.4
26	26.2	35.8	109	112	97.5	94.1	89.5	62.4	49.8	69.5	66.3	61.8
27	24.6	62.4	107	111	94.1	94.1	89.5	32.0	51.0	65.0	60.5	61.8
28	24.6	83.6	104	102	94.8	84.9	83.6	65.0	51.0	60.5	62.4	60.5
29	31.0	72.0	103	91.5	-----	85.5	78.4	57.3	49.1	19.2	65.6	55.4
30	34.1	75.2	101	88.8	-----	86.9	87.5	46.7	49.1	32.7	61.1	35.8
31	48.5	-----	101	85.5	-----	86.9	-----	35.8	-----	31.3	42.5	-----
Maks.	84.2	96.8	127.	123.	105.	117.	124.	166.	120.	83.6	84.9	88.8
Min.	9.87	15.0	27.9	79.7	65.0	23.0	37.2	13.0	10.2	6.63	6.63	21.1
Ortalama	51.6	73.7	86.5	99.2	90.3	94.6	90.7	75.8	60.7	43.9	59.3	63.4
LT/SN/Km ²	4.83	6.90	8.11	9.30	8.46	8.86	8.50	7.10	5.68	4.11	5.55	5.94
AKIM mm.	12.9	17.9	21.7	24.9	20.5	23.7	22.0	19.0	14.7	11.0	14.9	15.4
MİL. M3	138.	191.	232.	266.	218.	253.	235.	203.	157.	117.	159.	164.

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 2333.00 MİLYON M3 219 MM. 6.9 LT/SN/Km²

14. Yesilirmak Havzasi

E14A030 KÖROĞLU D. KÖROĞLU

YERİ : ERZİNCAN - SİVAS KARAYOLUNUN 84.KM'SİNDE REFAHİYE İLÇESİNE BAĞLI ALTIKÖY İÇİNDEKİ
BETON KÖPRÜDÜR. (PAFTA İ41-A2)
38°42'28" Doğu - 39°57'17" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 342.50 km² YAKLAŞIK KOT : 1475 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.08.1997 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 2.985 m³/sn. (16 Yıllık) 2013 Su yılında 3.331 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık en çok akım : 41.300 m³/sn 13.03.2013
2013 Su yılında anlık en az akım : 0.684 m³/sn 19.07.2013
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 81.800 m³/sn 05.03.2004
Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.409 m³/sn 18.10.2011

10. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
20	0.280	70	10.5	170	50.0	260	91.4
30	1.1	90	17.6	190	58.4	270	96.2
40	2.6	110	25.4	210	67.4	280	101.
50	4.7	130	33.4	230	77.0	290	106.
60	7.5	150	41.6	250	86.6	300	111.

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	1.06	1.06	1.44	1.32	1.98	3.27	14.3	6.62	2.75	1.57	0.966	1.06
02	1.06	1.06	1.57	1.32	1.98	2.83	20.7	6.30	2.75	1.44	0.966	0.966
03	1.06	1.06	1.57	1.32	2.15	2.66	20.7	5.97	2.75	1.70	0.966	0.966
04	1.06	1.06	1.57	1.06	2.15	2.83	18.4	5.65	2.58	1.57	0.966	1.19
05	1.06	1.06	1.57	1.06	2.15	2.83	17.6	5.32	2.58	1.57	0.966	1.19
06	1.06	1.06	1.57	1.32	2.15	2.49	15.8	5.32	2.58	1.19	0.966	1.19
07	1.06	1.06	1.57	1.32	2.15	2.49	14.7	5.10	2.42	1.06	0.966	1.19
08	1.06	1.06	1.70	1.70	2.15	2.49	15.8	4.65	2.42	1.06	0.966	1.06
09	1.06	1.32	1.70	1.70	2.15	2.49	14.7	4.42	2.42	0.966	0.966	1.19
10	1.06	1.32	1.70	1.70	2.15	2.49	11.2	4.42	2.25	0.966	0.966	1.06
11	1.19	1.44	1.57	1.70	2.32	3.05	10.2	4.42	2.25	1.06	0.966	0.966
12	1.19	1.57	1.57	1.70	2.32	7.87	10.6	4.20	2.42	0.966	0.966	1.19
13	1.19	1.70	1.57	1.70	2.32	31.1	8.91	4.20	2.42	0.966	1.06	1.06
14	1.19	1.70	1.06	1.70	2.32	24.5	7.60	3.98	2.42	0.966	1.44	1.06
15	1.19	1.70	1.06	1.70	2.32	25.3	7.28	3.98	2.42	0.872	0.966	1.06
16	1.19	1.70	1.06	1.70	2.32	31.5	9.58	4.20	2.25	0.872	0.966	1.06
17	1.19	1.70	1.06	1.70	2.32	29.6	10.6	3.98	2.11	0.872	1.06	1.19
18	1.19	1.44	1.06	1.70	2.32	19.5	9.58	4.20	2.11	0.778	1.06	1.19
19	1.19	1.44	1.06	1.70	2.32	14.3	9.24	4.20	1.97	0.684	0.966	1.32
20	1.19	1.32	1.06	1.70	2.32	12.1	9.91	3.98	1.83	2.21	0.966	1.32
21	1.19	1.19	1.06	1.70	2.15	12.1	11.6	3.75	1.83	0.966	1.06	1.57
22	1.06	1.19	1.06	1.70	2.15	12.5	9.91	3.53	2.38	0.872	1.06	1.44
23	1.06	1.32	1.06	1.70	2.15	13.9	8.58	3.53	2.04	1.06	1.06	1.32
24	1.06	1.32	1.06	1.70	2.32	11.1	7.60	3.53	2.04	1.06	1.06	1.19
25	1.06	1.32	1.06	1.70	2.32	9.38	6.95	3.53	2.04	0.966	1.19	1.06
26	1.06	1.32	1.32	1.98	2.32	8.78	6.62	3.30	2.04	0.966	1.06	0.966
27	1.06	1.32	1.32	1.98	2.32	8.78	6.62	3.30	2.04	1.06	1.06	0.872
28	1.06	1.32	1.32	1.98	2.32	10.7	6.62	3.08	2.04	1.19	1.19	0.872
29	1.06	1.44	1.32	1.98	-----	13.5	6.62	3.08	1.87	1.19	1.32	0.872
30	1.06	1.44	1.32	1.98	-----	12.1	6.95	3.08	1.70	1.06	1.06	0.872
31	1.06	-----	1.32	1.98	-----	12.5	-----	2.91	-----	1.06	1.19	-----
Maks.	1.19	1.70	1.70	1.98	2.49	41.3	27.6	7.28	3.53	2.21	1.44	1.57
Min.	1.06	1.06	1.06	1.06	1.84	1.98	6.30	2.91	1.70	0.684	0.872	0.872
Ortalama	1.11	1.33	1.33	1.65	2.23	11.3	11.2	4.25	2.26	1.12	1.04	1.12
LT/SN/Km2	3.23	3.89	3.89	4.82	6.51	33.1	32.6	12.4	6.59	3.28	3.05	3.26
AKIM mm.	8.65	10.1	10.4	12.9	15.7	88.6	84.6	33.2	17.1	8.78	8.17	8.45
MİL. M3	2.96	3.46	3.57	4.42	5.39	30.3	29.0	11.4	5.85	3.01	2.80	2.90

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 105.06 MİLYON M3 307 MM. 9.7 LT/SN/Km2

14. Yesilirmak Havzasi

E14A032 TERSAKAN Ç. AHMETSARAY

YERİ : SAMSUN - HAVZA KARAYOLUNDAN LADIK' E AYRILAN YOLUN 4.KM. SINDEKİ AHMETSARAY KÖPRÜSÜNÜN
20 M. MANSABINDADIR. (PAFTA G35-B2)
35°53'15" Doğu - 40°59'13" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 250.50 km2 YAKLAŞIK KOT : 758 m

GÖZLEM SÜRESİ : 19.07.1999 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 2.429 m3/sn. (13 Yıllık) 2013 Su yılında 2.915 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık ençok akım : 75.000 m3/sn 17.04.2013
2013 Su yılında anlık enaz akım : 0.173 m3/sn 04.01.2013
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 75.000 m3/sn 17.04.2013
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.012 m3/sn 13.01.2012

8. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
60	0.023	105	7.6	160	39.0	210	78.2
65	0.074	120	14.3	170	46.2	220	86.4
75	0.557	130	20.1	180	53.8	230	94.7
85	1.9	140	26.1	190	61.9	240	103.
95	4.2	150	32.1	200	70.0	250	112.

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.756	1.50	1.63	1.13	1.25	0.919	1.96	6.20	2.12	8.26	5.64	4.01
02	0.756	0.838	1.25	1.00	1.13	1.96	1.96	5.64	2.45	7.92	5.64	4.54
03	0.756	0.756	0.919	1.00	1.63	5.36	1.79	5.36	3.28	7.57	4.54	5.08
04	0.756	0.756	0.838	0.919	2.29	5.64	2.66	5.08	3.49	7.57	5.08	5.08
05	0.756	0.675	1.13	0.919	1.50	5.92	9.29	5.36	2.87	6.89	2.45	2.66
06	0.756	0.675	1.00	0.838	1.13	5.36	5.92	3.75	2.45	5.64	1.00	1.13
07	0.756	0.675	0.756	0.838	0.919	2.45	2.87	4.01	2.12	6.89	1.00	1.00
08	0.838	1.00	0.838	0.838	0.838	2.29	2.45	3.49	1.79	5.08	1.00	1.00
09	0.838	1.96	0.756	0.838	0.756	1.96	2.66	2.45	1.79	4.54	0.919	1.00
10	0.756	3.49	0.675	0.838	0.756	1.50	2.45	1.79	1.63	4.80	0.919	1.00
11	0.838	5.92	0.756	1.00	0.675	1.50	2.45	1.63	1.79	5.64	0.919	0.919
12	0.838	14.9	0.756	1.25	0.838	1.25	2.45	1.50	1.79	4.80	2.29	0.919
13	0.756	3.28	1.63	5.92	0.756	1.00	2.29	1.38	2.29	3.07	4.54	0.919
14	0.756	1.79	1.96	3.28	0.675	0.919	2.29	1.25	1.96	7.92	5.36	0.919
15	0.838	1.50	1.63	1.79	0.675	0.838	2.66	1.50	3.07	7.92	5.92	0.919
16	0.838	1.50	1.63	1.38	0.756	1.00	6.54	1.96	4.28	7.92	3.07	0.919
17	0.838	1.25	1.63	1.25	0.838	4.54	41.2	2.87	4.01	6.89	2.87	0.919
18	0.838	1.13	3.49	1.63	0.838	5.64	18.4	2.45	3.07	4.28	5.92	0.919
19	0.838	1.13	3.75	1.50	0.838	10.6	10.1	1.96	3.07	2.45	5.08	0.919
20	0.756	1.00	2.66	1.50	1.38	11.0	9.63	1.79	3.07	2.45	5.92	0.919
21	0.756	1.00	2.66	1.13	2.66	8.94	9.29	1.79	2.29	5.08	4.28	0.919
22	1.96	1.00	3.07	1.13	1.79	7.57	8.60	1.79	3.07	5.08	2.12	0.919
23	1.50	2.45	2.29	1.38	1.50	8.26	7.92	1.63	4.54	4.80	1.13	0.919
24	0.756	8.26	3.28	1.00	1.38	7.92	7.57	1.63	4.80	5.36	1.00	0.919
25	0.756	5.64	2.29	0.838	1.13	5.36	7.23	2.12	7.92	5.36	1.00	0.919
26	0.756	2.66	2.12	0.838	1.00	2.29	6.89	2.45	8.26	2.87	1.00	0.919
27	0.756	1.96	1.79	0.756	0.919	2.29	6.54	2.45	8.26	2.66	1.00	0.919
28	0.838	1.63	1.63	0.675	0.919	3.07	6.20	2.29	8.26	5.36	1.00	0.919
29	1.13	1.63	1.50	1.63	-----	3.07	5.92	2.29	7.92	6.89	1.00	0.919
30	2.29	1.63	1.50	1.50	-----	2.45	5.64	2.29	7.92	6.54	1.00	0.838
31	1.96	-----	1.38	1.38	-----	2.12	-----	1.79	-----	5.92	1.96	-----
Maks.	4.01	29.7	4.21	8.60	4.48	11.8	75.0	14.6	10.2	11.0	11.0	7.26
Min.	0.503	0.576	0.430	0.173	0.503	0.430	1.59	1.25	1.45	0.844	0.746	0.430
Ortalama	0.946	2.45	1.72	1.35	1.13	4.03	6.79	2.71	3.85	5.63	2.79	1.49
LT/SN/Km2	3.78	9.79	6.85	5.40	4.53	16.1	27.1	10.8	15.4	22.5	11.1	5.96
AKIM mm.	10.1	25.4	18.3	14.5	11.0	43.1	70.3	29.0	39.9	60.2	29.9	15.5
MİL. M3	2.53	6.36	4.60	3.62	2.74	10.8	17.6	7.25	9.99	15.1	7.48	3.87

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 91.94 MİLYON M3 367 MM. 11.6 LT/SN/Km2

14. Yesilirmak Havzasi

E14A034 TERSAKAN Ç. GÖLÜBAĞLAR

YERİ : AMASYA İLİ MERKEZİNDE TERSAKAN ÇAYI ÜZERİ GÖLÜBAĞLAR MAHALLESİ EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ
ARKASINDADIR. (PAFTA G35-C1)
35°50'11" Doğu - 40°40'24" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 2660.00 km² YAKLAŞIK KOT : 426 m

GÖZLEM SÜRESİ : 19.04.2001 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 4.463 m³/sn. (12 Yıllık) 2013 Su yılında 7.211 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık ençok akım : 55.300 m³/sn 14.11.2012
2013 Su yılında anlık enaz akım : 1.050 m³/sn 16.10.2012
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 95.800 m³/sn 18.12.2010
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.065 m³/sn 07.07.2001

8. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
74	0.103	140	12.5	240	56.2	310	93.3
80	0.275	160	19.5	260	66.2	320	99.1
90	1.3	180	27.7	280	76.6	330	105.
100	3.0	200	36.6	290	82.0	340	111.
120	7.0	220	46.2	300	87.5	350	117.

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	1.63	2.59	2.27	3.26	15.2	11.7	11.1	11.4	4.12	7.03	7.59	5.03
02	1.94	1.63	2.43	2.93	14.5	11.7	11.1	12.6	3.90	7.30	6.76	7.03
03	2.10	1.49	2.43	2.76	13.9	13.3	7.21	11.4	4.12	7.59	7.03	7.59
04	2.10	1.49	2.59	2.59	15.5	14.5	6.52	10.5	5.03	7.03	7.03	3.06
05	1.78	1.34	3.64	2.59	15.5	16.2	11.1	9.68	4.57	7.30	6.76	2.85
06	1.94	1.20	3.26	2.43	12.9	15.2	13.3	10.5	5.26	7.30	7.30	6.49
07	1.49	1.34	2.76	2.27	11.4	13.6	9.40	8.82	6.22	6.76	5.03	4.57
08	1.34	2.10	3.09	2.43	10.5	12.0	8.36	8.13	5.26	6.49	3.47	2.85
09	1.63	2.27	3.64	2.27	8.59	11.7	8.82	9.11	5.26	7.59	2.30	2.85
10	1.78	2.27	2.76	2.27	8.59	11.1	8.59	7.67	5.26	5.49	2.30	3.67
11	1.94	2.10	3.09	2.59	8.82	10.8	8.36	6.52	4.35	6.22	1.95	4.80
12	2.59	22.2	3.09	2.76	10.3	11.1	8.36	5.90	5.26	6.22	1.95	3.67
13	2.10	41.1	5.08	4.67	9.68	11.7	8.13	4.67	5.49	7.03	2.30	3.90
14	1.63	55.3	6.98	7.67	7.21	11.7	7.44	3.64	4.57	6.49	3.47	3.26
15	1.49	21.8	8.59	9.97	6.98	10.8	5.90	3.26	4.12	6.22	3.90	2.47
16	1.34	11.4	5.70	7.67	7.21	11.7	6.98	4.12	3.67	8.17	5.26	2.47
17	1.49	6.75	4.67	6.31	8.59	17.3	17.3	5.26	4.57	8.46	5.49	2.47
18	1.49	3.26	5.49	5.90	9.68	19.9	18.0	5.26	7.30	8.46	3.47	2.65
19	1.49	2.27	6.31	8.36	9.68	19.9	37.5	5.95	7.30	7.88	3.67	2.65
20	1.49	1.94	5.49	7.90	9.68	20.6	24.6	5.03	6.49	6.49	5.72	2.65
21	1.78	1.78	5.49	9.68	14.5	20.6	20.6	4.57	6.22	5.49	6.76	3.26
22	1.94	2.59	5.90	8.36	22.2	18.0	18.7	3.90	5.03	5.95	5.72	2.85
23	2.43	4.05	5.49	9.68	14.5	19.5	17.3	4.12	3.06	7.03	4.12	2.65
24	2.27	7.21	5.70	12.3	12.9	21.8	16.6	3.47	3.26	7.03	3.26	2.65
25	1.78	9.97	5.08	9.68	12.3	19.5	15.5	3.06	5.49	6.49	2.65	2.85
26	1.49	13.3	4.46	8.82	11.4	14.5	14.8	3.26	5.03	7.03	2.47	2.47
27	1.49	9.11	4.25	8.36	11.1	13.6	14.5	5.03	5.95	7.03	4.35	2.47
28	1.49	6.11	3.64	8.36	11.4	14.2	13.6	5.49	6.22	4.57	2.30	2.85
29	1.49	3.26	4.05	16.6	-----	13.9	12.6	5.49	6.49	5.03	2.30	2.65
30	1.63	2.27	3.84	21.0	-----	12.9	12.0	5.26	7.03	6.49	2.30	2.47
31	2.10	-----	3.43	16.6	-----	12.0	-----	5.03	-----	7.59	3.67	-----
Maks.	2.59	55.3	11.1	21.0	22.2	28.7	37.5	12.6	12.0	10.3	17.0	15.2
Min.	1.05	1.05	1.49	2.27	6.98	8.82	4.46	2.85	1.95	3.67	1.77	2.12
Ortalama	1.76	8.18	4.34	7.07	11.6	14.7	13.1	6.39	5.20	6.81	4.28	3.47
LT/SN/Km2	0.663	3.08	1.63	2.66	4.36	5.54	4.94	2.40	1.95	2.56	1.61	1.31
AKIM mm.	1.78	7.97	4.37	7.11	10.5	14.8	12.8	6.43	5.06	6.86	4.31	3.38
MİL. M3	4.72	21.2	11.6	18.9	28.1	39.5	34.1	17.1	13.5	18.3	11.5	9.00

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 227.52 MİLYON M3

86 MM.

2.7 LT/SN/Km2

14. Yesilirmak Havzası

E14A036 ASARCIK D. TAMZARA

YERİ : GİRESUN İLİ ŞEBİNKARAHİSAR İLÇESİNDEN DERELİ İLÇESİNE GİDERKEN 5.KM DEKİ TAMZARA MAHALLESİ ÇIKIŞINDAKİ KEMER KÖPRÜ (PAFTA H40-B3)
38°26'30" Doğu - 40°20'1" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 131.72 km² YAKLAŞIK KOT : 1253 m

GÖZLEM SÜRESİ : 12.12.2006 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 2.625 m³/sn. (7 Yıllık) 2013 Su yılında 2.969 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık ençok akım : 32.000 m³/sn 16.03.2013
2013 Su yılında anlık enaz akım : 0.100 m³/sn 01.10.2012
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 32.000 m³/sn 16.03.2013
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.021 m³/sn 19.03.2012

2. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
82	0.074	110	1.5	160	14.7
85	0.113	120	2.8	170	19.5
90	0.233	130	4.8	180	24.8
95	0.440	140	7.5	190	30.7
100	0.680	150	10.7	200	37.2

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.100	0.233	1.16	2.02	1.89	3.84	13.9	12.7	1.75	0.399	0.316	0.185
02	0.113	0.209	1.16	1.89	1.75	3.23	18.5	12.3	1.75	0.399	0.316	0.233
03	0.113	0.209	1.16	1.62	1.62	2.70	17.1	11.1	1.89	0.488	0.316	0.209
04	0.274	0.209	2.70	1.62	1.62	2.70	17.6	9.73	1.75	0.488	0.316	0.209
05	0.399	0.209	4.04	1.62	2.02	2.56	17.1	8.76	1.62	0.440	0.316	0.274
06	0.209	0.209	2.83	1.48	2.43	2.29	15.2	8.76	1.62	0.399	0.316	0.274
07	0.185	0.209	2.70	1.32	2.29	2.43	15.7	8.76	1.48	0.399	0.274	0.233
08	0.185	0.274	2.70	1.08	2.43	2.29	21.1	7.47	1.40	0.399	0.274	0.209
09	0.274	4.65	2.43	1.40	2.56	2.43	19.0	6.42	1.40	0.357	0.274	0.209
10	0.584	8.12	2.29	1.62	2.56	2.43	13.5	5.90	1.32	0.316	0.274	0.233
11	0.488	9.73	2.43	1.62	2.83	2.83	10.7	5.37	1.32	0.316	0.274	0.209
12	0.920	8.12	2.29	1.62	2.70	7.79	9.09	5.11	1.16	0.357	0.274	0.185
13	0.440	7.47	2.02	1.48	2.56	19.0	7.47	4.85	1.08	0.357	0.274	0.185
14	0.316	5.64	1.75	1.08	2.56	15.7	7.21	4.65	1.00	0.316	0.274	0.185
15	0.233	4.45	1.40	0.840	2.43	17.6	7.47	4.45	0.920	0.316	0.274	0.185
16	0.209	3.44	1.48	0.840	2.29	23.7	9.41	4.04	0.920	0.316	0.274	0.185
17	0.209	2.83	1.40	0.760	2.02	24.3	11.5	3.64	0.920	0.316	0.274	0.209
18	0.209	2.56	1.32	0.760	1.89	14.7	10.1	4.04	1.00	0.316	0.274	0.274
19	0.209	2.29	1.32	0.760	1.75	9.73	9.09	3.84	1.16	0.440	0.274	0.274
20	0.209	2.02	1.62	0.840	1.75	8.12	9.09	3.44	1.00	0.440	0.274	0.536
21	0.209	1.89	1.89	1.16	1.75	9.09	8.12	3.23	0.840	0.357	0.274	0.399
22	0.209	1.75	1.89	1.24	1.62	9.73	6.95	3.03	0.760	0.357	0.209	0.632
23	0.185	1.62	2.02	1.62	2.02	9.09	6.16	2.83	0.760	0.399	0.185	0.440
24	0.209	1.62	2.56	2.29	2.56	7.21	5.64	2.70	0.632	0.357	0.161	0.357
25	0.209	1.62	2.29	2.43	2.83	6.42	5.64	2.83	0.584	0.316	0.161	0.316
26	0.209	1.48	2.02	2.43	3.44	6.16	6.16	2.56	0.584	0.316	0.161	0.316
27	0.233	1.40	2.02	2.70	4.24	6.16	6.95	2.29	0.536	0.316	0.185	0.274
28	0.209	1.24	2.16	2.56	5.37	6.95	8.44	2.16	0.488	0.316	0.185	0.233
29	0.209	1.32	2.02	2.29	-----	8.12	10.4	1.89	0.488	0.357	0.161	0.274
30	0.185	1.24	1.89	2.02	-----	8.44	12.7	1.75	0.440	0.316	0.161	0.274
31	0.185	-----	1.75	2.02	-----	10.7	-----	1.75	-----	0.316	0.161	-----
Maks.	1.62	17.6	5.90	3.44	6.42	32.0	26.6	14.3	2.43	0.584	0.316	1.32
Min.	0.100	0.185	1.16	0.760	1.48	2.16	5.37	1.62	0.440	0.316	0.161	0.185
Ortalama	0.262	2.61	2.02	1.58	2.42	8.34	11.2	5.24	1.09	0.364	0.250	0.274
LT/SN/Km ²	1.99	19.8	15.4	12.0	18.4	63.3	85.3	39.8	8.24	2.77	1.89	2.08
AKIM mm.	5.33	51.3	41.1	32.2	44.5	170.	221.	106.	21.4	7.41	5.07	5.39
MİL. M3	0.702	6.76	5.42	4.24	5.86	22.3	29.1	14.0	2.81	0.976	0.668	0.709

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 93.55 MİLYON M3 710 MM. 22.5 LT/SN/Km²

14. Yesilirmak Havzası

E14A037 MORAN D. SUYURDU

YERİ : GİRESUN İLİ ŞEBİNKARAHİSAR-ALUCRA YOLU ÜZERİNDE ALUCRA YA 4KM KALA SOLA AYRILAN YOL ÜZERİNDE BULUNAN SUYURDU KÖYÜNÜN 200 M MEMBASINDADIR. (PAFTA H41-A3)
38°43'14" Doğu - 40°22'11" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 322.02 km2 YAKLAŞIK KOT : 1360 m

GÖZLEM SÜRESİ : 12.12.2006 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde ----- m3/sn. (6 Yıllık) 2013 Su yılında ---- m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık ençok akım : ----- m3/sn
2013 Su yılında anlık enaz akım : ----- m3/sn
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 55.300 m3/sn 21.04.2010
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.107 m3/sn 05.08.2010

4. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
80	0.070	88	0.276	110	2.9	160	22.7
82	0.105	89	0.315	120	5.4	170	27.9
84	0.149	90	0.366	130	8.9	180	33.4
86	0.205	95	0.689	140	13.0	190	39.5
87	0.238	100	1.2	150	17.7	200	46.0

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.420	0.964	1.62	3.81	3.43	7.20	-----	-----	3.10	0.689	0.418	0.276
02	0.490	1.08	1.62	4.86	3.24	6.00	-----	-----	2.88	0.772	0.366	0.315
03	0.490	1.08	1.46	4.86	3.05	5.14	-----	-----	2.88	0.689	0.366	0.315
04	0.852	1.19	5.71	4.86	2.86	5.14	-----	-----	2.65	0.689	0.366	0.315
05	0.852	1.08	8.58	4.86	3.43	4.86	-----	-----	2.65	0.689	0.315	0.315
06	0.740	1.08	5.71	3.81	4.00	4.00	-----	-----	4.07	0.612	0.366	0.366
07	0.740	1.08	4.57	2.86	3.81	3.81	-----	-----	4.07	0.612	0.366	0.366
08	0.740	1.08	4.29	2.86	4.57	3.62	-----	-----	2.88	0.537	0.366	0.315
09	0.852	4.57	3.81	3.05	5.43	3.81	-----	-----	3.10	0.537	0.315	0.315
10	1.19	11.1	4.00	3.05	5.71	3.62	-----	-----	4.07	0.537	0.366	0.315
11	1.08	9.61	3.81	3.05	5.71	4.00	-----	-----	4.32	0.537	0.315	0.315
12	1.30	6.57	3.81	3.05	5.71	8.92	-----	-----	3.10	0.537	0.276	0.315
13	1.19	6.00	3.62	2.67	5.14	32.1	-----	-----	2.65	0.477	0.276	0.276
14	0.964	3.81	3.24	2.48	4.57	23.4	-----	-----	2.26	0.477	0.276	0.276
15	0.964	3.05	2.67	2.48	4.29	26.1	-----	-----	2.10	0.477	0.315	0.238
16	0.852	2.48	2.67	2.67	4.00	33.2	-----	-----	1.92	0.418	0.315	0.276
17	0.852	2.29	2.48	2.67	3.81	27.1	-----	-----	1.76	0.418	0.276	0.315
18	0.852	1.94	2.48	1.78	3.62	17.1	-----	-----	1.76	0.418	0.276	0.366
19	0.852	1.78	2.48	1.08	3.43	12.0	-----	-----	1.76	0.689	0.315	0.477
20	0.852	1.62	2.48	1.08	3.24	9.96	-----	-----	1.76	0.689	0.276	0.689
21	0.852	1.62	2.86	1.08	3.24	10.3	-----	-----	1.61	0.612	0.276	0.689
22	0.852	1.46	3.24	1.19	3.05	11.6	-----	4.93	1.46	0.537	0.315	1.07
23	0.964	1.46	3.43	2.86	3.05	12.0	-----	4.58	1.32	0.477	0.276	0.772
24	0.964	1.46	5.14	4.29	3.81	9.27	-----	4.58	1.32	0.477	0.276	0.689
25	0.964	2.86	4.29	4.29	4.86	7.89	-----	5.15	1.07	0.477	0.276	0.612
26	0.964	2.86	3.81	4.57	5.71	-----	-----	4.58	1.07	0.418	0.276	0.537
27	0.964	2.29	3.62	5.14	6.57	-----	-----	4.07	0.961	0.418	0.276	0.537
28	0.964	2.29	3.81	5.14	8.92	-----	-----	3.59	0.867	0.418	0.276	0.537
29	0.964	1.94	3.43	4.57	-----	-----	-----	3.34	0.867	0.477	0.238	0.537
30	0.964	1.78	3.24	4.00	-----	-----	-----	3.10	0.772	0.477	0.238	0.477
31	0.964	-----	3.24	3.81	-----	-----	-----	3.34	-----	0.418	0.238	-----
Maks.	1.94	22.5	9.96	6.00	9.61	KURU	KURU	KURU	8.22	1.09	0.495	1.36
Min.	0.420	0.964	1.46	1.08	2.67	KURU	KURU	KURU	0.689	0.418	0.238	0.238
Ortalama	0.887	2.78	3.59	3.32	4.37	KURU	KURU	KURU	2.24	0.539	0.306	0.440
LT/SN/Km2	2.76	8.64	11.1	10.3	13.6	KURU	KURU	KURU	6.94	1.67	0.950	1.37
AKIM mm.	7.38	22.4	29.8	27.6	32.8	KURU	KURU	KURU	18.0	4.48	2.55	3.55
MİL. M3	2.38	7.21	9.61	8.88	10.6	KURU	KURU	KURU	5.79	1.44	0.820	1.14

SU YILI (2013)

14. Yesilirmak Havzasi

E14A038 POLAT D. CEVİZLİ

YERİ : SİVAS İLİ SUŞEHİRİ İLÇESİ CEVİZLİ VE YÜREKLİ KÖYLERİ ARASINDA POLAT DERESİNİ KESEN KÖPRÜNÜN 300 M. MEMBAASINDADIR. (PAFTA H40-D3)
38°11'21" Doğu - 40°6'18" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 298.00 km² YAKLAŞIK KOT : 950 m

GÖZLEM SÜRESİ : 22.10.2008 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 3.104 m³/sn. (5 Yıllık) 2013 Su yılında 2.855 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık en çok akım : 34.400 m³/sn 16.03.2013
2013 Su yılında anlık en az akım : 0.121 m³/sn 04.10.2012
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 34.400 m³/sn 16.03.2013
Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.121 m³/sn 04.10.2012

1. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
60	0.010	95	0.950	130	6.4	180	27.8
70	0.090	100	1.4	140	9.4	190	33.8
80	0.245	105	1.8	150	13.1	200	40.0
85	0.400	110	2.4	160	17.3	210	47.0
90	0.650	120	4.1	170	22.1	235	65.0

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.710	0.183	0.770	1.20	1.65	3.24	14.4	9.06	2.90	0.830	0.369	0.276
02	0.710	0.183	0.770	1.20	1.65	2.72	21.6	9.06	2.90	0.830	0.369	0.307
03	0.710	0.183	0.770	1.20	1.56	2.55	18.3	9.06	2.55	0.830	0.369	0.307
04	0.369	0.199	2.27	1.20	1.46	2.72	17.3	8.47	2.38	0.770	0.338	0.276
05	0.230	0.183	2.38	1.12	1.56	2.55	18.3	7.88	2.27	0.710	0.338	0.276
06	0.183	0.183	1.84	1.03	1.65	2.27	15.6	7.58	2.55	0.650	0.338	0.307
07	0.168	0.183	1.65	1.12	1.65	2.16	15.6	7.58	2.55	0.650	0.338	0.307
08	0.168	0.183	1.65	0.950	1.65	2.16	18.3	6.99	2.27	0.650	0.338	0.276
09	0.183	0.650	1.46	1.12	1.75	2.06	15.2	6.70	2.27	0.600	0.338	0.276
10	0.214	1.65	1.46	0.950	1.84	2.16	12.7	6.70	2.55	0.600	0.338	0.276
11	0.214	2.90	1.46	0.890	2.06	2.55	11.2	6.70	2.38	0.600	0.338	0.276
12	0.307	1.95	1.46	0.890	1.95	6.17	9.73	6.17	2.16	0.550	0.307	0.276
13	0.230	1.46	1.29	0.950	1.75	21.6	8.47	6.40	2.06	0.550	0.307	0.276
14	0.214	1.20	1.29	0.950	1.75	14.8	8.17	6.17	1.95	0.500	0.307	0.245
15	0.199	1.12	1.12	0.950	1.75	16.9	8.47	5.71	1.84	0.500	0.307	0.245
16	0.183	1.29	1.12	0.950	1.65	25.0	12.7	5.48	1.65	0.500	0.307	0.245
17	0.183	1.20	1.20	0.950	1.65	16.9	14.8	5.02	1.65	0.450	0.276	0.245
18	0.183	1.12	1.20	0.950	1.56	10.1	11.6	5.25	1.65	0.450	0.276	0.338
19	0.183	0.890	1.20	0.950	1.56	7.58	12.0	5.25	1.65	0.600	0.276	0.369
20	0.183	0.950	1.29	0.950	1.56	6.99	12.0	4.79	1.46	0.550	0.276	0.338
21	0.183	0.890	1.29	1.03	1.56	7.88	12.0	4.56	1.46	0.500	0.276	0.450
22	0.168	0.830	1.46	1.12	1.56	7.88	10.5	4.33	1.46	0.500	0.276	0.600
23	0.183	0.890	1.46	1.46	1.65	8.17	9.35	4.10	1.29	0.450	0.276	0.450
24	0.183	0.890	2.27	1.75	1.75	6.70	8.76	4.10	1.29	0.450	0.276	0.400
25	0.183	1.03	1.95	1.75	1.84	6.17	8.17	4.10	1.12	0.450	0.276	0.400
26	0.183	1.03	1.75	1.84	2.06	5.94	8.17	3.76	1.03	0.400	0.307	0.369
27	0.183	0.950	1.65	2.27	2.38	6.40	8.17	3.58	0.950	0.400	0.276	0.369
28	0.183	0.890	1.56	2.27	3.76	7.58	8.17	3.24	0.950	0.400	0.276	0.369
29	0.183	0.830	1.46	2.06	-----	8.17	8.47	3.07	0.890	0.450	0.276	0.369
30	0.168	0.830	1.46	1.84	-----	8.47	9.06	2.90	0.830	0.400	0.245	0.369
31	0.168	-----	1.20	1.75	-----	10.5	-----	3.07	-----	0.369	0.245	-----
Maks.	1.20	3.76	3.41	3.24	5.25	34.4	30.8	10.5	3.58	0.950	0.830	1.03
Min.	0.121	0.137	0.770	0.770	1.29	1.84	6.70	1.75	0.770	0.307	0.214	0.214
Ortalama	0.248	0.897	1.46	1.28	1.79	7.65	12.2	5.70	1.83	0.553	0.305	0.329
LT/SN/Km ²	0.833	3.01	4.89	4.29	6.02	25.7	41.1	19.1	6.14	1.86	1.02	1.11
AKIM mm.	2.23	7.80	13.1	11.5	14.6	68.7	106.	51.3	15.9	4.97	2.74	2.87
MİL. M3	0.665	2.33	3.90	3.42	4.34	20.5	31.7	15.3	4.74	1.48	0.817	0.854

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 90.05 MİLYON M3 302 MM. 9.6 LT/SN/Km²

14. Yesilirmak Havzasi

E14A039 TOZANLI Ç. ÇAYKIYI

YERİ : TOKAT İLİ ALMUS İLÇESİ ÇİLEHANE KÖYÜ ÇIKIŞINDAN SAĞA AYRILAN YOL ÜZERİNDE KÖPRÜYÜ GEÇTİKTEN SONRA SOLA DÖNÜLEREK 14 KM. SONRA VARILAN ÇAYKIYI KÖYÜNDEKİ KÖPRÜDEDİR. (PAFTA H38-B4) 37°19'58" Doğu - 40°16'32" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 581.52 km2 YAKLAŞIK KOT : 902 m

GÖZLEM SÜRESİ : 15.06.2010 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 7.689 m3/sn. (3 Yıllık) 2013 Su yılında 7.903 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık en çok akım : 42.900 m3/sn 01.04.2013
2013 Su yılında anlık en az akım : 0.419 m3/sn 29.08.2013
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 83.500 m3/sn 20.03.2011
Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.419 m3/sn 29.08.2013

1. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
50	0.190	150	35.0	300	176.	370	253.
65	1.1	180	57.0	330	209.	380	264.
80	3.4	210	83.5	340	220.	390	275.
95	7.5	240	112.	350	231.	400	286.
120	17.7	270	143.	360	242.		

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.800	1.22	4.15	6.70	9.62	12.8	30.5	15.1	6.40	3.27	1.32	1.01
02	0.800	1.32	3.93	6.40	8.94	12.1	38.0	14.7	6.40	3.49	1.32	1.01
03	0.904	1.22	4.15	6.10	8.94	12.1	35.4	14.7	6.10	3.49	1.32	1.11
04	0.904	1.32	6.10	6.10	8.60	12.1	33.3	14.1	5.80	2.84	1.22	1.01
05	1.01	1.22	12.1	6.10	8.28	12.1	35.4	14.1	6.10	2.64	1.32	1.01
06	0.904	1.22	9.28	5.80	8.94	11.4	28.0	13.8	6.10	2.64	1.22	1.01
07	1.01	1.32	8.28	5.80	8.94	10.7	28.0	13.8	6.10	2.23	1.22	1.11
08	1.01	1.46	7.96	5.23	9.28	11.0	29.5	13.1	5.50	2.23	1.32	0.904
09	1.11	6.10	7.96	5.50	9.96	10.7	28.5	12.4	5.80	2.02	1.22	1.01
10	1.11	7.96	7.32	5.23	11.4	10.7	24.4	12.8	6.10	2.02	1.22	1.11
11	1.46	13.4	7.00	5.23	12.4	13.1	22.2	12.4	5.23	2.23	1.11	0.904
12	2.23	14.7	7.00	5.80	12.4	18.2	20.0	12.1	4.96	1.88	1.11	0.904
13	1.74	13.1	6.70	5.80	11.0	38.0	18.6	12.1	4.69	1.88	1.11	0.904
14	1.32	8.94	6.70	5.50	10.7	31.9	17.2	11.7	4.42	1.88	1.01	0.800
15	1.22	6.70	6.10	5.23	10.3	35.4	17.2	11.4	4.15	1.74	1.11	0.904
16	1.22	5.80	5.80	5.23	10.3	41.3	22.2	11.4	4.15	1.74	1.11	0.800
17	1.22	4.96	5.80	5.50	9.62	38.0	24.4	10.7	4.42	2.02	1.11	0.724
18	1.22	4.42	5.80	5.50	9.62	30.5	22.8	11.0	7.00	2.02	1.01	0.904
19	1.22	4.15	6.70	5.50	8.94	25.5	20.6	12.1	11.4	2.23	1.11	1.01
20	1.22	3.71	7.96	5.50	8.94	21.7	20.6	11.4	7.96	1.88	1.01	1.01
21	1.22	3.49	7.96	5.50	8.60	20.0	19.5	10.3	7.00	2.02	1.01	1.22
22	1.22	3.27	7.96	6.10	8.94	21.1	18.2	10.3	5.80	2.02	0.904	1.46
23	1.32	3.27	7.96	7.32	8.94	23.3	16.3	9.28	5.23	2.02	1.01	1.46
24	1.32	5.23	11.4	9.28	10.7	19.5	15.1	9.28	4.96	1.74	1.01	1.46
25	1.32	6.10	10.3	10.3	11.7	18.2	14.4	8.60	4.15	1.60	0.904	1.32
26	1.32	6.10	8.94	11.7	12.1	18.2	14.7	7.96	3.93	1.46	0.904	1.22
27	1.22	5.50	8.28	11.7	12.8	18.6	14.4	7.64	3.71	1.60	0.904	1.11
28	1.22	5.23	8.28	12.1	14.1	22.2	14.4	7.64	3.49	1.74	0.800	1.11
29	1.22	4.96	7.64	11.7	-----	26.0	14.4	7.32	3.49	1.74	0.800	1.11
30	1.22	4.69	7.64	11.0	-----	23.9	15.1	7.32	3.27	1.32	0.800	1.01
31	1.22	-----	7.00	10.3	-----	24.4	-----	6.70	-----	1.32	0.904	-----
Maks.	2.64	21.1	14.4	13.1	14.7	41.3	42.9	20.6	13.8	4.42	2.02	1.74
Min.	0.495	0.724	3.05	3.93	7.32	8.28	10.7	4.96	2.02	1.01	0.419	0.495
Ortalama	1.21	5.07	7.42	7.12	10.2	20.8	22.4	11.2	5.46	2.10	1.08	1.05
LT/SN/Km2	2.08	8.72	12.8	12.2	17.5	35.8	38.6	19.3	9.39	3.60	1.86	1.81
AKIM mm.	5.56	22.6	34.2	32.8	42.3	95.8	100.	51.6	24.3	9.65	4.97	4.70
MİL. M3	3.24	13.1	19.9	19.1	24.6	55.7	58.2	30.0	14.2	5.61	2.89	2.73

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 249.27 MİLYON M3 429 MM. 13.6 LT/SN/Km2

14. Yesilirmak Havzasi

E14A040 DELİ ÇAY DERBENTİ

YERİ : AMASYA TURHAL KARAYOLUNDAN TURHAL'A 15 KM KALA SOLA KEÇECİLER KÖYÜ YOLU ÜZERİNDE
100 M. İLERİDEKİ KÖPRÜDÜR.
36°9'36" Doğu - 40°28'48" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 338.02 km² YAKLAŞIK KOT : 582 m

GÖZLEM SÜRESİ : 24.05.2011 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 1.988 m³/sn. (2 Yıllık) 2013 Su yılında 2.135 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık en çok akım : 17.800 m³/sn 17.04.2013
2013 Su yılında anlık en az akım : 0.000 m³/sn 01.10.2012
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 29.500 m³/sn 07.04.2012
Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.000 m³/sn 05.10.2011

1. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
65	0.001	130	7.0	230	43.7	310	78.9
75	0.015	150	12.7	250	52.5	320	83.3
85	0.440	170	19.5	270	61.3	330	87.7
95	1.1	190	27.1	290	70.1	340	92.1
110	2.9	210	35.2	300	74.5	350	96.5

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	KURU	KURU	1.23	2.44	3.82	5.63	4.00	1.75	0.217	0.013	0.003	KURU
02	KURU	KURU	1.23	2.21	3.45	4.73	3.82	1.49	0.136	0.015	KURU	KURU
03	KURU	KURU	1.10	1.98	3.27	4.36	3.45	1.23	0.177	0.015	KURU	0.002
04	KURU	KURU	1.75	1.87	4.18	4.00	2.90	1.10	0.136	0.015	KURU	KURU
05	KURU	KURU	6.31	1.87	5.18	3.82	3.27	1.02	0.136	0.013	KURU	KURU
06	KURU	KURU	4.36	1.75	4.73	3.45	2.90	0.948	0.136	0.015	0.003	KURU
07	KURU	KURU	3.27	1.62	4.96	3.45	2.67	0.872	0.136	0.008	0.002	KURU
08	KURU	0.001	4.96	1.10	4.73	3.63	2.56	0.796	0.136	0.006	KURU	KURU
09	KURU	0.351	4.00	1.10	4.73	4.18	2.44	0.796	0.177	0.006	KURU	KURU
10	KURU	0.720	3.27	1.49	4.55	4.96	2.44	0.664	0.177	0.006	KURU	0.002
11	KURU	4.18	3.27	1.49	4.73	6.76	2.44	0.664	0.351	KURU	KURU	KURU
12	KURU	9.80	3.45	1.36	4.73	9.52	2.33	0.664	0.306	0.003	KURU	0.002
13	KURU	4.96	3.08	1.62	4.55	14.7	2.21	0.796	0.262	0.003	KURU	KURU
14	KURU	2.67	2.79	2.21	4.18	10.1	1.98	0.948	0.306	0.003	0.002	KURU
15	KURU	1.87	2.56	2.21	3.82	9.52	1.87	0.872	0.262	KURU	KURU	KURU
16	KURU	1.23	2.33	2.21	3.82	9.52	2.33	0.720	0.262	KURU	KURU	KURU
17	KURU	0.872	2.10	2.33	3.82	7.55	10.7	0.720	0.262	KURU	KURU	KURU
18	KURU	0.720	2.79	2.21	3.45	5.63	13.7	0.720	0.440	0.003	KURU	KURU
19	KURU	0.664	6.76	2.33	3.27	4.73	9.24	0.948	0.552	KURU	KURU	KURU
20	KURU	0.608	8.11	2.56	3.45	6.31	6.99	0.872	0.872	0.003	KURU	KURU
21	KURU	0.608	6.54	3.82	4.73	6.99	5.63	0.796	0.664	KURU	KURU	KURU
22	KURU	0.608	5.86	8.40	4.55	5.86	4.36	0.796	0.440	0.003	KURU	KURU
23	KURU	0.608	4.96	13.7	5.63	5.63	3.82	0.720	0.351	KURU	KURU	KURU
24	KURU	7.27	11.8	12.4	9.52	4.73	3.27	0.664	0.306	KURU	KURU	KURU
25	KURU	6.31	7.83	10.7	9.24	4.36	2.79	0.496	0.136	KURU	KURU	KURU
26	KURU	4.18	5.41	10.1	7.83	5.18	2.56	0.440	0.096	0.003	KURU	KURU
27	KURU	2.90	4.36	7.83	6.99	4.73	2.33	0.395	0.015	0.003	0.002	KURU
28	KURU	2.33	3.82	6.76	6.76	4.55	2.21	0.262	0.055	KURU	KURU	KURU
29	KURU	1.87	3.27	6.09	-----	4.55	1.98	0.262	0.013	KURU	0.002	KURU
30	KURU	1.49	3.08	5.18	-----	4.18	1.87	0.306	0.011	0.003	0.002	KURU
31	KURU	-----	2.67	4.36	-----	4.00	-----	0.306	-----	0.003	KURU	-----
Maks.	KURU	12.4	11.8	15.3	10.7	17.4	17.8	1.75	2.67	0.096	0.003	0.006
Min.	KURU	KURU	1.10	0.664	2.79	2.44	1.75	0.136	0.003	KURU	KURU	KURU
Ortalama	KURU	1.89	4.14	4.11	4.95	5.85	3.84	0.775	0.251	0.005	0.001	KURU
LT/SN/Km ²	KURU	5.60	12.2	12.1	14.7	17.3	11.3	2.29	0.742	0.014	0.002	0.001
AKIM mm.	KURU	14.5	32.8	32.5	35.4	46.3	29.4	6.14	1.92	0.036	0.004	0.002
MİL. M3	KURU	4.91	11.1	11.0	12.0	15.7	9.94	2.08	0.650	0.012	0.001	0.001

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 67.39 MİLYON M³ 199 MM. 6.3 LT/SN/Km²

15. Kizilirmak Havzasi

D15A010 BOĞAZLIYAN Ç. YEŞİLHİSAR

YERİ : KAYSERİ BOĞAZLIYAN YOLUNUN 80 KM' SİNDEN SOLA DÖNÜLEN BEKTAŞLI YOLUNUN 5 KM' SİNDEKİ
YEŞİLHİSAR KÖYÜNDÜR. (PAFTA J34-D2)
35°8'43" Doğu - 39°12'6" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 1825.00 km2

YAKLAŞIK KOT : 1015 m

GÖZLEM SÜRESİ : 15.07.1959 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 2.781 m3/sn. (52 Yıllık) 2013 Su yılında 1.796 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık en çok akım : 5.980 m3/sn 20.04.2013
2013 Su yılında anlık en az akım : 0.000 m3/sn 05.07.2013
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 42.000 m3/sn 30.05.1968
Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.000 m3/sn 09.10.2003

11. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
21	0.000	36	0.080	130	11.2	220	28.0
24	0.001	39	0.130	160	16.3	230	30.0
27	0.010	50	0.540	190	22.0	240	32.0
30	0.024	70	2.3	200	24.0	250	34.0
33	0.046	100	6.4	210	26.0		

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.356	1.70	1.70	2.56	2.82	3.88	4.30	0.612	1.06	0.080	KURU	KURU
02	0.448	1.80	1.70	2.43	2.82	3.88	4.30	0.540	0.828	0.080	KURU	KURU
03	0.980	1.80	1.80	2.30	2.69	3.74	4.30	0.540	0.756	0.080	KURU	KURU
04	1.40	1.80	2.00	2.30	2.69	3.74	4.30	0.448	0.684	0.080	KURU	KURU
05	1.40	1.80	2.10	2.43	2.82	3.88	4.16	0.280	0.494	KURU	KURU	KURU
06	1.40	1.80	2.10	2.69	2.82	3.88	4.02	0.220	0.494	KURU	KURU	KURU
07	1.50	1.70	2.10	2.69	2.69	3.74	4.02	0.310	0.448	KURU	KURU	KURU
08	1.70	1.70	2.43	2.69	2.69	3.74	3.88	0.310	0.448	0.092	KURU	KURU
09	2.00	1.80	2.43	2.56	2.69	3.74	3.74	0.310	0.356	0.092	KURU	KURU
10	2.30	1.90	2.30	2.43	2.82	3.74	3.74	0.402	0.310	KURU	KURU	KURU
11	2.69	1.90	2.20	2.30	2.95	3.60	3.74	2.00	0.402	KURU	KURU	KURU
12	3.34	2.10	2.69	2.43	3.08	3.74	3.74	2.20	0.494	KURU	KURU	KURU
13	3.21	1.90	2.56	2.56	3.08	4.02	3.47	2.56	0.494	KURU	KURU	KURU
14	3.08	1.80	2.00	2.69	2.95	4.30	3.34	2.82	0.448	KURU	KURU	KURU
15	3.08	1.80	1.90	2.69	2.95	4.16	3.47	2.69	0.448	KURU	KURU	KURU
16	3.08	1.80	1.90	2.56	3.21	4.02	3.60	2.95	0.756	KURU	KURU	KURU
17	3.74	1.80	1.90	2.56	3.21	4.02	3.88	2.95	0.356	KURU	KURU	KURU
18	3.74	1.80	2.00	2.56	3.21	4.02	3.88	2.82	0.310	KURU	KURU	KURU
19	3.74	1.90	2.56	2.56	3.21	4.02	3.74	2.56	0.280	KURU	KURU	KURU
20	3.74	1.80	2.82	2.69	3.21	4.02	4.16	2.56	0.190	KURU	KURU	KURU
21	3.21	1.80	2.69	2.82	3.34	2.95	4.02	2.43	0.160	KURU	KURU	KURU
22	1.50	1.80	2.43	2.69	3.47	3.74	4.02	2.30	0.130	KURU	KURU	KURU
23	1.60	1.90	2.43	2.82	3.47	4.44	3.74	2.00	0.115	KURU	KURU	KURU
24	1.90	1.90	2.69	2.82	3.60	4.44	3.60	1.90	0.115	KURU	KURU	0.024
25	2.10	1.90	3.08	2.82	3.47	4.44	3.47	1.80	0.092	KURU	KURU	0.024
26	1.80	1.90	3.08	2.82	3.60	4.30	1.80	1.70	0.092	KURU	KURU	0.024
27	1.80	1.80	2.82	2.82	3.74	4.44	2.43	1.70	0.092	KURU	KURU	0.024
28	1.70	1.80	2.82	2.82	3.88	4.44	1.90	1.90	0.092	KURU	KURU	0.024
29	1.70	1.70	2.69	2.95	-----	4.44	1.30	1.30	0.092	KURU	KURU	0.024
30	1.70	1.80	2.69	2.95	-----	4.72	0.900	1.22	0.080	KURU	KURU	0.024
31	1.70	-----	2.56	2.95	-----	4.44	-----	1.14	-----	KURU	KURU	-----
Maks.	4.30	3.34	4.44	4.02	5.14	5.84	5.98	4.02	1.50	0.190	KURU	0.024
Min.	0.190	1.70	1.70	2.30	2.69	2.95	0.900	0.220	0.080	KURU	KURU	KURU
Ortalama	2.18	1.82	2.36	2.64	3.11	4.02	3.50	1.60	0.371	0.016	KURU	0.006
LT/SN/Km2	1.20	0.999	1.29	1.45	1.71	2.20	1.92	0.874	0.203	0.009	KURU	0.003
AKIM mm.	3.20	2.59	3.46	3.88	4.13	5.90	4.97	2.34	0.526	0.024	KURU	0.008
MİL. M3	5.84	4.73	6.32	7.08	7.53	10.8	9.07	4.27	0.960	0.044	KURU	0.015

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 56.66 MİLYON M3 31 MM. 1.0 LT/SN/Km2

15. Kizilirmak Havzası

D15A015 DÜNDARLI SUYU HACİBEYLİ

YERİ : YEŞİLHİSAR NİĞDE YOLUNUN 12 KM' SİNDEN SOLA DÖNEN KÖY YOLUNUN 1 KM' SİNDE HACİBEYLİ KÖYÜNDEDİR. (PAFTA 134-D2)
35°9'58" Doğu - 38°7'51" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 133.00 km2

YAKLAŞIK KOT : 1215 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.04.1959 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.946 m3/sn. (52 Yıllık) 2013 Su yılında 0.977 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık ençok akım : 6.530 m3/sn 16.03.2013
2013 Su yılında anlık enaz akım : 0.008 m3/sn 23.08.2013
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 32.000 m3/sn 03.05.1969
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 16.07.1961

32. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
3	0.003	30	1.0	80	11.0
6	0.010	40	2.2	90	13.6
10	0.037	50	4.2	100	16.4
15	0.141	60	6.3	110	19.2
20	0.333	70	8.6		

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.179	0.295	0.474	0.616	0.687	0.899	1.89	3.83	1.89	0.179	0.058	0.058
02	0.179	0.295	0.474	0.616	0.687	0.899	2.65	4.03	1.89	0.179	0.058	0.058
03	0.295	0.295	0.474	0.545	0.616	0.899	2.84	4.03	1.77	0.179	0.058	0.030
04	0.404	0.295	0.545	0.545	0.616	0.899	2.84	4.03	1.65	0.179	0.037	0.037
05	0.333	0.295	0.616	0.545	0.616	0.828	2.84	3.83	1.52	0.141	0.037	0.141
06	0.404	0.295	0.616	0.545	0.616	0.757	2.84	3.64	1.40	0.141	0.037	0.120
07	0.404	0.295	0.616	0.545	0.616	0.757	3.24	3.44	1.28	0.141	0.037	0.099
08	0.474	0.295	0.616	0.545	0.616	0.757	3.83	3.44	1.16	0.141	0.030	0.099
09	0.474	0.333	0.616	0.545	0.687	0.757	3.44	3.44	0.969	0.141	0.030	0.120
10	0.474	0.333	0.616	0.545	0.687	0.828	2.84	3.24	0.899	0.120	0.030	0.099
11	0.474	0.545	0.616	0.474	0.687	0.899	2.45	3.24	0.828	0.179	0.030	0.079
12	0.404	1.04	0.616	0.474	0.687	1.77	2.13	3.04	0.687	0.179	0.030	0.120
13	0.474	1.40	0.545	0.545	0.687	3.04	2.01	3.04	0.616	0.179	0.030	0.120
14	0.474	1.16	0.545	0.545	0.687	2.65	1.89	2.84	0.687	0.218	0.030	0.079
15	0.474	0.899	0.545	0.545	0.687	3.04	1.89	2.65	0.687	0.218	0.030	0.079
16	0.474	0.828	0.545	0.545	0.687	5.47	2.13	2.45	0.616	0.256	0.030	0.079
17	0.545	0.757	0.545	0.616	0.687	4.44	2.13	2.45	0.616	0.141	0.030	0.079
18	0.474	0.687	0.545	0.616	0.687	2.65	2.45	2.45	0.616	0.120	0.030	0.099
19	0.474	0.616	0.545	0.616	0.687	2.01	2.65	2.65	0.404	0.120	0.030	0.099
20	0.474	0.616	0.687	0.616	0.687	1.77	3.24	2.84	0.474	0.099	0.030	0.099
21	0.545	0.616	0.687	0.616	0.687	1.52	4.44	2.84	0.333	0.099	0.030	0.141
22	0.616	0.616	0.687	0.687	0.687	1.52	4.85	2.65	0.256	0.079	0.037	0.256
23	0.474	0.616	0.616	0.828	0.687	2.01	4.03	2.65	0.256	0.079	0.024	0.404
24	0.474	0.545	0.687	0.757	0.687	1.89	3.44	2.65	0.256	0.079	0.024	0.404
25	0.474	0.474	0.687	0.757	0.757	1.65	3.24	2.65	0.256	0.058	0.030	0.333
26	0.474	0.474	0.687	0.757	0.828	1.65	3.24	2.65	0.218	0.058	0.024	0.333
27	0.404	0.474	0.687	0.757	0.828	1.65	3.44	2.45	0.218	0.058	0.037	0.333
28	0.333	0.474	0.687	0.687	0.899	1.65	3.44	2.45	0.218	0.058	0.030	0.333
29	0.404	0.545	0.687	0.687	-----	1.65	3.44	2.25	0.218	0.058	0.037	0.333
30	0.333	0.474	0.616	0.687	-----	1.77	3.64	2.13	0.179	0.058	0.037	0.295
31	0.333	-----	0.616	0.687	-----	1.77	-----	2.01	-----	0.058	0.030	-----
Maks.	0.616	1.65	0.757	0.899	1.40	6.53	5.27	4.64	2.01	0.256	0.058	0.404
Min.	0.120	0.295	0.474	0.474	0.616	0.757	1.77	1.77	0.141	0.030	0.008	0.010
Ortalama	0.427	0.563	0.605	0.616	0.692	1.77	2.98	2.97	0.769	0.129	0.034	0.165
LT/SN/Km2	3.21	4.23	4.55	4.63	5.20	13.3	22.4	22.3	5.78	0.968	0.255	1.24
AKIM mm.	8.59	11.0	12.2	12.4	12.6	35.6	58.1	59.8	15.0	2.59	0.683	3.22
MİL. M3	1.14	1.46	1.62	1.65	1.67	4.73	7.73	7.95	1.99	0.345	0.091	0.428

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 30.80 MİLYON M3

232 MM.

7.3 LT/SN/Km2

15. Kizilirmak Havzası

D15A017 DEVELİ SUYU GEDİNE

YERİ : DEVELİ YAHYALI YOLUNUN 1 KM' SINDEKİ KÖPRÜNÜN 200 M MEMEASINDADIR. (PAFTA L34-B3)
35°28'26" Doğu - 38°21'57" Kuzey

YAGIŞ ALANI : 164.00 km² YAKLAŞIK KOT : 1145 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.04.1959 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.122 m³/sn. (42 Yıllık) 2013 Su yılında 0.107 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık ençok akım : 2.100 m³/sn 16.03.2013
2013 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 01.10.2012
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 12.300 m³/sn 06.04.2000
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 01.10.1962

15. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
1	0.001	6	0.018	15	0.250	60	4.7
2	0.002	7	0.027	20	0.700	70	5.7
3	0.004	8	0.039	30	1.7	80	6.7
4	0.007	9	0.054	40	2.7	90	7.7
5	0.012	10	0.073	50	3.7		

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	KURU	KURU	0.004	0.012	0.039	0.340	1.20	0.018	0.004	KURU	KURU	KURU
02	KURU	KURU	0.004	0.007	0.039	0.215	1.40	0.018	0.004	KURU	KURU	KURU
03	KURU	KURU	0.004	0.004	0.039	0.179	1.00	0.027	0.004	KURU	KURU	KURU
04	KURU	KURU	0.012	0.007	0.039	0.250	0.900	0.018	0.004	KURU	KURU	KURU
05	KURU	KURU	0.018	0.073	0.108	0.215	0.800	0.018	0.004	KURU	KURU	KURU
06	KURU	KURU	0.018	0.073	0.108	0.179	0.800	0.018	0.004	KURU	KURU	KURU
07	KURU	KURU	0.039	0.073	0.108	0.144	0.700	0.012	0.004	KURU	KURU	KURU
08	KURU	KURU	0.054	0.073	0.108	0.144	0.900	0.012	0.004	KURU	KURU	KURU
09	KURU	0.002	0.039	0.054	0.144	0.108	0.700	0.012	0.004	KURU	KURU	KURU
10	KURU	0.002	0.018	0.054	0.179	0.073	0.520	0.012	0.004	KURU	KURU	KURU
11	KURU	0.004	0.004	0.054	0.215	0.073	0.250	0.012	0.004	KURU	KURU	KURU
12	KURU	0.001	0.002	0.073	0.250	0.179	0.215	0.012	0.004	KURU	KURU	KURU
13	KURU	0.001	0.002	0.073	0.215	0.900	0.144	0.012	0.004	KURU	KURU	KURU
14	KURU	0.001	0.002	0.073	0.144	1.30	0.108	0.012	0.004	KURU	KURU	KURU
15	KURU	0.001	0.002	0.073	0.144	1.50	0.073	0.012	0.004	KURU	KURU	KURU
16	KURU	0.001	0.001	0.073	0.144	1.70	0.054	0.012	0.004	KURU	KURU	KURU
17	KURU	0.001	0.001	0.073	0.108	1.40	0.054	0.007	0.004	KURU	KURU	KURU
18	KURU	0.001	0.001	0.073	0.073	1.50	0.054	0.004	0.004	KURU	KURU	KURU
19	KURU	0.001	0.001	0.073	0.073	1.10	0.054	0.007	0.004	KURU	KURU	KURU
20	KURU	0.001	0.001	0.073	0.073	0.900	0.054	0.007	0.004	KURU	KURU	KURU
21	KURU	0.001	0.001	0.073	0.108	0.900	0.054	0.007	0.004	KURU	KURU	KURU
22	KURU	0.001	0.001	0.073	0.108	1.00	0.054	0.007	0.004	KURU	KURU	KURU
23	KURU	0.001	0.002	0.073	0.144	1.00	0.039	0.007	0.004	KURU	KURU	KURU
24	KURU	0.001	0.002	0.054	0.108	0.800	0.039	0.004	0.004	KURU	KURU	KURU
25	KURU	0.001	0.002	0.054	0.144	0.700	0.027	0.004	0.004	KURU	KURU	KURU
26	0.001	0.004	0.004	0.054	0.179	0.800	0.027	0.004	0.002	KURU	KURU	KURU
27	0.001	0.004	0.004	0.054	0.215	0.700	0.027	0.004	0.001	KURU	KURU	KURU
28	KURU	0.007	0.007	0.054	0.430	0.900	0.027	0.004	0.001	KURU	KURU	KURU
29	KURU	0.018	0.007	0.039	-----	0.900	0.018	0.004	0.001	KURU	KURU	KURU
30	KURU	0.004	0.007	0.027	-----	1.10	0.018	0.004	0.001	KURU	KURU	KURU
31	KURU	-----	0.012	0.027	-----	1.10	-----	0.004	-----	KURU	KURU	-----
Maks.	0.001	0.073	0.144	0.144	0.520	2.10	1.70	0.179	0.179	KURU	KURU	KURU
Min.	KURU	KURU	0.001	0.004	0.018	0.039	0.018	0.004	0.001	KURU	KURU	KURU
Ortalama	KURU	0.002	0.009	0.056	0.135	0.719	0.344	0.010	0.004	KURU	KURU	KURU
LİT/SN/Km2	KURU	0.012	0.054	0.339	0.824	4.39	2.10	0.062	0.022	KURU	KURU	KURU
AKIM mm.	0.001	0.031	0.145	0.908	1.99	11.7	5.43	0.166	0.056	KURU	KURU	KURU
MİL. M3	KURU	0.005	0.024	0.149	0.327	1.93	0.891	0.027	0.009	KURU	KURU	KURU

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 3.36 MİLYON M3 20 MM. 0.6 LİT/SN/Km2

15. Kizilirmak Havzasi

D15A026 ENGİZ D. BALLICA

YERİ : SAMSUN-BAFRA KARAYOLUNUN 33. KM 19 MAYIS İLÇESİNDEN SOLA AYRILAN ASFALT YOLUN 3 KM SINDEDİR. (PAFTA F36-A1)
36°4'3" Doğu - 41°29'11" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 151.40 km2

YAKLAŞIK KOT : 15 m

GÖZLEM SÜRESİ : 16.07.1962 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 2.501 m3/sn. (41 Yıllık) 2013 Su yılında 2.545 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık en çok akım : 91.100 m3/sn 17.04.2013
2013 Su yılında anlık en az akım : 0.000 m3/sn 15.07.2013
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 350.000 m3/sn 13.05.1997
Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.000 m3/sn 07.04.1979

34. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
22	0.000	40	0.349	130	19.4	180	49.4
24	0.000	50	0.859	140	23.8	190	57.2
26	0.018	70	2.8	150	29.3	200	66.0
28	0.044	90	6.4	160	35.4	210	75.3
30	0.075	110	11.9	170	42.1	220	85.6

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.155	0.106	1.90	3.02	3.18	4.88	2.08	0.834	0.273	0.126	0.068	0.218
02	0.185	0.106	1.83	2.08	2.45	3.18	1.96	0.777	0.273	0.068	0.218	0.336
03	0.185	0.125	1.83	1.62	3.35	2.59	1.62	0.721	0.721	0.083	0.218	0.112
04	0.232	0.460	4.50	1.39	6.29	5.11	1.46	0.664	0.305	0.068	0.126	0.112
05	0.555	0.232	14.5	1.31	4.07	5.57	1.39	0.664	0.273	0.054	0.097	0.273
06	0.325	0.155	11.1	1.16	2.72	4.88	1.23	0.608	0.336	0.054	0.083	0.149
07	0.278	0.325	4.97	2.32	2.19	5.34	1.09	0.608	0.608	0.068	0.097	0.112
08	0.185	3.00	4.50	2.19	1.73	6.78	1.09	0.566	0.305	0.054	0.483	0.097
09	0.410	8.15	3.80	1.73	1.54	7.33	3.35	0.566	0.273	0.046	0.483	0.083
10	0.788	14.0	3.53	2.85	1.39	5.57	2.85	0.525	0.273	0.023	0.195	0.126
11	1.14	30.0	3.40	2.19	1.23	3.68	2.08	0.525	0.273	0.015	0.126	0.097
12	1.60	51.6	4.97	9.48	1.46	2.72	2.72	0.566	0.273	0.023	0.097	0.112
13	0.600	10.3	21.0	18.2	1.31	6.04	2.19	0.834	0.305	0.015	0.083	0.083
14	0.325	3.40	3.40	9.48	1.16	3.02	1.73	1.31	0.273	0.008	0.083	0.083
15	0.325	2.10	4.07	4.88	1.09	2.19	1.54	0.777	0.273	0.008	0.068	0.083
16	0.278	1.47	2.85	4.26	1.54	3.87	3.18	0.608	0.273	0.008	0.068	0.083
17	0.278	1.90	2.32	5.34	4.07	20.4	58.5	0.664	0.525	0.834	0.083	0.097
18	0.232	1.83	4.88	7.94	3.35	7.02	15.4	0.566	0.566	0.483	0.368	0.083
19	0.185	1.75	7.64	8.25	2.72	5.11	5.80	0.890	0.305	0.336	0.483	0.083
20	0.185	1.68	6.04	5.80	3.02	8.56	3.35	0.608	0.241	0.218	0.149	0.083
21	0.185	1.68	8.25	6.04	5.34	5.80	2.45	0.483	0.149	0.126	0.112	0.305
22	0.125	1.60	12.4	8.56	3.18	3.68	1.96	0.483	0.126	0.112	0.097	0.525
23	0.125	1.68	10.1	5.80	2.59	9.48	1.62	0.442	0.126	0.112	0.068	0.218
24	0.185	5.95	14.9	3.87	2.32	5.57	1.39	0.368	0.112	0.097	0.054	0.172
25	0.155	8.85	5.57	2.85	1.85	4.07	1.23	0.608	0.097	0.083	0.038	0.172
26	0.155	7.10	3.87	2.59	1.62	3.68	1.16	0.368	0.097	0.083	0.054	0.195
27	0.155	4.03	3.68	2.08	1.85	2.72	1.09	0.368	0.083	0.149	0.054	0.126
28	0.155	3.00	2.85	1.85	4.46	4.65	1.03	0.368	0.068	0.566	0.038	0.112
29	0.155	2.30	2.19	9.48	-----	5.80	0.890	0.368	0.083	0.195	0.031	0.112
30	0.106	2.10	11.3	4.88	-----	3.87	0.834	0.336	0.097	0.149	0.031	0.112
31	0.106	-----	5.11	4.26	-----	2.72	-----	0.273	-----	0.097	0.054	-----
Maks.	2.20	88.6	27.5	21.0	8.56	39.1	91.1	4.26	1.73	0.834	2.45	0.834
Min.	0.106	0.106	1.83	1.16	0.083	1.96	0.834	0.273	0.068	KURU	KURU	0.068
Ortalama	0.324	5.70	6.23	4.77	2.61	5.35	4.28	0.592	0.266	0.141	0.139	0.152
LT/SN/Km2	2.14	37.6	41.2	31.5	17.2	35.3	28.2	3.91	1.76	0.929	0.918	1.00
AKIM mm.	5.74	97.6	110.	84.3	41.7	94.7	73.2	10.5	4.56	2.49	2.46	2.60
MİL. M3	0.869	14.8	16.7	12.8	6.31	14.3	11.1	1.59	0.690	0.377	0.372	0.393

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 80.30 MİLYON M3

530 MM.

16.8 LT/SN/Km2

15. Kizilirmak Havzası

D15A039 KOZAYAĞI DERESİ KOZAYAĞI

YERİ : ANKARA-ÇANKIRI YOLUNUN 53 KM' SİNDEN SAĞA AYRILAN KOZAYAĞI KÖYÜ YOLUNUN 2 KM SİNDEKİ KÖPRÜNÜN MANSABINDADIR. (BAFTA H30-C1)
33°15'57" Doğu - 40°7'40" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 49.92 km²

YAKLAŞIK KOT : 1100 m

GÖZLEM SÜRESİ : 17.09.1963 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.327 m³/sn. (13 Yıllık) 2013 Su yılında 0.316 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık ençok akım : 2.120 m³/sn 05.04.2013
2013 Su yılında anlık enaz akım : 0.008 m³/sn 29.09.2013
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 56.000 m³/sn 11.03.1968
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.001 m³/sn 01.10.1967

4. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
35	0.008	60	2.3	85	10.0
40	0.054	65	3.4	90	12.0
45	0.276	70	4.7	95	14.1
50	0.715	75	6.3	100	16.3
55	1.4	80	8.0		

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.068	0.100	0.100	0.165	0.273	0.499	1.29	0.848	0.232	0.098	0.045	0.045
02	0.068	0.100	0.100	0.165	0.273	0.499	1.29	0.848	0.187	0.054	0.054	0.045
03	0.100	0.100	0.100	0.165	0.273	0.499	1.13	0.715	0.232	0.098	0.054	0.036
04	0.100	0.100	0.133	0.165	0.273	0.499	1.61	0.715	0.187	0.098	0.045	0.045
05	0.100	0.100	0.133	0.165	0.273	0.499	1.77	0.627	0.232	0.098	0.054	0.054
06	0.100	0.100	0.133	0.165	0.273	0.424	1.77	0.627	0.232	0.098	0.054	0.054
07	0.100	0.100	0.133	0.165	0.273	0.424	1.61	0.627	0.232	0.098	0.054	0.045
08	0.100	0.133	0.133	0.165	0.273	0.424	1.61	0.627	0.232	0.054	0.054	0.036
09	0.100	0.133	0.100	0.133	0.273	0.424	1.61	0.627	0.232	0.098	0.036	0.036
10	0.100	0.100	0.133	0.133	0.273	0.499	1.61	0.627	0.232	0.098	0.036	0.036
11	0.133	0.100	0.133	0.133	0.273	0.424	1.45	0.539	0.187	0.098	0.036	0.045
12	0.133	0.100	0.133	0.198	0.348	0.685	1.45	0.452	0.143	0.054	0.036	0.026
13	0.133	0.100	0.165	0.424	0.273	1.13	0.848	0.364	0.143	0.054	0.036	0.026
14	0.133	0.100	0.133	0.348	0.273	0.908	0.981	0.452	0.187	0.054	0.045	0.026
15	0.100	0.100	0.133	0.273	0.348	1.13	0.981	0.452	0.187	0.054	0.036	0.026
16	0.100	0.100	0.133	0.273	0.424	1.29	1.11	0.452	0.232	0.143	0.036	0.026
17	0.100	0.100	0.133	0.348	0.348	1.02	0.981	0.452	0.187	0.143	0.045	0.026
18	0.100	0.100	0.133	0.348	0.348	0.908	0.981	0.452	0.187	0.143	0.036	0.026
19	0.100	0.100	0.165	0.348	0.348	0.796	0.981	0.452	0.143	0.054	0.036	0.026
20	0.100	0.100	0.198	0.348	0.424	0.796	0.981	0.452	0.143	0.054	0.036	0.026
21	0.133	0.100	0.198	0.348	0.424	0.796	0.981	0.364	0.143	0.045	0.045	0.036
22	0.133	0.100	0.198	0.348	0.424	0.908	0.981	0.364	0.143	0.054	0.045	0.036
23	0.100	0.100	0.165	0.348	0.499	1.13	0.848	0.364	0.143	0.054	0.054	0.036
24	0.100	0.100	0.165	0.424	0.499	1.29	0.848	0.364	0.098	0.054	0.054	0.026
25	0.100	0.100	0.165	0.424	0.499	1.13	0.981	0.364	0.143	0.054	0.045	0.026
26	0.100	0.100	0.165	0.348	0.499	1.29	0.981	0.276	0.098	0.054	0.045	0.017
27	0.100	0.100	0.165	0.424	0.499	1.29	0.848	0.232	0.054	0.054	0.036	0.017
28	0.100	0.100	0.165	0.424	0.499	1.29	0.848	0.276	0.054	0.045	0.036	0.017
29	0.100	0.100	0.165	0.424	-----	1.13	0.848	0.276	0.054	0.045	0.036	0.008
30	0.100	0.100	0.165	0.348	-----	1.13	0.848	0.232	0.098	0.054	0.036	0.008
31	0.068	-----	0.165	0.348	-----	1.29	-----	0.276	-----	0.054	0.036	-----
Maks.	0.133	0.190	0.267	0.497	0.574	1.61	2.12	0.981	0.276	0.232	0.054	0.054
Min.	0.068	0.070	0.100	0.040	0.267	0.420	0.848	0.187	0.036	0.036	0.017	0.008
Ortalama	0.103	0.102	0.146	0.285	0.356	0.853	1.17	0.477	0.167	0.075	0.043	0.031
LT/SN/Km2	2.07	2.05	2.93	5.71	7.14	17.1	23.4	9.56	3.34	1.49	0.861	0.626
AKIM mm.	5.54	5.31	7.85	15.3	17.3	45.8	60.7	25.6	8.65	4.00	2.31	1.62
MİL. M3	0.277	0.265	0.392	0.763	0.862	2.29	3.03	1.28	0.432	0.200	0.115	0.081

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 9.99 MİLYON M3

200 MM.

6.3 LT/SN/Km2

15. Kizilirmak Havzası

D15A054 KANAK Ç. KADILI

YERİ : SORGUN-SARIKAYA İLÇELERİ YOLUNUN 42 KM' SINDEKİ KADILI KÖYÜNDEDİR. (PAFTA I-34-C4)
35°17'55" Doğu - 39°33'5" Kuzey

YAGIŞ ALANI : 748.00 km² YAKLAŞIK KOT : 1048 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1963 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 1.542 m³/sn. (45 Yıllık) 2013 Su yılında 0.741 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık ençok akım : 2.840 m³/sn 25.12.2012
2013 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 14.08.2013
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 39.000 m³/sn 04.05.1980
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 31.07.1974

15. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
10	0.000	50	0.470	150	3.3	250	8.2
12	0.000	70	0.870	170	4.1	270	9.5
20	0.070	90	1.4	190	5.0	280	10.2
30	0.200	110	1.9	210	6.0	290	10.9
40	0.335	130	2.6	230	7.0	300	11.8

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.239	0.361	0.348	1.13	1.18	1.71	1.54	0.916	0.527	0.158	0.053	KURU
02	0.252	0.374	0.348	1.08	1.23	1.65	1.49	0.939	0.489	0.144	0.053	KURU
03	0.265	0.374	0.361	1.05	1.23	1.59	1.46	0.962	0.489	0.144	0.070	0.027
04	0.279	0.374	0.456	1.03	1.28	1.57	1.49	0.870	0.489	0.130	0.053	0.027
05	0.307	0.348	0.565	1.03	1.36	1.57	1.49	0.765	0.489	0.130	0.036	0.036
06	0.252	0.335	0.565	1.08	1.36	1.52	1.46	0.701	0.489	0.118	0.053	0.044
07	0.239	0.335	0.546	1.05	1.41	1.49	1.44	0.680	0.508	0.106	0.094	0.036
08	0.239	0.335	0.640	1.03	1.54	1.49	1.36	0.743	0.470	0.106	0.094	0.036
09	0.239	0.361	0.786	1.01	1.54	1.46	1.39	0.765	0.456	0.094	0.106	0.010
10	0.279	0.387	0.701	1.01	1.54	1.44	1.44	0.765	0.489	0.094	0.070	KURU
11	0.335	0.374	0.680	1.01	1.54	1.44	1.59	0.870	0.489	0.082	0.044	KURU
12	0.374	0.374	0.680	0.985	1.59	1.49	1.49	0.916	0.456	0.082	0.036	KURU
13	0.361	0.387	0.659	0.893	1.57	1.49	1.44	1.52	0.470	0.106	0.010	KURU
14	0.348	0.374	0.640	0.916	1.49	1.49	1.41	1.49	0.565	0.106	KURU	KURU
15	0.335	0.361	0.621	0.985	1.49	1.44	1.44	1.49	0.508	0.106	KURU	0.027
16	0.335	0.361	0.583	0.985	1.57	1.41	1.52	1.41	0.428	0.094	KURU	0.044
17	0.335	0.361	0.583	1.03	1.57	1.57	1.82	1.36	0.400	0.070	KURU	0.094
18	0.321	0.361	0.659	1.03	1.54	1.65	2.18	1.33	0.428	0.070	KURU	0.130
19	0.307	0.361	1.10	1.03	1.52	1.59	2.09	1.31	0.428	0.070	KURU	0.118
20	0.307	0.361	1.79	1.03	1.49	1.57	2.18	1.33	0.387	0.070	KURU	0.118
21	0.335	0.361	1.39	1.03	1.65	1.52	2.15	1.31	0.321	0.070	KURU	0.158
22	0.335	0.361	1.20	1.03	1.65	1.49	1.94	1.01	0.321	0.070	0.010	0.307
23	0.335	0.361	1.10	1.03	1.74	1.54	1.82	0.939	0.321	0.070	0.010	0.200
24	0.335	0.374	1.36	1.03	2.06	1.59	1.74	0.828	0.252	0.070	0.027	0.226
25	0.348	0.361	2.66	1.05	2.12	1.57	1.62	0.765	0.252	0.070	KURU	0.252
26	0.387	0.361	1.91	1.08	2.00	1.65	1.62	0.701	0.213	0.070	KURU	0.293
27	0.374	0.348	1.59	1.08	1.88	1.71	1.33	0.640	0.186	0.070	KURU	0.279
28	0.361	0.348	1.44	1.13	1.79	1.65	1.20	0.621	0.172	0.070	KURU	0.226
29	0.361	0.348	1.33	1.13	-----	1.71	1.13	0.602	0.172	0.070	0.010	0.172
30	0.348	0.348	1.26	1.15	-----	1.68	1.01	0.602	0.158	0.061	KURU	0.130
31	0.361	-----	1.18	1.18	-----	1.62	-----	0.565	-----	0.053	0.010	-----
Maks.	0.387	0.387	2.84	1.18	2.12	1.71	2.24	1.59	0.621	0.200	0.172	0.428
Min.	0.172	0.279	0.335	0.722	0.916	1.26	0.807	0.456	0.158	0.036	KURU	KURU
Ortalama	0.317	0.361	0.959	1.04	1.57	1.56	1.58	0.959	0.394	0.091	0.027	0.100
LT/SN/Km2	0.424	0.483	1.28	1.39	2.10	2.09	2.11	1.28	0.527	0.122	0.036	0.133
AKIM mm.	1.14	1.25	3.43	3.73	5.07	5.59	5.46	3.43	1.37	0.326	0.097	0.345
MİL. M3	0.849	0.936	2.57	2.79	3.80	4.18	4.08	2.57	1.02	0.244	0.072	0.258

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 23.37 MİLYON M3 31 MM. 1.0 LT/SN/Km2

15. Kizilirmak Havzası

D15A055 SARIKAYA D. KADILI

YERİ : SORGUN SARIKAYA YOLUNUN 42.KM SİNDEKİ KADILI KÖYÜ İLKOKULU BAĞÇESİNDEDİR.
(PAFTA I-34-C4)
35°17'50" Doğu - 39°32'26" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 362.80 km²

YAKLAŞIK KOT : 1058 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1963 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.578 m³/sn. (47 Yıllık) 2013 Su yılında 0.338 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık ençok akım : 2.400 m³/sn 15.05.2013
2013 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 02.10.2012
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 15.300 m³/sn 18.05.1990
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 14.06.1967

15. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
1	0.000	6	0.045	30	1.2	80	4.4
2	0.000	8	0.117	40	1.8	90	5.4
3	0.001	9	0.153	50	2.4	100	6.5
4	0.003	10	0.197	60	3.0		
5	0.015	20	0.650	70	3.6		

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.045	0.153	0.288	0.117	0.559	0.650	0.706	0.762	0.333	KURU	KURU	KURU
02	0.003	0.153	0.288	0.117	0.514	0.605	0.706	0.762	0.288	KURU	KURU	KURU
03	0.045	0.153	0.288	0.081	0.514	0.605	0.650	0.762	0.288	KURU	KURU	KURU
04	0.081	0.153	0.378	0.242	0.514	0.650	0.650	0.762	0.242	KURU	KURU	KURU
05	0.081	0.153	0.333	0.424	0.514	0.650	0.650	0.650	0.242	KURU	KURU	KURU
06	0.081	0.153	0.242	0.469	0.514	0.605	0.650	0.559	0.288	KURU	KURU	KURU
07	0.117	0.153	0.288	0.469	0.514	0.559	0.706	0.514	0.333	KURU	KURU	KURU
08	0.117	0.153	0.378	0.424	0.469	0.559	0.762	0.559	0.333	KURU	KURU	KURU
09	0.081	0.242	0.378	0.378	0.469	0.559	0.762	0.559	0.333	KURU	KURU	KURU
10	0.117	0.242	0.288	0.378	0.514	0.514	0.818	0.605	0.424	KURU	KURU	KURU
11	0.197	0.242	0.288	0.378	0.514	0.514	0.874	0.706	0.424	KURU	KURU	KURU
12	0.153	0.242	0.242	0.424	0.559	0.514	0.874	0.818	0.469	KURU	KURU	KURU
13	0.153	0.242	0.242	0.514	0.559	0.514	0.818	1.15	0.469	KURU	KURU	KURU
14	0.153	0.242	0.242	0.559	0.514	0.514	0.818	0.930	0.469	KURU	KURU	KURU
15	0.153	0.242	0.242	0.514	0.559	0.469	0.874	1.21	0.378	KURU	KURU	KURU
16	0.153	0.242	0.242	0.514	0.605	0.469	0.986	0.986	0.424	KURU	KURU	KURU
17	0.153	0.242	0.242	0.514	0.559	0.514	1.10	0.874	0.288	KURU	KURU	KURU
18	0.153	0.242	0.288	0.469	0.559	0.559	1.10	0.874	0.288	KURU	KURU	KURU
19	0.153	0.242	0.424	0.514	0.514	0.559	1.10	0.818	0.242	KURU	KURU	KURU
20	0.117	0.242	0.378	0.605	0.605	0.559	1.10	0.818	0.153	KURU	KURU	KURU
21	0.153	0.242	0.333	0.559	0.762	0.559	1.04	0.706	0.081	KURU	KURU	0.001
22	0.153	0.242	0.288	0.605	0.706	0.559	0.986	0.650	0.081	KURU	KURU	0.197
23	0.153	0.242	0.288	0.605	0.706	0.650	0.930	0.605	0.045	KURU	KURU	0.197
24	0.153	0.378	0.378	0.559	0.706	0.650	0.930	0.559	0.003	KURU	KURU	0.117
25	0.153	0.333	0.378	0.559	0.706	0.650	0.930	0.559	0.001	KURU	KURU	0.045
26	0.153	0.288	0.333	0.559	0.650	0.650	0.874	0.514	KURU	KURU	KURU	0.081
27	0.153	0.288	0.242	0.559	0.650	0.650	0.874	0.469	KURU	KURU	KURU	0.045
28	0.153	0.288	0.117	0.559	0.650	0.706	0.874	0.424	KURU	KURU	KURU	0.045
29	0.153	0.288	0.117	0.559	-----	0.762	0.874	0.378	KURU	KURU	KURU	0.015
30	0.153	0.288	0.117	0.559	-----	0.762	0.818	0.378	KURU	KURU	KURU	0.015
31	0.153	-----	0.117	0.559	-----	0.706	-----	0.378	-----	KURU	KURU	-----
Maks.	0.288	0.559	0.762	0.706	0.930	1.15	1.56	2.40	1.10	0.001	0.081	0.288
Min.	KURU	0.153	0.081	0.081	0.469	0.469	0.650	0.333	KURU	KURU	KURU	KURU
Ortalama	0.129	0.234	0.280	0.463	0.578	0.595	0.861	0.687	0.231	KURU	KURU	0.025
LT/SN/Km ²	0.355	0.644	0.772	1.28	1.59	1.64	2.37	1.89	0.636	KURU	KURU	0.070
AKIM mm.	0.950	1.67	2.07	3.42	3.85	4.39	6.15	5.07	1.65	KURU	KURU	0.181
MİL. M3	0.345	0.605	0.751	1.24	1.40	1.59	2.23	1.84	0.598	KURU	KURU	0.065

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 10.66 MİLYON M3

29 MM.

0.9 LT/SN/Km²

15. Kizilirmak Havzasi

D15A056 EĞRİÖZ D. SORGUN

YERİ : YOZGAT-AKDAĞMADENİ YOLU 2 KM SONRA ESKİ YOLA GİRİLİR 500-600 M SONRA İSTASYONA VARILIR
(PAFTA I-34-A3)
35°12'58" Doğu - 39°47'52" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 512.00 km2

YAKLAŞIK KOT : 1058 m

GÖZLEM SÜRESİ : 13.11.1963 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 1.498 m3/sn. (44 Yıllık) 2013 Su yılında 0.943 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık ençok akım : 13.100 m3/sn 24.02.2013
2013 Su yılında anlık enaz akım : 0.005 m3/sn 09.10.2012
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 92.000 m3/sn 21.01.1966
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 04.09.1984

11. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
1	0.000	16	0.040	80	5.6	170	17.1
4	0.000	19	0.081	110	9.4	180	18.4
7	0.002	30	0.600	140	13.2	190	19.7
10	0.007	45	1.8	150	14.5	200	21.0
13	0.017	60	3.3	160	15.8		

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.017	0.065	0.202	0.920	3.00	3.30	1.58	1.49	0.468	0.081	0.031	0.017
02	0.024	0.065	0.202	0.920	2.60	3.10	1.58	1.67	0.468	0.081	0.031	0.017
03	0.024	0.065	0.168	0.840	2.40	2.90	1.49	1.58	0.402	0.081	0.031	0.017
04	0.024	0.065	0.081	0.840	2.40	2.90	1.49	1.49	0.270	0.081	0.031	0.013
05	0.024	0.065	0.081	0.840	2.30	2.80	1.49	1.32	0.270	0.081	0.031	0.013
06	0.024	0.052	0.065	0.840	2.21	2.60	1.40	1.16	0.336	0.065	0.031	0.009
07	0.040	0.052	0.100	0.680	2.12	2.50	1.40	1.16	0.336	0.081	0.031	0.013
08	0.017	0.236	0.065	0.760	2.03	2.40	1.40	1.16	0.600	0.065	0.031	0.009
09	0.007	0.134	0.065	0.680	2.03	2.40	1.40	1.08	0.402	0.065	0.031	0.009
10	0.009	0.134	0.065	0.680	2.03	2.30	1.58	1.24	0.402	0.065	0.040	0.009
11	0.081	0.134	0.134	0.600	2.21	2.40	1.67	1.00	0.402	0.065	0.040	0.007
12	0.052	0.202	0.134	0.680	3.10	2.50	1.58	2.30	0.402	0.065	0.040	0.007
13	0.040	0.202	0.468	0.760	2.90	2.60	1.49	2.03	0.402	0.052	0.040	0.013
14	0.040	0.236	2.90	0.920	2.70	2.40	1.40	1.40	0.336	0.052	0.024	0.009
15	0.040	0.236	1.58	0.840	2.40	2.12	1.58	1.24	0.336	0.052	0.024	0.009
16	0.031	0.236	1.00	0.840	2.70	1.94	2.12	1.16	0.336	0.081	0.024	0.009
17	0.040	0.270	0.840	0.840	2.50	1.94	2.21	1.00	0.336	0.065	0.024	0.009
18	0.040	0.270	1.24	0.840	2.30	1.76	2.50	0.920	0.236	0.065	0.024	0.009
19	0.040	0.336	1.76	0.920	2.21	1.76	2.50	0.840	0.202	0.065	0.024	0.009
20	0.040	0.336	4.08	1.00	2.50	1.67	2.40	0.680	0.202	0.065	0.024	0.009
21	0.052	0.336	3.70	1.08	3.40	1.67	2.30	0.600	0.202	0.052	0.024	0.024
22	0.040	0.402	1.67	1.32	3.10	1.58	2.21	0.600	0.202	0.052	0.024	0.024
23	0.040	0.680	1.67	2.40	4.62	1.58	2.12	0.534	0.202	0.052	0.024	0.024
24	0.040	0.680	1.49	4.85	8.60	1.58	2.03	0.534	0.168	0.052	0.024	0.024
25	0.052	0.680	1.76	4.08	6.25	1.67	1.94	0.468	0.134	0.052	0.024	0.017
26	0.065	0.840	1.32	4.08	4.96	1.76	1.85	0.468	0.134	0.040	0.024	0.017
27	0.065	0.534	1.24	3.40	4.08	1.76	1.76	0.402	0.134	0.040	0.024	0.024
28	0.065	0.336	1.24	3.50	3.50	1.85	1.67	0.336	0.100	0.040	0.024	0.031
29	0.052	0.402	1.24	3.50	-----	1.94	1.58	0.402	0.100	0.040	0.024	0.031
30	0.052	0.336	1.08	3.50	-----	1.76	1.49	0.534	0.081	0.031	0.024	0.052
31	0.052	-----	1.00	3.20	-----	1.58	-----	0.468	-----	0.031	0.024	-----
Maks.	2.21	1.67	4.50	6.85	13.1	5.08	5.19	7.10	3.30	0.236	0.202	0.336
Min.	0.005	0.052	0.065	0.600	2.03	1.58	0.680	0.336	0.081	0.031	0.024	0.007
Ortalama	0.040	0.287	1.05	1.65	3.11	2.16	1.77	1.01	0.287	0.060	0.028	0.016
LT/SN/Km2	0.077	0.561	2.06	3.22	6.08	4.22	3.46	1.97	0.560	0.117	0.055	0.032
AKIM mm.	0.207	1.45	5.51	8.63	14.7	11.3	8.98	5.28	1.45	0.313	0.147	0.082
MİL. M3	0.106	0.745	2.82	4.42	7.53	5.79	4.60	2.70	0.743	0.160	0.075	0.042

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 29.73 MİLYON M3 58 MM. 1.8 LT/SN/Km2

15. Kizilirmak Havzasi
D15A070 İNANDIK D. ARİFEOĞLU

YERİ : YOZGAT ANKARA KARAYOLUNUN 25 KM' SİNDEN ARİFEOĞLU KÖYÜNÜN 200 M BATISINDADIR.
(PAFTA I-32-C1)
34°19'34" Doğu - 39°43'46" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 367.40 km² **YAKLAŞIK KOT** : 739 m

GÖZLEM SÜRESİ : 17.09.1964 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.647 m³/sn. (20 Yıllık) 2013 Su yılında 0.499 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık ençok akım	:	7.500	m ³ /sn	23.02.2013
2013 Su yılında anlık enaz akım	:	0.000	m ³ /sn	01.10.2012
Gözlem süresinde anlık ençok akım	:	32.000	m ³ /sn	27.02.1989
Gözlem süresinde anlık enaz akım	:	0.000	m ³ /sn	29.07.1987

5. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
1	0.000	9	0.420	25	4.6	61	16.4
3	0.005	10	0.660	31	6.4	71	19.9
5	0.047	11	0.800	35	7.6	81	23.7
7	0.198	15	1.7	41	9.6	91	27.9
8	0.297	21	3.4	51	12.9	101	32.2

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	KURU	KURU	KURU	1.34	1.58	2.06	1.10	0.001	0.005	KURU	KURU	KURU
02	KURU	KURU	KURU	1.34	1.58	2.06	1.10	0.001	0.005	KURU	KURU	KURU
03	KURU	KURU	KURU	1.34	1.58	2.06	1.10	0.001	0.001	KURU	KURU	KURU
04	KURU	KURU	KURU	1.34	1.58	2.06	1.34	0.001	0.005	KURU	KURU	KURU
05	KURU	KURU	KURU	1.34	1.58	1.82	1.34	0.001	0.001	KURU	KURU	KURU
06	KURU	KURU	KURU	1.34	1.58	1.82	0.012	0.001	0.001	KURU	KURU	KURU
07	KURU	KURU	KURU	1.34	1.34	1.82	0.012	0.001	0.005	KURU	KURU	KURU
08	KURU	KURU	KURU	1.34	1.10	1.82	0.012	0.001	0.019	KURU	KURU	KURU
09	KURU	0.001	KURU	1.34	0.944	1.58	0.012	0.001	0.005	KURU	KURU	KURU
10	KURU	KURU	KURU	1.34	0.944	1.58	0.012	0.001	0.019	KURU	KURU	KURU
11	KURU	KURU	KURU	1.34	1.10	1.58	0.012	0.105	0.019	KURU	KURU	KURU
12	KURU	KURU	0.001	1.34	1.58	1.58	0.012	0.198	0.105	KURU	KURU	KURU
13	KURU	KURU	0.012	1.34	1.34	1.58	0.012	0.297	0.105	KURU	KURU	KURU
14	KURU	KURU	0.025	1.10	1.10	1.58	0.012	0.420	0.047	KURU	KURU	KURU
15	KURU	KURU	0.004	1.10	1.10	1.58	0.012	0.297	0.047	KURU	KURU	KURU
16	KURU	KURU	0.001	1.10	1.58	1.58	0.012	0.660	0.047	KURU	KURU	KURU
17	KURU	KURU	KURU	0.788	1.34	1.58	0.012	0.420	0.047	KURU	KURU	KURU
18	KURU	KURU	0.001	0.200	0.944	1.58	0.012	0.420	0.047	KURU	KURU	KURU
19	KURU	KURU	1.82	0.320	0.944	1.58	0.012	0.660	0.105	KURU	KURU	KURU
20	KURU	KURU	1.82	0.632	1.34	1.58	0.012	0.660	0.047	KURU	KURU	KURU
21	KURU	KURU	1.58	0.944	1.82	1.58	0.012	0.660	0.019	KURU	KURU	KURU
22	KURU	KURU	1.58	2.30	1.34	1.58	0.012	0.420	0.019	KURU	KURU	KURU
23	KURU	KURU	1.58	3.14	4.82	1.58	0.012	0.420	0.019	KURU	KURU	KURU
24	KURU	KURU	1.34	2.86	4.82	1.58	0.012	0.420	0.019	KURU	KURU	KURU
25	KURU	KURU	1.34	2.06	3.70	1.58	0.012	0.420	0.019	KURU	KURU	KURU
26	KURU	KURU	1.34	1.82	2.86	1.82	0.012	0.420	0.019	KURU	KURU	KURU
27	KURU	KURU	1.34	2.30	2.30	1.58	0.012	0.420	0.019	KURU	KURU	KURU
28	KURU	KURU	1.34	2.30	2.06	1.34	0.012	0.420	0.019	KURU	KURU	KURU
29	KURU	KURU	1.34	2.86	-----	1.10	0.012	0.420	0.019	KURU	KURU	KURU
30	KURU	KURU	1.34	2.06	-----	1.10	0.012	0.297	0.019	KURU	KURU	KURU
31	KURU	-----	1.34	1.58	-----	1.10	-----	0.047	-----	KURU	KURU	-----
Maks.	KURU	0.001	3.98	3.70	7.50	2.06	1.34	0.660	0.105	KURU	KURU	KURU
Min.	KURU	KURU	KURU	0.082	0.788	0.944	0.012	0.001	KURU	KURU	KURU	KURU
Ortalama	KURU	KURU	0.618	1.51	1.78	1.63	0.209	0.275	0.029	KURU	KURU	KURU
LT/SN/Km2	KURU	KURU	1.68	4.12	4.85	4.43	0.570	0.747	0.079	KURU	KURU	KURU
AKIM mm.	KURU	KURU	4.50	11.0	11.7	11.9	1.48	2.00	0.205	KURU	KURU	KURU
MİL. M3	KURU	KURU	1.65	4.05	4.31	4.36	0.543	0.735	0.075	KURU	KURU	KURU

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 15.72 MİLYON M3 43 MM. 1.4 LT/SN/Km2

15. Kizilirmak Havzasi
D15A074 KAMERÖZÜ S. GÜNDÜZLÜ

YERİ : SARIKAYA İLÇESİ HASEEK BUCAGI ARAPTAŞI KÖY YOLUNUN 6.5 KM'SİNDEKİ KÖPRÜDEDİR.
(PAFTA I-35-D4)
35°34'49" Doğu - 39°31'4" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 91.70 km² **YAKLAŞIK KOT** : 1142 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1964 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.331 m³/sn. (47 Yıllık) 2013 Su yılında 0.244 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık ençok akım	:	0.990	m ³ /sn	24.12.2012
2013 Su yılında anlık enaz akım	:	0.003	m ³ /sn	01.10.2012
Gözlem süresinde anlık ençok akım	:	16.500	m ³ /sn	28.05.1968
Gözlem süresinde anlık enaz akım	:	0.000	m ³ /sn	07.08.1965

10. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
1	0.003	12	0.335	30	1.7	90	6.8
3	0.023	14	0.460	40	2.6	100	7.7
5	0.067	16	0.595	50	3.4	110	8.6
7	0.127	18	0.720	70	5.2	120	9.4
10	0.225	20	0.870	80	6.0	130	10.3

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.003	0.006	0.041	0.330	0.430	0.548	0.676	0.520	0.225	0.096	0.042	0.023
02	0.003	0.006	0.041	0.330	0.430	0.548	0.676	0.520	0.180	0.096	0.042	0.023
03	0.003	0.006	0.041	0.279	0.430	0.488	0.676	0.460	0.154	0.042	0.042	0.023
04	0.003	0.006	0.041	0.279	0.430	0.488	0.548	0.460	0.154	0.067	0.042	0.023
05	0.003	0.006	0.065	0.330	0.488	0.488	0.548	0.460	0.154	0.042	0.042	0.023
06	0.003	0.006	0.065	0.330	0.488	0.488	0.488	0.460	0.154	0.067	0.042	0.023
07	0.003	0.006	0.065	0.279	0.430	0.488	0.488	0.460	0.154	0.067	0.042	0.023
08	0.003	0.006	0.092	0.279	0.430	0.488	0.430	0.395	0.180	0.042	0.042	0.023
09	0.003	0.006	0.065	0.279	0.430	0.488	0.488	0.395	0.180	0.042	0.042	0.023
10	0.003	0.006	0.065	0.279	0.430	0.488	0.548	0.460	0.180	0.042	0.042	0.023
11	0.003	0.041	0.092	0.279	0.430	0.548	0.548	0.460	0.225	0.042	0.042	0.023
12	0.003	0.041	0.123	0.279	0.430	0.548	0.488	0.520	0.180	0.042	0.042	0.023
13	0.003	0.041	0.123	0.330	0.430	0.609	0.488	0.670	0.180	0.042	0.042	0.023
14	0.003	0.041	0.123	0.330	0.377	0.548	0.488	0.595	0.180	0.042	0.042	0.023
15	0.003	0.041	0.123	0.279	0.430	0.548	0.488	0.460	0.180	0.042	0.042	0.023
16	0.003	0.041	0.123	0.279	0.430	0.609	0.548	0.460	0.180	0.042	0.042	0.023
17	0.003	0.041	0.123	0.279	0.377	0.780	0.609	0.460	0.225	0.042	0.042	0.023
18	0.003	0.041	0.158	0.279	0.377	0.676	0.609	0.395	0.225	0.042	0.042	0.023
19	0.003	0.041	0.279	0.279	0.377	0.676	0.609	0.395	0.225	0.042	0.042	0.023
20	0.003	0.041	0.279	0.330	0.377	0.609	0.800	0.460	0.180	0.042	0.042	0.023
21	0.003	0.041	0.279	0.330	0.430	0.609	0.720	0.460	0.180	0.042	0.008	0.023
22	0.003	0.041	0.238	0.330	0.377	0.609	0.720	0.395	0.225	0.042	0.023	0.023
23	0.003	0.041	0.238	0.377	0.488	0.676	0.720	0.335	0.225	0.042	0.023	0.023
24	0.006	0.041	0.609	0.377	0.548	0.676	0.670	0.335	0.180	0.042	0.023	0.023
25	0.006	0.041	0.548	0.430	0.609	0.676	0.670	0.280	0.180	0.042	0.023	0.023
26	0.006	0.041	0.430	0.488	0.609	0.780	0.670	0.280	0.180	0.042	0.023	0.023
27	0.006	0.041	0.377	0.488	0.609	0.676	0.670	0.280	0.180	0.042	0.023	0.023
28	0.006	0.041	0.377	0.488	0.609	0.780	0.670	0.225	0.154	0.042	0.023	0.023
29	0.006	0.041	0.330	0.488	-----	0.780	0.595	0.225	0.154	0.042	0.023	0.023
30	0.006	0.041	0.330	0.488	-----	0.780	0.595	0.225	0.127	0.042	0.023	0.023
31	0.006	-----	0.330	0.488	-----	0.676	-----	0.225	-----	0.042	0.023	-----
Maks.	0.021	0.041	0.990	0.488	0.676	0.850	0.800	0.800	0.335	0.096	0.042	0.067
Min.	0.003	0.006	0.021	0.238	0.377	0.377	0.430	0.225	0.096	0.042	0.008	0.023
Ortalama	0.004	0.029	0.200	0.345	0.455	0.609	0.598	0.411	0.183	0.048	0.035	0.023
LT/SN/Km2	0.041	0.320	2.19	3.77	4.96	6.64	6.52	4.48	1.99	0.522	0.379	0.251
AKIM mm.	0.110	0.829	5.85	10.1	12.0	17.8	16.9	12.0	5.16	1.40	1.02	0.650
MİL. M3	0.010	0.076	0.537	0.925	1.10	1.63	1.55	1.10	0.473	0.128	0.093	0.060

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 7.68 MİLYON M3 84 MM. 2.7 LT/SN/Km2

15. Kizilirmak Havzasi

D15A091 KARAMUK D. BUDAKLAR

YERİ : KASTAMONU İLİ DADAY İLÇESİ AŞAĞI KARAMUK KÖYÜ YOLUNUN 8 KM' SİNDEKİ KAYABAĞI VE BUDAKLI KÖYLERİ ARASINDADIR. (PAFTA: F31-A1)
33°31'15" Doğu - 41°27'25" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 49.30 km2

YAKLAŞIK KOT : 869 m

GÖZLEM SÜRESİ : 09.07.1965 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.179 m3/sn. (38 Yıllık) 2013 Su yılında 0.072 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık ençok akım : 2.850 m3/sn 12.03.2013
2013 Su yılında anlık enaz akım : 0.003 m3/sn 28.06.2013
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 64.000 m3/sn 04.07.1972
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 09.10.1965

12. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
1	0.003	16	0.326	75	8.3	110	18.5
4	0.027	19	0.457	80	9.6	120	22.1
7	0.070	30	1.2	85	10.8	130	26.0
10	0.134	45	2.7	90	12.3	140	30.0
13	0.218	60	5.1	100	15.3	144	31.6

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.018	0.039	0.027	0.053	0.070	0.039	0.110	0.070	0.070	0.017	0.009	0.009
02	0.018	0.039	0.027	0.053	0.070	0.039	0.369	0.070	0.089	0.009	0.009	0.009
03	0.018	0.039	0.027	0.053	0.070	0.039	0.369	0.070	0.110	0.009	0.009	0.009
04	0.118	0.039	0.027	0.053	0.053	0.039	0.288	0.053	0.089	0.009	0.009	0.009
05	0.069	0.039	0.039	0.053	0.053	0.053	0.560	0.053	0.089	0.009	0.009	0.009
06	0.069	0.039	0.039	0.053	0.053	0.039	0.326	0.053	0.070	0.009	0.009	0.009
07	0.069	0.039	0.039	0.039	0.053	0.039	0.218	0.053	0.070	0.009	0.009	0.009
08	0.069	0.039	0.039	0.039	0.053	0.039	0.188	0.053	0.070	0.009	0.009	0.009
09	0.069	0.039	0.039	0.039	0.053	0.039	0.160	0.053	0.070	0.009	0.009	0.009
10	0.069	0.039	0.039	0.039	0.053	0.039	0.134	0.039	0.053	0.009	0.009	0.009
11	0.069	0.039	0.039	0.039	0.053	0.053	0.110	0.188	0.053	0.009	0.009	0.009
12	0.069	0.039	0.039	0.027	0.053	0.253	0.160	0.218	0.070	0.009	0.009	0.009
13	0.069	0.039	0.039	0.027	0.053	0.675	0.160	0.188	0.070	0.009	0.009	0.009
14	0.069	0.039	0.039	0.027	0.039	0.218	0.160	0.218	0.070	0.009	0.009	0.009
15	0.049	0.039	0.039	0.027	0.053	0.110	0.188	0.326	0.070	0.009	0.009	0.009
16	0.049	0.027	0.039	0.027	0.053	0.253	0.288	0.218	0.070	0.009	0.009	0.009
17	0.049	0.027	0.039	0.027	0.053	0.326	0.934	0.160	0.070	0.009	0.009	0.009
18	0.049	0.027	0.039	0.027	0.053	0.253	0.457	0.134	0.070	0.009	0.009	0.009
19	0.049	0.027	0.039	0.027	0.039	0.253	0.326	0.110	0.070	0.009	0.009	0.009
20	0.049	0.027	0.039	0.027	0.039	0.326	0.253	0.110	0.053	0.009	0.009	0.009
21	0.049	0.027	0.053	0.039	0.053	0.410	0.218	0.089	0.053	0.009	0.009	0.009
22	0.049	0.027	0.053	0.039	0.053	0.288	0.188	0.089	0.039	0.009	0.009	0.009
23	0.032	0.027	0.053	0.053	0.053	0.326	0.160	0.089	0.039	0.009	0.009	0.009
24	0.032	0.027	0.053	0.053	0.039	0.288	0.134	0.089	0.039	0.009	0.009	0.009
25	0.032	0.027	0.053	0.053	0.039	0.369	0.110	0.070	0.039	0.009	0.009	0.009
26	0.039	0.027	0.053	0.089	0.039	0.503	0.110	0.089	0.027	0.009	0.009	0.009
27	0.039	0.027	0.053	0.070	0.039	0.326	0.110	0.110	0.027	0.009	0.009	0.009
28	0.039	0.027	0.053	0.070	0.053	0.253	0.089	0.110	0.017	0.009	0.009	0.009
29	0.039	0.027	0.053	0.089	-----	0.188	0.089	0.089	0.017	0.009	0.009	0.009
30	0.039	0.027	0.053	0.089	-----	0.160	0.089	0.089	0.017	0.009	0.009	0.009
31	0.039	-----	0.053	0.070	-----	0.134	-----	0.070	-----	0.009	0.009	-----
Maks.	0.650	0.039	0.070	0.089	0.070	2.85	1.15	1.32	0.134	0.017	0.009	0.009
Min.	0.018	0.027	0.027	0.027	0.027	0.027	0.053	0.027	0.003	0.003	0.003	0.003
Ortalama	0.051	0.033	0.042	0.047	0.051	0.205	0.235	0.110	0.059	0.009	0.009	0.009
LT/SN/Km2	1.04	0.669	0.860	0.962	1.04	4.17	4.77	2.24	1.19	0.188	0.183	0.183
AKIM mm.	2.78	1.74	2.30	2.58	2.52	11.2	12.4	5.99	3.08	0.503	0.489	0.473
MİL. M3	0.137	0.086	0.114	0.127	0.124	0.550	0.610	0.295	0.152	0.025	0.024	0.023

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 2.27 MİLYON M3 46 MM. 1.5 LT/SN/Km2

15. Kizilirmak Havzası

D15A092 ESE D. VAKFİBELVEREN

YERİ : KASTAMONU İLİ TAŞKÖPRÜ İLÇESİ VAKFİBELVEREN KÖYÜNÜN 600 M MANSABINDADIR. (EAFİA F32-B1)
34°16'31" Doğu - 41°29'37" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 313.20 km² YAKLAŞIK KOT : 665 m

GÖZLEM SÜRESİ : 21.07.1965 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.807 m³/sn. (37 Yıllık) 2013 Su yılında 0.505 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık ençok akım : 20.300 m³/sn 17.04.2013
2013 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 18.08.2013
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 200.000 m³/sn 12.04.1966
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 01.10.1973

11. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
32	0.000	80	1.4	160	17.5	230	38.0
40	0.011	90	2.4	180	23.1	240	41.1
50	0.083	100	3.8	200	29.0	250	44.2
60	0.280	120	7.4	210	32.0	260	47.4
70	0.686	140	12.1	220	35.0	270	50.6

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.004	0.030	0.054	0.130	0.256	0.280	1.07	0.456	0.186	0.073	0.021	0.004
02	0.005	0.030	0.054	0.115	0.233	0.280	1.50	0.386	0.209	0.083	0.021	0.002
03	0.008	0.025	0.054	0.115	0.233	0.256	1.78	0.350	0.315	0.073	0.021	0.005
04	0.010	0.025	0.064	0.115	0.233	0.256	1.50	0.280	0.280	0.064	0.021	0.007
05	0.010	0.025	0.115	0.115	0.233	0.233	2.68	0.256	0.386	0.064	0.021	0.007
06	0.007	0.025	0.115	0.115	0.256	0.233	2.30	0.256	0.386	0.054	0.016	0.007
07	0.005	0.025	0.099	0.115	0.256	0.233	1.78	0.233	0.315	0.045	0.021	0.004
08	0.007	0.025	0.083	0.099	0.256	0.233	1.40	0.233	0.315	0.045	0.021	0.004
09	0.010	0.025	0.083	0.099	0.233	0.233	2.54	0.186	0.315	0.045	0.011	0.004
10	0.011	0.030	0.073	0.099	0.233	0.233	1.99	0.162	0.280	0.045	0.007	0.004
11	0.016	0.030	0.073	0.099	0.233	0.256	1.69	0.186	0.256	0.045	0.007	0.004
12	0.016	0.030	0.073	0.115	0.280	0.315	5.23	0.502	0.186	0.030	0.008	0.004
13	0.016	0.030	0.130	0.115	0.350	5.05	3.08	1.24	0.186	0.030	0.008	0.008
14	0.016	0.035	0.130	0.130	0.350	2.20	2.09	0.992	0.209	0.030	0.007	0.007
15	0.016	0.035	0.099	0.115	0.315	1.16	2.30	2.41	0.350	0.045	0.005	0.004
16	0.016	0.054	0.099	0.115	0.280	1.32	2.95	1.99	0.456	0.054	0.004	0.011
17	0.016	0.054	0.099	0.130	0.280	1.50	16.9	1.40	0.386	0.054	0.002	0.010
18	0.011	0.054	0.099	0.130	0.256	1.24	8.13	1.50	0.315	0.045	0.002	0.008
19	0.016	0.054	0.099	0.130	0.233	1.32	5.23	1.32	0.256	0.035	0.002	0.008
20	0.016	0.054	0.130	0.162	0.233	1.40	4.35	1.24	0.209	0.021	0.008	0.007
21	0.016	0.054	0.186	0.186	0.233	1.24	3.52	1.16	0.186	0.021	0.004	0.011
22	0.016	0.054	0.209	0.186	0.233	0.992	2.95	1.07	0.162	0.025	0.004	0.008
23	0.021	0.054	0.186	0.209	0.209	1.88	2.41	0.808	0.146	0.021	0.002	0.007
24	0.021	0.054	0.162	0.256	0.209	2.20	2.09	0.350	0.162	0.016	0.005	0.011
25	0.021	0.054	0.146	0.256	0.209	3.23	1.99	0.280	0.146	0.011	0.005	0.016
26	0.030	0.054	0.146	0.256	0.209	7.26	1.69	0.256	0.099	0.016	0.005	0.011
27	0.030	0.054	0.130	0.256	0.209	5.23	1.32	0.256	0.073	0.025	0.004	0.010
28	0.030	0.054	0.130	0.256	0.256	3.08	1.16	0.315	0.073	0.021	0.004	0.010
29	0.025	0.054	0.130	0.256	-----	2.20	0.931	0.256	0.064	0.025	0.004	0.010
30	0.016	0.054	0.130	0.256	-----	1.59	0.594	0.233	0.064	0.025	0.002	0.010
31	0.025	-----	0.130	0.256	-----	1.24	-----	0.209	-----	0.025	0.004	-----
Maks.	0.030	0.054	0.209	0.256	0.350	8.58	20.3	6.33	1.32	0.083	0.025	0.016
Min.	0.002	0.021	0.035	0.054	0.130	0.146	0.386	0.083	0.025	0.007	KURU	0.001
Ortalama	0.016	0.041	0.113	0.161	0.250	1.56	2.97	0.670	0.232	0.039	0.009	0.007
LT/SN/Km2	0.050	0.131	0.362	0.514	0.798	4.98	9.49	2.14	0.742	0.125	0.029	0.024
AKIM mm.	0.133	0.341	0.968	1.38	1.93	13.3	24.6	5.73	1.92	0.334	0.076	0.062
MİL. M3	0.042	0.107	0.303	0.431	0.605	4.18	7.70	1.79	0.602	0.105	0.024	0.019

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 15.91 MİLYON M3 51 MM. 1.6 LT/SN/Km2

15. Kizilirmak Havzası

D15A093 DEVRES Ç. ÇUKURCA

YERİ : KURŞUNLU-HOCAHASAN YOLUNUN 8 KM'SİNDEKİ ÇUKURCA KÖYÜNÜN İÇİNDEDİR. (PAFTA G30-D4)
33°19'12" Doğu - 40°48'46" Kuzey

YAGIŞ ALANI : 913.30 km² YAKLAŞIK KOT : 1007 m

GÖZLEM SÜRESİ : 23.07.1965 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 4.172 m³/sn. (41 Yıllık) 2013 Su yılında 2.633 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık ençok akım : 41.200 m³/sn 05.04.2013
2013 Su yılında anlık enaz akım : 0.468 m³/sn 10.08.2013
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 380.000 m³/sn 26.03.1980
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.050 m³/sn 21.06.2011

16. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
40	0.018	75	3.6	190	96.5	260	190.
43	0.044	90	8.7	220	135.	270	205.
46	0.093	105	16.4	230	148.	280	220.
49	0.172	130	34.6	240	162.	290	235.
60	0.898	160	63.0	250	176.	300	250.

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.726	1.29	1.29	2.10	2.71	4.50	6.80	2.10	0.812	0.640	0.640	0.554
02	0.726	1.29	1.29	2.10	2.29	3.65	19.6	2.10	0.812	0.640	0.726	0.640
03	0.726	1.42	1.29	1.92	2.29	3.18	12.1	2.10	0.898	0.726	0.640	0.640
04	0.898	1.29	1.42	1.92	2.29	2.94	16.4	1.92	0.898	0.726	0.554	0.640
05	0.898	1.16	1.55	1.92	2.47	2.71	24.5	1.92	0.898	0.726	0.554	0.640
06	0.898	1.29	1.55	1.73	3.18	2.29	12.7	1.73	0.898	0.640	0.554	0.726
07	0.898	1.29	1.42	1.73	3.41	2.29	8.74	1.73	0.898	0.640	0.554	0.640
08	0.898	1.29	1.55	1.55	4.50	2.29	6.80	1.73	1.03	0.640	0.554	0.640
09	0.898	1.29	1.42	1.73	6.80	2.29	5.76	1.55	1.03	0.554	0.554	0.640
10	0.898	1.42	1.42	1.42	6.11	2.29	6.80	1.55	1.16	0.554	0.468	0.640
11	1.03	1.42	1.73	1.42	4.50	3.18	6.80	1.55	1.16	0.554	0.468	0.640
12	0.898	1.42	2.10	1.42	3.93	7.19	5.76	1.55	1.03	0.554	0.468	0.640
13	1.03	1.29	1.92	1.73	3.41	19.6	4.79	1.73	1.03	0.640	0.468	0.640
14	1.03	1.42	1.73	1.55	3.18	11.6	4.22	1.92	1.03	0.640	0.468	0.640
15	1.03	1.29	1.73	1.42	3.41	10.6	5.07	1.92	1.16	0.640	0.468	0.640
16	1.03	1.29	1.55	1.55	4.22	14.2	19.0	2.10	1.42	0.726	0.468	0.640
17	1.16	1.29	1.73	1.42	3.65	9.68	23.1	1.92	1.29	0.898	0.468	0.640
18	1.16	1.29	1.73	1.55	3.18	7.19	14.2	1.73	1.16	0.898	0.468	0.726
19	1.16	1.29	1.55	1.55	2.71	6.11	10.2	1.55	1.03	0.898	0.468	0.726
20	1.16	1.29	2.47	1.55	2.71	5.76	7.96	1.55	0.898	0.726	0.468	0.726
21	1.16	1.29	4.50	1.55	2.47	5.76	6.45	1.42	1.03	0.726	0.468	0.726
22	1.29	1.29	3.41	2.10	2.47	5.76	5.42	1.29	0.898	0.726	0.468	0.726
23	1.29	1.29	2.47	5.07	2.47	19.0	4.79	1.29	0.898	0.726	0.468	0.726
24	1.29	1.29	2.47	6.80	3.93	13.2	3.93	1.16	0.812	0.726	0.640	0.726
25	1.42	1.29	2.29	5.76	5.76	14.2	3.41	1.03	0.812	0.640	0.554	0.812
26	1.42	1.29	2.10	6.11	6.11	18.3	3.18	1.03	0.812	0.640	0.554	0.812
27	1.42	1.29	2.10	4.79	6.11	14.2	2.71	0.898	0.726	0.640	0.554	0.812
28	1.42	1.29	2.10	4.22	5.76	11.1	2.47	0.898	0.640	0.640	0.554	0.812
29	1.29	1.29	2.10	3.65	-----	8.74	2.29	0.812	0.726	0.726	0.468	0.812
30	1.29	1.29	2.29	3.41	-----	7.58	2.29	0.812	0.726	0.726	0.468	0.812
31	1.29	-----	2.29	2.94	-----	7.96	-----	0.812	-----	0.640	0.468	-----
Maks.	1.55	1.73	5.07	7.58	7.58	29.0	41.2	2.29	2.10	1.03	0.812	0.898
Min.	0.726	1.16	1.29	1.03	2.29	2.10	2.29	0.726	0.640	0.554	0.468	0.554
Ortalama	1.09	1.31	1.95	2.57	3.79	8.04	8.61	1.53	0.954	0.684	0.521	0.694
LT/SN/Km2	1.19	1.43	2.14	2.81	4.15	8.81	9.43	1.67	1.04	0.749	0.570	0.760
AKIM mm.	3.19	3.71	5.73	7.54	10.0	23.6	24.4	4.48	2.71	2.01	1.53	1.97
MİL. M3	2.91	3.39	5.23	6.88	9.16	21.5	22.3	4.10	2.47	1.83	1.39	1.80

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 82.96 MİLYON M3 91 MM. 2.9 LT/SN/Km2

15. Kizilirmak Havzası

D15A095 TARETÖZÜ D. YEŞİLYAZI

YERİ : SULAKYURT-YEŞİLYAZI KÖYÜNÜN 11.KM SİNEDİR. (PAFTA H31-D2)
33°44'37" Doğu - 40°13'54" Kuzey

YAGIŞ ALANI : 420.30 km²

YAKLAŞIK KOT : 684 m

GÖZLEM SÜRESİ : 11.08.1965 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.637 m³/sn. (27 Yıllık) 2013 Su yılında 0.616 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık ençok akım : 4.020 m³/sn 15.05.2013
2013 Su yılında anlık enaz akım : 0.036 m³/sn 18.06.2013
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 72.000 m³/sn 18.06.1988
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.003 m³/sn 17.06.2005

5. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
38	0.006	60	1.6	110	16.0	160	39.0
40	0.017	70	3.5	120	20.0	170	44.5
45	0.110	80	6.1	130	24.3	180	50.2
50	0.380	90	9.1	140	28.8	190	56.0
55	0.930	100	12.5	150	33.8	200	62.0

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.842	0.640	0.640	0.842	1.09	0.820	0.820	0.820	0.380	0.073	0.054	0.054
02	0.842	0.640	0.640	0.842	1.09	0.820	0.710	0.820	0.380	0.073	0.054	0.036
03	0.842	0.640	0.640	0.842	1.09	0.820	0.710	0.820	0.326	0.073	0.054	0.054
04	0.842	0.640	0.964	0.842	1.09	0.930	0.820	0.820	0.380	0.073	0.054	0.036
05	0.842	0.640	0.842	0.842	0.964	0.820	1.07	0.820	0.380	0.073	0.054	0.036
06	0.842	0.640	0.842	0.842	0.964	0.820	1.21	0.710	0.380	0.073	0.054	0.036
07	0.842	0.640	0.842	0.842	0.964	0.930	1.21	0.710	0.380	0.091	0.054	0.036
08	0.842	0.720	0.720	0.842	0.964	0.930	1.21	0.710	0.380	0.091	0.054	0.036
09	0.842	0.842	0.720	0.720	0.964	0.930	1.21	0.710	0.490	0.091	0.054	0.054
10	0.842	0.842	0.720	0.842	1.09	0.930	1.21	0.710	0.490	0.110	0.054	0.054
11	0.842	0.842	0.842	0.720	1.09	0.930	1.21	0.710	0.490	0.091	0.054	0.073
12	0.842	0.720	0.842	0.842	1.09	1.07	1.21	0.820	0.490	0.073	0.054	0.073
13	0.842	0.720	0.842	1.33	1.09	1.07	1.21	0.930	0.326	0.073	0.054	0.073
14	0.720	0.720	0.842	1.09	1.09	1.07	1.21	0.930	0.272	0.073	0.054	0.073
15	0.720	0.720	0.720	0.964	0.710	1.07	1.21	1.36	0.272	0.091	0.054	0.073
16	0.842	0.720	0.720	0.964	0.820	1.21	1.36	0.710	0.272	0.091	0.054	0.073
17	0.720	0.720	0.720	0.964	0.710	1.07	1.36	0.710	0.272	0.091	0.054	0.073
18	0.720	0.720	0.842	0.964	0.710	1.07	1.21	0.600	0.218	0.091	0.054	0.073
19	0.720	0.720	0.964	0.964	0.710	1.07	1.21	0.600	0.218	0.110	0.054	0.073
20	0.720	0.720	0.964	1.21	0.820	0.930	1.07	0.600	0.164	0.091	0.054	0.073
21	0.720	0.720	0.964	0.964	0.820	1.07	1.07	0.600	0.110	0.091	0.054	0.073
22	0.842	0.720	0.842	0.964	0.820	1.07	1.07	0.600	0.110	0.091	0.054	0.073
23	0.842	0.720	0.842	0.964	0.930	1.83	1.07	0.600	0.110	0.073	0.054	0.073
24	0.720	0.720	0.842	0.964	0.820	1.21	0.930	0.600	0.091	0.073	0.054	0.073
25	0.720	0.720	0.842	0.964	0.820	0.930	0.930	0.490	0.091	0.073	0.054	0.073
26	0.720	0.720	0.842	1.09	0.820	0.930	0.930	0.490	0.091	0.073	0.054	0.073
27	0.720	0.720	0.842	1.21	0.820	0.930	0.930	0.490	0.110	0.073	0.054	0.073
28	0.720	0.720	0.842	1.21	0.820	0.930	0.930	0.380	0.110	0.073	0.054	0.073
29	0.720	0.640	0.842	1.21	-----	0.930	0.930	0.380	0.110	0.073	0.054	0.073
30	0.640	0.640	0.842	1.21	-----	0.930	0.820	0.490	0.091	0.073	0.054	0.073
31	0.640	-----	0.842	1.09	-----	0.930	-----	0.380	-----	0.073	0.054	-----
Maks.	2.47	1.09	1.77	1.62	1.09	2.38	1.50	4.02	0.490	0.164	0.054	0.272
Min.	0.640	0.640	0.640	0.720	0.710	0.820	0.710	0.380	0.036	0.054	0.054	0.036
Ortalama	0.778	0.708	0.815	0.973	0.921	1.00	1.07	0.681	0.266	0.082	0.054	0.063
LT/SN/Km2	1.85	1.68	1.94	2.31	2.19	2.38	2.54	1.62	0.633	0.195	0.128	0.150
AKIM mm.	4.96	4.37	5.19	6.20	5.30	6.37	6.59	4.34	1.64	0.521	0.344	0.389
MİL. M3	2.08	1.84	2.18	2.60	2.23	2.68	2.77	1.82	0.690	0.219	0.145	0.163

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 19.42 MİLYON M3 46 MM. 1.5 LT/SN/Km2

15. Kizilirmak Havzası

D15A098 SÖĞÜTÖZÜ DERESİ YUVA

YERİ : ÇANKIRI-ORTA İLÇESİ KANLICA MAHALLESİNDEN 5 KM. DEN SONRAKİ YUVA KÖYÜNÜN İÇERİSİNDEDİR
(PAFTA G30-D4)
33°2'21" Doğu - 40°37'3" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 48.50 km²

YAKLAŞIK KOT : 1296 m

GÖZLEM SÜRESİ : 04.09.1965 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.410 m³/sn. (40 Yıllık) 2013 Su yılında 0.251 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık ençok akım : 4.300 m³/sn 15.04.2013
2013 Su yılında anlık enaz akım : 0.007 m³/sn 09.10.2012
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 125.000 m³/sn 11.03.1968
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 20.08.1976

10. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
20	0.002	70	1.1	110	4.4	160	10.8
30	0.020	80	1.7	120	5.5	170	12.3
40	0.100	90	2.5	130	6.7	180	13.8
50	0.290	100	3.4	140	8.0	190	15.3
60	0.620	105	3.9	150	9.4	200	16.8

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.070	0.132	0.202	0.346	0.246	0.180	0.620	0.070	0.038	0.032	0.050	0.044
02	0.070	0.132	0.468	0.346	0.246	0.224	1.52	0.070	0.044	0.038	0.044	0.044
03	0.050	0.132	0.506	0.318	0.246	0.246	0.840	0.060	0.038	0.032	0.044	0.044
04	0.044	0.132	0.430	0.290	0.246	0.268	2.07	0.060	0.038	0.032	0.044	0.044
05	0.020	0.132	0.430	0.290	0.246	0.268	1.33	0.060	0.038	0.032	0.044	0.044
06	0.026	0.132	0.468	0.290	0.246	0.246	0.990	0.060	0.038	0.032	0.044	0.044
07	0.044	0.202	0.430	0.318	0.246	0.224	0.796	0.050	0.038	0.026	0.044	0.044
08	0.050	0.148	0.430	0.318	0.246	0.202	0.620	0.050	0.044	0.026	0.044	0.044
09	0.017	0.148	0.506	0.318	0.374	0.180	0.544	0.050	0.060	0.026	0.044	0.044
10	0.044	0.148	0.544	0.290	0.506	0.268	0.664	0.050	0.044	0.026	0.044	0.044
11	0.116	0.148	0.620	0.268	0.430	0.620	0.620	0.050	0.044	0.032	0.044	0.038
12	0.080	0.164	0.582	0.268	0.374	1.52	0.544	0.060	0.038	0.032	0.044	0.038
13	0.060	0.148	0.582	0.224	0.346	2.07	0.402	0.060	0.038	0.032	0.044	0.038
14	0.060	0.164	0.544	0.202	0.290	1.15	0.374	0.060	0.044	0.032	0.044	0.038
15	0.070	0.132	0.620	0.202	0.246	1.33	1.33	0.060	0.050	0.038	0.038	0.038
16	0.070	0.164	0.708	0.202	0.290	1.52	2.00	0.060	0.044	0.038	0.044	0.044
17	0.080	0.148	0.620	0.202	0.268	1.04	1.33	0.060	0.044	0.038	0.044	0.044
18	0.080	0.148	0.620	0.224	0.246	0.796	0.940	0.050	0.038	0.032	0.044	0.044
19	0.080	0.180	0.664	0.268	0.268	0.620	0.796	0.050	0.038	0.032	0.044	0.044
20	0.090	0.164	0.940	0.318	0.246	0.506	0.620	0.050	0.038	0.032	0.044	0.044
21	0.100	0.180	0.752	0.290	0.268	0.468	0.468	0.050	0.038	0.032	0.044	0.044
22	0.116	0.180	0.620	0.268	0.268	0.708	0.402	0.044	0.038	0.032	0.044	0.044
23	0.116	0.202	0.506	0.268	0.246	1.39	0.346	0.044	0.038	0.032	0.044	0.148
24	0.132	0.202	0.506	0.268	0.346	1.04	0.290	0.038	0.038	0.032	0.044	0.132
25	0.100	0.202	0.506	0.268	0.290	0.840	0.268	0.038	0.032	0.090	0.044	0.132
26	0.132	0.202	0.430	0.290	0.246	0.990	0.180	0.044	0.032	0.132	0.044	0.132
27	0.100	0.202	0.430	0.268	0.180	0.890	0.090	0.038	0.032	0.148	0.044	0.148
28	0.116	0.202	0.402	0.268	0.180	0.840	0.080	0.044	0.032	0.202	0.038	0.148
29	0.116	0.202	0.374	0.268	-----	0.796	0.080	0.044	0.032	0.164	0.038	0.148
30	0.116	0.202	0.374	0.246	-----	0.620	0.070	0.038	0.032	0.090	0.038	0.148
31	0.132	-----	0.374	0.246	-----	0.582	-----	0.038	-----	0.044	0.044	-----
Maks.	0.180	0.268	1.04	0.402	0.664	4.20	4.30	0.080	0.116	0.752	0.060	0.582
Min.	0.007	0.100	0.148	0.180	0.164	0.164	0.070	0.038	0.026	0.026	0.038	0.038
Ortalama	0.081	0.166	0.522	0.273	0.281	0.730	0.707	0.052	0.039	0.053	0.043	0.069
LT/SN/Km ²	1.66	3.42	10.8	5.62	5.80	15.1	14.6	1.06	0.811	1.09	0.895	1.43
AKIM mm.	4.45	8.86	28.8	15.1	14.0	40.3	37.8	2.85	2.10	2.92	2.40	3.69
MİL. M3	0.216	0.430	1.40	0.730	0.680	1.96	1.83	0.138	0.102	0.142	0.116	0.179

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 7.92 MİLYON M3

163 MM.

5.2 LT/SN/Km²

15. Kizilirmak Havzası

D15A107 İÇİN D. YUVA

YERİ : ORTA İLÇESİNDEN 8 KM. İLERİDEKİ YUVA KÖYÜNDEDİR. (PAFTA G30-D4)
33°1'31" Doğu - 40°36'51" Kuzey

YAGIŞ ALANI : 140.70 km² YAKLAŞIK KOT : 1299 m

GÖZLEM SÜRESİ : 25.05.1966 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 1.044 m³/sn. (43 Yıllık) 2013 Su yılında 0.483 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık ençok akım : 4.040 m³/sn 13.03.2013
2013 Su yılında anlık enaz akım : 0.157 m³/sn 01.10.2012
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 75.000 m³/sn 11.03.1968
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 17.07.1968

9. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
35	0.006	80	2.7	105	6.4	150	15.1
45	0.126	85	3.3	110	7.3	160	17.3
55	0.502	90	4.0	120	9.1	170	19.6
65	1.2	95	4.7	130	11.0	180	22.0
75	2.1	100	5.5	140	13.0	190	24.5

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.188	0.219	0.325	0.690	0.464	0.633	0.894	0.421	0.369	0.325	0.219	0.219
02	0.188	0.188	0.458	0.690	0.464	0.577	1.45	0.421	0.369	0.369	0.219	0.219
03	0.219	0.188	0.502	0.633	0.464	0.577	1.11	0.421	0.464	0.369	0.188	0.219
04	0.219	0.188	0.758	0.633	0.464	0.633	1.65	0.421	0.407	0.369	0.188	0.250
05	0.250	0.188	0.690	0.633	0.464	0.633	1.45	0.421	0.407	0.369	0.188	0.219
06	0.250	0.250	0.633	0.633	0.464	0.520	1.11	0.374	0.407	0.369	0.188	0.219
07	0.250	0.250	0.690	0.633	0.464	0.520	1.03	0.326	0.464	0.369	0.188	0.219
08	0.281	0.250	0.690	0.690	0.577	0.407	0.894	0.374	0.464	0.414	0.188	0.219
09	0.281	0.281	0.633	0.690	0.758	0.407	0.894	0.374	0.520	0.414	0.188	0.219
10	0.250	0.325	0.690	0.690	0.633	0.520	0.894	0.374	0.464	0.414	0.188	0.219
11	0.250	0.281	0.826	0.758	0.633	0.633	0.826	0.421	0.407	0.414	0.188	0.188
12	0.250	0.281	0.758	0.758	0.690	1.65	0.758	0.421	0.407	0.414	0.157	0.188
13	0.219	0.281	0.758	0.577	0.690	2.28	0.690	0.469	0.407	0.369	0.219	0.188
14	0.219	0.281	0.690	0.520	0.690	1.37	0.633	0.421	0.520	0.414	0.188	0.188
15	0.219	0.281	0.826	0.520	0.577	1.55	1.11	0.421	0.502	0.502	0.188	0.188
16	0.250	0.250	0.826	0.520	0.577	1.65	1.11	0.894	0.502	0.502	0.219	0.188
17	0.219	0.250	0.690	0.520	0.577	1.11	1.11	0.894	0.414	0.458	0.188	0.188
18	0.219	0.281	0.690	0.577	0.520	0.894	0.826	0.826	0.369	0.414	0.188	0.188
19	0.219	0.281	0.758	0.577	0.520	0.758	0.752	0.826	0.325	0.414	0.188	0.157
20	0.219	0.281	1.03	0.520	0.520	0.690	0.690	0.826	0.325	0.414	0.219	0.157
21	0.219	0.281	1.03	0.464	0.464	0.690	0.627	0.758	0.281	0.414	0.188	0.157
22	0.219	0.281	0.826	0.520	0.464	0.894	0.564	0.690	0.281	0.369	0.219	0.188
23	0.250	0.325	0.758	0.690	0.464	1.03	0.516	0.690	0.281	0.369	0.188	0.157
24	0.219	0.325	0.826	0.690	0.520	0.894	0.469	0.690	0.281	0.325	0.219	0.188
25	0.250	0.325	0.758	0.690	0.520	0.826	0.469	0.633	0.325	0.281	0.188	0.188
26	0.219	0.325	0.758	0.633	0.577	1.03	0.421	0.633	0.325	0.281	0.188	0.188
27	0.219	0.325	0.690	0.577	0.633	0.962	0.421	0.577	0.325	0.281	0.188	0.219
28	0.219	0.325	0.758	0.577	0.633	0.962	0.421	0.464	0.325	0.325	0.188	0.219
29	0.219	0.325	0.758	0.520	-----	0.894	0.374	0.407	0.325	0.250	0.188	0.219
30	0.219	0.281	0.758	0.520	-----	0.826	0.374	0.407	0.325	0.250	0.188	0.219
31	0.250	-----	0.690	0.464	-----	0.826	-----	0.369	-----	0.219	0.250	-----
Maks.	0.369	0.458	1.20	0.826	1.20	4.04	2.16	0.894	0.949	0.741	0.369	0.325
Min.	0.157	0.188	0.250	0.369	0.464	0.407	0.257	0.326	0.281	0.219	0.157	0.157
Ortalama	0.231	0.273	0.727	0.607	0.553	0.898	0.820	0.538	0.386	0.370	0.196	0.199
LT/SN/Km2	1.64	1.94	5.17	4.31	3.93	6.38	5.83	3.82	2.75	2.63	1.39	1.42
AKIM mm.	4.40	5.03	13.8	11.5	9.51	17.1	15.1	10.2	7.12	7.04	3.73	3.67
MİL. M3	0.619	0.708	1.95	1.62	1.34	2.41	2.12	1.44	1.00	0.990	0.525	0.517

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 15.24 MİLYON M3 108 MM. 3.4 LT/SN/Km2

15. Kizilirmak Havzasi

D15A115 SÖĞÜTÖZÜ DERESİ TAHTAKÖPRÜ

YERİ : ANKARA-KONYA YOLUNDAN BALA İLÇESİNE DÖNÜLDÜKTEN YAKLAŞIK 20 KM. SONRA KÖPRÜNÜN SAĞ TARAFINDA SÖĞÜTÖZÜ DERESİNİN ÜZERİNDEDİR. (PAFTA İ29-C2)
32°59'0" Doğu - 39°41'30" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 73.00 km2 YAKLAŞIK KOT : 1062 m

GÖZLEM SÜRESİ : 29.07.1966 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.187 m3/sn. (11 Yıllık) 2013 Su yılında 0.221 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık ençok akım : 1.730 m3/sn 16.04.2013
2013 Su yılında anlık enaz akım : 0.027 m3/sn 21.08.2013
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 4.900 m3/sn 01.04.2009
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 23.10.2003

4. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
12	0.003	18	0.038	35	0.876	60	3.6
14	0.008	19	0.052	40	1.3	70	4.8
15	0.013	20	0.070	45	1.8	80	6.1
16	0.019	25	0.223	50	2.4	90	7.4
17	0.027	30	0.495	55	3.0	100	8.7

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.086	0.086	0.086	0.167	0.412	0.466	0.466	0.358	0.250	0.110	0.082	0.038
02	0.086	0.086	0.086	0.167	0.358	0.412	0.692	0.358	0.250	0.110	0.082	0.038
03	0.086	0.086	0.086	0.139	0.358	0.412	0.541	0.304	0.250	0.110	0.082	0.038
04	0.086	0.086	0.086	0.139	0.358	0.358	0.768	0.304	0.250	0.110	0.082	0.038
05	0.086	0.086	0.086	0.139	0.358	0.358	0.768	0.304	0.250	0.110	0.082	0.038
06	0.086	0.086	0.086	0.139	0.358	0.304	0.617	0.304	0.250	0.110	0.082	0.038
07	0.086	0.086	0.086	0.139	0.358	0.304	0.541	0.304	0.250	0.110	0.082	0.038
08	0.086	0.086	0.086	0.110	0.358	0.358	0.466	0.304	0.250	0.110	0.082	0.038
09	0.086	0.086	0.086	0.110	0.358	0.304	0.617	0.250	0.304	0.110	0.082	0.038
10	0.086	0.086	0.086	0.110	0.358	0.304	0.541	0.250	0.250	0.110	0.082	0.038
11	0.086	0.086	0.086	0.110	0.358	0.304	0.541	0.304	0.250	0.110	0.082	0.038
12	0.086	0.086	0.086	0.110	0.358	0.304	0.466	0.304	0.250	0.110	0.082	0.038
13	0.086	0.086	0.086	0.139	0.358	0.412	0.412	0.304	0.196	0.110	0.082	0.038
14	0.086	0.086	0.086	0.196	0.304	0.358	0.412	0.304	0.196	0.110	0.082	0.038
15	0.086	0.086	0.086	0.167	0.358	0.358	0.617	0.541	0.196	0.110	0.082	0.038
16	0.086	0.086	0.086	0.167	0.412	0.358	1.31	0.412	0.196	0.110	0.082	0.038
17	0.086	0.086	0.086	0.167	0.358	0.358	1.12	0.358	0.196	0.110	0.082	0.038
18	0.086	0.086	0.086	0.167	0.358	0.304	0.843	0.304	0.196	0.110	0.082	0.038
19	0.086	0.086	0.086	0.196	0.304	0.304	0.768	0.304	0.196	0.082	0.082	0.038
20	0.086	0.086	0.086	0.304	0.358	0.304	0.692	0.304	0.167	0.082	0.038	0.038
21	0.086	0.086	0.086	0.358	0.412	0.304	0.617	0.304	0.167	0.082	0.038	0.038
22	0.086	0.086	0.086	0.358	0.358	0.304	0.617	0.304	0.167	0.082	0.038	0.038
23	0.086	0.086	0.086	0.412	0.617	0.541	0.541	0.304	0.110	0.082	0.038	0.038
24	0.086	0.086	0.086	0.412	0.843	0.541	0.466	0.304	0.110	0.082	0.038	0.038
25	0.086	0.086	0.086	0.412	0.768	0.768	0.466	0.304	0.110	0.082	0.038	0.038
26	0.086	0.086	0.086	0.412	0.692	0.768	0.466	0.250	0.110	0.082	0.038	0.038
27	0.086	0.086	0.196	0.466	0.617	0.692	0.412	0.250	0.110	0.082	0.038	0.038
28	0.086	0.086	0.196	0.466	0.466	0.692	0.412	0.250	0.110	0.082	0.038	0.038
29	0.086	0.086	0.167	0.466	-----	0.541	0.412	0.250	0.110	0.082	0.038	0.038
30	0.086	0.086	0.167	0.466	-----	0.466	0.358	0.250	0.110	0.082	0.038	0.038
31	0.086	-----	0.167	0.412	-----	0.466	-----	0.250	-----	0.082	0.038	-----
Maks.	0.086	0.086	0.196	0.541	0.936	0.843	1.73	0.692	0.466	0.196	0.167	0.038
Min.	0.086	0.086	0.086	0.110	0.304	0.304	0.358	0.250	0.110	0.082	0.027	0.038
Ortalama	0.086	0.086	0.101	0.249	0.426	0.420	0.599	0.306	0.194	0.098	0.065	0.038
LT/SN/Km2	1.18	1.18	1.38	3.41	5.84	5.76	8.20	4.20	2.65	1.35	0.890	0.521
AKIM mm.	3.16	3.05	3.70	9.14	14.1	15.4	21.3	11.2	6.87	3.61	2.38	1.35
MİL. M3	0.230	0.223	0.270	0.667	1.03	1.13	1.55	0.821	0.502	0.263	0.174	0.098

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 6.96 MİLYON M3 95 MM. 3.0 LT/SN/Km2

15. Kizilirmak Havzası

D15A126 AKDERE OĞULCUK

YERİ : BOĞAZLIYAN SARIPINAR DEVECİPINAR YOLUNDAN SAĞA AYRILAN YOL ÜZERİNDEKİ OĞULCUK KÖYÜNDEDİR
(PAFTA J34-C4)
35°20'47" Doğu - 39°7'8" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 289.00 km²

YAKLAŞIK KOT : 1129 m

GÖZLEM SÜRESİ : 16.08.1967 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.524 m³/sn. (34 Yıllık) 2013 Su yılında 0.370 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık ençok akım : 1.620 m³/sn 13.03.2013
2013 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 09.07.2013
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 16.000 m³/sn 13.05.1968
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 22.12.1972

20. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
1	0.001	40	1.3	190	8.7	280	13.9
4	0.012	70	2.8	220	10.3	290	14.5
7	0.048	100	4.2	250	12.1	300	15.1
10	0.109	130	5.7	260	12.7	310	15.7
25	0.639	160	7.2	270	13.3		

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.048	0.225	0.290	0.517	0.598	1.10	0.856	0.557	0.363	0.067	KURU	KURU
02	0.067	0.254	0.290	0.517	0.598	1.00	0.813	0.557	0.326	0.067	KURU	KURU
03	0.087	0.225	0.290	0.517	0.598	0.954	0.813	0.557	0.290	0.067	KURU	KURU
04	0.167	0.290	0.290	0.476	0.598	0.954	0.813	0.557	0.290	0.033	KURU	KURU
05	0.167	0.254	0.326	0.476	0.598	1.00	0.769	0.517	0.254	0.033	KURU	KURU
06	0.167	0.254	0.326	0.476	0.639	0.905	0.769	0.476	0.196	0.021	KURU	KURU
07	0.167	0.254	0.363	0.476	0.639	0.856	0.726	0.435	0.138	0.012	KURU	KURU
08	0.167	0.254	0.399	0.476	0.598	0.856	0.682	0.435	0.138	0.002	KURU	KURU
09	0.167	0.254	0.363	0.476	0.639	0.856	0.682	0.399	0.196	KURU	KURU	KURU
10	0.167	0.290	0.363	0.476	0.682	0.856	0.682	0.363	0.254	KURU	KURU	KURU
11	0.196	0.290	0.363	0.435	0.769	0.954	0.726	0.399	0.225	KURU	KURU	KURU
12	0.196	0.290	0.363	0.476	0.813	1.15	0.726	0.435	0.196	KURU	KURU	KURU
13	0.196	0.290	0.363	0.476	0.769	1.28	0.682	0.517	0.167	KURU	KURU	KURU
14	0.196	0.290	0.363	0.476	0.726	1.10	0.682	0.517	0.138	KURU	KURU	KURU
15	0.196	0.290	0.363	0.476	0.726	0.954	0.682	0.517	0.109	KURU	KURU	KURU
16	0.196	0.290	0.363	0.476	0.769	0.954	0.682	0.476	0.109	KURU	KURU	KURU
17	0.196	0.290	0.363	0.476	0.769	1.00	0.726	0.476	0.109	KURU	KURU	KURU
18	0.196	0.290	0.363	0.476	0.726	1.00	0.726	0.435	0.109	KURU	KURU	KURU
19	0.196	0.290	0.435	0.476	0.726	0.954	0.726	0.476	0.138	KURU	KURU	KURU
20	0.196	0.290	0.517	0.517	0.726	0.905	0.769	0.476	0.109	KURU	KURU	KURU
21	0.196	0.290	0.476	0.517	0.769	0.905	0.769	0.476	0.109	KURU	KURU	KURU
22	0.196	0.290	0.435	0.517	0.769	0.856	0.726	0.476	0.087	KURU	KURU	0.067
23	0.196	0.290	0.435	0.517	0.769	0.905	0.726	0.435	0.087	KURU	KURU	0.067
24	0.225	0.290	0.476	0.517	0.769	0.905	0.682	0.435	0.087	KURU	KURU	0.087
25	0.225	0.290	0.682	0.557	0.905	0.954	0.682	0.435	0.087	KURU	KURU	0.087
26	0.225	0.290	0.639	0.557	1.05	0.954	0.682	0.435	0.067	KURU	KURU	0.067
27	0.225	0.290	0.598	0.557	1.00	0.954	0.682	0.435	0.067	KURU	KURU	0.067
28	0.225	0.290	0.557	0.598	1.15	0.905	0.639	0.435	0.067	KURU	KURU	0.048
29	0.225	0.290	0.557	0.639	-----	1.00	0.639	0.399	0.067	KURU	KURU	0.067
30	0.225	0.290	0.557	0.639	-----	0.954	0.598	0.399	0.067	KURU	KURU	0.087
31	0.225	-----	0.517	0.598	-----	0.856	-----	0.399	-----	KURU	KURU	-----
Maks.	0.254	0.290	0.726	0.639	1.28	1.62	0.954	0.598	0.435	0.067	KURU	0.138
Min.	0.048	0.196	0.290	0.399	0.598	0.813	0.517	0.326	0.067	KURU	KURU	KURU
Ortalama	0.184	0.278	0.422	0.511	0.746	0.959	0.719	0.462	0.155	0.010	KURU	0.021
LT/SN/Km ²	0.638	0.964	1.46	1.77	2.58	3.32	2.49	1.60	0.536	0.034	KURU	0.074
AKIM mm.	1.71	2.50	3.91	4.74	6.24	8.89	6.44	4.29	1.39	0.090	KURU	0.193
MİL. M3	0.494	0.722	1.13	1.37	1.80	2.57	1.86	1.24	0.401	0.026	KURU	0.056

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 11.67 MİLYON M³

40 MM.

1.3 LT/SN/Km²

15. Kizilirmak Havzası

D15A131 BAĞIRGANÖZÜ BAHADIN

YERİ : SORGUN SİVAS BAHADIN YOLUNUN 7.KM SINDEKİ AKKÖRÜDEDİR. (BAFTA I-34-C1)
35°18'6" Doğu - 39°42'14" Kuzey

YAGIŞ ALANI : 240.90 km² YAKLAŞIK KOT : 1046 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1967 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.458 m³/sn. (44 Yıllık) 2013 Su yılında 0.185 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık ençok akım : 0.792 m³/sn 21.02.2013
2013 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 09.07.2013
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 25.000 m³/sn 02.05.1977
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 14.01.1985

11. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
1	0.000	13	0.001	55	2.5	130	11.6
3	0.000	15	0.001	65	3.5	140	13.0
5	0.000	25	0.200	80	5.2	150	14.5
7	0.000	35	0.720	100	7.6	160	16.0
9	0.000	45	1.5	120	10.2	170	17.5

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.005	0.110	0.140	0.200	0.325	0.480	0.325	0.280	0.140	0.005	KURU	KURU
02	0.005	0.110	0.140	0.200	0.325	0.480	0.325	0.280	0.140	0.005	KURU	KURU
03	0.005	0.110	0.140	0.240	0.325	0.480	0.325	0.280	0.170	0.005	KURU	KURU
04	0.022	0.110	0.170	0.240	0.280	0.480	0.325	0.240	0.140	0.003	KURU	KURU
05	0.022	0.110	0.170	0.240	0.325	0.480	0.325	0.240	0.140	0.003	KURU	KURU
06	0.022	0.110	0.170	0.240	0.325	0.480	0.325	0.200	0.170	0.001	KURU	KURU
07	0.022	0.110	0.200	0.240	0.325	0.480	0.280	0.200	0.170	0.001	KURU	KURU
08	0.040	0.170	0.200	0.200	0.325	0.480	0.280	0.200	0.170	0.001	KURU	KURU
09	0.070	0.170	0.170	0.200	0.325	0.480	0.280	0.200	0.170	KURU	KURU	0.003
10	0.088	0.170	0.170	0.200	0.370	0.480	0.325	0.200	0.170	KURU	KURU	0.022
11	0.088	0.170	0.170	0.200	0.325	0.480	0.325	0.200	0.140	KURU	KURU	0.022
12	0.140	0.170	0.170	0.200	0.420	0.420	0.325	0.280	0.140	KURU	KURU	0.040
13	0.110	0.170	0.170	0.240	0.370	0.420	0.280	0.280	0.170	KURU	KURU	0.022
14	0.110	0.170	0.170	0.325	0.370	0.420	0.280	0.280	0.140	KURU	KURU	0.022
15	0.110	0.170	0.140	0.280	0.370	0.370	0.325	0.370	0.140	KURU	KURU	0.022
16	0.110	0.140	0.140	0.280	0.420	0.370	0.370	0.325	0.110	KURU	KURU	0.003
17	0.110	0.140	0.140	0.280	0.370	0.370	0.540	0.280	0.110	KURU	KURU	0.005
18	0.110	0.140	0.170	0.280	0.325	0.370	0.540	0.280	0.110	KURU	KURU	0.022
19	0.110	0.140	0.280	0.280	0.420	0.370	0.480	0.240	0.110	KURU	KURU	0.005
20	0.110	0.140	0.325	0.325	0.420	0.370	0.420	0.240	0.070	KURU	KURU	0.001
21	0.110	0.140	0.240	0.325	0.660	0.370	0.370	0.240	0.040	KURU	KURU	0.003
22	0.110	0.140	0.240	0.420	0.600	0.370	0.370	0.240	0.040	KURU	KURU	0.040
23	0.110	0.140	0.200	0.420	0.600	0.420	0.370	0.200	0.040	KURU	KURU	0.022
24	0.110	0.170	0.280	0.420	0.660	0.420	0.325	0.200	0.005	KURU	KURU	0.022
25	0.110	0.140	0.325	0.370	0.600	0.370	0.325	0.200	0.005	KURU	KURU	0.022
26	0.110	0.140	0.240	0.325	0.540	0.370	0.325	0.200	0.005	KURU	KURU	0.022
27	0.110	0.140	0.240	0.325	0.540	0.370	0.325	0.170	0.005	KURU	KURU	0.022
28	0.110	0.140	0.240	0.325	0.540	0.370	0.325	0.170	0.005	KURU	KURU	0.040
29	0.110	0.140	0.240	0.325	-----	0.370	0.325	0.170	0.005	KURU	KURU	0.040
30	0.110	0.140	0.240	0.325	-----	0.325	0.280	0.170	0.005	KURU	KURU	0.040
31	0.110	-----	0.200	0.325	-----	0.325	-----	0.170	-----	KURU	KURU	-----
Maks.	0.174	0.200	0.420	0.480	0.792	0.540	0.600	0.480	0.174	0.036	0.001	0.122
Min.	0.005	0.110	0.140	0.200	0.280	0.325	0.280	0.148	0.005	KURU	KURU	KURU
Ortalama	0.084	0.142	0.201	0.284	0.421	0.414	0.345	0.233	0.099	0.001	KURU	0.015
LT/SN/Km2	0.351	0.589	0.834	1.18	1.75	1.72	1.43	0.967	0.412	0.003	KURU	0.064
AKIM mm.	0.939	1.53	2.23	3.15	4.23	4.61	3.71	2.59	1.07	0.009	KURU	0.166
MİL. M3	0.226	0.368	0.538	0.760	1.02	1.11	0.893	0.624	0.257	0.002	KURU	0.040

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 5.84 MİLYON M3 24 MM. 0.8 LT/SN/Km2

15. Kizilirmak Havzasi

D15A133 TERME Ç. TÜNEY

YERİ : ANKARA-KALECİK-ÇANKIRI YOLUNUN 75 KM'SİNDE TERME ÇAYI ÜZERİNDEKİ ESKİ KÖPRÜNÜN 50 M MENBASINDADIR. (PAFTA H31-A4)
33°31'9" Doğu - 40°21'39" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 1326.90 km² YAKLAŞIK KOT : 687 m

GÖZLEM SÜRESİ : 07.01.1967 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 2.476 m³/sn. (43 Yıllık) 2013 Su yılında 1.680 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık ençok akım : 12.900 m³/sn 05.04.2013
2013 Su yılında anlık enaz akım : 0.066 m³/sn 26.07.2013
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 185.000 m³/sn 26.04.1964
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 12.08.1973

13. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
15	0.004	65	7.4	110	25.4	160	52.4
25	0.096	70	9.0	120	30.2	170	58.4
35	0.855	80	12.5	130	35.2	180	64.4
45	2.4	90	16.5	140	40.6	190	70.4
55	4.6	100	20.8	150	46.4	200	76.4

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.254	0.756	0.855	1.13	3.46	3.70	4.64	2.08	0.558	0.360	0.081	0.096
02	0.254	0.756	0.855	1.13	3.26	3.05	4.91	1.90	0.657	0.307	0.081	0.096
03	0.254	0.756	0.855	1.13	3.46	2.85	6.28	1.54	0.657	0.307	0.081	0.096
04	0.254	0.756	0.855	1.13	3.46	2.64	5.73	1.40	0.657	0.254	0.081	0.149
05	0.254	0.756	0.992	1.13	2.64	2.64	11.1	1.13	0.558	0.254	0.066	0.202
06	0.307	0.756	0.992	1.13	2.85	2.44	8.07	0.855	0.558	0.254	0.081	0.202
07	0.360	0.756	0.992	1.13	2.85	2.26	6.85	0.657	0.558	0.254	0.081	0.149
08	0.360	0.756	0.992	1.13	2.85	2.26	6.00	0.360	0.558	0.254	0.066	0.149
09	0.360	0.992	0.992	0.992	3.93	2.26	5.46	0.307	0.558	0.254	0.066	0.149
10	0.360	0.992	0.992	0.992	3.93	2.26	4.91	0.202	0.657	0.254	0.066	0.202
11	0.360	0.855	0.992	0.855	3.46	2.26	4.64	0.254	0.657	0.254	0.066	0.202
12	0.459	0.855	0.992	0.992	3.46	2.44	4.40	0.459	0.855	0.202	0.066	0.202
13	0.459	0.855	0.992	0.992	3.05	5.73	4.17	0.855	0.855	0.202	0.066	0.202
14	0.459	0.855	0.992	1.13	2.85	6.00	3.70	1.13	0.855	0.202	0.066	0.202
15	0.360	0.855	0.992	1.13	2.85	4.40	3.70	1.27	0.855	0.202	0.081	0.254
16	0.360	0.855	0.992	1.13	3.46	3.93	6.56	1.90	0.855	0.149	0.081	0.254
17	0.360	0.855	0.992	1.13	3.46	4.17	9.40	1.72	0.992	0.149	0.081	0.254
18	0.459	0.855	0.992	1.13	3.05	3.93	8.39	1.54	0.855	0.149	0.081	0.254
19	0.459	0.855	0.992	1.13	2.85	3.70	7.41	1.27	0.756	0.202	0.081	0.202
20	0.558	0.855	1.13	1.40	2.85	3.46	6.56	1.27	0.756	0.202	0.081	0.202
21	0.459	0.756	1.40	1.40	2.85	3.26	5.73	1.13	0.756	0.202	0.081	0.202
22	0.558	0.756	1.72	2.26	3.26	3.26	5.18	0.992	0.756	0.149	0.081	0.254
23	0.657	0.756	1.40	3.46	3.46	8.39	4.64	0.855	0.756	0.096	0.081	0.254
24	0.657	0.756	1.27	5.46	3.93	8.72	4.17	0.855	0.756	0.081	0.081	0.254
25	0.657	0.756	1.13	5.18	6.00	9.40	3.70	0.756	0.756	0.081	0.096	0.254
26	0.756	0.992	1.13	6.56	4.40	9.74	3.46	0.756	0.657	0.066	0.096	0.307
27	0.756	0.855	1.13	5.18	4.40	9.05	3.05	0.657	0.558	0.066	0.096	0.254
28	0.756	0.855	1.13	5.18	4.17	7.74	2.85	0.558	0.558	0.066	0.096	0.202
29	0.756	0.855	1.13	5.46	-----	6.56	2.64	0.558	0.459	0.066	0.096	0.202
30	0.756	0.855	1.13	5.46	-----	5.73	2.44	0.459	0.459	0.081	0.096	0.202
31	0.756	-----	1.13	6.85	-----	5.18	-----	0.459	-----	0.081	0.096	-----
Maks.	0.756	1.13	1.90	7.13	7.13	12.2	12.9	2.26	1.27	0.558	0.202	0.459
Min.	0.254	0.756	0.855	2.64	2.26	2.26	2.26	0.202	0.254	0.066	0.066	0.096
Ortalama	0.479	0.826	1.07	2.40	3.45	4.63	5.36	0.972	0.691	0.184	0.081	0.203
LT/SN/Km2	0.361	0.622	0.805	1.81	2.60	3.49	4.04	0.733	0.521	0.139	0.061	0.153
AKIM mm.	0.966	1.61	2.16	4.85	6.28	9.34	10.5	1.96	1.35	0.371	0.163	0.397
MİL. M3	1.28	2.14	2.86	6.44	8.34	12.4	13.9	2.60	1.79	0.492	0.216	0.527

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 52.98 MİLYON M3 40 MM. 1.3 LT/SN/Km2

15. Kizilirmak Havzasi

D15A136 YENİCE D. TEKKE YENİCESİ

YERİ : YOZGAT-BOGAZLIYAN YOLUNUN 31 KM SINDE OSMANPASA-TEKKEYENİCESİ YOLUNUN 1 KM MANSABINDADIR
(PAFTA I-32-C2)
34°59'1" Doğu - 39°40'14" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 74.40 km2

YAKLAŞIK KOT : 1063 m

GÖZLEM SÜRESİ : 15.05.1968 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.234 m3/sn. (12 Yıllık) 2013 Su yılında 0.078 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık ençok akım : 0.630 m3/sn 24.02.2013
2013 Su yılında anlık enaz akım : 0.007 m3/sn 12.09.2013
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 19.400 m3/sn 09.02.2009
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.003 m3/sn 25.08.2009

1. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
4	0.003	30	0.852	80	7.6	130	17.4
5	0.004	40	1.8	90	9.4	140	19.4
15	0.127	50	3.0	100	11.4		
20	0.298	60	4.3	110	13.4		
25	0.575	70	5.9	120	15.4		

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.009	0.068	0.048	0.048	0.195	0.230	0.127	0.107	0.048	0.029	0.029	0.029
02	0.009	0.068	0.048	0.048	0.195	0.230	0.127	0.088	0.048	0.029	0.029	0.029
03	0.009	0.068	0.048	0.048	0.195	0.195	0.127	0.088	0.068	0.029	0.029	0.029
04	0.029	0.068	0.048	0.048	0.195	0.195	0.127	0.088	0.068	0.029	0.029	0.029
05	0.029	0.068	0.048	0.048	0.195	0.195	0.127	0.088	0.068	0.029	0.029	0.029
06	0.029	0.048	0.048	0.048	0.161	0.195	0.127	0.088	0.068	0.029	0.029	0.029
07	0.029	0.048	0.048	0.048	0.161	0.195	0.127	0.088	0.068	0.009	0.029	0.029
08	0.029	0.068	0.048	0.048	0.161	0.195	0.127	0.088	0.068	0.009	0.029	0.029
09	0.029	0.068	0.048	0.048	0.161	0.195	0.107	0.088	0.068	0.009	0.029	0.029
10	0.029	0.068	0.048	0.048	0.161	0.161	0.127	0.088	0.068	0.009	0.029	0.029
11	0.029	0.068	0.048	0.048	0.161	0.195	0.127	0.088	0.068	0.009	0.029	0.009
12	0.029	0.068	0.048	0.048	0.161	0.161	0.127	0.107	0.068	0.009	0.029	0.007
13	0.029	0.068	0.048	0.048	0.127	0.195	0.127	0.127	0.048	0.009	0.009	0.009
14	0.029	0.068	0.048	0.048	0.127	0.161	0.107	0.127	0.048	0.009	0.009	0.009
15	0.029	0.068	0.048	0.048	0.161	0.161	0.127	0.127	0.048	0.009	0.029	0.009
16	0.029	0.068	0.048	0.048	0.161	0.161	0.195	0.127	0.048	0.009	0.029	0.009
17	0.029	0.068	0.048	0.048	0.161	0.195	0.195	0.127	0.048	0.048	0.029	0.009
18	0.029	0.068	0.048	0.048	0.161	0.161	0.195	0.107	0.048	0.048	0.029	0.009
19	0.029	0.068	0.048	0.048	0.161	0.161	0.195	0.107	0.048	0.029	0.029	0.009
20	0.029	0.068	0.048	0.048	0.161	0.127	0.161	0.107	0.048	0.029	0.029	0.009
21	0.029	0.068	0.048	0.048	0.195	0.127	0.161	0.107	0.048	0.029	0.048	0.029
22	0.029	0.068	0.048	0.048	0.195	0.127	0.161	0.088	0.048	0.029	0.048	0.029
23	0.029	0.068	0.048	0.107	0.264	0.127	0.161	0.088	0.048	0.029	0.048	0.029
24	0.029	0.068	0.048	0.230	0.298	0.127	0.161	0.088	0.048	0.029	0.048	0.029
25	0.029	0.048	0.048	0.230	0.298	0.127	0.127	0.088	0.029	0.029	0.029	0.009
26	0.068	0.048	0.048	0.195	0.264	0.127	0.127	0.068	0.029	0.029	0.029	0.009
27	0.068	0.048	0.048	0.195	0.264	0.127	0.127	0.068	0.029	0.029	0.029	0.009
28	0.068	0.048	0.048	0.195	0.230	0.127	0.127	0.068	0.029	0.029	0.029	0.009
29	0.068	0.048	0.048	0.230	-----	0.127	0.127	0.068	0.029	0.029	0.029	0.009
30	0.048	0.048	0.048	0.230	-----	0.127	0.107	0.068	0.029	0.029	0.029	0.009
31	0.068	-----	0.048	0.195	-----	0.127	-----	0.068	-----	0.029	0.029	-----
Maks.	0.102	0.102	0.102	0.298	0.630	0.464	0.298	0.230	0.115	0.090	0.090	0.090
Min.	0.009	0.048	0.048	0.048	0.127	0.127	0.107	0.068	0.029	0.009	0.009	0.007
Ortalama	0.034	0.063	0.048	0.092	0.190	0.163	0.140	0.094	0.051	0.024	0.030	0.018
LT/SN/Km2	0.457	0.842	0.645	1.24	2.56	2.19	1.88	1.26	0.684	0.320	0.405	0.246
AKIM mm.	1.22	2.18	1.73	3.32	6.19	5.88	4.87	3.39	1.77	0.856	1.09	0.636
MİL. M3	0.091	0.162	0.129	0.247	0.461	0.437	0.362	0.252	0.132	0.064	0.081	0.047

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 2.47 MİLYON M3 33 MM. 1.1 LT/SN/Km2

15. Kizilirmak Havzasi

D15A137 YUSUFÖZÜ D. BÜYÜK İNCİRLİ

YERİ : YOZGAT BOĞAZLIYAN YOLUNUN 25 KM' SİNDEKİ DAR BOĞAZDADIR. (PAFTA İ33-C2)
34°54'59" Doğu - 39°38'45" Kuzey

YAGIŞ ALANI : 128.60 km²

YAKLAŞIK KOT : 1039 m

GÖZLEM SÜRESİ : 24.05.1968 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.377 m³/sn. (44 Yıllık) 2013 Su yılında 0.161 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık ençok akım : 0.607 m³/sn 16.04.2013
2013 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 21.09.2013
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 185.000 m³/sn 26.04.1964
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 12.08.1973

12. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
1	0.000	20	0.223	60	2.5	110	9.3
3	0.000	30	0.563	70	3.4	120	10.9
5	0.002	35	0.781	80	4.8	130	12.5
7	0.010	40	1.0	90	6.3	140	14.1
10	0.031	50	1.7	100	7.8	150	15.8

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.090	0.075	0.105	0.152	0.199	0.450	0.412	0.344	0.152	0.024	0.005	0.005
02	0.090	0.075	0.105	0.152	0.199	0.374	0.412	0.344	0.129	0.024	0.005	0.005
03	0.090	0.075	0.105	0.152	0.199	0.374	0.412	0.314	0.129	0.024	0.005	0.005
04	0.090	0.075	0.105	0.152	0.199	0.374	0.412	0.253	0.129	0.024	0.005	0.005
05	0.090	0.075	0.105	0.152	0.199	0.374	0.412	0.223	0.129	0.024	0.005	0.017
06	0.090	0.075	0.105	0.152	0.199	0.374	0.412	0.199	0.129	0.024	0.005	0.010
07	0.105	0.075	0.105	0.152	0.199	0.374	0.412	0.199	0.129	0.024	0.005	0.010
08	0.105	0.105	0.105	0.152	0.199	0.374	0.374	0.199	0.105	0.024	0.005	0.010
09	0.105	0.129	0.105	0.152	0.199	0.344	0.412	0.199	0.105	0.024	0.005	0.010
10	0.105	0.129	0.105	0.152	0.223	0.344	0.412	0.176	0.105	0.024	0.005	0.010
11	0.105	0.129	0.105	0.152	0.223	0.344	0.450	0.176	0.105	0.024	0.005	0.010
12	0.105	0.129	0.129	0.152	0.223	0.314	0.450	0.176	0.129	0.024	0.005	0.010
13	0.105	0.129	0.129	0.152	0.223	0.314	0.450	0.176	0.129	0.017	0.005	0.010
14	0.105	0.129	0.129	0.152	0.223	0.314	0.450	0.314	0.129	0.017	0.005	0.010
15	0.105	0.129	0.129	0.152	0.223	0.314	0.450	0.314	0.129	0.017	0.005	0.010
16	0.105	0.129	0.129	0.176	0.223	0.314	0.525	0.450	0.105	0.005	0.005	0.010
17	0.105	0.129	0.129	0.176	0.223	0.344	0.487	0.412	0.105	0.005	0.005	0.010
18	0.105	0.129	0.129	0.176	0.253	0.344	0.487	0.374	0.105	0.017	0.005	0.010
19	0.105	0.129	0.129	0.176	0.253	0.344	0.525	0.344	0.105	0.010	0.005	0.010
20	0.105	0.129	0.129	0.176	0.253	0.344	0.525	0.314	0.105	0.010	0.005	0.010
21	0.105	0.129	0.129	0.176	0.253	0.374	0.525	0.314	0.105	0.010	0.005	KURU
22	0.105	0.129	0.129	0.176	0.253	0.344	0.487	0.314	0.105	0.010	0.005	0.002
23	0.105	0.129	0.129	0.176	0.253	0.374	0.487	0.283	0.105	0.010	0.005	0.002
24	0.105	0.129	0.129	0.176	0.253	0.450	0.450	0.253	0.105	0.010	0.005	0.002
25	0.105	0.129	0.129	0.176	0.283	0.450	0.412	0.223	0.075	0.005	0.005	0.001
26	0.075	0.129	0.129	0.176	0.344	0.450	0.412	0.199	0.075	0.005	0.005	0.001
27	0.075	0.105	0.129	0.176	0.374	0.450	0.412	0.199	0.075	0.005	0.005	0.001
28	0.075	0.105	0.129	0.176	0.374	0.450	0.412	0.199	0.075	0.005	0.005	0.001
29	0.075	0.105	0.129	0.176	-----	0.450	0.374	0.199	0.061	0.005	0.005	0.001
30	0.075	0.105	0.152	0.176	-----	0.450	0.344	0.199	0.024	0.005	0.005	0.001
31	0.075	-----	0.152	0.176	-----	0.412	-----	0.176	-----	0.005	0.005	-----
Maks.	0.105	0.129	0.152	0.176	0.487	0.563	0.607	0.525	0.152	0.061	0.017	0.017
Min.	0.061	0.061	0.105	0.152	0.199	0.314	0.344	0.152	0.024	0.005	0.005	KURU
Ortalama	0.096	0.112	0.122	0.164	0.240	0.377	0.440	0.260	0.106	0.015	0.005	0.007
LT/SN/Km2	0.749	0.874	0.948	1.28	1.87	2.93	3.42	2.02	0.827	0.116	0.039	0.052
AKIM mm.	2.01	2.27	2.54	3.42	4.52	7.86	8.87	5.41	2.14	0.310	0.104	0.134
MİL. M3	0.258	0.291	0.327	0.440	0.581	1.01	1.14	0.696	0.276	0.040	0.013	0.017

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 5.09 MİLYON M3 40 MM. 1.3 LT/SN/Km2

15. Kızılırmak Havzası

D15A164 KIZILIRMAK N. HÜSEYİNLİ

YERİ : ANKARA-ÇANKIRI YOLUNUN 110. KM SINDE KIZILIRMAK İSTİKAMETİNE DÖNÜLÜR. 34 KM GİDİLDİĞİNDE İLÇE GİRİŞİNDEKİ KIZILIRMAK İLÇESİNDEDİR. (PAFTA H31-B3)
34°3'8" Doğu - 40°25'24" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 33422.00 km2 YAKLAŞIK KOT : 548 m

GÖZLEM SÜRESİ : 05.12.1968 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 59.932 m3/sn. (6 Yıllık) 2013 Su yılında 61.915 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık ençok akım : 180.000 m3/sn 11.09.2013
2013 Su yılında anlık enaz akım : 9.500 m3/sn 12.10.2012
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 277.000 m3/sn 25.06.2011
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 2.580 m3/sn 13.10.2010

6. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
5	2.1	100	66.0	300	369.	500	750.
9	3.5	140	110.	340	444.	540	830.
25	10.4	180	165.	380	520.	580	914.
45	21.5	220	227.	420	596.	590	936.
65	35.4	260	297.	460	672.	600	958.

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	47.2	85.9	45.4	26.4	53.3	74.0	50.9	77.1	66.0	87.0	122	66.0
02	43.4	99.2	34.7	25.2	43.1	75.0	50.9	78.2	52.7	83.7	85.9	68.0
03	25.7	99.2	14.2	30.9	48.8	77.1	50.9	78.2	87.0	82.6	84.8	72.0
04	26.4	67.0	13.3	85.9	59.0	58.0	54.6	81.5	74.0	82.6	89.2	75.0
05	13.2	43.9	18.7	115	53.3	50.6	58.3	81.5	75.0	82.6	76.0	79.3
06	13.6	47.0	33.7	118	50.6	50.6	59.3	54.6	81.5	82.6	68.0	79.3
07	16.1	77.1	35.9	90.3	39.2	40.0	58.3	55.5	83.7	82.6	91.4	68.0
08	14.0	83.7	29.6	90.3	35.4	42.3	38.9	61.2	84.8	72.0	104	59.0
09	10.9	77.1	22.0	94.7	38.4	47.9	34.4	67.0	87.0	68.0	104	52.4
10	10.6	84.8	17.1	83.7	54.2	43.9	55.5	75.0	87.0	78.2	104	61.0
11	9.86	64.0	16.6	84.8	47.0	38.4	40.4	75.0	89.2	79.3	106	119
12	9.50	43.9	38.9	73.0	41.5	41.5	33.7	71.0	85.9	92.5	117	137
13	10.6	45.4	47.2	68.0	54.2	54.2	45.7	61.2	60.0	98.0	114	149
14	9.86	53.3	50.9	68.0	64.0	77.1	51.8	69.0	48.8	102	118	93.6
15	10.6	36.9	50.0	68.0	75.0	66.0	59.3	59.3	89.2	104	96.9	67.0
16	14.8	26.1	48.1	68.0	78.2	59.0	71.0	65.0	89.2	106	85.9	65.0
17	29.4	31.7	44.2	68.0	79.3	49.7	89.4	54.6	85.9	108	82.6	61.0
18	15.2	76.0	41.1	71.0	77.1	40.0	108	43.4	85.9	108	83.7	61.0
19	18.5	50.6	38.1	73.0	74.0	35.4	94.2	38.1	87.0	99.2	81.5	60.0
20	18.0	32.4	37.4	74.0	77.1	30.3	89.4	36.6	85.9	75.0	82.6	61.0
21	14.0	47.0	47.2	70.0	80.4	28.1	79.3	35.9	85.9	74.0	88.1	62.0
22	41.9	48.8	62.2	69.0	79.3	22.8	72.0	36.6	85.9	63.0	85.9	61.0
23	108	31.7	46.4	60.0	88.1	48.8	79.3	37.4	84.8	63.0	77.1	63.0
24	70.9	25.4	32.9	43.9	91.4	92.5	68.0	38.1	76.0	63.0	79.3	60.0
25	30.0	25.4	27.7	42.3	64.0	58.3	68.0	39.6	80.4	89.2	74.0	59.0
26	16.1	22.8	27.0	37.7	49.7	54.6	65.0	44.9	87.0	108	73.0	56.0
27	12.1	19.1	35.9	36.2	47.9	63.1	71.0	41.9	84.8	105	91.4	65.0
28	12.4	19.1	32.9	33.9	65.0	60.2	71.0	50.9	85.9	108	82.6	51.5
29	9.50	16.8	38.9	39.2	-----	65.0	69.0	50.0	85.9	100	79.3	50.6
30	34.7	19.1	30.9	57.0	-----	65.0	73.0	49.0	84.8	105	87.0	52.4
31	93.6	-----	31.6	59.0	-----	56.4	-----	60.2	-----	119	73.0	-----
Maks.	159.	126.	76.0	128.	98.0	109.	131.	91.8	152.	158.	143.	180.
Min.	9.50	15.2	11.7	17.6	28.1	20.3	32.2	33.7	48.8	48.8	54.2	48.8
Ortalama	26.1	50.0	35.2	65.3	61.0	53.7	63.7	57.0	80.9	89.4	89.9	71.1
LT/SN/Km2	0.782	1.50	1.05	1.95	1.83	1.61	1.91	1.71	2.42	2.67	2.69	2.13
AKIM mm.	2.10	3.88	2.82	5.23	4.42	4.31	4.94	4.57	6.27	7.16	7.21	5.52
MİL. M3	70.0	130.	94.2	175.	148.	144.	165.	153.	210.	239.	241.	184.

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 1953.20 MİLYON M3 58 MM. 1.9 LT/SN/Km2

15. Kizilirmak Havzası

D15A167 SARIMSAKLI SUYU SARIMSAKLI BARAJI GİRİŞİ

YERİ : KAYSERİ-BÜNYAN KARAYOLUNUN 35.KM SİNDEN SOLA DÖNÜLÜR. 1 KM MESAFEDA KÖPRÜNÜN MEMBAINDADIR
(PAFTA K35-B4)
35°46'42" Doğu - 38°52'16" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 398.80 km² YAKLAŞIK KOT : 1202 m

GÖZLEM SÜRESİ : 15.07.1972 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 1.694 m³/sn. (37 Yıllık) 2013 Su yılında 1.737 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık en çok akım : 3.520 m³/sn 13.03.2013
2013 Su yılında anlık en az akım : 0.560 m³/sn 30.06.2013
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 17.000 m³/sn 16.12.1981
Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.000 m³/sn 19.07.1976

2. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
10	0.100	80	5.2	130	11.4	180	18.6
20	0.408	90	6.4	140	12.8	190	20.1
30	0.953	100	7.6	150	14.2	200	21.7
50	2.4	110	8.8	160	15.6	210	23.4
70	4.2	120	10.1	170	17.1	220	25.1

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	1.41	1.68	1.99	2.06	2.22	2.63	2.46	2.22	1.34	0.778	0.953	1.02
02	1.02	1.68	1.99	2.06	2.14	2.54	2.37	2.22	1.21	0.778	0.953	1.02
03	1.08	1.68	1.99	2.06	2.14	2.46	2.29	2.14	1.28	0.837	0.895	0.953
04	1.08	1.60	2.22	2.06	2.22	2.54	2.29	2.14	1.28	0.778	0.895	1.08
05	1.02	1.60	2.06	2.14	2.22	2.54	2.29	2.06	1.34	0.837	0.895	1.15
06	1.08	1.60	1.99	2.06	2.22	2.46	2.29	1.91	1.41	0.662	0.953	1.08
07	1.15	1.68	1.99	2.06	2.22	2.46	2.14	1.91	1.47	0.778	1.02	1.15
08	1.15	1.68	1.99	2.06	2.14	2.46	2.22	1.75	1.54	0.720	1.28	1.15
09	1.15	1.68	1.99	2.06	2.14	2.54	2.22	1.60	1.83	0.662	1.02	1.15
10	1.21	1.83	1.99	2.06	2.22	2.54	2.37	1.83	1.75	0.662	0.895	1.28
11	1.28	1.60	1.91	2.06	2.22	2.54	2.29	1.91	1.68	0.720	0.895	1.21
12	1.34	1.60	1.91	2.06	2.37	2.89	2.29	2.06	1.68	0.662	0.895	1.28
13	1.68	1.60	1.91	2.06	2.29	3.23	2.22	2.22	1.60	0.611	0.837	1.21
14	1.68	1.60	1.91	2.06	2.29	2.97	2.14	1.99	1.60	0.611	0.837	1.21
15	1.68	1.54	1.91	2.06	2.29	2.89	2.22	1.99	1.47	0.662	0.895	1.28
16	1.68	1.68	1.91	1.99	2.29	2.80	2.29	2.06	1.34	0.720	0.895	1.41
17	1.68	1.68	1.91	1.99	2.29	2.80	2.46	2.14	1.28	0.720	0.895	1.34
18	1.68	1.68	2.14	2.06	2.29	2.80	2.29	2.14	1.34	0.720	1.02	1.47
19	1.60	1.75	2.22	1.99	2.29	2.71	2.29	2.14	1.28	0.778	0.953	1.68
20	1.60	1.91	2.14	2.06	2.29	2.71	2.54	2.14	1.34	0.778	0.953	1.75
21	1.47	1.99	2.06	2.06	2.29	2.63	2.80	2.06	1.21	0.720	0.953	1.60
22	1.47	1.99	2.06	2.06	2.29	2.63	2.46	1.99	1.02	0.778	0.953	1.54
23	1.47	1.99	2.06	2.14	2.46	2.71	2.37	1.83	1.02	0.895	0.953	1.68
24	1.47	2.06	2.06	2.06	2.46	2.63	2.37	1.91	1.02	0.895	0.953	1.68
25	1.60	2.06	1.99	2.14	2.46	2.54	2.29	1.60	0.953	0.837	0.953	1.75
26	1.75	2.06	2.14	2.06	2.46	2.54	2.22	1.41	0.895	0.778	0.895	1.75
27	1.75	2.06	2.14	2.22	2.46	2.46	2.22	1.47	0.895	0.837	0.953	1.83
28	1.68	2.06	2.14	2.22	2.63	2.54	2.22	1.41	0.837	0.837	0.953	1.83
29	1.68	1.99	2.06	2.22	-----	2.71	2.22	1.41	0.837	0.895	0.895	1.83
30	1.68	2.06	2.06	2.22	-----	2.54	2.14	1.47	0.778	0.895	0.895	1.91
31	1.68	-----	2.06	2.22	-----	2.46	-----	1.47	-----	0.895	0.895	-----
Maks.	1.91	2.37	2.54	2.46	2.80	3.52	3.23	2.63	1.99	1.34	1.41	2.63
Min.	1.02	1.41	1.54	1.60	2.14	2.46	2.06	1.08	0.560	0.611	0.560	0.953
Ortalama	1.45	1.79	2.03	2.09	2.30	2.64	2.31	1.89	1.28	0.766	0.938	1.41
LT/SN/Km2	3.64	4.49	5.09	5.23	5.76	6.62	5.79	4.74	3.22	1.92	2.35	3.53
AKIM mm.	9.74	11.6	13.6	14.0	13.9	17.7	15.0	12.7	8.35	5.14	6.30	9.16
MİL. M3	3.88	4.64	5.43	5.59	5.56	7.08	5.99	5.06	3.33	2.05	2.51	3.65

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 54.77 MİLYON M3

137 MM.

4.4 LT/SN/Km2

15. Kizilirmak Havzasi

D15A168 HASEBK SUYU HASEBK

YERİ : SARIKAYA İLÇESİNE 23 KM MESAFEDKİ HASEBK BUCAGI KÖPRÜSÜNDEDİR. (PAFTA İ35-D4)
35°32'44" Doğu - 39°32'39" Kuzey

YAGIŞ ALANI : 160.90 km² YAKLAŞIK KOT : 1122 m

GÖZLEM SÜRESİ : 24.11.1972 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.565 m³/sn. (38 Yıllık) 2013 Su yılında 0.375 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık ençok akım : 4.160 m³/sn 24.12.2012
2013 Su yılında anlık enaz akım : 0.002 m³/sn 04.09.2013
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 34.000 m³/sn 22.08.2002
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 10.08.2001

5. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
1	0.001	70	4.6	130	18.7	180	48.7
10	0.095	90	7.9	140	22.7	190	57.7
20	0.416	100	9.9	150	27.7	200	67.7
30	0.911	110	12.2	160	33.7	210	78.7
50	2.1	120	15.2	170	40.7	220	90.7

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.029	0.048	0.095	0.416	0.793	0.911	0.643	0.506	0.233	0.066	0.029	0.011
02	0.029	0.048	0.095	0.416	0.752	0.849	0.643	0.600	0.233	0.066	0.029	0.011
03	0.029	0.048	0.095	0.380	0.701	0.793	0.643	0.551	0.303	0.066	0.029	0.011
04	0.020	0.048	0.172	0.380	0.701	0.793	0.643	0.551	0.267	0.066	0.029	0.002
05	0.020	0.048	0.267	0.380	0.643	0.793	0.643	0.506	0.233	0.057	0.029	0.002
06	0.020	0.048	0.233	0.380	0.643	0.752	0.643	0.506	0.267	0.057	0.029	0.011
07	0.020	0.048	0.233	0.380	0.600	0.752	0.600	0.463	0.267	0.057	0.029	0.002
08	0.020	0.048	0.463	0.341	0.600	0.752	0.600	0.463	0.267	0.057	0.029	0.002
09	0.029	0.048	0.416	0.267	0.600	0.752	0.643	0.463	0.233	0.057	0.029	0.002
10	0.029	0.048	0.341	0.341	0.600	0.701	0.701	0.463	0.233	0.057	0.029	0.011
11	0.029	0.048	0.380	0.380	0.600	0.793	0.701	0.506	0.233	0.057	0.020	0.020
12	0.029	0.066	0.341	0.380	0.643	0.752	0.643	0.643	0.202	0.057	0.020	0.020
13	0.029	0.057	0.341	0.463	0.600	0.793	0.600	0.849	0.202	0.048	0.020	0.020
14	0.029	0.057	0.303	0.551	0.551	0.752	0.600	0.643	0.202	0.048	0.020	0.029
15	0.029	0.048	0.267	0.551	0.600	0.701	0.600	0.506	0.202	0.048	0.020	0.029
16	0.029	0.048	0.267	0.551	0.701	0.701	0.701	0.506	0.202	0.039	0.020	0.029
17	0.029	0.066	0.267	0.506	0.701	0.849	1.33	0.463	0.202	0.039	0.020	0.039
18	0.029	0.066	0.463	0.506	0.643	0.752	1.45	0.463	0.202	0.039	0.020	0.039
19	0.029	0.066	1.93	0.551	0.600	0.752	1.15	0.416	0.202	0.039	0.020	0.039
20	0.048	0.066	1.21	0.701	0.643	0.752	1.33	0.551	0.172	0.039	0.020	0.029
21	0.048	0.066	0.752	0.911	0.793	0.701	1.03	0.506	0.144	0.048	0.011	0.029
22	0.048	0.066	0.643	1.39	0.849	0.701	0.911	0.463	0.144	0.048	0.011	0.039
23	0.048	0.066	0.551	1.81	1.33	0.752	0.793	0.416	0.144	0.039	0.011	0.039
24	0.048	0.095	2.51	2.21	1.45	0.752	0.752	0.380	0.144	0.039	0.011	0.039
25	0.048	0.095	1.75	1.81	1.27	0.793	0.701	0.380	0.118	0.029	0.011	0.039
26	0.048	0.095	1.09	1.57	1.15	0.793	0.701	0.341	0.095	0.029	0.011	0.039
27	0.048	0.066	0.793	1.33	1.03	0.752	0.643	0.341	0.095	0.029	0.011	0.039
28	0.048	0.066	0.643	1.27	0.971	0.752	0.643	0.341	0.095	0.029	0.020	0.039
29	0.048	0.095	0.600	1.15	-----	0.752	0.600	0.303	0.095	0.029	0.011	0.039
30	0.048	0.095	0.506	1.03	-----	0.701	0.551	0.303	0.095	0.029	0.011	0.039
31	0.048	-----	0.463	0.911	-----	0.701	-----	0.267	-----	0.029	0.011	-----
Maks.	0.066	0.095	4.16	2.51	1.45	0.911	1.57	1.03	0.303	0.095	0.051	0.066
Min.	0.020	0.048	0.066	0.123	0.379	0.461	0.416	0.178	0.066	0.022	0.011	0.002
Ortalama	0.035	0.062	0.596	0.781	0.777	0.761	0.761	0.473	0.191	0.046	0.020	0.025
LT/SN/Km2	0.217	0.388	3.70	4.85	4.83	4.73	4.73	2.94	1.19	0.288	0.124	0.153
AKIM mm.	0.581	1.01	9.92	13.0	11.7	12.7	12.3	7.87	3.07	0.771	0.333	0.396
MİL. M3	0.093	0.162	1.60	2.09	1.88	2.04	1.97	1.27	0.495	0.124	0.054	0.064

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 11.84 MİLYON M3 74 MM. 2.3 LT/SN/Km2

15. Kızılırmak Havzası

D15A180 KIZILIRMAK ÖĞLAKPINAR

YERİ : SİVAS ŞARKIŞLA İLÇESİ BOZKURT KÖYÜ GİRİŞİNDEKİ KÖPRÜDEDİR. (PAFTA I-36-C4)
36°22'32" Doğu - 39°29'37" Kuzey

YAGIŞ ALANI : 11073.60 km² YAKLAŞIK KOT : 1188 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1978 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 52.647 m³/sn. (34 Yıllık) 2013 Su yılında 59.982 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık ençok akım : 312.000 m³/sn 29.03.2013
2013 Su yılında anlık enaz akım : 9.940 m³/sn 21.08.2013
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 792.000 m³/sn 15.05.1998
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 01.09.1982

6. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
65	4.3	190	121.	340	417.	450	720.
80	10.9	220	168.	370	493.	460	750.
100	23.3	250	221.	400	573.	470	781.
130	48.5	280	280.	430	660.	473	790.
160	81.0	310	346.	440	690.		

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	12.5	15.3	22.6	54.6	83.4	145	170	108	53.6	19.9	12.5	11.4
02	12.5	15.8	22.6	51.6	79.8	146	183	106	50.5	19.2	12.0	11.4
03	12.5	15.3	21.9	49.5	76.3	131	210	98.7	47.5	17.8	12.0	11.4
04	13.6	15.3	24.0	47.5	72.8	121	221	94.6	46.5	17.8	12.0	11.4
05	13.6	15.3	27.7	46.5	71.6	120	200	89.5	45.5	17.1	12.0	11.4
06	14.2	15.3	36.1	47.5	72.8	115	200	85.9	45.5	16.4	12.0	12.0
07	14.2	15.3	43.5	46.5	77.5	108	188	82.2	45.5	15.8	12.5	12.0
08	14.2	15.3	41.4	45.5	81.0	113	175	81.0	45.5	15.3	12.5	12.0
09	14.2	16.4	40.4	42.4	84.7	120	171	82.2	45.5	14.7	13.1	12.0
10	14.2	19.9	40.4	40.4	94.6	127	168	79.8	45.5	14.7	13.1	12.0
11	15.3	24.0	39.4	40.4	107	175	154	77.5	48.5	14.2	12.5	12.5
12	16.4	36.9	39.4	41.4	117	194	148	83.4	48.5	14.2	11.4	12.5
13	17.1	49.5	40.4	37.6	117	212	137	93.2	44.5	14.2	11.4	12.0
14	16.4	42.4	40.4	41.4	108	250	124	97.3	41.4	14.2	10.9	12.0
15	16.4	36.1	39.4	41.4	103	266	121	94.6	39.4	13.6	10.9	12.0
16	16.4	31.5	38.4	40.4	101	290	120	89.5	38.4	13.6	10.9	12.0
17	15.8	28.5	36.9	38.4	100	305	146	87.1	36.9	13.6	10.4	11.4
18	15.8	26.3	36.1	37.6	96.0	292	199	83.4	36.1	13.6	10.9	11.4
19	15.3	24.8	36.9	39.4	93.2	250	192	83.4	35.3	13.6	10.4	12.5
20	14.7	24.0	39.4	38.4	89.5	236	170	84.7	35.3	13.1	10.4	13.1
21	15.3	22.6	41.4	37.6	88.3	188	166	81.0	34.6	13.6	10.4	14.7
22	15.8	22.6	45.5	39.4	85.9	168	166	77.5	33.8	13.1	10.9	18.5
23	15.3	21.9	49.5	42.4	85.9	165	153	75.2	32.2	13.1	10.9	17.8
24	15.3	22.6	53.6	50.5	88.3	170	140	71.6	30.0	14.2	10.9	17.1
25	14.7	24.0	69.3	60.8	98.7	160	131	67.2	27.7	13.1	10.9	18.5
26	15.3	24.8	77.5	70.5	111	143	125	65.1	26.3	13.1	10.9	18.5
27	15.3	24.0	70.5	78.7	114	137	121	62.9	24.8	13.1	10.9	19.2
28	15.3	24.0	65.1	87.1	121	135	117	60.8	24.0	12.5	10.9	18.5
29	15.3	24.0	61.9	94.6	-----	153	114	58.7	22.6	13.1	10.9	19.2
30	15.3	24.0	59.8	92.0	-----	182	110	56.7	21.9	13.1	10.9	19.2
31	15.3	-----	56.7	88.3	-----	177	-----	54.6	-----	12.5	10.9	-----
Maks.	18.5	51.6	79.8	96.0	128.	312.	231.	110.	54.6	21.9	13.6	19.2
Min.	12.5	15.3	21.9	34.6	71.6	97.3	108.	54.6	21.2	12.0	9.94	10.9
Ortalama	15.0	23.9	43.8	51.9	93.5	177.	158.	81.1	38.4	14.6	11.4	14.0
LT/SN/Km2	1.35	2.16	3.96	4.69	8.45	16.0	14.3	7.32	3.47	1.31	1.03	1.26
AKIM mm.	3.62	5.60	10.6	12.6	20.4	42.9	37.0	19.6	9.00	3.52	2.76	3.27
MİL. M3	40.0	62.0	117.	139.	226.	475.	410.	217.	99.6	39.0	30.5	36.3

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 1891.40 MİLYON M3 171 MM. 5.4 LT/SN/Km2

15. Kizilirmak Havzasi

D15A206 ARSİZÖZÜ UZUNLU BRAJİ

YERİ : BOĞAZLIYAN-ÇAYIRALAN YOLUNUN 30 KM SİNDEN SAĞA DÖNÜLEREK DERE YATAĞINDAKİ İSTASYONA
VARILIR. (PAFTA J34-C2)
35°28'3" Doğu - 39°13'47" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 574.80 km2

YAKLAŞIK KOT : 1188 m

GÖZLEM SÜRESİ : 03.09.1984 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 1.185 m3/sn. (28 Yıllık) 2013 Su yılında 0.969 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık en çok akım : 4.540 m3/sn 20.04.2013
2013 Su yılında anlık en az akım : 0.002 m3/sn 13.08.2013
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 84.000 m3/sn 17.05.1990
Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.000 m3/sn 17.07.1994

1. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
1	0.000	11	0.340	30	2.4	60	8.0
3	0.010	13	0.470	40	4.0	70	10.5
5	0.055	15	0.620	45	4.9	80	13.3
7	0.123	17	0.800	50	5.8	90	16.5
9	0.220	20	1.1	55	6.8	100	20.0

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.220	0.470	0.620	1.00	1.32	1.80	2.88	2.10	1.10	0.055	0.029	0.090
02	0.220	0.470	0.620	1.00	1.43	1.80	2.72	2.10	1.10	0.055	0.029	0.090
03	0.270	0.470	0.620	1.00	1.43	1.80	2.56	2.10	0.900	0.055	0.029	0.090
04	0.270	0.470	0.900	1.10	1.43	1.95	2.56	2.10	0.620	0.055	0.029	0.090
05	0.270	0.470	0.900	1.21	1.43	1.95	2.56	1.95	0.540	0.055	0.029	0.123
06	0.270	0.470	0.800	1.21	1.43	1.80	2.56	1.95	0.540	0.055	0.029	0.123
07	0.220	0.540	0.800	1.21	1.43	1.80	2.40	1.80	0.540	0.055	0.029	0.123
08	0.340	0.540	0.900	1.21	1.32	1.80	2.40	1.65	0.400	0.055	0.029	0.123
09	0.340	0.540	0.900	1.10	1.21	1.80	2.40	1.54	0.540	0.055	0.029	0.123
10	0.400	0.540	0.900	1.21	1.32	1.80	2.56	1.65	0.800	0.055	0.029	0.123
11	0.470	0.620	0.900	1.10	1.32	1.80	2.56	1.80	0.720	0.029	0.029	0.123
12	0.400	0.540	0.900	1.21	1.43	1.95	2.56	1.80	0.720	0.029	0.029	0.123
13	0.400	0.540	0.900	1.32	1.32	2.10	2.40	1.95	0.720	0.029	0.029	0.123
14	0.400	0.540	0.900	1.32	1.32	2.10	2.40	1.95	0.620	0.029	0.029	0.123
15	0.400	0.540	0.800	1.32	1.43	1.95	2.40	2.10	0.540	0.029	0.029	0.123
16	0.400	0.540	0.800	1.21	1.43	2.10	2.56	2.10	0.470	0.029	0.029	0.123
17	0.400	0.540	0.800	1.21	1.43	2.56	2.72	1.95	0.470	0.029	0.029	0.123
18	0.400	0.540	0.900	1.21	1.43	2.40	2.72	1.95	0.620	0.029	0.029	0.123
19	0.400	0.540	1.00	1.21	1.43	2.40	2.72	1.80	0.540	0.029	0.029	0.123
20	0.400	0.540	1.00	1.32	1.54	2.25	3.20	1.80	0.400	0.029	0.029	0.123
21	0.400	0.540	1.00	1.32	1.54	2.25	3.04	1.65	0.220	0.029	0.029	0.123
22	0.400	0.540	1.00	1.43	1.65	2.25	2.72	1.32	0.170	0.029	0.029	0.123
23	0.400	0.540	1.00	1.43	1.65	2.72	2.56	1.32	0.170	0.029	0.029	0.090
24	0.400	0.620	1.10	1.43	1.65	2.72	2.40	1.43	0.123	0.029	0.029	0.090
25	0.400	0.540	1.21	1.43	1.65	2.72	2.40	1.43	0.123	0.029	0.029	0.090
26	0.400	0.540	1.10	1.43	1.65	2.72	2.40	1.32	0.090	0.029	0.029	0.090
27	0.400	0.540	1.10	1.43	1.65	2.72	2.40	1.10	0.090	0.029	0.029	0.090
28	0.400	0.540	1.10	1.43	1.65	2.72	2.25	1.00	0.055	0.029	0.090	0.090
29	0.400	0.540	1.00	1.43	-----	3.36	2.10	1.00	0.055	0.029	0.090	0.090
30	0.400	0.540	1.10	1.43	-----	3.04	2.10	1.00	0.055	0.029	0.090	0.090
31	0.470	-----	1.00	1.43	-----	2.88	-----	1.00	-----	0.029	0.090	-----
Maks.	0.720	0.720	1.32	1.65	2.10	3.68	4.54	2.56	1.21	0.055	0.090	0.123
Min.	0.220	0.400	0.620	1.00	1.21	1.80	2.10	0.900	0.055	0.029	0.002	0.055
Ortalama	0.366	0.531	0.922	1.27	1.46	2.26	2.54	1.67	0.468	0.037	0.037	0.110
LT/SN/Km2	0.638	0.924	1.60	2.21	2.54	3.93	4.42	2.90	0.815	0.065	0.064	0.191
AKIM mm.	1.71	2.40	4.29	5.91	6.15	10.5	11.5	7.77	2.11	0.174	0.172	0.495
MİL. M3	0.982	1.38	2.47	3.40	3.54	6.05	6.58	4.47	1.21	0.100	0.099	0.285

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 30.57 MİLYON M3 53 MM. 1.7 LT/SN/Km2

15. Kizilirmak Havzası

D15A216 KÖTÜ D. BÜYÜK TAŞLIK

YERİ : SORGUN YOZGAT YOLUNUN 12 KM SİNDEN SOLA DÖNÜLÜP TAŞLIK KÖYÜNE GİRİLİR. İSTASYON KÖYÜN 50 M KUZEYİNDEDİR. (PAFTA I-34-A4)
35°2'6" Doğu - 39°48'13" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 51.70 km2

YAKLAŞIK KOT : 1120 m

GÖZLEM SÜRESİ : 06.05.1986 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.198 m3/sn. (23 Yıllık) 2013 Su yılında 0.058 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık ençok akım : 1.290 m3/sn 24.02.2013
2013 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 01.10.2012
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 39.000 m3/sn 07.03.2011
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 19.12.1986

5. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
1	0.000	16	0.011	31	0.317	100	15.5
4	0.000	19	0.035	34	0.452	130	32.3
7	0.000	22	0.076	37	0.617	140	39.7
10	0.000	25	0.133	40	0.821	150	48.5
13	0.000	28	0.212	70	5.3		

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	KURU	KURU	KURU	0.061	0.247	0.247	0.112	0.076	0.011	0.011	KURU	KURU
02	KURU	KURU	KURU	0.061	0.212	0.212	0.092	0.076	0.011	0.011	KURU	KURU
03	KURU	KURU	KURU	0.061	0.212	0.186	0.092	0.076	0.011	0.011	KURU	KURU
04	KURU	KURU	KURU	0.061	0.212	0.186	0.092	0.076	0.011	0.011	KURU	KURU
05	KURU	KURU	KURU	0.061	0.186	0.186	0.092	0.076	0.011	0.011	KURU	KURU
06	KURU	KURU	KURU	0.061	0.186	0.186	0.092	0.076	0.011	0.011	KURU	KURU
07	KURU	KURU	KURU	0.061	0.158	0.186	0.092	0.076	0.011	KURU	KURU	KURU
08	KURU	KURU	KURU	0.061	0.158	0.186	0.092	0.076	0.011	KURU	KURU	KURU
09	KURU	KURU	KURU	0.061	0.158	0.158	0.092	0.076	0.011	KURU	KURU	KURU
10	KURU	KURU	KURU	0.061	0.158	0.158	0.112	0.076	0.011	KURU	KURU	KURU
11	KURU	KURU	KURU	0.061	0.186	0.158	0.112	0.076	0.011	KURU	KURU	KURU
12	KURU	KURU	KURU	0.061	0.212	0.158	0.092	0.076	0.011	KURU	KURU	KURU
13	KURU	KURU	KURU	0.061	0.186	0.158	0.092	0.076	0.011	KURU	KURU	KURU
14	KURU	KURU	KURU	0.092	0.186	0.133	0.092	0.061	0.011	KURU	KURU	KURU
15	KURU	KURU	KURU	0.092	0.186	0.133	0.092	0.047	0.011	KURU	KURU	KURU
16	KURU	KURU	KURU	0.092	0.212	0.112	0.133	0.047	0.011	KURU	KURU	KURU
17	KURU	KURU	KURU	0.092	0.186	0.133	0.133	0.047	0.011	KURU	KURU	KURU
18	KURU	KURU	KURU	0.092	0.158	0.133	0.133	0.047	0.011	KURU	KURU	KURU
19	KURU	KURU	KURU	0.092	0.158	0.133	0.133	0.047	0.011	KURU	KURU	KURU
20	KURU	KURU	KURU	0.133	0.247	0.112	0.112	0.047	0.011	KURU	KURU	KURU
21	KURU	KURU	KURU	0.186	0.247	0.112	0.092	0.047	0.011	KURU	KURU	KURU
22	KURU	KURU	KURU	0.247	0.212	0.112	0.092	0.047	0.011	KURU	KURU	KURU
23	KURU	KURU	KURU	0.317	0.556	0.112	0.092	0.035	0.011	KURU	KURU	KURU
24	KURU	KURU	KURU	0.402	0.617	0.133	0.092	0.035	0.011	KURU	KURU	KURU
25	KURU	KURU	KURU	0.357	0.357	0.133	0.092	0.035	0.011	KURU	KURU	KURU
26	KURU	KURU	KURU	0.282	0.317	0.133	0.092	0.035	0.011	KURU	KURU	KURU
27	KURU	KURU	KURU	0.282	0.282	0.112	0.092	0.035	0.011	KURU	KURU	KURU
28	KURU	KURU	KURU	0.282	0.247	0.112	0.076	0.035	0.011	KURU	KURU	KURU
29	KURU	KURU	KURU	0.357	-----	0.112	0.076	0.035	0.011	KURU	KURU	KURU
30	KURU	KURU	KURU	0.317	-----	0.112	0.076	0.017	0.011	KURU	KURU	KURU
31	KURU	-----	KURU	0.282	-----	0.112	-----	0.011	-----	KURU	KURU	-----
Maks.	KURU	KURU	0.212	0.821	1.29	0.402	0.317	0.282	0.076	0.061	KURU	KURU
Min.	KURU	KURU	KURU	0.061	0.158	0.112	0.076	0.011	0.011	KURU	KURU	KURU
Ortalama	KURU	KURU	KURU	0.154	0.237	0.147	0.099	0.055	0.011	0.002	KURU	KURU
LT/SN/Km2	KURU	KURU	KURU	2.99	4.59	2.84	1.91	1.06	0.213	0.041	KURU	KURU
AKIM mm.	KURU	KURU	KURU	8.00	11.1	7.60	4.94	2.84	0.551	0.110	KURU	KURU
MİL. M3	KURU	KURU	KURU	0.414	0.574	0.393	0.255	0.147	0.029	0.006	KURU	KURU

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 1.82 MİLYON M3 35 MM. 1.1 LT/SN/Km2

15. Kizilirmak Havzası

D15A220 YAHYALI SUYU DRENaj KANAL GİRİŞ

YERİ : YAHYALI İLÇESİNİN İSMET MAHALLESİNDEKİ YAHYALI SUYU ÜZERİN-DEKİ REGÜLATÖRDEN AYRILAN DERİVASYON KANALI ÜZERİNDE REGÜLATÖRE 100 M MESAFEDİR. (PAFTA L34-C2)
35°22'11" Doğu - 38°8'4" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 0.00 km2 YAKLAŞIK KOT : 1139 m

GÖZLEM SÜRESİ : 22.01.1987 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 1.394 m3/sn. (21 Yıllık) 2013 Su yılında 1.374 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık ençok akım : 21.000 m3/sn 13.11.2012
2013 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 01.10.2012
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 21.000 m3/sn 13.11.2012
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 01.10.1987

3. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
1	0.000	11	0.044	25	0.300	100	5.8
3	0.001	13	0.067	35	0.690	120	9.0
5	0.004	15	0.097	45	1.2	140	12.6
7	0.011	17	0.130	60	2.0	160	18.0
9	0.025	19	0.170	80	3.7	180	24.5

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	KURU	0.570	0.530	1.00	0.858	3.34	5.44	3.97	KURU	KURU	KURU	KURU
02	KURU	0.570	0.452	1.00	0.816	2.98	7.24	3.88	KURU	KURU	KURU	KURU
03	KURU	0.570	0.452	0.950	0.732	2.80	6.12	4.06	KURU	KURU	KURU	KURU
04	KURU	0.452	0.452	0.950	0.774	2.89	5.56	4.24	KURU	KURU	KURU	KURU
05	KURU	0.007	0.452	0.950	0.816	2.56	5.20	4.15	KURU	KURU	KURU	KURU
06	KURU	0.235	0.490	0.900	1.00	2.32	4.84	3.97	KURU	KURU	KURU	KURU
07	KURU	0.192	0.452	0.900	1.00	2.08	5.08	4.24	KURU	KURU	KURU	KURU
08	KURU	0.214	0.452	0.858	1.10	2.08	5.32	4.51	KURU	KURU	KURU	KURU
09	KURU	0.235	0.452	0.816	1.15	2.00	4.96	4.06	KURU	KURU	KURU	KURU
10	KURU	0.414	0.452	0.774	1.33	2.08	4.24	3.70	KURU	KURU	KURU	KURU
11	KURU	1.21	0.530	0.690	1.67	2.72	3.61	3.25	KURU	KURU	KURU	KURU
12	KURU	1.56	0.490	0.690	1.56	5.96	3.16	3.07	KURU	KURU	KURU	KURU
13	KURU	1.56	0.490	0.650	1.39	11.8	2.89	3.52	KURU	KURU	KURU	KURU
14	KURU	1.78	0.490	0.650	1.33	12.2	3.52	3.34	KURU	KURU	KURU	KURU
15	KURU	1.33	0.490	0.610	1.56	12.4	3.79	3.07	KURU	KURU	KURU	KURU
16	KURU	1.10	0.376	0.610	1.45	13.6	2.56	3.52	KURU	KURU	KURU	KURU
17	KURU	0.950	0.414	0.650	1.39	12.4	2.40	3.34	KURU	KURU	KURU	KURU
18	KURU	0.858	0.414	0.650	1.45	8.68	2.40	3.52	KURU	KURU	KURU	KURU
19	KURU	0.774	0.452	0.650	1.39	5.80	2.40	3.97	KURU	KURU	KURU	KURU
20	KURU	0.732	0.650	0.690	1.33	3.61	2.64	4.33	KURU	KURU	KURU	KURU
21	KURU	0.690	0.816	0.650	1.27	3.34	3.97	4.24	KURU	KURU	KURU	KURU
22	KURU	0.690	0.732	0.690	1.27	3.88	5.56	4.06	KURU	KURU	KURU	KURU
23	KURU	0.690	0.690	0.774	1.27	5.08	5.08	4.24	KURU	KURU	KURU	KURU
24	KURU	0.650	0.732	0.858	1.39	4.33	4.24	3.16	KURU	KURU	KURU	KURU
25	KURU	0.610	0.858	0.858	1.89	3.61	3.79	3.88	KURU	KURU	KURU	KURU
26	KURU	0.610	0.950	0.950	2.32	3.79	3.61	4.06	KURU	KURU	KURU	KURU
27	KURU	0.610	1.00	1.00	2.98	3.61	3.52	3.25	KURU	KURU	KURU	KURU
28	KURU	0.570	1.15	1.00	4.15	3.52	3.43	3.34	KURU	KURU	KURU	KURU
29	KURU	0.570	1.15	1.00	-----	3.79	3.61	4.06	KURU	KURU	KURU	KURU
30	KURU	0.530	1.10	0.950	-----	4.15	3.79	2.72	KURU	KURU	KURU	KURU
31	KURU	-----	1.05	0.900	-----	4.33	-----	KURU	-----	KURU	KURU	-----
Maks.	KURU	21.0	1.67	1.95	5.20	18.3	10.8	14.8	KURU	KURU	KURU	KURU
Min.	KURU	KURU	0.376	0.610	0.732	2.00	2.40	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
Ortalama	KURU	0.718	0.634	0.815	1.45	5.09	4.13	3.64	KURU	KURU	KURU	KURU
LT/SN/Km2	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
AKIM mm.	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
MİL. M3	KURU	1.86	1.70	2.18	3.51	13.6	10.7	9.74	KURU	KURU	KURU	KURU

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 43.29 MİLYON M3 0 MM. 0.0 LT/SN/Km2

15. Kizilirmak Havzasi

D15A224 CELEP D. ERSİL

YERİ : KASTAMONU TAŞKÖPRÜ YOLU ÜZERİNDEN ALATARLA'YA VARILDIKTAN SONRA BURADAN SAĞA DÖNÜLÜP
8 KM İLERİDE ERSİL KÖYÜNÜN MERKEZİNDEDİR. (PAFTA F32-A1)
34°1'29" Doğu - 41°25'18" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 570.00 km² YAKLAŞIK KOT : 650 m

GÖZLEM SÜRESİ : 03.09.1987 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 3.231 m³/sn. (19 Yıllık) 2013 Su yılında 2.240 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık en çok akım : 38.000 m³/sn 17.04.2013
2013 Su yılında anlık en az akım : 0.300 m³/sn 01.10.2012
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 71.700 m³/sn 05.06.2000
Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.046 m³/sn 19.10.2001

7. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
8	0.037	18	0.410	50	5.4	100	32.8
10	0.073	20	0.540	60	8.7	110	41.5
12	0.126	30	1.6	70	12.7	120	51.0
14	0.200	40	3.1	80	18.3	130	61.8
16	0.295	45	4.3	90	25.2	140	74.0

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.700	0.717	0.806	0.983	1.44	1.96	7.37	3.80	1.69	1.21	0.475	0.475
02	0.615	0.717	0.806	0.983	1.32	1.82	8.04	3.57	1.96	1.32	0.540	0.475
03	0.615	0.717	0.806	0.983	1.32	1.69	8.04	3.33	2.40	1.21	0.540	0.410
04	0.615	0.717	0.806	0.983	1.32	1.69	6.71	3.10	1.96	1.10	0.475	0.475
05	0.700	0.717	0.983	0.983	1.32	1.69	11.1	2.75	2.40	0.983	0.475	0.540
06	0.615	0.717	0.894	0.983	1.44	1.55	9.50	2.75	2.09	0.983	0.475	0.475
07	0.615	0.717	0.806	0.983	1.44	1.44	7.70	2.58	2.58	0.717	0.475	0.475
08	0.530	0.806	0.806	0.983	1.44	1.55	6.71	2.40	2.23	0.894	0.410	0.410
09	0.700	0.894	0.894	0.983	1.55	1.32	8.37	2.40	1.96	0.894	0.475	0.410
10	0.700	0.894	0.894	0.983	1.69	1.55	7.70	2.23	2.75	0.806	0.410	0.475
11	0.700	0.983	0.894	0.806	1.69	1.69	7.37	2.40	2.09	0.806	0.345	0.475
12	0.894	1.10	0.983	0.983	1.69	2.58	11.5	2.75	1.96	0.717	0.345	0.410
13	0.806	0.983	1.10	0.983	1.69	9.90	9.10	3.57	2.58	0.629	0.345	0.475
14	0.806	0.894	1.10	1.10	1.69	7.70	7.70	4.04	2.40	0.540	0.410	0.410
15	0.806	0.894	0.983	0.983	1.69	6.71	8.70	6.04	2.75	0.717	0.410	0.410
16	0.717	0.894	0.894	0.983	1.69	11.5	10.7	5.71	3.33	0.894	0.345	0.410
17	0.806	0.894	0.894	0.983	1.55	8.04	32.8	4.71	2.75	0.894	0.345	0.410
18	0.717	0.806	0.894	0.983	1.44	6.04	18.3	3.57	3.10	0.806	0.345	0.345
19	0.717	0.806	0.983	1.10	1.44	5.16	13.3	3.57	2.75	0.806	0.410	0.475
20	0.629	0.806	1.21	1.10	1.44	5.16	11.9	3.10	2.23	0.717	0.345	0.410
21	0.717	0.806	1.32	0.983	1.44	5.16	9.90	2.75	1.96	0.629	0.345	0.410
22	0.717	0.806	1.32	1.10	1.44	5.16	8.70	2.58	1.82	0.629	0.345	0.410
23	0.717	0.806	1.21	1.32	1.44	10.3	7.70	2.40	1.55	0.540	0.345	0.410
24	0.717	0.806	1.21	1.55	1.44	8.70	6.71	2.23	1.55	0.629	0.345	0.475
25	0.806	0.806	1.10	1.55	1.55	8.37	6.04	2.09	1.44	0.629	0.410	0.410
26	0.806	0.806	1.10	1.55	1.69	12.7	5.71	2.09	1.44	0.540	0.345	0.410
27	0.806	0.806	1.10	1.55	1.96	12.3	5.16	2.09	1.32	0.540	0.345	0.410
28	0.806	0.717	1.10	1.55	2.23	11.9	4.71	2.09	1.21	0.540	0.345	0.410
29	0.717	0.806	1.10	1.55	-----	9.90	4.27	1.96	1.10	0.540	0.345	0.410
30	0.717	0.806	1.10	1.55	-----	8.37	4.04	1.82	1.10	0.475	0.345	0.410
31	0.717	-----	1.10	1.44	-----	7.70	-----	1.69	-----	0.540	0.345	-----
Maks.	0.894	1.10	1.44	1.69	2.40	19.7	38.0	8.37	5.16	2.58	0.894	0.983
Min.	0.300	0.717	0.806	0.629	1.32	0.717	4.04	0.983	0.629	0.410	0.345	0.345
Ortalama	0.718	0.821	1.01	1.15	1.55	5.85	9.19	2.97	2.08	0.770	0.395	0.434
LT/SN/Km2	1.26	1.44	1.77	2.01	2.72	10.3	16.1	5.22	3.65	1.35	0.694	0.761
AKIM mm.	3.37	3.74	4.73	5.39	6.59	27.5	41.8	14.0	9.47	3.62	1.86	1.97
MİL. M3	1.92	2.13	2.70	3.07	3.76	15.7	23.8	7.96	5.40	2.06	1.06	1.12

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 70.68 MİLYON M3

124 MM.

3.9 LT/SN/Km2

15. Kizilirmak Havzası

D15A226 DADAY Ç. GONCALAR

YERİ : KASTAMONU DADAY YOLU 25. KMDE İNCİĞEZ'E VARMAKTA SOLA DÖNÜLÜR. DADAY ÇAYI ÜZERİNDEKİ KÖPRÜNÜN MANSABINDA SAĞ SAHİLDE. (PAFTA: F31-A1)
33°35'48" Doğu - 41°28'40" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 462.50 km²

YAKLAŞIK KOT : 805 m

GÖZLEM SÜRESİ : 06.02.1987 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 1.401 m³/sn. (18 Yıllık) 2013 Su yılında 0.686 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık en çok akım : 16.500 m³/sn 13.03.2013
2013 Su yılında anlık en az akım : 0.162 m³/sn 18.08.2013
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 64.000 m³/sn 17.04.2002
Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.000 m³/sn 23.08.2006

8. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
16	0.005	41	0.347	66	2.2	91	7.0
21	0.019	46	0.545	71	2.9	96	8.5
26	0.052	51	0.809	76	3.6	110	13.3
31	0.112	56	1.2	81	4.7	160	33.5
36	0.204	61	1.6	86	5.8	210	58.0

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.230	0.283	0.256	0.283	0.315	0.456	1.71	0.941	0.749	0.596	0.941	0.204
02	0.256	0.283	0.283	0.283	0.315	0.456	3.49	0.871	0.809	0.596	0.871	0.204
03	0.256	0.283	0.283	0.283	0.315	0.456	3.19	0.871	0.941	0.596	0.871	0.204
04	0.256	0.315	0.315	0.256	0.315	0.456	2.70	0.871	0.871	0.545	0.871	0.204
05	0.256	0.315	0.315	0.283	0.315	0.456	3.34	0.871	0.871	0.545	0.809	0.230
06	0.230	0.315	0.315	0.256	0.315	0.456	2.70	0.809	0.871	0.545	0.643	0.230
07	0.230	0.315	0.315	0.256	0.315	0.456	2.29	0.809	1.01	0.499	0.380	0.204
08	0.256	0.315	0.315	0.283	0.283	0.456	2.18	0.809	1.33	0.456	0.347	0.183
09	0.256	0.315	0.283	0.283	0.283	0.456	1.93	0.809	0.941	0.499	0.315	0.183
10	0.256	0.347	0.283	0.283	0.283	0.456	1.82	0.809	0.871	0.499	0.283	0.183
11	0.256	0.315	0.283	0.283	0.315	0.456	1.82	1.09	0.809	0.456	0.204	0.183
12	0.283	0.283	0.283	0.283	0.315	1.33	1.82	1.09	0.809	0.545	0.204	0.183
13	0.256	0.283	0.315	0.283	0.315	7.00	1.33	2.29	0.809	0.871	0.204	0.183
14	0.256	0.283	0.315	0.283	0.315	2.29	1.25	2.18	1.09	1.01	0.204	0.162
15	0.256	0.283	0.283	0.283	0.315	1.43	1.43	2.06	1.16	1.01	0.183	0.183
16	0.256	0.283	0.283	0.283	0.315	1.82	1.82	1.93	1.09	1.33	0.204	0.183
17	0.256	0.283	0.283	0.283	0.315	2.43	3.88	1.43	1.16	1.33	0.204	0.183
18	0.256	0.283	0.283	0.283	0.283	1.82	2.70	1.16	1.01	1.43	0.162	0.183
19	0.256	0.283	0.315	0.283	0.315	1.61	1.93	1.09	0.871	1.33	0.162	0.162
20	0.256	0.283	0.315	0.283	0.499	1.71	1.61	0.941	0.809	0.643	0.162	0.183
21	0.283	0.283	0.315	0.315	0.380	2.43	1.43	0.871	0.809	0.545	0.162	0.183
22	0.256	0.283	0.315	0.315	0.380	1.93	1.33	0.871	0.749	0.499	0.183	0.162
23	0.283	0.283	0.315	0.315	0.380	2.06	1.25	0.871	0.749	0.499	0.204	0.183
24	0.283	0.283	0.315	0.315	0.380	1.71	1.16	0.809	0.695	0.499	0.204	0.162
25	0.315	0.283	0.283	0.315	0.380	1.93	1.09	0.749	0.695	0.456	0.230	0.183
26	0.283	0.283	0.283	0.315	0.380	4.66	1.01	0.809	0.643	0.416	0.204	0.183
27	0.283	0.256	0.283	0.315	0.380	3.65	1.01	0.871	0.643	0.416	0.204	0.183
28	0.283	0.256	0.283	0.347	0.456	2.70	0.941	0.871	0.596	0.380	0.256	0.162
29	0.283	0.256	0.283	0.347	-----	2.06	0.941	0.809	0.596	0.809	0.183	0.162
30	0.283	0.256	0.283	0.347	-----	2.06	0.941	0.809	0.596	1.01	0.204	0.162
31	0.283	-----	0.283	0.315	-----	1.82	-----	0.749	-----	1.01	0.230	-----
Maks.	0.499	0.380	0.456	0.456	0.695	16.5	3.88	3.19	2.43	1.43	0.941	0.347
Min.	0.230	0.256	0.256	0.256	0.283	0.456	0.695	0.499	0.416	0.256	0.162	0.162
Ortalama	0.264	0.289	0.296	0.295	0.338	1.72	1.87	1.06	0.855	0.705	0.338	0.185
LT/SN/Km ²	0.571	0.625	0.639	0.637	0.731	3.73	4.04	2.29	1.85	1.53	0.732	0.399
AKIM mm.	1.53	1.62	1.71	1.71	1.77	9.99	10.5	6.13	4.79	4.09	1.96	1.04
MİL. M3	0.707	0.749	0.792	0.790	0.818	4.62	4.84	2.84	2.22	1.89	0.906	0.479

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 21.65 MİLYON M3 47 MM. 1.5 LT/SN/Km²

15. Kizilirmak Havzası

D15A227 KARADERE Ç. DELİLER

YERİ : KASTAMONU MERKEZ DELİLER KÖYÜNDEDİR. (PAFTA F31-E2)
33°57'12" Doğu - 41°23'32" Kuzey

YAGIŞ ALANI : 280.00 km²

YAKLAŞIK KOT : 710 m

GÖZLEM SÜRESİ : 11.06.1987 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 1.756 m³/sn. (20 Yıllık) 2013 Su yılında 1.177 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık ençok akım : 22.200 m³/sn 17.04.2013
2013 Su yılında anlık enaz akım : 0.050 m³/sn 13.08.2013
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 66.500 m³/sn 16.07.2009
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.007 m³/sn 30.09.1994

6. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
20	0.050	30	0.280	70	6.0	170	49.0
22	0.075	32	0.370	90	12.0	180	54.0
24	0.110	36	0.580	110	19.5	190	59.0
26	0.150	40	0.870	130	29.0	200	64.0
28	0.220	50	2.0	150	39.0	210	69.0

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.201	0.371	0.413	0.499	0.673	1.12	3.14	2.45	0.795	0.510	0.180	0.280
02	0.201	0.371	0.413	0.499	0.673	1.12	4.11	2.45	0.870	0.510	0.220	0.280
03	0.201	0.371	0.413	0.499	0.615	1.04	3.72	2.45	1.87	0.510	0.220	0.245
04	0.201	0.371	0.413	0.499	0.615	1.04	3.53	2.15	1.73	0.510	0.220	0.280
05	0.229	0.371	0.615	0.499	0.615	0.953	6.41	2.00	1.60	0.510	0.180	0.370
06	0.257	0.371	0.673	0.499	0.731	0.789	4.57	2.00	1.60	0.440	0.180	0.310
07	0.229	0.371	0.615	0.456	0.789	0.731	3.92	2.00	1.60	0.440	0.130	0.310
08	0.229	0.413	0.615	0.499	0.871	0.731	3.53	1.87	1.04	0.440	0.130	0.280
09	0.257	0.456	0.615	0.456	0.871	0.731	4.11	1.73	1.04	0.405	0.110	0.280
10	0.285	0.499	0.557	0.456	1.04	0.731	3.53	1.60	1.33	0.405	0.110	0.280
11	0.285	0.499	0.557	0.456	1.12	0.731	3.33	2.00	1.04	0.405	0.110	0.310
12	0.371	0.557	0.615	0.456	1.12	1.04	4.79	2.00	0.953	0.405	0.095	0.280
13	0.371	0.615	0.673	0.456	1.04	3.53	3.53	2.15	1.47	0.405	0.075	0.245
14	0.328	0.557	0.615	0.456	1.04	2.99	3.14	2.60	1.87	0.405	0.110	0.245
15	0.328	0.557	0.557	0.456	0.953	2.99	5.02	3.50	1.87	0.405	0.095	0.220
16	0.328	0.499	0.499	0.456	0.953	5.02	7.06	2.90	1.73	0.580	0.095	0.245
17	0.328	0.499	0.499	0.456	0.953	3.33	16.7	2.30	2.75	1.47	0.095	0.220
18	0.328	0.456	0.499	0.456	0.871	2.52	10.8	2.15	2.75	1.12	0.150	0.280
19	0.285	0.456	0.499	0.456	0.871	2.37	8.10	2.00	2.00	0.870	0.220	0.220
20	0.285	0.456	0.499	0.456	0.871	2.24	6.30	1.87	1.73	0.650	0.180	0.220
21	0.285	0.456	0.673	0.499	0.789	2.24	5.50	1.73	1.60	0.440	0.150	0.245
22	0.285	0.413	0.731	0.499	0.789	2.24	4.75	1.47	1.47	0.405	0.110	0.245
23	0.285	0.413	0.673	0.615	0.789	4.34	4.25	1.33	1.20	0.370	0.130	0.280
24	0.328	0.413	0.615	0.789	0.789	3.53	3.75	1.20	1.12	0.220	0.180	0.280
25	0.328	0.413	0.557	0.871	0.789	3.92	3.20	1.12	0.953	0.180	0.180	0.280
26	0.328	0.413	0.557	0.871	0.871	7.06	3.05	1.12	0.870	0.180	0.180	0.280
27	0.371	0.413	0.499	0.871	0.953	5.54	2.90	1.12	0.720	0.180	0.150	0.220
28	0.328	0.456	0.499	0.871	1.04	4.34	2.75	1.12	0.650	0.180	0.150	0.220
29	0.328	0.456	0.499	0.789	-----	3.53	2.75	1.04	0.580	0.130	0.130	0.245
30	0.371	0.456	0.499	0.731	-----	2.99	2.60	0.953	0.580	0.130	0.110	0.245
31	0.328	-----	0.499	0.731	-----	2.83	-----	0.870	-----	0.150	0.180	-----
Maks.	0.413	0.673	0.789	0.871	1.20	8.90	22.2	7.50	6.00	1.87	0.310	0.370
Min.	0.201	0.371	0.413	0.456	0.615	0.731	2.60	0.870	0.580	0.060	0.050	0.130
Ortalama	0.293	0.447	0.553	0.566	0.861	2.53	4.83	1.85	1.38	0.450	0.147	0.265
LT/SN/Km2	1.05	1.60	1.98	2.02	3.07	9.02	17.2	6.59	4.93	1.61	0.525	0.945
AKIM mm.	2.81	4.14	5.29	5.42	7.43	24.2	44.7	17.7	12.8	4.31	1.41	2.45
MİL. M3	0.786	1.16	1.48	1.52	2.08	6.77	12.5	4.95	3.58	1.21	0.394	0.686

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 37.12 MİLYON M3

133 MM.

4.2 LT/SN/Km2

15. Kizilirmak Havzası

D15A233 YAHYALI SUYU YAHYALI

YERİ : KAYSERİ İLİ YAHYALI İLÇESİ HÜKÜMET MEYDANI ATATÜRK HEYKELİNE 100 M MESAFEDE MEMBA İSTİKAMETİNDEDİR. (PAFTA L34-C4)
35°21'39" Doğu - 38°5'54" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 145.20 km²

YAKLAŞIK KOT : 1128 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1988 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 1.525 m³/sn. (19 Yıllık) 2013 Su yılında 1.614 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık ençok akım : 8.680 m³/sn 16.03.2013
2013 Su yılında anlık enaz akım : 0.132 m³/sn 01.10.2012
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 25.200 m³/sn 13.04.1992
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 23.09.1992

7. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
24	0.000	34	0.174	60	4.4	120	20.7
26	0.000	36	0.295	80	9.5	130	23.6
28	0.011	38	0.447	90	12.2	140	26.6
30	0.045	40	0.646	100	15.0	150	29.6
32	0.097	50	2.2	110	17.8	160	32.6

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.132	0.230	0.545	1.05	0.916	3.22	4.62	4.87	2.81	0.781	0.295	0.295
02	0.132	0.230	0.545	0.916	0.781	3.01	5.36	4.62	2.60	0.646	0.295	0.295
03	0.174	0.230	0.545	0.916	0.781	2.81	5.11	4.87	2.60	0.646	0.295	0.295
04	0.174	0.230	0.447	0.916	0.781	2.81	5.11	4.87	2.60	0.646	0.295	0.295
05	0.174	0.230	0.447	0.916	0.916	2.60	5.60	4.62	2.40	0.646	0.295	0.295
06	0.174	0.230	0.545	0.781	1.05	2.40	5.60	4.62	2.19	0.545	0.230	0.295
07	0.174	0.230	0.447	0.781	1.05	2.19	5.84	4.62	2.40	0.545	0.230	0.295
08	0.174	0.230	0.447	0.781	1.19	2.02	5.84	4.62	2.19	0.545	0.230	0.295
09	0.230	0.230	0.447	0.781	1.32	2.02	5.60	4.62	2.02	0.545	0.230	0.295
10	0.230	0.367	0.447	0.646	1.49	2.19	5.11	4.62	2.02	0.447	0.230	0.295
11	0.230	0.916	0.545	0.646	1.67	2.81	4.62	4.62	2.02	0.447	0.230	0.295
12	0.230	1.19	0.545	0.646	1.49	5.11	4.38	4.38	1.84	0.447	0.295	0.295
13	0.230	2.02	0.545	0.545	1.32	7.35	3.92	4.38	1.67	0.447	0.230	0.230
14	0.230	1.67	0.545	0.545	1.32	7.09	3.68	4.15	1.49	0.447	0.230	0.230
15	0.230	1.19	0.545	0.545	1.32	7.09	3.92	3.92	1.49	0.447	0.174	0.295
16	0.230	1.05	0.447	0.545	1.32	8.41	3.92	3.92	1.49	0.367	0.230	0.295
17	0.230	0.916	0.545	0.545	1.32	7.09	3.68	3.68	1.49	0.447	0.230	0.295
18	0.230	0.781	0.545	0.545	1.32	5.60	3.68	3.68	1.32	0.447	0.295	0.367
19	0.230	0.781	0.545	0.545	1.32	4.62	3.68	4.15	1.19	0.447	0.295	0.367
20	0.230	0.646	0.646	0.545	1.32	3.22	3.92	4.62	1.19	0.447	0.295	0.295
21	0.230	0.646	0.781	0.545	1.19	3.01	5.11	4.62	1.19	0.447	0.295	0.295
22	0.230	0.646	0.646	0.646	1.19	3.45	6.09	4.62	1.05	0.367	0.230	0.295
23	0.230	0.646	0.646	0.781	1.19	4.38	5.84	4.38	1.05	0.295	0.230	0.295
24	0.230	0.646	0.781	0.781	1.32	3.92	5.11	4.38	1.05	0.295	0.174	0.295
25	0.174	0.646	1.05	0.916	1.84	3.45	4.87	4.15	0.916	0.295	0.174	0.295
26	0.230	0.646	1.05	0.916	2.19	3.45	4.62	4.15	0.916	0.295	0.132	0.295
27	0.230	0.646	1.05	1.05	2.81	3.45	4.62	3.92	1.05	0.295	0.132	0.295
28	0.230	0.545	1.19	1.05	3.92	3.22	4.62	3.68	1.05	0.230	0.174	0.230
29	0.230	0.545	1.19	1.05	-----	3.68	4.87	3.45	0.916	0.230	0.230	0.230
30	0.230	0.545	1.05	1.05	-----	3.92	4.87	3.22	0.781	0.230	0.132	0.295
31	0.230	-----	1.05	1.05	-----	4.15	-----	3.22	-----	0.230	0.174	-----
Maks.	1.32	2.60	1.19	1.32	3.92	8.68	6.82	5.84	3.22	2.02	0.781	0.781
Min.	0.132	0.230	0.295	0.367	0.545	1.84	2.81	3.01	0.545	0.174	0.132	0.174
Ortalama	0.211	0.658	0.671	0.773	1.42	3.99	4.79	4.27	1.63	0.438	0.232	0.291
LT/SN/Km2	1.45	4.53	4.62	5.33	9.75	27.5	33.0	29.4	11.2	3.02	1.60	2.01
AKIM mm.	3.89	11.8	12.4	14.3	23.6	73.6	85.6	78.7	29.2	8.09	4.29	5.20
MİL. M3	0.565	1.71	1.80	2.07	3.43	10.7	12.4	11.4	4.23	1.17	0.623	0.755

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 50.85 MİLYON M3

350 MM.

11.1 LT/SN/Km2

15. Kizilirmak Havzasi

D15A236 AKCAKIŞLA D. BOZKURT

YERİ : SİVAS ŞARKIŞLA İLÇESİ BOZKURT KÖYÜ ÇIKIŞINDADIR. (PAFTA I-36-C3-C4)
36°22'23" Doğu - 39°30'34" Kuzey

YAGIŞ ALANI : 414.20 km² YAKLAŞIK KOT : 1210 m

GÖZLEM SÜRESİ : 08.09.1987 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 1.063 m³/sn. (25 Yıllık) 2013 Su yılında 0.627 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık ençok akım : 4.700 m³/sn 08.06.2013
2013 Su yılında anlık enaz akım : 0.052 m³/sn 04.07.2013
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 30.500 m³/sn 16.05.1991
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 29.08.1994

10. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
30	0.020	60	0.800	110	7.5	160	16.8
40	0.100	70	1.6	120	9.5	170	18.8
46	0.205	80	2.8	130	11.1	180	20.8
48	0.255	90	4.2	140	12.8	190	22.9
50	0.315	100	5.8	150	14.8	200	25.0

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.255	0.461	0.461	0.558	0.655	1.18	1.55	0.800	0.461	0.100	0.064	0.088
02	0.255	0.412	0.461	0.558	0.655	1.10	1.55	0.800	0.461	0.088	0.064	0.076
03	0.285	0.412	0.461	0.558	0.655	1.18	1.55	0.800	0.461	0.064	0.052	0.076
04	0.364	0.412	0.606	0.606	0.655	1.18	1.55	0.950	0.412	0.052	0.052	0.076
05	0.364	0.412	0.655	0.606	0.703	1.18	1.55	0.703	0.364	0.064	0.052	0.076
06	0.364	0.412	0.606	0.606	0.703	1.10	1.55	0.509	0.558	0.052	0.064	0.076
07	0.364	0.412	0.558	0.606	0.703	1.10	1.48	0.461	0.558	0.052	0.064	0.076
08	0.364	0.412	0.606	0.558	0.703	1.18	1.40	0.412	0.752	0.052	0.052	0.088
09	0.364	0.558	0.558	0.509	0.703	1.18	1.48	0.364	0.800	0.052	0.052	0.100
10	0.364	0.558	0.558	0.509	0.752	1.18	1.55	0.461	0.875	0.052	0.052	0.115
11	0.509	0.752	0.558	0.558	0.800	1.33	1.48	0.655	0.875	0.052	0.052	0.100
12	0.461	0.703	0.558	0.558	0.800	1.81	1.40	0.752	0.752	0.052	0.052	0.088
13	0.461	0.606	0.558	0.558	0.800	2.99	1.33	0.800	0.703	0.052	0.052	0.088
14	0.461	0.558	0.558	0.558	0.800	2.72	1.33	0.800	0.655	0.052	0.052	0.088
15	0.412	0.558	0.509	0.509	0.800	2.72	1.33	0.875	0.606	0.052	0.076	0.088
16	0.412	0.558	0.509	0.509	0.875	3.12	1.33	0.875	0.558	0.052	0.088	0.100
17	0.364	0.509	0.509	0.509	0.875	2.85	1.48	0.875	0.558	0.052	0.088	0.100
18	0.364	0.509	0.558	0.558	0.800	2.46	1.48	0.950	0.606	0.052	0.076	0.115
19	0.364	0.509	0.655	0.558	0.800	2.20	1.55	1.03	0.558	0.052	0.076	0.115
20	0.412	0.509	0.655	0.558	0.875	2.07	1.48	0.875	0.509	0.064	0.088	0.130
21	0.412	0.509	0.703	0.558	0.875	1.94	1.40	0.800	0.461	0.064	0.088	0.145
22	0.412	0.509	0.655	0.606	0.875	1.81	1.40	0.800	0.461	0.064	0.076	0.145
23	0.412	0.509	0.655	0.606	0.950	2.07	1.33	0.752	0.412	0.064	0.076	0.160
24	0.412	0.509	0.703	0.606	1.03	1.94	1.25	0.703	0.364	0.076	0.076	0.160
25	0.412	0.509	0.703	0.606	1.03	1.81	1.18	0.655	0.285	0.076	0.064	0.160
26	0.461	0.509	0.655	0.655	1.03	1.81	1.18	0.606	0.255	0.064	0.076	0.160
27	0.461	0.509	0.655	0.655	1.10	1.81	1.10	0.558	0.205	0.064	0.088	0.160
28	0.412	0.509	0.655	0.703	1.10	1.81	1.10	0.558	0.130	0.076	0.088	0.160
29	0.461	0.461	0.655	0.703	-----	1.94	0.950	0.558	0.130	0.064	0.076	0.160
30	0.461	0.461	0.606	0.703	-----	1.68	0.875	0.558	0.115	0.052	0.064	0.160
31	0.461	-----	0.606	0.703	-----	1.68	-----	0.509	-----	0.052	0.088	-----
Maks.	0.703	0.800	0.752	0.703	1.18	3.53	1.68	1.25	4.70	0.145	0.115	0.183
Min.	0.255	0.412	0.461	0.461	0.606	0.950	0.315	0.315	0.088	0.052	0.052	0.064
Ortalama	0.398	0.508	0.594	0.587	0.825	1.81	1.37	0.703	0.497	0.061	0.069	0.114
LT/SN/Km2	0.961	1.23	1.43	1.42	1.99	4.37	3.31	1.70	1.20	0.146	0.166	0.276
AKIM mm.	2.57	3.18	3.84	3.80	4.82	11.7	8.59	4.55	3.11	0.391	0.444	0.715
MİL. M3	1.07	1.32	1.59	1.57	2.00	4.85	3.56	1.88	1.29	0.162	0.184	0.296

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 19.77 MİLYON M3 48 MM. 1.5 LT/SN/Km2

15. Kizilirmak Havzasi

D15A243 KOLAZ Ç. KALEBAĞI

YERİ : BOYABAT İLÇE MERKEZİNİN KALEBAĞI MEVKİİ, BELEDİYESİNİN MESİRE ALANININ YANINDADIR
(PAFTA F33-B1)
34°45'12" Doğu - 41°27'54" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 659.00 km² YAKLAŞIK KOT : 316 m

GÖZLEM SÜRESİ : 11.10.1989 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 1.392 m³/sn. (19 Yıllık) 2013 Su yılında 0.953 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık ençok akım : 14.000 m³/sn 17.04.2013
2013 Su yılında anlık enaz akım : 0.017 m³/sn 29.08.2013
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 118.000 m³/sn 23.04.2004
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 01.10.1989

10. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
21	0.001	27	0.024	40	0.460	90	14.9
23	0.005	28	0.032	50	1.7	100	19.7
24	0.008	29	0.044	60	3.9	110	25.0
25	0.012	30	0.057	70	6.6		
26	0.017	34	0.183	80	10.2		

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.152	0.322	0.368	0.838	0.712	0.586	2.37	1.94	1.09	0.229	0.044	0.057
02	0.152	0.322	0.368	0.838	0.460	0.586	2.37	1.72	1.34	0.368	0.322	0.089
03	0.152	0.322	0.368	0.586	0.460	0.586	2.58	1.59	1.34	0.322	0.275	0.089
04	0.183	0.322	0.368	0.586	0.460	0.586	2.58	1.47	1.22	0.275	0.229	0.089
05	0.586	0.322	0.586	0.586	0.460	0.586	4.16	1.34	1.22	0.229	0.229	0.152
06	0.460	0.368	0.586	0.586	0.586	0.460	3.45	1.34	1.34	0.183	0.183	0.152
07	0.368	0.322	0.460	0.586	0.586	0.460	3.02	1.09	1.34	0.183	0.152	0.120
08	0.368	0.414	0.460	0.586	0.586	0.460	2.80	0.964	1.22	0.183	0.152	0.120
09	0.368	0.586	0.460	0.460	0.586	0.460	4.16	0.838	1.22	0.152	0.152	0.120
10	0.368	0.838	0.460	0.586	0.586	0.460	3.88	0.712	1.22	0.120	0.152	0.152
11	0.322	0.964	0.460	0.460	0.586	0.460	3.66	0.712	1.09	0.089	0.120	0.120
12	0.414	0.838	0.460	0.460	0.712	0.586	4.43	2.15	1.34	0.089	0.120	0.120
13	0.368	0.712	0.712	0.586	0.712	2.37	3.88	3.23	1.72	0.089	0.120	0.120
14	0.368	0.712	0.712	0.586	0.712	1.94	3.66	3.23	1.34	0.057	0.120	0.120
15	0.322	0.460	0.586	0.460	0.586	1.47	4.43	5.82	1.72	0.057	0.120	0.089
16	0.322	0.460	0.586	0.414	0.586	2.58	4.71	5.54	1.72	0.089	0.120	0.120
17	0.322	0.460	0.586	0.460	0.586	2.58	11.1	4.16	1.47	0.057	0.089	0.057
18	0.275	0.368	0.586	0.460	0.586	2.37	5.82	3.45	1.34	0.089	0.089	0.057
19	0.275	0.368	0.586	0.460	0.586	2.37	4.71	2.80	1.22	0.057	0.089	0.057
20	0.275	0.368	0.838	0.460	0.586	2.15	3.88	2.15	1.09	0.057	0.089	0.057
21	0.275	0.368	1.09	0.460	0.586	1.94	3.66	2.15	0.964	0.044	0.089	0.057
22	0.275	0.414	1.09	0.460	0.586	1.72	3.23	1.72	0.838	0.057	0.089	0.057
23	0.275	0.414	1.09	0.586	0.460	2.58	3.02	1.59	0.712	0.044	0.089	0.057
24	0.275	0.414	0.964	0.712	0.460	2.80	2.80	1.47	0.586	0.044	0.089	0.057
25	0.322	0.368	0.838	0.712	0.460	3.02	2.80	1.22	0.460	0.044	0.057	0.057
26	0.368	0.368	0.838	0.838	0.460	4.43	2.80	1.22	0.368	0.044	0.057	0.057
27	0.368	0.414	0.838	0.838	0.460	3.88	2.58	1.22	0.368	0.044	0.057	0.057
28	0.322	0.414	0.838	0.586	0.586	3.88	2.37	1.22	0.368	0.044	0.044	0.057
29	0.322	0.414	0.838	0.712	-----	3.23	2.15	1.22	0.322	0.044	0.032	0.057
30	0.322	0.414	0.838	0.712	-----	2.80	2.15	1.22	0.229	0.044	0.044	0.057
31	0.275	-----	0.838	0.712	-----	2.58	-----	1.09	-----	0.044	0.057	-----
Maks.	0.838	1.09	1.22	0.838	0.838	4.71	14.0	9.49	3.23	0.414	0.460	0.229
Min.	0.120	0.275	0.368	0.414	0.460	0.414	2.15	0.712	0.152	0.032	0.017	0.057
Ortalama	0.317	0.462	0.668	0.593	0.564	1.84	3.64	1.99	1.06	0.112	0.118	0.088
LT/SN/Km ²	0.481	0.701	1.01	0.899	0.855	2.79	5.52	3.01	1.61	0.170	0.180	0.133
AKIM mm.	1.29	1.82	2.71	2.41	2.07	7.47	14.3	8.07	4.17	0.455	0.481	0.344
MİL. M3	0.848	1.20	1.79	1.59	1.36	4.92	9.44	5.32	2.75	0.300	0.317	0.227

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 30.06 MİLYON M³ 46 MM. 1.4 LT/SN/Km²

15. Kizilirmak Havzası

D15A249 KANAK Ç. YAHYASARAY BARAJ GİRİŞİ

YERİ : YOZGAT İLİ SARIKAYA İLÇESİ YUKARI YAHYASARAY KÖYÜNEDİR. (PAFTA I-35-C4)
35°46'32" Doğu - 39°30'30" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 131.08 km² YAKLAŞIK KOT : 1387 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1990 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.516 m³/sn. (23 Yıllık) 2013 Su yılında 0.422 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık ençok akım : 1.520 m³/sn 28.03.2013
2013 Su yılında anlık enaz akım : 0.084 m³/sn 01.10.2012
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 10.200 m³/sn 04.03.2004
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 25.07.2001

1. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
1	0.000	11	0.110	25	0.798	60	4.5
3	0.001	13	0.180	30	1.2	70	5.9
5	0.007	15	0.250	35	1.6	80	7.3
7	0.023	17	0.360	40	2.1	90	8.8
9	0.058	19	0.450	50	3.2	100	10.8

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.084	0.180	0.140	0.180	0.360	0.560	1.26	0.947	0.560	0.250	0.180	0.140
02	0.084	0.140	0.140	0.180	0.360	0.500	1.26	0.947	0.560	0.250	0.140	0.140
03	0.110	0.180	0.140	0.180	0.360	0.500	1.26	0.947	0.560	0.305	0.140	0.110
04	0.110	0.180	0.305	0.180	0.360	0.560	1.35	0.872	0.560	0.305	0.140	0.110
05	0.140	0.180	0.250	0.180	0.360	0.560	1.35	0.872	0.560	0.250	0.180	0.140
06	0.110	0.180	0.220	0.180	0.410	0.500	1.35	0.798	0.619	0.250	0.140	0.140
07	0.110	0.180	0.220	0.180	0.360	0.500	1.35	0.798	0.560	0.305	0.140	0.140
08	0.140	0.180	0.220	0.140	0.305	0.500	1.35	0.798	0.560	0.250	0.140	0.140
09	0.140	0.220	0.220	0.140	0.305	0.500	1.35	0.798	0.560	0.220	0.140	0.140
10	0.140	0.220	0.180	0.180	0.305	0.560	1.35	0.872	0.619	0.250	0.180	0.140
11	0.180	0.220	0.140	0.250	0.360	0.738	1.35	0.872	0.560	0.250	0.140	0.140
12	0.220	0.250	0.140	0.250	0.360	0.947	1.26	0.947	0.560	0.250	0.110	0.110
13	0.180	0.220	0.140	0.250	0.360	1.17	1.26	0.947	0.500	0.180	0.110	0.140
14	0.180	0.180	0.140	0.250	0.360	1.02	1.17	0.872	0.450	0.220	0.110	0.140
15	0.140	0.180	0.110	0.250	0.360	1.02	1.26	0.872	0.450	0.220	0.140	0.110
16	0.140	0.180	0.110	0.250	0.360	1.26	1.26	0.798	0.450	0.220	0.180	0.140
17	0.140	0.180	0.110	0.250	0.360	1.26	1.26	0.798	0.450	0.250	0.140	0.140
18	0.140	0.180	0.180	0.250	0.360	1.10	1.26	0.798	0.500	0.250	0.140	0.140
19	0.140	0.180	0.250	0.250	0.360	1.02	1.26	0.872	0.450	0.250	0.140	0.140
20	0.140	0.140	0.220	0.250	0.360	1.02	1.26	0.872	0.410	0.250	0.140	0.140
21	0.140	0.140	0.180	0.250	0.360	1.02	1.17	0.798	0.410	0.220	0.140	0.140
22	0.140	0.140	0.180	0.305	0.360	1.02	1.10	0.738	0.410	0.220	0.110	0.140
23	0.140	0.180	0.180	0.305	0.410	1.17	1.10	0.738	0.410	0.220	0.110	0.140
24	0.140	0.180	0.305	0.360	0.450	1.10	1.10	0.738	0.360	0.220	0.110	0.140
25	0.140	0.180	0.250	0.360	0.500	1.17	1.10	0.679	0.360	0.220	0.140	0.110
26	0.140	0.180	0.220	0.360	0.500	1.17	1.02	0.679	0.360	0.180	0.140	0.110
27	0.140	0.140	0.220	0.360	0.500	1.17	1.02	0.679	0.360	0.220	0.140	0.110
28	0.140	0.140	0.220	0.410	0.560	1.26	1.02	0.619	0.360	0.220	0.140	0.110
29	0.140	0.140	0.220	0.410	-----	1.43	1.02	0.619	0.360	0.220	0.140	0.110
30	0.140	0.140	0.180	0.360	-----	1.35	0.947	0.619	0.305	0.220	0.140	0.110
31	0.140	-----	0.180	0.360	-----	1.26	-----	0.560	-----	0.180	0.140	-----
Maks.	0.250	0.305	0.410	0.410	0.560	1.52	1.43	1.43	0.679	0.360	0.220	0.180
Min.	0.084	0.140	0.110	0.140	0.250	0.410	0.872	0.560	0.220	0.140	0.084	0.084
Ortalama	0.139	0.177	0.191	0.260	0.383	0.933	1.21	0.799	0.473	0.236	0.139	0.130
LT/SN/Km2	1.06	1.35	1.45	1.98	2.92	7.12	9.26	6.09	3.61	1.80	1.06	0.992
AKIM mm.	2.84	3.50	3.90	5.31	7.07	19.1	24.0	16.3	9.36	4.82	2.85	2.57
MİL. M3	0.372	0.459	0.511	0.696	0.927	2.50	3.15	2.14	1.23	0.632	0.373	0.337

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 13.33 MİLYON M3 102 MM. 3.2 LT/SN/Km2

15. Kizilirmak Havzası

D15A261 DUMANLI Ç. OLURMAN

YERİ : SİVAS MERKEZ OLURMAN KÖYÜ GİRİŞİNDEDİR. (PAFTA H37-C3)
36°58'15" Doğu - 40°0'48" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 254.90 km2

YAKLAŞIK KOT : 1374 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1993 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 2.532 m3/sn. (20 Yıllık) 2013 Su yılında 2.692 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık ençok akım : 46.400 m3/sn 15.03.2013
2013 Su yılında anlık enaz akım : 0.139 m3/sn 13.08.2013
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 112.000 m3/sn 04.03.2004
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 25.07.1999

10. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
20	0.139	90	9.5	140	25.5	190	51.5
30	0.559	100	12.1	150	29.5	200	57.7
40	1.4	110	15.0	160	34.0	210	64.0
50	2.4	120	18.2	170	39.5	220	70.4
70	5.2	130	21.6	180	45.4	230	76.9

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.327	0.409	0.884	2.46	4.08	7.48	11.3	2.94	0.639	0.273	0.206	0.206
02	0.327	0.409	0.884	2.35	3.93	6.41	11.8	2.82	0.559	0.273	0.206	0.206
03	0.368	0.409	0.884	2.23	3.62	5.84	8.80	2.82	0.559	0.273	0.206	0.206
04	0.368	0.409	1.91	2.23	3.62	6.22	8.58	2.70	0.559	0.273	0.206	0.206
05	0.368	0.409	3.31	2.23	4.08	5.65	8.80	2.47	0.559	0.273	0.206	0.240
06	0.368	0.409	2.69	2.12	4.55	5.46	7.26	2.35	0.718	0.273	0.206	0.240
07	0.368	0.409	2.58	2.00	4.89	5.08	6.82	2.15	0.718	0.240	0.206	0.240
08	0.409	0.409	2.92	1.82	5.65	4.89	6.60	2.06	0.639	0.206	0.206	0.240
09	0.409	0.682	2.69	1.91	7.04	4.70	5.84	1.86	0.559	0.240	0.206	0.240
10	0.409	1.10	2.58	2.00	8.80	5.27	5.08	2.06	0.639	0.240	0.206	0.240
11	0.409	4.24	2.69	1.91	8.36	10.0	4.89	2.06	0.639	0.240	0.206	0.206
12	0.409	3.93	2.69	1.82	7.26	18.8	4.55	2.15	0.559	0.240	0.173	0.206
13	0.409	2.46	2.58	1.91	6.22	27.6	4.08	2.25	0.509	0.173	0.173	0.240
14	0.409	1.64	2.35	1.82	5.65	19.4	3.77	1.96	0.458	0.206	0.206	0.206
15	0.409	1.28	2.00	1.73	5.65	27.1	3.77	1.96	0.458	0.240	0.206	0.206
16	0.409	1.03	1.91	1.64	5.46	34.6	6.82	1.96	0.458	0.240	0.206	0.240
17	0.409	0.956	1.73	1.73	4.89	17.9	9.80	1.96	0.458	0.240	0.206	0.240
18	0.409	0.884	1.82	1.82	4.55	11.8	7.68	1.96	0.639	0.240	0.206	0.240
19	0.409	0.812	2.00	1.82	4.24	9.04	6.81	1.96	1.21	0.240	0.206	0.307
20	0.409	0.812	2.58	1.82	4.08	8.14	6.20	1.96	0.798	0.240	0.206	0.408
21	0.409	0.740	3.04	1.82	3.93	8.36	5.39	1.96	0.639	0.206	0.206	0.307
22	0.409	0.740	3.31	2.00	3.77	8.58	5.02	1.66	0.559	0.240	0.206	0.307
23	0.409	0.740	3.93	2.69	4.70	8.80	4.69	1.29	0.509	0.240	0.206	0.307
24	0.409	1.37	6.03	4.08	7.92	6.82	4.36	1.21	0.458	0.240	0.206	0.307
25	0.409	1.37	4.70	5.27	8.14	6.22	4.02	1.12	0.357	0.240	0.206	0.307
26	0.409	1.28	4.08	5.65	8.36	5.65	3.85	1.04	0.357	0.240	0.206	0.307
27	0.409	1.19	3.77	5.84	8.80	6.60	3.52	0.957	0.307	0.240	0.206	0.307
28	0.409	1.03	3.46	5.65	9.04	7.91	3.29	0.957	0.307	0.240	0.206	0.307
29	0.409	1.03	3.15	5.27	-----	11.1	3.17	0.877	0.273	0.273	0.206	0.273
30	0.409	0.956	2.92	4.89	-----	8.84	2.94	0.798	0.240	0.240	0.173	0.307
31	0.409	-----	2.69	4.39	-----	9.31	-----	0.718	-----	0.206	0.173	-----
Maks.	0.450	6.60	6.60	6.60	11.0	46.4	15.3	3.40	1.76	0.357	0.273	0.877
Min.	0.327	0.409	0.884	1.28	3.46	4.55	2.82	0.718	0.206	0.173	0.139	0.206
Ortalama	0.397	1.12	2.73	2.80	5.76	10.6	5.98	1.84	0.545	0.241	0.202	0.260
LT/SN/Km2	1.56	4.39	10.7	11.0	22.6	41.7	23.5	7.21	2.14	0.945	0.791	1.02
AKIM mm.	4.17	11.4	28.7	29.5	54.7	112.	60.8	19.3	5.54	2.53	2.12	2.64
MİL. M3	1.06	2.90	7.32	7.51	13.9	28.5	15.5	4.92	1.41	0.645	0.540	0.674

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 84.88 MİLYON M3 333 MM. 10.6 LT/SN/Km2

15. Kizilirmak Havzasi

D15A262 GÖK DERE KURTILAPA

YERİ : SİVAS MERKEZ KURTILAPA BELDESİ GİRİŞİNİN DOĞUSUNDADIR. (PAFTA H38-D4)
37°2'41" Doğu - 40°3'58" Kuzey

YAGIŞ ALANI : 47.90 km2 YAKLAŞIK KOT : 1420 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1993 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.426 m3/sn. (18 Yıllık) 2013 Su yılında 0.409 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık ençok akım : 5.930 m3/sn 15.03.2013
2013 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 01.10.2012
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 8.150 m3/sn 26.03.1994
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 01.08.1994

6. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
1	0.000	17	0.021	30	0.405	60	3.0
11	0.001	18	0.034	35	0.680	70	4.4
13	0.003	19	0.055	40	1.0	80	6.1
15	0.007	20	0.073	45	1.4	90	8.0
16	0.012	25	0.225	50	1.8	100	10.2

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	KURU	0.103	0.195	0.195	0.369	1.32	1.85	0.369	0.103	0.021	KURU	KURU
02	KURU	0.134	0.164	0.195	0.405	1.16	1.85	0.369	0.103	0.021	KURU	KURU
03	KURU	0.134	0.164	0.225	0.460	1.08	1.58	0.369	0.103	0.021	KURU	KURU
04	KURU	0.103	0.164	0.225	0.515	1.08	1.49	0.369	0.073	0.021	KURU	KURU
05	KURU	0.103	0.195	0.261	0.570	1.00	1.40	0.333	0.103	0.021	KURU	KURU
06	KURU	0.164	0.195	0.297	0.625	0.936	1.24	0.297	0.103	0.021	KURU	KURU
07	KURU	0.164	0.225	0.333	0.680	0.872	1.08	0.297	0.134	0.021	KURU	KURU
08	KURU	0.195	0.225	0.333	0.744	0.872	1.00	0.261	0.103	0.012	KURU	KURU
09	KURU	0.164	0.261	0.297	0.808	0.872	0.936	0.261	0.134	0.007	KURU	KURU
10	KURU	0.195	0.261	0.261	0.808	0.936	0.872	0.297	0.134	0.012	KURU	KURU
11	KURU	0.225	0.297	0.225	0.872	1.85	0.872	0.333	0.103	0.012	KURU	KURU
12	KURU	0.261	0.261	0.195	0.936	3.31	0.808	0.333	0.103	0.012	KURU	KURU
13	KURU	0.297	0.225	0.195	1.00	4.35	0.680	0.333	0.073	0.007	KURU	KURU
14	KURU	0.333	0.195	0.225	1.08	3.83	0.625	0.297	0.073	0.012	KURU	KURU
15	KURU	0.369	0.164	0.261	1.00	4.35	0.625	0.297	0.055	0.007	KURU	KURU
16	KURU	0.333	0.195	0.261	0.872	4.35	1.49	0.297	0.055	0.007	KURU	KURU
17	KURU	0.369	0.195	0.297	0.872	3.18	2.09	0.297	0.073	0.007	KURU	KURU
18	KURU	0.333	0.195	0.333	0.808	2.33	1.49	0.297	0.073	0.012	KURU	KURU
19	KURU	0.369	0.225	0.297	0.744	1.85	1.24	0.297	0.134	0.012	KURU	KURU
20	KURU	0.369	0.225	0.261	0.744	1.67	1.08	0.261	0.103	0.007	KURU	KURU
21	KURU	0.333	0.261	0.297	0.744	1.67	0.936	0.225	0.103	0.007	KURU	KURU
22	KURU	0.333	0.225	0.261	0.872	1.76	0.872	0.225	0.073	0.007	KURU	KURU
23	KURU	0.333	0.225	0.261	1.32	1.76	0.808	0.195	0.073	0.007	KURU	KURU
24	KURU	0.369	0.195	0.261	1.32	1.40	0.680	0.195	0.055	KURU	KURU	KURU
25	KURU	0.333	0.195	0.261	1.40	1.40	0.570	0.195	0.055	KURU	KURU	KURU
26	KURU	0.369	0.225	0.297	1.40	1.32	0.570	0.164	0.034	KURU	KURU	KURU
27	KURU	0.333	0.195	0.297	1.58	1.40	0.515	0.164	0.034	KURU	KURU	KURU
28	0.055	0.297	0.195	0.333	1.58	1.76	0.460	0.164	0.034	KURU	KURU	KURU
29	0.073	0.261	0.164	0.333	-----	2.33	0.460	0.164	0.034	KURU	KURU	KURU
30	0.103	0.225	0.195	0.297	-----	1.76	0.405	0.134	0.021	KURU	KURU	KURU
31	0.134	-----	0.195	0.333	-----	1.76	-----	0.134	-----	KURU	KURU	-----
Maks.	0.134	0.369	0.297	0.333	1.58	5.93	2.93	0.570	0.164	0.034	KURU	KURU
Min.	KURU	0.103	0.164	0.195	0.369	0.808	0.405	0.134	0.021	KURU	KURU	KURU
Ortalama	0.012	0.263	0.210	0.271	0.897	1.92	1.02	0.265	0.082	0.009	KURU	KURU
LT/SN/Km2	0.246	5.50	4.37	5.66	18.7	40.1	21.3	5.54	1.71	0.198	KURU	KURU
AKIM mm.	0.658	14.3	11.7	15.2	45.3	107.	55.1	14.8	4.43	0.530	KURU	KURU
MİL. M3	0.032	0.683	0.561	0.726	2.17	5.14	2.64	0.710	0.212	0.025	KURU	KURU

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 12.90 MİLYON M3 269 MM. 8.5 LT/SN/Km2

15. Kizilirmak Havzasi

D15A264 KIRIKÖZÜ D. ÇUKUR

YERİ : ÖZVATAN İLÇESİNDEN TAŞCI KÖYÜ İSTİKAMETİNE GİDEN YOLUN 4 KM SİNDE YOLUN SAĞINDA
100 M MESAFEDEDİR. (PAFTA J35-C4)
35°45'4" Doğu - 39°7'39" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 91.00 km2

YAKLAŞIK KOT : 1380 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1993 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.093 m3/sn. (16 Yıllık) 2013 Su yılında 0.089 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık ençok akım : 0.490 m3/sn 21.04.2013
2013 Su yılında anlık enaz akım : 0.015 m3/sn 04.10.2012
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 1.130 m3/sn 22.05.1998
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 10.05.1995

1. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
1	0.000	11	0.065	16	0.219	21	0.490
3	0.003	12	0.088	17	0.264	26	0.920
5	0.007	13	0.114	18	0.318	31	1.4
7	0.015	14	0.143	19	0.370	36	2.0
9	0.033	15	0.176	20	0.435	41	2.7

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.046	0.046	0.046	0.065	0.065	0.088	0.264	0.264	0.114	0.033	0.046	0.046
02	0.046	0.046	0.046	0.065	0.065	0.088	0.264	0.264	0.088	0.033	0.046	0.022
03	0.046	0.046	0.046	0.065	0.065	0.088	0.264	0.264	0.065	0.088	0.046	0.022
04	0.046	0.046	0.046	0.065	0.065	0.114	0.264	0.264	0.065	0.065	0.046	0.022
05	0.046	0.046	0.046	0.065	0.065	0.114	0.264	0.264	0.046	0.046	0.046	0.022
06	0.046	0.033	0.046	0.065	0.088	0.114	0.264	0.219	0.033	0.046	0.046	0.033
07	0.065	0.033	0.046	0.065	0.088	0.114	0.264	0.219	0.033	0.046	0.046	0.033
08	0.065	0.033	0.046	0.065	0.088	0.114	0.264	0.176	0.033	0.033	0.046	0.033
09	0.065	0.046	0.033	0.033	0.088	0.114	0.264	0.176	0.033	0.046	0.046	0.033
10	0.065	0.046	0.033	0.033	0.088	0.114	0.264	0.176	0.033	0.046	0.046	0.022
11	0.065	0.046	0.033	0.033	0.088	0.114	0.264	0.176	0.033	0.046	0.046	0.022
12	0.065	0.046	0.046	0.033	0.088	0.114	0.264	0.176	0.033	0.046	0.033	0.022
13	0.065	0.046	0.046	0.033	0.088	0.114	0.264	0.176	0.033	0.046	0.022	0.022
14	0.065	0.046	0.046	0.065	0.088	0.114	0.264	0.176	0.065	0.046	0.022	0.033
15	0.065	0.046	0.046	0.065	0.088	0.143	0.264	0.176	0.065	0.046	0.022	0.033
16	0.065	0.046	0.046	0.065	0.088	0.143	0.264	0.176	0.065	0.046	0.022	0.033
17	0.065	0.046	0.046	0.033	0.088	0.143	0.264	0.176	0.065	0.065	0.022	0.033
18	0.065	0.046	0.046	0.033	0.088	0.143	0.264	0.176	0.088	0.065	0.022	0.033
19	0.065	0.046	0.065	0.033	0.088	0.143	0.264	0.176	0.088	0.046	0.022	0.033
20	0.065	0.046	0.065	0.046	0.088	0.143	0.264	0.176	0.088	0.046	0.033	0.033
21	0.065	0.046	0.065	0.065	0.088	0.176	0.264	0.176	0.088	0.046	0.046	0.033
22	0.065	0.046	0.065	0.065	0.088	0.176	0.264	0.176	0.088	0.022	0.046	0.033
23	0.065	0.046	0.065	0.065	0.088	0.176	0.264	0.176	0.088	0.033	0.046	0.033
24	0.065	0.046	0.065	0.065	0.088	0.176	0.264	0.176	0.088	0.022	0.046	0.033
25	0.046	0.046	0.065	0.065	0.088	0.176	0.264	0.143	0.046	0.022	0.046	0.033
26	0.046	0.046	0.065	0.065	0.088	0.219	0.264	0.143	0.046	0.046	0.046	0.046
27	0.046	0.046	0.065	0.065	0.088	0.219	0.264	0.143	0.046	0.046	0.022	0.046
28	0.046	0.046	0.065	0.065	0.088	0.219	0.264	0.176	0.046	0.046	0.033	0.046
29	0.046	0.046	0.065	0.065	-----	0.219	0.264	0.176	0.033	0.046	0.046	0.046
30	0.046	0.046	0.065	0.065	-----	0.219	0.264	0.176	0.033	0.046	0.046	0.046
31	0.046	-----	0.065	0.065	-----	0.219	-----	0.143	-----	0.046	0.046	-----
Maks.	0.065	0.046	0.065	0.065	0.088	0.219	0.490	0.435	0.219	0.088	0.046	0.046
Min.	0.015	0.022	0.022	0.022	0.046	0.088	0.264	0.143	0.033	0.022	0.022	0.022
Ortalama	0.057	0.045	0.053	0.056	0.084	0.147	0.264	0.189	0.059	0.045	0.039	0.033
LT/SN/Km2	0.627	0.491	0.579	0.617	0.922	1.62	2.90	2.07	0.648	0.497	0.424	0.359
AKIM mm.	1.68	1.27	1.55	1.65	2.23	4.34	7.52	5.55	1.68	1.33	1.13	0.930
MİL. M3	0.153	0.116	0.141	0.150	0.203	0.395	0.684	0.505	0.153	0.121	0.103	0.085

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 2.81 MİLYON M3 31 MM. 1.0 LT/SN/Km2

15. Kizilirmak Havzasi

D15A268 YUSUFOĞLAN D. YUSUFOĞLAN

YERİ : SİVAS YILDIRIZLI İLÇESİ YUSUFOĞLAN KÖYÜ GİRİŞİNDEDİR. (PAFTA H37-C2)
36°51'58" Doğu - 40°9'30" Kuzey

YAGIŞ ALANI : 15.50 km2 YAKLAŞIK KOT : 1380 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.01.1996 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.341 m3/sn. (17 Yıllık) 2013 Su yılında 0.282 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık ençok akım : 3.120 m3/sn 12.03.2013
2013 Su yılında anlık enaz akım : 0.028 m3/sn 01.10.2012
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 10.000 m3/sn 07.04.2012
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.006 m3/sn 17.12.2008

6. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
17	0.006	40	0.407	80	3.3	130	10.0
20	0.014	45	0.646	90	4.4		
25	0.050	50	0.884	100	5.6		
30	0.123	60	1.6	110	7.0		
35	0.265	70	2.4	120	8.4		

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.028	0.050	0.123	0.237	0.455	0.694	0.952	0.350	0.151	0.094	0.050	0.065
02	0.028	0.050	0.151	0.237	0.350	0.598	1.09	0.350	0.151	0.094	0.050	0.050
03	0.028	0.050	0.123	0.208	0.350	0.550	0.884	0.322	0.151	0.094	0.050	0.050
04	0.036	0.050	0.151	0.208	0.350	0.550	0.836	0.322	0.123	0.094	0.050	0.050
05	0.036	0.050	0.180	0.208	0.407	0.503	0.836	0.322	0.151	0.079	0.050	0.065
06	0.036	0.050	0.180	0.208	0.455	0.503	0.789	0.293	0.180	0.079	0.050	0.050
07	0.043	0.050	0.180	0.180	0.455	0.455	0.741	0.293	0.180	0.079	0.050	0.050
08	0.043	0.050	0.180	0.180	0.550	0.455	0.694	0.265	0.151	0.079	0.050	0.050
09	0.050	0.050	0.180	0.180	0.646	0.455	0.694	0.265	0.151	0.079	0.050	0.050
10	0.043	0.050	0.208	0.208	0.741	0.455	0.598	0.293	0.151	0.079	0.050	0.050
11	0.043	0.050	0.237	0.180	0.694	0.789	0.598	0.293	0.151	0.079	0.050	0.050
12	0.050	0.050	0.237	0.180	0.646	1.72	0.550	0.293	0.123	0.079	0.050	0.050
13	0.043	0.050	0.237	0.151	0.550	2.46	0.503	0.293	0.123	0.079	0.043	0.050
14	0.043	0.065	0.208	0.180	0.503	1.80	0.455	0.265	0.123	0.065	0.043	0.043
15	0.043	0.065	0.208	0.151	0.503	2.28	0.455	0.293	0.123	0.065	0.050	0.050
16	0.043	0.065	0.180	0.123	0.455	2.55	0.646	0.265	0.108	0.065	0.043	0.050
17	0.043	0.079	0.180	0.151	0.407	1.88	0.694	0.265	0.123	0.079	0.050	0.050
18	0.043	0.079	0.180	0.180	0.379	1.36	0.694	0.265	0.180	0.079	0.050	0.050
19	0.043	0.094	0.237	0.123	0.350	1.09	0.646	0.265	0.208	0.079	0.050	0.050
20	0.043	0.094	0.322	0.180	0.350	0.952	0.598	0.237	0.151	0.079	0.050	0.065
21	0.043	0.108	0.350	0.208	0.350	0.884	0.550	0.237	0.151	0.079	0.050	0.079
22	0.043	0.108	0.350	0.237	0.322	0.884	0.503	0.208	0.123	0.079	0.050	0.079
23	0.043	0.108	0.407	0.379	0.407	0.952	0.503	0.208	0.123	0.079	0.043	0.079
24	0.050	0.108	0.694	0.550	0.694	0.789	0.455	0.208	0.123	0.079	0.043	0.065
25	0.050	0.123	0.503	0.646	0.741	0.741	0.455	0.180	0.108	0.065	0.050	0.065
26	0.050	0.123	0.503	0.646	0.789	0.741	0.407	0.180	0.108	0.065	0.043	0.050
27	0.050	0.123	0.350	0.694	0.836	0.741	0.407	0.180	0.108	0.065	0.043	0.050
28	0.050	0.123	0.350	0.598	0.789	0.836	0.379	0.180	0.094	0.065	0.043	0.065
29	0.050	0.123	0.350	0.550	-----	0.952	0.379	0.151	0.094	0.065	0.043	0.065
30	0.050	0.123	0.293	0.503	-----	0.836	0.379	0.151	0.094	0.065	0.043	0.065
31	0.050	-----	0.265	0.503	-----	0.884	-----	0.151	-----	0.065	0.043	-----
Maks.	0.050	0.123	0.952	0.789	0.952	3.12	1.22	0.379	0.265	0.108	0.079	0.094
Min.	0.028	0.050	0.123	0.108	0.322	0.455	0.350	0.151	0.079	0.050	0.028	0.043
Ortalama	0.043	0.079	0.268	0.296	0.519	1.01	0.612	0.253	0.136	0.076	0.048	0.057
LT/SN/Km2	2.78	5.08	17.3	19.1	33.5	65.2	39.5	16.3	8.77	4.93	3.07	3.66
AKIM mm.	7.45	13.2	46.2	51.1	81.0	175.	102.	43.7	22.7	13.2	8.21	9.48
MİL. M3	0.116	0.204	0.717	0.792	1.25	2.71	1.59	0.678	0.352	0.205	0.127	0.147

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 8.89 MİLYON M3 573 MM. 18.2 LT/SN/Km2

15. Kızılırmak Havzası

D15A272 KUZUCAĞIN D. MESTAN

YERİ : SİVAS ZARA İLÇESİ MESTAN ÇİFTLİĞİ GİRİŞİNDEDİR. (PAFTA I-39-B1)
37°42'34" Doğu - 39°56'44" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 111.00 km² YAKLAŞIK KOT : 1410 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1996 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 1.718 m³/sn. (16 Yıllık) 2013 Su yılında 1.645 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık ençok akım : 25.500 m³/sn 16.03.2013
2013 Su yılında anlık enaz akım : 0.103 m³/sn 30.08.2013
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 54.200 m³/sn 24.04.2003
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.076 m³/sn 06.02.2006

11. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
4	0.043	9	0.153	30	1.2	70	7.1
5	0.060	10	0.184	35	1.7	80	9.4
6	0.080	15	0.363	40	2.2	90	11.7
7	0.103	20	0.591	50	3.4		
8	0.127	25	0.879	60	5.2		

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.143	0.285	0.338	0.623	0.924	2.50	8.25	5.60	1.18	0.333	0.166	0.127
02	0.143	0.285	0.338	0.623	0.849	2.09	13.5	5.78	1.09	0.378	0.220	0.184
03	0.143	0.245	0.338	0.623	0.849	1.85	10.6	5.78	1.02	0.378	0.220	0.153
04	0.173	0.285	0.849	0.548	0.849	1.85	10.8	5.22	0.949	0.378	0.220	0.153
05	0.208	0.285	1.02	0.548	0.924	1.73	10.6	4.86	0.949	0.333	0.220	0.184
06	0.173	0.285	0.698	0.548	1.11	1.62	8.71	4.86	1.02	0.294	0.220	0.184
07	0.173	0.245	0.698	0.495	1.11	1.50	8.48	5.04	0.949	0.294	0.220	0.153
08	0.208	0.245	0.698	0.495	1.20	1.50	9.86	4.69	0.949	0.260	0.220	0.153
09	0.245	1.30	0.623	0.443	1.30	1.50	8.25	4.15	0.949	0.260	0.220	0.153
10	0.338	1.30	0.623	0.338	1.39	1.50	6.16	3.97	1.02	0.260	0.220	0.153
11	0.285	1.85	0.623	0.208	1.73	2.23	5.41	3.80	0.878	0.260	0.184	0.127
12	0.495	1.30	0.623	0.143	1.85	5.97	4.51	3.44	0.808	0.227	0.153	0.127
13	0.338	1.02	0.548	0.173	1.73	13.8	4.15	3.44	0.683	0.227	0.153	0.127
14	0.285	0.698	0.548	0.443	1.50	12.4	3.80	3.97	0.683	0.194	0.153	0.127
15	0.245	0.548	0.390	0.495	1.50	15.4	3.97	3.62	0.628	0.194	0.153	0.127
16	0.245	0.495	0.443	0.495	1.39	21.4	6.54	3.31	0.628	0.227	0.153	0.127
17	0.245	0.443	0.495	0.548	1.30	11.5	8.02	3.04	0.574	0.194	0.153	0.153
18	0.245	0.390	0.443	0.548	1.20	6.54	5.97	3.31	0.628	0.194	0.153	0.184
19	0.245	0.390	0.390	0.495	1.11	4.69	5.22	3.31	0.683	0.227	0.127	0.184
20	0.208	0.338	0.548	0.548	1.11	4.15	4.86	3.04	0.628	0.227	0.127	0.327
21	0.245	0.338	0.623	0.548	1.11	4.51	4.51	2.90	0.574	0.227	0.127	0.409
22	0.245	0.338	0.698	0.548	1.02	5.04	3.97	2.63	0.519	0.227	0.127	0.500
23	0.245	0.338	0.698	0.698	1.11	5.22	3.62	2.36	0.519	0.194	0.127	0.327
24	0.285	0.390	0.849	0.849	1.39	3.97	3.44	2.23	0.465	0.194	0.127	0.256
25	0.245	0.390	0.774	0.924	1.96	3.44	3.44	2.09	0.465	0.166	0.127	0.220
26	0.285	0.390	0.774	1.02	2.50	3.28	3.62	1.87	0.420	0.166	0.127	0.220
27	0.245	0.338	0.698	1.30	2.95	3.62	3.80	1.64	0.420	0.194	0.127	0.184
28	0.245	0.338	0.698	1.30	3.62	4.51	4.15	1.53	0.420	0.194	0.127	0.184
29	0.245	0.338	0.698	1.20	-----	4.86	4.69	1.44	0.378	0.194	0.127	0.184
30	0.245	0.338	0.698	1.02	-----	4.69	5.22	1.27	0.378	0.166	0.103	0.184
31	0.245	-----	0.548	1.02	-----	5.60	-----	1.18	-----	0.166	0.103	-----
Maks.	0.623	2.63	1.50	1.73	4.86	25.5	18.4	7.10	1.53	0.420	0.220	1.34
Min.	0.143	0.245	0.285	0.116	0.774	1.30	3.17	1.09	0.333	0.166	0.103	0.127
Ortalama	0.244	0.526	0.614	0.639	1.45	5.31	6.27	3.40	0.715	0.240	0.161	0.196
LT/SN/Km2	2.20	4.74	5.53	5.76	13.1	47.8	56.5	30.6	6.44	2.16	1.45	1.76
AKIM mm.	5.88	12.3	14.8	15.4	31.6	128.	146.	82.0	16.7	5.78	3.90	4.57
MİL. M3	0.653	1.36	1.64	1.71	3.51	14.2	16.3	9.10	1.85	0.642	0.432	0.508

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 51.91 MİLYON M3 468 MM. 14.8 LT/SN/Km2

15. Kizilirmak Havzası

D15A273 KÖKLÜYURT D. BALTALAR

YERİ : SİVAS ŞARKIŞLA İLÇESİ BALTALAR KÖYÜNDEDİR. (PAFTA J37-A1)
36°35'46" Doğu - 39°25'5" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 30.00 km2

YAKLAŞIK KOT : 1365 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1996 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.097 m3/sn. (17 Yıllık) 2013 Su yılında 0.098 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık ençok akım : 1.500 m3/sn 20.10.2012
2013 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 01.10.2012
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 21.900 m3/sn 11.05.1998
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 23.08.1998

2. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
10	0.000	28	0.016	38	0.235	90	7.0
20	0.000	30	0.038	40	0.310	110	11.2
22	0.000	32	0.068	50	0.990	130	16.0
24	0.002	34	0.110	60	2.0	140	18.5
26	0.005	36	0.170	70	3.5	150	21.0

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	KURU	0.002	0.012	0.135	0.270	0.484	0.200	0.038	0.016	KURU	KURU	KURU
02	KURU	0.002	0.012	0.135	0.270	0.484	0.200	0.051	0.016	0.001	KURU	KURU
03	KURU	0.002	0.012	0.110	0.235	0.484	0.200	0.051	0.012	0.001	KURU	KURU
04	KURU	0.002	0.088	0.110	0.235	0.426	0.170	0.051	0.012	0.001	KURU	KURU
05	KURU	0.002	0.068	0.110	0.235	0.426	0.170	0.051	0.012	0.001	KURU	KURU
06	KURU	0.002	0.051	0.088	0.270	0.368	0.170	0.038	0.012	0.001	KURU	KURU
07	KURU	0.002	0.068	0.110	0.270	0.368	0.170	0.038	0.016	0.001	KURU	KURU
08	KURU	0.002	0.068	0.110	0.310	0.368	0.135	0.038	0.016	KURU	KURU	KURU
09	0.001	0.024	0.051	0.110	0.368	0.310	0.135	0.038	0.016	KURU	KURU	KURU
10	0.001	0.024	0.051	0.088	0.426	0.310	0.135	0.038	0.016	KURU	KURU	KURU
11	0.003	0.170	0.068	0.110	0.542	0.368	0.135	0.051	0.012	KURU	KURU	KURU
12	0.002	0.051	0.051	0.088	0.484	0.484	0.135	0.051	0.012	KURU	KURU	KURU
13	0.002	0.024	0.051	0.088	0.426	0.678	0.110	0.051	0.012	KURU	KURU	KURU
14	0.001	0.016	0.051	0.088	0.426	0.542	0.110	0.051	0.012	KURU	KURU	KURU
15	0.001	0.016	0.051	0.088	0.426	0.542	0.110	0.038	0.012	KURU	KURU	KURU
16	0.001	0.016	0.038	0.088	0.368	0.542	0.110	0.051	0.012	KURU	KURU	KURU
17	0.001	0.016	0.038	0.088	0.368	0.484	0.135	0.051	0.012	KURU	KURU	KURU
18	0.001	0.012	0.051	0.088	0.368	0.368	0.110	0.051	0.012	KURU	KURU	KURU
19	0.001	0.012	0.135	0.068	0.310	0.310	0.110	0.038	0.012	KURU	KURU	KURU
20	0.005	0.012	0.135	0.068	0.310	0.270	0.200	0.038	0.005	KURU	KURU	KURU
21	0.003	0.012	0.110	0.088	0.310	0.270	0.200	0.038	0.005	KURU	KURU	KURU
22	0.003	0.012	0.135	0.110	0.310	0.310	0.170	0.024	0.005	KURU	KURU	KURU
23	0.003	0.012	0.135	0.135	0.368	0.310	0.170	0.024	0.005	KURU	KURU	KURU
24	0.003	0.012	0.270	0.200	0.368	0.310	0.135	0.024	0.003	KURU	KURU	KURU
25	0.002	0.012	0.270	0.200	0.426	0.270	0.135	0.024	0.002	KURU	KURU	KURU
26	0.002	0.012	0.235	0.235	0.426	0.270	0.135	0.024	0.002	KURU	KURU	KURU
27	0.001	0.012	0.200	0.270	0.484	0.270	0.135	0.024	0.002	KURU	KURU	KURU
28	0.001	0.012	0.200	0.310	0.542	0.270	0.110	0.024	0.002	KURU	KURU	KURU
29	0.001	0.012	0.170	0.310	-----	0.310	0.110	0.016	0.001	KURU	KURU	KURU
30	0.001	0.012	0.170	0.310	-----	0.270	0.110	0.016	KURU	KURU	KURU	KURU
31	0.001	-----	0.135	0.270	-----	0.200	-----	0.016	-----	KURU	KURU	-----
Maks.	1.50	0.912	0.426	0.426	0.600	0.756	0.756	0.135	0.024	0.005	KURU	KURU
Min.	KURU	0.002	0.012	0.068	0.235	0.170	0.110	0.016	KURU	KURU	KURU	KURU
Ortalama	0.001	0.018	0.103	0.142	0.363	0.377	0.145	0.037	0.009	KURU	KURU	KURU
LT/SN/Km2	0.044	0.588	3.42	4.74	12.1	12.6	4.84	1.24	0.316	0.006	KURU	KURU
AKIM mm.	0.118	1.52	9.16	12.7	29.2	33.6	12.6	3.33	0.818	0.017	KURU	KURU
MİL. M3	0.004	0.046	0.275	0.381	0.877	1.01	0.377	0.100	0.025	0.001	KURU	KURU

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 3.10 MİLYON M3 103 MM. 3.3 LT/SN/Km2

15. Kizilirmak Havzası

D15A275 PINARBAŞI KAYNAĞI ÇEĞNİ

YERİ : SİVAS GEMEREK İLÇESİ ÇEĞNİ BELDESİNDEKİ BALIK ÜRETİM HAVUZLARININ ALTINDADIR.
(PAFTA J36-A4)
36°1'40" Doğu - 39°19'37" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 20.10 km² YAKLAŞIK KOT : 1345 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1996 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.242 m³/sn. (15 Yıllık) 2013 Su yılında 0.244 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık ençok akım : 0.717 m³/sn 19.07.2013
2013 Su yılında anlık enaz akım : 0.080 m³/sn 27.01.2013
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 1.040 m³/sn 06.05.2009
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.001 m³/sn 18.12.1996

6. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım
20	0.069	50	0.965
25	0.125		
30	0.219		
35	0.370		
40	0.551		

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.219	0.219	0.181	0.200	0.200	0.219	0.340	0.370	0.310	0.249	0.219	0.219
02	0.219	0.219	0.181	0.200	0.181	0.219	0.370	0.370	0.340	0.249	0.219	0.219
03	0.200	0.219	0.181	0.200	0.200	0.219	0.340	0.370	0.310	0.219	0.219	0.219
04	0.200	0.219	0.181	0.200	0.181	0.219	0.370	0.370	0.279	0.219	0.219	0.200
05	0.219	0.200	0.200	0.200	0.181	0.219	0.370	0.370	0.279	0.279	0.200	0.200
06	0.200	0.200	0.181	0.200	0.163	0.249	0.370	0.370	0.310	0.219	0.219	0.200
07	0.200	0.219	0.181	0.249	0.163	0.249	0.370	0.370	0.310	0.249	0.219	0.200
08	0.219	0.219	0.181	0.200	0.163	0.249	0.370	0.370	0.279	0.249	0.249	0.200
09	0.219	0.219	0.181	0.200	0.163	0.249	0.370	0.370	0.310	0.219	0.219	0.200
10	0.219	0.219	0.181	0.200	0.163	0.249	0.406	0.370	0.340	0.219	0.181	0.200
11	0.219	0.249	0.181	0.200	0.163	0.249	0.370	0.370	0.340	0.219	0.200	0.200
12	0.200	0.219	0.181	0.200	0.181	0.249	0.370	0.370	0.310	0.249	0.200	0.200
13	0.200	0.200	0.181	0.200	0.163	0.279	0.370	0.370	0.310	0.219	0.200	0.181
14	0.200	0.200	0.181	0.200	0.181	0.279	0.370	0.370	0.279	0.219	0.219	0.181
15	0.200	0.200	0.181	0.200	0.181	0.279	0.370	0.370	0.279	0.219	0.219	0.200
16	0.219	0.181	0.181	0.200	0.181	0.310	0.370	0.370	0.310	0.249	0.219	0.181
17	0.200	0.181	0.181	0.181	0.181	0.310	0.406	0.370	0.279	0.219	0.200	0.200
18	0.200	0.181	0.181	0.200	0.181	0.310	0.370	0.370	0.310	0.249	0.200	0.200
19	0.200	0.181	0.200	0.181	0.163	0.310	0.370	0.340	0.279	0.279	0.219	0.200
20	0.200	0.181	0.200	0.200	0.200	0.310	0.406	0.370	0.249	0.249	0.219	0.200
21	0.200	0.181	0.200	0.181	0.219	0.340	0.370	0.340	0.249	0.219	0.181	0.200
22	0.200	0.181	0.181	0.200	0.219	0.340	0.406	0.370	0.249	0.200	0.163	0.200
23	0.200	0.200	0.181	0.200	0.219	0.340	0.370	0.370	0.219	0.249	0.200	0.181
24	0.200	0.181	0.200	0.181	0.219	0.340	0.370	0.340	0.219	0.249	0.200	0.200
25	0.200	0.181	0.181	0.200	0.249	0.340	0.370	0.370	0.249	0.219	0.181	0.200
26	0.200	0.181	0.181	0.200	0.249	0.340	0.370	0.370	0.279	0.200	0.200	0.200
27	0.200	0.181	0.181	0.181	0.249	0.340	0.370	0.340	0.279	0.200	0.200	0.200
28	0.200	0.181	0.200	0.200	0.249	0.340	0.370	0.370	0.249	0.200	0.219	0.181
29	0.200	0.181	0.200	0.200	-----	0.340	0.370	0.340	0.249	0.200	0.181	0.181
30	0.200	0.181	0.181	0.200	-----	0.340	0.370	0.340	0.249	0.219	0.200	0.200
31	0.200	-----	0.200	0.200	-----	0.340	-----	0.310	-----	0.219	0.181	-----
Maks.	0.279	0.310	0.219	0.279	0.592	0.515	0.479	0.442	0.340	0.717	0.442	0.442
Min.	0.200	0.181	0.163	0.080	0.091	0.181	0.340	0.279	0.200	0.163	0.114	0.163
Ortalama	0.205	0.198	0.186	0.199	0.193	0.289	0.373	0.362	0.283	0.229	0.205	0.198
LT/SN/Km ²	10.2	9.87	9.25	9.88	9.60	14.4	18.5	18.0	14.1	11.4	10.2	9.86
AKIM mm.	27.3	25.6	24.8	26.5	23.2	38.5	48.1	48.3	36.5	30.6	27.4	25.5
MİL. M3	0.549	0.514	0.498	0.532	0.467	0.775	0.966	0.970	0.735	0.615	0.550	0.513

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 7.68 MİLYON M3 382 MM. 12.1 LT/SN/Km²

15. Kizilirmak Havzasi

D15A276 KARABOĞAZ D. ŞENYURT

YERİ : SİVAS ULAŞ İLÇESİ ŞENYURT KÖYÜ ÇIKIŞINDADIR. (PAFTA J38-A1)
37°19'55" Doğu - 39°27'9" Kuzey

YAGIŞ ALANI : 11.90 km2

YAKLAŞIK KOT : 1643 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1997 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.085 m3/sn. (16 Yıllık) 2013 Su yılında 0.147 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık ençok akım : 1.360 m3/sn 16.03.2013
2013 Su yılında anlık enaz akım : 0.001 m3/sn 06.10.2012
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 5.360 m3/sn 05.06.1998
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 01.08.2000

4. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
10	0.000	25	0.020	30	0.064	60	1.2
20	0.001	26	0.027	35	0.137	69	2.0
22	0.004	27	0.034	40	0.245		
23	0.009	28	0.043	45	0.400		
24	0.014	29	0.053	50	0.605		

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.027	0.034	0.043	0.043	0.079	0.223	0.878	0.180	0.079	0.043	0.064	0.053
02	0.027	0.034	0.043	0.043	0.093	0.223	0.934	0.180	0.079	0.064	0.064	0.034
03	0.027	0.034	0.043	0.043	0.093	0.223	0.878	0.180	0.079	0.043	0.064	0.034
04	0.027	0.034	0.043	0.043	0.093	0.223	0.822	0.159	0.079	0.034	0.064	0.034
05	0.009	0.034	0.043	0.043	0.093	0.202	0.822	0.159	0.079	0.064	0.064	0.034
06	0.003	0.034	0.043	0.043	0.108	0.202	0.766	0.159	0.079	0.079	0.064	0.053
07	0.003	0.034	0.043	0.034	0.108	0.202	0.710	0.137	0.079	0.079	0.064	0.053
08	0.003	0.034	0.043	0.034	0.108	0.202	0.672	0.137	0.079	0.064	0.064	0.053
09	0.003	0.034	0.043	0.034	0.108	0.202	0.672	0.122	0.079	0.064	0.064	0.027
10	0.004	0.034	0.043	0.034	0.137	0.202	0.672	0.108	0.079	0.064	0.064	0.004
11	0.009	0.034	0.043	0.034	0.159	0.245	0.672	0.159	0.079	0.053	0.064	0.004
12	0.009	0.034	0.043	0.034	0.159	0.400	0.672	0.223	0.079	0.034	0.064	0.004
13	0.009	0.034	0.043	0.034	0.159	0.667	0.634	0.245	0.079	0.064	0.064	0.003
14	0.014	0.034	0.043	0.034	0.159	0.728	0.520	0.276	0.079	0.064	0.064	0.003
15	0.020	0.034	0.043	0.034	0.159	1.05	0.520	0.245	0.079	0.064	0.064	0.009
16	0.020	0.034	0.043	0.034	0.180	1.21	0.596	0.223	0.064	0.064	0.064	0.043
17	0.020	0.034	0.043	0.034	0.180	0.990	0.634	0.202	0.064	0.053	0.064	0.053
18	0.020	0.034	0.043	0.034	0.180	0.766	0.482	0.180	0.064	0.053	0.064	0.053
19	0.027	0.034	0.043	0.034	0.180	0.672	0.482	0.180	0.053	0.053	0.064	0.043
20	0.027	0.034	0.043	0.034	0.159	0.672	0.441	0.159	0.064	0.043	0.064	0.053
21	0.034	0.034	0.043	0.034	0.159	0.672	0.441	0.159	0.064	0.027	0.064	0.053
22	0.034	0.034	0.043	0.034	0.180	0.672	0.400	0.137	0.064	0.079	0.064	0.053
23	0.034	0.034	0.043	0.053	0.159	0.766	0.338	0.137	0.064	0.064	0.064	0.053
24	0.034	0.043	0.043	0.053	0.180	0.634	0.307	0.122	0.064	0.064	0.064	0.053
25	0.034	0.043	0.043	0.053	0.180	0.634	0.245	0.122	0.064	0.064	0.034	0.053
26	0.034	0.043	0.043	0.053	0.180	0.672	0.245	0.108	0.053	0.064	0.004	0.053
27	0.034	0.043	0.043	0.064	0.202	0.672	0.223	0.108	0.053	0.064	0.020	0.053
28	0.034	0.043	0.043	0.064	0.223	0.710	0.223	0.093	0.053	0.064	0.034	0.053
29	0.034	0.043	0.043	0.079	-----	0.710	0.202	0.093	0.034	0.064	0.034	0.053
30	0.034	0.043	0.043	0.079	-----	0.710	0.202	0.079	0.027	0.064	0.053	0.053
31	0.034	-----	0.043	0.079	-----	0.766	-----	0.079	-----	0.064	0.053	-----
Maks.	0.034	0.043	0.043	0.079	1.31	1.36	1.10	0.851	0.079	0.079	0.064	0.053
Min.	0.001	0.034	0.043	0.027	0.079	0.202	0.202	0.079	0.027	0.027	0.004	0.003
Ortalama	0.022	0.036	0.043	0.044	0.148	0.552	0.544	0.156	0.068	0.059	0.057	0.039
LT/SN/Km2	1.85	3.03	3.61	3.74	12.5	46.4	45.7	13.1	5.70	4.95	4.79	3.30
AKIM mm.	4.95	7.86	9.68	10.0	30.2	124.	118.	35.2	14.8	13.3	12.8	8.55
MİL. M3	0.059	0.094	0.115	0.119	0.359	1.48	1.41	0.419	0.176	0.158	0.153	0.102

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 4.64 MİLYON M3 390 MM. 12.4 LT/SN/Km2

15. Kizilirmak Havzasi

D15A277 KARANLIK D. ÖRENLİCE

YERİ : SİVAS ULUŞ İLÇESİ ÖRENLİCE KÖYÜ İLE ŞENYURT KÖYÜ ARASINDADIR. (PAFTA J38-B1)
37°18'3" Doğu - 39°26'53" Kuzey

YAGIŞ ALANI : 38.00 km² YAKLAŞIK KOT : 1570 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1997 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.418 m³/sn. (16 Yıllık) 2013 Su yılında 0.600 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık ençok akım : 5.910 m³/sn 16.03.2013
2013 Su yılında anlık enaz akım : 0.118 m³/sn 01.10.2012
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 35.400 m³/sn 10.06.1998
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.005 m³/sn 01.09.2002

4. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım
32	0.014	70	1.2
35	0.026	80	2.3
40	0.060	90	3.8
50	0.205	100	5.7
60	0.530	110	7.8

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.133	0.147	0.147	0.162	0.270	0.798	3.20	1.07	0.465	0.270	0.238	0.205
02	0.133	0.147	0.147	0.162	0.270	0.731	3.51	1.07	0.465	0.270	0.238	0.205
03	0.133	0.147	0.147	0.162	0.270	0.664	3.20	0.999	0.465	0.270	0.205	0.205
04	0.133	0.147	0.147	0.176	0.270	0.664	3.04	0.932	0.433	0.238	0.205	0.191
05	0.133	0.147	0.147	0.176	0.270	0.664	3.04	0.865	0.433	0.270	0.205	0.205
06	0.133	0.147	0.147	0.176	0.303	0.664	2.73	0.865	0.433	0.270	0.205	0.205
07	0.133	0.147	0.147	0.162	0.303	0.664	2.57	0.798	0.433	0.238	0.205	0.205
08	0.133	0.147	0.147	0.147	0.303	0.798	2.42	0.731	0.433	0.238	0.205	0.205
09	0.133	0.147	0.147	0.147	0.400	0.798	2.13	0.664	0.433	0.238	0.205	0.205
10	0.133	0.147	0.147	0.147	0.465	0.798	2.01	0.798	0.433	0.238	0.205	0.238
11	0.133	0.147	0.147	0.147	0.498	0.999	1.75	1.13	0.433	0.238	0.205	0.238
12	0.133	0.147	0.147	0.176	0.465	1.50	1.75	1.35	0.400	0.238	0.205	0.238
13	0.133	0.147	0.147	0.176	0.465	2.57	1.50	1.63	0.400	0.238	0.205	0.205
14	0.133	0.147	0.147	0.176	0.465	3.51	1.43	1.28	0.400	0.238	0.205	0.205
15	0.133	0.147	0.147	0.176	0.465	3.66	1.43	1.20	0.400	0.238	0.205	0.205
16	0.133	0.147	0.147	0.176	0.465	4.94	2.26	1.20	0.400	0.238	0.205	0.205
17	0.133	0.147	0.147	0.176	0.465	3.82	2.42	1.13	0.400	0.238	0.191	0.205
18	0.133	0.147	0.147	0.176	0.498	3.20	2.26	1.07	0.400	0.238	0.191	0.205
19	0.133	0.147	0.147	0.162	0.498	2.73	2.26	1.07	0.400	0.238	0.191	0.205
20	0.133	0.147	0.147	0.162	0.498	2.73	2.13	0.999	0.335	0.205	0.205	0.238
21	0.133	0.147	0.176	0.162	0.465	2.57	2.01	0.999	0.303	0.205	0.191	0.238
22	0.133	0.147	0.162	0.176	0.465	2.57	1.75	0.865	0.303	0.205	0.191	0.238
23	0.133	0.147	0.162	0.176	0.465	2.73	1.63	0.798	0.303	0.238	0.191	0.238
24	0.147	0.147	0.176	0.191	0.498	2.42	1.50	0.798	0.303	0.205	0.191	0.238
25	0.147	0.147	0.176	0.191	0.530	2.42	1.43	0.731	0.303	0.205	0.205	0.238
26	0.147	0.147	0.176	0.205	0.664	2.26	1.43	0.664	0.303	0.205	0.191	0.238
27	0.147	0.147	0.176	0.238	0.798	2.26	1.28	0.664	0.335	0.205	0.191	0.238
28	0.147	0.147	0.176	0.238	0.865	2.73	1.20	0.664	0.335	0.238	0.191	0.238
29	0.147	0.147	0.176	0.238	-----	2.88	1.20	0.597	0.303	0.238	0.191	0.238
30	0.147	0.147	0.176	0.238	-----	2.73	1.13	0.530	0.303	0.238	0.191	0.191
31	0.147	-----	0.162	0.270	-----	2.88	-----	0.465	-----	0.238	0.191	-----
Maks.	0.147	0.147	0.176	0.270	1.41	5.91	3.82	1.73	0.465	0.335	0.238	0.303
Min.	0.118	0.147	0.147	0.118	0.238	0.597	1.13	0.465	0.270	0.191	0.176	0.191
Ortalama	0.137	0.147	0.156	0.182	0.452	2.11	2.05	0.923	0.383	0.236	0.201	0.218
LT/SN/Km2	3.60	3.87	4.10	4.79	11.9	55.5	54.0	24.3	10.1	6.20	5.30	5.75
AKIM mm.	9.63	10.0	11.0	12.8	28.8	149.	140.	65.1	26.1	16.6	14.2	14.9
MİL. M3	0.366	0.381	0.418	0.488	1.09	5.65	5.32	2.47	0.993	0.631	0.539	0.566

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 18.91 MİLYON M3 498 MM. 15.8 LT/SN/Km2

15. Kizilirmak Havzası

D15A282 ÇORUHÖZÜ D. BALIŞEYH

YERİ : ANKARA-ÇORUM YOLU ÜZERİNDEKİ BALIŞEYH İLÇESİNİ 4 KM GEÇİNCE KIRLANGIÇ KÖYÜNE DÖNÜLÜR
300 M İLERİDE KÖPRÜNÜN 50 M MANSABINDADIR. (PAFTA İ31-B1)
33°46'0" Doğu - 39°55'6" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 289.00 km2

YAKLAŞIK KOT : 870 m

GÖZLEM SÜRESİ : 15.12.1997 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.223 m3/sn. (10 Yıllık) 2013 Su yılında 0.291 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık ençok akım : 1.060 m3/sn 27.01.2013
2013 Su yılında anlık enaz akım : 0.012 m3/sn 08.06.2013
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 7.780 m3/sn 31.05.2005
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.006 m3/sn 01.10.2010

2. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
15	0.002	40	1.1	70	3.8
20	0.019	45	1.5	80	4.6
25	0.110	50	2.0	90	5.6
30	0.330	55	2.4	100	6.6
35	0.700	60	2.8	110	7.7

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.158	0.254	0.422	0.422	0.534	0.534	0.608	0.348	0.110	0.073	0.036	0.110
02	0.158	0.254	0.422	0.422	0.460	0.534	0.608	0.292	0.110	0.054	0.036	0.110
03	0.158	0.254	0.422	0.422	0.460	0.534	0.608	0.236	0.110	0.054	0.017	0.091
04	0.206	0.254	0.494	0.422	0.460	0.534	0.608	0.180	0.158	0.036	0.017	0.091
05	0.206	0.254	0.422	0.422	0.404	0.460	0.534	0.180	0.206	0.036	0.017	0.110
06	0.206	0.254	0.350	0.422	0.404	0.404	0.460	0.350	0.158	0.036	0.054	0.110
07	0.206	0.254	0.422	0.422	0.404	0.460	0.460	0.350	0.158	0.036	0.091	0.110
08	0.206	0.302	0.350	0.422	0.404	0.460	0.404	0.302	0.158	0.017	0.091	0.110
09	0.206	0.350	0.350	0.350	0.404	0.534	0.460	0.302	0.206	0.017	0.073	0.091
10	0.206	0.350	0.350	0.350	0.404	0.460	0.460	0.302	0.254	0.017	0.073	0.110
11	0.254	0.302	0.422	0.350	0.404	0.534	0.460	0.254	0.206	0.017	0.073	0.110
12	0.254	0.302	0.422	0.350	0.348	0.608	0.404	0.422	0.158	0.036	0.073	0.091
13	0.254	0.302	0.422	0.638	0.348	0.608	0.404	0.422	0.110	0.036	0.073	0.110
14	0.254	0.302	0.350	0.710	0.348	0.534	0.404	0.494	0.110	0.054	0.054	0.110
15	0.254	0.350	0.350	0.404	0.348	0.460	0.460	0.494	0.110	0.054	0.073	0.110
16	0.254	0.350	0.350	0.348	0.460	0.460	0.460	0.494	0.110	0.054	0.073	0.110
17	0.206	0.350	0.350	0.404	0.404	0.460	0.460	0.350	0.091	0.054	0.073	0.110
18	0.206	0.350	0.422	0.460	0.348	0.460	0.460	0.422	0.091	0.036	0.073	0.110
19	0.254	0.350	0.566	0.460	0.348	0.460	0.404	0.350	0.091	0.054	0.073	0.110
20	0.254	0.350	0.566	0.534	0.404	0.460	0.534	0.350	0.091	0.054	0.054	0.158
21	0.254	0.350	0.494	0.534	0.460	0.460	0.534	0.302	0.110	0.036	0.054	0.110
22	0.254	0.350	0.494	0.534	0.460	0.460	0.460	0.254	0.110	0.036	0.036	0.158
23	0.302	0.350	0.494	0.534	0.608	0.682	0.460	0.206	0.110	0.036	0.036	0.158
24	0.254	0.422	0.494	0.404	0.534	0.534	0.460	0.158	0.091	0.054	0.036	0.158
25	0.254	0.422	0.422	0.404	0.460	0.534	0.460	0.158	0.054	0.073	0.036	0.158
26	0.254	0.350	0.422	0.460	0.460	0.534	0.404	0.158	0.054	0.073	0.017	0.158
27	0.254	0.422	0.422	0.756	0.460	0.460	0.404	0.110	0.054	0.073	0.036	0.158
28	0.254	0.422	0.422	0.756	0.756	0.460	0.404	0.110	0.036	0.036	0.036	0.158
29	0.206	0.422	0.422	0.682	-----	0.404	0.460	0.110	0.054	0.017	0.054	0.158
30	0.254	0.422	0.422	0.608	-----	0.404	0.460	0.110	0.073	0.036	0.073	0.158
31	0.254	-----	0.422	0.608	-----	0.404	-----	0.110	-----	0.036	0.073	-----
Maks.	0.404	0.478	0.626	1.06	0.756	0.972	0.656	0.626	0.254	0.154	0.110	0.158
Min.	0.110	0.242	0.330	0.275	0.330	0.275	0.330	0.074	0.012	0.017	0.016	0.037
Ortalama	0.231	0.334	0.424	0.484	0.439	0.493	0.472	0.280	0.118	0.043	0.054	0.123
LT/SN/Km2	0.799	1.16	1.47	1.68	1.52	1.71	1.63	0.969	0.409	0.149	0.188	0.427
AKIM mm.	2.14	3.00	3.93	4.49	3.68	4.57	4.24	2.59	1.06	0.398	0.503	1.11
MİL. M3	0.618	0.866	1.14	1.30	1.06	1.32	1.22	0.750	0.306	0.115	0.145	0.320

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 9.16 MİLYON M3

32 MM.

1.0 LT/SN/Km2

15. Kizilirmak Havzası

D15A283 İSLİM D. HACIALI

YERİ : SİVAS MERKEZ HACIALI KÖYÜNEDİR. (PAFTA I-38-C1)
37°20'55" Doğu - 39°38'50" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 32.10 km²

YAKLAŞIK KOT : 1455 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1998 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.093 m³/sn. (14 Yıllık) 2013 Su yılında 0.110 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık ençok akım : 4.430 m³/sn 21.09.2013
2013 Su yılında anlık enaz akım : 0.001 m³/sn 19.01.2013
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 11.800 m³/sn 29.04.2006
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 24.12.2001

3. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
4	0.001	13	0.203	18	0.484	35	2.5
6	0.011	14	0.249	19	0.558	40	3.5
8	0.042	15	0.299	20	0.634	50	5.9
10	0.092	16	0.355	25	1.1	60	8.8
12	0.162	17	0.419	30	1.7	70	12.1

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.011	0.024	0.011	0.024	0.203	0.484	0.484	0.162	0.065	0.024	0.024	0.011
02	0.024	0.024	0.011	0.024	0.203	0.419	0.558	0.162	0.065	0.024	0.024	0.011
03	0.024	0.024	0.011	0.024	0.203	0.355	0.419	0.162	0.065	0.024	0.024	0.011
04	0.024	0.024	0.011	0.024	0.203	0.355	0.419	0.162	0.065	0.024	0.024	0.011
05	0.024	0.024	0.011	0.024	0.203	0.299	0.355	0.125	0.065	0.024	0.024	0.011
06	0.024	0.024	0.011	0.024	0.249	0.249	0.299	0.092	0.092	0.024	0.024	0.011
07	0.024	0.024	0.011	0.024	0.249	0.249	0.299	0.092	0.065	0.024	0.024	0.011
08	0.024	0.024	0.011	0.024	0.249	0.249	0.299	0.092	0.065	0.024	0.024	0.011
09	0.024	0.024	0.011	0.024	0.355	0.249	0.249	0.092	0.065	0.024	0.024	0.011
10	0.024	0.024	0.011	0.024	0.419	0.249	0.249	0.092	0.092	0.024	0.024	0.011
11	0.024	0.024	0.011	0.024	0.355	0.355	0.203	0.125	0.065	0.024	0.024	0.011
12	0.024	0.024	0.011	0.024	0.299	0.634	0.203	0.125	0.065	0.024	0.024	0.011
13	0.024	0.024	0.011	0.024	0.203	0.820	0.162	0.125	0.065	0.024	0.024	0.011
14	0.024	0.011	0.011	0.024	0.203	0.558	0.162	0.125	0.065	0.024	0.024	0.011
15	0.011	0.011	0.011	0.024	0.203	0.634	0.162	0.092	0.065	0.024	0.024	0.011
16	0.011	0.011	0.011	0.024	0.203	0.634	0.299	0.092	0.065	0.024	0.024	0.011
17	0.011	0.011	0.011	0.024	0.203	0.419	0.484	0.125	0.065	0.024	0.011	0.011
18	0.011	0.011	0.011	0.024	0.203	0.299	0.355	0.125	0.065	0.024	0.011	0.011
19	0.011	0.011	0.011	0.024	0.203	0.249	0.355	0.092	0.065	0.024	0.011	0.011
20	0.011	0.011	0.011	0.024	0.203	0.249	0.355	0.092	0.042	0.024	0.011	0.024
21	0.024	0.011	0.011	0.024	0.203	0.249	0.299	0.092	0.042	0.024	0.011	0.125
22	0.024	0.011	0.024	0.024	0.203	0.299	0.299	0.092	0.042	0.024	0.011	0.024
23	0.024	0.011	0.024	0.203	0.203	0.355	0.249	0.092	0.042	0.024	0.011	0.024
24	0.024	0.011	0.203	0.299	0.203	0.299	0.249	0.092	0.042	0.024	0.011	0.024
25	0.024	0.011	0.125	0.355	0.249	0.299	0.249	0.092	0.042	0.024	0.011	0.024
26	0.024	0.011	0.092	0.419	0.299	0.299	0.203	0.092	0.024	0.024	0.011	0.024
27	0.024	0.011	0.092	0.419	0.419	0.299	0.203	0.092	0.024	0.024	0.011	0.024
28	0.024	0.011	0.065	0.355	0.558	0.419	0.162	0.092	0.024	0.024	0.011	0.024
29	0.024	0.011	0.065	0.299	-----	0.484	0.162	0.092	0.024	0.024	0.011	0.011
30	0.024	0.011	0.042	0.249	-----	0.484	0.162	0.092	0.024	0.024	0.011	0.011
31	0.024	-----	0.024	0.249	-----	0.484	-----	0.065	-----	0.024	0.011	-----
Maks.	0.024	0.042	0.484	0.484	1.01	1.01	0.634	0.162	0.355	0.024	0.024	4.43
Min.	0.011	0.011	0.011	0.001	0.125	0.162	0.162	0.065	0.024	0.024	0.011	0.002
Ortalama	0.021	0.017	0.032	0.109	0.255	0.386	0.287	0.108	0.055	0.024	0.018	0.018
LT/SN/Km2	0.656	0.518	0.992	3.39	7.96	12.0	8.94	3.35	1.72	0.748	0.552	0.569
AKIM mm.	1.76	1.34	2.66	9.08	19.2	32.2	23.2	8.98	4.47	2.00	1.48	1.47
MİL. M3	0.056	0.043	0.085	0.292	0.618	1.03	0.744	0.288	0.144	0.064	0.047	0.047

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 3.46 MİLYON M3 108 MM. 3.4 LT/SN/Km2

15. Kizilirmak Havzası

D15A285 BAKIRÇAY D. MERVEMDERE

YERİ : HAVZA-VEZİRKÖPRÜ YOLU KÖPRÜBAŞI MEVKİİNDEN SOLA AYRILAN KÖY YOLUNUN 2 KM AŞAĞI MERVEMDERE MAHALLESİNDEDİR. (PAFTA F35-D4)
35°30'24" Doğu - 41°1'55" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 42.00 km²

YAKLAŞIK KOT : 685 m

GÖZLEM SÜRESİ : 17.12.1998 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.331 m³/sn. (12 Yıllık) 2013 Su yılında 0.336 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık ençok akım : 3.350 m³/sn 17.04.2013
2013 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 01.10.2012
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 59.200 m³/sn 09.06.1999
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 12.08.2006

4. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
1	0.000	10	0.017	40	2.2	90	12.6
6	0.000	15	0.108	50	3.7	100	15.3
7	0.002	20	0.285	60	5.6		
8	0.005	25	0.581	70	7.8		
9	0.010	30	0.997	80	10.2		

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	KURU	KURU	0.099	0.584	0.460	0.856	0.942	0.272	0.040	0.030	KURU	KURU
02	KURU	KURU	0.099	0.460	0.413	0.770	0.942	0.272	0.058	0.030	KURU	KURU
03	KURU	KURU	0.099	0.272	0.413	0.646	0.770	0.225	0.099	0.030	KURU	KURU
04	0.058	KURU	0.366	0.319	0.856	0.646	0.646	0.225	0.058	0.030	KURU	KURU
05	0.040	KURU	0.584	0.272	0.942	0.522	0.646	0.190	0.058	0.030	KURU	KURU
06	KURU	KURU	0.584	0.225	0.942	0.460	0.522	0.190	0.076	0.030	KURU	KURU
07	KURU	KURU	0.522	0.225	0.856	0.460	0.460	0.190	0.076	0.017	KURU	KURU
08	KURU	0.319	0.584	0.190	0.942	0.522	0.460	0.156	0.099	0.017	KURU	KURU
09	KURU	0.770	0.413	0.190	0.856	0.522	0.460	0.156	0.121	0.017	KURU	KURU
10	0.009	1.03	0.319	0.156	0.770	0.646	0.460	0.156	0.156	0.017	KURU	KURU
11	0.017	0.856	0.522	0.190	0.770	1.11	0.460	0.156	0.099	0.017	KURU	KURU
12	0.058	1.20	0.584	0.190	0.708	1.82	0.584	0.272	0.099	0.017	KURU	KURU
13	0.017	0.708	1.20	0.366	0.584	2.28	0.646	0.413	0.076	0.017	KURU	KURU
14	KURU	0.460	0.770	0.272	0.522	1.70	0.584	0.413	0.076	0.030	KURU	KURU
15	KURU	0.225	0.584	0.190	0.522	1.82	0.584	0.460	0.058	0.030	KURU	KURU
16	KURU	0.121	0.460	0.156	0.460	2.05	0.942	0.584	0.076	0.017	KURU	KURU
17	KURU	0.099	0.460	0.190	0.413	1.70	2.65	0.413	0.076	0.017	KURU	KURU
18	KURU	0.076	0.460	0.121	0.366	1.11	2.16	0.319	0.190	0.030	KURU	KURU
19	KURU	0.058	0.708	0.156	0.319	0.856	1.60	0.272	0.272	0.030	KURU	KURU
20	KURU	0.040	0.770	0.190	0.319	1.03	1.20	0.190	0.121	0.017	KURU	KURU
21	KURU	0.040	0.770	0.190	0.272	1.20	1.03	0.156	0.099	0.017	KURU	KURU
22	KURU	0.040	0.646	0.708	0.272	1.11	0.770	0.156	0.058	0.017	KURU	KURU
23	KURU	0.040	0.460	1.03	0.319	1.70	0.646	0.121	0.040	0.017	KURU	KURU
24	KURU	0.366	0.584	1.11	0.413	1.30	0.522	0.121	0.040	0.017	KURU	KURU
25	KURU	0.646	0.522	1.03	0.584	1.11	0.460	0.121	0.040	0.017	KURU	KURU
26	KURU	0.522	0.413	0.856	0.708	1.11	0.413	0.121	0.030	0.017	KURU	KURU
27	0.017	0.156	0.522	0.856	0.770	1.11	0.413	0.099	0.030	0.009	KURU	KURU
28	0.009	0.121	0.708	0.856	0.942	1.20	0.366	0.076	0.030	0.009	KURU	KURU
29	0.009	0.121	0.708	0.770	-----	1.11	0.366	0.058	0.030	0.009	KURU	KURU
30	0.009	0.099	0.770	0.646	-----	0.942	0.319	0.040	0.030	0.009	KURU	KURU
31	0.009	-----	0.708	0.522	-----	0.856	-----	0.040	-----	0.009	KURU	-----
Maks.	0.366	1.40	1.40	1.20	1.11	2.65	3.35	0.584	1.11	0.030	0.009	KURU
Min.	KURU	KURU	KURU	0.121	0.272	0.413	0.319	0.040	0.030	0.009	KURU	KURU
Ortalama	0.008	0.270	0.548	0.435	0.597	1.11	0.767	0.214	0.080	0.020	KURU	KURU
LT/SN/Km2	0.194	6.44	13.1	10.4	14.2	26.3	18.3	5.09	1.91	0.474	KURU	KURU
AKIM mm.	0.518	16.7	35.0	27.7	34.4	70.5	47.4	13.6	4.96	1.27	KURU	KURU
MİL. M3	0.022	0.701	1.47	1.17	1.44	2.96	1.99	0.573	0.208	0.053	KURU	KURU

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 10.59 MİLYON M3

252 MM.

8.0 LT/SN/Km2

15. Kizilirmak Havzası

D15A286 BUDAKÖZÜ D. KIRANKIŞLA

YERİ : ÇORUM-SUNGURLU KARAYOLUNUN 60 KM.'SİNDEN 3 KM. MESAFEDA KIRANKIŞLA KÖYÜNÜN GÜNEYİNDE
BUDAKÖZÜ DERESİ ÜZERİNDE YER ALMAKTADIR. (PAFTA H33-D1)
34°30'14" Doğu - 40°9'48" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 415.00 km² YAKLAŞIK KOT : 820 m

GÖZLEM SÜRESİ : 15.12.1998 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.660 m³/sn. (8 Yıllık) 2013 Su yılında 0.603 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık ençok akım : 7.640 m³/sn 23.02.2013
2013 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 28.06.2013
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 21.600 m³/sn 29.06.2006
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 06.06.2003

3. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
1	0.000	9	0.141	30	2.8	70	12.2
3	0.008	10	0.200	35	3.9	80	14.6
5	0.027	15	0.590	40	5.0	90	17.0
7	0.067	20	1.2	50	7.4	100	19.4
8	0.098	25	2.0	60	9.8	110	21.8

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.053	0.138	0.180	0.374	1.95	2.49	1.18	0.520	0.008	KURU	KURU	KURU
02	0.053	0.138	0.180	0.374	1.80	2.13	1.06	0.520	0.008	KURU	KURU	KURU
03	0.053	0.138	0.180	0.374	1.64	1.95	1.06	0.447	0.008	KURU	KURU	KURU
04	0.076	0.138	0.228	0.374	1.80	1.95	1.06	0.374	0.008	KURU	KURU	KURU
05	0.138	0.138	0.228	0.374	1.80	1.95	1.80	0.301	0.008	KURU	KURU	KURU
06	0.180	0.138	0.228	0.374	1.64	1.64	1.33	0.228	0.008	KURU	KURU	KURU
07	0.180	0.138	0.228	0.374	1.80	1.64	1.18	0.180	0.008	KURU	KURU	KURU
08	0.180	0.105	0.228	0.301	1.95	1.64	1.18	0.180	0.008	KURU	KURU	KURU
09	0.180	0.076	0.228	0.301	1.80	1.49	1.18	0.141	0.008	KURU	KURU	KURU
10	0.138	0.105	0.228	0.301	1.64	1.49	1.18	0.141	0.008	KURU	KURU	KURU
11	0.138	0.076	0.228	0.301	1.95	1.64	1.18	0.356	0.008	KURU	KURU	KURU
12	0.138	0.076	0.228	0.301	1.95	1.80	1.06	0.512	0.008	KURU	KURU	KURU
13	0.138	0.076	0.447	1.33	1.80	1.95	0.945	0.512	0.008	KURU	KURU	KURU
14	0.138	0.076	0.520	0.828	1.64	1.64	0.945	0.512	0.008	KURU	KURU	KURU
15	0.138	0.076	0.447	0.710	1.64	1.49	1.06	0.512	0.008	KURU	KURU	KURU
16	0.138	0.076	0.374	0.710	1.80	1.33	1.18	0.512	0.008	KURU	KURU	KURU
17	0.138	0.076	0.374	0.710	1.64	1.33	1.33	0.512	0.008	KURU	KURU	KURU
18	0.138	0.076	0.301	0.710	1.49	1.33	1.49	0.590	0.008	KURU	KURU	KURU
19	0.138	0.076	1.64	0.828	1.33	1.33	1.49	0.512	0.008	KURU	KURU	KURU
20	0.138	0.076	1.33	1.33	1.80	1.18	1.33	0.826	0.008	KURU	KURU	KURU
21	0.138	0.076	1.06	1.49	2.13	1.18	1.33	0.590	0.008	KURU	KURU	KURU
22	0.138	0.076	0.828	2.13	1.95	1.18	1.33	0.512	0.008	KURU	KURU	KURU
23	0.138	0.076	0.593	3.06	5.05	1.64	1.33	0.512	0.008	KURU	KURU	KURU
24	0.138	0.076	1.06	2.85	4.82	1.49	1.18	0.434	0.008	KURU	KURU	KURU
25	0.138	0.076	0.828	2.49	4.13	1.49	1.18	0.356	0.008	KURU	KURU	KURU
26	0.138	0.076	0.593	2.31	3.48	1.64	1.06	0.278	0.008	KURU	KURU	KURU
27	0.138	0.076	0.593	2.85	2.85	1.64	0.945	0.200	0.004	KURU	KURU	KURU
28	0.138	0.180	0.520	2.67	2.67	1.49	0.828	0.098	0.008	KURU	KURU	KURU
29	0.138	0.180	0.520	3.69	-----	1.49	0.710	0.067	KURU	KURU	KURU	KURU
30	0.138	0.180	0.447	2.67	-----	1.33	0.593	0.044	KURU	KURU	KURU	KURU
31	0.138	-----	0.447	2.31	-----	1.18	-----	0.016	-----	KURU	KURU	-----
Maks.	1.18	0.180	3.90	3.90	7.64	2.67	2.49	2.49	0.008	KURU	KURU	KURU
Min.	0.053	0.076	0.180	0.301	1.33	1.18	0.593	0.016	KURU	KURU	KURU	KURU
Ortalama	0.133	0.103	0.500	1.28	2.21	1.59	1.16	0.371	0.007	KURU	KURU	KURU
LT/SN/Km2	0.321	0.248	1.21	3.09	5.33	3.82	2.79	0.894	0.017	KURU	KURU	KURU
AKIM mm.	0.860	0.642	3.23	8.29	12.9	10.2	7.23	2.39	0.044	KURU	KURU	KURU
MİL. M3	0.357	0.266	1.34	3.44	5.35	4.25	3.00	0.993	0.018	KURU	KURU	KURU

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 19.01 MİLYON M3 46 MM. 1.5 LT/SN/Km2

15. Kizilirmak Havzasi

D15A287 EĞİNOĞLU D. İNCESU

YERİ : ÇORUM-OSMANCIK İLÇESİ KARAYOLUNUN 45 KM İNCESU KÖYÜNÜN 3 KMDOĞUSUNDA EĞİNOĞLU DERESİ ÜZERİNDE YER ALIR.İSTASYONUN 1 KM MEMBASINDA KURULMUŞTUR. (PAFTA G33-B2)
34°58'3" Doğu - 40°53'24" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 30.25 km2

YAKLAŞIK KOT : 720 m

GÖZLEM SÜRESİ : 15.12.1998 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.072 m3/sn. (4 Yıllık) 2013 Su yılında 0.062 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık ençok akım : 0.780 m3/sn 12.05.2013
2013 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 15.10.2012
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 0.780 m3/sn 12.05.2013
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 19.10.2009

1. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
1	0.000	6	0.031	15	0.270	40	1.0
2	0.001	7	0.050	20	0.420	45	1.2
3	0.003	8	0.075	25	0.570	50	1.3
4	0.008	9	0.099	30	0.720		
5	0.017	10	0.125	35	0.870		

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.017	0.003	0.008	0.075	0.125	0.154	0.114	0.114	0.099	0.017	0.003	KURU
02	0.008	0.003	0.008	0.075	0.125	0.154	0.087	0.087	0.075	0.008	0.017	KURU
03	0.003	0.003	0.008	0.075	0.125	0.125	0.065	0.087	0.075	0.008	0.008	KURU
04	0.003	0.008	0.031	0.075	0.125	0.125	0.045	0.087	0.075	0.008	0.003	KURU
05	0.003	0.003	0.075	0.050	0.125	0.125	0.045	0.065	0.075	0.008	0.003	KURU
06	0.003	0.003	0.050	0.050	0.125	0.125	0.045	0.065	0.099	0.008	0.003	KURU
07	0.003	0.003	0.050	0.050	0.125	0.125	0.045	0.065	0.099	0.008	0.001	KURU
08	0.003	0.050	0.075	0.050	0.125	0.125	0.045	0.065	0.075	0.008	0.001	KURU
09	0.001	0.075	0.075	0.050	0.125	0.125	0.045	0.065	0.075	0.008	0.001	KURU
10	0.001	0.075	0.075	0.050	0.125	0.125	0.065	0.065	0.075	0.008	0.001	KURU
11	0.001	0.050	0.075	0.099	0.125	0.154	0.220	0.125	0.075	0.017	0.001	KURU
12	0.001	0.050	0.099	0.050	0.125	0.241	0.220	0.183	0.125	0.017	KURU	KURU
13	0.001	0.031	0.099	0.099	0.125	0.212	0.220	0.099	0.125	0.017	KURU	KURU
14	0.001	0.031	0.099	0.075	0.125	0.167	0.193	0.075	0.099	0.017	KURU	KURU
15	KURU	0.031	0.075	0.075	0.099	0.167	0.167	0.099	0.075	0.017	KURU	KURU
16	KURU	0.031	0.075	0.050	0.125	0.167	0.167	0.075	0.075	0.017	KURU	KURU
17	KURU	0.031	0.075	0.050	0.099	0.167	0.167	0.050	0.099	0.017	KURU	KURU
18	KURU	0.017	0.075	0.050	0.099	0.167	0.167	0.099	0.075	0.017	KURU	KURU
19	KURU	0.017	0.099	0.075	0.075	0.167	0.167	0.154	0.050	0.008	KURU	KURU
20	KURU	0.017	0.125	0.075	0.075	0.167	0.167	0.075	0.031	0.008	KURU	KURU
21	KURU	0.017	0.125	0.075	0.075	0.167	0.167	0.050	0.031	0.008	KURU	KURU
22	KURU	0.017	0.125	0.099	0.075	0.140	0.167	0.050	0.031	0.003	KURU	KURU
23	KURU	0.017	0.125	0.125	0.075	0.140	0.140	0.125	0.031	0.003	KURU	KURU
24	KURU	0.017	0.099	0.125	0.099	0.167	0.140	0.212	0.017	0.003	KURU	KURU
25	KURU	0.017	0.099	0.125	0.099	0.140	0.140	0.241	0.017	0.003	KURU	KURU
26	KURU	0.017	0.099	0.125	0.125	0.114	0.140	0.212	0.008	0.003	KURU	KURU
27	KURU	0.017	0.075	0.125	0.125	0.114	0.140	0.183	0.008	0.003	KURU	KURU
28	KURU	0.017	0.075	0.154	0.125	0.114	0.140	0.125	0.003	0.003	KURU	KURU
29	KURU	0.017	0.075	0.154	-----	0.114	0.114	0.099	0.008	0.003	KURU	KURU
30	KURU	0.008	0.075	0.154	-----	0.140	0.114	0.125	0.003	0.003	KURU	KURU
31	0.001	-----	0.075	0.125	-----	0.114	-----	0.099	-----	0.003	KURU	-----
Maks.	0.017	0.125	0.154	0.212	0.183	0.300	0.220	0.780	0.241	0.031	0.017	KURU
Min.	KURU	0.003	0.008	0.050	0.075	0.114	0.045	0.031	0.003	0.003	KURU	KURU
Ortalama	0.002	0.023	0.077	0.087	0.111	0.147	0.129	0.107	0.060	0.009	0.001	KURU
LT/SN/Km2	0.053	0.764	2.56	2.86	3.68	4.85	4.25	3.54	1.99	0.298	0.045	KURU
AKIM mm.	0.143	1.98	6.85	7.67	8.91	13.0	11.0	9.48	5.16	0.797	0.120	KURU
MİL. M3	0.004	0.060	0.207	0.232	0.270	0.393	0.333	0.287	0.156	0.024	0.004	KURU

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 1.97 MİLYON M3 65 MM. 2.1 LT/SN/Km2

15. Kizilirmak Havzası

D15A288 ARİFEĞAZİLİ D. ARİFEĞAZİLİ

YERİ : ÇORUM-SUNGURLU KARAYOLUNUN 60 KM.SİNDE YOLUN GÜNEYİNDE VE ANAYOLA 200 M. UZAKLIKTADIR
(PAFTA H33-D1)
34°30'42" Doğu - 40°11'48" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 140.70 km²

YAKLAŞIK KOT : 850 m

GÖZLEM SÜRESİ : 15.12.1998 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.133 m³/sn. (8 Yıllık) 2013 Su yılında 0.172 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık ençok akım : 1.360 m³/sn 04.10.2012
2013 Su yılında anlık enaz akım : 0.002 m³/sn 01.07.2013
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 6.420 m³/sn 22.06.2010
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 25.07.2004

6. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
8	0.002	13	0.142	18	0.584	35	3.6
9	0.009	14	0.207	19	0.708	40	4.8
10	0.025	15	0.284	20	0.850	45	6.0
11	0.051	16	0.370	25	1.6	50	7.3
12	0.091	17	0.469	30	2.6		

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.035	0.248	0.115	0.175	0.284	0.284	0.469	0.284	0.051	0.051	0.051	0.002
02	0.035	0.248	0.115	0.175	0.284	0.284	0.370	0.284	0.051	0.025	0.051	0.002
03	0.035	0.248	0.115	0.175	0.284	0.284	0.370	0.284	0.091	0.025	0.091	0.009
04	0.068	0.248	0.115	0.175	0.284	0.284	0.370	0.284	0.051	0.025	0.051	0.009
05	0.332	0.248	0.175	0.175	0.284	0.284	0.469	0.284	0.091	0.025	0.051	0.009
06	0.332	0.248	0.175	0.175	0.207	0.284	0.370	0.284	0.051	0.025	0.051	0.009
07	0.332	0.248	0.115	0.175	0.142	0.284	0.370	0.284	0.051	0.025	0.051	0.009
08	0.332	0.248	0.115	0.175	0.142	0.284	0.370	0.142	0.091	0.051	0.091	0.009
09	0.332	0.248	0.115	0.175	0.142	0.207	0.370	0.051	0.051	0.051	0.025	0.051
10	0.332	0.248	0.115	0.175	0.091	0.284	0.469	0.025	0.091	0.051	0.025	0.051
11	0.332	0.248	0.115	0.175	0.091	0.284	0.469	0.051	0.051	0.025	0.009	0.009
12	0.332	0.248	0.115	0.175	0.142	0.284	0.370	0.091	0.051	0.025	0.009	0.002
13	0.332	0.248	0.115	0.175	0.142	0.284	0.370	0.142	0.051	0.009	0.009	0.002
14	0.332	0.248	0.115	0.175	0.142	0.284	0.370	0.142	0.051	0.025	0.009	0.002
15	0.332	0.248	0.115	0.175	0.142	0.284	0.370	0.142	0.051	0.025	0.025	0.002
16	0.248	0.175	0.115	0.175	0.207	0.284	0.469	0.207	0.051	0.051	0.025	0.009
17	0.248	0.175	0.115	0.175	0.142	0.284	0.469	0.207	0.051	0.025	0.025	0.009
18	0.248	0.175	0.115	0.175	0.207	0.284	0.469	0.142	0.051	0.025	0.009	0.051
19	0.248	0.175	0.175	0.175	0.207	0.284	0.469	0.142	0.051	0.025	0.002	0.051
20	0.248	0.175	0.175	0.175	0.284	0.284	0.469	0.142	0.051	0.025	0.002	0.051
21	0.248	0.175	0.175	0.175	0.284	0.284	0.469	0.142	0.051	0.025	0.002	0.051
22	0.248	0.175	0.175	0.175	0.207	0.584	0.370	0.091	0.051	0.025	0.002	0.051
23	0.248	0.175	0.175	0.175	0.469	0.708	0.370	0.091	0.051	0.025	0.002	0.051
24	0.248	0.175	0.175	0.175	0.284	0.708	0.370	0.091	0.051	0.025	0.002	0.051
25	0.248	0.175	0.175	0.175	0.284	0.584	0.370	0.091	0.025	0.025	0.002	0.091
26	0.248	0.175	0.175	0.175	0.284	0.469	0.370	0.051	0.025	0.025	0.002	0.051
27	0.248	0.175	0.175	0.248	0.284	0.469	0.370	0.051	0.025	0.025	0.002	0.051
28	0.248	0.115	0.175	0.248	0.284	0.469	0.370	0.025	0.025	0.025	0.002	0.051
29	0.248	0.115	0.175	0.626	-----	0.469	0.284	0.025	0.025	0.025	0.002	0.025
30	0.248	0.115	0.175	0.526	-----	0.469	0.284	0.051	0.025	0.051	0.002	0.051
31	0.248	-----	0.175	0.370	-----	0.469	-----	0.051	-----	0.051	0.002	-----
Maks.	1.36	0.248	0.332	0.874	0.708	1.32	1.01	0.284	0.142	0.142	0.142	0.142
Min.	0.014	0.115	0.115	0.175	0.091	0.207	0.284	0.009	0.009	0.002	0.002	0.002
Ortalama	0.251	0.206	0.144	0.212	0.222	0.364	0.397	0.141	0.051	0.030	0.022	0.029
LT/SN/Km ²	1.79	1.46	1.02	1.51	1.58	2.59	2.82	1.00	0.363	0.216	0.157	0.207
AKIM mm.	4.79	3.79	2.74	4.03	3.83	6.93	7.32	2.69	0.942	0.578	0.420	0.535
MİL. M3	0.673	0.533	0.386	0.567	0.538	0.975	1.03	0.378	0.133	0.081	0.059	0.075

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 5.43 MİLYON M3 39 MM. 1.2 LT/SN/Km2

15. Kizilirmak Havzasi

D15A289 GÖKSU D. EĞERCİ

YERİ : SİVAS GEMEREK İLÇESİ EĞERCİ BELDESİNDEDİR. (PAFTA J35-C2)
35°58'4" Doğu - 39°14'37" Kuzey

YAGIŞ ALANI : 488.50 km² YAKLAŞIK KOT : 1150 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1999 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 3.243 m³/sn. (10 Yıllık) 2013 Su yılında 4.311 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık ençok akım : 16.800 m³/sn 31.03.2013
2013 Su yılında anlık enaz akım : 0.625 m³/sn 02.10.2012
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 17.600 m³/sn 04.03.2004
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.039 m³/sn 29.08.2008

6. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
29	0.215	38	0.694	55	3.0	100	17.2
31	0.285	39	0.784	60	3.9	110	21.5
33	0.379	40	0.869	70	6.4	120	26.6
35	0.494	45	1.5	80	9.4	130	31.8
37	0.625	50	2.0	90	13.2	133	33.5

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	1.81	2.97	2.97	2.97	3.34	4.63	9.10	9.40	5.62	3.15	2.60	1.81
02	2.05	2.97	2.79	2.97	3.34	4.63	9.40	9.78	5.37	3.15	2.60	1.93
03	2.05	3.15	2.97	2.97	3.34	4.88	9.40	9.78	5.37	3.15	2.42	1.81
04	2.23	2.97	3.15	3.15	3.34	4.88	9.40	9.78	5.13	3.15	2.42	1.70
05	2.23	2.97	2.97	3.15	3.34	4.88	9.40	9.40	4.88	3.15	2.42	1.70
06	2.23	2.97	3.15	3.15	3.52	5.13	9.10	9.10	5.13	2.97	2.23	1.70
07	2.23	2.79	2.97	3.15	3.52	4.88	9.10	8.79	5.13	2.97	2.23	1.70
08	2.42	2.97	2.97	3.15	3.52	5.13	9.10	8.18	5.37	2.97	2.23	1.93
09	2.42	3.52	2.97	3.15	3.52	5.13	9.40	7.88	5.37	2.97	2.23	1.93
10	2.05	3.34	2.97	3.15	3.71	5.13	9.40	8.49	5.62	2.97	2.23	1.81
11	2.79	3.52	2.97	2.97	3.71	5.62	9.40	9.10	5.62	2.97	2.23	1.70
12	2.97	3.34	2.97	2.97	3.71	5.87	9.40	9.10	5.13	3.15	2.23	1.70
13	2.79	3.15	2.97	3.15	3.71	6.66	9.40	9.10	5.13	2.97	2.23	1.58
14	2.97	3.15	2.79	2.97	3.71	6.97	9.10	9.10	5.62	2.97	2.23	1.46
15	2.97	3.15	2.79	3.15	3.89	7.27	9.40	8.79	6.11	2.97	2.05	1.58
16	2.97	3.15	2.79	2.97	3.89	8.49	9.40	8.49	5.37	2.79	2.23	1.46
17	2.97	2.97	2.79	3.15	3.89	8.49	9.78	8.18	5.13	2.79	2.23	1.58
18	2.79	2.97	2.79	3.15	3.89	7.88	9.40	8.18	4.63	2.97	2.42	1.70
19	2.60	2.97	2.97	3.15	3.89	7.88	9.40	8.49	4.63	2.97	2.05	1.81
20	2.60	2.79	3.15	3.15	3.89	7.88	9.78	8.18	3.89	3.15	2.05	1.93
21	2.79	2.79	2.97	3.15	4.14	8.18	9.40	7.88	3.89	3.52	2.05	1.93
22	2.42	2.97	2.97	3.15	4.14	8.18	9.40	7.88	3.89	4.88	1.93	1.93
23	2.42	2.97	2.97	3.15	4.38	8.79	9.40	7.27	3.89	4.63	1.93	2.05
24	2.23	2.97	3.15	3.15	4.14	8.49	9.40	7.27	3.52	3.15	1.93	2.23
25	2.42	2.97	3.15	3.15	4.38	8.49	9.40	7.27	3.71	2.60	1.93	2.23
26	2.42	2.97	2.97	3.15	4.38	8.49	9.78	6.66	3.52	2.60	1.93	2.05
27	2.42	2.97	2.97	3.34	4.38	8.49	9.78	6.66	3.52	2.60	1.81	2.05
28	2.05	2.79	3.15	3.34	4.63	8.79	9.78	6.11	3.34	2.60	1.93	2.97
29	1.70	2.97	3.15	3.34	-----	9.10	9.78	5.87	3.34	2.60	1.93	1.93
30	2.23	2.97	3.15	3.34	-----	9.10	9.40	5.62	3.34	2.60	1.81	2.42
31	2.97	-----	2.97	3.34	-----	8.79	-----	5.62	-----	2.79	1.81	-----
Maks.	4.14	6.97	4.38	4.63	6.11	16.8	11.7	11.3	7.88	6.11	4.38	8.49
Min.	0.625	0.869	1.70	2.23	2.42	2.60	5.87	3.34	2.23	1.58	0.784	0.625
Ortalama	2.46	3.04	2.98	3.14	3.83	7.01	9.43	8.11	4.67	3.06	2.15	1.88
LT/SN/Km2	5.03	6.22	6.10	6.43	7.84	14.3	19.3	16.6	9.57	6.26	4.39	3.84
AKIM mm.	13.5	16.1	16.3	17.2	19.0	38.4	50.0	44.5	24.8	16.8	11.8	9.96
MİL. M3	6.58	7.87	7.99	8.41	9.27	18.8	24.4	21.7	12.1	8.20	5.75	4.87

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 135.94 MİLYON M3 278 MM. 8.8 LT/SN/Km2

15. Kızılırmak Havzası

D15A290 KIZILIRMAK DIRMENCİK

YERİ : SİVAS MERKEZ KIZILKAVRAZ TARIHI KÖPRÜSÜNÜN 200 M ÜSTÜNDEDİR. (PAFTA I-38-C1)
36°48'28" Doğu - 39°42'29" Kuzey

YAGIŞ ALANI : 4262.00 km² YAKLAŞIK KOT : 1315 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1999 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 25.228 m³/sn. (12 Yıllık) 2013 Su yılında 31.161 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık ençok akım : 221.000 m³/sn 16.03.2013
2013 Su yılında anlık enaz akım : 1.570 m³/sn 02.10.2012
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 360.000 m³/sn 05.03.2004
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 1.360 m³/sn 22.11.2001

5. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
30	1.4	60	17.4	100	85.7	150	274.
40	4.2	65	22.7	110	115.	160	327.
45	6.5	70	28.6	120	147.	170	391.
50	9.4	80	43.5	130	186.	180	455.
55	12.9	90	62.3	140	230.	190	524.

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	1.73	3.60	6.24	18.9	37.7	85.7	109	71.7	28.6	10.1	6.05	4.69
02	1.57	3.31	6.24	17.9	34.4	74.6	121	64.6	28.6	10.1	6.05	4.69
03	1.57	3.60	5.70	17.9	33.0	64.5	137	60.4	27.4	9.40	6.05	4.69
04	1.57	3.60	6.78	16.9	31.6	59.5	121	56.7	26.2	9.40	6.05	4.69
05	1.57	3.60	16.9	16.9	31.6	62.0	121	54.8	26.2	8.82	6.05	4.69
06	1.73	3.60	19.9	16.9	34.4	52.6	115	52.9	26.2	8.82	6.05	4.69
07	1.73	3.60	16.9	16.9	35.8	50.8	106	51.0	25.1	8.24	5.60	4.69
08	1.95	3.60	15.9	15.9	39.5	47.0	106	54.8	26.2	8.24	5.14	4.69
09	1.95	4.44	15.9	14.9	47.0	45.2	106	52.9	26.2	7.66	5.14	4.69
10	2.15	9.80	14.9	13.9	59.5	45.2	97.4	45.4	25.1	7.66	5.14	4.69
11	2.44	18.9	13.9	13.9	69.6	48.9	94.5	47.3	25.1	7.66	5.14	4.69
12	2.44	27.5	14.9	13.9	69.6	77.1	88.6	51.0	23.9	7.66	5.14	4.69
13	2.44	18.9	14.9	15.9	64.5	128	76.3	52.9	23.9	7.08	4.69	4.69
14	2.44	13.9	13.9	14.9	59.5	195	76.3	54.8	23.9	7.08	4.69	4.69
15	2.44	10.5	12.9	14.9	57.0	178	76.3	54.8	25.1	7.08	4.69	3.56
16	2.15	9.10	11.9	12.9	57.0	204	81.0	51.0	23.9	7.08	4.69	3.56
17	1.95	7.86	12.9	12.9	52.6	190	115	49.1	23.9	6.50	4.69	3.90
18	1.95	7.32	12.9	14.9	48.9	128	118	47.3	22.7	6.50	4.69	4.24
19	1.95	6.78	12.9	13.9	45.2	100	100	51.0	23.9	6.50	4.69	5.14
20	1.95	6.24	12.9	13.9	39.5	88.6	97.4	49.1	22.7	6.50	4.69	5.60
21	1.95	6.24	14.9	13.9	39.5	83.4	100	45.4	21.6	6.50	4.69	5.60
22	1.73	5.70	17.9	14.9	37.7	91.6	97.4	43.5	19.5	6.50	4.69	6.50
23	1.95	6.24	18.9	15.9	37.7	100	88.6	42.0	17.4	6.50	4.69	7.08
24	1.95	6.24	24.7	19.9	41.4	100	83.4	40.5	16.5	6.05	4.69	7.08
25	1.95	6.78	33.0	26.1	52.6	88.6	81.0	39.0	15.6	6.05	4.69	6.50
26	1.95	7.32	28.9	33.0	57.0	88.6	78.7	37.5	14.7	6.05	4.69	6.05
27	1.95	7.32	26.1	37.7	64.5	83.4	78.7	37.5	13.8	6.05	4.69	6.05
28	1.95	6.78	24.7	47.0	82.6	91.6	76.3	36.1	13.8	6.05	4.69	6.05
29	1.95	6.78	23.3	45.2	-----	106	76.3	34.6	12.2	6.05	4.69	5.60
30	1.95	6.24	21.9	43.3	-----	106	74.0	33.1	11.5	6.05	4.69	5.60
31	2.44	-----	20.9	39.5	-----	103	-----	31.6	-----	6.05	4.69	-----
Maks.	3.60	30.2	34.4	50.8	94.8	221.	151.	76.3	42.0	10.8	6.05	7.66
Min.	1.57	3.31	5.70	11.2	30.2	45.2	74.0	31.6	10.8	6.05	4.69	3.56
Ortalama	1.98	7.85	16.6	20.8	48.6	95.7	96.6	48.2	22.0	7.29	5.06	5.13
LT/SN/Km2	0.465	1.84	3.89	4.88	11.4	22.5	22.7	11.3	5.17	1.71	1.19	1.20
AKIM mm.	1.24	4.77	10.4	13.1	27.6	60.1	58.7	30.3	13.4	4.58	3.18	3.12
MİL. M3	5.30	20.3	44.5	55.8	118.	256.	250.	129.	57.1	19.5	13.5	13.3

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 982.30 MİLYON M3 230 MM. 7.3 LT/SN/Km2

15. Kizilirmak Havzasi

D15A294 ÖZDERESİ HAZARŞAH

YERİ : KAYSERİ MALATYA KARA YOLUNUN 50.KM SİNDEN SOLA HAZARŞAH TACIN KÖYLERİ YOLUNA GİRİLİR
HAZARŞAH KÖYÜ ÇIKIŞI 200M SONRA SOLDA YOLA 100M MESAFEDEDİR ÖZDERE ÜZERİNDEDİR. (PAFTA K35-B3)
35°59'26" Doğu - 38°47'37" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 20.50 km2

YAKLAŞIK KOT : 1520 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1998 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.059 m3/sn. (13 Yıllık) 2013 Su yılında 0.097 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık ençok akım : 1.850 m3/sn 12.03.2013
2013 Su yılında anlık enaz akım : 0.001 m3/sn 01.10.2012
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 3.390 m3/sn 21.03.2011
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 22.08.2005

3. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
1	0.000	15	0.200	60	2.9	110	6.4
3	0.001	25	0.650	70	3.6	120	7.1
5	0.010	30	0.900	80	4.3	130	7.8
7	0.027	40	1.5	90	5.0	140	8.5
9	0.055	50	2.2	100	5.7	150	9.2

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.001	0.001	0.010	0.010	0.027	0.400	0.360	0.175	0.075	0.027	0.016	0.010
02	0.001	0.001	0.010	0.010	0.027	0.360	0.360	0.175	0.075	0.027	0.016	0.010
03	0.001	0.001	0.010	0.010	0.038	0.360	0.320	0.200	0.075	0.027	0.016	0.010
04	0.001	0.004	0.010	0.010	0.038	0.360	0.280	0.175	0.075	0.027	0.016	0.010
05	0.001	0.004	0.010	0.010	0.038	0.320	0.280	0.150	0.075	0.027	0.016	0.010
06	0.001	0.004	0.010	0.010	0.038	0.320	0.280	0.150	0.075	0.027	0.010	0.010
07	0.001	0.004	0.010	0.010	0.038	0.280	0.240	0.125	0.075	0.027	0.016	0.010
08	0.001	0.004	0.010	0.010	0.038	0.280	0.240	0.125	0.075	0.027	0.016	0.010
09	0.001	0.004	0.010	0.010	0.055	0.280	0.200	0.125	0.075	0.016	0.016	0.010
10	0.001	0.004	0.010	0.010	0.100	0.360	0.240	0.150	0.100	0.010	0.016	0.010
11	0.001	0.004	0.010	0.010	0.125	0.550	0.200	0.240	0.100	0.010	0.016	0.010
12	0.001	0.004	0.010	0.010	0.150	1.14	0.200	0.200	0.100	0.010	0.016	0.010
13	0.001	0.004	0.010	0.010	0.150	1.32	0.175	0.150	0.075	0.010	0.016	0.010
14	0.001	0.004	0.010	0.010	0.150	0.900	0.175	0.150	0.075	0.010	0.010	0.010
15	0.001	0.004	0.010	0.010	0.150	0.800	0.175	0.150	0.075	0.010	0.010	0.010
16	0.001	0.004	0.004	0.016	0.150	0.700	0.175	0.125	0.075	0.016	0.010	0.010
17	0.001	0.004	0.004	0.016	0.150	0.650	0.240	0.125	0.075	0.016	0.010	0.010
18	0.001	0.004	0.004	0.010	0.150	0.600	0.200	0.125	0.075	0.016	0.010	0.010
19	0.001	0.004	0.010	0.016	0.125	0.550	0.175	0.125	0.075	0.016	0.010	0.010
20	0.001	0.004	0.010	0.016	0.125	0.550	0.280	0.125	0.075	0.016	0.010	0.016
21	0.001	0.004	0.010	0.016	0.125	0.450	0.400	0.100	0.075	0.016	0.010	0.010
22	0.001	0.004	0.010	0.016	0.125	0.400	0.360	0.100	0.075	0.016	0.010	0.010
23	0.001	0.004	0.010	0.016	0.125	0.550	0.320	0.100	0.038	0.016	0.010	0.010
24	0.001	0.004	0.010	0.027	0.150	0.500	0.280	0.100	0.038	0.016	0.010	0.010
25	0.001	0.004	0.010	0.027	0.175	0.400	0.280	0.100	0.038	0.016	0.010	0.010
26	0.001	0.010	0.010	0.027	0.240	0.400	0.240	0.100	0.038	0.016	0.010	0.010
27	0.001	0.010	0.010	0.027	0.360	0.360	0.240	0.100	0.038	0.016	0.010	0.010
28	0.001	0.010	0.010	0.027	0.500	0.450	0.200	0.075	0.038	0.016	0.010	0.010
29	0.001	0.010	0.010	0.027	-----	0.500	0.200	0.075	0.038	0.016	0.010	0.010
30	0.001	0.010	0.010	0.027	-----	0.400	0.175	0.075	0.038	0.016	0.010	0.010
31	0.001	-----	0.010	0.027	-----	0.360	-----	0.075	-----	0.016	0.010	-----
Maks.	0.010	0.016	0.016	0.055	0.600	1.85	0.700	0.320	0.100	0.038	0.016	0.016
Min.	0.001	0.001	0.004	0.010	0.027	0.280	0.175	0.075	0.038	0.010	0.010	0.010
Ortalama	0.001	0.005	0.009	0.016	0.131	0.511	0.250	0.131	0.068	0.018	0.012	0.010
LT/SN/Km2	0.049	0.229	0.459	0.768	6.38	24.9	12.2	6.40	3.30	0.862	0.601	0.498
AKIM mm.	0.131	0.594	1.23	2.06	15.4	66.8	31.6	17.1	8.55	2.31	1.61	1.29
MİL. M3	0.003	0.012	0.025	0.042	0.316	1.37	0.647	0.351	0.175	0.047	0.033	0.026

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 3.05 MİLYON M3

149 MM.

4.7 LT/SN/Km2

15. Kizilirmak Havzası

D15A296 ASACAK D. GEVREK

YERİ : YOZGAT-SORGUN-ÇEKEREK YOLUNDAN ÇİĞDEMİLİ KASABASINA GELİNİR.5 KM SONRA SAĞDA GEVREK KÖYÜNE GİRMEYEN KÖPRÜNÜN 25 M MEMBASINDA BETON EŞİKLİDİR. (PAFTA İ34-B4)
35°19'13" Doğu - 39°52'22" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 35.00 km² YAKLAŞIK KOT : 1158 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.2001 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.120 m³/sn. (12 Yıllık) 2013 Su yılında 0.129 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık ençok akım : 0.895 m³/sn 24.01.2013
2013 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 01.10.2012
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 3.500 m³/sn 03.04.2003
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 01.10.2001

2. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
1	0.000	9	0.038	30	0.740	80	2.3
3	0.000	10	0.065	40	1.0	90	2.7
5	0.003	15	0.216	50	1.4	100	3.1
7	0.010	20	0.370	60	1.7	110	3.5
8	0.020	25	0.560	70	2.0	120	3.9

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	KURU	KURU	KURU	0.156	0.522	0.522	0.247	0.095	0.010	KURU	KURU	KURU
02	KURU	KURU	KURU	0.125	0.522	0.484	0.247	0.095	0.010	KURU	KURU	KURU
03	KURU	KURU	KURU	0.156	0.522	0.484	0.216	0.095	0.010	KURU	KURU	KURU
04	KURU	KURU	KURU	0.156	0.522	0.446	0.216	0.095	0.010	KURU	KURU	KURU
05	KURU	KURU	KURU	0.156	0.522	0.446	0.216	0.095	0.020	KURU	KURU	KURU
06	KURU	KURU	KURU	0.125	0.522	0.408	0.216	0.065	0.020	KURU	KURU	KURU
07	KURU	KURU	KURU	0.125	0.522	0.408	0.186	0.065	0.020	KURU	KURU	KURU
08	KURU	KURU	KURU	0.095	0.522	0.408	0.186	0.065	0.020	KURU	KURU	KURU
09	KURU	KURU	KURU	0.095	0.522	0.370	0.186	0.065	0.038	KURU	KURU	KURU
10	KURU	KURU	KURU	0.125	0.522	0.370	0.247	0.065	0.038	KURU	KURU	KURU
11	KURU	KURU	KURU	0.156	0.522	0.370	0.216	0.065	0.020	KURU	KURU	KURU
12	KURU	KURU	KURU	0.156	0.522	0.370	0.186	0.065	0.020	KURU	KURU	KURU
13	KURU	KURU	KURU	0.156	0.522	0.339	0.186	0.065	0.020	KURU	KURU	KURU
14	KURU	KURU	KURU	0.156	0.522	0.339	0.186	0.065	0.020	KURU	KURU	KURU
15	KURU	KURU	KURU	0.156	0.522	0.308	0.186	0.065	0.010	KURU	KURU	KURU
16	KURU	KURU	KURU	0.156	0.522	0.308	0.186	0.038	0.010	KURU	KURU	KURU
17	KURU	KURU	KURU	0.156	0.522	0.339	0.247	0.065	0.006	KURU	KURU	KURU
18	KURU	KURU	KURU	0.156	0.484	0.308	0.278	0.065	0.006	KURU	KURU	KURU
19	KURU	KURU	0.095	0.370	0.446	0.308	0.278	0.095	0.010	KURU	KURU	KURU
20	KURU	KURU	0.408	0.370	0.484	0.278	0.278	0.156	0.003	KURU	KURU	KURU
21	KURU	KURU	0.339	0.308	0.484	0.278	0.278	0.125	0.001	KURU	KURU	KURU
22	KURU	KURU	0.278	0.247	0.484	0.278	0.278	0.125	0.001	KURU	KURU	KURU
23	KURU	KURU	0.308	0.278	0.632	0.278	0.247	0.095	KURU	KURU	KURU	KURU
24	KURU	KURU	0.370	0.771	0.668	0.278	0.247	0.095	KURU	KURU	KURU	KURU
25	KURU	KURU	0.339	0.740	0.632	0.278	0.216	0.095	KURU	KURU	KURU	KURU
26	KURU	KURU	0.278	0.668	0.596	0.278	0.186	0.065	KURU	KURU	KURU	KURU
27	KURU	KURU	0.247	0.632	0.560	0.278	0.186	0.065	KURU	KURU	KURU	KURU
28	KURU	KURU	0.216	0.596	0.560	0.278	0.186	0.065	KURU	KURU	KURU	KURU
29	KURU	KURU	0.186	0.560	-----	0.247	0.125	0.065	KURU	KURU	KURU	KURU
30	KURU	KURU	0.186	0.560	-----	0.247	0.095	0.038	KURU	KURU	KURU	KURU
31	KURU	-----	0.156	0.522	-----	0.247	-----	0.020	-----	KURU	KURU	-----
Maks.	KURU	0.001	0.560	0.895	0.802	0.596	0.339	0.156	0.038	KURU	KURU	KURU
Min.	KURU	KURU	KURU	0.095	0.446	0.247	0.095	0.003	KURU	KURU	KURU	KURU
Ortalama	KURU	KURU	KURU	0.110	0.296	0.532	0.341	0.214	0.077	KURU	KURU	KURU
LT/SN/Km ²	KURU	KURU	KURU	3.14	8.46	15.2	9.75	6.13	2.21	0.308	KURU	KURU
AKIM mm.	KURU	KURU	KURU	8.41	22.7	36.8	26.1	15.9	5.92	0.797	KURU	KURU
MİL. M3	KURU	KURU	KURU	0.294	0.793	1.29	0.914	0.556	0.207	0.028	KURU	KURU

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 4.08 MİLYON M3 117 MM. 3.7 LT/SN/Km²

15. Kizilirmak Havzasi

D15A297 KARASU İLETİM KANALI MÖLÜ HES

YERİ : KAYSERİ-ANKARA YOLUNUN 22 KM REGÜLATÖRÜN 0.5 KM MANSABINDAKİ BETON KÖPRÜNÜN ALTIINDADIR
(PAFTA K34-C1)
35°17'36" Doğu - 38°46'20" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 0.00 km2

YAKLAŞIK KOT : 1022 m

GÖZLEM SÜRESİ : 25.01.2002 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 3.948 m3/sn. (9 Yıllık) 2013 Su yılında 4.324 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık en çok akım : 10.900 m3/sn 28.03.2013
2013 Su yılında anlık en az akım : 0.990 m3/sn 01.08.2013
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 12.600 m3/sn 07.04.2009
Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.647 m3/sn 01.10.2007

1. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
10	0.039	80	2.1	130	5.1	180	9.6
20	0.147	90	2.6	140	6.0	190	10.5
30	0.325	100	3.2	150	6.9	200	11.4
40	0.589	110	3.8	160	7.8	210	12.3
60	1.2	120	4.4	170	8.7	215	12.7

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	1.78	4.29	4.43	4.58	4.35	4.73	7.89	4.23	3.69	2.15	2.10	3.39
02	1.73	4.43	4.43	4.50	4.43	4.95	7.71	4.23	3.39	2.25	2.66	2.88
03	1.73	4.29	4.50	4.35	4.43	4.88	7.53	3.93	3.63	2.25	2.66	2.99
04	1.73	4.05	7.35	4.58	4.43	6.00	7.17	3.69	3.51	2.82	2.60	3.04
05	1.69	4.35	6.09	4.73	4.50	5.73	7.08	3.87	3.45	2.60	2.60	3.04
06	3.69	4.17	5.19	4.65	4.73	5.64	6.90	3.69	3.63	2.35	2.35	3.10
07	3.75	4.11	5.19	4.65	4.65	6.63	6.81	3.99	3.51	2.55	2.50	3.45
08	3.81	4.35	6.18	4.80	4.65	6.90	6.63	4.17	3.39	2.77	2.45	3.10
09	3.69	6.09	4.73	4.58	4.58	6.54	6.00	3.45	4.58	3.15	2.10	3.04
10	3.81	5.37	4.80	4.58	4.23	6.36	6.81	3.69	4.29	2.66	2.15	2.99
11	4.50	7.26	4.43	4.58	5.37	6.27	5.55	3.81	3.99	2.77	2.20	2.99
12	4.29	5.73	4.43	4.65	7.17	5.82	5.10	4.95	4.35	2.88	2.40	3.15
13	4.05	4.95	4.35	5.37	5.19	6.63	4.35	4.17	4.35	2.50	2.50	3.45
14	3.99	4.88	4.50	5.55	5.03	7.44	4.17	4.73	3.93	2.50	2.45	2.88
15	4.17	4.65	4.43	5.28	5.28	6.90	3.75	4.73	4.05	2.66	2.35	3.10
16	4.11	4.58	4.23	5.28	5.37	7.53	4.05	4.73	3.81	2.50	2.40	2.93
17	4.17	4.58	4.58	5.03	5.10	8.61	6.27	4.58	3.81	2.30	2.55	2.82
18	4.29	4.50	6.09	5.03	5.10	7.98	4.80	4.05	3.87	2.66	2.25	2.93
19	4.11	4.50	6.27	5.10	4.95	7.71	5.19	4.17	3.75	2.77	2.35	2.93
20	4.11	4.58	5.46	6.09	5.46	7.62	6.27	4.35	3.75	2.60	2.50	2.93
21	4.17	4.58	5.28	4.95	5.55	7.71	5.91	3.75	3.69	2.60	2.55	2.93
22	4.23	4.35	5.19	4.80	4.80	7.80	6.54	3.51	3.69	2.60	2.66	2.99
23	4.35	4.88	5.03	4.73	4.80	8.16	6.45	3.99	3.39	2.71	2.66	2.93
24	4.29	4.73	5.64	4.65	4.58	7.62	6.27	3.93	3.51	2.82	2.45	3.27
25	4.17	5.10	5.03	4.65	4.73	7.53	5.82	3.87	3.63	2.66	2.35	3.39
26	3.99	5.03	5.03	4.35	4.65	7.44	5.46	3.99	3.27	2.71	2.50	3.45
27	4.11	4.65	4.95	4.95	4.88	7.53	4.95	3.93	2.35	2.88	2.50	3.39
28	3.93	4.50	4.80	5.19	5.55	7.89	4.65	3.87	2.25	2.71	2.77	3.27
29	4.17	4.65	4.80	5.55	-----	7.62	4.73	3.99	2.15	2.82	2.66	2.99
30	4.11	4.50	4.58	4.65	-----	7.53	4.23	3.81	2.10	2.93	2.50	3.27
31	4.29	-----	4.58	4.58	-----	7.62	-----	4.05	-----	2.77	2.88	-----
Maks.	7.62	9.69	10.6	8.61	10.1	10.9	10.6	7.26	9.24	3.15	6.63	6.45
Min.	1.69	2.60	2.66	2.88	2.82	2.99	2.35	2.66	2.05	2.10	0.990	1.51
Ortalama	3.71	4.76	5.05	4.87	4.95	6.95	5.83	4.06	3.56	2.64	2.47	3.10
LT/SN/Km2	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
AKIM mm.	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
MİL. M3	9.94	12.3	13.5	13.0	12.0	18.6	15.1	10.9	9.22	7.08	6.62	8.04

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 136.30 MİLYON M3 0 MM. 0.0 LT/SN/Km2

15. Kizilirmak Havzasi

D15A298 YONCALIK DERESİ EYNELLİ

YERİ : YOZGAT-SARIKAYA-EYNELLİ ARA YOLUNDAN AKDAĞMADENİ'NE GİDERKEN EYNELLİ KÖYÜ ÇIKIŞINDA
750 M MESAFEDEDİR. (PAFTA İ35-D3)
35°43'50" Doğu - 39°34'26" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 35.80 km² YAKLAŞIK KOT : 1400 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.2001 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.178 m³/sn. (10 Yıllık) 2013 Su yılında 0.156 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık ençok akım : 0.899 m³/sn 24.12.2012
2013 Su yılında anlık enaz akım : 0.019 m³/sn 01.10.2012
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 3.440 m³/sn 21.08.2002
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.001 m³/sn 22.08.2009

1. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
21	0.001	29	0.011	50	0.476	100	4.1
25	0.004	30	0.013	60	1.1		
26	0.005	35	0.041	70	1.7		
27	0.007	40	0.090	80	2.5		
28	0.009	45	0.240	90	3.3		

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.019	0.024	0.035	0.180	0.210	0.382	0.382	0.287	0.150	0.120	0.051	0.035
02	0.019	0.024	0.035	0.180	0.210	0.382	0.382	0.240	0.150	0.120	0.041	0.035
03	0.019	0.024	0.035	0.180	0.210	0.334	0.382	0.240	0.150	0.120	0.035	0.035
04	0.019	0.024	0.070	0.180	0.240	0.382	0.382	0.240	0.150	0.120	0.035	0.035
05	0.019	0.024	0.070	0.180	0.240	0.334	0.382	0.210	0.120	0.120	0.035	0.035
06	0.019	0.024	0.061	0.150	0.240	0.334	0.334	0.210	0.150	0.120	0.035	0.035
07	0.019	0.024	0.061	0.150	0.240	0.334	0.334	0.210	0.150	0.090	0.035	0.035
08	0.024	0.024	0.061	0.150	0.240	0.334	0.334	0.210	0.150	0.090	0.035	0.035
09	0.019	0.030	0.061	0.150	0.240	0.334	0.334	0.210	0.150	0.080	0.035	0.035
10	0.024	0.030	0.061	0.150	0.240	0.334	0.382	0.210	0.150	0.070	0.035	0.035
11	0.024	0.035	0.070	0.150	0.240	0.429	0.334	0.210	0.150	0.070	0.035	0.035
12	0.024	0.061	0.070	0.150	0.240	0.429	0.334	0.240	0.120	0.070	0.035	0.035
13	0.024	0.041	0.070	0.150	0.240	0.476	0.334	0.240	0.120	0.070	0.035	0.035
14	0.024	0.035	0.070	0.150	0.240	0.429	0.287	0.240	0.120	0.070	0.035	0.035
15	0.024	0.035	0.070	0.150	0.240	0.476	0.334	0.240	0.090	0.070	0.035	0.035
16	0.024	0.035	0.070	0.150	0.240	0.536	0.334	0.210	0.090	0.070	0.035	0.035
17	0.019	0.035	0.070	0.150	0.240	0.597	0.382	0.210	0.150	0.070	0.035	0.035
18	0.019	0.035	0.090	0.150	0.210	0.476	0.382	0.210	0.180	0.070	0.035	0.035
19	0.019	0.035	0.240	0.150	0.210	0.476	0.334	0.240	0.180	0.070	0.035	0.035
20	0.024	0.035	0.180	0.150	0.210	0.429	0.382	0.240	0.180	0.070	0.035	0.035
21	0.024	0.035	0.150	0.150	0.210	0.429	0.334	0.210	0.180	0.070	0.035	0.035
22	0.024	0.030	0.120	0.180	0.210	0.429	0.334	0.210	0.180	0.070	0.035	0.035
23	0.024	0.041	0.150	0.210	0.334	0.429	0.334	0.180	0.150	0.070	0.035	0.035
24	0.024	0.041	0.536	0.240	0.382	0.382	0.287	0.180	0.150	0.070	0.035	0.041
25	0.024	0.041	0.287	0.240	0.382	0.429	0.287	0.180	0.150	0.070	0.030	0.041
26	0.024	0.041	0.240	0.240	0.382	0.429	0.287	0.180	0.150	0.061	0.030	0.041
27	0.024	0.041	0.210	0.240	0.382	0.429	0.287	0.180	0.150	0.061	0.030	0.041
28	0.024	0.041	0.210	0.240	0.382	0.429	0.287	0.150	0.150	0.061	0.030	0.051
29	0.024	0.041	0.210	0.240	-----	0.429	0.240	0.120	0.120	0.061	0.030	0.051
30	0.024	0.035	0.180	0.240	-----	0.429	0.240	0.150	0.120	0.061	0.030	0.051
31	0.024	-----	0.180	0.210	-----	0.382	-----	0.150	-----	0.061	0.030	-----
Maks.	0.070	0.150	0.899	0.382	0.476	0.657	0.476	0.657	0.180	0.120	0.080	0.070
Min.	0.019	0.024	0.035	0.120	0.210	0.287	0.240	0.120	0.090	0.061	0.030	0.035
Ortalama	0.022	0.034	0.130	0.180	0.260	0.415	0.333	0.208	0.145	0.080	0.035	0.037
LT/SN/Km2	0.621	0.951	3.62	5.03	7.27	11.6	9.29	5.80	4.05	2.22	0.966	1.04
AKIM mm.	1.66	2.46	9.71	13.5	17.6	31.0	24.1	15.5	10.5	5.95	2.59	2.71
MİL. M3	0.060	0.088	0.348	0.482	0.629	1.11	0.862	0.556	0.376	0.213	0.093	0.097

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 4.91 MİLYON M3 137 MM. 4.4 LT/SN/Km2

15. Kizilirmak Havzası

D15A303 KIŞLA D. KUŞÇU

YERİ : SİVAS-ZARA İLÇESİ KUŞÇU KÖYÜNE DİR. (PAFTA I-39-A1)
37°14'16" Doğu - 39°56'23" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 34.50 km²

YAKLAŞIK KOT : 1407 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.2004 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.411 m³/sn. (9 Yıllık) 2013 Su yılında 0.475 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık en çok akım : 6.620 m³/sn 15.03.2013
2013 Su yılında anlık en az akım : 0.006 m³/sn 30.08.2013
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 6.780 m³/sn 24.03.2006
Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.001 m³/sn 01.10.2004

3. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
25	0.001	30	0.017	70	1.7	120	6.7
26	0.002	35	0.085	80	2.6	130	8.1
27	0.003	40	0.215	90	3.6	140	9.7
28	0.006	50	0.606	100	4.6	150	11.6
29	0.011	60	1.1	110	5.6		

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.035	0.087	0.147	0.322	0.475	0.934	2.35	0.628	0.322	0.172	0.087	0.052
02	0.035	0.087	0.147	0.322	0.475	0.812	2.70	0.628	0.322	0.172	0.087	0.070
03	0.035	0.087	0.147	0.322	0.437	0.750	2.03	0.590	0.322	0.147	0.087	0.070
04	0.035	0.087	0.322	0.322	0.437	0.750	1.86	0.552	0.322	0.147	0.087	0.070
05	0.035	0.087	0.475	0.322	0.475	0.689	1.77	0.552	0.322	0.147	0.087	0.070
06	0.035	0.087	0.399	0.322	0.552	0.628	1.50	0.552	0.322	0.147	0.087	0.070
07	0.052	0.087	0.361	0.284	0.552	0.628	1.33	0.513	0.322	0.147	0.087	0.070
08	0.070	0.087	0.361	0.284	0.590	0.590	1.24	0.513	0.322	0.147	0.087	0.052
09	0.070	0.552	0.361	0.590	0.689	0.590	1.18	0.513	0.361	0.147	0.087	0.052
10	0.087	0.590	0.322	0.284	0.812	0.590	1.12	0.513	0.322	0.122	0.087	0.070
11	0.122	0.995	0.322	0.284	0.873	0.873	1.06	0.513	0.284	0.147	0.087	0.070
12	0.122	0.590	0.322	0.284	0.812	2.12	0.995	0.513	0.284	0.122	0.070	0.070
13	0.105	0.437	0.322	0.284	0.750	4.61	0.873	0.590	0.284	0.122	0.070	0.070
14	0.087	0.322	0.284	0.221	0.689	3.87	0.873	0.628	0.284	0.122	0.052	0.070
15	0.087	0.246	0.246	0.475	0.689	4.91	0.812	0.590	0.246	0.105	0.052	0.052
16	0.070	0.221	0.246	0.284	0.628	6.62	1.06	0.552	0.246	0.105	0.052	0.070
17	0.070	0.196	0.246	0.284	0.590	3.72	1.24	0.513	0.246	0.105	0.052	0.070
18	0.070	0.196	0.246	0.284	0.552	2.12	1.12	0.552	0.284	0.105	0.052	0.087
19	0.070	0.172	0.322	0.284	0.513	1.59	0.995	0.552	0.284	0.122	0.052	0.087
20	0.070	0.172	0.246	0.284	0.513	1.59	0.934	0.513	0.246	0.105	0.052	0.087
21	0.070	0.172	0.284	0.284	0.513	1.86	0.873	0.475	0.246	0.105	0.070	0.105
22	0.070	0.147	0.322	0.284	0.513	2.03	0.873	0.475	0.221	0.122	0.070	0.122
23	0.087	0.172	0.322	0.322	0.513	2.03	0.812	0.437	0.221	0.122	0.052	0.105
24	0.087	0.196	0.437	0.399	0.689	1.42	0.750	0.437	0.221	0.122	0.052	0.105
25	0.087	0.196	0.399	0.475	0.873	1.33	0.750	0.437	0.196	0.105	0.035	0.087
26	0.087	0.196	0.399	0.475	0.995	1.24	0.689	0.437	0.196	0.105	0.035	0.087
27	0.087	0.172	0.399	0.552	1.06	1.50	0.689	0.399	0.196	0.105	0.035	0.087
28	0.087	0.172	0.399	0.552	1.24	1.94	0.628	0.399	0.196	0.105	0.035	0.087
29	0.070	0.172	0.361	0.552	-----	2.03	0.628	0.361	0.172	0.105	0.035	0.087
30	0.070	0.172	0.361	0.513	-----	1.94	0.628	0.361	0.172	0.087	0.035	0.087
31	0.087	-----	0.322	0.513	-----	2.03	-----	0.361	-----	0.087	0.035	-----
Maks.	0.489	1.46	0.489	1.17	1.41	6.62	2.85	1.06	0.489	0.172	0.087	0.163
Min.	0.017	0.058	0.111	0.017	0.411	0.567	0.606	0.293	0.111	0.058	0.006	0.017
Ortalama	0.073	0.238	0.318	0.363	0.661	1.88	1.15	0.505	0.266	0.123	0.063	0.078
LT/SN/Km2	2.10	6.91	9.21	10.5	19.2	54.5	33.2	14.6	7.71	3.58	1.82	2.26
AKIM mm.	5.64	17.9	24.7	28.2	46.3	146.	86.1	39.2	20.0	9.58	4.88	5.86
MİL. M3	0.194	0.618	0.851	0.973	1.60	5.04	2.97	1.35	0.690	0.330	0.168	0.202

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 14.99 MİLYON M3 434 MM. 13.8 LT/SN/Km2

15. Kizilirmak Havzasi

D15A304 GEVEN D. KARATAŞ

YERİ : SİVAS -ULAŞ İLÇESİ KARATAŞ KÖYÜ GİRİŞİNDEDİR. (PAFTA J38-A1)
37°3'33" Doğu - 39°22'42" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 23.50 km2

YAKLAŞIK KOT : 1438 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.2004 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.038 m3/sn. (9 Yıllık) 2013 Su yılında 0.059 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık ençok akım : 1.420 m3/sn 27.02.2013
2013 Su yılında anlık enaz akım : 0.001 m3/sn 18.12.2012
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 2.070 m3/sn 09.03.2008
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 08.08.2006

3. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
20	0.000	30	0.000	38	0.034	60	0.457
22	0.000	32	0.000	39	0.044	70	0.771
24	0.000	34	0.005	40	0.055	80	1.1
26	0.000	36	0.018	45	0.123	90	1.5
28	0.000	37	0.025	50	0.215	100	1.9

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.034	0.011	0.005	0.018	0.082	0.160	0.215	0.069	0.025	0.005	0.001	0.005
02	0.044	0.011	0.011	0.011	0.055	0.123	0.263	0.069	0.018	0.005	0.001	0.005
03	0.044	0.011	0.011	0.011	0.069	0.109	0.178	0.069	0.011	0.005	0.005	0.005
04	0.044	0.011	0.123	0.025	0.082	0.197	0.178	0.069	0.011	0.005	0.005	0.001
05	0.044	0.011	0.044	0.025	0.109	0.109	0.178	0.055	0.011	0.005	0.005	0.005
06	0.044	0.011	0.025	0.025	0.160	0.096	0.178	0.055	0.011	0.005	0.005	0.005
07	0.044	0.011	0.025	0.011	0.141	0.109	0.141	0.044	0.018	0.005	0.005	0.005
08	0.044	0.011	0.044	0.005	0.109	0.082	0.123	0.034	0.034	0.005	0.005	0.001
09	0.044	0.034	0.025	0.011	0.123	0.096	0.141	0.034	0.034	0.005	0.005	0.001
10	0.044	0.025	0.034	0.018	0.123	0.109	0.123	0.044	0.034	0.005	0.001	0.001
11	0.044	0.096	0.034	0.025	0.123	0.178	0.123	0.141	0.025	0.005	0.001	0.001
12	0.044	0.034	0.025	0.018	0.109	0.215	0.141	0.215	0.018	0.005	0.001	0.001
13	0.044	0.011	0.018	0.025	0.082	0.288	0.096	0.215	0.018	0.005	0.001	0.001
14	0.044	0.011	0.025	0.018	0.069	0.197	0.082	0.109	0.018	0.005	0.001	0.001
15	0.044	0.011	0.011	0.025	0.096	0.263	0.082	0.082	0.011	0.005	0.005	0.001
16	0.018	0.011	0.011	0.025	0.109	0.312	0.457	0.096	0.011	0.005	0.005	0.001
17	0.005	0.011	0.011	0.025	0.096	0.239	0.614	0.069	0.011	0.005	0.005	0.005
18	0.005	0.011	0.005	0.018	0.082	0.141	0.215	0.263	0.018	0.005	0.005	0.005
19	0.005	0.011	0.005	0.018	0.109	0.096	0.197	0.197	0.018	0.001	0.005	0.005
20	0.005	0.011	0.018	0.005	0.069	0.096	0.215	0.082	0.011	0.001	0.005	0.011
21	0.005	0.011	0.025	0.011	0.109	0.096	0.263	0.069	0.011	0.001	0.005	0.011
22	0.005	0.011	0.082	0.025	0.082	0.096	0.141	0.069	0.005	0.001	0.005	0.011
23	0.005	0.005	0.109	0.096	0.123	0.215	0.123	0.044	0.011	0.005	0.005	0.011
24	0.011	0.011	0.433	0.360	0.141	0.109	0.109	0.044	0.005	0.005	0.005	0.011
25	0.005	0.011	0.123	0.384	0.109	0.082	0.096	0.044	0.005	0.001	0.001	0.011
26	0.005	0.011	0.055	0.239	0.109	0.096	0.096	0.044	0.005	0.005	0.001	0.011
27	0.005	0.011	0.044	0.288	0.160	0.109	0.096	0.034	0.005	0.005	0.001	0.011
28	0.005	0.005	0.034	0.141	0.457	0.360	0.082	0.034	0.011	0.005	0.001	0.011
29	0.005	0.005	0.025	0.141	-----	0.336	0.082	0.034	0.005	0.005	0.001	0.011
30	0.005	0.005	0.025	0.082	-----	0.160	0.082	0.034	0.005	0.005	0.005	0.011
31	0.005	-----	0.018	0.082	-----	0.160	-----	0.034	-----	0.005	0.005	-----
Maks.	0.123	0.215	0.614	0.677	1.42	1.31	1.12	1.39	0.055	0.011	0.005	0.011
Min.	0.005	0.005	0.001	0.005	0.034	0.044	0.069	0.025	0.001	0.001	0.001	0.001
Ortalama	0.024	0.015	0.048	0.071	0.117	0.162	0.170	0.080	0.014	0.004	0.003	0.006
LT/SN/Km2	1.03	0.640	2.04	3.04	5.00	6.91	7.25	3.42	0.616	0.185	0.147	0.250
AKIM mm.	2.75	1.66	5.45	8.13	12.1	18.5	18.8	9.17	1.60	0.496	0.393	0.647
MİL. M3	0.065	0.039	0.128	0.191	0.284	0.435	0.442	0.216	0.037	0.012	0.009	0.015

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 1.87 MİLYON M3 80 MM. 2.5 LT/SN/Km2

15. Kizilirmak Havzasi

D15A306 YILDIZ IRMAĞI ALIĞILI

YERİ : SİVAS MERKEZ GAZİBEY KÖYÜNÜN ALIĞILI MEVKİNDEDİR. (PAFTA I-37-)
36°51'55" Doğu - 39°59'44" Kuzey

YAGIŞ ALANI : 660.00 km² YAKLAŞIK KOT : 1325 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.2005 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 5.812 m³/sn. (6 Yıllık) 2013 Su yılında 5.836 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık ençok akım : 38.400 m³/sn 13.03.2013
2013 Su yılında anlık enaz akım : 1.230 m³/sn 02.10.2012
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 90.000 m³/sn 06.03.2010
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.608 m³/sn 18.09.2006

2. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
50	0.300	150	16.6	250	40.9	310	60.9
70	2.1	170	20.8	270	47.0	320	64.6
90	5.1	190	24.9	280	50.3	330	68.5
110	8.8	210	29.7	290	53.6	331	68.9
130	12.8	230	35.1	300	57.2	332	69.3

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	1.33	1.44	1.87	5.65	10.4	17.0	15.8	6.01	2.80	1.98	2.09	1.87
02	1.23	1.33	1.87	5.29	9.44	14.7	17.7	6.01	2.80	2.09	2.09	1.98
03	1.23	1.44	1.87	5.11	8.66	13.3	16.8	5.65	2.94	2.09	2.09	1.98
04	1.33	1.44	1.98	4.95	8.85	13.7	14.3	5.47	2.80	2.09	2.09	1.98
05	1.44	1.55	2.65	4.95	9.83	13.0	15.3	5.29	2.94	2.09	2.09	1.98
06	1.55	1.44	2.65	4.79	10.8	11.6	13.0	5.11	3.22	2.23	2.09	1.98
07	1.55	1.33	2.65	4.63	11.6	10.8	11.4	4.95	3.66	2.23	1.98	1.98
08	1.66	1.44	3.36	4.14	13.0	10.4	10.8	4.79	3.36	2.23	1.98	1.98
09	1.77	1.77	3.22	3.98	15.1	9.83	10.4	4.63	3.36	2.09	1.98	1.98
10	1.77	2.09	3.98	4.31	17.0	10.0	9.63	4.47	3.22	2.09	1.98	1.98
11	1.77	2.51	4.47	4.31	17.9	14.5	9.24	4.63	2.80	2.09	1.98	1.87
12	1.87	2.65	5.11	4.14	16.2	23.4	9.05	4.63	2.51	2.09	1.98	1.87
13	1.87	2.80	5.11	4.14	13.1	35.6	8.27	4.79	2.37	2.09	1.98	1.98
14	1.77	2.37	5.47	4.14	11.4	32.9	7.69	4.63	2.37	2.09	1.98	1.87
15	1.77	1.98	4.95	3.98	10.8	30.8	7.49	4.47	2.37	2.09	1.98	1.87
16	1.66	1.87	4.14	3.98	10.4	37.3	11.2	4.14	2.37	2.09	1.98	1.98
17	1.55	1.87	3.82	3.98	9.83	35.6	18.5	3.98	2.37	2.09	1.98	1.98
18	1.55	1.77	3.66	3.82	9.05	28.7	16.8	4.14	2.37	2.09	1.98	2.09
19	1.44	1.77	4.14	3.82	8.46	23.8	14.0	4.31	2.51	2.23	1.98	1.98
20	1.44	1.66	5.47	3.50	8.07	21.0	13.3	3.98	2.51	2.09	1.98	1.87
21	1.33	1.66	6.37	4.14	8.07	18.1	11.4	3.82	2.23	2.09	1.98	1.87
22	1.33	1.66	7.10	4.31	7.69	15.1	10.2	3.82	2.23	2.23	1.98	1.87
23	1.33	1.77	7.69	5.47	9.83	15.8	9.44	3.66	2.09	2.09	1.98	1.87
24	1.33	1.87	17.0	8.27	18.5	14.0	8.85	3.36	2.23	2.09	1.98	1.87
25	1.33	1.98	13.0	11.4	21.4	12.4	8.27	3.22	2.09	2.09	1.98	1.87
26	1.33	1.98	9.83	13.7	19.1	12.0	7.69	3.08	2.09	2.09	1.98	1.87
27	1.33	1.98	8.46	15.1	18.7	11.4	7.10	3.08	1.98	2.09	1.98	1.87
28	1.44	1.87	7.88	17.0	19.1	13.3	6.73	2.94	2.09	2.09	1.98	1.77
29	1.44	1.87	7.10	15.8	-----	19.8	6.55	2.94	1.98	2.09	1.87	1.77
30	1.44	1.87	6.55	13.3	-----	17.4	6.19	2.80	1.98	2.09	1.87	1.77
31	1.66	-----	6.19	11.8	-----	15.3	-----	2.80	-----	2.09	1.87	-----
Maks.	1.98	3.08	19.1	17.9	24.0	38.4	20.0	6.19	3.82	2.51	2.23	2.09
Min.	1.23	1.33	1.87	3.36	7.69	9.83	6.19	2.80	1.98	1.98	1.87	1.77
Ortalama	1.51	1.83	5.47	6.71	12.6	18.5	11.1	4.25	2.55	2.11	1.99	1.91
LT/SN/Km2	2.29	2.78	8.29	10.2	19.1	28.0	16.8	6.43	3.87	3.20	3.02	2.90
AKIM mm.	6.13	7.20	22.2	27.2	46.1	74.9	43.6	17.2	10.0	8.56	8.08	7.52
MİL. M3	4.05	4.75	14.7	18.0	30.4	49.5	28.8	11.4	6.62	5.65	5.33	4.96

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 184.16 MİLYON M3 279 MM. 8.8 LT/SN/Km2

15. Kizilirmak Havzası

D15A307 YILDIZ İRMAĞI YUKARI YILDIZLI

YERİ : SİVAS MERKEZ Y.YILDIZLI KÖYÜNÜN YAKININDADIR. (PAFTA I-37-)
36°46'14" Doğu - 39°45'56" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 1408.00 km²

YAKLAŞIK KOT : 1252 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.2005 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 11.040 m³/sn. (3 Yıllık) 2013 Su yılında 10.637 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık ençok akım : 70.400 m³/sn 17.03.2013
2013 Su yılında anlık enaz akım : 1.360 m³/sn 09.07.2013
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 153.000 m³/sn 08.04.2012
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.450 m³/sn 01.10.2007

2. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
37	0.272	57	1.4	120	11.3	320	112.
41	0.432	61	1.8	160	22.6	360	145.
45	0.626	65	2.2	200	38.5	400	188.
49	0.863	69	2.6	240	58.2	404	189.
53	1.1	85	4.6	280	82.5		

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	1.95	2.91	4.17	12.5	19.4	30.7	28.8	12.7	4.46	1.86	2.67	2.56
02	2.25	2.67	4.03	11.5	18.2	27.6	31.5	13.2	3.64	1.59	2.67	2.35
03	2.91	2.56	4.03	11.1	17.0	25.4	30.7	13.5	3.88	1.50	2.67	2.45
04	2.79	2.67	4.32	10.8	16.4	25.1	28.0	12.5	3.88	1.50	2.56	2.35
05	2.79	2.79	7.28	10.6	17.3	25.4	28.4	11.8	3.76	1.50	2.67	2.56
06	2.79	2.79	7.67	10.4	18.8	22.6	25.8	11.3	4.46	1.44	2.67	2.56
07	2.67	2.67	7.28	10.2	20.0	21.6	23.7	10.4	5.33	1.59	2.79	2.56
08	2.67	2.67	8.06	9.26	21.6	21.0	22.3	9.48	5.19	1.69	3.03	2.56
09	2.91	3.15	8.25	8.84	24.7	20.0	21.3	9.26	5.19	1.36	4.17	2.45
10	3.03	3.76	8.45	9.03	28.4	19.7	20.0	9.26	5.33	1.44	2.56	2.56
11	3.27	5.86	9.26	9.03	30.3	23.7	19.4	10.4	4.61	1.86	2.35	2.35
12	3.39	7.87	10.2	8.64	29.1	36.2	18.8	10.6	4.17	2.35	2.35	2.35
13	3.27	7.87	10.4	8.84	25.4	57.1	17.3	12.0	3.64	2.56	2.25	2.25
14	3.39	6.56	10.6	8.64	23.0	58.8	16.1	12.0	4.03	2.56	2.03	2.25
15	3.27	5.51	9.94	8.45	22.6	54.5	15.3	10.6	3.15	2.56	2.03	2.35
16	3.15	4.90	9.03	8.25	22.3	66.3	18.8	10.4	3.03	2.56	2.03	2.45
17	2.56	4.46	8.25	8.25	21.0	62.8	32.3	9.94	3.03	2.56	1.95	2.56
18	2.79	4.32	8.06	8.06	19.7	46.8	31.9	9.94	3.15	2.67	2.03	2.79
19	2.79	4.03	8.45	8.06	18.8	38.0	27.6	10.4	3.64	2.56	2.03	2.79
20	2.91	3.88	10.6	7.87	17.9	33.1	26.5	9.71	4.17	2.67	2.03	3.88
21	2.91	3.76	13.2	8.06	17.6	30.3	23.7	9.03	3.64	2.56	2.03	3.76
22	2.79	3.76	14.0	8.64	17.0	28.4	22.0	8.64	3.27	2.67	2.15	3.39
23	2.67	3.76	14.8	9.71	17.9	28.4	20.4	8.25	3.15	2.67	2.25	3.27
24	2.67	4.17	23.3	13.0	24.4	26.5	18.8	7.67	2.67	2.56	2.35	3.27
25	2.67	4.75	25.1	17.0	32.3	23.7	17.6	6.74	2.35	2.56	2.45	3.76
26	2.67	4.90	20.7	20.4	31.1	23.0	16.4	6.03	2.15	2.56	2.67	3.76
27	2.79	4.75	18.2	22.0	31.9	22.3	15.6	6.39	2.03	2.56	2.56	3.64
28	2.79	4.46	16.4	24.7	32.7	24.0	14.5	6.21	2.03	2.67	2.25	3.51
29	2.67	4.32	15.3	24.7	-----	29.9	14.0	5.68	2.03	2.91	2.25	3.51
30	2.67	4.17	14.2	22.6	-----	30.3	13.2	5.19	1.95	3.15	2.25	3.51
31	2.79	-----	13.2	21.0	-----	27.6	-----	5.04	-----	3.15	2.35	-----
Maks.	3.88	8.84	28.8	25.4	33.9	70.4	35.7	13.5	6.39	3.15	5.04	4.75
Min.	1.95	2.25	4.03	7.48	16.1	19.7	12.7	4.32	1.69	1.36	1.95	2.25
Ortalama	2.83	4.22	11.2	12.3	22.7	32.6	22.0	9.49	3.57	2.27	2.42	2.88
LT/SN/Km2	2.01	3.00	7.94	8.71	16.2	23.2	15.6	6.74	2.53	1.61	1.72	2.04
AKIM mm.	5.38	7.77	21.3	23.3	39.1	62.0	40.5	18.1	6.57	4.32	4.61	5.30
MİL. M3	7.57	10.9	30.0	32.8	55.0	87.3	57.1	25.4	9.25	6.08	6.49	7.46

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 335.35 MİLYON M3 238 MM. 7.6 LT/SN/Km2

15. Kizilirmak Havzasi

D15A308 AVCIOZÜ DERESİ TAYYIP

YERİ : YOZGAT-HATTUSAŞYOLUNUN 10 KM' SINDEKİ KÖPRÜNÜN ALTINDADIR. (PAFTA I-33-A3)
34°41'59" Doğu - 39°50'13" Kuzey

YAGIŞ ALANI : 53.00 km2

YAKLAŞIK KOT : 1118 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.2005 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.332 m3/sn. (8 Yıllık) 2013 Su yılında 0.293 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık ençok akım : 8.300 m3/sn 19.12.2012
2013 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 01.10.2012
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 15.100 m3/sn 16.12.2010
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 01.10.2005

2. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
1	0.001	15	0.503	70	9.1	120	17.6
3	0.008	25	1.6	80	10.8	130	19.3
5	0.030	35	3.3	90	12.5	140	21.0
7	0.071	50	5.9	100	14.2	150	22.7
9	0.145	60	7.5	110	15.9	160	24.4

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	KURU	KURU	0.002	0.377	0.876	0.377	0.377	0.314	0.106	0.008	KURU	KURU
02	KURU	KURU	0.002	0.377	0.689	0.377	0.377	0.314	0.106	0.002	KURU	KURU
03	KURU	KURU	0.002	0.377	0.596	0.377	0.314	0.314	0.106	0.002	KURU	KURU
04	KURU	KURU	0.188	0.377	0.689	0.314	0.314	0.314	0.071	0.002	KURU	KURU
05	KURU	KURU	0.251	0.314	0.596	0.314	0.377	0.314	0.071	0.002	KURU	KURU
06	KURU	0.001	0.188	0.314	0.596	0.314	0.377	0.314	0.071	0.002	KURU	KURU
07	KURU	0.001	0.377	0.314	0.596	0.314	0.314	0.314	0.071	0.002	KURU	KURU
08	KURU	0.001	0.596	0.314	0.596	0.314	0.314	0.188	0.071	0.002	KURU	KURU
09	KURU	KURU	0.503	0.251	0.503	0.314	0.314	0.071	0.046	0.001	KURU	KURU
10	KURU	KURU	0.503	0.251	0.503	0.314	0.377	0.188	0.046	0.001	KURU	KURU
11	KURU	KURU	0.596	0.251	1.10	0.314	0.377	0.145	0.030	0.001	KURU	KURU
12	KURU	KURU	0.503	0.251	1.47	0.314	0.314	0.145	0.019	0.001	KURU	KURU
13	KURU	KURU	3.32	0.251	1.22	0.314	0.314	0.145	0.019	0.001	KURU	KURU
14	KURU	KURU	0.783	0.251	0.876	0.314	0.314	0.145	0.019	0.001	KURU	KURU
15	KURU	KURU	0.503	0.251	0.969	0.314	0.440	0.145	0.019	0.001	KURU	KURU
16	KURU	KURU	0.503	0.314	1.10	0.314	0.596	0.145	0.019	0.001	KURU	KURU
17	KURU	KURU	0.503	0.377	0.876	0.314	0.783	0.145	0.019	0.001	KURU	KURU
18	KURU	KURU	1.10	0.314	0.689	0.314	0.876	0.145	0.019	KURU	KURU	KURU
19	KURU	0.002	4.75	0.377	0.596	0.314	0.596	0.145	0.019	KURU	KURU	KURU
20	KURU	0.002	1.47	0.503	0.689	0.314	0.503	0.145	0.019	KURU	KURU	KURU
21	KURU	0.002	0.969	1.22	0.689	0.314	0.377	0.145	0.008	KURU	KURU	KURU
22	KURU	0.002	0.596	2.06	0.596	0.314	0.314	0.145	0.008	KURU	KURU	KURU
23	KURU	0.002	0.969	3.32	0.503	0.377	0.314	0.145	0.008	KURU	KURU	KURU
24	KURU	0.002	3.32	2.75	0.783	0.596	0.314	0.145	0.008	KURU	KURU	KURU
25	KURU	0.002	1.35	2.22	0.689	1.10	0.314	0.145	0.008	KURU	KURU	KURU
26	KURU	0.002	0.783	1.60	0.596	1.22	0.314	0.145	0.008	KURU	KURU	KURU
27	KURU	0.002	0.596	1.60	0.440	0.876	0.314	0.145	0.008	KURU	KURU	KURU
28	KURU	0.002	0.503	1.60	0.377	0.783	0.314	0.145	0.008	KURU	KURU	KURU
29	KURU	0.002	0.440	1.91	-----	0.689	0.314	0.145	0.008	KURU	KURU	KURU
30	KURU	0.002	0.377	1.47	-----	0.503	0.314	0.145	0.008	KURU	KURU	KURU
31	KURU	-----	0.377	1.10	-----	0.503	-----	0.145	-----	KURU	KURU	-----
Maks.	KURU	0.002	8.30	3.70	1.91	1.47	1.35	0.876	0.106	0.008	0.030	0.071
Min.	KURU	KURU	0.002	0.251	0.377	0.314	0.314	0.071	0.008	KURU	KURU	KURU
Ortalama	KURU	0.001	0.868	0.879	0.732	0.443	0.392	0.184	0.035	0.001	KURU	KURU
LT/SN/Km2	KURU	0.017	16.4	16.6	13.8	8.37	7.40	3.46	0.658	0.019	KURU	KURU
AKIM mm.	KURU	0.044	43.9	44.4	33.4	22.4	19.2	9.28	1.71	0.051	KURU	KURU
MİL. M3	KURU	0.002	2.33	2.35	1.77	1.19	1.02	0.492	0.090	0.003	KURU	KURU

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 9.25 MİLYON M3 174 MM. 5.5 LT/SN/Km2

15. Kizilirmak Havzasi

D15A315 TAŞKELİK Ç. DİRMEN

YERİ : BAFRA-SİNOP YOLU 18 KM SOLA AYRILAN KARLI VE TAŞKELİK KÖY YOLUNUN 10 KM DİRMEN MAHALLESİ
KÖPRÜSÜNÜN 300 M. MENBAINDIR. 25 LİK BAFTADAKİ YERİ: E35-D3
35°39'3" Doğu - 41°31'57" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 92.20 km2 YAKLAŞIK KOT : 175 m

GÖZLEM SÜRESİ : 18.09.2008 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 1.014 m3/sn. (5 Yıllık) 2013 Su yılında 0.925 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık ençok akım : 34.800 m3/sn 11.11.2012
2013 Su yılında anlık enaz akım : 0.024 m3/sn 29.08.2013
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 93.000 m3/sn 12.06.2011
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.024 m3/sn 29.08.2013

1. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
19	0.000	60	3.6	110	25.0	160	63.0
25	0.015	70	6.1	120	32.0	170	72.0
35	0.190	80	9.6	130	39.0	180	81.0
45	0.945	90	13.5	140	47.0	190	91.0
55	2.4	100	19.0	150	55.0	200	101.

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.112	0.138	0.438	2.08	2.08	0.945	1.60	0.589	0.438	0.138	0.086	0.060
02	0.112	0.138	0.438	1.76	1.92	0.856	1.47	0.678	0.314	0.138	0.086	0.051
03	0.112	0.138	0.376	1.47	2.08	0.856	1.34	0.767	0.438	0.138	0.086	0.042
04	0.164	0.138	0.767	1.47	2.40	0.856	1.34	0.589	0.314	0.138	0.086	0.051
05	0.252	0.138	2.40	1.34	2.40	0.856	1.21	0.589	0.314	0.138	0.086	0.051
06	0.138	0.112	1.76	1.21	2.08	0.767	0.945	0.589	0.252	0.138	0.060	0.051
07	0.112	0.138	1.21	1.21	1.76	0.856	0.945	0.589	0.314	0.138	0.060	0.051
08	0.112	1.60	1.21	1.08	1.60	0.856	0.945	0.589	0.252	0.138	0.060	0.051
09	0.164	3.85	0.856	1.08	1.47	0.856	1.76	0.500	0.252	0.138	0.060	0.051
10	0.164	3.85	0.767	1.08	1.34	0.767	1.60	0.500	0.314	0.138	0.060	0.051
11	0.138	6.10	0.767	1.21	1.34	0.767	1.34	0.500	0.252	0.138	0.051	0.051
12	0.376	8.90	0.678	1.92	1.34	0.767	1.34	0.500	0.252	0.112	0.060	0.051
13	0.164	2.40	2.88	3.12	1.21	2.40	1.34	0.589	0.438	0.138	0.051	0.051
14	0.138	1.60	2.40	2.64	1.21	2.08	1.08	0.678	0.252	0.112	0.051	0.051
15	0.112	1.08	2.24	2.40	1.08	1.60	1.08	0.589	0.252	0.112	0.051	0.051
16	0.112	0.767	2.08	2.40	1.08	1.92	1.21	0.500	0.252	0.138	0.051	0.051
17	0.112	0.589	1.76	2.40	1.08	3.12	2.40	0.500	0.314	0.138	0.051	0.051
18	0.086	0.438	2.24	2.64	1.08	3.36	2.24	0.500	0.252	0.190	0.051	0.051
19	0.112	0.438	3.12	2.64	1.08	2.40	1.76	0.438	0.190	0.164	0.051	0.051
20	0.112	0.438	2.88	2.64	1.08	2.08	1.47	0.438	0.190	0.138	0.042	0.060
21	0.112	0.376	2.64	2.40	1.47	1.92	1.21	0.438	0.164	0.112	0.051	0.252
22	0.086	0.314	2.64	2.64	1.21	1.60	1.21	0.376	0.164	0.112	0.051	0.190
23	0.086	1.08	2.64	2.64	0.945	4.60	1.08	0.376	0.164	0.138	0.051	0.112
24	0.252	2.40	2.64	2.40	0.945	4.60	0.945	0.376	0.164	0.112	0.042	0.086
25	0.500	2.40	2.40	2.24	0.856	2.64	0.945	0.438	0.190	0.112	0.042	0.086
26	0.438	1.76	2.24	2.08	0.856	2.24	0.767	0.438	0.164	0.112	0.042	0.086
27	0.252	1.21	2.08	1.60	0.856	2.24	0.767	0.438	0.164	0.138	0.042	0.060
28	0.164	0.856	1.92	1.60	0.856	2.64	0.767	0.376	0.164	0.138	0.042	0.060
29	0.164	0.678	1.60	2.64	-----	3.36	0.589	0.314	0.138	0.138	0.024	0.086
30	0.138	0.589	2.88	2.40	-----	3.60	0.589	0.314	0.138	0.112	0.024	0.086
31	0.138	-----	2.40	2.24	-----	2.64	-----	0.314	-----	0.086	0.042	-----
Maks.	1.92	34.8	3.36	3.36	2.64	6.10	2.88	1.47	1.08	0.314	0.112	0.376
Min.	0.086	0.112	0.376	0.856	0.856	0.767	0.589	0.314	0.138	0.086	0.024	0.042
Ortalama	0.169	1.49	1.85	2.02	1.38	1.97	1.24	0.497	0.249	0.131	0.055	0.071
LT/SN/Km2	1.83	16.1	20.1	21.9	15.0	21.4	13.5	5.39	2.70	1.42	0.592	0.771
AKIM mm.	4.90	41.8	53.7	58.7	36.3	57.2	34.9	14.4	6.99	3.81	1.59	2.00
MİL. M3	0.452	3.86	4.95	5.41	3.34	5.27	3.22	1.33	0.645	0.352	0.146	0.184

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 29.16 MİLYON M3 316 MM. 10.0 LT/SN/Km2

15. Kizilirmak Havzasi

D15A316 KÖY D. KILIÇGÜNEY

YERİ : SAMSUN-VEZİRKÖPRÜ İLÇE MERKEZİNDEN AYRILAN KÖY YOLUNUN 41 KM KILIÇGÜNEY KÖPRÜSÜNDEDİR
25 LİK PAFTADAKİ YERİ: F37-C4
35°17'43" Doğu - 41°5'55" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 45.90 km2

YAKLAŞIK KOT : 732 m

GÖZLEM SÜRESİ : 22.08.2008 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.486 m3/sn. (5 Yıllık) 2013 Su yılında 0.385 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık ençok akım : 5.550 m3/sn 17.04.2013
2013 Su yılında anlık enaz akım : 0.020 m3/sn 27.08.2013
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 11.000 m3/sn 06.04.2012
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 11.05.2012

3. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
8	0.000	16	0.017	25	0.117	70	3.2
10	0.000	17	0.022	30	0.237	80	4.8
12	0.004	18	0.028	40	0.656	90	6.6
14	0.009	19	0.037	50	1.3	100	8.8
15	0.012	20	0.045	60	2.2	110	11.0

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.030	0.035	0.060	0.500	0.680	0.790	1.20	0.590	0.140	0.104	0.030	0.025
02	0.025	0.035	0.060	0.410	0.680	0.680	1.13	0.410	0.120	0.104	0.030	0.025
03	0.030	0.025	0.070	0.320	0.790	0.680	1.05	0.410	0.104	0.090	0.030	0.025
04	0.025	0.025	0.250	0.320	1.13	0.680	0.975	0.410	0.104	0.090	0.030	0.030
05	0.042	0.025	0.790	0.320	1.13	0.500	0.975	0.320	0.104	0.090	0.030	0.030
06	0.030	0.035	0.165	0.250	1.05	0.500	0.790	0.320	0.104	0.060	0.030	0.025
07	0.030	0.042	0.140	0.250	1.05	0.500	0.790	0.250	0.104	0.051	0.030	0.025
08	0.035	0.120	0.140	0.250	1.05	0.500	0.680	0.250	0.104	0.042	0.030	0.025
09	0.035	0.410	0.104	0.250	0.975	0.500	0.790	0.250	0.104	0.060	0.030	0.025
10	0.035	1.05	0.090	0.200	0.975	0.680	0.680	0.250	0.120	0.070	0.030	0.025
11	0.042	0.790	0.140	0.250	0.975	0.975	0.590	0.975	0.120	0.070	0.030	0.025
12	0.051	0.900	0.120	0.250	0.975	1.20	0.790	1.55	0.200	0.060	0.030	0.025
13	0.042	0.140	0.250	0.410	0.900	1.88	0.590	1.20	0.140	0.070	0.030	0.025
14	0.042	0.090	0.165	0.500	0.900	1.20	0.590	0.080	0.140	0.070	0.030	0.025
15	0.030	0.060	0.140	0.410	0.900	1.20	0.590	0.104	0.140	0.080	0.030	0.025
16	0.030	0.042	0.120	0.410	0.900	1.13	1.05	0.104	0.140	0.070	0.030	0.025
17	0.030	0.030	0.120	0.410	0.790	0.975	4.10	0.104	0.140	0.070	0.030	0.025
18	0.030	0.030	0.165	0.410	0.590	0.790	2.30	0.104	0.165	0.080	0.030	0.025
19	0.030	0.042	0.790	0.590	0.590	0.790	1.88	0.120	0.165	0.060	0.030	0.025
20	0.030	0.060	1.30	0.500	0.590	0.900	1.55	0.120	0.165	0.042	0.030	0.025
21	0.030	0.060	1.30	0.590	0.590	0.900	1.40	0.120	0.165	0.042	0.030	0.035
22	0.030	0.060	1.05	0.790	0.590	0.790	1.20	0.120	0.165	0.042	0.030	0.035
23	0.030	0.060	0.790	0.900	0.590	1.88	1.13	0.120	0.165	0.042	0.025	0.030
24	0.030	0.090	0.790	0.900	0.680	1.55	0.975	0.120	0.165	0.042	0.030	0.030
25	0.035	0.140	0.680	0.790	0.680	1.40	0.900	0.120	0.120	0.042	0.030	0.030
26	0.030	0.090	0.500	0.790	0.680	1.65	0.790	0.120	0.120	0.042	0.030	0.030
27	0.030	0.090	0.500	0.790	0.680	1.88	0.680	0.120	0.140	0.042	0.020	0.025
28	0.030	0.090	0.680	0.790	0.900	1.88	0.680	0.140	0.140	0.042	0.020	0.025
29	0.030	0.070	0.680	0.900	-----	1.65	0.680	0.140	0.104	0.042	0.020	0.025
30	0.030	0.060	0.790	0.790	-----	1.40	0.680	0.140	0.104	0.030	0.020	0.025
31	0.030	-----	0.590	0.680	-----	1.30	-----	0.140	-----	0.025	0.020	-----
Maks.	0.070	1.30	1.75	1.13	1.13	3.65	5.55	2.85	0.320	0.104	0.035	0.051
Min.	0.025	0.025	0.060	0.165	0.590	0.500	0.590	0.060	0.104	0.025	0.020	0.020
Ortalama	0.033	0.160	0.436	0.514	0.822	1.08	1.07	0.301	0.134	0.060	0.028	0.027
LT/SN/Km2	0.709	3.48	9.51	11.2	17.9	23.4	23.4	6.55	2.91	1.31	0.615	0.581
AKIM mm.	1.90	9.03	25.5	30.0	43.3	62.7	60.6	17.5	7.55	3.51	1.65	1.51
MİL. M3	0.087	0.414	1.17	1.38	1.99	2.88	2.78	0.805	0.347	0.161	0.076	0.069

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 12.16 MİLYON M3

265 MM.

8.4 LT/SN/Km2

15. Kızılırmak Havzası

D15A317 KÖY D. DEREKÖY

YERİ : SAMSUN-VEZİRKÖPRÜ İLÇE MERKEZİNDEN AYRILAN KÖY YOLUNUN 21 KM DEREKÖY MAHALLESİNDEDİR
25 LİK PAFTADA YERİ: F34-D3
35°13'9" Doğu - 41°5'5" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 15.30 km2

YAKLAŞIK KOT : 936 m

GÖZLEM SÜRESİ : 03.09.2008 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.201 m3/sn. (5 Yıllık) 2013 Su yılında 0.201 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık ençok akım : 3.700 m3/sn 12.03.2013
2013 Su yılında anlık enaz akım : 0.004 m3/sn 30.07.2013
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 4.180 m3/sn 30.06.2010
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 27.11.2011

1. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
25	0.000	34	0.032	39	0.157	70	2.8
30	0.001	35	0.049	40	0.195	80	4.2
31	0.004	36	0.070	45	0.452	90	5.7
32	0.010	37	0.094	50	0.826	100	7.5
33	0.020	38	0.122	60	1.7	110	9.4

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.014	0.014	0.037	0.190	0.293	0.332	0.645	0.190	0.122	0.037	0.014	0.037
02	0.014	0.014	0.037	0.190	0.259	0.293	0.581	0.166	0.122	0.052	0.014	0.026
03	0.009	0.014	0.068	0.166	0.332	0.293	0.517	0.166	0.122	0.052	0.014	0.026
04	0.009	0.014	0.166	0.166	0.645	0.293	0.464	0.166	0.122	0.037	0.009	0.037
05	0.014	0.014	0.259	0.142	0.517	0.259	0.464	0.166	0.122	0.037	0.009	0.026
06	0.014	0.009	0.166	0.142	0.410	0.224	0.371	0.166	0.122	0.037	0.009	0.014
07	0.014	0.009	0.142	0.122	0.410	0.224	0.332	0.166	0.102	0.037	0.009	0.014
08	0.014	0.122	0.142	0.122	0.410	0.224	0.332	0.166	0.085	0.026	0.014	0.014
09	0.014	0.190	0.122	0.122	0.371	0.259	0.371	0.166	0.085	0.014	0.009	0.014
10	0.014	0.332	0.122	0.122	0.332	0.371	0.332	0.166	0.085	0.014	0.009	0.014
11	0.026	0.293	0.190	0.122	0.332	0.464	0.293	0.259	0.102	0.009	0.009	0.014
12	0.037	0.332	0.166	0.122	0.332	0.850	0.371	0.410	0.102	0.009	0.009	0.014
13	0.026	0.142	0.190	0.224	0.293	1.54	0.293	0.782	0.102	0.014	0.004	0.014
14	0.009	0.102	0.166	0.190	0.293	0.930	0.293	1.01	0.102	0.014	0.009	0.014
15	0.009	0.068	0.142	0.166	0.259	0.930	0.293	0.371	0.102	0.014	0.009	0.014
16	0.009	0.052	0.142	0.142	0.259	0.782	0.517	0.293	0.068	0.009	0.009	0.014
17	0.009	0.052	0.142	0.142	0.224	0.713	2.71	0.259	0.068	0.014	0.009	0.014
18	0.009	0.037	0.190	0.142	0.224	0.517	1.09	0.259	0.068	0.026	0.009	0.014
19	0.009	0.037	0.517	0.190	0.190	0.517	0.782	0.259	0.068	0.026	0.014	0.014
20	0.009	0.037	0.581	0.224	0.190	0.645	0.581	0.190	0.052	0.014	0.009	0.014
21	0.009	0.037	0.581	0.259	0.190	0.581	0.464	0.190	0.068	0.014	0.009	0.037
22	0.009	0.037	0.410	0.410	0.190	0.517	0.410	0.190	0.068	0.014	0.014	0.026
23	0.009	0.037	0.332	0.645	0.224	1.09	0.371	0.190	0.068	0.014	0.009	0.026
24	0.009	0.085	0.259	0.517	0.259	0.850	0.293	0.224	0.068	0.014	0.009	0.026
25	0.014	0.122	0.224	0.464	0.259	0.850	0.293	0.224	0.052	0.014	0.009	0.014
26	0.014	0.068	0.224	0.410	0.259	1.09	0.259	0.190	0.052	0.014	0.009	0.014
27	0.014	0.052	0.259	0.517	0.293	1.09	0.259	0.190	0.052	0.014	0.009	0.014
28	0.009	0.037	0.293	0.410	0.371	1.17	0.190	0.166	0.052	0.014	0.009	0.014
29	0.009	0.037	0.293	0.410	-----	1.01	0.190	0.166	0.052	0.014	0.009	0.014
30	0.009	0.037	0.293	0.371	-----	0.850	0.190	0.142	0.037	0.009	0.009	0.014
31	0.009	-----	0.259	0.332	-----	0.713	-----	0.142	-----	0.009	0.014	-----
Maks.	0.068	0.517	1.25	0.850	0.782	3.70	3.70	3.55	0.850	0.142	0.037	0.102
Min.	0.009	0.009	0.026	0.102	0.190	0.190	0.190	0.122	0.037	0.004	0.004	0.014
Ortalama	0.013	0.081	0.229	0.255	0.308	0.660	0.485	0.251	0.083	0.021	0.010	0.019
LT/SN/Km2	0.835	5.30	15.0	16.6	20.1	43.2	31.7	16.4	5.43	1.34	0.651	1.22
AKIM mm.	2.24	13.7	40.2	44.6	48.7	116.	82.2	44.0	14.1	3.59	1.74	3.17
MİL. M3	0.034	0.210	0.615	0.682	0.745	1.77	1.26	0.673	0.215	0.055	0.027	0.048

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 6.33 MİLYON M3

414 MM.

13.1 LT/SN/Km2

15. Kizilirmak Havzası

D15A318 KIZILIRMAK N. DERBENT

YERİ : SAMSUN-BAFRA İLÇE MERKEZİNE 10 KM MESAFEDEKİ DERBENT BARAJININ 800 M. MANSABINDADIR
25 LİK PAFTADAKİ YERİ: F35-B1
35°50'6" Doğu - 41°28'24" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 75166.00 km2 YAKLAŞIK KOT : 26 m

GÖZLEM SÜRESİ : 04.12.2008 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 82.887 m3/sn. (2 Yıllık) 2013 Su yılında 99.126 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık ençok akım : 286.000 m3/sn 04.09.2013
2013 Su yılında anlık enaz akım : 1.160 m3/sn 29.10.2012
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 556.000 m3/sn 08.08.2012
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.041 m3/sn 27.11.2011

4. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
44	0.355	59	1.6	140	42.9	290	299.
47	0.514	62	1.9	170	78.0	320	368.
50	0.697	65	2.4	200	121.	350	442.
53	0.928	80	5.8	230	175.	360	468.
56	1.2	110	19.4	260	234.		

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	8.72	22.5	8.31	10.8	304	90.4	84.4	68.8	89.2	238	139	175
02	8.72	1.50	8.31	67.6	306	149	107	76.0	92.8	208	155	272
03	8.72	19.2	300	11.2	78.4	7.90	8.31	29.7	89.2	151	147	252
04	9.54	1.50	33.2	10.4	270	89.2	7.90	13.5	95.2	121	143	256
05	41.6	1.50	33.2	9.95	248	45.0	45.0	11.2	89.2	147	141	248
06	126	1.50	27.1	9.95	190	7.90	7.60	11.2	88.0	112	139	203
07	9.13	1.50	44.0	9.95	270	7.30	7.60	49.0	90.4	112	157	198
08	8.72	2.23	79.6	114	268	27.7	7.30	139	86.8	112	109	145
09	3.10	3.90	13.5	266	9.54	51.0	9.95	55.0	80.8	111	149	149
10	1.50	4.90	19.8	312	107	22.5	141	96.4	85.6	111	40.8	145
11	1.50	16.0	43.2	163	180	7.30	7.90	39.2	109	107	79.6	143
12	1.50	203	7.90	82.0	183	24.5	7.90	35.3	121	109	118	230
13	1.50	218	147	18.1	188	28.4	7.60	17.0	121	155	112	200
14	1.50	13.0	15.0	195	97.6	9.13	7.30	22.5	116	109	109	210
15	1.50	12.0	12.0	210	159	7.90	161	114	116	107	135	270
16	1.50	48.0	10.8	83.2	88.0	10.4	9.13	203	116	109	223	280
17	1.50	10.4	10.4	63.0	22.5	15.5	88.0	22.0	130	109	161	280
18	1.50	10.4	10.8	85.6	114	11.6	82.0	102	123	111	145	278
19	1.50	9.95	95.2	163	300	76.0	149	20.9	123	193	243	280
20	9.95	10.4	41.6	107	98.8	151	9.95	104	118	135	276	260
21	27.1	9.95	200	89.2	163	9.13	9.13	43.2	116	125	270	240
22	1.50	9.95	40.8	193	298	67.6	8.72	94.0	118	116	268	130
23	1.50	33.9	12.0	84.4	133	15.5	8.31	90.4	132	114	272	278
24	2.10	16.0	36.8	306	97.6	12.0	9.13	97.6	238	111	266	276
25	1.80	41.6	10.8	272	270	13.5	22.0	85.6	171	105	270	256
26	1.50	11.6	173	167	153	78.4	155	92.8	111	107	272	258
27	30.4	9.95	11.2	10.4	258	10.8	175	91.6	118	149	272	258
28	25.1	9.54	130	145	137	12.5	118	94.0	118	165	272	25.8
29	1.35	8.72	10.8	86.8	-----	11.6	185	92.8	95.2	123	272	27.1
30	4.90	8.72	14.0	306	-----	10.4	114	94.0	169	143	132	39.2
31	1.50	-----	11.6	308	-----	9.13	-----	118	-----	137	147	-----
Maks.	213.	262.	243.	229.	225.	212.	227.	241.	202.	214.	205.	286.
Min.	1.16	1.23	6.05	7.49	6.62	5.61	5.61	4.52	4.52	3.71	3.56	15.7
Ortalama	11.2	25.7	52.0	128.	178.	35.2	58.7	71.7	116.	131.	182.	209.
LT/SN/Km2	0.149	0.342	0.692	1.70	2.37	0.468	0.781	0.954	1.54	1.74	2.42	2.78
AKIM mm.	0.400	0.887	1.85	4.55	5.74	1.25	2.02	2.56	3.98	4.67	6.48	7.20
MİL. M3	30.1	66.6	139.	342.	431.	94.2	152.	192.	299.	351.	487.	541.

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 3124.90 MİLYON M3 42 MM. 1.3 LT/SN/Km2

15. Kizilirmak Havzasi

D15A319 HAREŞ ÇAYI ÜTÜK

YERİ : ZARA -ÜTÜK YOLUNUN KÖY GİRİŞİNDEKİ KÖPRÜDEDİR
37°42'2" Doğu - 39°55'27" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 184.91 km2

YAKLAŞIK KOT : 1380 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.2011 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 2.045 m3/sn. (2 Yıllık) 2013 Su yılında 2.121 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık ençok akım : 38.200 m3/sn 16.03.2013
2013 Su yılında anlık enaz akım : 0.167 m3/sn 31.08.2013
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 38.200 m3/sn 16.03.2013
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.142 m3/sn 17.09.2012

2. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
18	0.005	60	1.7	110	11.4	160	28.8
20	0.011	70	2.9	120	14.4	170	32.9
30	0.093	80	4.5	130	17.5	180	37.2
40	0.340	90	6.5	140	21.0	190	41.5
50	0.853	100	8.8	150	24.8	198	45.6

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.194	0.324	0.430	0.911	1.69	4.95	9.58	5.52	1.28	0.494	0.291	0.192
02	0.194	0.324	0.430	0.911	1.52	4.23	13.8	5.71	1.20	0.545	0.291	0.241
03	0.194	0.324	0.430	0.911	1.43	3.72	11.1	5.52	1.11	0.545	0.266	0.241
04	0.220	0.324	0.998	0.911	1.43	3.72	11.1	5.13	1.02	0.545	0.291	0.241
05	0.246	0.324	1.52	0.998	1.61	3.38	10.9	4.74	1.02	0.494	0.291	0.241
06	0.246	0.324	1.09	0.911	1.78	3.21	9.32	4.74	1.11	0.443	0.291	0.266
07	0.246	0.324	0.998	0.858	1.91	3.04	9.06	4.93	1.02	0.443	0.266	0.241
08	0.246	1.26	0.998	0.644	2.16	2.91	9.58	4.54	1.02	0.443	0.266	0.241
09	0.272	1.52	0.911	0.911	2.54	2.91	8.34	4.06	1.11	0.443	0.266	0.241
10	0.324	2.66	0.911	0.911	3.38	2.91	6.72	3.90	1.11	0.391	0.266	0.241
11	0.324	2.03	0.911	0.858	3.89	4.23	5.91	3.74	0.939	0.391	0.241	0.217
12	0.483	1.52	0.998	0.911	3.55	10.1	5.13	3.41	0.853	0.391	0.241	0.217
13	0.376	0.998	0.911	0.911	3.04	18.6	4.54	3.57	0.802	0.391	0.241	0.217
14	0.324	0.804	0.911	0.911	2.91	14.7	4.22	4.06	0.750	0.340	0.241	0.192
15	0.324	0.697	0.751	0.858	2.91	20.5	4.38	3.57	0.699	0.340	0.241	0.192
16	0.298	0.590	0.751	0.804	2.66	30.5	6.95	3.25	0.648	0.340	0.241	0.217
17	0.298	0.537	0.804	0.858	2.54	15.3	8.57	3.09	0.648	0.340	0.241	0.217
18	0.298	0.483	0.751	0.911	2.41	9.32	7.18	3.41	0.699	0.340	0.217	0.241
19	0.298	0.483	0.804	0.858	2.28	6.95	6.10	3.25	0.750	0.340	0.217	0.241
20	0.272	0.483	0.858	0.858	2.16	6.30	5.91	2.93	0.699	0.340	0.217	0.315
21	0.272	0.430	0.998	0.858	2.16	7.18	5.32	2.81	0.648	0.340	0.217	0.443
22	0.298	0.430	0.998	0.858	2.03	7.88	4.74	2.56	0.597	0.340	0.217	0.545
23	0.298	0.483	1.09	1.09	2.16	8.11	4.38	2.32	0.545	0.340	0.217	0.340
24	0.298	0.483	1.43	1.35	2.66	5.91	4.06	2.20	0.545	0.315	0.217	0.315
25	0.324	0.537	1.35	1.52	3.72	5.13	4.06	2.08	0.597	0.291	0.217	0.315
26	0.324	0.483	1.26	1.69	4.57	4.74	4.06	1.95	0.648	0.315	0.217	0.291
27	0.298	0.483	1.17	2.03	5.58	5.32	4.06	1.71	0.597	0.315	0.217	0.291
28	0.298	0.430	1.17	2.28	6.41	6.30	4.38	1.62	0.597	0.315	0.192	0.291
29	0.298	0.430	1.17	2.16	-----	6.72	4.74	1.54	0.545	0.315	0.192	0.291
30	0.298	0.298	1.17	1.91	-----	6.49	5.13	1.45	0.545	0.315	0.192	0.266
31	0.298	-----	0.911	1.78	-----	7.41	-----	1.28	-----	0.291	0.167	-----
Maks.	0.590	3.38	1.78	2.54	8.06	38.2	17.9	6.72	1.54	0.597	0.315	1.11
Min.	0.168	0.298	0.376	0.537	1.43	2.79	3.74	1.20	0.494	0.291	0.167	0.192
Ortalama	0.290	0.694	0.964	1.13	2.75	7.83	6.78	3.37	0.812	0.382	0.238	0.268
LT/SN/Km2	1.57	3.75	5.21	6.13	14.9	42.3	36.7	18.2	4.39	2.06	1.29	1.45
AKIM mm.	4.20	9.73	14.0	16.4	36.0	113.	95.0	48.9	11.4	5.53	3.45	3.76
MİL. M3	0.776	1.80	2.58	3.04	6.66	21.0	17.6	9.04	2.10	1.02	0.638	0.695

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 66.95 MİLYON M3 362 MM. 11.5 LT/SN/Km2

15. Kizilirmak Havzası

D15A320 KARGALI DERESİ ELMADAĞ AKGÖZ ÇİFTLİĞİ

YERİ : ANKARA ELMADAĞ İLÇESİ GİRİŞİNDEKİ DDY ÜST GEÇİDİNDEN HEMEN SONRA SAĞA AYRILAN YOLUN 2.KM SINDE AKGÖZ ÇİFTLİĞİNDEDİR. (PAFTA: İ30)
33°12'30" Doğu - 39°54'34" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 39.00 km2

YAKLAŞIK KOT : 1118 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.05.2009 - 30.09.2011

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.198 m3/sn. (2 Yıllık) 2011 Su yılında 0.262 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2011 Su yılında anlık ençok akım : 3.910 m3/sn 17.12.2010
2011 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 01.10.2010
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 3.910 m3/sn 17.12.2010
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 01.10.2009

10. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
1	0.000	45	1.4	110	4.5	160	6.9
5	0.018	55	1.8	120	5.0	170	7.4
15	0.190	70	2.6	130	5.4	180	7.8
25	0.503	90	3.5	140	5.9	190	8.3
35	0.904	100	4.0	150	6.4	200	8.8

Akımlar 01 Ekim 2010 'den 30 Eylül 2011' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	KURU	KURU	KURU	0.387	0.274	0.592	0.630	0.328	0.365	0.169	0.007	KURU
02	KURU	KURU	KURU	0.387	0.274	0.522	0.630	0.299	0.365	0.148	0.007	KURU
03	KURU	KURU	KURU	0.387	0.246	0.522	0.630	0.299	0.302	0.148	0.007	KURU
04	KURU	KURU	KURU	0.358	0.218	0.522	0.592	0.299	0.302	0.148	0.013	KURU
05	KURU	KURU	KURU	0.434	0.218	0.487	0.557	0.328	0.302	0.128	0.013	KURU
06	KURU	KURU	KURU	0.399	0.218	0.557	0.522	0.269	0.302	0.107	0.007	KURU
07	KURU	KURU	KURU	0.399	0.218	0.780	0.487	0.245	0.302	0.107	0.013	KURU
08	KURU	KURU	KURU	0.365	0.218	0.742	0.452	0.245	0.274	0.086	0.018	KURU
09	KURU	KURU	0.021	0.330	0.246	0.705	0.452	0.222	0.274	0.086	0.018	KURU
10	KURU	KURU	0.123	0.330	0.246	0.705	0.417	0.222	0.365	0.072	0.018	KURU
11	KURU	KURU	0.123	0.302	0.218	0.667	0.387	0.222	0.503	0.059	0.018	KURU
12	KURU	KURU	0.294	0.302	0.218	0.667	0.358	0.358	0.399	0.059	0.018	KURU
13	KURU	KURU	0.430	0.302	0.218	0.667	0.328	0.714	0.399	0.045	0.013	KURU
14	KURU	KURU	0.630	0.302	0.218	0.742	0.328	0.672	0.399	0.045	0.013	KURU
15	KURU	KURU	0.630	0.274	0.218	0.862	0.358	0.590	0.365	0.045	0.018	KURU
16	KURU	KURU	1.53	0.246	0.218	0.902	0.299	0.590	0.619	0.059	0.013	KURU
17	KURU	KURU	3.16	0.246	0.190	1.12	0.269	0.550	0.780	0.072	0.013	KURU
18	KURU	KURU	1.30	0.218	0.190	1.39	0.269	0.470	0.581	0.072	0.018	KURU
19	KURU	KURU	0.902	0.218	0.218	1.30	0.299	0.470	0.542	0.059	0.013	KURU
20	KURU	KURU	0.780	0.218	0.218	1.21	0.328	0.430	0.399	0.045	0.013	KURU
21	KURU	KURU	0.705	0.190	0.246	1.39	0.299	0.430	0.399	0.045	0.013	KURU
22	KURU	KURU	0.705	0.190	0.246	1.12	0.299	0.396	0.365	0.032	0.007	KURU
23	KURU	KURU	0.630	0.190	0.274	0.943	0.269	0.396	0.365	0.018	0.007	KURU
24	KURU	KURU	0.592	0.246	0.365	0.862	0.269	0.302	0.330	0.018	0.007	KURU
25	KURU	KURU	0.592	0.274	0.619	0.780	0.269	0.330	0.330	0.018	0.002	KURU
26	KURU	KURU	0.522	0.330	0.780	0.742	0.245	0.330	0.302	0.032	0.002	KURU
27	KURU	KURU	0.452	0.434	0.863	0.742	0.245	0.330	0.274	0.018	0.007	KURU
28	KURU	KURU	0.417	0.365	0.630	0.742	0.245	0.330	0.246	0.013	0.002	KURU
29	KURU	KURU	0.417	0.274	-----	0.705	0.417	0.365	0.190	0.007	0.002	KURU
30	KURU	KURU	0.417	0.246	-----	0.667	0.387	0.399	0.190	0.007	0.002	KURU
31	KURU	-----	0.387	0.246	-----	0.667	-----	0.399	-----	0.007	0.002	-----
Maks.	KURU	KURU	3.91	0.434	0.994	1.68	0.667	0.821	1.60	0.218	0.032	KURU
Min.	KURU	KURU	KURU	0.190	0.190	0.387	0.245	0.198	0.190	0.007	0.002	KURU
Ortalama	KURU	KURU	0.508	0.303	0.304	0.807	0.385	0.382	0.371	0.064	0.010	KURU
LT/SN/Km2	KURU	KURU	13.0	7.77	7.80	20.7	9.86	9.78	9.51	1.63	0.268	KURU
AKIM mm.	KURU	KURU	34.9	20.8	18.9	55.4	25.6	26.2	24.7	4.37	0.718	KURU
MİL. M3	KURU	KURU	1.36	0.811	0.736	2.16	0.997	1.02	0.962	0.171	0.028	KURU

SU YILI (2011) YILLIK TOPLAM AKIM 8.24 MİLYON M3

211 MM.

6.7 LT/SN/Km2

15. Kizilirmak Havzası

D15A320 KARGALI DERESİ ELMADAĞ AKGÖZ ÇİFTLİĞİ

YERİ : ANKARA ELMADAĞ İLÇESİ GİRİŞİNDEKİ DDY ÜST GEÇİDİNDEN HEMEN SONRA SAĞA AYRILAN YOLUN 2.KM SINDE AKGÖZ ÇİFTLİĞİNDEDİR. (PAFTA: İ30)
33°12'30" Doğu - 39°54'34" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 39.00 km2

YAKLAŞIK KOT : 1118 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.05.2009 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.182 m3/sn. (4 Yıllık) 2013 Su yılında 0.147 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık ençok akım : 4.040 m3/sn 15.04.2013
2013 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 01.10.2012
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 4.040 m3/sn 15.04.2013
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 01.10.2009

9. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
1	0.000	45	1.2	110	4.3	160	6.8
5	0.012	55	1.7	120	4.8	170	7.3
15	0.151	70	2.4	130	5.3	180	7.8
25	0.417	90	3.4	140	5.8	190	8.3
35	0.780	100	3.8	150	6.3	200	8.8

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.365	0.592	0.269	0.065	0.005	KURU	KURU
02	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.399	0.667	0.222	0.065	0.001	KURU	KURU
03	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.503	0.592	0.198	0.054	0.001	KURU	KURU
04	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.542	0.742	0.151	0.099	0.001	KURU	KURU
05	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.581	0.943	0.134	0.099	0.001	KURU	KURU
06	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.738	0.742	0.082	0.065	0.001	KURU	KURU
07	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.697	0.630	0.082	0.054	KURU	KURU	KURU
08	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.557	0.592	0.065	0.054	KURU	KURU	KURU
09	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.630	0.557	0.082	0.054	KURU	KURU	KURU
10	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.742	0.557	0.099	0.054	KURU	KURU	KURU
11	KURU	KURU	KURU	KURU	0.012	0.630	0.522	0.134	0.044	KURU	KURU	KURU
12	KURU	KURU	KURU	KURU	0.128	0.487	0.487	0.175	0.044	KURU	KURU	KURU
13	KURU	KURU	KURU	KURU	0.330	0.705	0.417	0.175	0.033	KURU	KURU	KURU
14	KURU	KURU	KURU	KURU	0.365	0.358	0.387	0.175	0.044	KURU	KURU	KURU
15	KURU	KURU	KURU	KURU	0.503	0.151	1.82	0.328	0.023	KURU	KURU	KURU
16	KURU	KURU	KURU	KURU	0.697	0.099	2.78	0.328	0.023	KURU	KURU	KURU
17	KURU	KURU	KURU	KURU	1.13	0.245	2.69	0.222	0.033	KURU	KURU	KURU
18	KURU	KURU	KURU	KURU	0.994	0.328	1.21	0.222	0.023	KURU	KURU	KURU
19	KURU	KURU	KURU	KURU	0.780	0.522	0.134	0.222	0.023	KURU	KURU	KURU
20	KURU	KURU	KURU	KURU	0.581	0.487	0.082	0.198	0.023	KURU	KURU	KURU
21	KURU	KURU	KURU	KURU	0.503	0.487	0.082	0.175	0.023	KURU	KURU	KURU
22	KURU	KURU	KURU	KURU	0.399	0.557	0.592	0.175	0.012	KURU	KURU	KURU
23	KURU	KURU	KURU	KURU	0.365	0.705	0.592	0.151	0.008	KURU	KURU	KURU
24	KURU	KURU	KURU	KURU	0.274	0.780	0.557	0.151	0.008	KURU	KURU	KURU
25	KURU	KURU	KURU	KURU	0.218	0.902	0.522	0.134	0.008	KURU	KURU	KURU
26	KURU	KURU	KURU	KURU	0.169	0.984	0.452	0.117	0.005	KURU	KURU	KURU
27	KURU	KURU	KURU	KURU	0.246	0.943	0.387	0.082	0.005	KURU	KURU	KURU
28	KURU	KURU	KURU	KURU	0.330	0.943	0.358	0.082	0.005	KURU	KURU	KURU
29	KURU	KURU	KURU	KURU	-----	0.902	0.328	0.099	0.005	KURU	KURU	KURU
30	KURU	KURU	KURU	KURU	-----	0.821	0.299	0.099	0.005	KURU	KURU	KURU
31	KURU	-----	KURU	KURU	-----	0.705	-----	0.082	-----	KURU	KURU	-----
Maks.	KURU	KURU	KURU	KURU	1.27	1.07	4.04	0.358	0.099	0.005	KURU	KURU
Min.	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.082	0.044	0.044	0.001	KURU	KURU	KURU
Ortalama	KURU	KURU	KURU	KURU	0.287	0.597	0.710	0.158	0.035	KURU	KURU	KURU
LT/SN/Km2	KURU	KURU	KURU	KURU	7.35	15.3	18.2	4.06	0.906	0.008	KURU	KURU
AKIM mm.	KURU	KURU	KURU	KURU	17.8	41.0	47.2	10.9	2.35	0.022	KURU	KURU
MİL. M3	KURU	KURU	KURU	KURU	0.693	1.60	1.84	0.424	0.092	0.001	KURU	KURU

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 4.65 MİLYON M3

119 MM.

3.8 LT/SN/Km2

15. Kizilirmak Havzası

D15A321 ULUÇAY KÖŞKAYA

YERİ : OSMANCIK-GÜMÜŞACIKÖY YOLU ÜZERİNDE 11 KM SONRA GÖKDERE-DEREBOĞAZI KÖYÜ YOLUNA GİRİLİR
BURADAN 3 KM SONRA AĞI YERİNE ULAŞILIR.
35°2'54" Doğu - 41°1'3" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 91.90 km2

YAKLAŞIK KOT : 693 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.2012 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.420 m3/sn. (1 Yıllık) 2013 Su yılında 0.420 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık ençok akım : 3.180 m3/sn 13.03.2013
2013 Su yılında anlık enaz akım : 0.001 m3/sn 21.08.2013
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 3.180 m3/sn 13.03.2013
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.001 m3/sn 21.08.2013

1. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
2	0.000	30	0.305	100	4.5	200	13.1
4	0.000	40	0.668	120	6.0	220	15.0
6	0.001	50	1.1	140	7.7	230	16.0
10	0.006	60	1.7	160	9.5	240	17.0
20	0.084	80	3.0	180	11.3	250	18.0

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.006	0.101	0.156	0.399	0.896	0.947	1.13	0.638	0.329	0.015	0.004	0.001
02	0.006	0.101	0.156	0.364	0.844	0.793	1.08	0.638	0.329	0.020	0.004	0.001
03	0.006	0.101	0.156	0.364	0.947	0.793	0.972	0.638	0.399	0.015	0.004	0.001
04	0.006	0.101	0.239	0.329	1.11	0.793	0.920	0.638	0.329	0.015	0.004	0.001
05	0.011	0.119	0.434	0.329	0.947	0.793	1.02	0.638	0.329	0.006	0.003	0.001
06	0.011	0.101	0.469	0.329	0.947	0.745	0.872	0.638	0.399	0.011	0.003	0.001
07	0.011	0.101	0.511	0.294	0.947	0.745	0.776	0.638	0.364	0.006	0.003	0.001
08	0.011	0.184	0.469	0.294	0.947	0.745	0.728	0.638	0.364	0.004	0.003	0.001
09	0.011	0.294	0.469	0.294	0.947	0.745	0.776	0.638	0.364	0.004	0.003	0.001
10	0.011	0.294	0.511	0.469	0.844	0.745	0.728	0.638	0.329	0.006	0.003	0.001
11	0.011	0.211	0.511	0.469	0.844	0.745	0.728	0.680	0.294	0.004	0.003	0.001
12	0.011	0.211	0.511	0.434	0.896	0.947	0.872	0.824	0.329	0.004	0.003	0.001
13	0.011	0.211	0.680	0.364	0.844	1.71	0.728	0.920	0.329	0.004	0.003	0.001
14	0.011	0.184	0.596	0.329	0.745	0.991	0.638	0.920	0.294	0.004	0.003	0.001
15	0.015	0.184	0.511	0.294	0.745	0.892	0.638	0.920	0.266	0.006	0.003	0.001
16	0.015	0.184	0.434	0.294	0.745	0.847	0.920	0.824	0.266	0.004	0.003	0.001
17	0.015	0.184	0.434	0.294	0.745	0.847	2.38	0.728	0.239	0.004	0.003	0.001
18	0.015	0.156	0.434	0.294	0.648	0.758	1.60	0.872	0.266	0.004	0.003	0.001
19	0.015	0.156	0.824	0.399	0.648	0.802	1.30	0.972	0.239	0.011	0.003	0.001
20	0.011	0.138	0.972	0.434	0.697	0.942	1.08	0.972	0.211	0.006	0.003	0.001
21	0.011	0.138	0.972	0.680	0.697	0.991	0.972	0.596	0.184	0.006	0.001	0.001
22	0.011	0.138	0.728	0.972	0.745	0.942	0.920	0.399	0.156	0.006	0.001	0.001
23	0.011	0.138	0.596	1.95	0.844	1.78	0.872	0.329	0.138	0.004	0.001	0.001
24	0.011	0.138	0.596	1.65	1.05	1.66	0.776	0.399	0.138	0.004	0.001	0.001
25	0.011	0.138	0.511	1.11	0.844	1.91	0.728	0.364	0.119	0.004	0.001	0.001
26	0.011	0.138	0.469	0.999	0.793	2.04	0.680	0.329	0.082	0.004	0.001	0.001
27	0.015	0.156	0.469	1.05	0.793	1.91	0.680	0.294	0.064	0.004	0.001	0.001
28	0.020	0.138	0.469	0.999	1.11	1.84	0.680	0.399	0.020	0.004	0.001	0.001
29	0.064	0.156	0.434	1.17	-----	1.66	0.680	0.364	0.020	0.004	0.001	0.001
30	0.064	0.156	0.469	0.947	-----	1.54	0.638	0.364	0.015	0.004	0.001	0.001
31	0.064	-----	0.434	0.947	-----	1.36	-----	0.329	-----	0.004	0.001	-----
Maks.	0.064	0.294	0.972	2.25	1.65	3.18	2.87	1.97	0.469	0.024	0.004	0.004
Min.	0.006	0.082	0.138	0.266	0.648	0.547	0.638	0.211	0.011	0.004	0.001	0.001
Ortalama	0.017	0.158	0.504	0.630	0.850	1.13	0.917	0.619	0.240	0.006	0.002	0.001
LT/SN/Km2	0.180	1.72	5.48	6.86	9.25	12.3	9.98	6.73	2.61	0.071	0.026	0.011
AKIM mm.	0.482	4.47	14.7	18.4	22.4	32.9	25.9	18.0	6.77	0.189	0.071	0.028
MİL. M3	0.044	0.410	1.35	1.69	2.06	3.02	2.38	1.66	0.622	0.017	0.006	0.003

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 13.26 MİLYON M3

144 MM.

4.6 LT/SN/Km2

15. Kizilirmak Havzasi

D15A322 TECER SUYU TECER

YERİ : SİVAS-ULAŞ İLÇESİ TECER KÖYÜ GİRİŞİNDE SAĞDA KALAN TAŞ KÖPRÜNÜN 20 M MENBASINDADIR
37°5'23" Doğu - 39°24'27" Kuzey

YAGIŞ ALANI : 210.60 km² YAKLAŞIK KOT : 1394 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.2011 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 1.060 m³/sn. (2 Yıllık) 2013 Su yılında 1.539 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık ençok akım : 9.450 m³/sn 16.03.2013
2013 Su yılında anlık enaz akım : 0.123 m³/sn 30.11.2012
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 9.450 m³/sn 16.03.2013
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.054 m³/sn 01.10.2011

1. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
20	0.001	60	2.3	110	13.0
25	0.005	70	4.1		
30	0.019	80	6.2		
40	0.193	90	8.3		
50	0.933	100	10.6		

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.489	0.415	0.267	0.489	0.859	2.68	5.34	3.40	1.63	0.933	0.785	0.489
02	0.489	0.415	0.267	0.489	0.859	2.50	6.58	3.40	1.63	0.933	0.711	0.489
03	0.489	0.415	0.267	0.489	0.859	2.68	5.54	3.22	1.49	1.07	0.711	0.489
04	0.489	0.415	0.267	0.563	0.859	2.68	5.14	3.40	1.49	0.933	0.711	0.489
05	0.489	0.415	0.267	0.563	0.859	2.68	5.54	3.04	1.49	1.07	0.711	0.489
06	0.489	0.415	0.267	0.563	0.933	2.32	4.73	3.04	1.49	0.933	0.711	0.489
07	0.489	0.489	0.267	0.563	0.933	2.18	4.32	2.86	1.49	0.933	0.711	0.489
08	0.637	0.489	0.267	0.489	0.933	2.18	4.53	2.68	1.49	0.859	0.711	0.489
09	0.489	0.785	0.267	0.415	1.35	2.18	4.53	2.18	1.49	0.859	0.637	0.489
10	0.489	0.933	0.267	0.415	1.63	2.32	4.12	2.32	1.49	0.859	0.637	0.489
11	0.489	1.90	0.267	0.415	1.77	3.04	3.94	3.22	1.63	0.859	0.637	0.489
12	0.489	1.35	0.267	0.415	1.63	4.32	3.94	4.53	1.49	0.859	0.637	0.489
13	0.489	0.415	0.267	0.563	1.63	6.37	3.58	5.54	1.49	0.859	0.637	0.489
14	0.563	0.267	0.267	0.563	1.63	5.74	3.40	4.12	1.35	0.785	0.637	0.489
15	0.563	0.267	0.341	0.563	1.63	6.80	3.40	3.58	1.35	0.785	0.637	0.489
16	0.563	0.267	0.341	0.563	1.63	8.09	5.54	3.58	1.21	0.785	0.637	0.489
17	0.489	0.267	0.341	0.563	1.63	6.80	7.44	3.40	1.21	0.785	0.637	0.489
18	0.489	0.267	0.341	0.563	1.77	4.93	5.74	3.40	1.21	0.785	0.637	0.489
19	0.489	0.267	0.341	0.563	1.77	6.15	5.34	3.40	1.21	0.785	0.637	0.489
20	0.489	0.267	0.415	0.489	1.77	3.76	5.54	3.22	1.21	0.785	0.637	0.489
21	0.489	0.267	0.563	0.489	1.63	3.76	5.95	3.04	1.21	0.785	0.637	0.489
22	0.489	0.267	0.489	0.489	1.63	3.94	4.93	2.68	1.21	0.785	0.637	0.489
23	0.489	0.267	0.489	0.563	1.63	4.73	4.53	2.50	1.21	0.785	0.637	0.489
24	0.489	0.267	0.563	0.563	1.77	3.76	4.32	2.32	1.21	0.785	0.637	0.489
25	0.489	0.267	0.563	0.637	1.90	3.40	3.94	2.50	1.21	0.785	0.637	0.489
26	0.489	0.267	0.563	0.637	2.18	3.58	3.94	2.32	1.21	0.785	0.563	0.489
27	0.489	0.267	0.563	0.711	2.50	3.40	3.76	2.18	1.21	0.785	0.489	0.489
28	0.489	0.267	0.563	0.785	2.68	4.73	3.58	2.04	1.07	0.785	0.489	0.489
29	0.489	0.267	0.563	0.785	-----	5.95	3.58	2.04	0.933	0.785	0.489	0.489
30	0.415	0.267	0.563	0.785	-----	4.73	3.58	2.04	0.859	0.711	0.489	0.489
31	0.415	-----	0.489	0.859	-----	4.73	-----	1.90	-----	0.785	0.489	-----
Maks.	0.711	2.32	0.563	0.859	2.68	9.45	8.53	7.23	1.77	1.07	0.785	0.563
Min.	0.415	0.123	0.141	0.415	0.859	2.04	3.40	1.77	0.859	0.711	0.489	0.489
Ortalama	0.496	0.446	0.382	0.568	1.53	4.10	4.68	3.00	1.33	0.839	0.632	0.489
LT/SN/Km2	2.36	2.12	1.81	2.70	7.27	19.5	22.2	14.3	6.31	3.98	3.00	2.32
AKIM mm.	6.31	5.49	4.85	7.22	17.6	52.1	57.6	38.2	16.4	10.7	8.04	6.02
MİL. M3	1.33	1.16	1.02	1.52	3.70	11.0	12.1	8.04	3.44	2.25	1.69	1.27

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 48.52 MİLYON M3 230 MM. 7.3 LT/SN/Km2

15. Kizilirmak Havzası

D15A323 DAĞITILAN D. DURDULU

YERİ : SİVAS-DURDULU KÖYÜNÜN ÇIKIŞINDAKİ KÖPRÜDEDİR.
36°40'30" Doğu - 39°37'15" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 53.00 km²

YAKLAŞIK KOT : 1317 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.04.2011 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.219 m³/sn. (2 Yıllık) 2013 Su yılında 0.175 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık ençok akım : 0.752 m³/sn 19.03.2013
2013 Su yılında anlık enaz akım : 0.002 m³/sn 27.08.2013
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 2.650 m³/sn 21.05.2012
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.002 m³/sn 27.08.2013

4. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
16	0.000	21	0.008	26	0.023	35	0.080
17	0.001	22	0.010	27	0.028	40	0.130
18	0.002	23	0.013	28	0.032	50	0.289
19	0.004	24	0.016	29	0.038	60	0.532
20	0.006	25	0.020	30	0.044	67	0.752

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.113	0.038	0.080	0.146	0.313	0.273	0.273	0.435	0.273	0.080	0.023	0.013
02	0.113	0.032	0.090	0.146	0.289	0.273	0.273	0.595	0.210	0.051	0.023	0.013
03	0.113	0.051	0.080	0.130	0.273	0.313	0.273	0.721	0.210	0.090	0.020	0.020
04	0.113	0.051	0.162	0.130	0.362	0.411	0.273	0.563	0.225	0.051	0.020	0.028
05	0.121	0.051	0.120	0.130	0.459	0.508	0.273	0.435	0.194	0.038	0.013	0.020
06	0.121	0.051	0.130	0.130	0.459	0.386	0.289	0.483	0.225	0.090	0.016	0.023
07	0.113	0.051	0.162	0.130	0.273	0.411	0.508	0.563	0.210	0.100	0.016	0.020
08	0.044	0.051	0.130	0.130	0.313	0.411	0.386	0.626	0.194	0.100	0.016	0.020
09	0.044	0.110	0.120	0.130	0.313	0.411	0.289	0.626	0.178	0.100	0.016	0.020
10	0.051	0.100	0.120	0.130	0.313	0.338	0.338	0.459	0.257	0.051	0.016	0.020
11	0.044	0.120	0.120	0.130	0.289	0.289	0.721	0.411	0.241	0.051	0.016	0.016
12	0.044	0.120	0.120	0.130	0.273	0.273	0.273	0.362	0.194	0.044	0.013	0.016
13	0.051	0.146	0.120	0.120	0.273	0.273	0.313	0.338	0.178	0.038	0.010	0.016
14	0.044	0.120	0.120	0.130	0.313	0.289	0.289	0.338	0.146	0.058	0.016	0.016
15	0.028	0.080	0.120	0.130	0.273	0.273	0.273	0.362	0.162	0.028	0.016	0.016
16	0.028	0.080	0.120	0.130	0.386	0.273	0.273	0.386	0.146	0.013	0.016	0.016
17	0.032	0.090	0.120	0.130	0.313	0.257	0.289	0.411	0.146	0.016	0.016	0.016
18	0.032	0.090	0.120	0.162	0.289	0.257	0.289	0.435	0.146	0.032	0.016	0.016
19	0.038	0.090	0.194	0.273	0.289	0.386	0.313	0.459	0.130	0.044	0.020	0.016
20	0.044	0.100	0.313	0.362	0.338	0.362	0.313	0.483	0.090	0.032	0.016	0.016
21	0.066	0.100	0.257	0.362	0.338	0.289	0.289	0.459	0.130	0.032	0.013	0.016
22	0.051	0.090	0.194	0.435	0.289	0.257	0.273	0.435	0.130	0.032	0.016	0.016
23	0.051	0.110	0.362	0.313	0.313	0.257	0.257	0.411	0.120	0.032	0.013	0.028
24	0.051	0.080	0.273	0.289	0.313	0.273	0.289	0.386	0.130	0.038	0.016	0.032
25	0.051	0.110	0.225	0.257	0.362	0.257	0.313	0.313	0.120	0.032	0.016	0.028
26	0.051	0.080	0.194	0.273	0.273	0.257	0.313	0.289	0.066	0.032	0.008	0.028
27	0.051	0.090	0.162	0.257	0.273	0.273	0.313	0.289	0.120	0.032	0.010	0.028
28	0.051	0.090	0.130	0.241	0.289	0.257	0.313	0.273	0.100	0.028	0.013	0.028
29	0.051	0.090	0.146	0.257	-----	0.257	0.313	0.273	0.080	0.020	0.013	0.023
30	0.044	0.090	0.130	0.257	-----	0.257	0.362	0.273	0.038	0.016	0.013	0.023
31	0.032	-----	0.130	0.273	-----	0.273	-----	0.273	-----	0.020	0.013	-----
Maks.	0.146	0.146	0.595	KURU	0.595	0.752	KURU	0.721	0.273	0.100	0.038	0.032
Min.	0.028	0.028	0.066	0.110	0.257	0.257	0.224	0.160	0.006	0.006	0.002	0.004
Ortalama	0.061	0.085	0.157	0.201	0.316	0.309	0.319	0.425	0.160	0.046	0.015	0.020
LT/SN/Km2	1.14	1.61	2.96	3.80	5.97	5.83	6.01	8.01	3.01	0.865	0.291	0.382
AKIM mm.	3.07	4.16	7.93	10.2	14.4	15.6	15.6	21.5	7.81	2.32	0.779	0.990
MİL. M3	0.163	0.220	0.420	0.539	0.765	0.827	0.826	1.14	0.414	0.123	0.041	0.052

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 5.53 MİLYON M3 104 MM. 3.3 LT/SN/Km2

15. Kizilirmak Havzası

D15A325 KAVAKLI D. DEMİRYAZI

YERİ : SİVAS-ULAŞ DEMİRYAZI KÖYÜNÜN GÜNEYİNDEDİR
37°12'44" Doğu - 39°30'24" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 20.26 km2

YAKLAŞIK KOT : 1447 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.05.2011 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.184 m3/sn. (2 Yıllık) 2013 Su yılında 0.272 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık ençok akım : 0.926 m3/sn 16.03.2013
2013 Su yılında anlık enaz akım : 0.050 m3/sn 20.10.2012
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 0.926 m3/sn 16.03.2013
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.002 m3/sn 17.10.2011

2. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
10	0.016	15	0.066	20	0.153	60	1.3
11	0.023	16	0.080	25	0.268	90	2.4
12	0.031	17	0.096	30	0.399		
13	0.041	18	0.114	40	0.688		
14	0.053	19	0.132	50	0.985		

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.070	0.070	0.199	0.268	0.294	0.399	0.777	0.544	0.294	0.153	0.096	0.080
02	0.070	0.070	0.199	0.268	0.294	0.399	0.807	0.515	0.294	0.153	0.096	0.080
03	0.070	0.070	0.199	0.268	0.294	0.399	0.807	0.515	0.268	0.153	0.096	0.080
04	0.070	0.070	0.294	0.268	0.294	0.399	0.807	0.486	0.268	0.153	0.096	0.080
05	0.070	0.070	0.268	0.268	0.294	0.399	0.807	0.486	0.268	0.153	0.096	0.080
06	0.070	0.070	0.245	0.268	0.294	0.399	0.807	0.457	0.268	0.132	0.096	0.080
07	0.070	0.070	0.222	0.268	0.294	0.399	0.747	0.457	0.245	0.132	0.080	0.080
08	0.070	0.111	0.245	0.268	0.294	0.399	0.747	0.428	0.245	0.132	0.080	0.080
09	0.070	0.294	0.245	0.268	0.294	0.399	0.747	0.428	0.245	0.132	0.080	0.080
10	0.070	0.347	0.245	0.268	0.294	0.399	0.688	0.428	0.222	0.132	0.080	0.080
11	0.070	0.320	0.245	0.268	0.294	0.428	0.688	0.486	0.222	0.114	0.080	0.080
12	0.070	0.294	0.245	0.268	0.320	0.572	0.630	0.515	0.222	0.114	0.080	0.080
13	0.070	0.245	0.245	0.268	0.320	0.718	0.572	0.457	0.222	0.114	0.080	0.066
14	0.070	0.245	0.245	0.268	0.320	0.747	0.572	0.428	0.222	0.114	0.080	0.066
15	0.070	0.222	0.294	0.268	0.320	0.837	0.601	0.457	0.222	0.114	0.080	0.066
16	0.070	0.222	0.245	0.268	0.347	0.896	0.747	0.399	0.199	0.114	0.080	0.066
17	0.070	0.222	0.245	0.268	0.347	0.896	0.718	0.399	0.199	0.114	0.080	0.066
18	0.070	0.222	0.245	0.268	0.347	0.807	0.688	0.399	0.199	0.114	0.080	0.066
19	0.070	0.222	0.294	0.268	0.320	0.747	0.688	0.457	0.199	0.114	0.080	0.066
20	0.070	0.222	0.245	0.268	0.320	0.688	0.659	0.399	0.199	0.114	0.080	0.066
21	0.070	0.222	0.245	0.268	0.320	0.630	0.630	0.373	0.176	0.114	0.080	0.080
22	0.070	0.222	0.245	0.268	0.294	0.630	0.630	0.373	0.176	0.096	0.080	0.080
23	0.070	0.222	0.268	0.268	0.294	0.630	0.630	0.347	0.176	0.096	0.080	0.080
24	0.070	0.222	0.320	0.268	0.294	0.630	0.601	0.347	0.176	0.096	0.080	0.080
25	0.070	0.222	0.294	0.268	0.347	0.630	0.572	0.347	0.153	0.096	0.080	0.080
26	0.070	0.222	0.268	0.294	0.347	0.572	0.572	0.347	0.153	0.096	0.080	0.066
27	0.070	0.222	0.268	0.320	0.347	0.572	0.572	0.320	0.153	0.096	0.080	0.066
28	0.070	0.222	0.268	0.294	0.399	0.630	0.572	0.294	0.153	0.096	0.080	0.066
29	0.070	0.222	0.268	0.294	-----	0.718	0.544	0.294	0.153	0.096	0.080	0.066
30	0.070	0.222	0.268	0.294	-----	0.718	0.544	0.294	0.153	0.096	0.080	0.066
31	0.070	-----	0.268	0.294	-----	0.630	-----	0.294	-----	0.096	0.080	-----
Maks.	0.070	0.347	0.347	0.347	0.399	0.926	0.807	0.572	0.294	0.153	0.096	0.114
Min.	0.050	0.050	0.199	0.199	0.294	0.399	0.544	0.294	0.153	0.096	0.080	0.066
Ortalama	0.070	0.197	0.254	0.274	0.316	0.591	0.672	0.412	0.211	0.117	0.083	0.074
LT/SN/Km2	3.46	9.70	12.6	13.5	15.6	29.2	33.2	20.3	10.4	5.79	4.10	3.65
AKIM mm.	9.25	25.2	33.6	36.2	37.7	78.1	86.0	54.5	27.1	15.5	11.0	9.46
MİL. M3	0.187	0.510	0.682	0.734	0.764	1.58	1.74	1.10	0.548	0.314	0.223	0.192

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 8.57 MİLYON M3 423 MM. 13.4 LT/SN/Km2

15. Kizilirmak Havzasi

D15A326 KURT D. BAHARÖZÜ

YERİ : SİVAS-ULAŞ İLÇESİ BAHARÖZÜ BELDESİNİN GÜNEYİNDEKİ GÖLETİN KUYRUK SUYUNDADIR
36°50'50" Doğu - 39°24'10" Kuzey

YAGIŞ ALANI : 15.03 km² YAKLAŞIK KOT : 1529 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.04.2011 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.054 m³/sn. (2 Yıllık) 2013 Su yılında 0.085 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık ençok akım : 0.662 m³/sn 09.03.2013
2013 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 01.10.2012
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 0.662 m³/sn 09.03.2013
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 01.10.2011

3. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
30	0.000	35	0.000	40	0.001	80	2.6
31	0.000	36	0.000	45	0.028	90	4.0
32	0.000	37	0.000	50	0.092		
33	0.000	38	0.000	60	0.433		
34	0.000	39	0.000	70	1.2		

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	KURU	KURU	KURU	0.057	0.127	0.348	0.297	0.126	0.066	0.012	KURU	KURU
02	KURU	KURU	KURU	0.064	0.138	0.348	0.228	0.160	0.041	0.012	KURU	KURU
03	0.050	KURU	KURU	0.057	0.154	0.384	0.228	0.160	0.041	0.012	KURU	KURU
04	KURU	KURU	KURU	0.057	0.187	0.420	0.194	0.126	0.041	0.012	KURU	KURU
05	KURU	KURU	0.028	0.050	0.187	0.456	0.160	0.092	0.041	0.012	KURU	KURU
06	KURU	KURU	0.022	0.057	0.220	0.456	0.160	0.092	0.041	0.012	KURU	KURU
07	KURU	0.050	0.020	0.050	0.204	0.528	0.126	0.092	0.041	0.006	KURU	KURU
08	KURU	0.028	0.017	0.050	0.187	0.573	0.092	0.092	0.041	0.006	KURU	KURU
09	KURU	0.014	0.017	0.050	0.187	0.618	0.092	0.092	0.041	0.006	KURU	KURU
10	KURU	0.009	0.017	0.050	0.220	0.662	0.092	0.092	0.041	0.006	KURU	KURU
11	KURU	0.009	0.014	0.046	0.220	0.263	0.092	0.263	0.041	0.006	KURU	KURU
12	KURU	0.009	0.012	0.050	0.220	0.297	0.079	0.263	0.041	0.006	KURU	KURU
13	KURU	0.009	0.012	0.050	0.220	0.331	0.079	0.126	0.028	0.001	KURU	KURU
14	KURU	0.001	0.012	0.057	0.246	0.365	0.079	0.160	0.028	0.001	KURU	KURU
15	KURU	KURU	0.010	0.050	0.246	0.399	0.079	0.092	0.028	0.001	KURU	KURU
16	KURU	KURU	0.010	0.050	0.246	0.433	0.092	0.263	0.028	KURU	KURU	KURU
17	KURU	KURU	0.010	0.050	0.220	0.433	0.092	0.433	0.028	KURU	KURU	KURU
18	KURU	KURU	0.009	0.050	0.220	0.399	0.092	0.433	0.028	KURU	KURU	KURU
19	KURU	KURU	0.009	0.050	0.220	0.365	0.092	0.228	0.028	KURU	KURU	KURU
20	KURU	KURU	0.009	0.050	0.246	0.433	0.092	0.160	0.028	KURU	KURU	KURU
21	KURU	KURU	0.009	0.084	0.246	0.365	0.126	0.092	0.028	KURU	KURU	KURU
22	KURU	0.005	0.009	0.050	0.220	0.297	0.160	0.092	0.028	KURU	KURU	KURU
23	KURU	KURU	0.005	0.084	0.528	0.297	0.194	0.092	0.023	KURU	KURU	KURU
24	KURU	KURU	0.028	0.084	0.348	0.297	0.263	0.092	0.017	KURU	KURU	KURU
25	KURU	KURU	0.005	0.050	0.322	0.297	0.263	0.066	0.017	KURU	KURU	KURU
26	KURU	KURU	0.037	0.050	0.322	0.297	0.228	0.066	0.017	KURU	KURU	KURU
27	KURU	KURU	0.037	0.084	0.297	0.263	0.194	0.066	0.012	KURU	KURU	KURU
28	KURU	KURU	0.084	0.064	0.297	0.228	0.194	0.066	0.012	KURU	KURU	KURU
29	KURU	KURU	0.070	0.050	-----	0.365	0.160	0.066	0.012	KURU	KURU	KURU
30	KURU	KURU	0.070	0.050	-----	0.297	0.160	0.066	0.012	KURU	KURU	KURU
31	KURU	-----	0.064	0.046	-----	0.297	-----	0.066	-----	KURU	KURU	-----
Maks.	0.050	0.050	0.084	0.084	0.528	0.662	0.297	0.433	0.066	0.012	KURU	KURU
Min.	KURU	KURU	KURU	0.046	0.127	0.228	0.041	0.066	0.012	KURU	KURU	KURU
Ortalama	0.002	0.004	0.021	0.056	0.239	0.381	0.149	0.141	0.031	0.004	KURU	KURU
LT/SN/Km2	0.107	0.297	1.39	3.74	15.9	25.3	9.93	9.39	2.04	0.238	KURU	KURU
AKIM mm.	0.287	0.770	3.71	10.0	38.5	67.9	25.7	25.1	5.28	0.638	KURU	KURU
MİL. M3	0.004	0.012	0.056	0.150	0.578	1.02	0.387	0.378	0.079	0.010	KURU	KURU

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 2.67 MİLYON M3 178 MM. 5.6 LT/SN/Km2

15. Kizilirmak Havzası

D15A328 SANI ÇAYI GÜRPINAR BELDESİ

YERİ : ÇANKIRI ŞABANÖZÜ İLÇESİ GÜRPINAR BELDESİNDEN 5 KM İLERİDE SANI ÇAYI ÜZERİNDE
33°18'2" Doğu - 40°31'43" Kuzey

YAGIŞ ALANI : 915.00 km² YAKLAŞIK KOT : 1295 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.2011 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.475 m³/sn. (2 Yıllık) 2013 Su yılında 0.406 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık ençok akım : 4.050 m³/sn 04.04.2013
2013 Su yılında anlık enaz akım : 0.060 m³/sn 01.10.2012
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 7.450 m³/sn 06.04.2012
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.012 m³/sn 01.10.2011

1. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
16	0.001	40	1.3	90	6.2
20	0.012	50	2.2	100	7.2
25	0.132	60	3.2	110	8.2
30	0.422	70	4.2	120	9.2
35	0.812	80	5.2	130	10.3

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.060	0.108	0.132	0.422	0.578	0.995	0.995	0.500	0.108	0.084	0.190	0.060
02	0.060	0.108	0.132	0.364	0.500	0.812	1.76	0.422	0.108	0.084	0.132	0.060
03	0.060	0.108	0.132	0.364	0.500	0.734	1.96	0.422	0.132	0.108	0.084	0.060
04	0.060	0.108	0.190	0.364	0.578	0.656	1.96	0.422	0.132	0.108	0.084	0.060
05	0.060	0.108	0.190	0.364	0.812	0.656	2.55	0.364	0.132	0.108	0.084	0.060
06	0.084	0.190	0.190	0.306	0.904	0.500	2.25	0.364	0.132	0.108	0.060	0.060
07	0.084	0.190	0.190	0.248	0.995	0.578	1.76	0.364	0.132	0.108	0.060	0.060
08	0.084	0.190	0.248	0.248	1.56	0.578	1.18	0.364	0.132	0.108	0.060	0.084
09	0.084	0.248	0.190	0.190	1.56	0.500	0.995	0.364	0.190	0.108	0.060	0.084
10	0.084	0.248	0.248	0.248	1.18	0.500	1.18	0.364	0.248	0.060	0.060	0.084
11	0.084	0.306	0.578	0.190	0.995	0.734	0.995	0.364	0.190	0.060	0.060	0.084
12	0.084	0.248	0.500	0.248	0.904	1.37	0.904	0.364	0.190	0.060	0.060	0.084
13	0.084	0.248	0.422	0.248	0.734	1.66	0.812	0.364	0.190	0.060	0.060	0.084
14	0.060	0.248	0.364	0.248	0.734	1.18	0.812	0.422	0.190	0.060	0.060	0.060
15	0.060	0.248	0.306	0.248	0.904	0.995	0.904	0.422	0.132	0.084	0.060	0.060
16	0.060	0.190	0.306	0.248	0.904	0.995	1.37	0.422	0.132	0.108	0.060	0.060
17	0.060	0.190	0.306	0.248	0.812	0.904	1.56	0.422	0.132	0.132	0.060	0.060
18	0.060	0.190	0.306	0.248	0.734	0.734	1.27	0.364	0.132	0.132	0.060	0.060
19	0.060	0.132	0.364	0.306	0.656	0.656	1.09	0.306	0.132	0.108	0.060	0.060
20	0.084	0.132	1.37	0.306	0.656	0.656	0.995	0.306	0.132	0.084	0.060	0.060
21	0.084	0.132	0.812	0.306	0.578	0.656	0.904	0.306	0.132	0.084	0.060	0.060
22	0.190	0.132	1.18	0.422	0.578	1.18	0.812	0.306	0.132	0.084	0.060	0.060
23	0.132	0.132	0.656	1.09	0.656	2.15	0.734	0.306	0.132	0.084	0.060	0.060
24	0.132	0.132	0.578	0.995	1.27	1.66	0.656	0.248	0.108	0.084	0.060	0.060
25	0.132	0.132	0.500	0.995	1.56	1.86	0.656	0.248	0.108	0.084	0.060	0.060
26	0.132	0.132	0.422	0.904	1.56	1.96	0.656	0.248	0.108	0.084	0.060	0.060
27	0.132	0.132	0.422	0.904	1.37	1.56	0.656	0.190	0.108	0.084	0.060	0.060
28	0.132	0.132	0.422	0.904	1.18	1.27	0.578	0.190	0.108	0.084	0.060	0.060
29	0.108	0.132	0.422	0.812	-----	1.09	0.500	0.132	0.084	0.084	0.060	0.084
30	0.108	0.132	0.422	0.734	-----	1.09	0.500	0.108	0.084	0.084	0.060	0.108
31	0.108	-----	0.422	0.578	-----	1.09	-----	0.108	-----	0.084	0.060	-----
Maks.	0.364	0.306	1.76	1.37	2.55	3.85	4.05	0.578	0.306	0.578	0.904	0.108
Min.	0.060	0.108	0.132	0.132	0.500	0.422	0.500	0.108	0.084	0.060	0.060	0.060
Ortalama	0.091	0.169	0.417	0.461	0.927	1.03	1.13	0.326	0.137	0.090	0.069	0.067
LT/SN/Km2	0.099	0.184	0.456	0.504	1.01	1.13	1.24	0.356	0.149	0.099	0.075	0.073
AKIM mm.	0.265	0.478	1.22	1.35	2.45	3.02	3.21	0.953	0.387	0.264	0.202	0.190
MİL. M3	0.242	0.437	1.12	1.24	2.24	2.76	2.93	0.872	0.354	0.242	0.184	0.174

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 12.79 MİLYON M3 14 MM. 0.4 LT/SN/Km2

15. Kizilirmak Havzasi

D15A329 AKKAYA ÇAYI EMİRKÖY

YERİ : KASTAMONU İLİ MERKEZ İLÇESİ EMİRKÖY KABUL MAHALLESİNDE BULUNAN SU BENDİNİN ÜZERİNDEDİR
(PAFTA: F32-A4)
34°1'28" Doğu - 41°20'15" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 509.25 km2

YAKLAŞIK KOT : 823 m

GÖZLEM SÜRESİ : 25.07.2012 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 1.781 m3/sn. (1 Yıllık) 2013 Su yılında 1.781 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık ençok akım : 21.400 m3/sn 17.04.2013
2013 Su yılında anlık enaz akım : 0.140 m3/sn 11.08.2013
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 21.400 m3/sn 17.04.2013
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.140 m3/sn 11.08.2013

1. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
45	0.022	70	5.5	110	28.2
50	0.170	75	7.9	120	34.6
55	0.682	80	10.6	130	41.2
60	1.8	90	16.2	140	48.0
65	3.4	100	22.0	150	55.0

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.682	0.682	0.902	0.902	1.12	1.78	5.05	3.06	1.56	0.682	0.272	0.477
02	0.682	0.682	0.902	0.902	1.12	1.56	5.96	3.06	1.78	0.682	0.272	0.477
03	0.682	0.682	0.902	0.902	1.12	1.34	5.47	2.74	2.10	0.580	0.272	0.375
04	0.682	0.902	0.902	0.902	1.12	1.56	4.22	2.74	1.78	0.580	0.272	0.375
05	0.682	0.902	0.902	0.902	1.12	1.34	8.98	2.42	2.10	0.580	0.272	0.477
06	0.902	0.902	0.902	0.902	1.12	1.12	6.93	2.42	2.10	0.477	0.170	0.375
07	0.902	0.682	0.902	1.12	1.12	1.34	5.05	2.10	2.74	0.477	0.170	0.375
08	0.902	0.902	0.902	0.902	1.12	1.56	4.22	2.10	2.42	0.682	0.170	0.375
09	0.682	0.902	0.902	0.902	1.34	1.12	6.44	2.10	2.10	0.580	0.272	0.375
10	0.682	0.902	0.902	0.902	1.34	1.56	5.05	2.10	2.74	0.477	0.272	0.375
11	0.682	1.12	0.902	0.902	1.34	1.78	5.05	2.42	2.10	0.375	0.272	0.375
12	0.902	1.12	0.902	0.902	1.34	2.74	8.44	2.74	2.10	0.375	0.272	0.375
13	0.682	1.12	1.12	1.12	1.34	6.93	6.44	3.80	2.74	0.272	0.272	0.375
14	0.682	0.902	0.902	0.902	1.34	5.47	5.47	3.80	2.42	0.375	0.272	0.375
15	0.682	0.902	0.902	0.902	1.34	5.05	6.44	5.47	2.74	0.477	0.272	0.375
16	0.682	0.902	0.902	0.902	1.34	7.90	7.90	5.47	3.38	0.477	0.272	0.375
17	0.682	0.902	0.902	0.902	1.12	4.63	19.7	4.22	2.74	0.477	0.272	0.272
18	0.682	0.902	0.902	0.902	1.12	3.06	14.5	3.38	2.42	0.477	0.375	0.477
19	0.682	0.902	0.902	1.12	1.12	2.74	11.7	3.38	2.42	0.477	0.272	0.477
20	0.682	0.902	1.12	1.12	1.12	2.74	10.1	3.06	2.10	0.375	0.272	0.375
21	0.682	0.902	1.12	1.12	1.12	2.74	8.44	2.74	1.78	0.375	0.272	0.375
22	0.682	0.902	1.12	1.12	1.12	3.06	7.90	2.10	1.56	0.375	0.272	0.375
23	0.682	0.902	1.12	1.34	1.12	5.96	6.93	2.10	1.34	0.375	0.170	0.477
24	0.902	0.902	1.12	1.56	1.12	5.05	5.96	2.10	1.12	0.375	0.272	0.375
25	0.902	0.902	1.12	1.34	1.12	5.05	5.05	1.78	1.12	0.272	0.272	0.375
26	0.902	0.902	1.12	1.12	1.34	7.90	4.63	1.78	0.902	0.272	0.170	0.375
27	0.902	0.902	1.12	1.12	1.34	7.41	4.22	1.78	0.902	0.272	0.272	0.375
28	0.902	0.902	1.12	1.12	1.78	8.98	3.80	1.78	0.580	0.272	0.272	0.375
29	0.682	0.902	1.12	1.12	-----	6.93	3.80	2.10	0.580	0.272	0.272	0.375
30	0.682	0.902	1.12	1.12	-----	5.96	3.38	1.56	0.580	0.272	0.272	0.375
31	0.682	-----	1.12	1.12	-----	5.47	-----	1.56	-----	0.272	0.375	-----
Maks.	1.12	1.34	1.34	1.56	2.10	17.4	21.4	7.41	6.44	3.38	2.10	2.74
Min.	0.682	0.682	0.682	0.902	1.12	0.477	3.06	1.12	0.477	0.170	0.140	0.140
Ortalama	0.746	0.894	0.986	1.04	1.22	3.93	6.91	2.71	1.90	0.431	0.262	0.392
LT/SN/Km2	1.46	1.76	1.94	2.03	2.40	7.72	13.6	5.32	3.73	0.846	0.515	0.770
AKIM mm.	3.92	4.55	5.19	5.45	5.81	20.7	35.2	14.2	9.68	2.27	1.38	2.00
MİL. M3	2.00	2.32	2.64	2.77	2.96	10.5	17.9	7.25	4.93	1.15	0.702	1.02

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 56.14 MİLYON M3

110 MM.

3.5 LT/SN/Km2

15. Kizilirmak Havzasi

D15A330 GÖKİRMAK DURAĞAN

YERİ : SİNOP-DURAGA KÖPRÜSÜ MANSABINDADIR.
35°3'2" Doğu - 41°24'45" Kuzey

YAGIŞ ALANI : 6796.40 km2

YAKLAŞIK KOT : 180 m

GÖZLEM SÜRESİ : 22.12.2012 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde ----- m3/sn. (0 Yıllık) 2013 Su yılında ---- m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık ençok akım : ----- m3/sn

2013 Su yılında anlık enaz akım : ----- m3/sn

Gözlem süresinde anlık ençok akım : ----- m3/sn -----

Gözlem süresinde anlık enaz akım : ----- m3/sn -----

1. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
131	0.078	151	2.0	240	89.1	440	469.
135	0.336	155	2.8	280	156.	450	491.
139	0.619	160	4.0	320	230.	460	514.
143	0.980	180	13.1	360	306.	470	537.
147	1.4	200	32.0	400	382.		

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	-----	5.49	5.49	7.99	9.50	9.00	37.2	15.3	7.99	2.78	1.58	2.37
02	-----	5.89	5.49	7.49	9.50	9.00	42.4	13.8	8.49	2.99	1.58	2.99
03	-----	5.89	5.49	7.49	8.49	8.49	51.5	12.5	11.9	2.78	1.58	3.22
04	-----	5.89	5.49	7.49	7.99	8.49	42.4	11.2	16.0	2.37	1.58	3.45
05	-----	5.18	6.29	7.49	7.99	8.49	50.2	10.0	14.5	2.10	1.58	4.27
06	-----	5.18	6.69	7.09	7.99	7.99	62.6	9.50	16.7	2.10	1.58	4.88
07	-----	5.18	6.69	7.09	7.99	7.99	47.6	7.99	16.7	2.02	1.58	4.88
08	-----	5.89	6.29	7.09	7.99	7.49	42.4	5.89	14.5	2.02	1.58	4.57
09	-----	5.89	6.29	6.69	8.49	7.99	47.6	5.18	13.8	1.88	1.58	4.57
10	-----	6.69	5.89	7.09	8.49	7.49	45.0	4.57	13.1	1.72	1.58	4.57
11	-----	6.69	6.29	6.69	8.49	7.49	39.8	3.96	11.9	1.58	1.58	4.57
12	-----	7.09	6.29	6.69	10.0	7.99	47.6	5.49	9.50	1.58	1.44	4.57
13	-----	7.49	7.99	6.69	9.50	43.7	56.7	9.00	11.9	1.58	1.44	4.27
14	-----	7.49	8.49	7.09	9.50	47.6	51.5	12.5	15.3	1.44	1.32	4.27
15	-----	7.09	7.99	7.09	9.00	30.8	52.8	21.0	20.1	1.58	1.44	3.96
16	-----	7.09	7.99	7.09	9.00	34.6	56.7	32.0	29.6	1.58	1.58	3.96
17	-----	6.69	7.49	7.49	8.49	43.7	115	27.3	25.1	1.72	1.58	3.96
18	-----	6.69	7.49	7.09	8.49	35.9	147	24.1	25.1	1.58	1.72	3.68
19	-----	6.69	7.49	7.49	8.49	29.6	87.5	22.0	22.0	1.44	1.72	3.96
20	-----	6.69	8.49	7.49	8.49	27.3	59.5	20.1	19.3	1.21	1.58	3.96
21	KURU	6.29	9.50	7.49	7.99	26.1	46.3	17.6	14.5	1.21	1.44	3.96
22	5.49	6.29	10.6	9.00	7.99	25.1	38.5	14.5	11.2	1.21	1.32	3.96
23	5.49	6.29	10.0	11.9	7.49	32.0	33.3	11.2	9.00	1.09	1.44	3.96
24	5.49	6.29	9.50	11.2	7.09	45.0	29.6	10.0	7.09	1.09	1.72	3.96
25	5.49	6.29	8.49	10.6	7.09	42.4	27.3	9.00	6.29	1.21	1.72	3.96
26	5.49	5.89	7.99	11.2	7.09	65.7	24.1	7.99	5.18	1.21	1.72	3.96
27	5.49	5.89	7.99	10.6	7.49	93.9	22.0	7.09	4.57	1.21	1.58	3.96
28	5.89	6.29	7.99	10.0	9.00	87.5	19.3	9.00	4.27	1.32	1.58	3.96
29	5.89	5.49	7.99	10.6	-----	70.2	18.4	11.9	3.68	1.58	1.44	3.68
30	5.89	5.49	7.99	10.0	-----	54.1	16.7	11.9	2.78	1.58	1.58	3.45
31	5.49	-----	7.99	10.0	-----	43.7	-----	10.0	-----	1.58	1.88	-----
Maks.	KURU	7.99	11.2	13.8	12.5	121.	178.	34.6	37.2	3.22	2.10	4.88
Min.	KURU	5.18	5.49	6.29	7.09	7.49	16.0	3.45	2.59	1.09	1.32	2.10
Ortalama	KURU	6.25	7.49	8.27	8.40	31.5	48.6	12.7	13.1	1.69	1.57	3.99
LT/SN/km2	KURU	0.919	1.10	1.22	1.24	4.64	7.15	1.87	1.92	0.248	0.231	0.587
AKIM mm.	KURU	2.38	2.95	3.26	2.99	12.4	18.5	5.00	4.98	0.665	0.618	1.52
MİL. M3	KURU	16.2	20.1	22.2	20.3	84.4	126.	34.0	33.9	4.52	4.20	10.3

SU YILI (2013)

15. Kizilirmak Havzasi

D15A332 KARANLIK D. AŞAĞI TÜFEKÇİ

YERİ : KASTAMONU İLGAZ KARAYOLUNUN 30. KMSİNDE İLGAZ DAĞI MEVKİİNDE AŞAĞI TÜFEKÇİ KÖYÜ YOLUNA DÖNÜLDÜKTEN SONRA 1 KM MESAFEDEDİR. (PAFTA: F31-D3)
33°44'27" Doğu - 41°6'37" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 29.10 km2

YAKLAŞIK KOT : 1308 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.2012 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.417 m3/sn. (1 Yıllık) 2013 Su yılında 0.417 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık ençok akım : 3.360 m3/sn 06.04.2013
2013 Su yılında anlık enaz akım : 0.040 m3/sn 13.10.2012
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 3.360 m3/sn 06.04.2013
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.040 m3/sn 13.10.2012

1. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
23	0.002	33	0.040	55	1.5	110	8.6
25	0.006	35	0.065	65	2.6	120	10.1
27	0.010	37	0.130	75	3.8	130	11.6
29	0.017	39	0.225	90	5.8	140	13.2
31	0.026	45	0.607	100	7.2	150	14.8

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.040	0.050	0.050	0.090	0.065	0.225	1.33	1.86	0.476	0.130	0.040	0.040
02	0.040	0.050	0.050	0.130	0.090	0.225	1.86	1.75	0.542	0.130	0.050	0.040
03	0.040	0.050	0.050	0.130	0.065	0.175	1.33	1.75	0.476	0.130	0.040	0.040
04	0.040	0.050	0.090	0.090	0.090	0.175	2.65	1.75	0.411	0.130	0.040	0.040
05	0.040	0.050	0.090	0.090	0.090	0.175	2.89	1.75	0.476	0.130	0.040	0.040
06	0.040	0.050	0.065	0.090	0.130	0.175	2.19	1.64	0.411	0.130	0.040	0.040
07	0.040	0.050	0.065	0.090	0.130	0.130	2.54	1.53	0.280	0.130	0.040	0.040
08	0.040	0.090	0.050	0.090	0.175	0.130	2.19	1.53	0.225	0.090	0.040	0.040
09	0.040	0.065	0.050	0.065	0.225	0.130	1.64	1.43	0.542	0.090	0.040	0.040
10	0.040	0.090	0.065	0.065	0.280	0.130	1.64	1.53	0.411	0.090	0.040	0.040
11	0.050	0.130	0.130	0.065	0.225	0.225	1.43	1.43	0.345	0.065	0.040	0.040
12	0.050	0.175	0.090	0.065	0.225	0.476	1.43	1.53	0.345	0.065	0.040	0.040
13	0.040	0.130	0.065	0.090	0.175	1.33	1.33	2.08	0.345	0.065	0.040	0.040
14	0.040	0.090	0.065	0.090	0.175	0.861	1.97	1.97	1.03	0.065	0.040	0.040
15	0.040	0.065	0.090	0.090	0.130	0.861	1.97	2.19	0.945	0.130	0.040	0.040
16	0.040	0.050	0.130	0.130	0.130	2.08	1.97	2.42	0.776	0.130	0.040	0.040
17	0.040	0.050	0.130	0.130	0.130	1.13	2.42	2.08	0.776	0.280	0.040	0.040
18	0.050	0.050	0.090	0.090	0.130	0.776	1.86	1.75	0.692	0.175	0.040	0.040
19	0.050	0.050	0.090	0.065	0.130	0.607	1.75	1.64	0.607	0.130	0.040	0.040
20	0.050	0.050	0.090	0.065	0.130	0.542	1.97	1.33	0.476	0.090	0.040	0.040
21	0.050	0.050	0.175	0.065	0.130	0.542	1.86	1.13	0.345	0.065	0.040	0.040
22	0.050	0.050	0.130	0.090	0.090	0.607	1.86	0.861	0.345	0.050	0.040	0.040
23	0.065	0.050	0.130	0.280	0.090	2.19	1.75	0.776	0.280	0.050	0.032	0.040
24	0.065	0.050	0.090	0.225	0.130	1.13	1.75	0.607	0.280	0.050	0.040	0.040
25	0.050	0.050	0.090	0.130	0.130	0.861	1.75	0.542	0.225	0.050	0.040	0.040
26	0.050	0.050	0.090	0.175	0.175	1.03	1.75	0.476	0.225	0.040	0.040	0.040
27	0.040	0.040	0.090	0.130	0.345	1.43	1.86	0.476	0.225	0.040	0.040	0.040
28	0.040	0.040	0.090	0.130	0.280	1.23	1.86	0.476	0.175	0.040	0.032	0.040
29	0.040	0.040	0.090	0.090	-----	0.945	1.97	0.411	0.130	0.040	0.032	0.040
30	0.040	0.040	0.090	0.130	-----	0.776	1.86	0.411	0.130	0.040	0.032	0.040
31	0.040	-----	0.090	0.090	-----	0.861	-----	0.476	-----	0.040	0.032	-----
Maks.	0.065	0.175	0.175	0.345	0.411	2.54	3.36	3.36	0.945	0.280	0.050	0.050
Min.	0.040	0.040	0.050	0.065	0.065	0.130	0.776	0.411	0.175	0.050	0.040	0.040
Ortalama	0.045	0.063	0.089	0.108	0.153	0.715	1.89	1.34	0.432	0.093	0.039	0.040
LT/SN/Km2	1.53	2.17	3.05	3.71	5.27	24.6	64.9	46.1	14.8	3.19	1.34	1.37
AKIM mm.	4.10	5.63	8.16	9.93	12.7	65.8	168.	123.	38.4	8.55	3.59	3.56
MİL. M3	0.119	0.164	0.238	0.289	0.371	1.91	4.89	3.59	1.12	0.249	0.105	0.104

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 13.15 MİLYON M3

452 MM.

14.3 LT/SN/Km2

15. Kizilirmak Havzasi

E15A001 KIZILIRMAK N. YAMULA

YERİ : KAYSERİ - ANKARA YOLUNUN 25 KM SINDEKİ KIZILIRMAK KÖPRÜSÜ NÜ 1 KM GEÇTİKTEN SONRA SAĞA DÖNÜLÜR. İSTASYON YAMULA KÖYÜ İÇİNDEDİR. (BAFTA K34-B1)
35°15'31" Doğu - 38°53'25" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 15581.60 km2 YAKLAŞIK KOT : 995 m

GÖZLEM SÜRESİ : 05.03.1938 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 64.587 m3/sn. (75 Yıllık) 2013 Su yılında 61.095 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık ençok akım : 111.000 m3/sn 16.04.2013
2013 Su yılında anlık enaz akım : 0.635 m3/sn 11.11.2012
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 1089.000 m3/sn 15.05.1980
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.266 m3/sn 04.04.2005

41. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
5	0.425	105	33.0	230	150.	430	460.
25	2.5	125	46.7	270	202.	470	540.
45	6.6	145	62.0	310	256.	510	620.
65	13.1	165	79.2	350	316.	550	710.
85	22.0	190	104.	390	384.	590	806.

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	45.2	48.2	49.7	28.4	27.9	46.7	49.0	107	80.2	100	81.1	87.0
02	46.7	48.2	49.7	27.3	26.2	25.7	25.7	107	80.2	71.9	102	101
03	50.5	49.0	49.7	29.0	25.7	25.1	26.2	107	95.0	95.0	100	55.1
04	49.0	49.0	49.0	29.0	25.7	25.1	25.7	106	93.0	93.0	85.0	53.5
05	49.7	49.0	49.7	29.0	26.8	46.7	26.2	105	82.1	92.0	99.0	53.5
06	48.2	49.7	66.0	29.5	48.2	47.5	75.4	106	85.0	44.5	100	54.3
07	49.0	49.0	49.7	52.0	46.0	46.0	95.0	106	91.0	43.7	82.1	53.5
08	49.0	48.2	49.0	52.0	46.7	25.1	90.0	107	95.0	85.0	45.2	46.0
09	49.7	49.0	49.7	51.3	23.0	25.1	45.2	105	80.2	84.0	43.7	53.5
10	55.8	48.2	50.5	53.5	28.4	24.6	46.0	55.1	83.0	88.0	44.5	55.1
11	50.5	19.0	49.7	51.3	46.7	24.6	72.7	55.8	83.0	87.0	45.2	54.3
12	49.7	52.0	50.5	27.9	46.7	45.2	103	107	86.0	86.0	104	54.3
13	50.5	49.7	27.3	26.8	47.5	46.0	107	107	84.0	48.2	101	55.1
14	49.0	48.2	27.3	48.2	46.7	45.2	107	107	85.0	85.0	100	53.5
15	49.0	30.7	26.8	52.0	47.5	25.7	108	107	85.0	86.0	100	44.5
16	49.7	49.0	26.8	29.0	26.2	26.2	111	107	82.1	103	98.0	44.5
17	51.3	49.0	27.3	51.3	26.2	26.2	110	107	83.0	90.0	50.5	55.1
18	75.4	29.0	26.2	47.5	46.7	25.7	110	106	83.0	92.0	44.5	54.3
19	48.2	49.7	24.1	25.7	47.5	46.7	110	106	83.0	90.0	85.0	54.3
20	49.0	54.3	26.8	25.7	48.2	46.7	110	106	44.5	84.0	100	84.0
21	48.2	49.0	49.0	27.9	48.2	46.0	108	106	46.0	44.5	101	100
22	49.0	48.2	29.5	50.5	47.5	25.7	110	106	45.2	90.0	101	88.0
23	48.2	35.5	27.3	51.3	26.2	26.2	110	106	85.0	93.0	99.0	100
24	47.5	27.3	49.7	49.0	25.1	25.7	82.1	107	91.0	95.0	52.8	84.0
25	31.8	27.3	48.2	52.0	46.7	25.1	108	107	97.0	97.0	46.7	98.0
26	31.8	27.9	51.3	29.0	46.7	25.1	110	105	93.0	107	52.8	60.4
27	32.4	50.5	51.3	29.0	46.7	25.1	108	106	96.0	53.5	104	77.3
28	30.1	49.7	52.8	26.2	34.2	25.1	106	83.0	88.0	53.5	106	99.0
29	32.4	48.2	32.4	25.7	-----	46.7	106	85.0	49.0	53.5	74.5	52.0
30	49.0	24.1	24.6	49.0	-----	27.3	107	86.0	77.3	53.5	37.4	53.5
31	49.0	-----	24.1	34.2	-----	29.0	-----	84.0	-----	49.0	25.7	-----
Maks.	100.	96.0	94.0	54.3	52.0	52.8	111.	107.	107.	111.	107.	104.
Min.	0.864	0.635	0.635	0.635	0.705	0.775	0.775	50.5	36.1	3.90	0.705	2.51
Ortalama	47.2	43.5	40.8	38.4	38.4	33.0	86.9	100.	81.0	78.6	77.8	66.0
LT/SN/Km2	3.03	2.79	2.62	2.46	2.47	2.12	5.58	6.43	5.20	5.05	4.99	4.23
AKIM mm.	8.12	7.24	7.02	6.60	5.97	5.67	14.5	17.2	13.5	13.5	13.4	11.0
MİL. M3	127.	113.	109.	103.	92.9	88.4	225.	269.	210.	211.	208.	171.

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 1927.30 MİLYON M3 124 MM. 3.9 LT/SN/Km2

15. Kizilirmak Havzasi

E15A017 KARANLIK D. ŞEFAATLİ

YERİ : YOZGAT İLİ ŞEFAATLİ İLÇESİ İÇİNDEKİ YENİ KÖPRÜNÜN MANSABINDADIR. (EAFTA İ33-D3)
34°44'42" Doğu - 39°30'11" Kuzey

YAGIŞ ALANI : 8592.40 km² YAKLAŞIK KOT : 895 m

GÖZLEM SÜRESİ : 02.08.1952 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 10.101 m³/sn. (60 Yıllık) 2013 Su yılında 5.364 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık ençok akım : 11.100 m³/sn 14.05.2013
2013 Su yılında anlık enaz akım : 1.470 m³/sn 06.10.2012
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 164.000 m³/sn 22.07.2002
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 13.08.1960

8. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
60	0.014	140	6.5	240	39.2	340	97.0
70	0.080	160	10.6	260	48.8	360	111.
80	0.285	180	15.8	280	59.5	380	126.
100	1.5	200	22.4	300	71.0	400	142.
120	3.6	220	30.3	320	83.5	420	158.

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	4.79	2.90	3.37	5.16	5.46	7.07	6.88	3.25	4.03	4.31	7.45	5.76
02	4.79	2.90	3.37	5.01	5.46	7.07	6.69	2.54	3.89	5.46	7.64	5.76
03	4.79	2.90	3.37	5.01	5.31	7.07	6.50	2.33	3.89	6.05	7.26	5.61
04	3.25	2.90	3.49	4.87	5.31	6.88	6.35	3.49	3.49	6.05	6.35	5.61
05	2.14	2.90	3.61	4.59	5.16	6.88	6.35	3.89	3.49	6.05	6.50	5.61
06	1.76	2.90	3.75	4.59	5.16	6.88	6.20	3.89	5.01	6.20	6.69	5.61
07	1.85	2.90	3.89	4.73	5.16	6.88	5.90	4.03	6.05	6.20	6.88	5.46
08	2.23	3.25	4.03	4.73	5.16	6.88	5.61	4.31	6.05	6.05	7.26	5.31
09	3.89	3.25	4.03	4.45	5.16	6.88	5.46	4.03	5.76	6.20	7.26	5.31
10	4.31	3.25	4.17	4.45	5.16	6.69	5.31	5.61	5.76	6.35	7.26	5.31
11	4.45	3.25	4.31	4.45	5.16	6.69	5.01	7.45	5.46	6.35	7.45	5.31
12	5.01	3.37	4.17	4.45	5.46	6.50	4.73	8.02	5.31	6.35	7.45	5.31
13	5.31	3.49	4.03	4.31	5.61	6.50	4.31	8.84	5.16	6.05	8.84	5.31
14	5.46	3.61	4.17	4.59	5.61	6.50	4.03	10.9	5.01	6.05	8.84	5.16
15	5.61	3.49	4.45	4.59	5.90	6.69	3.75	8.21	5.01	6.20	8.40	5.16
16	5.46	3.49	4.17	4.59	5.90	6.69	4.03	7.07	4.87	6.88	6.69	5.31
17	4.73	3.49	4.03	4.87	5.90	6.69	5.01	7.07	4.87	7.07	6.69	5.31
18	4.03	3.49	4.17	4.73	5.76	6.69	5.76	7.26	4.87	6.50	6.69	5.31
19	4.03	3.49	4.73	4.73	5.90	6.69	5.90	7.07	4.87	6.50	6.69	5.31
20	4.17	3.49	5.01	5.01	6.05	6.69	5.76	6.50	4.87	6.35	6.88	5.31
21	4.45	3.49	5.16	5.31	6.20	6.69	5.76	6.69	4.87	6.20	6.88	5.61
22	5.61	3.49	5.16	5.46	6.50	6.69	5.76	6.50	4.73	6.35	6.88	6.05
23	4.73	3.49	5.16	5.31	6.50	6.20	6.05	6.20	4.59	6.50	6.88	6.50
24	3.61	3.49	5.16	5.31	6.69	6.35	7.07	6.05	4.59	6.50	6.88	6.35
25	3.02	3.49	5.31	5.31	6.88	6.88	6.69	6.20	4.45	7.45	6.69	6.20
26	3.02	3.37	5.31	5.16	6.88	6.88	6.20	6.05	4.45	7.83	6.88	6.20
27	3.13	3.49	5.46	5.16	7.07	6.88	5.76	5.76	4.31	7.45	6.88	6.20
28	3.02	3.49	5.46	5.16	7.07	6.88	5.01	5.76	4.31	7.26	6.69	6.20
29	2.90	3.37	5.46	5.16	-----	6.88	4.31	4.59	4.17	7.07	6.88	5.46
30	2.90	3.49	5.31	5.16	-----	6.88	3.61	4.59	4.31	7.07	6.20	5.61
31	2.90	-----	5.16	5.46	-----	6.69	-----	4.31	-----	7.07	5.76	-----
Maks.	7.83	4.03	6.20	5.76	7.26	7.26	7.26	11.1	6.05	8.02	9.28	8.62
Min.	1.47	2.90	3.37	4.31	5.16	5.90	3.13	2.04	2.78	4.03	5.76	5.16
Ortalama	3.91	3.31	4.47	4.90	5.84	6.76	5.53	5.76	4.75	6.45	7.05	5.62
LT/SN/Km2	0.456	0.385	0.520	0.570	0.680	0.786	0.643	0.670	0.553	0.751	0.821	0.654
AKIM mm.	1.22	0.999	1.39	1.53	1.64	2.11	1.67	1.79	1.43	2.01	2.20	1.69
MİL. M3	10.5	8.59	12.0	13.1	14.1	18.1	14.3	15.4	12.3	17.3	18.9	14.6

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 169.19 MİLYON M3

20 MM.

0.6 LT/SN/Km2

15. Kızılırmak Havzası

E15A035 KIZILIRMAK N. SÖĞÜTLÜHAN

YERİ : SİVAS ANKARA YOLUNUN 18 KM SİNDEKİ SÖĞÜTLÜHAN YAKININDADIR. (PAFTA İ37-B2)
36°50'34" Doğu - 39°43'2" Kuzey

YAGIŞ ALANI : 6606.50 km² YAKLAŞIK KOT : 1243 m

GÖZLEM SÜRESİ : 27.05.1962 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 37.429 m³/sn. (51 Yıllık) 2013 Su yılında 43.138 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık ençok akım : 248.000 m³/sn 17.03.2013
2013 Su yılında anlık enaz akım : 5.320 m³/sn 16.09.2013
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 589.000 m³/sn 14.05.1980
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 1.480 m³/sn 10.08.1974

30. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
87	0.089	200	36.1	370	193.	470	293.
90	0.145	230	59.2	430	254.	480	302.
110	1.1	260	85.5	440	263.	490	312.
140	6.0	290	114.	450	273.	500	321.
170	17.7	340	164.	460	283.		

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	6.62	8.15	13.8	33.4	56.7	119	134	90.0	42.2	16.2	7.85	6.01
02	6.32	7.85	13.3	31.3	53.5	102	152	82.8	40.2	14.8	7.85	6.01
03	6.32	7.85	13.3	30.0	50.2	90.9	177	78.3	39.5	13.8	7.85	6.32
04	6.32	7.85	16.7	29.3	47.8	86.4	160	74.7	38.1	13.3	7.54	6.32
05	6.32	7.85	23.6	29.3	47.8	86.4	155	72.1	37.5	12.8	7.54	6.62
06	6.62	7.85	33.4	30.0	50.2	79.2	150	69.5	36.8	12.1	7.54	6.62
07	6.62	7.85	30.0	29.3	54.3	74.7	137	67.7	36.1	12.1	7.54	6.93
08	6.93	7.85	29.3	28.0	55.9	72.1	132	70.3	36.1	11.7	7.54	6.62
09	7.23	11.3	28.0	25.5	61.8	69.5	133	69.5	35.4	10.9	7.54	6.93
10	7.85	14.8	26.8	25.5	73.0	67.7	124	63.5	37.5	10.6	7.54	6.62
11	7.85	28.7	26.8	26.8	83.7	70.3	115	65.2	40.2	10.6	7.54	6.62
12	9.07	42.2	26.8	28.0	87.3	91.8	110	75.6	36.8	10.2	7.54	6.62
13	8.76	34.1	27.4	28.0	82.8	149	98.3	79.2	34.7	9.82	7.23	6.62
14	8.46	26.8	26.2	26.8	76.5	187	96.4	79.2	32.7	9.82	6.93	6.32
15	8.76	22.5	25.5	26.2	73.9	194	92.7	75.6	32.0	9.82	6.93	6.62
16	8.15	19.3	24.9	24.9	73.9	221	101	72.1	30.7	9.44	6.62	6.62
17	7.85	17.7	21.9	24.9	70.3	244	143	69.5	30.0	9.07	6.62	6.32
18	7.85	16.2	23.6	25.5	67.7	196	159	66.9	29.3	9.07	6.62	7.23
19	7.54	15.3	25.5	24.9	65.2	145	137	67.7	29.3	9.07	6.62	7.23
20	7.54	14.3	24.3	24.3	62.6	121	129	66.9	29.3	8.76	6.62	8.46
21	7.54	13.3	26.8	25.5	61.8	112	131	61.8	28.0	8.76	6.62	14.8
22	7.54	12.8	29.3	27.4	59.2	118	129	61.8	26.2	8.76	6.62	10.6
23	7.23	13.3	32.0	32.0	59.2	126	117	58.4	23.6	8.76	6.62	10.2
24	7.23	14.3	38.8	38.1	61.8	129	109	54.3	22.5	8.76	6.62	9.82
25	7.54	15.3	31.8	43.7	71.2	113	103	52.6	21.4	8.46	6.32	9.44
26	7.54	15.3	46.1	51.8	76.5	106	99.3	51.0	20.9	8.46	6.32	9.07
27	7.54	15.3	42.2	59.2	81.9	104	97.4	49.4	19.8	8.15	6.32	8.46
28	7.54	14.8	40.2	66.0	98.3	110	94.5	47.0	18.8	8.15	6.32	8.15
29	7.54	14.3	38.8	66.0	-----	133	92.7	46.1	18.2	8.15	6.32	8.15
30	7.54	13.8	36.8	63.5	-----	138	91.8	44.5	17.2	8.15	6.32	8.15
31	7.54	-----	35.4	59.2	-----	129	-----	43.7	-----	8.15	6.32	-----
Maks.	10.9	45.3	54.3	69.5	118.	248.	183.	90.0	43.7	17.2	9.82	17.7
Min.	6.32	7.54	10.6	17.2	47.0	67.7	88.2	43.7	17.2	7.85	5.78	5.32
Ortalama	7.46	15.6	29.0	35.0	66.6	122.	123.	65.4	30.7	10.2	6.98	7.68
LT/SN/Km2	1.13	2.37	4.39	5.29	10.1	18.5	18.7	9.90	4.65	1.55	1.06	1.16
AKIM mm.	3.02	6.13	11.8	14.2	24.4	49.5	48.4	26.5	12.0	4.14	2.83	3.01
MİL. M3	20.0	40.5	77.7	93.7	161.	327.	320.	175.	79.6	27.4	18.7	19.9

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 1360.50 MİLYON M3 206 MM. 6.5 LT/SN/Km2

15. Kizilirmak Havzası

E15A038 DEVRES ÇAYI ÇELTİKÇİBAŞI

YERİ : KASTAMONU İLİ İLGAZ İLÇESİNDEN TOSYA YA GİDEN YOLUN 16. KM'SİNDEKİ ÇELTİKÇİBAŞI KÖYÜNE
1 KM MESAFEDEDİR. (PAFTA: G31-B3)
33°46'28" Doğu - 40°54'14" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 1962.00 km² YAKLAŞIK KOT : 775 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1970 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 7.502 m³/sn. (42 Yıllık) 2013 Su yılında 4.744 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık en çok akım : 44.700 m³/sn 05.04.2013
2013 Su yılında anlık en az akım : 0.550 m³/sn 01.09.2013
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 558.000 m³/sn 27.03.1980
Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.032 m³/sn 31.05.2006

23. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
90	0.180	165	13.2	240	58.0	360	181.
105	0.750	180	19.7	260	74.0	370	194.
120	2.1	195	27.8	290	101.	380	207.
135	4.4	210	37.0	320	134.	390	220.
150	8.2	225	46.7	350	169.	400	234.

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	1.83	3.35	3.50	4.18	4.57	8.20	14.8	5.23	2.21	1.72	0.750	0.700
02	1.83	3.35	3.35	4.01	4.35	6.75	23.8	5.01	2.21	1.40	0.750	0.750
03	1.95	3.35	3.50	4.01	4.18	5.97	21.7	5.01	2.21	1.32	0.750	0.750
04	2.07	3.35	3.67	3.84	4.18	5.45	19.2	5.01	2.21	1.15	0.814	0.700
05	2.62	3.50	3.67	3.84	4.18	5.01	35.8	4.79	2.21	1.15	0.750	0.750
06	3.06	3.35	3.67	3.84	4.35	4.79	22.2	4.79	2.35	1.07	0.700	0.750
07	2.91	3.35	3.67	3.84	4.79	4.57	18.3	4.79	2.35	1.07	0.700	0.814
08	3.06	3.35	3.67	3.67	5.23	4.57	15.6	4.79	2.62	1.07	0.700	0.814
09	3.06	3.35	3.67	3.67	7.62	4.57	13.6	4.79	2.91	1.01	0.700	0.814
10	3.06	3.50	3.67	3.67	9.13	4.35	12.8	4.79	3.06	0.942	0.700	0.814
11	3.06	3.50	3.67	3.50	7.62	4.57	13.6	4.79	3.06	1.01	0.700	0.814
12	3.06	3.50	3.67	3.67	6.49	7.91	12.5	4.79	2.76	0.942	0.700	0.814
13	3.20	3.50	3.84	3.67	5.71	17.9	11.8	5.01	3.20	0.942	0.700	0.814
14	3.20	3.50	3.84	3.67	5.23	16.1	10.7	5.01	3.50	0.942	0.700	0.814
15	3.20	3.50	3.67	3.67	5.23	14.4	11.8	5.01	3.50	0.878	0.700	0.814
16	3.20	3.50	3.50	3.50	6.23	18.3	19.7	5.01	3.50	0.878	0.700	0.814
17	3.06	3.50	3.50	3.67	5.97	15.2	26.6	5.01	3.50	0.878	0.700	0.814
18	3.06	3.50	3.67	3.67	5.23	12.1	20.7	5.01	3.50	0.878	0.700	0.814
19	3.06	3.50	3.67	3.67	5.01	11.1	17.0	4.79	3.35	0.878	0.700	0.814
20	3.20	3.50	4.01	3.84	5.01	10.1	14.8	4.79	3.20	0.878	0.700	0.814
21	3.06	3.50	5.45	3.67	4.79	10.1	13.2	4.79	3.06	0.878	0.700	0.814
22	3.20	3.50	5.45	3.84	4.79	11.1	11.8	4.79	2.62	0.878	0.700	0.814
23	3.20	3.50	4.57	4.79	4.57	20.2	10.4	4.79	2.35	0.878	0.700	0.814
24	3.35	3.50	4.35	7.91	5.45	18.3	9.44	4.79	2.21	0.814	0.700	0.814
25	3.35	3.50	4.18	8.20	8.20	17.9	8.51	4.79	1.95	0.814	0.700	0.814
26	3.35	3.50	4.18	8.51	8.82	23.3	7.62	4.79	1.83	0.814	0.700	0.814
27	3.35	3.50	4.01	7.62	9.13	20.7	6.75	4.79	1.72	0.814	0.700	0.814
28	3.35	3.50	4.01	6.75	9.13	17.4	5.97	3.84	1.60	0.814	0.700	0.814
29	3.35	3.35	4.01	5.97	-----	15.6	5.71	3.06	1.60	0.814	0.700	0.814
30	3.35	3.50	4.01	5.45	-----	14.0	5.45	3.06	1.60	0.750	0.700	0.814
31	3.35	-----	4.18	5.01	-----	14.8	-----	2.48	-----	0.750	0.700	-----
Maks.	3.50	3.67	6.49	9.44	9.75	26.1	44.7	5.23	4.01	1.72	0.878	0.942
Min.	1.72	3.35	3.06	3.50	4.18	4.35	5.23	2.35	1.48	0.650	0.600	0.550
Ortalama	3.00	3.46	3.92	4.61	5.90	11.8	14.7	4.65	2.60	0.969	0.710	0.798
LT/SN/Km ²	1.53	1.76	2.00	2.35	3.01	6.01	7.51	2.37	1.32	0.494	0.362	0.407
AKIM mm.	4.10	4.56	5.35	6.29	7.27	16.1	19.5	6.35	3.43	1.32	0.969	1.05
MİL. M3	8.04	8.96	10.5	12.3	14.3	31.6	38.2	12.5	6.73	2.59	1.90	2.07

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 149.69 MİLYON M3 76 MM. 2.4 LT/SN/Km²

15. Kizilirmak Havzasi

E15A039 KIZILIRMAK N. BULAKBAŞI

YERİ : SİVAS - ERZİNCAN YOLUNUN 52 KM SINDE BULAKBAŞI NA (CANOVA) AYRILAN YOLUN KIZILIRMAK'I KESTİĞİ KÖPRÜNÜN MEMEASINDADIR. (PAFTA İ39-A1)
37°33'47" Doğu - 39°52'41" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 1642.00 km² YAKLAŞIK KOT : 1298 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.06.1971 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 13.622 m³/sn. (42 Yıllık) 2013 Su yılında 15.162 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık ençok akım : 150.000 m³/sn 17.03.2013
2013 Su yılında anlık enaz akım : 1.380 m³/sn 04.10.2012
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 362.000 m³/sn 05.03.2004
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 02.10.1972

20. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
100	0.031	180	12.5	260	68.0	310	125.
125	0.690	200	22.5	270	78.0	320	137.
135	1.4	220	35.0	280	89.0	330	149.
145	2.8	240	50.0	290	101.	340	161.
160	5.7	250	59.0	300	113.	350	173.

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	4.52	1.92	2.04	4.61	7.74	19.0	65.5	34.8	18.1	3.70	2.30	1.65
02	4.73	2.04	2.15	4.61	6.89	16.3	81.2	30.9	17.7	3.51	2.15	1.65
03	4.10	2.04	2.15	4.61	6.89	14.2	85.0	29.8	17.7	3.51	2.15	1.65
04	1.38	1.92	2.26	4.61	6.61	13.4	78.4	28.0	17.2	3.51	2.15	1.65
05	1.70	1.70	2.26	4.83	6.89	13.0	79.3	27.4	17.2	3.51	2.15	1.77
06	1.81	1.81	2.26	4.61	7.45	11.9	74.9	26.3	17.2	3.32	2.15	1.77
07	1.81	1.81	2.37	4.61	7.74	11.2	69.7	29.8	17.2	3.32	2.15	1.77
08	1.81	1.81	2.37	4.02	8.02	10.9	69.7	30.3	17.2	3.13	2.00	1.77
09	1.81	1.81	2.49	3.86	8.86	10.5	68.9	26.3	16.7	3.13	2.00	1.77
10	1.81	1.92	2.49	4.02	10.9	10.2	63.8	22.9	17.7	2.94	2.00	1.77
11	1.92	1.92	2.60	4.02	12.3	11.2	61.3	26.3	16.7	2.94	2.00	1.77
12	2.04	1.92	2.76	4.02	12.3	18.1	52.1	27.4	16.2	2.75	2.00	1.65
13	2.15	1.92	2.92	4.18	11.6	58.2	51.4	28.0	15.8	2.75	1.88	1.65
14	2.26	1.92	3.23	4.02	10.9	67.2	51.4	28.6	15.3	2.75	1.88	1.65
15	2.15	1.92	3.39	3.86	10.9	72.3	49.9	28.6	14.9	2.60	1.88	1.65
16	2.04	1.92	3.39	3.39	10.2	108	45.8	28.0	14.9	2.60	1.77	1.65
17	1.92	1.92	3.39	4.18	9.83	131	63.8	27.4	14.9	2.45	1.88	1.77
18	1.92	1.92	3.39	4.02	9.14	112	61.2	27.4	14.9	2.45	1.77	2.00
19	1.81	1.92	3.71	3.86	8.58	101	54.4	28.6	14.9	2.45	1.77	2.15
20	1.81	1.92	3.23	3.86	8.30	94.5	52.7	26.9	11.8	2.45	1.77	2.45
21	1.81	1.92	4.18	3.86	8.30	97.3	54.4	26.3	9.54	2.60	1.77	3.13
22	1.81	1.92	4.40	3.86	7.74	101	51.2	25.1	7.56	2.60	1.77	2.94
23	1.81	1.92	4.83	4.02	7.74	102	48.1	24.0	6.94	2.60	1.77	2.60
24	1.81	1.92	6.12	4.83	8.30	96.4	45.0	23.4	6.94	2.60	1.65	2.45
25	1.81	1.81	6.61	5.69	10.9	92.6	43.6	22.9	6.32	2.45	1.65	2.30
26	1.92	1.81	6.33	6.33	12.3	68.9	42.9	22.3	6.01	2.45	1.65	2.15
27	1.92	1.81	5.90	7.17	14.7	49.2	42.2	21.7	5.70	2.45	1.65	2.15
28	1.92	1.81	5.90	8.86	20.8	52.9	41.5	21.1	5.30	2.45	1.65	2.00
29	1.92	1.81	5.69	8.86	-----	58.2	41.5	20.0	4.30	2.45	1.65	2.00
30	1.92	1.81	5.69	8.30	-----	56.7	40.8	19.1	3.90	2.45	1.65	1.88
31	1.92	-----	5.26	8.02	-----	59.0	-----	18.6	-----	2.30	1.65	-----
Maks.	4.73	2.04	6.89	9.14	23.0	150.	97.3	41.5	18.6	3.90	2.45	3.32
Min.	1.38	1.70	2.04	3.07	6.61	10.2	40.8	18.6	3.70	2.30	1.65	1.54
Ortalama	2.13	1.88	3.73	4.95	9.74	56.1	57.7	26.1	12.9	2.81	1.88	1.97
LT/SN/Km2	1.30	1.15	2.27	3.02	5.93	34.1	35.2	15.9	7.85	1.71	1.15	1.20
AKIM mm.	3.48	2.97	6.09	8.08	14.4	91.5	91.1	42.5	20.3	4.59	3.07	3.12
MİL. M3	5.71	4.88	10.0	13.3	23.6	150.	150.	69.8	33.4	7.53	5.04	5.12

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 478.38 MİLYON M3 291 MM. 9.2 LT/SN/Km2

15. Kizilirmak Havzası

E15A041 DELİCE Ç. ÇADIRHÖYÜK

YERİ : SUNGURLU - ÇANKIRI KARA YOLUNUN 30 KM SİNDEKİ ÇADIRHÖYÜK KÖPRÜSÜNDEDİR. (PAFTA H32-A4)
34°7'9" Doğu - 40°18'31" Kuzey

YAGIŞ ALANI : 16762.80 km² YAKLAŞIK KOT : 600 m

GÖZLEM SÜRESİ : 15.05.1980 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 19.984 m³/sn. (31 Yıllık) 2013 Su yılında 14.495 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık ençok akım : 64.000 m³/sn 26.02.2013
2013 Su yılında anlık enaz akım : 1.980 m³/sn 13.09.2013
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 222.000 m³/sn 17.04.1987
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.100 m³/sn 31.08.1983

15. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
78	0.140	125	44.0	200	225.	275	450.
85	1.4	140	72.0	215	270.	290	495.
90	3.4	155	107.	230	315.	295	510.
95	6.6	170	143.	245	360.	300	525.
110	20.7	185	182.	260	405.		

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	4.60	6.60	10.8	17.3	35.7	47.4	23.4	10.8	7.44	2.85	3.35	3.98
02	4.60	6.60	10.8	17.3	32.4	47.4	22.1	9.96	6.60	2.35	3.35	3.98
03	5.70	6.60	10.8	17.3	30.8	45.7	20.7	9.96	6.60	2.35	3.35	3.35
04	12.5	6.60	11.6	16.1	29.1	45.7	22.1	9.12	5.70	2.35	2.85	3.98
05	9.96	6.60	12.5	16.1	29.1	44.0	22.1	8.28	5.70	2.35	3.35	3.35
06	6.60	6.60	12.5	16.1	29.1	44.0	27.5	8.28	6.60	2.85	3.35	3.35
07	5.70	6.60	12.5	16.1	29.1	44.0	24.8	7.44	5.70	3.35	3.35	3.35
08	5.70	6.60	13.3	16.1	29.1	42.3	22.1	6.60	5.70	3.35	2.85	3.35
09	5.70	13.3	13.3	16.1	29.1	42.3	22.1	6.60	6.60	3.35	3.35	2.85
10	5.70	12.5	13.3	16.1	29.1	40.7	22.1	6.60	8.28	2.85	3.35	2.85
11	5.70	11.6	14.2	16.1	27.5	40.7	20.7	6.60	8.28	2.85	3.98	2.85
12	6.60	11.6	14.2	16.1	27.5	42.3	20.7	8.28	9.12	2.85	3.98	2.35
13	6.60	11.6	15.0	18.4	27.5	45.7	19.6	10.8	7.44	2.85	3.98	1.98
14	6.60	10.8	14.2	18.4	27.5	44.0	18.4	12.5	7.44	2.85	3.98	1.98
15	6.60	10.8	15.0	17.3	27.5	42.3	18.4	15.0	7.44	2.85	3.98	2.35
16	6.60	10.8	13.3	17.3	29.1	42.3	17.3	18.4	6.60	2.85	4.60	2.35
17	6.60	10.8	13.3	17.3	29.1	40.7	18.4	19.6	6.60	2.85	4.60	2.35
18	6.60	10.8	14.2	17.3	29.1	37.4	17.3	18.4	6.60	2.85	5.15	2.85
19	6.60	10.8	17.3	17.3	29.1	37.4	17.3	18.4	6.60	3.35	4.60	2.85
20	6.60	10.8	22.1	20.7	29.1	35.7	16.1	17.3	5.70	3.98	3.98	3.98
21	6.60	10.8	26.1	22.1	32.4	34.1	15.0	15.0	6.60	3.98	3.98	4.60
22	6.60	10.8	23.4	23.4	34.1	32.4	15.0	14.2	6.60	3.35	3.98	5.15
23	6.60	10.8	20.7	26.1	39.0	29.1	14.2	13.3	5.70	2.85	3.35	5.70
24	6.60	10.8	20.7	29.1	50.8	34.1	14.2	12.5	5.15	2.35	3.35	6.60
25	6.60	10.8	22.1	32.4	58.2	32.4	14.2	11.6	5.15	2.35	3.35	6.60
26	6.60	9.96	23.4	32.4	60.1	32.4	13.3	10.8	5.15	2.85	3.35	6.60
27	6.60	11.6	22.1	34.1	54.4	29.1	13.3	9.96	4.60	2.85	3.98	6.60
28	6.60	10.8	19.6	39.0	50.8	27.5	14.2	9.96	3.98	3.35	3.98	7.44
29	6.60	10.8	19.6	45.7	-----	26.1	13.3	9.96	3.35	3.35	3.98	6.60
30	6.60	10.8	19.6	45.7	-----	26.1	10.8	9.96	2.85	3.35	3.98	6.60
31	6.60	-----	18.4	40.7	-----	24.8	-----	8.28	-----	3.35	3.98	-----
Maks.	12.5	13.3	29.1	49.1	64.0	49.1	29.1	19.6	9.96	3.98	5.70	7.44
Min.	4.60	3.35	10.8	16.1	27.5	24.8	10.8	6.60	2.85	2.35	2.85	1.98
Ortalama	6.60	9.90	16.4	23.0	34.5	38.1	18.4	11.4	6.20	2.97	3.76	4.09
LT/SN/Km2	0.393	0.591	0.981	1.37	2.06	2.27	1.10	0.682	0.370	0.177	0.224	0.244
AKIM mm.	1.05	1.53	2.63	3.67	4.98	6.08	2.84	1.83	0.958	0.475	0.601	0.633
MİL. M3	17.7	25.7	44.1	61.5	83.4	102.	47.6	30.6	16.1	7.96	10.1	10.6

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 457.36 MİLYON M3 27 MM. 0.9 LT/SN/Km2

15. Kızılırmak Havzası

E15A043 KIZILIRMAK N. KARAÖZÜ

YERİ : KAYSERİ - SIVAS YOLUNUN 75 KM SİNDEN SOLA AYRILAN SARIOĞLAN İLÇESİ KARAÖZÜ NAHIYESİNE GİDEN YOL ÜZERİNDEKİ SAVRUN KÖPRÜSÜ NÜN YAKLAŞIK 700 M MEMBAŞINDADIR. (PAFTA J35-C2) 35°56'32" Doğu - 39°11'18" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 14046.50 km² YAKLAŞIK KOT : 1112 m

GÖZLEM SÜRESİ : 18.07.1996 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 55.070 m³/sn. (17 Yıllık) 2013 Su yılında 69.839 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık ençok akım : 379.000 m³/sn 19.03.2013
2013 Su yılında anlık enaz akım : 3.370 m³/sn 20.08.2013
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 704.000 m³/sn 16.05.1998
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 3.370 m³/sn 20.08.2013

8. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
100	1.5	250	105.	400	506.	470	759.
130	5.8	280	164.	430	614.	480	796.
160	15.8	310	236.	440	650.	490	833.
190	33.5	340	317.	450	686.	500	870.
220	63.0	370	407.	460	722.		

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	14.1	18.1	22.7	61.9	100	160	210	145	69.0	27.0	10.2	7.08
02	14.5	18.5	21.5	59.6	95.4	178	207	145	67.8	25.7	10.2	7.84
03	14.9	19.4	22.1	57.3	90.6	169	226	141	64.2	23.9	11.2	6.82
04	14.9	18.5	23.9	56.1	87.6	158	249	133	60.7	23.3	14.9	8.67
05	15.8	18.5	24.5	56.1	84.8	151	236	127	59.6	22.7	19.4	13.2
06	16.3	15.8	28.5	55.0	84.8	147	229	121	59.6	22.1	11.9	9.61
07	16.3	13.7	36.7	55.0	87.6	139	222	118	58.4	21.5	14.9	8.10
08	16.7	22.1	36.7	53.8	92.2	135	207	112	59.6	20.3	15.4	8.98
09	17.2	20.3	35.9	51.5	97.0	129	198	112	59.6	19.9	14.9	8.98
10	17.2	22.7	36.7	50.5	102	127	198	112	60.7	19.4	13.2	8.67
11	19.4	21.5	35.9	48.5	118	129	188	110	58.4	18.5	13.2	8.98
12	20.3	33.5	36.7	48.5	129	139	181	110	58.4	18.5	12.4	8.98
13	20.9	52.7	42.5	48.5	135	178	174	116	55.0	18.1	6.31	8.67
14	19.4	38.3	46.5	49.5	133	231	160	119	51.5	18.1	4.32	8.67
15	19.0	40.7	47.5	49.5	127	297	156	118	50.5	18.1	4.32	8.35
16	19.0	36.7	46.5	48.5	121	295	154	116	48.5	18.1	4.88	8.35
17	19.0	30.6	45.5	48.5	119	320	162	114	48.5	16.7	3.66	10.2
18	18.5	27.0	44.5	47.5	118	340	207	109	46.5	14.9	3.52	10.9
19	17.6	25.1	47.5	48.5	114	303	234	105	44.5	18.5	3.52	9.30
20	17.6	24.5	49.5	48.5	112	239	217	105	43.5	17.2	3.37	7.84
21	18.5	23.3	49.5	47.5	107	210	210	105	42.5	18.1	3.37	6.31
22	19.4	22.1	50.5	48.5	107	195	207	100	41.5	22.1	3.52	5.43
23	18.5	22.1	57.3	49.5	103	195	202	97.0	39.9	19.0	3.81	5.80
24	18.1	22.1	60.7	52.7	107	200	188	95.4	37.5	18.1	3.95	7.33
25	18.1	22.7	67.8	65.4	112	200	178	89.0	35.9	17.6	7.59	7.08
26	18.1	22.1	79.2	73.8	125	188	169	86.2	33.5	17.2	7.08	7.33
27	18.1	23.3	79.2	83.4	137	176	162	80.6	31.3	17.2	11.5	5.25
28	18.1	22.7	72.6	97.0	145	174	158	79.2	29.9	8.98	4.14	4.88
29	17.2	23.3	69.0	105	-----	183	154	76.4	29.2	5.80	4.51	4.51
30	17.6	22.7	66.6	109	-----	205	149	73.8	27.7	11.5	4.88	4.88
31	18.5	-----	64.2	105	-----	219	-----	71.4	-----	13.2	4.14	-----
Maks.	72.6	103.	121.	149.	181.	379.	270.	162.	98.6	49.5	59.6	53.8
Min.	14.1	13.7	21.5	47.5	84.8	127.	149.	71.4	27.7	5.80	3.37	4.51
Ortalama	17.7	24.8	46.7	60.6	110.	197.	193.	108.	49.1	18.4	8.20	7.90
LT/SN/Km ²	1.26	1.77	3.33	4.32	7.86	14.0	13.7	7.67	3.50	1.31	0.584	0.562
AKIM mm.	3.38	4.58	8.91	11.6	19.0	37.6	35.6	20.6	9.06	3.51	1.56	1.46
MİL. M3	47.4	64.3	125.	162.	267.	528.	500.	289.	127.	49.4	22.0	20.5

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 2201.60 MİLYON M3 157 MM. 5.0 LT/SN/Km²

15. Kızılirmak Havzası

E15A048 KIZILIRMAK N. KARAKÖY

YERİ : ÇORUM İLİ OSMANCIK İLÇESİNDEN HACIHAMZA BUCAĞINA 6 KM KALA SAĞA AYRILAN YOLDA KARAKÖY KÖPRÜSÜ ÜZERİNDEDİR. (PAFTA F33-D4)
34°30'18" Doğu - 41°4'18" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 60459.10 km² YAKLAŞIK KOT : 390 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.2002 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 61.274 m³/sn. (10 Yıllık) 2013 Su yılında 81.209 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık ençok akım : 216.000 m³/sn 28.10.2012
2013 Su yılında anlık enaz akım : 14.900 m³/sn 25.12.2012
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 310.000 m³/sn 22.03.2011
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 1.220 m³/sn 06.01.2008

6. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
65	1.9	170	74.5	320	246.	470	473.
80	7.9	200	104.	350	288.	500	524.
95	16.7	230	136.	380	333.	530	575.
110	26.3	260	170.	410	378.	560	628.
140	48.5	290	207.	440	424.	590	682.

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	74.5	91.0	98.0	66.4	30.3	111	74.5	93.0	82.1	70.0	56.0	83.1
02	72.7	84.0	72.7	64.6	93.2	93.2	72.7	103	82.1	49.3	36.3	81.2
03	71.8	85.0	63.8	64.6	72.3	79.9	68.2	94.0	85.0	69.1	68.2	86.0
04	73.6	84.0	64.6	79.3	81.8	84.6	102	101	79.3	84.0	54.3	90.0
05	73.6	86.0	63.8	114	97.1	114	105	73.6	78.3	97.0	37.7	97.0
06	26.3	74.5	57.7	94.2	95.2	116	104	95.0	85.0	108	72.7	98.0
07	27.0	81.2	52.7	106	98.1	118	104	104	89.0	83.1	76.4	97.0
08	27.0	85.0	56.8	106	98.1	128	103	132	87.0	90.0	55.1	90.0
09	27.7	83.1	40.0	105	101	123	103	95.0	86.0	89.0	25.0	80.2
10	65.5	84.0	48.5	108	101	49.3	104	91.0	86.0	79.3	30.5	70.0
11	67.3	86.0	32.6	111	103	70.0	106	93.0	85.0	82.1	69.1	73.6
12	56.8	32.6	61.2	100	93.2	96.0	105	61.2	86.0	78.3	78.3	77.4
13	65.5	79.3	57.7	99.1	102	140	160	94.0	88.0	81.2	83.1	90.0
14	57.7	84.0	59.4	98.1	88.4	129	197	100	89.0	79.3	84.0	90.0
15	104	86.0	58.5	95.2	56.4	100	163	73.6	88.0	84.0	80.2	79.3
16	74.5	85.0	56.8	81.8	54.8	87.0	108	95.0	87.0	82.1	78.3	83.1
17	76.4	83.1	37.0	61.2	53.2	74.5	116	83.1	87.0	61.2	50.2	84.0
18	29.8	83.1	69.1	22.7	52.4	77.4	64.6	90.0	82.1	59.4	25.6	86.0
19	31.2	80.2	85.0	50.8	54.8	131	73.6	95.0	29.1	70.0	34.0	82.1
20	40.0	79.3	91.0	46.8	51.6	113	46.2	94.0	19.7	94.0	80.2	77.4
21	74.5	77.4	90.0	33.8	52.4	153	32.6	114	59.4	57.7	81.2	75.5
22	76.4	79.3	90.0	62.8	51.6	120	51.8	144	74.5	40.0	77.4	88.0
23	76.4	77.4	21.7	65.2	52.4	102	34.0	103	77.4	76.4	80.2	78.3
24	75.5	80.2	17.3	94.2	52.4	72.7	36.3	99.0	77.4	54.3	78.3	64.6
25	72.7	85.0	14.9	96.2	52.4	84.0	62.9	100	71.8	24.3	120	52.7
26	93.0	80.2	76.4	96.2	69.6	110	91.0	97.0	78.3	23.7	151	55.1
27	165	82.1	82.1	88.4	111	85.0	105	97.0	78.3	67.3	153	61.2
28	189	77.4	84.0	98.1	134	78.3	72.7	99.0	83.1	75.5	125	50.2
29	193	105	85.0	105	-----	72.7	95.0	90.0	80.2	78.3	118	50.2
30	94.0	107	86.0	150	-----	88.0	96.0	82.1	80.2	73.6	110	50.2
31	96.0	-----	29.1	84.6	-----	128	-----	82.1	-----	81.2	91.0	-----
Maks.	216.	114.	184.	196.	197.	206.	202.	183.	112.	150.	160.	131.
Min.	25.6	27.7	14.9	17.6	17.6	27.0	22.3	26.3	19.1	18.5	19.7	25.6
Ortalama	75.8	82.2	61.4	85.5	76.9	101.	91.9	95.7	78.0	72.3	76.1	77.4
LT/SN/Km ²	1.25	1.36	1.02	1.41	1.27	1.67	1.52	1.58	1.29	1.20	1.26	1.28
AKIM mm.	3.36	3.53	2.72	3.79	3.08	4.47	3.94	4.24	3.35	3.20	3.37	3.32
MİL. M3	203.	213.	164.	229.	186.	270.	238.	256.	202.	194.	204.	201.

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 2560.00 MİLYON M3 42 MM. 1.3 LT/SN/Km²

15. Kizilirmak Havzasi

E15A049 ÇAĞSUR Ç. ESENÇAY

YERİ : SAMSUN BAFRA İLÇESİ DÜZKÖY YOLUNU TAKİBEN VARILAN ESENÇAY (ÇAĞSUR) KÖYÜNÜN YAKLAŞIK 100 M MANSABINDADIR. (BAFTA F35-B4)
35°50'7" Doğu - 41°19'51" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 314.60 km² YAKLAŞIK KOT : 135 m

GÖZLEM SÜRESİ : 03.02.2005 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 1.920 m³/sn. (8 Yıllık) 2013 Su yılında 2.793 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık ençok akım : 55.200 m³/sn 22.05.2013
2013 Su yılında anlık enaz akım : 0.069 m³/sn 03.11.2012
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 71.800 m³/sn 28.05.2007
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.025 m³/sn 26.08.2008

4. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
60	0.033	150	10.2	240	51.0	290	89.0
70	0.137	170	16.2	250	58.0	300	97.0
90	0.820	190	23.5	260	65.0	310	106.
110	2.6	210	32.7	270	73.0	320	116.
130	5.7	230	44.4	280	81.0	330	126.

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.430	0.247	0.970	3.43	5.07	5.82	6.19	4.22	1.81	0.798	0.366	0.430
02	0.430	0.247	0.900	3.01	4.70	4.54	6.19	4.06	2.00	0.849	0.398	0.334
03	0.366	0.225	0.900	2.80	5.07	3.91	5.63	3.91	3.01	0.849	0.366	0.302
04	0.398	0.334	1.72	2.70	6.77	4.70	5.26	3.91	2.60	0.695	0.366	0.334
05	0.849	0.270	5.44	2.60	5.26	4.89	5.07	3.75	2.40	0.695	0.398	0.366
06	0.558	0.247	2.80	2.40	4.54	4.06	4.70	3.59	2.80	0.695	0.366	0.334
07	0.516	0.270	1.81	2.40	4.06	3.91	4.38	3.43	2.00	0.644	0.366	0.302
08	0.398	1.55	2.70	2.19	3.59	3.75	4.22	3.27	2.00	0.644	0.398	0.270
09	0.695	2.60	1.81	2.09	3.43	3.59	3.91	3.27	2.40	0.601	0.430	0.270
10	0.366	4.06	1.55	2.29	3.27	3.43	3.75	3.11	2.29	0.601	0.366	0.302
11	0.302	4.70	1.55	2.09	3.11	3.27	3.43	3.59	1.63	0.516	0.334	0.270
12	0.746	18.1	1.55	2.40	3.75	3.27	3.11	4.06	3.01	0.516	0.334	0.270
13	0.366	4.38	3.91	8.65	3.27	5.26	2.91	4.70	4.54	0.516	0.302	0.247
14	0.302	2.60	4.22	8.02	3.01	4.06	2.91	8.02	2.19	0.516	0.270	0.225
15	0.270	2.50	3.59	5.82	2.91	3.43	2.70	6.00	1.72	0.516	0.270	0.247
16	0.270	1.81	3.27	5.07	2.80	6.19	4.38	4.54	1.63	0.516	0.270	0.270
17	0.247	1.25	3.01	4.70	2.70	14.5	5.63	4.22	1.55	0.644	0.270	0.270
18	0.247	1.11	7.40	6.37	2.70	9.18	10.2	4.06	1.72	0.746	0.270	0.302
19	0.247	1.04	8.92	7.61	2.70	8.44	8.02	4.70	1.48	0.601	0.334	0.270
20	0.270	0.970	6.56	8.44	2.91	9.18	6.98	3.75	1.40	0.516	0.270	0.270
21	0.270	0.970	6.98	7.81	4.70	7.19	6.56	3.43	1.33	0.473	0.247	0.430
22	0.247	0.900	7.81	7.81	3.43	6.00	6.37	3.11	1.25	0.430	0.247	0.430
23	0.247	0.970	6.00	6.56	3.01	10.2	6.19	2.91	1.18	0.430	0.247	0.366
24	0.270	2.70	6.98	5.63	2.91	11.0	5.82	2.70	1.11	0.430	0.247	0.334
25	0.302	3.59	5.63	4.70	2.70	10.2	5.63	2.50	1.11	0.398	0.247	0.366
26	0.270	2.00	5.07	4.54	2.60	9.18	5.44	2.29	0.970	0.398	0.247	0.334
27	0.247	1.40	4.22	3.91	3.01	8.23	5.07	2.09	0.970	0.430	0.225	0.302
28	0.247	1.18	3.91	3.59	8.23	10.8	4.70	2.00	0.849	0.430	0.225	0.302
29	0.225	1.11	3.59	8.02	-----	9.98	4.54	1.81	0.849	0.398	0.225	0.334
30	0.225	1.04	6.00	6.77	-----	7.81	4.22	1.81	0.849	0.398	0.202	0.302
31	0.225	-----	4.54	5.63	-----	6.98	-----	1.81	-----	0.366	0.247	-----
Maks.	2.80	34.6	11.3	12.9	13.5	18.9	10.2	55.2	49.2	0.900	0.558	0.473
Min.	0.202	0.069	0.900	2.00	0.849	3.01	1.33	1.18	0.798	0.366	0.157	0.180
Ortalama	0.356	2.15	4.04	4.84	3.79	6.68	5.14	3.57	1.82	0.557	0.302	0.313
LT/SN/Km2	1.13	6.82	12.8	15.4	12.1	21.2	16.3	11.3	5.79	1.77	0.959	0.994
AKIM mm.	3.03	17.7	34.4	41.2	29.2	56.8	42.3	30.4	15.0	4.74	2.57	2.58
MİL. M3	0.955	5.56	10.8	13.0	9.18	17.9	13.3	9.56	4.72	1.49	0.808	0.811

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 88.08 MİLYON M3 280 MM. 8.9 LT/SN/Km2

15. Kizilirmak Havzasi

E15A054 TECER IRMAĞI İMARET

YERİ : KAYSERİ SİVAS YOLUNDA SİVASA 6 KM KALA DEMİRYOLU KÖPRÜSÜNDEN 50 M MENEBAHDIR.
(PAFTA İ38-D1)
37°0'23" Doğu - 39°41'40" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 968.35 km²

YAKLAŞIK KOT : 1255 m

GÖZLEM SÜRESİ : 05.10.2011 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 2.907 m³/sn. (1 Yıllık) 2013 Su yılında 2.907 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık en çok akım : 20.100 m³/sn 26.12.2012
2013 Su yılında anlık en az akım : 0.569 m³/sn 18.08.2013
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 20.100 m³/sn 26.12.2012
Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.569 m³/sn 18.08.2013

1. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
10	0.005	25	0.251	100	13.6	170	31.8
13	0.018	28	0.387	130	21.4	180	34.4
16	0.043	35	0.855	140	24.0	190	37.1
19	0.085	50	2.6	150	26.6	199	39.5
22	0.153	70	6.4	160	29.2		

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	1.70	0.712	1.34	2.79	4.74	7.42	6.78	4.74	3.41	0.952	0.712	0.640
02	1.70	0.783	1.24	2.63	4.53	6.16	7.20	4.33	2.94	0.952	0.712	0.712
03	1.70	0.783	1.24	2.49	4.33	5.55	7.84	4.15	2.79	0.855	0.640	0.640
04	1.70	0.783	1.24	2.49	4.15	5.55	6.99	3.96	2.63	0.855	0.640	0.712
05	1.70	0.783	1.58	2.63	4.33	5.75	6.99	3.96	2.49	0.855	0.640	0.712
06	1.70	0.783	2.22	2.63	4.53	5.14	6.99	3.78	2.35	0.855	0.640	0.712
07	1.70	0.783	2.63	2.49	5.14	4.94	6.57	3.59	2.35	0.783	0.640	0.712
08	1.82	0.783	2.22	2.35	5.14	4.74	6.36	3.41	2.35	0.783	0.712	0.712
09	1.82	0.712	2.22	2.08	4.94	4.74	6.36	3.25	2.35	0.712	0.640	0.712
10	2.08	0.855	2.35	1.94	5.55	4.74	5.95	2.79	2.35	0.712	0.640	0.712
11	2.08	1.15	2.22	2.08	5.75	4.94	5.75	3.41	2.63	0.712	0.640	0.640
12	2.22	1.58	2.22	2.08	5.75	5.95	5.75	5.75	2.22	0.712	0.640	0.640
13	2.22	2.22	2.35	1.94	5.55	6.99	5.75	7.20	1.94	0.640	0.640	0.640
14	2.08	2.22	2.22	2.22	5.35	8.05	5.35	6.36	1.82	0.712	0.640	0.640
15	2.08	1.94	2.22	2.35	5.35	7.63	5.35	4.94	1.70	0.712	0.640	0.640
16	1.94	1.70	2.08	2.22	5.35	8.47	5.75	4.74	1.70	0.712	0.640	0.640
17	1.94	1.58	1.94	2.08	5.35	8.98	8.47	4.53	1.58	0.712	0.640	0.640
18	1.94	1.58	1.94	1.70	4.94	7.63	8.98	4.74	1.58	0.712	0.569	0.712
19	1.82	1.46	1.94	1.70	4.74	6.57	7.20	5.55	1.58	0.712	0.569	0.712
20	1.82	1.46	2.08	1.34	4.53	6.36	7.20	5.35	1.46	0.712	0.640	1.05
21	1.82	1.46	2.08	2.63	4.53	6.57	7.84	5.35	1.46	0.640	0.640	0.952
22	0.783	1.34	2.35	2.94	4.53	6.57	7.42	6.36	1.34	0.712	0.640	0.855
23	0.640	1.34	2.63	3.78	4.33	6.78	6.78	5.55	1.34	0.783	0.640	0.855
24	0.640	1.34	2.94	4.53	4.74	7.20	6.16	5.14	1.34	0.783	0.640	0.855
25	0.712	1.34	3.78	5.35	4.94	6.36	5.95	4.94	1.24	0.712	0.640	0.783
26	0.712	1.46	3.78	5.95	4.94	6.16	5.75	4.94	1.24	0.712	0.569	0.783
27	0.712	1.46	3.78	5.95	4.94	6.16	5.75	5.14	1.24	0.712	0.569	0.783
28	0.712	1.34	3.41	6.36	5.95	6.36	5.55	4.94	1.15	0.712	0.640	0.712
29	0.712	1.24	3.25	5.75	-----	8.26	5.35	4.74	1.15	0.783	0.712	0.712
30	0.712	1.34	3.10	5.55	-----	7.63	5.14	4.74	1.05	0.783	0.712	0.712
31	0.712	-----	2.94	4.94	-----	6.99	-----	4.53	-----	0.783	0.640	-----
Maks.	2.22	2.22	20.1	6.78	8.26	10.2	9.99	8.05	4.74	1.15	0.783	1.58
Min.	0.640	0.712	1.24	1.05	4.15	4.53	5.14	2.79	1.05	0.640	0.569	0.640
Ortalama	1.50	1.28	2.37	3.16	4.96	6.49	6.51	4.74	1.89	0.757	0.642	0.731
LT/SN/Km ²	1.55	1.32	2.45	3.26	5.12	6.71	6.72	4.89	1.95	0.782	0.663	0.755
AKIM mm.	4.16	3.42	6.56	8.74	12.4	18.0	17.4	13.1	5.07	2.09	1.78	1.96
MİL. M3	4.03	3.31	6.35	8.46	12.0	17.4	16.9	12.7	4.90	2.03	1.72	1.89

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 91.69 MİLYON M3

95 MM.

3.0 LT/SN/Km²

16. Konya Kapalı Havzası

D16A003 ÇARŞAMBA S. MAVİ

YERİ : KONYA ÇUMRA YOLUNDAN BOZKIR HADİM YOLUNA GİRİLİR AKVIRAN İLÇESİNİ GEÇEREK AVDAN KÖYÜNDEN MAVİ BOĞAZINA VARILIR. (PAFTA N28-B4)
32°19'33" Doğu - 37°15'34" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 6416.00 km² YAKLAŞIK KOT : 918 m

GÖZLEM SÜRESİ : 07.11.1941 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 13.695 m³/sn. (63 Yıllık) 2013 Su yılında 23.154 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık ençok akım : 65.700 m³/sn 30.07.2013
2013 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 01.10.2012
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 100.000 m³/sn 19.03.1951
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 27.08.1952

8. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
1	0.080	31	5.4	50	11.0	140	58.0
15	1.8	34	6.4	80	24.0	150	65.0
22	3.1	37	7.2	110	39.0	160	72.0
25	3.9	40	8.0	120	44.0	200	100.
28	4.6	43	9.2	130	51.0		

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	KURU	KURU	0.155	38.0	32.5	35.0	32.0	38.5	26.5	50.3	33.0	KURU
02	KURU	KURU	0.155	36.0	31.0	34.0	32.0	39.0	20.0	51.7	26.5	KURU
03	KURU	KURU	0.155	34.5	29.5	33.5	31.5	40.0	20.0	51.7	KURU	KURU
04	KURU	KURU	0.155	33.0	29.0	33.0	38.5	41.0	22.0	51.0	KURU	KURU
05	KURU	KURU	0.155	31.5	28.5	36.0	41.5	41.0	22.0	50.3	KURU	KURU
06	KURU	KURU	0.155	30.0	27.5	37.5	41.0	41.0	32.5	49.6	KURU	KURU
07	KURU	KURU	0.155	29.0	27.0	36.0	40.5	40.5	32.0	49.6	KURU	KURU
08	KURU	KURU	0.080	27.5	26.0	35.5	40.5	25.5	32.5	48.9	KURU	KURU
09	KURU	KURU	0.080	26.5	27.5	36.0	39.5	35.5	32.5	46.1	KURU	KURU
10	KURU	KURU	1.98	23.5	28.5	37.0	41.0	43.5	32.0	47.5	KURU	KURU
11	KURU	0.080	3.70	20.5	28.0	38.0	41.0	43.5	32.0	45.4	KURU	KURU
12	KURU	0.581	4.60	19.5	27.5	33.5	29.0	43.0	32.5	46.1	KURU	KURU
13	KURU	1.20	13.0	22.0	26.0	29.0	30.5	43.0	30.5	45.4	KURU	KURU
14	KURU	1.20	10.8	27.0	27.5	39.5	40.0	43.5	26.0	44.7	KURU	KURU
15	KURU	0.581	8.80	25.0	34.0	37.0	41.0	44.7	35.0	44.7	KURU	KURU
16	KURU	0.347	9.20	23.5	36.0	58.7	44.0	44.7	36.0	45.4	KURU	KURU
17	KURU	0.230	8.00	22.5	40.5	55.2	44.0	44.7	35.0	49.6	KURU	KURU
18	KURU	0.230	8.80	25.0	41.5	48.9	42.0	41.5	42.0	50.3	KURU	KURU
19	KURU	0.230	20.0	28.5	41.0	46.8	35.0	39.0	48.9	50.3	KURU	KURU
20	KURU	0.230	37.5	34.5	43.0	45.4	30.0	38.5	44.7	51.7	KURU	KURU
21	KURU	0.230	30.5	33.0	43.5	44.7	29.5	37.0	34.5	49.6	KURU	KURU
22	KURU	0.230	17.4	31.0	37.0	34.5	31.0	36.5	25.5	48.2	KURU	KURU
23	KURU	0.230	32.0	31.0	27.5	29.0	33.5	36.0	30.5	46.8	KURU	KURU
24	KURU	0.230	43.0	33.0	27.5	27.5	32.0	35.0	37.0	54.5	KURU	KURU
25	KURU	0.230	46.1	33.0	29.0	26.0	30.5	35.5	43.5	60.1	KURU	KURU
26	KURU	0.230	45.4	33.5	30.0	25.5	33.0	35.0	44.0	58.7	KURU	KURU
27	KURU	0.230	44.7	36.0	34.5	25.5	35.5	35.0	45.4	59.4	KURU	KURU
28	KURU	0.230	42.5	38.0	35.0	25.0	36.0	34.0	48.9	54.5	KURU	KURU
29	KURU	0.230	42.0	36.0	-----	27.0	35.5	34.0	48.9	53.8	KURU	KURU
30	KURU	0.230	41.0	34.5	-----	29.5	37.0	33.5	48.2	59.4	KURU	KURU
31	KURU	-----	39.5	33.5	-----	31.5	-----	33.5	-----	54.5	KURU	-----
Maks.	KURU	1.35	48.9	39.0	48.9	61.5	46.1	45.4	50.3	65.7	46.1	KURU
Min.	KURU	0.080	19.0	19.5	24.0	19.5	19.5	19.0	20.0	33.5	KURU	KURU
Ortalama	KURU	0.240	17.8	30.0	32.0	35.8	36.3	38.6	34.7	50.6	1.92	KURU
LT/SN/Km2	KURU	0.037	2.77	4.68	4.99	5.59	5.65	6.02	5.41	7.89	0.299	KURU
AKIM mm.	KURU	0.097	7.43	12.5	12.1	15.0	14.7	16.1	14.0	21.1	0.801	KURU
MİL. M3	KURU	0.623	47.7	80.4	77.4	96.0	94.0	103.	89.9	136.	5.14	KURU

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 730.16 MİLYON M3 114 MM. 3.6 LT/SN/Km2

16. Konya Kapalı Havzası

D16A013 ŞAKIRKARAĞAÇ S. ÇELTEK KÖP.

YERİ : Ş.KARAĞAÇ - SALUR KÖYÜ YOLUNA TAKİBEN SALUR KÖPRÜSÜNDEN SOLA SAPILIR.500M SOL
TARAF TARA TESİS EDİLMİŞTİR. (PAFTA I26-C4)
31°18'56" Doğu - 38°0'49" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 519.00 km2

YAKLAŞIK KOT : 1145 m

GÖZLEM SÜRESİ : 05.05.1959 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 1.025 m3/sn. (50 Yıllık) 2013 Su yılında 0.599 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık en çok akım : 7.700 m3/sn 15.02.2013
2013 Su yılında anlık en az akım : 0.000 m3/sn 06.07.2013
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 41.000 m3/sn 29.01.1999
Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.000 m3/sn 18.08.1961

7. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
1	0.000	16	0.063	25	0.665	60	5.8
11	0.000	17	0.098	30	1.2	70	7.5
13	0.006	18	0.142	35	1.9	80	9.5
14	0.017	19	0.192	40	2.7	90	11.6
15	0.036	20	0.253	50	4.1	100	13.8

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.001	0.142	0.098	0.335	1.53	2.10	1.13	0.782	0.142	0.036	KURU	KURU
02	0.001	0.098	0.098	0.335	1.25	1.94	1.25	0.665	0.142	0.036	KURU	KURU
03	0.001	0.063	0.098	0.253	1.13	1.80	1.25	0.665	0.142	0.017	KURU	KURU
04	0.001	0.063	0.192	0.253	1.13	1.66	1.66	0.665	0.142	0.006	KURU	KURU
05	0.001	0.063	0.192	0.335	1.02	1.53	1.66	0.583	0.142	0.001	KURU	KURU
06	0.001	0.098	0.192	0.335	1.02	1.39	1.39	0.583	0.192	KURU	KURU	KURU
07	0.001	0.335	0.192	0.335	0.899	1.25	1.25	0.583	0.192	KURU	KURU	KURU
08	0.001	0.418	0.253	0.253	0.899	1.25	1.25	0.500	0.192	KURU	KURU	KURU
09	0.001	0.500	0.192	0.253	2.42	1.25	1.13	0.500	0.192	KURU	KURU	KURU
10	0.001	0.418	1.25	0.253	2.26	1.13	1.13	0.500	0.142	KURU	KURU	KURU
11	0.001	0.418	1.25	0.253	1.94	1.13	1.13	0.418	0.142	KURU	KURU	KURU
12	0.001	0.418	0.782	0.335	1.53	1.25	1.13	0.500	0.142	KURU	KURU	KURU
13	0.001	0.418	1.13	0.418	1.39	1.66	1.13	0.500	0.142	KURU	KURU	KURU
14	0.001	0.418	0.583	0.418	1.25	1.80	1.13	0.583	0.142	KURU	KURU	KURU
15	0.001	0.335	0.335	0.418	3.58	1.66	1.13	0.583	0.142	KURU	KURU	KURU
16	0.001	0.335	0.253	0.335	5.14	2.10	1.02	0.782	0.142	KURU	KURU	KURU
17	0.001	0.253	0.253	0.500	4.14	2.10	1.02	0.665	0.192	KURU	KURU	KURU
18	0.006	0.142	0.335	0.665	4.00	1.80	1.02	0.665	0.142	KURU	KURU	KURU
19	0.006	0.063	1.25	1.39	3.16	1.53	1.02	0.583	0.142	KURU	KURU	KURU
20	0.036	0.063	2.26	1.94	3.02	1.39	1.02	0.583	0.098	KURU	KURU	KURU
21	0.098	0.063	1.39	1.94	3.02	1.25	0.899	0.583	0.098	KURU	KURU	KURU
22	0.098	0.063	0.899	1.80	2.74	1.13	0.899	0.500	0.063	KURU	KURU	KURU
23	0.253	0.098	0.665	1.39	2.74	1.53	0.899	0.500	0.098	KURU	KURU	KURU
24	0.782	0.098	0.583	1.13	2.58	1.25	0.899	0.418	0.063	KURU	KURU	KURU
25	0.782	0.098	0.500	1.80	2.58	1.13	0.899	0.335	0.063	KURU	KURU	KURU
26	0.418	0.098	0.418	1.94	2.42	1.13	0.782	0.335	0.063	KURU	KURU	KURU
27	0.335	0.098	0.418	3.30	2.26	1.13	0.782	0.253	0.063	KURU	KURU	KURU
28	0.335	0.063	0.335	3.02	2.26	1.02	0.782	0.192	0.063	KURU	KURU	KURU
29	0.418	0.063	0.335	2.58	-----	1.02	0.782	0.192	0.036	KURU	KURU	KURU
30	0.335	0.098	0.335	1.94	-----	1.02	0.782	0.192	0.036	KURU	KURU	KURU
31	0.192	-----	0.335	1.66	-----	1.02	-----	0.142	-----	KURU	KURU	-----
Maks.	0.782	1.13	5.30	4.97	7.70	2.42	1.94	0.782	0.782	0.036	KURU	KURU
Min.	0.001	0.063	0.098	0.098	0.782	1.02	0.583	0.017	0.006	KURU	KURU	KURU
Ortalama	0.133	0.197	0.561	1.04	2.26	1.43	1.08	0.501	0.123	0.003	KURU	KURU
LT/SN/Km2	0.256	0.379	1.08	2.00	4.36	2.76	2.07	0.965	0.237	0.006	KURU	KURU
AKIM mm.	0.684	0.982	2.90	5.35	10.5	7.38	5.37	2.59	0.615	0.016	KURU	KURU
MİL. M3	0.355	0.510	1.50	2.77	5.47	3.83	2.79	1.34	0.319	0.008	KURU	KURU

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 18.89 MİLYON M3 36 MM. 1.2 LT/SN/Km2

16. Konya Kapalı Havzası

D16A014 SÖĞÜKSU YEŞİLDAĞ

YERİ : BEYŞEHİR İLÇESİ-YEŞİLDAĞ BELDESİ 1. KÖPRÜDEDİR. (PAFTA M26-C3)
31°29'45" Doğu - 37°32'23" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 368.00 km2

YAKLAŞIK KOT : 1113 m

GÖZLEM SÜRESİ : 09.05.1959 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 3.524 m3/sn. (30 Yıllık) 2013 Su yılında 5.772 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık ençok akım : 66.000 m3/sn 18.01.2013
2013 Su yılında anlık enaz akım : 0.650 m3/sn 06.12.2012
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 90.700 m3/sn 17.12.2010
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 01.10.1991

6. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
40	0.040	90	0.920	170	13.6	400	110.
50	0.088	100	1.5	200	23.0		
60	0.175	110	2.6	250	41.0		
70	0.320	120	4.1	300	65.0		
80	0.560	150	9.2	350	89.0		

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	2.16	2.04	0.784	6.09	10.7	9.42	4.10	3.50	2.38	2.16	1.56	1.37
02	2.04	8.77	0.784	5.55	8.86	8.35	4.27	3.50	1.94	2.04	1.51	1.37
03	2.16	16.3	0.784	5.01	8.52	8.01	3.95	3.35	2.38	2.04	1.56	1.32
04	2.04	29.2	0.784	4.74	12.1	8.52	4.78	3.35	2.49	1.92	1.56	1.32
05	2.16	23.8	0.784	4.47	11.8	7.84	4.78	3.20	2.05	2.04	1.51	1.32
06	2.04	4.74	0.650	4.08	10.7	6.65	3.95	3.20	1.83	1.92	1.51	1.25
07	2.04	1.42	0.717	3.84	11.2	6.31	3.05	3.20	1.61	1.80	1.61	1.25
08	2.04	1.37	0.717	3.48	23.0	5.97	3.05	3.05	1.50	3.36	1.56	1.19
09	2.04	1.56	1.25	3.24	37.8	5.80	3.65	3.35	1.50	2.04	1.61	1.25
10	2.04	1.46	1.56	2.88	32.7	5.46	3.80	3.80	1.38	2.04	1.56	1.19
11	2.16	1.42	1.70	2.76	33.8	6.31	3.50	3.80	1.27	1.92	1.51	1.12
12	2.04	1.37	1.92	4.08	27.3	10.7	3.50	3.65	1.21	1.92	1.46	1.19
13	1.92	1.32	4.20	23.0	15.5	15.5	3.50	3.95	1.15	1.80	1.46	1.19
14	1.92	1.25	2.76	12.5	13.2	12.9	3.35	4.44	1.15	1.80	1.51	1.12
15	1.92	1.19	2.04	8.18	21.7	10.7	3.20	4.78	1.15	1.80	1.46	1.05
16	1.92	1.12	1.75	6.31	18.6	12.7	3.95	4.27	1.15	1.80	1.51	1.05
17	1.51	1.12	1.61	8.35	14.5	9.64	3.50	3.65	3.60	1.80	1.51	1.05
18	1.70	1.05	1.70	19.6	12.5	7.50	3.50	3.65	3.60	1.80	1.51	1.05
19	1.70	1.05	1.70	48.2	10.5	6.48	3.35	3.80	3.36	1.75	1.46	1.05
20	1.70	1.05	10.3	42.0	13.9	6.14	4.10	3.80	3.12	1.75	1.51	1.05
21	1.70	0.985	11.6	33.8	14.5	5.63	3.80	3.80	3.00	1.75	1.46	1.05
22	1.92	0.985	26.6	29.8	12.1	4.78	4.10	3.65	2.88	1.75	1.46	1.05
23	1.75	0.985	27.9	34.5	15.8	5.46	3.95	3.05	2.88	1.70	1.46	1.05
24	1.70	0.918	26.6	33.1	13.4	5.12	3.65	2.60	2.64	1.70	1.46	0.985
25	1.66	0.918	25.0	39.9	12.7	4.78	3.65	2.75	2.64	1.66	1.46	0.985
26	1.66	0.918	23.5	36.0	12.1	4.61	3.65	2.60	2.52	1.70	1.46	0.985
27	1.61	0.851	22.3	46.8	12.1	4.78	3.50	2.49	2.52	1.70	1.46	0.918
28	1.61	0.851	20.8	38.1	11.6	4.95	3.50	2.49	2.40	1.70	1.42	0.918
29	1.56	0.851	18.8	32.0	-----	4.78	3.50	2.38	2.28	1.61	1.42	0.851
30	1.56	0.851	15.8	21.1	-----	4.61	3.50	2.27	2.16	1.61	1.37	0.851
31	1.56	-----	6.90	13.4	-----	4.10	-----	2.27	-----	1.56	1.37	-----
Maks.	2.88	31.7	30.4	66.0	47.7	16.4	5.46	4.78	3.60	3.60	2.16	1.37
Min.	0.985	0.851	0.650	2.76	7.33	3.95	2.38	1.50	1.15	1.56	1.32	0.851
Ortalama	1.86	3.72	8.53	18.6	16.2	7.24	3.72	3.34	2.19	1.87	1.49	1.11
LT/SN/Km2	5.04	10.1	23.2	50.6	44.0	19.7	10.1	9.08	5.95	5.08	4.05	3.02
AKIM mm.	13.5	26.2	62.1	135.	106.	52.7	26.2	24.3	15.4	13.6	10.9	7.84
MİL. M3	4.97	9.65	22.8	49.8	39.2	19.4	9.64	8.95	5.68	5.01	4.00	2.89

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 181.99 MİLYON M3 495 MM. 15.7 LT/SN/Km2

16. Konya Kapalı Havzası

D16A015 ÜSTÜNLER S. ÜSTÜNLER

YERİ : BEYŞEHİR AKSEKİ YOLUNUN 16 KM SİNDEKİ ANAYOL ÜZERİNDEKİ KÖPRÜDEDİR. (M27-D4)
31°35'29" Doğu - 37°36'57" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 153.80 km² YAKLAŞIK KOT : 1126 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.06.1959 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 1.492 m³/sn. (42 Yıllık) 2013 Su yılında 1.679 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık ençok akım : 69.900 m³/sn 12.01.2013
2013 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 02.10.2012
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 69.900 m³/sn 12.01.2013
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 29.09.1973

3. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
4	0.001	15	0.042	65	2.2	170	38.0
6	0.004	25	0.185	80	3.9	180	43.5
9	0.010	35	0.450	100	7.4	200	54.5
11	0.016	45	0.880	120	12.1	210	60.0
13	0.027	55	1.5	140	21.5	230	71.0

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.118	0.097	0.159	1.11	3.80	3.70	2.80	2.30	1.11	0.758	0.466	0.061
02	0.118	0.061	0.118	1.11	3.54	3.70	2.80	2.17	1.11	0.654	0.340	0.076
03	0.340	0.048	0.097	1.03	3.41	3.70	2.80	2.17	1.11	0.706	0.244	0.118
04	0.159	0.061	0.076	1.03	3.41	4.00	3.16	2.17	1.04	0.654	0.244	0.118
05	0.138	0.061	0.076	1.03	3.02	3.70	2.98	2.17	1.04	0.654	0.212	0.097
06	0.138	0.061	0.076	1.11	3.02	3.52	2.80	2.17	1.04	0.602	0.212	0.076
07	0.138	0.061	0.061	1.11	2.89	3.52	2.80	2.04	1.04	0.550	0.212	0.097
08	0.138	0.308	0.097	1.11	3.02	3.52	2.80	2.04	1.04	0.550	0.244	0.097
09	0.138	0.550	0.048	1.11	10.5	3.34	2.80	2.04	1.04	0.508	0.212	0.097
10	0.276	0.424	0.382	1.03	6.04	3.16	2.80	2.04	0.970	0.508	0.180	0.097
11	0.424	0.424	0.602	0.958	5.20	3.16	2.70	2.04	0.900	0.508	0.180	0.076
12	0.159	0.424	0.276	1.52	5.05	3.16	2.70	2.04	0.900	0.508	0.180	0.061
13	0.138	0.424	0.706	36.4	4.75	3.34	2.70	1.91	0.834	0.508	0.159	0.061
14	0.138	0.466	0.382	4.52	4.60	3.34	2.60	1.91	0.834	0.508	0.138	0.048
15	0.138	0.508	0.340	2.50	7.30	3.34	2.70	2.17	0.834	0.508	0.159	0.061
16	0.138	0.508	0.340	2.14	5.83	3.52	2.60	2.04	0.834	0.466	0.138	0.076
17	0.138	0.508	0.340	3.54	5.05	3.52	2.60	1.91	0.834	0.466	0.138	0.076
18	0.138	0.508	0.340	4.16	4.90	3.34	2.50	1.78	0.834	0.466	0.138	0.061
19	0.138	0.508	1.87	15.4	4.60	3.34	2.50	1.78	0.768	0.466	0.138	0.061
20	0.138	0.508	5.94	8.60	5.41	3.34	2.60	1.65	0.702	0.466	0.138	0.037
21	0.138	0.508	2.34	4.52	4.75	3.16	2.50	1.57	0.636	0.466	0.138	0.076
22	0.138	0.466	1.43	3.67	4.45	3.34	2.60	1.57	0.570	0.466	0.138	0.076
23	0.138	0.276	1.35	3.67	4.45	3.16	2.50	1.49	0.570	0.466	0.138	0.076
24	0.138	0.180	1.26	3.28	4.15	2.98	2.50	1.49	0.528	0.466	0.118	0.037
25	0.159	0.159	1.18	6.24	4.00	2.98	2.40	1.41	0.810	0.466	0.118	0.037
26	0.138	0.159	1.11	5.06	4.00	2.80	2.40	1.41	0.810	0.466	0.118	0.048
27	0.138	0.138	1.11	17.0	4.00	2.80	2.40	1.41	0.758	0.466	0.097	0.048
28	0.138	0.138	1.11	8.60	3.85	2.80	2.40	1.33	0.758	0.466	0.076	0.048
29	0.138	0.159	1.11	5.92	-----	2.80	2.40	1.25	0.758	0.466	0.061	0.061
30	0.138	0.180	1.11	4.88	-----	2.80	2.30	1.25	0.706	0.466	0.061	0.061
31	0.138	-----	1.11	4.34	-----	2.80	-----	1.18	-----	0.466	0.061	-----
Maks.	0.706	2.14	19.8	69.9	24.0	4.45	3.70	2.40	1.25	0.758	0.466	0.118
Min.	KURU	0.028	KURU	0.884	2.76	2.80	2.30	1.11	0.528	0.466	0.061	0.020
Ortalama	0.159	0.296	0.856	5.09	4.61	3.28	2.64	1.80	0.857	0.521	0.168	0.071
LT/SN/Km2	1.03	1.92	5.57	33.1	30.0	21.3	17.2	11.7	5.57	3.39	1.09	0.459
AKIM mm.	2.77	4.99	14.9	88.6	72.5	57.1	44.5	31.4	14.4	9.07	2.92	1.19
MİL. M3	0.426	0.767	2.29	13.6	11.1	8.79	6.84	4.83	2.22	1.39	0.449	0.183

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 52.88 MİLYON M3 344 MM. 10.9 LT/SN/Km2

16. Konya Kapalı Havzası

D16A028 İBRAHA Ç. NALAMA ÇİFTLİĞİ

YERİ : KARAMAN'DAN 29.7 KM İBRAHA NAHİYESİ NALAMA ÇİFTLİĞİ BARAJ AKSİNİN 3.3 KM MEMBAĞINDADIR
(PAFTA N30-C2)
33°28'10" Doğu - 37°9'5" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 209.60 km²

YAKLAŞIK KOT : 1125 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.05.1958 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 1.703 m³/sn. (55 Yıllık) 2013 Su yılında 0.996 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık en çok akım : 8.800 m³/sn 22.04.2013
2013 Su yılında anlık en az akım : 0.054 m³/sn 05.08.2013
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 145.000 m³/sn 19.04.1984
Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.000 m³/sn 01.11.1996

14. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
3	0.054	32	3.5	70	12.0	140	40.0
7	0.248	50	7.0	100	23.0	150	45.0
23	2.0	53	7.7	110	27.0	160	50.0
26	2.5	56	8.4	120	31.0	170	55.0
29	3.0	60	9.4	130	35.0	180	60.0

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.189	0.376	0.440	1.29	1.83	1.08	1.50	1.67	0.546	0.312	0.312	0.130
02	0.189	0.376	0.546	1.29	1.39	1.08	2.20	1.67	0.440	0.312	0.312	0.130
03	0.248	0.376	0.652	1.18	1.29	0.970	1.50	1.67	0.440	0.312	0.312	0.130
04	0.248	0.376	0.652	1.18	1.18	0.970	1.29	1.50	0.440	0.312	0.312	0.130
05	0.248	0.376	0.652	1.18	1.18	1.08	1.39	1.50	0.440	0.312	0.189	0.130
06	0.312	0.376	0.758	1.18	1.18	1.08	2.00	1.39	0.376	0.312	0.189	0.189
07	0.312	0.312	0.758	1.18	1.18	0.970	2.20	1.29	0.376	0.312	0.189	0.130
08	0.312	0.312	0.758	1.08	1.18	0.970	2.20	1.29	0.376	0.312	0.189	0.130
09	0.312	0.312	0.758	1.08	1.18	0.970	1.83	1.29	0.546	0.312	0.189	0.130
10	0.312	0.440	0.758	1.18	1.29	1.08	1.50	1.29	0.546	0.312	0.189	0.130
11	0.312	0.546	0.864	1.18	1.29	1.08	1.39	1.18	0.546	0.312	0.189	0.130
12	0.312	0.864	0.864	1.18	1.18	1.67	1.29	1.18	0.440	0.312	0.189	0.130
13	0.312	1.29	0.864	1.18	1.18	5.40	1.29	1.08	0.546	0.312	0.189	0.130
14	0.312	0.864	0.864	1.18	1.08	5.00	1.18	1.08	0.440	0.312	0.189	0.130
15	0.312	0.652	0.864	1.18	1.18	4.40	1.18	0.970	0.440	0.312	0.189	0.130
16	0.312	0.546	0.758	1.18	1.18	4.80	1.29	0.970	0.440	0.312	0.189	0.130
17	0.312	0.546	0.864	1.29	1.08	3.80	2.50	0.970	0.440	0.312	0.189	0.130
18	0.312	0.546	0.864	1.29	1.08	2.30	4.80	0.970	0.440	0.312	0.189	0.130
19	0.312	0.440	1.83	1.29	1.08	1.50	5.20	0.970	0.440	0.312	0.130	0.130
20	0.312	0.440	4.80	1.39	1.08	1.18	5.20	0.864	0.440	0.312	0.130	0.130
21	0.312	0.440	3.80	1.39	1.08	1.08	7.00	0.864	0.440	0.312	0.130	0.130
22	0.312	0.440	2.60	1.50	1.08	1.29	7.20	0.864	0.376	0.312	0.189	0.130
23	0.376	0.440	2.00	2.00	1.08	1.67	8.60	0.758	0.376	0.312	0.130	0.130
24	0.376	0.440	1.83	2.20	1.08	1.39	7.70	0.758	0.376	0.312	0.130	0.130
25	0.376	0.440	1.67	2.30	1.08	1.08	6.60	0.758	0.376	0.312	0.130	0.130
26	0.376	0.440	1.67	2.50	1.08	1.08	5.60	0.652	0.376	0.312	0.130	0.130
27	0.376	0.440	1.67	2.50	1.08	1.08	5.00	0.652	0.312	0.312	0.130	0.130
28	0.376	0.440	1.50	2.50	1.08	1.08	3.00	0.652	0.312	0.312	0.130	0.130
29	0.376	0.440	1.50	2.30	-----	1.18	2.30	0.546	0.312	0.312	0.130	0.130
30	0.376	0.440	1.39	2.00	-----	1.50	2.00	0.546	0.312	0.312	0.130	0.130
31	0.376	-----	1.39	2.00	-----	1.29	-----	0.546	-----	0.312	0.130	-----
Maks.	0.376	5.00	5.40	2.80	2.00	8.20	8.80	1.83	0.758	0.440	0.440	0.248
Min.	0.189	0.312	0.440	1.08	1.08	0.970	1.18	0.546	0.312	0.248	0.054	0.130
Ortalama	0.316	0.492	1.33	1.53	1.18	1.78	3.26	1.04	0.424	0.312	0.182	0.132
LT/SN/Km ²	1.51	2.35	6.34	7.29	5.61	8.48	15.6	4.98	2.02	1.49	0.868	0.630
AKIM mm.	4.04	6.09	17.0	19.5	13.6	22.7	40.4	13.4	5.24	3.99	2.33	1.63
MİL. M3	0.848	1.28	3.56	4.09	2.85	4.76	8.46	2.80	1.10	0.836	0.488	0.342

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 31.41 MİLYON M3

150 MM.

4.8 LT/SN/Km²

16. Konya Kapalı Havzası

D16A077 GÜMÜŞLER BRJ. ÇIKIŞ

YERİ : NİĞDE KAYSERİ YOLUNUN 10 KM SİNDEN SAGA GÜMÜŞLER KÖYÜ YOLUNA GİRİLİR SOLA DÖNEN YOL BARAJA ULAŞIR. (PAFTA L33-C4)
34°45'40" Doğu - 38°0'31" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 69.20 km² YAKLAŞIK KOT : 1330 m

GÖZLEM SÜRESİ : 09.08.1967 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.108 m³/sn. (37 Yıllık) 2013 Su yılında 0.130 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık ençok akım : 0.396 m³/sn 28.05.2013
2013 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 01.10.2012
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 55.000 m³/sn 14.08.1979
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 01.10.1968

İstasyon için kullanılmış anahtar bulunamadı.

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.385	0.385	0.077	0.330
02	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.385	0.385	0.123	0.330
03	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.385	0.385	0.314	0.330
04	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.385	0.385	0.330	0.330
05	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.385	0.385	0.330	0.330
06	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.385	0.385	0.330	0.330
07	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.015	0.385	0.385	0.330	0.330
08	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.341	0.385	0.385	0.330	0.330
09	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.385	0.385	0.385	0.330	0.330
10	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.385	0.385	0.385	0.330	0.330
11	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.385	0.385	0.385	0.330	0.330
12	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.385	0.385	0.385	0.330	0.330
13	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.385	0.385	0.385	0.330	0.330
14	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.385	0.385	0.385	0.330	0.330
15	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.385	0.385	0.385	0.330	0.330
16	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.385	0.385	0.385	0.330	0.330
17	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.385	0.385	0.385	0.330	0.330
18	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.385	0.385	0.385	0.330	0.330
19	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.385	0.385	0.385	0.330	0.330
20	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.385	0.385	0.385	0.330	0.330
21	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.385	0.385	0.385	0.330	0.330
22	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.385	0.385	0.385	0.330	0.330
23	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.385	0.385	0.385	0.330	0.330
24	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.385	0.385	0.385	0.266	0.300
25	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.385	0.385	0.385	0.087	0.300
26	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.385	0.385	0.385	0.077	0.300
27	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.385	0.385	0.298	0.043	0.148
28	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.396	0.385	0.087	KURU	KURU
29	KURU	KURU	KURU	KURU	-----	KURU	KURU	0.385	0.385	0.077	KURU	KURU
30	KURU	KURU	KURU	KURU	-----	KURU	KURU	0.385	0.385	0.077	KURU	KURU
31	KURU	-----	KURU	KURU	-----	KURU	-----	0.385	-----	0.077	KURU	-----
Maks.	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.396	0.385	0.385	0.330	0.330
Min.	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.385	0.077	KURU	KURU
Ortalama	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.297	0.385	0.343	0.245	0.288
LT/SN/Km ²	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	4.30	5.56	4.95	3.54	4.16
AKIM mm.	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	11.5	14.4	13.3	9.47	10.8
MİL. M3	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.797	0.998	0.918	0.656	0.746
SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 4.12 MİLYON M3 59 MM. 1.9 LT/SN/Km ²												

16. Konya Kapalı Havzası

D16A080 KARASU DEMİRCİ

YERİ : AKSARAY DEMİRCİ NAHİYESİNDEN ABSARI YOLUNA GİRİLEREK 1500 M İLERDE HARMANYERİNDEDİR
(PAFTA 132-C1)
34°16'47" Doğu - 38°23'19" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 497.38 km² YAKLAŞIK KOT : 1118 m

GÖZLEM SÜRESİ : 17.11.1967 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 1.497 m³/sn. (42 Yıllık) 2013 Su yılında 0.717 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık en çok akım : 4.400 m³/sn 21.04.2013
2013 Su yılında anlık en az akım : 0.010 m³/sn 14.08.2013
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 45.000 m³/sn 19.06.1981
Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.000 m³/sn 02.06.1976

7. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
2	0.010	13	0.720	42	5.5	47	6.6
3	0.030	20	1.4	43	5.7	48	6.8
4	0.070	30	3.0	44	5.9		
6	0.168	40	5.2	45	6.1		
8	0.280	41	5.3	46	6.4		

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.200	0.720	1.13	1.13	1.23	1.23	1.23	1.05	0.200	0.130	0.073	0.073
02	0.270	0.821	1.13	1.13	1.23	1.23	1.23	1.15	0.200	0.130	0.073	0.073
03	0.270	0.821	1.13	1.13	1.23	1.23	1.23	1.15	0.200	0.130	0.073	0.073
04	0.200	0.720	1.13	1.13	1.23	1.23	1.23	0.940	0.200	0.130	0.130	0.073
05	0.270	0.923	1.23	1.23	1.23	1.23	1.23	0.830	0.130	0.073	0.073	0.073
06	0.270	0.821	1.33	1.23	1.23	1.23	1.23	0.940	0.130	0.073	0.073	0.073
07	0.200	0.923	1.33	1.23	1.23	1.23	1.13	0.530	0.130	0.130	0.130	0.130
08	0.200	1.02	1.33	1.23	1.23	1.23	1.13	0.350	0.130	0.130	0.130	0.073
09	0.270	1.02	1.33	1.23	1.23	1.23	1.13	0.350	0.130	0.073	0.130	0.073
10	0.270	1.02	1.23	1.23	1.23	1.23	1.23	0.350	0.200	0.130	0.073	0.073
11	0.440	1.33	1.23	1.23	1.23	1.13	1.02	0.440	0.130	0.073	0.130	0.073
12	0.620	1.23	1.23	1.23	1.33	1.23	1.02	0.440	0.130	0.073	0.073	0.073
13	0.530	1.02	1.23	1.33	1.23	1.23	0.923	0.440	0.130	0.073	0.073	0.073
14	0.720	1.02	1.23	1.23	1.23	1.23	0.923	0.530	0.200	0.073	0.073	0.130
15	0.440	1.02	1.23	1.23	1.23	1.23	0.821	0.270	0.200	0.073	0.073	0.130
16	0.440	1.02	1.23	1.23	1.23	1.23	1.02	0.270	0.130	0.073	0.073	0.073
17	0.350	1.13	1.23	1.33	1.23	1.23	2.30	0.200	0.130	0.073	0.073	0.073
18	0.350	1.13	1.33	1.33	1.23	1.13	2.00	0.270	0.130	0.130	0.073	0.073
19	0.350	1.13	1.43	1.33	1.23	1.23	1.55	0.270	0.130	0.130	0.073	0.073
20	0.530	1.13	1.23	1.33	1.23	1.23	1.80	0.270	0.130	0.073	0.073	0.073
21	0.530	1.13	1.23	1.33	1.23	1.23	2.40	0.270	0.130	0.130	0.073	0.073
22	0.620	1.02	1.13	1.33	1.23	1.23	1.70	0.270	0.130	0.073	0.073	0.073
23	0.530	1.02	1.23	1.33	1.33	1.23	1.55	0.270	0.130	0.130	0.073	0.073
24	0.620	1.23	1.23	1.23	1.23	1.33	1.45	0.130	0.130	0.130	0.073	0.073
25	0.940	1.23	1.23	1.33	1.23	1.23	1.45	0.130	0.130	0.130	0.073	0.073
26	0.821	1.13	1.23	1.33	1.23	1.23	1.30	0.130	0.130	0.073	0.073	0.200
27	0.632	1.13	1.23	1.23	1.33	1.23	1.45	0.200	0.130	0.073	0.073	0.130
28	0.632	1.02	1.23	1.33	1.23	1.23	1.45	0.130	0.130	0.073	0.073	0.224
29	0.720	1.02	1.13	1.23	-----	1.23	1.15	0.130	0.130	0.130	0.130	0.119
30	0.720	1.13	1.23	1.23	-----	1.23	1.15	0.200	0.130	0.073	0.073	0.119
31	0.632	-----	1.23	1.23	-----	1.13	-----	0.130	-----	0.130	0.073	-----
Maks.	1.13	1.59	1.59	1.59	1.59	1.59	4.40	1.45	0.350	0.350	0.200	0.368
Min.	0.200	0.632	1.02	1.02	1.23	1.13	0.224	0.073	0.030	0.030	0.010	0.030
Ortalama	0.471	1.03	1.23	1.25	1.24	1.22	1.35	0.420	0.146	0.101	0.084	0.093
LT/SN/Km ²	0.946	2.08	2.48	2.52	2.49	2.46	2.71	0.845	0.294	0.202	0.169	0.187
AKIM mm.	2.53	5.39	6.64	6.75	6.03	6.59	7.02	2.26	0.763	0.542	0.453	0.484
MİL. M3	1.26	2.68	3.30	3.35	3.00	3.28	3.49	1.13	0.379	0.269	0.225	0.241

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 22.60 MİLYON M3 45 MM. 1.4 LT/SN/Km²

16. Konya Kapalı Havzası

D16A081 ÇİĞİL D. DERİVASYON KAN.

YERİ : KONYA İLGIN MERKEZ İLGIN KAPLICALARININ KARŞISINDADIR. (PAFTA 127-B3)
31°53'32" Doğu - 38°16'46" Kuzey

YAGIŞ ALANI : 622.10 km² YAKLAŞIK KOT : 1031 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.12.1967 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 1.752 m³/sn. (39 Yıllık) 2013 Su yılında 2.080 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık ençok akım : 16.800 m³/sn 26.01.2013
2013 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 01.10.2012
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 68.000 m³/sn 07.06.1972
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 01.10.1968

11. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
1	0.000	31	0.230	71	1.5	151	7.3
3	0.001	36	0.330	81	1.9	251	21.5
9	0.016	41	0.420	91	2.4	301	30.0
21	0.100	51	0.700	101	3.0	351	38.5
26	0.150	61	1.1	121	4.3	401	48.0

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	KURU	0.063	0.560	2.01	7.00	6.20	3.78	1.58	0.348	KURU	KURU	KURU
02	KURU	0.045	0.560	1.96	6.20	5.80	3.85	0.672	0.348	KURU	KURU	KURU
03	KURU	0.032	0.590	1.96	6.20	5.70	3.85	0.532	0.330	KURU	KURU	KURU
04	0.020	0.010	0.710	1.96	13.3	5.80	4.30	0.644	0.270	KURU	KURU	KURU
05	0.007	0.005	0.710	1.96	11.3	5.40	4.40	0.476	0.270	KURU	KURU	KURU
06	KURU	0.004	0.680	1.96	9.43	4.80	3.91	0.384	0.270	KURU	KURU	KURU
07	KURU	KURU	0.680	1.96	9.57	4.60	3.65	0.384	0.270	KURU	KURU	KURU
08	KURU	KURU	0.650	1.90	10.4	4.40	3.59	0.366	0.270	KURU	KURU	KURU
09	KURU	0.530	0.620	1.96	12.3	4.30	3.59	0.366	0.270	KURU	KURU	KURU
10	KURU	0.288	0.680	1.86	11.0	4.30	3.52	0.366	0.270	KURU	KURU	KURU
11	0.001	0.530	0.980	1.78	9.15	4.80	3.13	0.420	0.270	KURU	KURU	KURU
12	0.088	0.830	0.920	2.01	7.73	6.50	3.00	0.560	KURU	KURU	KURU	KURU
13	0.045	0.770	1.86	3.07	6.70	6.90	2.78	0.616	KURU	KURU	KURU	KURU
14	0.018	0.680	1.78	3.07	6.10	6.10	2.56	0.560	KURU	KURU	KURU	KURU
15	0.010	0.650	1.58	2.73	7.44	5.70	3.00	1.66	KURU	KURU	KURU	KURU
16	0.013	0.620	1.50	2.62	8.72	6.10	3.91	2.23	KURU	KURU	KURU	KURU
17	0.057	0.620	1.50	2.73	7.20	5.70	3.85	1.74	KURU	KURU	KURU	KURU
18	0.018	0.590	1.54	3.26	7.00	5.20	3.52	1.70	KURU	KURU	KURU	KURU
19	0.007	0.560	3.26	5.40	6.50	5.00	3.39	1.58	KURU	KURU	KURU	KURU
20	0.004	0.560	9.15	9.15	6.30	4.60	4.60	1.46	KURU	KURU	KURU	KURU
21	0.002	0.560	4.70	7.10	6.30	4.30	4.40	1.34	KURU	KURU	KURU	KURU
22	0.005	0.560	3.13	10.0	5.90	4.40	3.91	1.26	KURU	KURU	KURU	KURU
23	0.075	0.590	2.73	12.3	6.40	5.20	3.72	1.26	KURU	KURU	KURU	KURU
24	0.100	0.560	3.13	11.4	6.30	4.50	3.59	1.14	KURU	KURU	KURU	KURU
25	0.100	0.560	3.20	11.4	6.00	4.40	3.26	1.06	KURU	KURU	KURU	KURU
26	0.109	0.560	2.73	11.1	5.90	4.24	3.07	0.900	KURU	KURU	KURU	KURU
27	0.088	0.560	2.51	15.0	5.80	4.11	2.89	0.616	KURU	KURU	KURU	KURU
28	0.127	0.560	2.34	13.1	6.40	3.98	2.73	0.402	KURU	KURU	KURU	KURU
29	0.094	0.560	2.23	11.3	-----	3.98	2.62	0.366	KURU	KURU	KURU	KURU
30	0.100	0.560	2.12	9.15	-----	3.91	2.29	0.384	KURU	KURU	KURU	KURU
31	0.127	-----	2.07	8.01	-----	3.85	-----	0.384	-----	KURU	KURU	-----
Maks.	0.950	2.71	13.4	16.8	14.8	7.73	5.60	3.07	0.448	KURU	KURU	KURU
Min.	KURU	KURU	0.560	1.66	5.60	3.78	2.07	0.366	KURU	KURU	KURU	KURU
Ortalama	0.039	0.434	1.98	5.65	7.81	4.99	3.49	0.884	0.106	KURU	KURU	KURU
LT/SN/Km2	0.063	0.697	3.18	9.08	12.5	8.03	5.61	1.42	0.171	KURU	KURU	KURU
AKIM mm.	0.169	1.81	8.53	24.3	30.4	21.5	14.5	3.81	0.442	KURU	KURU	KURU
MİL. M3	0.105	1.12	5.30	15.1	18.9	13.4	9.04	2.37	0.275	KURU	KURU	KURU

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 65.61 MİLYON M3 105 MM. 3.3 LT/SN/Km2

16. Konya Kapalı Havzası

D16A087 AYRANCI S. KAVAKLIK

YERİ : KONYA EREĞLİ -KARAMAN YOLUNUN 39 KM'SİNDEKİ AYRANCI BUCAĞINA 5 KM'SİNDEKİ BARAJ GİRİŞİNDEDİR. (PAFTA N31-B4)
33°45'25" Doğu - 37°18'21" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 1137.10 km²

YAKLAŞIK KOT : 1202 m

GÖZLEM SÜRESİ : 17.09.1969 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 1.339 m³/sn. (40 Yıllık) 2013 Su yılında 1.970 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık en çok akım : 16.000 m³/sn 20.04.2013
2013 Su yılında anlık en az akım : 0.000 m³/sn 01.10.2012
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 57.100 m³/sn 01.11.2006
Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.000 m³/sn 14.06.1974

6. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
1	0.000	16	1.6	34	5.5	101	30.0
4	0.125	22	2.7	43	8.3	111	35.0
7	0.360	25	3.3	47	9.7	121	41.0
10	0.700	28	4.0	61	14.5	131	48.0
13	1.1	31	4.7	91	26.0	141	55.0

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	KURU	0.205	0.620	2.00	1.30	3.84	6.93	6.11	0.512	0.205	0.068	0.068
02	0.005	0.205	0.537	1.80	1.46	3.32	8.16	5.70	0.400	0.167	0.068	0.125
03	0.047	0.205	0.537	1.63	1.46	3.06	6.11	5.38	0.400	0.167	0.068	0.125
04	0.092	0.167	0.537	1.46	1.46	3.32	5.38	4.74	0.325	0.167	0.068	0.068
05	0.130	0.167	0.537	1.46	1.63	3.06	5.70	4.10	0.400	0.167	0.125	0.125
06	0.130	0.092	0.620	1.46	1.80	3.06	6.11	3.84	0.400	0.130	0.125	0.125
07	0.092	0.092	0.756	1.46	2.00	2.80	5.70	3.32	0.512	0.130	0.125	0.125
08	0.092	0.092	0.756	1.30	2.20	2.80	5.70	3.06	0.512	0.092	0.125	0.068
09	0.092	0.454	1.03	1.13	2.40	2.80	5.38	3.06	0.400	0.092	0.125	0.068
10	0.092	2.02	1.16	0.848	2.40	3.06	5.70	3.06	0.325	0.092	0.190	0.068
11	0.092	2.42	1.66	0.848	3.06	4.10	5.38	2.80	0.325	0.167	0.190	0.068
12	0.092	2.86	1.66	0.960	3.58	5.06	5.06	2.80	0.620	0.092	0.190	0.068
13	0.092	3.08	1.30	0.960	3.32	6.93	4.74	2.80	0.620	0.069	0.125	0.068
14	0.092	2.64	1.30	0.848	3.32	8.16	4.42	2.60	0.537	0.047	0.068	0.068
15	0.092	2.02	1.30	0.848	3.32	8.57	4.10	2.40	0.537	0.024	0.068	0.068
16	0.092	1.66	1.30	0.848	3.32	9.39	6.11	2.40	0.454	0.024	0.068	0.068
17	0.092	1.30	1.30	0.848	3.06	8.98	9.80	2.20	0.454	0.024	0.068	0.068
18	0.130	1.16	1.48	0.848	3.06	7.75	11.0	2.00	0.454	0.270	0.068	0.068
19	0.167	1.16	3.30	0.848	2.80	6.11	11.9	1.80	0.454	0.270	0.068	0.068
20	0.167	1.03	4.10	0.848	2.80	5.38	16.0	1.63	0.454	0.190	0.068	0.068
21	0.371	1.03	4.10	0.848	2.60	5.06	16.0	1.46	0.371	0.125	0.068	0.068
22	0.371	0.892	3.58	0.848	2.40	5.70	15.5	1.30	0.371	0.068	0.068	0.068
23	0.371	0.756	3.06	1.13	2.20	6.52	13.5	1.13	0.288	0.068	KURU	0.068
24	0.371	0.756	2.60	1.13	2.20	5.70	12.3	0.960	0.288	0.068	KURU	0.068
25	0.371	0.756	2.60	1.13	3.06	5.38	11.0	0.848	0.288	0.068	0.125	0.068
26	0.371	0.756	3.06	1.30	3.58	5.38	10.2	0.736	0.288	0.068	0.125	0.125
27	0.371	0.756	3.06	1.30	4.10	5.38	8.98	0.512	0.288	0.068	0.125	0.125
28	0.371	0.756	3.06	1.30	4.74	5.70	10.2	0.512	0.288	0.068	0.125	0.125
29	0.371	0.620	2.60	1.13	-----	5.70	8.98	0.512	0.205	0.068	0.125	0.125
30	0.371	0.620	2.40	1.13	-----	6.52	7.75	0.512	0.205	0.068	0.068	0.125
31	0.454	-----	1.13	1.30	-----	6.52	-----	0.512	-----	0.068	0.068	-----
Maks.	0.454	4.76	4.26	3.58	5.06	9.80	16.0	6.93	0.624	0.270	0.360	0.360
Min.	KURU	0.092	0.163	0.325	1.30	2.80	4.10	0.400	0.205	0.024	KURU	KURU
Ortalama	0.195	1.02	1.84	1.15	2.67	5.33	8.46	2.41	0.399	0.109	0.096	0.087
LT/SN/Km ²	0.171	0.901	1.62	1.02	2.34	4.68	7.44	2.12	0.351	0.096	0.084	0.077
AKIM mm.	0.459	2.33	4.33	2.72	5.67	12.5	19.3	5.68	0.910	0.258	0.225	0.198
MİL. M3	0.522	2.65	4.93	3.09	6.45	14.3	21.9	6.46	1.03	0.293	0.256	0.226

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 62.11 MİLYON M3 55 MM. 1.7 LT/SN/Km²

16. Konya Kapalı Havzası

D16A088 GÖDET Ç. FİSANDUN

YERİ : KARAMAN DEREKÖYÜ İÇERİSİNDEN SAĞA DÖNÜLÜR 500 M SONRA İSTASYONA VARILIR.
(PAFTA N30-C1)
33°15'52" Doğu - 37°7'43" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 476.30 km²

YAKLAŞIK KOT : 1096 m

GÖZLEM SÜRESİ : 21.11.1969 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 1.495 m³/sn. (27 Yıllık) 2013 Su yılında 0.913 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık ençok akım : 8.000 m³/sn 19.06.2013
2013 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 01.10.2012
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 26.000 m³/sn 27.03.1980
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 12.04.1987

İstasyon için kullanılmış anahtar bulunmamaktadır.

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	5.60	4.55	KURU
02	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	5.60	4.45	KURU
03	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.436	5.60	4.45	KURU
04	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.110	5.18	5.60	2.90	KURU
05	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	4.60	5.60	5.60	0.025	KURU
06	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	4.90	5.60	5.60	KURU	KURU
07	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	4.90	5.60	5.60	KURU	KURU
08	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	4.90	5.60	5.60	KURU	KURU
09	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	5.00	5.60	5.60	KURU	KURU
10	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	4.60	5.60	3.71	KURU	KURU
11	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	3.00	5.60	0.025	KURU	KURU
12	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	2.80	5.60	KURU	KURU	KURU
13	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	2.50	5.60	KURU	KURU	KURU
14	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	1.35	5.60	KURU	KURU	KURU
15	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	1.30	5.60	KURU	KURU	KURU
16	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	1.30	5.60	KURU	KURU	KURU
17	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	1.30	5.60	0.178	KURU	KURU
18	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	1.30	6.08	2.42	KURU	KURU
19	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.600	7.88	3.71	KURU	KURU
20	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	8.00	4.45	KURU	KURU
21	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	5.39	4.55	KURU	KURU
22	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.050	4.76	0.244	KURU
23	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	4.76	3.40	KURU
24	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	4.76	4.45	KURU
25	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.436	4.66	4.55	KURU
26	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	5.18	4.55	3.82	KURU
27	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	5.60	4.55	1.86	KURU
28	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	5.60	4.55	2.02	KURU
29	KURU	KURU	KURU	KURU	-----	KURU	KURU	KURU	5.60	4.66	2.18	KURU
30	KURU	KURU	KURU	KURU	-----	KURU	KURU	KURU	5.60	4.66	KURU	KURU
31	KURU	-----	KURU	KURU	-----	KURU	-----	KURU	-----	4.66	KURU	-----
Maks.	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	5.00	8.00	5.60	4.55	KURU
Min.	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
Ortalama	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	1.43	4.46	3.74	1.25	KURU
LT/SN/Km ²	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	3.01	9.37	7.86	2.63	KURU
AKIM mm.	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	8.06	24.3	21.0	7.06	KURU
MİL. M3	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	3.84	11.6	10.0	3.36	KURU

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 28.80 MİLYON M3 60 MM. 1.9 LT/SN/Km²

16. Konya Kapalı Havzası

D16A089 UZANDI D. KIRKPINAR KÖP.

YERİ : NİĞDE YEŞİLBUĞ KÖYÜ KIRKPINAR KÖPRÜ ÜSTÜNEDİR. (PAFTA L33-D3)
34°39'47" Doğu - 38°2'5" Kuzey

YAGIŞ ALANI : 21.30 km2 YAKLAŞIK KOT : 1474 m

GÖZLEM SÜRESİ : 10.03.1970 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.118 m3/sn. (35 Yıllık) 2013 Su yılında 0.073 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:
2013 Su yılında anlık ençok akım : 0.312 m3/sn 19.05.2013
2013 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 31.10.2012
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 5.800 m3/sn 10.06.1999
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 01.10.1972

İstasyon için kullanılmış anahtar bulunamadı.

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.214	KURU	0.005	0.004	KURU	0.013	0.007	0.007	0.146	0.180	0.160	0.160
02	0.214	KURU	0.005	0.004	KURU	0.009	0.007	0.009	0.146	0.200	0.160	0.146
03	0.214	KURU	0.005	0.004	KURU	0.009	0.007	0.007	0.160	0.200	0.160	0.146
04	0.190	KURU	0.007	0.004	KURU	0.013	0.007	0.007	0.160	0.200	0.160	0.146
05	0.190	KURU	0.009	0.004	KURU	0.009	0.007	0.007	0.160	0.200	0.160	0.146
06	0.170	KURU	0.007	0.004	KURU	0.009	0.007	0.005	0.200	0.200	0.160	0.146
07	0.170	KURU	0.007	0.004	KURU	0.013	0.009	0.005	0.200	0.200	0.160	0.146
08	0.150	KURU	0.009	0.004	KURU	0.009	0.009	0.005	0.200	0.200	0.160	0.146
09	0.150	KURU	0.007	0.020	KURU	0.007	0.009	0.005	0.180	0.220	0.160	0.146
10	0.078	KURU	0.005	0.052	KURU	0.007	0.009	0.005	0.180	0.220	0.160	0.132
11	0.041	KURU	0.007	0.060	KURU	0.009	0.009	0.052	0.180	0.220	0.160	0.132
12	0.029	KURU	0.005	0.038	KURU	0.013	0.005	0.099	0.180	0.220	0.160	0.132
13	0.015	KURU	0.005	0.011	KURU	0.016	0.003	0.110	0.180	0.220	0.160	0.132
14	0.004	KURU	0.004	0.003	KURU	0.016	0.003	0.110	0.160	0.240	0.160	0.132
15	0.001	KURU	0.004	0.003	KURU	0.016	0.003	0.099	0.160	0.240	0.160	0.132
16	KURU	KURU	0.013	0.001	KURU	0.016	0.003	0.089	0.160	0.240	0.160	0.118
17	KURU	KURU	0.007	KURU	KURU	0.016	0.003	0.089	0.160	0.240	0.160	0.118
18	KURU	KURU	0.060	KURU	KURU	0.013	0.003	0.110	0.160	0.260	0.180	0.118
19	KURU	0.001	0.052	KURU	KURU	0.009	0.003	0.286	0.160	0.220	0.180	0.118
20	KURU	0.002	0.016	KURU	KURU	0.009	0.003	0.286	0.160	0.200	0.180	0.118
21	KURU	0.002	0.009	KURU	0.001	0.009	0.003	0.260	0.160	0.180	0.180	0.118
22	KURU	0.002	0.009	0.001	0.001	0.009	0.004	0.240	0.160	0.180	0.180	0.118
23	KURU	0.002	0.009	KURU	0.003	0.009	0.004	0.240	0.160	0.200	0.180	0.104
24	KURU	0.003	0.009	KURU	0.013	0.009	0.004	0.240	0.160	0.180	0.180	0.104
25	KURU	0.004	0.009	KURU	0.013	0.007	0.003	0.200	0.160	0.160	0.180	0.104
26	KURU	0.004	0.007	KURU	0.007	0.007	0.004	0.160	0.160	0.160	0.180	0.118
27	KURU	0.004	0.007	0.001	0.007	0.005	0.007	0.146	0.160	0.160	0.200	0.118
28	KURU	0.004	0.005	0.003	0.007	0.005	0.009	0.132	0.180	0.160	0.200	0.118
29	KURU	0.005	0.005	0.003	-----	0.007	0.007	0.132	0.180	0.160	0.180	0.118
30	KURU	0.005	0.005	KURU	-----	0.007	0.005	0.132	0.180	0.160	0.160	0.052
31	KURU	-----	0.004	KURU	-----	0.007	-----	0.146	-----	0.160	0.160	-----
Maks.	0.214	0.005	0.162	0.060	0.013	0.020	0.013	0.312	0.200	0.260	0.200	0.160
Min.	KURU	KURU	0.005	KURU	KURU	0.005	0.003	0.005	0.023	0.160	0.160	0.052
Ortalama	0.059	0.001	0.010	0.007	0.002	0.010	0.006	0.110	0.168	0.199	0.169	0.126
LT/SN/Km2	2.77	0.059	0.480	0.345	0.087	0.473	0.260	5.18	7.91	9.36	7.94	5.92
AKIM mm.	7.42	0.154	1.29	0.925	0.211	1.27	0.673	13.9	20.5	25.1	21.3	15.3
MİL. M3	0.158	0.003	0.027	0.020	0.004	0.027	0.014	0.295	0.436	0.534	0.453	0.327

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 2.30 MİLYON M3 108 MM. 3.4 LT/SN/Km2

16. Konya Kapalı Havzası

D16A092 KALE REG. GİRİŞ (ZAFERİYE KÖP.)

YERİ : KONYA İLGİN 80 Cİ RM SİNDEN ZAFERİYE KÖYÜNE DÖNÜLÜR KÖYÜN 600 M KUZEYİNDEKİ KÖPRÜDEDİR
(PAFTA L28-A4)
32°2'53" Doğu - 38°18'51" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 1696.10 km² YAKLAŞIK KOT : 1015 m

GÖZLEM SÜRESİ : 12.10.1970 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 3.210 m³/sn. (41 Yıllık) 2013 Su yılında 2.078 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık ençok akım : 8.450 m³/sn 12.06.2013
2013 Su yılında anlık enaz akım : 0.010 m³/sn 14.09.2013
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 58.000 m³/sn 14.12.1976
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 01.10.1974

50. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
8	0.001	28	0.153	48	0.823	170	10.8
12	0.008	32	0.241	60	1.5	180	11.7
16	0.022	36	0.348	80	2.9	190	12.6
20	0.048	40	0.483	120	6.3	200	13.5
24	0.091	44	0.648	160	9.9		

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.025	2.36	0.530	2.88	1.08	1.31	0.660	7.48	1.90	6.00	0.252	0.605
02	0.126	2.42	0.530	2.74	1.08	1.17	0.790	7.25	1.90	5.06	0.252	0.648
03	0.230	2.42	0.530	2.74	1.01	1.10	0.790	7.40	1.90	5.87	0.252	0.691
04	0.314	2.42	0.725	2.74	1.01	1.10	0.790	6.94	1.90	5.80	0.252	0.519
05	0.398	2.42	0.725	2.74	1.01	1.04	0.790	6.54	1.90	5.74	0.252	0.390
06	0.440	2.48	0.660	2.74	1.01	1.04	0.725	7.01	4.25	5.56	0.252	0.358
07	0.440	2.54	0.660	2.74	1.01	1.04	0.790	7.25	4.32	5.50	0.420	0.326
08	0.572	2.81	0.725	2.74	1.01	1.04	0.790	7.48	4.80	5.32	0.480	0.326
09	0.660	1.90	0.660	2.74	0.940	1.10	0.843	7.64	5.59	4.02	0.540	0.294
10	0.722	1.01	0.660	2.42	0.940	1.10	0.948	6.94	6.44	1.30	0.600	0.294
11	0.846	0.940	0.725	0.870	1.01	1.04	0.895	4.73	7.34	2.01	0.540	0.230
12	2.67	0.870	0.843	0.870	1.01	1.10	0.948	3.19	8.17	2.15	1.04	0.314
13	2.36	0.940	0.725	0.870	0.940	1.10	2.54	2.31	8.17	2.01	2.83	0.178
14	2.22	1.78	0.725	0.940	0.940	1.10	2.62	1.57	8.03	1.45	3.22	0.018
15	2.14	0.530	0.725	1.08	1.08	1.10	4.36	1.04	7.82	0.912	2.90	0.126
16	2.14	0.470	0.595	0.940	1.08	1.17	6.07	0.784	8.03	0.600	2.60	0.126
17	2.14	0.470	0.660	1.08	1.01	1.17	5.71	0.908	7.54	0.420	2.15	0.356
18	1.52	0.530	0.790	1.01	1.08	1.17	6.07	0.846	7.34	0.540	0.820	0.484
19	0.800	0.530	0.725	1.15	1.08	1.17	6.13	0.572	7.22	0.660	0.476	0.616
20	0.940	0.595	3.23	1.60	1.08	0.725	6.01	0.660	7.34	0.336	0.390	0.660
21	2.06	0.595	3.23	1.37	1.66	0.660	6.48	2.36	7.28	0.252	0.390	0.784
22	2.22	0.530	3.16	1.22	1.10	0.725	7.25	2.36	7.16	0.252	0.390	0.970
23	2.36	0.530	3.02	1.22	1.10	0.725	7.87	2.30	7.10	0.336	0.390	0.846
24	2.36	0.595	2.88	1.15	1.10	0.725	6.78	2.30	6.97	0.294	0.390	0.846
25	2.36	0.595	2.81	1.01	1.10	0.725	7.56	2.30	6.84	0.252	0.433	0.846
26	2.36	0.660	2.88	1.01	1.04	0.660	7.71	2.36	6.71	0.210	0.433	0.660
27	2.30	0.595	2.81	1.37	0.908	0.660	7.79	2.14	6.52	0.210	0.562	0.528
28	2.30	0.660	2.81	1.22	1.10	0.660	7.79	1.98	6.39	0.184	0.519	0.528
29	1.45	0.660	2.88	1.15	-----	0.595	7.64	1.90	6.32	0.294	0.433	0.528
30	0.660	0.595	2.88	1.15	-----	0.595	7.64	1.98	6.19	0.294	0.476	0.484
31	2.14	-----	2.88	1.15	-----	0.660	-----	1.98	-----	0.210	0.519	-----
Maks.	3.90	3.23	3.48	3.02	1.66	1.31	8.26	7.95	8.45	6.19	3.62	1.17
Min.	0.025	0.470	0.470	0.870	0.870	0.595	0.660	0.204	1.78	0.184	0.210	0.010
Ortalama	1.43	1.21	1.56	1.63	1.05	0.944	4.13	3.63	5.98	2.07	0.821	0.486
LT/SN/Km ²	0.842	0.716	0.920	0.963	0.622	0.557	2.43	2.14	3.53	1.22	0.484	0.287
AKIM mm.	2.26	1.86	2.46	2.58	1.50	1.49	6.31	5.73	9.14	3.26	1.30	0.743
MİL. M3	3.83	3.15	4.18	4.38	2.55	2.53	10.7	9.72	15.5	5.53	2.20	1.26

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 65.53 MİLYON M3 39 MM. 1.2 LT/SN/Km²

16. Konya Kapalı Havzası

D16A094 GÜMÜŞLER BRJ. GİRİŞ

YERİ : NİĞDE GÜMÜŞLER BELDESİNDEN GÜMÜŞLER BARAJINI GİRİŞİNDEDİR. (PAFTA L33-C4)
34°47'7" Doğu - 38°0'36" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 57.30 km² YAKLAŞIK KOT : 1376 m

GÖZLEM SÜRESİ : 20.07.1970 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.138 m³/sn. (34 Yıllık) 2013 Su yılında 0.154 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık ençok akım : 0.613 m³/sn 15.04.2013
2013 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 01.10.2012
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 48.000 m³/sn 01.01.1978
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 01.10.1975

İstasyon için kullanılmış anahtar bulunamadı.

Akımalar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	KURU	0.140	0.240	0.240	0.180	0.260	0.340	0.494	KURU	KURU	KURU	KURU
02	KURU	0.140	0.240	0.240	0.180	0.200	0.420	0.494	KURU	KURU	KURU	KURU
03	KURU	0.140	0.240	0.240	0.180	0.200	0.420	0.494	KURU	KURU	KURU	KURU
04	KURU	0.140	0.240	0.240	0.200	0.200	0.420	0.494	KURU	KURU	KURU	KURU
05	0.001	0.140	0.240	0.240	0.200	0.200	0.420	0.494	KURU	KURU	KURU	KURU
06	0.115	0.140	0.240	0.240	0.160	0.200	0.420	0.494	KURU	KURU	KURU	KURU
07	0.140	0.140	0.240	0.240	0.160	0.200	0.420	0.386	KURU	KURU	KURU	KURU
08	0.140	0.140	0.240	0.240	0.160	0.200	0.420	0.084	KURU	KURU	KURU	KURU
09	0.140	0.140	0.240	0.240	0.160	0.200	0.420	0.002	KURU	KURU	KURU	KURU
10	0.140	0.140	0.240	0.240	0.200	0.200	0.420	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
11	0.140	0.240	0.240	0.210	0.200	0.200	0.420	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
12	0.140	0.240	0.240	0.210	0.200	0.260	0.420	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
13	0.140	0.240	0.240	0.160	0.160	0.260	0.420	0.013	KURU	KURU	KURU	KURU
14	0.140	0.240	0.240	0.160	0.160	0.260	0.470	0.160	KURU	KURU	KURU	KURU
15	0.140	0.240	0.240	0.160	0.160	0.260	0.613	0.185	KURU	KURU	KURU	KURU
16	0.140	0.240	0.240	0.160	0.160	0.260	0.613	0.160	KURU	KURU	KURU	KURU
17	0.140	0.240	0.240	0.160	0.200	0.260	0.613	0.070	KURU	KURU	KURU	KURU
18	0.140	0.240	0.240	0.160	0.200	0.260	0.613	0.070	KURU	KURU	KURU	KURU
19	0.160	0.240	0.240	0.160	0.200	0.260	0.613	0.070	KURU	KURU	KURU	KURU
20	0.140	0.240	0.240	0.160	0.200	0.260	0.613	0.070	KURU	KURU	KURU	KURU
21	0.140	0.240	0.240	0.160	0.200	0.340	0.613	0.070	KURU	KURU	KURU	KURU
22	0.140	0.240	0.240	0.200	0.200	0.340	0.613	0.070	KURU	KURU	KURU	KURU
23	0.140	0.240	0.240	0.200	0.180	0.340	0.585	0.070	KURU	KURU	KURU	KURU
24	0.140	0.240	0.240	0.180	0.180	0.340	0.494	0.070	KURU	KURU	KURU	KURU
25	0.140	0.240	0.240	0.180	0.180	0.340	0.458	0.070	KURU	KURU	KURU	KURU
26	0.140	0.240	0.240	0.180	0.180	0.340	0.458	0.043	KURU	KURU	KURU	KURU
27	0.140	0.185	0.240	0.180	0.200	0.310	0.458	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
28	0.140	0.185	0.240	0.200	0.260	0.310	0.494	KURU	KURU	KURU	KURU	0.004
29	0.140	0.185	0.240	0.180	-----	0.310	0.494	KURU	KURU	KURU	KURU	0.160
30	0.140	0.185	0.240	0.180	-----	0.340	0.494	KURU	KURU	KURU	KURU	0.180
31	0.140	-----	0.240	0.180	-----	0.340	-----	KURU	-----	KURU	KURU	-----
Maks.	0.160	0.240	0.240	0.240	0.260	0.340	0.613	0.494	KURU	KURU	KURU	0.180
Min.	KURU	0.115	0.240	0.160	0.160	0.200	0.340	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
Ortalama	0.117	0.199	0.240	0.197	0.186	0.266	0.490	0.149	KURU	KURU	KURU	0.011
LT/SN/Km2	2.05	3.48	4.19	3.45	3.24	4.64	8.55	2.60	KURU	KURU	KURU	0.200
AKIM mm.	5.48	9.02	11.2	9.23	7.84	12.4	22.1	6.98	KURU	KURU	KURU	0.519
MİL. M3	0.314	0.517	0.643	0.529	0.449	0.713	1.27	0.400	KURU	KURU	KURU	0.030
SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 4.87 MİLYON M3 85 MM. 2.7 LT/SN/Km2												

16. Konya Kapalı Havzası

D16A095 APA BRJ. ÇIKIŞI

YERİ : ÇUMRA APA BOZKIR ANAYOLU ÜZERİNDEKİ KÖPRÜDEDİR. (PAFTA N29-A4)
32°36'15" Doğu - 37°23'9" Kuzey

YAGIŞ ALANI : 6795.00 km2

YAKLAŞIK KOT : 1026 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.04.1970 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 10.997 m3/sn. (39 Yıllık) 2013 Su yılında 20.232 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık ençok akım : 68.800 m3/sn 19.07.2013
2013 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 01.10.2012
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 74.800 m3/sn 26.06.2003
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 01.10.1972

7. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	KURU	KURU	KURU	KURU	30.2	8.56	23.1	58.0	62.8	49.8	14.8	0.325
02	KURU	KURU	KURU	KURU	29.3	8.56	27.7	61.0	62.8	48.2	37.5	0.174
03	KURU	KURU	KURU	KURU	1.41	8.56	28.4	61.0	62.8	46.5	38.0	0.136
04	KURU	KURU	KURU	14.8	1.68	8.56	33.6	60.4	62.2	46.0	41.0	0.550
05	KURU	KURU	KURU	21.4	21.0	8.56	25.9	59.8	62.2	42.7	41.0	42.1
06	KURU	KURU	KURU	22.1	21.0	8.56	25.2	59.2	62.8	44.3	40.6	44.3
07	KURU	KURU	KURU	23.8	21.0	8.56	26.3	59.2	63.4	48.7	40.6	40.6
08	KURU	KURU	KURU	24.2	21.0	8.56	37.1	58.6	63.4	51.5	40.1	38.0
09	KURU	KURU	KURU	24.2	21.0	8.56	38.4	56.8	61.0	52.6	39.3	36.7
10	KURU	KURU	KURU	24.2	21.0	8.56	39.3	53.2	42.1	52.0	11.5	34.1
11	KURU	KURU	KURU	24.2	21.0	8.56	46.5	49.8	30.6	51.5	0.775	23.1
12	KURU	KURU	KURU	24.2	21.0	8.56	46.5	38.4	28.4	51.5	0.475	15.1
13	KURU	KURU	KURU	24.2	21.0	8.56	46.5	28.4	33.6	51.5	50.4	6.43
14	KURU	KURU	KURU	24.2	21.0	8.56	45.4	9.54	32.8	51.5	49.3	0.400
15	KURU	KURU	KURU	24.2	21.0	8.56	4.54	0.550	32.8	50.9	49.3	0.136
16	KURU	KURU	KURU	24.2	21.0	8.56	KURU	0.325	33.2	49.8	48.7	0.060
17	KURU	KURU	KURU	24.2	21.0	8.56	KURU	0.250	33.6	49.8	46.5	0.040
18	KURU	KURU	KURU	25.9	17.7	8.56	KURU	0.212	34.1	49.8	40.6	0.020
19	KURU	KURU	KURU	25.9	14.5	8.56	KURU	0.174	34.1	59.2	34.5	0.005
20	KURU	KURU	KURU	25.9	14.5	8.56	KURU	0.212	34.5	64.6	31.0	0.001
21	KURU	KURU	KURU	25.9	14.5	8.56	KURU	0.212	33.6	46.0	14.1	KURU
22	KURU	KURU	KURU	25.9	14.5	8.56	KURU	10.5	33.6	44.3	0.775	KURU
23	KURU	KURU	KURU	25.9	14.5	6.43	22.1	23.5	33.6	43.2	0.400	KURU
24	KURU	KURU	KURU	25.9	14.5	KURU	31.5	23.5	44.9	44.9	12.8	KURU
25	KURU	KURU	KURU	25.9	14.5	KURU	33.2	25.9	53.8	44.9	36.2	KURU
26	KURU	KURU	KURU	27.3	14.5	15.1	35.8	27.7	51.5	43.8	35.4	KURU
27	KURU	KURU	KURU	27.3	11.5	19.0	33.2	46.5	53.8	40.1	34.9	KURU
28	KURU	KURU	KURU	27.3	8.56	19.4	34.9	61.0	56.8	38.0	34.5	KURU
29	KURU	KURU	KURU	27.3	-----	22.4	34.5	55.6	52.6	29.7	33.2	KURU
30	KURU	KURU	KURU	27.3	-----	22.8	47.1	61.0	49.8	16.1	15.4	KURU
31	KURU	-----	KURU	27.7	-----	22.8	-----	61.6	-----	7.69	0.700	-----
Maks.	KURU	KURU	KURU	27.7	30.2	22.8	47.1	63.4	65.2	68.8	51.5	46.5
Min.	KURU	KURU	KURU	KURU	1.41	KURU	KURU	0.098	26.6	1.27	0.212	KURU
Ortalama	KURU	KURU	KURU	22.4	17.5	10.2	25.6	35.9	46.6	45.5	29.5	9.41
LT/SN/Km2	KURU	KURU	KURU	3.30	2.57	1.50	3.76	5.28	6.85	6.70	4.34	1.38
AKIM mm.	KURU	KURU	KURU	8.84	6.22	4.02	9.75	14.1	17.8	17.9	11.6	3.59
MİL. M3	KURU	KURU	KURU	60.1	42.3	27.3	66.2	96.1	121.	122.	79.0	24.4

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 638.40 MİLYON M3 94 MM. 3.0 LT/SN/Km2

16. Konya Kapalı Havzası

D16A098 MELENDİZ Ç. SELİME

YERİ : AKSARAY NEVŞEHİR YOLU 12 KM'SİNDEN İHLARA'YA DÖNÜLÜR SELİME BELDESİNDEN 2 KM SONRA
YAPRAKHİSAR KÖYÜNÜN 300 M KUZEY DOĞUSUNDA KEMER KÖPRÜDÜR. (PAFTA L32-B4)
34°16'9" Doğu - 38°17'51" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 511.10 km² YAKLAŞIK KOT : 1129 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.05.1973 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 2.063 m³/sn. (29 Yıllık) 2013 Su yılında 1.780 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık en çok akım : 9.670 m³/sn 17.04.2013
2013 Su yılında anlık en az akım : 0.380 m³/sn 17.06.2013
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 31.000 m³/sn 06.06.1982
Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.013 m³/sn 07.05.2000

9. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
10	0.200	40	2.7	90	10.3
20	0.660	50	3.9	100	12.5
25	1.0	60	5.2	110	14.8
30	1.4	70	6.7	140	21.8
35	2.1	80	8.2		

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.640	1.13	1.29	1.29	1.85	3.05	3.42	3.54	1.13	0.640	0.640	0.575
02	0.722	1.05	1.29	1.29	1.75	2.69	4.36	3.78	1.13	0.640	0.640	0.575
03	0.722	1.05	1.29	1.29	1.75	2.57	4.36	4.03	1.13	0.640	0.640	0.575
04	0.804	1.05	1.45	1.29	1.75	2.57	4.23	3.78	1.05	0.640	0.640	0.575
05	0.804	1.05	1.45	1.29	1.75	2.69	4.90	3.54	0.968	0.640	0.640	0.575
06	0.804	1.05	1.37	1.29	1.75	2.21	4.23	3.54	0.968	0.640	0.640	0.575
07	0.886	1.13	1.58	1.29	1.97	2.21	4.23	3.42	0.968	0.640	0.640	0.575
08	0.886	1.13	1.58	1.29	1.97	2.45	4.77	3.42	0.968	0.640	0.640	0.575
09	0.886	1.21	1.45	1.29	2.09	2.45	4.50	3.06	0.968	0.640	0.640	0.575
10	0.886	1.21	1.45	1.29	1.97	2.93	4.77	3.18	0.968	0.640	0.640	0.575
11	0.968	1.45	1.71	1.29	1.97	4.28	4.09	3.54	0.968	0.640	0.640	0.575
12	0.968	1.58	1.45	1.29	2.09	6.60	4.23	3.90	0.886	0.640	0.640	0.575
13	0.968	1.29	1.45	1.75	1.97	6.60	3.69	3.66	0.886	0.640	0.640	0.575
14	1.05	1.21	1.45	1.75	1.85	5.40	3.42	3.42	0.886	0.640	0.640	0.575
15	0.968	1.21	1.37	1.55	1.97	6.20	3.69	3.30	0.886	0.640	0.640	0.640
16	0.968	1.21	1.37	1.55	2.09	6.80	4.50	2.94	0.804	0.640	0.640	0.640
17	0.968	1.21	1.45	1.55	1.97	5.40	6.85	2.58	0.722	0.575	0.640	0.640
18	0.968	1.21	2.90	1.65	1.97	4.44	4.68	3.30	0.722	0.640	0.640	0.722
19	0.968	1.29	5.35	1.65	1.85	3.80	4.03	4.63	0.722	0.640	0.640	0.722
20	1.05	1.29	3.16	1.65	1.85	3.20	5.07	4.36	0.722	0.722	0.575	0.722
21	1.05	1.29	2.26	1.65	2.09	3.05	5.95	4.09	0.722	0.804	0.575	0.804
22	1.05	1.29	1.71	1.75	2.09	3.20	4.29	3.55	0.722	0.722	0.575	0.722
23	1.13	1.29	1.58	1.85	2.33	3.29	3.78	2.90	0.640	0.804	0.575	0.722
24	1.29	1.29	1.84	2.09	3.96	3.29	3.42	2.58	0.640	0.722	0.575	0.722
25	1.29	1.29	1.71	2.09	3.80	3.03	3.18	2.74	0.640	0.722	0.575	0.722
26	1.29	1.29	1.45	2.09	3.50	3.03	3.06	1.71	0.640	0.722	0.575	0.722
27	1.29	1.29	1.45	2.09	3.50	2.74	3.06	1.29	0.640	0.640	0.575	0.722
28	1.21	1.29	1.37	2.45	3.65	2.74	3.06	1.21	0.640	0.640	0.575	0.722
29	1.13	1.29	1.37	2.09	-----	2.90	3.30	1.13	0.640	0.640	0.575	0.722
30	1.13	1.29	1.37	1.97	-----	3.03	3.42	1.13	0.640	0.640	0.575	0.722
31	1.13	-----	1.29	1.85	-----	3.16	-----	1.13	-----	0.640	0.575	-----
Maks.	1.45	1.84	8.49	3.35	5.60	8.00	9.67	4.81	1.29	0.968	0.886	0.968
Min.	0.640	0.804	1.29	0.968	1.65	1.85	3.06	1.13	0.380	0.575	0.575	0.510
Ortalama	0.996	1.23	1.72	1.63	2.25	3.61	4.15	3.04	0.834	0.662	0.615	0.648
LT/SN/Km ²	1.95	2.41	3.36	3.19	4.41	7.07	8.12	5.96	1.63	1.29	1.20	1.27
AKIM mm.	5.22	6.24	9.00	8.55	10.7	18.9	21.1	16.0	4.23	3.47	3.22	3.29
MİL. M3	2.67	3.19	4.60	4.37	5.45	9.68	10.8	8.15	2.16	1.77	1.65	1.68

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 56.17 MİLYON M3 110 MM. 3.5 LT/SN/Km²

16. Konya Kapalı Havzası

D16A100 MERAM Ç. KÜÇÜKMUHSİNE

YERİ : KONYA BEYŞEHİR YOLUNDAN ALITIN APA BARAJINA VARMAZAN SAĞA BAŞARIKAVAK YOLUNDAN 8 KM UZUNLUĞUNA KÖPRÜSÜNÜN 50 M MEMBASINDA. (PAFTA M28-B1)
32°16'9" Doğu - 37°55'28" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 401.70 km²

YAKLAŞIK KOT : 1261 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.01.1974 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 1.026 m³/sn. (31 Yıllık) 2013 Su yılında 1.005 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık en çok akım : 8.000 m³/sn 02.05.2013
2013 Su yılında anlık en az akım : 0.045 m³/sn 26.08.2013
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 36.400 m³/sn 06.04.2003
Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.000 m³/sn 16.10.1974

98. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
3	0.005	18	0.572	33	2.4	90	17.2
6	0.033	21	0.829	36	2.9	120	28.1
9	0.096	24	1.1	39	3.4	150	39.7
12	0.205	27	1.5	50	5.7	180	51.8
15	0.362	30	1.9	65	9.6		

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.170	0.425	0.500	0.958	1.82	2.16	1.99	1.29	0.425	0.350	0.592	0.592
02	0.170	0.425	0.500	0.958	1.65	2.16	1.99	1.17	0.290	0.350	0.592	0.383
03	0.170	0.425	0.500	0.958	1.65	2.16	1.99	1.17	0.290	0.350	0.592	0.270
04	0.220	0.425	0.500	0.958	3.10	2.16	2.16	1.29	0.290	0.350	0.592	0.210
05	0.220	0.425	0.500	0.958	2.80	1.99	1.99	1.05	0.220	0.350	0.592	0.165
06	0.220	0.425	0.500	0.958	2.65	1.82	1.82	0.958	0.220	0.350	0.592	0.165
07	0.290	0.425	0.500	0.867	2.65	1.82	1.82	0.958	0.220	0.350	0.592	0.165
08	0.425	0.425	0.500	0.867	2.80	1.82	1.82	0.958	0.220	0.350	0.592	0.165
09	0.350	0.500	0.500	0.867	2.95	1.82	1.82	0.958	0.290	0.350	0.592	0.165
10	0.350	0.500	0.500	0.867	2.65	1.82	1.82	0.958	0.220	0.350	0.592	0.165
11	0.425	0.683	0.592	0.867	2.50	2.16	1.65	1.29	0.170	0.350	0.500	0.165
12	0.425	0.775	0.592	0.867	2.33	2.95	1.65	1.17	0.170	0.350	0.500	0.165
13	0.425	0.683	0.683	0.958	2.16	3.10	1.65	1.17	0.170	0.350	0.500	0.165
14	0.425	0.683	0.775	1.05	1.99	2.80	1.53	1.29	0.170	0.350	0.500	0.165
15	0.350	0.592	0.683	0.958	2.16	2.80	1.65	1.41	1.41	0.350	0.500	0.165
16	0.350	0.592	0.683	0.958	2.16	3.10	2.16	1.41	2.65	0.592	0.425	0.165
17	0.350	0.592	0.683	1.05	1.99	2.65	2.33	1.17	1.05	1.29	0.425	0.165
18	0.425	0.592	0.683	1.17	2.16	2.33	1.99	1.05	0.958	1.05	0.425	0.165
19	0.425	0.592	1.82	1.29	1.99	2.16	1.82	0.958	0.683	0.500	0.350	0.165
20	0.425	0.500	2.33	1.53	2.16	1.99	2.16	0.958	0.683	0.592	0.350	0.165
21	0.425	0.500	1.65	1.53	2.16	1.99	1.99	0.958	0.500	0.683	0.350	0.165
22	0.425	0.500	1.41	1.82	2.16	1.99	1.99	0.683	0.500	0.683	0.350	0.165
23	0.425	0.500	1.41	2.65	2.16	2.16	1.82	0.775	0.425	0.683	0.350	0.165
24	0.425	0.500	1.41	2.95	2.16	1.99	1.65	0.775	0.425	0.683	0.290	0.210
25	0.425	0.500	1.53	2.95	2.16	1.99	1.65	0.683	0.425	0.683	0.290	0.210
26	0.425	0.500	1.41	2.50	2.16	1.99	1.53	0.592	0.425	0.683	0.078	0.210
27	0.425	0.500	1.29	2.65	2.16	1.99	1.53	0.500	0.425	0.683	0.045	0.210
28	0.425	0.500	1.17	2.50	2.33	1.99	1.41	0.425	0.425	0.683	0.045	0.210
29	0.425	0.500	1.17	2.33	-----	1.99	1.29	0.425	0.350	0.683	0.045	0.210
30	0.425	0.500	1.05	2.16	-----	1.99	1.29	0.425	0.350	0.683	0.045	0.210
31	0.425	-----	0.958	1.99	-----	1.99	-----	0.425	-----	0.592	0.120	-----
Maks.	0.592	1.05	3.10	4.00	4.20	3.40	2.65	8.00	7.00	7.75	3.25	0.775
Min.	0.170	0.350	0.500	0.683	1.65	1.82	0.775	0.425	0.170	0.350	0.045	0.092
Ortalama	0.364	0.523	0.935	1.48	2.28	2.19	1.80	0.945	0.502	0.539	0.400	0.202
LT/SN/Km ²	0.906	1.30	2.33	3.69	5.67	5.45	4.48	2.35	1.25	1.34	0.996	0.503
AKIM mm.	2.43	3.37	6.23	9.88	13.7	14.6	11.6	6.30	3.24	3.59	2.67	1.30
MİL. M3	0.975	1.36	2.50	3.97	5.51	5.86	4.66	2.53	1.30	1.44	1.07	0.524

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 31.70 MİLYON M3 79 MM. 2.5 LT/SN/Km²

16. Konya Kapalı Havzası

D16A101 ÇAVUŞ D. AŞAĞI ESENCE

YERİ : KONYA SEYDİŞEHİR YOLUNUN 6 KM SİNDEN SOLA DÖNÜLÜR BEYŞEHİR KANALINI KESEN YOL TAKIP EDİLEREK A.ESENCE KÖYÜNE GİRİŞTEKİ KÖPRÜDEDİR. (PAFTA M27-C4)
31°50'53" Doğu - 37°35'25" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 376.80 km²

YAKLAŞIK KOT : 1111 m

GÖZLEM SÜRESİ : 14.11.1973 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.982 m³/sn. (36 Yıllık) 2013 Su yılında 0.938 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık en çok akım : 156.000 m³/sn 20.12.2012
2013 Su yılında anlık en az akım : 0.000 m³/sn 01.10.2012
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 216.000 m³/sn 26.12.2001
Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.000 m³/sn 01.10.1974

5. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
1	0.005	13	1.1	80	47.0	130	98.0
3	0.055	20	2.7	90	56.0	140	109.
5	0.140	30	6.2	100	66.0	150	121.
7	0.285	40	11.6	110	76.0	160	133.
9	0.490	70	38.0	120	87.0	170	145.

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	KURU	0.280	0.280	0.631	1.50	1.50	1.50	0.200	0.280	0.055	0.020	0.090
02	0.010	0.280	0.280	0.631	1.10	1.30	1.10	0.200	0.280	0.005	0.005	0.055
03	0.010	0.390	0.280	0.631	1.10	1.10	1.30	0.200	0.170	0.005	0.005	0.055
04	0.010	0.390	0.390	0.631	1.74	1.30	1.74	0.200	0.170	0.005	0.005	0.020
05	0.010	0.280	0.390	0.631	1.50	1.10	1.50	0.200	0.096	KURU	KURU	0.020
06	0.010	0.170	0.390	0.500	1.30	0.940	1.30	0.200	0.096	KURU	0.005	0.005
07	0.010	0.170	0.390	0.500	1.30	0.780	1.10	0.140	0.042	0.005	0.055	0.020
08	0.010	0.170	0.500	0.390	1.50	0.780	0.940	0.140	0.096	0.020	0.090	0.055
09	0.010	0.390	0.390	0.390	2.22	0.780	0.940	0.090	0.096	0.020	0.055	0.055
10	0.280	0.390	0.500	0.500	1.74	0.940	0.780	0.200	0.042	0.055	0.055	0.055
11	0.096	0.280	1.14	0.500	1.50	1.50	0.780	0.200	0.042	0.020	0.020	0.055
12	0.096	0.280	0.930	0.390	1.50	3.06	0.780	0.285	0.010	0.055	0.055	0.055
13	0.096	0.280	3.98	1.50	1.10	4.50	0.620	0.285	0.010	0.055	0.055	0.090
14	0.096	0.280	1.14	0.940	0.940	4.14	0.620	0.285	0.010	0.055	0.055	0.055
15	0.096	0.280	0.631	0.620	1.74	5.20	0.620	0.490	0.010	0.055	0.020	0.055
16	0.096	0.280	0.500	0.490	1.74	5.55	0.620	0.930	0.042	0.055	0.020	0.090
17	0.096	0.280	0.500	1.50	1.30	3.42	0.620	0.794	0.010	0.055	0.140	0.090
18	0.096	0.280	0.500	2.22	1.30	2.46	0.620	1.14	0.010	0.055	0.140	0.090
19	0.010	0.280	15.0	5.90	1.30	1.98	0.490	0.631	0.010	0.055	0.140	0.090
20	0.170	0.280	35.6	7.48	2.46	1.74	0.780	0.500	0.010	0.020	0.090	0.090
21	0.170	0.280	7.05	4.85	2.46	1.74	0.780	0.500	0.010	0.020	0.090	0.090
22	0.170	0.280	2.94	4.85	2.22	1.98	1.30	0.500	KURU	0.020	0.090	0.090
23	0.280	0.280	2.04	9.62	3.42	2.22	1.30	0.500	0.005	0.020	0.090	0.090
24	0.280	0.280	1.80	5.55	2.70	1.98	0.940	0.500	0.055	0.005	0.090	0.090
25	0.280	0.280	1.80	5.55	2.22	1.98	0.780	0.390	0.090	0.055	0.090	0.090
26	0.280	0.280	1.34	3.78	1.74	1.74	0.620	0.390	0.090	0.090	0.090	0.090
27	0.280	0.280	1.14	10.9	1.74	1.50	0.490	0.390	0.090	0.090	0.055	0.020
28	0.280	0.280	0.930	6.25	1.98	1.50	0.380	0.390	0.090	0.090	0.055	0.020
29	0.280	0.280	0.794	4.50	-----	1.50	0.380	0.390	0.055	0.090	0.055	0.005
30	0.280	0.280	0.794	2.70	-----	1.50	0.285	0.390	0.090	0.090	0.090	0.005
31	0.280	-----	0.794	2.22	-----	1.50	-----	0.390	-----	0.090	0.090	-----
Maks.	0.930	0.500	156.	47.9	6.25	7.89	3.06	2.04	0.390	0.090	0.200	0.140
Min.	KURU	0.170	0.096	0.390	0.780	0.620	0.285	0.055	KURU	KURU	KURU	KURU
Ortalama	0.134	0.284	2.75	2.83	1.73	2.04	0.867	0.388	0.070	0.042	0.062	0.059
LT/SN/Km2	0.357	0.753	7.29	7.51	4.58	5.41	2.30	1.03	0.186	0.112	0.164	0.157
AKIM mm.	0.956	1.95	19.5	20.1	11.1	14.5	5.96	2.76	0.483	0.300	0.439	0.408
MİL. M3	0.360	0.735	7.36	7.58	4.18	5.46	2.25	1.04	0.182	0.113	0.165	0.154

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 29.58 MİLYON M3 79 MM. 2.5 LT/SN/Km2

16. Konya Kapalı Havzası

D16A104 SARISU EYLİKLER

YERİ : KONYA'DAN BEYŞEHİR'E 3 KM KALA SAĞA GİRİLİR 150 M SONRA EYLİKLER KÖYÜNDEKİ KÖPRÜDEDİR
(PAFTA M27-D2)
31°44'13" Doğu - 37°42'43" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 1040.00 km²

YAKLAŞIK KOT : 1140 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1974 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 2.581 m³/sn. (27 Yıllık) 2013 Su yılında 2.485 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık en çok akım : 26.300 m³/sn 20.12.2012
2013 Su yılında anlık en az akım : 0.000 m³/sn 15.03.2013
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 48.400 m³/sn 13.03.2012
Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.000 m³/sn 01.10.1974

9. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
2	0.010	35	1.0	80	3.9	200	19.5
10	0.120	40	1.2	90	4.9	250	26.0
20	0.400	50	1.8	100	6.2	300	34.0
25	0.580	60	2.4	110	7.5	350	42.0
30	0.780	70	3.1	120	8.8	400	50.0

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.700	1.10	1.35	2.08	8.02	4.70	3.26	1.88	1.10	0.620	0.544	0.620
02	0.740	1.15	1.40	1.95	6.20	4.20	3.26	1.75	1.10	0.660	0.580	0.660
03	0.780	1.15	1.40	1.88	6.07	3.90	3.18	1.82	1.10	0.580	0.580	0.580
04	1.00	1.15	1.45	1.88	11.1	4.00	3.50	1.75	1.05	0.544	0.580	0.580
05	0.956	1.15	1.45	1.88	7.24	3.82	3.50	1.75	1.10	0.580	0.544	0.620
06	0.956	1.15	1.45	1.82	6.07	3.50	3.26	1.82	0.956	0.544	0.620	0.580
07	0.956	1.15	1.55	1.75	5.55	3.42	3.10	1.60	1.00	0.544	0.620	0.620
08	0.956	1.30	1.55	1.70	5.29	3.42	3.03	1.55	1.05	0.544	0.660	0.660
09	0.956	1.65	1.55	1.65	6.07	3.34	2.96	1.55	1.05	0.580	0.660	0.660
10	1.00	1.50	1.75	1.60	6.07	3.34	2.89	1.50	0.956	0.580	0.580	0.780
11	1.10	1.40	3.34	1.65	5.03	3.34	2.89	1.45	0.956	0.580	0.544	1.10
12	1.05	1.40	2.68	1.65	4.80	3.82	2.68	1.55	1.10	0.544	0.508	0.660
13	1.10	1.35	3.42	2.68	4.40	4.50	2.68	1.65	0.868	0.544	0.544	0.620
14	1.10	1.35	2.89	3.66	4.00	4.50	2.54	1.60	0.956	0.544	0.544	0.620
15	1.15	1.35	2.14	3.26	5.03	4.40	2.61	1.82	0.956	0.544	0.544	0.740
16	1.25	1.40	1.88	3.03	9.20	5.16	3.03	1.82	0.956	0.620	0.544	0.780
17	1.15	1.35	1.75	3.82	6.33	4.30	2.96	2.01	0.868	0.700	0.580	0.780
18	1.10	1.35	1.82	6.59	5.55	3.82	2.75	1.75	0.956	0.740	0.580	0.956
19	1.25	1.35	4.80	9.60	5.42	3.58	2.68	1.70	0.780	0.780	0.580	0.956
20	1.65	1.35	22.5	16.8	5.03	3.42	2.68	1.65	0.700	0.780	0.580	0.868
21	1.65	1.35	17.2	14.2	6.85	3.42	2.75	1.50	0.620	0.660	0.580	0.912
22	1.60	1.35	7.76	13.1	5.68	3.50	2.61	1.45	0.660	0.620	0.580	0.956
23	1.15	1.35	5.03	13.5	5.81	3.90	2.68	1.45	0.660	0.740	0.544	1.00
24	1.10	1.35	4.90	10.3	5.29	3.66	2.54	1.40	0.620	0.740	0.544	0.956
25	1.10	1.35	4.00	8.41	4.60	3.58	2.40	1.40	0.580	0.700	0.544	0.956
26	1.15	1.35	3.34	13.1	4.40	3.50	2.27	1.30	0.580	0.660	0.620	1.00
27	1.10	1.35	2.82	15.5	4.20	3.42	2.21	1.30	0.580	0.660	0.580	1.05
28	1.10	1.35	2.61	20.2	4.30	3.34	2.01	1.25	0.620	0.580	0.580	0.912
29	1.10	1.40	2.40	17.4	-----	3.34	1.95	1.15	0.620	0.580	0.544	0.912
30	1.10	1.35	2.27	11.9	-----	3.26	1.88	1.15	0.620	0.580	0.544	1.25
31	1.10	-----	2.34	9.34	-----	3.26	-----	1.20	-----	0.580	0.544	-----
Maks.	4.80	1.75	26.3	22.9	13.7	5.55	3.82	2.01	5.81	0.956	0.912	6.33
Min.	0.660	1.10	1.30	1.55	3.90	KURU	1.82	0.740	0.544	0.508	0.508	0.544
Ortalama	1.10	1.32	3.77	7.03	5.84	3.76	2.76	1.57	0.857	0.621	0.572	0.811
LT/SN/Km2	1.06	1.27	3.62	6.76	5.62	3.62	2.65	1.50	0.824	0.597	0.550	0.780
AKIM mm.	2.84	3.29	9.70	18.1	13.6	9.69	6.87	4.03	2.14	1.60	1.47	2.02
MİL. M3	2.95	3.43	10.1	18.8	14.1	10.1	7.15	4.19	2.22	1.66	1.53	2.10

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 78.33 MİLYON M3

75 MM.

2.4 LT/SN/Km2

16. Konya Kapalı Havzası

D16A109 ÇAVUŞCU GÖL Ç. ÇIKIŞ (ORHANIYE)

YERİ : ILGİN -ORHANIYE KÖYÜNDEKİ ESKİ İSTASYON 5 KM MEMBAĞINA GÖL ÇIKIŞINDADIR.
(PAFTA 127-B3)
31°58'54" Doğu - 38°17'24" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 1000.00 km² YAKLAŞIK KOT : 1030 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.07.1973 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 1.730 m³/sn. (32 Yıllık) 2013 Su yılında 1.360 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık en çok akım : 10.000 m³/sn 15.06.2013
2013 Su yılında anlık en az akım : 0.000 m³/sn 01.10.2012
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 17.400 m³/sn 29.04.1977
Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.000 m³/sn 09.11.1985

3. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
1	0.000	7	0.000	31	0.250	201	9.2
3	0.000	8	0.000	41	0.430	251	14.0
4	0.000	9	0.028	71	1.3	351	24.0
5	0.000	11	0.040	101	2.7	401	29.0
6	0.000	21	0.120	151	5.6	501	40.0

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	8.84	KURU	6.84	0.559	0.817
02	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	8.70	KURU	5.93	0.559	0.868
03	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	8.55	KURU	6.71	0.559	0.765
04	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	8.48	KURU	6.58	0.520	0.123
05	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	8.12	0.662	6.39	0.559	KURU
06	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	8.41	2.28	6.13	0.559	KURU
07	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	8.41	2.28	5.93	0.559	KURU
08	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	8.34	3.34	5.35	0.559	KURU
09	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	8.05	4.44	3.10	0.559	KURU
10	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	7.04	5.82	1.18	0.559	KURU
11	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	3.57	7.04	1.75	0.559	KURU
12	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.633	1.95	8.05	1.70	2.16	KURU
13	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	1.30	0.865	7.98	1.55	2.64	KURU
14	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	2.09	0.250	7.98	1.18	3.60	KURU
15	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	3.74	KURU	10.0	0.949	2.94	KURU
16	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	4.32	KURU	9.70	0.676	2.64	KURU
17	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	4.56	KURU	9.38	0.715	1.75	KURU
18	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	5.08	KURU	9.38	0.754	0.971	KURU
19	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	5.25	KURU	9.31	0.598	0.476	KURU
20	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	5.43	KURU	9.38	0.490	0.434	KURU
21	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	6.10	KURU	9.18	0.490	0.392	0.312
22	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	6.97	KURU	9.05	0.520	0.476	0.312
23	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	6.90	KURU	8.86	0.490	0.868	0.312
24	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	7.11	KURU	8.66	0.490	0.868	0.312
25	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	7.62	KURU	8.47	0.490	0.868	0.235
26	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	7.83	KURU	8.27	0.490	0.868	KURU
27	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	8.19	KURU	8.08	0.598	0.868	0.123
28	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	8.48	KURU	7.88	0.637	0.817	KURU
29	KURU	KURU	KURU	KURU	-----	KURU	8.77	KURU	7.69	0.637	0.817	KURU
30	KURU	KURU	KURU	KURU	-----	KURU	8.91	KURU	7.49	0.598	0.868	KURU
31	KURU	-----	KURU	KURU	-----	KURU	-----	KURU	-----	0.598	0.817	-----
Maks.	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	9.06	8.91	10.0	7.36	3.90	0.971
Min.	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.460	0.350	KURU
Ortalama	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	3.64	2.89	6.36	2.28	1.04	0.139
LT/SN/Km2	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	3.64	2.89	6.36	2.28	1.04	0.139
AKIM mm.	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	9.44	7.74	16.5	6.09	2.79	0.361
MİL. M3	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	9.44	7.74	16.5	6.09	2.79	0.361

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 42.92 MİLYON M3 43 MM. 1.4 LT/SN/Km2

16. Konya Kapalı Havzası

D16A115 ÇARŞAMBA S. SORKUN

YERİ : BOZKIR SEYDİŞEHİR YOLUNUN 2. KM DEN SOLA DEREKÖY YOLUNA GİRİLİR.DEREKÖYÜN 3 KM SONRA SORKUN YOLU ÜZERİNDEDİR. (PAFTA N28-D2)
32°8'58" Doğu - 37°9'56" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 84.00 km2

YAKLAŞIK KOT : 1150 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.12.1976 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 2.284 m3/sn. (35 Yıllık) 2013 Su yılında 1.785 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık en çok akım : 9.720 m3/sn 19.12.2012
2013 Su yılında anlık en az akım : 0.228 m3/sn 10.09.2013
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 60.800 m3/sn 15.12.2010
Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.000 m3/sn 01.12.1980

4. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
1	0.000	41	4.6	91	20.5
7	0.100	51	7.9	101	25.0
11	0.270	61	10.5	111	29.5
21	0.910	71	13.0	151	50.0
31	2.2	81	16.5	201	80.0

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.462	0.462	0.718	2.68	2.07	3.16	4.36	3.88	1.94	0.654	0.462	0.398
02	0.398	0.462	0.718	2.44	1.94	2.92	4.12	3.88	1.81	0.654	0.462	0.334
03	0.462	0.462	0.718	2.44	1.81	2.68	4.12	3.88	1.81	0.654	0.462	0.334
04	0.462	0.462	0.846	2.44	1.94	2.44	4.12	3.88	1.68	0.654	0.462	0.334
05	0.526	0.462	1.04	1.94	2.07	2.44	4.12	3.64	1.30	0.654	0.398	0.334
06	0.526	0.334	1.04	1.94	2.07	2.20	4.12	3.64	1.17	0.590	0.398	0.334
07	0.526	0.398	1.17	1.81	2.07	2.20	4.12	3.64	1.17	0.590	0.398	0.334
08	0.526	0.398	1.30	1.81	2.20	2.20	4.12	3.40	1.17	0.590	0.398	0.334
09	0.526	0.526	1.30	1.68	2.68	2.07	3.88	3.40	1.17	0.590	0.398	0.334
10	0.526	0.718	1.43	1.68	2.68	2.20	3.88	3.40	1.04	0.590	0.398	0.334
11	0.590	1.17	1.94	1.68	2.68	2.68	3.64	3.16	1.04	0.590	0.398	0.334
12	0.654	1.56	2.07	1.56	2.68	4.36	3.88	3.16	0.910	0.590	0.398	0.270
13	0.526	1.94	3.40	1.94	2.44	4.60	3.88	3.16	0.910	0.590	0.398	0.334
14	0.526	1.94	2.92	1.94	2.44	4.60	3.88	3.16	0.910	0.590	0.334	0.334
15	0.462	1.56	2.92	1.81	2.68	4.60	3.88	2.92	0.910	0.590	0.270	0.334
16	0.462	1.43	2.44	1.81	2.68	4.60	3.88	2.92	0.910	0.526	0.334	0.270
17	0.462	1.17	2.20	1.81	2.68	4.60	3.88	2.68	0.846	0.526	0.398	0.334
18	0.462	1.17	2.44	1.81	2.68	4.60	3.88	2.68	0.846	0.590	0.398	0.334
19	0.462	1.04	1.94	1.94	2.68	4.36	3.88	2.68	0.846	0.590	0.398	0.334
20	0.462	1.04	3.40	2.20	3.16	4.93	3.88	2.68	0.846	0.526	0.398	0.334
21	0.462	0.910	3.40	2.20	3.16	5.26	4.12	2.68	0.846	0.462	0.398	0.334
22	0.462	0.910	3.64	2.07	2.92	4.93	4.12	2.44	0.782	0.398	0.334	0.334
23	0.462	0.846	3.40	2.20	2.92	4.93	4.12	2.44	0.782	0.462	0.398	0.334
24	0.462	0.846	3.16	2.44	3.16	4.60	4.12	2.20	0.782	0.462	0.398	0.334
25	0.462	0.846	3.16	2.68	3.16	4.36	4.60	2.07	0.782	0.462	0.334	0.398
26	0.462	0.782	2.92	2.68	3.64	4.12	4.12	2.20	0.718	0.462	0.398	0.334
27	0.462	0.782	2.92	2.68	3.40	4.12	4.12	2.44	0.654	0.462	0.334	0.334
28	0.462	0.782	3.16	2.44	3.40	4.36	4.12	2.07	0.654	0.462	0.398	0.334
29	0.462	0.782	3.16	2.20	-----	4.60	4.12	1.94	0.654	0.462	0.398	0.334
30	0.462	0.782	2.92	2.20	-----	4.60	4.12	1.94	0.654	0.462	0.334	0.334
31	0.462	-----	2.68	2.07	-----	4.60	-----	1.94	-----	0.462	0.334	-----
Maks.	0.718	2.07	9.72	3.16	4.60	5.26	4.60	3.88	1.94	0.782	0.526	0.526
Min.	0.398	0.334	0.654	1.56	1.81	2.07	3.40	1.94	0.654	0.398	0.270	0.228
Ortalama	0.487	0.899	2.27	2.10	2.65	3.84	4.04	2.91	1.02	0.547	0.388	0.334
LT/SN/Km2	5.79	10.7	27.1	25.0	31.5	45.7	48.1	34.6	12.1	6.51	4.62	3.98
AKIM mm.	15.5	27.7	72.5	67.1	76.2	122.	125.	92.8	31.4	17.4	12.4	10.3
MİL. M3	1.30	2.33	6.09	5.64	6.40	10.3	10.5	7.79	2.64	1.46	1.04	0.866

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 56.36 MİLYON M3

671 MM.

21.3 LT/SN/Km2

16. Konya Kapalı Havzası

D16A117 SEYİTHASAN D. SEYİTHASAN

YERİ : KARAMAN MOT YOLUNUN 10. KM SİNDEN SEYİTHASAN YOLUNA GİRİRLİR 6 KM SEYİTHASAN KÖPRÜSÜNDEDİR
(PAFTA N30-C3)
33°13'18" Doğu - 37°4'14" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 124.40 km²

YAKLAŞIK KOT : 1140 m

GÖZLEM SÜRESİ : 12.04.1978 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.428 m³/sn. (33 Yıllık) 2013 Su yılında 0.404 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık ençok akım : 27.700 m³/sn 26.01.2013
2013 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 01.10.2012
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 120.000 m³/sn 27.12.1981
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 10.01.1978

İstasyon için kullanılmış anahtar bulunamadı.

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	KURU	KURU	0.010	0.330	1.20	0.560	0.179	0.240	0.010	KURU	KURU	KURU
02	KURU	KURU	0.010	0.330	1.20	0.560	0.179	0.160	0.010	KURU	KURU	KURU
03	KURU	KURU	0.010	0.330	1.05	0.440	0.179	0.160	0.010	KURU	KURU	KURU
04	KURU	KURU	0.010	0.330	1.05	0.560	0.243	0.160	0.010	KURU	KURU	KURU
05	KURU	KURU	0.010	0.330	0.870	0.560	1.05	0.160	0.010	KURU	KURU	KURU
06	KURU	KURU	0.010	0.330	0.710	0.440	1.45	0.160	0.002	KURU	KURU	KURU
07	KURU	KURU	0.010	0.240	0.560	0.330	0.560	0.160	0.002	KURU	KURU	KURU
08	KURU	KURU	0.010	0.240	0.440	0.408	0.330	0.160	0.002	KURU	KURU	KURU
09	KURU	KURU	0.010	0.240	0.560	0.408	0.240	0.160	0.010	KURU	KURU	KURU
10	KURU	KURU	0.105	0.330	0.560	0.408	0.440	0.160	0.010	KURU	KURU	KURU
11	KURU	KURU	1.05	0.330	0.330	0.325	0.330	0.105	0.010	KURU	KURU	KURU
12	KURU	KURU	1.20	0.330	0.330	0.325	0.330	0.105	0.010	KURU	KURU	KURU
13	KURU	KURU	0.870	0.330	0.330	0.325	0.330	0.105	0.010	KURU	KURU	KURU
14	KURU	KURU	0.560	0.330	0.440	0.243	0.240	0.105	0.010	KURU	KURU	KURU
15	KURU	KURU	0.330	0.330	0.870	0.243	0.440	0.060	0.010	KURU	KURU	KURU
16	KURU	KURU	0.240	0.330	0.870	0.243	1.05	0.060	0.010	KURU	KURU	KURU
17	KURU	KURU	0.240	0.330	0.710	0.243	0.870	0.060	0.010	KURU	KURU	KURU
18	KURU	KURU	0.870	0.330	0.870	0.179	0.560	0.060	0.010	KURU	KURU	KURU
19	KURU	KURU	6.60	0.870	0.560	0.179	0.560	0.060	0.010	KURU	KURU	KURU
20	KURU	KURU	9.00	4.10	0.710	0.179	0.870	0.060	0.010	KURU	KURU	KURU
21	KURU	KURU	5.60	2.60	1.05	0.179	0.870	0.060	0.010	KURU	KURU	KURU
22	KURU	KURU	3.80	2.10	1.05	0.179	0.560	0.060	0.010	KURU	KURU	KURU
23	KURU	KURU	2.10	1.65	0.870	0.325	0.560	0.060	KURU	KURU	KURU	KURU
24	KURU	KURU	1.65	1.45	0.870	0.325	0.560	0.060	KURU	KURU	KURU	KURU
25	KURU	KURU	1.65	1.45	0.710	0.325	0.560	0.060	KURU	KURU	KURU	KURU
26	KURU	KURU	1.20	6.00	0.560	0.325	0.560	0.010	KURU	KURU	KURU	KURU
27	KURU	KURU	1.05	20.9	0.560	0.243	0.330	0.010	KURU	KURU	KURU	KURU
28	KURU	0.010	0.870	5.20	0.560	0.243	0.330	0.010	KURU	KURU	KURU	KURU
29	KURU	0.010	0.560	2.90	-----	0.243	0.240	0.010	KURU	KURU	KURU	KURU
30	KURU	0.010	0.330	2.10	-----	0.179	0.240	0.010	KURU	KURU	KURU	KURU
31	KURU	-----	0.330	1.65	-----	0.179	-----	0.010	-----	KURU	KURU	-----
Maks.	KURU	0.010	10.5	27.7	1.20	0.560	1.65	0.240	0.010	KURU	KURU	KURU
Min.	KURU	KURU	0.010	0.160	0.330	0.179	0.179	0.010	KURU	KURU	KURU	KURU
Ortalama	KURU	0.001	1.30	1.89	0.730	0.319	0.508	0.091	0.007	KURU	KURU	KURU
LT/SN/Km ²	KURU	0.008	10.4	15.2	5.87	2.57	4.08	0.731	0.053	KURU	KURU	KURU
AKIM mm.	KURU	0.021	28.0	40.7	14.2	6.88	10.6	1.96	0.136	KURU	KURU	KURU
MİL. M3	KURU	0.003	3.48	5.07	1.77	0.856	1.32	0.244	0.017	KURU	KURU	KURU
SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 12.76 MİLYON M3 103 MM. 3.3 LT/SN/Km ²												

16. Konya Kapalı Havzasi

D16A123 ÇİĞİL D. NAFİA KAN.

YERİ : KONYA İLGIN MERKEZDEKİ KÖMÜR İŞLETMELERİ YANINDAKİ NAFİA KANALININ ÜSTÜNDEKİ KÖPRÜDEDİR
(NAFİA L27-B3)
31°53'53" Doğu - 38°16'46" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 1000.00 km2

YAKLAŞIK KOT : 1040 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1978 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.376 m3/sn. (19 Yıllık) 2013 Su yılında 0.037 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık ençok akım : 1.280 m3/sn 10.05.2013
2013 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 01.10.2012
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 19.500 m3/sn 01.12.1983
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 01.08.1979

5. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
1	0.000	11	0.352	61	11.5	161	50.0
3	0.001	21	1.4	81	19.5	181	57.0
5	0.041	31	3.0	101	27.0	201	66.0
7	0.115	41	5.4	121	35.0	251	83.0
9	0.215	51	8.0	141	42.0	301	100.

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	KURU	KURU	KURU	KURU	0.074	0.001	KURU	0.165	0.018	0.165	KURU	KURU
02	KURU	KURU	KURU	KURU	0.001	0.001	KURU	0.165	0.018	0.165	KURU	KURU
03	KURU	KURU	KURU	KURU	0.001	0.001	KURU	0.165	0.018	0.165	KURU	KURU
04	KURU	KURU	KURU	KURU	0.115	0.001	KURU	0.165	0.001	0.165	KURU	KURU
05	KURU	KURU	KURU	KURU	0.115	0.001	KURU	0.215	0.001	0.115	KURU	KURU
06	KURU	KURU	KURU	KURU	0.041	0.001	KURU	0.352	0.001	0.074	0.001	KURU
07	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.001	KURU	0.352	0.001	0.001	0.001	KURU
08	KURU	KURU	KURU	KURU	0.001	0.001	KURU	0.442	0.001	KURU	0.001	KURU
09	KURU	KURU	KURU	KURU	0.041	0.001	KURU	1.16	0.001	KURU	KURU	KURU
10	KURU	KURU	KURU	KURU	0.018	0.001	KURU	0.920	0.001	KURU	KURU	KURU
11	KURU	KURU	KURU	KURU	0.001	KURU	KURU	0.115	0.018	KURU	KURU	KURU
12	KURU	KURU	KURU	KURU	0.001	KURU	KURU	0.018	0.215	KURU	KURU	KURU
13	KURU	KURU	KURU	KURU	0.001	KURU	KURU	0.018	0.215	KURU	KURU	KURU
14	KURU	KURU	KURU	KURU	0.001	KURU	KURU	0.018	0.215	KURU	KURU	KURU
15	KURU	KURU	KURU	KURU	0.001	KURU	KURU	0.165	0.275	KURU	KURU	KURU
16	KURU	KURU	KURU	KURU	0.001	KURU	KURU	0.041	0.352	KURU	KURU	KURU
17	KURU	KURU	KURU	KURU	0.001	KURU	KURU	0.165	0.352	0.115	KURU	KURU
18	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.165	0.275	0.115	KURU	KURU
19	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.165	0.275	0.115	KURU	KURU
20	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.165	0.275	0.165	KURU	KURU
21	KURU	KURU	KURU	0.001	KURU	KURU	KURU	0.074	0.275	0.165	KURU	KURU
22	KURU	KURU	KURU	0.001	KURU	KURU	KURU	0.018	0.275	0.115	KURU	KURU
23	KURU	KURU	KURU	0.001	KURU	KURU	KURU	0.018	0.165	0.115	KURU	KURU
24	KURU	KURU	KURU	0.001	KURU	KURU	KURU	0.018	0.165	0.115	KURU	KURU
25	KURU	KURU	KURU	0.001	KURU	KURU	KURU	0.018	0.165	0.115	KURU	KURU
26	KURU	KURU	KURU	0.018	KURU	KURU	KURU	0.018	0.165	0.074	KURU	KURU
27	KURU	KURU	KURU	0.165	KURU	KURU	KURU	0.018	0.165	0.074	KURU	KURU
28	KURU	KURU	KURU	0.115	KURU	KURU	0.001	0.041	0.165	0.018	KURU	KURU
29	KURU	KURU	KURU	0.165	-----	KURU	0.041	0.165	0.165	0.001	KURU	KURU
30	KURU	KURU	KURU	0.115	-----	KURU	0.352	0.074	0.165	0.001	KURU	KURU
31	KURU	-----	KURU	0.115	-----	KURU	-----	0.018	-----	0.001	KURU	-----
Maks.	KURU	KURU	KURU	0.165	0.165	0.001	0.352	1.28	0.352	0.165	0.001	KURU
Min.	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.018	0.001	KURU	KURU	KURU
Ortalama	KURU	KURU	KURU	0.023	0.015	KURU	0.013	0.181	0.147	0.069	KURU	KURU
LT/SN/Km2	KURU	KURU	KURU	0.023	0.015	KURU	0.013	0.181	0.147	0.069	KURU	KURU
AKIM mm.	KURU	KURU	KURU	0.060	0.036	0.001	0.034	0.485	0.380	0.186	KURU	KURU
MİL. M3	KURU	KURU	KURU	0.060	0.036	0.001	0.034	0.485	0.380	0.186	KURU	KURU

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 1.18 MİLYON M3 1 MM. 0.0 LT/SN/Km2

16. Konya Kapalı Havzası

D16A126 KONYA ANA TAH.KAN. GÖLYAZI

YERİ : CİHANBEYLİ İLÇESİNDEN TUZ GÖLÜ YOLUNA GİRİLİR 26. KM DEN GÖLYAZI KASABASINA VARTILIR
İSTASYON GÖLYAZI ÇIKIŞI ESKİL YOLU ÜZERİNDEKİ KÖPRÜDEDİR. (PAFTA K30-D3)
33°12'2" Doğu - 38°33'23" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 1000.00 km² YAKLAŞIK KOT : 910 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.02.1979 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 1.980 m³/sn. (31 Yıllık) 2013 Su yılında 0.290 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık en çok akım : 2.300 m³/sn 20.04.2013
2013 Su yılında anlık en az akım : 0.010 m³/sn 06.07.2013
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 58.000 m³/sn 21.04.1988
Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.000 m³/sn 01.09.1979

3. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
2	0.006	22	1.4	42	5.2	90	31.5
6	0.088	26	2.0	46	6.6	100	38.0
10	0.290	30	2.6	50	8.0	110	44.5
14	0.580	34	3.4	54	9.8	120	52.0
18	0.960	38	4.2	80	25.0	130	60.0

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.020	0.045	0.110	0.380	0.440	0.716	0.320	0.260	0.200	0.020	0.020	0.020
02	0.020	0.045	0.110	0.380	0.440	0.624	0.260	0.260	0.200	0.020	0.020	0.020
03	0.020	0.080	0.110	0.380	0.380	1.02	0.260	0.320	0.110	0.020	0.020	0.020
04	0.020	0.080	0.140	0.380	0.380	1.50	0.320	0.320	0.080	0.020	0.020	0.020
05	0.020	0.080	0.140	0.380	0.532	1.14	0.380	0.320	0.080	0.020	0.020	0.045
06	0.020	0.080	0.140	0.380	0.716	1.26	0.380	0.320	0.110	0.010	0.020	0.045
07	0.020	0.080	0.140	0.380	0.808	1.50	0.320	0.320	0.110	0.020	0.020	0.045
08	0.020	0.080	0.140	0.320	0.716	1.50	0.320	0.320	0.140	0.045	0.020	0.020
09	0.020	0.080	0.140	0.320	0.716	1.02	0.320	0.320	0.140	0.045	0.020	0.020
10	0.020	0.080	0.140	0.320	0.624	0.808	0.320	0.320	0.140	0.045	0.020	0.045
11	0.045	0.110	0.200	0.320	0.624	0.716	0.440	0.320	0.140	0.020	0.020	0.045
12	0.045	0.110	0.260	0.320	0.532	0.716	0.380	0.320	0.110	0.020	0.020	0.045
13	0.080	0.110	0.260	0.716	0.532	0.624	0.380	0.380	0.080	0.020	0.020	0.045
14	0.080	0.110	0.260	0.900	0.440	0.532	0.380	0.532	0.080	0.020	0.045	0.045
15	0.080	0.110	0.260	0.900	0.440	0.532	0.380	0.900	0.080	0.010	0.020	0.020
16	0.080	0.110	0.200	0.808	0.440	0.808	0.440	0.900	0.045	0.010	0.045	0.020
17	0.080	0.110	0.200	0.624	0.440	0.808	0.716	0.808	0.045	0.020	0.045	0.020
18	0.080	0.110	0.260	0.624	0.440	0.532	0.716	0.624	0.045	0.045	0.045	0.045
19	0.080	0.110	0.380	0.532	0.440	0.532	0.808	0.532	0.045	0.020	0.045	0.020
20	0.080	0.110	0.532	0.624	0.440	0.624	1.82	0.440	0.080	0.020	0.020	0.020
21	0.080	0.110	0.532	0.624	0.532	0.624	1.98	0.440	0.080	0.020	0.045	0.020
22	0.080	0.110	0.440	0.624	0.624	0.624	1.38	0.440	0.080	0.020	0.045	0.045
23	0.080	0.110	0.440	0.624	0.808	0.624	1.14	0.440	0.080	0.020	0.045	0.045
24	0.080	0.110	0.624	0.532	1.14	0.532	1.02	0.440	0.080	0.020	0.045	0.045
25	0.080	0.110	0.624	0.532	1.14	0.440	0.716	0.320	0.080	0.020	0.045	0.045
26	0.080	0.110	0.532	0.532	1.14	0.440	0.624	0.260	0.080	0.020	0.045	0.045
27	0.080	0.110	0.440	0.440	0.900	0.440	0.440	0.200	0.080	0.020	0.045	0.020
28	0.080	0.110	0.440	0.440	0.808	0.440	0.380	0.200	0.080	0.020	0.045	0.020
29	0.080	0.110	0.440	0.440	-----	0.440	0.320	0.200	0.080	0.020	0.020	0.020
30	0.080	0.110	0.380	0.440	-----	0.380	0.260	0.200	0.045	0.020	0.020	0.020
31	0.045	-----	0.380	0.440	-----	0.320	-----	0.260	-----	0.020	0.020	-----
Maks.	0.080	0.140	0.716	1.02	1.38	2.14	2.30	1.14	0.260	0.080	0.110	0.110
Min.	0.020	0.045	0.110	0.260	0.380	0.320	0.260	0.110	0.020	0.010	0.020	0.020
Ortalama	0.057	0.098	0.303	0.505	0.629	0.736	0.597	0.395	0.094	0.022	0.030	0.032
LT/SN/Km2	0.057	0.098	0.303	0.505	0.629	0.736	0.597	0.395	0.094	0.022	0.030	0.032
AKIM mm.	0.153	0.253	0.812	1.35	1.52	1.97	1.55	1.06	0.244	0.060	0.082	0.082
MİL. M3	0.153	0.253	0.812	1.35	1.52	1.97	1.55	1.06	0.244	0.060	0.082	0.082

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 9.14 MİLYON M3 9 MM. 0.3 LT/SN/Km2

16. Konya Kapalı Havzası

D16A134 KOCADERE DEREBUCAK

YERİ : KONYA DEREBUCAK İLÇESİNDEN 5.3 KM GÜNEYDOĞUSUNDADIR. (BAFTA N27-A1)
31°31'9" Doğu - 37°23'1" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 173.00 km² YAKLAŞIK KOT : 1250 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1982 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 2.444 m³/sn. (23 Yıllık) 2013 Su yılında 0.307 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık ençok akım : 1.600 m³/sn 19.12.2012
2013 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 31.10.2012
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 195.000 m³/sn 26.12.2001
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 15.09.1985

İstasyon için kullanılmış anahtar bulunamadı.

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.040	KURU	KURU	0.414	0.334	0.376	0.608	0.756	0.460	0.250	0.123	0.025
02	0.047	KURU	KURU	0.414	0.292	0.376	0.682	0.756	0.460	0.228	0.123	0.014
03	0.040	KURU	KURU	0.414	0.250	0.376	0.682	0.756	0.460	0.206	0.123	KURU
04	0.032	KURU	KURU	0.414	0.250	0.376	0.756	0.682	0.460	0.206	0.123	KURU
05	0.032	KURU	KURU	0.414	0.250	0.334	0.756	0.682	0.418	0.206	0.123	0.018
06	0.025	KURU	KURU	0.414	0.250	0.334	0.682	0.756	0.418	0.206	0.123	0.014
07	0.025	KURU	KURU	0.414	0.250	0.334	0.756	0.756	0.418	0.206	0.123	KURU
08	0.032	KURU	KURU	0.414	0.292	0.334	0.756	0.756	0.418	0.184	0.123	KURU
09	0.032	KURU	KURU	0.414	0.608	0.334	0.756	0.756	0.418	0.184	0.106	KURU
10	0.025	KURU	0.001	0.414	0.608	0.334	0.756	0.756	0.418	0.184	0.106	KURU
11	0.018	KURU	0.010	0.372	0.608	0.334	0.756	0.756	0.418	0.184	0.106	KURU
12	KURU	KURU	0.004	0.372	0.534	0.460	0.756	0.756	0.418	0.184	0.106	KURU
13	KURU	KURU	0.204	0.292	0.460	0.608	0.682	0.756	0.418	0.184	0.106	KURU
14	KURU	KURU	0.155	0.292	0.418	0.682	0.756	0.756	0.376	0.184	0.106	KURU
15	KURU	KURU	0.062	0.250	0.460	0.682	0.756	0.756	0.376	0.184	0.106	KURU
16	KURU	KURU	0.007	0.228	0.460	0.830	0.756	0.756	0.376	0.184	0.088	KURU
17	KURU	KURU	KURU	0.292	0.534	0.608	0.608	0.830	0.418	0.184	0.071	KURU
18	KURU	KURU	KURU	0.250	0.460	0.534	0.608	0.682	0.460	0.228	0.071	KURU
19	KURU	KURU	0.804	0.830	0.460	0.460	0.608	0.608	0.418	0.184	0.071	KURU
20	KURU	KURU	0.870	0.830	0.460	0.460	0.682	0.682	0.376	0.162	0.054	KURU
21	KURU	KURU	0.672	0.460	0.460	0.460	0.682	0.682	0.376	0.162	0.032	KURU
22	KURU	KURU	0.540	0.376	0.418	0.460	0.682	0.682	0.334	0.162	0.047	0.071
23	KURU	KURU	0.540	0.418	0.376	0.460	0.682	0.682	0.334	0.162	0.047	0.376
24	0.004	KURU	0.672	0.418	0.376	0.418	0.682	0.534	0.334	0.162	0.047	0.047
25	KURU	KURU	0.606	0.534	0.376	0.418	0.682	0.534	0.334	0.162	0.047	KURU
26	KURU	KURU	0.540	0.534	0.376	0.418	0.682	0.460	0.334	0.140	0.047	KURU
27	KURU	KURU	0.540	0.904	0.376	0.418	0.682	0.460	0.250	0.140	0.040	0.682
28	KURU	KURU	0.498	0.756	0.418	0.460	0.682	0.460	0.250	0.123	0.040	0.682
29	KURU	KURU	0.498	0.534	-----	0.460	0.756	0.418	0.250	0.123	0.025	0.534
30	KURU	KURU	0.456	0.418	-----	0.534	0.756	0.460	0.250	0.123	0.025	0.376
31	KURU	-----	0.456	0.376	-----	0.534	-----	0.460	-----	0.123	0.025	-----
Maks.	0.372	KURU	1.60	1.56	0.830	0.830	0.904	0.830	0.756	0.250	0.123	0.682
Min.	KURU	KURU	KURU	0.228	0.228	0.292	0.534	0.250	0.140	0.088	0.025	KURU
Ortalama	0.011	KURU	0.262	0.448	0.408	0.458	0.704	0.664	0.382	0.178	0.081	0.095
LT/SN/Km2	0.066	KURU	1.52	2.59	2.36	2.65	4.07	3.84	2.21	1.03	0.467	0.547
AKIM mm.	0.176	KURU	4.06	6.93	5.70	7.09	10.6	10.3	5.72	2.75	1.25	1.42
MİL. M3	0.030	KURU	0.703	1.20	0.986	1.23	1.83	1.78	0.989	0.476	0.216	0.245

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 9.68 MİLYON M3 56 MM. 1.8 LT/SN/Km2

16. Konya Kapalı Havzası

D16A135 TEKKE D. MAHMUTHİSAR

YERİ : ILGIN KAZASINDAN MAHMUTHİSAR YOLUNA GİĞRİLİR 14. KM DEKİ MAHMUTHİSAR REGİLATÖRÜNÜN 200 M MEMBAĞINDADIR. (PAFTA 128-D1)
32°1'41" Doğu - 38°11'26" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 66.40 km2

YAKLAŞIK KOT : 1090 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.01.1984 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.614 m3/sn. (27 Yıllık) 2013 Su yılında 0.481 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık en çok akım : 5.360 m3/sn 18.01.2013
2013 Su yılında anlık en az akım : 0.100 m3/sn 19.07.2013
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 48.300 m3/sn 14.07.1995
Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.000 m3/sn 01.10.1985

4. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
5	0.060	50	6.7	58	8.8	63	10.0
10	0.320	52	7.3	59	9.0	70	12.0
20	1.4	54	7.7	60	9.3	74	13.0
30	3.0	56	8.3	61	9.5	160	42.0
40	4.9	57	8.5	62	9.8	200	53.0

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.470	0.470	0.330	0.470	0.789	0.695	0.601	0.414	0.400	0.240	0.165	0.165
02	0.470	0.470	0.400	0.470	0.695	0.695	0.695	0.414	0.400	0.240	0.240	0.165
03	0.470	0.470	0.580	0.470	0.695	0.695	0.695	0.320	0.330	0.240	0.240	0.100
04	0.560	0.470	0.680	0.470	0.695	0.789	0.789	0.320	0.400	0.310	0.165	0.165
05	0.560	0.470	0.680	0.470	0.695	0.695	0.695	0.320	0.400	0.310	0.165	0.240
06	0.560	0.470	0.680	0.470	0.789	0.695	0.695	0.320	0.480	0.310	0.240	0.310
07	0.470	0.470	0.680	0.470	0.789	0.695	0.695	0.260	0.762	0.310	0.240	0.310
08	0.470	0.480	0.680	0.470	0.789	0.601	0.601	0.200	0.762	0.240	0.310	0.310
09	0.470	0.400	0.680	0.470	0.789	0.695	0.601	0.260	0.660	0.240	0.240	0.310
10	0.470	0.400	0.680	0.470	0.789	0.601	0.601	0.260	0.560	0.240	0.240	0.310
11	0.470	0.400	0.680	0.470	0.789	0.695	0.508	0.320	0.390	0.240	0.165	0.390
12	0.470	0.330	0.680	0.470	0.695	0.911	0.508	0.320	0.390	0.240	0.165	0.390
13	0.470	0.400	0.680	0.695	0.695	1.03	0.508	0.320	0.390	0.240	0.240	0.390
14	0.470	0.400	0.580	0.414	0.695	0.789	0.508	0.320	0.390	0.165	0.310	0.390
15	0.470	0.330	0.580	0.320	0.789	0.911	0.601	0.780	0.390	0.100	0.165	0.470
16	0.470	0.330	0.580	0.320	0.695	0.911	0.695	0.580	0.390	0.100	0.165	0.400
17	0.390	0.330	0.480	0.508	0.695	0.789	0.601	0.580	0.390	0.165	0.100	0.330
18	0.390	0.265	0.480	0.508	0.695	0.789	0.508	0.580	0.310	0.165	0.240	0.400
19	0.390	0.265	1.23	1.54	0.695	0.789	0.508	0.580	0.310	0.100	0.390	0.400
20	0.390	0.265	1.49	1.28	0.695	0.695	0.911	0.580	0.310	0.100	0.240	0.400
21	0.470	0.265	0.762	1.03	0.695	0.789	0.789	0.580	0.310	0.100	0.165	0.400
22	0.470	0.330	0.560	0.911	0.789	0.911	0.695	0.580	0.310	0.100	0.165	0.400
23	0.470	0.265	0.470	0.789	0.695	0.911	0.695	0.480	0.310	0.100	0.165	0.400
24	0.470	0.265	0.470	0.695	0.695	0.789	0.601	0.480	0.310	0.165	0.165	0.330
25	0.560	0.265	0.390	1.03	0.695	0.789	0.601	0.580	0.310	0.165	0.100	0.330
26	0.560	0.265	0.390	0.911	0.695	0.789	0.508	0.400	0.240	0.165	0.100	0.330
27	0.560	0.265	0.470	1.83	0.695	0.695	0.601	0.330	0.240	0.165	0.100	0.330
28	0.560	0.330	0.470	1.03	0.695	0.695	0.601	0.330	0.240	0.165	0.165	0.265
29	0.560	0.330	0.390	0.911	-----	0.695	0.601	0.330	0.240	0.165	0.165	0.330
30	0.560	0.330	0.470	0.911	-----	0.695	0.508	0.330	0.240	0.165	0.100	0.265
31	0.470	-----	0.470	0.789	-----	0.695	-----	0.330	-----	0.165	0.165	-----
Maks.	0.966	0.880	4.23	5.36	1.03	1.28	1.40	1.48	1.35	0.560	0.560	0.762
Min.	0.390	0.265	0.330	0.320	0.601	0.601	0.414	0.200	0.165	0.100	0.100	0.100
Ortalama	0.486	0.360	0.608	0.712	0.725	0.762	0.624	0.413	0.385	0.191	0.193	0.324
LT/SN/Km2	7.32	5.42	9.15	10.7	10.9	11.5	9.40	6.22	5.81	2.87	2.91	4.88
AKIM mm.	19.6	14.0	24.5	28.7	26.4	30.7	24.4	16.7	15.0	7.70	7.78	12.7
MİL. M3	1.30	0.933	1.63	1.91	1.75	2.04	1.62	1.11	0.999	0.511	0.517	0.840

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 15.16 MİLYON M3

228 MM.

7.2 LT/SN/Km2

16. Konya Kapalı Havzası

D16A136 ELDEŞ D. ELDEŞ

YERİ : ILGIN KAZASINDAN ELDEŞ YOLUNA GİRİRLİR 6 KM SONRA SOLA DÖNÜLÜR 5 KM SONRAKİ ELDEŞ KÖYÜNÜN İÇİNDEKİ KÖPRÜDEDİR. (PAFTA L27-C2)
31°59'19" Doğu - 38°11'53" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 32.40 km2

YAKLAŞIK KOT : 1080 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.01.1984 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.231 m3/sn. (26 Yıllık) 2013 Su yılında 0.229 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık ençok akım : 3.320 m3/sn 19.12.2012
2013 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 29.06.2013
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 7.610 m3/sn 03.08.2001
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 10.08.2004

1. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
1	0.002	16	0.350	33	1.8	40	2.6
4	0.010	19	0.520	36	2.1	60	5.0
7	0.040	22	0.720	37	2.2	70	6.2
10	0.105	25	0.980	38	2.3	80	7.4
13	0.210	30	1.4	39	2.4		

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.040	0.072	0.198	0.343	0.440	0.440	0.440	0.343	0.125	0.050	0.050	0.017
02	0.040	0.072	0.198	0.343	0.440	0.440	0.440	0.247	0.125	0.050	0.050	0.017
03	0.040	0.072	0.198	0.343	0.440	0.440	0.440	0.247	0.125	0.050	0.017	0.017
04	0.040	0.072	0.247	0.343	0.440	0.440	0.440	0.247	0.100	0.050	0.017	0.017
05	0.040	0.072	0.198	0.343	0.440	0.440	0.440	0.295	0.150	0.050	0.050	0.010
06	0.040	0.072	0.198	0.343	0.440	0.440	0.440	0.295	0.247	0.050	0.050	0.050
07	0.040	0.072	0.198	0.343	0.440	0.440	0.392	0.247	0.150	0.050	0.050	0.017
08	0.058	0.198	0.150	0.343	0.440	0.440	0.440	0.295	0.150	0.050	0.017	0.017
09	0.080	0.150	0.247	0.295	0.541	0.440	0.440	0.295	0.125	0.050	0.017	0.050
10	0.080	0.150	0.295	0.343	0.440	0.440	0.392	0.343	0.150	0.050	0.017	0.050
11	0.080	0.392	0.247	0.343	0.440	0.440	0.392	0.343	0.150	0.050	0.017	0.017
12	0.080	0.198	0.295	0.343	0.440	0.392	0.392	0.343	0.125	0.050	0.010	0.017
13	0.050	0.198	0.247	0.541	0.440	0.440	0.392	0.343	0.125	0.050	0.010	0.030
14	0.050	0.198	0.247	0.392	0.440	0.440	0.343	0.343	0.150	0.050	0.010	0.030
15	0.030	0.198	0.247	0.343	0.541	0.440	0.392	0.343	0.125	0.030	0.010	0.030
16	0.030	0.198	0.247	0.343	0.541	0.541	0.392	0.295	0.150	0.050	0.010	0.050
17	0.050	0.198	0.247	0.392	0.440	0.541	0.343	0.295	0.150	0.100	0.050	0.050
18	0.030	0.198	0.295	0.440	0.541	0.541	0.295	0.295	0.100	0.100	0.050	0.030
19	0.030	0.198	0.642	0.945	0.392	0.541	0.295	0.247	0.100	0.100	0.017	0.030
20	0.030	0.198	0.945	0.642	0.440	0.440	0.392	0.150	0.072	0.072	0.017	0.030
21	0.030	0.198	0.392	0.541	0.392	0.440	0.343	0.198	0.072	0.072	0.017	0.030
22	0.030	0.198	0.343	0.440	0.440	0.541	0.392	0.198	0.100	0.072	0.030	0.030
23	0.030	0.198	0.343	0.392	0.440	0.541	0.392	0.247	0.072	0.030	0.030	0.030
24	0.050	0.198	0.343	0.392	0.440	0.541	0.392	0.198	0.050	0.017	0.017	0.030
25	0.050	0.198	0.343	0.440	0.440	0.440	0.392	0.198	0.050	0.017	0.030	0.030
26	0.072	0.198	0.295	0.440	0.440	0.541	0.392	0.198	0.072	0.017	0.030	0.030
27	0.050	0.198	0.295	1.05	0.440	0.440	0.392	0.198	0.100	0.017	0.030	0.030
28	0.050	0.198	0.295	0.642	0.440	0.440	0.440	0.150	0.030	0.017	0.030	0.030
29	0.072	0.198	0.295	0.541	-----	0.440	0.392	0.125	0.030	0.050	0.030	0.030
30	0.050	0.198	0.343	0.541	-----	0.440	0.392	0.125	0.050	0.050	0.017	0.030
31	0.072	-----	0.343	0.541	-----	0.440	-----	0.125	-----	0.050	0.030	-----
Maks.	0.080	0.945	3.32	2.03	0.642	0.642	0.541	0.440	0.440	0.541	0.050	0.198
Min.	0.030	0.072	0.150	0.247	0.392	0.392	0.295	0.100	KURU	KURU	0.010	0.010
Ortalama	0.049	0.172	0.304	0.454	0.451	0.465	0.395	0.252	0.111	0.050	0.027	0.029
LT/SN/Km2	1.51	5.30	9.37	14.0	13.9	14.3	12.2	7.78	3.42	1.55	0.823	0.901
AKIM mm.	4.04	13.7	25.1	37.5	33.7	38.4	31.6	20.8	8.85	4.16	2.21	2.34
MİL. M3	0.131	0.445	0.814	1.22	1.09	1.24	1.02	0.675	0.287	0.135	0.071	0.076

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 7.20 MİLYON M3 222 MM. 7.1 LT/SN/Km2

16. Konya Kapalı Havzasi

D16A137 BULCUK D. BULCUK

YERİ : ILGİN KAZASINDAN ELDEŞ YOLUNA GİRİRLİR 6 KM SONRA SAĞA BULCUK YOLUNA DÖNÜLÜR 2 KM SONRA İSTASYONA VARILIR. (PAFTA I27-C2)
31°56'35" Doğu - 38°12'44" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 87.70 km2 YAKLAŞIK KOT : 1080 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.01.1984 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.305 m3/sn. (29 Yıllık) 2013 Su yılında 0.294 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık ençok akım : 3.740 m3/sn 19.12.2012

2013 Su yılında anlık enaz akım : 0.001 m3/sn 21.11.2012

Gözlem süresinde anlık ençok akım : 19.900 m3/sn 24.04.2006

Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 07.07.1985

İstasyon için kullanılmış anahtar bulunamadı.

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.016	0.006	0.032	0.350	0.616	0.616	0.719	0.616	0.053	0.087	0.016	0.032
02	0.016	0.006	0.032	0.350	0.616	0.616	0.719	0.616	0.053	0.087	0.016	0.032
03	0.016	0.006	0.053	0.350	0.719	0.616	0.719	0.520	0.053	0.087	0.016	0.032
04	0.016	0.006	0.087	0.350	1.33	0.719	0.719	0.329	0.053	0.087	0.016	0.032
05	0.016	0.006	0.087	0.270	0.925	0.616	0.719	0.259	0.053	0.087	0.032	0.032
06	0.016	0.006	0.087	0.270	0.822	0.520	0.616	0.259	0.053	0.087	0.032	0.032
07	0.016	0.006	0.087	0.270	1.03	0.520	0.520	0.259	0.053	0.087	0.032	0.032
08	0.016	0.016	0.053	0.270	1.03	0.520	0.520	0.190	0.053	0.087	0.032	0.032
09	0.016	0.016	0.087	0.270	1.03	0.520	0.520	0.190	0.087	0.087	0.032	0.032
10	0.016	0.016	0.087	0.270	0.925	0.520	0.520	0.190	0.087	0.087	0.016	0.032
11	0.016	0.016	0.190	0.270	0.822	0.925	0.616	0.120	0.087	0.087	0.032	0.032
12	0.016	0.016	0.190	0.270	0.719	1.33	0.520	0.120	0.087	0.053	0.032	0.032
13	0.016	0.016	0.700	0.467	0.719	1.33	0.520	0.120	0.087	0.053	0.032	0.016
14	0.016	0.016	0.583	0.329	0.616	1.03	0.520	0.120	0.087	0.087	0.032	0.016
15	0.006	0.016	0.467	0.329	0.719	1.03	0.616	0.259	0.087	0.087	0.032	0.016
16	0.006	0.016	0.467	0.329	0.719	1.03	0.719	0.259	0.053	0.087	0.032	0.016
17	0.006	0.016	0.467	0.329	0.719	0.925	0.822	0.190	0.053	0.120	0.032	0.016
18	0.006	0.016	0.467	0.425	0.719	0.822	0.616	0.190	0.053	0.087	0.032	0.016
19	0.006	0.016	1.75	0.719	0.719	0.822	0.520	0.120	0.053	0.053	0.032	0.016
20	0.006	0.016	2.05	0.719	0.616	0.719	0.822	0.120	0.053	0.053	0.032	0.016
21	0.006	0.016	1.00	0.719	0.616	0.719	0.616	0.120	0.053	0.032	0.032	0.016
22	0.016	0.016	0.700	1.13	0.616	0.719	0.616	0.120	0.053	0.032	0.032	0.016
23	0.016	0.006	0.583	1.13	0.719	0.719	0.616	0.120	0.053	0.032	0.032	0.016
24	0.016	0.016	0.700	0.925	0.719	0.719	0.520	0.087	0.053	0.032	0.032	0.016
25	0.006	0.016	0.700	1.03	0.719	0.719	0.520	0.087	0.053	0.032	0.032	0.016
26	0.006	0.016	0.583	0.822	0.719	0.719	0.520	0.087	0.053	0.016	0.032	0.016
27	0.006	0.016	0.467	1.13	0.719	0.719	0.520	0.087	0.053	0.016	0.032	0.016
28	0.006	0.032	0.467	0.925	0.719	0.719	0.520	0.053	0.087	0.032	0.032	0.016
29	0.006	0.032	0.467	0.822	-----	0.719	0.520	0.053	0.087	0.016	0.032	0.016
30	0.006	0.032	0.350	0.822	-----	0.719	0.616	0.053	0.087	0.016	0.032	0.016
31	0.006	-----	0.350	0.719	-----	0.719	-----	0.053	-----	0.016	0.032	-----
Maks.	0.016	0.032	3.74	1.33	1.90	1.71	1.03	0.616	0.259	1.90	0.087	0.053
Min.	0.006	0.001	0.032	0.270	0.425	0.520	0.425	0.053	0.053	0.016	0.016	0.006
Ortalama	0.011	0.015	0.464	0.561	0.774	0.763	0.606	0.192	0.064	0.062	0.029	0.022
LT/SN/Km2	0.131	0.170	5.29	6.39	8.83	8.70	6.90	2.19	0.734	0.702	0.335	0.255
AKIM mm.	0.351	0.441	14.2	17.1	21.4	23.3	17.9	5.88	1.90	1.88	0.898	0.662
MİL. M3	0.031	0.039	1.24	1.50	1.87	2.04	1.57	0.515	0.167	0.165	0.079	0.058

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 9.27 MİLYON M3

106 MM.

3.4 LT/SN/Km2

16. Konya Kapalı Havzası

D16A139 FİNDİKLİ D. ALTINAPA BRJ.GİRİŞ

YERİ : KONYA BEYŞEHİR YOLU ÜZERİ ALTINAPA BARAJI AKSINDAN 4 KM SONRA SOL TARAFTADIR.
(PAFTA M28-B1)
32°17'11" Doğu - 37°52'59" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 84.80 km² YAKLAŞIK KOT : 1256 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1984 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.051 m³/sn. (18 Yıllık) 2013 Su yılında 0.025 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık en çok akım : 0.935 m³/sn 19.12.2012
2013 Su yılında anlık en az akım : 0.000 m³/sn 31.07.2013
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 4.100 m³/sn 06.07.1987
Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.000 m³/sn 01.10.1984

İstasyon için kullanılmış anahtar bulunamadı.

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.009	0.014	0.012	0.022	0.035	0.059	0.035	0.022	0.012	0.004	0.001	0.006
02	0.009	0.014	0.012	0.018	0.031	0.051	0.035	0.022	0.009	0.004	0.002	0.006
03	0.012	0.018	0.012	0.018	0.031	0.051	0.035	0.018	0.006	0.004	0.002	0.004
04	0.012	0.018	0.018	0.018	0.043	0.051	0.035	0.022	0.006	0.002	0.002	0.004
05	0.012	0.018	0.014	0.018	0.035	0.043	0.035	0.022	0.007	0.002	0.002	0.004
06	0.012	0.018	0.014	0.018	0.035	0.035	0.035	0.018	0.007	0.002	0.002	0.004
07	0.012	0.018	0.018	0.014	0.035	0.043	0.035	0.018	0.009	0.002	0.002	0.004
08	0.014	0.035	0.018	0.014	0.043	0.035	0.035	0.018	0.009	0.001	0.002	0.004
09	0.014	0.043	0.018	0.018	0.043	0.035	0.043	0.018	0.009	0.001	0.002	0.004
10	0.014	0.022	0.027	0.018	0.035	0.043	0.043	0.018	0.009	0.002	0.002	0.004
11	0.014	0.022	0.043	0.018	0.035	0.067	0.043	0.027	0.009	0.001	0.002	0.004
12	0.014	0.018	0.018	0.018	0.031	0.163	0.031	0.022	0.007	0.002	0.002	0.004
13	0.014	0.018	0.043	0.022	0.031	0.180	0.031	0.022	0.007	0.002	0.002	0.004
14	0.014	0.018	0.018	0.022	0.031	0.128	0.031	0.022	0.007	0.001	0.002	0.002
15	0.014	0.018	0.014	0.018	0.043	0.128	0.035	0.027	0.007	0.001	0.001	0.002
16	0.014	0.018	0.014	0.018	0.035	0.145	0.043	0.027	0.007	0.002	KURU	0.004
17	0.018	0.018	0.014	0.027	0.031	0.093	0.035	0.027	0.007	0.004	0.001	0.004
18	0.018	0.018	0.027	0.022	0.031	0.067	0.035	0.027	0.007	0.009	0.004	0.004
19	0.018	0.014	0.324	0.035	0.031	0.067	0.043	0.027	0.006	0.007	0.002	0.004
20	0.014	0.009	0.361	0.067	0.051	0.059	0.043	0.027	0.007	0.004	0.002	0.004
21	0.014	0.009	0.110	0.067	0.051	0.059	0.043	0.022	0.009	0.002	0.002	0.004
22	0.018	0.012	0.043	0.059	0.043	0.067	0.043	0.014	0.007	0.002	0.001	0.006
23	0.018	0.012	0.035	0.043	0.067	0.075	0.031	0.012	0.006	0.002	0.001	0.006
24	0.018	0.012	0.051	0.043	0.093	0.051	0.031	0.012	0.006	0.002	0.002	0.006
25	0.018	0.012	0.059	0.051	0.075	0.051	0.027	0.012	0.006	0.002	0.004	0.006
26	0.018	0.012	0.031	0.035	0.067	0.043	0.027	0.014	0.006	0.002	0.004	0.004
27	0.018	0.012	0.027	0.110	0.059	0.043	0.027	0.014	0.006	0.002	0.002	0.004
28	0.018	0.012	0.022	0.075	0.067	0.043	0.022	0.014	0.006	0.002	0.001	0.006
29	0.018	0.012	0.022	0.059	-----	0.043	0.022	0.012	0.006	0.002	0.001	0.006
30	0.018	0.012	0.018	0.043	-----	0.043	0.022	0.014	0.004	0.002	KURU	0.004
31	0.018	-----	0.022	0.043	-----	0.043	-----	0.012	-----	0.002	0.004	-----
Maks.	0.031	0.198	0.935	0.233	0.128	0.250	0.128	0.093	0.014	0.031	0.180	0.009
Min.	0.009	0.009	0.012	0.014	0.031	0.035	0.014	0.007	0.001	KURU	KURU	0.002
Ortalama	0.015	0.017	0.048	0.035	0.044	0.068	0.034	0.019	0.007	0.003	0.002	0.004
LT/SN/Km2	0.177	0.199	0.563	0.407	0.521	0.800	0.405	0.229	0.085	0.030	0.022	0.052
AKIM mm.	0.475	0.516	1.51	1.09	1.26	2.14	1.05	0.614	0.220	0.080	0.060	0.134
MİL. M3	0.040	0.044	0.128	0.093	0.107	0.182	0.089	0.052	0.019	0.007	0.005	0.011

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 0.78 MİLYON M3 9 MM. 0.3 LT/SN/Km2

16. Konya Kapalı Havzası

D16A140 İVRİZ Ç. AYDINKENT

YERİ : EREĞLİ İVRİZ YOLUNDAN AYDINKENT KÖYÜNE VARILIR HES 250 M MANSABINDADIR. (PAFTA N32-A2)
34°10'31" Doğu - 37°24'58" Kuzey

YAGIŞ ALANI : 33.50 km² YAKLAŞIK KOT : 1161 m

GÖZLEM SÜRESİ : 22.11.1984 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 3.614 m³/sn. (28 Yıllık) 2013 Su yılında 3.948 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık ençok akım : 10.900 m³/sn 28.05.2013
2013 Su yılında anlık enaz akım : 0.900 m³/sn 13.01.2013
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 16.500 m³/sn 04.06.1988
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 01.10.1984

5. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım
10	0.440	60	12.7
20	1.5	70	17.0
30	3.3	80	23.0
40	5.8		
50	9.0		

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	1.55	1.70	1.90	1.40	1.40	1.40	3.55	7.72	10.1	8.36	4.30	2.10
02	1.55	1.70	1.80	1.40	1.40	1.30	4.30	8.04	10.1	8.36	4.30	2.10
03	1.55	1.55	1.80	1.40	1.40	1.40	4.55	8.36	10.1	8.36	4.30	2.10
04	1.70	1.70	1.80	1.40	1.30	1.40	5.05	8.04	10.1	8.36	4.05	2.10
05	1.70	1.55	1.80	1.40	1.40	1.40	5.30	8.36	10.1	8.04	4.05	2.10
06	1.70	1.70	1.80	1.40	1.40	1.40	5.55	8.36	10.1	7.72	4.05	2.10
07	1.70	1.55	1.80	1.30	1.40	1.40	5.55	8.36	10.1	7.72	3.80	1.90
08	1.80	1.55	1.80	1.30	1.40	1.40	6.12	8.36	10.1	7.72	3.80	1.90
09	1.90	1.55	1.80	1.40	1.40	1.40	6.12	8.68	10.5	7.72	3.80	1.80
10	1.80	1.80	1.80	1.30	1.40	1.40	6.12	8.68	10.1	7.72	3.80	1.90
11	1.70	1.90	1.80	1.30	1.40	1.40	6.44	8.68	10.1	7.40	3.55	1.80
12	1.70	2.20	1.90	1.30	1.40	1.70	6.76	9.00	10.1	7.40	3.55	1.80
13	1.80	2.40	1.80	1.30	1.40	2.10	6.76	9.37	10.1	7.40	3.55	1.80
14	1.70	2.20	1.80	1.30	1.40	1.90	6.76	9.37	10.1	7.08	2.60	1.80
15	1.80	2.20	1.70	1.30	1.40	2.10	6.76	9.37	9.74	6.76	2.40	1.80
16	1.70	2.20	1.80	1.20	1.40	3.30	6.76	9.37	9.74	6.76	2.20	1.80
17	1.70	2.20	1.80	1.30	1.40	3.30	7.08	9.37	9.74	6.44	2.20	1.80
18	1.70	2.20	1.80	1.30	1.40	3.30	7.40	9.37	9.74	6.44	2.20	1.70
19	1.70	2.20	1.96	1.20	1.30	3.12	7.40	9.37	9.74	6.12	2.20	1.70
20	1.70	2.10	1.96	1.55	1.30	3.12	7.72	9.74	9.74	6.12	2.10	1.80
21	1.70	2.10	1.82	1.55	1.30	2.94	8.36	9.74	9.37	5.80	2.10	1.70
22	1.70	2.10	1.82	1.55	1.30	2.94	8.36	9.74	9.37	5.55	2.10	1.70
23	1.70	1.90	1.68	1.55	1.30	3.12	8.04	9.74	9.37	5.30	1.90	1.70
24	1.55	2.10	1.68	1.55	1.30	3.12	7.72	9.37	9.37	5.30	1.90	1.55
25	1.70	2.10	1.68	1.55	1.30	3.12	7.72	9.37	9.00	5.05	1.90	1.55
26	1.70	1.90	1.54	1.55	1.30	3.12	7.72	10.1	9.00	5.05	1.90	1.55
27	1.70	1.90	1.54	1.55	1.30	3.12	7.72	10.5	9.00	4.80	1.90	1.30
28	1.70	1.90	1.54	1.40	1.40	3.12	7.72	10.5	8.68	4.80	1.90	1.30
29	1.70	1.80	1.54	1.55	-----	3.12	7.72	10.1	8.68	4.55	1.90	1.30
30	1.70	1.90	1.54	1.55	-----	3.30	7.72	10.1	8.68	4.55	1.90	1.30
31	1.70	-----	1.40	1.40	-----	3.30	-----	10.1	-----	4.30	1.90	-----
Maks.	3.90	4.40	3.90	2.80	2.80	4.80	8.68	10.9	10.9	8.68	4.55	2.10
Min.	1.10	1.10	1.20	0.900	1.10	1.10	2.76	7.40	8.04	3.80	1.55	1.10
Ortalama	1.70	1.93	1.75	1.40	1.36	2.37	6.70	9.20	9.69	6.55	2.84	1.76
LT/SN/Km2	50.7	57.6	52.2	41.9	40.7	70.8	200.	275.	289.	196.	84.8	52.6
AKIM mm.	136.	149.	140.	112.	98.5	190.	518.	736.	750.	524.	227.	136.
MİL. M3	4.55	5.00	4.68	3.76	3.30	6.36	17.4	24.7	25.1	17.5	7.61	4.57

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 124.53 MİLYON M3 3717 MM. 117.8 LT/SN/Km2

16. Konya Kapalı Havzası

D16A141 ZANAPA D. HALKAPINAR

YERİ : EREĞLİ HALKIPTINAR YOLUNA GİRİLİR.HALKAPINAR KÖYÜ ÇIKIŞINDAKİ ZANAPA ÇAYI KÖPRÜSÜ ÜZERİNDEDİR. (PAFTA N32-A2)
34°11'37" Doğu - 37°25'48" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 273.00 km2

YAKLAŞIK KOT : 1160 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1984 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.831 m3/sn. (24 Yıllık) 2013 Su yılında 0.890 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık ençok akım : 7.630 m3/sn 22.04.2013
2013 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 01.10.2012
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 62.000 m3/sn 21.07.1991
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 01.10.1984

100. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
5	0.001	65	7.2	125	17.5	185	26.4
17	0.197	77	9.3	137	19.5	197	27.9
29	1.2	89	11.4	149	21.3	209	29.5
41	2.9	101	13.6	161	23.0	221	31.0
53	5.0	113	15.6	173	24.7	233	32.4

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	KURU	0.864	0.072	0.162	0.600	0.776	2.69	3.26	0.864	0.072	KURU	KURU
02	KURU	0.952	0.072	0.270	0.468	0.864	3.26	2.21	0.402	0.053	KURU	KURU
03	KURU	1.04	0.162	0.468	0.468	1.19	2.88	2.21	0.402	0.053	KURU	KURU
04	KURU	1.19	0.198	0.402	0.336	1.19	3.26	2.35	0.402	0.035	KURU	KURU
05	KURU	1.19	0.090	0.270	0.534	1.19	3.83	2.21	0.534	0.035	KURU	KURU
06	KURU	1.33	0.053	0.270	0.468	1.19	3.83	2.21	0.688	0.025	KURU	KURU
07	KURU	1.48	0.053	0.270	0.468	1.48	4.02	2.21	0.776	0.025	KURU	KURU
08	KURU	1.77	0.053	0.270	0.468	1.48	3.83	2.50	1.04	0.025	KURU	KURU
09	0.005	1.92	0.053	0.402	0.468	1.33	2.88	2.50	1.04	0.015	KURU	KURU
10	0.010	1.92	0.072	0.468	0.402	1.04	3.45	2.50	0.952	KURU	KURU	KURU
11	0.015	2.35	0.402	0.468	0.402	1.19	3.64	2.88	0.688	KURU	KURU	KURU
12	0.025	2.35	0.336	0.468	0.402	1.33	2.88	2.88	0.402	KURU	KURU	KURU
13	0.035	2.06	0.270	0.468	0.402	2.50	2.69	2.69	0.402	KURU	KURU	KURU
14	0.053	1.48	0.336	0.468	0.336	2.21	2.50	2.35	0.336	KURU	KURU	KURU
15	0.072	1.04	0.336	0.534	0.234	2.21	2.69	2.21	0.336	KURU	KURU	KURU
16	0.090	0.952	0.468	0.776	0.270	2.50	3.07	2.21	0.336	KURU	KURU	KURU
17	0.126	0.864	0.402	0.776	0.534	2.06	3.83	2.21	0.336	KURU	KURU	KURU
18	0.162	0.776	0.468	0.864	0.688	1.62	4.78	2.35	0.336	0.025	KURU	KURU
19	0.198	0.688	0.468	0.688	0.776	1.48	4.59	3.26	0.270	0.688	KURU	KURU
20	0.234	0.600	0.336	0.468	0.688	1.19	6.11	2.88	0.270	0.126	KURU	KURU
21	0.270	0.534	0.534	0.468	0.688	0.864	6.87	1.62	0.270	0.072	KURU	KURU
22	0.336	0.534	0.776	0.864	0.534	1.62	6.11	1.48	0.270	0.053	KURU	KURU
23	0.336	0.534	0.688	1.04	0.468	3.07	5.16	1.04	0.234	0.015	KURU	KURU
24	0.402	0.468	0.688	1.19	0.468	2.69	4.40	1.48	0.234	KURU	KURU	KURU
25	0.402	0.468	0.688	1.04	0.534	2.50	4.21	1.19	0.198	KURU	KURU	KURU
26	0.468	0.468	0.688	0.864	0.688	2.69	3.64	0.688	0.198	KURU	KURU	KURU
27	0.534	0.468	0.688	0.776	0.600	2.21	2.69	0.600	0.162	KURU	KURU	KURU
28	0.600	0.402	0.600	0.688	0.688	2.06	2.50	0.864	0.162	KURU	KURU	KURU
29	0.600	0.270	0.600	0.688	-----	2.06	2.88	0.600	0.126	KURU	KURU	KURU
30	0.688	0.126	0.600	0.776	-----	2.21	3.26	1.48	0.090	KURU	KURU	KURU
31	0.776	-----	0.468	0.688	-----	2.21	-----	1.48	-----	KURU	KURU	-----
Maks.	0.776	3.45	1.48	1.92	1.33	3.07	7.63	7.06	1.33	3.26	KURU	KURU
Min.	KURU	0.126	0.053	0.162	0.198	0.600	1.04	0.468	0.090	KURU	KURU	KURU
Ortalama	0.208	1.04	0.378	0.591	0.503	1.75	3.75	2.02	0.425	0.042	KURU	KURU
LT/SN/Km2	0.761	3.80	1.38	2.16	1.84	6.40	13.7	7.40	1.56	0.156	KURU	KURU
AKIM mm.	2.04	9.84	3.71	5.80	4.46	17.2	35.6	19.8	4.04	0.417	KURU	KURU
MİL. M3	0.556	2.69	1.01	1.58	1.22	4.68	9.71	5.41	1.10	0.114	KURU	KURU

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 28.07 MİLYON M3

103 MM.

3.3 LT/SN/Km2

16. Konya Kapalı Havzasi

D16A143 İVRİZ BRJ. ÇIKIŞ (ANAYATAK)

YERİ : İVRİZ BARAJ ÇIKIŞININ 1 KM MANSAPTADIR. (PAFTA N32-A2)
34°8'57" Doğu - 37°27'14" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 325.00 km²

YAKLAŞIK KOT : 1115 m

GÖZLEM SÜRESİ : 12.12.1984 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 1.547 m³/sn. (17 Yıllık) 2013 Su yılında 1.331 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık ençok akım : 7.100 m³/sn 23.06.2013
2013 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 01.10.2012
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 12.500 m³/sn 07.05.1991
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 27.10.1985

İstasyon için kullanılmış anahtar bulunamadı.

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	2.37	3.52	5.84	5.56	KURU
02	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	2.90	3.52	5.70	5.56	KURU
03	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	4.04	3.52	5.28	5.56	KURU
04	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	4.44	3.26	5.28	5.56	KURU
05	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	4.44	3.26	5.42	5.28	KURU
06	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	4.44	3.26	5.84	4.17	KURU
07	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	4.44	3.13	5.84	4.04	KURU
08	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	4.44	2.58	5.84	4.04	KURU
09	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	4.30	2.48	5.98	4.04	KURU
10	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	3.65	2.48	6.12	4.04	KURU
11	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	3.65	2.58	6.12	4.04	KURU
12	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	3.39	2.37	6.12	3.65	KURU
13	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	2.58	2.58	6.12	2.69	KURU
14	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	2.16	3.39	6.12	2.58	KURU
15	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	1.19	3.78	6.12	2.48	KURU
16	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	1.10	4.86	6.12	2.58	KURU
17	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	1.10	5.14	6.12	3.00	KURU
18	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	1.10	5.84	5.98	3.00	KURU
19	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	1.10	6.68	5.70	2.79	KURU
20	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	1.10	6.82	5.70	2.79	KURU
21	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	1.10	7.10	5.70	2.79	KURU
22	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	1.10	7.10	5.70	2.79	KURU
23	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	1.46	7.10	5.70	1.71	KURU
24	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	2.48	6.96	5.56	0.010	KURU
25	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	2.27	6.68	5.56	KURU	KURU
26	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	2.27	6.68	5.56	KURU	KURU
27	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	2.27	6.68	5.56	KURU	KURU
28	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	2.48	6.12	5.56	KURU	KURU
29	KURU	KURU	KURU	KURU	-----	KURU	KURU	3.13	4.44	5.56	KURU	KURU
30	KURU	KURU	KURU	KURU	-----	KURU	KURU	3.52	4.72	5.56	KURU	KURU
31	KURU	-----	KURU	KURU	-----	KURU	-----	3.52	-----	5.56	KURU	-----
Maks.	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	4.44	7.10	6.12	5.56	KURU
Min.	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	1.10	2.16	5.14	KURU	KURU
Ortalama	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	2.69	4.62	5.77	2.73	KURU
LT/SN/Km2	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	8.29	14.2	17.8	8.41	KURU
AKIM mm.	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	22.2	36.9	47.6	22.5	KURU
MİL. M3	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	7.22	12.0	15.5	7.32	KURU

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 42.04 MİLYON M3

129 MM.

4.1 LT/SN/Km2

16. Konya Kapalı Havzası

D16A144 İVRİZ BRJ ÇIKIŞ SOL ANA KANAL

YERİ : İVRİZ BARAJININ ÇIKIŞINDA 1 KM MANSAPTADIR. (PAFTA N32-A2)
34°9'7" Doğu - 37°26'43" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 1000.00 km²

YAKLAŞIK KOT : 1127 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1984 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 2.132 m³/sn. (16 Yıllık) 2013 Su yılında 1.881 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık ençok akım : 12.100 m³/sn 13.06.2013
2013 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 01.10.2012
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 12.100 m³/sn 13.06.2013
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 09.06.1986

İstasyon için kullanılmış anahtar bulunamadı.

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	5.70	9.92	8.00	4.50	1.60
02	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	6.00	9.80	8.48	4.30	1.60
03	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	6.87	9.32	8.48	3.50	1.05
04	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	7.40	9.08	8.48	3.40	KURU
05	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	7.40	7.69	8.36	3.40	KURU
06	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	7.40	8.96	8.00	2.10	KURU
07	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	7.40	6.64	8.00	0.082	KURU
08	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	7.60	4.43	8.00	KURU	KURU
09	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	7.80	0.263	8.00	KURU	KURU
10	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	7.00	KURU	6.40	KURU	KURU
11	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	5.60	1.57	6.40	KURU	KURU
12	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	4.50	8.00	6.40	0.220	KURU
13	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	3.50	2.26	6.40	1.75	KURU
14	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	2.50	6.74	6.40	2.00	KURU
15	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.240	1.75	7.16	1.75	KURU
16	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	2.10	1.30	7.16	5.80	1.70	KURU
17	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	2.30	0.900	7.16	6.40	1.70	KURU
18	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	2.40	0.860	7.37	6.40	1.55	KURU
19	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	2.90	0.570	7.90	6.40	1.20	KURU
20	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	2.90	KURU	7.90	6.40	1.15	KURU
21	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	2.90	0.200	7.90	6.00	1.05	KURU
22	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	2.90	2.10	7.90	4.50	1.05	KURU
23	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	2.90	6.30	7.90	4.40	1.05	KURU
24	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	3.10	8.10	7.90	4.40	0.940	KURU
25	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	4.40	9.92	7.90	4.40	0.940	KURU
26	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	4.90	9.92	7.90	4.40	1.10	KURU
27	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	4.90	9.92	7.90	4.50	1.60	KURU
28	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	4.90	9.92	7.90	4.50	1.60	KURU
29	KURU	KURU	KURU	KURU	-----	KURU	5.10	9.92	7.90	4.30	1.60	KURU
30	KURU	KURU	KURU	KURU	-----	KURU	5.70	9.92	7.90	3.80	1.60	KURU
31	KURU	-----	KURU	KURU	-----	KURU	-----	9.92	-----	4.40	1.60	-----
Maks.	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	5.70	9.92	12.1	8.48	4.50	1.60
Min.	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	3.40	KURU	KURU
Ortalama	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	1.82	5.75	6.94	6.23	1.56	0.142
LT/SN/km ²	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	1.82	5.75	6.94	6.23	1.56	0.142
AKIM mm.	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	4.71	15.4	18.0	16.7	4.18	0.367
MİL. M3	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	4.71	15.4	18.0	16.7	4.18	0.367
SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 59.36 MİLYON M3 59 MM. 1.9 LT/SN/km ²												

16. Konya Kapalı Havzası

D16A145 İVRİZ BRJ ÇIKIŞ SAĞ ANA KANAL

YERİ : İVRİZ BARAJININ ÇIKIŞINDA 1 KM MANSAPTADIR. (PAFTA N32-A2)
34°9'31" Doğu - 37°27'15" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 1000.00 km² YAKLAŞIK KOT : 1127 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1984 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 1.791 m³/sn. (18 Yıllık) 2013 Su yılında 2.186 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık ençok akım : 9.300 m³/sn 25.06.2013
2013 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 01.10.2012
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 10.200 m³/sn 03.05.1991
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 01.10.1984

İstasyon için kullanılmış anahtar bulunamadı.

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	8.20	0.230	9.00	6.50	KURU
02	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	8.20	3.20	8.90	6.30	KURU
03	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	8.30	4.50	8.90	5.80	KURU
04	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	8.70	8.40	8.90	5.80	KURU
05	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	8.70	9.00	8.50	5.80	KURU
06	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	8.70	9.20	9.00	3.40	KURU
07	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	8.70	9.00	8.90	0.038	KURU
08	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	8.70	8.30	9.00	KURU	KURU
09	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	8.70	8.30	9.00	KURU	KURU
10	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	8.70	8.30	9.20	KURU	KURU
11	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	8.70	8.00	9.20	KURU	KURU
12	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	8.30	7.50	9.20	0.300	KURU
13	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	6.90	7.50	9.10	4.60	KURU
14	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	6.30	7.50	9.10	4.90	KURU
15	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.230	6.20	7.50	4.70	KURU
16	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	3.40	5.70	7.70	9.10	4.03	KURU
17	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	3.70	5.50	8.40	9.10	3.10	KURU
18	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	3.70	5.00	8.40	9.10	2.20	KURU
19	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	3.90	5.00	5.30	9.00	1.35	KURU
20	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	4.60	5.10	1.15	8.90	0.790	KURU
21	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	4.70	5.70	7.80	8.90	KURU	KURU
22	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	4.90	6.70	8.70	8.30	KURU	KURU
23	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	3.50	7.30	8.70	6.80	KURU	KURU
24	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.135	7.30	8.90	6.60	KURU	KURU
25	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.350	7.30	9.10	6.60	KURU	KURU
26	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	5.70	4.30	9.10	6.60	KURU	KURU
27	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	7.50	0.048	9.10	6.50	KURU	KURU
28	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	7.60	KURU	9.10	6.50	KURU	KURU
29	KURU	KURU	KURU	KURU	-----	KURU	7.50	KURU	9.10	6.50	KURU	KURU
30	KURU	KURU	KURU	KURU	-----	KURU	7.40	KURU	9.00	6.50	KURU	KURU
31	KURU	-----	KURU	KURU	-----	KURU	-----	KURU	-----	6.50	KURU	-----
Maks.	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	7.60	8.70	9.30	9.30	6.50	KURU
Min.	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	6.50	KURU	KURU
Ortalama	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	2.29	6.03	7.53	8.27	1.92	KURU
LT/SN/Km2	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	2.29	6.03	7.53	8.27	1.92	KURU
AKIM mm.	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	5.95	16.2	19.5	22.2	5.15	KURU
MİL. M3	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	5.95	16.2	19.5	22.2	5.15	KURU

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 69.00 MİLYON M3 69 MM. 2.2 LT/SN/Km2

16. Konya Kapalı Havzasi

D16A148 ÖREN D. GÜMÜŞLER

YERİ : NİĞDE KAYSERİ YOLUNUN 6 İNCİ KM SİNDEN SONRA SAĞA DÖNÜLÜR GÜMÜŞER KÖYÜNE VARILIR
4 KM SONRA İSTASYONA GİRİLİR. (BAFTA M33-B1)
34°47'47" Doğu - 37°58'16" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 44.60 km2

YAKLAŞIK KOT : 1500 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.07.1986 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.203 m3/sn. (25 Yıllık) 2013 Su yılında 0.084 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık ençok akım : 5.830 m3/sn 08.06.2013

2013 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 08.09.2013

Gözlem süresinde anlık ençok akım : 7.100 m3/sn 27.09.2008

Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 01.10.1987

İstasyon için kullanılmış anahtar bulunamadı.

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.034	0.034	0.022	0.034	0.015	0.050	0.304	0.250	0.250	0.022	0.022	0.015
02	0.034	0.034	0.022	0.034	0.015	0.050	0.304	0.250	0.250	0.022	0.022	0.015
03	0.034	0.034	0.022	0.034	0.015	0.050	0.304	0.250	0.025	0.022	0.022	0.015
04	0.034	0.034	0.022	0.034	0.015	0.050	0.304	0.250	0.018	0.022	0.022	0.015
05	0.034	0.034	0.022	0.034	0.015	0.050	0.304	0.250	0.018	0.022	0.022	0.015
06	0.034	0.034	0.022	0.034	0.015	0.050	0.252	0.250	0.018	0.022	0.022	0.015
07	0.034	0.034	0.022	0.034	0.015	0.050	0.304	0.250	0.018	0.022	0.022	0.015
08	0.034	0.034	0.022	0.034	0.015	0.050	0.304	0.250	0.108	0.022	0.022	0.015
09	0.034	0.034	0.022	0.034	0.022	0.050	0.304	0.018	0.440	0.022	0.022	0.022
10	0.034	0.050	0.034	0.034	0.015	0.050	0.304	0.150	0.440	0.022	0.022	0.022
11	0.034	0.034	0.034	0.034	0.022	0.050	0.304	0.250	0.440	0.022	0.022	0.022
12	0.034	0.034	0.022	0.034	0.022	0.050	0.304	0.250	0.440	0.022	0.022	0.022
13	0.034	0.034	0.022	0.034	0.022	0.065	0.200	0.250	0.230	0.022	0.022	0.022
14	0.034	0.034	0.015	0.034	0.022	0.115	0.108	0.390	0.034	0.022	0.022	0.022
15	0.034	0.034	0.022	0.034	0.022	0.098	0.150	0.390	0.034	0.022	0.022	0.022
16	0.034	0.022	0.022	0.034	0.034	0.064	0.150	0.390	0.034	0.022	0.022	0.022
17	0.034	0.022	0.022	0.034	0.034	0.030	0.200	0.390	0.034	0.022	0.022	0.022
18	0.034	0.022	0.022	0.034	0.034	0.030	0.200	0.390	0.034	0.022	0.022	0.022
19	0.034	0.022	0.022	0.034	0.034	0.030	0.250	0.300	0.034	0.022	0.022	0.022
20	0.034	0.022	0.022	0.034	0.034	0.030	0.250	0.390	0.034	0.022	0.022	0.022
21	0.034	0.034	0.022	0.034	0.034	0.030	0.300	0.390	0.034	0.022	0.022	0.022
22	0.034	0.015	0.022	0.034	0.034	0.064	0.390	0.390	0.034	0.034	0.022	0.022
23	0.034	0.034	0.022	0.034	0.034	0.132	0.390	0.390	0.034	0.034	0.022	0.022
24	0.034	0.022	0.022	0.034	0.034	0.166	0.390	0.390	0.022	0.034	0.022	0.022
25	0.034	0.022	0.022	0.034	0.034	0.200	0.390	0.390	0.022	0.022	0.022	0.022
26	0.034	0.022	0.034	0.034	0.022	0.252	0.300	0.250	0.050	0.022	0.022	0.022
27	0.034	0.022	0.034	0.034	0.022	0.304	0.390	0.300	0.050	0.022	0.034	0.022
28	0.034	0.022	0.034	0.022	0.050	0.304	0.250	0.300	0.034	0.022	0.022	0.022
29	0.034	0.022	0.034	0.015	-----	0.304	0.250	0.300	0.022	0.022	0.022	0.022
30	0.034	0.022	0.034	0.015	-----	0.304	0.250	0.300	0.022	0.022	0.015	0.022
31	0.034	-----	0.034	0.015	-----	0.304	-----	0.300	-----	0.022	0.015	-----
Maks.	0.034	0.050	0.115	0.034	0.150	0.460	1.13	0.390	5.83	0.090	0.090	0.090
Min.	0.034	0.007	0.015	0.007	0.007	0.022	0.108	0.018	0.015	0.015	0.007	KURU
Ortalama	0.034	0.029	0.025	0.032	0.025	0.111	0.280	0.299	0.109	0.023	0.022	0.020
LT/SN/Km2	0.762	0.652	0.558	0.712	0.561	2.48	6.28	6.70	2.43	0.519	0.492	0.451
AKIM mm.	2.04	1.69	1.49	1.91	1.36	6.64	16.3	17.9	6.31	1.39	1.32	1.17
MİL. M3	0.091	0.075	0.067	0.085	0.061	0.296	0.726	0.800	0.281	0.062	0.059	0.052

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 2.66 MİLYON M3 60 MM. 1.9 LT/SN/Km2

16. Konya Kapalı Havzası

D16A149 BOLASAN DERİV.KAN. SARAYCIK

YERİ : IĞIN ORMANÖZÜ KÖYÜ YOL ÜZERİNDEKİ 5 KM SONRAKİ KÖPRÜDEDİR (PAFTA L27-C2)
31°54'11" Doğu - 38°14'21" Kuzey

YAGIŞ ALANI : 1000.00 km2 YAKLAŞIK KOT : 1075 m

GÖZLEM SÜRESİ : 19.11.1986 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.639 m3/sn. (20 Yıllık) 2013 Su yılında 0.598 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık ençok akım : 6.020 m3/sn 20.12.2012

2013 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 19.10.2012

Gözlem süresinde anlık ençok akım : 10.400 m3/sn 14.05.2011

Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 01.10.1986

5. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
1	0.000	11	0.110	21	0.600	31	1.2
3	0.002	13	0.185	23	0.730	51	2.6
5	0.008	15	0.280	25	0.860	81	5.1
7	0.023	17	0.380	27	0.980	122	8.8
9	0.054	19	0.500	29	1.1	131	9.6

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	KURU	0.013	0.460	0.878	1.44	1.56	1.26	0.280	0.014	KURU	KURU	KURU
02	KURU	0.066	0.460	0.878	1.32	1.50	1.26	0.145	0.014	KURU	KURU	KURU
03	KURU	0.200	0.460	0.819	1.44	1.56	1.32	0.185	0.014	KURU	KURU	KURU
04	KURU	0.200	0.580	0.760	2.40	1.68	0.860	0.110	0.014	KURU	KURU	KURU
05	KURU	0.048	0.520	0.760	2.03	1.56	1.38	0.185	0.014	KURU	KURU	KURU
06	0.002	0.018	0.520	0.760	1.74	1.44	1.20	0.230	0.054	KURU	KURU	KURU
07	0.023	0.013	0.460	0.819	1.95	1.38	1.20	0.185	0.076	KURU	KURU	KURU
08	0.002	0.125	0.460	0.819	2.18	1.32	1.15	0.110	0.036	KURU	KURU	KURU
09	0.023	0.640	0.460	0.760	2.10	1.32	1.15	0.110	0.023	KURU	KURU	KURU
10	0.036	0.400	0.460	0.760	1.74	1.38	1.05	0.230	0.023	KURU	KURU	KURU
11	0.008	0.640	1.17	0.760	1.68	1.80	0.920	0.230	0.023	KURU	KURU	KURU
12	0.004	0.460	1.11	0.760	1.56	2.64	0.790	0.185	0.023	KURU	KURU	KURU
13	0.001	0.460	1.17	1.17	1.44	2.48	0.600	0.230	0.014	KURU	KURU	KURU
14	0.001	0.460	0.937	1.17	1.32	2.03	0.440	0.280	0.002	KURU	KURU	KURU
15	0.014	0.460	0.819	0.996	1.56	2.03	0.790	0.600	KURU	KURU	KURU	KURU
16	0.054	0.460	0.760	0.996	1.50	2.18	1.10	0.500	KURU	KURU	KURU	KURU
17	0.008	0.460	0.760	1.06	1.38	1.80	1.26	0.185	KURU	KURU	KURU	KURU
18	KURU	0.460	0.760	1.23	1.38	1.68	1.10	0.145	KURU	KURU	KURU	KURU
19	KURU	0.400	2.10	2.03	1.32	1.62	0.980	0.054	KURU	KURU	KURU	KURU
20	KURU	0.400	3.94	2.45	1.44	1.50	1.56	0.036	KURU	KURU	KURU	KURU
21	KURU	0.400	1.95	1.88	1.50	1.44	1.32	0.023	KURU	KURU	KURU	KURU
22	0.036	0.460	1.29	2.24	1.44	1.56	1.15	0.023	KURU	KURU	KURU	KURU
23	0.185	0.460	1.11	2.31	1.50	1.68	1.15	0.023	KURU	KURU	KURU	KURU
24	0.185	0.460	1.17	2.10	1.56	1.44	1.05	0.014	KURU	KURU	KURU	KURU
25	0.280	0.460	1.17	2.38	1.50	1.50	0.920	0.014	KURU	KURU	KURU	KURU
26	0.330	0.460	1.06	2.17	1.50	1.44	0.860	0.014	KURU	KURU	KURU	KURU
27	0.185	0.460	0.996	3.06	1.56	1.38	0.730	0.014	KURU	KURU	KURU	KURU
28	0.160	0.460	0.937	2.18	1.68	1.38	0.790	0.014	KURU	KURU	KURU	KURU
29	0.025	0.460	0.878	1.88	-----	1.38	0.790	0.014	KURU	KURU	KURU	KURU
30	0.066	0.460	0.937	1.68	-----	1.32	0.560	0.014	KURU	KURU	KURU	KURU
31	0.125	-----	0.878	1.56	-----	1.26	-----	0.014	-----	KURU	KURU	-----
Maks.	0.340	0.940	6.02	4.11	3.15	3.15	1.88	1.05	0.145	KURU	KURU	KURU
Min.	KURU	0.009	0.460	0.760	1.15	1.20	0.330	0.004	KURU	KURU	KURU	KURU
Ortalama	0.057	0.364	0.992	1.42	1.61	1.62	1.02	0.142	0.011	KURU	KURU	KURU
LT/SN/Km2	0.057	0.364	0.992	1.42	1.61	1.62	1.02	0.142	0.011	KURU	KURU	KURU
AKIM mm.	0.151	0.944	2.66	3.81	3.90	4.34	2.65	0.380	0.030	KURU	KURU	KURU
MİL. M3	0.151	0.944	2.66	3.81	3.90	4.34	2.65	0.380	0.030	KURU	KURU	KURU

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 18.86 MİLYON M3 19 MM. 0.6 LT/SN/Km2

16. Konya Kapalı Havzası

D16A151 ÇEBİŞÇİ S. ARGİTHANI

YERİ : İLGİNDAN AKŞEHİR YOLUNA DEVAM EDİLİR ARGİTHANI KASABASINA GİRERKEN SAĞA ÇAVUŞCU GÖLÜ YOLUNA DÖNÜLÜR. 2 KM SONRAKI KOERÜDEDİR. (EAFİA L27-A3)
31°43'41" Doğu - 38°18'27" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 206.40 km² YAKLAŞIK KOT : 1100 m

GÖZLEM SÜRESİ : 09.03.1989 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.516 m³/sn. (22 Yıllık) 2013 Su yılında 0.457 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık ençok akım : 4.940 m³/sn 19.01.2013
2013 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 29.03.2013
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 23.000 m³/sn 28.03.1996
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 01.10.1990

14. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
1	0.003	20	0.380	120	9.5
2	0.009	30	0.800		
3	0.016	40	1.3		
6	0.052	50	2.0		
10	0.115	78	4.4		

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.040	0.115	0.390	0.390	0.660	1.53	0.772	0.522	0.270	0.078	KURU	KURU
02	0.040	0.115	0.350	0.390	0.614	1.53	0.828	0.522	0.270	0.078	KURU	KURU
03	0.040	0.115	0.350	0.390	0.568	1.25	0.828	0.522	0.270	0.078	KURU	KURU
04	0.040	0.115	0.390	0.390	0.716	1.19	0.940	0.476	0.270	0.078	KURU	KURU
05	0.040	0.115	0.390	0.390	0.660	1.06	1.19	0.430	0.270	0.078	KURU	KURU
06	0.052	0.142	0.350	0.390	0.660	0.884	1.00	0.430	0.270	0.078	KURU	KURU
07	0.052	0.168	0.350	0.390	0.568	0.884	0.884	0.476	0.270	0.078	KURU	KURU
08	0.068	0.221	0.350	0.390	0.568	0.828	0.884	0.476	0.270	0.078	KURU	KURU
09	0.084	0.716	0.350	0.390	1.53	0.772	0.828	0.430	0.310	0.078	KURU	KURU
10	0.084	0.522	0.350	0.350	2.21	0.772	0.828	0.430	0.270	0.078	KURU	KURU
11	0.084	0.568	0.772	0.390	1.60	0.828	0.716	0.430	0.078	0.078	KURU	KURU
12	0.084	0.476	0.476	0.430	1.32	1.32	0.660	0.430	0.078	0.078	KURU	KURU
13	0.084	0.430	0.476	0.940	1.06	2.00	0.660	0.430	0.078	0.078	KURU	KURU
14	0.084	0.430	0.476	0.614	0.884	1.76	0.614	0.310	0.105	0.078	KURU	KURU
15	0.084	0.390	0.430	0.476	2.86	1.53	0.884	0.310	0.105	0.078	KURU	KURU
16	0.084	0.390	0.390	0.430	2.78	1.68	1.39	0.310	0.105	0.078	KURU	KURU
17	0.084	0.390	0.390	0.430	1.84	1.46	0.940	0.350	0.105	0.078	KURU	KURU
18	0.084	0.390	0.390	0.522	1.68	1.13	0.772	0.350	0.105	0.105	KURU	KURU
19	0.084	0.390	0.476	0.828	1.60	0.940	0.716	0.310	0.105	0.078	KURU	KURU
20	0.084	0.390	0.772	2.78	1.46	0.884	1.25	0.310	0.105	0.078	KURU	KURU
21	0.084	0.390	0.660	1.32	1.32	0.828	1.46	0.310	0.105	0.078	KURU	KURU
22	0.084	0.390	0.476	1.32	1.13	0.828	1.19	0.310	0.105	0.054	KURU	KURU
23	0.099	0.390	0.476	0.940	1.25	1.00	1.00	0.310	0.105	0.054	KURU	KURU
24	0.099	0.390	0.430	0.716	1.32	0.884	0.884	0.310	0.105	0.035	KURU	KURU
25	0.099	0.390	0.430	0.940	1.39	0.828	0.772	0.310	0.105	0.035	KURU	KURU
26	0.115	0.390	0.430	1.25	1.32	0.828	0.716	0.310	0.078	0.018	KURU	KURU
27	0.142	0.390	0.430	3.18	1.25	0.772	0.660	0.310	0.078	0.018	KURU	KURU
28	0.142	0.390	0.430	2.14	1.46	0.772	0.614	0.310	0.078	0.005	KURU	KURU
29	0.142	0.390	0.390	1.19	-----	0.828	0.568	0.310	0.078	0.005	KURU	KURU
30	0.142	0.390	0.390	0.828	-----	0.828	0.522	0.310	0.078	KURU	KURU	KURU
31	0.142	-----	0.390	0.716	-----	0.828	-----	0.270	-----	KURU	KURU	-----
Maks.	0.422	1.32	1.32	4.94	4.67	2.14	1.92	0.568	1.92	1.53	KURU	KURU
Min.	0.040	0.115	0.350	0.310	0.568	KURU	0.476	0.270	0.078	KURU	KURU	KURU
Ortalama	0.086	0.350	0.439	0.846	1.30	1.08	0.866	0.375	0.154	0.061	KURU	KURU
LT/SN/Km2	0.417	1.69	2.13	4.10	6.28	5.23	4.19	1.82	0.747	0.295	KURU	KURU
AKIM mm.	1.12	4.39	5.69	11.0	15.2	14.0	10.9	4.87	1.94	0.791	KURU	KURU
MİL. M3	0.231	0.906	1.18	2.27	3.13	2.89	2.24	1.00	0.400	0.163	KURU	KURU

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 14.41 MİLYON M3 70 MM. 2.2 LT/SN/Km2

16. Konya Kapalı Havzası

D16A154 OZAN D. TOLCA

YERİ : BEYŞEHİRDEN İSPARTA YOLUNA DÖNÜLÜR KRELİ KASABASINDAN SOLA TOLCA KÖYÜ YOLUNA GİRİLİR
TOLCA KÖYÜNDEN 1 KM SONRAKİ KÖPRÜDEDİR. (PAFTA M26-B2)
31°29'35" Doğu - 37°55'3" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 61.30 km²

YAKLAŞIK KOT : 1199 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1991 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.121 m³/sn. (22 Yıllık) 2013 Su yılında 0.057 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık en çok akım : 10.600 m³/sn 14.02.2013
2013 Su yılında anlık en az akım : 0.000 m³/sn 01.10.2012
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 19.800 m³/sn 28.12.2001
Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.000 m³/sn 01.10.1991

6. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
1	0.001	7	0.110	15	0.460	40	2.6
3	0.018	8	0.140	20	0.760	50	3.8
4	0.035	9	0.180	25	1.2	60	5.2
5	0.056	10	0.220	30	1.6	100	12.0
6	0.084	13	0.350	35	2.0	120	16.0

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	KURU	0.405	0.110	0.140	KURU	KURU	0.006	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
02	KURU	0.180	0.110	0.180	KURU	KURU	0.006	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
03	KURU	0.220	0.110	0.140	KURU	KURU	0.018	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
04	KURU	0.180	0.110	0.180	KURU	KURU	0.018	0.035	0.001	KURU	KURU	KURU
05	KURU	0.180	0.110	0.180	KURU	KURU	0.018	0.018	KURU	KURU	KURU	KURU
06	KURU	0.180	0.110	0.180	KURU	KURU	0.018	0.018	0.006	KURU	KURU	KURU
07	KURU	0.220	0.110	0.140	KURU	KURU	0.084	0.018	0.006	KURU	KURU	KURU
08	KURU	0.307	0.110	0.140	KURU	KURU	0.110	0.018	0.006	KURU	KURU	KURU
09	KURU	0.520	0.110	0.140	KURU	KURU	0.006	0.006	0.006	KURU	KURU	KURU
10	KURU	0.307	0.405	0.140	KURU	KURU	0.001	0.006	0.006	KURU	KURU	KURU
11	KURU	0.307	0.916	0.140	KURU	0.006	0.006	0.001	KURU	KURU	KURU	KURU
12	KURU	0.263	0.307	0.140	KURU	0.018	0.006	0.001	0.006	KURU	KURU	KURU
13	KURU	0.263	0.263	0.263	KURU	0.001	0.006	0.006	0.018	KURU	0.018	0.018
14	KURU	0.140	0.180	0.263	KURU	0.006	0.006	KURU	0.006	KURU	0.018	0.035
15	KURU	0.056	0.140	0.263	KURU	0.084	0.006	KURU	KURU	KURU	0.001	0.035
16	KURU	0.056	0.110	0.220	KURU	0.006	KURU	0.001	KURU	0.018	KURU	0.018
17	KURU	0.056	0.110	0.460	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.001	0.018	0.056
18	KURU	0.035	0.084	0.640	KURU	0.001	KURU	KURU	KURU	0.001	0.018	0.110
19	KURU	0.056	0.405	KURU	KURU	0.001	KURU	KURU	KURU	KURU	0.018	0.084
20	KURU	0.056	1.55	KURU	KURU	0.001	0.001	KURU	KURU	0.018	0.084	0.035
21	KURU	0.056	0.760	KURU	KURU	0.006	0.001	KURU	KURU	0.001	0.006	0.001
22	0.110	0.056	0.405	KURU	KURU	0.018	0.001	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
23	0.180	0.056	0.350	KURU	KURU	0.001	0.001	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
24	0.140	0.084	0.350	KURU	KURU	0.001	0.006	0.035	KURU	KURU	KURU	KURU
25	0.140	0.084	0.263	KURU	KURU	0.006	0.001	0.035	KURU	KURU	0.001	KURU
26	0.140	0.084	0.263	KURU	KURU	0.018	0.001	0.035	KURU	KURU	KURU	KURU
27	0.110	0.084	0.220	KURU	KURU	0.006	0.001	0.018	KURU	KURU	KURU	KURU
28	0.140	0.056	0.220	KURU	KURU	0.006	0.001	0.006	KURU	KURU	KURU	KURU
29	0.140	0.110	0.220	KURU	-----	0.006	0.001	0.006	KURU	KURU	KURU	KURU
30	0.140	0.110	0.180	KURU	-----	0.006	KURU	0.001	KURU	KURU	KURU	KURU
31	0.640	-----	0.180	KURU	-----	0.006	-----	0.001	-----	KURU	KURU	-----
Maks.	0.838	1.07	2.24	5.54	10.6	5.37	6.05	4.36	4.36	1.64	0.180	0.220
Min.	KURU	0.035	0.110	0.140	1.55	3.44	3.20	2.00	0.110	KURU	KURU	KURU
Ortalama	0.061	0.159	0.286	0.127	KURU	0.007	0.011	0.009	0.002	0.001	0.006	0.013
LT/SN/Km ²	0.989	2.59	4.67	2.08	KURU	0.107	0.179	0.139	0.033	0.021	0.096	0.213
AKIM mm.	2.65	6.72	12.5	5.57	KURU	0.288	0.465	0.374	0.086	0.055	0.257	0.553
MİL. M3	0.162	0.412	0.766	0.341	KURU	0.018	0.029	0.023	0.005	0.003	0.016	0.034

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 1.81 MİLYON M3 30 MM. 0.9 LT/SN/Km²

16. Konya Kapalı Havzası

D16A155 ÇAVUŞKÖY D. KIRELİ

YERİ : BEYŞEHİRDEN İSPARTA YOLUNA DÖNÜLÜR. KIRELİ KÖY GİRİŞİNDEKİ KÖPRÜDEDİR. (PAFTA M27-A1)
31°32'30" Doğu - 37°55'8" Kuzey

YAGIŞ ALANI : 51.70 km² YAKLAŞIK KOT : 1225 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1991 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.209 m³/sn. (18 Yıllık) 2013 Su yılında 0.181 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık ençok akım : 2.190 m³/sn 14.02.2013
2013 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 01.10.2012
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 51.800 m³/sn 29.01.1999
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 01.10.1991

100. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
1	0.003	10	0.341	15	0.759	40	4.8
3	0.029	11	0.415	16	0.857	60	11.0
5	0.084	12	0.496	17	0.969	70	15.0
7	0.167	13	0.576	18	1.1	80	19.0
9	0.276	14	0.661	21	1.4	85	21.0

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	KURU	KURU	0.025	0.283	0.560	0.400	0.341	0.283	KURU	KURU	KURU	KURU
02	KURU	KURU	0.025	0.283	0.480	0.400	0.283	0.283	KURU	KURU	KURU	KURU
03	KURU	KURU	0.025	0.283	0.560	0.400	0.341	0.283	KURU	KURU	KURU	KURU
04	KURU	KURU	0.025	0.283	0.640	0.400	0.341	0.283	KURU	KURU	KURU	KURU
05	KURU	KURU	0.025	0.283	0.560	0.341	0.283	0.283	KURU	KURU	KURU	KURU
06	KURU	KURU	0.025	0.283	0.480	0.341	0.283	0.283	KURU	KURU	KURU	KURU
07	KURU	KURU	0.025	0.283	0.480	0.341	0.283	0.283	KURU	KURU	KURU	KURU
08	KURU	0.003	0.025	0.283	0.480	0.341	0.283	0.283	KURU	KURU	KURU	KURU
09	KURU	0.025	0.025	0.283	0.720	0.341	0.283	0.283	KURU	KURU	KURU	KURU
10	KURU	0.025	0.044	0.283	0.720	0.341	0.283	0.283	KURU	KURU	KURU	KURU
11	KURU	0.025	0.135	0.283	0.640	0.341	0.341	0.283	KURU	KURU	KURU	KURU
12	KURU	0.025	0.044	0.283	0.560	0.341	0.400	0.283	KURU	KURU	KURU	KURU
13	KURU	0.025	0.070	0.283	0.560	0.341	0.341	0.283	KURU	KURU	KURU	KURU
14	KURU	0.025	0.025	0.283	0.480	0.341	0.283	0.283	KURU	KURU	KURU	KURU
15	KURU	0.025	0.044	0.283	1.00	0.341	0.283	0.283	KURU	KURU	KURU	KURU
16	KURU	0.025	0.135	0.283	1.10	0.341	0.283	0.170	KURU	KURU	KURU	KURU
17	KURU	0.025	0.215	0.341	0.900	0.341	0.283	0.135	KURU	KURU	KURU	KURU
18	KURU	0.025	0.325	0.640	0.800	0.341	0.283	0.135	KURU	KURU	KURU	KURU
19	KURU	0.025	0.600	0.720	0.640	0.341	0.283	0.100	KURU	KURU	KURU	KURU
20	KURU	0.025	1.10	0.560	0.640	0.341	0.283	0.100	KURU	KURU	KURU	KURU
21	KURU	0.025	0.800	0.800	0.560	0.341	0.283	0.070	KURU	KURU	KURU	KURU
22	KURU	0.025	0.560	1.00	0.480	0.341	0.283	0.070	KURU	KURU	KURU	KURU
23	KURU	0.025	0.720	0.800	0.480	0.341	0.283	0.044	KURU	KURU	KURU	KURU
24	KURU	0.025	0.720	0.640	0.480	0.341	0.283	0.044	KURU	KURU	KURU	KURU
25	KURU	0.025	0.560	0.720	0.400	0.341	0.283	0.025	KURU	KURU	KURU	KURU
26	KURU	0.025	0.400	0.800	0.400	0.341	0.283	0.025	KURU	KURU	KURU	KURU
27	KURU	0.025	0.341	1.00	0.400	0.341	0.283	0.011	KURU	KURU	KURU	KURU
28	KURU	0.025	0.341	1.00	0.480	0.341	0.283	0.011	KURU	KURU	KURU	KURU
29	KURU	0.025	0.283	0.800	-----	0.341	0.283	0.003	KURU	KURU	KURU	KURU
30	KURU	0.025	0.283	0.720	-----	0.341	0.283	0.003	KURU	KURU	KURU	KURU
31	KURU	-----	0.283	0.640	-----	0.341	-----	KURU	-----	KURU	KURU	-----
Maks.	KURU	0.025	1.10	1.72	2.19	0.480	0.400	0.283	0.170	KURU	KURU	KURU
Min.	KURU	KURU	0.025	0.283	0.400	0.341	0.283	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
Ortalama	KURU	0.018	0.266	0.507	0.596	0.349	0.297	0.167	KURU	KURU	KURU	KURU
LT/SN/Km2	KURU	0.357	5.15	9.80	11.5	6.74	5.74	3.24	KURU	KURU	KURU	KURU
AKIM mm.	KURU	0.924	13.8	26.3	27.9	18.1	14.9	8.68	KURU	KURU	KURU	KURU
MİL. M3	KURU	0.048	0.713	1.36	1.44	0.934	0.769	0.449	KURU	KURU	KURU	KURU

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 5.71 MİLYON M3 111 MM. 3.5 LT/SN/Km2

16. Konya Kapalı Havzası

D16A158 HIZAR D. GÖLYAKA

YERİ : ŞARKIKARAĞAÇ YENİŞARBADEMLİ YOLUNDAN GİDİLİR. GÖLYAKA KAVŞAĞINDAN SOLA DÖNÜLÜR.
2.5 KM SONRA GÖLYAKA KÖYÜNÜN GİRİŞİNDEKİ KÖPRÜNÜN 100 M MANSAPTADIR. (PAFTA M26-C2)
31°26'18" Doğu - 37°43'35" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 155.00 km² YAKLAŞIK KOT : 1125 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1991 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.464 m³/sn. (21 Yıllık) 2013 Su yılında 0.367 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık en çok akım : 3.750 m³/sn 18.01.2013
2013 Su yılında anlık en az akım : 0.000 m³/sn 01.10.2012
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 29.500 m³/sn 25.04.1997
Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.000 m³/sn 01.10.1992

4. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
1	0.001	6	0.215	15	1.2	40	6.2
2	0.016	7	0.290	20	1.9	50	9.1
3	0.050	8	0.370	25	2.8	60	12.3
4	0.096	9	0.460	30	3.8	70	15.5
5	0.152	10	0.560	35	5.0	80	19.0

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	KURU	KURU	KURU	0.914	0.370	0.460	1.03	1.15	0.096	0.016	KURU	KURU
02	KURU	KURU	KURU	0.914	0.290	0.370	1.75	1.15	0.050	0.016	KURU	KURU
03	KURU	KURU	KURU	0.796	0.290	0.370	1.60	1.15	0.096	0.016	KURU	KURU
04	KURU	KURU	KURU	0.460	0.370	0.370	2.44	0.796	0.096	0.016	KURU	KURU
05	KURU	KURU	KURU	0.096	0.370	0.290	1.75	0.370	0.152	0.001	KURU	KURU
06	KURU	KURU	KURU	0.096	0.290	0.290	1.45	0.370	0.096	0.001	KURU	KURU
07	KURU	KURU	KURU	0.050	0.370	0.215	1.45	0.370	0.096	0.001	KURU	KURU
08	KURU	KURU	KURU	0.050	0.560	0.215	1.60	0.560	0.096	0.001	KURU	KURU
09	KURU	KURU	KURU	0.050	1.03	0.215	1.45	0.460	0.096	0.001	KURU	KURU
10	KURU	KURU	0.370	0.050	0.796	0.215	1.30	0.560	0.096	0.001	KURU	KURU
11	KURU	KURU	0.914	0.016	0.678	0.460	1.15	1.03	0.215	0.001	KURU	KURU
12	KURU	KURU	0.016	0.050	0.560	1.45	1.03	0.914	0.215	0.001	KURU	KURU
13	KURU	KURU	1.15	0.678	0.460	2.08	1.03	1.03	0.152	0.001	KURU	KURU
14	KURU	KURU	0.796	0.290	0.370	1.45	1.03	0.914	0.016	0.001	KURU	KURU
15	KURU	KURU	0.290	0.152	0.914	1.75	1.03	0.914	0.016	0.001	KURU	KURU
16	KURU	KURU	0.001	0.096	0.796	2.08	0.914	0.796	0.016	KURU	KURU	KURU
17	KURU	KURU	0.001	0.152	0.678	1.30	0.796	1.03	0.016	KURU	KURU	KURU
18	KURU	KURU	KURU	0.215	0.560	0.914	0.678	1.60	0.016	KURU	KURU	KURU
19	KURU	KURU	1.60	2.08	0.460	0.796	0.560	1.60	0.016	KURU	KURU	KURU
20	KURU	KURU	1.75	1.15	0.560	0.678	1.03	0.796	0.016	KURU	KURU	KURU
21	KURU	KURU	1.30	0.678	0.460	0.560	0.914	0.678	0.016	KURU	KURU	KURU
22	KURU	KURU	1.15	0.560	0.460	0.796	0.914	1.03	0.016	KURU	KURU	KURU
23	KURU	KURU	1.15	0.560	0.460	0.796	0.796	1.03	0.016	KURU	KURU	KURU
24	KURU	KURU	1.30	0.460	0.460	0.678	0.796	1.30	0.016	KURU	KURU	KURU
25	KURU	KURU	1.30	0.914	0.460	0.560	0.914	0.914	0.016	KURU	KURU	KURU
26	KURU	KURU	1.15	0.914	0.460	0.560	0.914	0.460	0.016	KURU	KURU	KURU
27	KURU	KURU	1.03	0.796	0.460	0.560	1.03	0.152	0.016	KURU	KURU	KURU
28	KURU	KURU	1.03	0.796	0.560	0.678	1.15	0.096	0.016	KURU	KURU	KURU
29	KURU	KURU	1.03	0.678	-----	0.796	1.15	0.096	0.016	KURU	KURU	KURU
30	KURU	KURU	1.03	0.560	-----	0.914	1.30	0.096	0.016	KURU	KURU	KURU
31	KURU	-----	1.03	0.460	-----	0.914	-----	0.096	-----	KURU	KURU	-----
Maks.	KURU	KURU	3.37	3.75	1.60	2.62	2.80	2.08	0.290	0.016	KURU	KURU
Min.	KURU	KURU	KURU	0.016	0.215	0.096	0.560	0.096	0.001	KURU	KURU	KURU
Ortalama	KURU	KURU	0.625	0.507	0.520	0.767	1.16	0.758	0.061	0.002	KURU	KURU
LT/SN/Km2	KURU	KURU	4.03	3.27	3.35	4.95	7.52	4.89	0.392	0.016	KURU	KURU
AKIM mm.	KURU	KURU	10.8	8.77	8.11	13.3	19.5	13.1	1.02	0.042	KURU	KURU
MİL. M3	KURU	KURU	1.68	1.36	1.26	2.05	3.02	2.03	0.158	0.006	KURU	KURU

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 11.56 MİLYON M3 75 MM. 2.4 LT/SN/Km2

16. Konya Kapalı Havzasi

D16A163 ANA BOŞALTIM KAN. TATLIKUYU

YERİ : KONYA EREĞLİ YOLUNDAN EREĞLİYE 10 KM KALA EREĞLİ ÇÖPLÜĞÜNE DÖNÜLÜR 5 KM SONRAKİ
KÖPRÜDEDİR. (PAFTA M31-C4)
33°49'37" Doğu - 37°34'25" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 1000.00 km2

YAKLAŞIK KOT : 1002 m

GÖZLEM SÜRESİ : 08.12.1997 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.402 m3/sn. (14 Yıllık) 2013 Su yılında 0.391 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık ençok akım : 1.600 m3/sn 21.12.2012
2013 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 10.08.2013
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 4.480 m3/sn 16.12.2010
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 01.10.1997

İstasyon için kullanılmış anahtar bulunmamaktadır.

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.340	0.240	0.300	0.488	0.649	0.543	0.596	0.550	0.370	0.550	0.080	0.155
02	0.340	0.240	0.350	0.488	0.596	0.543	0.596	0.550	0.370	0.610	0.080	0.155
03	0.340	0.240	0.350	0.488	0.596	0.543	0.596	0.550	0.370	0.490	0.080	0.155
04	0.340	0.240	0.395	0.488	0.543	0.543	0.596	0.550	0.370	0.430	0.080	0.155
05	0.340	0.240	0.395	0.488	0.543	0.543	0.596	0.550	0.370	0.300	0.080	0.155
06	0.340	0.240	0.440	0.488	0.543	0.543	0.649	0.550	0.370	0.300	0.080	0.155
07	0.340	0.240	0.440	0.488	0.490	0.543	0.543	0.550	0.370	0.230	0.080	0.155
08	0.340	0.240	0.490	0.488	0.490	0.543	0.490	0.550	0.370	0.230	0.080	0.155
09	0.340	0.240	0.540	0.542	0.490	0.596	0.440	0.550	0.370	0.230	0.080	0.230
10	0.340	0.240	0.590	0.542	0.490	0.596	0.390	0.550	0.490	0.230	KURU	0.230
11	0.290	0.390	0.590	0.542	0.490	0.596	0.440	0.610	0.550	0.230	KURU	0.155
12	0.290	0.390	0.640	0.488	0.490	0.596	0.780	0.550	0.610	0.155	KURU	0.155
13	0.240	0.640	0.640	0.488	0.490	0.596	0.670	0.490	0.550	0.155	KURU	0.155
14	0.240	0.590	0.640	0.434	0.490	0.596	0.670	0.430	0.550	0.155	KURU	0.230
15	0.240	0.300	0.640	0.434	0.490	0.596	0.670	0.490	0.550	0.155	KURU	0.230
16	0.240	0.120	0.640	0.434	0.490	0.596	0.670	0.490	0.550	0.155	KURU	0.230
17	0.240	0.120	0.640	0.434	0.490	0.596	0.670	0.490	0.550	0.155	0.080	0.230
18	0.240	0.120	0.640	0.434	0.490	0.596	0.670	0.490	0.550	0.155	0.080	0.230
19	0.240	0.120	0.640	0.434	0.490	0.596	0.670	0.490	0.550	0.155	0.080	0.230
20	0.240	0.120	0.740	0.434	0.490	0.596	0.610	0.490	0.550	0.155	0.080	0.230
21	0.240	0.120	1.46	0.434	0.490	0.596	0.610	0.490	0.550	0.155	0.080	0.230
22	0.240	0.120	0.882	0.434	0.490	0.596	0.670	0.430	0.550	0.155	0.080	0.230
23	0.240	0.120	0.488	0.434	0.490	0.596	0.670	0.370	0.550	0.155	0.080	0.230
24	0.240	0.120	0.488	0.380	0.490	0.596	0.610	0.370	0.550	0.080	0.080	0.230
25	0.240	0.120	0.488	0.337	0.543	0.596	0.610	0.370	0.550	0.080	0.080	0.230
26	0.240	0.120	0.488	0.337	0.543	0.596	0.550	0.370	0.550	0.080	0.080	0.230
27	0.240	0.120	0.488	0.755	0.543	0.596	0.550	0.370	0.550	0.080	0.080	0.230
28	0.240	0.120	0.488	0.702	0.543	0.596	0.550	0.370	0.550	0.080	0.155	0.230
29	0.240	0.120	0.488	0.702	-----	0.596	0.550	0.370	0.550	0.080	0.155	0.230
30	0.240	0.120	0.488	0.702	-----	0.596	0.610	0.370	0.550	0.080	0.155	0.230
31	0.240	-----	0.488	0.649	-----	0.596	-----	0.370	-----	0.080	0.155	-----
Maks.	0.340	0.967	1.60	1.11	0.649	0.649	0.780	0.780	0.610	0.610	0.155	0.230
Min.	0.240	0.120	0.300	0.337	0.440	0.490	0.390	0.370	0.370	0.080	KURU	0.155
Ortalama	0.275	0.217	0.564	0.497	0.517	0.582	0.600	0.476	0.496	0.204	0.072	0.203
LT/SN/Km2	0.275	0.217	0.564	0.497	0.517	0.582	0.600	0.476	0.496	0.204	0.072	0.203
AKIM mm.	0.738	0.562	1.51	1.33	1.25	1.56	1.55	1.28	1.29	0.547	0.192	0.525
MİL. M3	0.738	0.562	1.51	1.33	1.25	1.56	1.55	1.28	1.29	0.547	0.192	0.525

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 12.33 MİLYON M3

12 MM.

0.4 LT/SN/Km2

16. Konya Kapalı Havzası

D16A166 ÇARSAMBA S. PİNARCİK

YERİ : KONYA-AKÖREN-BOZKIR YOLU TAKIP EDİLEREK AVDAN KÖYÜNDEN SOLA DÖNÜLEREK MAVİ BOĞAZINDAN PİNARCİK KÖYÜNDEN 3 KM SONRAKI KÖPRÜDEDİR. (PAFTA N28-B4)
32°16'49" Doğu - 37°15'47" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 343.00 km²

YAKLAŞIK KOT : 1125 m

GÖZLEM SÜRESİ : 06.11.1998 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 2.972 m³/sn. (13 Yıllık) 2013 Su yılında 3.267 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık en çok akım : 23.800 m³/sn 20.12.2012
2013 Su yılında anlık en az akım : 0.013 m³/sn 03.10.2012
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 73.100 m³/sn 15.12.2010
Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.000 m³/sn 01.10.1999

6. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
2	0.003	30	0.612	120	15.2	220	52.8
5	0.013	40	1.2	140	20.4	240	63.6
7	0.024	60	3.4	160	26.8	260	74.4
10	0.044	80	6.4	180	34.4	280	85.2
20	0.220	100	10.0	200	42.0	300	96.0

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.527	0.527	0.527	7.84	3.88	7.30	8.56	6.04	2.56	0.570	0.151	0.056
02	0.442	0.527	0.527	7.66	3.64	6.58	8.92	5.86	2.56	0.527	0.174	0.068
03	0.400	0.527	0.485	7.30	3.40	5.86	8.20	5.86	2.44	0.527	0.151	0.056
04	0.527	0.527	0.612	7.12	3.64	5.68	8.38	5.68	2.32	0.485	0.105	0.056
05	0.570	0.527	0.920	6.40	3.64	5.14	8.20	5.50	1.92	0.485	0.105	0.068
06	0.570	0.400	0.986	5.86	3.88	4.78	8.02	5.32	1.44	0.442	0.093	0.068
07	0.570	0.442	1.25	5.68	3.88	4.48	7.84	4.96	1.35	0.442	0.093	0.044
08	0.570	0.570	1.44	5.32	4.00	4.36	7.48	4.78	1.25	0.400	0.093	0.044
09	0.570	0.797	1.44	4.96	5.14	4.24	7.48	4.78	1.12	0.400	0.093	0.056
10	0.674	1.25	1.63	4.24	4.96	4.36	7.12	4.78	1.05	0.364	0.081	0.081
11	0.735	1.63	3.76	2.56	4.96	5.68	6.94	4.78	0.986	0.328	0.081	0.056
12	0.570	2.01	3.64	2.32	4.78	11.0	6.58	4.60	1.05	0.328	0.081	0.056
13	0.570	3.16	12.3	3.76	4.48	15.5	6.40	4.48	0.986	0.328	0.081	0.056
14	0.527	2.92	8.20	3.28	4.36	13.4	6.22	4.48	0.986	0.328	0.093	0.056
15	0.527	2.20	6.04	2.92	4.96	13.9	6.22	4.48	0.920	0.328	0.081	0.030
16	0.527	1.73	4.78	2.80	4.96	15.7	6.22	4.36	0.986	0.292	0.044	0.056
17	0.527	1.35	4.12	2.68	5.14	12.1	5.86	4.12	0.986	0.292	0.044	0.056
18	0.527	1.18	5.50	2.68	5.32	10.0	5.50	4.12	0.920	0.400	0.056	0.081
19	0.527	1.12	18.3	3.04	4.96	9.10	5.32	4.12	0.858	0.442	0.056	0.093
20	0.527	1.05	21.4	4.00	7.12	8.38	5.32	4.12	0.797	0.485	0.068	0.081
21	0.527	0.986	14.4	3.52	7.48	8.20	5.50	4.00	0.797	0.328	0.056	0.093
22	0.527	0.858	10.3	3.52	6.76	8.74	6.76	3.88	0.797	0.292	0.056	0.105
23	0.527	0.797	8.74	3.76	6.58	9.10	8.38	3.64	0.735	0.220	0.030	0.128
24	0.527	0.735	8.74	4.24	6.58	8.38	8.02	3.52	0.674	0.220	0.044	0.128
25	0.527	0.735	10.8	4.48	6.76	7.66	7.48	3.40	0.674	0.197	0.030	0.128
26	0.527	0.674	10.3	4.36	6.94	7.66	7.12	3.28	0.674	0.220	0.030	0.128
27	0.527	0.612	9.64	5.32	7.30	7.66	6.76	3.16	0.612	0.220	0.030	0.151
28	0.527	0.612	9.28	5.32	7.84	8.02	6.58	2.92	0.612	0.220	0.037	0.151
29	0.527	0.570	8.92	4.60	-----	8.74	6.40	2.80	0.527	0.197	0.044	0.128
30	0.527	0.570	8.38	4.36	-----	8.56	6.22	2.80	0.527	0.197	0.030	0.093
31	0.527	-----	8.02	4.12	-----	8.38	-----	2.68	-----	0.174	0.044	-----
Maks.	0.735	3.16	23.8	8.20	11.0	16.8	9.28	6.22	2.80	0.674	0.220	0.197
Min.	0.013	0.400	0.364	2.32	3.40	4.12	5.32	2.44	0.442	0.128	0.024	0.024
Ortalama	0.541	1.05	6.63	4.52	5.26	8.34	7.00	4.30	1.14	0.344	0.073	0.082
LT/SN/Km ²	1.58	3.07	19.3	13.2	15.3	24.3	20.4	12.5	3.32	1.00	0.212	0.238
AKIM mm.	4.23	7.96	51.7	35.3	37.1	65.2	52.9	33.6	8.59	2.69	0.568	0.617
MİL. M3	1.45	2.73	17.7	12.1	12.7	22.3	18.1	11.5	2.95	0.923	0.195	0.212

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 102.86 MİLYON M3

300 MM.

9.5 LT/SN/Km²

16. Konya Kapalı Havzası

D16A168 BIÇAKCI D. SADIKLAR

YERİ : KONYA AKÖREN YOLUNA GİRİLİR SAĞA ÇOMAKLAR KÖYÜNE GİRİLİR ÇOMAKLAR KÖYÜNDEN 1 KM SONRAKI KÖPRÜDEDİR. (PAFTA M28-C4)
32°16'27" Doğu - 37°32'24" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 57.00 km2

YAKLAŞIK KOT : 1167 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1999 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.228 m3/sn. (13 Yıllık) 2013 Su yılında 0.104 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık ençok akım : 8.610 m3/sn 19.12.2012
2013 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 29.03.2013
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 17.900 m3/sn 17.03.2000
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 01.10.1999

İstasyon için kullanılmış anahtar bulunmamaktadır.

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.048	0.077	0.077	0.130	0.275	0.387	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
02	0.062	0.077	0.077	0.112	0.225	0.356	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
03	0.077	0.062	0.077	0.112	0.250	0.325	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
04	0.077	0.062	0.130	0.112	0.250	0.356	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
05	0.062	0.077	0.094	0.094	0.225	0.300	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
06	0.077	0.062	0.094	0.094	0.225	0.275	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
07	0.094	0.062	0.094	0.094	0.225	0.250	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
08	0.077	0.094	0.112	0.094	0.250	0.250	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
09	0.062	0.150	0.094	0.112	0.275	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
10	0.062	0.112	0.150	0.112	0.275	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
11	0.077	0.112	0.250	0.112	0.250	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
12	0.062	0.094	0.200	0.094	0.225	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
13	0.062	0.094	0.387	0.112	0.200	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
14	0.062	0.077	0.150	0.130	0.200	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
15	0.062	0.077	0.112	0.130	0.250	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
16	0.048	0.077	0.112	0.130	0.225	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
17	0.048	0.077	0.094	0.356	0.225	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
18	0.037	0.077	0.175	0.275	0.225	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
19	0.048	0.077	3.06	0.568	0.225	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
20	0.048	0.062	2.35	0.700	0.960	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
21	0.048	0.062	0.895	0.449	0.568	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
22	0.062	0.077	0.449	0.387	0.418	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
23	0.077	0.077	0.356	0.895	0.524	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
24	0.062	0.077	0.418	0.524	0.480	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
25	0.062	0.077	0.449	0.656	0.449	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
26	0.077	0.077	0.300	0.449	0.418	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
27	0.062	0.077	0.250	1.50	0.387	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
28	0.077	0.077	0.200	0.656	0.449	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
29	0.077	0.077	0.175	0.449	-----	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
30	0.077	0.077	0.150	0.356	-----	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
31	0.062	-----	0.130	0.325	-----	KURU	-----	KURU	-----	KURU	KURU	-----
Maks.	0.112	0.225	8.61	4.23	6.93	0.480	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
Min.	0.025	0.062	0.077	0.048	0.200	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
Ortalama	0.064	0.080	0.376	0.333	0.327	0.081	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
LT/SN/Km2	1.13	1.41	6.60	5.84	5.73	1.41	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
AKIM mm.	3.02	3.66	17.7	15.6	13.9	3.79	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
MİL. M3	0.172	0.209	1.01	0.892	0.791	0.216	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 3.29 MİLYON M3 58 MM. 1.8 LT/SN/Km2												

16. Konya Kapalı Havzası

D16A341 ÇIKIŞ DEREBUCAK BARAJI

YERİ : DEREBUCAK BARAJININ YAKLAŞIK 2300 M MANSABINDA KANAL ÜZERİNDEKİ KÖPRÜDEDİR.
31°20'11" Doğu - 37°59'41" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 1000.00 km² YAKLAŞIK KOT : 1230 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.2007 - 30.09.2008

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.681 m³/sn. (1 Yıllık) 2008 Su yılında 0.681 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2008 Su yılında anlık ençok akım : 17.900 m³/sn 11.03.2008
2008 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 01.10.2007
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 17.900 m³/sn 11.03.2008
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 01.10.2007

İstasyon için kullanılmış anahtar bulunamadı.

Akımlar 01 Ekim 2007 'den 30 Eylül 2008' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	KURU	KURU	KURU	0.866	KURU	KURU	0.250	6.45	KURU	KURU	KURU	KURU
02	KURU	KURU	KURU	0.866	0.756	KURU	2.66	0.135	KURU	KURU	KURU	KURU
03	KURU	KURU	KURU	0.866	KURU	KURU	4.50	0.100	KURU	KURU	KURU	KURU
04	KURU	KURU	KURU	0.866	KURU	2.04	4.50	0.100	KURU	KURU	KURU	KURU
05	KURU	KURU	KURU	0.800	KURU	7.89	4.20	0.100	KURU	KURU	KURU	KURU
06	KURU	KURU	KURU	0.800	KURU	5.94	4.71	0.100	KURU	KURU	KURU	KURU
07	KURU	KURU	KURU	0.997	KURU	5.32	10.1	0.100	KURU	KURU	KURU	KURU
08	KURU	KURU	KURU	0.624	KURU	4.81	8.88	0.100	KURU	KURU	KURU	KURU
09	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	6.04	7.58	0.100	KURU	KURU	KURU	KURU
10	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	7.37	7.37	0.100	KURU	KURU	KURU	KURU
11	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	7.27	7.17	0.100	KURU	KURU	KURU	KURU
12	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	16.9	4.09	0.100	KURU	KURU	KURU	KURU
13	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	6.14	0.250	0.100	KURU	KURU	KURU	KURU
14	KURU	KURU	2.27	KURU	KURU	4.61	0.250	0.100	KURU	KURU	KURU	KURU
15	KURU	KURU	2.27	1.96	KURU	3.58	0.300	0.100	KURU	KURU	KURU	KURU
16	KURU	KURU	2.27	KURU	KURU	2.86	0.250	0.050	KURU	KURU	KURU	KURU
17	KURU	KURU	2.27	KURU	KURU	2.76	0.210	0.050	KURU	KURU	KURU	KURU
18	KURU	KURU	2.27	KURU	KURU	2.19	0.210	0.050	KURU	KURU	KURU	KURU
19	KURU	KURU	2.27	KURU	KURU	2.04	0.210	0.050	KURU	KURU	KURU	KURU
20	KURU	KURU	2.27	KURU	KURU	1.88	0.210	0.050	KURU	KURU	KURU	KURU
21	KURU	KURU	2.27	KURU	KURU	2.45	0.210	0.050	KURU	KURU	KURU	KURU
22	KURU	KURU	2.27	KURU	KURU	2.97	0.210	0.050	KURU	KURU	KURU	KURU
23	KURU	KURU	2.27	KURU	KURU	3.07	0.210	0.050	KURU	KURU	KURU	KURU
24	KURU	KURU	2.27	KURU	KURU	2.56	0.210	0.050	KURU	KURU	KURU	KURU
25	KURU	KURU	2.27	KURU	KURU	2.45	0.210	0.050	KURU	KURU	KURU	KURU
26	KURU	KURU	2.27	KURU	0.800	1.19	0.210	0.050	KURU	KURU	KURU	KURU
27	KURU	KURU	0.997	KURU	KURU	0.250	0.210	0.050	KURU	KURU	KURU	KURU
28	KURU	KURU	16.9	KURU	KURU	0.250	0.170	0.050	KURU	KURU	KURU	KURU
29	KURU	KURU	0.350	KURU	KURU	0.250	0.170	0.050	KURU	KURU	KURU	KURU
30	KURU	KURU	0.534	KURU	-----	0.250	5.73	0.624	KURU	KURU	KURU	KURU
31	KURU	-----	0.580	KURU	-----	0.250	-----	0.050	-----	KURU	KURU	-----
Maks.	KURU	KURU	16.9	16.7	9.72	17.9	16.7	9.97	0.050	KURU	KURU	KURU
Min.	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.170	0.050	KURU	KURU	KURU	KURU
Ortalama	KURU	KURU	1.58	0.279	0.054	3.41	2.51	0.299	KURU	KURU	KURU	KURU
LT/SN/Km2	KURU	KURU	1.58	0.279	0.054	3.41	2.51	0.299	KURU	KURU	KURU	KURU
AKIM mm.	KURU	KURU	4.22	0.747	0.134	9.12	6.52	0.800	KURU	KURU	KURU	KURU
MİL. M3	KURU	KURU	4.22	0.747	0.134	9.12	6.52	0.800	KURU	KURU	KURU	KURU

SU YILI (2008) YILLIK TOPLAM AKIM 21.54 MİLYON M3 22 MM. 0.7 LT/SN/Km2

16. Konya Kapalı Havzası

D16A341 ÇIKIŞ DEREBUCAK BARAJI

YERİ : DEREBUCAK BARAJININ YAKLAŞIK 2300 M MANSABINDA KANAL ÜZERİNDEKİ KÖPRÜDEDİR.
31°20'11" Doğu - 37°59'41" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 1000.00 km² YAKLAŞIK KOT : 1230 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.2007 - 30.09.2009

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 2.516 m³/sn. (2 Yıllık) 2009 Su yılında 4.350 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2009 Su yılında anlık ençok akım : 35.200 m³/sn 25.01.2009
2009 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 01.10.2008
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 35.200 m³/sn 25.01.2009
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 01.10.2007

İstasyon için kullanılmış anahtar bulunamadı.

Akımlar 01 Ekim 2008 'den 30 Eylül 2009' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	KURU	KURU	KURU	0.668	26.9	4.09	15.6	2.97	0.931	0.442	KURU	KURU
02	KURU	KURU	KURU	0.580	25.9	3.89	16.1	2.66	0.931	0.396	KURU	KURU
03	KURU	KURU	KURU	0.624	24.8	3.79	16.0	2.45	0.931	0.396	KURU	KURU
04	KURU	KURU	KURU	0.756	17.3	4.50	15.7	3.79	0.931	0.396	KURU	KURU
05	KURU	KURU	KURU	6.45	8.40	6.66	16.1	11.4	0.866	0.396	KURU	KURU
06	KURU	KURU	KURU	13.9	4.71	17.6	15.6	14.6	0.931	0.350	KURU	KURU
07	KURU	KURU	KURU	15.0	5.32	29.0	21.8	11.3	0.866	0.350	KURU	KURU
08	KURU	KURU	KURU	9.97	6.76	25.9	23.0	8.52	0.866	0.350	KURU	KURU
09	KURU	KURU	KURU	5.63	14.6	29.9	17.3	6.96	0.866	0.300	KURU	KURU
10	KURU	KURU	KURU	4.20	25.3	28.2	12.3	5.94	0.800	0.300	KURU	KURU
11	KURU	KURU	KURU	3.17	19.4	26.4	11.1	5.22	0.800	0.300	KURU	KURU
12	KURU	KURU	KURU	2.45	17.9	25.3	10.2	4.50	0.800	0.300	KURU	KURU
13	KURU	KURU	KURU	2.04	20.2	23.0	9.85	4.09	0.756	0.250	0.442	KURU
14	KURU	KURU	KURU	1.73	25.4	20.5	10.1	2.66	0.756	0.250	0.250	KURU
15	KURU	KURU	KURU	1.49	27.1	13.0	10.1	0.931	0.712	0.250	0.210	KURU
16	KURU	KURU	KURU	1.49	23.0	8.76	8.30	0.931	0.712	0.210	KURU	KURU
17	KURU	KURU	KURU	2.66	14.3	7.48	6.76	1.19	0.668	KURU	KURU	KURU
18	KURU	KURU	KURU	3.38	7.78	6.76	6.04	0.997	0.668	KURU	KURU	KURU
19	KURU	KURU	KURU	3.48	7.17	9.60	5.73	0.997	0.624	KURU	KURU	KURU
20	KURU	KURU	KURU	2.97	7.58	8.52	5.84	1.06	0.624	KURU	KURU	KURU
21	KURU	7.58	KURU	2.97	6.55	7.07	6.14	0.997	0.580	KURU	KURU	KURU
22	KURU	9.36	3.48	2.97	5.73	7.27	5.84	0.997	0.580	KURU	KURU	KURU
23	KURU	5.12	10.1	6.86	5.32	7.89	5.32	0.997	0.534	KURU	KURU	KURU
24	KURU	7.37	4.09	24.1	5.02	7.89	4.71	0.997	0.534	KURU	KURU	KURU
25	KURU	1.49	0.931	29.3	4.50	7.37	4.71	0.997	0.488	KURU	KURU	KURU
26	KURU	KURU	0.997	31.7	4.71	12.3	4.30	0.997	0.488	KURU	KURU	KURU
27	KURU	KURU	0.866	27.9	4.81	16.4	4.09	0.997	0.488	KURU	KURU	KURU
28	KURU	KURU	0.866	27.2	4.50	11.6	3.79	1.13	0.442	KURU	KURU	KURU
29	KURU	KURU	0.866	27.9	-----	9.72	3.58	0.931	0.442	KURU	KURU	KURU
30	KURU	KURU	0.756	28.0	-----	9.36	3.48	0.931	0.442	KURU	KURU	KURU
31	KURU	-----	0.712	28.3	-----	11.9	-----	0.931	-----	KURU	KURU	-----
Maks.	KURU	16.1	18.8	35.2	28.0	30.2	23.7	16.4	0.931	0.442	0.668	KURU
Min.	KURU	KURU	KURU	0.580	0.350	3.58	3.17	0.866	0.442	KURU	KURU	KURU
Ortalama	KURU	1.03	0.763	10.3	13.2	13.3	9.98	3.36	0.702	0.169	0.029	KURU
LT/SN/Km2	KURU	1.03	0.763	10.3	13.2	13.3	9.98	3.36	0.702	0.169	0.029	KURU
AKIM mm.	KURU	2.67	2.04	27.6	32.1	35.6	25.9	8.99	1.82	0.452	0.078	KURU
MİL. M3	KURU	2.67	2.04	27.6	32.1	35.6	25.9	8.99	1.82	0.452	0.078	KURU

SU YILI (2009) YILLIK TOPLAM AKIM 137.25 MİLYON M3 137 MM. 4.3 LT/SN/Km2

16. Konya Kapalı Havzası

D16A341 ÇIKIŞ DEREBUCAK BARAJI

YERİ : DEREBUCAK BARAJININ YAKLAŞIK 2300 M MANSABINDA KANAL ÜZERİNDEKİ KÖPRÜDEDİR.
31°20'11" Doğu - 37°59'41" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 1000.00 km² YAKLAŞIK KOT : 1230 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.2007 - 30.09.2010

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 2.920 m³/sn. (3 Yıllık) 2010 Su yılında 3.730 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2010 Su yılında anlık ençok akım : 27.700 m³/sn 13.12.2009
2010 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 01.10.2009
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 35.200 m³/sn 25.01.2009
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 01.10.2007

İstasyon için kullanılmış anahtar bulunamadı.

Akımlar 01 Ekim 2009 'den 30 Eylül 2010' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	KURU	KURU	KURU	6.55	21.4	15.0	1.42	1.13	0.580	11.8	KURU	KURU
02	KURU	KURU	KURU	6.35	22.9	11.9	1.42	0.668	0.580	0.170	KURU	KURU
03	KURU	KURU	KURU	7.17	25.2	10.8	1.49	0.668	0.534	0.170	KURU	KURU
04	KURU	0.800	KURU	5.32	22.6	8.40	1.57	0.712	0.534	0.170	KURU	KURU
05	KURU	9.85	KURU	3.99	19.0	8.09	0.997	0.712	0.534	0.170	KURU	KURU
06	KURU	14.3	KURU	3.48	8.52	10.6	0.580	0.712	0.534	0.170	0.135	KURU
07	KURU	14.9	KURU	3.07	6.25	10.1	0.624	0.712	0.534	0.170	0.300	KURU
08	KURU	3.79	KURU	2.66	6.04	9.36	0.580	0.756	0.488	0.170	KURU	KURU
09	KURU	0.100	KURU	2.35	5.94	9.85	0.580	0.756	0.488	0.210	KURU	KURU
10	KURU	KURU	12.8	2.12	5.84	9.48	0.534	0.756	0.488	0.668	KURU	KURU
11	KURU	KURU	17.1	2.66	8.30	7.37	0.534	0.756	0.442	0.866	KURU	KURU
12	KURU	0.396	25.4	2.56	18.6	7.58	0.580	0.756	0.442	0.800	KURU	KURU
13	KURU	4.61	26.4	4.81	20.0	6.55	0.534	0.756	0.442	0.756	KURU	KURU
14	KURU	1.42	26.3	8.20	19.0	5.63	0.534	0.756	0.442	0.756	KURU	KURU
15	KURU	0.712	23.0	11.6	18.8	5.73	0.580	0.756	0.442	0.756	KURU	KURU
16	KURU	0.442	22.3	14.9	20.5	5.12	0.580	0.756	0.396	0.580	KURU	KURU
17	KURU	0.300	23.8	16.4	20.2	3.99	0.624	0.756	0.396	0.170	KURU	KURU
18	KURU	0.350	22.3	13.0	18.3	3.27	0.668	0.756	0.396	0.170	KURU	KURU
19	KURU	0.350	19.6	8.76	16.0	2.76	0.668	0.712	0.396	0.170	KURU	KURU
20	KURU	0.250	13.0	8.52	13.6	2.35	0.712	0.712	0.350	0.170	KURU	KURU
21	KURU	0.170	14.4	7.78	15.7	2.12	1.26	0.712	0.396	0.170	KURU	KURU
22	KURU	KURU	24.0	7.17	19.8	1.96	2.19	0.712	0.712	0.050	KURU	KURU
23	KURU	KURU	21.0	10.1	19.4	1.96	2.12	0.668	0.300	KURU	KURU	KURU
24	KURU	KURU	14.4	8.30	14.8	1.96	2.12	0.668	0.300	0.135	KURU	KURU
25	KURU	KURU	6.66	6.66	11.3	1.88	2.19	0.624	0.300	0.100	KURU	KURU
26	KURU	KURU	5.53	5.43	13.2	1.88	1.65	0.624	0.300	KURU	KURU	KURU
27	KURU	KURU	5.22	4.61	11.1	1.96	1.19	0.624	0.250	KURU	KURU	KURU
28	KURU	KURU	5.73	4.30	13.8	1.88	1.26	0.624	0.250	KURU	KURU	KURU
29	KURU	KURU	13.8	5.02	-----	2.12	1.26	0.624	5.22	KURU	KURU	KURU
30	KURU	KURU	14.4	15.9	-----	1.88	1.26	0.580	12.9	KURU	KURU	KURU
31	KURU	-----	8.40	17.5	-----	1.57	-----	0.580	-----	KURU	KURU	-----
Maks.	KURU	18.6	27.7	19.0	26.5	15.6	2.35	1.26	25.4	22.3	0.396	KURU
Min.	KURU	KURU	KURU	2.04	5.53	1.49	0.534	0.580	0.210	KURU	KURU	KURU
Ortalama	KURU	1.76	11.8	7.33	15.6	5.65	1.08	0.713	1.01	0.630	0.014	KURU
LT/SN/Km2	KURU	1.76	11.8	7.33	15.6	5.65	1.08	0.713	1.01	0.630	0.014	KURU
AKIM mm.	KURU	4.56	31.6	19.6	37.7	15.1	2.79	1.91	2.62	1.69	0.038	KURU
MİL. M3	KURU	4.56	31.6	19.6	37.7	15.1	2.79	1.91	2.62	1.69	0.038	KURU

SU YILI (2010) YILLIK TOPLAM AKIM 117.61 MİLYON M3 118 MM. 3.7 LT/SN/Km2

16. Konya Kapalı Havzası

D16A341 ÇIKIŞ DEREBUCAK BARAJI

YERİ : DEREBUCAK BARAJININ YAKLAŞIK 2300 M MANSABINDA KANAL ÜZERİNDEKİ KÖPRÜDEDİR.
31°20'11" Doğu - 37°59'41" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 1000.00 km² YAKLAŞIK KOT : 1230 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.2007 - 30.09.2011

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 2.993 m³/sn. (4 Yıllık) 2011 Su yılında 3.212 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2011 Su yılında anlık ençok akım : 30.600 m³/sn 17.12.2010
2011 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 01.10.2010
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 35.200 m³/sn 25.01.2009
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 01.10.2007

İstasyon için kullanılmış anahtar bulunamadı.

Akımlar 01 Ekim 2010 'den 30 Eylül 2011' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	KURU	KURU	KURU	3.38	5.63	12.2	2.04	3.68	1.13	0.624	0.350	0.170
02	KURU	KURU	KURU	2.97	4.50	11.1	8.30	4.09	1.13	0.624	0.300	0.170
03	KURU	KURU	KURU	4.50	3.89	9.36	12.9	4.50	1.13	0.624	0.300	0.135
04	KURU	KURU	KURU	11.6	3.48	8.88	13.0	4.50	1.13	0.624	0.300	0.135
05	KURU	KURU	KURU	7.78	3.17	8.52	6.04	5.22	1.13	0.624	0.300	0.135
06	KURU	KURU	KURU	6.25	2.86	7.89	5.94	4.30	1.13	0.580	0.300	0.135
07	KURU	KURU	KURU	5.94	2.76	16.8	2.97	4.91	1.13	0.580	0.300	0.135
08	KURU	KURU	KURU	5.22	2.76	16.9	0.712	4.91	1.13	0.580	0.300	0.100
09	KURU	KURU	KURU	4.50	2.86	11.6	0.756	5.84	1.13	0.580	0.250	0.050
10	KURU	KURU	KURU	4.09	2.97	9.12	4.61	6.55	1.13	0.580	0.250	0.135
11	KURU	KURU	3.99	3.79	2.66	7.58	8.20	4.50	1.34	0.534	0.250	0.135
12	KURU	KURU	14.6	3.58	2.35	6.76	4.20	3.17	1.65	0.534	0.250	0.135
13	KURU	KURU	13.3	3.48	2.35	6.66	3.38	9.00	2.76	0.534	0.250	0.135
14	KURU	KURU	15.0	3.27	2.35	7.58	3.27	15.7	2.45	0.534	0.250	0.135
15	KURU	KURU	20.9	3.07	2.97	8.52	3.38	8.64	1.73	0.534	0.250	KURU
16	KURU	KURU	24.0	2.86	3.27	9.24	3.38	3.48	2.04	0.534	0.250	KURU
17	KURU	KURU	28.3	2.45	2.86	7.07	3.48	1.26	1.57	0.442	0.250	KURU
18	KURU	KURU	28.8	1.88	2.76	0.442	3.58	1.19	1.49	0.442	0.250	KURU
19	KURU	KURU	28.5	1.57	4.71	2.35	3.68	1.13	1.49	0.442	0.250	KURU
20	KURU	KURU	26.3	1.57	11.9	7.68	3.58	1.26	8.64	0.396	0.250	KURU
21	KURU	KURU	23.0	1.42	10.6	6.14	4.30	1.19	23.2	0.250	0.170	KURU
22	KURU	KURU	22.3	1.42	8.64	0.534	4.40	1.19	1.57	0.350	0.170	KURU
23	KURU	KURU	19.2	1.42	17.2	0.534	4.40	1.26	0.756	0.396	0.170	KURU
24	KURU	KURU	7.17	1.81	18.3	0.488	4.40	1.26	0.712	0.396	0.170	KURU
25	KURU	KURU	6.55	7.89	16.1	0.488	4.50	1.26	0.712	0.396	0.170	KURU
26	KURU	KURU	5.73	9.12	14.6	0.488	4.71	1.26	0.712	0.396	0.170	KURU
27	KURU	KURU	5.43	6.45	11.8	0.488	4.71	1.26	0.712	0.396	0.170	KURU
28	KURU	KURU	4.81	5.02	13.4	0.488	4.30	1.19	0.668	0.396	0.170	KURU
29	KURU	KURU	4.50	7.58	-----	0.534	3.68	4.81	0.668	0.350	0.170	KURU
30	KURU	KURU	4.09	11.1	-----	0.580	3.68	1.19	0.668	0.350	0.170	KURU
31	KURU	-----	3.99	7.17	-----	0.624	-----	1.13	-----	0.350	0.170	-----
Maks.	KURU	KURU	30.6	15.2	19.2	18.3	26.8	17.9	26.3	0.712	0.350	0.170
Min.	KURU	KURU	KURU	1.42	2.19	0.442	0.624	1.13	0.668	0.250	0.170	KURU
Ortalama	KURU	KURU	10.0	4.65	6.56	6.05	4.68	3.70	2.23	0.483	0.236	0.061
LT/SN/Km2	KURU	KURU	10.0	4.65	6.56	6.05	4.68	3.70	2.23	0.483	0.236	0.061
AKIM mm.	KURU	KURU	26.8	12.5	15.9	16.2	12.1	9.92	5.77	1.29	0.632	0.159
MİL. M3	KURU	KURU	26.8	12.5	15.9	16.2	12.1	9.92	5.77	1.29	0.632	0.159
SU YILI (2011) YILLIK TOPLAM AKIM 101.27 MİLYON M3 101 MM. 3.2 LT/SN/Km2												

16. Konya Kapalı Havzası

D16A341 ÇIKIŞ DEREBUCAK BARAJI

YERİ : DEREBUCAK BARAJININ YAKLAŞIK 2300 M MANSABINDA KANAL ÜZERİNDEKİ KÖPRÜDEDİR.
31°20'11" Doğu - 37°59'41" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 1000.00 km² YAKLAŞIK KOT : 1230 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.2007 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 3.362 m³/sn. (5 Yıllık) 2012 Su yılında 4.839 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık ençok akım : 30.900 m³/sn 11.04.2012
2012 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 01.10.2011
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 35.200 m³/sn 25.01.2009
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 01.10.2007

İstasyon için kullanılmış anahtar bulunamadı.

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	KURU	KURU	KURU	3.48	3.79	6.45	17.5	2.19	4.81	0.800	0.250	KURU
02	KURU	KURU	KURU	3.17	3.17	5.32	18.7	2.27	5.73	0.756	0.250	KURU
03	KURU	KURU	KURU	2.12	2.97	4.61	20.0	2.19	4.81	0.756	0.250	KURU
04	0.442	KURU	KURU	1.73	3.48	4.61	21.4	2.27	3.68	0.712	0.250	KURU
05	1.06	6.55	KURU	1.73	3.48	4.40	22.8	2.27	4.30	0.712	0.250	KURU
06	1.06	16.7	KURU	1.73	3.38	4.40	24.0	2.27	2.97	0.668	0.250	KURU
07	1.13	16.8	KURU	12.5	10.7	4.81	26.7	2.19	2.04	0.668	0.210	KURU
08	1.13	8.52	2.76	18.0	19.1	6.45	27.9	2.27	2.45	0.668	0.210	KURU
09	1.13	0.100	1.65	12.4	12.7	8.40	28.2	2.27	3.48	0.624	0.210	KURU
10	1.13	KURU	0.668	6.25	7.78	11.7	29.3	2.35	2.97	0.624	0.210	KURU
11	1.13	KURU	0.488	6.96	6.14	12.4	30.7	3.79	1.88	0.580	0.210	KURU
12	0.931	KURU	0.350	5.32	5.43	16.4	29.1	7.48	1.88	0.580	0.210	KURU
13	0.756	KURU	0.250	3.99	5.22	24.2	28.0	7.48	1.81	0.534	0.210	KURU
14	0.756	KURU	0.210	3.38	5.53	26.7	27.7	12.9	1.81	0.534	0.210	KURU
15	0.756	KURU	0.170	3.38	7.17	25.2	29.4	8.76	1.81	0.488	0.210	KURU
16	0.756	KURU	0.135	6.14	6.45	22.9	29.9	2.12	1.81	1.88	0.135	KURU
17	0.350	KURU	0.210	5.22	5.73	19.2	29.6	8.09	1.73	0.488	0.135	KURU
18	KURU	KURU	1.06	3.99	4.50	9.24	29.3	7.78	1.42	0.442	0.135	KURU
19	KURU	KURU	4.30	3.17	4.09	8.64	29.4	5.53	1.13	0.442	0.135	KURU
20	KURU	KURU	2.27	2.56	3.38	11.3	29.6	6.66	1.13	0.396	0.135	KURU
21	KURU	KURU	2.97	2.27	3.17	15.2	28.6	6.14	1.06	0.396	0.135	KURU
22	KURU	KURU	2.56	2.45	3.17	17.5	26.8	1.65	1.06	0.396	0.135	KURU
23	KURU	KURU	4.91	2.19	3.17	18.2	24.5	2.19	0.997	0.350	0.100	KURU
24	KURU	KURU	5.53	2.12	3.48	19.0	21.9	3.27	0.997	0.350	0.100	KURU
25	KURU	KURU	3.79	3.89	3.99	19.5	18.3	5.84	0.931	0.350	0.100	KURU
26	0.534	KURU	2.56	13.3	4.61	20.0	7.58	5.84	0.931	0.300	0.050	KURU
27	KURU	KURU	1.96	13.9	6.35	20.2	2.19	4.91	0.866	0.300	0.050	KURU
28	KURU	KURU	1.65	7.68	9.85	19.9	2.19	4.40	0.866	0.300	0.050	KURU
29	KURU	KURU	1.34	5.94	8.40	17.7	2.19	4.61	0.866	0.300	KURU	KURU
30	KURU	KURU	1.19	5.02	-----	14.5	2.19	3.89	0.800	0.250	KURU	KURU
31	KURU	-----	1.19	4.30	-----	15.3	-----	4.09	-----	0.250	KURU	-----
Maks.	15.6	19.0	6.14	18.6	20.0	26.7	30.9	19.5	5.73	9.12	0.300	0.135
Min.	KURU	KURU	KURU	1.65	2.97	4.40	2.04	1.65	0.800	0.250	KURU	KURU
Ortalama	0.421	1.62	1.42	5.49	5.88	14.0	22.2	4.51	2.10	0.545	0.154	KURU
LT/SN/Km2	0.421	1.62	1.42	5.49	5.88	14.0	22.2	4.51	2.10	0.545	0.154	KURU
AKIM mm.	1.13	4.21	3.82	14.7	14.7	37.5	57.5	12.1	5.45	1.46	0.413	KURU
MİL. M3	1.13	4.21	3.82	14.7	14.7	37.5	57.5	12.1	5.45	1.46	0.413	KURU

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 152.98 MİLYON M3 153 MM. 4.8 LT/SN/Km2

16. Konya Kapalı Havzası

D16A341 ÇIKIŞ DEREBUCAK BARAJI

YERİ : DEREBUCAK BARAJININ YAKLAŞIK 2300 M MANSABINDA KANAL ÜZERİNDEKİ KÖPRÜDEDİR.
31°20'11" Doğu - 37°59'41" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 1000.00 km² YAKLAŞIK KOT : 1230 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.2007 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 3.282 m³/sn. (6 Yıllık) 2013 Su yılında 2.882 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık ençok akım : 22.800 m³/sn 03.11.2012
2013 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 31.10.2012
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 35.200 m³/sn 25.01.2009
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 01.10.2007

İstasyon için kullanılmış anahtar bulunamadı.

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	KURU	1.13	0.100	3.27	5.53	6.14	2.35	1.73	1.13	0.170	KURU	KURU
02	KURU	6.96	0.100	2.86	4.61	5.43	2.35	1.73	1.13	0.135	KURU	KURU
03	KURU	13.2	0.100	2.27	4.81	5.02	2.27	1.73	1.13	0.135	KURU	KURU
04	KURU	20.6	KURU	2.04	7.48	5.22	2.45	1.73	1.06	0.135	KURU	KURU
05	KURU	16.5	KURU	1.81	7.48	4.50	2.45	1.73	1.06	0.135	KURU	KURU
06	KURU	0.756	KURU	1.65	6.86	3.89	1.65	1.73	0.931	0.100	KURU	KURU
07	KURU	KURU	KURU	1.42	7.89	3.58	1.34	1.81	0.931	0.100	KURU	KURU
08	KURU	KURU	KURU	1.26	14.1	3.38	1.42	1.81	0.866	0.100	KURU	KURU
09	KURU	0.050	KURU	1.06	17.5	3.27	1.26	2.66	0.866	0.050	KURU	KURU
10	KURU	0.100	KURU	0.997	20.0	3.27	1.26	3.38	0.800	0.050	KURU	KURU
11	KURU	KURU	KURU	0.866	20.5	4.50	1.26	3.27	0.800	0.050	KURU	KURU
12	KURU	KURU	KURU	1.42	15.9	8.40	1.19	3.27	0.712	KURU	KURU	KURU
13	KURU	0.050	KURU	8.09	8.88	11.6	1.19	4.09	0.712	KURU	KURU	KURU
14	KURU	0.100	KURU	6.25	7.99	9.85	1.19	3.48	0.668	KURU	KURU	KURU
15	KURU	0.135	KURU	4.50	11.1	8.52	1.13	3.58	0.624	KURU	KURU	KURU
16	KURU	0.210	KURU	3.89	9.97	9.72	0.931	2.56	0.580	KURU	KURU	KURU
17	KURU	0.210	KURU	3.99	8.52	6.76	1.06	1.96	0.534	KURU	KURU	KURU
18	KURU	0.210	KURU	9.36	7.48	5.02	1.06	2.12	0.442	KURU	KURU	KURU
19	KURU	0.135	0.100	17.9	6.66	4.20	1.13	2.35	0.442	KURU	KURU	KURU
20	KURU	0.135	6.04	20.5	8.20	3.89	1.13	2.56	0.396	KURU	KURU	KURU
21	KURU	0.135	17.5	18.6	8.52	3.48	1.13	2.76	0.396	KURU	KURU	KURU
22	KURU	0.135	17.6	16.4	7.48	2.66	1.19	2.56	0.350	KURU	KURU	KURU
23	KURU	0.135	17.3	18.0	9.97	2.86	1.19	1.73	0.300	KURU	KURU	KURU
24	KURU	0.135	17.2	19.0	8.88	2.97	1.19	1.42	0.300	KURU	KURU	KURU
25	KURU	0.100	16.7	19.4	8.40	2.97	1.34	1.42	0.250	KURU	KURU	KURU
26	KURU	0.100	16.0	19.2	8.09	3.07	1.34	1.42	0.250	KURU	KURU	KURU
27	KURU	0.100	15.0	19.5	8.20	3.27	1.42	1.34	0.210	KURU	KURU	KURU
28	KURU	0.100	14.0	18.8	7.48	3.27	1.42	1.26	0.210	KURU	KURU	KURU
29	KURU	0.100	12.7	17.1	-----	3.17	1.49	1.19	0.210	KURU	KURU	KURU
30	KURU	0.100	10.3	10.8	-----	2.56	1.57	1.19	0.170	KURU	KURU	KURU
31	KURU	-----	3.68	6.76	-----	2.19	-----	1.19	-----	KURU	KURU	-----
Maks.	1.13	22.8	18.3	21.0	22.5	12.1	2.66	5.73	1.34	0.488	0.170	KURU
Min.	KURU	KURU	KURU	0.866	3.38	2.12	0.866	1.19	0.170	KURU	KURU	KURU
Ortalama	KURU	2.05	5.30	9.00	9.59	4.79	1.45	2.15	0.615	0.037	KURU	KURU
LT/SN/Km2	KURU	2.05	5.30	9.00	9.59	4.79	1.45	2.15	0.615	0.037	KURU	KURU
AKIM mm.	KURU	5.32	14.2	24.1	23.2	12.8	3.75	5.77	1.59	0.100	KURU	KURU
MİL. M3	KURU	5.32	14.2	24.1	23.2	12.8	3.75	5.77	1.59	0.100	KURU	KURU

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 90.83 MİLYON M3 91 MM. 2.9 LT/SN/Km2

16. Konya Kapalı Havzasi

D16A342 DEREBUCAK BARAJI TUNEL ÇIKIŞI

YERİ : AKÇABELEL BELDESİ GİRİŞİNDEN MEZARLIĞIN YANINDAN ORMAN YOLUNA DÖNÜLÜR. BELDEDEN YAKLAŞIK 1500 M SONRA BETON KANALDAKİ KÖPRÜ ÇIKIŞINDADIR.
31°29'57" Doğu - 37°27'58" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 1000.00 km2

YAKLAŞIK KOT : 1219 m

GÖZLEM SÜRESİ : - 30.09.2008

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.552 m3/sn. (1 Yıllık) 2008 Su yılında 0.552 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2008 Su yılında anlık ençok akım : 35.800 m3/sn 25.02.2008
2008 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 01.10.2007
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 35.800 m3/sn 25.02.2008
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 01.10.2007

İstasyon için kullanılmış anahtar bulunamadı.

Akımlar 01 Ekim 2007 'den 30 Eylül 2008' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	KURU	KURU	KURU	0.900	KURU	KURU	0.423	7.52	KURU	KURU	KURU	KURU
02	KURU	KURU	KURU	0.900	KURU	KURU	1.96	0.188	KURU	KURU	KURU	KURU
03	KURU	KURU	KURU	0.900	0.482	0.007	3.40	0.129	KURU	KURU	KURU	KURU
04	KURU	KURU	KURU	1.00	KURU	0.541	3.40	0.129	KURU	KURU	KURU	KURU
05	KURU	KURU	KURU	0.900	KURU	9.04	3.20	0.129	KURU	KURU	KURU	KURU
06	KURU	KURU	KURU	0.900	KURU	5.90	3.50	0.129	KURU	KURU	KURU	KURU
07	KURU	KURU	KURU	0.900	KURU	5.00	13.8	0.070	KURU	KURU	KURU	KURU
08	KURU	KURU	KURU	0.364	KURU	4.25	10.6	0.129	KURU	KURU	KURU	KURU
09	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	5.54	8.24	0.247	KURU	KURU	KURU	KURU
10	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	7.16	8.06	0.129	KURU	KURU	KURU	KURU
11	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	6.62	7.52	0.070	KURU	KURU	KURU	KURU
12	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	22.6	4.70	0.011	KURU	KURU	KURU	KURU
13	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	6.44	0.600	0.011	KURU	KURU	KURU	KURU
14	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	3.95	0.541	0.010	KURU	KURU	KURU	KURU
15	KURU	KURU	KURU	1.10	KURU	3.00	0.482	0.010	KURU	KURU	KURU	KURU
16	KURU	KURU	KURU	0.010	KURU	2.50	0.423	0.010	KURU	KURU	KURU	KURU
17	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	2.23	0.423	0.008	KURU	KURU	KURU	KURU
18	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	2.05	0.364	0.005	KURU	KURU	KURU	KURU
19	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	1.87	0.364	0.001	KURU	KURU	KURU	KURU
20	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	1.78	0.306	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
21	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	2.14	0.306	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
22	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	2.60	0.306	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
23	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	2.70	0.188	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
24	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	2.32	0.247	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
25	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	2.14	0.247	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
26	KURU	KURU	KURU	KURU	1.20	1.40	0.247	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
27	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.070	0.188	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
28	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.070	0.247	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
29	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.129	0.247	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
30	KURU	KURU	KURU	KURU	-----	0.247	4.25	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
31	KURU	-----	KURU	KURU	-----	0.482	-----	KURU	-----	KURU	KURU	-----
Maks.	KURU	KURU	KURU	20.7	35.8	25.4	16.3	7.52	KURU	KURU	KURU	KURU
Min.	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.188	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
Ortalama	KURU	KURU	KURU	0.254	0.058	3.38	2.63	0.288	KURU	KURU	KURU	KURU
LT/SN/Km2	KURU	KURU	KURU	0.254	0.058	3.38	2.63	0.288	KURU	KURU	KURU	KURU
AKIM mm.	KURU	KURU	KURU	0.680	0.145	9.05	6.81	0.772	KURU	KURU	KURU	KURU
MİL. M3	KURU	KURU	KURU	0.680	0.145	9.05	6.81	0.772	KURU	KURU	KURU	KURU

SU YILI (2008) YILLIK TOPLAM AKIM 17.46 MİLYON M3

17 MM.

0.6 LT/SN/Km2

16. Konya Kapalı Havzası

D16A342 DEREBUCAK BARAJI TUNEL ÇIKIŞI

YERİ : AKÇABELEL BELDESİ GİRİŞİNDEN MEZARLIĞIN YANINDAN ORMAN YOLUNA DÖNÜLÜR. BELDEDEN YAKLAŞIK 1500 M SONRA BETON KANALDAKİ KÖPRÜ ÇIKIŞINDADIR.
31°29'57" Doğu - 37°27'58" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 1000.00 km2

YAKLAŞIK KOT : 1219 m

GÖZLEM SÜRESİ : - 30.09.2009

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 2.746 m3/sn. (2 Yıllık) 2009 Su yılında 4.940 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2009 Su yılında anlık ençok akım : 36.100 m3/sn 25.01.2009

2009 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 31.10.2008

Gözlem süresinde anlık ençok akım : 36.100 m3/sn 25.01.2009

Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 01.10.2007

İstasyon için kullanılmış anahtar bulunamadı.

Akımlar 01 Ekim 2008 'den 30 Eylül 2009' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	KURU	KURU	KURU	0.530	28.2	4.68	19.8	2.67	0.850	0.254	KURU	KURU
02	KURU	KURU	KURU	0.552	27.3	4.39	20.0	2.46	0.800	0.276	KURU	KURU
03	KURU	KURU	KURU	0.256	26.6	4.68	19.3	2.27	0.728	0.188	KURU	KURU
04	KURU	KURU	KURU	0.494	20.5	6.23	18.9	3.40	0.706	0.167	KURU	KURU
05	KURU	KURU	KURU	7.23	10.2	10.4	19.1	14.8	0.662	0.167	KURU	KURU
06	KURU	KURU	KURU	19.6	4.68	25.5	18.6	18.9	0.552	0.167	KURU	KURU
07	KURU	KURU	KURU	20.9	5.38	31.8	24.3	14.8	0.512	0.145	KURU	KURU
08	KURU	KURU	KURU	13.4	6.94	31.8	25.2	10.6	0.476	0.123	KURU	KURU
09	KURU	KURU	KURU	6.23	17.7	31.8	20.2	7.65	0.458	0.123	KURU	KURU
10	KURU	KURU	KURU	4.39	28.2	30.7	14.3	6.23	0.368	0.100	KURU	KURU
11	KURU	KURU	KURU	3.19	23.4	29.5	12.2	5.53	0.318	0.082	KURU	KURU
12	KURU	KURU	KURU	2.46	22.7	28.9	11.1	4.53	0.286	0.082	KURU	KURU
13	KURU	KURU	KURU	1.93	25.2	27.7	10.2	3.97	0.242	0.060	0.610	KURU
14	0.002	KURU	KURU	1.67	30.7	26.4	9.94	2.67	0.214	0.060	0.344	KURU
15	0.002	KURU	KURU	1.45	30.7	18.6	9.94	1.00	0.190	0.040	0.392	KURU
16	0.002	KURU	KURU	1.40	27.1	12.5	7.23	0.975	0.170	0.040	0.060	KURU
17	0.002	KURU	KURU	2.77	19.6	9.71	5.95	0.925	0.160	0.040	0.020	KURU
18	0.002	KURU	KURU	3.30	10.6	7.88	5.24	0.875	0.580	0.020	0.020	KURU
19	0.002	KURU	KURU	3.30	9.25	13.6	4.82	1.05	0.524	0.020	0.020	KURU
20	0.002	KURU	KURU	3.09	11.3	12.2	4.82	1.10	0.468	0.020	0.020	KURU
21	0.002	2.98	KURU	2.88	8.57	8.80	5.24	1.00	0.440	0.020	0.020	KURU
22	0.002	13.6	0.775	2.77	6.94	8.80	4.96	1.10	0.392	0.020	0.020	KURU
23	KURU	5.10	12.9	6.66	6.38	9.94	4.68	1.15	0.368	0.020	0.020	KURU
24	KURU	8.80	5.53	28.2	5.95	9.94	3.97	0.900	0.344	KURU	KURU	KURU
25	KURU	1.50	1.15	30.9	5.24	8.80	3.97	0.800	0.344	KURU	KURU	KURU
26	KURU	KURU	0.684	33.0	5.67	17.3	3.54	0.750	0.320	KURU	KURU	KURU
27	KURU	KURU	0.850	29.3	5.95	22.3	3.30	1.15	0.320	KURU	KURU	KURU
28	KURU	KURU	0.662	28.6	5.38	15.4	3.09	1.15	0.298	KURU	KURU	KURU
29	KURU	KURU	0.825	28.9	-----	12.5	2.88	1.05	0.276	KURU	KURU	KURU
30	KURU	KURU	0.640	29.1	-----	11.8	2.88	0.975	0.254	KURU	KURU	KURU
31	KURU	-----	0.530	28.9	-----	15.0	-----	0.900	-----	KURU	KURU	-----
Maks.	0.002	20.9	34.8	36.1	33.6	33.2	25.9	20.9	0.900	0.276	1.45	KURU
Min.	KURU	KURU	KURU	0.083	1.50	4.25	2.77	0.728	0.160	KURU	KURU	KURU
Ortalama	0.001	1.07	0.792	11.2	15.6	16.4	10.7	3.78	0.421	0.072	0.050	KURU
LT/SN/Km2	0.001	1.07	0.792	11.2	15.6	16.4	10.7	3.78	0.421	0.072	0.050	KURU
AKIM mm.	0.002	2.76	2.12	30.0	37.7	44.0	27.6	10.1	1.09	0.193	0.134	KURU
MİL. M3	0.002	2.76	2.12	30.0	37.7	44.0	27.6	10.1	1.09	0.193	0.134	KURU
SU YILI (2009) YILLIK TOPLAM AKIM 155.70 MİLYON M3 156 MM. 4.9 LT/SN/Km2												

16. Konya Kapalı Havzası

D16A342 DEREBUCAK BARAJI TUNEL ÇIKIŞI

YERİ : AKÇABELE BELDESİ GİRİŞİNDEN MEZARLIĞIN YANINDAN ORMAN YOLUNA DÖNÜLÜR. BELDEDEN YAKLAŞIK 1500 M SONRA BETON KANALDAKİ KÖPRÜ ÇIKIŞINDADIR.
31°29'57" Doğu - 37°27'58" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 1000.00 km² YAKLAŞIK KOT : 1219 m

GÖZLEM SÜRESİ : - 30.09.2010

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 3.506 m³/sn. (3 Yıllık) 2010 Su yılında 5.026 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2010 Su yılında anlık ençok akım : 35.800 m³/sn 11.12.2009
2010 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 01.10.2009
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 36.100 m³/sn 25.01.2009
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 01.10.2007

İstasyon için kullanılmış anahtar bulunamadı.

Akımlar 01 Ekim 2009 'den 30 Eylül 2010' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	KURU	KURU	KURU	7.00	28.6	21.6	3.00	2.84	0.298	15.4	KURU	KURU
02	KURU	KURU	KURU	6.78	29.5	17.0	2.89	1.02	0.298	0.123	KURU	KURU
03	KURU	KURU	KURU	8.11	31.1	15.0	2.95	0.760	0.276	KURU	KURU	KURU
04	KURU	0.496	0.188	6.24	27.7	11.3	3.00	0.730	0.254	KURU	KURU	KURU
05	KURU	12.7	3.68	5.48	24.6	10.2	2.27	0.730	0.232	KURU	0.100	KURU
06	KURU	18.9	1.49	4.83	12.0	14.0	0.610	0.730	0.232	KURU	2.73	KURU
07	KURU	20.0	0.320	4.40	7.43	13.1	0.700	0.670	0.254	KURU	2.45	KURU
08	KURU	5.05	0.210	4.08	7.54	11.7	0.640	0.730	0.210	KURU	1.77	KURU
09	KURU	0.254	0.145	3.84	8.79	12.4	0.524	0.730	0.188	KURU	0.820	KURU
10	KURU	0.145	7.65	3.60	8.11	12.0	0.440	0.730	0.188	0.440	0.276	KURU
11	KURU	0.100	20.0	4.00	13.4	8.11	0.670	0.730	0.167	2.84	0.040	KURU
12	KURU	0.298	32.7	4.00	26.1	8.11	2.62	0.670	0.145	2.84	0.020	KURU
13	KURU	6.13	34.1	6.03	27.5	7.11	2.73	0.640	0.145	2.84	KURU	KURU
14	KURU	3.30	32.5	11.1	25.9	6.13	2.03	0.610	0.167	2.78	KURU	KURU
15	KURU	2.21	29.8	16.1	25.7	6.13	1.29	0.640	0.210	2.78	KURU	0.232
16	KURU	1.21	30.5	20.7	27.1	5.70	1.02	0.610	0.123	2.73	KURU	KURU
17	KURU	0.524	30.2	22.7	26.4	4.83	0.948	0.610	0.123	1.97	KURU	KURU
18	KURU	0.368	27.3	18.2	24.3	4.51	0.982	0.580	0.100	1.17	0.145	KURU
19	KURU	0.850	24.6	12.0	21.8	4.08	0.948	0.552	0.082	0.440	1.09	KURU
20	KURU	1.85	16.8	12.0	18.9	3.84	1.02	0.496	0.082	0.020	0.580	KURU
21	KURU	0.020	20.2	10.8	20.9	3.60	1.69	0.496	0.060	KURU	0.254	KURU
22	KURU	0.020	30.2	10.4	26.4	3.48	3.76	0.496	1.61	KURU	0.082	KURU
23	KURU	0.020	26.6	18.4	25.5	3.42	3.60	0.468	0.100	KURU	KURU	KURU
24	KURU	0.020	19.3	13.1	20.5	3.42	3.54	0.416	0.082	0.167	KURU	KURU
25	KURU	0.020	7.22	9.24	17.3	3.42	3.54	0.416	0.060	2.51	KURU	KURU
26	KURU	KURU	6.13	7.00	19.1	3.36	3.30	0.392	0.060	1.53	KURU	KURU
27	KURU	KURU	5.70	6.13	15.7	3.42	2.89	0.368	0.040	0.760	KURU	KURU
28	KURU	KURU	5.81	5.92	20.2	3.36	2.89	0.368	0.060	0.276	KURU	KURU
29	KURU	KURU	18.9	7.00	-----	3.48	2.95	0.344	1.61	0.020	KURU	KURU
30	KURU	KURU	19.6	25.0	-----	3.36	2.89	0.344	13.8	0.020	KURU	KURU
31	KURU	-----	9.93	25.5	-----	3.12	-----	0.320	-----	0.020	KURU	-----
Maks.	KURU	23.2	35.8	27.7	33.4	23.0	4.00	2.89	28.4	26.6	2.84	0.392
Min.	KURU	KURU	KURU	3.42	7.00	3.06	0.440	0.298	0.020	KURU	KURU	KURU
Ortalama	KURU	2.48	14.9	10.3	21.0	7.56	2.08	0.653	0.709	1.34	0.334	0.008
LT/SN/Km2	KURU	2.48	14.9	10.3	21.0	7.56	2.08	0.653	0.709	1.34	0.334	0.008
AKIM mm.	KURU	6.44	39.9	27.6	50.8	20.2	5.39	1.75	1.84	3.60	0.895	0.020
MİL. M3	KURU	6.44	39.9	27.6	50.8	20.2	5.39	1.75	1.84	3.60	0.895	0.020

SU YILI (2010) YILLIK TOPLAM AKIM 158.44 MİLYON M3 158 MM. 5.0 LT/SN/Km2

16. Konya Kapalı Havzası

D16A342 DEREBUCAK BARAJI TUNEL ÇIKIŞI

YERİ : AKÇABELEL BELDESİ GİRİŞİNDEN MEZARLIĞIN YANINDAN ORMAN YOLUNA DÖNÜLÜR. BELDEDEN YAKLAŞIK 1500 M SONRA BETON KANALDAKİ KÖPRÜ ÇIKIŞINDADIR.
31°29'57" Doğu - 37°27'58" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 1000.00 km²

YAKLAŞIK KOT : 1219 m

GÖZLEM SÜRESİ : - 30.09.2011

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 3.718 m³/sn. (4 Yıllık) 2011 Su yılında 4.356 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2011 Su yılında anlık ençok akım : 43.800 m³/sn 17.12.2010
2011 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 01.10.2010
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 43.800 m³/sn 17.12.2010
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 01.10.2007

İstasyon için kullanılmış anahtar bulunmamaktadır.

Akımlar 01 Ekim 2010 'den 30 Eylül 2011' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	KURU	0.135	KURU	3.54	5.97	18.0	2.48	3.95	3.44	KURU	0.025	0.185
02	KURU	0.039	KURU	3.19	4.45	15.9	12.2	4.12	3.27	KURU	0.027	0.295
03	KURU	0.006	KURU	4.25	3.44	13.1	19.3	4.62	2.60	KURU	0.027	0.365
04	KURU	KURU	KURU	13.8	3.11	12.0	22.5	4.62	2.60	KURU	0.017	0.313
05	KURU	KURU	KURU	8.57	2.60	11.3	11.1	5.46	2.60	KURU	0.011	0.348
06	KURU	KURU	KURU	6.38	2.24	9.94	9.71	4.96	2.60	KURU	0.001	0.383
07	KURU	KURU	KURU	5.95	2.24	23.9	6.47	5.80	2.48	KURU	KURU	0.313
08	KURU	KURU	KURU	5.10	2.24	24.3	2.36	5.46	2.48	KURU	KURU	0.055
09	KURU	KURU	KURU	4.39	2.24	17.7	2.24	6.14	2.12	KURU	KURU	KURU
10	KURU	KURU	KURU	3.83	2.36	13.6	5.80	7.31	0.910	KURU	KURU	KURU
11	KURU	KURU	0.119	3.54	2.00	10.9	13.6	5.13	1.05	KURU	KURU	KURU
12	KURU	KURU	19.8	3.30	1.76	9.25	6.64	3.44	1.26	KURU	KURU	KURU
13	KURU	KURU	18.2	3.19	1.76	9.02	5.29	12.5	1.26	KURU	KURU	KURU
14	KURU	KURU	21.8	3.09	1.64	11.3	4.96	26.1	2.00	KURU	KURU	KURU
15	KURU	KURU	29.5	2.88	2.12	13.4	5.13	18.2	2.48	KURU	KURU	KURU
16	KURU	KURU	35.8	2.67	2.48	14.5	4.96	12.0	1.05	KURU	KURU	KURU
17	KURU	KURU	38.5	2.35	2.24	12.2	4.96	8.11	0.520	KURU	KURU	0.005
18	KURU	KURU	36.5	1.33	2.48	2.77	4.45	5.97	0.460	KURU	KURU	0.113
19	KURU	KURU	36.3	1.19	4.79	4.79	3.78	4.45	0.383	KURU	KURU	0.313
20	KURU	KURU	35.3	1.12	16.6	12.5	3.78	4.79	3.95	KURU	KURU	0.400
21	0.215	KURU	32.5	1.05	15.7	11.3	4.28	4.96	26.4	KURU	KURU	0.430
22	0.059	KURU	31.1	0.980	11.5	2.77	4.79	4.45	0.185	KURU	0.125	0.062
23	0.005	KURU	27.7	1.05	27.3	2.48	4.62	4.28	0.610	0.062	0.460	KURU
24	KURU	KURU	10.2	1.26	27.1	2.24	5.46	3.95	0.610	0.135	0.460	KURU
25	KURU	KURU	10.4	9.94	25.2	2.00	5.29	3.78	0.610	0.175	0.460	KURU
26	KURU	KURU	7.65	13.6	22.3	1.76	5.13	4.45	0.610	0.165	0.460	KURU
27	KURU	KURU	7.08	7.65	17.7	1.64	4.96	3.78	0.610	0.125	0.460	KURU
28	KURU	KURU	6.09	5.46	19.8	1.64	4.62	4.12	0.610	0.090	0.400	KURU
29	0.520	KURU	5.38	7.88	-----	1.64	3.78	11.5	0.580	0.072	0.295	KURU
30	0.400	KURU	4.68	15.0	-----	1.64	3.78	6.30	0.580	0.048	0.365	KURU
31	0.295	-----	4.39	8.57	-----	1.64	-----	4.28	-----	0.027	0.295	-----
Maks.	0.910	0.215	43.8	23.2	32.5	26.4	32.5	29.1	27.7	0.610	0.520	0.460
Min.	KURU	KURU	KURU	0.980	1.52	1.52	1.52	2.94	0.020	KURU	KURU	KURU
Ortalama	0.048	0.006	13.5	5.04	8.41	9.39	6.61	6.74	2.36	0.029	0.125	0.119
LT/SN/Km2	0.048	0.006	13.5	5.04	8.41	9.39	6.61	6.74	2.36	0.029	0.125	0.119
AKIM mm.	0.129	0.016	36.2	13.5	20.3	25.2	17.1	18.1	6.13	0.078	0.336	0.309
MİL. M3	0.129	0.016	36.2	13.5	20.3	25.2	17.1	18.1	6.13	0.078	0.336	0.309

SU YILI (2011) YILLIK TOPLAM AKIM 137.40 MİLYON M3

137 MM.

4.4 LT/SN/Km2

16. Konya Kapalı Havzası

D16A342 DEREBUCAK BARAJI TUNEL ÇIKIŞI

YERİ : AKÇABELE BELDESİ GİRİŞİNDEN MEZARLIĞIN YANINDAN ORMAN YOLUNA DÖNÜLÜR. BELDEDEN YAKLAŞIK 1500 M SONRA BETON KANALDAKİ KÖPRÜ ÇIKIŞINDADIR.
31°29'57" Doğu - 37°27'58" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 1000.00 km² YAKLAŞIK KOT : 1219 m

GÖZLEM SÜRESİ : - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 4.202 m³/sn. (5 Yıllık) 2012 Su yılında 6.135 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık ençok akım : 38.500 m³/sn 10.04.2012
2012 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 01.10.2011
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 43.800 m³/sn 17.12.2010
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 01.10.2007

İstasyon için kullanılmış anahtar bulunamadı.

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	KURU	KURU	KURU	5.67	4.53	7.88	24.6	2.46	3.27	0.195	0.278	0.550
02	KURU	KURU	KURU	4.96	4.11	6.38	25.9	2.27	4.62	0.125	0.278	0.550
03	KURU	KURU	KURU	3.40	3.68	5.38	27.3	2.18	3.61	0.119	0.348	0.550
04	KURU	KURU	KURU	2.88	4.11	5.38	28.6	2.27	1.88	0.078	0.365	0.550
05	KURU	1.10	KURU	2.77	4.11	5.10	30.0	2.27	2.60	0.059	0.365	0.550
06	KURU	21.6	0.458	2.88	4.11	5.24	31.4	2.10	1.52	0.580	0.313	0.550
07	KURU	22.3	0.318	20.0	15.4	5.95	33.4	2.01	0.700	0.580	0.430	0.550
08	KURU	13.6	1.05	26.8	26.4	8.34	34.1	2.01	0.840	0.580	0.295	0.550
09	KURU	0.141	2.56	20.2	18.6	12.0	34.1	2.01	1.76	0.580	0.205	0.550
10	0.640	0.010	1.50	10.6	10.6	16.8	36.0	2.01	1.64	0.580	0.165	0.550
11	2.18	0.004	1.20	12.9	7.51	18.0	37.5	2.56	0.670	0.550	0.107	0.550
12	4.11	KURU	0.900	8.34	6.66	24.1	35.3	7.23	0.640	0.520	0.048	0.520
13	3.83	KURU	0.422	6.23	6.23	33.0	33.9	7.08	0.610	0.520	0.042	0.185
14	3.68	KURU	0.190	5.24	6.80	33.9	33.6	13.4	0.670	0.490	0.039	0.042
15	3.54	KURU	0.114	5.53	10.6	30.0	36.0	11.8	0.700	0.490	0.031	0.001
16	3.54	KURU	0.083	9.94	8.80	27.7	35.5	1.84	0.670	1.40	0.021	KURU
17	3.68	KURU	0.180	7.88	7.08	24.1	34.3	6.52	0.670	0.490	0.023	KURU
18	4.39	KURU	0.900	6.09	5.67	12.9	33.9	8.80	0.770	0.430	0.670	KURU
19	1.00	KURU	5.38	4.96	5.24	10.9	33.9	4.82	0.700	0.348	0.430	0.400
20	0.004	KURU	3.30	4.25	4.39	15.2	33.2	5.67	0.670	0.383	0.383	0.550
21	0.001	KURU	3.83	3.83	4.11	20.5	32.3	6.09	0.640	0.260	0.400	0.550
22	0.063	KURU	3.54	4.39	3.97	23.2	30.9	1.67	0.640	0.090	0.365	0.550
23	0.001	KURU	7.08	3.83	3.83	23.9	29.1	1.59	0.640	0.036	0.025	0.550
24	KURU	KURU	8.11	3.30	3.97	24.8	26.8	2.01	0.580	0.215	0.205	0.550
25	KURU	KURU	5.53	5.67	4.53	25.2	23.4	5.13	0.580	0.365	0.520	0.550
26	0.800	KURU	3.97	22.7	5.24	27.3	11.1	4.96	0.550	0.400	0.550	0.550
27	2.98	KURU	3.09	22.1	7.65	27.3	2.56	3.95	0.520	0.278	0.550	0.550
28	3.40	KURU	2.67	11.3	15.9	26.6	2.35	2.60	0.460	0.165	0.550	0.550
29	5.38	KURU	2.35	7.65	12.2	24.1	2.27	3.27	0.460	0.119	0.550	0.550
30	0.925	KURU	2.18	6.38	-----	20.9	2.35	2.12	0.313	0.107	0.550	0.580
31	KURU	-----	2.18	5.38	-----	21.6	-----	2.36	-----	0.195	0.550	-----
Maks.	15.4	24.3	9.71	30.7	30.7	36.8	38.5	23.9	4.62	11.1	0.910	0.580
Min.	KURU	KURU	KURU	2.77	3.54	4.82	2.27	1.59	0.215	0.029	KURU	KURU
Ortalama	1.42	1.96	2.04	8.65	7.79	18.5	27.2	4.10	1.15	0.365	0.311	0.443
LT/SN/Km ²	1.42	1.96	2.04	8.65	7.79	18.5	27.2	4.10	1.15	0.365	0.311	0.443
AKIM mm.	3.81	5.08	5.45	23.2	19.5	49.6	70.5	11.0	2.99	0.979	0.834	1.15
MİL. M3	3.81	5.08	5.45	23.2	19.5	49.6	70.5	11.0	2.99	0.979	0.834	1.15

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 194.09 MİLYON M³ 194 MM. 6.1 LT/SN/Km²

16. Konya Kapalı Havzası

D16A342 DEREBUCAK BARAJI TUNEL ÇIKIŞI

YERİ : AKÇABELEL BELDESİ GİRİŞİNDEN MEZARLIĞIN YANINDAN ORMAN YOLUNA DÖNÜLÜR. BELDEDEN YAKLAŞIK 1500 M SONRA BETON KANALDAKİ KÖPRÜ ÇIKIŞINDADIR.
31°29'57" Doğu - 37°27'58" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 1000.00 km²

YAKLAŞIK KOT : 1219 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.2012 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 3.566 m³/sn. (1 Yıllık) 2013 Su yılında 3.566 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık ençok akım : 32.700 m³/sn 18.01.2013

2013 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 16.11.2012

Gözlem süresinde anlık ençok akım : 43.800 m³/sn 17.12.2010

Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 01.10.2007

İstasyon için kullanılmış anahtar bulunamadı.

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.770	1.33	KURU	2.94	7.15	7.31	1.19	0.700	0.113	0.052	0.005	0.062
02	0.550	9.02	KURU	2.36	5.80	6.14	1.19	0.770	0.072	0.023	0.015	0.096
03	0.550	17.5	KURU	1.76	5.63	5.63	1.05	0.700	0.066	0.025	0.048	0.175
04	0.520	26.8	KURU	1.33	9.71	6.14	1.52	0.670	0.052	0.078	0.066	0.205
05	0.520	22.5	KURU	1.19	9.71	4.96	1.33	0.640	0.048	0.090	0.066	0.243
06	0.490	1.40	KURU	0.980	8.57	3.95	0.770	0.640	0.045	0.031	0.005	0.313
07	0.490	0.400	KURU	0.770	10.2	3.61	0.550	0.640	0.062	0.039	0.055	0.400
08	0.460	0.365	KURU	0.670	20.0	3.27	0.580	0.610	0.610	0.980	0.295	0.365
09	0.460	0.490	KURU	0.610	26.6	2.94	0.580	1.05	0.640	0.490	0.029	0.348
10	0.430	0.490	0.185	0.550	26.1	2.94	0.550	1.76	0.610	0.490	0.003	0.348
11	0.383	0.430	0.215	0.460	26.6	4.62	0.550	1.64	0.580	0.460	KURU	0.365
12	0.383	0.165	0.018	0.670	22.1	11.3	0.580	1.64	0.580	0.460	KURU	0.383
13	0.348	KURU	0.430	13.1	12.7	16.1	0.580	2.36	0.580	0.460	KURU	0.365
14	0.348	KURU	0.011	7.88	11.1	13.1	0.610	2.12	0.580	0.383	KURU	0.348
15	0.330	KURU	KURU	4.96	17.3	9.48	0.670	2.36	0.550	0.430	KURU	0.365
16	0.313	KURU	KURU	3.78	14.3	12.9	0.770	1.76	0.550	0.460	0.001	0.383
17	0.330	KURU	KURU	5.29	11.8	8.11	0.670	1.52	0.550	0.460	0.001	0.383
18	0.348	KURU	0.005	14.5	8.80	5.29	0.670	1.26	0.550	0.400	KURU	0.365
19	0.365	KURU	0.700	28.2	7.65	4.12	0.670	1.19	0.520	0.155	0.001	0.365
20	0.383	KURU	7.48	28.4	11.1	3.44	1.12	1.26	0.520	0.059	KURU	0.348
21	0.400	KURU	23.2	25.7	11.8	2.94	0.840	1.26	0.520	0.020	0.001	0.383
22	0.400	KURU	23.0	23.4	9.71	2.00	1.05	1.19	0.490	0.013	0.001	0.365
23	0.430	KURU	23.9	26.1	13.6	2.36	0.840	0.910	0.490	0.005	KURU	0.348
24	0.430	KURU	23.2	26.1	12.0	2.24	0.700	0.770	0.430	0.005	0.003	0.383
25	0.460	KURU	22.3	28.4	11.1	2.12	0.700	0.520	0.400	0.042	0.015	0.383
26	0.460	KURU	21.4	26.8	10.6	2.12	0.670	0.430	0.330	0.062	0.033	0.383
27	0.490	KURU	20.0	29.8	10.9	2.24	0.670	0.430	0.348	0.033	0.062	0.295
28	0.490	KURU	18.6	26.8	9.71	2.24	0.670	0.365	0.313	0.042	0.015	0.278
29	0.520	KURU	16.8	23.9	-----	2.12	0.670	0.278	0.225	0.101	0.018	0.348
30	0.520	KURU	13.8	16.1	-----	1.52	0.670	0.185	0.090	0.107	0.021	0.365
31	0.520	-----	3.61	9.71	-----	1.12	-----	0.135	-----	0.013	0.039	-----
Maks.	2.00	28.9	24.3	32.7	28.9	17.0	2.24	4.62	0.670	1.12	0.910	0.400
Min.	0.225	KURU	KURU	0.460	4.45	1.12	0.520	0.119	0.031	KURU	KURU	0.048
Ortalama	0.448	2.70	7.06	12.4	12.9	5.11	0.789	1.02	0.384	0.209	0.026	0.325
LT/SN/Km ²	0.448	2.70	7.06	12.4	12.9	5.11	0.789	1.02	0.384	0.209	0.026	0.325
AKIM mm.	1.20	6.99	18.9	33.1	31.3	13.7	2.05	2.74	0.995	0.559	0.069	0.843
MİL. M3	1.20	6.99	18.9	33.1	31.3	13.7	2.05	2.74	0.995	0.559	0.069	0.843

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 112.45 MİLYON M3

112 MM.

3.6 LT/SN/Km²

16. Konya Kapalı Havzası

E16A029 PEÇENERÖZÜ D. DEVEKOVAN

YERİ : ANKARA İLİ ŞEREFLİKOÇHISAR-AĞAÇÖREN KARA YOLUNUN 20 KM SİNDEKİ DEVEKOVAN KASABASI
YOL AYIRIMINDAKİ KÖPRÜNÜN MANSABINDADIR. (PAFTA K31-A3)
33°42'25" Doğu - 38°52'3" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 425.10 km² YAKLAŞIK KOT : 1060 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.2009 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.651 m³/sn. (4 Yıllık) 2013 Su yılında 0.689 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık en çok akım : 3.140 m³/sn 22.02.2013
2013 Su yılında anlık en az akım : 0.125 m³/sn 16.08.2013
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 4.270 m³/sn 13.03.2012
Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.008 m³/sn 10.08.2010

4. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
10	0.006	60	0.421	130	5.2	210	28.0
20	0.023	70	0.680	150	8.6	220	33.0
30	0.061	80	1.0	170	13.0	230	38.0
40	0.133	90	1.5	190	19.5	240	43.5
50	0.246	110	2.8	200	23.5	250	49.0

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.384	0.479	0.607	0.951	1.08	1.52	1.00	0.479	0.366	0.296	0.163	0.163
02	0.403	0.479	0.607	0.912	1.08	1.63	0.966	0.434	0.347	0.347	0.153	0.163
03	0.421	0.501	0.581	0.912	1.04	1.52	0.833	0.434	0.366	0.347	0.163	0.163
04	0.445	0.501	0.666	0.912	0.991	1.52	0.872	0.434	0.347	0.329	0.133	0.173
05	0.468	0.501	0.833	0.951	0.991	1.63	1.04	0.354	0.329	0.347	0.133	0.196
06	0.492	0.479	0.872	0.951	0.991	1.46	0.951	0.337	0.347	0.329	0.133	0.233
07	0.492	0.479	1.13	0.951	0.991	1.36	0.872	0.354	0.403	0.312	0.133	0.233
08	0.515	0.528	1.22	0.872	0.951	1.41	0.793	0.337	0.403	0.279	0.143	0.233
09	0.539	0.607	1.04	0.793	0.951	1.41	0.793	0.319	0.403	0.246	0.196	0.246
10	0.539	0.634	0.833	0.793	0.991	1.36	0.833	0.354	0.445	0.233	0.173	0.263
11	0.652	0.729	0.912	0.793	1.04	1.30	0.833	0.434	0.445	0.221	0.163	0.246
12	0.740	0.912	1.04	0.761	1.22	1.30	0.793	0.740	0.468	0.196	0.163	0.246
13	0.652	0.761	1.17	1.43	1.22	1.25	0.761	0.771	0.403	0.183	0.163	0.233
14	0.624	0.634	1.08	1.79	1.08	1.25	0.761	0.801	0.384	0.183	0.153	0.233
15	0.595	0.607	0.872	1.43	1.13	1.16	0.872	0.771	0.366	0.173	0.133	0.246
16	0.595	0.607	0.793	1.17	1.27	1.12	0.991	0.801	0.347	0.173	0.125	0.246
17	0.595	0.607	0.793	1.08	1.13	1.16	0.951	0.771	0.366	0.173	0.153	0.246
18	0.567	0.607	1.22	1.13	1.04	1.25	0.951	0.740	0.403	0.173	0.173	0.263
19	0.567	0.607	2.07	1.13	0.991	1.20	0.912	0.710	0.347	0.173	0.173	0.279
20	0.567	0.607	1.73	1.22	1.32	1.20	0.951	0.624	0.347	0.173	0.173	0.279
21	0.567	0.607	1.43	1.43	2.00	1.16	0.951	0.567	0.296	0.173	0.173	0.279
22	0.567	0.607	1.22	1.27	1.67	1.16	0.872	0.539	0.279	0.173	0.183	0.329
23	1.57	0.607	1.17	1.17	2.81	1.41	0.793	0.515	0.279	0.173	0.208	0.347
24	0.729	0.607	1.60	1.13	2.33	1.46	0.761	0.515	0.263	0.163	0.183	0.347
25	0.554	0.666	1.43	1.08	1.79	1.30	0.729	0.515	0.263	0.163	0.196	0.366
26	0.501	0.634	1.13	1.08	1.63	1.20	0.698	0.445	0.263	0.153	0.173	0.347
27	0.479	0.607	1.04	1.43	1.57	1.20	0.666	0.421	0.246	0.143	0.153	0.347
28	0.479	0.607	1.04	1.54	1.52	1.16	0.634	0.421	0.246	0.153	0.143	0.347
29	0.479	0.607	0.991	1.32	-----	1.12	0.554	0.366	0.246	0.163	0.125	0.347
30	0.479	0.607	0.951	1.22	-----	1.08	0.528	0.384	0.246	0.163	0.125	0.366
31	0.457	-----	0.951	1.13	-----	1.04	-----	0.384	-----	0.153	0.143	-----
Maks.	2.73	0.991	2.36	1.79	3.14	1.68	1.12	0.865	0.468	0.347	0.279	0.366
Min.	0.384	0.479	0.581	0.666	0.951	1.04	0.528	0.319	0.246	0.143	0.125	0.153
Ortalama	0.571	0.601	1.07	1.12	1.31	1.30	0.830	0.518	0.342	0.215	0.158	0.267
LT/SN/Km ²	1.34	1.41	2.51	2.64	3.09	3.06	1.95	1.22	0.804	0.505	0.372	0.628
AKIM mm.	3.60	3.66	6.71	7.06	7.48	8.19	5.06	3.27	2.09	1.35	0.996	1.63
MİL. M3	1.53	1.56	2.85	3.00	3.18	3.48	2.15	1.39	0.886	0.575	0.423	0.692

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 21.72 MİLYON M3 51 MM. 1.6 LT/SN/Km²

17. Dogu Akdeniz Havzasi

D17A006 DELİÇAY PUĞKARAĞAÇ

YERİ : MERSİN İLİ MERKEZ İLÇEYE BAĞLI PUĞKARAĞAÇ KÖYÜNE DİR. (PAFTA 033-A2)
34°41'27" Doğu - 36°57'47" Kuzey

YAGIŞ ALANI : 331.00 km² YAKLAŞIK KOT : 130 m

GÖZLEM SÜRESİ : 03.11.1959 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 1.469 m³/sn. (14 Yıllık) 2013 Su yılında 1.577 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık en çok akım : 87.200 m³/sn 10.12.2012
2013 Su yılında anlık en az akım : 0.054 m³/sn 06.11.2012
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 330.000 m³/sn 25.12.1966
Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.000 m³/sn 01.10.1966

9. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
17	0.035	52	6.1	87	20.7	230	101.
24	0.322	59	8.5	94	24.0	300	148.
31	1.1	66	11.2	101	27.1	370	197.
38	2.3	73	14.2	108	30.7		
45	4.0	80	17.3	160	59.2		

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.198	0.254	0.254	4.04	1.22	1.91	0.925	0.689	0.322	0.196	0.110	0.054
02	0.198	0.254	0.254	3.49	1.22	1.72	0.925	0.577	0.397	0.196	0.110	0.078
03	0.198	0.254	0.254	3.24	1.07	1.72	0.799	0.482	0.397	0.196	0.110	0.078
04	0.254	0.254	0.577	3.01	1.07	4.88	0.925	0.397	0.397	0.196	0.150	0.078
05	0.254	0.254	0.397	2.76	0.925	2.33	1.38	0.397	0.397	0.196	0.150	0.054
06	0.254	0.254	0.322	2.76	1.07	1.91	1.07	0.397	0.397	0.196	0.150	0.054
07	0.254	0.254	0.577	2.76	1.38	1.72	1.07	0.397	0.397	0.150	0.110	0.054
08	0.254	0.322	0.482	2.33	1.72	1.72	0.925	0.397	0.397	0.150	0.110	0.110
09	0.254	9.64	0.322	2.10	1.72	1.55	0.925	0.322	0.482	0.196	0.078	0.150
10	0.254	8.51	8.14	1.91	1.55	1.55	1.07	0.397	0.397	0.150	0.078	0.110
11	0.799	2.33	17.3	1.91	3.24	1.38	0.799	2.10	0.397	0.150	0.110	0.110
12	0.689	1.22	4.88	1.91	2.55	1.38	0.799	0.925	0.322	0.196	0.078	0.110
13	0.482	0.799	3.01	2.10	1.91	1.38	0.689	1.22	0.322	0.196	0.078	0.110
14	0.482	0.577	2.10	1.91	1.91	1.22	0.689	4.33	0.322	0.196	0.078	0.110
15	0.397	0.482	1.72	1.72	4.04	1.22	0.689	2.76	0.482	0.150	0.054	0.078
16	0.397	0.397	1.55	1.55	3.49	1.07	3.75	1.91	0.577	0.150	0.054	0.078
17	0.397	0.322	1.38	1.38	2.55	1.07	2.10	1.38	0.799	0.150	0.054	0.078
18	0.322	0.322	6.13	1.38	2.55	1.07	1.91	1.07	0.577	0.150	0.054	0.196
19	0.322	0.322	30.7	1.38	2.33	0.925	1.72	0.925	0.482	0.196	0.054	0.254
20	0.322	0.482	53.0	2.76	2.76	0.925	2.76	0.925	0.482	0.196	0.078	0.254
21	0.322	0.482	30.3	1.72	3.24	0.925	2.55	0.799	0.397	0.150	0.078	0.196
22	3.49	0.322	20.7	1.55	2.55	0.925	2.10	0.689	0.322	0.150	0.054	0.196
23	1.72	0.322	18.8	1.55	2.33	1.72	1.72	0.577	0.254	0.150	0.110	0.150
24	0.482	0.322	16.4	1.38	2.10	1.22	1.55	0.482	0.254	0.110	0.054	0.110
25	0.925	0.322	11.8	1.38	1.91	1.22	1.38	0.482	0.254	0.150	0.054	0.150
26	0.799	0.322	9.64	1.38	1.91	1.07	1.22	0.482	0.196	0.110	0.054	0.110
27	0.397	0.322	8.14	2.55	1.72	1.22	1.07	0.397	0.196	0.110	0.054	0.110
28	0.322	0.322	7.16	1.72	2.33	1.22	0.925	0.397	0.254	0.110	0.054	0.110
29	0.322	0.322	5.78	1.55	-----	1.07	0.799	0.397	0.254	0.110	0.110	0.110
30	0.254	0.322	4.88	1.38	-----	0.925	0.689	0.322	0.254	0.110	0.110	0.196
31	0.254	-----	4.33	1.38	-----	0.925	-----	0.322	-----	0.150	0.078	-----
Maks.	39.2	49.1	87.2	6.49	8.51	17.3	8.14	17.3	0.799	0.196	0.254	2.10
Min.	0.138	0.054	0.196	1.22	0.925	0.799	0.577	0.254	0.196	0.110	0.054	0.054
Ortalama	0.525	1.03	8.75	2.06	2.08	1.45	1.33	0.882	0.379	0.160	0.086	0.121
LT/SN/Km2	1.59	3.11	26.4	6.23	6.30	4.39	4.02	2.66	1.15	0.484	0.259	0.366
AKIM mm.	4.25	8.06	70.8	16.7	15.2	11.8	10.4	7.14	2.97	1.30	0.694	0.949
MİL. M3	1.41	2.67	23.4	5.52	5.04	3.90	3.45	2.36	0.983	0.429	0.230	0.314

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 49.71 MİLYON M3 150 MM. 4.8 LT/SN/Km2

17. Dogu Akdeniz Havzasi

D17A007 PAMUK D. KEŞBÜKÜ

YERİ : TARSUS-NAMRON YOLUNUN 23 KM'SİNDEKİ KEŞKÜLLÜ MEVKİİNDEKİ KEŞBÜKÜ KÖPRÜSÜNÜN 300 M MANŞABINDADIR. (PAFTA N33-C4)
34°46'6" Doğu - 37°1'50" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 599.00 km² YAKLAŞIK KOT : 132 m

GÖZLEM SÜRESİ : 19.10.1959 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 12.427 m³/sn. (50 Yıllık) 2013 Su yılında 11.959 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık en çok akım : 91.100 m³/sn 20.12.2012
2013 Su yılında anlık en az akım : 0.677 m³/sn 31.08.2013
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 409.000 m³/sn 01.11.2006
Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.503 m³/sn 28.09.2010

23. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
10	0.400	110	31.3	310	165.	510	339.
30	3.1	150	52.8	350	197.	550	375.
50	7.9	190	77.4	390	231.	590	411.
70	14.3	230	105.	430	267.	600	420.
90	22.1	270	133.	470	303.		

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	2.48	5.19	4.73	14.0	9.04	12.5	30.9	29.3	17.4	5.26	3.32	2.22
02	3.58	4.96	4.96	13.6	8.79	10.9	37.3	25.6	16.1	5.55	3.32	2.58
03	2.89	5.73	5.46	13.3	8.21	10.9	36.3	26.4	16.1	5.26	3.10	2.58
04	2.70	4.27	7.87	12.2	8.79	11.9	35.8	24.0	14.8	5.04	2.93	2.41
05	3.35	4.96	8.84	11.9	9.67	11.9	39.8	22.1	13.6	4.78	2.75	2.41
06	2.89	4.04	8.19	11.6	9.04	11.9	35.3	22.8	12.5	5.04	2.58	2.41
07	2.89	4.27	9.49	11.9	7.36	11.6	34.8	24.0	12.5	4.78	2.58	2.41
08	3.12	4.96	9.17	10.7	7.57	12.2	37.3	26.0	11.9	4.78	2.93	2.41
09	3.12	31.0	10.5	10.4	12.9	11.2	31.8	25.3	11.2	4.34	2.93	2.22
10	3.12	40.0	18.1	10.4	12.5	10.9	26.4	25.6	10.7	4.59	2.75	2.22
11	14.3	32.8	31.0	9.94	11.9	11.6	24.0	25.3	10.9	4.59	2.58	2.22
12	11.8	21.4	20.1	9.36	11.2	15.1	21.8	21.5	10.7	4.34	2.58	2.22
13	6.80	15.8	16.6	9.04	10.4	19.1	21.0	20.7	10.4	4.34	2.75	2.22
14	5.73	13.3	15.1	8.79	10.7	24.2	21.5	19.8	9.94	4.34	2.75	2.07
15	4.73	10.5	14.0	8.43	13.6	26.0	22.4	18.6	9.94	4.17	2.75	2.07
16	4.50	10.1	13.6	8.79	13.3	29.7	23.3	17.4	9.67	4.17	2.75	2.22
17	4.27	8.52	12.9	9.04	11.9	29.3	22.8	18.1	9.36	3.73	2.58	2.22
18	3.81	8.19	16.6	8.43	11.2	23.3	22.4	24.2	9.04	4.34	2.58	2.22
19	4.04	7.33	44.6	8.79	10.4	19.1	21.5	37.3	9.67	4.17	2.75	2.41
20	4.04	7.07	74.6	8.79	9.67	17.4	25.6	32.8	8.43	4.34	2.41	2.41
21	3.12	7.33	40.8	8.43	9.94	18.1	29.3	29.3	8.21	3.73	2.93	2.41
22	7.87	6.80	27.8	8.79	9.67	21.5	25.3	28.2	7.57	3.95	2.58	2.22
23	15.5	6.26	24.0	8.79	9.36	22.8	21.8	26.0	7.09	3.73	2.75	2.41
24	8.84	5.99	24.6	9.04	9.36	19.8	20.1	25.6	6.80	3.73	2.75	2.22
25	7.87	5.99	21.8	8.79	11.2	18.1	18.9	22.4	6.27	3.49	2.75	2.41
26	8.84	5.99	20.1	8.43	11.6	19.1	18.1	24.0	6.80	3.49	2.75	2.22
27	7.07	5.73	18.9	9.94	14.3	20.1	19.1	21.5	6.27	3.32	2.58	2.22
28	6.53	5.46	18.1	10.7	15.1	22.4	20.1	20.7	6.27	3.32	2.58	2.07
29	5.99	4.96	16.7	9.36	-----	24.0	22.8	19.1	5.78	3.32	2.41	1.91
30	5.19	4.96	15.1	9.04	-----	26.4	25.6	18.6	5.78	3.10	2.58	2.22
31	5.19	-----	14.0	8.43	-----	27.8	-----	17.6	-----	3.32	2.22	-----
Maks.	40.9	75.2	91.1	17.3	21.3	34.3	42.4	42.4	19.3	11.9	6.28	6.80
Min.	1.37	0.999	1.71	5.26	5.26	8.17	15.4	12.5	1.77	1.23	0.677	0.677
Ortalama	5.68	10.1	19.0	9.97	10.7	18.4	26.4	23.9	10.1	4.21	2.73	2.28
LT/SN/Km ²	9.49	16.9	31.7	16.6	17.8	30.7	44.1	39.8	16.8	7.03	4.55	3.81
AKIM mm.	25.4	43.8	84.9	44.6	43.1	82.3	114.	107.	43.5	18.8	12.2	9.87
MİL. M3	15.2	26.3	50.8	26.7	25.8	49.3	68.5	63.9	26.1	11.3	7.31	5.91

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 377.12 MİLYON M3 630 MM. 20.0 LT/SN/Km²

17. Doğu Akdeniz Havzası

D17A011 EFRENK D. HAMZABEYLİ

YERİ : MERSİN İLİ KARAIŞALI-IŞIKLITEPE KÖYÜ YOLUNUN 12 KM SİNDEKİ HAMZABEYLİ KÖYÜ KÖRÜSÜNDEDİR (N33-C4)

34°33'11" Doğu - 36°51'42" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 410.00 km²

YAKLAŞIK KOT : 125 m

GÖZLEM SÜRESİ : 17.12.1964 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 2.486 m³/sn. (47 Yıllık) 2013 Su yılında 1.575 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık ençok akım : 35.000 m³/sn 20.12.2012
2013 Su yılında anlık enaz akım : 0.045 m³/sn 20.08.2013
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 150.000 m³/sn 05.05.2000
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 19.07.2007

30. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
50	0.002	60	0.145	120	16.8	220	102.
52	0.010	70	0.751	140	28.8	240	124.
54	0.028	80	2.1	160	44.0	260	147.
56	0.054	90	4.4	180	61.3	280	171.
58	0.092	100	7.6	200	80.9	300	195.

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.389	0.740	0.675	3.17	1.43	2.62	1.83	1.43	1.07	0.389	0.113	0.130
02	0.389	0.646	0.675	2.90	1.43	2.62	1.83	1.43	0.941	0.389	0.129	0.161
03	0.409	0.646	0.675	2.62	1.43	2.43	1.83	1.31	0.941	0.389	0.129	0.130
04	0.483	0.646	0.941	2.43	1.31	3.44	1.63	1.31	0.941	0.342	0.130	0.130
05	0.483	0.646	0.941	2.43	1.31	2.90	2.43	1.31	0.941	0.294	0.103	0.200
06	0.483	0.646	0.848	2.43	1.31	2.43	2.03	1.43	1.07	0.294	0.080	0.244
07	0.483	0.646	1.07	2.43	1.63	2.43	1.83	1.43	0.848	0.249	0.060	0.200
08	0.483	0.740	1.07	2.03	1.83	2.23	1.63	1.31	1.31	0.205	0.080	0.161
09	0.561	8.10	0.941	2.03	2.62	2.23	1.43	1.19	2.03	0.249	0.103	0.200
10	0.561	7.67	3.44	1.83	3.44	2.03	1.43	1.19	1.43	0.144	0.244	0.130
11	1.18	4.25	8.10	1.63	3.44	2.03	1.31	1.63	1.31	0.144	0.103	0.161
12	1.18	2.90	4.92	1.63	3.17	2.43	1.19	2.23	1.19	0.160	0.103	0.161
13	0.834	1.83	3.71	1.83	2.62	2.90	1.07	3.17	1.07	0.129	0.080	0.130
14	0.646	1.31	3.17	1.63	2.43	3.44	1.07	3.44	0.941	0.113	0.103	0.130
15	0.646	1.19	2.62	1.43	3.17	3.71	1.07	2.90	0.848	0.113	0.103	0.080
16	0.561	1.07	2.43	1.43	3.17	3.71	2.62	2.62	0.755	0.097	0.080	0.161
17	0.483	0.941	2.23	1.43	2.62	3.71	2.62	2.23	0.755	0.097	0.060	0.161
18	0.483	0.848	3.71	1.31	2.62	2.90	2.43	2.03	0.755	0.113	0.080	0.200
19	0.483	0.848	16.9	1.43	2.43	2.43	2.43	1.63	0.675	0.113	0.060	0.200
20	0.409	0.755	26.3	1.63	2.62	2.23	3.44	1.43	0.526	0.097	0.045	0.219
21	0.409	0.755	14.4	1.43	2.90	2.03	3.98	1.31	0.389	0.097	0.103	0.219
22	0.740	0.675	9.81	1.43	2.62	2.23	3.44	1.31	0.389	0.082	0.103	0.368
23	1.07	0.675	8.53	1.31	2.62	2.62	3.17	1.19	0.526	0.066	0.103	0.312
24	0.834	0.675	8.10	1.31	2.62	2.23	2.62	1.07	0.526	0.082	0.103	0.263
25	0.944	0.675	6.81	1.31	2.43	1.83	2.43	1.19	0.526	0.082	0.200	0.179
26	1.07	0.675	5.87	1.31	2.43	1.83	2.03	1.19	0.526	0.097	0.161	0.179
27	0.834	0.675	5.24	1.63	2.43	1.83	1.83	1.31	0.457	0.144	0.130	0.145
28	0.740	0.594	4.59	1.83	2.90	1.83	1.63	1.31	0.389	0.066	0.130	0.072
29	0.740	0.675	4.25	1.83	-----	1.83	1.43	1.31	0.389	0.066	0.200	0.072
30	0.740	0.675	3.98	1.63	-----	1.83	1.43	1.31	0.389	0.113	0.080	0.072
31	0.740	-----	3.44	1.63	-----	1.83	-----	1.19	-----	0.129	0.103	-----
Maks.	2.37	24.5	35.0	3.71	4.33	4.02	4.33	4.64	3.25	0.846	0.980	0.865
Min.	0.317	0.457	0.457	1.24	1.24	1.43	0.944	1.04	0.389	0.048	0.045	0.052
Ortalama	0.661	1.46	5.17	1.82	2.39	2.48	2.04	1.62	0.828	0.166	0.110	0.172
LT/SN/Km2	1.61	3.56	12.6	4.43	5.83	6.04	4.97	3.96	2.02	0.405	0.268	0.420
AKIM mm.	4.32	9.23	33.8	11.9	14.1	16.2	12.9	10.6	5.24	1.08	0.717	1.09
MİL. M3	1.77	3.79	13.9	4.87	5.79	6.63	5.28	4.35	2.15	0.444	0.294	0.447

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 49.72 MİLYON M3

121 MM.

3.8 LT/SN/Km2

17. Doğu Akdeniz Havzası

D17A012 LAMAS Ç. SARIAYDIN

YERİ : MERSİN İLİ SİLİFKE İLÇESİ KIROBASI BUCAGINA BAĞLI SARIAYDIN KÖYÜNDEDİR. (PAFTA 031-B3)
33°54'58" Doğu - 36°45'43" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 156.40 km²

YAKLAŞIK KOT : 1297 m

GÖZLEM SÜRESİ : 18.12.1959 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 3.615 m³/sn. (31 Yıllık) 2013 Su yılında 2.333 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık en çok akım : 14.100 m³/sn 16.03.2013
2013 Su yılında anlık en az akım : 1.050 m³/sn 28.08.2013
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 70.600 m³/sn 04.03.2004
Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.380 m³/sn 02.01.1992

5. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
60	0.110	110	7.4	190	40.0	240	68.0
70	0.543	130	13.7	200	45.0	250	74.0
80	1.5	150	21.4	210	50.5	260	81.0
90	2.9	170	30.3	220	56.0	270	88.0
100	4.9	180	35.1	230	62.0	280	95.0

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	1.73	1.73	1.73	2.60	2.13	4.25	5.37	2.92	1.87	1.47	1.16	1.16
02	1.73	1.60	1.73	2.60	2.00	3.83	5.84	2.92	1.73	1.47	1.26	1.16
03	1.73	1.60	1.73	2.45	2.00	3.65	4.89	2.92	1.73	1.47	1.26	1.16
04	1.73	1.60	1.87	2.45	2.00	3.83	4.68	2.76	1.73	1.37	1.16	1.16
05	1.73	1.60	1.87	2.45	2.00	3.47	4.47	2.76	1.73	1.37	1.16	1.16
06	1.87	1.60	1.87	2.45	1.87	3.28	4.25	2.76	1.73	1.37	1.16	1.16
07	1.87	1.60	1.87	2.45	2.00	3.10	4.25	2.60	1.73	1.37	1.16	1.16
08	1.87	1.73	1.87	2.45	2.13	3.10	4.25	2.60	1.60	1.37	1.16	1.16
09	1.73	2.13	1.87	2.45	2.92	3.10	4.04	2.45	1.73	1.37	1.16	1.16
10	1.73	2.00	2.00	2.29	3.47	3.10	3.83	2.45	1.60	1.37	1.16	1.16
11	1.87	2.00	2.29	2.13	3.28	3.28	3.65	2.45	1.60	1.37	1.16	1.16
12	1.87	2.00	2.29	2.13	3.28	4.89	3.47	2.45	1.60	1.37	1.16	1.05
13	1.73	2.00	2.13	2.13	2.92	9.64	3.28	2.45	1.60	1.37	1.16	1.16
14	1.73	2.00	2.13	2.00	2.92	10.2	3.28	2.45	1.60	1.26	1.16	1.16
15	1.73	2.00	2.13	2.00	3.10	9.35	3.10	2.45	1.60	1.26	1.16	1.16
16	1.73	1.87	2.13	2.00	3.10	12.7	3.47	2.45	1.60	1.26	1.16	1.16
17	1.73	1.87	2.13	2.13	2.92	10.6	3.28	2.45	1.47	1.26	1.16	1.16
18	1.73	1.87	2.29	2.13	2.92	6.86	3.65	2.29	1.47	1.26	1.16	1.16
19	1.73	1.87	3.83	2.00	2.76	5.60	3.65	2.29	1.47	1.26	1.16	1.16
20	1.73	1.87	5.60	2.00	2.76	5.13	3.83	2.29	1.47	1.26	1.16	1.16
21	1.73	1.87	4.25	2.00	2.76	5.37	3.83	2.13	1.47	1.26	1.16	1.05
22	1.73	1.87	3.65	2.00	2.60	5.84	3.83	2.13	1.47	1.26	1.16	1.05
23	1.73	1.87	3.47	2.00	2.60	6.34	3.65	2.13	1.47	1.26	1.16	1.05
24	1.73	1.87	3.47	2.00	2.60	5.13	3.65	2.13	1.47	1.26	1.16	1.05
25	1.73	1.87	3.47	2.13	2.76	4.47	3.47	2.13	1.47	1.16	1.16	1.05
26	1.73	1.87	3.28	2.13	2.92	4.68	3.47	2.13	1.47	1.16	1.16	1.05
27	1.73	1.87	3.10	2.29	3.47	4.68	3.28	2.29	1.47	1.26	1.16	1.05
28	1.73	1.87	3.10	2.29	4.25	4.89	3.28	2.00	1.47	1.26	1.05	1.05
29	1.73	1.87	2.92	2.29	-----	4.89	3.10	2.00	1.37	1.16	1.05	1.05
30	1.73	1.87	2.76	2.13	-----	5.37	2.92	1.87	1.47	1.16	1.05	1.05
31	1.73	-----	2.60	2.13	-----	4.89	-----	1.87	-----	1.16	1.05	-----
Maks.	2.13	2.45	5.60	2.76	5.37	14.1	6.86	3.28	2.29	1.73	1.47	1.37
Min.	1.60	1.60	1.60	2.00	1.87	3.10	2.92	1.87	1.37	1.16	1.05	1.05
Ortalama	1.75	1.84	2.63	2.22	2.73	5.47	3.83	2.39	1.58	1.30	1.15	1.12
LT/SN/Km ²	11.2	11.8	16.8	14.2	17.5	35.0	24.5	15.3	10.1	8.31	7.37	7.16
AKIM mm.	30.0	30.5	45.0	37.9	42.2	93.6	63.5	40.9	26.1	22.3	19.7	18.6
MİL. M3	4.69	4.77	7.04	5.93	6.60	14.6	9.94	6.39	4.08	3.48	3.09	2.90

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 73.51 MİLYON M3

470 MM.

14.9 LT/SN/Km²

17. Dogu Akdeniz Havzasi

D17A016 GÖKSU N. KRAVGA KÖPRÜSÜ

YERİ : MUT-ERMENEK YOLUNUN 30 KM'SİNDE SAĞA AYRILAN KÖPRÜBAŞI KÖYÜ YOLUNUN 7 KM'SİNDEKİ KRAVGA (GÖKSU) BELDESİNDEKİ KÖPRÜDÜR. (PAFTA 030-A3)
33°11'15" Doğu - 36°46'54" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 2994.00 km2 YAKLAŞIK KOT : 233 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.07.1964 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 34.664 m3/sn. (44 Yıllık) 2013 Su yılında 24.236 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık ençok akım : 212.000 m3/sn 19.12.2012
2013 Su yılında anlık enaz akım : 4.230 m3/sn 01.10.2012
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 591.000 m3/sn 28.12.2001
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.490 m3/sn 12.09.1975

35. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
8	2.2	100	86.0	300	330.	470	551.
20	9.0	140	133.	340	382.	480	564.
40	24.5	180	181.	380	434.	490	577.
60	43.1	220	229.	420	486.	500	590.
80	63.5	260	278.	460	538.		

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	7.29	10.3	13.6	26.3	37.3	45.1	65.7	28.1	16.3	11.6	10.3	11.0
02	7.29	11.0	9.00	29.0	35.4	41.1	70.0	26.3	15.5	11.6	8.98	8.98
03	11.0	10.3	9.00	26.3	30.8	38.2	64.6	27.2	15.5	11.0	11.0	9.64
04	9.00	9.66	13.0	22.0	37.3	39.2	65.7	26.3	14.7	11.0	11.0	10.3
05	9.66	9.66	13.0	23.7	49.1	38.2	70.0	24.5	11.6	11.6	11.0	11.0
06	9.00	9.66	13.6	22.8	52.1	38.2	64.6	22.0	13.9	11.0	11.0	10.3
07	10.3	10.3	17.9	21.1	53.1	31.7	56.2	21.1	11.6	11.6	9.64	11.6
08	10.3	11.6	17.9	21.1	45.1	32.6	57.2	22.0	14.7	11.6	9.64	11.0
09	9.00	11.6	18.6	22.0	44.1	33.5	55.1	20.3	12.3	10.3	9.64	13.1
10	9.66	15.6	28.4	21.1	45.1	31.7	45.1	22.0	16.3	11.6	9.64	12.3
11	11.0	20.2	45.6	18.7	43.1	31.7	35.4	20.3	14.7	11.6	9.64	13.9
12	17.1	30.1	57.0	18.7	40.2	40.2	29.0	20.3	13.9	11.0	9.64	13.1
13	14.3	27.5	64.7	18.7	40.2	59.3	29.0	21.1	13.1	10.3	11.0	12.3
14	12.3	30.1	47.7	21.1	37.3	61.4	24.5	21.1	13.1	9.64	11.0	12.3
15	9.00	24.9	34.7	21.1	33.5	57.2	25.4	21.1	13.9	11.0	10.3	12.3
16	13.6	20.9	30.9	22.0	37.3	60.3	23.7	21.1	13.1	11.0	8.34	12.3
17	7.29	30.1	37.6	17.9	37.3	55.1	32.6	20.3	13.1	11.0	11.6	12.3
18	11.0	17.9	46.7	22.0	39.2	47.1	29.9	20.3	11.0	14.7	11.0	12.3
19	10.3	15.6	125	20.3	39.2	41.1	28.1	20.3	13.9	13.9	10.3	13.1
20	10.3	13.6	181	26.3	34.4	39.2	28.1	19.5	13.1	15.5	10.3	12.3
21	9.66	13.0	109	28.1	41.1	37.3	30.8	17.9	13.1	14.7	9.64	21.1
22	12.3	11.6	71.1	27.2	41.1	37.3	38.2	22.0	12.3	12.3	11.0	7.70
23	12.3	13.0	56.2	30.8	42.1	43.1	50.1	18.7	12.3	10.3	10.3	8.98
24	11.6	13.6	52.1	33.5	42.1	39.2	46.1	15.5	11.6	11.0	8.34	9.64
25	10.3	12.3	49.1	37.3	43.1	38.2	37.3	16.3	11.6	11.0	10.3	11.0
26	9.00	13.6	43.1	39.2	45.1	36.3	36.3	17.1	12.3	11.0	10.3	11.6
27	6.72	13.0	40.2	55.1	46.1	35.4	33.5	16.3	13.1	10.3	10.3	10.3
28	11.6	12.3	34.4	52.1	48.1	38.2	30.8	15.5	12.3	11.0	10.3	8.98
29	12.3	11.6	30.8	49.1	-----	41.1	29.9	16.3	13.1	10.3	9.64	11.0
30	8.43	15.6	31.7	43.1	-----	64.6	28.1	16.3	11.6	10.3	10.3	10.3
31	10.3	-----	29.0	38.2	-----	62.4	-----	15.5	-----	11.0	11.0	-----
Maks.	28.4	40.4	212.	75.6	54.1	77.9	80.2	46.1	30.8	26.3	24.5	29.9
Min.	4.23	4.71	6.72	7.05	15.5	13.9	11.0	7.05	5.24	6.41	6.41	6.41
Ortalama	10.4	15.7	44.2	28.3	41.4	43.1	42.0	20.4	13.3	11.5	10.2	11.5
LT/SN/Km2	3.48	5.23	14.8	9.44	13.8	14.4	14.0	6.82	4.44	3.83	3.41	3.85
AKIM mm.	9.33	13.6	39.6	25.3	33.5	38.5	36.4	18.3	11.5	10.3	9.13	9.99
MİL. M3	27.9	40.6	119.	75.7	100.	115.	109.	54.7	34.4	30.7	27.3	29.9

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 764.20 MİLYON M3 255 MM. 8.1 LT/SN/Km2

17. Dogu Akdeniz Havzasi

D17A024 KORUCAK D. ÇATALDEĞİRMEN

YERİ : OVACIK-ANAMUR YOLUNUN 22 KM'SİNDE SAĞA AYRILAN KOCAŞLI-GÜLNAR YOLUNUN 9 KM'SİNDEKİ
KÖPRÜNÜN 200 M MANSABINDADIR. (PAFTA P31-A4)
33°32'12" Doğu - 36°14'12" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 194.00 km2

YAKLAŞIK KOT : 160 m

GÖZLEM SÜRESİ : 17.11.1976 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 1.182 m3/sn. (35 Yıllık) 2013 Su yılında 1.164 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık ençok akım : 52.500 m3/sn 19.12.2012
2013 Su yılında anlık enaz akım : 0.052 m3/sn 19.08.2013
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 130.000 m3/sn 22.02.1978
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 26.07.1977

11. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
10	0.003	40	5.4	70	17.2	120	37.3
20	0.378	45	7.3	80	21.2	130	41.4
25	1.1	50	9.2	90	25.2	140	45.5
30	2.3	55	11.2	100	29.2	150	49.6
35	3.8	60	13.2	110	33.2	160	53.7

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.064	0.315	0.252	1.84	1.60	3.19	0.252	0.252	0.190	0.127	0.064	0.052
02	0.064	0.378	0.252	1.60	1.60	2.60	0.315	0.315	0.190	0.127	0.127	0.052
03	0.064	0.378	0.528	1.37	1.60	2.89	0.252	0.315	0.252	0.127	0.127	0.052
04	0.127	0.315	0.378	1.37	1.37	3.48	0.378	0.252	0.252	0.127	0.127	0.052
05	0.127	0.315	0.252	1.37	1.37	2.31	0.315	0.252	0.252	0.127	0.127	0.052
06	0.127	0.315	1.13	1.60	1.37	2.07	0.528	0.315	0.252	0.127	0.127	0.052
07	0.127	0.315	2.89	1.84	1.13	1.84	0.679	0.252	0.252	0.064	0.127	0.052
08	0.127	0.980	0.980	1.37	1.13	1.84	0.679	0.252	0.252	0.064	0.127	0.052
09	0.127	6.94	0.679	1.13	1.13	1.60	0.679	0.252	0.252	0.064	0.127	0.052
10	0.190	0.829	11.6	1.13	1.60	1.60	0.528	0.252	0.252	0.064	0.127	0.052
11	0.980	0.528	7.69	0.980	3.48	1.37	0.528	0.252	0.190	0.064	0.127	0.052
12	0.315	0.378	3.19	0.980	3.19	1.37	0.528	0.252	0.190	0.064	0.127	0.052
13	0.315	0.315	2.07	1.37	2.89	1.13	0.528	0.252	0.190	0.064	0.064	0.052
14	0.315	0.315	1.37	1.13	2.60	1.13	0.528	0.315	0.252	0.064	0.064	0.052
15	0.315	0.315	0.980	1.13	3.19	0.980	0.679	0.315	0.190	0.064	0.064	0.052
16	0.315	0.315	0.829	1.13	2.89	0.980	0.679	0.315	0.190	0.064	0.064	0.052
17	0.315	0.315	0.829	0.980	2.60	0.829	0.528	0.315	0.190	0.064	0.064	0.052
18	0.315	0.315	13.6	0.980	2.60	0.829	0.679	0.252	0.190	0.064	0.064	0.052
19	0.252	0.315	32.4	1.60	2.31	0.679	0.980	0.252	0.190	0.064	0.052	0.052
20	0.252	0.315	28.0	1.60	17.2	0.679	0.679	0.252	0.190	0.064	0.052	0.064
21	0.252	0.252	18.0	1.37	12.8	0.679	0.679	0.190	0.190	0.064	0.052	0.127
22	0.252	0.252	11.2	1.37	8.84	0.980	0.679	0.190	0.190	0.064	0.052	0.127
23	0.315	0.252	9.22	1.37	6.57	0.528	0.528	0.190	0.190	0.064	0.052	0.127
24	0.315	0.252	7.31	1.37	5.11	0.528	0.528	0.190	0.127	0.064	0.052	0.127
25	0.378	0.252	5.82	1.13	4.11	0.378	0.528	0.190	0.127	0.064	0.052	0.127
26	0.378	0.252	4.44	1.13	3.48	0.378	0.528	0.190	0.127	0.064	0.052	0.127
27	0.378	0.252	3.48	1.37	3.19	0.378	0.378	0.190	0.127	0.064	0.052	0.127
28	0.378	0.252	2.89	1.13	3.19	0.378	0.378	0.190	0.127	0.064	0.052	0.127
29	0.315	0.252	2.60	1.13	-----	0.378	0.315	0.190	0.127	0.064	0.052	0.127
30	0.315	0.252	2.31	1.37	-----	0.315	0.315	0.190	0.127	0.064	0.052	0.127
31	0.315	-----	2.07	1.84	-----	0.315	-----	0.190	-----	0.064	0.052	-----
Maks.	7.31	33.2	52.5	3.48	44.7	9.62	2.31	0.378	0.315	0.127	0.127	0.127
Min.	0.064	0.190	0.252	0.679	0.679	0.252	0.252	0.190	0.127	0.064	0.052	0.052
Ortalama	0.272	0.568	5.78	1.33	3.72	1.25	0.527	0.244	0.194	0.076	0.081	0.077
LT/SN/Km2	1.40	2.93	29.8	6.83	19.2	6.42	2.71	1.26	0.999	0.393	0.419	0.399
AKIM mm.	3.75	7.58	79.8	18.3	46.4	17.2	7.04	3.37	2.59	1.05	1.12	1.03
MİL. M3	0.728	1.47	15.5	3.55	9.00	3.34	1.36	0.654	0.503	0.204	0.218	0.201

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 36.73 MİLYON M3

189 MM.

6.0 LT/SN/Km2

17. Dogu Akdeniz Havzasi

D17A027 BIÇKICI D. İNÖĞÜZ

YERİ : GAZİPAŞA İLÇESİNDEKİ OTOBÜS GARAJI YANINDAN GEÇEN YAYLA YOLUNU TAKİBEN 6 KM.SONRA SOLA SAPILARAK SULAMA KANALINI TAKRİBEN 3 KM SONRA İSTASYONA VARILIR. (PAFTA P28 -B4) 32°21'15" Doğu - 36°19'34" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 134.00 km2

YAKLAŞIK KOT : 60 m

GÖZLEM SÜRESİ : 22.10.1978 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 4.112 m3/sn. (26 Yıllık) 2013 Su yılında 3.136 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık ençok akım : 50.800 m3/sn 18.12.2012
 2013 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 01.10.2012
 Gözlem süresinde anlık ençok akım : 540.000 m3/sn 21.11.2001
 Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 05.10.1979

22. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
1	0.000	31	0.000	80	0.217	300	163.
7	0.000	37	0.000	110	4.8	360	241.
13	0.000	43	0.000	140	19.5		
19	0.000	49	0.000	180	50.0		
25	0.000	55	0.000	240	101.		

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	KURU	0.023	0.350	4.85	5.94	7.51	5.21	2.45	1.03	0.141	KURU	KURU
02	KURU	0.023	0.350	4.56	6.66	6.66	5.21	2.22	0.919	0.141	KURU	KURU
03	KURU	0.010	0.919	3.97	11.2	6.30	4.26	2.05	0.804	0.116	KURU	KURU
04	KURU	KURU	15.6	3.67	5.94	7.09	7.94	1.88	0.804	0.116	KURU	KURU
05	KURU	KURU	6.66	3.38	4.85	6.30	7.09	1.72	0.658	0.116	KURU	KURU
06	0.527	KURU	5.21	3.38	4.56	5.94	5.94	1.55	0.731	0.116	KURU	KURU
07	0.315	KURU	13.9	3.15	3.97	5.57	5.21	1.38	0.658	0.116	KURU	KURU
08	0.170	0.007	9.75	2.92	3.97	5.21	4.85	1.38	0.658	0.116	KURU	KURU
09	0.066	5.57	5.94	2.68	4.26	4.56	7.09	1.55	0.658	0.116	KURU	KURU
10	0.066	5.21	7.94	2.68	7.51	4.56	5.94	2.45	0.585	0.116	KURU	KURU
11	0.351	4.85	13.9	2.45	5.94	4.85	5.21	4.56	0.585	0.091	KURU	KURU
12	0.279	2.45	10.2	2.45	6.30	6.66	4.56	4.85	0.585	0.091	KURU	KURU
13	0.170	1.55	15.0	2.45	4.56	8.79	3.97	4.56	0.585	0.077	KURU	KURU
14	0.087	1.15	12.8	2.45	4.85	8.36	3.67	5.57	0.585	0.064	KURU	KURU
15	0.034	1.03	8.36	2.45	7.51	7.94	3.67	4.56	0.585	0.023	KURU	KURU
16	0.004	0.585	6.30	2.45	10.2	7.09	5.94	3.38	0.585	KURU	KURU	KURU
17	KURU	0.731	5.94	2.45	7.94	5.57	5.94	2.92	0.512	KURU	KURU	KURU
18	KURU	0.658	23.9	2.45	8.36	4.56	4.85	2.45	0.439	KURU	KURU	KURU
19	KURU	0.585	27.6	4.85	8.36	3.97	5.57	2.05	0.395	KURU	KURU	KURU
20	KURU	0.585	26.8	7.09	15.0	3.38	7.51	1.88	0.350	KURU	KURU	KURU
21	KURU	0.512	17.8	4.85	13.9	3.38	6.66	1.72	0.350	KURU	KURU	KURU
22	0.066	0.658	14.5	4.26	11.7	3.67	9.75	1.55	0.350	KURU	KURU	KURU
23	0.128	0.585	15.0	4.56	10.2	3.67	7.51	1.38	0.306	KURU	KURU	KURU
24	0.128	0.439	15.0	7.09	9.75	3.15	6.30	1.38	0.261	KURU	KURU	KURU
25	0.149	0.439	12.8	6.66	9.27	3.15	5.21	1.27	0.306	KURU	KURU	KURU
26	0.279	0.395	10.7	6.30	8.79	3.15	4.26	1.15	0.261	KURU	KURU	KURU
27	0.170	0.395	9.27	7.94	8.79	4.26	3.67	1.15	0.217	KURU	KURU	KURU
28	0.149	0.395	7.94	8.79	8.79	5.94	3.38	1.15	0.192	0.217	KURU	KURU
29	0.087	0.395	7.09	7.94	-----	4.85	2.92	1.03	0.217	0.020	KURU	KURU
30	0.055	0.350	6.30	7.51	-----	4.56	2.68	1.03	0.167	KURU	KURU	KURU
31	0.034	-----	5.57	6.66	-----	4.85	-----	1.03	-----	KURU	KURU	-----
Maks.	4.41	16.7	50.8	13.9	40.4	9.27	10.7	5.94	1.03	0.217	KURU	1.15
Min.	KURU	KURU	0.022	1.55	3.67	2.22	1.72	0.658	0.077	KURU	KURU	KURU
Ortalama	0.107	0.986	10.9	4.49	7.82	5.34	5.40	2.23	0.511	0.058	KURU	KURU
LT/SN/Km2	0.798	7.36	81.7	33.5	58.4	39.8	40.3	16.7	3.82	0.432	KURU	KURU
AKIM mm.	2.14	19.1	219.	89.8	141.	107.	104.	44.7	9.89	1.16	KURU	KURU
MİL. M3	0.286	2.56	29.3	12.0	18.9	14.3	14.0	5.98	1.33	0.155	KURU	KURU

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 98.81 MİLYON M3

737 MM.

23.4 LT/SN/Km2

17. Doğu Akdeniz Havzası

D17A033 GÖKSU N. ALADAĞ KÖP.

YERİ : KONYA HADİM KARAYOLUNDAN SOLA HAMZALAR KÖYÜ YOLUNA DÖNÜLÜR.YAĞÇILAR KÖYÜNDEN 2 KM SONRA ALADAĞ KÖPRÜSÜNDEDİR. (BAFTA N29-D4)
32°35'32" Doğu - 37°3'8" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 588.40 km² YAKLAŞIK KOT : 850 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.12.1985 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 7.287 m³/sn. (26 Yıllık) 2013 Su yılında 2.061 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık en çok akım : 57.000 m³/sn 19.12.2012

2013 Su yılında anlık en az akım : 0.000 m³/sn 30.09.2013

Gözlem süresinde anlık en çok akım : 245.000 m³/sn 04.03.2004

Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.000 m³/sn 26.07.1997

14. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
1	0.000	34	0.870	86	9.8	113	17.5
12	0.014	45	2.0	91	11.0	119	19.0
19	0.130	57	3.7	96	12.5	128	22.0
24	0.320	73	6.8	101	14.0	221	55.2
29	0.550	80	8.4	108	16.0		

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.010	0.020	0.015	1.80	0.478	1.26	21.3	0.940	0.240	0.058	0.014	0.020
02	0.010	0.030	0.015	1.60	0.374	0.884	20.9	0.940	0.240	0.058	0.020	0.030
03	0.020	0.030	0.015	1.30	1.52	0.826	20.6	0.870	0.240	0.044	0.020	0.030
04	0.020	0.030	0.020	1.10	16.8	0.884	21.6	0.790	0.240	0.030	0.020	0.020
05	0.014	0.020	0.024	1.00	20.9	0.768	20.9	0.720	0.240	0.030	0.020	0.044
06	0.014	0.020	0.029	0.940	20.9	0.594	15.9	0.550	0.200	0.030	0.020	2.70
07	0.020	0.020	0.190	0.870	14.9	0.536	18.6	0.610	0.200	0.020	0.020	2.54
08	0.030	0.044	0.074	0.790	5.31	0.536	18.3	0.550	0.240	0.020	0.020	2.38
09	0.020	0.105	0.034	0.720	5.12	0.478	15.5	0.610	0.240	0.020	0.020	2.38
10	0.020	0.044	0.328	0.670	4.93	0.478	0.710	0.610	0.240	0.020	0.020	2.70
11	0.490	0.826	7.98	0.610	4.93	0.826	0.478	0.720	0.240	0.020	0.030	2.86
12	0.082	0.652	34.8	0.670	4.93	2.95	0.374	0.720	0.200	0.020	0.030	2.86
13	0.030	1.00	24.1	1.00	3.08	7.21	0.282	0.610	0.130	0.020	0.030	2.86
14	0.030	3.47	3.00	0.790	0.594	1.52	0.236	0.610	0.175	0.020	0.030	2.86
15	0.020	0.148	1.80	0.790	0.826	2.30	0.236	0.670	0.175	0.020	0.030	2.86
16	0.020	13.0	1.20	0.790	0.942	2.69	0.374	0.610	0.175	0.200	0.030	2.86
17	0.020	2.17	0.940	0.790	0.884	1.52	0.374	0.550	0.175	4.00	0.020	2.86
18	0.020	0.064	5.60	0.790	0.884	0.826	0.190	0.490	0.130	4.20	0.020	2.86
19	0.020	0.034	45.1	0.940	0.710	0.710	0.190	0.550	0.130	4.20	0.014	2.86
20	0.020	0.029	26.2	0.594	1.39	0.710	0.328	0.720	0.130	2.20	0.014	2.70
21	0.020	0.024	13.5	0.420	1.52	0.884	0.478	0.550	0.106	0.200	0.014	0.302
22	0.020	0.020	7.10	0.478	1.13	1.65	2.04	0.490	0.106	0.058	0.020	0.065
23	0.020	0.020	5.40	0.826	1.13	1.65	4.40	0.430	0.106	0.030	0.020	0.025
24	0.020	0.020	5.40	0.942	1.26	0.884	3.00	0.430	0.082	0.020	0.020	0.020
25	0.020	0.020	5.40	1.13	1.65	0.826	2.30	0.430	0.106	0.014	0.020	0.015
26	0.020	0.015	4.40	1.00	1.91	1.00	1.95	0.400	0.106	0.014	0.014	0.010
27	0.020	0.015	3.60	1.26	2.04	1.26	1.70	0.400	0.106	0.014	0.014	0.010
28	0.020	0.015	3.00	1.00	1.91	1.52	1.50	0.350	0.082	0.014	0.014	0.010
29	0.020	0.015	2.50	0.884	-----	10.3	1.20	0.270	0.082	0.014	0.014	0.010
30	0.020	0.015	2.30	0.710	-----	24.7	1.10	0.270	0.058	0.010	0.014	0.009
31	0.020	-----	2.10	0.652	-----	21.3	-----	0.270	-----	0.010	0.014	-----
Maks.	5.00	32.6	57.0	1.80	22.7	29.7	23.8	1.30	0.320	4.40	0.058	3.50
Min.	0.010	0.010	0.015	0.420	0.328	0.420	0.169	0.270	0.044	0.009	0.009	KURU
Ortalama	0.037	0.731	6.65	0.899	4.39	3.05	6.57	0.572	0.164	0.504	0.020	1.39
LT/SN/Km ²	0.063	1.24	11.3	1.53	7.46	5.18	11.2	0.972	0.279	0.857	0.034	2.37
AKIM mm.	0.169	3.22	30.3	4.09	18.1	13.9	28.9	2.60	0.722	2.29	0.091	6.13
MİL. M3	0.099	1.90	17.8	2.41	10.6	8.16	17.0	1.53	0.425	1.35	0.054	3.61

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 64.94 MİLYON M3

110 MM.

3.5 LT/SN/Km²

17. Dogu Akdeniz Havzasi

D17A034 BOĞAZ D. SAZAK KÖP.

YERİ : KONYA TAŞKENT ÇIKIŞINDAN SOLA DÖNÜLÜR, ILICA PINAR YOLUNDAN SOLA DÖNÜLÜR SAZAK KÖYÜNÜN İÇİNDEKİ KÖPRÜDEDİR. (PAFTA 029-A1)
32°31'57" Doğu - 36°57'1" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 68.00 km2

YAKLAŞIK KOT : 1075 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.12.1985 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 1.398 m3/sn. (24 Yıllık) 2013 Su yılında 1.415 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık en çok akım : 15.000 m3/sn 19.12.2012
2013 Su yılında anlık en az akım : 0.000 m3/sn 01.10.2012
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 88.800 m3/sn 04.03.2004
Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.000 m3/sn 12.08.1987

11. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım
60	0.010	110	2.2
70	0.060	120	6.4
80	0.200	150	19.0
90	0.500	250	60.0
100	1.1	300	80.0

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	KURU	0.092	0.172	3.00	1.17	3.60	6.86	1.86	0.156	KURU	KURU	KURU
02	0.008	0.092	0.156	2.60	1.03	3.00	6.86	1.59	0.124	KURU	KURU	KURU
03	0.124	0.092	0.172	2.40	1.03	3.00	5.76	1.45	0.124	KURU	KURU	KURU
04	0.040	0.076	0.580	2.20	1.45	3.00	7.52	1.31	0.108	KURU	KURU	KURU
05	0.040	0.076	1.17	1.72	1.72	2.60	6.20	1.17	0.108	KURU	KURU	KURU
06	0.050	0.092	1.17	1.59	2.00	2.40	5.76	0.896	0.108	KURU	KURU	KURU
07	0.156	0.076	1.31	1.45	2.00	2.20	5.32	0.758	0.092	KURU	KURU	KURU
08	0.060	0.156	1.31	1.17	3.00	1.86	4.88	0.620	0.092	KURU	KURU	KURU
09	0.055	1.86	0.896	1.03	3.00	1.72	3.80	0.580	0.092	KURU	KURU	KURU
10	0.055	2.20	2.40	0.896	2.60	2.40	3.60	0.580	0.092	KURU	KURU	KURU
11	1.17	3.60	2.80	0.758	2.40	4.22	2.80	0.580	0.092	KURU	KURU	KURU
12	0.420	5.10	2.80	0.896	2.20	7.08	3.00	0.540	0.108	KURU	KURU	KURU
13	0.220	6.42	4.00	0.758	1.72	9.32	2.80	0.460	0.108	KURU	KURU	KURU
14	0.172	3.60	3.00	0.620	2.00	8.18	2.80	0.460	0.092	KURU	KURU	KURU
15	0.124	2.00	2.40	0.620	2.40	8.40	2.60	0.500	0.076	KURU	KURU	KURU
16	0.108	1.45	1.86	0.620	2.40	7.96	2.60	0.500	0.076	KURU	KURU	KURU
17	0.092	1.17	1.59	0.620	2.20	5.54	2.40	0.460	0.076	KURU	KURU	KURU
18	0.076	0.896	5.54	0.620	2.00	4.44	2.00	0.460	0.076	KURU	KURU	KURU
19	0.076	0.460	12.8	0.758	1.86	3.80	2.00	0.460	0.060	KURU	KURU	KURU
20	0.076	0.380	10.5	0.758	2.00	3.40	2.20	0.580	0.060	KURU	KURU	KURU
21	0.060	0.340	6.42	0.758	1.86	3.80	2.60	0.500	0.050	KURU	KURU	KURU
22	0.060	0.300	5.10	1.17	1.86	4.88	3.60	0.460	0.050	KURU	KURU	KURU
23	0.092	0.260	4.66	1.72	1.86	4.66	4.44	0.420	0.050	KURU	KURU	KURU
24	0.092	0.220	4.22	2.00	2.20	3.60	3.40	0.380	0.019	KURU	KURU	KURU
25	0.076	0.204	4.22	2.20	3.20	3.80	3.00	0.260	0.040	KURU	KURU	KURU
26	0.076	0.204	4.00	2.00	3.60	4.22	2.60	0.260	0.045	KURU	KURU	KURU
27	0.076	0.188	3.80	2.00	4.22	4.66	2.40	0.220	KURU	KURU	KURU	KURU
28	0.076	0.172	3.60	1.72	4.22	5.32	2.20	0.220	KURU	KURU	KURU	KURU
29	0.076	0.172	3.40	1.45	-----	6.20	2.00	0.188	0.008	KURU	KURU	KURU
30	0.076	0.172	3.20	1.45	-----	5.76	2.00	0.172	KURU	KURU	KURU	KURU
31	0.092	-----	3.20	1.31	-----	5.54	-----	0.172	-----	KURU	KURU	-----
Maks.	2.40	6.42	15.0	3.00	4.66	9.55	8.40	2.20	0.500	0.002	KURU	KURU
Min.	KURU	0.060	0.140	0.580	1.03	KURU	1.86	0.172	KURU	KURU	KURU	KURU
Ortalama	0.128	1.07	3.30	1.38	2.26	4.53	3.67	0.615	0.073	KURU	KURU	KURU
LT/SN/Km2	1.89	15.7	48.6	20.3	33.2	66.7	53.9	9.04	1.07	KURU	KURU	KURU
AKIM mm.	5.05	40.8	130.	54.5	80.3	179.	140.	24.2	2.77	KURU	KURU	KURU
MİL. M3	0.343	2.78	8.85	3.70	5.46	12.1	9.50	1.65	0.189	KURU	KURU	KURU

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 44.57 MİLYON M3

655 MM.

20.8 LT/SN/Km2

17. Doğu Akdeniz Havzası

D17A035 ILICAPINAR D. KORUCU KÖP.

YERİ : KONYA TAŞKENT ÇIKIŞINDAN SOLA ILICAPINAR YOLUNDAN SOLA SAZAK KÖYÜNE DÖNÜLÜR. SAZAK KÖYÜNDEN 1 KM SONRAKİ ILICAPINAR DERESİ KORUCU KÖPRÜSÜNDEDİR. (PAFTA 029-A1)
32°31'49" Doğu - 36°57'40" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 491.00 km² YAKLAŞIK KOT : 925 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.12.1985 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 5.841 m³/sn. (24 Yıllık) 2013 Su yılında 6.023 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık en çok akım : 88.800 m³/sn 19.12.2012
2013 Su yılında anlık en az akım : 0.000 m³/sn 07.10.2012
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 225.000 m³/sn 28.12.2001
Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.000 m³/sn 31.07.1986

18. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
76	0.013	120	2.0	300	100.
80	0.025	130	3.9	350	150.
90	0.130	150	8.0	400	180.
100	0.400	200	28.0	500	240.
110	1.0	250	60.0		

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.157	0.036	0.056	10.4	7.80	15.6	23.6	6.57	1.60	0.520	0.120	0.088
02	0.157	0.036	0.056	9.20	7.18	14.0	22.0	5.95	1.60	0.460	0.109	0.078
03	0.184	0.036	0.052	7.59	6.98	14.0	18.4	5.54	1.50	0.400	0.109	0.078
04	0.157	0.036	0.440	7.18	8.80	12.8	26.4	5.13	1.40	0.373	0.109	0.078
05	0.157	0.036	3.90	6.98	8.80	11.2	20.0	4.72	1.30	0.346	0.109	0.078
06	0.157	0.036	3.14	6.57	9.60	8.40	17.6	3.71	1.30	0.346	0.109	0.078
07	KURU	0.036	5.34	6.16	9.60	16.0	16.4	3.71	1.20	0.319	0.109	0.067
08	KURU	0.036	5.54	5.34	14.8	15.6	15.2	3.33	1.10	0.292	0.109	0.067
09	KURU	0.872	4.11	4.52	16.0	14.8	12.4	3.52	1.10	0.265	0.099	0.057
10	KURU	0.824	12.0	4.93	12.4	16.8	11.6	3.52	1.00	0.265	0.099	0.036
11	0.632	4.11	17.6	4.52	12.0	22.8	9.20	3.71	1.00	0.265	0.099	0.046
12	0.200	5.95	12.4	4.52	10.8	35.7	9.20	3.90	1.00	0.238	0.099	0.057
13	0.074	6.50	20.0	4.93	8.40	48.5	8.40	3.52	0.940	0.238	0.099	0.057
14	0.052	2.82	13.6	4.31	9.60	38.2	8.00	3.52	0.940	0.211	0.078	0.057
15	0.044	1.21	9.20	4.31	11.6	29.9	7.80	4.72	0.940	0.184	0.078	0.057
16	0.036	0.776	7.18	4.11	11.6	28.6	10.8	4.11	0.940	0.157	0.057	0.057
17	0.036	0.584	6.36	4.52	11.6	21.2	8.80	3.33	0.940	0.184	0.078	0.067
18	0.036	0.440	25.6	4.72	11.6	16.4	7.80	2.95	0.940	0.211	0.078	0.067
19	0.036	0.200	73.6	5.54	11.2	14.0	7.59	2.95	0.940	0.211	0.078	0.067
20	0.036	0.186	48.5	6.57	12.0	13.6	8.80	4.52	0.880	0.211	0.078	0.067
21	0.036	0.158	27.6	6.57	12.8	15.2	10.8	3.33	0.820	0.211	0.078	0.088
22	0.036	0.144	20.8	7.80	12.0	19.2	17.6	2.95	0.820	0.211	0.078	0.088
23	0.036	0.130	20.0	12.4	12.8	18.0	16.4	2.38	0.820	0.157	0.078	0.088
24	0.036	0.130	20.8	13.2	14.8	14.4	13.2	2.19	0.820	0.157	0.088	0.088
25	0.036	0.102	20.8	15.2	17.2	14.8	11.2	2.00	0.760	0.157	0.088	0.088
26	0.036	0.088	17.6	13.6	18.4	16.0	9.20	1.80	0.760	0.157	0.088	0.088
27	0.036	0.074	15.6	14.4	19.2	17.6	8.40	1.80	0.700	0.157	0.088	0.088
28	0.036	0.060	14.0	12.8	17.6	18.8	7.80	1.70	0.640	0.130	0.088	0.088
29	0.036	0.060	12.8	11.2	-----	20.8	6.98	1.70	0.580	0.130	0.088	0.088
30	0.036	0.060	12.0	9.60	-----	19.2	6.98	1.60	0.520	0.130	0.088	0.088
31	0.036	-----	11.6	8.80	-----	19.2	-----	1.60	-----	0.130	0.088	-----
Maks.	43.1	13.8	88.8	18.0	19.2	58.7	35.0	7.59	1.60	0.520	0.130	0.109
Min.	KURU	0.036	0.048	4.11	6.57	8.40	6.98	1.60	0.520	0.130	0.057	0.036
Ortalama	0.082	0.859	14.9	7.82	12.0	19.4	12.6	3.42	0.993	0.239	0.092	0.073
LT/SN/Km ²	0.167	1.75	30.4	15.9	24.5	39.5	25.7	6.96	2.02	0.488	0.187	0.148
AKIM mm.	0.448	4.53	81.3	42.7	59.3	106.	66.6	18.6	5.24	1.31	0.500	0.384
MİL. M3	0.220	2.23	39.9	21.0	29.1	52.0	32.7	9.16	2.57	0.641	0.245	0.189

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 189.95 MİLYON M3 387 MM. 12.3 LT/SN/Km²

17. Dogu Akdeniz Havzasi

D17A038 SEDRE Ç. KOCAOĞLANLI

YERİ : ANTALYA GAZİPAŞA YOLU DEMİRTAŞ İLÇESİ 5 KM SONRA KOCAOĞLANLI MAHALLESİNE VARILIR
ANA YOLDAN SOLA SAPILARAK İSTASYONA VARILIR. (PAFTA F28-A2)
32°12'58" Doğu - 36°26'42" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 158.00 km2

YAKLAŞIK KOT : 35 m

GÖZLEM SÜRESİ : 11.11.1987 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 2.840 m3/sn. (24 Yıllık) 2013 Su yılında 2.169 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık ençok akım : 66.000 m3/sn 18.12.2012
2013 Su yılında anlık enaz akım : 0.002 m3/sn 14.09.2013
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 304.000 m3/sn 18.12.2009
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 29.08.1993

10. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
1	0.000	85	6.4	210	133.	360	422.
45	0.002	100	13.8	240	180.	370	446.
48	0.011	120	27.9	270	232.	380	470.
55	0.137	150	55.0	300	290.	390	495.
70	1.8	180	91.0	330	354.	400	520.

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.048	0.312	0.370	3.30	5.24	4.50	1.32	2.77	0.538	0.332	0.115	0.070
02	0.070	0.253	0.370	3.00	4.20	3.60	1.15	2.30	0.538	0.229	0.115	0.048
03	0.370	0.253	0.370	2.53	3.60	2.77	0.978	2.30	0.538	0.177	0.093	0.070
04	0.195	0.195	5.62	2.30	3.60	3.00	3.60	2.30	0.428	0.229	0.070	0.026
05	0.312	0.195	3.60	2.06	3.00	3.00	2.77	2.06	0.428	0.229	0.070	0.026
06	0.370	0.195	5.24	2.06	2.53	2.06	1.66	1.83	0.428	0.229	0.026	0.011
07	0.253	0.195	8.13	1.49	2.06	1.66	1.32	1.66	0.428	0.177	0.017	0.070
08	0.195	2.30	4.87	1.32	1.66	1.32	1.49	1.49	0.428	0.177	0.048	0.026
09	0.195	4.87	2.77	0.758	1.66	1.15	3.90	1.49	0.312	0.177	0.048	0.017
10	0.370	2.30	3.30	0.538	1.32	0.868	2.53	1.49	0.312	0.229	0.048	0.026
11	0.978	1.83	10.0	0.538	3.90	0.868	2.53	1.83	0.312	0.177	0.026	0.007
12	0.648	1.15	4.50	0.428	5.24	0.868	2.53	2.77	0.370	0.177	0.026	0.011
13	0.428	0.868	13.2	0.370	3.30	0.978	2.30	2.77	0.312	0.177	0.017	0.007
14	0.370	0.758	6.80	0.370	2.77	0.868	2.06	2.53	0.312	0.177	0.048	0.004
15	0.253	0.648	3.90	0.312	11.6	0.758	2.06	3.90	0.312	0.253	0.026	0.011
16	0.253	0.538	2.77	0.253	30.4	0.868	1.83	2.53	0.312	0.370	0.070	0.007
17	0.195	0.428	2.30	0.195	21.0	0.428	1.66	1.49	0.253	0.370	0.017	0.048
18	0.195	0.428	11.0	0.137	12.1	1.32	1.66	0.978	0.253	0.428	0.017	0.758
19	0.093	0.370	28.7	3.30	4.87	2.30	3.60	0.978	0.485	0.428	0.017	0.978
20	0.070	0.370	32.9	4.50	19.6	2.30	5.99	0.868	0.384	0.253	0.017	0.648
21	0.093	0.370	15.7	3.30	19.6	2.30	5.24	0.538	0.332	0.195	0.017	0.538
22	0.195	1.49	10.0	2.53	13.8	2.06	9.54	0.428	0.332	0.253	0.048	0.538
23	0.312	0.648	10.0	2.30	10.5	2.06	7.24	0.370	0.332	0.195	0.048	0.428
24	0.312	0.428	11.0	4.50	8.13	1.66	5.62	0.312	0.280	0.137	0.070	0.648
25	0.312	0.370	8.13	3.90	6.80	1.66	4.50	0.195	0.280	0.137	0.115	0.312
26	0.370	0.370	6.36	3.60	5.24	1.66	4.50	0.137	0.280	0.115	0.137	0.195
27	0.538	0.428	5.24	4.87	4.50	2.06	4.20	0.428	0.280	0.093	0.195	0.137
28	0.370	0.428	4.87	6.36	4.87	3.30	3.60	0.758	0.280	0.070	0.253	0.137
29	0.370	0.370	4.20	7.69	-----	1.83	3.30	0.648	0.280	0.070	0.253	0.115
30	0.312	0.370	3.90	7.24	-----	1.66	3.00	0.648	0.229	0.070	0.115	0.115
31	0.312	-----	3.60	6.36	-----	1.49	-----	0.538	-----	0.070	0.048	-----
Maks.	2.53	8.13	66.0	8.13	47.0	4.87	21.7	6.80	0.585	0.758	0.538	1.49
Min.	0.048	0.195	0.370	0.137	1.32	0.370	0.978	0.115	0.195	0.021	0.007	0.002
Ortalama	0.302	0.791	7.54	2.66	7.75	1.85	3.26	1.46	0.353	0.206	0.072	0.201
LT/SN/Km2	1.91	5.01	47.7	16.8	49.1	11.7	20.6	9.26	2.23	1.31	0.455	1.27
AKIM mm.	5.12	13.0	128.	45.1	119.	31.3	53.4	24.8	5.79	3.50	1.22	3.30
MİL. M3	0.808	2.05	20.2	7.12	18.8	4.94	8.44	3.92	0.915	0.553	0.193	0.521

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 68.46 MİLYON M3

433 MM.

13.7 LT/SN/Km2

17. Dogu Akdeniz Havzasi

D17A039 GÖKÇELER D. GAZİPAŞA

YERİ : GAZİPAŞA İLÇESİNİN KORUBAŞI KÖPRÜSÜNDEN 1.5 KM SONRA İSTASYONA VARILIR. (PAFTA P28-B3)
32°22'32" Doğu - 36°17'20" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 139.40 km2 YAKLAŞIK KOT : 56 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1990 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 2.837 m3/sn. (23 Yıllık) 2013 Su yılında 2.663 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık en çok akım : 64.400 m3/sn 20.02.2013
2013 Su yılında anlık en az akım : 0.000 m3/sn 01.10.2012
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 330.000 m3/sn 07.03.1995
Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.000 m3/sn 01.10.1990

20. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
1	0.000	21	0.000	100	10.2	290	119.
5	0.000	25	0.000	130	23.5	330	147.
9	0.000	40	0.060	170	45.0	370	175.
13	0.000	60	1.1	210	68.0	410	206.
17	0.000	80	4.3	250	92.0	450	240.

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	KURU	0.251	0.251	3.50	4.32	4.57	3.71	3.30	0.813	0.193	KURU	KURU
02	KURU	0.217	0.251	2.93	3.71	3.91	3.91	3.12	0.813	0.193	KURU	KURU
03	1.18	0.217	0.818	2.56	3.50	3.50	3.12	2.75	0.641	0.193	KURU	KURU
04	0.184	0.217	17.4	2.38	3.50	4.12	4.57	2.38	0.581	0.157	KURU	KURU
05	0.284	0.184	5.76	2.38	3.12	3.71	3.91	2.24	0.641	0.138	KURU	KURU
06	0.740	0.184	4.96	2.93	3.12	3.12	3.50	1.95	0.581	0.138	KURU	KURU
07	0.477	0.184	15.6	2.56	2.75	2.93	3.30	1.95	0.520	0.138	KURU	KURU
08	0.423	1.18	10.0	2.24	2.56	2.75	3.30	1.66	0.520	0.118	KURU	KURU
09	0.740	4.00	4.48	1.95	2.56	2.38	5.06	1.42	0.460	0.118	KURU	KURU
10	0.184	4.48	5.48	1.80	2.38	2.38	4.57	1.54	0.460	0.118	KURU	KURU
11	0.661	5.20	15.2	1.66	3.71	2.38	3.71	2.75	0.399	0.099	KURU	KURU
12	0.477	2.14	7.24	1.66	5.85	2.56	3.12	3.12	0.399	0.099	KURU	KURU
13	0.317	1.18	13.4	1.95	4.12	3.50	2.93	2.75	0.399	0.099	KURU	KURU
14	0.251	0.897	8.20	1.80	3.71	3.50	2.75	3.91	0.399	0.052	KURU	KURU
15	0.217	0.740	4.72	1.54	6.14	3.50	2.93	3.71	0.399	0.052	KURU	KURU
16	0.184	0.583	3.18	1.54	11.8	4.57	4.57	3.12	0.399	0.035	KURU	KURU
17	0.184	0.477	2.97	1.54	8.50	3.50	5.06	4.12	0.339	0.035	KURU	KURU
18	0.151	0.370	19.7	1.42	7.60	2.75	4.82	2.24	0.339	0.035	KURU	0.001
19	0.151	0.370	40.6	3.30	6.71	2.24	6.42	1.95	0.339	0.026	KURU	0.118
20	0.151	0.370	42.3	7.30	17.8	1.95	12.2	1.80	0.303	0.026	KURU	0.052
21	0.184	0.317	23.5	4.32	16.9	1.95	8.50	1.54	0.303	0.018	KURU	0.138
22	0.251	0.423	14.7	3.50	11.0	1.95	11.8	1.42	0.303	0.015	KURU	0.641
23	0.317	0.423	15.6	3.30	8.20	2.38	8.84	1.19	0.266	0.018	KURU	0.266
24	0.284	0.317	15.6	4.57	7.00	1.95	7.00	1.19	0.230	0.007	KURU	0.157
25	0.284	0.317	10.6	4.32	6.42	1.80	6.14	1.07	0.230	0.001	KURU	0.099
26	0.423	0.284	8.20	3.91	5.85	1.95	5.31	1.07	0.230	KURU	KURU	0.052
27	0.370	0.284	6.71	5.06	5.56	2.56	4.82	0.984	0.230	KURU	KURU	0.035
28	0.284	0.284	5.56	6.71	5.31	4.12	4.32	0.898	0.230	KURU	KURU	0.035
29	0.284	0.284	4.82	7.00	-----	3.30	3.91	0.898	0.230	KURU	KURU	0.026
30	0.251	0.251	4.32	5.85	-----	2.93	3.71	0.898	0.193	KURU	KURU	0.018
31	0.251	-----	3.71	5.06	-----	3.12	-----	0.727	-----	KURU	KURU	-----
Maks.	26.5	20.6	51.6	12.6	64.4	5.85	18.3	5.31	0.898	0.460	KURU	2.56
Min.	KURU	0.184	0.251	1.42	2.38	1.80	2.75	0.727	0.193	KURU	KURU	KURU
Ortalama	0.327	0.887	10.8	3.31	6.20	2.96	5.06	2.05	0.406	0.068	KURU	0.055
LT/SN/Km2	2.35	6.37	77.7	23.7	44.5	21.3	36.3	14.7	2.91	0.491	KURU	0.392
AKIM mm.	6.28	16.5	208.	63.6	108.	56.9	94.1	39.5	7.55	1.31	KURU	1.02
MİL. M3	0.876	2.30	29.0	8.86	15.0	7.93	13.1	5.50	1.05	0.183	KURU	0.142

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 83.94 MİLYON M3 602 MM. 19.1 LT/SN/Km2

17. Dogu Akdeniz Havzasi

D17A040 ALATA Ç. SARILAR

YERİ : MERSİN ERDEMLİ İLÇESİ SARILAR KÖYÜ YAKININDADIR. (PAFTA 032-C1)
34°15'15" Doğu - 36°39'23" Kuzey

YAGIŞ ALANI : 380.00 km² YAKLAŞIK KOT : 125 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1990 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 2.811 m³/sn. (21 Yıllık) 2013 Su yılında 2.320 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık ençok akım : 43.800 m³/sn 19.12.2012
2013 Su yılında anlık enaz akım : 0.255 m³/sn 06.08.2013
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 124.000 m³/sn 15.12.1997
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 01.11.1993

10. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
55	0.008	160	8.4	310	50.5	360	67.2
70	0.105	190	15.2	320	53.8	370	70.6
85	0.400	220	23.0	330	57.1	380	74.1
100	1.0	250	31.7	340	60.4	390	77.6
130	3.8	280	40.9	350	63.8	400	81.1

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.775	1.08	1.37	5.00	2.72	3.41	2.41	2.32	1.76	0.946	0.474	0.325
02	0.775	1.03	1.31	4.50	2.60	3.29	2.41	2.23	1.67	0.946	0.474	0.474
03	0.740	1.03	1.31	4.13	2.60	3.18	2.41	2.14	1.61	0.894	0.437	0.437
04	0.775	1.03	2.12	4.00	2.72	3.75	2.41	2.14	1.61	0.894	0.375	0.437
05	0.775	0.972	1.66	4.00	2.60	3.29	2.41	2.04	1.61	0.842	0.350	0.474
06	0.775	1.03	1.73	3.88	2.60	2.95	2.32	2.04	1.55	0.842	0.325	0.474
07	0.775	1.03	2.50	3.88	2.72	2.95	2.23	1.95	1.55	0.790	0.350	0.400
08	0.810	1.25	2.12	3.64	2.72	2.83	2.23	1.86	1.86	0.790	0.350	0.375
09	0.918	7.43	1.88	3.41	4.75	2.83	2.23	1.95	2.95	0.708	0.375	0.350
10	0.972	6.90	3.71	3.29	4.00	2.83	2.41	2.04	2.41	0.708	0.350	0.325
11	2.35	3.47	8.69	3.29	4.38	2.83	2.32	3.29	2.04	0.708	0.350	0.325
12	1.51	2.50	4.85	3.18	3.88	2.83	2.32	3.29	1.86	0.708	0.350	0.325
13	1.25	2.19	3.96	3.18	3.52	2.95	2.32	4.50	1.76	0.667	0.350	0.325
14	1.20	2.04	3.36	3.18	3.29	2.95	2.23	4.25	1.67	0.626	0.375	0.325
15	1.08	1.96	2.93	3.06	3.88	2.95	2.23	4.00	1.61	0.667	0.350	0.325
16	1.03	1.81	2.61	3.06	3.75	2.95	3.52	3.75	1.61	0.626	0.325	0.375
17	1.03	1.73	2.61	3.06	3.29	2.83	2.72	3.29	1.67	0.626	0.300	0.400
18	0.972	1.66	6.73	2.95	3.41	2.72	2.60	3.06	1.55	0.667	0.300	0.474
19	0.972	1.66	25.5	2.83	3.18	2.72	2.72	2.95	1.48	0.749	0.300	0.511
20	0.972	1.59	24.7	2.95	3.64	2.60	2.95	2.83	1.36	0.708	0.300	0.511
21	0.918	1.59	24.1	2.95	4.00	2.60	3.29	2.72	1.30	0.626	0.325	0.585
22	1.14	1.59	18.2	2.83	4.00	2.60	3.41	2.60	1.24	0.626	0.300	0.790
23	1.25	1.51	14.0	2.83	4.38	2.72	3.18	2.51	1.17	0.585	0.300	0.749
24	1.08	1.51	9.03	2.83	4.13	2.60	2.95	2.51	1.11	0.548	0.350	0.708
25	1.25	1.44	7.68	2.83	3.75	2.60	2.83	2.41	1.11	0.548	0.437	0.667
26	1.25	1.44	6.96	2.83	3.64	2.60	2.83	2.32	1.05	0.511	0.375	0.585
27	1.25	1.44	6.60	3.41	3.52	2.51	2.72	2.23	1.05	0.511	0.375	0.548
28	1.14	1.37	6.44	3.18	3.52	2.51	2.60	2.14	0.998	0.511	0.350	0.548
29	1.08	1.37	6.28	2.95	-----	2.51	2.51	2.14	0.998	0.474	0.325	0.548
30	1.08	1.37	5.80	2.83	-----	2.51	2.41	1.95	0.946	0.437	0.300	0.585
31	1.03	-----	5.48	2.83	-----	2.51	-----	1.86	-----	0.437	0.325	-----
Maks.	5.80	17.7	43.8	5.00	8.61	4.13	5.96	10.5	4.75	0.998	0.474	0.946
Min.	0.600	0.918	1.31	2.60	2.51	2.41	2.14	1.67	0.790	0.350	0.255	0.255
Ortalama	1.06	1.93	6.97	3.32	3.47	2.84	2.60	2.62	1.54	0.675	0.352	0.476
LT/SN/Km2	2.79	5.09	18.4	8.72	9.13	7.46	6.85	6.90	4.05	1.78	0.927	1.25
AKIM mm.	7.49	13.2	49.2	23.4	22.1	20.0	17.8	18.5	10.5	4.76	2.48	3.25
MİL. M3	2.84	5.01	18.7	8.88	8.40	7.60	6.75	7.03	3.99	1.81	0.944	1.23

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 73.18 MİLYON M3

193 MM.

6.1 LT/SN/Km2

17. Dogu Akdeniz Havzasi

D17A041 BOZYAZI D. KARAIŞALI

YERİ : MERSİN BOZYAZI İLÇESİNE BAĞLI KARAIŞALI KÖYÜNEDİR. (PAFTA P29-C2)
33°0'57" Doğu - 36°8'57" Kuzey

YAGIŞ ALANI : 324.80 km² YAKLAŞIK KOT : 20 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1991 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 5.464 m³/sn. (15 Yıllık) 2013 Su yılında 5.718 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık ençok akım : 195.000 m³/sn 19.12.2012
2013 Su yılında anlık enaz akım : 0.420 m³/sn 29.09.2013
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 476.000 m³/sn 05.03.1996
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 01.04.1993

2. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
8	0.012	110	30.2	260	186.	370	336.
15	0.160	140	52.3	290	225.	380	350.
30	1.4	170	82.0	320	266.	390	364.
50	4.6	200	115.	350	308.	400	378.
80	13.3	230	149.	360	322.		

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.660	0.740	0.840	9.41	12.2	9.12	2.90	3.40	1.60	0.840	0.740	0.560
02	0.660	0.740	0.840	8.54	10.8	8.26	2.90	3.40	1.50	0.840	0.740	0.560
03	0.740	0.740	1.00	7.97	9.70	7.68	2.90	3.40	1.50	0.840	0.740	0.560
04	0.740	0.740	2.90	7.39	8.83	7.68	2.90	4.20	1.35	0.840	0.660	0.560
05	0.740	0.740	2.00	7.10	8.26	6.81	2.80	4.20	1.35	0.840	0.660	0.560
06	0.740	0.660	2.50	6.81	7.97	6.32	2.80	4.00	1.35	0.840	0.660	0.500
07	0.740	0.660	8.26	7.68	7.39	6.07	2.60	2.50	1.35	0.840	0.660	0.500
08	0.740	0.840	7.97	7.68	6.81	5.82	2.60	2.30	1.35	0.840	0.660	0.500
09	0.740	5.41	5.20	7.10	8.26	5.82	2.60	2.10	1.35	0.740	0.660	0.500
10	0.840	4.60	23.1	6.56	7.68	5.61	2.60	2.10	1.35	0.740	0.660	0.500
11	2.30	3.60	40.3	6.07	7.39	5.41	2.50	2.10	1.20	0.740	0.660	0.500
12	1.50	2.60	22.0	5.82	7.68	5.20	2.50	2.10	1.20	0.740	0.660	0.500
13	0.840	2.10	21.4	8.83	7.39	5.00	2.50	2.30	1.20	0.740	0.660	0.500
14	0.740	1.90	18.1	14.9	7.10	5.00	2.60	2.80	1.20	0.740	0.660	0.500
15	0.740	1.60	12.6	11.5	8.26	4.80	2.60	3.00	1.20	0.740	0.560	0.500
16	0.740	1.60	9.41	9.70	12.6	4.60	3.20	2.90	1.20	0.740	0.560	0.500
17	0.740	1.35	8.83	8.54	11.9	4.60	3.20	2.80	1.10	0.740	0.560	0.500
18	0.740	1.20	36.1	7.68	11.1	4.40	2.80	2.60	1.10	0.740	0.560	0.500
19	0.740	1.20	160	7.97	10.4	4.20	3.00	2.60	1.20	0.840	0.560	0.560
20	0.740	1.00	144	22.0	27.8	4.00	5.00	2.50	1.10	0.740	0.560	0.560
21	0.740	1.00	80.9	15.4	48.1	4.00	6.07	2.50	1.10	0.740	0.560	0.560
22	0.740	1.10	48.1	12.6	29.6	3.80	7.10	2.30	2.50	0.740	0.560	0.500
23	0.740	1.50	45.6	10.8	22.0	3.80	6.56	2.00	1.10	0.660	0.560	0.500
24	0.740	1.10	52.3	9.70	17.0	3.60	5.41	1.90	0.940	0.660	0.560	0.500
25	0.840	0.940	34.8	9.70	13.3	3.40	4.80	1.90	0.940	0.660	0.560	0.500
26	0.840	0.940	26.0	10.4	11.9	3.40	4.40	1.90	0.940	0.660	0.560	0.500
27	0.840	0.940	20.3	21.4	10.4	3.40	4.20	1.90	0.940	0.660	0.560	0.500
28	0.740	0.940	16.0	19.2	9.70	3.20	4.00	1.70	0.940	0.660	0.560	0.500
29	0.740	0.940	13.3	17.5	-----	3.20	3.80	1.70	0.940	0.660	0.560	0.420
30	0.740	0.840	11.5	14.9	-----	3.00	3.60	1.70	0.840	0.660	0.560	0.420
31	0.740	-----	10.4	13.8	-----	3.00	-----	1.60	-----	0.740	0.560	-----
Maks.	2.64	15.4	195.	33.5	97.4	9.41	8.54	4.42	2.50	0.840	0.756	0.756
Min.	0.660	0.660	0.840	5.82	6.81	3.00	2.32	1.60	0.840	0.660	0.560	0.420
Ortalama	0.826	1.48	28.6	10.8	12.9	4.97	3.58	2.53	1.23	0.748	0.613	0.511
LT/SN/Km2	2.54	4.54	88.0	33.2	39.8	15.3	11.0	7.79	3.79	2.30	1.89	1.57
AKIM mm.	6.81	11.8	236.	89.0	96.2	41.0	28.6	20.9	9.82	6.17	5.05	4.08
MİL. M3	2.21	3.82	76.6	28.9	31.2	13.3	9.28	6.77	3.19	2.00	1.64	1.32

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 180.23 MİLYON M3 555 MM. 17.6 LT/SN/Km2

17. Dogu Akdeniz Havzasi

D17A043 GÜLEK D. ÇAMALAN

YERİ : ADANA-ANKARA YOLU ÇAMLIYAYLA AYRIMI 1 KM'SİNDEKİ GÜLEK DERESİ ÜZERİNDE KÖPRÜNÜN
250 M MEMBASINDADIR. (PAFTA N33-C1)
34°48'39" Doğu - 37°9'38" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 195.00 km2

YAKLAŞIK KOT : 560 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1994 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.391 m3/sn. (10 Yıllık) 2013 Su yılında 0.266 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık ençok akım : 10.900 m3/sn 20.12.2012
2013 Su yılında anlık enaz akım : 0.001 m3/sn 24.11.2012
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 48.000 m3/sn 26.04.1998
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.001 m3/sn 01.10.2002

3. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
12	0.001	30	0.644	100	15.9	190	42.2
14	0.006	40	1.9	120	21.6	200	45.2
16	0.018	50	3.8	140	27.4	210	48.2
18	0.041	60	5.8	160	33.2	220	51.2
20	0.078	80	10.4	180	39.2	230	54.2

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.011	0.018	0.028	0.859	0.328	0.328	0.105	0.219	0.078	0.018	0.003	0.006
02	0.011	0.018	0.028	0.751	0.328	0.269	0.105	0.219	0.078	0.018	0.003	0.006
03	0.018	0.018	0.041	0.751	0.328	0.269	0.105	0.173	0.041	0.018	0.003	0.006
04	0.041	0.018	0.553	0.751	0.328	0.399	0.137	0.173	0.028	0.018	0.003	0.006
05	0.028	0.018	0.269	0.644	0.269	0.269	0.173	0.219	0.041	0.018	0.003	0.011
06	0.018	0.018	0.219	0.644	0.269	0.269	0.105	0.173	0.041	0.018	0.003	0.011
07	0.011	0.018	0.269	0.644	0.269	0.269	0.105	0.173	0.041	0.018	0.003	0.011
08	0.011	0.058	0.219	0.644	0.269	0.269	0.105	0.137	0.219	0.018	0.003	0.011
09	0.028	1.94	0.137	0.553	0.328	0.269	0.105	0.105	0.105	0.018	0.003	0.011
10	0.328	1.77	0.644	0.476	0.269	0.219	0.105	0.105	0.041	0.018	0.003	0.011
11	3.75	1.49	1.77	0.476	0.399	0.219	0.105	0.399	0.041	0.018	0.003	0.011
12	2.10	0.644	0.644	0.476	0.399	0.219	0.078	0.173	0.028	0.018	0.003	0.011
13	0.269	0.553	0.476	0.476	0.399	0.219	0.078	0.137	0.028	0.011	0.003	0.011
14	0.058	0.137	0.328	0.476	0.399	0.219	0.078	0.328	0.028	0.011	0.003	0.011
15	0.041	0.078	0.328	0.476	0.476	0.219	0.078	0.173	0.028	0.011	0.003	0.011
16	0.041	0.058	0.269	0.399	0.476	0.269	0.328	0.173	0.028	0.011	0.003	0.011
17	0.028	0.058	0.219	0.399	0.399	0.269	0.173	0.173	0.028	0.011	0.003	0.011
18	0.028	0.058	0.476	0.399	0.399	0.173	0.137	0.173	0.028	0.011	0.003	0.011
19	0.028	0.058	3.17	0.476	0.328	0.173	0.137	0.137	0.028	0.011	0.003	0.011
20	0.028	0.058	7.98	0.476	0.399	0.173	0.399	0.137	0.028	0.006	0.003	0.011
21	0.173	0.041	3.35	0.399	0.328	0.137	0.644	0.137	0.028	0.006	0.003	0.018
22	0.328	0.041	2.10	0.399	0.328	0.173	0.553	0.137	0.028	0.006	0.003	0.028
23	0.105	0.041	1.94	0.399	0.328	0.328	0.399	0.137	0.028	0.006	0.003	0.028
24	0.078	0.041	1.94	0.399	0.328	0.173	0.328	0.137	0.018	0.006	0.006	0.028
25	0.028	0.028	1.49	0.399	0.328	0.173	0.328	0.137	0.018	0.006	0.006	0.028
26	0.173	0.028	1.36	0.399	0.269	0.137	0.328	0.105	0.018	0.006	0.006	0.028
27	0.328	0.028	1.21	0.644	0.269	0.137	0.269	0.105	0.018	0.006	0.006	0.028
28	0.041	0.028	1.08	0.553	0.399	0.219	0.269	0.105	0.018	0.006	0.006	0.028
29	0.018	0.028	0.964	0.399	-----	0.137	0.269	0.078	0.018	0.006	0.006	0.028
30	0.018	0.028	0.964	0.399	-----	0.137	0.219	0.078	0.018	0.006	0.006	0.028
31	0.018	-----	0.859	0.399	-----	0.137	-----	0.078	-----	0.006	0.006	-----
Maks.	7.54	4.15	10.9	3.36	0.984	1.10	5.57	3.36	7.32	0.018	0.006	0.028
Min.	0.006	0.001	0.001	0.269	0.269	0.116	0.058	0.028	0.011	0.003	0.001	0.001
Ortalama	0.264	0.247	1.14	0.517	0.344	0.222	0.212	0.159	0.041	0.012	0.004	0.016
LT/SN/Km2	1.35	1.27	5.84	2.65	1.76	1.14	1.08	0.816	0.208	0.060	0.019	0.080
AKIM mm.	3.63	3.29	15.7	7.10	4.27	3.04	2.81	2.19	0.539	0.162	0.052	0.208
MİL. M3	0.707	0.641	3.05	1.39	0.832	0.593	0.548	0.426	0.105	0.032	0.010	0.041

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 8.38 MİLYON M3

43 MM.

1.4 LT/SN/Km2

17. Dogu Akdeniz Havzasi

D17A044 SOĞUKSU AYDINCİK

YERİ : MERSİN İLİ AYDINCİK İLÇESİ SOĞUKSU MEVKİİNDEDİR. (PAFTA P30-C1)
33°17'43" Doğu - 36°8'18" Kuzey

YAGIŞ ALANI : 31.80 km² YAKLAŞIK KOT : 15 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.11.1994 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 2.025 m³/sn. (13 Yıllık) 2013 Su yılında 2.801 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık ençok akım : 20.500 m³/sn 20.12.2012
2013 Su yılında anlık enaz akım : 0.348 m³/sn 05.11.2012
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 20.500 m³/sn 20.12.2012
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.033 m³/sn 24.10.2011

6. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
40	0.004	90	5.4	130	13.7	180	24.5
50	0.126	95	6.4	140	15.8	190	26.7
60	0.726	100	7.4	150	17.9	200	28.9
70	1.9	110	9.5	160	20.1	210	31.1
80	3.5	120	11.6	170	22.3	220	33.3

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	1.05	0.940	1.53	5.01	4.82	5.01	2.23	1.93	1.66	1.15	1.39	1.15
02	1.26	1.39	1.39	4.82	4.63	4.82	2.23	2.08	1.53	1.15	1.53	0.575
03	1.93	1.39	0.940	4.44	4.63	4.63	2.39	1.80	1.05	1.26	1.53	0.575
04	1.05	1.39	1.66	4.63	4.26	4.44	2.39	1.93	1.15	1.39	1.39	0.940
05	1.53	0.833	1.80	4.44	4.26	4.44	2.54	1.93	1.15	1.66	0.940	1.15
06	1.93	1.39	1.66	4.44	4.44	4.26	2.54	1.66	1.26	1.66	1.05	1.15
07	1.66	1.26	6.59	5.20	4.08	3.71	2.39	1.80	1.66	1.66	1.39	1.15
08	0.833	1.05	7.21	5.39	4.26	4.08	1.93	1.93	1.66	1.05	1.66	1.15
09	1.39	4.44	4.82	5.20	4.08	4.08	2.08	1.66	1.66	1.15	1.53	0.575
10	1.80	5.39	5.01	4.82	4.26	3.89	2.39	1.80	1.15	1.39	1.53	0.650
11	3.36	3.71	10.3	4.44	4.08	3.71	1.93	2.08	1.15	1.53	1.39	0.940
12	2.08	2.54	7.84	4.44	4.82	3.71	2.23	2.08	1.39	1.80	0.833	1.15
13	1.66	2.08	6.38	5.01	4.82	3.71	2.39	1.66	1.39	1.80	0.940	1.15
14	1.66	2.08	6.38	7.21	4.44	3.53	2.23	1.80	1.66	1.66	0.940	1.15
15	1.05	1.66	5.39	6.59	4.82	3.71	1.80	1.93	1.66	0.940	1.26	1.05
16	1.39	1.53	4.63	5.98	6.38	3.71	2.39	1.53	1.66	1.05	1.39	0.499
17	1.15	1.80	3.89	5.59	6.18	3.71	2.39	1.80	1.05	1.39	1.39	0.650
18	1.15	1.66	7.84	5.39	5.59	3.19	2.08	2.08	1.15	1.53	1.26	0.940
19	1.26	1.26	18.1	5.39	5.59	3.19	2.39	1.93	1.26	1.80	0.833	0.833
20	1.26	1.66	20.1	6.59	7.84	3.36	2.69	1.39	1.26	1.80	1.05	1.15
21	1.39	1.53	17.7	6.38	12.7	3.03	2.54	1.53	1.80	1.66	0.940	1.05
22	0.726	1.15	13.3	5.98	9.71	3.36	2.23	1.80	1.80	1.05	0.833	1.05
23	1.26	1.66	10.3	5.79	8.04	3.19	2.39	1.53	1.66	1.15	0.940	0.575
24	1.05	1.53	9.71	5.20	7.00	3.03	2.54	1.66	1.15	1.66	0.726	0.650
25	1.39	1.53	9.08	5.20	5.98	2.54	1.93	1.80	1.15	1.66	0.833	1.15
26	1.26	1.05	8.04	5.01	5.79	2.69	1.93	1.66	1.26	1.66	0.833	0.726
27	1.53	1.39	7.21	5.01	5.39	3.03	2.39	1.15	1.39	1.66	0.833	1.05
28	1.53	1.39	6.80	4.63	5.01	2.69	2.23	1.26	1.80	1.53	0.833	1.05
29	0.940	0.940	6.18	4.82	-----	2.86	1.80	1.53	1.80	0.940	1.26	1.05
30	1.39	1.53	5.59	4.82	-----	2.69	1.80	1.39	1.66	1.15	1.15	0.499
31	1.39	-----	5.01	4.63	-----	2.54	-----	1.66	-----	1.39	1.15	-----
Maks.	4.44	8.25	20.5	7.21	13.3	5.39	3.19	2.86	2.54	2.54	2.39	1.93
Min.	0.499	0.348	0.499	3.89	3.36	2.54	1.80	1.15	1.05	0.940	0.726	0.499
Ortalama	1.43	1.77	7.17	5.24	5.64	3.57	2.25	1.73	1.43	1.43	1.15	0.914
LT/SN/Km2	44.9	55.7	226.	165.	177.	112.	70.7	54.5	45.1	45.0	36.1	28.7
AKIM mm.	120.	144.	604.	441.	429.	300.	183.	146.	117.	120.	96.6	74.5
MİL. M3	3.83	4.59	19.2	14.0	13.6	9.55	5.82	4.65	3.72	3.83	3.07	2.37

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 88.23 MİLYON M3 2775 MM. 88.1 LT/SN/Km2

17. Dogu Akdeniz Havzasi

D17A045 ERÇEL D. DEĞİRMENÇAY

YERİ : MERSİN İLİ NİN 20 KM'KUZEYİNDEKİ DEĞİRMENÇAY BELDESİNDEDİR. (PAFTA 032-B2)
34°26'25" Doğu - 36°53'28" Kuzey

YAGIŞ ALANI : 67.00 km2 YAKLAŞIK KOT : 460 m

GÖZLEM SÜRESİ : 25.06.1996 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.974 m3/sn. (13 Yıllık) 2013 Su yılında 0.707 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık ençok akım : 50.900 m3/sn 06.08.2013
2013 Su yılında anlık enaz akım : 0.069 m3/sn 02.08.2013
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 88.900 m3/sn 31.03.1999
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.004 m3/sn 08.10.2001

11. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
1	0.009	25	0.830	90	13.1	170	54.2
3	0.027	35	1.6	110	21.6	180	59.7
5	0.053	45	2.8	130	32.4	190	65.2
7	0.088	55	4.2	150	43.2	200	70.7
15	0.310	70	7.4	160	48.7	210	76.2

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.088	0.153	0.247	1.47	0.770	1.28	0.770	0.902	0.530	0.398	0.131	0.088
02	0.110	0.153	0.247	1.37	0.770	1.19	0.710	0.902	0.486	0.398	0.131	0.088
03	0.110	0.153	0.247	1.37	0.770	1.19	0.710	0.902	0.486	0.354	0.110	0.088
04	0.153	0.153	0.442	1.28	0.710	1.56	0.770	0.830	0.530	0.354	0.110	0.069
05	0.184	0.153	0.354	1.28	0.710	1.37	0.770	0.770	0.530	0.310	0.110	0.088
06	0.184	0.153	0.354	1.19	0.710	1.19	0.710	0.770	0.530	0.310	0.110	0.088
07	0.184	0.153	0.486	1.19	0.830	1.19	0.710	0.770	0.530	0.310	0.110	0.088
08	0.184	0.184	0.530	1.12	0.902	1.19	0.650	0.710	1.47	0.310	0.110	0.069
09	0.184	1.96	0.442	1.12	0.974	1.12	0.650	0.650	1.37	0.279	0.110	0.069
10	0.184	1.65	1.28	1.05	1.05	1.12	0.650	0.650	0.974	0.279	0.110	0.069
11	0.530	0.902	2.51	1.05	1.56	1.12	0.650	0.770	0.830	0.279	0.110	0.069
12	0.310	0.650	1.56	1.05	1.47	1.12	0.590	0.830	0.770	0.279	0.110	0.069
13	0.247	0.486	1.28	1.12	1.28	1.05	0.590	1.05	0.770	0.279	0.088	0.069
14	0.216	0.398	1.12	0.974	1.28	1.05	0.530	1.19	0.710	0.247	0.088	0.069
15	0.184	0.354	1.05	0.902	1.65	1.05	0.530	1.28	0.650	0.247	0.088	0.069
16	0.184	0.310	0.902	0.902	1.65	1.05	1.85	1.19	0.650	0.216	0.088	0.069
17	0.184	0.279	0.902	0.830	1.47	1.05	1.19	1.12	0.590	0.279	0.088	0.069
18	0.153	0.279	1.47	0.830	1.47	0.974	1.19	0.974	0.530	0.279	0.088	0.069
19	0.153	0.247	5.20	0.902	1.47	0.974	1.19	0.974	0.486	0.279	0.110	0.069
20	0.153	0.247	7.92	0.974	1.56	0.974	1.37	0.902	0.486	0.279	0.110	0.069
21	0.153	0.216	4.09	0.974	1.56	0.902	1.85	0.902	0.442	0.247	0.088	0.069
22	0.153	0.216	3.03	0.902	1.47	0.902	1.65	0.830	0.442	0.216	0.088	0.069
23	0.216	0.216	2.89	0.902	1.47	1.19	1.56	0.770	0.442	0.216	0.088	0.069
24	0.184	0.216	2.75	0.830	1.47	0.974	1.37	0.770	0.442	0.216	0.088	0.069
25	0.247	0.216	2.51	0.830	1.37	0.974	1.28	0.710	0.442	0.216	0.088	0.069
26	0.247	0.184	2.28	0.770	1.28	0.902	1.19	0.710	0.442	0.279	0.088	0.088
27	0.216	0.184	2.06	0.830	1.28	0.902	1.19	0.650	0.398	0.279	0.088	0.088
28	0.184	0.184	1.96	0.830	1.28	0.902	1.12	0.650	0.398	0.247	0.088	0.069
29	0.184	0.216	1.75	0.830	-----	0.830	1.05	0.590	0.354	0.184	0.088	0.069
30	0.184	0.247	1.65	0.830	-----	0.770	0.974	0.530	0.354	0.153	0.088	0.069
31	0.184	-----	1.56	0.830	-----	0.770	-----	0.530	-----	0.131	0.088	-----
Maks.	0.902	17.5	13.1	1.56	2.16	2.16	3.45	1.96	8.18	0.486	50.9	40.5
Min.	0.088	0.131	0.247	0.770	0.710	0.770	0.530	0.486	0.310	0.110	0.069	0.069
Ortalama	0.195	0.370	1.78	1.01	1.22	1.06	1.00	0.832	0.602	0.269	0.099	0.074
LT/SN/Km2	2.90	5.53	26.5	15.1	18.2	15.8	14.9	12.4	8.99	4.02	1.48	1.11
AKIM mm.	7.78	14.3	71.0	40.4	44.1	42.3	38.7	33.2	23.3	10.8	3.97	2.87
MİL. M3	0.521	0.960	4.76	2.71	2.96	2.84	2.59	2.23	1.56	0.721	0.266	0.192

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 22.31 MİLYON M3 333 MM. 10.6 LT/SN/Km2

17. Dogu Akdeniz Havzasi

D17A046 SORGUN Ç. B.SORGUN

YERİ : MERSİN ERDEMLİ İLÇESİ B.SORGUN BELDESİNE 5 KM MESAFEDEKİ KÖPRÜNÜN 500 M MANSABINDADIR
(PAFTA 032-A3)
34°9'42" Doğu - 36°50'15" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 268.80 km2

YAKLAŞIK KOT : 1200 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1998 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 1.663 m3/sn. (13 Yıllık) 2013 Su yılında 1.487 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık en çok akım : 25.000 m3/sn 19.12.2012
2013 Su yılında anlık en az akım : 0.074 m3/sn 17.08.2013
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 77.000 m3/sn 21.06.2003
Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.010 m3/sn 13.07.2005

3. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
10	0.024	60	3.7	130	18.9	230	50.4
20	0.203	70	5.3	150	24.7	250	57.2
30	0.635	80	7.2	170	30.9	270	64.2
40	1.4	90	9.2	190	37.2	290	71.3
50	2.4	110	13.8	210	43.7	300	74.9

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.635	0.699	0.764	2.63	1.75	2.51	1.75	1.85	1.12	0.584	0.238	0.309
02	0.699	0.699	0.699	2.51	1.75	2.39	1.75	1.85	1.04	0.584	0.274	0.345
03	0.699	0.699	0.828	2.39	1.75	2.39	1.75	1.85	0.957	0.533	0.238	0.345
04	0.699	0.635	1.37	2.39	1.75	2.76	1.75	1.85	1.04	0.533	0.203	0.345
05	0.699	0.635	0.957	2.28	1.75	2.39	1.75	1.75	0.957	0.533	0.203	0.345
06	0.764	0.635	1.12	2.39	1.85	2.28	1.66	1.75	0.957	0.482	0.203	0.274
07	0.764	0.635	2.07	2.28	1.85	2.17	1.66	1.66	0.957	0.482	0.203	0.238
08	0.828	1.12	1.47	2.07	2.07	2.17	1.66	1.66	1.75	0.482	0.238	0.238
09	0.828	3.72	1.21	1.96	4.33	2.07	1.75	1.56	2.07	0.431	0.238	0.203
10	0.893	2.76	3.58	1.85	3.14	2.07	1.66	1.56	1.56	0.380	0.203	0.203
11	2.07	1.75	4.02	1.85	3.58	2.17	1.66	2.17	1.37	0.380	0.180	0.203
12	1.12	1.37	2.39	1.85	2.88	2.17	1.56	2.51	1.21	0.380	0.238	0.238
13	0.957	1.21	2.28	1.85	2.63	2.28	1.56	3.00	1.21	0.345	0.274	0.203
14	0.893	1.12	1.96	1.85	2.51	2.28	1.56	2.63	1.12	0.345	0.274	0.180
15	0.893	1.12	1.75	1.85	3.00	2.28	1.66	2.76	1.04	0.380	0.238	0.203
16	0.828	1.04	1.56	1.85	2.76	2.28	3.00	2.39	1.21	0.380	0.180	0.274
17	0.764	0.957	1.66	1.75	2.51	2.17	2.17	2.17	1.12	0.380	0.180	0.274
18	0.764	0.957	5.32	1.75	2.63	2.07	2.07	2.07	1.04	0.431	0.180	0.309
19	0.699	0.893	14.3	1.75	2.39	2.07	2.28	1.85	0.957	0.431	0.180	0.309
20	0.699	0.893	9.42	1.85	2.76	1.96	2.51	1.85	0.828	0.345	0.180	0.345
21	0.764	0.893	6.60	1.85	2.88	1.96	2.63	1.75	0.828	0.345	0.180	0.533
22	0.828	0.893	4.98	1.96	3.00	2.07	2.76	1.66	0.764	0.345	0.157	0.584
23	0.828	0.893	6.04	1.96	3.29	2.07	2.63	1.66	0.699	0.309	0.203	0.533
24	0.764	0.828	5.50	1.96	3.00	2.07	2.39	1.56	0.635	0.309	0.274	0.482
25	0.828	0.828	4.65	2.07	2.76	1.96	2.39	1.56	0.699	0.274	0.238	0.431
26	0.828	0.828	4.02	1.96	2.76	1.96	2.28	1.47	0.635	0.274	0.274	0.380
27	0.764	0.828	3.72	2.63	2.63	1.96	2.17	1.37	0.635	0.274	0.238	0.380
28	0.764	0.764	3.43	2.28	2.63	1.85	2.07	1.37	0.635	0.274	0.203	0.380
29	0.764	0.764	3.29	2.07	-----	1.85	1.96	1.37	0.584	0.238	0.180	0.380
30	0.764	0.764	3.00	1.96	-----	1.85	1.85	1.29	0.533	0.238	0.203	0.431
31	0.699	-----	2.76	1.85	-----	1.75	-----	1.21	-----	0.238	0.238	-----
Maks.	5.86	9.00	25.0	3.14	7.99	3.58	5.86	6.04	5.86	0.764	0.380	1.37
Min.	0.533	0.635	0.699	1.66	1.75	1.75	1.56	1.21	0.482	0.157	0.074	0.074
Ortalama	0.832	1.06	3.44	2.05	2.59	2.14	2.01	1.84	1.01	0.385	0.217	0.330
LT/SN/Km2	3.09	3.95	12.8	7.62	9.64	7.95	7.48	6.84	3.74	1.43	0.808	1.23
AKIM mm.	8.29	10.2	34.3	20.4	23.3	21.3	19.4	18.3	9.69	3.84	2.16	3.18
MİL. M3	2.23	2.75	9.22	5.49	6.27	5.73	5.21	4.93	2.61	1.03	0.582	0.855

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 46.91 MİLYON M3

175 MM.

5.5 LT/SN/Km2

17. Dogu Akdeniz Havzasi

D17A047 AKSIFAT D. AKSIFAT

YERİ : İLÇEL SİLİFKE İLÇESİ SARIAYDIN KÖYÜNÜN 15 KM KUZEYİNDEDİR. (PAFTA 031-B3)
33°53'40" Doğu - 36°49'45" Kuzey

YAGIŞ ALANI : 91.10 km² YAKLAŞIK KOT : 1500 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1998 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 1.586 m³/sn. (15 Yıllık) 2013 Su yılında 1.159 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık ençok akım : 10.600 m³/sn 16.03.2013
2013 Su yılında anlık enaz akım : 0.231 m³/sn 25.11.2012
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 37.300 m³/sn 04.03.2004
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.018 m³/sn 28.08.2008

5. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
10	0.022	60	4.9	110	17.3	160	33.1
20	0.231	70	7.0	120	20.2	170	36.5
30	0.799	80	9.3	130	23.3	180	39.9
40	1.8	90	11.8	140	26.5	190	43.4
50	3.2	100	14.5	150	29.8	200	46.9

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.468	0.421	0.326	1.15	0.887	3.67	3.74	1.50	0.733	0.421	0.421	0.421
02	0.468	0.421	0.326	1.06	0.887	3.34	3.91	1.50	0.733	0.421	0.421	0.421
03	0.468	0.421	0.326	0.975	0.887	3.03	3.41	1.40	0.667	0.468	0.373	0.373
04	0.468	0.421	0.373	0.887	0.799	3.18	3.25	1.40	0.667	0.421	0.373	0.421
05	0.468	0.421	0.468	0.975	0.799	2.88	3.08	1.29	0.600	0.421	0.373	0.421
06	0.468	0.468	0.373	0.975	0.733	2.43	2.94	1.19	0.600	0.421	0.373	0.373
07	0.468	0.421	0.373	0.975	0.887	2.17	2.79	1.19	0.600	0.421	0.373	0.373
08	0.468	0.534	0.373	0.887	1.15	2.30	2.94	1.11	0.600	0.421	0.373	0.373
09	0.468	0.667	0.373	0.799	2.30	2.17	2.65	1.11	0.600	0.373	0.373	0.373
10	0.468	0.600	0.468	0.667	2.88	2.17	2.36	1.11	0.600	0.421	0.373	0.373
11	0.600	0.667	0.667	0.667	2.73	2.73	2.23	1.02	0.534	0.421	0.373	0.373
12	0.468	0.667	0.600	0.600	2.58	4.54	2.10	1.02	0.534	0.421	0.326	0.421
13	0.468	0.667	0.600	0.600	2.30	7.94	1.84	1.02	0.534	0.421	0.421	0.421
14	0.468	0.667	0.600	0.534	2.30	8.17	1.71	0.934	0.534	0.421	0.326	0.421
15	0.468	0.600	0.534	0.534	2.58	7.94	1.61	0.934	0.534	0.373	0.326	0.421
16	0.468	0.600	0.534	0.600	2.58	9.58	1.97	0.934	0.534	0.373	0.326	0.421
17	0.421	0.534	0.468	0.733	2.30	7.44	1.97	0.848	0.534	0.373	0.373	0.468
18	0.421	0.534	0.600	0.733	2.30	5.04	2.23	0.848	0.534	0.373	0.373	0.468
19	0.421	0.468	2.58	0.667	2.04	3.91	2.36	0.763	0.534	0.326	0.326	0.421
20	0.421	0.421	3.99	0.667	2.04	3.41	2.36	0.763	0.534	0.326	0.278	0.421
21	0.421	0.373	3.03	0.667	1.91	3.58	2.50	0.763	0.468	0.373	0.326	0.421
22	0.421	0.373	2.30	0.667	1.78	4.10	2.50	0.698	0.468	0.326	0.373	0.373
23	0.468	0.373	2.04	0.667	1.67	4.47	2.36	0.698	0.468	0.326	0.421	0.373
24	0.468	0.373	1.91	0.667	1.78	3.41	2.23	0.633	0.468	0.326	0.421	0.373
25	0.468	0.326	1.78	0.733	1.91	2.79	2.10	0.698	0.421	0.373	0.421	0.373
26	0.468	0.326	1.56	0.799	2.30	2.94	1.97	0.698	0.421	0.373	0.468	0.421
27	0.468	0.326	1.67	0.887	2.88	3.25	1.97	1.15	0.421	0.468	0.421	0.373
28	0.421	0.326	1.91	0.975	3.83	3.08	1.84	0.887	0.421	0.421	0.421	0.373
29	0.421	0.326	1.56	0.975	-----	3.25	1.71	0.887	0.421	0.373	0.373	0.373
30	0.421	0.326	1.35	1.06	-----	3.58	1.61	0.975	0.421	0.373	0.468	0.373
31	0.421	-----	1.24	0.975	-----	3.25	-----	0.799	-----	0.373	0.468	-----
Maks.	0.600	0.887	4.17	1.24	4.35	10.6	4.84	1.71	1.06	0.667	0.733	0.534
Min.	0.326	0.231	0.231	0.534	0.733	2.17	1.61	0.633	0.421	0.326	0.231	0.326
Ortalama	0.457	0.469	1.14	0.799	1.93	4.06	2.41	0.993	0.538	0.392	0.382	0.400
LT/SN/Km2	5.02	5.15	12.5	8.77	21.2	44.5	26.4	10.9	5.90	4.30	4.20	4.39
AKIM mm.	13.4	13.3	33.5	23.5	51.2	119.	68.5	29.2	15.3	11.5	11.2	11.4
MİL. M3	1.22	1.22	3.05	2.14	4.67	10.9	6.24	2.66	1.39	1.05	1.02	1.04

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 36.60 MİLYON M3 402 MM. 12.7 LT/SN/Km2

17. Dogu Akdeniz Havzasi

D17A049 IAMAS Ç. LİMONLU

YERİ : MERSİN İLİFKE İLÇESİ LİMONLU BELDESİ 1 KM KUZEVİNDEKİ MESİRE YERİNDEDİR.
(PAFTA 032-D3)
34°13'34" Doğu - 36°34'33" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 1356.00 km² YAKLAŞIK KOT : 10 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1999 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 2.839 m³/sn. (13 Yıllık) 2013 Su yılında 3.294 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık ençok akım : 49.000 m³/sn 09.11.2012
2013 Su yılında anlık enaz akım : 0.721 m³/sn 26.08.2013
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 89.100 m³/sn 05.03.2004
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.072 m³/sn 03.09.2008

5. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
83	0.099	125	2.5	190	18.5	280	67.0
85	0.125	135	3.9	210	26.7	290	73.5
95	0.343	145	5.6	230	36.3	300	80.0
105	0.769	155	7.8	250	47.7	310	86.5
115	1.4	170	11.7	270	60.5	320	93.0

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	2.17	2.05	2.36	4.69	4.03	6.72	7.36	4.36	2.36	1.30	1.01	0.889
02	2.17	2.05	2.36	4.69	3.87	6.06	7.58	4.03	2.26	1.30	1.01	0.889
03	2.05	2.15	2.36	4.69	3.87	5.84	7.15	3.87	2.15	1.30	1.07	0.889
04	2.05	2.05	2.60	4.36	3.72	5.84	6.50	3.72	2.05	1.22	1.01	0.889
05	2.15	2.05	2.47	4.36	3.87	5.62	6.50	3.72	2.05	1.15	0.950	0.950
06	2.15	1.94	2.73	4.53	3.72	5.43	6.06	3.72	1.94	1.15	0.889	1.01
07	2.15	1.94	2.73	4.53	3.72	5.06	5.84	3.57	1.84	1.15	0.889	0.950
08	2.26	2.15	2.73	4.36	3.87	4.88	5.43	3.57	2.05	1.15	0.950	0.950
09	2.26	10.4	2.60	4.36	4.36	5.25	5.43	3.43	2.05	1.15	0.950	0.950
10	2.36	6.50	4.20	4.36	5.06	5.06	5.25	3.13	1.94	1.15	0.950	0.950
11	2.47	3.87	5.84	4.20	5.43	5.06	4.88	3.28	1.94	1.15	0.950	1.01
12	2.47	3.57	4.20	4.20	5.25	6.06	4.69	3.13	1.84	1.15	0.950	1.07
13	2.36	3.13	3.72	4.20	5.06	8.04	4.53	3.28	1.74	1.22	0.889	1.07
14	2.15	3.00	3.57	4.03	4.88	10.6	4.20	3.43	1.74	1.22	0.889	1.01
15	2.05	3.00	3.57	3.87	5.06	10.4	4.03	3.43	1.74	1.22	0.889	1.01
16	1.94	2.87	3.43	3.72	5.25	11.2	5.06	3.43	1.65	1.15	0.889	1.01
17	1.94	2.73	3.43	3.87	5.25	12.7	4.69	3.28	1.65	1.15	0.950	1.07
18	1.94	2.87	4.03	3.87	5.06	10.4	4.88	3.28	1.65	1.15	0.950	1.01
19	2.05	2.87	9.02	3.87	5.06	8.77	5.25	3.13	1.55	1.15	0.889	1.07
20	1.94	2.60	14.0	4.03	5.06	8.04	5.25	3.00	1.55	1.15	0.950	1.07
21	1.94	2.60	11.2	3.87	5.06	7.58	5.43	2.87	1.45	1.15	1.01	1.01
22	2.05	2.60	8.77	3.87	4.88	7.58	5.43	2.73	1.45	1.15	0.950	1.01
23	2.26	2.60	7.58	3.72	4.88	8.28	5.25	2.73	1.45	1.15	0.950	1.01
24	2.26	2.47	7.15	3.72	4.88	7.79	4.88	2.73	1.37	1.15	0.889	1.01
25	2.36	2.47	6.72	3.72	4.69	6.93	4.69	2.73	1.37	1.15	0.950	1.01
26	2.47	2.47	6.50	3.87	5.06	6.50	4.53	2.73	1.37	1.07	0.889	0.950
27	2.36	2.47	6.06	4.03	5.43	6.72	4.53	2.60	1.37	1.07	0.889	0.950
28	2.36	2.36	5.43	4.03	6.28	6.93	4.53	2.60	1.30	1.01	0.889	0.950
29	2.26	2.36	5.25	4.03	-----	6.72	4.20	2.60	1.30	1.01	0.889	0.950
30	2.15	2.36	5.06	4.03	-----	7.15	4.20	2.47	1.30	1.07	0.889	0.950
31	2.15	-----	4.69	4.03	-----	7.36	-----	2.36	-----	1.07	0.889	-----
Maks.	2.98	49.0	22.0	5.06	7.15	13.0	7.79	4.36	2.36	1.45	1.07	1.07
Min.	1.22	1.65	2.36	3.43	3.43	4.88	1.74	2.15	1.22	0.889	0.721	0.769
Ortalama	2.18	2.95	5.04	4.12	4.74	7.31	5.27	3.19	1.72	1.15	0.934	0.984
LT/SN/Km2	1.61	2.18	3.72	3.04	3.49	5.39	3.89	2.35	1.27	0.851	0.689	0.726
AKIM mm.	4.31	5.64	9.96	8.14	8.45	14.4	10.1	6.30	3.28	2.28	1.84	1.88
MİL. M3	5.85	7.65	13.5	11.0	11.5	19.6	13.7	8.55	4.45	3.09	2.50	2.55

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 103.94 MİLYON M3

77 MM.

2.4 LT/SN/Km2

17. Dogu Akdeniz Havzasi

D17A050 LAMAS Ç. YENİYURT

YERİ : MERSİN ERDEMLİ İLÇESİ YENİYURT KÖYÜNDEN AYRILAN TOPRAK YOLUN 3 KM SİNDE LAMAS ÇAYINI KESTİĞİ MEVKİDEDİR. (PAFTA 032-D4)
34°6'29" Doğu - 36°36'58" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 1026.00 km² YAKLAŞIK KOT : 480 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.04.1998 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 3.198 m³/sn. (13 Yıllık) 2013 Su yılında 1.713 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık ençok akım : 10.100 m³/sn 15.03.2013
2013 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 26.06.2013
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 91.000 m³/sn 05.03.2004
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 01.10.2008

4. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
30	0.000	100	3.3	160	15.7	210	29.1
40	0.016	120	6.7	170	18.2	220	32.0
50	0.084	130	8.8	180	20.8	230	34.9
60	0.265	140	11.0	190	23.5	240	37.9
80	1.2	150	13.3	200	26.3	250	40.9

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.341	0.808	1.33	2.68	1.87	5.04	5.22	2.68	0.808	KURU	KURU	KURU
02	0.394	0.808	1.33	2.55	1.78	4.70	5.59	2.43	0.694	KURU	KURU	KURU
03	0.341	0.865	1.24	2.30	1.78	4.39	5.04	2.30	0.637	0.004	KURU	KURU
04	0.341	0.808	1.51	2.05	1.69	4.54	4.54	2.30	0.580	KURU	KURU	KURU
05	0.470	0.694	1.60	2.05	1.69	4.39	4.39	2.30	0.549	KURU	KURU	KURU
06	0.520	0.549	1.87	2.18	1.69	4.08	4.23	2.18	0.486	KURU	KURU	KURU
07	0.570	0.694	1.78	2.05	1.69	3.77	4.08	1.96	0.486	KURU	KURU	KURU
08	0.670	0.979	1.60	2.05	1.87	3.61	4.08	1.87	0.751	KURU	KURU	KURU
09	0.620	1.96	1.51	1.96	2.55	3.92	3.92	1.87	0.808	KURU	KURU	KURU
10	0.670	1.69	1.87	1.96	3.18	3.77	3.77	1.87	0.751	KURU	KURU	KURU
11	1.33	1.51	2.18	1.87	3.46	3.92	3.46	1.87	0.549	KURU	KURU	KURU
12	1.15	1.51	2.05	1.96	3.46	5.04	3.30	1.78	0.486	KURU	KURU	KURU
13	0.922	1.51	1.96	1.87	3.18	7.96	3.18	1.96	0.454	KURU	KURU	KURU
14	0.865	1.51	1.87	1.87	3.18	9.68	3.05	1.96	0.423	KURU	KURU	KURU
15	0.865	1.60	1.87	1.78	3.30	9.24	2.80	1.96	0.360	KURU	KURU	KURU
16	0.694	1.51	1.87	1.60	3.46	10.1	3.05	1.96	0.360	KURU	KURU	KURU
17	0.751	1.33	1.87	1.87	3.30	9.90	2.80	1.87	0.265	0.002	KURU	KURU
18	0.751	1.51	2.18	1.78	3.18	7.75	2.93	1.69	0.222	KURU	KURU	KURU
19	0.694	1.42	4.08	1.78	3.18	6.33	3.18	1.60	0.179	KURU	KURU	KURU
20	0.580	1.51	6.33	1.87	3.18	5.59	3.18	1.60	0.142	KURU	KURU	KURU
21	0.549	1.51	5.59	1.78	3.18	5.22	3.30	1.42	0.099	KURU	KURU	KURU
22	0.751	1.51	4.39	1.69	3.05	5.78	3.30	1.24	0.047	KURU	KURU	KURU
23	0.922	1.51	3.92	1.60	2.93	6.33	3.30	1.42	0.066	KURU	KURU	KURU
24	0.979	1.51	3.77	1.69	2.93	5.59	3.05	1.24	0.047	KURU	KURU	KURU
25	1.09	1.42	3.61	1.69	2.93	4.85	2.93	1.09	0.066	KURU	KURU	KURU
26	1.09	1.42	3.46	1.69	3.18	4.70	2.93	1.15	0.034	KURU	KURU	KURU
27	1.09	1.33	3.30	1.78	3.77	4.85	2.80	1.09	0.005	KURU	KURU	KURU
28	0.979	1.24	3.05	1.78	4.54	4.70	2.80	1.09	0.009	KURU	KURU	KURU
29	0.865	1.24	2.93	1.87	-----	4.70	2.68	0.979	0.001	KURU	KURU	KURU
30	0.922	1.24	2.80	1.87	-----	5.22	2.55	0.922	0.001	KURU	KURU	KURU
31	0.808	-----	2.68	1.87	-----	5.04	-----	0.865	-----	KURU	KURU	-----
Maks.	2.30	2.93	7.12	2.93	4.70	10.1	5.96	2.80	1.04	0.034	KURU	KURU
Min.	0.328	0.391	1.09	1.60	1.69	3.05	2.43	0.751	KURU	KURU	KURU	KURU
Ortalama	0.761	1.29	2.63	1.92	2.83	5.64	3.51	1.69	0.346	KURU	KURU	KURU
LT/SN/Km ²	0.741	1.26	2.56	1.87	2.76	5.49	3.43	1.65	0.337	KURU	KURU	KURU
AKIM mm.	1.99	3.26	6.85	5.00	6.67	14.7	8.88	4.42	0.873	0.001	KURU	KURU
MİL. M3	2.04	3.34	7.03	5.13	6.84	15.1	9.11	4.54	0.896	0.001	KURU	KURU

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 54.03 MİLYON M³ 53 MM. 1.7 LT/SN/Km²

17. Dogu Akdeniz Havzasi

D17A051 PİRİNÇ S. GENÇALİ

YERİ : MERSİN MUT İLÇESİ GENÇALİ KÖYÜNÜN 1.5 KM KUZEVİNDEKİ REGÜLATÖRÜN 10 M MENBAĞINDADIR
(PAFTA 030-C2)
33°26'25" Doğu - 36°42'33" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 502.00 km² YAKLAŞIK KOT : 180 m

GÖZLEM SÜRESİ : 21.06.2001 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 1.899 m³/sn. (11 Yıllık) 2013 Su yılında 1.301 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık en çok akım : 75.400 m³/sn 19.12.2012
2013 Su yılında anlık en az akım : 0.007 m³/sn 04.07.2013
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 137.000 m³/sn 04.03.2004
Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.000 m³/sn 23.05.2005

5. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
86	0.001	120	2.6	210	52.4	260	105.
88	0.014	130	4.9	220	61.6	270	117.
90	0.033	150	11.9	230	71.6	280	129.
100	0.308	170	22.4	240	82.2	290	141.
110	1.1	190	36.0	250	93.4	300	153.

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.253	0.895	0.817	1.43	2.14	2.32	1.32	1.61	0.197	0.051	0.234	0.123
02	0.303	0.738	1.00	1.32	1.86	2.14	0.817	1.35	0.123	0.308	0.197	0.160
03	0.303	0.817	1.00	1.22	1.86	2.14	0.996	2.07	0.105	0.160	0.105	0.160
04	0.353	0.738	1.86	1.22	1.86	2.67	4.39	4.14	0.105	0.087	0.123	0.123
05	0.303	0.817	1.43	1.22	1.71	2.49	4.39	2.07	0.087	0.105	0.123	0.123
06	0.353	0.895	1.32	1.22	1.71	2.00	2.78	1.48	0.105	0.105	0.105	0.105
07	0.353	0.895	2.32	1.22	1.71	1.86	2.07	1.22	0.105	0.087	0.105	0.160
08	0.353	1.00	1.57	1.11	1.71	2.14	1.91	1.09	0.160	0.105	0.105	0.271
09	0.403	4.17	1.22	1.00	2.00	2.00	1.91	0.996	1.22	0.087	0.105	0.308
10	1.22	2.00	2.49	1.00	2.00	2.00	1.91	0.996	0.558	0.087	0.160	0.271
11	0.895	2.67	4.17	0.895	2.67	2.00	1.91	0.996	0.271	0.105	0.234	0.271
12	1.22	1.71	1.86	1.11	2.49	2.00	1.74	1.09	0.197	0.123	0.197	0.308
13	0.895	1.32	2.14	1.32	2.14	2.14	1.61	0.809	0.160	0.234	0.197	0.433
14	1.11	1.22	1.71	1.22	2.00	2.00	1.48	0.996	0.105	0.197	0.197	0.371
15	1.00	1.22	1.43	1.00	2.49	2.14	1.48	0.996	0.087	0.197	0.123	0.123
16	1.00	0.817	1.22	1.11	2.32	2.14	2.57	0.809	0.069	0.123	0.123	0.197
17	0.895	1.22	1.22	1.11	2.14	2.14	2.24	0.715	0.051	0.105	0.160	0.234
18	0.895	1.00	3.71	1.11	2.00	2.00	1.91	0.715	0.087	0.105	0.123	0.271
19	0.895	1.22	20.8	1.43	2.00	1.86	2.24	0.496	0.087	0.197	0.105	0.308
20	0.895	1.22	30.0	2.49	2.84	1.71	3.64	0.496	0.087	0.197	0.105	0.308
21	0.895	1.11	8.21	1.71	2.84	1.71	4.64	0.433	0.069	0.123	0.160	0.308
22	0.895	1.11	4.17	1.71	2.67	1.57	3.64	0.271	0.051	0.197	0.123	0.271
23	1.00	1.11	3.71	1.71	3.02	1.86	3.21	0.433	0.051	0.234	0.160	0.308
24	0.895	1.11	3.48	1.57	2.67	1.57	2.57	0.621	0.069	0.234	0.197	0.371
25	0.895	1.11	3.02	1.86	2.49	1.43	2.24	0.715	0.069	0.234	0.197	0.433
26	1.00	1.11	2.67	1.71	1.86	1.43	2.24	0.558	0.087	0.197	0.197	0.433
27	0.895	1.11	2.14	5.09	2.67	1.43	2.07	0.496	0.087	0.160	0.160	0.371
28	0.895	1.11	2.00	3.48	2.32	1.32	1.48	0.433	0.087	0.123	0.123	0.433
29	0.895	1.11	1.86	2.84	-----	1.32	1.61	0.433	0.087	0.123	0.160	0.433
30	0.895	0.895	1.71	2.49	-----	1.71	1.61	0.371	0.069	0.105	0.123	0.496
31	0.895	-----	1.57	2.32	-----	3.48	-----	0.271	-----	0.160	0.160	-----
Maks.	2.14	8.21	75.4	10.1	6.28	4.63	9.53	12.4	5.20	2.57	0.234	0.558
Min.	0.253	0.503	0.660	0.164	0.253	0.223	0.014	0.014	0.051	0.007	0.033	0.069
Ortalama	0.773	1.25	3.80	1.65	2.22	1.96	2.29	0.973	0.156	0.150	0.151	0.283
LT/SN/Km2	1.54	2.49	7.57	3.29	4.42	3.90	4.56	1.94	0.312	0.299	0.301	0.563
AKIM mm.	4.12	6.45	20.3	8.82	10.7	10.5	11.8	5.19	0.808	0.801	0.807	1.46
MİL. M3	2.07	3.24	10.2	4.43	5.37	5.25	5.93	2.61	0.405	0.402	0.405	0.733

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 41.04 MİLYON M3 82 MM. 2.6 LT/SN/Km2

17. Dogu Akdeniz Havzasi

D17A053 GÖKSU N. KARGICAK

YERİ : SİLİFKE-MOT KARAYOLUNUN KARGICAK MEVKİİNDE SOLA AYRILAN KÖY YOLUNUN 1.KM SİNDEKİ
KÖPRÜDÜR. (PAFTA P31-A2)
33°38'44" Doğu - 36°26'31" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 9765.00 km2

YAKLAŞIK KOT : 58 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.09.2003 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 78.772 m3/sn. (10 Yıllık) 2013 Su yılında 111.714 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık ençok akım : 458.000 m3/sn 20.12.2012
2013 Su yılında anlık enaz akım : 20.600 m3/sn 28.09.2013
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 2785.000 m3/sn 05.03.2004
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 13.100 m3/sn 23.07.2004

6. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
40	12.7	280	220.	580	719.	880	1457.
70	27.3	340	299.	640	847.	940	1633.
100	45.0	400	389.	700	987.	1000	1817.
160	91.2	460	489.	760	1134.	1060	2011.
220	150.	520	600.	820	1291.		

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	91.2	31.1	35.0	123	172	169	172	75.4	76.2	86.2	134	27.8
02	93.8	47.8	45.0	122	152	167	156	72.2	70.7	89.5	132	23.6
03	98.2	57.7	34.4	120	135	163	147	72.2	71.4	96.5	135	23.6
04	93.8	59.1	37.4	120	150	160	184	87.0	75.4	111	134	22.6
05	79.5	54.8	43.7	151	180	125	198	81.2	78.7	127	116	24.1
06	92.1	34.4	37.4	164	191	117	200	74.6	109	103	120	24.1
07	95.6	30.5	49.9	138	192	126	194	74.6	76.2	66.7	117	24.1
08	95.6	32.2	74.6	158	190	109	189	85.3	93.8	79.5	95.6	26.2
09	96.5	49.2	99.1	156	183	130	182	77.9	77.1	114	95.6	26.2
10	96.5	41.7	114	160	154	159	185	75.4	74.6	114	127	27.3
11	100	39.8	109	160	141	157	171	99.1	80.3	111	127	28.4
12	54.8	44.3	139	159	138	159	165	93.0	95.6	125	126	28.9
13	67.5	74.6	189	158	135	168	158	82.0	82.8	119	126	29.5
14	62.9	77.9	196	159	132	170	138	82.0	93.8	99.1	132	31.1
15	69.9	79.5	115	161	129	177	107	82.8	98.2	120	121	28.9
16	97.4	72.2	102	161	174	184	113	86.2	85.3	124	109	29.5
17	84.5	73.0	112	148	178	179	120	96.5	72.2	126	103	27.8
18	71.4	99.1	165	150	171	172	150	110	69.1	127	84.5	27.8
19	83.6	71.4	232	164	151	149	140	102	78.7	130	87.8	28.4
20	95.6	66.7	410	172	152	127	134	90.4	67.5	131	88.7	30.0
21	95.6	45.7	342	124	156	124	122	102	73.8	120	107	32.2
22	95.6	33.9	345	159	164	121	115	115	84.5	131	119	31.1
23	97.4	36.2	351	170	168	152	121	94.7	69.1	119	113	23.6
24	72.2	33.9	370	171	169	161	165	96.5	77.9	89.5	118	24.6
25	50.6	36.2	351	172	168	153	161	98.2	74.6	85.3	116	24.6
26	47.1	38.0	336	182	170	154	156	86.2	69.9	88.7	116	23.6
27	51.3	33.9	272	170	170	152	156	81.2	62.9	89.5	120	26.2
28	51.3	40.5	189	204	172	151	156	78.7	74.6	97.4	117	22.6
29	59.1	35.6	183	201	-----	153	118	77.1	87.8	120	71.4	23.6
30	57.7	35.6	179	191	-----	161	87.0	87.8	87.8	122	41.1	24.6
31	34.4	-----	173	189	-----	174	-----	82.8	-----	120	31.1	-----
Maks.	135.	121.	458.	213.	198.	203.	238.	140.	132.	143.	147.	55.6
Min.	31.1	27.8	30.5	68.3	90.4	65.9	54.8	47.1	36.2	37.4	25.7	20.6
Ortalama	78.5	50.2	175.	159.	162.	152.	152.	87.1	79.7	109.	109.	26.6
LT/SN/Km2	8.04	5.14	17.9	16.3	16.6	15.6	15.6	8.92	8.16	11.2	11.2	2.72
AKIM mm.	21.5	13.3	48.0	43.7	40.1	41.8	40.3	23.9	21.1	29.9	29.9	7.05
MİL. M3	210.	130.	469.	427.	392.	408.	394.	233.	206.	292.	292.	68.8

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 3521.80 MİLYON M3 361 MM. 11.4 LT/SN/Km2

17. Dogu Akdeniz Havzasi

D17A054 CEHENNEM D. SEBİL

YERİ : MERSİN ÇAMLIYAYLA İLÇESİ SEBİL-CEHENNEM DERE YOLUNUN 14 KM' SİNDEKİ KÖPRÜNÜN 100 M MENBASINDADIR. (PAFTA N33-D4)
34°31'52" Doğu - 37°7'15" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 340.00 km2

YAKLAŞIK KOT : 615 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.2005 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 7.965 m3/sn. (8 Yıllık) 2013 Su yılında 8.734 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık ençok akım : 57.100 m3/sn 20.12.2012
2013 Su yılında anlık enaz akım : 1.550 m3/sn 21.08.2013
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 101.000 m3/sn 01.11.2006
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.532 m3/sn 10.10.2006

3. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
25	0.525	75	11.6	160	49.3	260	99.0
35	1.6	85	15.3	180	59.1	280	109.
45	3.2	100	21.5	200	69.0	300	120.
55	5.4	120	30.4	220	79.0	310	126.
65	8.2	140	39.7	240	89.0	320	132.

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	2.07	3.54	4.05	9.61	6.79	9.76	20.8	20.4	13.5	4.97	2.68	2.50
02	2.07	3.36	3.79	9.26	6.43	9.15	23.7	18.7	12.7	4.74	2.68	2.50
03	2.07	3.36	3.79	8.90	6.43	8.84	22.9	19.1	12.7	4.50	2.50	2.32
04	2.07	3.36	6.79	8.90	5.96	8.84	23.3	19.1	11.3	4.50	2.50	2.32
05	2.07	3.17	6.43	8.55	6.47	8.54	24.6	18.7	10.4	4.50	2.50	2.32
06	2.25	3.17	6.08	8.55	6.73	7.93	22.9	19.5	10.1	4.50	2.50	2.32
07	2.25	3.17	6.08	8.20	6.21	7.63	23.3	20.0	9.45	4.06	2.50	2.17
08	2.44	3.54	6.43	8.20	5.96	7.93	24.2	20.4	9.15	3.85	2.32	2.17
09	2.25	25.5	6.43	7.85	12.4	7.33	20.8	19.1	8.84	3.85	2.32	2.17
10	2.25	29.0	15.4	7.85	10.1	7.63	17.9	19.1	8.23	3.85	2.32	2.17
11	13.2	23.8	21.3	7.49	9.76	8.23	16.8	18.3	8.54	3.85	2.32	2.17
12	7.49	16.9	16.2	7.49	8.84	11.0	15.3	15.7	8.23	3.64	2.32	2.17
13	4.81	13.2	11.4	7.14	8.54	13.8	14.9	15.3	7.93	3.43	2.32	2.01
14	4.05	11.0	9.26	7.14	8.54	16.4	15.7	14.5	7.63	3.43	2.32	2.01
15	3.54	8.90	8.20	7.14	11.0	17.9	16.4	13.5	7.33	3.43	2.17	2.01
16	3.36	7.85	7.49	6.79	10.1	19.5	16.8	13.1	7.03	3.22	2.17	2.01
17	3.17	7.14	7.14	6.79	9.15	18.3	16.0	14.2	7.03	3.43	2.17	2.01
18	2.99	6.79	9.97	6.43	8.84	14.5	15.7	20.8	7.03	3.64	2.17	2.01
19	2.99	6.43	23.4	6.43	7.93	12.0	15.3	27.3	7.03	3.64	2.17	2.01
20	2.99	6.08	40.3	6.43	7.63	11.0	17.9	23.7	6.47	3.22	2.17	2.01
21	2.80	5.83	26.4	6.43	7.33	12.0	19.1	21.6	6.21	3.22	2.01	2.01
22	5.57	5.57	19.3	6.79	7.03	14.5	17.2	20.8	5.96	3.04	2.01	2.01
23	8.90	5.32	15.4	7.14	7.33	14.9	15.7	20.0	5.70	3.04	2.01	2.01
24	5.32	5.06	14.3	6.79	7.93	12.4	14.5	19.5	5.70	3.04	2.17	2.01
25	4.81	5.06	13.6	6.79	9.15	11.7	13.8	17.9	5.44	2.86	2.17	2.01
26	5.32	4.81	13.2	6.79	10.1	13.5	13.5	17.9	5.44	2.86	2.32	1.86
27	4.81	4.56	12.8	8.20	11.3	13.5	14.2	16.4	5.21	2.86	2.50	1.86
28	4.30	4.56	12.1	8.20	11.3	15.3	15.7	16.0	5.21	2.86	2.50	1.86
29	4.05	4.30	11.4	7.49	-----	16.4	17.2	14.9	4.97	2.68	2.50	1.86
30	3.79	4.30	10.7	7.14	-----	18.3	19.5	14.5	4.97	2.68	2.50	1.86
31	3.54	-----	9.97	6.79	-----	18.7	-----	14.2	-----	2.68	2.50	-----
Maks.	23.0	49.1	57.1	9.97	15.3	21.1	28.2	30.9	14.2	4.97	2.68	3.22
Min.	2.07	3.17	3.79	6.08	5.21	7.03	13.4	12.3	4.27	2.17	1.55	1.86
Ortalama	3.99	7.95	12.2	7.54	8.40	12.5	18.2	18.2	7.85	3.55	2.33	2.09
LT/SN/Km2	11.7	23.4	36.0	22.2	24.7	36.8	53.5	53.5	23.1	10.4	6.86	6.15
AKIM mm.	31.4	60.6	96.3	59.4	59.8	98.4	139.	143.	59.8	28.0	18.4	15.9
MİL. M3	10.7	20.6	32.8	20.2	20.3	33.5	47.1	48.7	20.3	9.51	6.25	5.42

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 275.38 MİLYON M3

810 MM.

25.7 LT/SN/Km2

17. Doğu Akdeniz Havzası

D17A055 KARAKIZ DERESİ TÖMÜK

YERİ : MERSİN İLİ ERDEMLİ İLÇESİ TÖMÜK BELDESİ ÇİFTİPİNAR KÖYÜNDEKİ KARAKIZ DERESİ ÜZERİNDEKİ KÖPRÜNÜN 3 KM KUZEBATTINDADIR.
34°19'25" Doğu - 36°44'31" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 78.90 km² YAKLAŞIK KOT : 328 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.2011 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.884 m³/sn. (2 Yıllık) 2013 Su yılında 0.591 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık en çok akım : 9.030 m³/sn 19.12.2012
2013 Su yılında anlık en az akım : 0.005 m³/sn 03.08.2013
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 9.030 m³/sn 19.12.2012
Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.005 m³/sn 03.08.2013

2. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
46	0.005	56	0.293	90	5.6	160	23.0
48	0.019	58	0.442	100	7.7	170	26.1
50	0.045	60	0.620	120	12.2	180	29.3
52	0.096	70	1.9	140	17.2	190	32.6
54	0.178	80	3.6	150	20.0	200	36.0

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.132	0.231	0.361	1.18	0.620	1.05	0.361	0.442	0.361	0.132	0.132	0.096
02	0.178	0.231	0.293	1.05	0.528	1.05	0.361	0.442	0.361	0.132	0.178	0.132
03	0.178	0.293	0.231	0.934	0.528	1.05	0.442	0.361	0.361	0.067	0.067	0.096
04	0.178	0.293	0.361	0.934	0.528	1.30	0.442	0.293	0.361	0.067	0.096	0.096
05	0.293	0.231	0.293	0.934	0.528	1.58	0.442	0.293	0.361	0.067	0.096	0.096
06	0.178	0.178	0.293	0.829	0.528	1.18	0.361	0.231	0.361	0.096	0.067	0.067
07	0.132	0.132	0.442	0.829	0.528	1.05	0.361	0.231	0.442	0.096	0.067	0.096
08	0.178	0.361	0.442	0.829	0.528	1.05	0.293	0.178	0.442	0.096	0.096	0.067
09	0.293	2.19	0.442	0.717	0.620	0.934	0.293	0.178	0.442	0.132	0.067	0.132
10	0.293	2.52	0.934	0.717	0.717	0.934	0.442	0.178	0.293	0.132	0.096	0.096
11	0.934	1.30	2.52	0.717	0.829	1.18	0.361	0.528	0.293	0.361	0.096	0.096
12	0.528	0.829	1.58	0.717	1.45	1.05	0.361	0.934	0.231	0.293	0.067	0.067
13	0.293	0.620	1.30	0.717	1.30	0.934	0.361	1.74	0.231	0.231	0.067	0.045
14	0.178	0.528	1.18	0.717	1.30	0.934	0.442	2.35	0.231	0.178	0.067	0.045
15	0.132	0.442	0.934	0.620	1.45	0.829	0.442	1.89	0.178	0.132	0.067	0.045
16	0.132	0.442	0.829	0.620	1.58	0.829	0.934	1.74	0.178	0.132	0.178	0.067
17	0.132	0.442	0.829	0.620	1.45	0.829	0.934	1.30	0.231	0.231	0.293	0.132
18	0.132	0.361	1.58	0.620	1.30	0.829	0.829	1.05	0.231	0.178	0.361	0.293
19	0.132	0.361	5.97	0.620	1.30	0.717	0.829	0.829	0.293	0.096	0.528	0.231
20	0.132	0.293	5.12	0.620	1.45	0.620	1.30	0.717	0.132	0.096	0.442	0.067
21	0.132	0.293	4.14	0.620	1.58	0.620	1.58	0.620	0.132	0.067	0.293	0.067
22	0.361	0.293	3.03	0.620	1.58	0.620	1.58	0.620	0.132	0.045	0.178	0.096
23	0.829	0.293	2.68	0.620	1.58	0.829	1.45	0.528	0.132	0.045	0.231	0.096
24	0.620	0.231	2.52	0.620	1.74	0.717	1.18	0.442	0.096	0.067	0.293	0.132
25	0.717	0.231	2.19	0.620	1.45	0.620	0.829	0.361	0.132	0.045	0.442	0.067
26	0.620	0.293	2.03	0.620	1.30	0.528	0.829	0.361	0.132	0.030	0.442	0.067
27	0.442	0.293	1.74	0.717	1.18	0.528	0.717	0.361	0.096	0.030	0.361	0.067
28	0.361	0.231	1.58	0.717	1.18	0.528	0.620	0.442	0.096	0.030	0.096	0.067
29	0.361	0.293	1.45	0.717	-----	0.528	0.528	0.717	0.132	0.030	0.096	0.067
30	0.231	0.293	1.30	0.620	-----	0.528	0.528	0.717	0.096	0.030	0.067	0.067
31	0.293	-----	1.18	0.620	-----	0.442	-----	0.528	-----	0.132	0.096	-----
Maks.	1.46	5.78	9.03	1.18	1.74	1.58	1.61	3.03	0.620	0.528	0.732	0.620
Min.	0.096	0.132	0.231	0.442	0.361	0.231	0.132	0.067	0.067	0.011	0.005	0.045
Ortalama	0.314	0.501	1.61	0.731	1.09	0.852	0.681	0.697	0.240	0.113	0.185	0.095
LT/SN/Km ²	3.98	6.35	20.3	9.26	13.9	10.8	8.63	8.83	3.04	1.43	2.34	1.21
AKIM mm.	10.6	16.4	54.5	24.8	33.6	28.9	22.4	23.7	7.87	3.83	6.27	3.13
MİL. M3	0.840	1.30	4.30	1.96	2.65	2.28	1.77	1.87	0.621	0.302	0.494	0.247

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 18.63 MİLYON M3

236 MM.

7.5 LT/SN/Km²

17. Dogu Akdeniz Havzasi

E17A012 GÖKSU N. BUCAKKIŞLA

YERİ : KARAMAN MERKEZ İLÇESİNİN 42 KM GÜNEYBATISINDA BUCAKKIŞLA BUAĞI MEVKİİNDEDİR.
(PAFTA 030-A1)
33°1'33" Doğu - 36°38'7" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 2689.20 km²

YAKLAŞIK KOT : 397 m

GÖZLEM SÜRESİ : 22.09.1954 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 27.692 m³/sn. (51 Yıllık) 2012 Su yılında 33.641 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık ençok akım : 209.000 m³/sn 08.04.2012
2012 Su yılında anlık enaz akım : 0.860 m³/sn 19.08.2012
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 514.000 m³/sn 04.03.2004
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.550 m³/sn 01.10.2010

41. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
50	0.500	200	45.0	350	137.	460	212.
80	1.9	230	63.0	380	158.	470	218.
110	6.7	260	81.0	410	179.	480	224.
140	15.7	290	99.0	440	200.	500	236.
170	29.0	320	117.	450	206.	550	266.

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	8.84	7.53	4.55	14.1	33.3	58.4	109	105	28.1	10.5	9.12	4.68
02	5.33	6.29	4.42	16.2	25.5	54.6	111	102	27.6	10.8	8.20	4.68
03	5.77	1.28	4.06	16.2	27.6	48.4	122	98.6	15.4	10.8	9.12	5.20
04	8.28	1.16	4.06	16.9	27.1	45.3	133	93.2	16.0	10.0	8.43	4.81
05	8.47	3.50	4.42	12.3	22.8	46.6	139	95.0	16.2	10.5	2.86	4.94
06	8.09	3.95	4.68	16.9	26.0	44.1	147	89.0	17.7	11.0	8.47	4.18
07	7.90	3.95	4.42	11.0	42.9	43.5	176	84.8	19.5	10.5	5.20	5.33
08	6.99	4.81	4.42	20.6	42.9	47.8	178	81.2	17.3	11.0	6.82	6.64
09	4.29	5.46	5.20	31.2	39.5	63.9	170	74.6	16.8	10.5	5.46	4.42
10	5.94	4.94	5.77	37.4	23.9	81.2	166	69.8	15.1	9.81	5.77	4.94
11	5.46	4.68	6.29	39.5	28.1	89.8	140	72.2	12.4	10.5	6.29	4.29
12	10.1	4.29	7.90	26.5	16.5	85.9	119	87.2	12.7	10.5	3.84	5.77
13	10.9	4.29	10.5	32.7	46.0	125	113	37.5	11.1	10.3	4.81	5.94
14	9.84	4.42	22.8	23.9	24.4	134	124	51.4	15.4	10.3	5.77	6.12
15	9.64	5.20	8.66	18.3	19.7	113	151	57.2	8.47	8.66	5.59	4.68
16	9.43	5.07	7.12	35.8	46.0	93.8	187	55.4	2.78	11.0	4.68	1.91
17	9.22	5.77	1.75	38.4	42.2	81.2	161	54.9	4.42	9.58	5.20	7.17
18	10.7	4.68	4.50	35.8	41.0	73.3	148	48.1	14.6	9.12	4.42	3.95
19	13.2	3.61	11.0	20.6	38.9	70.8	145	48.1	13.5	8.20	5.20	4.68
20	21.3	3.39	21.7	19.0	38.9	77.9	152	41.0	12.1	8.20	5.20	4.68
21	2.69	6.82	14.1	22.8	36.4	92.5	147	38.9	8.84	7.48	5.33	4.42
22	3.84	3.39	19.3	22.8	35.3	103	143	37.5	9.43	8.43	5.20	7.48
23	6.12	4.55	20.0	18.3	34.3	108	135	38.0	7.34	8.89	5.46	5.92
24	5.33	4.81	21.1	30.2	36.4	112	132	37.5	1.84	8.02	5.20	6.58
25	6.12	4.68	29.6	39.5	34.8	118	133	38.0	10.5	8.02	4.55	7.12
26	10.7	5.59	15.8	22.8	29.6	122	135	33.9	6.94	8.02	4.55	8.66
27	3.27	4.18	11.8	70.1	42.9	123	135	32.6	4.80	10.8	5.20	6.08
28	6.12	4.42	19.7	51.5	62.7	113	129	30.8	7.66	10.3	5.33	6.24
29	4.55	4.68	14.8	41.0	65.2	98.4	121	29.0	11.8	3.90	5.20	6.40
30	6.12	4.81	12.0	37.4	-----	89.8	105	28.1	11.0	9.81	4.29	2.31
31	20.4	-----	10.3	28.6	-----	95.8	-----	28.1	-----	8.89	4.29	-----
Maks.	47.0	39.3	48.4	100.	97.7	179.	209.	130.	41.0	29.1	49.7	18.2
Min.	1.16	0.980	1.10	1.66	2.86	28.6	70.8	13.5	1.54	2.20	0.860	0.860
Ortalama	8.22	4.54	10.9	28.0	35.5	85.6	140.	58.7	12.6	9.49	5.65	5.34
LT/SN/Km2	3.06	1.69	4.04	10.4	13.2	31.8	52.1	21.8	4.68	3.53	2.10	1.99
AKIM mm.	8.19	4.38	10.8	27.9	33.1	85.3	135.	58.4	12.1	9.46	5.62	5.15
MİL. M3	22.0	11.8	29.1	75.0	89.1	229.	363.	157.	32.6	25.4	15.1	13.8

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 1062.90 MİLYON M3 395 MM. 12.5 LT/SN/Km2

17. Dogu Akdeniz Havzasi

E17A012 GÖKSU N. BUCAKKIŞLA

YERİ : KARAMAN MERKEZ İLÇESİNİN 42 KM GÜNEYBATISINDA BUCAKKIŞLA BUAĞI MEVKİİNDEDİR.
(PAFTA 030-A1)
33°1'33" Doğu - 36°38'7" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 2689.20 km² YAKLAŞIK KOT : 397 m

GÖZLEM SÜRESİ : 22.09.1954 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 27.451 m³/sn. (52 Yıllık) 2013 Su yılında 15.180 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık ençok akım : 163.000 m³/sn 19.12.2012
2013 Su yılında anlık enaz akım : 0.900 m³/sn 10.01.2013
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 514.000 m³/sn 04.03.2004
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.550 m³/sn 01.10.2010

41. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
50	0.500	200	45.0	350	137.	460	212.
80	1.9	230	63.0	380	158.	470	218.
110	6.7	260	81.0	410	179.	480	224.
140	15.7	290	99.0	440	200.	500	236.
170	29.0	320	117.	450	206.	550	266.

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	7.12	6.58	6.94	23.3	14.8	21.8	43.2	14.3	8.89	7.12	1.48	5.50
02	5.44	6.24	4.65	16.8	13.8	19.4	47.0	12.7	8.89	6.40	5.68	11.3
03	5.92	6.08	7.12	13.5	9.75	18.7	41.5	13.7	8.89	6.58	5.47	11.5
04	6.76	5.92	8.89	10.8	18.7	17.8	46.5	13.2	5.92	6.94	5.06	11.8
05	5.76	5.92	8.20	11.0	30.0	17.8	44.3	10.3	7.84	6.40	5.06	13.8
06	6.94	5.92	10.0	10.8	31.5	18.1	42.1	9.64	7.84	6.94	5.06	11.0
07	6.94	6.58	11.5	9.50	31.0	12.0	37.1	10.1	6.08	6.94	3.37	16.8
08	6.76	5.60	12.0	9.50	21.0	13.5	38.9	9.43	6.76	6.40	4.01	15.2
09	6.58	6.24	12.0	9.75	24.2	13.8	37.5	9.84	9.58	6.24	3.85	15.2
10	6.58	10.5	19.7	9.30	23.0	12.5	25.8	9.64	5.28	6.94	4.49	13.8
11	7.66	15.5	41.0	7.50	22.2	12.8	20.9	8.47	8.66	6.40	4.49	10.8
12	13.0	27.6	60.8	7.50	18.7	21.4	15.1	9.03	7.84	6.76	5.06	11.8
13	11.3	23.3	67.7	6.70	19.1	40.0	15.7	9.43	7.66	5.12	12.2	11.0
14	3.75	27.6	34.8	9.10	16.8	35.0	10.7	9.22	7.84	6.24	11.6	11.0
15	11.3	17.9	28.1	8.90	12.3	31.0	10.7	9.84	7.48	8.20	8.95	11.0
16	4.50	15.1	23.9	10.0	17.4	34.0	14.3	9.22	7.48	7.48	7.70	10.8
17	7.30	25.5	41.6	7.30	16.8	29.5	17.3	9.22	6.76	9.58	10.1	10.8
18	5.92	10.3	16.9	9.75	18.4	24.6	15.1	9.43	6.94	11.3	9.50	11.3
19	6.58	9.58	127	9.30	18.1	19.1	13.5	8.47	6.94	11.8	10.7	11.5
20	6.08	8.43	130	11.5	13.5	19.1	12.7	8.09	7.48	12.0	8.70	14.5
21	5.92	7.12	84.5	15.2	18.7	17.8	16.0	8.84	8.02	9.35	7.20	20.0
22	7.48	6.76	60.2	12.0	17.8	18.4	27.2	13.0	6.94	5.92	17.7	4.75
23	9.35	8.43	47.8	14.8	18.7	27.6	33.0	8.20	6.40	8.20	2.69	10.3
24	6.58	7.84	48.4	16.1	19.1	23.6	29.9	8.89	5.60	11.8	13.5	11.8
25	5.28	7.12	47.8	19.1	20.0	21.3	21.8	8.89	7.30	11.3	11.5	13.0
26	2.64	8.43	40.0	20.0	21.0	21.3	22.7	10.8	6.94	12.0	11.5	14.8
27	7.66	7.66	39.5	22.2	21.8	21.3	17.3	8.43	7.84	14.4	11.5	4.15
28	7.12	7.48	33.3	22.2	23.0	24.5	16.2	8.66	7.84	4.86	12.0	7.70
29	5.92	8.43	32.7	21.4	-----	27.2	15.1	9.35	7.12	3.69	11.5	6.90
30	5.44	10.0	29.6	18.4	-----	48.7	13.5	8.66	6.40	6.95	12.0	11.3
31	6.76	-----	30.2	15.5	-----	44.3	-----	9.35	-----	8.95	19.7	-----
Maks.	32.7	47.2	163.	31.0	31.5	60.2	57.2	38.0	26.0	62.7	68.4	65.6
Min.	1.93	2.42	2.20	0.900	1.15	1.05	1.61	1.46	2.20	3.08	1.40	2.15
Ortalama	6.85	10.9	37.6	13.2	19.7	23.5	25.4	9.88	7.38	8.04	8.49	11.5
LT/SN/Km ²	2.55	4.04	14.0	4.90	7.32	8.73	9.45	3.67	2.74	2.99	3.16	4.28
AKIM mm.	6.82	10.5	37.5	13.1	17.7	23.4	24.5	9.84	7.11	8.01	8.46	11.1
MİL. M3	18.3	28.1	101.	35.3	47.6	62.9	65.9	26.5	19.1	21.5	22.8	29.8

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 478.80 MİLYON M³ 178 MM. 5.6 LT/SN/Km²

17. Dogu Akdeniz Havzasi

E17A014 GÖKSU N. KARAHACILI

YERİ : SİLİFKE MÜT. KARAYOLU ÜZERİNDE SİLİFKEYE 15 KM.MESAFEDA GÖKSUYU KESEN BETON KÖPRÜNÜN
100 METRE MEMBAINDA SOL SAHİLDEDİR. (PAFTA P31-B2)
33°48'56" Doğu - 36°24'13" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 10065.20 km2 YAKLAŞIK KOT : 24 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.06.1961 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 107.666 m3/sn. (52 Yıllık) 2013 Su yılında 120.143 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık ençok akım : 466.000 m3/sn 20.12.2012
2013 Su yılında anlık enaz akım : 13.800 m3/sn 29.09.2013
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 1996.000 m3/sn 05.03.2004
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 01.10.1962

31. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
130	9.5	330	381.	530	1065.	730	1796.
170	33.5	370	512.	570	1209.	770	1944.
210	82.0	410	646.	610	1353.	780	1981.
250	160.	450	782.	650	1500.	790	2018.
290	260.	490	922.	690	1648.		

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	101	27.9	31.9	147	185	185	183	83.7	82.0	95.6	145	24.9
02	107	44.1	46.3	140	165	183	174	77.5	76.0	99.0	145	20.3
03	105	60.5	31.9	142	147	181	156	76.0	76.0	107	145	20.3
04	109	61.8	36.4	140	162	178	193	92.2	80.5	118	145	19.7
05	85.4	59.2	43.0	165	188	147	200	90.5	85.4	138	130	21.0
06	101	34.5	36.4	181	197	134	205	82.0	118	116	130	21.6
07	105	27.1	46.3	158	200	145	202	80.5	83.7	71.5	128	21.6
08	107	27.9	87.1	174	197	126	195	88.8	103	83.7	109	23.6
09	103	48.5	105	169	190	147	190	85.4	83.7	124	101	23.6
10	105	45.2	134	174	169	172	193	82.0	79.0	124	138	24.9
11	110	39.2	128	174	156	169	183	110	85.4	122	138	25.5
12	57.9	41.1	151	172	153	172	176	105	107	138	138	28.7
13	73.0	80.5	193	172	149	178	169	90.5	92.2	130	136	27.1
14	70.0	83.7	207	174	147	181	153	90.5	99.0	107	145	30.3
15	73.0	87.1	136	174	145	183	124	90.5	107	130	134	27.9
16	101	79.0	116	172	181	193	128	95.6	93.9	138	120	27.9
17	97.3	80.5	128	167	185	188	132	107	77.5	138	116	26.3
18	77.5	109	181	158	181	183	160	120	71.5	138	93.9	26.3
19	87.1	80.5	252	174	165	165	153	114	82.0	140	97.3	25.5
20	105	73.0	413	183	165	142	147	97.3	74.5	140	99.0	28.7
21	105	50.7	368	147	169	140	138	112	76.0	130	116	30.3
22	105	32.7	352	162	172	138	128	126	90.5	140	132	33.5
23	109	34.5	365	181	178	160	132	107	77.5	130	124	22.3
24	82.0	31.1	381	183	178	172	174	107	83.7	101	130	21.6
25	55.3	35.4	365	183	178	167	172	109	80.5	93.9	128	21.6
26	45.2	37.3	343	190	178	167	167	93.9	74.5	95.6	128	19.7
27	54.0	31.1	300	181	183	165	167	88.8	68.5	97.3	134	22.3
28	52.9	40.2	210	210	188	165	165	85.4	74.5	107	132	19.7
29	61.8	33.5	200	207	-----	167	134	83.7	95.6	126	76.0	18.5
30	61.8	32.7	197	200	-----	169	95.6	93.9	95.6	134	45.2	22.9
31	34.5	-----	190	197	-----	185	-----	90.5	-----	126	28.7	-----
Maks.	138.	130.	466.	215.	202.	212.	220.	153.	147.	153.	158.	54.0
Min.	27.1	23.6	26.3	79.0	110.	79.0	61.8	50.7	45.2	46.3	22.3	13.8
Ortalama	85.4	51.7	186.	173.	166.	163.	95.4	85.8	119.	120.	120.	24.3
LT/SN/Km2	8.48	5.13	18.5	17.1	17.2	16.5	16.2	9.47	8.53	11.8	11.9	2.41
AKIM mm.	22.7	13.3	49.6	45.9	41.6	44.2	42.0	25.4	22.1	31.6	31.8	6.25
MİL. M3	229.	134.	499.	462.	419.	445.	422.	255.	222.	318.	320.	62.9

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 3787.90 MİLYON M3 376 MM. 11.9 LT/SN/Km2

17. Dogu Akdeniz Havzasi

E17A017 LAMAS Ç. KIZILGEÇİT

YERİ : İSTASYON SİLİFKEYE 30 KM.SİLİFKE UZUNCA BURÇ ASVALTINDAN SONRA SAĞA AYRILAN ŞÖSE YOL TAKİP EDİLİRSE 16 KM.SONRA VADI İÇİNDEKİ KIZILGEÇİT KÖYÜNE VARILIR. (PAFTA 032-A1) 34°0'20" Doğu - 36°39'36" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 1005.20 km2 YAKLAŞIK KOT : 975 m

GÖZLEM SÜRESİ : 24.05.1966 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 5.183 m3/sn. (47 Yıllık) 2013 Su yılında 4.226 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık ençok akım : 15.100 m3/sn 16.03.2013
2013 Su yılında anlık enaz akım : 1.400 m3/sn 24.08.2013
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 161.000 m3/sn 27.03.1980
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 01.10.1982

4. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
140	0.310	200	9.0	260	30.1	310	66.0
150	0.824	220	14.8	270	35.3	320	75.0
160	1.7	230	18.2	280	41.7	330	85.0
170	2.9	240	21.7	290	49.5	340	96.0
180	4.5	250	25.5	300	57.5	350	108.

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	3.06	3.51	3.66	4.92	4.52	7.75	7.50	5.32	3.66	2.78	2.14	2.25
02	3.06	3.51	3.66	4.72	4.52	7.26	8.24	5.32	3.36	2.91	2.14	2.25
03	3.21	3.51	3.83	4.92	4.35	7.01	7.26	5.32	3.36	2.78	2.14	2.25
04	3.21	3.51	4.00	4.72	4.18	7.26	7.01	5.12	3.36	2.78	2.14	2.14
05	3.36	3.36	4.00	4.72	4.18	6.77	6.77	5.12	3.36	2.78	2.03	2.25
06	3.36	3.36	4.18	4.92	4.18	6.52	6.52	5.12	3.21	2.78	2.14	2.25
07	3.36	3.36	4.00	4.92	4.35	5.92	6.32	4.92	3.21	2.78	2.14	2.14
08	3.36	3.83	3.83	4.72	4.72	5.92	6.32	4.72	3.36	2.65	2.14	2.14
09	3.36	4.52	3.83	4.52	5.72	6.12	6.12	4.72	3.51	2.65	2.03	2.14
10	3.36	4.18	4.18	4.52	6.32	6.12	5.92	4.72	3.36	2.65	2.03	2.25
11	3.83	4.00	4.52	4.35	6.52	6.32	5.72	4.72	3.21	2.65	2.03	2.14
12	3.51	4.00	4.35	4.35	6.32	8.24	5.52	4.35	3.21	2.51	2.03	2.25
13	3.36	4.00	4.35	4.35	5.92	12.0	5.32	4.52	3.06	2.51	2.03	2.14
14	3.36	4.00	4.35	4.35	5.92	12.9	5.12	4.72	3.06	2.65	2.03	2.14
15	3.21	4.00	4.18	4.18	6.32	12.3	5.12	4.72	3.06	2.51	2.03	2.25
16	3.06	4.00	4.18	4.18	6.32	13.9	5.72	4.52	3.06	2.51	2.03	2.14
17	3.06	3.83	4.18	4.35	6.12	12.9	5.52	4.35	2.91	2.51	2.03	2.25
18	3.21	3.83	4.52	4.35	5.92	9.52	5.72	4.35	2.91	2.51	2.03	2.25
19	3.21	3.83	7.26	4.35	5.92	7.99	5.72	4.18	3.06	2.51	2.03	2.25
20	3.21	3.83	9.52	4.35	5.92	7.26	6.12	4.18	2.91	2.51	2.03	2.25
21	3.21	3.83	7.99	4.35	5.72	7.26	6.32	4.00	2.91	2.51	2.03	2.25
22	3.36	3.83	6.77	4.18	5.72	7.99	6.32	4.00	2.91	2.38	2.03	2.25
23	3.51	3.83	6.52	4.18	5.52	8.73	6.12	4.00	2.91	2.38	2.03	2.25
24	3.51	3.83	6.32	4.18	5.52	7.50	5.92	3.83	3.06	2.38	2.03	2.25
25	3.66	3.83	6.32	4.18	5.72	6.52	5.92	3.83	2.91	2.25	2.14	2.25
26	3.51	3.83	6.12	4.35	6.12	6.52	5.92	3.83	2.91	2.25	2.14	2.14
27	3.51	3.83	5.72	4.52	6.52	6.77	5.72	4.18	2.91	2.25	2.14	2.25
28	3.51	3.83	5.52	4.52	7.50	7.01	5.72	4.00	2.91	2.25	2.38	2.25
29	3.36	3.83	5.32	4.52	-----	7.01	5.52	3.83	2.78	2.14	2.14	2.14
30	3.36	3.66	5.12	4.52	-----	7.50	5.32	3.66	2.78	2.14	2.14	2.25
31	3.36	-----	4.92	4.52	-----	7.01	-----	3.66	-----	2.14	2.25	-----
Maks.	4.52	4.72	10.1	5.12	8.24	15.1	9.24	6.12	4.52	3.06	2.78	2.91
Min.	2.65	2.91	3.51	4.00	4.18	5.92	5.12	2.78	2.14	1.69	1.40	1.40
Ortalama	3.34	3.80	5.07	4.48	5.59	8.06	6.08	4.45	3.11	2.52	2.09	2.21
LT/SN/Km2	3.32	3.78	5.05	4.45	5.56	8.02	6.05	4.42	3.09	2.50	2.08	2.20
AKIM mm.	8.90	9.81	13.5	11.9	13.5	21.5	15.7	11.8	8.01	6.70	5.57	5.71
MİL. M3	8.95	9.86	13.6	12.0	13.5	21.6	15.8	11.9	8.05	6.74	5.60	5.74

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 133.34 MİLYON M3 133 MM. 4.2 LT/SN/Km2

17. Dogu Akdeniz Havzasi

E17A020 GÖKSU N. HAMAM

YERİ : MUT ERMENEK KARAYOLUNUN 15 KM.SİNDE BULUNAN HAMAM KÖYÜNÜN YAKLAŞIK 200 M. DOĞUSUNDA
(PAFTA 030-C1))
33°22'10" Doğu - 36°38'9" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 4304.00 km² YAKLAŞIK KOT : 127 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1965 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 42.664 m³/sn. (45 Yıllık) 2013 Su yılında 31.746 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık ençok akım : 290.000 m³/sn 20.12.2012

2013 Su yılında anlık enaz akım : 8.140 m³/sn 01.10.2012

Gözlem süresinde anlık ençok akım : 698.000 m³/sn 05.03.2004

Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 11.09.1982

41. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
50	2.7	200	108.	400	393.	570	677.
70	7.5	240	156.	440	457.	580	694.
90	15.2	280	210.	480	524.	590	711.
120	32.8	320	269.	520	592.	600	728.
160	67.0	360	329.	560	660.		

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	8.78	15.7	22.9	42.4	49.8	54.3	69.0	33.5	21.2	15.7	17.3	18.4
02	12.9	15.7	16.2	44.0	47.2	51.6	74.0	30.9	20.6	16.2	11.3	12.5
03	11.7	15.2	14.7	40.0	41.6	48.9	70.0	30.2	20.6	15.2	15.7	14.3
04	12.1	14.7	18.4	37.8	46.4	49.8	72.0	31.5	19.5	15.7	15.2	13.8
05	12.9	14.7	20.6	37.1	58.0	48.0	80.0	29.0	17.3	16.2	14.3	14.7
06	12.5	14.7	21.2	36.4	63.0	47.2	72.0	26.4	18.9	15.7	15.2	16.2
07	13.8	15.2	25.2	35.0	64.0	41.6	63.0	25.8	18.4	15.7	15.7	15.2
08	13.8	17.8	25.2	35.0	57.0	41.6	63.0	25.2	18.4	16.2	14.7	15.7
09	13.8	24.7	25.2	34.2	54.3	42.4	61.0	24.7	21.8	15.2	14.7	16.2
10	13.4	22.3	34.2	33.5	56.1	40.8	53.4	27.7	18.4	15.2	12.9	17.3
11	16.2	27.7	56.1	31.5	54.3	40.0	43.2	27.7	20.0	15.7	13.8	18.4
12	20.0	37.1	62.0	30.9	51.6	46.4	35.7	27.7	18.9	16.2	14.3	17.3
13	18.9	35.7	71.0	32.2	49.8	66.0	36.4	28.3	18.4	16.8	14.7	17.3
14	21.8	38.6	61.0	32.8	47.2	76.0	34.2	27.7	18.4	14.7	15.2	16.8
15	12.5	32.8	44.0	33.5	44.8	69.0	31.5	28.3	18.9	15.2	14.7	16.8
16	22.3	28.3	40.0	34.2	48.0	71.0	31.5	27.7	18.4	15.7	14.7	17.3
17	11.7	37.1	37.1	30.9	47.2	67.0	42.4	27.0	17.8	14.7	12.9	17.3
18	14.7	29.0	69.0	32.8	48.9	57.0	35.0	27.0	17.8	17.3	14.3	18.9
19	14.3	22.9	116	33.5	48.0	49.8	35.0	27.0	16.8	17.3	13.8	16.2
20	14.7	22.3	254	40.0	47.2	48.0	35.7	27.0	17.3	19.5	14.3	17.8
21	14.3	20.6	150	42.4	51.6	45.6	38.6	24.7	17.3	18.9	13.4	24.7
22	14.7	18.9	99.2	39.3	52.5	45.6	42.4	27.7	17.3	17.8	15.2	16.2
23	16.8	18.4	82.0	42.4	52.5	51.6	54.3	25.2	16.8	14.3	17.3	12.1
24	18.9	20.6	77.0	46.4	53.4	49.8	50.7	22.3	16.2	15.2	11.7	13.8
25	16.8	19.5	72.0	49.8	53.4	45.6	42.4	22.3	15.7	14.7	14.3	13.8
26	15.2	18.9	67.0	50.7	54.3	44.0	40.0	23.5	16.8	16.2	14.7	15.2
27	11.7	20.6	61.0	72.0	57.0	44.0	37.8	23.5	16.8	16.2	14.3	16.8
28	16.2	19.5	56.1	69.0	58.0	45.6	36.4	22.3	17.3	16.2	14.3	11.7
29	17.8	18.9	50.7	63.0	-----	47.2	35.0	22.9	17.3	16.2	13.8	15.7
30	14.3	21.2	49.8	57.0	-----	66.0	33.5	23.5	16.2	14.3	14.3	15.7
31	14.7	-----	46.4	50.7	-----	69.0	-----	20.6	-----	16.2	13.8	-----
Maks.	32.8	47.2	290.	93.0	68.0	83.0	84.0	46.4	31.5	28.3	24.1	27.0
Min.	8.14	11.3	13.8	20.6	27.7	25.8	20.6	12.9	12.1	10.9	10.2	10.2
Ortalama	15.0	22.6	59.5	41.6	52.0	51.9	48.3	26.4	18.2	16.0	14.4	16.1
LT/SN/Km ²	3.48	5.26	13.8	9.67	12.1	12.1	11.2	6.14	4.22	3.72	3.35	3.75
AKIM mm.	9.32	13.6	37.0	25.9	29.3	32.3	29.1	16.4	11.0	9.96	8.97	9.72
MİL. M3	40.1	58.7	159.	111.	126.	139.	125.	70.7	47.1	42.9	38.6	41.8

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 999.90 MİLYON M3 232 MM. 7.4 LT/SN/Km2

17. Dogu Akdeniz Havzasi

E17A021 ANAMUR Ç. ALAKÖPRÜ

YERİ : ANAMUR ERMENEK KARA YOLUNUN 18.KM SİNDEKİ KÖPRÜ KESİTİNDEDİR. (PAFTA P29-C2)
32°53'44" Doğu - 36°10'33" Kuzey

YAGIŞ ALANI : 313.20 km2 YAKLAŞIK KOT : 37 m

GÖZLEM SÜRESİ : 31.10.1967 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 23.601 m3/sn. (44 Yıllık) 2013 Su yılında 26.610 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık ençok akım : 262.000 m3/sn 19.12.2012
2013 Su yılında anlık enaz akım : 2.440 m3/sn 12.09.2013
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 633.000 m3/sn 14.01.1979
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 1.530 m3/sn 18.11.1970

39. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
170	0.850	290	97.0	440	269.	600	384.
190	3.7	320	136.	450	277.	610	390.
205	8.9	350	177.	460	285.	750	460.
230	25.5	380	213.	470	293.	850	500.
260	58.0	410	243.	480	300.	890	512.

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	6.05	7.41	6.34	38.1	30.3	33.8	51.7	48.1	20.7	9.42	7.06	6.28
02	6.05	7.41	6.34	34.8	26.4	29.5	55.8	46.7	19.9	9.42	6.60	6.28
03	7.76	7.05	7.76	31.4	24.4	28.4	53.1	44.4	19.1	8.90	6.28	5.96
04	6.70	7.41	45.8	29.5	28.4	27.4	58.2	43.1	17.5	8.90	7.52	5.96
05	7.41	7.05	36.1	28.4	28.4	25.5	57.0	40.7	17.5	8.90	7.06	5.96
06	10.8	7.05	30.4	28.4	27.4	22.6	57.0	40.7	16.9	8.44	7.06	5.96
07	9.43	7.05	43.6	27.4	24.4	20.8	57.0	40.7	16.3	8.44	7.06	5.96
08	7.76	11.8	39.2	25.5	24.4	19.2	57.0	39.5	15.7	7.98	7.06	5.96
09	7.41	66.1	29.5	22.6	32.6	18.3	51.7	37.0	15.7	7.98	7.06	5.96
10	8.12	43.6	90.1	20.8	31.4	18.3	51.7	36.1	15.1	7.98	7.06	5.96
11	25.8	46.9	112	19.2	27.4	20.8	50.5	46.7	14.5	7.98	7.06	7.06
12	12.8	31.4	70.7	18.3	26.4	32.6	46.7	43.1	13.9	7.98	7.06	5.64
13	10.3	23.2	91.3	32.6	24.4	41.9	48.1	43.1	13.3	7.98	7.06	5.96
14	8.99	18.6	69.6	33.8	22.6	44.4	48.1	61.9	13.3	7.52	7.06	5.96
15	8.12	15.8	53.6	27.4	26.4	45.4	50.5	59.3	12.7	7.52	7.06	5.96
16	7.76	13.4	44.7	23.6	30.3	49.5	49.5	53.2	12.1	7.52	6.60	5.96
17	7.41	12.3	41.4	21.8	29.5	43.1	48.1	48.4	12.1	7.52	6.60	6.28
18	7.41	11.3	125	19.2	27.4	36.1	43.1	46.0	11.5	7.52	6.60	7.06
19	7.41	9.86	241	32.6	25.5	30.3	45.4	43.8	11.0	6.60	6.60	6.60
20	7.41	8.99	215	59.8	59.8	26.4	57.0	41.6	10.5	7.52	6.60	6.28
21	7.05	8.56	146	43.1	73.0	28.4	53.1	39.4	9.94	7.52	6.60	6.28
22	7.41	8.56	104	36.1	51.7	27.4	49.5	36.1	10.5	7.06	6.28	5.96
23	7.76	9.43	116	33.8	41.9	27.4	48.1	34.1	11.0	6.60	6.60	5.96
24	8.99	8.56	123	37.0	37.0	24.4	46.7	31.2	10.5	7.06	6.28	5.96
25	9.86	8.12	93.3	39.5	37.0	25.5	46.7	29.3	9.94	6.60	6.28	5.64
26	14.0	8.12	76.1	41.9	37.0	28.4	46.7	26.5	10.5	6.60	6.28	5.64
27	10.8	7.41	62.4	58.2	38.1	26.4	46.7	24.7	9.94	6.60	6.28	5.64
28	9.43	7.05	53.1	48.1	39.5	33.8	46.7	23.9	9.94	6.28	6.28	5.64
29	8.56	7.05	51.7	40.7	-----	39.5	46.7	23.1	9.42	6.28	6.28	5.64
30	7.76	6.70	48.1	37.0	-----	41.9	48.1	22.3	8.90	6.28	6.28	5.64
31	7.76	-----	41.9	33.8	-----	43.1	-----	21.5	-----	6.28	6.28	-----
Maks.	71.9	81.5	262.	105.	123.	53.0	66.2	72.3	25.5	14.5	8.90	18.3
Min.	5.47	6.34	6.34	18.3	18.4	16.9	43.0	21.5	8.90	5.00	5.32	2.44
Ortalama	9.04	14.8	74.7	33.0	33.3	31.0	50.5	39.2	13.3	7.59	6.70	6.03
LT/SN/Km2	28.9	47.2	238.	106.	106.	98.9	161.	125.	42.6	24.2	21.4	19.3
AKIM mm.	77.3	122.	639.	283.	257.	265.	418.	336.	110.	64.9	57.3	49.9
MİL. M3	24.2	38.3	200.	88.5	80.6	83.0	131.	105.	34.5	20.3	18.0	15.6

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 839.00 MİLYON M3 2679 MM. 85.0 LT/SN/Km2

17. Dogu Akdeniz Havzasi

E17A025 GÖRTEPE D. GÜNDER

YERİ : KARAMAN İLİ GÖRTEPE KASABASI-GÜNDER KÖYÜ YOLU 4. KM'SİNDEKİ GÖRTEPE DERESİNİ KESEN
KÖPRÜNÜN 10 M MEMBAINDADIR. (PAFTA 029-D3)
32°39'24" Doğu - 36°36'56" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 203.00 km2

YAKLAŞIK KOT : 1031 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.08.1989 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 3.786 m3/sn. (22 Yıllık) 2013 Su yılında 3.255 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık ençok akım : 46.800 m3/sn 18.12.2012
2013 Su yılında anlık enaz akım : 0.477 m3/sn 03.07.2013
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 333.000 m3/sn 10.12.1989
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.061 m3/sn 29.07.2001

9. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
99	0.102	130	1.6	260	46.8	390	104.
102	0.145	145	3.7	290	60.7	400	108.
105	0.203	170	9.4	320	74.1	410	112.
108	0.272	200	19.8	350	87.2	450	128.
115	0.514	230	33.0	380	100.	500	148.

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.773	0.908	0.840	4.79	3.68	6.77	14.9	3.33	0.773	0.669	0.477	0.721
02	0.773	0.908	0.840	4.39	3.33	5.67	14.6	2.80	0.773	0.669	0.477	0.721
03	0.908	0.908	0.840	4.04	3.50	5.45	11.7	2.66	0.773	0.477	0.477	0.721
04	0.908	0.908	5.67	3.86	4.21	5.67	14.9	2.39	0.773	0.477	0.477	0.721
05	0.908	0.908	3.33	3.68	4.39	4.79	12.3	2.12	0.773	0.477	0.477	0.721
06	0.975	0.908	2.26	3.68	4.57	4.39	11.7	2.12	0.773	0.477	0.477	0.721
07	1.04	0.908	4.04	3.86	4.39	4.21	10.9	2.01	0.773	0.477	0.477	0.721
08	0.975	1.29	2.98	3.50	4.79	4.21	9.98	2.01	0.773	0.477	0.477	0.721
09	0.975	2.98	2.01	3.15	5.23	4.04	8.35	2.01	0.773	0.477	0.477	0.721
10	0.975	1.90	4.57	2.98	4.79	4.21	7.82	1.90	0.773	0.477	0.477	0.721
11	1.57	1.90	5.01	2.80	5.45	5.23	7.30	1.90	0.773	0.477	0.477	0.721
12	1.11	1.57	3.68	2.80	5.23	10.3	6.77	1.90	0.773	0.477	0.477	0.721
13	1.04	1.48	7.30	3.15	4.57	14.9	6.33	1.90	0.773	0.477	0.477	0.721
14	0.975	1.20	4.79	2.80	4.57	13.3	6.11	1.90	0.773	0.477	0.477	0.721
15	0.975	0.975	3.50	2.80	5.67	13.6	6.11	1.90	0.773	0.477	0.477	0.721
16	0.975	0.908	3.15	2.53	6.33	13.6	5.67	1.79	0.773	0.477	0.477	0.721
17	0.908	0.908	3.68	2.53	5.45	9.40	4.79	1.79	0.773	0.477	0.477	0.721
18	0.773	0.908	21.9	2.53	5.01	7.30	4.79	1.68	0.773	0.477	0.477	0.908
19	0.773	0.908	44.0	3.33	4.57	6.11	5.01	1.68	0.669	0.477	0.477	0.908
20	0.773	0.908	29.9	5.01	8.35	5.45	5.67	1.48	0.669	0.477	0.477	0.908
21	0.773	0.908	14.6	3.68	5.67	6.55	5.67	1.48	0.669	0.477	0.477	0.908
22	0.840	0.908	9.40	3.68	5.89	8.35	6.55	1.39	0.669	0.477	0.669	0.908
23	0.908	0.908	9.14	5.23	5.89	8.87	5.67	0.975	0.669	0.477	0.721	0.908
24	0.908	0.908	9.14	7.30	5.89	7.56	5.23	0.773	0.669	0.477	0.721	0.908
25	0.908	0.908	8.35	7.30	6.55	7.56	4.79	0.773	0.669	0.477	0.721	0.975
26	0.908	0.840	6.77	6.33	7.30	8.35	4.39	0.773	0.669	0.477	0.721	1.11
27	0.908	0.840	6.11	7.30	8.35	8.87	4.39	0.773	0.669	0.477	0.721	1.11
28	0.908	0.840	5.89	6.11	8.35	11.1	4.04	0.773	0.669	0.477	0.721	1.11
29	0.908	0.840	5.45	5.23	-----	12.3	3.68	0.773	0.669	0.477	0.721	1.11
30	0.908	0.840	5.23	4.39	-----	11.7	3.68	0.773	0.669	0.477	0.721	1.11
31	0.908	-----	5.01	4.04	-----	11.7	-----	0.773	-----	0.477	0.721	-----
Maks.	3.68	4.57	46.8	8.87	20.2	16.4	20.2	4.04	1.48	0.669	0.721	1.29
Min.	0.773	0.840	0.840	2.53	3.15	4.04	3.50	0.773	0.669	0.477	0.477	0.721
Ortalama	0.931	1.10	7.72	4.15	5.43	8.11	7.46	1.65	0.731	0.489	0.554	0.838
LT/SN/Km2	4.59	5.41	38.0	20.5	26.7	40.0	36.7	8.15	3.60	2.41	2.73	4.13
AKIM mm.	12.3	14.0	102.	54.8	64.7	107.	95.2	21.8	9.34	6.46	7.31	10.7
MİL. M3	2.49	2.85	20.7	11.1	13.1	21.7	19.3	4.43	1.90	1.31	1.48	2.17

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 102.53 MİLYON M3 505 MM. 16.0 LT/SN/Km2

17. Dogu Akdeniz Havzasi

E17A029 ANAMUR Ç. SUGÖZÜ

YERİ : ANAMUR DİBEK KÖPRÜSÜ YÖNÜNDE 42.KM.DE SUGÖZÜ MEVKİİNDEKİ BETON KÖPRÜNÜN YAKLAŞIK 10 M MEMBAINDA TAHTA KÖPRÜDÜR. (PAFTA P29-B4)
32°46'42" Doğu - 36°19'0" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 9.50 km2 YAKLAŞIK KOT : 635 m

GÖZLEM SÜRESİ : 24.10.1991 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 1.612 m3/sn. (19 Yıllık) 2013 Su yılında 2.142 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık ençok akım : 19.900 m3/sn 19.12.2012
2013 Su yılında anlık enaz akım : 0.424 m3/sn 10.09.2013
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 40.400 m3/sn 05.12.2007
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.182 m3/sn 01.09.2008

15. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
30	0.137	60	3.0	90	9.2	210	38.0
36	0.366	66	4.0	96	10.5	270	53.0
42	0.743	72	5.2	102	12.0	330	68.1
48	1.3	78	6.4	108	13.5	340	70.7
54	2.1	84	7.8	150	23.5	350	73.3

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	1.02	1.02	1.02	2.67	2.06	4.02	5.14	2.25	1.68	0.821	0.598	0.598
02	1.02	1.02	1.02	2.37	1.68	3.15	5.84	2.25	1.68	0.821	0.598	0.598
03	1.12	1.02	1.12	2.21	1.44	3.15	5.14	2.15	1.54	0.821	0.598	0.598
04	1.12	1.02	2.30	1.95	1.81	3.15	6.78	2.05	1.54	0.821	0.540	0.598
05	1.21	1.02	2.00	1.95	2.21	3.15	7.25	1.95	1.44	0.821	0.540	0.598
06	1.21	1.02	1.72	1.95	2.37	2.67	6.55	1.85	1.32	0.821	0.540	0.598
07	1.21	1.02	2.45	2.06	2.06	2.37	5.84	1.75	1.32	0.743	0.598	0.598
08	1.12	1.21	2.30	1.95	2.21	2.37	5.84	1.75	1.32	0.743	0.598	0.598
09	1.12	2.98	1.85	1.81	4.58	2.37	5.84	1.65	1.32	0.743	0.598	0.598
10	1.12	2.30	4.18	1.54	4.39	2.51	5.14	1.85	1.32	0.743	0.598	0.598
11	1.72	2.60	3.97	1.44	3.86	2.82	4.10	2.80	1.21	0.743	0.598	0.598
12	1.21	1.85	3.17	1.68	3.33	7.13	3.26	2.95	1.21	0.662	0.598	0.598
13	1.12	1.59	4.39	3.33	2.51	7.74	2.80	2.80	1.32	0.662	0.598	0.598
14	1.12	1.34	2.98	1.68	2.37	6.08	2.66	5.77	1.21	0.662	0.540	0.598
15	1.12	1.34	2.30	1.54	3.51	5.37	2.80	6.01	1.21	0.662	0.598	0.598
16	1.02	1.21	2.00	1.44	3.15	6.78	5.14	4.58	1.21	0.662	0.598	0.598
17	1.02	1.21	2.00	1.32	2.67	5.37	5.37	3.66	1.21	0.662	0.598	0.598
18	1.02	1.21	7.88	1.21	2.51	2.66	3.59	3.33	1.21	0.662	0.598	0.598
19	1.02	1.12	13.9	2.06	2.21	1.85	4.45	2.98	1.11	0.743	0.540	0.598
20	1.12	1.12	7.13	1.95	3.86	1.65	7.50	2.82	1.11	0.662	0.598	0.598
21	1.12	1.12	6.43	1.32	2.67	2.15	6.08	2.82	1.00	0.598	0.598	0.598
22	1.12	1.12	6.43	1.21	2.21	2.66	5.37	2.67	1.11	0.598	0.598	0.598
23	1.12	1.12	6.61	1.44	2.21	2.95	3.75	2.37	1.00	0.598	0.540	0.598
24	1.12	1.12	9.84	1.68	2.37	1.95	2.95	2.21	1.00	0.598	0.598	0.598
25	1.21	1.12	10.5	2.37	2.98	1.85	2.66	2.21	1.00	0.598	0.598	0.598
26	1.47	1.12	7.51	4.02	3.15	2.39	2.66	2.06	0.908	0.540	0.598	0.598
27	1.21	1.12	6.01	7.82	3.86	2.39	2.66	1.95	0.908	0.598	0.598	0.598
28	1.12	1.12	5.41	4.58	4.78	3.10	2.53	1.95	0.908	0.598	0.598	0.598
29	1.12	1.02	4.58	3.33	-----	4.10	2.39	1.81	0.908	0.598	0.598	0.598
30	1.12	1.02	3.86	2.67	-----	4.45	2.25	1.68	0.821	0.598	0.598	0.598
31	1.12	-----	3.15	2.37	-----	4.28	-----	1.81	-----	0.598	0.598	-----
Maks.	2.45	3.55	19.9	14.6	11.3	9.96	10.5	8.25	2.21	1.95	0.908	0.598
Min.	1.02	1.02	1.02	0.662	1.32	1.65	1.75	1.16	0.821	0.540	0.482	0.424
Ortalama	1.15	1.31	4.52	2.29	2.82	3.50	4.48	2.60	1.20	0.684	0.587	0.598
LT/SN/Km2	121.	138.	475.	241.	297.	369.	471.	274.	127.	72.0	61.8	62.9
AKIM mm.	324.	357.	1273.	645.	719.	988.	1222.	734.	328.	193.	165.	163.
MİL. M3	3.08	3.39	12.1	6.13	6.83	9.39	11.6	6.98	3.11	1.83	1.57	1.55

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 67.56 MİLYON M3 7112 MM. 225.5 LT/SN/Km2

17. Dogu Akdeniz Havzasi

E17A033 KADINCİK Ç. BAHÇE

YERİ : TARŞUS -ÇAMLIYAYLA KAVŞAĞIDAN DÖNÜLDÜKTEN SONRA 11. KM.'DEKİ KURT ÇUKURU KÖYÜNDEN SAĞA 5 KM. GİDİLİP SOLA DÖNÜLÜNCE YAKLAŞIK 1 KM. SONRADIR. (PAFTA N33-D2)
34°38'21" Doğu - 37°13'32" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 217.60 km² YAKLAŞIK KOT : 730 m

GÖZLEM SÜRESİ : 29.03.1994 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 4.950 m³/sn. (19 Yıllık) 2013 Su yılında 5.391 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık en çok akım : 24.500 m³/sn 09.11.2012
2013 Su yılında anlık en az akım : 0.698 m³/sn 30.09.2013
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 58.000 m³/sn 01.11.2006
Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.490 m³/sn 16.08.2012

4. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
85	0.156	150	10.2	240	63.9	290	105.
95	0.415	170	18.6	250	71.6	300	114.
105	0.947	190	29.6	260	79.5	310	123.
115	1.9	210	42.2	270	87.7	320	132.
130	4.4	230	56.4	280	96.2	330	141.

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	1.03	2.95	2.59	5.42	3.14	5.92	9.22	15.9	8.24	2.59	1.69	1.36
02	1.03	2.77	2.59	5.42	2.95	5.17	10.6	13.7	7.91	2.59	1.58	1.36
03	1.11	2.59	2.45	5.17	2.95	4.91	10.6	15.0	7.91	2.45	1.58	1.28
04	1.03	2.45	4.91	5.17	3.68	5.17	14.1	13.7	7.26	2.32	1.58	1.28
05	0.947	2.32	4.66	4.91	4.41	5.42	16.4	13.7	6.68	2.32	1.58	1.28
06	0.947	2.32	4.05	4.66	4.91	4.66	13.3	14.1	6.43	2.32	1.58	1.28
07	1.03	2.18	4.41	4.41	4.41	4.91	12.9	15.5	6.17	2.32	1.58	1.28
08	1.03	2.32	5.17	4.23	4.23	5.17	13.3	16.8	6.17	2.18	1.47	1.20
09	1.03	15.9	4.41	3.86	6.68	4.66	11.0	16.4	5.67	2.18	1.47	1.20
10	1.20	18.2	5.67	3.68	6.43	5.17	10.2	15.5	5.42	2.18	1.47	1.20
11	10.6	15.9	8.89	3.32	6.17	5.42	9.55	14.6	5.67	2.18	1.47	1.20
12	8.24	11.0	6.93	3.14	5.92	6.93	8.89	11.8	5.42	2.18	1.47	1.20
13	4.66	8.57	6.17	2.95	5.42	9.87	8.89	10.6	5.17	2.05	1.47	1.20
14	3.32	6.93	5.67	2.95	5.67	11.0	9.55	10.2	4.91	2.05	1.47	1.20
15	2.59	6.17	5.42	2.77	6.43	11.4	10.6	9.55	4.66	1.91	1.47	1.20
16	2.32	5.67	5.17	2.77	5.92	12.5	10.6	9.22	4.66	1.91	1.47	1.20
17	2.05	5.17	4.66	2.77	5.67	10.2	10.2	11.8	4.41	1.91	1.47	1.20
18	1.91	4.91	5.92	2.77	5.42	7.91	9.55	16.8	4.41	2.05	1.47	1.20
19	1.80	4.41	13.7	2.59	4.91	6.68	8.89	20.2	4.23	1.91	1.47	1.20
20	1.69	4.23	15.0	2.59	4.66	6.43	11.4	17.3	4.05	1.91	1.36	1.20
21	1.58	4.05	11.4	2.59	4.41	7.26	12.5	15.5	3.86	1.80	1.36	1.20
22	4.05	3.86	8.24	3.14	4.23	8.24	10.2	14.6	3.50	1.80	1.36	1.20
23	11.0	3.68	7.26	3.14	4.41	8.89	8.89	13.3	3.32	1.80	1.36	1.20
24	6.68	3.50	7.91	3.32	5.17	7.26	8.24	12.5	3.32	1.80	1.36	1.20
25	5.42	3.32	7.58	3.32	5.92	6.93	8.24	11.4	3.14	1.80	1.36	1.11
26	6.17	3.32	7.26	3.32	6.93	7.26	8.24	11.0	3.14	1.80	1.36	1.11
27	4.91	3.14	7.26	3.86	7.58	6.93	9.22	10.2	2.95	1.80	1.36	1.11
28	4.23	2.95	6.93	4.05	7.26	7.26	10.6	9.55	2.95	1.69	1.28	1.11
29	3.68	2.77	6.17	3.68	-----	7.58	12.2	9.22	2.77	1.69	1.28	1.11
30	3.50	2.77	5.92	3.50	-----	8.57	14.6	8.89	2.59	1.69	1.28	1.11
31	3.14	-----	5.67	3.32	-----	8.57	-----	8.57	-----	1.69	1.28	-----
Maks.	13.7	24.5	15.0	5.67	9.22	13.3	21.3	21.8	8.57	2.59	1.69	1.58
Min.	0.823	1.69	1.91	2.59	2.77	4.66	7.26	7.26	2.32	1.20	0.885	KURU
Ortalama	3.35	5.34	6.45	3.64	5.21	7.23	10.8	13.1	4.90	2.03	1.45	1.21
LT/SN/Km ²	15.4	24.6	29.7	16.7	23.9	33.2	49.4	60.4	22.5	9.32	6.64	5.54
AKIM mm.	41.3	63.7	79.4	44.8	57.9	89.0	128.	162.	58.4	25.0	17.8	14.4
MİL. M3	8.98	13.9	17.3	9.75	12.6	19.4	27.9	35.2	12.7	5.43	3.87	3.13

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 170.16 MİLYON M3 782 MM. 24.8 LT/SN/Km²

17. Dogu Akdeniz Havzasi

E17A039 ŞAHNA DERESİ ŞAHNA

YERİ : MERSİN - ERDEMLİ YOLUNDA ÇEŞMELİ'DEN SAĞA SAPILARAK VARILAN ŞAHNA KÖYÜNDEN 2.KM SONRAKİ ŞAHNA KÖPRÜSÜ YAKININDADIR. (EAFİTA 032-B4)
34°20'1" Doğu - 36°51'54" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 159.80 km² YAKLAŞIK KOT : 590 m

GÖZLEM SÜRESİ : 19.04.2006 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 1.071 m³/sn. (7 Yıllık) 2013 Su yılında 1.165 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık en çok akım : 22.900 m³/sn 09.11.2012
2013 Su yılında anlık en az akım : 0.005 m³/sn 14.09.2013
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 29.200 m³/sn 01.11.2006
Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.000 m³/sn 29.06.2007

5. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
105	0.005	160	4.0	310	22.6	360	29.1
108	0.027	190	7.6	320	23.9	370	30.4
115	0.170	220	11.2	330	25.2	380	31.7
130	1.0	250	14.8	340	26.5	390	33.0
145	2.4	280	18.7	350	27.8	400	34.3

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.370	0.330	0.640	1.81	1.09	1.81	0.856	1.36	1.09	0.586	0.370	0.370
02	0.478	0.290	0.586	1.72	1.09	1.81	0.856	1.27	1.09	0.586	0.370	0.370
03	0.290	0.290	0.586	1.63	1.00	1.72	0.856	1.18	1.09	0.532	0.370	0.290
04	0.290	0.250	1.45	1.54	1.00	3.06	0.928	1.18	1.09	0.424	0.370	0.250
05	0.250	0.250	0.784	1.54	1.09	1.90	0.928	1.09	0.928	0.478	0.424	0.250
06	0.250	0.250	0.928	1.54	1.18	1.54	0.784	1.09	0.856	0.370	0.330	0.210
07	0.250	0.250	1.63	1.54	1.18	1.54	0.784	0.928	1.00	0.370	0.290	0.146
08	0.290	0.586	1.18	1.36	1.36	1.45	0.712	0.856	1.63	0.478	0.478	0.210
09	0.290	5.80	1.00	1.27	2.73	1.45	0.712	0.784	2.20	0.424	0.424	0.210
10	0.370	4.40	4.97	1.18	2.51	1.36	0.784	0.856	1.72	0.478	0.370	0.210
11	1.90	2.62	4.28	1.18	2.62	1.36	0.784	2.20	1.36	0.370	0.370	0.123
12	0.532	1.90	2.20	1.18	2.20	1.36	0.784	2.20	1.18	0.478	0.424	0.099
13	0.370	1.54	1.90	1.45	1.90	1.45	0.784	3.61	1.09	0.370	0.370	0.038
14	0.330	1.27	1.72	1.27	1.81	1.45	0.784	3.39	1.00	0.370	0.290	0.027
15	0.424	1.18	1.54	1.18	2.73	1.36	0.856	3.06	0.928	0.370	0.210	0.027
16	0.370	1.00	1.27	1.09	2.10	1.36	5.09	2.51	0.856	0.370	0.146	0.099
17	0.370	1.00	1.18	1.00	1.81	1.27	1.90	2.20	0.784	0.424	0.123	0.099
18	0.210	0.928	4.51	1.00	1.90	1.18	1.63	1.90	0.712	0.532	0.123	0.099
19	0.210	0.856	10.2	1.09	1.72	1.18	3.50	1.72	0.712	0.712	0.146	0.146
20	0.210	0.856	9.64	1.45	2.51	1.09	4.05	1.63	0.586	0.532	0.210	0.123
21	0.170	0.784	5.80	1.18	2.10	1.09	4.97	1.63	0.640	0.478	0.210	0.170
22	0.250	0.784	4.40	1.18	1.90	1.18	4.63	1.45	0.586	0.478	0.210	0.210
23	0.478	0.784	4.63	1.18	1.90	1.54	3.06	1.36	0.586	0.424	0.250	0.170
24	0.290	0.712	4.05	1.09	1.81	1.09	2.51	1.27	0.640	0.370	0.424	0.170
25	0.784	0.712	3.06	1.18	1.81	1.00	2.20	1.18	0.586	0.424	0.370	0.146
26	0.640	0.640	2.62	1.09	1.81	1.00	2.00	1.18	0.640	0.424	0.290	0.146
27	0.532	0.640	2.40	1.81	1.81	1.00	1.81	1.18	0.586	0.370	0.330	0.146
28	0.478	0.640	2.30	1.45	1.90	0.928	1.63	1.09	0.586	0.370	0.290	0.146
29	0.370	0.712	2.20	1.27	-----	0.928	1.54	1.09	0.532	0.370	0.250	0.146
30	0.330	0.640	2.10	1.18	-----	0.928	1.45	1.09	0.532	0.330	0.250	0.123
31	0.330	-----	1.90	1.18	-----	0.856	-----	1.09	-----	0.290	0.250	-----
Maks.	3.28	22.9	16.6	3.50	7.00	5.80	14.7	12.4	6.64	0.784	0.586	0.712
Min.	0.146	0.123	0.586	0.640	0.928	0.856	0.712	0.532	0.250	0.146	0.052	0.005
Ortalama	0.410	1.10	2.83	1.32	1.81	1.36	1.81	1.57	0.927	0.438	0.301	0.166
LT/SN/Km ²	2.56	6.86	17.7	8.24	11.3	8.53	11.3	9.82	5.80	2.74	1.88	1.04
AKIM mm.	6.87	17.8	47.4	22.1	27.3	22.8	29.3	26.3	15.0	7.34	5.05	2.69
MİL. M3	1.10	2.84	7.57	3.53	4.37	3.65	4.68	4.20	2.40	1.17	0.806	0.429

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 36.74 MİLYON M3

230 MM.

7.3 LT/SN/Km²

18. Seyhan Havzasi

D18A006 ÇAKIT S. ŞEKERPINARI

YERİ : ADANA-ANKARA YOLUNUN 118 KM. SİNDEKİ ŞEKERPINARI MEVKİİNDEKİ TARIHI KÖPRÜDÜR.
(PAFTA N33-B1)

34°51'43" Doğu - 37°28'15" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 1234.00 km2

YAKLAŞIK KOT : 800 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.06.1959 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 8.400 m3/sn. (20 Yıllık) 2013 Su yılında 8.873 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık ençok akım : 27.500 m3/sn 20.12.2012
2013 Su yılında anlık enaz akım : 1.070 m3/sn 27.08.2013
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 147.000 m3/sn 01.11.2006
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.616 m3/sn 19.11.2007

10. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
137	0.351	165	10.7	200	44.0	250	102.
139	0.586	170	14.5	210	55.0	260	115.
145	1.6	175	18.8	220	66.0	270	128.
155	4.9	180	23.5	230	78.0	280	141.
160	7.5	190	33.5	240	90.0	290	154.

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	1.60	4.50	7.00	7.53	5.42	11.5	21.8	21.8	13.1	5.95	2.67	1.42
02	1.87	4.50	7.00	7.00	5.42	10.1	22.8	21.8	12.3	5.95	2.67	1.25
03	2.94	4.11	7.00	7.00	4.89	10.1	21.8	21.8	12.3	5.42	2.67	1.07
04	2.14	4.11	6.47	6.47	4.89	11.5	22.8	21.8	12.3	5.42	2.40	1.07
05	1.87	4.11	6.47	6.47	4.89	11.5	24.8	21.8	11.5	4.89	2.14	1.25
06	1.60	4.11	6.47	5.95	4.89	10.7	22.8	21.8	11.5	4.89	1.87	1.25
07	1.60	4.11	6.47	5.95	4.89	10.1	21.8	21.8	11.5	4.50	1.87	1.07
08	1.60	4.11	6.47	5.42	4.89	10.1	22.8	20.8	11.5	3.72	1.87	1.25
09	1.87	10.7	6.47	5.42	7.53	10.1	21.8	20.8	11.5	3.33	1.87	1.25
10	2.40	18.8	7.53	4.89	8.80	10.1	22.8	20.8	10.1	2.94	1.87	1.07
11	10.1	19.8	16.3	4.50	8.80	10.7	22.8	20.8	9.43	2.67	1.87	1.07
12	9.43	15.5	10.1	4.50	8.80	11.5	21.8	19.8	10.1	2.40	1.87	1.07
13	7.00	12.3	8.80	4.50	8.16	15.5	20.8	18.0	10.1	2.40	1.60	1.07
14	5.42	10.7	8.80	4.50	7.53	18.0	19.8	18.0	10.1	2.14	1.42	1.07
15	4.50	9.43	7.53	4.50	10.1	18.0	19.8	17.2	9.43	1.87	1.42	1.07
16	4.50	8.16	6.47	4.50	10.1	20.8	20.8	17.2	9.43	1.87	1.42	1.07
17	4.11	7.53	6.47	4.50	9.43	18.8	23.8	16.3	8.80	2.14	1.60	1.07
18	4.11	7.53	6.47	4.11	8.80	16.3	23.8	17.2	8.80	2.67	1.60	1.25
19	4.11	7.53	10.1	4.11	8.16	14.7	22.8	19.8	9.43	7.00	1.60	1.25
20	4.11	7.53	22.8	4.11	8.16	13.1	23.8	18.8	9.43	4.89	1.42	1.42
21	3.72	7.00	17.2	4.11	8.16	13.1	26.9	18.0	9.43	2.94	1.42	1.25
22	4.11	7.00	13.1	4.11	7.53	13.9	24.8	17.2	8.80	2.67	1.42	1.42
23	6.47	7.00	12.3	4.11	8.16	23.8	22.8	16.3	8.16	2.40	1.42	1.25
24	5.95	7.00	13.1	4.11	8.80	20.8	20.8	16.3	7.53	2.40	1.25	1.25
25	4.89	7.00	12.3	4.11	10.7	19.8	20.8	15.5	7.00	2.14	1.25	1.25
26	4.89	7.00	12.3	4.11	10.7	19.8	19.8	15.5	7.00	3.72	1.25	1.25
27	4.89	7.00	11.5	5.95	11.5	18.8	19.8	14.7	7.00	4.89	1.07	1.42
28	4.50	7.00	10.7	6.47	12.3	18.8	19.8	14.7	7.00	4.11	1.07	1.25
29	4.50	7.00	9.43	5.95	-----	19.8	20.8	13.9	6.47	3.72	1.07	1.07
30	4.50	7.00	8.80	5.42	-----	19.8	20.8	13.1	6.47	2.94	1.25	1.42
31	4.50	-----	8.16	5.42	-----	19.8	-----	13.1	-----	2.67	1.07	-----
Maks.	13.0	20.7	27.5	8.80	13.0	23.8	26.9	21.8	14.5	10.1	3.72	3.72
Min.	1.60	3.33	5.42	4.11	4.89	9.43	16.2	13.0	5.95	1.87	1.07	1.07
Ortalama	4.19	7.97	9.68	5.15	7.94	15.2	22.1	18.3	9.58	3.60	1.65	1.21
LT/SN/Km2	3.39	6.46	7.84	4.18	6.44	12.3	17.9	14.8	7.77	2.92	1.34	0.978
AKIM mm.	9.09	16.7	21.0	11.2	15.6	33.0	46.4	39.7	20.1	7.82	3.59	2.53
MİL. M3	11.2	20.7	25.9	13.8	19.2	40.7	57.3	48.9	24.8	9.65	4.43	3.13

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 279.71 MİLYON M3 227 MM. 7.2 LT/SN/Km2

18. Seyhan Havzasi

D18A008 TACİN SUYU TACİN

YERİ : BÜNYAN PINARBAŞI YOLUNU 12.3 KM'SİNDE SOLA AYRILAN HAMYOLUN 12 KM'SİNDEKİ TACİN KÖYÜNDEDİR. (PAFTA K36-B4)
36°4'44" Doğu - 38°49'52" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 9.90 km2

YAKLAŞIK KOT : 1536 m

GÖZLEM SÜRESİ : 03.04.1964 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 1.026 m3/sn. (47 Yıllık) 2013 Su yılında 0.914 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık ençok akım : 1.790 m3/sn 15.03.2013
2013 Su yılında anlık enaz akım : 0.110 m3/sn 01.12.2012
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 6.300 m3/sn 13.06.1981
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 01.10.1970

13. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
5	0.001	12	0.180	17	0.480	30	2.3
8	0.060	13	0.230	18	0.560	35	3.4
9	0.080	14	0.280	19	0.650	40	4.5
10	0.110	15	0.350	20	0.740	45	5.6
11	0.145	16	0.400	25	1.4	50	6.8

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.740	0.650	0.400	0.480	0.740	1.31	1.79	1.62	1.31	0.882	0.650	0.560
02	0.740	0.650	0.400	0.480	0.740	1.31	1.79	1.62	1.31	0.882	0.650	0.560
03	0.650	0.560	0.400	0.480	0.740	1.31	1.79	1.62	1.31	0.882	0.650	0.480
04	0.560	0.560	0.400	0.480	0.740	1.31	1.79	1.62	1.31	0.882	0.650	0.480
05	0.560	0.560	0.400	0.650	0.740	1.31	1.79	1.62	1.31	0.882	0.650	0.480
06	0.560	0.560	0.400	0.650	0.740	1.31	1.79	1.62	1.31	0.882	0.650	0.480
07	0.560	0.560	0.400	0.650	0.740	1.31	1.79	1.62	1.31	0.882	0.560	0.480
08	0.560	0.560	0.400	0.650	0.740	1.31	1.79	1.62	1.31	0.882	0.560	0.480
09	0.560	0.560	0.400	0.650	0.740	1.31	1.79	1.62	1.31	0.882	0.560	0.480
10	0.560	0.560	0.400	0.650	0.740	1.31	1.79	1.62	1.31	0.882	0.560	0.480
11	0.560	0.480	0.350	0.560	0.882	1.31	1.79	1.62	1.31	0.882	0.560	0.560
12	0.560	0.480	0.350	0.560	0.882	1.45	1.79	1.62	1.17	0.882	0.560	0.650
13	0.560	0.480	0.350	0.560	0.882	1.62	1.79	1.62	1.17	0.882	0.560	0.650
14	0.560	0.480	0.350	0.560	0.882	1.62	1.79	1.62	1.17	0.882	0.560	0.650
15	0.560	0.480	0.350	0.560	0.882	1.62	1.79	1.62	1.17	0.882	0.560	0.650
16	0.560	0.480	0.350	0.560	0.882	1.79	1.79	1.62	1.17	0.882	0.560	0.650
17	0.560	0.480	0.350	0.560	0.882	1.79	1.79	1.62	1.17	0.882	0.480	0.650
18	0.560	0.480	0.350	0.560	0.882	1.79	1.62	1.62	1.17	0.882	0.480	0.650
19	0.560	0.480	0.350	0.650	0.882	1.79	1.62	1.62	1.02	0.882	0.480	0.650
20	0.560	0.480	0.350	0.560	0.882	1.79	1.79	1.62	1.02	0.882	0.480	0.650
21	0.560	0.480	0.350	0.560	0.882	1.79	1.79	1.45	1.02	0.882	0.480	0.650
22	0.560	0.480	0.350	0.650	0.882	1.79	1.79	1.45	0.882	0.882	0.560	0.650
23	0.650	0.480	0.350	0.650	0.882	1.79	1.79	1.45	0.882	0.882	0.560	0.650
24	0.650	0.480	0.350	0.650	0.882	1.79	1.79	1.45	0.882	0.740	0.560	0.650
25	0.650	0.480	0.350	0.650	0.882	1.79	1.79	1.45	0.882	0.740	0.560	0.650
26	0.560	0.480	0.350	0.650	0.882	1.79	1.79	1.45	1.02	0.740	0.560	0.650
27	0.560	0.480	0.350	0.650	1.02	1.79	1.79	1.45	1.02	0.740	0.560	0.650
28	0.560	0.480	0.480	0.650	1.02	1.79	1.62	1.45	0.882	0.740	0.560	0.650
29	0.560	0.480	0.480	0.650	-----	1.79	1.62	1.45	0.882	0.740	0.560	0.650
30	0.560	0.480	0.480	0.650	-----	1.79	1.62	1.45	0.882	0.740	0.560	0.650
31	0.560	-----	0.480	0.740	-----	1.79	-----	1.45	-----	0.740	0.560	-----
Maks.	0.882	0.650	0.650	0.740	1.17	1.79	1.79	1.79	1.62	1.02	0.882	0.740
Min.	0.560	0.400	0.110	0.480	0.400	1.02	1.62	1.45	0.740	0.740	0.480	0.480
Ortalama	0.583	0.513	0.383	0.602	0.841	1.59	1.76	1.56	1.13	0.845	0.565	0.596
LT/SN/Km2	58.9	51.8	38.7	60.8	85.0	161.	178.	158.	114.	85.4	57.0	60.2
AKIM mm.	158.	134.	104.	163.	206.	431.	461.	422.	296.	229.	153.	156.
MİL. M3	1.56	1.33	1.03	1.61	2.03	4.26	4.57	4.18	2.93	2.26	1.51	1.54

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 28.81 MİLYON M3 2910 MM. 92.3 LT/SN/Km2

18. Seyhan Havzasi

D18A012 KÖRKÜN S. KAMISLI

YERİ : ADANA - ÇAMARCI YOLUNUN 25 KM' SINDE BULUNAN TAHTALI MEZAR KÖPRÜSÜNDEDİR.
(PAFTA M33-C3)

34°57'21" Doğu - 37°33'23" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 1065.00 km2

YAKLAŞIK KOT : 1109 m

GÖZLEM SÜRESİ : 09.09.1970 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 6.365 m3/sn. (42 Yıllık) 2013 Su yılında 5.803 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık ençok akım : 29.500 m3/sn 22.03.2013
2013 Su yılında anlık enaz akım : 0.885 m3/sn 21.09.2013
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 150.000 m3/sn 04.10.1991
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.200 m3/sn 05.08.1991

29. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
40	0.257	90	7.2	170	47.0	260	116.
50	0.683	100	10.4	190	61.0	270	125.
60	1.5	110	14.2	210	76.0	280	134.
70	2.8	130	23.7	230	92.0	290	143.
80	4.7	150	34.5	250	108.	300	152.

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	1.20	3.13	3.28	5.18	4.72	7.52	10.8	13.8	9.06	3.47	1.38	1.20
02	1.29	3.13	3.28	5.18	4.49	7.20	11.2	13.8	8.73	3.47	1.38	1.38
03	1.59	3.13	3.10	4.95	4.26	7.20	10.8	14.2	8.73	3.30	1.29	1.47
04	2.50	3.13	3.28	4.95	4.26	7.83	10.8	14.7	8.42	3.30	1.20	1.38
05	2.64	2.96	3.28	4.72	4.26	7.83	12.3	14.2	8.42	3.13	1.11	1.38
06	2.79	2.96	3.28	4.72	4.26	7.20	11.2	13.4	8.11	3.13	1.11	1.29
07	3.30	2.96	3.45	4.72	4.49	7.20	10.8	13.0	8.11	2.96	1.11	1.47
08	3.47	2.96	3.45	4.49	4.49	7.20	10.8	13.0	8.42	2.64	1.11	1.47
09	3.47	5.60	3.45	4.49	6.38	6.93	10.5	13.8	8.42	2.50	1.20	1.47
10	3.64	7.17	3.63	4.26	6.93	6.93	11.6	13.8	8.11	2.50	1.20	1.38
11	5.36	12.6	5.41	4.03	6.65	7.20	11.2	13.8	8.11	2.50	1.20	1.38
12	4.66	6.93	4.72	4.03	6.93	7.83	11.2	13.4	7.79	2.35	1.20	1.38
13	4.46	6.38	4.49	4.26	6.38	9.44	10.5	12.2	7.48	2.35	1.11	1.47
14	4.25	5.41	4.49	4.03	6.10	10.8	9.78	11.5	6.90	2.21	1.11	1.38
15	4.05	4.95	4.03	4.03	6.65	11.2	9.78	11.5	6.63	2.06	1.11	1.20
16	4.05	4.72	3.80	4.03	6.65	12.7	10.1	11.5	6.63	1.94	1.29	1.11
17	4.05	4.49	3.80	4.03	6.38	11.9	11.9	10.8	6.90	1.94	1.20	1.11
18	3.84	4.26	4.03	4.03	6.38	10.1	11.9	10.4	6.90	2.21	1.02	1.02
19	3.84	4.26	5.64	4.03	6.10	9.44	12.3	11.8	6.63	2.64	1.02	0.953
20	3.64	4.03	11.6	4.03	6.10	8.78	13.9	12.6	6.10	2.64	1.02	0.953
21	3.64	4.03	9.44	3.80	6.10	8.47	20.7	12.6	5.60	2.21	1.02	0.885
22	3.64	3.80	7.52	4.03	6.10	10.1	18.7	12.2	5.36	2.21	1.02	1.02
23	3.64	3.80	6.93	4.03	6.10	19.4	16.9	11.8	5.13	1.94	1.02	1.20
24	3.64	3.63	7.52	4.03	6.10	15.1	15.6	11.8	4.89	1.94	1.11	1.11
25	3.47	3.63	7.83	4.03	6.10	13.9	14.7	11.8	4.66	1.94	1.11	1.20
26	3.47	3.63	7.20	4.26	6.38	13.5	14.2	11.5	4.25	1.94	1.20	1.20
27	3.47	3.45	6.65	4.72	6.93	12.7	13.8	11.1	4.05	1.94	1.20	1.47
28	3.30	3.45	6.38	5.18	7.52	12.3	13.4	10.4	3.84	1.82	1.11	1.94
29	3.30	3.45	5.87	5.18	-----	11.9	12.6	10.1	3.84	1.71	1.11	2.06
30	3.30	3.45	5.64	4.95	-----	10.8	13.0	9.73	3.64	1.59	1.20	2.06
31	3.30	-----	5.41	4.72	-----	10.5	-----	9.40	-----	1.47	1.11	-----
Maks.	7.17	18.7	15.5	5.41	7.83	29.5	22.2	16.0	12.6	3.64	1.47	2.64
Min.	1.20	2.96	3.10	3.80	4.26	6.93	9.44	9.06	3.64	1.38	1.02	0.885
Ortalama	3.43	4.38	5.22	4.42	5.86	10.0	12.6	12.2	6.66	2.39	1.15	1.33
LT/SN/Km2	3.22	4.12	4.90	4.15	5.51	9.42	11.8	11.5	6.26	2.24	1.08	1.25
AKIM mm.	8.62	10.7	13.1	11.1	13.3	25.2	30.6	30.8	16.2	6.00	2.89	3.24
MİL. M3	9.18	11.4	14.0	11.8	14.2	26.9	32.6	32.8	17.3	6.39	3.07	3.46

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 183.10 MİLYON M3 172 MM. 5.4 LT/SN/Km2

18. Seyhan Havzasi

D18A017 SARIZ S. DARIDERE

YERİ : KAYSERİ K.MARAS YOLU ÜZERİNDE SARIZ KAVŞAĞINI GEÇTİKTEN SONRA PETROL OFİSİNE 3 KM KALA KÖPRÜNÜN MANSABINDADIR. (PAFTA N34-A4)
36°28'48" Doğu - 38°27'10" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 202.70 km2

YAKLAŞIK KOT : 1548 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.07.1979 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 1.766 m3/sn. (29 Yıllık) 2013 Su yılında 1.433 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık en çok akım : 5.210 m3/sn 14.03.2013
2013 Su yılında anlık en az akım : 0.470 m3/sn 27.08.2013
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 34.000 m3/sn 29.03.1983
Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.070 m3/sn 01.10.2001

4. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
6	0.070	16	0.540	50	5.0	90	15.0
8	0.118	18	0.700	55	6.0	100	17.9
10	0.197	20	0.860	60	7.2	110	20.9
12	0.290	30	1.9	70	9.6	120	23.9
14	0.400	40	3.3	80	12.2	130	26.9

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.860	0.700	0.860	1.06	1.68	2.70	3.15	2.70	1.25	0.620	0.620	0.470
02	0.860	0.700	0.860	1.06	1.57	2.42	3.30	2.70	1.15	0.780	0.700	0.540
03	0.860	0.700	0.860	1.06	1.57	2.16	3.15	2.70	1.15	0.620	0.700	0.540
04	0.860	0.700	1.35	1.06	2.03	2.29	3.00	2.70	1.06	0.620	0.620	0.470
05	0.860	0.700	1.25	1.06	2.29	2.29	3.00	2.70	1.06	0.700	0.620	0.540
06	0.780	0.700	1.15	1.15	2.29	2.16	2.85	2.55	1.06	0.700	0.620	0.470
07	0.780	0.700	1.15	1.15	2.29	2.03	2.85	2.42	1.25	0.700	0.620	0.540
08	0.780	0.780	1.15	0.860	2.16	2.03	2.70	2.42	1.46	0.620	0.700	0.540
09	0.780	1.25	1.15	0.958	2.29	2.16	2.70	2.29	1.46	0.620	0.700	0.700
10	0.780	1.06	1.15	0.860	2.42	2.03	2.85	2.03	1.46	0.620	0.700	0.700
11	0.860	1.06	1.25	1.06	2.42	2.16	2.70	2.03	1.46	0.620	0.620	0.700
12	0.780	1.06	1.25	1.15	2.42	2.85	2.85	2.42	1.15	0.620	0.700	0.700
13	0.780	0.958	1.25	1.15	2.16	4.15	2.70	3.00	1.25	0.540	0.620	0.700
14	0.700	0.958	1.15	1.15	2.03	4.15	2.55	2.42	1.06	0.540	0.620	0.700
15	0.700	0.860	1.15	1.06	2.03	3.98	2.55	2.29	1.15	0.540	0.620	0.958
16	0.700	0.860	1.15	0.958	2.03	3.98	2.70	2.29	0.958	0.620	0.860	0.958
17	0.700	0.860	1.06	1.06	1.90	3.64	2.70	2.16	1.15	0.620	0.780	0.958
18	0.700	0.860	1.15	1.06	1.90	3.30	2.70	2.16	1.25	0.620	0.780	0.958
19	0.700	0.860	1.06	1.06	1.90	3.00	3.15	2.03	1.15	0.620	0.780	0.958
20	0.700	0.860	1.06	1.06	1.90	2.85	3.47	2.03	1.06	0.700	0.780	0.958
21	0.700	0.860	1.06	1.06	1.90	2.70	3.64	1.90	1.06	0.620	0.780	0.958
22	0.700	0.860	1.06	1.06	1.79	2.70	3.47	1.90	1.06	0.620	0.780	0.958
23	0.700	0.860	1.15	1.06	1.90	4.15	3.15	1.90	0.958	0.700	0.780	0.958
24	0.700	0.860	1.25	1.15	2.03	3.64	3.00	1.79	0.958	0.620	0.700	0.958
25	0.700	0.958	1.25	1.35	1.90	3.30	2.85	1.79	0.700	0.620	0.620	0.958
26	0.700	0.860	1.15	1.57	2.03	3.15	2.85	1.79	0.700	0.700	0.540	0.958
27	0.700	0.700	1.15	1.90	2.16	3.15	2.85	1.79	0.700	0.860	0.470	0.958
28	0.700	0.780	1.15	2.03	2.70	3.30	2.70	1.68	0.620	0.860	0.470	1.06
29	0.700	0.780	1.15	1.90	-----	3.81	2.55	1.68	0.620	0.700	0.470	1.06
30	0.700	0.860	1.15	1.79	-----	3.47	2.55	1.46	0.700	0.620	0.470	1.06
31	0.700	-----	1.06	1.68	-----	3.30	-----	1.57	-----	0.700	0.470	-----
Maks.	1.35	1.79	1.79	2.42	3.47	5.21	4.32	3.30	1.90	1.46	1.25	1.25
Min.	0.700	0.700	0.860	0.780	1.57	2.03	2.42	1.46	0.620	0.540	0.470	0.470
Ortalama	0.749	0.852	1.13	1.21	2.06	3.00	2.91	2.17	1.07	0.654	0.655	0.798
LT/SN/Km2	3.70	4.20	5.58	5.98	10.2	14.8	14.3	10.7	5.27	3.22	3.23	3.94
AKIM mm.	9.90	10.9	14.9	16.0	24.6	39.6	37.2	28.7	13.7	8.64	8.66	10.2
MİL. M3	2.01	2.21	3.03	3.25	4.98	8.04	7.54	5.81	2.77	1.75	1.75	2.07

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 45.21 MİLYON M3

223 MM.

7.1 LT/SN/Km2

18. Seyhan Havzası

D18A018 İNTERESİ HASAN ÇAVUŞLAR

YERİ : KOZAN MANSURLU YOLUNUN 80 KM 'SİN DEKİ YUKARI KEÇELİ, KÖYÜNÜN HASANÇAVUŞLAR MAHALLESİNDEDİR
(PAFTA M35-A4)
35°34'50" Doğu - 37°47'21" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 136.00 km2

YAKLAŞIK KOT : 1400 m

GÖZLEM SÜRESİ : 10.05.1982 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 2.051 m3/sn. (30 Yıllık) 2013 Su yılında 1.791 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık en çok akım : 27.800 m3/sn 11.11.2012
2013 Su yılında anlık en az akım : 0.007 m3/sn 13.08.2013
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 175.000 m3/sn 14.05.2001
Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.000 m3/sn 27.07.1986

9. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
1	0.007	40	1.9	130	23.1	280	143.
4	0.039	55	3.6	160	37.2	310	186.
7	0.087	70	6.0	190	55.2	320	202.
10	0.151	85	9.2	220	78.9	330	218.
25	0.760	100	13.0	250	107.		

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.181	0.302	0.302	3.10	3.92	4.07	3.64	1.73	0.558	0.181	0.087	0.151
02	0.181	0.272	0.272	2.86	3.37	3.51	3.51	1.73	0.558	0.181	0.087	0.087
03	0.211	0.272	0.272	2.75	2.97	3.10	3.24	1.64	0.558	0.181	0.069	0.107
04	0.211	0.272	0.888	2.53	3.24	3.24	3.10	1.64	0.507	0.181	0.087	0.087
05	0.211	0.272	0.952	2.53	3.64	2.97	2.97	1.55	0.507	0.151	0.069	0.087
06	0.181	0.272	0.824	2.42	3.78	2.42	2.64	1.38	0.507	0.151	0.069	0.107
07	0.181	0.242	2.11	2.22	3.78	2.32	2.42	1.31	0.608	0.128	0.107	0.107
08	0.211	0.384	2.42	2.01	4.97	2.22	2.32	1.23	0.659	0.151	0.181	0.087
09	0.242	9.57	1.82	1.91	6.57	2.11	2.32	1.16	0.659	0.128	0.151	0.069
10	0.211	10.8	3.10	1.91	6.75	2.01	2.75	1.23	0.558	0.181	0.128	0.039
11	1.16	9.57	7.55	1.82	7.97	2.11	2.42	1.64	0.507	0.151	0.128	0.069
12	0.824	4.35	4.82	1.82	7.14	2.42	2.22	1.55	0.507	0.107	0.087	0.087
13	0.558	2.75	4.82	1.73	5.86	3.78	2.01	1.31	0.466	0.128	0.053	0.107
14	0.466	2.22	3.64	1.64	4.97	4.66	1.91	2.11	0.384	0.151	0.039	0.087
15	0.425	1.31	2.64	1.55	5.31	4.66	1.82	1.82	0.384	0.107	0.069	0.107
16	0.384	1.02	2.22	1.46	4.97	5.49	2.53	1.64	0.384	0.107	0.069	0.107
17	0.343	0.824	1.91	1.46	4.35	5.31	2.32	1.55	0.343	0.128	0.107	0.107
18	0.302	0.760	2.32	1.46	4.21	4.07	2.32	1.38	0.343	0.181	0.053	0.128
19	0.272	0.659	6.93	1.38	3.78	3.24	2.97	1.23	0.302	0.211	0.128	0.151
20	0.272	0.608	7.97	1.46	3.92	2.86	3.92	1.16	0.272	0.181	0.107	0.151
21	0.272	0.558	5.49	1.38	3.64	2.53	4.66	1.02	0.272	0.151	0.107	0.181
22	0.272	0.507	4.51	1.55	3.37	3.10	4.21	0.952	0.242	0.128	0.128	0.211
23	0.302	0.466	6.22	1.91	3.37	6.75	3.64	0.888	0.211	0.087	0.151	0.181
24	0.302	0.425	8.44	2.22	3.24	5.31	3.24	0.888	0.181	0.087	0.107	0.151
25	0.302	0.425	7.35	3.10	3.51	4.66	2.86	0.888	0.181	0.069	0.107	0.151
26	0.343	0.384	6.40	4.66	3.64	4.21	2.64	0.824	0.181	0.087	0.107	0.151
27	0.343	0.343	5.68	10.5	3.92	4.07	2.42	0.760	0.151	0.107	0.053	0.151
28	0.302	0.343	4.97	8.68	4.35	4.21	2.22	0.709	0.151	0.128	0.087	0.128
29	0.302	0.302	4.35	7.35	-----	4.21	2.01	0.659	0.128	0.107	0.053	0.151
30	0.302	0.302	3.92	5.68	-----	4.07	1.82	0.659	0.107	0.107	0.087	0.128
31	0.302	-----	3.51	4.66	-----	3.78	-----	0.608	-----	0.087	0.128	-----
Maks.	2.75	27.8	18.6	17.3	10.5	8.68	5.13	2.75	0.952	0.242	0.181	0.272
Min.	0.151	0.181	0.272	1.31	2.97	2.01	1.73	0.558	0.053	0.027	0.007	0.027
Ortalama	0.335	1.69	3.83	2.96	4.45	3.66	2.77	1.25	0.379	0.136	0.096	0.120
LT/SN/Km2	2.46	12.4	28.1	21.8	32.7	26.9	20.4	9.21	2.79	0.999	0.709	0.886
AKIM mm.	6.59	32.3	75.4	58.3	79.1	72.1	52.8	24.7	7.23	2.68	1.90	2.30
MİL. M3	0.896	4.39	10.2	7.92	10.8	9.80	7.18	3.36	0.983	0.364	0.258	0.312

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 56.46 MİLYON M3

415 MM.

13.2 LT/SN/Km2

18. Seyhan Havzasi

D18A019 ASMACA Ç. FEKE

YERİ : FEKE -MANSURLU YOLUNUN 2 KM SINDEKİ ELEKTİRİK SANTRALİ REGÜLATÖRÜNDEDİR.
(PAFTA M35-B3)

35°54'8" Doğu - 37°49'21" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 619.00 km2

YAKLAŞIK KOT : 550 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.06.1982 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 10.485 m3/sn. (31 Yıllık) 2013 Su yılında 9.347 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık ençok akım : 72.900 m3/sn 09.11.2012
2013 Su yılında anlık enaz akım : 0.706 m3/sn 21.10.2012
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 268.000 m3/sn 20.04.2000
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.020 m3/sn 17.09.2010

15. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
25	0.073	75	14.6	160	122.	210	218.
35	0.504	85	22.1	170	140.	220	238.
45	1.8	100	36.6	180	159.	230	259.
55	4.4	120	60.5	190	178.	240	280.
65	8.6	140	89.2	200	198.	250	301.

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	2.66	4.10	5.50	10.8	14.6	14.6	20.5	12.0	6.71	3.79	3.18	2.88
02	2.88	4.10	5.87	10.3	13.3	13.3	22.1	12.0	6.24	4.10	2.88	2.88
03	2.88	4.10	5.50	9.70	12.7	13.3	21.3	11.4	6.24	3.79	2.88	2.66
04	3.18	4.10	17.4	9.70	11.4	13.3	19.7	10.8	6.24	3.49	2.88	2.88
05	3.18	3.79	18.9	9.14	11.4	12.7	18.9	10.8	6.24	3.49	2.88	2.88
06	2.88	4.10	12.7	8.57	12.0	11.4	18.1	9.70	6.24	3.79	3.18	2.88
07	2.88	4.10	16.0	8.57	12.0	10.8	17.4	9.70	6.24	3.49	2.88	2.22
08	2.88	4.77	18.9	8.10	11.4	10.8	17.4	9.14	5.87	3.49	2.88	2.66
09	3.18	44.4	15.3	7.64	12.0	10.8	16.7	8.57	5.87	3.49	3.18	2.66
10	3.18	45.6	13.3	7.17	12.7	10.8	18.1	9.14	5.87	3.49	3.18	2.66
11	10.8	29.5	22.1	7.17	15.3	11.4	16.0	12.0	5.50	3.49	2.88	2.66
12	6.71	18.9	17.4	6.71	17.4	12.7	14.6	12.0	5.14	3.49	2.88	3.18
13	5.14	14.0	14.6	6.71	15.3	16.7	14.0	11.4	5.14	3.18	2.88	2.88
14	4.40	11.4	12.7	6.71	14.0	19.7	13.3	14.6	5.14	3.18	2.88	2.88
15	4.10	10.3	11.4	6.71	14.6	19.7	13.3	14.0	5.14	3.49	2.88	2.88
16	3.79	9.14	10.8	6.71	14.6	23.0	16.7	12.7	5.14	3.49	2.88	2.88
17	3.49	8.57	10.3	6.24	14.0	22.1	16.0	11.4	5.14	3.49	2.88	3.18
18	3.49	8.10	12.7	6.24	14.0	18.1	16.0	10.3	5.14	3.49	3.49	3.49
19	3.49	7.64	38.8	6.24	14.0	16.0	16.7	10.3	4.77	3.49	2.88	3.49
20	3.49	7.17	50.3	6.71	14.0	14.0	17.4	9.70	4.77	3.18	2.44	3.18
21	3.79	6.71	36.6	6.71	14.6	14.0	18.9	9.14	4.40	3.18	2.66	3.49
22	3.79	6.71	25.6	6.71	14.0	14.0	18.1	8.57	4.40	3.18	2.88	3.79
23	6.71	6.71	22.1	7.17	13.3	29.5	16.7	8.57	4.40	3.18	2.88	3.49
24	5.14	6.24	23.9	7.17	13.3	19.7	15.3	8.10	4.40	3.18	2.88	3.18
25	4.77	6.24	19.7	7.64	13.3	17.4	14.6	8.10	4.10	3.18	3.18	3.18
26	4.77	6.24	17.4	12.0	13.3	16.0	14.0	7.64	4.40	3.18	2.88	3.49
27	4.40	6.24	15.3	19.7	14.6	16.0	14.0	7.64	4.10	3.18	2.88	3.18
28	4.40	5.87	14.6	22.1	16.0	18.9	13.3	7.17	4.10	3.18	2.88	2.88
29	4.10	5.50	13.3	19.7	-----	23.0	12.7	7.17	3.79	3.18	2.88	2.88
30	4.10	5.87	12.0	17.4	-----	22.1	12.7	6.71	3.79	3.18	2.88	2.88
31	4.10	-----	11.4	16.0	-----	20.5	-----	6.71	-----	3.18	2.88	-----
Maks.	23.0	72.9	61.9	26.5	23.0	45.6	24.7	16.7	7.64	5.50	5.87	6.71
Min.	0.706	1.16	2.44	6.24	10.8	10.3	11.4	4.40	2.00	1.63	1.01	1.01
Ortalama	4.15	10.3	17.5	9.62	13.7	16.3	16.5	9.91	5.16	3.40	2.93	3.01
LT/SN/Km2	6.71	16.7	28.3	15.5	22.1	26.4	26.6	16.0	8.33	5.49	4.73	4.87
AKIM mm.	18.0	43.3	75.7	41.6	53.5	70.7	69.0	42.9	21.6	14.7	12.7	12.6
MİL. M3	11.1	26.8	46.9	25.8	33.1	43.7	42.7	26.5	13.4	9.10	7.84	7.81

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 294.75 MİLYON M3 476 MM. 15.1 LT/SN/Km2

18. Seyhan Havzası

D18A021 KAPUZ D. KAPUZ

YERİ : YAHYALIYA 57 KM MESAFEDA KAPUZBAŞI ŞEHALESİ ÜZERİNDEDİR. (PAFTA M34-B3)
35°23'40" Doğu - 37°46'11" Kuzey

YAGIŞ ALANI : 394.50 km² YAKLAŞIK KOT : 618 m

GÖZLEM SÜRESİ : 12.07.1984 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 7.758 m³/sn. (15 Yıllık) 2013 Su yılında 9.034 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık ençok akım : 16.400 m³/sn 10.11.2012
2013 Su yılında anlık enaz akım : 4.520 m³/sn 04.11.2012
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 28.300 m³/sn 11.12.1986
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.940 m³/sn 31.01.2008

3. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
10	1.3	50	11.0	100	26.0
15	2.3	60	14.0	110	29.5
20	3.6	70	17.0	120	33.0
30	5.9	80	20.0	130	36.5
40	8.3	90	23.0	140	40.0

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	5.44	4.75	4.75	7.58	6.14	8.57	10.2	11.6	15.2	13.7	9.92	7.82
02	5.44	4.75	4.75	7.34	5.90	7.82	11.0	11.6	15.2	13.4	9.92	7.58
03	5.44	4.75	4.75	7.10	5.90	7.58	11.0	11.6	15.2	13.4	9.92	7.58
04	5.44	4.52	5.67	7.10	5.90	7.82	11.0	12.5	15.2	13.4	9.92	7.58
05	5.44	4.52	5.67	6.86	6.14	7.58	11.0	12.8	15.2	13.1	9.65	7.34
06	5.21	4.52	5.44	6.38	6.14	7.10	11.0	12.5	15.2	13.1	9.65	7.34
07	5.21	4.52	5.90	6.38	6.14	6.86	11.0	12.8	15.2	13.1	9.38	7.10
08	5.21	4.52	6.14	6.14	6.14	6.86	11.3	12.8	15.2	12.8	9.38	7.10
09	5.21	9.11	6.14	5.90	7.58	6.62	11.0	13.4	14.9	12.8	9.38	7.10
10	4.98	12.2	6.38	5.90	7.82	6.62	10.7	13.7	14.6	12.5	9.11	7.10
11	7.34	11.9	9.65	5.67	8.06	6.86	10.2	14.0	14.6	12.5	9.11	6.86
12	7.34	9.65	8.84	5.44	7.82	7.82	10.2	13.7	14.3	12.2	9.11	6.86
13	6.38	8.57	8.06	5.44	7.58	9.92	9.92	14.3	14.3	12.2	9.11	6.86
14	6.14	7.82	7.58	5.44	7.34	10.5	9.65	14.3	14.3	11.9	8.84	6.86
15	6.14	7.34	6.86	5.21	7.34	10.2	9.65	14.0	14.3	11.6	8.84	6.86
16	5.90	6.86	6.62	5.21	7.58	11.6	9.92	13.7	14.3	11.6	8.84	6.62
17	5.90	6.62	6.14	5.21	7.34	11.0	9.92	13.4	14.3	11.3	8.84	6.62
18	5.67	6.38	6.62	4.98	7.34	9.65	9.92	13.7	14.3	11.0	8.84	6.62
19	5.67	6.14	9.92	4.98	7.10	8.84	9.92	14.6	14.0	11.0	8.57	6.62
20	5.44	6.14	13.4	4.98	7.10	8.30	10.7	14.6	14.0	11.0	8.57	6.62
21	5.21	5.90	12.8	4.98	7.10	8.30	11.6	14.9	14.0	10.7	8.57	6.62
22	5.44	5.90	11.0	4.98	6.86	8.57	11.6	15.5	14.0	10.7	8.57	6.62
23	5.44	5.67	10.5	4.98	7.34	10.5	11.3	15.5	14.0	11.0	8.57	6.62
24	5.44	5.67	11.3	5.21	7.58	9.65	10.7	15.5	14.0	10.7	8.30	6.38
25	5.44	5.44	10.7	5.44	8.06	9.11	10.5	15.5	14.0	10.7	8.30	6.38
26	5.44	5.44	9.92	5.90	8.57	9.11	10.2	15.5	13.7	10.7	8.30	6.38
27	5.21	5.21	9.38	7.10	9.11	8.57	10.2	15.5	13.7	10.5	8.06	6.38
28	5.21	5.21	9.11	7.34	9.38	9.38	10.5	15.5	13.7	10.5	7.82	6.14
29	4.98	4.98	8.57	6.86	-----	9.92	10.5	15.5	13.7	10.5	7.82	6.14
30	4.98	4.98	8.06	6.62	-----	9.92	11.0	15.2	13.7	9.92	7.82	6.14
31	4.98	-----	7.82	6.38	-----	9.92	-----	15.2	-----	9.92	7.82	-----
Maks.	9.38	16.4	15.5	8.57	10.2	12.8	11.6	15.5	15.5	13.7	9.92	8.06
Min.	4.98	4.52	4.75	4.98	5.90	6.62	9.38	10.5	12.2	9.38	7.58	6.14
Ortalama	5.57	6.33	8.01	5.97	7.23	8.74	10.6	14.0	14.4	11.7	8.87	6.83
LT/SN/Km ²	14.1	16.1	20.3	15.1	18.3	22.2	26.8	35.6	36.5	29.7	22.5	17.3
AKIM mm.	37.8	41.6	54.4	40.5	44.3	59.4	69.5	95.2	94.7	79.6	60.2	44.9
MİL. M3	14.9	16.4	21.5	16.0	17.5	23.4	27.4	37.6	37.4	31.4	23.7	17.7

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 284.90 MİLYON M³ 722 MM. 22.9 LT/SN/Km²

18. Seyhan Havzası

D18A022 AKSU Ç. B.SOFULU

YERİ : ALADAĞ İLÇESİ POSOFRANLARI MEVKİİNDE KICAK - BÜYÜK SOFULU KÖYLERİ ARASINDAKİ KÖPRÜDEDİR (PAFTA M34-D3)

35°12'22" Doğu - 37°34'4" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 98.00 km2

YAKLAŞIK KOT : 960 m

GÖZLEM SÜRESİ : 12.09.1985 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 2.001 m3/sn. (20 Yıllık) 2013 Su yılında 1.603 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık ençok akım : 30.800 m3/sn 20.12.2012
2013 Su yılında anlık enaz akım : 0.009 m3/sn 19.08.2013
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 52.500 m3/sn 29.11.1989
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 16.09.1997

13. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
41	0.000	55	0.132	110	18.4	170	62.7
43	0.002	65	0.867	130	30.8	180	71.5
45	0.006	75	2.8	140	38.2	190	80.5
47	0.013	85	5.9	150	46.0	200	90.0
49	0.026	95	10.2	160	54.2	210	100.

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.051	0.482	0.643	2.76	1.30	4.20	4.28	1.39	0.554	0.132	0.047	0.026
02	0.051	0.482	0.643	2.28	1.68	4.53	4.28	1.25	0.554	0.132	0.047	0.026
03	0.082	0.420	0.755	1.49	1.68	4.90	4.04	1.25	0.554	0.132	0.047	0.013
04	0.125	0.362	1.16	1.30	1.16	5.20	4.04	1.25	0.482	0.132	0.047	0.013
05	0.220	0.362	1.68	1.16	1.16	4.90	4.04	1.25	0.482	0.104	0.047	0.013
06	0.220	0.311	2.06	1.01	1.68	4.53	4.04	1.12	0.482	0.104	0.047	0.013
07	0.311	0.311	1.84	1.01	1.68	4.53	4.28	1.12	0.554	0.104	0.047	0.013
08	0.220	0.311	1.84	1.16	2.06	3.88	4.28	1.12	0.554	0.104	0.047	0.013
09	0.220	3.82	2.28	1.01	2.56	3.88	4.04	1.12	0.554	0.062	0.035	0.013
10	0.263	17.2	3.33	0.867	5.20	3.61	3.82	1.12	0.554	0.062	0.035	0.013
11	0.554	5.94	5.94	0.867	4.53	3.61	3.82	1.25	0.482	0.062	0.035	0.019
12	0.482	3.61	3.03	0.867	3.33	3.33	3.55	1.25	0.482	0.104	0.035	0.019
13	0.362	3.03	3.61	1.01	2.28	3.33	3.55	1.25	0.482	0.104	0.035	0.019
14	0.362	2.56	2.76	1.01	2.06	3.03	3.82	1.66	0.482	0.104	0.026	0.026
15	0.362	2.28	1.84	1.01	5.20	4.04	4.04	1.52	0.482	0.062	0.026	0.026
16	0.362	1.84	1.16	0.867	4.20	3.82	4.28	1.52	0.482	0.062	0.019	0.026
17	0.311	1.68	0.755	0.867	2.06	4.55	4.55	1.12	0.362	0.062	0.019	0.026
18	0.263	1.16	1.16	1.01	2.06	4.55	4.83	1.12	0.362	0.081	0.019	0.035
19	0.263	0.755	6.68	1.16	2.06	4.55	5.44	1.12	0.362	0.081	0.013	0.035
20	0.263	0.755	22.4	1.01	2.76	3.82	6.31	1.01	0.263	0.062	0.013	0.035
21	0.362	0.643	10.8	0.867	2.76	3.82	5.44	1.01	0.263	0.062	0.013	0.026
22	0.362	0.643	5.61	1.01	2.76	4.04	4.55	1.01	0.220	0.062	0.013	0.026
23	0.362	0.643	4.53	1.01	2.28	5.11	3.82	0.634	0.220	0.047	0.019	0.026
24	0.634	0.643	3.88	1.01	2.28	5.11	2.92	0.634	0.220	0.047	0.026	0.026
25	0.634	0.643	3.88	1.01	2.28	5.11	2.34	0.808	0.186	0.047	0.019	0.026
26	0.554	0.540	3.61	1.01	2.76	5.11	1.81	0.808	0.186	0.047	0.019	0.026
27	0.482	0.540	3.61	1.49	2.76	5.44	1.66	0.808	0.186	0.035	0.019	0.026
28	0.482	0.755	3.33	1.30	3.03	5.44	1.52	0.912	0.152	0.035	0.019	0.019
29	0.482	0.643	3.33	1.16	-----	6.31	1.39	0.912	0.152	0.035	0.019	0.026
30	0.482	0.643	3.03	0.867	-----	5.11	1.39	0.808	0.186	0.035	0.019	0.019
31	0.420	-----	3.03	1.01	-----	4.28	-----	0.634	-----	0.035	0.019	-----
Maks.	1.12	25.3	30.8	3.05	5.94	6.31	6.59	2.53	1.02	0.132	0.047	0.035
Min.	0.051	0.013	0.013	0.380	0.867	2.76	1.39	0.634	0.152	0.013	0.009	0.013
Ortalama	0.342	1.80	3.68	1.14	2.56	4.44	3.74	1.09	0.385	0.075	0.029	0.022
LT/SN/Km2	3.49	18.4	37.6	11.7	26.1	45.3	38.2	11.1	3.92	0.770	0.293	0.227
AKIM mm.	9.35	47.6	101.	31.3	63.1	121.	98.9	29.8	10.2	2.06	0.785	0.589
MİL. M3	0.916	4.67	9.87	3.06	6.19	11.9	9.69	2.92	0.997	0.202	0.077	0.058

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 50.55 MİLYON M3 516 MM. 16.4 LT/SN/Km2

18. Seyhan Havzasi

D18A023 YAĞDEĞİLEME Ç. YENİKÖY

YERİ : ALADAĞ İLÇESİ POSFORMANLARI MEVKİİNDE YENİKÖY'E GELMEDEN ÖNCEKİ KÖPRÜDÜR.
(PAFTA M34-C3)

35°15'24" Doğu - 37°32'2" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 23.50 km2

YAKLAŞIK KOT : 870 m

GÖZLEM SÜRESİ : 12.09.1985 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.369 m3/sn. (28 Yıllık) 2013 Su yılında 0.293 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık ençok akım : 19.200 m3/sn 20.12.2012
2013 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 01.10.2012
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 23.000 m3/sn 08.01.1987
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 01.10.1985

5. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
5	0.000	30	1.3	55	7.0	100	26.0
7	0.004	35	2.1	60	8.7	110	31.0
9	0.014	40	3.0	70	12.3	120	36.5
15	0.115	45	4.2	80	16.4	130	42.0
25	0.732	50	5.5	90	21.0	140	47.5

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	KURU	0.002	0.059	0.574	0.495	0.337	0.204	0.159	0.078	0.008	KURU	KURU
02	KURU	0.002	0.059	0.495	0.495	0.337	0.204	0.115	0.059	0.004	KURU	KURU
03	KURU	0.002	0.059	0.495	0.495	0.337	0.204	0.115	0.059	0.004	KURU	KURU
04	0.002	0.002	0.204	0.416	0.495	0.653	0.204	0.115	0.059	0.004	KURU	KURU
05	0.002	0.002	0.159	0.337	0.495	0.495	0.204	0.115	0.059	0.004	KURU	KURU
06	0.002	0.002	0.115	0.337	0.416	0.416	0.159	0.115	0.059	0.004	KURU	KURU
07	0.002	0.004	0.248	0.337	0.416	0.337	0.159	0.096	0.059	0.004	KURU	KURU
08	0.004	0.115	0.293	0.337	0.416	0.337	0.159	0.096	0.059	0.004	KURU	KURU
09	0.002	0.951	0.248	0.293	0.495	0.337	0.159	0.096	0.059	0.004	KURU	KURU
10	0.002	0.951	0.337	0.293	0.495	0.293	0.159	0.096	0.059	0.004	KURU	KURU
11	0.041	0.574	2.48	0.293	1.28	0.293	0.159	0.115	0.059	0.004	KURU	KURU
12	0.004	0.337	1.17	0.293	1.06	0.293	0.159	0.416	0.041	0.004	KURU	KURU
13	0.004	0.293	1.06	0.293	0.732	0.293	0.159	0.204	0.022	0.004	KURU	KURU
14	0.004	0.293	1.06	0.293	0.842	0.248	0.115	0.159	0.022	0.004	KURU	KURU
15	0.004	0.248	0.732	0.293	0.842	0.248	0.115	0.159	0.022	0.002	KURU	KURU
16	0.002	0.204	0.416	0.248	0.732	0.248	0.159	0.159	0.022	0.002	KURU	KURU
17	0.002	0.204	0.337	0.204	0.732	0.248	0.204	0.159	0.022	0.002	KURU	KURU
18	0.002	0.159	0.653	0.204	0.653	0.248	0.159	0.159	0.096	0.002	KURU	KURU
19	0.002	0.115	6.31	0.204	0.574	0.204	0.204	0.115	0.059	0.002	KURU	KURU
20	0.002	0.096	11.1	0.248	0.495	0.204	0.293	0.115	0.014	0.002	KURU	KURU
21	0.002	0.096	6.95	0.248	0.495	0.204	0.337	0.115	0.014	0.002	KURU	KURU
22	0.002	0.078	3.55	0.248	0.495	0.204	0.337	0.115	0.014	0.002	KURU	KURU
23	0.002	0.078	2.48	0.293	0.416	0.293	0.293	0.115	0.014	0.002	KURU	KURU
24	0.014	0.078	2.31	0.337	0.416	0.293	0.293	0.096	0.014	KURU	KURU	KURU
25	0.004	0.078	2.15	0.337	0.416	0.293	0.293	0.096	0.014	KURU	KURU	KURU
26	0.002	0.078	1.70	0.416	0.416	0.248	0.248	0.078	0.008	KURU	KURU	KURU
27	0.002	0.078	1.28	1.84	0.416	0.204	0.248	0.078	0.008	KURU	KURU	KURU
28	0.002	0.059	1.06	1.28	0.337	0.248	0.248	0.732	0.008	KURU	KURU	KURU
29	0.002	0.059	0.951	0.732	-----	0.248	0.159	0.204	0.008	KURU	KURU	KURU
30	0.002	0.059	0.842	0.653	-----	0.248	0.159	0.115	0.008	KURU	KURU	KURU
31	0.002	-----	0.574	0.574	-----	0.248	-----	0.096	-----	KURU	KURU	-----
Maks.	0.078	2.08	19.2	2.27	2.65	0.653	0.337	8.69	0.951	0.008	KURU	KURU
Min.	KURU	0.002	0.059	0.204	0.337	0.204	0.115	0.059	0.008	KURU	KURU	KURU
Ortalama	0.004	0.177	1.64	0.434	0.574	0.295	0.205	0.152	0.037	0.003	KURU	KURU
LT/SN/Km2	0.163	7.51	69.9	18.5	24.4	12.5	8.73	6.48	1.56	0.107	KURU	KURU
AKIM mm.	0.438	19.5	187.	49.4	59.1	33.6	22.6	17.3	4.04	0.287	KURU	KURU
MİL. M3	0.010	0.458	4.40	1.16	1.39	0.789	0.532	0.408	0.095	0.007	KURU	KURU

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 9.25 MİLYON M3

394 MM.

12.5 LT/SN/Km2

18. Seyhan Havzasi

D18A027 ECEMİŞ Ç. ELEKGÖLÜ

YERİ : NİĞDE ÇAMARDI ADANA KARAYOLUNUN 11 KM SİNDEN SOLA DÖNÜLDÜKTEN 150 METRE SONRA ELEKGÖVÜ KÖPRÜSÜNDEDİR. (BAFTA M34-A4)
35°0'56" Doğu - 37°46'21" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 1833.00 km2

YAKLAŞIK KOT : 1550 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1986 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 3.228 m3/sn. (26 Yıllık) 2013 Su yılında 3.649 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık ençok akım : 13.800 m3/sn 07.06.2013
2013 Su yılında anlık enaz akım : 0.940 m3/sn 30.08.2013
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 32.000 m3/sn 13.06.1999
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 01.11.1996

9. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım
40	0.010	90	7.8
50	0.130	100	12.5
60	0.640	110	18.5
70	2.0		
80	4.4		

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	1.12	3.46	2.00	2.14	2.14	3.27	3.14	7.00	8.60	6.08	1.03	0.760
02	1.21	3.46	2.00	2.14	2.14	3.27	3.33	7.00	8.60	5.23	1.03	0.760
03	1.30	3.46	2.00	2.14	2.14	3.46	3.33	7.00	8.60	4.66	1.03	0.760
04	1.44	3.46	2.00	2.14	2.14	3.65	4.28	7.00	8.60	4.28	0.940	0.760
05	1.86	3.46	2.14	2.00	2.28	3.65	6.92	7.00	8.94	3.71	0.940	0.850
06	2.00	3.27	2.14	2.14	2.28	3.46	5.98	7.00	10.6	2.57	0.850	0.850
07	2.28	3.27	2.14	2.14	2.28	3.27	5.98	7.60	12.9	2.28	0.850	0.850
08	2.28	3.27	2.14	2.14	2.28	3.27	5.98	7.90	10.3	2.14	0.850	0.850
09	2.28	3.27	2.14	2.00	2.28	3.08	5.56	7.90	9.96	2.00	0.850	0.940
10	2.42	3.46	2.14	2.00	2.28	3.08	5.35	7.60	9.96	1.72	0.850	1.03
11	2.56	4.03	2.28	2.00	2.28	3.08	5.14	7.30	9.96	1.86	0.850	1.12
12	2.56	4.22	2.56	2.00	2.28	3.08	5.35	7.30	9.96	1.72	0.760	1.30
13	2.70	4.22	2.56	2.00	2.28	3.08	5.35	7.30	8.94	1.58	0.760	1.44
14	2.70	4.22	2.89	2.00	2.28	3.08	5.14	7.30	8.32	1.44	0.670	1.72
15	2.89	4.03	2.42	2.00	2.42	3.08	4.51	7.00	7.76	1.30	0.670	2.28
16	2.89	3.84	2.14	2.14	2.42	3.08	4.51	7.30	7.48	1.30	0.670	2.89
17	3.08	3.84	2.14	2.14	2.56	3.27	4.51	9.96	7.20	1.21	0.670	3.84
18	3.46	3.84	2.14	2.14	2.70	3.27	4.51	9.96	6.92	1.12	0.760	4.22
19	3.46	3.46	2.14	2.14	2.70	3.46	4.51	9.96	6.92	1.03	0.760	4.60
20	3.46	2.89	2.14	2.14	2.70	4.22	4.51	9.96	6.92	1.03	0.670	5.38
21	3.46	2.70	2.14	2.14	2.70	4.28	4.93	9.96	6.92	1.03	0.670	5.64
22	3.46	2.56	2.14	2.14	2.70	4.09	5.14	9.62	6.92	1.03	0.760	6.16
23	3.46	2.42	2.14	2.14	2.70	3.90	5.14	9.62	6.92	1.03	0.670	6.16
24	3.46	2.42	2.14	2.14	2.70	3.52	5.56	9.28	6.92	1.03	0.670	6.16
25	3.46	2.28	2.14	2.14	3.08	3.14	6.19	8.94	6.92	1.03	0.670	6.16
26	3.46	2.28	2.14	2.14	3.08	3.14	7.30	8.60	6.64	1.03	0.670	6.16
27	3.46	2.14	2.14	2.14	3.27	3.14	7.60	8.60	6.64	1.03	0.670	6.16
28	3.46	2.14	2.14	2.14	3.27	3.14	7.60	8.60	6.36	1.03	0.670	6.16
29	3.46	2.14	2.14	2.14	-----	3.14	7.00	8.60	6.36	1.03	0.670	6.16
30	3.46	2.00	2.14	2.14	-----	3.14	7.00	8.60	6.36	1.03	0.670	6.16
31	3.46	-----	2.14	2.14	-----	3.14	-----	8.60	-----	1.03	0.670	-----
Maks.	3.46	4.22	2.70	2.14	3.27	4.28	7.60	9.96	13.8	6.36	2.42	6.16
Min.	1.12	2.00	2.00	2.00	2.14	3.08	3.14	8.60	6.36	2.14	0.940	1.03
Ortalama	2.77	3.18	2.19	2.10	2.51	3.35	5.38	8.24	8.15	1.92	0.772	3.28
LT/SN/Km2	1.51	1.74	1.19	1.15	1.37	1.83	2.93	4.49	4.44	1.05	0.421	1.79
AKIM mm.	4.05	4.50	3.20	3.07	3.32	4.90	7.61	12.0	11.5	2.81	1.13	4.63
MİL. M3	7.43	8.25	5.86	5.64	6.08	8.98	13.9	22.1	21.1	5.15	2.07	8.49

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 115.05 MİLYON M3

63 MM.

2.0 LT/SN/Km2

18. Seyhan Havzası

D18A028 ECEMİŞ Ç. ÇUKURBAĞ

YERİ : NİĞDE ADANA YOLUNUN 9 KM'SİNDE SOLA ÇUKURBAĞ KÖYÜNDEKİ KÖPRÜDEDİR. (PAFTA M34-A4)
35°2'59" Doğu - 37°50'12" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 339.00 km² YAKLAŞIK KOT : 1600 m

GÖZLEM SÜRESİ : 23.06.1988 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 1.871 m³/sn. (23 Yıllık) 2013 Su yılında 2.306 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık ençok akım : 12.800 m³/sn 20.05.2013
2013 Su yılında anlık enaz akım : 0.004 m³/sn 09.09.2013
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 31.700 m³/sn 18.08.2006
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 06.09.1991

8. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
1	0.000	26	0.400	51	2.4	101	11.5
3	0.004	30	0.570	61	3.8	111	14.0
10	0.050	31	0.608	71	5.6	121	17.0
16	0.140	36	0.890	81	7.6	131	20.0
21	0.250	41	1.2	91	9.5	141	23.0

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.092	1.00	1.25	1.45	1.55	2.20	2.86	6.24	7.62	2.16	0.443	0.250
02	0.206	0.900	1.35	1.45	1.55	1.95	3.30	6.80	7.16	2.16	0.400	0.280
03	0.570	1.00	1.35	1.45	1.45	1.95	3.52	6.80	6.93	2.16	0.340	0.250
04	0.777	0.900	1.35	1.45	1.45	1.95	3.52	6.52	6.70	1.81	0.310	0.206
05	0.721	1.00	1.35	1.45	1.55	1.95	4.40	6.52	6.24	1.69	0.280	0.108
06	0.777	1.00	1.35	1.45	1.45	1.60	4.18	5.96	6.01	1.33	0.250	0.019
07	0.834	0.900	1.45	1.45	1.55	1.60	4.86	7.10	6.24	1.21	0.250	0.014
08	0.890	1.00	1.45	1.45	1.55	1.70	5.78	7.70	5.78	1.21	0.228	0.009
09	0.954	1.60	1.45	1.45	1.65	1.60	5.55	8.60	7.00	1.15	0.228	0.004
10	0.954	1.90	1.45	1.45	1.65	1.70	3.44	8.60	6.60	1.15	0.228	0.004
11	1.15	2.58	1.45	1.45	1.65	1.95	2.60	8.60	6.20	1.08	0.228	0.004
12	1.15	2.43	1.35	1.35	1.96	2.20	2.60	7.40	6.00	1.02	0.228	0.004
13	1.15	2.27	1.55	1.35	1.81	3.08	2.28	5.96	5.80	0.890	0.228	0.004
14	1.15	1.81	1.55	1.35	1.81	3.74	1.96	5.68	5.80	0.890	0.228	0.004
15	1.33	1.65	1.55	1.35	1.96	4.40	2.12	5.40	5.80	0.890	0.228	0.004
16	1.10	1.55	1.55	1.35	1.96	5.09	2.12	4.84	5.80	0.834	0.228	0.004
17	1.00	1.45	1.55	1.35	1.96	4.63	2.28	4.28	5.80	0.777	0.228	0.004
18	1.00	1.45	1.55	1.35	1.96	3.74	2.28	5.96	5.60	0.777	0.228	0.004
19	1.00	1.35	1.55	1.35	1.96	3.30	2.12	9.50	5.24	0.890	0.228	0.004
20	0.900	1.35	1.55	1.35	1.96	2.86	2.60	11.8	5.06	0.834	0.228	0.004
21	0.900	1.25	1.45	1.35	1.96	2.64	3.44	11.3	4.70	0.834	0.228	0.004
22	1.00	1.25	1.45	1.45	2.12	3.08	3.16	11.3	4.16	0.777	0.228	0.024
23	1.00	1.25	1.45	1.45	2.12	4.18	2.60	10.8	3.80	0.721	0.228	0.024
24	1.10	1.25	1.45	1.55	2.12	3.30	2.44	11.0	3.24	0.777	0.228	0.024
25	1.00	1.25	1.45	1.55	2.27	3.30	2.44	10.8	2.82	0.721	0.228	0.009
26	1.00	1.25	1.45	1.65	2.58	3.30	2.44	10.5	2.54	0.608	0.228	0.009
27	1.10	1.15	1.45	1.81	2.74	2.86	2.44	10.0	2.40	0.608	0.228	0.009
28	1.00	1.25	1.45	1.81	2.20	2.86	2.88	9.50	2.40	0.608	0.228	0.009
29	1.00	1.25	1.45	1.81	-----	2.86	3.44	9.00	2.28	0.608	0.228	0.009
30	1.00	1.25	1.45	1.55	-----	2.64	5.12	8.54	2.28	0.570	0.228	0.009
31	1.00	-----	1.45	1.55	-----	2.86	-----	8.08	-----	0.485	0.250	-----
Maks.	1.33	3.96	1.81	1.96	2.74	5.78	5.96	12.8	8.31	2.40	1.57	0.777
Min.	0.092	0.052	1.04	1.35	1.45	1.60	1.96	4.00	2.16	0.485	0.228	0.004
Ortalama	0.929	1.38	1.45	1.47	1.88	2.81	3.16	8.10	5.13	1.04	0.251	0.044
LT/SN/Km2	2.74	4.08	4.28	4.34	5.53	8.29	9.32	23.9	15.1	3.07	0.739	0.129
AKIM mm.	7.34	10.6	11.5	11.6	13.4	22.2	24.2	64.0	39.2	8.21	1.98	0.335
MİL. M3	2.49	3.58	3.88	3.94	4.54	7.52	8.19	21.7	13.3	2.78	0.671	0.114

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 72.71 MİLYON M3 214 MM. 6.8 LT/SN/Km2

18. Seyhan Havzası

D18A031 ZAMANTI N. GÖRTAŞ

YERİ : ALADAĞ İLÇESİNİN 35 KM KUZEYİNDEKİ KÖYKENARİ KÖYÜ YAKINILARINDADIR. (PAFTA M34-C2)
35°28'5" Doğu - 37°43'51" Kuzey

YAGIŞ ALANI : 8921.50 km² YAKLAŞIK KOT : 500 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.06.1988 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 40.627 m³/sn. (16 Yıllık) 2013 Su yılında 41.725 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık ençok akım : 94.000 m³/sn 21.04.2013
2013 Su yılında anlık enaz akım : 3.620 m³/sn 04.11.2012
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 288.000 m³/sn 30.05.2003
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 3.620 m³/sn 04.11.2012

6. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
60	2.9	160	46.3	310	208.	460	441.
75	5.7	190	70.8	340	251.	490	493.
90	9.7	220	100.	370	296.	500	511.
105	15.2	250	132.	400	342.	510	529.
130	26.9	280	169.	430	390.	520	547.

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	23.9	21.0	25.9	42.0	44.2	51.8	60.8	71.7	52.6	38.6	32.4	33.0
02	23.9	18.7	40.6	47.1	40.6	51.0	66.7	66.7	46.3	37.3	31.8	32.4
03	23.9	19.1	19.6	43.5	34.9	50.3	63.3	66.7	51.8	34.2	32.4	30.6
04	23.4	19.1	14.8	42.0	35.5	51.0	70.0	66.7	51.8	31.2	33.0	30.0
05	23.9	16.9	32.4	25.9	40.6	42.8	70.0	66.7	51.0	31.8	33.6	30.0
06	14.0	21.0	29.3	32.4	40.6	41.3	63.3	66.7	49.5	33.0	31.8	29.3
07	11.4	16.9	37.3	42.8	40.6	39.9	57.5	61.7	46.3	33.6	32.4	30.0
08	17.8	20.1	34.9	41.3	41.3	39.9	66.7	64.2	52.6	33.6	31.8	30.0
09	19.6	38.0	37.3	38.0	40.6	39.2	68.3	70.0	51.8	33.6	32.4	28.7
10	25.4	69.1	33.0	36.7	35.5	37.3	64.2	66.7	50.3	36.1	34.2	29.3
11	26.9	72.6	45.6	31.2	49.5	39.2	66.7	65.8	49.5	34.9	33.6	28.7
12	19.6	66.7	47.1	31.2	48.7	35.5	59.2	60.0	51.0	35.5	34.9	29.3
13	24.4	54.2	45.6	33.0	46.3	39.9	61.7	70.8	51.8	36.1	34.2	28.7
14	22.9	45.6	39.9	35.5	44.2	47.1	56.7	71.7	50.3	31.2	33.6	28.1
15	22.4	42.0	41.3	33.0	44.9	42.8	59.2	71.7	48.7	33.6	33.6	27.5
16	21.0	33.6	37.3	35.5	47.9	59.2	54.2	72.6	48.7	33.6	32.4	28.1
17	21.4	38.6	34.9	36.7	38.6	54.2	64.2	75.4	47.9	32.4	32.4	30.0
18	23.9	31.2	38.0	34.9	40.6	59.2	59.2	70.8	46.3	33.6	30.6	32.4
19	20.5	31.2	58.4	37.3	43.5	63.3	56.7	57.5	47.1	33.0	31.2	33.0
20	22.9	28.1	83.0	26.4	44.2	52.6	69.1	70.0	46.3	31.8	31.2	36.1
21	20.5	25.9	71.7	36.1	44.2	49.5	71.7	69.1	45.6	30.6	31.8	32.4
22	23.9	23.4	60.8	37.3	38.6	47.1	76.3	70.8	39.9	33.0	31.2	31.2
23	21.0	28.7	55.9	34.9	39.2	53.4	73.6	65.0	25.9	32.4	31.2	28.7
24	25.4	23.9	61.7	33.0	34.9	61.7	71.7	59.2	47.1	29.3	31.8	28.7
25	21.4	26.4	57.5	39.9	42.8	60.8	65.8	74.5	54.2	31.8	35.5	28.7
26	23.4	33.6	53.4	42.0	42.8	51.8	65.0	60.8	38.6	33.0	31.2	28.1
27	21.0	31.2	54.2	37.3	45.6	51.0	65.0	64.2	36.7	35.5	32.4	28.7
28	23.4	30.0	53.4	47.9	43.5	51.0	64.2	55.9	38.6	34.9	32.4	28.1
29	21.0	28.7	51.0	46.3	-----	51.8	64.2	55.0	34.9	31.8	33.0	28.1
30	23.9	28.1	48.7	47.1	-----	53.4	64.2	55.9	33.6	31.8	33.6	27.5
31	17.8	-----	43.5	45.6	-----	54.2	-----	56.7	-----	32.4	35.5	-----
Maks.	26.9	72.6	91.0	60.8	60.8	87.0	94.0	89.0	65.8	68.3	47.9	38.0
Min.	4.00	3.62	5.95	12.8	7.15	7.68	40.6	23.9	18.7	19.6	20.5	22.9
Ortalama	21.8	32.8	44.8	37.9	41.9	49.1	64.6	65.8	46.2	33.4	32.7	29.8
LT/SN/Km2	2.44	3.68	5.02	4.24	4.70	5.51	7.25	7.38	5.18	3.74	3.66	3.35
AKIM mm.	6.54	9.53	13.4	11.4	11.4	14.8	18.8	19.8	13.4	10.0	9.81	8.67
MİL. M3	58.4	85.0	120.	101.	101.	132.	168.	176.	120.	89.4	87.5	77.4

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 1315.70 MİLYON M3 147 MM. 4.7 LT/SN/Km2

18. Seyhan Havzasi

D18A032 SARIZ D. ŞARKÖY

YERİ : ADANA TUFANBEYLİ İLÇESİNE BAĞLI ŞARKÖY' DEDİR. (PAFTA L36-B4)

36°19'26" Doğu - 38°19'54" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 752.40 km2

YAKLAŞIK KOT : 1400 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.01.1988 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 4.086 m3/sn. (21 Yıllık) 2013 Su yılında 3.632 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık ençok akım : 10.700 m3/sn 16.03.2013
2013 Su yılında anlık enaz akım : 1.560 m3/sn 11.01.2013
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 52.100 m3/sn 05.03.2004
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.778 m3/sn 11.07.2007

5. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
1	0.379	12	1.1	28	2.4	120	18.8
3	0.532	15	1.4	40	3.7	140	24.3
5	0.662	18	1.6	60	6.5	160	30.0
7	0.794	22	1.9	80	9.8	180	35.8
9	0.941	25	2.2	100	14.0	200	41.6

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	2.15	2.32	2.15	2.50	3.82	6.38	8.64	5.91	3.84	2.40	1.74	1.74
02	2.15	2.32	2.15	2.50	3.69	5.91	9.23	5.91	3.60	2.50	1.66	1.74
03	2.23	2.32	2.07	2.43	3.58	5.64	8.64	5.91	3.49	2.50	1.66	1.82
04	2.23	2.32	2.93	2.43	3.94	5.64	8.45	5.82	3.37	2.32	1.66	1.74
05	2.32	2.32	3.15	2.43	4.63	5.64	8.25	5.64	3.37	2.32	1.66	1.66
06	2.32	2.32	2.62	2.50	4.63	5.20	7.86	5.29	3.37	2.23	1.66	1.74
07	2.32	2.32	2.71	2.50	4.63	5.03	7.49	5.20	3.49	2.32	1.66	1.74
08	2.40	2.32	2.84	2.31	4.49	5.03	7.31	5.03	3.84	2.23	1.82	1.74
09	2.40	2.93	2.71	2.31	4.49	5.03	7.12	4.78	3.71	2.15	1.82	1.82
10	2.50	2.81	2.62	2.10	4.78	5.03	7.12	4.88	3.84	2.07	1.74	1.90
11	2.59	2.81	2.71	2.00	4.88	5.20	6.94	5.38	3.71	2.07	1.74	1.82
12	2.59	2.70	2.62	2.50	5.20	6.38	7.12	7.40	3.37	1.99	1.66	1.82
13	2.50	2.59	2.50	2.50	4.78	9.62	6.57	6.46	3.37	2.07	1.66	1.82
14	2.50	2.50	2.43	2.43	4.49	10.2	6.38	6.16	3.37	1.99	1.58	1.82
15	2.40	2.40	2.31	2.43	4.49	9.82	6.20	6.31	3.37	1.99	1.58	1.82
16	2.40	2.32	2.31	2.21	4.63	10.4	6.20	6.16	3.26	1.90	1.66	1.90
17	2.32	2.32	2.21	2.43	4.49	9.82	6.38	6.01	3.37	1.90	1.74	1.90
18	2.32	2.32	2.43	2.43	4.49	8.45	6.38	5.72	3.49	1.99	1.82	1.99
19	2.32	2.23	2.31	2.31	4.35	7.49	6.94	5.72	3.49	1.99	1.82	1.90
20	2.40	2.15	2.31	2.31	4.49	6.94	7.86	5.57	3.26	1.99	1.82	1.90
21	2.40	2.15	2.43	2.31	4.49	6.57	9.62	5.27	3.15	1.82	1.82	1.90
22	2.40	2.15	2.31	2.43	4.35	6.38	8.45	5.12	3.04	1.82	1.82	2.07
23	2.40	2.15	2.43	2.62	4.63	9.62	7.86	5.12	3.04	1.82	1.74	1.99
24	2.40	2.15	2.62	2.71	4.88	9.23	7.31	4.97	3.04	1.82	1.74	1.99
25	2.40	2.32	2.84	3.19	4.88	8.06	7.12	4.97	2.70	1.82	1.66	1.99
26	2.40	2.23	2.84	4.09	4.88	7.86	6.94	4.84	2.59	1.82	1.66	1.99
27	2.40	2.07	2.71	4.88	5.20	7.68	6.75	4.72	2.50	1.90	1.58	1.99
28	2.32	2.07	2.71	5.82	6.01	8.06	6.57	4.59	2.40	1.99	1.74	1.99
29	2.32	2.07	2.62	4.78	-----	9.82	6.20	4.34	2.32	1.90	1.66	1.99
30	2.32	2.15	2.62	4.21	-----	9.04	5.91	4.09	2.40	1.74	1.66	1.99
31	2.32	-----	2.50	4.09	-----	8.45	-----	4.09	-----	1.82	1.66	-----
Maks.	KURU	KURU	KURU	7.31	6.57	10.7	10.4	7.86	3.96	2.70	1.90	2.07
Min.	KURU	KURU	KURU	1.56	3.46	4.88	5.64	3.84	2.23	1.66	1.58	1.66
Ortalama	2.37	2.34	2.54	2.86	4.58	7.41	7.33	5.40	3.24	2.04	1.71	1.87
LT/SN/Km2	3.15	3.11	3.38	3.80	6.09	9.84	9.74	7.18	4.30	2.71	2.27	2.49
AKIM mm.	8.43	8.06	9.04	10.2	14.7	26.4	25.2	19.2	11.2	7.26	6.07	6.46
MİL. M3	6.35	6.06	6.80	7.66	11.1	19.8	19.0	14.5	8.39	5.46	4.57	4.86

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 114.55 MİLYON M3 152 MM. 4.8 LT/SN/Km2

18. Seyhan Havzasi

D18A034 DELİÇAY HOCALI

YERİ : ADANA-ÇATALAN BARAJI SOL SAHİL YOLUNUN 15 KM SİNDEN SAĞA AYRILAN KÖY YOLUNUN 7. KM' SINDEKİ HOCALI KÖYÜNDEDİR. (PAFTA N34-C2)

35°25'15" Doğu - 37°8'59" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 35.40 km2

YAKLAŞIK KOT : 115 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1990 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.142 m3/sn. (17 Yıllık) 2013 Su yılında 0.103 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık ençok akım : 3.600 m3/sn 20.12.2012
2013 Su yılında anlık enaz akım : 0.016 m3/sn 01.10.2012
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 110.000 m3/sn 01.05.1994
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 16.06.1991

9. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
80	0.001	105	0.191	130	1.1	155	2.9
85	0.010	110	0.296	135	1.4	160	3.4
90	0.028	115	0.435	140	1.7	210	10.2
95	0.060	120	0.615	145	2.1	260	20.1
100	0.112	125	0.818	150	2.5		

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.016	0.028	0.069	0.156	0.112	0.112	0.089	0.060	0.069	0.019	0.023	0.023
02	0.016	0.028	0.069	0.156	0.112	0.112	0.089	0.069	0.069	0.019	0.023	0.023
03	0.016	0.028	0.069	0.141	0.112	0.112	0.089	0.079	0.069	0.019	0.023	0.023
04	0.016	0.028	0.099	0.141	0.112	0.125	0.089	0.069	0.069	0.019	0.023	0.023
05	0.016	0.028	0.079	0.125	0.112	0.112	0.089	0.069	0.069	0.019	0.028	0.023
06	0.019	0.028	0.079	0.125	0.112	0.112	0.089	0.069	0.069	0.019	0.028	0.023
07	0.019	0.045	0.079	0.125	0.112	0.112	0.089	0.069	0.060	0.019	0.028	0.023
08	0.019	0.350	0.079	0.125	0.099	0.112	0.089	0.069	0.060	0.019	0.028	0.023
09	0.023	0.156	0.079	0.125	0.099	0.112	0.089	0.069	0.060	0.019	0.028	0.023
10	0.023	0.089	0.089	0.112	0.099	0.099	0.209	0.089	0.060	0.019	0.028	0.023
11	0.028	0.079	0.172	0.112	0.112	0.099	0.112	0.099	0.060	0.019	0.028	0.033
12	0.033	0.079	0.089	0.112	0.125	0.099	0.079	0.079	0.060	0.019	0.028	0.033
13	0.033	0.079	0.099	0.112	0.125	0.099	0.079	0.099	0.060	0.019	0.028	0.033
14	0.033	0.079	0.089	0.112	0.112	0.099	0.079	0.125	0.060	0.019	0.028	0.033
15	0.033	0.079	0.089	0.112	0.156	0.099	0.079	0.191	0.060	0.019	0.028	0.033
16	0.033	0.079	0.089	0.112	0.172	0.099	0.079	0.125	0.052	0.019	0.028	0.033
17	0.033	0.079	0.099	0.112	0.209	0.099	0.079	0.089	0.052	0.019	0.028	0.033
18	0.033	0.069	0.569	0.112	0.141	0.099	0.079	0.079	0.045	0.019	0.028	0.052
19	0.033	0.069	3.01	0.112	0.112	0.099	0.141	0.069	0.045	0.019	0.028	0.052
20	0.033	0.069	3.60	0.112	0.112	0.099	0.373	0.069	0.039	0.023	0.028	0.045
21	0.033	0.069	1.76	0.112	0.112	0.099	0.537	0.069	0.039	0.023	0.028	0.045
22	0.028	0.069	0.922	0.141	0.112	0.099	0.191	0.069	0.039	0.023	0.028	0.045
23	0.028	0.069	0.693	0.125	0.112	0.099	0.089	0.069	0.033	0.023	0.028	0.045
24	0.028	0.069	0.403	0.125	0.112	0.099	0.079	0.069	0.033	0.023	0.028	0.045
25	0.060	0.069	0.320	0.112	0.112	0.099	0.079	0.069	0.028	0.023	0.023	0.045
26	0.060	0.069	0.271	0.112	0.112	0.099	0.079	0.069	0.028	0.023	0.023	0.045
27	0.039	0.069	0.228	0.112	0.112	0.271	0.079	0.069	0.028	0.023	0.023	0.045
28	0.033	0.069	0.209	0.112	0.112	0.209	0.069	0.069	0.023	0.023	0.023	0.045
29	0.028	0.069	0.191	0.112	-----	0.112	0.069	0.069	0.023	0.023	0.023	0.045
30	0.028	0.069	0.172	0.112	-----	0.099	0.060	0.069	0.023	0.023	0.023	0.045
31	0.028	-----	0.156	0.112	-----	0.089	-----	0.069	-----	0.023	0.023	-----
Maks.	1.17	0.350	3.60	0.156	0.209	0.652	1.17	0.350	0.069	0.045	0.045	0.112
Min.	0.016	0.028	0.028	0.079	0.069	0.079	0.052	0.052	0.023	0.019	0.023	0.023
Ortalama	0.029	0.075	0.452	0.121	0.120	0.112	0.117	0.080	0.049	0.021	0.026	0.035
LT/SN/Km2	0.821	2.13	12.8	3.41	3.38	3.17	3.31	2.27	1.40	0.580	0.741	0.998
AKIM mm.	2.20	5.51	34.2	9.12	8.18	8.50	8.59	6.09	3.62	1.55	1.98	2.59
MİL. M3	0.078	0.195	1.21	0.323	0.290	0.301	0.304	0.215	0.128	0.055	0.070	0.092

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 3.26 MİLYON M3 92 MM. 2.9 LT/SN/Km2

18. Seyhan Havzası

D18A040 ÇÖRÜMEK DERESİ PANLI

YERİ : KAYSERİ-MALATYA YOLUNUN 75 KM' SINDE PANLI KÖYÜNDEDİR. (PAFTA K36-A4)
36°8'18" Doğu - 38°46'0" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 301.60 km² YAKLAŞIK KOT : 1493 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1995 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.142 m³/sn. (15 Yıllık) 2013 Su yılında 0.165 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık en çok akım : 1.030 m³/sn 28.02.2013
2013 Su yılında anlık en az akım : 0.017 m³/sn 17.07.2013
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 2.930 m³/sn 04.04.2000
Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.000 m³/sn 05.03.2007

3. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
1	0.000	6	0.017	15	0.147	50	1.7
2	0.000	7	0.025	20	0.269	60	2.4
3	0.003	8	0.036	25	0.418	70	3.2
4	0.007	9	0.047	30	0.611		
5	0.011	10	0.061	40	1.1		

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.047	0.047	0.095	0.095	0.147	0.589	0.463	0.309	0.112	0.061	0.061	0.017
02	0.047	0.047	0.095	0.095	0.130	0.421	0.421	0.309	0.112	0.078	0.061	0.017
03	0.047	0.047	0.095	0.095	0.130	0.421	0.421	0.309	0.112	0.078	0.061	0.017
04	0.047	0.047	0.095	0.095	0.130	0.463	0.379	0.309	0.112	0.078	0.036	0.017
05	0.047	0.047	0.130	0.095	0.130	0.463	0.379	0.309	0.112	0.078	0.036	0.017
06	0.047	0.047	0.113	0.095	0.130	0.309	0.421	0.281	0.112	0.078	0.036	0.017
07	0.047	0.047	0.095	0.095	0.198	0.281	0.379	0.281	0.112	0.078	0.036	0.017
08	0.047	0.047	0.113	0.078	0.254	0.309	0.309	0.281	0.112	0.078	0.036	0.017
09	0.047	0.078	0.113	0.078	0.309	0.309	0.309	0.281	0.078	0.078	0.036	0.017
10	0.036	0.078	0.130	0.078	0.337	0.337	0.421	0.254	0.078	0.078	0.036	0.017
11	0.047	0.078	0.147	0.078	0.421	0.379	0.505	0.281	0.078	0.061	0.036	0.017
12	0.047	0.078	0.171	0.078	0.379	0.505	0.463	0.421	0.078	0.061	0.036	0.017
13	0.047	0.078	0.147	0.078	0.337	0.673	0.421	0.505	0.078	0.061	0.036	0.017
14	0.036	0.078	0.130	0.078	0.309	0.547	0.379	0.309	0.078	0.061	0.036	0.017
15	0.036	0.078	0.130	0.113	0.337	0.379	0.337	0.254	0.078	0.061	0.036	0.017
16	0.036	0.078	0.130	0.113	0.337	0.337	0.379	0.281	0.078	0.047	0.025	0.017
17	0.036	0.078	0.113	0.113	0.309	0.337	0.589	0.254	0.078	0.047	0.025	0.017
18	0.036	0.078	0.113	0.113	0.281	0.379	0.673	0.226	0.078	0.061	0.025	0.017
19	0.036	0.078	0.171	0.113	0.281	0.337	0.631	0.198	0.078	0.061	0.025	0.017
20	0.036	0.078	0.220	0.113	0.254	0.379	0.631	0.177	0.078	0.061	0.025	0.017
21	0.036	0.078	0.220	0.113	0.254	0.309	0.673	0.177	0.078	0.061	0.025	0.017
22	0.036	0.078	0.220	0.113	0.254	0.281	0.547	0.177	0.078	0.061	0.025	0.036
23	0.036	0.078	0.196	0.113	0.309	0.589	0.421	0.155	0.078	0.061	0.025	0.036
24	0.047	0.078	0.220	0.113	0.379	0.547	0.421	0.155	0.078	0.061	0.025	0.036
25	0.047	0.078	0.269	0.130	0.421	0.505	0.379	0.155	0.078	0.061	0.025	0.036
26	0.047	0.095	0.245	0.147	0.421	0.421	0.337	0.134	0.078	0.061	0.017	0.036
27	0.047	0.095	0.171	0.147	0.463	0.379	0.337	0.134	0.078	0.061	0.017	0.036
28	0.047	0.078	0.147	0.147	0.811	0.589	0.337	0.134	0.078	0.061	0.017	0.036
29	0.047	0.078	0.147	0.147	-----	0.866	0.337	0.134	0.061	0.061	0.017	0.036
30	0.047	0.078	0.147	0.147	-----	0.589	0.309	0.134	0.061	0.061	0.017	0.036
31	0.047	-----	0.113	0.147	-----	0.505	-----	0.134	-----	0.061	0.017	-----
Maks.	0.061	0.095	0.269	0.171	1.03	0.974	0.673	0.547	0.113	0.078	0.061	0.047
Min.	0.036	0.047	0.061	0.078	0.113	0.198	0.226	0.134	0.025	0.017	0.017	0.017
Ortalama	0.043	0.071	0.150	0.108	0.302	0.443	0.434	0.240	0.086	0.065	0.031	0.023
LT/SN/Km ²	0.143	0.235	0.496	0.359	1.00	1.47	1.44	0.797	0.285	0.216	0.103	0.075
AKIM mm.	0.383	0.609	1.33	0.961	2.42	3.93	3.73	2.13	0.739	0.578	0.277	0.195
MİL. M3	0.115	0.184	0.401	0.290	0.730	1.19	1.12	0.644	0.223	0.174	0.084	0.059

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 5.21 MİLYON M3 17 MM. 0.5 LT/SN/Km²

18. Seyhan Havzası

D18A042 HACİBİLİK ÇEŞMESİ ÇERKEZSÖĞÜT

YERİ : KAYSERİ SARTOĞLAN MALATYA YOLUNUN EKREK KÖYÜNDEN SOLA GİRVE-Lİ-HASSA-TOZGÜN-Ç.SÖĞÜTLÜ-İNLİÖREN KÖYÜNÜN İÇİNDEN KUZEYE TAŞLIHÖYÜK MEVKİİ YOLUNA GİRİLİR.KÖYE 1 KM MESAFEDİR. (BAFTA K36-A3) 36°16'0" Doğu - 38°50'30" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 68.00 km2

YAKLAŞIK KOT : 1615 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1997 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.027 m3/sn. (11 Yıllık) 2013 Su yılında 0.039 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık ençok akım : 0.516 m3/sn 23.03.2013
2013 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 01.10.2012
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 1.130 m3/sn 22.04.2010
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 01.10.2001

2. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
1	0.000	10	0.078	50	0.831
2	0.001	15	0.158	60	1.0
3	0.004	20	0.253	65	1.1
4	0.010	30	0.438		
5	0.018	40	0.632		

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	KURU	KURU	0.001	0.010	KURU	0.158	0.177	0.042	0.010	KURU	KURU	KURU
02	KURU	KURU	0.001	0.010	KURU	0.158	0.158	0.042	0.010	KURU	KURU	KURU
03	KURU	KURU	0.001	0.004	KURU	0.158	0.142	0.042	0.010	KURU	KURU	KURU
04	KURU	KURU	0.010	0.004	KURU	0.158	0.126	0.042	0.010	KURU	KURU	KURU
05	KURU	KURU	0.004	0.001	KURU	0.142	0.142	0.030	0.010	KURU	KURU	KURU
06	KURU	KURU	0.042	0.001	KURU	0.126	0.110	0.030	0.010	KURU	KURU	KURU
07	KURU	KURU	0.042	KURU	KURU	0.110	0.066	0.030	0.010	KURU	KURU	KURU
08	KURU	KURU	0.030	KURU	KURU	0.110	0.054	0.030	0.010	KURU	KURU	KURU
09	KURU	KURU	0.030	KURU	0.004	0.126	0.094	0.018	0.010	KURU	KURU	KURU
10	KURU	KURU	0.018	KURU	0.018	0.158	0.142	0.018	0.010	KURU	KURU	KURU
11	KURU	KURU	0.018	KURU	0.042	0.158	0.126	0.042	0.010	KURU	KURU	KURU
12	KURU	KURU	0.126	KURU	0.054	0.177	0.126	0.158	0.004	KURU	KURU	KURU
13	KURU	KURU	0.010	KURU	0.066	0.177	0.066	0.110	0.004	KURU	KURU	KURU
14	KURU	KURU	0.042	KURU	0.078	0.196	0.054	0.054	0.004	KURU	KURU	KURU
15	KURU	KURU	0.196	KURU	0.078	0.196	0.042	0.042	0.004	KURU	KURU	KURU
16	KURU	KURU	0.196	KURU	0.078	0.215	0.066	0.054	0.004	KURU	KURU	KURU
17	KURU	KURU	0.196	KURU	0.094	0.215	0.215	0.042	0.004	KURU	KURU	KURU
18	KURU	KURU	0.196	KURU	0.094	0.215	0.196	0.042	0.004	KURU	KURU	KURU
19	KURU	KURU	0.158	KURU	0.094	0.234	0.215	0.042	0.004	KURU	KURU	KURU
20	KURU	KURU	0.078	KURU	0.110	0.196	0.196	0.030	0.001	KURU	KURU	KURU
21	KURU	KURU	0.030	KURU	0.110	0.158	0.215	0.030	0.001	KURU	KURU	KURU
22	KURU	KURU	0.030	KURU	0.110	0.142	0.110	0.030	0.001	KURU	KURU	KURU
23	KURU	0.001	0.054	KURU	0.110	0.346	0.094	0.018	KURU	KURU	KURU	KURU
24	KURU	0.001	0.054	KURU	0.110	0.272	0.066	0.018	KURU	KURU	KURU	KURU
25	KURU	0.001	0.054	KURU	0.110	0.215	0.066	0.018	KURU	KURU	KURU	KURU
26	KURU	0.001	0.054	KURU	0.126	0.196	0.054	0.018	KURU	KURU	KURU	KURU
27	KURU	0.001	0.042	KURU	0.142	0.215	0.054	0.018	KURU	KURU	KURU	KURU
28	KURU	0.001	0.042	KURU	0.158	0.327	0.054	0.010	KURU	KURU	KURU	KURU
29	KURU	0.001	0.042	KURU	-----	0.327	0.042	0.010	KURU	KURU	KURU	KURU
30	KURU	0.001	0.030	KURU	-----	0.234	0.042	0.010	KURU	KURU	KURU	KURU
31	KURU	-----	0.030	KURU	-----	0.196	-----	0.010	-----	KURU	KURU	-----
Maks.	KURU	0.004	0.196	0.018	0.177	0.516	0.309	0.196	0.010	KURU	KURU	KURU
Min.	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.066	0.042	0.001	KURU	KURU	KURU	KURU
Ortalama	KURU	KURU	0.060	0.001	0.064	0.194	0.110	0.036	0.005	KURU	KURU	KURU
LT/SN/Km2	KURU	0.004	0.881	0.014	0.938	2.85	1.62	0.536	0.071	KURU	KURU	KURU
AKIM mm.	KURU	0.010	2.36	0.038	2.27	7.64	4.21	1.44	0.184	KURU	KURU	KURU
MİL. M3	KURU	0.001	0.160	0.003	0.154	0.519	0.286	0.098	0.013	KURU	KURU	KURU

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 1.23 MİLYON M3

18 MM.

0.6 LT/SN/Km2

18. Seyhan Havzası

D18A045 SEYHAN N. SANIRAL REG.

YERİ	: TUZLA-TARSUS YOLUNUN SALGEÇİDİ MEVKİİNDE YENİ YAPILAN SEYHAN NEHRİ KÖPRÜSÜNDEDİR (PAFTA 034-B1) 35°3'50" Doğu - 36°47'8" Kuzey			
YAĞIŞ ALANI	: 19352.00 km2	YAKLAŞIK KOT : 20 m		
GÖZLEM SÜRESİ	: 23.12.1997 - 30.09.2013			
ORTALAMA AKIMLAR	: Gözlem süresinde	90.752 m3/sn.	(4 Yıllık)	2013 Su yılında 83.548 m3/sn.
ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:				
	2013 Su yılında anlık ençok akım	:	300.000 m3/sn	09.01.2013
	2013 Su yılında anlık enaz akım	:	4.620 m3/sn	06.10.2012
	Gözlem süresinde anlık ençok akım	:	318.000 m3/sn	06.02.2010
	Gözlem süresinde anlık enaz akım	:	0.312 m3/sn	26.05.2011

2. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
50	0.757	150	22.3	350	151.	550	335.
70	2.4	190	40.5	390	185.	590	375.
90	5.3	230	63.0	430	221.	600	385.
110	9.5	270	90.0	470	257.		
130	15.2	310	119.	510	295.		

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	4.95	17.5	211	237	244	30.0	27.0	76.0	11.9	15.5	12.8	13.3
02	5.11	15.8	202	239	235	23.2	18.9	27.5	11.9	14.6	13.0	13.0
03	5.28	18.2	203	238	231	19.9	14.9	11.6	12.5	14.6	13.3	13.3
04	5.11	14.6	212	238	231	20.7	14.6	14.2	11.9	14.2	13.6	13.6
05	4.95	17.5	211	240	231	88.6	13.9	24.5	12.5	15.2	13.9	12.8
06	4.62	18.5	206	241	233	109	12.8	28.8	12.5	17.1	13.6	12.2
07	4.78	17.1	207	242	235	103	13.3	19.9	16.2	17.1	13.6	12.5
08	4.62	16.2	204	275	235	101	26.2	13.9	13.6	16.5	13.6	11.4
09	4.78	29.6	203	297	235	126	24.5	12.5	13.0	15.2	13.9	10.5
10	5.46	54.2	205	289	234	134	16.2	12.5	24.9	14.2	14.2	9.78
11	9.28	23.6	217	271	235	137	104	13.0	21.1	14.9	13.9	9.04
12	10.8	13.9	213	258	235	140	143	61.8	14.6	14.9	22.3	8.31
13	12.5	16.5	209	262	235	147	145	104	14.6	14.9	13.3	7.87
14	10.0	15.8	210	263	218	141	145	61.8	14.6	14.6	12.8	7.87
15	8.79	13.9	210	262	223	136	143	21.5	15.2	14.6	12.8	8.55
16	8.31	15.2	208	262	231	137	146	16.5	14.6	14.6	13.0	9.52
17	10.3	14.2	208	261	242	135	190	14.6	14.2	14.6	13.0	11.4
18	10.0	13.0	213	259	242	135	184	13.0	15.2	15.5	12.8	12.5
19	8.31	13.3	235	258	239	135	101	14.6	15.2	16.2	12.8	11.1
20	8.55	13.3	249	260	235	134	85.1	15.2	14.9	14.6	12.8	11.9
21	7.64	13.9	248	258	239	135	84.4	13.0	14.9	15.5	13.6	12.5
22	9.52	13.3	219	257	231	93.5	83.0	11.6	14.9	16.8	13.6	12.2
23	7.64	90.7	211	254	229	80.9	83.0	12.2	15.2	15.8	13.6	11.9
24	12.5	113	215	256	230	141	144	13.0	15.2	15.5	13.6	11.6
25	10.5	55.9	203	240	232	121	169	13.9	15.8	15.5	13.6	11.4
26	20.7	58.8	204	234	223	97.7	176	13.3	15.5	15.5	13.0	10.8
27	18.5	56.4	206	235	129	37.4	166	12.8	33.2	14.6	13.0	10.8
28	19.2	119	199	237	40.5	31.8	137	11.9	35.0	13.6	12.8	11.1
29	19.2	187	187	241	-----	20.3	131	11.9	15.2	13.0	12.5	11.1
30	21.9	217	232	241	-----	13.6	125	12.2	14.9	13.6	12.8	11.4
31	21.5	-----	235	245	-----	11.6	-----	12.2	-----	13.0	13.6	-----
Maks.	28.3	231.	262.	300.	245.	155.	203.	107.	73.4	26.2	31.4	19.9
Min.	4.62	11.6	154.	233.	32.7	11.1	11.4	11.4	11.9	12.5	12.5	6.59
Ortalama	10.2	43.2	213.	253.	223.	94.1	95.6	23.1	16.2	15.0	13.6	11.2
LT/SN/Km2	0.526	2.23	11.0	13.1	11.5	4.86	4.94	1.19	0.835	0.777	0.701	0.577
AKIM mm.	1.41	5.79	29.4	35.0	27.8	13.0	12.8	3.19	2.16	2.08	1.88	1.50
MİL. M3	27.2	112.	570.	678.	538.	252.	248.	61.8	41.9	40.3	36.3	29.0

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 2634.50 MİLYON M3 136 MM. 4.3 LT/SN/Km2

18. Seyhan Havzası

D18A047 ZAMANTI IRMAĞI ÇAMLICA HES

YERİ : YENİ AÇILAN YAHYALI-ADANA YOLUNUN 20 KM'SİNDEN SOLA ŞİHLİ-KARAKÖY YOLUNA GİRİLİR
1 KM İLERİDE MALZEME OCAGININ MEMBASINDA KAYALARIN BAŞLANGICINDA, HES. REGÜLATÖRÜNÜN 2 KM
MEMBASINDADIR. (PAFTA I35-D4)
35°31'14" Doğu - 38°1'50" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 7184.10 km² YAKLAŞIK KOT : 1185 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1998 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 14.210 m³/sn. (12 Yıllık) 2013 Su yılında 17.440 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık ençok akım : 73.000 m³/sn 22.04.2013
2013 Su yılında anlık enaz akım : 5.640 m³/sn 11.12.2012
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 81.300 m³/sn 06.03.2004
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.640 m³/sn 13.08.2007

6. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
20	1.5	70	13.0	160	57.3	210	91.4
30	3.0	80	16.4	170	63.6	220	98.5
40	4.6	100	25.0	180	70.2	230	106.
50	6.8	120	34.7	190	77.2	240	115.
60	9.8	140	45.4	200	84.3	250	125.

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	13.3	10.1	13.3	14.7	18.8	25.0	33.7	30.6	19.2	11.1	8.92	7.14
02	13.7	10.1	13.0	14.0	18.0	25.0	34.7	30.1	18.0	9.23	8.62	7.14
03	14.0	10.5	13.0	13.7	17.6	24.1	34.7	29.6	17.2	8.62	8.32	7.14
04	14.4	10.5	13.3	14.0	18.0	23.2	28.2	29.1	17.2	9.23	8.32	7.14
05	15.4	9.83	14.4	14.4	18.0	22.7	24.1	29.6	18.0	10.5	7.73	7.44
06	14.0	9.83	15.4	17.2	18.0	21.3	24.1	29.6	18.0	10.8	7.14	8.92
07	14.0	9.83	15.7	17.2	18.0	21.3	24.1	28.7	18.0	10.5	7.73	7.44
08	14.7	9.83	16.1	17.2	18.4	20.4	24.1	28.2	18.8	9.83	7.73	6.85
09	14.7	13.7	16.1	16.4	18.8	18.4	24.5	26.8	18.8	10.1	7.73	6.85
10	15.0	24.5	14.7	15.7	19.2	17.2	22.7	26.4	19.2	10.1	7.73	6.61
11	16.4	31.1	10.8	16.1	19.6	17.2	19.2	27.8	20.0	10.1	7.73	7.14
12	15.0	30.1	14.7	15.7	19.6	18.0	17.6	28.7	20.4	9.83	7.44	7.14
13	14.0	25.5	14.7	16.8	19.2	22.2	16.8	31.1	19.6	9.23	6.85	7.14
14	12.7	21.3	14.4	16.4	18.8	31.6	16.1	33.7	18.8	9.53	6.61	6.85
15	12.0	18.4	13.7	16.1	18.4	40.9	15.7	35.2	18.4	9.53	6.12	6.85
16	11.7	16.1	13.3	15.7	18.4	44.8	18.0	33.7	18.0	9.53	5.88	7.14
17	11.7	15.0	12.7	15.7	18.0	49.3	21.3	32.2	17.6	9.23	5.88	7.44
18	10.8	14.4	13.3	15.7	18.0	46.5	26.8	32.2	16.8	9.23	5.88	6.85
19	10.5	13.7	14.4	16.1	18.0	39.3	30.1	31.6	16.4	9.83	5.88	7.14
20	11.1	13.0	15.0	16.1	17.6	34.7	35.2	30.6	15.4	10.8	5.64	7.73
21	11.1	13.0	15.4	16.1	17.6	32.2	40.4	29.1	15.0	10.8	5.88	8.03
22	11.1	12.7	15.4	16.4	17.6	32.2	43.7	28.2	14.4	10.8	6.37	8.92
23	11.1	12.7	14.7	17.2	18.0	38.3	44.8	27.3	14.4	10.8	6.37	10.8
24	11.4	13.3	14.7	18.4	18.4	45.4	42.0	26.4	13.7	10.8	6.12	11.4
25	11.7	16.1	15.0	18.4	18.4	42.6	38.8	25.5	12.0	11.1	6.12	11.7
26	11.7	16.1	16.8	18.8	18.8	38.3	38.8	24.5	12.0	13.0	5.88	11.7
27	11.4	15.0	17.2	20.9	19.2	34.2	39.8	24.1	11.7	13.3	7.44	11.4
28	11.4	14.7	16.1	22.2	23.6	33.7	39.8	22.7	11.4	13.3	10.1	11.4
29	11.4	14.4	15.7	22.2	-----	33.7	37.3	22.2	11.7	11.7	8.62	11.4
30	11.1	13.7	15.0	22.2	-----	33.7	29.6	21.8	12.0	9.83	7.14	11.4
31	10.8	-----	15.0	20.0	-----	33.7	-----	20.4	-----	9.23	7.14	-----
Maks.	18.0	33.2	24.1	41.5	43.2	68.2	73.0	46.5	24.1	16.4	15.4	15.4
Min.	9.53	9.83	5.64	13.7	17.6	17.2	15.7	20.4	10.1	8.62	5.64	6.61
Ortalama	12.7	15.3	14.6	17.0	18.6	31.0	29.6	28.3	16.4	10.4	7.13	8.41
LT/SN/Km2	1.77	2.13	2.03	2.37	2.59	4.32	4.11	3.94	2.28	1.44	0.993	1.17
AKIM mm.	4.73	5.52	5.45	6.35	6.25	11.6	10.7	10.6	5.92	3.87	2.66	3.03
MİL. M3	34.0	39.7	39.1	45.6	44.9	83.0	76.6	75.8	42.5	27.8	19.1	21.8

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 549.90 MİLYON M3 77 MM. 2.4 LT/SN/Km2

18. Seyhan Havzasi

D18A051 EĞNİ Ç. BÜYÜK SOFULU

YERİ : ALADAĞ İLÇESİ BÜYÜKSOFULU-GERDİBİ KÖY YOLUNUN 4 KM SİNDEKİ EĞNİ SUYU KÖPRÜSÜNÜN 50 M MEMBASINDADIR. (PAFTA M34-D3)

35°9'15" Doğu - 37°33'8" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 114.80 km2

YAKLAŞIK KOT : 916 m

GÖZLEM SÜRESİ : 02.12.2004 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 1.608 m3/sn. (8 Yıllık) 2013 Su yılında 1.935 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık ençok akım : 17.900 m3/sn 09.11.2012
2013 Su yılında anlık enaz akım : 0.140 m3/sn 15.09.2013
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 49.400 m3/sn 01.11.2006
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.058 m3/sn 01.10.2004

2. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
90	0.028	140	5.4	200	26.7	250	54.4
100	0.262	150	7.9	210	31.4	260	60.8
110	0.862	160	10.9	220	36.8	270	67.5
120	1.9	180	17.9	230	42.5	280	74.5
130	3.4	190	22.1	240	48.4	290	81.7

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.262	0.576	0.952	2.92	1.89	3.79	6.11	3.40	1.54	0.408	0.311	0.170
02	0.231	0.576	0.952	2.76	1.77	3.40	6.58	2.92	1.43	0.359	0.311	0.170
03	0.231	0.576	0.952	2.76	1.66	3.24	5.64	2.76	1.31	0.408	0.311	0.170
04	0.231	0.576	1.04	2.76	1.66	3.24	5.64	2.76	1.31	0.408	0.311	0.170
05	0.231	0.576	1.13	2.60	1.89	2.92	5.88	2.60	1.22	0.505	0.311	0.170
06	0.231	0.576	1.04	2.46	2.17	2.76	5.41	2.46	1.13	0.505	0.262	0.170
07	0.231	0.576	1.22	2.32	2.03	2.60	5.20	2.32	1.13	0.456	0.231	0.170
08	0.231	0.648	1.43	2.32	2.17	2.60	4.99	2.32	1.04	0.408	0.231	0.170
09	0.359	5.64	1.43	2.17	3.08	2.46	4.37	2.32	1.04	0.408	0.231	0.170
10	0.576	9.05	2.03	2.03	3.40	2.46	4.18	2.17	0.952	0.408	0.231	0.170
11	1.22	8.48	3.98	1.89	3.40	2.76	3.79	2.03	0.952	0.408	0.231	0.170
12	0.952	4.99	2.92	1.89	3.24	3.59	3.59	1.89	0.862	0.408	0.231	0.170
13	0.791	3.40	2.46	1.77	3.08	4.99	3.40	1.77	0.862	0.408	0.201	0.170
14	0.648	2.92	2.32	1.77	2.92	6.35	3.24	2.03	0.791	0.408	0.201	0.170
15	0.648	2.46	2.03	1.77	3.40	6.84	3.40	2.03	0.791	0.408	0.201	0.140
16	0.576	2.17	1.89	1.66	3.40	8.48	3.79	1.89	0.719	0.408	0.201	0.140
17	0.576	1.89	1.77	1.66	3.24	6.58	4.58	1.89	0.719	0.359	0.201	0.140
18	0.576	1.77	1.77	1.54	3.08	5.20	4.18	2.46	0.648	0.408	0.201	0.140
19	0.576	1.54	4.37	1.54	2.92	4.37	4.58	2.76	0.576	0.359	0.201	0.140
20	0.576	1.54	9.96	1.54	2.76	3.98	5.41	2.60	0.576	0.359	0.201	0.140
21	0.576	1.43	7.64	1.54	2.60	4.18	5.64	2.46	0.576	0.359	0.201	0.140
22	0.648	1.43	5.20	1.66	2.60	5.20	4.58	2.32	0.505	0.359	0.201	0.140
23	0.576	1.31	4.37	1.66	2.46	8.19	3.98	2.17	0.505	0.359	0.201	0.140
24	0.576	1.31	4.79	1.66	2.46	5.64	3.79	2.03	0.408	0.359	0.201	0.140
25	0.576	1.22	4.79	1.77	3.24	5.20	3.40	2.03	0.408	0.359	0.170	0.140
26	0.576	1.22	4.18	1.77	4.37	4.79	3.24	1.89	0.456	0.359	0.170	0.140
27	0.576	1.13	3.98	2.17	4.99	4.37	3.24	1.77	0.408	0.359	0.170	0.140
28	0.576	1.13	3.79	2.32	4.99	4.99	3.24	1.66	0.408	0.311	0.170	0.140
29	0.576	1.04	3.40	2.17	-----	5.64	3.40	1.66	0.408	0.311	0.170	0.140
30	0.576	1.04	3.08	2.03	-----	5.64	3.40	1.54	0.359	0.311	0.170	0.140
31	0.576	-----	2.92	1.89	-----	5.41	-----	1.54	-----	0.311	0.170	-----
Maks.	3.08	17.9	11.9	3.08	6.84	12.5	8.48	4.58	1.77	1.66	0.719	0.576
Min.	0.231	0.576	0.952	1.54	1.66	2.46	3.24	1.54	0.359	0.311	0.170	0.140
Ortalama	0.528	2.09	3.03	2.02	2.89	4.58	4.40	2.21	0.801	0.386	0.220	0.154
LT/SN/Km2	4.60	18.2	26.4	17.6	25.2	39.9	38.3	19.2	6.98	3.36	1.91	1.34
AKIM mm.	12.3	47.3	70.6	47.2	60.9	107.	99.2	51.5	18.1	9.00	5.12	3.48
MİL. M3	1.41	5.43	8.10	5.42	6.99	12.3	11.4	5.91	2.08	1.03	0.588	0.399

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 61.06 MİLYON M3 532 MM. 16.9 LT/SN/Km2

18. Seyhan Havzası

D18A053 KÖŞK D. YAHYALI

YERİ : KAYSERİ - YAHYALI İLÇESİNDEN DİRME YOLUNA SAPILIR 15 KM GİTTİKTEN SONRA. KÖŞK DERESİ ÜZERİNDEDİR. (PAFTA)
35°21'16" Doğu - 37°58'29" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 119.45 km²

YAKLAŞIK KOT : 1705 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.2007 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.294 m³/sn. (5 Yıllık) 2013 Su yılında 0.241 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık ençok akım : 3.010 m³/sn 16.03.2013
2013 Su yılında anlık enaz akım : 0.003 m³/sn 01.10.2012
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 4.510 m³/sn 19.04.2011
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 25.01.2009

2. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
1	0.003	6	0.224	15	1.5	60	11.3
2	0.008	7	0.316	20	2.5		
3	0.023	8	0.411	30	4.3		
4	0.090	9	0.524	40	6.6		
5	0.147	10	0.687	50	9.0		

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.008	0.090	0.090	0.090	0.090	0.224	1.35	1.02	0.224	0.147	0.023	0.023
02	0.008	0.090	0.090	0.090	0.090	0.147	1.71	0.854	0.224	0.090	0.023	0.023
03	0.008	0.090	0.090	0.090	0.090	0.147	1.19	1.19	0.090	0.090	0.023	0.023
04	0.008	0.090	0.090	0.090	0.090	0.147	1.19	1.19	0.090	0.090	0.023	0.023
05	0.008	0.090	0.090	0.090	0.090	0.147	1.19	1.19	0.090	0.090	0.023	0.023
06	0.008	0.090	0.090	0.090	0.090	0.147	1.19	1.19	0.090	0.090	0.023	0.023
07	0.008	0.090	0.090	0.090	0.090	0.147	1.19	1.52	0.090	0.090	0.023	0.023
08	0.008	0.090	0.090	0.090	0.090	0.147	1.19	1.52	0.090	0.090	0.023	0.023
09	0.008	0.090	0.090	0.090	0.090	0.147	0.854	1.52	0.090	0.023	0.023	0.023
10	0.008	0.411	0.090	0.147	0.090	0.147	0.687	1.35	0.090	0.023	0.023	0.023
11	0.008	0.411	0.090	0.147	0.090	0.224	0.524	1.19	0.090	0.023	0.023	0.023
12	0.023	0.316	0.090	0.147	0.090	0.524	0.524	1.02	0.023	0.023	0.023	0.023
13	0.023	0.316	0.090	0.147	0.090	1.19	0.411	1.02	0.023	0.090	0.023	0.023
14	0.023	0.316	0.090	0.090	0.090	1.35	0.411	1.02	0.090	0.090	0.023	0.023
15	0.023	0.224	0.147	0.090	0.224	1.35	0.316	0.854	0.090	0.090	0.023	0.023
16	0.023	0.147	0.147	0.090	0.090	1.90	0.316	0.854	0.023	0.090	0.023	0.023
17	0.023	0.147	0.090	0.090	0.090	1.19	0.316	0.854	0.023	0.090	0.023	0.023
18	0.023	0.147	0.090	0.090	0.090	0.687	0.316	1.02	0.023	0.090	0.023	0.023
19	0.023	0.147	0.147	0.090	0.090	0.524	0.224	1.35	0.090	0.090	0.023	0.023
20	0.023	0.147	0.147	0.023	0.090	0.411	0.224	1.35	0.090	0.090	0.023	0.023
21	0.023	0.090	0.147	0.008	0.090	0.411	0.224	1.19	0.090	0.023	0.023	0.023
22	0.090	0.090	0.147	0.008	0.090	0.687	0.316	1.02	0.224	0.023	0.023	0.023
23	0.090	0.090	0.147	0.023	0.090	0.687	0.316	0.687	0.224	0.023	0.023	0.023
24	0.090	0.090	0.147	0.090	0.090	0.524	0.316	0.854	0.224	0.023	0.023	0.023
25	0.090	0.090	0.147	0.090	0.147	0.411	0.316	0.687	0.224	0.023	0.023	0.023
26	0.090	0.090	0.147	0.090	0.147	0.411	0.316	0.411	0.147	0.023	0.023	0.023
27	0.090	0.090	0.090	0.090	0.224	0.316	0.316	0.411	0.147	0.023	0.023	0.023
28	0.090	0.090	0.090	0.090	0.224	0.411	0.316	0.411	0.147	0.023	0.023	0.023
29	0.090	0.090	0.090	0.090	-----	0.687	0.854	0.316	0.147	0.023	0.023	0.023
30	0.090	0.090	0.090	0.090	-----	0.854	1.02	0.316	0.147	0.023	0.023	0.023
31	0.090	-----	0.090	0.090	-----	0.854	-----	0.224	-----	0.023	0.023	-----
Maks.	0.147	0.687	0.147	1.02	2.09	3.01	2.65	2.28	0.316	0.147	0.023	0.090
Min.	0.003	0.090	0.090	0.008	0.023	0.147	0.224	0.224	0.023	0.023	0.008	0.008
Ortalama	0.039	0.148	0.108	0.088	0.108	0.553	0.654	0.955	0.115	0.059	0.023	0.023
LT/SN/Km2	0.329	1.24	0.907	0.735	0.908	4.63	5.48	7.99	0.964	0.497	0.193	0.193
AKIM mm.	0.881	3.21	2.43	1.97	2.20	12.4	14.2	21.4	2.50	1.33	0.516	0.499
MİL. M3	0.105	0.384	0.290	0.235	0.262	1.48	1.70	2.56	0.298	0.159	0.062	0.060

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 7.60 MİLYON M3 64 MM. 2.0 LT/SN/Km2

18. Seyhan Havzasi

D18A054 EĞLENCE Ç. ARMUTLU

YERİ : KARAİSALI-ALADAĞ YOLUNUN EĞLENCE ÇAYINI KESTİĞİ KÖPRÜDEN SOLA AYRILAN YOLUN 5.KM
SİNDEKİ TORUNSOĞAKLI KÖYÜ'NE BAĞLI ARMUTLU MAHALLESİNDE SULAMA KANALI BOYUNCA 500 M.
KUZEYİNDEDİR. (N34-A3)
35°13'15" Doğu - 37°19'12" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 635.40 km² YAKLAŞIK KOT : 148 m

GÖZLEM SÜRESİ : 03.11.2009 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 9.851 m³/sn. (4 Yıllık) 2013 Su yılında 8.606 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık ençok akım : 268.000 m³/sn 20.12.2012
2013 Su yılında anlık enaz akım : 1.010 m³/sn 27.07.2013
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 365.000 m³/sn 12.04.2010
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.800 m³/sn 12.07.2010

2. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
40	0.096	90	10.1	180	142.	280	489.
50	0.455	100	16.3	200	196.	300	576.
60	1.3	120	34.6	220	258.	310	620.
70	3.0	140	61.9	240	328.	320	665.
80	5.8	160	98.0	260	406.	330	710.

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	1.79	2.56	3.33	16.8	11.3	12.9	14.2	9.83	4.57	2.08	1.32	1.22
02	1.79	2.56	3.33	15.5	10.3	11.9	16.1	8.88	5.75	1.93	1.32	1.22
03	2.75	2.56	3.14	14.2	9.83	10.8	13.5	8.41	3.14	1.93	1.32	1.43
04	4.32	2.37	4.87	13.5	9.36	13.5	13.5	8.41	4.32	1.93	1.22	1.11
05	2.37	2.37	4.87	12.9	9.83	11.9	14.2	7.94	4.32	1.79	1.32	1.22
06	2.22	2.37	4.32	11.9	9.83	10.3	12.4	7.56	4.07	1.79	1.22	1.11
07	2.08	2.37	4.87	11.9	10.3	10.3	12.4	7.56	4.32	1.79	1.32	1.22
08	2.37	2.75	5.46	10.8	10.3	9.83	11.9	7.18	4.32	1.79	1.32	1.22
09	2.22	16.1	5.46	10.3	12.9	9.36	10.8	7.56	4.57	1.79	1.22	1.11
10	2.56	53.1	6.43	9.36	15.5	9.36	10.8	6.81	4.07	1.79	1.32	1.11
11	6.43	38.1	63.0	8.88	16.8	8.88	10.3	9.36	3.83	1.64	1.32	1.11
12	4.87	19.8	24.3	8.88	19.8	10.3	9.83	8.88	3.33	1.64	1.32	1.11
13	3.58	12.4	17.6	8.41	16.8	11.9	9.36	7.94	3.14	1.64	1.22	1.22
14	3.14	9.83	14.2	7.94	15.5	14.8	8.88	9.83	3.33	1.53	1.32	1.22
15	2.75	7.94	11.9	7.56	17.6	15.5	8.88	8.41	3.14	1.64	1.22	1.11
16	2.75	6.81	10.3	7.56	17.6	19.1	12.4	8.41	2.95	1.64	1.22	1.11
17	2.56	6.05	9.36	7.18	16.1	17.6	13.5	7.56	2.75	1.43	1.22	1.32
18	2.56	5.75	9.83	7.18	16.8	11.9	12.9	7.56	2.75	1.53	1.32	1.32
19	2.37	5.16	54.5	7.18	14.8	11.3	13.5	7.56	2.75	2.08	1.22	2.22
20	2.22	4.87	178	7.94	13.5	10.3	14.8	7.56	2.56	1.93	1.22	1.32
21	2.22	4.57	95.4	7.56	11.9	10.3	19.1	6.81	2.56	1.53	1.22	1.93
22	2.22	4.32	54.5	7.56	12.4	10.8	16.8	6.81	2.37	1.64	1.22	1.64
23	3.14	4.32	46.1	7.94	12.4	19.8	14.8	6.43	2.37	1.64	1.22	1.43
24	3.14	4.07	51.7	7.94	11.9	14.2	13.5	6.05	2.37	1.53	1.32	1.32
25	3.14	4.07	41.9	7.94	12.4	12.4	12.4	6.05	2.22	1.53	1.32	1.32
26	3.14	3.83	35.8	8.41	12.9	12.4	11.3	5.75	2.22	1.43	1.32	1.32
27	2.95	3.58	29.9	13.5	14.8	11.3	10.8	5.46	2.08	1.43	1.22	1.32
28	2.75	3.58	26.0	14.8	15.5	17.6	10.3	5.16	2.22	1.53	1.32	1.32
29	2.75	3.58	23.4	14.8	-----	17.6	10.3	5.46	2.22	1.43	1.22	1.22
30	2.75	3.33	19.8	12.9	-----	15.5	9.83	5.16	1.93	1.43	1.22	1.32
31	2.56	-----	18.3	11.9	-----	14.8	-----	4.87	-----	1.43	1.22	-----
Maks.	37.1	94.2	268.	37.1	34.6	33.6	22.5	17.9	21.0	6.59	4.87	10.1
Min.	1.79	2.37	3.14	7.18	5.18	5.18	6.20	3.75	1.22	1.01	1.01	1.01
Ortalama	2.85	8.17	28.4	10.4	13.5	12.9	12.4	7.33	3.22	1.67	1.27	1.31
LT/SN/Km2	4.49	12.9	44.8	16.3	21.3	20.2	19.6	11.5	5.06	2.63	2.00	2.05
AKIM mm.	12.0	33.3	120.	43.7	51.5	54.2	50.8	30.9	13.1	7.05	5.35	5.33
MİL. M3	7.64	21.2	76.2	27.7	32.7	34.4	32.3	19.6	8.34	4.48	3.40	3.38

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 271.34 MİLYON M3 427 MM. 13.5 LT/SN/Km2

18. Seyhan Havzası

D18A055 ZAMANTI I. KARABOĞAZ KÖP.

YERİ : KAYSERİ-MALATYA KARAYOLU İLE PİNARBAŞI İLÇESİNE GELİNİR.SONRA KAYNAR YOLUNA DÖNÜLÜR
10 KM SONRA KARABOĞAZ KÖYÜNDEKİ KARABOĞAZ KÖPRÜSÜNDEDİR.
36°27'25" Doğu - 38°46'27" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 2178.00 km2

YAKLAŞIK KOT : 1518 m

GÖZLEM SÜRESİ : 29.07.2010 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 4.724 m3/sn. (3 Yıllık) 2013 Su yılında 5.032 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık ençok akım : 14.400 m3/sn 15.03.2013
2013 Su yılında anlık enaz akım : 2.080 m3/sn 10.01.2013
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 23.800 m3/sn 09.04.2012
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.687 m3/sn 16.01.2011

1. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
40	0.092	140	22.5	210	62.0	260	97.0
60	0.851	160	31.7	220	69.0	270	104.
80	3.5	180	43.0	230	76.0	280	111.
100	8.1	190	49.0	240	83.0	290	118.
120	14.4	200	55.0	250	90.0	300	125.

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	3.52	3.20	3.72	3.93	5.15	8.67	10.1	6.57	4.95	3.04	3.52	2.72
02	3.72	3.20	3.72	3.72	4.95	8.67	9.55	6.57	4.95	3.20	3.52	2.24
03	3.72	3.36	3.52	3.52	4.74	7.84	9.25	6.57	4.95	3.36	3.52	2.08
04	3.52	3.36	4.13	3.72	4.74	7.08	8.67	5.15	4.95	3.36	3.36	2.56
05	3.52	3.36	5.15	3.72	5.15	7.33	8.67	6.32	4.95	2.88	3.36	2.72
06	3.36	3.36	5.36	3.72	5.15	6.83	8.67	6.32	4.74	2.88	3.36	2.56
07	3.36	3.20	4.95	3.72	5.36	6.32	8.38	4.95	4.13	3.04	3.36	2.72
08	3.36	3.20	4.95	3.04	5.56	6.57	7.84	5.15	4.54	3.72	3.52	2.56
09	3.52	3.72	4.74	2.88	6.07	6.57	7.58	4.74	4.74	3.93	3.52	2.56
10	3.52	3.93	4.54	2.24	6.57	6.32	7.84	4.95	5.56	3.72	3.36	2.56
11	3.93	4.54	5.36	2.08	7.33	6.32	8.09	4.95	6.32	3.52	3.36	2.56
12	3.93	4.95	5.36	2.40	7.58	6.83	8.09	5.56	6.83	3.52	3.36	2.72
13	3.93	4.74	5.15	3.04	7.33	8.09	7.84	6.32	6.57	3.52	3.36	2.72
14	3.72	4.34	4.95	3.36	6.83	11.0	7.58	6.57	6.07	3.52	3.36	2.72
15	3.52	3.93	4.74	3.36	6.07	13.0	7.33	6.32	5.81	3.52	3.36	2.88
16	3.36	3.72	4.34	3.36	6.07	13.0	7.58	6.57	5.36	3.52	3.36	2.88
17	3.36	3.72	4.13	3.20	5.81	13.0	7.84	6.57	5.15	3.36	3.36	2.88
18	3.36	3.52	4.54	3.20	5.81	12.4	8.96	6.32	5.15	3.36	3.36	3.04
19	3.36	3.52	4.34	3.36	5.56	11.3	10.7	6.57	5.36	3.52	3.04	3.04
20	3.36	3.52	4.54	3.36	5.56	10.4	11.7	6.32	5.36	3.93	3.04	3.20
21	3.36	4.13	4.74	3.36	5.56	9.55	12.7	7.33	5.15	3.93	3.04	3.52
22	3.36	3.93	4.74	3.36	5.56	8.67	12.7	6.83	4.95	3.72	3.04	4.13
23	3.36	3.93	4.74	3.52	5.56	9.55	11.3	6.32	4.74	3.72	3.04	4.13
24	3.36	3.93	4.95	4.13	5.56	9.84	10.1	6.07	4.74	3.72	2.88	4.34
25	3.36	3.93	5.15	4.54	5.81	10.1	8.96	6.07	4.34	3.72	2.88	4.13
26	3.20	3.93	5.15	4.95	5.81	10.7	8.38	5.56	4.13	3.52	2.88	4.54
27	3.20	3.93	4.95	5.36	5.81	10.1	7.84	5.36	3.93	3.52	2.88	4.34
28	3.20	3.72	4.74	6.32	7.33	9.84	7.08	5.15	3.72	3.52	2.88	3.93
29	3.20	3.72	4.54	6.57	-----	11.0	6.83	4.95	2.72	3.52	2.88	3.93
30	3.20	3.72	4.34	5.81	-----	12.7	6.83	4.95	2.72	3.52	2.56	4.13
31	3.20	-----	4.13	5.36	-----	12.0	-----	4.95	-----	3.52	2.56	-----
Maks.	5.56	5.81	5.81	7.08	8.38	14.4	14.4	9.25	7.33	4.13	3.52	5.36
Min.	3.20	3.20	3.52	2.08	4.74	6.32	6.83	4.74	2.56	2.88	2.56	2.08
Ortalama	3.45	3.78	4.66	3.81	5.87	9.41	8.83	5.90	4.92	3.50	3.19	3.17
LT/SN/Km2	1.58	1.73	2.14	1.75	2.70	4.32	4.06	2.71	2.26	1.60	1.46	1.45
AKIM mm.	4.24	4.49	5.73	4.69	6.52	11.6	10.5	7.26	5.85	4.30	3.92	3.77
MİL. M3	9.24	9.79	12.5	10.2	14.2	25.2	22.9	15.8	12.8	9.36	8.54	8.21

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 158.74 MİLYON M3

73 MM.

2.3 LT/SN/Km2

18. Seyhan Havzasi

D18A056 ŞEKERPINARI KAYNAK

YERİ : ADANA İLİ POZANTI İLÇESİNDE BULUNAN ŞEKERPINARI KAYNAĞI ÜZERİNDEDİR.
34°51'43" Doğu - 37°28'23" Kuzey

YAGIŞ ALANI : 0.00 km² YAKLAŞIK KOT : 830 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.2011 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 3.118 m³/sn. (1 Yıllık) 2012 Su yılında 3.118 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık ençok akım : 19.400 m³/sn 05.05.2012
2012 Su yılında anlık enaz akım : 0.130 m³/sn 05.12.2011
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 19.400 m³/sn 05.05.2012
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.130 m³/sn 05.12.2011

1. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
95	0.022	110	0.267	140	2.5	190	14.1
97	0.037	115	0.451	150	4.1	200	17.5
99	0.056	120	0.700	160	6.0	210	21.2
100	0.067	125	1.0	170	8.3	220	25.2
105	0.146	130	1.4	180	11.0	225	27.3

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.377	0.377	0.267	0.304	0.414	1.11	4.36	7.09	8.13	4.71	2.10	0.892
02	0.341	0.377	0.243	0.304	0.377	0.828	5.43	7.33	7.67	4.52	2.10	0.892
03	0.341	0.377	0.219	0.304	0.377	0.650	6.06	8.98	7.67	4.14	2.00	0.892
04	0.304	0.377	0.243	0.304	0.414	0.600	6.88	12.2	8.13	3.80	2.00	0.892
05	0.304	0.377	0.219	0.341	0.501	0.551	8.03	17.5	8.13	3.80	1.89	0.892
06	0.304	0.377	0.194	0.377	0.650	0.551	8.98	15.9	7.90	3.95	1.89	0.892
07	0.267	0.377	0.194	0.377	0.600	0.600	10.0	15.3	8.13	3.95	1.78	0.828
08	0.267	0.377	0.243	1.56	0.650	1.11	10.0	14.4	7.90	3.95	1.78	0.828
09	0.304	0.377	0.304	1.11	0.764	1.78	9.45	13.5	7.90	3.80	1.67	0.828
10	0.304	0.341	0.267	0.764	0.700	2.21	9.73	13.2	7.90	3.64	1.56	0.828
11	0.304	0.341	0.267	0.892	0.600	2.54	8.51	12.9	7.90	3.64	1.56	0.828
12	0.341	0.341	0.267	0.828	0.551	2.69	7.33	12.1	7.90	3.49	1.56	0.892
13	0.451	0.377	0.267	0.650	0.501	3.76	6.47	11.5	7.90	3.33	1.45	0.828
14	0.764	0.341	0.304	0.600	0.551	8.51	6.88	11.3	7.67	3.18	1.45	0.828
15	0.650	0.341	0.243	0.600	0.650	6.88	8.03	11.5	7.44	3.18	1.36	0.764
16	0.600	0.341	0.267	0.551	0.650	5.43	10.0	10.7	7.21	3.45	1.36	0.828
17	0.551	0.377	0.304	0.551	0.600	4.36	8.98	11.0	6.99	3.45	1.28	0.828
18	0.551	0.341	0.341	0.501	0.551	3.69	8.27	10.7	6.76	3.30	1.28	0.764
19	0.551	0.341	0.341	0.451	0.501	3.86	8.51	10.7	6.53	3.15	1.28	0.828
20	0.551	0.377	0.377	0.414	0.451	4.69	7.80	9.93	6.30	3.15	1.19	0.892
21	0.451	0.341	0.414	0.414	0.414	5.43	7.56	9.42	6.07	3.00	1.11	0.892
22	0.414	0.377	0.341	0.414	0.377	5.85	8.03	9.16	6.07	3.00	1.11	0.956
23	0.414	0.377	0.414	0.377	0.377	5.85	7.33	8.90	5.84	3.00	1.02	0.956
24	0.414	0.341	0.600	0.377	0.341	6.06	7.09	9.16	6.07	2.84	1.02	0.828
25	0.414	0.304	0.501	0.377	0.377	6.68	7.33	9.16	7.67	2.69	1.02	0.828
26	0.414	0.304	0.414	0.414	0.451	6.88	7.56	8.90	7.67	2.69	1.02	0.764
27	0.414	0.304	0.377	0.650	0.501	6.68	7.80	8.39	6.53	2.54	0.956	0.828
28	0.414	0.304	0.341	0.551	0.956	5.85	7.56	8.13	6.07	2.54	0.956	0.764
29	0.414	0.267	0.341	0.501	2.00	4.85	7.56	8.13	5.65	2.43	0.956	0.764
30	0.414	0.267	0.341	0.451	-----	4.52	7.33	8.13	5.27	2.32	0.956	0.764
31	0.377	-----	0.341	0.451	-----	4.52	-----	8.13	-----	2.21	0.956	-----
Maks.	0.764	0.414	0.600	2.54	3.15	9.73	11.1	19.4	12.1	4.71	2.21	1.19
Min.	0.267	0.194	0.130	0.219	0.219	0.551	4.02	7.09	4.90	1.36	0.956	0.700
Ortalama	0.419	0.348	0.316	0.541	0.581	3.86	7.83	10.8	7.17	3.32	1.41	0.843
LİT/SN/Km2	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
AKIM mm.	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
MİL. M3	1.12	0.902	0.846	1.45	1.46	10.3	20.3	28.8	18.6	8.89	3.77	2.18

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 98.62 MİLYON M3 0 MM. 0.0 LİT/SN/Km2

18. Seyhan Havzası

D18A056 ŞEKERPINARI KAYNAK

YERİ : ADANA İLİ POZANTI İLÇESİNDE BULUNAN ŞEKERPINARI KAYNAĞI ÜZERİNDEDİR.
34°51'43" Doğu - 37°28'23" Kuzey

YAGIŞ ALANI : 0.00 km² YAKLAŞIK KOT : 830 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.2011 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 2.752 m³/sn. (2 Yıllık) 2013 Su yılında 2.385 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık ençok akım : 10.800 m³/sn 20.12.2012
2013 Su yılında anlık enaz akım : 0.307 m³/sn 22.10.2012
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 19.400 m³/sn 05.05.2012
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.130 m³/sn 05.12.2011

1. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
95	0.022	110	0.267	140	2.5	190	14.1
97	0.037	115	0.451	150	4.1	200	17.5
99	0.056	120	0.700	160	6.0	210	21.2
100	0.067	125	1.0	170	8.3	220	25.2
105	0.146	130	1.4	180	11.0	225	27.3

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.700	0.569	0.516	1.92	0.866	2.69	4.85	6.47	4.36	2.15	1.56	0.764
02	0.700	0.516	0.516	1.71	0.798	2.15	5.85	6.47	4.36	2.15	1.45	0.764
03	0.700	0.516	0.462	1.51	0.730	1.92	5.02	6.47	4.19	2.02	1.45	0.764
04	0.700	0.516	0.623	1.42	0.798	2.42	5.23	6.26	4.19	2.02	1.36	0.764
05	0.764	0.462	0.623	1.33	1.07	2.29	6.68	6.26	4.02	1.89	1.36	0.764
06	0.700	0.423	0.623	1.25	1.25	1.92	5.85	6.26	3.86	1.89	1.28	0.764
07	0.764	0.384	0.623	1.16	1.07	1.82	5.64	6.06	3.69	1.78	1.19	0.700
08	0.700	0.384	0.623	1.07	1.00	1.71	5.85	6.06	3.53	1.67	1.19	0.700
09	0.764	2.96	0.623	1.00	1.51	1.61	5.43	6.06	3.53	1.45	1.19	0.700
10	0.700	5.85	0.798	0.934	1.92	1.82	5.43	6.06	3.36	1.45	1.19	0.650
11	4.19	6.06	5.23	0.866	1.82	1.92	5.23	6.06	3.23	1.45	1.11	0.650
12	4.36	4.52	3.09	0.798	1.71	2.42	4.85	5.43	3.36	1.36	1.02	0.650
13	2.56	3.53	2.29	0.866	1.61	3.86	4.52	5.02	3.36	1.36	1.02	0.600
14	1.33	2.82	2.02	0.730	1.51	4.52	4.36	4.69	3.23	1.28	1.02	0.600
15	0.866	2.15	1.71	0.730	2.02	4.69	4.36	4.69	2.96	1.19	0.956	0.600
16	0.676	1.71	1.51	0.730	2.15	5.85	4.52	4.36	2.82	1.19	0.956	0.600
17	0.516	1.51	1.33	0.730	1.82	4.69	5.64	4.36	2.82	1.19	0.892	0.600
18	0.462	1.33	1.33	0.730	1.71	3.53	5.64	5.02	2.69	1.19	0.892	0.600
19	0.423	1.16	4.19	0.730	1.42	2.69	5.02	6.06	2.69	2.32	0.828	0.600
20	0.384	1.07	10.6	0.730	1.33	2.29	5.43	6.26	2.82	2.69	0.828	0.600
21	0.384	1.00	8.03	0.676	1.25	2.15	7.09	6.06	2.82	2.32	0.764	0.600
22	0.384	0.934	5.85	0.798	1.16	2.56	6.47	5.64	2.82	2.10	0.764	0.600
23	1.42	0.866	4.85	0.934	1.25	5.02	5.64	5.64	2.69	2.00	0.764	0.600
24	1.51	0.798	5.43	0.934	1.71	4.19	5.02	5.64	2.56	2.00	0.700	0.600
25	1.16	0.798	5.02	0.934	2.42	3.86	4.85	5.43	2.56	1.89	0.700	0.600
26	1.07	0.730	4.36	0.934	2.69	4.02	4.69	5.23	2.42	1.78	0.700	0.551
27	1.00	0.676	3.69	1.25	2.96	3.69	4.69	5.02	2.42	1.78	0.764	0.551
28	0.866	0.623	3.23	1.33	3.09	3.53	5.23	4.85	2.42	1.67	0.764	0.551
29	0.730	0.569	2.69	1.25	-----	3.69	5.64	4.69	2.29	1.67	0.700	0.551
30	0.676	0.569	2.29	1.07	-----	4.02	6.06	4.52	2.15	1.56	0.700	0.551
31	0.623	-----	2.02	0.934	-----	4.19	-----	4.52	-----	1.56	0.700	-----
Maks.	5.23	6.47	10.8	2.02	3.53	7.33	9.21	8.51	5.43	3.91	1.56	0.764
Min.	0.307	0.384	0.423	0.676	0.676	1.61	4.36	4.36	2.15	0.828	0.501	0.341
Ortalama	1.06	1.53	2.80	1.03	1.59	3.15	5.36	5.54	3.14	1.74	0.992	0.640
LİT/SN/Km2	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
AKIM mm.	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
MİL. M3	2.83	3.97	7.50	2.76	3.86	8.44	13.9	14.8	8.14	4.67	2.66	1.66

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 75.19 MİLYON M3 0 MM. 0.0 LİT/SN/Km2

18. Seyhan Havzası

E18A020 KÖRKÜN SUYU HACILI KÖPRÜSÜ

YERİ : ADANA İLİ KARAIŞALI İLÇESİNİN 12 KM KUZEYDOĞUSUNDA KÖRKÜN SUYU ÜZERİNDEKİ HACILI KÖYÜ KÖPRÜSÜNDEDİR. (PAFTA N34-A3)
35°9'17" Doğu - 37°17'44" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 1440.80 km² YAKLAŞIK KOT : 167 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.12.1968 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 12.621 m³/sn. (44 Yıllık) 2013 Su yılında 12.481 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık ençok akım : 140.000 m³/sn 20.12.2012
2013 Su yılında anlık enaz akım : 2.580 m³/sn 01.10.2012
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 528.000 m³/sn 26.03.1980
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.586 m³/sn 07.09.2007

27. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
50	0.106	140	64.1	290	415.	360	620.
65	1.3	170	116.	320	501.	370	650.
80	5.5	200	180.	330	530.	380	680.
95	13.8	230	253.	340	560.	390	710.
110	26.4	260	331.	350	590.	400	740.

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	2.58	5.53	6.89	18.5	12.5	16.1	23.6	21.8	15.4	5.98	3.69	2.86
02	2.86	5.53	6.44	17.7	11.8	15.4	23.6	21.8	15.4	5.98	3.41	3.13
03	2.86	5.98	6.44	16.9	11.2	14.6	22.7	21.8	14.6	5.98	3.41	2.86
04	3.69	5.98	6.89	16.1	11.2	16.9	22.7	22.7	14.6	5.98	3.41	3.13
05	4.06	5.98	6.89	15.4	11.2	16.1	24.6	21.8	13.8	5.53	3.41	3.13
06	4.06	5.98	6.44	14.6	11.2	14.6	22.7	21.0	13.8	5.53	3.41	3.13
07	4.79	5.98	6.89	14.6	11.2	13.8	21.8	20.2	13.1	5.53	3.13	3.13
08	5.16	6.44	6.89	13.1	11.8	13.8	21.0	20.2	13.1	5.16	3.13	3.41
09	5.16	15.4	6.89	13.1	16.1	13.1	21.0	20.2	13.8	5.16	3.41	3.41
10	5.16	27.5	7.80	12.5	20.2	13.1	21.8	21.0	13.1	4.79	3.41	3.41
11	8.34	41.2	29.7	11.8	19.3	13.1	21.8	21.0	12.5	5.16	3.41	3.41
12	7.35	21.0	17.7	11.2	19.3	13.8	21.0	21.0	11.8	4.79	3.13	3.41
13	6.44	16.1	13.8	11.2	17.7	16.1	20.2	19.3	11.2	4.79	3.13	3.41
14	5.98	13.1	12.5	11.2	16.9	17.7	19.3	19.3	11.2	4.79	3.41	3.41
15	5.98	11.2	11.8	11.2	17.7	18.5	19.3	18.5	10.5	4.79	3.13	3.41
16	5.98	9.96	10.5	11.2	18.5	21.0	21.8	18.5	9.96	4.43	3.13	3.13
17	5.53	9.42	9.96	10.5	17.7	21.0	23.6	17.7	9.96	4.43	3.41	3.13
18	5.53	8.88	10.5	10.5	16.9	19.3	23.6	16.9	9.42	4.43	3.13	3.41
19	5.53	8.34	28.6	10.5	16.1	17.7	24.6	17.7	9.42	4.79	3.13	4.06
20	5.53	8.34	92.4	10.5	15.4	16.9	29.7	18.5	8.88	5.16	3.41	2.86
21	5.53	7.80	55.6	10.5	15.4	15.4	39.9	18.5	8.88	4.79	3.41	3.13
22	5.98	7.80	38.7	10.5	14.6	15.4	37.4	18.5	8.34	4.43	3.41	3.13
23	6.44	7.35	34.1	10.5	14.6	37.4	31.9	18.5	8.34	4.43	3.41	3.13
24	5.53	7.35	37.4	10.5	13.8	27.5	29.7	17.7	7.80	4.43	3.41	3.13
25	6.44	7.35	36.3	10.5	14.6	24.6	27.5	17.7	7.80	4.06	2.86	3.13
26	5.98	7.35	33.0	10.5	14.6	23.6	25.5	17.7	7.35	4.06	2.86	3.13
27	5.98	6.89	28.6	13.8	14.6	23.6	24.6	16.9	7.35	4.06	2.86	3.13
28	5.53	6.89	25.5	16.1	16.1	34.1	23.6	16.9	6.89	4.06	2.86	3.69
29	5.98	6.89	23.6	15.4	-----	28.6	21.8	16.1	6.44	4.06	2.86	4.06
30	5.98	6.89	21.0	13.8	-----	26.4	21.8	16.1	5.98	4.06	2.86	3.69
31	5.53	-----	20.2	13.1	-----	24.6	-----	16.1	-----	3.69	2.86	-----
Maks.	14.6	58.5	140.	20.2	23.6	55.6	45.0	25.5	16.9	6.44	4.43	15.4
Min.	2.58	5.16	5.98	10.5	11.2	13.1	18.5	16.1	5.98	3.69	2.58	2.58
Ortalama	5.40	10.3	21.3	12.8	15.1	19.5	24.5	19.1	10.7	4.82	3.22	3.29
LT/SN/Km ²	3.75	7.18	14.8	8.90	10.5	13.5	17.0	13.2	7.42	3.34	2.24	2.28
AKIM mm.	10.0	18.6	39.6	23.8	25.3	36.2	44.0	35.5	19.2	8.95	5.99	5.91
MİL. M3	14.5	26.8	57.0	34.3	36.5	52.2	63.4	51.1	27.7	12.9	8.63	8.52

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 393.55 MİLYON M³ 273 MM. 8.7 LT/SN/Km²

18. Seyhan Havzasi

E18A022 ZAMANTI N. FRAKTİN KÖPRÜSÜ

YERİ : KAYSERİ İLİ DEVELİ İLÇESİ-BAKIRDAĞ YOLUNUN 10 KM SINDE SAĞA AYRILAN YOLUN 10 KM SINDEKİ FRAKTİN KÖYÜNDE ZAMANTI NEHRİ ÜZERİNDEKİ KÖPRÜDÜR. (PAFTA L35-D2)
35°37'35" Doğu - 38°14'45" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 6334.80 km² YAKLAŞIK KOT : 1270 m

GÖZLEM SÜRESİ : 19.10.1968 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 18.093 m³/sn. (44 Yıllık) 2013 Su yılında 18.182 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık ençok akım : 43.500 m³/sn 22.04.2013

2013 Su yılında anlık enaz akım : 6.540 m³/sn 17.09.2013

Gözlem süresinde anlık ençok akım : 185.000 m³/sn 26.03.1980

Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.710 m³/sn 08.08.2007

20. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
130	0.390	180	5.9	230	15.5	320	34.7
140	0.860	190	7.6	240	17.5	340	40.3
150	1.7	200	9.5	260	21.5	360	47.0
160	2.8	210	11.5	280	25.7	380	56.0
170	4.3	220	13.5	300	30.1	400	69.0

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	12.9	10.7	12.3	15.3	17.7	23.0	29.4	40.0	18.9	13.3	12.5	9.30
02	13.5	11.3	12.3	14.7	17.3	23.2	35.2	40.0	17.7	10.1	12.3	9.30
03	13.7	11.5	12.3	14.9	16.9	21.7	35.5	39.4	17.1	12.5	10.7	9.30
04	14.7	10.9	12.9	14.9	16.9	21.1	32.4	38.5	17.5	13.3	10.7	9.50
05	13.7	10.7	16.7	14.9	17.1	20.9	30.3	37.6	17.5	13.5	10.9	10.1
06	12.9	10.5	16.1	15.1	17.3	20.3	31.5	36.8	17.7	13.9	11.9	9.50
07	13.3	10.5	15.9	15.9	17.3	19.9	33.3	35.2	17.7	13.5	11.7	8.14
08	13.7	10.7	16.1	15.7	17.5	18.5	33.6	33.6	17.9	12.9	11.9	8.14
09	13.9	16.5	14.7	15.3	17.9	16.3	34.2	31.9	18.1	13.5	11.9	7.78
10	13.9	28.6	15.7	15.5	18.7	15.9	33.6	32.2	18.7	13.3	12.1	7.60
11	13.9	28.1	16.5	15.5	18.7	15.9	31.7	32.9	19.9	13.5	11.9	7.60
12	12.9	25.3	16.7	16.1	19.1	16.9	30.8	34.5	19.3	12.9	11.3	7.60
13	11.9	21.7	16.3	16.1	18.9	22.6	30.3	35.5	18.5	12.7	11.1	7.06
14	11.1	18.7	15.9	16.1	18.7	31.9	30.1	37.0	18.1	13.5	10.7	7.06
15	10.7	16.7	15.3	16.1	18.5	32.9	30.1	36.8	18.1	13.1	10.7	7.06
16	10.5	15.1	14.9	15.9	18.3	34.7	31.7	34.2	17.9	12.9	10.5	7.06
17	10.5	14.7	14.7	15.7	18.1	36.8	32.9	34.0	17.7	12.9	10.7	7.06
18	8.90	14.1	15.3	15.7	18.3	31.3	34.7	33.6	17.1	13.1	10.7	7.06
19	10.3	13.7	16.5	15.9	18.1	26.6	37.9	32.9	17.1	14.3	10.5	7.06
20	10.3	13.5	17.3	15.7	17.9	24.4	38.5	31.5	16.7	14.7	10.7	7.06
21	10.1	13.3	18.1	15.7	17.9	23.0	40.9	30.1	15.7	14.5	11.1	7.06
22	10.1	12.9	17.7	15.9	17.7	23.0	42.2	29.4	15.7	14.5	11.1	8.90
23	11.1	13.5	17.1	16.9	18.1	31.5	41.3	28.3	15.3	14.7	10.9	10.1
24	11.3	13.7	17.1	17.5	18.5	31.9	38.5	26.6	14.5	14.5	10.3	9.90
25	11.3	13.9	17.3	17.5	18.7	28.8	37.3	26.4	13.5	14.1	10.1	9.90
26	11.1	14.5	17.1	17.9	18.9	24.4	38.5	25.5	14.5	13.5	9.90	9.90
27	11.1	13.3	16.7	18.9	19.5	23.0	38.8	24.7	13.9	13.5	9.50	9.90
28	11.1	12.5	16.5	20.3	21.5	22.6	38.8	23.8	14.1	13.7	9.50	9.70
29	10.9	12.3	15.5	19.7	-----	23.6	38.8	23.0	15.5	13.9	9.50	10.1
30	10.7	12.1	15.9	18.9	-----	27.2	38.8	21.9	14.1	13.5	9.50	10.1
31	10.5	-----	15.7	18.3	-----	28.1	-----	20.5	-----	13.3	9.30	-----
Maks.	16.3	31.0	19.7	22.1	24.0	40.3	43.5	40.9	22.3	14.7	12.9	13.7
Min.	8.90	10.5	12.3	14.7	16.9	15.7	27.2	20.5	12.7	8.50	8.32	6.54
Ortalama	11.8	14.9	15.8	16.4	18.2	24.6	35.1	31.9	16.9	13.5	10.8	8.53
LT/SN/Km ²	1.87	2.34	2.49	2.59	2.88	3.88	5.53	5.03	2.66	2.12	1.71	1.35
AKIM mm.	5.00	6.08	6.67	6.94	6.96	10.4	14.3	13.5	6.90	5.69	4.58	3.49
MİL. M3	31.7	38.5	42.3	43.9	44.1	65.8	90.9	85.4	43.7	36.0	29.0	22.1

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 573.40 MİLYON M3

91 MM.

2.9 LT/SN/Km²

18. Seyhan Havzası

E18A024 GÖKSU ÇUKURKIŞLA

YERİ : ADANA İLİ SAİMBEYLİ-TUFANBEYLİ YOLUNUN 36 KM SİNDEN SAĞA AYRILAN YOL ÜZERİNDEKİ YAMANLI VE KAYIRCIK KÖYLERİ GEÇİLDİKTEN SONRA ÇUKURKIŞLA KÖYÜNÜN GİRİŞİNDEDİR. (PAFTA L36-C1) 36°17'6" Doğu - 38°8'28" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 1526.40 km² YAKLAŞIK KOT : 1200 m

GÖZLEM SÜRESİ : 20.09.1978 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 9.318 m³/sn. (25 Yıllık) 2013 Su yılında 7.983 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık en çok akım : 23.300 m³/sn 23.03.2013
2013 Su yılında anlık en az akım : 2.550 m³/sn 27.08.2013
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 354.000 m³/sn 26.03.1980
Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.976 m³/sn 30.07.2007

13. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
150	0.258	200	7.6	300	67.9	400	170.
160	0.685	220	14.4	320	85.5	420	192.
170	1.6	240	24.9	340	105.	430	203.
180	3.0	260	37.4	360	126.	440	214.
190	5.0	280	51.9	380	148.	450	225.

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	3.79	3.98	3.60	6.79	9.91	15.4	16.9	12.1	7.56	4.62	3.42	3.04
02	3.79	3.98	3.60	6.53	10.5	14.4	18.4	11.7	7.30	4.62	3.23	3.04
03	3.79	3.98	3.60	7.30	10.2	14.0	17.4	11.7	7.30	4.62	3.42	3.23
04	3.79	4.19	7.30	7.56	10.5	14.9	16.4	11.7	7.04	4.41	3.23	3.04
05	4.19	3.98	10.2	7.56	11.7	14.0	16.4	10.9	6.79	4.41	3.23	3.04
06	4.19	3.79	7.56	7.56	12.8	12.8	15.4	10.5	6.79	4.62	3.42	3.04
07	4.19	3.60	7.30	7.56	12.5	12.5	14.9	10.2	7.04	4.41	3.23	3.04
08	4.19	3.79	9.62	7.85	12.5	12.5	14.0	10.2	7.04	4.41	3.42	3.04
09	4.19	7.56	8.74	7.56	12.8	12.5	14.0	9.62	7.04	4.41	3.42	2.88
10	4.19	9.03	7.85	7.85	12.5	12.1	14.0	9.62	7.04	4.19	3.42	2.88
11	5.29	9.32	9.03	8.15	13.6	12.5	13.6	11.3	6.79	4.19	3.23	2.88
12	4.84	6.53	8.15	8.15	16.4	13.6	13.2	14.0	6.53	4.19	3.23	2.88
13	4.41	5.54	7.30	8.15	13.6	18.4	12.8	13.2	6.27	4.19	3.23	2.88
14	4.19	5.05	7.04	8.15	13.2	21.1	12.5	12.5	6.03	3.98	3.23	2.72
15	4.19	4.62	6.27	8.74	14.4	20.5	12.1	12.5	6.03	3.98	3.04	2.88
16	4.19	4.41	6.27	8.74	13.6	21.6	14.4	12.5	5.78	3.98	3.04	3.04
17	3.98	4.19	6.27	8.74	14.4	21.1	14.4	12.1	5.78	3.98	3.04	3.04
18	3.98	4.19	6.27	8.44	14.9	18.4	13.6	11.3	6.03	3.98	3.23	3.42
19	3.98	4.19	6.53	8.74	14.4	16.4	14.4	11.3	6.03	4.19	3.04	3.42
20	3.98	3.79	8.44	8.44	14.9	14.9	15.9	10.5	5.78	3.79	3.23	3.42
21	3.98	3.79	10.2	8.44	14.0	14.0	21.1	10.2	5.78	3.79	3.23	3.42
22	3.98	3.79	9.32	8.44	13.2	14.0	18.4	10.2	5.54	3.79	3.23	3.42
23	4.19	3.79	9.62	7.85	14.0	21.1	16.9	9.91	5.29	3.79	3.04	3.42
24	4.19	3.79	12.8	7.30	14.4	19.4	15.4	9.62	5.29	3.79	3.23	3.42
25	3.98	3.79	12.5	8.44	14.0	16.9	14.4	9.62	5.29	3.79	3.23	3.23
26	3.98	3.79	10.2	8.44	13.6	15.9	14.0	9.32	5.05	3.60	3.04	3.23
27	3.98	3.79	9.32	7.85	14.0	15.4	13.6	9.03	5.05	3.60	2.88	3.23
28	3.98	3.60	8.74	9.62	15.4	15.9	13.2	8.74	4.84	3.60	2.88	3.23
29	3.98	3.60	8.44	8.15	-----	18.9	12.8	8.44	4.84	3.60	3.04	3.23
30	3.98	3.60	7.56	8.15	-----	18.4	12.1	8.15	4.84	3.42	2.88	3.23
31	3.98	-----	7.30	9.03	-----	17.4	-----	8.15	-----	3.42	2.88	-----
Maks.	6.03	12.5	18.4	11.7	18.4	23.3	21.1	14.4	7.56	4.84	3.42	3.42
Min.	3.60	3.60	3.60	6.53	9.91	12.1	11.7	7.56	4.41	3.23	2.55	2.55
Ortalama	4.11	4.57	7.97	8.07	13.3	16.2	14.9	10.7	6.13	4.04	3.18	3.13
LT/SN/Km ²	2.70	2.99	5.22	5.29	8.70	10.6	9.75	6.99	4.01	2.65	2.08	2.05
AKIM mm.	7.22	7.76	14.0	14.2	21.1	28.4	25.3	18.7	10.4	7.10	5.58	5.32
MİL. M3	11.0	11.8	21.3	21.6	32.1	43.3	38.6	28.6	15.9	10.8	8.51	8.11

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 251.62 MİLYON M3 165 MM. 5.2 LT/SN/Km²

18. Seyhan Havzası

E18A025 EĞLENCE D. EĞRİBÜK

YERİ : ADANA İLİ KARAIŞALI İLÇESİNİN BOZTAHTA KÖYÜ KÖPEKLİ MAHALLESİNİN 2.5 KM GÜNEYİNDE
EĞLENCE DERESİ ÜZERİNDEDİR. (PAFTA N34-A3)
35°11'35" Doğu - 37°21'50" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 544.50 km² YAKLAŞIK KOT : 222 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.12.1986 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 8.212 m³/sn. (26 Yıllık) 2013 Su yılında 7.648 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık ençok akım : 173.000 m³/sn 20.12.2012
2013 Su yılında anlık enaz akım : 1.330 m³/sn 07.09.2013
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 577.000 m³/sn 14.05.2001
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.946 m³/sn 24.07.2008

10. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
15	0.880	100	47.8	250	330.	360	683.
30	3.6	130	84.0	280	415.	370	721.
45	8.3	160	132.	310	508.	380	760.
60	15.2	190	189.	340	610.	390	800.
75	24.8	220	255.	350	646.	400	841.

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	1.60	2.09	3.43	14.2	9.90	11.7	12.6	8.70	4.46	2.99	2.18	1.81
02	1.60	2.09	3.21	13.1	9.10	10.3	13.6	7.95	5.31	2.99	2.18	2.00
03	3.08	2.09	3.21	12.1	8.70	9.90	12.1	7.60	3.65	2.99	2.18	2.00
04	3.54	2.09	4.73	11.7	8.30	12.1	12.1	7.60	4.19	2.99	2.00	2.00
05	2.28	2.09	4.46	11.2	8.70	10.3	12.6	7.25	4.19	2.77	2.00	2.00
06	1.90	1.90	3.92	10.3	9.10	9.50	11.2	6.90	3.92	2.99	2.18	2.00
07	1.75	1.90	4.46	10.3	9.10	9.50	10.8	6.90	4.19	2.99	2.18	1.81
08	2.09	2.28	5.00	9.50	9.10	9.10	10.3	6.90	4.19	2.99	2.18	2.00
09	2.66	15.5	5.00	8.70	11.7	8.70	9.50	6.90	4.46	2.77	2.18	1.81
10	2.85	41.6	6.90	8.30	13.1	8.70	9.90	6.55	3.92	2.55	2.18	2.37
11	5.99	31.2	46.8	7.95	14.7	8.70	9.10	8.70	3.65	2.77	2.37	1.81
12	4.00	16.9	18.7	7.95	15.8	9.50	8.70	7.95	3.65	2.77	2.37	1.81
13	3.08	12.1	13.6	7.95	14.2	11.2	8.30	7.25	3.43	2.55	2.18	2.00
14	2.66	9.10	11.7	7.60	13.1	13.1	7.95	8.70	3.65	2.55	2.18	2.18
15	2.28	7.25	9.50	7.25	15.2	13.6	8.30	7.95	3.43	2.55	2.37	2.18
16	2.28	6.24	8.70	7.25	14.7	16.9	10.8	7.95	3.43	2.55	2.37	2.00
17	2.09	5.62	7.95	7.25	14.2	14.7	11.7	7.25	3.43	2.77	2.18	2.00
18	2.09	5.31	8.30	7.25	14.2	10.8	10.8	7.25	3.43	2.77	2.00	2.00
19	1.90	5.00	43.6	7.25	12.6	9.90	11.2	7.25	3.21	2.37	2.18	1.81
20	1.90	4.46	125	7.25	12.1	9.50	12.6	7.25	2.99	2.37	2.37	2.00
21	1.90	4.46	65.0	7.25	10.8	9.50	15.8	6.55	2.99	2.37	2.37	2.00
22	2.09	4.19	41.6	7.25	10.8	9.90	14.2	6.24	2.99	2.18	2.37	1.63
23	2.85	3.92	36.5	7.25	10.8	17.5	12.6	5.93	2.99	2.37	2.18	2.00
24	2.66	3.92	41.6	7.25	10.8	12.6	11.2	5.93	2.99	2.37	2.00	2.00
25	2.85	3.65	33.0	7.60	10.8	11.2	10.3	5.93	2.99	2.37	2.18	1.81
26	2.66	3.65	27.8	7.60	11.7	10.8	9.90	5.31	2.99	2.18	2.00	1.81
27	2.66	3.43	23.4	12.1	13.1	10.3	9.50	5.31	2.77	2.18	2.00	2.00
28	2.47	3.43	20.7	12.6	13.1	15.2	9.10	5.00	2.99	2.18	2.00	1.81
29	2.28	3.43	18.1	12.6	-----	14.7	9.10	5.31	2.99	2.18	2.18	1.81
30	2.28	3.43	16.4	11.2	-----	13.1	8.70	5.00	2.99	2.18	2.18	1.81
31	2.28	-----	15.2	10.3	-----	13.1	-----	4.73	-----	2.18	2.00	-----
Maks.	28.7	71.0	173.	26.3	27.8	25.6	16.9	13.6	15.2	4.46	3.65	4.46
Min.	1.60	1.90	3.21	7.25	7.25	8.30	4.73	3.21	2.18	1.63	1.48	1.33
Ortalama	2.54	7.14	21.9	9.27	11.8	11.5	10.8	6.84	3.55	2.57	2.18	1.94
LT/SN/Km ²	4.66	13.1	40.1	17.0	21.6	21.1	19.9	12.6	6.52	4.73	4.00	3.57
AKIM mm.	12.5	34.0	107.	45.6	52.3	56.4	51.5	33.6	16.9	12.7	10.7	9.25
MİL. M3	6.79	18.5	58.5	24.8	28.5	30.7	28.0	18.3	9.20	6.89	5.83	5.03

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 241.04 MİLYON M3 443 MM. 14.0 LT/SN/Km²

18. Seyhan Havzasi

E18A026 ZAMANTI N. ERGENUŞAĞI

YERİ : ADANA İLİ KOZAN İLÇESİ-MANSURLU YOLUNDA GÖKDERE KÖPRÜSÜNÜ GEÇİNCE SOLA AYRILAN YOL ÜZERİNDE ERGENUŞAĞI KÖYÜNDEN 4 KM SONRA ZAMANTI N. ÜZERİNDEDİR. (PAFTA M35-D1) 35°34'47" Doğu - 37°39'55" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 8698.10 km² YAKLAŞIK KOT : 360 m

GÖZLEM SÜRESİ : 27.02.1987 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 59.908 m³/sn. (26 Yıllık) 2013 Su yılında 67.369 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık ençok akım : 188.000 m³/sn 20.12.2012
2013 Su yılında anlık enaz akım : 24.800 m³/sn 07.10.2012
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 642.000 m³/sn 14.05.2001
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 21.100 m³/sn 14.09.2006

5. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
80	10.1	155	63.8	300	327.	450	844.
95	17.3	180	93.3	330	411.	480	973.
110	26.2	210	138.	360	510.	490	1017.
125	36.4	240	192.	390	616.	500	1061.
140	48.7	270	255.	420	725.		

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	39.6	38.0	38.0	76.2	78.5	93.3	103	106	73.9	60.6	49.7	42.6
02	39.6	34.9	54.6	79.7	72.8	90.8	107	100	64.9	58.5	49.7	44.2
03	40.4	37.2	33.3	76.2	64.9	89.6	103	100	71.6	55.5	50.6	44.2
04	40.4	34.9	34.9	77.4	63.8	92.1	109	100	71.6	51.6	50.6	44.2
05	40.4	35.6	49.7	57.5	71.6	80.8	110	100	70.5	52.5	46.9	44.2
06	27.0	36.4	47.1	62.7	72.8	77.4	100	100	69.3	53.5	43.4	43.4
07	26.4	32.6	54.6	72.8	72.8	76.2	92.1	88.3	64.9	54.5	46.9	44.2
08	34.9	38.0	54.6	72.8	73.9	75.1	103	92.1	73.9	55.5	43.4	42.6
09	32.6	70.0	55.6	68.2	75.1	75.1	103	100	71.6	55.5	46.9	44.2
10	41.2	103	52.6	64.9	72.8	71.6	98.8	92.1	69.3	58.5	47.8	44.2
11	47.9	103	87.0	57.5	89.6	75.1	103	90.8	69.3	54.5	46.0	43.4
12	36.4	89.7	77.0	57.5	90.8	70.5	94.7	78.5	70.5	53.5	48.7	42.6
13	42.0	72.3	70.0	58.5	85.8	77.4	94.7	93.3	71.6	53.5	48.7	42.6
14	40.4	63.7	62.7	61.7	82.1	109	89.6	96.0	70.5	49.7	46.9	42.6
15	39.6	58.5	61.6	58.5	82.1	107	85.8	96.0	67.1	52.5	46.9	40.2
16	37.2	49.7	56.6	60.6	85.8	127	93.3	97.4	67.1	52.5	45.1	44.2
17	38.8	51.7	53.6	61.7	75.1	121	98.8	102	66.0	52.5	46.9	49.7
18	39.6	46.2	55.6	58.5	75.1	115	93.3	94.7	64.9	52.5	43.4	56.5
19	42.0	46.2	102	61.7	78.5	106	92.1	78.5	66.0	51.6	45.1	58.5
20	38.0	44.5	164	50.6	79.7	94.7	107	89.6	66.0	51.6	45.1	61.7
21	35.6	42.8	140	60.6	82.1	89.6	112	89.6	63.8	49.7	45.1	46.0
22	38.8	39.6	121	61.7	78.5	87.1	118	92.1	57.5	53.5	45.1	45.1
23	34.9	43.7	115	58.5	78.5	102	112	83.3	45.1	51.6	45.1	45.1
24	40.4	41.2	125	57.5	73.9	106	112	75.1	60.6	51.6	47.8	46.9
25	38.0	41.2	118	67.1	82.1	103	103	96.0	75.1	52.5	49.7	46.9
26	37.2	49.7	107	71.6	83.3	92.1	103	79.7	57.5	50.6	38.7	46.9
27	37.2	45.3	102	78.5	87.1	92.1	103	83.3	57.5	52.5	42.6	47.8
28	37.2	42.8	93.3	89.6	84.6	93.3	100	76.2	59.6	55.5	45.1	46.0
29	37.2	42.0	87.1	88.3	-----	96.0	100	75.1	56.5	55.5	45.1	46.0
30	38.0	41.2	84.6	84.6	-----	97.4	98.8	77.4	53.5	54.5	47.8	46.0
31	34.9	-----	77.4	82.1	-----	97.4	-----	76.2	-----	52.5	51.6	-----
Maks.	63.7	135.	188.	113.	112.	135.	135.	122.	106.	92.1	60.6	64.9
Min.	24.8	25.3	26.4	32.8	38.7	39.4	61.7	44.2	40.2	35.0	31.4	29.4
Ortalama	37.9	50.5	78.6	67.6	78.3	92.9	101.	90.3	65.6	53.6	46.5	46.1
LT/SN/Km ²	4.35	5.81	9.03	7.77	9.01	10.7	11.7	10.4	7.54	6.16	5.35	5.30
AKIM mm.	11.7	15.1	24.2	20.8	21.8	28.6	30.2	27.8	19.5	16.5	14.3	13.7
MİL. M3	101.	131.	210.	181.	190.	249.	263.	242.	170.	143.	125.	119.

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 2124.00 MİLYON M3 244 MM. 7.7 LT/SN/Km²

18. Seyhan Havzasi

E18A027 ZAMANTI N. DEĞİRMENOCAĞI

YERİ : KAYSERİ İLİ YAHYALI İLÇESİNİN YAKLAŞIK 35 KM GÜNEYBATISINDAKİ DEĞİRMENOCAĞI KÖYÜNE
200 M UZAKLIKTAKİ ZAMANTI NEHRİ ÜZERİNDEDİR. (PAFTA M34-B3)
35°29'10" Doğu - 37°51'18" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 7718.00 km² YAKLAŞIK KOT : 740 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1987 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 22.971 m³/sn. (26 Yıllık) 2013 Su yılında 19.953 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık ençok akım : 79.500 m³/sn 16.03.2013
2013 Su yılında anlık enaz akım : 0.883 m³/sn 06.10.2012
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 180.000 m³/sn 10.05.1993
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.882 m³/sn 31.01.2012

10. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
80	0.495	140	13.6	240	79.5	340	185.
90	0.933	160	23.8	260	97.0	360	211.
100	1.7	180	35.7	280	117.	380	239.
110	3.1	200	49.2	300	138.	390	253.
120	5.5	220	63.8	320	161.	400	267.

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	14.6	6.96	14.6	20.2	23.8	33.8	44.4	51.4	18.1	14.6	6.96	2.92
02	15.1	11.8	26.0	27.2	19.1	34.4	47.1	45.1	11.4	10.5	8.08	4.64
03	15.1	6.96	3.47	26.0	11.0	35.1	43.7	45.1	16.6	4.91	10.1	4.08
04	15.6	12.3	4.36	17.6	18.1	35.7	49.9	44.4	17.1	4.91	6.22	4.36
05	10.5	6.59	22.8	5.19	19.6	23.8	51.4	44.4	13.6	5.47	4.64	4.64
06	0.883	7.71	12.3	13.6	20.2	22.8	42.3	45.1	13.6	7.34	2.92	4.64
07	1.27	10.1	22.2	27.7	20.2	22.8	35.1	35.7	13.6	8.45	5.19	4.64
08	8.83	6.22	17.6	23.8	20.2	22.8	46.4	39.7	17.6	8.45	2.92	3.88
09	9.20	19.1	17.6	20.2	18.6	22.8	47.8	45.1	16.1	12.7	5.47	5.19
10	15.1	29.4	20.7	18.6	11.0	21.7	42.3	37.7	16.1	8.83	6.96	5.19
11	8.08	41.6	16.1	8.83	27.2	20.7	47.1	31.3	16.6	7.71	4.64	4.64
12	6.22	39.7	22.8	16.1	25.5	16.1	38.3	27.2	18.6	8.83	8.08	3.88
13	14.6	32.6	22.8	15.1	21.7	21.7	40.3	38.3	20.2	7.71	6.96	3.88
14	11.0	27.2	17.6	17.6	21.7	49.2	33.2	38.3	17.6	4.36	5.47	4.64
15	10.5	25.5	17.6	18.1	21.2	47.1	32.6	38.3	16.1	8.83	6.22	2.92
16	12.7	16.1	17.6	18.6	24.4	63.1	41.0	40.3	15.1	6.96	4.64	12.3
17	7.34	20.2	16.6	16.6	12.7	60.1	43.7	45.8	13.6	7.71	5.47	9.64
18	10.5	16.1	22.2	18.1	18.6	54.2	38.3	37.0	14.6	8.83	3.47	21.2
19	11.0	13.6	26.6	18.1	20.7	49.9	35.1	20.7	15.1	7.71	4.64	22.2
20	8.83	16.1	31.9	7.34	21.2	41.6	48.5	38.3	13.6	6.96	4.64	21.2
21	8.83	10.5	30.0	20.7	19.1	37.7	47.1	37.0	17.6	8.45	4.64	8.45
22	8.08	15.1	27.7	5.19	19.6	30.7	54.2	38.3	4.08	8.45	4.64	8.08
23	11.4	13.6	26.6	17.1	21.2	39.0	52.1	26.0	2.07	8.45	4.64	10.5
24	10.5	12.7	30.7	15.6	13.2	48.5	52.1	21.2	19.1	9.64	12.3	11.0
25	10.1	15.6	27.7	21.7	23.8	45.8	45.1	45.8	23.8	7.71	4.08	11.0
26	13.6	18.1	24.4	23.3	24.4	37.0	45.1	22.8	10.1	9.64	1.63	11.0
27	6.96	16.6	27.2	16.6	24.4	33.8	44.4	29.4	12.3	13.6	3.47	10.5
28	13.6	13.2	24.4	26.6	22.2	32.6	43.7	20.2	10.1	13.2	5.19	12.3
29	8.08	13.6	23.8	25.5	-----	35.1	43.7	19.6	6.96	12.3	5.19	10.1
30	10.5	13.6	23.8	26.0	-----	36.4	43.0	21.2	6.59	10.1	13.2	10.5
31	9.20	-----	19.1	23.8	-----	37.0	-----	21.7	-----	8.08	6.22	-----
Maks.	26.6	76.3	52.8	55.7	52.1	79.5	75.5	73.1	50.6	48.5	25.5	22.2
Min.	0.883	1.45	1.45	1.36	1.36	1.36	15.6	1.14	1.14	1.54	1.54	2.92
Ortalama	10.3	16.9	21.3	18.6	20.2	35.9	44.0	35.2	14.3	8.75	5.77	8.47
LT/SN/Km ²	1.33	2.20	2.75	2.41	2.61	4.65	5.70	4.57	1.85	1.13	0.748	1.10
AKIM mm.	3.56	5.69	7.38	6.46	6.32	12.5	14.8	12.2	4.79	3.04	2.00	2.84
MİL. M3	27.5	43.9	56.9	49.8	48.8	96.2	114.	94.4	36.9	23.4	15.5	22.0

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 629.30 MİLYON M3 82 MM. 2.6 LT/SN/Km²

18. Seyhan Havzası

E18A028 ÇAKIT S. SALBAŞ

YERİ : ADANA-KARAIŞALI YOLUNUN 20 KM SINDE SALBAŞ KÖYÜNE GİRİŞTE ÇAKIT SUYU ÜZERİNDEKİ
KÖPRÜNÜN 300 M MEMBASINDADIR. (PAFTA N34-D4)
35°6'26" Doğu - 37°6'14" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 1896.90 km²

YAKLAŞIK KOT : 80 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.11.1990 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 11.183 m³/sn. (22 Yıllık) 2013 Su yılında 12.501 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık en çok akım : 220.000 m³/sn 20.12.2012
2013 Su yılında anlık en az akım : 0.946 m³/sn 02.10.2012
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 555.000 m³/sn 05.10.1991
Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.250 m³/sn 16.09.2001

13. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
20	0.616	130	29.3	280	202.	370	400.
35	1.5	160	48.5	310	259.	380	427.
50	3.0	190	75.3	340	325.	390	455.
70	6.2	220	109.	350	349.	400	484.
100	15.0	250	151.	360	374.		

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	2.04	3.81	4.84	19.2	10.3	15.4	22.1	25.6	15.8	6.92	3.42	2.91
02	2.04	3.65	4.48	17.9	10.0	14.3	25.1	25.6	15.4	8.58	3.56	2.91
03	2.14	3.65	4.66	17.5	9.75	13.3	24.5	26.1	15.0	6.92	3.56	2.80
04	2.35	3.49	5.43	16.3	9.75	17.5	24.0	25.6	15.0	6.92	3.42	2.80
05	2.58	3.35	5.20	15.4	10.0	15.0	28.8	25.1	15.0	6.92	3.29	2.80
06	2.47	3.35	4.84	14.7	10.0	14.3	27.7	25.1	14.0	6.68	3.29	2.68
07	2.47	3.35	5.65	15.0	10.6	14.3	26.1	24.5	13.3	6.45	3.15	2.80
08	2.58	5.20	5.43	14.3	9.75	13.6	26.1	24.0	12.9	6.03	3.15	2.80
09	2.70	10.3	5.43	13.3	10.3	13.3	26.1	23.5	12.6	6.03	3.02	2.80
10	2.81	29.0	7.23	12.6	12.6	13.6	25.1	24.0	12.9	5.49	3.02	2.80
11	5.02	24.7	38.8	12.2	13.3	13.6	26.7	25.1	13.3	6.03	3.02	2.80
12	10.7	20.3	18.4	11.9	13.3	14.3	24.5	23.0	13.3	5.49	3.15	2.80
13	7.45	15.0	13.5	11.9	12.9	16.3	24.0	23.0	12.6	5.32	3.02	2.80
14	5.65	12.1	11.7	11.5	11.9	19.2	22.6	20.6	11.9	5.14	3.15	2.80
15	4.48	10.0	10.3	11.5	12.9	20.6	22.1	18.8	11.5	5.32	3.15	2.80
16	4.14	7.74	9.73	11.2	15.0	23.5	25.1	18.8	11.5	5.32	3.02	2.80
17	3.22	9.16	9.45	11.2	14.0	23.5	26.1	18.4	11.5	4.96	2.91	2.80
18	3.65	7.74	13.1	10.9	13.6	20.2	28.2	18.4	10.9	4.78	3.02	2.80
19	3.81	6.78	59.1	10.9	12.9	17.9	26.7	19.7	10.6	4.78	3.02	2.80
20	3.35	6.55	147	11.5	12.9	17.1	24.5	23.0	10.3	5.85	2.91	2.80
21	3.35	6.33	70.4	10.9	12.6	15.8	32.2	23.0	10.0	5.67	3.02	2.80
22	3.35	6.10	41.5	10.6	11.9	17.5	32.8	21.6	9.75	4.96	3.02	3.02
23	4.30	5.88	42.2	11.2	11.9	26.1	29.3	20.6	9.16	4.60	3.02	3.02
24	5.02	5.65	38.9	11.2	11.9	24.0	26.7	20.6	8.58	4.42	3.02	2.68
25	5.20	5.43	32.8	10.9	13.6	22.1	25.6	20.2	8.34	4.13	3.02	2.80
26	4.66	5.20	29.9	10.9	14.0	21.6	24.0	19.2	8.34	3.98	2.91	2.80
27	4.48	5.02	27.2	12.2	14.3	21.6	23.5	18.8	8.58	3.69	2.91	2.68
28	4.30	5.02	25.1	13.6	15.0	21.1	23.5	18.4	8.58	3.69	3.02	2.80
29	3.98	4.84	23.0	12.9	-----	21.6	23.5	17.5	8.34	3.56	2.91	3.02
30	3.98	4.66	22.1	11.5	-----	22.1	24.0	16.7	8.11	3.56	2.91	2.68
31	3.81	-----	20.2	10.9	-----	21.6	-----	16.3	-----	3.56	2.91	-----
Maks.	12.4	44.7	220.	21.1	18.8	29.9	38.9	41.5	21.1	17.1	4.78	5.32
Min.	0.946	2.81	2.81	10.0	8.87	10.3	16.3	14.3	7.16	2.80	2.80	2.68
Ortalama	3.94	8.11	24.4	12.8	12.2	18.3	25.7	21.6	11.6	5.35	3.09	2.81
LT/SN/Km ²	2.08	4.28	12.9	6.76	6.42	9.62	13.6	11.4	6.10	2.82	1.63	1.48
AKIM mm.	5.56	11.1	34.5	18.1	15.5	25.8	35.1	30.6	15.8	7.55	4.37	3.84
MİL. M3	10.5	21.0	65.5	34.4	29.5	48.9	66.6	58.0	30.0	14.3	8.29	7.29

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 394.28 MİLYON M³ 208 MM. 6.6 LT/SN/Km²

18. Seyhan Havzası

E18A030 KÖRKÜN SUYU KARAKUZ

YERİ : ADANA İLİ POZANTI-ÇAMARDI YOLUNUN 27 KM DEKİ KAMIŞLI NAHİYESİNİN 19 KM GÜNEYİNDE KARAKUZ MEVKİİNDE. KAMIŞLI DAN KÖRKÜN SUYU TAKİP EDİLEREK GİDİLİR. (PAFTA N34-A1) 35°4'15" Doğu - 37°28'54" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 1230.50 km² YAKLAŞIK KOT : 830 m

GÖZLEM SÜRESİ : 22.11.1991 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 6.763 m³/sn. (21 Yıllık) 2013 Su yılında 7.327 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık ençok akım : 36.000 m³/sn 23.03.2013
2013 Su yılında anlık enaz akım : 1.060 m³/sn 20.08.2013
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 68.000 m³/sn 12.06.1999
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.220 m³/sn 08.09.2012

7. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
145	0.220	195	26.2	290	88.0	360	137.
155	2.0	210	36.0	310	102.	370	144.
165	7.0	230	49.0	330	116.	380	151.
175	13.4	250	62.0	340	123.	390	158.
185	19.8	270	75.0	350	130.	400	165.

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	1.78	4.00	4.48	7.28	5.35	9.32	13.2	14.9	9.86	4.48	1.56	1.56
02	2.00	4.00	4.48	7.28	5.35	9.32	13.2	14.9	9.32	4.07	1.56	2.00
03	2.40	3.60	4.48	6.81	4.95	8.79	12.6	14.9	9.32	4.07	1.56	2.00
04	2.80	3.60	4.48	6.32	4.95	9.86	13.2	16.1	9.32	4.07	1.56	2.00
05	3.20	3.60	4.95	6.32	4.95	9.86	14.4	16.1	9.32	4.07	1.30	1.78
06	3.20	3.60	4.95	5.82	4.95	8.79	13.2	15.5	9.86	4.07	1.30	1.78
07	3.60	3.60	5.35	5.82	5.35	8.79	12.6	14.9	10.4	3.66	1.30	1.78
08	3.60	4.00	5.35	5.35	5.82	8.79	12.6	14.9	10.4	3.66	1.30	1.78
09	4.00	14.0	4.95	5.35	9.32	8.79	12.6	14.9	10.9	3.25	1.56	2.00
10	5.20	16.0	7.28	4.95	9.86	8.29	13.7	15.5	10.9	3.25	1.56	2.00
11	7.00	20.2	12.6	4.95	10.4	8.79	13.2	15.5	9.86	2.86	1.56	2.00
12	5.80	11.5	8.29	4.95	10.4	9.32	13.2	14.9	9.32	2.86	1.56	2.00
13	5.80	9.86	7.28	4.95	9.32	10.9	12.0	14.4	8.79	2.86	1.56	2.00
14	5.20	8.29	6.81	4.95	8.79	12.6	11.5	13.7	8.79	2.50	1.30	2.00
15	5.20	7.28	5.82	4.48	9.86	13.2	11.5	13.2	8.29	2.50	1.30	1.78
16	5.20	6.81	5.35	4.48	9.86	14.4	12.6	13.2	7.76	2.50	1.56	1.56
17	5.20	6.32	5.35	4.48	9.32	13.7	13.7	12.0	8.29	2.86	1.84	1.56
18	4.60	5.82	5.82	4.48	9.32	12.0	13.7	12.0	8.29	2.86	1.30	1.56
19	4.60	5.82	13.7	4.48	8.79	11.5	14.4	13.2	8.29	2.86	1.30	1.34
20	4.60	5.82	27.1	4.48	8.29	10.9	16.7	13.7	7.76	3.25	1.06	1.12
21	4.60	5.35	20.2	4.48	8.29	10.4	23.3	13.7	7.28	2.50	1.06	1.12
22	4.00	5.35	14.4	4.48	8.29	12.0	20.2	13.7	6.81	2.50	1.30	1.34
23	4.00	5.35	13.7	4.95	7.76	24.6	18.9	13.2	5.82	2.50	1.30	1.78
24	4.00	5.35	15.5	4.95	7.76	17.3	17.8	13.2	5.82	2.15	1.30	1.78
25	4.00	4.95	14.9	4.95	8.29	16.1	16.7	13.2	5.35	2.50	1.30	1.56
26	4.00	4.95	12.6	4.95	8.29	14.9	16.1	12.6	4.95	2.50	1.56	1.78
27	4.00	4.95	11.5	6.81	8.79	13.7	15.5	12.6	4.95	2.50	1.56	2.00
28	4.00	4.95	10.4	7.28	9.86	13.7	14.9	11.5	4.48	2.50	1.56	2.80
29	4.00	4.95	9.32	7.28	-----	13.7	14.4	11.5	4.48	2.15	1.56	3.20
30	4.00	4.95	8.79	6.32	-----	13.2	14.4	11.5	4.48	2.15	1.56	3.20
31	4.00	-----	7.76	5.82	-----	13.2	-----	10.9	-----	1.84	1.56	-----
Maks.	15.3	27.1	31.5	8.79	12.6	36.0	23.3	16.1	10.9	4.48	2.86	5.20
Min.	1.56	2.80	4.48	4.48	4.95	7.76	11.5	8.79	2.86	1.84	1.06	1.12
Ortalama	4.18	6.63	9.29	5.49	7.95	12.0	14.5	13.7	7.98	2.98	1.44	1.87
LT/SN/Km2	3.40	5.39	7.55	4.46	6.46	9.72	11.8	11.2	6.49	2.42	1.17	1.52
AKIM mm.	9.10	14.0	20.2	12.0	15.6	26.0	30.6	29.9	16.8	6.48	3.13	3.94
MİL. M3	11.2	17.2	24.9	14.7	19.2	32.0	37.7	36.8	20.7	7.98	3.85	4.85

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 231.08 MİLYON M3 188 MM. 6.0 LT/SN/Km2

18. Seyhan Havzası

E18A032 ÖZDERE BÜYÜKGÜMÜŞÜN

YERİ : KAYSERİ - K.MARAŞ YOLUNDAN PINARBAŞI NI YAKLAŞIK 8 KM GEÇTİKTEN SONRA SOLA BÜYÜKGÜMÜŞÜN KÖYÜNE DÖNÜLÜR. ANAYOLA 100 M MESAFEDE KÖPRÜNÜN MANSABINDADIR. (PAFTA K36-C2)
36°27'30" Doğu - 38°41'4" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 166.30 km² YAKLAŞIK KOT : 1575 m

GÖZLEM SÜRESİ : 04.11.1997 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 1.697 m³/sn. (15 Yıllık) 2013 Su yılında 1.704 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık ençok akım : 7.040 m³/sn 16.03.2013
2013 Su yılında anlık enaz akım : 0.832 m³/sn 21.10.2012
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 17.300 m³/sn 05.03.2004
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.480 m³/sn 17.07.2008

5. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
140	0.320	165	3.0	190	8.8
145	0.580	170	3.8	195	10.5
150	1.0	175	4.8	200	12.5
155	1.6	180	6.0	205	14.5
160	2.2	185	7.3	210	16.5

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.916	0.832	0.916	1.00	1.44	1.81	4.25	3.31	1.81	1.44	1.55	1.11
02	0.916	0.832	0.916	1.00	1.44	1.81	4.05	3.31	1.81	1.44	1.44	1.00
03	0.916	0.832	0.832	1.00	1.44	1.81	4.05	3.13	1.81	1.44	1.44	1.00
04	0.916	0.832	1.00	1.00	1.44	1.81	4.05	3.13	1.81	1.33	1.44	1.11
05	0.916	0.832	1.33	1.00	1.55	1.68	4.05	2.95	1.81	1.33	1.33	1.11
06	0.916	0.832	1.11	1.00	1.55	1.55	4.05	2.95	1.81	1.33	1.33	1.11
07	0.916	0.832	1.11	1.00	1.55	1.68	4.05	2.80	1.81	1.33	1.22	1.11
08	0.916	0.832	1.11	1.00	1.55	1.68	4.05	2.80	1.81	1.33	1.22	1.11
09	1.00	0.916	1.11	1.00	1.55	1.55	3.85	2.65	1.81	1.33	1.11	1.11
10	0.916	1.11	1.11	1.00	1.55	1.68	3.85	2.80	1.81	1.44	1.11	1.00
11	1.00	1.22	1.22	1.00	1.68	1.81	2.95	2.80	1.68	1.33	1.11	1.00
12	1.00	1.55	1.22	1.11	1.55	2.80	2.65	3.31	1.68	1.33	1.11	1.00
13	0.916	1.33	1.11	1.11	1.55	4.85	2.50	2.80	1.68	1.44	1.11	1.00
14	0.916	1.22	1.11	1.11	1.55	5.08	2.50	2.65	1.68	1.33	1.11	1.11
15	0.916	1.11	1.11	1.11	1.55	5.31	3.67	2.65	1.55	1.33	1.22	1.00
16	0.916	1.11	1.11	1.11	1.44	6.52	3.67	2.50	1.68	1.33	1.11	1.00
17	0.916	1.00	1.11	1.11	1.44	5.31	3.31	2.50	1.68	1.33	1.11	1.00
18	0.916	1.00	1.11	1.11	1.44	4.05	3.31	2.35	1.68	1.33	1.11	1.22
19	0.916	1.00	1.00	1.11	1.44	3.31	3.13	2.35	1.68	1.33	1.11	1.11
20	0.916	0.916	1.00	1.11	1.44	3.13	3.31	2.35	1.55	1.33	1.11	1.11
21	0.832	0.916	1.11	1.22	1.33	2.95	3.85	2.20	1.55	1.33	1.11	1.22
22	0.832	0.916	1.11	1.22	1.44	2.95	4.05	2.20	1.55	1.33	1.11	1.22
23	0.832	0.916	1.11	1.33	1.44	5.08	3.67	2.07	1.33	1.33	1.11	1.11
24	0.832	0.916	1.11	1.33	1.44	3.85	3.85	2.07	1.44	1.44	1.11	1.11
25	0.832	1.00	1.22	1.44	1.55	3.67	4.45	2.07	1.44	1.44	1.11	1.11
26	0.832	1.00	1.22	1.55	1.55	3.49	4.65	2.07	1.44	1.44	1.00	1.11
27	0.832	0.916	1.11	1.55	1.81	3.49	4.05	1.94	1.44	1.55	1.00	1.11
28	0.832	0.916	1.11	1.55	2.20	3.49	3.85	1.94	1.44	1.55	1.00	1.11
29	0.832	0.916	1.11	1.55	-----	3.85	4.05	1.94	1.44	1.55	1.00	1.11
30	0.832	0.916	1.11	1.44	-----	4.05	3.49	1.94	1.44	1.55	1.00	1.11
31	0.832	-----	1.11	1.55	-----	4.25	-----	1.94	-----	1.55	1.11	-----
Maks.	1.22	1.94	1.55	1.55	2.20	7.04	4.65	3.85	2.07	1.94	1.94	1.44
Min.	0.832	0.832	0.832	0.832	1.22	1.44	2.35	1.94	1.33	1.33	1.00	1.00
Ortalama	0.894	0.982	1.10	1.18	1.53	3.24	3.71	2.53	1.64	1.39	1.16	1.09
LT/SN/Km2	5.38	5.91	6.61	7.12	9.21	19.5	22.3	15.2	9.85	8.38	6.99	6.54
AKIM mm.	14.4	15.3	17.7	19.1	22.3	52.1	57.8	40.8	25.5	22.4	18.7	17.0
MİL. M3	2.40	2.55	2.94	3.17	3.71	8.67	9.61	6.78	4.25	3.73	3.12	2.82

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 53.75 MİLYON M3 323 MM. 10.2 LT/SN/Km2

18. Seyhan Havzası

E18A034 ZAMANTI N. KILIÇMEHMET

YERİ : KAYSERİ - MALATYA YOLUNDAN PINARBAŞI NI 3 KM GEÇTİKTEN SONRA KAYNAR YOLUNA DÖNÜLÜR
KAYNAR YOLU ÜZERİNDEKİ KILIÇMEHMET KÖPRÜSÜNÜN 25 M MEBEİNDADIR. (PAFTA K36-C2)
36°24'49" Doğu - 38°44'14" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 2393.50 km² YAKLAŞIK KOT : 1503 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1999 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 5.942 m³/sn. (14 Yıllık) 2013 Su yılında 7.678 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık en çok akım : 26.800 m³/sn 17.03.2013
2013 Su yılında anlık en az akım : 3.030 m³/sn 29.06.2013
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 78.800 m³/sn 10.03.2008
Gözlem süresinde anlık en az akım : 1.710 m³/sn 02.06.2001

2. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
70	0.025	120	2.8	200	26.8	270	63.4
73	0.070	135	5.2	230	42.2	280	68.8
76	0.115	150	8.5	240	47.5	290	74.3
90	0.420	165	12.7	250	52.8	300	79.9
105	1.2	180	18.3	260	58.1		

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	4.39	5.12	4.55	6.84	6.84	10.9	18.7	11.5	6.61	4.25	4.97	5.35
02	4.93	5.12	4.55	6.38	6.61	10.9	19.1	11.5	6.38	4.25	4.79	4.79
03	5.12	5.12	4.55	6.15	6.38	9.54	17.9	11.2	6.61	4.61	4.79	4.79
04	5.12	5.12	5.69	6.84	6.38	8.50	16.3	9.28	6.38	4.43	4.79	5.15
05	5.12	5.12	6.45	6.61	6.84	8.50	16.3	10.4	6.38	4.09	4.79	5.55
06	5.12	4.93	7.20	6.61	7.07	7.78	15.5	10.4	6.38	4.09	4.79	5.55
07	5.12	4.93	6.45	6.84	7.07	7.54	14.4	8.50	5.55	4.25	4.79	5.55
08	5.12	4.55	6.95	5.75	7.30	7.78	13.7	8.02	5.75	4.97	5.15	5.55
09	5.50	4.55	6.45	5.95	7.78	7.54	13.0	8.02	6.38	5.15	5.15	5.75
10	5.69	4.93	6.26	5.95	8.50	7.30	13.4	8.02	7.78	4.97	4.97	5.95
11	6.07	5.88	7.45	5.95	9.28	7.54	13.4	8.50	8.26	4.79	4.97	6.15
12	6.07	6.45	7.20	5.95	9.28	9.02	13.4	9.80	9.02	4.79	4.97	6.15
13	6.07	6.45	6.95	5.95	9.02	13.4	12.4	10.1	8.76	4.79	4.97	6.38
14	5.88	5.88	6.70	5.55	8.02	18.7	11.8	10.1	8.26	4.79	4.97	6.38
15	5.69	5.31	6.26	5.55	7.30	22.4	11.5	9.54	7.78	4.79	4.79	6.61
16	5.69	5.12	5.69	5.55	7.30	25.0	11.5	9.54	7.07	4.79	4.79	6.84
17	5.69	4.93	5.69	5.55	7.30	24.6	12.7	9.80	6.84	4.79	4.79	6.84
18	5.69	4.74	6.07	5.35	7.07	21.1	14.1	9.28	6.84	4.79	4.97	6.84
19	5.50	4.55	5.88	5.35	6.84	17.5	17.9	9.28	7.07	4.79	4.97	6.84
20	5.50	4.74	6.26	5.35	6.84	15.2	20.7	9.02	7.07	5.15	4.79	6.84
21	5.50	5.12	7.30	5.35	6.61	13.4	23.3	10.1	6.84	5.15	4.79	7.07
22	5.50	5.12	7.54	5.55	6.61	12.4	22.8	9.80	6.61	4.97	4.79	7.30
23	5.50	4.93	7.54	5.75	6.84	15.5	20.3	8.76	6.38	5.15	4.79	7.30
24	5.50	4.93	8.02	6.15	6.84	15.2	17.9	8.50	6.15	5.15	4.79	7.30
25	5.50	5.12	8.50	6.61	7.07	15.2	15.5	8.50	5.75	4.97	4.79	7.07
26	5.31	5.12	8.76	7.30	7.07	16.3	14.4	7.78	5.55	4.97	4.79	7.30
27	5.31	5.12	8.50	7.78	7.54	15.5	13.4	7.30	5.35	4.97	4.79	6.84
28	5.31	4.93	8.02	8.76	9.54	15.5	12.7	7.07	4.97	4.97	4.79	6.15
29	5.31	4.74	7.78	8.76	-----	18.7	12.1	6.84	4.09	4.97	4.79	6.15
30	5.12	4.74	7.30	7.78	-----	22.0	11.8	6.61	3.93	4.97	4.79	6.15
31	5.12	-----	7.07	7.30	-----	20.7	-----	6.61	-----	4.97	4.79	-----
Maks.	6.45	6.45	8.76	9.28	10.6	26.8	23.3	11.5	9.02	5.15	5.15	7.30
Min.	4.23	3.92	3.76	3.93	5.75	7.07	10.4	6.38	3.03	3.31	3.61	3.31
Ortalama	5.42	5.11	6.76	6.36	7.40	14.2	15.4	9.02	6.56	4.79	4.86	6.28
LT/SN/Km ²	2.27	2.14	2.82	2.66	3.09	5.95	6.43	3.77	2.74	2.00	2.03	2.62
AKIM mm.	6.07	5.54	7.57	7.12	7.48	15.9	16.7	10.1	7.10	5.36	5.44	6.80
MİL. M3	14.5	13.3	18.1	17.0	17.9	38.1	39.9	24.2	17.0	12.8	13.0	16.3

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 242.10 MİLYON M3 101 MM. 3.2 LT/SN/Km²

18. Seyhan Havzası

E18A035 ASMACA Ç. SÜPHANDERE

YERİ : ADANA İLİ FEKE İLÇESİNDEN SÜPHANDERE KÖYÜNE GİDEN YOLUN 25 KM SİNDE YOLUN SAĞINDADIR
(PAFTA M35-B1)
35°51'18" Doğu - 37°55'51" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 497.10 km²

YAKLAŞIK KOT : 802 m

GÖZLEM SÜRESİ : 16.12.1999 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 7.511 m³/sn. (14 Yıllık) 2013 Su yılında 7.480 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık ençok akım : 81.300 m³/sn 09.11.2012
2013 Su yılında anlık enaz akım : 1.390 m³/sn 07.09.2013
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 143.000 m³/sn 20.04.2000
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 1.390 m³/sn 07.09.2013

4. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
130	0.770	230	21.2	380	114.	470	177.
145	1.3	260	36.3	410	135.	480	184.
160	2.3	290	53.4	440	156.	490	191.
175	4.1	320	72.6	450	163.	500	198.
200	10.1	350	93.0	460	170.		

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	2.67	3.12	3.36	7.07	10.1	12.1	18.0	10.1	5.39	3.80	3.24	3.01
02	2.67	3.12	3.36	6.65	9.19	11.1	20.4	9.80	5.39	3.80	3.24	2.89
03	2.67	3.12	3.36	6.44	8.59	10.4	18.8	9.49	5.18	3.80	3.12	3.01
04	2.89	3.12	11.5	6.23	8.28	10.8	17.6	9.19	5.18	3.65	3.12	3.01
05	2.89	3.12	11.1	6.02	9.19	10.1	16.5	8.59	4.97	3.65	3.12	2.89
06	2.89	3.12	7.07	6.02	9.49	9.19	16.1	7.98	4.97	3.65	3.12	2.89
07	2.89	3.12	10.4	6.02	9.19	8.89	15.4	7.68	4.97	3.65	3.12	2.58
08	3.01	5.60	11.8	5.60	9.19	8.59	15.4	7.07	4.97	3.65	3.12	2.89
09	3.01	59.5	9.19	5.39	9.49	8.28	14.2	6.86	4.97	3.51	3.12	2.89
10	3.01	25.3	8.28	5.18	10.4	8.28	15.4	7.07	4.79	3.51	3.12	2.89
11	7.07	20.0	14.6	4.97	13.2	8.89	13.2	9.80	4.62	3.51	3.12	3.01
12	4.27	13.5	10.8	4.79	14.6	11.1	12.1	9.80	4.44	3.51	3.12	3.01
13	3.51	11.1	8.89	4.79	12.8	15.4	11.5	9.80	4.44	3.36	3.12	2.89
14	3.36	7.68	7.68	4.79	11.5	18.0	11.1	13.5	4.44	3.36	3.12	2.89
15	3.24	5.81	6.65	4.79	12.1	17.6	10.8	12.5	4.27	3.36	3.12	2.67
16	3.12	5.39	6.23	4.62	12.1	20.8	13.9	10.8	4.27	3.36	3.01	3.12
17	3.12	4.79	5.81	4.62	11.5	19.2	13.5	9.80	4.27	3.36	3.01	3.24
18	3.12	4.62	7.68	4.62	11.8	15.4	13.9	9.19	4.27	3.36	3.01	3.24
19	3.01	4.27	21.7	4.62	11.1	12.8	13.9	8.59	4.09	3.36	3.01	3.12
20	3.01	4.09	27.7	4.79	11.5	11.1	15.0	7.98	4.09	3.36	3.01	3.12
21	3.01	3.94	21.7	4.79	11.5	10.8	16.5	7.37	4.09	3.36	3.01	3.36
22	3.24	3.94	16.1	4.97	10.8	12.5	16.1	7.07	3.94	3.36	3.01	3.24
23	4.44	3.80	14.2	5.18	10.4	23.9	14.6	6.86	3.94	3.36	3.01	3.12
24	3.65	3.80	15.7	5.39	10.4	16.5	13.5	6.86	3.94	3.51	3.12	3.12
25	3.51	3.65	14.2	5.81	10.4	13.9	12.5	6.65	3.94	3.36	3.12	3.12
26	3.51	3.65	12.5	10.8	11.1	13.2	12.1	6.44	3.94	3.36	3.12	3.12
27	3.36	3.51	10.8	16.8	12.5	13.5	11.8	6.23	3.80	3.24	3.01	3.01
28	3.36	3.51	10.1	17.2	14.2	16.5	11.1	6.02	3.80	3.24	3.01	3.01
29	3.24	3.51	9.19	15.4	-----	20.0	10.8	5.81	3.80	3.24	3.12	2.89
30	3.24	3.36	8.28	13.2	-----	19.2	10.4	5.60	3.80	3.24	3.01	2.89
31	3.24	-----	7.68	11.5	-----	17.6	-----	5.60	-----	3.24	3.01	-----
Maks.	15.4	81.3	34.1	20.8	17.2	36.9	21.2	14.2	5.39	3.80	4.27	6.02
Min.	2.67	3.01	3.12	4.62	7.98	7.68	9.19	4.62	3.01	2.48	1.50	1.39
Ortalama	3.33	7.67	10.9	7.07	11.0	13.7	14.2	8.26	4.43	3.45	3.09	3.00
LT/SN/Km ²	6.70	15.4	21.9	14.2	22.0	27.6	28.6	16.6	8.92	6.95	6.21	6.04
AKIM mm.	17.9	40.0	58.7	38.1	53.3	74.0	74.1	44.5	23.1	18.6	16.6	15.7
MİL. M3	8.92	19.9	29.2	18.9	26.5	36.8	36.8	22.1	11.5	9.25	8.26	7.79

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 235.92 MİLYON M3

475 MM.

15.0 LT/SN/Km²

18. Seyhan Havzası

E18A036 YAPRAKLI D. SUÇATI

YERİ : ADANA İLİ ALADAĞ İLÇESİNDEN ACISU KAYNAKLARINA GİDEN YOLUN 10 KM SİNDEKİ BETON KÖPRÜDÜR
(PAFTA M34-C1)
35°22'18" Doğu - 37°37'47" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 78.90 km² YAKLAŞIK KOT : 749 m

GÖZLEM SÜRESİ : 12.10.2006 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 1.094 m³/sn. (7 Yıllık) 2013 Su yılında 1.059 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık en çok akım : 22.600 m³/sn 09.11.2012
2013 Su yılında anlık en az akım : 0.049 m³/sn 04.09.2013
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 26.200 m³/sn 05.11.2009
Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.049 m³/sn 04.09.2013

3. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
40	0.015	90	5.0	115	11.1	160	26.4
50	0.165	95	6.1	120	12.6	170	30.5
60	0.688	100	7.3	130	15.7	180	34.9
70	1.7	105	8.5	140	18.8	190	39.4
80	3.1	110	9.8	150	22.5	200	44.0

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.096	0.291	0.242	1.69	1.14	2.07	2.70	1.14	0.499	0.286	0.100	0.057
02	0.096	0.291	0.213	1.57	1.03	1.82	2.70	1.03	0.499	0.246	0.100	0.057
03	0.154	0.291	0.213	1.44	0.931	1.57	2.39	1.03	0.445	0.246	0.100	0.057
04	0.184	0.291	0.775	1.44	0.931	1.69	2.23	1.03	0.445	0.205	0.100	0.049
05	0.154	0.242	0.630	1.34	1.14	1.57	2.07	0.855	0.445	0.205	0.100	0.049
06	0.184	0.242	0.557	1.24	1.24	1.44	1.94	0.779	1.04	0.165	0.079	0.049
07	0.184	0.242	0.940	1.14	1.24	1.34	1.94	0.704	0.776	0.165	0.079	0.049
08	0.291	0.388	1.13	1.03	1.34	1.34	1.82	0.704	0.953	0.165	0.079	0.049
09	0.242	1.66	1.13	0.855	1.57	1.24	1.69	0.628	1.04	0.165	0.079	0.049
10	0.339	5.48	1.66	0.855	1.69	1.34	1.69	0.779	0.865	0.143	0.079	0.049
11	1.22	5.26	4.87	0.779	1.94	1.44	1.57	0.855	0.776	0.143	0.079	0.049
12	0.291	3.06	3.06	0.779	2.07	1.69	1.82	0.855	0.688	0.143	0.100	0.049
13	0.242	1.66	2.18	0.704	1.94	2.54	1.57	1.57	0.624	0.143	0.100	0.049
14	0.242	1.31	1.31	0.628	1.94	2.86	1.44	1.94	0.624	0.143	0.079	0.049
15	0.242	1.03	1.03	0.628	2.07	2.86	1.44	2.07	0.624	0.143	0.079	0.049
16	0.291	0.775	0.702	0.552	2.07	3.73	1.82	1.94	0.624	0.143	0.079	0.049
17	0.242	0.702	0.630	0.552	1.94	3.21	2.07	1.69	0.560	0.143	0.079	0.057
18	0.242	0.557	0.847	0.552	2.07	2.54	1.94	1.44	0.495	0.246	0.079	0.057
19	0.242	0.557	12.0	0.552	1.82	2.07	2.07	1.34	0.431	0.205	0.079	0.079
20	0.242	0.485	10.7	0.628	1.82	1.94	2.70	1.14	0.431	0.165	0.079	0.079
21	0.242	0.436	7.49	0.552	1.82	1.94	3.21	1.14	0.367	0.165	0.079	0.165
22	0.291	0.339	4.73	0.628	1.69	2.39	3.03	0.931	0.367	0.143	0.079	0.143
23	0.339	0.339	4.13	0.628	1.82	3.21	2.70	0.855	0.327	0.143	0.079	0.122
24	0.339	0.339	4.33	0.704	1.69	2.54	2.23	0.855	0.327	0.143	0.165	0.100
25	0.339	0.339	3.93	0.779	1.82	2.23	1.94	0.779	0.327	0.122	0.100	0.100
26	0.339	0.291	3.38	0.855	2.07	2.07	1.69	0.779	0.327	0.122	0.079	0.100
27	0.339	0.291	3.03	1.34	2.54	2.07	1.44	0.704	0.286	0.122	0.057	0.100
28	0.339	0.242	2.70	1.69	2.54	3.21	1.34	0.704	0.286	0.122	0.057	0.100
29	0.339	0.242	2.39	1.57	-----	3.38	1.24	0.628	0.246	0.122	0.057	0.100
30	0.291	0.242	2.07	1.44	-----	3.03	1.24	0.552	0.286	0.100	0.057	0.100
31	0.291	-----	1.82	1.34	-----	2.70	-----	0.552	-----	0.100	0.057	-----
Maks.	17.5	22.6	18.1	1.94	2.70	4.73	3.38	3.38	3.67	0.776	1.13	0.367
Min.	0.096	0.242	0.213	0.499	0.931	1.24	1.14	0.285	0.246	0.100	0.057	0.049
Ortalama	0.287	0.930	2.74	0.983	1.71	2.23	1.99	1.03	0.534	0.162	0.084	0.074
LT/SN/Km ²	3.64	11.8	34.7	12.5	21.7	28.2	25.2	13.1	6.77	2.05	1.06	0.934
AKIM mm.	9.75	30.6	92.9	33.4	52.5	75.6	65.3	35.0	17.6	5.49	2.84	2.42
MİL. M3	0.770	2.41	7.33	2.63	4.14	5.97	5.16	2.76	1.38	0.433	0.224	0.191

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 33.40 MİLYON M3 423 MM. 13.4 LT/SN/Km²

18. Seyhan Havzası

E18A037 KÜÇÜK DERE ŞAMADAN BELİ

YERİ : ADANA İLİ ALADAĞ İLÇESİNDEN KAPUZBAŞI ŞEALLESİNE GİDEN YOLUN 30 KM SİNDEKİ BETON KÖPRÜDEDİR. (PAFTA M34-C2))
35°23'19" Doğu - 37°42'44" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 32.30 km² YAKLAŞIK KOT : 951 m

GÖZLEM SÜRESİ : 18.10.2006 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.756 m³/sn. (7 Yıllık) 2013 Su yılında 0.773 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık ençok akım : 6.380 m³/sn 10.11.2012
2013 Su yılında anlık enaz akım : 0.011 m³/sn 20.08.2013
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 16.000 m³/sn 05.11.2009
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.011 m³/sn 20.08.2013

3. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
140	0.011	185	3.2	210	7.1	260	19.0
150	0.140	190	3.8	220	9.0	270	21.9
160	0.550	195	4.5	230	11.2	280	24.8
170	1.4	200	5.3	240	13.6	290	27.7
180	2.6	205	6.2	250	16.2	300	30.6

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.048	0.115	0.310	1.40	1.10	1.76	2.24	0.550	0.264	0.122	0.052	0.044
02	0.048	0.096	0.310	1.30	1.00	1.52	2.00	0.499	0.264	0.105	0.052	0.044
03	0.060	0.096	0.280	1.20	0.900	1.40	1.76	0.499	0.264	0.105	0.052	0.044
04	0.072	0.096	1.22	1.20	1.00	1.40	1.52	0.448	0.264	0.087	0.052	0.044
05	0.072	0.096	1.31	1.10	1.10	1.30	1.40	0.448	0.264	0.087	0.052	0.044
06	0.072	0.096	1.12	1.00	1.10	1.30	1.30	0.397	0.397	0.087	0.052	0.044
07	0.072	0.096	1.40	1.00	1.10	1.20	1.10	0.346	0.264	0.087	0.052	0.044
08	0.096	0.190	1.60	0.830	1.30	1.20	1.00	0.346	0.397	0.087	0.044	0.044
09	0.115	2.78	1.40	0.760	1.64	1.10	0.900	0.346	0.499	0.070	0.044	0.044
10	0.096	3.28	1.60	0.690	1.76	1.10	0.900	0.620	0.346	0.070	0.044	0.044
11	0.940	3.00	3.00	0.620	1.88	1.30	1.00	0.690	0.295	0.070	0.044	0.044
12	0.280	1.80	2.34	0.620	2.24	1.88	1.30	0.620	0.264	0.070	0.052	0.044
13	0.152	1.22	1.90	0.550	2.00	2.60	1.00	1.20	0.264	0.070	0.052	0.044
14	0.115	0.940	1.60	0.550	1.88	2.48	0.830	1.52	0.233	0.070	0.044	0.044
15	0.115	0.736	1.40	0.499	1.88	2.48	0.760	1.30	0.233	0.070	0.044	0.044
16	0.096	0.548	1.22	0.499	1.76	2.96	1.30	1.10	0.233	0.070	0.044	0.044
17	0.084	0.548	1.12	0.499	1.64	2.24	1.52	0.900	0.233	0.070	0.044	0.044
18	0.084	0.548	1.22	0.499	1.64	1.76	1.40	0.760	0.202	0.070	0.044	0.052
19	0.084	0.496	2.89	0.448	1.52	1.40	1.52	0.690	0.202	0.070	0.044	0.070
20	0.084	0.496	4.56	0.499	1.52	1.30	2.00	0.620	0.171	0.052	0.044	0.052
21	0.084	0.444	3.94	0.448	1.52	1.30	2.12	0.550	0.171	0.052	0.044	0.070
22	0.152	0.392	3.08	0.499	1.52	1.64	2.12	0.499	0.171	0.052	0.044	0.070
23	0.220	0.392	2.84	0.550	1.52	2.24	1.76	0.448	0.140	0.052	0.052	0.052
24	0.250	0.392	3.32	0.690	1.52	1.52	1.52	0.448	0.140	0.052	0.052	0.052
25	0.171	0.340	3.08	0.830	1.64	1.40	1.30	0.397	0.140	0.052	0.052	0.052
26	0.171	0.340	2.60	1.00	1.88	1.30	1.10	0.397	0.140	0.052	0.052	0.052
27	0.152	0.340	2.24	1.52	2.12	1.52	0.900	0.346	0.140	0.052	0.044	0.052
28	0.134	0.310	2.12	1.88	2.00	3.32	0.830	0.346	0.122	0.052	0.044	0.052
29	0.134	0.310	1.88	1.52	-----	2.96	0.760	0.295	0.122	0.052	0.044	0.052
30	0.115	0.310	1.64	1.40	-----	2.48	0.620	0.295	0.122	0.052	0.044	0.052
31	0.115	-----	1.52	1.20	-----	2.24	-----	0.295	-----	0.052	0.044	-----
Maks.	2.78	6.38	5.36	1.88	2.24	4.08	2.84	3.68	1.76	0.122	0.052	0.087
Min.	0.048	0.096	0.280	0.397	0.830	0.830	0.550	0.202	0.070	0.019	0.011	0.011
Ortalama	0.145	0.695	1.94	0.881	1.56	1.79	1.33	0.588	0.232	0.070	0.047	0.049
LT/SN/Km2	4.48	21.5	60.0	27.3	48.3	55.5	41.1	18.2	7.18	2.16	1.47	1.53
AKIM mm.	12.0	55.8	161.	73.0	117.	149.	106.	48.7	18.6	5.78	3.93	3.95
MİL. M3	0.387	1.80	5.19	2.36	3.77	4.80	3.44	1.57	0.601	0.187	0.127	0.128

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 24.36 MİLYON M3 754 MM. 23.9 LT/SN/Km2

18. Seyhan Havzası

E18A039 İKİZDERE ÇATALOLUK

YERİ : DEVELİ TUFANBEYLİ YOLUNDAN ÇATALOLUK KÖYÜNE DÖNÜLÜR. KÖYÜN İÇİNDEKİ KARAYOLU KÖPRÜSÜNÜN 100 M MEMBAINDADIR. (PAFTA L35-C1)
35°50'29" Doğu - 38°9'31" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 103.20 km²

YAKLAŞIK KOT : 1370 m

GÖZLEM SÜRESİ : 03.09.2010 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 1.588 m³/sn. (3 Yıllık) 2013 Su yılında 1.480 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık en çok akım : 10.300 m³/sn 23.03.2013
2013 Su yılında anlık en az akım : 0.190 m³/sn 01.10.2012
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 21.500 m³/sn 20.03.2011
Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.182 m³/sn 22.11.2010

2. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
70	0.025	120	7.0	210	39.5	260	58.5
80	0.190	130	10.0	220	43.3	270	62.3
90	0.820	150	16.9	230	47.1	280	66.1
100	2.2	170	24.3	240	50.9	290	69.9
110	4.4	190	31.9	250	54.7	300	73.7

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.190	0.282	0.420	1.17	1.56	3.00	5.87	3.20	0.820	0.420	0.420	0.282
02	0.236	0.282	0.420	1.17	1.40	3.20	6.68	3.00	0.820	0.500	0.374	0.282
03	0.236	0.282	0.420	1.05	1.40	3.20	5.35	2.80	0.740	0.420	0.374	0.282
04	0.236	0.282	1.72	1.05	1.56	3.43	5.10	2.60	0.740	0.420	0.420	0.282
05	0.236	0.282	2.20	1.05	1.72	3.43	5.10	2.60	0.740	0.420	0.420	0.282
06	0.236	0.282	1.40	1.05	1.88	3.43	4.60	2.40	0.740	0.420	0.374	0.282
07	0.236	0.282	1.56	1.05	1.72	3.43	4.60	2.40	0.740	0.420	0.374	0.282
08	0.282	0.282	1.56	0.936	1.88	3.66	4.60	2.20	0.740	0.374	0.374	0.282
09	0.282	3.89	1.28	0.936	2.20	3.66	4.12	2.04	0.740	0.374	0.374	0.282
10	0.282	4.35	1.40	0.936	2.60	3.89	3.43	2.04	0.740	0.374	0.374	0.282
11	0.580	4.12	2.20	0.936	2.60	4.12	3.00	2.40	0.740	0.374	0.374	0.282
12	0.374	2.80	1.72	0.820	2.20	4.35	3.00	2.20	0.660	0.374	0.328	0.282
13	0.328	1.88	1.56	0.936	1.88	4.85	2.80	2.20	0.660	0.374	0.328	0.282
14	0.282	1.40	1.40	0.820	1.72	4.85	2.80	2.40	0.580	0.374	0.328	0.282
15	0.282	1.17	1.17	0.820	1.72	5.60	2.80	2.04	0.580	0.374	0.328	0.282
16	0.282	0.936	1.05	0.820	1.56	6.68	3.89	1.88	0.580	0.374	0.328	0.282
17	0.282	0.820	0.936	0.820	1.56	4.60	3.89	1.88	0.580	0.374	0.328	0.282
18	0.282	0.740	0.936	0.820	1.56	3.43	5.10	1.72	0.580	0.580	0.328	0.282
19	0.282	0.660	1.17	0.820	1.40	2.80	6.14	1.72	0.580	0.820	0.328	0.282
20	0.282	0.660	1.72	0.936	1.40	2.40	5.60	1.56	0.580	0.740	0.328	0.328
21	0.282	0.580	1.56	0.936	1.40	2.40	5.87	1.40	0.580	0.660	0.328	0.328
22	0.282	0.580	1.28	1.28	1.28	3.43	5.10	1.40	0.580	0.660	0.328	0.328
23	0.374	0.580	1.40	1.72	1.40	7.55	4.35	1.28	0.500	0.580	0.328	0.328
24	0.328	0.580	1.72	1.72	1.56	5.10	3.89	1.28	0.500	0.500	0.328	0.328
25	0.328	0.580	1.88	1.88	1.72	4.35	3.66	1.28	0.500	0.500	0.328	0.328
26	0.328	0.500	1.56	2.40	1.88	4.12	3.43	1.17	0.500	0.420	0.328	0.328
27	0.328	0.500	1.56	3.20	2.20	4.12	3.20	1.05	0.500	0.420	0.328	0.328
28	0.328	0.500	1.40	3.00	2.60	4.35	3.20	1.05	0.500	0.420	0.328	0.328
29	0.282	0.500	1.40	2.40	-----	4.85	3.43	0.936	0.420	0.500	0.328	0.328
30	0.282	0.420	1.28	2.04	-----	4.60	3.66	0.936	0.420	0.420	0.328	0.328
31	0.282	-----	1.28	1.72	-----	4.60	-----	0.936	-----	0.420	0.282	-----
Maks.	1.40	7.25	4.85	3.43	2.80	10.3	7.85	3.66	1.05	0.936	0.500	0.420
Min.	0.190	0.282	0.420	0.740	1.17	2.40	2.80	0.740	0.420	0.374	0.282	0.282
Ortalama	0.295	1.03	1.37	1.33	1.77	4.11	4.28	1.87	0.623	0.465	0.347	0.299
LT/SN/Km ²	2.85	10.0	13.3	12.9	17.2	39.8	41.4	18.1	6.03	4.50	3.37	2.90
AKIM mm.	7.65	26.0	35.6	34.5	41.5	107.	107.	48.6	15.6	12.1	9.01	7.51
MİL. M3	0.789	2.68	3.68	3.56	4.28	11.0	11.1	5.01	1.61	1.24	0.930	0.775

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 46.65 MİLYON M3 452 MM. 14.3 LT/SN/Km²

19. Asi Havzasi

D19A009 ASI N. ÇÖĞÜRLÜ

YERİ : ANTAKYA-SAMANDAĞI YOLUNUN 22KM'SINDEN SAĞA AYRILAN SAMANDAĞI-YAYLADAĞI YOLUN ÜZERİNDEKİ ÇÖĞÜRLÜ KÖPRÜSÜNDEDİR. (PAFTA P36-D4)
36°0'14" Doğu - 36°4'39" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 23205.00 km2 YAKLAŞIK KOT : 11 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.08.1968 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 64.743 m3/sn. (38 Yıllık) 2013 Su yılında 88.315 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık en çok akım : 564.000 m3/sn 20.12.2012
2013 Su yılında anlık en az akım : 2.450 m3/sn 15.08.2013
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 910.000 m3/sn 21.05.1976
Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.000 m3/sn 15.07.1999

20. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
40	1.2	180	130.	380	524.	580	968.
60	5.1	220	200.	420	610.	620	1060.
80	13.6	260	276.	460	698.	630	1083.
100	27.4	300	356.	500	786.	640	1106.
140	71.4	340	440.	540	876.	650	1129.

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	20.7	42.8	40.8	260	145	233	90.7	86.4	13.1	15.8	7.07	17.8
02	20.7	40.8	39.7	248	139	216	82.3	79.6	87.9	13.1	8.23	15.8
03	13.6	38.7	38.7	233	144	209	67.5	74.1	47.0	12.0	9.53	16.4
04	16.4	35.7	51.6	216	144	202	70.1	71.4	42.8	12.0	8.62	16.4
05	22.2	34.8	55.0	198	139	195	70.1	68.8	40.8	13.1	8.23	17.8
06	20.7	29.2	58.4	184	139	189	68.8	66.2	39.7	72.8	3.48	17.8
07	23.0	31.1	114	245	147	180	64.9	64.9	41.8	20.0	4.81	17.8
08	25.9	32.9	127	222	147	175	61.0	59.7	42.8	13.6	3.26	18.6
09	26.7	102	113	228	150	169	72.8	53.8	42.8	10.9	7.46	30.2
10	22.2	86.4	110	250	147	161	127	47.0	41.8	4.53	10.4	23.0
11	28.3	114	237	252	150	164	122	46.0	42.8	3.48	67.5	23.0
12	32.0	93.6	193	252	164	162	72.8	114	42.8	3.69	22.2	30.2
13	31.1	72.8	152	247	159	157	59.7	87.9	40.8	3.69	4.25	26.7
14	29.2	63.6	140	239	159	147	57.3	87.9	39.7	4.53	3.69	25.2
15	23.0	58.4	127	229	161	140	53.8	80.9	37.6	7.46	3.48	23.7
16	25.9	48.1	113	220	164	130	58.4	74.1	35.7	9.53	3.48	24.4
17	27.4	47.0	99.3	213	178	127	104	68.8	32.0	9.08	3.48	24.4
18	28.3	44.9	195	204	235	117	175	62.3	31.1	8.23	4.53	52.7
19	28.3	42.8	290	195	237	113	110	58.4	25.9	10.4	7.46	35.7
20	28.3	40.8	472	195	243	99.3	195	56.1	7.07	9.53	7.84	32.9
21	28.3	40.8	400	186	260	107	169	52.7	8.23	9.08	8.23	31.1
22	29.2	40.8	360	175	254	104	218	47.0	9.08	9.53	8.23	32.0
23	30.2	46.0	364	164	256	113	150	41.8	9.53	10.4	12.0	51.6
24	32.9	49.3	352	162	250	108	137	37.6	9.99	9.99	9.08	34.8
25	29.2	47.0	346	161	245	104	132	34.8	10.9	9.53	5.41	61.0
26	37.6	44.9	338	157	241	104	124	34.8	11.4	9.53	13.6	35.7
27	36.6	43.9	326	157	237	108	116	34.8	12.0	9.53	63.6	32.9
28	37.6	39.7	312	159	229	107	113	32.9	12.0	9.08	25.2	32.9
29	36.6	41.8	300	152	-----	99.3	102	26.7	12.0	9.08	16.4	32.0
30	40.8	41.8	286	149	-----	96.4	93.6	10.4	5.73	9.08	16.4	31.1
31	43.9	-----	272	145	-----	93.6	-----	12.0	-----	9.08	17.1	-----
Maks.	59.7	180.	564.	280.	310.	258.	352.	229.	139.	200.	216.	187.
Min.	3.48	17.1	35.7	144.	133.	41.8	39.7	8.62	3.97	2.83	2.45	14.2
Ortalama	28.3	51.2	207.	203.	188.	143.	105.	57.2	29.2	11.7	12.7	28.9
LT/SN/Km2	1.22	2.21	8.93	8.75	8.10	6.16	4.51	2.47	1.26	0.502	0.548	1.24
AKIM mm.	3.26	5.72	23.9	23.4	19.6	16.5	11.7	6.60	3.26	1.35	1.47	3.22
MİL. M3	75.8	133.	555.	544.	455.	383.	271.	153.	75.8	31.2	34.1	74.8

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 2785.70 MİLYON M3 120 MM. 3.8 LT/SN/Km2

19. Asi Havzasi

D19A012 KARASU ÇOLAKLAR

YERİ : İSLAHİYE-HASSA YOLUNUN 4 KM'SİNDEN SONRA SAĞA AYRILAN YOLUN 8 KM'SİNDE TAHTAKÖPRÜ MEVKİİNDEDİR. (PAFTA 037-A2)
36°41'20" Doğu - 36°57'32" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 501.00 km2 YAKLAŞIK KOT : 455 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.12.1973 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 3.536 m3/sn. (34 Yıllık) 2013 Su yılında 5.223 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık ençok akım : 73.600 m3/sn 20.12.2012
2013 Su yılında anlık enaz akım : 0.060 m3/sn 09.08.2013
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 105.000 m3/sn 27.03.1980
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 19.08.1982

5. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
29	0.000	125	11.6	290	79.8	460	181.
45	0.110	145	17.4	330	101.	470	188.
65	0.999	170	25.9	370	125.	480	195.
85	3.2	210	41.8	410	149.	490	202.
105	6.9	250	59.8	450	174.	500	209.

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.845	1.33	1.84	7.54	7.33	20.3	7.76	2.29	1.71	0.491	0.149	0.845
02	0.912	1.43	1.84	6.91	6.70	14.0	7.54	1.92	2.03	0.491	0.149	0.171
03	0.999	1.61	1.92	6.70	6.24	12.3	7.13	1.16	2.16	0.597	0.128	0.196
04	1.16	1.51	12.9	6.42	6.06	17.1	6.70	1.08	2.03	0.597	0.128	0.253
05	1.16	1.51	17.1	6.70	6.06	24.1	6.91	1.08	2.03	0.597	0.110	0.359
06	1.23	1.43	6.70	7.54	7.54	15.1	6.42	0.999	1.92	0.597	0.095	0.323
07	1.23	1.43	12.9	17.9	14.0	12.9	6.24	0.912	1.43	0.547	0.080	0.323
08	1.23	1.33	15.5	13.4	10.2	11.6	5.88	0.845	1.61	0.491	0.080	0.323
09	1.23	3.08	8.46	9.22	8.97	11.0	6.06	0.845	1.61	0.442	0.067	0.323
10	1.43	6.06	12.9	8.22	7.99	10.2	8.97	0.912	1.43	0.442	0.110	0.286
11	1.33	16.6	45.2	7.13	10.2	9.22	6.42	2.40	1.08	0.398	0.253	0.442
12	1.33	5.62	14.6	6.70	16.2	9.15	5.88	3.37	0.912	0.398	0.323	0.359
13	1.33	4.52	8.97	6.70	10.6	8.97	5.46	3.23	1.08	0.398	0.359	0.359
14	1.16	3.37	6.70	6.24	8.97	8.46	5.23	3.52	0.999	0.359	0.196	0.359
15	1.08	2.95	4.72	6.06	8.97	8.22	5.08	3.68	0.999	0.359	0.128	0.398
16	0.773	2.82	3.52	5.62	27.0	7.99	5.08	3.52	0.999	0.359	0.149	0.359
17	0.773	2.82	2.95	5.62	30.4	8.97	4.72	3.37	0.912	0.359	0.128	0.359
18	0.999	2.82	6.91	5.46	40.5	9.22	4.86	3.08	0.912	0.359	0.128	0.655
19	1.92	2.54	8.46	5.23	25.5	8.22	5.62	2.66	0.912	0.398	0.128	0.845
20	2.03	2.40	57.9	5.88	26.3	7.99	6.42	2.95	0.912	0.398	0.128	0.999
21	1.08	2.29	59.3	5.46	40.1	7.54	6.06	3.08	0.912	0.398	0.149	0.999
22	2.03	2.03	37.2	5.46	23.0	7.33	5.23	2.95	0.845	0.359	0.171	1.08
23	1.84	2.16	27.8	5.46	18.1	9.15	5.08	2.95	0.773	0.359	0.171	1.16
24	1.51	2.03	20.0	5.88	17.1	8.46	4.86	6.42	0.655	0.359	0.171	1.08
25	7.33	2.03	16.2	6.06	14.0	7.76	4.72	3.23	0.597	0.359	0.171	1.08
26	2.66	1.92	12.9	5.62	12.9	7.54	4.39	2.66	0.547	0.359	0.171	1.08
27	1.92	1.92	11.1	6.70	11.8	8.46	3.68	2.40	0.491	0.323	0.171	0.999
28	1.71	1.84	10.2	7.54	15.3	11.0	3.52	2.16	0.491	0.253	0.224	0.912
29	1.61	1.84	9.15	7.54	-----	9.15	3.37	1.43	0.491	0.196	0.224	0.912
30	1.61	1.84	8.72	6.91	-----	7.33	3.08	1.92	0.491	0.171	0.224	0.912
31	1.16	-----	7.99	7.76	-----	6.91	-----	1.43	-----	0.171	0.224	-----
Maks.	20.3	23.0	73.6	21.6	50.5	29.6	12.1	9.40	2.82	0.655	0.363	2.29
Min.	0.724	0.793	1.72	5.23	5.68	6.91	2.82	0.793	0.491	0.171	0.060	0.171
Ortalama	1.57	2.90	15.2	7.15	15.6	10.5	5.61	2.40	1.13	0.399	0.164	0.625
LT/SN/Km2	3.13	5.79	30.4	14.3	31.2	21.0	11.2	4.79	2.26	0.797	0.328	1.25
AKIM mm.	8.38	15.0	81.5	38.2	75.5	56.2	29.0	12.8	5.86	2.14	0.877	3.23
MİL. M3	4.20	7.52	40.8	19.1	37.8	28.1	14.5	6.43	2.94	1.07	0.440	1.62

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 164.52 MİLYON M3 328 MM. 10.4 LT/SN/Km2

19. Asi Havzasi

D19A014 DELİÇAY MUTLU ÇUKUR

YERİ : ERZİN DÖRTYOL YOLU ÜZERİNDEKİ KUZUCULAR BELDESİDENİN 1 KM KUZEYİNDEN SAĞA AYRILAN
HAM YOLUN 4 KM SİNDEKİ MUTLUÇUKUR MEVKİİNDEDİR. (PAFTA 036-B1)
36°15'4" Doğu - 36°53'17" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 161.50 km² YAKLAŞIK KOT : 200 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.11.1976 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 3.881 m³/sn. (32 Yıllık) 2013 Su yılında 4.293 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık ençok akım : 71.500 m³/sn 10.04.2013
2013 Su yılında anlık enaz akım : 0.120 m³/sn 09.02.2013
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 92.000 m³/sn 07.01.1982
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.120 m³/sn 09.02.2013

15. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
35	0.047	85	13.8	160	58.0	260	132.
45	0.459	95	18.9	180	71.6	270	140.
55	1.9	105	24.3	200	85.5	280	148.
65	4.9	120	32.8	220	100.	290	156.
75	9.0	140	45.0	240	116.	300	164.

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	1.60	1.38	2.58	3.84	9.43	10.7	7.77	4.12	1.83	1.00	1.00	0.892
02	1.60	1.38	2.58	4.12	6.59	8.12	8.12	4.12	1.30	1.00	0.892	1.37
03	2.05	1.38	2.58	3.84	4.83	7.37	6.96	3.84	1.30	1.00	0.784	1.18
04	1.83	1.38	6.86	3.27	5.80	11.6	5.80	4.12	1.64	1.00	0.892	1.18
05	1.60	1.38	10.4	3.27	8.12	21.3	5.49	3.57	1.45	0.892	1.37	1.18
06	1.60	1.38	5.64	3.57	9.82	16.1	4.49	3.00	1.14	0.892	1.00	1.18
07	1.60	1.38	6.05	4.12	7.77	12.1	3.84	2.75	1.64	0.784	1.18	1.18
08	1.60	1.60	9.95	3.57	6.96	9.82	4.49	2.75	1.45	0.892	1.18	1.00
09	1.60	4.54	7.27	3.27	2.75	8.12	6.59	2.48	1.64	1.00	1.00	1.18
10	1.60	3.80	6.46	3.00	4.83	6.96	43.1	2.48	1.45	1.00	1.00	1.18
11	1.60	5.64	19.6	2.48	4.49	6.22	38.5	3.27	1.64	0.892	0.892	1.18
12	1.60	4.54	5.49	2.48	8.94	5.49	23.0	2.75	1.45	1.00	0.892	1.18
13	1.60	2.28	4.83	2.48	7.37	5.80	16.6	3.00	1.30	1.00	0.892	1.18
14	1.60	2.05	3.00	2.28	6.59	7.37	12.6	2.75	1.14	0.675	0.784	1.00
15	1.60	2.05	2.75	2.28	6.22	6.96	10.7	3.84	1.14	1.00	0.784	1.00
16	1.60	2.05	1.83	2.03	14.0	8.58	9.43	3.27	1.14	0.784	0.784	1.18
17	1.60	2.05	1.45	2.03	15.0	9.82	9.43	3.84	0.995	0.892	0.675	1.00
18	1.60	2.05	1.83	1.83	17.1	7.77	10.3	2.03	1.74	0.892	0.567	1.74
19	1.60	2.58	13.1	1.83	13.5	6.59	9.82	2.75	1.37	7.25	0.784	1.74
20	1.60	2.05	22.4	2.48	12.1	5.49	13.1	3.57	1.00	2.44	0.675	1.55
21	1.60	2.05	16.6	2.75	15.5	5.10	10.7	1.83	1.18	1.74	0.784	1.37
22	2.05	2.05	10.3	2.28	11.6	4.83	12.6	3.84	1.00	1.92	0.567	1.55
23	2.05	2.05	7.77	4.49	9.82	6.59	11.1	2.03	1.00	2.44	0.784	1.55
24	1.60	2.05	6.96	3.84	8.58	6.22	9.43	2.48	1.37	1.37	0.784	1.74
25	1.60	2.05	6.22	5.80	7.77	5.10	8.12	2.28	1.18	1.74	0.784	1.92
26	1.83	2.28	5.49	5.49	7.77	5.10	7.77	2.28	0.892	1.18	0.892	1.92
27	1.60	2.28	6.22	7.77	7.77	6.22	5.80	2.28	0.892	1.37	0.892	1.74
28	1.60	2.28	6.22	10.3	8.94	10.7	5.80	2.28	0.892	1.18	0.892	1.37
29	1.60	3.19	5.49	12.1	-----	13.1	5.10	1.83	1.00	1.00	1.00	1.55
30	1.60	2.58	4.83	16.6	-----	11.6	4.83	2.03	1.00	1.18	1.00	1.55
31	1.60	-----	4.12	13.1	-----	10.3	-----	1.83	-----	1.00	1.00	-----
Maks.	6.05	9.95	24.6	16.6	18.7	24.6	71.5	8.94	7.25	27.7	3.88	6.42
Min.	1.60	1.38	1.45	0.227	0.120	3.88	0.499	0.150	0.424	0.567	0.567	0.675
Ortalama	1.66	2.33	7.00	4.60	8.93	8.62	11.0	2.88	1.27	1.37	0.884	1.35
LT/SN/Km ²	10.3	14.4	43.3	28.5	55.3	53.4	68.4	17.8	7.88	8.47	5.47	8.37
AKIM mm.	27.5	37.3	116.	76.3	134.	143.	177.	47.8	20.4	22.7	14.7	21.7
MİL. M3	4.44	6.03	18.7	12.3	21.6	23.1	28.6	7.71	3.30	3.66	2.37	3.50

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 135.31 MİLYON M3 838 MM. 26.6 LT/SN/Km²

19. Asi Havzasi

D19A016 GÖNEN Ç. ADA MAHALLESİ

YERİ : İSKENDERUN ARSUZ YOLUNUN 25 KM' SİNDEN SOLA AYRILAN MADENLİ KÖYÜNÜN 4 KM DOĞUSUNDAKİ ADA MAHALLESİNDEDİR. (PAFTA P36 - A1)
36°1'8" Doğu - 36°26'16" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 94.00 km2 YAKLAŞIK KOT : 240 m

GÖZLEM SÜRESİ : 06.10.1977 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 1.396 m3/sn. (28 Yıllık) 2013 Su yılında 1.821 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık en çok akım : 41.700 m3/sn 20.12.2012
2013 Su yılında anlık en az akım : 0.068 m3/sn 09.10.2012
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 78.400 m3/sn 17.12.2003
Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.010 m3/sn 10.07.1991

21. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
90	0.002	110	0.249	130	1.9	150	6.0
94	0.008	114	0.431	134	2.6	190	21.7
98	0.024	118	0.680	138	3.2	230	46.7
102	0.060	122	1.0	142	4.1	270	81.3
106	0.132	126	1.4	146	4.9		

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.082	0.235	0.751	2.70	3.43	3.64	1.80	1.01	0.756	0.332	0.132	0.074
02	0.082	0.197	0.751	2.55	3.23	3.43	1.80	1.01	0.680	0.286	0.132	0.074
03	0.082	0.197	0.636	2.36	3.05	3.23	1.80	1.11	0.680	0.286	0.132	0.074
04	0.082	0.197	2.58	2.22	3.05	3.64	1.67	1.11	0.680	0.249	0.132	0.074
05	0.082	0.197	3.22	2.22	2.87	4.06	1.67	1.01	0.680	0.214	0.132	0.074
06	0.120	0.197	2.58	2.55	3.05	3.43	1.67	1.01	0.612	0.155	0.132	0.074
07	0.120	0.197	7.51	5.73	3.23	3.05	1.67	1.20	0.612	0.132	0.132	0.074
08	0.082	0.418	8.94	4.71	3.05	3.05	1.55	1.01	0.612	0.132	0.132	0.074
09	0.120	7.15	5.31	4.06	3.05	2.87	1.55	1.01	0.542	0.132	0.132	0.091
10	0.158	3.95	5.03	3.64	2.87	2.87	1.67	1.01	0.612	0.132	0.132	0.091
11	0.346	10.0	14.3	3.82	3.05	2.70	1.67	1.20	0.542	0.132	0.132	0.091
12	0.346	4.75	8.58	4.06	3.23	2.55	1.67	1.31	0.542	0.132	0.132	0.091
13	0.273	2.78	6.53	3.64	3.05	2.55	1.55	1.31	0.542	0.132	0.132	0.091
14	0.235	1.99	5.03	3.43	2.87	2.36	1.41	1.41	0.542	0.132	0.132	0.091
15	0.197	1.52	3.95	3.64	2.87	2.22	1.41	1.41	0.542	0.132	0.132	0.091
16	0.197	1.21	3.46	3.43	3.23	2.22	1.41	1.55	0.480	0.132	0.132	0.091
17	0.158	1.10	2.98	3.82	3.43	2.22	1.55	1.31	0.332	0.132	0.132	0.091
18	0.158	0.980	7.15	4.06	4.06	2.06	2.06	1.20	0.286	0.132	0.132	0.091
19	0.158	0.866	22.2	3.82	4.06	1.94	2.55	1.20	0.332	0.132	0.109	0.091
20	0.120	0.751	29.5	3.64	4.93	1.94	3.43	1.11	0.332	0.132	0.109	0.091
21	0.120	0.751	18.8	3.43	6.29	1.94	3.23	1.01	0.332	0.132	0.109	0.091
22	0.120	0.636	10.0	3.23	5.16	1.94	4.24	1.01	0.332	0.132	0.091	0.091
23	0.197	1.10	7.17	3.05	4.50	2.55	3.43	0.921	0.286	0.132	0.091	0.091
24	0.158	1.83	6.29	3.23	4.06	2.36	2.70	0.921	0.249	0.132	0.091	0.132
25	0.491	1.52	5.47	3.23	3.82	2.22	1.80	0.921	0.249	0.132	0.091	0.132
26	0.563	1.37	4.71	3.05	3.43	2.06	1.55	0.830	0.332	0.132	0.091	0.132
27	0.418	1.10	4.06	3.05	3.05	2.06	1.20	0.830	0.286	0.132	0.074	0.132
28	0.273	1.10	3.64	2.87	3.05	2.06	1.20	0.830	0.332	0.132	0.074	0.132
29	0.273	0.980	3.64	2.87	-----	1.94	1.11	0.830	0.286	0.132	0.074	0.132
30	0.235	0.866	3.43	2.87	-----	1.94	1.11	0.756	0.332	0.132	0.074	0.132
31	0.235	-----	2.87	2.87	-----	1.80	-----	0.756	-----	0.132	0.074	-----
Maks.	1.99	16.0	41.7	7.17	10.4	4.24	6.29	3.05	1.11	0.480	0.249	0.286
Min.	0.068	0.197	0.636	2.22	2.36	1.80	1.11	0.756	0.249	0.132	0.074	0.074
Ortalama	0.203	1.67	6.81	3.35	3.54	2.55	1.90	1.07	0.465	0.156	0.114	0.096
LT/SN/Km2	2.16	17.8	72.4	35.6	37.6	27.1	20.3	11.4	4.95	1.65	1.21	1.02
AKIM mm.	5.77	46.1	194.	95.5	91.0	72.5	52.5	30.4	12.8	4.43	3.24	2.65
MİL. M3	0.543	4.33	18.2	8.97	8.56	6.82	4.94	2.86	1.21	0.417	0.305	0.249

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 57.40 MİLYON M3 611 MM. 19.4 LT/SN/Km2

19. Asi Havzasi

D19A018 DEREBAHÇE D. MÜFTÜ KÖP.

YERİ : İSKENDERUN-ANTAKYA YOLUNUN 10 KM'SİNDEN SAĞA AYRILAN HAM YOLUN 1.5 KM'SİNDEKİ MÜFTÜLER KÖPRÜSÜNDEDİR. (PAFTA 036-D3)
36°9'3" Doğu - 36°31'3" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 61.00 km² YAKLAŞIK KOT : 165 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1978 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.595 m³/sn. (21 Yıllık) 2013 Su yılında 0.627 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık en çok akım : 35.700 m³/sn 20.12.2012
2013 Su yılında anlık en az akım : 0.005 m³/sn 26.08.2013
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 38.800 m³/sn 25.03.2003
Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.000 m³/sn 01.08.1979

18. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
48	0.001	80	4.0	110	15.7	160	47.0
50	0.015	85	5.4	120	20.7	170	54.8
60	0.402	90	7.1	130	26.2	180	62.7
70	1.7	95	8.9	140	32.4	190	70.7
75	2.7	100	11.0	150	39.4	200	78.7

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.103	0.085	0.103	0.740	1.47	1.26	1.42	0.619	0.342	0.163	0.085	0.050
02	0.103	0.085	0.103	1.11	1.47	1.26	0.619	0.619	0.342	0.163	0.085	0.050
03	0.103	0.068	0.103	1.47	1.47	1.26	0.619	0.619	0.342	0.163	0.085	0.050
04	0.103	0.068	0.103	1.47	1.47	1.26	0.619	0.619	0.342	0.163	0.085	0.050
05	0.103	0.068	0.103	1.47	1.42	1.26	0.619	0.619	0.342	0.103	0.085	0.050
06	0.103	0.068	0.103	1.47	1.42	1.26	0.619	0.619	0.342	0.085	0.085	0.050
07	0.103	0.068	0.223	1.47	1.42	1.42	0.619	0.619	0.402	0.085	0.085	0.050
08	0.103	0.085	0.282	1.47	1.42	1.57	0.619	0.510	0.402	0.085	0.085	0.050
09	0.223	0.836	0.163	1.47	1.42	1.57	0.619	0.342	0.342	0.085	0.085	0.050
10	0.223	0.223	0.163	1.47	1.42	1.57	0.619	0.342	0.342	0.085	0.085	0.050
11	0.282	0.727	1.10	1.47	1.42	1.57	0.619	0.342	0.342	0.085	0.085	0.050
12	0.282	0.282	0.146	1.47	1.42	1.57	0.619	0.342	0.342	0.085	0.085	0.050
13	0.282	0.223	0.146	1.47	1.42	1.57	0.619	0.342	0.342	0.085	0.085	0.050
14	0.282	0.223	0.120	1.47	1.42	1.57	0.619	0.342	0.342	0.085	0.085	0.050
15	0.282	0.223	0.120	1.47	1.42	1.57	0.619	0.342	0.342	0.085	0.085	0.050
16	0.282	0.223	0.120	1.47	1.42	1.57	0.619	0.342	0.342	0.085	0.085	0.050
17	0.163	0.223	0.215	1.47	1.42	1.57	0.619	0.342	0.342	0.085	0.085	0.050
18	0.103	0.223	0.740	1.47	1.42	1.57	0.619	0.342	0.342	0.085	0.085	0.050
19	0.103	0.223	2.91	1.47	1.26	1.57	0.619	0.342	0.342	0.085	0.085	0.050
20	0.103	0.223	18.0	1.47	1.42	1.57	0.619	0.342	0.342	0.085	0.085	0.050
21	0.103	0.223	5.61	1.47	1.26	1.57	0.619	0.342	0.342	0.085	0.085	0.050
22	0.103	0.163	1.82	1.47	1.26	1.57	0.619	0.342	0.342	0.085	0.085	0.050
23	0.085	0.163	0.740	1.47	1.26	1.57	0.619	0.342	0.342	0.085	0.085	0.050
24	0.103	0.163	0.740	1.47	1.26	1.57	0.619	0.342	0.342	0.085	0.085	0.068
25	0.085	0.163	0.616	1.47	1.26	1.57	0.619	0.342	0.342	0.085	0.085	0.103
26	0.085	0.163	0.616	1.47	1.26	1.57	0.619	0.342	0.342	0.085	0.068	0.282
27	0.085	0.163	0.616	1.47	1.26	1.57	0.619	0.342	0.282	0.085	0.050	0.282
28	0.085	0.103	0.616	1.47	1.42	1.57	0.619	0.342	0.223	0.085	0.050	0.282
29	0.085	0.103	0.616	1.47	-----	1.57	0.619	0.342	0.163	0.085	0.050	0.282
30	0.085	0.103	0.740	1.47	-----	1.57	0.619	0.342	0.163	0.085	0.050	0.282
31	0.085	-----	0.740	1.47	-----	1.57	-----	0.342	-----	0.085	0.050	-----
Maks.	3.46	6.07	35.7	1.47	1.47	1.57	1.42	0.619	0.402	0.163	0.085	0.619
Min.	0.068	0.068	0.067	0.616	0.493	0.836	0.282	0.342	0.103	0.050	0.005	0.005
Ortalama	0.143	0.199	1.24	1.43	1.38	1.51	0.646	0.410	0.328	0.096	0.079	0.091
LT/SN/Km ²	2.34	3.26	20.4	23.5	22.6	24.7	10.6	6.72	5.38	1.57	1.29	1.49
AKIM mm.	6.26	8.44	54.6	63.0	54.8	66.1	27.4	18.0	13.9	4.20	3.46	3.87
MİL. M3	0.382	0.515	3.33	3.84	3.34	4.03	1.67	1.10	0.850	0.256	0.211	0.236

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 19.76 MİLYON M3

324 MM.

10.3 LT/SN/Km²

19. Asi Havzasi

D19A019 SABUN S. GÜNEŞLİ

YERİ : KİLİS HASSA YOLUNUN 75 KM'SİNDEN GÜNEŞLİ KÖYÜNE AYRILAN YOL ÜZERİNDEKİ SABUN SUYU KÖPRÜSÜNÜN YAKLAŞIK 250 M MEMBASINDADIR. (PAFTA 037-B3)
36°53'49" Doğu - 36°48'56" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 276.00 km² YAKLAŞIK KOT : 446 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.02.1984 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 1.591 m³/sn. (23 Yıllık) 2013 Su yılında 1.511 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık ençok akım : 47.600 m³/sn 20.12.2012
2013 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 01.10.2012
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 102.000 m³/sn 26.01.2012
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 01.10.1986

12. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
9	0.000	105	3.3	200	41.0	260	80.5
65	0.035	120	6.6	220	53.0	270	88.0
75	0.220	140	12.5	230	59.5	280	95.5
85	0.745	160	20.5	240	66.5	290	103.
95	1.8	180	30.0	250	73.5	300	111.

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	KURU	0.234	0.234	2.31	2.45	4.76	0.927	0.220	0.220	0.009	KURU	KURU
02	KURU	0.197	0.234	2.17	2.17	3.90	0.836	0.220	0.220	0.009	KURU	KURU
03	KURU	0.197	0.234	2.03	2.17	3.50	0.745	0.196	0.220	0.009	KURU	KURU
04	KURU	0.197	4.08	1.89	2.03	3.70	0.745	0.262	0.220	0.009	KURU	KURU
05	KURU	0.160	5.50	2.03	2.03	3.50	1.11	0.220	0.220	0.008	KURU	KURU
06	KURU	0.160	2.30	2.17	4.53	2.96	0.927	0.196	0.148	0.008	KURU	KURU
07	KURU	0.160	3.52	9.80	6.89	2.79	0.836	0.172	0.148	0.008	KURU	KURU
08	KURU	0.140	4.08	5.91	4.30	2.62	0.745	0.172	0.148	KURU	KURU	KURU
09	KURU	0.160	2.47	4.53	3.70	2.45	0.745	0.061	0.148	KURU	KURU	KURU
10	KURU	0.461	2.16	4.10	3.50	2.31	0.927	0.048	0.148	KURU	KURU	KURU
11	KURU	2.81	13.5	3.50	3.50	2.31	0.836	1.75	0.148	KURU	KURU	KURU
12	KURU	0.967	4.63	3.50	10.7	2.17	0.745	0.172	0.148	KURU	KURU	KURU
13	KURU	0.577	2.81	3.30	10.7	2.03	0.682	0.346	0.148	KURU	KURU	KURU
14	KURU	0.461	2.02	3.13	4.30	1.89	0.619	2.17	0.087	KURU	KURU	KURU
15	KURU	0.345	1.60	2.96	4.10	1.75	0.619	2.31	0.087	KURU	KURU	KURU
16	KURU	0.308	1.38	2.79	6.14	1.75	0.682	2.17	0.087	KURU	KURU	KURU
17	KURU	0.308	1.27	2.62	6.37	1.89	0.836	1.64	0.087	KURU	KURU	KURU
18	KURU	0.271	1.31	2.45	14.9	1.89	0.836	1.31	0.087	KURU	KURU	KURU
19	KURU	0.271	14.9	2.31	8.63	1.64	1.02	1.11	0.087	KURU	KURU	KURU
20	KURU	0.234	39.2	2.62	10.4	1.42	1.11	1.02	0.074	KURU	KURU	KURU
21	KURU	0.234	12.9	2.31	11.0	1.31	0.927	0.836	0.020	KURU	KURU	KURU
22	KURU	0.234	3.70	2.62	7.47	1.31	0.836	0.556	0.020	KURU	KURU	KURU
23	KURU	0.308	2.62	2.17	6.60	1.64	0.682	0.493	0.010	KURU	KURU	KURU
24	KURU	0.403	1.89	2.03	5.91	1.20	0.619	0.493	0.010	KURU	KURU	KURU
25	18.6	0.461	3.70	2.03	5.22	1.11	0.556	0.493	0.010	KURU	KURU	KURU
26	1.05	0.403	5.45	1.89	4.76	1.11	0.430	0.493	0.010	KURU	KURU	KURU
27	0.635	0.308	4.30	1.89	4.30	1.11	0.430	0.346	0.010	KURU	KURU	KURU
28	0.461	0.271	3.70	1.75	4.53	1.31	0.388	0.346	0.009	KURU	KURU	KURU
29	0.345	0.271	3.30	2.17	-----	1.20	0.304	0.346	0.009	KURU	KURU	KURU
30	0.234	0.271	2.96	2.03	-----	1.02	0.262	0.346	0.009	KURU	KURU	KURU
31	0.234	-----	2.62	2.96	-----	0.927	-----	0.346	-----	KURU	KURU	-----
Maks.	18.6	2.81	47.6	17.3	32.0	7.76	1.64	7.76	0.220	0.009	KURU	KURU
Min.	KURU	0.140	0.234	1.75	2.03	0.927	0.262	0.048	0.009	KURU	KURU	KURU
Ortalama	0.695	0.393	4.99	2.90	5.83	2.08	0.732	0.673	0.100	0.002	KURU	KURU
LT/SN/Km ²	2.52	1.42	18.1	10.5	21.1	7.54	2.65	2.44	0.362	0.007	KURU	KURU
AKIM mm.	6.75	3.69	48.4	28.2	51.1	20.2	6.88	6.53	0.938	0.019	KURU	KURU
MİL. M3	1.86	1.02	13.4	7.77	14.1	5.57	1.90	1.80	0.259	0.005	KURU	KURU

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 47.68 MİLYON M3

173 MM.

5.5 LT/SN/Km²

19. Asi Havzasi

D19A020 HÜYÜK D. HÜYÜK

YERİ : İSKENDERUN-ARSUZ BELDESİNİN 10 KM GÜNEYDOĞUSUNDAKİ HÜYÜK KÖYÜNDEDİR. (PAFTA P35-B3)
35°55'20" Doğu - 36°21'40" Kuzey

YAGIŞ ALANI : 35.00 km² YAKLAŞIK KOT : 80 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.08.1985 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 1.343 m³/sn. (27 Yıllık) 2013 Su yılında 0.897 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık ençok akım : 21.700 m³/sn 20.12.2012
2013 Su yılında anlık enaz akım : 0.082 m³/sn 11.09.2013
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 160.000 m³/sn 07.05.2001
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 19.12.2008

7. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
100	0.003	150	5.4	250	62.0	310	117.
110	0.140	170	11.8	270	79.2	320	127.
120	0.614	190	21.0	280	88.0	330	137.
130	1.6	210	32.6	290	97.2	340	148.
140	3.2	230	46.2	300	107.	350	159.

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.101	0.177	0.121	1.09	1.45	1.89	0.856	0.382	0.250	0.214	0.177	0.121
02	0.101	0.177	0.121	1.01	1.35	1.76	0.856	0.382	0.250	0.214	0.177	0.121
03	0.121	0.140	0.121	1.01	1.45	1.76	0.795	0.382	0.250	0.250	0.177	0.121
04	0.121	0.121	0.876	0.935	1.35	2.02	0.795	0.498	0.214	0.214	0.177	0.101
05	0.140	0.121	0.876	0.935	1.25	1.89	0.734	0.701	0.214	0.214	0.177	0.101
06	0.177	0.121	0.788	1.01	1.25	1.76	0.734	0.701	0.214	0.250	0.177	0.101
07	0.214	0.101	3.02	2.02	1.25	1.56	0.734	0.614	0.214	0.250	0.177	0.101
08	0.250	0.440	2.85	1.76	1.25	1.35	0.673	0.614	0.250	0.250	0.177	0.101
09	0.214	5.68	1.60	1.17	1.25	1.25	0.734	0.556	0.287	0.250	0.177	0.101
10	0.214	2.33	1.49	1.25	1.17	1.17	1.66	0.556	0.324	0.250	0.177	0.101
11	0.250	2.85	6.82	1.09	1.17	1.17	1.66	0.701	0.440	0.250	0.177	0.082
12	0.324	1.60	2.67	1.01	1.35	1.17	1.25	1.27	0.440	0.214	0.177	0.082
13	0.214	0.963	1.60	1.01	1.25	1.35	1.09	2.04	0.440	0.214	0.177	0.082
14	0.177	0.614	1.16	1.01	1.25	1.25	1.01	1.75	0.382	0.250	0.177	0.082
15	0.140	0.498	0.876	0.935	1.25	1.17	1.01	1.49	0.382	0.214	0.177	0.082
16	0.140	0.440	0.701	0.935	1.66	1.09	1.25	1.05	0.324	0.214	0.177	0.082
17	0.177	0.382	0.556	0.935	1.89	1.17	3.35	0.788	0.324	0.214	0.140	0.082
18	0.177	0.324	4.18	0.935	2.42	1.09	3.91	0.614	0.287	0.214	0.140	0.082
19	0.177	0.287	9.67	1.01	2.29	1.09	1.75	0.498	0.287	0.214	0.140	0.082
20	0.140	0.250	18.1	1.56	2.72	1.09	2.04	0.440	0.250	0.214	0.140	0.082
21	0.140	0.250	9.11	1.56	3.91	1.09	1.60	0.382	0.250	0.214	0.140	0.082
22	0.177	0.214	5.34	1.76	2.87	1.09	1.89	0.324	0.250	0.214	0.140	0.082
23	0.214	0.214	4.89	1.66	2.29	1.56	1.49	0.324	0.250	0.214	0.140	0.440
24	0.287	0.177	3.91	1.66	2.02	1.35	1.05	0.324	0.214	0.214	0.140	0.324
25	0.382	0.177	2.87	1.66	1.76	1.25	0.788	0.287	0.214	0.214	0.121	0.250
26	0.324	0.177	2.29	1.56	1.56	1.17	0.614	0.287	0.214	0.214	0.121	0.214
27	0.324	0.140	1.89	1.56	1.45	1.09	0.498	0.287	0.214	0.214	0.121	0.214
28	0.287	0.140	1.66	1.56	1.56	1.01	0.382	0.287	0.214	0.214	0.121	0.214
29	0.250	0.140	1.45	1.45	-----	1.01	0.440	0.250	0.214	0.214	0.121	0.287
30	0.214	0.140	1.25	1.45	-----	0.935	0.440	0.250	0.214	0.214	0.121	0.250
31	0.214	-----	1.17	1.45	-----	0.935	-----	0.250	-----	0.214	0.121	-----
Maks.	0.614	10.4	21.7	3.17	5.60	2.16	5.85	3.02	0.440	0.614	0.614	2.18
Min.	0.101	0.101	0.121	0.935	1.09	0.935	0.214	0.214	0.177	0.177	0.121	0.082
Ortalama	0.206	0.646	3.03	1.29	1.70	1.31	1.20	0.622	0.276	0.223	0.155	0.142
LT/SN/Km2	5.88	18.5	86.7	36.8	48.7	37.4	34.4	17.8	7.88	6.38	4.42	4.04
AKIM mm.	15.8	47.9	232.	98.6	118.	100.	89.1	47.6	20.4	17.1	11.8	10.5
MİL. M3	0.551	1.67	8.12	3.45	4.12	3.50	3.12	1.67	0.715	0.598	0.415	0.367

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 28.30 MİLYON M3 808 MM. 25.6 LT/SN/Km2

19. Asi Havzasi

D19A021 AVCILAR S. AVCILAR

YERİ : İSKENDERUN-ARSOZ BELDESİNİN 15 KM GÜNEY DOĞUSUNDA AVCILAR KÖYÜNDEDİR. (PAFTA P35-B3)
35°54'5" Doğu - 36°21'19" Kuzey

YAGIŞ ALANI : 27.00 km² YAKLAŞIK KOT : 100 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.08.1985 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 1.032 m³/sn. (23 Yıllık) 2013 Su yılında 0.870 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık ençok akım : 32.000 m³/sn 08.11.2012
2013 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 01.10.2012
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 101.000 m³/sn 18.06.1992
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 01.10.1988

9. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
75	0.000	105	0.376	200	32.6	300	108.
77	0.003	120	1.4	220	45.5	320	126.
79	0.007	140	5.2	240	60.2	340	144.
85	0.026	160	12.0	260	76.0	360	162.
95	0.119	180	21.5	280	92.0	370	171.

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	KURU	0.155	0.561	0.948	1.28	1.20	0.781	0.781	0.614	0.136	KURU	KURU
02	KURU	0.155	0.561	0.948	1.28	1.20	0.781	0.781	0.614	0.119	KURU	KURU
03	KURU	0.155	0.561	0.948	1.45	1.20	0.698	0.781	0.505	0.119	KURU	KURU
04	KURU	0.155	1.90	0.865	1.37	1.28	0.698	0.781	0.505	0.136	KURU	KURU
05	KURU	0.155	1.60	0.865	1.28	1.28	0.698	0.781	0.505	0.136	KURU	KURU
06	0.177	0.119	1.45	0.948	1.20	1.20	0.698	0.614	0.505	0.104	KURU	KURU
07	0.136	0.103	4.78	2.36	1.20	1.12	0.698	0.614	0.505	0.060	KURU	KURU
08	0.066	0.329	3.19	1.75	1.12	1.03	0.698	0.614	0.505	0.044	KURU	KURU
09	0.177	7.03	1.90	1.28	1.03	0.948	1.37	0.614	0.456	0.031	KURU	KURU
10	0.456	2.51	1.60	1.20	0.948	0.948	3.87	0.505	0.417	0.021	KURU	KURU
11	1.01	2.05	6.13	1.12	0.948	0.948	2.96	0.505	0.417	0.021	KURU	KURU
12	1.11	0.948	2.36	1.12	1.28	0.865	1.60	0.505	0.376	0.014	KURU	KURU
13	0.632	0.865	1.45	1.03	1.28	0.865	1.20	2.36	0.376	0.014	KURU	KURU
14	0.411	0.865	1.28	0.948	1.20	0.781	1.03	2.21	0.376	0.008	KURU	KURU
15	0.292	0.948	1.12	0.948	1.20	0.781	0.948	1.60	0.376	0.008	KURU	KURU
16	0.228	1.03	1.03	0.948	1.60	0.781	1.20	1.28	0.335	0.005	KURU	KURU
17	0.200	0.948	0.948	0.865	1.90	1.03	3.87	1.12	0.219	KURU	KURU	KURU
18	0.177	0.865	6.13	0.865	2.36	0.948	6.13	1.03	0.219	KURU	KURU	KURU
19	0.155	0.781	8.22	0.781	2.05	0.865	2.66	0.948	0.219	KURU	KURU	KURU
20	0.155	0.781	12.5	1.60	2.51	0.865	2.96	0.865	0.219	KURU	KURU	0.060
21	0.136	0.698	5.84	1.45	2.96	0.781	2.66	0.781	0.219	KURU	KURU	0.044
22	0.103	0.698	3.19	1.45	2.05	0.865	2.81	0.781	0.219	KURU	KURU	0.044
23	0.089	0.614	2.96	1.37	1.60	1.45	2.05	0.698	0.219	KURU	KURU	0.119
24	0.155	0.614	2.36	1.37	1.28	1.37	1.45	0.698	0.194	KURU	KURU	0.561
25	0.200	0.614	1.75	1.28	1.20	1.20	1.28	0.698	0.194	KURU	KURU	0.417
26	0.506	0.614	1.37	1.20	1.12	1.12	1.20	0.698	0.194	KURU	KURU	0.417
27	0.365	0.614	1.20	1.20	1.03	1.03	1.03	0.614	0.173	KURU	KURU	0.335
28	0.292	0.614	1.12	1.20	1.20	0.948	1.03	0.614	0.173	KURU	KURU	0.194
29	0.228	0.614	1.03	1.20	-----	0.948	0.865	0.614	0.173	KURU	KURU	0.173
30	0.177	0.561	1.03	1.28	-----	0.865	0.781	0.614	0.173	KURU	KURU	0.417
31	0.155	-----	1.03	1.37	-----	0.865	-----	0.614	-----	KURU	KURU	-----
Maks.	3.61	32.0	18.1	4.10	5.84	1.75	16.1	15.7	0.614	0.179	KURU	2.21
Min.	KURU	0.103	0.561	0.781	0.948	0.698	0.566	0.505	0.173	KURU	KURU	KURU
Ortalama	0.251	0.907	2.65	1.18	1.46	1.02	1.69	0.862	0.340	0.031	KURU	0.093
LT/SN/Km2	9.30	33.6	98.1	43.9	54.1	37.7	62.6	31.9	12.6	1.17	KURU	3.43
AKIM mm.	24.9	87.0	263.	117.	131.	101.	162.	85.5	32.6	3.12	KURU	8.90
MİL. M3	0.673	2.35	7.10	3.17	3.54	2.73	4.38	2.31	0.881	0.084	KURU	0.240

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 27.46 MİLYON M3 1017 MM. 32.2 LT/SN/Km2

19. Asi Havzasi

D19A022 BEYKÖY S. BEYKÖY

YERİ : İSKENDERUN-ARSOZ BELDESİNİN 25 KM'SİNDEN SONRA SOLA AYRINAN KÖY YOLUNUN 10 KM'SİNDEKİ BEYKÖYDEDİR. (PAFTA P35-B2)
35°58'20" Doğu - 36°23'57" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 23.00 km2

YAKLAŞIK KOT : 100 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.08.1985 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.282 m3/sn. (26 Yıllık) 2013 Su yılında 0.284 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık en çok akım : 7.770 m3/sn 20.12.2012
2013 Su yılında anlık en az akım : 0.003 m3/sn 29.07.2013
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 13.700 m3/sn 09.12.2001
Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.000 m3/sn 17.07.2005

5. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
9	0.000	55	4.2	110	17.7	160	31.8
15	0.035	65	6.2	120	20.4	170	34.8
25	0.355	75	8.5	130	23.2	180	37.8
35	1.2	85	11.0	140	26.0	190	40.9
45	2.5	95	13.6	150	28.9	200	44.0

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.035	0.077	0.139	0.355	0.491	0.491	0.269	0.269	0.225	0.077	0.029	0.009
02	0.035	0.056	0.139	0.355	0.423	0.491	0.312	0.269	0.225	0.077	0.022	0.016
03	0.035	0.056	0.182	0.355	0.423	0.491	0.269	0.225	0.225	0.077	0.022	0.009
04	0.035	0.056	0.491	0.312	0.423	0.560	0.269	0.225	0.182	0.077	0.029	0.016
05	0.035	0.056	0.355	0.312	0.355	0.560	0.269	0.225	0.182	0.077	0.022	0.016
06	0.077	0.056	0.312	0.355	0.355	0.560	0.269	0.225	0.225	0.077	0.029	0.016
07	0.056	0.056	0.491	0.560	0.423	0.491	0.269	0.225	0.182	0.077	0.022	0.016
08	0.056	0.269	0.886	0.560	0.355	0.491	0.269	0.225	0.182	0.077	0.022	0.009
09	0.077	1.77	0.423	0.491	0.355	0.491	0.269	0.182	0.182	0.056	0.022	0.016
10	0.077	0.560	0.423	0.423	0.355	0.423	0.312	0.182	0.182	0.056	0.022	0.016
11	0.139	0.886	1.65	0.423	0.423	0.423	0.269	0.225	0.182	0.056	0.022	0.016
12	0.118	0.560	0.696	0.355	0.423	0.423	0.269	0.312	0.139	0.056	0.029	0.016
13	0.097	0.491	0.491	0.355	0.423	0.423	0.269	0.355	0.139	0.097	0.022	0.016
14	0.097	0.491	0.423	0.355	0.423	0.423	0.269	0.355	0.139	0.077	0.022	0.009
15	0.097	0.423	0.355	0.355	0.423	0.355	0.225	0.423	0.118	0.077	0.022	0.016
16	0.077	0.312	0.355	0.355	0.491	0.355	0.312	0.560	0.118	0.056	0.029	0.016
17	0.077	0.312	0.355	0.312	0.560	0.423	0.312	0.491	0.118	0.077	0.022	0.022
18	0.077	0.269	0.491	0.312	0.696	0.355	0.423	0.491	0.118	0.056	0.016	0.022
19	0.077	0.269	2.05	0.312	0.696	0.355	0.423	0.423	0.097	0.056	0.016	0.022
20	0.056	0.269	6.18	0.628	0.791	0.312	0.560	0.355	0.097	0.056	0.009	0.022
21	0.056	0.225	2.63	0.560	0.886	0.312	0.491	0.355	0.077	0.035	0.009	0.029
22	0.056	0.225	1.17	0.491	0.791	0.312	0.791	0.355	0.077	0.029	0.016	0.029
23	0.056	0.225	1.29	0.491	0.696	0.355	0.628	0.312	0.077	0.035	0.009	0.035
24	0.056	0.225	0.696	0.423	0.628	0.355	0.560	0.312	0.077	0.035	0.016	0.035
25	0.139	0.182	0.628	0.423	0.560	0.355	0.423	0.312	0.097	0.035	0.022	0.035
26	0.118	0.182	0.560	0.355	0.560	0.355	0.423	0.269	0.097	0.035	0.016	0.035
27	0.097	0.182	0.423	0.355	0.491	0.355	0.355	0.269	0.097	0.035	0.016	0.035
28	0.097	0.182	0.355	0.355	0.491	0.312	0.312	0.269	0.077	0.035	0.009	0.035
29	0.077	0.182	0.312	0.312	-----	0.312	0.312	0.269	0.077	0.035	0.009	0.056
30	0.077	0.182	0.312	0.355	-----	0.312	0.269	0.225	0.077	0.029	0.009	0.035
31	0.077	-----	0.312	0.355	-----	0.312	-----	0.225	-----	0.029	0.016	-----
Maks.	0.886	3.46	7.77	0.980	1.53	0.791	1.29	0.791	0.269	0.097	0.029	0.077
Min.	0.029	0.056	0.118	0.312	0.355	0.312	0.225	0.182	0.035	0.003	0.003	0.009
Ortalama	0.075	0.310	0.825	0.397	0.515	0.405	0.356	0.304	0.136	0.057	0.019	0.023
LT/SN/Km2	3.28	13.5	35.9	17.3	22.4	17.6	15.5	13.2	5.92	2.47	0.837	0.978
AKIM mm.	8.78	34.9	96.1	46.3	54.1	47.1	40.1	35.4	15.4	6.61	2.24	2.54
MİL. M3	0.202	0.802	2.21	1.06	1.25	1.08	0.922	0.813	0.353	0.152	0.052	0.058

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 8.95 MİLYON M3

389 MM.

12.3 LT/SN/Km2

19. Asi Havzasi

D19A023 H.AHMETLİ D. H.AHMETLİ

YERİ : İSKENDERUN-ARSOZ BELDESİNİN 15 KM GÜNEYDOĞUSUNDA HACTAHMETLİ KÖYÜNDEDİR.
(PAFTA P35-E2)
35°56'25" Doğu - 36°22'30" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 43.00 km2

YAKLAŞIK KOT : 80 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.08.1985 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 1.063 m3/sn. (25 Yıllık) 2013 Su yılında 0.891 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık ençok akım : 11.100 m3/sn 20.12.2012
2013 Su yılında anlık enaz akım : 0.123 m3/sn 29.09.2013
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 20.400 m3/sn 19.12.2009
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 02.09.1992

14. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
24	0.001	75	4.7	190	21.9	260	33.5
27	0.011	90	6.8	220	26.7	270	35.3
30	0.049	105	8.9	230	28.4	280	37.1
45	1.0	130	12.6	240	30.1	290	39.0
60	2.7	160	17.1	250	31.8	300	40.9

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.332	0.332	0.500	1.21	1.42	1.87	0.832	0.921	0.655	0.433	0.233	0.233
02	0.332	0.332	0.416	1.11	1.42	1.64	0.832	0.832	0.566	0.366	0.196	0.196
03	0.332	0.332	0.416	1.01	1.42	1.64	0.832	0.832	0.566	0.366	0.196	0.196
04	0.332	0.332	1.35	1.01	1.42	2.10	0.832	0.832	0.566	0.366	0.196	0.196
05	0.416	0.332	1.23	0.921	1.32	1.87	0.744	0.744	0.566	0.366	0.159	0.159
06	0.416	0.332	0.893	1.01	1.42	1.64	0.744	0.744	0.566	0.300	0.159	0.196
07	0.332	0.332	2.54	1.75	1.42	1.52	0.744	0.655	0.566	0.300	0.196	0.196
08	0.416	0.584	2.13	1.42	1.32	1.52	0.744	0.655	0.566	0.300	0.300	0.196
09	0.416	4.44	1.48	1.21	1.32	1.42	0.744	0.655	0.566	0.300	0.300	0.196
10	0.416	2.26	1.35	1.11	1.21	1.32	0.921	0.655	0.566	0.300	0.300	0.233
11	0.584	3.26	4.30	1.01	1.32	1.32	1.01	0.655	0.566	0.300	0.233	0.233
12	0.500	1.73	1.99	0.921	1.42	1.32	0.921	0.921	0.566	0.233	0.233	0.233
13	0.416	1.23	1.48	0.921	1.32	1.21	0.832	0.921	0.499	0.233	0.366	0.233
14	0.416	1.01	1.23	0.921	1.32	1.21	0.832	1.01	0.566	0.233	0.366	0.233
15	0.332	0.893	1.01	0.832	1.32	1.11	0.744	1.01	0.655	0.196	0.366	0.233
16	0.332	0.780	0.893	0.832	1.64	1.11	1.01	1.01	0.566	0.196	0.366	0.233
17	0.332	0.668	0.780	0.832	1.75	1.21	1.42	0.921	0.566	0.300	0.366	0.196
18	0.332	0.668	3.41	0.832	2.10	1.11	1.64	0.832	0.499	0.366	0.366	0.233
19	0.332	0.584	4.59	0.832	1.87	1.11	1.42	0.832	0.499	0.196	0.366	0.233
20	0.332	0.584	8.49	1.64	2.48	1.11	1.75	0.744	0.499	0.233	0.366	0.233
21	0.332	0.584	5.11	1.52	2.60	1.01	1.52	0.744	0.499	0.300	0.300	0.233
22	0.332	0.500	3.77	1.87	2.23	1.01	1.87	0.655	0.499	0.300	0.300	0.159
23	0.332	0.584	3.63	1.75	1.98	1.52	1.64	0.655	0.433	0.300	0.300	0.233
24	0.332	0.584	2.99	1.64	1.75	1.21	1.42	0.566	0.433	0.300	0.300	0.196
25	0.500	0.584	2.48	1.64	1.64	1.11	1.21	0.566	0.433	0.196	0.300	0.196
26	0.500	0.500	2.10	1.52	1.52	1.11	1.11	0.655	0.433	0.196	0.300	0.196
27	0.416	0.500	1.87	1.52	1.42	1.21	1.11	0.566	0.433	0.196	0.300	0.159
28	0.416	0.500	1.64	1.52	1.52	1.11	1.01	0.655	0.366	0.159	0.300	0.159
29	0.332	0.500	1.52	1.42	-----	1.01	0.921	0.655	0.366	0.159	0.300	0.123
30	0.332	0.500	1.42	1.42	-----	0.921	0.921	0.655	0.433	0.196	0.300	0.123
31	0.332	-----	1.32	1.42	-----	0.921	-----	0.655	-----	0.366	0.300	-----
Maks.	1.48	7.73	11.1	2.35	4.30	2.35	2.60	1.52	0.655	0.744	0.744	0.921
Min.	0.332	0.332	0.416	0.832	1.01	0.832	0.655	0.566	0.366	0.159	0.159	0.123
Ortalama	0.381	0.878	2.20	1.24	1.60	1.31	1.08	0.755	0.519	0.276	0.288	0.202
LT/SN/Km2	8.86	20.4	51.3	28.9	37.3	30.4	25.0	17.6	12.1	6.41	6.70	4.70
AKIM mm.	23.7	52.9	137.	77.5	90.2	81.4	64.9	47.0	31.3	17.2	17.9	12.2
MİL. M3	1.02	2.28	5.90	3.33	3.88	3.50	2.79	2.02	1.34	0.739	0.771	0.524

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 28.09 MİLYON M3

653 MM.

20.7 LT/SN/Km2

19. Asi Havzası

D19A026 KÜÇÜK ASİ N. HASANLI KÖP.

YERİ : ANTAKYA-İSKENDERUN YOLUNUN 10 KM' SİNDEN SAĞA AYRILAN HASANLI KÖYÜNE GİDEN YOLUN KÜÇÜK ASİ NEHRİNİ KESTİĞİ KÖPRÜDÜR. (PAFTA P36- A3)
36°12'29" Doğu - 36°16'22" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 6244.40 km² YAKLAŞIK KOT : 75 m

GÖZLEM SÜRESİ : 15.05.1987 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 24.527 m³/sn. (19 Yıllık) 2013 Su yılında 46.275 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık ençok akım : 243.000 m³/sn 24.12.2012
2013 Su yılında anlık enaz akım : 6.120 m³/sn 28.05.2013
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 365.000 m³/sn 15.02.1994
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 09.06.1989

9. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
20	0.080	190	34.3	440	188.	690	404.
45	0.923	240	57.1	490	228.	740	452.
70	3.0	290	84.4	540	269.	750	462.
95	6.6	340	117.	590	314.	760	472.
140	16.9	390	152.	640	359.	770	482.

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	9.67	15.3	23.7	176	73.5	146	35.1	29.1	10.8	10.3	9.41	11.2
02	10.7	14.1	22.6	165	69.1	137	30.9	25.5	10.3	9.84	9.41	11.0
03	11.8	12.4	21.7	153	68.5	130	32.8	22.6	10.5	9.84	9.61	11.2
04	11.2	11.2	24.0	139	70.2	122	38.1	22.6	10.3	9.84	9.41	11.4
05	10.3	9.61	28.7	128	68.0	117	37.7	21.3	10.3	9.61	9.84	11.7
06	11.2	10.8	29.1	105	66.9	112	37.2	20.3	10.3	9.00	9.84	11.7
07	12.6	13.8	37.7	128	75.2	104	32.8	19.7	10.3	9.00	9.61	12.1
08	11.7	13.3	54.7	132	77.5	99.8	30.9	17.2	10.3	9.00	10.5	16.1
09	9.61	19.7	52.8	144	79.2	95.3	31.3	14.8	10.1	9.61	12.9	18.5
10	10.8	28.0	54.2	162	75.8	89.7	30.1	11.9	10.3	9.84	11.9	15.6
11	12.9	31.3	107	165	72.4	87.9	23.0	11.7	10.3	10.1	11.9	16.6
12	12.1	41.1	90.3	166	80.3	90.3	18.8	20.3	10.3	10.1	11.9	19.7
13	11.0	31.6	71.8	163	83.2	84.4	24.0	27.3	10.3	9.84	11.7	16.1
14	9.00	26.9	65.3	156	85.0	76.3	22.0	27.6	10.1	10.1	11.4	14.8
15	10.3	24.0	57.6	149	81.5	69.6	21.0	25.1	10.1	10.1	11.4	14.3
16	11.7	24.4	48.5	141	82.7	63.2	21.3	25.1	10.1	10.1	11.4	14.6
17	11.7	27.6	39.4	132	95.9	58.6	27.3	21.7	10.1	9.61	11.4	15.1
18	11.0	25.8	49.4	125	129	54.2	27.6	19.1	10.3	9.41	11.4	22.0
19	10.5	24.7	128	117	143	50.4	28.3	16.9	10.3	9.20	11.4	18.8
20	10.1	23.7	222	115	146	54.7	47.5	15.6	10.3	9.61	11.2	17.8
21	9.84	23.3	231	109	158	62.7	45.6	14.3	10.8	9.61	11.4	16.1
22	9.41	23.0	238	97.2	164	56.6	48.0	11.4	10.3	9.61	11.4	16.1
23	10.8	24.7	242	89.7	167	53.3	48.0	9.00	10.3	9.61	11.4	16.1
24	12.9	25.5	243	89.7	165	47.0	50.9	7.57	9.61	9.61	11.4	15.6
25	14.1	23.7	242	89.1	161	44.7	52.8	7.02	9.84	9.84	11.4	16.1
26	14.6	21.3	236	85.6	159	45.6	48.0	7.39	9.61	9.61	11.4	16.4
27	14.1	19.7	230	85.0	155	46.1	45.6	7.02	9.61	9.61	11.4	16.4
28	14.3	22.0	221	85.6	149	43.3	42.8	6.47	9.61	9.61	11.2	16.9
29	14.1	26.2	210	80.3	-----	40.7	36.8	7.77	9.84	9.41	11.4	16.4
30	15.6	24.7	199	76.9	-----	38.9	32.8	8.79	10.1	9.41	11.4	15.9
31	16.1	-----	187	74.0	-----	37.7	-----	9.84	-----	9.20	11.7	-----
Maks.	24.4	44.2	243.	181.	167.	151.	53.7	29.1	198.	214.	236.	27.3
Min.	9.00	8.39	21.3	72.9	65.3	37.2	17.8	6.12	9.00	7.98	9.20	10.1
Ortalama	11.8	22.1	120.	123.	107.	76.1	35.0	16.5	10.2	9.65	11.1	15.4
LT/SN/Km ²	1.89	3.54	19.2	19.7	17.2	12.2	5.60	2.64	1.63	1.55	1.77	2.47
AKIM mm.	5.06	9.18	51.3	52.9	41.5	32.6	14.5	7.08	4.22	4.14	4.75	6.40
MİL. M3	31.6	57.3	320.	330.	259.	204.	90.6	44.2	26.4	25.8	29.6	39.9

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 1458.40 MİLYON M3 234 MM. 7.4 LT/SN/Km²

19. Asi Havzasi

D19A027 KARASU N. ARPAHAN

YERİ : ANTAKYA-İSKENDERUN YOLUNUN 20 KM'SİNDEN SOLA AYRILAN ARPAHAN KÖY YOLUNUN KARASUYU
KESTİĞİ KÖPRÜDÜR. (PAFTA P36- D4)
36°15'15" Doğu - 36°20'3" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 6244.40 km² YAKLAŞIK KOT : 78 m

GÖZLEM SÜRESİ : 14.05.1987 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 8.272 m³/sn. (14 Yıllık) 2013 Su yılında 17.049 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık ençok akım : 81.700 m³/sn 24.12.2012
2013 Su yılında anlık enaz akım : 0.343 m³/sn 08.07.2013
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 110.000 m³/sn 08.05.2001
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 31.05.1989

9. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
5	0.000	85	3.6	270	28.6	470	69.0
9	0.027	110	5.8	310	35.9	510	78.0
25	0.287	150	10.3	350	43.6	550	87.2
45	0.991	190	15.6	390	51.8	590	96.4
65	2.1	230	21.7	430	60.2	600	98.7

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	3.79	7.68	8.70	66.4	30.9	52.2	7.90	7.68	3.55	5.00	4.90	4.20
02	4.37	7.36	8.36	64.8	29.1	49.1	7.36	6.60	4.20	4.90	4.80	4.03
03	3.79	6.60	8.13	62.4	28.6	46.2	7.14	5.78	4.37	4.80	4.80	4.20
04	4.37	6.40	9.17	55.0	29.1	43.6	7.36	5.78	4.37	4.80	4.80	4.54
05	4.46	5.88	12.4	49.9	28.2	41.0	7.68	5.68	4.37	4.90	4.71	4.20
06	4.37	5.88	12.4	44.8	27.9	39.5	8.01	5.68	4.46	4.80	4.80	4.29
07	4.90	6.92	14.9	49.9	31.3	36.3	6.19	5.58	4.46	4.71	5.78	4.63
08	5.19	6.81	23.2	51.6	32.4	34.6	5.68	5.00	4.46	4.63	5.88	6.09
09	4.90	9.67	21.9	53.1	33.1	32.7	5.78	5.19	4.54	4.54	5.19	9.04
10	4.90	13.2	20.9	56.0	31.7	30.6	6.92	4.63	4.54	4.80	5.49	5.99
11	5.88	16.8	40.1	56.4	30.2	29.3	7.68	5.19	4.54	4.80	5.09	7.46
12	6.60	18.5	37.8	56.4	33.1	29.0	5.88	8.01	4.63	4.71	5.00	8.81
13	6.40	14.3	30.6	56.4	34.8	26.1	5.29	10.2	4.63	4.71	5.00	7.57
14	5.68	12.3	27.3	56.2	35.3	22.9	4.90	10.7	4.71	4.80	5.09	7.14
15	5.39	11.6	24.1	54.5	33.6	20.3	4.71	9.92	4.71	4.80	5.19	7.14
16	6.40	10.2	20.6	52.2	33.6	18.5	5.00	10.3	4.71	4.90	5.19	7.03
17	6.50	10.0	17.6	49.9	38.8	16.7	6.92	9.04	4.63	4.80	5.19	7.14
18	6.19	9.54	20.0	47.4	47.4	14.9	7.90	7.79	4.63	4.71	5.19	7.79
19	5.78	9.29	46.8	45.2	52.9	13.4	8.13	6.60	4.80	4.71	5.09	8.81
20	5.49	8.93	71.0	44.4	53.3	12.9	11.9	5.78	4.90	4.80	5.09	7.68
21	5.49	8.70	76.6	42.8	55.6	13.7	13.2	5.29	4.90	4.71	4.90	7.25
22	5.99	8.58	78.5	39.1	57.5	12.8	13.2	3.95	4.80	4.80	4.90	7.14
23	6.71	9.04	80.3	36.3	57.5	13.3	13.8	3.08	4.90	4.80	4.80	6.92
24	7.68	10.2	81.5	36.7	57.5	12.0	13.9	2.71	4.90	5.00	4.80	6.81
25	7.90	9.80	81.5	36.3	57.7	11.0	14.2	2.57	4.71	4.80	4.80	6.81
26	8.47	9.17	80.5	35.1	57.3	11.0	13.3	2.29	4.80	4.71	4.80	7.03
27	7.90	8.81	78.9	34.6	55.8	11.1	12.6	2.09	4.90	4.80	4.71	6.92
28	7.90	8.70	76.9	35.0	53.7	10.7	12.1	2.09	4.80	4.71	4.71	6.92
29	7.68	9.29	74.3	33.5	-----	10.0	10.4	1.85	4.90	4.80	4.63	6.81
30	7.68	8.93	71.9	32.2	-----	9.42	8.93	1.85	4.90	4.90	4.54	6.81
31	7.90	-----	69.2	31.1	-----	8.58	-----	2.50	-----	4.90	4.46	-----
Maks.	8.81	20.6	81.7	67.7	60.2	54.7	22.0	35.0	48.7	48.7	57.3	12.8
Min.	3.55	5.78	8.01	30.8	27.2	8.36	4.54	1.85	3.55	0.343	4.20	3.95
Ortalama	6.02	9.64	42.8	47.3	41.0	23.7	8.80	5.53	4.62	4.79	4.98	6.57
LT/SN/Km2	0.964	1.54	6.85	7.57	6.57	3.79	1.41	0.885	0.741	0.767	0.797	1.05
AKIM mm.	2.58	4.00	18.3	20.3	15.9	10.1	3.65	2.37	1.92	2.06	2.14	2.73
MİL. M3	16.1	25.0	115.	127.	99.2	63.4	22.8	14.8	12.0	12.8	13.3	17.0

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 538.40 MİLYON M3 86 MM. 2.7 LT/SN/Km2

19. Asi Havzası

D19A028 BEYAZ Ç. ALAKENT

YERİ : HATAY İLİ ALTINÖZÜ İLÇESİ ATAĞENT KÖYÜ YAKINLARINDAKİ KÖPRÜDEDİR. (PAFTA P36-C1)
36°18'35" Doğu - 36°7'45" Kuzey

YAGIŞ ALANI : 193.20 km² YAKLAŞIK KOT : 195 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.02.1993 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.900 m³/sn. (20 Yıllık) 2013 Su yılında 1.417 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık ençok akım : 51.600 m³/sn 20.12.2012
2013 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 17.07.2013
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 80.800 m³/sn 14.02.1994
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 02.08.2006

5. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
40	0.000	110	2.9	260	24.4	410	49.8
50	0.029	140	6.4	290	29.2	440	55.2
65	0.194	170	10.4	320	34.3	470	60.6
80	0.693	200	14.9	350	39.4	500	66.0
95	1.6	230	19.6	380	44.5		

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.083	0.194	0.240	1.71	2.37	3.87	1.26	1.14	0.449	0.178	0.128	0.080
02	0.083	0.194	0.240	1.63	2.11	3.46	1.26	1.08	0.415	0.194	0.161	0.091
03	0.097	0.194	0.276	1.56	2.46	3.04	1.26	1.08	0.415	0.194	0.161	0.112
04	0.110	0.194	1.11	1.48	2.37	3.35	1.26	0.961	0.381	0.194	0.145	0.101
05	0.124	0.194	0.902	1.56	2.20	2.84	1.26	0.907	0.347	0.218	0.128	0.101
06	0.147	0.194	0.612	3.66	2.65	2.56	1.26	0.854	0.347	0.178	0.101	0.112
07	0.147	0.194	2.67	16.9	3.04	2.37	1.20	0.854	0.347	0.161	0.145	0.101
08	0.147	1.81	1.56	5.75	2.94	2.28	1.20	0.854	0.313	0.161	0.178	0.112
09	0.147	0.720	0.564	5.50	2.75	2.20	1.48	0.854	0.313	0.194	0.178	0.128
10	0.147	0.902	0.516	4.32	2.75	2.11	1.86	0.854	0.347	0.194	0.145	0.101
11	0.194	0.962	5.24	3.66	2.75	2.02	1.41	1.02	0.265	0.194	0.145	0.091
12	0.194	0.516	1.49	3.76	3.56	2.02	1.26	1.94	0.265	0.178	0.161	0.101
13	0.170	0.276	0.720	3.46	3.35	1.94	1.20	1.79	0.265	0.161	0.101	0.101
14	0.170	0.217	0.564	3.15	2.75	1.79	1.14	1.14	0.289	0.178	0.080	0.112
15	0.170	0.217	0.516	2.84	2.75	1.71	1.14	1.02	0.289	0.161	0.112	0.112
16	0.170	0.217	0.516	2.56	3.15	1.63	1.41	0.961	0.289	0.178	0.145	0.128
17	0.170	0.240	0.781	2.37	6.86	1.71	1.26	0.907	0.265	0.053	0.053	0.128
18	0.147	0.240	8.95	2.37	10.6	1.63	1.26	0.854	0.265	0.047	0.101	0.242
19	0.147	0.217	9.53	2.37	6.23	1.56	2.37	0.854	0.265	0.128	0.128	0.194
20	0.147	0.217	39.9	2.37	5.14	1.48	6.61	0.800	0.265	0.145	0.145	0.178
21	0.147	0.217	15.4	2.20	6.11	1.41	2.94	0.693	0.218	0.161	0.128	0.178
22	0.170	0.384	6.99	2.02	5.02	1.41	5.14	0.651	0.194	0.059	0.101	0.218
23	0.194	0.276	7.37	2.11	4.56	1.63	2.56	0.651	0.194	0.128	0.112	0.381
24	0.194	0.276	4.79	2.02	4.09	1.41	2.20	0.609	0.194	0.161	0.101	0.313
25	4.14	0.240	3.66	1.94	3.87	1.26	1.94	0.567	0.194	0.161	0.080	0.242
26	1.72	0.240	3.15	1.94	3.56	1.26	1.71	0.525	0.194	0.145	0.112	0.242
27	0.217	0.240	2.65	2.37	3.35	1.26	1.48	0.525	0.194	0.161	0.101	0.242
28	0.194	0.240	2.37	2.02	3.35	1.41	1.33	0.483	0.194	0.128	0.091	0.242
29	0.194	0.240	2.20	2.02	-----	1.26	1.20	0.483	0.194	0.145	0.101	0.242
30	0.194	0.240	2.02	2.11	-----	1.26	1.14	0.483	0.178	0.161	0.112	0.242
31	0.194	-----	1.79	3.04	-----	1.26	-----	0.449	-----	0.145	0.101	-----
Maks.	12.5	5.75	51.6	30.2	12.7	4.20	11.3	3.15	0.483	0.218	0.178	0.381
Min.	0.049	0.110	0.170	1.48	2.11	1.26	1.14	0.381	0.161	KURU	KURU	0.053
Ortalama	0.338	0.357	4.17	3.12	3.81	1.95	1.80	0.866	0.278	0.156	0.122	0.166
LT/SN/Km2	1.75	1.85	21.6	16.2	19.7	10.1	9.32	4.48	1.44	0.809	0.631	0.857
AKIM mm.	4.68	4.79	57.8	43.3	47.7	27.0	24.1	12.0	3.73	2.17	1.69	2.22
MİL. M3	0.905	0.925	11.2	8.36	9.22	5.22	4.67	2.32	0.721	0.419	0.327	0.429

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 44.72 MİLYON M3 231 MM. 7.3 LT/SN/Km2

19. Asi Havzasi

D19A029 BÜYÜK KARAÇAY YAYLICI

YERİ : ANTAKYA-SAMANDAĞ YOLUNUN 15 KM'DEN SAĞA AYRILAN BATTAYAZ YOLUNUN B.KARAÇAYI KESTİĞİ
KÖPRÜNÜN 200 M MANSABINDADIR. (PAFTA P36- D1)
36°0'54" Doğu - 36°9'39" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 107.80 km² YAKLAŞIK KOT : 139 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1992 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 3.052 m³/sn. (19 Yıllık) 2013 Su yılında 4.708 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık ençok akım : 83.600 m³/sn 19.12.2012
2013 Su yılında anlık enaz akım : 0.195 m³/sn 01.10.2012
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 570.000 m³/sn 21.05.1998
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.029 m³/sn 20.09.2007

12. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
217	0.015	265	8.7	420	118.	620	399.
221	0.238	285	16.1	460	162.	660	467.
225	0.532	305	25.8	500	213.	700	538.
229	0.921	340	47.8	540	269.	710	556.
245	3.4	380	80.0	580	331.	720	574.

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.286	0.572	1.50	5.04	6.63	7.70	3.94	3.64	2.49	1.29	0.710	0.448
02	0.286	0.572	1.50	4.59	6.32	7.14	3.94	3.22	2.49	1.16	0.710	0.448
03	0.286	0.507	1.50	4.40	6.83	6.83	3.94	3.03	2.30	1.29	0.710	0.448
04	0.376	0.507	3.94	3.94	6.63	7.14	3.94	2.68	2.14	1.29	0.710	0.448
05	0.977	0.507	2.91	4.13	6.32	6.32	3.94	2.49	2.14	1.29	0.710	0.448
06	0.572	0.507	2.74	5.04	6.32	6.32	3.71	2.30	2.14	1.29	0.620	0.448
07	0.507	0.507	14.5	17.6	6.04	6.04	3.71	2.30	2.14	1.29	0.620	0.448
08	1.62	0.572	9.93	9.53	5.77	6.04	3.71	2.14	1.98	1.29	0.620	0.448
09	1.16	22.4	6.38	8.06	5.77	5.77	6.63	2.14	1.98	1.29	0.620	0.448
10	0.703	13.1	5.15	7.14	5.60	5.77	21.2	1.98	1.98	1.29	0.620	0.373
11	2.01	14.1	23.8	6.63	5.77	5.77	22.2	1.98	1.83	1.29	0.620	0.373
12	1.73	6.88	13.1	6.32	6.63	5.60	10.9	16.4	1.83	1.16	0.620	0.373
13	0.794	4.53	10.2	6.04	6.04	5.27	8.06	10.1	1.69	1.16	0.620	0.373
14	0.703	3.76	9.36	6.04	5.77	4.81	6.83	9.66	1.69	1.16	0.620	0.373
15	0.572	3.23	8.21	5.77	6.04	4.59	6.04	8.68	1.69	1.16	0.620	0.373
16	0.507	2.91	7.64	5.60	7.14	4.40	7.14	6.60	1.69	1.04	0.620	0.532
17	0.507	2.74	7.39	5.60	8.06	5.04	19.6	5.50	1.69	1.04	0.620	0.532
18	0.441	2.58	33.1	5.27	11.6	4.40	32.3	5.02	1.69	1.04	0.532	2.68
19	0.441	2.42	44.3	5.04	11.2	4.40	19.4	4.79	1.54	2.85	0.532	1.69
20	0.507	2.28	47.3	5.77	13.5	4.13	25.0	4.31	1.54	1.29	0.532	1.16
21	0.507	2.14	33.8	5.27	14.3	4.13	30.8	4.05	1.54	1.16	0.532	1.83
22	0.572	2.01	20.3	5.27	11.9	4.13	43.4	3.64	1.54	1.16	0.532	1.69
23	0.703	2.01	21.2	5.27	10.9	5.04	13.7	3.42	1.54	1.04	0.448	5.76
24	0.638	2.01	14.6	5.04	10.2	4.40	9.09	3.22	1.54	1.04	0.532	2.85
25	1.16	1.87	11.2	5.04	9.53	4.40	7.13	3.03	1.41	1.04	0.532	4.31
26	1.16	1.73	9.53	4.81	8.96	4.13	6.03	3.03	1.41	0.921	0.532	1.98
27	0.794	1.73	8.06	5.04	7.70	4.40	5.26	2.85	1.41	0.921	0.532	1.54
28	0.703	1.62	7.14	5.27	7.47	4.40	4.51	2.85	1.41	0.814	0.448	1.83
29	0.638	1.62	6.63	5.04	-----	4.13	4.05	2.68	1.41	0.814	0.448	1.69
30	0.638	1.50	5.77	6.04	-----	4.13	3.87	2.68	1.41	0.710	0.448	1.41
31	0.572	-----	5.27	6.63	-----	3.94	-----	2.49	-----	0.710	0.448	-----
Maks.	5.40	51.1	83.6	34.2	22.5	9.53	68.2	51.3	2.49	11.8	0.710	19.6
Min.	0.195	0.441	1.50	3.55	5.60	3.94	3.71	1.85	1.17	0.710	0.448	0.304
Ortalama	0.744	3.45	12.8	6.01	8.03	5.18	11.5	4.29	1.78	1.17	0.581	1.26
LT/SN/Km2	6.90	32.0	119.	55.7	74.5	48.1	106.	39.8	16.5	10.9	5.39	11.7
AKIM mm.	18.5	82.9	319.	149.	180.	129.	276.	107.	42.7	29.1	14.4	30.3
MİL. M3	1.99	8.94	34.4	16.1	19.4	13.9	29.7	11.5	4.60	3.14	1.56	3.26

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 148.49 MİLYON M3 1377 MM. 43.7 LT/SN/Km2

19. Asi Havzasi

D19A030 ASI N. EŞREFİYE KARAKOLU

YERİ : TÜRKİYE - SURIYE SINIRINDAKİ EŞREFİYE KARAKOLU YAKININDAKİ KÖPRÜDEDİR.
(PAFTA P36-C2)
36°23'18" Doğu - 36°13'17" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 16120.00 km² YAKLAŞIK KOT : 95 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1997 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 17.655 m³/sn. (16 Yıllık) 2013 Su yılında 33.984 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık ençok akım : 165.000 m³/sn 21.12.2012
2013 Su yılında anlık enaz akım : 4.990 m³/sn 11.08.2013
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 170.000 m³/sn 24.02.2003
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 15.07.2005

2. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
20	0.044	130	10.5	330	69.4	530	148.
40	0.424	170	19.1	370	84.3	570	164.
60	1.4	210	29.8	410	100.	610	180.
80	3.2	250	41.8	450	116.	620	184.
100	5.5	290	55.2	490	132.		

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	8.92	21.9	16.3	75.0	63.3	78.3	53.8	43.7	17.4	10.1	7.74	7.91
02	10.5	19.9	15.4	70.5	64.7	75.0	46.7	41.2	17.2	9.97	7.91	7.91
03	10.7	18.4	14.8	63.3	65.4	75.0	41.5	40.2	16.9	9.62	7.74	7.91
04	10.3	15.9	14.4	55.9	65.1	74.6	39.9	38.9	16.5	9.80	7.57	8.41
05	10.3	13.8	15.2	50.8	64.0	72.7	38.3	35.9	16.3	9.62	7.57	8.41
06	10.5	12.5	17.9	47.7	62.6	71.3	36.5	34.7	16.7	9.62	7.74	8.74
07	10.3	12.7	20.9	53.2	62.2	70.5	35.6	31.5	16.7	9.09	8.24	8.57
08	10.1	13.3	28.1	71.3	62.6	68.7	34.4	26.2	16.7	8.92	8.74	8.24
09	10.1	14.0	43.1	115	62.9	65.8	31.8	16.7	16.5	9.09	8.24	8.41
10	10.1	15.4	52.1	134	61.5	64.4	24.0	13.6	16.5	9.44	7.57	8.57
11	10.1	18.6	54.2	129	58.7	69.0	23.5	11.1	16.7	9.44	5.40	8.92
12	9.44	19.4	55.9	121	56.6	73.1	22.1	12.9	16.1	9.09	7.57	8.92
13	8.74	21.4	60.1	111	56.6	74.2	20.6	13.8	15.7	8.41	7.40	8.74
14	10.1	19.9	60.5	103	59.4	73.8	19.4	12.1	15.2	8.74	7.57	8.24
15	10.1	17.7	55.6	97.2	60.8	69.0	18.1	11.5	15.0	8.74	7.40	8.41
16	9.97	17.4	48.1	92.8	59.1	63.6	16.1	10.7	14.4	8.24	7.74	8.57
17	10.5	15.2	41.2	88.9	60.8	60.1	20.4	10.9	13.8	8.07	7.07	8.57
18	10.5	14.8	38.9	85.8	69.4	58.7	25.7	13.1	12.7	8.24	7.57	9.80
19	10.3	14.0	47.7	82.8	76.1	58.0	28.7	14.0	11.7	8.41	8.41	11.7
20	9.97	13.3	73.1	80.1	80.5	57.7	33.2	14.0	10.7	8.41	8.24	12.7
21	9.44	15.2	138	77.9	89.7	57.0	37.1	13.6	9.97	7.91	8.07	12.7
22	9.44	19.1	156	75.3	93.6	56.6	37.1	13.8	10.1	7.91	8.24	12.5
23	9.62	19.9	149	73.5	94.0	56.6	43.7	13.1	8.92	7.91	8.41	12.5
24	10.1	17.9	145	72.4	90.8	57.0	49.4	13.1	9.09	8.07	8.41	13.1
25	10.9	15.9	136	72.0	90.4	59.1	52.1	15.9	9.27	7.91	8.07	14.2
26	11.3	15.7	126	71.6	93.2	61.2	52.1	16.3	9.09	7.74	8.41	14.6
27	13.3	16.3	118	70.1	88.9	60.1	55.6	16.1	8.92	8.07	8.07	14.8
28	13.3	16.1	106	67.6	83.2	56.3	53.5	16.1	9.09	8.07	8.24	14.8
29	19.9	16.1	96.8	65.1	-----	54.9	49.8	17.7	8.57	8.07	7.91	14.4
30	26.7	16.1	87.7	62.9	-----	55.9	46.7	17.7	8.92	8.24	8.41	11.7
31	25.4	-----	80.1	62.2	-----	58.0	-----	17.4	-----	7.91	8.24	-----
Maks.	38.9	34.7	165.	134.	94.4	80.5	58.7	47.4	42.4	11.1	9.97	15.0
Min.	8.24	12.5	14.4	47.7	55.9	54.9	14.8	10.7	8.07	7.24	4.99	7.24
Ortalama	11.6	16.6	68.1	80.6	71.3	64.7	36.2	19.9	13.4	8.67	7.87	10.4
LT/SN/Km ²	0.722	1.03	4.23	5.00	4.42	4.01	2.25	1.24	0.830	0.538	0.488	0.647
AKIM mm.	1.93	2.67	11.3	13.4	10.7	10.8	5.83	3.31	2.15	1.44	1.31	1.68
MİL. M3	31.2	43.0	182.	216.	172.	173.	94.0	53.4	34.7	23.2	21.1	27.0

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 1070.60 MİLYON M3 66 MM. 2.1 LT/SN/Km²

19. Asi Havzasi

D19A031 KARASU N. KALETEPE

YERİ : TÜRKİYE-SURİYE SINIRINDA KALETEPE KÖYÜ YAKININDAKİ KALETEPE KÖYÜNDEKİ KARASU NEHRİ KÖPRÜSÜNDEDİR. (PAFTA 037- D1)
36°34'25" Doğu - 36°39'38" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 1042.60 km² YAKLAŞIK KOT : 195 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1997 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 3.771 m³/sn. (13 Yıllık) 2013 Su yılında 7.454 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık ençok akım : 44.000 m³/sn 20.12.2012
2013 Su yılında anlık enaz akım : 0.080 m³/sn 27.09.2013
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 77.500 m³/sn 01.03.2012
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 10.04.2007

3. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
20	0.009	70	4.8	140	27.0	210	59.0
30	0.133	80	7.0	160	35.0	220	64.0
40	0.588	90	9.6	180	44.0	230	69.0
50	1.5	100	12.5	190	49.0	240	74.0
60	2.9	120	19.0	200	54.0	250	79.0

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	1.09	1.20	1.09	3.78	4.75	19.8	9.09	0.987	0.907	15.3	15.3	14.4
02	0.987	1.20	1.09	3.61	3.78	20.6	9.35	0.827	0.907	13.1	15.3	14.7
03	0.907	1.20	1.09	3.27	3.44	20.6	8.56	0.827	0.907	11.0	15.3	14.4
04	1.20	0.987	1.31	3.27	3.27	20.6	6.55	0.748	11.0	12.8	15.0	14.1
05	0.907	0.987	1.65	3.44	3.27	20.6	6.32	0.668	10.2	13.4	15.0	12.2
06	0.588	0.987	1.65	3.27	3.27	20.2	4.97	0.668	10.7	15.0	15.0	12.2
07	0.588	0.987	2.02	4.36	4.17	20.2	4.75	0.827	12.2	15.0	14.4	12.2
08	0.588	0.987	3.44	4.36	3.97	20.2	4.97	0.748	12.5	15.0	10.7	12.2
09	0.907	1.41	2.77	3.78	3.78	20.2	7.02	0.748	12.8	14.7	11.0	11.9
10	0.907	1.52	2.31	3.78	3.78	19.8	7.53	0.748	12.2	13.7	15.6	11.6
11	0.907	2.46	6.08	5.85	3.78	19.4	4.56	0.827	11.9	13.4	15.9	11.9
12	0.907	2.15	4.17	21.4	4.36	16.6	5.85	0.907	11.9	13.4	15.6	11.3
13	1.20	1.65	2.93	21.4	4.36	4.75	4.75	1.09	11.9	13.4	15.6	9.89
14	1.31	1.52	2.62	21.4	3.78	3.27	4.56	0.987	11.9	13.1	15.6	9.61
15	1.20	1.31	2.31	21.4	3.61	2.46	4.36	0.907	11.9	13.1	15.6	9.09
16	1.09	1.31	2.15	21.4	3.78	2.46	4.36	0.907	11.9	13.4	15.3	9.09
17	1.20	1.20	2.02	21.4	4.75	2.15	4.36	1.09	11.9	15.6	15.6	8.82
18	1.09	1.31	3.27	21.4	7.02	2.15	2.15	1.31	11.3	15.6	15.3	3.10
19	0.987	1.31	17.6	21.4	6.08	1.90	1.65	1.65	10.2	15.6	15.3	1.77
20	0.907	1.20	27.8	21.4	5.85	1.65	1.77	1.09	10.2	14.7	15.3	1.52
21	0.748	1.20	14.4	19.0	9.61	1.65	1.77	0.907	9.89	14.4	15.0	1.31
22	0.668	1.20	8.30	12.8	23.8	1.77	1.65	0.907	9.89	14.4	15.0	1.20
23	0.907	1.31	7.02	12.5	27.0	1.90	1.77	1.20	9.89	14.4	15.0	0.907
24	1.20	1.20	6.08	12.5	27.0	1.77	2.15	0.827	9.89	14.4	15.0	0.907
25	1.31	1.20	5.41	12.2	25.4	1.77	1.90	0.588	9.89	14.4	14.7	0.827
26	1.20	1.20	4.75	12.2	27.4	1.52	1.41	0.588	9.89	14.4	14.7	0.827
27	1.31	1.20	4.36	12.5	27.4	1.52	1.31	0.668	9.89	15.6	14.7	0.365
28	1.20	1.20	4.17	12.2	26.6	1.52	0.987	0.907	9.89	15.9	15.0	0.168
29	1.09	1.09	4.17	12.2	-----	1.41	0.907	0.907	8.56	15.3	15.0	0.239
30	1.09	1.09	3.97	12.2	-----	1.52	0.987	0.907	3.27	16.6	14.4	0.239
31	1.31	-----	3.78	11.9	-----	1.52	-----	0.907	-----	16.6	14.4	-----
Maks.	1.52	2.93	44.0	21.8	27.4	21.4	9.61	1.90	14.7	17.0	15.9	14.7
Min.	0.133	0.827	1.09	3.10	3.10	0.476	0.827	0.239	0.421	3.78	10.2	0.080
Ortalama	1.02	1.29	5.03	12.2	9.97	8.95	4.08	0.899	9.68	14.4	14.9	7.10
LT/SN/Km ²	0.975	1.24	4.82	11.7	9.56	8.58	3.91	0.862	9.28	13.8	14.3	6.81
AKIM mm.	2.61	3.21	12.9	31.3	23.1	23.0	10.1	2.31	24.1	37.0	38.2	17.6
MİL. M3	2.72	3.35	13.5	32.6	24.1	24.0	10.6	2.41	25.1	38.6	39.8	18.4

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 235.18 MİLYON M3 226 MM. 7.1 LT/SN/Km²

19. Asi Havzası

D19A032 HASANKE DERESİ SAPKANLI

YERİ : KİLİS HASA KARAYOLUNUN 80.KM SİNDEKİ KÖPRÜNÜN 30 M MANSABINDADIR. (PAFTA O37-B4)
36°50'19" Doğu - 36°50'38" Kuzey

YAGIŞ ALANI : 60.30 km² YAKLAŞIK KOT : 553 m

GÖZLEM SÜRESİ : 12.12.2006 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.380 m³/sn. (4 Yıllık) 2013 Su yılında 0.465 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık ençok akım : 23.000 m³/sn 19.12.2012
2013 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 12.07.2013
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 23.000 m³/sn 19.12.2012
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 01.10.2009

4. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
20	0.000	90	3.1	170	19.5	220	32.0
30	0.011	110	6.0	180	22.0	230	34.6
40	0.076	130	10.1	190	24.5	240	37.2
50	0.252	150	14.6	200	27.0	250	39.8
70	1.2	160	17.0	210	29.5	260	42.4

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.001	0.020	0.090	0.210	0.489	0.818	0.252	0.132	0.059	0.003	KURU	KURU
02	0.001	0.042	0.090	0.146	0.455	0.818	0.252	0.132	0.059	0.005	KURU	KURU
03	0.001	0.042	0.090	0.132	0.455	0.761	0.231	0.146	0.059	0.008	KURU	KURU
04	0.001	0.042	1.57	0.076	0.421	0.761	0.231	0.167	0.050	0.003	KURU	KURU
05	0.001	0.033	0.647	0.076	0.421	0.704	0.231	0.146	0.050	0.003	KURU	KURU
06	0.001	0.033	0.421	0.076	0.421	0.647	0.231	0.132	0.050	0.005	KURU	KURU
07	0.001	0.033	2.44	0.989	1.24	0.647	0.210	0.132	0.050	0.002	KURU	KURU
08	0.001	0.059	1.90	1.10	0.932	0.590	0.210	0.132	0.042	0.003	KURU	KURU
09	0.001	0.104	0.556	0.818	0.818	0.556	0.210	0.146	0.050	0.003	KURU	KURU
10	0.001	0.167	1.90	0.704	0.704	0.556	0.231	0.132	0.042	0.003	KURU	KURU
11	0.001	0.489	7.40	0.590	0.704	0.522	0.210	0.320	0.033	0.003	KURU	KURU
12	0.006	0.167	3.27	0.590	0.875	0.522	0.210	0.210	0.029	KURU	KURU	KURU
13	0.008	0.118	1.41	0.590	1.10	0.489	0.167	0.210	0.024	KURU	KURU	KURU
14	0.008	0.104	0.932	0.590	0.932	0.455	0.167	0.231	0.029	KURU	KURU	KURU
15	0.008	0.090	0.590	0.522	0.875	0.455	0.167	0.188	0.029	KURU	KURU	KURU
16	0.008	0.090	0.761	0.489	1.32	0.421	0.188	0.146	0.029	KURU	KURU	KURU
17	0.008	0.076	3.54	0.455	1.32	0.421	0.188	0.132	0.029	KURU	KURU	KURU
18	0.008	0.076	14.8	0.421	4.36	0.455	0.210	0.132	0.024	KURU	KURU	KURU
19	0.008	0.076	23.0	0.387	1.73	0.353	0.252	0.118	0.020	KURU	KURU	KURU
20	0.008	0.076	14.6	0.522	3.02	0.320	0.252	0.118	0.020	KURU	KURU	KURU
21	0.009	0.076	5.40	0.455	2.56	0.320	0.210	0.104	0.015	KURU	KURU	KURU
22	0.033	0.076	2.10	0.421	1.49	0.286	0.210	0.104	0.009	KURU	KURU	KURU
23	0.033	0.090	1.57	0.421	1.16	0.353	0.188	0.090	0.015	KURU	KURU	KURU
24	0.033	0.118	1.16	0.387	1.05	0.320	0.188	0.090	0.011	KURU	KURU	KURU
25	0.421	0.118	0.989	0.387	0.875	0.286	0.167	0.090	0.011	KURU	KURU	KURU
26	0.059	0.118	0.704	0.387	0.818	0.286	0.167	0.076	0.009	KURU	KURU	KURU
27	0.024	0.104	0.590	0.489	0.761	0.286	0.146	0.076	0.009	KURU	KURU	KURU
28	0.020	0.104	0.489	0.455	0.875	0.320	0.146	0.076	0.008	KURU	KURU	KURU
29	0.020	0.104	0.421	0.421	-----	0.286	0.146	0.067	0.006	KURU	KURU	KURU
30	0.020	0.090	0.387	0.455	-----	0.286	0.132	0.067	0.003	KURU	KURU	KURU
31	0.020	-----	0.252	0.590	-----	0.252	-----	0.059	-----	KURU	KURU	-----
Maks.	2.90	1.90	23.0	5.25	4.36	0.818	0.286	0.353	0.067	0.008	KURU	KURU
Min.	0.001	0.020	0.090	0.076	0.104	0.210	0.118	0.059	0.003	KURU	KURU	KURU
Ortalama	0.025	0.098	3.03	0.463	1.15	0.469	0.200	0.132	0.029	0.001	KURU	KURU
LT/SN/Km2	0.414	1.62	50.3	7.68	19.1	7.78	3.32	2.19	0.483	0.022	KURU	KURU
AKIM mm.	1.11	4.21	135.	20.6	46.1	20.9	8.60	5.88	1.25	0.059	KURU	KURU
MİL. M3	0.067	0.254	8.13	1.24	2.78	1.26	0.518	0.354	0.075	0.004	KURU	KURU

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 14.68 MİLYON M3 243 MM. 7.7 LT/SN/Km2

19. Asi Havzasi

D19A033 KARA AFRİN D. YUKARI AFRİN BRJ

YERİ : GAZİANTEP AKBAYIR MAHALLESİ İLE KILIS BOZKAYA KÖYÜ YOLU ÜZERİNDEKİ KÖPRÜNÜN YAKLAŞIK 100M MEMBASINDADIR.
37°0'16" Doğu - 37°1'8" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 221.00 km2 YAKLAŞIK KOT : 630 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.2009 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 1.701 m3/sn. (4 Yıllık) 2013 Su yılında 1.706 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık ençok akım : 187.000 m3/sn 20.12.2012
2013 Su yılında anlık enaz akım : 0.001 m3/sn 05.08.2013
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 187.000 m3/sn 20.12.2012
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.001 m3/sn 01.10.2009

1. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
14	0.000	27	0.268	40	1.4	140	62.5
18	0.002	31	0.518	60	5.5	160	89.0
20	0.020	33	0.675	80	13.1	180	121.
22	0.072	35	0.852	100	24.8	200	158.
25	0.170	37	1.1	120	41.0	220	200.

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.010	0.227	0.521	2.65	4.07	3.66	1.17	1.06	0.518	0.137	0.020	0.002
02	0.010	0.227	0.446	2.45	3.86	3.25	1.17	1.06	0.518	0.137	0.020	0.008
03	0.017	0.227	0.446	2.25	3.66	3.25	1.06	1.06	0.447	0.137	0.002	0.008
04	0.010	0.191	0.521	2.05	3.45	3.05	1.06	0.960	0.447	0.137	0.008	0.020
05	0.017	0.191	4.80	2.05	3.25	2.65	1.17	0.960	0.447	0.137	0.001	0.008
06	0.027	0.191	3.50	2.25	4.69	2.45	1.06	0.960	0.328	0.137	0.001	0.002
07	0.027	0.191	3.50	9.63	5.51	2.45	0.960	0.852	0.328	0.137	0.002	0.008
08	0.027	0.191	6.10	6.81	4.48	2.45	0.852	0.852	0.328	0.137	0.008	0.008
09	0.027	0.191	4.58	5.51	4.07	2.25	0.960	0.852	0.328	0.137	0.008	0.001
10	0.027	0.521	4.37	4.89	3.66	2.05	0.960	1.31	0.328	0.137	0.008	0.001
11	0.027	2.31	9.92	4.48	3.66	2.05	0.852	2.85	0.328	0.137	0.001	0.002
12	0.046	1.36	6.62	4.27	4.69	2.05	0.852	1.85	0.328	0.137	0.002	0.002
13	0.027	0.966	5.32	4.07	3.86	1.85	0.758	1.17	0.328	0.137	0.008	0.001
14	0.027	0.817	4.58	3.86	3.66	1.65	0.758	1.06	0.328	0.137	0.008	0.001
15	0.027	0.669	4.15	3.66	3.45	1.45	0.758	1.06	0.221	0.137	0.001	0.002
16	0.017	0.595	3.28	3.45	5.30	1.45	1.31	0.960	0.221	0.137	0.002	0.008
17	0.017	0.595	3.28	3.25	6.16	1.45	1.45	0.758	0.221	0.137	0.002	0.008
18	0.017	0.521	5.06	3.05	10.9	1.31	2.25	0.758	0.221	0.170	0.002	0.020
19	0.017	0.446	18.9	3.05	7.79	1.31	3.25	0.675	0.221	0.170	0.008	0.020
20	0.017	0.446	36.5	3.05	9.19	1.17	6.16	0.675	0.221	0.104	0.001	0.020
21	0.027	0.372	12.2	2.85	9.63	1.17	4.07	0.675	0.221	0.104	0.002	0.020
22	0.262	0.372	10.5	2.65	6.81	1.45	3.25	0.591	0.221	0.104	0.008	0.020
23	0.298	0.446	8.76	2.65	5.51	1.17	2.65	0.591	0.221	0.104	0.008	0.008
24	0.446	0.669	6.81	2.45	4.69	1.17	2.25	0.591	0.221	0.104	0.008	0.008
25	10.2	0.817	5.30	2.45	4.48	2.45	2.05	0.591	0.221	0.030	0.002	0.008
26	1.04	0.743	4.69	2.25	3.86	1.31	1.85	0.591	0.137	0.030	0.008	0.008
27	0.595	0.669	4.07	2.85	3.45	1.31	1.65	0.518	0.137	0.072	0.008	0.008
28	0.446	0.595	3.66	2.85	3.86	1.65	1.45	0.518	0.137	0.072	0.001	0.020
29	0.298	0.595	3.25	2.85	-----	1.45	1.31	0.518	0.137	0.072	0.002	0.008
30	0.262	0.521	3.05	3.05	-----	1.31	1.17	0.518	0.137	0.030	0.001	0.008
31	0.262	-----	2.85	4.69	-----	1.31	-----	0.518	-----	0.008	0.002	-----
Maks.	123.	7.96	187.	16.2	21.5	4.48	6.81	92.0	0.758	0.447	0.387	0.518
Min.	0.010	0.191	0.446	2.05	3.25	1.06	0.591	0.447	0.137	0.008	0.001	0.001
Ortalama	0.470	0.562	6.18	3.49	5.06	1.90	1.68	0.902	0.282	0.113	0.005	0.009
LT/SN/Km2	2.13	2.54	28.0	15.8	22.9	8.61	7.62	4.08	1.27	0.511	0.024	0.040
AKIM mm.	5.70	6.60	74.9	42.3	55.4	23.1	19.8	10.9	3.30	1.37	0.064	0.104
MİL. M3	1.26	1.46	16.5	9.36	12.2	5.10	4.36	2.42	0.730	0.303	0.014	0.023

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 53.73 MİLYON M3 243 MM. 7.7 LT/SN/Km2

19. Asi Havzasi

E19A005 KARASU TORUN KÖPRÜSÜ

YERİ : HATAY İLİ KIRIKHAN İLÇESİNDEN REYHANLI' YA GİDEN YOLUN 8. KM' SINDEKİ TORUN KÖPRÜSÜNDEDİR
(PAFTA 036-C3)
36°24'40" Doğu - 36°30'12" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 1768.00 km2

YAKLAŞIK KOT : 84 m

GÖZLEM SÜRESİ : 24.08.1953 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 10.401 m3/sn. (59 Yıllık) 2013 Su yılında 12.221 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık ençok akım : 172.000 m3/sn 20.12.2012
2013 Su yılında anlık enaz akım : 1.130 m3/sn 02.10.2012
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 268.000 m3/sn 07.03.1969
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 16.07.1959

45. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
55	0.020	160	14.3	360	115.	560	279.
59	0.068	200	27.6	400	144.	570	288.
75	0.520	240	45.0	440	176.	580	297.
95	1.8	280	65.5	480	208.	590	306.
120	5.1	320	88.3	520	243.	600	315.

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	2.40	4.09	5.04	18.4	18.4	37.7	3.65	1.98	4.80	5.65	6.91	8.65
02	2.27	4.09	4.85	18.1	16.0	35.5	4.55	2.10	4.80	7.13	6.91	8.22
03	2.14	3.75	4.85	17.5	16.0	33.8	4.37	2.10	4.64	6.91	6.91	8.22
04	2.40	3.75	6.78	17.2	16.0	33.4	4.37	2.10	5.47	6.91	6.55	8.00
05	2.02	3.30	12.9	16.9	15.8	33.7	4.74	1.98	6.37	6.55	6.55	7.78
06	2.27	3.00	8.55	17.2	16.6	31.5	4.19	2.10	6.55	6.91	7.56	7.56
07	2.70	3.15	13.6	27.6	20.0	29.7	4.01	2.25	6.55	6.91	8.44	7.56
08	2.70	3.75	20.7	22.1	19.4	28.5	4.01	2.55	7.35	7.13	8.87	8.00
09	2.85	7.76	13.6	20.0	18.4	27.6	4.01	2.85	7.13	7.56	8.44	7.35
10	2.70	10.9	12.2	19.1	17.5	26.3	6.78	2.85	6.91	7.35	8.22	7.56
11	3.30	18.6	51.1	18.4	17.8	24.7	6.36	5.13	6.91	6.91	8.22	8.22
12	4.09	13.2	24.6	32.1	25.3	23.1	5.52	9.84	6.73	7.13	8.00	8.00
13	2.55	8.84	15.3	33.4	23.8	12.3	4.01	11.1	6.91	6.91	8.00	7.78
14	2.70	7.27	11.5	32.5	21.4	9.60	3.83	10.3	6.91	6.37	8.22	7.56
15	2.85	6.54	9.73	32.5	20.0	8.12	3.83	10.3	6.73	6.37	8.44	7.35
16	3.00	6.05	8.25	32.1	25.7	8.12	4.94	10.6	6.91	6.37	8.65	7.13
17	3.00	5.80	7.76	31.7	41.3	8.12	6.57	9.34	6.91	6.55	8.65	7.13
18	3.00	5.61	17.8	31.7	50.7	7.20	6.36	8.44	6.55	6.37	8.44	7.35
19	3.00	5.61	86.9	31.7	41.8	5.94	6.99	7.13	6.91	6.37	7.78	6.55
20	3.00	5.42	160	33.4	37.7	5.52	8.86	6.37	6.91	6.91	8.22	6.55
21	3.00	5.23	108	31.7	45.5	4.19	8.86	5.65	6.91	6.37	8.22	6.55
22	3.15	4.66	50.7	23.8	49.7	4.01	8.86	5.47	6.73	6.55	8.00	6.73
23	4.28	5.80	41.3	23.1	48.8	4.94	7.87	5.29	6.55	6.91	8.00	6.37
24	4.47	5.80	35.1	27.2	46.4	5.13	6.78	4.80	6.55	6.37	8.00	5.47
25	5.04	5.80	30.5	25.7	43.2	4.19	6.36	4.49	6.73	6.73	8.44	5.83
26	5.04	5.42	26.8	24.6	42.7	3.83	5.33	4.49	6.73	6.37	7.78	5.65
27	4.66	5.42	24.2	25.3	41.3	3.83	4.37	4.49	6.73	6.55	7.78	5.65
28	4.47	5.23	22.4	24.2	41.8	3.65	4.01	4.17	6.55	6.73	8.44	5.83
29	4.47	5.23	21.4	23.5	-----	3.65	3.17	3.71	6.19	6.91	8.65	5.83
30	3.75	5.04	20.0	23.1	-----	3.65	2.55	4.64	5.65	6.37	8.87	5.29
31	3.90	-----	19.1	23.5	-----	3.33	-----	5.11	-----	6.91	8.65	-----
Maks.	7.03	25.4	172.	35.1	68.3	44.1	17.3	11.6	7.35	8.00	8.87	8.65
Min.	1.13	2.85	4.85	16.9	13.5	3.17	1.86	1.86	4.17	4.02	4.80	4.80
Ortalama	3.26	6.14	28.9	25.1	30.0	15.3	5.34	5.28	6.48	6.71	8.03	7.06
LT/SN/Km2	1.85	3.47	16.3	14.2	16.9	8.66	3.02	2.99	3.66	3.80	4.54	3.99
AKIM mm.	4.94	9.00	43.8	38.1	41.0	23.2	7.82	8.00	9.49	10.2	12.2	10.3
MİL. M3	8.74	15.9	77.4	67.3	72.5	41.0	13.8	14.1	16.8	18.0	21.5	18.3

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 385.34 MİLYON M3

218 MM.

6.9 LT/SN/Km2

19. Asi Havzasi

E19A006 AFRİN DERESİ MÜŞRÜFLÜ

YERİ : HATAY İLİ KIRIKHAN-REYHANLI KARAYOLU ÜZERİNDE VE REYHANLI' YA 5 KM UZAKTIR.
(PAFTA P37-A4)
36°32'38" Doğu - 36°18'25" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 2764.40 km² YAKLAŞIK KOT : 98 m

GÖZLEM SÜRESİ : 26.08.1953 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 7.700 m³/sn. (59 Yıllık) 2013 Su yılında 9.638 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık en çok akım : 304.000 m³/sn 20.12.2012
2013 Su yılında anlık en az akım : 1.690 m³/sn 04.06.2013
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 991.000 m³/sn 14.03.1974
Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.000 m³/sn 22.06.1958

17. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
30	0.000	160	20.4	360	214.	530	479.
34	0.023	200	42.4	400	274.	540	496.
50	0.167	240	73.4	440	334.	550	513.
80	1.4	280	112.	480	396.		
120	7.3	320	160.	520	462.		

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	1.90	2.35	2.26	15.7	9.82	25.7	7.12	4.57	2.86	3.37	3.66	2.72
02	1.90	2.17	2.26	14.3	10.1	25.2	6.70	4.08	2.51	3.66	4.13	2.85
03	1.90	2.17	2.26	12.2	11.3	24.2	6.07	3.75	2.28	3.81	4.29	2.72
04	1.81	2.17	2.35	11.9	11.6	22.8	5.07	3.22	2.17	3.66	4.46	2.97
05	1.81	1.90	2.72	11.9	11.3	20.9	5.07	2.97	2.28	3.37	4.46	3.22
06	1.99	2.08	2.85	11.6	11.6	16.2	5.23	2.85	2.74	3.52	3.96	3.34
07	2.26	2.26	2.85	14.6	13.2	14.1	5.44	3.09	2.40	3.52	4.29	3.47
08	2.26	2.26	2.85	16.0	20.6	15.8	5.23	2.97	2.40	3.37	3.34	3.34
09	2.17	2.60	2.85	21.5	22.8	16.2	5.44	3.22	2.40	3.52	3.75	3.34
10	2.47	2.60	2.85	22.8	20.2	15.8	5.86	2.60	2.28	3.52	3.92	3.47
11	2.35	3.75	2.85	20.6	18.1	15.5	4.57	2.60	2.28	3.52	3.47	3.47
12	2.35	4.25	2.85	18.5	16.8	15.1	4.25	16.3	2.28	3.52	3.47	3.75
13	2.35	3.92	2.85	16.4	22.8	14.8	4.25	19.0	2.06	3.81	3.34	3.92
14	2.26	2.97	2.85	15.3	26.1	14.1	4.08	18.6	2.17	3.66	3.22	3.59
15	2.26	2.60	2.97	14.3	22.4	13.7	3.92	19.5	2.86	3.81	3.22	3.34
16	2.17	2.35	3.09	13.6	19.8	13.4	3.75	16.7	3.66	3.81	3.34	3.34
17	2.17	2.35	2.97	12.9	19.4	12.7	4.74	14.5	3.52	3.66	3.34	3.59
18	2.08	2.35	4.41	12.2	24.6	12.4	6.07	10.1	3.66	3.66	3.09	4.08
19	2.08	2.26	32.1	11.9	38.1	13.0	6.28	9.82	3.66	4.29	3.22	4.08
20	1.99	2.26	246	11.6	44.6	12.4	7.85	8.78	3.37	4.29	2.97	3.92
21	1.99	2.26	205	11.6	50.2	11.8	8.90	9.56	3.22	4.13	2.72	4.08
22	2.08	2.17	90.0	11.0	65.7	11.2	11.2	7.09	3.10	3.96	2.85	4.41
23	2.17	2.60	56.1	11.3	52.3	10.9	12.7	5.95	3.22	3.66	2.85	4.57
24	2.17	2.72	50.9	11.0	42.4	10.3	13.4	5.16	3.37	3.52	2.60	4.90
25	2.26	2.72	49.4	9.82	36.8	10.3	10.9	4.62	3.66	3.81	2.60	4.74
26	2.60	2.47	40.6	9.52	32.1	9.69	9.16	4.13	3.52	3.96	2.47	4.74
27	3.09	2.47	33.8	9.82	28.8	9.43	7.33	3.81	3.66	3.81	2.35	4.90
28	2.97	2.35	28.7	9.82	26.8	9.16	6.28	3.52	3.22	4.62	2.72	4.90
29	2.35	2.26	26.1	9.52	-----	8.38	5.44	3.37	3.37	3.96	2.72	4.57
30	2.35	2.26	22.4	9.27	-----	7.85	4.90	3.81	3.22	3.37	2.72	4.74
31	2.26	-----	16.4	9.82	-----	7.33	-----	3.66	-----	3.66	2.72	-----
Maks.	3.59	5.23	304.	23.7	73.4	29.9	14.1	25.7	3.96	5.35	4.46	4.90
Min.	1.72	1.81	2.26	9.27	9.52	7.33	3.75	2.60	1.69	2.86	2.08	2.26
Ortalama	2.22	2.53	30.6	13.3	26.1	14.2	6.57	7.22	2.91	3.74	3.30	3.84
LT/SN/Km2	0.803	0.915	11.1	4.81	9.44	5.14	2.38	2.61	1.05	1.35	1.19	1.39
AKIM mm.	2.15	2.37	29.6	12.9	22.8	13.8	6.16	7.00	2.73	3.62	3.20	3.60
MİL. M3	5.95	6.56	81.9	35.6	63.1	38.0	17.0	19.3	7.55	10.0	8.84	9.94

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 303.74 MİLYON M3 110 MM. 3.5 LT/SN/Km2

19. Asi Havzası

E19A007 ASİ N. DEMİRKÖPRÜ

YERİ : HATAY-REYHANLI KARAYOLUNUN 22. KM' SINDEKİ DEMİRKÖPRÜ KÖYÜNDEDİR. (PAFTA P36-B4)
36°21'12" Doğu - 36°15'15" Kuzey

YAGIŞ ALANI : 16170.00 km² YAKLAŞIK KOT : 85 m

GÖZLEM SÜRESİ : 29.08.1953 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 29.642 m³/sn. (58 Yıllık) 2013 Su yılında 24.669 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık ençok akım : 93.200 m³/sn 21.12.2012
2013 Su yılında anlık enaz akım : 4.610 m³/sn 11.08.2013
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 290.000 m³/sn 09.02.1953
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 21.07.1973

28. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
39	0.000	230	15.9	430	52.9	630	95.6
70	0.299	270	22.4	470	61.2	640	97.8
110	2.0	310	29.4	510	69.6	650	100.
150	5.4	350	37.0	550	78.0		
190	10.3	390	44.9	590	86.8		

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	5.56	20.4	14.3	55.1	43.1	53.3	38.3	32.6	14.1	8.87	7.61	7.61
02	5.97	18.5	13.8	52.3	43.9	50.9	34.3	30.9	14.1	8.87	7.15	7.85
03	7.25	17.1	13.6	48.9	44.5	50.5	30.7	30.0	14.6	7.85	7.15	7.72
04	7.14	16.1	13.4	44.5	44.5	50.3	29.4	29.6	14.4	9.00	7.15	7.85
05	6.92	14.0	14.0	40.5	43.9	49.3	28.3	27.6	14.0	8.36	6.81	8.23
06	7.92	12.9	15.8	38.3	43.5	48.3	26.9	26.5	14.1	8.62	7.04	7.85
07	7.80	12.6	18.5	42.3	43.5	47.9	26.7	25.0	14.3	7.85	7.26	7.85
08	7.69	13.1	22.2	49.9	43.5	46.9	25.8	22.1	14.1	7.49	7.61	7.61
09	7.69	13.3	29.8	67.1	43.5	45.3	25.1	15.6	13.8	7.49	7.38	7.72
10	7.58	14.6	36.1	78.4	42.9	44.1	20.5	13.1	13.8	7.61	7.15	7.85
11	7.80	17.6	40.1	78.7	41.7	46.1	19.3	10.8	13.8	8.10	5.21	8.36
12	6.70	18.2	39.5	74.9	41.3	48.5	18.4	11.7	13.7	7.85	6.28	8.62
13	5.76	19.5	42.3	69.8	40.3	49.1	17.3	13.3	13.6	7.26	6.58	8.36
14	6.60	19.3	43.5	65.4	41.7	49.1	16.4	11.5	13.3	7.26	6.48	8.10
15	6.81	16.7	41.5	62.3	42.7	46.9	15.6	11.1	13.1	7.85	6.38	8.23
16	6.39	16.7	37.0	60.2	42.5	43.9	14.1	10.6	12.4	7.04	7.15	8.49
17	6.81	15.6	32.4	57.8	42.5	41.9	17.0	10.4	11.7	7.15	6.92	8.49
18	6.81	14.7	32.4	56.2	48.9	40.7	20.9	11.9	11.6	7.15	6.58	9.26
19	6.60	14.0	36.4	54.5	51.9	40.1	22.6	12.6	10.8	7.49	7.38	10.6
20	6.39	13.7	58.7	53.1	53.9	39.9	29.4	12.6	9.52	7.49	7.85	11.9
21	5.97	14.4	80.2	51.7	58.7	39.5	29.4	12.2	8.62	7.38	7.85	11.7
22	5.76	16.4	89.0	50.5	60.4	39.3	30.0	11.9	8.62	7.26	7.85	11.7
23	5.97	17.3	86.4	49.5	61.2	39.3	32.4	11.5	7.72	7.04	8.10	11.7
24	6.07	16.8	84.4	48.7	59.7	39.3	36.1	11.2	7.85	7.04	8.23	12.0
25	7.92	15.6	82.2	48.3	58.7	40.3	37.8	12.4	7.98	6.92	7.72	12.7
26	8.76	15.3	79.1	47.9	60.4	41.9	37.6	13.1	7.61	6.92	8.23	13.0
27	10.9	15.5	76.3	47.3	58.7	41.5	39.1	13.1	7.61	7.04	7.98	13.3
28	11.4	15.6	71.7	45.9	55.5	39.5	38.7	13.3	7.49	7.38	7.72	13.3
29	14.3	15.2	66.9	44.5	-----	38.3	36.4	13.8	7.61	7.26	7.61	13.1
30	22.4	14.7	62.3	43.3	-----	38.5	34.5	14.1	7.85	7.85	8.10	11.5
31	22.1	-----	58.1	42.9	-----	40.1	-----	14.1	-----	7.61	8.23	-----
Maks.	23.9	22.4	93.2	79.8	61.6	54.3	39.9	33.6	29.2	10.0	9.78	13.7
Min.	5.37	12.6	13.4	38.0	39.7	38.0	12.7	10.0	6.70	6.02	4.61	7.45
Ortalama	8.38	15.8	46.2	53.9	48.5	44.2	27.6	16.5	11.5	7.62	7.31	9.75
LT/SN/Km2	0.518	0.980	2.86	3.33	3.00	2.73	1.71	1.02	0.709	0.472	0.452	0.603
AKIM mm.	1.39	2.54	7.65	8.93	7.25	7.32	4.43	2.73	1.84	1.26	1.21	1.56
MİL. M3	22.4	41.1	124.	144.	117.	118.	71.6	44.1	29.7	20.4	19.6	25.3

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 777.20 MİLYON M3 48 MM. 1.5 LT/SN/Km2

19. Asi Havzasi

E19A008 ASİ N. ANTAKYA

YERİ : HATAY İLİ İÇİNDEKİ HATAY PARKI KÖPRÜSÜNDEDİR. (PAFTA P36-D2)
36°9'25" Doğu - 36°11'52" Kuzey

YAGIŞ ALANI : 22624.40 km² YAKLAŞIK KOT : 71 m

GÖZLEM SÜRESİ : 30.08.1953 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 63.322 m³/sn. (55 Yıllık) 2013 Su yılında 72.903 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık ençok akım : 405.000 m³/sn 20.12.2012
2013 Su yılında anlık enaz akım : 3.080 m³/sn 13.07.2013
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 1001.000 m³/sn 08.05.2001
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 16.06.1961

9. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
60	0.079	160	33.1	360	354.	560	748.
80	0.626	200	77.3	400	430.	600	831.
100	2.7	240	137.	440	508.	640	915.
120	7.9	280	206.	480	588.	680	999.
140	18.0	320	278.	520	668.		

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	13.9	36.6	34.0	235	126	208	76.0	69.6	13.4	13.4	4.35	13.4
02	12.8	34.0	33.1	226	119	195	67.1	64.5	76.0	7.59	9.14	11.8
03	16.8	32.2	32.2	211	121	186	52.8	59.8	40.1	6.94	6.00	12.3
04	13.9	30.5	37.5	197	123	180	56.3	58.7	36.6	6.29	6.00	12.3
05	12.3	28.7	44.0	178	118	174	56.3	56.3	34.8	22.7	4.83	13.4
06	13.4	23.4	47.3	164	119	169	55.1	54.0	34.0	46.2	3.63	13.4
07	11.4	26.4	74.7	195	127	161	51.7	52.8	36.6	13.4	4.59	13.4
08	9.54	27.2	93.3	190	129	156	48.4	47.3	38.3	9.14	3.63	15.6
09	9.54	44.0	89.1	202	131	152	52.8	41.8	37.5	6.29	7.27	25.7
10	9.95	56.3	93.3	224	126	146	72.2	35.7	38.3	3.63	7.92	18.6
11	6.94	68.3	180	229	127	146	65.8	34.8	39.2	3.26	73.5	19.3
12	5.12	69.6	161	229	135	146	46.2	65.8	38.3	3.26	12.8	27.9
13	5.71	56.3	134	226	135	140	45.1	62.2	35.7	3.08	6.62	24.2
14	6.29	49.5	124	217	137	132	41.8	63.3	34.8	3.08	6.00	22.7
15	8.73	46.2	111	210	135	124	40.9	57.5	33.1	6.29	5.41	21.2
16	21.2	37.5	97.7	201	137	115	41.8	56.3	30.5	5.71	5.12	21.2
17	21.9	38.3	86.5	192	152	108	79.9	50.6	23.4	5.12	5.12	23.4
18	22.7	36.6	116	183	195	102	91.9	47.3	19.3	4.83	4.83	46.2
19	23.4	34.8	210	174	202	96.2	81.2	44.0	12.3	5.12	4.83	31.3
20	23.4	33.1	348	174	210	82.5	119	40.9	7.92	5.71	4.83	29.6
21	22.7	33.1	314	166	222	90.4	99.2	39.2	6.94	6.00	5.12	26.4
22	23.4	34.0	303	156	231	87.8	108	33.1	6.00	6.00	5.71	26.4
23	24.2	39.2	308	146	228	96.2	96.2	28.7	5.12	7.59	8.73	28.7
24	26.4	40.9	305	146	224	90.4	99.2	25.7	4.83	6.29	5.71	25.7
25	31.3	39.2	303	144	219	87.8	101	23.4	4.59	6.00	5.71	28.7
26	30.5	37.5	297	140	217	89.1	93.3	19.9	4.35	6.00	24.9	27.9
27	30.5	36.6	289	139	213	91.9	90.4	16.8	4.11	6.00	40.9	27.2
28	32.2	32.2	280	142	210	87.8	87.8	13.9	4.11	6.00	18.0	27.9
29	32.2	34.8	269	134	-----	78.6	81.2	11.4	3.87	6.00	12.8	27.2
30	36.6	34.8	258	129	-----	79.9	76.0	7.27	3.87	6.29	12.8	26.4
31	38.3	-----	246	126	-----	78.6	-----	6.94	-----	6.29	13.9	-----
Maks.	44.0	101.	405.	240.	231.	233.	195.	127.	142.	244.	262.	126.
Min.	4.35	12.3	32.2	124.	115.	23.4	21.9	6.94	3.87	3.08	3.63	11.8
Ortalama	19.3	39.1	172.	181.	163.	125.	72.5	41.6	23.6	8.05	11.0	23.0
LT/SN/Km2	0.852	1.73	7.58	8.02	7.21	5.53	3.20	1.84	1.04	0.356	0.486	1.02
AKIM mm.	2.28	4.47	20.3	21.5	17.4	14.8	8.30	4.92	2.70	0.953	1.30	2.63
MİL. M3	51.6	101.	460.	486.	395.	335.	188.	111.	61.2	21.6	29.4	59.6

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 2299.40 MİLYON M3 102 MM. 3.2 LT/SN/Km2

20. Ceyhan Havzasi

D20A002 AKSU Ç. BAŞPINAR

YERİ : GÖLEBAŞI K.MARAŞ YOLUNUN 60 KM' SİNDEN SAĞA AYRILAN YOLUN 16 KM' SİNDEDİR.
(PAFTA M38-C2)
37°26'52" Doğu - 37°42'26" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 197.10 km²

YAKLAŞIK KOT : 895 m

GÖZLEM SÜRESİ : 22.10.1961 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 3.700 m³/sn. (39 Yıllık) 2013 Su yılında 3.874 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık en çok akım : 32.300 m³/sn 04.12.2012
2013 Su yılında anlık en az akım : 0.673 m³/sn 07.08.2013
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 125.000 m³/sn 18.04.1975
Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.087 m³/sn 07.08.2001

3. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
33	0.334	55	3.0	100	22.4
35	0.438	60	4.1	110	30.4
40	0.829	70	6.9	120	39.8
45	1.4	80	10.9	130	51.0
50	2.1	90	16.0	140	62.3

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	1.12	1.60	1.75	6.08	7.73	8.13	5.80	3.86	2.62	1.51	0.751	0.673
02	1.00	1.60	1.60	5.80	6.94	7.34	6.08	3.64	2.62	1.37	0.751	0.751
03	1.00	1.45	1.60	5.51	6.65	7.34	6.08	3.64	2.44	1.37	0.829	0.751
04	1.12	1.60	9.71	5.51	6.65	7.34	6.08	3.42	2.26	1.37	0.829	0.829
05	1.12	1.45	8.52	5.51	6.65	6.94	6.08	3.42	2.26	1.37	0.829	0.937
06	1.23	1.45	4.65	5.51	11.4	6.65	5.80	3.20	2.26	1.37	0.751	0.937
07	1.23	1.45	5.80	5.51	14.0	6.65	5.51	3.20	2.26	1.26	0.673	0.751
08	1.34	1.45	4.94	5.22	11.4	6.37	5.51	2.98	2.08	1.26	0.751	0.751
09	1.34	1.60	3.86	4.94	10.9	6.37	5.51	3.42	2.26	1.26	0.751	0.829
10	1.45	2.62	5.22	4.37	10.5	6.37	5.22	3.64	2.26	1.26	0.751	0.829
11	1.45	3.82	4.65	4.65	12.4	6.65	4.94	6.94	2.26	1.26	0.751	0.829
12	1.45	2.37	6.37	4.37	11.9	7.73	4.94	5.80	2.08	1.26	0.751	0.751
13	1.34	1.90	4.94	4.37	10.1	8.52	4.65	5.80	2.08	1.26	0.751	0.751
14	1.34	1.75	4.08	4.08	9.32	8.52	4.37	6.37	1.94	1.26	0.751	0.751
15	1.34	1.75	3.64	4.08	8.92	8.13	4.37	5.51	1.94	1.05	0.673	0.673
16	1.34	1.75	3.42	4.08	8.92	8.52	6.65	5.22	1.94	0.937	0.751	0.751
17	1.34	1.60	3.20	4.08	8.13	7.73	5.80	4.94	1.94	0.937	0.751	0.751
18	1.34	1.60	3.20	4.08	8.13	6.94	5.51	4.65	1.94	0.937	0.673	0.937
19	1.34	1.60	3.20	4.08	7.73	6.65	6.08	4.65	1.94	1.15	0.673	1.05
20	1.34	1.60	17.9	4.08	7.73	6.37	6.65	4.37	1.94	0.937	0.751	1.15
21	1.34	1.60	19.2	4.08	8.13	6.08	6.37	4.08	1.94	0.937	0.751	1.15
22	1.60	1.60	11.4	4.65	7.73	6.37	5.80	4.08	1.80	0.937	0.751	1.15
23	1.60	2.87	14.5	6.08	8.13	8.52	5.51	3.86	1.80	0.829	0.751	1.26
24	1.45	3.19	14.0	6.37	7.73	6.94	5.22	3.42	1.80	0.829	0.751	1.26
25	2.62	2.37	11.4	7.34	7.73	6.37	5.22	3.64	1.65	0.937	0.829	1.15
26	1.90	2.14	10.9	8.13	7.73	6.37	4.94	3.64	1.65	1.05	0.829	1.15
27	1.75	1.90	9.71	15.5	7.73	6.37	4.65	3.42	1.51	1.05	0.751	1.05
28	1.60	1.90	8.52	13.5	8.52	6.08	4.37	3.20	1.51	1.05	0.751	0.937
29	1.60	1.75	7.73	10.9	-----	6.08	4.08	2.98	1.51	1.05	0.751	0.937
30	1.60	1.75	6.94	9.32	-----	5.80	3.86	2.80	1.51	0.937	0.673	0.829
31	1.60	-----	6.37	8.92	-----	5.80	-----	2.80	-----	0.829	0.673	-----
Maks.	6.24	7.09	32.3	22.4	21.8	10.5	10.5	17.3	2.98	1.65	1.05	1.37
Min.	0.883	1.34	1.60	4.08	6.37	5.80	3.86	2.62	1.51	0.751	0.673	0.673
Ortalama	1.43	1.90	7.19	6.15	8.91	6.97	5.39	4.08	2.00	1.12	0.748	0.910
LT/SN/Km ²	7.24	9.65	36.5	31.2	45.2	35.4	27.3	20.7	10.1	5.70	3.80	4.62
AKIM mm.	19.4	25.0	97.7	83.6	109.	94.7	70.9	55.5	26.3	15.3	10.2	12.0
MİL. M3	3.82	4.93	19.3	16.5	21.6	18.7	14.0	10.9	5.18	3.01	2.00	2.36

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 122.30 MİLYON M3

620 MM.

19.7 LT/SN/Km²

20. Ceyhan Havzası

D20A005 YARPUZ Ç. ÇONA

YERİ : OSMANİYE - KAHRAMANMARAŞ YOLUNUN 8 KM' SİNDEN SOLA AYRILAN ÇONA KÖY YOLUNUN 3 KM'SİNDEKİ ÇONA KÖYÜ YAKINLARINDADIR. (EAFİA N36-C4)
36°20'12" Doğu - 37°5'58" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 94.40 km2

YAKLAŞIK KOT : 265 m

GÖZLEM SÜRESİ : 07.08.1961 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 1.652 m3/sn. (49 Yıllık) 2013 Su yılında 1.571 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık en çok akım : 20.800 m3/sn 20.02.2013
2013 Su yılında anlık en az akım : 0.400 m3/sn 28.08.2013
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 180.000 m3/sn 08.02.1984
Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.180 m3/sn 02.12.2001

9. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
1	0.180	60	10.5	140	37.0	290	150.
4	0.400	75	14.4	170	51.0	300	160.
15	1.4	90	18.4	200	70.0	310	170.
30	3.6	105	23.0	230	93.0	320	180.
45	6.8	120	29.0	260	120.	330	190.

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.480	0.708	0.556	1.06	1.15	5.40	3.60	1.87	1.48	0.860	0.556	0.480
02	0.480	0.708	0.556	0.958	1.15	4.00	3.80	1.74	1.35	0.860	0.556	0.480
03	0.480	0.632	0.556	0.958	1.15	3.60	3.44	1.74	1.35	0.860	0.556	0.480
04	0.556	0.632	3.28	0.958	1.06	7.28	3.44	1.74	1.35	0.860	0.556	0.480
05	0.556	0.632	2.32	0.958	1.06	5.60	3.28	1.61	1.35	0.784	0.480	0.480
06	0.556	0.632	1.06	0.958	1.06	4.20	3.12	1.61	1.35	0.784	0.480	0.480
07	0.556	0.632	1.06	1.06	1.35	3.80	3.12	1.48	1.35	0.784	0.480	0.480
08	0.556	0.632	1.35	1.06	1.15	3.28	2.96	1.48	1.35	0.784	0.480	0.400
09	0.556	2.00	1.06	0.958	1.25	3.12	3.12	1.48	1.25	0.784	0.480	0.400
10	0.556	1.15	0.958	0.958	1.25	2.96	5.20	1.74	1.25	0.784	0.480	0.400
11	0.556	1.06	3.80	0.860	1.25	2.64	3.80	2.48	1.25	0.784	0.480	0.400
12	0.556	0.860	1.61	0.860	1.74	2.64	3.28	2.16	1.25	0.784	0.480	0.400
13	0.556	0.784	1.15	0.860	1.35	2.64	2.96	2.32	1.15	0.784	0.480	0.400
14	0.556	0.708	1.06	0.860	1.35	2.80	2.80	2.64	1.15	0.784	0.480	0.400
15	0.556	0.708	0.958	0.860	1.61	2.64	2.64	3.12	1.15	0.784	0.480	0.400
16	0.480	0.632	0.860	0.860	8.96	2.96	2.80	2.48	1.15	0.708	0.480	0.400
17	0.480	0.632	0.860	0.860	5.40	4.00	2.64	2.32	1.15	0.708	0.480	0.958
18	0.480	0.632	1.25	0.784	7.52	3.80	2.48	2.16	1.06	0.784	0.480	1.61
19	0.480	0.632	8.48	0.784	4.20	3.28	2.96	2.00	1.06	0.958	0.480	0.784
20	0.480	0.632	8.72	1.35	6.56	2.96	2.96	2.00	1.06	0.708	0.480	0.708
21	0.480	0.556	4.60	1.15	6.56	2.64	2.80	2.00	0.958	0.708	0.480	0.708
22	0.958	0.556	2.80	1.06	4.20	2.64	2.80	1.87	0.958	0.632	0.480	0.708
23	1.06	0.556	2.16	1.06	4.60	5.00	2.64	1.74	0.958	0.632	0.480	0.632
24	0.860	0.556	1.87	1.48	4.80	3.44	2.48	1.74	0.958	0.632	0.480	0.632
25	0.784	0.556	1.74	1.25	3.60	3.12	2.32	1.61	0.958	0.632	0.480	0.708
26	0.784	0.556	1.48	1.15	3.28	2.96	2.16	1.61	0.860	0.632	0.480	0.632
27	0.708	0.556	1.35	1.25	3.12	5.60	2.16	1.61	0.860	0.556	0.480	0.632
28	0.708	0.556	1.25	1.74	6.56	4.80	2.00	1.61	0.860	0.556	0.400	0.632
29	0.708	0.556	1.25	1.48	-----	4.00	2.00	1.48	0.860	0.556	0.480	0.632
30	0.708	0.556	1.06	1.35	-----	3.44	1.87	1.48	0.860	0.556	0.480	0.632
31	0.708	-----	1.06	1.25	-----	3.28	-----	1.48	-----	0.556	0.480	-----
Maks.	4.20	3.80	17.3	2.00	20.8	14.7	7.52	4.80	1.48	1.48	0.708	15.2
Min.	0.480	0.480	0.556	0.708	1.06	2.48	1.87	1.25	0.860	0.480	0.400	0.400
Ortalama	0.612	0.707	2.00	1.07	3.15	3.69	2.92	1.88	1.13	0.728	0.487	0.586
LT/SN/Km2	6.49	7.49	21.2	11.3	33.4	39.1	30.9	20.0	12.0	7.72	5.16	6.20
AKIM mm.	17.4	19.4	56.9	30.2	80.8	105.	80.2	53.5	31.1	20.7	13.8	16.1
MİL. M3	1.64	1.83	5.37	2.86	7.63	9.89	7.57	5.05	2.93	1.95	1.30	1.52

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 49.54 MİLYON M3

525 MM.

16.6 LT/SN/Km2

20. Ceyhan Havzası

D20A006 SABUN S. HARUNİYE

YERİ : OSMANİYE İLİ DÜZİÇİ İLÇESİNE 3.5 KM UZAKLIKTAKİ SABUN SUYU KÖPRÜSÜNÜN 500 M MEMESİNDİR
(PAFTA N36-B3)
36°28'10" Doğu - 37°16'51" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 174.90 km² YAKLAŞIK KOT : 340 m

GÖZLEM SÜRESİ : 08.08.1961 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 3.823 m³/sn. (39 Yıllık) 2013 Su yılında 4.041 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık en çok akım : 34.800 m³/sn 20.12.2012
2013 Su yılında anlık en az akım : 0.323 m³/sn 04.09.2013
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 105.000 m³/sn 11.01.1967
Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.002 m³/sn 23.07.1996

15. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
15	0.048	45	1.8	75	6.9	105	15.4
21	0.160	51	2.5	81	8.4	120	20.5
27	0.363	57	3.4	87	10.0	180	46.4
33	0.690	63	4.4	93	11.7	240	77.6
39	1.1	69	5.6	99	13.5		

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.755	1.75	1.24	4.26	5.58	10.0	8.93	6.91	3.05	0.901	0.570	0.514
02	0.755	1.63	1.24	3.90	5.19	8.93	8.68	6.91	2.92	0.982	0.570	0.514
03	0.755	1.43	1.24	3.90	4.98	8.10	8.10	6.44	2.64	1.06	0.623	0.514
04	0.755	1.24	4.98	3.69	4.98	12.9	7.86	6.26	2.35	1.06	0.623	0.363
05	0.755	0.982	4.26	3.69	4.77	15.4	7.86	6.26	2.35	1.06	0.570	0.363
06	0.824	0.901	2.92	3.90	6.44	11.4	7.42	6.00	2.22	0.824	0.570	0.458
07	0.824	0.901	3.69	4.44	10.0	10.0	7.22	5.83	2.49	0.824	0.514	0.458
08	0.824	1.75	3.90	4.26	6.72	9.19	6.91	5.58	2.09	0.755	0.570	0.458
09	0.901	3.53	3.05	3.90	6.00	8.45	7.42	5.58	1.75	0.755	0.690	0.514
10	1.14	3.24	3.53	3.53	5.43	7.86	9.19	5.43	1.75	0.824	0.623	0.514
11	1.14	4.44	9.37	3.53	5.43	7.42	9.19	7.42	1.63	0.901	0.623	0.458
12	1.43	3.38	4.09	3.38	6.44	6.91	8.45	6.72	1.63	0.901	0.623	0.409
13	1.33	2.49	3.05	3.24	5.58	6.91	7.86	6.72	1.63	0.901	0.690	0.409
14	1.14	2.22	2.76	3.24	5.19	6.72	7.64	6.44	1.63	0.755	0.690	0.363
15	1.14	1.97	2.49	3.24	5.83	6.44	7.42	6.72	1.63	1.06	0.690	0.363
16	1.33	1.86	2.35	3.24	13.1	6.44	7.64	6.44	1.63	0.982	0.690	0.458
17	1.52	1.75	2.22	3.05	12.6	7.64	7.86	6.26	1.63	0.824	0.570	1.97
18	1.33	1.63	2.92	3.05	11.7	7.22	8.10	6.00	1.63	0.824	0.570	4.09
19	1.14	1.52	13.8	2.92	10.3	6.72	8.45	5.83	1.33	0.901	0.623	1.86
20	1.24	1.43	27.5	3.38	10.0	6.44	8.93	5.58	1.33	0.824	0.623	1.63
21	1.52	1.43	16.3	3.53	11.7	6.26	9.19	5.58	1.24	0.824	0.623	1.63
22	1.75	1.43	10.7	3.90	10.3	6.26	11.1	5.43	1.14	0.755	0.690	1.52
23	2.22	1.43	11.7	4.64	9.74	13.8	10.6	5.19	1.14	0.623	0.755	1.52
24	2.22	1.43	12.0	6.00	9.37	10.0	9.74	4.77	1.24	0.690	0.901	1.33
25	1.86	1.43	10.0	5.43	8.45	8.68	9.19	4.64	1.24	0.690	0.824	1.14
26	1.86	1.43	7.86	5.19	7.86	7.86	8.68	4.44	1.33	0.824	0.755	1.06
27	1.86	1.33	6.44	6.91	7.42	10.3	8.10	4.64	1.33	0.982	0.514	0.982
28	1.86	1.33	5.83	8.45	9.19	12.2	7.86	4.26	1.52	0.755	0.514	0.982
29	1.75	1.33	5.19	7.22	-----	11.7	7.64	3.69	1.24	0.690	0.514	0.824
30	1.75	1.33	4.77	6.00	-----	10.6	7.22	3.53	0.901	0.690	0.458	0.623
31	1.75	-----	4.44	5.83	-----	9.37	-----	3.38	-----	0.623	0.458	-----
Maks.	4.98	6.26	34.8	9.37	17.1	20.9	18.5	20.5	3.24	1.14	0.901	12.2
Min.	0.755	0.901	1.24	2.92	4.64	6.00	6.72	2.64	0.623	0.570	0.458	0.323
Ortalama	1.34	1.80	6.32	4.35	7.87	8.97	8.35	5.64	1.72	0.841	0.623	0.943
LT/SN/Km ²	7.64	10.3	36.1	24.9	45.0	51.3	47.7	32.3	9.84	4.81	3.56	5.39
AKIM mm.	20.5	26.6	96.7	66.6	109.	137.	124.	86.4	25.5	12.9	9.54	14.0
MİL. M3	3.58	4.66	16.9	11.7	19.0	24.0	21.6	15.1	4.46	2.25	1.67	2.44

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 127.36 MİLYON M3 728 MM. 23.1 LT/SN/Km²

20. Ceyhan Havzası

D20A008 KARAÇAY OSMANİYE

YERİ : OSMANİYE İLİ KARAÇAY MAHALLESİNE 2.5 KM MESAFEDeki BUZ FABRİKASI YAKININDADIR
(PAFTA N36-C4)
36°16'49" Doğu - 37°2'54" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 131.10 km²

YAKLAŞIK KOT : 255 m

GÖZLEM SÜRESİ : 09.08.1961 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 2.468 m³/sn. (48 Yıllık) 2013 Su yılında 2.734 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık en çok akım : 48.300 m³/sn 19.02.2013
2013 Su yılında anlık en az akım : 0.034 m³/sn 17.08.2013
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 170.000 m³/sn 16.05.1979
Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.000 m³/sn 13.09.1990

24. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
4	0.016	34	6.9	64	26.7	94	53.9
10	0.290	40	10.0	70	31.7	100	60.5
16	1.1	46	13.6	76	37.1	160	126.
22	2.4	52	17.7	82	42.1		
28	4.4	58	22.0	88	48.3		

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.067	0.606	0.606	2.41	2.41	7.06	7.47	4.80	2.15	0.213	0.062	0.034
02	0.067	0.606	0.606	2.15	2.15	6.20	7.06	4.40	2.15	0.150	0.062	0.034
03	0.067	0.606	0.742	2.15	2.15	6.67	6.67	4.40	1.89	0.150	0.062	0.034
04	0.136	0.606	5.15	1.89	1.89	16.8	6.20	4.04	1.89	0.150	0.062	0.034
05	2.15	0.606	6.03	1.89	1.89	10.4	6.20	4.04	1.89	0.150	0.062	0.034
06	2.15	0.606	3.35	2.15	1.89	8.38	6.20	4.04	1.89	0.150	0.062	0.034
07	1.89	0.606	2.41	1.89	1.89	7.47	7.06	4.04	1.89	0.150	0.062	0.034
08	1.66	0.892	2.71	1.66	1.89	7.06	6.20	3.66	1.89	0.150	0.062	0.034
09	1.44	5.15	2.41	1.66	1.89	6.67	7.47	3.66	1.66	0.150	0.062	0.034
10	1.44	3.35	4.40	1.66	1.89	5.85	28.5	3.66	1.66	0.150	0.062	0.034
11	2.15	2.15	6.03	1.44	1.89	5.44	15.6	4.40	1.66	0.150	0.062	0.034
12	2.15	1.44	3.03	1.44	2.71	5.07	11.2	4.40	2.41	0.150	0.062	0.034
13	1.89	1.06	1.89	1.25	2.41	4.71	9.45	4.40	1.89	0.150	0.062	0.034
14	1.89	0.892	1.44	1.25	2.15	4.71	8.94	4.40	1.66	0.150	0.062	0.034
15	1.44	0.892	1.25	1.06	2.71	5.07	8.45	4.04	1.66	0.150	0.062	0.099
16	1.25	0.892	1.06	1.06	4.04	6.20	7.87	3.66	1.06	0.099	0.062	0.290
17	0.606	0.892	1.25	1.06	4.40	7.06	7.44	3.35	0.606	0.099	0.034	1.25
18	0.481	0.892	2.41	1.06	11.8	5.85	6.94	3.35	0.481	0.099	0.034	1.44
19	0.377	0.892	15.0	1.25	22.0	5.07	8.45	3.35	0.481	0.099	0.034	1.44
20	0.290	0.742	18.5	1.44	7.47	4.71	8.94	3.35	0.481	0.099	0.034	1.44
21	0.481	0.742	11.8	1.44	4.71	4.39	7.87	3.35	0.377	0.099	0.034	1.44
22	0.481	0.742	7.44	1.44	5.07	4.39	7.44	3.35	0.377	0.099	0.034	1.44
23	1.25	0.606	5.15	1.89	5.07	7.06	7.44	3.66	0.290	0.099	0.034	1.44
24	1.06	0.481	4.40	2.15	6.20	7.06	6.94	3.35	0.290	0.099	0.034	1.25
25	1.89	0.377	3.66	1.66	5.85	5.44	6.48	3.35	0.290	0.099	0.034	1.25
26	3.03	0.290	3.35	1.66	5.44	5.07	6.03	3.03	0.213	0.099	0.034	1.25
27	1.25	0.742	3.03	2.15	5.07	4.71	5.62	2.71	0.213	0.099	0.034	1.06
28	0.892	0.742	3.03	3.66	7.06	5.85	5.15	2.71	0.213	0.099	0.034	1.06
29	0.606	0.606	2.71	4.04	-----	7.47	4.80	2.41	0.213	0.099	0.034	1.06
30	0.606	0.606	2.71	3.35	-----	7.47	4.80	2.41	0.213	0.099	0.034	1.06
31	0.481	-----	2.41	2.71	-----	7.47	-----	2.41	-----	0.099	0.034	-----
Maks.	4.04	7.44	24.2	5.15	48.3	20.2	38.7	6.03	2.41	0.213	0.213	1.44
Min.	0.067	0.290	0.606	1.06	1.89	4.07	4.80	2.41	0.213	0.099	0.034	0.034
Ortalama	1.15	1.01	4.19	1.87	4.50	6.54	8.16	3.62	1.13	0.126	0.048	0.625
LT/SN/Km ²	8.76	7.71	32.0	14.3	34.3	49.9	62.3	27.6	8.65	0.959	0.370	4.77
AKIM mm.	23.5	20.0	85.7	38.2	83.0	134.	161.	73.9	22.4	2.57	0.990	12.4
MİL. M3	3.08	2.62	11.2	5.01	10.9	17.5	21.2	9.69	2.94	0.337	0.130	1.62

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 86.23 MİLYON M3

658 MM.

20.9 LT/SN/Km²

20. Ceyhan Havzası

D20A010 HUMUS S. ARIKLİKAS

YERİ : OSMANİYE İLİ BAĞÇE İLÇESİ TAŞOLUK KÖYÜ YAKINLARINDADIR. (PAFTA N36- C24)

36°29'35" Doğu - 37°10'45" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 217.30 km2

YAKLAŞIK KOT : 493 m

GÖZLEM SÜRESİ : 10.08.1961 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 3.026 m3/sn. (31 Yıllık) 2013 Su yılında 2.511 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık ençok akım : 35.500 m3/sn 20.12.2012
2013 Su yılında anlık enaz akım : 0.185 m3/sn 19.10.2012
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 115.000 m3/sn 06.03.1996
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 02.10.2002

10. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
43	0.054	72	1.0	190	26.5	300	98.0
48	0.111	78	1.5	220	41.3	310	108.
54	0.231	100	4.0	250	59.7	320	118.
60	0.414	130	9.3	280	79.0	330	128.
66	0.657	160	16.7	290	88.0		

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.221	0.287	0.473	2.48	5.07	8.70	6.03	3.16	1.32	0.568	0.492	0.414
02	0.221	0.264	0.473	2.48	4.92	8.13	5.71	2.93	1.25	0.568	0.492	0.414
03	0.201	0.264	0.506	2.48	4.63	7.39	5.39	2.93	1.32	0.568	0.492	0.375
04	0.201	0.240	1.02	2.38	4.63	10.9	5.23	2.82	1.32	0.568	0.492	0.375
05	0.221	0.240	1.87	2.28	4.49	15.1	5.07	2.70	1.25	0.568	0.492	0.375
06	0.221	0.240	1.56	2.18	4.78	11.6	5.07	2.48	1.25	0.568	0.492	0.375
07	0.221	0.240	1.71	2.08	6.67	9.26	4.92	2.48	1.32	0.568	0.492	0.375
08	0.221	0.240	1.87	2.08	6.85	7.76	4.78	2.38	1.25	0.568	0.492	0.375
09	0.221	0.381	1.71	1.98	6.67	6.85	4.49	2.38	1.18	0.568	0.492	0.375
10	0.221	0.440	1.79	1.89	6.51	6.35	4.63	2.48	1.18	0.568	0.492	0.336
11	0.201	0.784	4.57	1.89	6.35	6.03	4.92	3.52	1.11	0.568	0.492	0.336
12	0.201	0.665	3.57	1.80	6.67	5.71	4.78	2.43	1.11	0.568	0.492	0.336
13	0.201	0.625	3.05	1.71	6.51	5.55	4.63	2.22	1.03	0.530	0.492	0.336
14	0.201	0.585	2.75	1.71	6.35	5.23	4.49	2.01	0.968	0.530	0.492	0.336
15	0.201	0.546	2.45	1.62	6.35	4.92	4.20	2.11	0.968	0.530	0.453	0.336
16	0.201	0.546	2.25	1.62	9.69	4.78	4.20	2.01	0.906	0.530	0.453	0.336
17	0.201	0.506	2.17	1.53	10.2	5.71	4.06	1.90	0.906	0.530	0.453	0.375
18	0.201	0.506	2.85	1.53	10.2	5.39	3.92	1.80	0.844	0.530	0.453	0.375
19	0.185	0.506	7.76	1.53	9.45	5.07	4.06	1.69	0.782	0.530	0.453	0.336
20	0.185	0.506	22.8	1.53	9.92	4.78	4.20	1.60	0.782	0.530	0.453	0.306
21	0.201	0.506	13.1	1.45	12.1	4.63	4.20	1.51	0.844	0.530	0.453	0.306
22	0.201	0.506	8.13	1.45	10.4	4.49	4.78	1.42	0.844	0.530	0.453	0.306
23	0.201	0.506	6.67	1.45	9.07	5.55	5.55	1.32	0.782	0.530	0.453	0.306
24	0.185	0.506	5.71	1.45	8.32	6.19	5.87	1.32	0.782	0.530	0.453	0.306
25	0.221	0.506	3.92	3.04	7.57	6.35	5.23	1.32	0.782	0.530	0.453	0.306
26	0.287	0.506	3.40	4.63	7.21	6.19	4.92	1.25	0.782	0.492	0.453	0.306
27	0.287	0.506	3.16	4.92	7.03	6.85	4.34	1.25	0.720	0.492	0.453	0.306
28	0.287	0.506	2.93	5.55	7.95	7.95	3.92	1.32	0.720	0.492	0.453	0.306
29	0.287	0.473	2.82	5.55	-----	7.21	3.64	1.32	0.657	0.492	0.414	0.306
30	0.287	0.473	2.70	5.39	-----	6.85	3.40	1.32	0.613	0.492	0.414	0.306
31	0.287	-----	2.59	5.23	-----	6.51	-----	1.32	-----	0.492	0.414	-----
Maks.	0.381	0.903	35.5	6.19	15.9	19.0	7.95	7.76	1.32	0.613	0.530	0.492
Min.	0.185	0.240	0.411	1.45	4.49	4.49	3.40	0.568	0.568	0.492	0.414	0.306
Ortalama	0.222	0.454	3.95	2.54	7.38	6.90	4.69	2.02	0.986	0.537	0.467	0.342
LT/SN/Km2	1.02	2.09	18.2	11.7	33.9	31.8	21.6	9.31	4.54	2.47	2.15	1.57
AKIM mm.	2.74	5.41	48.6	31.4	82.1	85.1	55.9	24.9	11.8	6.62	5.75	4.08
MİL. M3	0.594	1.18	10.6	6.82	17.8	18.5	12.2	5.42	2.56	1.44	1.25	0.886

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 79.25 MİLYON M3 365 MM. 11.6 LT/SN/Km2

20. Ceyhan Havzası

D20A016 KÖMÜR S. ALIŞLIBUCAK

YERİ	: GÖKSÜN İLÇESİNE 8.5 KM MESAFEDA ALIÇLIBUCAK KÖYÜNDEDİR. (BAFTA L37-D4) 36°31'52" Doğu - 38°5'50" Kuzey				
YAĞIŞ ALANI	: 291.00	km2	YAKLAŞIK KOT : 1386 m		
GÖZLEM SÜRESİ	: 15.08.1961 - 30.09.2011				
ORTALAMA AKIMLAR	: Gözlem süresinde	3.269 m3/sn.	(36 Yıllık)	2011 Su yılında	2.770 m3/sn.
ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:					
	2011 Su yılında anlık ençok akım	:	16.600	m3/sn	29.04.2011
	2011 Su yılında anlık enaz akım	:	0.539	m3/sn	02.10.2010
	Gözlem süresinde anlık ençok akım	:	240.000	m3/sn	09.08.1971
	Gözlem süresinde anlık enaz akım	:	0.040	m3/sn	20.01.1972

4. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
20	0.001	70	3.1	110	11.5	160	26.8
30	0.050	75	3.9	120	14.1	170	30.7
40	0.295	80	4.9	130	16.9	180	34.9
50	0.880	90	6.9	140	19.9	190	39.5
60	1.8	100	9.1	150	23.2	200	44.5

Akımlar 01 Ekim 2010 'den 30 Eylül 2011' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.657	1.24	0.598	0.925	0.850	2.29	6.79	13.6	7.12	1.60	0.742	0.811
02	0.539	1.00	0.598	0.925	0.925	2.29	7.20	13.6	6.90	1.60	0.742	0.811
03	0.598	0.850	0.598	0.925	0.925	2.29	8.50	13.8	6.50	1.50	0.742	0.742
04	0.539	0.850	0.598	0.925	0.850	2.29	8.72	13.8	6.10	1.50	0.742	0.742
05	0.539	0.775	0.598	0.850	0.850	2.29	7.84	15.4	5.90	1.40	0.742	0.811
06	0.539	0.716	0.598	0.850	0.850	2.29	7.40	14.1	5.70	1.40	0.742	0.673
07	0.539	0.716	0.598	0.925	0.850	2.29	7.40	13.6	5.30	1.30	0.742	0.673
08	0.539	0.716	0.598	0.925	0.925	2.05	6.99	12.5	4.90	1.30	0.880	0.673
09	0.539	0.716	0.598	0.925	0.925	2.29	7.84	11.5	4.52	1.22	0.811	0.673
10	0.539	0.716	0.598	0.925	1.00	2.16	9.38	10.8	4.52	1.22	0.811	0.673
11	0.539	0.716	0.850	0.925	1.08	2.05	9.16	10.8	4.32	1.22	0.742	0.673
12	1.24	0.716	0.775	0.925	1.00	1.94	7.40	11.8	3.94	1.22	0.742	0.673
13	1.24	0.657	0.716	0.925	1.00	1.94	6.17	10.8	3.77	1.13	0.811	0.673
14	1.24	0.657	0.716	0.925	1.00	2.05	5.35	9.38	3.61	1.13	0.742	0.673
15	1.33	0.657	0.716	0.850	1.00	2.42	5.17	8.00	3.28	1.05	0.742	0.673
16	1.33	0.657	0.716	0.850	1.00	2.80	5.35	7.12	3.11	0.964	0.742	0.673
17	1.24	0.657	0.716	0.850	1.00	3.24	6.79	7.34	2.97	0.964	0.673	0.673
18	1.24	0.657	0.775	0.850	1.00	4.26	8.72	7.34	2.97	0.964	0.673	0.673
19	1.24	0.657	0.775	0.850	1.08	5.17	10.6	7.78	2.83	0.964	0.673	0.742
20	1.24	0.657	0.775	0.850	1.24	5.56	12.0	7.78	2.68	0.880	0.673	0.742
21	1.24	0.657	0.775	0.850	1.24	8.72	9.84	8.00	2.54	0.880	0.673	0.742
22	1.24	0.657	0.775	0.850	1.24	8.94	8.94	7.78	2.40	0.880	0.673	0.811
23	1.24	0.657	0.850	0.850	1.24	7.20	9.84	7.78	2.40	0.964	0.673	0.811
24	1.24	0.657	0.850	0.850	1.43	5.76	9.16	8.22	2.28	0.880	0.673	0.742
25	1.24	0.657	0.925	0.850	1.94	4.99	8.72	8.66	2.04	0.880	0.673	0.742
26	1.24	0.657	0.925	0.925	2.67	4.44	8.06	8.66	1.92	0.880	0.673	0.742
27	1.24	0.657	0.925	0.850	2.54	4.62	7.84	8.66	1.92	0.811	0.673	0.742
28	1.24	0.657	1.08	0.850	2.42	4.99	8.72	8.22	1.92	0.811	0.673	0.742
29	1.24	0.657	1.00	0.850	-----	4.80	14.3	7.56	1.80	0.811	0.742	0.742
30	1.24	0.657	1.00	0.925	-----	5.35	15.4	7.12	1.70	0.742	0.742	0.742
31	1.24	-----	1.00	0.925	-----	5.97	-----	6.70	-----	0.742	0.742	-----
Maks.	3.24	1.24	1.15	1.24	2.80	10.6	16.6	16.0	7.56	1.80	0.964	1.22
Min.	0.539	0.657	0.598	0.716	0.716	1.94	4.99	6.50	1.70	0.742	0.673	0.673
Ortalama	1.00	0.718	0.762	0.886	1.22	3.86	8.52	9.94	3.73	1.09	0.726	0.724
LT/SN/Km2	3.45	2.47	2.62	3.05	4.18	13.3	29.3	34.2	12.8	3.75	2.50	2.49
AKIM mm.	9.23	6.40	7.01	8.16	10.1	35.6	75.9	91.5	33.2	10.0	6.69	6.45
MİL. M3	2.69	1.86	2.04	2.37	2.94	10.3	22.1	26.6	9.66	2.92	1.95	1.88

SU YILI (2011) YILLIK TOPLAM AKIM 87.31 MİLYON M3 300 MM. 9.5 LT/SN/Km2

20. Ceyhan Havzası

D20A016 KÖMÜR S. ALIŞLIBUCAK

YERİ : GÖKSÜN İLÇESİNE 8.5 KM MESAFEDA ALIŞLIBUCAK KÖYÜNDEDİR. (PAFTA L37-D4)
36°31'52" Doğu - 38°5'50" Kuzey

YAGIŞ ALANI : 291.00 km² YAKLAŞIK KOT : 1386 m

GÖZLEM SÜRESİ : 15.08.1961 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 3.243 m³/sn. (38 Yıllık) 2013 Su yılında 2.808 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık ençok akım : 14.700 m³/sn 03.04.2013

2013 Su yılında anlık enaz akım : 0.439 m³/sn 02.09.2013

Gözlem süresinde anlık ençok akım : 240.000 m³/sn 09.08.1971

Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.040 m³/sn 20.01.1972

4. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
20	0.001	70	3.1	110	11.5	160	26.8
30	0.050	75	3.9	120	14.1	170	30.7
40	0.295	80	4.9	130	16.9	180	34.9
50	0.880	90	6.9	140	19.9	190	39.5
60	1.8	100	9.1	150	23.2	200	44.5

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.964	0.604	0.811	1.70	1.80	3.94	8.66	8.22	4.26	1.61	0.604	0.487
02	0.964	0.604	0.811	1.60	1.70	3.44	12.8	8.44	4.08	1.61	0.604	0.439
03	0.964	0.604	0.811	1.60	1.60	3.28	13.6	8.66	4.08	1.52	0.604	0.439
04	0.964	0.673	1.40	1.60	1.60	3.11	12.8	8.22	3.89	1.52	0.604	0.439
05	0.964	0.673	1.50	1.60	1.92	2.97	12.0	8.00	3.71	1.43	0.604	0.439
06	0.964	0.673	1.40	1.60	2.28	2.68	11.5	8.00	3.38	1.43	0.535	0.439
07	0.964	0.673	1.30	1.60	2.28	2.54	11.8	8.00	3.38	1.33	0.535	0.439
08	0.964	0.742	1.30	1.50	2.16	2.68	12.5	7.56	3.24	1.33	0.535	0.439
09	0.964	1.92	1.40	1.50	2.16	2.68	12.3	7.34	3.24	1.33	0.535	0.439
10	0.964	2.16	1.40	1.40	2.16	2.83	10.5	7.12	3.24	1.24	0.535	0.439
11	0.964	2.97	1.60	1.30	2.28	3.44	8.88	7.34	2.95	1.15	0.535	0.487
12	0.964	2.28	1.70	1.30	2.28	4.52	8.00	6.90	2.67	1.15	0.535	0.487
13	0.964	2.54	1.50	1.30	2.28	8.44	7.34	6.50	2.67	1.15	0.535	0.487
14	0.811	2.16	1.40	1.30	2.28	11.0	6.90	8.06	2.54	1.08	0.535	0.487
15	0.811	1.80	1.30	1.22	2.40	11.0	6.90	8.06	2.42	1.08	0.535	0.487
16	0.811	1.60	1.30	1.30	2.28	11.8	7.34	7.40	2.29	1.00	0.535	0.487
17	0.742	1.40	1.30	1.30	2.28	11.0	6.90	6.79	2.29	1.00	0.535	0.487
18	0.604	1.30	1.30	1.30	2.28	8.66	6.50	7.20	2.29	0.742	0.535	0.487
19	0.604	1.22	1.30	1.30	2.16	7.12	6.70	8.28	2.29	0.742	0.535	0.487
20	0.604	1.13	1.30	1.22	2.16	6.10	7.56	8.06	2.16	0.742	0.535	0.487
21	0.604	1.05	1.30	1.22	2.04	5.70	8.00	7.20	2.16	0.742	0.535	0.880
22	0.673	1.05	1.30	1.30	2.04	6.30	7.56	6.99	2.05	0.742	0.487	0.673
23	0.673	0.964	1.30	1.40	2.04	8.66	6.90	6.58	1.94	0.742	0.487	0.673
24	0.742	0.964	1.40	1.50	2.04	7.34	6.50	6.58	1.83	0.742	0.487	0.604
25	0.673	0.964	1.50	1.60	2.28	6.50	6.10	6.38	1.72	0.673	0.487	0.604
26	0.673	0.880	1.60	1.80	2.83	6.50	6.10	5.97	1.61	0.673	0.487	0.535
27	0.673	0.880	1.70	2.04	3.61	6.10	6.10	5.56	1.61	0.673	0.487	0.535
28	0.673	0.880	1.80	2.16	4.52	6.10	6.30	5.35	1.61	0.673	0.487	0.535
29	0.673	0.811	1.80	2.16	-----	6.70	6.70	4.99	1.61	0.673	0.487	0.604
30	0.673	0.811	1.70	2.04	-----	7.12	7.56	4.62	1.61	0.673	0.487	0.673
31	0.673	-----	1.70	1.92	-----	7.56	-----	4.26	-----	0.673	0.487	-----
Maks.	1.05	3.44	2.04	2.28	4.71	12.3	14.7	8.88	4.44	1.61	0.604	1.70
Min.	0.604	0.604	0.811	1.22	1.60	2.54	5.90	4.26	1.43	0.673	0.487	0.439
Ortalama	0.804	1.23	1.39	1.54	2.28	6.06	8.64	7.05	2.63	1.03	0.531	0.521
LT/SN/Km2	2.76	4.24	4.79	5.29	7.82	20.8	29.7	24.2	9.03	3.53	1.82	1.79
AKIM mm.	7.40	11.0	12.8	14.2	18.9	55.8	77.0	64.9	23.4	9.46	4.88	4.64
MİL. M3	2.15	3.20	3.74	4.12	5.51	16.2	22.4	18.9	6.81	2.75	1.42	1.35

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 88.55 MİLYON M3

304 MM.

9.7 LT/SN/Km2

20. Ceyhan Havzası

D20A024 CEYHAN N. HEMİTE KÖP.

YERİ : OSMANİYE - KADIRLI YOLUNUN 24 KM' SINDEKİ HEMİTE KÖPRÜSÜNDEDİR. (PAFTA N36-D1)

36°5'0" Doğu - 37°11'42" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 15700.00 km2

YAKLAŞIK KOT : 36 m

GÖZLEM SÜRESİ : 08.12.1966 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 135.252 m3/sn. (19 Yıllık) 2013 Su yılında 117.015 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık ençok akım : 457.000 m3/sn 27.03.2013
2013 Su yılında anlık enaz akım : 2.620 m3/sn 09.11.2012
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 2281.000 m3/sn 26.12.1968
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 10.10.2010

4. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
30	1.0	105	46.8	250	430.	340	803.
45	3.8	130	84.9	280	547.	350	848.
60	9.0	160	147.	310	671.	360	894.
75	17.6	190	228.	320	714.	370	940.
90	29.9	220	322.	330	758.	380	987.

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	107	71.4	86.7	249	6.94	274	267	162	94.0	48.1	99.4	81.5
02	105	68.0	84.9	255	6.94	267	264	162	138	54.8	136	79.8
03	109	68.0	94.0	255	6.94	264	142	152	129	107	109	83.2
04	107	59.2	101	252	6.94	286	124	140	84.9	111	109	97.6
05	109	60.7	107	252	6.94	280	120	120	86.7	60.7	116	124
06	118	60.7	105	255	6.94	258	116	26.1	84.9	59.2	66.5	86.7
07	118	20.5	101	255	10.0	274	118	101	79.8	54.8	76.5	86.7
08	122	3.32	103	252	65.1	264	111	95.8	83.2	57.7	99.4	86.7
09	52.0	2.62	79.8	252	78.1	264	107	86.7	81.5	97.6	101	92.1
10	56.2	2.62	99.4	255	83.2	264	116	83.2	78.1	88.5	86.7	90.3
11	60.7	2.62	109	255	103	264	107	116	99.4	86.7	74.8	92.1
12	73.1	4.66	107	255	105	264	105	124	122	84.9	69.7	88.5
13	62.1	90.3	160	255	105	264	79.8	142	83.2	88.5	71.4	92.1
14	60.7	73.1	177	252	131	261	63.6	155	68.0	86.7	71.4	90.3
15	59.2	88.5	177	243	175	261	73.1	145	34.1	90.3	68.0	94.0
16	53.3	94.0	145	246	240	261	105	118	35.1	90.3	65.1	94.0
17	52.0	84.9	157	249	246	264	103	90.3	35.1	94.0	71.4	114
18	54.8	88.5	180	249	252	270	105	88.5	35.1	131	76.5	57.7
19	50.7	97.6	78.1	249	255	270	105	86.7	35.1	109	81.5	74.8
20	54.8	95.8	79.8	234	264	267	105	107	34.1	94.0	88.5	69.7
21	52.0	95.8	62.1	44.4	280	264	101	92.1	38.5	92.1	84.9	66.5
22	60.7	95.8	38.5	8.63	270	267	109	131	49.4	101	95.8	94.0
23	69.7	95.8	28.0	6.94	267	155	97.6	95.8	43.1	95.8	86.7	68.0
24	48.1	94.0	116	6.94	267	208	114	88.5	52.0	95.8	88.5	66.5
25	49.4	78.1	160	6.94	264	264	53.3	79.8	40.7	95.8	88.5	62.1
26	50.7	94.0	191	6.94	261	267	105	79.8	46.8	101	103	50.7
27	53.3	95.8	216	6.94	264	312	107	81.5	44.4	97.6	90.3	50.7
28	21.2	84.9	267	6.94	270	283	103	81.5	50.7	105	88.5	48.1
29	66.5	86.7	267	6.94	-----	274	155	71.4	54.8	107	83.2	49.4
30	69.7	84.9	270	6.94	-----	270	167	69.7	46.8	97.6	81.5	50.7
31	66.5	-----	270	6.94	-----	267	-----	71.4	-----	97.6	81.5	-----
Maks.	147.	111.	274.	277.	289.	457.	270.	202.	186.	194.	157.	180.
Min.	15.7	2.62	20.5	6.94	6.94	124.	32.0	15.0	32.0	39.6	49.4	29.9
Ortalama	70.7	68.1	136.	166.	153.	264.	118.	105.	66.3	89.7	87.4	79.4
LT/SN/Km2	4.50	4.34	8.67	10.5	9.77	16.8	7.53	6.66	4.22	5.71	5.57	5.06
AKIM mm.	12.1	11.2	23.2	28.3	23.6	45.0	19.5	17.9	10.9	15.3	14.9	13.1
MİL. M3	189.	177.	364.	444.	371.	706.	307.	280.	172.	240.	234.	206.

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 3690.00 MİLYON M3 235 MM. 7.5 LT/SN/Km2

20. Ceyhan Havzası

D20A027 İNEKLİ G. ÇIKIŞI KÖŞÜKLÜ

YERİ : GÖLEBAŞI PAZARCIK YOLUNUN 14 KM SİNDEN SAĞA AYRILAN KÖY YOLUNUN 3 KM SİNDEKİ İNEKLİ GÖLÜ ÇIKIŞININ 1 KM MANSABINDADIR. (EAPTA M38-C2)
37°28'23" Doğu - 37°40'29" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 211.40 km² YAKLAŞIK KOT : 872 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.11.1970 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 2.680 m³/sn. (19 Yıllık) 2013 Su yılında 3.709 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık en çok akım : 9.940 m³/sn 19.12.2012
2013 Su yılında anlık en az akım : 0.792 m³/sn 01.10.2012
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 12.500 m³/sn 19.01.2010
Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.000 m³/sn 28.07.1973

3. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
16	0.228	120	4.3	190	8.5	240	11.5
40	0.820	140	5.5	200	9.1	250	12.1
60	1.4	160	6.7	210	9.7	260	12.7
80	2.2	170	7.3	220	10.3	270	13.3
100	3.2	180	7.9	230	10.9	280	14.0

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	1.13	1.30	1.65	8.02	6.40	6.70	4.24	3.60	3.71	3.05	3.44	0.820
02	1.16	1.30	1.65	7.90	6.28	6.64	4.18	3.44	3.55	3.11	3.44	0.792
03	1.21	1.30	3.00	7.72	6.22	6.52	4.12	3.33	3.33	3.16	3.38	0.820
04	1.18	1.32	3.83	7.60	6.16	6.46	4.01	3.27	3.11	3.22	3.16	0.820
05	1.18	1.35	2.72	7.54	6.46	6.46	4.01	3.22	2.89	3.27	3.05	0.876
06	1.21	1.35	3.22	8.02	7.24	6.34	3.95	3.05	2.72	3.33	3.00	0.820
07	1.21	1.35	3.16	8.08	6.82	6.28	3.83	2.94	2.61	3.38	2.78	0.820
08	1.21	1.38	2.94	7.84	6.82	6.16	3.77	2.83	2.47	3.38	2.67	0.820
09	1.21	1.58	3.33	7.72	6.82	6.10	3.66	2.78	2.43	3.44	2.52	0.820
10	1.24	1.85	4.96	7.60	6.88	5.98	3.60	3.33	2.29	3.49	2.33	0.820
11	1.27	1.81	4.01	7.48	6.88	5.92	3.49	3.89	2.15	3.60	2.20	0.820
12	1.24	1.76	3.77	7.36	6.82	5.86	3.44	4.36	2.06	3.60	2.11	0.820
13	1.21	1.72	3.71	7.30	6.76	5.80	3.38	4.36	1.98	3.66	1.98	0.820
14	1.21	1.65	3.66	7.18	6.70	5.68	3.33	4.54	1.85	3.71	1.89	0.820
15	1.27	1.65	3.55	7.06	6.76	5.56	3.22	4.60	1.81	3.77	1.81	0.792
16	1.21	1.62	3.44	6.94	6.70	5.44	3.77	4.66	1.81	3.77	1.81	0.792
17	1.18	1.62	3.27	6.82	6.76	5.32	3.89	4.66	1.81	3.83	1.69	0.792
18	1.18	1.58	4.96	6.70	6.82	5.20	3.89	4.72	1.89	3.89	1.52	0.848
19	1.18	1.58	8.62	6.58	6.76	5.02	4.18	4.90	1.94	3.89	1.41	0.820
20	1.24	1.55	9.28	6.52	6.94	4.90	4.60	4.84	1.98	3.89	1.32	0.820
21	1.35	1.55	7.96	6.40	6.94	4.78	4.72	4.72	2.06	3.89	1.18	0.820
22	1.48	1.81	8.62	6.34	6.94	5.02	4.60	5.08	2.29	3.83	1.13	0.820
23	1.52	1.89	8.92	6.28	6.88	4.90	4.54	4.96	2.33	3.83	1.16	0.820
24	2.20	1.85	8.74	6.22	6.82	4.78	4.42	4.84	2.47	3.83	0.988	0.820
25	1.72	1.85	8.80	6.16	6.76	4.72	4.30	4.78	2.61	3.77	0.988	0.820
26	1.52	1.81	8.74	6.94	6.70	4.66	4.24	4.66	2.67	3.71	0.988	0.820
27	1.45	1.76	8.68	6.76	6.70	4.60	4.06	4.54	2.61	3.71	0.932	0.960
28	1.32	1.72	8.56	6.58	6.76	4.48	3.95	4.36	2.72	3.71	0.932	0.988
29	1.30	1.72	8.44	6.46	-----	4.42	3.83	4.18	2.89	3.60	0.848	1.02
30	1.27	1.69	8.32	6.64	-----	4.36	3.71	4.01	2.94	3.49	0.820	1.18
31	1.27	-----	8.20	6.52	-----	4.24	-----	3.89	-----	3.44	0.792	-----
Maks.	2.83	2.02	9.94	8.50	7.48	6.76	5.02	5.50	3.71	3.89	3.44	2.29
Min.	0.792	1.30	1.65	6.10	6.10	4.24	3.22	2.72	1.48	2.67	0.792	0.792
Ortalama	1.31	1.61	5.57	7.07	6.73	5.46	3.96	4.11	2.47	3.59	1.88	0.848
LT/SN/Km ²	6.18	7.61	26.4	33.5	31.8	25.8	18.8	19.4	11.7	17.0	8.89	4.01
AKIM mm.	16.6	19.7	70.6	89.6	77.0	69.2	48.6	52.0	30.2	45.5	23.8	10.4
MİL. M3	3.50	4.17	14.9	18.9	16.3	14.6	10.3	11.0	6.39	9.61	5.03	2.20

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 116.90 MİLYON M3 553 MM. 17.5 LT/SN/Km²

20. Ceyhan Havzası

D20A036 KÖRSÜLÜ D. SİSNE

YERİ : ANDIRINA 28 KM MESAFEDEKİ SİSNE KÖYÜNEDİR. (PAFTA M36-C2)
36°29'17" Doğu - 37°43'41" Kuzey

YAGIŞ ALANI : 150.80 km² YAKLAŞIK KOT : 1250 m

GÖZLEM SÜRESİ : 15.05.1971 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 5.004 m³/sn. (27 Yıllık) 2013 Su yılında 3.540 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık ençok akım : 98.600 m³/sn 23.03.2013
2013 Su yılında anlık enaz akım : 0.032 m³/sn 28.08.2013
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 232.000 m³/sn 10.04.2011
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 25.08.1973

1. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
10	0.010	60	2.8	150	53.5	250	176.
20	0.035	70	5.0	170	73.0	260	190.
30	0.115	90	12.0	190	96.0	270	205.
40	0.415	110	23.0	210	122.	280	220.
50	1.2	130	36.5	230	148.	290	235.

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.251	0.251	0.760	2.58	4.55	6.00	15.0	5.68	2.96	0.553	0.210	0.053
02	0.210	0.251	0.760	2.41	3.80	5.37	23.6	5.37	2.75	0.415	0.210	0.053
03	0.374	0.251	0.760	2.41	3.80	5.05	20.0	5.05	2.75	0.374	0.172	0.053
04	0.333	0.251	7.89	2.24	4.55	5.68	17.6	4.80	2.75	0.292	0.153	0.053
05	0.251	0.251	5.68	2.41	4.80	5.05	16.5	4.55	2.58	0.292	0.134	0.053
06	0.251	0.251	2.96	2.41	5.68	4.30	16.0	4.30	2.58	0.415	0.134	0.053
07	0.251	0.251	3.80	2.24	5.68	4.30	15.0	4.05	2.58	0.415	0.115	0.053
08	0.251	0.251	3.80	2.24	5.37	4.30	14.5	3.80	2.58	0.333	0.105	0.053
09	0.292	4.80	2.96	2.07	5.68	4.05	14.0	3.80	2.58	0.333	0.095	0.053
10	0.292	3.80	3.38	1.90	5.68	4.05	12.0	3.80	2.41	0.333	0.095	0.053
11	0.415	4.05	6.63	1.90	6.31	4.55	10.1	5.68	2.41	0.333	0.085	0.053
12	0.374	2.58	4.80	1.90	7.57	6.00	8.96	5.68	2.24	0.333	0.075	0.053
13	0.292	1.90	3.17	1.90	6.31	9.34	8.58	10.5	2.24	0.374	0.075	0.053
14	0.292	1.51	2.75	1.90	5.68	12.5	8.20	8.96	2.24	0.292	0.075	0.053
15	0.210	1.38	2.41	1.77	6.31	13.0	8.20	8.20	2.24	0.333	0.065	0.053
16	0.210	1.25	2.24	1.77	7.57	18.2	8.96	7.26	2.07	0.333	0.065	0.053
17	0.210	1.15	2.07	1.90	6.00	16.0	7.89	6.63	1.90	0.292	0.059	0.053
18	0.210	1.05	2.07	1.90	6.31	10.5	7.57	5.68	1.90	0.333	0.059	0.053
19	0.210	1.05	2.41	1.77	5.68	8.58	8.20	5.37	1.90	0.251	0.053	0.053
20	0.210	0.956	4.80	1.77	5.68	7.57	9.34	5.37	1.77	0.292	0.053	0.053
21	0.210	0.956	6.63	1.77	5.37	6.94	9.34	4.80	1.64	0.292	0.053	0.053
22	0.251	0.956	5.37	2.07	4.80	7.57	8.58	6.31	1.64	0.251	0.053	0.053
23	0.415	0.956	6.63	3.17	5.05	42.1	7.89	4.80	1.38	0.251	0.053	0.053
24	0.553	0.858	7.26	3.80	4.80	13.0	7.26	4.05	1.25	0.251	0.053	0.053
25	0.374	0.858	5.37	5.05	4.55	10.1	6.94	3.80	1.25	0.210	0.053	0.053
26	0.415	0.858	4.55	8.20	4.80	9.34	6.63	3.59	1.15	0.210	0.053	0.053
27	0.374	0.858	4.05	20.0	5.37	10.1	6.63	3.59	1.05	0.210	0.053	0.053
28	0.333	0.760	3.59	15.0	6.94	10.1	6.31	3.38	1.05	0.210	0.053	0.053
29	0.292	0.760	3.17	9.34	-----	10.5	6.31	3.17	0.956	0.210	0.053	0.053
30	0.292	0.760	2.96	6.63	-----	12.0	6.00	3.17	0.691	0.210	0.053	0.053
31	0.292	-----	2.75	5.37	-----	12.5	-----	2.96	-----	0.210	0.053	-----
Maks.	1.64	10.9	9.34	36.5	8.96	98.6	26.6	19.4	3.59	0.956	0.210	0.053
Min.	0.153	0.251	0.760	1.77	3.80	4.05	6.00	2.96	0.553	0.191	0.032	0.032
Ortalama	0.296	1.20	3.82	3.93	5.52	9.63	10.7	5.10	1.98	0.304	0.086	0.053
LT/SN/Km2	1.97	7.97	25.3	26.1	36.6	63.9	71.2	33.8	13.1	2.02	0.571	0.351
AKIM mm.	5.27	20.7	67.9	69.8	88.6	171.	185.	90.6	34.1	5.41	1.53	0.911
MİL. M3	0.794	3.12	10.2	10.5	13.4	25.8	27.8	13.7	5.14	0.815	0.231	0.137

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 111.64 MİLYON M3 740 MM. 23.5 LT/SN/Km2

20. Ceyhan Havzası
D20A040 İÇERİ S. BALLIKAYA

YERİ : NURDAĞI-GAZİANTEP YOLUNUN 5.5 KM SİNDEN SAĞA AYRILAN HAMİDİYE KÖYÜ YOLUNUN 4 KM'SİNDEDİR
(PAFTA N37-C2)
36°52'40" Doğu - 37°8'4" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 79.00 km² YAKLAŞIK KOT : 670 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.12.1972 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.313 m³/sn. (31 Yıllık) 2013 Su yılında 0.429 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık ençok akım : 23.000 m³/sn 20.12.2012
2013 Su yılında anlık enaz akım : 0.026 m³/sn 19.07.2013
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 25.000 m³/sn 19.11.2011
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 12.12.1980

13. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
6	0.001	35	1.6	140	31.1	210	67.0
11	0.042	50	3.8	170	45.1	220	73.0
14	0.123	65	6.4	180	50.0	230	79.0
17	0.246	80	10.1	190	55.0	240	85.0
20	0.400	110	19.0	200	61.0	250	91.0

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.092	0.092	0.068	0.770	0.562	1.18	0.504	0.330	0.281	0.160	0.160	0.042
02	0.092	0.092	0.068	0.770	0.562	1.09	0.504	0.388	0.281	0.160	0.123	0.042
03	0.092	0.092	0.068	0.695	0.562	1.09	0.446	0.388	0.281	0.160	0.160	0.042
04	0.092	0.092	0.845	0.620	0.562	1.09	0.446	0.388	0.196	0.160	0.160	0.042
05	0.092	0.092	0.695	0.562	0.504	1.09	0.446	0.388	0.196	0.160	0.123	0.042
06	0.092	0.092	0.281	0.770	0.620	0.995	0.446	0.330	0.196	0.160	0.123	0.042
07	0.092	0.092	0.388	0.995	0.770	0.920	0.446	0.330	0.246	0.160	0.123	0.042
08	0.092	0.092	0.562	0.845	0.695	0.920	0.330	0.330	0.246	0.160	0.123	0.042
09	0.092	0.092	0.388	0.695	0.620	0.920	0.330	0.446	0.246	0.160	0.123	0.042
10	0.092	0.123	0.620	0.695	0.620	0.845	0.330	1.46	0.246	0.160	0.123	0.042
11	0.092	0.344	1.93	0.620	0.695	0.845	0.330	0.770	0.246	0.160	0.123	0.042
12	0.064	0.124	0.845	0.562	1.09	0.845	0.281	0.695	0.246	0.160	0.123	0.042
13	0.064	0.093	0.620	0.562	0.920	0.845	0.281	0.770	0.246	0.160	0.123	0.042
14	0.064	0.068	0.446	0.504	0.845	0.770	0.239	1.18	0.246	0.160	0.123	0.042
15	0.064	0.068	0.388	0.504	0.845	0.770	0.281	0.995	0.246	0.160	0.123	0.042
16	0.064	0.068	0.330	0.504	1.46	0.770	0.330	0.770	0.246	0.160	0.123	0.042
17	0.042	0.068	0.330	0.446	1.46	0.770	0.446	0.620	0.246	0.160	0.064	0.042
18	0.042	0.068	0.620	0.446	1.81	0.770	0.446	0.562	0.246	0.160	0.042	0.042
19	0.042	0.068	4.87	0.446	1.58	0.620	0.446	0.504	0.246	0.160	0.042	0.042
20	0.064	0.068	6.28	0.446	1.70	0.620	0.620	0.504	0.246	0.246	0.042	0.042
21	0.064	0.068	2.79	0.446	2.05	0.620	0.562	0.446	0.246	0.200	0.042	0.042
22	0.400	0.068	1.93	0.446	1.58	0.504	0.504	0.388	0.246	0.246	0.042	0.042
23	0.160	0.068	1.58	0.446	1.46	0.562	0.446	0.388	0.246	0.246	0.042	0.042
24	0.123	0.068	1.37	0.446	1.37	0.504	0.446	0.330	0.246	0.160	0.042	0.042
25	0.293	0.068	1.27	0.388	1.27	0.504	0.446	0.330	0.246	0.160	0.042	0.042
26	0.123	0.068	1.18	0.388	1.18	0.504	0.446	0.330	0.246	0.160	0.042	0.042
27	0.123	0.068	1.09	0.388	1.18	0.562	0.446	0.281	0.246	0.160	0.042	0.042
28	0.123	0.068	1.09	0.446	1.18	0.562	0.446	0.281	0.160	0.160	0.042	0.042
29	0.092	0.068	0.920	0.446	-----	0.562	0.446	0.281	0.160	0.160	0.042	0.042
30	0.092	0.068	0.845	0.446	-----	0.504	0.388	0.281	0.160	0.160	0.042	0.025
31	0.092	-----	0.770	0.620	-----	0.504	-----	0.281	-----	0.160	0.042	-----
Maks.	6.60	0.365	23.0	1.24	4.16	1.24	1.24	21.0	0.260	0.260	0.227	0.065
Min.	0.040	0.065	0.065	0.313	0.365	0.470	0.313	0.227	0.200	0.026	0.040	0.026
Ortalama	0.103	0.089	1.14	0.560	1.06	0.763	0.417	0.509	0.236	0.170	0.088	0.041
LT/SN/Km ²	1.31	1.13	14.5	7.09	13.5	9.66	5.28	6.44	2.99	2.15	1.12	0.524
AKIM mm.	3.51	2.92	38.8	19.0	32.5	25.9	13.7	17.2	7.74	5.75	2.99	1.36
MİL. M3	0.277	0.231	3.07	1.50	2.57	2.04	1.08	1.36	0.611	0.454	0.236	0.107

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 13.54 MİLYON M³ 171 MM. 5.4 LT/SN/Km²

20. Ceyhan Havzası

D20A043 KESİK S. TAŞKÖPRÜ

YERİ : CEYHAN - KADIRLI YOLUNUN 45 KM' SINDE MEHMETLİ BARAJINA GİDEN YOLUN 30 KM'SİNDE MEHMETLİ BARAJ GİRİŞİNDEKİ TAŞKÖPRÜ KÖYÜ YAKININDADIR. . (PAFTA M36- D4) 36°0'13" Doğu - 37°33'31" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 163.00 km2 YAKLAŞIK KOT : 194 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.09.1975 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 3.781 m3/sn. (38 Yıllık) 2013 Su yılında 2.877 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık ençok akım : 18.100 m3/sn 20.12.2012
2013 Su yılında anlık enaz akım : 0.425 m3/sn 03.11.2012
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 180.000 m3/sn 29.12.1986
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.120 m3/sn 22.11.1975

16. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
15	0.071	50	4.0	85	12.6	210	47.7
22	0.292	57	5.5	92	14.6	280	66.2
29	0.770	64	7.2	99	16.8	350	82.3
36	1.6	71	9.0	106	18.8		
43	2.6	78	10.8	140	28.7		

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.578	0.483	0.689	3.57	4.41	6.00	6.70	5.52	2.45	1.42	0.689	0.606
02	0.578	0.483	0.606	3.38	4.17	5.52	6.98	5.24	2.45	1.42	0.689	0.606
03	0.956	0.425	0.606	3.16	3.78	5.24	6.70	5.24	2.32	1.30	0.689	0.606
04	0.672	0.425	3.57	2.99	3.57	5.24	6.42	5.03	2.32	1.30	0.606	0.606
05	0.578	0.425	4.41	2.99	3.57	5.03	6.00	4.85	2.32	1.30	0.606	0.527
06	0.578	0.425	3.78	2.83	3.57	4.85	6.00	4.41	2.32	1.30	0.606	0.527
07	0.483	0.425	3.16	2.83	3.38	4.60	5.75	4.17	2.32	1.30	0.527	0.527
08	0.483	0.425	3.38	2.64	3.38	4.41	5.52	4.17	2.13	1.30	0.527	0.527
09	0.672	2.72	3.16	2.45	3.16	4.41	5.24	3.96	1.99	1.18	0.606	0.527
10	0.578	4.64	2.99	2.45	3.16	4.17	5.75	3.96	1.99	1.18	0.527	0.527
11	2.90	5.28	3.57	2.32	4.85	4.17	5.52	4.60	1.83	1.18	0.527	0.527
12	1.09	4.17	3.38	2.13	7.46	3.96	5.24	3.96	1.83	1.18	0.527	0.527
13	0.767	3.16	3.16	2.13	6.17	4.17	5.03	6.00	1.83	1.18	0.689	0.527
14	0.672	2.45	2.99	1.99	5.75	4.60	5.03	6.00	1.83	1.18	0.970	0.527
15	0.578	2.13	2.83	1.99	5.75	4.60	5.03	5.75	1.71	1.18	0.970	0.527
16	0.578	1.71	2.45	1.83	5.52	4.60	5.75	5.24	1.71	1.07	0.864	0.527
17	0.578	1.42	2.32	1.83	5.52	4.85	5.75	4.85	1.71	0.970	0.864	0.606
18	0.578	1.30	2.45	1.83	6.00	4.60	5.75	4.60	1.71	0.970	0.864	0.606
19	0.483	1.18	10.0	1.71	6.00	4.60	8.16	4.41	1.71	0.864	0.770	0.606
20	0.483	1.07	14.6	1.83	6.00	4.41	11.1	4.17	1.57	0.864	0.770	0.606
21	0.483	1.07	11.7	1.71	6.00	4.41	11.3	3.96	1.57	0.770	0.770	0.606
22	0.483	0.970	9.19	1.71	5.75	4.41	10.5	3.78	1.57	0.770	0.689	0.606
23	0.578	0.970	7.96	1.71	5.52	7.96	9.53	3.57	1.57	0.689	0.689	0.606
24	0.767	0.864	7.46	1.71	5.24	6.17	8.16	3.38	1.57	0.689	0.606	0.606
25	0.578	0.864	6.70	1.71	5.03	5.52	7.46	3.16	1.42	0.689	0.606	0.527
26	0.578	0.864	6.00	1.99	4.85	5.24	6.98	2.99	1.42	0.606	0.606	0.527
27	0.483	0.770	5.52	2.99	4.85	5.24	6.42	2.99	1.42	0.606	0.606	0.527
28	0.483	0.770	4.85	5.24	6.00	6.42	6.17	2.99	1.42	0.606	0.606	0.527
29	0.483	0.770	4.60	6.00	-----	7.66	6.00	2.83	1.42	0.527	0.606	0.527
30	0.483	0.689	4.17	5.52	-----	7.46	5.75	2.64	1.42	0.606	0.606	0.527
31	0.483	-----	3.78	5.03	-----	6.98	-----	2.64	-----	0.606	0.606	-----
Maks.	10.4	7.34	18.1	6.17	13.9	13.3	13.7	7.66	3.57	1.42	1.07	1.42
Min.	0.483	0.425	0.606	1.57	3.16	3.96	4.85	2.45	1.42	0.527	0.527	0.463
Ortalama	0.669	1.44	4.71	2.72	4.94	5.21	6.72	4.23	1.83	0.994	0.674	0.559
LT/SN/Km2	4.11	8.86	28.9	16.7	30.3	32.0	41.2	25.9	11.2	6.10	4.13	3.43
AKIM mm.	11.0	23.0	77.4	44.6	73.4	85.6	107.	69.5	29.1	16.3	11.1	8.88
MİL. M3	1.79	3.75	12.6	7.27	12.0	14.0	17.4	11.3	4.74	2.66	1.80	1.45

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 90.76 MİLYON M3 557 MM. 17.7 LT/SN/Km2

20. Ceyhan Havzası

D20A044 DALACAK D. DAĞLİCAK

YERİ : KOZAN - FEKE YOLUNUN 15 KM'SİNDEKİ DALACAK MESİRE YERİNDEDİR. (PAFTA M35- C4)
35°50'10" Doğu - 37°33'18" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 35.00 km2 YAKLAŞIK KOT : 425 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1975 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.732 m3/sn. (29 Yıllık) 2013 Su yılında 0.424 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık en çok akım : 34.300 m3/sn 17.09.2013
2013 Su yılında anlık en az akım : 0.017 m3/sn 27.07.2013
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 105.000 m3/sn 20.11.1994
Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.000 m3/sn 01.10.1975

12. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
8	0.001	22	0.186	72	11.8	130	63.0
14	0.030	26	0.367	82	18.0	140	73.8
16	0.051	31	0.712	100	32.3	150	84.6
18	0.084	42	2.1	114	46.0	160	95.5
20	0.132	63	7.9	120	52.3	171	107.

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.030	0.051	0.066	0.712	0.476	0.555	0.824	0.476	0.422	0.132	0.041	0.030
02	0.041	0.041	0.066	0.633	0.476	0.555	0.824	0.476	0.367	0.132	0.041	0.021
03	0.066	0.051	0.132	0.633	0.422	0.555	0.824	0.476	0.367	0.132	0.041	0.021
04	0.066	0.051	1.56	0.555	0.422	0.555	0.712	0.422	0.367	0.132	0.041	0.021
05	0.066	0.051	0.824	0.555	0.422	0.476	0.633	0.422	0.422	0.132	0.041	0.021
06	0.084	0.051	0.476	0.555	0.422	0.422	0.633	0.367	0.476	0.108	0.051	0.021
07	0.066	0.051	0.712	0.633	0.367	0.422	0.633	0.367	0.476	0.108	0.051	0.021
08	0.066	0.066	0.633	0.555	0.367	0.422	0.555	0.319	0.422	0.108	0.041	0.021
09	0.084	1.42	0.476	0.555	0.367	0.422	0.633	0.319	0.422	0.108	0.041	0.021
10	0.084	0.935	0.422	0.476	0.319	0.422	1.16	0.319	0.367	0.108	0.041	0.021
11	0.319	0.422	1.05	0.422	0.422	0.422	0.712	1.16	0.319	0.108	0.041	0.021
12	0.132	0.270	0.633	0.422	0.555	0.422	0.712	0.824	0.319	0.108	0.041	0.021
13	0.084	0.228	0.476	0.422	0.422	0.422	0.633	1.27	0.319	0.108	0.051	0.021
14	0.084	0.186	0.422	0.422	0.422	0.422	0.555	1.16	0.319	0.108	0.041	0.021
15	0.066	0.161	0.367	0.367	0.476	0.367	0.555	1.16	0.319	0.108	0.041	0.021
16	0.051	0.132	0.319	0.367	0.555	0.367	0.633	1.05	0.319	0.108	0.041	0.021
17	0.051	0.108	0.319	0.367	0.476	0.367	0.555	0.935	0.270	0.108	0.041	0.476
18	0.051	0.108	0.824	0.367	0.824	0.319	1.16	0.824	0.270	0.108	0.041	0.270
19	0.051	0.108	8.77	0.319	0.712	0.319	1.42	0.712	0.270	0.132	0.041	0.935
20	0.051	0.084	4.13	0.422	0.824	0.270	1.56	0.712	0.270	0.108	0.041	0.228
21	0.041	0.084	2.36	0.367	0.824	0.270	1.27	0.633	0.228	0.084	0.041	0.228
22	0.041	0.084	1.85	0.367	0.712	0.319	1.05	0.633	0.186	0.084	0.041	0.186
23	0.066	0.084	2.58	0.367	0.712	1.27	0.824	0.555	0.186	0.066	0.041	0.161
24	0.066	0.084	2.14	0.319	0.633	0.633	0.824	0.555	0.161	0.051	0.051	0.161
25	0.084	0.084	1.71	0.319	0.555	0.555	0.712	0.555	0.161	0.051	0.051	0.161
26	0.084	0.066	1.42	0.422	0.555	0.555	0.712	0.555	0.161	0.041	0.041	0.132
27	0.066	0.066	1.27	0.476	0.555	0.555	0.712	0.476	0.161	0.041	0.030	0.132
28	0.066	0.066	1.05	0.712	0.712	1.85	0.555	0.476	0.161	0.030	0.021	0.132
29	0.066	0.066	0.935	0.824	-----	1.27	0.555	0.422	0.132	0.041	0.021	0.108
30	0.066	0.066	0.824	0.633	-----	1.05	0.555	0.422	0.132	0.041	0.030	0.084
31	0.066	-----	0.712	0.555	-----	0.935	-----	0.422	-----	0.041	0.021	-----
Maks.	1.27	3.69	25.9	1.16	1.16	5.57	14.9	6.24	1.85	0.132	0.084	34.3
Min.	0.030	0.041	0.066	0.319	0.319	0.270	0.555	0.319	0.066	0.017	0.017	0.021
Ortalama	0.074	0.177	1.28	0.488	0.536	0.573	0.790	0.628	0.292	0.093	0.040	0.125
LT/SN/Km2	2.12	5.07	36.4	13.9	15.3	16.4	22.6	17.9	8.35	2.65	1.14	3.56
AKIM mm.	5.69	13.1	97.6	37.3	37.0	43.9	58.5	48.1	21.7	7.10	3.06	9.23
MİL. M3	0.199	0.460	3.42	1.31	1.30	1.53	2.05	1.68	0.758	0.248	0.107	0.323

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 13.38 MİLYON M3 382 MM. 12.1 LT/SN/Km2

20. Ceyhan Havzası

D20A046 KEŞİŞ S. SARIDANIŞMANLI

YERİ : KADIRLI - ANDIRIN YOLUNUN 25 KM' SİNDEN SOLA AYRILAN KÖY YOLUNUN 5 KM'SİNDEKİ SARIDANIŞMANLI KÖYÜ İÇERİSİNDEDİR. (PAFTA N36-B1)
30°12'12" Doğu - 39°39'21" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 420.00 km² YAKLAŞIK KOT : 200 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.12.1973 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 10.765 m³/sn. (39 Yıllık) 2013 Su yılında 10.451 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık en çok akım : 113.000 m³/sn 19.12.2012
2013 Su yılında anlık en az akım : 0.262 m³/sn 04.11.2012
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 600.000 m³/sn 16.05.1991
Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.150 m³/sn 02.12.1981

22. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
19	0.042	90	16.6	220	126.	370	264.
30	0.294	105	25.8	250	156.	400	291.
45	1.5	130	43.5	280	183.	430	318.
60	4.4	160	68.8	310	210.	460	342.
75	9.5	190	96.5	340	237.		

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	2.07	1.04	1.49	7.86	24.5	18.3	16.1	14.0	11.2	2.39	2.76	2.39
02	2.22	1.90	1.25	12.0	23.8	11.5	15.7	13.0	7.13	8.20	3.18	4.10
03	2.96	1.49	1.36	14.0	22.5	11.5	15.0	12.5	9.46	6.10	3.18	4.10
04	2.96	0.936	15.0	13.6	21.2	23.2	13.6	10.7	9.85	4.93	2.76	3.87
05	1.62	1.49	19.5	12.0	20.6	23.8	12.5	8.69	9.46	4.66	2.96	3.87
06	2.22	1.36	10.7	7.13	21.8	22.5	12.5	8.69	6.10	4.10	2.76	3.87
07	4.93	1.49	10.7	14.0	21.8	22.5	16.1	8.20	10.3	1.49	2.57	3.87
08	1.36	1.36	7.13	17.3	20.6	18.8	23.2	8.69	7.86	3.65	2.57	3.65
09	1.25	5.52	6.47	14.0	16.1	17.3	24.5	8.20	3.87	5.22	2.57	3.40
10	2.07	8.69	8.69	13.6	14.0	11.2	27.1	9.46	6.47	3.40	2.57	3.18
11	2.76	3.40	12.0	12.5	20.1	14.6	29.1	8.69	6.84	4.66	2.57	3.18
12	2.39	3.18	10.3	10.7	31.2	14.6	27.1	13.0	7.86	2.76	2.22	3.65
13	1.90	4.40	8.69	4.93	23.8	14.6	24.5	28.4	6.84	3.65	1.90	3.87
14	2.07	2.76	7.86	8.69	24.5	15.7	20.1	22.5	4.10	2.39	1.90	4.40
15	1.90	2.57	4.93	8.20	26.5	14.6	23.8	20.1	4.66	2.76	2.39	3.40
16	2.22	2.57	4.10	8.20	32.6	10.3	23.2	15.7	3.65	4.10	2.76	3.40
17	4.93	2.22	4.40	7.54	29.8	10.3	23.8	12.5	4.10	3.65	3.18	13.6
18	4.93	1.62	9.07	2.22	43.5	8.69	21.8	16.1	2.22	1.90	2.96	6.84
19	4.93	2.39	68.8	3.18	36.0	7.54	31.9	13.6	4.10	1.90	3.87	4.40
20	4.93	2.76	61.8	4.10	35.3	5.22	36.8	14.6	2.57	2.22	3.65	4.10
21	4.40	3.18	44.3	4.10	37.5	2.76	29.1	14.6	4.10	2.22	3.65	3.40
22	1.90	2.22	29.8	4.10	33.2	4.10	27.1	16.6	3.18	3.65	3.65	2.39
23	2.96	2.07	23.8	4.66	32.6	29.1	25.8	15.7	2.07	3.65	3.65	2.22
24	2.39	1.77	27.8	9.07	28.4	15.7	23.2	13.0	2.57	3.87	3.40	3.18
25	2.39	1.90	25.1	11.5	27.1	11.2	20.6	10.3	6.10	3.87	3.40	3.40
26	2.22	1.90	24.5	12.0	20.1	10.3	20.1	7.54	6.10	3.40	3.65	3.40
27	2.07	3.18	20.6	12.0	17.3	21.8	17.8	10.7	2.57	3.40	3.87	3.65
28	1.25	3.18	20.1	38.3	25.8	27.1	12.5	11.5	2.39	3.65	3.87	2.57
29	1.77	1.49	17.8	32.6	-----	25.1	14.6	12.0	3.87	3.87	3.87	2.22
30	1.49	2.22	9.85	29.8	-----	21.2	13.6	9.85	2.07	2.57	3.87	1.90
31	1.62	-----	11.5	28.4	-----	18.8	-----	13.0	-----	2.07	2.96	-----
Maks.	17.8	29.1	113.	44.3	54.1	71.5	67.0	64.4	25.1	17.8	15.0	51.5
Min.	0.294	0.262	0.500	0.551	3.18	1.05	6.83	1.38	0.628	0.345	0.345	0.859
Ortalama	2.62	2.54	17.1	12.3	26.2	15.6	21.4	13.0	5.46	3.56	3.07	3.85
LT/SN/Km ²	6.23	6.05	40.7	29.4	62.3	37.2	51.0	30.9	13.0	8.48	7.31	9.16
AKIM mm.	16.7	15.7	109.	78.6	151.	99.5	132.	82.7	33.7	22.7	19.6	23.8
MİL. M3	7.01	6.59	45.7	33.0	63.3	41.8	55.5	34.7	14.1	9.53	8.22	9.98

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 329.43 MİLYON M3 784 MM. 24.9 LT/SN/Km²

20. Ceyhan Havzası

D20A048 GAVUR G. SİFON ÇIKIŞI

YERİ : K.MARAS KİLİLİ KASABASINDAN SOLA AYRILAN YOLDA VARTOLAR OBASINDADIR. (PAFTA N37-B2)
36°54'19" Doğu - 37°25'15" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 760.00 km² YAKLAŞIK KOT : 443 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.06.1979 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 4.399 m³/sn. (23 Yıllık) 2012 Su yılında 7.227 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık ençok akım : 27.000 m³/sn 01.03.2012
2012 Su yılında anlık enaz akım : 0.045 m³/sn 31.07.2012
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 44.000 m³/sn 17.12.1981
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 09.07.2003

7. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
2	0.028	45	1.6	150	12.8	220	23.4
5	0.075	60	2.6	180	17.2	230	25.0
8	0.130	75	3.7	190	18.7	240	26.6
15	0.300	90	5.1	200	20.2	250	28.2
30	0.825	120	8.7	210	21.8	260	29.8

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	2.02	0.705	1.54	3.97	15.3	22.3	14.1	10.0	8.05	4.06	0.028	2.20
02	2.02	0.625	1.54	5.21	15.1	22.4	13.9	9.74	7.92	3.97	0.028	2.02
03	2.08	0.665	1.54	4.15	14.8	23.1	13.8	9.87	7.79	4.15	0.028	2.08
04	2.08	0.825	1.48	3.70	14.7	23.1	13.6	10.6	7.66	4.06	0.028	2.27
05	2.14	1.36	1.48	3.46	14.7	23.1	13.6	10.4	7.53	4.24	0.028	2.48
06	1.96	1.48	1.42	3.30	14.7	23.1	13.5	10.1	7.40	4.24	0.028	2.69
07	1.90	1.36	1.42	3.30	14.7	23.1	13.4	9.87	7.28	3.62	0.028	2.98
08	2.02	1.25	1.42	3.70	16.0	21.8	13.2	9.87	7.28	3.62	0.028	3.06
09	1.84	1.20	1.72	14.8	16.3	20.1	13.2	9.74	7.28	3.62	0.028	2.76
10	1.72	1.10	4.15	13.5	17.4	19.8	13.5	9.74	7.40	3.88	0.028	2.62
11	1.72	0.960	3.46	9.74	16.6	19.8	13.5	9.61	7.28	3.06	0.028	2.41
12	1.66	0.915	2.83	8.18	16.3	19.6	13.5	9.61	7.16	2.41	0.028	2.34
13	1.60	0.825	2.48	8.18	16.2	19.5	13.2	9.61	6.32	2.20	0.028	2.34
14	1.20	0.825	2.27	9.09	16.2	19.5	12.8	9.61	6.44	1.96	0.028	2.83
15	1.10	0.825	2.14	11.5	16.0	19.5	12.5	9.87	6.32	1.54	0.028	3.30
16	1.05	0.870	2.02	19.2	16.5	19.2	12.4	9.87	5.98	1.54	0.028	3.06
17	0.915	0.915	2.48	18.6	18.0	18.9	12.4	9.74	5.76	1.25	0.028	3.06
18	0.870	0.960	3.06	15.0	22.3	18.9	12.1	9.74	5.54	0.870	0.028	3.22
19	0.825	2.55	2.76	12.1	22.3	18.7	12.0	9.61	5.43	0.785	0.028	3.22
20	0.870	10.1	2.55	10.8	22.3	18.6	11.8	9.35	5.21	0.248	0.028	3.22
21	0.960	4.42	2.41	10.7	22.3	18.4	11.8	9.22	5.21	0.058	0.028	3.06
22	0.915	3.30	2.27	10.6	22.3	18.1	11.7	9.09	5.10	0.028	0.028	3.30
23	0.915	2.69	2.27	10.7	22.3	18.0	11.4	8.96	5.10	0.028	0.028	3.06
24	0.960	2.41	4.70	10.7	22.3	17.8	11.3	8.83	5.21	0.028	0.420	2.83
25	0.870	2.20	8.96	11.5	22.3	17.7	11.3	8.57	5.54	0.028	0.870	2.83
26	0.825	2.08	6.92	14.2	22.3	17.5	10.7	8.18	5.32	0.028	1.10	2.83
27	0.870	1.96	4.80	18.1	22.3	16.6	10.6	8.05	5.10	0.028	1.25	2.90
28	0.870	1.84	4.06	15.7	22.3	14.4	10.3	7.79	5.10	0.028	1.66	2.90
29	0.870	1.72	3.62	14.5	22.3	14.1	10.3	7.66	5.00	0.028	1.66	2.90
30	0.825	1.60	3.30	14.5	-----	13.9	10.3	7.66	4.51	0.028	1.96	3.06
31	0.785	-----	3.14	15.3	-----	13.9	-----	7.92	-----	0.028	2.02	-----
Maks.	2.21	14.8	10.9	21.9	25.9	27.0	15.8	12.0	9.22	6.89	3.04	4.80
Min.	0.776	0.600	1.50	3.53	16.1	15.5	11.1	8.38	5.02	0.045	0.045	1.77
Ortalama	1.33	1.82	2.91	10.6	18.5	19.2	12.4	9.31	6.27	1.80	0.374	2.79
LT/SN/Km2	1.75	2.39	3.83	13.9	24.4	25.2	16.3	12.2	8.26	2.36	0.492	3.68
AKIM mm.	4.69	6.20	10.3	37.3	61.1	67.6	42.3	32.8	21.4	6.33	1.32	9.53
MİL. M3	3.56	4.71	7.79	28.3	46.4	51.4	32.1	24.9	16.3	4.81	1.00	7.24

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 228.51 MİLYON M3 301 MM. 9.5 LT/SN/Km2

20. Ceyhan Havzası

D20A048 GAVUR G. SIFON ÇIKIŞI

YERİ : K.MARAS KILILI KASABASINDAN SOLA AYRILAN YOLDA VARTOLAR OBASINDADIR. (PAFTA N37-B2)
36°54'19" Doğu - 37°25'5" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 760.00 km² YAKLAŞIK KOT : 443 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.06.1979 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 4.474 m³/sn. (24 Yıllık) 2013 Su yılında 6.186 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık ençok akım : 18.100 m³/sn 20.12.2012
2013 Su yılında anlık enaz akım : 0.126 m³/sn 05.08.2013
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 44.000 m³/sn 17.12.1981
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 09.07.2003

8. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
10	0.010	60	2.2	130	10.0	220	23.4
20	0.105	70	3.1	150	12.8	230	25.0
30	0.380	80	4.1	170	15.7	240	26.6
40	0.850	90	5.1	190	18.7	250	28.2
50	1.5	110	7.4	210	21.8	260	29.8

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	2.98	2.62	3.14	10.4	11.7	14.2	11.5	7.16	5.65	0.312	0.147	0.697
02	2.98	2.55	3.14	10.3	11.5	13.8	11.5	7.04	5.32	0.312	0.147	0.799
03	3.06	2.55	3.14	10.1	11.5	13.6	11.4	6.80	5.32	0.312	0.147	0.850
04	2.90	2.55	5.10	10.0	11.5	13.9	11.0	6.80	5.21	0.312	0.147	2.17
05	2.76	2.55	10.1	10.0	11.4	13.9	10.6	6.68	5.21	0.312	0.126	2.83
06	2.90	2.62	7.53	10.3	11.5	13.6	10.4	6.56	5.00	0.278	0.126	2.49
07	3.14	2.90	8.05	11.8	12.7	13.5	10.4	6.56	5.10	0.278	0.126	2.01
08	3.14	2.90	8.44	11.8	12.4	13.4	10.4	6.44	4.90	0.278	0.126	2.33
09	2.98	3.30	6.56	11.7	12.4	13.4	10.0	6.80	5.10	0.210	0.126	2.17
10	2.98	3.79	6.20	11.4	12.1	13.2	9.61	7.92	4.70	0.189	0.126	2.17
11	2.98	4.80	10.6	11.3	12.1	13.1	9.48	8.57	4.20	0.189	0.126	2.41
12	2.90	4.90	8.57	11.1	12.5	13.1	9.22	8.31	3.60	0.168	0.126	2.74
13	2.90	4.42	6.92	11.1	12.5	13.2	9.09	7.66	3.50	0.168	0.126	2.74
14	2.83	3.88	6.20	11.1	12.4	13.4	9.09	7.66	3.70	0.168	0.126	2.09
15	2.83	3.62	5.76	11.0	12.2	13.1	8.96	7.16	3.50	0.168	0.126	1.64
16	2.83	3.38	5.54	11.0	13.2	12.9	8.83	7.28	3.50	0.168	0.126	2.17
17	2.83	3.14	5.21	10.8	13.2	12.9	8.70	7.28	3.50	0.168	0.126	3.40
18	2.83	3.06	8.44	10.8	14.1	12.7	8.57	7.04	3.10	0.168	0.147	5.43
19	2.90	2.98	16.3	10.7	13.8	12.7	8.57	7.04	2.17	0.168	0.312	4.40
20	2.83	2.98	17.1	11.0	13.8	12.5	8.31	7.04	2.09	0.168	0.595	3.40
21	2.83	2.98	15.1	10.8	14.7	12.4	8.05	6.92	2.17	0.168	0.552	3.30
22	3.22	2.98	13.8	10.7	14.2	12.2	8.05	6.80	1.29	0.168	0.552	3.50
23	3.30	3.06	13.6	10.4	14.1	12.2	7.92	6.68	1.03	0.147	0.595	3.20
24	3.38	3.14	13.6	10.8	14.1	12.1	7.92	6.68	1.22	0.147	0.595	2.57
25	3.38	3.06	13.4	11.1	13.9	12.1	7.92	6.68	1.29	0.147	0.697	2.49
26	3.38	3.06	13.2	11.1	13.6	12.0	7.53	6.68	1.22	0.147	0.748	2.41
27	3.30	3.06	12.7	11.4	13.5	12.0	7.53	6.80	1.03	0.147	0.799	2.41
28	3.14	2.98	11.5	11.8	13.8	12.1	7.40	6.92	0.210	0.147	0.697	2.49
29	3.06	3.06	11.1	11.8	-----	12.0	7.40	6.92	0.244	0.147	0.646	2.41
30	2.76	3.14	10.8	11.5	-----	11.8	7.28	6.56	0.278	0.147	0.646	2.57
31	2.62	-----	10.7	11.8	-----	11.7	-----	6.20	-----	0.147	0.646	-----
Maks.	3.54	5.43	18.1	12.5	15.3	14.7	11.8	10.0	6.09	0.380	0.850	7.40
Min.	2.62	2.48	3.14	9.87	11.4	11.7	7.28	5.98	0.189	0.147	0.126	0.646
Ortalama	3.00	3.20	9.40	11.0	12.9	12.9	9.09	7.02	3.15	0.198	0.337	2.54
LT/SN/Km2	3.94	4.21	12.4	14.5	16.9	16.9	12.0	9.24	4.14	0.261	0.444	3.35
AKIM mm.	10.6	10.9	33.1	38.8	41.0	45.3	31.0	24.7	10.7	0.699	1.19	8.67
MİL. M3	8.02	8.30	25.2	29.5	31.1	34.4	23.6	18.8	8.15	0.532	0.903	6.59

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 195.10 MİLYON M3 257 MM. 8.1 LT/SN/Km2

20. Ceyhan Havzası

D20A053 FIRNIZ D. KABAKTEPE

YERİ : K.MARAS-GÖKSUN YOLUNUN 52 KM SINDE YENİ FIRNIZ KÖPRÜSÜNÜN 20 M MANSABINDADIR.
(PAFTA M37-A3)
36°41'56" Doğu - 37°45'37" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 178.50 km² YAKLAŞIK KOT : 648 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.11.1983 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 5.826 m³/sn. (24 Yıllık) 2013 Su yılında 6.109 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık ençok akım : 34.400 m³/sn 04.12.2012
2013 Su yılında anlık enaz akım : 0.618 m³/sn 17.01.2013
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 80.000 m³/sn 29.03.1988
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.315 m³/sn 06.03.2012

8. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
115	0.015	165	4.2	250	58.0	350	169.
125	0.105	175	7.2	270	76.5	370	193.
135	0.350	190	13.8	290	97.5	380	205.
145	0.925	210	26.0	310	121.	390	217.
155	2.1	230	41.0	330	145.	400	229.

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	1.87	1.87	2.14	6.21	10.4	10.8	16.0	6.41	4.14	2.25	1.87	1.83
02	1.74	1.87	2.14	5.35	9.00	9.89	20.1	6.03	4.14	2.16	1.87	1.83
03	1.87	1.87	2.14	4.96	8.54	9.45	18.8	5.65	3.96	2.25	1.78	1.83
04	1.74	1.87	17.7	4.57	9.00	10.3	17.7	5.42	3.60	2.16	1.78	1.83
05	2.28	1.87	15.1	4.96	9.00	9.45	17.7	5.19	3.45	2.16	1.78	1.69
06	2.41	1.87	9.93	4.96	14.0	8.69	17.2	4.96	3.45	2.16	1.78	1.69
07	2.41	1.87	11.4	5.74	14.6	8.31	16.6	4.73	3.45	2.16	1.78	1.69
08	2.41	1.87	11.4	5.35	13.5	7.93	16.0	4.73	3.45	2.06	1.78	1.69
09	2.41	2.69	9.47	4.57	14.4	7.93	15.5	4.50	3.30	2.06	1.78	1.69
10	2.01	2.41	10.4	4.18	14.4	7.55	14.4	4.73	3.15	2.06	1.87	1.69
11	2.14	3.79	15.6	3.79	14.9	8.31	12.9	6.03	3.00	2.06	1.96	1.69
12	2.01	3.24	12.0	3.79	17.7	10.3	12.1	6.41	3.00	2.06	1.96	1.69
13	2.01	2.69	10.4	3.51	13.8	13.8	11.6	8.31	2.85	2.06	1.83	1.69
14	2.01	2.41	9.00	3.51	12.5	17.2	11.2	12.1	2.85	2.06	1.83	1.69
15	1.87	2.41	8.07	3.51	13.4	17.2	10.8	11.2	3.15	2.06	1.83	1.69
16	1.87	2.28	7.60	3.51	13.4	20.7	11.2	9.89	3.15	1.97	1.83	1.69
17	1.87	2.28	7.14	3.24	11.6	19.4	10.8	8.69	3.00	1.97	1.83	1.69
18	1.87	2.28	7.60	3.24	11.6	15.5	10.3	7.55	3.00	1.97	1.83	1.69
19	1.74	2.14	15.1	2.96	10.8	12.9	11.2	6.79	3.00	1.97	1.83	1.69
20	1.74	2.14	20.3	3.24	10.8	12.1	11.6	6.41	3.00	2.06	1.83	1.69
21	1.74	2.28	16.6	3.24	10.8	11.2	11.6	6.03	2.85	1.97	1.83	1.69
22	1.74	2.28	13.0	3.24	10.3	11.6	11.6	5.65	2.85	2.06	1.83	1.69
23	1.74	2.28	16.6	4.57	10.3	22.7	10.3	5.42	2.85	1.97	1.83	1.69
24	2.01	2.14	12.0	5.74	9.45	16.0	9.89	5.19	2.85	1.97	1.96	1.56
25	2.01	2.14	15.6	7.14	9.07	13.8	9.07	5.19	2.85	1.97	1.83	1.56
26	1.87	2.14	17.7	11.4	9.45	12.9	8.69	5.19	2.73	1.97	1.83	1.56
27	1.87	2.14	9.93	20.3	10.3	13.4	7.93	4.96	2.73	1.87	1.83	1.56
28	1.87	2.14	9.47	23.0	12.1	13.4	7.55	5.19	2.61	1.87	1.83	1.56
29	1.87	2.14	8.54	18.2	-----	13.4	7.17	4.96	2.25	1.87	1.83	1.56
30	1.87	2.14	7.14	14.6	-----	14.9	6.41	4.73	2.25	1.87	1.83	1.56
31	1.87	-----	6.67	12.5	-----	14.9	-----	4.32	-----	1.87	1.83	-----
Maks.	14.6	15.6	34.4	28.6	21.4	32.3	22.0	18.8	6.03	6.03	7.60	6.54
Min.	0.770	1.08	1.41	0.618	3.79	4.50	3.60	1.97	1.13	1.13	1.19	1.12
Ortalama	1.96	2.25	10.9	6.74	11.8	12.8	12.5	6.21	3.10	2.03	1.84	1.68
LT/SN/Km ²	11.0	12.6	61.1	37.8	65.8	71.5	69.8	34.8	17.4	11.4	10.3	9.40
AKIM mm.	29.4	32.7	164.	101.	159.	192.	181.	93.2	45.0	30.5	27.5	24.4
MİL. M3	5.25	5.84	29.2	18.1	28.4	34.2	32.3	16.6	8.03	5.44	4.92	4.35

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 192.63 MİLYON M3 1079 MM. 34.2 LT/SN/Km²

20. Ceyhan Havzasi

D20A054 TEKİR D. ALİKESEN

YERİ : K.MARAS-GÖKSUN YOLUNUN 52 KM' SINDE SAĞDAKİ ALİKESEN KÖPRÜSÜNÜN 100 M MANSABINDADIR
(PAFTA M37-A3)
36°40'57" Doğu - 37°48'4" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 162.80 km² YAKLAŞIK KOT : 702 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.11.1983 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 5.353 m³/sn. (26 Yıllık) 2013 Su yılında 5.291 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık en çok akım : 24.900 m³/sn 22.03.2013
2013 Su yılında anlık en az akım : 0.260 m³/sn 07.11.2012
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 85.000 m³/sn 21.12.1987
Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.090 m³/sn 14.10.1984

13. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
100	0.100	150	6.2	200	20.5	250	43.0
110	0.314	160	8.9	210	23.5	260	48.3
120	0.837	170	11.7	220	28.0	270	53.6
130	2.4	180	14.5	230	32.7	280	58.9
140	4.2	190	17.5	240	37.8	290	64.3

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.622	0.765	1.11	4.78	9.46	12.3	14.5	5.83	3.61	2.19	1.52	0.380
02	0.622	0.765	1.11	6.04	9.46	12.0	17.8	5.83	3.43	2.02	1.25	0.380
03	0.622	0.837	1.11	6.52	8.11	5.83	18.1	9.18	3.43	2.19	0.347	0.974
04	0.622	0.622	4.15	7.05	8.37	10.0	16.9	4.99	3.61	1.25	0.347	0.974
05	0.622	0.478	11.1	6.52	6.78	8.37	16.0	5.41	3.61	1.25	1.38	0.974
06	0.622	0.550	4.57	3.79	7.31	8.11	15.7	6.25	4.36	1.25	1.69	1.86
07	0.622	0.412	6.04	6.04	10.0	8.37	15.1	5.62	4.57	1.25	0.380	0.347
08	0.622	0.693	6.04	5.83	9.46	8.11	14.8	5.62	3.26	1.25	0.347	0.347
09	0.974	3.08	5.83	6.25	9.74	6.78	14.5	5.62	0.622	1.38	0.837	0.837
10	0.974	3.08	6.04	6.04	10.9	6.04	13.4	4.15	2.54	1.25	1.25	0.974
11	1.11	7.05	11.4	4.78	12.5	9.46	12.8	5.62	4.36	1.25	0.412	0.974
12	0.974	5.62	7.84	4.78	14.8	8.90	11.4	4.57	3.97	1.25	1.25	0.974
13	0.974	5.41	6.52	3.26	13.1	13.7	11.1	9.18	3.43	1.25	1.25	0.974
14	1.25	2.54	6.04	5.20	12.5	16.9	10.3	15.1	3.43	1.25	1.11	0.314
15	1.25	2.19	6.04	4.99	11.7	16.6	10.3	15.4	2.54	1.25	1.11	0.314
16	1.25	1.25	3.61	4.36	12.5	18.1	10.3	12.5	2.36	1.25	1.52	0.837
17	1.11	1.25	4.15	4.15	11.7	17.8	10.3	11.1	2.36	1.25	0.478	0.974
18	0.837	1.25	4.36	4.15	9.46	14.2	11.4	9.74	2.72	1.25	0.347	0.974
19	0.837	1.25	8.64	4.36	9.18	12.3	10.9	7.31	3.61	1.25	1.25	0.974
20	0.837	1.25	14.8	3.61	10.9	12.0	7.84	6.78	3.08	0.837	1.25	0.974
21	0.622	1.38	13.4	4.36	10.3	8.90	12.0	7.84	3.08	0.837	1.25	0.412
22	0.974	1.38	11.1	4.36	9.74	10.0	11.7	5.83	1.86	1.86	1.25	0.412
23	0.837	1.25	12.3	5.62	9.74	17.8	9.46	4.57	1.86	1.52	0.765	1.11
24	1.11	1.25	13.9	7.84	7.05	15.7	10.9	6.04	2.19	0.974	0.347	1.25
25	1.25	1.25	12.8	7.84	9.46	12.8	10.9	6.25	2.19	1.69	0.347	1.11
26	1.38	1.25	12.3	9.18	7.84	12.3	9.46	6.04	2.36	0.837	1.11	1.11
27	0.837	1.25	10.0	16.9	10.3	12.5	5.62	6.04	2.36	0.622	0.974	0.765
28	0.837	0.974	8.11	16.0	12.5	12.3	6.52	4.99	3.26	0.380	0.974	0.380
29	0.837	1.52	9.46	13.1	-----	11.4	9.46	4.15	2.36	1.25	0.837	0.380
30	0.765	1.11	8.37	12.5	-----	9.18	7.58	4.15	2.36	0.974	0.380	1.25
31	0.837	-----	7.58	10.0	-----	13.7	-----	4.15	-----	0.974	0.347	-----
Maks.	5.83	10.9	17.2	22.6	17.5	24.9	19.6	20.2	9.18	6.25	6.04	6.04
Min.	0.314	0.260	0.287	0.974	1.69	1.52	0.837	0.693	0.478	0.347	0.347	0.314
Ortalama	0.892	1.77	7.74	6.78	10.2	11.7	11.9	6.96	2.96	1.27	0.900	0.817
LT/SN/Km ²	5.48	10.8	47.5	41.7	62.5	71.8	73.1	42.8	18.2	7.78	5.53	5.02
AKIM mm.	14.7	28.1	127.	112.	151.	192.	189.	115.	47.1	20.8	14.8	13.0
MİL. M3	2.39	4.58	20.7	18.2	24.6	31.3	30.8	18.6	7.67	3.39	2.41	2.12

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 166.76 MİLYON M3 1024 MM. 32.5 LT/SN/Km²

20. Ceyhan Havzası

D20A056 BERTİZ Ç. HİMMETLİ

YERİ : K.MARAS-KAYSERİ YOLUNUN 7 KM'SİNDEN SAĞA AYRILAN YOLUN 50 KM'DE BERTİZ YOLUNUN HİMMETLİ MEVKİİNDEDİR. (PAFTA M38-D1)
37°2'27" Doğu - 37°43'44" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 238.40 km2

YAKLAŞIK KOT : 750 m

GÖZLEM SÜRESİ : 08.08.1984 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 2.243 m3/sn. (21 Yıllık) 2013 Su yılında 2.519 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık ençok akım : 26.800 m3/sn 09.05.2013
2013 Su yılında anlık enaz akım : 0.100 m3/sn 01.10.2012
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 50.800 m3/sn 17.01.2010
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.001 m3/sn 09.08.2000

9. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
30	0.003	80	2.6	130	14.1	180	29.7
40	0.035	90	4.3	140	17.1	190	33.0
50	0.170	100	6.3	150	20.1	200	36.3
60	0.550	110	8.6	160	23.1	210	39.6
70	1.4	120	11.2	170	26.4	220	42.9

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.100	0.248	0.350	3.51	4.73	6.52	5.83	3.51	1.86	0.290	0.134	0.170
02	0.100	0.248	0.282	3.34	3.85	5.83	6.99	3.34	1.60	0.290	0.116	0.170
03	0.100	0.248	0.282	3.17	3.68	5.61	6.76	3.34	1.38	0.260	0.134	0.152
04	0.100	0.248	4.95	3.00	3.85	6.52	6.52	3.17	1.27	0.260	0.170	0.134
05	0.100	0.248	4.51	3.00	3.85	5.83	6.29	3.17	1.16	0.230	0.200	0.134
06	0.120	0.248	3.17	2.85	6.99	5.17	5.83	3.17	1.16	0.230	0.200	0.152
07	0.140	0.248	3.51	3.34	7.46	4.95	5.17	3.17	1.16	0.230	0.230	0.170
08	0.160	0.248	3.17	3.00	6.99	4.73	3.51	2.55	1.05	0.200	0.230	0.152
09	0.160	0.530	2.85	2.70	7.70	4.51	3.51	3.17	1.05	0.200	0.230	0.152
10	0.160	1.60	3.34	2.40	7.23	4.51	3.34	3.51	1.05	0.200	0.230	0.152
11	0.180	1.86	4.95	2.40	8.17	5.39	3.34	7.70	0.810	0.200	0.230	0.152
12	0.180	1.16	3.68	2.40	8.40	6.76	3.34	6.52	0.890	0.200	0.230	0.152
13	0.180	0.810	3.17	2.25	7.46	8.92	3.17	6.29	1.05	0.200	0.200	0.152
14	0.180	0.650	2.70	2.25	6.99	8.66	3.17	5.83	1.05	0.200	0.230	0.152
15	0.180	0.650	2.55	2.25	6.99	8.17	3.17	5.39	0.970	0.200	0.230	0.152
16	0.180	0.590	2.40	2.12	7.23	9.18	4.29	5.61	0.890	0.200	0.230	0.152
17	0.180	0.590	2.40	2.12	6.76	8.40	4.07	5.17	0.730	0.230	0.230	0.152
18	0.160	0.470	2.40	1.99	6.76	6.29	3.85	5.39	0.730	0.200	0.230	0.200
19	0.160	0.410	3.51	1.99	6.05	5.17	4.07	5.17	0.650	0.170	0.200	0.200
20	0.160	0.350	6.52	1.99	5.83	4.51	4.51	4.29	0.530	0.170	0.200	0.200
21	0.160	0.350	6.76	1.99	5.61	4.29	4.51	3.85	0.410	0.170	0.200	0.200
22	0.248	0.350	4.95	2.40	5.39	4.95	4.29	3.51	0.410	0.134	0.170	0.200
23	0.282	0.730	5.61	3.68	5.61	7.93	4.07	3.34	0.316	0.134	0.170	0.200
24	0.282	0.590	8.40	4.51	5.61	6.29	3.85	3.17	0.248	0.134	0.134	0.200
25	0.650	0.530	7.46	5.61	5.61	5.17	3.85	3.34	0.214	0.134	0.152	0.170
26	0.350	0.470	6.52	6.76	5.83	4.73	3.85	3.00	0.180	0.116	0.152	0.170
27	0.316	0.410	5.83	11.9	6.29	4.73	3.68	2.85	0.160	0.134	0.152	0.170
28	0.316	0.410	5.39	11.6	7.46	4.51	3.68	2.70	0.160	0.134	0.152	0.170
29	0.282	0.410	4.95	9.18	-----	4.51	3.51	2.40	0.140	0.134	0.170	0.170
30	0.282	0.350	4.29	7.46	-----	4.95	3.51	2.25	0.120	0.134	0.152	0.170
31	0.282	-----	3.85	6.05	-----	5.17	-----	1.99	-----	0.134	0.152	-----
Maks.	1.38	2.12	10.7	14.5	12.2	11.6	8.17	26.8	2.55	0.290	0.260	0.200
Min.	0.100	0.248	0.282	1.99	3.68	4.29	3.17	1.99	0.120	0.116	0.116	0.116
Ortalama	0.207	0.542	4.02	3.97	6.23	5.90	4.32	3.93	0.780	0.189	0.188	0.167
LT/SN/Km2	0.870	2.27	16.9	16.7	26.1	24.7	18.1	16.5	3.27	0.792	0.790	0.702
AKIM mm.	2.33	5.89	45.2	44.7	63.2	66.3	46.9	44.2	8.48	2.12	2.12	1.82
MİL. M3	0.556	1.40	10.8	10.6	15.1	15.8	11.2	10.5	2.02	0.506	0.505	0.434

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 79.42 MİLYON M3

333 MM.

10.6 LT/SN/Km2

20. Ceyhan Havzası

D20A057 ÇEMREGEÇ S. KOŞAĞIZ

YERİ : KAHRAMANMARAŞ MERKEZ KOŞAĞIZ KÖYÜNÜN YAKLAŞIK 800 M BATISINDADIR. (PAFTA M37-B1)
36°45'53" Doğu - 37°52'18" Kuzey

YAGIŞ ALANI : 224.30 km² YAKLAŞIK KOT : 925 m

GÖZLEM SÜRESİ : 16.08.1984 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 2.204 m³/sn. (19 Yıllık) 2013 Su yılında 0.134 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık ençok akım : 9.720 m³/sn 21.03.2013
2013 Su yılında anlık enaz akım : 0.042 m³/sn 06.09.2013
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 28.800 m³/sn 24.03.2002
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.033 m³/sn 27.07.2012

4. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
29	0.050	50	0.754	130	12.2	180	21.2
31	0.085	60	1.4	140	14.0	190	23.2
33	0.125	70	2.2	150	15.8	200	25.2
35	0.173	90	5.4	160	17.6	210	27.2
40	0.309	110	8.7	170	19.4	220	29.2

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.050	0.067	0.105	0.085	0.067	0.085	0.085	0.067	0.067	0.067	0.050	0.050
02	0.067	0.067	1.03	0.085	0.085	0.085	0.085	0.050	0.067	0.050	0.067	0.067
03	0.067	0.085	0.452	0.067	0.067	0.085	0.085	0.050	0.067	0.067	0.050	0.067
04	0.067	0.067	0.105	0.067	0.067	0.067	0.085	0.050	0.067	0.050	0.050	0.067
05	0.067	0.067	0.067	0.067	0.085	0.067	0.085	0.067	0.067	0.050	0.067	0.050
06	0.067	0.067	0.067	0.067	0.085	0.067	0.085	0.067	0.067	0.050	0.067	0.042
07	0.067	0.105	0.067	0.067	0.067	0.067	0.067	0.067	0.067	0.067	0.050	0.050
08	0.067	0.147	0.085	0.067	0.085	0.067	0.067	0.067	0.050	0.067	0.067	0.050
09	0.067	0.147	0.085	0.067	0.105	0.085	0.067	0.050	0.050	0.050	0.050	0.050
10	0.085	0.125	0.085	0.067	0.147	0.085	0.050	0.050	0.067	0.050	0.050	0.050
11	0.085	0.125	0.085	0.067	0.381	0.105	0.050	0.050	0.067	0.050	0.067	0.042
12	0.085	0.125	0.067	0.067	0.147	1.53	0.050	0.050	0.050	0.050	0.067	0.042
13	0.085	0.125	0.067	0.067	0.147	1.62	0.050	0.050	0.067	0.050	0.050	0.042
14	0.085	0.125	0.067	0.067	0.125	2.68	0.050	0.067	0.050	0.050	0.067	0.042
15	0.067	0.125	0.067	0.067	0.105	1.45	0.050	0.067	0.050	0.050	0.067	0.050
16	0.067	0.147	0.067	0.067	0.085	0.203	0.050	0.050	0.050	0.067	0.050	0.050
17	0.067	0.147	0.085	0.067	0.067	0.085	0.050	0.050	0.050	0.050	0.067	0.050
18	0.067	0.125	0.147	0.067	0.067	0.085	0.050	0.050	0.050	0.067	0.067	0.050
19	0.067	0.125	0.125	0.067	0.085	0.067	0.050	0.050	0.067	0.050	0.067	0.050
20	0.067	0.125	0.105	0.085	0.085	0.067	0.067	0.067	0.050	0.067	0.067	0.050
21	0.067	0.105	0.105	0.085	0.085	4.92	0.067	0.067	0.050	0.067	0.067	0.042
22	0.067	0.105	0.125	0.085	0.085	2.36	0.067	0.050	0.067	0.067	0.050	0.042
23	0.067	0.105	0.125	0.067	0.105	0.975	0.067	0.050	0.067	0.067	0.050	0.042
24	0.067	0.105	0.105	0.067	0.105	0.125	0.067	0.050	0.067	0.067	0.067	0.042
25	0.067	0.105	0.085	0.920	0.105	0.105	0.067	0.050	0.067	0.050	0.067	0.042
26	0.085	0.105	0.085	3.32	0.105	0.105	0.050	0.050	0.067	0.050	0.085	0.042
27	0.085	0.105	0.085	1.70	0.085	0.085	0.050	0.067	0.067	0.050	0.067	0.042
28	0.085	0.105	0.067	0.147	0.085	0.085	0.050	0.067	0.067	0.050	0.067	0.042
29	0.085	0.105	0.085	0.125	-----	0.085	0.067	0.067	0.050	0.067	0.050	0.050
30	0.067	0.105	0.085	0.105	-----	0.085	0.067	0.067	0.067	0.067	0.050	0.050
31	0.067	-----	0.085	0.085	-----	0.085	-----	0.067	-----	0.050	0.050	-----
Maks.	0.085	0.173	8.36	6.68	0.701	9.72	0.085	0.203	0.105	0.105	0.105	0.067
Min.	0.050	0.067	0.067	0.067	0.050	0.067	0.050	0.050	0.050	0.050	0.050	0.042
Ortalama	0.072	0.110	0.131	0.261	0.104	0.570	0.063	0.058	0.061	0.057	0.060	0.048
LT/SN/Km2	0.320	0.489	0.585	1.16	0.464	2.54	0.282	0.257	0.271	0.255	0.270	0.215
AKIM mm.	0.856	1.27	1.57	3.12	1.12	6.81	0.731	0.689	0.702	0.682	0.722	0.557
MİL. M3	0.192	0.284	0.351	0.700	0.252	1.53	0.164	0.154	0.158	0.153	0.162	0.125

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 4.23 MİLYON M3 19 MM. 0.6 LT/SN/Km2

20. Ceyhan Havzası

D20A058 TAHTA S. CANBAZKÖY

YERİ : ANDIRIN CANBAZKÖY YOLUNUN 22 KM' SİNDEDİR. (PAFTA M36-C1)
36°16'58" Doğu - 37°39'29" Kuzey

YAGIŞ ALANI : 24.38 km2

YAKLAŞIK KOT : 1000 m

GÖZLEM SÜRESİ : 06.10.1984 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 1.152 m3/sn. (28 Yıllık) 2013 Su yılında 0.964 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık ençok akım : 16.900 m3/sn 02.10.2012
2013 Su yılında anlık enaz akım : 0.120 m3/sn 01.11.2012
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 53.200 m3/sn 01.01.2010
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.095 m3/sn 29.09.1991

6. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
65	0.030	115	8.8	170	25.0	220	44.0
75	0.730	130	13.0	180	28.5	230	48.0
85	2.0	140	16.0	190	32.0	240	52.0
95	3.8	150	19.0	200	36.0	250	56.0
105	6.2	160	22.0	210	40.0	260	60.0

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.290	0.120	0.400	0.730	1.30	1.58	2.34	1.44	1.07	0.620	0.400	0.180
02	0.844	0.120	0.400	0.730	1.30	1.58	2.17	1.30	0.958	0.620	0.400	0.180
03	0.180	0.120	2.51	0.620	1.30	1.72	2.00	1.30	0.958	0.620	0.400	0.290
04	0.180	0.120	1.58	0.620	1.30	1.72	2.00	1.30	0.958	0.620	0.400	0.290
05	0.180	0.120	0.958	0.620	1.44	1.58	1.86	1.19	0.958	0.620	0.400	0.290
06	0.150	0.120	1.19	0.844	1.30	1.44	1.86	1.19	0.958	0.620	0.400	0.400
07	0.150	0.120	1.07	0.620	1.30	1.44	1.86	1.19	0.958	0.620	0.400	0.290
08	0.150	1.07	0.958	0.620	1.30	1.44	1.72	1.19	0.958	0.620	0.400	0.290
09	0.150	0.730	1.19	0.510	1.30	1.44	1.86	1.07	0.958	0.620	0.400	0.290
10	0.290	0.844	1.72	0.510	1.72	1.44	1.72	1.30	0.958	0.620	0.400	0.290
11	0.150	0.510	1.19	0.510	2.00	1.44	1.58	1.30	0.844	0.620	0.400	0.290
12	0.150	0.400	0.958	0.510	1.72	1.58	1.44	1.86	0.844	0.620	0.400	0.290
13	0.180	0.290	0.958	0.400	1.58	1.72	1.44	2.00	0.844	0.620	0.400	0.290
14	0.180	0.400	0.844	0.400	1.86	1.86	1.44	1.86	0.844	0.510	0.400	0.180
15	0.180	0.290	0.730	0.400	2.17	2.00	1.44	1.72	0.844	0.620	0.400	0.290
16	0.180	0.290	0.730	0.400	2.00	1.86	1.44	1.58	0.844	0.510	0.400	0.290
17	0.180	0.400	1.19	0.400	2.17	1.58	1.58	1.58	0.844	0.620	0.400	0.290
18	0.180	0.510	5.69	0.290	2.00	1.44	1.86	1.44	0.844	0.620	0.400	0.180
19	0.150	0.510	5.92	0.400	2.00	1.30	2.34	1.44	0.844	0.510	0.290	0.180
20	0.150	0.400	3.25	0.290	2.00	1.30	2.17	1.30	0.730	0.510	0.400	0.180
21	0.150	0.400	2.17	0.400	1.86	1.58	2.17	1.30	0.730	0.510	0.400	0.180
22	0.150	0.400	2.34	0.620	1.86	3.85	2.00	1.30	0.730	0.510	0.510	0.180
23	0.150	0.400	2.00	0.958	1.72	2.17	1.86	1.19	0.730	0.400	0.510	0.180
24	0.150	0.400	1.72	0.958	1.72	1.86	1.72	1.19	0.730	0.400	0.730	0.180
25	0.150	0.400	1.44	1.30	1.72	1.72	1.72	1.30	0.730	0.400	0.290	0.180
26	0.150	0.400	1.19	2.34	1.72	2.00	1.58	1.19	0.730	0.400	0.290	0.290
27	0.150	0.290	1.07	3.05	1.86	2.34	1.58	1.07	0.620	0.400	0.290	0.290
28	0.150	0.400	0.958	2.17	1.72	2.34	1.44	1.07	0.620	0.290	0.290	0.290
29	0.150	0.400	0.958	1.86	-----	2.34	1.44	1.07	0.620	0.290	0.290	0.290
30	0.150	0.400	0.844	1.72	-----	2.17	1.44	1.07	0.620	0.400	0.180	0.290
31	0.150	-----	0.730	1.44	-----	2.17	-----	1.07	-----	0.400	0.180	-----
Maks.	16.9	4.08	11.3	5.69	3.85	12.7	3.65	5.00	1.07	0.730	0.730	0.400
Min.	0.150	0.120	0.400	0.290	1.30	1.30	1.44	1.07	0.620	0.290	0.150	0.150
Ortalama	0.190	0.379	1.58	0.879	1.69	1.81	1.77	1.33	0.829	0.528	0.382	0.253
LT/SN/Km2	7.80	15.6	64.6	36.0	69.2	74.1	72.6	54.7	34.0	21.6	15.7	10.4
AKIM mm.	20.9	40.3	173.	96.5	167.	198.	188.	147.	88.2	58.0	42.0	26.9
MİL. M3	0.509	0.983	4.22	2.35	4.08	4.84	4.59	3.57	2.15	1.41	1.02	0.657

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 30.38 MİLYON M3 1246 MM. 39.5 LT/SN/Km2

20. Ceyhan Havzası

D20A059 KEŞİŞ D. KELEŞLİ

YERİ : ANDIRIN-KELEŞLİ OBASI YOLUNUN 4 KM SİNDEDİR. (PAFTA M36-C4)
36°18'44" Doğu - 37°35'14" Kuzey

YAGIŞ ALANI : 171.50 km² YAKLAŞIK KOT : 1025 m

GÖZLEM SÜRESİ : 07.10.1984 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 2.950 m³/sn. (28 Yıllık) 2013 Su yılında 0.167 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık ençok akım : 5.200 m³/sn 17.09.2013
2013 Su yılında anlık enaz akım : 0.028 m³/sn 17.10.2012
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 191.000 m³/sn 27.11.1989
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.003 m³/sn 02.10.2011

1. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
48	0.028	119	13.5	189	42.0	259	73.0
63	0.350	133	18.0	203	49.0	273	78.0
77	1.6	147	24.0	217	55.0	287	85.0
91	4.5	161	30.0	231	61.0	310	99.0
105	8.5	175	37.0	245	67.0	450	203.

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.034	0.034	0.060	0.200	0.200	0.200	0.220	0.300	0.200	0.170	0.120	0.075
02	0.034	0.034	0.060	0.200	0.200	0.200	0.220	0.300	0.200	0.170	0.120	0.060
03	0.050	0.034	0.060	0.200	0.200	0.170	0.220	0.260	0.170	0.170	0.120	0.060
04	0.050	0.034	0.400	0.200	0.170	0.220	0.220	0.260	0.170	0.170	0.120	0.060
05	0.040	0.040	0.120	0.200	0.170	0.170	0.220	0.260	0.200	0.170	0.120	0.060
06	0.034	0.040	0.120	0.200	0.170	0.170	0.220	0.260	0.200	0.170	0.105	0.060
07	0.034	0.040	0.170	0.220	0.170	0.170	0.220	0.260	0.200	0.170	0.120	0.060
08	0.034	0.040	0.170	0.200	0.145	0.145	0.220	0.260	0.220	0.170	0.120	0.060
09	0.060	0.170	0.120	0.170	0.145	0.145	0.300	0.260	0.220	0.170	0.105	0.050
10	0.060	0.120	0.120	0.145	0.120	0.145	0.400	0.260	0.200	0.170	0.105	0.050
11	0.090	0.105	0.200	0.145	0.145	0.145	0.260	0.300	0.220	0.170	0.105	0.050
12	0.050	0.090	0.145	0.145	0.220	0.145	0.260	0.400	0.220	0.170	0.105	0.050
13	0.040	0.075	0.145	0.145	0.145	0.145	0.260	0.350	0.220	0.170	0.105	0.040
14	0.034	0.075	0.120	0.120	0.145	0.145	0.260	0.350	0.220	0.145	0.105	0.040
15	0.034	0.075	0.120	0.120	0.200	0.145	0.260	0.300	0.220	0.170	0.105	0.040
16	0.034	0.075	0.120	0.120	0.260	0.145	0.300	0.300	0.220	0.145	0.105	0.050
17	0.028	0.075	0.105	0.120	0.260	0.170	0.260	0.260	0.200	0.145	0.090	0.170
18	0.028	0.075	0.145	0.120	0.400	0.145	0.300	0.260	0.200	0.170	0.120	0.105
19	0.028	0.075	0.780	0.120	0.260	0.120	0.400	0.260	0.200	0.145	0.120	0.090
20	0.028	0.075	0.850	0.120	0.400	0.120	0.460	0.260	0.200	0.145	0.105	0.075
21	0.034	0.075	0.520	0.120	0.300	0.145	0.400	0.260	0.200	0.145	0.105	0.060
22	0.034	0.075	0.400	0.120	0.300	0.145	0.400	0.260	0.170	0.145	0.105	0.050
23	0.060	0.075	0.520	0.145	0.300	0.400	0.350	0.220	0.170	0.145	0.090	0.050
24	0.060	0.075	0.400	0.145	0.260	0.145	0.350	0.220	0.170	0.145	0.145	0.050
25	0.040	0.075	0.350	0.145	0.220	0.145	0.350	0.260	0.170	0.120	0.105	0.050
26	0.040	0.075	0.300	0.145	0.220	0.145	0.350	0.200	0.170	0.120	0.090	0.040
27	0.040	0.075	0.300	0.260	0.220	0.300	0.300	0.200	0.145	0.120	0.090	0.040
28	0.034	0.075	0.260	0.400	0.200	0.300	0.300	0.200	0.145	0.120	0.090	0.040
29	0.034	0.075	0.260	0.220	-----	0.260	0.300	0.200	0.145	0.120	0.090	0.040
30	0.034	0.075	0.220	0.220	-----	0.220	0.300	0.200	0.145	0.120	0.075	0.040
31	0.034	-----	0.220	0.200	-----	0.220	-----	0.200	-----	0.120	0.075	-----
Maks.	3.00	0.580	1.70	0.400	1.30	5.00	1.70	1.85	0.220	0.170	0.350	5.20
Min.	0.028	0.034	0.060	0.120	0.120	0.120	0.220	0.200	0.145	0.105	0.060	0.034
Ortalama	0.041	0.071	0.254	0.172	0.219	0.180	0.296	0.263	0.191	0.151	0.106	0.059
LT/SN/Km2	0.239	0.414	1.48	1.00	1.28	1.05	1.73	1.53	1.11	0.883	0.617	0.343
AKIM mm.	0.639	1.07	3.97	2.69	3.10	2.81	4.47	4.10	2.89	2.37	1.65	0.889
MİL. M3	0.110	0.184	0.681	0.461	0.531	0.483	0.767	0.703	0.495	0.406	0.283	0.152

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 5.26 MİLYON M3 31 MM. 1.0 LT/SN/Km2

20. Ceyhan Havzası

D20A063 ORCAN Ç. JANDARMALAR

YERİ	: K.MARAS ADANA YOLUNUN 7 KM'SİNDE ESKİ KÖPRÜ ÜZERİNDEN SAĞA AYRILDIKTAN SONRA 15 KM MESAFEDeki JANDARMALAR OBA SINDIR. (PAFTA N37-B1) 36°48'12" Doğu - 37°28'39" Kuzey				
YAĞIŞ ALANI	: 57.50	km2	YAKLAŞIK KOT : 550 m		
GÖZLEM SÜRESİ	: 09.01.1987 - 30.09.2013				
ORTALAMA AKIMLAR	: Gözlem süresinde	0.686 m3/sn.	(21 Yıllık)	2013 Su yılında	0.980 m3/sn.
ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:	2013 Su yılında anlık ençok akım : 24.600 m3/sn 20.12.2012 2013 Su yılında anlık enaz akım : 0.076 m3/sn 07.08.2013 Gözlem süresinde anlık ençok akım : 40.000 m3/sn 06.03.1996 Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.003 m3/sn 10.08.2008				

10. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
6	0.008	55	3.6	110	13.1	160	23.0
15	0.130	65	5.0	120	15.0	170	25.0
25	0.550	80	7.5	130	17.0	180	27.0
35	1.3	90	9.3	140	19.0	190	29.0
45	2.4	100	11.2	150	21.0	200	31.0

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.478	0.588	0.525	1.40	1.50	2.13	1.13	0.616	0.500	0.198	0.130	0.130
02	0.478	0.525	0.525	1.30	1.30	1.80	1.13	0.550	0.500	0.198	0.130	0.130
03	0.478	0.525	0.525	1.30	1.30	1.70	1.13	0.550	0.500	0.198	0.130	0.130
04	0.478	0.525	2.56	1.22	1.22	2.24	1.13	0.500	0.450	0.198	0.130	0.130
05	0.525	0.478	1.35	1.22	1.22	1.91	1.13	0.500	0.450	0.198	0.130	0.130
06	0.478	0.478	0.840	1.40	2.35	1.70	1.05	0.500	0.450	0.198	0.112	0.112
07	0.384	0.525	1.55	3.21	3.60	1.60	1.05	0.500	0.400	0.198	0.076	0.112
08	0.384	0.525	1.09	2.02	2.13	1.60	0.964	0.500	0.350	0.198	0.076	0.232
09	0.478	1.35	0.714	1.60	1.91	1.50	0.964	0.500	0.350	0.198	0.076	0.130
10	0.478	1.45	1.97	1.40	1.70	1.40	0.964	0.682	0.350	0.198	0.076	0.130
11	0.478	2.30	5.37	1.30	1.70	1.40	0.964	1.40	0.350	0.198	0.076	0.130
12	0.478	1.35	1.65	1.22	2.35	1.40	0.964	1.30	0.350	0.198	0.076	0.130
13	0.478	1.09	1.17	1.13	1.80	1.30	0.964	1.30	0.350	0.198	0.076	0.130
14	0.478	0.922	0.922	1.13	1.60	1.30	0.814	1.40	0.350	0.198	0.076	0.112
15	0.478	0.840	0.840	1.05	1.70	1.30	0.748	1.22	0.350	0.198	0.076	0.112
16	0.478	0.714	0.777	1.05	3.21	1.22	0.880	1.05	0.300	0.198	0.076	0.112
17	0.384	0.714	0.714	1.05	2.59	1.30	0.964	0.964	0.266	0.198	0.076	0.682
18	0.337	0.714	2.56	0.964	3.21	1.22	0.964	0.880	0.232	0.198	0.094	0.964
19	0.337	0.651	17.4	0.964	2.59	1.22	0.964	0.814	0.232	0.198	0.130	0.500
20	0.384	0.588	16.0	1.13	3.08	1.22	1.05	0.748	0.232	0.198	0.130	0.350
21	0.431	0.588	6.68	1.05	3.21	1.13	1.05	0.682	0.232	0.164	0.130	0.350
22	0.840	0.588	4.16	1.05	2.47	1.22	0.964	0.616	0.232	0.164	0.130	0.350
23	0.714	0.651	4.75	1.22	2.35	2.35	0.880	0.550	0.232	0.164	0.130	0.350
24	0.651	0.651	4.16	1.60	2.13	1.50	0.880	0.550	0.232	0.164	0.112	0.350
25	0.840	0.651	2.95	1.30	1.91	1.40	0.814	0.616	0.232	0.164	0.112	0.300
26	0.714	0.651	2.47	1.22	1.80	1.30	0.748	0.550	0.232	0.164	0.112	0.300
27	0.651	0.651	2.02	1.80	1.70	1.40	0.748	0.500	0.232	0.164	0.112	0.300
28	0.651	0.588	1.80	1.91	2.13	1.40	0.682	0.500	0.232	0.164	0.112	0.300
29	0.651	0.588	1.70	1.70	-----	1.30	0.682	0.500	0.232	0.164	0.112	0.300
30	0.588	0.588	1.60	1.50	-----	1.22	0.616	0.500	0.232	0.130	0.112	0.300
31	0.525	-----	1.50	1.70	-----	1.22	-----	0.500	-----	0.130	0.112	-----
Maks.	1.00	4.40	24.6	4.75	8.22	5.21	1.22	6.18	0.748	0.748	0.130	12.2
Min.	0.089	0.431	0.525	0.964	1.22	1.13	0.550	0.400	0.232	0.130	0.076	0.094
Ortalama	0.523	0.768	2.99	1.39	2.13	1.48	0.933	0.727	0.321	0.184	0.104	0.260
LT/SN/Km2	9.09	13.4	52.1	24.2	37.1	25.8	16.2	12.6	5.58	3.20	1.82	4.51
AKIM mm.	24.3	34.6	140.	64.8	89.8	69.0	42.0	33.9	14.5	8.56	4.87	11.7
MİL. M3	1.40	1.99	8.02	3.72	5.16	3.97	2.42	1.95	0.832	0.492	0.280	0.673

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 30.91 MİLYON M3

538 MM.

17.0 LT/SN/Km2

20. Ceyhan Havzası

D20A066 SÖĞÜTLÜ Ç. KARAHASAN UŞAĞI

YERİ : ELBİSTAN-MALATYA YOLUNUN 30 KM'DEN SAĞA AYRILAN STABİLİZE YOLUN 17 KM' SİNDEKİ KARAHASAN UŞAĞI KÖYÜNDEDİR. (PAFTA L39-D1)
37°36'42" Doğu - 38°9'32" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 150.00 km²

YAKLAŞIK KOT : 1455 m

GÖZLEM SÜRESİ : 15.10.1987 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 2.531 m³/sn. (12 Yıllık) 2013 Su yılında 2.145 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık ençok akım : -Infinity m³/sn -----
2013 Su yılında anlık enaz akım : ----- m³/sn -----
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 34.000 m³/sn 17.04.1988
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.200 m³/sn 25.10.1987

5. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
17	0.002	65	4.0	110	15.8	160	34.4
25	0.045	75	6.2	120	19.0	170	38.7
35	0.345	80	7.4	130	22.4	180	43.0
45	1.1	90	10.0	140	26.1	190	47.3
55	2.4	100	12.8	150	30.1	200	51.6

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.100	0.667	1.31	0.970	2.50	4.70	8.70	4.90	0.329	0.800	0.400	0.135
02	0.109	0.533	1.31	0.800	2.33	3.94	10.5	4.70	0.294	0.667	0.400	0.259
03	0.109	0.533	1.31	0.800	2.16	3.76	9.70	4.50	0.365	0.800	0.294	0.294
04	0.109	0.533	5.10	0.800	1.99	3.76	9.50	4.30	0.365	0.800	0.188	0.294
05	0.800	0.533	3.22	0.800	2.16	3.76	9.70	4.30	0.667	0.667	0.153	0.294
06	0.400	0.533	1.65	0.800	2.86	3.40	9.30	4.12	1.14	0.667	0.144	0.294
07	0.533	0.533	1.82	0.800	3.04	3.22	9.10	3.94	1.14	0.667	0.153	0.224
08	0.533	0.533	1.65	0.800	2.68	3.22	9.50	3.58	1.65	0.533	0.153	0.259
09	0.533	0.667	1.14	0.800	2.86	3.04	8.90	3.58	1.65	0.533	0.153	0.259
10	0.533	2.68	1.48	0.667	3.04	3.22	7.70	4.12	2.50	0.667	0.153	0.259
11	0.533	4.12	2.33	0.667	3.76	3.94	6.90	5.70	2.50	0.667	0.153	0.224
12	0.533	3.04	1.48	0.533	3.76	5.30	6.30	5.90	2.33	0.533	0.153	0.144
13	0.533	2.50	0.970	0.667	3.22	10.1	5.90	5.10	1.99	0.533	0.188	0.126
14	0.533	1.99	0.667	0.533	3.04	9.50	5.90	5.10	1.99	0.533	0.188	0.144
15	0.533	1.65	0.533	0.533	3.04	10.1	5.90	4.70	1.82	0.400	0.188	0.135
16	0.533	1.31	0.400	0.533	3.04	12.1	7.50	4.30	1.82	0.400	0.153	0.126
17	0.533	1.14	0.365	0.533	2.86	9.90	5.90	4.12	1.65	0.400	0.153	0.135
18	0.533	1.14	0.365	0.533	2.86	7.50	5.50	4.12	1.65	0.400	0.188	0.135
19	0.533	0.970	0.800	0.533	2.68	6.30	5.50	3.94	1.48	0.400	0.188	0.135
20	0.533	0.970	4.30	0.533	2.50	5.50	6.70	2.16	1.48	0.533	0.188	0.126
21	0.533	0.800	3.40	0.400	2.50	5.50	6.30	1.99	1.31	0.533	0.224	0.135
22	0.667	0.800	2.33	0.667	2.33	6.50	5.90	1.82	1.14	0.533	0.188	0.135
23	0.800	0.970	2.33	1.14	2.50	10.5	5.30	0.970	1.31	0.400	0.188	0.153
24	0.800	1.31	2.68	1.31	2.33	7.50	4.90	0.970	1.14	0.400	0.188	0.144
25	1.14	2.68	2.33	1.82	2.33	6.30	4.70	0.667	1.14	0.365	0.188	0.144
26	1.14	2.68	1.99	2.33	2.86	5.90	4.70	0.533	0.970	0.365	0.188	0.144
27	0.970	2.16	1.65	4.50	3.76	5.50	4.90	0.400	1.14	0.365	0.188	0.144
28	0.800	1.82	1.48	0.800	5.70	5.10	4.90	0.329	0.970	0.329	0.153	0.144
29	0.667	1.65	1.31	0.800	-----	5.30	5.10	0.294	0.970	0.365	0.144	0.144
30	0.667	1.48	1.14	0.970	-----	6.30	4.90	0.259	0.800	0.365	0.144	0.144
31	0.667	-----	0.970	2.68	-----	6.90	-----	0.224	-----	0.400	0.135	-----
Maks.	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
Min.	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
Ortalama	0.579	1.43	1.74	1.00	2.88	6.05	6.87	3.09	1.32	0.517	0.189	0.181
LT/SN/Km ²	3.86	9.54	11.6	6.68	19.2	40.3	45.8	20.6	8.82	3.45	1.26	1.21
AKIM mm.	10.3	24.7	31.0	17.9	46.5	108.	119.	55.1	22.9	9.23	3.37	3.13
MİL. M3	1.55	3.71	4.65	2.68	6.97	16.2	17.8	8.26	3.43	1.38	0.506	0.469

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 67.60 MİLYON M3

451 MM.

14.3 LT/SN/Km²

20. Ceyhan Havzası

D20A069 KARAPINAR D. GEBEN

YERİ : K.MARAS-ANDIRIN-GESEN KASABASINDAN SOLA AYRILAN YOLUN 7 KM'SİNDEDİR. (PAFTA M36-B3)
36°23'25" Doğu - 37°45'36" Kuzey

YAGIŞ ALANI : 31.50 km² YAKLAŞIK KOT : 1310 m

GÖZLEM SÜRESİ : 15.05.1992 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 1.027 m³/sn. (20 Yıllık) 2013 Su yılında 0.936 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık ençok akım : -Infinity m³/sn -----
2013 Su yılında anlık enaz akım : ----- m³/sn -----
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 23.900 m³/sn 02.03.2005
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.150 m³/sn 27.10.2009

4. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
30	0.075	61	2.1	94	8.8	130	24.3
37	0.269	68	3.0	101	11.2	138	28.8
43	0.533	74	4.0	108	13.8	148	35.5
49	0.911	81	5.4	114	16.2	159	44.4
55	1.4	88	7.1	122	20.1		

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.269	0.235	0.269	0.533	0.834	1.40	4.39	1.62	1.15	0.644	0.389	0.269
02	0.235	0.202	0.269	0.533	0.834	1.32	4.22	1.62	1.15	0.582	0.389	0.269
03	0.235	0.235	1.15	0.533	0.911	1.40	4.04	1.50	1.15	0.582	0.389	0.269
04	0.235	0.235	0.644	0.533	0.979	1.32	4.04	1.50	1.15	0.582	0.389	0.269
05	0.269	0.235	0.484	0.533	1.15	1.32	3.81	1.40	1.15	0.582	0.389	0.269
06	0.389	0.202	0.484	0.533	1.15	1.32	3.81	1.40	1.05	0.582	0.389	0.269
07	0.644	0.235	0.484	0.533	1.15	1.32	3.65	1.32	1.05	0.582	0.389	0.269
08	0.307	0.834	0.484	0.533	1.23	1.32	3.50	1.32	1.05	0.533	0.389	0.269
09	0.235	0.484	0.533	0.533	1.32	1.23	3.35	1.32	1.05	0.533	0.389	0.269
10	0.235	0.431	0.644	0.533	1.40	1.32	2.99	1.50	1.05	0.533	0.389	0.269
11	0.235	0.345	0.582	0.533	1.40	1.50	2.86	1.40	0.979	0.533	0.389	0.269
12	0.235	0.307	0.582	0.533	1.32	1.94	2.70	1.71	0.979	0.533	0.389	0.269
13	0.235	0.307	0.533	0.533	1.32	2.45	2.58	1.62	0.979	0.533	0.345	0.235
14	0.235	0.307	0.533	0.533	1.32	2.86	2.45	2.06	0.911	0.484	0.345	0.235
15	0.235	0.307	0.484	0.533	1.32	3.35	2.58	1.81	0.911	0.484	0.345	0.235
16	0.235	0.307	0.484	0.533	1.32	2.70	2.31	1.71	0.911	0.484	0.345	0.235
17	0.235	0.269	0.484	0.533	1.23	2.31	2.31	1.62	0.911	0.484	0.345	0.235
18	0.235	0.269	0.484	0.533	1.23	2.06	2.31	1.62	0.834	0.484	0.345	0.269
19	0.235	0.269	0.533	0.533	1.15	1.94	2.45	1.50	0.834	0.484	0.345	0.269
20	0.235	0.269	0.533	0.533	1.15	1.81	2.45	1.50	0.834	0.484	0.345	0.235
21	0.235	0.269	0.533	0.533	1.15	2.18	2.31	1.40	0.766	0.484	0.307	0.235
22	0.235	0.269	0.533	0.533	1.15	3.35	2.18	1.40	0.766	0.484	0.307	0.235
23	0.235	0.269	0.582	0.582	1.15	2.45	2.06	1.40	0.766	0.431	0.307	0.235
24	0.235	0.269	0.582	0.644	1.15	2.31	2.06	1.32	0.702	0.431	0.307	0.235
25	0.235	0.269	0.582	0.911	1.23	2.18	1.94	1.32	0.702	0.431	0.307	0.235
26	0.235	0.269	0.582	1.32	1.32	2.31	1.94	1.23	0.702	0.389	0.307	0.269
27	0.235	0.269	0.582	1.40	1.40	2.58	1.81	1.23	0.702	0.389	0.307	0.269
28	0.235	0.269	0.582	1.15	1.40	2.58	1.81	1.23	0.644	0.389	0.307	0.269
29	0.235	0.269	0.582	1.05	-----	2.70	1.71	1.15	0.644	0.389	0.307	0.269
30	0.235	0.269	0.533	0.979	-----	2.86	1.71	1.15	0.644	0.389	0.269	0.269
31	0.235	-----	0.533	0.911	-----	3.50	-----	1.15	-----	0.389	0.269	-----
Maks.	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
Min.	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
Ortalama	0.258	0.299	0.545	0.667	1.20	2.10	2.74	1.45	0.904	0.494	0.346	0.257
LT/SN/Km2	8.18	9.50	17.3	21.2	38.2	66.8	87.1	46.1	28.7	15.7	11.0	8.14
AKIM mm.	21.9	24.6	46.3	56.7	92.3	179.	226.	124.	74.4	42.0	29.4	21.1
MİL. M3	0.690	0.775	1.46	1.79	2.91	5.63	7.11	3.89	2.34	1.32	0.927	0.665

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 29.51 MİLYON M3 937 MM. 29.7 LT/SN/Km2

20. Ceyhan Havzası

D20A071 KARAFINAR D. KIZILLAR KÖYÜ

YERİ : ADANA İLİ KOZAN İLÇESİ KARAMEHMETLİ KÖYÜNDEDİR. (PAFTA M35-D3)

35°42'31" Doğu - 37°30'50" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 49.70 km2

YAKLAŞIK KOT : 235 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1995 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.739 m3/sn. (16 Yıllık) 2013 Su yılında 0.832 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık ençok akım : 28.100 m3/sn 19.12.2012
2013 Su yılında anlık enaz akım : 0.005 m3/sn 02.08.2013
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 185.000 m3/sn 20.11.1995
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 17.10.2004

9. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
44	0.005	70	1.1	130	22.0	230	101.
46	0.011	80	2.7	150	34.0	250	122.
48	0.020	90	5.1	170	47.8	270	144.
50	0.036	100	8.2	190	63.7	290	166.
60	0.308	110	12.1	210	81.4	310	188.

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.026	0.099	0.203	1.39	1.02	0.921	1.52	0.558	0.261	0.047	0.027	0.015
02	0.033	0.081	0.203	1.27	0.921	0.816	1.39	0.487	0.261	0.061	0.011	0.027
03	0.235	0.099	0.203	1.14	0.816	0.722	1.14	0.487	0.218	0.078	0.027	0.036
04	0.203	0.099	1.42	1.02	0.816	1.02	1.02	0.425	0.218	0.078	0.020	0.061
05	0.143	0.081	1.83	0.921	0.722	0.921	0.921	0.363	0.181	0.078	0.020	0.047
06	0.119	0.099	0.958	0.921	0.722	0.722	0.816	0.363	0.218	0.078	0.020	0.027
07	0.099	0.081	1.55	1.14	0.639	0.722	0.722	0.308	0.181	0.047	0.027	0.015
08	0.099	0.099	1.83	0.921	0.639	0.722	0.722	0.308	0.181	0.047	0.027	0.015
09	0.119	4.66	1.18	0.816	0.639	0.722	0.639	0.261	0.149	0.047	0.011	0.015
10	0.119	6.64	1.07	0.722	0.558	0.722	0.816	0.261	0.149	0.061	0.015	0.011
11	0.862	2.33	5.74	0.722	0.816	0.921	0.639	1.02	0.122	0.047	0.011	0.015
12	0.424	1.18	2.66	0.639	1.14	1.14	0.639	0.639	0.122	0.047	0.011	0.027
13	0.279	0.776	1.83	0.639	0.921	1.02	0.558	0.921	0.149	0.047	0.047	0.047
14	0.203	0.620	1.42	0.639	0.816	0.921	0.558	0.921	0.149	0.047	0.015	0.027
15	0.172	0.484	1.18	0.558	0.816	0.816	0.487	0.921	0.149	0.047	0.015	0.027
16	0.143	0.424	0.958	0.558	1.27	0.722	0.558	0.921	0.122	0.047	0.011	0.078
17	0.143	0.371	0.862	0.487	1.52	0.722	0.558	0.921	0.122	0.036	0.015	1.27
18	0.119	0.371	1.67	0.487	1.52	0.639	0.558	0.722	0.078	0.047	0.020	1.69
19	0.119	0.319	22.0	0.425	1.52	0.558	0.558	0.639	0.078	0.061	0.061	5.12
20	0.119	0.319	20.0	0.487	1.69	0.558	1.02	0.558	0.078	0.061	0.061	0.921
21	0.119	0.279	12.1	0.425	2.35	0.558	1.82	0.487	0.061	0.061	0.036	0.487
22	0.119	0.279	7.89	0.425	1.82	0.558	1.82	0.487	0.047	0.061	0.036	0.425
23	0.119	0.279	7.54	0.425	1.69	1.69	1.39	0.425	0.047	0.061	0.036	0.308
24	0.119	0.235	7.89	0.425	1.39	0.921	1.14	0.425	0.047	0.061	0.036	0.218
25	0.119	0.235	5.69	0.425	1.27	0.722	0.921	0.363	0.047	0.061	0.047	0.181
26	0.119	0.235	4.03	0.487	1.14	0.722	0.816	0.363	0.047	0.061	0.061	0.149
27	0.119	0.235	2.90	0.558	1.02	0.639	0.816	0.363	0.047	0.047	0.061	0.149
28	0.099	0.235	2.53	1.14	0.921	5.12	0.722	0.308	0.047	0.047	0.061	0.149
29	0.099	0.203	2.15	2.35	-----	3.79	0.639	0.308	0.047	0.047	0.036	0.122
30	0.099	0.203	1.82	1.52	-----	2.35	0.558	0.261	0.047	0.047	0.036	0.122
31	0.099	-----	1.69	1.27	-----	1.82	-----	0.261	-----	0.027	0.036	-----
Maks.	4.40	12.4	28.1	3.58	2.73	7.58	2.00	1.68	0.261	0.122	0.088	18.3
Min.	0.015	0.048	0.130	0.374	0.558	0.507	0.487	0.122	0.015	0.007	0.005	0.007
Ortalama	0.162	0.722	4.03	0.818	1.11	1.13	0.883	0.518	0.122	0.055	0.031	0.393
LT/SN/Km2	3.25	14.5	81.1	16.5	22.4	22.7	17.8	10.4	2.46	1.10	0.619	7.91
AKIM mm.	8.70	37.6	217.	44.1	54.1	60.7	46.0	27.9	6.38	2.94	1.66	20.5
MİL. M3	0.433	1.87	10.8	2.19	2.69	3.02	2.29	1.39	0.317	0.146	0.082	1.02

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 26.25 MİLYON M3 528 MM. 16.7 LT/SN/Km2

20. Ceyhan Havzası

D20A073 HASANBEYLİ D. HASANBEYLİ

YERİ : OSMANİYE İLİ HASANBEYLİ İLÇESİ YAKINLARINDADIR. (PAFTA N37-D1)
36°32'43" Doğu - 37°7'46" Kuzey

YAGIŞ ALANI : 23.90 km² YAKLAŞIK KOT : 730 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.01.1996 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.232 m³/sn. (14 Yıllık) 2013 Su yılında 0.213 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık ençok akım : 3.580 m³/sn 20.12.2012
2013 Su yılında anlık enaz akım : 0.034 m³/sn 04.07.2013
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 3.780 m³/sn 24.03.2003
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.009 m³/sn 02.09.2010

6. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
1	0.023	16	0.535	35	1.6	100	8.1
4	0.092	19	0.674	50	2.8	110	9.5
7	0.180	22	0.827	65	4.2	120	10.9
10	0.284	25	1.0	80	5.7	130	12.4
13	0.401	28	1.2	95	7.4	140	14.0

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.086	0.208	0.208	0.302	0.192	0.395	0.302	0.300	0.155	0.066	0.067	0.067
02	0.086	0.208	0.208	0.302	0.168	0.364	0.302	0.300	0.130	0.066	0.092	0.067
03	0.106	0.181	0.208	0.272	0.168	0.364	0.302	0.300	0.106	0.066	0.120	0.092
04	0.106	0.155	0.333	0.244	0.146	0.395	0.302	0.300	0.086	0.066	0.092	0.092
05	0.106	0.155	0.268	0.244	0.146	0.395	0.302	0.268	0.106	0.066	0.092	0.092
06	0.130	0.155	0.268	0.244	0.168	0.395	0.302	0.268	0.106	0.086	0.092	0.092
07	0.130	0.155	0.268	0.272	0.192	0.364	0.302	0.268	0.106	0.086	0.092	0.092
08	0.130	0.181	0.268	0.244	0.168	0.364	0.272	0.268	0.130	0.086	0.092	0.120
09	0.130	0.300	0.268	0.244	0.168	0.364	0.272	0.268	0.130	0.066	0.092	0.092
10	0.155	0.268	0.369	0.244	0.168	0.364	0.302	0.268	0.130	0.066	0.067	0.120
11	0.208	0.369	0.524	0.244	0.168	0.331	0.272	0.409	0.106	0.066	0.067	0.120
12	0.181	0.268	0.369	0.244	0.192	0.331	0.272	0.333	0.106	0.066	0.067	0.092
13	0.181	0.268	0.300	0.216	0.192	0.331	0.272	0.333	0.086	0.066	0.092	0.067
14	0.181	0.239	0.300	0.216	0.192	0.331	0.272	0.333	0.106	0.066	0.067	0.092
15	0.181	0.239	0.268	0.216	0.192	0.302	0.272	0.333	0.106	0.066	0.067	0.092
16	0.155	0.239	0.268	0.216	0.434	0.302	0.272	0.333	0.130	0.066	0.092	0.120
17	0.130	0.208	0.268	0.216	0.364	0.302	0.244	0.333	0.130	0.120	0.092	0.149
18	0.106	0.208	0.409	0.192	0.434	0.302	0.244	0.300	0.106	0.120	0.120	0.213
19	0.106	0.208	1.07	0.192	0.364	0.302	0.244	0.300	0.106	0.120	0.120	0.149
20	0.106	0.208	1.61	0.216	0.504	0.272	0.244	0.268	0.106	0.120	0.092	0.149
21	0.106	0.208	0.671	0.216	0.471	0.272	0.244	0.268	0.086	0.120	0.092	0.149
22	0.155	0.208	0.504	0.192	0.395	0.272	0.244	0.268	0.066	0.120	0.092	0.120
23	0.181	0.208	0.434	0.192	0.395	0.302	0.524	0.239	0.066	0.120	0.067	0.120
24	0.181	0.208	0.434	0.168	0.395	0.302	0.443	0.208	0.086	0.092	0.092	0.092
25	0.239	0.208	0.395	0.168	0.395	0.302	0.409	0.239	0.086	0.092	0.092	0.067
26	0.208	0.208	0.364	0.168	0.364	0.302	0.369	0.208	0.086	0.092	0.092	0.067
27	0.208	0.208	0.331	0.168	0.364	0.331	0.369	0.208	0.086	0.120	0.067	0.092
28	0.208	0.208	0.331	0.168	0.395	0.302	0.333	0.208	0.066	0.092	0.067	0.067
29	0.208	0.208	0.302	0.168	-----	0.302	0.333	0.181	0.066	0.092	0.092	0.092
30	0.208	0.208	0.302	0.168	-----	0.302	0.333	0.181	0.066	0.092	0.092	0.092
31	0.208	-----	0.302	0.192	-----	0.302	-----	0.155	-----	0.067	0.067	-----
Maks.	0.369	0.569	3.58	0.302	1.37	0.504	1.75	1.07	0.181	0.120	0.149	0.321
Min.	0.086	0.130	0.208	0.168	0.146	0.272	0.244	0.130	0.049	0.034	0.067	0.067
Ortalama	0.155	0.217	0.401	0.218	0.282	0.328	0.306	0.272	0.101	0.087	0.087	0.104
LT/SN/Km2	6.49	9.07	16.8	9.11	11.8	13.7	12.8	11.4	4.23	3.64	3.63	4.36
AKIM mm.	17.4	23.5	44.9	24.4	28.5	36.7	33.1	30.5	11.0	9.74	9.71	11.3
MİL. M3	0.416	0.562	1.07	0.583	0.682	0.878	0.792	0.730	0.262	0.233	0.232	0.270

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 6.71 MİLYON M3 281 MM. 8.9 LT/SN/Km2

20. Ceyhan Havzası

D20A074 TEKİR D. ALIŞAR

YERİ : TEKİR KASABASI İLE KISIK MAHALLESİ ARASINDAKİ YOLUN 1,5. KM'SİNDEDİR. (PAFTA M37-A3)
36°37'59" Doğu - 37°52'30" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 118.70 km² YAKLAŞIK KOT : 996 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.2006 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 4.127 m³/sn. (3 Yıllık) 2013 Su yılında 3.904 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık ençok akım : 18.800 m³/sn 22.03.2013
2013 Su yılında anlık enaz akım : 0.734 m³/sn 01.10.2012
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 31.100 m³/sn 20.03.2011
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.500 m³/sn 01.09.2011

5. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
22	0.462	37	2.1	70	6.2	220	28.2
25	0.734	40	2.5	100	10.3	230	29.7
28	1.0	43	2.9	130	14.7	240	31.2
31	1.4	46	3.3	160	19.2	250	32.7
34	1.8	49	3.7	190	23.7		

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.734	0.841	1.17	3.83	7.69	7.42	12.9	5.46	3.01	1.52	0.949	0.949
02	0.734	0.841	1.17	3.70	4.45	6.36	17.0	5.08	2.74	1.52	0.949	0.949
03	0.841	0.949	1.17	3.52	4.08	5.97	17.0	4.83	2.74	1.52	0.949	0.841
04	0.841	0.841	6.76	3.66	3.83	6.10	15.5	4.58	2.61	1.39	0.949	0.841
05	0.734	0.841	6.10	3.66	4.08	5.46	14.6	4.20	2.49	1.39	0.949	0.841
06	0.841	0.841	3.83	3.66	5.85	4.95	14.0	3.95	2.49	1.39	0.949	0.841
07	0.734	0.841	4.45	3.66	6.36	4.70	13.2	3.83	2.37	1.39	0.949	0.841
08	0.841	0.949	4.33	3.38	5.59	4.70	12.9	3.66	2.37	1.28	0.949	0.841
09	0.841	3.12	3.83	3.12	6.89	4.58	12.3	3.52	2.37	1.28	0.949	0.841
10	0.841	3.38	4.83	3.01	7.96	4.83	10.4	3.38	2.37	1.28	0.949	0.841
11	0.949	5.46	7.15	2.74	9.04	5.85	8.77	4.08	2.23	1.28	0.949	0.841
12	0.841	3.95	4.70	2.61	10.3	7.69	8.09	4.70	2.13	1.28	0.949	0.841
13	0.841	2.74	3.83	2.49	8.50	13.2	7.82	5.33	2.01	1.28	0.949	0.841
14	0.841	2.23	3.38	2.49	7.15	15.5	7.69	12.6	2.13	1.28	0.949	0.841
15	0.841	1.88	3.01	2.49	7.29	15.2	7.55	12.6	2.23	1.17	0.949	0.841
16	0.841	1.63	2.61	2.49	6.76	17.3	7.96	8.50	2.13	1.17	0.949	0.841
17	0.841	1.52	2.49	2.49	6.10	16.4	7.42	7.15	2.23	1.17	0.949	0.949
18	0.841	1.52	2.49	2.49	6.23	11.9	6.89	6.49	2.13	1.17	0.949	0.949
19	0.841	1.39	3.01	2.49	5.72	8.63	7.15	5.97	2.13	1.17	0.949	0.949
20	0.841	1.39	6.10	2.49	5.72	7.69	8.63	5.46	2.13	1.17	0.949	0.949
21	0.841	1.28	6.23	2.49	5.59	7.55	9.46	5.08	2.13	1.17	0.949	0.949
22	0.841	1.28	5.21	2.74	5.21	9.46	8.63	4.70	2.01	1.17	0.949	0.949
23	0.841	1.28	7.29	4.08	5.21	17.0	7.69	4.33	2.01	1.17	0.949	0.949
24	0.841	1.28	8.63	4.83	4.83	13.4	7.02	4.20	2.01	1.05	0.949	0.949
25	0.841	1.28	7.15	5.97	4.95	9.60	6.63	3.95	1.88	1.05	0.949	0.949
26	0.841	1.28	6.36	9.74	5.85	8.90	6.49	3.83	1.88	1.05	0.949	0.949
27	0.841	1.28	5.59	13.7	7.42	8.77	6.23	3.70	1.75	1.05	0.949	0.949
28	0.841	1.17	5.46	11.4	9.04	8.23	5.97	3.66	1.63	1.05	0.949	0.949
29	0.841	1.17	4.83	8.50	-----	8.63	5.85	3.38	1.63	1.05	0.841	0.949
30	0.841	1.17	4.33	6.76	-----	10.3	5.72	3.27	1.63	1.05	0.949	0.841
31	0.841	-----	4.08	5.85	-----	11.7	-----	3.12	-----	1.05	0.949	-----
Maks.	1.39	6.63	11.8	17.1	11.1	18.8	17.7	15.3	3.27	1.75	1.39	1.05
Min.	0.734	0.734	1.17	2.13	3.82	4.57	5.33	2.74	1.52	0.949	0.841	0.841
Ortalama	0.831	1.65	4.57	4.40	6.35	9.29	9.58	5.12	2.19	1.23	0.946	0.895
LT/SN/Km2	7.00	13.9	38.5	37.1	53.5	78.3	80.7	43.1	18.4	10.3	7.97	7.54
AKIM mm.	18.7	36.1	103.	99.4	129.	210.	209.	115.	47.7	27.7	21.3	19.5
MİL. M3	2.22	4.29	12.2	11.8	15.4	24.9	24.8	13.7	5.67	3.28	2.53	2.32

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 123.11 MİLYON M3 1037 MM. 32.9 LT/SN/Km2

20. Ceyhan Havzası

D20A077 ÇATAK DERESİ ÇATAK

YERİ : YESİLOVA ANDIRIN KARAYOLUNUN 10.KM SİNDEN SAĞA AYRILAN YOLUN 1,5 KM İLERİSİNDEDİR
(PAFTA M36-C4)
36°22'32" Doğu - 37°31'4" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 40.70 km² YAKLAŞIK KOT : 579 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.2008 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 1.250 m³/sn. (4 Yıllık) 2013 Su yılında 0.945 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık ençok akım : -Infinity m³/sn -----

2013 Su yılında anlık enaz akım : ----- m³/sn -----

Gözlem süresinde anlık ençok akım : 67.100 m³/sn 05.05.2009

Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.070 m³/sn 31.08.2008

2. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
29	0.218	39	1.1	65	4.1	140	22.9
31	0.334	41	1.3	75	5.8	160	30.5
33	0.521	43	1.5	85	7.7	180	39.5
35	0.698	45	1.7	100	10.9	190	44.5
37	0.880	55	2.7	120	16.5	200	50.0

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.426	0.334	0.268	1.06	1.36	1.57	1.47	1.27	1.06	0.521	0.209	0.218
02	0.426	0.334	0.268	1.06	1.27	1.47	1.47	1.27	0.968	0.521	0.209	0.209
03	0.521	0.334	0.268	0.968	1.27	1.47	1.36	1.17	0.968	0.426	0.199	0.209
04	0.521	0.334	1.47	0.968	1.27	1.99	1.36	1.17	0.968	0.426	0.199	0.209
05	0.426	0.334	1.06	0.968	1.17	1.57	1.36	1.17	0.968	0.426	0.199	0.218
06	0.426	0.334	0.790	1.06	1.17	1.47	1.27	1.06	0.968	0.426	0.199	0.209
07	0.426	0.334	1.06	1.68	1.17	1.36	1.27	1.06	0.968	0.426	0.209	0.199
08	0.426	0.334	1.17	1.27	1.06	1.36	1.17	0.968	0.968	0.426	0.218	0.199
09	0.521	1.57	0.880	1.06	1.06	1.36	1.36	0.968	0.880	0.426	0.218	0.199
10	0.426	0.880	0.790	0.968	1.06	1.27	2.39	1.06	0.880	0.426	0.209	0.190
11	0.607	0.790	1.27	0.968	0.968	1.27	1.78	1.17	0.880	0.426	0.209	0.190
12	0.521	0.607	0.880	0.880	1.57	1.27	1.57	2.09	0.790	0.426	0.199	0.190
13	0.426	0.521	0.790	0.880	1.17	1.17	1.47	2.39	0.790	0.426	0.199	0.190
14	0.426	0.426	0.698	0.880	1.06	1.17	1.36	1.99	0.790	0.268	0.209	0.190
15	0.426	0.426	0.698	0.790	1.36	1.17	1.36	1.68	0.790	0.334	0.209	0.190
16	0.426	0.334	0.698	0.790	2.83	1.06	1.36	1.57	0.790	0.334	0.209	0.199
17	0.426	0.334	0.607	0.790	2.39	1.06	1.47	1.47	0.790	0.426	0.199	2.83
18	0.426	0.334	2.60	0.790	2.83	1.06	1.68	1.36	0.698	0.426	0.334	2.83
19	0.426	0.334	4.55	0.698	2.29	1.06	2.09	1.36	0.698	0.426	0.426	1.36
20	0.426	0.334	4.08	0.880	2.39	1.06	2.09	1.27	0.607	0.334	0.334	1.17
21	0.426	0.334	2.83	0.790	2.39	0.968	1.99	1.27	0.607	0.334	0.334	0.968
22	0.426	0.334	2.29	0.790	2.09	0.968	1.99	1.57	0.607	0.268	0.268	0.968
23	0.607	0.334	2.39	1.27	1.99	2.09	1.78	1.47	0.521	0.218	0.268	0.880
24	0.426	0.334	2.09	1.57	1.88	1.27	1.68	1.27	0.521	0.218	0.334	0.790
25	0.426	0.334	1.78	1.27	1.78	1.17	1.57	1.27	0.521	0.268	0.334	0.790
26	0.426	0.334	1.57	1.17	1.78	1.17	1.47	1.17	0.521	0.218	0.268	0.790
27	0.426	0.334	1.36	2.19	1.68	1.99	1.47	1.17	0.521	0.209	0.268	0.698
28	0.334	0.268	1.27	3.65	1.68	2.09	1.36	1.17	0.521	0.209	0.218	0.790
29	0.334	0.268	1.27	1.99	-----	1.88	1.36	1.17	0.521	0.209	0.218	0.698
30	0.334	0.268	1.17	1.68	-----	1.68	1.27	1.06	0.521	0.209	0.209	0.698
31	0.334	-----	1.06	1.57	-----	1.57	-----	1.06	-----	0.209	0.209	-----
Maks.	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
Min.	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
Ortalama	0.438	0.423	1.42	1.20	1.64	1.39	1.56	1.33	0.753	0.350	0.243	0.649
LT/SN/Km2	10.8	10.4	34.9	29.6	40.4	34.1	38.2	32.6	18.5	8.60	5.96	15.9
AKIM mm.	28.8	27.0	93.4	79.3	97.6	91.5	99.0	87.4	48.0	23.0	16.0	41.3
MİL. M3	1.17	1.10	3.80	3.23	3.97	3.72	4.03	3.56	1.95	0.937	0.650	1.68

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 29.80 MİLYON M3

732 MM.

23.2 LT/SN/Km2

20. Ceyhan Havzası

D20A080 TANIR D. ŞAHİNKAYAŞI

YERİ : KAHRAMANMARAŞ GÖKSUN YOLUNDAN ŞAHİNKAYAŞI MAHALİSİNE AYRILAN YOLUN 1,5. KM'SİNDEDİR
36°41'32" Doğu - 37°48'7" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 38.30 km² YAKLAŞIK KOT : 720 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.2010 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.966 m³/sn. (3 Yıllık) 2013 Su yılında 0.784 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık en çok akım : 12.600 m³/sn 20.12.2012
2013 Su yılında anlık en az akım : 0.000 m³/sn 06.08.2013
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 25.300 m³/sn 16.04.2012
Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.000 m³/sn 01.10.2010

3. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
1	0.000	11	0.064	30	1.9	100	29.9
3	0.000	13	0.122	50	6.6	110	35.9
5	0.003	15	0.210	70	13.9	120	41.9
7	0.011	17	0.320	80	18.6	130	47.9
9	0.030	19	0.470	90	23.9	140	54.0

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.002	0.074	0.123	1.75	1.46	1.78	1.10	0.320	0.260	0.064	0.006	KURU
02	0.002	0.074	0.123	2.29	1.46	1.38	1.24	0.260	0.260	0.064	0.006	KURU
03	0.002	0.074	0.123	1.57	1.34	1.24	1.38	0.210	0.160	0.064	0.006	KURU
04	0.002	0.074	2.48	0.884	1.34	1.38	1.51	0.160	0.090	0.064	0.006	KURU
05	0.002	0.074	1.11	0.884	1.34	1.10	1.51	0.160	0.090	0.064	0.003	KURU
06	0.002	0.074	1.11	0.884	2.71	1.10	1.51	0.160	0.090	0.064	0.006	KURU
07	0.002	0.074	1.11	0.427	2.32	1.10	1.51	0.122	0.090	0.048	0.006	KURU
08	0.002	0.074	1.11	0.770	1.92	1.10	1.51	0.470	0.090	0.018	0.003	KURU
09	0.002	0.999	1.11	0.884	2.12	1.24	1.51	0.968	0.090	0.048	0.003	KURU
10	0.002	0.541	1.46	0.770	2.91	1.24	1.24	0.832	0.090	0.064	0.003	KURU
11	0.004	0.770	1.93	0.656	3.90	1.10	0.832	0.560	0.090	0.048	KURU	KURU
12	0.026	0.371	1.23	0.427	4.43	1.24	0.832	0.470	0.048	0.030	KURU	KURU
13	0.050	0.259	1.11	0.203	4.17	1.51	0.832	0.696	0.018	0.030	KURU	KURU
14	0.050	0.203	0.999	0.147	3.31	1.92	0.696	1.78	0.048	0.030	KURU	KURU
15	0.074	0.147	0.999	0.147	2.91	1.92	0.696	2.12	0.048	0.030	KURU	KURU
16	0.016	0.147	0.999	0.147	2.51	2.32	0.696	1.92	0.048	0.030	KURU	KURU
17	0.016	0.147	0.999	0.147	1.92	2.12	0.560	1.78	0.048	0.011	KURU	KURU
18	0.016	0.123	0.999	0.123	2.32	1.38	0.560	1.38	0.030	0.018	KURU	KURU
19	0.016	0.123	2.84	0.123	1.92	1.24	0.696	1.10	0.064	0.030	KURU	KURU
20	0.074	0.123	8.74	0.147	2.32	1.24	0.832	0.968	0.122	0.030	KURU	KURU
21	0.074	0.123	5.98	0.123	2.32	1.24	0.968	0.696	0.064	0.030	KURU	KURU
22	0.147	0.123	5.31	0.371	2.32	1.51	0.832	0.560	0.048	0.018	KURU	KURU
23	0.074	0.123	7.38	0.884	2.32	1.51	0.696	0.470	0.030	0.030	KURU	KURU
24	0.050	0.123	8.07	0.427	1.92	1.51	0.696	0.470	0.030	0.030	KURU	KURU
25	0.050	0.123	6.91	0.427	1.92	1.24	0.560	0.560	0.018	0.030	KURU	KURU
26	0.099	0.123	5.98	1.57	1.78	1.10	0.560	0.390	0.122	0.018	KURU	KURU
27	0.099	0.123	4.66	4.66	1.78	1.24	0.560	0.320	0.160	0.018	KURU	KURU
28	0.099	0.123	3.20	4.88	2.71	1.24	0.470	0.260	0.160	0.011	KURU	KURU
29	0.074	0.123	2.66	3.02	-----	1.24	0.470	0.260	0.090	0.011	KURU	KURU
30	0.050	0.123	2.11	2.48	-----	1.24	0.390	0.260	0.090	0.006	KURU	KURU
31	0.074	-----	1.75	1.46	-----	1.24	-----	0.260	-----	0.018	KURU	-----
Maks.	0.315	2.29	12.6	8.74	7.90	7.24	1.65	10.7	0.320	0.122	0.018	KURU
Min.	0.002	0.074	0.123	0.123	1.11	0.832	0.390	0.090	0.011	0.003	KURU	KURU
Ortalama	0.040	0.193	2.73	1.09	2.35	1.39	0.915	0.676	0.090	0.034	0.002	KURU
LT/SN/Km ²	1.05	5.03	71.4	28.4	61.3	36.2	23.9	17.6	2.34	0.900	0.040	KURU
AKIM mm.	2.82	13.0	191.	76.0	148.	96.9	61.9	47.2	6.06	2.41	0.108	KURU
MİL. M3	0.108	0.499	7.32	2.91	5.68	3.71	2.37	1.81	0.232	0.092	0.004	KURU

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 24.74 MİLYON M3 646 MM. 20.5 LT/SN/Km²

20. Ceyhan Havzası

E20A004 CEYHAN N. MİSİS

YERİ : ADANA' NIN MİSİS BELDESİNDE MİSİS KÖPRÜSÜNÜN 300 M MEMBAINDADIR. (PAFTA 035-A2)
35°38'3" Doğu - 36°57'28" Kuzey

YAGIŞ ALANI : 20466.00 km2 YAKLAŞIK KOT : 15 m

GÖZLEM SÜRESİ : 28.08.1970 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 192.894 m3/sn. (42 Yıllık) 2013 Su yılında 177.410 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık ençok akım : 668.000 m3/sn 21.12.2012
2013 Su yılında anlık enaz akım : 42.400 m3/sn 08.11.2012
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 2481.000 m3/sn 03.04.1980
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 3.200 m3/sn 13.08.1974

16. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
150	10.1	350	403.	550	1101.	750	2065.
190	41.2	390	524.	590	1268.	790	2273.
230	102.	430	654.	630	1450.	800	2325.
270	190.	470	797.	670	1652.		
310	292.	510	944.	710	1857.		

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	141	79.8	88.7	375	78.1	344	347	202	155	108	161	116
02	139	76.5	90.6	353	73.3	341	341	195	176	108	168	116
03	145	74.9	88.7	341	66.8	333	322	192	183	122	188	118
04	152	74.9	106	336	65.5	333	192	183	159	161	171	120
05	155	68.4	148	333	64.1	364	168	168	139	139	166	143
06	157	66.8	139	333	61.4	344	157	130	148	110	161	143
07	164	50.9	128	336	60.1	319	152	73.3	159	116	128	126
08	157	57.4	133	341	61.4	327	150	128	166	118	150	128
09	157	96.3	130	336	96.3	319	141	128	168	130	164	135
10	104	94.4	110	330	100	316	155	128	161	152	150	137
11	108	70.0	135	327	108	314	202	143	171	148	126	133
12	120	70.0	157	325	128	314	166	197	183	145	118	135
13	112	100	143	325	139	316	150	207	176	148	116	130
14	96.3	86.8	192	322	133	319	128	249	159	152	122	135
15	90.6	98.2	202	322	168	319	106	232	150	150	118	135
16	88.7	100	197	322	219	319	118	222	126	157	112	141
17	84.9	98.2	168	319	289	325	145	195	124	155	114	148
18	81.4	104	190	300	306	333	152	159	128	164	118	180
19	79.8	102	347	292	322	330	157	150	122	188	122	152
20	79.8	102	555	303	322	327	166	173	118	173	126	130
21	79.8	98.2	647	300	347	322	180	173	112	161	133	110
22	79.8	96.3	447	297	355	319	192	180	112	166	126	104
23	86.8	94.4	268	300	347	314	195	192	114	171	133	116
24	92.5	94.4	260	325	344	207	173	166	114	171	133	86.8
25	74.9	92.5	306	133	341	270	164	168	116	171	135	76.5
26	73.3	81.4	306	74.9	333	314	122	166	114	173	135	73.3
27	71.7	90.6	316	71.7	330	319	148	159	116	176	141	73.3
28	70.0	92.5	336	81.4	327	378	148	164	114	164	122	73.3
29	66.8	86.8	375	110	-----	412	145	164	122	168	118	73.3
30	79.8	88.7	378	96.3	-----	378	202	157	120	164	118	71.7
31	79.8	-----	375	83.0	-----	355	-----	155	-----	159	118	-----
Maks.	164.	110.	668.	378.	361.	420.	347.	260.	190.	190.	195.	197.
Min.	61.4	42.4	86.8	68.4	60.1	185.	96.3	61.4	104.	104.	110.	70.0
Ortalama	105.	86.2	241.	272.	199.	327.	176.	171.	141.	151.	136.	119.
LT/SN/Km2	5.15	4.21	11.8	13.3	9.75	16.0	8.61	8.35	6.88	7.39	6.64	5.80
AKIM mm.	13.8	10.9	31.5	35.6	23.6	42.8	22.3	22.4	17.8	19.8	17.8	15.0
MİL. M3	282.	224.	645.	730.	483.	876.	457.	458.	365.	405.	364.	308.

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 5597.00 MİLYON M3 273 MM. 8.7 LT/SN/Km2

20. Ceyhan Havzasi

E20A006 GÖKSUN Ç. KARAAHMET

YERİ : KAHRAMANMARAŞ İLİ GÖKSUN-ELBİSTAN KARA YOLUNUN 5. KM'SİNDE KARAAHMETLİ KÖYÜNE SAKAN YOL ÜZERİNDEKİ KÖPRÜDÜR. (BAFTA L37-D4)
36°34'11" Doğu - 38°1'55" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 739.20 km2

YAKLAŞIK KOT : 1324 m

GÖZLEM SÜRESİ : 13.12.1952 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 8.679 m3/sn. (59 Yıllık) 2013 Su yılında 7.405 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık ençok akım : 28.800 m3/sn 23.03.2013
2013 Su yılında anlık enaz akım : 1.900 m3/sn 18.08.2013
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 141.000 m3/sn 27.03.1980
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.620 m3/sn 03.08.1989

30. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
120	0.260	210	21.8	360	106.	450	168.
135	1.4	240	36.5	390	126.	460	175.
150	3.4	270	53.0	420	147.	470	182.
165	6.5	300	70.0	430	154.	480	189.
180	10.7	330	88.0	440	161.	490	196.

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	2.41	3.30	3.81	6.03	8.30	12.4	17.7	15.1	9.14	3.14	2.14	2.14
02	2.68	3.14	3.63	5.80	7.74	11.4	22.7	15.5	9.14	2.99	2.14	2.55
03	2.83	3.14	3.63	5.80	7.49	10.7	24.1	15.5	8.30	3.30	2.14	2.41
04	3.14	3.14	6.73	5.80	7.49	11.0	23.2	15.1	8.02	3.14	2.14	2.41
05	3.14	3.30	7.49	5.80	7.49	10.7	22.3	14.7	7.74	3.14	2.14	2.55
06	3.14	3.30	6.03	5.80	8.30	9.76	21.4	14.4	7.49	2.99	2.28	2.41
07	3.45	3.30	5.80	5.80	9.14	9.45	21.4	14.4	7.49	2.83	2.28	2.41
08	3.14	3.30	5.80	5.80	8.58	9.45	21.8	14.0	7.24	3.14	2.41	2.41
09	3.30	5.58	5.58	5.58	8.58	9.45	21.8	13.7	6.73	3.14	2.41	2.41
10	3.30	6.03	5.58	5.35	8.86	9.45	20.2	13.3	6.73	2.99	2.41	2.28
11	3.45	6.73	6.73	5.35	9.14	9.76	18.1	15.5	6.48	2.83	2.41	2.28
12	3.81	6.03	6.48	5.35	10.7	10.7	17.0	15.9	6.25	2.83	2.28	2.14
13	3.63	5.80	6.03	5.15	10.4	15.9	16.2	15.1	6.03	2.83	2.14	2.14
14	3.30	5.35	5.80	5.15	10.1	20.2	15.5	16.2	5.58	2.83	2.14	2.28
15	3.30	5.15	5.35	5.15	11.4	21.0	15.5	16.2	5.15	2.83	2.01	2.14
16	3.30	4.95	5.35	4.95	12.4	23.2	17.0	15.1	4.74	2.83	2.01	2.28
17	3.14	4.74	5.15	4.95	10.7	22.7	16.2	14.4	4.95	2.99	2.01	2.41
18	3.14	4.54	5.15	5.15	10.7	18.9	15.5	14.0	5.15	2.99	1.90	2.41
19	3.14	4.34	5.58	5.15	10.7	16.2	16.2	14.7	4.95	2.99	2.01	2.55
20	2.99	4.34	6.48	5.15	10.1	14.7	17.7	14.7	4.74	2.99	1.90	2.55
21	2.99	4.16	6.98	5.15	9.76	13.7	18.1	13.7	4.34	2.68	2.14	2.55
22	3.14	3.98	6.73	5.15	9.45	14.4	17.0	13.0	3.81	2.68	1.90	2.41
23	3.63	4.16	6.73	5.80	9.45	24.1	16.2	12.4	3.81	2.68	1.90	2.41
24	3.45	4.16	7.74	6.25	9.14	18.9	15.1	12.4	3.81	2.68	2.01	2.55
25	3.45	4.16	8.02	7.74	8.86	16.2	14.7	12.4	3.63	2.41	2.28	2.55
26	3.45	3.98	7.24	10.4	9.14	15.9	14.4	11.7	3.45	2.41	2.14	2.55
27	3.30	3.81	6.98	14.7	10.1	15.5	14.0	11.4	3.45	2.28	2.14	2.41
28	3.14	3.81	6.73	13.3	12.0	15.5	14.0	10.7	3.30	2.28	2.01	2.41
29	3.14	3.81	6.73	11.0	-----	15.9	14.0	10.4	3.30	2.28	2.01	2.28
30	3.30	3.81	6.25	9.14	-----	16.6	14.7	10.1	3.14	2.41	2.14	2.55
31	3.14	-----	6.25	8.58	-----	17.0	-----	9.76	-----	2.28	2.14	-----
Maks.	5.58	7.49	10.7	20.2	15.5	28.8	25.0	17.7	10.1	3.45	2.83	2.55
Min.	2.01	3.14	3.63	4.95	7.49	9.45	13.0	9.45	2.83	2.14	1.90	2.01
Ortalama	3.22	4.31	6.08	6.65	9.51	14.9	17.8	13.7	5.60	2.80	2.13	2.39
LT/SN/Km2	4.36	5.83	8.23	9.00	12.9	20.1	24.1	18.6	7.58	3.79	2.88	3.24
AKIM mm.	11.7	15.1	22.0	24.1	31.1	53.9	62.4	49.7	19.6	10.1	7.73	8.40
MİL. M3	8.63	11.2	16.3	17.8	23.0	39.8	46.1	36.8	14.5	7.50	5.71	6.21

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 233.55 MİLYON M3

316 MM.

10.0 LT/SN/Km2

20. Ceyhan Havzası

E20A007 SONBOZ Ç. ÇUKURKÖPRÜ

YERİ : ADANA İLİ KADIRLI İLÇESİNE BAĞLI ÇUKURKÖPRÜ KÖYÜ İÇİNDEKİ KÖPRÜDÜR. (PAFTA N35-B3)
35°55'3" Doğu - 37°20'29" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 623.00 km² YAKLAŞIK KOT : 35 m

GÖZLEM SÜRESİ : 04.08.1953 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 12.203 m³/sn. (53 Yıllık) 2013 Su yılında 12.182 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık ençok akım : 47.900 m³/sn 19.12.2012
2013 Su yılında anlık enaz akım : 3.000 m³/sn 01.10.2012
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 131.000 m³/sn 08.01.1958
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.020 m³/sn 13.08.1974

32. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
120	1.3	270	20.3	470	49.0	670	71.2
140	2.6	310	26.9	510	53.6	680	72.3
160	4.4	350	33.0	550	58.0	690	73.4
190	8.0	390	38.8	590	62.4	700	74.5
230	13.9	430	44.1	630	66.8		

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	3.26	6.37	5.07	21.5	15.2	18.4	17.9	22.0	10.5	7.79	8.74	6.25
02	3.80	5.89	4.84	20.3	14.7	18.4	17.4	16.1	8.88	7.79	9.43	6.13
03	6.61	5.77	4.51	17.1	14.2	18.1	17.1	15.3	8.33	7.39	8.60	6.49
04	6.49	5.41	6.01	15.5	13.8	18.2	16.9	14.4	9.87	6.49	6.25	7.13
05	5.41	4.40	11.1	14.7	13.3	16.0	16.8	13.8	10.2	6.99	6.86	8.46
06	4.73	4.09	11.7	14.2	13.2	14.2	16.5	12.9	10.8	6.37	6.01	8.46
07	4.84	4.51	12.0	14.1	13.5	13.8	16.1	12.4	14.1	6.99	6.25	10.0
08	3.99	4.62	12.7	13.8	13.3	13.3	15.8	11.5	14.7	6.49	16.3	8.33
09	4.51	8.19	12.7	13.2	12.6	13.0	16.0	11.5	13.9	6.73	12.3	10.8
10	4.51	14.1	12.4	12.4	12.1	12.7	27.9	20.0	13.8	6.86	4.84	9.15
11	5.53	13.9	13.3	11.8	12.4	12.6	22.9	22.0	12.9	6.49	4.20	4.51
12	6.49	13.5	13.0	11.4	15.5	12.3	21.3	17.4	11.7	6.99	3.89	4.09
13	5.41	12.4	12.7	11.1	14.9	12.6	20.5	34.2	11.4	6.73	5.07	8.05
14	4.95	11.7	12.3	10.6	15.0	13.0	20.0	30.6	11.2	6.86	7.52	8.19
15	5.77	10.3	11.8	10.0	15.2	13.5	19.5	27.7	11.1	7.92	4.84	5.53
16	6.73	10.6	11.4	9.72	15.8	13.5	19.2	25.8	10.5	6.86	5.65	6.86
17	6.49	9.87	10.9	9.72	15.7	13.8	18.9	23.4	10.6	5.53	8.05	15.0
18	4.73	10.0	10.9	9.43	16.0	13.8	18.5	21.3	10.6	5.18	7.92	19.0
19	4.73	11.2	34.7	8.88	16.0	13.3	18.2	21.8	10.6	4.95	8.05	10.9
20	4.30	10.2	45.8	9.15	15.7	12.9	18.1	23.4	9.29	5.07	8.88	7.13
21	4.09	8.05	36.7	8.88	16.3	12.3	20.8	25.0	8.74	5.65	9.87	4.51
22	4.40	7.13	28.2	8.60	20.6	11.7	23.9	22.2	8.46	5.41	12.9	4.09
23	7.26	8.46	24.8	8.74	21.3	13.3	28.3	19.0	8.46	5.77	14.1	3.71
24	6.37	6.99	26.3	9.72	21.3	13.8	27.9	16.3	8.19	5.89	13.2	4.30
25	6.01	6.61	23.0	9.58	20.6	14.1	27.2	16.6	8.60	5.89	13.8	9.02
26	5.77	6.49	21.7	9.58	20.1	14.2	27.1	14.1	8.19	6.13	9.72	9.02
27	5.53	6.25	21.3	10.6	17.9	15.0	26.7	13.6	7.79	5.77	9.43	7.65
28	5.65	6.13	21.3	14.4	17.7	17.3	26.3	15.3	8.19	6.37	7.65	7.52
29	5.53	5.77	20.3	15.7	-----	23.0	25.9	12.9	7.79	6.86	7.79	6.49
30	5.65	5.18	20.0	15.7	-----	18.9	23.7	11.7	7.52	7.39	5.89	6.86
31	6.01	-----	21.7	15.5	-----	18.5	-----	11.7	-----	8.33	7.13	-----
Maks.	7.79	14.1	47.9	21.7	22.0	27.7	36.4	38.1	16.9	11.1	18.5	20.3
Min.	3.00	3.34	4.20	8.33	12.0	11.4	14.9	9.72	5.89	4.30	3.71	3.17
Ortalama	5.34	8.14	17.3	12.4	15.9	14.8	21.1	18.6	10.2	6.51	8.42	7.79
LT/SN/Km ²	8.57	13.1	27.7	20.0	25.4	23.8	33.9	29.8	16.4	10.5	13.5	12.5
AKIM mm.	23.0	33.8	74.2	53.5	61.6	63.7	87.8	79.9	42.6	28.0	36.2	32.4
MİL. M3	14.3	21.1	46.2	33.3	38.4	39.7	54.7	49.8	26.5	17.4	22.6	20.2

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 384.20 MİLYON M3 617 MM. 19.6 LT/SN/Km²

20. Ceyhan Havzası

E20A008 SAVRUN D. KADIRLI

YERİ : OSMANİYE İLİ KADIRLI İLÇESİNE GİRİŞTEKİ BETON KÖPRÜNÜN 150 M MANSABINDA YAYA YOLU
KÖPRÜSÜNDEDİR. (PAFTA N36-A4)
36°5'5" Doğu - 37°21'43" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 480.00 km²

YAKLAŞIK KOT : 70 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1968 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 7.933 m³/sn. (44 Yıllık) 2013 Su yılında 8.042 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık ençok akım : 108.000 m³/sn 10.04.2013
2013 Su yılında anlık enaz akım : 0.330 m³/sn 09.09.2013
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 584.000 m³/sn 02.01.1979
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.132 m³/sn 27.08.2006

37. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
75	0.015	160	13.4	310	165.	360	248.
90	0.190	190	29.7	320	181.	370	265.
105	0.815	220	54.0	330	197.	380	282.
120	2.3	250	85.0	340	214.	390	300.
135	5.1	280	122.	350	231.	400	318.

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.591	2.32	2.93	9.17	12.7	13.6	19.0	11.3	5.08	0.892	0.535	0.412
02	0.647	2.93	1.70	8.18	11.8	13.1	22.8	8.84	4.34	0.892	0.535	0.412
03	0.647	2.78	1.60	7.85	10.4	12.2	19.5	8.84	5.36	0.815	0.535	0.412
04	0.815	1.50	19.9	7.85	9.95	12.7	17.9	8.18	5.36	0.759	0.494	0.453
05	0.703	1.60	34.1	6.86	9.17	12.2	17.3	7.52	8.51	0.703	0.494	0.453
06	0.703	1.40	17.9	7.85	9.17	11.8	16.8	7.52	8.51	0.647	0.494	0.371
07	0.815	1.50	15.7	8.18	9.95	11.3	15.7	6.86	8.84	0.591	0.535	0.371
08	0.703	1.82	14.6	7.85	9.95	10.9	14.6	7.52	7.52	0.535	0.535	0.371
09	1.12	12.2	13.1	6.53	9.95	10.4	16.2	6.86	5.36	0.494	0.535	0.330
10	0.703	25.0	12.2	7.52	9.50	7.85	27.5	7.19	5.64	0.535	0.535	0.412
11	1.95	23.8	14.0	9.95	10.9	8.18	18.4	7.52	5.08	0.494	0.535	0.371
12	2.62	18.2	12.7	14.6	18.4	9.50	16.2	10.4	5.36	0.535	0.494	0.371
13	2.78	13.4	11.8	10.9	14.6	9.95	14.6	19.5	4.57	0.535	0.494	0.330
14	3.26	9.40	10.9	13.6	13.1	13.6	13.6	19.5	4.44	0.494	0.494	0.371
15	2.32	7.90	9.17	12.2	13.1	14.6	13.6	16.8	4.00	0.494	0.494	0.371
16	2.62	8.50	5.64	11.8	15.1	17.9	15.1	16.2	2.93	0.535	0.494	0.371
17	0.703	8.20	8.51	8.51	14.6	18.4	16.2	14.6	4.00	0.647	0.453	2.62
18	0.703	3.82	8.51	8.18	17.9	15.1	18.4	13.6	2.93	1.12	0.453	14.8
19	1.12	3.82	32.0	7.85	16.8	12.7	24.1	11.3	1.95	1.05	0.412	10.6
20	1.12	3.45	35.9	10.4	15.7	11.8	29.0	9.50	2.20	0.815	0.412	9.80
21	1.05	2.07	27.5	9.17	17.9	11.3	26.8	10.9	1.70	0.703	0.412	8.20
22	2.07	1.12	21.5	9.95	14.6	11.8	24.7	8.84	1.50	0.647	0.412	4.22
23	4.00	1.30	19.5	15.7	13.6	26.0	21.5	7.52	1.30	0.703	0.412	5.36
24	3.63	2.93	19.5	10.4	13.6	19.0	19.0	7.85	1.12	0.647	0.453	3.82
25	2.62	2.93	17.3	13.1	13.6	15.7	17.9	8.18	1.05	0.647	0.494	2.93
26	2.20	1.82	15.7	13.6	12.7	13.6	16.8	5.92	1.05	0.591	0.412	1.82
27	2.20	1.60	14.0	19.5	11.8	16.8	15.1	6.53	1.05	0.591	0.412	1.60
28	2.78	4.44	12.7	30.5	12.2	24.1	12.7	6.86	1.20	0.591	0.412	1.50
29	1.70	4.22	11.3	20.8	-----	24.1	11.8	6.53	1.60	0.591	0.453	1.20
30	0.815	3.63	10.9	16.2	-----	20.8	12.2	5.92	1.12	0.591	0.453	1.12
31	1.95	-----	10.4	14.0	-----	18.4	-----	4.80	-----	0.535	0.453	-----
Maks.	22.1	41.0	72.0	37.5	32.8	44.4	65.4	39.1	36.7	3.45	0.591	66.0
Min.	0.274	0.759	1.60	2.41	6.86	3.65	7.19	4.34	0.759	0.494	0.246	0.218
Ortalama	1.67	5.99	14.9	11.6	13.0	14.5	18.2	9.66	3.82	0.659	0.475	2.53
LT/SN/Km ²	3.47	12.5	31.1	24.1	27.0	30.2	37.8	20.1	7.96	1.37	0.991	5.26
AKIM mm.	9.30	32.3	83.4	64.6	65.3	80.9	98.1	53.9	20.6	3.68	2.65	13.6
MİL. M3	4.46	15.5	40.0	31.0	31.3	38.8	47.1	25.9	9.91	1.76	1.27	6.55

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 253.55 MİLYON M3 528 MM. 16.8 LT/SN/Km²

20. Ceyhan Havzasi

E20A022 SÖĞÜTLÜ SUYU HANKÖY

YERİ : ELBİSTAN - MALATYA KARA YOLUNUN 41. KM. 'SİNDEKİ HAN KÖYÜ KÖPRÜSÜNÜN YAKLAŞIK 1 KM MEMBAŞINDADIR. (BAFTA I39-A4)

37°32'1" Doğu - 38°15'20" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 400.00 km2

YAKLAŞIK KOT : 1347 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1972 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 3.740 m3/sn. (41 Yıllık) 2013 Su yılında 3.831 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık ençok akım : 28.100 m3/sn 23.03.2013
2013 Su yılında anlık enaz akım : 0.323 m3/sn 01.10.2012
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 195.000 m3/sn 27.03.1980
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.020 m3/sn 15.08.1985

22. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
125	0.118	155	2.6	240	34.0	340	97.5
127	0.167	165	4.5	260	44.9	360	113.
129	0.235	180	8.4	280	57.1	380	129.
135	0.517	200	15.6	300	70.0	390	137.
145	1.3	220	24.3	320	83.5	400	145.

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.420	0.716	1.11	2.72	4.02	7.86	13.7	7.86	3.58	1.11	0.716	0.468
02	0.420	0.716	1.11	2.56	3.58	6.47	17.7	7.30	3.36	1.11	0.649	0.468
03	0.468	0.716	1.11	2.42	3.20	5.64	16.4	7.03	3.04	1.03	0.649	0.468
04	0.468	0.716	8.75	2.42	3.20	5.64	15.2	6.75	2.88	1.03	0.649	0.468
05	0.468	0.716	10.8	2.42	3.58	5.40	15.6	6.47	2.88	1.03	0.649	0.468
06	0.468	0.649	5.64	2.42	4.46	4.93	15.2	6.19	2.72	0.936	0.649	0.517
07	0.468	0.649	4.93	2.42	5.17	4.46	13.7	6.19	2.72	1.03	0.649	0.517
08	0.517	0.649	4.70	2.28	4.70	4.46	14.1	5.40	2.56	0.936	0.649	0.468
09	0.583	0.716	3.80	2.28	4.46	4.46	13.7	5.17	2.56	0.848	0.649	0.468
10	0.583	1.40	4.02	2.14	4.70	4.70	11.5	6.47	2.72	0.936	0.649	0.468
11	0.517	3.36	5.64	2.14	5.64	5.92	9.77	10.8	2.56	0.848	0.649	0.517
12	0.517	2.88	4.46	2.14	6.19	8.41	8.75	11.8	2.42	0.848	0.583	0.517
13	0.583	2.88	3.58	2.14	5.40	18.1	7.86	9.77	2.28	0.848	0.583	0.468
14	0.583	2.00	3.20	2.00	4.70	17.3	7.86	9.09	2.14	0.782	0.583	0.468
15	0.583	1.52	2.72	2.00	4.70	17.7	7.86	8.41	2.00	0.782	0.583	0.468
16	0.583	1.29	2.56	2.00	4.70	22.1	11.8	7.86	2.00	0.782	0.517	0.468
17	0.517	1.20	2.42	2.00	4.46	18.1	10.1	7.58	1.86	0.782	0.517	0.468
18	0.517	1.11	2.28	2.00	4.46	12.6	10.4	7.58	1.75	0.848	0.517	0.583
19	0.517	1.03	2.88	1.86	4.24	9.77	10.4	7.58	1.75	0.782	0.517	0.468
20	0.517	0.936	7.86	1.86	4.02	8.41	16.4	6.75	1.63	0.782	0.517	0.468
21	0.583	0.936	7.30	1.86	3.80	7.86	14.8	6.19	1.63	0.782	0.517	0.517
22	0.716	0.848	5.17	2.28	3.58	9.43	12.9	5.64	1.52	0.782	0.468	0.782
23	0.716	0.936	4.70	3.04	3.58	20.7	10.8	5.17	1.40	0.782	0.517	0.583
24	0.716	1.11	5.17	3.20	3.58	13.3	9.77	5.17	1.29	0.716	0.517	0.517
25	0.848	2.00	4.70	3.80	3.80	10.8	8.75	6.75	1.20	0.716	0.517	0.517
26	0.848	2.14	4.02	4.46	4.46	9.77	8.13	5.92	1.11	0.649	0.517	0.517
27	0.848	1.86	3.58	8.41	6.47	9.09	8.13	5.40	1.20	0.716	0.468	0.517
28	0.782	1.52	3.36	7.03	9.77	8.41	8.13	4.93	1.20	0.716	0.468	0.517
29	0.716	1.29	3.20	5.40	-----	8.75	8.13	4.70	1.20	0.716	0.468	0.517
30	0.716	1.20	3.04	4.46	-----	10.1	7.86	4.24	1.11	0.716	0.468	0.517
31	0.716	-----	2.88	4.24	-----	11.1	-----	4.02	-----	0.716	0.468	-----
Maks.	0.936	5.17	27.1	12.6	10.4	28.1	21.2	22.5	3.80	1.11	0.716	1.86
Min.	0.323	0.517	1.11	1.86	3.04	4.24	7.30	3.36	0.848	0.583	0.371	0.323
Ortalama	0.597	1.32	4.22	2.98	4.59	10.1	11.5	6.78	2.08	0.842	0.565	0.506
LT/SN/Km2	1.49	3.31	10.5	7.45	11.5	25.1	28.8	17.0	5.19	2.10	1.41	1.26
AKIM mm.	4.00	8.57	28.2	20.0	27.8	67.3	74.6	45.4	13.5	5.63	3.78	3.28
MİL. M3	1.60	3.43	11.3	7.98	11.1	26.9	29.8	18.2	5.38	2.25	1.51	1.31

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 120.76 MİLYON M3 302 MM. 9.6 LT/SN/Km2

20. Ceyhan Havzası

E20A029 TÖRBÜZEK D. MEHMETBEY

YERİ : PINARBAŞI (KAYSERİ) -GÖKSUN (KAHRAMANMARAŞ) YOLU ÜZERİNDEKİ GÖKSUNA GİRMEYEN 5 KM. MESAFEDEKİ MEHMETBEY KÖYÜNE GÖKSUN İSTİKAMETİNDE 500 M. UZAKLIKTAKI BULUNAN TÖRBÜZEK KARA YOLU KÖPRÜSÜNÜN 30 M SOLUNDADIR. (PAFTA I36-C3)
36°28'1" Doğu - 38°4'7" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 194.80 km² YAKLAŞIK KOT : 1364 m

GÖZLEM SÜRESİ : 17.09.2010 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 2.461 m³/sn. (3 Yıllık) 2013 Su yılında 2.033 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık en çok akım : 5.420 m³/sn 06.04.2013
2013 Su yılında anlık en az akım : 0.967 m³/sn 13.09.2013
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 12.000 m³/sn 03.04.2012
Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.748 m³/sn 08.12.2010

1. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
30	0.010	55	0.675	100	8.9	150	28.0
35	0.036	60	1.0	110	12.3		
40	0.094	70	2.1	120	15.7		
45	0.208	80	3.8	130	19.6		
50	0.405	90	6.1	140	23.7		

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	1.47	1.15	1.04	1.36	1.80	2.46	4.05	3.65	2.80	1.90	1.36	1.04
02	1.47	1.15	1.04	1.36	1.69	2.46	4.28	3.65	2.80	1.90	1.36	1.04
03	1.47	1.15	1.04	1.36	1.69	2.46	4.50	3.65	2.80	1.90	1.36	1.15
04	1.47	1.15	1.36	1.36	1.69	2.46	4.73	3.48	2.80	1.80	1.26	1.04
05	1.47	1.15	1.26	1.36	1.80	2.46	4.73	3.48	2.63	1.80	1.26	1.04
06	1.47	1.15	1.26	1.36	1.90	2.29	4.73	3.48	2.63	1.80	1.26	1.04
07	1.47	1.15	1.26	1.36	1.90	2.46	4.73	3.48	2.63	1.69	1.26	1.04
08	1.47	1.15	1.26	1.36	1.90	2.46	4.73	3.48	2.46	1.69	1.26	1.04
09	1.47	1.36	1.26	1.36	1.90	2.46	4.73	3.31	2.80	1.69	1.26	1.04
10	1.47	1.36	1.26	1.36	2.01	2.46	4.73	3.31	2.63	1.69	1.26	1.04
11	1.47	1.47	1.36	1.36	2.01	2.29	4.50	3.65	2.63	1.58	1.15	1.04
12	1.47	1.47	1.36	1.36	2.01	2.46	4.50	3.65	2.63	1.58	1.26	1.04
13	1.47	1.36	1.36	1.36	2.01	2.46	4.50	3.65	2.46	1.58	1.26	0.967
14	1.47	1.36	1.26	1.36	2.01	2.80	4.28	3.65	2.46	1.58	1.15	0.967
15	1.47	1.36	1.26	1.36	2.01	3.31	4.28	3.65	2.46	1.58	1.15	0.967
16	1.26	1.36	1.26	1.26	2.12	3.65	4.50	3.65	2.29	1.58	1.15	0.967
17	1.26	1.36	1.26	1.26	2.12	3.82	4.28	3.65	2.29	1.58	1.15	1.04
18	1.26	1.36	1.26	1.26	2.12	4.05	4.28	3.65	2.29	1.58	1.15	1.04
19	1.26	1.26	1.36	1.26	2.12	4.05	4.28	3.48	2.29	1.58	1.15	1.04
20	1.26	1.26	1.36	1.26	2.12	3.82	4.28	3.48	2.29	1.47	1.15	1.04
21	1.26	1.26	1.36	1.26	2.12	3.82	4.05	3.48	2.12	1.47	1.15	0.967
22	1.26	1.26	1.36	1.26	2.12	3.82	4.05	3.31	2.12	1.47	1.15	0.967
23	1.26	1.15	1.36	1.36	2.12	3.82	4.05	3.31	2.12	1.47	1.15	0.967
24	1.26	1.26	1.47	1.36	2.12	4.05	4.05	3.31	2.01	1.47	1.15	0.967
25	1.26	1.15	1.47	1.36	2.12	3.82	3.82	3.14	2.01	1.47	1.15	0.967
26	1.26	1.26	1.47	1.47	2.12	3.82	3.82	3.14	2.01	1.47	1.15	0.967
27	1.26	1.26	1.36	1.80	2.29	3.82	3.82	3.14	2.01	1.47	1.04	0.967
28	1.26	1.04	1.36	2.01	2.46	3.82	3.65	3.14	1.90	1.47	1.15	0.967
29	1.15	1.04	1.36	2.01	-----	3.82	3.65	2.97	1.90	1.36	1.15	0.967
30	1.15	1.04	1.36	1.90	-----	3.82	3.65	2.97	1.90	1.36	1.04	0.967
31	1.15	-----	1.36	1.80	-----	4.05	-----	2.97	-----	1.36	1.04	-----
Maks.	1.69	1.69	1.80	2.63	2.97	4.96	5.42	4.50	3.14	2.01	1.47	1.26
Min.	1.15	1.04	1.04	1.26	1.69	2.29	3.65	2.97	1.80	1.26	1.04	0.967
Ortalama	1.35	1.24	1.30	1.43	2.01	3.21	4.27	3.42	2.37	1.59	1.19	1.01
LT/SN/Km2	6.94	6.38	6.70	7.33	10.3	16.5	21.9	17.6	12.2	8.18	6.12	5.18
AKIM mm.	18.6	16.5	17.9	19.6	25.0	44.2	56.9	47.0	31.6	21.9	16.4	13.4
MİL. M3	3.62	3.22	3.49	3.83	4.87	8.61	11.1	9.16	6.15	4.27	3.19	2.62

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 64.13 MİLYON M3 329 MM. 10.4 LT/SN/Km2

22. Doğu Karadeniz Havzası

D22A006 ABUÇAĞLAYAN D. KÖPRÜBAŞI

YERİ : FİNDİKLİ - ARHAVİ SAHİL YOLUNDA FİNDİKLİ ÇIKIŞINDA SAĞA AYRILAN ÇAĞLAYAN KÖYÜ 4
KM KÖPRÜDEDİR. (PAFTA F46-A3)
41°15'3" Doğu - 41°15'0" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 156.00 km² YAKLAŞIK KOT : 60 m

GÖZLEM SÜRESİ : 16.08.1965 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 9.198 m³/sn. (40 Yıllık) 2013 Su yılında 10.679 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık en çok akım : 143.000 m³/sn 12.10.2012
2013 Su yılında anlık en az akım : 2.980 m³/sn 03.12.2012
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 350.000 m³/sn 03.09.1974
Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.720 m³/sn 23.10.1991

11. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
20	1.7	110	24.0	260	96.0	360	157.
30	3.0	150	40.2	280	108.	370	164.
50	6.7	180	55.0	290	114.	380	172.
70	11.1	200	65.0	300	120.	390	180.
90	17.0	250	90.0	350	150.	400	188.

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	4.41	3.92	3.13	4.31	4.12	6.15	8.32	15.7	11.4	5.09	5.48	12.2
02	4.08	3.73	3.13	3.92	4.12	5.28	10.4	16.7	11.9	41.5	4.89	8.32
03	3.91	3.43	2.98	3.73	3.73	4.70	12.2	16.7	12.1	15.9	4.70	7.34
04	4.24	4.51	2.98	3.58	3.92	5.48	11.6	16.3	10.6	11.6	6.62	15.3
05	4.73	3.73	4.12	3.58	4.12	6.62	9.38	15.7	10.9	9.91	7.10	59.5
06	4.73	3.28	3.58	3.92	3.92	5.09	9.64	18.1	13.4	8.58	5.28	60.5
07	4.08	3.28	3.13	3.92	4.12	4.89	10.4	16.3	12.9	7.57	4.89	51.5
08	4.08	9.91	4.51	4.51	4.12	5.91	13.1	14.7	7.10	7.10	4.51	47.5
09	14.4	5.09	4.12	3.92	4.12	6.62	13.1	15.7	6.62	6.62	4.70	52.5
10	7.69	5.09	3.43	3.58	3.92	7.34	9.38	17.0	6.86	6.15	4.31	52.0
11	5.06	5.91	5.28	3.58	3.73	7.57	8.58	17.4	7.81	6.38	3.92	47.0
12	52.9	4.89	7.34	3.43	4.70	10.2	7.10	15.4	7.34	6.15	3.92	45.0
13	13.4	4.51	5.28	4.70	4.12	14.3	6.38	14.7	8.05	5.48	3.92	43.6
14	8.85	11.0	9.38	7.81	3.73	10.7	6.62	15.7	8.05	5.28	3.92	42.1
15	7.34	13.7	6.62	4.89	3.58	11.3	7.10	15.7	7.57	5.09	3.73	43.6
16	6.38	7.57	4.89	4.31	5.91	14.3	8.05	12.9	6.86	4.89	3.73	48.0
17	5.67	5.67	4.12	4.31	5.48	13.7	7.81	12.7	6.62	4.89	3.73	43.1
18	5.09	4.89	4.12	4.89	4.31	10.4	8.05	12.1	10.2	4.89	7.34	41.6
19	4.89	4.31	4.89	5.09	4.89	8.58	7.10	15.4	13.1	8.58	7.81	41.2
20	4.51	4.12	5.28	5.28	4.31	8.58	7.10	12.9	13.4	6.86	5.48	41.2
21	4.31	3.73	5.91	4.89	5.91	8.32	7.34	13.7	8.58	5.67	4.89	62.0
22	4.12	3.58	7.81	5.91	4.70	7.81	7.10	14.4	6.86	5.67	4.31	71.5
23	3.92	3.43	5.48	6.62	4.70	8.58	16.3	14.4	6.15	6.86	3.92	63.5
24	4.31	3.73	8.85	7.10	5.67	7.81	11.1	15.0	5.67	5.67	6.15	56.0
25	4.31	7.10	6.38	5.67	5.91	6.86	9.46	16.3	5.28	5.48	9.91	65.5
26	5.09	5.48	5.09	5.48	5.28	7.34	10.4	16.0	5.09	5.09	5.91	87.5
27	5.91	4.51	4.70	5.28	4.89	7.57	10.4	12.9	4.70	4.70	4.89	60.5
28	4.51	3.92	4.51	5.28	5.67	7.81	11.6	11.6	4.70	7.57	4.51	59.0
29	3.92	3.43	4.12	5.09	-----	8.05	13.2	11.6	4.51	8.85	4.12	57.5
30	3.73	3.28	6.15	4.89	-----	6.62	13.7	11.1	4.31	8.32	3.92	53.5
31	3.58	-----	5.09	4.31	-----	7.10	-----	11.1	-----	6.38	4.12	-----
Maks.	143.	27.3	13.1	9.91	7.81	19.6	23.3	23.0	23.4	81.3	17.2	130.
Min.	3.58	3.28	2.98	3.28	3.58	4.31	5.91	9.93	4.12	3.92	3.73	5.28
Ortalama	7.04	5.16	5.05	4.77	4.56	8.12	9.73	14.7	8.29	8.02	5.05	48.0
LT/SN/Km2	45.1	33.1	32.3	30.6	29.2	52.0	62.4	94.3	53.1	51.4	32.4	308.
AKIM mm.	121.	85.7	86.6	81.8	70.7	139.	162.	252.	138.	138.	86.7	797.
MİL. M3	18.8	13.4	13.5	12.8	11.0	21.7	25.2	39.4	21.5	21.5	13.5	124.

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 336.30 MİLYON M3 2156 MM. 68.5 LT/SN/Km2

22. Dogu Karadeniz Havzasi

D22A007 HALDIZEN S. ŞERAH

YERİ : TARBZON RİZE YOLUNDAN OF İLÇESİ GİRİŞİNDE SAĞA AYRILAN ÇAYKARA YOLUNU TAKİHEN UZUNGÖL
BELDESİ GİRİŞİNDEDİR. (PARTE G44-C4)
40°17'23" Doğu - 40°37'28" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 154.70 km2

YAKLAŞIK KOT : 1114 m

GÖZLEM SÜRESİ : 18.08.1965 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 4.247 m3/sn. (41 Yıllık) 2013 Su yılında 3.257 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık ençok akım : 13.600 m3/sn 16.03.2013
2013 Su yılında anlık enaz akım : 0.810 m3/sn 16.01.2013
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 57.200 m3/sn 28.04.1990
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.200 m3/sn 31.08.1979

2. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
17	0.640	35	2.6	50	4.9	100	15.1
20	0.900	36	2.6	60	6.7	120	19.5
24	1.2	38	3.0	70	8.7	140	24.5
28	1.6	40	3.2	80	10.8	150	27.0
32	2.1	45	4.0	90	12.9	200	40.0

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.971	1.32	1.36	0.975	1.05	1.25	3.70	9.12	8.10	4.54	2.04	1.25
02	0.971	1.32	1.36	0.975	0.975	1.15	5.62	10.8	7.50	4.90	2.04	1.36
03	0.871	1.32	1.25	0.975	0.975	1.15	7.90	11.2	7.90	4.72	1.93	1.25
04	0.871	1.32	1.36	0.975	0.975	1.15	8.30	10.8	7.70	4.00	1.93	1.36
05	0.971	1.32	1.36	0.900	0.900	1.25	6.90	10.4	7.30	3.85	1.93	2.04
06	1.20	1.20	1.15	0.900	0.975	1.05	5.80	10.8	6.90	3.85	1.79	1.65
07	1.09	1.20	1.15	0.975	0.975	1.05	6.52	10.2	6.34	3.70	1.65	1.36
08	1.09	1.20	1.25	0.900	1.25	1.15	8.70	9.54	5.08	3.70	1.65	1.25
09	2.01	1.90	1.05	0.900	1.36	1.36	9.33	9.33	5.98	3.55	1.56	1.36
10	2.73	3.96	1.05	0.900	1.36	1.25	6.70	10.8	7.90	3.25	1.56	1.65
11	2.73	5.35	1.15	0.900	1.36	1.47	5.80	11.4	8.10	3.40	1.47	1.47
12	4.14	4.83	1.15	0.900	1.47	2.40	5.08	10.2	7.70	3.25	1.47	1.25
13	3.47	6.51	1.36	0.900	1.25	6.52	4.36	10.2	8.30	2.95	1.56	1.25
14	2.73	7.49	1.15	0.900	1.25	5.98	4.18	9.96	8.30	2.80	1.47	1.15
15	2.28	7.29	1.05	0.900	1.15	6.70	4.00	8.91	8.10	2.80	1.47	1.15
16	2.01	4.54	1.05	0.900	1.15	9.54	4.72	8.10	7.70	2.80	1.47	1.15
17	1.78	3.70	1.05	0.810	1.15	10.2	4.90	7.30	6.52	2.80	1.56	1.15
18	1.67	3.10	1.05	0.810	1.15	5.98	4.72	7.70	6.34	2.65	1.56	1.05
19	1.67	2.65	1.05	0.900	1.15	4.18	4.72	8.10	7.10	3.70	1.65	1.15
20	1.55	2.40	1.25	0.900	1.05	3.40	4.90	7.30	7.10	3.25	1.56	1.15
21	1.43	2.14	1.25	0.900	1.05	3.40	4.90	7.70	5.62	2.80	1.47	1.15
22	1.43	2.04	1.05	0.900	1.05	3.55	4.90	8.50	5.08	2.80	1.36	4.00
23	1.43	1.93	1.05	0.975	0.975	3.70	4.54	9.12	5.08	2.95	1.36	5.44
24	1.43	1.79	1.15	1.15	1.05	2.95	4.18	11.0	5.26	2.80	1.36	4.18
25	1.43	1.93	1.05	1.25	1.05	2.55	3.85	12.1	5.26	2.65	1.47	3.55
26	1.67	1.79	1.05	1.25	1.05	2.40	3.55	11.0	4.90	2.40	1.36	3.10
27	1.78	1.56	1.05	1.25	1.05	2.27	3.55	9.54	4.72	2.27	1.36	2.65
28	1.55	1.56	1.05	1.36	1.15	2.40	4.18	8.50	4.90	2.65	1.25	2.40
29	1.43	1.47	1.05	1.25	-----	2.55	5.80	7.70	5.26	2.95	1.25	2.27
30	1.43	1.36	1.05	1.05	-----	2.55	7.70	7.70	4.72	2.55	1.15	2.04
31	1.43	-----	0.975	1.05	-----	2.80	-----	7.30	-----	2.14	1.15	-----
Maks.	5.54	9.07	1.65	1.47	1.56	13.6	11.4	13.3	10.6	5.44	2.14	5.80
Min.	0.871	1.20	0.975	0.810	0.900	1.05	3.25	7.10	4.18	2.14	1.15	1.05
Ortalama	1.72	2.72	1.14	0.986	1.12	3.20	5.47	9.43	6.56	3.21	1.54	1.91
LT/SN/Km2	11.1	17.6	7.39	6.38	7.24	20.7	35.3	61.0	42.4	20.7	9.98	12.3
AKIM mm.	29.7	45.5	19.8	17.1	17.5	55.5	91.6	163.	110.	55.5	26.7	32.0
MİL. M3	4.60	7.04	3.06	2.64	2.71	8.58	14.2	25.3	17.0	8.59	4.14	4.94

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 102.80 MİLYON M3 665 MM. 21.1 LT/SN/Km2

22. Dogu Karadeniz Havzasi

D22A063 HALA D. MİKRON KÖP.

YERİ : RİZE ARTVIN ÇAMLIHEMŞİN YOLU AYDER İLİCALARINDA'DIR. (PAFTA F46-D4)
41°1'45" Doğu - 41°2'45" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 239.20 km² YAKLAŞIK KOT : 325 m

GÖZLEM SÜRESİ : 22.10.1979 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde ----- m³/sn. (28 Yıllık) 2013 Su yılında ---- m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık ençok akım : ----- m³/sn
2013 Su yılında anlık enaz akım : ----- m³/sn
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 337.000 m³/sn 14.10.1994
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 1.780 m³/sn 20.02.2001

11. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
89	0.349	99	1.0	180	34.2	280	107.
91	0.441	105	1.9	200	48.2	290	115.
93	0.558	120	5.0	220	62.6	300	123.
95	0.686	140	12.5	240	77.0	350	158.
97	0.840	160	22.7	260	91.6	400	193.

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	3.09	6.32	4.06	4.79	4.30	-----	-----	15.8	15.3	12.5	5.68	16.7
02	3.33	5.68	4.06	4.30	4.30	-----	-----	18.9	13.4	31.3	5.03	15.8
03	4.30	5.35	4.06	4.06	4.06	-----	21.6	20.5	16.3	22.2	5.03	14.9
04	4.54	5.68	4.06	4.06	4.54	-----	23.8	16.3	13.4	15.8	4.30	14.4
05	5.35	5.03	4.54	4.06	4.79	-----	18.3	16.3	13.0	13.4	4.54	15.3
06	6.00	4.79	4.30	4.30	4.54	-----	20.0	20.5	21.1	13.0	4.54	13.9
07	6.65	4.79	4.06	4.30	4.79	-----	22.7	20.5	17.2	11.2	4.30	13.4
08	5.68	6.97	4.79	4.54	4.79	-----	29.5	23.3	12.5	9.96	4.30	13.9
09	5.03	5.35	4.30	4.30	5.03	-----	28.9	23.8	12.1	8.68	4.54	13.4
10	4.79	6.65	4.06	4.06	5.03	-----	20.0	26.6	17.8	9.53	7.61	11.2
11	4.54	6.97	5.68	4.06	5.03	-----	17.8	28.3	15.8	10.8	7.61	9.53
12	41.1	6.00	6.65	4.06	5.35	-----	14.4	24.9	13.9	8.26	4.79	7.94
13	13.9	6.65	5.35	4.30	4.79	-----	13.0	23.3	14.9	8.26	4.06	6.97
14	8.68	18.9	7.29	5.03	4.54	-----	13.0	23.3	16.3	7.94	10.8	6.00
15	7.61	13.9	6.00	4.79	4.79	-----	13.9	20.5	16.7	7.94	7.94	6.00
16	6.65	7.94	5.03	4.54	5.35	-----	15.3	18.3	15.8	9.11	5.35	8.26
17	6.65	6.97	4.54	4.79	4.79	-----	14.9	15.8	14.9	15.8	4.79	5.68
18	6.00	6.32	4.54	5.03	4.30	-----	13.0	15.3	27.7	9.53	4.54	5.35
19	6.00	5.68	4.79	5.68	4.54	-----	12.1	20.0	31.8	10.4	4.30	5.03
20	5.68	5.35	5.68	5.68	4.30	-----	12.5	16.7	32.4	11.2	7.61	5.68
21	5.35	5.03	6.00	5.35	5.03	-----	12.1	17.2	19.4	9.11	9.53	9.96
22	5.03	5.03	7.29	5.03	-----	-----	11.2	19.4	15.3	7.94	6.65	26.6
23	5.03	4.79	6.00	4.54	-----	-----	13.0	20.0	13.9	7.29	7.94	23.3
24	6.32	4.79	6.97	4.54	-----	-----	10.4	21.1	13.4	12.5	26.1	17.8
25	5.68	6.00	6.00	5.35	-----	-----	9.11	22.7	12.5	10.4	14.4	22.2
26	7.61	5.68	5.03	5.35	-----	-----	10.4	26.6	11.2	8.26	9.53	28.3
27	12.1	4.79	5.35	5.35	-----	-----	11.7	18.3	11.2	6.97	8.26	20.0
28	6.97	4.54	5.03	5.68	-----	-----	10.8	16.7	11.7	6.65	13.9	16.3
29	6.00	4.30	4.54	5.03	-----	-----	8.26	15.3	11.2	7.29	17.2	13.4
30	5.68	4.30	4.79	4.79	-----	-----	9.96	14.4	10.4	7.94	20.0	11.7
31	5.68	-----	5.03	4.54	-----	-----	-----	13.0	-----	6.32	17.8	-----
Maks.	21.0	156.	36.1	34.0	KURU	KURU	KURU	32.9	72.6	14.5	32.9	25.5
Min.	0.501	0.501	0.303	3.13	KURU	KURU	KURU	0.342	0.726	0.630	0.515	0.515
Ortalama	7.32	6.35	5.16	4.72	KURU	KURU	KURU	19.8	16.1	10.9	8.48	13.3
LT/SN/Km ²	30.6	26.6	21.6	19.7	KURU	KURU	KURU	82.7	67.2	45.5	35.5	55.6
AKIM mm.	82.0	68.8	57.7	52.8	KURU	KURU	KURU	222.	174.	122.	95.0	144.
MİL. M3	19.6	16.5	13.8	12.6	KURU	KURU	KURU	53.0	41.7	29.2	22.7	34.5

SU YILI (2013)

22. Doğu Karadeniz Havzası

D22A064 PAZAR S. KOVANLIK

YERİ : GİRESUN - ORDU YOLUNDA BULANCAKTAN SONRA KOVANLIK KÖYÜNDEDİR. (PAFTA G40-D2)
38°9'45" Doğu - 40°45'0" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 470.00 km² YAKLAŞIK KOT : 550 m

GÖZLEM SÜRESİ : 06.12.1979 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 10.454 m³/sn. (28 Yıllık) 2013 Su yılında 8.706 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık en çok akım : 73.500 m³/sn 12.11.2012
2013 Su yılında anlık en az akım : 0.974 m³/sn 01.10.2012
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 164.000 m³/sn 04.04.2003
Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.280 m³/sn 20.09.1994

9. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
20	0.898	35	2.8	100	30.5	250	177.
23	1.2	38	3.2	130	54.0	280	210.
26	1.5	45	4.7	160	81.0	290	221.
29	1.9	60	9.0	190	111.	300	235.
32	2.3	75	15.3	220	144.		

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	1.16	1.49	6.67	3.44	4.73	7.38	25.6	21.8	8.67	3.31	2.50	6.41
02	1.06	1.26	6.10	3.25	4.08	7.09	36.0	21.8	7.91	4.24	2.30	2.50
03	1.16	1.37	5.49	2.91	3.64	6.80	33.1	21.3	7.91	5.28	2.30	1.93
04	2.76	2.28	8.67	2.91	3.86	6.51	31.5	20.2	7.31	3.99	2.30	2.30
05	2.28	1.49	9.39	3.08	4.97	5.69	27.9	19.9	6.99	3.49	2.50	3.31
06	1.60	1.37	7.31	2.76	5.45	5.21	25.2	19.9	7.31	3.09	2.30	1.93
07	1.26	1.26	7.31	2.44	6.22	5.45	27.4	19.9	7.31	3.09	2.30	1.78
08	1.26	3.86	7.31	2.44	6.51	6.80	33.1	18.9	6.10	3.09	2.12	1.78
09	2.13	25.5	3.86	3.08	6.51	6.80	30.6	17.7	6.67	2.89	2.12	1.78
10	2.58	29.9	4.08	2.91	6.80	7.70	23.0	17.7	8.33	2.70	2.30	1.78
11	1.86	33.6	4.08	2.58	6.51	12.9	20.2	17.7	7.61	2.70	2.12	1.78
12	3.64	48.6	3.86	1.99	6.22	39.9	18.9	19.4	6.10	2.89	2.30	1.63
13	1.99	42.2	3.44	4.29	4.97	45.9	16.3	17.7	6.10	2.70	2.12	1.63
14	1.49	31.1	3.44	4.73	4.51	38.8	15.5	16.7	5.28	2.50	1.93	1.48
15	1.37	23.5	2.76	3.86	4.08	45.0	16.3	18.4	4.98	2.50	1.63	1.48
16	1.37	17.7	2.76	4.08	4.51	51.3	26.9	16.7	4.98	2.50	1.63	1.63
17	1.26	14.6	2.91	5.21	3.86	38.8	25.6	15.1	4.73	2.50	1.78	1.48
18	1.26	12.0	3.08	5.45	3.64	27.4	22.4	18.9	11.6	2.70	1.78	1.78
19	1.37	10.0	2.91	5.93	3.44	21.8	20.7	19.9	21.3	5.28	2.12	1.78
20	1.37	9.02	3.64	5.93	3.25	20.2	20.2	17.2	12.8	3.49	1.78	3.49
21	1.26	7.91	4.29	7.09	3.64	20.2	19.4	16.3	10.0	2.70	1.63	6.41
22	1.26	7.31	4.73	12.9	3.44	20.7	17.7	15.5	8.33	3.31	1.63	12.4
23	1.26	6.99	4.51	15.3	4.08	21.3	16.7	13.7	6.99	3.49	1.63	8.67
24	1.37	9.65	5.93	12.9	5.69	17.2	15.5	13.7	6.10	2.89	1.63	3.08
25	1.37	11.1	5.45	10.9	5.93	15.5	15.5	14.1	5.49	2.50	1.63	2.76
26	1.86	12.8	5.21	10.1	6.22	15.1	15.5	12.4	5.28	2.30	1.63	1.86
27	1.37	11.1	5.21	9.36	7.09	15.9	16.3	11.1	4.73	2.50	1.63	1.49
28	1.26	9.39	5.69	8.34	8.34	17.7	17.7	10.5	4.24	4.24	1.63	1.37
29	1.16	7.91	5.21	7.09	-----	19.4	19.4	9.65	3.99	4.24	1.63	1.49
30	1.16	7.31	4.97	5.69	-----	17.7	20.7	9.02	3.72	2.89	1.48	1.16
31	1.16	-----	3.44	4.73	-----	19.4	-----	9.02	-----	2.50	1.78	-----
Maks.	7.09	73.5	15.0	15.3	10.1	60.0	42.2	27.4	55.7	9.04	6.13	17.7
Min.	0.974	0.974	1.26	0.974	1.73	3.86	12.0	8.67	2.03	2.03	1.48	1.16
Ortalama	1.57	13.5	4.96	5.73	5.08	19.6	22.4	16.5	7.30	3.18	1.94	2.81
LT/SN/Km ²	3.34	28.6	10.5	12.2	10.8	41.7	47.6	35.1	15.5	6.76	4.13	5.98
AKIM mm.	8.96	74.2	28.3	32.7	26.1	112.	123.	94.1	40.2	18.1	11.1	15.5
MİL. M3	4.21	34.9	13.3	15.4	12.3	52.5	58.0	44.2	18.9	8.51	5.20	7.29

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 274.71 MİLYON M3 584 MM. 18.5 LT/SN/Km²

22. Dogu Karadeniz Havzasi

D22A067 SAP D. DURAKÖYÜ

YERİ : ORDU-ULUBEY YOLU 15 KM SİNDEN SOLA MELET IRMAĞI YOLU 7 KM SAĞA DURAK KÖYÜ İSTİKAMETİNDE
SAP DERESİ ÜZERİNDE KÖPRÜDÜR. (PAFTA G39-B4)
37°48'1" Doğu - 40°50'4" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 332.00 km² YAKLAŞIK KOT : 141 m

GÖZLEM SÜRESİ : 21.07.1981 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 6.824 m³/sn. (27 Yıllık) 2013 Su yılında 6.668 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık ençok akım : 144.000 m³/sn 18.06.2013
2013 Su yılında anlık enaz akım : 0.307 m³/sn 20.09.2013
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 370.000 m³/sn 07.07.1983
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.290 m³/sn 27.09.2009

23. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
97	0.065	107	0.313	120	1.3	160	13.2
99	0.085	108	0.359	125	2.0	170	18.6
101	0.123	109	0.405	130	2.9	180	24.9
103	0.172	110	0.464	140	5.4	190	32.5
105	0.233	115	0.814	150	8.8	200	41.0

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.827	1.17	5.17	6.52	12.4	15.1	4.69	2.13	1.17	0.642	2.01	7.88
02	0.827	1.10	4.69	4.93	10.8	10.8	5.62	2.01	1.17	1.03	1.51	2.38
03	0.827	1.10	4.20	4.44	9.23	9.23	4.69	2.01	1.10	6.97	1.44	1.44
04	0.827	2.99	4.69	3.96	10.8	8.33	4.20	1.88	0.679	1.17	1.37	1.17
05	1.37	1.76	6.52	4.44	11.3	10.8	3.96	1.37	0.604	1.03	1.17	1.51
06	1.17	1.31	6.52	4.93	9.23	10.2	3.48	1.03	0.642	0.964	0.679	1.10
07	0.964	1.24	4.69	4.93	8.78	12.4	3.48	0.964	0.567	0.964	0.567	0.895
08	1.03	7.43	4.93	5.62	7.43	15.7	3.23	1.44	0.604	0.895	0.642	0.895
09	1.76	59.5	4.93	6.97	6.52	16.4	3.48	1.44	1.17	0.895	0.679	0.895
10	2.38	49.8	4.44	6.97	5.17	15.7	2.99	2.01	2.99	0.895	0.753	0.895
11	1.63	60.9	4.44	6.52	4.93	15.7	2.75	3.72	3.96	0.827	0.790	0.895
12	3.72	74.1	4.20	8.78	5.62	15.1	2.75	2.13	1.44	0.642	0.790	0.895
13	2.01	49.0	4.93	33.0	4.69	14.0	2.63	2.50	1.24	0.493	0.790	0.827
14	1.51	33.0	9.68	31.5	3.72	9.68	2.50	3.48	1.17	0.493	2.13	0.827
15	1.37	22.9	6.97	18.9	2.25	10.2	2.38	2.99	1.17	0.493	10.2	0.753
16	1.24	14.6	5.17	18.3	3.72	10.8	4.20	7.43	1.17	0.567	1.17	0.716
17	1.17	10.2	4.44	23.6	4.20	10.8	8.78	3.72	1.10	0.964	1.37	0.716
18	1.17	7.88	4.44	27.7	3.96	10.2	6.07	4.44	41.8	0.895	1.10	0.371
19	1.17	6.07	4.93	25.6	4.44	10.2	4.69	5.62	52.8	44.5	1.88	0.328
20	1.17	4.93	4.93	25.0	4.20	13.5	4.44	3.23	18.9	13.5	1.24	0.307
21	1.17	4.20	6.07	25.6	8.33	11.3	4.44	2.38	8.33	1.44	1.10	1.63
22	1.10	3.96	13.5	34.6	6.52	8.78	4.20	2.01	4.44	2.75	1.03	0.753
23	1.03	4.20	10.2	32.3	6.07	7.88	3.96	1.76	1.63	6.07	0.964	4.93
24	1.10	15.7	27.7	23.6	9.23	5.17	3.48	1.51	0.679	3.96	0.964	9.23
25	1.10	29.2	18.9	18.3	6.52	4.44	3.23	1.44	0.530	2.99	0.895	14.0
26	1.63	33.0	12.4	17.0	4.93	4.20	2.75	1.24	0.753	5.62	0.827	20.2
27	1.24	20.2	10.2	14.0	4.44	4.20	2.63	0.456	0.493	2.38	0.827	17.7
28	1.10	12.9	8.78	11.8	7.43	4.44	2.50	0.604	0.567	8.78	0.790	0.716
29	1.03	9.23	6.97	13.5	-----	6.52	2.38	1.76	0.604	13.5	0.827	2.13
30	1.03	6.97	10.2	12.9	-----	4.93	2.25	1.44	0.642	8.33	0.753	1.17
31	1.03	-----	9.23	13.5	-----	4.44	-----	1.24	-----	2.75	0.790	-----
Maks.	6.97	121.	33.8	50.5	13.5	20.9	17.7	14.0	144.	116.	22.9	20.2
Min.	0.827	1.10	3.72	3.72	0.790	3.96	2.13	0.413	0.493	0.493	0.567	0.307
Ortalama	1.31	18.4	7.71	15.8	6.67	10.0	3.76	2.30	5.14	4.43	1.36	3.27
LT/SN/Km2	3.95	55.3	23.2	47.6	20.1	30.2	11.3	6.94	15.5	13.4	4.09	9.85
AKIM mm.	10.6	143.	62.2	127.	48.6	81.0	29.4	18.6	40.1	35.8	10.9	25.5
MİL. M3	3.52	47.6	20.7	42.3	16.1	26.9	9.75	6.17	13.3	11.9	3.63	8.48

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 210.35 MİLYON M3 634 MM. 20.1 LT/SN/Km2

22. Doğu Karadeniz Havzası

D22A081 GÜNEYSU ZİNCİRLİ KÖPRÜ

YERİ : RİZE-GÜNEYSU YOLUNUN ÜZERİNDE SOL SAHİLDEDİR. (EAFİA F45-D4)
40°34'0" Doğu - 41°0'0" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 164.40 km² YAKLAŞIK KOT : 50 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1982 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 5.980 m³/sn. (7 Yıllık) 2013 Su yılında 9.271 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık en çok akım : 176.000 m³/sn 19.06.2013
2013 Su yılında anlık en az akım : 1.400 m³/sn 21.08.2013
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 246.000 m³/sn 27.07.2009
Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.538 m³/sn 23.11.2010

6. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
21	1.6	76	15.2	158	74.8	238	198.
32	3.1	97	25.3	172	90.4	257	240.
43	5.1	113	35.0	188	111.	283	305.
54	7.8	132	49.4	203	135.	308	378.
65	11.1	146	61.6	220	163.		

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	2.90	6.11	7.46	12.5	10.1	14.6	12.5	4.30	2.75	2.75	2.15	4.00
02	2.90	5.88	7.24	11.1	9.80	12.8	13.5	4.30	2.75	8.52	2.45	2.05
03	3.05	5.66	7.24	10.1	9.20	11.1	13.9	4.10	2.75	10.6	1.54	1.79
04	3.05	5.88	7.24	9.50	9.20	10.7	13.5	4.00	2.75	5.94	1.62	3.05
05	3.48	5.88	11.8	9.80	9.50	11.1	12.8	3.90	2.75	5.06	1.62	36.7
06	3.34	5.66	9.20	10.7	9.20	10.7	11.8	3.90	7.24	4.20	1.54	24.5
07	3.20	5.66	7.99	12.5	9.20	10.7	12.5	3.76	5.94	3.90	1.62	16.8
08	3.05	8.59	15.9	14.6	9.20	12.1	13.5	3.76	4.00	3.62	1.62	14.7
09	21.8	6.56	13.2	12.1	8.59	13.2	12.1	3.62	3.48	3.48	1.62	22.7
10	12.5	7.46	10.4	11.1	8.59	14.2	11.4	3.48	4.62	3.20	1.62	24.5
11	9.80	9.50	17.2	10.1	8.29	13.5	10.7	3.62	8.52	4.40	1.54	17.3
12	29.4	8.29	21.2	10.1	10.7	16.7	14.2	3.48	4.62	3.90	1.54	14.7
13	15.5	26.7	14.6	12.1	8.59	21.8	29.4	3.62	3.90	2.90	1.62	13.7
14	11.1	44.2	19.8	21.2	8.29	15.9	25.5	3.90	3.62	2.90	1.62	12.9
15	9.20	31.4	17.6	15.0	7.99	19.4	6.92	3.62	3.48	2.75	1.62	12.9
16	8.59	16.7	13.9	12.8	10.4	22.3	5.72	4.00	3.48	2.75	1.54	15.2
17	7.99	12.5	11.8	12.1	10.4	20.3	5.06	3.90	3.34	2.60	1.47	12.9
18	7.99	10.7	10.7	13.2	9.20	18.1	4.84	3.48	3.62	2.60	1.54	11.8
19	8.29	9.50	11.1	13.2	10.4	14.2	4.62	3.90	20.4	3.62	1.70	11.4
20	8.29	8.89	11.8	13.5	9.20	15.5	4.40	3.62	14.3	3.76	1.54	11.8
21	6.33	8.29	13.5	12.5	13.5	15.0	4.84	3.48	5.50	3.05	1.79	27.8
22	5.88	7.99	20.7	13.2	11.4	14.2	5.06	3.34	4.20	3.20	1.62	61.6
23	5.88	7.69	13.9	15.0	10.7	13.9	9.16	3.20	3.62	4.30	1.62	32.9
24	6.11	9.20	16.7	13.2	12.1	12.8	7.24	3.05	3.20	3.62	1.87	22.7
25	5.88	14.2	14.2	11.8	11.8	12.1	5.72	3.05	3.05	3.20	1.95	28.2
26	8.29	11.8	12.5	11.1	10.7	12.1	5.28	3.34	2.75	3.20	1.79	44.3
27	7.24	10.1	11.1	11.1	10.4	12.1	5.06	2.90	2.75	2.75	1.54	23.7
28	6.11	8.89	10.7	11.1	12.1	11.4	4.84	2.90	2.60	3.20	1.54	20.2
29	6.11	8.29	10.1	11.8	-----	12.5	4.62	3.20	2.45	3.20	1.54	19.1
30	6.11	7.99	19.8	12.1	-----	11.1	4.40	2.90	2.45	2.75	1.54	16.8
31	6.11	-----	15.5	10.7	-----	11.4	-----	2.75	-----	2.75	1.62	-----
Maks.	94.9	79.7	51.1	23.4	29.4	22.3	29.4	5.72	176.	23.4	3.90	138.
Min.	2.90	4.90	7.24	9.20	7.99	10.7	3.62	2.75	2.35	2.05	1.40	1.79
Ortalama	7.92	11.2	13.1	12.3	9.96	14.1	9.84	3.56	4.70	3.83	1.66	19.4
LT/SN/Km ²	48.2	68.2	79.7	74.7	60.6	85.8	59.8	21.7	28.6	23.3	10.1	118.
AKIM mm.	129.	177.	213.	200.	146.	230.	155.	58.0	74.0	62.4	27.1	306.
MİL. M3	21.2	29.0	35.1	32.9	24.1	37.8	25.5	9.54	12.2	10.3	4.45	50.3

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 292.39 MİLYON M3 1779 MM. 56.4 LT/SN/Km²

22. Doğu Karadeniz Havzası

D22A082 SALARHA D. KÖMÜRCÜLER

YERİ : RİZE ÇAYELİ YOLUNUN 6 KM' SINDE SAĞA AYRILAN YOLUN 13 KM' SINDE KÖMÜRCÜLER MEVKİİNDEDİR
(PAFTA G45-A1)
40°32'34" Doğu - 40°55'40" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 83.32 km2

YAKLAŞIK KOT : 290 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1982 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 5.232 m3/sn. (30 Yıllık) 2013 Su yılında 3.392 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık ençok akım : 70.000 m3/sn 19.06.2013
2013 Su yılında anlık enaz akım : 0.530 m3/sn 27.06.2013
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 458.000 m3/sn 06.07.1995
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.118 m3/sn 10.09.2008

16. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
16	0.337	160	41.6	310	125.	460	227.
40	2.1	190	56.4	340	143.	470	234.
70	7.2	220	72.2	370	164.	480	241.
100	16.4	250	88.9	400	185.	490	248.
130	27.8	280	107.	430	206.	500	256.

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	1.40	1.40	2.07	2.57	2.85	6.75	4.92	2.00	1.09	0.714	1.33	6.13
02	1.40	1.40	2.07	2.08	2.85	5.30	5.71	2.00	1.02	2.57	1.33	4.92
03	1.40	1.40	2.07	1.91	2.46	4.40	6.13	1.83	0.958	4.92	1.33	4.06
04	1.40	1.40	2.07	1.74	2.72	3.89	5.50	1.74	0.894	2.46	1.33	6.33
05	1.49	1.40	3.24	1.83	2.72	4.40	4.57	1.66	0.831	2.00	1.33	9.76
06	1.40	1.40	2.20	2.08	2.59	3.89	4.06	1.66	2.59	1.57	1.33	8.98
07	1.40	1.40	2.07	2.46	2.85	3.89	4.40	1.49	1.43	1.26	1.33	5.92
08	1.40	1.40	5.92	2.46	2.72	4.92	6.13	1.49	0.831	1.05	1.33	4.40
09	3.75	1.40	4.40	2.08	2.59	5.92	4.57	1.33	1.02	0.876	1.33	9.24
10	2.68	1.49	1.83	1.83	2.59	6.54	3.54	1.33	1.61	0.760	1.33	9.50
11	1.74	1.57	4.92	1.66	2.33	6.13	3.37	1.40	4.23	1.33	1.33	5.71
12	12.9	1.40	6.84	1.66	3.11	7.42	3.24	1.33	1.43	1.83	1.33	4.40
13	4.04	19.3	3.75	2.68	2.59	10.1	2.98	1.33	0.894	1.49	1.33	3.54
14	2.36	26.5	5.58	7.94	2.33	7.16	2.72	1.33	0.831	1.40	1.33	2.98
15	1.74	18.2	4.32	4.57	2.07	8.72	2.72	1.40	0.831	1.33	1.33	2.98
16	1.49	7.42	3.00	3.71	2.98	10.7	2.85	2.17	0.831	1.33	1.33	3.54
17	1.40	4.92	2.25	4.23	2.98	9.76	2.98	1.12	0.831	1.33	1.33	2.46
18	1.40	3.71	2.08	5.50	2.72	7.94	3.24	1.12	0.894	1.33	1.33	2.20
19	1.40	2.98	2.89	5.71	2.98	6.75	2.72	2.85	13.5	2.68	1.49	2.07
20	1.40	2.59	3.46	6.13	2.72	7.68	2.85	1.79	11.3	2.57	1.33	2.07
21	1.40	2.20	3.89	5.09	3.71	7.42	3.37	1.61	4.06	1.83	1.33	8.72
22	1.40	2.07	6.24	5.71	3.24	6.54	3.24	1.61	1.66	1.91	1.33	29.2
23	1.40	2.07	3.61	6.95	3.11	6.33	7.68	1.52	1.19	3.11	1.33	16.0
24	1.40	2.85	3.75	5.50	4.23	5.30	5.92	1.43	0.934	2.36	1.49	8.46
25	1.40	6.75	3.11	4.57	3.89	4.75	2.79	1.43	0.818	2.00	2.08	13.5
26	1.49	5.09	2.57	4.06	3.24	4.75	2.79	1.52	0.576	1.66	1.33	20.0
27	1.40	3.89	2.25	4.40	2.98	4.75	2.68	1.43	0.530	1.49	1.33	9.24
28	1.40	2.98	2.08	4.06	4.23	4.57	2.36	1.24	0.530	2.25	1.33	7.68
29	1.40	2.33	1.91	4.06	-----	5.09	2.25	1.15	0.530	2.00	1.33	6.54
30	1.40	2.07	5.25	3.89	-----	4.23	2.17	1.15	0.530	1.49	1.33	5.50
31	1.40	-----	3.61	3.24	-----	4.40	-----	1.09	-----	1.33	1.33	-----
Maks.	54.5	44.0	20.7	9.76	5.71	15.3	14.6	3.00	70.0	18.9	5.08	51.8
Min.	1.40	1.40	1.83	1.49	2.07	3.24	2.17	1.09	0.530	0.530	1.33	1.98
Ortalama	2.03	4.50	3.40	3.75	2.94	6.14	3.82	1.53	1.97	1.81	1.36	7.53
LT/SN/Km2	24.4	54.0	40.8	45.0	35.3	73.7	45.8	18.4	23.7	21.8	16.4	90.4
AKIM mm.	65.4	140.	109.	121.	85.4	197.	119.	49.3	61.4	58.3	43.9	234.
MİL. M3	5.45	11.7	9.10	10.1	7.12	16.4	9.89	4.11	5.12	4.86	3.65	19.5

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 107.00 MİLYON M3 1284 MM. 40.7 LT/SN/Km2

22. Dogu Karadeniz Havzasi

D22A084 KORUM D. YAĞLIDERE

YERİ : TRABZON GÜMÜŞHANE YOLUNUN 101 KM SİNDEN SOLA AYRILAN YOLUN 13 KM SİNDEN SONRA YAĞLI DEREDİR. (PAFTA G43-D4)
39°27'59" Doğu - 40°33'47" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 149.60 km² YAKLAŞIK KOT : 1375 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.11.1982 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 1.830 m³/sn. (21 Yıllık) 2013 Su yılında 1.450 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık ençok akım : 18.300 m³/sn 17.03.2013
2013 Su yılında anlık enaz akım : 0.175 m³/sn 01.10.2012
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 57.000 m³/sn 04.08.1985
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.090 m³/sn 01.08.1986

7. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
35	0.040	100	3.6	150	9.9	200	17.2
45	0.175	110	4.8	160	11.3	250	25.0
55	0.440	120	6.0	170	12.8	300	33.0
70	1.1	130	7.2	180	14.3	350	41.0
90	2.6	140	8.5	190	15.8	400	49.0

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.196	0.280	0.280	0.312	0.344	0.778	4.92	7.46	1.49	0.520	0.344	0.217
02	0.196	0.280	0.259	0.312	0.312	0.686	6.48	7.98	1.30	0.440	0.344	0.217
03	0.196	0.280	0.259	0.312	0.312	0.640	8.11	8.24	1.36	0.520	0.312	0.217
04	0.238	0.259	0.312	0.312	0.344	0.640	8.92	7.46	1.23	0.560	0.312	0.217
05	0.280	0.238	0.312	0.312	0.376	0.600	8.50	6.96	1.17	0.560	0.312	0.238
06	0.259	0.259	0.312	0.344	0.408	0.520	7.72	6.84	1.75	0.520	0.280	0.259
07	0.259	0.259	0.312	0.344	0.408	0.560	7.98	7.08	2.18	0.480	0.280	0.259
08	0.280	0.280	0.312	0.344	0.480	0.560	9.62	6.84	1.62	0.480	0.280	0.259
09	0.312	0.312	0.312	0.344	0.520	0.520	10.2	6.12	1.43	0.440	0.280	0.259
10	0.376	0.312	0.312	0.344	0.560	0.480	8.24	5.76	1.75	0.440	0.280	0.259
11	0.344	0.732	0.312	0.344	0.600	0.560	7.08	5.52	2.26	0.440	0.280	0.259
12	0.312	0.640	0.312	0.344	0.640	1.05	6.00	5.16	1.84	0.440	0.280	0.259
13	0.280	0.870	0.312	0.344	0.520	5.76	4.92	5.04	1.69	0.440	0.280	0.238
14	0.259	0.962	0.280	0.312	0.480	5.16	3.96	4.68	1.49	0.440	0.280	0.217
15	0.280	0.732	0.280	0.280	0.480	6.00	3.84	3.96	1.30	0.408	0.280	0.217
16	0.259	0.520	0.280	0.312	0.440	9.48	5.52	3.50	1.23	0.408	0.280	0.238
17	0.238	0.440	0.280	0.344	0.408	14.8	6.84	3.20	1.17	0.408	0.280	0.238
18	0.217	0.408	0.280	0.344	0.408	7.59	6.24	3.40	1.10	0.408	0.280	0.238
19	0.238	0.376	0.312	0.312	0.408	4.32	5.64	3.40	1.10	0.480	0.280	0.259
20	0.259	0.344	0.280	0.312	0.376	3.00	5.28	3.10	1.05	0.480	0.344	0.259
21	0.259	0.312	0.376	0.312	0.376	2.60	5.40	2.90	1.05	0.440	0.259	0.280
22	0.259	0.312	0.376	0.312	0.344	2.90	4.92	2.70	1.01	0.408	0.238	0.408
23	0.280	0.312	0.376	0.344	0.344	3.00	4.32	2.52	0.916	0.408	0.238	0.344
24	0.280	0.312	0.408	0.408	0.376	2.43	3.60	2.43	0.870	0.408	0.238	0.344
25	0.280	0.312	0.408	0.408	0.408	2.01	3.30	2.80	0.824	0.376	0.280	0.344
26	0.312	0.312	0.376	0.440	0.440	1.92	3.10	2.70	0.732	0.344	0.280	0.312
27	0.312	0.280	0.376	0.440	0.560	1.84	3.00	2.35	0.732	0.344	0.280	0.312
28	0.280	0.280	0.376	0.440	0.916	2.01	3.72	2.01	0.686	0.344	0.280	0.280
29	0.280	0.259	0.344	0.440	-----	2.70	5.28	1.75	0.686	0.344	0.259	0.280
30	0.280	0.280	0.344	0.408	-----	2.80	6.84	1.62	0.640	0.376	0.238	0.312
31	0.280	-----	0.312	0.408	-----	3.40	-----	1.56	-----	0.376	0.217	-----
Maks.	0.408	1.23	0.440	0.480	1.01	18.3	10.9	8.37	2.43	0.600	0.480	0.440
Min.	0.175	0.238	0.238	0.280	0.280	0.440	2.90	1.49	0.600	0.312	0.217	0.196
Ortalama	0.270	0.392	0.322	0.351	0.450	2.95	5.98	4.42	1.26	0.435	0.280	0.268
LT/SN/Km2	1.81	2.62	2.15	2.35	3.01	19.7	40.0	29.5	8.39	2.91	1.87	1.79
AKIM mm.	4.84	6.79	5.77	6.29	7.27	52.7	104.	79.1	21.7	7.79	5.02	4.64
MİL. M3	0.724	1.02	0.862	0.941	1.09	7.89	15.5	11.8	3.25	1.16	0.751	0.695

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 45.68 MİLYON M3

305 MM.

9.7 LT/SN/Km2

22. Dogu Karadeniz Havzasi

D22A085 ŞENÖZ D. KAPTANPAŞA

YERİ : RİZE ARTVIN YOLUNDA ÇAYELİNDEN SONRA KAPTANPAŞA MEVKİİNDEDİR. (PAFTA G45-B1)
40°47'45" Doğu - 40°58'10" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 231.20 km² YAKLAŞIK KOT : 400 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.02.1983 - 31.08.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde ----- m³/sn. (26 Yıllık) 2013 Su yılında ---- m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık en çok akım : ----- m³/sn
2013 Su yılında anlık en az akım : ----- m³/sn
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 205.000 m³/sn 22.08.2005
Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.260 m³/sn 24.11.1986

10. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
68	0.000	140	21.5	210	70.0	260	105.
80	2.0	150	27.0	220	77.0	270	113.
100	5.2	170	40.5	230	84.0	280	120.
120	12.2	180	48.0	240	91.0	290	128.
130	16.3	200	63.0	250	98.0	300	136.

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	11.8	6.75	19.4	4.66	-----
02	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	13.0	15.5	17.3	4.12	-----
03	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	11.0	18.9	14.7	3.94	-----
04	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	11.4	11.4	12.6	3.94	-----
05	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	10.6	5.82	12.6	4.48	-----
06	-----	-----	-----	-----	-----	-----	11.8	8.69	7.06	9.86	4.66	-----
07	-----	-----	-----	-----	-----	-----	10.6	10.3	10.3	8.69	3.58	-----
08	-----	-----	-----	-----	-----	-----	15.1	27.7	7.68	9.86	3.76	-----
09	-----	-----	-----	-----	-----	-----	14.7	50.3	6.75	9.86	3.76	-----
10	-----	-----	-----	-----	-----	-----	11.4	27.0	5.51	7.99	3.12	-----
11	-----	-----	-----	-----	-----	-----	10.3	17.3	4.84	7.99	3.94	-----
12	-----	-----	-----	-----	-----	-----	10.3	13.8	3.94	5.82	3.76	-----
13	-----	-----	-----	-----	-----	-----	8.69	11.0	4.48	6.13	4.12	-----
14	-----	-----	-----	-----	-----	-----	7.06	9.86	4.66	5.02	2.70	-----
15	-----	-----	-----	-----	-----	-----	9.47	9.47	4.12	6.44	3.26	-----
16	-----	-----	-----	-----	-----	-----	8.69	7.68	3.94	7.06	3.76	-----
17	-----	-----	-----	-----	-----	-----	8.69	5.51	3.76	32.4	3.26	-----
18	-----	-----	-----	-----	-----	-----	7.99	7.37	3.76	18.4	2.84	-----
19	-----	-----	-----	-----	-----	-----	8.69	6.75	19.9	11.8	2.98	-----
20	-----	-----	-----	-----	-----	-----	6.44	4.66	22.1	9.86	2.84	-----
21	-----	-----	-----	-----	-----	-----	6.75	7.68	16.3	7.99	2.98	-----
22	-----	-----	-----	-----	-----	-----	8.69	16.3	18.9	7.68	2.14	-----
23	-----	-----	-----	-----	-----	-----	10.6	13.0	25.4	6.75	3.26	-----
24	-----	-----	-----	-----	-----	-----	10.6	10.3	19.9	6.44	3.12	-----
25	-----	-----	-----	-----	-----	-----	9.47	8.69	13.4	6.13	7.99	-----
26	-----	-----	-----	-----	-----	-----	9.47	8.30	10.6	6.13	6.13	-----
27	-----	-----	-----	-----	-----	-----	9.86	7.68	9.08	4.84	7.37	-----
28	-----	-----	-----	-----	-----	-----	8.30	5.82	8.30	5.51	5.51	-----
29	-----	-----	-----	-----	-----	-----	11.0	6.13	7.06	4.30	5.51	-----
30	-----	-----	-----	-----	-----	-----	11.4	6.44	5.82	4.84	11.8	-----
31	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	7.06	-----	4.12	9.08	-----
Maks.	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	50.3	25.4	32.4	11.8	KURU
Min.	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	4.66	3.76	4.12	2.14	KURU
Ortalama	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	12.0	10.2	9.63	4.46	KURU
LT/SN/Km2	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	52.0	44.1	41.6	19.3	KURU
AKIM mm.	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	139.	114.	112.	51.7	KURU
MİL. M3	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	32.2	26.4	25.8	12.0	KURU

SU YILI (2013)

22. Dogu Karadeniz Havzasi

D22A086 DEĞİRMEN D. ÖĞÜTLÜ

YERİ : TRABZON GÜMÜŞHANE YOLUNUN 20 KM SINDE ÖĞÜTLÜ KÖYÜ MEVKİİNDEKİ KÖPRÜNÜN 20 M MEMBAĞINDADIR
(PAFTA G43-A3)
41°11'0" Doğu - 40°51'50" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 728.40 km² YAKLAŞIK KOT : 160 m

GÖZLEM SÜRESİ : 22.03.1983 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 12.149 m³/sn. (17 Yıllık) 2013 Su yılında 9.172 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık ençok akım : 113.000 m³/sn 17.03.2013
2013 Su yılında anlık enaz akım : 1.280 m³/sn 03.10.2012
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 204.000 m³/sn 08.06.2012
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 1.200 m³/sn 01.09.1986

13. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
81	0.597	101	2.8	121	8.7	141	19.2
85	0.857	105	3.7	125	10.5	200	71.0
89	1.2	109	4.7	129	12.3	300	198.
93	1.6	113	5.9	133	14.4	390	326.
97	2.2	117	7.2	137	16.6	430	385.

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	1.62	1.62	4.92	3.89	4.44	15.0	19.0	23.9	7.66	4.44	3.68	2.83
02	1.50	1.62	4.71	3.89	5.52	11.3	31.9	25.4	6.61	5.21	2.83	3.89
03	1.62	1.62	4.44	3.68	4.12	10.5	36.2	26.5	7.34	4.92	2.83	3.89
04	1.74	1.74	5.21	3.68	3.68	9.59	34.7	23.9	6.61	4.92	3.05	3.23
05	2.02	1.74	5.52	3.47	4.71	7.96	27.3	23.3	5.67	4.71	2.83	4.12
06	1.74	1.62	4.92	3.47	6.11	7.18	20.4	23.3	8.86	4.12	3.23	3.47
07	1.74	1.50	4.71	3.89	6.11	6.78	22.6	23.3	8.50	4.44	2.83	2.83
08	1.74	1.50	4.92	3.89	6.78	7.96	32.7	23.3	6.26	4.12	3.05	2.83
09	2.17	2.48	4.12	4.12	6.48	8.31	29.7	21.0	6.00	3.68	2.83	2.83
10	2.48	3.89	4.12	3.89	6.48	7.51	19.8	21.0	18.4	3.47	2.83	3.05
11	2.17	10.8	4.44	3.68	6.11	11.3	17.9	22.6	25.9	3.89	2.48	2.83
12	2.34	10.5	4.44	3.68	7.18	19.2	15.5	22.0	18.4	3.89	2.48	2.34
13	2.34	62.3	4.12	5.21	5.52	65.2	13.3	22.6	13.4	3.89	2.83	2.34
14	2.17	61.3	4.44	6.11	4.44	39.4	11.6	22.0	14.4	3.47	2.48	2.48
15	1.50	50.6	3.89	4.92	5.21	39.4	11.2	17.9	12.8	3.47	2.48	2.17
16	1.88	27.3	3.89	4.71	4.92	45.9	17.9	15.5	12.3	3.47	2.83	2.17
17	1.62	19.2	3.68	4.92	4.44	87.4	22.6	13.3	10.8	3.47	2.83	2.17
18	1.50	13.8	3.89	6.11	4.92	44.1	22.0	14.9	11.3	3.68	2.48	2.48
19	1.50	10.8	3.89	6.11	5.21	26.5	19.8	19.8	11.8	9.05	2.83	2.17
20	1.50	8.67	4.44	6.11	3.68	18.5	17.9	16.7	11.3	7.51	2.83	2.83
21	1.50	7.51	4.71	6.11	4.44	17.2	16.0	13.7	10.0	4.71	2.48	3.47
22	1.50	6.78	5.21	8.31	4.44	17.2	17.9	13.3	8.31	4.71	2.48	25.9
23	1.50	6.11	4.71	11.3	4.44	16.0	16.0	12.7	7.18	6.11	2.48	23.2
24	1.88	5.86	5.52	10.8	4.71	11.2	13.7	13.7	6.78	5.52	2.48	12.8
25	1.88	6.48	5.21	9.05	5.21	8.50	12.2	15.5	6.11	5.21	2.34	10.0
26	3.47	7.51	4.92	7.51	6.48	8.14	11.2	13.7	5.86	4.44	2.34	10.8
27	2.83	7.51	4.92	8.67	7.18	8.14	11.2	11.2	5.21	3.89	2.34	9.05
28	2.17	6.48	5.52	8.67	13.4	9.26	14.9	9.81	5.21	4.12	2.17	6.11
29	1.88	5.86	5.21	7.18	-----	13.3	17.9	8.50	4.71	4.44	2.17	5.52
30	1.74	5.21	4.71	5.86	-----	12.7	21.0	8.14	4.44	4.12	2.34	4.92
31	1.62	-----	3.89	5.21	-----	14.3	-----	8.14	-----	3.47	2.34	-----
Maks.	6.48	80.2	10.5	16.1	17.8	113.	51.2	32.7	36.0	19.9	8.31	31.7
Min.	1.28	1.28	3.47	3.23	3.05	5.52	7.34	5.35	3.05	2.83	1.74	1.88
Ortalama	1.90	12.0	4.62	5.75	5.58	20.2	19.9	17.8	9.60	4.53	2.66	5.62
LT/SN/Km2	2.61	16.5	6.34	7.89	7.67	27.7	27.3	24.4	13.2	6.22	3.65	7.72
AKIM mm.	6.98	42.7	17.0	21.1	18.5	74.1	70.7	65.3	34.2	16.7	9.79	20.0
MİL. M3	5.09	31.1	12.4	15.4	13.5	54.0	51.5	47.6	24.9	12.1	7.13	14.6

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 289.32 MİLYON M3 397 MM. 12.6 LT/SN/Km2

22. Doğu Karadeniz Havzası

D22A091 BOLAMAN Ç. ÇATALPINAR

YERİ : FATSA-AYBAŞI YOLUNDAN ÇATALPINAR YOLU ÜZERİNDEKİ KÖPRÜNÜN MEMBAINDADIR.
(PAFTA G38-B2)
37°27'25" Doğu - 40°52'53" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 784.00 km²

YAKLAŞIK KOT : 110 m

GÖZLEM SÜRESİ : 08.11.1986 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 13.328 m³/sn. (16 Yıllık) 2013 Su yılında 16.330 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık en çok akım : 665.000 m³/sn 19.06.2013
2013 Su yılında anlık en az akım : 0.327 m³/sn 22.10.2012
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 665.000 m³/sn 19.06.2013
Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.000 m³/sn 01.10.2005

İstasyon için kullanılmış anahtar bulunamadı.

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	1.67	1.55	8.12	12.8	24.2	28.7	17.8	7.72	3.47	15.0	1.67	7.43
02	1.67	1.55	7.15	10.9	22.2	24.8	21.0	6.29	3.47	15.0	1.67	4.86
03	1.45	1.80	7.43	9.31	22.2	25.5	17.2	6.29	3.27	15.0	1.55	3.07
04	2.05	2.59	12.8	8.91	31.7	22.2	14.5	6.86	3.27	15.0	1.67	2.17
05	2.05	1.80	24.2	9.31	35.8	24.2	13.9	6.58	2.31	12.8	2.87	5.15
06	1.80	1.67	17.2	9.31	30.8	20.4	10.9	6.00	2.59	10.9	3.47	4.26
07	1.67	1.80	13.4	9.31	30.0	21.0	10.9	5.72	4.06	10.1	4.26	3.67
08	1.67	36.6	13.4	8.52	27.4	25.5	10.9	5.43	2.73	8.52	3.07	3.47
09	2.87	82.0	12.3	8.91	25.5	25.5	10.5	5.15	2.45	7.15	3.27	1.67
10	2.45	121	11.3	10.1	25.5	30.0	8.12	6.00	4.26	6.29	3.07	2.45
11	5.43	151	10.5	10.1	25.5	42.9	7.43	5.72	4.06	6.58	2.87	3.27
12	4.06	171	9.71	13.9	25.5	53.5	7.43	12.3	3.47	6.58	2.87	2.45
13	2.45	68.1	9.71	29.4	19.1	71.5	6.86	8.52	2.31	6.29	2.87	2.45
14	2.05	38.3	11.3	30.8	14.5	45.7	6.58	9.31	1.35	6.00	2.73	2.05
15	1.67	23.5	9.71	22.2	11.7	47.5	6.86	8.12	1.92	6.00	2.17	2.05
16	1.55	15.0	9.71	22.9	13.4	53.5	18.5	12.3	1.35	6.00	2.45	2.05
17	1.55	10.9	8.91	28.1	12.3	41.1	63.9	8.91	2.45	5.43	3.07	1.92
18	1.67	8.52	8.91	32.5	10.9	31.7	44.7	6.86	200	7.15	2.87	1.92
19	1.55	7.15	8.91	33.3	10.1	28.7	28.7	8.52	345	18.5	3.27	1.80
20	1.55	6.29	9.71	40.1	10.9	38.3	22.2	9.71	46.6	16.1	3.07	2.45
21	1.35	5.43	11.3	54.5	21.6	35.0	19.7	6.86	21.0	8.52	5.43	1.92
22	1.15	5.15	21.6	86.9	17.2	28.1	17.2	5.72	30.8	11.7	3.67	1.80
23	1.45	13.4	19.7	85.7	17.8	29.4	17.2	4.86	33.3	15.6	3.07	2.17
24	1.55	50.5	36.6	68.1	25.5	21.0	15.0	4.46	26.8	5.43	3.07	2.17
25	1.55	78.4	29.4	52.5	21.0	16.1	9.31	4.26	21.6	3.47	2.87	1.92
26	1.92	50.5	23.5	49.5	18.5	15.0	11.7	4.06	19.7	2.73	1.92	1.80
27	1.67	27.4	20.4	39.2	17.2	15.6	10.9	3.07	17.2	2.17	3.07	1.92
28	1.45	17.2	17.8	34.2	23.5	18.5	9.71	3.27	15.0	4.66	3.07	2.17
29	1.45	12.3	15.6	35.0	-----	21.0	8.91	3.67	16.1	10.1	2.87	2.17
30	1.35	9.71	15.0	30.0	-----	16.7	8.52	3.67	15.6	6.58	2.73	3.07
31	1.35	-----	13.4	27.4	-----	16.1	-----	3.67	-----	3.67	3.07	-----
Maks.	8.12	258.	36.6	116.	42.9	84.4	90.6	50.5	665.	31.7	10.9	9.71
Min.	0.327	1.45	7.15	8.52	9.71	14.5	2.73	2.31	0.800	1.67	1.05	1.25
Ortalama	1.91	34.1	14.5	29.8	21.1	30.2	15.9	6.45	28.6	8.87	2.89	2.72
LT/SN/Km2	2.43	43.5	18.5	38.0	26.9	38.5	20.3	8.22	36.5	11.3	3.69	3.47
AKIM mm.	6.52	113.	49.4	102.	65.2	103.	52.6	22.0	94.5	30.3	9.88	9.01
MİL. M3	5.11	88.3	38.8	79.8	51.1	80.8	41.2	17.3	74.1	23.8	7.75	7.06

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 515.12 MİLYON M3 657 MM. 20.8 LT/SN/Km2

22. Doğu Karadeniz Havzası

D22A092 REŞADİYE Ç. KABATAŞ

YERİ : FATSA-AYBAŞI YOLUNDAKİ ÇATAK NAHİYESİ KABATAŞ MEVKİNDEDİR. (PAFTA G38-B3)
37°27'31" Doğu - 40°46'35" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 302.50 km² YAKLAŞIK KOT : 333 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.12.1986 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 6.466 m³/sn. (21 Yıllık) 2013 Su yılında 7.372 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık en çok akım : 383.000 m³/sn 18.06.2013
2013 Su yılında anlık en az akım : 0.490 m³/sn 08.10.2012
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 383.000 m³/sn 18.06.2013
Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.000 m³/sn 24.07.1987

12. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
19	0.100	46	2.1	140	66.0	190	130.
21	0.160	60	5.4	150	77.0	200	146.
23	0.215	80	13.0	160	88.0	250	240.
30	0.540	100	26.5	170	100.	300	340.
40	1.4	120	45.0	180	115.	350	460.

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.616	0.768	4.36	4.10	9.22	11.3	9.22	4.62	1.60	10.5	1.11	3.84
02	0.616	0.768	3.58	3.84	8.12	11.7	10.1	4.36	1.60	10.5	1.11	2.45
03	0.616	0.768	3.06	3.06	7.44	9.64	11.3	4.10	1.50	10.5	1.02	1.60
04	0.692	1.02	6.08	2.45	7.10	9.64	10.5	3.84	1.50	10.5	1.11	1.02
05	0.768	0.844	9.22	2.45	9.22	8.46	8.46	3.58	1.85	7.78	1.21	2.45
06	0.768	0.768	7.10	2.45	13.0	8.46	8.12	3.32	2.63	6.42	1.60	1.98
07	0.692	0.768	5.74	2.28	11.3	7.44	6.76	3.06	1.85	5.40	2.10	1.60
08	0.692	2.63	7.10	1.98	12.2	6.76	6.42	2.80	1.73	4.88	1.50	1.40
09	0.768	25.0	5.74	1.60	11.3	8.46	6.42	2.63	2.63	4.36	1.60	0.920
10	1.02	24.3	4.88	2.80	11.3	8.12	6.08	2.45	2.45	3.84	1.50	1.11
11	1.30	44.0	4.88	2.45	11.7	9.64	4.88	2.80	1.85	4.10	1.40	1.40
12	1.85	59.7	4.88	2.45	11.7	17.2	4.36	5.74	1.73	3.84	1.40	1.21
13	1.02	41.0	4.88	2.28	11.7	27.4	4.10	3.84	1.60	3.58	1.40	1.21
14	0.844	21.3	4.62	4.10	9.22	43.0	3.84	4.36	1.50	3.32	1.30	1.11
15	0.768	12.2	4.10	7.10	7.78	27.4	3.58	6.42	1.60	3.32	1.02	1.11
16	0.692	8.46	3.84	4.62	6.42	26.5	3.84	5.14	1.50	3.32	1.30	1.11
17	0.692	6.42	3.32	4.62	6.42	34.2	4.88	3.58	1.73	3.06	1.50	1.02
18	0.768	5.14	3.58	5.40	6.42	24.3	35.0	3.84	148	4.10	1.40	1.02
19	0.692	4.36	3.84	6.08	5.40	17.2	22.0	4.10	197	10.9	1.60	0.920
20	0.768	3.58	4.10	6.76	4.88	12.6	14.2	3.32	28.2	9.64	1.50	1.21
21	0.692	2.80	5.74	10.1	4.88	12.2	11.3	2.80	13.0	5.40	2.45	1.30
22	0.692	2.28	5.40	11.3	8.80	13.6	10.1	2.45	18.4	7.10	1.60	1.21
23	0.692	2.28	6.76	22.8	7.10	12.6	8.46	2.28	20.5	8.80	1.50	1.40
24	0.692	19.0	6.08	29.9	6.76	16.0	8.12	2.10	14.8	3.06	1.50	1.40
25	0.768	21.3	12.2	28.2	11.7	11.3	7.44	1.98	12.6	2.10	1.40	1.30
26	1.02	23.5	9.64	19.8	10.1	8.80	6.76	1.98	12.6	1.73	1.30	1.11
27	0.844	13.0	7.78	20.5	9.64	8.80	6.08	1.98	11.7	1.50	1.50	1.21
28	0.768	8.46	6.76	15.4	9.22	8.46	5.74	1.85	10.5	1.21	1.50	1.30
29	0.692	6.42	6.08	14.2	-----	10.5	5.14	1.73	11.3	5.40	1.40	1.30
30	0.692	5.14	5.14	13.0	-----	11.3	4.88	1.73	10.5	3.32	1.30	1.60
31	0.692	-----	4.88	10.9	-----	9.64	-----	1.60	-----	1.85	1.40	-----
Maks.	2.63	77.0	16.6	38.0	13.6	47.1	54.5	10.5	383.	10.9	2.45	3.84
Min.	0.490	0.768	3.06	1.50	4.62	6.42	3.06	1.60	1.50	1.21	1.02	0.920
Ortalama	0.803	12.3	5.66	8.68	8.93	14.6	8.60	3.24	18.0	5.33	1.44	1.43
LT/SN/Km ²	2.65	40.5	18.7	28.7	29.5	48.3	28.4	10.7	59.5	17.6	4.75	4.72
AKIM mm.	7.11	105.	50.1	76.8	71.4	129.	73.7	28.7	154.	47.2	12.7	12.2
MİL. M3	2.15	31.8	15.2	23.2	21.6	39.1	22.3	8.67	46.7	14.3	3.85	3.70

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 232.57 MİLYON M3 769 MM. 24.4 LT/SN/Km²

22. Doğu Karadeniz Havzası

D22A093 TURNASUYU CUMHURİYET KÖYÜ

YERİ : ORDU-GİRESUN YOLUNUN 5 KM SİNDEN SOLA AYRILAN KÖY YOLUNUN 20 KM SİNDEKİ CUMHURİYET KÖYÜNDEKİ KÖPRÜDEDİR. (PAFTA G39-B3)
37°57'42" Doğu - 40°49'54" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 210.00 km² YAKLAŞIK KOT : 375 m

GÖZLEM SÜRESİ : 06.11.1990 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 5.057 m³/sn. (17 Yıllık) 2013 Su yılında 3.591 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık ençok akım : 59.400 m³/sn 12.11.2012
2013 Su yılında anlık enaz akım : 0.080 m³/sn 02.10.2012
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 174.000 m³/sn 23.09.2009
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 01.01.1990

6. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
85	0.000	101	0.628	120	3.5	220	48.0
93	0.120	103	0.813	140	9.6	240	59.4
95	0.244	105	1.0	160	18.2	260	71.4
97	0.347	107	1.3	180	27.3	270	78.0
99	0.479	109	1.5	200	37.0	280	85.0

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.120	0.120	2.39	3.13	4.56	9.22	4.29	1.84	0.411	0.411	0.720	4.03
02	0.080	0.244	2.02	2.76	4.03	7.51	5.61	1.84	0.411	0.628	0.549	1.51
03	0.080	0.187	1.51	2.39	3.50	7.17	4.82	1.65	0.411	1.51	0.479	0.813
04	0.813	1.84	2.02	2.21	4.29	5.88	4.03	1.51	0.294	0.720	0.549	0.628
05	1.84	0.917	2.21	2.21	5.88	5.61	3.76	1.38	0.294	0.549	0.813	0.628
06	1.02	0.549	2.21	2.02	6.48	5.08	2.95	1.26	0.294	0.479	0.549	0.549
07	0.549	0.347	1.84	2.02	7.85	6.14	2.76	1.26	0.479	0.411	0.479	0.411
08	0.813	3.32	2.21	3.76	6.82	8.53	2.95	1.13	0.347	0.411	0.411	0.347
09	9.56	24.5	2.02	3.13	6.48	9.56	2.95	1.13	0.294	0.347	0.347	0.347
10	4.03	26.4	2.02	2.39	6.82	11.7	2.21	1.02	0.411	0.347	0.347	0.347
11	1.65	29.2	2.39	2.21	5.88	18.2	2.02	1.02	0.720	0.347	0.347	0.244
12	2.21	37.0	2.76	2.39	6.14	23.6	1.84	1.02	0.479	0.347	0.347	0.244
13	1.65	28.3	2.58	5.88	4.56	23.6	1.65	1.02	0.347	0.294	0.294	0.187
14	1.02	15.6	3.13	5.88	3.50	16.0	1.51	1.02	0.347	0.294	0.294	0.187
15	0.720	9.56	2.76	3.76	3.32	17.3	1.51	2.02	0.347	0.294	0.294	0.187
16	0.549	5.35	2.39	4.29	3.76	18.7	2.21	10.4	0.294	0.294	0.294	0.187
17	0.479	3.32	2.02	6.14	3.32	14.2	4.29	4.29	0.294	0.347	0.347	0.244
18	0.411	2.39	2.21	7.51	2.95	9.98	4.82	3.32	3.32	0.549	0.347	0.244
19	0.411	2.02	2.58	7.51	2.95	9.22	4.03	5.08	25.9	1.51	0.628	0.244
20	0.347	1.51	2.76	6.82	3.13	12.1	3.76	3.76	8.88	1.26	0.479	0.549
21	0.347	1.26	3.50	7.85	4.03	12.1	3.76	2.58	4.29	0.628	0.347	1.26
22	0.244	1.13	6.48	14.7	4.03	10.8	3.76	1.84	2.58	0.720	0.347	5.61
23	0.244	0.917	4.56	17.3	4.56	9.56	4.29	1.51	1.84	1.26	0.347	4.29
24	0.244	4.29	8.19	13.4	10.4	6.14	4.03	1.13	1.26	0.813	0.347	2.02
25	0.244	11.3	6.14	10.4	8.53	4.56	3.50	1.02	1.02	0.549	0.347	1.84
26	0.479	13.0	4.82	10.8	7.17	4.03	3.13	0.917	0.813	0.411	0.244	4.03
27	0.347	8.19	4.03	9.98	6.48	3.76	2.95	0.720	0.720	0.549	0.244	1.65
28	0.244	5.35	4.29	8.88	8.88	4.29	2.58	0.549	0.549	3.50	0.244	1.13
29	0.244	3.76	3.76	5.88	-----	5.08	2.39	0.549	0.479	2.76	0.244	1.13
30	0.120	2.95	6.14	4.82	-----	4.03	2.21	0.479	0.479	1.65	0.244	0.917
31	0.120	-----	4.03	5.08	-----	3.76	-----	0.479	-----	1.02	0.479	-----
Maks.	11.7	59.4	9.56	20.5	10.8	27.3	7.17	17.8	45.8	5.08	4.82	7.17
Min.	0.080	0.120	1.51	2.02	2.76	3.50	1.51	0.479	0.294	0.294	0.187	0.187
Ortalama	1.01	8.16	3.29	6.05	5.37	9.92	3.22	1.89	1.95	0.813	0.398	1.20
LT/SN/Km2	4.80	38.9	15.7	28.8	25.6	47.2	15.3	9.02	9.30	3.87	1.90	5.71
AKIM mm.	12.8	101.	42.0	77.1	61.8	126.	39.7	24.2	24.1	10.4	5.08	14.8
MİL. M3	2.70	21.2	8.81	16.2	13.0	26.6	8.34	5.08	5.06	2.18	1.07	3.11

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 113.35 MİLYON M3 540 MM. 17.1 LT/SN/Km2

22. Dogu Karadeniz Havzasi

D22A095 YAYLA D. SÖĞÜTAĞIL

YERİ : GÜMÜŞHANE-KELKİT YOLU ÜZERİNDE YENİYOL MEVKİİNDEN 15 KM İLERİDE SAĞ SAHİLDE.
(PAFTA H43-B1)
39°46'59" Doğu - 40°27'16" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 110.00 km² YAKLAŞIK KOT : 1500 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1998 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde ----- m³/sn. (11 Yıllık) 2013 Su yılında ---- m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık ençok akım : ----- m³/sn
2013 Su yılında anlık enaz akım : ----- m³/sn
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 24.700 m³/sn 09.05.2007
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.022 m³/sn 22.08.2011

5. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
22	0.020	40	0.099	90	4.0	180	34.0
24	0.024	50	0.220	100	6.3	200	42.0
26	0.029	60	0.480	120	12.4	220	50.8
28	0.035	70	1.0	140	19.0	240	59.6
30	0.042	80	2.2	160	26.0	250	64.0

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	-----	-----	-----	-----	-----	-----	8.55	10.4	0.759	0.192	0.192	0.072
02	-----	-----	-----	-----	-----	-----	10.8	9.78	0.696	0.220	0.140	0.072
03	-----	-----	-----	-----	-----	-----	14.7	9.45	0.566	0.220	0.119	0.072
04	-----	-----	-----	-----	-----	-----	16.4	9.12	0.566	0.206	0.092	0.072
05	-----	-----	-----	-----	-----	-----	15.0	6.56	0.610	0.192	0.164	0.079
06	-----	-----	-----	-----	-----	-----	14.7	7.13	0.653	0.164	0.130	0.079
07	-----	-----	-----	-----	-----	-----	14.1	6.56	0.610	0.150	0.072	0.079
08	-----	-----	-----	-----	-----	-----	17.4	5.53	0.566	0.140	0.072	0.072
09	-----	-----	-----	-----	-----	-----	18.0	4.83	0.480	0.178	0.079	0.079
10	-----	-----	-----	-----	-----	-----	14.1	4.61	0.449	0.150	0.079	0.079
11	-----	-----	-----	-----	-----	-----	9.78	3.60	0.388	0.164	0.079	0.072
12	-----	-----	-----	-----	-----	-----	8.84	4.40	0.523	0.164	0.079	0.072
13	-----	-----	-----	-----	-----	-----	6.56	4.18	0.449	0.150	0.079	0.072
14	-----	-----	-----	-----	-----	-----	6.56	3.60	0.357	0.150	0.079	0.065
15	-----	-----	-----	-----	-----	-----	6.56	3.41	0.326	0.140	0.079	0.065
16	-----	-----	-----	-----	-----	-----	10.4	2.87	0.284	0.150	0.079	0.065
17	-----	-----	-----	-----	-----	-----	11.1	2.70	0.220	0.164	0.079	0.072
18	-----	-----	-----	-----	-----	-----	10.1	2.87	0.241	0.150	0.079	0.072
19	-----	-----	-----	-----	-----	-----	9.12	2.70	0.262	0.140	0.085	0.085
20	-----	-----	-----	-----	-----	3.41	9.12	2.35	0.326	0.119	0.079	0.079
21	-----	-----	-----	-----	-----	3.60	8.84	1.60	0.357	0.130	0.079	0.130
22	-----	-----	-----	-----	-----	4.18	9.12	1.46	0.388	0.140	0.079	0.164
23	-----	-----	-----	-----	-----	3.60	6.56	1.37	0.305	0.150	0.079	0.192
24	-----	-----	-----	-----	-----	3.04	6.56	1.37	0.284	0.130	0.072	0.085
25	-----	-----	-----	-----	-----	2.70	5.78	1.37	0.305	0.109	0.079	0.079
26	-----	-----	-----	-----	-----	2.70	5.29	1.37	0.326	0.099	0.079	0.085
27	-----	-----	-----	-----	-----	1.89	5.53	1.37	0.284	0.109	0.072	0.085
28	-----	-----	-----	-----	-----	3.04	7.13	1.28	0.241	0.119	0.072	0.085
29	-----	-----	-----	-----	-----	3.41	9.45	0.759	0.206	0.140	0.072	0.085
30	-----	-----	-----	-----	-----	4.40	10.4	0.696	0.178	0.164	0.065	0.085
31	-----	-----	-----	-----	-----	6.56	-----	0.566	-----	0.178	0.065	-----
Maks.	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	22.5	13.7	0.759	0.220	0.192	0.192
Min.	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	5.29	0.523	0.178	0.099	0.065	0.065
Ortalama	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	10.2	3.87	0.407	0.154	0.089	0.085
LT/SN/Km2	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	92.9	35.1	3.70	1.40	0.806	0.772
AKIM mm.	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	241.	94.1	9.59	3.75	2.16	2.00
MİL. M3	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	26.5	10.4	1.05	0.412	0.237	0.220

SU YILI (2013)

22. Doğu Karadeniz Havzası

D22A097 MAÇKA D. ORMANÜSTÜ

YERİ : TRABZON-ERZURUM YOLU ÜZERİNDE ÇATAK MEVKİNDEN 4.5 KM İLERİDE MELİK MAHALLESİ ÇIKIŞINDA
(PAFTA G45-A3)
39°32'30" Doğu - 40°48'0" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 168.80 km²

YAKLAŞIK KOT : 600 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1999 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 2.176 m³/sn. (11 Yıllık) 2013 Su yılında 1.156 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık ençok akım : 13.600 m³/sn 16.03.2013
2013 Su yılında anlık enaz akım : 0.064 m³/sn 23.08.2013
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 22.900 m³/sn 14.04.2005
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.014 m³/sn 19.09.2006

4. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
25	0.010	90	3.5	140	12.2	190	24.0
35	0.035	100	4.7	150	14.4	200	26.8
45	0.130	110	6.2	160	16.7	250	40.8
55	0.350	120	8.0	170	19.0	300	54.8
70	1.4	130	10.0	180	21.3	350	69.3

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.115	0.115	0.275	0.250	0.390	1.50	5.04	3.13	1.02	0.388	0.298	0.148
02	0.115	0.115	0.300	0.225	0.330	1.15	6.54	3.13	0.948	0.412	0.220	0.166
03	0.115	0.115	0.275	0.225	0.330	1.09	6.72	3.00	0.948	0.436	0.166	0.166
04	0.125	0.151	0.390	0.225	0.275	0.963	6.36	2.87	0.627	0.436	0.148	0.130
05	0.125	0.135	0.420	0.225	0.390	0.760	5.36	2.73	0.579	0.436	0.184	0.246
06	0.125	0.125	0.330	0.225	0.620	0.620	4.56	2.48	0.868	0.412	0.272	0.117
07	0.115	0.125	0.330	0.250	0.760	0.620	4.88	2.37	0.627	0.436	0.220	0.104
08	0.115	0.168	0.250	0.225	0.963	0.830	5.84	2.13	0.531	0.412	0.202	0.090
09	0.115	0.300	0.250	0.250	0.963	0.900	5.04	2.02	0.603	0.388	0.166	0.090
10	0.184	0.620	0.275	0.225	1.03	0.900	3.57	2.02	0.948	0.388	0.130	0.090
11	0.184	1.33	0.250	0.250	0.963	1.41	3.13	2.02	1.09	0.436	0.104	0.090
12	0.200	1.80	0.275	0.225	0.963	3.57	2.37	2.02	0.743	0.412	0.077	0.077
13	0.184	3.73	0.275	0.250	0.760	9.80	1.90	2.02	0.627	0.388	0.077	0.077
14	0.135	4.88	0.275	0.250	0.620	8.40	1.80	1.70	0.579	0.412	0.077	0.064
15	0.125	4.56	0.250	0.275	0.570	8.80	2.13	1.60	0.555	0.388	0.077	0.064
16	0.115	2.87	0.250	0.275	0.570	10.4	2.87	1.50	0.555	0.388	0.090	0.077
17	0.115	1.80	0.225	0.275	0.520	13.6	3.13	1.33	0.555	0.388	0.104	0.077
18	0.115	1.15	0.250	0.390	0.470	9.00	2.73	1.80	0.603	0.412	0.090	0.077
19	0.115	0.900	0.275	0.420	0.420	6.18	2.25	5.03	0.651	1.36	0.090	0.077
20	0.115	0.690	0.300	0.390	0.390	5.20	1.90	3.97	0.627	1.28	0.104	0.272
21	0.115	0.520	0.300	0.420	0.390	4.88	2.02	3.18	0.603	0.272	0.090	0.510
22	0.115	0.420	0.360	0.620	0.390	4.72	2.13	2.76	0.531	0.298	0.077	3.06
23	0.115	0.420	0.300	0.963	0.390	4.56	2.37	1.56	0.508	0.246	0.064	2.20
24	0.115	0.390	0.330	1.03	0.420	3.40	2.02	0.743	0.484	0.298	0.077	1.06
25	0.125	0.390	0.275	0.900	0.470	2.87	1.90	0.675	0.460	0.350	0.077	1.60
26	0.200	0.470	0.300	0.760	0.620	2.60	2.13	0.675	0.436	0.390	0.077	3.39
27	0.168	0.570	0.300	0.760	1.90	2.73	2.48	0.627	0.436	0.350	0.064	2.10
28	0.135	0.470	0.420	0.830	1.80	3.27	3.00	0.603	0.412	0.324	0.064	1.32
29	0.125	0.390	0.390	0.690	-----	4.07	3.27	0.579	0.388	0.470	0.064	0.805
30	0.115	0.330	0.250	0.520	-----	3.90	3.13	0.807	0.388	0.430	0.064	0.510
31	0.115	-----	0.200	0.420	-----	4.23	-----	1.02	-----	0.350	0.064	-----
Maks.	0.200	5.04	0.420	1.03	1.90	13.6	6.72	5.03	1.09	1.36	0.298	4.58
Min.	0.115	0.115	0.200	0.225	0.275	0.620	1.80	0.579	0.388	0.246	0.064	0.064
Ortalama	0.132	1.00	0.295	0.427	0.667	4.09	3.42	2.00	0.631	0.445	0.119	0.628
LT/SN/Km2	0.783	5.93	1.75	2.53	3.95	24.3	20.3	11.9	3.74	2.63	0.703	3.72
AKIM mm.	2.10	15.4	4.68	6.78	9.56	65.0	52.5	31.8	9.69	7.06	1.88	9.65
MİL. M3	0.354	2.60	0.790	1.14	1.61	11.0	8.86	5.37	1.64	1.19	0.318	1.63

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 36.50 MİLYON M3

216 MM.

6.9 LT/SN/Km2

22. Dogu Karadeniz Havzasi

D22A098 AKSU D. SÜRME

YERİ : GİRESUN - ERZİNCAN YOLU ÜZERİNDEKİ İKİSUYA BAĞLI SÜRME KÖYÜNDEKİ ORMAN DEPOSU YANINDADIR
(PAFTA G40-C4)
38°22'0" Doğu - 40°36'0" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 321.50 km² YAKLAŞIK KOT : 890 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.2000 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 7.298 m³/sn. (3 Yıllık) 2013 Su yılında 7.778 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık ençok akım : 45.900 m³/sn 16.03.2013
2013 Su yılında anlık enaz akım : 0.724 m³/sn 01.10.2012
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 122.000 m³/sn 02.11.2007
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.724 m³/sn 30.09.2012

1. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
2	0.400	17	1.3	110	29.7	240	191.
5	0.533	20	1.5	140	51.4	250	211.
8	0.691	35	3.2	170	81.7	260	232.
11	0.867	50	5.8	200	122.	270	254.
14	1.1	80	14.7	230	172.	280	281.

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.724	1.24	4.67	2.53	2.78	4.39	20.6	25.9	15.8	3.97	1.92	2.83
02	0.724	1.03	4.49	2.28	2.65	3.83	29.5	27.6	14.7	3.97	1.82	2.02
03	0.777	1.03	4.32	2.28	2.40	3.83	27.6	27.6	15.4	3.97	1.82	1.73
04	1.40	1.24	5.84	2.17	2.40	3.83	28.2	27.6	14.0	3.67	1.82	1.82
05	1.48	1.03	7.49	2.28	2.65	3.50	25.6	27.6	12.8	3.38	1.82	1.92
06	1.10	0.960	6.08	2.17	2.90	3.35	22.8	26.2	12.8	3.23	1.82	1.53
07	0.891	0.960	5.84	2.17	3.05	3.35	25.6	26.2	7.25	3.10	1.82	1.45
08	1.03	2.28	5.64	1.85	3.20	3.50	32.3	25.6	6.78	3.10	1.82	1.37
09	1.17	20.4	5.04	2.17	3.20	3.35	29.5	24.6	6.78	2.97	1.82	1.53
10	1.48	26.8	5.04	2.06	3.35	3.65	22.8	24.9	7.25	2.97	1.73	1.37
11	2.17	25.6	4.84	2.06	3.50	5.91	20.1	25.6	7.25	3.10	1.63	1.28
12	3.05	32.7	4.49	2.06	3.50	21.1	17.9	25.9	6.78	2.83	1.53	1.28
13	1.85	34.5	4.32	2.06	3.05	38.8	15.8	25.9	7.02	2.57	1.53	1.21
14	1.57	24.5	4.32	2.06	2.78	30.3	15.4	24.9	7.02	2.46	1.45	1.13
15	1.40	18.1	2.53	2.06	2.65	34.1	16.6	23.1	6.78	2.46	1.45	1.13
16	1.31	14.0	2.65	2.06	2.65	39.4	21.7	22.5	6.55	2.35	1.63	1.28
17	1.24	11.2	2.78	2.17	2.53	30.3	24.0	20.6	6.31	2.46	1.63	1.21
18	1.24	9.39	2.78	2.17	2.40	21.4	21.7	24.0	7.49	2.57	1.63	1.45
19	1.17	8.19	2.90	2.06	2.28	17.1	20.6	24.6	8.79	3.67	1.73	1.28
20	1.17	7.25	3.50	2.17	2.28	15.1	19.1	21.7	7.25	2.70	1.63	1.63
21	1.10	6.55	3.50	2.53	2.28	14.7	17.5	21.4	6.08	2.46	1.53	3.10
22	1.03	6.08	3.35	3.83	2.28	14.7	16.2	21.1	5.64	2.97	1.45	4.67
23	1.10	5.64	3.20	4.79	2.40	15.1	15.1	20.1	5.44	3.10	1.37	3.82
24	1.24	6.08	3.50	4.57	2.65	12.8	14.4	21.7	5.24	2.57	1.37	2.83
25	1.10	6.31	3.20	4.39	2.78	11.8	14.7	25.6	5.04	2.35	1.37	2.35
26	1.24	6.31	3.05	4.57	3.05	11.2	15.1	21.4	4.84	2.13	1.28	2.02
27	1.17	5.64	3.05	4.39	3.65	11.8	15.8	18.8	4.67	2.13	1.28	1.82
28	1.03	5.24	3.20	4.20	4.79	12.5	18.4	17.1	4.49	2.83	1.28	1.82
29	1.03	5.04	3.05	3.65	-----	12.8	21.4	15.4	4.32	2.57	1.21	1.82
30	0.960	4.84	2.90	3.35	-----	13.2	24.0	15.1	3.97	2.24	1.13	1.73
31	0.960	-----	2.28	3.05	-----	14.7	-----	15.8	-----	2.02	1.21	-----
Maks.	5.69	44.9	7.49	5.24	5.46	45.9	37.8	33.6	17.1	4.67	2.35	8.19
Min.	0.724	0.960	1.96	1.65	2.06	2.78	14.0	14.7	3.82	1.92	1.13	1.13
Ortalama	1.26	10.0	3.99	2.78	2.86	14.0	21.0	23.1	7.82	2.87	1.57	1.88
LT/SN/Km2	3.90	31.1	12.4	8.65	8.90	43.7	65.3	71.9	24.3	8.92	4.87	5.85
AKIM mm.	10.5	80.7	33.3	23.2	21.5	117.	169.	192.	63.0	23.9	13.0	15.2
MİL. M3	3.36	25.9	10.7	7.45	6.92	37.6	54.4	61.9	20.3	7.68	4.19	4.88

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 245.28 MİLYON M3 763 MM. 24.2 LT/SN/Km2

22. Dogu Karadeniz Havzasi

D22A102 GALYAN D. KIBAT

YERİ : MACIKA-SUMELA YOLUNUN ÜZERİNDE DERENİN SOL SAHİLİNDEDİR. (PAFTA G43-A3)
39°36'56" Doğu - 40°47'51" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 120.20 km² YAKLAŞIK KOT : 300 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.2000 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde ----- m³/sn. (3 Yıllık) 2013 Su yılında ---- m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık ençok akım : ----- m³/sn
2013 Su yılında anlık enaz akım : ----- m³/sn
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 11.100 m³/sn 09.05.2007
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.024 m³/sn 17.08.2007

2. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
15	0.075	60	3.9	110	16.1	160	32.6
17	0.109	70	5.8	120	19.0	170	36.0
19	0.156	80	8.0	130	22.4	180	39.5
25	0.348	90	10.5	140	25.8	190	43.0
40	1.3	100	13.3	150	29.2	200	48.0

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	3.77	1.32	0.839	1.15	0.913
02	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	3.92	1.24	1.08	1.08	1.52
03	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	3.92	1.24	1.15	0.991	1.52
04	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	3.62	1.15	1.52	0.913	1.42
05	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	3.62	1.24	1.08	0.913	2.19
06	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	3.29	2.57	0.991	0.913	1.52
07	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	3.15	2.19	0.913	0.913	1.32
08	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	2.98	1.83	0.913	0.839	1.15
09	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	2.86	2.71	0.839	0.839	1.15
10	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	2.86	5.01	0.839	0.839	1.24
11	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	2.98	5.97	0.913	0.839	1.08
12	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	2.86	3.92	0.913	0.839	0.991
13	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	2.86	2.71	0.839	0.839	0.913
14	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	2.71	2.31	0.839	0.839	0.839
15	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	2.57	1.96	0.839	0.839	0.839
16	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	2.44	1.83	0.839	0.839	0.839
17	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	2.19	1.72	0.839	0.913	0.839
18	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	2.44	1.62	0.839	0.839	0.839
19	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	2.98	1.52	1.83	1.08	0.839
20	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	2.57	1.42	1.62	1.42	0.839
21	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	2.31	1.32	1.32	0.991	1.42
22	-----	-----	-----	-----	-----	-----	3.92	2.19	1.08	1.32	0.913	9.18
23	-----	-----	-----	-----	-----	-----	3.77	2.07	0.991	1.72	0.839	7.30
24	-----	-----	-----	-----	-----	-----	3.29	2.07	0.991	1.52	0.839	4.26
25	-----	-----	-----	-----	-----	-----	2.98	2.07	0.913	1.42	0.839	2.98
26	-----	-----	-----	-----	-----	-----	2.71	1.96	0.913	1.32	0.839	2.57
27	-----	-----	-----	-----	-----	-----	2.71	1.72	0.839	1.24	0.839	1.96
28	-----	-----	-----	-----	-----	-----	2.86	1.72	0.839	1.42	0.839	1.72
29	-----	-----	-----	-----	-----	-----	3.15	1.52	0.839	1.62	0.839	1.52
30	-----	-----	-----	-----	-----	-----	3.62	1.42	0.839	1.52	0.839	1.32
31	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	1.32	-----	1.42	0.839	-----
Maks.	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	4.68	10.5	3.48	2.44	10.5
Min.	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	1.32	0.839	0.839	0.839	0.839
Ortalama	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	2.61	1.83	1.17	0.907	1.90
LT/SN/Km2	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	21.7	15.3	9.75	7.55	15.8
AKIM mm.	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	58.2	39.6	26.1	20.2	41.0
MİL. M3	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	6.99	4.76	3.14	2.43	4.93

SU YILI (2013)

22. Doğu Karadeniz Havzası

D22A105 DEĞİRMEN D. SALIPAZARI

YERİ : SALIPAZARI İLÇESİNİN 15 KM GÜNEYİNDEKİ KAYAKÖPRÜ MAH. KÖPRÜSÜNDEDİR. (PAFTA F37-C4)
36°49'19" Doğu - 41°4'24" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 74.50 km²

YAKLAŞIK KOT : 75 m

GÖZLEM SÜRESİ : 14.10.2003 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 2.581 m³/sn. (10 Yıllık) 2013 Su yılında 2.791 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık en çok akım : 183.000 m³/sn 16.08.2013
2013 Su yılında anlık en az akım : 0.076 m³/sn 01.10.2012
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 529.000 m³/sn 09.07.2012
Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.052 m³/sn 09.07.2007

4. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
38	0.011	170	57.3	320	206.	470	405.
50	0.240	200	81.9	350	242.	500	450.
80	4.8	230	109.	380	278.	530	497.
110	16.8	260	139.	410	316.	540	513.
140	35.2	290	172.	440	360.	550	529.

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.076	0.430	1.17	2.48	3.29	3.49	1.01	0.278	0.149	0.149	0.443	4.97
02	0.076	0.360	0.936	1.66	2.68	2.48	0.782	0.278	0.149	0.149	0.330	2.99
03	0.076	0.360	0.820	1.23	3.08	2.27	0.556	0.253	0.175	0.149	0.304	1.55
04	0.076	0.430	1.17	1.01	5.58	6.72	0.443	0.253	0.149	0.124	0.304	1.28
05	0.500	0.430	4.35	1.23	3.75	6.41	0.443	0.253	0.149	0.124	0.304	1.28
06	0.203	0.360	4.66	1.23	2.68	4.01	0.330	0.227	0.149	0.124	0.304	0.936
07	0.119	0.360	2.56	1.87	2.27	3.49	0.304	0.227	0.227	0.098	0.304	0.570
08	0.119	7.80	3.92	2.27	1.66	4.53	0.304	0.227	0.175	0.098	1.01	0.500
09	0.820	29.1	2.38	2.48	1.35	4.53	0.782	0.227	0.175	0.124	0.556	0.430
10	0.737	18.5	1.55	2.07	1.23	3.75	0.782	0.227	0.278	0.124	0.443	0.360
11	0.653	13.9	16.5	1.87	1.23	2.68	0.669	0.227	0.278	0.098	0.278	0.247
12	2.99	9.40	1.23	3.75	5.32	1.87	0.443	0.330	0.201	0.149	0.253	0.247
13	0.820	5.28	7.65	15.7	5.58	1.35	0.330	0.304	0.669	0.149	0.227	0.247
14	0.430	3.23	7.96	12.4	2.68	1.12	0.304	0.556	0.227	0.149	0.227	0.203
15	0.304	2.00	3.49	6.10	1.87	0.895	0.304	0.669	0.175	0.124	0.253	1.17
16	0.304	1.85	2.27	5.84	4.01	0.895	1.66	0.330	0.175	0.175	44.7	0.500
17	0.247	1.28	1.46	7.96	5.58	5.58	27.2	0.278	0.253	0.895	20.0	0.304
18	0.247	1.05	2.07	11.7	4.27	4.27	11.0	0.278	6.41	11.7	27.2	0.247
19	0.203	0.820	2.68	11.0	4.01	3.29	3.75	0.669	1.01	2.68	55.6	0.203
20	0.203	0.653	1.87	10.6	3.75	4.80	2.07	0.669	0.443	0.782	3.23	0.500
21	0.203	0.570	7.34	12.1	5.84	3.29	1.35	0.278	0.253	0.330	1.70	0.936
22	0.203	0.500	12.4	14.9	3.29	2.07	1.12	0.227	0.227	0.443	0.570	1.40
23	0.203	8.20	6.72	11.4	2.27	2.27	1.01	0.227	0.201	4.80	0.360	1.70
24	0.159	38.9	14.5	7.34	1.66	1.87	0.669	0.201	0.175	1.66	0.203	0.820
25	0.570	17.0	6.41	5.58	1.35	1.35	0.556	0.175	0.149	0.782	0.159	0.936
26	1.85	11.8	3.75	4.80	1.12	1.23	0.443	0.175	0.149	0.443	0.247	0.570
27	0.653	4.97	2.88	3.75	1.12	1.12	0.330	0.175	0.149	3.08	0.304	0.360
28	0.500	2.75	2.07	2.88	1.46	2.07	0.330	0.175	0.149	7.96	0.159	0.360
29	0.360	1.85	1.46	8.27	-----	4.01	0.304	0.175	0.149	3.49	0.119	0.500
30	0.360	1.40	8.58	5.84	-----	2.27	0.278	0.175	0.149	1.35	0.119	0.360
31	0.360	-----	4.53	5.32	-----	1.46	-----	0.149	-----	0.782	2.99	-----
Maks.	6.20	116.	23.9	18.8	14.5	14.9	36.8	4.27	22.4	20.2	183.	7.11
Min.	0.076	0.360	0.820	1.01	1.12	0.895	0.278	0.149	0.149	0.098	0.220	0.220
Ortalama	0.472	6.18	4.56	6.02	3.00	2.95	2.00	0.287	0.446	1.40	5.26	0.889
LT/SN/Km2	6.33	83.0	61.2	80.8	40.3	39.6	26.8	3.85	5.98	18.7	70.7	11.9
AKIM mm.	17.0	215.	164.	216.	97.4	106.	69.4	10.3	15.5	50.2	189.	30.9
MİL. M3	1.26	16.0	12.2	16.1	7.26	7.90	5.17	0.768	1.15	3.74	14.1	2.30

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 87.95 MİLYON M3

1181 MM.

37.5 LT/SN/Km2

22. Doğu Karadeniz Havzası

D22A110 MAKİ D. TAFLANCIK

YERİ : TRABZON - HAYRAT - TAFLANCIK KÖYÜ'NDE SAĞ SAHİLİNDEDİR. (PAFTA)
40°24'2" Doğu - 40°50'38" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 115.00 km² YAKLAŞIK KOT : 380 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.2006 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 3.940 m³/sn. (2 Yıllık) 2013 Su yılında 3.656 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık en çok akım : 18.100 m³/sn 14.11.2012
2013 Su yılında anlık en az akım : 1.130 m³/sn 17.07.2013
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 19.100 m³/sn 20.04.2007
Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.885 m³/sn 08.05.2007

3. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
124	0.060	134	0.541	160	3.6	210	16.1
126	0.121	136	0.680	170	5.4	220	19.5
128	0.203	138	0.838	180	7.5	230	22.9
130	0.302	140	1.0	190	10.0	240	26.9
132	0.417	150	2.1	200	12.7	250	31.2

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	3.58	3.58	2.99	2.70	2.70	2.40	5.23	5.41	3.58	3.43	2.85	3.58
02	3.58	3.58	2.85	2.70	2.70	1.78	6.04	5.83	3.58	4.13	2.70	3.43
03	3.58	3.58	2.70	2.70	2.55	1.67	6.88	5.83	3.58	4.68	2.55	2.99
04	3.58	3.58	2.85	2.70	2.70	1.78	6.67	6.04	3.43	3.76	2.70	3.43
05	3.58	3.58	2.99	2.70	2.70	1.78	6.46	5.83	3.43	3.43	2.55	9.23
06	3.58	3.58	2.70	2.70	2.00	1.67	5.62	5.83	4.31	3.14	2.70	7.76
07	3.58	3.58	2.70	2.55	1.57	1.67	5.62	5.62	3.76	2.85	2.55	5.04
08	3.58	3.76	3.76	2.55	1.67	2.00	6.88	5.62	3.58	2.55	2.11	3.58
09	5.04	3.58	2.85	2.55	1.57	2.40	7.09	5.23	3.95	2.11	2.26	5.04
10	3.58	3.58	2.55	2.55	1.57	2.85	6.25	5.23	4.31	2.26	2.00	5.04
11	3.58	3.58	2.85	2.55	1.57	3.14	5.23	5.23	5.23	2.11	1.89	4.13
12	6.04	4.68	2.70	2.55	1.67	4.86	4.86	5.23	4.31	2.00	2.26	3.43
13	3.95	10.2	2.85	3.29	1.57	7.09	4.31	5.04	4.50	1.78	2.40	2.99
14	3.58	12.4	3.95	3.43	1.57	5.41	3.95	5.04	4.13	1.67	2.11	2.55
15	3.58	9.48	3.29	2.70	1.57	6.04	4.13	4.86	3.95	1.57	1.89	2.40
16	3.58	6.88	2.55	2.70	1.57	8.99	4.50	4.86	3.76	1.46	2.00	3.14
17	3.58	5.41	2.85	2.85	1.57	8.00	4.50	4.50	3.76	1.13	2.00	2.85
18	3.58	4.50	2.85	3.14	1.57	5.23	4.86	4.50	3.95	1.35	2.26	2.11
19	3.58	4.13	2.55	3.14	1.57	4.13	4.50	5.04	5.41	2.00	3.43	2.55
20	3.58	3.43	2.99	2.99	1.57	4.50	4.31	4.68	6.04	1.78	2.85	2.40
21	3.58	3.76	3.29	3.14	1.57	5.23	4.13	4.50	5.23	1.57	2.40	4.50
22	3.58	3.58	4.68	3.58	1.57	5.41	4.50	4.31	4.31	1.89	2.00	11.3
23	3.58	3.29	3.43	4.31	1.57	5.62	5.41	4.50	4.13	2.99	1.67	8.49
24	3.58	3.76	3.43	3.43	1.57	4.68	4.86	4.50	3.58	3.58	1.46	7.09
25	3.58	4.13	2.55	2.99	1.57	4.31	4.31	4.68	3.58	3.43	1.57	7.76
26	3.58	3.58	2.85	2.85	1.57	4.31	3.95	4.68	3.58	3.14	1.67	9.72
27	3.58	3.14	2.85	2.85	1.57	4.31	4.13	4.31	3.29	2.99	1.89	6.88
28	3.58	2.99	2.85	2.85	1.78	4.13	4.13	4.13	3.14	3.58	2.00	5.83
29	3.58	2.99	2.70	2.99	-----	4.68	4.68	3.76	3.14	2.40	2.00	4.86
30	3.58	2.99	2.99	2.70	-----	3.95	5.41	3.58	3.14	2.99	2.00	4.13
31	3.58	-----	2.55	2.70	-----	4.50	-----	3.76	-----	2.85	2.00	-----
Maks.	8.49	18.1	6.25	5.83	4.31	10.8	8.74	7.51	13.7	7.09	5.04	17.8
Min.	3.58	2.70	2.40	2.55	1.46	1.46	2.85	2.85	3.14	1.13	1.46	1.78
Ortalama	3.72	4.50	2.99	2.91	1.80	4.15	5.11	4.91	3.99	2.60	2.22	4.94
LT/SN/Km ²	32.3	39.1	26.0	25.3	15.6	36.1	44.5	42.7	34.7	22.6	19.3	43.0
AKIM mm.	86.6	101.	69.5	67.7	37.8	96.6	115.	114.	89.9	60.6	51.6	111.
MİL. M3	9.96	11.7	8.00	7.79	4.35	11.1	13.3	13.1	10.3	6.96	5.94	12.8

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 115.30 MİLYON M3 1003 MM. 31.8 LT/SN/Km²

22. Dogu Karadeniz Havzasi

D22A113 KUŞTUL D. MEYVECİK

YERİ : TRABZON -MAÇA YOLUN DA, ESİROĞLU MEVKİİNDEN ATASU BARAJI İSTİKAMETİNDE GİDİLDİĞİN
DE BARAJI BESLEYEN KUŞTUL DERESİ ÜZERİN DE, KUYRUK SUYUNUN GİRİŞİN DE DERENİN SOL SAHİLİNDE.
(PAFTA)
39°42'42" Doğu - 40°50'30" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 55.40 km2

YAKLAŞIK KOT : 370 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.2006 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde ----- m3/sn. (0 Yıllık) 2013 Su yılında ---- m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık ençok akım : ----- m3/sn

2013 Su yılında anlık enaz akım : ----- m3/sn

Gözlem süresinde anlık ençok akım : ----- m3/sn -----

Gözlem süresinde anlık enaz akım : ----- m3/sn -----

1. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
16	0.100	60	5.8	110	15.8	160	26.7
25	0.680	70	7.7	120	17.9	170	28.9
35	1.8	80	9.6	130	20.1	180	31.1
45	3.2	90	11.6	140	22.3	190	33.3
50	4.0	100	13.7	150	24.5	200	35.5

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	-----	-----	-----	-----	-----	1.68	1.56	0.680	0.072	0.100	0.680	0.091
02	-----	-----	-----	-----	-----	1.56	2.06	0.602	0.072	0.290	0.680	0.091
03	-----	-----	-----	-----	-----	1.32	2.06	0.524	0.072	1.10	0.602	0.091
04	-----	-----	-----	-----	-----	1.20	1.80	0.446	0.072	1.20	0.446	0.091
05	-----	-----	-----	-----	-----	0.992	1.56	0.368	0.072	0.992	0.446	1.93
06	-----	-----	-----	-----	-----	0.888	1.44	0.290	0.784	0.784	0.368	1.44
07	-----	-----	-----	-----	-----	0.888	1.44	0.243	1.44	0.784	0.290	1.32
08	-----	-----	-----	-----	-----	0.992	1.56	0.195	0.992	0.680	0.290	1.10
09	-----	-----	-----	-----	-----	0.992	1.44	0.148	1.32	0.602	0.290	0.992
10	-----	-----	-----	-----	-----	1.10	1.32	0.100	1.93	0.602	0.243	0.784
11	-----	-----	-----	-----	-----	1.32	1.32	0.100	2.62	0.602	0.243	0.680
12	-----	-----	-----	-----	-----	2.33	1.32	0.091	1.68	0.602	0.195	0.524
13	-----	-----	-----	-----	-----	3.41	1.32	0.091	1.10	0.602	0.195	0.368
14	-----	-----	-----	-----	-----	2.46	1.20	0.091	0.368	0.524	0.290	0.290
15	-----	-----	-----	-----	-----	2.78	1.10	0.081	0.148	0.446	0.290	0.195
16	-----	-----	-----	-----	-----	3.25	1.10	0.072	0.100	0.446	0.243	0.148
17	-----	-----	-----	-----	-----	3.72	1.32	0.072	0.100	0.524	0.243	0.091
18	-----	-----	-----	-----	3.87	2.46	1.44	0.081	0.100	0.446	0.243	0.081
19	-----	-----	-----	-----	0.602	1.93	1.44	1.44	0.100	0.680	0.243	0.062
20	-----	-----	-----	-----	0.524	1.80	1.44	0.888	0.100	0.888	0.195	0.053
21	-----	-----	-----	-----	0.602	1.68	1.44	0.446	0.100	0.784	0.148	0.100
22	-----	-----	-----	-----	0.602	1.68	1.68	0.195	0.100	0.784	0.148	4.75
23	-----	-----	-----	-----	0.602	1.56	1.68	0.091	0.100	0.992	0.148	3.87
24	-----	-----	-----	-----	0.680	1.44	1.68	0.072	0.100	0.992	0.100	2.33
25	-----	-----	-----	-----	0.680	1.44	1.56	0.072	0.100	0.992	0.100	1.80
26	-----	-----	-----	-----	0.680	1.32	1.32	0.072	0.100	0.888	0.091	1.68
27	-----	-----	-----	-----	0.680	1.20	1.20	0.072	0.100	0.784	0.091	1.56
28	-----	-----	-----	-----	1.32	1.44	0.992	0.072	0.100	0.784	0.091	1.44
29	-----	-----	-----	-----	-----	1.56	0.888	0.072	0.100	0.784	0.091	1.32
30	-----	-----	-----	-----	-----	1.44	0.784	0.072	0.100	0.888	0.091	1.20
31	-----	-----	-----	-----	-----	1.44	-----	0.072	-----	0.888	0.091	-----
Maks.	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	4.93	2.93	1.80	4.39	1.32	0.888	5.10
Min.	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.784	0.784	0.072	0.062	0.100	0.091	0.043
Ortalama	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	1.72	1.42	0.255	0.475	0.724	0.255	1.02
LT/SN/Km2	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	31.0	25.5	4.61	8.57	13.1	4.60	18.3
AKIM mm.	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	83.1	66.2	12.3	22.2	35.0	12.3	47.5
MİL. M3	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	4.60	3.67	0.684	1.23	1.94	0.683	2.63

SU YILI (2013)

22. Doğu Karadeniz Havzası

D22A117 YAĞLIDERE KAŞDIRI

YERİ : ESİYE-YAĞLIDERE YOLUNUN 8 KM'SİNDE SOL SAHİLDEDİR. (PAFTA G41-A2)
38°43'45" Doğu - 40°53'31" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 553.80 km²

YAKLAŞIK KOT : 75 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.2006 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 10.456 m³/sn. (3 Yıllık) 2013 Su yılında 8.506 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık en çok akım : 78.200 m³/sn 19.07.2013
2013 Su yılında anlık en az akım : 0.481 m³/sn 30.08.2013
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 84.400 m³/sn 16.07.2007
Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.481 m³/sn 30.08.2013

2. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
69	0.062	84	0.434	99	1.7	160	22.8
72	0.096	87	0.590	120	6.2	260	85.8
75	0.147	90	0.790	130	9.6	300	118.
78	0.217	93	1.0	140	13.5	310	126.
81	0.308	96	1.3	150	18.1	320	134.

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	2.01	2.18	4.91	8.24	8.92	18.1	15.8	13.1	6.56	1.45	3.86	9.59
02	1.70	2.01	4.65	6.56	7.91	13.5	21.4	13.1	6.22	1.70	3.07	4.65
03	1.70	2.01	4.39	5.96	7.23	12.3	21.9	13.1	6.22	2.18	2.72	2.72
04	2.01	2.72	5.96	5.43	6.89	11.9	20.5	12.3	5.96	2.01	2.72	3.42
05	3.86	2.36	9.59	5.70	6.89	14.9	20.0	11.5	5.70	2.18	2.36	6.22
06	2.01	2.01	7.57	6.22	7.23	14.0	15.8	10.8	5.70	2.01	2.36	4.91
07	2.01	1.70	6.22	7.23	7.57	14.0	16.7	10.8	6.22	2.01	2.18	3.25
08	2.01	5.43	12.3	9.98	7.23	15.3	20.0	10.8	5.43	2.01	2.01	2.54
09	3.86	17.2	9.25	9.25	7.23	15.8	20.9	9.59	5.17	1.70	2.01	3.25
10	3.86	30.4	7.23	8.58	7.57	14.9	15.3	9.25	5.70	2.01	2.01	2.89
11	2.54	26.6	9.59	7.91	7.57	15.8	14.0	9.98	6.22	2.01	1.70	2.18
12	3.42	40.4	9.25	9.98	8.58	18.6	12.3	11.5	4.91	2.18	2.18	2.01
13	2.89	55.6	8.92	24.7	6.89	34.8	11.5	9.59	4.91	1.56	2.18	2.01
14	2.18	36.0	12.3	24.7	6.22	27.8	10.4	9.25	4.91	1.70	1.70	1.56
15	1.70	24.7	9.59	13.5	5.96	29.7	10.4	9.25	4.65	1.56	1.70	2.01
16	2.01	14.9	7.57	11.5	6.89	36.7	12.3	10.4	4.65	1.70	1.70	2.01
17	1.70	10.4	6.22	12.3	7.57	34.8	15.3	8.92	4.39	2.01	1.45	2.01
18	1.70	8.58	5.96	13.1	7.57	27.2	14.9	9.98	4.12	2.01	1.56	2.01
19	2.01	6.89	5.70	13.5	8.92	20.0	12.7	11.5	5.96	18.6	3.07	2.01
20	2.01	5.96	5.96	13.1	7.91	19.5	13.1	9.59	5.70	5.43	2.18	2.36
21	2.01	5.43	7.91	11.5	9.59	17.6	12.3	8.58	4.91	4.65	2.18	3.86
22	1.70	4.91	12.7	14.0	8.58	16.7	11.5	8.58	4.39	5.96	1.70	14.4
23	1.70	4.91	9.59	17.2	7.23	16.7	11.2	8.24	4.12	4.91	1.56	9.98
24	1.56	5.43	20.9	15.3	7.57	14.4	9.98	8.92	3.86	3.42	1.56	6.89
25	2.01	12.3	14.0	12.3	7.57	12.3	9.25	9.25	3.60	2.89	1.56	12.7
26	2.72	11.9	9.98	11.9	7.23	11.2	9.59	9.59	2.54	2.54	1.45	24.7
27	2.01	8.92	8.24	11.5	7.57	11.5	8.92	7.91	1.56	5.96	1.45	8.58
28	2.01	7.23	7.57	11.5	11.2	12.7	11.2	8.92	1.56	17.6	1.45	11.9
29	1.45	5.96	7.23	10.8	-----	14.0	11.5	7.23	1.45	32.3	1.22	7.57
30	1.56	5.43	19.5	9.98	-----	13.1	13.1	6.56	1.56	9.98	1.22	5.17
31	2.36	-----	11.2	9.98	-----	13.1	-----	6.56	-----	5.17	2.36	-----
Maks.	11.9	75.7	43.6	24.7	17.6	48.6	30.4	19.5	11.5	78.2	9.98	44.9
Min.	0.532	0.863	2.01	2.89	2.18	5.70	2.72	3.07	0.532	0.532	0.481	0.790
Ortalama	2.20	12.3	9.10	11.4	7.69	18.2	14.1	9.83	4.63	4.95	2.01	5.65
LT/SN/Km ²	3.98	22.3	16.4	20.6	13.9	32.8	25.5	17.7	8.36	8.94	3.64	10.2
AKIM mm.	10.7	57.8	44.0	55.1	33.6	87.8	66.1	47.5	21.7	23.9	9.74	26.4
MİL. M3	5.90	32.0	24.4	30.5	18.6	48.6	36.6	26.3	12.0	13.3	5.39	14.6

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 268.19 MİLYON M3 484 MM. 15.4 LT/SN/Km²

22. Doğu Karadeniz Havzası

D22A119 HARŞİT ÇAYI GÜMÜŞHANE

YERİ : GÜMÜŞHANE ŞEHİR MERKEZİNDE DİR.
39°27'53" Doğu - 40°27'56" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 865.60 km²

YAKLAŞIK KOT : 1070 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.2006 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 6.665 m³/sn. (5 Yıllık) 2013 Su yılında 7.202 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık ençok akım : 104.000 m³/sn 17.03.2013
2013 Su yılında anlık enaz akım : 0.267 m³/sn 01.10.2012
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 104.000 m³/sn 17.03.2013
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.041 m³/sn 19.08.2012

4. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
112	0.054	160	6.9	310	149.	360	210.
115	0.108	190	23.7	320	161.	370	223.
118	0.176	220	48.7	330	173.	380	236.
125	0.425	250	80.0	340	185.	390	249.
140	1.8	280	113.	350	197.	400	262.

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.267	0.827	1.03	3.15	6.34	14.7	25.1	23.1	5.83	1.16	0.650	0.337
02	0.307	0.930	1.03	3.15	5.56	12.3	29.0	22.1	6.18	1.16	0.587	0.337
03	0.307	0.930	1.03	2.89	4.88	11.3	34.8	21.4	4.88	1.26	0.529	0.379
04	0.401	0.930	1.14	2.65	4.54	11.8	37.8	19.4	4.30	1.16	0.477	0.379
05	0.522	0.827	1.40	2.65	5.17	12.9	34.8	18.3	3.77	1.06	0.477	0.379
06	0.589	0.827	1.55	2.89	5.89	10.8	32.9	17.5	5.49	0.971	0.529	0.529
07	0.589	0.827	1.55	2.89	6.34	9.22	29.0	17.0	5.83	0.876	0.529	0.529
08	0.589	0.827	1.70	2.65	7.96	8.83	30.6	15.1	4.88	0.876	0.529	0.477
09	0.930	0.930	1.88	2.89	8.83	8.83	35.3	13.5	4.54	0.801	0.529	0.477
10	1.14	1.14	2.22	3.15	8.83	8.33	26.6	12.9	9.81	0.801	0.477	0.477
11	1.14	3.15	2.22	3.15	9.78	9.22	23.1	12.9	11.8	0.876	0.425	0.477
12	1.14	5.17	2.22	3.38	10.8	12.9	22.1	11.8	7.67	0.801	0.379	0.477
13	1.14	3.92	2.05	3.38	9.22	46.7	20.2	12.9	5.83	0.721	0.379	0.477
14	1.03	3.15	2.05	3.15	8.83	47.6	19.4	11.8	4.88	0.587	0.379	0.425
15	0.930	2.89	1.70	3.15	8.33	49.5	18.3	10.9	3.77	0.587	0.425	0.425
16	0.827	2.22	1.55	3.15	7.96	58.1	29.0	10.4	3.03	0.587	0.587	0.425
17	0.745	2.05	1.70	3.64	7.54	88.0	36.3	9.81	2.83	0.587	0.529	0.477
18	0.745	1.88	1.88	3.38	7.12	65.6	33.8	9.39	3.03	0.587	0.477	0.425
19	0.745	1.70	2.89	3.38	6.70	43.8	29.8	9.39	3.50	0.801	0.425	0.477
20	0.662	1.55	3.15	3.38	5.89	22.1	28.1	9.00	3.25	0.801	0.425	0.587
21	0.745	1.40	4.23	3.64	6.34	20.2	37.8	8.48	3.03	0.801	0.337	0.721
22	0.662	1.40	5.56	3.92	6.34	20.8	32.9	7.67	2.63	0.801	0.337	1.38
23	0.662	1.40	5.17	5.17	5.89	20.8	28.1	7.24	2.24	0.801	0.337	1.38
24	0.827	1.27	7.54	7.96	5.89	18.3	23.7	6.18	2.08	0.721	0.379	1.16
25	0.827	1.27	7.12	8.33	6.70	15.6	21.4	6.18	1.94	0.721	0.477	1.16
26	0.827	1.27	6.34	7.54	7.12	14.5	20.8	6.18	1.77	0.721	0.425	1.06
27	1.03	1.27	4.88	7.96	8.83	14.5	19.4	5.49	1.63	0.650	0.379	0.876
28	1.03	1.14	4.88	8.83	14.7	16.3	19.4	5.17	1.51	0.650	0.425	0.801
29	0.930	1.14	4.54	8.33	-----	20.8	20.8	4.88	1.38	0.650	0.425	0.801
30	0.827	1.03	3.92	7.54	-----	20.2	22.1	4.30	1.26	0.801	0.425	0.876
31	0.827	-----	2.89	7.12	-----	21.4	-----	4.30	-----	0.721	0.379	-----
Maks.	1.43	6.75	8.44	9.78	18.4	104.	44.2	24.4	23.0	1.40	0.721	1.53
Min.	0.267	0.827	1.03	2.27	4.25	7.99	17.7	4.30	1.16	0.543	0.337	0.337
Ortalama	0.772	1.64	3.00	4.47	7.44	24.4	27.4	11.4	4.15	0.810	0.454	0.640
LT/SN/Km ²	0.892	1.90	3.47	5.16	8.60	28.2	31.7	13.2	4.80	0.935	0.524	0.739
AKIM mm.	2.39	4.92	9.28	13.8	20.8	75.5	82.1	35.4	12.4	2.51	1.40	1.92
MİL. M3	2.07	4.26	8.04	12.0	18.0	65.3	71.1	30.6	10.8	2.17	1.22	1.66

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 227.22 MİLYON M3

262 MM.

8.3 LT/SN/Km²

22. Doğu Karadeniz Havzası

D22A120 AĞAŞAR DERESİ AMBARI

YERİ : BEŞİRDÜZÜ-ŞALPAZARI YOLU ÜZERİNDE BETON ŞANTİYESİ KARŞISINDA DERENİN SOL SAHİLİNDE
DIR.
39°11'42" Doğu - 41°2'34" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 119.00 km² YAKLAŞIK KOT : 60 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.2006 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 2.709 m³/sn. (2 Yıllık) 2013 Su yılında 2.809 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:
2013 Su yılında anlık en çok akım : 83.400 m³/sn 26.09.2013
2013 Su yılında anlık en az akım : 0.051 m³/sn 01.10.2012
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 83.400 m³/sn 26.09.2013
Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.051 m³/sn 01.10.2012

3. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
15	0.018	45	2.9	130	51.7	210	127.
17	0.037	55	5.7	150	68.7	220	137.
19	0.068	70	11.7	170	87.2	230	147.
25	0.262	90	22.8	190	107.	240	157.
35	1.1	110	36.2	200	117.	250	167.

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.051	0.193	0.393	2.65	2.42	6.16	2.90	0.524	0.262	0.124	0.124	9.58
02	0.068	0.227	0.524	1.48	1.98	5.47	2.90	0.524	0.262	0.589	0.089	2.50
03	0.124	0.158	0.524	0.914	1.48	4.17	2.70	0.458	0.227	1.28	0.089	1.59
04	0.458	0.524	0.262	0.574	1.14	3.36	1.90	0.458	0.227	0.227	0.089	3.93
05	0.908	0.262	0.193	0.574	1.14	7.34	1.74	0.393	0.227	0.193	0.089	5.68
06	1.12	0.193	0.262	1.03	1.03	6.55	1.43	0.393	0.801	0.193	0.089	1.59
07	1.90	0.158	0.089	2.87	1.14	7.34	1.28	0.327	0.801	0.262	0.089	0.695
08	2.50	3.16	0.524	8.13	1.31	11.6	1.12	0.393	0.327	0.193	0.089	0.458
09	5.08	9.58	0.393	4.44	1.03	12.7	1.12	0.327	0.262	0.158	0.068	0.393
10	1.43	11.3	0.458	3.09	1.03	10.1	1.12	0.327	1.01	0.158	0.068	0.393
11	0.393	7.10	0.262	2.65	0.800	8.13	2.90	0.524	1.74	0.193	0.068	0.262
12	1.43	7.45	1.12	3.63	1.64	8.13	1.74	0.393	0.589	0.193	0.068	0.227
13	0.908	30.4	0.327	16.4	1.64	8.13	2.10	0.695	0.327	0.124	0.068	0.193
14	0.393	24.0	4.17	20.5	0.914	4.78	1.43	1.12	0.327	0.124	0.068	0.158
15	0.262	10.9	4.44	10.1	0.687	4.44	1.01	2.30	0.327	0.089	0.068	0.124
16	0.227	3.67	2.42	6.55	0.687	5.47	1.28	2.90	0.262	0.089	0.089	0.193
17	0.227	1.28	1.31	6.95	0.914	20.4	4.49	1.12	0.262	0.124	0.089	0.158
18	0.193	0.393	1.14	9.31	1.14	15.8	2.70	0.589	0.227	0.158	4.49	0.124
19	0.193	0.089	1.98	9.31	2.42	11.3	2.10	19.2	0.393	11.7	3.67	0.262
20	0.227	0.124	1.81	7.74	1.81	10.9	1.74	6.74	0.262	2.10	0.801	0.908
21	0.227	0.193	2.20	7.34	6.55	8.30	2.30	2.50	0.327	0.589	0.262	1.59
22	0.227	0.158	8.52	10.1	3.90	5.38	1.90	1.43	0.193	0.393	0.193	18.0
23	0.193	0.124	4.17	12.7	2.42	4.49	5.08	0.908	0.158	0.458	0.158	7.88
24	0.227	0.158	18.2	9.31	5.82	4.19	4.79	0.524	0.158	0.327	0.158	2.70
25	0.458	0.327	9.71	6.16	5.13	3.67	2.70	0.589	0.158	0.262	0.227	30.4
26	2.30	0.262	4.78	4.17	2.87	2.90	1.74	0.589	0.158	0.193	0.124	52.5
27	0.524	0.227	2.87	3.36	1.98	2.70	1.28	0.393	0.158	0.262	0.124	19.8
28	0.227	0.393	2.20	4.17	3.90	3.42	1.01	0.524	0.158	0.524	0.089	8.30
29	0.158	0.458	1.64	2.87	-----	5.08	0.801	1.12	0.158	0.589	0.089	4.49
30	0.124	0.393	8.52	2.20	-----	4.79	0.589	0.393	0.124	0.327	0.089	2.30
31	0.124	-----	6.16	2.20	-----	3.42	-----	0.262	-----	0.193	0.524	-----
Maks.	16.3	40.0	26.3	20.5	8.13	24.0	8.30	43.8	4.49	34.7	19.2	83.4
Min.	0.051	0.089	0.089	0.574	0.687	2.70	0.589	0.262	0.124	0.089	0.068	0.124
Ortalama	0.738	3.80	2.95	5.92	2.10	7.12	2.06	1.58	0.362	0.722	0.400	5.91
LT/SN/Km2	6.20	31.9	24.8	49.7	17.7	59.8	17.3	13.3	3.05	6.07	3.36	49.7
AKIM mm.	16.6	82.7	66.5	133.	42.8	160.	44.9	35.5	7.89	16.3	9.00	129.
MİL. M3	1.98	9.84	7.91	15.9	5.09	19.1	5.35	4.23	0.939	1.93	1.07	15.3

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 88.64 MİLYON M3 745 MM. 23.6 LT/SN/Km2

22. Doğu Karadeniz Havzası

D22A123 BALTACI DERESİ YENİKÖY

YERİ : OF-BALABANA BAĞLI YENİKÖY ÇIKIŞIN DA DERESİN SAĞ SAHİLİNDE.
40°22'2" Doğu - 40°50'2" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 171.60 km²

YAKLAŞIK KOT : 470 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.2006 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 3.158 m³/sn. (6 Yıllık) 2013 Su yılında 3.808 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık en çok akım : 15.700 m³/sn 14.11.2012
2013 Su yılında anlık en az akım : 1.710 m³/sn 26.06.2013
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 33.800 m³/sn 29.09.2011
Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.480 m³/sn 24.08.2008

7. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
5	1.1	173	29.1	257	39.9	404	55.8
66	12.9	187	31.0	277	42.2	438	59.1
98	18.1	202	32.9	304	45.3	497	64.5
106	19.3	217	35.0	329	48.1	500	65.0
161	27.4	238	37.6	362	51.5		

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	2.14	1.81	1.81	1.81	1.81	3.21	7.54	6.95	4.59	1.86	1.71	2.86
02	2.14	1.81	1.81	1.81	1.81	3.01	8.92	8.72	4.39	3.18	1.71	2.57
03	2.14	1.81	1.81	1.81	1.81	2.82	10.1	8.72	4.20	3.90	1.71	2.00
04	2.14	1.81	1.81	1.81	1.81	2.82	10.5	8.33	4.39	2.86	1.71	2.29
05	2.14	1.81	1.81	1.81	1.81	2.62	9.12	8.13	4.00	2.86	1.71	8.92
06	2.14	1.81	1.81	1.81	2.03	2.62	8.33	8.13	5.38	2.43	1.71	7.34
07	2.14	1.81	1.81	1.81	2.42	2.62	8.72	7.74	4.79	2.14	1.71	4.79
08	2.14	1.81	2.42	1.81	2.62	2.82	10.3	7.34	4.20	2.00	1.71	4.00
09	5.18	1.81	1.81	1.81	2.62	3.21	10.8	7.15	4.39	2.00	1.71	4.79
10	3.61	1.81	1.81	1.81	2.62	4.20	8.13	7.15	6.36	1.86	1.71	5.18
11	3.01	1.81	2.03	1.81	2.62	5.18	7.34	7.15	6.95	1.86	1.71	4.00
12	6.16	2.62	1.81	1.81	3.01	7.34	6.56	7.15	5.77	2.00	1.71	3.41
13	3.61	12.5	2.23	1.81	2.62	11.3	5.77	6.95	5.57	1.86	1.71	2.82
14	3.01	13.2	2.42	2.03	2.62	9.71	5.38	6.95	4.98	1.71	1.71	2.82
15	3.01	11.7	2.03	1.81	2.62	11.7	5.18	6.75	4.59	1.71	1.71	2.82
16	1.81	7.15	1.81	2.03	2.62	13.0	5.77	6.75	4.20	1.71	1.71	3.21
17	1.81	5.38	2.03	1.81	2.62	13.0	5.97	5.77	4.00	1.86	1.71	2.62
18	1.81	4.20	2.03	2.03	2.42	9.71	5.97	5.97	4.98	1.71	2.43	2.42
19	1.81	3.41	2.23	2.23	2.62	7.54	5.57	7.54	5.57	2.29	3.18	2.62
20	1.81	2.82	2.82	2.42	2.03	7.15	5.97	6.56	5.77	2.00	2.43	2.62
21	1.81	2.82	3.01	2.62	2.03	7.15	5.77	6.16	3.54	1.71	1.86	4.98
22	1.81	2.62	3.41	3.41	2.03	6.95	5.57	6.16	3.36	2.43	1.71	12.4
23	1.81	2.42	2.82	4.59	2.23	7.15	6.36	5.77	2.71	3.36	1.71	10.6
24	1.81	2.62	3.01	3.61	2.62	5.77	5.77	6.16	2.57	2.57	1.86	7.54
25	1.81	3.21	2.42	3.01	2.42	5.18	5.18	6.36	2.43	2.29	2.00	8.53
26	1.81	2.82	2.03	2.82	2.42	4.98	4.79	6.16	2.14	1.86	1.71	9.71
27	1.81	2.42	2.03	3.01	2.62	5.18	4.98	5.57	2.43	1.86	1.71	6.75
28	1.81	2.03	2.03	2.62	3.21	5.57	4.79	5.18	2.00	2.43	1.71	6.16
29	1.81	1.81	1.81	2.42	-----	5.77	5.97	4.79	1.86	2.43	1.71	5.38
30	1.81	1.81	1.81	2.23	-----	5.38	6.75	4.59	1.86	2.14	1.71	4.59
31	1.81	-----	1.81	1.81	-----	5.97	-----	4.39	-----	1.86	1.71	-----
Maks.	10.1	15.7	5.57	6.16	5.38	13.7	12.2	10.6	11.8	7.06	5.37	13.5
Min.	1.81	1.81	1.81	1.81	1.81	1.81	2.62	3.61	1.71	1.71	1.71	1.71
Ortalama	2.38	3.58	2.14	2.26	2.38	6.15	6.93	6.68	4.13	2.22	1.82	5.02
LT/SN/Km ²	13.8	20.9	12.5	13.2	13.9	35.8	40.4	38.9	24.1	12.9	10.6	29.3
AKIM mm.	37.1	54.1	33.4	35.3	33.6	96.0	105.	104.	62.4	34.6	28.5	75.9
MİL. M3	6.37	9.29	5.73	6.05	5.77	16.5	18.0	17.9	10.7	5.94	4.88	13.0

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 120.13 MİLYON M3 700 MM. 22.2 LT/SN/Km²

22. Dogu Karadeniz Havzasi

D22A125 KARADERE ÇAYI KAYMAKLI

YERİ : ARAKLI-DAĞBAŞI YOLUNUN 8.KM SINDE DERENİN SAĞ SAHİLİNDEDİR.
40°1'10" Doğu - 40°53'0" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 710.00 km² YAKLAŞIK KOT : 45 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.2006 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 11.404 m³/sn. (3 Yıllık) 2013 Su yılında 11.057 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık ençok akım : 76.700 m³/sn 17.03.2013

2013 Su yılında anlık enaz akım : 1.380 m³/sn 20.09.2013

Gözlem süresinde anlık ençok akım : 90.100 m³/sn 01.06.2012

Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 08.10.2007

2. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
47	0.059	107	7.9	181	56.0	271	147.
59	0.266	119	12.9	199	72.8	297	176.
71	0.838	131	19.0	214	86.9	327	209.
83	2.1	144	26.7	231	105.	357	242.
95	4.4	163	40.9	250	124.		

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	1.99	1.72	6.56	6.28	7.55	15.3	29.1	32.5	8.53	3.26	4.31	3.44
02	1.85	1.72	6.01	6.01	7.24	12.9	35.2	33.4	8.17	5.88	3.89	3.89
03	1.85	2.13	6.01	6.01	6.94	11.5	40.6	33.4	7.82	6.80	3.26	3.68
04	1.99	1.85	6.01	6.01	7.24	11.5	41.8	32.0	6.80	5.31	3.26	3.68
05	2.13	1.72	6.01	6.01	7.24	13.8	38.1	29.9	6.51	4.57	3.44	8.90
06	2.13	1.58	6.01	6.01	7.24	11.0	32.5	29.9	8.53	4.13	3.07	5.31
07	1.85	1.58	6.01	8.61	7.89	10.7	34.7	29.9	10.1	4.57	2.70	3.26
08	2.13	1.85	6.94	10.7	7.89	11.0	39.6	29.1	8.53	4.31	2.55	2.38
09	2.45	1.85	6.56	8.24	7.55	11.0	42.8	26.8	6.80	4.13	2.55	2.90
10	3.64	2.13	6.28	7.55	7.89	10.2	32.5	26.8	7.51	3.44	2.24	3.68
11	2.13	3.91	6.56	7.24	7.89	11.0	29.5	27.6	10.1	3.68	2.38	2.90
12	2.32	5.49	6.56	7.89	9.80	13.8	26.4	26.8	8.17	4.13	2.09	2.38
13	2.83	50.9	6.28	12.9	10.2	29.4	24.4	26.8	6.80	3.44	2.24	2.09
14	2.45	54.5	8.61	15.3	8.24	28.6	21.2	25.7	6.51	3.44	1.95	1.84
15	1.99	48.0	7.89	11.0	7.89	27.8	21.2	23.7	6.23	3.68	1.84	1.59
16	1.85	17.9	6.94	9.38	7.89	31.9	26.4	23.0	5.88	3.07	1.84	1.84
17	1.99	13.8	6.56	9.80	8.61	69.0	32.0	21.2	5.88	3.26	1.84	1.59
18	1.72	11.0	6.56	10.7	8.99	44.6	32.5	21.2	6.51	3.26	1.84	1.59
19	1.72	9.80	6.56	9.80	9.38	35.2	29.9	24.4	7.82	4.31	5.31	1.48
20	1.72	8.99	6.94	9.80	8.61	32.5	29.1	23.0	7.51	4.13	6.23	1.38
21	1.72	8.24	8.24	9.38	8.24	28.3	28.3	12.6	6.80	3.89	4.13	1.95
22	1.58	7.24	12.0	10.7	8.24	28.3	27.6	12.1	5.63	4.84	3.44	32.0
23	1.72	7.24	8.61	12.3	7.55	28.3	27.6	13.2	5.10	8.53	3.44	27.1
24	1.99	6.56	12.3	11.0	7.89	23.7	25.7	12.1	4.57	6.80	3.26	15.7
25	1.85	8.24	10.2	9.80	8.24	20.6	22.4	13.2	4.57	5.63	3.44	13.8
26	2.45	8.61	8.61	9.38	7.89	19.2	21.2	12.6	4.31	4.57	3.26	14.2
27	2.32	8.61	7.89	8.99	7.89	19.2	20.6	11.8	4.13	4.13	3.07	12.3
28	1.85	7.89	7.89	8.99	11.5	19.2	23.0	10.1	3.89	5.88	2.90	12.0
29	1.72	7.24	7.24	8.61	-----	25.7	26.8	8.90	3.68	7.09	3.07	11.5
30	1.72	6.94	7.24	7.89	-----	23.7	29.9	8.17	3.44	6.23	2.70	11.0
31	1.58	-----	6.56	7.89	-----	24.4	-----	8.90	-----	5.10	2.90	-----
Maks.	7.39	73.7	16.9	16.9	15.3	76.7	48.9	37.1	17.1	14.0	22.9	37.0
Min.	1.58	1.58	5.11	5.42	6.56	10.2	13.3	4.31	2.90	2.38	1.71	1.38
Ortalama	2.04	10.6	7.38	9.04	8.20	22.7	29.8	21.6	6.56	4.69	3.05	7.05
LT/SN/Km2	2.87	15.0	10.4	12.7	11.5	32.0	41.9	30.5	9.24	6.61	4.29	9.92
AKIM mm.	7.69	38.8	27.8	34.1	27.9	85.6	109.	81.6	24.0	17.7	11.5	25.7
MİL. M3	5.46	27.6	19.8	24.2	19.8	60.8	77.1	58.0	17.0	12.6	8.16	18.3

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 348.82 MİLYON M3 491 MM. 15.6 LT/SN/Km2

22. Doğu Karadeniz Havzası

D22A131 ŞAİRLER D. ÇAYELİ

YERİ : RİZE İLİ, ÇAYELİ İLÇESİ GİRİŞİNDEKİ ŞAİRLER DERESİ'NİN YAKLAŞIK 900 M. MEMBASINDADIR
(HASAN YILMAZ İLKÖĞRETİM OKULU KARŞISI).
40°43'37" Doğu - 41°5'45" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 21.00 km² YAKLAŞIK KOT : 15 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.2009 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 1.318 m³/sn. (3 Yıllık) 2013 Su yılında 1.014 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık en çok akım : 100.000 m³/sn 12.10.2012
2013 Su yılında anlık en az akım : 0.170 m³/sn 16.08.2013
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 100.000 m³/sn 12.10.2012
Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.170 m³/sn 16.08.2013

1. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
30	0.040	40	0.260	80	6.9	130	55.0
32	0.070	50	0.809	90	11.6	140	74.1
34	0.102	55	1.3	100	18.1	150	97.3
36	0.144	60	1.9	110	27.1	160	127.
38	0.197	70	3.8	120	39.5	170	158.

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.612	0.480	0.480	1.28	0.743	2.29	0.677	0.436	0.197	0.260	0.260	2.86
02	0.612	0.436	0.436	0.997	0.743	1.53	0.677	0.436	0.197	1.19	0.226	0.809
03	0.612	0.436	0.436	0.809	0.677	1.19	0.677	0.436	0.197	0.743	0.226	0.480
04	0.612	0.436	0.546	0.743	0.677	1.19	0.546	0.436	0.197	0.743	0.226	0.903
05	0.612	0.392	2.10	0.809	0.677	2.10	0.546	0.436	0.197	0.480	0.226	4.72
06	0.546	0.392	1.09	1.19	0.612	1.78	0.546	0.436	1.19	0.392	0.197	1.66
07	0.546	0.348	0.743	1.53	0.612	1.41	0.480	0.436	0.612	0.304	0.197	0.677
08	0.546	2.67	4.72	2.86	0.612	1.41	0.436	0.436	0.260	0.304	0.197	0.436
09	6.25	0.809	2.48	1.53	0.546	1.53	0.480	0.436	0.226	0.260	0.197	1.78
10	1.91	0.903	1.28	1.19	0.546	1.53	0.546	0.436	0.304	0.260	0.197	2.29
11	0.997	1.28	3.42	0.997	0.480	1.41	0.677	0.436	0.436	0.304	0.197	1.28
12	10.2	0.903	3.80	0.903	1.09	1.53	0.612	0.392	0.260	0.304	0.197	0.903
13	3.04	4.72	2.86	1.19	0.743	1.53	0.612	0.260	0.226	0.260	0.197	0.743
14	1.66	9.70	5.64	4.11	0.612	1.09	0.480	0.226	0.226	0.226	0.197	0.677
15	1.28	5.64	3.23	1.91	0.546	0.997	0.480	0.226	0.226	0.226	0.197	0.677
16	1.09	2.29	1.78	1.19	0.743	0.903	0.436	0.226	0.226	0.226	0.170	0.997
17	0.903	1.41	1.28	0.997	0.903	1.53	0.546	0.304	0.197	0.226	0.170	0.677
18	0.677	1.09	0.997	0.997	0.743	2.29	1.28	0.226	0.226	0.226	0.436	0.612
19	0.677	0.903	1.09	0.997	0.903	1.53	0.809	0.226	0.997	0.348	0.348	0.546
20	0.677	0.743	1.09	0.997	0.809	1.28	0.612	0.226	0.743	0.304	0.226	0.546
21	0.677	0.546	1.78	0.903	1.09	1.19	0.612	0.226	0.436	0.260	0.226	3.42
22	0.612	0.480	3.23	0.997	0.809	0.997	0.612	0.226	0.348	0.260	0.226	12.9
23	0.612	0.480	1.53	1.41	0.743	0.997	1.78	0.226	0.304	0.348	0.197	3.61
24	0.546	2.10	3.04	1.09	1.09	1.41	1.09	0.226	0.260	0.260	0.260	1.91
25	0.546	2.86	1.91	0.903	0.903	0.997	0.743	0.226	0.226	0.226	0.436	5.02
26	0.677	1.28	1.28	0.809	0.743	0.903	0.546	0.226	0.226	0.197	0.304	6.25
27	0.546	0.903	0.997	0.809	0.677	0.809	0.480	0.226	0.226	0.226	0.226	2.48
28	0.480	0.743	0.903	0.809	1.09	0.743	0.480	0.226	0.226	0.260	0.197	2.10
29	0.480	0.612	0.743	1.09	-----	1.41	0.436	0.226	0.226	0.997	0.197	1.91
30	0.480	0.546	3.04	1.28	-----	0.997	0.436	0.226	0.226	0.436	0.197	1.41
31	0.480	-----	2.10	0.903	-----	0.743	-----	0.226	-----	0.304	0.197	-----
Maks.	100.	20.8	39.5	4.11	1.78	3.61	5.94	0.903	68.4	3.61	0.903	64.6
Min.	0.436	0.348	0.436	0.677	0.480	0.743	0.436	0.226	0.197	0.197	0.170	0.304
Ortalama	1.30	1.55	1.94	1.23	0.756	1.33	0.646	0.309	0.335	0.366	0.231	2.18
LT/SN/Km2	61.7	73.9	92.2	58.7	36.0	63.4	30.7	14.7	15.9	17.5	11.0	104.
AKIM mm.	165.	191.	247.	157.	87.1	170.	79.7	39.5	41.3	46.7	29.4	269.
MİL. M3	3.47	4.02	5.19	3.30	1.83	3.56	1.67	0.829	0.868	0.982	0.618	5.64

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 31.98 MİLYON M3 1523 MM. 48.3 LT/SN/Km2

22. Doğu Karadeniz Havzası

D22A132 BEYAZSU BEYAZSU ADALAR

YERİ : RİZE İLİ, ÇAYELİ İLÇESİ İÇERİSİNDEN GÜNEYSU YOLUNUN 1.3 KM. 'DE; ŞENÖZ DERE İLE BEYAZSU DERSİNİN BİRLEŞİMİNDEN, ADALAR KÖYÜ YOLUNUN YAKLAŞIK 1.KM. 'SİNDEDİR.
40°43'10" Doğu - 41°3'46" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 79.50 km² YAKLAŞIK KOT : 29 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.2009 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 3.788 m³/sn. (3 Yıllık) 2013 Su yılında 3.348 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık en çok akım : 73.200 m³/sn 09.10.2012
2013 Su yılında anlık en az akım : 0.461 m³/sn 05.06.2013
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 73.200 m³/sn 09.10.2012
Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.461 m³/sn 05.06.2013

2. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
37	0.100	75	2.9	150	32.4	210	78.2
39	0.130	85	4.9	170	46.1	220	86.8
45	0.272	95	7.5	180	53.9	230	95.7
55	0.736	110	12.5	190	61.8	240	106.
65	1.6	130	21.5	200	69.8	250	117.

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	1.82	1.28	1.93	5.33	2.94	7.70	2.77	1.37	0.506	0.934	0.674	4.87
02	1.69	1.19	1.69	4.20	2.77	6.08	2.77	1.28	0.506	4.66	0.616	2.32
03	1.59	1.10	1.69	3.46	2.32	4.87	2.77	1.19	0.506	4.20	0.616	1.69
04	1.48	1.10	1.69	3.12	2.18	5.33	2.32	1.10	0.506	4.20	0.736	2.77
05	2.18	1.02	5.09	3.26	2.18	8.04	2.18	1.10	0.461	3.46	0.736	9.33
06	1.69	1.02	3.46	4.45	2.06	7.49	2.06	1.19	4.20	2.18	0.616	5.09
07	1.37	1.02	2.46	5.81	1.93	6.36	1.93	1.10	3.46	1.69	0.554	2.46
08	1.28	5.09	12.1	10.3	1.82	6.36	1.82	1.10	1.82	1.48	0.554	1.82
09	14.9	2.06	7.16	6.36	1.69	6.84	1.93	1.02	1.28	1.28	0.506	6.64
10	8.04	2.18	4.45	4.87	1.59	6.36	2.06	1.02	2.06	1.19	0.506	6.64
11	4.45	3.12	11.8	4.20	1.69	5.57	2.46	1.02	4.20	1.28	0.506	3.46
12	19.0	2.32	13.6	3.84	3.46	5.09	2.32	0.934	2.06	1.10	0.506	2.32
13	7.16	12.8	9.33	5.57	2.77	5.33	2.32	0.934	1.48	0.934	0.554	1.82
14	4.45	26.0	17.2	14.0	2.32	4.20	1.93	0.934	1.37	0.934	0.616	1.48
15	3.26	15.7	12.5	8.04	2.06	3.84	1.69	0.934	1.19	0.865	0.554	1.59
16	2.61	7.16	7.49	5.57	2.77	3.46	1.69	1.02	1.19	0.865	0.554	2.46
17	2.18	4.87	5.33	4.87	3.12	5.81	2.06	0.934	1.10	0.865	0.554	1.59
18	2.46	3.84	4.45	4.87	3.12	9.33	3.62	0.792	1.37	0.865	0.865	1.28
19	2.32	3.12	4.20	4.66	3.62	6.64	2.77	0.865	11.4	1.48	0.934	1.10
20	2.06	2.77	3.84	4.20	3.12	5.81	2.46	0.792	5.33	1.19	0.792	1.02
21	1.93	2.46	6.08	3.84	4.66	4.87	2.61	0.736	2.46	0.934	0.736	10.0
22	1.69	2.18	11.1	4.02	3.84	4.02	2.61	0.674	1.82	1.02	0.736	26.0
23	1.69	2.06	5.81	4.45	3.26	4.02	6.84	0.674	1.48	1.93	0.554	9.60
24	1.59	3.62	10.3	3.84	4.45	4.66	4.66	0.616	1.19	1.28	0.736	5.09
25	1.59	5.33	7.70	3.12	3.62	3.84	3.12	0.616	1.10	1.02	1.48	10.3
26	2.32	3.84	5.33	2.77	3.12	3.46	2.61	0.934	0.934	0.934	0.792	15.7
27	1.82	3.12	4.20	2.77	2.77	3.26	2.18	0.674	0.934	0.792	0.616	6.64
28	1.48	2.61	3.84	2.61	4.02	2.94	1.93	0.616	0.865	0.934	0.554	5.09
29	1.37	2.18	3.26	3.84	-----	4.45	1.69	0.674	0.792	1.37	0.506	4.66
30	1.28	2.06	12.5	4.66	-----	3.46	1.48	0.554	0.792	1.02	0.506	3.26
31	1.28	-----	8.04	3.26	-----	3.12	-----	0.506	-----	0.792	0.674	-----
Maks.	73.2	40.5	66.6	14.2	5.84	9.99	16.7	1.83	65.0	12.1	5.84	64.2
Min.	1.28	1.02	1.69	2.18	1.59	2.79	1.48	0.506	0.461	0.736	0.461	0.681
Ortalama	3.36	4.27	6.76	4.84	2.83	5.25	2.52	0.900	1.95	1.54	0.659	5.27
LT/SN/Km2	42.2	53.8	85.1	60.9	35.6	66.0	31.7	11.3	24.5	19.3	8.29	66.3
AKIM mm.	113.	139.	228.	163.	86.2	177.	82.2	30.3	63.4	51.8	22.2	172.
MİL. M3	8.99	11.1	18.1	13.0	6.85	14.0	6.54	2.41	5.04	4.12	1.77	13.7

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 105.62 MİLYON M3 1329 MM. 42.1 LT/SN/Km2

22. Doğu Karadeniz Havzası

D22A133 YOMRA D. TAŞDELEN

YERİ : TRABZON İLİ, YOMRA İLÇESİNDEN ÖZDİL BELDESİ YOLUNUN YAKLAŞIK 14.KM.'SİNDEDİR.
39°51'23" Doğu - 40°51'14" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 985.00 km² YAKLAŞIK KOT : ---- m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.2009 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 1.354 m³/sn. (3 Yıllık) 2013 Su yılında 1.303 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık ençok akım : -Infinity m³/sn ----
2013 Su yılında anlık enaz akım : 0.636 m³/sn 03.01.2013
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 11.000 m³/sn 30.10.2010
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.103 m³/sn 18.12.2010

2. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
26	0.063	50	1.2	100	16.4	150	61.1
30	0.116	60	2.5	110	22.6	160	73.6
35	0.242	70	4.5	120	30.4	170	89.5
40	0.447	80	7.4	130	38.9	175	100.
45	0.756	90	11.4	140	49.2		

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.364	0.290	0.527	0.860	0.935	2.72	3.10	0.756	0.283	0.365	0.509	0.926
02	0.327	0.252	0.473	0.711	0.786	2.58	3.30	0.756	0.283	1.10	0.447	1.44
03	0.327	0.252	0.418	0.636	0.786	2.58	3.30	0.694	0.283	2.70	0.406	1.58
04	0.327	0.252	0.418	0.636	0.786	2.43	2.50	0.632	0.283	2.37	0.406	1.84
05	0.418	0.252	0.418	0.636	0.860	2.28	2.24	0.571	0.283	1.58	0.447	4.10
06	0.527	0.252	0.364	0.636	0.860	1.98	1.84	0.509	0.756	1.10	0.365	2.10
07	0.418	0.215	0.327	0.711	0.935	2.13	1.71	0.509	1.31	1.01	0.324	1.18
08	0.327	0.290	0.582	0.786	0.935	2.72	1.58	0.509	1.18	0.926	0.324	0.926
09	0.364	0.327	0.527	0.786	0.860	2.87	1.31	0.447	0.841	0.756	0.406	1.18
10	0.527	0.582	0.418	0.786	0.860	2.58	0.582	0.447	2.24	0.632	0.365	1.58
11	0.473	1.22	0.473	0.786	0.786	2.72	1.01	0.509	3.90	0.632	0.283	1.31
12	0.418	1.54	0.473	0.860	1.22	3.49	1.01	0.571	1.71	0.571	0.283	1.01
13	0.364	7.38	0.527	1.54	1.01	4.89	1.01	0.509	0.841	0.447	0.324	0.841
14	0.364	20.4	1.01	2.58	0.935	3.25	0.860	0.447	0.694	0.447	0.324	0.632
15	0.327	7.38	0.935	1.98	0.860	3.96	0.786	0.406	0.632	0.406	0.365	0.509
16	0.327	2.87	0.860	1.98	0.860	6.23	0.860	0.447	0.571	0.406	0.406	0.571
17	0.290	1.69	0.786	2.58	0.860	9.40	0.935	0.447	0.571	0.447	0.365	0.406
18	0.290	1.12	0.786	2.87	0.860	6.52	1.33	0.694	0.571	0.406	0.406	0.365
19	0.290	0.786	0.860	2.87	0.860	5.66	1.33	1.84	0.509	0.756	0.756	0.509
20	0.290	0.636	1.01	2.87	0.860	5.66	1.33	1.58	0.447	0.632	1.18	0.632
21	0.290	0.527	1.22	3.02	0.935	5.08	1.54	0.926	0.406	0.509	0.571	1.58
22	0.252	0.473	2.28	3.72	0.860	4.30	2.90	0.756	0.365	0.756	0.447	9.19
23	0.252	0.418	1.84	4.89	1.01	3.90	2.90	0.571	0.365	1.71	0.406	4.42
24	0.252	0.473	2.13	3.72	1.33	3.30	2.50	0.447	0.324	1.18	0.406	2.43
25	0.290	0.860	1.84	2.87	1.43	2.90	2.10	0.406	0.283	0.841	0.406	1.69
26	0.636	1.43	1.69	2.43	1.22	2.70	1.84	0.406	0.283	0.632	0.324	2.43
27	0.527	1.43	1.54	2.28	1.12	2.70	1.58	0.365	0.242	0.571	0.324	1.54
28	0.473	1.01	1.43	1.98	2.28	2.90	1.18	0.324	0.283	0.694	0.283	1.01
29	0.364	0.786	1.22	1.69	-----	3.90	1.01	0.324	0.283	1.01	0.283	0.786
30	0.327	0.636	1.12	1.22	-----	3.50	0.841	0.324	0.242	0.926	0.242	0.582
31	0.327	-----	0.860	1.01	-----	3.10	-----	0.283	-----	0.694	0.283	-----
Maks.	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
Min.	KURU	KURU	KURU	0.636	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
Ortalama	0.366	1.87	0.947	1.84	0.996	3.71	1.68	0.594	0.709	0.878	0.409	1.64
LT/SN/Km2	0.372	1.90	0.962	1.86	1.01	3.76	1.70	0.603	0.720	0.891	0.415	1.67
AKIM mm.	0.995	4.91	2.58	4.99	2.45	10.1	4.41	1.62	1.87	2.39	1.11	4.32
MİL. M3	0.981	4.84	2.54	4.92	2.41	9.93	4.35	1.59	1.84	2.35	1.09	4.26

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 41.10 MİLYON M3 42 MM. 1.3 LT/SN/Km2

22. Doğu Karadeniz Havzası

D22A134 ÇARŞIBAŞI ŞAHİNLİ

YERİ : TRABZON İLİ, ÇARŞIBAŞI İLÇESİ İÇERİSİNDEN ŞAHİNLİ KÖYÜNE GİDEN YOLUN YAKLAŞIK 8.5 KM'SİNDE BULUNAN SAĞLIK OCAĞININ KARŞISINDADIR.
39°25'58" Doğu - 41°1'55" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 44.70 km²

YAKLAŞIK KOT : 150 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.2009 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 1.075 m³/sn. (3 Yıllık) 2013 Su yılında 0.870 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık en çok akım : 42.200 m³/sn 26.09.2013
2013 Su yılında anlık en az akım : 0.039 m³/sn 22.10.2012
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 42.200 m³/sn 26.09.2013
Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.039 m³/sn 22.10.2012

4. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
15	0.016	25	0.158	55	2.8	150	32.7
17	0.029	27	0.216	70	5.5	170	41.7
19	0.049	29	0.288	90	10.7	180	46.5
21	0.076	35	0.591	110	17.0	190	51.3
23	0.113	45	1.4	130	24.3	200	57.2

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.381	0.288	0.434	0.888	0.962	2.75	0.962	0.486	0.329	0.252	0.186	3.75
02	0.381	0.252	0.486	0.888	0.888	1.79	1.06	0.486	0.329	0.591	0.186	1.15
03	0.381	0.665	0.486	0.888	1.06	1.43	0.962	0.486	0.288	0.814	0.186	1.06
04	0.381	0.591	0.539	0.888	0.962	2.03	0.814	0.486	0.288	0.486	0.186	1.67
05	0.381	0.665	0.486	0.962	0.888	2.75	0.739	0.486	0.288	0.329	0.216	1.15
06	0.381	0.665	0.434	0.888	0.888	2.03	0.665	0.434	0.434	0.329	0.186	0.591
07	0.381	0.591	0.539	1.15	0.739	3.24	0.591	0.434	0.539	0.288	0.186	0.739
08	0.739	0.539	0.486	1.67	0.888	2.75	0.539	0.434	0.381	0.252	0.186	0.665
09	0.591	0.591	0.591	1.24	0.814	2.75	0.739	0.434	0.329	0.216	0.186	0.486
10	0.486	0.665	0.539	1.15	0.888	2.17	0.888	0.434	0.539	0.216	0.186	0.486
11	0.486	0.739	0.434	1.06	0.814	2.17	1.24	0.486	0.739	0.288	0.186	0.486
12	0.486	0.591	0.381	1.34	0.814	2.91	0.888	0.486	0.381	0.252	0.186	0.486
13	0.486	0.539	0.434	4.74	0.739	2.75	0.814	0.539	0.252	0.216	0.186	0.486
14	0.486	0.486	0.486	4.55	0.739	1.91	0.665	0.486	0.252	0.216	0.186	0.486
15	0.486	0.434	0.539	2.03	0.665	2.32	0.591	0.486	0.252	0.216	0.186	0.486
16	0.486	0.486	0.486	1.79	0.814	2.46	0.962	0.486	0.252	0.216	0.186	0.486
17	0.381	0.539	0.486	2.17	0.814	6.00	1.15	0.486	0.252	0.216	0.186	0.486
18	0.288	0.665	0.434	2.61	0.888	3.56	0.888	0.486	0.216	0.186	0.329	0.486
19	0.288	0.486	0.486	2.17	1.06	2.61	0.814	1.79	0.329	1.67	1.75	0.539
20	0.288	0.539	0.591	1.79	0.962	2.03	0.962	0.739	0.381	0.486	0.827	0.591
21	0.288	0.486	0.739	1.67	1.34	1.55	0.962	0.739	0.329	0.329	0.748	1.15
22	0.216	0.434	0.665	1.91	0.962	1.43	0.814	0.539	0.216	0.288	0.748	4.15
23	0.288	0.486	0.814	2.03	0.962	1.34	1.34	0.434	0.216	0.252	0.748	1.67
24	0.288	0.434	0.962	1.91	2.17	1.43	0.962	0.434	0.216	0.252	0.986	0.962
25	0.486	0.434	1.79	1.79	1.67	1.24	0.739	0.381	0.216	0.216	0.748	4.35
26	0.186	0.381	1.24	1.55	1.24	1.06	0.665	0.381	0.186	0.186	0.748	8.46
27	0.216	0.434	1.06	1.43	1.24	1.06	0.591	0.329	0.186	0.288	0.748	2.75
28	0.216	0.486	0.888	1.34	1.67	1.15	0.539	0.665	0.186	0.288	0.748	1.15
29	0.252	0.539	0.739	1.43	-----	1.67	0.486	0.591	0.186	0.381	0.748	1.06
30	0.252	0.434	3.24	1.24	-----	1.24	0.486	0.434	0.186	0.252	0.748	1.06
31	0.329	-----	1.34	1.06	-----	1.06	-----	0.329	-----	0.186	1.50	-----
Maks.	5.14	2.17	8.46	9.58	2.61	11.0	2.61	7.66	4.15	8.18	11.8	42.2
Min.	0.039	0.039	0.381	0.888	0.665	0.962	0.486	0.329	0.186	0.186	0.186	0.434
Ortalama	0.376	0.519	0.750	1.68	1.02	2.15	0.817	0.527	0.306	0.344	0.494	1.45
LT/SN/Km2	8.42	11.6	16.8	37.7	22.8	48.1	18.3	11.8	6.84	7.69	11.1	32.5
AKIM mm.	22.5	30.1	44.9	101.	55.2	129.	47.4	31.6	17.7	20.6	29.6	84.1
MİL. M3	1.01	1.34	2.01	4.51	2.47	5.76	2.12	1.41	0.793	0.920	1.32	3.76
SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 27.42 MİLYON M3 613 MM. 19.5 LT/SN/Km2												

22. Doğu Karadeniz Havzası

D22A135 ÇAVUŞLU D. GÜLEF

YERİ : GİRESUN İLİ GÖRELE İLÇESİ ÇAVUŞLU BELDESİ İÇERİSİNDEN, ANA KOLUN YAKLAŞIK 3.5 KM'SİNDEDİR
39°5'24" Doğu - 41°1'33" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 78.80 km² YAKLAŞIK KOT : 29 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.2009 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 2.407 m³/sn. (3 Yıllık) 2013 Su yılında 1.838 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık ençok akım : 78.100 m³/sn 18.08.2013
2013 Su yılında anlık enaz akım : 0.048 m³/sn 30.08.2013
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 135.000 m³/sn 03.10.2011
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.048 m³/sn 30.08.2013

1. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
24	0.040	50	0.288	130	16.6	210	88.4
26	0.048	60	0.630	150	28.1	220	102.
28	0.056	70	1.2	170	43.0	230	116.
30	0.064	90	3.7	190	63.5	240	131.
40	0.132	110	8.5	200	75.5	250	146.

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.456	0.876	0.734	2.03	1.82	4.49	2.65	0.928	0.532	0.424	0.630	3.38
02	0.456	0.927	0.683	1.64	1.60	2.39	3.24	0.928	0.532	1.19	0.532	0.863
03	0.456	0.876	0.630	1.47	1.19	1.82	2.96	0.863	0.491	1.51	0.532	0.208
04	0.424	1.47	0.992	1.41	1.12	2.26	2.81	0.799	0.491	0.683	0.491	0.683
05	0.424	1.05	1.25	1.64	1.06	3.59	2.50	0.799	0.491	0.532	0.491	0.630
06	0.424	0.927	1.12	2.24	0.992	2.81	2.26	0.734	0.683	0.491	0.491	0.192
07	0.424	0.876	0.863	3.58	1.06	5.62	2.26	0.683	0.683	0.491	0.491	0.114
08	0.424	4.64	4.13	4.44	0.992	4.32	2.65	0.683	0.491	0.491	0.456	0.092
09	5.05	6.62	1.92	2.97	0.928	4.32	2.26	0.630	0.491	0.456	0.456	0.085
10	2.03	9.83	1.19	2.60	0.928	3.38	2.01	0.630	1.12	0.424	0.424	0.079
11	1.24	4.84	3.10	2.47	0.928	3.24	2.96	0.734	1.25	0.532	0.424	0.069
12	1.92	9.55	3.38	2.85	2.39	4.13	1.92	0.734	0.630	0.532	0.424	0.060
13	1.56	18.3	2.65	11.3	1.60	4.32	1.82	0.734	0.532	0.424	0.424	0.056
14	1.24	17.2	7.98	9.55	1.19	2.81	1.60	0.928	0.491	0.424	0.424	0.052
15	1.05	8.24	3.58	2.65	1.06	3.95	1.51	0.928	0.491	0.424	0.424	0.052
16	0.983	2.50	2.34	2.13	1.25	4.69	2.26	1.12	0.491	0.424	0.456	0.060
17	0.927	1.60	1.92	2.65	1.60	7.14	2.13	0.928	0.491	0.456	0.424	0.052
18	0.927	1.25	1.84	3.24	1.82	6.05	1.71	0.734	0.456	0.491	10.2	0.048
19	0.927	1.06	2.11	2.39	2.65	4.13	1.38	5.33	0.491	4.13	11.7	0.060
20	0.927	0.928	2.11	2.01	1.71	3.95	1.38	1.60	0.491	1.38	1.82	0.079
21	0.983	0.863	3.90	1.82	4.69	2.96	1.82	1.19	0.532	0.863	0.456	0.143
22	0.876	0.799	5.66	1.92	1.92	2.50	1.60	0.992	0.456	0.734	0.192	10.9
23	0.876	0.734	3.29	2.26	1.60	3.10	3.59	0.799	0.456	0.799	0.123	6.58
24	0.876	0.734	9.55	1.82	2.50	3.24	2.01	0.734	0.424	0.683	0.107	3.95
25	1.05	2.65	3.74	1.32	1.82	2.39	1.38	0.683	0.424	0.585	0.100	3.74
26	1.74	1.82	2.47	1.25	1.38	2.13	1.19	0.734	0.424	0.532	0.064	7.95
27	1.11	1.32	2.03	1.32	1.25	2.13	1.12	0.630	0.424	1.25	0.060	0.532
28	0.983	1.06	1.84	1.51	1.92	2.13	1.06	0.734	0.424	2.26	0.056	0.192
29	0.927	0.863	1.64	1.60	-----	3.59	1.06	0.992	0.391	1.38	0.052	0.179
30	0.876	0.799	5.66	1.92	-----	2.81	0.992	0.585	0.391	1.06	0.048	0.123
31	0.876	-----	2.85	2.13	-----	2.39	-----	0.532	-----	0.734	0.060	-----
Maks.	11.2	36.9	17.7	29.2	8.27	10.7	7.44	42.2	5.59	24.8	78.1	38.4
Min.	0.424	0.734	0.630	1.25	0.928	1.76	0.928	0.532	0.391	0.397	0.048	0.048
Ortalama	1.08	3.51	2.81	2.71	1.61	3.51	2.00	0.969	0.539	0.864	1.07	1.37
LT/SN/Km2	13.7	44.5	35.7	34.4	20.4	44.5	25.4	12.3	6.84	11.0	13.5	17.4
AKIM mm.	36.7	115.	95.6	92.2	49.3	119.	65.9	33.0	17.7	29.4	36.2	45.2
MİL. M3	2.89	9.09	7.53	7.27	3.89	9.40	5.19	2.60	1.40	2.31	2.85	3.56

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 57.98 MİLYON M3 736 MM. 23.3 LT/SN/Km2

22. Doğu Karadeniz Havzası

D22A136 ÇÖMLEKÇİ D. HAYDARLI

YERİ : GİRESUN İLİ, GÖRELE İLÇESİ BATI ÇIKIŞINDA BULUNAN GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ YANINDAN
HAYDARLI KÖYÜNE GİDEN YOLUN YAKLAŞIK 3.5 KM'SİNDEDİR.
38°57'58" Doğu - 41°1'20" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 83.40 km² YAKLAŞIK KOT : 11 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.2009 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 2.646 m³/sn. (2 Yıllık) 2013 Su yılında 2.617 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık en çok akım : 44.000 m³/sn 26.09.2013
2013 Su yılında anlık en az akım : 0.155 m³/sn 26.06.2013
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 78.800 m³/sn 10.07.2012
Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.155 m³/sn 26.06.2013

2. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
57	0.032	80	1.1	180	38.6	270	82.8
60	0.062	95	3.8	210	53.3	280	87.8
63	0.109	110	8.1	240	68.0	290	92.8
66	0.180	125	13.7	250	72.9	300	97.8
69	0.284	150	24.4	260	77.8		

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.488	0.634	1.11	2.46	3.05	9.04	2.29	0.795	0.488	0.376	0.795	16.4
02	0.488	0.557	0.991	1.93	2.88	4.79	2.68	0.795	0.488	0.894	0.634	8.19
03	0.488	0.557	0.894	1.62	2.10	3.53	1.93	0.710	0.434	2.29	0.557	5.64
04	0.488	0.795	1.34	1.34	1.93	5.30	1.93	0.710	0.434	0.634	0.488	11.7
05	0.488	0.710	5.30	1.77	1.77	7.76	1.93	0.710	0.376	0.488	0.557	10.2
06	0.488	0.557	2.68	2.88	1.62	5.30	1.49	0.634	0.710	0.434	0.488	3.05
07	0.434	0.488	1.62	3.75	1.62	5.30	1.62	0.634	0.795	0.376	0.488	1.77
08	0.434	3.29	9.44	5.30	1.34	5.85	1.77	0.634	0.488	0.376	0.434	1.23
09	5.85	7.13	4.21	3.75	1.34	5.30	1.49	0.557	0.434	0.329	0.434	1.23
10	2.29	9.44	2.46	3.29	1.23	3.97	1.34	0.557	1.34	0.329	0.376	1.23
11	0.991	5.30	8.44	3.05	1.23	3.75	2.10	0.634	2.10	0.557	0.376	0.894
12	1.34	13.3	5.85	3.97	3.05	3.97	1.49	0.795	0.795	0.557	0.376	0.710
13	1.11	18.8	5.30	12.4	2.46	3.75	1.34	0.634	0.557	0.376	0.376	0.634
14	0.710	15.3	10.5	12.7	1.77	2.46	1.23	0.710	0.488	0.329	0.329	0.557
15	0.634	8.78	5.30	5.59	1.49	3.53	1.11	0.634	0.434	0.284	0.329	0.795
16	0.557	3.75	3.05	4.21	2.29	3.29	1.62	0.795	0.434	0.284	0.434	0.710
17	0.488	2.46	2.29	5.30	2.88	6.74	2.29	0.710	0.434	0.329	0.434	0.557
18	0.488	1.77	1.93	5.59	2.46	7.13	1.77	0.557	0.376	0.434	6.30	0.557
19	0.488	1.49	1.93	4.79	4.52	5.30	1.49	4.21	0.488	12.1	13.2	0.710
20	0.557	1.23	2.10	3.97	3.05	4.79	1.49	1.49	0.710	2.46	7.14	0.710
21	0.488	1.11	3.97	3.05	6.74	3.29	1.93	0.894	0.634	1.23	4.36	3.75
22	0.488	0.991	8.10	3.53	3.29	2.68	1.93	0.710	0.434	1.77	3.37	14.8
23	0.488	0.991	4.52	3.53	2.68	3.05	4.21	0.634	0.376	1.34	2.95	6.20
24	0.434	1.62	10.1	2.68	3.05	3.29	2.68	0.557	0.329	0.894	8.19	4.21
25	0.488	7.76	5.30	2.10	2.46	2.46	1.93	0.557	0.329	0.710	5.09	14.1
26	1.49	4.52	3.05	1.93	1.93	2.10	1.49	0.557	0.284	0.557	3.37	16.1
27	0.894	2.68	2.29	1.93	1.77	1.93	1.34	0.488	0.284	0.795	2.95	3.75
28	0.634	1.93	1.93	1.77	3.29	1.93	1.23	1.23	0.284	5.30	2.75	3.97
29	0.488	1.49	1.62	2.88	-----	3.53	0.991	1.11	0.284	6.20	2.56	2.88
30	0.488	1.23	8.78	3.97	-----	2.68	0.894	0.557	0.284	1.93	2.19	1.93
31	1.49	-----	3.97	3.97	-----	2.10	-----	0.488	-----	1.11	4.06	-----
Maks.	19.1	38.6	24.0	22.6	10.5	15.3	6.79	11.6	11.6	42.5	39.4	44.0
Min.	0.434	0.488	0.894	1.34	1.23	1.77	0.894	0.488	0.155	0.284	0.329	0.557
Ortalama	0.876	4.02	4.21	3.90	2.47	4.19	1.77	0.829	0.544	1.49	2.46	4.64
LT/SN/Km2	10.5	48.2	50.4	46.8	29.7	50.2	21.2	9.94	6.52	17.8	29.5	55.6
AKIM mm.	28.1	125.	135.	125.	71.8	135.	54.9	26.6	16.9	47.7	79.1	144.
MİL. M3	2.35	10.4	11.3	10.5	5.99	11.2	4.58	2.22	1.41	3.98	6.60	12.0

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 82.53 MİLYON M3 990 MM. 31.4 LT/SN/Km2

22. Doğu Karadeniz Havzası

D22A140 BAĞÇECİK D. BAĞÇECİK

YERİ : GÜMÜŞHANE İLİ, TEKKERÖY BELDESİ ÇIKIŞINDAN AYRILAN BAĞÇECİK KÖYÜ YOLUNUN, YAKLAŞIK 8.KM'SİNDEDİR.
39°36'5" Doğu - 40°27'34" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 12.80 km²

YAKLAŞIK KOT : 1465 m

GÖZLEM SÜRESİ : 05.10.2010 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.120 m³/sn. (2 Yıllık) 2013 Su yılında 0.123 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık en çok akım : 4.500 m³/sn 17.03.2013
2013 Su yılında anlık en az akım : 0.005 m³/sn 10.08.2013
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 4.500 m³/sn 17.03.2013
Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.002 m³/sn 18.02.2011

3. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
26	0.001	46	0.264	66	1.5	86	3.3
30	0.008	50	0.431	70	1.8	90	3.7
34	0.025	54	0.643	74	2.2	95	4.2
38	0.066	58	0.890	78	2.5	99	4.6
42	0.141	62	1.2	82	2.9	100	4.8

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.003	0.002	0.043	0.043	0.073	0.316	0.330	0.198	0.099	0.019	0.008	0.008
02	0.003	0.002	0.043	0.032	0.057	0.237	0.372	0.169	0.081	0.019	0.008	0.008
03	0.003	0.003	0.032	0.032	0.057	0.202	0.415	0.169	0.066	0.025	0.008	0.008
04	0.002	0.003	0.023	0.023	0.057	0.237	0.330	0.169	0.052	0.019	0.008	0.008
05	0.002	0.003	0.032	0.032	0.115	0.202	0.287	0.169	0.066	0.019	0.008	0.011
06	0.003	0.003	0.032	0.043	0.141	0.170	0.245	0.141	0.304	0.019	0.008	0.011
07	0.003	0.003	0.023	0.043	0.170	0.141	0.212	0.119	0.264	0.014	0.008	0.011
08	0.003	0.003	0.032	0.043	0.237	0.141	0.184	0.119	0.141	0.014	0.008	0.011
09	0.003	0.003	0.043	0.057	0.237	0.170	0.157	0.119	0.228	0.014	0.008	0.011
10	0.003	0.003	0.023	0.202	0.237	0.141	0.134	0.141	0.389	0.014	0.005	0.011
11	0.003	0.016	0.023	0.202	0.274	0.237	0.134	0.141	0.341	0.014	0.005	0.008
12	0.003	0.141	0.016	0.170	0.274	0.360	0.157	0.119	0.198	0.014	0.005	0.008
13	0.003	0.115	0.023	0.057	0.237	1.92	0.134	0.119	0.141	0.014	0.005	0.008
14	0.003	0.093	0.032	0.043	0.237	2.00	0.113	0.119	0.119	0.011	0.005	0.008
15	0.002	0.057	0.032	0.043	0.170	2.05	0.113	0.099	0.099	0.011	0.005	0.008
16	0.003	0.043	0.023	0.057	0.170	2.86	0.212	0.099	0.081	0.011	0.005	0.008
17	0.003	0.043	0.032	0.057	0.141	2.71	0.245	0.081	0.066	0.011	0.005	0.008
18	0.002	0.023	0.032	0.043	0.115	1.70	0.212	0.099	0.066	0.011	0.005	0.011
19	0.002	0.032	0.032	0.043	0.115	0.372	0.157	0.099	0.066	0.014	0.008	0.014
20	0.002	0.032	0.043	0.043	0.093	0.287	0.184	0.081	0.066	0.014	0.008	0.011
21	0.002	0.043	0.073	0.057	0.093	0.330	0.643	0.081	0.052	0.011	0.005	0.014
22	0.002	0.057	0.093	0.057	0.093	0.330	0.535	0.066	0.042	0.011	0.005	0.019
23	0.003	0.043	0.093	0.073	0.073	0.330	0.483	0.066	0.042	0.011	0.005	0.014
24	0.002	0.032	0.115	0.093	0.093	0.245	0.389	0.066	0.033	0.011	0.008	0.014
25	0.003	0.032	0.115	0.115	0.141	0.245	0.389	0.119	0.033	0.011	0.008	0.014
26	0.003	0.023	0.093	0.115	0.202	0.212	0.341	0.119	0.033	0.011	0.008	0.014
27	0.002	0.023	0.093	0.115	0.237	0.184	0.304	0.081	0.025	0.011	0.008	0.014
28	0.002	0.016	0.115	0.115	0.360	0.212	0.264	0.066	0.025	0.011	0.008	0.014
29	0.002	0.023	0.093	0.115	-----	0.372	0.228	0.066	0.025	0.011	0.008	0.014
30	0.002	0.032	0.073	0.093	-----	0.330	0.198	0.052	0.019	0.011	0.005	0.014
31	0.002	-----	0.043	0.073	-----	0.330	-----	0.052	-----	0.011	0.005	-----
Maks.	1.40	0.141	0.170	0.202	0.409	4.50	0.643	0.389	1.48	0.033	0.011	0.052
Min.	KURU	KURU	0.016	KURU	0.043	0.115	0.113	0.052	0.019	0.011	0.005	0.005
Ortalama	0.003	0.032	0.052	0.075	0.161	0.631	0.270	0.110	0.109	0.014	0.007	0.011
LT/SN/Km2	0.199	2.47	4.07	5.87	12.6	49.3	21.1	8.58	8.49	1.06	0.519	0.872
AKIM mm.	0.533	6.39	10.9	15.7	30.4	132.	54.7	23.0	22.0	2.85	1.39	2.26
MİL. M3	0.007	0.082	0.139	0.201	0.389	1.69	0.700	0.294	0.282	0.036	0.018	0.029

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 3.87 MİLYON M3 302 MM. 9.6 LT/SN/Km2

22. Dogu Karadeniz Havzasi

E22A002 KARA DERE AĞNAS

YERİ : TRABZON İLİ ARAKLI İLÇESİNDEN DAĞBAŞI BUCAĞINA GİDEN YOLUN 12.KM SİNDEDİR.
(PAFTA G44-A4)
40°0'25" Doğu - 40°50'58" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 635.70 km2

YAKLAŞIK KOT : 78 m

GÖZLEM SÜRESİ : 12.11.1942 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 11.830 m3/sn. (58 Yıllık) 2013 Su yılında 9.144 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık ençok akım : 72.500 m3/sn 17.03.2013
2013 Su yılında anlık enaz akım : 1.010 m3/sn 22.10.2012
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 261.000 m3/sn 19.04.1993
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.720 m3/sn 12.01.1991

14. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
30	0.810	110	34.5	180	123.	230	208.
40	2.0	130	55.0	190	139.	240	226.
50	3.8	150	79.0	200	155.	250	246.
70	10.0	160	93.0	210	172.	260	266.
90	20.3	170	107.	220	190.	270	286.

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	1.20	1.10	6.12	2.80	3.58	10.5	25.3	32.4	7.47	3.00	3.39	2.63
02	1.10	1.10	5.60	2.63	3.58	8.55	32.4	33.1	7.10	3.78	3.00	3.78
03	1.10	1.69	5.34	2.46	3.19	7.10	40.2	33.8	6.74	5.08	2.63	3.39
04	1.20	1.20	5.34	2.46	3.39	7.47	44.0	31.7	6.12	4.30	2.46	3.58
05	1.43	1.10	5.34	2.46	3.58	9.64	38.3	31.0	5.86	3.78	2.80	9.28
06	1.43	1.01	5.86	2.63	3.39	6.38	32.4	30.2	6.38	3.19	2.46	5.34
07	1.20	1.01	5.60	3.78	4.04	6.38	35.5	30.2	8.55	3.78	2.12	3.78
08	1.69	1.10	6.38	5.34	3.78	6.74	43.1	28.1	7.47	3.58	2.12	3.39
09	1.69	1.20	5.34	4.04	4.04	6.74	46.2	25.3	6.74	3.39	2.12	4.56
10	3.00	1.56	4.82	3.58	4.04	6.12	32.4	26.0	7.47	3.00	1.82	4.82
11	1.43	3.00	4.56	3.58	4.30	6.74	28.1	26.0	10.0	3.19	1.95	3.58
12	1.56	4.30	4.30	4.30	5.60	10.0	24.6	26.0	8.19	3.39	1.95	3.19
13	2.12	39.3	4.30	9.28	5.86	32.4	21.0	26.0	7.10	3.00	1.82	2.80
14	1.82	41.2	5.60	10.5	4.56	31.7	19.1	24.6	6.38	2.80	1.95	2.29
15	1.30	28.1	3.58	6.12	4.04	30.2	18.6	21.7	6.12	3.00	1.95	2.29
16	1.30	16.8	3.00	5.08	4.04	35.5	23.9	20.3	5.60	2.46	2.12	2.63
17	1.30	12.3	2.80	5.60	4.30	58.3	31.7	18.0	5.86	2.63	2.12	2.29
18	1.20	10.0	3.19	5.86	4.82	41.2	31.7	18.6	6.74	2.63	2.12	2.29
19	1.10	9.28	3.00	5.60	5.08	30.2	29.5	21.0	8.19	3.78	3.78	1.95
20	1.20	8.19	3.00	5.34	4.30	28.1	28.1	19.7	7.47	3.58	3.58	1.95
21	1.10	7.47	4.04	5.08	4.30	23.1	26.7	10.5	6.74	3.19	2.63	3.58
22	1.01	6.74	6.74	6.38	4.56	23.9	26.0	10.5	5.60	3.58	2.12	28.1
23	1.10	6.38	4.30	7.83	3.78	23.1	25.3	10.5	5.08	6.38	2.12	19.1
24	1.30	6.12	6.38	6.74	3.78	19.1	22.4	10.5	4.30	5.34	1.95	11.8
25	1.20	7.10	5.60	5.34	4.30	18.0	19.7	11.8	4.04	4.30	2.12	8.19
26	1.69	7.47	4.82	5.08	4.04	17.4	19.7	11.4	4.04	3.58	2.12	7.47
27	1.69	7.47	4.04	4.82	4.30	18.0	18.6	10.0	3.58	3.39	1.82	5.60
28	1.30	7.10	3.78	4.82	7.10	17.4	20.3	8.91	3.58	4.30	1.82	4.56
29	1.20	6.74	3.58	4.56	-----	20.3	25.3	7.47	3.19	5.34	2.12	4.04
30	1.10	6.38	3.39	4.04	-----	19.1	30.2	7.10	3.19	4.82	1.69	3.58
31	1.10	-----	2.80	4.04	-----	20.3	-----	7.47	-----	4.04	1.69	-----
Maks.	7.83	61.6	11.8	13.2	12.3	72.5	58.3	39.3	21.7	11.8	13.6	30.2
Min.	1.01	1.01	2.46	2.12	2.80	5.08	16.2	7.10	2.46	1.95	1.56	1.82
Ortalama	1.39	8.45	4.60	4.91	4.27	19.3	28.7	20.3	6.16	3.73	2.27	5.53
LT/SN/Km2	2.19	13.3	7.23	7.72	6.72	30.4	45.1	32.0	9.69	5.87	3.58	8.70
AKIM mm.	5.87	34.5	19.4	20.7	16.3	81.5	117.	85.6	25.1	15.7	9.58	22.5
MİL. M3	3.73	21.9	12.3	13.1	10.3	51.8	74.3	54.4	16.0	9.99	6.09	14.3

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 288.21 MİLYON M3 453 MM. 14.4 LT/SN/Km2

22. Dogu Karadeniz Havzasi

E22A015 ÇAMLIK DERE DEREKÖY

YERİ : RİZE-ERZURUM KARAYOLUNUN İKİZDERE'DEN 10 KM SONRA DEREKÖY GİRİŞİNDEKİ KÖPRÜDEDİR
(PAFTA G45-D1)
40°35'52" Doğu - 40°43'44" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 445.20 km2

YAKLAŞIK KOT : 942 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.12.1963 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 13.657 m3/sn. (48 Yıllık) 2013 Su yılında 11.646 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık ençok akım : 51.200 m3/sn 25.05.2013
2013 Su yılında anlık enaz akım : 3.250 m3/sn 31.12.2012
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 184.000 m3/sn 13.05.1969
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 1.430 m3/sn 04.01.1985

8. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
120	1.0	170	13.7	220	54.0	270	117.
130	1.9	180	19.8	230	65.0	280	131.
140	3.4	190	26.9	240	77.0	290	145.
150	5.8	200	35.6	250	89.0	300	160.
160	9.1	210	44.5	260	103.		

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	4.13	5.60	5.60	4.13	4.13	4.62	12.8	33.0	29.5	16.1	7.48	5.36
02	4.13	5.36	5.60	3.88	3.88	4.62	17.4	39.2	26.9	16.8	7.48	5.36
03	4.13	5.36	5.36	3.88	3.88	4.62	25.5	40.9	28.6	16.1	7.48	5.36
04	4.62	5.60	5.60	3.88	4.13	4.87	26.2	40.9	28.6	13.7	7.48	5.36
05	5.11	5.11	5.60	4.13	4.37	4.62	22.6	40.1	26.9	13.7	7.15	7.80
06	4.37	5.11	5.36	4.37	4.62	4.62	21.9	43.6	28.6	13.2	6.83	5.85
07	4.13	4.87	5.11	4.13	4.87	4.87	24.1	42.7	25.5	12.8	6.83	5.60
08	5.60	5.11	5.36	4.13	5.11	5.11	30.4	36.5	21.2	12.8	6.83	5.36
09	6.50	7.80	4.87	4.37	5.36	5.36	31.3	36.5	24.1	11.9	6.50	5.36
10	7.48	10.0	5.11	4.13	5.36	5.60	25.5	39.2	26.9	11.9	6.18	5.85
11	7.80	11.9	5.11	4.13	5.11	6.18	21.9	40.1	26.2	11.9	6.18	5.11
12	12.8	10.5	5.11	4.13	5.36	7.80	19.2	36.5	26.9	11.4	5.85	4.62
13	9.10	15.5	4.87	4.37	4.87	12.8	16.1	36.5	31.3	10.5	6.18	4.37
14	7.80	18.6	4.87	4.13	4.62	12.8	14.9	34.7	30.4	10.5	6.18	4.37
15	7.15	14.9	4.62	3.88	4.62	15.5	14.9	32.1	29.5	10.0	5.85	4.37
16	6.50	11.9	4.62	3.88	4.62	27.8	16.8	29.5	26.9	10.0	6.18	4.37
17	6.18	10.5	4.62	3.88	4.62	26.9	16.1	27.8	25.5	10.0	6.18	4.37
18	6.18	9.10	4.87	4.13	4.37	16.1	15.5	28.6	25.5	9.56	6.18	4.37
19	5.85	8.45	4.87	4.13	4.13	12.8	14.9	31.3	30.4	12.3	6.18	4.37
20	5.60	8.13	5.11	4.13	4.13	11.4	14.9	27.8	28.6	10.0	5.85	4.62
21	5.60	7.80	5.11	4.13	4.13	10.5	14.3	30.4	22.6	9.56	5.85	5.11
22	5.36	7.48	5.11	4.37	4.13	10.0	13.7	34.7	21.2	10.0	5.60	8.78
23	5.36	7.15	4.87	4.62	4.13	10.0	13.2	36.5	20.5	10.0	5.60	9.10
24	5.85	6.83	4.87	4.62	4.13	8.78	12.3	40.1	20.5	9.10	5.60	7.80
25	5.36	7.15	4.37	4.62	4.13	8.45	11.9	42.7	19.8	9.10	5.60	7.80
26	6.83	6.83	4.37	4.62	4.13	7.80	11.4	41.8	18.6	8.78	5.36	8.45
27	7.15	6.18	4.62	4.87	4.37	8.13	11.9	36.5	18.6	8.45	5.36	7.15
28	5.85	6.18	4.62	4.62	4.87	8.45	14.3	32.1	18.6	9.56	5.36	6.83
29	5.60	5.85	4.62	4.37	-----	8.78	19.8	30.4	18.0	9.10	5.36	6.50
30	5.36	5.85	4.37	4.13	-----	8.78	26.2	28.6	16.8	8.45	5.36	6.18
31	5.36	-----	3.64	4.13	-----	10.0	-----	27.8	-----	7.80	5.36	-----
Maks.	18.6	22.6	6.18	5.36	5.85	41.8	40.9	51.2	40.9	19.2	8.13	10.5
Min.	4.13	4.87	3.25	3.39	3.25	4.13	10.9	24.8	14.3	7.80	5.36	4.37
Ortalama	6.09	8.22	4.93	4.22	4.51	9.63	18.4	35.5	24.8	11.1	6.18	5.86
LT/SN/Km2	13.7	18.5	11.1	9.49	10.1	21.6	41.3	79.6	55.6	25.0	13.9	13.2
AKIM mm.	36.6	47.9	29.7	25.4	24.5	58.0	107.	213.	144.	67.0	37.2	34.1
MİL. M3	16.3	21.3	13.2	11.3	10.9	25.8	47.7	95.0	64.2	29.8	16.5	15.2

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 367.20 MİLYON M3 825 MM. 26.2 LT/SN/Km2

22. Dogu Karadeniz Havzasi

E22A028 FOL DERESİ BAHADIRLI

YERİ : TRABZON İLİ VAKFIKEBİR-TONYA YOLUNUN 2. KM'SİNDEDİR. (PAFTA F42-C4)
39°16'43" Doğu - 41°1'51" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 191.40 km² YAKLAŞIK KOT : 17 m

GÖZLEM SÜRESİ : 06.12.1960 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 3.865 m³/sn. (47 Yıllık) 2013 Su yılında 2.012 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık en çok akım : 147.000 m³/sn 25.09.2013
2013 Su yılında anlık en az akım : 0.000 m³/sn 10.05.2013
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 412.000 m³/sn 26.06.1990
Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.000 m³/sn 10.05.2013

24. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
20	0.000	82	2.2	142	12.9	253	60.5
38	0.119	93	3.4	157	17.4	316	101.
49	0.335	104	5.0	192	30.3	352	127.
60	0.725	115	6.9	209	37.5	413	175.
71	1.4	127	9.4	237	51.6		

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.715	0.500	0.563	1.45	1.86	4.47	2.24	1.96	0.563	0.607	0.523	3.18
02	0.563	0.438	0.634	1.10	1.58	3.76	2.24	1.96	0.644	1.09	0.459	1.41
03	0.500	0.380	0.634	0.991	1.45	3.30	2.24	1.87	0.644	1.41	0.459	0.985
04	0.563	0.563	0.563	0.893	1.33	2.89	2.24	1.64	0.607	0.725	0.425	1.16
05	0.563	0.500	0.500	0.991	1.45	3.30	2.24	1.64	0.607	0.725	0.395	1.64
06	0.634	0.438	0.563	1.20	1.58	3.30	2.24	1.57	2.63	0.725	0.459	0.927
07	0.563	0.380	0.715	2.72	2.03	3.76	2.24	1.50	1.41	0.725	0.493	0.725
08	0.500	1.73	0.991	3.76	2.03	5.32	2.14	1.50	0.725	0.725	0.395	0.644
09	0.438	4.47	1.10	2.19	1.86	5.56	2.14	1.35	0.725	0.683	0.366	0.563
10	0.438	6.14	0.806	1.86	1.86	5.89	2.14	1.41	3.58	0.683	0.366	0.563
11	0.438	4.47	0.991	1.73	1.58	5.89	2.14	1.71	5.78	0.683	0.335	0.523
12	0.380	8.43	1.20	2.35	1.86	7.09	2.14	1.57	1.87	0.523	0.335	0.459
13	0.438	26.0	1.10	6.79	1.45	8.09	2.14	1.50	1.09	0.366	0.366	0.425
14	0.380	19.8	2.89	6.14	1.20	5.32	2.14	1.57	0.874	0.335	0.366	0.395
15	0.332	11.6	1.86	3.11	1.10	5.56	2.14	1.57	0.779	0.335	0.366	0.395
16	0.332	5.02	1.33	2.53	1.10	6.14	2.14	1.41	0.725	0.310	0.395	0.395
17	0.380	3.30	1.10	3.11	1.10	18.2	2.14	1.16	0.683	0.335	0.395	0.395
18	0.380	0.634	1.20	3.99	1.10	8.43	2.24	0.985	0.874	0.164	0.927	0.395
19	0.380	0.563	1.73	3.99	1.33	5.89	2.45	9.79	1.96	4.65	0.779	0.425
20	0.380	0.500	1.86	4.22	1.10	5.56	2.45	4.85	0.825	1.96	0.607	0.825
21	0.380	0.634	1.73	4.74	1.73	4.74	2.63	2.14	0.725	1.03	0.459	1.09
22	0.380	0.634	2.53	7.41	1.58	3.56	2.83	1.50	0.644	0.825	0.425	7.20
23	0.380	0.563	2.03	11.2	1.58	3.30	3.58	1.09	0.644	0.874	0.425	3.79
24	0.380	0.563	6.79	7.74	2.72	2.89	3.42	0.874	0.607	0.725	0.459	1.87
25	0.715	0.500	3.30	5.32	2.72	2.35	2.75	0.874	0.607	0.644	0.459	5.45
26	1.73	0.500	2.19	4.22	2.03	2.19	2.24	0.927	0.607	0.563	0.395	9.95
27	0.715	0.563	1.86	4.47	1.86	2.19	1.96	0.683	0.607	0.874	0.395	3.18
28	0.500	0.563	1.86	4.74	4.47	3.11	1.79	0.725	0.607	1.09	0.366	2.24
29	0.438	0.634	1.73	3.30	-----	4.74	1.79	0.725	0.607	1.57	0.395	1.87
30	0.380	0.500	3.11	2.35	-----	3.56	1.71	0.563	0.607	0.874	0.366	1.57
31	0.332	-----	1.86	2.03	-----	2.35	-----	0.523	-----	0.644	0.523	-----
Maks.	8.80	40.1	12.4	12.4	5.56	29.6	3.58	20.3	12.3	20.3	2.83	147.
Min.	0.332	0.380	0.500	0.893	0.991	1.86	0.049	KURU	0.523	KURU	0.335	0.403
Ortalama	0.504	3.38	1.66	3.63	1.74	4.93	2.30	1.71	1.13	0.886	0.448	1.82
LT/SN/Km ²	2.63	17.7	8.65	19.0	9.08	25.7	12.0	8.96	5.90	4.63	2.34	9.52
AKIM mm.	7.05	45.8	23.2	50.8	22.0	68.9	31.1	24.0	15.3	12.4	6.26	24.7
MİL. M3	1.35	8.77	4.43	9.73	4.20	13.2	5.95	4.59	2.93	2.37	1.20	4.72

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 63.44 MİLYON M3 331 MM. 10.5 LT/SN/Km²

22. Doğu Karadeniz Havzası

E22A032 FIRTINA DERSİ TOPLUCA

YERİ : RİZE İLİ ÇAMLIHEMŞİN İLÇESİNE 5 KM MESAFEDA TOPLUCA KÖYÜ CİVARINDADIR. (PAFTA F46-D4)
41°0'28" Doğu - 41°3'58" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 763.20 km² YAKLAŞIK KOT : 237 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1962 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 29.886 m³/sn. (50 Yıllık) 2013 Su yılında 32.827 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık ençok akım : 202.000 m³/sn 12.10.2012
2013 Su yılında anlık enaz akım : 10.600 m³/sn 01.10.2012
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 560.000 m³/sn 30.07.1977
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 4.680 m³/sn 01.02.1967

32. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
235	4.3	280	55.0	330	161.	380	271.
240	6.7	290	74.5	340	183.	390	293.
250	14.0	300	95.0	350	205.	400	315.
260	25.0	310	117.	360	227.		
270	39.5	320	139.	370	249.		

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	10.6	20.1	16.0	19.2	16.7	23.0	33.7	70.6	55.0	35.2	23.9	23.9
02	10.6	19.2	16.0	17.5	16.0	22.0	47.3	82.7	50.4	80.7	22.8	21.7
03	10.6	18.2	15.2	16.0	16.0	21.1	66.7	86.8	55.0	72.6	21.7	20.6
04	11.5	19.2	15.2	15.2	16.0	21.1	58.9	82.7	51.9	51.9	22.8	23.9
05	15.9	17.5	17.5	15.2	17.5	23.0	47.3	82.7	50.4	45.7	22.8	76.6
06	13.0	16.7	16.7	16.7	17.5	21.1	47.3	88.9	60.9	42.6	19.5	41.1
07	10.6	16.7	16.0	17.5	18.2	21.1	53.5	82.7	57.0	39.5	18.4	29.4
08	11.5	21.1	17.5	17.5	18.2	23.9	72.6	76.6	45.7	36.6	18.4	23.9
09	24.6	18.2	16.7	17.5	19.2	27.7	78.6	72.6	44.2	33.7	17.3	27.9
10	20.2	23.9	16.0	16.0	19.2	28.9	55.0	76.6	53.5	32.3	17.3	32.3
11	14.4	24.9	20.1	16.0	18.2	30.1	50.4	78.6	55.0	33.7	16.2	25.0
12	10.3	22.0	23.9	15.2	20.1	37.1	39.5	74.5	50.4	33.7	15.1	21.7
13	46.8	23.0	19.2	17.5	17.5	65.2	33.7	66.7	55.0	29.4	16.2	19.5
14	32.4	54.0	23.9	24.9	16.7	55.6	32.3	66.7	60.9	27.9	16.2	17.3
15	27.7	51.1	21.1	19.2	17.5	62.0	33.7	64.8	58.9	29.4	15.1	17.3
16	24.9	31.2	18.2	17.5	18.2	95.0	39.5	58.9	57.0	27.9	16.2	21.7
17	23.0	26.8	16.7	18.2	17.5	81.4	38.1	53.5	51.9	26.5	16.2	17.3
18	22.0	23.9	17.5	20.1	16.7	38.1	33.7	51.9	82.7	26.5	20.6	15.1
19	21.1	22.0	17.5	21.1	16.7	26.5	33.7	64.8	121	42.6	26.5	16.2
20	20.1	20.1	20.1	22.0	16.0	23.9	32.3	57.0	110	35.2	19.5	15.1
21	19.2	19.2	22.0	21.1	19.2	21.7	32.3	58.9	70.6	29.4	16.2	25.0
22	19.2	19.2	25.8	23.9	18.2	22.8	29.4	62.8	53.5	32.3	15.1	97.2
23	18.2	18.2	21.1	27.7	18.2	23.9	35.2	66.7	48.8	35.2	14.0	78.6
24	20.1	17.5	24.9	24.9	22.0	18.4	29.4	70.6	47.3	30.8	17.3	53.5
25	19.2	20.1	22.0	22.0	23.0	15.1	25.0	74.5	45.7	29.4	33.7	62.8
26	23.0	20.1	20.1	20.1	21.1	15.1	26.5	84.8	41.1	27.9	19.5	117
27	33.6	18.2	19.2	21.1	21.1	18.4	29.4	66.7	38.1	25.0	16.2	60.9
28	23.0	17.5	19.2	21.1	22.0	23.9	38.1	58.9	39.5	29.4	15.1	47.3
29	20.1	16.7	18.2	19.2	-----	22.8	48.8	55.0	39.5	35.2	14.0	41.1
30	19.2	16.0	23.0	18.2	-----	19.5	58.9	53.5	35.2	29.4	13.3	35.2
31	18.2	-----	21.1	17.5	-----	23.9	-----	48.8	-----	26.5	14.0	-----
Maks.	202.	107.	38.3	28.9	25.8	121.	104.	108.	181.	161.	78.6	170.
Min.	10.6	16.0	15.2	15.2	15.2	15.1	23.9	47.3	32.3	23.9	13.3	15.1
Ortalama	22.8	22.4	19.3	19.3	18.4	31.4	42.7	69.1	56.2	35.9	18.4	37.5
LT/SN/Km ²	29.9	29.4	25.3	25.2	24.1	41.1	55.9	90.5	73.6	47.1	24.1	49.2
AKIM mm.	80.1	76.1	67.7	67.6	58.2	110.	145.	242.	191.	126.	64.7	127.
MİL. M3	61.1	58.1	51.6	51.6	44.4	84.1	111.	185.	146.	96.3	49.3	97.3

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 1035.80 MİLYON M³ 1357 MM. 43.0 LT/SN/Km²

22. Dogu Karadeniz Havzasi

E22A033 TOZKÖY DERESİ TOZKÖY

YERİ : RİZE ERZURUM KARAYOLUNUN İKİZDERE'DEN İTİBAREN 3 KM'DEKİ DEREKÖY YOL KAVŞAĞINA 8 KM UZAKLIKTAKİ ÇİFTKÖPRÜ MAHALLESİNDE'DİR. (PAFTA G45-D1)
40°34'44" Doğu - 40°39'57" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 223.10 km² YAKLAŞIK KOT : 1296 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.12.1963 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 6.645 m³/sn. (49 Yıllık) 2013 Su yılında 4.870 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık ençok akım : 23.600 m³/sn 25.05.2013
2013 Su yılında anlık enaz akım : 1.490 m³/sn 18.01.2013
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 77.000 m³/sn 26.05.2007
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.500 m³/sn 25.01.2012

21. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
40	0.340	120	23.6	210	106.	260	169.
45	0.550	140	37.5	220	118.	270	183.
60	1.8	160	54.5	230	130.	280	198.
80	5.7	180	74.0	240	142.	290	213.
100	12.8	200	95.0	250	155.	300	228.

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	1.58	2.22	2.22	1.91	1.58	1.76	5.22	14.7	13.3	6.94	2.84	1.67
02	1.58	2.07	2.22	1.76	1.49	1.76	7.25	17.6	12.0	7.25	2.84	1.67
03	1.58	2.07	2.22	1.76	1.58	1.76	10.8	18.2	13.3	6.63	2.84	1.67
04	1.67	2.22	2.22	1.76	1.58	1.91	11.6	18.2	13.3	5.70	2.84	1.67
05	1.91	2.07	2.38	1.76	1.67	1.76	9.60	18.2	12.0	5.70	2.68	2.53
06	1.67	1.91	2.22	1.76	1.67	1.76	9.20	20.0	12.4	5.46	2.68	1.76
07	1.58	1.91	2.07	1.76	1.91	2.07	10.4	18.2	11.2	5.46	2.68	1.67
08	2.38	1.91	2.22	1.76	1.91	1.91	13.3	16.6	9.20	5.22	2.68	1.58
09	2.53	3.30	1.91	1.76	2.07	1.91	13.8	16.2	10.0	4.98	2.68	1.67
10	2.99	4.50	2.07	1.76	2.07	1.91	11.2	17.6	12.0	4.74	2.68	1.91
11	3.30	5.46	2.07	1.76	2.07	2.22	9.60	17.6	12.0	4.74	2.68	1.58
12	5.22	4.98	2.07	1.91	2.07	2.68	7.87	16.2	12.4	4.50	2.68	1.58
13	3.78	7.56	1.91	1.76	1.91	5.22	6.63	15.7	13.8	4.02	2.68	1.49
14	3.15	8.18	2.07	1.67	1.76	5.22	6.32	15.2	13.3	4.02	2.68	1.49
15	2.84	6.63	1.76	1.67	1.91	6.01	6.32	14.2	13.3	3.78	2.53	1.49
16	2.68	5.22	1.91	1.67	1.76	10.8	7.25	13.3	12.0	3.78	2.53	1.58
17	2.53	4.50	2.07	1.58	1.76	11.2	6.94	12.0	11.2	3.78	2.53	1.49
18	2.38	4.02	1.91	1.58	1.67	6.94	6.63	12.4	11.2	3.54	2.53	1.49
19	2.38	3.54	1.91	1.49	1.67	4.98	6.63	13.3	12.0	4.74	2.53	1.67
20	2.22	3.30	2.07	1.58	1.67	4.50	6.94	12.4	11.2	3.78	2.53	1.58
21	2.22	3.15	2.07	1.58	1.67	4.02	6.32	13.8	8.80	3.30	2.53	1.76
22	2.07	2.99	1.91	1.58	1.67	4.02	6.01	15.7	8.49	3.78	2.53	3.15
23	2.22	2.84	1.91	1.67	1.67	4.02	5.70	16.6	8.18	3.54	2.53	3.54
24	2.38	2.68	1.91	1.67	1.67	3.30	5.22	18.2	8.18	3.30	2.53	2.99
25	2.22	2.84	1.67	1.67	1.67	3.15	4.98	20.0	7.87	3.15	2.53	2.99
26	2.68	2.84	1.67	1.67	1.67	2.99	4.74	18.8	7.56	2.99	2.07	2.99
27	2.68	2.53	1.76	1.67	1.76	2.99	4.74	16.2	7.56	2.84	1.67	2.53
28	2.38	2.38	1.76	1.67	1.91	3.15	6.01	14.2	7.56	3.54	1.67	2.53
29	2.22	2.38	1.76	1.67	-----	3.30	8.49	13.3	7.56	3.15	1.58	2.53
30	2.22	2.38	1.67	1.58	-----	3.30	11.6	13.3	6.94	2.84	1.58	2.22
31	2.07	-----	1.76	1.58	-----	4.02	-----	12.4	-----	2.84	1.58	-----
Maks.	6.94	8.80	2.53	2.07	2.22	16.6	18.2	23.6	18.2	8.18	2.84	4.26
Min.	1.58	1.91	1.58	1.49	1.49	1.67	4.50	10.8	6.32	2.84	1.58	1.49
Ortalama	2.43	3.49	1.98	1.69	1.77	3.76	7.91	15.8	10.7	4.32	2.46	2.02
LT/SN/Km2	10.9	15.6	8.87	7.58	7.92	16.9	35.5	70.9	47.8	19.4	11.0	9.03
AKIM mm.	29.2	40.5	23.8	20.3	19.2	45.1	91.9	190.	124.	51.9	29.5	23.4
MİL. M3	6.51	9.04	5.30	4.53	4.27	10.1	20.5	42.4	27.6	11.6	6.58	5.22

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 153.65 MİLYON M3 689 MM. 21.8 LT/SN/Km2

22. Doğu Karadeniz Havzası

E22A038 MELET Ç. ARICILAR

YERİ : ORDU MESUDİYE YOLUNUN 100.KM'SİNDEKİ ARICILAR KÖY YOLU AYRIMINDADIR. (PAFTA G39-D3)
37°40'32" Doğu - 40°32'58" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 1024.40 km² YAKLAŞIK KOT : 949 m

GÖZLEM SÜRESİ : 06.09.1964 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 11.388 m³/sn. (49 Yıllık) 2013 Su yılında 7.951 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık en çok akım : 70.600 m³/sn 15.03.2013
2013 Su yılında anlık en az akım : 0.204 m³/sn 02.09.2013
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 236.000 m³/sn 30.01.1987
Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.204 m³/sn 02.09.2013

30. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
85	0.100	220	23.4	370	143.	520	306.
100	0.340	250	38.9	400	174.	530	317.
130	1.9	280	59.2	430	207.	540	328.
160	6.0	310	83.3	460	240.	550	339.
190	12.8	340	113.	490	273.		

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	1.13	1.68	2.87	4.51	9.00	15.6	23.8	16.9	5.50	2.13	1.21	0.237
02	1.13	1.84	2.77	4.67	8.34	13.1	36.1	17.3	5.17	2.13	1.13	0.221
03	1.13	1.76	2.66	4.34	7.52	12.0	37.2	17.9	5.17	2.45	1.13	0.221
04	1.29	1.84	4.84	4.20	7.52	12.0	34.9	16.9	4.67	2.34	0.934	0.836
05	1.60	1.84	12.0	4.34	8.34	11.7	34.3	16.9	4.51	2.24	0.319	1.21
06	1.60	1.76	8.12	4.07	9.22	10.4	29.9	15.6	4.51	1.92	0.278	1.29
07	1.45	1.76	6.37	4.07	9.88	9.88	29.4	15.3	4.84	1.92	0.299	1.21
08	1.45	1.84	5.83	5.00	11.5	10.6	33.2	14.4	4.20	1.84	0.319	1.13
09	1.60	10.1	5.33	5.00	12.3	10.4	33.2	12.8	4.67	1.76	0.319	1.13
10	1.84	18.3	5.00	5.00	12.5	11.2	25.1	12.3	4.51	1.68	0.689	1.21
11	1.84	23.8	4.84	5.00	12.8	16.9	21.4	12.3	4.34	1.60	1.03	1.13
12	3.93	19.0	4.84	4.84	12.8	26.0	18.6	12.8	3.80	1.60	0.934	1.08
13	2.87	16.2	4.34	4.34	10.1	47.1	16.6	11.7	3.39	1.53	0.934	1.03
14	2.13	9.66	4.20	3.93	9.22	38.9	14.7	12.3	3.12	1.53	0.885	1.03
15	1.84	7.14	3.52	3.80	8.56	47.1	14.0	11.2	3.12	1.45	0.983	1.03
16	1.68	5.66	3.52	3.93	8.56	60.7	26.0	10.6	3.12	1.45	0.983	2.03
17	1.68	4.84	3.80	4.51	8.12	49.8	42.6	9.66	2.98	1.45	0.836	1.84
18	1.60	4.34	3.80	4.20	7.71	30.5	32.1	9.66	6.56	1.45	0.934	1.37
19	1.60	3.93	4.07	4.07	7.33	22.6	25.6	11.5	17.9	1.60	0.983	0.640
20	1.60	3.66	5.17	4.20	6.95	19.3	24.7	10.1	7.71	1.68	0.934	0.640
21	1.60	3.39	6.95	4.51	6.95	18.3	21.4	9.22	5.33	1.53	0.934	1.13
22	1.60	3.25	8.12	5.99	6.75	19.7	18.3	9.00	4.34	1.53	0.934	4.07
23	1.60	3.12	7.33	9.88	7.14	20.5	16.6	8.12	3.80	1.53	0.934	5.33
24	1.76	3.39	11.5	14.4	12.3	17.9	14.7	7.71	3.12	1.53	0.983	2.66
25	1.76	3.66	9.44	14.7	13.7	15.3	13.4	9.44	2.98	1.45	0.934	1.13
26	2.13	3.80	8.12	14.7	14.0	15.0	13.1	12.3	2.77	1.37	0.934	0.460
27	1.92	3.52	7.14	15.0	14.7	14.4	13.1	8.34	2.66	1.29	0.934	0.460
28	1.76	3.25	6.95	16.9	19.3	16.6	13.7	7.33	2.45	1.29	0.885	0.460
29	1.68	3.12	6.56	14.0	-----	21.4	15.0	6.56	2.34	1.37	0.580	1.03
30	1.68	2.98	5.99	11.5	-----	19.0	16.2	5.83	2.34	1.37	0.460	2.13
31	1.60	-----	4.67	9.88	-----	18.6	-----	5.66	-----	1.29	0.258	-----
Maks.	5.17	30.5	16.6	19.3	21.4	70.6	56.3	32.1	32.1	2.66	2.45	8.56
Min.	1.13	1.60	2.66	2.98	6.18	7.90	12.3	5.33	2.13	0.738	0.221	0.204
Ortalama	1.74	5.81	5.83	7.08	10.1	21.7	23.6	11.5	4.53	1.65	0.801	1.31
LT/SN/Km ²	1.70	5.68	5.69	6.91	9.87	21.2	23.1	11.3	4.42	1.62	0.782	1.28
AKIM mm.	4.56	14.7	15.2	18.5	23.9	56.7	59.8	30.2	11.5	4.33	2.09	3.32
MİL. M3	4.67	15.1	15.6	19.0	24.5	58.1	61.2	30.9	11.7	4.43	2.15	3.40

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 250.75 MİLYON M³ 245 MM. 7.8 LT/SN/Km²

22. Doğu Karadeniz Havzası

E22A045 TERME Ç. GÖKÇELİ

YERİ : SAMSUN UN SALI PAZARI İLÇESİ İÇİNDEKİ KÖPRÜDİR. (PAFTA F37-C4)
36°49'35" Doğu - 41°4'59" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 232.80 km² YAKLAŞIK KOT : 66 m

GÖZLEM SÜRESİ : 27.12.1968 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 7.074 m³/sn. (45 Yıllık) 2013 Su yılında 9.264 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık en çok akım : 560.000 m³/sn 23.08.2013
2013 Su yılında anlık en az akım : 0.028 m³/sn 27.08.2013
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 990.000 m³/sn 10.07.2012
Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.025 m³/sn 20.09.1970

43. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
72	0.122	200	72.0	400	433.	600	813.
85	0.624	240	136.	440	509.	640	889.
100	1.9	280	208.	480	585.	680	965.
120	5.6	320	281.	520	661.	690	984.
160	26.2	360	357.	560	737.	700	1003.

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.472	0.693	2.62	8.79	15.3	13.7	4.63	1.57	0.676	0.868	1.67	10.8
02	0.522	0.762	2.18	6.50	12.7	10.3	3.75	1.47	0.619	0.790	1.28	6.20
03	0.522	0.624	1.93	5.08	14.2	9.28	2.77	1.38	0.733	0.733	0.946	5.08
04	0.573	0.624	4.19	4.41	20.4	17.4	2.46	1.28	0.676	0.676	0.868	5.30
05	3.60	0.693	8.30	4.86	17.4	18.4	2.18	1.28	0.619	0.676	1.02	4.19
06	1.20	0.573	9.28	4.86	14.8	13.7	1.93	1.18	0.562	0.676	1.18	2.46
07	0.762	0.624	5.60	6.50	14.2	13.2	1.80	1.10	0.619	0.676	0.868	1.80
08	0.624	18.2	6.80	7.70	11.7	15.8	1.67	1.10	0.676	0.619	3.30	1.93
09	10.3	111	5.90	7.70	10.3	15.8	2.93	1.10	0.619	0.562	2.93	2.18
10	5.40	42.5	4.63	7.70	9.28	13.7	3.08	1.02	1.28	0.676	2.05	1.47
11	4.22	36.0	4.41	7.10	8.79	11.2	2.62	1.02	1.80	0.946	1.28	1.28
12	11.7	37.1	3.97	13.2	20.4	8.30	2.31	1.67	1.57	0.619	0.868	1.10
13	3.81	22.5	16.8	45.6	20.4	7.40	2.18	2.05	1.18	0.464	0.676	1.02
14	2.02	10.3	19.1	36.4	13.2	5.60	1.80	1.57	0.868	0.424	0.505	3.97
15	1.05	9.28	10.8	19.1	9.77	4.86	1.57	2.18	0.790	0.383	0.464	2.46
16	0.762	6.80	7.70	19.7	15.3	4.63	5.30	3.08	0.676	0.562	54.1	1.47
17	0.624	5.08	5.90	25.8	19.1	16.3	77.3	2.05	0.619	3.52	46.6	1.38
18	0.573	3.97	7.70	37.3	15.8	15.3	31.4	2.18	63.8	31.4	77.3	1.02
19	0.522	3.30	9.77	34.7	14.8	13.2	13.2	1.80	45.6	19.7	131	1.02
20	0.472	2.77	7.40	35.6	14.2	16.8	8.30	1.57	30.6	7.40	40.7	0.946
21	0.472	2.31	20.4	42.5	20.4	12.2	6.50	1.47	15.3	2.77	16.8	1.28
22	0.472	2.18	32.2	54.1	13.7	8.00	4.86	1.28	8.79	2.62	7.40	2.77
23	0.421	16.3	19.1	42.5	10.3	8.30	4.63	1.10	4.86	7.70	2.05	3.08
24	0.421	85.1	38.1	29.8	8.79	7.40	3.52	1.02	3.08	3.97	0.676	3.08
25	2.40	32.2	18.4	24.3	7.40	6.20	2.93	0.946	2.18	2.05	0.676	5.30
26	6.32	21.0	12.2	22.4	6.20	5.60	2.77	0.868	1.80	1.28	1.18	2.93
27	1.48	10.3	9.77	18.4	5.60	5.08	2.46	0.790	1.28	16.3	1.47	1.67
28	1.05	6.20	7.70	15.3	7.70	8.00	2.18	1.02	1.18	23.7	1.28	1.67
29	0.832	4.41	6.20	25.8	-----	12.7	1.93	0.946	1.02	12.7	1.10	1.67
30	0.693	3.30	21.0	21.7	-----	8.30	1.67	0.790	0.946	5.08	6.50	1.28
31	0.624	-----	13.7	19.1	-----	5.90	-----	0.733	-----	2.62	29.0	-----
Maks.	11.7	111.	59.2	61.6	35.4	29.1	102.	3.02	55.7	96.5	560.	13.8
Min.	0.421	0.573	1.73	3.75	5.80	4.37	1.50	0.710	0.549	0.047	0.028	0.849
Ortalama	2.09	16.6	11.1	21.1	13.3	10.7	6.89	1.37	6.50	4.94	14.1	2.73
LT/SN/Km ²	8.99	71.1	47.6	90.7	57.1	46.1	29.6	5.90	27.9	21.2	60.7	11.7
AKIM mm.	24.1	184.	128.	243.	138.	123.	76.7	15.8	72.4	56.8	162.	30.4
MİL. M3	5.61	42.9	29.7	56.5	32.2	28.7	17.9	3.68	16.8	13.2	37.8	7.07

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 292.06 MİLYON M3 1255 MM. 39.8 LT/SN/Km²

22. Dogu Karadeniz Havzasi

E22A047 MELET Ç. GOCALLI KÖPRÜSÜ

YERİ : ORDU - KABADÜZ KARAYOLU'NUN 12.KM'SİNDEKİ GOCALLI KÖPRÜSÜNÜN MANSABINDADIR.
(PAFTA G39-B2)
37°53'48" Doğu - 40°53'11" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 1859.20 km2 YAKLAŞIK KOT : 41 m

GÖZLEM SÜRESİ : 10.02.1967 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 27.833 m3/sn. (45 Yıllık) 2013 Su yılında 20.078 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık ençok akım : 317.000 m3/sn 12.11.2012
2013 Su yılında anlık enaz akım : 1.520 m3/sn 01.10.2012
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 692.000 m3/sn 01.06.2002
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 01.10.1967

15. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
90	0.350	180	69.0	280	326.	380	666.
100	1.4	200	105.	300	394.	400	734.
120	6.8	220	148.	320	462.	420	802.
140	19.0	240	199.	340	530.	440	870.
160	39.5	260	260.	360	598.	450	904.

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	1.52	1.81	10.3	12.8	28.8	39.0	22.1	7.64	13.3	18.3	12.8	14.0
02	2.47	2.14	6.97	20.4	19.0	25.4	17.6	16.1	6.64	10.8	8.80	14.7
03	2.91	2.31	10.3	24.6	14.0	21.2	13.3	27.1	8.30	11.3	6.31	15.4
04	4.98	5.64	17.6	17.6	14.0	28.0	20.4	23.8	18.3	3.36	10.3	16.1
05	7.97	4.70	12.3	10.8	27.1	26.3	19.7	10.3	24.6	4.98	6.97	16.1
06	7.30	4.14	16.9	10.3	28.8	26.3	17.6	10.8	30.8	5.31	6.31	11.3
07	6.31	3.14	22.9	11.8	24.6	33.9	8.80	18.3	31.9	4.42	4.98	7.97
08	4.98	17.6	17.6	14.7	23.8	40.2	15.4	23.8	22.1	6.64	2.31	3.14
09	15.4	86.8	16.1	22.9	14.7	35.9	19.7	22.9	8.30	5.64	2.31	4.42
10	26.3	67.7	22.9	24.6	14.0	28.8	19.7	6.31	15.4	3.36	3.58	11.3
11	16.9	106	17.6	25.4	22.9	37.0	22.1	13.3	28.8	5.31	3.14	19.0
12	18.3	206	10.3	31.9	19.0	39.0	22.9	6.31	27.1	12.8	16.9	25.4
13	13.3	108	16.1	62.7	14.7	39.0	13.3	6.97	10.8	4.70	19.0	25.4
14	10.3	51.9	31.9	74.5	18.3	27.1	5.31	16.1	11.3	4.98	12.8	24.6
15	8.30	33.9	27.1	44.8	16.1	28.0	14.7	14.0	17.6	8.80	16.9	12.3
16	6.97	26.3	19.7	27.1	19.7	34.9	23.8	19.7	12.8	6.31	6.31	12.8
17	5.64	22.1	21.2	33.9	14.0	27.1	34.9	12.3	11.8	10.3	3.36	9.80
18	4.42	10.3	30.8	35.9	19.7	38.0	34.9	11.8	81.3	5.64	3.86	10.3
19	4.14	16.9	22.9	32.9	26.3	39.0	28.0	16.1	113	39.0	7.64	11.8
20	3.86	20.4	10.8	35.9	15.4	44.8	26.3	19.7	30.8	19.0	14.0	10.8
21	3.58	8.80	12.8	40.2	20.4	34.9	24.6	26.3	28.8	5.98	12.3	9.80
22	3.58	5.98	34.9	50.5	14.7	28.8	28.8	22.9	31.9	9.30	10.3	12.8
23	3.36	12.3	18.3	55.9	19.0	28.0	19.0	23.8	29.8	19.0	14.7	14.7
24	2.91	28.0	44.8	49.4	22.1	22.9	24.6	26.3	28.8	12.8	7.97	6.64
25	2.69	40.2	31.9	33.9	24.6	19.0	23.8	20.4	28.8	16.9	4.14	11.8
26	2.91	67.7	19.0	29.8	14.7	14.0	27.1	5.31	22.9	19.7	8.30	11.3
27	2.47	43.6	19.7	27.1	12.3	17.6	35.9	10.8	19.0	11.3	22.1	16.9
28	2.31	34.9	19.0	38.0	17.6	15.4	14.7	14.0	18.3	9.80	22.1	7.30
29	1.98	21.2	13.3	40.2	-----	20.4	27.1	22.9	20.4	17.6	23.8	6.31
30	1.81	17.6	19.7	35.9	-----	16.1	38.0	22.9	16.1	21.2	12.3	4.42
31	1.81	-----	16.1	33.9	-----	11.3	-----	22.9	-----	14.7	8.80	-----
Maks.	26.3	317.	71.6	119.	54.0	71.6	63.6	48.0	241.	163.	52.8	42.0
Min.	1.52	1.81	6.16	6.80	8.36	9.53	5.20	2.55	3.30	2.33	1.90	2.80
Ortalama	6.51	35.9	19.7	32.6	19.3	28.6	22.1	16.8	25.7	11.3	10.2	12.6
LT/SN/Km2	3.50	19.3	10.6	17.5	10.4	15.4	11.9	9.05	13.8	6.06	5.47	6.79
AKIM mm.	9.37	50.1	28.4	47.0	25.1	41.2	30.9	24.3	35.8	16.2	14.7	17.6
MİL. M3	17.4	93.1	52.9	87.3	46.7	76.7	57.4	45.1	66.5	30.2	27.2	32.7

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 633.20 MİLYON M3 341 MM. 10.8 LT/SN/Km2

22. Dogu Karadeniz Havzasi

E22A053 PAZARSUYU EMECAN

YERİ : ORDU-BULANCAK KARAYOLUNDA BULANCAK'A 5 KM MESAFEDEN AYRILAN KOVANLIK BELDE YOLUNUN
2. KM SİNDEDİR. (PAFTA G40-A2)
38°10'32" Doğu - 40°55'37" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 770.70 km²

YAKLAŞIK KOT : 20 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1996 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 16.344 m³/sn. (17 Yıllık) 2013 Su yılında 11.205 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık ençok akım : 152.000 m³/sn 07.11.2012
2013 Su yılında anlık enaz akım : 2.730 m³/sn 16.08.2013
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 698.000 m³/sn 21.07.2009
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 1.370 m³/sn 20.09.2006

8. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
165	0.190	310	56.5	460	220.	570	394.
190	3.2	340	82.0	490	263.	580	412.
220	10.2	370	111.	520	309.	590	430.
250	20.5	400	142.	550	358.	600	448.
280	36.0	430	178.	560	376.		

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	5.55	4.71	9.35	8.50	11.7	18.9	17.7	14.9	8.50	6.01	4.32	13.2
02	4.71	4.71	8.22	8.79	12.3	14.5	25.7	15.2	8.79	4.52	3.93	6.24
03	4.71	6.92	8.22	11.4	12.3	12.9	23.3	15.2	9.07	3.93	3.54	4.71
04	5.33	33.3	8.50	10.5	11.7	13.2	21.9	14.2	8.22	4.13	3.35	4.52
05	10.8	45.3	8.22	10.8	12.0	15.2	20.1	14.2	7.94	3.74	3.35	5.33
06	7.14	54.4	8.22	9.92	11.7	14.2	16.9	13.5	7.65	3.93	3.35	4.52
07	5.55	54.4	9.35	9.92	11.4	14.5	18.1	13.9	7.14	3.93	3.35	4.13
08	7.37	90.1	8.50	17.3	10.8	15.5	21.4	13.5	6.46	4.13	3.35	3.93
09	5.33	47.4	11.1	31.1	9.63	16.2	21.4	12.6	6.24	3.54	3.15	3.93
10	7.14	33.3	11.1	17.7	9.35	15.2	16.2	12.3	6.24	3.93	3.15	3.74
11	6.69	21.9	9.35	14.5	9.35	14.2	14.5	12.6	6.46	3.93	3.15	3.54
12	6.46	16.2	8.50	15.5	11.1	32.7	14.2	14.5	6.01	3.93	3.01	3.35
13	6.92	13.2	8.22	20.1	10.2	43.2	12.9	12.6	6.01	3.93	3.01	3.15
14	6.24	11.4	8.22	21.0	9.92	32.2	11.7	12.9	5.78	3.74	2.87	3.15
15	6.01	10.2	8.79	20.1	9.63	38.0	12.0	13.5	6.01	3.74	2.87	3.01
16	5.78	9.07	9.07	16.5	10.8	43.9	17.7	31.1	6.24	3.54	3.01	3.01
17	6.01	8.50	15.2	23.3	12.0	34.4	20.5	15.8	6.69	3.74	3.15	3.01
18	5.55	8.22	13.5	32.2	12.0	24.3	16.9	14.5	7.14	3.93	3.74	3.01
19	5.33	8.79	20.1	27.3	13.5	19.7	15.5	16.9	13.9	6.01	4.71	3.01
20	5.10	13.2	22.4	20.5	12.3	20.1	15.8	14.2	7.14	5.33	4.13	4.13
21	5.55	21.9	14.9	18.9	14.5	19.3	15.2	12.6	6.46	4.32	3.74	6.92
22	4.91	17.3	12.3	16.5	12.3	17.7	14.2	12.0	6.24	4.32	3.54	17.7
23	4.71	13.2	12.0	17.3	11.7	18.1	13.5	10.8	6.01	6.46	3.35	12.6
24	4.71	11.1	11.4	14.9	11.4	14.9	12.6	10.2	6.24	4.52	3.35	7.14
25	4.52	9.63	14.9	13.2	10.8	12.6	11.7	10.5	5.78	4.32	3.35	6.69
26	4.52	8.50	15.5	12.6	10.2	12.3	12.0	10.2	6.01	3.93	3.15	13.2
27	4.52	8.22	11.1	12.9	9.92	12.3	12.0	9.63	6.24	3.74	3.01	6.46
28	4.52	7.94	9.35	11.7	12.0	13.5	12.6	9.35	6.01	7.65	2.87	5.33
29	4.52	8.50	8.50	10.5	-----	17.3	13.5	9.35	6.01	7.14	2.87	5.78
30	6.01	9.35	8.50	10.2	-----	15.5	14.5	9.35	6.24	5.55	2.87	4.71
31	6.01	-----	8.50	11.4	-----	14.9	-----	9.07	-----	4.52	4.71	-----
Maks.	18.1	152.	33.3	39.9	14.5	51.6	33.8	50.2	40.6	9.63	14.2	24.3
Min.	4.32	4.71	7.94	8.50	9.35	11.7	10.8	9.07	5.78	3.35	2.73	3.01
Ortalama	5.75	20.4	11.0	16.0	11.3	20.0	16.2	13.3	6.96	4.52	3.40	5.77
LT/SN/Km2	7.46	26.4	14.3	20.8	14.7	26.0	21.0	17.2	9.03	5.86	4.41	7.49
AKIM mm.	20.0	68.5	38.2	55.7	35.5	69.7	54.5	46.1	23.4	15.7	11.8	19.4
MİL. M3	15.4	52.8	29.5	42.9	27.3	53.7	42.0	35.5	18.0	12.1	9.10	15.0

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 353.30 MİLYON M3 458 MM. 14.5 LT/SN/Km2

22. Dogu Karadeniz Havzasi

E22A054 AKÇAY DURAKLI

YERİ : SAMSUN ÜNİYE KARAYOLUNDA ÜNİYE'YE 12 KM MESAFEDEN AYRILAN İKİZCE BELDE YOLUNUN 4.KM'SİNDEN SOLA AYRILAN YOL ÜZERİNDEKİ DURAKLI MAHALLESİNDEDİR. (PAFTA F38-D3)
37°8'50" Doğu - 41°6'38" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 222.20 km² YAKLAŞIK KOT : 35 m

GÖZLEM SÜRESİ : 14.07.1997 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 4.960 m³/sn. (16 Yıllık) 2013 Su yılında 5.598 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık ençok akım : 71.200 m³/sn 09.11.2012
2013 Su yılında anlık enaz akım : 0.123 m³/sn 17.07.2013
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 420.000 m³/sn 30.06.2006
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 28.06.2007

6. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
65	0.015	180	22.3	330	159.	460	346.
80	0.110	210	40.5	360	197.	470	363.
95	0.570	240	63.2	390	239.	480	380.
120	3.2	270	91.3	420	281.	490	397.
150	9.9	300	124.	450	329.	500	414.

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.580	0.884	3.77	5.24	10.6	6.70	4.20	1.28	0.472	0.595	0.880	4.15
02	0.656	0.960	2.95	3.98	10.2	5.80	3.77	1.18	0.472	0.500	0.690	2.08
03	0.732	0.808	2.77	3.55	9.80	4.98	3.34	1.07	0.526	0.500	0.595	1.02
04	0.732	0.884	7.80	3.34	9.00	8.20	3.12	1.07	0.472	0.500	0.500	1.02
05	2.95	0.960	6.40	2.95	9.00	15.6	2.60	0.960	0.472	0.500	0.500	1.02
06	1.50	0.732	4.98	3.55	8.20	14.0	2.42	0.960	0.418	0.500	0.500	0.785
07	0.960	0.808	3.77	7.40	7.80	12.2	2.25	0.960	0.472	0.500	0.500	0.595
08	0.808	12.6	3.55	6.70	7.00	11.0	2.10	0.960	0.526	0.500	0.500	0.595
09	9.00	71.2	3.34	6.40	6.70	9.80	2.25	0.884	0.472	0.405	0.500	0.690
10	6.70	49.8	3.12	7.40	6.40	9.00	2.95	0.884	1.07	0.405	0.500	0.690
11	4.72	46.2	2.95	7.00	6.70	8.20	2.60	1.07	1.50	0.785	0.405	0.595
12	16.1	58.9	3.55	9.00	7.40	7.40	2.42	1.28	0.960	0.500	0.405	0.500
13	7.00	38.2	9.40	40.8	9.00	11.0	2.25	1.39	0.656	0.405	0.405	0.500
14	3.98	22.4	14.0	31.8	9.40	8.20	2.10	1.28	0.580	0.349	0.349	0.405
15	2.60	10.2	9.80	21.2	5.80	6.70	1.65	1.95	0.472	0.292	0.349	0.595
16	1.65	5.50	6.40	18.8	6.70	6.10	1.50	2.42	0.472	0.349	0.349	0.880
17	1.39	4.72	4.98	21.2	11.4	8.60	46.2	1.39	0.472	0.880	0.500	0.595
18	1.18	3.98	5.50	25.6	10.2	9.00	28.3	1.50	35.0	1.84	1.17	0.500
19	1.07	2.95	6.70	21.8	9.00	8.20	10.6	1.39	17.7	3.88	1.84	0.500
20	0.960	2.42	5.80	17.7	9.40	7.80	6.40	1.18	6.10	1.84	1.31	0.405
21	0.884	1.95	9.00	18.8	17.2	6.40	4.72	0.960	3.88	0.785	1.02	0.690
22	0.884	1.80	13.0	21.2	14.0	5.50	3.55	0.884	2.08	0.785	0.785	1.17
23	0.808	6.10	11.4	19.4	7.80	5.24	3.34	0.808	1.31	2.80	0.595	1.17
24	0.808	48.0	29.0	16.6	8.60	4.46	2.77	0.732	1.02	0.880	0.500	1.17
25	2.25	32.6	18.2	11.8	7.40	3.77	2.42	0.656	0.880	0.690	0.500	3.34
26	5.50	23.6	9.80	10.2	6.40	3.55	2.25	0.656	0.785	0.595	0.405	1.60
27	1.95	14.0	6.10	8.20	5.50	3.55	1.95	0.656	0.690	1.31	0.405	1.02
28	1.39	8.20	4.72	7.40	5.80	4.46	1.65	0.808	0.690	2.08	0.349	0.785
29	1.07	5.24	4.20	13.0	-----	7.80	1.50	0.656	0.595	1.84	0.349	0.690
30	0.884	4.20	10.6	12.2	-----	6.40	1.39	0.580	0.595	1.46	0.349	0.690
31	0.808	-----	7.40	11.4	-----	4.98	-----	0.472	-----	1.17	0.405	-----
Maks.	16.1	71.2	29.0	40.8	17.2	15.6	46.2	2.42	35.0	15.1	2.32	8.00
Min.	0.580	0.732	2.77	2.95	5.50	3.55	1.39	0.472	0.418	0.123	0.349	0.292
Ortalama	2.66	16.0	7.58	13.4	8.66	7.57	5.29	1.06	2.73	0.981	0.594	1.01
LT/SN/Km2	12.0	72.1	34.1	60.3	39.0	34.1	23.8	4.78	12.3	4.42	2.67	4.57
AKIM mm.	32.1	187.	91.4	162.	94.3	91.2	61.7	12.8	31.8	11.8	7.16	11.8
MİL. M3	7.13	41.5	20.3	35.9	20.9	20.3	13.7	2.84	7.07	2.63	1.59	2.63

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 176.49 MİLYON M3 794 MM. 25.2 LT/SN/Km2

22. Dogu Karadeniz Havzasi

E22A061 AKSU DERESİ ÇALCA

YERİ : GİRESUN İLİNDEN DERELİ İLÇESİNE GİDERKEN ÇALCA BUCAGINDAN ÇIKIŞTA 100 M. DERELİ
TARAFINDA ASMA KÖPRÜNÜN 4 M MANSABINDADIR. (PAFTA G40-B3)
38°27'38" Doğu - 40°47'4" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 741.00 km2 YAKLAŞIK KOT : 175 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.2004 - 30.06.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde ----- m3/sn. (8 Yıllık) 2013 Su yılında ---- m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık ençok akım : ----- m3/sn
2013 Su yılında anlık enaz akım : ----- m3/sn
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 223.000 m3/sn 21.11.2009
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.990 m3/sn 07.07.2010

7. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
115	0.165	210	55.1	260	116.	310	185.
130	2.6	220	66.2	270	129.	320	199.
150	8.8	230	78.0	280	143.	330	213.
170	19.2	240	90.0	290	157.	340	228.
190	34.8	250	103.	300	171.	350	244.

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	2.65	2.90	8.06	12.3	16.2	19.2	26.6	32.3	18.0	-----	-----	-----
02	2.65	2.90	8.43	11.4	14.4	16.2	40.9	34.8	16.2	-----	-----	-----
03	2.65	2.65	8.80	10.1	13.8	15.0	38.8	34.8	17.4	-----	-----	-----
04	3.39	3.39	9.68	10.1	13.8	13.8	38.8	34.8	16.2	-----	-----	-----
05	4.12	3.14	11.9	10.6	15.0	12.8	38.8	34.8	14.4	-----	-----	-----
06	3.63	2.65	10.6	10.6	13.8	11.9	32.3	33.2	14.4	-----	-----	-----
07	2.65	2.90	9.68	11.0	11.9	12.8	34.8	32.3	13.8	-----	-----	-----
08	2.65	5.10	10.6	11.0	11.4	18.0	46.9	31.5	11.9	-----	-----	-----
09	3.14	30.7	9.68	11.4	11.4	18.0	43.9	30.7	12.3	-----	-----	-----
10	4.61	52.0	9.24	11.0	12.3	19.9	32.3	29.9	13.2	-----	-----	-----
11	3.63	56.2	9.68	10.6	11.9	25.9	28.2	30.7	15.0	-----	-----	-----
12	5.10	73.3	9.68	11.0	12.8	43.9	25.9	32.3	12.3	-----	-----	-----
13	3.88	84.0	9.24	18.6	9.68	79.2	22.9	31.5	13.2	-----	-----	-----
14	3.39	52.0	9.68	20.7	8.80	58.4	19.9	29.9	16.2	-----	-----	-----
15	3.14	35.8	9.24	15.6	8.06	62.9	20.7	29.9	9.24	-----	-----	-----
16	3.14	25.1	8.80	16.2	8.43	75.6	31.5	34.8	5.10	-----	-----	-----
17	2.90	18.6	8.80	19.9	8.06	61.8	38.8	27.4	4.61	-----	-----	-----
18	2.90	14.4	8.80	22.9	7.69	40.9	34.0	31.5	6.95	-----	-----	-----
19	2.90	11.9	9.68	25.1	8.06	32.3	30.7	34.0	21.4	-----	-----	-----
20	2.90	11.4	12.3	25.9	7.69	29.9	29.1	29.1	8.80	-----	-----	-----
21	2.90	10.6	13.2	25.1	8.43	27.4	25.9	26.6	5.10	-----	-----	-----
22	2.90	10.1	15.0	39.9	7.69	25.9	24.4	26.6	4.86	-----	-----	-----
23	2.65	10.1	14.4	49.0	7.69	25.9	23.6	24.4	4.37	-----	-----	-----
24	2.65	10.6	19.9	39.9	9.68	21.4	21.4	24.4	4.12	-----	-----	-----
25	2.65	13.2	17.4	32.3	10.1	17.4	19.2	29.9	4.12	-----	-----	-----
26	3.63	15.6	15.6	32.3	9.68	16.8	19.9	26.6	4.12	-----	-----	-----
27	3.14	13.8	14.4	30.7	10.6	17.4	19.9	22.9	4.12	-----	-----	-----
28	2.90	11.9	15.0	28.2	17.4	18.6	23.6	20.7	4.12	-----	-----	-----
29	2.65	11.0	13.8	24.4	-----	19.9	25.9	18.0	3.63	-----	-----	-----
30	2.90	8.43	15.0	19.9	-----	18.6	29.9	18.0	3.39	-----	-----	-----
31	2.26	-----	12.8	18.0	-----	19.9	-----	17.4	-----	-----	-----	-----
Maks.	18.6	135.	31.5	61.8	28.2	102.	60.7	56.2	42.9	KURU	KURU	KURU
Min.	2.26	2.26	6.95	6.95	3.63	5.10	6.95	6.58	2.65	KURU	KURU	KURU
Ortalama	3.14	20.2	11.6	20.5	10.9	29.0	29.6	28.9	10.1	KURU	KURU	KURU
LT/SN/Km2	4.23	27.3	15.6	27.7	14.8	39.1	40.0	39.0	13.6	KURU	KURU	KURU
AKIM mm.	11.3	70.7	41.9	74.1	35.7	105.	104.	104.	35.3	KURU	KURU	KURU
MİL. M3	8.40	52.4	31.0	54.9	26.5	77.6	76.9	77.4	26.1	KURU	KURU	KURU

SU YILI (2013)

22. Dogu Karadeniz Havzasi

E22A062 MERT IRMAĞI ÇORAK

YERİ : SAMSUN İL MERKEZİNDEN KARADENİZE DÖKÜLEN MERT IRMAĞI ÜZERİNDEDİR. AĞI DENİZE YAKLAŞIK 11,5 KM MESAFEDA ÇORAK KÖYÜ MEVKİİNDE MEZBAHANE KÖPRÜSÜNÜN 4,2 KM MEMBAINDADIR. (PAFTA F36-C1) 36°16'48" Doğu - 41°14'29" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 740.00 km² YAKLAŞIK KOT : 44 m

GÖZLEM SÜRESİ : 28.12.2005 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 4.596 m³/sn. (7 Yıllık) 2013 Su yılında 6.021 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık ençok akım : 78.600 m³/sn 14.05.2013
 2013 Su yılında anlık enaz akım : 0.242 m³/sn 07.09.2013
 Gözlem süresinde anlık ençok akım : 570.000 m³/sn 04.07.2012
 Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.088 m³/sn 01.08.2007

4. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
45	0.064	95	5.4	180	56.0	230	109.
55	0.205	110	10.5	190	65.0	240	121.
65	0.620	130	20.0	200	75.0	250	134.
75	1.6	150	32.0	210	86.0	260	148.
85	3.0	170	47.5	220	97.3	270	162.

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.790	0.522	2.00	6.60	9.02	13.0	16.3	7.40	3.05	1.21	0.556	0.390
02	0.790	0.589	1.88	6.28	8.20	10.3	15.7	7.00	3.29	1.21	0.556	0.390
03	0.723	0.522	1.88	5.96	7.80	8.20	15.2	6.60	5.00	1.35	0.556	0.390
04	0.790	0.656	3.82	5.64	8.20	8.60	14.1	6.28	3.05	1.21	0.556	0.390
05	3.11	0.589	9.56	5.64	7.80	9.44	14.1	5.96	2.82	1.08	0.556	0.473
06	1.44	0.522	7.25	5.32	7.00	6.60	14.1	5.96	3.29	1.08	0.556	0.473
07	1.05	0.656	5.05	5.32	6.60	5.96	12.5	5.64	4.41	0.940	0.556	0.390
08	0.878	3.11	5.86	5.00	5.64	5.32	12.5	5.64	3.29	0.940	1.83	0.390
09	1.23	16.3	4.63	4.70	5.32	5.00	11.6	5.32	2.82	0.940	1.08	0.390
10	0.966	36.2	3.82	5.00	5.00	4.70	10.7	5.00	5.32	0.805	0.722	0.390
11	0.878	45.0	3.47	4.70	4.70	4.41	9.86	5.00	3.29	0.805	0.639	0.390
12	2.67	58.7	3.47	5.96	6.60	4.41	9.02	5.96	2.58	0.805	0.556	0.390
13	1.44	34.1	7.25	18.9	5.64	12.5	8.20	7.80	9.44	0.805	0.473	0.339
14	1.14	11.3	16.3	19.7	5.32	7.00	10.7	19.7	3.82	0.722	0.473	0.339
15	0.878	6.68	11.6	12.1	4.70	5.96	8.20	17.0	3.05	0.722	0.473	0.288
16	0.723	4.21	9.44	9.86	4.41	18.9	16.3	10.3	2.58	0.722	0.473	0.339
17	0.589	2.96	8.60	9.02	4.11	37.1	17.6	7.00	2.58	0.940	0.390	0.288
18	0.589	2.67	14.6	8.60	3.82	28.8	28.1	6.28	3.29	1.08	0.473	0.339
19	0.589	2.37	15.7	9.02	3.82	22.9	26.2	9.86	2.58	1.21	0.473	0.339
20	0.656	2.13	12.1	8.60	5.00	24.2	18.3	6.60	2.35	1.08	0.473	0.339
21	0.589	2.13	10.7	7.80	9.02	18.9	15.2	5.64	2.18	0.722	0.390	0.473
22	0.522	2.00	15.7	7.80	5.96	17.6	13.0	5.32	2.00	0.639	0.390	0.639
23	0.522	2.13	12.1	7.80	5.32	23.6	13.0	5.00	1.83	0.722	0.390	0.556
24	0.589	4.21	18.9	7.00	3.82	26.2	11.6	4.41	1.83	0.722	0.390	0.473
25	0.656	6.96	13.0	6.60	4.41	23.6	10.3	4.41	1.65	0.639	0.339	0.473
26	0.589	4.63	10.3	6.28	4.11	22.1	9.86	4.11	1.48	0.556	0.339	0.473
27	0.522	3.47	9.02	5.96	5.00	20.5	9.02	3.82	1.48	0.556	0.339	0.390
28	0.455	2.67	8.20	5.64	14.6	23.6	8.60	3.52	1.35	0.805	0.339	0.390
29	0.455	2.37	7.40	10.7	-----	21.3	8.20	3.52	1.21	0.722	0.339	0.390
30	0.455	2.13	7.80	11.6	-----	18.9	7.80	3.29	1.21	0.639	0.288	0.390
31	0.455	-----	7.40	9.86	-----	17.6	-----	3.05	-----	0.556	0.339	-----
Maks.	3.11	58.7	20.1	30.9	30.9	67.4	52.9	78.6	25.3	1.40	4.05	0.710
Min.	0.455	0.522	1.88	3.53	3.00	3.53	4.37	1.52	1.15	0.430	0.301	0.242
Ortalama	0.894	8.75	8.67	8.03	6.10	15.4	13.2	6.53	2.94	0.869	0.526	0.403
LT/SN/Km2	1.21	11.8	11.7	10.9	8.25	20.8	17.8	8.82	3.97	1.17	0.711	0.545
AKIM mm.	3.24	30.6	31.4	29.1	20.0	55.7	46.2	23.6	10.3	3.14	1.90	1.41
MİL. M3	2.40	22.7	23.2	21.5	14.8	41.2	34.2	17.5	7.61	2.33	1.41	1.05

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 189.90 MİLYON M3 257 MM. 8.1 LT/SN/Km2

22. Dogu Karadeniz Havzasi

E22A063 TURNASUYU KAPÇULU

YERİ : ORDU - GİRESUN KARAYOLUNDA TURNASUYUNU KESTİĞİ KÖPRÜDEN SONRA SAĞA SARAYCIK YOLUNA
SAPILIR. 3 KM SONRA SOL SAHİLE GEÇEN İLK KÖPRÜNÜN OLDUĞU YERDİR. (PAFTA G40-A1)
38°0'7" Doğu - 40°57'19" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 274.50 km² YAKLAŞIK KOT : 18 m

GÖZLEM SÜRESİ : 12.09.2006 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 7.181 m³/sn. (7 Yıllık) 2013 Su yılında 6.208 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık ençok akım : 156.000 m³/sn 12.11.2012
2013 Su yılında anlık enaz akım : 0.303 m³/sn 27.12.2012
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 229.000 m³/sn 01.06.2008
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.282 m³/sn 01.08.2007

1. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
68	0.035	115	6.5	180	70.1	260	213.
75	0.088	125	11.3	200	101.	270	233.
85	0.355	135	17.9	220	136.	280	253.
95	1.3	145	26.5	240	173.	290	275.
105	3.1	160	43.2	250	193.	300	297.

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.720	0.501	3.72	6.46	9.20	15.0	6.46	2.07	0.832	1.06	1.06	12.5
02	0.647	0.574	3.12	4.61	7.79	10.3	7.79	2.07	0.720	1.06	0.944	3.42
03	0.647	0.574	2.70	3.72	6.09	8.68	7.35	1.91	0.720	2.49	0.720	1.75
04	0.832	2.91	2.91	3.42	6.46	7.79	5.72	1.75	0.720	1.75	0.720	1.28
05	4.01	2.07	3.42	3.72	8.68	9.73	5.35	1.75	0.647	1.28	1.06	1.17
06	2.70	1.44	3.42	3.72	8.68	8.24	4.31	1.60	0.720	1.17	0.944	1.06
07	1.91	1.06	2.91	5.35	10.3	8.68	4.01	1.44	0.832	1.06	0.720	0.832
08	1.44	6.46	3.72	5.72	9.20	13.1	4.01	1.44	0.832	1.06	0.647	0.720
09	6.90	48.4	4.01	4.98	8.24	13.7	4.31	1.60	0.720	0.944	0.647	0.647
10	10.3	52.2	3.42	4.98	9.20	15.0	3.42	1.44	1.17	0.944	0.574	0.574
11	3.72	57.5	3.42	4.61	7.79	23.7	2.91	1.60	1.17	0.720	0.574	0.574
12	4.01	93.3	5.35	5.72	8.24	32.7	2.70	1.60	1.06	0.647	0.501	0.574
13	3.12	70.1	5.35	15.7	6.46	35.0	2.70	1.91	0.944	0.647	0.501	0.501
14	1.91	38.5	9.73	19.5	5.35	21.0	2.28	2.07	0.832	0.647	0.501	0.501
15	1.44	23.7	6.46	10.3	4.61	21.8	2.28	2.07	0.720	0.647	0.501	0.574
16	1.06	12.5	4.98	9.20	5.72	25.6	2.91	17.2	0.720	0.647	0.501	0.574
17	0.832	7.79	4.01	13.1	6.46	22.7	6.46	8.24	0.832	1.44	0.501	0.501
18	0.720	5.72	3.72	17.2	5.72	18.7	5.72	4.31	2.49	1.91	0.501	0.501
19	0.720	4.31	4.01	17.2	6.90	15.0	4.98	6.90	39.7	1.75	0.720	0.501
20	0.647	3.42	4.31	14.3	6.46	18.7	4.61	4.61	13.1	2.70	0.720	0.574
21	0.647	2.91	5.35	13.7	8.68	18.7	4.61	2.91	6.46	1.28	0.647	1.44
22	0.647	2.49	15.0	22.7	7.35	15.7	4.61	2.28	4.01	1.44	0.574	8.24
23	0.574	2.28	11.9	27.5	6.46	13.7	4.61	1.91	2.91	2.07	0.501	6.46
24	0.574	9.20	21.0	21.0	12.5	9.20	4.31	1.60	2.28	1.60	0.501	2.91
25	0.574	21.8	14.3	15.7	10.8	6.90	3.72	1.28	1.75	1.17	0.501	3.12
26	0.720	25.6	9.20	15.7	8.68	6.09	3.42	1.28	1.60	1.06	0.501	6.09
27	0.720	15.0	6.90	14.3	7.79	6.09	2.91	1.17	1.44	0.944	0.501	2.91
28	0.574	9.73	6.46	14.3	10.8	6.90	2.70	1.06	1.28	9.20	0.428	2.07
29	0.501	6.46	6.09	12.5	-----	9.20	2.49	0.944	1.17	4.31	0.428	2.28
30	0.501	4.98	19.5	10.8	-----	7.35	2.28	0.944	1.17	2.49	0.428	1.60
31	0.501	-----	10.3	10.8	-----	6.46	-----	0.944	-----	1.60	2.28	-----
Maks.	21.0	156.	36.1	34.0	15.2	41.8	9.85	32.9	72.6	14.5	32.9	25.5
Min.	0.501	0.501	0.303	3.13	4.02	5.50	1.26	0.342	0.726	0.630	0.515	0.515
Ortalama	1.77	17.8	6.80	11.4	7.88	14.6	4.20	2.71	3.12	1.67	0.672	2.21
LT/SN/Km2	6.44	64.8	24.8	41.4	28.7	53.0	15.3	9.86	11.4	6.08	2.45	8.07
AKIM mm.	17.3	168.	66.3	111.	69.4	142.	39.6	26.4	29.4	16.3	6.56	20.9
MİL. M3	4.74	46.1	18.2	30.5	19.1	39.0	10.9	7.25	8.08	4.47	1.80	5.74

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 195.88 MİLYON M3 714 MM. 22.6 LT/SN/Km2

22. Dogu Karadeniz Havzasi

E22A064 BÜYÜK DERE DOKUZTEPE

YERİ : GİRESUN İLİ KEŞAP İLÇESİNDEN KARABULDUK NAHİYESİNE GİDEN KARAYOLUNUN 7.5 KM SİNDEKİ DOKUZTEPE KÖYÜ MEVKİNDEDİR. (PAFTA G41-A1)
38°32'24" Doğu - 40°52'39" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 75.30 km2

YAKLAŞIK KOT : 94 m

GÖZLEM SÜRESİ : 10.07.2007 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 2.545 m3/sn. (5 Yıllık) 2013 Su yılında 2.532 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık ençok akım : 49.500 m3/sn 12.11.2012
2013 Su yılında anlık enaz akım : 0.438 m3/sn 12.07.2013
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 534.000 m3/sn 22.07.2011
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.368 m3/sn 04.09.2009

7. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
129	0.266	200	17.3	400	134.	600	258.
133	0.438	240	37.1	440	159.	610	264.
137	0.662	280	60.2	480	186.	620	270.
145	1.3	320	84.6	520	210.	630	276.
165	5.0	360	110.	560	234.		

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.970	0.970	1.72	3.37	3.56	8.15	1.97	0.970	0.724	0.598	1.16	11.3
02	0.970	0.878	1.59	2.62	2.98	4.73	1.84	0.970	0.724	0.970	1.16	2.98
03	0.970	0.878	1.47	2.13	2.62	3.56	1.72	0.970	0.724	0.970	1.16	1.72
04	0.878	1.16	1.59	1.97	2.46	3.76	1.59	0.970	0.724	0.662	1.16	1.97
05	0.970	0.878	1.97	2.29	2.29	5.23	1.47	0.970	0.724	0.662	1.16	2.29
06	0.970	0.878	1.72	2.62	2.13	4.49	1.47	0.878	0.724	0.598	1.16	1.97
07	0.970	0.878	1.59	3.17	1.97	4.73	1.34	0.878	0.724	0.598	1.16	1.59
08	0.878	3.37	4.73	3.76	1.84	5.49	1.34	0.878	0.662	0.598	1.25	1.34
09	1.97	6.58	3.56	3.37	1.72	6.01	1.34	0.878	0.724	0.598	1.16	1.25
10	1.34	11.7	2.46	2.98	1.59	5.23	1.47	0.878	0.878	0.538	1.16	1.16
11	1.06	8.46	2.98	2.98	1.59	4.49	1.59	0.878	0.803	0.484	1.16	1.16
12	1.06	21.8	3.17	4.24	2.46	4.00	1.47	1.06	0.662	0.438	1.16	1.16
13	0.970	24.2	3.37	12.8	1.97	3.37	1.34	0.878	0.662	0.438	1.16	1.16
14	0.970	16.9	7.21	12.8	1.84	2.62	1.34	0.970	0.662	0.438	1.16	1.16
15	0.878	10.2	4.73	6.27	1.72	2.62	1.34	1.06	0.662	0.438	0.970	1.47
16	0.878	4.49	3.17	5.23	2.29	2.62	1.59	3.76	0.662	0.484	0.878	1.25
17	0.878	2.98	2.46	7.21	2.98	4.00	1.47	1.25	0.662	0.484	0.878	0.970
18	0.878	2.29	2.29	8.77	2.98	5.49	1.34	1.34	0.724	0.484	0.878	0.878
19	0.878	1.97	2.13	8.77	4.00	5.23	1.34	1.84	1.06	0.724	1.84	0.878
20	0.878	1.72	1.97	7.52	3.17	5.75	1.47	1.16	0.724	0.538	1.72	0.878
21	0.878	1.72	3.37	6.01	4.73	4.24	1.59	1.06	0.724	0.662	1.59	2.13
22	0.878	1.59	6.90	6.90	3.17	3.17	1.59	0.970	0.662	0.878	1.47	9.78
23	0.878	1.47	4.00	7.21	2.78	2.78	1.47	0.878	0.662	0.803	1.34	3.56
24	0.878	2.46	12.8	5.23	2.62	2.46	1.34	0.803	0.598	0.598	1.25	1.97
25	0.878	7.84	6.27	3.76	2.29	1.97	1.34	0.878	0.598	0.538	1.25	4.97
26	0.970	6.27	3.76	3.37	1.97	1.97	1.25	0.803	0.598	0.484	1.16	17.8
27	0.878	3.76	2.78	3.17	1.84	1.97	1.16	0.803	0.598	2.13	1.16	4.00
28	0.878	2.62	2.46	2.78	2.98	1.84	1.06	0.803	0.598	8.15	1.06	2.98
29	0.878	2.13	2.13	3.17	-----	2.78	1.06	0.803	0.598	18.7	1.06	2.78
30	0.803	1.84	11.7	3.37	-----	2.46	1.06	0.724	0.598	2.78	1.59	2.78
31	0.970	-----	5.49	4.00	-----	2.13	-----	0.724	-----	1.25	5.49	-----
Maks.	4.73	49.5	29.2	21.4	7.52	10.5	2.46	13.2	1.47	42.6	36.6	46.6
Min.	0.803	0.878	1.47	1.97	1.47	1.84	1.06	0.662	0.598	0.438	0.878	0.878
Ortalama	0.967	5.16	3.79	4.96	2.52	3.85	1.43	1.05	0.695	1.57	1.35	3.04
LT/SN/Km2	12.8	68.6	50.4	65.9	33.5	51.1	18.9	14.0	9.23	20.9	18.0	40.4
AKIM mm.	34.4	178.	135.	177.	80.9	137.	49.1	37.5	23.9	55.9	48.1	105.
MİL. M3	2.59	13.4	10.2	13.3	6.09	10.3	3.69	2.82	1.80	4.21	3.62	7.89

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 79.91 MİLYON M3 1061 MM. 33.6 LT/SN/Km2

22. Dogu Karadeniz Havzasi

E22A065 ELEKÇİ DERESİ BOZDAĞI

YERİ : ORDU İLİ FATSA - KUMRU KARAYOLU'NUN 9.KM ŞİNDEN SOLA SAPILARAK GİDİLEN HİDİRBEYLİ
KÖY YOLUNDA ELEKÇİ DERESİ ÜZERİNDEKİ KÖPRÜDEDİR. (PAFTA G38-B2)
37°26'10" Doğu - 40°59'18" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 386.40 km2

YAKLAŞIK KOT : 72 m

GÖZLEM SÜRESİ : 07.11.2007 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 6.258 m3/sn. (6 Yıllık) 2013 Su yılında 6.215 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık ençok akım : 273.000 m3/sn 18.06.2013
2013 Su yılında anlık enaz akım : 0.285 m3/sn 12.07.2013
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 273.000 m3/sn 18.06.2013
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.285 m3/sn 12.07.2013

1. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
80	0.010	140	23.4	240	245.	300	450.
90	0.143	160	50.0	260	308.	310	487.
100	0.723	180	86.5	270	342.	320	524.
110	3.4	200	132.	280	377.	330	562.
120	7.7	220	186.	290	413.	340	600.

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.562	0.562	3.37	6.32	11.8	7.72	5.85	2.54	1.48	1.73	0.974	2.26
02	0.562	0.642	3.09	5.38	9.75	6.78	5.38	2.54	1.48	1.73	0.723	1.73
03	0.562	0.481	2.81	4.98	9.08	5.85	5.38	2.54	1.23	1.48	0.723	1.23
04	2.26	0.723	4.98	4.17	13.8	11.1	4.98	2.26	1.23	1.23	0.723	0.974
05	3.37	0.974	4.98	3.77	12.5	13.1	4.58	2.26	1.23	1.23	0.723	1.48
06	1.48	0.723	4.98	3.77	10.4	11.1	4.17	2.54	1.98	0.974	0.723	1.23
07	0.974	0.642	4.17	4.58	9.75	11.8	3.77	2.54	3.09	0.974	0.642	0.974
08	0.723	6.32	4.17	5.38	8.40	13.1	3.77	2.54	1.73	1.23	0.642	0.723
09	3.09	62.1	4.17	5.38	7.25	11.8	3.77	2.54	1.48	0.723	0.642	0.974
10	3.37	45.6	3.77	5.85	7.25	11.8	3.77	2.26	1.98	0.974	0.401	1.48
11	2.26	50.0	3.77	5.38	6.78	11.8	3.37	2.26	1.98	2.81	0.285	0.974
12	5.85	69.2	4.17	7.25	7.72	16.3	3.37	2.81	1.48	1.98	0.285	0.974
13	2.54	33.0	5.85	28.2	6.78	16.3	3.37	2.54	1.48	1.73	0.320	0.723
14	1.73	18.1	9.75	25.8	5.85	11.1	3.09	3.09	1.48	1.48	0.642	0.723
15	1.23	16.3	6.78	15.4	5.38	9.08	3.09	5.38	1.23	1.48	0.562	0.723
16	0.974	16.3	5.38	13.8	7.25	9.75	7.72	5.85	1.23	1.23	0.642	1.23
17	0.723	16.3	4.58	17.2	9.75	13.8	35.4	3.37	1.23	1.98	0.723	0.974
18	0.723	16.3	4.58	21.6	7.72	11.8	16.3	3.09	71.1	2.54	0.974	0.974
19	0.723	15.4	5.85	22.5	7.25	10.4	9.75	3.77	18.1	2.54	1.23	0.723
20	0.723	16.3	5.38	21.6	8.40	9.75	7.25	3.09	9.75	2.26	0.974	0.974
21	0.642	17.2	5.38	24.6	18.1	8.40	6.32	2.81	4.58	1.73	1.48	1.23
22	0.642	18.1	5.85	30.6	11.1	7.72	5.38	2.54	3.37	1.98	0.974	3.77
23	0.642	19.0	5.38	27.0	11.1	7.25	4.98	2.26	2.81	2.81	0.723	1.98
24	0.642	35.4	14.5	21.6	11.8	6.32	4.17	1.98	2.26	1.73	0.642	1.48
25	0.974	19.8	10.4	16.3	9.08	5.85	3.77	1.98	1.98	1.48	0.562	1.23
26	1.23	20.7	7.25	15.4	7.72	5.38	3.77	1.73	1.98	0.974	0.481	1.23
27	0.723	10.4	6.32	11.8	7.25	5.38	3.37	1.73	1.98	1.48	0.401	0.974
28	0.642	6.78	6.32	10.4	7.25	5.85	3.09	1.73	1.98	2.26	0.320	0.723
29	0.562	4.98	5.85	16.3	-----	8.40	2.81	1.73	1.98	2.54	0.401	0.723
30	0.481	4.17	9.08	13.8	-----	6.78	2.81	1.73	1.73	1.73	0.562	0.723
31	0.481	-----	7.25	13.8	-----	6.32	-----	1.48	-----	1.23	0.642	-----
Maks.	42.7	125.	19.8	42.7	30.6	24.6	58.7	13.8	273.	5.85	1.98	4.58
Min.	0.481	0.481	0.320	2.81	4.98	5.38	2.54	1.48	1.23	0.285	0.285	0.642
Ortalama	1.36	18.1	5.81	13.9	9.15	9.61	5.95	2.63	5.02	1.69	0.669	1.20
LT/SN/Km2	3.51	46.8	15.0	35.9	23.7	24.9	15.4	6.80	13.0	4.36	1.73	3.12
AKIM mm.	9.41	121.	40.3	96.1	57.3	66.6	39.9	18.2	33.7	11.7	4.64	8.07
MİL. M3	3.64	46.9	15.6	37.1	22.1	25.7	15.4	7.04	13.0	4.51	1.79	3.12

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 195.90 MİLYON M3 507 MM. 16.1 LT/SN/Km2

22. Dogu Karadeniz Havzasi

E22A066 CEVİZDERE DÜZKÖY

YERİ : ORDU İLİ ÜNİYE - FATSA KARAYOLUNDA ÇİMENTO FABRİKASINDAN SAĞA DÖNÜLÜR. YAKLAŞIK 8 KM SONRA'KI DÜZKÖY YOL AYRIMINDAKİ KÖPRÜNÜN MANSABINDADIR. (PAFTA F38-C4) 37°18'18" Doğu - 41°3'37" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 373.50 km² YAKLAŞIK KOT : 42 m

GÖZLEM SÜRESİ : 19.06.2008 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 7.082 m³/sn. (5 Yıllık) 2013 Su yılında 6.944 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık ençok akım : 171.000 m³/sn 12.11.2012
 2013 Su yılında anlık enaz akım : 0.266 m³/sn 03.07.2013
 Gözlem süresinde anlık ençok akım : 171.000 m³/sn 23.07.2010
 Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.266 m³/sn 03.07.2013

1. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
90	0.266	170	17.6	270	120.	340	237.
100	0.599	190	30.0	290	152.	350	254.
110	1.3	210	46.2	310	186.	360	271.
130	4.1	230	66.9	320	203.	370	288.
150	9.0	250	91.0	330	220.	380	305.

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.762	1.20	3.79	6.78	12.0	7.06	4.75	2.39	0.952	1.20	0.762	3.95
02	0.816	1.28	3.63	5.81	9.37	5.81	4.53	2.39	0.870	1.03	0.707	2.02
03	1.28	0.952	3.63	4.96	8.16	5.38	4.11	2.39	0.952	0.870	0.653	0.952
04	1.77	1.20	6.78	4.53	13.1	8.99	3.95	2.39	0.870	0.816	0.707	0.707
05	4.53	1.65	6.23	4.53	12.8	14.8	3.63	2.39	0.870	0.762	0.707	0.762
06	2.02	1.28	6.02	5.17	10.5	12.8	3.31	2.26	0.870	0.707	0.762	0.816
07	1.65	1.20	4.75	6.02	10.1	12.4	3.15	2.14	1.20	0.707	0.707	0.653
08	1.65	8.44	5.38	7.33	8.71	13.9	2.99	2.14	0.952	0.707	0.762	0.599
09	5.38	92.4	5.17	7.33	7.33	13.6	3.47	2.02	0.870	0.653	0.707	0.762
10	4.96	70.3	4.32	7.61	7.06	13.6	4.32	1.77	1.20	0.762	0.707	0.952
11	2.99	75.9	3.79	7.33	6.78	12.8	3.79	1.90	1.53	2.39	0.653	0.762
12	10.1	107	4.96	8.71	8.71	10.9	3.63	2.26	0.952	0.870	0.653	0.653
13	3.79	46.2	7.33	35.3	8.99	15.0	3.63	2.67	0.870	0.707	0.653	0.560
14	2.51	18.2	12.8	36.8	6.51	10.5	3.31	3.15	0.762	0.653	0.599	0.560
15	1.90	9.75	7.89	19.3	5.59	7.89	3.15	7.33	0.762	0.653	0.599	0.599
16	1.65	7.06	6.02	17.6	7.33	7.33	5.81	6.51	0.762	0.653	0.707	0.952
17	1.53	5.59	5.17	22.0	12.0	10.5	69.2	3.15	0.653	0.816	0.707	0.816
18	1.40	4.53	5.17	28.6	8.99	11.3	25.2	2.83	52.1	1.90	1.28	0.707
19	1.28	3.95	7.89	29.3	7.89	8.99	12.4	3.79	18.2	2.39	2.02	0.599
20	1.20	3.79	7.61	25.2	8.16	9.37	8.16	2.39	6.02	1.53	1.03	0.520
21	1.12	3.63	8.44	27.9	22.6	7.89	6.23	1.90	3.95	1.03	1.40	0.599
22	1.12	3.47	12.8	40.1	12.8	6.23	5.38	1.53	2.83	1.03	1.03	2.99
23	1.03	4.32	10.9	38.4	11.7	6.02	4.75	1.40	2.14	2.67	0.816	2.02
24	1.03	66.9	35.3	28.6	13.9	6.02	4.11	1.28	1.77	1.40	0.762	1.03
25	1.28	32.3	18.7	20.4	10.1	5.17	3.79	1.12	1.77	1.03	0.707	1.53
26	2.39	22.0	10.9	19.8	7.89	5.38	3.47	1.12	1.40	0.762	0.653	0.952
27	1.65	11.3	8.44	13.6	6.78	4.96	3.31	1.20	1.40	1.20	0.653	0.707
28	1.40	7.06	7.33	12.8	6.78	5.38	2.99	1.03	1.40	1.77	0.599	0.560
29	1.28	5.17	6.23	19.8	-----	8.71	2.67	1.20	1.28	1.65	0.599	0.560
30	1.20	4.32	12.8	15.0	-----	7.61	2.51	1.12	1.20	1.28	0.599	0.520
31	1.12	-----	8.99	13.9	-----	5.81	-----	1.03	-----	0.870	0.870	-----
Maks.	18.2	171.	46.2	57.1	33.0	25.9	84.6	60.4	169.	11.3	3.15	4.75
Min.	0.653	0.816	0.870	4.32	5.17	4.11	2.14	0.560	0.348	0.266	0.320	0.520
Ortalama	2.19	20.7	8.36	17.4	9.74	9.10	7.19	2.33	3.71	1.14	0.799	1.01
LT/SN/Km2	5.85	55.5	22.4	46.7	26.1	24.4	19.3	6.23	9.94	3.06	2.14	2.71
AKIM mm.	15.7	144.	60.0	125.	63.1	65.3	49.9	16.7	25.8	8.20	5.73	7.03
MİL. M3	5.86	53.8	22.4	46.7	23.6	24.4	18.6	6.24	9.62	3.06	2.14	2.62

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 219.04 MİLYON M3 586 MM. 18.6 LT/SN/Km2

22. Dogu Karadeniz Havzasi

E22A067 SÜTLÜCE HODİGOR ÇAYI

YERİ : RİZE İLİ ARDEŞEN- ÇAMLIHEMŞİN KARAYOLU ÜZERİNDE ÇAMLIHEMŞİNİ 750 M. GEÇTİRTEN SORADIR
(PAFTA F46-D4)
41°0'33" Doğu - 41°2'22" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 504.60 km² YAKLAŞIK KOT : 305 m

GÖZLEM SÜRESİ : 27.06.2008 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 18.110 m³/sn. (5 Yıllık) 2013 Su yılında 14.267 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık ençok akım : 81.900 m³/sn 19.06.2013
2013 Su yılında anlık enaz akım : 3.520 m³/sn 05.11.2012
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 194.000 m³/sn 18.06.2010
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 2.440 m³/sn 21.03.2010

1. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
80	1.0	160	55.4	210	109.	260	164.
100	5.6	170	66.0	220	120.	270	175.
120	17.0	180	76.6	230	131.	280	186.
140	34.8	190	87.2	240	142.	290	197.
150	44.8	200	98.0	250	153.	300	208.

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	7.05	4.13	6.12	6.58	6.12	7.98	17.0	29.9	29.9	18.6	9.84	9.84
02	7.05	4.13	6.12	6.12	5.35	7.51	22.6	30.9	27.9	32.8	9.37	9.37
03	7.98	3.82	5.35	6.12	5.35	7.51	33.8	30.9	29.9	30.9	9.37	9.37
04	8.44	4.13	5.35	5.35	5.35	7.51	29.9	29.9	28.9	23.4	9.37	9.84
05	9.84	3.52	6.12	5.04	6.12	7.51	24.2	29.9	27.9	20.2	9.37	30.9
06	8.44	3.52	6.12	6.12	6.12	7.05	24.2	31.9	31.9	19.4	9.37	17.0
07	7.51	3.52	5.35	6.12	6.12	7.05	27.9	29.9	29.9	17.8	9.37	11.0
08	6.58	4.43	6.12	6.12	6.58	7.98	34.8	27.9	23.4	16.3	9.37	9.37
09	9.37	4.13	5.35	6.12	6.58	9.84	41.8	27.9	23.4	15.0	9.37	9.84
10	8.44	4.74	5.35	6.12	6.58	9.84	29.9	28.9	28.9	14.3	8.91	11.0
11	8.44	5.35	6.58	5.35	6.58	11.0	26.0	28.9	28.9	15.0	8.91	9.37
12	21.8	6.12	7.51	5.35	6.58	13.7	21.0	27.9	27.9	15.0	8.91	9.37
13	11.6	7.05	6.58	6.12	6.12	26.0	17.8	28.9	30.9	13.0	8.91	8.91
14	8.91	17.8	7.51	7.98	6.12	22.6	17.0	31.9	33.8	12.3	8.91	8.91
15	7.05	17.0	7.05	6.58	6.12	24.2	17.8	34.8	32.8	12.3	8.91	8.91
16	6.12	9.84	6.12	6.12	6.58	38.8	20.2	31.9	31.9	11.6	8.91	8.91
17	6.12	9.84	6.12	6.12	6.12	34.8	19.4	27.9	27.9	11.6	8.91	8.91
18	5.04	9.84	6.12	6.58	6.12	20.2	18.6	27.9	40.8	11.6	8.91	8.91
19	5.35	8.91	6.12	7.51	6.12	15.0	17.0	34.8	58.6	17.0	9.37	8.91
20	4.74	7.05	6.58	7.98	5.35	13.7	17.0	30.9	51.2	15.7	8.91	8.91
21	4.43	7.05	7.51	7.51	6.12	13.0	17.0	31.9	33.8	13.0	8.91	11.0
22	4.43	6.58	8.91	7.98	6.12	13.0	16.3	34.8	27.0	13.7	8.91	37.8
23	4.13	6.58	7.51	9.37	6.12	13.0	18.6	36.8	24.2	15.0	8.91	30.9
24	4.43	6.12	7.98	8.91	7.51	11.0	17.0	38.8	24.2	13.7	9.37	21.0
25	4.13	7.05	7.51	7.51	7.51	9.84	15.0	41.8	23.4	13.0	12.3	24.2
26	4.74	7.05	6.58	7.51	7.05	9.37	14.3	46.9	21.0	12.3	9.37	44.8
27	8.44	6.58	6.58	7.51	7.05	10.3	15.0	36.8	20.2	11.0	9.37	24.2
28	5.04	6.12	6.58	7.51	7.98	13.0	18.6	32.8	21.0	12.3	9.37	17.8
29	4.74	6.12	6.12	7.05	-----	13.7	24.2	29.9	21.0	14.3	9.37	15.0
30	4.13	6.12	7.98	6.12	-----	11.6	27.0	28.9	19.4	12.3	9.37	13.0
31	3.82	-----	7.05	6.12	-----	13.7	-----	27.0	-----	11.0	9.37	-----
Maks.	21.8	37.8	11.6	9.84	8.91	51.2	50.1	56.5	81.9	59.6	26.0	61.8
Min.	3.82	3.52	5.04	5.04	5.04	6.58	13.7	25.0	17.8	10.3	8.91	8.91
Ortalama	7.04	6.81	6.58	6.73	6.34	13.9	22.0	31.9	29.4	15.7	9.29	15.2
LT/SN/Km2	14.0	13.5	13.0	13.3	12.6	27.6	43.7	63.3	58.3	31.0	18.4	30.2
AKIM mm.	37.4	35.0	34.9	35.7	30.4	73.8	113.	170.	151.	83.1	49.3	78.3
MİL. M3	18.9	17.6	17.6	18.0	15.3	37.3	57.1	85.6	76.2	41.9	24.9	39.5

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 449.90 MİLYON M3 892 MM. 28.3 LT/SN/Km2

22. Doğu Karadeniz Havzası

E22A068 DOĞANKENT Ç. TORUL

YERİ : TORUL-GÜMÜŞHANE KARAYOLUNDA TORUL TUNELİNİN 300 M İLERİSİNDEDİR. (EAPTA G42-C4)
39°19'26" Doğu - 40°32'47" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 1698.60 km² YAKLAŞIK KOT : 965 m

GÖZLEM SÜRESİ : 09.07.2008 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 13.959 m³/sn. (5 Yıllık) 2013 Su yılında 12.757 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık en çok akım : 181.000 m³/sn 17.03.2013
2013 Su yılında anlık en az akım : 1.070 m³/sn 24.08.2013
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 181.000 m³/sn 17.03.2013
Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.800 m³/sn 03.08.2011

2. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
100	0.800	200	33.5	300	99.0	360	141.
120	2.8	220	46.3	320	113.	370	149.
140	6.7	240	59.1	330	120.	380	157.
160	13.7	260	72.0	340	127.	390	165.
180	22.5	280	85.0	350	134.	400	173.

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	1.34	2.25	2.64	3.75	6.67	24.2	48.8	39.9	13.7	3.59	1.87	1.14
02	1.41	2.38	2.64	3.59	5.99	20.0	57.0	39.9	12.9	3.59	1.61	1.14
03	1.34	2.25	2.64	3.42	5.31	17.5	68.1	39.3	11.8	3.59	1.74	1.14
04	1.48	2.38	3.75	3.42	5.08	18.0	70.0	35.4	11.0	3.42	1.61	1.14
05	1.87	2.38	4.07	3.75	5.54	19.0	65.5	32.3	10.7	3.10	1.48	1.21
06	1.87	2.25	3.91	3.75	6.67	15.7	60.3	31.1	11.8	2.93	1.48	1.21
07	1.87	2.25	3.75	3.75	7.32	13.7	59.0	30.5	12.9	2.93	1.41	1.28
08	1.87	2.25	3.75	3.59	8.93	13.3	62.9	28.7	10.3	2.64	1.34	1.28
09	2.51	2.64	3.75	3.75	9.58	13.7	66.8	26.0	9.58	2.64	1.41	1.28
10	2.77	3.91	3.59	3.26	9.90	12.9	55.1	25.5	15.6	2.51	1.28	1.28
11	2.77	7.32	3.59	3.59	11.0	14.9	47.6	25.0	22.0	2.51	1.21	1.21
12	2.93	8.61	3.42	3.91	11.8	23.1	42.6	23.5	14.8	2.51	1.28	1.21
13	2.93	7.32	3.26	4.07	9.90	82.4	39.5	24.0	12.6	2.38	1.21	1.21
14	2.64	5.99	3.26	4.07	9.25	74.6	35.3	23.5	11.0	2.25	1.21	1.14
15	2.51	5.08	2.93	3.75	8.93	71.3	33.5	22.0	9.58	2.25	1.28	1.14
16	2.38	4.24	2.93	3.75	8.29	84.3	53.9	21.5	8.93	2.25	1.28	1.14
17	2.25	3.75	2.93	4.24	7.64	144	69.4	21.5	7.64	2.25	1.28	1.14
18	2.13	3.59	2.93	4.40	6.99	86.3	59.6	21.0	7.64	2.25	1.28	1.21
19	2.13	3.26	3.75	4.24	6.67	60.9	53.2	21.5	7.64	2.51	1.28	1.21
20	2.13	3.10	3.91	4.24	6.22	47.6	50.1	21.0	7.32	2.64	1.28	1.41
21	2.13	3.10	4.63	4.63	6.44	42.0	57.0	21.0	6.67	2.38	1.21	1.61
22	2.13	2.93	5.99	5.31	6.44	43.2	53.2	21.0	5.99	2.38	1.21	2.93
23	2.13	2.93	5.76	6.99	6.22	43.8	46.9	20.5	5.31	2.25	1.21	2.93
24	2.25	2.93	8.61	9.58	6.67	38.9	35.4	20.0	5.08	2.13	1.14	2.64
25	2.38	2.93	7.64	9.90	7.32	32.9	31.1	19.0	4.85	2.13	1.21	2.38
26	2.38	2.93	6.44	9.58	8.29	30.7	29.3	18.5	4.63	2.13	1.21	2.25
27	2.51	2.93	5.54	9.90	10.3	29.0	27.5	18.0	4.40	2.13	1.21	2.13
28	2.51	2.93	5.76	11.0	24.7	31.2	28.7	16.7	4.24	2.13	1.21	1.87
29	2.38	2.77	5.31	9.58	-----	40.1	32.9	15.6	3.91	2.13	1.21	1.87
30	2.25	2.77	4.85	8.29	-----	39.5	38.0	15.2	3.75	2.13	1.21	1.87
31	2.25	-----	3.91	7.32	-----	42.6	-----	14.8	-----	2.00	1.14	-----
Maks.	3.26	11.4	9.90	12.2	29.6	181.	81.1	42.5	34.8	3.91	1.87	3.42
Min.	1.34	2.25	2.64	2.77	4.85	12.1	27.0	14.8	3.59	2.00	1.07	1.07
Ortalama	2.21	3.55	4.25	5.43	8.36	41.0	49.3	24.3	9.28	2.54	1.32	1.55
LT/SN/Km ²	1.30	2.09	2.50	3.20	4.92	24.1	29.0	14.3	5.46	1.49	0.778	0.914
AKIM mm.	3.48	5.41	6.71	8.56	11.9	64.7	75.2	38.3	14.2	4.00	2.08	2.37
MİL. M3	5.91	9.19	11.4	14.5	20.2	110.	128.	65.1	24.0	6.80	3.54	4.03

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 402.67 MİLYON M3 237 MM. 7.5 LT/SN/Km²

22. Dogu Karadeniz Havzasi

E22A069 TAŞDİBEKDERESİ DEREKÖY

YERİ : ORDU İLİ FATSA - ÇATALPINAR -AYBAŞI KARAYOLUNUN SAHİLDEN İTİBAREN 7.KM'SİNDEKİ MESEBÜKÜ MEVKİİNDEN TAŞLICA KÖYÜ YOLUNA DÖNÜLÜR. BU NOKTADAN TOPLAM 8 KM ASEFALT YOL TAKİP EDİLİR, İSTASYON DEREKÖY MAHALLESİNİ TAŞDİBEK DERESİ ÜZERİNDEN SOL KENARA ÇAMAŞ YÖNÜNE BAĞLAYAN MUSTAFA MALAY KÖPRÜSÜ ÜZERİNDEDİR. (PAFTA G39-A1)
37°32'49" Doğu - 40°56'15" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 117.50 km2

YAKLAŞIK KOT : 98 m

GÖZLEM SÜRESİ : 13.05.2009 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 3.329 m3/sn. (4 Yıllık) 2013 Su yılında 3.280 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık ençok akım : 317.000 m3/sn 18.06.2013
2013 Su yılında anlık enaz akım : 0.111 m3/sn 07.05.2013
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 317.000 m3/sn 18.06.2013
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.111 m3/sn 07.05.2013

1. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
55	0.040	110	7.9	210	92.0	310	247.
65	0.205	130	17.2	230	119.	330	283.
75	0.700	150	30.9	250	150.	340	301.
85	1.7	170	47.8	270	182.	350	319.
95	3.5	190	68.7	290	214.	360	337.

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.464	0.830	1.87	3.12	4.76	7.27	2.19	0.641	0.464	1.22	2.24	8.74
02	0.464	0.830	1.71	2.19	4.02	4.51	2.19	0.582	0.464	1.09	1.56	3.17
03	0.464	0.960	1.64	1.71	3.78	4.27	1.87	0.523	0.405	0.960	1.39	1.90
04	0.830	1.09	1.71	1.64	5.70	4.51	1.71	0.523	0.405	0.700	1.15	1.90
05	0.960	0.960	2.71	1.71	5.70	6.02	1.64	0.523	0.405	0.700	1.56	2.07
06	0.830	1.22	3.12	1.64	5.39	4.76	1.64	0.582	0.523	0.641	1.15	1.39
07	0.700	1.22	2.19	1.71	5.07	5.70	1.57	0.641	0.700	0.641	1.04	1.15
08	0.582	7.59	2.19	2.03	3.78	7.27	1.57	0.641	0.464	0.641	0.918	1.04
09	1.49	27.2	1.87	2.19	3.33	8.74	1.49	0.582	0.405	0.405	1.04	1.15
10	1.22	25.7	1.87	2.19	3.12	9.58	1.42	0.582	2.71	0.464	0.800	1.56
11	1.35	33.3	1.87	2.19	2.51	9.16	1.22	0.582	1.42	0.582	0.573	1.04
12	4.02	41.5	2.19	3.12	3.12	6.33	1.09	0.523	1.09	0.582	0.573	0.918
13	1.57	23.5	2.92	12.6	2.71	3.53	1.09	1.49	0.960	0.523	0.573	0.800
14	1.09	12.1	6.02	10.8	2.35	2.51	0.960	2.03	0.960	0.523	0.724	0.800
15	0.960	7.27	3.78	5.70	1.87	2.19	0.960	2.35	0.700	0.523	0.800	1.15
16	0.830	4.27	2.92	5.07	2.35	2.03	1.49	4.27	0.700	0.464	3.40	0.918
17	0.830	2.92	2.35	7.27	2.92	4.02	2.35	2.35	0.700	0.582	4.24	0.800
18	0.830	2.35	2.19	9.16	2.71	5.39	2.03	1.87	33.3	1.35	2.94	0.800
19	0.830	1.87	2.19	7.90	3.53	6.02	1.71	2.19	6.33	24.3	4.52	0.800
20	0.830	1.71	2.19	6.96	3.53	10.4	1.57	1.49	2.35	5.76	2.94	1.73
21	1.09	1.64	3.53	7.59	6.96	8.32	1.57	1.35	1.87	2.24	4.24	5.44
22	1.09	1.57	6.96	12.1	4.76	5.07	1.49	1.22	1.64	6.40	2.47	12.0
23	1.09	1.87	4.51	10.0	4.27	3.53	1.49	1.09	1.57	7.54	1.56	4.80
24	1.09	11.7	9.58	6.96	4.76	2.71	1.42	0.960	1.49	3.96	1.27	2.94
25	1.09	13.6	6.33	6.02	3.12	2.35	1.35	0.830	1.42	2.24	1.15	2.47
26	1.49	14.7	3.53	5.39	2.51	2.19	1.22	0.700	1.42	2.07	1.04	2.24
27	0.830	7.27	2.71	4.27	2.19	2.03	0.960	0.700	1.35	2.94	0.918	1.73
28	0.700	4.02	2.19	4.02	3.33	2.19	0.830	0.700	1.35	6.40	0.800	1.90
29	0.464	2.92	1.87	5.39	-----	3.33	0.830	0.700	1.35	22.2	0.918	2.07
30	0.464	2.19	7.90	5.07	-----	2.92	0.700	0.582	1.22	10.1	1.04	1.73
31	1.09	-----	5.70	5.39	-----	2.51	-----	0.523	-----	3.68	1.73	-----
Maks.	6.64	62.1	15.2	19.1	10.0	12.1	3.78	6.96	317.	76.7	37.9	20.1
Min.	0.464	0.700	1.64	1.57	1.87	1.87	0.641	0.111	0.158	0.405	0.573	0.800
Ortalama	1.02	8.66	3.36	5.26	3.72	4.88	1.45	1.11	2.34	3.63	1.65	2.37
LT/SN/Km2	8.68	73.7	28.6	44.8	31.7	41.6	12.4	9.42	19.9	30.9	14.1	20.2
AKIM mm.	23.3	191.	76.7	120.	76.6	111.	32.1	25.2	51.6	82.7	37.7	52.3
MİL. M3	2.73	22.5	9.01	14.1	9.00	13.1	3.77	2.97	6.06	9.71	4.43	6.15

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 103.53 MİLYON M3 881 MM. 27.9 LT/SN/Km2

22. Dogu Karadeniz Havzasi

E22A070 KÜÇÜKDERE Ç. ÇİMENLİ

YERİ : TRABZON İLİ ARAKLI İLÇE MERKEZİ ÇIKIŞINDA KÜÇÜK DERE ÜZERİNDE 10 KM MEBEAINDADIR
(PAFTA G44-A4)
40°4'14" Doğu - 40°51'1" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 88.60 km2

YAKLAŞIK KOT : 167 m

GÖZLEM SÜRESİ : 13.08.2009 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 2.530 m3/sn. (4 Yıllık) 2013 Su yılında 2.835 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık ençok akım : 16.500 m3/sn 14.11.2012
2013 Su yılında anlık enaz akım : 0.623 m3/sn 02.10.2012
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 30.500 m3/sn 23.07.2011
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.200 m3/sn 13.12.2010

2. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
55	0.200	130	16.5	210	48.5	260	68.9
70	1.2	140	20.5	220	52.5	270	73.0
78	2.2	160	28.5	230	56.6	280	77.1
90	4.6	180	36.5	240	60.7	290	81.2
110	9.6	200	44.5	250	64.8	300	85.3

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.670	1.90	2.19	2.67	2.67	5.28	4.23	3.21	1.37	0.951	1.37	3.82
02	0.623	1.75	2.02	2.51	2.67	4.44	4.85	3.21	1.37	2.84	1.27	4.23
03	0.623	1.75	2.02	2.35	2.51	4.03	5.28	3.21	1.27	3.00	1.16	4.23
04	0.623	1.75	1.86	2.19	2.51	4.03	4.64	3.00	1.27	2.35	1.27	3.82
05	0.766	1.75	2.02	2.19	2.51	4.64	4.23	3.00	1.16	2.02	1.37	5.95
06	0.670	1.60	1.86	2.35	2.35	4.03	3.82	3.00	1.70	1.70	1.16	5.28
07	0.766	1.60	1.70	3.00	2.67	3.82	3.82	2.84	1.86	1.53	1.06	4.23
08	0.766	2.43	3.00	3.62	2.51	4.23	4.44	2.67	1.53	1.53	1.06	3.82
09	1.30	2.02	2.84	3.00	2.51	4.23	4.23	2.67	1.37	1.37	1.06	4.44
10	1.45	2.13	2.35	2.84	2.35	4.03	3.62	2.67	2.35	1.27	0.951	4.64
11	0.958	2.43	2.35	2.67	2.35	4.23	3.82	2.84	2.51	1.37	0.951	4.03
12	1.45	1.60	2.19	2.84	3.62	5.28	3.41	2.84	1.86	1.27	0.951	3.62
13	1.30	11.8	2.84	4.64	3.62	5.73	3.21	2.67	1.53	1.16	0.951	3.21
14	0.958	8.56	4.85	5.73	2.84	5.28	3.00	2.51	1.37	1.16	0.951	2.84
15	0.862	4.44	4.03	4.23	2.67	5.28	2.84	2.51	1.37	1.06	0.951	3.00
16	0.862	4.64	3.21	3.82	2.84	5.73	3.21	2.67	1.37	1.06	1.06	3.41
17	0.766	4.85	2.67	4.23	3.21	7.30	3.62	2.35	1.27	1.06	1.06	2.84
18	0.862	4.23	2.51	4.64	3.41	6.40	4.03	2.67	1.37	1.06	1.16	2.67
19	0.958	3.62	2.67	4.64	3.41	5.73	3.82	4.85	1.37	1.16	3.41	2.67
20	0.958	3.21	3.00	4.44	3.41	5.95	3.62	4.03	1.27	1.06	3.82	2.67
21	0.862	3.00	3.62	4.23	3.00	5.50	3.62	3.00	1.16	1.06	2.84	4.23
22	0.766	2.67	5.50	4.64	2.84	5.28	3.62	2.67	1.06	1.37	2.67	12.5
23	0.766	2.51	4.03	5.28	2.84	4.85	4.03	2.51	1.06	2.67	2.51	8.56
24	0.958	2.51	5.28	4.64	2.84	4.44	4.03	2.35	0.951	2.02	2.84	6.52
25	0.862	2.84	4.44	3.82	2.67	4.03	3.41	2.35	0.951	1.86	2.84	5.32
26	2.13	3.00	3.82	3.62	2.67	3.82	3.21	2.19	0.951	1.53	2.51	6.04
27	2.43	3.00	3.41	3.62	2.51	3.82	3.00	1.86	0.951	1.27	2.35	4.40
28	2.02	2.67	3.00	3.41	3.82	3.82	3.00	1.70	0.846	2.02	2.35	3.80
29	1.90	2.51	2.84	3.00	-----	4.85	3.21	1.70	0.846	2.02	2.35	3.60
30	1.75	2.35	3.00	3.00	-----	4.23	3.21	1.53	0.741	1.86	2.35	3.00
31	1.75	-----	2.84	2.84	-----	4.03	-----	1.37	-----	1.53	2.51	-----
Maks.	3.40	16.5	6.85	6.40	5.28	9.70	5.95	6.63	4.44	5.95	10.3	15.0
Min.	0.623	1.60	1.70	2.19	2.35	3.41	2.84	1.37	0.741	0.741	0.951	2.67
Ortalama	1.11	3.17	3.03	3.57	2.85	4.79	3.74	2.67	1.34	1.59	1.78	4.45
LT/SN/Km2	12.5	35.8	34.2	40.3	32.2	54.0	42.2	30.1	15.1	17.9	20.1	50.2
AKIM mm.	33.5	92.8	91.6	108.	77.8	145.	109.	80.6	39.1	48.0	53.7	130.
MİL. M3	2.97	8.22	8.12	9.56	6.90	12.8	9.68	7.14	3.46	4.25	4.76	11.5

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 89.36 MİLYON M3 1009 MM. 32.0 LT/SN/Km2

22. Doğu Karadeniz Havzası

E22A071 CURA Ç. CURI

YERİ : SAMSUN TERME İLÇESİ İSTİKAMETİNDEN ÜNYE İLÇESİNE 6 KM KALA SAĞA ÇAYBAŞI, İLKÜVEZ BEDELERİ İSTİKAMETİNE DÖNÜLÜR. 1400M SONRA SOLA DÖNEREK KİL FABRİKASI YOLUNA GİRİLİR. BU YOLDAN 3400 M DEVAM EDİLDİĞİNDE CURA ÇAYINI KESEN KÖPRÜNÜN 3 M MANSABINDADIR. (PAFTA F48-D3) 37°12'5" Doğu - 41°6'57" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 226.00 km² YAKLAŞIK KOT : 23 m

GÖZLEM SÜRESİ : 04.05.2010 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 4.342 m³/sn. (3 Yıllık) 2013 Su yılında 4.273 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık ençok akım : 81.200 m³/sn 18.06.2013
 2013 Su yılında anlık enaz akım : 0.210 m³/sn 11.07.2013
 Gözlem süresinde anlık ençok akım : 157.000 m³/sn 16.07.2010
 Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.210 m³/sn 11.07.2013

2. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
75	0.110	150	15.3	250	92.4	350	229.
85	0.420	170	25.0	270	116.	370	263.
95	1.0	190	38.0	290	142.	380	280.
110	2.9	210	54.0	310	168.	390	297.
130	7.8	230	71.0	330	197.	400	315.

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.309	0.570	2.38	4.18	8.16	4.79	3.15	1.13	0.420	0.470	0.670	2.10
02	0.346	0.620	2.10	3.35	6.40	3.97	2.94	1.03	0.420	0.470	0.570	1.34
03	0.346	0.520	1.82	2.80	5.84	3.35	2.66	1.03	0.470	0.470	0.520	0.742
04	0.346	0.570	6.96	2.38	8.16	6.68	2.24	0.958	0.420	0.470	0.470	0.670
05	2.80	0.814	4.59	2.38	6.68	12.2	1.96	0.958	0.383	0.470	0.470	0.570
06	0.814	0.570	4.18	2.52	5.28	10.3	1.96	0.886	0.383	0.470	0.470	0.520
07	0.570	0.570	2.94	5.56	5.28	10.3	1.82	0.886	0.420	0.470	0.470	0.470
08	0.470	8.52	2.94	6.12	4.59	10.7	1.68	0.886	0.470	0.470	0.420	0.420
09	7.80	52.4	2.94	5.84	3.97	8.88	1.82	0.886	0.420	0.420	0.420	0.520
10	5.00	35.4	2.66	6.12	3.76	7.80	2.38	0.814	0.886	0.346	0.420	0.570
11	2.38	36.7	2.52	5.56	3.56	6.96	2.24	0.814	1.23	0.570	0.383	0.520
12	13.0	51.6	3.35	7.24	6.68	6.12	2.24	1.03	0.620	0.383	0.383	0.420
13	3.56	24.8	8.16	28.8	7.52	9.60	2.24	1.23	0.470	0.309	0.383	0.383
14	1.82	11.0	12.6	26.3	4.38	5.84	1.82	1.03	0.470	0.309	0.346	0.383
15	1.13	6.12	7.24	14.1	3.56	4.79	1.68	1.54	0.383	0.272	0.346	0.383
16	0.886	4.59	4.79	13.0	5.00	4.59	4.59	2.38	0.383	0.272	0.346	0.670
17	0.742	3.97	3.76	16.2	9.24	7.24	37.3	1.13	0.383	0.420	0.383	0.570
18	0.620	3.35	3.97	21.2	6.96	7.80	14.5	1.23	27.6	2.10	0.814	0.470
19	0.570	2.52	5.56	18.4	5.56	6.68	7.24	1.23	11.0	2.94	1.44	0.420
20	0.570	1.96	4.59	14.5	6.12	6.68	5.00	1.03	3.56	1.96	0.886	0.383
21	0.570	1.68	6.96	16.6	14.1	5.28	3.97	0.886	1.82	0.958	0.670	0.470
22	0.570	1.54	11.4	19.3	7.52	4.18	3.15	0.742	1.23	0.886	0.520	1.44
23	0.520	3.15	9.24	16.6	6.12	4.18	2.80	0.670	0.958	2.24	0.420	1.23
24	0.520	42.7	25.5	12.2	6.40	3.56	2.38	0.620	0.742	1.13	0.383	0.814
25	1.03	21.2	11.4	8.52	4.79	2.94	2.10	0.570	0.620	0.814	0.383	1.54
26	4.18	14.1	6.96	8.52	4.18	2.80	1.96	0.570	0.570	0.620	0.346	1.03
27	1.03	7.52	5.00	6.40	3.56	2.80	1.68	0.570	0.520	1.03	0.346	0.670
28	0.742	4.79	4.18	5.84	3.76	3.76	1.54	0.670	0.520	1.68	0.309	0.570
29	0.620	3.56	3.35	11.4	-----	6.40	1.34	0.620	0.470	1.54	0.309	0.520
30	0.520	2.80	9.60	11.0	-----	4.79	1.23	0.520	0.470	1.23	0.309	0.520
31	0.520	-----	6.12	10.3	-----	3.76	-----	0.420	-----	0.886	0.420	-----
Maks.	25.6	74.1	33.4	39.6	20.4	16.2	46.7	5.56	81.2	9.60	2.66	2.80
Min.	0.309	0.470	1.68	2.24	3.15	2.66	0.520	0.383	0.383	0.210	0.272	0.309
Ortalama	1.77	11.7	6.12	10.7	5.97	6.12	4.12	0.934	1.96	0.873	0.485	0.711
LT/SN/Km2	7.84	51.7	27.1	47.6	26.4	27.1	18.2	4.13	8.66	3.86	2.14	3.15
AKIM mm.	21.0	134.	72.5	127.	63.9	72.5	47.3	11.1	22.4	10.4	5.74	8.15
MİL. M3	4.74	30.3	16.4	28.8	14.4	16.4	10.7	2.50	5.07	2.34	1.30	1.84

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 134.79 MİLYON M3 596 MM. 18.9 LT/SN/Km2

23. Çoruh Havzası

D23A003 ÇENGÜL D. ERİKDİBİ

YERİ : BAYBURT-ÇAYKARA YOLUNUN 21 KM' SINDE ERİKDİBİ KÖYÜNDEDİR. (PAFTA H44-A2)
39°42'39" Doğu - 40°11'27" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 162.00 km²

YAKLAŞIK KOT : 1562 m

GÖZLEM SÜRESİ : 09.07.1960 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde ----- m³/sn. (45 Yıllık) 2013 Su yılında ---- m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık ençok akım : ----- m³/sn

2013 Su yılında anlık enaz akım : ----- m³/sn

Gözlem süresinde anlık ençok akım : 53.000 m³/sn 29.05.1979

Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.001 m³/sn 31.08.1975

8. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
30	0.033	60	0.820	110	16.5	170	62.0
35	0.056	70	2.0	120	23.0	200	90.0
40	0.098	80	4.2	130	30.0		
45	0.170	90	7.2	140	37.0		
50	0.305	100	11.5	150	45.0		

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.170	0.408	-----	0.938	1.06	1.29	6.00	8.06	2.44	0.511	0.278	0.141
02	0.197	0.460	-----	0.938	1.06	1.17	6.60	8.92	2.22	0.511	0.278	0.156
03	0.197	0.460	-----	0.938	1.17	1.06	8.92	9.35	2.22	0.511	0.224	0.112
04	0.224	0.460	-----	0.938	1.41	1.06	9.78	8.92	2.00	0.460	0.197	0.127
05	0.305	0.460	-----	0.938	1.53	0.938	9.35	8.49	1.88	0.408	0.278	0.156
06	0.305	-----	-----	0.938	1.41	0.938	9.35	8.49	1.88	0.408	0.251	0.170
07	0.305	-----	-----	0.938	1.29	1.06	9.35	8.49	1.88	0.460	0.224	0.170
08	0.460	-----	-----	0.938	1.29	1.06	10.2	8.06	1.65	0.357	0.224	0.170
09	0.460	-----	-----	0.938	1.29	0.820	10.6	6.90	1.76	0.357	0.197	0.197
10	0.614	-----	-----	0.938	1.41	0.820	8.92	6.60	1.88	0.357	0.224	0.197
11	0.511	-----	-----	0.938	1.41	1.06	7.63	6.60	1.76	0.357	0.197	0.170
12	0.563	-----	-----	0.938	1.29	1.29	6.60	6.00	1.53	0.357	0.170	0.224
13	0.511	-----	-----	0.938	0.820	3.54	5.40	5.70	1.41	0.305	0.156	0.197
14	0.460	-----	-----	0.938	0.820	5.10	5.10	5.40	1.41	0.278	0.156	0.197
15	0.408	-----	-----	0.938	0.820	5.40	5.40	5.10	1.29	0.278	0.170	0.170
16	0.408	-----	-----	0.938	0.820	6.60	5.40	4.50	1.17	0.278	0.141	0.156
17	0.408	-----	-----	0.938	0.820	10.2	5.40	4.20	1.17	0.278	0.127	0.170
18	0.357	-----	-----	0.938	0.820	6.90	5.40	4.80	1.17	0.251	0.156	0.197
19	0.408	-----	-----	0.938	0.769	4.80	5.40	4.50	1.17	0.305	0.156	0.224
20	0.408	-----	-----	0.938	0.769	3.76	5.40	4.50	1.17	0.305	0.141	0.278
21	0.408	-----	-----	0.938	0.769	3.76	5.40	4.50	1.06	0.305	0.156	0.251
22	0.408	-----	-----	0.820	0.717	3.98	5.10	4.50	0.938	0.357	0.156	0.278
23	0.408	-----	-----	0.820	0.717	3.98	4.80	4.20	0.938	0.278	0.170	0.305
24	0.460	-----	-----	0.938	0.717	3.32	4.20	4.50	0.769	0.251	0.156	0.305
25	0.460	-----	-----	0.938	0.820	2.88	3.76	4.50	0.717	0.251	0.156	0.305
26	0.460	-----	0.938	1.06	0.938	2.66	3.54	4.20	0.666	0.278	0.156	0.278
27	0.511	-----	0.938	1.06	1.17	2.44	3.76	3.76	0.666	0.224	0.141	0.251
28	0.460	-----	0.938	1.06	1.41	2.66	4.20	3.32	0.666	0.251	0.141	0.251
29	0.460	-----	0.938	1.06	-----	3.32	5.40	3.10	0.563	0.278	0.127	0.251
30	0.408	-----	0.938	1.06	-----	3.76	6.90	2.88	0.563	0.251	0.127	0.251
31	0.408	-----	0.938	1.06	-----	4.80	-----	2.44	-----	0.278	0.127	-----
Maks.	0.717	KURU	KURU	1.29	2.00	12.0	12.0	10.2	2.88	0.563	0.357	0.357
Min.	0.156	KURU	KURU	0.820	0.717	0.820	3.54	2.44	0.460	0.224	0.112	0.112
Ortalama	0.404	KURU	KURU	0.954	1.05	3.11	6.44	5.66	1.35	0.333	0.179	0.210
LT/SN/Km2	2.50	KURU	KURU	5.89	6.47	19.2	39.8	34.9	8.36	2.06	1.11	1.30
AKIM mm.	6.68	KURU	KURU	15.8	15.6	51.4	103.	93.6	21.7	5.51	2.96	3.36
MİL. M3	1.08	KURU	KURU	2.56	2.53	8.33	16.7	15.2	3.51	0.893	0.480	0.545

SU YILI (2013)

23. Çoruh Havzası

D23A016 ÇORUH N. MESCİTLİ

YERİ : ERZURUM İLİ PAZAR YOLU İLÇESİ 95 KM SİNDEN SOLA AYRILAN YOLUN 27 KM SİNDEKİ MESCİTLİ KÖYÜNDEDİR. (PAFTA H45-D2)
40°39'33" Doğu - 40°13'58" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 481.20 km²

YAKLAŞIK KOT : 1805 m

GÖZLEM SÜRESİ : 16.09.1965 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 5.870 m³/sn. (43 Yıllık) 2013 Su yılında 5.256 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık en çok akım : 27.000 m³/sn 09.04.2013
2013 Su yılında anlık en az akım : 1.170 m³/sn 13.02.2013
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 68.000 m³/sn 10.04.1980
Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.064 m³/sn 08.01.2003

24. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
5	0.398	35	5.6	110	38.0	160	67.0
7	0.585	45	8.4	120	43.5	170	73.0
9	0.793	55	11.8	130	49.0	180	79.0
15	1.6	70	18.0	140	55.0	190	85.0
25	3.3	90	27.5	150	61.0	200	91.0

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	1.87	2.53	2.18	2.71	1.87	3.01	13.1	15.5	8.72	3.70	2.71	2.71
02	1.87	2.34	2.18	2.71	1.87	3.01	14.3	16.9	9.36	3.70	2.90	2.34
03	1.87	2.34	2.18	2.71	1.87	2.79	16.9	17.3	7.80	3.70	2.71	2.18
04	2.03	2.18	2.03	2.71	2.03	2.79	20.0	16.9	7.50	3.70	2.71	2.18
05	2.53	2.03	1.87	2.53	2.53	3.23	20.9	16.4	6.90	3.70	2.90	2.53
06	2.34	2.18	2.03	2.34	2.53	2.61	21.8	16.4	6.90	3.49	2.90	2.53
07	2.34	2.18	2.18	2.18	2.03	3.01	22.3	16.4	6.90	3.49	2.90	2.53
08	2.34	2.34	2.34	2.53	1.87	2.79	22.7	16.9	6.90	3.27	2.90	2.34
09	2.34	3.27	1.87	2.71	1.87	2.79	26.0	14.2	6.37	3.08	2.90	2.71
10	2.53	4.35	1.72	2.71	1.87	3.01	24.5	13.8	6.90	3.27	2.90	2.90
11	2.53	4.59	2.71	2.71	1.87	3.23	22.3	13.8	6.90	3.27	2.90	2.53
12	2.53	4.84	2.53	2.71	1.87	3.44	22.3	13.4	6.37	3.27	2.90	2.34
13	2.53	3.70	2.34	2.53	1.72	4.84	18.2	12.6	5.84	2.90	2.90	2.53
14	2.34	3.27	2.34	2.53	1.87	7.70	16.4	12.2	5.57	2.71	2.90	2.18
15	2.34	3.27	2.34	2.71	2.03	8.02	15.5	11.8	5.33	2.90	2.90	2.18
16	2.34	3.08	2.34	2.71	2.03	9.64	17.3	11.4	5.08	3.08	2.90	2.03
17	2.34	3.08	2.90	2.34	1.87	17.3	17.3	10.7	5.08	2.90	2.90	2.18
18	2.34	2.90	2.53	2.53	1.87	14.3	17.3	10.4	5.84	2.90	2.90	2.71
19	2.53	2.90	2.53	2.34	1.87	11.1	15.5	11.1	5.57	3.27	2.90	2.90
20	2.53	2.71	2.34	2.34	1.72	9.32	15.5	11.8	5.33	3.27	2.90	2.90
21	2.53	2.71	2.71	2.53	2.18	8.34	15.5	10.7	5.08	2.71	2.90	2.53
22	2.53	2.71	2.53	2.18	1.87	8.67	14.7	10.4	4.84	2.71	2.90	2.90
23	2.53	2.71	2.34	2.18	1.87	8.99	13.9	9.36	4.59	2.90	2.90	2.90
24	2.71	2.71	2.53	2.03	1.87	8.02	13.1	9.36	4.35	2.71	2.90	3.08
25	2.71	2.71	2.34	1.87	1.87	7.07	12.7	10.7	4.35	2.90	2.71	2.90
26	2.90	2.71	2.71	1.87	1.72	7.07	12.7	10.4	3.92	2.90	2.71	2.90
27	3.08	2.53	2.71	1.87	2.03	7.07	12.7	9.36	3.92	2.90	2.90	2.90
28	2.90	2.53	2.71	2.18	3.23	8.02	12.7	9.36	3.70	3.08	2.90	2.53
29	2.71	2.34	2.71	2.03	-----	9.32	13.9	9.36	3.70	2.90	2.71	2.53
30	2.71	2.71	2.53	2.53	-----	10.4	14.7	8.72	3.70	2.71	2.71	2.53
31	2.53	-----	2.71	2.71	-----	11.5	-----	8.40	-----	2.71	2.71	-----
Maks.	3.49	5.08	3.08	3.08	3.23	19.1	27.0	17.8	10.7	3.70	2.90	3.08
Min.	1.87	2.03	1.56	1.72	1.17	1.73	10.8	7.80	3.49	2.71	1.87	1.87
Ortalama	2.46	2.88	2.39	2.43	1.99	6.85	17.2	12.5	5.78	3.12	2.85	2.57
LT/SN/Km2	5.11	5.99	4.96	5.05	4.13	14.2	35.8	25.9	12.0	6.48	5.92	5.34
AKIM mm.	13.7	15.5	13.3	13.5	10.0	38.1	92.8	69.3	31.1	17.4	15.9	13.8
MİL. M3	6.59	7.47	6.39	6.50	4.81	18.4	44.6	33.4	15.0	8.35	7.64	6.66

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 165.81 MİLYON M3 345 MM. 10.9 LT/SN/Km2

23. Çoruh Havzası

D23A023 OLU Ç. KESİKÖPRÜ

YERİ : OLTU ERZURUM YOLUNUN 10 KM SINDE BULUNAN KESİK KÖPRÜ ÇİFTLİĞİNDEDİR. (PAFTA H47-B2)
41°56'46" Doğu - 40°29'52" Kuzey

YAGIŞ ALANI : 1118.30 km² YAKLAŞIK KOT : 1400 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.11.1976 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 5.393 m³/sn. (21 Yıllık) 2013 Su yılında 3.587 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık ençok akım : 37.600 m³/sn 16.04.2013
2013 Su yılında anlık enaz akım : 0.119 m³/sn 18.08.2013
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 152.000 m³/sn 05.03.2004
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.060 m³/sn 12.07.2000

22. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
5	0.050	55	5.8	110	29.0	160	60.0
15	0.341	70	10.3	120	34.8	170	67.0
25	0.971	80	14.2	130	40.8	180	74.0
35	2.0	90	19.0	140	47.0	190	81.0
45	3.6	100	24.0	150	53.5	200	88.0

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.683	1.44	1.35	1.25	1.44	1.92	8.12	14.6	7.24	3.84	0.532	0.268
02	0.755	1.56	1.35	1.25	1.44	1.68	10.4	15.0	7.52	1.16	0.532	0.305
03	0.899	1.44	1.35	1.25	1.16	1.44	15.5	15.0	4.78	1.08	0.484	0.557
04	1.16	1.44	1.44	1.25	1.25	1.68	18.5	14.2	4.39	1.43	0.389	0.611
05	1.56	1.35	1.44	1.25	1.35	1.80	18.0	12.2	3.84	1.75	0.304	0.827
06	1.35	1.25	1.35	1.35	1.35	1.35	19.0	12.2	3.31	1.43	0.266	0.827
07	1.44	1.44	1.44	1.35	1.44	1.25	19.5	12.6	3.49	0.579	0.266	0.971
08	1.68	1.35	1.44	1.35	1.44	1.35	21.1	17.0	4.39	0.484	0.266	0.971
09	1.68	1.35	1.44	1.44	1.44	1.44	26.1	16.0	4.02	0.389	0.266	0.971
10	1.68	1.44	1.25	1.35	1.44	1.44	22.8	14.2	3.84	0.389	0.200	0.971
11	1.56	1.56	1.35	1.35	1.44	1.44	19.5	14.6	4.20	0.342	0.172	0.971
12	1.80	2.32	1.44	1.35	1.56	1.80	18.0	15.5	4.20	0.342	0.172	0.899
13	1.68	2.32	1.35	1.35	1.56	3.09	14.6	13.4	3.67	0.342	0.172	0.827
14	1.56	2.04	1.44	1.35	1.35	5.34	13.4	12.2	3.31	0.437	0.172	0.827
15	1.56	1.80	1.44	1.35	1.44	5.34	13.8	11.0	2.83	0.389	0.144	0.755
16	1.44	1.80	1.35	1.35	1.56	6.89	18.5	9.72	2.51	0.266	0.144	0.827
17	1.35	1.68	1.16	1.35	1.44	21.1	21.1	9.08	2.38	0.266	0.144	0.971
18	1.35	1.68	1.35	1.35	1.44	14.6	20.6	7.52	2.38	0.232	0.119	0.971
19	1.25	1.68	1.44	1.25	1.44	8.76	17.5	7.80	2.67	0.200	0.119	0.971
20	1.35	1.68	1.44	1.25	1.25	6.96	18.0	8.12	2.67	0.200	0.119	1.68
21	1.25	1.56	1.56	1.35	1.44	5.91	17.0	8.44	2.38	0.172	0.119	1.56
22	1.35	1.56	1.44	1.35	1.35	5.66	15.5	6.96	2.11	0.144	0.119	1.44
23	1.44	1.56	1.44	1.44	1.44	5.42	13.0	5.66	1.98	0.172	0.144	1.35
24	1.44	1.56	1.44	1.56	1.44	4.98	11.4	5.17	1.75	0.172	0.144	1.25
25	1.44	1.44	1.44	1.44	1.44	4.78	10.4	5.66	1.75	0.172	0.144	1.25
26	1.44	1.44	1.25	1.56	1.44	4.78	10.0	6.40	1.75	0.172	0.144	1.25
27	1.56	1.44	1.07	1.68	1.44	4.78	10.0	5.42	1.54	0.532	0.144	1.25
28	1.44	1.44	1.16	1.68	1.68	4.78	10.0	4.98	1.54	2.38	0.144	1.16
29	1.44	1.44	1.35	1.56	-----	5.42	11.4	4.59	1.33	1.25	0.144	1.16
30	1.44	1.44	1.44	1.56	-----	5.91	13.8	4.20	1.25	0.841	0.200	1.07
31	1.44	-----	1.35	1.44	-----	6.40	-----	3.84	-----	0.579	0.232	-----
Maks.	2.47	5.34	1.92	2.47	2.18	34.6	37.6	21.1	11.4	32.2	0.579	6.35
Min.	0.683	1.07	1.07	0.971	0.971	1.16	6.40	3.84	1.25	0.144	0.119	0.232
Ortalama	1.40	1.58	1.37	1.39	1.42	4.82	15.9	10.1	3.17	0.714	0.215	0.991
LT/SN/Km2	1.25	1.42	1.23	1.24	1.27	4.31	14.2	9.04	2.83	0.638	0.192	0.886
AKIM mm.	3.36	3.67	3.29	3.32	3.08	11.5	36.8	24.2	7.34	1.71	0.515	2.30
MİL. M3	3.76	4.10	3.68	3.72	3.45	12.9	41.2	27.1	8.21	1.91	0.575	2.57

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 113.18 MİLYON M3 101 MM. 3.2 LT/SN/Km2

23. Çoruh Havzası

D23A026 BÜYÜKÇAY UZUN KAVAK

YERİ : ERZURUM ARTIVİN YOLUNUN 70 KM SİNDEN SOLA AYRILAN YOLUN 27 KM SİNDEKİ SERDARLI NAHİYESİNDEDİR
(PAFTA H46-A2)
41°14'52" Doğu - 40°28'40" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 110.00 km² YAKLAŞIK KOT : 1850 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1979 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 2.007 m³/sn. (33 Yıllık) 2013 Su yılında 1.944 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık ençok akım : 12.400 m³/sn 04.05.2013
2013 Su yılında anlık enaz akım : 0.610 m³/sn 01.10.2012
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 45.900 m³/sn 09.05.2007
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.200 m³/sn 18.01.1980

13. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
10	0.297	60	5.9	110	21.5	160	43.0
20	0.752	70	8.5	120	25.0	170	48.0
30	1.5	80	11.5	130	29.0	180	53.0
40	2.6	90	14.5	140	33.5	190	58.5
50	4.0	100	18.0	150	38.0	200	64.0

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.610	1.07	1.01	0.879	0.943	0.943	1.23	7.46	5.18	1.64	1.39	1.23
02	0.610	1.01	1.01	0.879	0.943	0.943	1.58	9.10	4.97	1.54	1.39	1.15
03	0.610	1.01	0.943	0.879	0.943	0.943	2.30	10.3	4.56	1.54	1.31	1.15
04	0.665	1.01	1.01	0.879	0.879	0.943	2.93	10.9	4.40	1.54	1.31	1.15
05	0.665	1.01	1.01	0.943	0.879	0.879	3.33	8.64	4.23	1.45	1.31	1.23
06	0.665	1.01	1.01	0.879	0.943	0.879	4.30	8.64	4.07	1.45	1.31	1.23
07	0.665	1.01	1.01	0.943	0.943	0.816	4.48	8.64	3.90	1.45	1.31	1.23
08	0.665	1.01	1.01	0.879	0.943	0.752	5.63	8.64	3.74	1.36	1.23	1.15
09	0.665	1.01	0.943	0.879	0.943	0.816	8.50	7.78	3.59	1.36	1.23	1.15
10	0.665	1.31	1.07	0.816	0.943	0.879	6.16	7.78	3.90	1.29	1.23	1.23
11	0.665	1.31	0.943	0.879	0.943	0.943	4.71	7.78	3.59	1.29	1.23	1.07
12	0.720	1.31	0.943	0.879	0.943	1.01	3.55	7.20	3.29	1.29	1.23	1.07
13	1.07	1.23	0.943	0.816	0.943	1.16	3.10	7.20	3.44	1.29	1.15	1.07
14	1.07	1.15	0.943	0.816	0.879	1.16	2.83	7.78	3.29	1.29	1.15	1.07
15	1.01	1.15	0.943	0.816	0.943	1.09	2.83	6.92	3.14	1.67	1.15	1.15
16	1.01	1.07	1.23	0.816	0.943	1.32	2.83	6.42	2.99	1.49	1.15	1.07
17	1.01	1.07	1.31	0.752	0.943	1.58	2.70	6.01	2.86	1.41	1.15	1.07
18	1.01	1.07	1.31	0.752	0.943	1.23	2.70	6.42	2.86	1.32	1.15	1.23
19	1.01	1.07	0.943	0.816	0.943	1.03	2.70	6.63	2.61	1.32	1.15	1.31
20	1.01	1.07	0.943	0.816	0.879	0.959	2.97	6.63	2.48	1.32	1.31	1.23
21	1.07	1.07	1.01	0.816	0.943	0.959	2.97	6.42	2.35	1.32	1.31	1.15
22	1.07	1.07	1.01	0.879	0.943	0.959	2.83	6.22	2.24	1.32	1.31	1.15
23	1.07	1.01	0.943	0.943	0.943	0.959	2.56	6.22	2.14	1.32	1.31	1.23
24	1.15	1.01	0.943	0.943	0.943	0.834	2.32	6.63	2.03	1.32	1.31	1.23
25	1.15	1.01	0.943	0.943	0.943	0.834	2.32	7.20	1.93	1.32	1.31	1.23
26	1.15	1.01	0.943	0.943	0.879	0.891	2.32	6.92	1.82	1.23	1.31	1.23
27	1.15	0.943	1.01	0.943	0.943	0.777	2.44	6.22	1.82	1.16	1.31	1.15
28	1.07	0.943	1.01	0.943	0.943	0.834	3.10	5.80	1.73	1.47	1.31	1.15
29	1.07	0.943	0.943	0.943	-----	0.891	4.19	5.18	1.73	1.39	1.23	1.23
30	1.07	0.943	0.943	0.943	-----	0.959	5.90	4.77	1.64	1.39	1.23	1.23
31	1.07	-----	0.943	0.943	-----	1.03	-----	4.56	-----	1.39	1.23	-----
Maks.	1.15	1.39	1.31	1.01	1.01	1.87	10.6	12.4	7.20	2.03	1.47	1.39
Min.	0.610	0.816	0.752	0.752	0.700	0.752	1.23	4.40	1.64	1.16	1.15	1.01
Ortalama	0.908	1.06	1.00	0.877	0.932	0.974	3.41	7.19	3.08	1.39	1.26	1.17
LT/SN/Km ²	8.26	9.67	9.13	7.98	8.47	8.86	31.0	65.4	28.0	12.6	11.4	10.7
AKIM mm.	22.1	25.1	24.4	21.4	20.5	23.7	80.4	175.	72.7	33.7	30.6	27.7
MİL. M3	2.43	2.76	2.69	2.35	2.25	2.61	8.84	19.3	7.99	3.71	3.37	3.04

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 61.34 MİLYON M3

558 MM.

17.7 LT/SN/Km²

23. Çoruh Havzası

D23A028 BÜYÜKÇAY ÇATIKSU

YERİ : BAYBURT TRABZON YOLUNUN 30. KM SINDEKİ OSLUK KÖPRÜSÜNÜN 10 KM MENBAĞINDADIR.
(PAFTA H44-A1)
39°19'26" Doğu - 40°24'10" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 1440.70 km²

YAKLAŞIK KOT : 1600 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1982 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 6.085 m³/sn. (25 Yıllık) 2013 Su yılında 4.712 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık en çok akım : 48.300 m³/sn 17.03.2013
2013 Su yılında anlık en az akım : 0.720 m³/sn 01.10.2012
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 82.000 m³/sn 15.04.2005
Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.100 m³/sn 12.01.1981

7. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
42	0.100	90	5.0	150	25.6	260	81.5
50	0.255	100	7.7	170	35.0	270	87.0
65	1.1	110	10.3	200	49.3	280	93.0
70	1.6	120	13.7	220	60.0	290	100.
80	3.0	130	17.4	250	76.0	300	109.

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.720	1.08	1.01	1.51	1.30	2.31	17.0	18.6	3.82	1.62	1.08	0.936
02	0.720	1.08	1.01	1.51	1.30	2.31	18.2	17.8	3.62	1.62	1.08	0.936
03	0.720	1.08	1.08	1.51	1.19	2.17	21.1	17.4	3.41	1.51	1.08	1.01
04	0.720	1.08	1.08	1.51	1.19	2.17	23.1	16.7	3.21	1.51	1.08	1.01
05	0.792	1.08	1.08	1.51	1.19	2.31	22.7	15.6	3.00	1.62	1.08	1.01
06	0.792	1.08	1.08	1.51	1.30	2.17	21.1	14.4	3.00	1.62	1.08	0.936
07	0.792	1.08	1.08	1.51	1.40	2.03	19.5	13.7	2.86	1.40	1.08	0.936
08	0.792	1.01	1.08	1.51	1.40	2.03	19.0	12.7	2.72	1.40	1.08	0.936
09	0.864	1.01	1.08	1.51	1.40	2.17	19.5	11.7	2.72	1.30	1.08	0.936
10	0.936	1.08	1.08	1.51	1.51	2.17	17.8	11.0	2.59	1.30	1.01	0.936
11	1.01	1.30	1.08	1.51	1.51	2.17	16.7	10.3	2.72	1.30	1.01	0.936
12	1.01	1.51	1.08	1.51	1.51	2.31	16.3	10.0	2.72	1.30	0.936	1.01
13	1.01	1.51	1.08	1.51	1.62	3.82	16.3	9.78	2.72	1.19	0.936	1.01
14	1.01	1.40	1.08	1.51	1.51	9.00	15.2	9.78	2.59	1.08	0.936	1.01
15	1.01	1.40	1.08	1.51	1.62	12.3	14.8	9.52	2.45	1.08	0.936	1.01
16	1.01	1.30	1.08	1.51	1.62	16.3	18.6	9.00	2.31	1.08	0.936	1.01
17	1.01	1.30	1.08	1.51	1.62	43.6	26.1	8.74	2.17	1.08	0.936	1.01
18	1.01	1.19	1.08	1.51	1.62	46.9	32.2	8.48	2.17	1.08	0.936	1.01
19	1.01	1.19	1.08	1.51	1.62	33.6	29.4	8.48	2.03	1.08	0.936	1.01
20	1.01	1.19	1.08	1.51	1.62	19.9	28.9	8.22	2.03	1.19	0.936	1.08
21	1.01	1.08	1.08	1.51	1.62	18.6	32.2	8.22	2.03	1.19	0.936	1.01
22	1.01	1.08	1.08	1.30	1.62	18.6	30.3	7.96	2.03	1.19	0.936	1.01
23	1.01	1.08	1.08	1.19	1.62	19.0	28.9	7.44	2.03	1.19	0.864	1.08
24	1.08	1.08	1.08	1.19	1.62	17.4	26.5	6.64	1.90	1.08	0.864	1.08
25	1.08	1.08	1.19	1.19	1.62	15.6	25.6	6.11	1.90	1.08	0.864	1.08
26	1.08	1.08	1.08	1.19	1.62	14.8	24.4	5.85	1.76	1.08	0.936	1.08
27	1.08	1.08	1.08	1.19	1.76	13.7	22.7	5.32	1.76	1.08	0.936	1.08
28	1.08	1.08	1.08	1.30	2.17	13.7	21.1	5.05	1.76	1.08	0.936	1.08
29	1.08	1.01	1.08	1.30	-----	15.2	19.9	4.64	1.76	1.08	0.936	1.08
30	1.08	1.01	1.19	1.30	-----	15.6	19.5	4.23	1.76	1.08	0.936	1.08
31	1.08	-----	1.30	1.30	-----	16.3	-----	4.03	-----	1.08	0.936	-----
Maks.	1.30	1.76	1.51	1.51	2.31	48.3	33.1	21.9	4.03	1.90	1.08	1.19
Min.	0.720	1.01	1.01	1.19	1.19	2.03	14.8	4.03	1.76	1.08	0.864	0.936
Ortalama	0.955	1.15	1.09	1.42	1.53	12.6	22.2	9.92	2.45	1.24	0.976	1.01
LT/SN/Km ²	0.663	0.801	0.756	0.989	1.06	8.74	15.4	6.88	1.70	0.864	0.677	0.702
AKIM mm.	1.78	2.08	2.03	2.65	2.56	23.4	39.9	18.4	4.41	2.31	1.81	1.82
MİL. M3	2.56	2.99	2.92	3.82	3.69	33.7	57.4	26.6	6.35	3.33	2.61	2.62

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 148.59 MİLYON M3

103 MM.

3.3 LT/SN/Km²

23. Çoruh Havzası

D23A032 TEPE D. YELLİ TEPE

YERİ : ERZURUM ARTIVİN KARAYOLUNUN 55 KM SİNDEN SOLA AYRILAN YOLUN 17 KM SİNDİR.
(PAFTA H46-B3)
41°22'50" Doğu - 40°17'33" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 153.50 km²

YAKLAŞIK KOT : 1740 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1985 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 2.093 m³/sn. (27 Yıllık) 2013 Su yılında 0.818 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık en çok akım : 6.210 m³/sn 13.05.2013
2013 Su yılında anlık en az akım : 0.096 m³/sn 06.01.2013
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 53.500 m³/sn 16.05.1991
Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.000 m³/sn 03.10.2008

12. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
60	0.004	135	10.4	260	55.2	370	96.2
75	0.150	150	15.1	290	66.3	380	100.
90	0.936	170	22.1	320	77.4	390	104.
105	3.0	200	33.0	350	88.6	400	108.
120	6.2	230	44.1	360	92.4		

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.455	0.404	0.404	0.353	0.404	0.404	0.709	2.92	2.14	0.557	0.557	0.506
02	0.455	0.404	0.404	0.353	0.404	0.404	0.784	3.26	2.14	0.557	0.633	0.506
03	0.353	0.404	0.404	0.353	0.353	0.404	1.04	3.47	1.74	0.557	0.633	0.506
04	0.353	0.404	0.404	0.353	0.404	0.404	1.26	3.47	1.60	0.709	0.633	0.506
05	0.353	0.404	0.404	0.404	0.404	0.404	1.26	3.68	1.47	0.709	0.557	0.506
06	0.353	0.404	0.404	0.272	0.404	0.353	1.36	3.68	1.47	0.709	0.557	0.506
07	0.404	0.404	0.404	0.302	0.404	0.353	2.14	3.68	1.36	0.709	0.557	0.506
08	0.404	0.404	0.404	0.404	0.404	0.353	2.14	3.47	1.26	0.709	0.557	0.557
09	0.404	0.404	0.404	0.404	0.404	0.404	1.87	3.26	1.26	0.633	0.633	0.506
10	0.404	0.455	0.404	0.353	0.404	0.404	2.81	3.26	1.15	0.633	0.633	0.557
11	0.404	0.455	0.404	0.353	0.353	0.404	2.64	3.47	1.15	0.633	0.633	0.633
12	0.404	0.506	0.404	0.353	0.404	0.455	1.55	3.26	1.15	0.709	0.557	0.633
13	0.404	0.455	0.404	0.404	0.404	0.936	1.43	3.88	0.860	0.633	0.633	0.557
14	0.404	0.404	0.404	0.404	0.404	1.26	1.43	3.47	0.936	0.633	0.633	0.557
15	0.404	0.404	0.404	0.353	0.404	1.15	1.32	3.09	0.784	0.709	0.633	0.557
16	0.404	0.404	0.404	0.353	0.404	1.04	1.67	2.92	0.709	0.633	0.557	0.557
17	0.404	0.404	0.404	0.353	0.404	2.31	1.67	3.09	0.784	0.633	0.557	0.506
18	0.404	0.404	0.404	0.404	0.404	1.04	1.43	2.92	0.936	0.633	0.557	0.633
19	0.353	0.404	0.404	0.404	0.404	0.784	1.43	3.26	0.936	0.709	0.709	0.633
20	0.353	0.404	0.404	0.404	0.353	0.709	1.32	3.47	0.784	0.709	0.557	0.557
21	0.353	0.404	0.404	0.404	0.404	0.633	0.910	3.09	0.709	0.709	0.557	0.557
22	0.404	0.404	0.404	0.404	0.404	0.633	0.910	3.26	0.709	0.633	0.557	0.557
23	0.404	0.404	0.404	0.404	0.404	0.709	0.910	2.92	0.709	0.633	0.557	0.557
24	0.404	0.404	0.404	0.404	0.404	0.633	0.824	2.74	0.633	0.557	0.506	0.557
25	0.404	0.404	0.404	0.404	0.404	0.557	0.824	2.11	0.709	0.557	0.557	0.506
26	0.404	0.404	0.404	0.404	0.404	0.557	0.824	2.11	0.633	0.506	0.557	0.633
27	0.404	0.404	0.404	0.404	0.404	0.557	0.824	2.25	0.557	0.506	0.506	0.633
28	0.404	0.404	0.404	0.404	0.404	0.557	0.910	1.96	0.633	0.557	0.506	0.633
29	0.404	0.404	0.404	0.404	-----	0.633	0.824	1.55	0.633	0.557	0.506	0.633
30	0.404	0.404	0.404	0.404	-----	0.633	1.82	1.32	0.557	0.506	0.506	0.633
31	0.404	-----	0.353	0.404	-----	0.633	-----	1.32	-----	0.557	0.506	-----
Maks.	0.506	0.784	0.557	0.506	0.506	4.38	3.56	6.21	2.14	0.709	0.709	0.784
Min.	0.353	0.404	0.353	0.096	0.353	0.353	0.709	1.20	0.557	0.455	0.455	0.455
Ortalama	0.396	0.412	0.402	0.380	0.399	0.668	1.36	2.96	1.04	0.626	0.574	0.563
LT/SN/Km ²	2.58	2.69	2.62	2.48	2.60	4.35	8.87	19.3	6.75	4.08	3.74	3.67
AKIM mm.	6.91	6.97	7.02	6.63	6.28	11.7	23.0	51.6	17.5	10.9	10.0	9.50
MİL. M3	1.06	1.07	1.08	1.02	0.964	1.79	3.53	7.92	2.69	1.68	1.54	1.46

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 25.80 MİLYON M3

168 MM.

5.3 LT/SN/Km²

23. Çoruh Havzası

D23A037 BAŞKALE Ç. YANIKTAŞ

YERİ : NARMAN HASANKALE YOLUNUN 10 KM SINDE YANIKTAŞ KÖYÜNDEDİR. (PAFTA H47-B4)
41°51'36" Doğu - 40°16'15" Kuzey

YAGIŞ ALANI : 207.60 km² YAKLAŞIK KOT : 1625 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1990 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 1.445 m³/sn. (21 Yıllık) 2013 Su yılında 1.478 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık ençok akım : 11.100 m³/sn 16.03.2013
2013 Su yılında anlık enaz akım : 0.070 m³/sn 05.08.2013
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 35.200 m³/sn 05.03.2004
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.005 m³/sn 22.02.2002

14. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
20	0.001	70	4.6	110	14.0	160	26.5
30	0.049	80	6.8	120	16.5	170	29.0
40	0.379	85	7.9	130	19.0	180	31.5
50	1.3	90	9.1	140	21.5	190	34.0
60	2.7	100	11.5	150	24.0	200	36.5

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.158	0.158	0.158	0.158	0.198	0.158	4.91	6.86	3.09	1.82	0.245	0.135
02	0.158	0.198	0.158	0.158	0.158	0.158	4.31	7.80	2.58	0.753	0.201	0.113
03	0.158	0.158	0.158	0.158	0.158	0.158	7.10	8.02	2.58	0.603	0.201	0.092
04	0.158	0.158	0.158	0.158	0.158	0.239	7.57	7.80	2.42	0.529	0.201	0.070
05	0.158	0.158	0.239	0.158	0.239	0.279	7.33	7.10	2.27	0.529	0.201	0.092
06	0.158	0.198	0.158	0.158	0.158	0.785	7.80	7.10	2.11	0.529	0.201	0.113
07	0.158	0.158	0.198	0.158	0.101	0.992	7.80	7.80	2.27	0.454	0.201	0.113
08	0.239	0.158	0.239	0.158	0.198	0.681	8.02	7.80	1.96	0.529	0.201	0.135
09	0.158	0.158	0.198	0.158	0.239	0.992	9.63	7.57	2.11	0.454	0.245	0.113
10	0.158	0.239	0.279	0.158	0.239	0.992	9.16	7.57	1.96	0.454	0.201	0.113
11	0.158	0.158	0.319	0.158	0.279	0.992	8.47	7.33	2.27	0.454	0.201	0.113
12	0.239	0.319	0.279	0.158	0.279	1.20	7.57	7.33	2.27	0.454	0.201	0.113
13	0.158	0.158	0.239	0.158	0.239	1.10	6.86	6.86	1.96	0.529	0.201	0.113
14	0.158	0.158	0.239	0.158	0.198	3.94	7.10	6.41	1.42	0.454	0.201	0.113
15	0.198	0.158	0.239	0.158	0.609	3.94	7.57	5.77	1.18	0.379	0.156	0.113
16	0.198	0.239	0.239	0.158	0.279	4.12	7.33	5.34	0.964	0.379	0.156	0.113
17	0.198	0.279	0.239	0.158	0.279	4.31	6.63	5.34	0.858	0.379	0.156	0.113
18	0.198	0.279	0.239	0.158	0.239	8.92	6.41	4.91	0.858	0.334	0.135	0.135
19	0.158	0.279	0.239	0.158	0.239	5.77	6.63	5.13	0.858	0.334	0.156	0.135
20	0.158	0.279	0.239	0.158	0.279	5.13	6.86	3.82	1.07	0.290	0.156	0.156
21	0.158	0.279	0.158	0.158	0.239	4.12	6.63	3.27	1.07	0.290	0.201	0.201
22	0.158	0.279	0.158	0.158	0.239	3.75	5.98	2.42	0.858	0.290	0.201	0.201
23	0.158	0.279	0.239	0.158	0.279	3.57	5.34	2.58	0.678	0.334	0.201	0.156
24	0.158	0.239	0.239	0.158	0.279	3.38	4.70	2.58	0.603	0.290	0.201	0.201
25	0.158	0.198	0.158	0.158	0.239	3.20	4.70	2.91	0.454	0.290	0.245	0.156
26	0.158	0.198	0.158	0.118	0.239	3.20	4.49	2.58	0.454	0.290	0.334	0.156
27	0.198	0.158	0.158	0.118	0.279	3.20	4.49	2.58	0.454	0.290	0.245	0.156
28	0.279	0.158	0.158	0.118	0.239	3.20	4.49	2.73	0.334	0.290	0.156	0.156
29	0.239	0.198	0.158	0.158	-----	3.57	5.13	2.91	0.334	0.290	0.113	0.156
30	0.239	0.158	0.158	0.158	-----	3.75	5.13	2.73	0.245	0.290	0.113	0.156
31	0.158	-----	0.158	0.158	-----	4.12	-----	2.58	-----	0.245	0.135	-----
Maks.	0.319	0.992	0.319	0.158	2.18	11.1	9.63	8.70	3.09	1.96	0.454	0.334
Min.	0.118	0.101	0.084	0.118	0.101	0.158	4.31	1.96	0.245	0.245	0.070	0.070
Ortalama	0.179	0.206	0.205	0.154	0.243	2.71	6.54	5.28	1.42	0.446	0.192	0.133
LT/SN/Km2	0.861	0.994	0.987	0.742	1.17	13.0	31.5	25.4	6.83	2.15	0.926	0.642
AKIM mm.	2.31	2.58	2.64	1.99	2.83	34.9	81.6	68.1	17.7	5.76	2.48	1.67
MİL. M3	0.479	0.535	0.549	0.413	0.587	7.25	16.9	14.1	3.68	1.19	0.515	0.346

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 46.54 MİLYON M3 224 MM. 7.1 LT/SN/Km2

23. Çoruh Havzası

D23A040 TORTUM Ç. DİKYAR

YERİ : ERZURUM ARTIVİN YOLUNUN 75 KM SİNDEDİR. (PAFTA G47-D4)
41°30'57" Doğu - 40°30'5" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 1403.40 km²

YAKLAŞIK KOT : 1120 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1991 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 12.400 m³/sn. (12 Yıllık) 2013 Su yılında 9.264 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık ençok akım : 36.700 m³/sn 09.04.2013

2013 Su yılında anlık enaz akım : 0.980 m³/sn 02.08.2013

Gözlem süresinde anlık ençok akım : 97.600 m³/sn 26.04.1997

Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.524 m³/sn 03.08.2011

12. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
2	1.2	70	24.9	220	103.	290	145.
5	2.0	100	38.3	250	121.	300	151.
20	6.5	130	53.0	260	127.	310	157.
35	11.4	160	68.5	270	133.	320	164.
50	17.0	190	85.0	280	139.		

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	3.06	5.11	4.32	3.06	3.79	3.06	12.8	25.4	19.8	6.76	4.58	4.96
02	3.30	5.38	4.85	2.57	3.79	2.81	15.1	28.0	23.2	6.20	3.79	5.87
03	3.30	4.85	3.79	2.57	3.30	3.30	19.4	30.7	20.2	5.93	7.10	4.96
04	3.79	4.58	3.79	3.06	3.55	3.06	23.2	31.1	19.4	5.93	4.07	4.96
05	4.32	4.85	3.30	2.81	4.05	3.30	24.0	29.8	19.0	5.93	4.36	5.26
06	4.58	4.85	3.55	3.30	4.05	3.55	25.4	29.8	17.6	5.93	5.26	5.57
07	4.58	4.85	3.06	3.06	3.55	12.8	26.2	29.8	16.5	5.93	6.18	5.26
08	4.85	4.85	3.55	2.57	3.30	9.40	30.2	32.0	17.6	5.38	5.57	5.26
09	5.11	5.11	3.55	3.30	3.30	12.2	33.4	29.3	15.8	5.11	5.57	5.26
10	5.38	6.47	3.55	3.06	3.30	9.10	30.7	28.9	16.5	5.11	3.77	5.26
11	5.38	7.04	3.55	2.57	4.05	10.9	26.2	30.2	18.7	5.11	4.36	5.57
12	5.65	8.50	3.30	3.30	3.55	5.93	23.6	31.1	17.2	5.11	4.07	5.57
13	5.93	7.04	3.55	2.81	3.55	10.9	20.2	28.0	16.9	4.58	4.07	5.26
14	5.65	6.20	3.79	3.30	2.81	14.4	18.0	29.8	16.5	4.58	4.36	5.57
15	5.38	5.93	3.55	3.06	3.55	14.4	16.5	28.0	15.8	7.90	4.36	5.26
16	5.11	6.20	3.30	2.81	3.55	15.5	19.8	26.7	14.1	6.76	4.07	5.26
17	4.85	5.38	4.05	2.81	4.05	22.3	21.4	24.5	15.5	4.85	4.07	5.26
18	4.85	5.93	3.30	3.06	3.79	27.1	19.0	23.6	14.4	4.05	4.07	5.26
19	4.85	5.11	3.55	3.79	4.05	16.9	18.3	24.9	14.4	3.79	3.77	5.26
20	5.11	4.58	3.30	3.79	3.30	23.2	21.0	25.4	13.8	3.79	4.66	5.26
21	4.58	5.65	3.55	3.30	3.55	22.7	21.8	25.4	13.1	4.32	5.26	5.57
22	4.85	5.11	3.06	3.55	3.79	14.4	21.4	24.0	12.5	4.05	4.66	5.57
23	5.11	4.58	3.55	3.30	3.55	11.2	19.8	23.6	10.9	4.32	4.66	5.87
24	5.65	5.93	3.55	3.55	3.06	26.7	20.2	24.0	9.40	4.05	5.87	5.87
25	5.38	4.32	3.06	3.06	3.06	11.2	20.6	29.3	9.10	4.05	5.87	6.18
26	5.93	4.05	3.55	3.55	3.06	13.1	16.5	26.2	8.50	4.05	5.26	5.57
27	5.93	4.05	3.06	4.32	4.05	9.10	15.8	24.9	8.50	3.55	5.87	5.26
28	5.38	4.85	3.55	4.32	4.05	13.1	15.8	23.6	8.20	3.06	6.18	5.57
29	5.38	5.65	3.06	3.55	-----	10.9	17.2	21.0	7.90	3.79	5.26	5.26
30	5.38	4.85	2.81	3.06	-----	16.2	21.0	21.0	7.90	3.55	5.26	5.26
31	4.85	-----	3.06	3.55	-----	16.5	-----	19.8	-----	3.79	5.26	-----
Maks.	12.2	14.8	5.38	4.85	4.85	33.9	36.7	36.2	26.7	10.9	10.4	7.73
Min.	1.65	2.34	2.57	2.11	2.57	2.81	10.0	17.6	5.11	1.42	0.980	4.36
Ortalama	4.95	5.40	3.50	3.22	3.59	12.6	21.2	26.8	14.6	4.88	4.89	5.40
LT/SN/Km2	3.53	3.84	2.49	2.29	2.56	8.95	15.1	19.1	10.4	3.48	3.48	3.85
AKIM mm.	9.45	9.96	6.67	6.14	6.18	24.0	39.1	51.1	27.0	9.32	9.33	9.98
MİL. M3	13.3	14.0	9.37	8.62	8.67	33.6	54.8	71.7	37.9	13.1	13.1	14.0

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 292.16 MİLYON M3 208 MM. 6.6 LT/SN/Km2

23. Çoruh Havzası

D23A041 ESENDORUK TORTUMKALE

YERİ : ERZURUM ARTIVİN YOLUNUN 55 KM SİNDEN SOLA AYRILAN YOLUN 3 KM SİNDEKİ TORTUMKALE KÖYÜNÜN CAMİSİNİN YANINDADIR. (PAFTA H46-B3)
41°28'20" Doğu - 40°20'36" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 282.00 km²

YAKLAŞIK KOT : 1425 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1999 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 3.633 m³/sn. (13 Yıllık) 2013 Su yılında 3.262 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık en çok akım : 12.700 m³/sn 08.05.2013
2013 Su yılında anlık en az akım : 0.041 m³/sn 17.01.2013
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 70.900 m³/sn 13.05.2007
Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.041 m³/sn 17.01.2013

9. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
1	0.010	60	10.5	200	52.0	350	97.0
4	0.075	80	16.1	230	61.0	380	106.
15	0.815	110	25.0	260	70.0	390	109.
30	3.1	140	34.0	290	79.0	400	113.
45	6.5	170	43.0	320	88.0		

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	1.70	1.02	1.41	0.912	0.600	0.600	3.10	10.5	7.80	2.85	2.93	3.31
02	1.70	1.12	1.56	0.912	0.808	0.600	3.73	11.3	8.34	2.65	2.93	3.31
03	1.70	1.12	1.56	0.808	0.600	0.534	5.25	11.9	7.53	2.65	2.93	3.31
04	1.70	1.02	1.41	0.704	0.600	0.600	5.98	11.9	7.53	2.65	2.93	3.31
05	1.70	1.12	1.56	0.704	0.600	0.534	6.46	12.2	7.00	2.49	2.93	3.31
06	1.70	1.12	1.56	0.808	0.704	0.534	7.00	11.9	6.22	2.65	2.93	3.31
07	1.70	1.02	1.56	0.808	0.600	0.534	7.53	12.5	6.46	2.49	2.93	3.31
08	1.85	1.27	1.41	0.704	0.600	0.600	8.88	12.7	6.22	2.33	3.31	3.31
09	1.85	1.27	1.41	0.600	0.704	0.600	11.1	12.5	5.73	2.17	3.31	3.31
10	1.85	1.41	1.27	0.808	0.600	0.534	10.8	12.5	6.22	2.33	3.10	3.31
11	1.56	1.85	1.27	0.468	0.600	0.534	9.69	12.5	6.46	2.33	3.10	3.52
12	1.70	2.17	1.27	0.534	0.704	0.704	9.15	12.7	5.73	2.33	3.10	3.52
13	1.70	1.85	1.41	0.704	0.600	1.27	7.80	12.5	5.73	2.17	3.10	3.31
14	1.85	1.85	1.41	0.600	0.600	1.56	7.26	12.7	5.49	2.01	3.10	3.52
15	1.56	1.70	1.41	0.534	0.534	1.56	7.00	11.9	5.25	2.33	3.10	3.31
16	1.70	1.70	1.27	0.534	0.534	1.85	7.80	11.3	5.73	2.33	3.10	3.52
17	1.41	1.41	1.27	0.704	0.468	3.94	7.53	9.96	5.25	2.33	3.10	3.31
18	1.41	1.56	1.12	0.808	0.468	2.93	7.26	9.42	5.73	2.49	3.10	2.93
19	1.27	1.41	1.27	0.534	0.468	1.91	7.26	9.15	5.73	2.49	3.31	2.93
20	1.27	1.41	1.27	0.600	0.468	1.43	7.00	9.96	4.45	2.65	3.10	3.52
21	1.12	1.56	1.12	0.600	0.534	1.43	7.00	9.69	4.05	2.49	3.31	3.31
22	1.12	1.41	1.12	0.600	0.534	1.18	7.00	9.69	4.25	2.49	3.10	3.52
23	1.12	1.41	1.27	0.600	0.534	1.18	6.73	9.42	3.65	3.31	3.10	3.52
24	1.12	1.56	1.12	0.600	0.600	1.31	6.22	9.96	3.65	3.10	3.10	3.31
25	1.02	1.41	1.12	0.600	0.534	0.938	5.98	10.5	3.25	2.93	3.10	3.31
26	1.02	1.41	1.02	0.704	0.468	1.06	6.22	9.96	3.05	2.93	3.31	3.52
27	1.27	1.56	1.02	0.704	0.468	0.938	6.22	8.88	3.05	2.93	3.10	3.31
28	1.02	1.41	1.02	0.704	0.534	0.938	6.46	8.34	3.05	2.93	3.31	3.52
29	1.02	1.41	1.12	0.704	-----	1.18	7.53	7.80	3.05	3.31	3.10	3.52
30	1.27	1.41	1.02	0.600	-----	5.03	9.15	7.26	2.85	3.31	3.10	3.73
31	1.02	-----	0.912	0.704	-----	3.94	-----	7.00	-----	3.10	3.10	-----
Maks.	7.40	6.90	5.75	4.25	4.25	5.31	11.1	12.7	9.69	5.31	5.73	6.46
Min.	0.336	0.468	0.231	0.041	0.041	0.075	0.728	2.93	2.07	1.70	2.23	2.07
Ortalama	1.45	1.43	1.28	0.674	0.574	1.37	7.20	10.7	5.28	2.63	3.10	3.37
LT/SN/Km ²	5.15	5.08	4.52	2.39	2.03	4.86	25.5	37.8	18.7	9.33	11.0	11.9
AKIM mm.	13.8	13.2	12.1	6.41	4.92	13.0	66.2	101.	48.6	25.0	29.5	31.0
MİL. M3	3.89	3.71	3.42	1.81	1.39	3.67	18.7	28.6	13.7	7.05	8.31	8.73

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 102.98 MİLYON M3

365 MM.

11.6 LT/SN/Km²

23. Çoruh Havzası

D23A042 GÖRTEPE D. KALEBOYNU

YERİ : ERZURUM ARTIVİN KARAYOLUNUN 65 KM SİNDE ŞENYURT NAHİYESİNİN 15 KM SİNDEKİ KALEBOYNU KÖYÜNDEDİR. (PAFTA H46-B1)
41°21'50" Doğu - 40°25'7" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 88.50 km² YAKLAŞIK KOT : 1824 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1999 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 1.512 m³/sn. (12 Yıllık) 2013 Su yılında 1.467 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık ençok akım : 8.880 m³/sn 07.04.2013
2013 Su yılında anlık enaz akım : 0.317 m³/sn 16.12.2012
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 14.200 m³/sn 14.05.2007
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.108 m³/sn 02.03.2009

5. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
65	0.036	140	16.0	215	45.5	280	72.4
80	0.355	155	21.6	230	51.5	285	74.6
95	2.5	170	27.5	245	57.5	290	76.8
110	6.1	185	33.5	260	63.8	295	79.0
125	10.8	200	39.5	275	70.2	300	81.2

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.640	0.552	0.552	0.355	0.651	0.848	1.28	3.80	2.86	1.66	0.848	0.992
02	0.640	0.454	0.552	0.355	0.552	0.749	1.75	4.28	2.86	1.83	0.848	0.992
03	0.640	0.454	0.454	0.355	0.552	0.651	2.12	4.55	2.86	1.66	0.992	0.992
04	0.640	0.454	0.454	0.355	0.552	0.848	2.70	4.81	2.86	1.66	0.992	0.992
05	0.454	0.454	0.552	0.355	0.552	0.749	2.30	4.81	2.65	1.31	0.992	0.848
06	0.454	0.454	0.454	0.355	0.552	0.651	4.53	4.55	2.22	2.01	0.992	0.848
07	0.454	0.454	0.454	0.454	0.651	0.749	5.83	4.28	2.22	1.66	0.992	0.749
08	0.552	0.454	0.552	0.552	0.651	0.848	5.57	4.55	2.01	1.13	0.992	0.749
09	0.552	0.454	0.454	0.552	0.651	0.749	6.10	4.28	2.01	1.00	0.992	0.848
10	0.552	0.992	0.454	0.552	0.651	0.749	5.83	4.28	2.65	1.00	0.848	0.848
11	0.552	0.848	0.552	0.552	0.651	0.749	7.60	3.80	2.43	1.00	0.848	0.848
12	0.651	0.992	0.552	0.552	0.651	0.848	7.00	3.80	2.01	1.00	0.848	0.848
13	0.651	0.848	0.552	0.552	0.651	1.28	7.30	3.55	2.01	1.00	0.848	0.749
14	0.651	0.749	0.552	0.552	0.651	0.992	6.70	3.80	2.22	1.31	0.848	0.749
15	0.651	0.651	0.454	0.552	0.651	0.848	6.70	3.31	2.01	1.48	0.848	0.749
16	0.651	0.651	0.317	0.552	0.651	1.43	6.70	3.31	1.83	1.31	0.992	0.749
17	0.651	0.651	0.355	0.552	0.651	1.93	7.00	2.86	1.66	0.871	0.848	0.749
18	0.651	0.651	0.317	0.552	0.651	1.43	6.40	3.07	1.83	0.741	0.848	1.28
19	0.651	0.552	0.552	0.552	0.552	1.14	7.30	4.04	2.22	0.741	0.992	0.992
20	0.651	0.552	0.552	0.552	0.454	0.992	7.60	4.04	2.01	0.612	1.28	0.992
21	0.651	0.552	0.651	0.552	0.749	0.992	7.00	3.80	1.66	0.612	1.14	1.14
22	0.651	0.651	0.552	0.552	0.749	0.992	4.28	3.80	1.31	0.741	0.992	1.28
23	0.651	0.552	0.454	0.651	0.749	0.848	4.28	3.80	2.43	0.871	0.848	1.28
24	0.552	0.552	0.454	0.651	0.749	0.848	3.55	4.28	2.43	0.741	0.848	1.28
25	0.651	0.552	0.454	0.749	0.749	0.848	3.07	5.08	2.22	0.612	0.992	1.28
26	0.651	0.651	0.454	0.749	0.749	0.848	2.86	4.04	2.22	0.612	0.848	0.848
27	0.651	0.552	0.454	0.749	0.749	0.848	2.43	3.55	2.01	0.612	0.848	0.848
28	0.651	0.552	0.454	0.651	0.749	0.992	1.83	3.31	2.01	1.28	0.992	0.992
29	0.651	0.454	0.454	0.651	-----	0.992	2.43	2.65	1.83	1.14	0.992	0.992
30	0.651	0.454	0.355	0.651	-----	0.992	3.31	2.22	1.83	1.14	0.992	0.992
31	0.552	-----	0.355	0.651	-----	1.14	-----	1.83	-----	0.992	1.14	-----
Maks.	1.35	1.57	0.848	0.848	0.848	1.93	8.88	7.36	5.34	2.01	1.75	1.57
Min.	0.454	0.355	0.317	0.355	0.454	0.552	1.14	1.83	1.31	0.482	0.749	0.749
Ortalama	0.611	0.595	0.477	0.549	0.651	0.954	4.78	3.81	2.18	1.11	0.946	0.950
LT/SN/Km2	6.91	6.72	5.39	6.20	7.35	10.8	54.0	43.1	24.6	12.5	10.7	10.7
AKIM mm.	18.5	17.4	14.4	16.6	17.8	28.9	140.	115.	63.8	33.5	28.6	27.8
MİL. M3	1.64	1.54	1.28	1.47	1.57	2.55	12.4	10.2	5.65	2.97	2.53	2.46

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 46.26 MİLYON M3 523 MM. 16.6 LT/SN/Km2

23. Çoruh Havzası

D23A046 BARDIZ Ç. GAZİLER

YERİ : ERZURUM ŞENKAYA KARA YOLUNUN 140 KM SINDE GAZİLER KÖYÜ KÖPRÜSÜNDEDİR.
42°21'4" Doğu - 40°25'43" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 225.00 km²

YAKLAŞIK KOT : 1740 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.2009 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 1.819 m³/sn. (3 Yıllık) 2013 Su yılında 1.581 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık ençok akım : 11.500 m³/sn 08.04.2013
2013 Su yılında anlık enaz akım : 0.481 m³/sn 10.12.2012
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 34.700 m³/sn 05.05.2011
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.267 m³/sn 25.12.2010

5. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
6	0.049	40	2.2	100	17.5	160	42.0
8	0.073	50	3.7	120	25.3	170	46.4
10	0.107	60	5.7	130	29.3	180	50.8
20	0.426	70	8.1	140	33.5	190	55.3
30	1.1	80	10.8	150	37.7	200	59.8

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.574	0.574	0.590	0.645	0.645	0.848	1.27	8.16	2.60	1.27	0.860	0.590
02	0.574	0.641	0.590	0.645	0.645	0.922	1.81	8.92	2.60	1.27	0.860	0.590
03	0.574	0.641	0.590	0.645	0.590	0.922	2.31	8.92	2.17	1.27	0.860	0.590
04	0.641	0.574	0.590	0.645	0.645	0.922	3.06	8.13	2.05	1.27	0.860	0.590
05	0.641	0.574	0.645	0.645	0.645	0.996	4.50	7.88	1.93	1.27	0.860	0.590
06	0.641	0.516	0.590	0.590	0.590	0.848	6.42	7.88	1.81	1.17	0.860	0.590
07	0.641	0.574	0.590	0.590	0.645	0.922	6.89	7.39	1.81	1.17	0.860	0.590
08	0.641	0.574	0.645	0.590	0.645	0.996	7.63	7.63	1.81	1.07	0.860	0.590
09	0.705	0.574	0.590	0.700	0.645	0.774	8.92	6.89	1.93	1.07	0.860	0.590
10	0.705	0.574	0.481	0.700	0.645	0.848	7.92	6.66	2.46	1.07	0.860	0.645
11	0.641	0.574	0.700	0.700	0.645	0.848	6.97	6.89	2.46	1.07	0.796	0.590
12	0.641	0.641	0.645	0.700	0.645	0.774	5.40	6.66	2.31	1.17	0.796	0.590
13	0.641	0.641	0.590	0.700	0.645	0.922	5.19	5.95	2.05	0.996	0.796	0.590
14	0.705	0.641	0.645	0.645	0.590	1.07	4.98	5.95	1.81	1.27	0.860	0.590
15	0.705	0.705	0.590	0.645	0.645	1.07	4.98	4.50	1.69	1.70	0.796	0.536
16	0.705	0.705	0.590	0.700	0.645	1.07	4.98	4.50	1.81	1.37	0.796	0.536
17	0.705	0.574	0.590	0.645	0.645	1.81	4.98	4.50	1.81	1.18	0.796	0.590
18	0.705	0.574	0.590	0.645	0.645	1.17	4.98	4.50	2.17	1.10	0.796	0.590
19	0.641	0.574	0.590	0.645	0.645	1.07	4.98	4.50	2.75	1.02	0.860	0.645
20	0.641	0.574	0.700	0.645	0.590	0.996	5.19	4.31	2.17	1.02	0.860	0.645
21	0.641	0.574	0.700	0.645	0.645	0.996	5.19	4.31	1.93	0.940	0.860	0.700
22	0.641	0.574	0.700	0.645	0.590	1.07	4.59	3.73	1.81	1.02	0.940	0.645
23	0.641	0.516	0.700	0.645	0.645	1.07	4.20	3.56	1.69	1.10	0.860	0.700
24	0.574	0.516	0.645	0.645	0.645	1.17	3.66	3.56	1.47	1.10	0.796	0.645
25	0.641	0.516	0.590	0.645	0.645	0.922	3.31	3.73	1.37	1.02	0.645	0.590
26	0.641	0.516	0.645	0.645	0.590	1.07	3.66	3.73	1.27	1.02	0.645	0.590
27	0.641	0.516	0.645	0.645	0.590	1.07	4.39	3.23	1.27	0.940	0.645	0.590
28	0.641	0.516	0.645	0.645	0.645	1.07	5.60	2.89	1.27	0.940	0.645	0.590
29	0.641	0.516	0.700	0.645	-----	1.17	4.39	2.75	1.27	0.940	0.590	0.590
30	0.641	0.516	0.700	0.645	-----	1.07	6.97	2.60	1.27	0.860	0.590	0.590
31	0.641	-----	0.645	0.645	-----	1.07	-----	2.60	-----	0.860	0.645	-----
Maks.	0.774	0.705	1.17	0.774	1.17	2.31	11.5	11.3	3.39	2.05	1.02	0.996
Min.	0.574	0.516	0.481	0.590	0.481	0.481	0.922	2.60	0.922	0.848	0.590	0.536
Ortalama	0.647	0.576	0.627	0.650	0.631	1.02	4.98	5.40	1.89	1.11	0.794	0.603
LT/SN/Km2	2.87	2.56	2.79	2.89	2.81	4.52	22.1	24.0	8.42	4.95	3.53	2.68
AKIM mm.	7.70	6.64	7.47	7.74	6.79	12.1	57.3	64.3	21.8	13.3	9.45	6.95
MİL. M3	1.73	1.49	1.68	1.74	1.53	2.73	12.9	14.5	4.91	2.98	2.13	1.56

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 49.88 MİLYON M3

222 MM.

7.0 LT/SN/Km2

23. Çoruh Havzası

E23A004 ÇORUH N. BAYBURT

YERİ : BAYBURT İLİ MERKEZ İLÇESİ İÇİNDEDİR. (PAFTA H44-A3)
40°13'36" Doğu - 40°15'32" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 1734.00 km²

YAKLAŞIK KOT : 1545 m

GÖZLEM SÜRESİ : 03.09.1941 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 15.271 m³/sn. (68 Yıllık) 2013 Su yılında 11.742 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık ençok akım : 58.200 m³/sn 09.04.2013

2013 Su yılında anlık enaz akım : 2.780 m³/sn 05.12.2012

Gözlem süresinde anlık ençok akım : 296.000 m³/sn 25.04.2005

Gözlem süresinde anlık enaz akım : 1.400 m³/sn 03.12.1943

31. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
75	2.8	150	38.7	250	137.	310	222.
85	5.5	170	54.4	270	164.	320	238.
95	9.0	190	72.1	280	178.	330	254.
110	15.4	210	91.0	290	192.	340	271.
130	26.4	230	112.	300	207.	350	288.

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	4.88	4.88	4.55	4.22	3.89	4.88	25.6	33.6	20.1	14.1	6.87	5.21
02	5.21	4.88	4.22	3.89	3.89	4.55	28.6	35.2	21.6	14.1	6.87	5.21
03	4.88	4.88	4.22	3.89	3.47	4.55	33.6	35.2	20.1	14.1	6.54	5.21
04	4.88	4.88	3.89	3.89	3.47	4.55	38.4	35.2	19.6	14.1	6.54	5.21
05	5.21	4.88	3.27	3.68	3.47	4.88	41.7	34.1	19.1	14.1	6.54	5.21
06	5.21	4.88	4.22	4.22	3.89	4.22	42.4	34.1	18.6	13.6	6.20	5.21
07	4.88	4.88	3.89	4.22	4.22	3.89	45.1	34.1	19.1	13.6	5.87	5.21
08	5.21	4.88	3.89	3.68	3.89	3.68	43.8	34.1	19.1	13.6	6.20	5.21
09	5.21	5.21	3.68	3.68	3.89	4.88	54.9	33.1	18.6	13.1	5.87	5.21
10	5.21	6.20	3.68	4.22	3.89	4.55	51.0	31.6	19.1	13.1	5.87	5.21
11	5.21	6.87	3.68	3.89	3.89	4.55	45.8	31.6	19.6	12.6	5.87	5.21
12	5.21	7.55	3.68	4.22	4.22	5.54	43.1	30.6	19.1	12.6	5.54	5.21
13	5.21	7.20	3.47	4.22	3.89	6.54	39.1	29.6	18.6	12.6	5.54	5.21
14	5.21	6.54	3.89	4.55	3.68	15.1	34.1	29.1	18.6	12.6	5.54	5.21
15	5.21	6.20	3.68	4.55	3.89	15.6	32.1	28.1	18.1	12.6	5.54	5.21
16	4.88	5.87	3.27	3.68	4.22	16.6	35.9	27.6	17.6	12.6	5.21	5.21
17	4.88	5.54	3.47	3.47	4.22	37.2	39.7	26.6	17.6	7.55	5.21	5.21
18	4.88	5.21	3.89	3.89	3.89	33.1	38.4	26.1	18.1	7.55	5.21	5.21
19	4.88	5.21	3.89	4.55	4.22	25.6	34.6	25.6	18.1	7.20	5.21	5.54
20	4.55	5.21	3.89	3.89	3.89	24.1	34.6	26.6	17.6	7.55	5.21	5.54
21	4.55	4.88	3.89	3.89	4.22	22.1	35.9	26.1	17.1	7.20	5.21	5.54
22	4.55	4.88	3.89	3.89	3.89	21.6	33.6	25.1	17.1	7.20	5.21	5.54
23	4.88	4.88	3.89	4.22	4.22	22.1	31.6	24.1	16.1	7.55	5.21	5.87
24	4.88	4.55	3.89	4.22	4.22	20.6	29.1	23.1	16.1	7.20	5.21	5.87
25	5.21	4.88	3.89	3.89	4.22	19.1	29.6	23.6	16.1	7.20	5.21	5.54
26	5.21	4.88	3.47	3.89	3.89	19.1	29.1	24.1	15.6	7.20	5.21	5.54
27	5.54	4.88	3.27	4.22	3.89	18.6	29.1	22.6	15.6	6.87	5.21	5.54
28	5.21	4.55	3.27	4.55	4.88	19.6	29.1	21.1	15.1	7.20	5.21	5.54
29	5.21	4.55	4.22	3.89	-----	21.1	30.1	20.6	15.1	7.20	5.21	5.21
30	4.88	4.55	4.22	3.89	-----	22.1	32.1	20.1	15.1	6.87	5.21	5.54
31	4.88	-----	4.55	3.89	-----	23.6	-----	19.6	-----	6.87	4.88	-----
Maks.	6.20	8.61	5.87	6.20	5.87	45.1	58.2	37.8	22.6	15.1	7.20	7.20
Min.	3.68	3.47	2.78	3.27	3.06	3.27	22.1	19.6	15.1	6.54	4.88	5.21
Ortalama	5.03	5.31	3.83	4.03	3.98	14.8	36.4	28.1	17.9	10.4	5.63	5.35
LT/SN/Km2	2.90	3.06	2.21	2.32	2.29	8.52	21.0	16.2	10.3	5.98	3.24	3.09
AKIM mm.	7.77	7.94	5.92	6.23	5.55	22.8	54.4	43.4	26.8	16.0	8.69	8.00
MİL. M3	13.5	13.8	10.3	10.8	9.63	39.6	94.3	75.3	46.4	27.8	15.1	13.9

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 370.43 MİLYON M3 214 MM. 6.8 LT/SN/Km2

23. Çoruh Havzası

E23A016 ÇORUH N. İSPİR KÖPRÜSÜ

YERİ : ERZURUM - İSPİR KARAYOLU ÜZERİNDE İSPİRİ 5 KM. UZAKLIKTAKI ÇORUH NEHRİ ÜZERİNDEKİ
KÖPRÜNÜN YAKLAŞIK 40 M. MEMBASINDADIR. (PAFTA H45-B2)
40°57'52" Doğu - 40°27'33" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 5505.20 km²

YAKLAŞIK KOT : 1170 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1964 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 39.561 m³/sn. (49 Yıllık) 2013 Su yılında 39.028 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık en çok akım : 260.000 m³/sn 17.03.2013
2013 Su yılında anlık en az akım : 7.360 m³/sn 02.01.2013
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 558.000 m³/sn 25.04.2005
Gözlem süresinde anlık en az akım : 3.100 m³/sn 09.01.1979

10. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
120	3.7	270	82.0	420	360.	570	810.
150	9.1	300	119.	450	450.	580	840.
180	18.7	330	165.	480	540.	590	870.
210	33.0	360	221.	510	630.	600	900.
240	54.5	390	286.	540	720.		

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	9.68	12.6	12.0	8.02	14.8	31.4	103	152	61.3	18.7	11.4	7.58
02	9.10	13.2	12.0	7.36	15.1	28.1	116	165	59.6	18.0	11.1	7.58
03	9.39	12.9	12.0	8.23	14.2	26.7	146	176	57.9	18.0	10.6	7.58
04	9.97	12.6	12.0	8.23	13.2	27.1	170	174	54.5	18.3	9.97	7.58
05	10.6	12.3	12.6	8.02	12.3	28.1	172	165	52.1	17.6	9.68	8.02
06	10.8	12.3	11.4	12.0	13.6	25.8	174	170	49.8	17.3	9.68	8.23
07	10.8	12.0	12.6	12.9	15.1	25.3	178	172	46.6	16.2	9.97	8.45
08	11.1	11.7	12.6	12.9	14.5	23.5	179	162	45.2	15.8	9.68	8.45
09	12.3	12.0	12.0	12.9	14.2	22.6	212	148	43.2	15.5	11.1	8.45
10	13.2	13.6	12.3	10.6	14.2	23.0	202	139	44.6	15.1	10.6	8.45
11	13.9	14.5	12.6	9.97	17.6	24.4	170	137	45.9	14.8	10.3	9.10
12	14.2	19.1	12.3	9.10	18.3	26.2	149	127	45.2	14.2	9.39	8.88
13	13.9	20.4	11.7	10.8	17.6	46.6	134	121	45.2	13.9	8.88	9.10
14	13.6	17.6	12.0	12.3	16.9	94.2	116	116	43.2	13.6	8.45	8.67
15	13.2	14.5	11.7	12.6	16.9	103	109	108	41.2	12.9	8.23	8.23
16	12.9	14.8	11.1	11.7	18.3	104	113	101	38.4	12.9	8.23	8.02
17	12.3	15.8	9.68	9.39	18.3	183	133	95.4	38.4	12.6	8.23	8.02
18	12.3	15.5	9.97	7.58	17.6	210	149	93.0	37.1	12.3	8.02	8.67
19	12.0	14.8	12.9	12.6	16.9	146	143	94.2	37.8	13.9	8.02	9.10
20	12.0	14.2	12.6	13.2	16.9	118	137	93.0	35.7	14.8	7.80	9.97
21	12.0	13.9	13.6	13.2	16.9	95.4	142	96.6	33.0	13.6	8.45	11.4
22	12.0	12.9	14.5	13.2	16.9	91.9	137	97.8	30.3	12.9	9.10	11.7
23	11.7	14.2	14.8	13.9	16.2	91.9	127	95.4	28.1	12.0	8.88	11.4
24	12.6	13.6	15.1	14.8	17.6	86.4	116	94.2	26.2	12.0	8.45	11.7
25	12.6	12.9	14.8	15.1	18.3	76.0	106	95.4	24.8	12.0	8.23	11.7
26	12.9	13.2	15.1	15.8	19.1	72.0	104	94.2	23.9	12.0	8.45	11.7
27	14.5	12.9	13.9	15.8	20.9	66.6	101	87.5	22.6	11.1	8.45	11.7
28	14.2	12.6	11.4	14.5	27.1	66.6	105	77.0	21.7	10.8	8.67	11.7
29	13.6	12.6	8.23	14.8	-----	74.0	115	70.2	21.3	12.0	8.23	11.7
30	12.9	12.3	12.0	15.8	-----	80.0	136	65.7	20.0	12.0	8.02	11.7
31	12.6	-----	11.1	15.1	-----	88.6	-----	61.3	-----	12.0	7.80	-----
Maks.	16.5	23.0	17.6	18.0	29.8	260.	234.	185.	66.6	23.0	12.3	12.3
Min.	9.10	11.7	8.02	7.36	12.3	22.6	100.	60.5	18.7	9.68	7.36	7.36
Ortalama	12.2	13.9	12.3	12.0	16.8	71.2	140.	118.	39.2	14.2	9.10	9.48
LT/SN/Km ²	2.22	2.53	2.24	2.18	3.05	12.9	25.4	21.4	7.11	2.57	1.65	1.72
AKIM mm.	5.95	6.55	6.00	5.84	7.37	34.6	65.8	57.2	18.4	6.89	4.43	4.47
MİL. M3	32.7	36.1	33.1	32.2	40.6	191.	362.	315.	102.	37.9	24.4	24.6

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 1231.60 MİLYON M3

224 MM.

7.1 LT/SN/Km²

23. Çoruh Havzası

E23A020 ÇORUH N. LALELİ

YERİ : BAYBURT - İSPİR KARAYOLUNUN 53. KM.SİNDEKİ LALELİ (KINDIZ) KÖYÜNÜN 2 KM AŞAĞISINDADIR
(PAFTA H45-A1)
40°36'14" Doğu - 40°23'29" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 4759.20 km²

YAKLAŞIK KOT : 1365 m

GÖZLEM SÜRESİ : 31.07.1970 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 29.483 m³/sn. (39 Yıllık) 2013 Su yılında 28.095 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık ençok akım : 154.000 m³/sn 17.03.2013
2013 Su yılında anlık enaz akım : 4.250 m³/sn 31.08.2013
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 328.000 m³/sn 12.04.1980
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 1.780 m³/sn 17.08.2000

12. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
50	2.1	100	14.8	170	67.0	270	193.
60	3.5	110	19.6	190	87.5	290	223.
70	5.3	120	25.4	210	110.	310	255.
80	7.8	130	32.0	230	135.	330	289.
90	11.0	150	48.5	250	163.	350	325.

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	9.00	11.7	9.98	7.28	12.1	22.4	74.2	98.4	43.2	12.6	9.64	6.76
02	8.70	11.7	9.98	6.50	11.7	20.7	80.8	104	44.0	12.2	9.30	6.76
03	9.00	12.1	10.3	7.28	11.4	16.6	95.1	107	41.6	12.2	9.30	7.02
04	9.30	11.7	10.3	7.28	11.4	17.2	109	105	38.4	13.5	9.00	7.02
05	9.64	11.4	10.3	7.28	11.4	17.7	112	102	36.0	13.1	9.00	7.02
06	9.98	11.0	10.7	10.3	11.7	16.2	111	102	33.8	12.2	9.00	7.28
07	9.98	11.0	11.4	11.0	12.8	14.8	112	102	33.8	11.4	8.70	7.54
08	10.3	10.7	11.0	11.0	12.8	14.4	112	98.4	33.0	11.4	9.30	7.80
09	11.4	10.7	11.0	11.0	12.8	15.7	129	91.8	30.8	11.4	9.64	7.54
10	12.4	11.7	11.0	9.64	12.8	16.2	124	87.4	31.5	11.0	9.64	8.10
11	13.2	13.2	11.0	9.00	13.6	16.6	111	86.3	33.8	10.2	9.30	8.10
12	13.6	17.0	10.7	8.10	15.2	19.5	102	81.9	33.0	9.84	8.40	8.10
13	13.2	16.6	10.7	9.98	14.8	36.0	95.1	80.8	31.5	9.84	7.80	8.10
14	12.4	14.8	10.3	10.7	14.4	65.0	85.2	77.5	30.0	9.48	7.54	7.28
15	11.7	13.6	10.7	10.7	14.4	72.0	81.9	72.0	27.9	9.12	7.54	7.28
16	12.1	13.6	10.3	10.3	15.2	76.4	85.2	69.0	26.0	9.12	7.54	7.02
17	11.7	13.2	8.70	8.40	15.2	126	98.4	66.0	24.2	8.76	7.28	7.28
18	11.4	12.4	9.30	6.76	14.8	124	105	64.0	24.8	8.76	7.28	7.80
19	11.0	12.4	11.7	10.7	14.4	91.8	102	68.0	26.6	12.8	7.02	8.10
20	11.0	12.4	11.4	11.4	14.4	76.4	99.5	70.0	26.0	12.8	7.28	9.30
21	11.0	11.4	11.7	11.4	14.4	69.0	102	71.0	24.2	11.0	7.80	9.64
22	11.0	12.4	12.1	11.4	14.4	69.0	97.3	70.0	22.3	10.3	8.10	9.64
23	10.7	11.7	12.1	11.4	14.0	70.0	92.9	67.0	19.5	9.98	7.80	9.64
24	11.7	11.7	12.4	11.4	14.8	65.0	87.4	64.0	18.3	10.3	7.80	9.98
25	11.7	11.4	12.4	11.4	15.2	57.5	81.9	64.0	17.7	9.98	7.80	9.98
26	12.1	11.4	11.4	11.4	15.7	54.8	80.8	64.0	17.2	9.64	7.80	10.7
27	14.0	11.4	11.4	11.4	16.6	52.1	79.7	58.4	15.7	9.00	8.10	10.3
28	13.6	11.0	9.64	11.4	20.2	52.1	79.7	53.0	14.8	9.64	7.80	10.3
29	12.8	10.3	7.28	11.4	-----	57.5	84.1	49.4	14.4	10.7	7.28	10.3
30	12.1	10.7	9.98	11.0	-----	61.1	91.8	45.8	13.5	10.3	7.28	10.3
31	11.7	-----	9.30	11.7	-----	66.0	-----	44.0	-----	9.98	7.02	-----
Maks.	14.0	17.2	12.4	11.7	20.2	154.	137.	112.	44.9	20.6	9.64	10.7
Min.	6.80	7.44	6.53	6.50	9.48	13.5	70.0	42.4	13.1	7.12	4.25	4.25
Ortalama	11.4	12.2	10.7	10.0	14.0	50.0	96.7	76.9	27.6	10.7	8.20	8.40
LT/SN/Km ²	2.40	2.57	2.24	2.10	2.95	10.5	20.3	16.2	5.80	2.25	1.72	1.76
AKIM mm.	6.42	6.65	6.00	5.63	7.13	28.1	52.7	43.3	15.0	6.04	4.61	4.57
MİL. M3	30.5	31.6	28.6	26.8	33.9	134.	251.	206.	71.5	28.7	22.0	21.8

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 886.40 MİLYON M3 186 MM. 5.9 LT/SN/Km²

23. Çoruh Havzası

E23A029 OLTU SUYU COŞKUNLAR

YERİ : ERZURUM İLİ OLTU - ARDAHAN KARA YOLUNUN 20. KM.SİNDEN OLTU İLÇESİNE AYRILAN YOLUN 19.KM.SİNDEKİ COŞKUNLAR KÖYÜ İÇİNDEKİ KÖPRÜDÜR. (PAFTA G48-A3)
42°10'26" Doğu - 40°45'52" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 3518.50 km² YAKLAŞIK KOT : 1004 m

GÖZLEM SÜRESİ : 19.11.1981 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 17.097 m³/sn. (30 Yıllık) 2013 Su yılında 12.558 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık ençok akım : 96.700 m³/sn 09.04.2013
2013 Su yılında anlık enaz akım : 2.000 m³/sn 15.08.2013
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 380.000 m³/sn 25.04.2005
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.748 m³/sn 19.07.1983

20. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
90	2.0	150	22.0	250	118.	350	278.
94	2.4	170	36.0	270	150.	370	311.
98	3.0	190	52.0	290	182.	380	328.
110	5.2	210	71.3	310	214.	390	345.
130	11.8	230	93.2	330	246.	400	362.

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	4.82	4.82	4.44	4.25	5.49	6.36	20.2	47.5	15.6	3.87	4.06	2.65
02	4.63	4.44	4.44	4.44	5.49	6.36	27.6	55.6	22.7	3.87	3.68	2.65
03	4.44	5.01	4.44	4.44	5.20	6.07	36.7	57.4	17.8	3.87	3.30	3.87
04	4.44	5.20	4.63	4.44	5.01	6.07	43.0	53.8	17.2	4.63	3.13	4.44
05	4.63	4.82	4.82	4.44	5.01	6.07	47.5	51.1	14.7	13.1	2.80	4.06
06	4.82	5.49	4.63	5.20	5.01	6.94	52.0	49.3	13.1	6.94	2.55	3.49
07	4.82	5.78	4.63	5.20	5.01	6.36	57.4	52.9	12.6	5.49	3.30	3.87
08	5.20	5.78	4.82	5.01	5.20	6.36	56.5	59.2	14.7	4.06	2.65	4.63
09	5.20	5.78	5.01	4.82	5.20	6.36	80.6	58.3	12.2	3.30	2.65	4.44
10	5.20	5.78	4.63	4.82	5.01	6.36	73.4	54.7	12.2	2.95	2.55	4.25
11	5.20	6.07	4.44	4.82	5.20	6.36	61.0	55.6	13.5	2.65	2.55	4.44
12	5.78	6.36	4.82	4.82	5.20	6.65	55.6	57.4	15.6	2.45	2.18	4.25
13	5.78	7.23	4.63	4.82	5.20	8.84	46.6	52.9	14.7	2.32	2.32	4.25
14	5.49	6.36	4.63	4.82	5.01	16.6	40.9	57.4	12.2	2.65	2.09	4.06
15	5.20	6.07	4.63	4.82	5.01	17.8	40.2	43.9	10.7	3.30	2.00	4.06
16	5.01	5.78	4.44	4.82	5.01	20.8	43.0	40.2	9.58	3.49	2.09	4.44
17	4.82	5.78	4.25	4.82	5.01	45.7	61.0	36.7	9.21	3.49	2.09	4.82
18	4.82	5.49	4.25	4.82	5.01	40.9	66.2	34.6	10.3	3.49	2.00	4.25
19	4.82	6.65	4.63	4.82	5.01	26.2	56.5	32.5	14.3	3.49	2.00	4.44
20	4.82	5.49	4.82	4.82	4.82	22.0	59.2	33.9	12.2	3.49	2.09	5.01
21	4.82	5.20	4.82	4.63	4.82	19.6	57.4	29.7	9.95	3.49	2.32	5.49
22	5.01	5.20	4.82	4.82	4.82	17.8	48.4	25.5	9.21	3.49	2.32	6.65
23	4.82	5.20	4.82	5.20	4.82	17.8	42.3	24.1	8.10	3.49	2.32	7.23
24	5.01	5.20	4.82	5.49	4.82	17.8	37.4	25.5	7.52	3.49	2.32	7.23
25	4.63	5.01	4.63	5.49	4.82	13.9	33.2	30.4	6.65	3.68	2.32	7.52
26	4.82	5.01	4.44	6.36	4.82	15.6	31.8	25.5	5.78	3.87	2.55	6.94
27	4.82	5.01	4.25	6.65	4.82	14.3	31.1	21.4	5.01	4.06	2.95	6.07
28	5.01	4.63	4.25	6.36	4.82	14.3	35.3	20.2	4.82	13.5	3.30	5.78
29	5.01	4.63	4.44	5.78	-----	16.0	40.9	17.2	4.44	6.94	2.95	5.49
30	5.01	4.63	4.63	5.49	-----	16.0	44.8	16.0	4.25	5.01	2.65	5.49
31	5.01	-----	4.44	5.49	-----	17.8	-----	16.0	-----	4.25	2.45	-----
Maks.	5.78	9.95	5.20	8.47	5.49	72.3	96.7	59.2	33.2	69.2	4.44	9.95
Min.	4.44	4.44	4.25	4.25	4.82	5.78	13.5	11.4	3.87	2.32	2.00	2.65
Ortalama	4.96	5.46	4.59	5.07	5.02	14.7	47.6	39.9	11.4	4.46	2.60	4.88
LT/SN/Km ²	1.41	1.55	1.31	1.44	1.43	4.18	13.5	11.3	3.23	1.27	0.738	1.39
AKIM mm.	3.78	4.02	3.50	3.86	3.45	11.2	35.1	30.4	8.37	3.39	1.98	3.59
MİL. M3	13.3	14.2	12.3	13.6	12.2	39.4	123.	107.	29.4	11.9	6.96	12.6

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 395.86 MİLYON M3 113 MM. 3.6 LT/SN/Km²

24. Aras Havzasi

D24A009 KARAHAH Ç. AKYAKA

YERİ : KARS AKYAKA İLÇESİNDE KÖPRÜDEDİR. (PAFTA G51-D2)
43°37'38" Doğu - 40°44'36" Kuzey

YAGIŞ ALANI : 366.00 km2

YAKLAŞIK KOT : 1475 m

GÖZLEM SÜRESİ : 07.10.1959 - 30.09.2011

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 2.397 m3/sn. (31 Yıllık) 2011 Su yılında 2.755 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2011 Su yılında anlık ençok akım : 29.600 m3/sn 03.04.2011
2011 Su yılında anlık enaz akım : 0.939 m3/sn 30.06.2011
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 110.000 m3/sn 17.03.2010
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.010 m3/sn 07.01.1971

18. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
40	0.141	120	7.2	170	20.3	220	40.0
50	0.347	130	9.2	180	23.8	230	44.8
60	0.687	140	11.6	190	27.3	240	50.0
80	1.9	150	14.0	200	31.2	250	55.2
100	4.0	160	17.1	210	35.2	260	60.4

Akımlar 01 Ekim 2010 'den 30 Eylül 2011' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	1.77	1.77	1.97	1.97	1.97	1.97	4.22	5.79	2.37	0.989	1.04	1.26
02	1.67	1.77	1.97	1.97	1.97	1.97	17.7	12.6	1.99	0.989	0.989	1.33
03	1.67	1.77	1.97	1.97	1.97	1.97	29.6	8.62	1.90	1.04	1.04	1.33
04	1.67	1.77	1.97	1.97	1.97	1.97	11.6	7.41	1.83	0.939	1.14	1.47
05	1.77	1.77	1.97	1.97	1.97	1.97	8.01	13.8	1.76	1.26	1.09	1.40
06	1.77	1.77	1.97	1.97	1.97	1.97	14.0	19.0	2.18	1.19	0.989	1.40
07	1.77	1.77	1.97	1.97	1.97	1.97	13.8	17.1	1.90	1.14	1.04	1.33
08	1.77	1.77	1.97	1.97	1.97	1.97	8.22	11.8	1.76	1.09	1.26	1.33
09	1.77	1.77	1.97	1.97	1.97	1.97	7.21	16.8	1.62	1.09	1.19	1.26
10	1.77	1.77	1.97	1.97	1.97	1.97	11.4	7.03	1.55	1.09	1.19	1.33
11	1.77	1.67	1.97	1.97	1.97	1.97	3.90	10.6	1.47	1.14	1.19	1.33
12	1.77	1.67	1.97	1.97	1.97	1.97	3.54	9.02	1.55	1.14	1.33	0.989
13	1.77	1.67	1.97	1.97	1.97	1.97	2.83	6.68	1.62	1.19	0.989	0.939
14	1.77	1.67	1.97	1.97	1.97	1.97	2.37	5.79	1.99	1.26	1.04	0.939
15	1.77	1.67	1.97	1.97	1.97	1.97	2.37	8.01	1.69	1.19	1.04	0.939
16	1.77	1.67	1.97	1.97	1.97	1.97	2.46	6.14	1.55	1.19	1.19	0.939
17	1.77	1.67	1.97	1.97	1.97	1.97	4.73	4.73	1.47	1.26	1.26	0.939
18	1.77	1.67	1.97	1.97	1.97	1.97	8.62	4.30	1.47	1.19	1.26	0.939
19	1.77	1.67	1.97	1.97	1.97	1.97	17.4	4.30	1.40	1.19	1.26	0.939
20	1.77	1.67	1.97	1.97	1.97	1.97	28.1	4.44	1.33	1.19	1.33	0.939
21	1.77	1.87	1.97	1.97	1.97	1.97	21.0	4.58	1.33	1.33	1.19	1.04
22	1.77	2.18	1.97	1.97	1.97	1.97	10.2	3.90	1.33	1.26	1.14	0.939
23	1.77	1.67	1.97	1.97	1.97	1.97	7.41	3.43	1.14	1.26	1.14	0.939
24	1.77	2.18	1.97	1.97	1.97	1.97	12.1	3.19	1.09	1.40	1.14	0.989
25	1.77	1.97	1.97	1.97	1.97	1.97	6.50	3.19	1.09	1.26	1.19	0.989
26	1.77	1.97	1.97	1.97	1.97	1.97	5.29	4.44	1.09	1.26	1.26	0.989
27	1.77	1.97	1.97	1.97	1.97	1.97	4.58	3.31	1.04	1.19	1.33	0.939
28	1.77	1.97	1.97	1.97	1.97	1.97	4.30	3.07	1.04	1.09	1.33	0.939
29	1.77	1.97	1.97	1.97	-----	1.97	4.87	3.07	0.989	1.04	1.33	0.989
30	1.77	1.97	1.97	1.97	-----	1.97	5.15	3.66	0.939	1.09	1.40	0.989
31	1.77	-----	1.97	1.97	-----	2.99	-----	3.31	-----	0.989	1.26	-----
Maks.	1.77	2.18	1.97	1.97	1.97	2.99	29.6	19.0	2.37	1.40	1.40	1.47
Min.	1.67	1.67	1.97	1.97	1.97	1.97	2.37	2.37	0.939	0.939	0.989	0.939
Ortalama	1.76	1.80	1.97	1.97	1.97	2.00	9.45	7.20	1.52	1.16	1.18	1.10
LT/SN/Km2	4.81	4.93	5.38	5.38	5.38	5.47	25.8	19.7	4.14	3.17	3.22	3.01
AKIM mm.	12.9	12.8	14.4	14.4	13.0	14.7	66.9	52.7	10.7	8.48	8.63	7.79
MİL. M3	4.71	4.68	5.28	5.28	4.77	5.36	24.5	19.3	3.93	3.10	3.16	2.85

SU YILI (2011) YILLIK TOPLAM AKIM 86.92 MİLYON M3 237 MM. 7.5 LT/SN/Km2

24. Aras Havzasi

D24A009 KARAHAN Ç. AKYAKA

YERİ : KARS AKYAKA İLÇESİNDE KÖPRÜDEDİR. (PAFTA G51-D2)
43°37'38" Doğu - 40°44'36" Kuzey

YAGIŞ ALANI : 366.00 km2

YAKLAŞIK KOT : 1475 m

GÖZLEM SÜRESİ : 07.10.1959 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 2.358 m3/sn. (33 Yıllık) 2013 Su yılında 2.159 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık ençok akım : 31.000 m3/sn 05.04.2013
2013 Su yılında anlık enaz akım : 0.070 m3/sn 14.02.2013
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 110.000 m3/sn 17.03.2010
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.010 m3/sn 07.01.1971

19. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
31	0.002	110	7.9	260	44.2	370	71.4
45	0.070	140	14.8	290	51.7	380	73.8
60	0.540	170	22.0	320	59.2	390	76.2
75	1.8	200	29.2	350	66.6	400	78.6
90	4.0	230	36.7	360	69.0		

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.674	0.808	0.741	0.808	0.808	1.13	5.09	3.25	2.65	0.960	1.30	1.63
02	0.674	1.13	0.808	0.808	0.808	1.13	8.12	3.73	2.50	1.05	1.41	1.52
03	0.674	1.05	0.808	0.808	0.808	1.13	17.2	3.73	2.50	1.13	0.960	1.63
04	0.674	0.875	0.808	0.808	0.808	1.13	24.9	3.57	2.24	1.05	0.960	1.63
05	0.808	0.808	0.808	0.808	0.808	1.13	31.0	3.10	1.98	0.960	0.808	1.63
06	0.741	0.808	0.808	0.808	0.808	1.13	30.0	2.95	1.85	1.05	1.13	1.52
07	0.741	0.808	0.808	0.808	0.808	1.22	31.0	2.80	1.63	1.13	1.05	1.74
08	0.741	0.808	0.875	0.808	0.808	1.41	27.8	3.41	1.52	1.13	1.05	1.63
09	0.741	0.808	0.808	0.808	0.808	1.13	28.7	4.22	1.52	1.05	1.05	1.52
10	0.808	0.808	0.808	0.808	0.808	1.13	16.0	3.89	1.41	0.875	1.13	1.63
11	0.808	0.875	0.808	0.808	0.808	1.13	16.5	4.39	1.41	0.875	1.13	1.63
12	0.875	0.808	0.808	0.808	0.808	1.13	16.5	5.09	1.41	0.875	1.05	1.74
13	0.875	0.808	0.808	0.808	0.540	1.13	13.6	5.28	1.41	0.808	1.13	1.30
14	0.808	0.808	0.741	0.808	0.134	1.41	7.70	4.22	1.52	0.875	1.52	1.22
15	0.808	0.808	0.674	0.808	0.086	1.41	6.06	3.73	1.63	1.05	1.52	1.22
16	0.808	0.808	0.741	0.808	0.086	1.52	5.47	3.73	1.41	1.05	1.52	1.13
17	0.808	0.808	0.741	0.808	0.348	1.85	6.67	4.05	1.30	0.960	1.52	1.05
18	0.808	0.808	0.741	0.808	0.960	2.37	10.8	3.73	1.30	0.960	1.41	0.875
19	0.741	0.808	0.741	0.808	0.960	1.98	9.00	3.10	1.13	0.960	1.52	1.05
20	0.741	0.808	0.741	0.808	0.960	1.74	9.00	3.10	1.13	1.05	1.74	1.13
21	0.741	0.808	0.674	0.808	0.960	1.52	7.29	2.95	1.05	0.875	1.85	1.05
22	0.741	0.808	0.607	0.808	0.960	1.74	4.73	2.80	1.05	0.960	1.85	1.05
23	0.741	0.808	0.741	0.808	0.960	2.11	3.41	2.80	1.05	1.22	1.52	1.05
24	0.808	0.808	0.875	0.808	0.960	2.65	3.10	2.65	0.960	1.22	1.30	1.05
25	0.808	0.808	0.808	0.808	0.960	1.85	2.95	2.65	0.960	1.22	1.30	0.960
26	0.808	0.808	0.808	0.808	1.05	1.85	2.37	3.10	0.960	1.52	1.30	0.960
27	0.875	0.960	0.808	0.808	1.13	1.63	1.85	2.80	0.960	1.52	1.30	0.960
28	0.808	0.808	0.808	0.808	1.13	1.74	1.74	2.65	0.960	1.74	1.30	0.960
29	0.808	0.741	0.808	0.808	-----	2.95	1.74	2.65	0.960	1.85	1.41	0.960
30	0.808	0.808	0.808	0.808	-----	2.80	2.37	2.65	0.960	1.63	1.52	0.960
31	0.808	-----	0.808	0.808	-----	3.41	-----	2.65	-----	1.52	1.63	-----
Maks.	0.875	1.13	0.960	0.808	1.13	5.28	31.0	5.28	2.65	1.85	4.22	1.98
Min.	0.674	0.741	0.607	0.808	0.070	1.13	1.74	2.65	0.960	0.808	0.741	0.875
Ortalama	0.778	0.834	0.780	0.808	0.781	1.66	11.8	3.40	1.44	1.13	1.33	1.28
LT/SN/Km2	2.12	2.28	2.13	2.21	2.14	4.55	32.1	9.29	3.95	3.10	3.63	3.50
AKIM mm.	5.69	5.91	5.71	5.91	5.17	12.2	83.3	24.9	10.2	8.29	9.72	9.06
MİL. M3	2.08	2.16	2.09	2.16	1.89	4.46	30.5	9.11	3.74	3.03	3.56	3.32

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 68.10 MİLYON M3

186 MM.

5.9 LT/SN/Km2

24. Aras Havzasi

D24A010 KARS Ç. ŞAHNALAR

YERİ : KARS AKYAKA YOLU ÜZERİNDE ŞAHNALAR KÖYÜNÜN ÇIKIŞINDA KÖPRÜNÜN MANSABINDA.
(PAFTA G51-D1)
43°33'11" Doğu - 40°44'4" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 4793.00 km2

YAKLAŞIK KOT : 1540 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.09.1959 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 19.386 m3/sn. (36 Yıllık) 2013 Su yılında 17.196 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık ençok akım : 75.800 m3/sn 06.05.2013
2013 Su yılında anlık enaz akım : 7.650 m3/sn 02.08.2013
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 602.000 m3/sn 20.03.2008
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 1.300 m3/sn 30.11.1977

12. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
15	1.5	90	25.0	240	202.	390	475.
30	3.3	120	49.0	270	251.	420	535.
45	6.4	150	81.5	300	302.	450	595.
60	10.7	180	119.	330	357.	480	657.
75	16.7	210	159.	360	415.		

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	10.4	9.10	10.4	10.4	10.4	23.8	20.9	41.8	36.8	12.1	7.94	9.42
02	10.7	8.81	10.4	10.4	10.4	24.4	20.3	44.5	36.0	11.1	7.65	9.74
03	10.7	8.81	10.4	10.4	10.4	28.5	19.8	44.5	34.4	12.1	7.65	9.42
04	10.4	8.81	10.4	10.4	10.4	31.3	20.9	45.4	32.8	11.8	7.65	10.1
05	10.4	8.52	10.4	10.4	10.4	30.6	22.0	58.0	30.6	10.7	7.65	9.74
06	10.7	8.52	10.4	10.4	10.4	30.6	22.6	67.8	29.9	10.4	7.65	10.1
07	10.7	8.52	10.4	10.4	10.4	28.5	23.8	60.1	28.5	10.4	7.94	9.74
08	11.4	9.42	10.4	10.4	10.4	29.2	23.2	54.0	25.0	10.4	8.23	9.74
09	11.8	9.10	10.4	10.4	10.4	28.5	24.4	51.0	18.7	9.42	9.42	9.42
10	12.1	10.1	10.4	10.4	10.4	29.2	23.8	50.0	19.8	9.10	9.10	9.42
11	12.1	9.74	10.4	10.4	10.4	29.9	23.8	51.0	19.2	9.10	9.74	8.81
12	10.7	10.1	10.4	10.4	10.4	30.6	23.2	52.0	18.2	8.52	10.1	9.74
13	11.1	9.74	10.4	10.4	10.4	28.5	24.4	50.0	16.7	8.23	10.4	9.74
14	10.4	10.4	10.4	10.4	10.4	25.7	26.4	48.1	16.7	8.81	10.1	9.10
15	10.4	10.4	10.4	10.4	10.4	26.4	30.6	47.2	16.3	9.10	9.10	9.10
16	10.1	10.4	10.4	10.4	10.4	27.1	40.0	47.2	16.3	9.42	9.42	9.10
17	9.74	10.4	10.4	10.4	10.4	25.7	54.0	46.3	15.8	8.81	9.10	10.1
18	9.42	10.4	10.4	10.4	10.4	24.4	54.0	43.6	14.5	9.10	8.81	10.4
19	9.10	10.4	10.4	10.4	11.4	24.4	50.0	41.8	14.1	9.42	8.81	11.4
20	9.10	10.4	10.4	10.4	12.5	23.2	49.0	40.9	13.7	8.81	9.10	12.5
21	9.10	10.4	10.4	10.4	12.9	23.8	48.1	40.9	14.1	9.42	8.81	13.7
22	8.81	10.4	10.4	10.4	14.1	23.2	42.7	40.0	14.5	13.7	7.94	12.5
23	8.81	10.4	10.4	10.4	18.2	22.6	40.0	39.2	15.4	14.1	8.23	11.4
24	8.81	10.4	10.4	10.4	20.3	22.0	34.4	38.4	14.5	11.8	7.94	11.4
25	8.81	10.4	10.4	10.4	23.8	21.4	32.8	38.4	15.8	11.1	7.94	11.8
26	8.81	10.4	10.4	10.4	23.8	20.3	32.0	37.6	14.9	9.74	8.52	12.1
27	8.81	10.4	10.4	10.4	22.0	22.6	32.0	36.8	14.5	9.10	8.52	12.5
28	8.81	10.4	10.4	10.4	22.6	22.0	32.8	36.8	14.1	8.81	8.52	12.5
29	8.81	10.4	10.4	10.4	-----	22.0	33.6	36.8	12.9	8.23	8.81	13.7
30	9.10	10.4	10.4	10.4	-----	22.6	37.6	36.0	12.5	7.94	9.10	13.7
31	8.81	-----	10.4	10.4	-----	21.4	-----	36.8	-----	7.94	9.42	-----
Maks.	12.1	10.4	10.4	10.4	30.6	38.4	58.0	75.8	36.8	14.1	14.1	13.7
Min.	8.81	8.23	10.4	10.4	10.4	18.2	19.8	36.0	12.5	7.94	7.65	8.81
Ortalama	9.97	9.87	10.4	10.4	13.2	25.6	32.1	45.3	19.9	9.96	8.69	10.7
LT/SN/Km2	2.08	2.06	2.17	2.17	2.75	5.35	6.70	9.44	4.15	2.08	1.81	2.24
AKIM mm.	5.57	5.34	5.81	5.81	6.65	14.3	17.4	25.3	10.8	5.57	4.85	5.81
MİL. M3	26.7	25.6	27.9	27.9	31.9	68.6	83.2	121.	51.6	26.7	23.3	27.8

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 542.20 MİLYON M3 113 MM. 3.6 LT/SN/Km2

24. Aras Havzasi

D24A018 KANTARLI Ç. ÇAYĞZI

YERİ : KARS HANAK YOLU ÜZERİNDE ÇAYĞZI KÖYÜNDEDİR. (PAFTA F49-C1)
42°50'54" Doğu - 41°11'52" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 502.00 km2

YAKLAŞIK KOT : 1790 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.11.1961 - 30.09.2011

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 5.412 m3/sn. (43 Yıllık) 2011 Su yılında 4.954 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2011 Su yılında anlık ençok akım : 37.200 m3/sn 05.05.2011
2011 Su yılında anlık enaz akım : 0.805 m3/sn 28.12.2010
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 130.000 m3/sn 30.04.1969
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.018 m3/sn 15.12.2000

20. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
6	0.110	16	1.0	50	15.4	140	108.
8	0.208	18	1.4	60	22.5	160	134.
10	0.345	20	1.8	80	41.0	180	160.
12	0.520	30	4.8	100	62.0	190	173.
14	0.743	40	9.5	120	84.0	200	186.

Akımlar 01 Ekim 2010 'den 30 Eylül 2011' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	2.30	2.05	1.26	0.805	0.805	1.26	6.38	33.4	10.6	2.53	2.79	1.36
02	2.05	2.30	1.26	0.805	0.805	2.05	8.20	32.5	10.6	2.53	2.53	1.75
03	2.05	2.30	1.26	0.805	0.805	2.58	8.20	32.5	12.3	2.79	2.53	1.75
04	2.30	2.30	1.26	0.805	0.805	2.58	9.70	30.6	10.1	2.79	2.27	2.79
05	2.05	2.05	1.26	0.805	0.805	2.86	12.4	37.2	10.1	3.75	3.40	2.27
06	2.05	2.05	1.10	0.805	0.805	2.58	11.3	35.3	10.1	3.05	2.79	2.01
07	2.05	2.05	1.10	0.805	0.805	2.58	10.8	28.8	9.50	2.79	2.53	1.75
08	2.30	1.85	1.10	0.805	0.805	2.30	10.2	25.2	9.00	2.53	2.53	1.75
09	2.30	1.85	1.10	0.805	0.805	2.86	10.2	21.8	9.00	2.01	2.27	1.75
10	2.58	1.85	1.10	0.805	0.805	2.86	9.70	21.0	9.00	2.53	2.27	1.75
11	2.30	1.85	1.10	0.805	0.805	2.86	8.70	18.8	8.50	2.53	2.01	1.54
12	2.86	1.85	1.26	0.805	0.805	2.86	8.20	23.4	9.00	2.53	2.01	1.54
13	2.58	1.85	1.26	0.805	0.805	2.86	6.12	21.0	9.00	3.40	2.27	1.54
14	2.30	1.85	1.26	0.805	0.805	2.86	6.56	18.1	8.00	3.05	2.01	1.54
15	2.05	1.65	1.26	0.805	0.805	2.86	6.56	18.8	8.00	2.53	2.27	1.54
16	2.58	1.45	1.26	0.805	0.805	3.14	6.56	16.1	8.00	2.27	2.53	1.54
17	2.30	1.65	1.26	0.805	0.805	3.14	8.00	16.8	6.12	3.05	2.53	1.54
18	2.30	1.65	1.26	0.805	0.805	3.14	7.50	16.8	4.80	2.53	1.75	1.54
19	2.05	1.65	1.26	0.805	0.805	3.42	11.7	18.8	4.80	3.05	1.75	1.54
20	2.05	1.65	1.26	0.805	0.805	3.70	19.5	24.3	6.12	4.80	2.01	1.54
21	2.05	1.65	1.10	0.805	0.805	4.06	20.3	20.3	5.24	3.05	2.01	2.01
22	2.05	1.85	1.10	0.805	0.805	4.06	16.8	18.1	4.80	3.05	2.01	1.75
23	2.05	1.65	1.10	0.805	0.805	3.70	16.8	16.8	4.45	2.53	2.01	1.54
24	2.05	1.45	1.10	0.805	0.805	3.70	20.3	16.1	4.10	4.10	1.75	1.54
25	2.05	1.45	1.10	0.805	0.805	3.14	20.3	15.4	3.75	9.00	1.75	2.27
26	2.30	1.45	1.10	0.805	0.805	3.14	21.0	12.9	3.40	7.00	1.54	2.01
27	2.58	1.45	0.950	0.805	0.805	3.42	24.3	14.2	3.40	5.24	1.54	1.75
28	2.30	1.45	0.805	0.805	0.805	3.70	26.1	13.5	3.05	4.45	1.54	1.75
29	2.30	1.45	0.805	0.805	-----	4.06	29.7	13.5	2.79	4.10	1.36	1.54
30	2.30	1.45	0.805	0.805	-----	4.78	33.4	12.3	2.79	3.40	1.36	1.54
31	2.30	-----	0.805	0.805	-----	5.14	-----	11.2	-----	3.05	1.36	-----
Maks.	2.86	2.30	1.26	0.805	0.805	5.14	33.4	37.2	12.3	9.50	3.40	2.79
Min.	2.05	1.45	0.805	0.805	0.805	1.26	6.12	10.6	2.79	1.75	1.36	1.36
Ortalama	2.25	1.77	1.13	0.805	0.805	3.17	13.8	21.1	7.01	3.42	2.11	1.73
LT/SN/Km2	4.48	3.52	2.25	1.60	1.60	6.31	27.6	42.1	14.0	6.81	4.19	3.45
AKIM mm.	12.0	9.13	6.03	4.30	3.88	16.9	71.5	113.	36.2	18.2	11.2	8.95
MİL. M3	6.02	4.58	3.02	2.16	1.95	8.49	35.9	56.6	18.2	9.16	5.64	4.50

SU YILI (2011) YILLIK TOPLAM AKIM 156.22 MİLYON M3 311 MM. 9.9 LT/SN/Km2

24. Aras Havzasi

D24A018 KANTARLI Ç. ÇAYAGZI

YERİ : KARS HANAK YOLU ÜZERİNDE ÇAYAGZI KÖYÜNDEDİR. (PAFTA F49-C1)
42°50'54" Doğu - 41°11'52" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 502.00 km2

YAKLAŞIK KOT : 1790 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.11.1961 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 5.367 m3/sn. (45 Yıllık) 2013 Su yılında 4.288 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık ençok akım : 27.900 m3/sn 11.04.2013
2013 Su yılında anlık enaz akım : 0.707 m3/sn 03.12.2012
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 130.000 m3/sn 30.04.1969
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.018 m3/sn 15.12.2000

22. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
9	0.221	19	1.3	65	27.0	160	134.
11	0.355	25	2.6	80	41.0	170	147.
13	0.529	35	6.6	100	62.0	180	160.
15	0.750	45	12.0	120	84.0	190	173.
17	1.0	55	18.9	140	108.	200	186.

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	1.46	1.25	0.962	0.962	0.962	1.46	5.80	18.9	6.55	2.65	1.52	1.75
02	1.46	1.46	0.829	0.962	0.962	1.46	7.30	21.2	5.65	2.20	1.34	1.75
03	1.46	1.46	0.829	0.962	0.962	1.25	11.9	24.5	5.65	2.20	1.17	1.75
04	1.46	1.46	0.829	0.962	0.962	1.46	13.2	23.6	5.20	1.97	1.17	1.75
05	1.88	1.46	1.25	0.962	0.962	1.25	15.2	23.6	4.75	3.31	1.17	2.20
06	1.67	1.46	1.25	0.962	0.962	1.25	18.2	22.8	4.30	3.64	1.17	1.97
07	1.67	1.25	1.10	0.962	0.829	1.46	19.0	22.8	4.75	3.31	1.17	1.75
08	1.46	1.46	1.25	0.962	0.829	1.67	21.5	22.8	4.30	2.98	1.02	1.52
09	1.67	1.46	1.25	0.962	0.829	1.25	21.5	22.0	4.30	2.42	1.02	1.52
10	1.67	1.46	1.25	0.962	1.10	1.25	25.8	22.0	4.75	2.20	1.02	1.52
11	1.88	1.46	1.25	0.962	0.962	1.46	25.3	21.2	4.30	2.42	1.17	1.52
12	2.09	1.46	1.25	0.962	0.962	1.67	23.6	18.9	5.65	2.20	1.34	1.52
13	2.30	1.46	1.25	0.962	0.962	2.09	21.2	20.5	5.65	2.20	1.52	1.34
14	1.67	1.46	1.25	0.962	1.10	2.30	19.7	18.2	6.10	1.97	1.75	1.34
15	1.46	1.46	1.25	0.962	0.829	2.60	18.9	18.2	6.10	2.65	1.75	1.17
16	1.46	1.25	1.25	0.962	0.962	2.60	18.9	16.7	4.75	2.20	1.97	1.17
17	1.25	1.25	1.25	0.962	0.962	4.20	18.2	15.3	3.97	2.65	1.75	1.17
18	1.25	1.25	1.25	0.962	0.962	5.40	17.5	14.0	3.64	2.98	1.75	1.17
19	1.25	1.25	1.25	0.962	0.962	4.60	16.0	13.3	3.97	2.98	1.52	1.17
20	1.25	1.25	1.25	0.962	0.962	2.90	16.0	13.3	4.30	2.65	1.75	1.17
21	1.46	1.25	1.25	0.962	0.962	2.90	14.6	12.7	4.75	2.42	1.97	1.75
22	1.25	1.25	1.25	0.962	0.962	3.50	14.0	12.0	5.20	2.42	1.97	1.75
23	1.25	1.25	1.10	0.962	0.962	4.20	13.3	11.4	5.20	2.65	1.97	1.75
24	1.25	1.10	1.10	0.962	0.962	3.50	12.7	10.8	4.75	2.42	1.97	1.75
25	1.46	1.25	0.962	0.829	0.962	2.60	12.0	10.2	4.75	2.42	1.97	1.97
26	1.46	1.25	0.962	0.829	0.962	2.30	12.0	10.8	3.97	2.42	1.97	2.20
27	1.67	1.25	0.962	0.829	1.10	2.60	12.7	10.2	3.64	2.65	1.75	2.20
28	1.46	1.46	0.962	0.962	1.25	4.20	14.0	8.02	3.31	2.20	1.75	1.17
29	1.46	1.25	0.962	0.962	-----	4.60	15.3	7.04	2.98	1.97	1.75	1.17
30	1.46	1.10	0.962	0.962	-----	4.20	16.0	7.04	2.65	1.52	1.75	1.17
31	1.25	-----	0.962	0.962	-----	4.20	-----	7.04	-----	1.52	1.75	-----
Maks.	2.30	1.67	1.46	0.962	1.46	6.30	27.9	27.0	7.04	3.64	2.20	2.42
Min.	1.25	0.962	0.707	0.829	0.829	1.10	5.80	7.04	2.65	1.52	1.02	1.17
Ortalama	1.52	1.34	1.12	0.949	0.968	2.66	16.4	16.2	4.66	2.46	1.57	1.57
LT/SN/Km2	3.03	2.67	2.23	1.89	1.93	5.29	32.6	32.2	9.28	4.91	3.12	3.13
AKIM mm.	8.12	6.91	5.98	5.06	4.67	14.2	84.6	86.2	24.1	13.1	8.37	8.11
MİL. M3	4.07	3.47	3.00	2.54	2.34	7.12	42.4	43.3	12.1	6.60	4.20	4.07

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 135.21 MİLYON M3 269 MM. 8.5 LT/SN/Km2

24. Aras Havzasi

D24A022 GÜNEY D. TANSUK

YERİ : KARS İN SELİM İLÇESİNE BAĞLI ASEĞA KÖYÜNDÜR. (PAFTA H49-A2)
42°43'6" Doğu - 40°23'49" Kuzey

YAGIŞ ALANI : 61.20 km2

YAKLAŞIK KOT : 1890 m

GÖZLEM SÜRESİ : 10.07.1964 - 30.09.2010

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.410 m3/sn. (18 Yıllık) 2010 Su yılında 0.966 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2010 Su yılında anlık ençok akım : 10.100 m3/sn 19.05.2010
2010 Su yılında anlık enaz akım : 0.035 m3/sn 14.12.2009
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 18.600 m3/sn 15.04.1995
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.005 m3/sn 12.07.2003

11. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
20	0.002	50	0.570	80	3.7	130	12.0
30	0.035	55	0.890	90	5.2	140	13.7
35	0.090	60	1.3	100	6.9	150	15.4
40	0.180	65	1.8	110	8.6	160	17.1
45	0.340	70	2.4	120	10.3	170	18.8

Akımlar 01 Ekim 2009 'den 30 Eylül 2010' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.276	0.162	0.144	0.144	0.144	0.162	5.88	5.54	0.340	0.308	0.340	0.244
02	0.244	0.162	0.144	0.144	0.144	0.162	5.71	5.37	0.276	0.308	0.340	0.244
03	0.212	0.162	0.144	0.144	0.212	0.244	5.54	5.20	0.212	0.276	0.340	0.244
04	0.212	0.144	0.144	0.144	0.212	0.162	5.20	5.05	0.212	0.276	0.340	0.276
05	0.212	0.144	0.162	0.144	0.212	0.162	5.05	5.05	0.212	0.244	0.340	0.276
06	0.212	0.144	0.144	0.144	0.212	0.162	5.05	4.90	0.212	0.212	0.340	0.244
07	0.212	0.144	0.144	0.144	0.144	0.144	4.75	4.75	0.212	0.180	0.340	0.244
08	0.212	0.144	0.144	0.144	0.144	0.144	4.45	4.75	0.180	0.180	0.340	0.276
09	0.212	0.144	0.126	0.144	0.126	0.144	4.60	4.60	0.180	0.244	0.340	0.308
10	0.212	0.144	0.144	0.144	0.144	0.144	4.45	4.30	0.180	0.276	0.340	0.276
11	0.212	0.144	0.144	0.144	0.144	0.162	4.30	3.85	0.180	0.276	0.340	0.276
12	0.212	0.144	0.126	0.144	0.144	0.212	4.45	3.44	0.180	0.244	0.340	0.276
13	0.180	0.144	0.126	0.144	0.144	0.432	4.15	3.05	0.180	0.276	0.386	0.276
14	0.180	0.144	0.079	0.144	0.162	0.340	3.85	2.53	0.180	0.276	0.386	0.276
15	0.162	0.144	0.079	0.144	0.126	0.432	3.70	2.16	0.180	0.308	0.386	0.276
16	0.162	0.144	0.079	0.144	0.126	0.478	4.60	1.80	0.180	0.308	0.340	0.276
17	0.162	0.144	0.079	0.144	0.144	2.16	5.37	1.70	0.180	0.340	0.340	0.276
18	0.212	0.144	0.079	0.144	0.144	3.05	9.28	1.30	0.244	0.432	0.340	0.276
19	0.180	0.144	0.079	0.144	0.144	1.30	10.1	1.05	0.180	0.432	0.340	0.276
20	0.180	0.144	0.079	0.144	0.386	0.890	9.79	0.890	0.180	0.524	0.340	0.276
21	0.180	0.126	0.090	0.144	0.276	0.890	9.45	0.826	0.180	0.432	0.276	0.276
22	0.180	0.126	0.108	0.144	0.144	0.698	9.62	0.890	0.180	0.386	0.244	0.244
23	0.180	0.108	0.126	0.144	0.162	0.570	8.94	0.890	0.180	0.478	0.212	0.244
24	0.180	0.108	0.144	0.144	0.162	0.524	7.75	0.826	0.180	0.634	0.180	0.244
25	0.180	0.126	0.144	0.144	0.162	0.698	7.24	0.570	0.180	0.698	0.180	0.244
26	0.180	0.144	0.144	0.144	0.162	0.890	6.90	0.570	0.212	0.524	0.180	0.212
27	0.180	0.144	0.144	0.144	0.212	1.30	6.56	0.524	0.276	0.432	0.212	0.180
28	0.180	0.144	0.144	0.144	0.162	2.28	6.22	0.478	0.340	0.386	0.212	0.180
29	0.162	0.144	0.144	0.144	-----	3.05	5.54	0.340	0.308	0.340	0.212	0.180
30	0.162	0.144	0.144	0.144	-----	5.05	6.05	0.386	0.276	0.340	0.212	0.180
31	0.162	-----	0.144	0.144	-----	5.37	-----	0.386	-----	0.340	0.244	-----
Maks.	0.478	0.162	0.244	0.144	0.524	5.54	10.1	5.71	0.698	1.60	0.826	0.478
Min.	0.162	0.068	0.035	0.144	0.046	0.144	3.70	0.340	0.180	0.180	0.180	0.180
Ortalama	0.193	0.142	0.125	0.144	0.171	1.05	6.15	2.52	0.213	0.352	0.300	0.253
LT/SN/Km2	3.15	2.31	2.04	2.35	2.80	17.1	101.	41.1	3.48	5.75	4.90	4.13
AKIM mm.	8.45	6.00	5.46	6.30	6.78	45.7	261.	110.	9.02	15.4	13.1	10.7
MİL. M3	0.517	0.367	0.334	0.386	0.415	2.80	15.9	6.74	0.552	0.943	0.804	0.655

SU YILI (2010) YILLIK TOPLAM AKIM 30.41 MİLYON M3 497 MM. 15.8 LT/SN/Km2

24. Aras Havzasi

D24A022 GÜNEY D. TANSUK

YERİ : KARS İN SELİM İLÇESİNE BAĞLI ASEĞA KÖYÜNDÜR. (PAFTA H49-A2)
42°43'6" Doğu - 40°23'49" Kuzey

YAGIŞ ALANI : 61.20 km²

YAKLAŞIK KOT : 1890 m

GÖZLEM SÜRESİ : 10.07.1964 - 30.09.2011

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.412 m³/sn. (19 Yıllık) 2011 Su yılında 0.457 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2011 Su yılında anlık ençok akım : 5.71 m³/sn 04.05.2011
2011 Su yılında anlık enaz akım : 0.108 m³/sn 06.12.2010
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 18.600 m³/sn 15.04.1995
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.005 m³/sn 12.07.2003

11. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
20	0.002	50	0.570	80	3.7	130	12.0
30	0.035	55	0.890	90	5.2	140	13.7
35	0.090	60	1.3	100	6.9	150	15.4
40	0.180	65	1.8	110	8.6	160	17.1
45	0.340	70	2.4	120	10.3	170	18.8

Akımlar 01 Ekim 2010 'den 30 Eylül 2011' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.276	0.180	0.162	0.126	0.126	0.126	4.45	1.80	0.478	0.162	0.180	0.180
02	0.276	0.212	0.162	0.126	0.126	0.126	5.71	1.60	0.478	0.212	0.180	0.180
03	0.276	0.212	0.162	0.126	0.126	0.126	4.60	1.92	0.826	0.180	0.180	0.180
04	0.308	0.212	0.162	0.126	0.126	0.126	5.37	1.30	1.22	0.212	0.144	0.180
05	0.340	0.180	0.162	0.126	0.126	0.126	3.44	1.92	1.05	0.212	0.144	0.244
06	0.244	0.180	0.144	0.126	0.126	0.126	3.57	2.04	2.79	0.212	0.108	0.244
07	0.212	0.162	0.144	0.126	0.126	0.126	1.50	1.92	1.70	0.212	0.108	0.244
08	0.180	0.162	0.144	0.126	0.126	0.126	1.14	1.70	1.05	0.180	0.144	0.212
09	0.276	0.162	0.144	0.126	0.126	0.126	0.762	1.40	0.890	0.180	0.144	0.212
10	0.308	0.162	0.144	0.126	0.126	0.126	1.92	1.22	0.524	0.212	0.144	0.212
11	0.212	0.162	0.144	0.126	0.126	0.126	1.40	1.05	0.478	0.212	0.144	0.212
12	0.244	0.144	0.144	0.126	0.126	0.126	1.50	1.22	0.478	0.212	0.144	0.212
13	0.244	0.144	0.144	0.126	0.126	0.126	1.22	0.890	0.524	0.212	0.144	0.212
14	0.212	0.126	0.126	0.126	0.126	0.126	1.05	0.890	0.570	0.212	0.126	0.212
15	0.276	0.144	0.126	0.126	0.126	0.126	1.40	1.22	0.524	0.212	0.126	0.212
16	0.244	0.144	0.126	0.126	0.126	0.126	0.762	0.890	0.276	0.212	0.126	0.212
17	0.212	0.162	0.126	0.126	0.126	0.126	3.85	0.698	0.276	0.212	0.126	0.212
18	0.308	0.144	0.126	0.126	0.126	0.126	2.53	0.634	0.244	0.212	0.108	0.212
19	0.276	0.144	0.108	0.126	0.126	0.144	1.40	0.634	0.244	0.212	0.108	0.212
20	0.212	0.162	0.126	0.126	0.126	0.162	1.60	0.570	0.244	0.244	0.108	0.244
21	0.180	0.162	0.126	0.126	0.126	0.212	1.40	0.570	0.244	0.212	0.162	0.212
22	0.180	0.180	0.126	0.126	0.126	0.308	1.22	0.570	0.244	0.244	0.244	0.180
23	0.180	0.162	0.126	0.126	0.126	0.432	1.50	0.570	0.244	0.244	0.244	0.180
24	0.162	0.162	0.126	0.126	0.126	0.432	1.05	0.524	0.244	1.80	0.244	0.180
25	0.162	0.144	0.126	0.126	0.126	0.478	0.826	0.570	0.244	1.22	0.244	0.162
26	0.162	0.144	0.126	0.126	0.126	0.524	0.890	0.972	0.244	0.212	0.244	0.162
27	0.162	0.162	0.126	0.126	0.126	0.524	1.40	0.972	0.212	0.162	0.244	0.162
28	0.162	0.144	0.126	0.126	0.126	0.698	0.890	0.524	0.180	0.180	0.212	0.144
29	0.162	0.144	0.126	0.126	-----	0.762	1.50	0.524	0.162	0.180	0.212	0.144
30	0.144	0.162	0.126	0.126	-----	1.22	3.05	0.524	0.162	0.180	0.180	0.144
31	0.162	-----	0.126	0.126	-----	2.92	-----	0.524	-----	0.180	0.180	-----
Maks.	0.340	0.212	0.162	0.126	0.126	2.92	5.71	2.04	2.92	2.66	0.478	0.386
Min.	0.144	0.126	0.108	0.126	0.126	0.126	0.762	0.524	0.162	0.162	0.108	0.144
Ortalama	0.224	0.162	0.136	0.126	0.126	0.358	2.10	1.04	0.568	0.288	0.166	0.197
LT/SN/Km2	3.67	2.65	2.22	2.06	2.06	5.84	34.3	17.1	9.28	4.71	2.71	3.22
AKIM mm.	9.82	6.87	5.95	5.51	4.98	15.6	88.8	45.7	24.1	12.6	7.26	8.34
MİL. M3	0.601	0.420	0.364	0.337	0.305	0.958	5.43	2.80	1.47	0.772	0.445	0.511

SU YILI (2011) YILLIK TOPLAM AKIM 14.41 MİLYON M3

236 MM.

7.5 LT/SN/Km2

24. Aras Havzasi

D24A022 GÜNEY D. TANSUK

YERİ : KARS İN SELİM İLÇESİNE BAĞLI ASEĞA KÖYÜNDÜR. (PAFTA H49-A2)
42°43'6" Doğu - 40°23'49" Kuzey

YAGIŞ ALANI : 61.20 km2 YAKLAŞIK KOT : 1890 m

GÖZLEM SÜRESİ : 10.07.1964 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.411 m3/sn. (20 Yıllık) 2012 Su yılında 0.382 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık ençok akım : 10.800 m3/sn 09.05.2012
2012 Su yılında anlık enaz akım : 0.057 m3/sn 02.05.2012
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 18.600 m3/sn 15.04.1995
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.005 m3/sn 12.07.2003

11. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
20	0.002	50	0.570	80	3.7	130	12.0
30	0.035	55	0.890	90	5.2	140	13.7
35	0.090	60	1.3	100	6.9	150	15.4
40	0.180	65	1.8	110	8.6	160	17.1
45	0.340	70	2.4	120	10.3	170	18.8

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.180	0.212	0.144	0.144	0.144	0.144	0.144	0.432	0.386	0.212	0.244	0.162
02	0.180	0.212	0.144	0.144	0.144	0.144	0.090	0.340	0.340	0.212	0.308	0.162
03	0.180	0.180	0.144	0.144	0.144	0.144	0.144	0.340	0.340	0.162	0.212	0.162
04	0.180	0.162	0.144	0.144	0.144	0.144	0.386	0.340	0.308	0.212	0.180	0.162
05	0.180	0.180	0.144	0.144	0.144	0.144	1.05	0.524	0.276	0.276	0.162	0.162
06	0.180	0.162	0.144	0.144	0.144	0.144	2.28	0.762	0.244	0.212	0.162	0.162
07	0.180	0.180	0.144	0.144	0.144	0.144	4.60	0.524	0.244	0.180	0.162	0.162
08	0.180	0.180	0.144	0.144	0.144	0.144	7.07	0.634	0.244	0.212	0.162	0.162
09	0.180	0.180	0.144	0.144	0.144	0.144	10.8	0.432	0.244	0.308	0.162	0.244
10	0.212	0.212	0.144	0.144	0.144	0.144	10.6	0.524	0.244	0.308	0.162	0.244
11	0.244	0.212	0.144	0.144	0.144	0.144	9.11	0.432	0.244	0.244	0.180	0.180
12	0.276	0.212	0.144	0.144	0.144	0.144	6.05	0.432	0.244	0.244	0.180	0.180
13	0.308	0.180	0.144	0.144	0.144	0.144	1.80	0.432	0.212	0.244	0.180	0.180
14	0.308	0.162	0.144	0.144	0.144	0.144	1.14	0.386	0.212	0.244	0.180	0.180
15	0.308	0.162	0.144	0.144	0.144	0.144	0.972	0.432	0.212	0.244	0.180	0.162
16	0.308	0.162	0.144	0.144	0.144	0.144	0.890	0.478	0.212	0.180	0.180	0.180
17	0.308	0.162	0.144	0.144	0.144	0.144	0.762	0.340	0.212	0.212	0.180	0.180
18	0.308	0.162	0.144	0.144	0.144	0.144	0.634	0.340	0.162	0.162	0.180	0.180
19	0.308	0.162	0.144	0.144	0.144	0.144	0.570	0.340	0.162	0.180	0.162	0.180
20	0.308	0.162	0.144	0.144	0.144	0.144	0.570	0.308	0.162	0.180	0.144	0.180
21	0.308	0.162	0.144	0.144	0.144	0.144	0.478	0.570	0.162	0.162	0.144	0.162
22	0.276	0.162	0.144	0.144	0.144	0.144	0.478	0.386	0.162	0.162	0.144	0.162
23	0.276	0.162	0.144	0.144	0.144	0.144	0.478	1.30	0.162	0.162	0.144	0.162
24	0.244	0.162	0.144	0.144	0.144	0.144	0.478	2.40	0.340	0.144	0.126	0.162
25	0.244	0.144	0.144	0.144	0.144	0.144	0.386	2.28	0.340	0.144	0.144	0.162
26	0.244	0.144	0.144	0.144	0.144	0.144	0.432	2.53	0.308	0.144	0.162	0.162
27	0.212	0.144	0.144	0.144	0.144	0.144	0.524	1.14	0.244	0.144	0.162	0.162
28	0.212	0.144	0.144	0.144	0.144	0.144	0.524	0.570	0.212	0.144	0.144	0.162
29	0.212	0.144	0.144	0.144	0.162	0.144	0.570	0.432	0.212	0.144	0.144	0.162
30	0.212	0.144	0.144	0.144	-----	0.144	0.524	0.432	0.212	0.144	0.144	0.162
31	0.212	-----	0.144	0.144	-----	0.144	-----	0.432	-----	0.162	0.180	-----
Maks.	0.340	0.244	0.162	0.162	0.162	0.162	10.8	3.31	0.972	0.524	0.890	0.890
Min.	0.180	0.144	0.144	0.144	0.144	0.144	0.057	0.244	0.162	0.144	0.126	0.162
Ortalama	0.241	0.170	0.144	0.144	0.145	0.144	2.15	0.685	0.242	0.196	0.171	0.173
LT/SN/Km2	3.94	2.78	2.35	2.35	2.36	2.35	35.1	11.2	3.95	3.21	2.79	2.82
AKIM mm.	10.5	7.21	6.30	6.30	5.92	6.30	91.1	30.0	10.2	8.59	7.48	7.32
MİL. M3	0.645	0.442	0.386	0.386	0.362	0.386	5.58	1.84	0.627	0.526	0.458	0.448

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 12.09 MİLYON M3

197 MM.

6.2 LT/SN/Km2

24. Aras Havzasi

D24A022 GÜNEY D. TANSUK

YERİ : KARS İN SELİM İLÇESİNE BAĞLI ASEĞA KÖYÜNDÜR. (PAFTA H49-A2)
42°43'6" Doğu - 40°23'49" Kuzey

YAGIŞ ALANI : 61.20 km2

YAKLAŞIK KOT : 1890 m

GÖZLEM SÜRESİ : 10.07.1964 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.414 m3/sn. (21 Yıllık) 2013 Su yılında 0.473 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık ençok akım : 11.300 m3/sn 30.05.2013
2013 Su yılında anlık enaz akım : 0.090 m3/sn 21.09.2013
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 18.600 m3/sn 15.04.1995
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.005 m3/sn 12.07.2003

11. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
20	0.002	50	0.570	80	3.7	130	12.0
30	0.035	55	0.890	90	5.2	140	13.7
35	0.090	60	1.3	100	6.9	150	15.4
40	0.180	65	1.8	110	8.6	160	17.1
45	0.340	70	2.4	120	10.3	170	18.8

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.162	0.162	0.212	0.144	0.144	0.162	6.56	0.570	0.308	0.180	0.478	0.244
02	0.162	0.162	0.180	0.144	0.144	0.162	6.22	0.634	0.308	0.162	0.386	0.212
03	0.162	0.180	0.180	0.144	0.144	0.162	5.05	0.762	0.308	0.180	0.308	0.212
04	0.162	0.180	0.180	0.144	0.144	0.162	2.40	0.972	0.276	0.180	0.212	0.212
05	0.162	0.144	0.212	0.144	0.144	0.162	1.70	1.05	0.276	0.212	0.180	0.180
06	0.162	0.144	0.180	0.144	0.144	0.162	1.92	0.972	0.276	0.212	0.162	0.162
07	0.162	0.144	0.180	0.144	0.144	0.144	1.30	0.890	0.308	0.244	0.162	0.162
08	0.162	0.144	0.180	0.144	0.144	0.144	1.30	0.698	0.276	0.244	0.180	0.162
09	0.162	0.144	0.162	0.144	0.144	0.144	1.40	0.634	0.276	0.244	0.180	0.162
10	0.162	0.144	0.180	0.144	0.144	0.144	1.40	0.570	0.308	0.244	0.212	0.162
11	0.162	0.144	0.180	0.144	0.144	0.162	1.40	0.570	0.386	0.244	0.212	0.144
12	0.162	0.144	0.162	0.144	0.144	0.212	1.22	0.698	0.308	0.308	0.212	0.144
13	0.144	0.144	0.162	0.144	0.144	0.432	0.972	0.698	0.244	0.308	0.212	0.144
14	0.144	0.144	0.244	0.144	0.162	0.340	0.826	0.698	0.212	0.276	0.212	0.126
15	0.126	0.144	0.340	0.144	0.126	0.432	0.826	0.762	0.212	0.478	0.244	0.126
16	0.144	0.144	0.340	0.144	0.126	0.478	0.762	0.762	0.180	0.386	0.244	0.126
17	0.144	0.144	0.340	0.144	0.144	2.16	2.16	0.826	0.212	0.340	0.244	0.108
18	0.162	0.144	0.340	0.144	0.144	3.05	3.85	0.570	0.244	0.340	0.244	0.108
19	0.180	0.144	0.340	0.144	0.144	2.66	1.70	0.634	0.478	0.340	0.244	0.108
20	0.180	0.144	0.340	0.144	0.144	1.92	2.79	0.762	0.478	0.340	0.244	0.126
21	0.180	0.126	0.308	0.144	0.144	1.22	2.40	0.570	0.244	0.308	0.276	0.090
22	0.180	0.126	0.180	0.144	0.144	1.40	1.50	0.478	0.180	0.340	0.276	0.090
23	0.180	0.276	0.126	0.144	0.162	1.60	0.972	0.432	0.180	0.386	0.308	0.126
24	0.180	0.276	0.144	0.144	0.162	1.50	0.762	0.386	0.162	0.386	0.308	0.126
25	0.180	0.180	0.144	0.144	0.162	1.30	0.698	0.308	0.162	0.386	0.308	0.126
26	0.180	0.180	0.144	0.144	0.162	1.05	0.698	0.340	0.162	0.432	0.276	0.126
27	0.180	0.180	0.144	0.144	0.162	1.22	0.634	0.308	0.162	0.386	0.244	0.144
28	0.180	0.180	0.144	0.144	0.162	3.31	0.570	0.276	0.162	0.478	0.244	0.162
29	0.162	0.180	0.144	0.144	-----	5.20	0.634	0.308	0.162	0.570	0.276	0.162
30	0.162	0.212	0.144	0.144	-----	5.88	0.570	0.308	0.180	0.478	0.244	0.144
31	0.162	-----	0.144	0.144	-----	6.73	-----	0.308	-----	0.478	0.276	-----
Maks.	0.478	0.276	0.340	0.162	0.162	11.3	11.3	1.05	1.22	1.22	1.22	1.30
Min.	0.126	0.126	0.126	0.144	0.126	0.144	0.524	0.276	0.162	0.162	0.162	0.090
Ortalama	0.164	0.163	0.206	0.144	0.147	1.41	1.84	0.605	0.254	0.325	0.252	0.148
LT/SN/Km2	2.69	2.67	3.37	2.35	2.41	23.1	30.1	9.89	4.16	5.32	4.12	2.41
AKIM mm.	7.19	6.92	9.04	6.30	5.82	61.8	77.9	26.5	10.8	14.2	11.0	6.25
MİL. M3	0.440	0.424	0.553	0.386	0.356	3.78	4.77	1.62	0.659	0.872	0.675	0.382

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 14.92 MİLYON M3

244 MM.

7.7 LT/SN/Km2

24. Aras Havzasi

D24A027 ARPAÇAY KIZILAY (AHMET ŞAHAN)

YERİ : KARS ANI YOLUNUN 45 KM DAYLOP YOLUNUN 6 KM KIZILAY MEVKİİNDEDİR. (EAFTA G51-D3)
43°38'0" Doğu - 40°32'0" Kuzey

YAGIŞ ALANI : 8290.00 km² YAKLAŞIK KOT : 1410 m

GÖZLEM SÜRESİ : 18.11.1964 - 30.09.2011

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 36.073 m³/sn. (3 Yıllık) 2011 Su yılında 31.241 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2011 Su yılında anlık ençok akım : 117.000 m³/sn 07.05.2011
2011 Su yılında anlık enaz akım : 0.466 m³/sn 14.11.2010
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 189.000 m³/sn 16.03.2010
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.466 m³/sn 01.10.2009

10. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
3	0.025	65	12.6	140	59.0	290	244.
6	0.100	80	18.3	170	90.0	320	288.
20	1.3	95	25.5	200	124.	330	303.
35	3.9	110	34.5	230	163.	340	318.
50	7.8	125	45.4	260	202.	350	333.

Akımlar 01 Ekim 2010 'den 30 Eylül 2011' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	37.2	28.3	0.466	0.632	0.715	0.832	1.30	63.0	63.0	73.0	82.3	73.0
02	27.7	30.1	0.466	0.632	0.715	0.832	1.30	73.0	57.0	75.0	82.3	71.0
03	20.5	29.5	0.466	0.632	0.715	0.832	1.30	75.0	53.2	80.1	82.3	69.0
04	21.0	29.5	0.466	0.632	0.715	0.832	1.30	76.0	50.5	81.2	82.3	69.0
05	17.5	25.0	0.466	0.632	0.715	0.832	1.30	86.7	48.8	85.6	81.2	69.0
06	14.4	15.5	0.466	0.632	0.715	0.832	1.30	105	49.6	88.9	82.3	68.0
07	13.0	5.57	0.466	0.632	0.715	0.832	1.30	117	50.5	88.9	82.3	67.0
08	11.6	5.57	0.466	0.632	0.715	0.832	1.30	109	50.5	88.9	82.3	61.0
09	9.00	5.57	0.466	0.632	0.715	0.832	1.30	109	50.5	87.8	82.3	56.1
10	5.57	5.57	0.466	0.632	0.715	0.832	1.30	99.9	47.9	88.9	82.3	55.1
11	6.64	3.90	0.466	0.632	0.715	0.832	1.30	67.0	45.4	88.9	80.1	55.1
12	7.80	2.05	0.466	0.632	0.715	0.832	1.30	56.1	45.4	90.0	79.0	52.3
13	7.80	4.59	0.466	0.632	0.715	0.832	8.70	66.0	45.4	88.9	81.2	50.5
14	7.80	0.466	0.466	0.632	0.715	0.832	8.70	71.0	45.4	91.1	84.5	47.1
15	7.80	0.466	0.466	0.632	0.715	0.832	12.6	72.0	45.4	77.0	84.5	41.5
16	7.80	0.466	0.466	0.632	0.715	0.832	12.6	82.3	43.8	83.4	82.3	40.1
17	7.80	0.466	0.466	0.632	0.715	0.832	12.6	85.6	41.5	82.3	85.6	40.8
18	8.10	0.466	0.466	0.632	0.715	0.832	14.8	79.0	38.6	79.0	86.7	40.8
19	8.10	0.466	0.466	0.632	0.715	0.832	14.8	73.0	35.9	78.0	85.6	40.8
20	6.09	0.466	0.466	0.632	0.715	0.832	14.8	65.0	33.2	78.0	84.5	40.8
21	5.57	0.466	0.466	0.632	0.715	0.832	14.8	60.0	31.3	78.0	82.3	40.8
22	8.70	0.466	0.466	0.632	0.715	0.832	19.6	66.0	31.9	74.0	81.2	40.1
23	10.3	0.466	0.466	0.632	0.715	0.832	19.6	67.0	32.6	74.0	75.0	40.1
24	10.3	0.466	0.466	0.632	0.715	0.832	19.6	66.0	35.9	75.0	72.0	40.1
25	11.9	0.466	0.466	0.632	0.715	0.832	21.9	65.0	41.5	76.0	77.0	40.1
26	20.1	0.466	0.466	0.632	0.715	0.832	23.9	67.0	61.0	75.0	76.0	40.1
27	26.6	0.466	0.466	0.632	0.715	0.832	26.1	69.0	67.0	73.0	83.4	40.1
28	26.6	0.466	0.466	0.632	0.715	0.832	30.1	67.0	64.0	69.0	78.0	38.6
29	26.6	0.466	0.466	0.632	-----	0.832	37.9	66.0	67.0	70.0	76.0	33.9
30	26.6	0.466	0.466	0.632	-----	0.832	43.8	70.0	74.0	71.0	73.0	33.9
31	26.6	-----	0.466	0.632	-----	0.832	-----	70.0	-----	79.0	73.0	-----
Maks.	37.2	37.2	0.466	0.632	0.715	0.832	43.8	117.	74.0	91.1	86.7	73.0
Min.	5.57	0.466	0.466	0.632	0.715	0.832	1.30	56.1	31.3	69.0	72.0	33.9
Ortalama	14.6	6.62	0.466	0.632	0.715	0.832	12.4	76.2	48.3	80.3	80.7	49.9
LT/SN/Km ²	1.76	0.799	0.056	0.076	0.086	0.100	1.50	9.20	5.82	9.68	9.74	6.01
AKIM mm.	4.72	2.07	0.151	0.204	0.209	0.269	3.88	24.6	15.1	25.9	26.1	15.6
MİL. M3	39.1	17.2	1.25	1.69	1.73	2.23	32.2	204.	125.	215.	216.	129.

SU YILI (2011) YILLIK TOPLAM AKIM 984.40 MİLYON M3 119 MM. 3.8 LT/SN/Km²

24. Aras Havzasi

D24A027 ARPAÇAY KIZILAY (AHMET ŞAHAN)

YERİ : KARS ANI YOLUNUN 45 KM DAYLOP YOLUNUN 6 KM KIZILAY MEVKİİNDEDİR. (EAFTA G51-D3)
43°38'0" Doğu - 40°32'0" Kuzey

YAGIŞ ALANI : 8290.00 km2 YAKLAŞIK KOT : 1410 m

GÖZLEM SÜRESİ : 18.11.1964 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 30.819 m3/sn. (5 Yıllık) 2013 Su yılında 23.874 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık ençok akım : 86.700 m3/sn 26.07.2013

2013 Su yılında anlık enaz akım : 0.466 m3/sn 25.09.2013

Gözlem süresinde anlık ençok akım : 189.000 m3/sn 16.03.2010

Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.150 m3/sn 01.12.2011

10. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
3	0.025	65	12.6	140	59.0	290	244.
6	0.100	80	18.3	170	90.0	320	288.
20	1.3	95	25.5	200	124.	330	303.
35	3.9	110	34.5	230	163.	340	318.
50	7.8	125	45.4	260	202.	350	333.

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	4.59	22.9	1.30	1.45	1.60	1.75	1.18	24.5	23.9	67.0	80.1	66.0
02	1.45	21.9	1.30	1.45	1.60	1.75	1.18	25.5	21.9	73.0	79.0	63.0
03	1.45	19.6	1.30	1.45	1.60	1.75	1.18	25.0	21.9	73.0	79.0	49.6
04	1.45	17.9	1.30	1.45	1.60	1.75	1.18	25.0	21.0	80.1	79.0	39.3
05	1.45	17.9	1.30	1.45	1.60	1.75	1.18	25.0	31.9	79.0	80.1	34.5
06	1.45	17.9	1.30	1.45	1.60	1.75	1.18	26.1	51.4	74.0	82.3	28.9
07	1.45	17.9	1.30	1.45	1.60	1.75	1.18	26.6	51.4	75.0	82.3	31.3
08	1.45	15.5	1.30	1.45	1.60	1.75	1.18	27.2	47.9	73.0	81.2	30.7
09	1.45	11.6	1.30	1.45	1.60	1.75	2.22	27.2	49.6	73.0	81.2	28.3
10	1.45	10.6	1.30	1.45	1.60	1.75	4.59	26.6	50.5	77.0	81.2	27.7
11	3.10	10.3	1.30	1.45	1.60	1.75	5.05	26.1	49.6	78.0	80.1	29.5
12	9.30	9.00	1.30	1.45	1.60	1.75	5.05	25.0	47.9	78.0	76.0	30.1
13	9.30	7.51	1.30	1.45	1.60	1.75	5.05	21.0	45.4	78.0	69.0	29.5
14	9.30	6.09	1.30	1.45	1.60	1.75	5.05	17.5	45.4	77.0	69.0	23.9
15	14.4	3.30	1.30	1.45	1.60	1.75	8.40	16.3	43.8	76.0	72.0	20.1
16	20.5	1.75	1.30	1.45	1.60	1.75	1.60	15.2	47.1	77.0	77.0	20.1
17	21.9	1.60	1.30	1.45	1.60	1.75	7.80	13.0	57.0	78.0	81.2	19.2
18	21.9	1.60	1.30	1.45	1.60	1.75	16.7	12.6	57.0	79.0	81.2	20.5
19	23.4	1.60	1.30	1.45	1.60	1.75	16.3	12.3	56.1	80.1	77.0	27.7
20	25.5	1.60	1.30	1.45	1.60	1.75	16.3	11.2	54.1	80.1	74.0	30.7
21	26.1	1.60	1.30	1.45	1.60	1.75	16.3	11.2	49.6	81.2	71.0	25.0
22	27.2	1.60	1.30	1.45	1.60	1.75	16.3	12.3	55.1	83.4	71.0	23.4
23	22.4	1.60	1.30	1.45	1.60	1.75	16.3	14.0	59.0	82.3	72.0	8.10
24	15.2	1.60	1.30	1.45	1.60	1.75	16.3	17.5	61.0	82.3	72.0	1.60
25	12.6	1.60	1.30	1.45	1.60	1.75	16.3	19.6	61.0	84.5	71.0	0.466
26	12.6	1.60	1.30	1.45	1.60	1.75	17.1	21.5	64.0	86.7	71.0	0.466
27	12.6	1.60	1.30	1.45	1.60	1.75	20.5	21.9	64.0	86.7	70.0	0.466
28	15.9	1.30	1.30	1.45	1.60	1.75	22.4	21.9	64.0	86.7	70.0	0.466
29	20.1	1.30	1.30	1.45	-----	1.75	22.4	23.4	64.0	86.7	68.0	0.466
30	22.9	1.30	1.30	1.45	-----	1.75	22.4	23.9	64.0	86.7	66.0	0.466
31	22.9	-----	1.30	1.45	-----	1.75	-----	23.9	-----	86.7	65.0	-----
Maks.	27.2	22.9	1.30	1.45	1.60	1.75	22.4	27.2	64.0	86.7	82.3	66.0
Min.	1.45	1.30	1.30	1.45	1.60	1.75	1.18	11.2	21.0	67.0	65.0	0.466
Ortalama	12.5	7.77	1.30	1.45	1.60	1.75	9.66	20.6	49.4	79.3	75.1	23.7
LT/SN/Km2	1.50	0.937	0.157	0.175	0.193	0.211	1.17	2.49	5.95	9.57	9.06	2.86
AKIM mm.	4.03	2.43	0.420	0.468	0.467	0.565	3.02	6.67	15.4	25.6	24.3	7.42
MİL. M3	33.4	20.1	3.48	3.88	3.87	4.69	25.0	55.3	128.	212.	201.	61.5

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 752.22 MİLYON M3 91 MM. 2.9 LT/SN/Km2

24. Aras Havzasi

D24A028 KEKEÇ S. ESKİGEÇİT

YERİ : KARS SELİM İLÇESİNİN 9 KM'SİNDEKİ ESKİGEÇİT KÖYÜNDEDİR. (BAFTA G49-D3)
42°42'42" Doğu - 40°30'35" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 232.00 km²

YAKLAŞIK KOT : 1890 m

GÖZLEM SÜRESİ : 28.05.1965 - 30.09.2010

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 2.092 m³/sn. (19 Yıllık) 2010 Su yılında 2.741 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2010 Su yılında anlık ençok akım : 14.000 m³/sn 13.08.2010
2010 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 28.09.2010
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 58.000 m³/sn 16.05.1991
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 28.09.2010

14. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
6	0.020	35	2.2	60	6.6	110	18.5
15	0.300	40	3.0	70	8.7	120	21.2
20	0.635	45	3.7	80	11.0	130	24.0
25	1.0	50	4.6	90	13.4	140	26.9
30	1.6	55	5.5	100	15.9	150	29.9

Akımlar 01 Ekim 2009 'den 30 Eylül 2010' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.801	1.05	1.55	2.65	2.65	2.65	2.65	4.74	7.20	4.21	1.55	0.801
02	0.801	1.05	1.68	2.65	2.65	2.65	2.65	4.55	6.98	3.87	1.55	0.801
03	0.801	1.05	1.81	2.65	2.65	2.65	2.65	4.38	6.77	3.40	1.55	0.801
04	0.884	1.05	1.55	2.65	2.65	2.65	2.65	4.55	6.55	3.25	1.55	0.801
05	0.884	1.05	1.55	2.65	2.65	2.65	2.65	5.31	6.77	3.10	1.55	0.801
06	0.884	1.05	1.68	2.65	2.65	2.65	2.65	6.13	6.98	2.80	1.81	0.635
07	0.884	1.15	1.68	2.65	2.65	2.65	4.04	6.77	7.20	2.20	1.94	0.635
08	0.884	1.15	1.68	2.65	2.65	2.65	3.87	7.84	6.34	1.55	1.81	0.801
09	0.884	1.15	1.94	2.65	2.65	2.65	3.10	7.63	5.50	1.35	2.07	0.801
10	0.801	1.15	2.50	2.65	2.65	2.65	3.25	7.41	5.31	1.25	1.81	0.801
11	0.801	1.15	2.65	2.65	2.65	2.65	4.55	7.20	4.93	1.15	1.94	0.801
12	0.801	1.15	2.65	2.65	2.65	2.65	5.50	6.13	4.93	1.15	1.94	0.801
13	0.801	1.15	2.65	2.65	2.65	2.65	5.50	5.92	4.93	1.35	1.68	0.801
14	0.801	1.15	2.65	2.65	2.65	2.65	5.31	6.13	4.55	1.55	1.45	0.718
15	0.801	1.15	2.65	2.65	2.65	2.65	5.12	6.13	4.55	1.81	1.25	0.801
16	0.801	1.05	2.65	2.65	2.65	2.65	6.34	6.34	4.55	2.07	1.15	0.718
17	0.801	1.05	2.65	2.65	2.65	2.65	6.98	6.34	4.55	2.35	1.15	0.718
18	0.801	1.05	2.65	2.65	2.65	2.65	6.77	6.55	4.55	2.20	1.15	0.718
19	0.801	1.05	2.65	2.65	2.65	2.65	5.71	6.13	4.55	2.35	1.05	0.718
20	0.801	1.05	2.65	2.65	2.65	2.65	4.93	5.92	4.93	2.20	0.967	0.718
21	0.884	1.05	2.65	2.65	2.65	2.65	4.55	6.34	5.12	2.07	0.967	0.718
22	0.884	0.967	2.65	2.65	2.65	2.65	4.04	8.06	5.31	2.20	0.967	0.718
23	0.884	0.967	2.65	2.65	2.65	2.65	4.04	9.39	5.71	2.35	0.967	0.635
24	0.884	0.967	2.65	2.65	2.65	2.65	4.21	9.16	4.74	2.35	0.967	0.718
25	0.884	1.05	2.65	2.65	2.65	2.65	4.04	8.49	4.55	2.35	0.967	0.801
26	0.884	1.15	2.65	2.65	2.65	2.65	3.87	7.84	4.74	2.35	0.884	0.884
27	0.884	1.45	2.65	2.65	2.65	2.65	4.55	6.98	4.38	2.35	0.884	0.568
28	0.967	1.45	2.65	2.65	2.65	2.65	5.50	6.34	4.38	2.20	0.884	0.568
29	0.967	1.55	2.65	2.65	-----	2.65	5.31	6.13	4.21	1.94	0.884	0.568
30	0.967	1.55	2.65	2.65	-----	2.65	4.93	6.77	4.21	1.81	0.884	0.568
31	1.05	-----	2.65	2.65	-----	2.65	-----	6.98	-----	1.45	0.801	-----
Maks.	1.16	7.96	1.48	0.855	0.855	10.7	6.75	6.56	6.93	2.57	14.0	0.310
Min.	0.405	0.405	0.770	0.855	0.855	0.770	2.92	2.75	1.42	0.515	0.445	KURU
Ortalama	0.860	1.14	2.36	2.65	2.65	2.65	4.39	6.61	5.33	2.21	1.32	0.731
LT/SN/Km2	3.71	4.89	10.2	11.4	11.4	11.4	18.9	28.5	23.0	9.54	5.70	3.15
AKIM mm.	9.93	12.7	27.3	30.6	27.6	30.6	49.0	76.3	59.6	25.5	15.3	8.17
MİL. M3	2.30	2.94	6.33	7.10	6.41	7.10	11.4	17.7	13.8	5.93	3.54	1.90

SU YILI (2010) YILLIK TOPLAM AKIM 86.45 MİLYON M3 373 MM. 11.8 LT/SN/Km2

24. Aras Havzasi

D24A028 KEKEÇ S. ESKİGEÇİT

YERİ : KARS SELİM İLÇESİNİN 9 KM'SİNDEKİ ESKİGEÇİT KÖYÜNDEDİR. (PAFTA G49-D3)
42°42'42" Doğu - 40°30'35" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 232.00 km² YAKLAŞIK KOT : 1890 m

GÖZLEM SÜRESİ : 28.05.1965 - 30.09.2011

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 2.081 m³/sn. (20 Yıllık) 2011 Su yılında 1.878 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2011 Su yılında anlık ençok akım : 8.270 m³/sn 05.05.2011
2011 Su yılında anlık enaz akım : 0.568 m³/sn 03.10.2010
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 58.000 m³/sn 16.05.1991
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 28.09.2010

14. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
6	0.020	35	2.2	60	6.6	110	18.5
15	0.300	40	3.0	70	8.7	120	21.2
20	0.635	45	3.7	80	11.0	130	24.0
25	1.0	50	4.6	90	13.4	140	26.9
30	1.6	55	5.5	100	15.9	150	29.9

Akımlar 01 Ekim 2010 'den 30 Eylül 2011' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.635	0.635	0.635	0.635	0.635	0.635	5.31	6.13	4.55	1.15	1.35	0.635
02	0.635	0.635	0.718	0.635	0.635	0.635	5.92	6.34	4.93	1.05	1.35	0.635
03	0.568	0.635	0.718	0.635	0.635	0.635	3.87	6.55	4.93	1.05	1.35	0.718
04	0.635	0.718	0.718	0.635	0.635	0.635	4.93	6.98	6.13	1.15	1.35	0.718
05	0.967	0.718	0.718	0.635	0.635	0.635	5.50	8.27	6.98	1.15	1.25	0.718
06	0.801	0.718	0.568	0.635	0.635	0.635	4.93	8.06	6.13	1.15	1.05	0.635
07	0.884	0.718	0.568	0.635	0.635	0.635	3.87	6.77	5.71	1.15	0.884	0.635
08	0.718	0.635	0.568	0.635	0.635	0.635	3.40	6.55	5.31	1.15	1.05	0.635
09	0.718	0.635	0.568	0.635	0.635	0.635	3.40	5.71	4.74	1.35	0.801	0.635
10	0.718	0.635	0.568	0.635	0.635	0.635	3.55	5.50	4.21	1.81	0.801	0.635
11	0.718	0.635	0.635	0.635	0.635	0.635	4.21	5.50	4.21	1.55	0.801	0.635
12	0.718	0.635	0.718	0.635	0.635	0.635	3.55	6.34	4.21	2.20	0.884	0.635
13	0.718	0.635	0.635	0.635	0.635	0.635	2.95	6.13	4.55	2.20	0.884	0.635
14	0.718	0.718	0.635	0.635	0.635	0.635	4.21	5.71	4.38	1.81	0.718	0.635
15	0.967	0.718	0.635	0.635	0.635	0.635	3.25	6.98	3.70	1.81	0.718	0.635
16	1.05	0.718	0.568	0.635	0.635	0.635	3.40	5.50	3.70	1.81	0.718	0.635
17	0.967	0.718	0.568	0.635	0.635	0.635	5.12	4.93	3.25	1.81	0.801	0.635
18	0.967	0.718	0.568	0.635	0.635	0.635	6.13	4.74	3.10	1.35	0.718	0.635
19	0.884	0.801	0.568	0.635	0.635	0.801	6.98	6.13	2.95	2.65	0.635	0.635
20	0.884	0.801	0.568	0.635	0.635	0.967	7.41	6.98	2.65	2.20	0.635	0.635
21	0.801	0.718	0.568	0.635	0.635	0.801	6.34	6.77	2.50	2.07	0.801	0.801
22	0.801	0.718	0.635	0.635	0.635	0.801	6.13	5.92	2.20	2.07	0.718	0.635
23	0.801	0.718	0.718	0.635	0.635	1.05	6.34	5.31	2.20	2.35	0.635	0.568
24	0.801	0.635	0.718	0.635	0.635	1.05	5.12	5.12	2.07	4.04	0.635	0.568
25	0.801	0.635	0.635	0.635	0.635	1.15	4.93	5.50	1.94	3.25	0.635	0.568
26	0.718	0.635	0.635	0.635	0.635	1.55	5.92	5.31	1.81	2.65	0.635	0.568
27	0.718	0.635	0.635	0.635	0.635	1.94	6.98	5.12	1.35	2.50	0.635	0.568
28	0.718	0.635	0.635	0.635	0.635	2.35	5.50	5.50	1.15	2.50	0.568	0.635
29	0.718	0.635	0.635	0.635	-----	3.10	6.34	5.31	1.15	1.55	0.635	0.635
30	0.635	0.635	0.635	0.635	-----	3.87	6.77	5.12	1.15	1.45	0.635	0.635
31	0.635	-----	0.635	0.635	-----	4.93	-----	5.12	-----	1.35	0.635	-----
Maks.	1.05	0.801	0.718	0.635	0.635	4.93	7.41	8.27	6.98	4.04	1.35	0.801
Min.	0.568	0.635	0.568	0.635	0.635	0.635	2.95	4.74	1.15	1.05	0.568	0.568
Ortalama	0.775	0.679	0.630	0.635	0.635	1.15	5.08	6.00	3.59	1.85	0.836	0.638
LT/SN/Km2	3.34	2.93	2.72	2.74	2.74	4.98	21.9	25.8	15.5	7.97	3.60	2.75
AKIM mm.	8.94	7.59	7.27	7.33	6.62	13.3	56.7	69.2	40.2	21.4	9.65	7.12
MİL. M3	2.08	1.76	1.69	1.70	1.54	3.09	13.2	16.1	9.32	4.95	2.24	1.65

SU YILI (2011) YILLIK TOPLAM AKIM 59.32 MİLYON M3 256 MM. 8.1 LT/SN/Km2

24. Aras Havzasi

D24A028 KEKEÇ S. ESKİGEÇİT

YERİ : KARS SELİM İLÇESİNİN 9 KM'SİNDEKİ ESKİGEÇİT KÖYÜNDEDİR. (PAFTA G49-D3)
42°42'42" Doğu - 40°30'35" Kuzey

YAGIŞ ALANI : 232.00 km² YAKLAŞIK KOT : 1890 m

GÖZLEM SÜRESİ : 28.05.1965 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 2.027 m³/sn. (21 Yıllık) 2012 Su yılında 0.949 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık ençok akım : 6.650 m³/sn 25.05.2012
2012 Su yılında anlık enaz akım : 0.066 m³/sn 08.09.2012
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 58.000 m³/sn 16.05.1991
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 28.09.2010

17. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
15	0.005	40	1.2	65	6.0	110	18.4
20	0.035	45	1.8	70	7.4	120	21.2
25	0.120	50	2.8	80	10.0	130	24.0
30	0.315	55	3.8	90	12.8	140	26.9
35	0.650	60	4.8	100	15.6	150	29.9

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.718	0.358	0.220	0.266	0.266	0.266	0.266	2.82	2.65	0.992	0.740	0.300
02	0.718	0.450	0.220	0.266	0.266	0.266	0.266	2.82	2.35	0.896	0.630	0.740
03	0.718	0.450	0.220	0.266	0.266	0.266	0.266	3.16	2.05	0.800	0.300	0.630
04	0.718	0.520	0.220	0.266	0.266	0.266	0.220	3.33	2.20	1.65	0.260	0.300
05	0.718	0.520	0.220	0.266	0.266	0.266	1.40	3.88	2.20	1.09	0.220	0.220
06	0.718	0.520	0.220	0.266	0.266	0.266	2.35	4.66	2.05	1.09	0.520	0.220
07	0.718	0.404	0.220	0.266	0.266	0.266	3.50	4.07	1.78	0.730	1.15	0.100
08	0.635	0.404	0.220	0.266	0.266	0.266	3.33	3.16	1.65	1.65	1.00	0.083
09	0.635	0.404	0.220	0.266	0.266	0.266	2.50	4.45	1.53	2.65	1.45	0.140
10	0.635	0.220	0.220	0.266	0.266	0.266	3.33	3.88	1.40	2.05	0.740	0.300
11	0.635	0.266	0.220	0.266	0.266	0.266	2.20	4.45	1.40	1.65	0.850	0.220
12	0.635	0.266	0.220	0.266	0.266	0.266	3.33	3.88	1.53	1.53	0.740	0.083
13	0.718	0.266	0.220	0.266	0.266	0.266	2.20	3.88	1.78	1.53	0.630	0.100
14	0.718	0.266	0.220	0.266	0.266	0.266	2.20	3.88	1.28	1.18	0.410	0.140
15	0.718	0.266	0.220	0.266	0.266	0.266	2.50	3.33	1.18	1.09	0.410	0.100
16	0.718	0.266	0.220	0.266	0.266	0.266	2.50	3.16	1.18	1.09	0.410	0.140
17	0.718	0.266	0.220	0.266	0.266	0.266	2.20	2.99	0.992	1.09	0.410	0.180
18	0.718	0.266	0.220	0.266	0.266	0.266	1.90	2.82	0.992	1.09	0.410	0.260
19	0.266	0.266	0.220	0.266	0.266	0.266	3.16	2.35	0.896	1.09	0.410	0.260
20	0.520	0.266	0.220	0.266	0.266	0.266	3.50	2.35	0.800	0.630	0.410	0.300
21	0.520	0.220	0.220	0.266	0.266	0.266	2.99	3.33	0.730	1.60	0.260	0.410
22	0.520	0.220	0.266	0.266	0.266	0.266	2.99	2.99	0.730	0.630	0.260	0.410
23	0.520	0.220	0.266	0.266	0.266	0.266	3.16	3.69	0.800	0.850	0.180	0.410
24	0.520	0.220	0.266	0.266	0.266	0.266	2.99	3.16	0.896	0.630	0.180	0.410
25	0.520	0.220	0.266	0.266	0.266	0.266	3.50	4.87	0.730	0.630	0.180	0.410
26	0.520	0.220	0.266	0.266	0.266	0.266	3.33	4.66	1.09	0.520	0.180	0.850
27	0.730	0.220	0.220	0.266	0.266	0.266	3.16	4.26	1.78	0.410	0.180	0.850
28	0.590	0.220	0.220	0.266	0.266	0.266	3.88	3.69	2.05	0.520	0.140	0.850
29	0.520	0.220	0.220	0.266	0.270	0.266	3.50	3.33	2.05	0.630	0.140	0.850
30	0.520	0.220	0.220	0.266	-----	0.266	2.99	3.16	1.28	0.630	0.140	0.750
31	0.358	-----	0.220	0.266	-----	0.266	-----	2.99	-----	1.00	0.180	-----
Maks.	2.82	3.33	3.33	3.33	3.33	3.33	5.08	6.65	2.65	3.88	2.00	1.15
Min.	0.266	0.220	0.220	0.266	0.266	0.266	0.220	2.35	0.730	0.180	0.100	0.066
Ortalama	0.617	0.304	0.227	0.266	0.266	0.266	2.52	3.53	1.47	1.08	0.455	0.367
LT/SN/Km2	2.66	1.31	0.980	1.15	1.15	1.15	10.9	15.2	6.33	4.67	1.96	1.58
AKIM mm.	7.13	3.39	2.63	3.07	2.87	3.07	28.2	40.8	16.4	12.5	5.26	4.10
MİL. M3	1.65	0.787	0.609	0.712	0.667	0.712	6.53	9.46	3.80	2.90	1.22	0.952

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 30.00 MİLYON M3 129 MM. 4.1 LT/SN/Km2

24. Aras Havzasi

D24A028 KEKEÇ S. ESKİGEÇİT

YERİ : KARS SELİM İLÇESİNİN 9 KM'SİNDEKİ ESKİGEÇİT KÖYÜNDEDİR. (BAFTA G49-D3)
42°42'42" Doğu - 40°30'35" Kuzey

YAGIŞ ALANI : 232.00 km² YAKLAŞIK KOT : 1890 m

GÖZLEM SÜRESİ : 28.05.1965 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 2.023 m³/sn. (22 Yıllık) 2013 Su yılında 1.945 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık ençok akım : 13.000 m³/sn 08.05.2013
2013 Su yılında anlık enaz akım : 0.120 m³/sn 16.03.2013
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 58.000 m³/sn 16.05.1991
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 28.09.2010

16. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
25	0.001	50	1.6	75	7.6	120	20.9
30	0.015	55	2.6	80	9.1	130	23.9
35	0.100	60	3.8	90	12.0	140	26.9
40	0.300	65	5.0	100	14.9	150	29.9
45	0.850	70	6.2	110	17.9		

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.650	0.650	0.950	1.05	1.05	1.05	3.50	6.42	2.39	1.30	0.850	0.410
02	0.750	0.650	1.05	1.05	1.05	1.05	5.50	7.15	2.39	1.30	0.850	0.410
03	0.750	0.650	0.850	1.05	1.05	1.05	7.40	7.40	2.39	1.45	0.740	0.410
04	0.650	0.583	0.650	1.05	1.05	1.05	7.40	7.40	2.39	1.45	1.00	0.410
05	0.650	0.583	0.750	1.05	1.05	1.05	7.40	7.40	2.39	1.30	1.60	0.410
06	0.583	0.583	0.750	1.05	1.05	1.05	6.90	7.65	2.39	1.30	1.60	0.410
07	0.583	0.583	0.750	1.05	1.05	1.05	6.19	7.90	1.45	1.30	1.60	0.520
08	0.583	0.650	0.950	1.05	1.05	1.05	5.96	9.65	1.45	1.15	1.60	0.740
09	0.650	0.650	1.05	1.05	1.05	1.05	6.42	7.90	1.30	1.00	1.45	0.740
10	0.650	0.850	1.05	1.05	1.05	1.05	7.40	7.40	1.80	1.00	1.15	0.740
11	0.650	0.950	1.05	1.05	1.05	1.05	7.40	8.15	3.52	1.00	0.850	0.740
12	0.650	0.950	1.05	1.05	1.05	1.05	6.42	8.15	2.00	1.15	0.850	0.740
13	0.583	0.850	1.05	1.05	1.05	1.05	5.29	7.15	2.83	1.00	0.740	0.740
14	0.583	0.750	1.05	1.05	1.05	1.05	4.87	7.15	1.60	1.15	0.740	0.740
15	0.583	0.750	1.05	1.05	1.05	1.05	4.66	6.65	1.60	2.20	0.740	0.740
16	0.583	0.650	1.05	1.05	1.05	1.05	7.15	6.42	1.60	1.45	0.850	0.740
17	0.583	0.650	1.05	1.05	1.05	1.05	10.2	5.96	1.45	1.15	0.630	0.740
18	0.583	0.650	1.05	1.05	1.05	1.29	9.15	5.29	1.45	0.850	0.740	0.740
19	0.583	0.650	1.05	1.05	1.05	1.57	7.40	5.73	1.45	0.740	0.740	0.740
20	0.583	0.650	1.05	1.05	1.05	2.21	11.2	6.19	1.45	0.630	0.740	0.740
21	0.583	0.650	1.05	1.05	1.05	2.21	8.65	6.19	1.45	0.740	0.740	0.740
22	0.583	0.650	1.05	1.05	1.05	3.15	6.19	4.85	1.45	0.740	0.740	0.850
23	0.583	0.650	1.05	1.05	1.05	3.35	5.29	4.41	1.45	1.00	0.740	0.740
24	0.583	0.583	1.05	1.05	1.05	3.35	4.66	4.19	1.45	1.00	0.740	0.630
25	0.516	0.583	1.05	1.05	1.05	3.15	4.26	4.41	1.45	1.30	0.740	0.850
26	0.516	0.583	1.05	1.05	1.05	2.39	4.26	3.97	1.45	1.30	0.740	1.00
27	0.516	0.583	1.05	1.05	1.05	2.57	4.45	3.75	1.45	1.30	0.740	1.00
28	0.516	0.650	1.05	1.05	1.05	5.08	4.66	3.55	1.45	1.30	0.740	0.850
29	0.516	0.950	1.05	1.05	-----	5.73	5.29	2.95	1.45	1.15	0.740	0.850
30	0.516	1.05	1.05	1.05	-----	4.45	5.73	2.57	1.30	1.00	0.630	0.630
31	0.516	-----	1.05	1.05	-----	3.88	-----	2.39	-----	1.00	0.520	-----
Maks.	0.850	1.29	1.57	1.05	1.05	9.40	11.7	13.0	5.50	3.06	1.60	1.45
Min.	0.516	0.516	0.583	1.05	1.05	0.120	3.50	2.39	1.30	0.630	0.520	0.410
Ortalama	0.594	0.695	0.995	1.05	1.05	2.01	6.37	6.01	1.79	1.15	0.899	0.691
LT/SN/Km2	2.56	3.00	4.29	4.53	4.53	8.65	27.5	25.9	7.71	4.96	3.88	2.98
AKIM mm.	6.86	7.77	11.5	12.1	10.9	23.2	71.2	69.4	20.0	13.3	10.4	7.72
MİL. M3	1.59	1.80	2.67	2.81	2.54	5.38	16.5	16.1	4.63	3.08	2.41	1.79

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 61.30 MİLYON M3 264 MM. 8.4 LT/SN/Km2

24. Aras Havzasi

D24A029 ARAS N. KARAKURT

YERİ : SARIKAMIŞA 32 KM MESAFEDEKİ KARAKURT NAHİYESİNDE ERZURUM YOLU ÜZERİNDE ÇIKIŞTA.
(PAFTA H49-D1)
42°36'40" Doğu - 40°9'41" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 7086.00 km2

YAKLAŞIK KOT : 1443 m

GÖZLEM SÜRESİ : 22.03.1966 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 45.072 m3/sn. (42 Yıllık) 2013 Su yılında 36.012 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık ençok akım : 198.000 m3/sn 06.04.2013
2013 Su yılında anlık enaz akım : 5.660 m3/sn 12.08.2013
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 1033.000 m3/sn 28.04.1997
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.100 m3/sn 23.04.1977

20. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
3	1.9	50	32.5	150	164.	300	404.
6	2.9	65	48.0	180	212.	330	452.
9	4.0	80	65.5	210	260.	360	500.
20	9.0	95	84.0	240	308.	390	548.
35	19.0	120	118.	270	356.	400	564.

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	8.50	12.7	13.4	14.8	13.4	9.60	103	89.2	50.2	19.0	10.2	7.00
02	8.50	12.7	13.4	15.5	12.7	8.50	97.3	110	49.1	17.6	10.2	7.00
03	8.50	12.7	13.4	15.5	14.8	7.50	114	130	48.0	15.5	10.2	7.00
04	8.50	12.7	13.4	15.5	14.8	8.00	164	136	46.9	14.8	10.2	7.00
05	8.50	14.1	13.4	15.5	14.8	9.00	185	132	45.8	14.1	10.2	7.50
06	8.50	15.5	14.1	14.8	14.1	8.00	198	130	45.8	12.0	9.60	7.50
07	9.00	16.2	13.4	14.8	12.7	7.50	193	127	42.5	11.4	9.00	7.50
08	9.60	16.9	14.1	14.8	14.1	7.00	170	121	40.5	11.4	9.00	7.00
09	10.2	17.6	14.8	14.8	14.1	7.00	190	115	38.5	11.4	8.00	7.00
10	10.2	19.0	14.1	14.8	13.4	8.00	193	111	35.5	11.4	6.50	7.50
11	10.2	19.8	13.4	15.5	12.7	8.00	159	112	33.5	12.0	6.08	7.50
12	10.2	21.4	14.1	15.5	12.7	8.50	135	117	32.5	11.4	5.66	7.50
13	10.2	22.2	14.8	15.5	12.7	19.8	117	107	31.5	10.8	5.66	7.50
14	10.2	22.2	14.1	14.8	12.0	38.5	101	103	32.5	10.8	5.66	7.50
15	9.60	20.6	14.1	15.5	12.0	51.3	95.9	93.2	31.5	10.8	5.66	7.50
16	9.60	19.0	14.1	15.5	11.4	58.3	95.9	85.3	32.5	10.8	5.66	8.00
17	9.60	18.3	14.1	16.2	11.4	104	138	80.1	33.5	11.4	6.08	8.50
18	9.60	16.2	14.1	15.5	10.8	158	144	75.1	33.5	11.4	6.50	9.00
19	9.60	15.5	14.1	14.8	10.8	162	132	67.9	34.5	12.0	6.08	9.60
20	10.2	16.2	13.4	14.8	12.0	153	118	66.7	35.5	11.4	6.50	10.2
21	10.2	15.5	14.1	14.8	10.8	138	120	65.5	37.5	10.8	6.50	10.8
22	10.2	15.5	14.1	14.8	10.2	174	108	65.5	34.5	10.2	6.50	11.4
23	10.8	15.5	14.1	14.8	10.2	178	100	63.1	31.5	10.2	6.08	11.4
24	10.8	15.5	14.8	14.8	10.2	166	89.2	59.5	30.5	10.2	6.08	10.8
25	12.0	15.5	14.8	14.8	9.60	153	167	63.1	28.5	10.2	6.08	10.2
26	12.0	15.5	14.8	14.1	10.2	141	154	76.3	24.8	10.2	6.08	10.2
27	12.7	15.5	14.8	14.1	9.60	126	147	72.7	23.0	10.2	6.50	10.2
28	13.4	14.8	14.8	14.1	9.60	118	126	61.9	23.0	10.2	5.66	10.2
29	13.4	13.4	14.8	14.1	-----	111	97.3	53.5	21.4	10.2	6.08	10.2
30	13.4	13.4	14.8	13.4	-----	112	89.2	52.4	19.8	10.2	6.50	10.2
31	12.7	-----	14.8	13.4	-----	107	-----	51.3	-----	10.2	7.00	-----
Maks.	13.4	24.8	16.2	16.9	16.9	193.	198.	142.	50.2	19.0	10.2	11.4
Min.	8.50	12.0	13.4	13.4	9.60	7.00	89.2	51.3	19.8	10.2	5.66	7.00
Ortalama	10.3	16.4	14.1	14.9	12.1	76.3	135.	90.1	34.9	11.7	7.15	8.68
LT/SN/Km2	1.46	2.31	2.00	2.10	1.70	10.8	19.0	12.7	4.93	1.66	1.01	1.22
AKIM mm.	3.91	5.99	5.35	5.63	4.12	28.8	49.3	34.1	12.8	4.44	2.70	3.18
MİL. M3	27.7	42.5	37.9	39.9	29.2	204.	349.	241.	90.6	31.5	19.2	22.5

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 1135.00 MİLYON M3 160 MM. 5.1 LT/SN/Km2

24. Aras Havzasi

D24A040 MASAT D. BULKASIM

YERİ : PASINLER İLÇESİNDEN SAĞA AYRILAN YSE YOLUNUN 9. KM SİNDEKİ BULKASIM KÖYÜNDEDİR.
(PAFTA İ47-A1)
41°37'7" Doğu - 39°53'52" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 95.50 km2

YAKLAŞIK KOT : 1780 m

GÖZLEM SÜRESİ : 06.09.1968 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 1.367 m3/sn. (29 Yıllık) 2013 Su yılında 1.730 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık ençok akım : 37.000 m3/sn 08.04.2013
2013 Su yılında anlık enaz akım : 0.138 m3/sn 03.01.2013
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 68.000 m3/sn 18.05.1987
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 01.04.2009

21. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
1	0.060	35	2.8	85	17.0	130	40.2
3	0.117	45	4.6	95	21.6	135	43.1
5	0.183	55	6.8	105	26.6	140	46.0
15	0.690	65	9.6	115	31.9	145	49.0
25	1.6	75	13.0	125	37.4	150	52.0

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.174	0.270	0.249	0.185	0.394	0.394	9.85	8.88	2.45	0.217	0.345	0.205
02	0.174	0.270	0.249	0.160	0.185	0.443	11.2	8.03	2.45	0.217	0.295	0.205
03	0.174	0.281	0.249	0.160	0.185	0.394	14.3	7.46	2.29	0.217	0.250	0.205
04	0.174	0.281	0.249	0.138	0.185	0.443	17.5	6.69	2.29	0.217	0.205	0.250
05	0.226	0.281	0.217	0.138	0.185	0.443	17.5	6.44	2.00	0.369	0.205	0.250
06	0.226	0.281	0.217	0.138	0.185	0.394	19.0	6.18	1.87	0.320	0.205	0.205
07	0.270	0.281	0.217	0.138	0.185	0.394	20.0	6.18	1.73	0.279	0.205	0.205
08	0.270	0.281	0.217	0.138	0.185	0.394	24.1	5.94	1.87	0.279	0.205	0.205
09	0.270	0.281	0.217	0.138	0.185	0.394	16.5	5.70	1.47	0.279	0.205	0.205
10	0.270	0.281	0.217	0.138	0.185	0.281	7.46	6.18	1.47	0.279	0.250	0.205
11	0.270	0.281	0.217	0.138	0.185	0.664	5.70	5.94	1.37	0.279	0.250	0.250
12	0.270	0.281	0.217	0.138	0.185	1.27	4.53	6.18	1.27	0.369	0.205	0.295
13	0.270	0.281	0.217	0.160	0.185	1.37	3.88	5.70	1.06	0.320	0.205	0.295
14	0.270	0.281	0.217	0.185	0.185	2.78	4.32	5.21	1.16	0.320	0.205	0.295
15	0.270	0.281	0.217	0.185	0.185	7.46	4.53	4.53	1.27	0.369	0.250	0.183
16	0.270	0.281	0.217	0.185	0.185	9.20	4.97	4.32	1.06	0.320	0.250	0.183
17	0.270	0.281	0.217	0.185	0.185	11.6	4.53	3.88	0.885	0.320	0.250	0.226
18	0.270	0.281	0.217	0.185	0.185	8.88	4.32	4.10	0.811	0.320	0.205	0.270
19	0.270	0.281	0.217	0.185	0.185	7.46	4.32	3.88	0.738	0.279	0.250	0.313
20	0.270	0.281	0.217	0.185	0.185	7.20	4.10	4.10	0.591	0.279	0.295	0.183
21	0.270	0.249	0.217	0.185	0.185	6.95	3.88	3.88	0.542	0.279	0.295	0.183
22	0.270	0.249	0.217	0.185	0.185	6.95	4.32	3.69	0.443	0.279	0.250	0.226
23	0.270	0.249	0.217	0.185	0.185	6.44	4.10	3.32	0.394	0.279	0.205	0.313
24	0.270	0.249	0.217	0.185	0.185	6.18	3.69	3.32	0.394	0.241	0.205	0.226
25	0.270	0.249	0.217	0.185	0.185	6.44	3.50	4.10	0.345	0.241	0.205	0.226
26	0.270	0.249	0.217	0.185	0.217	6.44	4.10	3.32	0.345	0.320	0.295	0.183
27	0.270	0.249	0.217	0.185	0.313	6.18	4.97	2.94	0.313	0.320	0.250	0.183
28	0.270	0.249	0.217	0.185	0.345	6.44	5.94	2.94	0.313	0.320	0.295	0.183
29	0.270	0.249	0.217	0.185	-----	6.95	6.95	2.78	0.281	0.574	0.250	0.183
30	0.270	0.249	0.217	0.185	-----	7.46	7.46	2.78	0.281	0.505	0.250	0.183
31	0.270	-----	0.217	0.185	-----	8.88	-----	2.62	-----	0.450	0.250	-----
Maks.	0.918	0.918	0.249	0.185	0.394	14.3	37.0	11.2	2.45	0.574	0.390	0.400
Min.	0.174	0.249	0.185	0.138	0.185	0.281	3.13	1.87	0.217	0.217	0.205	0.162
Ortalama	0.255	0.270	0.221	0.169	0.204	4.42	8.38	4.88	1.13	0.311	0.241	0.224
LT/SN/Km2	2.67	2.82	2.32	1.77	2.14	46.3	87.8	51.1	11.8	3.26	2.53	2.35
AKIM mm.	7.15	7.32	6.20	4.74	5.17	124.	228.	137.	30.5	8.74	6.77	6.08
MİL. M3	0.682	0.699	0.592	0.452	0.493	11.9	21.7	13.1	2.92	0.834	0.647	0.581

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 54.60 MİLYON M3

572 MM.

18.1 LT/SN/Km2

24. Aras Havzasi

D24A042 HASANKALE Ç. EĞİRMEZ

YERİ : PASINLER HORASAN YOLUNUN 14. KM SİNDEN SOLA AYRILAN YOLUN EĞİRMEZ KÖPRÜSÜNDEDİR
(PAFTA İ47-B1)
41°49'45" Doğu - 39°57'16" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 1470.00 km²

YAKLAŞIK KOT : 1597 m

GÖZLEM SÜRESİ : 19.08.1970 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 8.816 m³/sn. (15 Yıllık) 2013 Su yılında 7.283 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık ençok akım : 49.500 m³/sn 09.04.2013
2013 Su yılında anlık enaz akım : 1.850 m³/sn 08.07.2013
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 153.000 m³/sn 25.04.2005
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.088 m³/sn 04.08.1971

3. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
20	0.265	90	13.5	160	55.5	210	101.
30	0.725	110	22.7	170	63.5	220	111.
40	1.6	130	34.5	180	71.5	230	121.
50	3.1	140	41.0	190	81.0	240	131.
70	7.4	150	48.0	200	91.0	250	141.

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	2.25	3.27	3.55	3.55	3.41	3.85	10.4	32.7	6.91	2.60	2.37	2.60
02	2.25	3.27	3.55	3.55	3.27	3.70	11.7	36.5	7.39	2.49	2.37	2.49
03	2.37	3.27	3.55	3.55	3.27	3.70	16.4	38.4	6.42	2.37	2.37	2.60
04	2.49	3.41	3.70	3.55	3.70	4.16	22.2	36.5	6.42	2.84	2.37	2.60
05	2.60	3.41	3.85	3.55	3.85	4.16	24.9	35.2	5.61	2.49	2.37	2.98
06	2.60	3.41	3.70	3.55	3.85	3.55	27.9	36.5	5.23	2.49	2.25	2.98
07	2.60	3.41	3.70	3.27	3.41	3.12	28.5	35.8	5.42	2.25	2.25	3.12
08	2.98	3.41	4.01	3.12	3.27	3.12	32.1	37.1	5.80	2.37	2.25	3.12
09	3.12	3.27	3.85	3.12	3.27	3.12	43.1	35.8	5.42	2.37	2.25	2.98
10	3.27	3.70	3.70	3.12	3.41	3.12	37.8	36.5	5.99	2.60	2.25	3.12
11	3.55	4.49	3.85	3.12	3.41	3.12	32.7	35.8	5.99	2.37	2.15	3.12
12	3.70	6.42	3.85	3.12	3.41	4.16	26.7	37.1	5.61	2.37	2.15	3.12
13	3.55	5.99	3.85	3.12	3.27	13.1	21.7	31.5	6.18	2.37	2.15	3.27
14	3.41	5.23	3.85	3.12	3.27	18.2	20.1	29.1	5.23	2.37	2.15	3.27
15	3.41	5.05	3.55	3.12	3.41	16.4	20.6	24.9	4.86	2.49	2.15	3.12
16	3.27	4.86	3.27	3.12	3.55	17.7	27.9	21.7	4.16	2.72	2.25	3.12
17	3.27	4.31	3.41	3.12	3.41	32.7	32.7	17.7	3.70	2.72	2.15	2.62
18	3.12	4.16	3.41	3.12	3.41	18.7	31.5	16.8	4.01	2.49	2.15	2.94
19	3.12	4.16	3.55	2.84	3.41	11.4	28.5	15.9	4.86	2.49	2.25	2.94
20	3.12	4.16	3.70	2.60	3.41	9.51	27.3	13.1	4.68	2.25	2.37	3.10
21	3.27	4.16	3.85	2.84	3.70	8.63	24.4	14.7	4.31	2.25	2.60	3.10
22	3.12	4.01	3.85	3.12	3.55	8.38	22.7	12.8	4.16	2.60	2.60	3.49
23	3.12	4.01	3.85	3.12	3.70	8.92	21.1	12.1	3.85	2.84	2.49	3.88
24	3.27	3.85	4.01	3.12	3.70	7.89	19.1	12.8	3.55	2.49	2.60	3.88
25	3.27	3.85	3.70	3.27	3.70	6.91	17.7	16.8	3.41	2.37	2.49	3.69
26	3.41	3.85	3.41	3.41	3.70	6.66	19.6	15.5	3.12	2.37	2.60	3.49
27	3.55	3.70	3.55	3.41	3.70	6.42	20.1	11.1	2.84	2.37	2.49	3.49
28	3.41	3.70	3.55	3.41	3.70	6.66	21.1	9.22	2.84	2.37	2.60	3.30
29	3.27	3.55	3.55	3.41	-----	7.15	24.4	7.64	2.72	2.49	2.72	3.30
30	3.27	3.55	3.55	3.27	-----	9.22	28.5	7.15	2.60	2.49	2.60	3.30
31	3.12	-----	3.55	3.41	-----	9.81	-----	6.66	-----	2.37	2.60	-----
Maks.	4.16	7.64	4.16	4.16	4.01	37.8	49.5	38.4	8.38	3.41	3.55	4.08
Min.	2.05	2.98	2.84	2.37	2.84	2.72	9.22	6.18	2.60	1.85	1.95	2.49
Ortalama	3.10	4.03	3.67	3.23	3.50	8.62	24.8	23.6	4.78	2.47	2.37	3.14
LT/SN/Km ²	2.11	2.74	2.50	2.20	2.38	5.86	16.9	16.0	3.25	1.68	1.61	2.13
AKIM mm.	5.65	7.11	6.69	5.88	5.77	15.7	43.7	43.0	8.42	4.50	4.31	5.53
MİL. M3	8.31	10.4	9.84	8.65	8.48	23.1	64.2	63.2	12.4	6.61	6.34	8.13

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 229.66 MİLYON M3

156 MM.

5.0 LT/SN/Km²

24. Aras Havzasi

D24A046 MADRAK SUYU HASANAĞA KOMU

YERİ : ERZURUM - PALANDÖKENDEN, TERMAN YOLUNUN 35. KM SİNDEKİ HASANAĞA KOMUNDADIR.
(PAFTA İ46-B3)
41°25'15" Doğu - 39°44'59" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 180.80 km2

YAKLAŞIK KOT : 2028 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1975 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 2.628 m3/sn. (35 Yıllık) 2013 Su yılında 2.578 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık en çok akım : 26.300 m3/sn 08.04.2013
2013 Su yılında anlık en az akım : 0.170 m3/sn 16.02.2013
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 76.000 m3/sn 10.04.1980
Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.010 m3/sn 26.02.2002

5. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
24	0.010	34	0.076	60	1.4	160	32.0
26	0.016	36	0.110	80	4.5	180	42.0
28	0.025	38	0.150	100	9.4	200	53.5
30	0.037	40	0.200	120	15.8	210	60.0
32	0.054	50	0.600	140	23.4	220	66.5

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.500	0.550	0.670	0.950	0.290	0.600	5.42	12.0	7.58	1.67	1.04	0.740
02	0.450	0.550	0.670	1.04	0.260	0.600	6.11	12.7	6.57	1.67	1.04	0.740
03	0.500	0.550	0.600	1.04	0.320	0.600	9.14	13.7	6.34	1.67	1.04	0.740
04	0.500	0.550	0.600	0.880	0.450	0.600	11.1	12.7	5.65	1.67	1.04	0.740
05	0.550	0.550	0.600	0.670	0.550	0.600	10.3	13.0	4.96	1.54	0.950	0.740
06	0.550	0.550	0.600	0.670	0.550	0.670	11.7	13.0	4.73	1.54	0.950	0.740
07	0.550	0.550	0.550	0.670	0.500	0.810	12.0	11.7	4.50	1.40	0.950	0.740
08	0.670	0.550	0.670	0.670	0.350	0.810	14.8	11.1	4.73	1.40	0.950	0.740
09	0.600	0.550	0.670	0.670	0.260	0.670	17.3	11.7	4.33	1.40	0.950	0.740
10	0.670	0.950	0.740	0.670	0.260	0.600	12.7	11.1	4.33	1.40	0.950	0.740
11	0.670	1.31	0.740	0.740	0.260	0.670	10.3	11.7	4.15	1.40	0.880	0.670
12	0.670	1.94	0.670	0.810	0.230	0.880	8.62	12.0	3.80	1.31	0.880	0.670
13	0.600	1.54	0.670	0.670	0.260	2.48	7.58	10.9	3.63	1.31	0.880	0.670
14	0.550	1.22	0.670	0.670	0.290	3.28	7.84	10.6	3.45	1.31	0.880	0.670
15	0.550	1.04	0.550	0.810	0.260	3.45	7.84	9.40	3.28	1.31	0.880	0.670
16	0.550	0.950	0.550	1.13	0.230	3.98	9.69	8.88	3.28	1.22	0.880	0.670
17	0.550	0.880	0.600	0.880	0.260	5.65	8.88	8.62	3.28	1.13	0.880	0.670
18	0.550	0.810	0.600	0.670	0.260	3.63	8.10	8.88	3.45	1.13	0.880	0.880
19	0.550	0.740	0.600	0.670	0.260	2.75	8.10	8.88	3.45	1.13	0.880	0.950
20	0.550	0.740	0.550	0.670	0.290	2.48	8.62	8.88	3.28	1.04	1.13	0.810
21	0.550	0.740	0.450	0.670	0.290	2.35	7.32	8.62	3.10	1.04	1.13	0.740
22	0.550	0.740	0.400	0.670	0.230	2.48	7.32	8.10	2.93	1.13	1.04	0.810
23	0.550	0.740	0.400	0.550	0.200	2.48	6.57	7.84	2.75	1.13	0.880	0.810
24	0.600	0.670	0.350	0.550	0.290	2.21	6.11	8.88	2.62	1.04	0.880	0.810
25	0.600	0.670	0.400	0.500	0.500	2.08	5.88	10.9	2.48	1.04	1.04	0.740
26	0.740	0.670	0.400	0.500	0.500	2.08	6.34	8.88	2.35	1.04	1.04	0.740
27	0.740	0.600	0.600	0.500	0.400	2.08	7.06	7.84	2.21	1.04	0.950	0.670
28	0.670	0.600	0.880	0.550	0.600	2.48	8.10	7.32	2.08	1.04	0.880	0.670
29	0.600	0.670	0.670	0.400	-----	3.28	9.69	6.80	1.94	1.04	0.880	0.670
30	0.600	0.670	0.670	0.400	-----	3.63	10.6	6.34	1.81	1.04	0.880	0.670
31	0.550	-----	0.740	0.350	-----	4.73	-----	6.34	-----	1.04	0.810	-----
Maks.	0.950	2.08	2.93	2.93	1.13	6.80	26.3	19.1	10.9	2.08	3.63	1.22
Min.	0.450	0.500	0.290	0.320	0.170	0.550	4.33	6.11	1.81	1.04	0.740	0.670
Ortalama	0.583	0.795	0.598	0.687	0.336	2.12	9.04	9.98	3.77	1.27	0.946	0.735
LT/SN/Km2	3.23	4.40	3.31	3.80	1.86	11.7	50.0	55.2	20.8	7.01	5.23	4.07
AKIM mm.	8.64	11.4	8.86	10.2	4.49	31.4	130.	148.	54.0	18.8	14.0	10.5
MİL. M3	1.56	2.06	1.60	1.84	0.812	5.68	23.4	26.7	9.77	3.39	2.53	1.91

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 81.25 MİLYON M3

449 MM.

14.3 LT/SN/Km2

24. Aras Havzasi

D24A048 DİĞOR S. GÜLHAYRAN

YERİ : KARS DİĞOR YOLU ÜZERİNDE GÜLHAYRAN KÖYÜNDEDİR. (PAFTA H50-B1)
43°20'0" Doğu - 40°26'0" Kuzey

YAGIŞ ALANI : 78.50 km²

YAKLAŞIK KOT : 1950 m

GÖZLEM SÜRESİ : 13.04.1976 - 30.09.2010

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.437 m³/sn. (31 Yıllık) 2010 Su yılında 0.504 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2010 Su yılında anlık ençok akım : 5.650 m³/sn 12.03.2010
2010 Su yılında anlık enaz akım : 0.003 m³/sn 16.02.2010
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 19.400 m³/sn 08.04.1991
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 13.12.2000

23. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
16	0.001	65	2.5	110	6.6	160	10.8
25	0.050	75	3.4	120	7.4	170	11.6
35	0.350	80	3.8	130	8.4	180	12.4
45	0.900	90	4.8	140	9.2	190	13.2
55	1.7	100	5.6	150	10.0	200	14.0

Akımlar 01 Ekim 2009 'den 30 Eylül 2010' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.310	0.400	0.230	0.230	0.230	0.270	0.660	1.94	0.600	0.350	0.350	0.400
02	0.310	0.350	0.230	0.190	0.230	0.270	0.660	1.14	0.550	0.350	0.350	0.400
03	0.270	0.350	0.190	0.270	0.230	0.270	0.660	1.06	0.550	0.350	0.350	0.400
04	0.270	0.350	0.130	0.550	0.230	0.230	0.660	0.900	0.550	0.350	0.400	0.400
05	0.270	0.350	0.190	0.310	0.230	0.400	0.600	0.840	0.450	0.310	0.400	0.400
06	0.270	0.350	0.230	0.400	0.230	0.310	0.550	1.54	0.450	0.310	0.400	0.400
07	0.270	0.310	0.230	0.400	0.230	0.190	0.550	0.900	0.450	0.310	0.400	0.350
08	0.350	0.270	0.230	0.400	0.230	0.270	1.06	0.780	0.450	0.310	0.400	0.350
09	0.310	0.270	0.230	0.400	0.230	0.350	0.780	0.780	0.400	0.310	0.400	0.350
10	0.310	0.270	0.230	0.400	0.230	0.660	0.720	0.980	0.400	0.310	0.400	0.350
11	0.270	0.270	0.230	0.400	0.230	1.46	0.660	0.840	0.400	0.310	0.400	0.350
12	0.230	0.270	0.230	0.400	0.230	3.40	0.840	0.980	0.400	0.310	0.400	0.350
13	0.310	0.270	0.230	0.400	0.230	5.65	1.46	0.840	0.400	0.310	0.400	0.310
14	0.270	0.310	0.270	0.400	0.230	4.30	0.780	0.780	0.400	0.350	0.400	0.310
15	0.270	0.400	0.270	0.190	0.110	4.66	0.720	0.720	0.400	0.350	0.450	0.310
16	0.270	0.350	0.190	0.050	0.033	3.76	0.600	0.720	0.400	0.400	0.400	0.310
17	0.270	0.350	0.110	0.050	0.006	1.94	0.600	0.900	0.400	0.400	0.500	0.310
18	0.270	0.310	0.130	0.090	0.130	1.54	0.660	0.980	0.400	0.350	0.600	0.310
19	0.230	0.270	0.150	0.150	0.270	1.46	0.720	0.660	0.450	0.400	0.400	0.270
20	0.230	0.270	0.230	0.190	0.310	1.54	0.720	0.660	0.400	0.350	0.400	0.270
21	0.270	0.310	0.270	0.190	0.310	1.46	0.600	1.22	0.450	0.350	0.400	0.270
22	0.310	0.550	0.270	0.190	0.270	1.46	0.660	1.46	0.450	0.400	0.400	0.270
23	0.350	0.310	0.270	0.450	0.400	1.46	0.720	1.78	0.500	0.400	0.400	0.270
24	0.400	0.350	0.270	0.310	0.270	1.54	0.720	0.900	0.400	0.400	0.450	0.350
25	0.350	0.270	0.230	0.190	0.230	1.70	0.720	0.720	0.400	0.400	0.450	0.350
26	0.400	0.270	0.230	0.190	0.270	1.22	0.660	0.720	0.400	0.400	0.450	0.350
27	0.350	0.400	0.230	0.230	0.270	0.780	0.600	0.720	0.400	0.400	0.450	0.310
28	0.270	0.270	0.230	0.230	0.270	0.660	1.14	0.720	0.400	0.350	0.450	0.310
29	0.270	0.230	0.230	0.230	-----	0.600	1.06	0.720	0.350	0.350	0.450	0.270
30	0.270	0.230	0.230	0.230	-----	0.660	0.840	0.660	0.350	0.350	0.450	0.270
31	0.400	-----	0.230	0.230	-----	0.720	-----	0.600	-----	0.350	0.400	-----
Maks.	0.450	0.900	0.270	0.980	0.450	5.65	2.02	1.94	0.600	0.660	0.720	0.500
Min.	0.230	0.150	0.090	0.050	0.003	0.150	0.550	0.600	0.350	0.310	0.350	0.270
Ortalama	0.297	0.318	0.221	0.275	0.227	1.46	0.746	0.941	0.433	0.353	0.418	0.331
LT/SN/Km ²	3.78	4.05	2.81	3.51	2.90	18.6	9.50	12.0	5.52	4.50	5.32	4.21
AKIM mm.	10.1	10.5	7.54	9.40	7.01	49.7	24.6	32.1	14.3	12.0	14.3	10.9
MİL. M3	0.795	0.823	0.592	0.738	0.550	3.90	1.93	2.52	1.12	0.945	1.12	0.857

SU YILI (2010) YILLIK TOPLAM AKIM 15.89 MİLYON M3

202 MM.

6.4 LT/SN/Km²

24. Aras Havzasi

D24A048 DİĞOR S. GÜLHAYRAN

YERİ : KARS DİĞOR YOLU ÜZERİNDE GÜLHAYRAN KÖYÜNDEDİR. (PAFTA H50-B1)
43°20'0" Doğu - 40°26'0" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 78.50 km2

YAKLAŞIK KOT : 1950 m

GÖZLEM SÜRESİ : 13.04.1976 - 30.09.2011

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.437 m3/sn. (32 Yıllık) 2011 Su yılında 0.422 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2011 Su yılında anlık ençok akım : 3.310 m3/sn 31.03.2011
2011 Su yılında anlık enaz akım : 0.025 m3/sn 26.02.2011
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 19.400 m3/sn 08.04.1991
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 13.12.2000

23. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
16	0.001	65	2.5	110	6.6	160	10.8
25	0.050	75	3.4	120	7.4	170	11.6
35	0.350	80	3.8	130	8.4	180	12.4
45	0.900	90	4.8	140	9.2	190	13.2
55	1.7	100	5.6	150	10.0	200	14.0

Akımlar 01 Ekim 2010 'den 30 Eylül 2011' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.310	0.350	0.230	0.230	0.090	0.090	2.59	1.14	0.500	0.550	0.230	0.450
02	0.310	0.310	0.230	0.230	0.090	0.110	2.42	0.980	0.500	0.550	0.230	0.450
03	0.310	0.350	0.230	0.190	0.090	0.130	1.78	0.600	0.660	0.550	0.230	0.450
04	0.310	0.310	0.230	0.190	0.090	0.110	1.30	0.660	0.780	0.500	0.230	0.450
05	0.350	0.310	0.230	0.190	0.090	0.130	1.78	0.840	1.06	0.450	0.230	0.450
06	0.400	0.310	0.230	0.150	0.090	0.110	0.550	0.780	1.22	0.450	0.230	0.450
07	0.350	0.310	0.230	0.110	0.090	0.090	0.350	0.900	0.840	0.400	0.230	0.450
08	0.310	0.310	0.230	0.110	0.090	0.070	0.310	0.980	0.550	0.350	0.230	0.450
09	0.310	0.310	0.230	0.130	0.090	0.110	0.400	0.840	0.550	0.310	0.230	0.450
10	0.310	0.350	0.230	0.130	0.090	0.130	0.400	0.720	0.550	0.500	0.230	0.450
11	0.270	0.350	0.230	0.130	0.090	0.150	0.600	0.720	0.550	0.500	0.230	0.450
12	0.270	0.350	0.230	0.130	0.090	0.230	0.660	0.720	0.550	0.270	0.310	0.450
13	0.270	0.350	0.230	0.130	0.090	0.270	0.660	0.720	0.720	0.270	0.270	0.400
14	0.270	0.350	0.230	0.130	0.090	0.270	0.600	0.720	0.780	0.270	0.270	0.350
15	0.400	0.350	0.230	0.130	0.090	0.310	0.550	0.780	0.980	0.270	0.270	0.400
16	0.600	0.350	0.310	0.130	0.090	0.310	0.550	0.720	0.780	0.270	0.270	0.400
17	0.400	0.310	0.310	0.130	0.090	0.270	0.840	0.720	0.720	0.270	0.270	0.400
18	0.310	0.310	0.310	0.130	0.090	0.230	1.54	0.720	0.660	0.270	0.310	0.400
19	0.310	0.310	0.550	0.130	0.090	0.270	2.10	0.980	0.660	0.230	0.600	0.400
20	0.310	0.310	0.350	0.130	0.090	0.270	1.30	0.780	0.660	0.310	0.550	0.400
21	0.310	0.310	0.270	0.130	0.090	0.350	0.840	0.660	0.660	0.310	0.550	0.400
22	0.310	0.310	0.270	0.130	0.090	0.400	0.720	0.660	0.600	0.310	0.310	0.400
23	0.310	0.310	0.270	0.130	0.090	0.350	0.840	0.660	0.660	0.270	0.550	0.310
24	0.310	0.270	0.270	0.130	0.110	0.350	0.720	0.660	0.660	0.270	0.550	0.310
25	0.310	0.310	0.310	0.130	0.090	0.400	0.660	0.500	0.660	0.270	0.550	0.310
26	0.350	0.310	0.310	0.110	0.050	0.450	0.660	0.550	0.660	0.270	0.500	0.310
27	0.350	0.310	0.350	0.070	0.025	0.450	0.780	0.660	0.660	0.270	0.500	0.310
28	0.350	0.310	0.310	0.070	0.050	0.550	0.720	0.550	0.660	0.270	0.500	0.310
29	0.350	0.230	0.270	0.070	-----	1.06	0.720	0.550	0.600	0.270	0.500	0.350
30	0.350	0.230	0.270	0.070	-----	2.50	0.720	0.550	0.600	0.270	0.450	0.400
31	0.350	-----	0.230	0.070	-----	3.31	-----	0.550	-----	0.230	0.450	-----
Maks.	0.600	0.350	0.550	0.230	0.110	3.31	2.59	1.14	1.62	0.900	0.720	0.550
Min.	0.270	0.230	0.230	0.070	0.025	0.070	0.310	0.500	0.500	0.230	0.230	0.310
Ortalama	0.333	0.315	0.271	0.131	0.086	0.446	0.955	0.728	0.690	0.340	0.357	0.399
LT/SN/Km2	4.24	4.02	3.46	1.67	1.09	5.68	12.2	9.27	8.79	4.34	4.54	5.08
AKIM mm.	11.4	10.4	9.26	4.48	2.64	15.2	31.5	24.8	22.8	11.6	12.2	13.2
MİL. M3	0.893	0.817	0.727	0.352	0.207	1.19	2.48	1.95	1.79	0.912	0.956	1.03

SU YILI (2011) YILLIK TOPLAM AKIM 13.30 MİLYON M3

169 MM.

5.4 LT/SN/Km2

24. Aras Havzasi

D24A048 DİĞOR S. GÜLHAYRAN

YERİ : KARS DİĞOR YOLU ÜZERİNDE GÜLHAYRAN KÖYÜNDEDİR. (PAFTA H50-B1)
43°20'0" Doğu - 40°26'0" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 78.50 km2

YAKLAŞIK KOT : 1950 m

GÖZLEM SÜRESİ : 13.04.1976 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.430 m3/sn. (34 Yıllık) 2013 Su yılında 0.300 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık ençok akım : 3.130 m3/sn 14.05.2013
2013 Su yılında anlık enaz akım : 0.008 m3/sn 02.03.2013
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 19.400 m3/sn 08.04.1991
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 13.12.2000

24. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
17	0.001	65	2.3	110	6.4	160	10.8
25	0.030	75	3.2	120	7.3	170	11.6
35	0.275	85	4.1	130	8.2	180	12.4
45	0.800	95	5.0	140	9.1	190	13.2
55	1.5	105	5.9	150	10.0	200	14.0

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.150	0.230	0.190	0.230	0.230	0.016	0.550	0.350	0.568	0.242	0.322	0.242
02	0.150	0.230	0.190	0.230	0.230	0.050	0.500	0.310	0.568	0.242	0.369	0.209
03	0.190	0.230	0.190	0.230	0.230	0.008	0.720	0.310	0.463	0.242	0.369	0.176
04	0.150	0.230	0.190	0.230	0.230	0.025	0.840	0.310	0.416	0.209	0.870	0.176
05	0.150	0.190	0.190	0.230	0.230	0.025	0.720	0.310	0.416	0.209	0.568	0.176
06	0.190	0.230	0.190	0.230	0.230	0.025	0.550	0.310	0.322	0.209	0.568	0.275
07	0.150	0.190	0.190	0.230	0.230	0.025	0.500	0.350	0.369	0.209	0.510	0.322
08	0.150	0.190	0.190	0.230	0.230	0.025	0.450	0.600	0.369	0.176	0.510	0.322
09	0.190	0.190	0.190	0.230	0.230	0.025	0.450	0.980	0.369	0.176	0.510	0.209
10	0.190	0.190	0.190	0.230	0.230	0.025	0.400	0.660	0.463	0.176	0.416	0.209
11	0.190	0.230	0.190	0.230	0.230	0.025	0.500	0.780	0.568	0.176	0.275	0.209
12	0.190	0.230	0.190	0.230	0.230	0.016	0.450	0.720	0.684	0.176	0.242	0.209
13	0.190	0.230	0.270	0.230	0.190	0.042	0.450	0.660	0.463	0.176	0.209	0.209
14	0.190	0.230	0.350	0.230	0.190	0.042	0.450	1.62	0.369	0.176	0.176	0.209
15	0.190	0.230	0.310	0.230	0.190	0.042	0.450	0.900	0.322	0.176	0.242	0.176
16	0.150	0.190	0.310	0.230	0.190	0.042	0.450	0.780	0.322	0.242	0.275	0.176
17	0.150	0.190	0.310	0.230	0.190	0.042	0.900	1.38	0.322	0.275	0.322	0.176
18	0.150	0.190	0.310	0.230	0.190	0.110	0.600	0.626	0.369	0.275	0.369	0.176
19	0.150	0.190	0.310	0.230	0.190	0.110	0.660	0.510	0.369	0.275	0.369	0.176
20	0.150	0.190	0.310	0.230	0.190	0.070	1.14	0.510	0.369	0.275	0.684	0.176
21	0.150	0.190	0.310	0.230	0.190	0.070	0.780	0.510	0.369	0.275	0.626	0.176
22	0.150	0.190	0.270	0.230	0.190	0.070	0.550	0.510	0.369	0.275	0.742	0.176
23	0.150	0.190	0.230	0.230	0.190	0.110	0.500	0.510	0.369	0.242	0.568	0.242
24	0.150	0.190	0.190	0.230	0.190	0.110	0.500	0.510	0.369	0.209	0.568	0.242
25	0.150	0.190	0.190	0.230	0.150	0.110	0.500	0.568	0.369	0.209	0.568	0.242
26	0.150	0.190	0.230	0.230	0.070	0.110	0.400	0.626	0.369	0.209	0.568	0.242
27	0.150	0.190	0.230	0.230	0.016	0.110	0.400	0.684	0.369	0.209	0.568	0.242
28	0.230	0.190	0.230	0.230	0.016	0.230	0.400	0.742	0.322	0.275	0.510	0.242
29	0.230	0.190	0.230	0.230	-----	0.600	0.350	0.510	0.275	0.275	0.369	0.242
30	0.230	0.190	0.230	0.230	-----	0.550	0.350	0.463	0.242	0.275	0.275	0.242
31	0.230	-----	0.230	0.230	-----	0.600	-----	0.416	-----	0.322	0.242	-----
Maks.	0.230	0.230	0.350	0.230	0.230	1.22	1.94	3.13	1.15	0.568	1.58	0.463
Min.	0.150	0.190	0.190	0.230	0.016	0.008	0.350	0.270	0.242	0.176	0.176	0.176
Ortalama	0.172	0.203	0.236	0.230	0.189	0.112	0.549	0.614	0.397	0.229	0.444	0.217
LT/SN/Km2	2.19	2.59	3.01	2.93	2.41	1.42	6.99	7.82	5.05	2.91	5.66	2.76
AKIM mm.	5.87	6.71	8.07	7.85	5.82	3.81	18.1	20.9	13.1	7.80	15.2	7.15
MİL. M3	0.461	0.527	0.633	0.616	0.457	0.299	1.42	1.64	1.03	0.612	1.19	0.561

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 9.45 MİLYON M3

120 MM.

3.8 LT/SN/Km2

24. Aras Havzasi

D24A049 DİĞOR S. HİSARÖNÜ

YERİ : DİĞOR HİSARÖNÜ YOLUNUN 8 KM.SİNDEDİR. (PAFTA H50-B3)
43°28'0" Doğu - 40°21'0" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 258.70 km²

YAKLAŞIK KOT : 1700 m

GÖZLEM SÜRESİ : 09.04.1976 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.908 m³/sn. (35 Yıllık) 2013 Su yılında 0.926 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık ençok akım : 4.160 m³/sn 14.05.2013
2013 Su yılında anlık enaz akım : 0.013 m³/sn 24.01.2013
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 31.400 m³/sn 13.04.1992
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 14.05.1979

21. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
40	0.005	95	3.2	140	9.2	190	20.6
55	0.055	100	3.8	150	10.9	200	24.0
65	0.300	110	5.0	160	12.8	210	27.8
75	1.2	120	6.4	170	15.0	220	32.0
85	2.2	130	7.7	180	17.6	230	36.6

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.350	0.450	0.560	0.980	0.500	0.560	1.77	1.06	1.45	0.620	0.620	2.35
02	0.400	0.450	0.560	0.980	0.500	0.500	1.85	0.970	1.65	0.620	0.790	1.55
03	0.450	0.450	0.560	0.980	0.680	0.500	2.21	0.970	1.25	0.620	0.790	0.380
04	0.450	0.450	0.560	0.980	0.920	0.560	2.30	0.880	1.25	0.620	0.970	0.380
05	0.500	0.450	0.560	0.980	0.920	0.500	2.40	0.880	1.15	0.540	0.880	0.460
06	0.500	0.450	0.560	0.980	0.620	0.560	2.03	0.970	1.15	0.700	0.700	0.540
07	0.450	0.450	0.500	0.980	0.450	0.680	1.69	1.15	1.06	0.700	0.620	0.540
08	0.450	0.450	0.500	0.980	0.450	0.680	1.61	2.35	0.880	0.700	0.620	0.540
09	0.500	0.450	0.560	0.980	0.450	0.620	1.53	2.45	1.06	0.620	0.540	0.620
10	0.560	0.560	0.500	0.980	0.500	0.560	1.69	1.95	1.35	0.620	0.540	0.620
11	0.560	0.560	0.560	0.980	0.500	0.620	1.85	2.25	1.55	0.620	0.540	0.460
12	0.450	0.560	0.500	0.980	0.500	0.680	1.69	2.25	1.25	0.620	0.540	0.380
13	0.450	0.560	0.500	0.980	0.500	0.920	1.61	1.85	1.15	0.700	0.460	0.380
14	0.450	0.500	0.500	0.980	0.500	1.45	1.38	4.04	1.06	0.700	0.540	0.380
15	0.400	0.500	0.500	0.980	0.500	1.38	1.31	2.76	0.970	0.620	0.540	0.460
16	0.400	0.500	0.500	0.980	0.500	1.38	1.53	2.45	0.970	0.620	0.540	0.540
17	0.400	0.500	0.500	0.980	0.500	1.61	3.70	2.98	0.970	0.620	0.540	0.460
18	0.400	0.500	0.500	0.980	0.500	1.24	2.80	2.05	1.06	0.620	0.540	0.380
19	0.400	0.500	0.500	0.980	0.500	1.17	2.30	1.75	1.15	0.540	0.540	0.460
20	0.400	0.500	0.223	0.980	0.500	1.04	3.70	1.75	1.35	0.620	0.790	0.460
21	0.400	0.560	0.103	0.980	0.500	1.10	3.60	1.75	1.06	0.620	2.45	0.540
22	0.400	0.560	0.196	0.980	0.500	1.24	2.90	1.65	0.970	0.620	2.55	0.540
23	0.400	0.560	0.300	0.920	0.500	1.38	2.50	1.45	0.880	0.620	2.35	0.460
24	0.400	0.560	0.450	0.223	0.500	1.24	2.40	1.45	0.880	0.540	2.15	0.460
25	0.400	0.560	0.450	0.016	0.500	1.10	1.35	1.35	1.15	0.620	2.35	0.380
26	0.450	0.560	0.560	0.019	0.500	1.04	1.35	1.75	0.880	0.620	2.45	0.380
27	0.450	0.560	0.740	0.091	0.500	0.980	1.35	1.75	0.790	0.620	2.35	0.380
28	0.450	0.500	0.800	0.223	0.500	0.920	1.35	1.85	0.700	0.790	2.15	0.460
29	0.450	0.560	0.920	0.300	-----	1.31	1.15	1.45	0.700	0.880	2.25	0.460
30	0.450	0.560	0.920	0.400	-----	1.45	1.35	1.35	0.620	0.700	2.45	0.540
31	0.450	-----	0.920	0.450	-----	1.61	-----	1.25	-----	0.620	2.35	-----
Maks.	0.560	0.560	0.980	0.980	1.10	1.61	3.70	4.16	1.65	0.880	2.55	2.35
Min.	0.350	0.450	0.079	0.013	0.350	0.500	1.15	0.880	0.620	0.540	0.460	0.380
Ortalama	0.439	0.511	0.534	0.781	0.535	0.986	2.01	1.77	1.08	0.642	1.24	0.565
LT/SN/Km2	1.70	1.98	2.07	3.02	2.07	3.81	7.76	6.83	4.17	2.48	4.80	2.18
AKIM mm.	4.55	5.12	5.53	8.08	5.01	10.2	20.1	18.3	10.8	6.64	12.9	5.66
MİL. M3	1.18	1.32	1.43	2.09	1.30	2.64	5.21	4.74	2.80	1.72	3.33	1.46

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 29.22 MİLYON M3

113 MM.

3.6 LT/SN/Km2

24. Aras Havzasi

D24A050 KAYINLIK D. BALÇEŞME

YERİ : GÖLE BALÇEŞME KÖYÜNDEDİR
42°49'0" Doğu - 40°50'0" Kuzey

YAGIŞ ALANI : 195.00 km² YAKLAŞIK KOT : 2200 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1976 - 30.09.2010

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 2.279 m³/sn. (27 Yıllık) 2010 Su yılında 2.667 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2010 Su yılında anlık ençok akım : 23.700 m³/sn 15.05.2010

2010 Su yılında anlık enaz akım : 0.149 m³/sn 05.12.2009

Gözlem süresinde anlık ençok akım : 75.200 m³/sn 27.04.1997

Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.030 m³/sn 21.03.1999

19. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
35	0.005	85	6.0	115	19.7	160	57.0
45	0.115	95	9.5	120	23.0	170	68.0
55	0.580	100	11.6	130	30.0	180	80.0
65	1.6	105	14.0	140	38.0	190	93.0
75	3.4	110	16.7	150	47.0	200	107.

Akımlar 01 Ekim 2009 'den 30 Eylül 2010' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	1.29	1.29	0.403	0.521	0.521	0.521	5.49	7.65	6.05	2.45	1.17	0.580
02	1.29	1.29	0.344	0.521	0.521	0.521	5.49	8.39	8.02	2.29	1.05	0.580
03	1.29	1.29	0.462	0.521	0.521	0.521	6.37	10.3	9.13	2.13	1.05	0.580
04	1.29	1.29	0.251	0.521	0.521	0.521	7.33	8.76	6.69	2.13	1.05	0.580
05	1.17	1.29	0.285	0.521	0.521	0.521	5.21	10.3	6.05	1.97	0.862	0.580
06	1.17	1.29	0.521	0.521	0.521	0.521	4.65	9.50	6.05	1.81	0.862	0.580
07	1.17	1.29	0.403	0.521	0.521	0.521	5.77	9.50	8.39	1.81	0.862	0.580
08	1.17	1.29	0.344	0.521	0.521	0.521	9.50	10.3	8.39	1.65	0.862	0.862
09	1.05	1.29	0.403	0.521	0.521	0.521	6.69	12.6	6.37	1.65	0.768	0.674
10	1.05	1.65	0.462	0.521	0.521	0.521	5.49	12.6	5.49	1.53	0.862	0.580
11	1.17	1.05	0.344	0.521	0.521	0.521	4.65	11.2	4.65	1.41	0.862	0.580
12	1.17	0.768	0.403	0.521	0.521	0.521	4.93	12.6	4.17	1.41	1.05	0.580
13	1.17	0.674	0.403	0.521	0.521	0.521	5.49	13.0	3.69	1.41	1.17	0.580
14	1.17	0.674	0.403	0.521	0.521	0.521	4.41	14.0	3.25	1.41	0.768	0.580
15	1.29	0.674	0.403	0.521	0.521	0.521	4.93	16.2	2.85	1.53	0.768	0.521
16	1.29	0.674	0.403	0.521	0.521	0.521	7.01	15.1	3.45	1.81	0.862	0.521
17	1.29	0.674	0.462	0.521	0.521	0.521	9.13	15.6	4.41	1.53	0.768	0.521
18	1.29	0.580	0.521	0.521	0.521	0.521	11.2	15.1	4.93	2.29	0.768	0.521
19	1.17	0.580	0.403	0.521	0.521	0.521	11.6	14.0	4.41	1.81	0.768	0.521
20	1.17	0.580	0.403	0.521	0.521	0.521	10.8	11.6	4.65	1.53	0.674	0.521
21	1.17	0.580	0.403	0.521	0.521	0.521	12.6	10.3	8.76	1.41	0.674	0.521
22	1.41	0.521	0.403	0.521	0.521	0.521	14.5	8.76	9.13	2.45	0.674	0.521
23	1.29	0.462	0.403	0.521	0.521	0.521	13.0	9.92	9.92	3.93	0.674	0.521
24	1.29	0.403	0.462	0.521	0.521	0.521	9.92	9.92	7.01	3.93	0.768	0.521
25	1.17	0.403	0.462	0.521	0.521	0.521	9.13	8.02	6.05	3.45	0.768	0.674
26	1.17	0.403	0.521	0.521	0.521	0.521	8.39	8.02	5.49	2.29	0.768	0.862
27	1.05	0.403	0.521	0.521	0.521	0.521	8.39	8.02	4.65	1.97	0.768	0.674
28	1.05	0.403	0.521	0.521	0.521	0.674	8.39	8.39	3.69	1.65	0.674	0.521
29	0.956	0.403	0.521	0.521	-----	1.81	7.65	8.02	3.05	1.53	0.580	0.521
30	1.17	0.403	0.521	0.521	-----	2.65	6.69	7.33	2.65	1.41	0.580	0.521
31	1.29	-----	0.521	0.521	-----	7.33	-----	6.37	-----	1.29	0.580	-----
Maks.	1.41	1.65	0.768	0.521	0.521	12.6	17.3	23.7	10.3	6.37	2.45	2.65
Min.	0.403	0.403	0.149	0.521	0.521	0.521	3.25	6.37	2.13	0.862	0.580	0.521
Ortalama	1.20	0.819	0.429	0.521	0.521	0.856	7.83	10.7	5.72	1.96	0.818	0.583
LT/SN/Km2	6.14	4.20	2.20	2.67	2.67	4.39	40.1	54.8	29.3	10.1	4.20	2.99
AKIM mm.	16.5	10.9	5.89	7.16	6.46	11.8	104.	147.	76.0	27.0	11.2	7.74
MİL. M3	3.21	2.12	1.15	1.40	1.26	2.29	20.3	28.6	14.8	5.26	2.19	1.51

SU YILI (2010) YILLIK TOPLAM AKIM 84.09 MİLYON M3 431 MM. 13.7 LT/SN/Km2

24. Aras Havzasi

D24A050 KAYINLIK D. BALÇEŞME

YERİ : GÖLE BALÇEŞME KÖYÜNDEDİR
42°49'0" Doğu - 40°50'0" Kuzey

YAGIŞ ALANI : 195.00 km² YAKLAŞIK KOT : 2200 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1976 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 2.211 m³/sn. (30 Yıllık) 2013 Su yılında 1.817 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık ençok akım : 19.700 m³/sn 03.04.2013

2013 Su yılında anlık enaz akım : 0.054 m³/sn 14.03.2013

Gözlem süresinde anlık ençok akım : 75.200 m³/sn 27.04.1997

Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.030 m³/sn 21.03.1999

20. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
30	0.005	80	5.0	115	19.7	160	57.0
40	0.090	90	8.0	120	23.0	170	68.0
50	0.460	100	11.9	130	30.0	180	80.0
60	1.4	105	14.2	140	38.0	190	93.0
70	2.8	110	16.8	150	47.0	200	107.

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.413	0.413	0.756	0.756	0.756	0.682	2.85	7.41	3.45	1.04	0.682	0.608
02	0.413	0.413	0.756	0.756	0.756	0.682	5.33	9.13	3.05	1.04	0.756	0.460
03	0.413	0.413	0.756	0.756	0.756	0.682	10.3	9.85	2.68	0.934	0.756	0.460
04	0.413	0.413	0.756	0.756	0.756	0.608	11.5	9.85	2.52	0.934	0.756	0.460
05	0.413	0.413	0.756	0.756	0.756	0.534	11.1	9.13	2.35	1.04	0.756	0.460
06	0.413	0.413	0.756	0.756	0.756	0.460	11.1	8.41	2.19	1.14	0.682	0.460
07	0.413	0.366	0.756	0.756	0.756	0.319	11.1	8.77	2.19	1.14	0.682	0.460
08	0.413	0.460	0.756	0.756	0.756	0.366	11.9	10.3	2.19	0.934	0.756	0.460
09	0.413	0.534	0.756	0.756	0.756	0.460	12.8	9.13	2.02	0.934	0.682	0.460
10	0.460	0.534	0.756	0.756	0.756	0.460	10.3	8.77	2.35	0.934	0.682	0.460
11	0.460	0.534	0.756	0.756	0.756	0.413	9.13	8.77	3.25	0.934	0.682	0.460
12	0.460	0.534	0.756	0.756	0.756	0.171	7.73	9.49	2.68	1.04	0.682	0.460
13	0.534	0.608	0.756	0.756	0.756	0.078	6.45	7.73	3.85	0.934	0.682	0.460
14	0.413	0.682	0.756	0.756	0.756	0.066	5.05	8.41	3.05	0.934	0.682	0.460
15	0.534	0.756	0.756	0.756	0.756	0.054	4.33	7.41	2.68	1.14	0.682	0.460
16	0.608	0.756	0.756	0.756	0.756	0.144	5.33	6.45	2.35	0.934	0.682	0.413
17	0.608	0.756	0.756	0.756	0.756	1.14	6.77	7.09	2.02	0.934	0.682	0.413
18	0.608	0.756	0.756	0.756	0.756	1.25	6.17	5.89	2.02	0.830	0.682	0.413
19	0.682	0.756	0.756	0.756	0.756	1.25	5.61	5.61	2.35	0.934	0.934	0.413
20	0.682	0.756	0.756	0.756	0.756	1.14	6.45	6.77	2.19	0.934	0.756	0.413
21	0.608	0.756	0.756	0.756	0.756	1.14	5.61	5.05	1.89	0.830	0.756	0.413
22	0.756	0.756	0.756	0.756	0.756	1.25	4.33	4.33	1.62	0.830	0.608	0.460
23	0.534	0.756	0.756	0.756	0.756	1.04	3.85	4.09	1.48	0.830	0.608	0.460
24	0.608	0.756	0.756	0.756	0.756	0.934	3.05	4.09	1.35	0.830	0.608	0.460
25	0.534	0.756	0.756	0.756	0.756	1.14	2.85	4.57	1.35	0.756	0.608	0.460
26	0.534	0.756	0.756	0.756	0.756	0.934	3.05	4.57	1.14	0.756	0.608	0.460
27	0.682	0.756	0.756	0.756	0.756	0.934	3.05	3.85	1.14	0.756	0.608	0.460
28	0.460	0.756	0.756	0.756	0.682	1.25	3.65	3.25	1.04	0.934	0.608	0.413
29	0.413	0.756	0.756	0.756	-----	1.48	4.81	3.25	1.04	0.756	0.608	0.413
30	0.413	0.756	0.756	0.756	-----	1.25	6.45	2.85	1.04	0.756	0.608	0.413
31	0.413	-----	0.756	0.756	-----	1.75	-----	2.68	-----	0.756	0.608	-----
Maks.	0.756	0.756	0.756	0.756	0.756	2.02	19.7	12.4	5.33	2.02	3.65	0.934
Min.	0.366	0.366	0.756	0.756	0.682	0.054	1.75	2.68	1.04	0.682	0.608	0.413
Ortalama	0.507	0.628	0.756	0.756	0.753	0.776	6.73	6.68	2.15	0.916	0.683	0.451
LT/SN/Km2	2.60	3.22	3.88	3.88	3.86	3.98	34.5	34.2	11.0	4.70	3.50	2.31
AKIM mm.	6.97	8.34	10.4	10.4	9.35	10.7	89.5	91.7	28.6	12.6	9.38	5.99
MİL. M3	1.36	1.63	2.02	2.02	1.82	2.08	17.5	17.9	5.57	2.45	1.83	1.17

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 57.35 MİLYON M3

294 MM.

9.3 LT/SN/Km2

24. Aras Havzasi

D24A053 KURA N. ÇATALKÖPRÜ

YERİ : ARDAHAN GÖLE YENİ YOLUNDAN AYRILAN ARDANUÇ YOLU ÜZERİNDE ÇATALKÖPRÜLER KÖYÜNDEDİR
(PAFTA F48-C3)
42°29'0" Doğu - 41°4'0" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 1613.20 km² YAKLAŞIK KOT : 1850 m

GÖZLEM SÜRESİ : 12.11.1976 - 30.09.2010

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 11.829 m³/sn. (31 Yıllık) 2010 Su yılında 13.403 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2010 Su yılında anlık ençok akım : -Infinity m³/sn -----

2010 Su yılında anlık enaz akım : ----- m³/sn -----

Gözlem süresinde anlık ençok akım : 740.000 m³/sn 03.05.1987

Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.940 m³/sn 05.10.1986

12. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
5	0.560	55	17.4	110	58.0	160	110.
15	2.2	70	27.0	120	68.0	170	122.
25	4.6	80	34.0	130	78.0	180	135.
35	7.9	90	41.0	140	88.0	190	148.
45	12.1	100	49.0	150	99.0	200	161.

Akımlar 01 Ekim 2009 'den 30 Eylül 2010' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	4.09	4.36	4.36	3.83	3.83	3.83	3.83	52.6	48.2	9.50	9.50	5.24
02	4.09	4.62	4.09	3.83	3.83	3.83	3.83	54.4	45.0	8.71	9.50	5.24
03	3.83	4.36	3.83	3.83	3.83	3.83	3.83	62.0	46.6	8.32	9.11	4.62
04	3.83	4.36	3.83	3.83	3.83	3.83	3.83	58.0	42.6	7.92	9.11	4.09
05	3.83	4.09	3.83	3.83	3.83	3.83	3.83	45.8	36.8	7.92	9.11	3.83
06	3.83	3.30	3.83	3.83	3.83	3.83	3.83	45.0	33.3	7.57	9.11	3.56
07	3.83	3.08	4.09	3.83	3.83	3.83	3.83	45.8	36.1	6.86	9.11	3.83
08	4.09	3.83	4.09	3.83	3.83	3.83	4.62	49.9	38.9	7.22	9.11	3.83
09	4.09	4.93	4.09	3.83	3.83	3.83	6.86	62.0	34.7	7.22	8.71	4.09
10	4.09	4.62	4.09	3.83	3.83	3.83	13.6	76.0	29.8	7.22	7.92	3.56
11	4.93	4.36	4.93	3.83	3.83	3.83	16.8	76.0	25.7	7.57	6.86	3.56
12	4.93	4.62	4.62	3.83	3.83	3.83	26.4	67.0	23.8	8.32	6.16	3.56
13	4.62	4.93	4.09	3.83	3.83	3.83	25.7	69.0	21.2	8.71	6.16	3.56
14	4.09	4.62	3.83	3.83	3.83	3.83	23.8	70.0	18.0	9.11	5.85	3.56
15	4.36	4.62	3.56	3.83	3.83	3.83	26.4	75.0	16.8	8.71	6.51	3.56
16	4.62	4.62	3.83	3.83	3.83	3.83	27.7	78.0	18.0	8.71	6.86	3.56
17	4.93	4.62	4.09	3.83	3.83	3.83	29.1	77.0	24.4	8.71	6.51	4.09
18	5.54	4.93	3.83	3.83	3.83	3.83	30.5	83.0	24.4	8.71	5.54	4.09
19	5.24	4.62	3.83	3.83	3.83	3.83	28.4	81.0	23.8	8.71	5.85	3.56
20	4.93	4.93	3.83	3.83	3.83	3.83	25.7	75.0	25.7	8.71	5.24	3.83
21	4.62	4.93	3.83	3.83	3.83	3.83	27.7	70.0	29.1	8.71	5.24	3.83
22	3.83	4.93	3.83	3.83	3.83	3.83	32.6	61.0	26.4	8.71	5.24	3.83
23	4.09	5.24	3.83	3.83	3.83	3.83	33.3	69.0	20.5	10.8	5.24	3.83
24	4.09	4.93	3.83	3.83	3.83	3.83	31.9	77.0	17.4	19.9	5.24	3.56
25	4.36	4.62	3.83	3.83	3.83	3.83	34.7	76.0	14.6	25.7	5.24	3.56
26	3.56	4.09	3.83	3.83	3.83	3.83	38.2	74.0	12.6	23.1	5.24	3.56
27	3.30	4.09	3.83	3.83	3.83	3.83	41.8	68.0	13.1	17.4	5.24	3.56
28	3.83	4.09	3.83	3.83	3.83	3.83	48.2	61.0	11.7	13.6	5.24	3.56
29	4.62	4.09	3.83	3.83	-----	3.83	49.9	57.1	11.7	11.2	5.24	3.56
30	4.93	4.36	3.83	3.83	-----	3.83	51.7	56.2	11.2	9.90	5.24	3.56
31	4.62	-----	3.83	3.83	-----	3.83	-----	53.5	-----	9.50	5.24	-----
Maks.	9.11	8.71	8.32	6.86	6.86	6.86	52.6	99.0	55.3	32.6	11.2	5.54
Min.	3.30	3.08	3.56	3.83	3.83	3.83	3.83	45.0	11.2	6.86	5.24	3.56
Ortalama	4.31	4.46	3.96	3.83	3.83	3.83	23.4	65.3	26.1	10.4	6.76	3.84
LT/SN/Km ²	2.67	2.76	2.45	2.37	2.37	2.37	14.5	40.5	16.2	6.46	4.19	2.38
AKIM mm.	7.16	7.17	6.57	6.36	5.74	6.36	37.6	108.	41.9	17.3	11.2	6.17
MİL. M3	11.5	11.6	10.6	10.3	9.27	10.3	60.7	175.	67.6	27.9	18.1	9.96

SU YILI (2010) YILLIK TOPLAM AKIM 422.83 MİLYON M3 262 MM. 8.3 LT/SN/Km²

24. Aras Havzasi

D24A053 KURA N. ÇATALKÖPRÜ

YERİ : ARDAHAN GÖLE YENİ YOLUNDAN AYRILAN ARDANUÇ YOLU ÜZERİNDE ÇATALKÖPRÜLER KÖYÜNDEDİR
(PAFTA F48-C3)
42°29'0" Doğu - 41°4'0" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 1613.20 km² YAKLAŞIK KOT : 1850 m

GÖZLEM SÜRESİ : 12.11.1976 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 11.664 m³/sn. (34 Yıllık) 2013 Su yılında 9.930 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık ençok akım : 86.000 m³/sn 04.04.2013
2013 Su yılında anlık enaz akım : 2.200 m³/sn 03.10.2012
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 740.000 m³/sn 03.05.1987
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.501 m³/sn 06.04.2012

12. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
5	0.560	55	17.4	110	58.0	160	110.
15	2.2	70	27.0	120	68.0	170	122.
25	4.6	80	34.0	130	78.0	180	135.
35	7.9	90	41.0	140	88.0	190	148.
45	12.1	100	49.0	150	99.0	200	161.

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	2.64	2.86	3.56	3.08	3.08	2.86	36.8	18.6	12.1	2.86	2.86	2.64
02	2.42	2.86	3.56	3.08	3.08	2.86	49.9	20.5	13.6	2.86	2.86	2.64
03	2.20	2.86	3.56	3.08	3.08	2.86	68.0	24.4	13.6	2.86	2.86	2.64
04	2.42	3.08	3.56	3.08	3.08	2.86	84.0	28.4	12.6	2.86	2.64	2.64
05	2.64	2.86	3.30	3.08	3.08	2.86	80.0	36.8	11.2	2.64	2.64	2.64
06	2.86	2.86	3.30	3.08	3.08	2.86	74.0	41.8	10.3	2.64	2.64	2.64
07	2.86	2.86	3.56	3.08	3.08	2.86	67.0	43.4	9.90	2.64	2.64	2.64
08	3.08	2.86	3.30	3.08	3.08	2.86	61.0	45.0	9.50	2.86	2.64	2.64
09	3.08	2.86	3.08	3.08	3.08	2.86	59.0	49.0	9.11	2.86	2.64	2.64
10	3.08	2.86	3.08	3.08	3.08	2.86	59.0	45.8	12.6	2.64	2.64	2.64
11	3.08	2.86	3.08	3.08	3.08	2.86	61.0	45.8	14.6	2.64	2.64	2.64
12	3.30	2.86	3.08	3.08	3.08	2.86	62.0	46.6	13.1	2.86	2.64	2.64
13	3.56	2.86	3.08	3.08	3.08	2.86	64.0	43.4	13.1	2.86	2.64	2.64
14	3.30	2.86	3.08	3.08	3.08	3.08	51.7	40.3	15.2	2.86	2.64	2.64
15	3.08	2.86	3.08	3.08	3.08	3.30	38.9	38.2	12.1	3.08	2.64	2.64
16	2.86	2.86	3.08	3.08	3.08	3.56	34.0	35.4	9.90	2.86	2.64	2.64
17	2.86	2.86	3.08	3.08	3.08	3.83	40.3	31.9	9.11	2.86	2.64	2.64
18	2.86	2.86	3.08	3.08	3.08	3.56	52.6	31.2	8.32	2.86	2.64	2.64
19	2.64	2.86	3.08	3.08	3.08	3.30	52.6	28.4	8.32	2.64	2.64	2.64
20	2.64	2.64	3.08	3.08	3.08	3.83	58.0	27.0	8.32	2.64	2.64	2.64
21	2.64	2.86	3.08	3.08	3.08	3.56	59.0	26.4	7.92	2.64	2.64	2.64
22	2.64	2.86	3.08	3.08	3.08	4.62	51.7	25.7	6.86	3.30	2.64	2.64
23	2.64	2.86	3.08	3.08	2.86	5.54	48.2	22.5	6.16	3.56	3.08	2.64
24	2.86	2.86	3.08	3.08	2.86	4.93	39.6	20.5	5.54	3.56	2.86	2.64
25	2.86	2.86	3.08	3.08	2.86	7.57	30.5	19.3	5.24	3.56	2.86	2.64
26	2.86	2.86	3.08	3.08	2.86	14.1	24.4	21.2	4.62	3.08	2.86	2.86
27	3.08	2.86	3.08	3.08	2.86	13.6	22.5	21.8	4.36	2.86	2.86	2.86
28	3.08	2.86	3.08	3.08	2.86	16.8	20.5	18.6	4.09	2.86	2.86	2.64
29	3.08	3.08	3.08	3.08	-----	25.1	18.6	15.2	3.83	2.86	2.86	2.64
30	3.08	3.56	3.08	3.08	-----	26.4	18.6	13.1	3.30	2.86	2.86	2.64
31	2.86	-----	3.08	3.08	-----	27.7	-----	11.7	-----	2.86	2.86	-----
Maks.	3.56	4.36	3.83	3.08	3.08	27.7	86.0	55.3	18.0	KURU	3.30	2.86
Min.	2.20	2.42	2.86	3.08	2.86	2.86	18.6	11.7	3.30	2.64	2.64	2.64
Ortalama	2.88	2.89	3.18	3.08	3.03	6.82	49.6	30.3	9.28	2.90	2.73	2.65
LT/SN/Km2	1.78	1.79	1.97	1.91	1.88	4.23	30.7	18.8	5.75	1.80	1.69	1.65
AKIM mm.	4.77	4.64	5.28	5.11	4.55	11.3	79.7	50.2	14.9	4.81	4.54	4.27
MİL. M3	7.70	7.49	8.51	8.25	7.34	18.3	129.	81.0	24.1	7.77	7.32	6.88

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 313.66 MİLYON M3 194 MM. 6.2 LT/SN/Km2

24. Aras Havzasi

D24A058 KIŞLA D. ÇAYIRDÜZÜ

YERİ : HORASAN DAN SOLA AYRILAN ÇAYIRDÜZÜ KÖY YOLUNUN 20 KM İLERİSİNDEDİR. (PAFTA H48-D1)
42°3'27" Doğu - 40°8'51" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 77.10 km² YAKLAŞIK KOT : 1760 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1979 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.537 m³/sn. (34 Yıllık) 2013 Su yılında 0.516 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık ençok akım : 6.700 m³/sn 08.04.2013
2013 Su yılında anlık enaz akım : 0.017 m³/sn 26.12.2012
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 49.900 m³/sn 06.07.1995
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 01.10.1991

19. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
20	0.002	50	1.7	100	11.6	150	23.2
25	0.022	60	3.3	110	13.9		
30	0.095	70	5.1	120	16.2		
35	0.272	80	7.1	130	18.5		
40	0.620	90	9.3	140	20.8		

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.041	0.080	0.060	0.021	0.099	0.325	2.67	2.01	0.731	0.166	0.080	0.037
02	0.060	0.080	0.060	0.021	0.099	0.325	3.49	1.85	0.731	0.166	0.080	0.037
03	0.060	0.080	0.060	0.021	0.099	0.390	4.34	1.69	0.624	0.166	0.080	0.037
04	0.060	0.080	0.060	0.021	0.099	0.390	4.85	1.58	0.554	0.166	0.080	0.066
05	0.060	0.080	0.060	0.021	0.080	0.390	5.22	1.48	0.483	0.166	0.080	0.037
06	0.060	0.080	0.060	0.021	0.099	0.455	5.78	1.37	0.413	0.166	0.080	0.037
07	0.060	0.080	0.060	0.021	0.080	0.455	5.78	1.37	0.483	0.166	0.066	0.037
08	0.080	0.080	0.080	0.041	0.080	0.390	3.64	1.48	0.483	0.130	0.080	0.037
09	0.080	0.080	0.060	0.041	0.080	0.455	4.00	1.48	0.413	0.130	0.080	0.037
10	0.080	0.099	0.060	0.041	0.080	0.390	2.95	1.85	0.554	0.130	0.066	0.051
11	0.099	0.099	0.060	0.041	0.060	0.325	2.48	1.85	0.483	0.130	0.080	0.037
12	0.099	0.119	0.080	0.060	0.060	0.455	2.32	1.69	0.483	0.130	0.080	0.037
13	0.099	0.099	0.060	0.041	0.080	0.792	2.01	1.48	0.413	0.130	0.066	0.037
14	0.060	0.099	0.060	0.041	0.100	1.08	2.01	1.26	0.342	0.130	0.051	0.037
15	0.060	0.099	0.041	0.021	0.074	1.08	1.85	1.26	0.342	0.130	0.037	0.037
16	0.060	0.099	0.021	0.021	0.100	1.08	2.80	1.26	0.272	0.130	0.037	0.037
17	0.060	0.080	0.021	0.021	0.132	3.66	2.80	1.16	0.272	0.130	0.037	0.037
18	0.060	0.060	0.021	0.041	0.132	1.93	3.11	1.05	0.272	0.130	0.022	0.051
19	0.060	0.080	0.021	0.041	0.132	1.42	2.80	1.16	0.342	0.130	0.037	0.066
20	0.060	0.060	0.060	0.041	0.100	1.19	2.64	1.05	0.342	0.095	0.037	0.066
21	0.060	0.080	0.080	0.041	0.052	1.19	2.48	1.05	0.342	0.095	0.051	0.066
22	0.080	0.080	0.080	0.041	0.100	1.31	2.16	0.944	0.272	0.095	0.051	0.095
23	0.080	0.080	0.080	0.041	0.170	1.31	2.01	0.837	0.272	0.095	0.037	0.095
24	0.080	0.060	0.080	0.060	0.170	1.19	1.85	0.837	0.272	0.095	0.037	0.080
25	0.080	0.060	0.060	0.060	0.170	1.19	1.85	0.837	0.272	0.095	0.051	0.080
26	0.080	0.080	0.041	0.080	0.170	1.31	1.85	0.944	0.237	0.095	0.037	0.080
27	0.080	0.060	0.021	0.119	0.170	1.19	1.69	0.837	0.201	0.095	0.037	0.080
28	0.080	0.060	0.021	0.099	0.170	1.42	1.85	0.731	0.201	0.095	0.037	0.080
29	0.080	0.060	0.021	0.119	-----	1.79	2.01	0.731	0.201	0.095	0.037	0.080
30	0.080	0.060	0.021	0.099	-----	1.93	2.01	0.624	0.201	0.095	0.037	0.080
31	0.080	-----	0.021	0.119	-----	2.35	-----	0.624	-----	0.095	0.051	-----
Maks.	0.119	0.333	0.205	0.119	0.325	5.59	6.70	5.50	1.37	0.237	0.095	0.130
Min.	0.021	0.060	0.017	0.017	0.052	0.170	1.69	0.550	0.166	0.080	0.022	0.022
Ortalama	0.072	0.080	0.051	0.049	0.108	1.07	2.91	1.24	0.383	0.125	0.055	0.056
LT/SN/Km2	0.928	1.03	0.666	0.635	1.41	13.9	37.7	16.1	4.97	1.62	0.719	0.722
AKIM mm.	2.49	2.68	1.78	1.70	3.40	37.2	97.8	43.0	12.9	4.33	1.93	1.87
MİL. M3	0.192	0.207	0.137	0.131	0.262	2.86	7.54	3.32	0.994	0.334	0.149	0.144

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 16.27 MİLYON M3

211 MM.

6.7 LT/SN/Km2

24. Aras Havzasi

D24A060 KÖYALTI D. ÇATALÖREN

YERİ : ERZURUM HINIS YOLU 61 KM' SINDEKİ YAĞAN KÖYÜNDE YSE YOLU ÜZERİNDEKİ ÇATALÖREN KÖYÜNDEDİR
(PAFTA 148-A4)
42°1'37" Doğu - 39°47'19" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 73.40 km2

YAKLAŞIK KOT : 2225 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1982 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.849 m3/sn. (31 Yıllık) 2013 Su yılında 0.809 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık ençok akım : 18.100 m3/sn 08.04.2013
2013 Su yılında anlık enaz akım : 0.055 m3/sn 13.03.2013
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 35.000 m3/sn 25.04.2005
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.001 m3/sn 30.03.2006

13. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
30	0.002	80	3.8	130	11.7	180	20.1
40	0.079	90	5.4	140	13.3	190	21.8
50	0.499	100	6.9	150	15.0	200	23.6
60	1.4	110	8.5	160	16.7	210	25.4
70	2.5	120	10.1	170	18.4	220	27.2

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.285	0.285	0.231	0.201	0.201	0.201	5.36	2.63	0.803	0.285	0.201	0.231
02	0.285	0.285	0.231	0.201	0.201	0.201	6.61	2.76	0.879	0.285	0.285	0.231
03	0.285	0.338	0.231	0.201	0.201	0.201	8.02	2.38	0.727	0.285	0.285	0.201
04	0.285	0.338	0.285	0.201	0.201	0.201	9.94	2.02	0.651	0.285	0.285	0.201
05	0.285	0.285	0.392	0.201	0.201	0.201	11.7	1.68	0.651	0.285	0.285	0.170
06	0.285	0.285	0.231	0.201	0.201	0.201	13.1	1.68	0.445	0.285	0.285	0.140
07	0.285	0.285	0.285	0.201	0.201	0.201	10.7	1.90	0.392	0.285	0.231	0.170
08	0.285	0.285	0.285	0.201	0.201	0.201	12.0	2.02	0.392	0.231	0.231	0.140
09	0.338	0.285	0.285	0.201	0.201	0.231	12.5	2.38	0.445	0.231	0.231	0.140
10	0.338	0.338	0.285	0.201	0.201	0.201	7.70	2.88	0.392	0.231	0.231	0.140
11	0.338	0.575	0.201	0.201	0.201	0.231	7.08	3.14	0.392	0.201	0.231	0.140
12	0.338	0.575	0.170	0.201	0.201	0.285	3.70	4.28	0.338	0.201	0.231	0.140
13	0.338	0.499	0.170	0.201	0.201	0.201	2.88	2.50	0.285	0.201	0.231	0.140
14	0.338	0.338	0.201	0.201	0.201	0.140	2.76	1.79	0.231	0.201	0.285	0.140
15	0.338	0.338	0.201	0.201	0.201	0.109	2.76	1.79	0.201	0.201	0.285	0.140
16	0.338	0.285	0.201	0.201	0.201	0.170	5.05	2.02	0.201	0.201	0.285	0.140
17	0.338	0.285	0.201	0.201	0.201	0.140	6.61	1.90	0.201	0.201	0.285	0.140
18	0.338	0.285	0.201	0.201	0.201	0.109	4.58	1.26	0.201	0.201	0.231	0.170
19	0.338	0.285	0.201	0.201	0.201	0.109	3.14	1.26	0.285	0.201	0.231	0.201
20	0.338	0.285	0.201	0.201	0.201	0.109	3.84	1.16	0.285	0.201	0.285	0.201
21	0.338	0.285	0.201	0.201	0.201	0.140	2.50	1.07	0.285	0.201	0.338	0.201
22	0.338	0.285	0.201	0.201	0.201	0.285	2.26	0.973	0.285	0.201	0.231	0.231
23	0.338	0.285	0.201	0.201	0.201	0.338	2.02	0.879	0.285	0.201	0.231	0.231
24	0.338	0.285	0.201	0.201	0.201	0.285	1.26	1.07	0.231	0.201	0.201	0.231
25	0.338	0.285	0.201	0.201	0.201	0.338	1.26	1.68	0.338	0.201	0.201	0.201
26	0.392	0.285	0.201	0.201	0.201	0.338	1.57	2.14	0.338	0.201	0.201	0.201
27	0.445	0.285	0.201	0.201	0.201	0.445	1.90	1.16	0.338	0.201	0.201	0.201
28	0.392	0.285	0.201	0.201	0.201	0.651	2.14	0.879	0.338	0.201	0.231	0.201
29	0.338	0.285	0.201	0.201	-----	0.651	2.38	0.803	0.338	0.231	0.231	0.201
30	0.285	0.231	0.201	0.201	-----	0.879	2.63	0.803	0.285	0.231	0.231	0.201
31	0.338	-----	0.201	0.201	-----	1.46	-----	0.803	-----	0.231	0.231	-----
Maks.	0.499	0.651	0.727	0.201	0.201	5.05	18.1	7.39	1.26	0.285	0.338	0.285
Min.	0.285	0.231	0.140	0.170	0.170	0.055	0.973	0.803	0.201	0.170	0.201	0.109
Ortalama	0.330	0.319	0.223	0.201	0.201	0.305	5.33	1.80	0.382	0.226	0.247	0.181
LT/SN/Km2	4.49	4.34	3.03	2.74	2.74	4.15	72.6	24.5	5.20	3.08	3.37	2.46
AKIM mm.	12.0	11.2	8.12	7.33	6.62	11.1	188.	65.6	13.5	8.24	9.01	6.38
MİL. M3	0.883	0.826	0.596	0.538	0.486	0.817	13.8	4.81	0.990	0.605	0.662	0.468

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 25.48 MİLYON M3

347 MM.

11.0 LT/SN/Km2

24. Aras Havzasi

D24A063 COT S. KOYUNPINARI

YERİ : ARDAHAN İLİ HANAK İLÇESİNE 10 KM MESAFEDA KOYUNPINARI KÖYÜNDEDİR. (PAFTA F49-C1)
42°47'0" Doğu - 41°14'0" Kuzey

YAGIŞ ALANI : 240.20 km2 YAKLAŞIK KOT : 1839 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1984 - 30.09.2010

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 3.214 m3/sn. (23 Yıllık) 2010 Su yılında 4.908 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2010 Su yılında anlık ençok akım : 27.600 m3/sn 21.04.2010
2010 Su yılında anlık enaz akım : 0.577 m3/sn 04.09.2010
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 43.000 m3/sn 21.05.1987
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 01.04.1999

12. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
15	0.010	25	0.105	55	1.9	130	22.5
17	0.019	27	0.144	65	3.4	150	30.5
19	0.032	29	0.189	75	5.2	170	39.3
21	0.051	35	0.385	90	9.0	190	48.9
23	0.075	45	0.950	110	15.3	200	54.0

Akımlar 01 Ekim 2009 'den 30 Eylül 2010' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	1.37	1.79	2.55	2.55	3.03	2.87	11.1	16.7	9.60	1.79	1.03	1.20
02	1.37	2.03	3.03	2.87	2.87	2.87	11.1	16.7	9.60	1.58	0.950	1.12
03	1.37	2.03	2.87	2.42	1.69	3.03	11.7	16.7	9.60	1.58	0.950	1.12
04	1.48	1.79	2.87	2.42	1.48	2.87	11.1	16.4	8.74	1.48	1.12	1.03
05	1.48	1.79	2.71	2.71	1.58	2.87	10.5	17.8	7.96	1.90	1.03	1.03
06	1.48	1.90	2.71	3.03	1.69	2.71	10.5	19.2	7.70	1.48	1.03	1.03
07	1.29	1.79	2.42	3.19	1.79	2.71	11.4	20.3	8.22	1.20	0.950	1.03
08	1.29	1.69	2.42	3.53	1.79	2.55	13.3	22.1	7.96	1.12	0.950	0.950
09	1.29	1.69	2.42	3.71	1.79	4.45	12.0	22.1	6.66	1.03	0.950	1.03
10	1.29	1.69	2.42	4.07	1.79	6.92	11.1	22.1	5.71	1.03	0.950	0.950
11	1.37	1.69	2.16	4.25	1.79	6.40	10.8	23.7	4.85	1.03	0.950	1.03
12	1.37	1.58	2.29	4.25	1.79	9.00	11.1	22.9	4.65	1.20	1.03	1.20
13	1.37	1.58	2.42	2.87	2.03	11.4	10.8	22.9	4.07	1.29	1.48	1.20
14	1.37	1.69	2.55	1.90	2.29	10.5	10.2	22.5	3.35	1.20	1.20	1.20
15	1.37	1.90	2.55	2.29	2.29	13.0	10.5	21.8	3.35	1.29	1.37	1.20
16	1.37	1.79	2.55	2.42	2.42	12.7	11.4	21.8	4.07	1.29	1.29	1.12
17	1.37	1.69	2.29	2.42	2.42	9.90	13.7	21.8	5.05	1.37	1.79	1.03
18	1.37	1.58	2.16	2.42	2.71	7.96	17.1	22.1	4.45	1.48	1.48	0.950
19	1.37	1.58	2.42	2.42	3.19	7.44	18.8	18.5	3.89	1.48	1.29	0.885
20	1.37	1.58	2.42	2.42	3.35	6.40	20.3	16.7	4.07	1.48	1.20	0.820
21	1.37	1.29	2.42	2.42	3.19	5.71	21.4	15.0	4.45	1.58	1.20	0.755
22	1.29	1.37	2.42	2.29	3.35	5.25	24.1	12.0	3.71	1.58	1.20	0.690
23	1.29	1.90	2.42	2.29	3.03	5.25	22.1	13.3	3.35	1.69	1.20	0.690
24	1.29	2.29	2.42	2.29	2.87	5.48	18.5	12.7	2.87	1.69	1.20	0.690
25	1.29	2.55	2.42	2.55	2.71	7.18	17.4	11.1	2.71	1.90	1.12	0.625
26	1.29	2.42	2.42	2.71	2.71	10.2	17.1	10.5	2.42	1.79	1.20	0.690
27	1.79	2.42	2.42	2.87	2.55	11.4	17.8	10.2	2.87	1.48	1.29	0.625
28	1.90	2.87	2.42	3.03	2.71	11.4	17.4	10.8	2.16	1.29	1.29	0.625
29	1.69	3.03	2.42	3.03	-----	12.0	16.4	12.0	1.90	1.20	1.20	0.625
30	1.58	2.71	2.42	3.03	-----	13.7	15.3	11.1	1.79	1.12	1.12	0.690
31	2.03	-----	2.42	3.03	-----	12.3	-----	10.8	-----	1.03	1.20	-----
Maks.	6.40	6.66	5.25	4.45	4.25	14.6	27.6	24.1	10.2	1.90	1.90	1.20
Min.	1.29	1.29	2.16	1.12	1.29	2.42	9.30	9.60	1.69	0.885	0.690	0.577
Ortalama	1.43	1.92	2.48	2.83	2.39	7.37	14.5	17.2	5.06	1.41	1.17	0.928
LT/SN/Km2	5.94	8.01	10.3	11.8	9.95	30.7	60.5	71.8	21.1	5.86	4.86	3.86
AKIM mm.	15.9	20.8	27.6	31.5	24.1	82.2	157.	192.	54.6	15.7	13.0	10.0
MİL. M3	3.82	4.99	6.64	7.58	5.78	19.7	37.7	46.2	13.1	3.77	3.13	2.40

SU YILI (2010) YILLIK TOPLAM AKIM 154.81 MİLYON M3 645 MM. 20.4 LT/SN/Km2

24. Aras Havzasi

D24A063 COT S. KOYUNPINARI

YERİ : ARDAHAN İLİ HANAK İLÇESİNE 10 KM MESAFEDA KOYUNPINARI KÖYÜNDEDİR. (PAFTA F49-C1)
42°47'0" Doğu - 41°14'0" Kuzey

YAGIŞ ALANI : 240.20 km2 YAKLAŞIK KOT : 1839 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1984 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 3.140 m3/sn. (26 Yıllık) 2013 Su yılında 2.423 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık ençok akım : 22.900 m3/sn 08.04.2013
2013 Su yılında anlık enaz akım : 0.070 m3/sn 08.02.2013
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 43.000 m3/sn 21.05.1987
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 01.04.1999

13. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
35	0.020	65	2.2	110	15.3	160	34.8
37	0.033	75	4.4	120	18.8	170	39.3
39	0.054	85	7.1	130	22.5	180	44.0
45	0.185	90	8.7	140	26.4	190	48.9
55	0.815	100	12.0	150	30.5	200	54.0

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	1.17	0.815	1.05	0.932	0.575	0.815	3.43	11.7	2.20	0.495	0.815	0.735
02	1.17	0.932	0.932	0.932	0.575	0.815	4.87	13.0	2.20	0.735	0.815	0.735
03	1.28	0.815	0.815	0.932	0.655	0.932	8.38	14.3	2.20	1.40	0.815	0.655
04	1.17	0.815	0.815	0.932	0.655	0.815	11.7	14.3	1.88	1.40	0.815	0.655
05	1.28	0.932	0.815	0.932	0.655	0.815	13.3	14.0	2.20	2.04	0.815	1.05
06	1.40	0.815	0.815	0.932	0.655	1.05	16.0	13.7	3.00	2.20	0.815	0.932
07	1.28	0.815	0.815	0.932	0.655	1.17	16.4	12.0	3.43	2.04	0.815	0.815
08	1.40	0.815	0.815	0.932	0.323	1.28	18.1	12.3	2.04	1.56	0.735	0.735
09	1.56	0.815	0.735	0.932	0.231	1.05	17.4	12.3	1.88	1.28	0.735	0.735
10	1.56	0.932	0.575	0.932	0.495	0.815	14.3	12.7	1.72	1.17	0.735	0.735
11	1.72	0.932	0.575	0.932	0.655	0.815	12.7	12.3	1.88	1.56	0.735	0.735
12	2.04	0.932	0.655	0.932	0.815	0.932	10.7	11.3	1.56	1.28	0.735	0.735
13	2.04	0.932	0.655	0.932	0.735	1.40	8.70	10.0	1.56	1.17	0.735	0.735
14	1.40	0.815	0.655	0.932	1.05	1.28	9.69	11.0	2.04	1.56	0.735	0.735
15	1.28	0.815	0.495	0.932	0.932	1.28	9.36	9.03	1.56	1.72	0.815	0.735
16	1.05	0.815	0.369	0.932	0.815	1.40	8.70	8.38	1.40	1.28	0.932	0.735
17	1.05	0.815	0.369	0.932	0.815	2.60	9.03	7.74	2.20	1.17	0.815	0.735
18	1.05	0.815	0.369	0.932	0.815	2.40	8.06	7.10	3.66	1.05	0.735	0.735
19	1.05	0.815	0.369	0.932	0.815	1.88	7.42	6.81	2.80	1.40	0.735	0.815
20	1.05	0.932	0.369	0.932	0.815	1.40	7.74	6.52	2.04	1.17	0.735	0.815
21	1.05	0.815	0.369	0.932	0.815	1.40	7.10	5.94	2.04	1.05	0.735	0.655
22	1.05	0.815	0.655	0.932	0.815	1.56	6.81	5.65	2.40	1.05	0.735	0.735
23	1.05	0.815	0.735	0.932	0.815	1.72	7.42	5.13	2.60	1.56	0.735	0.735
24	1.05	0.815	0.815	0.932	0.815	1.17	7.74	4.61	2.60	1.28	0.815	0.735
25	1.17	0.815	0.932	0.932	0.815	1.17	8.06	5.13	2.20	1.17	0.815	0.735
26	1.28	0.815	0.932	0.323	0.815	1.17	7.74	4.87	1.72	1.05	0.735	1.28
27	1.40	0.815	0.932	0.277	0.932	1.28	8.06	4.12	1.40	0.932	0.735	0.932
28	1.28	0.815	0.932	0.231	0.815	1.88	7.10	3.20	1.17	1.28	0.735	0.815
29	1.05	0.932	0.932	0.415	-----	1.72	8.38	3.00	0.655	1.17	0.735	0.815
30	0.815	0.932	0.932	0.415	-----	1.72	10.0	2.60	0.575	1.05	0.735	0.815
31	0.815	-----	0.932	0.495	-----	2.20	-----	2.40	-----	0.932	0.735	-----
Maks.	2.60	1.72	1.40	0.932	1.28	3.89	22.9	17.4	4.61	2.20	0.932	1.28
Min.	0.735	0.415	0.369	0.231	0.070	0.655	2.60	2.20	0.495	0.495	0.735	0.655
Ortalama	1.26	0.850	0.715	0.821	0.728	1.35	9.81	8.62	2.03	1.30	0.770	0.785
LT/SN/Km2	5.24	3.54	2.98	3.42	3.03	5.63	40.9	35.9	8.44	5.40	3.20	3.27
AKIM mm.	14.0	9.17	7.97	9.16	7.33	15.1	106.	96.1	21.9	14.5	8.58	8.47
MİL. M3	3.37	2.20	1.91	2.20	1.76	3.62	25.4	23.1	5.25	3.47	2.06	2.03

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 76.37 MİLYON M3 318 MM. 10.1 LT/SN/Km2

24. Aras Havzasi

D24A064 HERÇİKLİ D. VARLI

YERİ : DIGOR İĞDIR YOLUNUN 5 KM SİNDEN SAĞA AYRILAN YOLUN 10 KM SİNDE VARLI KÖYÜNDEDİR
(PAFTA F49-C1)
42°47'0" Doğu - 41°14'0" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 72.70 km2

YAKLAŞIK KOT : 1839 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1984 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.279 m3/sn. (7 Yıllık) 2013 Su yılında 0.060 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık ençok akım : 0.500 m3/sn 16.04.2013
2013 Su yılında anlık enaz akım : 0.001 m3/sn 01.10.2012
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 25.000 m3/sn 12.04.1985
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 01.10.1985

10. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
13	0.000	35	0.240	60	1.6	100	4.6
14	0.001	40	0.450	65	2.0	110	5.4
20	0.004	45	0.700	70	2.4	120	6.2
25	0.028	50	1.0	80	3.2	130	6.9
30	0.100	55	1.3	90	3.9		

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.071	0.240	0.212	0.071	0.018	0.004
02	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.100	0.184	0.184	0.071	0.014	0.004
03	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.128	0.240	0.184	0.071	0.014	0.009
04	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.212	0.240	0.156	0.071	0.014	0.009
05	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.324	0.212	0.156	0.057	0.009	0.009
06	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.366	0.212	0.156	0.042	0.014	0.009
07	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.240	0.212	0.128	0.042	0.014	0.009
08	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.324	0.240	0.100	0.042	0.014	0.009
09	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.366	0.240	0.128	0.028	0.009	0.009
10	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.324	0.240	0.128	0.023	0.009	0.009
11	0.001	0.001	0.003	0.002	0.002	0.002	0.324	0.240	0.128	0.018	0.004	0.004
12	0.001	0.001	0.003	0.002	0.002	0.003	0.324	0.212	0.156	0.023	0.009	0.003
13	0.001	0.001	0.004	0.002	0.002	0.023	0.408	0.240	0.156	0.023	0.009	0.003
14	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.042	0.450	0.240	0.128	0.028	0.004	0.002
15	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.023	0.450	0.212	0.128	0.028	0.004	0.002
16	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.009	0.500	0.240	0.128	0.023	0.004	0.002
17	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.014	0.408	0.212	0.100	0.023	0.004	0.002
18	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.018	0.366	0.240	0.071	0.028	0.004	0.002
19	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.023	0.366	0.240	0.071	0.028	0.004	0.002
20	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.028	0.240	0.212	0.071	0.028	0.009	0.002
21	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.071	0.212	0.212	0.071	0.028	0.009	0.002
22	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.071	0.212	0.240	0.071	0.023	0.009	0.002
23	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.071	0.212	0.212	0.071	0.028	0.004	0.002
24	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.100	0.240	0.212	0.071	0.028	0.004	0.002
25	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.184	0.282	0.184	0.100	0.023	0.004	0.002
26	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.100	0.282	0.212	0.100	0.023	0.004	0.002
27	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.086	0.282	0.212	0.086	0.028	0.004	0.002
28	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.071	0.240	0.184	0.086	0.023	0.009	0.002
29	0.001	0.001	0.002	0.002	-----	0.086	0.240	0.212	0.086	0.018	0.009	0.002
30	0.001	0.001	0.002	0.002	-----	0.100	0.240	0.240	0.071	0.023	0.004	0.002
31	0.001	-----	0.002	0.002	-----	0.071	-----	0.212	-----	0.018	0.004	-----
Maks.	0.001	0.001	0.004	0.002	0.002	0.240	0.500	0.240	0.212	0.100	0.023	0.014
Min.	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.071	0.184	0.071	0.018	0.004	0.002
Ortalama	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.039	0.291	0.222	0.116	0.033	0.008	0.004
LT/SN/Km2	0.014	0.014	0.025	0.028	0.028	0.540	4.00	3.05	1.60	0.457	0.110	0.057
AKIM mm.	0.037	0.036	0.067	0.074	0.067	1.45	10.4	8.18	4.14	1.23	0.295	0.147
MİL. M3	0.003	0.003	0.005	0.005	0.005	0.105	0.755	0.594	0.301	0.089	0.021	0.011

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 1.90 MİLYON M3 26 MM. 0.8 LT/SN/Km2

24. Aras Havzasi

D24A065 TÜRKMEN D. SENEMOĞLU

YERİ : KARS GÖLE YOLUNUN GÖLE'YE 5 KM KALA SOLA AYRILAN YOLUN 3 KM SENEMOĞLU KÖYÜNDEDİR
(PAFTA G49-A3)
42°40'0" Doğu - 40°46'0" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 91.50 km2 YAKLAŞIK KOT : 2056 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1984 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 1.501 m3/sn. (23 Yıllık) 2013 Su yılında 1.111 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık en çok akım : 6.920 m3/sn 08.04.2013
2013 Su yılında anlık en az akım : 0.062 m3/sn 14.10.2012
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 40.000 m3/sn 04.07.1998
Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.000 m3/sn 02.11.2011

28. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
1	0.120	16	1.3	90	17.2	160	38.8
4	0.330	19	1.6	120	25.9	170	42.1
7	0.520	30	3.2	130	29.0	180	45.4
10	0.750	45	6.0	140	32.2	190	48.7
13	1.0	60	9.4	150	35.5	200	52.0

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.291	0.062	0.083	0.083	0.083	0.083	2.70	6.92	1.88	0.390	0.330	0.270
02	0.340	0.083	0.083	0.083	0.083	0.083	2.40	6.69	1.75	0.390	0.330	0.270
03	0.395	0.062	0.083	0.083	0.083	0.083	2.27	6.46	1.61	0.390	0.330	0.270
04	0.547	0.062	0.062	0.083	0.083	0.083	3.49	6.00	1.50	0.390	0.330	0.270
05	0.623	0.062	0.062	0.083	0.083	0.083	3.83	5.79	1.50	0.390	0.330	0.270
06	0.471	0.062	0.062	0.083	0.083	0.083	4.57	5.37	1.50	0.390	0.330	0.198
07	0.395	0.062	0.083	0.083	0.083	0.083	6.00	5.37	1.50	0.390	0.330	0.198
08	0.395	0.062	0.083	0.083	0.083	0.083	6.92	5.16	1.39	0.390	0.330	0.198
09	0.340	0.062	0.083	0.083	0.083	0.083	6.69	5.16	1.39	0.390	0.330	0.198
10	0.201	0.133	0.083	0.083	0.083	0.083	6.46	5.16	1.39	0.390	0.330	0.198
11	0.241	0.133	0.083	0.083	0.083	0.083	6.23	5.16	1.39	0.390	0.330	0.198
12	0.291	0.106	0.083	0.083	0.083	0.083	6.00	5.37	1.39	0.390	0.330	0.198
13	0.083	0.106	0.083	0.083	0.083	0.083	5.37	5.37	1.39	0.390	0.330	0.198
14	0.062	0.083	0.083	0.083	0.083	0.083	6.00	5.16	1.39	0.390	0.330	0.198
15	0.062	0.083	0.083	0.083	0.083	0.083	5.79	4.95	1.50	0.390	0.330	0.198
16	0.062	0.083	0.083	0.083	0.083	0.083	6.23	4.76	1.50	0.390	0.330	0.198
17	0.062	0.083	0.083	0.083	0.083	0.083	6.92	4.76	1.50	0.390	0.330	0.198
18	0.062	0.083	0.083	0.083	0.083	0.083	6.69	4.00	1.28	0.390	0.330	0.198
19	0.062	0.062	0.083	0.083	0.083	0.083	6.46	3.83	1.18	0.330	0.330	0.198
20	0.062	0.083	0.083	0.083	0.083	0.083	6.00	3.66	1.10	0.330	0.330	0.198
21	0.062	0.083	0.083	0.083	0.083	0.083	5.37	3.15	1.00	0.330	0.330	0.198
22	0.062	0.083	0.083	0.083	0.083	0.201	6.23	3.15	0.910	0.330	0.330	0.198
23	0.062	0.062	0.083	0.083	0.083	0.291	6.23	3.15	0.825	0.330	0.330	0.198
24	0.062	0.062	0.083	0.083	0.083	0.340	6.23	3.00	0.668	0.330	0.330	0.198
25	0.062	0.062	0.083	0.083	0.083	0.471	6.00	3.15	0.589	0.330	0.330	0.198
26	0.062	0.062	0.083	0.083	0.083	0.775	6.00	3.15	0.589	0.330	0.330	0.198
27	0.062	0.083	0.083	0.083	0.083	1.20	6.46	4.00	0.589	0.330	0.330	0.198
28	0.062	0.083	0.083	0.083	0.083	4.19	6.46	3.32	0.520	0.330	0.330	0.198
29	0.062	0.083	0.083	0.083	-----	3.83	6.69	3.00	0.390	0.330	0.330	0.198
30	0.062	0.083	0.083	0.083	-----	3.00	6.69	2.40	0.390	0.330	0.330	0.198
31	0.062	-----	0.083	0.083	-----	2.55	-----	2.01	-----	0.330	0.330	-----
Maks.	1.30	0.201	0.241	0.083	0.083	4.19	6.92	6.92	1.88	0.390	3.32	0.270
Min.	0.062	0.062	0.062	0.083	0.083	0.083	2.27	2.01	0.120	0.120	0.120	0.120
Ortalama	0.185	0.079	0.081	0.083	0.083	0.600	5.65	4.47	1.18	0.365	0.330	0.210
LT/SN/Km2	2.02	0.861	0.885	0.907	0.907	6.55	61.7	48.9	12.9	3.99	3.61	2.30
AKIM mm.	5.41	2.23	2.37	2.43	2.19	17.6	160.	131.	33.5	10.7	9.66	5.95
MİL. M3	0.495	0.204	0.217	0.222	0.201	1.61	14.6	12.0	3.07	0.977	0.884	0.544

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 35.02 MİLYON M3 383 MM. 12.1 LT/SN/Km2

24. Aras Havzasi

D24A068 KUR S. DURANÇAM

YERİ : GÖLE İLÇESİ DURANÇAM KÖYÜNE DİR. (PAFTA G48-E2)
42°26'0" Doğu - 40°54'46" Kuzey

YAGIŞ ALANI : 222.20 km2

YAKLAŞIK KOT : 2010 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1984 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 1.776 m3/sn. (18 Yıllık) 2013 Su yılında 0.904 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık ençok akım : 6.560 m3/sn 25.03.2013
2013 Su yılında anlık enaz akım : 0.200 m3/sn 01.10.2012
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 63.000 m3/sn 22.04.1988
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.025 m3/sn 28.01.2000

14. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
10	0.030	60	5.6	110	13.6	160	21.6
20	0.400	70	7.2	120	15.2	170	23.2
30	1.3	80	8.8	130	16.8	180	24.8
40	2.6	90	10.4	140	18.4	190	26.4
50	4.0	100	12.0	150	20.0	200	28.0

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.200	0.250	0.250	0.250	0.250	0.250	4.50	3.60	0.720	0.350	0.250	0.250
02	0.200	0.250	0.250	0.250	0.250	0.250	4.35	3.75	0.720	0.300	0.250	0.250
03	0.200	0.250	0.250	0.250	0.250	0.250	4.35	4.05	0.720	0.250	0.250	0.250
04	0.200	0.250	0.250	0.250	0.250	0.250	4.50	4.50	0.640	0.200	0.250	0.250
05	0.200	0.250	0.250	0.250	0.250	0.250	4.35	5.28	0.560	0.200	0.250	0.250
06	0.200	0.250	0.250	0.250	0.250	0.250	4.35	4.50	0.560	0.250	0.250	0.300
07	0.250	0.250	0.250	0.250	0.250	0.250	4.35	4.20	0.560	0.250	0.250	0.300
08	0.250	0.250	0.250	0.250	0.250	0.250	4.80	4.05	0.560	0.250	0.250	0.300
09	0.250	0.250	0.250	0.250	0.250	0.250	4.96	4.05	0.560	0.250	0.250	0.300
10	0.300	0.250	0.250	0.250	0.250	0.250	4.35	4.05	0.480	0.250	0.250	0.300
11	0.300	0.250	0.250	0.250	0.250	0.250	4.50	4.20	0.480	0.250	0.250	0.300
12	0.300	0.250	0.250	0.250	0.250	0.250	4.05	4.05	0.480	0.250	0.250	0.300
13	0.350	0.250	0.250	0.250	0.250	0.250	3.75	3.90	0.560	0.250	0.250	0.250
14	0.350	0.250	0.250	0.250	0.250	0.250	3.30	3.75	0.560	0.250	0.250	0.250
15	0.350	0.250	0.250	0.250	0.250	0.250	3.16	3.75	0.480	0.250	0.250	0.300
16	0.350	0.250	0.250	0.250	0.250	0.250	3.16	3.60	0.480	0.250	0.250	0.350
17	0.350	0.250	0.250	0.250	0.250	0.250	2.74	3.30	0.640	0.250	0.250	0.400
18	0.300	0.250	0.250	0.250	0.250	0.250	2.32	2.88	0.640	0.250	0.250	0.400
19	0.300	0.250	0.250	0.250	0.250	0.480	2.04	2.60	0.640	0.300	0.250	0.400
20	0.300	0.250	0.250	0.250	0.250	1.54	1.90	2.32	0.560	0.350	0.250	0.400
21	0.300	0.250	0.250	0.250	0.250	2.88	1.54	1.90	0.480	0.400	0.300	0.400
22	0.300	0.250	0.250	0.250	0.250	4.80	1.30	1.78	0.400	0.400	0.300	0.400
23	0.250	0.250	0.250	0.250	0.250	5.28	1.30	1.42	0.400	0.400	0.300	0.400
24	0.200	0.250	0.250	0.250	0.250	5.44	1.42	1.30	0.400	0.400	0.300	0.400
25	0.200	0.250	0.250	0.250	0.250	5.76	1.66	1.30	0.400	0.400	0.300	0.350
26	0.200	0.250	0.250	0.250	0.250	6.56	1.78	1.20	0.400	0.400	0.300	0.300
27	0.200	0.250	0.250	0.250	0.250	6.40	1.78	1.10	0.400	0.350	0.300	0.300
28	0.250	0.250	0.250	0.250	0.250	6.24	1.90	1.10	0.400	0.300	0.300	0.300
29	0.250	0.250	0.250	0.250	-----	5.76	2.32	1.00	0.400	0.300	0.300	0.300
30	0.250	0.250	0.250	0.250	-----	5.12	3.02	0.800	0.350	0.250	0.250	0.350
31	0.250	-----	0.250	0.250	-----	4.65	-----	0.720	-----	0.250	0.250	-----
Maks.	0.350	0.250	0.250	0.250	0.250	6.56	5.60	5.28	0.720	0.400	0.300	0.400
Min.	0.200	0.250	0.250	0.250	0.250	0.250	1.10	0.720	0.350	0.200	0.250	0.250
Ortalama	0.263	0.250	0.250	0.250	0.250	2.11	3.13	2.90	0.521	0.292	0.265	0.320
LT/SN/Km2	1.18	1.13	1.13	1.13	1.13	9.50	14.1	13.1	2.34	1.31	1.19	1.44
AKIM mm.	3.17	2.92	3.01	3.01	2.72	25.4	36.5	35.0	6.08	3.52	3.19	3.73
MİL. M3	0.704	0.648	0.670	0.670	0.605	5.65	8.10	7.78	1.35	0.782	0.708	0.829

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 28.50 MİLYON M3

128 MM.

4.1 LT/SN/Km2

24. Aras Havzasi

D24A069 SARIKAMIŞ S. YAĞBASAN

YERİ : KARS SARIKAMIŞ YOLU ÜZERİNDE YAĞBASAN KÖYÜNDEDİR. (PAFTA H49-A3)
42°39'54" Doğu - 40°22'14" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 114.90 km²

YAKLAŞIK KOT : 2007 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1985 - 30.09.2010

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 1.126 m³/sn. (24 Yıllık) 2010 Su yılında 1.717 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2010 Su yılında anlık ençok akım : 13.700 m³/sn 15.03.2010
2010 Su yılında anlık enaz akım : 0.019 m³/sn 13.01.2010
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 27.000 m³/sn 05.06.1995
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.001 m³/sn 01.01.2000

20. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
32	0.010	50	1.1	90	8.0	140	19.9
34	0.034	60	2.4	100	10.2	150	22.4
36	0.083	70	4.0	110	12.5	160	24.9
38	0.158	80	5.9	120	14.9	170	27.4
40	0.260	85	6.9	130	17.4	180	29.9

Akımlar 01 Ekim 2009 'den 30 Eylül 2010' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.552	0.815	0.260	0.406	0.333	0.720	4.77	7.12	2.72	0.815	0.552	0.406
02	0.552	1.01	0.207	0.406	0.333	0.720	4.59	6.90	2.56	0.815	0.552	0.406
03	0.552	0.910	0.406	0.406	0.333	0.910	4.77	7.12	2.56	0.625	0.552	0.406
04	0.479	0.625	0.207	0.406	0.333	0.910	4.59	6.50	2.13	0.625	0.552	0.406
05	0.552	0.625	0.207	0.406	0.333	0.815	3.88	6.70	1.99	0.625	0.552	0.406
06	0.552	0.406	0.158	0.406	0.333	0.720	3.71	6.50	1.72	0.625	0.552	0.406
07	0.552	0.406	0.118	0.406	0.333	0.815	4.23	6.50	1.72	0.552	0.552	0.479
08	0.552	0.406	0.260	0.406	0.333	0.815	4.95	6.50	1.60	0.552	0.406	0.479
09	0.552	0.406	0.406	0.406	0.333	1.35	4.77	6.90	1.35	0.552	0.406	0.479
10	0.552	0.406	0.406	0.406	0.333	3.37	4.23	7.78	1.22	0.552	0.406	0.479
11	0.552	0.406	0.333	0.406	0.333	3.37	3.88	8.66	1.10	0.479	0.406	0.479
12	0.720	0.406	0.118	0.158	0.207	4.05	4.41	9.54	1.01	0.479	0.406	0.479
13	0.479	0.406	0.158	0.118	0.158	6.30	4.23	9.54	0.910	0.479	0.406	0.552
14	0.479	0.406	0.260	0.118	0.260	5.90	3.54	8.44	0.815	0.479	0.479	0.552
15	0.479	0.552	0.260	0.118	0.260	8.22	3.54	7.12	0.720	0.479	0.479	0.552
16	0.479	0.720	0.260	0.158	0.333	11.6	3.88	7.78	0.910	0.479	0.479	0.406
17	0.552	0.552	0.260	0.260	0.625	7.56	4.77	7.34	1.01	0.625	0.406	0.333
18	0.552	0.479	0.260	0.260	0.910	5.90	5.33	6.90	1.99	0.625	0.406	0.260
19	0.552	0.479	0.333	0.260	1.01	4.41	5.90	6.70	2.72	0.552	0.406	0.260
20	0.552	0.552	0.260	0.260	1.10	3.54	6.30	5.90	3.71	0.479	0.406	0.207
21	0.552	0.479	0.260	0.260	1.22	2.72	6.70	5.90	2.13	0.479	0.406	0.207
22	0.552	0.479	0.260	0.260	1.47	2.56	6.90	5.14	1.22	0.479	0.406	0.207
23	0.552	0.406	0.333	0.260	1.10	2.56	7.34	5.33	1.10	0.625	0.552	0.207
24	0.552	0.479	0.260	0.260	1.01	3.20	6.50	4.95	1.01	0.720	0.625	0.260
25	0.552	0.479	0.260	0.333	0.815	4.23	5.90	4.41	1.22	0.720	0.625	0.260
26	0.552	0.406	0.260	0.333	0.720	5.52	5.52	3.88	1.10	0.720	0.625	0.260
27	0.552	0.333	0.260	0.333	0.625	6.10	5.71	3.71	1.10	0.720	0.552	0.260
28	0.552	0.260	0.260	0.333	0.625	5.52	6.50	3.54	1.01	0.625	0.552	0.260
29	0.552	0.260	0.333	0.333	-----	5.71	6.30	3.37	1.01	0.625	0.479	0.333
30	0.815	0.260	0.552	0.333	-----	6.10	6.10	3.54	1.01	0.552	0.479	0.333
31	1.47	-----	0.479	0.333	-----	5.52	-----	3.04	-----	0.552	0.406	-----
Maks.	2.26	1.60	0.815	0.910	1.86	13.7	7.34	9.54	4.77	0.815	0.625	0.552
Min.	0.479	0.260	0.118	0.019	0.158	0.720	2.40	1.99	0.406	0.260	0.118	0.118
Ortalama	0.584	0.494	0.279	0.308	0.575	3.93	5.12	6.23	1.55	0.591	0.486	0.367
LT/SN/Km2	5.08	4.30	2.43	2.68	5.01	34.2	44.6	54.3	13.5	5.14	4.23	3.20
AKIM mm.	13.6	11.1	6.51	7.18	12.1	91.5	116.	145.	34.9	13.8	11.3	8.29
MİL. M3	1.56	1.28	0.748	0.825	1.39	10.5	13.3	16.7	4.01	1.58	1.30	0.952

SU YILI (2010) YILLIK TOPLAM AKIM 54.14 MİLYON M3 471 MM. 14.9 LT/SN/Km2

24. Aras Havzasi

D24A069 SARIKAMIŞ S. YAĞASAN

YERİ : KARS SARIKAMIŞ YOLU ÜZERİNDE YAĞASAN KÖYÜNDEDİR. (PAFTA H49-A3)
42°39'54" Doğu - 40°22'14" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 114.90 km² YAKLAŞIK KOT : 2007 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1985 - 30.09.2011

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 1.120 m³/sn. (25 Yıllık) 2011 Su yılında 0.994 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2011 Su yılında anlık ençok akım : 6.900 m³/sn 05.05.2011
2011 Su yılında anlık enaz akım : 0.019 m³/sn 10.03.2011
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 27.000 m³/sn 05.06.1995
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.001 m³/sn 01.01.2000

22. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
3	0.019	25	1.8	90	13.7	160	27.7
5	0.060	35	3.3	110	17.7	170	29.7
7	0.132	45	5.1	130	21.7	180	31.6
9	0.232	55	6.9	140	23.7	190	33.5
15	0.700	70	9.8	150	25.7	200	35.4

Akımlar 01 Ekim 2010 'den 30 Eylül 2011' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.333	0.207	0.158	0.158	0.207	0.207	2.40	5.52	1.99	0.870	0.380	0.460
02	0.333	0.158	0.158	0.158	0.207	0.207	2.40	5.71	1.72	0.870	0.380	0.460
03	0.333	0.118	0.207	0.158	0.207	0.207	2.40	5.71	1.47	0.870	0.380	0.460
04	0.406	0.158	0.158	0.158	0.207	0.207	2.26	5.90	1.10	0.750	0.380	0.460
05	0.333	0.158	0.158	0.158	0.207	0.207	2.13	6.90	0.815	0.666	0.380	0.460
06	0.333	0.158	0.158	0.158	0.207	0.207	1.99	6.70	0.625	0.666	0.380	0.460
07	0.333	0.158	0.207	0.158	0.207	0.207	1.60	5.90	1.47	0.666	0.380	0.460
08	0.260	0.158	0.207	0.158	0.207	0.207	1.47	5.71	0.260	0.666	0.380	0.460
09	0.260	0.158	0.158	0.158	0.207	0.207	1.47	5.14	0.118	0.666	0.380	0.460
10	0.207	0.118	0.158	0.158	0.207	0.083	1.60	4.77	2.96	0.666	0.380	0.540
11	0.207	0.083	0.158	0.158	0.207	0.019	1.72	4.77	2.96	0.666	0.380	0.540
12	0.207	0.118	0.158	0.158	0.207	0.019	1.35	4.95	2.65	0.666	0.380	0.540
13	0.207	0.118	0.158	0.158	0.207	0.019	1.10	4.59	2.50	0.666	0.300	0.540
14	0.158	0.158	0.158	0.158	0.207	0.019	1.35	4.23	2.35	0.666	0.300	0.540
15	0.479	0.118	0.158	0.158	0.207	0.019	1.22	4.23	1.91	0.666	0.300	0.380
16	0.910	0.118	0.158	0.158	0.207	0.019	1.35	3.88	1.63	0.666	0.300	0.380
17	0.406	0.158	0.158	0.207	0.207	0.158	3.37	3.54	1.49	0.750	0.300	0.380
18	0.207	0.158	0.158	0.207	0.207	0.720	4.41	3.37	1.35	0.666	0.300	0.380
19	0.158	0.158	0.158	0.207	0.207	1.35	5.71	3.37	1.35	0.666	0.300	0.380
20	0.158	0.158	0.158	0.207	0.207	1.60	6.50	3.54	1.23	0.666	0.380	0.380
21	0.158	0.158	0.207	0.207	0.207	1.86	5.52	3.04	1.11	0.582	0.380	0.300
22	0.158	0.158	0.207	0.207	0.207	2.26	4.77	2.56	1.11	0.498	0.380	0.300
23	0.158	0.158	0.207	0.207	0.207	2.26	4.41	2.26	0.990	0.414	0.380	0.300
24	0.158	0.207	0.207	0.207	0.207	2.13	4.23	2.26	0.990	0.330	0.380	0.380
25	0.158	0.207	0.207	0.207	0.207	1.99	4.23	2.40	0.990	0.330	0.380	0.380
26	0.158	0.158	0.207	0.207	0.207	1.86	4.59	2.40	0.990	0.282	0.380	0.380
27	0.158	0.158	0.207	0.207	0.207	1.72	4.59	2.40	0.870	0.540	0.380	0.380
28	0.158	0.158	0.207	0.207	0.207	1.60	4.41	2.40	0.870	0.540	0.380	0.380
29	0.158	0.207	0.207	0.207	-----	1.60	5.33	2.40	0.870	0.540	0.460	0.380
30	0.406	0.158	0.158	0.207	-----	1.72	5.90	2.26	0.750	0.540	0.460	0.380
31	0.333	-----	0.158	0.207	-----	2.56	-----	2.13	-----	0.380	0.460	-----
Maks.	0.910	0.207	0.207	0.207	0.207	2.56	6.50	6.90	2.96	0.870	0.460	0.540
Min.	0.158	0.083	0.158	0.158	0.207	0.019	1.10	2.13	0.118	0.090	0.177	0.177
Ortalama	0.271	0.154	0.177	0.182	0.207	0.885	3.19	4.03	1.38	0.615	0.370	0.423
LT/SN/Km2	2.36	1.34	1.54	1.58	1.80	7.71	27.8	35.1	12.0	5.36	3.22	3.68
AKIM mm.	6.31	3.47	4.13	4.24	4.36	20.6	72.0	93.9	31.2	14.3	8.62	9.53
MİL. M3	0.725	0.399	0.474	0.487	0.501	2.37	8.28	10.8	3.58	1.65	0.990	1.10

SU YILI (2011) YILLIK TOPLAM AKIM 31.36 MİLYON M3 273 MM. 8.7 LT/SN/Km2

24. Aras Havzasi

D24A069 SARIKAMIŞ S. YAĞBASAN

YERİ : KARS SARIKAMIŞ YOLU ÜZERİNDE YAĞBASAN KÖYÜNDEDİR. (PAFTA H49-A3)
42°39'54" Doğu - 40°22'14" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 114.90 km² YAKLAŞIK KOT : 2007 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1985 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 1.106 m³/sn. (27 Yıllık) 2013 Su yılında 0.959 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık ençok akım : 9.040 m³/sn 06.04.2013
2013 Su yılında anlık enaz akım : 0.060 m³/sn 13.09.2013
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 27.000 m³/sn 05.06.1995
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.001 m³/sn 01.01.2000

22. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
3	0.019	25	1.8	90	13.7	160	27.7
5	0.060	35	3.3	110	17.7	170	29.7
7	0.132	45	5.1	130	21.7	180	31.6
9	0.232	55	6.9	140	23.7	190	33.5
15	0.700	70	9.8	150	25.7	200	35.4

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.300	0.380	0.380	0.177	0.094	0.132	2.36	3.48	1.56	0.800	0.540	0.300
02	0.300	0.460	0.380	0.177	0.094	0.132	3.14	4.02	1.56	0.800	0.540	0.232
03	0.300	0.540	0.300	0.177	0.094	0.132	3.48	4.20	1.44	0.800	0.540	0.232
04	0.177	0.380	0.300	0.177	0.094	0.132	4.92	4.02	1.44	0.800	0.460	0.232
05	0.177	0.380	0.300	0.177	0.094	0.132	5.46	3.84	1.32	0.800	0.380	0.232
06	0.232	0.380	0.300	0.177	0.094	0.132	6.90	3.66	1.32	0.700	0.380	0.300
07	0.177	0.380	0.300	0.177	0.094	0.132	6.00	3.48	1.32	0.800	0.380	0.380
08	0.232	0.380	0.300	0.177	0.094	0.132	6.00	3.48	1.32	0.900	0.380	0.540
09	0.460	0.380	0.300	0.177	0.094	0.132	6.36	3.48	1.20	1.00	0.300	0.460
10	0.620	0.380	0.300	0.177	0.094	0.132	5.82	3.66	1.20	1.10	0.380	0.300
11	0.540	0.380	0.300	0.177	0.094	0.132	5.46	3.14	1.44	0.900	0.300	0.232
12	0.300	0.460	0.300	0.177	0.094	0.177	5.10	2.98	1.32	0.800	0.232	0.232
13	0.460	0.460	0.300	0.177	0.094	0.380	4.20	2.82	1.32	0.700	0.300	0.177
14	0.460	0.460	0.300	0.177	0.094	0.460	3.84	2.50	1.32	0.900	0.460	0.380
15	0.460	0.460	0.300	0.177	0.094	0.540	3.84	2.36	1.20	1.00	0.380	0.620
16	0.460	0.460	0.380	0.177	0.094	1.00	4.02	2.22	1.20	0.800	0.460	0.620
17	0.380	0.380	0.380	0.177	0.094	0.540	4.74	2.08	1.10	0.800	0.380	0.460
18	0.380	0.380	0.380	0.132	0.094	0.700	4.38	1.94	1.10	0.800	0.460	0.380
19	0.380	0.380	0.380	0.132	0.094	1.00	3.48	1.80	1.44	0.700	0.380	0.300
20	0.380	0.380	0.380	0.132	0.094	1.44	3.84	1.68	1.44	0.700	0.380	0.300
21	0.380	0.380	0.380	0.132	0.094	2.50	4.38	1.68	1.32	0.700	0.380	0.300
22	0.380	0.380	0.380	0.094	0.094	2.22	3.66	1.56	0.900	0.700	0.460	0.300
23	0.380	0.380	0.300	0.094	0.094	2.08	3.14	1.44	0.900	0.700	0.380	0.300
24	0.380	0.380	0.177	0.094	0.094	1.68	2.82	1.44	0.900	0.700	0.380	0.300
25	0.380	0.380	0.177	0.094	0.094	1.44	2.66	1.68	0.900	0.700	0.380	0.300
26	0.380	0.380	0.177	0.094	0.094	1.32	2.50	1.80	0.900	0.700	0.380	0.300
27	0.380	0.380	0.177	0.094	0.094	1.32	2.36	1.68	0.900	0.700	0.300	0.300
28	0.380	0.380	0.177	0.094	0.094	1.56	2.50	1.56	0.800	0.700	0.380	0.300
29	0.380	0.380	0.177	0.094	-----	2.08	2.66	1.56	0.800	0.700	0.380	0.300
30	0.380	0.380	0.177	0.094	-----	1.32	2.98	1.56	0.800	0.620	0.380	0.300
31	0.380	-----	0.177	0.094	-----	2.22	-----	1.56	-----	0.540	0.300	-----
Maks.	0.620	0.700	0.460	0.177	0.132	2.50	9.04	4.20	1.94	1.10	0.620	0.620
Min.	0.177	0.380	0.177	0.094	0.094	0.132	2.36	1.32	0.700	0.540	0.232	0.060
Ortalama	0.366	0.401	0.291	0.144	0.094	0.885	4.10	2.53	1.19	0.776	0.391	0.330
LT/SN/Km2	3.19	3.49	2.54	1.26	0.818	7.70	35.7	22.0	10.4	6.75	3.40	2.87
AKIM mm.	8.54	9.05	6.79	3.37	1.98	20.6	92.5	58.9	26.8	18.1	9.11	7.45
MİL. M3	0.981	1.04	0.781	0.387	0.227	2.37	10.6	6.77	3.08	2.08	1.05	0.856

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 30.22 MİLYON M3

263 MM.

8.3 LT/SN/Km2

24. Aras Havzasi

D24A073 KATRANLI Ç. BÖLÜKBAŞI

YERİ : SELİM İLÇESİNE 10 KM MESAFEDeki BÖLÜKBAŞI KÖYÜNDEDİR. (PAFTA H49-A2)
42°41'15" Doğu - 40°28'4" Kuzey

YAGIŞ ALANI : 140.00 km2 YAKLAŞIK KOT : 1907 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1987 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.779 m3/sn. (23 Yıllık) 2012 Su yılında 0.698 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık ençok akım : 4.900 m3/sn 08.04.2012
2012 Su yılında anlık enaz akım : 0.306 m3/sn 14.06.2012
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 15.500 m3/sn 23.03.1990
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.011 m3/sn 11.03.1999

10. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
5	0.004	45	1.3	70	4.0	110	10.3
15	0.060	50	1.8	75	4.8	120	12.1
25	0.240	55	2.2	80	5.5	130	14.0
35	0.635	60	2.8	90	7.0	140	16.0
40	0.940	65	3.4	100	8.6	150	18.1

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.405	0.372	0.372	0.372	0.372	0.372	3.28	1.08	0.757	0.497	0.405	0.372
02	0.405	0.372	0.372	0.372	0.372	0.372	4.47	1.08	0.635	0.497	0.405	0.372
03	0.405	0.372	0.372	0.372	0.372	0.372	4.19	1.01	0.543	0.451	0.451	0.372
04	0.405	0.372	0.372	0.372	0.372	0.372	2.69	1.08	0.451	0.589	0.451	0.372
05	0.405	0.372	0.372	0.372	0.372	0.372	2.69	1.23	0.405	0.451	0.497	0.339
06	0.405	0.372	0.372	0.372	0.372	0.372	2.69	1.23	0.405	0.372	0.497	0.306
07	0.405	0.372	0.372	0.372	0.372	0.372	3.16	1.30	0.372	0.339	0.451	0.306
08	0.405	0.372	0.372	0.372	0.372	0.372	4.90	1.23	0.372	0.339	0.405	0.306
09	0.405	0.372	0.372	0.372	0.372	0.372	4.47	1.01	0.372	0.635	0.451	0.405
10	0.405	0.372	0.372	0.372	0.372	0.372	4.05	1.01	0.405	0.696	0.451	0.405
11	0.405	0.372	0.372	0.372	0.372	0.372	3.92	0.940	0.405	0.757	0.405	0.372
12	0.405	0.372	0.372	0.372	0.372	0.372	3.53	0.940	0.405	0.589	0.405	0.372
13	0.451	0.372	0.372	0.372	0.372	0.372	3.16	0.940	0.372	0.940	0.405	0.372
14	0.451	0.372	0.372	0.372	0.372	0.372	2.92	0.940	0.306	0.589	0.405	0.372
15	0.451	0.372	0.372	0.372	0.372	0.372	2.80	1.01	0.339	1.01	0.405	0.372
16	0.451	0.372	0.372	0.372	0.372	0.372	2.36	1.08	0.497	0.589	0.405	0.372
17	0.451	0.372	0.372	0.372	0.372	0.372	1.95	1.23	0.339	0.543	0.405	0.339
18	0.451	0.372	0.372	0.372	0.372	0.372	1.66	1.30	0.306	0.543	0.405	0.339
19	0.497	0.372	0.372	0.372	0.372	0.372	1.39	1.48	0.372	0.497	0.372	0.339
20	0.497	0.372	0.372	0.372	0.372	0.372	1.30	2.15	0.405	0.497	0.372	0.339
21	0.405	0.372	0.372	0.372	0.372	0.372	1.23	2.58	0.405	0.451	0.372	0.339
22	0.405	0.372	0.372	0.372	0.372	0.405	1.23	3.16	0.451	0.405	0.372	0.339
23	0.497	0.372	0.372	0.372	0.372	0.635	1.16	2.80	0.451	0.405	0.372	0.306
24	0.451	0.372	0.372	0.372	0.372	1.08	1.01	2.25	0.405	0.405	0.372	0.306
25	0.372	0.372	0.372	0.372	0.372	2.25	1.01	1.85	0.405	0.405	0.372	0.306
26	0.372	0.372	0.372	0.372	0.372	2.80	1.01	1.66	0.405	0.405	0.372	0.306
27	0.372	0.372	0.372	0.372	0.372	3.16	1.16	1.39	0.497	0.405	0.405	0.306
28	0.372	0.372	0.372	0.372	0.372	3.04	1.39	1.08	0.635	0.405	0.405	0.306
29	0.372	0.372	0.372	0.372	0.370	2.80	1.08	1.01	0.635	0.405	0.372	0.306
30	0.372	0.372	0.372	0.372	-----	2.92	1.08	0.879	0.497	0.405	0.372	0.306
31	0.372	-----	0.372	0.372	-----	2.92	-----	0.818	-----	0.405	0.372	-----
Maks.	0.589	0.497	0.497	0.497	0.497	3.40	4.90	3.16	0.757	1.01	0.696	0.635
Min.	0.372	0.372	0.372	0.372	0.370	0.372	0.696	0.696	0.306	0.306	0.372	0.306
Ortalama	0.417	0.372	0.372	0.372	0.372	0.962	2.43	1.38	0.442	0.514	0.407	0.342
LT/SN/Km2	2.98	2.66	2.66	2.66	2.66	6.87	17.4	9.85	3.15	3.67	2.90	2.44
AKIM mm.	7.97	6.89	7.12	7.12	6.66	18.4	45.0	26.4	8.18	9.83	7.78	6.34
MİL. M3	1.12	0.964	0.996	0.996	0.932	2.58	6.30	3.69	1.14	1.38	1.09	0.887

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 22.08 MİLYON M3 158 MM. 5.0 LT/SN/Km2

24. Aras Havzasi

D24A073 KATRANLI Ç. BÖLÜKBAŞI

YERİ : SELİM İLÇESİNE 10 KM MESAFEDeki BÖLÜKBAŞI KÖYÜNDEDİR. (PAFTA H49-A2)
42°41'15" Doğu - 40°28'4" Kuzey

YAGIŞ ALANI : 140.00 km2 YAKLAŞIK KOT : 1907 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1987 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.778 m3/sn. (24 Yıllık) 2013 Su yılında 0.740 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık ençok akım : 5.800 m3/sn 17.04.2013
2013 Su yılında anlık enaz akım : 0.273 m3/sn 25.10.2012
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 15.500 m3/sn 23.03.1990
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.011 m3/sn 11.03.1999

10. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
5	0.004	45	1.3	70	4.0	110	10.3
15	0.060	50	1.8	75	4.8	120	12.1
25	0.240	55	2.2	80	5.5	130	14.0
35	0.635	60	2.8	90	7.0	140	16.0
40	0.940	65	3.4	100	8.6	150	18.1

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.339	0.273	0.372	0.339	0.339	0.339	1.30	1.39	0.757	0.940	0.405	0.405
02	0.339	0.339	0.405	0.339	0.339	0.339	1.66	1.39	0.757	0.940	0.372	0.372
03	0.339	0.339	0.405	0.339	0.339	0.339	2.36	1.85	0.757	0.879	0.372	0.372
04	0.306	0.339	0.405	0.339	0.339	0.339	2.69	2.58	0.635	0.635	0.372	0.372
05	0.339	0.405	0.405	0.339	0.339	0.339	2.15	2.92	0.696	0.543	0.372	0.372
06	0.339	0.405	0.405	0.339	0.339	0.339	2.25	2.69	0.696	0.497	0.339	0.372
07	0.339	0.405	0.405	0.339	0.339	0.339	1.95	2.58	0.879	0.451	0.339	0.372
08	0.339	0.372	0.372	0.339	0.339	0.339	1.66	2.36	1.30	0.405	0.339	0.372
09	0.405	0.372	0.339	0.339	0.339	0.339	1.75	2.15	2.05	0.372	0.372	0.372
10	0.339	0.339	0.339	0.339	0.339	0.339	2.05	1.75	1.95	0.372	0.372	0.451
11	0.339	0.339	0.339	0.339	0.339	0.339	3.04	1.39	1.85	0.372	0.405	0.451
12	0.339	0.339	0.339	0.339	0.339	0.339	3.66	1.48	1.39	0.372	0.405	0.543
13	0.306	0.339	0.339	0.339	0.339	0.635	3.28	1.39	1.30	0.451	0.405	0.497
14	0.306	0.339	0.339	0.339	0.339	0.818	3.04	1.30	1.23	0.451	0.405	0.497
15	0.306	0.339	0.339	0.339	0.339	1.01	2.92	1.23	1.23	0.497	0.405	0.405
16	0.306	0.339	0.339	0.339	0.339	1.16	3.40	1.16	1.23	0.589	0.405	0.405
17	0.306	0.339	0.339	0.339	0.339	1.01	5.80	1.08	1.23	0.589	0.405	0.405
18	0.306	0.339	0.339	0.339	0.339	0.879	4.75	1.08	1.23	0.497	0.405	0.405
19	0.306	0.339	0.339	0.339	0.339	0.818	2.92	1.01	1.08	0.497	0.497	0.405
20	0.306	0.339	0.339	0.339	0.339	0.818	4.19	1.01	1.30	0.497	0.543	0.405
21	0.306	0.339	0.339	0.339	0.339	0.879	3.66	0.940	1.39	0.497	0.635	0.405
22	0.306	0.339	0.339	0.339	0.339	1.08	2.47	0.879	1.23	0.497	0.696	0.497
23	0.306	0.339	0.339	0.339	0.339	1.30	1.95	0.879	1.30	0.497	0.589	0.451
24	0.306	0.339	0.339	0.339	0.339	1.66	1.57	0.818	1.30	0.497	0.451	0.451
25	0.273	0.339	0.339	0.339	0.339	1.23	1.48	0.757	1.08	0.497	0.405	0.451
26	0.273	0.339	0.339	0.339	0.339	1.23	1.48	0.696	1.08	0.497	0.372	0.497
27	0.273	0.339	0.339	0.339	0.339	1.16	1.30	0.696	1.08	0.451	0.372	0.543
28	0.273	0.372	0.339	0.339	0.339	1.08	1.30	0.696	1.01	0.451	0.372	0.696
29	0.273	0.451	0.339	0.339	-----	1.01	1.30	0.757	1.01	0.451	0.372	0.696
30	0.273	0.372	0.339	0.339	-----	1.16	1.30	0.757	0.940	0.451	0.372	0.635
31	0.273	-----	0.339	0.339	-----	1.23	-----	0.757	-----	0.405	0.405	-----
Maks.	0.543	0.589	1.57	1.48	1.48	1.66	5.80	2.92	2.25	0.940	0.696	0.696
Min.	0.273	0.273	0.339	0.339	0.339	0.339	1.08	0.696	0.635	0.372	0.339	0.372
Ortalama	0.312	0.352	0.354	0.339	0.339	0.782	2.49	1.37	1.17	0.517	0.419	0.452
LT/SN/Km2	2.23	2.51	2.53	2.42	2.42	5.58	17.8	9.77	8.33	3.70	2.99	3.23
AKIM mm.	5.98	6.51	6.77	6.49	5.86	15.0	46.1	26.2	21.6	9.90	8.01	8.38
MİL. M3	0.837	0.911	0.948	0.908	0.820	2.09	6.45	3.67	3.02	1.39	1.12	1.17

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 23.33 MİLYON M3

167 MM.

5.3 LT/SN/Km2

24. Aras Havzasi

D24A074 ÇUBUK D. ÇATAK

YERİ : KARS SARIKAMIŞ YOLU ÇATAK KÖYÜNDÜR. (PAFTA H49-A2)
42°40'46" Doğu - 40°24'18" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 53.60 km²

YAKLAŞIK KOT : 1930 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1987 - 30.09.2011

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.876 m³/sn. (20 Yıllık) 2011 Su yılında 0.451 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2011 Su yılında anlık ençok akım : 6.530 m³/sn 05.05.2011
2011 Su yılında anlık enaz akım : 0.043 m³/sn 01.08.2011
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 22.800 m³/sn 30.04.2008
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.001 m³/sn 02.02.2010

12. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
24	0.001	70	6.1	110	16.0	160	27.7
35	0.065	75	7.3	120	18.4	170	29.9
45	0.875	80	8.6	130	20.8	180	32.0
55	2.7	90	11.0	140	23.2	190	34.0
65	4.9	100	13.5	150	25.5	200	36.0

Akımlar 01 Ekim 2010 'den 30 Eylül 2011' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.125	0.075	0.100	0.150	0.125	0.150	0.210	2.60	1.48	0.206	0.043	0.054
02	0.125	0.075	0.075	0.150	0.150	0.150	0.210	3.00	1.64	0.206	0.043	0.065
03	0.125	0.075	0.075	0.150	0.150	0.150	0.150	3.60	1.64	0.206	0.043	0.065
04	0.100	0.075	0.075	0.150	0.125	0.150	0.150	4.24	1.80	0.206	0.054	0.065
05	0.100	0.100	0.100	0.150	0.125	0.150	0.150	6.53	1.80	0.206	0.054	0.065
06	0.100	0.100	0.100	0.150	0.125	0.150	0.150	4.90	2.00	0.112	0.054	0.065
07	0.100	0.100	0.100	0.150	0.150	0.150	0.210	3.60	1.80	0.112	0.054	0.065
08	0.100	0.100	0.100	0.150	0.150	0.150	0.330	3.40	1.80	0.065	0.065	0.065
09	0.100	0.100	0.100	0.150	0.150	0.150	0.330	3.00	1.64	0.054	0.065	0.065
10	0.100	0.075	0.100	0.150	0.150	0.150	0.330	2.60	1.48	0.054	0.054	0.065
11	0.100	0.075	0.125	0.150	0.150	0.125	0.270	2.80	1.32	0.054	0.065	0.065
12	0.100	0.075	0.150	0.150	0.125	0.125	0.330	3.00	1.32	0.054	0.112	0.065
13	0.100	0.075	0.125	0.150	0.150	0.125	0.270	2.60	1.00	0.054	0.112	0.065
14	0.125	0.075	0.150	0.150	0.125	0.125	0.210	2.40	0.890	0.054	0.112	0.112
15	0.125	0.075	0.125	0.150	0.125	0.150	0.270	1.80	0.890	0.054	0.054	0.112
16	0.150	0.075	0.150	0.150	0.125	0.125	0.330	1.80	0.890	0.054	0.043	0.159
17	0.210	0.075	0.150	0.150	0.125	0.125	0.670	1.80	0.890	0.054	0.043	0.159
18	0.270	0.100	0.150	0.150	0.150	0.125	0.890	1.64	0.890	0.065	0.043	0.159
19	0.270	0.100	0.150	0.150	0.150	0.125	1.32	1.80	0.890	0.159	0.065	0.159
20	0.125	0.100	0.150	0.150	0.150	0.125	1.64	1.80	0.890	0.159	0.065	0.159
21	0.100	0.100	0.150	0.150	0.150	0.150	1.64	1.64	0.890	0.065	0.065	0.159
22	0.075	0.100	0.150	0.150	0.150	0.210	1.64	1.48	0.780	0.112	0.065	0.159
23	0.075	0.100	0.150	0.150	0.150	0.150	1.32	1.48	0.670	0.065	0.054	0.159
24	0.075	0.100	0.150	0.150	0.150	0.125	1.16	1.48	0.415	0.112	0.065	0.159
25	0.075	0.100	0.150	0.150	0.150	0.125	1.32	1.48	0.415	0.112	0.065	0.159
26	0.075	0.100	0.150	0.150	0.150	0.150	1.64	1.48	0.415	0.065	0.065	0.159
27	0.075	0.100	0.150	0.150	0.150	0.150	1.48	1.32	0.415	0.054	0.065	0.159
28	0.075	0.100	0.150	0.150	0.150	0.150	1.64	1.32	0.300	0.054	0.065	0.159
29	0.075	0.100	0.150	0.150	-----	0.150	2.00	1.32	0.300	0.065	0.054	0.159
30	0.075	0.100	0.150	0.150	-----	0.150	3.40	1.64	0.300	0.065	0.054	0.159
31	0.075	-----	0.150	0.150	-----	0.150	-----	1.80	-----	0.054	0.054	-----
Maks.	0.270	0.100	0.150	0.150	0.150	0.210	3.40	6.53	2.00	0.206	0.112	0.159
Min.	0.075	0.075	0.075	0.150	0.125	0.125	0.150	1.32	0.300	0.054	0.043	0.054
Ortalama	0.113	0.090	0.129	0.150	0.142	0.143	0.855	2.43	1.06	0.097	0.062	0.115
LT/SN/Km2	2.11	1.68	2.41	2.80	2.65	2.67	16.0	45.3	19.8	1.81	1.15	2.14
AKIM mm.	5.64	4.35	6.45	7.50	6.41	7.15	41.4	121.	51.3	4.85	3.09	5.55
MİL. M3	0.302	0.233	0.346	0.402	0.343	0.383	2.22	6.51	2.75	0.260	0.165	0.297

SU YILI (2011) YILLIK TOPLAM AKIM 14.21 MİLYON M3

265 MM.

8.4 LT/SN/Km2

24. Aras Havzasi

D24A074 ÇUBUK D. ÇATAK

YERİ : KARS SARIKAMIŞ YOLU ÇATAK KÖYÜNDEDİR. (PAFTA H49-A2)
42°40'46" Doğu - 40°24'18" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 53.60 km2

YAKLAŞIK KOT : 1930 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1987 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.834 m3/sn. (22 Yıllık) 2013 Su yılında 0.500 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık ençok akım : 4.460 m3/sn 02.05.2013
2013 Su yılında anlık enaz akım : 0.014 m3/sn 10.03.2013
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 22.800 m3/sn 30.04.2008
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.001 m3/sn 02.02.2010

11. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
24	0.003	70	6.0	110	16.0	160	27.7
35	0.150	75	7.2	120	18.4	170	29.9
45	1.0	80	8.5	130	20.8	180	32.0
55	2.8	90	11.0	140	23.2	190	34.0
65	4.9	100	13.5	150	25.5	200	36.0

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.210	0.125	0.100	0.150	0.150	0.100	1.16	3.20	1.00	0.210	0.100	0.150
02	0.210	0.100	0.100	0.150	0.150	0.075	0.780	3.80	0.890	0.270	0.100	0.125
03	0.210	0.075	0.100	0.150	0.150	0.050	0.670	3.80	0.890	0.210	0.100	0.125
04	0.210	0.075	0.075	0.150	0.150	0.025	0.670	3.80	0.890	0.150	0.100	0.100
05	0.210	0.075	0.075	0.150	0.150	0.021	0.890	3.60	1.00	0.150	0.100	0.100
06	0.210	0.100	0.075	0.150	0.150	0.021	1.48	3.20	0.780	0.150	0.100	0.100
07	0.210	0.125	0.450	0.150	0.150	0.018	1.64	3.20	0.780	0.150	0.100	0.100
08	0.210	0.125	0.390	0.150	0.150	0.018	2.00	3.00	0.780	0.150	0.100	0.100
09	0.270	0.125	0.210	0.150	0.150	0.018	2.60	3.00	0.560	0.210	0.100	0.125
10	0.270	0.150	0.210	0.150	0.150	0.018	2.60	3.00	0.560	0.210	0.100	0.125
11	0.270	0.150	0.210	0.150	0.150	0.014	2.40	2.80	0.390	0.210	0.075	0.125
12	0.270	0.150	0.330	0.150	0.150	0.018	2.00	2.60	0.560	0.210	0.075	0.075
13	0.210	0.150	0.210	0.150	0.150	0.150	1.80	2.60	0.390	0.210	0.075	0.050
14	0.125	0.150	0.210	0.150	0.150	0.390	1.64	2.40	0.125	0.210	0.050	0.050
15	0.125	0.150	0.150	0.150	0.150	1.32	1.64	2.40	0.075	0.210	0.050	0.100
16	0.125	0.150	0.150	0.150	0.150	1.48	1.80	2.40	0.050	0.210	0.075	0.125
17	0.125	0.125	0.150	0.150	0.150	2.00	1.80	2.20	0.075	0.210	0.075	0.150
18	0.125	0.125	0.150	0.150	0.150	1.48	1.80	2.20	0.125	0.210	0.075	0.125
19	0.125	0.125	0.150	0.150	0.150	1.16	1.80	2.00	0.050	0.210	0.050	0.125
20	0.125	0.125	0.150	0.150	0.150	0.890	2.00	1.80	0.150	0.150	0.075	0.125
21	0.125	0.125	0.150	0.150	0.150	0.450	1.80	1.80	0.210	0.125	0.075	0.100
22	0.125	0.125	0.150	0.150	0.150	0.330	1.64	1.64	0.270	0.100	0.075	0.100
23	0.125	0.125	0.150	0.150	0.150	0.270	1.48	1.64	0.210	0.075	0.075	0.100
24	0.125	0.125	0.150	0.150	0.150	0.210	1.48	1.48	0.150	0.100	0.075	0.150
25	0.125	0.125	0.150	0.150	0.150	0.150	1.32	1.64	0.210	0.125	0.075	0.150
26	0.125	0.075	0.150	0.150	0.150	0.150	1.16	1.48	0.270	0.125	0.075	0.150
27	0.125	0.075	0.150	0.150	0.125	0.270	1.16	1.32	0.270	0.125	0.100	0.125
28	0.125	0.075	0.150	0.150	0.125	0.780	1.32	1.32	0.210	0.125	0.125	0.125
29	0.125	0.100	0.150	0.150	-----	0.890	1.64	1.16	0.210	0.125	0.150	0.125
30	0.125	0.100	0.150	0.150	-----	0.890	2.40	1.16	0.210	0.125	0.125	0.125
31	0.125	-----	0.150	0.150	-----	1.00	-----	1.00	-----	0.100	0.150	-----
Maks.	0.270	0.390	1.16	0.270	0.270	2.80	3.80	4.46	1.00	0.330	0.150	0.150
Min.	0.125	0.075	0.075	0.150	0.125	0.014	0.670	0.890	0.050	0.050	0.021	0.021
Ortalama	0.168	0.118	0.171	0.150	0.148	0.473	1.62	2.34	0.411	0.166	0.090	0.115
LT/SN/Km2	3.14	2.19	3.19	2.80	2.77	8.82	30.2	43.7	7.67	3.10	1.67	2.15
AKIM mm.	8.41	5.68	8.54	7.50	6.69	23.6	78.3	117.	19.9	8.30	4.47	5.56
MİL. M3	0.451	0.305	0.457	0.402	0.359	1.27	4.20	6.28	1.07	0.445	0.240	0.298

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 15.78 MİLYON M3

294 MM.

9.3 LT/SN/Km2

24. Aras Havzasi

D24A083 SÜNGÜTAŞ D. ÇERMİK

YERİ : ERZURUM İLİ HORASAN İLÇESİNE BAĞLI ÇERMİK KÖYÜNDEDİR. (PAFTA H48-D2)
42°14'55" Doğu - 40°7'36" Kuzey

YAGIŞ ALANI : 486.30 km² YAKLAŞIK KOT : 1636 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1991 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 4.069 m³/sn. (18 Yıllık) 2013 Su yılında 4.136 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık ençok akım : 31.000 m³/sn 08.04.2013
2013 Su yılında anlık enaz akım : 0.846 m³/sn 25.12.2012
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 91.000 m³/sn 13.05.1993
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.205 m³/sn 19.02.2000

7. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
28	0.405	80	7.1	140	25.0	190	46.0
30	0.492	100	12.0	150	28.8	200	50.8
40	1.1	110	15.0	160	32.8	210	55.6
50	2.1	120	18.2	170	37.0	220	60.4
60	3.5	130	21.5	180	41.2	230	65.2

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.988	1.51	1.32	1.22	1.60	1.70	12.9	16.8	5.24	3.10	1.51	1.32
02	1.06	1.60	1.41	1.22	1.60	1.70	16.8	16.5	5.24	3.10	1.51	1.22
03	1.06	1.60	1.41	1.22	1.32	1.60	19.7	16.5	4.88	3.25	1.51	1.32
04	1.13	1.51	1.41	1.22	1.81	1.70	22.1	15.6	4.51	3.10	1.51	1.32
05	1.32	1.51	1.41	1.32	1.91	1.70	24.6	14.7	4.32	3.10	1.51	1.32
06	1.51	1.41	1.51	1.32	1.81	1.91	25.7	13.8	4.14	2.80	1.51	1.41
07	1.22	1.51	1.51	1.51	1.70	2.02	23.9	13.8	4.69	2.80	1.51	1.41
08	1.22	1.51	1.60	1.51	1.60	4.53	24.2	15.3	4.32	2.95	1.51	1.32
09	1.32	1.51	1.51	1.60	1.51	4.36	27.9	14.4	4.88	2.65	1.41	1.41
10	1.41	1.70	1.41	1.51	1.51	4.19	25.0	13.8	5.06	2.65	1.22	1.41
11	1.60	1.81	1.51	1.41	1.60	4.36	21.4	14.1	4.51	2.41	1.13	1.41
12	1.60	1.81	1.51	1.41	1.60	4.70	19.1	14.1	4.32	2.53	1.06	1.41
13	1.60	1.60	1.41	1.51	1.51	5.03	17.2	12.7	4.14	2.53	1.22	1.41
14	1.51	1.60	1.51	1.41	1.41	6.34	15.9	11.0	3.54	3.25	1.22	1.32
15	1.51	1.60	1.41	1.22	1.60	6.34	15.6	10.0	3.69	3.40	1.22	1.32
16	1.41	1.60	1.13	1.51	1.70	7.10	16.5	9.31	3.99	2.39	1.22	1.32
17	1.41	1.51	1.41	1.51	1.60	14.1	18.4	8.35	4.32	2.12	1.22	1.32
18	1.41	1.51	1.51	1.41	1.60	9.07	19.7	7.26	4.32	2.02	1.22	1.41
19	1.41	1.51	1.60	1.22	1.60	7.26	16.8	6.41	4.69	1.91	1.32	1.51
20	1.41	1.51	1.60	1.22	1.51	6.83	17.2	8.35	4.69	1.91	1.60	1.51
21	1.41	1.51	1.60	1.41	1.70	6.41	16.2	5.80	4.51	1.81	1.41	1.70
22	1.41	1.51	1.60	1.41	1.60	6.19	14.1	5.61	4.14	1.81	1.32	1.60
23	1.41	1.51	1.60	1.60	1.60	6.62	12.9	5.43	3.99	2.02	1.22	1.70
24	1.51	1.51	1.60	1.60	1.60	6.41	11.6	5.61	3.40	1.91	1.32	1.70
25	1.51	1.51	1.32	1.60	1.60	6.19	10.5	5.61	3.69	1.81	1.32	1.60
26	1.60	1.51	1.22	1.60	1.60	5.98	10.0	5.43	3.25	1.81	1.22	1.60
27	1.60	1.51	1.22	1.60	1.60	5.98	10.3	4.51	2.95	1.81	1.22	1.60
28	1.51	1.41	1.22	1.60	1.70	6.41	11.0	3.84	3.25	1.91	1.32	1.51
29	1.51	1.41	1.22	1.60	-----	7.26	12.9	3.69	2.95	1.81	1.32	1.60
30	1.51	1.41	1.41	1.51	-----	7.90	15.9	3.25	2.80	1.70	1.22	1.51
31	1.51	-----	1.22	1.60	-----	9.78	-----	3.40	-----	1.60	1.22	-----
Maks.	1.81	2.02	2.02	1.81	2.02	18.8	31.0	18.1	7.68	7.98	1.60	2.12
Min.	0.988	1.22	0.846	0.917	0.917	1.51	9.54	3.25	2.80	1.51	1.06	1.22
Ortalama	1.41	1.54	1.43	1.44	1.61	5.54	17.5	9.84	4.15	2.39	1.33	1.45
LT/SN/Km2	2.89	3.17	2.94	2.96	3.31	11.4	36.1	20.2	8.53	4.91	2.74	2.98
AKIM mm.	7.75	8.21	7.88	7.93	8.01	30.5	93.5	54.2	22.1	13.1	7.33	7.73
MİL. M3	3.77	3.99	3.83	3.85	3.90	14.8	45.4	26.3	10.7	6.39	3.56	3.76

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 130.25 MİLYON M3 268 MM. 8.5 LT/SN/Km2

24. Aras Havzasi

D24A088 KARS Ç. ALABALIK REG.

YERİ : KARS KAĞIZMAN YOLUNDA DİRME KÖYÜNÜN ÇIKIŞINDAN SOLA AYRILAN KÖY YOLUNDAN 2 KM GİDİLİR İSTASYON ALABALIK REGULATORÜNÜN ÇIKIŞINDADIR. (PAFTA H49-B2)
42°58'25" Doğu - 40°27'29" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 1686.70 km2

YAKLAŞIK KOT : 1775 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1996 - 30.09.2011

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 6.563 m3/sn. (6 Yıllık) 2011 Su yılında 7.896 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2011 Su yılında anlık ençok akım : 41.800 m3/sn 12.04.2011
2011 Su yılında anlık enaz akım : 0.140 m3/sn 26.08.2011
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 51.700 m3/sn 16.05.2002
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.040 m3/sn 08.07.2000

5. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
50	0.050	80	6.4	110	25.0	160	65.0
60	0.600	85	9.0	120	33.0	170	74.0
65	1.3	90	12.0	130	41.0	180	83.0
70	2.6	95	15.0	140	49.0	190	92.0
75	4.3	100	18.0	150	57.0	200	101.

Akımlar 01 Ekim 2010 'den 30 Eylül 2011' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	3.62	4.30	4.72	3.96	4.30	4.30	16.8	24.3	17.4	7.44	2.94	1.30
02	3.96	3.96	4.72	3.96	4.30	4.30	18.7	23.6	15.0	6.92	2.94	1.16
03	3.62	3.96	4.72	3.96	4.30	4.30	20.8	25.0	14.4	6.40	3.28	1.30
04	3.96	3.96	4.72	3.96	4.30	3.96	23.6	26.6	13.8	7.96	3.28	1.56
05	4.30	4.72	4.72	3.96	4.30	4.30	26.6	27.4	12.6	7.44	2.94	1.30
06	5.14	4.30	4.72	3.96	4.30	3.96	22.2	29.0	12.0	6.92	1.02	1.56
07	4.30	4.30	4.72	3.96	4.30	3.96	22.9	26.6	12.6	5.98	1.16	1.30
08	3.96	4.30	4.72	3.96	4.30	3.96	30.6	25.0	12.0	7.96	2.34	1.30
09	3.96	4.30	4.30	3.96	4.30	3.96	29.8	23.6	12.6	8.48	2.34	1.16
10	3.96	3.96	4.30	4.30	4.30	3.96	30.6	24.3	13.2	9.60	1.82	1.16
11	3.62	3.96	4.30	4.30	3.96	4.30	37.0	21.5	12.0	9.00	1.56	1.56
12	3.96	3.96	4.30	4.30	3.96	4.30	41.8	22.9	14.4	7.44	1.30	1.30
13	3.62	4.72	4.30	4.30	3.96	4.30	30.6	24.3	15.6	6.40	1.56	1.16
14	3.62	4.72	4.30	4.30	3.96	4.30	24.3	26.6	15.0	5.56	1.56	1.30
15	3.96	4.72	4.30	4.30	3.96	3.96	25.0	23.6	13.2	5.98	1.56	1.30
16	5.14	4.72	3.96	4.30	3.96	3.96	25.0	21.5	11.4	6.40	1.56	1.56
17	5.14	4.72	3.96	4.30	4.30	3.96	23.6	19.4	10.2	7.96	1.56	2.34
18	4.72	4.30	3.96	4.30	4.30	4.30	23.6	18.7	9.60	6.92	1.56	2.08
19	3.96	4.30	4.30	4.30	4.30	4.30	25.8	18.0	9.60	6.92	1.56	2.08
20	3.96	4.30	4.30	4.30	4.30	4.30	25.8	17.4	9.00	5.98	2.34	2.08
21	3.96	4.30	3.96	3.96	4.30	5.14	25.0	17.4	7.44	4.72	2.60	2.34
22	3.62	4.30	3.96	4.72	4.30	5.56	25.8	17.4	8.48	3.62	2.34	1.82
23	4.30	3.96	3.96	4.72	3.96	5.98	25.0	16.8	7.44	2.94	2.34	1.56
24	3.62	3.96	3.96	4.72	3.96	6.40	25.0	18.0	6.40	2.94	2.34	1.82
25	3.62	3.96	3.96	4.30	4.30	6.40	24.3	21.5	7.96	2.60	2.08	2.34
26	3.62	4.30	3.96	4.30	4.30	6.40	23.6	29.8	7.44	2.60	1.56	2.60
27	3.96	4.72	3.96	4.30	4.30	7.96	22.2	19.4	6.92	2.60	2.34	2.34
28	3.96	4.30	4.30	3.96	4.72	9.60	21.5	21.5	5.56	2.34	1.82	1.56
29	3.96	4.30	4.30	3.96	-----	12.6	21.5	19.4	5.56	2.34	1.56	1.30
30	3.96	4.72	4.30	3.96	-----	15.6	24.3	18.7	5.98	2.08	1.82	1.56
31	5.14	-----	4.30	4.30	-----	18.0	-----	18.7	-----	2.34	1.56	-----
Maks.	5.56	4.72	4.72	4.72	4.72	18.0	41.8	29.8	17.4	9.60	4.72	2.60
Min.	3.62	3.96	3.96	3.96	3.96	3.96	16.8	16.8	5.56	2.08	0.140	1.16
Ortalama	4.07	4.31	4.30	4.20	4.22	5.89	25.4	22.2	10.8	5.64	2.02	1.64
LT/SN/Km2	2.41	2.56	2.55	2.49	2.50	3.49	15.1	13.2	6.42	3.34	1.20	0.970
AKIM mm.	6.46	6.62	6.83	6.67	6.05	9.35	39.1	35.2	16.6	8.95	3.20	2.52
MİL. M3	10.9	11.2	11.5	11.2	10.2	15.8	65.9	59.4	28.1	15.1	5.40	4.24

SU YILI (2011) YILLIK TOPLAM AKIM 248.94 MİLYON M3 148 MM. 4.7 LT/SN/Km2

24. Aras Havzasi

D24A088 KARS Ç. ALABALIK REG.

YERİ : KARS KAĞIZMAN YOLUNDA DİRME KÖYÜNÜN ÇIKIŞINDAN SOLA AYRILAN KÖY YOLUNDAN 2 KM GİDİLİR İSTASYON ALABALIK REGÜLATÖRÜNÜN ÇIKIŞINDADIR. (PAFTA H49-B2)
42°58'25" Doğu - 40°27'29" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 1686.70 km² YAKLAŞIK KOT : 1775 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1996 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 6.348 m³/sn. (8 Yıllık) 2013 Su yılında 5.429 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık en çok akım : 28.200 m³/sn 20.04.2013
2013 Su yılında anlık en az akım : 1.020 m³/sn 17.10.2012
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 51.700 m³/sn 16.05.2002
Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.040 m³/sn 08.07.2000

6. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
10	0.100	20	0.440	70	8.2	160	65.0
12	0.153	30	1.1	80	11.5	170	74.0
14	0.207	40	2.1	100	20.5	180	83.0
16	0.274	50	3.6	120	33.5	190	92.0
18	0.353	60	5.6	140	49.0	200	101.

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	2.08	1.56	1.56	1.56	1.30	1.82	19.4	14.4	6.40	3.62	5.85	2.36
02	2.08	1.82	1.16	1.30	1.56	1.82	20.8	15.6	5.98	3.28	5.38	2.36
03	2.34	1.82	1.16	1.02	1.30	1.56	23.6	16.8	5.56	3.28	5.16	2.36
04	2.34	1.82	1.30	1.02	1.16	1.82	24.3	16.8	5.56	3.28	4.94	2.36
05	1.82	1.82	1.30	1.02	1.02	2.08	25.0	16.2	5.14	4.30	4.94	2.36
06	1.56	1.56	1.02	1.02	1.16	2.08	26.6	16.2	4.72	4.30	4.94	2.36
07	1.30	1.30	1.16	1.16	1.56	1.82	23.6	16.8	5.14	3.96	4.72	2.36
08	1.30	1.56	1.30	1.16	1.56	2.08	18.7	19.4	5.56	3.62	4.72	2.23
09	1.82	2.08	1.56	1.16	1.56	1.82	22.2	18.7	5.14	3.62	4.72	2.23
10	2.34	2.34	1.56	1.16	1.56	1.82	20.8	16.2	6.92	3.28	4.50	2.23
11	2.34	2.60	1.16	1.16	1.56	2.08	21.5	17.4	9.60	2.94	4.12	2.23
12	2.34	3.28	1.56	1.02	1.56	2.34	18.7	18.0	9.00	3.62	3.55	2.10
13	2.08	2.94	1.30	1.02	1.56	3.96	16.8	16.2	8.48	3.28	3.23	2.23
14	2.08	2.34	1.30	1.02	1.30	7.96	14.4	15.0	6.92	3.96	2.75	2.36
15	1.82	1.56	1.56	1.16	1.56	10.2	13.8	14.4	6.40	6.40	2.36	2.36
16	1.82	1.16	1.82	1.16	1.56	12.0	14.4	13.8	5.98	4.30	2.10	2.62
17	1.56	1.16	1.82	1.02	1.82	18.7	25.8	13.8	5.98	3.62	1.88	2.62
18	1.56	1.16	1.30	1.02	1.82	16.8	26.6	11.4	7.96	3.62	2.10	2.75
19	1.82	1.16	1.16	1.02	1.82	12.0	22.9	10.8	9.00	3.28	2.23	2.91
20	1.56	1.16	1.30	1.16	1.82	13.8	28.2	12.6	9.60	3.28	2.36	3.07
21	1.82	1.16	1.30	1.16	1.56	12.6	28.2	12.0	8.48	3.62	2.49	3.07
22	1.56	1.30	1.56	1.16	1.82	14.4	21.5	10.2	7.96	3.96	2.49	3.07
23	1.56	1.30	1.82	1.30	1.82	15.6	16.2	9.60	7.44	3.62	2.49	3.07
24	1.82	1.56	1.56	1.30	1.82	14.4	15.6	8.48	7.44	3.62	2.36	3.07
25	1.82	1.56	1.30	1.30	1.82	10.8	12.0	8.48	6.40	2.94	2.36	3.07
26	1.82	1.56	1.30	1.30	1.82	11.4	11.4	10.2	5.98	2.94	2.49	3.23
27	1.82	1.82	1.30	1.30	1.82	10.8	10.8	7.96	5.14	2.94	2.49	3.23
28	1.82	2.08	1.16	1.30	1.82	13.2	10.8	6.92	4.72	3.28	2.49	3.39
29	1.56	2.60	1.16	1.30	-----	18.0	11.4	6.92	4.30	3.62	2.36	3.07
30	1.82	2.08	1.16	1.30	-----	17.4	12.6	6.40	4.30	2.94	2.36	3.07
31	1.82	-----	1.16	1.30	-----	18.0	-----	6.40	-----	1.82	2.36	-----
Maks.	2.34	3.28	1.82	1.56	1.82	18.7	28.2	21.5	12.0	6.40	5.85	3.93
Min.	1.02	1.02	1.02	1.02	1.02	1.56	10.8	6.40	4.30	1.82	1.88	2.10
Ortalama	1.85	1.77	1.36	1.17	1.59	8.88	19.3	13.0	6.57	3.55	3.33	2.66
LT/SN/Km2	1.09	1.05	0.806	0.695	0.941	5.26	11.4	7.73	3.90	2.11	1.98	1.58
AKIM mm.	2.93	2.73	2.16	1.86	2.28	14.1	29.6	20.7	10.1	5.64	5.29	4.09
MİL. M3	4.94	4.60	3.64	3.14	3.84	23.8	50.0	34.9	17.0	9.52	8.92	6.89

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 171.19 MİLYON M3 101 MM. 3.2 LT/SN/Km2

24. Aras Havzasi

D24A090 KARAHAHAN Ç. TAŞDERE

YERİ : KARS- ARAÇAY-AKYAKA YOLUNDA TAŞDERE KÖYÜNÜ 2 KM. GEÇTİKTEN SONRA DEREDEKİ KÖPRÜNÜN 50 M. MEMBAINDADIR. (PAFTA G51-A4)
43°35'20" Doğu - 40°51'36" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 152.50 km2

YAKLAŞIK KOT : 1745 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1998 - 30.09.2010

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 1.980 m3/sn. (10 Yıllık) 2010 Su yılında 7.343 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2010 Su yılında anlık ençok akım : 60.500 m3/sn 08.04.2010
2010 Su yılında anlık enaz akım : 0.013 m3/sn 14.12.2009
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 60.500 m3/sn 08.04.2010
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.013 m3/sn 14.12.2009

3. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
10	0.005	60	2.6	120	17.5	190	45.5
20	0.040	70	4.3	140	24.5	200	50.0
30	0.180	80	6.2	160	32.3	210	55.0
40	0.520	90	8.5	170	36.5	220	60.0
50	1.3	100	11.3	180	41.0	230	65.0

Akımlar 01 Ekim 2009 'den 30 Eylül 2010' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.800	3.68	0.744	0.042	0.026	0.036	42.1	52.8	2.88	0.442	0.520	0.442
02	0.688	4.60	0.364	0.042	0.026	0.036	44.8	46.0	2.50	0.442	0.520	0.442
03	0.632	4.14	0.060	0.042	0.026	0.042	47.8	44.3	2.35	0.442	0.520	0.442
04	0.576	2.88	0.071	0.042	0.026	0.042	46.0	43.7	2.35	0.403	0.520	0.442
05	0.576	3.45	0.082	0.042	0.026	0.054	40.4	42.6	2.35	0.403	0.520	0.442
06	0.520	2.69	0.071	0.042	0.026	0.042	40.4	41.5	1.90	0.403	0.520	0.442
07	0.576	1.90	0.054	0.042	0.026	0.042	43.7	41.5	1.75	0.403	0.520	0.403
08	0.632	1.75	0.042	0.042	0.026	0.042	56.0	43.2	1.64	0.403	0.520	0.403
09	0.576	1.64	0.030	0.042	0.026	0.042	46.0	43.7	1.42	0.403	0.520	0.442
10	0.632	1.64	0.030	0.042	0.026	0.104	41.5	43.7	1.20	0.403	0.576	0.442
11	0.576	1.53	0.030	0.042	0.026	0.275	39.9	44.8	1.12	0.403	0.576	0.442
12	0.576	1.31	0.030	0.036	0.026	0.688	50.2	41.0	1.12	0.364	0.576	0.442
13	0.520	1.12	0.030	0.036	0.026	4.37	52.1	38.3	1.04	0.364	0.520	0.442
14	0.576	1.42	0.026	0.036	0.026	6.44	42.1	36.3	1.04	0.403	0.520	0.442
15	0.520	3.68	0.042	0.036	0.026	8.40	41.5	33.4	1.04	0.403	0.481	0.442
16	0.520	2.20	0.054	0.036	0.026	14.1	41.0	26.3	1.12	0.403	0.481	0.442
17	0.520	1.64	0.060	0.036	0.030	7.65	42.6	22.1	1.20	0.442	0.520	0.442
18	0.520	1.31	0.042	0.036	0.030	4.37	44.3	11.0	1.64	0.520	0.520	0.442
19	0.520	1.20	0.036	0.036	0.030	1.90	44.8	4.37	2.05	0.576	0.520	0.403
20	0.520	1.20	0.030	0.036	0.030	1.31	43.7	4.37	1.75	0.403	0.576	0.403
21	0.520	1.04	0.026	0.030	0.036	0.880	45.4	5.75	1.12	0.403	0.576	0.442
22	0.520	0.880	0.026	0.036	0.036	1.04	49.0	4.14	0.800	0.744	0.576	0.442
23	0.520	1.04	0.026	0.030	0.036	2.05	50.8	3.07	0.880	0.632	0.520	0.442
24	0.520	0.800	0.026	0.030	0.036	13.3	44.8	3.07	0.800	0.632	0.481	0.442
25	0.520	0.800	0.026	0.026	0.036	58.6	42.6	3.07	0.744	0.520	0.481	0.442
26	0.520	0.800	0.026	0.026	0.036	59.9	42.6	2.88	0.632	0.632	0.481	0.442
27	0.520	0.688	0.026	0.026	0.036	55.4	43.2	2.88	0.632	0.632	0.442	0.442
28	0.520	0.880	0.026	0.026	0.036	49.6	43.7	2.88	0.520	0.632	0.442	0.442
29	0.520	0.880	0.026	0.026	-----	49.0	41.5	2.88	0.481	0.632	0.442	0.442
30	0.800	0.880	0.042	0.026	-----	50.2	41.0	2.50	0.481	0.576	0.442	0.442
31	7.40	-----	0.030	0.026	-----	46.6	-----	3.07	-----	0.576	0.481	-----
Maks.	11.9	6.88	1.42	0.042	0.036	60.0	60.5	53.0	2.95	1.03	0.586	0.479
Min.	0.520	0.234	0.013	0.013	0.013	0.020	34.8	2.50	0.479	0.356	0.438	0.397
Ortalama	0.789	1.79	0.072	0.035	0.029	14.1	44.5	23.9	1.35	0.485	0.513	0.437
LT/SN/Km2	5.17	11.7	0.473	0.231	0.193	92.3	292.	157.	8.86	3.18	3.37	2.86
AKIM mm.	13.9	30.4	1.27	0.620	0.467	247.	757.	420.	23.0	8.52	9.01	7.42
MİL. M3	2.11	4.64	0.193	0.095	0.071	37.7	115.	64.0	3.50	1.30	1.37	1.13

SU YILI (2010) YILLIK TOPLAM AKIM 231.11 MİLYON M3 1515 MM. 48.1 LT/SN/Km2

24. Aras Havzasi

D24A090 KARAHAN Ç. TAŞDERE

YERİ : KARS- ARAÇAY-AKYAKA YOLUNDA TAŞDERE KÖYÜNÜ 2 KM. GEÇTİKTEN SONRA DEREDEKİ KÖPRÜNÜN 50 M. MEMBAINDADIR. (PAFTA G51-A4)
43°35'20" Doğu - 40°51'36" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 152.50 km2

YAKLAŞIK KOT : 1745 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1998 - 30.09.2011

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 1.914 m3/sn. (11 Yıllık) 2011 Su yılında 1.257 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2011 Su yılında anlık en çok akım : 18.900 m3/sn 08.05.2011
2011 Su yılında anlık en az akım : 0.015 m3/sn 18.02.2011
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 60.500 m3/sn 08.04.2010
Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.013 m3/sn 14.12.2009

3. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
10	0.005	60	2.6	120	17.5	190	45.5
20	0.040	70	4.3	140	24.5	200	50.0
30	0.180	80	6.2	160	32.3	210	55.0
40	0.520	90	8.5	170	36.5	220	60.0
50	1.3	100	11.3	180	41.0	230	65.0

Akımlar 01 Ekim 2010 'den 30 Eylül 2011' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.438	0.586	0.652	0.090	0.144	0.090	7.30	6.67	1.66	0.586	0.652	0.520
02	0.438	0.520	0.652	0.090	0.261	0.090	8.77	6.88	1.42	0.586	0.652	0.520
03	0.438	0.520	0.652	0.126	0.261	0.090	6.88	6.46	1.54	0.586	0.652	0.520
04	0.438	0.520	0.586	0.126	0.261	0.126	4.84	6.04	1.30	0.718	0.652	0.520
05	0.479	0.520	0.586	0.090	0.261	0.162	5.83	9.04	1.42	0.850	0.652	0.479
06	0.520	0.586	0.586	0.040	0.261	0.234	7.54	9.58	1.78	0.718	0.652	0.479
07	0.479	0.718	0.586	0.040	0.261	0.162	5.62	6.88	1.12	0.718	0.652	0.479
08	0.479	0.718	0.586	0.050	0.261	0.090	4.66	8.77	1.12	0.652	0.652	0.479
09	0.479	0.718	0.586	0.070	0.180	0.090	4.12	5.41	0.940	0.652	0.520	0.479
10	0.479	0.652	0.586	0.070	0.080	0.090	3.10	6.25	0.850	0.586	0.520	0.479
11	0.479	0.652	0.586	0.080	0.080	0.090	2.65	6.67	0.850	0.586	0.520	0.479
12	0.479	0.652	0.652	0.080	0.080	0.080	1.90	5.83	1.30	0.586	0.520	0.479
13	0.479	0.652	0.586	0.080	0.080	0.126	1.03	5.02	1.54	0.718	0.520	0.479
14	0.479	0.652	0.586	0.080	0.080	0.180	2.05	4.12	1.90	0.652	0.520	0.438
15	0.586	0.652	0.652	0.080	0.060	0.126	2.65	5.41	1.30	0.652	0.520	0.438
16	0.586	0.652	0.718	0.080	0.035	0.070	3.58	3.94	1.12	0.652	0.520	0.438
17	0.652	0.652	0.718	0.080	0.030	0.060	6.25	3.58	1.03	0.652	0.520	0.438
18	0.586	0.652	0.784	0.080	0.025	0.090	5.83	3.58	1.12	0.652	0.438	0.438
19	0.520	0.652	0.850	0.050	0.015	0.126	8.02	3.94	1.03	0.718	0.438	0.397
20	0.479	0.652	0.940	0.050	0.020	0.162	8.02	4.30	1.03	0.850	0.438	0.520
21	0.479	0.652	0.940	0.060	0.030	0.207	6.25	3.94	1.03	0.850	0.479	0.479
22	0.479	0.652	0.940	0.162	0.030	0.288	5.41	3.10	0.940	0.850	0.438	0.479
23	0.479	0.652	0.850	0.162	0.040	0.315	6.04	2.50	0.940	0.784	0.438	0.479
24	0.479	0.652	0.850	0.162	0.050	0.261	5.20	2.20	0.850	0.940	0.438	0.479
25	0.479	0.652	0.784	0.162	0.060	0.234	4.12	2.50	0.784	0.940	0.438	0.438
26	0.479	0.652	0.652	0.162	0.070	0.207	4.12	2.95	0.784	0.784	0.520	0.438
27	0.479	0.652	0.438	0.162	0.090	0.315	3.76	2.05	0.718	0.784	0.520	0.438
28	0.479	0.652	0.315	0.162	0.090	0.586	4.30	1.66	0.652	0.784	0.520	0.438
29	0.479	0.652	0.234	0.162	-----	1.66	4.84	2.80	0.652	0.718	0.520	0.479
30	0.718	0.652	0.180	0.162	-----	3.76	5.41	1.90	0.652	0.652	0.520	0.520
31	0.718	-----	0.090	0.162	-----	6.25	-----	1.54	-----	0.652	0.520	-----
Maks.	0.940	0.718	1.21	0.234	0.356	7.54	15.3	18.9	4.66	1.21	0.652	0.586
Min.	0.438	0.520	0.080	0.040	0.015	0.030	1.03	1.54	0.586	0.438	0.397	0.397
Ortalama	0.508	0.637	0.626	0.104	0.114	0.530	5.00	4.69	1.11	0.713	0.534	0.472
LT/SN/Km2	3.33	4.17	4.10	0.679	0.748	3.47	32.8	30.8	7.29	4.68	3.50	3.10
AKIM mm.	8.92	10.8	11.0	1.82	1.81	9.30	85.0	82.4	18.9	12.5	9.38	8.03
MİL. M3	1.36	1.65	1.68	0.278	0.276	1.42	13.0	12.6	2.88	1.91	1.43	1.22

SU YILI (2011) YILLIK TOPLAM AKIM 39.70 MİLYON M3

260 MM.

8.2 LT/SN/Km2

24. Aras Havzasi

D24A090 KARAHAN Ç. TAŞDERE

YERİ : KARS- ARAÇAY-AKYAKA YOLUNDA TAŞDERE KÖYÜNÜ 2 KM. GEÇTİKTEN SONRA DEREDEKİ KÖPRÜNÜN 50 M. MEMBAINDADIR. (PAFTA G51-A4)
43°35'20" Doğu - 40°51'36" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 152.50 km2

YAKLAŞIK KOT : 1745 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1998 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 1.743 m3/sn. (13 Yıllık) 2013 Su yılında 0.929 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık ençok akım : 10.400 m3/sn 03.04.2013
2013 Su yılında anlık enaz akım : 0.070 m3/sn 24.02.2013
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 60.500 m3/sn 08.04.2010
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.013 m3/sn 14.12.2009

3. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
10	0.005	60	2.6	120	17.5	190	45.5
20	0.040	70	4.3	140	24.5	200	50.0
30	0.180	80	6.2	160	32.3	210	55.0
40	0.520	90	8.5	170	36.5	220	60.0
50	1.3	100	11.3	180	41.0	230	65.0

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.479	0.586	0.586	0.586	0.438	0.207	9.31	2.50	1.30	0.438	0.397	0.397
02	0.652	0.586	0.520	0.586	0.438	0.207	9.85	2.05	1.30	0.438	0.397	0.356
03	0.652	0.652	0.520	0.586	0.438	0.207	10.4	1.66	1.21	0.438	0.438	0.356
04	0.652	0.652	0.479	0.586	0.438	0.162	8.50	2.05	1.21	0.438	0.397	0.356
05	0.586	0.652	0.438	0.586	0.438	0.180	6.46	2.80	1.21	0.438	0.397	0.397
06	0.718	0.586	0.356	0.586	0.438	0.162	5.41	2.05	1.12	0.438	0.397	0.438
07	0.652	0.652	0.356	0.586	0.438	0.126	3.58	1.66	1.03	0.438	0.397	0.397
08	0.586	0.586	0.315	0.586	0.397	0.126	2.35	1.54	1.03	0.397	0.397	0.356
09	0.586	0.586	0.652	0.586	0.144	0.162	2.35	1.42	0.940	0.397	0.397	0.356
10	0.586	0.586	0.718	0.586	0.162	0.288	3.58	1.78	0.940	0.438	0.397	0.356
11	0.586	0.586	0.718	0.586	0.207	0.397	3.94	2.05	0.940	0.438	0.397	0.356
12	0.520	0.586	0.718	0.586	0.162	0.356	3.58	2.05	0.850	0.479	0.397	0.356
13	0.520	0.520	0.718	0.586	0.108	0.261	3.25	2.50	0.850	0.479	0.397	0.356
14	0.520	0.520	0.718	0.586	0.126	0.261	2.35	2.50	0.850	0.479	0.397	0.397
15	0.520	0.520	0.718	0.586	0.126	0.315	1.66	2.65	0.940	0.479	0.397	0.397
16	0.520	0.520	0.718	0.586	0.090	0.438	1.30	2.80	0.940	0.438	0.397	0.397
17	0.520	0.520	0.652	0.586	0.080	0.438	0.940	2.80	0.850	0.397	0.397	0.397
18	0.520	0.520	0.586	0.586	0.080	0.356	0.940	2.95	0.784	0.397	0.356	0.356
19	0.586	0.520	0.586	0.397	0.080	0.315	0.850	2.65	0.850	0.397	0.397	0.356
20	0.586	0.520	0.586	0.315	0.090	0.315	0.850	2.35	0.850	0.397	0.438	0.397
21	0.652	0.520	0.586	0.315	0.090	0.397	0.940	2.20	0.784	0.397	0.479	0.356
22	0.586	0.520	0.586	0.356	0.090	0.652	1.21	2.05	0.718	0.438	0.438	0.356
23	0.586	0.520	0.586	0.356	0.080	0.718	1.78	1.78	0.586	0.438	0.438	0.397
24	0.586	0.520	0.586	0.356	0.080	1.21	2.65	1.78	0.586	0.438	0.438	0.397
25	0.586	0.520	0.586	0.356	0.070	1.12	2.80	1.66	0.586	0.438	0.397	0.356
26	0.652	0.520	0.586	0.356	0.080	1.12	2.80	1.54	0.520	0.438	0.438	0.356
27	0.586	0.520	0.586	0.356	0.108	1.03	2.35	1.42	0.520	0.438	0.397	0.356
28	0.586	0.520	0.586	0.479	0.180	3.40	2.20	1.42	0.479	0.397	0.397	0.356
29	0.586	0.520	0.586	0.479	-----	4.30	2.05	1.42	0.479	0.438	0.397	0.356
30	0.586	0.520	0.586	0.438	-----	9.04	2.05	1.30	0.479	0.438	0.397	0.356
31	0.586	-----	0.586	0.438	-----	8.77	-----	1.30	-----	0.397	0.397	-----
Maks.	0.718	0.652	0.718	0.586	0.438	9.04	10.4	2.95	1.30	0.479	0.479	0.438
Min.	0.356	0.356	0.315	0.315	0.070	0.126	0.850	1.30	0.479	0.397	0.356	0.356
Ortalama	0.585	0.555	0.584	0.501	0.203	1.19	3.41	2.02	0.858	0.431	0.406	0.372
LT/SN/Km2	3.83	3.64	3.83	3.29	1.33	7.83	22.4	13.3	5.62	2.83	2.66	2.44
AKIM mm.	10.3	9.44	10.3	8.81	3.23	21.0	57.9	35.5	14.6	7.58	7.14	6.33
MİL. M3	1.57	1.44	1.56	1.34	0.492	3.20	8.84	5.42	2.22	1.16	1.09	0.965

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 29.30 MİLYON M3

192 MM.

6.1 LT/SN/Km2

24. Aras Havzasi

D24A091 KARS Ç. FAKÜLTE ÖNÜ

YERİ : KARS DEREİÇİ YOLU ÜZERİNDE FEN FAKÜLTESİ ÖNÜNDEDİR. (PAFTA G50-D4)
43°6'0" Doğu - 40°37'0" Kuzey

YAGIŞ ALANI : 2510.00 km² YAKLAŞIK KOT : 1690 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1998 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 9.266 m³/sn. (9 Yıllık) 2013 Su yılında 7.159 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık ençok akım : 33.500 m³/sn 21.04.2013
2013 Su yılında anlık enaz akım : 2.190 m³/sn 01.10.2012
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 103.000 m³/sn 15.03.2010
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.410 m³/sn 14.07.2000

3. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
25	0.600	110	20.3	260	106.	370	183.
40	1.8	140	34.0	290	127.	380	190.
55	3.8	170	50.0	320	148.	390	197.
70	7.0	200	68.0	350	169.	400	204.
85	11.3	230	86.5	360	176.		

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	2.19	3.27	2.95	2.95	3.75	3.27	18.8	16.2	10.3	4.51	3.94	3.59
02	2.43	3.59	3.11	2.95	3.75	4.13	19.9	18.0	10.3	3.94	3.75	3.43
03	2.56	3.59	3.27	2.95	3.75	2.95	23.2	19.2	9.12	4.32	4.51	3.94
04	2.69	3.43	3.27	2.95	3.75	4.13	24.5	19.5	8.83	4.32	5.58	3.59
05	2.95	3.43	3.59	2.95	3.75	4.51	25.4	19.2	8.25	4.92	4.32	3.59
06	3.27	3.43	3.27	2.95	3.75	3.11	26.3	18.8	7.73	5.80	3.94	3.59
07	3.27	2.82	2.82	3.75	3.75	2.95	23.7	19.5	7.47	4.92	3.75	3.59
08	3.11	2.82	3.59	3.75	3.75	3.11	24.5	20.3	8.25	4.51	3.75	3.59
09	3.59	3.11	3.59	3.75	3.75	3.75	22.8	24.5	7.73	4.32	3.75	3.59
10	4.13	3.59	2.82	3.75	3.75	3.94	23.2	19.9	9.12	3.94	3.59	3.59
11	4.13	3.43	2.82	3.75	3.75	4.70	23.7	21.1	14.8	3.94	3.59	3.59
12	4.51	3.27	2.82	3.75	3.75	5.14	21.6	22.4	11.3	4.51	3.59	3.27
13	4.13	3.75	2.82	3.75	3.75	6.72	19.5	19.9	9.70	4.70	3.43	3.11
14	3.59	3.43	2.82	3.75	3.75	12.0	16.5	18.8	9.12	5.80	3.59	3.27
15	3.43	3.43	2.82	3.75	3.75	15.5	15.1	18.8	7.73	7.99	3.75	3.11
16	3.27	3.43	2.82	3.75	3.75	19.2	14.4	16.5	6.95	6.49	3.59	3.27
17	3.27	3.27	2.82	3.75	3.75	22.0	25.0	18.4	6.49	4.92	3.59	3.43
18	3.27	3.27	2.82	3.75	3.75	29.5	30.0	16.5	7.99	4.51	3.27	3.43
19	3.11	3.43	2.82	3.75	3.75	16.9	27.7	14.8	8.83	4.32	3.43	3.59
20	3.27	3.43	2.82	3.75	3.75	14.4	27.7	16.9	8.25	5.14	4.32	4.13
21	3.27	3.43	2.82	3.75	3.75	12.7	33.5	15.5	7.21	4.13	4.51	4.70
22	3.27	3.43	2.82	3.75	3.75	13.4	27.2	14.1	6.26	4.51	4.13	4.32
23	3.27	3.43	2.82	3.75	3.75	15.1	20.3	13.7	5.80	4.51	4.13	4.70
24	3.27	3.43	2.95	3.75	3.75	14.8	18.8	12.0	5.58	4.51	3.94	4.70
25	3.27	3.27	2.95	3.75	3.75	10.7	16.5	12.0	5.36	4.32	3.75	4.32
26	3.43	3.27	2.95	3.75	3.75	10.7	14.8	13.4	5.36	4.13	3.94	4.13
27	3.59	3.27	2.95	3.75	3.75	9.70	13.7	12.3	5.14	4.13	4.13	3.94
28	3.75	3.11	2.95	3.75	3.75	11.0	13.7	11.6	4.92	4.13	3.94	3.75
29	3.27	2.95	2.95	3.75	-----	16.5	14.1	12.0	4.70	4.92	3.94	3.75
30	3.11	3.11	2.95	3.75	-----	16.9	14.8	11.3	4.51	4.32	3.75	3.75
31	3.43	-----	2.95	3.75	-----	16.9	-----	10.3	-----	4.13	4.32	-----
Maks.	5.58	4.51	4.51	3.75	3.75	29.5	33.5	24.5	14.8	7.99	5.58	4.70
Min.	2.19	2.56	2.43	2.95	3.75	2.95	13.7	10.3	4.51	3.94	3.27	3.11
Ortalama	3.33	3.33	2.99	3.60	3.75	10.7	21.4	16.7	7.77	4.70	3.92	3.74
LT/SN/Km2	1.33	1.33	1.19	1.43	1.49	4.25	8.51	6.65	3.10	1.87	1.56	1.49
AKIM mm.	3.55	3.44	3.19	3.84	3.61	11.4	22.1	17.8	8.02	5.01	4.18	3.87
MİL. M3	8.91	8.63	8.00	9.63	9.07	28.5	55.4	44.7	20.1	12.6	10.5	9.71

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 225.75 MİLYON M3 90 MM. 2.9 LT/SN/Km2

24. Aras Havzasi

D24A092 SOĞUKSU D. KARATAŞLAR

YERİ : YENİ ERZURUM KARAYAZI YOLUNUN 70 KM SINDE ESKİ YOL ÜZERİNDEKİ KÖPRÜNÜN MANSABINDADIR
(PAFTA İ47-B3) AĞI 2015 SU YILI İTİBARIYLA KAPATILMIŞTIR.
41°58'50" Doğu - 39°51'2" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 165.00 km² YAKLAŞIK KOT : 1787 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1999 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 2.094 m³/sn. (10 Yıllık) 2013 Su yılında 1.758 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık en çok akım : 28.000 m³/sn 08.04.2013
2013 Su yılında anlık en az akım : 0.326 m³/sn 13.12.2012
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 36.600 m³/sn 29.04.2009
Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.183 m³/sn 12.02.2009

1. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
8	0.097	50	5.8	110	26.0	160	49.0
10	0.170	60	8.4	120	30.0	170	54.0
20	0.816	80	14.9	130	34.5	180	59.3
30	2.0	90	18.4	140	39.0	190	64.8
40	3.7	100	22.2	150	44.0	200	70.5

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.378	1.02	0.584	0.816	0.430	0.507	4.06	7.06	1.60	0.739	0.662	0.507
02	0.378	0.816	0.584	0.816	0.507	0.430	4.90	6.57	1.60	0.739	0.584	0.430
03	0.430	0.816	0.584	0.816	0.584	0.430	7.33	6.57	1.46	0.739	0.584	0.430
04	0.378	0.662	0.584	0.816	0.919	0.584	13.5	6.57	1.23	0.739	0.584	0.430
05	0.430	0.662	0.584	0.816	1.02	0.584	14.2	6.57	1.02	0.739	0.584	0.430
06	0.507	0.662	0.662	0.816	1.12	0.662	17.4	6.57	1.02	0.739	0.584	0.430
07	0.507	0.662	0.584	0.816	1.12	0.919	16.7	6.57	1.23	0.739	0.584	0.430
08	0.507	0.662	0.584	0.816	0.919	1.23	18.1	6.33	1.46	0.739	0.584	0.430
09	0.507	0.816	0.584	0.816	0.584	0.816	20.3	6.33	1.60	0.739	0.584	0.430
10	0.507	0.816	0.816	0.816	0.584	0.584	13.2	7.06	1.46	0.662	0.584	0.430
11	0.507	1.02	0.739	0.816	0.662	0.662	8.70	6.82	1.60	0.662	0.584	0.430
12	0.584	1.02	0.507	0.816	0.507	0.919	6.82	7.06	1.46	0.662	0.507	0.430
13	0.584	1.33	0.430	0.816	0.430	1.46	5.84	6.33	1.23	0.662	0.584	0.430
14	0.584	1.23	0.430	0.816	0.430	1.73	5.84	6.33	1.12	0.662	0.584	0.430
15	0.584	1.02	0.507	0.816	0.507	1.87	5.84	4.90	1.02	0.662	0.584	0.507
16	0.662	0.816	0.584	0.816	0.584	2.62	7.33	4.90	0.919	0.584	0.584	0.430
17	0.662	0.816	0.662	0.816	0.507	5.84	9.30	4.46	0.919	0.507	0.584	0.430
18	0.584	0.739	0.662	0.816	0.584	2.96	7.06	3.66	0.919	0.507	0.584	0.507
19	0.584	0.739	0.584	0.816	0.584	2.16	6.33	2.96	1.02	0.507	0.662	0.662
20	0.507	0.662	0.662	0.816	0.584	1.87	6.57	2.62	0.919	0.584	0.662	0.507
21	0.507	0.662	0.662	0.816	0.662	1.73	6.08	2.47	0.816	0.584	0.739	0.507
22	0.662	0.662	0.584	0.739	0.584	2.16	6.08	2.31	0.816	0.507	0.739	0.507
23	0.662	0.739	0.584	0.662	0.584	2.31	6.08	2.16	0.816	0.507	0.662	0.662
24	0.739	0.662	0.507	0.507	0.584	2.00	6.08	2.16	0.816	0.584	0.662	0.662
25	0.739	0.816	0.507	0.430	0.584	1.73	6.08	3.13	0.816	0.584	0.662	0.584
26	0.662	0.662	0.662	0.507	0.584	1.60	6.08	3.13	0.816	0.584	0.662	0.584
27	0.662	0.662	0.816	0.507	0.584	1.60	6.08	2.47	0.816	0.584	0.662	0.507
28	0.584	0.662	0.816	0.507	0.584	1.87	6.08	1.87	0.816	0.662	0.662	0.507
29	0.739	0.662	0.816	0.507	-----	2.31	6.08	1.73	0.739	0.662	0.584	0.507
30	0.739	0.662	0.816	0.430	-----	2.78	6.33	1.60	0.739	0.662	0.584	0.584
31	0.816	-----	0.816	0.430	-----	3.48	-----	1.73	-----	0.662	0.507	-----
Maks.	0.816	1.73	1.12	0.816	2.31	11.4	28.0	10.2	2.31	0.739	1.02	0.919
Min.	0.378	0.662	0.326	0.430	0.326	0.430	3.48	1.46	0.739	0.507	0.430	0.378
Ortalama	0.577	0.795	0.629	0.721	0.640	1.69	8.68	4.55	1.09	0.642	0.612	0.492
LT/SN/Km2	3.50	4.82	3.81	4.37	3.88	10.2	52.6	27.6	6.63	3.89	3.71	2.98
AKIM mm.	9.36	12.5	10.2	11.7	9.38	27.4	136.	73.8	17.2	10.4	9.93	7.72
MİL. M3	1.55	2.06	1.69	1.93	1.55	4.53	22.5	12.2	2.83	1.72	1.64	1.27

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 55.47 MİLYON M3 336 MM. 10.7 LT/SN/Km2

24. Aras Havzasi

D24A094 ALABALIK D. KOÇKÖYÜ

YERİ : KARS ARPAÇAY KOÇ KÖYÜNDEDİR. (PAFTA G51-A1)
43°31'22" Doğu - 40°52'0" Kuzey

YAGIŞ ALANI : 73.00 km2

YAKLAŞIK KOT : 1794 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.2000 - 30.09.2010

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.981 m3/sn. (9 Yıllık) 2010 Su yılında 1.439 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2010 Su yılında anlık ençok akım : 11.400 m3/sn 08.04.2010
2010 Su yılında anlık enaz akım : 0.086 m3/sn 01.01.2010
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 11.400 m3/sn 08.04.2010
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.007 m3/sn 03.09.2006

4. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
10	0.011	65	4.7	110	17.0	160	40.0
25	0.355	75	6.7	120	20.5	170	46.0
35	0.950	85	9.1	130	24.5	180	53.0
45	1.9	90	10.5	140	29.0	190	61.0
55	3.1	100	13.5	150	34.0	200	70.0

Akımlar 01 Ekim 2009 'den 30 Eylül 2010' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.277	1.59	0.238	0.160	0.145	0.238	3.55	6.28	2.84	0.508	0.277	0.160
02	0.199	1.59	0.199	0.160	0.145	0.316	3.85	5.08	2.71	0.508	0.316	0.160
03	0.199	1.59	0.160	0.199	0.145	0.355	4.70	5.65	2.97	0.508	0.277	0.160
04	0.199	1.12	0.238	0.160	0.145	0.355	4.36	4.36	2.45	0.457	0.277	0.160
05	0.199	1.12	0.199	0.160	0.238	0.316	3.55	4.19	2.23	0.406	0.277	0.160
06	0.199	1.21	0.199	0.199	0.238	0.316	3.85	4.02	2.12	0.457	0.238	0.160
07	0.160	0.882	0.199	0.199	0.160	0.316	4.70	4.53	2.23	0.406	0.238	0.145
08	0.160	0.746	0.238	0.160	0.160	0.316	7.62	4.89	1.90	0.355	0.238	0.145
09	0.160	0.610	0.199	0.160	0.160	0.316	4.89	5.27	1.69	0.355	0.238	0.145
10	0.199	0.610	0.199	0.160	0.160	0.678	3.70	5.65	1.48	0.355	0.199	0.160
11	0.160	0.559	0.199	0.160	0.160	1.21	3.25	6.07	1.29	0.355	0.199	0.160
12	0.160	0.508	0.199	0.160	0.160	1.59	4.70	6.93	1.38	0.355	0.160	0.160
13	0.160	0.508	0.199	0.160	0.160	3.25	6.70	6.28	1.29	0.355	0.160	0.160
14	0.160	0.559	0.160	0.160	0.160	5.08	4.19	6.28	1.04	0.355	0.160	0.160
15	0.160	1.21	0.145	0.160	0.160	6.28	3.70	7.39	0.950	0.316	0.160	0.160
16	0.160	0.950	0.199	0.160	0.160	8.85	3.85	6.70	1.04	0.355	0.160	0.160
17	0.160	0.746	0.199	0.160	0.160	6.49	4.89	7.39	1.59	0.406	0.160	0.145
18	0.160	0.559	0.199	0.160	0.160	5.27	5.65	6.07	1.69	0.406	0.199	0.145
19	0.160	0.559	0.199	0.160	0.160	3.85	6.07	6.07	1.59	0.355	0.160	0.145
20	0.145	0.508	0.160	0.160	0.199	3.10	5.46	5.27	1.38	0.316	0.160	0.160
21	0.145	0.406	0.160	0.160	0.238	2.84	6.49	4.36	1.21	0.316	0.160	0.160
22	0.145	0.406	0.160	0.160	0.316	3.40	7.62	3.85	0.950	0.406	0.160	0.145
23	0.145	0.457	0.160	0.160	0.316	3.85	7.62	4.70	1.12	0.508	0.160	0.160
24	0.145	0.355	0.160	0.160	0.199	6.07	6.28	3.85	0.950	0.355	0.160	0.160
25	0.145	0.355	0.160	0.160	0.238	7.39	5.27	3.40	0.814	0.316	0.160	0.160
26	0.145	0.355	0.160	0.160	0.238	7.85	5.46	3.40	0.746	0.355	0.199	0.199
27	0.145	0.277	0.160	0.199	0.238	6.93	5.27	3.40	0.678	0.355	0.238	0.160
28	0.145	0.238	0.160	0.199	0.238	5.86	5.65	3.40	0.610	0.406	0.199	0.160
29	0.145	0.238	0.160	0.160	-----	5.46	4.53	3.25	0.610	0.277	0.160	0.160
30	0.238	0.238	0.238	0.145	-----	5.65	4.02	3.10	0.559	0.277	0.160	0.160
31	2.01	-----	0.238	0.145	-----	4.53	-----	3.10	-----	0.277	0.160	-----
Maks.	3.70	2.84	0.508	0.355	0.355	10.5	11.4	9.10	3.85	0.508	0.316	0.199
Min.	0.130	0.130	0.100	0.086	0.130	0.238	2.71	2.58	0.508	0.277	0.160	0.130
Ortalama	0.229	0.702	0.188	0.165	0.191	3.49	5.05	4.97	1.47	0.379	0.199	0.158
LT/SN/Km2	3.13	9.62	2.58	2.26	2.62	47.9	69.2	68.1	20.1	5.19	2.73	2.16
AKIM mm.	8.39	24.9	6.91	6.07	6.34	128.	179.	182.	52.2	13.9	7.30	5.60
MİL. M3	0.612	1.82	0.505	0.443	0.463	9.36	13.1	13.3	3.81	1.01	0.533	0.409

SU YILI (2010) YILLIK TOPLAM AKIM 45.36 MİLYON M3 621 MM. 19.7 LT/SN/Km2

24. Aras Havzasi

D24A094 ALABALIK D. KOÇKÖYÜ

YERİ : KARS ARPAÇAY KOÇ KÖYÜNDEDİR. (PAFTA G51-A1)
43°31'22" Doğu - 40°52'0" Kuzey

YAGIŞ ALANI : 73.00 km2

YAKLAŞIK KOT : 1794 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.2000 - 30.09.2011

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.974 m3/sn. (10 Yıllık) 2011 Su yılında 0.918 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2011 Su yılında anlık ençok akım : 10.500 m3/sn 08.05.2011
2011 Su yılında anlık enaz akım : 0.086 m3/sn 26.12.2010
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 11.400 m3/sn 08.04.2010
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.007 m3/sn 03.09.2006

4. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
10	0.011	65	4.7	110	17.0	160	40.0
25	0.355	75	6.7	120	20.5	170	46.0
35	0.950	85	9.1	130	24.5	180	53.0
45	1.9	90	10.5	140	29.0	190	61.0
55	3.1	100	13.5	150	34.0	200	70.0

Akımlar 01 Ekim 2010 'den 30 Eylül 2011' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.160	0.238	0.160	0.145	0.145	0.160	4.36	5.65	2.45	0.355	0.238	0.145
02	0.160	0.277	0.160	0.145	0.130	0.160	5.46	5.46	2.01	0.355	0.238	0.145
03	0.160	0.238	0.160	0.130	0.160	0.160	4.89	5.46	2.01	0.355	0.238	0.145
04	0.160	0.199	0.145	0.130	0.199	0.145	3.25	5.65	1.69	0.355	0.238	0.160
05	0.199	0.199	0.145	0.130	0.199	0.130	3.25	7.39	1.69	0.457	0.199	0.160
06	0.277	0.199	0.145	0.130	0.160	0.145	4.19	8.35	1.80	0.355	0.199	0.160
07	0.238	0.199	0.160	0.130	0.145	0.160	3.10	5.08	1.48	0.316	0.199	0.145
08	0.199	0.199	0.160	0.130	0.145	0.160	2.71	5.65	1.38	0.316	0.277	0.160
09	0.238	0.160	0.145	0.145	0.145	0.160	3.70	4.19	1.21	0.277	0.145	0.160
10	0.199	0.199	0.145	0.130	0.145	0.160	2.97	4.19	1.04	0.277	0.145	0.145
11	0.199	0.199	0.145	0.130	0.145	0.145	2.23	5.08	1.04	0.277	0.238	0.145
12	0.238	0.199	0.160	0.115	0.145	0.145	1.80	5.27	1.48	0.277	0.238	0.145
13	0.199	0.199	0.145	0.130	0.145	0.130	0.814	5.08	1.38	0.316	0.199	0.145
14	0.199	0.199	0.145	0.130	0.145	0.130	1.48	3.85	1.59	0.316	0.199	0.145
15	0.277	0.160	0.145	0.130	0.145	0.130	2.01	5.65	1.21	0.277	0.160	0.145
16	0.316	0.160	0.145	0.130	0.145	0.130	1.90	3.85	1.04	0.316	0.160	0.145
17	0.355	0.160	0.145	0.130	0.145	0.145	2.71	3.40	0.950	0.277	0.160	0.145
18	0.355	0.160	0.145	0.130	0.145	0.145	2.97	3.85	1.04	0.277	0.160	0.145
19	0.277	0.160	0.145	0.130	0.145	0.199	4.89	4.36	0.882	0.277	0.160	0.145
20	0.238	0.160	0.145	0.130	0.145	0.277	5.65	4.89	0.746	0.277	0.145	0.160
21	0.199	0.145	0.145	0.130	0.145	0.316	4.89	4.53	0.678	0.277	0.145	0.238
22	0.199	0.160	0.130	0.130	0.145	0.355	4.19	3.85	0.610	0.316	0.145	0.199
23	0.199	0.160	0.145	0.130	0.160	0.355	3.70	3.85	0.610	0.406	0.145	0.199
24	0.199	0.160	0.145	0.115	0.160	0.406	3.85	3.40	0.559	0.559	0.145	0.199
25	0.199	0.145	0.115	0.130	0.160	0.355	3.40	3.70	0.508	0.610	0.145	0.199
26	0.199	0.145	0.115	0.130	0.160	0.316	3.70	3.70	0.508	0.355	0.145	0.199
27	0.160	0.160	0.130	0.130	0.160	0.355	3.40	2.84	0.457	0.316	0.160	0.160
28	0.199	0.160	0.130	0.145	0.160	0.457	4.02	2.58	0.406	0.238	0.160	0.199
29	0.199	0.160	0.130	0.145	-----	0.814	4.70	3.25	0.355	0.238	0.145	0.199
30	0.277	0.160	0.145	0.145	-----	1.48	4.70	3.10	0.355	0.238	0.145	0.199
31	0.355	-----	0.145	0.145	-----	2.84	-----	2.84	-----	0.238	0.145	-----
Maks.	0.457	0.355	0.277	0.316	0.316	5.08	6.07	10.5	3.10	1.48	0.316	0.316
Min.	0.160	0.115	0.086	0.100	0.115	0.086	0.508	2.23	0.355	0.199	0.130	0.130
Ortalama	0.227	0.181	0.144	0.132	0.153	0.360	3.50	4.52	1.11	0.326	0.179	0.166
LT/SN/Km2	3.11	2.47	1.97	1.81	2.09	4.93	47.9	61.9	15.1	4.46	2.46	2.27
AKIM mm.	8.32	6.41	5.28	4.86	5.06	13.2	124.	166.	39.3	11.9	6.58	5.89
MİL. M3	0.607	0.468	0.386	0.355	0.369	0.965	9.06	12.1	2.87	0.872	0.480	0.430

SU YILI (2011) YILLIK TOPLAM AKIM 28.96 MİLYON M3 397 MM. 12.6 LT/SN/Km2

24. Aras Havzasi

D24A094 ALABALIK D. KOÇKÖYÜ

YERİ : KARS ARPAÇAY KOÇ KÖYÜNDEDİR. (PAFTA G51-A1)
43°31'22" Doğu - 40°52'0" Kuzey

YAGIŞ ALANI : 73.00 km2

YAKLAŞIK KOT : 1794 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.2000 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.935 m3/sn. (11 Yıllık) 2012 Su yılında 0.536 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık ençok akım : 9.100 m3/sn 12.04.2012
2012 Su yılında anlık enaz akım : 0.100 m3/sn 23.01.2012
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 11.400 m3/sn 08.04.2010
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.007 m3/sn 03.09.2006

5. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
10	0.007	60	3.5	110	16.5	160	39.5
20	0.130	70	5.2	120	20.0	170	46.0
30	0.525	80	7.3	130	24.0	180	53.0
40	1.2	90	9.8	140	28.5	190	61.0
50	2.2	100	13.0	150	33.5	200	70.0

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.238	0.199	0.145	0.199	0.160	0.160	0.238	2.09	1.20	0.229	0.262	0.196
02	0.199	0.199	0.160	0.199	0.160	0.145	0.238	2.20	1.20	0.196	0.262	0.229
03	0.199	0.199	0.160	0.160	0.160	0.145	0.316	2.56	1.05	0.229	0.262	0.196
04	0.199	0.199	0.160	0.160	0.238	0.160	0.355	2.56	1.13	0.163	0.229	0.229
05	0.199	0.199	0.160	0.199	0.160	0.277	0.457	2.94	0.825	0.163	0.229	0.262
06	0.199	0.199	0.160	0.199	0.160	0.316	0.678	2.68	0.705	0.196	0.196	0.262
07	0.199	0.199	0.199	0.199	0.160	0.238	0.814	2.32	0.645	0.163	0.196	0.262
08	0.199	0.160	0.199	0.199	0.160	0.145	1.04	2.80	0.585	0.433	0.196	0.196
09	0.199	0.160	0.199	0.199	0.145	0.145	1.29	2.09	0.525	1.20	0.196	0.163
10	0.160	0.160	0.199	0.199	0.160	0.145	2.97	2.20	0.479	1.20	0.196	0.163
11	0.160	0.160	0.199	0.199	0.160	0.145	4.36	2.09	0.479	0.900	0.196	0.130
12	0.160	0.160	0.160	0.160	0.160	0.130	5.86	1.98	0.433	0.645	0.196	0.130
13	0.160	0.199	0.145	0.199	0.160	0.160	3.98	2.20	0.433	0.479	0.196	0.130
14	0.160	0.238	0.145	0.199	0.160	0.160	3.82	2.20	0.387	0.295	0.163	0.130
15	0.160	0.145	0.160	0.199	0.160	0.160	3.50	2.32	0.341	0.262	0.163	0.163
16	0.199	0.160	0.160	0.199	0.160	0.160	3.22	1.76	0.341	0.229	0.163	0.163
17	0.199	0.199	0.160	0.199	0.160	0.145	2.80	1.65	0.341	0.163	0.130	0.130
18	0.199	0.199	0.160	0.199	0.160	0.160	3.22	1.47	0.295	0.163	0.130	0.163
19	0.199	0.199	0.160	0.145	0.238	0.145	3.08	1.38	0.262	0.163	0.130	0.130
20	0.238	0.199	0.160	0.160	0.238	0.160	2.68	1.29	0.229	0.163	0.130	0.130
21	0.199	0.160	0.160	0.160	0.199	0.199	2.09	1.76	0.229	0.163	0.163	0.130
22	0.199	0.199	0.160	0.199	0.199	0.199	1.98	1.38	0.229	0.196	0.130	0.163
23	0.160	0.160	0.160	0.145	0.199	0.199	2.09	1.20	0.229	0.196	0.163	0.163
24	0.160	0.199	0.160	0.115	0.199	0.199	2.20	1.05	0.262	0.163	0.163	0.130
25	0.160	0.160	0.199	0.130	0.160	0.238	2.56	1.29	0.229	0.163	0.163	0.130
26	0.199	0.199	0.199	0.160	0.160	0.238	2.32	2.20	0.196	0.163	0.196	0.130
27	0.199	0.199	0.160	0.160	0.145	0.238	2.32	1.47	0.229	0.229	0.196	0.163
28	0.238	0.160	0.160	0.160	0.160	0.160	2.09	1.20	0.262	0.262	0.163	0.163
29	0.238	0.160	0.238	0.145	0.160	0.238	2.20	1.47	0.341	0.295	0.196	0.163
30	0.199	0.160	0.199	0.160	-----	0.238	2.09	2.20	0.229	0.341	0.229	0.196
31	0.199	-----	0.199	0.160	-----	0.238	-----	2.80	-----	0.341	0.163	-----
Maks.	0.238	0.355	0.406	0.316	0.316	0.316	9.10	2.94	1.98	1.20	0.341	0.262
Min.	0.160	0.115	0.130	0.100	0.130	0.100	0.199	0.975	0.196	0.163	0.130	0.130
Ortalama	0.193	0.183	0.172	0.176	0.172	0.187	2.23	1.96	0.477	0.327	0.185	0.170
LT/SN/Km2	2.64	2.51	2.36	2.41	2.36	2.56	30.5	26.9	6.54	4.48	2.54	2.32
AKIM mm.	7.07	6.49	6.32	6.47	5.92	6.85	79.1	72.0	16.9	12.0	6.80	6.02
MİL. M3	0.516	0.474	0.462	0.472	0.432	0.500	5.78	5.25	1.24	0.877	0.496	0.440

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 16.94 MİLYON M3

232 MM.

7.3 LT/SN/Km2

24. Aras Havzasi

D24A094 ALABALIK D. KOÇKÖYÜ

YERİ : KARS ARPAÇAY KOÇ KÖYÜNDEDİR. (PAFTA G51-A1)
43°31'22" Doğu - 40°52'0" Kuzey

YAGIŞ ALANI : 73.00 km2

YAKLAŞIK KOT : 1794 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.2000 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.922 m3/sn. (12 Yıllık) 2013 Su yılında 0.780 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık ençok akım : 9.020 m3/sn 04.04.2013
2013 Su yılında anlık enaz akım : 0.076 m3/sn 19.12.2012
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 11.400 m3/sn 08.04.2010
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.007 m3/sn 03.09.2006

4. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
10	0.011	65	4.7	110	17.0	160	40.0
25	0.355	75	6.7	120	20.5	170	46.0
35	0.950	85	9.1	130	24.5	180	53.0
45	1.9	90	10.5	140	29.0	190	61.0
55	3.1	100	13.5	150	34.0	200	70.0

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.196	0.163	0.262	0.112	0.130	0.163	3.98	3.08	1.12	0.316	0.277	0.238
02	0.130	0.163	0.163	0.112	0.130	0.163	6.64	3.82	1.21	0.316	0.277	0.238
03	0.112	0.163	0.130	0.112	0.130	0.163	8.76	4.14	1.04	0.316	0.277	0.238
04	0.112	0.130	0.229	0.112	0.163	0.163	6.00	3.98	1.12	0.316	0.277	0.238
05	0.130	0.130	0.163	0.112	0.163	0.163	6.20	3.66	0.882	0.406	0.277	0.238
06	0.163	0.130	0.130	0.112	0.163	0.262	6.20	3.36	0.814	0.355	0.277	0.238
07	0.130	0.130	0.163	0.112	0.130	0.341	5.80	3.50	0.814	0.316	0.277	0.238
08	0.130	0.130	0.130	0.130	0.130	0.262	5.80	3.98	0.678	0.316	0.277	0.238
09	0.196	0.130	0.130	0.130	0.130	0.130	6.64	3.22	0.678	0.316	0.277	0.238
10	0.163	0.130	0.112	0.130	0.130	0.130	4.48	2.80	0.882	0.316	0.277	0.238
11	0.196	0.163	0.130	0.130	0.130	0.163	5.20	3.22	2.01	0.316	0.277	0.238
12	0.262	0.196	0.163	0.130	0.130	0.163	4.48	4.48	1.04	0.355	0.238	0.199
13	0.262	0.163	0.163	0.130	0.130	0.196	3.22	3.40	0.950	0.355	0.238	0.199
14	0.196	0.163	0.163	0.130	0.196	0.262	2.44	3.10	0.814	0.457	0.238	0.199
15	0.163	0.163	0.130	0.130	0.130	0.295	2.32	2.97	0.678	0.355	0.238	0.199
16	0.163	0.163	0.112	0.130	0.130	0.433	2.56	2.58	0.610	0.316	0.238	0.238
17	0.130	0.130	0.112	0.130	0.130	0.645	3.22	3.10	0.610	0.316	0.238	0.238
18	0.130	0.112	0.112	0.112	0.163	0.765	3.50	2.58	0.559	0.316	0.238	0.238
19	0.130	0.112	0.076	0.112	0.130	0.585	2.94	2.34	0.610	0.316	0.238	0.238
20	0.130	0.130	0.076	0.130	0.163	0.479	3.22	2.34	0.610	0.316	0.316	0.238
21	0.130	0.130	0.163	0.130	0.163	0.479	2.68	2.12	0.559	0.316	0.355	0.238
22	0.130	0.163	0.163	0.130	0.163	0.705	2.32	1.90	0.508	0.316	0.316	0.277
23	0.130	0.163	0.163	0.130	0.163	0.975	1.87	1.69	0.457	0.316	0.238	0.316
24	0.130	0.163	0.163	0.130	0.163	0.900	1.47	1.59	0.406	0.316	0.199	0.238
25	0.130	0.163	0.163	0.130	0.163	0.765	1.38	1.69	0.355	0.316	0.277	0.238
26	0.163	0.163	0.163	0.130	0.163	0.975	1.38	2.12	0.355	0.316	0.277	0.238
27	0.163	0.163	0.163	0.130	0.163	0.975	1.29	1.59	0.355	0.277	0.277	0.238
28	0.229	0.163	0.163	0.130	0.163	1.20	1.56	1.48	0.355	0.316	0.277	0.238
29	0.196	0.196	0.163	0.130	-----	1.87	2.09	1.38	0.355	0.316	0.277	0.238
30	0.163	0.262	0.130	0.130	-----	1.87	2.56	1.29	0.355	0.316	0.277	0.238
31	0.163	-----	0.112	0.130	-----	2.68	-----	1.12	-----	0.277	0.238	-----
Maks.	0.341	0.262	0.262	0.163	0.262	4.66	9.02	6.64	3.10	0.746	0.355	0.457
Min.	0.094	0.094	0.076	0.094	0.112	0.112	1.05	1.04	0.316	0.277	0.199	0.199
Ortalama	0.160	0.154	0.147	0.125	0.148	0.623	3.74	2.70	0.726	0.326	0.267	0.237
LT/SN/Km2	2.19	2.11	2.01	1.71	2.02	8.54	51.2	37.0	9.95	4.47	3.66	3.24
AKIM mm.	5.86	5.47	5.39	4.58	4.89	22.9	133.	99.0	25.8	12.0	9.79	8.40
MİL. M3	0.428	0.399	0.394	0.334	0.357	1.67	9.69	7.22	1.88	0.873	0.715	0.614

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 24.57 MİLYON M3 337 MM. 10.7 LT/SN/Km2

24. Aras Havzasi

D24A095 KÖTEK Ç. KÖTEK

YERİ : KARS İLİ KAĞIZMAN İLÇESİNE GİDERKEN KÖTEK NAHIYESİNE 2 KM. KALA SAĞA CAMUŞLU KÖYÜ YOL AYRIMINI 150 M. GEÇTİKTEN SONRA KÖPRÜNÜN ALTINDADIR. (PAFTA H49-C2)
42°59'36" Doğu - 40°13'35" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 234.40 km2 YAKLAŞIK KOT : 1375 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.2000 - 30.09.2010

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 1.615 m3/sn. (2 Yıllık) 2010 Su yılında 1.465 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2010 Su yılında anlık ençok akım : 10.300 m3/sn 21.05.2010
2010 Su yılında anlık enaz akım : 0.312 m3/sn 23.08.2010
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 10.300 m3/sn 21.05.2010
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.312 m3/sn 23.08.2010

11. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
4	0.115	14	0.509	80	16.2	160	41.8
6	0.170	20	0.950	100	22.6	170	45.0
8	0.237	30	2.2	120	29.0	180	48.2
10	0.312	40	4.4	140	35.4	190	51.4
12	0.399	60	10.0	150	38.6	200	54.6

Akımlar 01 Ekim 2009 'den 30 Eylül 2010' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.632	0.632	0.738	0.632	0.738	0.632	1.11	4.49	3.73	1.17	0.565	0.312
02	0.632	0.632	0.738	0.632	0.738	0.632	1.27	4.49	3.25	1.17	0.565	0.312
03	0.632	0.632	0.844	0.738	0.738	0.632	1.27	5.03	3.05	1.17	0.565	0.312
04	0.632	0.632	0.950	0.738	0.738	0.738	1.43	5.03	2.85	1.28	0.565	0.312
05	0.632	0.632	0.844	0.738	0.738	0.738	1.43	5.03	2.85	1.17	0.565	0.312
06	0.632	0.632	0.738	0.844	0.738	0.738	1.43	5.90	2.65	1.17	0.565	0.312
07	0.632	0.632	0.738	0.738	0.738	0.738	1.75	6.20	2.65	1.17	0.565	0.312
08	0.632	0.632	0.738	0.738	0.738	0.738	1.75	6.20	2.45	1.17	0.565	0.312
09	0.632	0.632	0.738	0.738	0.632	0.738	1.75	9.43	2.45	1.06	0.565	0.312
10	0.632	0.632	0.738	0.738	0.632	0.738	1.95	9.72	2.45	0.950	0.565	0.312
11	0.632	0.632	0.738	0.738	0.632	0.844	1.95	9.15	2.25	0.950	0.565	0.312
12	0.632	0.632	0.738	0.632	0.632	0.844	1.75	8.86	2.10	0.873	0.565	0.312
13	0.738	0.632	0.738	0.632	0.632	0.844	1.75	8.86	1.95	0.873	0.565	0.312
14	0.738	0.632	0.738	0.632	0.632	0.844	1.75	8.86	1.95	0.873	0.565	0.312
15	0.738	0.632	0.844	0.632	0.632	0.950	1.75	8.58	1.95	0.719	0.565	0.450
16	0.738	0.526	0.844	0.632	0.526	0.950	1.75	7.72	1.95	0.642	0.565	0.399
17	0.738	0.526	0.844	0.632	0.526	0.950	1.59	7.44	1.95	0.642	0.565	0.355
18	0.632	0.526	0.844	0.632	0.526	0.950	1.59	7.15	2.10	0.796	0.565	0.355
19	0.632	0.526	0.738	0.632	0.526	0.950	1.59	8.29	1.95	0.873	0.565	0.399
20	0.632	0.526	0.632	0.632	0.526	0.950	1.75	9.43	1.80	0.719	0.565	0.399
21	0.632	0.526	0.738	0.738	0.526	0.950	1.75	10.3	1.80	0.642	0.565	0.399
22	0.632	0.526	0.738	0.738	0.526	1.11	1.95	9.72	1.65	0.719	0.399	0.399
23	0.632	0.526	0.632	0.738	0.526	1.11	1.95	9.43	1.50	1.17	0.312	0.450
24	0.738	0.526	0.632	0.738	0.526	1.11	2.15	9.15	1.39	0.950	0.312	0.450
25	0.738	0.526	0.632	0.738	0.526	0.950	2.55	8.58	1.50	0.796	0.312	0.450
26	0.738	0.526	0.632	0.738	0.632	0.950	2.55	8.01	1.39	0.719	0.312	0.399
27	0.738	0.738	0.632	0.738	0.632	0.950	2.99	7.15	1.28	0.719	0.312	0.450
28	0.632	0.738	0.632	0.738	0.632	0.950	3.47	6.61	1.28	0.719	0.312	0.509
29	0.632	0.738	0.632	0.738	-----	0.950	4.22	6.07	1.28	0.719	0.312	0.450
30	0.632	0.738	0.632	0.738	-----	0.950	3.95	4.99	1.28	0.719	0.312	0.509
31	0.632	-----	0.632	0.738	-----	0.950	-----	4.21	-----	0.565	0.312	-----
Maks.	0.844	0.738	0.950	0.844	0.738	1.11	4.22	10.3	3.73	1.28	0.565	0.509
Min.	0.632	0.526	0.632	0.632	0.526	0.632	1.11	2.55	1.28	0.565	0.312	0.312
Ortalama	0.663	0.607	0.731	0.704	0.624	0.873	2.00	7.42	2.09	0.899	0.486	0.373
LT/SN/Km2	2.83	2.59	3.12	3.00	2.66	3.73	8.52	31.7	8.91	3.84	2.07	1.59
AKIM mm.	7.57	6.72	8.35	8.04	6.44	9.98	22.1	84.8	23.1	10.3	5.56	4.12
MİL. M3	1.78	1.57	1.96	1.89	1.51	2.34	5.17	19.9	5.42	2.41	1.30	0.967

SU YILI (2010) YILLIK TOPLAM AKIM 46.22 MİLYON M3 197 MM. 6.2 LT/SN/Km2

24. Aras Havzasi

D24A095 KÖTEK Ç. KÖTEK

YERİ : KARS İLİ KAĞIZMAN İLÇESİNE GİDERKEN KÖTEK NAHIYESİNE 2 KM. KALA SAĞA CAMUŞLU KÖYÜ YOL AYRIMINI 150 M. GEÇTİKTEN SONRA KÖPRÜNÜN ALTINDADIR. (BAFTA H49-C2)
42°59'36" Doğu - 40°13'35" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 234.40 km2

YAKLAŞIK KOT : 1375 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.2000 - 30.09.2011

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 1.402 m3/sn. (3 Yıllık) 2011 Su yılında 0.977 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2011 Su yılında anlık en çok akım : 8.290 m3/sn 13.05.2011
2011 Su yılında anlık en az akım : 0.256 m3/sn 08.09.2011
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 10.300 m3/sn 21.05.2010
Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.256 m3/sn 08.09.2011

12. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
5	0.013	60	10.0	110	25.8	160	41.8
15	0.350	70	13.0	120	29.0	170	45.0
25	1.4	80	16.2	130	32.2	180	48.2
35	3.2	90	19.4	140	35.4	190	51.4
50	7.2	100	22.6	150	38.6	200	54.6

Akımlar 01 Ekim 2010 'den 30 Eylül 2011' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.642	0.642	0.565	0.565	0.399	0.399	1.28	1.06	2.65	0.710	0.530	0.440
02	0.642	0.642	0.565	0.565	0.399	0.399	1.28	1.06	2.25	0.710	0.440	0.350
03	0.719	0.642	0.565	0.642	0.399	0.399	1.28	1.19	2.09	0.710	0.350	0.350
04	0.796	0.565	0.565	0.642	0.399	0.355	1.50	1.32	2.09	0.710	0.303	0.530
05	0.873	0.565	0.642	0.565	0.399	0.355	1.50	1.45	2.09	0.710	0.303	0.440
06	0.950	0.565	0.642	0.509	0.399	0.355	1.65	1.61	2.09	0.710	0.303	0.440
07	0.873	0.565	0.642	0.509	0.399	0.355	1.45	2.09	2.09	0.710	0.350	0.440
08	0.873	0.565	0.642	0.509	0.399	0.355	1.77	2.25	1.93	0.710	0.350	0.440
09	0.873	0.565	0.642	0.509	0.399	0.399	1.19	2.85	1.93	0.620	0.303	0.350
10	0.796	0.565	0.642	0.509	0.399	0.399	1.19	3.49	1.93	0.620	0.350	0.350
11	0.796	0.565	0.642	0.450	0.399	0.399	1.32	3.97	1.93	0.620	0.440	0.350
12	0.796	0.565	0.642	0.509	0.399	0.399	1.45	7.15	1.77	0.620	0.440	0.350
13	0.796	0.565	0.642	0.565	0.399	0.450	1.45	8.29	1.77	0.620	0.440	0.440
14	0.796	0.565	0.642	0.450	0.399	0.450	1.45	8.01	1.77	0.620	0.440	0.440
15	0.873	0.565	0.642	0.509	0.399	0.450	1.45	7.44	1.77	0.620	0.350	0.440
16	1.39	0.565	0.642	0.565	0.399	0.450	1.19	6.88	1.61	0.620	0.350	0.440
17	0.873	0.509	0.642	0.565	0.399	0.450	1.19	5.26	1.61	0.620	0.440	0.440
18	0.873	0.509	0.642	0.509	0.399	0.355	1.19	4.45	1.45	0.620	0.440	0.440
19	0.796	0.450	0.642	0.450	0.399	0.399	1.19	4.21	1.32	0.620	0.530	0.530
20	0.796	0.450	0.642	0.450	0.399	0.399	1.06	3.97	1.32	0.620	0.530	0.710
21	0.796	0.450	0.642	0.399	0.399	0.399	1.06	3.97	1.19	0.530	0.620	0.800
22	0.719	0.642	0.565	0.399	0.399	0.399	1.06	4.72	1.19	0.530	0.620	0.710
23	0.719	0.642	0.565	0.399	0.399	0.399	1.06	5.53	1.06	0.530	0.530	0.530
24	0.719	0.565	0.565	0.399	0.399	0.399	1.06	4.45	1.06	0.530	0.440	0.530
25	0.719	0.719	0.642	0.399	0.399	1.50	1.06	3.97	0.930	0.530	0.440	0.530
26	0.719	0.642	0.642	0.399	0.399	2.10	1.06	3.73	0.800	0.530	0.440	0.530
27	0.642	0.565	0.565	0.399	0.399	1.50	1.06	3.49	0.710	0.530	0.440	0.440
28	0.642	0.565	0.565	0.399	0.399	1.39	1.06	3.49	0.710	0.530	0.350	0.440
29	0.642	0.565	0.565	0.399	-----	1.50	1.06	3.25	0.710	0.530	0.440	0.440
30	0.642	0.565	0.565	0.399	-----	1.28	1.06	2.65	0.710	0.530	0.440	0.440
31	0.719	-----	0.565	0.399	-----	1.28	-----	2.25	-----	0.530	0.440	-----
Maks.	1.39	0.719	1.17	0.950	0.399	2.10	2.10	8.29	2.65	0.800	1.19	1.32
Min.	0.642	0.450	0.509	0.399	0.399	0.355	1.06	1.06	0.710	0.530	0.303	0.256
Ortalama	0.790	0.570	0.612	0.482	0.399	0.649	1.25	3.85	1.55	0.611	0.425	0.470
LT/SN/Km2	3.37	2.43	2.61	2.06	1.70	2.77	5.35	16.4	6.62	2.61	1.81	2.01
AKIM mm.	9.03	6.31	7.00	5.51	4.12	7.42	13.9	44.0	17.2	6.98	4.86	5.20
MİL. M3	2.12	1.48	1.64	1.29	0.965	1.74	3.25	10.3	4.02	1.64	1.14	1.22

SU YILI (2011) YILLIK TOPLAM AKIM 30.80 MİLYON M3

131 MM.

4.2 LT/SN/Km2

24. Aras Havzasi

D24A095 KÖTEK Ç. KÖTEK

YERİ : KARS İLİ KAĞIZMAN İLÇESİNE GİDERKEN KÖTEK NAHIYESİNE 2 KM. KALA SAĞA CAMUŞLU KÖYÜ YOL AYRIMINI 150 M. GEÇTİKTEN SONRA KÖPRÜNÜN ALTINDADIR. (BAFTA H49-C2)
42°59'36" Doğu - 40°13'35" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 234.40 km2

YAKLAŞIK KOT : 1375 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.2000 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 1.286 m3/sn. (4 Yıllık) 2012 Su yılında 0.938 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık ençok akım : 4.450 m3/sn 22.01.2012
2012 Su yılında anlık enaz akım : 0.175 m3/sn 26.09.2012
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 10.300 m3/sn 21.05.2010
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.175 m3/sn 26.09.2012

13. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
5	0.002	60	9.8	110	25.8	160	41.8
15	0.175	70	13.0	120	29.0	170	45.0
25	0.950	80	16.2	130	32.2	180	48.2
35	2.6	90	19.4	140	35.4	190	51.4
45	5.0	100	22.6	150	38.6	200	54.6

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.530	0.530	0.800	0.440	0.800	0.620	0.800	2.65	1.32	0.930	0.710	0.930
02	0.530	0.710	0.710	0.620	0.930	0.620	0.930	2.85	1.19	0.800	0.620	1.32
03	0.530	0.530	0.710	0.620	1.06	0.620	1.06	2.85	1.06	0.620	0.620	0.800
04	0.530	0.620	0.710	0.930	0.800	0.710	1.19	2.85	0.930	0.800	0.800	0.710
05	0.530	0.620	0.710	1.19	0.800	0.620	1.19	2.85	0.800	0.710	0.710	0.530
06	0.530	0.620	0.710	0.710	0.710	0.620	1.45	2.65	0.620	0.620	0.710	0.530
07	0.620	0.620	0.800	0.530	0.800	0.620	1.61	2.65	0.530	0.620	0.620	0.440
08	0.620	0.620	0.930	0.710	0.930	0.710	1.77	2.65	0.530	0.620	0.530	0.440
09	0.620	0.620	0.620	0.710	1.06	0.620	2.09	2.25	0.530	0.710	0.440	0.440
10	0.620	0.620	0.620	0.710	0.930	0.620	3.05	2.45	0.800	0.440	0.350	0.530
11	0.620	0.620	0.620	0.710	0.800	0.710	3.05	2.25	1.19	0.620	0.350	0.530
12	0.620	0.620	0.710	0.710	0.710	0.710	3.25	2.45	1.06	0.620	0.440	0.530
13	0.530	0.620	0.710	0.800	0.710	0.620	3.25	2.25	0.930	0.530	0.350	0.620
14	0.530	0.620	0.800	0.800	0.710	0.620	3.49	2.45	0.930	0.620	0.440	0.440
15	0.440	0.620	0.710	0.800	0.710	0.620	3.05	2.25	0.930	0.710	0.530	0.440
16	0.440	0.710	0.620	0.710	0.710	0.620	2.85	1.93	0.800	0.710	0.440	0.440
17	0.530	0.710	0.620	0.710	0.620	0.620	3.97	1.77	0.800	0.710	0.350	0.350
18	0.530	0.710	0.620	0.710	0.620	0.710	3.49	1.61	0.710	0.710	0.303	0.350
19	0.440	0.710	0.620	0.710	0.800	0.710	3.05	1.93	0.710	0.710	0.350	0.530
20	0.530	0.710	0.620	0.620	0.800	0.800	2.85	1.93	0.710	0.620	0.303	0.440
21	0.620	0.710	0.620	0.530	0.800	0.800	2.85	1.93	0.530	0.530	0.303	0.350
22	0.620	0.710	0.620	0.800	1.06	0.800	2.85	1.77	0.530	0.620	0.256	0.350
23	0.620	0.710	0.620	1.06	1.06	0.800	3.05	1.77	0.440	0.620	0.256	0.303
24	0.620	0.710	0.620	0.930	1.06	0.800	2.85	1.77	0.530	0.440	0.303	0.303
25	0.530	0.710	0.620	0.800	1.06	0.930	2.85	1.77	0.800	0.620	0.303	0.303
26	0.620	0.930	0.620	0.710	0.800	0.930	2.85	1.77	0.710	0.620	0.350	0.230
27	0.620	0.710	0.620	0.710	0.620	0.710	2.85	1.61	0.710	0.620	0.440	0.285
28	0.620	0.710	0.800	0.800	0.620	0.710	2.85	1.61	0.800	0.710	0.440	0.285
29	0.620	0.710	0.930	0.800	0.930	0.710	3.05	1.61	0.710	0.800	0.620	0.285
30	0.620	0.710	0.710	0.800	-----	0.710	2.85	1.61	0.710	0.620	0.620	0.285
31	0.620	-----	0.800	0.800	-----	0.710	-----	1.45	-----	0.530	0.710	-----
Maks.	0.620	1.61	0.930	4.45	3.05	1.19	4.45	3.05	1.32	1.45	1.77	1.77
Min.	0.440	0.530	0.440	0.440	0.620	0.620	0.800	1.45	0.440	0.303	0.256	0.175
Ortalama	0.568	0.669	0.695	0.748	0.828	0.701	2.54	2.14	0.785	0.650	0.470	0.477
LT/SN/Km2	2.42	2.86	2.97	3.19	3.53	2.99	10.9	9.11	3.35	2.77	2.00	2.04
AKIM mm.	6.49	7.40	7.94	8.55	8.85	8.01	28.1	24.4	8.68	7.43	5.37	5.28
MİL. M3	1.52	1.73	1.86	2.00	2.08	1.88	6.60	5.72	2.03	1.74	1.26	1.24

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 29.66 MİLYON M3

127 MM.

4.0 LT/SN/Km2

24. Aras Havzasi

D24A095 KÖTEK Ç. KÖTEK

YERİ : KARS İLİ KAĞIZMAN İLÇESİNE GİDERKEN KÖTEK NAHIYESİNE 2 KM. KALA SAĞA CAMUŞLU KÖYÜ YOL AYRIMINI 150 M. GEÇTİKTEN SONRA KÖPRÜNÜN ALTINDADIR. (BAFTA H49-C2)
42°59'36" Doğu - 40°13'35" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 234.40 km2

YAKLAŞIK KOT : 1375 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.2000 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 1.229 m3/sn. (5 Yıllık) 2013 Su yılında 0.999 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık ençok akım : 12.700 m3/sn 16.01.2013
2013 Su yılında anlık enaz akım : 0.285 m3/sn 01.10.2012
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 12.700 m3/sn 16.01.2013
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.175 m3/sn 26.09.2012

13. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
5	0.002	60	9.8	110	25.8	160	41.8
15	0.175	70	13.0	120	29.0	170	45.0
25	0.950	80	16.2	130	32.2	180	48.2
35	2.6	90	19.4	140	35.4	190	51.4
45	5.0	100	22.6	150	38.6	200	54.6

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.285	0.450	0.450	0.550	0.395	0.750	2.06	2.96	1.12	0.603	0.415	0.395
02	0.285	0.450	0.450	0.550	0.550	0.650	2.24	2.96	1.12	0.535	0.415	0.395
03	0.285	0.395	0.450	0.550	0.950	0.750	2.82	3.14	1.02	0.603	0.359	0.395
04	0.340	0.395	0.450	0.550	0.850	0.850	3.50	3.14	1.12	0.603	0.359	0.340
05	0.340	0.395	0.450	0.550	0.950	0.750	3.50	3.14	1.22	0.603	0.359	0.340
06	0.340	0.450	0.450	0.650	0.850	0.750	3.32	3.14	1.12	0.603	0.311	0.340
07	0.340	0.450	0.450	0.650	0.750	0.850	3.32	3.14	1.12	0.535	0.311	0.340
08	0.395	0.450	0.450	0.650	0.650	0.850	3.32	3.32	1.02	0.535	0.415	0.340
09	0.550	0.550	0.450	0.650	0.850	0.750	3.72	3.32	1.12	0.474	0.415	0.340
10	0.550	0.550	0.450	0.750	0.850	0.750	3.50	3.32	1.12	0.415	0.415	0.340
11	0.550	0.550	0.450	0.750	1.10	0.850	3.50	3.32	1.12	0.415	0.415	0.450
12	0.550	0.650	0.450	0.750	1.10	1.10	3.32	2.96	1.02	0.415	0.535	0.450
13	0.550	0.650	0.450	0.850	0.850	1.55	3.32	2.96	1.12	0.415	0.535	0.450
14	0.550	0.650	0.550	0.850	0.750	1.55	3.14	2.60	1.12	0.359	0.535	0.450
15	0.550	0.550	0.550	0.750	0.750	1.55	2.96	2.45	1.47	0.359	0.535	0.450
16	0.550	0.550	0.550	0.950	0.850	1.55	2.96	2.30	1.22	0.311	0.535	0.550
17	0.550	0.550	0.550	1.10	0.850	1.55	2.96	2.15	1.12	0.311	0.603	0.550
18	0.450	0.450	0.450	1.10	0.750	1.55	2.78	2.15	1.02	0.311	0.755	0.550
19	0.450	0.395	0.550	1.10	0.650	1.40	2.60	2.15	0.921	0.311	0.835	0.650
20	0.450	0.395	0.550	0.950	0.650	1.25	2.60	2.00	0.921	0.311	1.02	0.650
21	0.450	0.395	0.550	0.950	0.650	1.40	2.45	2.15	0.921	0.311	1.35	0.650
22	0.450	0.450	0.550	0.850	0.750	1.40	2.45	2.00	0.835	0.311	0.750	0.650
23	0.450	0.550	0.550	0.850	0.950	1.40	2.30	2.00	0.755	0.311	0.950	0.650
24	0.450	0.550	0.550	0.750	0.950	1.55	2.30	1.85	0.755	0.359	0.950	0.450
25	0.450	0.550	0.550	0.750	1.10	1.70	2.15	1.72	0.675	0.359	0.950	0.450
26	0.450	0.550	0.650	0.750	0.750	1.70	2.15	1.72	0.675	0.359	0.750	0.450
27	0.450	0.550	0.550	0.450	0.750	1.55	2.30	1.60	0.675	0.359	0.750	0.450
28	0.450	0.550	0.650	0.450	0.750	1.40	2.45	1.60	0.603	0.359	0.550	0.450
29	0.450	0.550	0.750	0.450	-----	1.70	2.60	1.47	0.603	0.415	0.550	0.450
30	0.450	0.550	0.650	0.450	-----	1.88	2.78	1.35	0.603	0.415	0.450	0.450
31	0.450	-----	0.550	0.395	-----	2.06	-----	1.22	-----	0.415	0.450	-----
Maks.	0.550	0.650	6.92	12.7	2.06	2.06	3.72	3.32	2.00	0.603	1.35	0.650
Min.	0.285	0.340	0.450	0.395	0.395	0.650	1.88	1.22	0.603	0.311	0.311	0.285
Ortalama	0.447	0.506	0.521	0.721	0.807	1.27	2.85	2.43	0.975	0.419	0.598	0.462
LT/SN/Km2	1.91	2.16	2.22	3.08	3.44	5.41	12.1	10.4	4.16	1.79	2.55	1.97
AKIM mm.	5.11	5.59	5.95	8.24	8.33	14.5	31.5	27.8	10.8	4.79	6.83	5.11
MİL. M3	1.20	1.31	1.40	1.93	1.95	3.40	7.38	6.51	2.53	1.12	1.60	1.20

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 31.53 MİLYON M3

135 MM.

4.3 LT/SN/Km2

24. Aras Havzası

D24A096 ARAS N. KAYABAŞI

YERİ : ERZURUM HINIS YOLUNDA BULUNAN YAĞAN REGÜLATÖRÜNÜN 2 KM MENFAASINDADIR. (PAFTA İ47-B4)
41°50'19" Doğu - 39°50'16" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 2711.97 km² YAKLAŞIK KOT : 1642 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.2006 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 21.801 m³/sn. (6 Yıllık) 2013 Su yılında 20.209 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık ençok akım : 165.000 m³/sn 05.04.2013
2013 Su yılında anlık enaz akım : 5.080 m³/sn 01.10.2012
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 368.000 m³/sn 16.03.2010
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 1.130 m³/sn 08.03.2008

1. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
15	0.270	65	17.0	130	86.0	230	277.
25	1.3	75	24.5	150	117.	250	323.
35	3.3	85	32.5	170	152.	270	371.
45	6.4	95	42.0	190	191.	290	420.
55	11.0	110	59.0	210	233.	300	445.

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	5.44	6.88	6.88	6.88	7.71	8.54	81.3	64.2	16.5	12.9	8.13	6.13
02	5.44	6.88	6.88	6.88	7.71	8.54	84.0	65.5	21.2	12.4	8.13	6.13
03	5.44	6.88	7.30	6.88	6.88	8.13	105	62.9	17.1	11.8	8.13	6.13
04	5.44	6.88	7.30	6.88	7.71	8.99	129	61.5	15.9	11.8	7.71	6.13
05	5.44	6.88	7.71	6.88	7.71	9.44	129	58.9	14.6	12.4	7.30	6.13
06	5.44	6.88	7.30	6.88	7.71	8.54	133	57.7	12.9	11.8	7.30	6.13
07	5.44	6.88	6.88	6.88	7.71	7.30	116	61.5	12.4	11.3	7.30	6.13
08	6.13	6.88	8.13	6.88	7.71	8.13	109	60.2	12.4	11.3	7.30	6.13
09	6.47	6.88	7.71	6.88	7.30	8.13	124	57.7	12.4	10.8	7.30	6.13
10	6.88	7.30	6.88	6.88	6.88	8.54	109	56.4	11.8	10.3	7.30	6.13
11	7.30	8.99	7.71	6.88	7.30	8.54	94.5	58.9	11.8	9.90	7.30	6.13
12	7.30	12.4	8.13	6.88	7.71	9.90	78.7	73.4	11.3	9.90	6.88	5.44
13	7.30	15.9	8.13	6.88	7.71	14.0	69.5	66.8	10.8	9.90	6.88	5.44
14	6.88	12.4	7.71	6.88	6.88	28.8	60.2	56.4	10.3	10.3	6.88	6.13
15	6.88	10.8	7.30	6.88	6.47	40.1	57.7	57.7	10.3	10.3	6.88	5.79
16	6.88	9.90	7.71	6.88	7.30	51.5	61.5	53.9	9.90	9.90	6.88	6.13
17	6.47	8.99	7.71	6.88	7.71	98.5	103	50.2	10.8	9.90	6.88	6.47
18	6.47	8.54	7.71	6.88	7.30	106	85.3	46.5	12.4	9.90	6.88	6.88
19	6.47	8.54	7.30	6.88	7.71	62.9	80.0	47.7	17.8	9.44	6.88	6.47
20	6.47	8.13	6.47	6.88	7.30	46.5	70.8	47.7	20.4	9.44	6.88	6.47
21	6.47	8.13	7.30	6.88	7.30	41.2	76.1	47.7	19.1	9.44	6.88	6.47
22	6.47	8.13	8.13	6.88	7.71	42.2	72.1	49.0	18.4	9.44	7.30	6.88
23	6.88	8.13	8.13	6.88	7.30	49.0	73.4	41.2	21.2	9.44	7.30	6.47
24	6.88	8.13	8.13	6.88	7.71	43.3	69.5	37.9	14.6	9.44	6.88	6.47
25	7.30	7.71	8.13	6.88	7.71	34.0	65.5	28.8	18.4	9.44	6.88	6.13
26	7.71	7.71	6.88	6.88	7.71	34.0	68.1	30.5	14.6	9.44	6.88	6.13
27	8.13	7.71	6.88	6.88	7.30	31.4	66.8	27.9	14.6	9.44	6.88	6.13
28	7.71	7.30	6.88	6.88	7.71	35.8	65.5	23.4	14.6	9.44	6.88	6.13
29	7.71	6.88	6.88	6.47	-----	46.5	62.9	23.4	14.0	9.44	6.88	6.13
30	7.30	6.88	6.88	6.13	-----	56.4	61.5	19.7	12.9	9.44	6.88	6.13
31	6.88	-----	6.88	6.88	-----	69.5	-----	17.1	-----	8.13	6.88	-----
Maks.	8.19	18.4	9.10	7.32	9.10	139.	165.	83.2	26.1	13.8	9.57	7.75
Min.	5.08	6.45	6.45	5.77	5.77	6.88	55.4	15.7	8.62	7.75	6.88	5.44
Ortalama	6.63	8.35	7.42	6.84	7.46	33.4	85.4	48.8	14.5	10.3	7.15	6.19
LT/SN/Km2	2.44	3.08	2.74	2.52	2.75	12.3	31.5	18.0	5.35	3.79	2.64	2.28
AKIM mm.	6.54	7.98	7.33	6.76	6.65	33.0	81.6	48.2	13.9	10.1	7.06	5.92
MİL. M3	17.7	21.6	19.9	18.3	18.0	89.4	221.	131.	37.6	27.5	19.1	16.0

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 637.10 MİLYON M3 235 MM. 7.5 LT/SN/Km2

24. Aras Havzasi

D24A097 TIMAR Ç. TIMAR

YERİ : PASINLER İLÇESİNDE BULUNAN DEMİRDÖVEN BARAJININ KUYRUK KISMINDA SAĞ SAHİLEDİR.
(PAFTA H47-D3)
41°43'35" Doğu - 40°3'41" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 97.52 km²

YAKLAŞIK KOT : 1801 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.2006 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 1.211 m³/sn. (7 Yıllık) 2013 Su yılında 1.030 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık ençok akım : 7.180 m³/sn 10.04.2013
2013 Su yılında anlık enaz akım : 0.085 m³/sn 06.02.2013
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 16.500 m³/sn 06.05.2007
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.006 m³/sn 27.01.2008

7. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
15	0.009	40	0.752	70	5.2	120	18.5
20	0.036	45	1.2	80	7.4	130	21.5
25	0.099	50	1.8	90	9.9	140	24.5
30	0.223	55	2.4	100	12.6	150	28.0
35	0.430	60	3.2	110	15.5		

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.208	0.208	0.208	0.240	0.208	0.208	2.58	4.96	2.29	0.550	0.401	0.264
02	0.208	0.240	0.208	0.240	0.177	0.177	2.90	4.96	2.15	0.500	0.401	0.264
03	0.208	0.208	0.208	0.240	0.146	0.240	3.61	4.96	2.02	0.500	0.352	0.264
04	0.208	0.240	0.240	0.271	0.177	0.271	3.99	4.76	2.02	0.500	0.352	0.264
05	0.208	0.240	0.240	0.240	0.177	0.302	4.19	4.57	1.75	0.500	0.352	0.306
06	0.208	0.208	0.208	0.208	0.123	0.352	4.38	4.57	1.26	0.500	0.352	0.306
07	0.208	0.208	0.240	0.240	0.085	0.265	4.57	4.38	1.35	0.500	0.352	0.264
08	0.271	0.208	0.271	0.271	0.085	0.307	5.38	4.38	1.26	0.500	0.352	0.264
09	0.240	0.240	0.208	0.177	0.146	0.265	6.95	4.19	1.08	0.500	0.352	0.306
10	0.240	0.240	0.208	0.177	0.177	0.307	7.18	4.19	1.08	0.500	0.352	0.306
11	0.240	0.271	0.240	0.208	0.177	0.231	6.05	4.19	1.08	0.500	0.352	0.306
12	0.240	0.302	0.208	0.208	0.208	0.265	5.83	4.19	1.08	0.500	0.352	0.306
13	0.240	0.271	0.240	0.177	0.177	0.265	5.15	4.19	0.989	0.451	0.352	0.264
14	0.208	0.240	0.208	0.177	0.352	0.403	4.76	3.99	0.899	0.451	0.389	0.264
15	0.208	0.240	0.177	0.208	0.208	0.517	4.57	3.99	0.899	0.451	0.347	0.264
16	0.208	0.240	0.401	0.208	0.208	0.574	4.96	3.80	0.829	0.451	0.347	0.264
17	0.208	0.240	0.500	0.208	0.208	1.75	5.15	3.80	0.829	0.451	0.306	0.264
18	0.208	0.240	0.451	0.208	0.177	1.40	4.96	3.61	0.829	0.451	0.264	0.306
19	0.208	0.240	0.240	0.208	0.177	1.00	4.96	3.41	0.899	0.451	0.347	0.306
20	0.240	0.240	0.240	0.208	0.271	0.919	4.96	3.22	0.829	0.401	0.306	0.306
21	0.240	0.240	0.240	0.208	0.177	0.919	4.96	3.22	0.759	0.401	0.347	0.264
22	0.208	0.240	0.240	0.208	0.177	1.00	4.57	3.06	0.759	0.401	0.347	0.306
23	0.240	0.240	0.240	0.208	0.208	1.09	4.38	2.90	0.690	0.401	0.347	0.347
24	0.240	0.240	0.208	0.208	0.177	0.919	4.38	2.74	0.690	0.401	0.306	0.306
25	0.240	0.240	0.177	0.208	0.177	0.836	4.19	2.74	0.690	0.401	0.347	0.306
26	0.240	0.240	0.271	0.208	0.177	0.836	4.19	2.58	0.620	0.401	0.347	0.264
27	0.271	0.208	0.271	0.208	0.177	0.836	4.19	2.42	0.620	0.401	0.306	0.264
28	0.240	0.208	0.271	0.208	0.208	0.836	4.38	2.42	0.620	0.401	0.347	0.264
29	0.240	0.208	0.271	0.208	-----	1.17	4.57	2.29	0.550	0.401	0.306	0.264
30	0.240	0.208	0.271	0.177	-----	1.52	4.96	2.29	0.550	0.401	0.306	0.264
31	0.240	-----	0.271	0.208	-----	2.02	-----	2.29	-----	0.401	0.306	-----
Maks.	0.271	0.352	0.500	0.271	2.16	2.02	7.18	4.96	2.29	0.690	0.401	0.347
Min.	0.208	0.177	0.146	0.146	0.085	0.146	1.88	2.15	0.550	0.401	0.223	0.198
Ortalama	0.228	0.235	0.254	0.212	0.184	0.710	4.73	3.65	1.07	0.452	0.342	0.284
LT/SN/Km2	2.33	2.40	2.60	2.18	1.88	7.28	48.5	37.5	10.9	4.64	3.50	2.91
AKIM mm.	6.25	6.23	6.98	5.83	4.56	19.5	126.	100.	28.3	12.4	9.38	7.54
MİL. M3	0.609	0.608	0.680	0.568	0.444	1.90	12.3	9.79	2.76	1.21	0.915	0.735

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 32.52 MİLYON M3

333 MM.

10.6 LT/SN/Km2

24. Aras Havzasi

D24A098 ÇATALDERE DEĞİRMENLİ

YERİ : ARDAHAN İLİ ŞAHSAT YOLU ÜZERİNDE SAĞA DEĞİRMENLİ KÖYÜNÜ GEÇTİKTEN SONRA KÖPRÜDEN
500 M MEMBAADA ÇATAL DEREYE GİTMEDEN ORMANIN ALTINDA SUYUN KENARINDADIR.
42°35'28" Doğu - 41°10'36" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : ---- km2

YAKLAŞIK KOT : ---- m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.2010 - 30.09.2011

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde ----- m3/sn. (0 Yıllık) 2011 Su yılında ----- m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2011 Su yılında anlık ençok akım : ----- m3/sn

2011 Su yılında anlık enaz akım : ----- m3/sn

Gözlem süresinde anlık ençok akım : ----- m3/sn -----

Gözlem süresinde anlık enaz akım : ----- m3/sn -----

1. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
5	0.022	30	0.800	70	8.8	120	34.5
10	0.080	35	1.2	80	13.0		
15	0.180	40	1.6	90	17.5		
20	0.325	50	3.2	100	22.5		
25	0.520	60	5.6	110	28.5		

Akımlar 01 Ekim 2010 'den 30 Eylül 2011' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	-----	-----	-----	-----	-----	-----	2.88	3.92	4.64	0.325	0.403	0.238
02	-----	-----	-----	-----	-----	-----	2.72	3.04	4.64	0.403	0.403	0.238
03	-----	-----	-----	-----	-----	-----	2.72	2.72	5.12	0.576	0.442	0.238
04	-----	-----	-----	-----	-----	-----	2.40	2.40	5.12	0.632	0.481	0.267
05	-----	-----	-----	-----	-----	-----	2.24	3.92	6.24	0.744	0.481	0.267
06	-----	-----	-----	-----	-----	-----	2.08	5.92	3.68	0.744	0.442	0.267
07	-----	-----	-----	-----	-----	-----	2.08	7.52	2.56	0.800	0.403	0.296
08	-----	-----	-----	-----	-----	-----	2.40	7.52	1.60	0.688	0.442	0.403
09	-----	-----	-----	-----	-----	-----	2.56	6.88	1.51	0.576	0.520	0.576
10	-----	-----	-----	-----	-----	-----	2.88	6.88	1.15	0.481	0.520	0.442
11	-----	-----	-----	-----	-----	-----	2.56	8.48	0.940	0.442	0.481	0.481
12	-----	-----	-----	-----	-----	-----	1.76	7.52	1.33	0.364	0.442	0.403
13	-----	-----	-----	-----	-----	-----	1.24	5.92	1.33	0.364	0.403	0.325
14	-----	-----	-----	-----	-----	-----	2.08	5.36	1.60	0.403	0.364	0.296
15	-----	-----	-----	-----	-----	-----	1.51	8.48	1.51	0.442	0.364	0.296
16	-----	-----	-----	-----	-----	-----	2.24	5.60	1.24	0.520	0.442	0.267
17	-----	-----	-----	-----	-----	-----	2.40	5.12	0.870	0.520	0.403	0.267
18	-----	-----	-----	-----	-----	-----	2.88	3.92	0.744	0.520	0.325	0.296
19	-----	-----	-----	-----	-----	-----	3.44	3.68	0.688	0.632	0.325	0.267
20	-----	-----	-----	-----	-----	-----	8.48	7.52	0.632	0.688	0.296	0.442
21	-----	-----	-----	-----	-----	-----	7.20	5.60	0.520	0.520	0.296	0.325
22	-----	-----	-----	-----	-----	-----	3.68	4.88	0.520	0.442	0.325	0.364
23	-----	-----	-----	-----	-----	-----	2.56	3.44	0.744	0.520	0.325	0.364
24	-----	-----	-----	-----	-----	-----	2.56	5.36	1.01	0.632	0.267	0.325
25	-----	-----	-----	-----	-----	-----	2.56	7.84	1.15	0.688	0.267	0.296
26	-----	-----	-----	-----	-----	-----	2.72	7.52	0.870	0.744	0.267	0.296
27	-----	-----	-----	-----	-----	-----	6.56	4.40	0.576	0.520	0.296	0.296
28	-----	-----	-----	-----	-----	-----	3.68	2.72	0.403	0.481	0.364	0.296
29	-----	-----	-----	-----	-----	-----	3.44	2.72	0.364	0.481	0.325	0.296
30	-----	-----	-----	-----	-----	-----	4.64	3.04	0.325	0.520	0.296	0.296
31	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	4.40	-----	0.403	0.238	-----
Maks.	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	28.5	21.0	6.88	0.800	0.576	0.744
Min.	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	1.24	1.42	0.296	0.296	0.238	0.238
Ortalama	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	3.11	5.30	1.79	0.542	0.376	0.324
LT/SN/Km2	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
AKIM mm.	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
MİL. M3	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	8.05	14.2	4.63	1.45	1.01	0.840

SU YILI (2011)

24. Aras Havzasi

D24A098 ÇATALDERE DEĞİRMENLİ

YERİ : ARDAHAN İLİ ŞAŞAT YOLU ÜZERİNDE SAĞA DEĞİRMENLİ KÖYÜNÜ GEÇTİKTEN SONRA KÖPRÜDEN
500 M MEMBAADA ÇATAL DEREYE GİTMEDEN ORMANIN ALTINDA SUYUN KENARINDADIR.
42°35'28" Doğu - 41°10'36" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : ---- km2

YAKLAŞIK KOT : ---- m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.2010 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 1.770 m3/sn. (1 Yıllık) 2012 Su yılında 1.770 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık ençok akım : 29.700 m3/sn 12.04.2012
2012 Su yılında anlık enaz akım : 0.296 m3/sn 01.10.2011
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 29.700 m3/sn 12.04.2012
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.296 m3/sn 01.10.2011

1. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
5	0.022	30	0.800	70	8.8	120	34.5
10	0.080	35	1.2	80	13.0		
15	0.180	40	1.6	90	17.5		
20	0.325	50	3.2	100	22.5		
25	0.520	60	5.6	110	28.5		

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.296	0.325	0.442	0.442	0.403	0.403	0.403	5.60	4.40	1.08	0.576	0.481
02	0.364	0.325	0.442	0.403	0.403	0.403	0.403	5.60	3.68	0.940	0.520	0.442
03	0.403	0.403	0.442	0.403	0.403	0.403	0.403	5.92	3.20	0.870	0.520	0.403
04	0.520	0.403	0.442	0.403	0.403	0.403	0.403	7.52	3.20	0.800	0.576	0.364
05	0.481	0.403	0.403	0.403	0.403	0.403	0.403	9.22	3.20	0.744	0.481	0.364
06	0.442	0.442	0.403	0.403	0.403	0.403	0.403	10.1	3.04	0.744	0.481	0.364
07	0.403	0.442	0.364	0.403	0.403	0.403	0.442	10.9	2.72	0.520	0.442	0.364
08	0.403	0.403	0.403	0.403	0.403	0.403	0.870	9.22	2.88	0.520	0.481	0.325
09	0.364	0.403	0.442	0.403	0.403	0.403	3.68	8.48	3.04	0.442	0.744	0.325
10	0.325	0.403	0.364	0.403	0.403	0.403	16.6	7.84	2.72	0.481	0.688	0.325
11	0.325	0.442	0.403	0.403	0.403	0.403	23.7	8.16	2.56	0.442	0.632	0.364
12	0.325	0.442	0.403	0.403	0.403	0.403	29.1	7.52	2.24	0.576	0.576	0.364
13	0.325	0.442	0.364	0.403	0.403	0.442	23.7	7.52	1.92	0.442	0.576	0.442
14	0.325	0.442	0.364	0.403	0.403	0.442	17.5	7.20	1.76	0.481	0.520	0.442
15	0.325	0.442	0.403	0.403	0.403	0.442	15.7	6.88	1.60	0.520	0.520	0.403
16	0.325	0.442	0.403	0.403	0.403	0.442	14.8	6.56	1.51	0.576	0.520	0.364
17	0.325	0.442	0.403	0.403	0.403	0.442	13.9	6.24	1.42	0.520	0.520	0.325
18	0.325	0.442	0.442	0.403	0.403	0.442	12.6	6.24	1.24	0.403	0.520	0.325
19	0.325	0.442	0.481	0.403	0.403	0.442	11.3	5.92	1.08	0.442	0.520	0.325
20	0.364	0.442	0.520	0.403	0.403	0.442	9.64	5.92	1.01	0.632	0.520	0.325
21	0.520	0.442	0.520	0.403	0.403	0.442	8.48	5.92	0.940	0.744	0.520	0.364
22	0.442	0.442	0.442	0.403	0.403	0.442	7.20	5.60	0.940	0.744	0.520	0.364
23	0.481	0.442	0.403	0.403	0.403	0.442	6.56	5.92	0.870	0.744	0.520	0.364
24	0.481	0.442	0.403	0.403	0.403	0.442	6.56	5.60	0.870	0.688	0.481	0.403
25	0.364	0.442	0.364	0.403	0.403	0.442	6.24	5.36	1.15	0.632	0.481	0.403
26	0.364	0.442	0.364	0.403	0.403	0.442	6.24	5.12	1.42	0.520	0.481	0.364
27	0.403	0.442	0.325	0.403	0.403	0.442	6.24	4.88	1.76	0.520	0.481	0.364
28	0.403	0.442	0.364	0.403	0.403	0.442	5.92	4.64	1.42	0.481	0.481	0.403
29	0.364	0.442	0.403	0.403	0.403	0.442	5.92	4.64	1.42	0.481	0.481	0.442
30	0.296	0.442	0.442	0.403	-----	0.442	5.60	4.64	1.15	0.481	0.481	0.403
31	0.364	-----	0.442	0.403	-----	0.442	-----	4.64	-----	0.520	0.481	-----
Maks.	0.576	0.442	0.520	0.442	0.403	0.442	29.7	10.9	4.40	1.08	0.800	0.520
Min.	0.296	0.325	0.325	0.403	0.403	0.403	0.403	4.40	0.800	0.403	0.442	0.325
Ortalama	0.380	0.426	0.413	0.404	0.403	0.427	8.70	6.63	2.01	0.604	0.527	0.377
LT/SN/Km2	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
AKIM mm.	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
MİL. M3	1.02	1.11	1.11	1.08	1.01	1.14	22.5	17.8	5.22	1.62	1.41	0.977

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 56.00 MİLYON M3 0 MM. 0.0 LT/SN/Km2

24. Aras Havzasi

D24A098 ÇATALDERE DEĞİRMENLİ

YERİ : ARDAHAN İLİ ŞAŞAT YOLU ÜZERİNDE SAĞA DEĞİRMENLİ KÖYÜNÜ GEÇTİKTEN SONRA KÖPRÜDEN
500 M MEMBAADA ÇATAL DEREYE GİTMEDEN ORMANIN ALTINDA SUYUN KENARINDADIR.
42°35'28" Doğu - 41°10'36" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : ---- km2

YAKLAŞIK KOT : ---- m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.2010 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 1.434 m3/sn. (2 Yıllık) 2013 Su yılında 1.097 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık ençok akım : 8.160 m3/sn 29.04.2013
2013 Su yılında anlık enaz akım : 0.160 m3/sn 19.01.2013
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 29.700 m3/sn 12.04.2012
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.160 m3/sn 19.01.2013

1. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
5	0.022	30	0.800	70	8.8	120	34.5
10	0.080	35	1.2	80	13.0		
15	0.180	40	1.6	90	17.5		
20	0.325	50	3.2	100	22.5		
25	0.520	60	5.6	110	28.5		

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.403	0.238	0.209	0.209	0.238	0.267	1.76	4.88	2.72	0.870	0.744	0.296
02	0.364	0.209	0.238	0.209	0.238	0.267	2.24	4.64	2.56	0.870	0.688	0.296
03	0.325	0.209	0.238	0.209	0.238	0.267	2.88	4.40	2.24	0.870	0.520	0.296
04	0.325	0.238	0.238	0.209	0.209	0.267	3.68	3.92	2.08	0.800	0.403	0.267
05	0.325	0.238	0.238	0.209	0.209	0.267	4.40	3.68	1.92	1.01	0.325	0.267
06	0.364	0.238	0.238	0.209	0.209	0.238	5.12	3.68	1.60	0.688	0.325	0.267
07	0.364	0.238	0.209	0.209	0.238	0.296	5.12	4.88	1.24	0.576	0.325	0.267
08	0.520	0.238	0.238	0.209	0.238	0.442	5.36	4.64	1.15	0.800	0.325	0.267
09	0.520	0.238	0.209	0.209	0.238	0.481	5.60	5.60	1.15	0.744	0.325	0.267
10	0.325	0.296	0.267	0.209	0.238	1.01	5.36	4.64	1.15	1.08	0.325	0.267
11	0.442	0.296	0.238	0.209	0.238	1.01	5.12	4.64	1.08	0.870	0.364	0.296
12	0.520	0.296	0.238	0.209	0.238	1.08	4.64	4.64	0.940	0.870	0.364	0.238
13	0.481	0.267	0.238	0.209	0.364	1.42	4.16	4.40	1.01	1.24	0.403	0.238
14	0.481	0.267	0.238	0.209	0.267	1.51	3.68	4.40	1.01	1.15	0.403	0.267
15	0.296	0.296	0.209	0.209	0.238	1.51	3.92	4.16	1.01	0.940	0.481	0.296
16	0.238	0.267	0.209	0.209	0.267	1.76	4.16	4.16	1.01	0.940	0.364	0.267
17	0.209	0.267	0.209	0.209	0.238	3.04	4.40	4.16	1.15	0.800	0.364	0.296
18	0.209	0.267	0.209	0.209	0.238	2.72	4.40	3.44	1.33	0.800	0.364	0.296
19	0.209	0.267	0.238	0.209	0.238	1.92	3.92	3.20	1.24	0.800	0.325	0.296
20	0.209	0.267	0.238	0.160	0.209	1.51	3.92	3.20	1.24	0.688	0.325	0.296
21	0.209	0.267	0.238	0.180	0.238	1.76	3.44	3.44	1.15	0.520	0.325	0.296
22	0.209	0.267	0.238	0.209	0.238	2.08	3.20	3.04	1.15	0.481	0.325	0.296
23	0.209	0.267	0.238	0.209	0.238	2.24	3.04	2.88	1.24	0.481	0.325	0.296
24	0.209	0.267	0.209	0.209	0.238	1.92	2.72	2.72	1.15	0.520	0.325	0.296
25	0.209	0.267	0.238	0.209	0.267	1.76	3.44	2.56	1.08	0.576	0.296	0.267
26	0.209	0.267	0.238	0.209	0.267	1.60	3.68	2.72	1.08	0.632	0.296	0.267
27	0.209	0.238	0.209	0.209	0.267	1.76	3.68	2.40	1.08	0.744	0.296	0.267
28	0.209	0.238	0.209	0.238	0.267	1.51	4.40	3.04	1.01	0.800	0.296	0.267
29	0.209	0.238	0.209	0.238	-----	1.15	5.12	3.44	0.940	0.744	0.296	0.267
30	0.209	0.238	0.209	0.238	-----	1.24	5.12	3.20	0.940	0.744	0.296	0.267
31	0.209	-----	0.209	0.238	-----	1.42	-----	2.88	-----	0.744	0.296	-----
Maks.	0.576	0.442	0.442	0.325	1.01	3.92	8.16	7.84	3.04	1.24	0.744	0.296
Min.	0.209	0.209	0.209	0.160	0.209	0.238	1.76	2.40	0.870	0.481	0.296	0.238
Ortalama	0.304	0.256	0.227	0.210	0.245	1.28	4.06	3.80	1.32	0.787	0.369	0.278
LT/SN/Km2	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
AKIM mm.	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
MİL. M3	0.815	0.665	0.607	0.563	0.592	3.43	10.5	10.2	3.43	2.11	0.988	0.720

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 34.62 MİLYON M3 0 MM. 0.0 LT/SN/Km2

24. Aras Havzasi

E24A008 SARISU NONAK KÖPRÜSÜ

YERİ : DOĞUBEYAZIT-AĞRI KARA YOLUNUN DOĞUBEYAZIT TAN BAŞLAYAN 6 KM SİNDEDİR. (PAFTA İ51-C3)
43°59'1" Doğu - 39°32'35" Kuzey

YAGIŞ ALANI : 393.60 km² YAKLAŞIK KOT : 1685 m

GÖZLEM SÜRESİ : 19.09.1957 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde ----- m³/sn. (33 Yıllık) 2013 Su yılında ---- m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık ençok akım : ----- m³/sn
2013 Su yılında anlık enaz akım : ----- m³/sn
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 31.600 m³/sn 11.07.2001
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 26.08.1987

26. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
118	0.012	160	3.2	210	12.1	260	25.4
120	0.070	170	4.6	220	14.4	270	28.5
130	0.491	180	6.2	230	16.9	280	31.6
140	1.2	190	7.9	240	19.6	290	34.8
150	2.1	200	9.8	250	22.4	300	38.0

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	1.25	1.76	-----	-----	-----	-----	1.16	0.615	0.944	0.181	0.491	0.181
02	1.25	1.76	-----	-----	-----	-----	1.09	0.615	0.738	0.218	0.444	0.144
03	1.25	1.76	-----	-----	-----	-----	1.09	0.615	0.444	0.255	0.553	0.255
04	1.17	1.85	-----	-----	-----	-----	1.09	0.615	0.349	0.676	0.444	0.181
05	1.33	1.76	-----	-----	-----	-----	1.09	0.615	0.218	0.676	0.397	0.302
06	1.50	1.85	-----	-----	-----	-----	1.02	0.615	0.302	0.397	0.349	0.218
07	1.42	1.85	-----	-----	-----	-----	1.09	0.738	0.444	0.397	0.255	0.181
08	1.50	1.85	-----	-----	-----	-----	1.16	0.553	0.349	0.349	0.181	0.181
09	1.50	1.94	-----	-----	-----	-----	1.16	0.553	0.349	0.349	0.218	0.255
10	1.59	2.03	-----	-----	-----	-----	1.25	0.553	0.349	0.302	0.302	0.255
11	1.59	1.94	-----	-----	-----	-----	1.25	0.553	1.09	0.397	0.444	0.181
12	1.59	1.94	-----	-----	-----	-----	1.25	0.676	0.491	0.444	0.349	0.181
13	1.59	1.94	-----	-----	-----	-----	1.25	0.676	0.349	0.444	0.349	0.302
14	1.59	1.94	-----	-----	-----	-----	1.25	0.553	0.302	0.349	0.349	0.255
15	1.67	1.94	-----	-----	-----	-----	1.33	0.255	0.255	0.444	0.218	0.181
16	1.67	1.94	-----	-----	-----	-----	1.33	0.302	0.302	0.397	0.218	0.181
17	1.67	1.94	-----	-----	-----	-----	1.16	0.800	0.444	0.349	0.107	0.302
18	1.67	1.94	-----	-----	-----	-----	1.25	0.615	0.397	0.397	0.218	0.349
19	1.67	1.94	-----	-----	-----	-----	1.25	0.676	0.615	0.491	0.144	0.302
20	1.59	1.85	-----	-----	-----	-----	1.25	0.800	0.491	0.444	0.107	0.302
21	1.59	1.85	-----	-----	-----	-----	1.25	0.615	1.02	0.349	0.255	0.397
22	1.67	1.94	-----	-----	-----	-----	1.33	0.349	0.491	0.397	0.107	0.349
23	1.67	1.85	-----	-----	-----	-----	1.33	0.144	0.397	0.397	0.181	0.349
24	1.76	1.76	-----	-----	-----	-----	0.676	0.144	0.255	0.397	0.181	0.349
25	1.67	1.85	-----	-----	-----	-----	0.676	1.02	0.181	0.397	0.144	0.255
26	1.67	1.85	-----	-----	-----	-----	0.676	0.676	0.397	0.553	0.144	0.218
27	1.67	1.85	-----	-----	-----	-----	0.676	0.302	0.444	0.444	0.107	0.218
28	1.67	1.85	-----	-----	-----	-----	0.676	0.397	0.349	0.397	0.070	0.302
29	1.67	1.85	-----	-----	-----	-----	0.676	0.676	0.302	0.397	0.255	0.302
30	1.67	1.85	-----	-----	-----	-----	0.676	0.444	0.144	0.444	0.218	0.444
31	1.67	-----	-----	-----	-----	-----	-----	0.553	-----	0.491	0.218	-----
Maks.	1.76	2.03	KURU	KURU	KURU	KURU	1.33	9.63	7.69	8.25	0.872	0.444
Min.	1.17	1.67	KURU	KURU	KURU	KURU	0.553	0.012	0.042	0.181	KURU	KURU
Ortalama	1.56	1.87	KURU	KURU	KURU	KURU	1.08	0.558	0.440	0.407	0.259	0.262
LT/SN/km ²	3.97	4.76	KURU	KURU	KURU	KURU	2.74	1.42	1.12	1.03	0.657	0.667
AKIM mm.	10.6	12.3	KURU	KURU	KURU	KURU	7.11	3.80	2.90	2.77	1.76	1.73
MİL. M3	4.19	4.86	KURU	KURU	KURU	KURU	2.80	1.50	1.14	1.09	0.693	0.680

SU YILI (2013)

24. Aras Havzasi

E24A022 ÖLÇEK Ç. ÖLÇEK

YERİ : ARDAHAN-ÇİLDİR KARA YOLUNUN YAKLAŞIK 15 KM.SİNDEKİ BETON KÖPRÜDÜR. (PAFTA F49-C1)
42°51'23" Doğu - 41°8'8" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 401.00 km2 YAKLAŞIK KOT : 1715 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.08.1997 - 30.09.2012

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 2.280 m3/sn. (15 Yıllık) 2012 Su yılında 1.204 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2012 Su yılında anlık ençok akım : 14.800 m3/sn 07.08.2012
2012 Su yılında anlık enaz akım : 0.081 m3/sn 17.11.2011
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 52.500 m3/sn 04.03.2004
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.081 m3/sn 17.11.2011

8. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
60	0.045	85	2.2	120	13.5	170	37.5
65	0.135	90	3.2	130	17.9	180	42.5
70	0.335	95	4.6	140	22.7	190	47.5
75	0.700	100	6.2	150	27.5	200	52.5
80	1.3	110	9.6	160	32.5		

Akımlar 01 Ekim 2011 'den 30 Eylül 2012' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	1.18	1.18	0.295	0.215	0.408	0.215	0.481	0.940	3.03	1.18	1.30	1.64
02	1.18	1.18	0.295	0.215	0.408	0.175	0.700	1.06	2.81	1.18	1.64	1.64
03	1.18	1.30	0.295	0.175	0.408	0.335	0.940	1.18	2.37	1.06	1.64	1.47
04	1.18	1.30	0.295	0.215	0.408	0.335	1.18	1.64	2.15	1.81	1.30	1.47
05	1.18	1.30	0.295	0.215	0.408	0.335	1.47	1.64	2.15	2.37	1.30	1.47
06	1.18	1.30	0.295	0.175	0.408	0.335	2.15	1.47	1.98	1.47	1.47	1.47
07	1.18	1.18	0.255	0.215	0.408	0.335	2.59	1.98	1.81	1.18	2.81	1.47
08	1.18	1.18	0.255	0.255	0.408	0.335	4.60	1.47	1.64	1.18	2.81	1.30
09	1.18	1.18	0.255	0.215	0.408	0.335	4.92	1.30	1.81	1.47	2.15	1.30
10	1.18	1.30	0.175	0.255	0.408	0.335	5.88	1.30	1.64	1.81	1.98	1.47
11	1.18	1.30	0.255	0.175	0.408	0.335	4.06	1.81	1.47	1.30	1.81	1.47
12	1.18	1.30	0.255	0.255	0.408	0.335	4.60	3.25	1.47	1.18	1.64	1.30
13	1.18	1.30	0.255	0.255	0.408	0.335	2.59	3.25	1.47	1.18	1.47	1.30
14	1.18	1.06	0.215	0.255	0.408	0.175	1.98	3.25	1.30	1.18	1.47	1.47
15	1.18	0.940	0.215	0.295	0.408	0.215	1.98	3.52	1.47	1.18	2.15	1.30
16	1.18	0.627	0.175	0.295	0.408	0.175	1.98	3.52	1.30	1.06	1.64	1.30
17	1.18	0.135	0.175	0.215	0.408	0.099	1.81	3.03	1.18	1.06	1.30	1.30
18	1.18	0.295	0.175	0.335	0.408	0.038	1.47	2.81	1.18	0.940	1.47	1.30
19	1.47	0.554	0.175	0.408	0.408	0.045	1.64	2.59	1.18	0.940	1.81	1.30
20	1.47	1.06	0.175	0.408	0.408	0.175	1.98	3.25	1.06	0.940	1.47	1.30
21	1.47	1.18	0.081	0.335	0.408	0.295	1.47	5.88	0.940	0.940	1.64	1.30
22	1.30	1.30	0.081	0.408	0.408	0.335	1.06	3.79	0.940	1.06	1.47	1.18
23	1.30	1.64	0.117	0.408	0.408	0.295	1.06	4.33	0.940	0.940	1.47	1.18
24	1.30	1.47	0.255	0.408	0.408	0.335	0.940	4.06	0.940	0.940	1.47	1.18
25	1.30	1.47	0.175	0.408	0.408	0.335	1.81	4.06	1.06	0.940	1.47	1.18
26	1.47	1.47	0.215	0.408	0.408	0.408	1.30	6.88	1.30	0.940	1.47	1.18
27	1.30	1.47	0.295	0.408	0.408	0.335	1.18	4.06	1.30	0.940	1.47	1.18
28	1.30	1.18	0.295	0.408	0.408	0.335	1.18	3.79	2.15	1.06	1.47	1.18
29	1.30	0.940	0.255	0.408	0.700	0.335	1.18	3.52	2.81	1.18	1.30	1.18
30	1.30	0.627	0.215	0.408	-----	0.408	1.06	4.33	1.30	1.30	1.47	1.18
31	1.30	-----	0.215	0.408	-----	0.481	-----	4.33	-----	1.30	1.47	-----
Maks.	1.81	1.81	1.30	1.64	1.47	0.481	5.88	11.6	7.22	4.33	14.8	2.15
Min.	1.06	0.081	KURU	KURU	0.215	KURU	KURU	KURU	0.940	0.940	1.18	KURU
Ortalama	1.25	1.12	0.225	0.305	0.418	0.287	2.04	3.01	1.60	1.20	1.64	1.33
LT/SN/Km2	3.12	2.80	0.561	0.761	1.04	0.715	5.09	7.50	4.00	2.99	4.09	3.32
AKIM mm.	8.36	7.26	1.50	2.04	2.61	1.92	13.2	20.1	10.4	8.02	10.9	8.61
MİL. M3	3.35	2.91	0.603	0.817	1.05	0.768	5.29	8.06	4.16	3.21	4.39	3.45

SU YILI (2012) YILLIK TOPLAM AKIM 38.06 MİLYON M3 95 MM. 3.0 LT/SN/Km2

24. Aras Havzasi

E24A022 ÖLÇEK Ç. ÖLÇEK

YERİ : ARDAHAN-ÇİLDİR KARA YOLUNUN YAKLAŞIK 15 KM.SİNDEKİ BETON KÖPRÜDÜR. (PAFTA F49-C1)
42°51'23" Doğu - 41°8'8" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 401.00 km2 YAKLAŞIK KOT : 1715 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.08.1997 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 2.270 m3/sn. (16 Yıllık) 2013 Su yılında 2.115 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık ençok akım : 13.100 m3/sn 17.03.2013
2013 Su yılında anlık enaz akım : 0.019 m3/sn 31.01.2013
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 52.500 m3/sn 04.03.2004
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.019 m3/sn 31.01.2013

8. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
60	0.045	85	2.2	120	13.5	170	37.5
65	0.135	90	3.2	130	17.9	180	42.5
70	0.335	95	4.6	140	22.7	190	47.5
75	0.700	100	6.2	150	27.5	200	52.5
80	1.3	110	9.6	160	32.5		

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	1.18	1.30	1.30	0.554	0.335	0.554	4.33	2.81	3.79	2.15	1.30	1.06
02	1.18	1.47	1.30	0.554	0.335	0.554	5.56	3.52	4.06	1.98	1.30	0.940
03	1.18	1.30	1.30	0.554	0.295	0.554	7.22	3.52	3.25	1.98	1.30	1.06
04	1.30	1.30	1.30	0.554	0.295	0.554	6.54	3.25	3.25	1.98	1.30	0.940
05	1.64	1.30	1.30	0.554	0.295	0.627	6.20	3.03	2.81	1.98	1.30	0.940
06	1.30	1.30	1.18	0.554	0.295	0.627	6.20	3.03	2.81	1.98	1.47	0.940
07	1.18	1.30	1.30	0.554	0.295	0.627	5.88	3.25	2.81	1.98	1.47	0.940
08	1.30	1.30	1.30	0.554	0.295	0.627	5.56	3.52	3.03	1.98	1.64	2.81
09	1.47	1.30	1.47	0.554	0.255	0.940	6.20	3.52	2.81	1.81	1.47	4.60
10	1.47	1.47	1.30	0.554	0.295	1.18	5.88	3.03	3.52	1.64	1.30	4.92
11	1.30	1.30	1.30	0.554	0.255	1.30	6.20	3.25	4.06	1.98	1.30	4.60
12	1.47	1.30	1.30	0.554	0.255	1.64	6.54	3.52	4.06	2.15	1.30	4.33
13	1.47	1.30	1.30	0.554	0.295	2.59	5.56	3.52	4.33	1.64	1.30	4.33
14	1.30	1.30	1.47	0.554	0.335	2.37	3.79	4.60	3.79	2.15	1.47	4.60
15	1.30	1.30	1.30	0.554	0.335	2.59	3.52	4.33	3.03	2.59	1.30	4.92
16	1.30	1.30	1.30	0.554	0.408	4.60	3.52	3.25	2.59	1.81	1.30	4.92
17	1.30	1.30	1.30	0.554	0.408	8.92	4.33	3.79	2.59	1.64	1.30	4.92
18	1.30	1.30	1.30	0.554	0.408	4.33	4.92	3.03	3.03	1.47	1.30	4.60
19	1.30	1.30	1.06	0.554	0.408	2.81	4.33	2.81	3.25	1.64	1.47	4.92
20	1.30	1.30	0.940	0.554	0.481	2.59	3.79	3.25	3.52	1.47	1.47	4.92
21	1.30	1.30	0.820	0.554	0.408	2.81	3.52	2.81	3.03	1.47	1.47	6.88
22	1.30	1.30	0.820	0.481	0.627	3.52	3.03	2.81	2.59	1.81	1.30	8.58
23	1.30	1.30	0.820	0.408	0.554	4.06	2.59	2.59	2.59	1.81	1.18	8.24
24	1.30	1.30	0.700	0.335	0.554	3.25	2.37	2.59	2.37	1.64	1.30	7.56
25	1.47	1.30	0.627	0.335	0.554	2.37	2.37	2.81	2.37	1.64	1.30	7.56
26	1.64	1.30	0.554	0.335	0.554	2.37	2.37	3.79	2.37	1.64	1.30	7.22
27	1.64	1.30	0.554	0.408	0.627	2.59	2.15	3.79	2.15	1.47	1.47	7.56
28	1.64	1.30	0.554	0.335	0.554	3.79	1.98	3.03	2.37	1.98	1.30	6.20
29	1.30	1.30	0.554	0.335	-----	3.79	2.15	2.81	2.37	1.47	0.820	5.24
30	1.30	1.30	0.554	0.335	-----	3.03	2.37	2.81	2.37	1.30	0.215	7.22
31	1.30	-----	0.554	0.295	-----	3.52	-----	2.81	-----	1.30	0.554	-----
Maks.	1.81	1.81	1.81	1.06	2.15	13.1	9.60	7.22	10.4	3.03	4.06	9.99
Min.	1.18	0.820	0.175	0.019	KURU	0.295	1.81	2.37	2.15	KURU	0.175	0.820
Ortalama	1.36	1.31	1.06	0.491	0.393	2.44	4.37	3.24	3.03	1.79	1.28	4.62
LT/SN/Km2	3.38	3.27	2.63	1.23	0.981	6.09	10.9	8.08	7.56	4.47	3.18	11.5
AKIM mm.	9.06	8.48	7.05	3.28	2.37	16.3	28.2	21.6	19.6	12.0	8.53	29.8
MİL. M3	3.63	3.40	2.83	1.32	0.951	6.54	11.3	8.68	7.86	4.80	3.42	12.0

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 66.73 MİLYON M3

166 MM.

5.3 LT/SN/Km2

24. Aras Havzasi

E24A028 ARAS N. MEŞECİK

YERİ : ERZURUM İLİ HORASAN İLÇESİ KARŞI KARAYOLUNUN 17.KM.SİNDEKİ YOLUN SAĞINDAKİ KÖPRÜNÜN
20 M. MANSABINDADIR. (PAFTA H48-C4)
42°20'24" Doğu - 40°5'44" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 6820.10 km²

YAKLAŞIK KOT : 1512 m

GÖZLEM SÜRESİ : 03.10.2006 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 41.613 m³/sn. (6 Yıllık) 2013 Su yılında 37.942 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık en çok akım : 274.000 m³/sn 06.04.2013
2013 Su yılında anlık en az akım : 9.590 m³/sn 15.08.2013
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 550.000 m³/sn 15.03.2010
Gözlem süresinde anlık en az akım : 6.550 m³/sn 04.08.2008

7. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
130	0.734	300	67.0	500	384.	700	865.
150	1.8	340	112.	540	472.	740	971.
180	5.3	380	167.	580	566.	750	1000.
220	15.6	420	232.	620	665.		
260	36.0	460	304.	660	765.		

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	13.9	18.1	19.0	19.0	26.0	19.8	116	118	45.2	15.6	11.3	9.88
02	13.9	18.1	19.0	19.0	19.8	19.4	129	127	48.8	14.9	11.0	9.88
03	13.6	18.1	19.0	19.0	19.4	19.0	162	129	47.3	14.9	11.0	9.88
04	13.9	18.1	19.4	19.0	19.4	19.8	211	124	43.0	14.9	10.8	9.88
05	14.9	18.1	19.8	19.0	19.4	21.6	232	115	39.7	15.6	10.8	9.88
06	15.3	18.1	19.8	19.0	19.4	19.4	246	110	36.5	15.6	10.8	9.88
07	15.3	18.1	19.8	19.0	19.4	17.7	231	114	34.6	15.3	10.5	10.2
08	15.3	17.7	20.3	19.0	19.4	17.3	203	115	35.8	14.6	10.5	10.2
09	16.0	17.7	21.2	19.8	19.4	19.4	236	114	35.8	14.2	10.5	10.2
10	16.9	18.1	20.3	19.8	19.4	20.7	222	112	35.8	14.2	10.5	10.2
11	18.1	19.8	19.8	20.3	19.4	21.6	175	112	38.4	13.9	10.2	10.2
12	19.8	18.1	20.3	20.3	19.4	24.3	138	123	37.1	14.2	10.2	10.2
13	19.0	27.1	20.7	20.3	19.4	40.7	116	118	35.8	13.9	9.88	10.2
14	18.1	24.9	20.3	20.3	19.4	58.9	101	104	34.0	14.6	9.88	10.2
15	17.7	23.4	19.8	20.3	19.4	74.0	94.7	94.7	31.7	14.9	9.59	10.2
16	17.7	22.5	19.8	20.3	19.4	82.5	94.7	86.1	29.9	14.6	9.59	10.2
17	17.3	21.6	19.8	20.3	19.4	166	168	79.9	28.9	14.2	9.59	10.2
18	17.3	21.6	19.8	20.3	19.4	211	152	76.7	29.9	13.9	9.88	10.8
19	16.9	21.2	19.4	20.3	19.4	120	134	73.7	37.1	13.6	9.88	12.5
20	16.9	21.2	19.8	20.3	19.4	87.2	120	74.7	35.2	13.6	10.2	12.5
21	16.9	21.2	20.3	20.3	19.4	74.7	124	71.8	32.9	13.2	10.2	13.2
22	17.3	21.2	20.3	20.3	19.4	71.8	106	66.9	29.4	13.9	10.8	13.2
23	17.3	20.7	20.7	20.3	19.4	76.7	95.8	63.4	19.8	14.9	10.5	14.2
24	17.3	20.7	20.7	20.3	19.4	79.9	80.9	60.9	18.5	13.9	10.2	13.9
25	17.7	20.7	20.7	19.8	19.4	64.2	78.8	68.8	18.1	12.9	10.2	13.6
26	18.5	20.7	19.4	21.6	19.4	59.2	77.8	84.0	18.1	12.9	10.2	13.6
27	19.0	20.3	19.0	16.9	19.8	57.5	81.9	70.8	17.3	12.5	10.2	13.2
28	19.4	19.8	19.0	16.4	19.4	59.2	84.0	60.0	16.9	12.5	10.5	13.2
29	19.0	19.8	19.0	18.1	-----	70.8	95.8	52.7	16.4	11.9	10.2	12.9
30	18.5	19.4	19.0	19.8	-----	83.0	108	49.5	16.4	11.6	10.2	12.9
31	18.1	-----	19.0	20.3	-----	96.9	-----	45.9	-----	11.3	10.2	-----
Maks.	23.4	29.3	21.6	43.4	38.7	234.	274.	133.	51.1	17.3	12.2	20.7
Min.	13.6	17.7	18.1	16.4	19.4	17.3	72.8	43.7	14.9	11.3	9.59	9.88
Ortalama	17.0	20.2	19.8	19.6	19.7	60.5	140.	90.8	31.5	14.0	10.3	11.4
LT/SN/Km ²	2.49	2.96	2.91	2.88	2.88	8.86	20.6	13.3	4.62	2.05	1.51	1.67
AKIM mm.	6.67	7.68	7.78	7.71	6.98	23.7	53.4	35.7	12.0	5.48	4.05	4.32
MİL. M3	45.5	52.4	53.1	52.6	47.6	162.	364.	243.	81.6	37.4	27.6	29.5

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 1196.30 MİLYON M3

175 MM.

5.6 LT/SN/Km²

25. Van Gölü Havzası

D25A013 DELİÇAY PAYKÖY

YERİ : ERCİŞE 22 KM MESAFEDE KERTİS-KIZILÖREN YOLUNUN 8 KM SİNDEDİR. (PAFTA J51-D4)
43°32'45" Doğu - 39°6'46" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 329.40 km²

YAKLAŞIK KOT : 1992 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1962 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 5.222 m³/sn. (37 Yıllık) 2013 Su yılında 4.821 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık ençok akım : 28.700 m³/sn 12.04.2013

2013 Su yılında anlık enaz akım : 0.692 m³/sn 21.11.2012

Gözlem süresinde anlık ençok akım : 72.400 m³/sn 16.04.1998

Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 30.09.2007

11. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
5	0.122	20	1.4	70	15.3	120	32.4
7	0.205	30	3.1	80	18.6	130	35.9
9	0.315	40	5.5	90	22.0	140	39.6
10	0.381	50	8.7	100	25.4	150	43.3
15	0.799	60	12.0	110	28.9	160	47.1

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.915	0.861	0.692	0.776	0.776	1.28	8.34	11.4	15.6	5.01	2.41	1.15
02	0.915	0.861	0.692	0.776	0.776	1.03	9.77	11.8	13.9	5.01	2.41	1.15
03	0.915	0.861	0.692	0.776	0.776	1.03	10.1	11.4	13.2	3.58	2.41	1.15
04	0.915	0.861	0.776	0.776	0.776	1.03	11.1	11.4	12.8	3.58	2.24	1.15
05	0.915	0.861	0.776	0.776	0.776	1.03	11.7	14.2	13.2	3.58	2.24	1.15
06	0.915	0.861	0.776	0.776	0.776	1.03	19.8	16.0	13.2	3.33	2.24	1.15
07	1.26	0.861	0.776	0.776	0.776	1.03	21.2	15.6	13.2	3.33	2.24	1.03
08	1.26	0.945	0.776	0.776	0.776	1.03	20.5	15.3	13.2	3.33	2.24	1.03
09	1.38	1.15	0.776	0.776	0.861	1.03	22.6	15.6	13.2	3.33	2.24	1.03
10	1.89	1.65	0.776	0.776	0.945	1.03	24.4	16.7	13.2	3.09	2.24	1.03
11	1.89	2.02	0.776	0.776	0.945	1.28	24.4	16.0	12.8	3.09	2.06	1.15
12	1.55	2.15	0.776	0.776	0.945	1.28	25.1	16.0	12.5	3.09	1.89	1.15
13	1.38	1.65	0.776	0.776	1.03	1.40	25.8	17.7	8.67	3.09	1.89	1.15
14	1.26	1.40	0.776	0.776	1.03	1.65	25.8	17.7	8.01	3.09	1.89	1.15
15	1.15	1.15	0.776	0.776	1.03	1.77	24.4	16.7	8.01	3.09	1.72	0.915
16	0.915	1.03	0.776	0.776	1.03	1.90	24.0	15.6	7.68	3.09	1.72	0.915
17	0.915	0.861	0.776	0.776	1.03	2.02	24.4	14.2	7.68	2.92	1.72	0.915
18	0.915	0.861	0.776	0.776	1.03	2.02	23.3	12.5	7.68	2.75	1.55	0.915
19	0.915	0.861	0.776	0.776	1.03	1.90	23.3	11.1	10.4	2.75	1.55	0.915
20	0.915	0.776	0.776	0.776	1.03	2.02	21.9	10.7	17.7	2.75	1.55	0.915
21	0.915	0.692	0.776	0.776	1.15	2.15	23.3	10.7	15.6	2.75	1.55	0.915
22	0.915	0.692	0.776	0.776	1.15	2.45	24.4	13.5	12.1	2.75	1.55	2.24
23	1.15	0.692	0.776	0.776	1.15	2.63	23.3	13.5	8.01	2.75	1.38	3.09
24	2.58	0.692	0.776	0.776	1.28	2.99	20.9	16.0	7.35	2.75	1.38	1.89
25	3.33	0.692	0.776	0.776	1.28	3.17	18.8	16.3	7.02	2.75	1.38	1.72
26	3.58	0.692	0.776	0.776	1.40	3.35	16.0	16.3	6.69	2.75	1.26	1.38
27	3.09	0.692	0.776	0.776	1.40	3.71	15.3	16.7	6.03	2.75	1.15	1.38
28	3.09	0.692	0.776	0.776	1.40	3.71	12.8	17.0	6.03	2.75	1.15	1.15
29	1.65	0.692	0.776	0.776	-----	3.89	12.5	16.0	6.03	2.58	1.15	1.15
30	1.03	0.692	0.776	0.776	-----	5.64	11.4	15.3	5.01	2.41	1.15	1.03
31	1.03	-----	0.776	0.776	-----	6.96	-----	16.7	-----	2.41	1.15	-----
Maks.	3.58	2.27	0.776	0.776	1.65	8.89	28.7	21.2	22.6	5.01	2.41	4.31
Min.	0.915	0.692	0.692	0.776	0.776	1.03	5.64	7.68	5.01	2.41	1.15	0.915
Ortalama	1.47	0.982	0.768	0.776	1.01	2.21	19.4	14.7	10.5	3.11	1.76	1.24
LT/SN/Km2	4.45	2.98	2.33	2.36	3.07	6.70	58.8	44.6	31.9	9.43	5.36	3.75
AKIM mm.	11.9	7.72	6.24	6.31	7.44	18.0	152.	120.	82.8	25.3	14.3	9.72
MİL. M3	3.93	2.54	2.06	2.08	2.45	5.91	50.2	39.4	27.3	8.32	4.73	3.20

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 152.12 MİLYON M3 462 MM. 14.6 LT/SN/Km2

25. Van Gölü Havzası

D25A021 GEVAŞ S. GEVAŞ

YERİ : VAN'A 44 KM UZAKLIKTAKİ GEVAŞ İLÇESİNİN 4 KM GÜNEYİNDE SU DEPOSUNUN KARŞISINDA SOL SAHİLEDİR. (PAFTA 150-A4)
43°7'16" Doğu - 38°18'25" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 59.20 km²

YAKLAŞIK KOT : 1652 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.12.1973 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.886 m³/sn. (18 Yıllık) 2013 Su yılında 0.576 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık en çok akım : 3.020 m³/sn 17.03.2013
2013 Su yılında anlık en az akım : 0.073 m³/sn 02.08.2013
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 4.700 m³/sn 26.04.1978
Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.045 m³/sn 19.08.2010

13. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
4	0.040	19	0.840	50	4.8	170	33.0
7	0.117	22	1.1	65	7.4	180	35.8
10	0.243	25	1.4	80	10.4	190	38.6
13	0.404	28	1.7	110	17.2	200	41.4
16	0.608	35	2.6	140	24.8		

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.960	0.590	0.721	0.393	0.459	0.459	1.15	1.24	0.731	0.198	0.128	0.100
02	0.960	0.655	0.721	0.393	0.459	0.459	1.15	1.15	0.731	0.239	0.073	0.100
03	0.960	0.801	0.721	0.393	0.393	0.459	1.24	0.988	0.606	0.198	0.128	0.128
04	0.960	0.801	0.655	0.393	0.393	0.459	1.24	0.770	0.430	0.239	0.100	0.128
05	0.960	0.801	0.590	0.393	0.393	0.459	1.32	0.638	0.376	0.239	0.100	0.128
06	0.960	0.801	0.393	0.459	0.393	0.459	1.32	0.638	0.281	0.198	0.128	0.128
07	0.960	0.801	0.393	0.459	0.393	0.459	1.24	0.770	0.239	0.239	0.100	0.161
08	0.881	0.801	0.459	0.459	0.393	0.459	1.24	0.843	0.281	0.161	0.100	0.198
09	0.881	0.801	0.459	0.459	0.459	0.459	1.32	0.915	0.281	0.198	0.100	0.161
10	0.881	0.881	0.393	0.393	0.459	0.459	1.32	0.988	0.376	0.198	0.073	0.161
11	0.881	0.801	0.393	0.393	0.459	0.524	1.32	1.15	0.430	0.198	0.100	0.128
12	0.881	0.801	0.459	0.393	0.459	0.590	1.24	1.15	0.484	0.239	0.128	0.128
13	0.881	0.801	0.393	0.393	0.459	0.721	1.24	1.15	0.376	0.239	0.128	0.128
14	0.801	0.801	0.393	0.393	0.459	0.881	1.24	0.988	0.329	0.239	0.128	0.198
15	0.801	0.801	0.393	0.393	0.459	0.881	1.32	0.915	0.329	0.239	0.100	0.161
16	0.801	0.881	0.393	0.393	0.459	1.04	1.41	0.915	0.281	0.198	0.100	0.161
17	0.801	0.881	0.393	0.393	0.459	2.31	1.41	1.06	0.281	0.198	0.100	0.161
18	0.721	0.881	0.393	0.393	0.459	2.20	1.32	0.988	0.281	0.198	0.128	0.128
19	0.721	0.881	0.393	0.393	0.459	1.99	1.32	0.843	0.281	0.198	0.128	0.161
20	0.655	0.881	0.393	0.393	0.459	1.79	1.32	0.843	0.329	0.239	0.128	0.128
21	0.590	0.881	0.393	0.393	0.459	1.60	1.32	0.915	0.329	0.198	0.128	0.198
22	0.655	0.801	0.393	0.393	0.459	1.50	1.32	0.915	0.376	0.239	0.128	0.198
23	0.655	0.801	0.393	0.393	0.459	1.60	1.32	0.915	0.329	0.198	0.128	0.239
24	0.655	0.801	0.393	0.393	0.459	1.32	1.32	0.843	0.281	0.239	0.128	0.329
25	0.655	0.655	0.393	0.393	0.459	1.06	1.24	0.731	0.281	0.239	0.128	0.281
26	0.655	0.655	0.393	0.393	0.459	1.06	1.15	0.868	0.281	0.198	0.128	0.329
27	0.590	0.721	0.393	0.393	0.459	1.06	1.15	0.868	0.239	0.198	0.161	0.329
28	0.655	0.655	0.393	0.393	0.459	0.988	1.15	0.801	0.239	0.198	0.161	0.281
29	0.590	0.655	0.393	0.459	-----	1.06	1.24	0.801	0.239	0.198	0.161	0.281
30	0.590	0.655	0.393	0.459	-----	1.06	1.24	0.731	0.198	0.239	0.128	0.239
31	0.590	-----	0.393	0.459	-----	1.06	-----	0.731	-----	0.239	0.128	-----
Maks.	0.960	0.881	0.721	0.459	0.524	3.02	1.41	1.32	0.731	0.281	0.239	0.608
Min.	0.590	0.590	0.347	0.347	0.393	0.459	1.06	0.638	0.198	0.161	0.073	0.073
Ortalama	0.780	0.781	0.446	0.408	0.445	0.996	1.27	0.905	0.351	0.215	0.120	0.186
LT/SN/Km ²	13.2	13.2	7.53	6.89	7.51	16.8	21.5	15.3	5.93	3.64	2.02	3.14
AKIM mm.	35.3	34.2	20.2	18.5	18.2	45.1	55.6	41.0	15.4	9.74	5.41	8.14
MİL. M3	2.09	2.02	1.19	1.09	1.08	2.67	3.29	2.42	0.909	0.577	0.320	0.482

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 18.14 MİLYON M3

306 MM.

9.7 LT/SN/Km²

25. Van Gölü Havzası

D25A031 ÇUBUKLU S. ÇUBUKLU

YERİ : VAN-MURADIYE-ÇALDIRAN KARAYOLU İLE ÇUBUKLU MAHALLESİNE VARILIR. ÇUBUKLU MAHALLESİ
İÇİNDEDİR. (BAFTA J52-D4)
44°5'17" Doğu - 39°4'37" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 101.78 km²

YAKLAŞIK KOT : 2080 m

GÖZLEM SÜRESİ : 19.10.1985 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.700 m³/sn. (12 Yıllık) 2013 Su yılında 0.482 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık en çok akım : 1.210 m³/sn 20.06.2013
2013 Su yılında anlık en az akım : 0.003 m³/sn 13.06.2013
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 22.000 m³/sn 11.07.1988
Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.000 m³/sn 15.10.2011

14. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
170	0.014	180	0.220	210	1.9	250	5.4
172	0.034	190	0.645	215	2.3	260	6.4
174	0.063	195	0.916	220	2.7	270	7.4
176	0.105	200	1.2	230	3.4	280	8.5
178	0.157	205	1.6	240	4.4	290	9.7

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.182	0.182	0.142	0.142	0.182	0.182	1.14	2.16	0.916	0.063	0.034	0.047
02	0.182	0.182	0.142	0.142	0.182	0.182	1.26	2.23	0.916	0.105	0.034	0.047
03	0.142	0.182	0.142	0.142	0.182	0.182	1.59	2.30	0.599	0.130	0.034	0.047
04	0.142	0.182	0.142	0.142	0.182	0.182	1.74	2.37	0.506	0.130	0.034	0.047
05	0.142	0.182	0.142	0.142	0.182	0.182	1.81	2.37	0.460	0.083	0.034	0.047
06	0.142	0.182	0.142	0.142	0.182	0.182	1.95	2.45	0.414	0.063	0.034	0.047
07	0.142	0.182	0.142	0.142	0.182	0.222	2.02	2.45	0.375	0.047	0.034	0.047
08	0.142	0.182	0.142	0.142	0.182	0.222	1.95	2.45	0.336	0.034	0.034	0.047
09	0.142	0.182	0.142	0.142	0.182	0.222	2.02	2.45	0.298	0.023	0.034	0.047
10	0.142	0.182	0.142	0.142	0.182	0.222	2.02	2.45	0.298	0.014	0.034	0.047
11	0.142	0.182	0.142	0.142	0.182	0.222	1.95	2.52	0.259	0.014	0.034	0.063
12	0.182	0.182	0.142	0.142	0.182	0.262	1.95	2.59	0.259	0.014	0.034	0.047
13	0.182	0.182	0.142	0.142	0.182	0.262	1.95	2.66	0.259	0.014	0.034	0.047
14	0.182	0.182	0.142	0.142	0.182	0.262	1.95	2.81	0.220	0.023	0.034	0.047
15	0.182	0.182	0.142	0.142	0.182	0.262	1.95	2.52	0.220	0.023	0.034	0.063
16	0.182	0.182	0.142	0.142	0.182	0.262	1.95	2.59	0.220	0.023	0.034	0.083
17	0.182	0.182	0.142	0.142	0.182	0.302	1.95	2.81	0.187	0.023	0.034	0.130
18	0.182	0.142	0.142	0.182	0.182	0.302	1.88	2.66	0.187	0.023	0.034	0.220
19	0.182	0.142	0.142	0.182	0.182	0.302	1.88	2.52	0.187	0.034	0.034	0.336
20	0.182	0.142	0.142	0.182	0.182	0.342	1.81	2.45	0.157	0.034	0.034	0.336
21	0.182	0.142	0.142	0.182	0.182	0.396	1.81	2.45	0.157	0.034	0.034	0.298
22	0.182	0.142	0.142	0.182	0.182	0.451	1.74	2.37	0.157	0.034	0.034	0.259
23	0.182	0.142	0.142	0.182	0.182	0.505	1.74	2.30	0.105	0.034	0.034	0.187
24	0.182	0.142	0.142	0.182	0.182	0.560	1.66	2.30	0.130	0.034	0.034	0.130
25	0.182	0.142	0.142	0.182	0.182	0.614	1.74	2.30	0.105	0.034	0.034	0.105
26	0.182	0.142	0.142	0.182	0.182	0.670	1.74	2.30	0.083	0.034	0.034	0.083
27	0.182	0.142	0.142	0.182	0.182	0.726	1.59	2.81	0.083	0.034	0.034	0.105
28	0.182	0.142	0.142	0.182	0.182	0.782	1.74	0.975	0.083	0.034	0.034	0.130
29	0.182	0.142	0.142	0.182	-----	0.838	1.88	0.975	0.105	0.034	0.034	0.220
30	0.182	0.142	0.142	0.182	-----	0.894	1.95	0.975	0.063	0.034	0.034	0.187
31	0.182	-----	0.142	0.182	-----	1.02	-----	0.916	-----	0.034	0.034	-----
Maks.	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	1.21	0.157	0.063	0.336
Min.	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.003	0.014	0.034	0.047
Ortalama	0.170	0.165	0.142	0.160	0.182	0.394	1.81	2.27	0.278	0.042	0.034	0.118
LT/SN/Km ²	1.67	1.62	1.40	1.57	1.79	3.87	17.8	22.3	2.73	0.409	0.334	1.16
AKIM mm.	4.48	4.19	3.74	4.21	4.33	10.4	46.1	59.8	7.08	1.10	0.895	3.01
MİL. M3	0.456	0.427	0.380	0.429	0.440	1.06	4.69	6.09	0.721	0.112	0.091	0.306

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 15.20 MİLYON M3

149 MM.

4.7 LT/SN/Km²

25. Van Gölü Havzası

D25A037 ÇAYBAĞI D. KAPIKÖY

YERİ : VAN SARAY KAPIKÖY SINIR KAPISI (PAFTA L52-B1)
44°19'16" Doğu - 38°29'51" Kuzey

YAGIŞ ALANI : 643.00 km²

YAKLAŞIK KOT : 2020 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1998 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 1.585 m³/sn. (6 Yıllık) 2013 Su yılında 2.308 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık ençok akım : 29.300 m³/sn 19.06.2013

2013 Su yılında anlık enaz akım : 0.186 m³/sn 13.10.2012

Gözlem süresinde anlık ençok akım : 66.900 m³/sn 03.09.2012

Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.051 m³/sn 16.09.2010

3. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
15	0.072	30	0.531	45	1.5	100	10.6
18	0.126	33	0.689	48	1.8	130	18.7
21	0.203	36	0.855	55	2.5	160	28.9
24	0.292	39	1.0	70	4.5	190	40.4
27	0.403	42	1.3	85	7.2	200	44.6

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.702	0.453	1.19	1.11	1.11	1.11	5.54	5.87	7.07	1.71	0.971	0.541
02	0.702	0.453	1.19	1.11	1.11	1.11	5.54	5.87	7.81	1.64	0.901	0.495
03	0.600	0.453	1.19	1.11	1.11	1.11	5.16	5.87	5.30	2.13	0.971	0.541
04	0.495	0.495	1.11	1.11	1.11	1.11	5.01	6.05	4.66	2.13	1.04	0.453
05	0.541	0.495	1.11	1.11	1.11	1.11	5.01	8.03	4.15	2.04	0.971	0.453
06	0.541	0.495	1.11	1.11	1.11	1.11	5.87	11.1	3.54	1.93	0.971	0.453
07	0.654	0.495	1.11	1.11	1.11	1.11	6.05	8.26	3.15	1.71	0.971	0.408
08	0.702	0.541	1.11	1.11	1.11	1.11	5.87	5.70	2.85	1.71	0.971	0.495
09	0.702	0.541	1.11	1.11	1.11	1.11	6.05	4.47	2.50	1.71	1.04	0.541
10	0.702	0.825	1.11	1.11	1.11	1.11	6.05	7.07	2.26	1.71	1.04	0.541
11	0.767	0.971	1.11	1.11	1.11	1.11	5.87	7.27	2.85	1.71	1.04	0.495
12	0.825	2.13	1.11	1.11	1.11	1.11	5.70	7.27	2.73	1.71	0.971	0.495
13	0.453	1.71	1.11	1.11	1.11	1.11	6.67	8.74	2.04	1.64	0.901	0.453
14	0.368	1.35	1.11	1.11	1.11	1.11	7.27	13.0	1.93	1.52	0.901	0.495
15	0.368	1.35	1.11	1.11	1.11	1.11	7.27	6.48	1.64	1.52	0.825	0.453
16	0.368	1.35	1.11	1.11	1.11	1.11	9.40	11.1	1.35	1.43	0.702	0.408
17	0.332	1.43	1.11	1.11	1.11	1.11	7.81	11.6	1.19	1.35	0.654	0.408
18	0.332	1.52	1.11	1.11	1.11	1.11	7.48	9.40	2.73	1.35	0.600	0.408
19	0.332	1.64	1.11	1.11	1.11	1.11	7.27	8.26	4.80	1.35	0.541	0.453
20	0.332	1.52	1.11	1.11	1.11	1.28	7.48	8.26	2.26	1.28	0.541	0.495
21	0.600	1.28	1.11	1.11	1.11	3.39	7.59	7.59	5.54	1.35	0.600	0.541
22	0.600	1.28	1.11	1.11	1.11	3.39	7.59	7.07	2.50	1.28	0.600	0.541
23	0.453	1.28	1.11	1.11	1.11	3.25	7.59	7.48	2.61	1.19	0.600	0.654
24	0.541	1.28	1.11	1.11	1.11	3.69	7.27	6.05	2.61	1.04	0.541	0.654
25	0.541	1.35	1.11	1.11	1.11	3.39	7.59	5.87	2.36	1.04	0.600	0.654
26	0.600	1.35	1.11	1.11	1.11	3.54	8.03	8.03	2.26	1.04	0.600	0.600
27	0.495	1.35	1.11	1.11	1.11	3.25	7.81	8.03	2.61	1.04	0.541	0.600
28	0.453	1.19	1.11	1.11	1.11	5.70	6.87	9.00	2.50	0.971	0.654	0.600
29	0.453	1.19	1.11	1.11	-----	7.07	5.70	8.74	2.26	0.971	0.600	0.541
30	0.453	1.19	1.11	1.11	-----	7.07	5.54	7.59	1.93	0.901	0.600	0.541
31	0.453	-----	1.11	1.11	-----	6.48	-----	6.67	-----	1.04	0.541	-----
Maks.	1.63	3.84	1.22	1.01	1.01	6.71	9.14	13.3	29.3	5.91	1.35	1.13
Min.	0.186	0.328	0.933	1.01	1.01	1.01	4.30	3.71	0.933	0.531	0.586	0.490
Ortalama	0.531	1.10	1.12	1.11	1.11	2.34	6.67	7.80	3.13	1.46	0.774	0.514
LT/SN/Km2	0.826	1.71	1.74	1.73	1.73	3.64	10.4	12.1	4.87	2.26	1.20	0.799
AKIM mm.	2.21	4.43	4.66	4.62	4.18	9.75	26.9	32.5	12.6	6.07	3.22	2.07
MİL. M3	1.42	2.85	2.99	2.97	2.69	6.27	17.3	20.9	8.12	3.90	2.07	1.33

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 72.81 MİLYON M3

113 MM.

3.6 LT/SN/Km2

25. Van Gölü Havzası

D25A038 GEVAŞ Ç. GÜZELKONAK

YERİ : VAN -TATVAN KARAYOLU GEVAŞ İLÇESİNE BAĞLI GÜZELKONAK BELEDİYESİNE VARMAZAN MAHALLE
KÖPRÜSÜNÜN MENBAŞINDADIR. (PAFTA L49B3)
42°59'52" Doğu - 38°18'7" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 105.25 km²

YAKLAŞIK KOT : 1658 m

GÖZLEM SÜRESİ : 16.12.1999 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.753 m³/sn. (4 Yıllık) 2013 Su yılında 0.507 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık en çok akım : 2.280 m³/sn 15.03.2013
2013 Su yılında anlık en az akım : 0.019 m³/sn 10.05.2013
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 4.900 m³/sn 14.05.2011
Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.019 m³/sn 10.05.2013

6. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
3	0.068	25	1.1	55	3.7	90	8.4
5	0.115	35	1.9	60	4.3	100	10.2
7	0.184	40	2.3	65	4.9	110	12.1
9	0.261	45	2.8	70	5.5	120	14.2
15	0.542	50	3.2	80	6.9	130	16.6

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.221	0.447	0.494	0.494	0.304	0.304	1.64	0.143	0.813	1.79	1.01	0.115
02	0.221	0.447	0.494	0.494	0.304	0.304	1.79	0.143	0.813	1.48	1.01	0.115
03	0.221	0.447	0.494	0.494	0.304	0.304	1.48	0.143	0.813	1.34	0.813	0.115
04	0.399	0.447	0.494	0.494	0.304	0.352	1.48	0.143	0.813	1.34	0.304	0.115
05	0.399	0.447	0.494	0.494	0.304	0.352	1.48	0.143	0.542	1.48	0.304	0.115
06	0.447	0.447	0.494	0.494	0.304	0.399	0.633	0.143	0.542	1.48	0.221	0.115
07	0.447	0.447	0.494	0.494	0.304	0.399	0.678	0.143	0.304	1.48	0.221	0.221
08	0.447	0.447	0.494	0.494	0.304	0.399	0.915	0.143	0.304	1.48	0.221	0.221
09	0.447	0.494	0.542	0.494	0.304	0.447	1.14	0.208	0.304	1.34	0.304	0.221
10	0.447	0.494	0.542	0.494	0.304	0.447	1.27	0.284	0.304	1.34	0.304	0.221
11	0.447	0.494	0.542	0.494	0.304	0.494	1.20	0.346	0.304	1.14	0.304	0.304
12	0.447	0.494	0.542	0.494	0.304	0.494	1.14	0.346	0.304	1.14	0.304	0.304
13	0.447	0.494	0.542	0.494	0.304	0.542	1.14	0.346	0.304	1.14	0.304	0.221
14	0.447	0.494	0.542	0.494	0.304	0.542	1.08	0.594	0.304	1.08	0.304	0.221
15	0.447	0.494	0.542	0.399	0.304	0.542	1.08	0.633	0.304	1.01	0.304	0.221
16	0.447	0.494	0.494	0.304	0.304	0.813	1.08	0.678	0.304	1.01	0.304	0.221
17	0.494	0.494	0.494	0.304	0.304	0.494	1.03	0.517	0.304	0.878	0.304	0.221
18	0.447	0.494	0.494	0.304	0.304	0.494	0.971	0.440	0.304	0.878	0.184	0.221
19	0.447	0.494	0.494	0.304	0.304	0.494	0.723	0.378	0.304	0.813	0.184	0.221
20	0.447	0.494	0.494	0.304	0.304	0.596	0.594	0.315	0.304	0.352	0.184	0.221
21	0.447	0.494	0.494	0.304	0.304	0.878	0.409	0.284	0.304	0.304	0.184	0.221
22	0.447	0.494	0.494	0.304	0.304	0.944	0.346	0.284	0.399	0.304	0.184	0.221
23	0.447	0.494	0.494	0.304	0.304	0.944	0.346	0.284	1.34	0.304	0.184	0.221
24	0.447	0.494	0.494	0.304	0.304	0.878	0.315	0.284	1.48	0.304	0.304	0.304
25	0.447	0.494	0.494	0.304	0.304	0.878	0.284	0.284	1.41	0.261	0.304	0.304
26	0.447	0.494	0.494	0.304	0.304	0.878	0.232	0.284	1.34	0.221	0.304	0.304
27	0.447	0.494	0.494	0.304	0.304	0.878	0.186	0.284	1.41	0.221	0.304	0.304
28	0.447	0.494	0.494	0.304	0.304	0.878	0.143	0.284	1.41	0.221	0.115	0.221
29	0.447	0.494	0.494	0.304	-----	0.878	0.143	0.594	1.34	0.221	0.115	0.221
30	0.447	0.494	0.494	0.304	-----	1.01	0.143	1.48	1.56	0.705	0.115	0.221
31	0.447	-----	0.494	0.304	-----	1.14	-----	1.34	-----	1.01	0.115	-----
Maks.	0.494	0.494	0.542	0.494	0.304	2.28	2.03	1.48	1.56	1.87	1.21	0.304
Min.	0.221	0.399	0.494	0.304	0.304	0.261	0.143	0.019	0.304	0.221	0.115	0.115
Ortalama	0.424	0.481	0.505	0.393	0.304	0.626	0.836	0.384	0.686	0.905	0.310	0.216
LT/SN/Km ²	4.02	4.57	4.80	3.73	2.89	5.94	7.95	3.65	6.52	8.60	2.95	2.06
AKIM mm.	10.8	11.9	12.8	10.0	6.99	15.9	20.6	9.78	16.9	23.0	7.90	5.33
MİL. M3	1.13	1.25	1.35	1.05	0.735	1.68	2.17	1.03	1.78	2.42	0.831	0.561

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 15.99 MİLYON M3

152 MM.

4.8 LT/SN/Km²

25. Van Gölü Havzası

D25A039 KARASU MERMİT KÖYÜ

YERİ : VAN MERKEZE BAĞLI 30 KM DE YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ ÇIKIŞI MERMİT KÖYÜ GİRİŞİNDE
KÖPRÜNÜN MANSABINDADIR. (EAFİTA K50-D3)
43°14'33" Doğu - 38°36'12" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 1707.00 km²

YAKLAŞIK KOT : 1730 m

GÖZLEM SÜRESİ : 20.12.1999 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 3.415 m³/sn. (4 Yıllık) 2013 Su yılında 3.555 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık en çok akım : 13.400 m³/sn 26.03.2013
2013 Su yılında anlık en az akım : 1.240 m³/sn 16.01.2013
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 44.100 m³/sn 23.04.2011
Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.283 m³/sn 03.06.2011

4. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
16	0.142	35	0.751	140	10.3	270	30.3
19	0.208	50	1.5	170	14.4	280	32.1
22	0.285	65	2.6	200	18.9	290	33.9
25	0.373	80	3.8	230	23.7	300	35.7
28	0.471	110	6.7	260	28.6		

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	4.15	1.77	1.65	1.58	1.71	2.31	5.89	2.67	5.51	5.51	4.97	4.25
02	2.94	1.83	1.65	1.58	1.71	2.38	5.62	2.67	5.08	4.75	4.75	3.77
03	2.76	1.95	1.65	1.52	1.58	2.31	8.70	2.60	4.75	4.53	5.51	3.31
04	3.49	2.17	1.71	1.46	1.52	2.53	9.67	2.60	4.44	4.75	5.51	3.03
05	3.40	2.02	1.71	1.40	1.52	3.40	10.0	2.60	4.15	4.53	5.76	2.76
06	3.22	1.95	1.77	1.40	1.58	2.76	10.4	2.60	4.15	4.44	4.64	2.85
07	3.22	1.89	1.77	1.46	1.65	2.38	6.58	2.53	4.64	3.68	3.87	2.76
08	3.40	1.83	1.89	1.52	1.65	2.38	5.51	2.53	6.58	3.68	3.68	3.03
09	3.49	1.71	2.09	1.65	1.58	2.38	4.97	2.53	5.62	3.77	3.68	2.94
10	3.49	1.83	1.77	1.58	1.58	2.53	4.75	2.53	6.31	4.06	3.68	2.85
11	3.58	1.89	1.77	1.58	1.65	2.67	4.34	2.53	5.89	3.68	3.68	2.85
12	3.77	1.95	1.83	1.52	1.71	3.03	4.75	2.53	5.51	3.68	3.68	2.94
13	3.49	1.95	1.65	1.46	1.77	5.08	3.96	2.53	4.64	3.87	4.06	2.76
14	3.22	1.83	1.71	1.52	1.71	6.99	3.68	2.53	4.44	3.96	4.15	2.76
15	2.60	1.83	1.83	1.46	1.71	8.09	3.31	2.76	3.68	3.77	4.44	2.67
16	2.24	1.77	1.77	1.89	1.95	8.70	3.22	2.67	3.40	3.87	4.25	3.03
17	2.02	1.83	1.77	2.38	2.02	12.4	4.25	2.67	3.96	3.96	3.96	2.67
18	1.95	1.77	1.71	2.38	1.95	12.0	3.49	2.67	3.58	3.96	3.87	2.76
19	1.89	1.77	1.83	2.38	1.95	7.68	3.31	3.96	5.89	4.15	4.25	2.76
20	1.89	1.77	2.09	1.83	1.83	6.17	4.34	3.58	12.0	4.25	4.15	3.03
21	1.83	1.77	2.94	1.34	1.83	5.51	3.96	6.44	9.35	4.53	4.25	2.85
22	1.83	1.71	2.53	1.46	1.83	5.51	4.34	4.97	9.19	4.34	4.06	2.94
23	1.83	1.71	2.31	1.46	1.77	6.17	4.64	4.15	6.85	4.64	4.25	4.15
24	1.95	1.71	2.31	1.46	2.02	10.4	3.68	4.75	4.53	4.75	3.96	3.49
25	2.17	1.83	2.67	1.52	1.95	12.8	3.13	4.44	4.34	4.53	4.34	4.06
26	2.53	1.77	2.24	1.52	1.83	13.4	3.58	4.97	4.34	4.64	4.86	4.06
27	7.68	1.71	1.77	1.65	1.89	12.2	2.85	4.97	4.75	4.25	5.08	3.96
28	3.87	1.71	1.65	1.83	2.17	11.6	2.67	7.82	4.53	4.15	4.86	3.77
29	2.31	1.71	1.58	1.95	-----	11.6	2.67	7.54	5.08	4.44	4.53	3.13
30	2.09	1.71	1.58	1.83	-----	10.5	2.67	6.44	5.29	5.29	4.44	2.60
31	1.95	-----	1.65	1.77	-----	6.31	-----	6.85	-----	5.08	4.25	-----
Maks.	11.7	2.63	3.18	3.26	2.48	13.4	11.3	8.91	12.0	6.20	6.74	5.25
Min.	2.05	1.65	1.46	1.24	1.30	2.11	2.56	1.92	3.26	2.11	1.78	2.85
Ortalama	2.91	1.82	1.90	1.66	1.77	6.59	4.83	3.79	5.42	4.31	4.37	3.16
LT/SN/Km ²	1.71	1.07	1.11	0.970	1.04	3.86	2.83	2.22	3.17	2.52	2.56	1.85
AKIM mm.	4.57	2.77	2.98	2.60	2.51	10.3	7.34	5.95	8.22	6.76	6.85	4.80
MİL. M3	7.80	4.72	5.08	4.44	4.29	17.6	12.5	10.2	14.0	11.5	11.7	8.19

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 112.02 MİLYON M3

66 MM.

2.1 LT/SN/Km²

25. Van Gölü Havzasi

D25A040 KOTUM Ç. TATVAN

YERİ : VAN - TATVAN YOLUNUN 18 KM SINDE TATVAN KÜÇÜK SU KÖYÜ KÖPRÜSÜNÜN BİTİŞİĞİNDEDİR
(PAFTA L48-B1)
42°20'43" Doğu - 38°26'47" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 67.20 km2 YAKLAŞIK KOT : 1750 m

GÖZLEM SÜRESİ : 10.10.2000 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde ----- m3/sn. (4 Yıllık) 2013 Su yılında ---- m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık ençok akım : ----- m3/sn
2013 Su yılında anlık enaz akım : ----- m3/sn
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 4.700 m3/sn 28.05.2011
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.127 m3/sn 27.11.2010

4. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
30	0.142	40	0.527	110	26.3	160	60.4
32	0.189	60	3.2	120	32.5	170	67.7
34	0.252	80	10.3	130	39.3	180	75.1
36	0.326	90	14.7	140	46.1	190	82.6
38	0.420	100	20.3	150	53.2	200	90.1

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	-----	-----	-----	-----	-----	0.467	2.12	4.83	6.39	2.98	1.34	0.708
02	-----	-----	-----	-----	-----	0.420	2.29	5.11	5.95	2.98	1.25	0.708
03	-----	-----	-----	-----	-----	0.420	2.63	5.39	5.95	2.81	1.16	0.708
04	-----	-----	-----	-----	-----	0.617	2.81	5.67	5.95	2.81	1.07	0.617
05	-----	-----	-----	-----	-----	0.617	3.15	6.39	5.95	2.81	0.888	0.708
06	-----	-----	-----	-----	-----	0.467	3.43	5.95	5.95	2.63	1.07	0.798
07	-----	-----	-----	-----	-----	0.420	3.99	5.67	5.67	2.63	1.16	0.617
08	-----	-----	-----	-----	-----	0.420	4.27	5.67	5.39	2.63	1.16	0.798
09	-----	-----	-----	-----	-----	0.420	5.11	5.95	5.39	2.46	0.979	0.617
10	-----	-----	-----	-----	-----	0.420	4.83	5.95	5.39	2.46	0.979	0.708
11	-----	-----	-----	-----	-----	0.467	3.99	6.39	5.39	2.46	1.07	0.888
12	-----	-----	-----	-----	-----	0.708	3.71	6.39	5.39	2.29	0.979	0.708
13	-----	-----	-----	-----	-----	2.29	3.43	6.39	5.39	2.29	0.979	0.888
14	-----	-----	-----	-----	-----	2.81	3.15	6.39	5.11	2.29	1.07	0.798
15	-----	-----	-----	-----	-----	2.46	3.15	5.95	5.11	2.12	1.07	0.467
16	-----	-----	-----	-----	-----	3.99	4.27	5.67	5.11	2.12	1.07	0.527
17	-----	-----	-----	-----	-----	9.87	4.55	5.39	4.55	2.12	0.979	0.617
18	-----	-----	-----	-----	-----	4.27	3.99	5.39	4.27	1.95	0.979	0.617
19	-----	-----	-----	-----	-----	2.46	3.43	5.67	4.27	1.95	0.798	0.617
20	-----	-----	-----	-----	-----	1.95	3.43	5.95	3.99	1.95	0.798	0.617
21	-----	-----	-----	-----	-----	1.77	3.15	5.95	3.99	1.77	0.708	0.708
22	-----	-----	-----	-----	-----	1.77	3.15	5.95	3.71	1.77	0.708	0.708
23	-----	-----	-----	-----	-----	1.95	2.81	6.39	3.71	1.77	0.888	0.617
24	-----	-----	-----	-----	-----	1.60	2.63	6.39	3.99	1.60	0.798	0.617
25	-----	-----	-----	-----	-----	1.25	2.46	6.39	3.71	1.60	0.798	0.527
26	-----	-----	-----	-----	0.367	1.16	2.63	6.39	3.43	1.60	0.798	0.527
27	-----	-----	-----	-----	0.367	1.25	2.98	6.39	3.15	1.43	0.617	0.527
28	-----	-----	-----	-----	0.420	1.34	3.43	6.39	3.15	1.43	0.617	0.467
29	-----	-----	-----	-----	-----	1.43	3.99	6.39	2.98	1.43	0.888	0.467
30	-----	-----	-----	-----	-----	1.60	4.27	6.39	2.98	1.34	0.798	0.467
31	-----	-----	-----	-----	-----	1.95	-----	6.39	-----	1.34	0.798	-----
Maks.	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	12.9	7.26	7.69	9.43	3.15	1.34	1.95
Min.	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.367	1.77	3.99	2.81	1.07	0.420	0.420
Ortalama	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	1.71	3.44	5.99	4.71	2.12	0.944	0.645
LT/SN/Km2	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	25.5	51.2	89.1	70.1	31.6	14.0	9.60
AKIM mm.	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	68.2	133.	239.	182.	84.6	37.6	24.9
MİL. M3	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	4.58	8.92	16.0	12.2	5.69	2.53	1.67

SU YILI (2013)

25. Van Gölü Havzası

D25A042 KARAHIŞAR D. ÖRENEURÇ-SARAY

YERİ : VAN İLİ SARAY İLÇESİ ÖRENEURÇ KÖYÜ ÇIKIŞI 5. KM DEDİR.
44°9'20" Doğu - 38°27'2" Kuzey

YAGIŞ ALANI : 78.58 km²

YAKLAŞIK KOT : 2225 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.2008 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.373 m³/sn. (4 Yıllık) 2013 Su yılında 0.489 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık ençok akım : 4.800 m³/sn 22.06.2013
2013 Su yılında anlık enaz akım : 0.032 m³/sn 03.10.2012
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 12.200 m³/sn 24.07.2011
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.016 m³/sn 07.08.2010

2. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
11	0.009	21	0.152	35	0.626	80	3.4
13	0.024	23	0.202	45	1.1	90	4.1
15	0.044	25	0.261	55	1.6	100	4.8
17	0.073	27	0.322	65	2.3	110	5.6
19	0.109	29	0.392	75	3.0	120	6.4

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.040	0.128	0.110	0.263	0.328	0.328	0.937	0.994	1.17	1.05	0.202	0.130
02	0.040	0.110	0.110	0.263	0.328	0.328	0.937	0.937	1.23	0.902	0.202	0.109
03	0.032	0.110	0.110	0.263	0.328	0.328	0.937	0.937	1.23	0.853	0.202	0.109
04	0.032	0.091	0.110	0.263	0.328	0.360	0.994	0.937	1.23	0.853	0.176	0.109
05	0.040	0.091	0.110	0.263	0.328	0.360	0.937	0.994	1.23	0.853	0.176	0.130
06	0.040	0.091	0.128	0.263	0.328	0.360	0.879	0.994	1.23	0.808	0.176	0.152
07	0.040	0.091	0.150	0.296	0.328	0.360	0.879	0.994	1.30	0.762	0.176	0.152
08	0.040	0.091	0.175	0.296	0.328	0.360	0.879	0.994	1.30	0.717	0.152	0.152
09	0.051	0.110	0.175	0.296	0.328	0.402	0.879	0.994	1.23	0.717	0.152	0.152
10	0.062	0.110	0.175	0.296	0.328	0.402	0.879	0.994	1.23	0.671	0.152	0.152
11	0.051	0.110	0.175	0.296	0.328	0.402	0.937	1.05	1.17	0.626	0.152	0.152
12	0.091	0.110	0.199	0.296	0.328	0.444	0.937	1.11	1.17	0.586	0.130	0.152
13	0.091	0.110	0.199	0.296	0.328	0.485	0.937	1.23	1.11	0.586	0.130	0.152
14	0.091	0.091	0.199	0.296	0.328	0.485	0.994	1.11	1.11	0.546	0.130	0.152
15	0.076	0.091	0.199	0.296	0.328	0.527	0.994	1.11	1.11	0.506	0.130	0.152
16	0.076	0.091	0.175	0.328	0.328	0.619	0.994	1.05	1.17	0.466	0.130	0.152
17	0.091	0.091	0.175	0.328	0.328	0.670	0.994	1.11	1.23	0.466	0.130	0.176
18	0.091	0.091	0.199	0.328	0.328	0.670	0.994	1.17	2.02	0.392	0.130	0.176
19	0.076	0.110	0.199	0.328	0.328	0.670	0.937	1.49	1.30	0.392	0.109	0.176
20	0.091	0.110	0.231	0.328	0.328	0.670	0.994	1.75	1.17	0.356	0.109	0.176
21	0.091	0.110	0.231	0.328	0.328	0.720	0.994	1.55	1.42	0.356	0.091	0.176
22	0.091	0.128	0.231	0.328	0.328	0.720	1.05	1.36	2.96	0.322	0.091	0.152
23	0.110	0.128	0.231	0.328	0.328	0.771	1.05	1.17	1.96	0.292	0.091	0.152
24	0.110	0.110	0.199	0.328	0.328	0.821	1.05	1.17	1.48	0.261	0.091	0.152
25	0.128	0.110	0.231	0.328	0.328	0.879	0.994	1.11	1.42	0.261	0.109	0.176
26	0.128	0.091	0.231	0.328	0.328	0.879	0.994	1.11	1.36	0.261	0.109	0.176
27	0.128	0.091	0.263	0.328	0.328	0.879	0.994	1.11	1.36	0.230	0.109	0.176
28	0.110	0.091	0.263	0.328	0.328	0.879	0.994	1.17	1.31	0.230	0.109	0.176
29	0.110	0.110	0.231	0.328	-----	0.937	0.994	1.17	1.26	0.230	0.109	0.176
30	0.128	0.110	0.231	0.328	-----	0.937	0.994	1.17	1.15	0.230	0.109	0.176
31	0.128	-----	0.231	0.328	-----	0.994	-----	1.17	-----	0.230	0.130	-----
Maks.	0.128	0.128	0.263	0.328	0.328	0.994	1.05	1.75	4.80	1.05	0.202	0.176
Min.	0.032	0.076	0.091	0.263	0.328	0.328	0.879	0.937	1.11	0.230	0.091	0.109
Ortalama	0.081	0.104	0.190	0.306	0.328	0.601	0.965	1.14	1.35	0.516	0.135	0.155
LT/SN/Km2	1.03	1.32	2.41	3.90	4.17	7.65	12.3	14.5	17.2	6.57	1.72	1.97
AKIM mm.	2.75	3.42	6.46	10.4	10.1	20.5	31.8	38.7	44.7	17.6	4.61	5.11
MİL. M3	0.216	0.268	0.508	0.820	0.793	1.61	2.50	3.04	3.51	1.38	0.362	0.402

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 15.41 MİLYON M3

196 MM.

6.2 LT/SN/Km2

25. Van Gölü Havzası

D25A043 BÜYÜK D. KOÇAK KÖYÜ

YERİ : VAN GEVAŞ İLÇESİ GÜZELKONAK BELDESİ KOÇAK KÖYÜNDE SOL SAHİLDEDİR.
42°54'48" Doğu - 38°16'10" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 71.48 km²

YAKLAŞIK KOT : 1843 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.2008 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 1.584 m³/sn. (4 Yıllık) 2013 Su yılında 0.725 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık ençok akım : 3.490 m³/sn 16.03.2013
2013 Su yılında anlık enaz akım : 0.010 m³/sn 04.05.2013
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 7.400 m³/sn 18.06.2010
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.006 m³/sn 04.10.2009

5. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
6	0.020	21	0.639	36	2.7	51	6.3
9	0.058	24	0.924	39	3.2	54	7.1
12	0.134	27	1.3	42	3.9	57	8.1
15	0.251	30	1.7	45	4.6	60	9.1
18	0.419	33	2.1	48	5.4	90	20.0

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.715	0.715	0.244	0.193	0.148	0.078	0.820	0.820	2.13	1.99	1.66	0.452
02	0.715	0.715	0.244	0.109	0.148	0.078	0.924	0.559	2.13	3.44	2.00	0.148
03	1.19	0.584	0.244	0.109	0.148	0.078	0.820	0.251	1.82	3.69	2.00	0.193
04	0.862	0.584	0.244	0.148	0.148	0.109	1.04	0.168	1.04	3.44	2.00	0.377
05	0.862	0.715	0.193	0.148	0.148	0.148	1.27	0.251	0.490	3.19	1.83	0.377
06	0.355	0.584	0.244	0.148	0.148	0.148	1.15	0.208	0.419	2.94	1.49	0.540
07	0.355	0.584	0.244	0.148	0.148	0.148	1.15	0.134	0.251	2.69	1.31	0.306
08	0.263	0.584	0.244	0.148	0.148	0.109	0.924	0.419	0.304	2.69	1.14	0.452
09	0.099	0.584	0.244	0.148	0.148	0.109	1.04	0.168	0.251	2.52	1.14	0.540
10	0.088	0.715	0.244	0.193	0.148	0.148	0.924	0.134	0.304	2.17	0.968	0.540
11	0.088	0.715	0.244	0.193	0.148	0.148	1.04	0.208	0.304	2.17	0.637	0.452
12	0.088	0.715	0.193	0.193	0.148	0.104	0.924	0.419	0.304	2.17	0.540	0.540
13	0.185	0.715	0.193	0.193	0.148	0.419	1.04	0.924	0.419	2.17	0.637	0.540
14	0.185	0.715	0.193	0.193	0.148	0.730	0.924	0.924	0.490	1.83	0.637	0.540
15	0.185	0.715	0.193	0.193	0.148	0.559	0.924	0.924	0.559	1.49	0.968	0.540
16	0.120	0.715	0.193	0.193	0.148	0.639	0.924	0.820	0.820	1.49	0.968	0.637
17	0.584	0.584	0.193	0.193	0.148	1.40	1.04	0.730	0.820	1.49	0.849	0.637
18	0.584	0.584	0.193	0.193	0.109	0.924	0.924	0.639	0.924	1.49	1.49	0.637
19	0.584	0.584	0.193	0.193	0.078	0.730	0.820	0.639	1.27	1.49	0.540	0.637
20	0.584	1.37	0.244	0.193	0.078	0.639	0.924	0.639	1.82	1.31	0.637	0.637
21	0.584	0.452	0.244	0.193	0.078	0.639	1.04	0.820	1.99	1.14	0.540	0.637
22	0.584	0.452	0.193	0.193	0.078	0.730	1.04	1.15	1.99	1.31	0.540	0.740
23	0.584	0.452	0.193	0.193	0.078	0.820	0.924	1.40	1.82	1.31	0.377	0.740
24	0.715	0.452	0.244	0.193	0.078	0.820	0.924	0.924	1.82	1.14	0.244	0.740
25	0.715	0.452	0.244	0.148	0.078	0.730	0.924	0.820	1.99	1.49	0.540	0.849
26	0.715	0.452	0.244	0.148	0.078	0.639	1.04	0.924	1.99	1.66	1.14	0.849
27	0.715	0.452	0.244	0.193	0.078	0.639	1.04	1.53	1.82	1.31	0.377	0.849
28	0.715	0.452	0.244	0.148	0.078	0.639	0.820	2.68	1.99	0.968	0.740	0.849
29	0.715	0.306	0.244	0.148	-----	0.639	0.820	2.68	1.82	1.49	0.540	0.849
30	0.715	0.193	0.244	0.148	-----	0.639	0.820	2.49	1.67	1.49	0.306	0.968
31	0.715	-----	0.244	0.148	-----	0.639	-----	2.29	-----	1.31	0.540	-----
Maks.	1.19	1.37	0.244	0.244	0.193	3.49	1.67	3.05	2.49	2.29	1.27	0.559
Min.	0.088	0.109	0.078	0.053	0.078	0.078	0.730	0.010	0.168	0.304	0.079	0.058
Ortalama	0.521	0.596	0.226	0.170	0.122	0.484	0.965	0.893	1.19	1.95	0.946	0.593
LT/SN/Km2	7.29	8.34	3.16	2.38	1.70	6.78	13.5	12.5	16.7	27.3	13.2	8.30
AKIM mm.	19.5	21.6	8.46	6.38	4.12	18.2	35.0	33.5	43.2	73.1	35.4	21.5
MİL. M3	1.40	1.55	0.605	0.456	0.294	1.30	2.50	2.39	3.09	5.23	2.53	1.54

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 22.88 MİLYON M3 320 MM. 10.1 LT/SN/Km2

25. Van Gölü Havzası

D25A044 ABDALAĞA D. KUSKUNKIRAN

YERİ : VAN İLİ ÇALDIRAN İLÇESİ KUSKUN KIRAN KÖYÜ ÇIKIŞINDADIR.
43°50'15" Doğu - 39°10'18" Kuzey

YAGIŞ ALANI : ---- km2

YAKLAŞIK KOT : 2150 m

GÖZLEM SÜRESİ : 27.12.2009 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 1.592 m3/sn. (3 Yıllık) 2013 Su yılında 1.202 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık ençok akım : 8.580 m3/sn 10.04.2013
2013 Su yılında anlık enaz akım : 0.180 m3/sn 02.09.2013
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 23.400 m3/sn 16.07.2011
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.132 m3/sn 04.06.2012

3. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
117	0.104	132	0.987	147	2.5	260	19.3
120	0.221	135	1.2	150	2.8	270	21.0
123	0.366	138	1.5	170	5.3	280	22.7
126	0.544	141	1.8	200	9.7	290	24.4
129	0.750	144	2.2	230	14.5	300	26.1

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.373	0.649	0.649	0.729	0.570	0.729	2.07	2.85	1.54	0.808	0.808	0.570
02	0.373	0.649	0.649	0.729	0.570	0.729	2.07	2.85	1.43	0.808	0.888	0.570
03	0.373	0.649	0.649	0.729	0.570	0.729	2.52	2.74	1.34	0.729	0.808	0.570
04	0.435	0.649	0.729	0.729	0.570	0.729	2.74	2.63	1.43	0.649	0.808	0.570
05	0.435	0.649	0.729	0.729	0.570	0.808	3.20	2.63	1.34	0.729	0.808	0.570
06	0.435	0.649	0.649	0.729	0.570	0.729	3.97	2.74	1.25	0.808	0.808	0.570
07	0.435	0.649	0.729	0.729	0.570	0.729	4.82	2.96	1.25	0.729	0.808	0.570
08	0.499	0.649	0.729	0.729	0.570	0.729	5.44	2.85	1.34	0.729	0.808	0.570
09	0.499	0.649	0.729	0.729	0.570	0.729	5.82	2.85	1.34	0.729	0.729	0.570
10	0.499	0.729	0.729	0.729	0.499	0.808	6.50	2.63	1.34	0.729	0.729	0.570
11	0.499	0.729	0.729	0.729	0.499	0.808	6.65	2.63	1.34	0.729	0.729	0.570
12	0.570	0.808	0.729	0.729	0.499	0.808	6.65	2.85	1.34	0.729	0.729	0.570
13	0.499	0.729	0.729	0.729	0.570	0.967	6.95	2.52	1.15	0.729	0.729	0.570
14	0.499	0.729	0.729	0.729	0.570	0.967	6.80	3.07	1.15	0.808	0.649	0.570
15	0.499	0.729	0.729	0.729	0.570	1.06	6.50	2.63	1.15	0.729	0.649	0.570
16	0.499	0.729	0.729	0.729	0.649	1.15	6.20	2.52	1.15	0.729	0.649	0.570
17	0.499	0.729	0.808	0.729	0.570	1.34	6.95	2.74	1.06	0.729	0.649	0.570
18	0.570	0.729	0.808	0.729	0.649	1.25	6.07	2.52	1.06	0.729	0.649	0.570
19	0.570	0.729	0.729	0.729	0.649	1.15	5.70	2.30	1.15	0.649	0.649	0.570
20	0.570	0.729	0.729	0.729	0.649	1.15	5.44	2.30	1.15	0.729	0.649	0.649
21	0.570	0.729	0.729	0.729	0.649	1.15	4.09	2.30	1.34	0.729	0.649	0.649
22	0.570	0.649	0.729	0.729	0.649	1.15	3.60	2.07	1.25	0.729	0.649	0.649
23	0.570	0.649	0.729	0.729	0.649	1.25	3.20	2.30	1.15	0.729	0.649	0.649
24	0.570	0.649	0.729	0.729	0.729	1.25	2.96	2.07	1.06	0.729	0.649	0.729
25	0.570	0.649	0.729	0.649	0.729	1.25	2.85	1.85	0.967	0.729	0.649	0.649
26	0.649	0.649	0.729	0.649	0.729	1.25	2.85	1.85	0.967	0.808	0.570	0.649
27	0.649	0.649	0.729	0.649	0.729	1.34	2.74	1.64	0.967	0.808	0.570	0.649
28	0.649	0.649	0.729	0.649	0.729	1.43	2.74	1.96	1.06	0.808	0.570	0.649
29	0.649	0.649	0.729	0.649	-----	1.54	2.74	1.96	0.967	0.808	0.570	0.649
30	0.570	0.649	0.729	0.649	-----	1.75	2.74	1.64	0.888	0.808	0.570	0.649
31	0.570	-----	0.729	0.649	-----	1.85	-----	1.54	-----	0.808	0.570	-----
Maks.	0.649	0.888	0.888	0.808	0.808	1.96	8.58	2.61	0.904	0.477	0.419	0.366
Min.	0.373	0.499	0.499	0.649	0.317	0.729	1.64	0.828	0.366	0.262	0.221	0.180
Ortalama	0.523	0.684	0.724	0.711	0.611	1.07	4.45	2.42	1.20	0.749	0.690	0.602
LİT/SN/Km2	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
AKIM mm.	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
MİL. M3	1.40	1.77	1.94	1.90	1.48	2.88	11.5	6.48	3.10	2.01	1.85	1.56

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 37.87 MİLYON M3 0 MM. 0.0 LİT/SN/Km2

25. Van Gölü Havzası

D25A045 KASAP D. ADILCEVAZ

YERİ : ERÇİŞ ADILCEVAZ YOLU ADILCEVAZ GİRİŞİNDEDİR EŞEL VE RASAT'CI VARDIR 12 AY GİDİLEBİLİR
42°45'1" Doğu - 38°47'42" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : ---- km2

YAKLAŞIK KOT : 1654 m

GÖZLEM SÜRESİ : 28.12.2009 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.624 m3/sn. (3 Yıllık) 2013 Su yılında 0.516 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık ençok akım : 1.970 m3/sn 22.04.2013

2013 Su yılında anlık enaz akım : 0.062 m3/sn 21.07.2013

Gözlem süresinde anlık ençok akım : 4.410 m3/sn 05.05.2012

Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.020 m3/sn 01.06.2012

1. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
30	0.017	35	0.060	40	0.145	70	1.9
31	0.024	36	0.073	45	0.286	80	2.8
32	0.031	37	0.087	50	0.497	90	3.6
33	0.039	38	0.105	55	0.770	100	4.6
34	0.048	39	0.122	60	1.1		

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.448	0.409	0.819	0.339	0.409	0.448	0.819	0.370	0.248	0.136	0.086	0.100
02	0.339	0.488	0.768	0.409	0.488	0.409	1.01	0.370	0.177	0.116	0.100	0.136
03	0.409	0.448	0.882	0.370	0.566	0.488	1.20	0.370	0.197	0.156	0.073	0.116
04	0.339	0.566	0.718	0.409	0.488	0.566	1.14	0.409	0.177	0.100	0.062	0.156
05	0.370	0.527	0.617	0.339	0.566	0.448	1.39	0.370	0.156	0.116	0.073	0.197
06	0.409	0.617	0.566	0.278	0.617	0.527	1.32	0.527	0.116	0.136	0.100	0.248
07	0.527	0.566	0.718	0.309	0.527	0.448	1.26	0.617	0.136	0.086	0.136	0.339
08	0.488	0.718	0.882	0.370	0.448	0.488	1.20	0.566	0.136	0.116	0.100	0.309
09	0.718	0.945	0.768	0.448	0.488	0.448	1.32	0.667	0.136	0.073	0.086	0.370
10	0.945	1.14	0.667	0.370	0.566	0.488	1.39	0.617	0.156	0.086	0.062	0.339
11	1.14	1.07	0.718	0.409	0.617	0.409	1.45	0.718	0.156	0.136	0.086	0.409
12	0.819	1.14	0.768	0.448	0.718	0.370	1.60	0.882	0.116	0.100	0.116	0.448
13	0.718	1.01	0.667	0.339	0.819	0.448	1.32	0.819	0.116	0.116	0.100	0.409
14	0.617	0.882	0.819	0.409	0.617	0.409	1.26	1.01	0.177	0.086	0.136	0.370
15	0.566	0.945	0.768	0.370	0.448	0.527	1.20	1.14	0.136	0.136	0.116	0.448
16	0.488	0.819	0.882	0.309	0.527	0.667	1.52	0.945	0.197	0.116	0.136	0.448
17	0.370	0.768	1.20	0.339	0.409	0.566	1.67	0.718	0.156	0.136	0.086	0.409
18	0.409	0.667	1.01	0.370	0.309	0.527	1.82	0.819	0.197	0.100	0.116	0.488
19	0.370	0.718	1.07	0.448	0.370	0.448	1.67	0.617	0.136	0.116	0.100	0.448
20	0.527	0.882	1.07	0.409	0.309	0.409	1.52	0.448	0.156	0.086	0.136	0.527
21	1.20	0.768	0.768	0.309	0.278	0.488	1.82	0.309	0.156	0.062	0.086	0.667
22	1.07	0.945	0.667	0.278	0.339	0.370	1.97	0.370	0.116	0.086	0.073	1.07
23	1.45	0.819	0.566	0.339	0.278	0.409	1.75	0.248	0.156	0.100	0.116	1.20
24	1.32	0.667	0.488	0.370	0.248	0.488	1.39	0.278	0.177	0.136	0.086	0.882
25	1.20	0.768	0.527	0.278	0.309	0.527	1.26	0.370	0.136	0.100	0.136	0.768
26	1.01	0.819	0.409	0.339	0.409	0.617	0.882	0.448	0.156	0.073	0.116	0.667
27	1.01	0.945	0.339	0.617	0.370	0.718	0.768	0.339	0.116	0.062	0.100	0.718
28	0.819	0.882	0.248	0.409	0.370	0.882	0.566	0.448	0.136	0.073	0.156	0.617
29	0.566	0.718	0.278	0.409	-----	0.768	0.488	0.566	0.156	0.100	0.116	0.768
30	0.488	0.718	0.217	0.370	-----	0.882	0.370	0.409	0.116	0.086	0.136	0.667
31	0.488	-----	0.309	0.339	-----	0.768	-----	0.309	-----	0.086	0.116	-----
Maks.	1.52	1.20	1.26	0.667	0.819	0.945	1.97	1.14	0.248	0.156	0.156	1.14
Min.	0.309	0.409	0.197	0.278	0.248	0.370	0.370	0.248	0.100	0.062	0.062	0.100
Ortalama	0.698	0.779	0.684	0.373	0.461	0.531	1.28	0.551	0.153	0.104	0.105	0.491
LİT/SN/Km2	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
AKIM mm.	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
MİL. M3	1.87	2.02	1.83	0.998	1.12	1.42	3.31	1.48	0.397	0.278	0.280	1.27

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 16.27 MİLYON M3 0 MM. 0.0 LİT/SN/Km2

25. Van Gölü Havzası

D25A046 KURUCAN S. KURUCAN

YERİ : VAN İLİ SARAY İLÇESİ KURUCAN KÖYÜ ALTINDA KÖY GİRİŞİNDEDİR.
44°14'23" Doğu - 38°37'10" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 29.18 km²

YAKLAŞIK KOT : 2314 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.2009 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.171 m³/sn. (4 Yıllık) 2013 Su yılında 0.231 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık ençok akım : 2.690 m³/sn 10.06.2013
2013 Su yılında anlık enaz akım : 0.024 m³/sn 24.08.2013
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 8.360 m³/sn 12.07.2011
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 01.10.2009

2. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
8	0.002	18	0.042	60	0.892	110	3.2
10	0.005	20	0.058	70	1.3	120	3.7
12	0.011	30	0.171	80	1.7	130	4.2
14	0.019	40	0.349	90	2.2	140	4.8
16	0.030	50	0.585	100	2.7	150	5.3

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.034	0.034	0.030	0.058	0.058	0.058	0.189	0.467	0.646	0.109	0.109	0.030
02	0.034	0.034	0.030	0.058	0.058	0.058	0.189	0.467	0.617	0.109	0.163	0.030
03	0.041	0.034	0.030	0.058	0.058	0.058	0.189	0.467	0.497	0.199	0.956	0.030
04	0.049	0.034	0.036	0.058	0.058	0.058	0.207	0.442	0.527	0.199	0.087	0.030
05	0.049	0.034	0.042	0.058	0.058	0.058	0.766	0.442	0.340	0.145	0.050	0.030
06	0.049	0.034	0.050	0.058	0.058	0.058	0.736	0.467	0.340	0.109	0.078	0.042
07	0.049	0.034	0.058	0.058	0.058	0.058	0.706	0.841	0.290	0.109	0.561	0.042
08	0.049	0.034	0.058	0.058	0.058	0.078	0.676	1.10	0.214	0.109	0.078	0.042
09	0.049	0.097	0.058	0.058	0.058	0.078	0.676	0.803	0.340	0.109	0.050	0.042
10	0.041	1.80	0.058	0.058	0.058	0.087	0.646	0.916	2.30	0.109	0.050	0.042
11	0.049	1.90	0.068	0.058	0.058	0.097	0.587	0.646	0.990	0.097	0.050	0.042
12	0.049	1.65	0.058	0.058	0.058	0.097	0.587	0.467	0.617	0.097	0.050	0.042
13	0.049	0.514	0.058	0.058	0.058	0.133	0.557	0.676	0.416	0.097	0.050	0.042
14	0.049	0.145	0.058	0.058	0.058	0.133	0.497	0.766	0.365	0.109	0.042	0.042
15	0.049	0.058	0.058	0.058	0.058	0.120	0.467	0.676	0.239	0.097	0.042	0.042
16	0.049	0.058	0.058	0.058	0.058	0.133	0.467	0.587	0.365	0.097	0.042	0.042
17	0.049	0.058	0.058	0.058	0.058	0.158	0.841	0.467	2.46	0.097	0.042	0.042
18	0.049	0.042	0.058	0.058	0.058	0.120	0.736	0.467	2.05	0.097	0.042	0.042
19	0.049	0.036	0.050	0.058	0.058	0.120	0.527	0.467	1.33	0.097	0.042	0.042
20	0.049	0.030	0.058	0.058	0.058	0.120	0.587	0.467	2.15	0.097	0.042	0.042
21	0.049	0.030	0.058	0.058	0.058	0.133	0.467	0.557	2.31	0.097	0.042	0.042
22	0.049	0.030	0.058	0.058	0.058	0.133	0.467	0.497	0.412	0.097	0.036	0.068
23	0.061	0.030	0.058	0.058	0.058	0.145	0.706	0.340	0.217	0.097	0.030	0.050
24	0.314	0.078	0.058	0.058	0.058	0.158	0.497	0.315	0.199	0.097	0.024	0.042
25	0.486	0.042	0.068	0.058	0.058	0.158	0.467	0.442	0.199	0.097	0.024	0.042
26	0.535	0.030	0.068	0.058	0.058	0.171	0.467	0.587	0.181	0.097	0.024	0.042
27	0.486	0.030	0.068	0.058	0.058	0.171	0.467	1.33	0.181	0.085	0.260	0.042
28	0.109	0.030	0.068	0.058	0.058	0.171	0.467	1.10	0.145	0.049	0.078	0.042
29	0.049	0.030	0.058	0.058	-----	0.189	0.467	1.14	0.109	0.049	0.042	0.042
30	0.049	0.030	0.058	0.058	-----	0.189	0.467	1.10	0.109	0.041	0.042	0.042
31	0.049	-----	0.050	0.058	-----	0.189	-----	1.07	-----	0.049	0.042	-----
Maks.	0.535	2.10	0.068	0.058	0.058	0.224	1.44	1.52	2.69	0.289	1.22	0.107
Min.	0.034	0.030	0.030	0.058	0.058	0.058	0.171	0.290	0.109	0.041	0.024	0.030
Ortalama	0.102	0.234	0.055	0.058	0.058	0.119	0.526	0.664	0.705	0.101	0.105	0.041
LT/SN/Km2	3.50	8.02	1.88	1.99	1.99	4.08	18.0	22.7	24.2	3.47	3.61	1.41
AKIM mm.	9.39	20.8	5.04	5.32	4.81	10.9	46.7	60.9	62.6	9.31	9.68	3.65
MİL. M3	0.274	0.607	0.147	0.155	0.140	0.319	1.36	1.78	1.83	0.272	0.283	0.107

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 7.27 MİLYON M3 249 MM. 7.9 LT/SN/Km2

25. Van Gölü Havzası

D25A047 SIRIMLI S. SIRIMLI KÖYÜ

YERİ : VAN İLİ SARAY İLÇESİ ÇIKIŞINDA SIRIMLI KÖYÜNDEDİR
44°12'30" Doğu - 38°40'18" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 53.90 km²

YAKLAŞIK KOT : 2194 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.12.2009 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.036 m³/sn. (3 Yıllık) 2013 Su yılında 0.040 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık ençok akım : 0.895 m³/sn 19.06.2013
2013 Su yılında anlık enaz akım : 0.002 m³/sn 28.09.2013
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 1.600 m³/sn 09.04.2012
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.002 m³/sn 28.09.2013

4. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
15	0.001	30	0.080	45	0.478	58	0.932
18	0.004	33	0.139	48	0.572	59	0.968
21	0.007	36	0.209	51	0.676	60	1.0
24	0.017	39	0.291	54	0.784	70	1.4
27	0.039	42	0.378	57	0.895	80	1.8

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.011	0.008	0.004	0.008	0.008	0.021	0.178	0.037	0.148	0.080	0.014	0.010
02	0.014	0.008	0.004	0.006	0.008	0.021	0.209	0.028	0.123	0.080	0.014	0.010
03	0.018	0.012	0.004	0.006	0.012	0.027	0.148	0.037	0.080	0.100	0.020	0.010
04	0.022	0.016	0.004	0.008	0.008	0.043	0.080	0.028	0.063	0.100	0.014	0.007
05	0.018	0.008	0.004	0.008	0.008	0.034	0.123	0.037	0.049	0.080	0.014	0.005
06	0.022	0.008	0.004	0.006	0.008	0.021	0.123	0.049	0.049	0.080	0.014	0.005
07	0.022	0.008	0.004	0.006	0.012	0.021	0.123	0.049	0.100	0.063	0.014	0.005
08	0.022	0.008	0.004	0.008	0.012	0.021	0.123	0.080	0.100	0.063	0.014	0.005
09	0.014	0.016	0.004	0.008	0.016	0.027	0.123	0.049	0.063	0.063	0.020	0.005
10	0.014	0.027	0.004	0.008	0.012	0.027	0.123	0.049	0.080	0.063	0.020	0.005
11	0.022	0.021	0.004	0.008	0.012	0.034	0.100	0.049	0.063	0.049	0.014	0.005
12	0.022	0.027	0.004	0.008	0.012	0.034	0.080	0.049	0.123	0.049	0.010	0.005
13	0.022	0.021	0.004	0.008	0.012	0.043	0.080	0.037	0.080	0.049	0.010	0.005
14	0.014	0.021	0.006	0.008	0.012	0.043	0.063	0.049	0.063	0.049	0.010	0.005
15	0.014	0.016	0.006	0.008	0.021	0.053	0.063	0.049	0.049	0.037	0.010	0.005
16	0.018	0.016	0.006	0.008	0.021	0.092	0.080	0.037	0.049	0.037	0.010	0.005
17	0.018	0.012	0.012	0.006	0.021	0.191	0.063	0.100	0.049	0.037	0.010	0.005
18	0.014	0.008	0.008	0.008	0.021	0.241	0.063	0.063	0.063	0.037	0.010	0.005
19	0.018	0.008	0.012	0.008	0.021	0.270	0.049	0.100	0.557	0.037	0.007	0.005
20	0.030	0.012	0.012	0.008	0.012	0.178	0.049	0.123	0.455	0.037	0.007	0.005
21	0.030	0.008	0.016	0.008	0.021	0.178	0.037	0.063	0.320	0.037	0.010	0.005
22	0.030	0.006	0.016	0.012	0.021	0.123	0.049	0.049	0.123	0.037	0.014	0.005
23	0.038	0.004	0.012	0.012	0.021	0.100	0.049	0.049	0.080	0.037	0.010	0.005
24	0.055	0.004	0.008	0.012	0.027	0.123	0.037	0.049	0.049	0.037	0.010	0.005
25	0.027	0.006	0.008	0.008	0.021	0.123	0.037	0.049	0.063	0.037	0.010	0.005
26	0.027	0.004	0.008	0.008	0.027	0.123	0.037	0.100	0.080	0.037	0.007	0.005
27	0.016	0.004	0.008	0.008	0.021	0.080	0.037	0.178	0.063	0.028	0.007	0.005
28	0.012	0.004	0.008	0.012	0.021	0.080	0.037	0.123	0.063	0.028	0.010	0.005
29	0.008	0.004	0.008	0.008	-----	0.123	0.028	0.123	0.080	0.020	0.010	0.005
30	0.008	0.004	0.008	0.012	-----	0.123	0.028	0.100	0.080	0.020	0.010	0.005
31	0.006	-----	0.008	0.008	-----	0.123	-----	0.100	-----	0.014	0.010	-----
Maks.	0.063	0.043	0.021	0.016	0.034	0.270	0.234	0.260	0.895	0.160	0.051	0.022
Min.	0.006	0.003	0.003	0.004	0.006	0.016	0.029	0.029	0.051	0.022	0.010	0.002
Ortalama	0.020	0.011	0.007	0.008	0.016	0.088	0.081	0.067	0.114	0.049	0.012	0.006
LT/SN/Km2	0.375	0.203	0.133	0.154	0.298	1.64	1.50	1.25	2.11	0.911	0.218	0.103
AKIM mm.	1.00	0.527	0.356	0.414	0.720	4.39	3.88	3.34	5.46	2.44	0.583	0.268
MİL. M3	0.054	0.028	0.019	0.022	0.039	0.237	0.209	0.180	0.294	0.132	0.031	0.014

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 1.26 MİLYON M3 23 MM. 0.7 LT/SN/Km2

25. Van Gölü Havzası

D25A048 DEĞİRMENARKI D. ERÇEK

YERİ : VAN MERKEZ ERÇEK BELDESİ DEĞİRMEN ARKI KÖYÜ ÇIKIŞI 4. KM DOĞUSUNDADIR.
43°44'19" Doğu - 38°37'17" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 219.27 km²

YAKLAŞIK KOT : 1914 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.2008 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.934 m³/sn. (2 Yıllık) 2013 Su yılında 0.941 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık ençok akım : 10.800 m³/sn 17.04.2013

2013 Su yılında anlık enaz akım : 0.001 m³/sn 21.06.2013

Gözlem süresinde anlık ençok akım : 10.800 m³/sn 17.04.2013

Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.001 m³/sn 21.06.2013

4. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
91	0.012	106	0.541	121	2.5	190	15.5
94	0.019	109	0.803	124	3.0	220	21.5
97	0.062	112	1.1	127	3.6	230	23.5
100	0.179	115	1.6	130	4.1	240	25.5
103	0.340	118	2.1	160	9.6	250	27.5

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.274	0.208	0.525	0.322	0.161	0.237	2.13	3.64	0.883	0.528	0.337	0.183
02	0.243	0.158	0.421	0.237	0.161	0.237	2.48	3.85	0.883	0.528	0.255	0.183
03	0.274	0.135	0.421	0.237	0.161	0.161	2.30	3.85	0.757	0.528	0.255	0.183
04	0.311	0.181	0.322	0.237	0.161	0.525	2.13	3.64	0.757	0.528	0.255	0.183
05	0.351	0.135	0.322	0.237	0.161	0.756	2.48	3.64	0.757	0.528	0.183	0.183
06	0.496	0.135	0.322	0.237	0.161	0.756	3.05	4.06	0.757	0.528	0.183	0.183
07	0.443	0.135	0.322	0.237	0.161	0.756	2.85	4.27	0.757	0.528	0.183	0.183
08	0.351	0.135	0.322	0.237	0.161	0.756	2.85	3.64	0.757	0.528	0.183	0.183
09	0.443	0.158	0.322	0.237	0.161	0.756	3.24	3.24	0.757	0.528	0.183	0.183
10	0.311	0.181	0.322	0.237	0.161	0.756	4.06	3.24	0.757	0.528	0.183	0.183
11	0.243	0.208	0.322	0.237	0.161	0.756	4.06	3.64	0.757	0.528	0.183	0.183
12	0.243	0.181	0.322	0.161	0.161	0.756	4.27	3.64	0.757	0.528	0.183	0.183
13	0.181	0.351	0.322	0.161	0.161	0.756	4.48	2.65	0.757	0.528	0.183	0.183
14	0.351	3.53	0.322	0.161	0.161	0.756	4.27	2.48	0.757	0.528	0.183	0.183
15	0.443	1.46	0.322	0.161	0.161	1.01	4.48	2.65	0.757	0.528	0.183	0.183
16	0.443	1.46	0.322	0.161	0.161	1.30	6.77	2.30	0.633	0.528	0.183	0.183
17	0.311	1.46	0.322	0.161	0.161	1.30	8.28	2.48	0.633	0.528	0.183	0.183
18	0.351	1.30	0.322	0.161	0.161	1.60	9.54	2.30	0.633	0.528	0.183	0.183
19	0.394	1.30	0.322	0.161	0.161	1.46	7.27	2.30	0.633	0.528	0.183	0.183
20	0.243	1.16	0.322	0.161	0.161	1.78	5.78	2.30	0.633	0.528	0.183	0.183
21	0.311	1.16	0.322	0.161	0.161	1.78	4.91	2.48	0.633	0.528	0.183	0.183
22	0.243	1.01	0.322	0.161	0.161	2.13	4.48	2.48	0.633	0.426	0.183	0.183
23	0.208	1.01	0.322	0.161	0.161	1.95	3.05	2.65	0.633	0.426	0.183	0.183
24	0.208	0.889	0.322	0.161	0.161	1.78	2.65	2.65	0.633	0.426	0.183	0.183
25	0.243	0.889	0.322	0.161	0.161	1.78	2.65	2.48	0.633	0.426	0.183	0.183
26	0.243	0.756	0.322	0.161	0.161	1.78	2.13	2.65	0.633	0.426	0.183	0.183
27	0.274	0.756	0.322	0.161	0.161	1.60	3.64	1.01	0.633	0.426	0.183	0.183
28	0.243	0.632	0.322	0.161	0.161	1.60	3.85	1.01	0.633	0.426	0.183	0.183
29	0.208	0.632	0.322	0.161	-----	1.95	4.06	1.01	0.633	0.337	0.183	0.183
30	0.208	0.525	0.322	0.161	-----	1.78	4.06	0.883	0.633	0.337	0.183	0.183
31	0.243	-----	0.322	0.161	-----	1.95	-----	0.883	-----	0.337	0.183	-----
Maks.	0.557	4.06	1.30	0.421	0.421	2.65	10.8	9.29	1.02	0.541	0.281	0.281
Min.	0.158	0.114	0.098	0.004	0.010	0.010	1.78	0.007	0.001	0.281	0.281	0.281
Ortalama	0.301	0.741	0.335	0.191	0.161	1.20	4.08	2.71	0.703	0.486	0.195	0.183
LT/SN/Km2	1.37	3.38	1.53	0.870	0.734	5.48	18.6	12.4	3.21	2.22	0.889	0.835
AKIM mm.	3.68	8.76	4.09	2.33	1.78	14.7	48.2	33.1	8.31	5.94	2.38	2.16
MİL. M3	0.806	1.92	0.897	0.511	0.389	3.22	10.6	7.26	1.82	1.30	0.522	0.474

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 29.72 MİLYON M3

136 MM.

4.3 LT/SN/Km2

25. Van Gölü Havzası

D25A049 DEĞİRMEN S. ORTANCA

YERİ : VAN MERKEZ ORTANCA KÖYÜ GÜNEY TARAFI 1.KM DE DEREDEDİR
43°42'2" Doğu - 38°33'0" Kuzey

YAGIŞ ALANI : ---- km2

YAKLAŞIK KOT : 2130 m

GÖZLEM SÜRESİ : 19.11.2009 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.167 m3/sn. (2 Yıllık) 2013 Su yılında 0.173 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık ençok akım : 1.310 m3/sn 27.05.2013
2013 Su yılında anlık enaz akım : 0.015 m3/sn 29.07.2013
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 1.310 m3/sn 27.05.2013
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.015 m3/sn 20.08.2012

5. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
11	0.004	26	0.138	41	0.655	60	1.8
14	0.011	29	0.208	44	0.805	70	2.5
17	0.025	32	0.295	47	0.975	80	3.2
20	0.049	35	0.401	50	1.1	90	4.0
23	0.086	38	0.517	55	1.5	100	4.8

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.027	0.042	0.074	0.051	0.051	0.074	0.272	0.621	0.434	0.076	0.027	0.133
02	0.027	0.034	0.042	0.051	0.051	0.074	0.329	0.536	0.434	0.076	0.133	0.157
03	0.034	0.051	0.042	0.051	0.051	0.062	0.302	0.621	0.434	0.076	0.157	0.157
04	0.042	0.051	0.042	0.051	0.051	0.051	0.272	0.621	0.463	0.076	0.177	0.157
05	0.034	0.042	0.051	0.051	0.062	0.062	0.302	0.621	0.434	0.076	0.157	0.115
06	0.027	0.042	0.051	0.042	0.074	0.074	0.272	0.578	0.364	0.076	0.133	0.133
07	0.034	0.042	0.042	0.042	0.062	0.087	0.393	0.621	0.397	0.059	0.133	0.133
08	0.034	0.042	0.051	0.051	0.051	0.062	0.429	0.621	0.397	0.059	0.157	0.133
09	0.027	0.034	0.062	0.051	0.051	0.062	0.498	0.578	0.364	0.043	0.157	0.133
10	0.027	0.101	0.051	0.051	0.062	0.074	0.393	0.578	0.364	0.059	0.157	0.115
11	0.042	0.087	0.042	0.051	0.062	0.062	0.329	0.660	0.364	0.043	0.133	0.115
12	0.051	0.101	0.042	0.051	0.062	0.087	0.272	0.578	0.364	0.059	0.157	0.133
13	0.042	0.074	0.051	0.062	0.051	0.101	0.272	0.536	0.364	0.043	0.157	0.115
14	0.042	0.051	0.051	0.051	0.051	0.074	0.360	0.498	0.364	0.043	0.133	0.115
15	0.034	0.051	0.042	0.062	0.062	0.074	0.302	0.536	0.340	0.043	0.133	0.133
16	0.034	0.074	0.051	0.051	0.062	0.087	0.272	0.578	0.310	0.043	0.157	0.133
17	0.034	0.087	0.051	0.051	0.062	0.196	0.360	0.621	0.281	0.043	0.133	0.157
18	0.034	0.087	0.051	0.042	0.074	0.221	0.462	0.621	0.133	0.043	0.133	0.204
19	0.034	0.087	0.042	0.051	0.062	0.174	0.498	0.621	0.095	0.027	0.133	0.281
20	0.042	0.087	0.051	0.062	0.074	0.174	0.462	0.752	0.076	0.043	0.133	0.204
21	0.042	0.101	0.051	0.062	0.062	0.154	0.462	0.660	0.076	0.027	0.115	0.177
22	0.034	0.101	0.051	0.062	0.051	0.135	0.536	0.498	0.095	0.027	0.115	0.157
23	0.042	0.087	0.051	0.051	0.087	0.196	0.578	0.429	0.095	0.027	0.115	0.253
24	0.051	0.101	0.062	0.051	0.087	0.245	0.462	0.360	0.095	0.027	0.115	0.253
25	0.051	0.118	0.062	0.062	0.074	0.221	0.462	0.329	0.076	0.027	0.133	0.281
26	0.051	0.101	0.062	0.062	0.074	0.174	0.462	0.462	0.076	0.027	0.133	0.253
27	0.062	0.101	0.062	0.051	0.087	0.221	0.536	1.26	0.076	0.027	0.115	0.204
28	0.042	0.135	0.051	0.051	0.074	0.221	0.578	1.21	0.076	0.027	0.133	0.253
29	0.034	0.118	0.051	0.051	-----	0.221	0.578	0.939	0.076	0.015	0.115	0.253
30	0.042	0.101	0.062	0.062	-----	0.302	0.621	0.895	0.076	0.027	0.115	0.253
31	0.042	-----	0.051	0.042	-----	0.272	-----	0.569	-----	0.027	0.115	-----
Maks.	0.087	0.245	0.087	0.074	0.087	0.360	0.660	1.31	0.498	0.096	0.177	0.138
Min.	0.027	0.034	0.042	0.042	0.042	0.042	0.196	0.087	0.061	0.015	0.015	0.020
Ortalama	0.039	0.078	0.052	0.053	0.064	0.139	0.411	0.633	0.253	0.045	0.133	0.176
LT/SN/Km2	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
AKIM mm.	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
MİL. M3	0.103	0.201	0.138	0.141	0.154	0.371	1.06	1.69	0.656	0.120	0.355	0.457

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 5.45 MİLYON M3 0 MM. 0.0 LT/SN/Km2

25. Van Gölü Havzası

D25A050 EREK ZERNABAT S. SARMAÇ KÖYÜ

YERİ : VAN MERKEZ SARMAÇ KÖYÜ
43°29'16" Doğu - 38°30'2" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : ---- km2

YAKLAŞIK KOT : 1980 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.07.2010 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.084 m3/sn. (2 Yıllık) 2013 Su yılında 0.107 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık ençok akım : 2.500 m3/sn 19.05.2013
2013 Su yılında anlık enaz akım : 0.011 m3/sn 06.08.2013
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 2.500 m3/sn 19.05.2013
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.005 m3/sn 01.10.2011

2. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
11	0.002	26	0.120	41	0.852	56	2.6
14	0.006	29	0.198	44	1.1	59	3.2
17	0.015	32	0.304	47	1.4	62	3.7
20	0.034	35	0.446	50	1.8	65	4.4
23	0.068	38	0.626	53	2.2	68	5.0

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.012	0.012	0.034	0.021	0.027	0.054	0.065	0.127	0.198	0.054	0.015	0.011
02	0.012	0.018	0.027	0.021	0.027	0.054	0.065	0.154	0.198	0.054	0.015	0.011
03	0.012	0.018	0.027	0.021	0.027	0.054	0.082	0.154	0.169	0.054	0.015	0.011
04	0.012	0.024	0.027	0.021	0.027	0.068	0.082	0.154	0.169	0.044	0.015	0.011
05	0.012	0.024	0.027	0.021	0.027	0.120	0.103	0.185	0.169	0.044	0.015	0.011
06	0.012	0.024	0.027	0.021	0.027	0.100	0.103	0.185	0.169	0.044	0.011	0.011
07	0.012	0.018	0.027	0.021	0.027	0.144	0.103	0.225	0.169	0.044	0.011	0.011
08	0.012	0.018	0.027	0.021	0.034	0.230	0.103	0.314	0.169	0.044	0.011	0.011
09	0.012	0.018	0.027	0.021	0.034	0.304	0.103	0.564	0.144	0.044	0.011	0.011
10	0.012	0.018	0.027	0.021	0.034	0.396	0.127	0.564	0.144	0.044	0.011	0.011
11	0.012	0.018	0.021	0.021	0.034	0.446	0.127	0.564	0.144	0.044	0.011	0.011
12	0.024	0.079	0.021	0.021	0.034	0.103	0.127	0.927	0.144	0.044	0.011	0.011
13	0.018	0.100	0.021	0.021	0.034	0.127	0.127	0.927	0.144	0.044	0.011	0.011
14	0.018	0.082	0.021	0.021	0.034	0.127	0.127	1.16	0.120	0.034	0.011	0.011
15	0.012	0.082	0.021	0.021	0.034	0.127	0.127	1.41	0.120	0.034	0.011	0.011
16	0.012	0.082	0.021	0.021	0.034	0.127	0.103	1.54	0.120	0.027	0.011	0.011
17	0.012	0.082	0.021	0.021	0.034	0.127	0.103	1.27	0.100	0.027	0.011	0.011
18	0.012	0.082	0.021	0.021	0.034	0.127	0.127	1.27	0.100	0.027	0.011	0.011
19	0.012	0.068	0.021	0.021	0.034	0.127	0.127	2.36	0.100	0.027	0.011	0.011
20	0.012	0.068	0.021	0.021	0.034	0.127	0.127	1.79	0.100	0.027	0.011	0.011
21	0.024	0.068	0.021	0.021	0.034	0.103	0.103	1.21	0.082	0.027	0.011	0.011
22	0.018	0.068	0.021	0.021	0.044	0.065	0.127	1.02	0.082	0.027	0.011	0.015
23	0.012	0.068	0.021	0.021	0.044	0.065	0.127	0.768	0.082	0.027	0.011	0.021
24	0.012	0.068	0.021	0.027	0.044	0.065	0.103	0.626	0.082	0.027	0.011	0.044
25	0.012	0.068	0.021	0.027	0.044	0.065	0.127	0.502	0.082	0.027	0.011	0.027
26	0.012	0.054	0.021	0.027	0.044	0.065	0.127	0.502	0.082	0.027	0.011	0.027
27	0.012	0.054	0.021	0.027	0.054	0.065	0.103	0.396	0.082	0.027	0.011	0.027
28	0.012	0.044	0.021	0.027	0.054	0.065	0.127	0.304	0.068	0.027	0.011	0.027
29	0.012	0.044	0.021	0.027	-----	0.065	0.127	0.230	0.068	0.027	0.011	0.027
30	0.012	0.044	0.021	0.027	-----	0.065	0.127	0.230	0.068	0.027	0.011	0.027
31	0.012	-----	0.021	0.027	-----	0.065	-----	0.169	-----	0.027	0.011	-----
Maks.	0.024	0.134	0.034	0.034	0.054	0.446	0.154	2.50	0.198	0.054	0.015	0.100
Min.	0.012	0.012	0.021	0.021	0.027	0.054	0.065	0.127	0.068	0.027	0.011	0.011
Ortalama	0.013	0.051	0.023	0.023	0.035	0.124	0.112	0.703	0.122	0.036	0.012	0.016
LT/SN/Km2	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
AKIM mm.	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
MİL. M3	0.036	0.131	0.062	0.060	0.086	0.332	0.290	1.88	0.317	0.095	0.031	0.041

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 3.36 MİLYON M3 0 MM. 0.0 LT/SN/Km2

25. Van Gölü Havzası

E25A025 ULUDERE Ç. AHLAT

YERİ : ADILCEVAZ AHLAT YOLUNDA AHLAT A YAKLAŞIK 6 KM KALA SAĞA ULUDERE KÖYÜNE GİDEN YOLDAN
2 KM. SONRA ULUDERE KÖYÜ İÇERİSİNDEDİR. (PAFTA K49-AA)
42°32'21" Doğu - 38°46'23" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 50.90 km²

YAKLAŞIK KOT : 1676 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.09.2005 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.456 m³/sn. (8 Yıllık) 2013 Su yılında 0.421 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık ençok akım : 5.400 m³/sn 16.03.2013
2013 Su yılında anlık enaz akım : 0.004 m³/sn 26.09.2013
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 28.300 m³/sn 02.11.2006
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.004 m³/sn 26.09.2013

5. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
172	0.015	187	0.717	210	3.3	320	24.7
175	0.076	190	0.965	225	5.6	350	32.0
178	0.168	193	1.2	240	8.1	360	35.0
181	0.306	196	1.6	260	11.8	370	38.0
184	0.484	199	1.9	290	18.0	380	42.0

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.206	0.206	0.206	0.374	0.262	0.430	1.35	0.306	0.168	0.011	0.252	0.252
02	0.150	0.206	0.206	0.374	0.262	0.430	2.40	0.252	0.133	0.011	0.034	0.306
03	0.150	0.206	0.206	0.374	0.374	0.520	2.40	0.252	0.133	0.011	0.015	0.102
04	0.206	0.150	0.206	0.374	0.520	0.700	3.68	0.306	0.133	0.008	0.034	0.054
05	0.262	0.150	0.206	0.374	0.374	0.700	2.85	0.252	0.133	0.008	0.034	0.054
06	0.790	0.150	0.206	0.318	0.262	1.19	2.71	0.306	0.102	0.008	0.034	0.076
07	0.790	0.150	0.206	0.374	0.262	1.30	2.29	0.306	0.102	0.008	0.011	0.054
08	0.262	0.206	0.206	0.318	0.262	1.40	1.89	0.252	0.133	0.008	0.011	0.054
09	0.150	0.318	0.206	0.318	0.262	1.96	2.15	0.252	0.207	0.008	0.011	0.054
10	0.150	0.610	0.206	0.318	0.262	1.82	2.02	0.360	0.306	0.008	0.011	0.054
11	0.150	0.318	0.206	0.318	0.318	1.30	1.63	0.360	0.252	0.008	0.011	0.054
12	0.150	0.520	0.206	0.318	0.318	1.40	1.63	0.306	0.207	0.008	0.011	0.054
13	0.150	0.374	0.262	0.318	0.318	1.82	1.89	0.252	0.168	0.008	0.011	0.034
14	0.150	0.206	0.262	0.318	0.374	1.96	1.76	0.252	0.168	0.008	0.011	0.034
15	0.150	0.206	0.262	0.262	0.318	1.54	1.40	0.252	0.168	0.008	0.011	0.034
16	0.150	0.206	0.262	0.262	0.262	3.17	1.30	0.252	0.102	0.008	0.011	0.034
17	0.150	0.206	0.262	0.262	0.318	4.45	1.63	0.252	0.076	0.008	0.076	0.034
18	0.262	0.206	0.262	0.206	0.262	2.02	1.76	0.252	0.054	0.008	0.102	0.054
19	0.700	0.206	0.262	0.206	0.374	1.35	1.50	0.252	0.054	0.008	0.252	0.076
20	0.790	0.206	0.262	0.206	0.374	0.882	1.40	0.252	0.034	0.008	0.252	0.102
21	0.790	0.206	0.262	0.206	0.318	0.882	1.63	0.207	0.034	0.008	0.252	0.484
22	0.790	0.206	0.262	0.206	0.206	1.05	0.965	0.207	0.034	0.008	0.252	0.484
23	0.790	0.206	0.262	0.206	0.262	1.05	1.24	0.207	0.034	0.008	0.252	0.553
24	0.790	0.206	0.262	0.206	0.318	0.965	0.965	0.207	0.015	0.008	0.252	0.553
25	0.880	0.206	0.262	0.262	0.374	0.882	0.800	0.252	0.015	0.008	0.207	0.008
26	0.790	0.206	0.318	0.262	0.374	0.965	0.553	0.252	0.015	0.008	0.207	0.004
27	0.790	0.206	0.374	0.318	0.374	1.05	0.484	0.207	0.015	0.008	0.168	0.004
28	0.700	0.206	0.374	0.318	0.374	1.05	0.417	0.207	0.011	0.008	0.133	0.004
29	0.262	0.206	0.374	0.262	-----	1.15	0.360	0.168	0.011	0.008	0.133	0.004
30	0.206	0.206	0.374	0.262	-----	1.35	0.306	0.168	0.011	0.076	0.133	0.004
31	0.206	-----	0.374	0.262	-----	1.24	-----	0.168	-----	0.306	0.168	-----
Maks.	0.880	0.984	0.374	0.374	0.520	5.40	5.07	0.417	0.306	0.306	0.306	0.635
Min.	0.126	0.150	0.206	0.206	0.206	0.374	0.306	0.168	0.011	0.008	0.011	0.004
Ortalama	0.417	0.236	0.260	0.289	0.319	1.35	1.58	0.251	0.101	0.020	0.108	0.122
LT/SN/Km ²	8.18	4.63	5.11	5.68	6.27	26.6	31.0	4.93	1.98	0.395	2.12	2.40
AKIM mm.	21.9	12.0	13.7	15.2	15.2	71.3	80.4	13.2	5.14	1.06	5.69	6.23
MİL. M3	1.12	0.611	0.697	0.774	0.772	3.63	4.09	0.672	0.262	0.054	0.290	0.317

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 13.29 MİLYON M3

261 MM.

8.3 LT/SN/Km²

25. Van Gölü Havzası

E25A027 GÜZELSU Ç. DÖNEMEÇ

YERİ : VAN-GEVAŞ KARAYOLUNUN 28. KM SİNDEKİ GÖLLÜ KÖYÜNDEN SOLA SAPAN YOLUN 2.5 KM SİNDE
DÖNEMEÇ KÖYÜNÜN ALTINDAKİ KÖPRÜDEDİR. (PAFTA L50-A3)
43°12'20" Doğu - 38°20'36" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 2533.30 km²

YAKLAŞIK KOT : 1660 m

GÖZLEM SÜRESİ : 21.11.2007 - 30.09.2013

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 4.336 m³/sn. (5 Yıllık) 2013 Su yılında 4.721 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2013 Su yılında anlık ençok akım : 14.900 m³/sn 14.05.2013
2013 Su yılında anlık enaz akım : 2.190 m³/sn 24.07.2013
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 18.400 m³/sn 17.09.2009
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.696 m³/sn 04.03.2009

5. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
135	0.420	165	1.8	220	8.4	310	23.8
137	0.473	175	2.8	240	11.6	320	25.6
139	0.525	185	3.8	260	14.9	330	27.4
145	0.728	195	5.0	280	18.4	340	29.2
155	1.2	205	6.3	300	22.0	350	31.1

Akımlar 01 Ekim 2012 'den 30 Eylül 2013' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	4.43	4.20	4.20	3.56	2.85	3.04	4.44	10.6	11.6	3.89	2.38	2.47
02	4.43	4.20	4.20	3.56	2.85	2.94	3.99	11.4	11.0	3.89	2.28	2.47
03	4.56	4.20	4.20	3.44	2.76	2.85	3.99	12.2	10.3	3.99	2.57	2.47
04	4.56	4.20	4.20	3.33	2.76	3.04	3.99	12.4	9.69	3.89	2.94	2.47
05	4.69	4.20	4.10	3.33	2.76	3.33	4.10	12.7	8.90	3.99	3.13	2.57
06	4.69	4.31	3.78	3.33	2.76	3.22	3.78	13.0	7.99	3.99	2.38	2.47
07	4.69	4.31	3.78	3.33	2.76	3.04	3.78	11.4	7.26	4.10	2.28	2.47
08	4.56	4.31	3.99	3.44	2.76	2.94	3.78	12.2	6.97	4.20	2.28	2.47
09	4.43	4.44	3.99	3.33	2.76	3.13	3.89	13.5	6.71	5.19	2.28	2.47
10	4.43	4.57	3.89	3.33	2.76	3.04	4.20	13.9	6.45	7.70	2.28	2.47
11	4.43	4.69	3.99	3.33	2.66	3.04	3.22	13.2	6.32	7.55	2.47	2.47
12	3.67	4.69	3.89	3.22	2.76	3.13	3.33	13.5	6.17	7.41	2.47	2.47
13	3.99	5.07	3.89	3.13	2.76	3.33	3.44	13.7	6.01	7.26	2.38	2.47
14	4.10	4.69	3.89	3.13	2.66	4.10	3.44	13.4	5.19	7.41	2.47	2.47
15	3.99	4.57	3.89	3.13	2.85	4.57	4.20	13.2	4.20	6.58	2.38	2.47
16	3.99	4.44	3.89	3.04	2.94	4.82	4.95	12.6	3.89	3.56	2.57	2.47
17	3.99	4.44	3.89	3.13	2.94	5.07	4.44	12.4	3.67	3.22	2.57	2.47
18	3.99	4.44	3.78	3.13	2.94	4.95	4.69	11.8	3.56	3.04	2.66	2.47
19	4.10	4.44	3.78	2.85	3.04	4.31	4.31	11.1	3.99	2.94	2.76	2.47
20	4.10	4.44	3.99	2.85	2.85	4.10	4.69	11.3	5.43	2.85	2.85	2.47
21	4.10	4.44	3.99	2.85	2.85	3.99	6.58	11.9	6.58	2.76	2.85	2.47
22	4.10	4.44	3.89	2.85	2.76	3.89	6.58	12.6	8.59	2.57	2.76	2.47
23	4.20	4.31	3.78	2.85	2.76	3.99	5.86	12.4	8.59	2.57	2.85	2.47
24	4.20	4.31	3.78	2.85	2.85	4.20	5.43	11.6	7.41	2.38	2.76	3.44
25	4.31	4.44	3.78	2.85	2.76	4.20	7.99	11.0	6.45	2.38	2.85	6.84
26	4.44	4.44	3.67	2.85	2.76	4.44	8.90	12.1	5.55	2.38	2.47	6.84
27	4.31	4.44	3.56	2.94	2.76	3.99	9.22	13.0	4.95	2.38	2.38	6.84
28	4.31	4.31	3.56	2.94	2.85	3.78	9.37	13.4	4.31	2.28	2.38	6.84
29	4.20	4.31	3.56	3.04	-----	4.10	9.69	13.4	4.10	2.28	2.47	7.12
30	4.20	4.31	3.56	2.85	-----	3.99	10.0	13.0	3.99	2.28	2.47	6.97
31	4.20	-----	3.56	2.85	-----	3.89	-----	12.6	-----	2.28	2.38	-----
Maks.	4.69	5.43	4.31	3.56	3.33	5.43	11.3	14.9	12.1	7.70	4.10	7.12
Min.	3.67	4.10	3.44	2.76	2.66	2.76	3.13	10.3	3.44	2.19	2.28	2.38
Ortalama	4.27	4.42	3.87	3.12	2.80	3.76	5.34	12.5	6.53	3.97	2.55	3.39
LT/SN/Km ²	1.69	1.74	1.53	1.23	1.11	1.48	2.11	4.92	2.58	1.57	1.01	1.34
AKIM mm.	4.52	4.52	4.09	3.30	2.68	3.97	5.47	13.2	6.68	4.20	2.69	3.47
MİL. M3	11.4	11.5	10.4	8.35	6.78	10.1	13.8	33.4	16.9	10.6	6.83	8.80

SU YILI (2013) YILLIK TOPLAM AKIM 148.86 MİLYON M3

59 MM.

1.9 LT/SN/Km²

01. Meriç-Ergene Havzasi

D01A001 MERİÇ N. KAPIKULE

YERİ: DOĞAN HUDUT KARAKOLUNU GEÇİP KAPIKULE SEDDESİNE ÇIKINCA AKIŞ YÖNÜNE TERS OLARAK 500 M GİDİLİNCE ULAŞILIR.

(PAFTA E16-C1)

26°22'12" Doğu - 41°42'38" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 24300.00 km²

YAKLAŞIK KOT: 38.51 m

GÖZLEM SÜRESİ: 01.01.2000 - 30.09.2013

01. Meriç-Ergene Havzasi

D01A004 MERİÇ N. ESKİKÖY

YERİ: ESKİKÖY KOYUNU GEÇTİKTEN SONRA SINIR KARAKOLU'NUN BULUNDUĞU YERDEKİ DEMİRYOLU KÖPRÜSÜNÜN MEMBAINDA SOL SAHİLDEDİR. (PAFTA F17-A3)

26°37'57" Doğu - 41°21'50" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 37471.00 km²

YAKLAŞIK KOT: 18 m

GÖZLEM SÜRESİ: 26.06.1956 - 30.09.2013

01. Meriç-Ergene Havzasi

D01A052 MANİKA D. K.YONCALI

YERİ: SARAY-KÜÇÜK YONCALI KÖYÜ İÇERSİNDEKİ KÖPRÜDEDİR. (PAFTA F19-B2)

27°58'0" Doğu - 41°24'0" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 118.30 km²

YAKLAŞIK KOT: 135 m

GÖZLEM SÜRESİ: 19.03.1976 - 30.09.2013

01. Meriç-Ergene Havzasi

D01A057 MERİÇ N. FERRE KUPURU

YERİ: İPSALA-YENİKARPUZLU KÖYÜNÜN 6 KM BATISINDA FERRE KUPURUNDEDİR. (PAFTA G16-A3)

26°14'20" Doğu - 40°51'50" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 50140.00 km²

YAKLAŞIK KOT: 1 m

GÖZLEM SÜRESİ: 09.10.1985 - 30.09.2013

01. Meriç-Ergene Havzasi

D01A079 TUNCA N. SUAKACAĞI

YERİ: EDİRNE SUAKACAĞI KÖYÜNDEKİ MENFEZDE SOL SAHİLDEDİR. E17A4

26°35'5" Doğu - 41°50'35" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 7928.00 km²

YAKLAŞIK KOT: 43 m

GÖZLEM SÜRESİ: 21.08.2009 - 30.09.2013

ÖLÇÜLEN AKIMLAR

EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM (M3/SN)	TARİH	EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM (M3/SN)	TARİH
47	24.041	05.12.2012	32	15.716	21.06.2013
163	55.769	29.01.2013	14	6.832	16.07.2013
237	85.198	06.02.2013	55	25.515	30.10.2012
149	56.508	10.04.2013	36	19.538	08.01.2013
143	51.831	27.03.2013	302	115.806	04.02.2013
28	16.095	29.05.2013	39	17.417	17.05.2013

01. Meriç-Ergene Havzasi

D01A080 MERİC N. SÜVARİ GEÇİDİ

YERİ: MERİC NEHİRİ ÜZERİNDEKİ SÜVARİ KÖPRÜSÜNDE MANSAPTADIR. (PAFTA E17-D1)

26°34'51" Doğu - 41°37'39" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 34988.00 km²

YAKLAŞIK KOT: 30 m

GÖZLEM SÜRESİ: 11.09.2009 - 30.09.2013

ÖLÇÜLEN AKIMLAR

EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH	EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH
176	292.121	30.10.2012	49	150.621	20.06.2013
88	249.314	08.01.2013	4	71.256	16.07.2013
86	252.683	05.12.2012	9	53.211	13.08.2013
203	505.120	27.03.2013	353	838.556	28.01.2013
296	747.474	10.04.2013	265	628.377	29.01.2013
26	91.195	29.05.2013	225	557.989	30.01.2013

01. Meriç-Ergene Havzasi

E01A003 MERİÇ N. MERİÇ KÖPRÜSÜ

YERİ: EDİRNE_KARAAĞAÇ YOLUNUN 1. KM. SIĞIRCI MERİÇ KÖPRÜSÜNDEDİR. (PAFTA - E17-D1)

26°33'10" Doğu - 41°39'51" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 27250.80 km²

YAKLAŞIK KOT: 35 m

GÖZLEM SÜRESİ: 01.10.1968 - 30.09.2013

01. Meriç-Ergene Havzasi

E01A012 ERGENE N. YENİCEGÖRÜCE

YERİ: EDİRNE-UZUNKÖPRÜ YOL AYRIMINI GEÇEREK MERİÇ KAZASINA VARILIR.MERİÇ KAZASINDAN YENİCE GÖRÜCE YOLUNA GİRİLİR.GÜNEYE DOĞRU 7 KM.SONRA.AĞIYE VARILIR. (PAFTA - F16-C2)

26°28'48" Doğu - 41°7'47" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 10508.00 km²

YAKLAŞIK KOT: 9 m

GÖZLEM SÜRESİ: 01.10.1996 - 30.09.2013

ÖLÇÜLEN AKIMLAR

EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH	EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH
367	62.306	27.12.2012	491	235.246	10.12.2012
382	75.918	07.03.2013	557	505.106	04.12.2012
188	13.711	31.05.2013	436	134.137	18.02.2013
189	15.427	21.06.2013	415	84.037	01.11.2012
183	14.112	24.07.2013	373	52.295	11.04.2013
204	19.315	16.09.2013	170	13.832	16.08.2013

02. Marmara Havzasi

D02A062 KAVAK DERESİ KAVAK

YERİ: KEŞAN-GELİBOLU YOLUNDA KAVAK KÖYÜ GİRİŞİNDEKİ KÖPRÜDEDİR. (PAFTA G17-C3)

26°53'10" Doğu - 40°37'28" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 723.53 km²

YAKLAŞIK KOT: 2 m

GÖZLEM SÜRESİ: 25.11.1976 - 30.09.2013

02. Marmara Havzasi

D02A070 BAYRAM D. ADATEPE

YERİ: ÇANAKKALE BİGA YOLU 41 KM'SİNDE ADATEPE KÖYÜ KÖPRÜSÜNDEDİR. (PAFTA H17-B4)

26°46'41" Doğu - 40°23'46" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 87.00 km²

YAKLAŞIK KOT: 18 m

GÖZLEM SÜRESİ: 07.11.1979 - 30.04.2013

ÖLÇÜLEN AKIMLAR

EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH	EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH
20	0.017	08.10.2012	63	4.548	08.02.2013
26	0.042	21.11.2012	45	1.806	21.02.2013
26	0.039	05.11.2012	33	0.203	09.05.2013
37	0.392	24.12.2012	29	0.205	30.05.2013
47	1.072	04.12.2012	29	0.116	06.05.2013
34	0.202	11.01.2013	28	0.102	18.09.2013

02. Marmara Havzasi

D02A121 BALIKLI Ç. AŞAĞI İNOVA

YERİ: ÇANAKKALE AKKAYRA AŞAĞI İNOVA KÖYÜNDEN YENİCE İSTİKAMETİNE 2 KM MESAFEDEKİ KÖPRÜNÜN 20 M MANSABINDADIR. (PAFTA H18-C4)

27°17'39" Doğu - 40°5'1" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 188.40 km²

YAKLAŞIK KOT: 187 m

GÖZLEM SÜRESİ: 28.08.1995 - 30.09.2013

ÖLÇÜLEN AKIMLAR

EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH	EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH
0	0.000	08.10.2012	38	1.281	16.01.2013
18	0.436	08.11.2012	101	0.000	08.02.2013
15	0.241	23.11.2012	44	4.313	27.03.2013
61	4.202	18.12.2012	27	0.458	13.05.2013
56	2.959	18.12.2012	0	0.197	23.05.2013
50	5.445	22.02.2013	17	0.339	21.06.2013

02. Marmara Havzasi

D02A147 ULUDERE UMURBEY BRJ.ÇIKIŞI

YERİ: LAPSEKİ İLÇESİ UMURBEY BARAJI ÇIKIŞINDADIR. (PAFTA H17-D4)

26°39'57" Doğu - 40°14'32" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 278.20 km²

YAKLAŞIK KOT: 25 m

GÖZLEM SÜRESİ: 05.09.2005 - 30.09.2013

ÖLÇÜLEN AKIMLAR

EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH	EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH
15	0.069	21.11.2012	17	0.079	20.05.2013
15	0.073	05.11.2012	17	0.029	20.06.2013
39	4.822	21.02.2013	17	0.078	06.05.2013
30	2.073	11.01.2013	17	0.083	10.06.2013
41	5.194	18.02.2013	16	0.080	25.09.2013
39	5.246	04.02.2013	17	0.053	13.08.2013

02. Marmara Havzasi

D02A154 SEYMEN D. KARAEBLİ

YERİ: TEKİRDAĞ-M.EREĞLİSİ YOLUNDAN KARAEBLİ KÖYÜNE SAPINCA KÖYE GİRMEDE SAĞDAKİ YOLDAN 1.5 KM İLERİDEKİ KÖPRÜDE MANSAPTADIR. (PAFTA F19-D3)

27°41'30" Doğu - 41°2'10" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 54.40 km²

YAKLAŞIK KOT: 14 m

GÖZLEM SÜRESİ: 14.12.2006 - 30.09.2013

02. Marmara Havzasi

D02A163 ÇALDERE ESENKÖY

YERİ: YALOVA-ÇINARCIK-ESENKÖY Ü GEÇTİKTEN SONRA ARMUTLUYA GIDERKEN KÖPRÜDEN ÖNCE SOLA ESENKÖY ARITMA TESİSLERİNE SAPILIR.KÖPRÜNÜN 1 KM.MENBASINDADIR

28°55'1" Doğu - 40°34'54" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 33.45 km²

YAKLAŞIK KOT: 82 m

GÖZLEM SÜRESİ: - 30.09.2013

02. Marmara Havzasi

D02A164 KARADERE TACİR

YERİ: İZNİK-ORHANGAZI YOLUNDAN TACİR KÖYÜNE SAPILIR.KÖY YOLUNDAN GÖLCÜK İSTİKAMETİNE GİDEN YOLUN DEREYİ KESTİĞİ KÖPRÜ ÜZERİNDEDİR.

29°45'42" Doğu - 40°33'45" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 130.07 km²

YAKLAŞIK KOT: 414 m

GÖZLEM SÜRESİ: - 30.09.2013

02. Marmara Havzasi

E02A015 KEÇİ DERESİ DEREKÖY

YERİ: GÖNEN- BİGA KARAYOLUNUN 6.KM SİNDEKİ GÜNDOĞAN KÖYÜ ÇEVRESİNDEKİ DEREKÖY İÇİNDEKİ BETON KÖPRÜDEDİR. (PAFTA - H19-D1)

27°35'26" Doğu - 40°10'11" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 119.00 km²

YAKLAŞIK KOT: 37 m

GÖZLEM SÜRESİ: 01.07.1980 - 30.09.2013

02. Marmara Havzasi

E02A055 MAHYA D. BALABAN

YERİ: KIRKLARELİ İLİ DEREKÖY İLÇESİNDEN BALABAN KÖYÜNE VARILIR.KÖYÜN ÇIKIŞINDAKİ İKİNCİ KÖPRÜDEDİR.

27°39'45" Doğu - 41°50'8" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 42.00 km²

YAKLAŞIK KOT: 430 m

GÖZLEM SÜRESİ: 08.06.2005 - 30.09.2013

ÖLÇÜLEN AKIMLAR

EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH	EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH
170	1.108	01.03.2013	156	0.239	09.07.2013
171	1.179	09.04.2013	154	0.127	23.09.2013
157	0.264	27.06.2013	169	2.998	25.01.2013

02. Marmara Havzasi

E02A056 BALABAN D. BALABAN

YERİ: KIRKLARELİ İLİ DEMİRKÖY İLÇESİNDEN BALABAN KÖYÜNE VARILIR.KÖYÜN ÇIKIŞINDAKİ KÖPRÜNÜN YAKININDADIR.

27°39'53" Doğu - 41°50'6" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 44.90 km²

YAKLAŞIK KOT: 425 m

GÖZLEM SÜRESİ: 09.06.2005 - 30.09.2013

ÖLÇÜLEN AKIMLAR

EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH	EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH
168	1.311	01.03.2013	148	0.348	09.07.2013
169	1.437	09.04.2013	144	0.168	23.09.2013
150	0.362	27.06.2013	173	5.429	25.01.2013

02. Marmara Havzasi

E02A057 BULANIK D. LONGOS ORMAN FİDANLIĞI

YERİ: KIRKLARELİ İLİ DEMİRKÖY İLÇESİ SİVRİLER KÖYÜNDEN 13 KM. SONRA LONGOS ORMAN FİDANLIĞI YAKININDADIR.

27°57'15" Doğu - 41°49'15" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 169.60 km²

YAKLAŞIK KOT: 10 m

GÖZLEM SÜRESİ: 11.10.2005 - 30.09.2013

03. Susurluk Havzasi

D03A028 AKSU D. GÖLBAŞI GÖLÜ GİRİŞ

YERİ: BURSA-ANKARA YOLUNUN 22'KM SİNDEKİ KÖPRÜNÜN 250 M MANSABINDADIR. (PAFTA H22-C1)

29°18'43" Doğu - 40°12'30" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 50.70 km²

YAKLAŞIK KOT: 151 m

GÖZLEM SÜRESİ: 01.11.1968 - 30.09.2013

EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH	EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH
44	3.261	14.03.2013	90	0.065	02.11.2012
44	3.150	11.04.2013	1	0.001	19.10.2012
38	2.432	21.03.2013	106	0.683	04.01.2013
31	1.679	14.06.2013	10	0.804	01.02.2013
95	0.225	05.07.2013	47	3.504	23.05.2013
131	1.936	07.12.2012	1	0.014	06.08.2013

03. Susurluk Havzasi

D03A029 DELİÇAY KAN. PANAYIRKÖPRÜ

YERİ: BURSA-GEMLİK YOLU PANAYIR MAHALLESİNDEKİ KÖPRÜ ÜZERİNDEDİR. (PAFTA H22-D1)

29°4'18" Doğu - 40°14'28" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 537.00 km²

YAKLAŞIK KOT: 100 m

GÖZLEM SÜRESİ: 01.10.2000 - 30.09.2013

03. Susurluk Havzasi

D03A089 ORHANELİ Ç. ÇALTILIBÜK

YERİ: BURSA İLİ M.KEMALPAŞA İLÇESİ ÇALTILIBÜK NAHİYESİ KÖYÜ KARAYOLU KÖPRÜSÜNÜN 25 M MEMBAINDADIR. (PAFTA I-21-A1)

29°6'0" Doğu - 39°56'49" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 4591.00 km²

YAKLAŞIK KOT: 65 m

GÖZLEM SÜRESİ: 01.10.1988 - 30.09.2013

ÖLÇÜLEN AKIMLAR

EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH	EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH
121	4.973	08.04.2013	96	0.369	06.11.2012
102	1.160	18.06.2013	0	1.889	14.12.2012
120	5.211	02.07.2013	101	1.026	10.01.2013
110	2.360	07.02.2013	108	2.455	13.05.2013
112	2.470	13.03.2013	147	12.864	27.08.2013
40	0.479	04.10.2012	138	8.704	18.09.2013

03. Susurluk Havzasi

D03A112 EĞRİDERE (SİĞIRCI) DOĞRUCA

YERİ: KARACABEY-BANDIRMA KARAYOLUNUN BANDIRMA YA 3 KM KALA SOLDADIR. (PAFTA H20-A4)

28°1'46" Doğu - 40°16'48" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 144.00 km²

YAKLAŞIK KOT: 27 m

GÖZLEM SÜRESİ: 01.10.1996 - 30.09.2013

03. Susurluk Havzasi

E03A011 ORHANELİ Ç. KÜÇÜKİLET

YERİ: TAVŞANLI TUNÇBİLEK KARAYOLUNUN TUÇBİLEK'E 500 M MESAFEDEKİ KÖPRÜDEDİR. (PAFTA: İ22-D3)

29°51'52" Doğu - 39°7'40" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 1621.60 km²

YAKLAŞIK KOT: 795 m

GÖZLEM SÜRESİ: 18.06.1944 - 30.09.2013

ÖLÇÜLEN AKIMLAR

EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH	EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH
92	5.910	20.11.2012	94	8.019	08.07.2013
123	12.097	08.04.2013	87	6.136	10.09.2013
96	7.148	12.06.2013	85	6.609	13.08.2013

03. Susurluk Havzasi

E03A016 SİMAV Ç. YAHYAKÖY

YERİ: BALIKESİR İLİ SUSURLUK İLÇESİNİN 9KM KUZEYİNDEKİ BETON KÖPRÜ YAKININDADIR. (PAFTA - İ20-A2)

28°10'34" Doğu - 39°59'10" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 6454.00 km²

YAKLAŞIK KOT: 32 m

GÖZLEM SÜRESİ: 15.09.1952 - 30.09.2013

03. Susurluk Havzasi

E03A024 ATNOS Ç. BALIKLI

YERİ: BALIKESİR KEPSUT KARAYOLUNUN 13. KMSİNDEKİ BALIKLI KÖYÜ ÇIKIŞINDAKİ KÖPRÜDEDİR. (PAFTA: İ20-D1)

28°1'43" Doğu - 39°37'56" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 1384.00 km²

YAKLAŞIK KOT: 94 m

GÖZLEM SÜRESİ: 06.08.1953 - 30.09.2013

03. Susurluk Havzasi

E03A028 EMET Ç. DERELİ

YERİ: EMET -TAVŞANLI ŞOSESİNİN 17. KM'SİNDE SİLLE KÖYÜNE 5 KM. UZAKLIKTAKİ CEVİZ DERESİNİ ALDIKTAN SONRADIR. (PAFTA - İ22-B1)

29°15'30" Doğu - 39°27'44" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 1125.60 km²

YAKLAŞIK KOT: 557 m

GÖZLEM SÜRESİ: 23.07.1964 - 30.09.2013

ÖLÇÜLEN AKIMLAR

EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH	EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH
63	2.328	14.11.2012	59	2.369	25.07.2013
123	18.500	30.03.2013	54	1.901	27.08.2013

03. Susurluk Havzasi

E03A032 DARIÇUKURU DERSİ DERELİ

YERİ: BALIKESİR İLİ KAPSUT İLÇESİ İÇİNDEN DURAKLI YOLUNA SAPILIR. 15 KM SONRAKİ DERELİ KÖYÜ GİRİŞİNDEKİ KÖPRÜDEDİR. (PAFTA İ20-B4)

28°16'3" Doğu - 39°45'55" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 260.60 km²

YAKLAŞIK KOT: 65 m

GÖZLEM SÜRESİ: 01.08.1997 - 30.09.2013

ÖLÇÜLEN AKIMLAR

EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH	EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH
131	0.510	09.11.2012	120	0.155	06.08.2013
167	11.155	12.12.2012	128	0.230	02.10.2012
141	2.211	20.12.2012	128	0.321	15.10.2012
157	5.624	10.04.2013	148	2.918	04.02.2013
177	14.796	22.03.2013	163	6.872	15.02.2013
123	0.295	03.07.2013	148	4.030	16.01.2013

03. Susurluk Havzasi

E03A035 SİMAV Ç. ARMUTLU

YERİ: BALIKESİR İLİ BİGADIÇ - SINDIRGI YOLUNUN 13.KM.SİNDEN SAĞA DÖNÜLEREK SÜLELER KÖYÜNE ORADAN ARMUTLU KÖYÜNE VARILIR.KÖYÜN DEVAMINDAKİ YOLUN 1.5 KM. SİNDEDİR. (PAFTA - J20-A4)

28°5'31" Doğu - 39°19'34" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 1964.90 km²

YAKLAŞIK KOT: 168 m

GÖZLEM SÜRESİ: 01.10.2006 - 30.09.2013

ÖLÇÜLEN AKIMLAR

EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH	EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH
158	1.139	07.11.2012	178	3.463	26.09.2013
157	1.248	15.11.2012	178	3.648	27.09.2013
228	23.187	13.03.2013	161	1.267	15.10.2012
0	0.000	03.04.2013	213	17.669	10.12.2012
196	7.738	19.06.2013	161	1.436	09.01.2013
204	9.880	10.07.2013	222	17.778	28.01.2013

03. Susurluk Havzasi

E03A036 ÜZÜMLÜ Ç. ÇUKURHÜSEYİN

YERİ: BALIKESİR SAVAŞTEPE YOLUNUN 15. KM.SİNDEKİ ÇUKURHÜSEYİN KÖYÜ GİRİŞİNDEKİ KÖPRÜDEDİR. (PAFTA - İ19-C4)

27°45'24" Doğu - 39°34'13" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 281.20 km²

YAKLAŞIK KOT: 168 m

GÖZLEM SÜRESİ: 02.10.2008 - 30.09.2013

ÖLÇÜLEN AKIMLAR

EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH	EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH
114	0.353	21.11.2012	118	0.380	17.06.2013
135	1.623	08.03.2013	107	0.024	01.08.2013
138	2.467	03.04.2013	106	0.003	12.08.2013
0	0.000	27.03.2013	106	0.023	03.09.2013
117	0.222	05.06.2013	106	0.023	29.08.2013
114	0.123	08.07.2013	107	0.160	18.10.2012

04. Kuzey Ege Havzasi

D04A016 KARADERE BAHADINLI

YERİ: BAHADINLI KÖYÜNDEKİ KARADERE KÖPRÜSÜNÜN 30 M MANSAP TARAFINDADIR. (PAFTA J18-A1)

27°1'3" Doğu - 39°26'45" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 126.70 km²

YAKLAŞIK KOT: 87 m

GÖZLEM SÜRESİ: 09.07.1964 - 30.09.2013

04. Kuzey Ege Havzasi

D04A028 TUZLA Ç. AYVACIK

YERİ: AYVACIK SAZLIK YOLUNUN 2,5 KM'SİNDEKİ KÖPRÜDEDİR. (PAFTA I-16-C3)

26°25'1" Doğu - 39°35'11" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 173.30 km²

YAKLAŞIK KOT: 234 m

GÖZLEM SÜRESİ: 25.03.1972 - 30.09.2013

04. Kuzey Ege Havzasi

D04A039 BEZİRGANLAR Ç. KAYSER

YERİ: BAYRAMIÇ-KAYSER KÖYÜNÜN GÜNEYİNDEKİ KÖPRÜDEDİR. (PAFTA İ17-A2)

26°41'11" Doğu - 39°54'8" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 85.68 km²

YAKLAŞIK KOT: 140 m

GÖZLEM SÜRESİ: 26.12.1997 - 30.09.2013

04. Kuzey Ege Havzasi

D04A041 ILICA D. ZEYTİNLİ

YERİ: BAYRAMIÇ-ZEYTİNLİ KÖYÜNÜN 8 KM KUZEYİNDEDİR. (PAFTA İ17-B1)

26°31'15" Doğu - 39°53'29" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 50.80 km²

YAKLAŞIK KOT: 160 m

GÖZLEM SÜRESİ: 04.03.1999 - 30.09.2013

04. Kuzey Ege Havzasi

D04A061 GÜZELHİSAR ÇAYI KARAKÖY

YERİ: ALİAĞA KARAKÖY YOLUNUN 9. KM SİNDEKİ KARAKÖY KÖPRÜSÜNÜN 500 METRE MENBAAINDADIR. (PAFTA K18-A4)

27°3'56" Doğu - 38°46'41" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 111.00 km²

YAKLAŞIK KOT: 16 m

GÖZLEM SÜRESİ: 16.11.2011 - 30.09.2013

04. Kuzey Ege Havzasi

D04A062 BAKIRÇAY YENİKENT

YERİ: İZMİR BERGAMA KARAYOLUNUN YENİKENT BELDESİNİN İÇİNDEKİ KÖPRÜDEDİR. (PAFTA J18-D4)

27°2'54" Doğu - 38°59'46" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 2910.00 km²

YAKLAŞIK KOT: 14 m

GÖZLEM SÜRESİ: 10.11.2011 - 30.09.2013

04. Kuzey Ege Havzasi

E04A010 YAĞCILI Ç. YAĞCILI

YERİ: SOMA SAVAŞTEPE KARAYOLUNUN YAKLAŞIK 17. KMSİNDEKİ KÖPRÜNÜN 10 M MANSABINDADIR. (PAFTA: J19-A3)

27°38'19" Doğu - 39°20'15" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 86.00 km²

YAKLAŞIK KOT: 210 m

GÖZLEM SÜRESİ: 15.02.1980 - 30.09.2013

ÖLÇÜLEN AKIMLAR

EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH	EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH
207	2.198	21.11.2012	205	2.330	28.01.2013
191	1.064	08.03.2013	188	0.485	04.10.2012
193	1.300	03.04.2013	205	2.346	28.01.2013
187	0.679	08.07.2013	189	0.577	09.01.2013
187	0.634	17.06.2013	211	3.925	11.02.2013
185	0.441	03.09.2013	186	0.468	18.10.2012

04. Kuzey Ege Havzasi

E04A011 BAKIRÇAY KURFALI

YERİ: BERGAMA İZMİR KARAYOLUNUN 13.KM SİNDE KURFALI KÖYÜ İÇİNDEN SOLA DÖNÜLEREK VARILAN KÖPRÜDEDİR. (PAFTA:J18 D4)

27°2'54" Doğu - 38°59'46" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 2910.00 km2

YAKLAŞIK KOT: 12 m

GÖZLEM SÜRESİ: 09.11.1998 - 30.09.2013

04. Kuzey Ege Havzasi

E04A015 AYAZMA DERESİ ÇARKALTI

YERİ: ÇANAKKALE İLİ BAYRAMİÇ İLÇESİNDEN AYAZMA MİLLİ PARKINA GİDEN YOL ÜZERİNDEKİ EVCİLER BUCAĞINDAN 6 KM. İLERDE SOLDADIR. (PAFTA: İ17-B4)

26°49'35" Doğu - 39°45'1" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 18.80 km2

YAKLAŞIK KOT: 360 m

GÖZLEM SÜRESİ: 13.05.2010 - 30.09.2013

ÖLÇÜLEN AKIMLAR

EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH	EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH
122	3.915	30.11.2012	86	0.459	18.07.2013
127	4.298	29.03.2013	81	0.222	10.10.2012
97	0.786	30.05.2013	90	0.625	25.06.2013
138	5.397	06.12.2012	83	0.263	13.08.2013

04. Kuzey Ege Havzasi

E04A016 KARAMENDERES ÇAYI GÜLLÜCE

YERİ: İstasyona Ait Adres Bilgisi Girilmemiştir.

26°22'15" Doğu - 39°47'22" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 1.24 km2

YAKLAŞIK KOT: 48 m

GÖZLEM SÜRESİ: - 30.09.2013

05. Gediz Havzasi

D05A007 MARMARA G. REGÜLATÖR ÇIKIŞ

YERİ: SALİHLİNİN ADALA BUCAĞINA 26 KM MESAFEDEKİ REGÜLATÖRÜN MANSABINDADIR. (PAFTA K20-A4)

28°3'5" Doğu - 38°35'30" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 255.70 km2

YAKLAŞIK KOT: 70 m

GÖZLEM SÜRESİ: 10.02.1959 - 30.09.2013

05. Gediz Havzasi

D05A025 GEDİZ N. MURADIYE KÖPRÜSÜ

YERİ: MANİSA'YA 9 KM MESAFEDEKİ MURADIYE KÖPRÜSÜNDEDİR. (PAFTA K18-C1)

27°20'1" Doğu - 38°40'55" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 15848.00 km2

YAKLAŞIK KOT: 17 m

GÖZLEM SÜRESİ: 01.02.1968 - 30.09.2013

ÖLÇÜLEN AKIMLAR

EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH	EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH
600	207.995	26.02.2013	394	98.726	09.04.2013
56	7.347	05.11.2012	148	33.062	04.07.2013

05. Gediz Havzasi

D05A028 GÖRDES Ç. HACIHIDIR

YERİ: SALİHLİ YUKARI POYRAZ-HACIHIDIR YOLUNU TAKİBEN GÖRDES ÇAYI KÖPRÜSÜNE VARILIR. İSTASYON YERİ KÖPRÜDEDİR. (PAFTA K20-A3)

28°11'48" Doğu - 38°46'17" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 808.20 km²

YAKLAŞIK KOT: 305 m

GÖZLEM SÜRESİ: 01.06.1977 - 30.09.2013

ÖLÇÜLEN AKIMLAR

EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH	EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH
24	0.011	28.11.2012	60	0.848	27.05.2013
86	8.881	27.02.2013	45	0.117	20.06.2013
40	0.017	20.08.2013	63	2.322	29.04.2013

05. Gediz Havzasi

D05A033 GEDİZ N. URGANLI

YERİ: TURGUTLU ANKARA ASFALTININ 14 KM'SİNDEN SOLA AYRILAN URGANLI İÇMELER YOLUNUN GEDİZ NEHRİ ÜZERİNDEKİ KÖPRÜDEDİR. (PAFTA K19-C4)

27°50'21" Doğu - 38°33'36" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 9587.00 km²

YAKLAŞIK KOT: 50 m

GÖZLEM SÜRESİ: 01.10.1982 - 30.09.2013

ÖLÇÜLEN AKIMLAR

EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH	EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH
128	2.561	26.11.2012	288	30.425	28.03.2013
310	37.628	23.01.2013	260	21.864	26.06.2013

05. Gediz Havzasi

D05A046 CONBULAT D. GÜMELE

YERİ: GEDİZ İLÇESİ GÜMELE BELDESİNDE GÜMELE BARAJ ÇIKIŞI. (PAFTA K22-B2)

29°28'10" Doğu - 38°55'47" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 74.00 km²

YAKLAŞIK KOT: 790 m

GÖZLEM SÜRESİ: 15.12.1994 - 30.09.2013

05. Gediz Havzasi

D05A066 SELENDİ Ç. SELENDİ

YERİ: KULA UŞAK KARAYOLUNDA SELENDİ YOLUNDAN SAPILIR KASABA İÇİNDEKİ KÖPRÜDEDİR. (PAFTA K 21)

28°51'43" Doğu - 38°44'20" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 519.40 km²

YAKLAŞIK KOT: 430 m

GÖZLEM SÜRESİ: 01.01.2005 - 30.09.2013

EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH	EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH
70	0.163	29.11.2012	78	1.496	06.05.2013
94	4.344	07.12.2012	69	0.209	12.07.2013
75	0.591	28.12.2012	65	0.058	25.07.2013
103	12.261	18.01.2013	78	1.572	21.12.2012
74	0.439	10.01.2013	93	6.786	21.02.2013
75	0.634	23.05.2013	82	1.893	08.03.2013

05. Gediz Havzasi

D05A084 GEDİZ N. MALTEPE

YERİ: İZMİR MENEMEN YOLUNUN 31. KM'SİNDEKİ SEYREK KAVŞAĞINDAN 20 KM SONRA MALTEPE KÖYÜ İÇİNDEKİ KÖPRÜ ÜZERİNDEDİR. (K17-C2)

26°54'55" Doğu - 38°37'56" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 16418.00 km2

YAKLAŞIK KOT: 5 m

GÖZLEM SÜRESİ: 12.11.2011 - 30.09.2013

EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH	EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH
173	8.155	29.05.2013	262	56.021	04.02.2013
157	8.775	05.07.2013	279	63.040	21.03.2013

05. Gediz Havzasi

E05A009 MEDAR Ç. KAYALIOĞLU

YERİ: AKHİSAR MANİSA KARAYOLUNUN 8.KM SİNDEKİ TCDD KÖPRÜSÜNÜN MENBASINDADIR. (PAFTA K19-B1)

27°46'9" Doğu - 38°53'25" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 901.60 km2

YAKLAŞIK KOT: 77 m

GÖZLEM SÜRESİ: 10.11.1951 - 30.09.2013

05. Gediz Havzasi

E05A010 KUM Ç. KİLLİK

YERİ: MANİSA AKHİSAR KARAYOLUNUN 30.KM SİNDEKİ KİLLİK BOĞAZINDADIR. (PAFTA K19-A3)

27°40'2" Doğu - 38°46'11" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 3188.60 km2

YAKLAŞIK KOT: 54 m

GÖZLEM SÜRESİ: 11.05.1951 - 30.09.2013

05. Gediz Havzasi

E05A022 DEMİRCİ Ç. BORLU

YERİ: BORLU BUCAĞINDAN DEMİRCİ'YE GİDERKEN 1. KM SİNDEKİ KÖPRÜDEDİR. (PAFTA - K20-B3)

28°28'58" Doğu - 38°45'11" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 818.80 km2

YAKLAŞIK KOT: 245 m

GÖZLEM SÜRESİ: 01.06.1970 - 30.09.2013

EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH	EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH
159	0.622	07.01.2013	205	14.267	10.04.2013
174	1.466	14.12.2012	206	14.225	13.02.2013

05. Gediz Havzasi

E05A023 GEDİZ N. ACISU

YERİ: KULA SELENDİ KARAYOLUNDAKİ GEDİZ KÖPRÜSÜ'NÜN 2 KM MANSABINDA ACISU YAKININDADIR. (PAFTA - K21-D2)

28°43'12" Doğu - 38°38'26" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 3272.40 km2

YAKLAŞIK KOT: 348 m

GÖZLEM SÜRESİ: 01.10.1969 - 30.09.2013

EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH	EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH
149	5.462	03.01.2013	132	0.845	26.07.2013
142	4.235	11.01.2013	134	1.065	15.07.2013
152	6.683	27.12.2012	135	2.295	28.06.2013
156	6.611	06.05.2013	162	9.612	30.04.2013
136	3.857	10.06.2013	143	5.686	27.05.2013

06. Küçük Menderes Havzası

D06A038 ÇAMLI D. ÇAMLI

YERİ: İZMİR SEFERİHİSAR KARAYOLUNDAN ÇAMLI KÖYÜ'NÜN İÇİNDEN 2,5 KM MEMBAĞINDADIR. (PAFTA L17-B3)

26°51'59" Doğu - 38°19'7" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 62.90 km²

YAKLAŞIK KOT: 80 m

GÖZLEM SÜRESİ: 01.10.2009 - 30.09.2013

ÖLÇÜLEN AKIMLAR

EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH	EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH
45	0.041	12.06.2013	98	7.918	12.02.2013
40	0.000	17.07.2013	67	0.989	12.03.2013
40	0.036	05.12.2012	56	0.306	29.04.2013
53	0.189	09.01.2013	61	0.761	16.04.2013
94	4.232	18.01.2013	50	0.208	22.05.2013

06. Küçük Menderes Havzası

E06A001 KÜÇÜKMENDERES N. SELÇUK

YERİ: SELÇUK İZMİR KARAYOLUNUN 3.KM SİNDEKİ DEMİRYOLU KÖPRÜSÜNÜN 80 M. MANSABINDADIR. (PAFTA M18 -B2)

27°22'46" Doğu - 37°58'45" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 3255.20 km²

YAKLAŞIK KOT: 4 m

GÖZLEM SÜRESİ: 06.08.1952 - 30.09.2013

07. Büyük Menderes Havzası

D07A008 GÖKPINAR Ç. AKHAN REGÜLATÖRÜ

YERİ: DENİZLİ DİNAR YOLUNUN 8 KM'SİNDEKİ AKHAN KÖPRÜSÜ'NÜN MANSABINDADIR. (PAFTA M22-A3)

29°8'13" Doğu - 37°49'5" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 265.00 km²

YAKLAŞIK KOT: 290 m

GÖZLEM SÜRESİ: 01.08.1978 - 09.08.2013

ÖLÇÜLEN AKIMLAR

EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH	EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH
55	0.446	04.12.2012	63	0.884	10.01.2013
78	2.032	20.03.2013	78	2.079	01.04.2013
61	0.726	14.06.2013	53	0.395	16.05.2013
55	0.442	04.10.2012	54	0.415	11.07.2013
70	1.312	13.02.2013	55	0.442	04.10.2012
53	0.399	26.11.2012	53	0.399	26.11.2012

07. Büyük Menderes Havzası

D07A010 DİNAR SUYU İRGİLLİ REGÜLATÖR ÇIKIŞI

YERİ: DİNAR HOMA KARAYOLUNUN 9. KMDEKİ İRGİLLİ REG. 300 M MANSABINDADIR. (PAFTA: L24-D4)

30°6'0" Doğu - 38°7'0" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 295.70 km²

YAKLAŞIK KOT: 841 m

GÖZLEM SÜRESİ: 01.10.1960 - 30.09.2013

ÖLÇÜLEN AKIMLAR

EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH	EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH
49	2.315	02.11.2012	51	2.672	04.02.2013
56	3.099	07.01.2013	56	3.110	07.12.2012
52	2.644	01.03.2013	17	0.181	06.05.2013
53	2.523	01.04.2013	7	0.041	04.09.2013
37	1.374	05.06.2013	14	0.245	04.07.2013
48	2.588	02.10.2012	5	0.015	14.08.2013

07. Büyük Menderes Havzası

D07A014 İKİZDERE DEREĞİ

YERİ: AYDIN'A 10 KM'DEKİ İNCİRLİOVA İKİZDERE BARAJI'NA 200 M KALA YOLUN ALTINDADIR. (PAFTA: M19-B1)

27°50'0" Doğu - 37°54'0" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 166.30 km²

YAKLAŞIK KOT: 68 m

GÖZLEM SÜRESİ: 10.04.1961 - 30.09.2013

07. Büyük Menderes Havzası

D07A030 KÖŞK D. MEZEKÖY

YERİ: AYDIN NAZİLLİ KARAYOLUNUN 21. KM'SİNDEKİ KÖŞK İLÇESİN'DEN 6.5 KM MESAFEDEKİ MEZEKÖY'DEDİR. (PAFTA: M20-A1)

28°3'0" Doğu - 37°54'0" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 96.06 km²

YAKLAŞIK KOT: 177 m

GÖZLEM SÜRESİ: 14.09.1962 - 30.09.2013

ÖLÇÜLEN AKIMLAR

EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH	EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH
33	0.014	05.10.2012	67	3.747	03.04.2013
42	0.188	09.11.2012	54	1.227	15.05.2013
59	1.976	10.12.2012	41	0.254	21.06.2013
48	0.259	07.01.2013	41	0.237	01.07.2013
85	8.031	15.02.2013	34	0.026	15.08.2013
65	3.625	13.03.2013	33	0.049	20.09.2013

07. Büyük Menderes Havzası

D07A032 BÜYÜK MENDERES N. NAZİLLİ KÖP.

YERİ: NAZİLLİ BOZDOĞAN KARAYOLUNUN 4. KMDEKİ B.MENDERES NEHRİ ÜZERİNDEKİ ESKİ KÖPRÜDEDİR. (PAFTA: M20-B1)

28°19'39" Doğu - 37°52'33" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 14193.00 km²

YAKLAŞIK KOT: 69 m

GÖZLEM SÜRESİ: 14.09.1962 - 30.09.2013

ÖLÇÜLEN AKIMLAR

EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH	EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH
171	17.921	23.10.2012	172	18.624	24.06.2013
208	34.600	17.01.2013	178	18.300	15.07.2013
237	36.859	05.02.2013	205	27.649	28.08.2013
208	25.986	03.04.2013	158	14.170	26.11.2012
182	19.233	24.05.2013	210	33.500	11.12.2012

07. Büyük Menderes Havzası

D07A039 KAPIZDERE ALANGÜLLÜ

YERİ: GERMENCİK DAĞKARAAĞAÇ YOLUNUN 3.6 KM'DEKİ ALANGÜLLÜ KÖPRÜSÜNDEDİR. (PAFTA: M19-A1)

27°37'0" Doğu - 37°53'0" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 90.50 km²

YAKLAŞIK KOT: 73 m

GÖZLEM SÜRESİ: 08.12.1964 - 30.09.2013

07. Büyük Menderes Havzası

D07A052 GÖMÜ D. ÇEVREPINAR

YERİ: SANDIKLI BANAZ YOLUNUN 27 KM'SİNDEKİ ÇEVREPINAR KÖPRÜSÜNDEDİR. (PAFTA L24-A1)

29°59'19" Doğu - 38°30'13" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 275.60 km²

YAKLAŞIK KOT: 980 m

GÖZLEM SÜRESİ: 01.11.1965 - 30.09.2013

ÖLÇÜLEN AKIMLAR

EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH	EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH
0	0.000	09.12.2012	0	0.000	10.09.2013
30	1.697	16.03.2013	0	0.000	10.10.2012
0	0.000	16.06.2013	8	0.118	19.01.2013
15	0.487	16.05.2013	0	0.000	13.11.2012
0	0.000	10.07.2013	22	0.715	13.02.2013
0	0.000	13.08.2013	24	0.939	12.04.2013

07. Büyük Menderes Havzası

D07A053 IŞIKLI PINARI TAHLİYE KANALI

YERİ: ÇİVRİL'E 10 KM MESAFEDEKİ IŞIKLI PN. TAHLİYE KANALINDADIR. (PAFTA: L23-B4)

29°51'0" Doğu - 38°19'0" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 100.00 km²

YAKLAŞIK KOT: 829 m

GÖZLEM SÜRESİ: 22.11.1963 - 30.09.2013

ÖLÇÜLEN AKIMLAR

EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH	EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH
66	3.311	02.11.2012	62	3.411	07.12.2012
90	4.666	02.04.2013	90	4.348	20.03.2013
63	2.460	06.06.2013	77	3.036	07.05.2013
66	2.976	02.10.2012	50	1.040	14.08.2013
76	3.528	29.01.2013	64	1.020	04.07.2013
86	3.297	14.02.2013	67	1.113	05.09.2013

07. Büyük Menderes Havzası

D07A054 IŞIKLI PINARI SULAMA KANALI

YERİ: ÇİVRİL'E 10 KM MESAFEDEKİ IŞIKLI PN. REG.NÜN 75 M MANSABINDADIR. (PAFTA: L23-B4)

29°51'0" Doğu - 38°19'0" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 100.00 km²

YAKLAŞIK KOT: 829 m

GÖZLEM SÜRESİ: 20.05.1964 - 30.09.2013

EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH	EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH
93	1.754	06.06.2013	60	0.511	02.10.2012
60	0.511	02.10.2012	83	1.598	07.05.2013
83	1.598	07.05.2013	93	1.754	06.06.2013
113	2.099	04.07.2013	113	2.099	04.07.2013
96	1.540	05.09.2013	107	1.902	14.08.2013
107	1.902	14.08.2013	96	1.540	05.09.2013

07. Büyük Menderes Havzası

D07A098 SIRAINLER D. BAYIR

YERİ: MUĞLA AYDIN KARAYOLUNUN 15. KMSİNDEKİ BAYIR YERLEŞİM MERKEZİNDEN KATRANCI EVLERİ MEVKİİNE GİDEN YOLDAN YAKLAŞIK 5 KM MESAFEDEDİR. (PAFTA: N20-A3)

28°15'0" Doğu - 37°17'1" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 30.00 km²

YAKLAŞIK KOT: 500 m

GÖZLEM SÜRESİ: 07.07.1987 - 30.09.2013

07. Büyük Menderes Havzası

D07A107 CILIMBIZ D. İNCİRLİOVA

YERİ: İNCİRLİOVA İKİZDERE KÖYÜ YOLUNUN 4 KM'DEN SOLA AYRILAN STABLİZE YOLUNDAN 1 KM GİDİLEREK İSTASYONA ULAŞILIR. (PAFTA M19-A2)

27°43'21" Doğu - 37°52'55" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 37.50 km²

YAKLAŞIK KOT: 90 m

GÖZLEM SÜRESİ: 01.10.1989 - 30.09.2013

07. Büyük Menderes Havzası

E07A032 AKÇAY DEĞİRMENALANI

YERİ: KALE MUĞLA YOLUNUN 18. KMSİNDEN AKÇAYIN YOLU KESTİĞİ KÖPRÜDEDİR. (PAFTA: N21-A3)

28°43'28" Doğu - 37°20'8" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 854.80 km²

YAKLAŞIK KOT: 409 m

GÖZLEM SÜRESİ: 08.07.1980 - 30.09.2013

ÖLÇÜLEN AKIMLAR

EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH	EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH
161	5.891	23.10.2012	0	0.000	11.04.2013
185	16.466	13.12.2012	158	10.483	28.05.2013
180	18.404	14.01.2013	147	7.569	25.06.2013
0	0.000	13.02.2013	0	0.000	29.07.2013
0	0.000	20.03.2013	0	4.658	26.08.2013

07. Büyük Menderes Havzasi

E07A037 MORTUMA Ç. YEMİŞENDERE

YERİ: KALE MUĞLA ESKİ KARAYOLUNUN 58. KMSİNDEKİ YEMİŞENDERE KÖYÜ GİRİŞİNDEKİ KÖPRÜNÜN 300 M MANSABINDADIR.
(PAFTA: N21-A4)

28°36'56" Doğu - 37°15'43" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 169.70 km²

YAKLAŞIK KOT: 478 m

GÖZLEM SÜRESİ: 20.10.1995 - 30.09.2013

EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH	EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH
118	0.100	19.09.2013	130	0.883	28.05.2013
122	0.079	26.08.2013	143	2.681	20.03.2013
152	4.234	16.04.2013	124	0.177	25.06.2013

08. Bati Akdeniz Havzasi

D08A060 HAMZABEY D. GÖKÇELER

YERİ: MUĞLA MİLAS BODRUM KARAYOLUNUN 16. KMSİNDEN SOLA AYRILAN YAKARÖY YOLUNUN 6. KMSİNDEKİ GÖKÇELER KÖYÜ KÖPRÜSÜNDEDİR.
(PAFTA: N19-C1)

27°45'0" Doğu - 37°12'0" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 245.00 km²

YAKLAŞIK KOT: 45 m

GÖZLEM SÜRESİ: 01.10.1968 - 30.09.2013

08. Bati Akdeniz Havzasi

D08A074 DALAMAN Ç. SANDALCIK

YERİ: KÖYCEĞİZ'E 95 KM MESAFEDEKİ BEYORA AKKÖPRÜ SU ÇATI MEVKİİNDEDİR. (PAFTA: N22-D4)

29°5'0" Doğu - 37°5'0" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 3932.00 km²

YAKLAŞIK KOT: 594 m

GÖZLEM SÜRESİ: 18.09.1976 - 30.09.2013

08. Bati Akdeniz Havzasi

D08A094 DEĞİRMENDERE DEREKÖY

YERİ: MİLAS ÖREN YOLU ÜZERİNDEKİ DEREKÖY KÖPRÜSÜNÜN 1 KM MANSABINDADIR. (PAFTA N19-C3)

27°56'22" Doğu - 37°5'24" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 51.00 km²

YAKLAŞIK KOT: 135 m

GÖZLEM SÜRESİ: 29.07.1984 - 30.09.2013

ÖLÇÜLEN AKIMLAR

EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH	EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH
4	0.073	10.10.2012	17	0.511	24.04.2013
7	0.086	21.11.2012	15	0.491	14.05.2013
31	1.624	19.12.2012	8	0.277	17.06.2013
15	0.536	15.01.2013	9	0.348	24.07.2013
17	0.784	06.02.2013	4	0.064	19.08.2013
20	0.821	05.03.2013	7	0.098	23.09.2013

08. Bati Akdeniz Havzasi

D08A096 DEĞİRMEN D. MİLAS

YERİ: MİLAS'A 2 KM MESAFEDE MİLAS YUSUFÇA KARAYOLUNDAKİ KIRKAHVELER MEVKİİ HAYIR SEVENLER KÖPRÜSÜNDEDİR. (PAFTA: N19-B4)

27°48'41" Doğu - 37°19'15" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 49.50 km2

YAKLAŞIK KOT: 50 m

GÖZLEM SÜRESİ: 01.07.1985 - 30.09.2013

ÖLÇÜLEN AKIMLAR

EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH	EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH
57	0.036	14.01.2013	69	0.630	26.02.2013
57	0.049	13.02.2013	65	0.486	13.03.2013
46	0.115	15.10.2012	64	0.270	17.04.2013
48	0.084	22.11.2012	62	0.213	20.05.2013
52	0.157	13.12.2012	57	0.062	18.06.2013
53	0.109	10.01.2013	53	0.026	19.07.2013

08. Bati Akdeniz Havzasi

D08A097 DERİNCE D. DERİNCE

YERİ: MİLAS SELİMİYE DERİNCE KÖYÜNDEN YAKLAŞIK 3 KM SONRA İSTASYONA ULAŞILIR. (PAFTA: N19-A2)

27°38'27" Doğu - 37°25'10" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 41.50 km2

YAKLAŞIK KOT: 70 m

GÖZLEM SÜRESİ: 01.07.1985 - 30.09.2013

08. Bati Akdeniz Havzasi

D08A107 BÜYÜKDERE KARAHASANTAŞI KÖP.

YERİ: FETHİYE ALTINYAYLA YOLUNUN 80. KMSİNDEN SAĞA AYRILAN KARAHASANTAŞI YOLUNDAKİ KÖPRÜDEDİR. (PAFTA: O23-A1)

29°37'25" Doğu - 36°56'50" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 41.00 km2

YAKLAŞIK KOT: 1385 m

GÖZLEM SÜRESİ: 22.09.1987 - 30.09.2013

ÖLÇÜLEN AKIMLAR

EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH	EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH
19	0.025	16.10.2012	30	0.797	21.03.2013
20	0.025	07.11.2012	31	0.923	17.04.2013
22	0.088	06.12.2012	24	0.490	10.05.2013
56	4.061	19.12.2012	17	0.107	18.06.2013
21	0.352	04.01.2013	12	0.051	04.07.2013
33	1.058	27.02.2013	10	0.013	16.08.2013

08. Bati Akdeniz Havzasi

D08A121 BATIŞ D. KARAÖVA

YERİ: MİLAS MUMCULAR GÖKPINAR KARAYOLUNDAN SOLA AYRILAN STABİLİZE YOLDAN 1 KM GİDİLEREK İSTASYONA ULAŞILIR.

(PAFTA: N19-D2)

27°41'1" Doğu - 37°6'50" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 70.50 km2

YAKLAŞIK KOT: 66 m

GÖZLEM SÜRESİ: 01.11.1988 - 30.09.2013

EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH	EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH
54	0.113	20.12.2012	45	0.014	06.08.2013
63	0.257	02.05.2013	36	0.008	05.09.2013
58	0.230	11.06.2013	52	0.117	09.07.2013
62	0.441	13.03.2013	70	0.571	17.01.2013
67	0.411	15.04.2013	90	1.664	21.02.2013

08. Bati Akdeniz Havzasi

D08A140 KARGICAK D. KÖYCEĞİZ

YERİ: KÖYCEĞİZ AĞLA KARAYOLUNUN 8. KMSİNDEDİR. (PAFTA: N21)

28°42'48" Doğu - 37°0'33" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 38.20 km²

YAKLAŞIK KOT: 290 m

GÖZLEM SÜRESİ: 01.10.2003 - 30.09.2013

08. Bati Akdeniz Havzasi

D08A141 FETAŞ HES GİRİŞİ FETHİYE

YERİ: FETHİYE MERKEZ ESENKÖYDEDİR. (PAFTA O22-D2)

29°12'11" Doğu - 36°37'24" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: ---- km²

YAKLAŞIK KOT: 176 m

GÖZLEM SÜRESİ: 01.01.2000 - 30.09.2013

08. Bati Akdeniz Havzasi

D08A146 GÖKÇAY KARAÇAM

YERİ: DALAMAN ÇAYI'NIN YAN KOLU OLAN GÖKÇAY ÜZERİNDE VE KARAÇAM KÖYÜNÜN KUZEY DOĞUSUNDADIR. (PAFTA N22)

29°2'50" Doğu - 37°2'8" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 163.60 km²

YAKLAŞIK KOT: 375 m

GÖZLEM SÜRESİ: 30.09.2006 - 30.09.2013

08. Bati Akdeniz Havzasi

D08A150 NAMNAM Ç. EKİNCİK KÖP.

YERİ: MUĞLA KÖYCEĞİZ KARAYOLUNUN 50. KMSİNDEKİ EKİNCİK KÖYÜ YOL AYIRIMINDAN YAKLAŞIK 3 KM SONRA NAMNAM ÇAYI ÜZERİNDEKİ EKİNCİK KÖPRÜSÜNDEDİR. (PAFTA: O21-A1)

28°36'34" Doğu - 36°56'29" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 601.50 km²

YAKLAŞIK KOT: 9 m

GÖZLEM SÜRESİ: 01.10.2010 - 30.09.2013

08. Bati Akdeniz Havzasi**D08A151 DALAMAN Ç. ATATÜRK KÖP.**

YERİ: ESKİ DALAMAN ORTACA KARAYOLUNUN 3. KMSİNDE ESKİ KÖPRÜ MEVKİİNDE DALAMAN ÇAYI ÜZERİNDEKİ ATATÜRK KÖPRÜSÜNDEDİR. (PAFTA:O21-B4)

28°47'39" Doğu - 36°50'3" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 5152.50 km²

YAKLAŞIK KOT: 37 m

GÖZLEM SÜRESİ: 01.10.2010 - 30.09.2013

EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH	EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH
260	46.776	23.12.2012	258	35.193	30.04.2013
160	8.964	17.10.2012	228	25.857	24.05.2013
194	18.283	14.11.2012	238	30.415	26.06.2013
345	171.120	08.02.2013	230	33.748	22.07.2013
289	69.509	20.03.2013	237	42.075	21.08.2013

08. Bati Akdeniz Havzasi**D08A152 SARIÇAY DAMLIBOĞAZ KÖP.**

YERİ: SELİMİYE MİLAS KARAYOLU ÜZERİNDEKİ SARIÇAY KÖPRÜSÜNDEN SAĞA AYRILAN YOLUN 4. KMSİNDEKİ DAMLIBOĞAZ KÖYÜ İÇERİSİNDEKİ KÖPRÜDEDİR. (PAFTA: N19-A3)

27°42'44" Doğu - 37°18'23" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 684.00 km²

YAKLAŞIK KOT: 11 m

GÖZLEM SÜRESİ: 22.02.2011 - 30.09.2013

08. Bati Akdeniz Havzasi**E08A018 KARAÇAY KAYADIBI**

YERİ: MUĞLA İLİ FETİYE İLÇESİ KEMER BUCAĞINA BAĞLI KAYDIBI KÖYÜNDEN ORMAN YOLU İZLENEREK VARILAN KÖPRÜDEDİR. (PAFTA: P22-B2)

29°24'12" Doğu - 36°28'24" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 234.10 km²

YAKLAŞIK KOT: 110 m

GÖZLEM SÜRESİ: 16.06.1977 - 30.09.2013

ÖLÇÜLEN AKIMLAR

EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH	EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH
155	7.724	15.10.2012	158	8.511	23.05.2013
159	9.216	12.11.2012	152	4.438	21.06.2013
176	16.147	27.12.2012	143	4.479	18.07.2013
186	21.278	23.01.2013	139	3.353	13.08.2013

09. Antalya Havzasi**D09A116 NARAS D. ŞİŞELER**

YERİ: ANTALYA MANAVGAT ŞEHALESİ İSTİKAMETİNDE DOLBOZLAR KÖYÜNE ORADANDA ŞİŞELERE VARILIR. 2 KM SONRA İSTASYONA VARILIR. (PAFTA O26-B3)

31°24'15" Doğu - 36°52'25" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 193.90 km²

YAKLAŞIK KOT: 30 m

GÖZLEM SÜRESİ: 01.10.1999 - 30.09.2013

ÖLÇÜLEN AKIMLAR

EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH	EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH
89	0.115	30.11.2012	90	0.155	31.10.2012
123	16.350	15.01.2013	128	19.939	24.01.2013
95	4.940	28.02.2013	125	6.426	10.12.2012
63	1.697	28.03.2013	70	2.026	18.04.2013
0	0.000	17.06.2013	64	1.677	16.05.2013
0	0.000	12.07.2013	0	0.000	16.09.2013

09. Antalya Havzasi

D09A124 KOCADERE AKBAŞ

YERİ: ANTALYA SERİK ŞEHİR MERKEZİNDEN DENİZTEPE YOLUNU TAKİBEN 17 KM SONRA ZEYTİNTAŞI KAVŞAĞINDAN 5 KM SONRA AKBAŞ KÖYÜNDE SOL SAHİLDEDİR. (PAFTA N26-D4)

30°5'3" Doğu - 37°6'0" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 42.60 km2

YAKLAŞIK KOT: 147 m

GÖZLEM SÜRESİ: 01.10.2003 - 30.09.2013

ÖLÇÜLEN AKIMLAR

EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH	EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH
67	2.774	28.12.2012	65	2.761	13.02.2013
43	0.532	14.03.2013	72	5.077	17.01.2013
46	0.403	22.10.2012	39	0.370	15.04.2013
36	0.049	28.11.2012	37	0.251	13.05.2013

09. Antalya Havzasi

E09A031 AKSU Ç. AŞAĞI GÖKDERE

YERİ: ISPARTA İLİ EĞRİDİR İLÇESİNDE ISPARTA-ANTALYA KARAYOLUNUN 40. KM.'SİNDEN SOLA AYRILARAK VARILAN AŞAĞIGÖKDERE KÖYÜNDEN ORMAN FİDANLIĞI İSTİKAMETİNDE YAKLAŞIK 5. KM. DEDİR. (PAFTA M25-C4)

30°47'38" Doğu - 37°30'36" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 4987.80 km2

YAKLAŞIK KOT: 297 m

GÖZLEM SÜRESİ: 08.05.2008 - 30.09.2013

11. Akarçay Havzasi

D11A023 EBER G. GİRİŞ

YERİ: ÇAY-BOLVADİN YOLUNU TAKİBEN DEVELİ KÖPRÜSÜNÜN ÇIKIŞI SOLA GİDEN TOPRAK YOLDAN 2 KM GİDİLDİKTEN SONRA İST. VARILIR. (PAFTA K26-D1)

31°1'23" Doğu - 38°39'53" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 4160.40 km2

YAKLAŞIK KOT: 970 m

GÖZLEM SÜRESİ: 01.10.1998 - 30.09.2013

11. Akarçay Havzasi

E11A002 SİVRİKAYA D. GAZLIGÖL

YERİ: AFYON İLİNİN 21 KM KUZEYİNDEKİ GAZLIGÖL KAPLICALARI ÖNÜNDEDİR. (PAFTA K25-A1)

30°30'7" Doğu - 38°56'9" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 360.80 km2

YAKLAŞIK KOT: 1049 m

GÖZLEM SÜRESİ: 02.06.1956 - 30.09.2013

12. Sakarya Havzasi

D12A101 KARGIN D. REG.DERİVASYON KAN.

YERİ: ESKİŞEHİR'E 39 KM DEKİ PORSUK BRJ-SABUNCUPINAR YOLU'NUN 6 KM'DEKİ KARGIN REGÜLATÖR ÇIKIŞINDADIR. (PAFTA İ24-C4)

30°16'0" Doğu - 39°35'0" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 317.30 km²

YAKLAŞIK KOT: 896 m

GÖZLEM SÜRESİ: 01.10.1970 - 30.09.2013

ÖLÇÜLEN AKIMLAR

EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH	EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH
2	0.014	15.11.2012	17	1.364	11.02.2013
6	0.189	07.12.2012	13	0.761	28.01.2013
18	1.327	22.03.2013	16	1.293	12.04.2013
18	1.420	15.05.2013			

12. Sakarya Havzasi

D12A118 ÇIKIŞI EYMİR GÖLÜ

YERİ: EYMİR GÖLÜ REG. ÇIKIŞI. (PAFTA İ29-B4)

32°51'0" Doğu - 39°50'0" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 1000.00 km²

YAKLAŞIK KOT: 969 m

GÖZLEM SÜRESİ: 07.11.2012 - 30.09.2013

ÖLÇÜLEN AKIMLAR

EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH	EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH
42	0.715	11.01.2013	5	0.007	02.09.2013
26	0.098	12.03.2013	0	0.000	15.08.2013
26	0.130	29.03.2013	22	0.000	22.10.2012
25	0.153	15.07.2013	47	1.258	15.11.2012
22	0.090	10.06.2013	43	0.658	29.01.2013
24	0.096	04.07.2013	57	2.617	18.02.2013

12. Sakarya Havzasi

D12A129 ÇUBUK Ç. YENİCE (ESENBOĞA)

YERİ: ANKARA ÇUBUK YOLUNDA ESENBOĞA BELDESİNİN 1 KM MANSABINDA YER ALMAKTADIR. (PAFTA H29-C2)

32°58'28" Doğu - 40°7'37" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 824.00 km²

YAKLAŞIK KOT: 935 m

GÖZLEM SÜRESİ: 22.10.1974 - 30.09.2013

ÖLÇÜLEN AKIMLAR

EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH	EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH
135	0.233	26.09.2013	50	3.283	02.04.2013
6	0.349	06.11.2012	14	0.661	31.05.2013
16	0.876	11.12.2012	1	0.198	02.07.2013
7	0.451	28.11.2012	3	0.352	27.06.2013
9	0.408	04.01.2013	1	0.425	10.07.2013
15	0.717	05.03.2013	9	0.428	09.10.2012

12. Sakarya Havzasi

D12A152 KOKAR Ç. BEŞKARIŞ

YERİ: KÜTAHYA İLİ ALTINTAŞ NAHİYESİ BEŞKARIŞ KÖYÜNDEN 5 KM UZAKLIKTADIR. (PAFTA K24-A2)

30°8'0" Doğu - 38°58'0" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 214.80 km²

YAKLAŞIK KOT: 1075 m

GÖZLEM SÜRESİ: 01.10.1979 - 30.09.2013

12. Sakarya Havzasi

D12A159 GÖKPINAR D. AYDINLI

YERİ: ESKİŞEHİR ANKARA YOLU 100 KM'DEN SOLA AYRILAN 60 KM'DEKİ AYDINLI KÖYÜNE 4 KM MESAFEDEDİR. (PAFTA J24-C1)

31°45'0" Doğu - 39°6'0" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 2117.20 km²

YAKLAŞIK KOT: 790 m

GÖZLEM SÜRESİ: 01.07.1981 - 30.09.2013

ÖLÇÜLEN AKIMLAR

EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH	EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH
130	2.441	06.03.2013	114	1.542	12.09.2013
101	1.610	08.07.2013	113	1.511	17.10.2012
114	1.555	22.05.2013	124	2.125	10.12.2012
108	1.467	07.06.2013	128	2.631	16.04.2013

12. Sakarya Havzasi

D12A160 SÖĞÜT D. KÜRE

YERİ: SÖĞÜT BİLECİK ASFALTININ 10 KM'DEN SOLA AYRILAN TOPRAK YOLUN 4 KM DEDİR. (PAFTAH24-D3)

30°6'0" Doğu - 40°2'0" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 94.19 km²

YAKLAŞIK KOT: 510 m

GÖZLEM SÜRESİ: 26.01.1981 - 30.09.2013

12. Sakarya Havzasi

D12A211 MOGAN MOGAN GÖLÜ ÇIKIŞI

YERİ: ANKARA GÖLBAŞI. (PAFTA İ29-B4)

32°47'50" Doğu - 39°48'0" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 924.00 km²

YAKLAŞIK KOT: 557 m

GÖZLEM SÜRESİ: 25.12.1993 - 30.09.2013

12. Sakarya Havzasi

D12A218 KOCA D. DOKUZOLUK

YERİ: ADAPAZARI FERİZLİ DOKUZOLUK KÖYÜNDEDİR. (PAFTA F24-C3)

30°26'29" Doğu - 41°3'3" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 72.00 km²

YAKLAŞIK KOT: 10 m

GÖZLEM SÜRESİ: 24.10.1996 - 30.09.2013

12. Sakarya Havzasi

D12A219 ANADERE ŞAHTIMARI

YERİ: ADAPAZARI KAYNARCA İLÇESİNE GİRMEYEN İLK KÖPRÜDEN SOLA DÖNÜLÜR. İSTASYON KÖPRÜDEN 3 KM İLERİSİNDEDİR. (PAFTA F24-C4)

30°15'45" Doğu - 41°0'17" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 70.10 km²

YAKLAŞIK KOT: 52 m

GÖZLEM SÜRESİ: 25.10.1996 - 30.09.2013

12. Sakarya Havzasi

D12A228 GÜRLEYK D. DEREKÖY

YERİ: BİLECİK PAZAR YERİNDEN 4 KM SONRA ANA YOLDAN SOLA DÖNÜLÜR DEREKÖYE VARILIR. (PAFTA İ23-B1)

29°50'57" Doğu - 39°58'40" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 15.80 km²

YAKLAŞIK KOT: 819 m

GÖZLEM SÜRESİ: 01.10.1997 - 30.09.2013

12. Sakarya Havzasi

D12A230 KARAKAYA D. DOĞANTEPE

YERİ: ADAPAZARI-DOĞANTEPE ARASINDA 44 KM MESAFEDEDİR. (PAFTA H24-B1)

30°22'10" Doğu - 40°29'30" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 56.00 km²

YAKLAŞIK KOT: 192 m

GÖZLEM SÜRESİ: 01.10.1997 - 30.09.2013

12. Sakarya Havzasi

D12A251 GÜZELHİSAR DERESİ DSİ ARAŞTIRMA KAMPÜSÜ

YERİ: ANKARA - ÇANKIRI YOLUNUN 25. KM.SİNDEKİ DSİ TEKNİK ARAŞTIRMA VE KALİTE KONTROL DAİRESİ KAMPÜSÜ İÇİNDEKİ 2. KÖPRÜNÜN 50 METRE MANSABINDADIR.

32°57'40" Doğu - 40°4'14" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 87.62 km²

YAKLAŞIK KOT: 920 m

GÖZLEM SÜRESİ: 01.10.2011 - 30.09.2013

12. Sakarya Havzasi

D12A257 KURTİKÖY DERESİ KURTİKÖY

YERİ: İSTASYONA AİT ADRES BİLGİSİ GİRİLMEMİŞTİR.

30°11'58" Doğu - 40°40'12" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: ---- km²

YAKLAŞIK KOT: ---- m

GÖZLEM SÜRESİ: 01.10.2012 - 30.09.2013

ÖLÇÜLEN AKIMLAR

EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH	EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH
22	0.573	17.01.2013	9	0.118	30.11.2012
21	0.663	20.02.2013	14	0.687	19.04.2013
11	0.310	19.03.2013	0	0.000	10.06.2013
8	0.258	14.05.2013	0	0.000	19.09.2013

12. Sakarya Havzasi**D12A258 YANIK DERESİ YANIK**

YERİ: İSTASYONA AİT ADRES BİLGİSİ GİRİLMEMİŞTİR.

30°9'42" Doğu - 40°41'2" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: ---- km2

YAKLAŞIK KOT: ---- m

GÖZLEM SÜRESİ: 01.10.2012 - 30.09.2013

ÖLÇÜLEN AKIMLAR

EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH	EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH
3	0.071	21.12.2012	0	0.000	10.06.2013
8	0.501	20.02.2013	0	0.000	23.07.2013
12	0.629	19.03.2013	0	0.000	06.08.2013
8	0.360	14.05.2013	9	0.570	28.01.2013
9	0.581	19.04.2013	2	0.058	30.11.2012

12. Sakarya Havzasi**E12A019 DİNSİZ Ç. YAĞBASAN**

YERİ: ADAPAZARI-HENDEK İLÇESİNE 14 KM.UZAKLIKTAKİ YAĞBASAN KÖYÜ ÖNÜNDEDİR. (PAFTA G25-D4)

30°36'2" Doğu - 40°46'31" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 410.80 km2

YAKLAŞIK KOT: 25 m

GÖZLEM SÜRESİ: 09.09.1952 - 30.09.2013

ÖLÇÜLEN AKIMLAR

EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH	EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH
131	4.407	22.01.2013	96	3.569	24.12.2012
127	4.390	25.02.2013	122	3.761	04.04.2013

12. Sakarya Havzasi**E12A021 SAKARYA N. DOĞANÇAY**

YERİ: ADAPAZARI -BİLECİK YOLUNUN 18.KM'SİNDEKİ DOĞANÇAY DEMİRYOLU İSTASYONU ÖNÜNDEDİR. (PAFTA G24-C1)

30°19'50" Doğu - 40°37'31" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 52531.60 km2

YAKLAŞIK KOT: 41 m

GÖZLEM SÜRESİ: 12.09.1952 - 30.09.2013

12. Sakarya Havzasi**E12A026 ANKARA Ç. MEŞECİK**

YERİ: ANKARA ÇAYININ SAKARYA NEHRİNE KARIŞTIĞI YERİN 5 KM MEMBAINDADIR. (PAFTA - İ27-B3)

31°56'1" Doğu - 39°49'8" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 7140.00 km2

YAKLAŞIK KOT: 635 m

GÖZLEM SÜRESİ: 11.08.1953 - 30.09.2013

ÖLÇÜLEN AKIMLAR

EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH	EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH
125	20.695	27.12.2012	0	0.000	10.07.2013
122	15.411	10.10.2012	163	22.119	28.01.2013
160	22.869	12.04.2013	148	17.921	06.05.2013
181	32.581	28.03.2013	118	14.453	30.05.2013

12. Sakarya Havzasi

E12A051 PORSUK Ç. KIRANHARMANI

YERİ: ANKARA İLİ - POLATLI İLÇESİNE BAĞLI KIRANHARMANI KÖYÜ ÇIKIŞINDAKİ KÖPRÜNÜN YAKLAŞIK 750 M MEMBAINDADIR. (PAFTA İ27-C2)

31°57'52" Doğu - 39°40'19" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 10955.40 km²

YAKLAŞIK KOT: 676 m

GÖZLEM SÜRESİ: 21.02.1987 - 30.09.2013

ÖLÇÜLEN AKIMLAR

EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH	EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH
135	8.797	16.01.2013	136	4.367	17.12.2012
140	6.613	20.02.2013	133	4.269	27.11.2012
142	6.155	25.03.2013	137	6.229	17.04.2013
113	4.033	27.08.2013	103	3.330	16.05.2013

12. Sakarya Havzasi

E12A057 SAKARYA N. ADATEPE

YERİ: SAKARYA İLİ KARASU İLÇESİ KARAYOLUNDA KARASU'YA 12 KM KALA SOLA AYRILAN ADATEPE KÖYÜ YOLU ÜZERİNDEKİ KÖPRÜDEDİR. (PAFTA: F25-D4)

30°36'7" Doğu - 41°1'29" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 56224.40 km²

YAKLAŞIK KOT: 6 m

GÖZLEM SÜRESİ: 01.08.2001 - 30.09.2013

12. Sakarya Havzasi

E12A061 KARASU Ç. BAYIRKÖY

YERİ: BİLECİK - OSMANLİ YOLUNUN BAKIRKÖY BELDESİNDE TREN YOLUNU GEÇTİKTEN 500 M. SONRA KÖPRÜDEDİR. (PAFTA H24-A4)

30°1'40" Doğu - 40°17'3" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 1235.60 km²

YAKLAŞIK KOT: 125 m

GÖZLEM SÜRESİ: 26.04.2006 - 30.09.2013

ÖLÇÜLEN AKIMLAR

EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH	EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH
171	1.903	21.11.2012	147	0.228	27.09.2013
175	2.005	12.12.2012	146	0.018	16.08.2013
175	2.181	22.02.2013	173	2.066	02.01.2013
150	0.861	06.06.2013	175	2.068	15.03.2013
146	0.032	17.07.2013	175	2.664	10.04.2013

12. Sakarya Havzasi

E12A062 SAKARYA N. MAHMUTLAR

YERİ: ANKARA İLİ POLATLI-AYAŞ KARAYOLU ÜZERİNDE BULUNAN SARIOBA KÖYÜ ÇIKIŞINDAN AYRILAN GENÇALİ-DÜMREK KÖY YOLUNUN SAKARYA NEHRİNİ KESTİĞİ KÖPRÜDEDİR. (PAFTA İ27-B4)

31°52'5" Doğu - 39°52'26" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 33605.00 km²

YAKLAŞIK KOT: 583 m

GÖZLEM SÜRESİ: 21.06.2010 - 30.09.2013

ÖLÇÜLEN AKIMLAR

EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH	EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH
169	53.409	15.01.2013	110	26.120	27.08.2013
169	48.306	20.02.2013	152	42.853	28.11.2012
188	55.125	25.03.2013	101	28.334	07.05.2013
88	9.634	08.07.2013	186	56.127	17.04.2013

13. Batı Karadeniz Havzası

D13A022 AKHASAN DERESİ AKHASAN

YERİ: KIZILCAHAMAM ÇERKEŞ YOLUNUN 45 KM' SİNDEKİ AKHASAN KÖYÜNÜN MANSABINDADIR. (PAFTA G30-B4)

32°48'40" Doğu - 40°46'14" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 76.50 km2

YAKLAŞIK KOT: 1180 m

GÖZLEM SÜRESİ: 15.11.1967 - 30.09.2013

ÖLÇÜLEN AKIMLAR

EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH	EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH
18	0.017	10.01.2013	20	0.104	08.07.2013
18	0.018	17.12.2012	18	0.037	04.09.2013
19	0.033	21.11.2012	25	0.214	23.10.2012
17	0.013	03.04.2013	25	0.220	01.11.2012
18	0.030	26.03.2013	17	0.013	05.02.2013
22	0.272	10.06.2013	17	0.016	01.03.2013

13. Batı Karadeniz Havzası

D13A035 KÜÇÜK MELEN DERESİ HASANLAR BARAJI ÇIKIŞI

YERİ: DÜZCE-YIĞILCA YOLUNUN 20 KM'S'İNDEKİ HASANLAR BARAJININ ÇIKIŞINDAKİ KÖPRÜNÜN MEMBASINDADIR. (PAFTA G26-B1)

31°16'16" Doğu - 40°54'56" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 618.00 km2

YAKLAŞIK KOT: 650 m

GÖZLEM SÜRESİ: 07.09.1971 - 30.09.2013

ÖLÇÜLEN AKIMLAR

EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH	EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH
62	7.582	25.06.2013	63	7.787	23.05.2013
60	9.837	03.07.2013	38	6.820	15.08.2013
154	20.256	16.04.2013	100	11.025	16.09.2013

13. Batı Karadeniz Havzası

D13A055 KARACASU KUYUMCULU

YERİ: ADAPAZARI-KUYUMCULU KÖYÜNDEDİR. 68 KM BATI KARADENİZ SUYU. (PAFTA F25-C4)

30°47'0" Doğu - 41°4'0" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 136.01 km2

YAKLAŞIK KOT: 10 m

GÖZLEM SÜRESİ: 01.12.1988 - 30.09.2013

EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH	EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH
37	0.177	06.11.2012	55	2.732	26.02.2013
37	0.193	10.10.2012	44	1.607	08.03.2013
94	8.186	18.01.2013	28	0.076	26.09.2013

13. Bati Karadeniz Havzasi

E13A007 DEVREKANI Ç. AZDAVAY

YERİ: KASTAMONU'NUN AZDAVAY İLÇESİ İÇİNDEDİR. (PAFTA: E30-C1)

33°18'4" Doğu - 41°38'30" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 1097.60 km²

YAKLAŞIK KOT: 815 m

GÖZLEM SÜRESİ: 14.11.1953 - 07.12.2013

13. Bati Karadeniz Havzasi

E13A035 FİLYOS Ç. ÇAYCUMA

YERİ: ZONGULDAK' A BAĞLI ÇAYCUMA İLÇESİNİN 20 KM KUZEYİNDEKİ DEREÇİKVİRAN KÖYÜNDE BULUNAN DEMİRYOLU KÖPRÜSÜNDEDİR. (PAFTA: E28-D4) - AĞI ZONGULDAK ÇAYCUMA İLÇESİ İÇİNDEN GEÇEN FİLYOS ÇAYI ÜSTÜNDEKİ KARAYOLU KÖPRÜSÜNDEDİR.

32°5'45" Doğu - 41°25'40" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 13300.40 km²

YAKLAŞIK KOT: 19 m

GÖZLEM SÜRESİ: 01.05.1963 - 30.09.2013

13. Bati Karadeniz Havzasi

E13A038 LAHANA D. ORTAKÖY

YERİ: ADAPAZARINA BAĞLI KOCAALİ İLÇESİNE 13 KM. UZAKLIKTAKİ ORTAKÖY GİRİŞİNDE BETON KÖPRÜDEDİR. (PAFTA G25-B2)

30°56'15" Doğu - 40°59'52" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 104.80 km²

YAKLAŞIK KOT: 16 m

GÖZLEM SÜRESİ: 24.11.1979 - 30.09.2013

ÖLÇÜLEN AKIMLAR

EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH	EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH
155	4.416	18.01.2013	111	1.331	26.02.2013
88	0.074	26.09.2013	95	0.195	17.06.2013

13. Bati Karadeniz Havzasi

E13A039 AKSU D. ÇİFTEKESE

YERİ: ADAPAZARI'NIN HENDEK İLÇESİNE BAĞLI DİRMEN KÖYÜNÜN ÇİFTEKESE MAHALLESİNİN YAKININDADIR. (PAFTA G25-C2)

30°55'14" Doğu - 40°42'56" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 105.20 km²

YAKLAŞIK KOT: 634 m

GÖZLEM SÜRESİ: 05.03.1980 - 30.09.2013

ÖLÇÜLEN AKIMLAR

EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH	EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH
60	3.356	22.01.2013	29	0.359	04.07.2013
48	1.862	25.02.2013	18	0.347	29.11.2012
35	1.000	25.05.2013	43	2.136	29.04.2013

13. Bati Karadeniz Havzasi

E13A040 BÜYÜRMELER BEYLER

YERİ: DÜZCE-HENDEK YOLU ÜZERİNDEKİ GÜMÜŞOVADAN SAĞA DÖNÜLEN YOLDAN CUMAYERİ VE DOKUZDEĞİRMEN KÖYLERİ GEÇİLEREK BEYLER KÖYÜNE GELİNİR. AĞI BU KÖYDEDİR. (PAFTA G25-B2)

30°57'18" Doğu - 40°58'57" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 2174.00 km²

YAKLAŞIK KOT: 23 m

GÖZLEM SÜRESİ: 01.04.1980 - 30.09.2013

13. Bati Karadeniz Havzasi

E13A049 ARAÇ Ç. KARABÜK

YERİ: KARABÜK SAFFRANBOLU YOLUNDAN KASTAMONU İSTİKAMETİNE AYRILAN YOLDAN KARABÜK ÜNİVERSİTESİNE GİDİLEN YOL ÜZERİNDEKİ KÖPRÜDEDİR. (PAFTA: F29-D1)

32°39'29" Doğu - 41°12'53" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 2798.50 km²

YAKLAŞIK KOT: 272 m

GÖZLEM SÜRESİ: 01.11.1998 - 30.09.2013

EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH	EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH
210	4.897	07.03.2013	139	6.621	06.02.2013
188	9.611	05.06.2013	208	1.767	04.12.2012
182	2.136	24.07.2013	162	10.800	07.05.2013
188	2.552	09.01.2013	171	1.923	11.09.2013

13. Bati Karadeniz Havzasi

E13A057 BULANIK D. LONGOS ORMAN FİDANLIĞI

YERİ: KIRKLARELİ İLİ DEMİRKÖY İLÇESİ SİVRİLER KÖYÜNDEN 13 KM. SONRA LONGOS ORMAN FİDANLIĞI YAKININDADIR. (PAFTA E19-B3)

27°57'15" Doğu - 41°49'15" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 169.60 km²

YAKLAŞIK KOT: 10 m

GÖZLEM SÜRESİ: 11.10.2005 - 30.09.2013

13. Bati Karadeniz Havzasi

E13A058 KÜRE Ç. ÇAYKIYI

YERİ: KASTAMONU İLİ İNEBOLU CİDE KARAYOLUNDAKİ ÖZLÜCE KÖYÜNDEN SOLA AYRILAN YOL ÜZERİNDEKİ ÇAYKIYI KÖYÜ GİRİŞİNDEDİR. (PAFTA: E31-A1)

33°36'48" Doğu - 41°58'14" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 422.60 km²

YAKLAŞIK KOT: 20 m

GÖZLEM SÜRESİ: 19.06.2003 - 05.12.2013

13. Bati Karadeniz Havzasi

E13A062 KOCAMAN DERE KOCAMAN

YERİ: ZONGULDAK ALAPLI YOLUNDAN AKCAKOCA SAPAĞINDAN 12 KM SONRA SAĞA DÖNÜLEREK VARILAN KOCAMAN MAHALLESİ İSTİKAMETİNDE 1 KM SONRAKİ KÖPRÜNÜN MANSABINDADIR. İST. 2012 YILINDA KAPATILMIŞTIR.

31°18'19" Doğu - 41°6'46" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 67.60 km²

YAKLAŞIK KOT: 4 m

GÖZLEM SÜRESİ: 24.05.2011 - 30.09.2013

14. Yesilirmak Havzasi

D14A112 KÖSE D. KÖSE

YERİ: ERZİNCAN-GÜMÜŞHANE YOLUNUN KÖSE NAHİYESİNDE KÖPRÜNÜN 5 M MANSABINDA SOL SAHİLDE. (PAFTA H43-D2)

39°39'0" Doğu - 40°12'30" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 90.69 km²

YAKLAŞIK KOT: 1600 m

GÖZLEM SÜRESİ: 15.06.1985 - 30.09.2013

14. Yesilirmak Havzasi

D14A137 ACIPTINAR DERE DOĞANŞAR

YERİ: SİVAS -DOĞANŞAR İLÇESİ GÜNEY-BATISINDADIR. (PAFTA H38-D1)

37°30'26" Doğu - 40°11'12" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 35.00 km2

YAKLAŞIK KOT: 1350 m

GÖZLEM SÜRESİ: 01.10.1996 - 30.09.2013

EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH	EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH
64	0.160	05.10.2012	84	0.921	28.04.2013
69	0.329	19.11.2012	84	0.921	29.04.2013
79	0.668	27.03.2013	75	0.523	12.03.2013

14. Yesilirmak Havzasi

D14A172 KELKİT Ç. TEPEKİŞLA

YERİ: ERBAA-NİKSAR YOLUNUN 8 KM SİNDEN SOLA AYRILAN TEPEKİŞLA YOLU ÜZERİNDEKİ KÖPRÜDEDİR. (PAFTA H37-D2)

36°40'24" Doğu - 40°40'40" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 10693.00 km2

YAKLAŞIK KOT: 210 m

GÖZLEM SÜRESİ: 01.12.2007 - 30.09.2013

15. Kizilirmak Havzasi

D15A117 KIZILIRMAK AHMETHACI

YERİ: SİVAS ZARA İMRANLI YOLUNUN 6,6 KM' SINDEKİ AHMETHACI KÖYÜ GİRİŞİNDEKİ KÖPRÜDEDİR. (PAFTA I-39-B1)

37°49'33" Doğu - 39°54'23" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 693.42 km²

YAKLAŞIK KOT: 1361 m

GÖZLEM SÜRESİ: 10.12.1966 - 30.09.2013

15. Kizilirmak Havzasi

D15A159 SOFULAR SUYU SOFULAR

YERİ: ANKARA BALA SOFULAR KÖYÜ SOFULAR SUYU ÜZERİNDEDİR. (PAFTA J30-A3)

33°10'26" Doğu - 39°19'24" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 332.90 km²

YAKLAŞIK KOT: 883 m

GÖZLEM SÜRESİ: 01.07.1970 - 30.09.2013

ÖLÇÜLEN AKIMLAR

EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH	EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH
0	0.000	12.03.2013	0	0.760	15.02.2013
82	0.155	14.06.2013	87	0.763	21.12.2012
83	0.248	18.09.2013	86	0.403	02.05.2013
86	0.000	29.01.2013	84	0.260	24.05.2013

15. Kizilirmak Havzasi

D15A177 TERME Ç. KOYUNBABA

YERİ: ANKARA-ŞABANÖZÜ YOLU 60 KM SAĞA DÖNÜLEREK 15 KM SONRA KOYUNBABA KÖYÜNÜN 5 KM. ALTINDADIR. (PAFTA H30-B4)

33°19'0" Doğu - 40°20'0" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 754.00 km²

YAKLAŞIK KOT: 778 m

GÖZLEM SÜRESİ: 16.10.1977 - 30.09.2013

15. Kizilirmak Havzasi

D15A185 YILDIZIRMAĞI ZENGİ

YERİ: SİVAS MERKEZ ZENGİ KÖYÜ GİRİŞİ KÖPRÜSÜNDEDİR. (PAFTA I-37-B1)

36°51'23" Doğu - 39°57'23" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 1035.00 km²

YAKLAŞIK KOT: 1308 m

GÖZLEM SÜRESİ: 03.07.1979 - 30.09.2013

ÖLÇÜLEN AKIMLAR

EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH	EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH
49	2.327	07.11.2012	49	2.638	03.09.2013
190	59.517	13.03.2013	68	7.496	16.05.2013
109	20.948	24.03.2013	93	17.875	22.04.2013
48	2.601	04.07.2013	50	3.356	30.07.2013

15. Kizilirmak Havzasi**D15A195 BALABAN Ç. KUŞÇUALI**

YERİ: ANKARA ELMADAĞ İLÇESİNDEN SAĞA DÖNÜLÜR, 10 KM SONRA KUŞÇUALI KÖYÜNÜN 1 KM MANSABINDADIR. (PAFTA İ30-B4)

33°16'7" Doğu - 39°48'0" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 997.00 km²

YAKLAŞIK KOT: 850 m

GÖZLEM SÜRESİ: 04.09.1981 - 30.09.2013

ÖLÇÜLEN AKIMLAR

EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH	EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH
132	2.880	22.01.2013	0	0.656	13.06.2013
120	0.956	30.11.2012	106	0.875	31.05.2013
134	1.886	20.12.2012	0	0.426	24.09.2013
117	1.997	08.03.2013	116	0.587	30.10.2012
0	2.454	11.04.2013	136	3.658	26.02.2013
126	3.691	28.03.2013	107	1.160	10.05.2013

15. Kizilirmak Havzasi**D15A210 GÖKİRMAK DEREKÖY**

YERİ: KASTAMONU HANÖNÜ KARAYOLU 60. KM'SİNDEDİR. (PAFTA E32-C3)

34°25'54" Doğu - 41°37'11" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 4257.00 km²

YAKLAŞIK KOT: 420 m

GÖZLEM SÜRESİ: 07.11.1985 - 30.09.2013

ÖLÇÜLEN AKIMLAR

EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH	EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH
35	3.853	06.11.2012	10	0.314	15.08.2013
41	7.475	05.03.2013	33	2.670	09.10.2012
12	0.657	22.07.2013	37	4.283	03.12.2012
47	5.742	24.06.2013	40	6.452	04.02.2013

15. Kizilirmak Havzasi**D15A299 KURU DERE ARMUTLU**

YERİ: SİVAS MERKEZ ARMUTLU KÖYÜ İLE KARACAÖREN KÖYÜ ARASINDADIR. (PAFTA I-38-C4)

37°17'16" Doğu - 39°34'38" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 3.85 km²

YAKLAŞIK KOT: 1390 m

GÖZLEM SÜRESİ: 01.10.2003 - 30.09.2013

ÖLÇÜLEN AKIMLAR

EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH	EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH
13	0.067	01.03.2013	0	0.000	05.08.2013
11	0.048	21.03.2013	17	0.157	09.11.2012
11	0.049	05.04.2013	12	0.059	03.05.2013
0	0.000	24.07.2013	11	0.026	07.06.2013

15. Kizilirmak Havzasi**D15A300 TATLI D. KARACAÖREN**

YERİ: SİVAS MERKEZ KARACAÖREN KÖYÜNDEDİR. (PAFTA I-38-C4)

37°18'7" Doğu - 39°34'25" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 11.51 km²

YAKLAŞIK KOT: 1405 m

GÖZLEM SÜRESİ: 01.10.2003 - 30.09.2013

ÖLÇÜLEN AKIMLAR

EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH	EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH
78	0.093	09.11.2012	66	0.004	24.07.2013
78	0.140	01.03.2013	0	0.000	05.08.2013
78	0.185	21.03.2013	79	0.324	03.05.2013
80	0.497	05.04.2013	75	0.074	07.06.2013

15. Kizilirmak Havzasi**D15A301 GÖYNÜK DERE HAYRANLI**

YERİ: SİVAS MERKEZ HAYRANLI KÖYÜNDEDİR. (PAFTA I-37-B4)

36°51'7" Doğu - 39°47'32" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 3.07 km²

YAKLAŞIK KOT: 1439 m

GÖZLEM SÜRESİ: 01.10.2004 - 30.09.2013

ÖLÇÜLEN AKIMLAR

EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH	EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH
7	0.035	08.03.2013	5	0.018	03.09.2013
9	0.058	23.03.2013	4	0.023	02.11.2012
6	0.024	05.07.2013	7	0.029	20.05.2013
5	0.018	02.08.2013	8	0.057	26.04.2013

15. Kizilirmak Havzasi**D15A302 ALKAYA D. HAYRANLI**

YERİ: SİVAS MERKEZ HAYRANLI KÖYÜNDEDİR. (PAFTA I-37-B4)

36°5'59" Doğu - 39°47'36" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 3.94 km²

YAKLAŞIK KOT: 1431 m

GÖZLEM SÜRESİ: 01.10.2004 - 30.09.2013

ÖLÇÜLEN AKIMLAR

EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH	EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH
6	0.005	02.11.2012	7	0.008	02.08.2013
9	0.043	08.03.2013	6	0.003	03.09.2013
10	0.051	23.03.2013	8	0.028	20.05.2013
7	0.006	05.07.2013	9	0.036	26.04.2013

15. Kizilirmak Havzasi

D15A324 ÜÇGÜLÜŞ Ç. KARTALCA

YERİ: SİVAS-MERKEZ KARTALCA KÖYÜ GİRİŞİNDEDİR

36°38'7" Doğu - 39°32'26" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 889.43 km²

YAKLAŞIK KOT: 1268 m

GÖZLEM SÜRESİ: 01.04.2011 - 30.09.2013

ÖLÇÜLEN AKIMLAR

EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH	EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH
58	2.969	15.03.2013	28	0.269	10.10.2012
63	3.791	04.04.2013	27	0.278	23.10.2012
63	3.354	27.03.2013	68	4.214	19.04.2013
24	0.279	05.07.2013	60	3.227	20.05.2013
21	0.179	02.08.2013	27	0.368	10.09.2013

15. Kizilirmak Havzasi

D15A327 KÖYDERESİ ZENGİ

YERİ: SİVAS-ZENGİ KÖYÜ GİRİŞİNDEKİ KÖPRÜYÜ GEÇMEDEN SAĞA AYRILAN ARAZİ YOLUNDAN 1 KM İLERİDEDİR

36°53'10" Doğu - 39°57'40" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 64.92 km²

YAKLAŞIK KOT: 1332 m

GÖZLEM SÜRESİ: 01.10.2010 - 30.09.2013

ÖLÇÜLEN AKIMLAR

EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH	EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH
52	0.211	07.11.2012	48	0.146	14.08.2013
81	1.720	13.03.2013	48	0.185	03.09.2013
64	0.771	24.03.2013	58	0.617	16.05.2013
50	0.246	04.07.2013	65	0.917	22.04.2013

15. Kizilirmak Havzasi

D15A333 FADLİM IRMAĞI GARDASLAR

YERİ: SİVAS-MERKEZ MTA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNÜN YAKLAŞIK 1 KM İLERİSİNDEDİR.

37°3'18" Doğu - 39°43'34" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 795.21 km²

YAKLAŞIK KOT: 1263 m

GÖZLEM SÜRESİ: 01.10.2012 - 30.09.2013

ÖLÇÜLEN AKIMLAR

EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH	EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH
66	0.199	01.10.2012	66	0.462	24.07.2013
164	13.521	16.03.2013	70	0.413	08.11.2012
140	9.041	23.03.2013	124	5.335	15.04.2013
69	0.587	11.07.2013	133	7.414	24.04.2013
85	1.448	14.06.2013	62	0.243	26.08.2013

15. Kizilirmak Havzasi
D15A334 ACISU ÇAYI TEKKEKÖY

YERİ: SİVAS-ZARA TEKKE KÖYÜ İÇİNDEDİR.

37°45'15" Doğu - 39°51'48" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 501.45 km²

YAKLAŞIK KOT: 1325 m

GÖZLEM SÜRESİ: 01.10.2012 - 30.09.2013

ÖLÇÜLEN AKIMLAR

EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH	EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH
31	0.270	01.10.2012	39	1.048	25.06.2013
71	4.466	11.03.2013	30	0.514	02.08.2013
119	11.253	20.03.2013	33	0.363	08.11.2012
116	12.501	31.03.2013	201	26.251	16.03.2013
57	2.687	29.05.2013	109	10.898	16.04.2013

15. Kizilirmak Havzasi

E15A045 GÖKIRMAK PURTULU

YERİ: TAŞKÖPRÜ BOYABAT YOLUNUN 8 KM SİNDEN SAĞA AYRILAN YOL ÜZERİNDEKİ PURTULU KÖYÜ İÇİNDEDİR. (PAFTA E32-C4)

34°15'52" Doğu - 41°33'58" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 3931.50 km²

YAKLAŞIK KOT: 510 m

GÖZLEM SÜRESİ: 01.10.1998 - 30.09.2013

15. Kizilirmak Havzasi

E15A051 KIZILIRMAK NEHRİ KALECİK

YERİ: ANKARA KIRIKKALE YOLU KALECİK YOL AYRIMINDAN 15 KM SONRAKİ KALECİK HES 2 VE KALECİK HES 3 ARASINDADIR. (PAFTA H30-C3)

33°26'40" Doğu - 40°2'31" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 32018.00 km²

YAKLAŞIK KOT: 640 m

GÖZLEM SÜRESİ: 26.10.2010 - 30.09.2013

15. Kizilirmak Havzasi

E15A055 ACISU DERESİ ACISU KÖPRÜSÜ

YERİ: SİVAS İLİ HAFİK İLÇESİNİ GEÇTİKTEN SONRA TARIM İŞLETMELERİNİN YANINDAN CELALLİ YOLUNA DÖNÜLÜR. YOL AYRIMINDAN 5 KM. SONRA KÖPRÜNÜN 200 M. MENBAINDADIR. (PAFTA İ38-B3)

37°25'24" Doğu - 39°49'12" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 776.60 km²

YAKLAŞIK KOT: 1290 m

GÖZLEM SÜRESİ: 08.10.2011 - 30.09.2013

ÖLÇÜLEN AKIMLAR

EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH	EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH
43	0.869	08.11.2012	44	0.983	17.07.2013
158	21.405	30.03.2013	40	0.711	06.08.2013
166	26.732	23.03.2013	181	30.212	14.03.2013
61	2.271	24.06.2013	113	10.521	08.05.2013
90	6.096	29.05.2013	38	0.582	21.08.2013

16. Konya Kapalı Havzasi

D16A048 MAMASIN BRJ. ÇIKIŞ

YERİ: AKSARAY'A 10 KM MESAFEDEKİ MAMASIN BARAJININ 250 M MANSABINDADIR. (PAFTA L32-A1)

34°7'44" Doğu - 38°24'4" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 1383.00 km²

YAKLAŞIK KOT: 1071 m

GÖZLEM SÜRESİ: 20.02.1963 - 30.09.2013

ÖLÇÜLEN AKIMLAR

EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH	EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH
73	12.296	17.06.2013	0	0.000	16.09.2013
0	0.000	20.08.2013	30	3.559	16.05.2013

16. Konya Kapalı Havzasi

D16A066 GEBERE BRJ. ÇIKIŞI

YERİ: NIĞDE DEN DOĞU İSTİKAMETİNE YEŞİLBURÇ YOLUNDAN YAKLAŞIK 10 KM SONRA GEBERE BARAJI ÇIKIŞINDADIR. (PAFTA L33-D3)

34°38'19" Doğu - 38°2'50" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 17.40 km²

YAKLAŞIK KOT: 1696 m

GÖZLEM SÜRESİ: 20.09.1964 - 30.09.2013

ÖLÇÜLEN AKIMLAR

EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH	EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH
17	0.197	27.06.2013	18	0.210	27.07.2013
18	0.201	28.08.2013	15	0.163	24.09.2013

16. Konya Kapalı Havzasi

D16A072 ALTINAPA BRJ. ÇIKIŞI

YERİ: KONYA-YOLUNUN 20. KM SINDEKİ ALTINAPA BARAJININ ÇIKIŞINDADIR. (PAFTA M28-B4)

32°18'29" Doğu - 37°52'49" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 566.20 km²

YAKLAŞIK KOT: 1223 m

GÖZLEM SÜRESİ: 14.12.1966 - 30.09.2013

16. Konya Kapalı Havzasi

D16A078 SUBERTE Ç. TAŞAĞIL

YERİ: KONYA-SEYDİŞEHİR SEYDİŞEHİRDEN SORA ANTALYA YOLUNA DÖNÜLÜR 6 KM SONRA TAŞAĞIL KÖYÜNE DÖNÜLÜR TAŞAĞIL KÖYÜNDEN 1 KM SONRA KÖPRÜDEDİR. (PAFTA N27-B2)

31°53'29" Doğu - 37°22'41" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 111.80 km²

YAKLAŞIK KOT: 1095 m

GÖZLEM SÜRESİ: 22.04.1968 - 01.09.2013

ÖLÇÜLEN AKIMLAR

EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH	EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH
0	0.000	05.11.2012	117	0.581	05.06.2013
71	2.626	04.01.2013	107	0.065	09.07.2013
66	3.082	06.03.2013	27	0.000	04.09.2013
95	6.255	03.04.2013	23	0.011	12.08.2013
0	0.000	07.05.2013	72	5.859	05.02.2013

16. Konya Kapali Havzasi

D16A096 ALKARAN SUL.KAN. APA BRJ.

YERİ: ÇUMRA APA BELDESİ APA BARAJININ 100 M MANSABINDADIR. (PAFTA N29-A4)

32°33'3" Doğu - 37°21'41" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 6795.00 km²

YAKLAŞIK KOT: 1027 m

GÖZLEM SÜRESİ: 18.05.1971 - 30.09.2013

16. Konya Kapali Havzasi

D16A102 AYRANCI BRJ. ÇIKIŞ

YERİ: KARAMAN AYRANCI İLÇESİNDEN EREĞLİ İSTİKAMETİNE GİDERKEN SOLA DÖNÜLEREK 4 KM SONRA BARAJIN SAĞ SAHİLİNDEDİR. (N31-A3)

33°43'21" Doğu - 37°20'29" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 1158.20 km²

YAKLAŞIK KOT: 1151 m

GÖZLEM SÜRESİ: 01.02.1974 - 30.09.2013

16. Konya Kapali Havzasi

D16A111 SOĞUKSU YEŞİLDAĞ KÖP.

YERİ: BEYŞEHİR'DEN YEŞİLDAĞ BELDESİNE GİRİŞTEKİ 2. KÖPRÜDEDİR. (PAFTA M27-C3)

31°29'32" Doğu - 37°32'31" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 42.00 km²

YAKLAŞIK KOT: 1124 m

GÖZLEM SÜRESİ: 01.10.1976 - 30.09.2013

ÖLÇÜLEN AKIMLAR

EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH	EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH
113	0.185	02.11.2012	116	0.165	02.10.2012
145	2.282	03.01.2013	112	1.139	06.12.2012
204	3.113	01.03.2013	183	3.524	04.02.2013
207	3.164	02.04.2013	200	2.558	03.05.2013
155	0.345	02.07.2013	181	0.756	04.06.2013

16. Konya Kapali Havzasi

D16A167 KIRAZLI D. İNLİCE

YERİ: KONYA SEYDİŞEHİR YOLUNUN 25 KM'SİNDEN SAĞA DÖNÜLÜR 11 KM SONRA SEFAKÖY KASABASININ GİRİŞİNDEKİ KÖPRÜDEDİR. (PAFTA M28-B1)

32°5'19" Doğu - 37°40'29" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: ---- km²

YAKLAŞIK KOT: 1740 m

GÖZLEM SÜRESİ: 01.01.1998 - 30.09.2013

16. Konya Kapali Havzasi

D16A172 DARI BOĞAZI D. OĞLAĞCI

YERİ: SEYDİŞEHİR OĞLAĞCI KÖYÜ

31°59'40" Doğu - 37°34'51" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 40.80 km²

YAKLAŞIK KOT: 1470 m

GÖZLEM SÜRESİ: 01.10.2003 - 30.09.2013

16. Konya Kapalı Havzasi

E16A004 BEYŞEHİR GÖLAYAĞI BEYŞEHİR

YERİ: KONYA BEYŞEHİR-SEYDİŞEHİR YOLUNUN BEYŞEHİR ÇIKIŞINDAKİ KÖPRÜNÜN 200 M MANSABINDADIR. (PAFTA M27-D2)

31°44'43" Doğu - 37°41'0" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 3095.20 km²

YAKLAŞIK KOT: 1120 m

GÖZLEM SÜRESİ: 01.08.1954 - 30.09.2013

ÖLÇÜLEN AKIMLAR

EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH	EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH
12	0.000	20.11.2012	12	0.931	18.10.2012
91	26.339	25.02.2013	94	21.085	19.04.2013
71	17.197	22.03.2013	147	39.251	22.05.2013
188	59.669	21.06.2013	147	39.517	22.05.2013
0	0.000	23.01.2013	46	7.143	20.09.2013
173	55.339	19.07.2013	59	10.816	26.08.2013

16. Konya Kapalı Havzasi

E16A012 İBRALA SUYU DENİRCİK

YERİ: KARAMAN İLİ DENİRCİK KÖYÜNÜN YAKININDADIR. (PAFTA N30-C2)

33°24'20" Doğu - 37°12'7" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 267.70 km²

YAKLAŞIK KOT: 1055 m

GÖZLEM SÜRESİ: 16.08.1955 - 30.09.2013

16. Konya Kapalı Havzasi

E16A021 BEYŞEHİR G. SUĞLA ÇIKIŞI SARAYKÖY

YERİ: SEYDİŞEHİR-BOZKIR YOLUNUN YAKLAŞIK 30 KM SİNDEKİ SARAYKÖY ÖNÜNDE SAĞ SAHİLDEDİR. (PAFTA N28-A3)

32°7'11" Doğu - 37°19'12" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 5882.00 km²

YAKLAŞIK KOT: 1090 m

GÖZLEM SÜRESİ: 27.12.1968 - 30.09.2013

16. Konya Kapalı Havzasi

E16A023 İNSU DERESİ İNSU KÖYÜ

YERİ: Konya ili Cihanbeyli ilçesi İnsu köyünün içerisinde.

32°40'10" Doğu - 38°41'55" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 639.90 km²

YAKLAŞIK KOT: 997 m

GÖZLEM SÜRESİ: 13.03.1989 - 30.09.2013

ÖLÇÜLEN AKIMLAR

EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH	EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH
151	0.106	01.10.2012	156	0.170	01.02.2013
158	0.218	01.04.2013	156	0.140	02.01.2013
159	0.094	03.06.2013	157	0.232	04.03.2013
148	0.076	01.07.2013	153	0.130	02.05.2013
152	0.109	01.11.2012	146	0.062	01.08.2013
155	0.144	05.12.2012	175	0.028	02.09.2013

17. Dogu Akdeniz Havzasi

D17A014 GÖKSU N. GÖRMELİ KÖP.

YERİ: KONYA ERMENEK İLÇESİNDEN ÇAVUŞ KÖYÜ YOLU ÜZERİNDEKİ GÖKSU GÖRMELİ KÖPRÜSÜNDEDİR. (PAFTA 029-C3)

32°57'23" Doğu - 36°33'46" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 2156.00 km2

YAKLAŞIK KOT: 509 m

GÖZLEM SÜRESİ: 01.11.1963 - 30.09.2013

17. Dogu Akdeniz Havzasi

D17A017 GÖKSU N. GÖRDÜRÜP KÖP.

YERİ: KONYA BOZKIR ÜÇPINAR KASABASINDAN SÖĞÜT KÖYÜNE GİDEN YOL ÜZERİNDEKİ GÖRDÜRÜP KÖPRÜSÜNDEDİR. (PAFTA N28-C4)

32°18'27" Doğu - 37°6'49" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 364.00 km2

YAKLAŞIK KOT: 1241 m

GÖZLEM SÜRESİ: 01.08.1967 - 30.09.2013

ÖLÇÜLEN AKIMLAR

EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH	EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH
42	3.806	21.01.2013	78	9.198	26.02.2013
11	0.417	10.10.2012	90	11.161	25.04.2013
38	3.460	10.12.2012	30	3.093	27.05.2013
78	8.538	21.03.2013	4	0.186	15.08.2013
13	0.540	26.06.2013	7	0.376	22.07.2013
5	0.252	25.09.2013	0	0.000	01.11.2012

17. Dogu Akdeniz Havzasi

E17A026 ERMENEK Ç. YEŞİLKÖY

YERİ: KARAMAN İLİ ERMENEK İLÇESİ NADİRE PINARLARI MEVKİİ'NDE ERMENEK ÇAYI ÜZERİNDEDİR. (PAFTA 029-D3)

32°44'47" Doğu - 36°34'34" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 1418.40 km2

YAKLAŞIK KOT: 662 m

GÖZLEM SÜRESİ: 26.11.1989 - 30.09.2013

17. Dogu Akdeniz Havzasi

E17A038 AVULUK DERESİ KUTLUPINAR

YERİ: KONYA İLİ HADİM İLÇESİ AŞAĞIKIZILCA - KUTLUPINAR KÖYLERİ ARASINDA , KUTLUPINAR KÖYÜNE 1.5 KM MESAFE KALA DERE ÜZERİNDEKİ KÖPRÜDE'DİR. (PAFTA 029-B1)

32°48'36" Doğu - 36°58'35" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 109.80 km2

YAKLAŞIK KOT: 960 m

GÖZLEM SÜRESİ: 26.05.2005 - 30.09.2013

ÖLÇÜLEN AKIMLAR

EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH	EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH
108	0.027	12.10.2012	112	0.104	28.11.2012
130	0.761	17.04.2013	122	0.396	17.12.2012
142	1.844	25.01.2013	127	0.690	12.02.2013
121	0.375	17.05.2013	105	0.127	21.06.2013
128	0.806	20.03.2013	96	0.001	22.08.2013

17. Dogu Akdeniz Havzasi

E17A040 KIŞLA DERESİ SERPER

YERİ: KONYA İLİ ERMENEK - SARIVELİLER İLÇESİ KARA YOLUNUN 15. KM.SİNDEKİ KÖPRÜNÜN 40 M. MEMBASINDADIR. (PAFTA O29-C1)

32°46'3" Doğu - 36°41'52" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 200.00 km²

YAKLAŞIK KOT: 755 m

GÖZLEM SÜRESİ: 22.02.2010 - 30.09.2013

ÖLÇÜLEN AKIMLAR

EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH	EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH
105	1.297	19.11.2012	131	5.028	28.12.2012
127	4.673	22.02.2013	130	5.083	25.01.2013
132	5.622	25.03.2013	122	3.565	22.04.2013
91	0.461	24.06.2013	87	0.212	08.07.2013
98	0.777	23.05.2013	87	0.207	27.08.2013
102	1.195	17.10.2012	88	0.245	23.09.2013

17. Dogu Akdeniz Havzasi

E17A041 GEVNE Ç. FAKIRCALI KÖPRÜSÜ

YERİ: ERMENEK - SARIVELİLER ALANYA YOLUNUN 63.KM.SİNDEKİ FAKIRCALI KÖPRÜSÜNDEDİR. (PAFTA O28-C2)

32°27'3" Doğu - 36°41'27" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 311.70 km²

YAKLAŞIK KOT: 1180 m

GÖZLEM SÜRESİ: 01.10.2010 - 30.09.2013

ÖLÇÜLEN AKIMLAR

EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH	EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH
124	9.726	23.05.2013	133	12.439	21.03.2013
66	0.961	04.10.2012	147	19.484	25.04.2013
117	7.256	22.01.2013	85	2.927	14.06.2013
113	6.975	15.11.2012	69	1.286	08.07.2013
114	7.416	13.02.2013	60	0.634	24.09.2013

17. Dogu Akdeniz Havzasi

E17A042 ERMENEK Ç. DARAN KÖPRÜSÜ

YERİ: KARAMAN İLİ SARIVELİLER İLÇESİ,GÖKTEPE KASABASINDAN DARAN KÖYÜNE GİDERKEN 10. KM DE ERMENEK ÇAYI ÜZERİNDEKİ KÖPRÜDEDİR. (PAFTA O29-D3)

32°40'52" Doğu - 36°34'7" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 903.20 km²

YAKLAŞIK KOT: 723 m

GÖZLEM SÜRESİ: 01.10.2011 - 30.09.2013

EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH	EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH
132	4.078	26.11.2012	122	1.995	22.10.2012
485	336.914	19.12.2012	237	49.695	21.02.2013
169	13.954	16.01.2013	213	35.235	17.04.2013
200	28.891	20.03.2013	231	45.753	20.05.2013
109	0.865	19.06.2013	112	1.329	22.08.2013
122	2.141 0	3.07.2013	114	1.143	18.09.2013

19. Asi Havzasi

D19A008 EMEN ANA TAH. KAN. ÖRTÜLÜ

YERİ: İSLAHİYEYE 8 KM MESAFEDEKİ ÖRTÜLÜ KÖYÜNDEDİR. (PAFTA N37-D3)

36°42'53" Doğu - 37°3'32" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 0.00 km²

YAKLAŞIK KOT: 464 m

GÖZLEM SÜRESİ: 27.12.1968 - 30.09.2013

20. Ceyhan Havzasi

D20A045 KIRK S. ESKİMANTAŞ KÖP.

YERİ: KOZAN - ESKİMANTAŞ KÖYÜ YOLUNUN 18 KM SİNDEKİ KÖPRÜNÜN 100 M MANSABINDADIR. (PAFTA M35- C3)

35°53'32" Doğu - 37°32'7" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 170.00 km²

YAKLAŞIK KOT: 276 m

GÖZLEM SÜRESİ: 01.10.1975 - 30.09.2013

20. Ceyhan Havzasi

D20A051 NERGELE Ç. TOPALYUSUFLAR

YERİ: K.MARAŞ-EKİNÖZÜ İLÇESİNİN İÇMELER YOLUNUN 5.5 KM DE TOPALYUSUFLAR MEVKİSİNDE BULUNAN KÖPRÜDEDİR. (PAFTA L38-D3)

37°9'21" Doğu - 38°1'6" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 131.50 km²

YAKLAŞIK KOT: 1110 m

GÖZLEM SÜRESİ: 02.10.1983 - 30.09.2013

ÖLÇÜLEN AKIMLAR

EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH	EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH
49	2.552	18.12.2012	48	2.040	30.07.2013
40	1.851	09.10.2012	42	1.611	06.09.2013
55	3.807	25.02.2013	62	2.538	28.01.2013
66	5.351	26.03.2013	40	1.554	19.11.2012
61	4.375	28.05.2013	74	7.380	11.04.2013
42	1.692	05.09.2013	58	4.589	11.06.2013

20. Ceyhan Havzasi

D20A060 KISIK D. KISIK

YERİ: K.MARAŞ-MALATYA YOLUNUN 70 KM SİNDEN SOLA AYRILAN KISIK KÖYÜ YOLUNUN 12 KM' SİNDEDİR. (PAFTA M38-C1)

37°22'32" Doğu - 37°37'53" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 131.50 km²

YAKLAŞIK KOT: 950 m

GÖZLEM SÜRESİ: 01.12.1984 - 30.09.2013

20. Ceyhan Havzasi

D20A062 DELİÇAY JANDARMALAR OBA

YERİ: K.MARAŞ-ADANA YOLUNUN 7 KM'SİNDEN SAĞA AYRILAN YOLUN 14 KM'SİNDE JANDARMALAR OBASINDA KÖPRÜNÜN AYAĞINDADIR. (PAFTA N37-C1)

36°48'14" Doğu - 37°28'56" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 132.00 km²

YAKLAŞIK KOT: 545 m

GÖZLEM SÜRESİ: 13.01.1987 - 30.09.2013

20. Ceyhan Havzasi

D20A064 MİZMİLLİ Ç. BERTİZLER OBASI

YERİ: K.MARAŞ-G.ANTEP KARAYOLUNUN KAPIÇAM MEVKİNDEN SAĞA AYRILDIKTAN SONRA 20.KM İLERİDE BERTİZLER OBASINDADIR. (PAFTA N38-A4)

37°2'44" Doğu - 37°20'14" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 307.00 km²

YAKLAŞIK KOT: 535 m

GÖZLEM SÜRESİ: 01.10.1987 - 30.09.2013

20. Ceyhan Havzasi

D20A067 HASAN ALİ D. HASAN ALİ KÖP.

YERİ: ELBİSTAN-MALATYA KARAYOLUNUN 30. KM SİNDEN SAĞA AYRILAN STABİLİZE YOLUN 17.KM SİNDEKİ KARAHASAN UŞAĞI KÖYÜNDEDİR. (PAFTA L39-D1)

37°36'24" Doğu - 38°10'16" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 63.86 km²

YAKLAŞIK KOT: 1435 m

GÖZLEM SÜRESİ: 03.05.1990 - 30.09.2013

20. Ceyhan Havzasi

D20A068 KÖPRÜAĞZI D. GEBEN

YERİ: ANDIRIN-GESEN KASABASI İÇERİSİNDEDİR. (PAFTA M36-B3)

36°26'19" Doğu - 37°47'23" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 55.00 km²

YAKLAŞIK KOT: 1275 m

GÖZLEM SÜRESİ: 15.05.1992 - 30.09.2013

ÖLÇÜLEN AKIMLAR

EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH	EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH
14	0.092	07.11.2012	15	0.105	10.10.2012
39	1.604	20.02.2013	41	1.876	11.12.2012
68	5.276	08.04.2013	32	1.256	25.01.2013
56	3.418	26.03.2013	59	3.211	13.05.2013
15	0.110	31.10.2012	35	0.658	06.06.2013

20. Ceyhan Havzasi

D20A078 SALYAN D. SALYAN

YERİ: KAHRAMANMARAŞ GÖKSUN İLÇESİ SALYAN MAHALLESİ YAKININDADIR.

36°38'8" Doğu - 38°2'36" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 32.00 km²

YAKLAŞIK KOT: 1315 m

GÖZLEM SÜRESİ: 01.10.2008 - 30.09.2013

EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH	EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH
74	1.390	20.02.2013	55	0.543	24.04.2013
84	1.577	13.03.2013	49	0.399	21.05.2013
68	0.980	08.04.2013	58	0.832	15.05.2013
31	0.038	26.06.2013	71	0.902	28.04.2013
72	0.725	01.02.2013	21	0.007	23.07.2013
56	0.772	22.04.2013	30	0.058	03.07.2013

20. Ceyhan Havzasi

D20A079 AKSU DERESİ AKSU BARAJI

YERİ: KAHRAMANMARAŞ ADIYAMAN KARAYOLUNUN 80.KM SİNDEN SOLA AYRILAN ÇAĞLAYANCERİT DÜZBAĞ YOLUNUN 22.KM SİNDEDİR.

37°22'29" Doğu - 37°44'41" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 37.40 km²

YAKLAŞIK KOT: 964 m

GÖZLEM SÜRESİ: 21.12.2006 - 30.09.2013

EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH	EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH
51	1.084	13.11.2012	60	0.795	10.09.2013
62	2.007	09.01.2013	60	0.762	20.08.2013
65	2.394	12.12.2012	82	1.177	15.10.2012
74	2.502	18.03.2013	60	1.754	15.04.2013
74	3.065	19.02.2013	64	2.317	14.05.2013
55	1.085	12.06.2013	69	0.881	15.07.2013

20. Ceyhan Havzasi

E20A009 GÖKSUN Ç. POSKOFLU

YERİ: KAHRAMANMARAŞ - ELBİSTAN KARAYOLU'NUN 18. KM.'SİNDEKİ KÖPRÜDEDİR. (PAFTA N38-D1)

37°0'4" Doğu - 38°8'55" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 1387.20 km²

YAKLAŞIK KOT: 1040 m

GÖZLEM SÜRESİ: 10.08.1953 - 30.09.2013

ÖLÇÜLEN AKIMLAR

EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH	EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH
196	6.619	15.11.2012	177	2.883	26.06.2013
228	21.270	27.03.2013	0	0.000	27.08.2013
230	25.480	28.01.2013	232	24.983	22.04.2013

20. Ceyhan Havzasi

E20A025 HURMAN SUYU GÖZLER ÜSTÜ

YERİ: KAHRAMANMARAŞ İLİ ELBİSTAN İLÇESİNİN 35.KM KUZEYBATISINDAKİ TANIR BUCAĞI İÇİNDEKİ KÖPRÜNÜN 100 M. MEMBASINDADIR. (PAFTA L37-B2)

36°55'12" Doğu - 38°25'19" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 914.70 km²

YAKLAŞIK KOT: 1222 m

GÖZLEM SÜRESİ: 01.10.1995 - 30.09.2013

ÖLÇÜLEN AKIMLAR

EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH	EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH
67	4.300	15.11.2012	77	6.040	07.02.2013
106	14.045	28.03.2013	103	13.404	16.05.2013
84	7.694	26.06.2013	112	15.147	22.04.2013
72	5.497	05.09.2013	73	5.161	27.08.2013

21. Fırat Havzasi

D21A041 PERİ S. SELENK KÖPRÜSÜ

YERİ: KIĞI BİNGOL YOLUNUN 11.KM'SİNDEDİR. (PAFTA J44-B4)

40°22'23" Doğu - 39°16'32" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 2062.00 km2

YAKLAŞIK KOT: 1178 m

GÖZLEM SÜRESİ: 01.11.1960 - 30.09.2013

21. Fırat Havzasi

D21A062 KARASU DEMİRGEÇİT KÖP.

YERİ: ILICA KANDİLLİ YOLUNUN 7 KM SİNDE BULUNAN DEMİR GEÇİT KÖYÜNÜN TAŞ KÖPRÜSÜNDEDİR. (PAFTA I-46-A1)

41°2'3" Doğu - 39°57'1" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 1589.10 km2

YAKLAŞIK KOT: 1741 m

GÖZLEM SÜRESİ: 01.12.1962 - 30.09.2013

EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH	EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH
57	20.099	11.05.2013	91	5.438	17.08.2013
96	3.324	19.07.2013	89	5.663	30.06.2013
37	7.003	10.03.2013	78	28.761	03.04.2013

21. Fırat Havzasi

D21A087 KARAHALİT Ç. AŞAĞI KARAHALİT

YERİ: TUTAK SİNCAN KARAHALİT YOLUNUN 11 KM SİNDEKİ YENİKÖY'ÜN 1 KM MANSABINDADIR. (PAFTA J49-B2)

42°50'47" Doğu - 39°27'44" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 138.70 km2

YAKLAŞIK KOT: 1692 m

GÖZLEM SÜRESİ: 01.10.1964 - 30.09.2013

ÖLÇÜLEN AKIMLAR

EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH	EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH
137	0.655	08.05.2013	141	0.342	14.06.2013
152	0.071	12.09.2013	118	2.204	25.04.2013
149	0.138	20.07.2013	100	5.322	23.03.2013

21. Fırat Havzasi

D21A140 CİP D. CİP BARAJI GİRİŞ

YERİ: ELAZIĞ MERKEZ HARMANIEPE BAĞLARCA YOLUNUN 3 KM SİNDEDİR. (PAFTA K42-D1) 28.11.2015 TARİHİNDEN İTİBAREN LİMNİGRAF TESİSİ KURULMUŞ VE ON-LINE İZLENMEYE BAŞLANMIŞTIR

39°3'27" Doğu - 38°39'25" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 248.00 km2

YAKLAŞIK KOT: 1010 m

GÖZLEM SÜRESİ: 01.11.1973 - 30.09.2013

EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH	EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH
38	0.277	27.02.2013	13	0.049	17.06.2013
46	0.401	26.02.2013	20	0.092	24.12.2012
38	0.277	13.02.2013	11	0.009	10.12.2012
48	0.411	07.03.2013	18	0.057	16.01.2013
52	0.507	20.03.2013	26	0.235	17.04.2013
15	0.066	03.06.2013	30	0.238	09.04.2013

21. Fırat Havzasi

D21A160 GÜLBAHAR D. HACIÇAYIRI

YERİ: BİNGÖL MUŞ YOLUNUN 15 KM.SİNDE SAĞA AYRILAN YOLUN 1,5 KM SİNDEKİ KÖPRÜNÜN MANSABINDADIR. (PAFTA K45-A1)

40°36'54" Doğu - 38°53'58" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 152.00 km²

YAKLAŞIK KOT: 1052 m

GÖZLEM SÜRESİ: 01.11.1977 - 30.09.2013

21. Fırat Havzasi

D21A172 ESKİ KAHTA Ç. DAMLACIK

YERİ: KAHTA NEMRUT YOLUNUN 26 KM SİNDE DAMLACIK KÖPRÜSÜNDEDİR. (PAFTA M41-A2)

38°39'1" Doğu - 37°56'39" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 350.00 km²

YAKLAŞIK KOT: 620 m

GÖZLEM SÜRESİ: 19.11.1980 - 30.09.2013

EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH	EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH
123	23.485	09.04.2013	54	4.504	10.06.2013
23	1.370	18.10.2012	35	2.622	09.07.2013
69	5.814	18.12.2012	37	1.966	21.11.2012
109	14.860	13.02.2013	80	6.323	15.01.2013
137	29.900	14.03.2013	30	1.300	22.08.2013
89	12.421	21.05.2013	32	1.560	06.09.2013

21. Fırat Havzasi

D21A186 GÖKSU N. SAVRAN

YERİ: GÖLBAŞI İLÇESİNE 10 KM MESAFEDEKİ SAVRAN KÖYÜNDEKİ KÖPRÜDEDİR. (PAFTA M39-A4)

37°32'40" Doğu - 37°48'11" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 714.00 km²

YAKLAŞIK KOT: 865 m

GÖZLEM SÜRESİ: 09.09.1983 - 30.09.2013

ÖLÇÜLEN AKIMLAR

EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH	EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH
37	4.889	10.10.2012	33	6.680	29.07.2013
107	14.315	27.12.2012	34	6.124	05.08.2013
51	12.282	06.06.2013	23	4.726	11.09.2013
67	17.198	02.05.2013	46	5.332	14.11.2012
64	14.112	22.05.2013	173	22.573	07.01.2013
38	5.540	08.07.2013	43	5.550	29.11.2012

21. Fırat Havzasi

D21A202 DERECEK D. DERECEK

YERİ: TAŞLIÇAY BALIK GÖLÜ YOLU 17. KM SİNDEDİR. (PAFTA İ50-C2)

43°25'34" Doğu - 39°41'37" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 47.65 km²

YAKLAŞIK KOT: 2085 m

GÖZLEM SÜRESİ: 01.10.1984 - 30.09.2013

EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH	EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH
70	2.897	10.05.2013	52	0.711	22.03.2013
47	0.529	11.09.2013	58	1.092	26.04.2013
50	0.639	21.07.2013	47	0.459	01.07.2013
51	0.658	29.06.2013	66	0.557	27.08.2013

21. Fırat Havzasi

D21A207 ÇAKAL D. KINDIRALI

YERİ: ADIYAMAN GÖLBAŞI YOLUNUN 4 KM SINDE SAĞA AYRILAN YOLUN 25 KM SONRAKİ KINDIRALI KÖYÜNDEDİR. (PAFTA M40-A3)

38°8'50" Doğu - 37°45'40" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 36.00 km²

YAKLAŞIK KOT: 660 m

GÖZLEM SÜRESİ: 01.04.1984 - 30.09.2013

21. Fırat Havzasi

D21A208 EĞRİÇAY KIRKGÖZ

YERİ: ADIYAMAN KAYAÖNÜ KÖYÜNÜN 15 KM'SİNDEDİR. (PAFTA M40-A3)

38°11'24" Doğu - 37°47'38" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 46.00 km²

YAKLAŞIK KOT: 755 m

GÖZLEM SÜRESİ: 01.04.1984 - 30.09.2013

21. Fırat Havzasi

D21A209 TARASA Ç. ÇATALAĞAÇ

YERİ: ADIYAMAN ÇATALAĞAÇ KÖYÜNÜN 1 KM DOĞUSUNDADIR. (PAFTA M40-B1)

38°18'55" Doğu - 37°57'49" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 151.00 km²

YAKLAŞIK KOT: 955 m

GÖZLEM SÜRESİ: 19.04.1984 - 30.09.2013

21. Fırat Havzasi

D21A212 HANDERESİ Balyanköyü

YERİ: ADIYAMAN ŞEREFLİ KÖYÜNDE ŞEPKER ÇAYI ÜZERİNDEKİ KÖPRÜNÜN 100 M. KUZEYDOĞUSUNDA HANSUYU ÜZERİNDEKİ KÖPRÜ AYAĞINDADIR. (PAFTA M40-A4) L41-D4

38°4'29" Doğu - 37°48'55" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 58.00 km²

YAKLAŞIK KOT: 655 m

GÖZLEM SÜRESİ: 17.04.1984 - 30.09.2013

EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH	EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH
29	0.268	07.11.2012	37	0.515	05.06.2013
38	1.459	17.12.2012	22	0.008	17.09.2013
87	3.641	12.02.2013	52	2.183	17.01.2013
51	1.985	27.03.2013	54	2.118	19.03.2013
43	1.006	24.05.2013	49	1.743	02.04.2013
42	0.681	03.06.2013	0	0.003	27.08.2013

21. Fırat Havzasi**D21A227 FIRAT N. KARKAMIŞ**

YERİ: KARKAMIŞ BARAJ ÇIKIŞINDA SAĞ SAHİLDEDİR.

38°1'23" Doğu - 36°51'55" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 102730.00 km²

YAKLAŞIK KOT: 330 m

GÖZLEM SÜRESİ: 01.10.1987 - 30.09.2013

21. Fırat Havzasi**D21A251 HAMDUN Ç. KAYABAŞ (GÖLEBAKAN)**

YERİ: M42-D4. HILVAN GÖLCÜK NAHİYESİNE GİRMEYEN SOLA AYRILAN YOLDAN KAYMAZ KÖYÜNE GİDİLİR. KAYMAZ'DAN AYRILIP ÜSTÜNTAŞ'A GİDEN YOLDAKİ KÖPRÜNÜN MANSABINDADIR.

39°5'29" Doğu - 37°31'43" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 469.00 km²

YAKLAŞIK KOT: 605 m

GÖZLEM SÜRESİ: 01.10.1989 - 30.09.2013

EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH	EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH
15	0.102	11.04.2013	28	0.130	12.02.2013
16	0.109	08.03.2013	30	0.188	21.05.2013
0	0.022	21.10.2012	25	0.085	06.06.2013
22	0.082	01.11.2012	0	0.004	10.07.2013
20	0.100	28.12.2012	0	0.000	12.08.2013
34	0.243	23.01.2013	0	0.000	09.09.2013

21. Fırat Havzasi**D21A276 FIRAT N. DDY KÖRÜSÜ**

YERİ: TÜRKİYE-SURİYE HUDUDUNDAKİ DDY KÖRÜSÜNDEDİR. (PAFTA 040-A4)

38°1'38" Doğu - 36°49'56" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 102905.00 km²

YAKLAŞIK KOT: 325 m

GÖZLEM SÜRESİ: 12.12.1996 - 30.09.2013

21. Fırat Havzasi**D21A277 YILANLI Ç. İKİZDERE**

YERİ: SİVAS DİVRİĞİ İLÇESİ İKİZDEĞİRMEN KÖYÜ ÇIKIŞINDAKİ KÖPRÜDEDİR. (PAFTA J39-A2)

37°45'23" Doğu - 39°27'55" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 282.50 km²

YAKLAŞIK KOT: 1280 m

GÖZLEM SÜRESİ: 01.10.1996 - 30.09.2013

ÖLÇÜLEN AKIMLAR

EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH	EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH
73	13.217	26.03.2013	70	11.942	16.04.2013
83	17.201	01.04.2013	57	7.609	25.04.2013
25	1.838	27.06.2013	64	9.202	13.05.2013
16	0.891	02.08.2013	14	0.612	11.09.2013
90	26.977	17.03.2013	51	1.662	14.11.2012

21. Fırat Havzasi**D21A279 KARANLIK D. DAVULBAZ**

YERİ: SİVAS-KANGAL İLÇESİ ÇALTEPE KÖYÜNDEDİR. (PAFTA J38-B3)

37°23'28" Doğu - 39°19'18" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 81.00 km²

YAKLAŞIK KOT: 1488 m

GÖZLEM SÜRESİ: 01.10.1997 - 30.09.2013

ÖLÇÜLEN AKIMLAR

EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH	EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH
87	0.068	01.10.2012	85	0.253	31.07.2013
108	2.178	06.03.2013	91	0.194	11.11.2012
124	4.762	22.03.2013	114	3.929	30.04.2013
89	0.385	09.07.2013	120	5.018	11.04.2013
97	1.119	17.06.2013	83	0.146	22.08.2013

21. Fırat Havzasi**D21A281 GENŞUĞUL D. YENİKÖY**

YERİ: SİVAS-KANGAL İLÇESİ ALACAHAN/YENİKÖYDEDİR. (PAFTA J39-D3)

37°42'42" Doğu - 39°1'47" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 47.40 km²

YAKLAŞIK KOT: 1420 m

GÖZLEM SÜRESİ: 01.10.1997 - 30.09.2013

EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH	EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH
65	0.482	30.03.2013	49	0.029	29.11.2012
65	0.482	30.03.2013	70	0.816	14.03.2013
65	0.482	31.03.2013	65	0.599	25.04.2013
62	0.054	31.07.2013	74	0.525	27.05.2013
51	0.035	09.10.2012	63	0.036	10.09.2013

21. Fırat Havzasi**D21A285 ANZAL D. DEREGEZEN**

YERİ: ARGUVAN YOLU 25 KM'SİNDEKİ DEREGEZEN KÖYÜ ÜZERİNDEKİ KÖPRÜNÜN 500 M MANSABINDADIR. (PAFTA K41-A4)

38°31'54" Doğu - 38°48'42" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 78.10 km²

YAKLAŞIK KOT: 871 m

GÖZLEM SÜRESİ: 20.03.1998 - 30.09.2013

ÖLÇÜLEN AKIMLAR

EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH	EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH
31	0.773	21.12.2012	19	0.099	20.05.2013
17	0.063	13.12.2012	20	0.090	04.06.2013
10	0.002	17.10.2012	12	0.006	18.09.2013
32	0.756	18.02.2013	12	0.007	11.09.2013
30	0.656	11.03.2013	24	0.311	14.01.2013
17	0.077	07.05.2013	34	0.839	29.01.2013

21. Fırat Havzasi**D21A295 BALLIKAYA D. YAYLACIK**

YERİ: TERCAN ERZURUM YOLUNUN 15 KM SİNDEDİR. (PAFTA İ45-A4)

40°30'40" Doğu - 39°48'3" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 486.30 km²

YAKLAŞIK KOT: 1640 m

GÖZLEM SÜRESİ: 01.10.1997 - 30.09.2013

EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH	EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH
135	9.531	02.05.2013	70	0.140	26.08.2013
70	0.067	26.09.2013	125	6.538	13.12.2012
76	0.225	21.06.2013	135	9.745	13.04.2013
71	0.162	26.07.2013	79	0.302	09.03.2013

21. Fırat Havzasi

D21A309 KARAKÖYÜN D. DİREKLİ

YERİ: SANLIURFA MERKEZ BALIKLIGÖL DEVLET HST.NİN KUZeyBATISINDA BULUNAN DİREKLİ MAH. KARAKÖYÜN DERESİ ÜZERİNDE KURULMUŞTUR. (PAFTA N41-C1)

38°44'51" Doğu - 37°10'8" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 83.30 km²

YAKLAŞIK KOT: 550 m

GÖZLEM SÜRESİ: 01.10.2005 - 30.09.2013

21. Fırat Havzasi

D21A316 FIRAT N. KARABABA

YERİ: ATATÜRK BARAJI MANSABINDA KARABABA SERVİS KÖPRÜSÜNÜN 50 M MENBAINDADIR.

38°15'55" Doğu - 37°27'59" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 92654.00 km²

YAKLAŞIK KOT: 386 m

GÖZLEM SÜRESİ: 08.09.2005 - 30.09.2013

21. Fırat Havzasi

D21A321 EYÜPNEBİ DERESİ EYÜP NEBİ

YERİ: N43-A3. ŞANLIURFA V.SEHİR KARAYOLU 85KM.18 KM İÇERİDE EYÜPNEBİ BELDESİNDE KÖPRÜ AYAGINDADIR

39°38'28" Doğu - 37°21'52" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 25.10 km²

YAKLAŞIK KOT: 697 m

GÖZLEM SÜRESİ: 15.01.2007 - 30.09.2013

ÖLÇÜLEN AKIMLAR

EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH	EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH
25	0.016	09.04.2013	33	0.056	24.12.2012
31	0.021	25.02.2013	31	0.077	15.05.2013
0	0.000	01.10.2012	31	0.010	19.06.2013
25	0.014	19.11.2012	21	0.006	01.07.2013
30	0.037	24.01.2013	0	0.000	27.08.2013
27	0.022	15.03.2013	0	0.000	23.09.2013

21. Fırat Havzasi

D21A325 ÇIRPI DERESİ CEYLANPINAR TİGEM

YERİ: O43-B3. CEYLANPINAR TİGEM ÇİFTLİĞİ KUZey GİRİŞİNDEKİ NİZAMİYE KAPISINDAN SONRA SAĞDAKİ YOLU TAKİBEN 3 KM SONRA ÇİFTLİK ARAZİNİN BATI TARAFINDADIR.

39°59'59" Doğu - 36°50'44" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 2344.50 km²

YAKLAŞIK KOT: 345 m

GÖZLEM SÜRESİ: 01.01.2009 - 30.09.2013

21. Fırat Havzasi

D21A326 ALTINBAŞAK D. NOHUTLU

YERİ: N43-B4. VİRANŞEHİR DEMİRCİ YOLUNUN 4,7.KM SİNDE SAĞA AYRILAN BURÇ KÖYÜ YOLUNUN 9,2.KM SİNDE NOHUTLU KÖYÜNE VARMAZAN KÖPRÜDEDİR.

39°49'21" Doğu - 37°20'13" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 117.00 km²

YAKLAŞIK KOT: 679 m

GÖZLEM SÜRESİ: 06.10.2006 - 30.09.2013

ÖLÇÜLEN AKIMLAR

EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH	EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH
37	1.454	10.12.2012	25	0.393	11.03.2013
16	0.056	06.11.2012	0	0.000	19.08.2013
0	0.000	05.09.2013	0	0.000	01.07.2013
27	0.495	02.01.2013	8	0.007	05.06.2013
0	0.000	01.10.2012	14	0.020	08.05.2013
29	0.773	05.04.2013	35	1.242	06.02.2013

21. Fırat Havzasi

D21A328 DELİK D. ÇAMURLU

YERİ: M42-A3. SİVEREK İLÇE MERKEZİNDEN BATIYA DOĞRU 25.KM DE ÇAMURLU KÖYÜNDEN GEÇEN DELİK DERESİ ÜZERİNDEDİR.

39°10'9" Doğu - 37°45'20" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 283.00 km²

YAKLAŞIK KOT: 649 m

GÖZLEM SÜRESİ: 01.10.2006 - 30.09.2013

ÖLÇÜLEN AKIMLAR

EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH	EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH
142	3.400	02.02.2013	42	0.096	20.11.2012
0	2.490	13.11.2012	237	12.257	08.01.2013
51	0.132	13.08.2013	300	53.104	11.12.2012
40	0.077	01.09.2013	46	0.082	04.06.2013
71	0.394	05.03.2013	62	0.174	01.04.2013
0	0.008	02.10.2012	64	0.258	10.05.2013

21. Fırat Havzasi

D21A337 KORDİ D. MOLLAKENT

YERİ: MUŞ-BULANIK İLÇESİ 18. KM SİNDE MOLLAKENT BELDESİNDEDİR.

42°2'2" Doğu - 38°57'6" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 19.82 km²

YAKLAŞIK KOT: 1720 m

GÖZLEM SÜRESİ: 01.10.2009 - 30.09.2013

ÖLÇÜLEN AKIMLAR

EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH	EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH
17	0.009	01.07.2013	18	0.007	18.10.2012
16	0.003	29.08.2013	18	0.010	28.11.2012
17	0.008	25.09.2013	25	0.080	07.05.2013

21. Fırat Havzasi

D21A340 ILICA DERESİ TİROLAR

YERİ: SİVAS-DİVRİÇİ SUSUZLAR KÖYÜ TİROLAR MEZRASI GİRİŞİNDEDİR

37°52'13" Doğu - 39°30'56" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 34.74 km²

YAKLAŞIK KOT: 1268 m

GÖZLEM SÜRESİ: 01.01.2012 - 30.09.2013

EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH	EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH
41	1.050	20.03.2013	27	0.205	14.11.2012
38	0.734	26.03.2013	50	1.239	12.03.2013
18	0.044	27.06.2013	37	0.621	25.04.2013
11	0.005	02.08.2013	37	0.506	13.05.2013

21. Fırat Havzasi

E21A002 MURAT N. PALU

YERİ: ELAZIĞ İLİ PALU İLÇESİ İÇİNDEN GEÇEN DEMİRYOLUNU GEÇİP KÖPRÜDEN KARŞIYA GEÇİLİP SAĞA DÖNÜLÜR. 300 M. SONRA AĞI'YE VARILIR. (PAFTA K43-C2)

39°55'52" Doğu - 38°41'18" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 25515.60 km²

YAKLAŞIK KOT: 852 m

GÖZLEM SÜRESİ: 26.07.1936 - 30.09.2013

ÖLÇÜLEN AKIMLAR

EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH	EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH
360	1145.346	18.03.2013	64	44.175	28.11.2012
152	171.416	13.06.2013	93	76.239	08.10.2012
128	123.081	21.09.2013	240	459.777	19.04.2013
98	92.921	13.12.2012	190	289.071	13.05.2013

21. Fırat Havzasi

E21A003 FIRAT N. KEBAN

YERİ: ELAZIĞ'DAN KEBANA GİDİLİR. (45 KM) ARAPGİR YOLUNA DEVAM EDİLİR. FIRAT NEHRİ ÜZERİNDEKİ KÖPRÜNÜN 50 METRE MANSABINDA LİMNİGRAF, SOLA YUKARI KEBANIN İÇİNE ÇIKARKEN 100 M SONRA SAĞDA TELEFERİK VARDIR. (PAFTA K41-B4)

38°43'41" Doğu - 38°48'10" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 63873.60 km²

YAKLAŞIK KOT: 681 m

GÖZLEM SÜRESİ: 04.10.1962 - 30.09.2013

21. Fırat Havzasi

E21A022 MURAT N. TUTAK

YERİ: AĞRI İLİ TUTAK İLÇESİNDEKİ BETON KÖPRÜNÜN 200 M MEMBASINDADIR. (PAFTA İ49-C4)

42°46'47" Doğu - 39°32'15" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 5882.40 km²

YAKLAŞIK KOT: 1552 m

GÖZLEM SÜRESİ: 09.09.1953 - 30.09.2013

EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH	EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH
217	133.639	08.05.2013	203	109.976	23.03.2013
186	74.105	14.06.2013	192	91.329	25.04.2013
140	26.340	20.07.2013	125	17.953	12.09.2013

21. Fırat Havzasi

E21A066 PERİ S. LOĞMAR

YERİ: ELAZIĞ TUNCELİ KARA YOLUNUN KOVANCILAR İLÇESİNDEN 30 KM SONRAKİ LOĞMAR (NİŞANKAYA) KÖYÜ ÖNÜNDEDİR. (PAFTA K43-B4)
39°47'47" Doğu - 38°51'33" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 5430.00 km2

YAKLAŞIK KOT: 840 m

GÖZLEM SÜRESİ: 01.11.1968 - 30.09.2013

EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH	EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH
199	102.537	13.12.2012	84	2.387	11.09.2013
95	3.309	08.10.2012	168	65.085	13.05.2013
93	3.849	28.11.2012	260	223.118	19.04.2013
230	154.300	19.03.2013	107	5.730	28.08.2013

21. Fırat Havzasi

E21A079 KOP SUYU PIRNAKAPAN

YERİ: ERZURUM İLİ AŞKALE - BAYBURT KARA YOLUNUN 14. KM SİNDEKİ PIRNAKAPAN KÖYÜNÜN 2 KM MEMBASINDADIR. (PAFTA İ45-A1)
40°33'41" Doğu - 39°59'21" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 9.00 km2

YAKLAŞIK KOT: 1786 m

GÖZLEM SÜRESİ: 04.10.1996 - 31.05.2013

EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH	EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH
16	0.151	02.05.2013	0	0.071	10.03.2013
13	0.272	10.04.2013	15	0.046	16.09.2013
14	0.086	21.06.2013	17	0.053	16.08.2013
17	0.045	06.09.2013	17	0.057	24.07.2013

21. Fırat Havzasi

E21A095 KARASU Ç. GÜMÜŞPINAR

YERİ: GAZİANTEP İLİ ARABAN İLÇESİNE 25 KM MESAFEDEKİ GÜMÜŞPINAR KÖYÜNDEN SAĞA DÖNÜLEREK VARILAN KÖPRÜNÜN 500 M MANSABINDADIR. (PAFTA N39-B2)

37°54'9" Doğu - 37°26'0" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 1073.00 km2

YAKLAŞIK KOT: 408 m

GÖZLEM SÜRESİ: 23.09.2005 - 30.09.2013

26. Dicle Havzasi

D26A032 PAMUK Ç. KARAHAN KÖP.

YERİ: DİYARBAKIR SİLVAN YOLUNUN 40 KM' SİNDEKİ KARAHAN KÖPRÜSÜNÜN MEMBASINDADIR. (PAFTA L45-D2)

40°34'11" Doğu - 38°4'0" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 305.00 km2

YAKLAŞIK KOT: 738 m

GÖZLEM SÜRESİ: 01.09.1974 - 30.09.2013

26. Dicle Havzasi

D26A034 ZAP S. DEPİN KÖP.

YERİ: HAKKARİ VAN YOLUNUN 10 KM SINDE DEPİN 2 KÖPRÜSÜNDEDİR. (PAFTA M51-C4)

43°46'30" Doğu - 37°34'32" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 79.00 km²

YAKLAŞIK KOT: 1270 m

GÖZLEM SÜRESİ: 01.05.1977 - 30.09.2013

ÖLÇÜLEN AKIMLAR

EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH	EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH
136	11.889	06.11.2012	183	50.891	08.07.2013
256	157.996	11.04.2013	142	14.307	28.08.2013
243	128.957	28.03.2013	142	13.638	17.09.2013
202	67.274	27.06.2013	128	8.479	31.10.2012

26. Dicle Havzasi

D26A052 KULP Ç. KULP KÖPRÜSÜ

YERİ: DİYARBAKIR LİCE YOLUNDAN KULPA VARILIR. KULP'UN HEMEN ALTINDAKİ KULP KÖPRÜSÜNDEDİR. (PAFTA K46-D4)

41°2'34" Doğu - 38°30'10" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 537.00 km²

YAKLAŞIK KOT: 850 m

GÖZLEM SÜRESİ: 01.11.1977 - 30.04.2013

26. Dicle Havzasi

D26A056 BÜYÜK Ç. DİLİMLİKÖY

YERİ: YÜKSEKOVA ESENDERE YOLU DİLİMLİ KÖYÜ TAHTA KÖPRÜ 20 M MANSABINDADIR. (PAFTA M52-C4)

44°20'59" Doğu - 37°36'42" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 129.70 km²

YAKLAŞIK KOT: 1928 m

GÖZLEM SÜRESİ: 01.10.1980 - 30.09.2013

ÖLÇÜLEN AKIMLAR

EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH	EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH
13	0.355	22.11.2012	15	0.967	19.06.2013
15	0.503	25.12.2012	8	0.115	15.08.2013
80	5.260	20.03.2013	8	0.088	16.10.2012
123	14.739	09.04.2013	61	6.205	07.05.2013
15	0.602	01.07.2013	8	0.168	19.09.2013

26. Dicle Havzasi

D26A060 BAŞKÖY Ç. KIBRIS

YERİ: DİYARBAKIR-BİSMİL YOLU 70 KM SINDE STABİLİZE YOLUN 27 KM SINDE UĞURLU KÖYÜ 3 KM DE BULUNAN KÖPRÜ AYAGINDADIR. (PAFTA L45-C3)

40°55'0" Doğu - 38°1'0" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 157.90 km²

YAKLAŞIK KOT: 594 m

GÖZLEM SÜRESİ: 07.04.1987 - 30.09.2013

EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH	EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH
2	0.021	01.10.2012	6	0.035	05.08.2013
12	2.288	14.01.2013	2	0.021	08.10.2012
11	2.161	25.12.2012	12	2.441	06.02.2013
8	1.283	27.03.2013	6	0.398	13.12.2012
9	0.075	24.06.2013	6	0.045	23.07.2013
6	0.021	11.09.2013	6	0.021	27.08.2013

26. Dicle Havzasi

D26A067 DİCLE N. CİZRE

YERİ: ŞIRNAK İLİ CİZRE İLÇESİNDEN İDİL YOL ÜZERİNDEKİ TANK TABURUNUN YANINDAKİ KUM OCAKLARINDAN 1 KM SONRA İSTASYONA VARILIR. (PAFTA N48-A3)

42°10'26" Doğu - 37°21'7" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 38280.70 km2

YAKLAŞIK KOT: 370 m

GÖZLEM SÜRESİ: 30.09.1999 - 30.09.2013

ÖLÇÜLEN AKIMLAR

EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH	EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH
108	781.004	12.03.2013	93	680.766	24.04.2013
61	455.542	12.06.2013	121	900.496	14.05.2013

26. Dicle Havzasi

D26A068 NERDÜŞ Ç. PINARÖNÜ

YERİ: CİZRE SILOPI KARAYOLUNUN 20.KM.DEKİ KÖPRÜDEDİR.

42°19'7" Doğu - 37°16'8" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 483.50 km2

YAKLAŞIK KOT: 364 m

GÖZLEM SÜRESİ: 01.10.2010 - 30.09.2013

26. Dicle Havzasi

D26A073 NAVRAZ S. GÜROLUK

YERİ: VAN BAŞKALE İLÇESİNE VARMAZAN 5 KM SAĞA GIDILIP GÜROLUK KÖYÜ NÜ 500 MT GEÇTİKTEN SONRA DEREDEDİR

44°2'29" Doğu - 38°5'19" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 30.96 km2

YAKLAŞIK KOT: 2212 m

GÖZLEM SÜRESİ: 08.07.2008 - 30.09.2013

ÖLÇÜLEN AKIMLAR

EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH	EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH
17	0.051	03.10.2012	26	2.391	09.05.2013
18	0.127	28.12.2012	25	1.512	05.06.2013
18	0.089	30.11.2012	0	0.229	27.08.2013
21	0.367	29.03.2013	23	0.700	16.07.2013
26	1.288	10.04.2013	22	0.215	11.09.2013

26. Dicle Havzasi**D26A074 PANUR D. YOLALAN**

YERİ: BİTLİS YOLALAN BELDESİNDEN HİZANA GİDERKEN 2. KİLOMETRESİNDEDİR.

42°19'24" Doğu - 38°15'4" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 9.89 km²

YAKLAŞIK KOT: 1729 m

GÖZLEM SÜRESİ: 23.11.2009 - 30.09.2013

ÖLÇÜLEN AKIMLAR

EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH	EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH
145	0.287	19.03.2013	73	0.001	18.10.2012
130	0.077	03.07.2013	90	0.006	18.12.2012
142	0.507	18.06.2013	0	0.000	27.11.2012
94	0.057	21.08.2013	0	0.782	26.04.2013
0	0.000	18.09.2013	144	0.342	08.05.2013

26. Dicle Havzasi**E26A025 HEZİL Ç. GİRİKAN**

YERİ: 1971Şırnak-Hakkari karayolu üzerinde Şırnak iline 25 km.uzaklıktaki karayolu köprüsündedir.

42°42'17" Doğu - 37°27'44" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 1127.20 km²

YAKLAŞIK KOT: 780 m

GÖZLEM SÜRESİ: 01.10.1971 - 30.09.2013

26. Dicle Havzasi**E26A037 HABUR Ç. HABUR**

YERİ: HAKKARİ-ÇUKURCA KARA YOLUNDAKİ GEYMAN KÖPRÜSÜNDEN ULUDERE İLÇESİNE GİDEN KARA YOLUNUN 45. KM SİNDEDİR. (PAFTA N50-A3)

43°9'35" Doğu - 37°21'45" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 1217.10 km²

YAKLAŞIK KOT: 935 m

GÖZLEM SÜRESİ: 17.06.2002 - 30.09.2013

22. Doğu Karadeniz Havzasi**D22A044 KARADERE AYTAŞ**

YERİ: TRABZON-RİZE YOLUNUN ARAKLIDAN SAĞA SAPILAN DAĞBAŞI YOLUNUN 36 KM SİNDEDİR. (PAFTA G43-C2)

39°54'0" Doğu - 40°41'15" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 421.20 km²

YAKLAŞIK KOT: 500 m

GÖZLEM SÜRESİ: 01.10.1977 - 30.09.2013

ÖLÇÜLEN AKIMLAR

EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH	EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH
38	1.444	14.12.2012	18	1.295	08.10.2012
49	4.470	04.03.2013	41	2.036	05.02.2013
69	10.965	06.06.2013	32	1.935	12.11.2012
54	4.466	05.07.2013	97	20.058	01.04.2013
54	7.299	25.09.2013	18	0.975	28.08.2013

22. Dogu Karadeniz Havzasi

D22A049 KAPISTRE D. BAŞKÖY

YERİ: RİZE ARTVİN YOLUNDA ARHAVİ'DEN SAĞA AYRILAN ORTACALAR YOLUNUN 6 KM SİNDEKİ KONARLI BUCAĞINDAN 2 KM İLERİDEDİR. (PAFTA F46-B4)

41°20'49" Doğu - 41°18'28" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 186.20 km²

YAKLAŞIK KOT: 100 m

GÖZLEM SÜRESİ: 01.10.1977 - 30.09.2013

22. Dogu Karadeniz Havzasi

D22A058 GÖRELE D. CÜCEN KÖPRÜSÜ

YERİ: TRABZON-GİRESUN YOLU, GÖRELE ÇIKIŞINDA KÖPRÜDEN SOLA YOLUN 18 KM SİNDE ÇANAKÇIDAN 5 KM YUKARIDA CÜCEN KÖP. 50 M MEMBAINDA. (PAFTA G42-A1)

39°0'41" Doğu - 40°53'10" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 162.70 km²

YAKLAŞIK KOT: 300 m

GÖZLEM SÜRESİ: 08.06.1979 - 30.09.2013

ÖLÇÜLEN AKIMLAR

EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH	EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH
67	0.776	15.10.2012	72	0.459	11.07.2013
102	2.966	12.12.2012	85	1.578	10.06.2013
88	1.896	21.11.2012	113	5.663	20.08.2013
96	2.600	13.02.2013	92	1.878	16.05.2013
115	5.467	08.03.2013	110	4.290	18.04.2013

22. Dogu Karadeniz Havzasi

D22A079 KAPISTRE D. ÇAMLICA

YERİ: ARTVİN ARHAVİ İLÇESİNDEN SAĞA KAVAK KÖYÜNDEN ÇİFTEKÖPRÜ YOLUNU TAKIBEN 1,5 KM.SONRA AĞI SOL SAHİLDEDİR. (PAFTA F46-B3)

41°23'12" Doğu - 41°16'45" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 89.70 km²

YAKLAŞIK KOT: 300 m

GÖZLEM SÜRESİ: 01.10.1981 - 31.05.2013

22. Dogu Karadeniz Havzasi

D22A087 GELEVERA D. HASANŞEYH

YERİ: TRABZON GİRESUN YOLUNDA CÜCE NAHİYESİNDEN SONRA HASANŞEYH KÖYÜNDEDİR. (PAFTA G41-B4)

38°47'25" Doğu - 40°53'9" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 256.80 km²

YAKLAŞIK KOT: 355 m

GÖZLEM SÜRESİ: 01.05.1983 - 04.06.2013

ÖLÇÜLEN AKIMLAR

EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH	EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH
60	1.556	21.12.2012	50	0.933	31.10.2012
66	2.369	14.03.2013	54	1.150	08.11.2012
53	0.808	27.06.2013	62	1.380	12.02.2013
62	1.845	21.05.2013	69	3.041	25.04.2013

22. Dogu Karadeniz Havzasi**D22A089 BALLI D. KÜÇÜKKÖY**

YERİ: TRABZON ARTVİN YOLUNUN ARHAVİ İLÇESİNDEN SAĞA AYRILAN KAPİSTRE YOLUNUN 12. KM SİNDEDİR. (PAFTA F46-B4)

41°21'50" Doğu - 41°15'52" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 66.37 km²

YAKLAŞIK KOT: 400 m

GÖZLEM SÜRESİ: 01.05.1984 - 30.09.2013

22. Dogu Karadeniz Havzasi**D22A096 CİMİL D. KÖKNAR**

YERİ: İKİZDERE CİMİL YOLUNUN 14 KM SİNDE ESKİ ORMAN DEPOSU ÜSTÜNDEDİR. (PAFTA G45-A3)

40°40'50" Doğu - 40°46'10" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 155.80 km²

YAKLAŞIK KOT: 1280 m

GÖZLEM SÜRESİ: 01.10.1999 - 30.09.2013

ÖLÇÜLEN AKIMLAR

EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH	EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH
83	2.338	16.11.2012	83	2.630	09.10.2012
88	3.875	15.03.2013	77	1.421	12.12.2012
115	8.208	17.06.2013	99	4.935	15.04.2013
79	2.976	11.09.2013	128	12.981	07.05.2013
97	5.773	10.07.2013	80	1.835	26.08.2013

22. Dogu Karadeniz Havzasi**D22A101 ALTIN D. BAKIRCIILAR**

YERİ: MAÇKA SÜMELA YOLU ÜZERİNDE SOL SAHİLDEDİR. (PAFTA G43-A4)

39°36'56" Doğu - 40°47'51" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 261.00 km²

YAKLAŞIK KOT: 450 m

GÖZLEM SÜRESİ: 01.12.2004 - 30.09.2013

ÖLÇÜLEN AKIMLAR

EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH	EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH
51	0.728	08.11.2012	57	1.475	12.10.2012
68	1.654	05.12.2012	67	1.185	01.02.2013
106	10.656	15.03.2013	93	6.415	04.06.2013
88	3.328	05.07.2013	196	7.881	22.04.2013
70	1.356	12.08.2013	100	11.352	15.05.2013

22. Dogu Karadeniz Havzasi**D22A104 DEĞİRMEN D. ÇESMELER**

YERİ: TRABZON-ERZURUM YOLU MAÇKAYA 4 KM MESAFEDE DİR. (PAFTA G43-A4)

39°34'49" Doğu - 40°47'28" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 205.00 km²

YAKLAŞIK KOT: 380 m

GÖZLEM SÜRESİ: 01.12.2000 - 30.09.2013

EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH	EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH
90	0.446	05.07.2013	94	0.570	08.11.2012
91	0.579	03.09.2013	111	3.116	04.06.2013
96	0.634	12.10.2012	103	1.793	22.04.2013
103	1.647	05.12.2012	122	6.121	15.05.2013
93	0.481	01.02.2013	88	0.418	12.08.2013

22. Dogu Karadeniz Havzasi

D22A106 BATLAMA D. ÇUKURKÖY

YERİ: GİRESUN BATLAMA YOLU ÜZERİNDE 10 KM DERENİN SAĞ SAHİLİNDE YAYA KÖPRÜSÜNÜN AYAGINDADIR. (PAFTA G40-B4)

38°18'30" Doğu - 40°50'36" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 122.00 km2

YAKLAŞIK KOT: 95 m

GÖZLEM SÜRESİ: 01.10.2004 - 30.09.2013

ÖLÇÜLEN AKIMLAR

EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH	EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH
89	2.505	06.02.2013	85	0.957	13.09.2013
114	7.685	13.03.2013	91	1.732	10.10.2012
72	0.991	13.06.2013	80	1.958	22.11.2012
0	0.610	12.07.2013	85	2.348	19.12.2012
80	1.021	22.05.2013	83	1.997	12.04.2013

22. Dogu Karadeniz Havzasi

D22A107 SÖĞÜTLÜ D. DÜZKÖY

YERİ: TRABZON DÜZKÖY YOLUNUN ÜZERİNDE DERENİN SAĞ SAHİLİNDE. (PAFTA G42-B2)

39°28'10" Doğu - 40°54'10" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 129.40 km2

YAKLAŞIK KOT: 410 m

GÖZLEM SÜRESİ: 01.10.2004 - 30.09.2013

ÖLÇÜLEN AKIMLAR

EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH	EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH
143	6.126	15.11.2012	89	0.587	23.10.2012
106	1.398	07.03.2013	102	1.053	14.02.2013
24	1.719	12.06.2013	97	1.025	07.12.2012
22	0.637	12.07.2013	23	1.217	14.05.2013
30	1.003	02.09.2013	20	1.939	16.04.2013

22. Dogu Karadeniz Havzasi

D22A108 HEMŞİN D. BAŞKÖY

YERİ: RİZE-PAZAR-HEMŞİN YOLUNUN ÜZERİNDE 20 KM DE DERENİN SAĞ SAHİLİNDE, YAYA KÖPRÜSÜNÜN AYAGINDA. (PAFTA F45-C3)

40°53'22" Doğu - 41°4'55" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 139.00 km2

YAKLAŞIK KOT: 175 m

GÖZLEM SÜRESİ: 01.10.2004 - 21.06.2013

EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH	EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH
38	1.798	04.12.2012	43	1.978	09.07.2013
42	2.128	20.11.2012	82	13.253	05.09.2013
55	4.294	05.03.2013	42	2.406	18.10.2012
64	5.696	21.06.2013	42	3.164	11.02.2013
39	2.248	13.05.2013	54	4.733	02.04.2013

22. Dogu Karadeniz Havzasi

D22A109 SERA D. DERECİK

YERİ: TRABZON YILDIZLI-DERECİK YOLUNUN 5 KM SINDE DERENİN SAĞ SAHİLİNDEDİR. (PAFTA)

39°36'19" Doğu - 40°58'38" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 118.00 km2

YAKLAŞIK KOT: 120 m

GÖZLEM SÜRESİ: 01.10.2006 - 30.09.2013

ÖLÇÜLEN AKIMLAR

EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH	EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH
9	0.057	18.10.2012	12	0.299	04.09.2013
66	5.501	15.11.2012	15	0.396	07.12.2012
29	1.230	07.03.2013	19	0.643	14.02.2013
6	0.159	12.07.2013	23	0.832	16.04.2013
10	0.400	12.06.2013	17	0.446	14.05.2013

22. Dogu Karadeniz Havzasi

D22A112 BALTACI D. KIYIÇIK

YERİ: TRABZON-OF-HAYRAT YOLUNUN 0.5 KM' SINDE KIYIÇIK KÖPRÜSÜ SOL AYAĞINDA.

40°18'22" Doğu - 40°57'58" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 375.00 km2

YAKLAŞIK KOT: 10 m

GÖZLEM SÜRESİ: 01.10.2006 - 15.07.2013

ÖLÇÜLEN AKIMLAR

EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH	EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH
93	6.877	11.12.2012	83	3.658	27.08.2013
112	15.494	21.03.2013	80	3.478	15.07.2013
90	7.179	26.06.2013	98	5.838	15.10.2012
111	14.771	06.05.2013	90	6.403	22.11.2012
82	3.907	20.09.2013	87	5.404	06.02.2013

22. Dogu Karadeniz Havzasi

D22A114 KIRAZLIK D. MISIRLI

YERİ: TRABZON-VAKFIKEBİR-KIRAZLIK MEVKİİNDEN 1,5 KM MEMBAADA SAĞ SAHİLİNDEDİR. (PAFTA)

39°8'51" Doğu - 41°2'44" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 74.10 km2

YAKLAŞIK KOT: 80 m

GÖZLEM SÜRESİ: 01.10.2006 - 30.09.2013

EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH	EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH
21	0.314	18.10.2012	37	1.683	21.11.2012
41	1.994	07.03.2013	28	0.798	07.12.2012
32	0.695	10.06.2013	48	2.938	14.02.2013
24	0.365	12.07.2013	34	1.372	16.04.2013
39	1.173	04.09.2013	22	0.517	14.05.2013

22. Dogu Karadeniz Havzasi

D22A116 AKSU D. ÜLPER

YERİ: GİRESUN-ERZINCAN YOLU ÜZERİNDE ÜLPER KÖYÜ KÖPRÜSÜ MANSABINDADERENİN SOL SAHİLİNDE

38°26'42" Doğu - 40°51'22" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 884.00 km²

YAKLAŞIK KOT: 41 m

GÖZLEM SÜRESİ: 01.10.2006 - 30.09.2013

22. Dogu Karadeniz Havzasi

D22A118 GELEVERA DERESİ HACIKÖY

YERİ: ESPIYE-GELEVERA YOLUNUN 3. KM.SİNDE DERENİN SOL SAHİLİNDE.

38°43'0" Doğu - 40°55'0" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 786.40 km²

YAKLAŞIK KOT: 5 m

GÖZLEM SÜRESİ: 01.10.2006 - 31.07.2013

22. Dogu Karadeniz Havzasi

D22A121 FOL DERESİ ŞERİFLİ

YERİ: VAKFIKEBİR - TONYA YOLU ÜZERİNDE SÜT FABRİKASI KARŞISINDA DERENİN SOL SAHİLİNDEDİR.

39°17'6" Doğu - 41°0'59" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 181.30 km²

YAKLAŞIK KOT: 60 m

GÖZLEM SÜRESİ: 01.10.2006 - 30.09.2013

22. Dogu Karadeniz Havzasi

D22A124 İYİDERE DENİZGÖREN

YERİ: İYİDERE-İKİZDERE YOLU ÜZERİNDEKİ ÇAY FABRİKASININ ARKASINDA DERENİN SAĞ SAHİLİNDEDİR.

40°23'48" Doğu - 40°57'32" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 1030.00 km²

YAKLAŞIK KOT: 5 m

GÖZLEM SÜRESİ: 01.10.2006 - 30.09.2013

ÖLÇÜLEN AKIMLAR

EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH	EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH
130	35.805	13.12.2012	120	24.525	10.07.2013
122	14.377	16.11.2012	89	6.261	15.10.2012
95	6.837	14.03.2013	86	19.349	08.02.2013
131	43.432	18.06.2013	131	46.850	15.04.2013
127	34.042	11.09.2013	138	43.628	17.05.2013

22. Dogu Karadeniz Havzasi**D22A127 TÜRÇÖR D. ILICA**

YERİ: RİZE ESKİ İÇME SUYU TESİSLERİ MENBADA DERENİN SAĞ SAHİLİNDE DİR.

40°51'45" Doğu - 40°35'20" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 4.98 km²

YAKLAŞIK KOT: 750 m

GÖZLEM SÜRESİ: 01.01.2009 - 30.09.2013

ÖLÇÜLEN AKIMLAR

EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH	EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH
60	1.135	14.11.2012	52	0.225	11.07.2013
49	0.145	10.12.2012	44	0.236	10.10.2012
58	0.707	12.03.2013	51	0.291	12.02.2013
47	0.157	16.05.2013	52	0.000	09.04.2013
45	0.113	05.06.2013	51	0.086	23.08.2013

22. Dogu Karadeniz Havzasi**D22A128 PAŞAÇUKURU D. GÜZELYURT**

YERİ: RİZE İÇME SUYU TESİSLERİ ÜZERİNDE DERENİN SOL SAHİLİNDE DİR.

40°35'43" Doğu - 40°57'3" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 15.05 km²

YAKLAŞIK KOT: 470 m

GÖZLEM SÜRESİ: 01.01.2009 - 30.09.2013

22. Dogu Karadeniz Havzasi**D22A129 TAŞLIDERE TATLISU**

YERİ: RİZE İÇME SUYU TESİSLERİNİN 2 KM MENBAINDA DERENİN SAĞ SAHİLİNDEDİR.

40°52'5" Doğu - 40°36'15" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 20.70 km²

YAKLAŞIK KOT: 715 m

GÖZLEM SÜRESİ: 01.01.2009 - 30.09.2013

22. Dogu Karadeniz Havzasi**D22A130 POŞUT D. POŞUTTEPE**

YERİ: RİZE İÇME SUYU TESİSLERİNİN 2 KM MENBAINDA YAN KOL DERENİN SAĞ SAHİLİNDEDİR.

40°52'0" Doğu - 40°36'10" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 7.22 km²

YAKLAŞIK KOT: 720 m

GÖZLEM SÜRESİ: 01.01.2009 - 30.09.2013

ÖLÇÜLEN AKIMLAR

EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH	EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH
60	1.219	14.11.2012	30	0.277	10.10.2012
38	1.007	12.03.2013	30	0.340	12.02.2013
31	0.267	03.06.2013	30	0.272	10.12.2012
31	0.163	16.05.2013	36	0.735	09.04.2013
32	0.272	11.07.2013	29	0.213	23.08.2013

22. Dogu Karadeniz Havzasi

D22A138 KOTIL Ç. DİBEKLİ

YERİ: TORUL-GÜMÜŞHANE KARAYOLU GÜZERGAHINDA, ARTABEL GÖLLERİ'NE AYRILAN YOLUN YAKLAŞIK 4.KM'SİNDEKİ DİBEKLİ KÖYÜ İÇERİSİNDEDİR.

39°22'4" Doğu - 40°30'4" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 434.80 km²

YAKLAŞIK KOT: 1073 m

GÖZLEM SÜRESİ: 05.10.2010 - 30.09.2013

ÖLÇÜLEN AKIMLAR

EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH	EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH
54	0.594	07.11.2012	53	0.622	05.10.2012
51	1.388	10.12.2012	55	0.580	08.02.2013
72	5.555	05.06.2013	112	20.650	04.04.2013
33	0.377	04.09.2013	65	5.740	04.03.2013
34	0.436	12.08.2013	91	11.236	07.05.2013

22. Dogu Karadeniz Havzasi

D22A139 YANBOLU D. FINDIKLI

YERİ: İstasyona Ait Adres Bilgisi Girilmemiştir.

39°57'56" Doğu - 40°57'7" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 1023.00 km²

YAKLAŞIK KOT: ---- m

GÖZLEM SÜRESİ: 05.10.2010 - 30.09.2013

ÖLÇÜLEN AKIMLAR

EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH	EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH
49	10.644	20.03.2013	15	2.396	06.08.2013
52	4.406	06.06.2013	0	0.402	08.10.2012
91	9.520	06.05.2013	11	1.151	13.12.2012
57	4.797	04.07.2013	0	1.487	12.11.2012
65	7.455	25.09.2013	7	1.673	05.02.2013

22. Dogu Karadeniz Havzasi

E22A055 ÇİT DERESİ TORUL

YERİ: GÜMÜŞHANE İLİ TORUL İLÇESİNDEN ALTI PINAR KÖYÜNE GİDEN YOLUN 2. KM.'SİNDEKİ YIKIK KÖPRÜNÜN 10 M MANSABINDADIR. (PAFTA G42-C2)

39°17'32" Doğu - 40°32'31" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 203.80 km²

YAKLAŞIK KOT: 980 m

GÖZLEM SÜRESİ: 26.11.1997 - 31.03.2013

ÖLÇÜLEN AKIMLAR

EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH	EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH
107	0.516	07.11.2012	103	0.522	12.08.2013
119	1.310	08.02.2013	104	0.507	05.10.2012
127	2.132	04.03.2013	115	0.928	10.12.2012
70	4.655	05.06.2013	37	9.021	04.04.2013
115	1.437	11.07.2013	77	6.536	07.05.2013

23. Çoruh Havzasi**D23A006 FULUR Ç. CİBRE**

YERİ: BAYBURT'A 35 KM MESAFEDEKİ CİBRE KÖYÜ İÇİNDEDİR. (PAFTA H43-C1)

39°51'41" Doğu - 40°12'10" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 186.80 km²

YAKLAŞIK KOT: 1692 m

GÖZLEM SÜRESİ: 11.11.1962 - 30.09.2013

EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH	EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH
38	0.282	06.11.2012	21	0.170	18.09.2013
38	0.220	27.12.2012	38	0.274	09.10.2012
40	0.165	13.02.2013	56	2.906	17.04.2013
75	1.599	20.03.2013	23	1.312	15.05.2013
16	0.498	14.06.2013	20	0.146	26.08.2013

23. Çoruh Havzasi**D23A024 OLTU Ç. ZİNNUR YAZICI**

YERİ: ERZURUM ARTVİN YOLUNUN 120 KM' SİNDEN OLUR İLÇESİNE AYRILAN YOLUN 20 KM'SİNDEKİ AYVALI KÖYÜNÜN KÖPRÜSÜNDEDİR. (PAFTA G47-B4)

41°52'13" Doğu - 40°45'7" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 4693.60 km²

YAKLAŞIK KOT: 850 m

GÖZLEM SÜRESİ: 01.10.1976 - 30.09.2013

ÖLÇÜLEN AKIMLAR

EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH	EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH
88	73.180	21.04.2013	44	8.039	06.03.2013
41	29.190	25.05.2013	40	27.206	28.05.2013
34	5.911	17.09.2013	24	20.961	11.06.2013
1	8.877	24.09.2013	1	4.904	13.07.2013
37	7.681	27.11.2012	40	2.621	15.08.2013

23. Çoruh Havzasi**D23A029 HAHO D. GÖLDERE**

YERİ: BAYBURT-ERZİNCAN YOLUNUN 8 KM SİNDEN SOLA AYRILAN YOLU TAKİBEN 14 KM DE GÖLDERE MEVKİİNDE. (PAFTA H44-D1)

40°6'36" Doğu - 40°7'47" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 88.52 km²

YAKLAŞIK KOT: 1760 m

GÖZLEM SÜRESİ: 01.10.1982 - 30.09.2013

23. Çoruh Havzasi**D23A039 KARAPINAR D. KARAPINAR**

YERİ: ERZURUM NARMAN YOLUNUN 70 KM SİNDEN SAĞA AYRILAN YOLUN 3 KM SİNDEKİ KARAPINAR KÖYÜNDEDİR. (PAFTA H47-A3)

41°40'40" Doğu - 40°17'47" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 13.50 km²

YAKLAŞIK KOT: 2200 m

GÖZLEM SÜRESİ: 01.10.1990 - 30.09.2013

ÖLÇÜLEN AKIMLAR

EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH	EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH
8	0.213	23.04.2013	6	0.039	17.10.2012
12	0.323	06.05.2013	7	0.064	06.03.2013
6	0.044	15.08.2013	6	0.037	11.09.2013
7	0.119	13.07.2013	9	0.171	09.06.2013

23. Çoruh Havzasi

D23A043 ÇORUH NEHRİ BAYBURT

YERİ: BAYBURT ŞEHİR MERKEZİNDE KALENİN ALTINDADIR.

40°13'38" Doğu - 40°15'36" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 1740.00 km²

YAKLAŞIK KOT: 1545 m

GÖZLEM SÜRESİ: 01.10.2006 - 30.09.2013

23. Çoruh Havzasi

D23A044 HATILA D. HATILA

YERİ: ARTVİN İLİ MERKEZ TAŞLICA KÖYÜ SINIRLARI İÇERİSİNDE BULUNAN HATILA MİLLİ PARKLAR GİRİŞİNDEN 15 KM İLERİDE HATILA DERESİ ÜZERİNDE BULUNMAKTADIR.

41°37'50" Doğu - 41°7'3" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 58.22 km²

YAKLAŞIK KOT: 1222 m

GÖZLEM SÜRESİ: - 30.09.2013

23. Çoruh Havzasi

E23A005 ÇORUH N. PETEREK

YERİ: ARTVİN İLİ YUSUFELİ İLÇESİNİN 15 KM GÜNEYİNDE ÇEVRELİ KÖYÜ İÇERİSİNDEDİR. (PAFTA G46-C2)

41°29'5" Doğu - 40°44'38" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 7272.00 km²

YAKLAŞIK KOT: 654 m

GÖZLEM SÜRESİ: 11.09.1941 - 30.09.2013

23. Çoruh Havzasi

E23A021 PARHAL DERESİ DUTDERE

YERİ: ARTVİN İLİ YUSUFELİ - SARIGÖL KARA YOLU'NUN 9. KM. SİNDE DUT DERE YAKININDADIR. (PAFTA G47-A1)

41°31'35" Doğu - 40°53'24" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 586.00 km²

YAKLAŞIK KOT: 705 m

GÖZLEM SÜRESİ: 26.06.1971 - 30.09.2013

23. Çoruh Havzasi

E23A023 OLTU SUYU İŞHAN KÖPRÜSÜ

YERİ: ARTVİN İLİ TORTUM - YUSUFELİ KARA YOLUNDA TORTUM VE OLTU SULARI BİRLEŞTİKTEN 700 M. SONRAKİ AŞPIŞEN KÖYÜ YAKININDADIR. (PAFTA G47-A3)

41°41'54" Doğu - 40°46'50" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 6854.00 km²

YAKLAŞIK KOT: 572 m

GÖZLEM SÜRESİ: 07.12.1962 - 28.08.2013

23. Çoruh Havzasi

E23A026 MEYDANCIK DERESİ DUTLU

YERİ: ARTVİN İLİ ŞAVŞAT İLÇESİ YOL KAVŞAĞINDAN 14 KM UZAKLIKTAKİ DUTLU KÖYÜ YAKININDADIR. (PAFTA F48-B4)

42°17'24" Doğu - 41°22'19" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 250.70 km²

YAKLAŞIK KOT: 875 m

GÖZLEM SÜRESİ: 20.10.1981 - 30.09.2013

23. Çoruh Havzasi

E23A030 ÇAMLIKAYA DERESİ ÇAMLIKAYA

YERİ: ERZURUM İLİ İSPİR - YUSUFELİ KARA YOLUNUN 25. KM. SİNDEN ÇAMLIKAYA BUCAĞINA AYRILAN YOLUN 1500 M. İLERİSİNDEKİ BETON KÖPRÜDEDİR. (PAFTA G46-D2)

41°10'30" Doğu - 40°38'8" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 113.60 km²

YAKLAŞIK KOT: 995 m

GÖZLEM SÜRESİ: 19.11.1981 - 30.09.2013

23. Çoruh Havzasi

E23A033 MANSURAT DERESİ ŞAVŞAT

YERİ: ARTVİN - ŞAVŞAT KARA YOLU ÜZERİNDE ŞAVŞAT İLÇESİNE 5 KM. KALA KÖPRÜ YAKA KÖYÜ İÇİNDEKİ KÖPRÜDEDİR. (PAFTA F48-B4)

42°18'46" Doğu - 41°15'28" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 367.50 km²

YAKLAŞIK KOT: 830 m

GÖZLEM SÜRESİ: 01.01.1989 - 30.09.2013

23. Çoruh Havzasi

E23A042 PARHAL DERESİ ALTIPARMAK

YERİ: ARTVİN İLİ YUSUFELİ - SARIGÖL KARA YOLUNDA SARIGÖL NAHYESİNİ 10 KM GEÇİNCE ALTIPARMAK MAHALLESİNDEDİR. (PAFTA G46-B2)

41°24'8" Doğu - 40°58'8" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 318.40 km²

YAKLAŞIK KOT: 1122 m

GÖZLEM SÜRESİ: 01.01.1992 - 30.09.2013

23. Çoruh Havzasi

E23A045 HÜNGEMEK DERESİ CALA

YERİ: ARTVİN İLİ YUSUFELİ - İSPİR KARA YOLU KILIÇKAYA YOL AYRIMINDAN 12 KM SONRA AĞI SOL SAHİLDEN ÇORUH NEHRİNE KARIŞMA NOKTASINDAN 2 KM MEMBADADIR. (PAFTA G46-C1)

41°22'47" Doğu - 40°43'32" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 91.50 km²

YAKLAŞIK KOT: 860 m

GÖZLEM SÜRESİ: 12.06.2005 - 30.09.2013

23. Çoruh Havzasi

E23A046 KARÇKAL DERESİ VERENİBAĞLARI

YERİ: ARTVİN İLİ ŞAVŞAT - ARDANUÇ YOL AYRIMINDAN ŞAVŞAT YÖNÜNE DOĞRU GİDİLDİĞİNDE 16 KM SONRA VERTA ÇAYINA SAĞ SAHİLDEN KARIŞAN DEREDİR. AĞI BİRLEŞME NOKTASININ 100 M. MEMBASINDADIR. (PAFTA F48-D1)

42°6'9" Doğu - 41°14'23" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 127.00 km²

YAKLAŞIK KOT: 523 m

GÖZLEM SÜRESİ: 13.11.2008 - 30.09.2013

24. Aras Havzasi

D24A024 TAZEKENT S. TAZEKENT

YERİ: KARS ARPAÇAY BARAJI GÜZERGAHINDA TAZEKENT KÖYÜNDEDİR. (PAFTA G51-D3)

43°38'0" Doğu - 40°37'0" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 278.00 km²

YAKLAŞIK KOT: 1515 m

GÖZLEM SÜRESİ: 08.10.1964 - 03.10.2013

ÖLÇÜLEN AKIMLAR

EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH	EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH
66	0.711	15.11.2012	68	0.570	07.08.2013
60	0.771	25.03.2013	66	0.632	06.10.2012
66	0.722	01.06.2013	66	0.707	03.11.2012
68	0.578	22.06.2013	66	0.688	16.10.2012
68	0.477	28.08.2013	62	0.915	13.03.2013
69	0.538	27.07.2013	62	0.779	13.05.2013

24. Aras Havzasi

D24A041 ACIÇAY KANDİLLİ

YERİ: TUZLUCA BURUKSU KANDİLLİ KÖY YOLLARININ 33. KM SİNDEKİ BARAJ YERİNDEDİR. (PAFTA İ50-B3)

43°27'56" Doğu - 39°51'38" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 63.80 km²

YAKLAŞIK KOT: 2188 m

GÖZLEM SÜRESİ: 01.09.1969 - 30.09.2013

24. Aras Havzasi

D24A044 ABBASGÖL D. ABBASGÖL

YERİ: IĞDIR TUZLUCA YOLUNUN 30 KM SOLA AYRILAN YOLDAN 25 KM ABBAS GÖL KÖYÜNDE. (PAFTA İ51-A4)

43°36'50" Doğu - 39°49'30" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 12.90 km²

YAKLAŞIK KOT: 2040 m

GÖZLEM SÜRESİ: 01.10.1988 - 30.09.2013

24. Aras Havzasi

D24A045 TAŞLI D. ABBASGÖL

YERİ: IĞDIR TUZLUCA ABBASGÖL KÖYÜ İÇİNDEDİR. (PAFTA İ51-A4)

43°53'0" Doğu - 39°58'0" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 11.00 km²

YAKLAŞIK KOT: 2045 m

GÖZLEM SÜRESİ: 01.10.1988 - 30.09.2013

24. Aras Havzasi

D24A066 ARAS N. HALİMCAN KARAKOLU

YERİ: TUZLUCA YOLU HALİMCAN KÖPRÜSÜNÜN 100 M MANSABINDADIR. (PAFTA H51-C4)

43°38'0" Doğu - 40°7'0" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 10272.00 km²

YAKLAŞIK KOT: 970 m

GÖZLEM SÜRESİ: 01.10.1984 - 30.09.2013

24. Aras Havzasi

D24A070 SUSUZ D. SUSUZ

YERİ: KARS SUSUZ İLÇESİNDE KÖPRÜNÜN 20 M. MANSABINDADIR. (PAFTA G50-A3)

43°6'38" Doğu - 40°47'50" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 220.80 km²

YAKLAŞIK KOT: 1755 m

GÖZLEM SÜRESİ: 01.10.1986 - 30.09.2013

24. Aras Havzasi

D24A072 DİĞOR S. ÇATAK

YERİ: KARS İĞDIR KARAYOLUNUN DİĞORU GEÇTİKTEN SONRA 30.KM SONRA SOLA AYRILAN KÖY YOLUNDAN 2 KM SONRA ÇATAK KÖYÜNDEDİR. (PAFTA H51-A4)

43°36'20" Doğu - 40°15'48" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 647.00 km²

YAKLAŞIK KOT: 1305 m

GÖZLEM SÜRESİ: 01.07.1987 - 30.09.2013

24. Aras Havzasi

D24A078 ACIÇAY HAMURKESEN

YERİ: TUZLUCA HAMURKESEN KÖY YOLUNUN 20 KM HAMURKESEN KÖPRÜSÜNÜN 10 M. MANSABINDADIR. (PAFTA İ51-A1)

43°36'18" Doğu - 39°54'54" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 128.20 km²

YAKLAŞIK KOT: 1800 m

GÖZLEM SÜRESİ: 01.10.1988 - 30.09.2013

24. Aras Havzasi

D24A081 ÇAMLIKALE D. DÖNERTAŞ

YERİ: ERZURUM İLİ HORASAN İLÇESİ DÖNERTAŞ KÖYÜNÜN 2 KM ÜSTÜNDEDİR. (PAFTA H48-D2)

42°7'48" Doğu - 40°13'6" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 49.60 km²

YAKLAŞIK KOT: 1910 m

GÖZLEM SÜRESİ: 01.10.1991 - 30.09.2013

24. Aras Havzasi

D24A086 HANAK Ç. HANAK (AVCILAR)

YERİ: ARDAHAN HANAK İLÇESİ KOYUNPINAR KÖYÜ YOLU ÜZERİNDE KÖPRÜDEDİR. (PAFTA F49-C1)

42°50'23" Doğu - 41°14'32" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 189.20 km²

YAKLAŞIK KOT: 1811 m

GÖZLEM SÜRESİ: 01.10.1991 - 30.09.2013

EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH	EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH
67	0.532	05.11.2012	68	0.474	22.10.2012
79	2.261	29.03.2013	66	0.429	04.10.2012
68	1.180	26.03.2013	68	0.432	28.11.2012
50	1.167	24.06.2013	76	5.751	07.05.2013
51	1.013	03.07.2013	73	5.137	24.04.2013

24. Aras Havzasi

D24A089 DİĞOR S. DÜZGEÇİT

YERİ: KARS İĞDIR KARAYOLU GÜZERGAHINDA KARS DİĞOR İLÇESİ DÜZGEÇİT KÖYÜ GİRİŞİNDEKİ KÖPRÜDEDİR. (PAFTA H51-A4)

43°35'3" Doğu - 40°18'57" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 605.00 km²

YAKLAŞIK KOT: 1355 m

GÖZLEM SÜRESİ: 01.10.1998 - 30.09.2013

EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH	EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH
25	0.314	06.11.2012	6	0.096	13.08.2013
36	1.229	28.03.2013	18	0.208	26.07.2013
49	2.080	11.04.2013	25	0.444	15.10.2012
38	1.210	30.05.2013	22	0.249	03.10.2012
24	0.515	05.07.2013	36	1.085	30.04.2013
26	0.515	08.06.2013	31	0.697	07.05.2013

24. Aras Havzasi

D24A093 GÖKTAŞ D. KAĞIN

YERİ: TUZLUCA KAĞIN YOLU ÜZERİNDE KÖY HİZMETLERİNİN TUZLUCA SULAMA REGÜLATÖRÜNÜN 50 M MEMBAINDADIR. (PAFTA H51-D3)

43°37'49" Doğu - 40°0'11" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 185.60 km²

YAKLAŞIK KOT: 1228 m

GÖZLEM SÜRESİ: 01.10.1999 - 30.09.2013

25. Van Gölü Havzasi

D25A025 MEMADİK S. TEPEDAM

YERİ: VAN-ÖZALP YOLUNUN 5 KM SİNDEKİ DORUTAY KÖY YOLU AYRIMINDAKİ KÖPRÜDEDİR (YAN KOL) (PAFTA K52-D1)

44°2'49" Doğu - 38°39'39" Kuzey


YAĞIŞ ALANI: 186.80 km²


YAKLAŞIK KOT: 2025 m


GÖZLEM SÜRESİ: 12.09.1978 - 30.09.2013

ÖLÇÜLEN AKIMLAR

EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH	EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH
18	0.096	13.11.2012	15	0.077	03.06.2013
17	0.078	04.12.2012	17	0.103	17.10.2012
16	0.209	03.04.2013	17	0.068	03.10.2012
39	1.229	22.03.2013	13	0.109	02.05.2013
11	0.081	03.07.2013	29	0.077	09.09.2013









24-ARAS HAVZASI
Akım Gözlem İstasyonları

- DSİ, AÇIK
- DSİ, KAPALI
- EİE, KAPALI
- EİE, AÇIK




19 ASİ HAVZASI
Akım Gözlem İstasyonları

- DSİ, AÇIK
- DSİ, KAPALI
- EİE, AÇIK
- EİE, KAPALI




04.BAKIRCAY HAVZASI
Akım Gözlem İstasyonları

- DSI, AÇIK
- DSI, KAPALI
- EİE, AÇIK
- EİE, KAPALI




BATIAKDENİZ HAVZASI
Akım Gözlem İstasyonları

- DSI, AÇIK
- DSI, KAPALI
- EIE, AÇIK
- EIE, KAPALI




13.BATIKARADENİZ HAVZASI
Akım Gözlem İstasyonları

- DSİ, AÇIK
- DSİ, KAPALI
- EİE, AÇIK
- EİE, KAPALI




10. BURDUR G LLER HAVZASI
Akım G zlem İstasyonları

- EİE, KAPALI
- EİE, AÇIK
- DSİ, AÇIK
- DSİ, KAPALI




07-BUYUKMENDERES HAVZASI
Akım Gözlem İstasyonları

- DSI, AÇIK
- DSI, KAPALI
- EİE, AÇIK
- EİE, KAPALI




**20 CEYHAN HAVZASI
Akım Gözlem İstasyonları**

- DSİ, AÇIK
- DSİ, KAPALI
- EİE, KAPALI
- EİE, AÇIK



23 CORUH HAVZASI
Akım Gözlem İstasyonları

- DSI, AÇIK
- DSI, KAPALI
- EİE, AÇIK
- EİE, KAPALI





21.FIRAT-DİCLE HAVZASI
Akım Gözlem İstasyonları

- DSİ, AÇIK
- DSİ, KAPALI
- EİE, AÇIK
- EİE, KAPALI

21.FIRAT-DİCLE HAVZASI
Akım Gözlem İstasyonları


- DSİ, AÇIK
- DSİ, KAPALI
- EİE, AÇIK
- EİE, KAPALI






21.FIRAT-DİCLE HAVZASI
Akım Gözlem İstasyonları

- DSİ, AÇIK
- DSİ, KAPALI
- EİE, AÇIK
- EİE, KAPALI





**17. DOĞUAKDENİZ SULARI
Akım Gözlem İstasyonları**

- DSI, AÇIK
- DSI, KAPALI
- EİE, AÇIK
- EİE, KAPALI




22


ORDU

GİRESUN

22 DOĞUKARADENİZ HAVZASI
Akım Gözlem İstasyonları


- DSİ, AÇIK AGİ
- DSİ, KAPALI AGİ
- EİE, AÇIK AGİ
- EİE, KAPALI AGİ






5. GEDİZ HAVZASI
Akım Gözlem İstasyonları


- DSI, AÇIK
- DSI, KAPALI
- EİE, AÇIK
- EİE, KAPALI





15.KIZILIRMAK HAVZASI
Akım Gözlem İstasyonları

- DSİ, AÇIK
- DSİ, KAPALI
- EİE, KAPALI
- EİE, AÇIK











02.MARMARA SULARI HAVZASI
Akım Gözlem İstasyonları

- DSİ, AÇIK
- DSİ, KAPALI
- Eİİ, AÇIK
- Eİİ, KAPALI



- DSİ, AÇIK
- DSİ, KAPALI
- EİE, KAPALI
- EİE, AÇIK






12

ANKARA

12-SAKARYA HAVZASI

- DSİ, AÇIK
- DSİ, KAPALI
- EİE, AÇIK
- EİE, KAPALI







03

BALIKESİR

03.SUSURLUK HAVZASI
Akım Gözlem İstasyonları

- DSI, AÇIK
- DSI, KAPALI
- EİE, AÇIK
- EİE, KAPALI





**25.VANKAPALI HAVZASI
Akım Gözlem İstasyonları**


- DSİ, AÇIK
- DSİ, KAPALI
- EİE, AÇIK
- EİE, KAPALI



14

14.YESİLIRMAK HAVZASI
AkımGözlem İstasyonları

- DSİ, AÇIK
- DSİ, KAPALI
- EİE, AÇIK
- EİE, KAPALI





14

14.YESİLIRMAK HAVZASI
AkımGözlem İstasyonları

- DSİ, AÇIK
- DSİ, KAPALI
- EİE, AÇIK
- EİE, KAPALI