

T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIđI
DEVLET SU İřLERİ GENEL MÜDÜRLÜđÜ

2020 AKIM GÖZLEM YILLIđI

CİLT-1



DSİ Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
Basım ve Foto-Film Şube Müdürlüğü
ANKARA- 2025

DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

DSİ GENEL MÜDÜRÜ

Mehmet Akif BALTA

GENEL MÜDÜR YARDIMCILARI

Faruk FIRATOĞLU

Diğer AYDOĞAN

Mehmet EKİNCİ

Cengiz Han KILIÇASLAN

Göktaş İLTER

ETÜT, PLANLAMA VE TAHSİSLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

DAİRE BAŞKANI

Mustafa DEMİR

BAŞKAN YARDIMCILARI

Burhan YAVUZ

Ahmet Süheyl ESENGÜN

Murat YAKUT

İrfan BALKAN

Rasatlar Şube Müdürü

Hidroloji Şube Müdürü

1.Planlama Şube Müdürü

2.Planlama Şube Müdürü

3.Planlama Şube Müdürü

4.Planlama Şube Müdürü

Tahsisler ve Su Sicili Şube Müdürü

Çevre Şube Müdürü

Tarımsal Ekonomi Şube Müdürü

Toprak Drenaj Şube Müdürü

Harita Şube Müdürü

İhale Tatbikat Şube Müdürü

Sınırşan Sular ve İklim Değişikliği Şube Müdürü

Strateji Geliştirme Şube Müdürü

Su ve Toprak Laboratuvarı Şube Müdürü

Havza Modelleme Şube Müdürü

Uzaktan Algılama Teknolojileri Şube Müdürü

İdari İşler Şefi

Bekir Ragıp YURTSEVEN

Erdal ASLAN

Faruk GÜREŞÇİ

Ali Volkan SEYFİ

Hasan ÖZKAN

Özkan KOÇAK

Derya YAĞLICA

Melih KAYAL

İbrahim ŞAHİN

Talat USTA

Mehmet FAKİOĞLU

Metin ORAKÇI

Dr. Murat Ali HATİPOĞLU

Miktat YAVUZ

Dr. Dilara TOKKAN

Ahmed Faruk ÖZTÜRK

Nesrin ÖZBEK

Ayşegül DEMİR

**AKIM YILLIĞINI HAZIRLAYAN
RASATLAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ**

RASATLAR ŞUBE MÜDÜRÜ

Bekir Ragıp YURTSEVEN
Meteo. Müh.

MÜDÜR VEKİLLERİ

Serdar KALKAVAN
Meteo. Müh.

Tuğçe TOK
Meteo. Müh.

Mühendisler

İsmail UÇAR
Meteo. Müh.

Mustafa ÖZKAYA
Meteo. Müh.

Uğur ŞİRİN
Meteo. Müh.

Yücel KAYA
Meteo. Müh.

Erol ÖZAY
Meteo. Müh.

Osman G. KARAKUZU
Meteo. Müh.

Ali Rıza KOÇ
Meteo. Müh.

Mehmet SOYLU
Meteo. Müh.

Ercan ASLAN
Meteo. Müh.

Özge YAVUZ
Meteo. Müh.

Doğukan ÇELİK
Meteo. Müh.

MEMUR

Nermin GÜZELDEMİRÇİ

**AKIM YILLIĞINDAKİ VERİYİ TEMİN EDEN
DSİ BÖLGE MÜDÜRLÜKLERİ
RASATLAR BAŞMÜHENDİSLİĞİ PERSONELİ**

**1. Bursa Bölge Müdürlüğü
Teknik Şefler**

Fatma Betül DEMİR

Dilara ORHAN

Teknisyenler

Nizamettin
UZUN

Murat
YILDIRIM

Ali
KESEN

Adem
ÖZKAYA

Emre
AYDOĞAN

Enes
ŞİŞMAN

Volkan
YILMAZ

Mustafa
ERTUĞRUL

Özgür
ERTONGA

Arda
TEZCAN

Yusuf
ÇELİK

Almila
BOZKURT

**2. İzmir Bölge Müdürlüğü
Teknik Şefler**

Gamze
TUNA

Mert Sıtkı
ŞEN

Tuğrul
TOKATLI

Teknisyenler

Mehmet
AKYAYLA

Hikmet
UYSAL

İbrahim
GÖK

Hüseyin
ERCAN

Kaan
YAĞLICI

Ersan
GÜVENLİ

Mahmut
AKBURAK

Veli
AKSOYLU

Kemal
ÖZTÜRK

Mehmet
ARI

Murat
ÇAKIR
TOPALOĞLU

Oğuz
BAKİÇ

Onur
DALGIN

Enis
AĞCA

Bilgin

**3. Eskişehir Bölge Müdürlüğü
Teknik Şef**

Teknisyenler

Ali Rıza
ÖZBEK

Salih
SEZER

Hakan Olcay
ONGAR

İsmail
DOĞAN

Selahattin
AYNACI

Hatice Kovancı
İbrahim
DENİZ

Ahmet
GÜRSOY

Salih Ensar
TÜRK

Ersin
ATEŞ

Halil
ÇALBAY

Ahmet
ASLAN

Murat
ATMACA

Fırat
TUNCER

Bayram
ASLAN

Erol
CİHAN

**AKIM YILLIĞINDAKİ VERİYİ TEMİN EDEN
DSİ BÖLGE MÜDÜRLÜKLERİ
RASATLAR BAŞMÜHENDİSLİĞİ PERSONELİ**

**4. Konya Bölge Müdürlüğü
Teknik Şefler**

Murat SEZER				Melike BİLGİN
Teknisyenler				
Güvenç ÖZFİLİZ	İbrahim YETİŞ	Osman KARADEMİR	Fevzi YIKILMAZ	Güven Deniz MERT
Uğur AKKOL	Ömer KOÇAK	Furkan BOZKURT	Uğur ATAK	Ali Talha ÇOBAN
Celalettin ÇELİKER		Yüksel CAMCI		Fuat DENİZ

**5. Ankara Bölge Müdürlüğü
Teknik Şefler**

Atilla AYDOĞAN				İbrahim AKIN
Teknisyenler				
Murat ŞAHİN	Hakan KAYA	Tahsin SEKİ	Ali ÖZATA	Alper OLTULU
Ertuğrul KURT	Adem İLERİ	Güngör UYSAL	Mustafa GEÇGEL	Ertuğrul DOKTUR
Yusuf ÖZTUNA	Ahmet KAAN ARSLAN	Adnan SUBAY	Ferhat AMAN	Bahadır HITA
İrfan Güvercin ÖZTÜRK	İbrahim YILDIZ	Ramazan AKGÜN	Okan KIVRAK	Yıldız İLERİ
Ömer Faruk ÇOLAKDEMİRCİ				Şahin SERKEK

**AKIM YILLIĞINDAKİ VERİYİ TEMİN EDEN
DSİ BÖLGE MÜDÜRLÜKLERİ
RASATLAR BAŞMÜHENDİSLİĞİ PERSONELİ**

**6. Adana Bölge Müdürlüğü
Teknik Şefler**

Murtaza KABA				Halil Emre KUŞCU
Teknisyenler				
Sinan KAYA	Yagup ÖĞÜT	Muzaffer KORKMAZ	Özkan CANKARA	Ali FUAT ŞANAL
Sinan KARACA	Onur MUDU	İsa TÜLÜ	Hüseyin ATAR	Gökhan YILMAZ
Muhammet Emin AKKURT	Hasan GÖKTÜRK	Beyazıt OKYAY	Mehmet ÇİL	Oktay KURT
Hatice AKGÖZ				Uygar GÖKDAM

**7. Samsun Bölge Müdürlüğü
Teknik Şef**

İmdat

KARAMAN

Teknisyenler

Akın Hüseyin BARUTÇU	Süleyman ŞİMŞEK	Murat AYMAK	Nihat AÇIKEL	Lütfullah BOZKURT
Sedat İBRAHİM YILMAZ	Hilmi ŞAHİN	Buğra EGEMEN	Dursun TUNÇ	Halil YILMAZ
Oğuz Kaan ULUSOY	Dursun TUNÇ	Oktay TARTAR	Erkut DEMİR	Rahmi ALTUN
Fuat Kutsi ÖZDEMİR	Mert CENGİZ	Mert TOPAÇ	Mehmet HONİ	Muhammet Emin DEMİR
Süleyman EŞKİN				Ünal Gülser İKİZLER

**AKIM YILLIĞINDAKİ VERİYİ TEMİN EDEN
DSİ BÖLGE MÜDÜRLÜKLERİ
RASATLAR BAŞMÜHENDİSLİĞİ PERSONELİ**

**8. Erzurum Bölge Müdürlüğü
Teknik Şefler**

Ufuk
ARAS

Barış
ÇOLAK

Teknisyenler

Serdar
KOCAMAN

Yakup
TOBAY

Yasin
KARABAYIR

Oğuzhan
KAYA

Büşra
BAYOĞLU

Fatih
YAVUZ

Mehmet Serkan
YALÇIN

Doğan
TOKTAŞ

Ömer
TAŞIR

Fatih MERT
GÜLTEKİN

Kadir
YULA

Şaban
AĞCA

Arzu
ELEM

**9. Elazığ Bölge Müdürlüğü
Teknik Şef**

Sercan

HOROZALOĞLU

Teknisyenler

Bilal
DEMİR

Mustafa
ÇELİK

Emre
BELEK

Erkan
BAL

Ömer Semih
KILIÇ

Kazım
İLARSLAN

Cezayir
AKÇANLI

Mehmet
BARULAY

Mahir
AKINCI

Furkan
ÇETİNKAYA

Özen
ATAŞ

Murat
İZGİ

Harun
GEYİK

Serdar
AĞZIKÜÇÜK

Mehmet
ERASLAN

Alperen
GÖKÇEK

Elifsu
ERTÜRK

Uğur
TÜMEN

Ümit
ERTUĞ

Abdul Ahmet
TORGUT

Muhammet Enes
DAL

**AKIM YILLIĞINDAKİ VERİYİ TEMİN EDEN
DSİ BÖLGE MÜDÜRLÜKLERİ
RASATLAR BAŞMÜHENDİSLİĞİ PERSONELİ**

10. Diyarbakır Bölge Müdürlüğü

Teknik Şefler

Abdulkadir DEMİRCİ		Onur DİCLELİOĞLU		Beyza Nur UÇAR
Teknisyenler				
Mehmet Emin TÜFENK	Ahmet YAVUZ	Abdullah ARCAGÖK	Kemal MALKOÇ	Mahmut AYBAL
Hidayet İRİTAŞ	Mahmut EKİNCİ	Eray KOŞAR	Sinan AKALAN	Ebru ÖZDEMİR
A. Kadir ARSLAN	İbrahim BÜTÜŞABA	İbrahim ASLAN	Muhammet Emin ÖZTEMİZ	Ramazan DEMİRTAŞ

11. Edirne Bölge Müdürlüğü

Teknik Şefler

Atilla TOPLAR		Ali Kemal KARAGÖZ		Kevser MERKÜR
Teknisyenler				
Kani AVCU	Serkan TAŞTARLA	Murat CONİ	İbrahim BARIŞ	Samet ÇALIŞAN
Okan KARAGÖZ	Mehmet ADA	Berkay ERTAŞ	Yiğit İsa KUL	Kerem Salih TURGAY
Uluçhan ZARİF	Emre BORA		Uğur KAYNAK	İsmail TAŞMAZ

12. Kayseri Bölge Müdürlüğü

Teknik Şefler

Cansu SERTOĞLU				Tolga KARAKAYA
Teknisyenler				
Şıh Ali KAYHAN	Mustafa ORUÇ	Samet GÜL	Uğur AKTAŞ	Fezai YILMAZ
Ahmet Burak TOPRAK	Mustafa Murat ÇELİK	Burak KAFALI	Aykut BARBAROS	Gökay KARAKAVAK
Hakan TOY		Miyase ÜNAL		Feryal ARSLANYİĞİT

**AKIM YILLIĞINDAKİ VERİYİ TEMİN EDEN
DSİ BÖLGE MÜDÜRLÜKLERİ
RASATLAR BAŞMÜHENDİSLİĞİ PERSONELİ**

**13. Antalya Bölge Müdürlüğü
Teknik Şefler**

Tuğba
ÖZKOCA

Büşra Yüksel
İŞBORA

Teknisyenler

Önder
KOCA

Miraç
GÜNGÖR

Gökhan
CAN

Gökhan
BEYREK

Mehmet
ÖZSOY

Fuat
PINAR

Musa Kazım
BIÇAKÇI

Muammer
UÇARKUŞ

Nevzat
SAYAR

Nural
KESKİN

Halil İBRAHİM
CİN

Eyüp
ÇELİK

Musa
BARCIN

Kübra
ASLAN

Necla
ÜÇÜNCÜ

**14. İstanbul Bölge Müdürlüğü
Teknik Şefler**

İlyas
EKŞİ

Elif
ŞİMŞEK

Teknisyenler

Uğur
TÜYSÜZ

Tayfun
ÇAYLAK

Ramazan
İNCE

Hüseyin
ADA

Sercan
KISA

Bayram
AKYILDIZ

**15. Şanlı Urfa Bölge Müdürlüğü
Teknik Şefler**

Murat
SEVÜK

Semra Danışman
YALÇIN

Teknisyenler

Eyüp Sabri
AYDOĞDU

Mehmet
YILMAZ

Adem
YILDIZ

İbrahim
LEBLEBİCİ

Furkan
ÖZGÜLTEKİN

İsmail
DEMİR

İbrahim
ŞAHAP

Memduh
AKSU

Mehmet
DİPÇİ

Abdullah Berat
GÖÇMEN

İbrahim
DİPÇİ

**AKIM YILLIĞINDAKİ VERİYİ TEMİN EDEN
DSİ BÖLGE MÜDÜRLÜKLERİ
RASATLAR BAŞMÜHENDİSLİĞİ PERSONELİ**

**17. Van Bölge Müdürlüğü
Teknik Şefler**

Kadir Mertcan
KÖSEOĞLU

Büşra
DEMİRBAŞ

Teknisyenler

Metin
ÇALIŞKAN

Sinan
KURTULUŞ

Ayhan
ÇİFTÇİ

Abdullah
İLİKÇİ

Özmete
ÇALIŞKAN

Ahmet
AZDIR

Mehmet Ali
ARPA

Adem
AYIŞIK

Umut
YILDIRIM

Onur
BALTACI

Necip
TAVİŞ

Hakan
BAĞLAN

Yunus
ÇAKMAK

Murat
İNAN

Settar
BİÇER

**18. Isparta Bölge Müdürlüğü
Teknik Şef**

Hicran Gezin
SOYSAL

Teknisyenler

Tamer
BABALIK

Mustafa
ALTOK

Hasan
BAYSAN

Ahmet
KARADOĞAN

Mustafa
AKAGÜNDÜZ

Osman
BAHÇECİ

Ali
SAĞIR

Veysel
ŞİMŞEK

Ethem
GÜL

İbrahim
GÖNENLİ

Mehmet Furkan
BALBAY

Çağdaş
KORKMAZ

Cengiz
ALTINIŞIK

Alican
İBRAHİMOĞLU

**19. Sivas Bölge Müdürlüğü
Teknik Şefler**

Hazime
YILMAZ

Hilal Nur
DEMİR

Teknisyenler

Mesut
GÜLMEZ

Abdullah
KABAR

Ramazan
ŞAHİN

Selim
BAŞPINAR

Elvan
BİLEN

Burak
GÜÇER

Zafer
ÇAKMAK

Laçın
ALAN

Mustafa Haki
BOZDAĞ

**AKIM YILLIĞINDAKİ VERİYİ TEMİN EDEN
DSİ BÖLGE MÜDÜRLÜKLERİ
RASATLAR BAŞMÜHENDİSLİĞİ PERSONELİ**

20. Kahramanmaraş Bölge Müdürlüğü

		Teknik Şefler		
Emine Gül KAYA TREN		Gizem YAVUZ		İrem Nur ŞEN
		Teknisyenler		
Hacı Bayram KORUCU	Eren TAYSI	Selman GÜZEL	Alihan GEMİCİ	Selahattin GÜLER
Mehmet Ali KOLUTK	Davut PAK	Rıdvan EKİCİ	Emre ÇELİK	Selahattin AKPINAR
Emrullah ŞANLI	Mustafa YALIN	Nuri ÖKSÜZ	Fehmi AKAR	Abdulkali ATEŞ

21. Aydın Bölge Müdürlüğü

		Teknik Şefler		
Mustafa KARAÇAM				Vural YARANGÜMELİ
		Teknisyenler		
Erkan KARGILI	Barış KAVCAR	Şevki OZAN	Cansu Başaran CANER	Yusuf GÜRKAYNAK
Süleyman AVCI	İbrahim YAHŞİ	İbrahim KOÇANOĞLU	Erhan ÖZEL	Ahmet Hikmet UÇKUN
Mehmet ŞAN	Mustafa ŞAHİN	Veysel ULUKAVAK	Cafer İBELEME	Osman Erhan MERMER

22. Trabzon Bölge Müdürlüğü

		Teknik Şefler		
Şener FİDAN				Musa KUKUL
		Teknisyenler		
Engin ELMAS	Ömer ÇELİK	Erol KÜÇÜK	Muhammet AYDOĞAN	Ufuk MUSLU
Asım Zafer KILIÇ	Ergün AKYÜZ	Mehmet AKSOY	Emre ÇİNCER	Murat İSGENT
İbrahim AYDIN	Erdoğan DURNA	Ufuk AKKOL	Kadir TAHTACI	İsmail Hakkı BAYZAN

**AKIM YILLIĞINDAKİ VERİYİ TEMİN EDEN
DSİ BÖLGE MÜDÜRLÜKLERİ
RASATLAR BAŞMÜHENDİSLİĞİ PERSONELİ**

23. Kastamonu Bölge Müdürlüğü

Teknik Şef

Ali

ERTÜRK

Teknisyenler

Kemal
SANCAKTAR

Mehmet Selçuk
ÖZKAHVECİ

Ümit
AKÇAOĞLU

Davut
KAVUN

Serhat
DİZDAROĞLU

Okan
KARABACAK

Serkan
EMİRMUSTAFAOĞLU

24. Kars Bölge Müdürlüğü

Teknik Şef

Fatma

ALBAYRAK

Teknisyenler

Efkan
ELYAGUT

İsmail
ÇELİK

Metin
POLAT

Hakan
ÖZTÜRK

Güven
GÜNAY

Sıddık Ozan
KAYA

Onurcan
AVINCA

Bedir
YILDIZ

Selim
ALTILAY

Mustafa
URAY

Muhammet Mustafa
KİŞİOĞLU

Adem
TOKTAY

25. Balıkesir Bölge Müdürlüğü

Teknik Şef

Mehmet Ali

AYDIN

Teknisyenler

Enver
ŞEN

Erkan
DENİZ

Berkan
SAYGI

Semih
GÖRGÜN

Çoşkun
BAŞTİMUR

Halil
ŞENGÜL

Ülker
GÜVEN

Emrah
ERDEM

Hasan
SOLAK

Mehmet
ÇIRAK

Çoşkun
ZENGİN

Müslüm
CAN

İbrahim
AKGÜL

Berkay
CAN

**AKIM YILLIĞINDAKİ VERİYİ TEMİN EDEN
DSİ BÖLGE MÜDÜRLÜKLERİ
RASATLAR BAŞMÜHENDİSLİĞİ PERSONELİ**

**26. Artvin Bölge Müdürlüğü
Teknik Şef**

Teknisyenler

Özcan
TURAN

Emre
KURT

Erkan
KESKİNKURT

Ümit
SAROĞLU

Yusuf
ÇELİK

Emel
YAVUZDEMİR

İÇİNDEKİLER

İçindekiler	XI	-	XXII
Kitabın İçeriği, Açıklaması ve Düzenleniş Yöntemleri	XXIII	-	XXVI
AGİ Akım Değerleri	1	-	509
Değerlendirmeye Alınamayan AGİ İstasyonları	510	-	532

1.MERİÇ HAVZASI

İst.No.	Suyun Adı	İstasyonun Adı	Sayfa
D01A001	Meriç N.	Kapıkule.....	510
D01A003	Meriç N.	Kirişhane.....	1
D01A004	Meriç N.	Eskiköy.....	510
D01A008	Ergene N.	Lüleburgaz DDY. Köp.....	2
D01A020	Ergene N.	İnanlı.....	3
D01A023	Teke D.	Kuştepe.....	4
D01A026	Meriç N.	İpsala Köp.....	5
D01A031	Soğucak D.	Soğucak.....	6
D01A039	Poyralı D.	Poyralı.....	7
D01A052	Manika D.	K. Yoncalı.....	510
D01A057	Meriç N.	Ferre Kupuru.....	8
D01A076	Çobandere	Yönlüce.....	510
D01A078	Tunca N.	Değirmanyanı.....	510
D01A084	Meriç N.	Tahliye Kanalı.....	510
E01A001	Şeytan D.	Babaeski.....	9
E01A006	Hayrabolu D.	Hayrabolu.....	10
E01A011	Anaçay	Mısınlı.....	11
E01A012	Ergene N.	Yenicegörüce.....	12
E01A013	Tunca N.	Suakacağı.....	13
E01A018	Ergene N.	Bakırca.....	14

2.MARMARA HAVZASI

D02A004	Göksu D.	Göksu.....	15
D02A006	Kiraz D.	Yuvacık.....	16
D02A010	Kocabaş Ç.	Akkayrak.....	17
D02A028	Istranca D.	Karamandere.....	18
D02A031	Kara D.	Çakırca.....	19
D02A041	Yalak D.	Ayazma.....	20
D02A047	Molova D.	Pirinçköy.....	21
D02A051	İznik G.	Çıkış Kanalı.....	22
D02A052	Çınar D.	Çelikgörü.....	23
D02A055	Ozan D.	Bıçkıdere.....	24
D02A057	Papuç D.	Kızılağaç.....	25
D02A062	Kavak D.	Kavak.....	511
D02A065	Sarıçay	Nişankaya.....	26
D02A067	Göçbeyli D.	Göçbeyli.....	27
D02A069	Kaynarca D.	Cibadiye.....	28
D02A070	Bayram D.	Adatepe.....	511
D02A077	Safran D.	Kurtköy.....	29
D02A084	Kocaçay	Aşağıçavuş.....	30
D02A085	Kocabaş Ç.	Uzunalan.....	31
D02A088	Büyükumla D.	Köprü.....	32
D02A092	Yamandere	Kapaklı.....	33
D02A098	Yulaflı D.	Alaybey.....	34
D02A100	Kurudere	Pargalı.....	35
D02A101	Yılgındere	Çelebiköy.....	36
D02A102	Kabaköz D.	Kabaköz.....	37
D02A104	Kumcağız D.	Kefken.....	38
D02A105	Kovanlık D.	Boztaş.....	39
D02A116	Sarısu D.	İzzettin.....	40
D02A117	Çakıl D.	Ahmediye.....	41

İst.No.	Suyun Adı	İstasyonun Adı	Sayfa
D02A119	Velika D.	Armutveren.....	42
D02A120	Kocadere	Çağlayık.....	43
D02A121	Balıkli Ç.	Aşağı İnova.....	511
D02A123	Kocadere	Muratoba.....	44
D02A125	Sellimandıra D.	Gökçe Brj.Giriş.....	45
D02A126	Suludere	İhsaniye.....	46
D02A129	Karanlık D.	Kırıklar.....	47
D02A130	Ayna D.	Erdek.....	511
D02A132	Kocaçay D.	Kumarlar.....	48
D02A133	Yağcı D.	Semetler.....	49
D02A134	Kara D.	Karadere Köyü.....	50
D02A135	Avcı D.	Avcıköy.....	51
D02A136	Kağıthane D.	Kağıthane.....	511
D02A138	Gönen Ç.	Bayatlar.....	52
D02A140	Yeşildere	Kaledibi.....	53
D02A141	Değirmedere	Kocayazı.....	511
D02A143	Kazandere	Küçükyayla.....	54
D02A146	Ayazağa D.	Ayazağa.....	512
D02A147	Uludere	Umurbey Brj Çıkışı.....	512
D02A149	Çanakdere	Sungurlu.....	55
D02A150	Yene S.	Balkaya.....	56
D02A155	Canavar D.	Mahmudiye.....	57
D02A156	Kuru D.	Ahmetler.....	512
D02A157	İmren D.	Ovacık.....	58
D02A158	Kova D.	Büyük Kılıçlı.....	59
D02A162	Burhaniye D.	Çukurköy.....	60
D02A163	Çaldere	Esenköy.....	61
D02A164	Karadere	Tacir.....	62
D02A165	Haydarlı D.	Kurfallı.....	63
D02A166	Karasu D.	Kaleiçi.....	64
D02A167	Halayık D.	Anadolu Feneri.....	65
D02A168	Karacakaya D.	Şenköy.....	66
D02A169	Meşe D.	Bozgoca.....	67
D02A170	Tatlı D.	Çeltik	68
D02A171	Mahmut D.	Akçakese.....	69
D02A172	Dolapdere	Ormanlı.....	70
D02A173	Kale D.	Armutlu	71
D02A174	Mandıra D.	Karamandere.....	72
D02A175	Çile D.	Arikhisar Brj Derivasyon	73
D02A176	Domuzdere	Hacımaşlı.....	74
E02A012	Biga Ç	Çınarköprü.....	75
E02A015	Keçi D.	Dereköy.....	512
E02A016	Fındıcak D.	Bayırköy.....	76
E02A024	Han D.	Ortaköprü.....	77
E02A025	Karpuz D.	Çifteşelale.....	78
E02A055	Mahya D.	Balaban.....	79
E02A056	Balaban D.	Balaban.....	80
E02A057	Bulanık D.	Longos Orman Fidanlığı.....	81

3. SUSURLUK HAVZASI

D03A004	Aliova Ç.	Devecikonağı.....	82
D03A008	Madra Ç.	Kahve.....	512
D03A013	Kille D.	Ikizcetepeler.....	83
D03A020	Koca D.	Akçaşehir.....	512
D03A021	Üzümcü S.	Küçükbostancı.....	84
D03A025	Cüneyt Ç.	Cüneyt Köp.....	85
D03A027	Gölbaşı Gölü	Çıkış.....	86
D03A028	Aksu D.	Gölbaşı Gölü Giriş.....	87
D03A034	Simav Ç.	Osmanlar Köp.....	513
D03A038	Kırkpınarlar D.	Uludağ.....	88
D03A043	Simav Ç.	Çaygören Barajı.....	89

İst.No.	Suyun Adı	İstasyonun Adı	Sayfa
D03A044	Nilüfer Ç.	S.Saygı Brj.Gir.....	90
D03A049	Cuma D.	Cumayeri.....	91
D03A051	Köteyli D.	Değirmenboğazı.....	92
D03A052	Dursunbey D.	Sinderler.....	93
D03A054	Nilüfer Ç.	Güneybayır.....	94
D03A056	Sultaniye D.	Sultaniye.....	95
D03A064	Gölecek D.	Gölecek.....	96
D03A067	Mürvetler D.	Sol Kanal.....	97
D03A075	Nülüfer Ç.	Doğancı Brj.Çık.....	98
D03A076	Kara Dere	Dadalar.....	99
D03A081	Mürvetler D.	Mürvetler.....	100
D03A082	Kocadere	Keçiler.....	101
D03A083	Kocadere	Esatlar.....	513
D03A084	Değirmencik D.	Eyüpbükü.....	102
D03A085	Yaylacık D.	İnegazı.....	103
D03A086	Kocadere	Adalı.....	104
D03A087	Kocabük D.	Yeşilova.....	105
D03A089	Orhaneli Ç.	Çaltıbük.....	106
D03A095	Kabaklar D.	Hasanlar.....	513
D03A096	Oben D.	Okçular.....	107
D03A102	Orhaneli Ç.	Çayören.....	108
D03A104	Değirmendere	Doğanlar.....	513
D03A112	Eğridere	Doğruca.....	513
D03A115	Karadere	İsmetpaşa.....	109
D03A117	Bağlaryanı D.	Arapşah.....	513
D03A118	Karaerik D.	Domur.....	514
D03A120	Kayadere	Yeşilköy.....	514
D03A125	Emat Ç.	Düğüncüler.....	110
D03A126	Söğütalan D.	Güller.....	111
D03A128	Simav Ç.	Kadıköy Köp.....	514
D03A129	Dursunbey Ç.	A.Yağcılar.....	112
D03A130	Killi Ç.	Sarıçayır.....	113
D03A132	Çaylak D.	Çaylak.....	114
D03A133	Narlı D	Narlı D.Köprü.....	115
D03A135	Donbay D.	Dedekaşı.....	116
D03A136	Koca Ç.	Kayaca.....	117
D03A139	Nilüfer Ç.	Baraklı.....	118
D03A140	Umurlar Ç.	Yusufçamı.....	119
D03A141	Eğri D.	Gölcük(Sındırgı).....	120
D03A142	Uzundere	Arttıranlar.....	121
D03A143	Taşkışla D.	Arttıranlar.....	122
D03A144	Sarp D.	Akarca.....	123
D03A146	Madra Ç.	Ayaklı	124
D03A147	Güvem D.	Kösehoroz.....	125
D03A148	Mustafa Kemal Paşa Ç.	Doğancı.....	514
D03A149	Emet Ç	Mazlumlar.....	514
D03A150	Nilüfer Ç.	Hayırlar.....	514
D03A151	Değirmen D.	Yaren.....	126
D03A152	Karassu D.	Küçük Ilıca.....	127
E03A002	M. KemalPaşa Ç.	Döllük.....	128
E03A011	Orhaneli Ç.	Küçükilet.....	515
E03A016	Simav Ç.	Yahyaköy.....	129
E03A017	Koca D.	Akçasusurluk.....	130
E03A024	Atnos Ç.	Balıkli.....	131
E03A028	Emet Ç.	Dereli.....	515
E03A031	Orhaneli Ç.	Dağgüney.....	132
E03A032	Darıçukuru D.	Dereli.....	133
E03A035	Simav Ç.	Armutlu.....	134
E03A036	Üzümlü Ç.	Çukurhüseyin.....	135

İst.No.	Suyun Adı	İstasyonun Adı	Sayfa
-----	-----	-----	-----

4.KUZEY EGE HAVZASI

D04A016	Karadere	Bahadınllı.....	136
D04A017	Karınca D.	Reşitköy.....	137
D04A031	Eybek Ç.	Çamcı.....	138
D04A032	Tuzla Ç.	Korubaşı.....	139
D04A035	Kocdere	Misvak.....	515
D04A036	Zeytinli D.	Zeytinli.....	140
D04A042	Manastır Ç.	Kavlaklar.....	141
D04A044	Geyikli D.	Mazılı.....	515
D04A047	İnönü D.	İnönü.....	142
D04A051	Cumalı D.	Cumalı.....	143
D04A052	Kışla D.	Dereobası.....	144
D04A053	Ilıca D.	Sarıcalar.....	145
D04A054	Koca D.	Musacalı.....	146
D04A055	Havran Ç.	Havran Brj.Çkş.....	147
D04A056	Madra Ç.	Madra Brj.Çkş.....	148
D04A058	Kara D.	Kocaömerli.....	149
D04A063	Kömürcü D.	Mustafaağa Konağı.....	150
D04A064	Kocaçay	Sungullu.....	151
D04A065	Mıhlı Ç.	Darıdere.....	152
D04A066	Tuzla Ç.	Ayvacic Brj Çıkışı.....	153
D04A067	Bezirganlar Ç.	Bezirganlar.....	154
D04A068	Kalabak Ç.	Kalabak.....	155
D04A069	Şahin D.	Şahin.....	156
D04A070	Kuruçay	Narlı.....	157
E04A010	Yağcılı Ç.	Yağcılı.....	158
E04A011	Bakırçay	Kurfalı.....	515
E04A015	Ayazma D.	Çarkaltı.....	159
E04A016	Karamenderes Ç.	Güllüce.....	516

5.GEDİZ HAVZASI

D05A015	Medar Ç.	Medar Köprüsü.....	160
D05A021	Tabak D.	Çaltılı.....	161
D05A025	Gediz N.	Muradiye Köp.....	162
D05A026	Sarma Ç.	Sarma.....	163
D05A028	Gördes Ç.	Hacıhıdır.....	164
D05A031	Alaşehir Ç.	Taytan Köp.....	165
D05A039	Ahmetli Ç.	Dereköy.....	166
D05A043	Cemal D.	Kayganlı.....	167
D05A044	Demirbüken D.	Başlamış.....	168
D05A046	Combulat D.	Gümele.....	516
D05A048	Değirmen D.	Doğanlar.....	169
D05A049	Kayacık D.	Çağlayan.....	170
D05A055	Girlevik D.	Akçapınar.....	171
D05A060	Gediz N.	Hamidiye Köp.....	172
D05A063	Armutlu D.	Armutlu.....	173
D05A064	Diken D.	Sarıburun.....	174
D05A069	Gördük Ç.	Gökçeahmet.....	516
D05A070	Karacaali D.	Çıkırıkçı.....	516
D05A072	Kurbağalı D.	Kocabey.....	175
D05A078	Sinancılar D.	Gölcük.....	176
D05A079	Kunduz D.	Yeniköy.....	177
D05A080	Gördes Ç.	Taşkuyucak.....	178
D05A082	Tekke D.	Hamzababa.....	179
D05A083	Çatal D.	Çatalköprü.....	180
D05A084	Gediz N.	Maltepe.....	516
D05A086	Kaçak Su	Gördes Barajı.....	181
E05A010	Kum Ç.	Nuriye.....	516
E05A014	Selendi Ç.	Dereköy.....	517
E05A022	Demirci Ç.	Borlu.....	517

İst.No.	Suyun Adı	İstasyonun Adı	Sayfa
E05A024	Murat Ç.	Sazköy.....	517
E05A025	Yiğitler D .	Yiğitler.....	517
E05A029	Deliniş D.	Çayköy.....	517

6.KÜÇÜK MENDERES HAVZASI

D06A018	Arapastan D.	Davutlar.....	182
D06A019	Elekçi D.	Davutlar.....	183
D06A025	Uladi Ç.	Yakapınar.....	184
D06A028	Derince D.	Küçükbahçe.....	517
D06A033	Kiraz Ç.	Kiraz.....	518
D06A038	Çamlı D.	Çamlı.....	518
D06A042	Vakıflarderesi	Eğridere.....	518
D06A043	Alionbaşı D.	Narlıdere.....	518
D06A045	Maden D.	Bahçeler.....	518
D06A046	Cevizli D.	Cumalı.....	518
D06A048	K.Menderes	Belevi.....	519

7.BÜYÜK MENDERES HAVZASI

D07A003	Kufi Ç.	Işıklı Köp.....	519
D07A009	Çine Ç.	Çakırbeyli Köp.....	519
D07A010	Dinar S.	Irgıllı Reg. Çıkış.....	185
D07A014	İkiz D.	Dereağzı.....	519
D07A015	Tabakhane D.	Tersip Bendi.....	186
D07A026	Dinar S.	Irgıllı Sul. Kan.....	187
D07A030	Köşk D.	Mezeköy.....	188
D07A032	B.Menderes N.	Nazilli Köp.....	189
D07A039	Kapız D.	Alangüllü.....	190
D07A053	Işıklı Pınarı	Tahliye Kan.....	519
D07A054	Işıklı Pınarı	Sulama Kan.....	519
D07A059	Çürük Suyu	Yukarı Şamlı.....	520
D07A061	Dandalas Ç.	Beşdeğirmenler.....	191
D07A062	B.Menderes N.	Koçarlı Köp.....	520
D07A070	Akçay	Reg Ç.....	520
D07A071	B.Menderes N.	Yukarı Seyitler.....	192
D07A075	Kumalar Ç.	Karakuyu.....	193
D07A079	Girme D.	Girme.....	520
D07A081	B.Menderes N.	Saray Köp.....	194
D07A082	Madran Ç.	Kasar.....	520
D07A093	Korkoz D.	Değirmenbükü.....	195
D07A096	Gevenez D.	Gevenez.....	520
D07A097	Elekçi D.	Madanlar.....	521
D07A099	Alişardere	Alişar.....	521
D07A100	Delice D.	Kırıklar.....	521
D07A103	Sarı Ç.	Bağarası.....	196
D07A106	Emir Ç.	Çambaşı.....	197
D07A107	Cılımbız D.	İncirlioğa.....	198
D07A108	Karsın D.	Köprüalan.....	199
D07A109	Yalkı D.	İncirlioğa.....	200
D07A114	Deliçay	Kazandere.....	201
D07A115	B.Menderes N.	Yenice Reg. Girişi.....	202
D07A120	Çapalı G.	Çıkış.....	203
D07A121	Kayran D.	Pamukören.....	521
D07A122	Banaz Ç.	Banaz.....	521
D07A125	Honaz Ç.	Döğüş Köp.....	204
D07A127	Kumsüren	Konaklı.....	521
D07A130	Neşetiye Ç.	Neşetiye.....	205
D07A131	Çine Ç.	Eski Çine Köp.....	522
D07A132	Gökkaya D.	Bahadır.....	522
D07A133	Su Çıkan Kaynağı	Dinar	522
D07A134	Fındıklı D.	Yeşilköy.....	206
D07A135	Gürlen Ç.	Madran Köprüsü.....	207

İst.No.	Suyun Adı	İstasyonun Adı	Sayfa
D07A136	İncirli Düden Kaynağı	Dinar.....	208
D07A137	Değirmendere	Haytabey.....	209
E07A001	Çine Ç.	Kayırlı.....	522
E07A004	Akçay	Amasya.....	522
E07A006	B.Menderes N	Aydın Köp.....	210
E07A012	B.Menderes N	Burhaniye.....	522
E07A013	B.Menderes N	Çıtak Köp.....	523
E07A032	Akçay	Değirmenalanı.....	523
E07A033	Sarhoş Ç.	Göktepe.....	211
E07A037	Mortuma Ç.	Yemişendere.....	212
E07A038	Koçak D.	Cumadere.....	213
E07A042	Banaz Ç.	Ulubey.....	214
E07A043	B.Menderes N	Ertuğrul.....	215
E07A044	Yenidere	Çiftlikköy.....	216

8.BATI AKDENİZ HAVZASI

D08A009	Kireniş Ç.	Çakır Köp.....	217
D08A018	Ballık D.	Ballık Boğazı.....	218
D08A060	Hamzabey D.	Gökçeler.....	523
D08A061	Mumur D.	Mümür.....	219
D08A067	Söğüt Gölü	Çıkış.....	523
D08A070	Horzum Ç.	Yapraklı.....	220
D08A071	Ağaova D.	Asibucak.....	221
D08A074	Dalaman Ç.	Sandalcık.....	523
D08A078	Akçay Ç.	Gömbe.....	222
D08A081	Arslanlı Ç.	Sorkun Köp.....	223
D08A083	Dargas D.	Lengüme.....	224
D08A084	Değirmen D.	Sodaköy.....	225
D08A087	Değirmen D.	Karadam.....	226
D08A089	Kargı Ç.	Yanıklar.....	227
D08A094	Değirmendere	Dereköy.....	228
D08A095	Mürmür D.	Yılmazlı.....	229
D08A098	Esence D.	Kızılcaayıkık.....	230
D08A099	Kondak Ç.	Hacı Ahmetler.....	231
D08A100	Karabalçık D.	Çobanisa.....	523
D08A101	Kocaçay D.	Epçe.....	232
D08A103	Dalaman Ç.	Çamköy.....	233
D08A105	Yavan olukdere	YK. Dodurga.....	234
D08A106	Çatal olukdere	Karaçulha.....	235
D08A107	B.Dere	Karahasantaşı Köp.....	236
D08A109	Geyik S.	Nifköyü.....	237
D08A112	Kanlıgöl D.	Karacahisar.....	238
D08A113	Yardibi D.	Karacahisar.....	239
D08A115	Kocaalan D.	Marmaris.....	240
D08A118	Kazandere	Hisarönü.....	524
D08A121	Batış Dere	Karaova.....	524
D08A140	Kargacık D.	Köyceğiz.....	524
D08A141	Fetaş Hes Grş.	Fethiye.....	524
D08A142	Gerin D.	Bozalan.....	241
D08A143	Kocaçay	Ören Milas.....	242
D08A144	Akdere	Örenköy (Acıpayam).....	524
D08A145	Kadınazmağı D.	Gökova.....	243
D08A147	Aksu D.	Belkaya.....	244
D08A148	Kızıldere	Keserali HES.....	245
D08A150	Namnam Ç.	Ekincik Köp.....	524
D08A151	Dalaman Ç.	Atatürk Köp.....	525
D08A152	Sarıçay	Damlıboğaz K.....	246
D08A153	Kuruçay	Sırçalık.....	247
D08A154	Kayadere	Kerdim.....	248
D08A155	Kocadere	Kemikler.....	249
D08A156	Kocaçay	Ören Reg. Çıkış.....	250
D08A157	Tire D.	Gümüşyaka.....	525

İst.No.	Suyun Adı	İstasyonun Adı	Sayfa
D08A158	Bezirgan D.	Belkaya	251
D08A159	Kırkpınar D.	Bördübet.....	252
D08A160	Boğa D.	Balcılar.....	253
D08A161	Değirmendere	Emecik.....	254
E08A008	Başgöz Ç.	Çatallar.....	255
E08A009	Eşen Ç.	Kavaklıdere.....	256
E08A011	Dalaman Ç.	Suçatı.....	257
E08A015	Eşen Ç.	Kınık.....	258
E08A018	Karaçay	Kayadibi.....	259

9. ANTALYA HAVZASI

D09A002	Yenice Ç.	Zindan Boğazı.....	260
D09A006	Dim Çayı	Sağ Sahil Sulama Kan.....	261
D09A011	Korkuteli Ç.	Salamur Boğazı.....	262
D09A013	Dim Çayı	Reg Çıkış.....	263
D09A016	Kovada Gölü	Çıkış.....	264
D09A031	Karaman Ç.	Kapuz Boğazı.....	265
D09A034	Küçükaksu	Gebiz.....	266
D09A039	Onaç Brj	Giriş.....	267
D09A042	Ağlasun Ç	Ağlasun.....	268
D09A056	Düden Ç.	Reg. Çıkış.....	269
D09A057	Hoyran D.	Gökçali.....	270
D09A060	Çaydere	Eğirdir Göl Giriş.....	271
D09A065	Sucullu Brj.	Giriş.....	272
D09A067	Karpuz Ç.	Uzunlar.....	273
D09A068	Kargı Ç.	Türkler.....	274
D09A075	Gelendost D.	Avşar Köp.....	275
D09A084	Oba Ç.	Kadınpınarı.....	276
D09A086	Aksu D.	Belence.....	277
D09A088	Değirmendere	Sütçüler.....	278
D09A089	Değirmendere	Selimler.....	279
D09A091	Kırkgözler Kanalı	Topraksu Mevkii.....	280
D09A095	Çandır Ç.	Yemişli Pınar Mevkii.....	525
D09A098	Aksu Ç.	Kargı Reg.....	281
D09A099	Kocantı D.	Kargalık.....	525
D09A100	Başak D.	Yanikköy.....	282
D09A101	Köprüçay	Karakaya.....	283
D09A102	Bingeçit D.	Korkuteli.....	525
D09A104	Beyhasan D.	Ahırtaş.....	284
D09A111	Doyran D.	Doyran.....	285
D09A122	Sağarin D.	Çardak.....	526
D09A131	Dereköy Ç.	Dereköy.....	286
D09A134	Kabız D.	Çayköy.....	287
D09A135	Çingen D.	Manavgat.....	288
D09A136	Ketel Göl Çıkışı	Kestel ToprakDüden.....	289
D09A137	Eğirdir Göl Çıkışı	Kovada Kanalı.....	290
D09A138	Sorkun Ç.	Sorkun Brj Çıkışı.....	291
D09A139	Kovada Ç.	Kovada ve Gökbüvet Çkş.....	292
D09A140	Darı D.	Darı Deresi Brj Girişi.....	293
D09A141	Çukurkaynağı	Çukurköy.....	294
D09A142	Aksu Ç.	Bağıllı Köp.....	295
E09A002	Köprüçay	Beşkonak.....	296
E09A012	Manavgat Ç.	Sinanhoca.....	297
E09A017	Alara Ç.	Alarahan.....	298
E09A018	Manavgat Ç.	Şelale.....	299
E09A022	Alara Ç.	Narağacı.....	300
E09A024	Alara Ç.	Ortakonuş.....	301
E09A029	Ulupınar D.	Ulupınar.....	302
E09A030	İtici D.	Bozyaka.....	303
E09A031	Aksu Ç.	Aşağıgökdere.....	304
E09A032	Kaplanbükü D.	Karabucak.....	305
E09A033	Köprüçay	Ballıbucak.....	306

İst.No.	Suyun Adı	İstasyonun Adı	Sayfa
-----	-----	-----	-----

10.BURDUR GÖLLER HAVZASI

D10A013	Bozçay	Yazıköy.....	307
D10A032	Değirmen D.	Başmakçı - Yaka.....	308
D10A040	Değirmen D.	Karamanlı Brj. Giriş.....	309
D10A041	Akçay D.	Kayaaltı.....	526
E10A013	Bozçay	Boğaziçi.....	310
E10A014	Killik D.	Salda.....	311

11.AKARÇAY HAVZASI

D11A002	Adıyan S.	Ortaköy.....	526
D11A013	Kalı Ç.	Selevir Brj. Giriş.....	312
D11A015	Engilli D.	Cankurtaran.....	313
D11A017	Araplı D.	Köprülü.....	314
D11A021	Çay D.	Çay.....	526
D11A023	Eber Gölü	Giriş.....	315
E11A002	Sivrikaya D.	Gazlıgöl.....	316
E11A008	Akarçay	Balca.....	317

12.SAKARYA HAVZASI

D12A017	Kızılcahamam D.	Mandıra.....	318
D12A033	Porsuk Ç.	Porsuk Çiftliği.....	319
D12A034	Porsuk Ç.	Porsuk Baraj Çıkış.....	526
D12A044	Porsuk Ç.	Porsuk Anayatak.....	526
D12A054	Porsuk Ç.	Esenkara.....	320
D12A055	Murat Ç.	Akçaköy.....	527
D12A063	Uludere	Uluçayır.....	321
D12A091	Göynük S.	Kaşıkcı.....	322
D12A093	Köker Ç.	Eyice.....	323
D12A099	Sey D.	Güvem.....	324
D12A101	Kargın D.	Derivasyon Kan.....	325
D12A118	Eymir Gölü	Çıkış.....	326
D12A126	Mera Ç.	Pazar Yol Ayrımı.....	327
D12A135	Cerrah D.	Cerrah.....	328
D12A146	Göynük Ç.	Yeniköy.....	527
D12A152	Kokar Ç.	Beşkarış.....	527
D12A153	Göksu N.	Boğazköy.....	329
D12A155	Akça S.	Ortaköy.....	330
D12A156	Bedre S.	İsaören.....	331
D12A160	Söğüt D.	Küre.....	527
D12A164	Boğaz D.	Mahmudiye.....	332
D12A167	Papaz D.	Ahiler.....	333
D12A170	Sarısu	Kandilli.....	527
D12A172	Sarısu	İnönü.....	527
D12A175	Kocadere	Akıncılar.....	334
D12A177	Hocaköy D.	Hocaköy.....	335
D12A181	Porsuk Ç.	Çalca.....	528
D12A182	Pürtek D.	Memik.....	528
D12A183	Keçeliözü D.	Göknebi.....	528
D12A184	Kunduzlar Brj.	Baraj Çıkışı.....	528
D12A185	Akın D.	Gemiş.....	336
D12A186	Çark S.	Sapanca G.Reg.Çık.....	337
D12A188	Nal D.	Yakapınar.....	338
D12A189	Suvari Ç.	Zeyde.....	339
D12A192	Çatören Brj.	Çıkış.....	528
D12A194	Harami D.	Karaören.....	528
D12A197	Darıçayır	Karapınar.....	340
D12A208	Budaklar D	Akmeşe.....	341
D12A211	Mogan	Mogan Gölü Çıkışı.....	342
D12A215	Porsuk Ç.	Parsibey.....	343

İst.No.	Suyun Adı	İstasyonun Adı	Sayfa
D12A218	Kocadere	Dokuzoluk.....	344
D12A219	Anadere	Şahtımarı.....	345
D12A224	Akmeşe D.	Dereköy.....	346
D12A234	Meşeli D.	Beşevler.....	529
D12A240	İlhan Ç.	Bayat.....	347
D12A242	Mera Ç.	Uğurlu.....	348
D12A243	Kara D.	Endil Boğazı.....	349
D12A244	Kirmir Ç.	Yeşilöz Köp.....	350
D12A247	Bedre D.	Boğazova.....	529
D12A248	Bostan D.	Madenköy.....	351
D12A249	Balıkli D.	Tüfekçikonağı.....	352
D12A250	İlhan Ç.	İlhan Reg.....	353
D12A254	İstanbul D.	İstanbul.....	354
D12A255	Mahmudiye D.	Mahmudiye.....	355
D12A256	Balıkhane D.	Balıkhane.....	356
D12A257	Kurtköy D.	Kurtköy.....	529
D12A258	Yanık D.	Yanık.....	529
D12A260	Girdapdere	Günece.....	359
D12A261	Sarp D.	Sarp.....	529
D12A262	Keçi D.	Keçi.....	529
D12A263	Eşme D.	Eşme.....	530
D12A264	Göksu Ç.	Hayriye.....	358
D12A265	Ulu Ç.	Yıldırım Beyazıd.....	359
D12A266	Mudurnu Ç.	Çayköy.....	360
D12A267	Aladağ Ç.	Dereceören.....	361
D12A268	Kanılcağ Ç.	Musasofular.....	362
D12A269	Sakarya N.	Toyata Köp.....	530
D12A270	Sakarya N.	Koyunlu.....	530
D12A271	Acarlar	Acarlar Longozu.....	530
E12A019	Dinsiz Ç.	Yağbasan.....	530
E12A021	Sakarya N.	Doğançay.....	530
E12A024	Sakarya N.	Aktaş.....	531
E12A033	Aladağ Ç.	Karaköy.....	363
E12A037	Mudurnu Ç.	Dokurcun.....	364
E12A050	Aksu D.	Kınık.....	365
E12A051	Porsuk Ç.	Kıranharmanı.....	531
E12A052	Sakarya N.	Ayvalıyaylası.....	531
E12A053	Sohu D.	Fındıklı.....	366
E12A057	Sakarya N.	Adatepe.....	367
E12A058	Sakarya N.	Kayabeli.....	531
E12A061	Karasu Ç.	Bayırköy.....	531
E12A062	Sakarya N.	Mahmutlar.....	531
E12A063	Ayvacık D.	Ayvacık.....	368
E12A064	Çandır D.	Hamamlı.....	369
E12A065	Mudurnu Ç.	Kazancı.....	532

13.BATI KARADENİZ HAVZASI

D13A008	Mudurnu Ç.	Akkaya.....	370
D13A010	Çilimli D.	Çilimli.....	371
D13A014	Ulus Ç.	Bayıryüzü.....	372
D13A015	Devrekani Ç.	Cürümören.....	373
D13A021	Devrekani D.	Çorbacı.....	374
D13A032	Aksu Ç.	Dere Evi.....	375
D13A033	K. Melen D.	İğneler.....	376
D13A035	K. Melen D.	Hasanlar Baraj Çıkış.....	377
D13A036	Hacılar D.	Yalaközü.....	378
D13A037	Eflani Ç.	Çevrik Köp.....	379
D13A038	Karadere	Kırık.....	380
D13A039	Kocanaz Ç.	Boğazköy.....	381
D13A042	İhsaniye D.	İhsaniye.....	382
D13A045	Ulus D.	Yağbaşlar.....	383

İst.No.	Suyun Adı	İstasyonun Adı	Sayfa
D13A046	Markosa D.	Salur Köp.....	384
D13A047	Dereköy D.	Yüzbaşı Pınarı.....	385
D13A049	Arıt Ç.	Darıören.....	386
D13A050	İspa D.	Şamlıoğlu.....	387
D13A052	Kocaçay	Cide.....	388
D13A055	Karacasu	Kuyumculu.....	532
D13A061	Araç Ç.	Araç.....	389
D13A062	Araç Ç.	Karıt.....	390
D13A063	Soğanlı Ç.	Cemaller.....	391
D13A064	Gerede Ç.	Bayramören.....	392
D13A065	Büyüksu Ç.	Köplüce Köprüsü.....	393
D13A066	Asar Suyu	Düzce (Merkez).....	394
D13A068	Abant D.	Akçaalan.....	395
D13A070	Hizar D.	Bayramışlar Köp.....	396
D13A072	Uğur S.	Hamamüstü Mah.....	397
D13A073	Şehribani Ç.	Harmangeriş.....	398
D13A074	Alaplı Ç.	Alaplı.....	399
D13A075	Keyden D.	Yenikent.....	400
D13A076	Karasu	Başlarkadı.....	401
D13A077	Bolu Ç.	Yenikent.....	402
D13A078	Eskipazar Ç.	Üçevler.....	403
D13A079	Fakaz Ç.	İlyasbey.....	404
D13A080	Akçay	Çatalzeytin.....	405
D13A081	Kozcağız Ç.	Otogar Köp.....	406
D13A082	İnebolu Ç.	İnebolu.....	407
D13A083	Küçükçay	Küçük.....	408
D13A084	İkiçay	Eskiköprü.....	409
D13A085	Salman Ç.	Salman.....	410
D13A086	Gülüç Ç.	Gülüç.....	411
D13A087	Ova Ç.	Ovacuma.....	412
D13A088	Ulus Ç.	Emirce.....	413
D13A089	Üzülmez D.	Üzülmez.....	414
D13A090	Karasu Ç.	Erfelek Brj-Akören.....	415
D13A091	İncedere	Çırapazarı.....	416
D13A092	B. Melen Ç.	Aydoğan.....	417
D13A093	Aksu D.	Açmalar.....	418
E13A002	B.Melen D.	Yakabaşı.....	419
E13A007	Devrakani Ç.	Azdavay.....	420
E13A019	Mengen Ç.	Gökçesu.....	421
E13A030	Yeniçiftlik D.	Mahmutşevketpaşa.....	422
E13A031	Kocairmak	Bartın.....	423
E13A032	Karasu	Hacılar Köp.....	424
E13A035	Filyos Ç.	Çaycuma.....	425
E13A036	Yenice I.	Yenice.....	426
E13A039	Aksu D.	Çiftekese.....	530
E13A043	Korubaşı D.	Arak.....	427
E13A051	Devrek Ç.	Devrek.....	428
E13A052	Sarma D.	Arabacı.....	532
E13A058	Küre Ç.	Çaykırı.....	429
E13A059	Ezine D.	Bozkurt.....	430
E13A061	Köroğlu D.	Erenler.....	431
E13A062	Kocaman D.	Kocaman.....	432

14. YEŞİLİRMAK HAVZASI

D14A011	Ladik Gölü	Reg.Çıkışı.....	433
D14A014	Kürtün Ç.	Ahullu.....	434
D14A024	Deliçay	Mahmatler.....	435
D14A033	Kosmasat D.	Özbeyli.....	436
D14A048	Salhan S.	Tanrıvermiş.....	437
D14A050	Dövençi D.	Fidanlık.....	438
D14A062	Sarsı D.	Artova.....	439
D14A064	Aksu D.	Gökçe.....	440

İst.No.	Suyun Adı	İstasyonun Adı	Sayfa
D14A080	Gündelen D.	Kızıllı.....	441
D14A081	Dereçam D.	Güven Brj. Giriş.....	442
D14A104	Ahiilyas D.	Evcienikışla.....	443
D14A105	Çakraz D.	Kadıköy.....	444
D14A109	Sadak D.	Çakırlar.....	445
D14A117	Çilkoru D.	Gökdere.....	446
D14A126	Cevizlik D.	Erenkaya.....	447
D14A127	Uluşiran D.	Erenkaya.....	448
D14A131	İlgar D	Refahiye.....	449
D14A133	Kanlı D.	Pamuklu.....	450
D14A135	Alaca Ç.	Dereyazıcı.....	451
D14A141	Beylik D.	Yeşilöz.....	452
D14A144	Beğergen D.	Akarçay.....	453
D14A146	Çilkoru D.	Musullu.....	454
D14A149	Hular D.	Çamağzı.....	455
D14A160	Silisözü D.	Mertekli.....	456
D14A162	Yeşilırmak D.	Kozlu	457
D14A166	Balahor D.	Kelkit.....	458
D14A169	Behzat D.	Geyraz.....	459
D14A172	Kelkit Ç.	Tepekışla.....	460
D14A173	Yeşilırmak N.	Gömenek.....	532
D14A175	Yeşilırmak N.	Amasya.....	461
D14A176	Yeşilırmak N.	Ovayurt.....	462
D14A177	Çekerek I.	Gözlek.....	463
D14A179	Yeşilırmak N.	Çarşamba Köp.....	464
D14A180	Hatap Ç.	Pembecik.....	532
D14A181	Kösedağ S.	Suşehri.....	465
D14A183	Değirmenözü D.	Karatuzla.....	466
D14A184	Tatlıpınar D.	Tatlıpınar Reg.....	467
D14A185	Aksu D.	Arpaören.....	468
D14A186	Eryaba D.	Gürçeşme	469
D14A187	Kocaalan D.	Aktaş.....	470
D14A188	Koyun D.	Saraycık.....	471
D14A189	Eğreğin D.	Saraycık.....	472
D14A190	Musullu D.	Destek.....	473
D14A191	Germuga D.	Akkoca.....	474
D14A192	Kelkit N.	Buzköy.....	475
D14A194	Borucan D.	Çukurören Göleti.....	476
D14A195	Özdere	Topulyurt.....	477
D14A196	Tersakan Ç.	Paşapınarı.....	478
D14A197	Kaplağzı D.	Orman Dibi Göleti.....	479
D14A198	Derinöz D.	Gelincik.....	480
D14A199	Çekerek Ç.	Damlaçimeni.....	481
D14A200	Yeşilırmak N.	Kızılköy.....	482
D14A201	Dazya D.	Dazya.....	483
D14A203	Derinöz D.	Derinöz Brj-Kuzalan.....	484
D14A205	Güzelbeyli D.	Belpınar Brj-Güzelbeyli...	485
D14A206	Keten D.	Yazıtepe Brj.....	486
D14A207	Beldere	Aydınca Brj.....	487
D14A208	Deliçay D.	Karsan.....	488
D14A209	Özdere	Kafarlı Gediksaray Brj.....	489
D14A210	Alpu D.	Ahmetdanışment.....	490
D14A211	Değirmendere	Güzelce Brj.....	491
D14A212	Karahan D.	Güzelce Brj-Günçalı.....	532
D14A213	Karahan D.	Kızık Brj - Miçöz.....	492
D14A214	Karakaya D.	Delikkaya.....	493
D14A215	Gümbecik D.	Ortaören.....	494
D14A216	Derinöz D.	Derinöz Barajı (Soku).....	495
D14A218	Değirmendere	Yaylasaray.....	496
D14A220	Alakavak D.	Çandır.....	497
E14A002	Yeşilırmak N.	Kale.....	498
E14A012	Çorum Çat I.	Şeyhoğlu Köp.....	499
E14A014	Yeşilırmak N.	Sütlüce.....	500

İst.No.	Suyun Adı	İstasyonun Adı	Sayfa
E14A018	Yeşilırmak N.	Gömeleönü.....	501
E14A022	Kelkit Ç.	Çiçekbükü.....	502
E14A024	Çekerek Ç.	Çırdak Köp.....	503
E14A027	Kelkit Ç.	Yemişli Köp.....	504
E14A030	Köroğlu D.	Köroğlu.....	505
E14A032	Tersakan Ç.	Ahmetsaray.....	506
E14A034	Tersakan Ç.	Göllübağlar.....	507
E14A038	Polat D.	Cevizli.....	508
E14A040	Deliçay	Derbentçi.....	509

2020 KİTABIN İÇERİĞİ, AÇIKLANMASI VE DÜZENLENİŞ YÖNTEMLERİ

DSİ Genel Müdürlüğü'nce işletilmekte olan **1305** adet Akım Gözlem istasyonuna ilişkin veriler, DSİ Bölge Müdürlüklerine bağlı olan Havza Yönetimi İzleme ve Tahsisler Şube Müdürlükleri/Rasatlar Baş Mühendisliklerince ve Etüt, Planlama ve Tahsisler Dairesi Başkanlığı/Rasatlar Şube Müdürlüğü'nce 'Su Veri Tabanı Rasatlar Modülü' yazılımı kullanılarak değerlendirilmiş; '2020 AKIM GÖZLEM YILLIĞI' adıyla iki (2) cilt olarak yayınlanmıştır. Her cilt ise iki bölüm olarak düzenlenmiştir.

Birinci ciltte toplam **646** istasyonun 2020 su yılı değerlendirilmesi incelenmiştir.

Bu cildin;

1.Bölümde; 01.10.2019-30.09.2020 tarihleri arasında açık durumda bulunan ve değerlendirilen **509** adet AGİ verisi yer almaktadır.

2.Bölümde; 01.10.2019-30.09.2020 tarihleri arasında açık durumda bulunan, ancak hidrometrik değerlendirme standartlarını karşılayamadığı için değerlendirilemeyen **137** adet akım gözlem istasyonuna ait bilgiler yer almaktadır.

Bu yılda GGİ verisi yer almamış olup, ayrıca çıkarılacak bir kitapta göl seviye verisi yayınlanacaktır.

1.BÖLÜMLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR

1.1 ORTALAMA AKIMLAR (m^3/s):

Gözlem süresinde ortalama akım: İstasyonun açıldığı tarihten başlayarak 30.09.2019 gününe kadar değerlendirildiği süre içinde, günlük ortalama akımların ortalamasıdır.

2020 su yılında ortalama akım: 01.10.2019 – 30.09.2020 tarihleri arasında hesaplanan günlük ortalama akımların ortalamasıdır.

1.2 EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR (m^3/s):

Gözlem süresinde anlık en çok ve en az akım: İstasyonun açıldığı tarihten başlayarak 30.09.2020 gününe kadar değerlendirildiği süre içinde seviye ölçerlerce saptanan seviyelerin en büyüğünün ve en küçüğünün karşılığı bulunan anlık akımlardır.

2020 su yılında anlık en çok ve en az akım: 01.10.2019 – 30.09.2020 tarihleri arasında seviye ölçerlerince saptanan seviyelerin en büyüğünün ve en küçüğünün karşılığı bulunan anlık akımlardır.

1.3 SU YILINDA GÜNLÜK AKIMLAR (m^3/s):

01.10.2019 – 30.09.2020 tarihleri arasında AGİ'lerin günlük orta seviyelerinin karşılığı olan akımlardır.

1.4 AYLIK TOPLAM AKIM (hm^3):

Kapsadığı ay içinde ait olduğu istasyon kesitinden geçen toplam suyun milyon metreküp veya hektometreküp cinsinden hacmidir.

1.5 AYLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR (m³/s):

Kapsadığı ay içindeki günlük seviyelerin en büyüğü ve en küçüğünün karşıtı olan anlık akımlardır.

1.6 AYLIK ORTALAMA AKIM (m³/s):

Kapsadığı ay içinde günlük orta seviyelerinin karşıtı olan akımların ortalamasıdır.

1.7 HAVZA VERİMİ (lt/sn/km²):

Aylık ortalama akımın bin ile çarpılıp yağış alanına bölünmesinden elde edilen değerdir. Regülatörlerde, kanallarda, baraj çıkışlarında ve göl ayaklarında mevcut istasyonların yağış alanı olmadığı için havza verimleri hesaplanmaz.

1.8 AKIŞ YÜKSEKLİĞİ (mm):

Aylık toplam akımın bin ile çarpılıp yağış alanına bölünmesinden elde edilen mm cinsinden akış yüksekliğıdir. Yağış alanı olmayan istasyonlarda akış yüksekliğı hesaplanmaz.

1.9 AKIM ANAHTARLARININ BELİRLİ SEVİYELERİNİ KAPSAYAN AKIMLAR:

Su yılı içinde en uzun süre kullanılan akım anahtarının belli sayıdaki karakteristik değerleridir. AGİ'deki belirli seviyelerin karşılığı debiler veya belirli debilerin karşılığı eşel seviyeleri yaklaşık olarak bu küçük tablo yardımı ile bulunabilir.

2. BÖLÜM

2.1 AKIM ÖLÇÜMLERİ:

01.10.2019 - 30.09.2020 tarihleri arasında değerlendirilemeyen AGİ'lerde yapılan akım ölçüleri: Ölçünün yapıldığı tarihler, seviyeler (cm) ve debiler (m³/s) olarak verilmiştir. Bu akım ölçüleri akım anahtarı çizilmesi ve hidrometrik değerlendirme yapılması için yeterli görülmemiştir.

Bu gözlem yıllığında yer alan gözlem istasyonlarının koordinatları, yağış alanları ve kot (rakım) bilgileri, harita genel komutanlığından alınan 10x10 dem haritalar ile 1/25000 ölçekli haritalardan çıkarılmıştır.

Baraj çıkışında, göl ayağında bulunan regülatörlerde, sulama kanallarında bulunan gözlem istasyonlarında, yağış alanı ve kot bilgisi verilmemiştir.

VERİLERİN GÜVENİRLİĞİ:

Akarsu akım değerlerinin belirlenmesinde; gerek akım ölçüsünün yapılmasında ve gerekse değerlendirilmesinde bazı yanlışlar olabilir. Bunları özetlemek gerekirse;

- Yöntem yanılığı,
- Hız ölçüm aletinden (muline) gelen yanlışlar,
- Hidroloğun kişisel yanlışları,
- Abak hatalarından doğan yanlışlar,
- Düşey ve yatay sapma düzeltmeleri yapılmadığı için ortaya, çıkan alan saptanmasındaki yanlışlar,
- Seviye saptama yanlışları,
- Orta seviye hesabındaki yanlışlar,
- Akım ölçüsü hesabındaki yanlışlar,
- Akım anahtarının, yanlış çizilmesinden ya da doğru anahtarın yanlış okunmasından doğan yanlışlardır.

Bu durumlar dikkate alınarak uluslararası saptanmış sınırlara göre, akım ölçülerinin yapılış ve değerlendirilmesinde, göz önünde tutulan yanlış sınırları;

- < % 2 ise akım ölçüsü başarılı,
- < % 5 ise akım ölçüsü iyi,
- < % 8 ise akım ölçüsü orta,
- > % 8 ise akım ölçüsü yetersizdir.

Bu yayının değerlerinde olabilecek yanlış oranı sınırları;

- < % 5 ise verilen değerler başarılı,
- < %10 ise verilen değerler iyi,
- < %15 ise verilen değerler orta,
- > %15 ise verilen değerler yetersizdir.

DSİ gözlem yıllığında yayınlanan günlük akım değerlerinde %5'e denk gelen yanlış kabul edilmiştir.

ORTALAMA SAPMALARDA OLABİLİRLİK YANILGI FORMÜLÜ:

$$\text{Ortalamanın Olabilir Yanılgısı} = \frac{\text{Tek Tek Değerlerin Olabilir Yanılgısı}}{N^{0,5}} \quad \text{dir.}$$

Aylık ortalamalarda $N=30$ alınarak; aylık ortalamaların olabilir yanılgısının, günlük ortalamaların olabilir yanılgısının bu formüle göre yaklaşık olarak 1:5'i olacağı görülür. Bu nedenle aylık ortalamalar üç basamaklı olarak verilmesi halinde içine düşülen yanılgı %14'ün altındadır.

Zira:

$$5/100 \cdot 1/5 = 5/500 = 0,01 < 0,14 \text{ dır.}$$

Yıllık ortalamalarda ise, aynı formülden yıllık ortalamanın olabilir yanılgısının günlük ortalamaların olabilir yanılgısının yaklaşık olarak 1/20'si olacağı görülür. Bu nedenle yıllık ortalamalar ondalıklı sayıların üç basamaklı olarak verilmesi halinde içine düşülen yanılgı oranı formülden bulunan %0,25'inin en çok 1:4'ü olmaktadır.

İlk defa 1989 su yılında uygulanmasına başlanan sistemle; DSİ Bölge Müdürlükleri Rasatlar BAŞMÜHENDİSLİĞİ personeline AGİ'lere ve GGİ'lere ait tüm veriler, Genel Müdürlüğümüz Rasatlar Şube Müdürlüğü'ne "Hidro" yazılımı verisi olarak elektronik ortamda aktarılmış, hidrometrik değerlendirmeler yine "Hidro" yazılımı kullanılarak yapılmıştır.

2006 Akım Yıllığı ve sonraki yıllara ait hidrometrik değerlendirmeler, "Su Veri Tabanı Rasatlar Modülü" yazılımı ile yapılmıştır.

Kitap, DSİ Matbaası tarafından basılmış ve çoğaltılmıştır.

01. Meriç-Ergene Havzası

D01A003 MERİÇ N. KIRIŞHANE

YERİ : MERİÇ NEHRİ İLE TUNCA NEHİRLERİNİN BİRLEŞİMİNDEN YAKLAŞIK 300 M MANSAPTA.
(PAFTA E17-D1)
26°34'20" Doğu - 41°38'50" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 34990,00 km² YAKLAŞIK KOT : 30 m

GÖZLEM SÜRESİ : 02.02.1950 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 166.875 m³/sn. (37 Yıllık) 2020 Su yılında 110.405 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 611.000 m³/sn 07.04.2020
2020 Su yılında anlık enaz akım : 30.500 m³/sn 22.09.2020
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 2200.000 m³/sn 04.03.1965
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.450 m³/sn 25.07.1990

14. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
50	19.3	150	172.	300	511.	450	935.
65	36.8	180	231.	330	589.	480	1028.
80	55.9	210	297.	360	671.	510	1122.
95	77.6	240	365.	390	758.	540	1218.
120	118.	270	435.	420	845.		

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	63.1	35.5	122	178	48.2	71.8	212	221	80.5	83.4	79.1	48.2
02	55.9	70.3	176	88.1	45.6	89.7	257	204	99.4	83.4	79.1	46.9
03	53.3	53.3	120	134	45.6	66.0	210	170	113	106	68.9	43.0
04	52.1	49.5	154	110	43.0	70.3	225	187	141	76.1	60.2	45.6
05	77.6	53.3	168	74.7	41.8	58.8	317	176	120	77.6	55.9	43.0
06	58.8	50.8	163	67.4	161	94.6	490	212	93.0	54.6	53.3	38.0
07	54.6	52.1	150	63.1	195	129	611	238	76.1	66.0	45.6	36.8
08	54.6	54.6	183	71.8	197	152	576	183	61.7	84.9	50.8	35.5
09	63.1	54.6	141	80.5	161	185	501	172	77.6	64.5	45.6	34.3
10	89.7	45.6	161	76.1	136	191	386	134	91.3	77.6	35.5	36.8
11	84.9	41.8	141	97.8	89.7	199	354	116	88.1	79.1	53.3	40.5
12	74.7	40.5	149	61.7	79.1	233	351	120	84.9	76.1	50.8	44.3
13	74.7	41.8	131	58.8	80.5	193	351	115	89.7	55.9	45.6	36.8
14	94.6	45.6	82.0	58.8	67.4	210	319	118	99.4	54.6	49.5	34.3
15	79.1	54.6	111	110	79.1	253	331	120	104	58.8	46.9	33.0
16	57.3	48.2	96.2	101	96.2	266	342	143	104	49.5	57.3	39.3
17	55.9	83.4	104	84.9	80.5	273	326	125	149	50.8	39.3	36.8
18	53.3	83.4	113	73.2	88.1	257	335	111	185	50.8	39.3	35.5
19	52.1	57.3	120	57.3	86.5	216	331	99.4	178	48.2	46.9	39.3
20	48.2	67.4	129	61.7	94.6	170	299	108	172	39.3	52.1	36.8
21	48.2	63.1	134	58.8	79.1	138	268	118	120	38.0	53.3	34.3
22	46.9	60.2	116	60.2	118	134	275	145	97.8	46.9	50.8	30.5
23	43.0	61.7	113	67.4	104	145	268	101	110	54.6	57.3	31.8
24	43.0	89.7	97.8	52.1	96.2	206	284	86.5	97.8	52.1	46.9	33.0
25	40.5	120	122	49.5	67.4	257	277	76.1	94.6	54.6	52.1	33.0
26	40.5	106	113	46.9	57.3	268	297	73.2	97.8	67.4	73.2	33.0
27	41.8	120	108	45.6	52.1	218	290	77.6	111	48.2	52.1	31.8
28	38.0	165	123	45.6	58.8	206	288	74.7	101	57.3	53.3	33.0
29	34.3	185	143	46.9	71.8	193	221	82.0	99.4	74.7	55.9	31.8
30	36.8	141	152	46.9	-----	165	253	86.5	125	83.4	55.9	31.8
31	35.5	-----	189	46.9	-----	189	-----	86.5	-----	83.4	49.5	-----
Maks.	94.6	185.	189.	178.	197.	273.	611.	238.	185.	106.	79.1	48.2
Min.	33.0	35.5	82.0	41.8	38.0	58.8	210.	73.2	61.7	38.0	35.5	30.5
Ortalama	56.3	73.2	133.	73.4	90.4	177.	328.	132.	109.	64.4	53.4	37.0
LT/SN/Km ²	1.61	2.09	3.80	2.10	2.58	5.07	9.38	3.76	3.11	1.84	1.53	1.06
AKIM mm.	4.31	5.42	10.2	5.62	6.47	13.6	24.3	10.1	8.06	4.93	4.09	2.74
MİL. M3	151.	190.	356.	197.	226.	475.	851.	352.	282.	173.	143.	95.8

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 3491.80 MİLYON M3

100 MM.

3.2 LT/SN/Km²

01. Meriç-Ergene Havzası

D01A008 ERGENE N. LÜLEBURGAZ

YERİ : DDY KÖPRÜSÜNÜN 50 M MENBA'INDA-SAG SAHİLDE. (PAFTA F18-B4)
27°21'6" Doğu - 41°21'3" Kuzey

YAGIŞ ALANI : 2794,00 km2

YAKLAŞIK KOT : 38 m

GÖZLEM SÜRESİ : 03.06.1948 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 9.485 m3/sn. (59 Yıllık) 2020 Su yılında 6.108 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 39.800 m3/sn 05.05.2020
2020 Su yılında anlık enaz akım : 1.530 m3/sn 03.08.2020
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 1100.000 m3/sn 26.10.1975
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 02.08.1960

1. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
75	1.3	160	9.5	360	58.1	560	146.
79	1.5	200	16.0	400	72.5	600	167.
95	2.5	240	24.1	440	88.7	640	191.
115	4.2	280	33.8	480	106.		
135	6.3	320	45.2	520	126.		

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	6.20	6.32	7.53	6.54	6.54	7.40	6.32	6.32	3.89	4.98	2.11	2.90
02	6.08	6.54	6.32	6.08	6.99	6.54	6.20	6.54	4.86	5.09	1.66	3.46
03	6.43	6.43	5.62	6.64	5.85	6.20	7.40	6.54	11.3	4.98	1.53	3.79
04	6.64	5.97	6.64	10.2	5.62	5.73	6.64	6.54	14.0	4.86	1.53	3.89
05	7.66	5.41	7.53	24.1	5.97	5.62	6.64	39.8	6.43	4.64	1.79	3.89
06	12.6	6.08	7.13	8.84	7.13	5.52	6.54	26.4	5.20	4.20	2.90	3.79
07	10.4	6.43	6.75	7.53	7.13	5.73	6.32	10.5	4.46	3.69	3.61	3.30
08	7.13	6.43	6.64	6.54	6.43	5.85	6.32	14.4	3.79	4.29	3.69	2.83
09	7.26	6.43	6.20	5.20	6.99	5.73	6.64	12.0	3.38	4.55	3.79	3.38
10	7.26	6.32	5.52	5.62	8.20	6.20	7.13	6.43	4.00	4.46	3.46	3.79
11	6.75	5.85	6.32	5.85	7.26	7.53	6.54	4.86	4.20	4.38	2.98	3.89
12	6.64	5.31	6.75	5.41	7.13	8.45	6.75	4.38	4.29	4.29	3.46	3.89
13	6.43	5.97	6.86	5.20	6.99	7.66	9.22	4.38	5.20	3.69	3.79	3.69
14	5.85	6.43	6.86	4.46	6.75	6.99	8.33	4.29	5.52	3.30	3.89	3.46
15	5.41	6.54	6.64	4.55	6.64	6.54	7.66	4.20	5.85	3.89	4.00	2.98
16	6.08	6.54	6.08	4.64	6.43	6.43	6.99	4.00	9.62	4.00	3.79	3.46
17	6.43	6.43	5.52	4.75	6.32	6.08	6.75	3.53	17.0	3.69	3.38	3.79
18	6.54	5.97	6.32	4.98	6.20	6.20	6.43	3.06	25.7	4.00	2.90	3.89
19	6.54	5.31	6.54	5.62	6.08	6.32	5.85	2.68	17.5	4.10	3.53	3.89
20	6.32	6.08	6.75	5.85	5.97	7.13	6.20	2.61	12.0	3.69	4.00	3.69
21	5.85	6.43	6.75	5.97	5.73	6.32	6.20	2.98	8.45	3.22	4.55	3.46
22	5.41	6.54	6.75	6.20	5.85	6.43	5.85	3.53	7.66	3.69	4.55	3.06
23	6.08	6.54	6.32	6.32	5.97	6.43	5.85	3.69	6.64	4.00	4.00	3.61
24	6.32	6.54	6.08	6.43	6.08	6.32	6.75	3.30	22.1	4.00	3.38	4.00
25	6.43	5.97	7.26	6.75	6.54	5.97	6.64	2.83	31.6	4.00	2.98	4.10
26	6.54	5.62	6.86	8.07	6.64	6.20	6.86	2.47	14.4	3.89	3.53	4.00
27	6.43	6.99	6.75	7.40	6.54	7.13	6.54	2.68	8.33	3.61	3.89	4.00
28	5.97	6.99	6.64	6.08	7.40	6.64	6.32	2.68	6.54	3.22	3.89	4.98
29	5.31	6.86	6.54	6.32	9.09	6.43	5.97	3.38	5.31	3.61	3.89	3.61
30	5.20	7.13	6.54	6.86	-----	6.43	6.20	5.09	4.55	3.61	3.79	3.79
31	5.31	-----	6.54	6.54	-----	6.32	-----	4.98	-----	3.14	3.38	-----
Maks.	14.7	7.53	7.53	35.2	9.93	8.84	11.2	39.8	31.6	5.09	4.55	4.98
Min.	5.09	5.31	5.52	4.38	5.52	5.52	5.62	2.40	3.38	3.14	1.53	2.83
Ortalama	6.63	6.28	6.57	6.82	6.64	6.47	6.67	6.81	9.46	4.02	3.34	3.68
LT/SN/Km2	2.37	2.25	2.35	2.44	2.38	2.31	2.39	2.44	3.39	1.44	1.20	1.32
AKIM mm.	6.35	5.83	6.29	6.54	5.95	6.20	6.19	6.53	8.78	3.86	3.20	3.41
MİL. M3	17.8	16.3	17.6	18.3	16.6	17.3	17.3	18.2	24.5	10.8	8.95	9.53

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 193.18 MİLYON M3 69 MM. 2.2 LT/SN/Km2

01. Meriç-Ergene Havzası

D01A020 ERGENE N. İNANLI

YERİ : MURATLI YA 4.5 KM MESAFEDEKİ İNANLI KÖYÜNÜN 200 M. MANSABINDADIR. (PAFTA F18-C2)
27°28'36" Doğu - 41°12'8" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 1415,00 km² YAKLAŞIK KOT : 58 m

GÖZLEM SÜRESİ : 22.08.1961 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 6.264 m³/sn. (57 Yıllık) 2020 Su yılında 3.393 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 37.100 m³/sn 05.05.2020
2020 Su yılında anlık enaz akım : 0.770 m³/sn 03.08.2020
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 404.000 m³/sn 23.10.2012
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 01.08.1962

16. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
1	0.000	210	32.7	460	162.	710	347.
10	0.010	260	52.6	510	195.	760	387.
60	1.7	310	76.1	560	230.	810	427.
110	7.6	360	102.	610	267.	860	470.
160	17.9	410	132.	660	307.		

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	3.80	3.27	3.46	2.69	3.58	6.32	2.17	2.17	1.76	2.69	0.957	1.76
02	4.89	3.36	2.50	1.68	3.27	3.08	2.09	1.93	4.80	2.69	0.817	2.34
03	5.02	3.17	2.50	2.17	2.50	3.08	5.61	2.50	18.4	2.69	0.770	2.42
04	5.02	2.50	3.58	2.79	2.60	3.46	4.55	17.2	5.88	2.60	0.817	2.34
05	8.44	2.60	3.94	2.88	3.36	3.46	6.95	37.1	3.27	2.42	1.24	2.42
06	11.4	3.17	3.36	2.42	5.88	4.67	7.26	16.9	2.60	1.93	2.01	2.25
07	7.94	3.17	3.17	4.80	4.19	5.34	22.6	13.0	2.17	2.09	2.17	1.68
08	3.36	3.17	3.17	6.17	3.94	3.58	12.2	13.4	1.68	2.50	2.25	1.76
09	4.07	3.17	2.50	5.47	3.70	2.69	6.01	7.73	1.84	2.50	2.17	2.34
10	3.58	3.08	2.50	4.67	2.79	2.69	4.43	4.31	2.25	2.50	1.68	2.42
11	3.46	2.50	3.17	3.94	2.79	3.46	3.58	2.88	2.34	2.42	1.93	2.50
12	3.27	2.42	3.27	3.58	3.27	3.46	2.88	2.60	2.88	2.25	2.34	2.42
13	3.08	3.08	3.27	2.69	3.27	3.27	2.42	2.79	3.08	1.76	2.42	2.25
14	2.50	3.17	3.27	2.50	3.17	3.17	2.25	2.79	3.58	1.93	2.42	1.84
15	2.60	3.46	3.08	3.17	3.27	2.88	2.17	2.79	3.82	2.25	2.34	1.84
16	3.17	3.17	2.42	3.17	3.08	2.60	2.34	2.50	8.54	2.09	2.17	2.34
17	3.27	2.42	2.42	3.17	2.34	2.88	2.25	2.17	7.73	2.17	1.62	2.42
18	3.27	2.50	3.17	3.17	2.50	4.19	2.01	1.76	10.7	2.34	1.84	2.42
19	3.27	2.50	3.17	2.98	2.98	3.94	1.68	1.62	6.79	2.25	2.34	2.34
20	3.08	3.17	3.27	2.60	3.08	3.58	1.55	1.55	6.32	1.84	2.60	2.25
21	2.50	3.17	3.17	3.17	3.08	3.27	1.62	1.76	3.82	1.93	3.17	1.76
22	2.69	3.27	3.08	3.08	3.08	2.88	1.84	2.01	4.07	2.34	2.50	1.84
23	3.08	3.27	2.60	3.17	2.98	2.09	1.76	2.01	3.08	2.42	2.17	2.34
24	3.27	3.27	3.36	3.17	2.34	2.09	1.49	1.55	22.8	2.42	1.68	2.50
25	3.27	2.42	3.36	3.08	2.42	2.50	1.43	1.18	11.5	2.34	1.84	2.50
26	3.27	2.88	3.17	2.98	2.98	2.34	1.30	1.11	5.34	2.25	2.34	2.42
27	3.17	3.82	3.17	2.42	3.08	2.42	1.24	1.30	3.94	1.84	2.34	2.98
28	2.60	3.46	3.08	4.55	3.58	2.42	1.37	1.43	3.17	1.93	2.34	2.98
29	2.25	3.46	3.08	6.17	5.47	2.50	1.55	2.98	2.34	2.09	2.34	2.09
30	2.25	4.19	2.69	4.31	-----	2.98	1.68	2.98	2.34	2.09	2.17	2.50
31	2.69	-----	2.69	4.67	-----	2.09	-----	2.09	-----	1.43	1.68	-----
Maks.	11.4	4.19	3.94	6.17	5.88	6.32	22.6	37.1	22.8	2.69	3.17	2.98
Min.	2.25	2.42	2.42	1.68	2.25	2.09	1.24	1.11	1.68	1.43	0.770	1.68
Ortalama	3.86	3.08	3.05	3.47	3.26	3.21	3.74	5.16	5.43	2.23	1.98	2.28
LT/SN/Km2	2.72	2.17	2.16	2.45	2.30	2.27	2.64	3.65	3.84	1.57	1.40	1.61
AKIM mm.	7.30	5.63	5.78	6.56	5.77	6.07	6.86	9.78	9.94	4.21	3.75	4.17
MİL. M3	10.3	7.97	8.18	9.29	8.17	8.59	9.70	13.8	14.1	5.96	5.31	5.90

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 107.27 MİLYON M3 76 MM. 2.4 LT/SN/Km2

01. Meriç-Ergene Havzası

D01A023 TEKE D. KUŞTEPE

YERİ : PEHLİVANKÖY-BABAESKİ KARAYOLU ÜZERİNDE YER ALAN KUŞTEPE KÖYÜNE VARMAZ 200 M BERİDEKİ KÖPRÜYE GİRMEYEN SOLA DÖNÜLEREK 200 M GİDİLİR. İSTASYON SAĞ SAHİLEDİR. (PAFTA F17-B3) 26°57'27" Doğu - 41°22'9" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 1679,00 km²

YAKLAŞIK KOT : 24,88 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1961 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 3.891 m³/sn. (7 Yıllık) 2020 Su yılında 0.416 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık en çok akım : 6.500 m³/sn 25.06.2020
 2020 Su yılında anlık en az akım : 0.188 m³/sn 11.01.2020
 Gözlem süresinde anlık en çok akım : 131.000 m³/sn 27.03.2018
 Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.000 m³/sn 01.10.1961

7. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
133	0.001	180	2.0	320	26.4	470	73.0
136	0.019	200	4.0	350	34.2	500	85.0
139	0.052	230	8.0	380	43.1	530	97.0
150	0.300	260	13.1	410	52.6	560	110.
165	0.971	290	19.3	440	62.6	590	125.

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.572	0.373	0.409	0.373	0.446	0.409	0.373	0.216	0.188	0.482	0.409	0.373
02	0.446	0.373	0.373	0.373	0.409	0.409	0.409	0.216	0.216	0.482	0.409	0.373
03	0.300	0.373	0.373	0.373	0.409	0.373	0.572	0.216	0.188	0.482	0.409	0.373
04	0.244	0.373	0.409	0.373	0.373	0.373	0.572	0.706	0.188	0.446	0.409	0.373
05	1.03	0.373	0.482	0.373	0.409	0.373	0.812	1.35	0.188	0.446	0.409	0.373
06	2.55	0.373	0.446	0.373	0.661	0.373	1.63	0.527	0.188	0.446	0.409	0.373
07	1.22	0.373	0.409	0.373	0.706	0.373	0.661	0.572	0.188	0.446	0.409	0.373
08	0.865	0.373	0.409	0.373	0.527	0.373	0.409	0.482	0.188	0.446	0.409	0.373
09	0.759	0.373	0.409	0.373	0.482	0.373	0.336	0.300	0.188	0.446	0.409	0.373
10	0.661	0.373	0.373	0.373	0.446	0.373	0.272	0.216	0.188	0.446	0.409	0.373
11	0.616	0.373	0.373	0.336	0.446	0.373	0.272	0.216	0.188	0.446	0.409	0.373
12	0.572	0.373	0.373	0.336	0.446	0.373	0.244	0.216	0.188	0.446	0.409	0.373
13	0.572	0.373	0.409	0.336	0.446	0.373	0.244	0.216	0.188	0.446	0.409	0.373
14	0.482	0.373	0.373	0.336	0.409	0.373	0.244	0.216	0.188	0.446	0.373	0.373
15	0.482	0.373	0.373	0.336	0.409	0.373	0.244	0.216	0.188	0.446	0.373	0.373
16	0.482	0.373	0.373	0.336	0.409	0.409	0.272	0.216	0.188	0.409	0.373	0.373
17	0.482	0.373	0.373	0.336	0.409	0.482	0.272	0.216	0.216	0.409	0.373	0.373
18	0.482	0.373	0.373	0.336	0.409	0.409	0.244	0.216	1.42	0.409	0.373	0.373
19	0.446	0.373	0.373	0.336	0.409	0.409	0.244	0.216	1.28	0.446	0.373	0.373
20	0.446	0.373	0.409	0.336	0.409	0.409	0.244	0.216	0.446	0.446	0.373	0.373
21	0.446	0.373	0.409	0.336	0.409	0.409	0.244	0.188	0.244	0.527	0.373	0.373
22	0.446	0.373	0.409	0.336	0.409	0.409	0.244	0.188	0.300	0.572	0.373	0.373
23	0.409	0.373	0.409	0.336	0.373	0.409	0.216	0.188	0.482	0.446	0.373	0.373
24	0.409	0.373	0.409	0.336	0.373	0.446	0.216	0.188	2.65	0.446	0.373	0.373
25	0.409	0.373	0.409	0.336	0.373	0.446	0.216	0.188	3.75	0.446	0.373	0.373
26	0.409	0.409	0.409	0.336	0.373	0.446	0.216	0.188	0.865	0.446	0.373	0.373
27	0.409	0.527	0.409	0.336	0.373	0.409	0.216	0.188	0.527	0.409	0.373	0.373
28	0.409	0.446	0.409	0.661	0.373	0.409	0.216	0.188	0.482	0.409	0.373	0.373
29	0.409	0.409	0.373	0.759	0.272	0.409	0.216	0.188	0.482	0.409	0.373	0.373
30	0.409	0.409	0.373	0.572	-----	0.409	0.216	0.188	0.482	0.409	0.373	0.373
31	0.409	-----	0.373	0.482	-----	0.409	-----	0.188	-----	0.409	0.373	-----
Maks.	3.24	0.527	0.482	0.759	0.706	0.482	1.63	1.88	6.50	0.812	0.409	0.373
Min.	0.216	0.216	0.216	0.188	0.216	0.216	0.216	0.188	0.188	0.409	0.373	0.373
Ortalama	0.590	0.384	0.396	0.384	0.427	0.400	0.360	0.291	0.555	0.447	0.388	0.373
LT/SN/Km2	0.351	0.229	0.236	0.229	0.255	0.238	0.214	0.173	0.331	0.266	0.231	0.222
AKIM mm.	0.941	0.593	0.632	0.613	0.638	0.638	0.555	0.465	0.857	0.712	0.619	0.576
MİL. M3	1.58	0.996	1.06	1.03	1.07	1.07	0.932	0.780	1.44	1.20	1.04	0.967

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 13.16 MİLYON M3 8 MM. 0.2 LT/SN/Km2

01. Meriç-Ergene Havzası

D01A026 MERİÇ N. İPSALA GÜMRÜK KÖRÜSÜ

YERİ : TÜRK-YUNAN HÜDUDU OLAN İPSALA GÜMRÜK KÖRÜSÜ ÜZERİNDEDİR. (PAFTA G16-B1)
26°19'10" Doğu - 40°56'24" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 50030,00 km² YAKLAŞIK KOT : 11 m

GÖZLEM SÜRESİ : 08.06.1962 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 263.533 m³/sn. (24 Yıllık) 2020 Su yılında 132.030 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 815.000 m³/sn 09.04.2020
2020 Su yılında anlık enaz akım : 33.800 m³/sn 22.07.2020
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 3152.000 m³/sn 06.02.2015
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 10.000 m³/sn 24.08.1974

7. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
13	17.3	190	231.	440	626.	690	1208.
30	36.0	240	300.	490	725.	740	1356.
55	66.1	290	372.	540	830.	790	1506.
90	108.	340	450.	590	946.	800	1536.
140	168.	390	534.	640	1071.		

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	88.8	55.5	192	184	62.6	80.3	204	276	102	86.4	87.6	53.1
02	87.6	55.5	158	204	62.6	93.6	228	273	99.6	92.4	86.4	57.8
03	86.4	59.0	158	160	62.6	101	279	248	113	60.2	67.3	49.6
04	84.0	88.8	185	126	61.4	107	297	215	137	67.3	61.4	45.9
05	86.4	87.6	155	146	64.9	90.0	381	217	160	73.2	44.7	42.2
06	99.6	80.3	181	112	61.4	91.2	645	243	151	57.8	41.0	43.4
07	120	81.6	191	90.0	84.0	90.0	757	258	121	51.9	41.0	42.2
08	107	80.3	184	80.3	166	120	807	296	92.4	42.2	41.0	42.2
09	96.0	80.3	187	77.9	191	152	813	264	75.5	53.1	41.0	41.0
10	88.8	82.8	182	91.2	180	173	788	230	66.1	48.4	41.0	41.0
11	88.8	81.6	164	94.8	157	202	721	195	75.5	39.7	41.0	41.0
12	103	74.4	161	101	133	191	598	168	93.6	51.9	41.0	41.0
13	104	70.8	170	96.0	103	236	502	152	87.6	48.4	41.0	45.9
14	97.2	67.3	163	77.9	107	227	458	140	94.8	39.7	41.0	47.2
15	92.4	69.6	139	73.2	101	218	424	136	97.2	36.0	41.0	45.9
16	113	73.2	120	80.3	92.4	241	410	133	114	34.9	41.0	48.4
17	102	75.5	128	108	98.4	276	416	143	132	34.9	41.0	54.3
18	88.8	77.9	121	103	104	286	412	137	164	34.9	41.0	61.4
19	80.3	93.6	133	91.2	106	283	404	118	191	34.9	41.0	42.2
20	74.4	94.8	134	79.1	98.4	257	399	103	205	34.9	41.0	49.6
21	70.8	80.3	145	68.5	94.8	218	384	98.4	180	34.9	41.0	62.6
22	67.3	84.0	162	69.6	101	179	336	107	146	33.8	41.0	72.0
23	63.7	84.0	163	68.5	102	156	317	126	121	36.0	41.0	70.8
24	62.6	80.3	146	70.8	118	160	308	106	119	41.0	41.0	61.4
25	61.4	86.4	154	70.8	106	192	325	96.0	128	41.0	47.2	57.8
26	61.4	119	152	62.6	102	247	329	85.2	140	41.0	41.0	66.1
27	60.2	138	143	61.4	91.2	287	334	86.4	116	41.0	41.0	80.3
28	60.2	140	144	63.7	73.2	279	329	94.8	99.6	42.2	50.8	80.3
29	61.4	161	136	62.6	77.9	254	336	88.8	101	41.0	42.2	77.9
30	60.2	188	148	66.1	-----	232	285	87.6	81.6	41.0	43.4	77.9
31	56.7	-----	164	66.1	-----	206	-----	90.0	-----	56.7	50.8	-----
Maks.	120.	196.	202.	204.	200.	300.	815.	307.	214.	104.	97.2	82.8
Min.	51.9	50.8	115.	60.2	61.4	80.3	195.	85.2	63.7	33.8	41.0	41.0
Ortalama	83.0	89.7	157.	93.8	102.	191.	441.	162.	120.	47.5	46.5	54.7
LT/SN/Km2	1.66	1.79	3.14	1.87	2.04	3.82	8.81	3.23	2.40	0.950	0.930	1.09
AKIM mm.	4.45	4.65	8.40	5.02	5.12	10.2	22.8	8.65	6.22	2.54	2.49	2.84
MİL. M3	222.	233.	420.	251.	256.	512.	1143.	433.	311.	127.	125.	142.

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 4175.00 MİLYON M³ 83 MM. 2.6 LT/SN/Km²

01. Meriç-Ergene Havzası

D01A031 SOĞUCAK D. SOĞUCAK

YERİ : Pınarhisar-Vize yolunun 12 km.sinden sola ayrılan sergen bucağı yolunun 2.5 km'sindeki SOĞUCAK KÖYÜNDEDİR. (PAFTA E18-D2)
27°39'14" Doğu - 41°38'5" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 71,30 km²

YAKLAŞIK KOT : 271 m

GÖZLEM SÜRESİ : 09.07.1964 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.392 m³/sn. (56 Yıllık) 2020 Su yılında 0.258 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 1.530 m³/sn 06.04.2020
2020 Su yılında anlık enaz akım : 0.098 m³/sn 01.10.2019
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 210.000 m³/sn 14.12.1973
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 24.04.2007

27. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
97	0.001	160	4.7	210	20.9	260	50.9
110	0.024	170	6.6	220	26.4	270	58.0
130	0.664	180	9.3	230	31.9	280	65.3
140	1.7	190	13.0	240	37.4	290	72.6
150	3.0	200	16.9	250	43.9	300	80.0

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.098	0.098	0.157	0.221	0.270	0.270	0.320	0.320	0.270	0.320	0.270	0.221
02	0.098	0.098	0.157	0.221	0.270	0.270	0.320	0.320	0.270	0.320	0.270	0.221
03	0.098	0.098	0.157	0.221	0.270	0.270	0.320	0.369	0.418	0.320	0.320	0.221
04	0.098	0.098	0.157	0.172	0.221	0.270	0.320	0.369	0.418	0.270	0.320	0.221
05	0.128	0.098	0.157	0.172	0.270	0.270	0.516	0.320	0.320	0.270	0.369	0.221
06	0.113	0.098	0.157	0.172	0.369	0.270	1.53	0.320	0.270	0.270	0.270	0.172
07	0.098	0.098	0.157	0.270	0.320	0.270	0.772	0.369	0.270	0.320	0.221	0.221
08	0.098	0.098	0.157	0.221	0.270	0.270	0.615	0.320	0.221	0.270	0.221	0.172
09	0.098	0.098	0.157	0.221	0.270	0.270	0.566	0.320	0.221	0.270	0.221	0.221
10	0.098	0.098	0.157	0.221	0.270	0.270	0.516	0.320	0.221	0.270	0.221	0.221
11	0.098	0.098	0.157	0.172	0.270	0.270	0.467	0.270	0.320	0.270	0.172	0.221
12	0.098	0.098	0.157	0.221	0.270	0.270	0.467	0.270	0.369	0.270	0.172	0.221
13	0.098	0.098	0.157	0.221	0.270	0.270	0.418	0.270	0.418	0.270	0.172	0.369
14	0.098	0.098	0.157	0.221	0.270	0.270	0.418	0.270	0.566	0.270	0.221	0.418
15	0.098	0.098	0.157	0.221	0.270	0.270	0.418	0.270	1.31	0.270	0.172	0.467
16	0.098	0.098	0.157	0.221	0.221	0.369	0.418	0.270	0.615	0.221	0.172	0.418
17	0.098	0.098	0.142	0.221	0.221	0.320	0.418	0.221	0.467	0.270	0.221	0.270
18	0.098	0.098	0.142	0.221	0.221	0.320	0.418	0.221	0.615	0.221	0.221	0.221
19	0.098	0.098	0.142	0.221	0.221	0.320	0.369	0.221	0.566	0.221	0.221	0.221
20	0.098	0.098	0.142	0.221	0.221	0.320	0.369	0.221	0.418	0.221	0.221	0.221
21	0.098	0.098	0.142	0.221	0.270	0.320	0.369	0.221	0.418	0.221	0.221	0.221
22	0.098	0.098	0.142	0.221	0.270	0.320	0.369	0.221	0.664	0.221	0.221	0.221
23	0.098	0.098	0.221	0.221	0.221	0.270	0.369	0.221	0.516	0.221	0.369	0.221
24	0.098	0.098	0.221	0.221	0.221	0.320	0.369	0.221	0.467	0.221	0.418	0.221
25	0.098	0.098	0.221	0.221	0.221	0.369	0.369	0.221	0.418	0.221	0.467	0.221
26	0.098	0.172	0.172	0.221	0.221	0.369	0.320	0.221	0.369	0.221	0.467	0.221
27	0.098	0.172	0.221	0.221	0.221	0.418	0.369	0.221	0.369	0.221	0.418	0.221
28	0.098	0.157	0.221	0.418	0.270	0.369	0.320	0.221	0.369	0.221	0.270	0.221
29	0.098	0.221	0.172	0.369	0.320	0.369	0.320	0.270	0.369	0.221	0.221	0.270
30	0.098	0.172	0.221	0.320	-----	0.369	0.320	0.320	0.320	0.270	0.221	0.270
31	0.098	-----	0.270	0.320	-----	0.320	-----	0.270	-----	0.320	0.221	-----
Maks.	0.566	0.664	0.369	0.467	0.418	0.467	1.53	0.369	1.31	0.320	0.467	0.467
Min.	0.098	0.098	0.142	0.172	0.221	0.270	0.320	0.221	0.221	0.221	0.172	0.172
Ortalama	0.099	0.111	0.171	0.234	0.258	0.307	0.449	0.274	0.428	0.258	0.264	0.249
LT/SN/Km2	1.39	1.56	2.40	3.28	3.62	4.30	6.30	3.84	6.00	3.61	3.70	3.49
AKIM mm.	3.74	4.05	6.43	8.78	9.08	11.5	16.3	10.3	15.6	9.67	9.91	9.05
MİL. M3	0.266	0.289	0.458	0.626	0.647	0.822	1.16	0.733	1.11	0.690	0.707	0.645

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 8.15 MİLYON M3

114 MM.

3.6 LT/SN/Km2

01. Meriç-Ergene Havzası

D01A039 FOYRALI D. FOYRALI

YERİ : PINARHİSAR'A 7 KM MESAFEDEKİ FOYRALI KÖYÜNÜN 1.2 KM MENBAINDADIR. (PAFTA E19-D1)
27°35'49" Doğu - 41°37'43" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 96,40 km² YAKLAŞIK KOT : 249 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1965 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.528 m³/sn. (55 Yıllık) 2020 Su yılında 0.038 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 9.060 m³/sn 22.06.2020
2020 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 01.10.2019
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 185.000 m³/sn 04.01.1966
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 01.10.1965

16. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
1	0.000	16	0.566	120	47.1	170	89.0
4	0.000	19	1.1	130	54.1	180	100.
7	0.004	30	4.0	140	61.9	190	111.
10	0.048	60	15.0	150	70.4	200	122.
13	0.203	90	28.8	160	79.0	210	135.

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
02	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
03	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
04	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
05	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
06	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
07	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
08	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
09	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
10	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
11	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.048	KURU	KURU	KURU
12	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.001	KURU	KURU	KURU
13	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.203	KURU	KURU	KURU
14	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.048	KURU	KURU	KURU
15	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.950	KURU	KURU	KURU
16	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.084	KURU	KURU	KURU
17	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.011	KURU	KURU	KURU
18	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.084	KURU	KURU	KURU
19	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.011	KURU	KURU	KURU
20	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.011	KURU	KURU	KURU
21	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.011	KURU	KURU	KURU
22	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	9.06	KURU	KURU	KURU
23	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	2.29	KURU	KURU	KURU
24	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	1.12	KURU	KURU	KURU
25	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.025	KURU	KURU	KURU
26	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
27	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
28	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
29	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
30	KURU	KURU	KURU	KURU	-----	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
31	KURU	-----	KURU	KURU	-----	KURU	-----	KURU	-----	KURU	KURU	-----
Maks.	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	9.06	KURU	KURU	KURU
Min.	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
Ortalama	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.465	KURU	KURU	KURU
LT/SN/Km2	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	4.83	KURU	KURU	KURU
AKIM mm.	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	12.5	KURU	KURU	KURU
MİL. M3	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	1.21	KURU	KURU	KURU

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 1.21 MİLYON M³ 13 MM. 0.4 LT/SN/Km²

01. Meriç-Ergene Havzası

D01A057 MERİÇ N. FERRE KUPURU

YERİ : İPSALA-YENİKARPUZLU KÖYÜNÜN 6 KM BATISINDA FERRE KUPURUNDEDİR. (PAFTA G16-A3)
26°14'20" Doğu - 40°51'50" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 50140,00 km² YAKLAŞIK KOT : 1 m

GÖZLEM SÜRESİ : 09.10.1985 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 184.727 m³/sn. (33 Yıllık) 2020 Su yılında 121.279 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 649.000 m³/sn 09.04.2020
2020 Su yılında anlık enaz akım : 49.800 m³/sn 27.05.2020
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 1991.000 m³/sn 15.02.2010
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 28.05.1986

8. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
11	5.1	250	200.	500	647.	750	1341.
50	20.6	300	267.	550	760.	800	1496.
100	49.8	350	352.	600	882.	850	1651.
150	89.8	400	442.	650	1031.	900	1806.
200	141.	450	542.	700	1186.		

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	110	83.9	171	152	78.8	89.8	117	168	69.4	67.8	140	121
02	108	83.9	148	167	79.6	99.0	132	169	72.8	69.4	143	125
03	109	87.3	143	140	82.2	107	170	153	77.1	69.4	123	118
04	110	109	162	117	82.2	110	181	131	84.7	72.8	114	116
05	112	110	143	126	98.1	97.2	239	125	95.3	71.1	99.0	109
06	119	106	160	111	83.0	97.2	446	143	96.2	68.6	84.7	111
07	128	108	168	88.1	85.6	98.1	570	143	88.1	72.8	78.8	110
08	121	107	164	80.5	131	113	629	168	81.3	63.7	77.9	107
09	111	107	164	79.6	156	131	645	153	81.3	62.2	72.8	104
10	107	108	160	87.3	154	149	632	130	83.0	59.9	70.3	102
11	109	106	143	91.6	139	164	566	112	83.0	59.2	66.9	105
12	118	99.0	141	93.5	122	165	464	105	84.7	63.7	62.2	108
13	117	101	147	92.6	102	180	375	85.6	84.7	59.9	79.6	117
14	110	102	145	83.0	101	182	323	83.0	87.3	58.4	77.9	118
15	108	102	121	77.9	99.0	173	287	84.7	88.1	60.7	77.1	119
16	117	100	111	77.1	91.6	185	264	82.2	91.6	71.1	93.5	120
17	113	99.0	117	94.4	94.4	205	276	84.7	95.3	77.1	93.5	126
18	102	104	110	93.5	103	170	273	81.3	103	77.1	78.8	130
19	99.0	108	115	89.0	97.2	169	266	74.5	109	81.3	75.4	95.3
20	95.3	115	120	82.2	97.2	154	261	76.2	117	84.7	72.0	97.2
21	91.6	108	128	74.5	95.3	133	243	72.0	109	83.0	77.1	107
22	89.8	109	150	77.1	98.1	107	216	68.6	98.1	72.8	92.6	119
23	89.0	108	159	75.4	96.2	89.8	197	74.5	88.1	62.2	98.1	118
24	89.0	106	142	74.5	110	88.1	188	68.6	82.2	62.9	99.0	114
25	88.1	111	140	77.1	103	100	201	62.2	77.9	68.6	107	108
26	87.3	131	137	73.7	102	131	208	59.2	78.8	73.7	99.0	115
27	88.1	142	134	73.7	110	164	210	59.9	72.8	80.5	89.8	126
28	86.4	144	131	79.6	88.1	174	209	66.1	70.3	85.6	110	129
29	89.8	158	122	76.2	86.4	161	216	63.7	72.8	86.4	108	127
30	89.8	171	125	77.9	-----	145	188	62.9	70.3	81.3	108	126
31	86.4	-----	140	74.5	-----	119	-----	65.2	-----	102	114	-----
Maks.	132.	179.	176.	170.	165.	214.	649.	180.	127.	120.	154.	144.
Min.	84.7	81.3	106.	70.3	74.5	85.6	117.	49.8	62.2	56.2	60.7	95.3
Ortalama	103.	111.	141.	92.2	102.	137.	306.	99.2	86.4	71.9	93.0	115.
LT/SN/Km2	2.06	2.22	2.81	1.84	2.04	2.73	6.11	1.98	1.72	1.43	1.85	2.29
AKIM mm.	5.51	5.75	7.51	4.92	5.11	7.32	15.8	5.30	4.47	3.84	4.97	5.94
MİL. M3	276.	288.	377.	247.	256.	367.	794.	266.	224.	193.	249.	298.

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 3835.00 MİLYON M³ 76 MM. 2.4 LT/SN/Km2

01. Meriç-Ergene Havzası

E01A001 ŞEYTAN DERESİ BABAESKİ

YERİ : BABAESKİ İLÇE MERKEZİNDE TARİHİ KÖPRÜNÜN 150 M MANSABINDAKİ SANAYİ KÖPRÜSÜ ÜZERİNDEDİR
(PAFTA F18-A1)
27°6'4" Doğu - 41°25'39" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 478,40 km²

YAKLAŞIK KOT : 50 m

GÖZLEM SÜRESİ : 06.09.1957 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 2.141 m³/sn. (62 Yıllık) 2020 Su yılında 0.540 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 8.200 m³/sn 16.06.2020
2020 Su yılında anlık enaz akım : 0.047 m³/sn 28.08.2020
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 757.000 m³/sn 11.01.1960
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 30.06.1959

19. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
190	0.200	230	6.0	300	25.4	450	71.1
196	0.713	240	8.0	406	51.8	460	75.6
200	0.920	250	10.0	420	58.8	470	80.2
210	1.6	260	12.8	430	62.8	480	84.8
220	4.2	270	16.2	440	66.9		

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.713	0.765	0.713	0.713	0.817	0.713	0.542	0.628	0.371	0.117	0.126	0.117
02	0.713	0.765	0.713	0.713	0.817	0.713	0.628	0.457	0.371	0.101	0.105	0.121
03	0.713	0.765	0.713	0.713	0.765	0.713	0.713	0.542	0.371	0.084	0.088	0.138
04	0.817	0.765	0.765	0.713	0.765	0.713	0.713	0.868	0.371	0.076	0.080	0.159
05	2.90	0.765	0.765	0.713	0.817	0.713	0.868	0.868	0.286	0.072	0.080	0.183
06	1.58	0.765	0.713	0.713	0.868	0.713	0.817	0.713	0.286	0.063	0.084	0.196
07	0.993	0.765	0.713	0.713	0.817	0.713	0.713	0.817	0.286	0.068	0.084	0.192
08	0.868	0.765	0.713	0.713	0.765	0.713	0.628	0.713	0.286	0.088	0.080	0.192
09	0.868	0.765	0.713	0.713	0.765	0.713	0.628	0.542	0.286	0.121	0.163	0.192
10	0.817	0.765	0.713	0.713	0.765	0.713	0.628	0.542	0.286	0.142	0.192	0.171
11	0.817	0.868	0.713	0.713	0.765	0.713	0.628	0.542	0.286	0.163	0.183	0.167
12	0.817	0.920	0.713	0.713	0.765	0.713	0.628	0.457	0.200	0.150	0.171	0.150
13	0.765	0.868	0.713	0.713	0.765	0.628	0.628	0.457	0.286	0.146	0.084	0.138
14	0.765	0.817	0.713	0.713	0.765	0.628	0.628	0.457	0.542	0.171	0.059	0.134
15	0.765	0.765	0.713	0.713	0.713	0.628	0.713	0.457	0.713	0.179	0.088	0.130
16	0.765	0.765	0.713	0.713	0.713	0.628	0.713	0.457	1.50	0.196	0.097	0.126
17	0.765	0.765	0.628	0.713	0.713	0.628	0.713	0.371	1.36	0.196	0.080	0.150
18	0.765	0.765	0.628	0.713	0.713	0.628	0.628	0.371	0.868	0.196	0.101	0.163
19	0.765	0.765	0.628	0.713	0.713	0.628	0.628	0.371	1.29	0.192	0.084	0.159
20	0.765	0.765	0.628	0.713	0.713	0.542	0.628	0.371	0.713	0.200	0.101	0.154
21	0.765	0.765	0.713	0.713	0.713	0.542	0.542	0.371	0.542	0.371	0.142	0.150
22	0.868	0.765	0.713	0.713	0.713	0.542	0.542	0.371	0.542	0.371	0.134	0.150
23	0.765	0.765	0.713	0.713	0.713	0.542	0.542	0.371	0.159	0.286	0.113	0.142
24	0.765	0.765	0.765	0.713	0.713	0.628	0.457	0.371	0.154	0.188	0.068	0.138
25	0.765	0.765	0.765	0.713	0.713	0.542	0.457	0.457	0.159	0.192	0.088	0.138
26	0.765	0.920	0.713	0.713	0.713	0.542	0.457	0.371	0.175	0.183	0.076	0.134
27	0.765	0.868	0.713	0.765	0.713	0.628	0.457	0.371	0.163	0.183	0.051	0.134
28	0.765	0.817	0.713	1.14	0.765	0.542	0.457	0.457	0.146	0.188	0.047	0.130
29	0.765	0.817	0.713	0.993	0.817	0.628	0.542	0.371	0.138	0.192	0.047	0.126
30	0.765	0.817	0.713	0.868	-----	0.628	0.542	0.371	0.130	0.200	0.072	0.126
31	0.765	-----	0.713	0.817	-----	0.542	-----	0.371	-----	0.192	0.117	-----
Maks.	2.90	1.21	0.765	1.21	1.14	0.713	0.868	1.07	8.20	0.542	0.196	0.196
Min.	0.713	0.765	0.628	0.628	0.713	0.542	0.457	0.371	0.130	0.063	0.047	0.117
Ortalama	0.879	0.793	0.709	0.746	0.754	0.639	0.614	0.492	0.442	0.170	0.100	0.150
LT/SN/Km2	1.84	1.66	1.48	1.56	1.58	1.34	1.28	1.03	0.924	0.355	0.208	0.314
AKIM mm.	4.92	4.29	3.97	4.18	3.95	3.58	3.32	2.75	2.40	0.951	0.557	0.813
MİL. M3	2.35	2.05	1.90	2.00	1.89	1.71	1.59	1.32	1.15	0.455	0.267	0.389

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 17.07 MİLYON M3

36 MM.

1.1 LT/SN/Km2

01. Meriç-Ergene Havzası

E01A006 HAYRABOLU DERESİ HAYRABOLU

YERİ : HAYRABOLU İLÇESİ İÇİNDEKİ TEKİRDAĞ YOLU ÜZERİNDE BULUNA YENİ KARAYOLU KÖPRÜSÜNÜN
MEBAASINDA BULUNMAKTADIR. (PAFTA F18-D1)
27°7'5" Doğu - 41°12'36" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 1381,20 km²

YAKLAŞIK KOT : 45 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.01.1969 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 4.837 m³/sn. (51 Yıllık) 2020 Su yılında 1.066 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 32.300 m³/sn 06.04.2020
2020 Su yılında anlık enaz akım : 0.095 m³/sn 07.09.2020
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 614.000 m³/sn 17.12.1983
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 01.10.1969

14. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
110	0.100	230	40.0	380	161.	530	335.
125	1.2	260	58.6	410	192.	560	377.
140	4.0	290	79.8	440	225.	590	438.
170	11.3	320	104.	470	260.	600	455.
200	24.1	350	131.	500	296.		

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.743	0.434	0.365	0.502	1.06	3.10	0.743	5.40	3.82	0.258	0.743	0.297
02	0.743	0.434	0.365	0.502	0.847	2.17	0.952	2.40	5.40	0.297	0.365	0.365
03	0.639	0.365	0.297	0.297	0.639	1.32	2.17	1.32	3.46	0.847	1.32	0.434
04	0.639	0.365	0.434	0.297	0.639	1.16	4.60	3.46	1.47	0.365	1.94	0.258
05	2.40	0.365	0.571	0.297	0.847	1.16	9.62	3.46	0.743	0.743	0.502	0.365
06	4.20	0.365	0.434	0.297	1.16	0.639	25.1	1.94	0.571	0.297	0.743	0.218
07	3.64	0.365	0.365	0.297	1.06	0.571	10.5	2.40	0.502	1.47	0.365	0.100
08	2.40	0.434	0.434	0.297	0.952	0.571	5.40	1.94	1.63	1.16	0.365	0.297
09	1.94	0.365	0.365	0.297	0.847	0.502	3.82	1.47	0.847	1.63	0.639	0.639
10	1.63	0.365	0.365	0.297	0.639	0.502	2.87	1.16	0.365	1.63	0.502	0.571
11	1.06	0.365	0.365	0.297	0.639	0.502	2.40	0.639	0.297	1.16	0.639	0.434
12	0.847	0.365	0.365	0.365	0.639	0.502	1.94	0.639	5.00	1.06	0.743	0.639
13	0.743	0.365	0.365	0.297	0.743	0.502	1.63	0.571	1.32	3.10	0.434	0.297
14	0.743	0.365	0.365	0.297	0.743	0.502	1.47	0.952	0.365	3.82	0.847	0.365
15	0.743	0.365	0.365	0.297	0.743	0.502	1.47	0.743	0.502	3.82	0.743	0.434
16	0.743	0.365	0.365	0.365	0.743	0.502	1.47	0.434	1.06	2.17	0.952	0.847
17	0.639	0.365	0.365	0.365	0.743	0.502	1.47	0.571	3.82	1.06	1.47	1.78
18	0.639	0.365	0.365	0.365	0.639	0.502	1.32	0.297	5.40	1.16	0.434	3.46
19	0.639	0.365	0.365	0.365	0.639	0.502	1.32	0.434	3.46	0.297	0.571	2.64
20	0.571	0.365	0.365	0.365	0.639	0.502	1.16	0.743	1.32	0.434	0.952	1.78
21	0.571	0.365	0.502	0.365	0.639	0.502	1.16	0.502	1.78	0.571	0.847	1.32
22	0.571	0.365	0.502	0.365	0.639	0.502	1.16	0.952	0.502	1.63	0.847	1.32
23	0.502	0.297	0.502	0.365	0.639	0.502	1.16	0.571	0.100	0.502	0.639	1.16
24	0.502	0.297	0.639	0.365	0.639	0.502	1.16	0.434	0.179	1.63	0.502	0.952
25	0.502	0.365	0.571	0.365	0.639	0.502	1.16	0.179	0.258	1.06	0.434	0.743
26	0.502	0.434	0.571	0.434	0.639	0.502	1.16	1.78	1.63	0.258	0.365	0.639
27	0.502	0.434	0.502	0.434	0.639	0.743	1.16	4.00	1.47	0.258	0.365	0.639
28	0.502	0.365	0.502	0.743	0.743	0.952	1.16	2.40	0.434	0.297	0.847	0.743
29	0.502	0.365	0.502	0.952	2.40	0.952	1.16	2.17	1.16	1.06	0.571	0.743
30	0.434	0.365	0.502	0.847	-----	0.847	0.952	0.847	0.297	0.743	1.63	0.639
31	0.434	-----	0.502	0.847	-----	0.847	-----	2.87	-----	1.06	0.502	-----
Maks.	4.80	0.639	0.847	1.16	3.28	3.46	32.3	7.25	8.00	4.20	2.87	3.82
Min.	0.434	0.297	0.297	0.297	0.639	0.502	0.743	0.179	0.100	0.258	0.218	0.095
Ortalama	1.03	0.372	0.434	0.414	0.801	0.776	3.09	1.54	1.64	1.16	0.736	0.837
LT/SN/Km2	0.744	0.269	0.314	0.300	0.580	0.562	2.24	1.11	1.19	0.837	0.533	0.606
AKIM mm.	1.99	0.698	0.841	0.803	1.45	1.51	5.81	2.98	3.08	2.24	1.43	1.57
MİL. M3	2.75	0.964	1.16	1.11	2.01	2.08	8.02	4.12	4.25	3.10	1.97	2.17

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 33.70 MİLYON M3

24 MİL.

0.8 LT/SN/Km2

01. Meriç-Ergene Havzası

E01A011 ANAÇAY MİSİNİ

YERİ : ÇORLU-LÜLEBURGAZ ARASINDA TRAKYA CAM SANAYİİ TESİSLERİNE YAKLAŞIK 1-1.5 KM.KALA
SAGA AYRILAN MİSİNİ KÖY YOLUNDA KÖYÜN GİRİŞİNDEKİ KÖPRÜNÜN 100 M. MANSABINDADIR. (PAFTA F19-A4)
27°36'29" Doğu - 41°18'20" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 379,20 km2

YAKLAŞIK KOT : 73 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.06.1988 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 1.360 m3/sn. (30 Yıllık) 2020 Su yılında 0.520 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 43.800 m3/sn 17.06.2020
2020 Su yılında anlık enaz akım : 0.019 m3/sn 08.09.2020
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 93.500 m3/sn 28.12.2010
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 01.06.1994

16. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
202	0.002	242	0.314	282	2.3	430	24.4
210	0.013	250	0.536	290	2.9	510	41.9
218	0.036	258	0.823	298	3.6	590	60.6
226	0.083	266	1.2	306	4.4		
234	0.171	274	1.7	350	10.1		

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.476	0.275	0.390	0.390	0.440	0.703	0.390	0.390	0.703	0.314	0.036	0.022
02	0.440	0.275	0.414	0.568	0.414	0.703	0.390	0.414	1.80	0.275	0.032	0.022
03	0.368	0.296	0.414	0.390	0.390	0.504	0.703	0.504	0.925	0.236	0.032	0.022
04	0.414	0.255	0.390	0.368	0.390	0.414	0.504	2.64	0.674	0.217	0.028	0.025
05	0.476	0.275	0.390	0.368	0.414	0.414	0.823	3.01	0.674	0.186	0.028	0.025
06	0.368	0.275	0.440	0.340	0.637	0.504	0.674	1.51	0.536	0.186	0.028	0.028
07	0.414	0.275	0.414	0.414	0.568	0.440	0.870	4.52	0.568	0.158	0.028	0.022
08	0.390	0.275	0.368	0.504	0.599	0.440	1.17	2.02	0.440	0.236	0.028	0.019
09	0.340	0.255	0.368	0.789	0.440	0.414	0.823	1.32	0.414	0.158	0.028	0.019
10	0.275	0.255	0.368	0.504	0.414	0.390	0.637	0.789	0.390	0.146	0.028	0.022
11	0.255	0.236	0.368	0.440	0.414	0.414	0.536	0.599	0.368	0.120	0.025	0.028
12	0.236	0.236	0.390	0.414	0.390	0.390	0.476	0.504	0.674	0.111	0.022	0.032
13	0.236	0.255	0.390	0.390	0.390	0.390	0.476	0.476	0.745	0.101	0.022	0.032
14	0.217	0.275	0.368	0.390	0.390	0.368	0.440	0.440	0.745	0.091	0.022	0.025
15	0.217	0.275	0.340	0.390	0.390	0.368	0.440	0.440	1.63	0.091	0.025	0.022
16	0.236	0.275	0.340	0.390	0.390	0.414	0.476	0.414	9.18	0.083	0.022	0.022
17	0.236	0.275	0.340	0.368	0.368	0.504	0.476	0.390	22.0	0.075	0.022	0.025
18	0.255	0.255	0.340	0.368	0.368	0.536	0.504	0.368	5.59	0.068	0.022	0.032
19	0.217	0.275	0.340	0.368	0.368	0.504	0.414	0.340	3.45	0.068	0.022	0.036
20	0.255	0.296	0.340	0.368	0.368	0.414	0.414	0.296	1.57	0.061	0.028	0.036
21	0.217	0.314	0.340	0.368	0.368	0.390	0.414	0.314	0.674	0.061	0.044	0.039
22	0.236	0.275	0.368	0.368	0.368	0.390	0.414	0.296	0.568	0.055	0.036	0.055
23	0.236	0.296	0.340	0.368	0.390	0.368	0.414	0.314	5.82	0.055	0.028	0.075
24	0.236	0.296	0.368	0.340	0.368	0.368	0.414	0.314	6.19	0.050	0.022	0.068
25	0.296	0.296	0.368	0.368	0.368	0.368	0.390	0.314	5.37	0.050	0.022	0.068
26	0.255	0.368	0.390	0.368	0.368	0.414	0.390	0.296	1.32	0.044	0.022	0.083
27	0.217	0.368	0.340	0.368	0.368	0.414	0.390	0.296	0.637	0.039	0.022	0.083
28	0.236	0.368	0.340	0.568	0.390	0.390	0.390	0.340	0.476	0.039	0.022	0.075
29	0.255	0.390	0.340	0.504	0.703	0.476	0.390	0.963	0.414	0.039	0.022	0.068
30	0.236	0.390	0.340	0.745	-----	0.414	0.390	0.536	0.368	0.036	0.022	0.091
31	0.255	-----	0.340	0.536	-----	0.414	-----	0.504	-----	0.036	0.022	-----
Maks.	0.536	0.390	0.504	0.925	0.963	0.789	1.32	6.06	43.8	0.440	0.044	0.111
Min.	0.186	0.236	0.340	0.314	0.368	0.368	0.340	0.296	0.368	0.036	0.022	0.019
Ortalama	0.290	0.291	0.367	0.433	0.422	0.440	0.521	0.835	2.50	0.112	0.026	0.041
LT/SN/Km2	0.765	0.767	0.969	1.14	1.11	1.16	1.37	2.20	6.59	0.296	0.069	0.107
AKIM mm.	2.05	1.99	2.59	3.06	2.79	3.11	3.56	5.89	17.1	0.794	0.185	0.278
MİL. M3	0.777	0.754	0.984	1.16	1.06	1.18	1.35	2.24	6.47	0.301	0.070	0.105

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 16.45 MİLYON M3

43 MM.

1.4 LT/SN/Km2

01. Meriç-Ergene Havzası

E01A012 ERGENE N. YENİCEGÖRÜCE

YERİ : EDİRNE-UZUNKÖPRÜ YOL AYRIMINI GEÇEREK MERİÇ KAZASINA VARILIR.MERİÇ KAZASINDAN YENİCE GÖRÜCE YOLUNA GİRİLİR.GÜNEYE DOĞRU 7 KM.SONRA.AĞIYE VARILIR. (PAFTA - F16-C2)
26°28'48" Doğu - 41°7'47" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 10508,00 km2

YAKLAŞIK KOT : 9 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1996 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 37.194 m3/sn. (17 Yıllık) 2020 Su yılında 10.263 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 107.000 m3/sn 09.04.2020
2020 Su yılında anlık enaz akım : 2.130 m3/sn 04.08.2020
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 988.000 m3/sn 01.02.1999
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.180 m3/sn 01.07.2001

2. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
25	0.113	55	0.471	220	13.9	520	210.
31	0.160	61	0.576	280	28.5	580	307.
37	0.222	67	0.704	340	52.1	640	438.
43	0.291	100	1.7	400	87.2	700	649.
49	0.374	160	5.7	460	139.	760	1095.

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	8.12	7.28	8.88	7.87	10.5	11.4	8.00	6.81	9.13	6.31	5.92	4.66
02	7.87	7.75	8.88	8.00	10.0	12.7	7.75	7.75	9.13	5.92	3.19	4.00
03	7.63	8.00	8.37	7.75	9.00	11.7	8.37	7.52	11.1	5.01	2.33	4.66
04	8.00	8.12	7.87	7.52	8.75	9.57	10.0	7.63	11.4	6.93	2.13	5.10
05	10.6	8.00	8.37	7.87	8.50	9.13	25.5	14.1	16.0	6.11	2.33	4.83
06	17.0	7.63	9.00	7.87	9.57	9.13	74.2	34.8	23.9	5.55	4.83	4.92
07	21.6	7.75	9.00	7.75	10.9	9.57	96.7	33.7	9.28	5.46	2.87	4.58
08	15.8	8.00	8.63	7.75	11.6	10.6	101	26.7	6.69	5.92	4.92	4.83
09	11.9	8.00	8.50	9.42	10.0	10.0	105	23.6	5.37	5.64	4.00	4.17
10	10.5	7.87	8.25	9.72	9.72	8.88	94.3	17.6	4.66	5.28	4.66	3.86
11	10.2	7.87	7.87	9.72	9.28	8.50	74.8	12.4	9.00	5.55	3.06	4.66
12	9.57	7.75	8.00	9.42	8.75	8.75	46.2	9.72	8.50	6.50	3.06	4.58
13	9.13	7.40	8.37	8.88	8.75	9.13	27.3	8.50	7.63	5.19	5.10	4.66
14	8.88	7.52	8.50	8.63	8.88	8.88	21.4	8.00	7.28	5.28	4.75	4.33
15	8.50	8.00	8.50	8.12	8.75	8.63	16.0	7.75	10.3	5.10	4.83	3.80
16	8.00	8.25	8.37	8.12	8.63	8.50	15.2	7.40	33.1	4.92	4.50	3.66
17	8.12	8.12	8.12	8.25	8.63	8.63	15.8	7.04	38.3	4.83	4.92	3.59
18	8.37	8.00	7.75	8.37	8.37	8.63	14.9	6.40	34.4	5.10	4.66	4.42
19	8.50	7.87	7.87	8.50	8.12	8.75	14.3	5.64	30.1	4.83	4.75	4.58
20	8.50	7.63	8.12	8.37	8.12	9.28	13.2	4.66	14.7	5.37	5.37	5.83
21	8.37	7.63	8.25	8.25	8.37	8.88	11.4	4.83	15.4	4.83	6.40	6.21
22	8.00	8.00	8.63	8.00	8.50	8.63	8.50	6.21	16.7	4.25	5.28	4.92
23	7.75	8.00	8.88	8.37	8.50	8.50	8.12	6.40	18.1	4.00	6.11	4.58
24	7.87	8.12	8.50	8.37	8.50	8.25	8.12	7.52	15.0	5.37	6.50	4.92
25	7.75	8.12	8.50	8.37	8.25	7.75	8.50	7.40	36.3	5.64	4.92	5.92
26	8.12	8.00	8.75	8.50	8.00	8.12	8.50	7.28	38.7	6.69	3.59	6.31
27	8.25	8.00	8.63	8.50	8.50	8.37	8.25	7.52	23.9	5.73	3.93	6.02
28	8.50	8.50	8.50	8.88	8.63	8.25	7.87	7.52	11.2	5.83	5.37	5.92
29	8.00	8.75	8.25	9.87	9.00	8.25	6.93	6.69	8.00	5.28	4.75	6.02
30	7.63	8.88	8.00	12.0	-----	8.12	6.69	7.16	6.59	5.28	6.11	6.50
31	7.52	-----	8.12	11.1	-----	8.12	-----	7.28	-----	5.19	4.66	-----
Maks.	22.3	9.13	9.28	12.9	12.2	13.6	107.	41.2	47.1	7.52	7.63	6.81
Min.	7.40	7.28	7.75	7.40	8.00	7.75	6.50	4.66	4.66	4.00	2.13	3.13
Ortalama	9.50	7.96	8.39	8.65	9.00	9.08	29.1	10.8	16.3	5.45	4.51	4.90
LT/SN/Km2	0.904	0.758	0.799	0.823	0.857	0.864	2.77	1.02	1.55	0.518	0.429	0.466
AKIM mm.	2.42	1.96	2.14	2.20	2.15	2.32	7.18	2.74	4.03	1.39	1.15	1.21
MİL. M3	25.4	20.6	22.5	23.2	22.6	24.3	75.4	28.8	42.3	14.6	12.1	12.7

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 324.50 MİLYON M3

31 MM.

1.0 LT/SN/Km2

01. Meriç-Ergene Havzası

E01A013 TUNCA N. SUAKAĞI

YERİ : İALAPAŞA-ÇÖMLEKPINAR-ÇÖMLEKÖY YOLUNUN 14. CÜ KM.SİNDEKİ SUAKAĞI KÖYÜNDEDİR.
(PAFTA - E17-A4)
26°35'4" Doğu - 41°50'35" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 7929,10 km²

YAKLAŞIK KOT : 48 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1995 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 23.673 m³/sn. (25 Yıllık) 2020 Su yılında 7.893 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 16.200 m³/sn 08.04.2020
2020 Su yılında anlık enaz akım : 1.650 m³/sn 29.09.2020
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 251.000 m³/sn 16.02.2010
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.848 m³/sn 01.09.2001

7. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
180	1.0	330	55.9	480	134.	610	221.
210	9.2	360	69.0	510	152.	620	229.
240	21.1	390	83.0	540	170.	630	237.
270	31.3	420	98.5	570	191.	640	245.
300	43.1	450	116.	600	213.	650	253.

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	8.32	8.52	13.0	9.79	8.72	10.3	13.6	4.05	4.05	5.45	3.00	8.86
02	8.12	8.52	11.9	9.79	8.72	11.7	13.9	3.70	4.40	5.10	2.30	8.52
03	9.32	8.52	11.4	9.79	8.52	11.4	13.9	5.10	4.75	4.75	2.30	8.18
04	9.12	8.72	11.4	9.79	8.52	11.1	13.9	6.14	4.05	4.75	2.30	7.50
05	9.52	9.12	11.1	9.79	8.72	11.1	14.7	8.18	4.05	4.40	1.91	6.48
06	10.1	9.12	11.1	9.79	9.79	11.1	15.6	8.18	4.05	4.05	1.91	5.45
07	10.1	9.12	11.1	9.79	9.79	11.4	14.2	7.16	5.45	5.10	1.91	5.10
08	9.79	9.32	10.9	10.1	9.79	12.2	16.2	6.48	5.80	4.40	1.91	5.10
09	9.12	9.12	10.6	9.79	9.32	12.5	7.52	5.80	5.80	4.05	2.30	5.45
10	8.72	9.12	10.3	9.52	9.12	12.2	11.9	5.80	5.80	4.05	2.17	4.75
11	8.52	9.12	10.3	9.52	9.12	11.9	11.7	5.45	6.48	4.05	3.35	4.05
12	8.52	9.12	10.3	9.79	8.92	11.7	11.7	4.75	6.48	4.05	2.17	4.05
13	8.52	9.12	10.3	9.79	9.12	11.7	11.4	4.05	5.10	4.40	2.30	3.35
14	8.52	9.32	10.6	9.79	9.12	11.4	10.9	4.05	7.50	3.70	4.40	4.05
15	8.52	9.32	10.3	9.79	9.12	11.7	10.6	3.70	9.20	3.70	4.40	4.40
16	8.92	9.32	10.3	9.79	9.12	11.7	10.6	3.70	9.20	4.05	4.75	3.70
17	8.92	9.52	10.3	9.79	9.12	11.7	10.6	3.70	8.52	4.05	4.75	1.91
18	9.12	9.79	10.3	9.79	9.12	11.9	10.3	3.00	8.18	4.40	4.40	1.78
19	9.32	9.79	10.1	9.79	8.92	11.7	10.1	3.35	9.20	4.40	3.00	3.35
20	9.52	10.1	10.1	9.52	8.92	11.7	9.79	3.00	7.50	4.05	3.70	2.04
21	9.52	11.1	10.1	9.52	9.12	11.7	9.52	4.75	7.50	3.70	3.00	1.91
22	9.52	11.1	10.1	9.52	9.32	11.4	9.52	2.65	8.18	4.05	5.80	1.91
23	9.32	12.5	10.1	9.79	9.79	11.4	5.45	2.65	8.18	3.70	8.52	2.04
24	9.32	13.3	10.9	9.52	10.1	11.9	5.45	3.00	7.50	3.70	10.3	2.04
25	9.12	13.3	10.3	9.32	9.79	13.0	5.10	3.35	6.82	3.70	9.58	1.91
26	8.72	12.8	10.1	9.12	9.52	13.6	5.10	3.70	7.84	3.70	9.58	1.91
27	8.72	13.0	10.1	9.32	9.52	13.6	5.10	3.70	7.16	3.70	9.58	1.78
28	8.52	13.0	10.1	9.52	9.79	13.3	4.75	4.05	6.82	3.35	9.96	1.78
29	8.52	12.8	10.1	9.12	10.1	13.0	4.75	3.35	6.48	2.65	9.58	1.65
30	8.52	12.8	10.1	9.12	-----	13.0	4.75	4.05	6.14	3.00	9.58	1.65
31	8.52	-----	9.79	8.72	-----	13.3	-----	3.70	-----	3.35	9.20	-----
Maks.	10.1	13.6	13.6	10.1	10.1	13.6	16.2	8.18	9.20	5.45	10.3	8.86
Min.	8.12	8.52	9.79	8.72	8.52	10.3	4.75	2.65	4.05	2.65	1.91	1.65
Ortalama	9.00	10.3	10.6	9.61	9.26	12.0	10.1	4.46	6.61	4.05	4.96	3.89
LT/SN/Km2	1.13	1.30	1.33	1.21	1.17	1.51	1.27	0.563	0.833	0.511	0.626	0.490
AKIM mm.	3.04	3.37	3.57	3.25	2.93	4.05	3.30	1.51	2.16	1.37	1.68	1.27
MİL. M3	24.1	26.7	28.3	25.7	23.2	32.1	26.1	11.9	17.1	10.8	13.3	10.1

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 249.40 MİLYON M3

31 MM.

1.0 LT/SN/Km2

01. Meriç-Ergene Havzası

E01A018 ERGENE N. BAKIRCA

YERİ : ÇORLU-İÜLEBURGAZ KARA YOLUNDA ULAŞLI BELDESİNDEN SAĞA SAPILIR. 11 KM SONRA KARAAHMET-BAKIRCA KÖYLERİNİ AYIRAN KÖPRÜDÜR. (PAFTA - F19-B4)
41°18'36" Doğu - 27°47'15" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 418,70 km²

YAKLAŞIK KOT : 101 m

GÖZLEM SÜRESİ : 11.10.2006 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 2.485 m³/sn. (12 Yıllık) 2020 Su yılında 0.560 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık en çok akım : 36.900 m³/sn 06.04.2020
2020 Su yılında anlık en az akım : 0.002 m³/sn 15.08.2020
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 229.000 m³/sn 26.10.2017
Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.000 m³/sn 11.07.2007

4. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
50	0.000	80	0.128	360	37.2	650	178.
56	0.001	120	1.2	420	57.0	710	214.
62	0.008	180	4.7	480	81.9		
68	0.027	240	11.4	536	110.		
74	0.065	300	22.1	590	143.		

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.201	0.316	0.408	0.408	0.666	0.497	0.385	0.497	0.584	0.103	0.006	0.003
02	0.186	0.316	0.362	0.408	0.556	0.526	0.339	0.219	0.438	0.093	0.006	0.002
03	0.186	0.408	0.339	0.408	0.467	0.408	0.611	0.584	0.201	0.083	0.006	0.002
04	0.186	0.408	0.362	0.362	0.385	0.275	1.45	3.73	0.115	0.065	0.005	0.002
05	0.666	0.362	0.385	0.339	0.438	0.201	1.67	8.79	0.093	0.050	0.006	0.002
06	0.863	0.316	0.438	0.339	0.556	0.238	14.9	6.15	0.083	0.043	0.005	0.002
07	0.831	0.293	0.438	1.22	0.804	0.186	16.8	7.05	0.065	0.037	0.005	0.002
08	0.639	0.275	0.408	3.53	0.804	0.143	4.62	6.44	0.050	0.032	0.005	0.002
09	0.556	0.275	0.385	2.23	0.666	0.128	2.68	2.81	0.050	0.027	0.005	0.002
10	0.467	0.256	0.385	1.34	0.556	0.115	1.97	1.41	0.043	0.027	0.005	0.002
11	0.385	0.238	0.362	0.927	0.467	0.115	1.52	0.895	0.032	0.022	0.005	0.002
12	0.362	0.238	0.385	0.776	0.339	0.115	1.26	0.639	0.103	0.022	0.005	0.002
13	0.316	0.275	0.339	0.639	0.293	0.103	0.959	0.438	0.128	0.022	0.005	0.002
14	0.316	0.275	0.316	0.526	0.256	0.093	0.611	0.316	0.172	0.022	0.005	0.002
15	0.293	0.275	0.293	0.438	0.256	0.093	0.438	0.256	0.831	0.019	0.003	0.002
16	0.316	0.293	0.275	0.385	0.201	0.256	0.362	0.219	3.79	0.019	0.003	0.002
17	0.293	0.293	0.275	0.339	0.186	1.22	0.316	0.172	9.73	0.019	0.003	0.002
18	0.293	0.293	0.275	0.316	0.157	0.895	0.316	0.143	3.20	0.019	0.003	0.002
19	0.293	0.293	0.275	0.293	0.143	0.611	0.275	0.115	3.33	0.019	0.003	0.002
20	0.293	0.293	0.275	0.293	0.115	0.408	0.238	0.103	1.05	0.015	0.003	0.002
21	0.293	0.316	0.275	0.293	0.103	0.275	0.201	0.093	0.584	0.015	0.003	0.002
22	0.293	0.316	0.275	0.408	0.103	0.201	0.172	0.093	0.556	0.013	0.003	0.002
23	0.293	0.362	0.275	0.497	0.093	0.172	0.157	0.083	1.45	0.013	0.003	0.002
24	0.293	0.385	0.293	0.467	0.093	0.157	0.143	0.083	6.95	0.013	0.003	0.002
25	0.293	0.385	0.275	0.385	0.093	0.143	0.128	0.083	1.57	0.010	0.003	0.002
26	0.275	0.438	0.256	0.339	0.093	0.219	0.115	0.083	0.666	0.010	0.003	0.002
27	0.293	0.408	0.238	0.316	0.103	0.408	0.103	0.074	0.467	0.010	0.003	0.002
28	0.275	0.385	0.238	0.584	0.143	0.467	0.103	0.219	0.293	0.008	0.003	0.002
29	0.293	0.526	0.238	0.639	0.467	0.467	0.093	0.157	0.201	0.006	0.003	0.002
30	0.293	0.467	0.275	0.804	-----	0.497	0.093	0.093	0.143	0.006	0.003	0.002
31	0.293	-----	0.339	0.776	-----	0.467	-----	0.083	-----	0.006	0.003	-----
Maks.	1.09	0.749	0.467	3.86	0.959	1.30	36.9	10.3	17.9	0.115	0.006	0.003
Min.	0.186	0.238	0.238	0.275	0.093	0.083	0.093	0.074	0.032	0.006	0.002	0.002
Ortalama	0.359	0.333	0.321	0.678	0.331	0.326	1.77	1.36	1.23	0.028	0.004	0.002
LT/SN/Km2	0.857	0.794	0.767	1.62	0.791	0.778	4.22	3.25	2.94	0.067	0.010	0.005
AKIM mm.	2.30	2.06	2.05	4.34	1.98	2.08	10.9	8.69	7.63	0.179	0.026	0.013
MİL. M3	0.961	0.862	0.860	1.82	0.830	0.873	4.58	3.64	3.19	0.075	0.011	0.005

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 17.71 MİLYON M3

42 MM.

1.3 LT/SN/Km2

02. Marmara Havzası

D02A004 GÖKSU D. GÖKSU

YERİ : AĞVADAN ŞİLE YOLUNUN 10 KM'SİNDEKİ GÖKSÜ KÖYÜ SAPAĞINDAN SAPILARAK 3 KM SONRA KÖY ÇIKIŞINDADIR. (PAFTA F23-C4)
29°46'34" Doğu - 41°4'36" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 395,00 km²

YAKLAŞIK KOT : 18 m

GÖZLEM SÜRESİ : 20.08.1959 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 6.018 m³/sn. (59 Yıllık) 2020 Su yılında 5.420 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 282.000 m³/sn 07.01.2020
2020 Su yılında anlık enaz akım : 0.156 m³/sn 03.08.2020
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 588.000 m³/sn 20.08.2001
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 09.08.1970

11. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
28	0.000	58	0.548	220	32.6	520	278.
34	0.007	64	0.842	280	49.7	580	406.
40	0.033	70	1.2	340	75.4	640	542.
46	0.112	100	5.0	400	115.	700	680.
52	0.277	160	17.3	460	179.	760	818.

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.277	3.56	7.58	32.1	12.2	5.62	12.4	1.93	0.960	0.548	0.183	0.398
02	0.243	3.01	7.76	32.9	9.31	4.95	12.2	2.04	1.93	0.548	0.183	0.398
03	0.243	1.18	2.87	25.6	7.76	4.63	24.8	1.72	1.62	0.496	0.183	0.398
04	0.212	0.795	9.31	14.9	7.58	4.32	14.9	2.38	1.32	0.448	0.183	0.398
05	0.212	0.652	14.9	10.3	7.58	4.16	12.6	4.01	1.03	0.398	0.183	0.448
06	0.354	0.548	5.96	30.3	33.6	4.01	14.9	2.62	0.842	0.398	0.243	0.496
07	0.448	0.496	3.56	192	20.7	3.86	12.8	2.26	0.795	0.354	0.448	0.496
08	1.25	0.448	2.74	122	17.3	3.56	10.1	2.04	0.747	0.354	0.398	0.354
09	0.795	0.448	2.14	37.1	14.0	3.28	8.52	1.72	0.652	0.597	0.354	0.354
10	0.496	0.398	1.72	21.0	12.4	3.71	7.58	1.55	0.652	0.496	0.398	0.398
11	0.354	0.398	1.47	14.7	14.7	5.45	6.63	1.47	0.597	0.398	0.354	0.398
12	0.315	0.398	1.25	11.3	32.1	4.16	5.96	1.32	0.548	0.354	0.398	0.398
13	0.277	0.398	1.72	9.31	19.2	3.71	5.45	1.25	0.548	0.315	0.354	0.448
14	0.277	0.398	1.55	7.58	12.8	3.41	5.12	1.18	0.496	0.448	0.354	0.448
15	0.277	0.398	1.32	6.46	10.9	3.71	4.79	1.18	0.652	0.700	0.315	0.448
16	0.277	0.398	1.18	5.79	9.71	12.6	4.95	1.03	0.700	0.548	0.354	0.398
17	0.277	0.354	1.03	5.45	8.52	7.20	4.48	0.960	0.597	0.448	0.315	0.398
18	0.277	0.354	0.960	6.29	6.63	5.62	4.01	0.890	4.16	0.398	0.315	0.398
19	0.277	0.354	0.890	6.13	6.63	7.39	3.71	0.842	3.14	0.354	0.277	0.398
20	0.277	0.354	0.842	23.2	6.13	6.82	3.56	0.842	3.86	0.315	0.243	0.398
21	0.277	0.354	0.842	28.4	12.2	5.79	3.28	0.795	2.50	0.315	0.212	0.398
22	0.277	0.354	0.795	16.1	12.4	5.29	3.28	1.47	1.47	0.277	0.212	0.398
23	0.277	0.354	0.747	11.8	9.11	4.79	3.01	2.50	1.18	0.277	0.212	0.398
24	0.277	0.315	1.40	9.71	7.95	4.79	2.87	1.40	1.62	0.243	0.277	0.398
25	0.277	0.315	3.86	8.14	6.46	5.96	2.62	1.11	1.25	0.243	0.243	0.398
26	0.277	0.315	8.72	7.01	5.96	5.79	2.50	1.03	1.03	0.212	0.354	0.398
27	0.277	0.354	10.1	6.29	5.45	5.29	2.26	1.03	0.842	0.212	0.398	0.398
28	0.277	0.354	5.96	5.79	7.20	4.95	2.14	1.83	0.747	0.212	0.448	0.354
29	0.277	0.354	33.9	5.62	5.96	31.8	2.04	1.47	0.700	0.183	0.398	0.354
30	0.277	0.398	52.0	23.2	-----	36.8	1.93	1.18	0.597	0.183	0.398	0.398
31	0.277	-----	113	18.7	-----	16.8	-----	0.960	-----	0.183	0.398	-----
Maks.	3.01	13.8	155.	282.	66.8	79.6	33.9	4.79	5.29	0.747	0.496	0.597
Min.	0.212	0.277	0.747	5.29	5.29	3.14	1.93	0.795	0.496	0.183	0.156	0.277
Ortalama	0.337	0.627	9.74	24.4	11.8	7.43	6.85	1.55	1.26	0.370	0.309	0.405
LT/SN/Km2	0.854	1.59	24.7	61.7	29.9	18.8	17.3	3.92	3.19	0.935	0.783	1.03
AKIM mm.	2.29	4.11	66.1	165.	74.9	50.4	44.9	10.5	8.26	2.51	2.10	2.66
MİL. M3	0.904	1.62	26.1	65.2	29.6	19.9	17.7	4.15	3.26	0.990	0.828	1.05

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 171.30 MİLYON M3

434 MM.

13.7 LT/SN/Km2

02. Marmara Havzası

D02A006 KIRAZ D. YUVACIK

YERİ : YALOVA-İZMİT KARAYOLUNUN YUVACIK YOL AYRIMINDAN SAĞA SAPILIR. YUVACIK BELDESİNE GELİNİREK YUVACIK BARAJINA DEVAM EDİLİR. AĞI BARAJIN 500M. MANSABINDAKİ KÖPRÜNÜN 15 M MANSABINDA VE SAĞ SAHİLDEDİR. (BAFTA G23-C2)
29°58'7" Doğu - 40°41'31" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 257,97 km2

YAKLAŞIK KOT : 37 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1963 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 4.297 m3/sn. (51 Yıllık) 2020 Su yılında 1.154 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 17.500 m3/sn 28.02.2020
2020 Su yılında anlık enaz akım : 0.011 m3/sn 03.07.2020
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 215.000 m3/sn 14.11.1989
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 14.10.1988

13. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
34	0.001	54	2.7	90	17.5	190	146.
39	0.050	58	4.0	110	31.2	200	164.
42	0.300	62	5.4	130	51.0	210	182.
46	0.910	66	6.8	150	78.6	220	200.
50	1.7	70	8.5	170	110.	230	218.

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.030	0.030	0.040	0.605	0.050	15.9	13.3	0.040	0.040	0.021	0.040	0.050
02	0.030	0.030	0.040	0.217	0.050	10.7	10.4	0.040	0.050	0.030	0.040	0.050
03	0.030	0.030	0.030	0.050	0.050	6.50	11.1	0.040	0.040	0.021	0.040	0.050
04	0.030	0.021	0.050	0.040	0.050	6.80	8.50	0.040	0.040	0.133	0.040	0.133
05	0.040	0.021	0.050	0.030	0.050	6.80	8.50	0.040	0.040	0.050	0.040	0.133
06	0.040	0.021	0.030	0.030	0.133	6.80	8.50	0.040	0.133	0.040	0.040	0.133
07	0.030	0.021	0.030	1.11	0.133	7.30	8.87	0.040	0.217	0.040	0.050	0.050
08	0.030	0.021	0.030	1.70	0.453	7.30	8.87	0.040	0.133	0.040	0.040	0.050
09	0.040	0.021	0.021	0.300	0.133	7.30	8.15	0.040	0.133	0.021	0.040	0.050
10	0.030	0.021	0.021	0.050	0.050	8.50	5.80	0.040	0.133	0.021	0.050	0.050
11	0.030	0.021	0.021	0.050	0.040	9.61	5.80	0.040	0.133	0.030	0.050	0.050
12	0.030	0.021	0.021	0.050	0.133	8.87	5.80	0.040	0.133	0.021	0.050	0.050
13	0.030	0.021	0.021	0.050	0.133	6.50	5.05	0.040	0.040	0.021	0.050	0.050
14	0.030	0.021	0.021	0.050	0.133	6.50	3.03	0.040	0.040	0.021	0.050	0.050
15	0.030	0.021	0.021	0.040	0.133	6.50	3.03	0.040	0.040	0.021	0.040	0.050
16	0.030	0.021	0.021	0.040	0.133	6.50	3.35	0.040	0.040	0.021	0.040	0.050
17	0.030	0.021	0.021	0.040	0.133	6.50	1.31	0.040	0.040	0.021	0.040	0.040
18	0.030	0.021	0.021	0.050	0.133	6.50	0.040	0.030	0.040	0.050	0.040	0.050
19	0.030	0.021	0.021	0.050	0.050	6.50	0.040	0.030	0.050	0.050	0.040	0.050
20	0.030	0.021	0.021	0.133	0.040	5.80	0.040	0.030	0.050	0.050	0.050	0.050
21	0.030	0.021	0.021	0.133	0.133	3.35	0.040	0.030	0.050	0.050	0.050	0.050
22	0.030	0.021	0.021	0.050	0.217	3.03	0.040	0.050	0.050	0.040	0.050	0.050
23	0.030	0.021	0.021	0.050	0.217	3.03	0.040	0.040	0.040	0.040	0.050	0.050
24	0.030	0.021	0.030	0.050	0.133	2.70	0.040	0.040	0.040	0.040	0.040	0.050
25	0.030	0.021	0.040	0.040	0.133	5.05	0.040	0.030	0.040	0.040	0.040	0.050
26	0.030	0.021	0.040	0.040	1.70	6.80	0.040	0.030	0.040	0.040	0.040	0.050
27	0.030	0.021	0.050	0.040	8.50	7.80	0.040	0.040	0.040	0.040	0.040	0.050
28	0.030	0.021	0.040	0.040	16.4	9.61	0.040	0.040	0.040	0.040	0.040	0.050
29	0.030	0.021	0.050	0.040	15.9	11.1	0.040	0.040	0.040	0.040	0.040	0.050
30	0.030	0.021	0.453	0.050	-----	16.4	0.040	0.040	0.040	0.040	0.050	0.050
31	0.030	-----	2.45	0.050	-----	16.4	-----	0.040	-----	0.040	0.050	-----
Maks.	0.133	0.050	3.68	4.00	17.5	16.4	15.9	0.217	0.217	0.217	0.050	0.133
Min.	0.030	0.021	0.021	0.030	0.040	2.45	0.040	0.030	0.030	0.011	0.040	0.040
Ortalama	0.031	0.022	0.122	0.170	1.57	7.71	4.00	0.038	0.066	0.038	0.044	0.058
LT/SN/Km2	0.120	0.085	0.471	0.659	6.09	29.9	15.5	0.149	0.256	0.147	0.170	0.225
AKIM mm.	0.322	0.220	1.26	1.76	15.3	80.0	40.2	0.399	0.665	0.393	0.455	0.582
MİL. M3	0.083	0.057	0.326	0.455	3.94	20.6	10.4	0.103	0.172	0.101	0.118	0.150

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 36.51 MİLYON M3 142 MM. 4.5 LT/SN/Km2

02. Marmara Havzası

D02A010 KOCABAŞ Ç. AKKAYRAK

YERİ : BİGA ÇAN KARAYOLUNUN 7 KM'SİNDEKİ AKKAYRAK KÖYÜ KÖPRÜSÜNDEDİR. (PAFTA H18-D2)
27°12'52" Doğu - 40°10'19" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 975,80 km²

YAKLAŞIK KOT : 29 m

GÖZLEM SÜRESİ : 08.12.1964 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 7.383 m³/sn. (50 Yıllık) 2020 Su yılında 3.998 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 160.000 m³/sn 07.01.2020
2020 Su yılında anlık enaz akım : 0.109 m³/sn 30.07.2020
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 960.000 m³/sn 03.03.1971
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 10.10.1981

32. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
40	0.012	52	0.553	130	37.0	350	195.
44	0.052	54	0.820	150	51.2	400	222.
46	0.109	75	6.9	170	66.1	540	340.
48	0.204	90	13.2	200	90.0	580	420.
50	0.347	110	24.0	240	119.	600	480.

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.268	0.347	0.553	8.41	7.27	22.8	4.53	6.59	2.75	0.674	0.149	0.109
02	0.268	0.445	0.553	5.71	6.30	16.6	4.82	5.12	2.46	0.553	0.149	0.149
03	0.268	0.445	0.553	8.79	5.71	13.2	16.6	6.30	2.75	0.553	0.109	0.109
04	0.347	0.445	0.820	6.30	5.41	11.0	12.3	15.6	3.05	0.553	0.109	0.149
05	0.445	0.445	1.57	4.53	5.71	9.23	17.0	9.67	2.46	0.445	0.149	0.149
06	0.445	0.445	1.57	32.5	18.6	9.23	29.9	7.27	2.16	0.347	0.149	0.149
07	0.445	0.347	0.979	98.7	13.7	8.03	50.5	6.30	1.87	0.347	0.149	0.149
08	0.445	0.347	0.820	27.9	10.6	7.27	27.9	5.41	1.87	0.268	0.149	0.204
09	0.445	0.347	0.674	16.6	8.79	6.59	18.0	4.82	1.57	0.268	0.204	0.204
10	0.553	0.347	0.674	13.2	7.27	6.30	14.2	4.53	1.57	0.268	0.149	0.204
11	0.445	0.347	0.674	11.4	6.89	6.00	11.4	4.23	1.87	0.204	0.149	0.204
12	0.445	0.347	0.674	11.0	6.89	5.71	9.67	3.94	5.41	0.204	0.149	0.204
13	0.445	0.347	0.674	16.1	6.59	5.41	8.41	3.64	3.34	0.204	0.149	0.204
14	0.445	0.347	0.674	16.6	6.30	5.12	7.65	3.34	2.46	0.204	0.109	0.204
15	0.445	0.347	0.674	13.2	6.30	5.12	7.27	3.34	2.16	0.268	0.109	0.204
16	0.445	0.347	0.553	11.9	6.89	5.12	8.41	2.75	1.87	0.204	0.109	0.268
17	0.979	0.347	0.553	12.8	6.30	5.41	7.65	2.46	1.57	0.204	0.109	0.204
18	0.268	0.347	0.553	13.7	5.71	5.12	6.89	2.46	1.57	0.149	0.109	0.204
19	0.268	0.347	0.553	12.3	5.41	4.82	6.30	2.16	2.46	0.149	0.149	0.268
20	0.268	0.347	0.553	10.1	5.12	4.82	6.00	2.16	1.87	0.149	0.149	0.268
21	0.268	0.445	0.553	8.41	5.41	4.53	5.71	2.16	1.57	0.149	0.204	0.268
22	0.268	0.445	0.553	6.89	6.00	4.23	5.71	2.46	2.16	0.149	0.204	0.268
23	0.268	0.445	0.553	6.00	5.71	4.23	5.41	2.75	2.46	0.149	0.149	0.268
24	0.268	0.553	0.820	5.71	5.41	4.23	5.12	2.46	3.34	0.149	0.204	0.268
25	0.268	0.553	1.28	5.12	5.12	4.23	5.12	2.46	2.75	0.149	0.204	0.268
26	0.268	0.553	0.979	4.82	4.82	4.23	4.82	2.16	2.16	0.149	0.149	0.347
27	0.347	0.553	0.820	4.82	4.53	4.53	4.53	2.16	1.57	0.149	0.149	0.268
28	0.347	0.553	0.820	7.27	5.12	4.53	4.23	2.46	1.28	0.149	0.149	0.268
29	0.347	0.553	1.87	9.23	14.2	4.82	4.23	2.75	0.979	0.149	0.109	0.347
30	0.347	0.553	6.59	8.79	-----	5.12	4.23	3.05	0.820	0.109	0.109	0.347
31	0.347	-----	21.0	9.23	-----	4.82	-----	3.05	-----	0.149	0.149	-----
Maks.	36.4	0.674	27.3	160.	29.9	29.9	57.9	19.8	11.4	0.820	0.268	0.445
Min.	0.268	0.347	0.553	4.23	4.53	4.23	4.23	1.87	0.820	0.109	0.109	0.109
Ortalama	0.378	0.421	1.64	13.8	7.18	6.85	10.8	4.19	2.21	0.252	0.146	0.224
LT/SN/Km2	0.388	0.432	1.68	14.1	7.35	7.02	11.1	4.30	2.26	0.258	0.150	0.230
AKIM mm.	1.04	1.12	4.49	37.9	18.4	18.8	28.7	11.5	5.86	0.692	0.401	0.595
MİL. M3	1.01	1.09	4.38	37.0	18.0	18.4	28.0	11.2	5.72	0.675	0.392	0.581

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 126.45 MİLYON M3 130 MM. 4.1 LT/SN/Km2

02. Marmara Havzası

D02A028 İSTİRAHCA D. KARAMANDERE

YERİ : ÇATALCA KARACAKÖY BUCAĞI YOLUNUN 23 KM'SİNDEKİ KARAMANDERE KÖYÜNÜN 1 KM MANSABINDADIR
(PAFTA F20-B1)
28°18'44" Doğu - 41°22'46" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 287,10 km²

YAKLAŞIK KOT : 32 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.07.1966 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 2.505 m³/sn. (54 Yıllık) 2020 Su yılında 1.353 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 72.200 m³/sn 05.04.2020
2020 Su yılında anlık enaz akım : 0.147 m³/sn 16.08.2020
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 529.000 m³/sn 25.10.2017
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 30.06.1990

19. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
27	0.000	57	0.636	290	147.	590	417.
33	0.009	75	3.0	350	201.	650	474.
39	0.042	110	15.7	410	255.	710	534.
45	0.126	170	50.3	470	309.	770	594.
51	0.308	230	97.0	530	363.		

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.231	6.12	0.446	1.54	1.68	4.12	2.11	1.83	0.784	0.504	0.200	0.173
02	0.231	3.45	0.394	1.19	1.40	2.47	2.11	1.40	0.977	0.446	0.200	0.173
03	0.231	0.977	0.394	1.08	1.29	1.97	17.1	3.00	2.11	0.446	0.200	0.173
04	0.231	0.636	0.707	0.784	1.19	1.54	6.12	8.19	0.977	0.446	0.200	0.173
05	0.446	0.504	0.977	0.707	1.83	1.40	28.1	6.12	0.871	0.446	0.200	0.173
06	0.784	0.446	0.636	6.77	6.77	1.29	34.9	4.12	0.871	0.394	0.200	0.173
07	0.446	0.394	0.504	21.5	2.64	1.29	10.2	3.67	0.636	0.394	0.200	0.173
08	0.394	0.394	0.446	8.56	1.97	1.19	6.12	2.82	0.504	0.394	0.200	0.200
09	0.348	0.394	0.446	3.00	1.54	1.08	4.39	2.11	0.570	0.348	0.200	0.173
10	0.348	0.348	0.394	1.97	1.40	1.08	3.67	1.68	0.570	0.348	0.200	0.173
11	0.308	0.348	0.394	1.54	1.68	1.08	3.00	1.54	0.570	0.348	0.200	0.200
12	0.265	0.348	0.394	1.29	1.83	0.977	2.64	1.29	0.570	0.308	0.200	0.173
13	0.265	0.348	0.394	1.19	1.54	0.871	2.29	1.19	0.977	0.308	0.200	0.173
14	0.265	0.348	0.394	1.08	1.40	0.871	2.11	1.19	0.784	0.308	0.200	0.173
15	0.265	0.348	0.394	0.977	1.29	0.977	1.97	1.08	1.08	0.308	0.200	0.173
16	0.200	0.348	0.394	0.871	1.19	4.39	2.29	0.977	1.83	0.265	0.173	0.173
17	0.200	0.348	0.394	0.871	1.08	2.11	1.97	0.977	1.08	0.265	0.173	0.173
18	0.265	0.348	0.394	0.871	1.08	1.68	1.83	0.871	1.83	0.265	0.173	0.173
19	0.231	0.348	0.348	0.784	1.08	1.40	1.68	0.871	2.11	0.231	0.173	0.200
20	0.265	0.348	0.348	2.47	0.977	1.29	1.54	0.784	1.68	0.265	0.200	0.200
21	0.265	0.394	0.348	3.00	1.08	1.19	1.40	0.784	1.19	0.265	0.200	0.200
22	0.265	0.348	0.348	1.83	1.19	1.08	1.40	0.871	0.871	0.231	0.200	0.231
23	0.265	0.394	0.394	1.54	1.29	1.08	1.29	0.871	1.08	0.231	0.200	0.231
24	0.231	0.394	0.394	1.29	1.19	1.40	1.29	0.784	1.54	0.231	0.200	0.231
25	0.231	0.394	0.394	1.19	1.08	4.93	1.29	0.784	1.08	0.231	0.200	0.231
26	0.265	0.394	0.394	1.19	0.977	4.93	1.19	0.707	0.977	0.231	0.200	0.200
27	0.265	0.504	0.394	1.08	0.977	3.00	1.19	0.707	1.19	0.200	0.200	0.265
28	0.265	0.446	0.446	2.11	1.08	2.29	1.08	0.784	0.784	0.200	0.200	0.308
29	0.265	0.504	1.29	2.64	4.12	2.64	1.08	0.784	0.636	0.200	0.200	0.231
30	0.265	0.570	2.29	2.11	-----	3.90	1.08	0.871	0.570	0.200	0.173	0.200
31	0.636	-----	3.22	1.97	-----	3.22	-----	0.707	-----	0.200	0.173	-----
Maks.	4.12	9.75	5.20	35.5	11.9	7.46	72.2	9.75	4.12	0.570	0.231	0.348
Min.	0.200	0.348	0.348	0.707	0.977	0.871	1.08	0.707	0.504	0.173	0.147	0.147
Ortalama	0.304	0.716	0.616	2.55	1.65	2.02	4.95	1.75	1.04	0.305	0.195	0.197
LT/SN/Km2	1.06	2.49	2.15	8.88	5.75	7.05	17.2	6.11	3.63	1.06	0.678	0.685
AKIM mm.	2.84	6.47	5.75	23.8	14.4	18.9	44.7	16.4	9.42	2.85	1.82	1.77
MİL. M3	0.815	1.86	1.65	6.83	4.13	5.42	12.8	4.70	2.70	0.817	0.522	0.509

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 42.75 MİLYON M3

149 MM.

4.7 LT/SN/Km2

02. Marmara Havzası

D02A031 KARADERE ÇAKIRCA

YERİ : İZNIK BOYALICA YOLUNUN 10 KM' SINDEKİ KARADERE KÖPRÜSÜNÜN 200 M MANSABINDA VE SOL SAHİLEDİR. (PAFTA H22-A2) --İSTASYONUN ÖNÜNDEKİ EŞİK HASAR GÖRÜĞÜNDEN AĞI 30 M MANSABA ALINDI. (15-9-2014)
29°40'47" Doğu - 40°27'59" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 234,00 km²

YAKLAŞIK KOT : 10,50 m

GÖZLEM SÜRESİ : 06.09.1966 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 2.113 m³/sn. (44 Yıllık) 2020 Su yılında 1.543 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 37.500 m³/sn 06.02.2020
2020 Su yılında anlık enaz akım : 0.014 m³/sn 31.07.2020
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 270.000 m³/sn 18.10.1989
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 01.10.1966

1. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
85	0.000	125	2.2	165	11.8	205	25.5
93	0.032	133	3.5	173	14.2	240	38.8
101	0.173	141	5.2	181	16.8	320	70.8
109	0.484	149	7.2	189	19.5		
117	1.2	157	9.4	197	22.5		

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.182	0.128	0.524	4.20	3.40	4.84	4.20	1.06	0.524	0.578	0.200	0.308
02	0.110	0.164	0.846	2.44	3.40	3.72	3.88	1.06	0.578	0.632	0.164	0.308
03	0.164	0.128	0.362	1.80	3.88	3.24	4.68	1.27	0.578	0.632	0.362	0.308
04	0.146	0.128	0.524	1.48	5.66	3.24	3.88	1.80	0.578	0.578	0.362	0.308
05	0.164	0.110	1.06	1.16	6.32	3.08	3.24	1.59	0.524	0.524	0.362	0.470
06	0.200	0.110	0.686	1.16	17.1	3.56	5.22	1.48	0.524	0.524	0.416	0.416
07	0.164	0.128	0.524	8.50	5.44	3.08	4.36	1.06	0.416	0.578	0.362	0.470
08	0.146	0.146	0.416	8.76	4.04	2.92	3.56	0.952	0.362	0.632	0.362	0.362
09	0.182	0.110	0.416	3.56	3.24	2.60	2.92	0.846	0.470	0.632	0.200	0.416
10	0.128	0.110	0.362	2.28	2.76	2.92	2.60	0.740	0.308	0.632	0.416	0.416
11	0.128	0.110	0.362	1.80	2.76	3.24	2.28	0.740	0.416	0.524	0.416	0.362
12	0.164	0.110	0.362	1.69	6.32	2.76	1.96	0.632	0.362	0.470	0.416	0.470
13	0.128	0.110	0.362	1.80	5.44	2.44	1.96	0.578	0.470	0.578	0.416	0.416
14	0.110	0.128	0.362	1.96	4.20	2.12	1.80	0.632	0.362	0.578	0.416	0.416
15	0.146	0.146	0.308	1.80	4.68	1.80	1.69	0.524	0.470	0.578	0.470	0.416
16	0.128	0.110	0.308	2.12	5.44	2.76	1.80	0.470	0.416	0.578	0.416	0.362
17	0.128	0.110	0.308	6.76	4.84	2.60	1.69	0.524	0.470	0.632	0.416	0.362
18	0.128	0.110	0.308	10.4	3.88	2.60	1.59	0.470	0.524	0.578	0.416	0.200
19	0.128	0.110	0.308	9.02	3.24	2.44	1.48	0.470	0.524	0.578	0.416	0.416
20	0.110	0.110	0.308	7.72	2.92	2.28	1.48	0.416	0.524	0.524	0.416	0.362
21	0.110	0.110	0.308	7.20	4.20	2.76	1.38	0.470	0.578	0.470	0.470	0.362
22	0.146	0.110	0.308	6.32	5.00	3.88	1.38	0.686	3.40	0.416	0.416	0.470
23	0.110	0.092	0.308	3.88	3.72	4.04	1.38	0.578	3.24	0.416	0.416	0.308
24	0.110	0.092	0.308	1.48	3.24	3.72	1.38	0.524	1.69	0.416	0.416	0.182
25	0.110	0.110	0.470	1.38	2.92	3.88	1.27	0.470	0.952	0.362	0.362	0.164
26	0.146	0.110	0.686	1.38	2.76	3.56	1.16	0.524	0.740	0.362	0.416	0.416
27	0.110	0.128	2.12	1.48	2.92	3.08	1.16	0.524	0.740	0.416	0.416	0.182
28	0.110	0.128	1.06	3.08	4.36	2.76	1.16	0.686	0.686	0.362	0.470	0.146
29	0.110	0.128	0.740	4.36	4.36	9.02	1.06	0.578	0.740	0.362	0.416	0.416
30	0.110	0.182	1.16	6.32	-----	16.1	1.06	0.524	0.686	0.362	0.254	0.254
31	0.146	-----	16.8	4.68	-----	5.44	-----	0.470	-----	0.074	0.200	-----
Maks.	0.578	0.254	31.4	25.7	37.5	28.5	6.32	2.92	4.84	0.846	0.578	0.632
Min.	0.092	0.092	0.254	1.06	2.60	1.80	1.06	0.362	0.308	0.014	0.019	0.014
Ortalama	0.136	0.120	1.07	3.93	4.57	3.76	2.29	0.753	0.762	0.503	0.377	0.349
LT/SN/Km2	0.579	0.514	4.59	16.8	19.5	16.1	9.78	3.22	3.26	2.15	1.61	1.49
AKIM mm.	1.55	1.33	12.3	45.0	48.9	43.0	25.4	8.62	8.44	5.75	4.31	3.86
MİL. M3	0.363	0.312	2.88	10.5	11.4	10.1	5.93	2.02	1.97	1.35	1.01	0.904

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 48.74 MİLYON M3

208 MM.

6.6 LT/SN/Km2

02. Marmara Havzası

D02A041 YALAK D. AYAZMA

YERİ : YALOVA KARAMÜRSEL YOLUNUN 13 KM'SİNDE ALTINOVA BELDESİNDEN SAĞA AYRILAN KARADERE KÖYÜ YOLUNUN 3 KM'SİNDEKİ KÖPRÜNÜN 10 M MEMBAINDA VE SAĞ SAHİLDEDİR. (PAFTA G23-D1) 29°30'26" Doğu - 40°40'43" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 269,80 km²

YAKLAŞIK KOT : 21 m

GÖZLEM SÜRESİ : 14.09.1968 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 2.412 m³/sn. (39 Yıllık) 2020 Su yılında 1.652 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 69.200 m³/sn 07.01.2020
 2020 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 26.08.2020
 Gözlem süresinde anlık ençok akım : 320.000 m³/sn 10.09.1981
 Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 25.08.1977

100. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
40	0.008	125	10.2	210	88.8	295	190.
57	0.042	142	21.6	227	108.	312	210.
74	0.191	159	36.5	244	129.	329	231.
91	0.798	176	53.2	261	149.	346	251.
108	4.0	193	70.5	278	170.	480	386.

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.077	0.360	2.03	5.30	3.91	4.14	4.95	1.90	1.09	0.236	0.006	KURU
02	0.069	0.660	2.53	2.99	2.99	3.45	4.60	1.76	1.90	0.186	0.004	KURU
03	0.060	0.335	1.36	2.17	2.76	2.99	7.05	1.90	1.63	0.137	0.004	KURU
04	0.051	0.211	0.960	1.76	2.76	2.53	5.30	1.90	1.90	0.103	0.006	KURU
05	0.069	0.186	1.90	1.63	2.76	2.30	4.60	2.03	1.36	0.077	0.006	0.023
06	0.335	0.162	1.23	1.50	9.57	2.99	11.0	2.03	1.09	0.069	0.004	0.137
07	0.840	0.137	0.960	13.7	7.05	2.76	6.70	2.03	0.960	0.069	0.006	0.086
08	0.480	0.112	0.840	27.2	6.35	2.53	4.95	1.90	0.900	0.335	0.004	0.042
09	0.780	0.095	0.720	8.10	4.60	2.30	4.14	1.76	0.840	0.720	0.004	0.034
10	0.480	0.103	0.600	4.14	4.14	2.30	3.91	1.63	0.780	0.286	0.004	0.042
11	0.310	0.103	0.600	2.99	4.37	2.53	3.45	1.63	0.720	0.162	0.003	0.025
12	0.261	0.112	0.540	2.30	17.9	2.17	3.22	1.50	0.720	0.103	0.001	0.010
13	0.211	0.103	0.600	2.03	9.08	2.17	2.99	1.36	0.780	0.095	KURU	0.008
14	0.186	0.095	0.540	1.90	5.65	2.03	2.99	1.36	0.840	0.137	KURU	0.008
15	0.162	0.103	0.480	1.76	5.30	1.90	2.76	1.23	0.840	0.112	KURU	0.006
16	0.186	0.103	0.420	1.76	4.60	2.30	2.76	0.960	0.840	0.112	KURU	0.006
17	0.211	0.112	0.420	1.63	4.14	2.17	2.53	0.900	0.720	0.103	KURU	0.006
18	0.186	0.103	0.420	1.90	3.68	2.03	2.53	0.900	0.660	0.095	KURU	0.006
19	0.211	0.095	0.420	2.03	3.22	2.17	2.30	0.840	1.09	0.069	KURU	0.006
20	0.186	0.095	0.420	2.76	2.99	2.17	2.30	0.780	1.36	0.051	KURU	0.004
21	0.186	0.103	0.420	3.91	4.37	2.17	2.17	0.780	0.960	0.042	KURU	0.003
22	0.162	0.103	0.360	2.76	5.30	2.17	2.17	2.17	3.68	0.023	KURU	0.002
23	0.162	0.112	0.335	2.30	3.91	2.17	2.17	1.90	1.36	0.017	KURU	0.003
24	0.162	0.112	0.420	2.03	3.22	2.03	2.17	1.50	0.960	0.012	KURU	0.012
25	0.162	0.137	1.23	1.90	2.76	2.17	2.03	1.23	0.900	0.008	KURU	0.077
26	0.137	0.162	1.63	1.90	2.53	2.03	2.03	1.23	0.840	0.006	KURU	0.077
27	0.137	0.236	2.99	1.90	2.53	2.03	1.90	1.50	0.780	0.006	KURU	0.077
28	0.162	0.335	1.76	2.30	3.68	1.90	1.90	2.30	0.600	0.006	KURU	0.034
29	0.162	0.310	1.76	2.30	3.45	6.70	1.90	1.50	0.480	0.004	KURU	0.017
30	0.162	0.600	2.30	6.00	-----	12.0	1.76	1.36	0.335	0.004	KURU	0.034
31	0.137	-----	18.6	6.00	-----	6.35	-----	1.09	-----	0.004	KURU	-----
Maks.	1.90	0.960	27.2	69.2	44.2	18.6	24.0	4.60	12.0	1.50	0.006	0.162
Min.	0.051	0.069	0.310	1.36	2.30	1.90	1.76	0.720	0.286	0.003	KURU	KURU
Ortalama	0.228	0.187	1.61	3.96	4.81	2.96	3.51	1.51	1.06	0.109	0.002	0.026
LT/SN/Km2	0.847	0.691	5.95	14.7	17.8	11.0	13.0	5.60	3.94	0.405	0.006	0.097
AKIM mm.	2.27	1.79	15.9	39.3	44.7	29.3	33.7	15.0	10.2	1.09	0.017	0.251
MİL. M3	0.612	0.483	4.30	10.6	12.1	7.92	9.09	4.05	2.76	0.293	0.004	0.068

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 52.28 MİLYON M3

194 MM.

6.1 LT/SN/Km2

02. Marmara Havzası

D02A047 MOLOVA D. PİRİNÇİKÖY

YERİ : İSTANBUL KEMERBURGAZDAN PİRİNÇİKÖY İSTİKAMETİNE 7 KM GİDİLİR. İSTASYON KÖY GİRİŞİNDEDİR
(PAFTA F21-C1)
28°51'10" Doğu - 41°9'48" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 111,80 km²

YAKLAŞIK KOT : 25 m

GÖZLEM SÜRESİ : 15.03.1969 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 2.311 m³/sn. (50 Yıllık) 2020 Su yılında 0.732 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık en çok akım : 21.200 m³/sn 27.11.2019
2020 Su yılında anlık en az akım : 0.015 m³/sn 16.08.2020
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 165.000 m³/sn 12.12.1976
Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.000 m³/sn 07.07.1969

14. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
19	0.000	39	0.194	95	5.8	290	66.5
23	0.006	43	0.320	130	12.5	330	96.0
27	0.020	47	0.487	170	22.2	370	134.
31	0.051	55	0.952	210	34.2	410	175.
35	0.106	75	2.9	250	48.2	450	220.

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.108	6.18	0.848	1.94	1.11	2.55	0.646	0.252	0.283	0.146	0.075	0.041
02	0.595	1.94	1.34	1.73	0.891	1.43	1.03	0.252	0.830	0.146	0.075	0.051
03	0.268	0.595	0.595	1.83	0.707	1.03	6.63	0.952	0.540	0.126	0.063	0.051
04	0.176	0.429	2.04	0.999	0.707	0.830	2.43	2.68	0.320	0.126	0.051	0.051
05	1.07	0.342	0.923	0.772	1.61	0.707	2.92	2.21	0.283	0.146	0.090	0.075
06	2.40	0.303	0.654	9.44	4.56	0.591	5.03	0.952	0.252	0.146	0.063	0.075
07	0.772	0.303	0.536	10.2	1.79	0.487	2.10	1.11	0.223	0.126	0.051	0.063
08	1.62	0.268	0.386	10.0	1.79	0.445	1.34	0.707	0.223	0.126	0.063	0.051
09	2.04	0.234	0.303	4.71	1.18	0.401	1.03	0.487	0.223	0.126	0.051	0.051
10	0.536	0.234	0.303	2.43	1.03	0.445	0.891	0.356	0.252	0.106	0.041	0.051
11	0.342	0.234	0.268	1.61	0.891	0.487	0.707	0.320	0.283	0.106	0.033	0.041
12	0.342	0.268	0.268	1.26	1.89	0.401	0.591	0.320	0.320	0.090	0.033	0.051
13	0.234	0.303	0.268	1.03	1.11	0.356	0.540	0.320	0.591	0.090	0.026	0.051
14	0.205	0.303	0.234	0.768	0.830	0.356	0.540	0.283	0.891	0.146	0.026	0.051
15	0.176	0.303	0.268	0.707	0.768	0.540	0.591	0.252	1.79	0.090	0.026	0.041
16	0.151	0.303	0.234	0.591	0.646	1.79	0.952	0.223	1.34	0.090	0.020	0.033
17	0.176	0.268	0.205	0.540	0.540	0.591	0.540	0.194	0.445	0.075	0.020	0.041
18	0.151	0.234	0.205	0.540	0.487	0.540	0.487	0.194	0.768	0.075	0.015	0.051
19	0.176	0.205	0.234	0.487	0.487	0.445	0.401	0.194	0.540	0.075	0.020	0.033
20	0.176	0.205	0.268	1.03	0.445	0.401	0.401	0.223	0.540	0.075	1.70	0.033
21	0.176	0.268	0.234	0.891	0.891	0.356	0.401	0.223	0.320	0.075	1.18	0.126
22	0.176	0.268	0.205	0.591	0.591	0.401	0.401	0.646	0.252	0.075	0.356	0.075
23	0.234	0.268	0.205	0.540	0.445	0.356	0.356	0.646	0.891	0.063	0.223	0.051
24	0.205	0.268	0.477	0.487	0.401	0.445	0.320	0.320	0.646	0.063	0.146	0.041
25	0.205	0.303	0.429	0.445	0.356	0.768	0.283	0.252	0.320	0.063	0.146	0.033
26	0.176	0.342	0.713	0.356	0.356	0.591	0.283	0.223	0.283	0.063	0.126	0.033
27	0.176	7.41	0.654	0.356	0.356	0.445	0.283	0.223	0.401	0.051	0.126	0.106
28	0.151	1.15	4.69	1.18	1.26	0.401	0.283	1.26	0.223	0.063	0.063	0.090
29	0.151	2.52	6.88	0.891	3.30	1.61	0.252	0.952	0.169	0.063	0.063	0.169
30	0.205	1.43	3.49	3.30	-----	1.52	0.223	0.540	0.146	0.063	0.063	0.223
31	0.234	-----	5.34	1.61	-----	0.830	-----	0.356	-----	0.063	0.051	-----
Maks.	4.85	21.2	16.6	18.1	10.6	5.19	9.82	5.50	7.00	0.169	9.25	1.79
Min.	0.090	0.205	0.176	0.356	0.320	0.320	0.223	0.169	0.146	0.041	0.015	0.026
Ortalama	0.445	0.923	1.09	2.04	1.08	0.727	1.10	0.585	0.486	0.095	0.164	0.064
LT/SN/Km2	3.98	8.25	9.72	18.3	9.69	6.51	9.80	5.23	4.35	0.847	1.47	0.576
AKIM mm.	10.7	21.4	26.0	48.9	24.3	17.4	25.4	14.0	11.3	2.27	3.93	1.49
MİL. M3	1.19	2.39	2.91	5.47	2.72	1.95	2.84	1.57	1.26	0.254	0.439	0.167

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 23.16 MİLYON M3

207 MM.

6.5 LT/SN/Km2

02. Marmara Havzası

D02A051 İZNİK G. ÇIKIŞ KANALI

YERİ : ORHANGAZİ GÖLYAZI KÖYÜ YOLUNUN 6 KM'SİNDE ÇIKIŞ REGÜLATÖRÜNÜN MANSABINDADIR.
(PAFTA H22-B1)
29°20'0" Doğu - 40°26'0" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 1235,20 km²

YAKLAŞIK KOT : 85 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.11.1969 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 1.486 m³/sn. (20 Yıllık) 2020 Su yılında 0.000 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 0.000 m³/sn 01.10.2019
2020 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 01.10.2019
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 20.000 m³/sn 27.01.1982
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 12.10.1972

10. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
1	0.000	9	0.000	16	0.015	31	1.2
3	0.000	10	0.000	19	0.062	33	1.6
5	0.000	11	0.000	21	0.130	41	3.3
7	0.000	12	0.001	23	0.250	45	4.2
8	0.000	14	0.004	26	0.520	51	6.0

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
02	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
03	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
04	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
05	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
06	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
07	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
08	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
09	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
10	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
11	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
12	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
13	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
14	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
15	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
16	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
17	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
18	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
19	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
20	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
21	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
22	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
23	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
24	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
25	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
26	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
27	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
28	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
29	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
30	KURU	KURU	KURU	KURU	-----	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
31	KURU	-----	KURU	KURU	-----	KURU	-----	KURU	-----	KURU	KURU	-----
Maks.	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
Min.	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
Ortalama	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
LT/SN/Km2	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
AKIM mm.	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
MİL. M3	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 0.00 MİLYON M3 0 MM. 0.0 LT/SN/Km2

02. Marmara Havzası

D02A052 ÇINAR D. ÇELİKGÜRÜ

YERİ : BİGA ÇANAKKALE YOLUNUN 21 KM'SİNDE ÇINARDERE KÖPRÜSÜ 20 M MEMBASINDADIR.
(PAFTA H18-A4)
27°2'53" Doğu - 40°19'31" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 56,80 km²

YAKLAŞIK KOT : 31 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.07.1971 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.363 m³/sn. (41 Yıllık) 2020 Su yılında 0.183 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 10.000 m³/sn 06.04.2020
2020 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 04.07.2020
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 145.000 m³/sn 09.08.1975
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 22.08.1972

15. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
11	0.000	72	5.0	129	18.0	194	42.0
24	0.090	83	6.9	141	22.0	205	48.0
39	1.2	94	9.3	156	27.0	216	54.0
50	2.1	106	11.5	170	32.0	229	60.0
61	3.5	118	15.0	182	37.0		

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.175	0.128	0.058	0.225	0.334	0.862	0.128	0.090	0.090	0.003	0.001	0.175
02	0.175	0.128	0.058	0.175	0.334	0.465	0.334	0.090	0.090	0.002	0.002	0.175
03	0.175	0.128	0.058	0.175	0.279	0.334	0.862	0.175	0.090	0.001	0.005	0.175
04	0.225	0.090	0.334	0.175	0.279	0.279	0.595	0.862	0.090	KURU	0.015	0.225
05	0.225	0.090	0.396	0.175	0.279	0.279	3.50	0.279	0.058	KURU	0.024	0.175
06	0.279	0.090	0.279	0.175	0.334	0.225	4.00	0.175	0.058	KURU	0.034	0.090
07	0.225	0.090	0.225	0.862	0.396	0.225	1.35	0.175	0.058	KURU	0.058	0.058
08	0.334	0.058	0.225	0.595	0.334	0.225	0.670	0.128	0.058	KURU	0.058	0.090
09	0.225	0.058	0.225	0.530	0.334	0.175	0.465	0.128	0.058	KURU	0.058	0.090
10	0.225	0.058	0.225	0.595	0.279	0.175	0.334	0.128	0.058	KURU	0.058	0.090
11	0.175	0.058	0.175	0.465	0.279	0.175	0.279	0.090	0.058	KURU	0.128	0.090
12	0.128	0.058	0.175	0.396	0.225	0.175	0.225	0.090	0.058	KURU	0.128	0.128
13	0.128	0.058	0.175	0.396	0.225	0.175	0.225	0.090	0.225	KURU	0.058	0.175
14	0.128	0.058	0.175	0.334	0.225	0.175	0.225	0.058	0.128	KURU	0.034	0.175
15	0.128	0.058	0.175	0.334	0.175	0.175	0.175	0.058	0.090	KURU	0.034	0.175
16	0.128	0.058	0.175	0.334	0.175	0.128	0.175	0.058	0.090	KURU	0.024	0.175
17	0.128	0.058	0.175	0.279	0.175	0.128	0.175	0.034	0.090	KURU	0.128	0.175
18	0.128	0.058	0.175	0.279	0.175	0.128	0.175	0.034	0.128	KURU	0.175	0.175
19	0.128	0.058	0.175	0.279	0.175	0.128	0.128	0.034	0.058	KURU	0.175	0.175
20	0.128	0.058	0.175	0.225	0.175	0.128	0.128	0.034	0.034	KURU	0.128	0.225
21	0.128	0.058	0.128	0.225	0.225	0.128	0.128	0.034	0.034	KURU	0.090	0.225
22	0.128	0.058	0.128	0.225	0.334	0.128	0.128	0.034	0.034	KURU	0.058	0.225
23	0.128	0.058	0.128	0.225	0.279	0.128	0.128	0.034	0.024	KURU	0.128	0.225
24	0.128	0.058	0.225	0.175	0.225	0.128	0.128	0.034	0.024	KURU	0.225	0.175
25	0.128	0.058	0.279	0.175	0.225	0.128	0.128	0.058	0.024	KURU	0.128	0.175
26	0.128	0.090	0.175	0.175	0.225	0.128	0.090	0.058	0.024	KURU	0.090	0.175
27	0.128	0.090	0.175	0.334	0.225	0.128	0.058	0.058	0.015	0.003	0.128	0.175
28	0.128	0.058	0.175	0.334	0.465	0.128	0.058	0.058	0.005	0.001	0.175	0.175
29	0.090	0.058	0.128	0.396	1.75	0.128	0.058	0.058	0.005	KURU	0.175	0.175
30	0.090	0.058	0.128	0.862	-----	0.128	0.090	0.090	0.003	KURU	0.128	0.175
31	0.090	-----	0.334	0.465	-----	0.128	-----	0.090	-----	KURU	0.128	-----
Maks.	0.595	0.175	1.15	1.45	5.90	1.20	10.0	1.80	0.862	0.090	0.225	0.225
Min.	0.090	0.058	0.058	0.175	0.175	0.128	0.058	0.034	0.003	KURU	0.001	0.058
Ortalama	0.158	0.071	0.188	0.342	0.315	0.199	0.505	0.110	0.062	KURU	0.090	0.164
LT/SN/Km2	2.77	1.26	3.31	6.02	5.55	3.50	8.89	1.94	1.09	0.006	1.58	2.88
AKIM mm.	7.43	3.26	8.88	16.1	13.9	9.38	23.0	5.20	2.83	0.015	4.23	7.47
MİL. M3	0.422	0.185	0.504	0.915	0.790	0.533	1.31	0.295	0.161	0.001	0.240	0.424

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 5.78 MİLYON M3

102 MM.

3.2 LT/SN/Km2

02. Marmara Havzası

D02A055 OZAN D. BİÇKİDERE

YERİ : İSTANBUL ŞİLE KARAYOLUNUN KÖMÜRLÜK KÖY BİÇKİDERE SAPAĞINDAN SAPILIR. BİÇKİDERE KÖYÜNDEN 2.5 KM DEVAM EDİLEREK İSTASYONA VARILIR. (PAFTA F22-C3)
29°28'11" Doğu - 41°3'5" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 87,00 km2

YAKLAŞIK KOT : 70 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1974 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 2.409 m3/sn. (39 Yıllık) 2020 Su yılında 2.043 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık en çok akım : 111.000 m3/sn 07.01.2020
2020 Su yılında anlık en az akım : 0.005 m3/sn 28.09.2020
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 148.000 m3/sn 13.08.1997
Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.000 m3/sn 24.07.1975

14. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
84	0.000	104	0.157	160	7.0	360	156.
88	0.005	108	0.274	200	18.5	370	167.
92	0.015	112	0.439	240	39.0	380	178.
96	0.038	116	0.709	280	69.0	390	189.
100	0.081	120	0.982	320	112.	400	200.

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.011	0.240	0.455	13.8	5.90	0.964	6.40	0.354	0.354	0.056	0.012	0.007
02	0.011	4.17	5.30	13.0	5.10	0.898	3.93	0.354	0.550	0.047	0.015	0.007
03	0.018	1.58	6.30	11.1	1.84	0.832	8.71	0.313	0.313	0.047	0.020	0.007
04	0.026	0.504	5.50	6.30	1.18	0.766	5.58	0.394	0.274	0.038	0.025	0.007
05	0.026	0.182	9.80	5.50	1.18	0.700	4.45	0.550	0.211	0.038	0.020	0.009
06	0.094	0.133	8.45	22.0	9.80	0.700	3.93	0.439	0.211	0.038	0.020	0.012
07	0.067	0.112	5.10	93.3	14.7	0.651	3.59	0.439	0.184	0.038	0.020	0.015
08	0.112	0.094	2.28	47.1	10.4	0.602	2.85	0.439	0.115	0.069	0.020	0.015
09	0.157	0.080	0.379	16.8	5.70	0.553	2.72	0.354	0.098	0.047	0.020	0.015
10	0.210	0.067	0.240	10.4	3.17	0.553	2.32	0.313	0.081	0.038	0.020	0.012
11	0.182	0.067	0.210	6.70	3.04	0.602	2.32	0.313	0.081	0.038	0.020	0.012
12	0.157	0.067	0.182	5.50	5.90	0.553	2.19	0.274	0.081	0.030	0.015	0.009
13	0.157	0.067	0.157	4.48	9.26	0.504	1.83	0.242	0.069	0.038	0.015	0.009
14	0.133	0.045	0.157	4.02	6.90	0.504	1.36	0.242	0.069	0.056	0.012	0.012
15	0.133	0.045	0.157	2.02	5.70	0.504	1.08	0.242	0.069	0.038	0.012	0.015
16	0.112	0.045	0.133	0.651	1.75	3.04	1.08	0.211	0.069	4.79	0.012	0.012
17	0.112	0.045	0.133	0.455	1.25	2.02	0.914	0.184	0.069	5.17	0.012	0.009
18	0.112	0.045	0.112	0.455	1.10	1.40	0.845	0.184	0.081	3.93	0.012	0.009
19	0.112	0.045	0.112	0.504	0.964	2.19	0.777	0.184	5.58	0.354	0.015	0.007
20	0.094	0.045	0.112	5.70	0.832	2.10	0.709	0.157	6.81	0.098	0.015	0.007
21	0.094	0.045	0.112	7.64	2.28	1.66	0.641	0.157	4.96	0.056	0.020	0.007
22	0.094	0.045	0.112	6.90	3.17	1.33	0.641	0.274	0.777	0.047	0.020	0.009
23	0.094	0.045	0.112	3.86	2.02	1.10	0.550	0.439	0.274	0.047	0.015	0.009
24	0.094	0.067	0.182	1.58	1.58	1.10	0.495	0.274	0.184	0.081	0.015	0.009
25	0.094	0.067	1.18	1.03	1.25	1.40	0.495	0.242	0.184	0.081	0.015	0.009
26	0.094	0.067	7.64	0.832	1.10	1.58	0.495	0.211	0.115	0.047	0.015	0.007
27	0.094	0.094	6.30	0.700	0.898	1.40	0.439	0.211	0.081	0.025	0.012	0.007
28	0.094	0.067	6.10	0.651	1.18	1.25	0.439	0.211	0.056	0.025	0.009	0.005
29	0.094	0.080	17.2	0.602	1.03	4.33	0.394	0.313	0.047	0.025	0.009	0.005
30	0.094	0.080	29.1	3.17	-----	11.4	0.394	0.242	0.047	0.025	0.009	0.012
31	0.112	-----	39.6	10.1	-----	9.42	-----	0.211	-----	0.020	0.007	-----
Maks.	0.240	5.10	56.8	111.	16.8	13.8	11.1	0.641	7.65	8.28	0.025	0.020
Min.	0.011	0.045	0.094	0.417	0.832	0.455	0.354	0.135	0.047	0.015	0.007	0.005
Ortalama	0.100	0.278	4.93	9.90	3.80	1.83	2.09	0.289	0.736	0.499	0.015	0.010
LT/SN/Km2	1.14	3.19	56.7	114.	43.7	21.0	24.0	3.32	8.47	5.74	0.177	0.110
AKIM mm.	3.07	8.28	152.	305.	109.	56.2	62.1	8.91	21.9	15.4	0.475	0.284
MİL. M3	0.267	0.720	13.2	26.5	9.52	4.89	5.41	0.775	1.91	1.34	0.041	0.025

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 64.60 MİLYON M3

743 MM.

23.5 LT/SN/Km2

02. Marmara Havzası

D02A057 PAPUÇ D. KIZILAĞAÇ

YERİ : VİZE'NİN KIZILAĞAÇ KÖMÜRKÖY YOLUNDA 2 KM'DE YOLUN S YOLUNUN 8 KM'SİNDEDİR.
(PAFTA E19-C2)
27°53'0" Doğu - 41°41'0" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 83,50 km²

YAKLAŞIK KOT : 120 m

GÖZLEM SÜRESİ : 17.06.1975 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 1.045 m³/sn. (42 Yıllık) 2020 Su yılında 0.314 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık en çok akım : 15.500 m³/sn 05.04.2020
2020 Su yılında anlık en az akım : 0.183 m³/sn 01.10.2019
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 190.000 m³/sn 21.08.1984
Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.000 m³/sn 02.10.1994

9. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
10	0.032	160	16.4	310	49.5	460	90.5
40	0.855	190	22.1	340	57.0	470	93.5
70	3.2	220	27.9	370	64.5	480	96.5
100	6.6	250	34.5	400	72.5	490	99.5
130	11.1	280	42.0	430	81.5	500	103.

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.183	0.210	0.236	0.263	0.263	0.344	0.344	0.596	0.263	0.263	0.210	0.210
02	0.183	0.210	0.236	0.263	0.263	0.290	0.370	0.424	0.263	0.263	0.210	0.210
03	0.183	0.210	0.236	0.236	0.236	0.263	0.510	0.467	0.317	0.263	0.210	0.210
04	0.183	0.210	0.290	0.236	0.236	0.263	0.397	0.596	0.370	0.263	0.210	0.210
05	0.290	0.210	0.290	0.236	0.236	0.263	4.12	0.397	0.290	0.263	0.210	0.210
06	0.210	0.210	0.263	0.263	0.317	0.263	6.01	0.344	0.290	0.263	0.210	0.210
07	0.210	0.210	0.236	0.769	0.510	0.263	1.68	0.510	0.263	0.263	0.210	0.210
08	0.210	0.210	0.236	0.263	0.263	0.263	1.09	0.370	0.263	0.263	0.210	0.210
09	0.210	0.210	0.236	0.236	0.263	0.263	0.769	0.344	0.263	0.263	0.210	0.183
10	0.210	0.210	0.236	0.236	0.263	0.263	0.683	0.344	0.263	0.263	0.210	0.183
11	0.183	0.210	0.210	0.236	0.263	0.263	0.596	0.344	0.263	0.263	0.210	0.183
12	0.183	0.210	0.210	0.236	0.263	0.263	0.510	0.344	0.263	0.263	0.210	0.183
13	0.183	0.210	0.210	0.236	0.263	0.263	0.424	0.317	0.263	0.236	0.210	0.183
14	0.183	0.210	0.210	0.236	0.263	0.263	0.424	0.317	0.263	0.236	0.183	0.183
15	0.183	0.210	0.210	0.236	0.263	0.290	0.553	0.317	0.263	0.236	0.183	0.183
16	0.183	0.210	0.210	0.210	0.236	0.915	0.640	0.290	0.370	0.236	0.183	0.183
17	0.183	0.210	0.210	0.210	0.236	0.424	0.467	0.290	0.317	0.236	0.183	0.183
18	0.183	0.210	0.210	0.236	0.263	0.344	0.424	0.290	0.317	0.210	0.183	0.183
19	0.183	0.210	0.210	0.236	0.263	0.290	0.397	0.290	0.317	0.210	0.183	0.183
20	0.183	0.210	0.210	0.236	0.263	0.290	0.397	0.290	0.317	0.210	0.183	0.183
21	0.183	0.210	0.210	0.236	0.263	0.290	0.370	0.263	0.317	0.210	0.183	0.183
22	0.183	0.210	0.210	0.236	0.263	0.263	0.397	0.263	0.317	0.210	0.183	0.183
23	0.183	0.210	0.210	0.236	0.263	0.263	0.397	0.263	0.317	0.210	0.183	0.183
24	0.183	0.236	0.210	0.210	0.263	1.76	0.397	0.263	0.317	0.210	0.183	0.183
25	0.183	0.210	0.210	0.210	0.263	2.59	0.397	0.263	0.317	0.210	0.183	0.183
26	0.183	0.812	0.210	0.210	0.263	1.09	0.397	0.263	0.317	0.210	0.183	0.183
27	0.183	0.397	0.210	0.210	0.263	0.726	0.397	0.263	0.317	0.210	0.183	0.183
28	0.183	0.263	0.210	0.726	0.263	0.596	0.370	0.263	0.290	0.210	0.183	0.183
29	0.183	0.317	0.210	0.424	0.263	0.510	0.344	0.263	0.263	0.210	0.183	0.236
30	0.183	0.290	0.290	0.317	-----	0.424	0.344	0.263	0.263	0.210	0.183	0.210
31	0.183	-----	0.424	0.263	-----	0.397	-----	0.263	-----	0.210	0.183	-----
Maks.	0.510	2.96	0.640	1.39	1.15	4.46	15.5	2.69	0.812	0.263	0.210	0.596
Min.	0.183	0.210	0.210	0.236	0.236	0.263	0.344	0.263	0.263	0.210	0.183	0.183
Ortalama	0.191	0.245	0.232	0.277	0.269	0.492	0.820	0.335	0.294	0.235	0.194	0.193
LT/SN/Km2	2.29	2.94	2.78	3.32	3.22	5.89	9.83	4.01	3.53	2.81	2.33	2.31
AKIM mm.	6.12	7.61	7.45	8.89	8.06	15.8	25.5	10.7	9.14	7.53	6.23	5.99
MİL. M3	0.511	0.635	0.622	0.742	0.673	1.32	2.13	0.896	0.763	0.629	0.520	0.500

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 9.94 MİLYON M3

119 MM.

3.8 LT/SN/Km2

02. Marmara Havzası

D02A065 SARIÇAY NİSANKAYA

YERİ : ÇANAKKALE ÇAN YOLUNUN 20 KM'SİNDEDİR. (PAFTA H17-D4)
26°34'54" Doğu - 40°3'28" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 215,00 km²

YAKLAŞIK KOT : 70 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1977 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.933 m³/sn. (42 Yıllık) 2020 Su yılında 0.291 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 11.100 m³/sn 07.04.2020
2020 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 01.10.2019
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 241.000 m³/sn 01.12.2012
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 01.10.1980

12. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
16	0.000	36	0.009	70	9.7	230	198.
20	0.000	40	0.028	90	25.3	240	212.
24	0.001	44	0.253	110	44.5	250	226.
28	0.002	48	1.0	130	68.0	260	241.
32	0.004	54	2.5	170	117.		

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	KURU	KURU	0.028	0.441	0.655	2.46	0.655	1.28	1.71	0.009	KURU	KURU
02	KURU	KURU	0.028	0.253	0.655	1.71	1.05	0.844	1.28	0.002	KURU	KURU
03	KURU	KURU	0.028	0.112	0.441	1.05	4.95	1.71	0.844	0.001	KURU	KURU
04	KURU	KURU	0.041	0.112	0.253	0.844	2.46	2.75	0.441	KURU	KURU	KURU
05	KURU	KURU	0.028	0.065	0.253	0.655	3.04	1.47	0.253	KURU	KURU	KURU
06	KURU	KURU	0.028	0.112	1.71	0.655	4.06	1.05	0.112	KURU	KURU	KURU
07	KURU	KURU	0.028	0.441	1.28	0.655	7.06	0.655	0.112	KURU	KURU	KURU
08	KURU	KURU	0.028	0.655	1.05	0.655	3.04	0.655	0.065	KURU	KURU	KURU
09	KURU	KURU	0.028	0.441	0.844	0.441	1.71	0.441	0.065	KURU	KURU	KURU
10	KURU	KURU	0.041	0.441	0.655	0.441	1.28	0.253	0.065	KURU	KURU	KURU
11	KURU	KURU	0.041	0.655	0.655	0.441	1.05	0.253	0.041	KURU	KURU	KURU
12	KURU	KURU	0.041	0.655	0.655	0.253	0.844	0.112	0.041	KURU	KURU	KURU
13	KURU	KURU	0.041	1.05	0.655	0.253	0.655	0.112	0.041	KURU	KURU	KURU
14	KURU	KURU	0.041	1.05	0.441	0.253	0.441	0.112	0.028	KURU	KURU	KURU
15	KURU	0.012	0.041	0.655	0.441	0.112	0.441	0.065	0.028	KURU	KURU	KURU
16	KURU	0.005	0.041	0.441	0.655	0.112	0.655	0.065	0.028	KURU	KURU	KURU
17	KURU	0.003	0.041	0.441	0.655	0.253	0.655	0.041	0.028	KURU	KURU	KURU
18	KURU	0.005	0.041	0.441	0.655	0.441	0.441	0.041	0.028	KURU	KURU	KURU
19	KURU	0.009	0.041	0.253	0.441	0.441	0.441	0.041	0.020	KURU	KURU	KURU
20	KURU	0.012	0.041	0.253	0.441	0.441	0.253	0.041	0.020	KURU	KURU	KURU
21	KURU	0.012	0.041	0.112	0.441	0.441	0.253	0.028	0.020	KURU	KURU	KURU
22	KURU	0.020	0.041	0.112	0.441	0.253	0.253	0.041	0.028	KURU	KURU	KURU
23	KURU	0.028	0.041	0.112	0.441	0.253	0.112	0.041	0.028	KURU	KURU	KURU
24	KURU	0.028	0.041	0.112	0.253	0.112	0.253	0.041	0.028	KURU	KURU	KURU
25	KURU	0.028	0.041	0.112	0.253	0.112	0.112	0.041	0.041	KURU	KURU	KURU
26	KURU	0.041	0.041	0.112	0.112	0.441	0.112	0.041	0.041	KURU	KURU	KURU
27	KURU	0.041	0.041	0.065	0.112	0.655	0.112	0.041	0.028	KURU	KURU	KURU
28	KURU	0.028	0.041	0.844	0.253	0.844	0.112	0.065	0.020	KURU	KURU	KURU
29	KURU	0.028	0.041	1.05	1.28	0.844	0.112	0.441	0.015	KURU	KURU	KURU
30	KURU	0.028	0.041	0.844	-----	1.05	0.112	0.441	0.015	KURU	KURU	KURU
31	KURU	-----	0.253	0.844	-----	0.844	-----	0.655	-----	KURU	KURU	-----
Maks.	KURU	0.041	0.441	1.28	4.06	3.37	11.1	6.00	2.46	0.015	KURU	KURU
Min.	KURU	KURU	0.020	0.041	0.065	0.065	0.065	0.020	0.015	KURU	KURU	KURU
Ortalama	KURU	0.011	0.044	0.429	0.589	0.594	1.22	0.447	0.184	KURU	KURU	KURU
LT/SN/Km2	KURU	0.051	0.207	1.99	2.74	2.76	5.69	2.08	0.855	0.002	KURU	KURU
AKIM mm.	KURU	0.132	0.554	5.34	6.86	7.40	14.8	5.57	2.22	0.005	KURU	KURU
MİL. M3	KURU	0.028	0.119	1.15	1.48	1.59	3.17	1.20	0.476	0.001	KURU	KURU

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 9.21 MİLYON M3 43 MM. 1.4 LT/SN/Km2

02. Marmara Havzası

D02A067 GÖÇBEYLİ D. GÖÇBEYLİ

YERİ : İSTANBUL KOCAELİ TEM OTYOLUNDAN AKFIRAT ORHANLI İSTİKAMETİNE SAPTILARAK GÖÇBEYLİ KÖYÜ İSTİKAMETİNDE KÖY GİRİŞİNDEKİ KÖPRÜDEDİR. (EAPTA G22-B2)
29°27'17" Doğu - 40°58'5" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 145,70 km²

YAKLAŞIK KOT : 102 m

GÖZLEM SÜRESİ : 16.03.1978 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 1.462 m³/sn. (37 Yıllık) 2020 Su yılında 1.119 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 53.600 m³/sn 07.01.2020
2020 Su yılında anlık enaz akım : 0.010 m³/sn 17.08.2020
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 83.200 m³/sn 29.12.2016
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 31.07.1985

8. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
12	0.000	32	1.0	150	15.0	350	67.0
16	0.010	36	1.4	190	22.8	390	79.0
20	0.080	40	1.9	230	33.2	430	91.0
24	0.291	70	5.4	270	44.0	440	94.0
28	0.617	110	9.9	310	55.0	450	97.0

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.050	0.441	2.50	4.25	3.00	1.23	2.87	0.291	0.228	0.050	0.018	0.010
02	0.050	0.228	0.529	4.82	2.03	1.12	3.91	0.291	0.617	0.032	0.032	0.010
03	0.032	0.170	0.291	2.50	1.67	1.01	6.62	0.441	0.291	0.032	0.032	0.010
04	0.050	0.170	0.529	1.45	1.56	1.01	3.91	1.12	0.228	0.032	0.032	0.010
05	0.291	0.120	0.714	1.12	2.87	1.23	3.12	1.12	0.170	0.032	0.032	0.018
06	0.529	0.120	0.366	9.12	9.81	1.34	2.50	0.617	0.120	0.032	0.032	0.032
07	0.228	0.366	0.291	46.7	5.04	1.01	1.91	0.617	0.120	0.032	0.032	0.050
08	0.366	0.366	0.291	23.6	5.27	0.910	1.56	0.441	0.080	0.050	0.032	0.050
09	0.291	0.366	0.291	8.55	3.46	0.910	1.34	0.366	0.120	0.032	0.032	0.050
10	0.120	0.170	0.228	5.15	2.87	1.12	1.23	0.366	0.050	0.032	0.032	0.032
11	0.120	0.170	0.228	2.75	3.12	1.23	1.12	0.291	0.050	0.032	0.018	0.032
12	0.120	0.170	0.228	2.03	3.91	0.910	0.910	0.291	0.050	0.032	0.018	0.018
13	0.080	0.120	0.228	1.67	7.08	0.910	0.910	0.228	0.050	0.050	0.018	0.018
14	0.080	0.120	0.291	1.34	4.48	0.910	0.810	0.291	0.080	0.050	0.018	0.032
15	0.080	0.120	0.228	1.12	3.00	1.01	0.810	0.228	0.170	0.080	0.018	0.032
16	0.080	0.120	0.228	1.01	2.15	1.67	0.810	0.170	0.120	0.120	0.018	0.018
17	0.080	0.120	0.228	0.910	1.67	1.12	0.714	0.170	0.080	0.080	0.018	0.018
18	0.080	0.120	0.228	1.12	1.45	0.910	0.617	0.170	0.441	0.050	0.018	0.018
19	0.050	0.120	0.228	1.12	1.34	2.15	0.617	0.170	1.23	0.032	0.032	0.010
20	0.050	0.120	0.228	7.98	1.23	1.45	0.529	0.170	1.12	0.032	0.032	0.010
21	0.080	0.120	0.170	6.85	1.45	1.12	0.529	0.170	0.291	0.032	0.050	0.010
22	0.080	0.120	0.170	3.46	2.15	1.01	0.529	0.617	0.228	0.032	0.050	0.018
23	0.120	0.120	0.170	2.26	1.56	0.910	0.529	0.441	0.228	0.032	0.032	0.018
24	0.080	0.120	0.617	1.67	1.34	0.910	0.441	0.366	0.170	0.050	0.032	0.018
25	0.080	0.120	0.441	1.34	1.12	0.910	0.441	0.228	0.170	0.032	0.032	0.018
26	0.080	0.120	0.714	1.23	1.01	0.910	0.441	0.228	0.170	0.032	0.032	0.010
27	0.080	0.291	0.617	1.12	1.01	0.810	0.366	0.366	0.080	0.032	0.032	0.010
28	0.080	0.170	0.810	1.45	1.67	0.810	0.366	0.441	0.080	0.032	0.018	0.010
29	0.080	0.291	4.82	1.23	3.57	9.69	0.366	0.366	0.080	0.032	0.018	0.018
30	0.080	0.441	8.32	8.55	-----	9.92	0.366	0.714	0.050	0.032	0.018	0.291
31	0.228	-----	12.4	5.04	-----	4.70	-----	0.170	-----	0.018	0.010	-----
Maks.	1.12	5.27	21.4	53.6	20.4	17.5	9.58	2.26	6.85	0.170	0.170	0.617
Min.	0.018	0.080	0.120	0.910	0.910	0.714	0.291	0.120	0.032	0.018	0.010	0.010
Ortalama	0.126	0.191	1.21	5.24	2.82	1.77	1.37	0.386	0.232	0.041	0.027	0.030
LT/SN/Km2	0.862	1.31	8.33	36.0	19.4	12.1	9.42	2.65	1.59	0.281	0.186	0.206
AKIM mm.	2.31	3.40	22.3	96.4	48.6	32.5	24.4	7.09	4.13	0.753	0.497	0.533
MİL. M3	0.337	0.495	3.25	14.0	7.08	4.74	3.56	1.03	0.602	0.110	0.072	0.078

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 35.35 MİLYON M3

243 MM.

7.7 LT/SN/Km2

02. Marmara Havzası

D02A069 KAYNARCA DERESİ CİHADİYE

YERİ : BİGA-CİHADİYE KÖYÜ'NDEKİ KÖPRÜDEDİR. (PAFTA H18-D1)
27°6'53" Doğu - 40°11'28" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 73,70 km²

YAKLAŞIK KOT : 40 m

GÖZLEM SÜRESİ : 29.11.1979 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.417 m³/sn. (38 Yıllık) 2020 Su yılında 0.073 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 0.699 m³/sn 06.04.2020
2020 Su yılında anlık enaz akım : 0.034 m³/sn 04.07.2020
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 57.000 m³/sn 07.12.1997
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 29.06.1985

9. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
27	0.000	42	0.121	64	0.699	180	16.6
30	0.003	45	0.165	69	0.961	200	21.0
33	0.020	48	0.209	90	2.5	250	33.0
36	0.046	53	0.297	120	5.8	254	34.0
39	0.090	59	0.472	150	10.5		

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.058	0.058	0.058	0.058	0.074	0.100	0.090	0.090	0.074	0.046	0.058	0.090
02	0.058	0.058	0.058	0.058	0.074	0.100	0.100	0.090	0.074	0.046	0.074	0.090
03	0.058	0.058	0.058	0.058	0.074	0.090	0.107	0.090	0.074	0.046	0.074	0.090
04	0.058	0.046	0.074	0.058	0.074	0.090	0.107	0.100	0.074	0.034	0.058	0.090
05	0.058	0.046	0.046	0.058	0.090	0.090	0.260	0.090	0.058	0.034	0.058	0.090
06	0.046	0.046	0.046	0.090	0.090	0.090	0.319	0.090	0.058	0.046	0.074	0.090
07	0.046	0.046	0.046	0.107	0.090	0.090	0.279	0.090	0.058	0.046	0.074	0.074
08	0.046	0.046	0.046	0.074	0.090	0.090	0.180	0.090	0.058	0.046	0.074	0.074
09	0.046	0.046	0.046	0.074	0.090	0.090	0.151	0.090	0.058	0.034	0.074	0.074
10	0.046	0.046	0.046	0.074	0.090	0.090	0.136	0.090	0.058	0.034	0.074	0.074
11	0.046	0.046	0.046	0.074	0.090	0.090	0.121	0.090	0.074	0.034	0.074	0.090
12	0.046	0.046	0.046	0.074	0.090	0.090	0.121	0.074	0.074	0.034	0.058	0.090
13	0.046	0.058	0.046	0.074	0.090	0.090	0.107	0.074	0.074	0.034	0.058	0.090
14	0.046	0.058	0.046	0.074	0.090	0.090	0.107	0.074	0.074	0.034	0.058	0.090
15	0.046	0.058	0.046	0.074	0.090	0.090	0.107	0.074	0.074	0.034	0.058	0.074
16	0.046	0.058	0.046	0.074	0.090	0.090	0.107	0.074	0.074	0.034	0.074	0.074
17	0.046	0.058	0.046	0.074	0.090	0.090	0.100	0.074	0.074	0.034	0.074	0.074
18	0.058	0.058	0.046	0.074	0.090	0.090	0.100	0.074	0.074	0.034	0.074	0.090
19	0.058	0.058	0.058	0.074	0.090	0.090	0.100	0.074	0.058	0.034	0.074	0.090
20	0.058	0.058	0.058	0.074	0.090	0.074	0.090	0.074	0.058	0.034	0.090	0.090
21	0.058	0.058	0.058	0.074	0.090	0.090	0.100	0.074	0.058	0.034	0.090	0.100
22	0.058	0.058	0.058	0.074	0.090	0.090	0.090	0.074	0.058	0.046	0.074	0.090
23	0.058	0.058	0.058	0.074	0.090	0.090	0.090	0.074	0.058	0.046	0.074	0.090
24	0.058	0.058	0.046	0.074	0.090	0.090	0.090	0.074	0.058	0.058	0.090	0.090
25	0.058	0.058	0.058	0.074	0.090	0.090	0.090	0.074	0.058	0.046	0.090	0.090
26	0.058	0.058	0.074	0.074	0.090	0.090	0.090	0.074	0.058	0.046	0.090	0.090
27	0.058	0.058	0.074	0.074	0.090	0.090	0.090	0.074	0.046	0.046	0.090	0.074
28	0.058	0.058	0.074	0.074	0.074	0.090	0.090	0.074	0.046	0.046	0.090	0.074
29	0.058	0.058	0.058	0.074	0.136	0.100	0.090	0.074	0.046	0.034	0.090	0.074
30	0.058	0.058	0.058	0.090	-----	0.090	0.090	0.074	0.046	0.046	0.090	0.074
31	0.058	-----	0.058	0.074	-----	0.090	-----	0.074	-----	0.046	0.090	-----
Maks.	0.074	0.074	0.100	0.195	0.209	0.121	0.699	0.136	0.100	0.058	0.107	0.100
Min.	0.046	0.046	0.046	0.058	0.074	0.074	0.090	0.074	0.046	0.034	0.058	0.074
Ortalama	0.053	0.054	0.054	0.074	0.089	0.090	0.123	0.080	0.063	0.040	0.076	0.084
LT/SN/Km2	0.724	0.738	0.736	0.998	1.21	1.23	1.67	1.09	0.852	0.545	1.03	1.15
AKIM mm.	1.94	1.91	1.97	2.67	3.02	3.29	4.34	2.91	2.21	1.46	2.75	2.97
MİL. M3	0.143	0.141	0.145	0.197	0.223	0.242	0.320	0.214	0.163	0.108	0.202	0.219

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 2.32 MİLYON M³ 31 MM. 1.0 LT/SN/Km²

02. Marmara Havzası

D02A077 SAFFRAN D. KURİKÖY

YERİ : YALOVA TERMAL YOLUNUN 8 KM SİNDEKİ KADIKÖY'DEN 5 KM İLERDE KURİKÖYDE KÖPRÜNÜN 20 M MEMBAINDA SAĞ SAHİLDEDİR. (PAFTA G22-D3)
29°13'34" Doğu - 40°34'40" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 51,48 km²

YAKLAŞIK KOT : 131 m

GÖZLEM SÜRESİ : 10.07.1980 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.813 m³/sn. (28 Yıllık) 2020 Su yılında 0.507 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 4.270 m³/sn 07.01.2020
2020 Su yılında anlık enaz akım : 0.006 m³/sn 23.12.2019
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 14.200 m³/sn 21.02.2000
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 01.06.1989

5. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
11	0.000	48	0.870	78	3.1	108	7.0
24	0.070	54	1.2	84	3.7	114	7.9
30	0.201	60	1.6	90	4.5	120	8.9
36	0.372	66	2.0	96	5.3	126	10.1
42	0.590	72	2.5	102	6.0	146	14.4

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.132	0.176	0.250	1.07	1.35	1.58	1.20	0.730	0.280	0.220	0.176	0.132
02	0.132	0.154	0.198	0.477	1.16	1.52	1.30	0.730	0.280	0.220	0.176	0.132
03	0.132	0.154	0.091	0.110	1.11	1.46	1.35	0.770	0.220	0.220	0.176	0.132
04	0.132	0.132	0.019	0.071	1.11	1.40	1.30	0.730	0.176	0.220	0.176	0.132
05	0.176	0.132	0.010	0.052	1.25	1.30	1.30	0.730	0.176	0.220	0.176	0.132
06	0.220	0.132	0.010	0.091	1.94	1.40	1.76	0.690	0.176	0.220	0.176	0.132
07	0.154	0.132	0.010	2.42	1.88	1.30	1.76	0.730	0.176	0.220	0.176	0.132
08	0.176	0.132	0.010	3.58	1.70	1.20	1.70	0.690	0.176	0.220	0.176	0.110
09	0.154	0.132	0.010	2.24	1.52	1.20	1.58	0.655	0.198	0.220	0.176	0.132
10	0.154	0.132	0.010	1.46	1.40	1.25	1.52	0.655	0.198	0.220	0.176	0.132
11	0.154	0.132	0.010	1.16	1.40	1.16	1.40	0.655	0.198	0.220	0.154	0.132
12	0.154	0.132	0.010	0.975	2.54	1.11	1.30	0.620	0.220	0.220	0.154	0.110
13	0.154	0.091	0.010	0.850	2.48	1.11	1.25	0.375	0.220	0.220	0.154	0.110
14	0.154	0.052	0.010	0.770	2.18	1.07	1.20	0.220	0.220	0.220	0.154	0.110
15	0.154	0.052	0.010	0.690	2.00	1.07	1.20	0.220	0.220	0.220	0.154	0.132
16	0.154	0.052	0.010	0.620	1.82	1.07	1.16	0.280	0.220	0.220	0.154	0.110
17	0.132	0.052	0.010	0.620	1.64	1.02	1.11	0.310	0.198	0.198	0.154	0.110
18	0.132	0.052	0.010	0.655	1.52	0.975	1.07	0.343	0.176	0.198	0.154	0.110
19	0.132	0.052	0.010	0.655	1.40	1.02	1.02	0.343	0.220	0.198	0.154	0.110
20	0.132	0.036	0.010	0.620	1.35	0.975	0.975	0.250	0.220	0.198	0.154	0.110
21	0.132	0.010	0.010	0.440	1.46	0.975	0.930	0.198	0.220	0.198	0.154	0.110
22	0.132	0.010	0.071	0.440	1.40	0.975	0.930	0.810	0.220	0.198	0.154	0.110
23	0.132	0.010	0.052	0.408	1.40	0.930	0.890	0.477	0.220	0.198	0.154	0.110
24	0.132	0.010	0.010	0.310	1.35	0.930	0.890	0.176	0.220	0.198	0.154	0.110
25	0.132	0.010	0.019	0.198	1.30	0.930	0.850	0.176	0.220	0.198	0.154	0.110
26	0.132	0.010	0.052	0.176	1.25	0.890	0.850	0.176	0.220	0.198	0.154	0.110
27	0.132	0.019	0.110	0.176	1.20	0.890	0.810	0.280	0.220	0.198	0.154	0.091
28	0.132	0.010	0.091	0.343	1.25	0.890	0.810	0.310	0.220	0.198	0.154	0.091
29	0.132	0.019	0.198	0.585	1.52	1.07	0.770	0.250	0.220	0.176	0.154	0.110
30	0.132	0.019	0.280	1.70	-----	1.20	0.770	0.250	0.220	0.176	0.154	0.110
31	0.132	-----	1.64	1.52	-----	1.20	-----	0.280	-----	0.176	0.154	-----
Maks.	0.513	0.198	2.00	4.27	3.30	1.70	2.00	1.35	0.513	0.250	0.198	0.132
Min.	0.132	0.010	0.006	0.052	1.07	0.890	0.770	0.176	0.154	0.176	0.132	0.091
Ortalama	0.144	0.075	0.105	0.822	1.55	1.13	1.17	0.455	0.212	0.207	0.161	0.117
LT/SN/Km2	2.80	1.45	2.04	16.0	30.1	22.0	22.6	8.84	4.12	4.03	3.13	2.27
AKIM mm.	7.50	3.76	5.46	42.8	75.3	58.9	58.7	23.7	10.7	10.8	8.38	5.88
MİL. M3	0.386	0.193	0.281	2.20	3.88	3.03	3.02	1.22	0.550	0.555	0.431	0.303

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 16.05 MİLYON M3

312 MM.

9.9 LT/SN/Km2

02. Marmara Havzası

D02A084 KOCAÇAY AŞAĞIÇAVUŞ

YERİ : ÇANAKKALE YENİCE İLÇESİ AKÇAKÖY KASABASI AŞAĞIÇAVUŞ KÖYÜNÜN 1.5 KM BATISINDAKİ
KÖPRÜDEDİR. (PAFTA 118-A4)
27°5'58" Doğu - 39°49'2" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 51,80 km²

YAKLAŞIK KOT : 295 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1984 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.973 m³/sn. (36 Yıllık) 2020 Su yılında 0.454 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık en çok akım : 7.630 m³/sn 23.12.2019
2020 Su yılında anlık en az akım : 0.105 m³/sn 01.10.2019
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 80.000 m³/sn 04.10.2008
Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.082 m³/sn 31.08.2003

13. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
82	0.100	137	4.8	192	17.9	247	35.0
93	0.372	148	6.8	203	21.1	258	38.8
104	0.880	159	9.1	214	24.5	269	42.7
115	1.7	170	11.9	225	28.0	280	46.5
126	3.2	181	14.8	236	31.5	291	50.4

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.105	0.175	0.372	0.566	0.708	1.39	0.522	0.611	0.372	0.305	0.175	0.128
02	0.105	0.175	0.335	0.484	0.655	1.30	0.708	0.611	0.372	0.305	0.175	0.128
03	0.105	0.199	0.305	0.445	0.655	1.14	0.708	0.821	0.611	0.305	0.175	0.128
04	0.105	0.199	0.566	0.445	0.611	1.00	0.708	0.821	0.522	0.305	0.175	0.128
05	0.522	0.522	0.445	0.445	1.98	0.940	1.22	0.708	0.484	0.305	0.152	0.128
06	0.335	0.445	0.408	0.708	2.11	0.880	2.11	0.611	0.445	0.305	0.152	0.128
07	0.249	0.372	0.372	0.940	1.30	0.821	2.23	0.655	0.408	0.275	0.152	0.128
08	0.222	0.335	0.335	0.611	1.00	0.761	1.56	0.611	0.408	0.275	0.152	0.128
09	0.199	0.305	0.408	0.522	0.880	0.708	1.30	0.611	0.408	0.275	0.152	0.128
10	0.199	0.275	0.372	0.484	0.761	0.708	1.14	0.611	0.372	0.275	0.152	0.128
11	0.199	0.275	0.335	0.484	0.761	0.655	1.00	0.566	0.372	0.275	0.152	0.128
12	0.175	0.275	0.335	0.484	0.761	0.611	0.940	0.566	0.372	0.275	0.152	0.128
13	0.175	0.275	0.335	0.522	0.761	0.611	0.880	0.566	0.335	0.249	0.128	0.128
14	0.175	0.445	0.305	0.566	0.708	0.611	0.821	0.522	0.335	0.249	0.128	0.128
15	0.175	0.372	0.305	0.522	0.761	0.611	0.821	0.522	0.335	0.249	0.128	0.128
16	0.175	0.335	0.305	0.522	0.708	0.611	0.880	0.522	0.305	0.249	0.128	0.128
17	0.175	0.305	0.305	0.522	0.655	0.611	0.761	0.522	0.305	0.249	0.128	0.128
18	0.175	0.275	0.305	0.522	0.611	0.566	0.708	0.484	0.305	0.249	0.128	0.128
19	0.175	0.275	0.275	0.522	0.611	0.522	0.655	0.484	0.305	0.222	0.128	0.128
20	0.152	0.275	0.275	0.484	0.611	0.522	0.655	0.484	0.305	0.222	0.128	0.128
21	0.152	0.249	0.275	0.484	0.708	0.522	0.655	0.484	0.372	0.222	0.128	0.128
22	0.152	0.249	0.275	0.484	0.708	0.484	0.655	0.445	0.335	0.222	0.128	0.128
23	0.152	0.249	3.16	0.484	0.655	0.484	0.611	0.445	0.821	0.222	0.128	0.128
24	0.152	0.249	1.22	0.484	0.655	0.522	0.611	0.445	0.566	0.199	0.128	0.128
25	0.152	0.249	0.611	0.484	0.611	0.522	0.611	0.445	0.372	0.199	0.128	0.128
26	0.152	0.275	0.484	0.484	0.611	0.522	0.611	0.408	0.335	0.199	0.128	0.128
27	0.152	0.275	0.445	0.484	0.940	0.522	0.611	0.408	0.335	0.199	0.128	0.128
28	0.152	0.445	0.445	1.00	1.48	0.522	0.611	0.408	0.335	0.199	0.128	0.128
29	0.152	0.655	0.445	0.708	1.48	0.566	0.611	0.408	0.335	0.199	0.128	0.128
30	0.152	0.445	0.611	1.14	-----	0.522	0.655	0.372	0.305	0.175	0.128	0.128
31	0.222	-----	0.761	0.880	-----	0.522	-----	0.372	-----	0.175	0.128	-----
Maks.	1.30	1.65	7.63	1.86	5.49	1.57	2.89	1.22	2.35	0.305	0.175	0.128
Min.	0.105	0.175	0.275	0.445	0.611	0.484	0.522	0.372	0.305	0.175	0.128	0.128
Ortalama	0.182	0.315	0.507	0.578	0.878	0.687	0.886	0.534	0.393	0.246	0.140	0.128
LT/SN/Km2	3.51	6.08	9.80	11.2	16.9	13.3	17.1	10.3	7.58	4.75	2.71	2.47
AKIM mm.	9.41	15.8	26.2	29.9	42.5	35.5	44.3	27.6	19.7	12.7	7.25	6.40
MİL. M3	0.487	0.816	1.36	1.55	2.20	1.84	2.30	1.43	1.02	0.659	0.376	0.332

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 14.37 MİLYON M3

277 MM.

8.8 LT/SN/Km2

02. Marmara Havzası

D02A085 KOCABAŞ Ç. UZUNALAN

YERİ : ÇAN-UZUNALAN KÖYÜ ETİLER BELDE YOLU ÜZERİNDE KÖPRÜDÜR. (PAFTA İ17-B2)
26°56'42" Doğu - 39°57'8" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 165,00 km² YAKLAŞIK KOT : 141 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1984 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 1.363 m³/sn. (32 Yıllık) 2020 Su yılında 0.720 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 19.000 m³/sn 06.01.2020
2020 Su yılında anlık enaz akım : 0.011 m³/sn 27.08.2020
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 210.000 m³/sn 05.10.1991
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 19.07.1985

9. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
20	0.000	140	35.0	263	125.	336	185.
30	0.016	190	68.0	277	135.	350	200.
40	0.220	225	96.0	293	150.	380	220.
60	2.2	231	100.	307	160.		
92	11.0	247	110.	318	175.		

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.070	0.270	0.220	1.09	1.09	4.00	0.800	0.980	0.530	0.220	0.095	0.070
02	0.070	0.270	0.220	0.800	0.980	3.20	1.80	1.09	0.530	0.187	0.070	0.055
03	0.095	0.220	0.220	1.30	0.980	2.40	3.20	2.20	0.710	0.187	0.070	0.055
04	0.070	0.187	0.710	0.890	1.09	1.80	1.80	2.40	0.530	0.187	0.055	0.070
05	0.220	0.270	0.530	0.620	3.60	1.53	3.60	1.80	0.440	0.153	0.070	0.055
06	0.153	0.220	0.320	4.73	5.00	1.40	8.00	1.53	0.380	0.153	0.070	0.055
07	0.153	0.187	0.270	5.00	2.40	1.19	7.33	1.30	0.320	0.153	0.095	0.070
08	0.187	0.187	0.270	1.80	1.67	1.09	4.00	1.19	0.320	0.153	0.120	0.055
09	0.187	0.187	0.220	1.30	1.30	0.980	2.80	1.09	0.270	0.153	0.120	0.055
10	0.153	0.187	0.220	1.09	1.09	0.890	2.20	0.980	0.270	0.153	0.120	0.055
11	0.153	0.187	0.220	1.19	0.980	0.800	1.80	0.890	0.270	0.153	0.120	0.070
12	0.153	0.187	0.270	1.40	1.09	0.800	1.53	0.800	0.440	0.153	0.120	0.095
13	0.153	0.187	0.220	2.40	1.30	0.800	1.40	0.800	0.320	0.153	0.120	0.095
14	0.153	0.187	0.270	2.40	0.980	0.800	1.30	0.710	0.270	0.153	0.095	0.120
15	0.153	0.187	0.220	1.80	1.19	0.800	1.40	0.710	0.270	0.153	0.070	0.120
16	0.153	0.187	0.220	2.40	1.09	0.890	1.53	0.530	0.187	0.153	0.040	0.120
17	0.153	0.187	0.220	3.20	0.980	0.800	1.30	0.530	0.187	0.153	0.055	0.120
18	0.153	0.187	0.220	3.40	0.980	0.800	1.19	0.440	0.270	0.153	0.055	0.120
19	0.153	0.187	0.220	2.07	0.980	0.800	1.19	0.440	0.320	0.153	0.095	0.120
20	0.153	0.187	0.220	1.67	0.890	0.800	1.09	0.530	0.220	0.153	0.120	0.120
21	0.153	0.187	0.220	1.19	1.30	0.710	1.09	0.380	0.380	0.120	0.120	0.120
22	0.153	0.187	0.220	0.980	1.30	0.710	0.980	0.800	0.530	0.153	0.095	0.153
23	0.153	0.187	0.440	0.800	1.19	0.710	0.980	0.530	0.980	0.153	0.095	0.120
24	0.153	0.187	0.710	0.620	1.09	0.710	0.890	0.440	0.620	0.120	0.070	0.120
25	0.153	0.187	0.380	0.530	0.980	0.710	0.890	0.440	0.440	0.095	0.095	0.120
26	0.153	0.220	0.320	0.530	0.890	0.710	0.890	0.440	0.380	0.070	0.070	0.120
27	0.153	0.220	0.270	0.890	0.980	0.710	0.890	0.620	0.320	0.095	0.040	0.153
28	0.153	0.220	0.270	2.80	1.80	0.710	0.800	0.800	0.270	0.095	0.055	0.153
29	0.153	0.220	0.440	1.93	4.00	0.800	0.800	0.710	0.220	0.095	0.055	0.153
30	0.153	0.220	2.20	1.93	-----	0.800	0.980	0.710	0.220	0.095	0.055	0.153
31	0.153	-----	2.60	1.40	-----	0.800	-----	0.530	-----	0.095	0.055	-----
Maks.	0.440	0.440	6.10	19.0	14.8	5.27	12.7	3.60	1.40	0.220	0.120	0.187
Min.	0.070	0.187	0.220	0.530	0.890	0.710	0.800	0.380	0.120	0.031	0.011	0.011
Ortalama	0.147	0.203	0.438	1.75	1.49	1.12	1.95	0.882	0.380	0.142	0.083	0.102
LT/SN/Km2	0.894	1.23	2.65	10.6	9.03	6.77	11.8	5.35	2.31	0.863	0.504	0.618
AKIM mm.	2.39	3.19	7.11	28.4	22.6	18.1	30.6	14.3	5.98	2.31	1.35	1.60
MİL. M3	0.395	0.526	1.17	4.68	3.73	2.99	5.05	2.36	0.986	0.381	0.223	0.264

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 22.76 MİLYON M3 138 MM. 4.4 LT/SN/Km2

02. Marmara Havzası

D02A088 BÜYÜKKUMLA D. KÖPRÜ

YERİ : BURSA GEMLİK İLÇESİNİN BÜYÜK KUMLA KÖYÜNDE TARİHİ KEMER KÖPRÜNÜN 50 M MENBAINDADIR
PAFTA G22-D4)-10.12.2015 TARİHİNDE 1KM. MANSABA TAŞINDI. 19.11.2013 TE İSTASYON 500 MT MEMBAĞA
ALINDI.
29°5'16" Doğu - 40°28'46" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 32,82 km²

YAKLAŞIK KOT : 5 m

GÖZLEM SÜRESİ : 29.03.1985 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.507 m³/sn. (18 Yıllık) 2020 Su yılında 0.487 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 35.100 m³/sn 07.01.2020
2020 Su yılında anlık enaz akım : 0.002 m³/sn 12.08.2020
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 35.100 m³/sn 07.01.2020
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 01.10.1985

1. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
20	0.000	51	0.558	76	3.0	110	8.0
31	0.022	56	0.883	81	3.6	160	15.8
36	0.064	61	1.3	86	4.3	210	23.8
41	0.153	66	1.8	91	5.0		
46	0.312	71	2.4	96	5.8		

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.040	0.081	0.259	1.14	0.778	2.17	0.987	0.202	0.118	0.061	0.016	0.006
02	0.040	0.118	0.288	0.536	0.536	1.41	0.987	0.231	0.118	0.061	0.016	0.005
03	0.040	0.081	0.118	0.405	0.536	0.987	1.06	0.259	0.118	0.050	0.012	0.005
04	0.030	0.071	0.155	0.288	0.657	0.838	0.838	0.361	0.136	0.050	0.007	0.007
05	0.050	0.071	0.259	0.259	0.778	0.717	0.778	0.405	0.118	0.040	0.012	0.016
06	0.099	0.061	0.136	1.31	2.70	0.912	1.31	0.317	0.099	0.040	0.006	0.016
07	0.081	0.050	0.099	25.2	1.21	0.717	0.987	0.259	0.099	0.040	0.005	0.012
08	0.081	0.050	0.099	13.4	0.987	0.596	0.912	0.231	0.099	0.040	0.006	0.012
09	0.099	0.050	0.061	2.56	2.70	0.492	0.778	0.231	0.099	0.030	0.007	0.006
10	0.061	0.050	0.061	0.987	3.28	0.596	0.657	0.202	0.081	0.040	0.005	0.005
11	0.061	0.050	0.050	0.596	3.74	0.596	0.536	0.173	0.081	0.050	0.005	0.005
12	0.061	0.050	0.050	0.448	9.43	0.536	0.492	0.173	0.081	0.040	0.004	0.007
13	0.061	0.040	0.050	0.405	6.59	0.492	0.492	0.136	0.081	0.040	0.016	0.012
14	0.061	0.040	0.050	0.361	2.84	0.448	0.448	0.155	0.099	0.040	0.016	0.012
15	0.050	0.040	0.050	0.259	1.31	0.448	0.405	0.136	0.099	0.040	0.012	0.012
16	0.050	0.050	0.050	0.231	1.06	0.596	0.405	0.118	0.136	0.040	0.012	0.007
17	0.050	0.050	0.050	0.259	0.838	0.536	0.361	0.118	0.081	0.030	0.012	0.012
18	0.050	0.050	0.040	0.536	0.717	0.492	0.361	0.118	0.099	0.021	0.007	0.012
19	0.050	0.050	0.061	0.448	0.596	0.596	0.361	0.118	0.155	0.021	0.005	0.007
20	0.050	0.050	0.050	1.31	0.536	0.536	0.405	0.118	0.118	0.025	0.005	0.021
21	0.050	0.050	0.040	0.536	0.912	0.596	0.317	0.099	0.099	0.021	0.007	0.021
22	0.050	0.050	0.040	0.657	1.06	0.536	0.317	0.259	0.081	0.021	0.012	0.021
23	0.050	0.050	0.050	0.448	0.778	0.492	0.317	0.231	0.081	0.021	0.007	0.025
24	0.040	0.050	0.118	0.317	0.657	0.448	0.259	0.155	0.155	0.016	0.007	0.021
25	0.040	0.050	0.405	0.259	0.536	0.405	0.259	0.118	0.118	0.016	0.007	0.021
26	0.040	0.061	0.657	0.231	0.492	0.405	0.231	0.118	0.081	0.021	0.006	0.025
27	0.025	0.071	0.838	0.259	0.448	0.361	0.202	0.202	0.081	0.021	0.005	0.025
28	0.025	0.061	0.317	1.06	0.912	0.405	0.202	0.231	0.071	0.021	0.012	0.030
29	0.030	0.099	0.536	0.912	1.82	1.14	0.202	0.155	0.071	0.016	0.012	0.030
30	0.050	0.173	1.21	4.63	-----	2.05	0.202	0.155	0.071	0.012	0.012	0.030
31	0.061	-----	7.59	1.61	-----	1.31	-----	0.118	-----	0.012	0.007	-----
Maks.	0.173	0.317	13.2	35.1	13.9	3.28	2.17	0.657	0.259	0.071	0.025	0.099
Min.	0.025	0.025	0.040	0.202	0.405	0.317	0.173	0.099	0.061	0.005	0.002	0.002
Ortalama	0.052	0.062	0.446	2.00	1.70	0.737	0.536	0.190	0.101	0.032	0.009	0.015
LT/SN/Km2	1.60	1.90	13.6	60.8	51.9	22.5	16.3	5.80	3.07	0.980	0.275	0.453
AKIM mm.	4.28	4.92	36.4	163.	130.	60.2	42.3	15.5	7.96	2.62	0.737	1.17
MİL. M3	0.140	0.161	1.20	5.34	4.27	1.98	1.39	0.510	0.261	0.086	0.024	0.039

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 15.40 MİLYON M3 469 MM. 14.8 LT/SN/Km2

02. Marmara Havzası

D02A092 YAMANDERE KAPAKLI

YERİ : GEMLİK -ARMUTLU YOLUNUN GEMLİKTEN İTİBAREN 20 KM'SİNDE BULUNAN KAPAKLI KÖYÜ KÖPRÜSÜNÜN
50 M MANSABINDADIR. (PAFTA H21-B2)
28°58'0" Doğu - 40°28'0" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 32,00 km² YAKLAŞIK KOT : 6 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1986 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.312 m³/sn. (24 Yıllık) 2020 Su yılında 0.286 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 14.500 m³/sn 07.01.2020
2020 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 01.10.2019
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 60.000 m³/sn 09.04.1991
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 01.10.1986

4. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
11	0.000	41	0.002	71	2.2	101	10.0
17	0.000	47	0.005	77	3.3	107	12.1
23	0.000	53	0.183	83	4.7	113	14.4
29	0.001	59	0.598	89	6.2	119	16.5
35	0.001	65	1.3	95	8.0	170	40.9

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	KURU	KURU	KURU	1.12	0.888	1.34	0.604	0.208	0.095	KURU	KURU	KURU
02	KURU	KURU	0.004	0.547	0.660	0.774	0.604	0.152	0.152	KURU	KURU	KURU
03	KURU	KURU	KURU	0.378	0.660	0.547	0.660	0.208	0.152	KURU	KURU	KURU
04	KURU	KURU	KURU	0.321	0.888	0.491	0.547	0.378	0.152	KURU	KURU	KURU
05	KURU	KURU	0.004	1.00	0.888	0.434	0.547	0.434	0.095	KURU	KURU	KURU
06	KURU	KURU	KURU	0.660	3.12	0.491	0.547	0.321	0.080	KURU	KURU	KURU
07	KURU	KURU	KURU	11.0	1.23	0.434	0.491	0.321	0.065	KURU	KURU	KURU
08	KURU	KURU	KURU	5.80	0.888	0.378	0.434	0.265	0.016	KURU	KURU	KURU
09	KURU	KURU	KURU	1.69	0.604	0.378	0.434	0.265	0.004	KURU	KURU	KURU
10	KURU	KURU	KURU	0.774	0.547	0.378	0.378	0.265	KURU	KURU	KURU	KURU
11	KURU	KURU	KURU	0.547	0.604	0.378	0.321	0.208	KURU	KURU	KURU	KURU
12	KURU	KURU	KURU	0.434	2.68	0.321	0.321	0.208	KURU	KURU	KURU	KURU
13	KURU	KURU	KURU	0.434	1.57	0.321	0.321	0.152	KURU	KURU	KURU	KURU
14	KURU	KURU	KURU	0.378	0.888	0.321	0.265	0.152	KURU	KURU	KURU	KURU
15	KURU	KURU	KURU	0.321	0.888	0.265	0.265	0.152	KURU	KURU	KURU	KURU
16	KURU	KURU	KURU	0.321	0.774	0.321	0.265	0.095	KURU	KURU	KURU	KURU
17	KURU	KURU	KURU	0.321	0.660	0.321	0.265	0.095	KURU	KURU	KURU	KURU
18	KURU	KURU	KURU	0.604	0.547	0.265	0.265	0.080	KURU	KURU	KURU	KURU
19	KURU	KURU	KURU	0.547	0.491	0.321	0.265	0.080	KURU	KURU	KURU	KURU
20	KURU	KURU	KURU	0.547	0.434	0.378	0.265	0.080	0.012	KURU	KURU	KURU
21	KURU	KURU	KURU	0.604	0.547	0.378	0.208	0.080	KURU	KURU	KURU	KURU
22	KURU	KURU	KURU	0.491	0.604	0.378	0.265	0.095	KURU	KURU	KURU	KURU
23	KURU	KURU	KURU	0.434	0.491	0.321	0.265	0.208	KURU	KURU	KURU	KURU
24	KURU	KURU	KURU	0.321	0.434	0.321	0.208	0.208	0.004	KURU	KURU	KURU
25	KURU	KURU	KURU	0.321	0.378	0.321	0.208	0.152	KURU	KURU	KURU	KURU
26	KURU	KURU	0.050	0.265	0.378	0.321	0.208	0.152	KURU	KURU	KURU	KURU
27	KURU	KURU	0.434	0.321	0.321	0.265	0.208	0.152	KURU	KURU	KURU	KURU
28	KURU	KURU	0.208	1.69	0.774	0.265	0.208	0.208	KURU	KURU	KURU	KURU
29	KURU	KURU	0.152	1.57	1.12	1.00	0.208	0.152	KURU	KURU	KURU	KURU
30	KURU	KURU	0.660	4.60	-----	1.80	0.208	0.152	KURU	KURU	KURU	KURU
31	KURU	-----	6.40	1.57	-----	0.888	-----	0.095	-----	KURU	KURU	-----
Maks.	KURU	KURU	8.20	14.5	5.20	3.12	0.888	0.491	0.152	KURU	KURU	KURU
Min.	KURU	KURU	KURU	0.208	0.321	0.265	0.152	0.065	KURU	KURU	KURU	KURU
Ortalama	KURU	KURU	0.255	1.29	0.861	0.488	0.342	0.186	0.028	KURU	KURU	KURU
LT/SN/Km2	KURU	KURU	7.98	40.3	26.9	15.2	10.7	5.82	0.861	KURU	KURU	KURU
AKIM mm.	KURU	KURU	21.4	108.	67.4	40.8	27.7	15.6	2.23	KURU	KURU	KURU
MİL. M3	KURU	KURU	0.684	3.45	2.16	1.31	0.886	0.499	0.071	KURU	KURU	KURU

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 9.06 MİLYON M3 283 MM. 8.9 LT/SN/Km2

02. Marmara Havzası

D02A098 YULAFLI D. ALAYBEY

YERİ : KOCAELİ İLÇESİ KANDIRA KEÇKEN YOLUNUNDAN 3.5 KM GİDİLİR. YOL ÜZERİNDEKİ KÖPRÜNÜN
100 M MANSABINDADIR. (PAFTA F24-D3)
30°10'31" Doğu - 41°5'30" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 209,30 km²

YAKLAŞIK KOT : 13 m

GÖZLEM SÜRESİ : 16.05.1989 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 2.306 m³/sn. (30 Yıllık) 2020 Su yılında 3.176 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 80.400 m³/sn 07.01.2020
2020 Su yılında anlık enaz akım : 0.061 m³/sn 12.09.2020
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 97.800 m³/sn 30.09.2018
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 26.07.1990

4. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
27	0.001	60	2.8	310	33.6	560	139.
32	0.019	110	7.8	360	44.4	570	146.
37	0.112	160	11.7	410	60.2	580	153.
42	0.357	210	17.0	460	81.3	590	160.
47	0.884	260	24.6	510	109.	600	167.

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.189	2.88	4.91	16.6	7.06	2.61	6.19	1.13	2.75	0.766	0.300	0.112
02	0.148	1.01	3.88	39.0	5.33	2.46	6.28	2.46	2.17	0.650	0.300	0.112
03	0.112	0.546	1.13	12.9	4.34	2.32	12.3	2.32	1.57	0.650	0.300	0.148
04	0.112	0.445	6.19	8.29	4.46	2.17	7.23	10.1	1.42	0.546	0.300	0.148
05	0.112	0.357	9.37	6.72	4.00	2.17	6.89	7.31	1.13	0.546	0.234	0.112
06	0.148	0.357	2.88	21.0	8.29	2.46	9.30	3.13	1.01	0.445	0.234	0.112
07	0.189	0.300	1.73	67.2	10.6	2.17	7.23	2.46	0.884	0.445	0.234	0.112
08	0.300	0.300	1.42	51.3	9.84	2.03	5.43	2.17	0.884	7.72	0.234	0.084
09	0.300	0.234	1.13	18.5	7.55	1.88	4.34	1.88	0.766	3.25	0.234	0.084
10	0.234	0.234	1.01	11.4	6.45	4.00	3.63	1.57	0.650	1.88	0.234	0.084
11	0.234	0.234	0.884	8.72	6.10	3.13	3.00	1.42	0.650	1.42	0.234	0.084
12	0.189	0.189	0.884	7.14	10.3	2.32	2.75	1.27	0.884	1.13	0.234	0.084
13	0.189	0.189	0.884	6.36	7.23	1.73	2.61	1.13	6.19	1.01	0.234	0.084
14	0.148	0.189	0.884	5.33	5.43	1.42	2.46	1.13	2.32	1.27	0.234	0.084
15	0.148	0.189	0.766	4.23	5.81	1.73	2.32	1.01	8.29	1.01	0.234	0.084
16	0.148	0.189	0.650	3.63	4.80	7.39	2.46	0.884	8.43	0.884	0.234	0.084
17	0.148	0.189	0.650	3.25	3.75	3.00	2.17	0.766	4.91	0.884	0.234	0.084
18	0.148	0.189	0.650	6.00	3.25	2.46	2.03	0.766	9.84	0.766	0.234	0.084
19	0.148	0.189	0.650	6.45	2.88	3.00	1.88	0.766	7.06	0.650	0.234	0.061
20	0.148	0.189	0.546	13.4	2.75	3.00	1.88	0.650	5.72	0.650	0.189	0.061
21	0.112	0.189	0.546	10.5	11.1	2.61	1.73	0.650	2.88	0.650	0.189	0.084
22	0.112	0.148	0.546	7.47	8.50	2.46	1.73	1.73	2.32	0.546	0.148	0.084
23	0.112	0.189	0.546	6.00	5.52	2.32	1.57	1.57	2.03	0.445	0.148	0.084
24	0.112	0.148	0.884	5.24	4.57	2.32	1.57	1.57	1.88	0.445	0.112	0.084
25	0.112	0.189	10.1	4.23	3.50	2.75	1.42	1.13	1.88	0.445	0.112	0.084
26	0.148	0.189	14.6	3.50	3.13	2.46	1.42	1.01	1.42	0.445	0.112	0.084
27	0.189	0.189	8.72	3.00	2.88	2.32	1.27	2.88	1.27	0.357	0.112	0.061
28	0.189	0.189	5.03	2.75	3.50	2.32	1.27	5.03	1.13	0.357	0.112	0.061
29	0.189	0.234	23.2	2.46	2.88	18.4	1.13	6.00	1.01	0.357	0.112	0.084
30	0.189	0.189	24.4	14.1	-----	13.4	1.13	5.24	0.884	0.300	0.112	0.112
31	0.234	-----	46.2	11.4	-----	8.08	-----	1.88	-----	0.300	0.112	-----
Maks.	0.546	6.10	62.1	80.4	17.6	42.7	19.4	27.5	34.0	29.1	0.357	0.234
Min.	0.112	0.148	0.300	2.46	2.61	1.42	1.13	0.650	0.546	0.300	0.112	0.061
Ortalama	0.167	0.348	5.67	12.5	5.72	3.64	3.55	2.36	2.81	1.01	0.203	0.091
LT/SN/Km2	0.800	1.66	27.1	59.8	27.3	17.4	17.0	11.3	13.4	4.81	0.968	0.434
AKIM mm.	2.14	4.31	72.6	160.	68.4	46.6	44.0	30.1	34.8	12.9	2.59	1.12
MİL. M3	0.448	0.903	15.2	33.5	14.3	9.75	9.21	6.31	7.28	2.70	0.543	0.235

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 100.38 MİLYON M3

480 MM.

15.2 LT/SN/Km2

02. Marmara Havzası

D02A100 KURUDERE PARGALI

YERİ : KANDIRA AĞVA KARAYOLU 7 KM'SINDEN BAĞIRGANLI KÖYÜ SAPAĞINDAN 5 KM SONRA KARAYOLU
KÖPRÜSÜNÜN MEMBAĞINDADIR. (PAFTA F23-C3)
30°1'13" Doğu - 41°6'59" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 37,00 km²

YAKLAŞIK KOT : 7 m

GÖZLEM SÜRESİ : 16.05.1989 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.731 m³/sn. (31 Yıllık) 2020 Su yılında 0.779 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık en çok akım : 28.800 m³/sn 08.01.2020
2020 Su yılında anlık en az akım : 0.033 m³/sn 03.10.2019
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 37.100 m³/sn 22.06.2015
Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.000 m³/sn 01.10.1993

4. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
15	0.000	30	0.485	150	18.5	220	33.6
18	0.014	45	1.6	180	24.8	230	35.9
21	0.091	60	3.2	190	27.0	240	38.2
24	0.207	90	7.5	200	29.2	250	40.5
27	0.342	120	12.6	210	31.4		

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.059	0.962	2.09	6.29	1.48	0.894	1.57	0.342	0.252	0.126	0.059	0.091
02	0.059	0.539	1.19	5.85	1.29	0.825	1.57	0.297	0.297	0.126	0.059	0.059
03	0.033	0.297	0.593	4.55	1.19	0.825	1.88	0.297	0.252	0.166	0.059	0.059
04	0.033	0.207	3.25	3.51	1.10	0.825	1.67	0.342	0.252	0.126	0.091	0.059
05	0.033	0.166	2.20	2.63	1.03	0.756	1.57	0.342	0.207	0.091	0.091	0.059
06	0.033	0.126	1.29	5.13	1.48	0.756	1.67	0.297	0.166	0.091	0.091	0.059
07	0.059	0.091	0.825	15.1	2.31	0.702	1.48	0.297	0.166	0.126	0.091	0.059
08	0.126	0.091	0.593	15.9	2.09	0.648	1.29	0.297	0.166	0.252	0.091	0.059
09	0.207	0.091	0.394	7.34	1.78	0.593	1.19	0.252	0.166	0.297	0.091	0.059
10	0.091	0.091	0.297	5.27	1.57	1.03	1.10	0.252	0.166	0.166	0.091	0.059
11	0.091	0.126	0.207	4.03	1.48	0.962	0.962	0.252	0.166	0.091	0.091	0.091
12	0.059	0.091	0.207	3.13	1.99	0.825	0.894	0.207	0.166	0.091	0.091	0.091
13	0.059	0.126	0.207	2.52	1.57	0.756	0.825	0.207	0.166	0.091	0.091	0.091
14	0.033	0.091	0.207	2.20	1.48	0.702	0.756	0.207	0.166	0.166	0.091	0.059
15	0.059	0.091	0.126	1.78	1.38	0.894	0.702	0.166	0.485	0.091	0.091	0.091
16	0.059	0.091	0.252	1.48	1.48	1.99	0.702	0.166	0.539	0.126	0.091	0.059
17	0.059	0.091	0.166	1.29	1.29	1.29	0.648	0.166	0.297	0.059	0.091	0.091
18	0.059	0.126	0.126	1.29	1.29	1.19	0.648	0.207	0.342	0.059	0.059	0.091
19	0.059	0.091	0.091	1.29	1.19	1.19	0.593	0.166	0.297	0.059	0.091	0.091
20	0.059	0.091	0.059	2.31	1.19	1.03	0.539	0.166	0.252	0.059	0.091	0.091
21	0.059	0.091	0.091	1.78	1.78	0.962	0.539	0.207	0.207	0.059	0.091	0.091
22	0.059	0.091	0.059	1.48	1.48	0.894	0.485	0.297	0.207	0.059	0.091	0.091
23	0.059	0.091	0.091	1.29	1.38	0.825	0.485	0.297	0.207	0.059	0.091	0.091
24	0.059	0.091	0.342	1.03	1.38	0.756	0.441	0.252	0.207	0.059	0.059	0.091
25	0.059	0.091	2.09	0.894	1.29	0.825	0.441	0.252	0.166	0.059	0.059	0.091
26	0.059	0.091	2.88	0.756	1.19	0.756	0.394	0.252	0.207	0.059	0.059	0.091
27	0.059	0.091	1.78	0.702	1.10	0.756	0.394	0.207	0.166	0.059	0.059	0.091
28	0.059	0.091	1.38	0.702	1.10	0.702	0.394	0.297	0.166	0.059	0.059	0.091
29	0.059	0.091	7.65	0.702	0.962	2.31	0.342	0.297	0.166	0.059	0.059	0.091
30	0.059	0.091	8.46	2.52	-----	2.41	0.342	0.297	0.126	0.059	0.059	0.091
31	0.059	-----	10.6	1.78	-----	1.88	-----	0.252	-----	0.059	0.059	-----
Maks.	0.342	3.25	14.3	28.8	3.51	4.84	2.31	0.539	4.42	0.342	0.166	0.166
Min.	0.033	0.059	0.033	0.648	0.894	0.539	0.297	0.166	0.126	0.033	0.059	0.033
Ortalama	0.064	0.153	1.61	3.44	1.42	1.02	0.884	0.253	0.226	0.100	0.079	0.079
LT/SN/Km2	1.72	4.13	43.4	92.9	38.5	27.7	23.9	6.83	6.12	2.71	2.12	2.14
AKIM mm.	4.62	10.7	116.	249.	96.5	74.2	61.9	18.3	15.9	7.26	5.69	5.55
MİL. M3	0.171	0.396	4.30	9.20	3.57	2.74	2.29	0.677	0.587	0.269	0.211	0.205

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 24.62 MİLYON M3

665 MM.

21.0 LT/SN/Km2

02. Marmara Havzası

D02A101 YILGIN D. ÇELEBİKÖY

YERİ : AĞVA KANDIRA YOLUNUN 5 KM'SİNDE KARAYOLU KÖPRÜSÜNDEDİR. (PAFTA F23-C3)
29°53'58" Doğu - 41°5'32" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 17,50 km² YAKLAŞIK KOT : 27 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.05.1989 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.213 m³/sn. (31 Yıllık) 2020 Su yılında 0.259 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 5.170 m³/sn 07.01.2020
2020 Su yılında anlık enaz akım : 0.003 m³/sn 17.08.2020
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 27.400 m³/sn 27.10.2014
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 30.09.1993

2. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
54	0.000	64	0.174	130	8.1	230	21.0
56	0.003	70	0.520	150	10.9	250	23.1
58	0.013	80	1.5	170	13.6	270	25.0
60	0.044	90	2.8	190	16.2	290	26.5
62	0.095	110	5.4	210	18.7	300	27.1

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.013	0.867	0.520	2.23	0.607	0.285	0.607	0.095	0.067	0.020	0.013	0.013
02	0.013	0.344	0.344	1.98	0.461	0.226	0.694	0.067	0.067	0.020	0.013	0.013
03	0.013	0.174	0.226	1.60	0.344	0.174	0.954	0.067	0.044	0.020	0.013	0.013
04	0.013	0.095	1.73	1.16	0.344	0.174	0.780	0.095	0.044	0.020	0.013	0.013
05	0.020	0.067	0.954	0.780	0.285	0.174	0.694	0.067	0.044	0.020	0.013	0.013
06	0.020	0.044	0.520	1.85	0.461	0.174	0.694	0.067	0.044	0.020	0.013	0.013
07	0.020	0.044	0.344	3.44	0.867	0.132	0.607	0.067	0.044	0.020	0.013	0.013
08	0.226	0.044	0.226	3.30	0.780	0.132	0.520	0.067	0.044	0.020	0.013	0.013
09	0.174	0.044	0.174	2.37	0.607	0.132	0.461	0.067	0.044	0.020	0.013	0.013
10	0.067	0.044	0.174	1.85	0.520	0.174	0.402	0.067	0.044	0.020	0.013	0.013
11	0.044	0.044	0.132	1.37	0.520	0.174	0.344	0.067	0.044	0.020	0.013	0.020
12	0.020	0.044	0.095	0.954	0.694	0.174	0.285	0.067	0.044	0.020	0.013	0.020
13	0.020	0.044	0.095	0.694	0.607	0.174	0.285	0.067	0.020	0.020	0.013	0.020
14	0.020	0.044	0.095	0.520	0.520	0.174	0.285	0.067	0.020	0.020	0.013	0.020
15	0.020	0.044	0.095	0.402	0.461	0.344	0.226	0.067	0.020	0.020	0.013	0.013
16	0.020	0.044	0.067	0.344	0.461	0.867	0.226	0.044	0.044	0.020	0.013	0.013
17	0.020	0.044	0.067	0.285	0.461	0.520	0.226	0.044	0.044	0.020	0.013	0.013
18	0.020	0.044	0.067	0.285	0.461	0.461	0.174	0.044	0.067	0.020	0.013	0.020
19	0.020	0.044	0.067	0.285	0.402	0.402	0.174	0.044	0.044	0.020	0.013	0.020
20	0.020	0.044	0.067	0.520	0.402	0.344	0.132	0.044	0.044	0.020	0.013	0.020
21	0.020	0.044	0.067	0.520	0.520	0.344	0.132	0.044	0.020	0.013	0.013	0.020
22	0.013	0.044	0.067	0.607	0.607	0.285	0.132	0.174	0.020	0.013	0.013	0.020
23	0.020	0.044	0.067	0.520	0.520	0.285	0.132	0.095	0.020	0.013	0.013	0.020
24	0.020	0.044	0.132	0.402	0.461	0.226	0.132	0.067	0.020	0.013	0.013	0.020
25	0.020	0.044	1.16	0.344	0.402	0.344	0.132	0.067	0.020	0.013	0.013	0.020
26	0.020	0.044	1.37	0.285	0.402	0.285	0.095	0.044	0.020	0.020	0.013	0.020
27	0.020	0.044	0.867	0.226	0.344	0.285	0.095	0.132	0.020	0.013	0.013	0.020
28	0.020	0.044	0.867	0.174	0.344	0.226	0.095	0.132	0.020	0.013	0.013	0.020
29	0.020	0.044	3.30	0.174	0.344	1.16	0.095	0.095	0.020	0.013	0.013	0.020
30	0.020	0.044	3.04	0.694	-----	1.16	0.095	0.067	0.020	0.013	0.013	0.020
31	0.020	-----	3.44	0.780	-----	0.780	-----	0.067	-----	0.013	0.013	-----
Maks.	1.48	2.64	3.97	5.17	0.867	1.73	1.27	0.867	0.132	0.067	0.020	0.020
Min.	0.013	0.020	0.067	0.132	0.285	0.132	0.095	0.044	0.020	0.013	0.003	0.006
Ortalama	0.033	0.088	0.659	0.998	0.490	0.348	0.330	0.073	0.036	0.018	0.013	0.017
LT/SN/Km2	1.87	5.04	37.7	57.0	28.0	19.9	18.9	4.18	2.05	1.01	0.743	0.970
AKIM mm.	5.02	13.1	101.	153.	70.2	53.3	48.9	11.2	5.32	2.72	1.99	2.51
MİL. M3	0.088	0.229	1.77	2.67	1.23	0.932	0.856	0.196	0.093	0.048	0.035	0.044

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 8.19 MİLYON M3 468 MM. 14.8 LT/SN/Km2

02. Marmara Havzası

D02A102 KABAKÖZ D. KABAKÖZ

YERİ : ŞİLE AĞVA YOLUNUN 12 KM'SİNDEKİ KABAKÖZ KÖYÜNDEDİR. (PAFTA F23-D2)
29°41'22" Doğu - 41°8'32" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 80,50 km²

YAKLAŞIK KOT : 5 m

GÖZLEM SÜRESİ : 17.05.1989 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 1.265 m³/sn. (31 Yıllık) 2020 Su yılında 1.325 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 62.600 m³/sn 08.01.2020
2020 Su yılında anlık enaz akım : 0.022 m³/sn 26.09.2020
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 92.300 m³/sn 13.08.1997
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.014 m³/sn 09.09.2012

4. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
125	0.001	150	0.272	350	20.8	600	71.4
130	0.013	175	1.2	400	30.0	650	82.4
135	0.043	200	2.7	450	40.0	700	93.4
140	0.095	250	7.2	500	50.0		
145	0.170	300	13.5	550	60.5		

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.121	2.25	4.03	7.74	1.92	1.15	1.92	0.456	0.320	0.137	0.071	0.052
02	0.121	0.801	1.62	7.51	1.51	1.06	2.32	0.424	0.345	0.137	0.061	0.052
03	0.121	0.369	0.619	5.80	1.35	1.01	5.05	0.424	0.296	0.137	0.061	0.052
04	0.107	0.272	4.03	3.16	1.30	0.920	2.78	0.487	0.296	0.137	0.061	0.043
05	0.121	0.227	3.01	2.55	1.46	0.880	2.18	0.487	0.272	0.121	0.061	0.043
06	0.170	0.207	1.15	18.6	6.08	0.880	3.16	0.424	0.248	0.121	0.061	0.052
07	0.189	0.189	0.762	50.8	5.89	0.801	2.25	0.424	0.248	0.121	0.061	0.052
08	3.79	0.170	0.550	31.2	4.11	0.762	1.80	0.424	0.248	0.121	0.061	0.052
09	0.966	0.170	0.456	6.95	2.78	0.722	1.57	0.424	0.227	0.121	0.061	0.052
10	0.345	0.152	0.393	4.03	2.32	0.841	1.35	0.393	0.227	0.121	0.061	0.043
11	0.248	0.152	0.345	2.78	2.40	0.880	1.20	0.393	0.207	0.107	0.061	0.043
12	0.207	0.152	0.320	2.12	3.95	0.762	1.10	0.369	0.207	0.107	0.061	0.043
13	0.189	0.152	0.345	1.92	2.62	0.722	1.01	0.345	0.207	0.107	0.061	0.052
14	0.170	0.152	0.296	1.62	1.98	0.722	0.920	0.369	0.227	0.137	0.061	0.071
15	0.170	0.152	0.272	1.40	1.74	1.01	0.880	0.345	0.296	0.137	0.061	0.052
16	0.152	0.137	0.248	1.30	1.68	4.79	0.920	0.320	0.272	0.121	0.061	0.052
17	0.152	0.137	0.227	1.15	1.46	1.86	0.801	0.296	0.207	0.107	0.061	0.043
18	0.137	0.137	0.227	1.20	1.35	1.46	0.762	0.296	0.841	0.095	0.061	0.043
19	0.137	0.137	0.207	1.46	1.20	1.92	0.722	0.296	0.424	0.095	0.052	0.043
20	0.137	0.137	0.207	6.41	1.15	1.46	0.688	0.296	0.320	0.095	0.052	0.043
21	0.137	0.137	0.207	4.11	4.11	1.25	0.653	0.296	0.227	0.095	0.052	0.043
22	0.137	0.137	0.207	2.78	2.85	1.15	0.619	0.653	0.207	0.083	0.052	0.043
23	0.137	0.137	0.189	2.05	1.92	1.10	0.584	0.456	0.189	0.083	0.052	0.043
24	0.137	0.137	0.584	1.62	1.62	1.10	0.584	0.345	0.345	0.083	0.052	0.043
25	0.121	0.137	2.40	1.40	1.40	1.62	0.550	0.320	0.248	0.071	0.052	0.043
26	0.121	0.137	3.79	1.25	1.25	1.46	0.550	0.320	0.207	0.071	0.052	0.035
27	0.121	0.152	2.25	1.15	1.15	1.30	0.519	0.345	0.189	0.071	0.052	0.035
28	0.121	0.170	1.68	1.10	1.46	1.15	0.487	0.369	0.170	0.071	0.052	0.035
29	0.121	0.152	23.6	1.01	1.25	5.14	0.487	0.369	0.170	0.071	0.052	0.035
30	0.121	0.152	19.0	4.88	-----	4.97	0.456	0.320	0.152	0.071	0.052	0.043
31	0.137	-----	33.2	2.85	-----	2.55	-----	0.296	-----	0.071	0.043	-----
Maks.	20.7	3.87	48.6	62.6	12.4	11.7	8.07	1.20	8.78	0.152	0.083	0.107
Min.	0.107	0.137	0.170	0.966	1.10	0.688	0.456	0.272	0.137	0.071	0.043	0.022
Ortalama	0.296	0.257	3.43	5.93	2.25	1.53	1.30	0.380	0.268	0.104	0.057	0.046
LT/SN/Km2	3.67	3.19	42.6	73.7	28.0	19.0	16.1	4.72	3.33	1.29	0.711	0.570
AKIM mm.	9.83	8.26	114.	197.	70.0	50.9	41.7	12.6	8.63	3.46	1.91	1.48
MİL. M3	0.792	0.665	9.19	15.9	5.64	4.10	3.36	1.02	0.695	0.278	0.153	0.119

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 41.91 MİLYON M3 521 MM. 16.5 LT/SN/Km2

02. Marmara Havzası

D02A104 KUMCAĞIZ D. KEFKEN

YERİ : KANDIRA KEFKEN KARAYOLU ÜZERİNDEKİ KURTİYERİ KÖYÜNDEN SAĞA SAPILIR. İSTASYON GİRİŞTEKİ KÖPRÜDEDİR. (PAFTA F24-D3)
30°14'48" Doğu - 41°8'40" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 49,20 km²

YAKLAŞIK KOT : 5 m

GÖZLEM SÜRESİ : 27.05.1989 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.651 m³/sn. (31 Yıllık) 2020 Su yılında 0.603 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 39.200 m³/sn 07.01.2020
2020 Su yılında anlık enaz akım : 0.010 m³/sn 27.08.2020
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 58.000 m³/sn 30.09.2018
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 01.10.1989

5. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
19	0.000	39	0.077	210	18.7	380	58.0
23	0.004	55	0.355	250	26.9	390	60.5
27	0.010	90	1.7	290	36.3	400	63.0
31	0.023	130	5.4	330	45.9		
35	0.044	170	11.3	370	55.5		

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.044	1.06	0.829	3.07	0.733	0.355	0.762	0.151	0.441	0.087	0.023	0.013
02	0.038	0.355	0.528	14.4	0.587	0.332	1.02	0.169	0.355	0.077	0.023	0.016
03	0.038	0.125	0.222	2.05	0.528	0.286	1.97	0.187	0.222	0.067	0.023	0.013
04	0.032	0.087	1.43	1.09	0.557	0.263	0.905	0.332	0.169	0.059	0.019	0.013
05	0.032	0.077	2.74	0.981	0.528	0.263	1.09	0.332	0.125	0.067	0.019	0.016
06	0.051	0.059	0.791	8.22	1.27	0.674	2.05	0.204	0.113	0.059	0.016	0.013
07	0.051	0.059	0.470	26.0	1.53	0.470	0.905	0.222	0.100	0.059	0.019	0.010
08	0.113	0.051	0.332	12.2	1.06	0.309	0.703	0.169	0.077	0.067	0.016	0.016
09	0.113	0.044	0.286	2.57	0.733	0.286	0.645	0.151	0.067	0.100	0.016	0.016
10	0.059	0.044	0.240	1.27	0.616	0.981	0.587	0.138	0.067	0.067	0.019	0.013
11	0.044	0.044	0.204	0.905	0.587	0.791	0.499	0.125	0.077	0.059	0.016	0.010
12	0.038	0.044	0.187	0.762	1.22	0.470	0.441	0.113	0.100	0.059	0.016	0.016
13	0.032	0.044	0.222	0.762	0.674	0.384	0.413	0.113	0.125	0.059	0.016	0.016
14	0.032	0.044	0.187	0.645	0.557	0.332	0.384	0.125	0.125	0.044	0.013	0.016
15	0.032	0.038	0.138	0.557	0.616	0.645	0.355	0.113	0.829	0.067	0.013	0.016
16	0.032	0.038	0.125	0.499	0.557	1.83	0.413	0.087	1.06	0.067	0.016	0.016
17	0.032	0.038	0.125	0.470	0.470	0.616	0.332	0.087	0.470	0.059	0.013	0.013
18	0.027	0.038	0.113	0.587	0.441	0.470	0.309	0.087	0.762	0.051	0.016	0.013
19	0.027	0.038	0.100	0.762	0.384	0.616	0.286	0.087	0.645	0.044	0.016	0.010
20	0.027	0.038	0.100	2.65	0.384	0.645	0.263	0.087	0.384	0.051	0.016	0.013
21	0.027	0.038	0.100	1.22	2.33	0.499	0.263	0.100	0.309	0.032	0.016	0.016
22	0.027	0.038	0.100	1.02	1.09	0.441	0.263	0.441	0.263	0.032	0.016	0.013
23	0.027	0.038	0.087	0.733	0.674	0.384	0.240	0.222	0.263	0.027	0.019	0.013
24	0.027	0.038	0.413	0.645	0.587	0.441	0.222	0.222	0.263	0.027	0.016	0.016
25	0.023	0.038	2.19	0.557	0.470	0.587	0.222	0.138	0.204	0.023	0.013	0.010
26	0.023	0.038	1.53	0.499	0.441	0.470	0.204	0.138	0.187	0.019	0.013	0.010
27	0.023	0.051	1.33	0.470	0.413	0.441	0.187	0.384	0.151	0.023	0.013	0.010
28	0.027	0.044	1.02	0.441	0.528	0.413	0.187	0.981	0.125	0.023	0.013	0.013
29	0.027	0.038	12.6	0.413	0.413	5.74	0.169	0.309	0.113	0.023	0.013	0.016
30	0.027	0.038	10.8	2.99	-----	1.53	0.169	0.499	0.100	0.023	0.016	0.019
31	0.027	-----	8.85	1.22	-----	0.829	-----	0.204	-----	0.019	0.013	-----
Maks.	0.557	4.22	21.9	39.2	3.83	12.6	5.62	6.24	8.85	0.151	0.100	0.077
Min.	0.023	0.032	0.044	0.413	0.355	0.263	0.151	0.067	0.067	0.013	0.010	0.010
Ortalama	0.038	0.092	1.56	2.92	0.723	0.735	0.549	0.217	0.276	0.050	0.016	0.014
LT/SN/Km2	0.773	1.87	31.7	59.4	14.7	14.9	11.2	4.40	5.62	1.01	0.331	0.280
AKIM mm.	2.07	4.85	85.0	159.	36.8	40.0	28.9	11.8	14.6	2.70	0.887	0.727
MİL. M3	0.102	0.239	4.18	7.83	1.81	1.97	1.42	0.580	0.716	0.133	0.044	0.036

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 19.06 MİLYON M3

387 MM.

12.3 LT/SN/Km2

02. Marmara Havzası

D02A105 KOVANLIK D. BOZTAŞ

YERİ : ÇANAKKALE İLİ YENİCE İLÇESİ AKÇAKOYUN BELDE'SİNE 12 KM MESAFEDA BOZTAŞ MEVKİİ'NDEKİ
ESKİ KÖPRÜ BACAGINDADIR. (PAFTA İL8-A4)
27°6'18" Doğu - 39°46'11" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 73,50 km²

YAKLAŞIK KOT : 320 m

GÖZLEM SÜRESİ : 21.09.1989 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 2.603 m³/sn. (29 Yıllık) 2020 Su yılında 0.811 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 13.100 m³/sn 23.12.2019
2020 Su yılında anlık enaz akım : 0.125 m³/sn 01.10.2019
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 198.000 m³/sn 25.12.1995
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.080 m³/sn 28.08.2000

12. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
3	0.125	18	0.972	150	44.6	410	191.
6	0.237	21	1.3	190	64.0	420	197.
9	0.376	50	6.2	230	84.0	430	203.
12	0.539	80	15.5	300	125.	440	209.
15	0.742	120	31.0	400	185.		

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.125	0.125	0.282	0.893	3.30	2.08	0.972	0.972	0.673	0.237	0.157	0.157
02	0.125	0.125	0.197	0.673	2.64	2.08	1.40	0.893	0.893	0.237	0.157	0.157
03	0.125	0.125	0.197	0.607	2.21	1.94	1.40	1.40	0.972	0.197	0.157	0.157
04	0.125	0.125	0.487	0.539	2.08	1.94	1.40	1.27	0.742	0.197	0.157	0.157
05	0.429	0.197	0.429	0.487	4.94	1.94	2.08	1.16	0.673	0.197	0.157	0.157
06	0.330	0.157	0.282	0.742	6.91	1.81	3.63	1.06	0.539	0.330	0.157	0.157
07	0.282	0.125	0.237	1.06	5.36	1.67	4.33	1.27	0.487	0.237	0.157	0.157
08	0.237	0.125	0.197	0.742	4.12	1.54	3.79	1.06	0.487	0.197	0.157	0.197
09	0.237	0.125	0.197	0.607	3.46	1.54	3.46	0.972	0.487	0.197	0.157	0.197
10	0.197	0.125	0.197	0.539	2.97	1.40	2.97	0.972	0.429	0.197	0.157	0.197
11	0.197	0.125	0.237	0.539	2.64	1.27	2.64	0.893	0.429	0.197	0.157	0.197
12	0.197	0.125	0.237	0.607	2.48	1.27	2.35	0.808	0.429	0.197	0.157	0.197
13	0.157	0.125	0.197	0.673	2.48	1.16	2.21	0.808	0.429	0.197	0.157	0.197
14	0.157	0.197	0.429	0.742	2.08	1.16	2.08	0.742	0.376	0.197	0.157	0.197
15	0.157	0.157	0.282	0.673	2.21	1.06	1.94	0.742	0.376	0.197	0.157	0.197
16	0.157	0.125	0.237	0.673	2.08	1.27	2.08	0.673	0.539	0.197	0.157	0.197
17	0.125	0.125	0.197	0.673	1.94	1.06	1.81	0.607	0.429	0.197	0.330	0.197
18	0.125	0.125	0.197	0.673	1.81	0.972	1.67	0.607	0.376	0.197	0.237	0.197
19	0.125	0.125	0.197	0.607	1.67	0.972	1.54	0.607	0.429	0.197	0.197	0.197
20	0.125	0.125	0.197	0.539	1.67	0.972	1.40	0.539	0.330	0.197	0.197	0.197
21	0.125	0.125	0.197	0.487	1.94	0.893	1.40	0.539	0.429	0.197	0.197	0.197
22	0.125	0.125	0.539	0.487	1.81	0.893	1.27	0.742	0.376	0.197	0.197	0.197
23	0.125	0.125	7.15	0.429	1.67	0.893	1.27	0.607	0.487	0.197	0.197	0.197
24	0.125	0.125	4.12	0.429	1.54	0.893	1.16	0.539	0.429	0.197	0.197	0.197
25	0.125	0.125	1.67	0.376	1.40	0.972	1.16	0.487	0.376	0.197	0.197	0.197
26	0.125	0.429	1.06	0.376	1.40	0.893	1.06	0.487	0.330	0.197	0.157	0.197
27	0.125	0.330	0.742	0.539	1.67	0.972	1.06	0.972	0.330	0.197	0.157	0.197
28	0.125	0.237	0.607	4.33	1.94	0.972	0.972	0.893	0.282	0.197	0.157	0.197
29	0.125	0.893	0.607	2.64	2.21	1.06	0.972	0.673	0.282	0.197	0.157	0.197
30	0.125	0.330	0.742	7.15	-----	0.972	1.06	0.607	0.282	0.197	0.157	0.197
31	0.125	-----	1.40	4.53	-----	0.972	-----	0.539	-----	0.197	0.157	-----
Maks.	0.972	4.12	13.1	10.3	8.36	2.21	4.74	2.21	1.40	0.429	0.330	0.197
Min.	0.125	0.125	0.197	0.376	1.40	0.893	0.972	0.487	0.237	0.197	0.157	0.157
Ortalama	0.165	0.185	0.772	1.13	2.57	1.27	1.88	0.811	0.471	0.205	0.174	0.188
LT/SN/Km2	2.24	2.52	10.5	15.4	35.0	17.3	25.6	11.0	6.41	2.79	2.37	2.55
AKIM mm.	6.01	6.53	28.1	41.2	87.7	46.4	66.5	29.6	16.6	7.48	6.35	6.62
MİL. M3	0.441	0.480	2.07	3.03	6.45	3.41	4.88	2.17	1.22	0.550	0.467	0.486

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 25.65 MİLYON M3

349 MM.

11.0 LT/SN/Km2

02. Marmara Havzası

D02A116 SARISU D. İZZETTİN

YERİ : ÇATALCA İLÇESİNDEN İZZETTİN MEVKİİNE GİDİLİR. İZZETTİN'DEN 2 KM SONRAKİ KARAYOLU
KÖPRÜSÜNÜN 5 M MANSABINDADIR. (PAFTA F21-D1)
28°31'24" Doğu - 41°11'7" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 83,90 km²

YAKLAŞIK KOT : 8 m

GÖZLEM SÜRESİ : 17.02.1994 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.905 m³/sn. (25 Yıllık) 2020 Su yılında 0.363 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık en çok akım : 19.200 m³/sn 23.06.2020
2020 Su yılında anlık en az akım : 0.001 m³/sn 01.10.2019
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 159.000 m³/sn 25.12.2001
Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.000 m³/sn 28.05.1996

12. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
100	0.001	115	0.098	220	12.4	370	200.
103	0.004	118	0.134	250	20.4	380	223.
106	0.013	130	0.415	280	36.7	390	246.
109	0.029	160	2.4	310	75.0	400	270.
112	0.061	190	6.3	340	132.		

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.004	0.235	0.098	0.549	0.728	1.38	0.389	0.338	0.146	0.110	0.029	0.009
02	0.006	0.338	0.098	0.338	0.639	0.773	0.504	0.338	0.235	0.098	0.022	0.009
03	0.008	0.110	0.073	0.287	0.594	0.639	4.31	0.639	0.184	0.098	0.017	0.013
04	0.004	0.061	0.134	0.235	0.549	0.549	1.51	1.45	0.146	0.098	0.017	0.009
05	0.038	0.037	0.146	0.209	0.773	0.504	3.78	1.19	0.110	0.098	0.017	0.009
06	0.188	0.029	0.110	0.728	1.95	0.504	7.55	0.728	0.122	0.098	0.013	0.006
07	0.037	0.022	0.098	3.18	0.862	0.460	1.95	0.773	0.235	0.073	0.013	0.006
08	0.029	0.022	0.085	4.83	0.992	0.389	1.38	0.594	0.146	0.037	0.009	0.006
09	0.146	0.022	0.085	1.68	0.817	0.389	1.12	0.389	0.184	0.029	0.013	0.009
10	0.073	0.022	0.085	0.927	0.773	0.389	0.992	0.338	0.209	0.022	0.009	0.009
11	0.037	0.022	0.073	0.683	0.773	0.415	0.862	0.312	0.235	0.017	0.006	0.009
12	0.029	0.029	0.073	0.594	1.06	0.364	0.773	0.261	0.209	0.017	0.006	0.013
13	0.022	0.022	0.073	0.504	0.773	0.364	0.728	0.209	0.184	0.022	0.006	0.013
14	0.022	0.022	0.073	0.415	0.639	0.364	0.683	0.235	0.158	0.029	0.009	0.017
15	0.017	0.022	0.061	0.364	0.639	0.364	0.728	0.235	0.338	0.022	0.006	0.017
16	0.017	0.022	0.061	0.338	0.549	0.817	1.06	0.184	0.364	0.022	0.004	0.013
17	0.017	0.022	0.049	0.312	0.504	0.389	0.683	0.146	0.146	0.013	0.004	0.013
18	0.029	0.022	0.049	0.338	0.504	0.364	0.639	0.158	0.504	0.013	0.004	0.009
19	0.029	0.022	0.049	0.287	0.504	0.338	0.594	0.158	1.06	0.013	0.006	0.009
20	0.037	0.022	0.049	1.12	0.460	0.312	0.549	0.146	0.927	0.013	0.004	0.013
21	0.049	0.022	0.061	0.862	0.683	0.287	0.549	0.146	0.287	0.009	0.029	0.022
22	0.037	0.017	0.061	0.639	0.504	0.287	0.549	0.209	0.158	0.009	0.029	0.017
23	0.037	0.022	0.061	0.549	0.415	0.261	0.504	0.235	1.45	0.009	0.022	0.013
24	0.037	0.037	0.098	0.460	0.415	0.312	0.460	0.158	6.01	0.006	0.022	0.017
25	0.037	0.029	0.073	0.415	0.389	0.460	0.460	0.134	0.728	0.006	0.029	0.017
26	0.037	0.029	0.098	0.389	0.389	0.549	0.415	0.122	0.460	0.006	0.022	0.013
27	0.022	0.122	0.098	0.364	0.389	0.389	0.389	0.122	0.338	0.009	0.029	0.017
28	0.022	0.085	0.098	0.773	0.683	0.338	0.364	0.146	0.184	0.013	0.017	0.022
29	0.017	0.073	0.992	0.683	2.29	0.683	0.364	0.146	0.122	0.009	0.017	0.022
30	0.017	0.134	0.460	1.51	-----	0.728	0.338	0.683	0.110	0.009	0.017	0.022
31	0.022	-----	0.728	0.992	-----	0.460	-----	0.184	-----	0.009	0.017	-----
Maks.	0.209	0.549	1.77	7.55	9.36	2.72	15.5	1.77	19.2	0.122	0.110	0.073
Min.	0.001	0.013	0.049	0.209	0.389	0.261	0.338	0.110	0.009	0.004	0.003	0.004
Ortalama	0.036	0.056	0.144	0.824	0.732	0.478	1.17	0.358	0.523	0.033	0.015	0.013
LT/SN/Km2	0.432	0.673	1.71	9.83	8.73	5.70	14.0	4.27	6.23	0.398	0.178	0.156
AKIM mm.	1.16	1.75	4.58	26.3	21.9	15.3	36.2	11.4	16.2	1.07	0.478	0.405
MİL. M3	0.097	0.146	0.384	2.21	1.84	1.28	3.04	0.960	1.36	0.090	0.040	0.034

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 11.48 MİLYON M3

137 MM.

4.3 LT/SN/Km2

02. Marmara Havzası

D02A117 ÇAKIL D. AHMEDİYE

YERİ : ÇATALCA İLÇESİNDEN B.ÇERMEYE İSTİKAMETİNE GİDERKEN AHMEDİYE MEVKİİNDEN SAĞA SAPTIYARAK
500 M İLERDEKİ KÖPRÜNÜN MANSABINDADIR. (PAFTA: F21-D4)
28°29'56" Doğu - 41°6'11" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 65,80 km²

YAKLAŞIK KOT : 30 m

GÖZLEM SÜRESİ : 09.05.1994 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.327 m³/sn. (23 Yıllık) 2020 Su yılında 0.153 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 21.800 m³/sn 23.06.2020
2020 Su yılında anlık enaz akım : 0.014 m³/sn 01.10.2019
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 45.000 m³/sn 07.04.2015
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 01.10.1994

10. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
85	0.000	105	0.244	230	29.2	430	147.
89	0.010	109	0.379	270	49.0	440	154.
93	0.034	125	1.3	310	72.0	450	161.
97	0.077	150	4.0	350	96.0	460	168.
101	0.145	190	13.5	390	120.		

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.031	0.179	0.048	0.115	0.278	0.383	0.179	0.154	0.253	0.124	0.124	0.027
02	0.039	0.084	0.048	0.099	0.253	0.278	0.228	0.134	0.228	0.107	0.107	0.034
03	0.031	0.048	0.048	0.071	0.228	0.253	1.42	0.204	0.134	0.107	0.107	0.043
04	0.031	0.039	0.071	0.071	0.228	0.228	0.453	0.418	0.099	0.107	0.107	0.034
05	0.179	0.039	0.071	0.071	0.383	0.228	0.674	0.313	0.084	0.107	0.107	0.043
06	0.228	0.039	0.058	0.313	0.630	0.204	1.34	0.204	0.154	0.090	0.124	0.034
07	0.071	0.039	0.058	1.27	0.278	0.204	0.383	0.228	0.253	0.077	0.145	0.034
08	0.278	0.048	0.058	1.07	0.253	0.179	0.253	0.179	0.134	0.063	0.124	0.034
09	0.134	0.048	0.058	0.418	0.253	0.179	0.204	0.134	0.179	0.063	0.077	0.034
10	0.058	0.048	0.058	0.253	0.204	0.179	0.179	0.134	0.228	0.077	0.090	0.034
11	0.048	0.048	0.058	0.204	0.204	0.179	0.154	0.115	0.228	0.063	0.077	0.034
12	0.048	0.058	0.071	0.179	0.253	0.179	0.154	0.115	0.228	0.077	0.077	0.043
13	0.039	0.058	0.071	0.154	0.228	0.179	0.134	0.084	0.228	0.077	0.077	0.043
14	0.031	0.071	0.071	0.134	0.204	0.179	0.154	0.099	0.154	0.107	0.090	0.052
15	0.031	0.071	0.071	0.134	0.204	0.179	0.154	0.099	0.154	0.077	0.077	0.052
16	0.048	0.058	0.084	0.134	0.179	0.348	0.179	0.084	0.115	0.063	0.063	0.043
17	0.084	0.058	0.084	0.115	0.179	0.204	0.154	0.071	0.115	0.052	0.063	0.052
18	0.084	0.048	0.084	0.115	0.179	0.154	0.134	0.071	0.154	0.052	0.052	0.043
19	0.084	0.048	0.084	0.115	0.179	0.134	0.134	0.071	0.253	0.052	0.043	0.043
20	0.058	0.058	0.084	0.253	0.179	0.134	0.134	0.115	0.253	0.043	0.043	0.052
21	0.048	0.048	0.084	0.253	0.154	0.134	0.134	0.154	0.204	0.043	0.052	0.063
22	0.048	0.048	0.084	0.179	0.154	0.134	0.134	0.204	0.228	0.043	0.043	0.052
23	0.048	0.048	0.084	0.179	0.154	0.134	0.134	0.115	2.24	0.043	0.043	0.043
24	0.048	0.058	0.115	0.134	0.154	0.134	0.134	0.084	2.10	0.034	0.043	0.043
25	0.048	0.058	0.071	0.134	0.154	0.154	0.134	0.084	0.706	0.034	0.052	0.043
26	0.048	0.058	0.058	0.134	0.154	0.154	0.154	0.099	0.275	0.034	0.043	0.043
27	0.048	0.058	0.058	0.134	0.179	0.154	0.154	0.179	0.191	0.043	0.052	0.052
28	0.048	0.048	0.084	0.313	0.278	0.154	0.154	0.179	0.166	0.077	0.043	0.043
29	0.071	0.071	0.154	0.253	0.348	0.348	0.154	0.134	0.166	0.063	0.034	0.043
30	0.071	0.058	0.115	0.674	-----	0.313	0.154	0.084	0.145	0.063	0.034	0.052
31	0.084	-----	0.204	0.453	-----	0.204	-----	0.084	-----	0.077	0.027	-----
Maks.	1.20	0.348	0.348	2.07	1.49	0.541	3.25	0.674	21.8	0.191	0.166	0.191
Min.	0.014	0.039	0.048	0.071	0.154	0.115	0.134	0.058	0.084	0.034	0.021	0.021
Ortalama	0.072	0.058	0.079	0.262	0.231	0.200	0.275	0.143	0.335	0.069	0.072	0.043
LT/SN/Km ²	1.10	0.881	1.20	3.98	3.51	3.04	4.17	2.17	5.09	1.05	1.10	0.651
AKIM mm.	2.95	2.28	3.22	10.7	8.80	8.14	10.8	5.81	13.2	2.81	2.94	1.69
MİL. M3	0.194	0.150	0.212	0.702	0.579	0.536	0.712	0.382	0.868	0.185	0.194	0.111

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 4.82 MİLYON M3

73 MM.

2.3 LT/SN/Km²

02. Marmara Havzası

D02A119 VELİKA D. ARMUTVEREN

YERİ : KIRKLARELİ DEMİRKÖY KASABASI ARMUTVEREN-KARANLIKÖY YOLU 900 M DEKİ KÖPRÜDÜR.
(PAFTA E19-A1)
27°33'29" Doğu - 41°53'58" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 342,00 km² YAKLAŞIK KOT : 271 m

GÖZLEM SÜRESİ : 22.08.1995 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 4.950 m³/sn. (25 Yıllık) 2020 Su yılında 2.902 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 105.000 m³/sn 16.06.2020
2020 Su yılında anlık enaz akım : 1.640 m³/sn 28.11.2019
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 500.000 m³/sn 02.07.2006
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.080 m³/sn 14.08.2009

11. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
15	0.005	160	47.9	310	170.	460	315.
40	0.570	190	68.5	340	197.	470	325.
70	5.2	220	90.8	370	225.	480	335.
100	15.4	250	116.	400	255.	490	345.
130	30.0	280	143.	430	285.	500	355.

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	1.80	1.80	2.26	1.95	2.88	3.25	2.88	2.72	2.26	3.47	3.03	2.88
02	1.80	1.80	1.95	1.95	2.57	3.25	2.88	2.41	2.26	3.47	3.03	2.88
03	1.80	1.80	1.95	1.95	2.41	3.03	3.25	2.41	2.57	3.25	3.03	2.88
04	1.80	1.80	1.95	1.95	2.26	2.72	2.88	2.88	3.03	3.25	3.03	2.88
05	2.26	1.80	2.11	1.95	2.72	2.57	13.8	2.88	2.26	3.25	3.03	2.88
06	1.80	1.80	1.95	1.95	5.81	2.72	25.1	2.57	2.26	3.25	3.03	2.88
07	1.80	1.80	1.95	1.95	3.91	2.41	9.81	2.88	2.26	3.25	3.03	2.88
08	1.80	1.80	1.95	1.95	3.25	2.41	7.25	2.57	2.26	3.25	3.03	2.88
09	1.80	1.80	1.95	1.95	2.88	2.26	6.10	2.57	2.26	3.25	3.03	2.88
10	1.80	1.80	1.95	1.95	2.72	2.26	5.02	2.41	2.26	3.25	3.03	2.88
11	1.80	1.80	1.95	1.95	4.14	2.26	4.58	2.41	2.57	3.25	3.03	2.88
12	1.80	1.80	1.95	1.95	5.02	2.11	3.91	2.41	3.03	3.25	3.03	2.88
13	1.80	1.80	1.95	2.41	3.91	2.11	3.69	2.41	2.41	3.25	3.03	2.88
14	1.80	1.80	1.95	2.11	3.47	2.11	3.47	2.41	2.26	3.25	3.03	2.88
15	1.80	1.80	1.95	1.95	2.88	2.41	3.91	2.41	2.88	3.03	3.03	2.88
16	1.80	1.80	1.95	1.95	2.57	3.91	3.91	2.26	20.0	3.03	3.03	2.88
17	1.80	1.80	1.95	2.11	2.41	2.88	3.47	2.26	13.8	3.03	2.88	2.88
18	1.80	1.80	1.95	2.57	2.26	2.72	3.25	2.26	6.10	3.03	2.88	2.88
19	1.80	1.80	1.95	2.57	2.26	2.57	3.03	2.26	4.58	3.03	2.88	2.88
20	1.80	1.80	1.95	2.41	2.26	2.41	2.88	2.26	3.69	3.03	2.88	2.88
21	1.80	1.80	1.95	2.11	2.41	2.26	2.72	2.26	3.69	3.03	2.88	2.88
22	1.80	1.80	1.95	2.11	2.26	2.26	2.72	2.26	5.02	3.03	2.88	2.88
23	1.80	1.80	1.95	1.95	2.11	2.26	2.57	2.26	7.82	3.03	2.88	2.88
24	1.80	1.80	1.95	1.95	2.11	4.80	2.57	2.26	5.81	3.03	2.88	2.88
25	1.80	1.80	1.95	1.95	2.11	8.45	2.57	2.26	4.14	3.03	2.88	2.88
26	1.80	6.68	1.95	1.95	2.11	6.39	2.57	2.26	3.69	3.03	2.88	2.88
27	1.80	1.95	1.95	1.95	2.26	5.24	2.57	2.26	3.69	3.03	2.88	2.88
28	1.80	1.95	1.95	11.2	3.69	4.58	2.57	2.26	3.47	3.03	2.88	2.88
29	1.80	1.95	1.95	5.81	2.88	3.91	2.41	2.26	3.47	3.03	2.88	2.88
30	1.80	1.95	2.72	4.36	-----	3.47	2.41	2.26	3.47	3.03	2.88	2.88
31	1.80	-----	3.03	3.25	-----	3.03	-----	2.26	-----	3.03	2.88	-----
Maks.	9.47	38.0	3.91	17.2	6.68	9.13	55.3	2.88	105.	3.47	3.03	2.88
Min.	1.80	1.64	1.64	1.64	1.80	1.80	2.11	1.95	1.95	2.72	2.57	2.57
Ortalama	1.81	1.98	2.02	2.58	2.91	3.19	4.69	2.40	4.31	3.14	2.96	2.88
LT/SN/Km2	5.31	5.80	5.92	7.55	8.52	9.34	13.7	7.03	12.6	9.19	8.65	8.42
AKIM mm.	14.2	15.0	15.9	20.2	21.4	25.0	35.6	18.8	32.7	24.6	23.2	21.8
MİL. M3	4.86	5.14	5.42	6.92	7.30	8.56	12.2	6.44	11.2	8.42	7.92	7.46

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 91.84 MİLYON M3

269 MM.

8.5 LT/SN/Km2

02. Marmara Havzası

D02A120 KOCADERE ÇAĞLAYIK

YERİ : ÇAĞLAYIK-KARAAĞALAR YOLUNUN 2 KM'SİNDEKİ KÖPRÜDÜR. (PAFTA D18-C4)
27°19'45" Doğu - 42°2'45" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 208,20 km² YAKLAŞIK KOT : 313 m

GÖZLEM SÜRESİ : 22.08.1995 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 2.356 m³/sn. (25 Yıllık) 2020 Su yılında 0.834 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 20.300 m³/sn 05.04.2020
2020 Su yılında anlık enaz akım : 0.322 m³/sn 03.12.2019
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 266.000 m³/sn 06.01.2012
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.009 m³/sn 14.11.2006

8. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
106	0.002	240	43.1	390	132.	540	222.
120	0.250	270	60.7	420	150.	550	228.
150	4.1	300	78.4	450	168.	560	234.
180	12.7	330	96.1	480	186.	570	240.
210	26.3	360	114.	510	204.		

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	1.24	0.466	0.466	0.827	0.971	1.78	0.971	0.827	0.755	0.827	0.683	0.538
02	0.538	0.466	0.394	0.827	0.971	1.65	0.899	0.827	0.755	0.827	0.683	0.538
03	0.538	0.466	0.322	0.827	0.971	1.51	0.899	0.827	0.755	0.827	0.683	0.538
04	0.466	0.466	0.322	0.827	0.971	1.24	0.899	0.827	0.899	0.827	0.683	0.538
05	2.32	0.466	0.322	0.827	1.24	0.971	0.899	0.827	0.827	0.827	0.683	0.538
06	0.971	0.466	0.322	0.827	2.19	0.971	9.49	0.827	0.755	0.827	0.611	0.538
07	0.683	0.466	0.322	0.827	1.78	0.971	6.75	0.827	0.755	0.827	0.611	0.538
08	0.538	0.466	0.322	0.827	1.65	0.971	3.95	0.827	0.755	0.827	0.611	0.538
09	0.538	0.466	0.322	0.827	1.51	0.971	2.32	0.827	0.755	0.827	0.611	0.538
10	0.538	0.466	0.322	0.827	1.24	0.899	1.51	0.827	0.755	0.827	0.611	0.538
11	0.538	0.466	0.322	0.827	1.24	0.899	1.24	0.827	0.755	0.827	0.611	0.538
12	0.538	0.466	0.322	0.827	0.971	0.899	0.971	0.755	0.755	0.755	0.611	0.611
13	0.538	0.466	0.322	1.11	0.899	0.899	0.971	0.755	0.755	0.755	0.538	0.611
14	0.538	0.466	0.322	0.899	0.827	0.899	0.971	0.755	0.755	0.755	0.538	0.611
15	0.538	0.466	0.322	0.971	0.827	0.971	0.971	0.755	0.899	0.755	0.538	0.611
16	0.466	0.466	0.322	0.971	0.827	1.92	0.899	0.755	1.92	0.755	0.538	0.611
17	0.466	0.466	0.322	0.971	0.827	1.78	0.899	0.755	0.971	0.755	0.538	0.611
18	0.466	0.466	0.322	0.971	0.827	1.51	0.899	0.755	0.899	0.755	0.538	0.611
19	0.466	0.466	0.322	0.971	0.827	1.11	0.827	0.755	0.899	0.755	0.538	0.611
20	0.466	0.466	0.322	0.971	0.827	0.971	0.827	0.755	0.899	0.755	0.538	0.611
21	0.466	0.466	0.322	0.899	0.827	0.971	0.827	0.755	0.899	0.683	0.538	0.611
22	0.466	0.466	0.322	0.899	0.827	0.971	0.827	0.755	0.899	0.683	0.538	0.611
23	0.466	0.466	0.322	0.899	0.827	0.971	0.827	0.755	0.899	0.683	0.538	0.611
24	0.466	0.466	0.322	0.899	0.827	2.19	0.827	0.755	0.899	0.683	0.538	0.611
25	0.466	0.466	0.322	0.899	0.827	2.32	0.827	0.755	0.899	0.683	0.538	0.611
26	0.466	2.50	0.322	0.899	0.827	2.05	0.827	0.755	0.827	0.683	0.538	0.611
27	0.466	1.24	0.322	0.899	0.827	1.78	0.827	0.755	0.827	0.683	0.538	0.611
28	0.466	0.827	0.322	2.32	1.51	1.65	0.827	0.755	0.827	0.683	0.538	0.611
29	0.466	0.683	0.322	1.78	2.05	1.51	0.827	0.755	0.827	0.683	0.538	0.611
30	0.466	0.611	0.683	1.24	-----	1.38	0.827	0.755	0.827	0.683	0.538	0.611
31	0.466	-----	0.827	0.971	-----	1.24	-----	0.755	-----	0.683	0.538	-----
Maks.	2.86	2.68	1.51	7.02	3.77	7.02	20.3	0.899	2.86	0.899	0.755	0.683
Min.	0.466	0.466	0.322	0.827	0.827	0.899	0.827	0.755	0.755	0.683	0.538	0.538
Ortalama	0.597	0.584	0.357	0.979	1.09	1.32	1.54	0.781	0.863	0.755	0.578	0.584
LT/SN/Km2	2.87	2.80	1.71	4.70	5.26	6.33	7.42	3.75	4.15	3.63	2.78	2.81
AKIM mm.	7.68	7.27	4.59	12.6	13.2	16.9	19.2	10.0	10.7	9.71	7.43	7.27
MİL. M3	1.60	1.51	0.956	2.62	2.74	3.53	4.00	2.09	2.24	2.02	1.55	1.51

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 26.37 MİLYON M3 127 MM. 4.0 LT/SN/Km2

02. Marmara Havzası

D02A123 KOCADERE MURATÖBA

YERİ : BURSA GEMLİK KARAYOLU ÜZERİNDE ENGÜRÜÇÜK KÖYÜNE GİRMEYEN SAĞA SAPTILIR. 6 KM SONRA MURATÖBA KÖYÜNÜN 1 KM MANSABINDA SAĞ SAHİLDEDİR. (PAFTA H22-A2)
29°10'54" Doğu - 40°22'30" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 65,79 km²

YAKLAŞIK KOT : 92 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1995 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.483 m³/sn. (17 Yıllık) 2020 Su yılında 0.332 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık en çok akım : 12.800 m³/sn 12.06.2020
2020 Su yılında anlık en az akım : 0.000 m³/sn 01.10.2019
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 78.000 m³/sn 21.04.2000
Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.000 m³/sn 01.10.1995

15. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
90	0.000	140	2.8	190	19.0	240	51.0
100	0.009	150	4.8	200	24.0	250	58.0
110	0.110	160	7.5	210	30.0	260	65.0
120	0.500	170	10.5	220	37.0	270	73.0
130	1.4	180	14.3	230	44.0		

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.001	0.006	0.080	0.592	0.868	1.83	0.960	0.266	0.149	0.060	0.004	0.006
02	0.001	0.006	0.049	0.383	0.684	1.14	1.14	0.227	0.188	0.060	0.004	0.006
03	0.001	0.004	0.029	0.305	0.684	0.960	1.33	0.344	0.188	0.049	0.003	0.006
04	0.001	0.004	0.039	0.266	0.868	0.776	0.960	0.684	0.305	0.049	0.003	0.006
05	0.001	0.003	0.080	0.227	1.24	0.684	0.868	0.684	0.149	0.049	0.004	0.006
06	0.001	0.003	0.039	0.305	3.40	1.14	1.05	0.422	0.110	0.049	0.004	0.006
07	0.001	0.003	0.039	6.15	1.33	0.776	0.868	0.344	0.110	0.049	0.004	0.006
08	KURU	0.004	0.029	4.00	1.05	0.592	0.776	0.305	0.100	0.090	0.004	0.006
09	0.001	0.003	0.029	1.14	0.868	0.500	0.684	0.266	0.100	0.060	0.004	0.006
10	0.001	0.003	0.019	0.592	0.776	0.500	0.592	0.266	0.100	0.049	0.004	0.006
11	0.001	0.003	0.019	0.461	0.868	0.500	0.500	0.227	0.100	0.049	0.004	0.006
12	0.001	0.003	0.019	0.422	4.40	0.461	0.500	0.188	0.500	0.049	0.004	0.007
13	0.001	0.003	0.019	0.422	2.11	0.422	0.461	0.188	0.344	0.049	0.004	0.007
14	0.001	0.003	0.019	0.383	1.33	0.422	0.422	0.188	0.149	0.049	0.004	0.003
15	0.001	0.004	0.019	0.344	1.33	0.383	0.422	0.149	0.110	0.049	0.004	0.003
16	0.001	0.004	0.019	0.344	1.14	0.461	0.422	0.110	0.110	0.049	0.006	0.003
17	0.001	0.004	0.019	0.344	0.960	0.383	0.383	0.110	0.090	0.039	0.006	0.003
18	0.001	0.004	0.019	0.461	0.868	0.383	0.383	0.100	0.422	0.039	0.006	0.003
19	0.001	0.004	0.019	0.422	0.684	0.422	0.344	0.100	0.383	0.029	0.006	0.003
20	0.001	0.004	0.019	0.500	0.684	0.383	0.344	0.090	0.188	0.029	0.006	0.003
21	0.001	0.004	0.019	0.461	0.960	0.383	0.344	0.100	0.383	0.029	0.006	0.003
22	0.003	0.006	0.039	0.422	0.868	0.383	0.344	0.227	0.422	0.029	0.004	0.003
23	0.001	0.006	0.080	0.422	0.684	0.344	0.344	0.149	0.266	0.029	0.004	0.003
24	0.001	0.006	0.080	0.344	0.684	0.344	0.305	0.110	0.149	0.019	0.004	0.003
25	0.001	0.006	0.090	0.344	0.592	0.344	0.305	0.110	0.110	0.019	0.006	0.003
26	0.003	0.006	0.110	0.344	0.500	0.305	0.305	0.110	0.100	0.009	0.006	0.003
27	0.003	0.007	0.188	0.592	0.500	0.305	0.266	0.305	0.090	0.007	0.006	0.003
28	0.003	0.006	0.070	1.42	2.25	0.344	0.227	0.305	0.080	0.006	0.006	0.003
29	0.003	0.009	0.060	1.14	2.66	3.40	0.227	0.188	0.080	0.006	0.006	0.001
30	0.003	0.009	0.188	1.83	-----	3.00	0.227	0.149	0.070	0.003	0.006	0.003
31	0.003	-----	3.20	1.33	-----	1.24	-----	0.149	-----	0.003	0.006	-----
Maks.	0.006	0.039	4.80	10.9	11.6	11.6	2.11	1.33	12.8	0.592	0.007	0.422
Min.	KURU	0.001	0.019	0.227	0.461	0.305	0.188	0.090	0.070	0.003	0.003	0.001
Ortalama	0.001	0.005	0.153	0.862	1.24	0.758	0.543	0.231	0.188	0.037	0.005	0.004
LT/SN/Km2	0.022	0.071	2.33	13.1	18.8	11.5	8.26	3.51	2.86	0.565	0.073	0.065
AKIM mm.	0.058	0.184	6.23	35.1	47.1	30.9	21.4	9.40	7.41	1.51	0.194	0.169
MİL. M3	0.004	0.012	0.410	2.31	3.10	2.03	1.41	0.619	0.488	0.100	0.013	0.011

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 10.51 MİLYON M3

160 MM.

5.0 LT/SN/Km2

02. Marmara Havzası

D02A125 SELLİMANDIRA D. GÖRGE BRJ.GİRİŞ

YERİ : YALOVA İLİNDEN GÖRGE BARAJINA GELİNİR. İSTASYON BARAJIN MEMBAINDAKİ ÜZEZPINARI MAH GÜNEYİNDEDİR. (PAFTA G22-D3)
29°10'45" Doğu - 40°35'28" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 57,83 km²

YAKLAŞIK KOT : 91 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1996 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 1.344 m³/sn. (20 Yıllık) 2020 Su yılında 1.128 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 25.800 m³/sn 07.01.2020
2020 Su yılında anlık enaz akım : 0.110 m³/sn 01.10.2019
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 58.000 m³/sn 02.02.2010
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 27.06.2013

1. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
12	0.002	22	0.758	32	2.2	60	5.7
14	0.025	24	1.0	34	2.5	80	7.9
16	0.119	26	1.3	36	2.8	100	10.2
18	0.288	28	1.6	38	3.1	120	12.6
20	0.506	30	1.9	40	3.4	140	15.0

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.110	0.580	1.80	5.10	3.14	6.43	2.70	0.580	0.580	0.413	0.330	0.255
02	0.110	0.413	1.10	2.50	2.30	4.35	2.90	0.580	0.580	0.413	0.330	0.255
03	0.110	0.330	0.413	1.50	2.30	3.14	3.62	0.700	0.497	0.413	0.330	0.255
04	0.110	0.330	1.10	1.10	2.90	2.50	3.14	0.900	0.580	0.413	0.330	0.255
05	0.255	0.330	1.20	0.700	3.14	1.95	2.70	0.900	0.497	0.413	0.255	0.255
06	0.497	0.330	0.580	1.50	6.15	2.10	4.10	0.700	0.497	0.413	0.255	0.255
07	0.330	0.330	0.330	19.5	4.35	1.80	3.86	0.900	0.413	0.413	0.255	0.255
08	0.413	0.330	0.330	13.6	2.90	1.65	3.14	0.700	0.413	0.413	0.255	0.255
09	0.413	0.330	0.255	5.60	2.10	1.35	2.50	0.700	0.413	0.413	0.255	0.255
10	0.330	0.330	0.255	2.90	1.65	1.50	2.10	0.580	0.413	0.330	0.255	0.255
11	0.330	0.330	0.255	1.80	1.80	1.50	1.80	0.580	0.413	0.330	0.255	0.255
12	0.330	0.330	0.255	1.35	6.43	1.35	1.50	0.497	0.413	0.330	0.255	0.255
13	0.255	0.330	0.255	1.35	5.35	1.20	1.35	0.497	0.413	0.330	0.255	0.255
14	0.255	0.330	0.255	1.20	3.62	1.20	1.20	0.497	0.413	0.330	0.255	0.255
15	0.330	0.330	0.255	1.00	3.86	1.10	1.20	0.497	0.413	0.330	0.255	0.255
16	0.255	0.330	0.180	0.900	3.62	1.65	1.10	0.497	0.413	0.330	0.255	0.255
17	0.255	0.330	0.180	1.10	2.90	1.50	1.00	0.497	0.413	0.330	0.255	0.255
18	0.255	0.330	0.255	2.70	2.30	1.35	1.00	0.413	0.497	0.330	0.255	0.255
19	0.255	0.330	0.180	2.50	1.80	1.50	0.900	0.413	0.413	0.330	0.255	0.255
20	0.255	0.330	0.180	2.50	1.65	1.35	0.900	0.413	0.413	0.330	0.255	0.255
21	0.255	0.330	0.255	2.10	2.70	1.35	0.900	0.413	0.413	0.330	0.255	0.255
22	0.255	0.330	0.255	1.65	3.14	1.35	0.900	1.95	0.413	0.330	0.255	0.255
23	0.255	0.330	0.255	1.20	2.50	1.35	0.900	1.10	0.413	0.330	0.255	0.255
24	0.255	0.330	0.580	1.00	1.95	1.35	0.700	0.700	0.413	0.330	0.255	0.255
25	0.330	0.330	1.00	0.700	1.65	1.50	0.700	0.580	0.413	0.330	0.255	0.255
26	0.330	0.330	2.90	0.580	1.35	1.50	0.700	0.580	0.413	0.330	0.255	0.255
27	0.330	0.497	2.30	0.700	1.20	1.35	0.700	0.900	0.413	0.330	0.255	0.255
28	0.255	0.413	1.20	2.50	2.30	1.35	0.700	1.00	0.413	0.330	0.255	0.255
29	0.255	0.580	1.20	3.14	4.85	2.30	0.700	0.700	0.413	0.330	0.255	0.330
30	0.330	0.580	2.70	8.02	-----	3.86	0.580	0.580	0.413	0.330	0.255	0.330
31	0.330	-----	15.5	5.10	-----	3.14	-----	0.580	-----	0.330	0.255	-----
Maks.	0.900	1.10	21.5	25.8	8.35	8.02	4.35	3.38	1.00	0.413	0.330	0.497
Min.	0.110	0.330	0.180	0.580	1.20	1.10	0.580	0.413	0.413	0.330	0.255	0.255
Ortalama	0.278	0.366	1.22	3.13	2.96	1.96	1.67	0.681	0.441	0.354	0.265	0.260
LT/SN/Km2	4.82	6.33	21.1	54.2	51.2	34.0	28.9	11.8	7.62	6.12	4.58	4.50
AKIM mm.	12.9	16.4	56.4	145.	128.	90.9	75.0	31.6	19.8	16.4	12.3	11.7
MİL. M3	0.746	0.949	3.26	8.39	7.42	5.26	4.34	1.83	1.14	0.948	0.709	0.674

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 35.67 MİLYON M3

617 MM.

19.5 LT/SN/Km2

02. Marmara Havzası

D02A126 SULUDERE İHSANİYE

YERİ : BOYALICA-KARAMÜRSEL YOLUNDAN YAKLAŞIK 30 KM SONRA İHSANİYE KÖYÜNE VARILIR. İSTASYON İHSANİYE KÖYÜNÜN 1.5 KM KUZEYİNDEDİR. (BAFTA G23-D1)
29°35'59" Doğu - 40°37'56" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 38,04 km² YAKLAŞIK KOT : 204 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1996 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.542 m³/sn. (15 Yıllık) 2020 Su yılında 0.485 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 9.500 m³/sn 07.01.2020
2020 Su yılında anlık enaz akım : 0.034 m³/sn 03.08.2020
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 15.600 m³/sn 21.03.2008
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.007 m³/sn 31.07.2014

9. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
45	0.001	90	2.7	140	9.2
50	0.034	100	3.9	150	10.7
60	0.300	110	5.2	160	12.3
70	0.880	120	6.4		
80	1.7	130	7.8		

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.087	0.194	0.474	1.70	1.62	1.04	0.822	0.273	0.220	0.167	0.087	0.061
02	0.087	0.140	0.247	1.45	1.54	0.880	0.880	0.273	0.300	0.140	0.087	0.061
03	0.087	0.114	0.167	1.21	1.45	0.880	1.04	0.273	0.247	0.140	0.087	0.061
04	0.061	0.114	0.273	1.13	1.45	0.822	0.822	0.300	0.247	0.140	0.061	0.087
05	0.114	0.087	0.273	1.04	1.54	0.822	0.764	0.300	0.220	0.140	0.061	0.087
06	0.167	0.087	0.194	1.21	2.30	0.822	0.822	0.300	0.220	0.114	0.087	0.087
07	0.087	0.087	0.167	4.90	2.10	0.822	0.764	0.300	0.194	0.140	0.087	0.087
08	0.114	0.087	0.140	3.06	2.00	0.764	0.706	0.273	0.194	0.273	0.087	0.087
09	0.140	0.087	0.114	2.00	1.90	0.764	0.648	0.273	0.194	0.167	0.087	0.061
10	0.087	0.087	0.114	1.70	1.80	0.822	0.648	0.273	0.194	0.167	0.087	0.061
11	0.087	0.087	0.114	1.62	2.00	0.764	0.648	0.247	0.194	0.140	0.087	0.061
12	0.087	0.087	0.114	1.45	2.60	0.764	0.590	0.247	0.194	0.140	0.087	0.061
13	0.087	0.087	0.114	1.45	1.70	0.764	0.590	0.247	0.194	0.140	0.087	0.061
14	0.087	0.087	0.114	1.37	1.54	0.764	0.532	0.247	0.194	0.140	0.061	0.087
15	0.087	0.087	0.114	1.29	1.54	0.764	0.532	0.247	0.194	0.140	0.087	0.087
16	0.087	0.087	0.087	1.29	1.54	0.764	0.532	0.220	0.194	0.140	0.061	0.087
17	0.087	0.087	0.087	1.29	1.45	0.764	0.532	0.220	0.167	0.140	0.061	0.061
18	0.087	0.087	0.087	1.45	1.37	0.764	0.474	0.220	0.220	0.114	0.061	0.061
19	0.087	0.087	0.087	1.37	1.29	0.764	0.474	0.220	0.220	0.114	0.061	0.061
20	0.087	0.087	0.087	1.62	1.29	0.764	0.474	0.220	0.220	0.140	0.061	0.087
21	0.087	0.087	0.087	1.54	1.37	0.764	0.474	0.220	0.273	0.114	0.061	0.087
22	0.087	0.087	0.087	1.45	1.37	0.706	0.474	0.358	0.300	0.114	0.087	0.087
23	0.087	0.087	0.087	1.37	1.21	0.706	0.474	0.247	0.220	0.114	0.061	0.087
24	0.087	0.087	0.220	1.29	1.13	0.706	0.474	0.220	0.220	0.114	0.061	0.087
25	0.087	0.087	0.273	1.29	1.13	0.764	0.474	0.220	0.194	0.114	0.061	0.087
26	0.087	0.087	0.590	1.29	1.04	0.764	0.416	0.220	0.194	0.087	0.061	0.061
27	0.114	0.167	0.648	1.29	1.04	0.764	0.416	0.247	0.194	0.087	0.061	0.061
28	0.087	0.140	0.474	1.37	1.21	0.764	0.416	0.247	0.194	0.087	0.061	0.061
29	0.087	0.140	0.590	1.37	1.13	1.45	0.416	0.220	0.167	0.087	0.061	0.061
30	0.087	0.167	1.37	1.80	-----	1.37	0.416	0.220	0.167	0.087	0.061	0.114
31	0.087	-----	3.66	1.80	-----	1.04	-----	0.220	-----	0.087	0.061	-----
Maks.	0.358	0.273	5.78	9.50	3.78	2.40	1.29	0.590	0.962	0.474	0.114	0.114
Min.	0.061	0.087	0.061	0.962	0.962	0.706	0.358	0.194	0.140	0.061	0.034	0.061
Ortalama	0.093	0.103	0.363	1.60	1.54	0.835	0.591	0.252	0.211	0.130	0.072	0.075
LT/SN/Km2	2.45	2.71	9.54	41.9	40.5	21.9	15.5	6.62	5.56	3.42	1.89	1.97
AKIM mm.	6.55	7.02	25.6	112.	101.	58.8	40.3	17.7	14.4	9.15	5.06	5.10
MİL. M3	0.249	0.267	0.972	4.27	3.86	2.24	1.53	0.675	0.548	0.348	0.193	0.194

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 15.35 MİLYON M3 403 MM. 12.8 LT/SN/Km2

02. Marmara Havzası

D02A129 KARANLIK D. KIRIKLAR

YERİ : YENİCE İLÇESİNDE KIRIKLAR-ÇİRPİLLAR KÖY YOLUNUN 2 KM'SİNDEKİ KÖPRÜDEDİR. (PAFTA İ18-B4)
27°17'55" Doğu - 39°46'23" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 68,40 km² YAKLAŞIK KOT : 220 m

GÖZLEM SÜRESİ : 13.12.1995 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.729 m³/sn. (22 Yıllık) 2020 Su yılında 0.472 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 23.300 m³/sn 30.12.2019
2020 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 01.10.2019
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 77.300 m³/sn 26.10.2010
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 03.07.1997

13. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
33	0.000	45	0.032	80	2.2	180	36.0
37	0.000	47	0.053	100	5.8	200	44.6
39	0.002	49	0.080	120	11.9	220	53.2
41	0.007	55	0.212	140	19.7	270	76.0
43	0.017	65	0.672	160	27.7	420	140.

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	KURU	0.080	0.053	0.815	0.887	3.01	0.286	0.212	0.096	0.032	KURU	KURU
02	KURU	0.080	0.096	0.562	0.815	1.88	1.40	0.249	0.096	0.032	KURU	KURU
03	KURU	0.053	0.096	0.958	0.744	1.15	3.01	0.744	0.119	0.032	KURU	KURU
04	KURU	0.042	0.360	0.617	0.744	0.887	1.64	0.815	0.096	0.025	KURU	KURU
05	0.096	0.080	0.249	0.452	3.01	0.887	2.38	0.562	0.096	0.025	KURU	KURU
06	0.053	0.042	0.166	4.20	4.42	1.03	9.85	0.452	0.096	0.025	KURU	KURU
07	0.012	0.032	0.119	4.42	2.13	0.815	8.48	0.360	0.096	0.025	KURU	KURU
08	0.007	0.032	0.119	1.52	1.40	0.617	3.01	0.286	0.080	0.017	KURU	KURU
09	0.003	0.032	0.096	0.958	0.958	0.507	1.64	0.249	0.080	0.017	KURU	KURU
10	0.003	0.032	0.096	0.815	0.744	0.452	0.887	0.212	0.080	0.017	KURU	KURU
11	0.003	0.032	0.096	0.672	0.672	0.397	0.562	0.189	0.080	0.017	KURU	KURU
12	0.003	0.032	0.119	0.887	0.744	0.323	0.452	0.142	0.080	0.017	KURU	KURU
13	0.003	0.032	0.096	1.76	5.33	0.286	0.397	0.119	0.080	0.012	KURU	KURU
14	0.003	0.032	0.119	1.76	2.38	0.249	0.360	0.096	0.066	0.012	KURU	KURU
15	0.017	0.032	0.096	1.15	1.76	0.249	0.397	0.096	0.066	0.012	KURU	KURU
16	0.053	0.032	0.096	1.76	1.40	0.397	0.562	0.080	0.066	0.007	KURU	KURU
17	0.032	0.032	0.096	2.38	1.03	0.323	0.360	0.080	0.066	0.007	KURU	KURU
18	0.032	0.032	0.096	2.63	0.887	0.249	0.286	0.080	0.053	0.007	KURU	KURU
19	0.032	0.032	0.096	1.64	0.744	0.249	0.286	0.066	0.053	0.003	KURU	KURU
20	0.032	0.032	0.096	1.15	0.617	0.212	0.249	0.066	0.053	0.003	KURU	KURU
21	0.032	0.032	0.096	0.744	2.13	0.212	0.249	0.066	0.053	0.003	KURU	KURU
22	0.032	0.032	0.096	0.617	1.52	0.189	0.212	0.166	0.053	0.002	KURU	KURU
23	0.032	0.032	2.01	0.507	1.40	0.189	0.212	0.096	0.189	0.002	KURU	KURU
24	0.032	0.032	10.5	0.360	0.815	0.189	0.212	0.080	0.119	0.002	KURU	KURU
25	0.032	0.032	1.88	0.323	0.672	0.189	0.189	0.080	0.080	0.001	KURU	KURU
26	0.032	0.042	0.617	0.397	0.562	0.189	0.189	0.080	0.066	0.001	KURU	KURU
27	0.032	0.042	0.397	1.76	0.507	0.189	0.189	0.119	0.053	0.001	KURU	KURU
28	0.032	0.042	0.249	1.52	0.958	0.212	0.166	0.166	0.042	KURU	KURU	KURU
29	0.032	0.053	0.323	1.03	2.50	0.323	0.166	0.142	0.042	KURU	KURU	KURU
30	0.032	0.080	2.01	1.76	-----	0.360	0.212	0.142	0.042	KURU	KURU	KURU
31	0.032	-----	2.38	1.03	-----	0.286	-----	0.096	-----	KURU	KURU	-----
Maks.	0.212	0.672	23.3	14.6	13.9	3.52	17.0	2.89	1.64	0.032	KURU	KURU
Min.	KURU	0.032	0.042	0.323	0.452	0.189	0.166	0.066	0.042	KURU	KURU	KURU
Ortalama	0.024	0.041	0.742	1.33	1.46	0.539	1.28	0.206	0.078	0.011	KURU	KURU
LT/SN/Km2	0.347	0.606	10.9	19.4	21.4	7.87	18.8	3.01	1.14	0.168	KURU	KURU
AKIM mm.	0.930	1.57	29.1	52.0	53.7	21.1	48.6	8.07	2.95	0.450	KURU	KURU
MİL. M3	0.064	0.107	1.99	3.56	3.67	1.44	3.33	0.552	0.202	0.031	KURU	KURU

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 14.95 MİLYON M3 219 MM. 6.9 LT/SN/Km2

02. Marmara Havzası

D02A132 KOCAÇAY D. KUMARLAR

YERİ : ÇAN-KUMARLAR KÖYÜ İÇİNDEKİ KÖPRÜNÜN 100 M MEMBA TARAFINDADIR. (PAFTA H17-C4)
26°49'51" Doğu - 40°2'21" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 40,30 km²

YAKLAŞIK KOT : 185 m

GÖZLEM SÜRESİ : 10.03.1999 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.253 m³/sn. (18 Yıllık) 2020 Su yılında 0.073 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 3.520 m³/sn 17.06.2020
2020 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 01.10.2019
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 72.400 m³/sn 01.12.2012
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 01.10.1999

12. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
25	0.001	35	0.103	45	0.738	80	10.5
27	0.002	37	0.170	47	0.978	90	14.0
29	0.007	39	0.263	50	1.4	100	17.5
31	0.025	41	0.390	60	3.8	110	21.0
33	0.056	43	0.544	70	7.0	120	25.0

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	KURU	KURU	KURU	0.039	0.039	0.025	0.025	0.263	0.025	0.003	0.212	0.078
02	KURU	KURU	KURU	0.014	0.025	0.025	0.078	0.263	0.025	0.003	0.170	0.056
03	KURU	KURU	KURU	0.025	0.014	0.025	0.212	0.390	0.025	0.003	0.078	0.039
04	KURU	KURU	0.002	0.014	0.014	0.014	0.135	0.263	0.014	0.003	0.263	0.025
05	KURU	KURU	0.001	0.007	0.014	0.014	0.320	0.212	0.014	0.003	0.544	0.014
06	KURU	KURU	KURU	0.135	0.039	0.039	0.455	0.212	0.014	0.003	0.544	0.014
07	KURU	KURU	KURU	0.170	0.039	0.025	0.634	0.170	0.014	0.003	0.455	0.007
08	KURU	KURU	KURU	0.056	0.039	0.014	0.390	0.170	0.014	0.002	0.320	0.007
09	KURU	KURU	KURU	0.039	0.025	0.014	0.390	0.170	0.014	0.002	0.320	0.003
10	KURU	KURU	KURU	0.056	0.025	0.014	0.320	0.135	0.014	0.002	0.320	0.003
11	KURU	KURU	KURU	0.078	0.014	0.014	0.320	0.135	0.007	0.002	0.263	0.002
12	KURU	KURU	KURU	0.103	0.014	0.014	0.320	0.135	0.007	0.002	0.263	0.002
13	KURU	KURU	0.001	0.170	0.014	0.014	0.320	0.135	0.007	0.002	0.263	0.002
14	KURU	KURU	0.001	0.103	0.014	0.014	0.263	0.103	0.014	0.002	0.212	0.001
15	KURU	KURU	KURU	0.039	0.014	0.014	0.263	0.103	0.014	0.002	0.212	0.001
16	KURU	KURU	KURU	0.025	0.025	0.025	0.263	0.103	0.007	0.056	0.170	0.001
17	KURU	KURU	KURU	0.014	0.025	0.025	0.263	0.103	0.103	0.212	0.170	0.001
18	KURU	KURU	0.001	0.014	0.212	0.014	0.263	0.078	0.056	0.212	0.170	0.001
19	KURU	KURU	0.001	0.025	0.103	0.014	0.263	0.078	0.014	0.212	0.135	0.001
20	KURU	KURU	KURU	0.014	0.014	0.014	0.263	0.078	0.014	0.455	0.135	0.001
21	KURU	KURU	KURU	0.014	0.014	0.014	0.263	0.078	0.014	0.738	0.103	0.007
22	KURU	KURU	KURU	0.014	0.014	0.014	0.263	0.056	0.014	0.390	0.103	0.078
23	KURU	KURU	0.001	0.007	0.014	0.014	0.263	0.056	0.014	0.170	0.103	0.078
24	KURU	KURU	0.001	0.007	0.014	0.014	0.263	0.056	0.007	0.103	0.103	0.039
25	KURU	KURU	0.001	0.007	0.014	0.078	0.263	0.056	0.007	0.103	0.078	0.001
26	KURU	KURU	0.001	0.007	0.014	0.078	0.263	0.056	0.007	0.135	0.078	0.001
27	KURU	KURU	0.001	0.007	0.014	0.056	0.263	0.039	0.007	0.390	0.056	0.001
28	KURU	KURU	0.001	0.007	0.014	0.056	0.263	0.039	0.007	0.320	0.056	0.001
29	KURU	KURU	0.001	0.014	0.014	0.056	0.263	0.039	0.007	0.170	0.056	0.001
30	KURU	KURU	0.007	0.078	-----	0.039	0.263	0.025	0.007	0.212	0.056	0.001
31	KURU	-----	0.103	0.078	-----	0.025	-----	0.025	-----	0.263	0.103	-----
Maks.	KURU	KURU	0.263	0.320	0.390	0.135	1.12	0.851	3.52	0.978	0.738	0.390
Min.	KURU	KURU	KURU	0.007	0.014	0.014	0.025	0.025	0.007	0.002	0.056	0.001
Ortalama	KURU	KURU	0.004	0.045	0.029	0.026	0.280	0.123	0.017	0.135	0.197	0.016
LT/SN/Km2	KURU	KURU	0.099	1.10	0.726	0.652	6.94	3.06	0.419	3.34	4.89	0.386
AKIM mm.	KURU	KURU	0.266	2.96	1.82	1.75	18.0	8.20	1.09	8.96	13.1	1.00
MİL. M3	KURU	KURU	0.011	0.119	0.073	0.070	0.725	0.330	0.044	0.361	0.528	0.040
SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 2.30 MİLYON M3 57 MM. 1.8 LT/SN/Km2												

02. Marmara Havzası

D02A133 YAĞCIDERE SEMETLER

YERİ : ORHANGAZİ-İZNİK YOLUNDAN BOYALICA BELDESİNE VARILIR SOLA DÖNÜLÜR. 15 KM SONRA VALİDE KÖPRÜYÜ GEÇMEDEN SOLA DÖNÜLÜR. İSTASYON SEMETLER KÖYÜ İLE FEVZİYE KÖYÜ ARASINDADIR. (PAFTA G22-C3)
29°29'12" Doğu - 40°36'55" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 17,56 km²

YAKLAŞIK KOT : 117 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1997 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.172 m³/sn. (20 Yıllık) 2020 Su yılında 0.069 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 3.280 m³/sn 06.04.2020
2020 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 24.07.2020
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 20.300 m³/sn 11.02.2006
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 12.08.1999

100. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
30	0.001	50	0.956	70	4.0	90	8.0
34	0.093	54	1.4	74	4.8	94	8.8
38	0.246	58	1.9	78	5.6	98	9.6
42	0.400	62	2.6	82	6.4	99	9.8
46	0.610	66	3.3	86	7.2	100	10.0

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.006	0.041	0.393	0.204	0.162	0.246	0.120	0.041	0.041	0.010	KURU	KURU
02	0.006	0.026	0.094	0.120	0.094	0.162	0.120	0.041	0.067	0.010	KURU	KURU
03	0.006	0.010	0.026	0.067	0.067	0.120	0.246	0.041	0.094	0.010	KURU	KURU
04	0.001	0.006	0.041	0.041	0.067	0.094	0.162	0.067	0.120	0.010	KURU	KURU
05	0.006	0.010	0.041	0.026	0.162	0.067	0.120	0.067	0.067	0.010	KURU	KURU
06	0.026	0.010	0.010	0.026	0.518	0.204	1.23	0.067	0.041	0.010	KURU	KURU
07	0.006	0.010	0.010	0.833	0.288	0.120	0.518	0.094	0.041	0.010	KURU	KURU
08	0.010	0.010	0.010	0.897	0.288	0.094	0.330	0.067	0.026	0.010	KURU	KURU
09	0.010	0.010	0.010	0.288	0.204	0.094	0.246	0.041	0.026	0.010	KURU	KURU
10	0.006	0.010	0.010	0.162	0.162	0.094	0.204	0.041	0.026	0.010	KURU	KURU
11	0.006	0.010	0.010	0.094	0.288	0.067	0.162	0.041	0.026	0.010	KURU	KURU
12	0.006	0.010	0.010	0.067	1.32	0.067	0.120	0.041	0.026	0.010	KURU	KURU
13	0.006	0.010	0.010	0.041	0.518	0.067	0.120	0.026	0.026	0.010	KURU	KURU
14	0.006	0.010	0.010	0.041	0.288	0.041	0.094	0.026	0.026	0.010	KURU	KURU
15	0.006	0.026	0.010	0.026	0.246	0.041	0.094	0.026	0.026	0.026	KURU	KURU
16	0.006	0.026	0.010	0.026	0.162	0.041	0.094	0.026	0.026	0.010	KURU	KURU
17	0.006	0.026	0.010	0.026	0.120	0.041	0.094	0.026	0.026	0.010	KURU	KURU
18	0.006	0.026	0.010	0.026	0.094	0.041	0.067	0.026	0.026	0.010	KURU	KURU
19	0.006	0.026	0.010	0.026	0.094	0.041	0.067	0.026	0.026	0.010	KURU	KURU
20	0.006	0.026	0.010	0.120	0.067	0.041	0.067	0.026	0.041	0.010	KURU	KURU
21	0.006	0.026	0.010	0.120	0.288	0.041	0.067	0.026	0.041	0.006	KURU	KURU
22	0.010	0.026	0.010	0.067	0.246	0.041	0.067	0.330	0.041	KURU	KURU	KURU
23	0.010	0.026	0.010	0.067	0.120	0.041	0.067	0.094	0.026	KURU	KURU	KURU
24	0.010	0.026	0.026	0.041	0.120	0.041	0.067	0.067	0.026	KURU	KURU	KURU
25	0.010	0.026	0.026	0.041	0.094	0.041	0.067	0.041	0.026	KURU	KURU	KURU
26	0.010	0.026	0.094	0.041	0.067	0.041	0.041	0.041	0.026	KURU	KURU	KURU
27	0.010	0.041	0.094	0.041	0.067	0.041	0.041	0.204	0.026	KURU	KURU	KURU
28	0.010	0.041	0.041	0.067	0.204	0.041	0.041	0.204	0.010	KURU	KURU	KURU
29	0.010	0.067	0.041	0.067	0.246	0.288	0.041	0.094	0.010	KURU	KURU	KURU
30	0.010	0.041	0.204	0.518	-----	0.330	0.041	0.067	0.010	KURU	KURU	KURU
31	0.010	-----	0.643	0.288	-----	0.162	-----	0.067	-----	KURU	KURU	-----
Maks.	0.094	0.120	1.14	2.10	2.80	0.580	3.28	0.897	0.204	0.026	KURU	KURU
Min.	0.001	0.006	0.006	0.026	0.041	0.041	0.041	0.006	0.010	KURU	KURU	KURU
Ortalama	0.008	0.023	0.063	0.146	0.230	0.093	0.161	0.067	0.036	0.007	KURU	KURU
LT/SN/Km2	0.457	1.30	3.57	8.29	13.1	5.31	9.14	3.84	2.02	0.408	KURU	KURU
AKIM mm.	1.23	3.37	9.57	22.2	32.8	14.2	23.7	10.3	5.25	1.09	KURU	KURU
MİL. M3	0.022	0.059	0.168	0.390	0.576	0.250	0.416	0.181	0.092	0.019	KURU	KURU

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 2.17 MİLYON M3 124 MM. 3.9 LT/SN/Km2

02. Marmara Havzası

D02A134 KARADERE KARADERE KÖYÜ

YERİ : ORHANGAZİ-İZNİK YOLUNDAN BOYALICA BELDESİNE VARILIR SOLA DÖNÜLÜR. 15 KM SONRA VALİDE KÖPRÜYÜ GEÇMEDEN SOLA DÖNÜLÜR. SEMETLER FEVZİYEDEN SONRA KARADERE KÖYÜNDEDİR. (PAFTA G22-C2) 29°28'29" Doğu - 40°39'0" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 22,39 km²

YAKLAŞIK KOT : 71 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1997 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.204 m³/sn. (20 Yıllık) 2020 Su yılında 0.103 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık en çok akım : 3.600 m³/sn 07.01.2020
 2020 Su yılında anlık en az akım : 0.000 m³/sn 02.10.2019
 Gözlem süresinde anlık en çok akım : 29.100 m³/sn 25.12.2001
 Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.000 m³/sn 17.08.1999

1. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
1	0.000	57	0.497	77	2.1	97	4.2
41	0.008	61	0.753	81	2.5	110	5.5
45	0.041	65	1.1	85	2.9	120	6.6
49	0.126	69	1.4	89	3.3	130	7.6
53	0.282	73	1.7	93	3.8		

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	KURU	0.015	0.226	0.391	0.259	0.358	0.193	0.052	0.052	0.006	KURU	KURU
02	KURU	0.024	0.138	0.259	0.193	0.259	0.226	0.052	0.095	0.006	KURU	KURU
03	KURU	0.006	0.043	0.193	0.160	0.226	0.391	0.074	0.117	0.006	KURU	KURU
04	KURU	0.006	0.043	0.138	0.160	0.193	0.292	0.074	0.160	0.015	KURU	KURU
05	KURU	0.006	0.074	0.117	0.226	0.160	0.226	0.074	0.074	0.006	KURU	KURU
06	KURU	0.006	0.043	0.117	0.682	0.226	1.13	0.074	0.052	0.004	KURU	KURU
07	0.015	0.006	0.034	1.41	0.424	0.193	0.490	0.117	0.052	0.004	KURU	KURU
08	0.006	0.006	0.024	1.87	0.457	0.160	0.325	0.074	0.043	0.004	KURU	KURU
09	0.015	0.004	0.024	0.554	0.358	0.160	0.259	0.074	0.043	0.004	KURU	KURU
10	0.006	0.004	0.024	0.325	0.292	0.160	0.226	0.052	0.034	0.004	KURU	KURU
11	0.004	0.004	0.015	0.259	0.358	0.138	0.193	0.052	0.034	0.002	KURU	KURU
12	0.004	0.004	0.024	0.259	1.31	0.160	0.160	0.043	0.034	0.001	KURU	KURU
13	0.004	0.006	0.024	0.226	0.554	0.138	0.160	0.043	0.043	KURU	KURU	KURU
14	0.004	0.006	0.015	0.193	0.358	0.138	0.160	0.043	0.043	KURU	KURU	KURU
15	0.004	0.006	0.015	0.193	0.325	0.095	0.138	0.034	0.034	KURU	KURU	KURU
16	0.004	0.006	0.015	0.138	0.292	0.117	0.138	0.024	0.034	KURU	KURU	KURU
17	0.004	0.006	0.015	0.138	0.259	0.095	0.138	0.034	0.024	0.001	KURU	KURU
18	0.004	0.006	0.015	0.117	0.226	0.095	0.138	0.034	0.034	0.001	KURU	KURU
19	0.004	0.006	0.015	0.138	0.193	0.117	0.138	0.034	0.043	KURU	KURU	KURU
20	0.004	0.006	0.015	0.138	0.160	0.117	0.138	0.024	0.052	KURU	KURU	KURU
21	0.004	0.006	0.015	0.325	0.457	0.095	0.138	0.024	0.052	KURU	KURU	KURU
22	0.004	0.006	0.015	0.325	0.424	0.095	0.138	0.292	0.074	KURU	KURU	KURU
23	0.004	0.006	0.015	0.226	0.292	0.095	0.095	0.138	0.024	KURU	KURU	KURU
24	0.004	0.004	0.015	0.160	0.226	0.095	0.074	0.074	0.024	KURU	KURU	KURU
25	0.004	0.004	0.034	0.138	0.193	0.074	0.074	0.052	0.015	KURU	KURU	KURU
26	0.004	0.006	0.052	0.138	0.160	0.074	0.074	0.052	0.015	KURU	KURU	KURU
27	0.004	0.006	0.138	0.117	0.160	0.074	0.074	0.160	0.015	KURU	KURU	KURU
28	0.004	0.015	0.074	0.117	0.325	0.074	0.074	0.259	0.006	KURU	KURU	KURU
29	0.004	0.015	0.095	0.138	0.358	0.424	0.074	0.117	0.006	KURU	KURU	KURU
30	0.004	0.034	0.193	0.138	-----	0.457	0.052	0.095	0.006	KURU	KURU	KURU
31	0.004	-----	1.07	0.810	-----	0.259	-----	0.074	-----	KURU	KURU	-----
Maks.	0.052	0.043	1.59	3.60	2.72	0.810	2.43	0.874	0.391	0.034	KURU	KURU
Min.	KURU	0.004	0.006	0.095	0.138	0.074	0.052	0.015	0.004	KURU	KURU	KURU
Ortalama	0.004	0.008	0.082	0.316	0.339	0.165	0.204	0.078	0.044	0.002	KURU	KURU
LT/SN/Km2	0.182	0.359	3.68	14.1	15.2	7.38	9.12	3.49	1.99	0.092	KURU	KURU
AKIM mm.	0.486	0.930	9.87	37.8	38.0	19.8	23.6	9.33	5.15	0.247	KURU	KURU
MİL. M3	0.011	0.021	0.221	0.847	0.850	0.442	0.529	0.209	0.115	0.006	KURU	KURU

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 3.25 MİLYON M3

145 MM.

4.6 LT/SN/Km2

02. Marmara Havzası

D02A135 AVCİDERE AVCIKÖY

YERİ : ORHANGAZİ-İZNİK YOLUNDAN BOYALICA BELDESİNE VARILIR SOLA DÖNÜLÜR. 15 KM SONRA VALİDE KÖPRÜYÜ GEÇİP YALAKDERE BELDESİNE VARILIR. 2 KM SONRA AVCIKÖYÜN ALTINDA MESİRE YERİNDEDİR. (PAFTA G23-D4)
29°34'50" Doğu - 40°36'2" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 36,80 km²

YAKLAŞIK KOT : 150 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1997 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.501 m³/sn. (18 Yıllık) 2020 Su yılında 0.366 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 13.300 m³/sn 07.01.2020
2020 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 03.09.2020
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 32.200 m³/sn 25.12.2001
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 29.07.2000

2. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
2	0.000	47	1.0	62	3.0	77	5.1
35	0.102	50	1.4	65	3.4	80	5.6
38	0.246	53	1.8	68	3.8	90	7.0
41	0.461	56	2.1	71	4.2	100	8.4
44	0.730	59	2.5	74	4.7	110	9.9

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.018	0.120	0.530	1.37	0.440	0.950	1.90	0.260	0.097	0.073	0.018	0.004
02	0.018	0.097	0.120	0.710	0.260	0.710	1.77	0.260	0.213	0.073	0.012	0.003
03	0.018	0.050	0.050	0.440	0.260	0.530	2.60	0.260	0.167	0.073	0.012	0.003
04	0.018	0.050	0.073	0.260	0.350	0.530	1.90	0.260	0.213	0.050	0.012	0.004
05	0.050	0.073	0.167	0.167	0.440	0.440	1.50	0.440	0.120	0.073	0.012	0.006
06	0.167	0.073	0.050	0.350	2.08	0.530	1.77	0.350	0.097	0.034	0.018	0.012
07	0.034	0.073	0.018	5.80	1.23	0.530	1.50	0.350	0.097	0.097	0.012	0.006
08	0.050	0.073	0.018	7.87	0.800	0.350	1.37	0.350	0.073	0.530	0.012	0.006
09	0.050	0.073	0.018	2.60	0.530	0.350	1.10	0.260	0.073	0.260	0.012	0.004
10	0.018	0.073	0.012	0.950	0.350	0.440	0.950	0.260	0.073	0.167	0.012	0.004
11	0.018	0.073	0.012	0.530	0.620	0.440	0.800	0.260	0.073	0.120	0.012	0.006
12	0.018	0.073	0.012	0.440	4.15	0.350	0.710	0.260	0.073	0.120	0.012	0.006
13	0.018	0.073	0.018	0.350	1.90	0.260	0.710	0.213	0.097	0.097	0.006	0.012
14	0.018	0.073	0.012	0.350	1.10	0.260	0.620	0.213	0.097	0.097	0.006	0.012
15	0.018	0.073	0.012	0.213	1.10	0.213	0.620	0.213	0.097	0.097	0.006	0.012
16	0.018	0.073	0.012	0.167	1.10	0.620	0.620	0.213	0.097	0.120	0.004	0.006
17	0.034	0.073	0.012	0.213	0.800	0.440	0.530	0.167	0.050	0.097	0.006	0.006
18	0.034	0.050	0.012	0.620	0.620	0.350	0.530	0.167	0.167	0.097	0.004	0.006
19	0.034	0.050	0.018	0.620	0.440	0.350	0.440	0.120	0.260	0.073	0.006	0.012
20	0.034	0.050	0.034	0.710	0.260	0.350	0.440	0.120	0.213	0.073	0.012	0.012
21	0.034	0.050	0.034	0.710	0.620	0.530	0.440	0.120	0.620	0.034	0.012	0.012
22	0.034	0.050	0.034	0.440	0.800	0.800	0.350	0.260	1.90	0.018	0.012	0.012
23	0.034	0.050	0.034	0.350	0.530	0.710	0.350	0.213	0.440	0.018	0.012	0.012
24	0.034	0.050	0.050	0.213	0.350	0.710	0.350	0.167	0.260	0.018	0.012	0.012
25	0.034	0.050	0.167	0.167	0.260	0.710	0.350	0.167	0.213	0.012	0.012	0.012
26	0.034	0.073	0.440	0.213	0.213	0.620	0.350	0.167	0.167	0.018	0.006	0.012
27	0.034	0.097	0.530	0.350	0.213	0.530	0.350	0.167	0.120	0.018	0.006	0.006
28	0.034	0.097	0.167	0.710	0.620	0.530	0.260	0.167	0.097	0.018	0.004	0.004
29	0.034	0.097	0.167	0.620	0.710	3.50	0.260	0.120	0.120	0.018	0.004	0.006
30	0.034	0.167	0.710	2.25	-----	5.05	0.260	0.120	0.097	0.018	0.004	0.012
31	0.050	-----	4.37	1.10	-----	3.05	-----	0.097	-----	0.012	0.003	-----
Maks.	0.950	0.260	5.80	13.3	7.33	7.60	2.83	0.620	9.87	1.10	0.034	0.018
Min.	0.012	0.050	0.012	0.120	0.167	0.213	0.260	0.097	0.050	0.006	0.003	KURU
Ortalama	0.035	0.073	0.255	1.03	0.798	0.830	0.857	0.218	0.216	0.085	0.009	0.008
LT/SN/Km2	0.942	1.99	6.94	27.9	21.7	22.6	23.3	5.93	5.87	2.30	0.257	0.219
AKIM mm.	2.52	5.16	18.6	74.8	54.3	60.4	60.3	15.9	15.2	6.16	0.688	0.568
MİL. M3	0.093	0.190	0.684	2.75	2.00	2.22	2.22	0.584	0.560	0.227	0.025	0.021

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 11.57 MİLYON M3 315 MM. 10.0 LT/SN/Km2

02. Marmara Havzası

D02A138 GÖNEN Ç. BAYATLAR

YERİ : YENİCE-BAYATLAR KÖYÜNDEKİ AGONYA KÖPRÜSÜNÜN 500 M MEMBAINDAKİ REGÜLATÖREDİR.
(PAFTA İ18-B4)
27°19'34" Doğu - 39°50'3" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 650,02 km² YAKLAŞIK KOT : 180 m

GÖZLEM SÜRESİ : 12.11.1999 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 10.160 m³/sn. (17 Yıllık) 2020 Su yılında 3.981 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 112.000 m³/sn 07.01.2020
2020 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 03.08.2020
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 855.000 m³/sn 26.10.2010
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 01.08.2007

2. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
23	0.023	57	0.266	120	64.0	300	480.
29	0.033	60	1.5	150	115.	400	780.
33	0.041	70	5.4	180	176.	410	810.
39	0.058	80	11.5	210	240.	420	840.
49	0.110	90	21.5	250	338.	430	870.

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.266	1.07	1.86	6.62	10.9	11.5	4.22	4.61	3.04	2.26	0.052	0.077
02	0.266	1.07	1.47	5.01	9.06	10.3	6.01	4.22	3.83	1.86	0.049	0.088
03	0.266	1.07	1.47	5.40	8.45	9.06	7.84	6.01	4.22	1.86	KURU	0.094
04	0.667	1.07	2.26	4.61	7.84	7.84	6.62	6.62	3.83	1.86	KURU	0.094
05	1.07	0.667	3.04	3.83	11.5	7.84	9.67	5.01	3.44	1.86	KURU	0.094
06	1.07	1.07	2.26	25.8	32.8	8.45	30.0	4.61	3.44	1.86	KURU	0.094
07	1.07	1.07	1.86	54.1	20.5	7.23	35.7	5.01	3.44	1.86	KURU	0.094
08	1.07	1.07	1.47	12.5	15.5	6.62	19.5	5.01	3.44	1.47	KURU	0.094
09	1.07	0.667	1.47	8.45	11.5	6.62	14.5	4.22	3.04	1.47	KURU	0.094
10	1.07	0.667	1.47	7.84	10.3	6.01	11.5	4.22	3.04	1.47	KURU	0.094
11	1.07	0.667	1.47	7.84	9.06	5.40	9.67	3.83	3.04	1.47	KURU	0.094
12	1.07	1.07	1.47	7.84	9.06	5.40	8.45	3.44	2.65	1.07	KURU	0.094
13	1.07	1.07	1.47	9.06	12.5	5.01	7.84	3.44	2.65	1.07	KURU	0.094
14	1.07	0.667	1.86	9.06	9.67	5.01	7.23	3.04	2.65	0.667	KURU	0.094
15	1.07	0.667	1.86	7.23	10.3	5.01	7.23	3.04	2.65	0.667	KURU	0.088
16	1.07	0.667	1.47	7.84	9.67	5.01	8.45	3.04	2.26	0.266	KURU	0.088
17	1.07	0.667	1.47	8.45	8.45	4.61	6.62	2.65	2.26	0.266	KURU	0.088
18	1.07	0.667	1.47	8.45	7.84	4.61	6.01	2.65	2.26	0.245	KURU	0.088
19	0.667	0.667	1.47	7.23	7.23	4.22	6.01	2.65	3.44	0.245	KURU	0.088
20	0.667	0.667	1.47	6.62	7.23	4.22	5.40	2.26	3.04	0.224	KURU	0.088
21	0.667	0.667	1.47	5.40	9.67	4.22	5.40	2.26	3.83	0.203	KURU	0.088
22	0.667	0.667	1.07	5.01	9.06	4.22	5.01	2.65	5.01	0.182	KURU	0.088
23	0.667	1.07	9.67	5.01	7.84	3.83	5.01	2.65	7.23	0.161	KURU	0.088
24	0.667	1.07	13.5	4.22	7.23	4.22	5.01	2.65	5.40	0.140	KURU	0.088
25	0.667	1.07	6.01	4.22	6.62	4.22	4.61	2.26	4.22	0.119	KURU	0.088
26	0.667	1.07	4.22	4.22	6.62	4.22	4.22	2.26	3.83	0.110	KURU	0.088
27	0.667	1.47	3.83	4.22	6.62	4.22	4.22	3.04	3.04	0.077	KURU	0.088
28	0.667	1.07	3.04	17.5	10.3	4.22	4.22	5.01	2.65	0.066	KURU	0.088
29	0.667	2.65	3.04	11.5	13.5	4.22	4.22	3.83	2.26	0.061	KURU	0.088
30	0.667	2.26	7.84	20.5	-----	4.22	4.22	3.44	2.26	0.058	KURU	0.088
31	0.667	-----	13.5	15.5	-----	4.22	-----	3.04	-----	0.055	KURU	-----
Maks.	1.47	4.22	30.0	112.	39.9	14.5	51.3	8.45	10.9	2.26	0.052	0.094
Min.	0.266	0.667	1.07	3.83	6.01	3.83	4.22	2.26	2.26	0.055	KURU	0.077
Ortalama	0.810	1.00	3.27	10.0	10.6	5.68	8.82	3.63	3.38	0.815	0.003	0.090
LT/SN/Km2	1.25	1.54	5.03	15.4	16.3	8.73	13.6	5.59	5.20	1.25	0.005	0.139
AKIM mm.	3.34	3.99	13.5	41.3	40.8	23.4	35.2	15.0	13.5	3.36	0.013	0.359
MİL. M3	2.17	2.59	8.75	26.9	26.5	15.2	22.9	9.73	8.76	2.18	0.009	0.233

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 125.92 MİLYON M3 194 MM. 6.1 LT/SN/Km2

02. Marmara Havzası

D02A140 YEŞİL D. KALEDİBİ

YERİ : İSTANBUL-ŞİLE YOLU (ESKİ YOL) ÜZERİNDEKİ KALEDİBİ MEVKİİNDEDİR. (PAFTA F23-D4)
29°30'54" Doğu - 41°7'17" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 63,00 km²

YAKLAŞIK KOT : 20 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.2001 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 1.066 m³/sn. (19 Yıllık) 2020 Su yılında 0.997 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 78.600 m³/sn 06.01.2020

2020 Su yılında anlık enaz akım : 0.012 m³/sn 29.07.2020

Gözlem süresinde anlık ençok akım : 83.100 m³/sn 19.12.2018

Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 08.08.2008

6. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
71	0.000	95	0.473	260	27.1	430	78.9
75	0.008	115	1.5	300	38.0	440	82.4
79	0.034	140	3.2	340	49.3	450	85.9
83	0.095	180	8.2	380	61.7		
87	0.193	220	16.4	420	75.4		

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.064	3.09	1.11	4.52	1.00	0.606	0.948	0.436	1.52	0.077	0.034	0.025
02	0.064	0.650	0.824	9.52	0.745	0.561	1.64	0.473	0.694	0.077	0.034	0.034
03	0.064	0.306	0.368	6.28	0.650	0.517	4.95	0.361	0.436	0.077	0.025	0.034
04	0.064	0.223	3.48	2.58	0.745	0.517	1.95	0.399	0.287	0.077	0.025	0.034
05	0.083	0.189	1.96	2.03	1.06	0.517	1.58	0.399	0.220	0.077	0.034	0.046
06	0.251	0.189	0.824	27.9	3.81	0.561	2.95	0.324	0.164	0.059	0.034	0.034
07	0.160	0.189	0.461	46.1	3.41	0.473	1.88	0.436	0.164	0.077	0.025	0.034
08	3.72	0.189	0.368	30.3	2.95	0.436	1.29	0.324	0.140	0.115	0.025	0.025
09	0.916	0.189	0.306	4.05	1.70	0.399	1.06	0.324	0.140	0.095	0.034	0.034
10	0.568	0.160	0.278	2.08	1.35	0.473	0.897	0.324	0.140	0.059	0.034	0.025
11	0.306	0.160	0.223	1.40	1.40	0.473	0.796	0.324	0.140	0.059	0.025	0.025
12	0.251	0.160	0.278	1.12	2.73	0.399	0.694	0.324	0.140	0.046	0.025	0.034
13	0.223	0.160	0.306	0.948	1.64	0.399	0.650	0.361	0.140	0.059	0.025	0.034
14	0.189	0.160	0.251	0.846	1.12	0.399	0.606	0.252	0.164	0.095	0.034	0.034
15	0.189	0.160	0.189	0.694	0.948	0.650	0.606	0.220	0.095	0.059	0.034	0.025
16	0.189	0.160	0.189	0.650	0.796	2.95	0.650	0.287	0.287	0.077	0.034	0.025
17	0.160	0.131	0.160	0.694	0.650	1.00	0.561	0.193	0.164	0.059	0.034	0.018
18	0.131	0.189	0.160	0.561	0.606	0.745	0.517	0.252	0.324	0.059	0.046	0.025
19	0.160	0.131	0.160	0.561	0.561	0.745	0.473	0.220	0.287	0.046	0.034	0.018
20	0.160	0.131	0.189	1.70	0.606	0.650	0.473	0.220	0.252	0.034	0.046	0.018
21	0.131	0.160	0.160	1.12	3.10	0.561	0.436	0.193	0.164	0.034	0.059	0.018
22	0.160	0.131	0.189	0.796	1.95	0.517	0.473	1.29	0.140	0.034	0.025	0.018
23	0.160	0.160	0.189	0.694	1.12	0.517	0.436	0.473	0.164	0.034	0.034	0.025
24	0.131	0.160	0.694	0.561	0.897	0.517	0.399	0.361	0.164	0.034	0.034	0.018
25	0.131	0.160	0.868	0.517	0.745	0.606	0.399	0.324	0.164	0.034	0.034	0.018
26	0.160	0.160	1.27	0.517	0.694	0.561	0.399	0.287	0.115	0.034	0.025	0.018
27	0.160	0.278	1.77	0.473	0.606	0.517	0.361	0.287	0.115	0.034	0.034	0.025
28	0.160	0.160	1.71	0.517	0.796	0.473	0.361	0.252	0.115	0.034	0.025	0.025
29	0.131	0.368	11.8	0.517	0.694	2.65	0.324	0.252	0.095	0.034	0.018	0.025
30	0.160	0.337	18.5	2.65	-----	2.80	0.324	0.252	0.077	0.034	0.018	0.034
31	0.131	-----	28.7	1.52	-----	1.29	-----	0.193	-----	0.034	0.034	-----
Maks.	12.0	5.50	52.3	78.6	6.98	6.63	9.46	3.03	13.5	0.164	0.115	0.095
Min.	0.046	0.131	0.160	0.473	0.561	0.361	0.324	0.140	0.077	0.012	0.012	0.012
Ortalama	0.307	0.300	2.51	4.98	1.35	0.790	0.969	0.342	0.240	0.057	0.032	0.027
LT/SN/Km2	4.88	4.76	39.9	79.1	21.4	12.5	15.4	5.44	3.82	0.900	0.502	0.426
AKIM mm.	13.1	12.3	107.	212.	53.6	33.6	39.9	14.6	9.89	2.41	1.35	1.10
MİL. M3	0.823	0.777	6.73	13.3	3.38	2.11	2.51	0.917	0.623	0.152	0.085	0.070

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 31.48 MİLYON M3 500 MM. 15.8 LT/SN/Km2

02. Marmara Havzası

D02A143 KAZANDERE KÜÇÜKYAYLA

YERİ : KIRKLARELİ VİZENİN KÖMÜRKÖYDEN KIYIKÖY İSTİKAMETİNE 100 M SOLA ORMAN YOLUNDA 800 METRESİNDE SOLDADIR. (PAFTA E19-C1)
27°51'0" Doğu - 41°38'0" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 62,67 km²

YAKLAŞIK KOT : 174 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.12.2004 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.376 m³/sn. (15 Yıllık) 2020 Su yılında 0.153 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 5.420 m³/sn 06.04.2020
2020 Su yılında anlık enaz akım : 0.008 m³/sn 01.10.2019
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 35.100 m³/sn 30.11.2012
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 16.08.2008

2. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
1	0.000	140	7.3	290	26.0	440	45.5
45	0.022	170	10.9	320	29.9	470	49.4
60	0.363	200	14.5	350	33.8	480	50.7
80	1.4	230	18.2	380	37.7	490	52.0
110	4.1	260	22.1	410	41.6	500	53.3

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.035	0.062	0.110	0.200	0.133	0.233	0.200	0.155	0.133	0.088	0.062	0.048
02	0.035	0.062	0.088	0.133	0.133	0.200	0.200	0.155	0.155	0.075	0.062	0.048
03	0.035	0.062	0.088	0.110	0.110	0.178	0.233	0.265	0.298	0.075	0.062	0.048
04	0.035	0.062	0.088	0.110	0.110	0.155	0.200	0.330	0.618	0.062	0.062	0.048
05	0.062	0.062	0.133	0.088	0.155	0.155	1.67	0.298	0.233	0.062	0.062	0.048
06	0.048	0.062	0.110	0.110	0.404	0.155	5.42	0.265	0.155	0.062	0.062	0.035
07	0.048	0.062	0.088	0.404	0.265	0.155	1.60	0.485	0.110	0.062	0.062	0.048
08	0.048	0.062	0.075	0.233	0.200	0.133	0.883	0.445	0.088	0.062	0.062	0.048
09	0.048	0.062	0.075	0.155	0.178	0.133	0.618	0.363	0.075	0.062	0.062	0.048
10	0.048	0.062	0.075	0.133	0.155	0.133	0.485	0.330	0.062	0.062	0.062	0.048
11	0.048	0.075	0.075	0.110	0.155	0.133	0.404	0.265	0.062	0.062	0.062	0.048
12	0.048	0.075	0.075	0.110	0.133	0.133	0.363	0.233	0.088	0.062	0.048	0.035
13	0.048	0.075	0.075	0.110	0.133	0.110	0.330	0.200	0.075	0.062	0.048	0.048
14	0.048	0.075	0.075	0.110	0.133	0.110	0.298	0.200	0.155	0.062	0.048	0.048
15	0.048	0.075	0.075	0.088	0.110	0.133	0.298	0.178	0.363	0.062	0.048	0.048
16	0.048	0.075	0.075	0.088	0.110	0.265	0.330	0.155	0.233	0.062	0.048	0.048
17	0.048	0.075	0.075	0.088	0.110	0.233	0.265	0.155	0.178	0.048	0.048	0.048
18	0.048	0.075	0.075	0.088	0.110	0.200	0.265	0.133	1.07	0.048	0.048	0.048
19	0.048	0.062	0.075	0.088	0.088	0.178	0.233	0.133	1.01	0.048	0.048	0.048
20	0.048	0.062	0.075	0.110	0.088	0.178	0.233	0.133	0.404	0.048	0.048	0.048
21	0.048	0.075	0.075	0.110	0.110	0.155	0.200	0.110	0.233	0.048	0.048	0.048
22	0.048	0.075	0.075	0.088	0.110	0.155	0.200	0.133	0.200	0.048	0.048	0.048
23	0.062	0.075	0.075	0.088	0.110	0.155	0.178	0.133	0.404	0.048	0.048	0.048
24	0.062	0.075	0.075	0.088	0.088	0.233	0.178	0.133	0.404	0.048	0.048	0.048
25	0.062	0.075	0.075	0.075	0.088	0.485	0.178	0.110	0.233	0.048	0.048	0.048
26	0.062	0.155	0.075	0.075	0.088	0.404	0.178	0.110	0.200	0.048	0.048	0.035
27	0.062	0.133	0.075	0.075	0.088	0.330	0.178	0.110	0.155	0.062	0.048	0.035
28	0.048	0.088	0.075	0.200	0.155	0.298	0.178	0.110	0.133	0.062	0.048	0.035
29	0.048	0.155	0.075	0.265	0.088	0.265	0.155	0.133	0.110	0.062	0.048	0.048
30	0.048	0.200	0.110	0.200	-----	0.265	0.155	0.155	0.088	0.062	0.048	0.048
31	0.048	-----	0.178	0.155	-----	0.233	-----	0.133	-----	0.062	0.048	-----
Maks.	0.062	0.200	0.178	0.404	0.404	0.485	5.42	0.485	1.07	0.088	0.062	0.048
Min.	0.008	0.015	0.018	0.018	0.022	0.035	0.062	0.035	0.015	0.011	0.011	0.008
Ortalama	0.049	0.082	0.085	0.132	0.136	0.203	0.544	0.201	0.258	0.059	0.053	0.046
LT/SN/Km ²	0.782	1.30	1.36	2.10	2.17	3.23	8.67	3.21	4.11	0.944	0.845	0.731
AKIM mm.	2.10	3.38	3.64	5.63	5.43	8.66	22.5	8.61	10.7	2.53	2.26	1.90
MİL. M3	0.131	0.212	0.228	0.353	0.340	0.543	1.41	0.540	0.667	0.158	0.142	0.119

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 4.84 MİLYON M3

77 MM.

2.4 LT/SN/Km²

02. Marmara Havzası

D02A149 ÇANAKDERE SUNGURLU

YERİ : İSTANBUL AĞVA'YA BAĞLI SUNGURLU KÖYÜNÜN 2 KM MENBAĞINDA BULUNMAKTADIR. (PAFTA:İST-F23-C4)
29°51'9" Doğu - 41°4'20" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 272,40 km² YAKLAŞIK KOT : 16 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.2006 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 4.324 m³/sn. (14 Yıllık) 2020 Su yılında 4.894 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 261.000 m³/sn 08.01.2020
2020 Su yılında anlık enaz akım : 0.083 m³/sn 19.09.2020
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 367.000 m³/sn 29.10.2010
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.004 m³/sn 15.08.2007

3. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
52	0.004	110	4.4	360	94.0	610	336.
57	0.048	160	13.3	410	136.	620	346.
62	0.158	210	24.0	460	186.	630	356.
67	0.330	260	36.1	510	236.	640	366.
80	1.1	310	57.5	560	286.	650	376.

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.292	7.26	5.55	29.5	9.74	4.00	10.6	1.49	1.67	0.992	0.582	0.158
02	0.292	3.34	9.32	31.9	7.47	3.59	9.74	1.49	2.18	0.912	0.582	0.185
03	0.292	1.58	3.73	24.2	6.17	3.34	18.1	1.40	1.67	0.912	0.524	0.185
04	0.292	1.07	12.5	15.2	5.86	3.10	11.8	3.10	1.49	0.912	0.524	0.185
05	0.292	0.848	17.4	11.0	5.41	2.86	9.74	4.98	1.31	0.848	0.524	0.129
06	0.378	0.664	8.36	24.2	14.2	2.86	14.2	2.98	1.15	0.759	0.639	0.158
07	0.582	0.617	4.98	164	17.6	2.74	11.6	2.40	1.07	0.759	0.823	0.129
08	0.639	0.570	3.46	134	14.4	2.51	8.72	1.86	0.992	1.23	0.697	0.129
09	0.754	0.508	2.63	29.2	11.2	2.40	7.29	1.58	0.992	1.97	0.582	0.129
10	0.582	0.508	2.18	18.7	9.53	3.59	6.17	1.49	0.848	1.15	0.467	0.129
11	0.467	0.447	1.76	13.5	9.74	5.12	5.27	1.40	0.712	0.848	0.378	0.129
12	0.419	0.447	1.58	10.4	17.2	3.46	4.56	1.31	0.712	0.712	0.330	0.129
13	0.378	0.447	1.76	8.36	12.5	3.10	4.13	1.23	1.15	1.07	0.330	0.158
14	0.378	0.391	1.67	6.95	9.11	2.86	3.73	1.23	1.86	1.70	0.330	0.158
15	0.378	0.391	1.49	5.86	7.83	2.98	3.46	1.15	2.86	1.27	0.292	0.158
16	0.378	0.333	1.31	5.12	7.47	11.8	3.73	1.07	2.51	1.10	0.330	0.158
17	0.378	0.333	1.23	4.70	6.64	6.64	3.22	0.992	1.40	0.962	0.292	0.129
18	0.378	0.391	1.15	5.41	5.86	5.27	2.86	0.992	10.2	0.962	0.292	0.106
19	0.378	0.391	1.07	5.41	5.12	5.86	2.74	0.992	7.47	0.892	0.255	0.106
20	0.378	0.333	0.992	17.0	4.70	5.27	2.51	0.912	8.18	0.892	0.219	0.106
21	0.378	0.333	0.912	19.2	8.36	4.56	2.40	0.912	3.34	0.823	0.185	0.106
22	0.330	0.333	0.912	12.7	10.8	4.00	2.28	3.34	2.86	0.754	0.185	0.129
23	0.378	0.333	0.848	9.74	7.65	3.73	2.18	2.98	2.28	0.754	0.219	0.185
24	0.378	0.333	1.67	8.01	6.49	3.59	2.07	1.58	2.74	0.697	0.255	0.158
25	0.378	0.333	6.95	6.64	5.55	4.84	1.97	1.31	1.97	0.697	0.219	0.129
26	0.378	0.333	15.4	5.71	4.84	4.56	1.86	1.31	1.49	0.697	0.219	0.129
27	0.378	0.391	13.9	4.98	4.41	4.13	1.76	1.58	1.40	0.697	0.255	0.129
28	0.419	0.447	8.54	4.56	5.27	3.86	1.67	3.59	1.23	0.697	0.219	0.106
29	0.378	0.391	35.3	4.13	4.41	20.7	1.58	2.86	1.15	0.639	0.185	0.129
30	0.419	0.508	44.7	16.1	-----	25.3	1.49	2.07	1.07	0.582	0.185	0.185
31	0.419	-----	113	14.4	-----	14.2	-----	1.67	-----	0.582	0.158	-----
Maks.	1.18	21.1	162.	261.	22.5	42.6	21.6	11.2	28.0	5.12	1.10	0.330
Min.	0.292	0.333	0.664	4.00	4.13	2.28	1.49	0.912	0.664	0.524	0.158	0.083
Ortalama	0.404	0.820	10.5	21.6	8.47	5.70	5.45	1.85	2.33	0.918	0.364	0.141
LT/SN/Km2	1.48	3.01	38.6	79.4	31.1	20.9	20.0	6.78	8.56	3.37	1.34	0.519
AKIM mm.	3.98	7.80	103.	213.	77.9	56.1	51.8	18.2	22.2	9.03	3.58	1.34
MİL. M3	1.08	2.13	28.2	58.0	21.2	15.3	14.1	4.95	6.04	2.46	0.974	0.366

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 154.80 MİLYON M3 568 MM. 18.0 LT/SN/Km2

02. Marmara Havzası

D02A150 YENE SUYU BALKAYA

YERİ : BALKAYA-AKSİCİM YOLUNDA 2.7 KM'DEKİ KARAYOLU KÖPRÜSÜNDE MANSAPTADIR.
27°59'3" Doğu - 41°36'58" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 50,40 km²

YAKLAŞIK KOT : 65 m

GÖZLEM SÜRESİ : 15.11.2006 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.791 m³/sn. (13 Yıllık) 2020 Su yılında 0.394 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 9.930 m³/sn 05.04.2020
2020 Su yılında anlık enaz akım : 0.149 m³/sn 06.09.2020
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 181.000 m³/sn 25.10.2017
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 30.06.2007

9. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
44	0.000	62	0.270	170	38.5	320	125.
47	0.008	65	0.528	200	55.0	350	143.
51	0.030	80	2.5	230	71.5	380	161.
56	0.093	110	9.9	260	89.0	410	179.
59	0.184	140	22.3	290	107.	440	197.

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.324	0.528	0.528	0.454	0.324	0.454	0.454	0.324	0.270	0.204	0.184	0.184
02	0.324	0.528	0.454	0.454	0.324	0.454	0.454	0.324	0.270	0.204	0.184	0.184
03	0.324	0.454	0.454	0.454	0.324	0.454	0.454	0.324	0.528	0.204	0.184	0.184
04	0.324	0.454	0.528	0.454	0.324	0.324	0.454	0.454	0.454	0.204	0.184	0.184
05	0.454	0.454	0.528	0.454	0.454	0.324	3.24	0.454	0.324	0.204	0.184	0.184
06	0.454	0.454	0.528	0.528	0.528	0.324	5.67	0.454	0.224	0.204	0.184	0.149
07	0.454	0.454	0.454	0.528	0.454	0.324	1.89	1.02	0.224	0.204	0.184	0.149
08	0.528	0.454	0.454	0.454	0.454	0.324	1.02	0.628	0.224	0.204	0.184	0.149
09	0.528	0.454	0.454	0.454	0.454	0.324	0.628	0.528	0.224	0.204	0.184	0.149
10	0.528	0.454	0.454	0.454	0.454	0.324	0.528	0.454	0.204	0.204	0.184	0.149
11	0.454	0.454	0.454	0.454	0.454	0.324	0.454	0.454	0.204	0.204	0.184	0.149
12	0.454	0.454	0.454	0.454	0.454	0.324	0.454	0.454	0.204	0.204	0.184	0.149
13	0.454	0.454	0.454	0.454	0.454	0.324	0.454	0.454	0.204	0.204	0.184	0.149
14	0.454	0.454	0.454	0.454	0.324	0.270	0.454	0.454	0.224	0.204	0.184	0.149
15	0.454	0.454	0.454	0.454	0.324	0.324	0.454	0.454	0.224	0.204	0.184	0.149
16	0.454	0.454	0.454	0.454	0.324	0.528	0.528	0.454	0.224	0.204	0.184	0.149
17	0.454	0.454	0.454	0.324	0.324	0.454	0.528	0.454	0.324	0.204	0.184	0.149
18	0.454	0.324	0.454	0.454	0.324	0.454	0.528	0.454	0.324	0.204	0.184	0.149
19	0.454	0.324	0.454	0.324	0.324	0.454	0.454	0.454	0.324	0.204	0.184	0.149
20	0.454	0.324	0.324	0.454	0.324	0.454	0.454	0.454	0.224	0.204	0.184	0.149
21	0.454	0.324	0.324	1.46	0.454	0.454	0.454	0.454	0.224	0.204	0.184	0.149
22	0.454	0.324	0.324	1.75	0.454	0.454	0.454	0.454	0.224	0.204	0.184	0.149
23	0.454	0.324	0.324	1.75	0.454	0.454	0.454	0.454	0.224	0.204	0.184	0.149
24	0.454	0.454	0.324	1.75	0.454	0.528	0.454	0.324	0.324	0.204	0.184	0.149
25	0.324	0.454	0.324	1.17	0.454	0.528	0.454	0.324	0.224	0.204	0.184	0.149
26	0.324	0.528	0.324	0.324	0.454	0.454	0.324	0.324	0.224	0.204	0.184	0.149
27	0.324	0.528	0.324	0.324	0.324	0.454	0.324	0.270	0.224	0.184	0.184	0.149
28	0.324	0.528	0.324	0.454	0.454	0.454	0.324	0.270	0.224	0.184	0.184	0.149
29	0.324	0.528	0.454	0.454	0.454	0.454	0.324	0.270	0.204	0.184	0.184	0.149
30	0.324	0.528	0.454	0.454	-----	0.454	0.324	0.270	0.204	0.184	0.184	0.149
31	0.324	-----	0.454	0.454	-----	0.454	-----	0.270	-----	0.184	0.184	-----
Maks.	0.528	0.528	0.528	1.89	0.528	0.528	9.93	1.46	0.889	0.204	0.184	0.184
Min.	0.324	0.324	0.324	0.324	0.324	0.270	0.324	0.270	0.204	0.184	0.184	0.149
Ortalama	0.415	0.445	0.426	0.623	0.403	0.409	0.781	0.425	0.258	0.201	0.184	0.155
LT/SN/Km2	8.23	8.83	8.45	12.4	7.99	8.12	15.5	8.44	5.11	3.98	3.65	3.07
AKIM mm.	22.1	22.9	22.6	33.1	20.0	21.7	40.2	22.6	13.2	10.7	9.78	7.96
MİL. M3	1.11	1.15	1.14	1.67	1.01	1.10	2.03	1.14	0.668	0.538	0.493	0.401

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 12.45 MİLYON M3 247 MM. 7.8 LT/SN/Km2

02. Marmara Havzası

D02A155 CANAVARDERE İZNİK MAHİDİYE

YERİ : ORHANGAZİ-İZNİK KARAYOLU TAKİP EDİLEREK BOYALICA BELDESİNE GELİNİR.BOYALICA İZNİK YOLUNUN 7.KM.SİNDEN KUZEYE SAPILARAK,MAHİDİYE KÖYÜNE GELİNİR.AĞI KÖYDEN 2 KM UZAKLIKTA DERENİN SAĞ SAHİLİNDEDİR. (PAFTA G23-D4) 06.08.2016 TARİHİNDE 500 M MENBAAYA ALINMIŞTIR.YENİ YAGIŞ ALANI 33,92 KM2 OLMUŞTUR
29°34'45" Doğu - 40°31'25" Kuzey

YAGIŞ ALANI : 33,92 km2

YAKLAŞIK KOT : 265 m

GÖZLEM SÜRESİ : 21.09.2006 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.209 m3/sn. (9 Yıllık) 2020 Su yılında 0.050 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 6.960 m3/sn 21.06.2020
2020 Su yılında anlık enaz akım : 0.001 m3/sn 01.11.2019
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 11.800 m3/sn 09.04.2015
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 01.10.2007

4. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
34	0.001	54	0.170	74	1.1	94	2.8
38	0.005	58	0.271	78	1.4	98	3.2
42	0.020	62	0.428	82	1.7	102	3.5
46	0.050	66	0.634	86	2.0	106	3.9
50	0.090	70	0.840	90	2.4	110	4.4

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.010	0.001	0.025	0.007	0.040	0.130	0.060	0.060	0.007	0.001	0.001	0.001
02	0.010	0.001	0.004	0.010	0.025	0.110	0.271	0.050	0.015	0.001	0.001	0.001
03	0.010	0.001	0.003	0.007	0.015	0.090	0.531	0.070	0.010	0.001	0.001	0.001
04	0.010	0.001	0.003	0.007	0.015	0.080	0.298	0.070	0.010	0.001	0.001	0.001
05	0.007	0.001	0.003	0.007	0.015	0.080	0.271	0.090	0.007	0.001	0.001	0.001
06	0.005	0.001	0.002	0.007	0.190	0.170	1.10	0.070	0.007	0.001	0.001	0.001
07	0.003	0.001	0.002	0.070	0.130	0.110	0.480	0.060	0.007	0.001	0.001	0.001
08	0.004	0.001	0.002	0.531	0.110	0.090	0.298	0.040	0.007	0.001	0.001	0.001
09	0.004	0.001	0.002	0.090	0.090	0.080	0.271	0.025	0.007	0.001	0.001	0.001
10	0.003	0.001	0.002	0.031	0.090	0.090	0.244	0.020	0.007	0.001	0.001	0.001
11	0.003	0.001	0.002	0.020	0.150	0.080	0.190	0.025	0.007	0.001	0.001	0.001
12	0.003	0.001	0.002	0.010	1.30	0.080	0.170	0.020	0.007	0.001	0.001	0.001
13	0.003	0.001	0.002	0.010	0.325	0.070	0.150	0.010	0.007	0.001	0.001	0.001
14	0.003	0.001	0.002	0.007	0.170	0.060	0.150	0.010	0.007	0.001	0.001	0.001
15	0.003	0.001	0.002	0.007	0.190	0.060	0.130	0.007	0.007	0.001	0.001	0.001
16	0.003	0.001	0.002	0.007	0.325	0.060	0.130	0.007	0.007	0.001	0.001	0.001
17	0.003	0.001	0.002	0.007	0.271	0.060	0.110	0.007	0.007	0.001	0.001	0.001
18	0.003	0.001	0.002	0.007	0.217	0.060	0.110	0.007	0.007	0.001	0.001	0.001
19	0.003	0.001	0.002	0.007	0.170	0.080	0.110	0.007	0.007	0.001	0.001	0.001
20	0.003	0.001	0.002	0.025	0.150	0.080	0.090	0.007	0.007	0.001	0.001	0.001
21	0.003	0.001	0.002	0.060	0.217	0.080	0.090	0.007	0.090	0.001	0.001	0.001
22	0.003	0.001	0.002	0.031	0.217	0.070	0.090	0.007	0.020	0.001	0.001	0.001
23	0.003	0.001	0.002	0.025	0.170	0.060	0.090	0.007	0.001	0.001	0.001	0.001
24	0.003	0.001	0.003	0.020	0.150	0.060	0.080	0.007	0.001	0.001	0.001	0.001
25	0.003	0.001	0.003	0.015	0.110	0.060	0.080	0.007	0.001	0.001	0.001	0.001
26	0.003	0.002	0.004	0.015	0.110	0.060	0.070	0.007	0.001	0.001	0.001	0.001
27	0.003	0.002	0.004	0.010	0.090	0.050	0.070	0.007	0.001	0.001	0.001	0.001
28	0.003	0.002	0.003	0.010	0.170	0.060	0.070	0.007	0.001	0.001	0.001	0.001
29	0.003	0.003	0.003	0.010	0.130	0.686	0.060	0.007	0.001	0.001	0.001	0.001
30	0.003	0.003	0.003	0.040	-----	1.10	0.050	0.007	0.001	0.001	0.001	0.001
31	0.003	-----	0.010	0.070	-----	0.325	-----	0.007	-----	0.001	0.001	-----
Maks.	0.015	0.005	0.110	1.24	3.25	2.10	2.18	0.110	6.96	0.001	0.001	0.003
Min.	0.003	0.001	0.002	0.007	0.010	0.050	0.031	0.007	0.001	0.001	0.001	0.001
Ortalama	0.004	0.001	0.003	0.038	0.185	0.140	0.197	0.024	0.009	0.001	0.001	0.001
LT/SN/Km2	0.123	0.036	0.102	1.12	5.44	4.12	5.81	0.703	0.267	0.029	0.029	0.029
AKIM mm.	0.329	0.094	0.273	3.01	13.6	11.0	15.1	1.88	0.693	0.079	0.079	0.076
MİL. M3	0.011	0.003	0.009	0.102	0.462	0.374	0.511	0.064	0.024	0.003	0.003	0.003

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 1.57 MİLYON M3

46 MM.

1.5 LT/SN/Km2

02. Marmara Havzası

D02A157 İMREN D. OVACIK

YERİ : İSTANBUL ŞİLE TEKE YOLU ÜZERİNDE OVACIK KÖYÜNDEN 350 M SONRAKİ KÖPRÜ ÜZERİNDE BULUNMAKTADIR
(PAFTA: F23)
29°37'7" Doğu - 41°6'54" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 6,00 km²

YAKLAŞIK KOT : 49 m

GÖZLEM SÜRESİ : 30.09.2009 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.098 m³/sn. (11 Yıllık) 2020 Su yılında 0.114 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 8.500 m³/sn 06.01.2020
2020 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 10.08.2020
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 17.100 m³/sn 31.10.2009
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 20.08.2010

1. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
20	0.000	25	0.042	30	0.350	60	7.2
21	0.001	26	0.075	35	1.0	70	9.8
22	0.003	27	0.120	40	2.1	80	12.4
23	0.009	28	0.175	45	3.3	90	15.0
24	0.018	29	0.260	50	4.6	100	17.6

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.003	0.350	0.175	0.260	0.350	0.075	0.350	0.075	0.175	0.009	0.003	KURU
02	0.003	0.042	0.042	0.260	0.260	0.075	0.490	0.075	0.120	0.009	0.003	KURU
03	0.003	0.018	0.018	0.175	0.260	0.075	0.910	0.075	0.075	0.009	0.003	0.001
04	0.003	0.018	0.490	0.075	0.260	0.075	0.630	0.075	0.042	0.009	0.003	0.001
05	0.003	0.009	0.120	0.075	0.260	0.075	0.490	0.075	0.018	0.009	0.003	0.003
06	0.009	0.009	0.042	0.630	0.260	0.042	0.630	0.075	0.018	0.003	0.003	0.001
07	0.003	0.009	0.018	4.86	0.490	0.042	0.490	0.075	0.009	0.003	0.001	0.001
08	0.260	0.009	0.009	2.10	0.350	0.042	0.350	0.075	0.009	0.009	0.001	0.001
09	0.042	0.009	0.009	0.770	0.260	0.042	0.260	0.042	0.009	0.003	0.003	0.001
10	0.009	0.009	0.009	0.490	0.175	0.042	0.260	0.042	0.009	0.003	KURU	0.001
11	0.009	0.009	0.009	0.350	0.175	0.042	0.175	0.042	0.009	0.003	KURU	0.001
12	0.009	0.009	0.018	0.260	0.260	0.042	0.175	0.042	0.009	0.003	KURU	0.001
13	0.003	0.009	0.009	0.260	0.175	0.042	0.175	0.042	0.009	0.003	KURU	0.001
14	0.003	0.009	0.009	0.175	0.120	0.042	0.120	0.042	0.009	0.009	KURU	0.018
15	0.003	0.009	0.009	0.175	0.120	0.075	0.120	0.018	0.018	0.003	KURU	0.009
16	0.003	0.009	0.009	0.175	0.120	0.260	0.120	0.018	0.018	0.009	KURU	0.003
17	0.003	0.009	0.009	0.120	0.075	0.175	0.120	0.018	0.009	0.003	KURU	0.001
18	0.003	0.018	0.009	0.120	0.075	0.120	0.120	0.018	0.042	0.003	KURU	0.001
19	0.003	0.009	0.009	0.260	0.075	0.260	0.120	0.018	0.018	0.003	KURU	0.001
20	0.009	0.009	0.009	0.770	0.075	0.175	0.120	0.018	0.042	0.003	KURU	0.001
21	0.003	0.009	0.009	0.630	0.260	0.120	0.120	0.018	0.018	0.003	0.003	0.009
22	0.009	0.009	0.009	0.490	0.175	0.120	0.120	0.260	0.009	0.003	0.001	0.003
23	0.009	0.009	0.009	0.350	0.120	0.120	0.120	0.075	0.018	0.003	KURU	0.003
24	0.009	0.009	0.042	0.350	0.120	0.120	0.075	0.042	0.042	0.003	KURU	0.003
25	0.009	0.009	0.075	0.260	0.075	0.175	0.075	0.042	0.018	0.003	KURU	0.003
26	0.009	0.009	0.260	0.260	0.075	0.175	0.075	0.042	0.018	0.003	KURU	0.001
27	0.009	0.009	0.120	0.260	0.075	0.175	0.075	0.042	0.009	0.003	KURU	0.001
28	0.009	0.009	0.120	0.260	0.120	0.120	0.075	0.042	0.009	0.003	KURU	0.001
29	0.009	0.009	0.630	0.350	0.075	0.770	0.075	0.042	0.009	0.003	KURU	0.001
30	0.009	0.009	0.350	0.770	-----	0.910	0.075	0.042	0.009	0.003	KURU	0.009
31	0.009	-----	0.910	0.490	-----	0.630	-----	0.018	-----	0.003	KURU	-----
Maks.	0.910	0.630	4.60	8.50	0.770	1.26	1.05	0.770	0.630	0.018	0.009	0.042
Min.	0.001	0.009	0.009	0.075	0.075	0.042	0.075	0.018	0.003	0.001	KURU	KURU
Ortalama	0.015	0.022	0.115	0.543	0.182	0.169	0.237	0.052	0.028	0.005	0.001	0.003
LT/SN/Km2	2.58	3.73	19.2	90.5	30.4	28.2	39.5	8.74	4.59	0.758	0.145	0.450
AKIM mm.	6.90	9.66	51.3	242.	76.2	75.6	102.	23.4	11.9	2.03	0.389	1.17
MİL. M3	0.041	0.058	0.308	1.45	0.457	0.454	0.614	0.140	0.071	0.012	0.002	0.007

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 3.61 MİLYON M3

602 MM.

19.1 LT/SN/Km2

02. Marmara Havzası

D02A158 KOVA D. BÜYÜK KILIÇLI

YERİ : İSTANBUL SİLİVRİ SİNEKLİ YOLU ÜZERİNDE KÜÇÜKKILIÇLIDAN 1 KM SONRA KÖPRÜ ÜZERİNDE
BULUNMAKTADIR. (PAFTA: F20)
28°11'22" Doğu - 41°8'29" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 71,50 km²

YAKLAŞIK KOT : 38 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.2009 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.302 m³/sn. (11 Yıllık) 2020 Su yılında 0.088 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 9.240 m³/sn 18.06.2020
2020 Su yılında anlık enaz akım : 0.002 m³/sn 16.08.2020
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 50.200 m³/sn 18.07.2017
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 02.08.2014

7. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
92	0.001	112	0.225	200	7.2	370	39.4
96	0.010	116	0.335	240	12.9	380	41.6
100	0.033	120	0.468	280	19.9	390	43.8
104	0.076	140	1.5	320	28.4	400	46.0
108	0.138	160	3.0	360	37.2		

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.025	0.150	0.090	0.122	0.122	0.122	0.105	0.105	0.105	0.063	0.014	0.014
02	0.025	0.210	0.122	0.122	0.105	0.122	0.105	0.105	0.159	0.052	0.010	0.010
03	0.025	0.150	0.090	0.122	0.105	0.105	0.278	0.122	0.250	0.052	0.007	0.007
04	0.036	0.170	0.090	0.122	0.105	0.105	0.159	0.159	0.122	0.052	0.010	0.007
05	0.089	0.170	0.090	0.105	0.122	0.105	0.225	0.159	0.090	0.052	0.010	0.007
06	0.061	0.150	0.105	0.122	0.278	0.122	0.278	0.138	0.076	0.042	0.007	0.007
07	0.102	0.150	0.159	0.367	0.159	0.138	0.159	0.138	0.063	0.042	0.007	0.010
08	0.061	0.150	0.122	0.250	0.138	0.122	0.138	0.122	0.052	0.033	0.007	0.007
09	0.036	0.130	0.138	0.138	0.122	0.122	0.122	0.122	0.052	0.033	0.010	0.007
10	0.036	0.150	0.105	0.122	0.122	0.122	0.105	0.105	0.042	0.033	0.007	0.010
11	0.061	0.130	0.122	0.122	0.122	0.122	0.105	0.105	0.042	0.033	0.007	0.010
12	0.036	0.130	0.122	0.122	0.122	0.122	0.105	0.105	0.042	0.033	0.007	0.010
13	0.025	0.116	0.105	0.105	0.122	0.122	0.105	0.105	0.052	0.033	0.004	0.014
14	0.036	0.102	0.105	0.105	0.105	0.122	0.105	0.105	0.063	0.033	0.004	0.010
15	0.025	0.102	0.105	0.105	0.105	0.122	0.105	0.105	0.076	0.033	0.004	0.010
16	0.036	0.105	0.122	0.105	0.105	0.122	0.105	0.090	0.090	0.026	0.004	0.010
17	0.036	0.105	0.105	0.105	0.105	0.122	0.090	0.090	0.076	0.026	0.004	0.010
18	0.025	0.122	0.105	0.105	0.105	0.122	0.090	0.076	0.804	0.026	0.007	0.010
19	0.025	0.122	0.105	0.105	0.105	0.122	0.090	0.090	0.305	0.026	0.007	0.010
20	0.025	0.122	0.105	0.105	0.105	0.122	0.090	0.063	0.122	0.026	0.010	0.014
21	0.061	0.105	0.105	0.122	0.105	0.122	0.090	0.063	0.090	0.020	0.010	0.020
22	0.036	0.105	0.105	0.105	0.105	0.122	0.105	0.076	0.090	0.020	0.010	0.014
23	0.061	0.105	0.105	0.105	0.105	0.122	0.090	0.076	0.367	0.020	0.007	0.014
24	0.036	0.105	0.105	0.105	0.105	0.122	0.105	0.076	0.507	0.020	0.010	0.014
25	0.036	0.105	0.105	0.105	0.105	0.122	0.090	0.076	0.138	0.014	0.007	0.014
26	0.036	0.105	0.105	0.105	0.105	0.122	0.122	0.076	0.105	0.020	0.010	0.014
27	0.061	0.090	0.105	0.105	0.105	0.122	0.105	0.076	0.090	0.014	0.010	0.014
28	0.075	0.090	0.105	0.122	0.105	0.122	0.105	0.076	0.076	0.020	0.007	0.014
29	0.061	0.105	0.105	0.122	0.122	0.138	0.105	0.090	0.076	0.014	0.007	0.010
30	0.061	0.090	0.105	0.138	-----	0.159	0.105	0.090	0.063	0.010	0.007	0.010
31	0.075	-----	0.105	0.138	-----	0.122	-----	0.090	-----	0.010	0.010	-----
Maks.	0.130	0.230	0.179	0.757	0.468	0.159	0.434	0.179	9.24	0.063	0.020	0.026
Min.	0.017	0.090	0.090	0.105	0.105	0.105	0.090	0.063	0.042	0.010	0.002	0.004
Ortalama	0.046	0.125	0.109	0.127	0.119	0.123	0.123	0.099	0.143	0.030	0.008	0.011
LT/SN/Km2	0.643	1.74	1.52	1.78	1.66	1.71	1.72	1.39	2.00	0.420	0.109	0.155
AKIM mm.	1.72	4.52	4.07	4.77	4.16	4.59	4.45	3.71	5.18	1.13	0.292	0.401
MİL. M3	0.123	0.323	0.291	0.341	0.297	0.328	0.318	0.266	0.370	0.080	0.021	0.029

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 2.79 MİLYON M3

39 MM.

1.2 LT/SN/Km2

02. Marmara Havzası

D02A162 BURHANİYE DERESİ ÇUKURKÖY

YERİ : KOCAELİ ALTINOVA İLÇESİNİN GÜNEYİNDE YALAKDERE BELDESİ İSTİKAMETİNDE KARADERE KÖYÜNÜ 3 KM. GEÇTİKTEN SONRA SAĞ TARAFYA İLYAS KÖY İSTİKAMETİNE SAPILIR İLYAS KÖYÜ GEÇİP ÇUKUR KÖYE VARILIR KÖYE GİRMEYEN SOLA SAPILARAK 1 KM SONRA KÖPRÜYÜ GEÇİNCE SAĞDA AĞI BULUNMAKTADIR 29°25'36" Doğu - 40°35'59" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 13,89 km² YAKLAŞIK KOT : 190 m

GÖZLEM SÜRESİ : 19.11.2012 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.173 m³/sn. (7 Yıllık) 2020 Su yılında 0.138 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık en çok akım : 3.230 m³/sn 07.01.2020
 2020 Su yılında anlık en az akım : 0.001 m³/sn 17.08.2020
 Gözlem süresinde anlık en çok akım : 9.360 m³/sn 11.01.2013
 Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.001 m³/sn 22.07.2016

2. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
8	0.004	38	0.650	68	2.2	98	4.2
14	0.036	44	0.904	74	2.6	104	4.6
20	0.116	50	1.2	80	3.0	110	5.0
26	0.246	56	1.5	86	3.3	116	5.4
32	0.429	62	1.9	92	3.7	140	7.1

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.011	0.114	0.587	0.549	0.350	0.441	0.380	0.078	0.078	0.018	0.011	0.008
02	0.011	0.066	0.114	0.319	0.248	0.350	0.380	0.066	0.078	0.018	0.011	0.008
03	0.011	0.066	0.047	0.183	0.183	0.248	0.587	0.090	0.166	0.018	0.011	0.004
04	0.011	0.066	0.102	0.183	0.166	0.200	0.441	0.078	0.248	0.018	0.011	0.008
05	0.018	0.066	0.114	0.166	0.200	0.166	0.380	0.102	0.131	0.018	0.011	0.015
06	0.047	0.066	0.047	0.148	0.411	0.224	1.36	0.078	0.078	0.018	0.011	0.015
07	0.015	0.066	0.040	1.63	0.350	0.200	0.710	0.131	0.025	0.018	0.008	0.011
08	0.040	0.066	0.025	1.55	0.319	0.183	0.472	0.090	0.025	0.025	0.008	0.011
09	0.025	0.054	0.025	0.549	0.248	0.183	0.380	0.078	0.032	0.025	0.008	0.011
10	0.015	0.054	0.018	0.319	0.248	0.183	0.295	0.066	0.047	0.018	0.008	0.008
11	0.015	0.078	0.018	0.183	0.411	0.183	0.224	0.066	0.047	0.018	0.008	0.008
12	0.015	0.090	0.015	0.148	1.36	0.183	0.200	0.040	0.047	0.018	0.008	0.008
13	0.015	0.090	0.015	0.148	0.756	0.183	0.183	0.018	0.054	0.018	0.004	0.011
14	0.015	0.090	0.015	0.148	0.472	0.183	0.224	0.047	0.047	0.018	0.008	0.015
15	0.015	0.114	0.015	0.148	0.441	0.183	0.224	0.047	0.040	0.018	0.008	0.011
16	0.015	0.102	0.015	0.148	0.411	0.166	0.200	0.040	0.040	0.018	0.008	0.008
17	0.015	0.102	0.015	0.148	0.350	0.131	0.248	0.032	0.032	0.015	0.008	0.008
18	0.015	0.102	0.015	0.148	0.271	0.114	0.248	0.032	0.040	0.015	0.008	0.008
19	0.015	0.102	0.011	0.166	0.200	0.131	0.271	0.032	0.066	0.015	0.008	0.008
20	0.015	0.090	0.011	0.411	0.183	0.114	0.295	0.032	0.054	0.018	0.008	0.008
21	0.015	0.090	0.011	0.319	0.350	0.114	0.166	0.032	0.047	0.015	0.015	0.015
22	0.015	0.090	0.011	0.200	0.411	0.114	0.102	0.549	0.047	0.015	0.011	0.015
23	0.015	0.102	0.011	0.166	0.319	0.114	0.090	0.200	0.040	0.015	0.008	0.011
24	0.015	0.102	0.047	0.166	0.248	0.102	0.090	0.102	0.032	0.011	0.008	0.011
25	0.015	0.102	0.090	0.166	0.200	0.102	0.090	0.078	0.032	0.015	0.008	0.008
26	0.015	0.114	0.319	0.148	0.166	0.114	0.090	0.066	0.032	0.015	0.008	0.008
27	0.018	0.200	0.411	0.148	0.166	0.114	0.078	0.224	0.032	0.015	0.004	0.004
28	0.018	0.183	0.271	0.224	0.295	0.131	0.078	0.319	0.025	0.011	0.004	0.004
29	0.018	0.248	0.319	0.248	0.380	0.510	0.078	0.166	0.025	0.011	0.004	0.008
30	0.018	0.271	0.549	0.849	-----	0.803	0.078	0.114	0.025	0.011	0.004	0.025
31	0.025	-----	1.63	0.549	-----	0.510	-----	0.090	-----	0.011	0.004	-----
Maks.	0.183	0.411	2.36	3.23	2.55	1.07	2.94	2.01	0.849	0.032	0.032	0.032
Min.	0.011	0.008	0.008	0.148	0.166	0.102	0.066	0.011	0.004	0.008	0.001	0.004
Ortalama	0.017	0.105	0.159	0.341	0.349	0.215	0.288	0.103	0.057	0.016	0.008	0.010
LT/SN/Km2	1.26	7.55	11.5	24.6	25.1	15.5	20.7	7.39	4.11	1.18	0.585	0.722
AKIM mm.	3.37	19.6	30.7	65.8	62.9	41.5	53.8	19.8	10.6	3.17	1.57	1.87
MİL. M3	0.047	0.272	0.426	0.914	0.874	0.577	0.747	0.275	0.148	0.044	0.022	0.026

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 4.37 MİLYON M3 315 MM. 10.0 LT/SN/Km2

02. Marmara Havzası

D02A163 ÇALDERE ESENKÖY

YERİ : YALOVA-ÇINARCIK-ESENKÖY Ü GEÇTİKTEN SONRA ARMUTLUYA GİDERKEN KÖPRÜDEN ÖNCE SOLA ESENKÖY ARITMA TESİSLERİNE SAPILIR.KÖPRÜNÜN 1 KM.MENBAŞINDADIR
28°55'1" Doğu - 40°34'54" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 33,45 km²

YAKLAŞIK KOT : 82 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.2013 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.758 m³/sn. (7 Yıllık) 2020 Su yılında 0.588 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 22.000 m³/sn 07.01.2020
2020 Su yılında anlık enaz akım : 0.001 m³/sn 15.08.2020
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 35.600 m³/sn 06.12.2018
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.001 m³/sn 30.07.2017

2. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
58	0.000	77	0.754	92	3.6	130	25.4
65	0.050	80	1.1	95	4.5	140	36.4
68	0.131	83	1.6	98	5.4	150	49.4
71	0.268	86	2.2	110	9.6	160	64.3
74	0.472	89	2.8	120	16.5		

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.013	0.116	0.480	3.20	2.53	5.48	0.960	0.145	0.131	0.028	0.004	0.006
02	0.010	0.057	0.145	1.18	1.86	2.75	0.880	0.145	0.116	0.013	0.003	0.006
03	0.007	0.013	0.087	0.800	2.08	1.86	1.18	0.160	0.116	0.013	0.004	0.006
04	0.007	0.013	0.131	0.560	2.75	1.18	0.960	0.400	0.116	0.013	0.003	0.006
05	0.057	0.028	0.240	0.480	2.98	0.960	0.880	0.560	0.101	0.013	0.003	0.006
06	0.116	0.028	0.116	1.18	6.24	0.880	0.880	0.400	0.087	0.012	0.003	0.007
07	0.042	0.028	0.087	16.6	3.20	0.720	0.800	0.400	0.087	0.012	0.003	0.006
08	0.057	0.012	0.072	11.2	2.08	0.640	0.720	0.320	0.072	0.042	0.003	0.006
09	0.057	0.013	0.057	3.58	1.18	0.640	0.640	0.240	0.072	0.010	0.003	0.007
10	0.042	0.013	0.042	1.63	0.880	0.640	0.640	0.240	0.072	0.007	0.006	0.007
11	0.028	0.028	0.042	0.880	0.880	0.560	0.560	0.160	0.072	0.009	0.004	0.009
12	0.013	0.028	0.042	0.800	3.96	0.480	0.480	0.160	0.072	0.007	0.004	0.009
13	0.013	0.028	0.042	0.800	3.58	0.480	0.400	0.160	0.072	0.009	0.004	0.072
14	0.013	0.012	0.057	0.720	2.53	0.480	0.400	0.145	0.072	0.012	0.004	0.057
15	0.013	0.013	0.057	0.560	2.98	0.400	0.400	0.145	0.072	0.009	0.003	0.012
16	0.013	0.013	0.042	0.560	3.20	0.480	0.320	0.145	0.057	0.010	0.003	0.010
17	0.013	0.028	0.028	0.720	2.75	0.400	0.320	0.131	0.057	0.009	0.003	0.010
18	0.028	0.012	0.042	1.63	2.08	0.400	0.320	0.131	0.057	0.009	0.003	0.010
19	0.013	0.010	0.042	1.41	1.41	0.480	0.320	0.131	0.072	0.007	0.003	0.010
20	0.013	0.012	0.057	1.18	1.18	0.480	0.240	0.116	0.072	0.007	0.004	0.010
21	0.013	0.012	0.057	0.800	2.08	0.480	0.240	0.131	0.057	0.006	0.042	0.010
22	0.013	0.012	0.057	0.640	2.08	0.480	0.240	0.240	0.057	0.007	0.009	0.010
23	0.013	0.013	0.042	0.560	1.41	0.480	0.240	0.145	0.087	0.006	0.004	0.010
24	0.013	0.012	0.087	0.480	0.960	0.480	0.160	0.131	0.072	0.006	0.004	0.012
25	0.013	0.012	0.131	0.400	0.800	0.400	0.160	0.131	0.057	0.006	0.004	0.012
26	0.012	0.028	0.640	0.400	0.720	0.400	0.160	0.131	0.057	0.006	0.004	0.012
27	0.007	0.101	0.400	0.560	0.800	0.400	0.160	0.131	0.057	0.006	0.004	0.012
28	0.009	0.057	0.145	3.96	1.86	0.400	0.160	0.131	0.042	0.006	0.004	0.012
29	0.010	0.072	0.160	3.96	5.10	0.960	0.160	0.131	0.028	0.006	0.006	0.013
30	0.012	0.057	1.86	8.80	-----	2.75	0.145	0.116	0.028	0.006	0.007	0.013
31	0.010	-----	14.8	4.72	-----	1.63	-----	0.116	-----	0.006	0.006	-----
Maks.	0.400	0.160	20.2	22.0	10.6	8.20	1.41	0.640	0.131	0.072	0.320	2.98
Min.	0.007	0.010	0.013	0.320	0.720	0.400	0.145	0.116	0.013	0.003	0.001	0.004
Ortalama	0.022	0.029	0.654	2.42	2.28	0.944	0.471	0.193	0.073	0.010	0.005	0.013
LT/SN/Km2	0.668	0.878	19.6	72.3	68.2	28.2	14.1	5.76	2.18	0.307	0.158	0.387
AKIM mm.	1.79	2.28	52.4	194.	171.	75.6	36.5	15.4	5.65	0.821	0.424	1.00
MİL. M3	0.060	0.076	1.75	6.48	5.71	2.53	1.22	0.516	0.189	0.027	0.014	0.034

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 18.61 MİLYON M3

556 MM.

17.6 LT/SN/Km2

02. Marmara Havzası

D02A164 KARADERE TACİR

YERİ : İZNİK-ORHANGAZI YOLUNDAN TACİR KÖYÜNE SAPILIR.KÖY YOLUNDAN GÖLCÜK İSTİKAMETİNE GİDEN YOLUN DEREYİ KESTİĞİ KÖPRÜ ÜZERİNDEDİR.2020 SU YILI İTİBARIYLA SEDİMENT ALINMAYA BAŞLANDI
29°45'42" Doğu - 40°33'45" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 130,07 km² YAKLAŞIK KOT : 414 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.2013 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 1.152 m³/sn. (7 Yıllık) 2020 Su yılında 0.840 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 20.000 m³/sn 06.02.2020
2020 Su yılında anlık enaz akım : 0.010 m³/sn 30.08.2020
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 38.100 m³/sn 28.09.2014
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.010 m³/sn 01.08.2014

1. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
62	0.005	142	6.4	222	20.7	302	35.1
78	0.137	158	9.1	238	23.5	318	37.9
94	0.749	174	12.0	254	26.4	334	40.8
110	2.1	190	14.9	270	29.3	350	43.7
126	4.1	206	17.8	286	32.2		

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.060	0.200	0.750	2.16	1.98	3.47	2.70	0.600	0.380	0.186	0.040	0.020
02	0.060	0.186	0.470	1.08	2.16	2.52	2.52	0.600	0.500	0.172	0.040	0.010
03	0.050	0.158	0.230	0.750	2.52	2.25	3.14	0.900	0.470	0.172	0.030	0.010
04	0.050	0.158	0.470	0.600	4.50	2.25	2.43	1.72	0.470	0.144	0.030	0.030
05	0.074	0.130	0.650	0.500	5.60	2.16	2.16	1.72	0.380	0.144	0.030	0.050
06	0.260	0.102	0.380	0.500	9.12	2.61	3.94	1.24	0.350	0.130	0.030	0.030
07	0.144	0.116	0.230	3.36	3.47	2.16	3.03	1.00	0.320	0.130	0.030	0.030
08	0.186	0.116	0.200	3.47	2.34	2.07	2.34	0.900	0.290	0.158	0.030	0.030
09	0.172	0.116	0.186	1.48	1.80	1.89	1.98	0.800	0.260	0.172	0.030	0.030
10	0.116	0.116	0.172	0.950	1.48	2.07	1.72	0.700	0.260	0.158	0.030	0.020
11	0.102	0.116	0.158	0.850	1.56	2.16	1.48	0.650	0.290	0.158	0.030	0.030
12	0.102	0.116	0.158	0.850	4.36	1.72	1.32	0.550	0.320	0.144	0.020	0.030
13	0.088	0.102	0.158	0.950	3.25	1.56	1.32	0.500	0.350	0.130	0.010	0.040
14	0.088	0.102	0.158	1.00	2.43	1.32	1.24	0.470	0.320	0.172	0.010	0.040
15	0.116	0.102	0.144	0.900	3.36	1.16	1.16	0.440	0.320	0.158	0.010	0.040
16	0.088	0.116	0.130	0.850	4.08	1.48	1.24	0.410	0.320	0.158	0.010	0.030
17	0.088	0.116	0.130	1.32	3.14	1.32	1.00	0.380	0.260	0.158	0.010	0.030
18	0.050	0.116	0.130	2.70	2.43	1.32	0.900	0.380	0.320	0.130	0.010	0.030
19	0.040	0.116	0.130	1.89	1.98	1.24	0.850	0.350	0.290	0.116	0.010	0.040
20	0.050	0.116	0.130	1.40	1.80	1.24	0.800	0.320	0.320	0.116	0.020	0.040
21	0.050	0.102	0.130	1.00	2.92	1.80	0.750	0.260	0.500	0.102	0.020	0.050
22	0.050	0.088	0.130	0.850	2.92	2.61	0.750	0.750	0.800	0.088	0.020	0.040
23	0.074	0.074	0.130	0.800	2.16	2.70	0.750	0.550	0.440	0.088	0.020	0.040
24	0.074	0.102	0.172	0.700	1.98	2.43	0.700	0.440	0.410	0.074	0.020	0.030
25	0.074	0.116	0.230	0.650	1.80	2.34	0.650	0.410	0.380	0.074	0.020	0.030
26	0.060	0.116	0.800	0.700	1.64	2.07	0.650	0.410	0.350	0.060	0.020	0.020
27	0.060	0.158	1.16	0.800	1.98	1.80	0.600	0.470	0.290	0.040	0.020	0.020
28	0.060	0.130	0.550	2.07	3.14	1.64	0.550	0.550	0.260	0.040	0.020	0.020
29	0.074	0.172	0.410	2.81	3.36	5.80	0.550	0.440	0.230	0.050	0.020	0.020
30	0.074	0.230	0.950	4.64	-----	9.36	0.500	0.410	0.200	0.040	0.030	0.030
31	0.088	-----	7.00	2.81	-----	3.58	-----	0.380	-----	0.040	0.020	-----
Maks.	0.900	0.410	12.3	7.20	20.0	15.1	4.64	2.34	3.25	0.290	0.050	0.102
Min.	0.030	0.060	0.116	0.440	1.40	1.08	0.470	0.230	0.186	0.020	0.010	0.010
Ortalama	0.088	0.127	0.543	1.46	2.94	2.39	1.46	0.635	0.355	0.119	0.022	0.030
LT/SN/Km2	0.675	0.975	4.17	11.3	22.6	18.4	11.2	4.89	2.73	0.918	0.171	0.233
AKIM mm.	1.81	2.53	11.2	30.2	56.6	49.2	29.0	13.1	7.07	2.46	0.458	0.604
MİL. M3	0.235	0.329	1.45	3.92	7.37	6.40	3.78	1.70	0.920	0.320	0.060	0.079

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 26.56 MİLYON M3

204 MM.

6.5 LT/SN/Km2

02. Marmara Havzası

D02A165 HAYDARLI D. KURALLI

YERİ : İSTANBUL İLİ ŞİLE İLÇESİNE BAĞLI ŞUAYIPLI KÖYÜ 2 KM. GEÇTİKTEN SONRAKİ KARAYOLU
KÖPESİNİN 50 M. MENBAĞINDA BULUNMAKTADIR. (PAFTA F23-C1)
29°49'2" Doğu - 41°8'25" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 7,50 km²

YAKLAŞIK KOT : 9 m

GÖZLEM SÜRESİ : 24.06.2014 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.138 m³/sn. (6 Yıllık) 2020 Su yılında 0.110 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 7.750 m³/sn 06.01.2020
2020 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 16.08.2020
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 8.150 m³/sn 11.12.2018
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 13.08.2015

5. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
49	0.000	64	0.152	140	4.2	270	15.2
52	0.005	67	0.223	170	6.6	280	16.1
55	0.018	70	0.304	200	9.0	290	17.0
58	0.047	85	0.815	230	11.6	300	17.9
61	0.092	110	2.0	260	14.3		

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.005	1.16	0.248	0.740	0.223	0.075	0.198	0.025	0.018	0.012	0.003	0.001
02	0.005	0.396	0.075	0.559	0.152	0.075	0.198	0.025	0.018	0.012	0.003	0.003
03	0.005	0.223	0.060	0.491	0.130	0.060	0.491	0.025	0.018	0.012	0.003	0.003
04	0.003	0.075	0.396	0.304	0.110	0.060	0.335	0.025	0.018	0.012	0.003	0.001
05	0.005	0.035	0.198	0.223	0.130	0.060	0.248	0.025	0.012	0.012	0.003	0.001
06	0.018	0.025	0.092	2.41	0.457	0.060	0.525	0.025	0.012	0.008	0.003	0.001
07	0.013	0.018	0.060	2.75	0.593	0.047	0.396	0.025	0.012	0.008	0.003	0.001
08	0.968	0.018	0.047	1.85	0.365	0.047	0.248	0.025	0.012	0.008	0.003	0.001
09	0.092	0.018	0.035	0.593	0.248	0.047	0.174	0.018	0.012	0.012	0.003	0.001
10	0.031	0.018	0.025	0.335	0.174	0.075	0.130	0.018	0.012	0.008	0.005	KURU
11	0.018	0.018	0.025	0.223	0.174	0.092	0.110	0.018	0.012	0.008	0.003	KURU
12	0.013	0.018	0.025	0.174	0.304	0.075	0.092	0.018	0.012	0.008	0.003	0.001
13	0.013	0.018	0.075	0.130	0.248	0.060	0.075	0.018	0.018	0.008	0.003	0.012
14	0.013	0.018	0.047	0.110	0.174	0.060	0.075	0.018	0.025	0.008	0.003	0.005
15	0.013	0.018	0.035	0.092	0.152	0.092	0.060	0.018	0.047	0.008	0.001	0.003
16	0.013	0.018	0.025	0.075	0.130	0.396	0.060	0.012	0.025	0.008	0.001	0.003
17	0.013	0.018	0.025	0.075	0.110	0.198	0.047	0.012	0.018	0.008	KURU	0.003
18	0.009	0.018	0.025	0.060	0.110	0.130	0.047	0.012	0.025	0.008	KURU	0.003
19	0.009	0.018	0.025	0.075	0.092	0.130	0.047	0.012	0.018	0.008	KURU	0.003
20	0.009	0.018	0.018	0.304	0.092	0.110	0.047	0.012	0.012	0.005	KURU	0.003
21	0.009	0.018	0.018	0.335	0.248	0.092	0.035	0.012	0.012	0.005	0.003	0.005
22	0.009	0.018	0.018	0.198	0.248	0.075	0.035	0.047	0.012	0.005	0.003	0.005
23	0.009	0.018	0.018	0.152	0.174	0.075	0.035	0.035	0.012	0.005	0.003	0.005
24	0.007	0.018	0.092	0.110	0.152	0.060	0.035	0.018	0.012	0.005	0.003	0.005
25	0.007	0.018	0.365	0.092	0.110	0.075	0.035	0.018	0.012	0.003	0.001	0.003
26	0.007	0.018	0.365	0.075	0.092	0.075	0.035	0.018	0.012	0.003	0.001	0.003
27	0.007	0.018	0.277	0.075	0.092	0.075	0.035	0.025	0.012	0.003	0.001	0.003
28	0.007	0.018	0.248	0.075	0.110	0.060	0.025	0.035	0.012	0.003	0.001	0.003
29	0.007	0.018	1.96	0.060	0.092	0.559	0.025	0.025	0.012	0.003	0.003	0.003
30	0.007	0.018	1.63	0.457	-----	0.593	0.025	0.025	0.012	0.003	0.001	0.005
31	0.018	-----	1.69	0.396	-----	0.277	-----	0.018	-----	0.003	0.001	-----
Maks.	4.33	3.50	3.80	7.75	0.815	1.20	0.740	0.130	0.060	0.012	0.005	0.025
Min.	0.003	0.012	0.018	0.060	0.075	0.047	0.025	0.012	0.012	0.001	KURU	KURU
Ortalama	0.044	0.078	0.266	0.439	0.189	0.128	0.131	0.021	0.016	0.007	0.002	0.003
LT/SN/Km2	5.86	10.4	35.4	58.5	25.2	17.1	17.4	2.85	2.12	0.955	0.288	0.396
AKIM mm.	15.7	27.0	94.9	157.	63.2	45.7	45.2	7.63	5.48	2.56	0.772	1.03
MİL. M3	0.118	0.203	0.712	1.17	0.474	0.343	0.339	0.057	0.041	0.019	0.006	0.008

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 3.49 MİLYON M3

465 MM.

14.7 LT/SN/Km2

02. Marmara Havzası

D02A166 KARASU D. KALEİÇİ

YERİ : İSTANBUL İLİ ÇATALCA İLÇESİ AYVALI DERENİN KARASU DERESİNE KARIŞTIĞI NOKTADAN 55 M. MANSAPTA KOYU ÜZERİNDE BULUNMAKTADIR. (PAFTA:F20-C2)
28°27'33" Doğu - 41°9'50" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 254,00 km²

YAKLAŞIK KOT : 20 m

GÖZLEM SÜRESİ : 25.08.2014 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 1.571 m³/sn. (6 Yıllık) 2020 Su yılında 0.715 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 85.400 m³/sn 23.06.2020
2020 Su yılında anlık enaz akım : 0.015 m³/sn 28.08.2020
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 216.000 m³/sn 18.07.2017
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.015 m³/sn 02.08.2016

7. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
125	0.001	150	0.513	360	71.3	610	288.
130	0.015	175	2.8	410	104.	660	358.
135	0.057	210	9.2	460	141.		
140	0.147	260	24.2	510	182.		
145	0.298	310	45.2	560	228.		

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.124	0.571	0.374	1.18	1.03	2.90	0.953	0.462	0.571	0.172	0.070	0.027
02	0.105	0.802	0.298	0.686	0.802	1.44	0.878	0.416	1.62	0.200	0.124	0.027
03	0.124	0.462	0.298	0.878	0.686	1.03	7.68	0.629	5.83	0.172	0.087	0.027
04	0.070	0.332	0.332	0.629	0.629	0.878	3.76	1.18	1.10	0.172	0.087	0.027
05	0.259	0.298	0.416	0.571	0.744	0.744	6.63	1.53	0.462	0.147	0.087	0.027
06	0.332	0.259	0.374	1.84	3.76	0.744	13.2	1.18	0.259	0.124	0.070	0.021
07	0.259	0.259	0.332	11.5	1.62	0.744	4.37	0.953	0.147	0.124	0.070	0.021
08	0.332	0.259	0.332	8.98	1.10	0.629	2.76	0.878	0.200	0.105	0.057	0.021
09	0.374	0.229	0.332	2.52	0.953	0.571	1.94	0.629	0.172	0.105	0.057	0.027
10	0.259	0.259	0.298	1.27	0.802	0.571	1.53	0.513	0.147	0.105	0.057	0.027
11	0.229	0.229	0.298	0.878	0.802	0.629	1.36	0.462	0.124	0.087	0.045	0.027
12	0.229	0.259	0.332	0.744	0.953	0.571	1.27	0.416	0.105	0.070	0.045	0.021
13	0.200	0.298	0.332	0.571	0.878	0.513	1.10	0.374	0.259	0.070	0.045	0.027
14	0.172	0.259	0.298	0.513	0.686	0.513	0.953	0.374	0.416	0.070	0.045	0.035
15	0.172	0.298	0.298	0.462	0.686	0.513	1.03	0.332	0.374	0.057	0.045	0.035
16	0.172	0.298	0.298	0.462	0.571	0.953	1.10	0.332	0.374	0.057	0.035	0.027
17	0.200	0.298	0.298	0.416	0.571	0.802	0.953	0.332	0.259	0.057	0.035	0.035
18	0.200	0.298	0.298	0.416	0.513	0.629	0.878	0.298	8.77	0.045	0.027	0.027
19	0.200	0.298	0.298	0.374	0.513	0.571	0.802	0.298	4.87	0.045	0.027	0.027
20	0.200	0.298	0.298	0.744	0.513	0.513	0.744	0.298	1.53	0.035	0.035	0.035
21	0.200	0.298	0.298	1.53	0.513	0.513	0.686	0.259	0.462	0.045	0.045	0.057
22	0.200	0.298	0.298	0.802	0.513	0.462	0.629	0.332	0.332	0.045	0.035	0.045
23	0.200	0.332	0.332	0.629	0.462	0.462	0.629	0.332	7.25	0.057	0.035	0.035
24	0.200	0.332	0.332	0.513	0.462	0.513	0.629	0.298	10.4	0.070	0.045	0.035
25	0.200	0.298	0.374	0.416	0.416	0.744	0.629	0.259	2.28	0.057	0.045	0.035
26	0.200	0.298	0.374	0.374	0.416	1.73	0.571	0.298	1.10	0.057	0.035	0.035
27	0.200	0.332	0.332	0.416	0.416	1.27	0.571	0.259	0.802	0.057	0.035	0.045
28	0.200	0.298	0.374	0.878	0.629	0.953	0.513	0.298	0.513	0.057	0.021	0.035
29	0.229	0.374	0.953	1.10	1.73	1.36	0.462	0.374	0.374	0.045	0.021	0.035
30	0.229	0.462	0.953	1.94	-----	2.40	0.462	2.05	0.259	0.045	0.021	0.045
31	0.259	-----	1.73	1.73	-----	1.27	-----	1.18	-----	0.045	0.027	-----
Maks.	0.462	0.953	2.76	21.7	5.63	4.87	23.1	6.03	85.4	0.229	0.147	0.070
Min.	0.057	0.200	0.298	0.200	0.416	0.462	0.416	0.229	0.105	0.035	0.015	0.021
Ortalama	0.211	0.330	0.412	1.48	0.840	0.908	1.99	0.575	1.71	0.084	0.049	0.032
LT/SN/Km2	0.829	1.30	1.62	5.84	3.31	3.57	7.83	2.26	6.74	0.330	0.192	0.125
AKIM mm.	2.22	3.36	4.35	15.6	8.29	9.57	20.3	6.06	17.5	0.884	0.515	0.323
MİL. M3	0.564	0.854	1.10	3.97	2.11	2.43	5.16	1.54	4.44	0.225	0.131	0.082

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 22.61 MİLYON M3

89 MM.

2.8 LT/SN/Km2

02. Marmara Havzası

D02A167 HALAYIK D. ANADOLU FENERİ

YERİ : İSTANBUL İLİ BEYKOZ İLÇESİ ANADOLUFENERİNDEN HALAYIKDERE MAHALLESİNE GİDEN YOLA
DÖNÜLÜR VE 500 M. SONRA KÖPRÜ ÜZERİNDE BULUNMAKTADIR.
29°9'44" Doğu - 41°12'43" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 12,00 km²

YAKLAŞIK KOT : 6 m

GÖZLEM SÜRESİ : 30.09.2015 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.121 m³/sn. (5 Yıllık) 2020 Su yılında 0.085 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık en çok akım : 5.370 m³/sn 06.01.2020
2020 Su yılında anlık en az akım : 0.009 m³/sn 05.08.2020
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 9.640 m³/sn 11.12.2018
Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.004 m³/sn 18.09.2019

1. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
31	0.000	46	0.492	65	2.4	160	15.1
34	0.009	49	0.728	80	4.2	170	16.5
37	0.048	52	0.982	110	8.2	180	18.0
40	0.142	55	1.3	140	12.3	190	19.5
43	0.295	58	1.6	150	13.7	200	21.0

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.029	0.492	0.072	0.104	0.104	0.142	0.142	0.104	0.104	0.029	0.048	0.017
02	0.029	0.104	0.048	0.187	0.072	0.104	0.236	0.104	0.072	0.029	0.029	0.029
03	0.029	0.072	0.048	0.295	0.072	0.104	0.640	0.187	0.072	0.029	0.029	0.029
04	0.029	0.048	0.187	0.072	0.072	0.104	0.295	0.142	0.072	0.029	0.029	0.029
05	0.072	0.048	0.072	0.048	0.187	0.104	0.295	0.187	0.048	0.048	0.029	0.029
06	0.072	0.048	0.072	2.60	0.492	0.104	0.357	0.142	0.048	0.048	0.029	0.029
07	0.029	0.048	0.048	0.728	0.236	0.104	0.295	0.142	0.048	0.048	0.048	0.029
08	0.187	0.048	0.048	0.728	0.187	0.072	0.187	0.142	0.048	0.048	0.029	0.029
09	0.048	0.048	0.048	0.295	0.104	0.072	0.187	0.104	0.048	0.048	0.048	0.029
10	0.029	0.048	0.048	0.187	0.104	0.072	0.142	0.104	0.048	0.029	0.029	0.029
11	0.029	0.048	0.048	0.104	0.104	0.072	0.142	0.104	0.048	0.029	0.029	0.029
12	0.029	0.048	0.048	0.072	0.142	0.072	0.104	0.104	0.048	0.048	0.029	0.029
13	0.029	0.048	0.048	0.048	0.104	0.072	0.104	0.104	0.072	0.048	0.029	0.029
14	0.029	0.048	0.048	0.048	0.072	0.072	0.104	0.104	0.048	0.048	0.029	0.029
15	0.029	0.048	0.048	0.048	0.072	0.072	0.142	0.072	0.104	0.029	0.029	0.029
16	0.029	0.048	0.048	0.029	0.072	0.104	0.104	0.072	0.072	0.048	0.029	0.029
17	0.029	0.048	0.048	0.029	0.072	0.072	0.104	0.072	0.048	0.029	0.029	0.029
18	0.029	0.048	0.048	0.029	0.072	0.072	0.104	0.072	0.048	0.029	0.029	0.029
19	0.029	0.048	0.048	0.029	0.072	0.072	0.104	0.072	0.048	0.029	0.029	0.029
20	0.029	0.048	0.048	0.048	0.072	0.072	0.104	0.072	0.048	0.048	0.048	0.029
21	0.029	0.048	0.048	0.029	0.187	0.072	0.104	0.072	0.048	0.048	0.048	0.048
22	0.048	0.048	0.048	0.029	0.142	0.072	0.104	0.104	0.048	0.029	0.029	0.048
23	0.048	0.048	0.072	0.029	0.104	0.072	0.104	0.072	0.048	0.029	0.029	0.029
24	0.029	0.072	0.072	0.029	0.104	0.072	0.104	0.072	0.048	0.029	0.029	0.029
25	0.048	0.072	0.072	0.029	0.104	0.072	0.104	0.072	0.048	0.029	0.029	0.029
26	0.048	0.072	0.072	0.029	0.104	0.072	0.104	0.072	0.048	0.048	0.029	0.029
27	0.048	0.048	0.072	0.029	0.104	0.072	0.104	0.072	0.048	0.029	0.029	0.029
28	0.048	0.048	0.187	0.029	0.104	0.072	0.104	0.072	0.029	0.029	0.029	0.029
29	0.048	0.072	0.236	0.029	0.142	0.236	0.104	0.072	0.029	0.029	0.029	0.048
30	0.048	0.048	0.104	0.187	-----	0.236	0.104	0.072	0.029	0.029	0.029	0.048
31	0.104	-----	0.236	0.142	-----	0.142	-----	0.048	-----	0.048	0.029	-----
Maks.	0.564	1.28	0.640	5.37	1.09	0.492	0.900	0.811	0.900	0.048	0.072	0.142
Min.	0.029	0.029	0.048	0.029	0.048	0.072	0.072	0.048	0.017	0.017	0.009	0.009
Ortalama	0.045	0.069	0.077	0.204	0.123	0.094	0.164	0.097	0.054	0.037	0.032	0.031
LT/SN/Km2	3.73	5.72	6.42	17.0	10.3	7.86	13.7	8.08	4.49	3.08	2.67	2.59
AKIM mm.	10.0	14.8	17.2	45.5	25.8	21.1	35.5	21.6	11.6	8.25	7.16	6.72
MİL. M3	0.120	0.178	0.206	0.546	0.309	0.253	0.426	0.260	0.140	0.099	0.086	0.081

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 2.70 MİLYON M3

225 MM.

7.1 LT/SN/Km2

02. Marmara Havzası

D02A168 KARACAKAYA D. ŞENKÖY

YERİ : YALOVA DAN ESENKÖY İSTIKAMETİNE GİDERKEN ŞENKÖY MEZARLIĞININ YAYINDAN GİRİLİR .YAKLAŞIK 500M. SONRA
29°0'47" Doğu - 40°37'32" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 15,85 km²

YAKLAŞIK KOT : 15 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.2015 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.418 m³/sn. (4 Yıllık) 2020 Su yılında 0.290 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 8.400 m³/sn 31.12.2019
2020 Su yılında anlık enaz akım : 0.011 m³/sn 02.09.2020
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 19.600 m³/sn 19.12.2018
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.003 m³/sn 12.08.2018

1. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
31	0.003	51	0.375	71	1.5	100	3.6
35	0.014	55	0.560	75	1.8	140	6.6
39	0.046	59	0.774	79	2.1	150	7.4
43	0.113	63	1.0	83	2.4	160	8.1
47	0.222	67	1.2	87	2.7	170	8.8

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.029	0.174	0.261	0.900	1.78	1.23	0.484	0.217	0.174	0.058	0.022	0.013
02	0.029	0.072	0.152	0.603	1.34	0.900	0.603	0.196	0.152	0.036	0.029	0.013
03	0.029	0.058	0.108	0.543	1.23	0.781	0.781	0.217	0.174	0.036	0.022	0.011
04	0.029	0.051	0.079	0.424	0.900	0.722	0.722	0.305	0.152	0.036	0.022	0.011
05	0.130	0.051	0.072	0.365	1.45	0.662	0.662	0.305	0.152	0.036	0.022	0.013
06	0.174	0.051	1.89	0.662	1.45	0.662	0.841	0.261	0.130	0.043	0.022	0.015
07	0.072	0.043	0.781	5.20	1.12	0.543	0.722	0.283	0.130	0.051	0.022	0.013
08	0.108	0.043	0.261	4.00	0.841	0.484	0.662	0.261	0.108	0.051	0.022	0.013
09	0.079	0.051	0.130	1.56	0.722	0.484	0.603	0.239	0.108	0.051	0.029	0.013
10	0.065	0.051	0.079	0.900	0.603	0.424	0.543	0.239	0.108	0.043	0.036	0.011
11	0.065	0.051	0.065	0.662	0.722	0.424	0.484	0.217	0.086	0.043	0.036	0.011
12	0.058	0.051	0.065	0.543	1.56	0.365	0.424	0.196	0.130	0.043	0.029	0.011
13	0.058	0.051	0.065	0.484	1.12	0.365	0.424	0.196	0.152	0.051	0.029	0.058
14	0.058	0.051	0.065	0.424	0.900	0.305	0.365	0.174	0.152	0.065	0.029	0.058
15	0.058	0.051	0.065	0.365	0.900	0.365	0.365	0.174	0.130	0.065	0.029	0.036
16	0.065	0.051	0.058	0.305	0.900	0.365	0.365	0.152	0.108	0.058	0.015	0.022
17	0.058	0.051	0.058	0.305	0.841	0.305	0.365	0.152	0.079	0.051	0.022	0.013
18	0.051	0.051	0.058	0.424	0.722	0.305	0.305	0.130	0.079	0.058	0.022	0.013
19	0.051	0.051	0.051	0.365	0.662	0.365	0.305	0.130	0.086	0.051	0.022	0.013
20	0.051	0.051	0.051	0.305	0.662	0.305	0.283	0.130	0.108	0.036	0.029	0.013
21	0.051	0.051	0.058	0.305	0.900	0.305	0.283	0.152	0.086	0.036	0.036	0.015
22	0.051	0.051	0.065	0.283	0.781	0.305	0.283	0.603	0.079	0.036	0.036	0.015
23	0.051	0.051	0.072	0.283	0.722	0.283	0.261	0.261	0.130	0.036	0.022	0.015
24	0.051	0.051	0.130	0.261	0.662	0.283	0.261	0.239	0.108	0.029	0.022	0.013
25	0.051	0.051	0.152	0.261	0.603	0.283	0.261	0.217	0.079	0.022	0.022	0.013
26	0.051	0.058	0.484	0.261	0.543	0.283	0.261	0.196	0.079	0.029	0.022	0.013
27	0.051	0.086	0.424	0.261	0.603	0.283	0.239	0.217	0.072	0.029	0.015	0.013
28	0.051	0.058	0.261	0.424	0.841	0.283	0.239	0.196	0.065	0.029	0.013	0.013
29	0.051	0.058	0.217	0.424	1.67	0.484	0.217	0.196	0.072	0.022	0.013	0.015
30	0.051	0.065	0.424	1.12	-----	0.543	0.217	0.174	0.065	0.022	0.013	0.029
31	0.051	-----	4.60	0.424	-----	0.484	-----	0.152	-----	0.022	0.013	-----
Maks.	0.841	0.543	8.40	6.85	3.80	1.56	0.900	1.23	0.261	0.072	0.043	1.12
Min.	0.022	0.043	0.051	0.261	0.543	0.283	0.217	0.108	0.051	0.022	0.013	0.011
Ortalama	0.061	0.058	0.365	0.763	0.957	0.457	0.428	0.219	0.111	0.041	0.024	0.018
LT/SN/Km2	3.82	3.65	23.0	48.1	60.4	28.9	27.0	13.8	7.01	2.59	1.50	1.11
AKIM mm.	10.2	9.46	61.6	129.	151.	77.3	69.9	36.9	18.2	6.94	4.02	2.88
MİL. M3	0.162	0.150	0.976	2.04	2.40	1.23	1.11	0.586	0.288	0.110	0.064	0.046

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 9.16 MİLYON M3

578 MM.

18.3 LT/SN/Km2

02. Marmara Havzası

D02A169 MEŞE D. BOZGOCA

YERİ : İSTANBUL İLİ ŞİLE İLÇESİ SAHİL YOLUNDAN AĞVA İSTİKAMETİNE GİDERKEN BOZGOCA KÖYÜNDEN
500 M MEMBAIDA BULUNMAKTADIR.
29°46'18" Doğu - 41°8'17" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 5,00 km²

YAKLAŞIK KOT : 28 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.2015 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.069 m³/sn. (5 Yıllık) 2020 Su yılında 0.063 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 3.480 m³/sn 06.01.2020
2020 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 17.08.2020
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 4.590 m³/sn 26.10.2017
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 17.08.2020

3. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
18	0.001	33	0.128	48	0.476	140	4.1
21	0.006	36	0.183	55	0.690	150	4.6
24	0.022	39	0.247	70	1.2	160	5.0
27	0.047	42	0.316	100	2.4	170	5.4
30	0.083	45	0.394	130	3.7	180	5.9

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.004	0.341	0.083	0.417	0.112	0.038	0.112	0.022	0.015	0.006	0.002	0.002
02	0.004	0.097	0.038	0.367	0.083	0.038	0.128	0.022	0.015	0.006	0.002	0.002
03	0.004	0.047	0.029	0.341	0.070	0.038	0.290	0.022	0.010	0.006	0.002	0.002
04	0.004	0.029	0.204	0.183	0.058	0.029	0.183	0.022	0.010	0.006	0.002	0.002
05	0.006	0.015	0.083	0.128	0.058	0.029	0.145	0.022	0.010	0.006	0.002	0.002
06	0.015	0.015	0.038	1.24	0.183	0.038	0.341	0.022	0.006	0.006	0.002	0.001
07	0.006	0.015	0.029	1.51	0.269	0.029	0.247	0.022	0.006	0.006	0.002	0.001
08	0.476	0.015	0.022	1.06	0.163	0.022	0.163	0.022	0.006	0.006	0.002	0.001
09	0.112	0.010	0.022	0.290	0.112	0.022	0.128	0.015	0.006	0.006	0.002	0.001
10	0.058	0.010	0.015	0.183	0.083	0.038	0.112	0.015	0.006	0.006	0.002	0.001
11	0.047	0.010	0.015	0.145	0.083	0.047	0.097	0.015	0.006	0.006	0.002	0.001
12	0.038	0.015	0.022	0.112	0.145	0.038	0.083	0.015	0.006	0.006	0.002	0.001
13	0.038	0.015	0.047	0.083	0.128	0.038	0.070	0.015	0.006	0.006	0.002	0.002
14	0.029	0.015	0.029	0.070	0.083	0.038	0.070	0.015	0.010	0.004	0.002	0.002
15	0.029	0.015	0.022	0.058	0.070	0.058	0.058	0.015	0.022	0.004	0.002	0.001
16	0.029	0.015	0.015	0.038	0.058	0.247	0.058	0.010	0.015	0.004	0.002	0.001
17	0.029	0.015	0.015	0.029	0.058	0.112	0.047	0.010	0.010	0.004	0.002	0.002
18	0.029	0.015	0.015	0.029	0.047	0.083	0.047	0.010	0.015	0.004	0.001	0.004
19	0.029	0.015	0.015	0.029	0.047	0.070	0.047	0.010	0.015	0.004	0.002	0.002
20	0.029	0.015	0.015	0.112	0.038	0.058	0.047	0.010	0.010	0.004	0.002	0.004
21	0.029	0.015	0.015	0.145	0.145	0.058	0.038	0.015	0.010	0.004	0.002	0.006
22	0.029	0.015	0.015	0.097	0.128	0.047	0.038	0.038	0.010	0.004	0.002	0.004
23	0.029	0.015	0.015	0.070	0.097	0.047	0.038	0.022	0.010	0.004	0.002	0.004
24	0.029	0.015	0.112	0.047	0.070	0.047	0.038	0.015	0.010	0.004	0.002	0.004
25	0.029	0.015	0.247	0.038	0.058	0.058	0.038	0.015	0.006	0.002	0.002	0.004
26	0.029	0.015	0.222	0.038	0.047	0.058	0.029	0.015	0.006	0.004	0.002	0.002
27	0.029	0.022	0.145	0.029	0.047	0.047	0.029	0.022	0.006	0.002	0.001	0.002
28	0.029	0.015	0.112	0.029	0.058	0.047	0.029	0.022	0.006	0.004	0.002	0.002
29	0.029	0.022	1.06	0.029	0.047	0.269	0.029	0.015	0.006	0.002	0.002	0.004
30	0.029	0.022	0.850	0.204	-----	0.341	0.029	0.015	0.006	0.002	0.002	0.010
31	0.047	-----	0.986	0.183	-----	0.163	-----	0.010	-----	0.002	0.002	-----
Maks.	2.75	1.02	2.07	3.48	0.367	0.596	0.504	0.097	0.038	0.006	0.004	0.015
Min.	0.002	0.010	0.015	0.022	0.038	0.022	0.022	0.006	0.004	0.001	KURU	KURU
Ortalama	0.044	0.030	0.147	0.237	0.091	0.074	0.094	0.017	0.009	0.005	0.002	0.003
LT/SN/Km2	8.72	6.07	29.4	47.3	18.2	14.8	18.7	3.45	1.87	0.903	0.387	0.513
AKIM mm.	23.4	15.7	78.7	127.	45.7	39.6	48.5	9.24	4.86	2.42	1.04	1.33
MİL. M3	0.117	0.079	0.393	0.634	0.229	0.198	0.243	0.046	0.024	0.012	0.005	0.007

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 1.99 MİLYON M3

397 MM.

12.6 LT/SN/Km2

02. Marmara Havzası

D02A170 TATLI DERE ÇELTİK

YERİ : İSTANBUL İLİ SİLİVRİ İLÇESİ ÇELTİK KÖYÜ YERLEŞİMİNDEN BATI İSTİKAMETİNE 1,5 KM MESAFEDEN
OLUP, 15 M KÖPRÜ MEMBAINDA BULUNMAKTADIR.
28°7'57" Doğu - 41°6'33" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 74,00 km²

YAKLAŞIK KOT : 25 m

GÖZLEM SÜRESİ : 08.08.2016 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.161 m³/sn. (4 Yıllık) 2020 Su yılında 0.127 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 3.540 m³/sn 24.06.2020
2020 Su yılında anlık enaz akım : 0.003 m³/sn 13.08.2020
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 40.400 m³/sn 18.07.2017
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.003 m³/sn 13.08.2020

1. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
47	0.000	70	0.470	180	12.9	330	45.2
50	0.005	85	1.2	210	18.5	360	52.5
53	0.018	100	2.1	240	24.7	390	60.0
56	0.058	120	4.0	270	31.3	400	62.5
59	0.127	150	7.8	300	38.1		

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.058	0.234	0.104	0.127	0.206	0.178	0.150	0.104	0.326	0.081	0.012	0.081
02	0.058	0.150	0.127	0.178	0.206	0.150	0.150	0.150	0.290	0.058	0.008	0.018
03	0.035	0.127	0.081	0.150	0.206	0.127	0.290	0.178	0.262	0.058	0.005	0.012
04	0.058	0.178	0.081	0.127	0.206	0.150	0.206	0.262	0.234	0.058	0.008	0.025
05	0.127	0.178	0.081	0.127	0.234	0.150	0.290	0.262	0.206	0.035	0.008	0.025
06	0.104	0.150	0.127	0.178	0.326	0.178	0.262	0.290	0.206	0.035	0.005	0.025
07	0.206	0.150	0.150	0.553	0.206	0.150	0.150	0.234	0.178	0.035	0.005	0.035
08	0.104	0.127	0.081	0.262	0.178	0.150	0.178	0.206	0.150	0.035	0.005	0.018
09	0.081	0.150	0.150	0.178	0.178	0.150	0.150	0.150	0.150	0.035	0.008	0.018
10	0.058	0.150	0.081	0.150	0.206	0.150	0.178	0.150	0.104	0.058	0.005	0.025
11	0.234	0.127	0.127	0.150	0.178	0.206	0.127	0.178	0.104	0.035	0.005	0.025
12	0.104	0.150	0.127	0.178	0.150	0.178	0.150	0.150	0.206	0.035	0.005	0.025
13	0.081	0.150	0.104	0.178	0.178	0.150	0.150	0.127	0.150	0.035	0.003	0.018
14	0.150	0.127	0.104	0.150	0.127	0.150	0.127	0.127	0.178	0.035	0.003	0.018
15	0.081	0.104	0.081	0.150	0.127	0.127	0.150	0.150	0.178	0.035	0.003	0.012
16	0.104	0.104	0.150	0.150	0.150	0.178	0.178	0.150	0.178	0.025	0.003	0.012
17	0.127	0.127	0.081	0.150	0.150	0.127	0.150	0.150	0.127	0.025	0.003	0.018
18	0.104	0.150	0.104	0.150	0.206	0.150	0.150	0.178	0.234	0.025	0.005	0.025
19	0.104	0.150	0.127	0.150	0.178	0.150	0.178	0.206	0.262	0.025	0.008	0.025
20	0.127	0.150	0.127	0.178	0.178	0.127	0.178	0.178	0.127	0.025	0.012	0.104
21	0.178	0.127	0.127	0.150	0.150	0.127	0.150	0.178	0.104	0.018	0.018	0.058
22	0.104	0.127	0.127	0.178	0.150	0.127	0.178	0.150	0.127	0.018	0.018	0.035
23	0.150	0.127	0.150	0.178	0.178	0.150	0.206	0.206	0.206	0.018	0.008	0.035
24	0.127	0.104	0.150	0.178	0.178	0.127	0.178	0.234	0.677	0.018	0.018	0.035
25	0.104	0.104	0.127	0.206	0.150	0.127	0.127	0.262	0.127	0.025	0.012	0.058
26	0.104	0.104	0.127	0.206	0.127	0.127	0.234	0.262	0.104	0.035	0.018	0.058
27	0.150	0.081	0.127	0.206	0.127	0.127	0.150	0.262	0.081	0.025	0.018	0.058
28	0.234	0.081	0.127	0.234	0.150	0.127	0.127	0.290	0.058	0.018	0.012	0.081
29	0.127	0.127	0.150	0.234	0.178	0.206	0.150	0.290	0.058	0.018	0.012	0.035
30	0.206	0.104	0.150	0.290	-----	0.178	0.104	0.262	0.058	0.012	0.012	0.035
31	0.206	-----	0.150	0.234	-----	0.127	-----	0.262	-----	0.008	0.018	-----
Maks.	0.362	0.470	0.262	0.677	0.470	0.326	0.511	0.511	3.54	0.081	0.025	0.234
Min.	0.035	0.081	0.081	0.127	0.127	0.127	0.104	0.104	0.058	0.008	0.003	0.008
Ortalama	0.122	0.134	0.120	0.191	0.178	0.149	0.172	0.201	0.182	0.032	0.009	0.035
LT/SN/Km2	1.65	1.81	1.62	2.58	2.41	2.02	2.32	2.72	2.45	0.436	0.123	0.474
AKIM mm.	4.43	4.69	4.33	6.90	6.03	5.40	6.01	7.28	6.36	1.17	0.330	1.23
MİL. M3	0.328	0.347	0.320	0.510	0.446	0.400	0.445	0.539	0.471	0.086	0.024	0.091

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 4.01 MİLYON M3

54 MM.

1.7 LT/SN/Km2

02. Marmara Havzası

D02A171 MAHMUT DERE AKÇAKESE

YERİ : İSTANBUL İLİ ŞİLE İLÇESİ SAHİL YOLUNDAN AĞVA İSTİKAMETİNE GİDERKEN AKÇAKESE KÖYÜNDEN
İMRANLI İSTİKAMETİNE DOĞRU 600 M GİDİLİP SAĞDAN YAKLAŞIK 900 M DEVAM EDİLDİĞİNDE KÖPRÜ
ÜZERİNDEDİR. PAFTA: F23-D2
29°43'31" Doğu - 41°8'16" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 5,30 km²

YAKLAŞIK KOT : 27 m

GÖZLEM SÜRESİ : 19.09.2016 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.070 m³/sn. (4 Yıllık) 2020 Su yılında 0.076 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 8.320 m³/sn 06.01.2020
2020 Su yılında anlık enaz akım : 0.007 m³/sn 02.10.2019
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 8.320 m³/sn 06.01.2020
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.003 m³/sn 08.08.2018

1. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
19	0.000	34	0.282	49	1.6	120	11.4
22	0.007	37	0.460	60	3.0	130	12.8
25	0.030	40	0.690	90	7.2	140	14.2
28	0.074	43	0.956	100	8.6	150	15.6
31	0.156	46	1.3	110	10.0		

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.012	0.398	0.124	0.398	0.096	0.042	0.124	0.042	0.030	0.012	0.012	0.012
02	0.007	0.074	0.042	0.398	0.074	0.042	0.156	0.042	0.030	0.012	0.012	0.012
03	0.007	0.042	0.030	0.336	0.057	0.042	0.398	0.042	0.020	0.012	0.012	0.012
04	0.007	0.030	0.282	0.156	0.057	0.042	0.234	0.042	0.020	0.012	0.012	0.012
05	0.012	0.030	0.124	0.124	0.074	0.042	0.156	0.042	0.020	0.012	0.012	0.012
06	0.020	0.020	0.057	2.31	0.193	0.042	0.398	0.042	0.012	0.012	0.012	0.012
07	0.012	0.020	0.042	1.83	0.282	0.057	0.234	0.042	0.012	0.012	0.012	0.012
08	0.282	0.020	0.030	1.06	0.156	0.057	0.156	0.042	0.012	0.012	0.012	0.012
09	0.042	0.020	0.030	0.193	0.096	0.042	0.124	0.030	0.012	0.012	0.012	0.012
10	0.020	0.020	0.030	0.124	0.074	0.074	0.096	0.030	0.012	0.012	0.012	0.012
11	0.012	0.020	0.030	0.074	0.074	0.057	0.074	0.030	0.012	0.012	0.012	0.012
12	0.012	0.020	0.020	0.057	0.156	0.057	0.074	0.030	0.012	0.012	0.012	0.012
13	0.012	0.020	0.042	0.057	0.124	0.057	0.074	0.030	0.012	0.012	0.012	0.030
14	0.012	0.020	0.030	0.042	0.074	0.057	0.074	0.030	0.020	0.012	0.012	0.012
15	0.012	0.020	0.030	0.042	0.074	0.096	0.057	0.030	0.030	0.020	0.012	0.012
16	0.012	0.020	0.030	0.042	0.057	0.336	0.057	0.020	0.020	0.020	0.012	0.012
17	0.012	0.020	0.020	0.030	0.057	0.156	0.057	0.020	0.012	0.012	0.012	0.012
18	0.012	0.020	0.020	0.030	0.057	0.096	0.057	0.020	0.012	0.012	0.012	0.012
19	0.012	0.020	0.020	0.030	0.042	0.124	0.057	0.020	0.012	0.012	0.012	0.012
20	0.012	0.020	0.020	0.096	0.042	0.096	0.057	0.020	0.012	0.012	0.012	0.012
21	0.012	0.020	0.020	0.124	0.234	0.074	0.057	0.030	0.012	0.012	0.012	0.020
22	0.012	0.020	0.030	0.074	0.156	0.074	0.057	0.057	0.012	0.012	0.012	0.012
23	0.012	0.020	0.030	0.057	0.096	0.074	0.042	0.042	0.012	0.012	0.012	0.012
24	0.012	0.020	0.057	0.042	0.074	0.074	0.042	0.030	0.012	0.012	0.012	0.012
25	0.012	0.020	0.193	0.042	0.057	0.074	0.042	0.030	0.012	0.012	0.012	0.012
26	0.012	0.020	0.234	0.042	0.057	0.074	0.042	0.030	0.012	0.012	0.012	0.012
27	0.012	0.030	0.124	0.030	0.042	0.074	0.042	0.042	0.012	0.012	0.012	0.012
28	0.012	0.020	0.124	0.030	0.057	0.074	0.042	0.042	0.012	0.012	0.012	0.012
29	0.012	0.030	1.71	0.030	0.057	0.336	0.042	0.042	0.012	0.012	0.012	0.012
30	0.012	0.020	1.15	0.234	-----	0.336	0.042	0.042	0.012	0.012	0.012	0.020
31	0.030	-----	1.36	0.156	-----	0.193	-----	0.030	-----	0.012	0.012	-----
Maks.	2.19	1.95	4.54	8.32	0.460	0.774	0.690	0.156	0.057	0.020	0.057	0.074
Min.	0.007	0.020	0.020	0.030	0.042	0.042	0.030	0.020	0.007	0.007	0.007	0.007
Ortalama	0.022	0.036	0.196	0.267	0.095	0.099	0.105	0.034	0.015	0.013	0.012	0.013
LT/SN/Km2	4.21	6.88	37.0	50.5	17.9	18.7	19.9	6.47	2.86	2.36	2.26	2.48
AKIM mm.	11.3	17.8	99.2	135.	44.8	50.1	51.6	17.3	7.40	6.33	6.06	6.42
MİL. M3	0.060	0.095	0.526	0.716	0.237	0.265	0.273	0.092	0.039	0.034	0.032	0.034
SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 2.40 MİLYON M3 453 MM. 14.3 LT/SN/Km2												

02. Marmara Havzası

D02A172 DOLAPDERE ORMANLI

YERİ : MALKARA ORMANLI KÖYÜNDEN HOŞKÖY/ŞARKÖY İSTİKAMETİNE GİDEN KARAYOLUNDA 1300. M'DEKTİ
MENFEZDE MANSAPTA KURULMUŞTUR.G18A3
27°13'21" Doğu - 40°47'9" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 14,50 km2 YAKLAŞIK KOT : 329 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.2016 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.328 m3/sn. (4 Yıllık) 2020 Su yılında 0.242 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 3.740 m3/sn 05.04.2020
2020 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 30.08.2020
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 30.300 m3/sn 21.01.2018
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 07.08.2018

2. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
1	0.000	140	31.8	290	76.8	360	97.8
20	0.890	170	40.8	320	85.8	370	101.
50	6.5	200	49.8	330	88.8	380	105.
80	14.5	230	58.8	340	91.8	390	109.
110	22.9	260	67.8	350	94.8	400	113.

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.089	0.089	0.089	0.089	0.328	0.469	0.328	0.328	0.258	0.328	0.163	KURU
02	0.089	0.089	0.089	0.089	0.328	0.750	1.42	0.328	0.258	0.328	0.163	KURU
03	0.089	0.089	0.089	0.089	0.328	0.820	3.36	0.258	0.258	0.328	0.137	KURU
04	0.089	0.089	0.089	0.089	0.328	0.609	3.17	0.750	0.258	0.328	0.137	KURU
05	0.089	0.089	0.089	0.089	0.609	0.399	3.74	0.609	0.258	0.328	0.137	KURU
06	0.089	0.089	0.089	0.089	0.399	0.399	3.74	0.328	0.258	0.328	0.137	KURU
07	0.089	0.089	0.089	0.089	0.328	0.328	3.36	0.258	0.258	0.328	0.137	KURU
08	0.089	0.089	0.089	0.089	0.328	0.328	1.02	0.258	0.258	0.328	0.137	KURU
09	0.089	0.089	0.089	0.089	0.328	0.328	0.539	0.258	0.188	0.328	0.137	KURU
10	0.089	0.089	0.089	0.089	0.328	0.328	0.399	0.258	0.188	0.328	0.137	KURU
11	0.089	0.089	0.089	0.089	0.328	0.328	0.328	0.258	0.188	0.328	0.137	KURU
12	0.089	0.089	0.089	0.089	0.328	0.328	0.328	0.258	0.188	0.328	0.137	KURU
13	0.089	0.089	0.089	0.089	0.469	0.328	0.258	0.258	0.188	0.258	0.112	KURU
14	0.089	0.089	0.089	0.089	0.399	0.328	0.258	0.258	0.188	0.258	0.112	KURU
15	0.089	0.089	0.089	0.089	0.328	0.328	0.258	0.258	0.188	0.258	0.112	KURU
16	0.089	0.089	0.089	0.089	0.328	0.328	0.258	0.258	0.188	0.258	0.112	KURU
17	0.089	0.089	0.089	0.089	0.328	0.328	0.258	0.258	0.188	0.258	0.086	KURU
18	0.089	0.089	0.089	0.089	0.328	0.328	0.258	0.258	0.258	0.258	0.086	KURU
19	0.089	0.089	0.089	0.089	0.328	0.328	0.258	0.258	0.399	0.258	0.086	KURU
20	0.089	0.089	0.089	0.089	0.328	0.328	0.258	0.258	0.328	0.258	0.061	KURU
21	0.089	0.089	0.089	0.089	0.328	0.328	0.258	0.258	0.328	0.188	0.061	KURU
22	0.089	0.089	0.089	0.089	0.328	0.328	0.258	0.258	0.328	0.188	0.035	KURU
23	0.089	0.089	0.124	0.089	0.328	0.328	0.188	0.258	0.328	0.188	0.035	KURU
24	0.089	0.089	0.089	0.089	0.328	0.328	0.188	0.258	0.328	0.163	0.035	KURU
25	0.089	0.089	0.089	0.089	0.328	0.399	0.188	0.258	0.328	0.163	0.035	KURU
26	0.089	0.089	0.089	0.089	0.328	0.539	0.188	0.258	0.328	0.163	0.035	KURU
27	0.089	0.089	0.089	0.089	0.328	0.399	0.188	0.258	0.328	0.163	0.035	KURU
28	0.089	0.089	0.089	0.539	0.328	0.328	0.188	0.258	0.328	0.163	0.035	KURU
29	0.089	0.089	0.089	0.258	0.328	0.328	0.163	0.258	0.328	0.163	0.005	KURU
30	0.089	0.089	0.089	0.820	-----	0.328	0.539	0.258	0.328	0.163	KURU	KURU
31	0.089	-----	0.089	0.399	-----	0.328	-----	0.258	-----	0.163	KURU	-----
Maks.	0.089	0.089	0.321	0.820	0.609	0.820	3.74	0.750	0.399	0.328	0.163	KURU
Min.	0.089	0.089	0.089	0.089	0.328	0.328	0.163	0.258	0.188	0.163	KURU	KURU
Ortalama	0.089	0.089	0.090	0.143	0.347	0.387	0.871	0.292	0.267	0.254	0.089	KURU
LT/SN/Km2	6.14	6.14	6.22	9.83	24.0	26.7	60.1	20.1	18.4	17.5	6.17	KURU
AKIM mm.	16.4	15.9	16.6	26.3	60.0	71.5	156.	53.9	47.8	46.9	16.5	KURU
MİL. M3	0.238	0.231	0.241	0.382	0.871	1.04	2.26	0.782	0.693	0.680	0.240	KURU

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 7.66 MİLYON M3 528 MM. 16.7 LT/SN/Km2

02. Marmara Havzası

D02A173 KALE DERESİ ARMUTLU

YERİ : ARMUTLU GÖLETİNE GİREN KALE DERESİNİN 750M.MENBAŞINDADIR.YOLUN DEVAMI MECİDİYE KÖYÜNE ÇIKAR.10.11.2016 LİM. KURULUP İŞLETİMEYE AÇILDI.
28°52'24" Doğu - 40°33'44" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 16,75 km2

YAKLAŞIK KOT : 290 m

GÖZLEM SÜRESİ : 10.11.2016 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.263 m3/sn. (3 Yıllık) 2020 Su yılında 0.246 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 14.400 m3/sn 07.01.2020
2020 Su yılında anlık enaz akım : 0.001 m3/sn 03.08.2020
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 14.400 m3/sn 07.01.2020
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.001 m3/sn 12.08.2018

10. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
7	0.000	24	0.111	39	0.759	54	1.9
12	0.003	27	0.189	42	0.961	57	2.2
15	0.011	30	0.293	45	1.2	60	2.5
18	0.028	33	0.424	48	1.4	90	5.4
21	0.060	36	0.581	51	1.7	120	8.3

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.004	0.045	0.158	0.686	0.818	2.02	0.578	0.058	0.045	0.007	0.004	0.006
02	0.004	0.012	0.070	0.326	0.536	1.08	0.578	0.058	0.045	0.007	0.004	0.006
03	0.004	0.007	0.027	0.200	0.452	0.686	0.686	0.096	0.045	0.007	0.003	0.004
04	0.004	0.007	0.032	0.138	0.410	0.536	0.620	0.410	0.032	0.007	0.004	0.006
05	0.017	0.006	0.070	0.096	0.452	0.410	0.536	1.02	0.032	0.007	0.006	0.007
06	0.058	0.006	0.027	0.410	1.21	0.494	0.536	0.752	0.032	0.006	0.006	0.007
07	0.012	0.006	0.022	10.4	1.02	0.368	0.452	0.494	0.027	0.006	0.006	0.006
08	0.022	0.006	0.022	5.18	0.686	0.326	0.410	0.326	0.022	0.012	0.006	0.006
09	0.017	0.006	0.017	1.83	0.536	0.284	0.368	0.242	0.022	0.012	0.007	0.006
10	0.012	0.006	0.017	0.884	0.452	0.284	0.284	0.179	0.022	0.007	0.007	0.006
11	0.007	0.007	0.017	0.536	0.578	0.242	0.242	0.138	0.022	0.007	0.006	0.004
12	0.007	0.007	0.017	0.410	2.78	0.200	0.200	0.117	0.022	0.007	0.006	0.006
13	0.007	0.007	0.017	0.326	2.11	0.179	0.179	0.096	0.022	0.007	0.004	0.027
14	0.007	0.007	0.022	0.284	1.46	0.158	0.158	0.083	0.022	0.012	0.003	0.012
15	0.007	0.012	0.017	0.200	1.56	0.158	0.158	0.070	0.022	0.007	0.003	0.007
16	0.012	0.012	0.017	0.179	1.37	0.179	0.138	0.058	0.017	0.007	0.003	0.006
17	0.012	0.012	0.017	0.200	1.02	0.158	0.117	0.058	0.017	0.007	0.003	0.007
18	0.012	0.012	0.017	0.410	0.686	0.158	0.117	0.045	0.022	0.006	0.004	0.007
19	0.012	0.012	0.017	0.410	0.536	0.200	0.117	0.045	0.027	0.006	0.006	0.007
20	0.007	0.012	0.017	0.620	0.452	0.200	0.096	0.045	0.022	0.006	0.006	0.007
21	0.007	0.017	0.017	0.686	0.620	0.200	0.096	0.045	0.022	0.006	0.007	0.012
22	0.007	0.017	0.022	0.494	0.578	0.200	0.096	0.117	0.022	0.006	0.007	0.012
23	0.012	0.017	0.022	0.368	0.494	0.179	0.083	0.070	0.022	0.006	0.006	0.012
24	0.007	0.017	0.058	0.242	0.410	0.179	0.083	0.058	0.022	0.004	0.006	0.012
25	0.007	0.017	0.070	0.200	0.326	0.158	0.083	0.045	0.017	0.004	0.006	0.012
26	0.007	0.022	0.242	0.179	0.284	0.138	0.083	0.045	0.017	0.006	0.006	0.012
27	0.012	0.070	0.138	0.200	0.242	0.138	0.070	0.058	0.017	0.006	0.006	0.006
28	0.012	0.027	0.070	0.950	0.452	0.138	0.070	0.058	0.012	0.004	0.006	0.006
29	0.012	0.027	0.158	0.950	2.02	0.950	0.070	0.045	0.012	0.004	0.004	0.012
30	0.012	0.027	0.752	2.43	-----	1.65	0.058	0.045	0.007	0.004	0.003	0.022
31	0.012	-----	3.63	1.46	-----	0.950	-----	0.032	-----	0.004	0.004	-----
Maks.	0.326	0.096	5.02	14.4	4.86	2.90	0.752	1.37	0.070	0.027	0.017	0.452
Min.	0.004	0.006	0.017	0.083	0.200	0.138	0.058	0.032	0.007	0.003	0.001	0.003
Ortalama	0.011	0.016	0.188	1.03	0.847	0.426	0.245	0.162	0.024	0.007	0.005	0.009
LT/SN/Km2	0.676	0.925	11.2	61.4	50.5	25.4	14.7	9.64	1.41	0.393	0.304	0.533
AKIM mm.	1.81	2.40	30.0	164.	127.	68.1	38.0	25.8	3.66	1.05	0.815	1.38
MİL. M3	0.030	0.040	0.503	2.75	2.12	1.14	0.636	0.433	0.061	0.018	0.014	0.023

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 7.77 MİLYON M3

464 MM.

14.7 LT/SN/Km2

02. Marmara Havzası

D02A174 MANDIRA DERE KARAMANDERE

YERİ : İSTANBUL İLİ ÇATALCA İLÇESİ KARACAKÖY BUCAĞI YOLUNUN 23 KM'SİNDEKİ KARAMANDERE KÖYÜNÜN GİRİŞİNDEKİ KÖPRÜDEDİR. (PAFTA F20-B1)
28°18'4" Doğu - 41°22'37" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 135,00 km²

YAKLAŞIK KOT : 40 m

GÖZLEM SÜRESİ : 17.05.2017 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.999 m³/sn. (3 Yıllık) 2020 Su yılında 0.429 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 26.400 m³/sn 05.04.2020
2020 Su yılında anlık enaz akım : 0.073 m³/sn 01.01.2020
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 205.000 m³/sn 25.10.2017
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.055 m³/sn 14.10.2017

2. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
34	0.001	70	2.4	270	63.8	470	142.
38	0.010	110	10.7	310	78.6	510	160.
42	0.041	150	22.1	350	94.0	550	180.
46	0.122	190	35.6	390	110.	590	200.
50	0.290	230	49.5	430	126.	600	205.

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.122	0.918	0.192	0.290	0.358	1.11	0.821	1.11	0.236	0.236	0.122	0.122
02	0.122	0.493	0.192	0.358	0.290	0.629	0.821	0.725	0.358	0.192	0.122	0.122
03	0.122	0.236	0.192	0.426	0.290	0.493	5.61	1.23	0.918	0.192	0.122	0.122
04	0.122	0.236	0.290	0.290	0.290	0.426	2.13	3.39	0.236	0.192	0.095	0.122
05	0.236	0.192	0.290	0.290	0.561	0.426	10.2	2.57	0.290	0.192	0.095	0.122
06	0.192	0.192	0.236	1.11	2.00	0.426	11.0	1.11	0.358	0.192	0.095	0.122
07	0.154	0.192	0.192	4.05	0.918	0.358	3.23	1.01	0.192	0.192	0.095	0.122
08	0.154	0.192	0.192	2.27	0.629	0.358	1.72	0.821	0.154	0.192	0.095	0.122
09	0.154	0.192	0.192	0.561	0.493	0.290	1.01	0.629	0.192	0.192	0.122	0.154
10	0.154	0.192	0.192	0.493	0.426	0.358	0.918	0.493	0.192	0.154	0.095	0.122
11	0.154	0.192	0.192	0.358	0.493	0.358	0.725	0.426	0.192	0.154	0.095	0.154
12	0.154	0.192	0.192	0.290	0.561	0.290	0.629	0.426	0.192	0.154	0.122	0.122
13	0.154	0.192	0.192	0.290	0.493	0.290	0.629	0.358	0.192	0.154	0.095	0.122
14	0.154	0.192	0.192	0.236	0.426	0.290	0.561	0.358	0.192	0.154	0.095	0.122
15	0.154	0.192	0.192	0.236	0.426	0.290	0.561	0.358	0.290	0.154	0.095	0.122
16	0.122	0.192	0.192	0.236	0.358	0.918	0.561	0.290	0.493	0.122	0.122	0.122
17	0.122	0.192	0.192	0.236	0.358	0.561	0.493	0.290	0.236	0.122	0.095	0.122
18	0.154	0.192	0.192	0.236	0.358	0.493	0.493	0.290	0.493	0.122	0.095	0.122
19	0.122	0.192	0.192	0.236	0.358	0.426	0.493	0.236	0.561	0.122	0.095	0.122
20	0.154	0.192	0.192	0.358	0.358	0.358	0.426	0.236	0.426	0.154	0.122	0.122
21	0.154	0.192	0.192	0.493	0.358	0.358	0.426	0.236	0.358	0.122	0.154	0.122
22	0.154	0.192	0.192	0.358	0.358	0.290	0.426	0.236	0.290	0.122	0.122	0.122
23	0.154	0.192	0.192	0.290	0.426	0.290	0.426	0.236	0.290	0.154	0.122	0.154
24	0.154	0.192	0.192	0.290	0.358	0.493	0.358	0.236	0.426	0.154	0.122	0.154
25	0.154	0.192	0.192	0.236	0.358	1.72	0.358	0.236	0.358	0.122	0.122	0.122
26	0.154	0.192	0.236	0.236	0.290	1.72	0.358	0.236	0.290	0.122	0.122	0.122
27	0.154	0.192	0.236	0.236	0.290	1.01	0.358	0.236	0.358	0.122	0.122	0.192
28	0.154	0.192	0.236	0.290	0.358	0.725	0.358	0.290	0.290	0.122	0.122	0.154
29	0.154	0.192	0.561	0.358	0.918	0.918	0.358	0.290	0.236	0.122	0.122	0.122
30	0.154	0.236	0.426	0.358	-----	1.72	0.358	0.290	0.236	0.122	0.122	0.122
31	0.290	-----	0.561	0.426	-----	1.35	-----	0.236	-----	0.122	0.122	-----
Maks.	2.74	1.23	2.27	8.03	3.89	2.41	26.4	7.13	2.57	0.236	0.154	0.290
Min.	0.095	0.122	0.192	0.073	0.290	0.290	0.154	0.122	0.095	0.095	0.095	0.073
Ortalama	0.155	0.231	0.235	0.530	0.488	0.637	1.56	0.617	0.318	0.153	0.112	0.130
LT/SN/Km2	1.15	1.71	1.74	3.92	3.62	4.72	11.6	4.57	2.35	1.13	0.827	0.960
AKIM mm.	3.08	4.43	4.67	10.5	9.06	12.6	30.0	12.2	6.10	3.04	2.22	2.49
MİL. M3	0.415	0.598	0.630	1.42	1.22	1.71	4.04	1.65	0.823	0.410	0.299	0.336

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 13.55 MİLYON M3

100 MM.

3.2 LT/SN/Km2

02. Marmara Havzası

D02A175 ÇİLE D. ATIKHISAR BRJ. DERİVASYONU

YERİ : İstasyona Ait Adres Bilgisi Girilmemiştir.
26°32'46" Doğu - 40°6'37" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 52,18 km²

YAKLAŞIK KOT : 120 m

GÖZLEM SÜRESİ : 28.09.2018 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.245 m³/sn. (2 Yıllık) 2020 Su yılında 0.083 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 5.640 m³/sn 02.04.2020
2020 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 01.10.2019
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 25.600 m³/sn 12.03.2019
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 06.10.2018

1. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
46	0.001	62	0.183	80	1.7	120	10.5
48	0.003	65	0.309	85	2.4	130	14.0
50	0.007	68	0.487	90	3.2	140	18.0
56	0.047	70	0.625	100	5.2	150	22.0
59	0.098	75	1.1	110	7.5	160	26.5

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	KURU	KURU	0.042	0.081	0.126	1.19	0.081	0.126	0.368	0.003	KURU	KURU
02	KURU	KURU	0.042	0.047	0.098	0.714	0.368	0.064	0.126	0.003	KURU	KURU
03	KURU	KURU	0.042	0.038	0.081	0.368	0.714	0.225	0.098	0.002	KURU	KURU
04	KURU	KURU	0.053	0.038	0.064	0.267	0.368	0.267	0.064	0.002	KURU	KURU
05	KURU	KURU	0.053	0.038	0.155	0.225	1.07	0.126	0.038	0.002	KURU	KURU
06	KURU	KURU	0.086	0.064	0.892	0.225	0.892	0.081	0.020	0.001	KURU	KURU
07	KURU	KURU	0.086	0.126	0.428	0.155	1.43	0.081	0.016	0.001	KURU	KURU
08	KURU	KURU	0.086	0.081	0.368	0.126	0.487	0.064	0.011	0.001	KURU	KURU
09	KURU	KURU	0.068	0.064	0.183	0.126	0.267	0.047	0.038	0.001	KURU	KURU
10	KURU	KURU	0.068	0.081	0.155	0.098	0.183	0.038	0.016	0.001	KURU	KURU
11	KURU	KURU	0.068	0.098	0.155	0.098	0.155	0.038	0.011	KURU	KURU	KURU
12	KURU	KURU	0.103	0.225	0.155	0.081	0.098	0.029	0.007	KURU	KURU	KURU
13	KURU	KURU	0.103	0.803	0.126	0.081	0.098	0.029	0.007	KURU	KURU	KURU
14	KURU	KURU	0.127	0.428	0.098	0.081	0.081	0.029	0.005	KURU	KURU	KURU
15	KURU	KURU	0.086	0.267	0.183	0.081	0.081	0.020	0.005	KURU	KURU	KURU
16	KURU	KURU	0.068	0.267	0.183	0.064	0.081	0.020	0.003	KURU	KURU	KURU
17	KURU	KURU	0.068	0.309	0.155	0.064	0.081	0.020	0.003	KURU	KURU	KURU
18	KURU	KURU	0.068	0.267	0.126	0.064	0.064	0.016	0.003	KURU	KURU	KURU
19	KURU	KURU	0.086	0.183	0.126	0.047	0.064	0.016	0.002	KURU	KURU	KURU
20	KURU	KURU	0.086	0.155	0.098	0.047	0.064	0.011	0.002	KURU	KURU	KURU
21	KURU	KURU	0.103	0.126	0.098	0.047	0.064	0.011	0.002	KURU	KURU	KURU
22	KURU	KURU	0.086	0.098	0.098	0.047	0.047	0.016	0.001	KURU	KURU	KURU
23	KURU	KURU	0.182	0.098	0.081	0.047	0.047	0.016	0.126	KURU	KURU	KURU
24	KURU	0.001	0.212	0.081	0.081	0.047	0.047	0.011	0.029	KURU	KURU	KURU
25	KURU	0.001	0.253	0.081	0.081	0.064	0.047	0.011	0.016	KURU	KURU	KURU
26	KURU	0.002	0.212	0.081	0.064	0.064	0.047	0.011	0.007	KURU	KURU	KURU
27	KURU	0.003	0.182	0.081	0.064	0.064	0.047	0.011	0.005	KURU	KURU	KURU
28	KURU	0.004	0.151	1.19	0.126	0.064	0.038	0.016	0.005	KURU	KURU	KURU
29	KURU	0.053	0.151	0.309	1.31	0.081	0.038	0.016	0.005	KURU	KURU	KURU
30	KURU	0.053	0.253	0.225	-----	0.098	0.081	0.011	0.003	KURU	KURU	KURU
31	KURU	-----	0.183	0.183	-----	0.081	-----	0.047	-----	KURU	KURU	-----
Maks.	KURU	0.053	0.487	3.41	4.00	2.25	5.64	0.892	4.20	0.003	KURU	KURU
Min.	KURU	KURU	0.042	0.038	0.064	0.047	0.038	0.011	0.001	KURU	KURU	KURU
Ortalama	KURU	0.004	0.112	0.200	0.205	0.158	0.241	0.049	0.035	0.001	KURU	KURU
LT/SN/Km2	KURU	0.075	2.14	3.84	3.94	3.03	4.62	0.942	0.666	0.011	KURU	KURU
AKIM mm.	KURU	0.194	5.72	10.3	9.87	8.12	12.0	2.52	1.73	0.028	KURU	KURU
MİL. M3	KURU	0.010	0.299	0.537	0.515	0.424	0.625	0.132	0.090	0.001	KURU	KURU

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 2.63 MİLYON M3 50 MM. 1.6 LT/SN/Km2

02. Marmara Havzası

D02A176 DOMUZDERE HACIMAŞLI

YERİ : İSTANBUL İLİ, ARNAVUTKÖY İLÇESİ, HACIMAŞLI MAHALLESİNDEN 2 KM. SONRA DOMUZ DERESİ ÜZERİNDEDİR. PAF (F21-D2)
28°45'15" Doğu - 41°9'58" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 32,61 km²

YAKLAŞIK KOT : 37 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.11.2019 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.206 m³/sn. (1 Yıllık) 2020 Su yılında 0.205 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 10.700 m³/sn 20.08.2020
2020 Su yılında anlık enaz akım : 0.010 m³/sn 15.08.2020
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 10.700 m³/sn 20.08.2020
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.010 m³/sn 15.08.2020

1. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
41	0.001	56	0.274	140	15.6	210	35.7
44	0.010	59	0.421	170	24.0	220	38.8
47	0.035	70	1.3	180	26.9	230	42.1
50	0.088	85	3.2	190	29.8	240	45.6
53	0.169	110	8.0	200	32.7	250	49.4

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.049	0.749	0.200	0.367	0.274	0.543	0.169	0.169	0.112	0.067	0.049	0.067
02	0.169	0.236	0.200	0.367	0.236	0.320	0.320	0.169	0.236	0.067	0.035	0.049
03	0.139	0.139	0.139	0.274	0.236	0.274	1.28	0.367	0.169	0.067	0.035	0.049
04	0.088	0.112	0.274	0.236	0.236	0.274	0.367	0.474	0.112	0.067	0.035	0.049
05	0.139	0.088	0.200	0.236	0.680	0.274	0.680	0.543	0.088	0.067	0.035	0.049
06	0.474	0.088	0.139	2.22	0.818	0.274	1.00	0.236	0.088	0.067	0.035	0.035
07	0.169	0.088	0.139	3.42	0.367	0.236	0.320	0.320	0.088	0.067	0.035	0.049
08	0.200	0.067	0.112	2.48	0.421	0.236	0.236	0.200	0.088	0.067	0.035	0.049
09	0.421	0.067	0.112	1.10	0.320	0.236	0.200	0.169	0.088	0.049	0.035	0.049
10	0.169	0.067	0.112	0.474	0.274	0.236	0.200	0.139	0.067	0.049	0.035	0.049
11	0.139	0.067	0.112	0.320	0.274	0.236	0.200	0.139	0.088	0.049	0.035	0.049
12	0.139	0.088	0.088	0.274	0.612	0.236	0.169	0.139	0.088	0.049	0.035	0.049
13	0.112	0.088	0.112	0.236	0.274	0.236	0.169	0.139	0.067	0.049	0.049	0.049
14	0.112	0.112	0.112	0.236	0.236	0.200	0.169	0.139	0.200	0.049	0.067	0.049
15	0.088	0.067	0.112	0.200	0.236	0.274	0.236	0.139	0.421	0.049	0.035	0.067
16	0.088	0.088	0.112	0.200	0.236	0.421	0.236	0.139	0.274	0.049	0.035	0.088
17	0.112	0.067	0.088	0.200	0.200	0.236	0.169	0.139	0.112	0.049	0.049	0.088
18	0.088	0.067	0.088	0.200	0.200	0.200	0.169	0.139	0.543	0.049	0.067	0.067
19	0.112	0.088	0.088	0.200	0.200	0.200	0.139	0.139	0.236	0.049	0.035	0.067
20	0.112	0.067	0.088	0.367	0.200	0.169	0.139	0.112	0.367	0.049	0.367	0.088
21	0.112	0.088	0.088	0.274	0.274	0.169	0.139	0.112	0.139	0.049	0.200	0.112
22	0.112	0.088	0.088	0.236	0.236	0.169	0.169	0.236	0.088	0.035	0.200	0.067
23	0.169	0.088	0.112	0.200	0.200	0.169	0.139	0.139	0.367	0.049	0.088	0.067
24	0.139	0.088	0.139	0.200	0.200	0.200	0.139	0.112	0.236	0.049	0.088	0.088
25	0.139	0.088	0.112	0.200	0.200	0.274	0.139	0.112	0.139	0.049	0.088	0.067
26	0.112	0.112	0.200	0.169	0.200	0.200	0.139	0.112	0.112	0.049	0.067	0.067
27	0.112	0.910	0.112	0.169	0.236	0.200	0.169	0.112	0.112	0.035	0.067	0.112
28	0.088	0.169	0.543	0.367	0.367	0.169	0.139	0.139	0.088	0.049	0.049	0.067
29	0.088	0.274	1.10	0.320	1.39	0.421	0.139	0.139	0.088	0.049	0.049	0.139
30	0.112	0.236	0.543	1.00	-----	0.320	0.169	0.139	0.088	0.035	0.049	0.088
31	0.169	-----	1.19	0.421	-----	0.200	-----	0.112	-----	0.049	0.067	-----
Maks.	0.910	5.66	2.48	6.24	6.64	0.680	2.48	1.28	9.46	0.112	10.7	1.62
Min.	0.049	0.067	0.067	0.139	0.200	0.169	0.139	0.088	0.049	0.016	0.010	0.024
Ortalama	0.144	0.155	0.221	0.554	0.339	0.252	0.268	0.181	0.166	0.052	0.069	0.068
LT/SN/Km2	4.42	4.74	6.78	17.0	10.4	7.72	8.23	5.55	5.10	1.60	2.13	2.07
AKIM mm.	11.8	12.3	18.2	45.5	26.1	20.7	21.3	14.9	13.2	4.29	5.70	5.38
MİL. M3	0.386	0.401	0.592	1.48	0.850	0.674	0.695	0.485	0.431	0.140	0.186	0.175

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 6.50 MİLYON M3

199 MM.

6.3 LT/SN/Km2

02. Marmara Havzası

E02A012 BİGA Ç. ÇINARKÖPRÜ

YERİ : BİĞADAN KARA BİĞAYA GİDEN ŞOSENİN 14. KM.SİNDEKİ SAĞA SAPAN SİNEKÇİ (DİMETOKA) BUCAĞI YOLUNUN 1.KM.SİNDEKİ KÖPRÜDEDİR. (BANDIRMA - H18-B4)
27°16'13" Doğu - 40°18'33" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 2095,60 km²

YAKLAŞIK KOT : 8 m

GÖZLEM SÜRESİ : 30.09.1964 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 15.668 m³/sn. (54 Yıllık) 2020 Su yılında 6.289 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 242.000 m³/sn 07.01.2020
2020 Su yılında anlık enaz akım : 1.970 m³/sn 23.10.2019
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 1120.000 m³/sn 28.12.1964
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 18.07.1970

48. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
169	0.956	280	44.2	420	180.	640	419.
180	2.6	300	60.0	500	260.	670	458.
200	6.1	340	100.	550	310.	680	472.
220	11.4	360	120.	560	322.	700	500.
240	20.0	380	140.	630	406.	900	780.

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	3.25	1.97	2.76	10.7	8.11	30.6	5.17	6.30	5.73	4.60	3.42	3.25
02	3.25	1.97	2.76	6.90	7.31	18.1	5.17	5.73	5.73	4.60	3.42	3.25
03	3.09	1.97	2.93	8.77	6.90	13.3	12.2	5.35	5.17	4.42	3.42	3.25
04	3.09	1.97	5.91	7.31	6.50	10.7	12.5	12.2	5.54	4.42	3.42	3.25
05	2.93	1.97	6.10	6.10	6.50	8.77	16.2	8.44	5.54	4.42	3.42	3.25
06	2.93	1.97	5.17	16.2	14.1	8.77	38.4	6.30	4.79	4.23	3.42	3.09
07	2.93	1.97	4.60	181	14.4	7.91	60.0	5.35	4.79	4.23	3.42	3.09
08	2.76	1.97	4.42	47.2	11.4	7.31	33.2	5.54	4.79	4.23	3.42	3.09
09	2.76	1.97	4.23	23.9	9.43	6.90	18.6	5.54	4.60	4.23	3.42	3.25
10	2.76	1.97	4.07	17.6	8.11	6.70	13.3	5.35	4.60	4.07	3.42	3.09
11	2.60	1.97	4.07	14.4	7.91	6.30	10.7	4.79	4.60	4.07	3.42	3.25
12	2.60	1.97	3.90	12.9	7.71	6.10	9.10	4.79	7.31	4.07	3.42	3.25
13	2.60	1.97	3.90	16.2	7.51	5.91	8.11	4.60	6.70	4.07	3.42	3.25
14	2.44	1.97	3.90	17.6	7.31	5.73	7.71	4.60	5.73	4.07	3.25	3.09
15	2.44	2.60	3.90	14.4	7.11	5.54	7.11	4.60	5.35	3.90	3.25	3.09
16	2.44	6.50	3.74	12.5	7.31	5.73	7.51	4.60	5.54	3.90	3.25	3.09
17	2.29	4.60	3.74	12.9	6.90	5.54	7.11	4.60	4.79	3.90	3.25	3.09
18	2.29	3.74	3.74	13.7	6.50	5.54	6.70	4.60	4.79	3.90	3.25	3.09
19	2.29	3.25	3.74	12.9	6.30	5.35	6.30	4.60	4.60	3.90	3.25	3.09
20	2.13	3.09	3.74	11.1	6.10	5.17	6.10	4.60	4.60	3.74	3.25	3.09
21	2.13	2.93	3.74	9.10	6.10	4.98	5.91	4.60	4.60	3.74	3.25	3.09
22	2.13	2.93	3.74	7.91	6.50	4.79	5.91	4.60	4.60	3.74	3.25	3.09
23	1.97	2.76	3.74	7.51	6.50	4.79	5.54	4.60	4.98	3.74	3.25	3.09
24	1.97	2.76	4.60	6.90	6.10	4.79	5.35	5.17	5.54	3.74	3.25	3.09
25	1.97	2.76	4.79	6.30	5.91	4.79	5.17	4.60	5.35	3.58	3.25	3.09
26	1.97	3.74	4.79	6.10	5.73	4.79	4.98	4.60	4.79	3.58	3.25	3.09
27	1.97	3.25	4.60	5.91	5.54	4.79	4.79	4.79	4.79	3.58	3.25	3.09
28	1.97	2.93	4.42	7.31	5.54	4.98	4.79	5.17	4.79	3.58	3.25	3.09
29	1.97	2.93	5.17	9.43	13.7	5.35	6.90	5.35	4.60	3.58	3.25	3.09
30	1.97	2.93	7.71	9.10	-----	5.35	5.17	6.10	4.60	3.58	3.25	3.09
31	1.97	-----	22.8	10.1	-----	5.35	-----	5.91	-----	3.42	3.25	-----
Maks.	3.25	9.43	30.6	242.	36.4	40.3	73.0	16.2	11.8	4.60	4.98	3.25
Min.	1.97	1.97	2.76	5.91	5.54	4.79	4.79	4.60	4.60	3.42	3.25	3.09
Ortalama	2.45	2.71	4.88	17.7	7.76	7.44	11.5	5.42	5.13	3.96	3.32	3.14
LT/SN/Km2	1.17	1.29	2.33	8.47	3.70	3.55	5.50	2.59	2.45	1.89	1.58	1.50
AKIM mm.	3.13	3.35	6.24	22.7	9.28	9.51	14.3	6.93	6.35	5.06	4.24	3.88
MİL. M3	6.55	7.02	13.1	47.5	19.4	19.9	29.9	14.5	13.3	10.6	8.90	8.13

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 198.80 MİLYON M3

95 MM.

3.0 LT/SN/Km2

02. Marmara Havzası

E02A016 FİNDICAK DERESİ BAYIRKÖY

YERİ : BURSA- YALOVA YOLUNDAN GEMLİK'İ GEÇTİKTEN SONRA KARSAK BOĞAZI MEVKİİNDEN SAĞA İZNİK İSTİKAMETİNE SAPILIR. SOLÖZ ÇIKIŞINDAN SAĞA SAPILIR 5 KM. SONRAKİ BAYIRKÖYÜN İÇİNDEDİR. (PAFTA H22-B3)
29°25'8" Doğu - 40°21'42" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 68,80 km² YAKLAŞIK KOT : 290 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1994 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.657 m³/sn. (26 Yıllık) 2020 Su yılında 0.369 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 25.500 m³/sn 21.06.2020
2020 Su yılında anlık enaz akım : 0.012 m³/sn 04.10.2019
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 77.600 m³/sn 13.10.2010
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 07.07.2007

1. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
67	0.000	102	0.786	132	5.2	162	12.9
78	0.030	108	1.3	138	6.5	168	14.6
84	0.090	114	2.0	144	8.0	174	16.5
90	0.212	120	2.9	150	9.5	180	18.5
96	0.429	126	3.9	156	11.2	240	39.2

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.019	0.050	0.457	0.363	0.742	1.85	0.856	0.363	0.175	0.133	0.031	0.022
02	0.019	0.050	0.363	0.213	0.628	1.20	0.856	0.288	0.250	0.133	0.022	0.022
03	0.015	0.050	0.154	0.133	0.571	0.970	1.05	0.970	0.325	0.111	0.022	0.022
04	0.015	0.041	0.514	0.111	0.571	0.856	0.799	0.970	0.457	0.111	0.022	0.022
05	0.015	0.041	1.13	0.090	0.685	0.742	0.742	0.628	0.250	0.111	0.022	0.031
06	0.022	0.041	0.400	0.133	2.04	0.799	1.20	0.514	0.175	0.111	0.031	0.031
07	0.022	0.041	0.250	6.70	1.20	0.685	0.970	0.400	0.154	0.111	0.031	0.031
08	0.050	0.041	0.213	3.47	0.913	0.571	0.856	0.363	0.133	0.111	0.031	0.031
09	0.050	0.041	0.175	1.20	0.742	0.514	0.742	0.325	0.133	0.111	0.031	0.031
10	0.031	0.041	0.175	0.742	0.685	0.514	0.685	0.288	0.133	0.090	0.031	0.031
11	0.022	0.050	0.154	0.571	0.856	0.457	0.571	0.250	0.154	0.090	0.031	0.031
12	0.022	0.050	0.154	0.457	5.42	0.400	0.514	0.213	0.175	0.075	0.022	0.031
13	0.022	0.050	0.154	0.400	2.42	0.400	0.514	0.175	0.213	0.075	0.022	0.041
14	0.022	0.050	0.154	0.363	1.44	0.363	0.457	0.175	0.154	0.111	0.022	0.041
15	0.022	0.050	0.133	0.325	1.36	0.400	0.457	0.175	0.133	0.090	0.022	0.041
16	0.022	0.050	0.133	0.288	1.13	0.742	0.400	0.154	0.175	0.111	0.019	0.041
17	0.022	0.050	0.133	0.325	0.913	0.628	0.363	0.133	0.133	0.090	0.022	0.031
18	0.022	0.050	0.133	0.514	0.799	0.514	0.363	0.133	0.154	0.075	0.022	0.041
19	0.022	0.050	0.133	0.400	0.685	0.514	0.325	0.133	0.250	0.075	0.022	0.041
20	0.022	0.050	0.133	0.685	0.628	0.457	0.325	0.133	0.400	0.075	0.022	0.041
21	0.022	0.050	0.133	0.628	0.799	0.457	0.288	0.111	1.59	0.075	0.022	0.041
22	0.022	0.050	0.133	0.514	0.799	0.457	0.288	0.363	1.28	0.059	0.022	0.050
23	0.022	0.050	0.133	0.457	0.685	0.457	0.288	0.213	0.514	0.059	0.022	0.050
24	0.022	0.059	0.363	0.400	0.628	0.571	0.250	0.154	0.363	0.059	0.022	0.050
25	0.022	0.059	0.913	0.363	0.571	0.571	0.250	0.154	0.288	0.059	0.022	0.050
26	0.031	0.059	2.04	0.325	0.514	0.628	0.250	0.154	0.250	0.059	0.022	0.041
27	0.031	0.090	0.685	0.363	0.457	0.628	0.213	0.514	0.213	0.059	0.031	0.041
28	0.031	0.090	0.250	0.856	1.59	0.685	0.213	0.514	0.175	0.050	0.022	0.041
29	0.031	0.133	0.213	0.799	2.32	1.75	0.213	0.325	0.154	0.041	0.022	0.041
30	0.031	0.133	0.799	1.20	-----	2.04	0.325	0.213	0.154	0.031	0.019	0.041
31	0.031	-----	2.81	1.05	-----	1.13	-----	0.175	-----	0.031	0.019	-----
Maks.	0.075	0.250	8.20	12.0	12.2	4.16	1.52	3.69	25.5	0.154	0.041	0.059
Min.	0.012	0.031	0.111	0.075	0.457	0.363	0.213	0.111	0.133	0.022	0.015	0.015
Ortalama	0.025	0.057	0.442	0.788	1.13	0.740	0.521	0.312	0.304	0.083	0.024	0.037
LT/SN/Km2	0.363	0.828	6.43	11.5	16.4	10.8	7.57	4.54	4.41	1.21	0.349	0.533
AKIM mm.	0.972	2.15	17.2	30.7	41.2	28.8	19.6	12.1	11.4	3.24	0.936	1.38
MİL. M3	0.067	0.148	1.19	2.11	2.83	1.98	1.35	0.836	0.787	0.223	0.064	0.095

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 11.68 MİLYON M3 170 MM. 5.4 LT/SN/Km2

02. Marmara Havzası

E02A024 HAN DERESİ ORTAKÖPRÜ

YERİ : EDREMIT-YENİCE KARAYOLUNUN 30.KM SİNDEKİ KALKIN BUCAGINA 7 KM. KALA ORTAKÖPRÜ ÜZERİNDEDİR
(PAFTA - İİ18-A3)
27°12'39" Doğu - 39°45'16" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 36,40 km²

YAKLAŞIK KOT : 275 m

GÖZLEM SÜRESİ : 15.10.2004 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.721 m³/sn. (16 Yıllık) 2020 Su yılında 0.312 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 3.510 m³/sn 28.01.2020
2020 Su yılında anlık enaz akım : 0.084 m³/sn 03.08.2020
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 47.100 m³/sn 26.10.2010
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.023 m³/sn 14.10.2008

5. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
120	0.000	170	4.8	220	20.6	290	58.5
130	0.093	180	7.2	230	24.7	320	78.6
140	0.597	190	9.9	240	29.6		
150	1.5	200	13.0	250	34.8		
160	3.0	210	16.8	260	40.5		

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.143	0.244	0.295	0.446	0.691	0.547	0.395	0.345	0.295	0.143	0.093	0.084
02	0.143	0.194	0.295	0.395	0.597	0.547	0.547	0.345	0.295	0.143	0.093	0.084
03	0.143	0.194	0.244	0.395	0.547	0.496	0.597	0.547	0.295	0.143	0.084	0.084
04	0.143	0.194	0.446	0.395	0.547	0.496	0.597	0.446	0.295	0.143	0.084	0.084
05	0.295	0.244	0.446	0.345	0.691	0.496	0.597	0.395	0.194	0.143	0.093	0.084
06	0.143	0.244	0.345	0.597	1.07	0.496	1.35	0.395	0.194	0.143	0.093	0.084
07	0.143	0.244	0.295	1.07	0.880	0.496	1.82	0.446	0.194	0.143	0.093	0.084
08	0.194	0.244	0.295	0.496	0.786	0.496	1.35	0.395	0.143	0.143	0.093	0.093
09	0.143	0.244	0.244	0.395	0.597	0.446	1.07	0.395	0.143	0.093	0.093	0.093
10	0.143	0.244	0.244	0.395	0.547	0.446	0.880	0.345	0.143	0.093	0.093	0.093
11	0.143	0.244	0.244	0.395	0.547	0.446	0.691	0.345	0.143	0.093	0.093	0.093
12	0.143	0.244	0.244	0.446	0.547	0.395	0.597	0.295	0.143	0.093	0.093	0.093
13	0.143	0.244	0.244	0.496	0.691	0.395	0.547	0.295	0.143	0.093	0.093	0.093
14	0.143	0.244	0.345	0.496	0.597	0.395	0.547	0.295	0.143	0.093	0.093	0.093
15	0.143	0.244	0.295	0.446	0.691	0.395	0.496	0.244	0.143	0.093	0.093	0.093
16	0.194	0.244	0.295	0.446	0.597	0.395	0.597	0.244	0.143	0.093	0.093	0.093
17	0.194	0.244	0.244	0.496	0.597	0.395	0.547	0.244	0.143	0.093	0.093	0.093
18	0.143	0.244	0.244	0.597	0.547	0.345	0.496	0.244	0.143	0.093	0.093	0.093
19	0.194	0.244	0.244	0.597	0.547	0.345	0.496	0.244	0.143	0.093	0.093	0.093
20	0.143	0.244	0.244	0.496	0.547	0.345	0.446	0.244	0.143	0.093	0.093	0.093
21	0.143	0.244	0.244	0.395	0.691	0.345	0.446	0.244	0.143	0.093	0.093	0.093
22	0.194	0.244	0.295	0.395	0.597	0.345	0.446	0.345	0.244	0.093	0.093	0.093
23	0.194	0.295	0.691	0.345	0.597	0.345	0.395	0.295	0.194	0.093	0.093	0.093
24	0.194	0.295	0.547	0.295	0.547	0.345	0.395	0.244	0.143	0.093	0.093	0.084
25	0.194	0.345	0.295	0.295	0.496	0.345	0.395	0.244	0.143	0.093	0.093	0.084
26	0.194	0.345	0.295	0.295	0.496	0.345	0.395	0.244	0.143	0.093	0.093	0.084
27	0.194	0.295	0.244	0.345	0.496	0.345	0.345	0.446	0.143	0.093	0.093	0.093
28	0.194	0.295	0.244	2.25	0.496	0.345	0.345	0.446	0.143	0.093	0.093	0.093
29	0.194	0.395	0.244	1.16	0.597	0.395	0.345	0.345	0.143	0.093	0.084	0.093
30	0.194	0.295	0.496	1.16	-----	0.395	0.345	0.295	0.143	0.093	0.084	0.093
31	0.194	-----	0.880	0.880	-----	0.395	-----	0.295	-----	0.093	0.084	-----
Maks.	1.35	0.786	1.54	3.51	1.26	0.597	2.11	1.07	0.974	0.143	0.093	0.143
Min.	0.143	0.194	0.244	0.295	0.496	0.345	0.345	0.244	0.143	0.093	0.084	0.084
Ortalama	0.171	0.259	0.331	0.570	0.616	0.412	0.617	0.329	0.173	0.106	0.092	0.090
LT/SN/Km2	4.70	7.12	9.10	15.6	16.9	11.3	17.0	9.03	4.76	2.91	2.52	2.47
AKIM mm.	12.6	18.5	24.4	41.9	42.4	30.3	43.9	24.2	12.3	7.79	6.74	6.41
MİL. M3	0.458	0.672	0.887	1.53	1.54	1.10	1.60	0.881	0.450	0.284	0.245	0.233

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 9.88 MİLYON M3

271 MM.

8.6 LT/SN/Km2

02. Marmara Havzası

E02A025 KARPUZ DERE ÇİFTE ŞELELE

YERİ	: YALOVA İLİ ÇINARCIK İLÇESİ TEŞVİKİYE KÖYÜNDEN 5 KM. İLERDEKİ YALOVA KENT ORMANI GİRİŞİNDEDİR. (PAFTA G22-D4) 29°1'41" Doğu - 40°35'22" Kuzey				
YAĞIŞ ALANI	: 19,40	km2	YAKLAŞIK KOT : 429 m		
GÖZLEM SÜRESİ	: 20.04.2009 - 30.09.2020				
ORTALAMA AKIMLAR	: Gözlem süresinde	0.663 m3/sn.	(11 Yıllık)	2020 Su yılında	0.509 m3/sn.
ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:					
	2020 Su yılında anlık ençok akım	:	9.760	m3/sn	31.12.2019
	2020 Su yılında anlık enaz akım	:	0.035	m3/sn	02.09.2020
	Gözlem süresinde anlık ençok akım	:	19.100	m3/sn	01.11.2009
	Gözlem süresinde anlık enaz akım	:	0.015	m3/sn	01.09.2018

1. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
105	0.000	137	0.443	162	1.7	187	3.3
117	0.044	142	0.628	167	2.0	210	5.2
122	0.092	147	0.852	172	2.3	260	9.6
127	0.172	152	1.1	177	2.6	310	14.1
132	0.290	157	1.4	182	2.9	320	15.0

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.045	0.332	1.56	2.35	1.52	2.81	1.01	0.258	0.170	0.107	0.065	0.045
02	0.045	0.214	0.684	1.20	1.42	1.85	1.09	0.258	0.192	0.107	0.065	0.045
03	0.045	0.107	0.236	0.792	2.00	1.42	1.24	0.332	0.192	0.107	0.055	0.035
04	0.045	0.086	0.684	0.612	3.03	1.33	1.05	0.384	0.192	0.107	0.065	0.045
05	0.192	0.086	0.828	0.488	3.66	1.13	0.938	0.436	0.192	0.107	0.065	0.086
06	0.236	0.086	0.358	0.828	4.68	1.17	1.28	0.358	0.192	0.107	0.065	0.065
07	0.107	0.086	0.258	5.84	2.35	0.976	1.09	0.410	0.192	0.086	0.065	0.055
08	0.170	0.086	0.214	3.14	1.61	0.864	0.938	0.332	0.170	0.170	0.065	0.055
09	0.149	0.086	0.170	1.61	1.20	0.792	0.792	0.332	0.170	0.149	0.065	0.055
10	0.086	0.086	0.149	1.05	0.976	0.792	0.720	0.306	0.170	0.128	0.065	0.045
11	0.086	0.086	0.128	0.828	0.976	0.720	0.612	0.280	0.170	0.107	0.065	0.045
12	0.065	0.086	0.128	0.684	1.80	0.648	0.540	0.258	0.170	0.107	0.055	0.055
13	0.065	0.086	0.128	0.648	1.52	0.576	0.514	0.258	0.170	0.128	0.045	0.170
14	0.065	0.086	0.149	0.576	1.28	0.540	0.488	0.258	0.170	0.149	0.045	0.128
15	0.065	0.086	0.128	0.514	1.66	0.540	0.488	0.258	0.170	0.128	0.045	0.065
16	0.065	0.086	0.107	0.514	1.90	0.648	0.514	0.258	0.170	0.149	0.045	0.065
17	0.065	0.086	0.107	0.684	1.70	0.540	0.462	0.258	0.170	0.107	0.055	0.055
18	0.065	0.086	0.086	1.24	1.47	0.488	0.410	0.258	0.170	0.107	0.055	0.055
19	0.065	0.086	0.086	1.13	1.28	0.514	0.436	0.236	0.170	0.086	0.055	0.065
20	0.065	0.086	0.086	0.900	1.28	0.540	0.410	0.236	0.149	0.086	0.055	0.065
21	0.065	0.086	0.086	0.684	2.25	0.540	0.384	0.236	0.128	0.086	0.065	0.086
22	0.065	0.086	0.149	0.576	2.05	0.540	0.358	0.514	0.128	0.086	0.055	0.065
23	0.065	0.086	0.192	0.514	1.52	0.514	0.358	0.306	0.128	0.065	0.055	0.065
24	0.065	0.086	0.384	0.436	1.24	0.540	0.332	0.258	0.128	0.065	0.055	0.065
25	0.065	0.086	0.514	0.436	1.13	0.612	0.332	0.236	0.149	0.065	0.055	0.065
26	0.065	0.086	1.85	0.436	1.13	0.612	0.332	0.236	0.128	0.065	0.055	0.055
27	0.065	0.384	1.09	0.514	1.61	0.576	0.306	0.258	0.128	0.065	0.055	0.045
28	0.065	0.149	0.540	2.05	2.30	0.576	0.306	0.258	0.107	0.065	0.045	0.055
29	0.065	0.170	0.462	2.20	3.54	1.13	0.280	0.214	0.086	0.065	0.045	0.086
30	0.065	0.149	1.24	4.26	-----	1.52	0.280	0.214	0.086	0.065	0.045	0.107
31	0.065	-----	7.52	2.25	-----	1.09	-----	0.214	-----	0.065	0.045	-----
Maks.	0.576	0.720	9.76	7.84	6.56	3.90	1.42	1.01	0.236	0.280	0.065	0.462
Min.	0.045	0.065	0.086	0.306	0.900	0.488	0.258	0.192	0.086	0.045	0.045	0.035
Ortalama	0.081	0.116	0.655	1.29	1.86	0.875	0.610	0.287	0.157	0.100	0.056	0.066
LT/SN/Km2	4.17	5.98	33.8	66.5	96.1	45.1	31.4	14.8	8.09	5.13	2.88	3.42
AKIM mm.	11.2	15.5	90.4	178.	241.	121.	81.5	39.7	21.0	13.7	7.73	8.88
MİL. M3	0.217	0.301	1.75	3.45	4.67	2.34	1.58	0.770	0.407	0.267	0.150	0.172

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 16.07 MİLYON M3

829 MM.

26.2 LT/SN/Km2

02. Marmara Havzası

E02A055 MAHYA D. BALABAN

YERİ : KIRKLARELİ İLİ DEREKÖY İLÇESİNDEN BALABAN KÖYÜNE VARILIR.KÖYÜN ÇIKIŞINDAKİ İKİNCİ KÖPRÜDEDİR.
27°39'45" Doğu - 41°50'8" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 42,00 km2

YAKLAŞIK KOT : 430 m

GÖZLEM SÜRESİ : 08.06.2005 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.799 m3/sn. (15 Yıllık) 2020 Su yılında 0.535 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 5.570 m3/sn 06.04.2020
2020 Su yılında anlık enaz akım : 0.139 m3/sn 01.10.2019
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 48.800 m3/sn 02.07.2006
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.017 m3/sn 14.10.2016

4. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
1	0.000	86	0.000	171	3.2	256	20.0
18	0.000	103	0.000	188	5.7	273	24.0
35	0.000	120	0.000	205	8.6	290	28.0
52	0.000	137	0.075	222	12.2	307	32.4
69	0.000	154	1.1	239	16.1		

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.139	0.503	0.238	0.368	0.608	0.713	0.923	0.818	0.296	0.368	0.176	0.149
02	0.139	0.296	0.176	0.368	0.503	0.608	1.03	0.503	0.296	0.368	0.238	0.149
03	0.149	0.274	0.176	0.368	0.503	0.608	1.13	0.608	0.318	0.368	0.238	0.149
04	0.176	0.318	0.274	0.368	0.368	0.608	1.03	0.923	0.713	0.368	0.238	0.149
05	0.368	0.503	0.274	0.368	0.923	0.608	4.59	0.818	0.503	0.318	0.238	0.149
06	0.238	0.608	0.274	0.368	0.818	0.608	5.57	0.713	0.318	0.318	0.238	0.149
07	0.149	0.713	0.274	0.503	0.608	0.713	2.28	0.923	0.296	0.318	0.238	0.149
08	0.238	0.608	0.274	0.503	0.608	0.608	1.92	0.713	0.296	0.318	0.238	0.149
09	0.238	0.608	0.274	0.503	0.608	0.503	1.68	0.608	0.296	0.318	0.238	0.149
10	0.149	0.608	0.238	0.503	0.503	0.503	1.45	0.608	0.274	0.318	0.238	0.149
11	0.149	0.713	0.238	0.368	0.503	0.503	1.34	0.503	0.818	0.296	0.238	0.149
12	0.149	0.713	0.238	0.713	0.713	0.368	1.13	0.503	1.13	0.296	0.176	0.149
13	0.149	0.608	0.238	0.818	0.608	0.318	1.03	0.503	0.713	0.296	0.238	0.149
14	0.149	0.608	0.238	0.608	0.503	0.318	1.13	0.503	0.608	0.296	0.238	0.149
15	0.149	0.713	0.176	0.608	0.368	0.818	1.24	0.503	1.24	0.296	0.176	0.139
16	0.149	0.713	0.176	0.608	0.318	0.608	0.923	0.503	2.90	0.274	0.238	0.139
17	0.149	0.608	0.176	0.818	0.318	0.503	0.923	0.503	2.90	0.274	0.238	0.149
18	0.149	0.608	0.176	0.923	0.296	0.503	0.923	0.503	1.80	0.274	0.176	0.149
19	0.149	0.608	0.176	0.923	0.296	0.368	0.818	0.503	1.34	0.274	0.176	0.149
20	0.176	0.608	0.176	0.818	0.296	0.368	0.713	0.503	1.03	0.274	0.238	0.149
21	0.176	0.608	0.238	0.713	0.318	0.368	0.713	0.503	0.923	0.274	0.176	0.149
22	0.176	0.608	0.238	0.713	0.296	0.368	0.713	0.296	1.34	0.274	0.176	0.149
23	0.176	0.818	0.318	0.608	0.274	0.368	0.713	0.296	1.68	0.238	0.176	0.149
24	0.176	0.713	0.818	0.608	0.274	0.818	0.608	0.296	1.24	0.274	0.176	0.149
25	0.176	0.503	0.503	0.503	0.274	2.28	0.608	0.296	1.03	0.274	0.176	0.149
26	0.238	1.24	0.368	0.608	0.274	2.04	0.608	0.296	0.923	0.238	0.176	0.149
27	0.238	1.24	0.318	1.55	0.368	1.92	0.608	0.296	0.818	0.238	0.176	0.238
28	0.238	0.318	0.318	3.16	0.608	1.55	0.608	0.296	0.713	0.238	0.149	0.176
29	0.238	0.238	0.318	1.34	0.923	1.34	0.608	0.296	0.608	0.238	0.149	0.176
30	0.274	0.318	0.608	0.923	-----	1.13	0.923	0.296	0.608	0.176	0.149	0.296
31	0.296	-----	0.608	0.608	-----	0.923	-----	0.296	-----	0.176	0.149	-----
Maks.	1.34	4.43	1.68	3.56	1.24	2.28	5.57	0.923	2.90	0.368	0.238	0.296
Min.	0.139	0.238	0.176	0.368	0.274	0.318	0.608	0.296	0.274	0.176	0.149	0.139
Ortalama	0.190	0.605	0.295	0.734	0.479	0.770	1.28	0.507	0.932	0.286	0.203	0.158
LT/SN/Km2	4.53	14.4	7.01	17.5	11.4	18.3	30.5	12.1	22.2	6.81	4.82	3.76
AKIM mm.	12.1	37.3	18.8	46.8	28.5	49.1	79.2	32.4	57.5	18.2	12.9	9.75
MİL. M3	0.510	1.57	0.789	1.97	1.20	2.06	3.32	1.36	2.42	0.766	0.542	0.410

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 16.92 MİLYON M3

403 MM.

12.7 LT/SN/Km2

02. Marmara Havzası

E02A056 BALABAN D. BALABAN

YERİ : KIRKLARELİ İLİ DEMİRKÖY İLÇESİNDEN BALABAN KÖYÜNE VARILIR.KÖYÜN ÇIKIŞINDAKİ KÖPRÜNÜN YAKININDADIR.
27°39'53" Doğu - 41°50'6" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 44,90 km2

YAKLAŞIK KOT : 425 m

GÖZLEM SÜRESİ : 09.06.2005 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.815 m3/sn. (15 Yıllık) 2020 Su yılında 0.666 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 7.120 m3/sn 26.11.2019
2020 Su yılında anlık enaz akım : 0.383 m3/sn 01.10.2019
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 155.000 m3/sn 01.03.2006
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.031 m3/sn 23.09.2010

4. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
89	0.010	160	3.6	310	32.3	360	45.8
100	0.094	190	7.4	320	34.9	370	48.8
115	0.443	220	12.3	330	37.5	380	51.8
130	1.1	250	18.2	340	40.1	390	54.8
145	2.2	280	25.0	350	42.8	400	57.8

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.383	0.730	0.482	0.443	0.636	0.730	0.872	0.778	0.683	0.778	0.636	0.636
02	0.383	0.683	0.482	0.443	0.597	0.730	0.926	0.730	0.730	0.778	0.636	0.636
03	0.413	0.636	0.482	0.413	0.559	0.683	0.979	0.778	0.825	0.730	0.636	0.636
04	0.443	0.520	0.482	0.413	0.520	0.636	0.926	0.825	0.825	0.730	0.636	0.636
05	0.872	0.482	0.482	0.413	0.872	0.636	2.66	0.778	0.683	0.730	0.636	0.636
06	0.597	0.520	0.482	0.443	0.778	0.636	2.21	0.730	0.636	0.730	0.636	0.597
07	0.482	0.520	0.482	0.443	0.636	0.597	1.40	0.872	0.636	0.730	0.636	0.597
08	0.597	0.520	0.482	0.443	0.597	0.597	1.14	0.778	0.636	0.730	0.636	0.597
09	0.559	0.559	0.482	0.413	0.597	0.559	1.09	0.730	0.636	0.730	0.636	0.597
10	0.482	0.559	0.482	0.413	0.559	0.559	0.979	0.730	0.636	0.730	0.636	0.597
11	0.482	0.559	0.443	0.443	0.683	0.559	0.926	0.730	0.872	0.730	0.636	0.597
12	0.482	0.559	0.443	0.520	0.730	0.559	0.872	0.683	0.825	0.683	0.636	0.597
13	0.443	0.559	0.413	0.559	0.636	0.559	0.825	0.683	0.730	0.683	0.636	0.597
14	0.443	0.559	0.413	0.520	0.597	0.559	0.825	0.683	0.730	0.683	0.636	0.597
15	0.443	0.520	0.413	0.482	0.559	0.730	0.926	0.683	0.979	0.683	0.636	0.597
16	0.443	0.520	0.413	0.482	0.559	0.825	0.872	0.636	1.68	0.683	0.636	0.597
17	0.443	0.520	0.413	0.597	0.559	0.683	0.825	0.636	1.20	0.683	0.636	0.597
18	0.443	0.520	0.413	0.683	0.559	0.636	0.825	0.636	1.03	0.683	0.636	0.597
19	0.443	0.520	0.413	0.683	0.520	0.636	0.825	0.636	0.926	0.683	0.636	0.597
20	0.443	0.520	0.413	0.636	0.520	0.597	0.778	0.636	0.872	0.683	0.636	0.597
21	0.443	0.520	0.413	0.559	0.636	0.597	0.778	0.636	0.778	0.683	0.636	0.636
22	0.482	0.520	0.413	0.559	0.597	0.597	0.778	0.683	0.979	0.683	0.636	0.636
23	0.482	0.825	0.636	0.520	0.559	0.636	0.778	0.683	1.27	0.683	0.636	0.597
24	0.482	0.636	0.559	0.520	0.559	1.90	0.730	0.683	1.09	0.683	0.636	0.597
25	0.482	0.636	0.482	0.482	0.559	1.82	0.730	0.636	0.926	0.683	0.636	0.597
26	0.482	1.33	0.413	0.520	0.559	1.40	0.730	0.636	0.825	0.683	0.636	0.597
27	0.482	0.636	0.413	0.825	0.559	1.20	0.730	0.636	0.825	0.683	0.636	0.597
28	0.482	0.482	0.383	1.82	0.683	1.09	0.730	0.636	0.778	0.636	0.636	0.597
29	0.482	0.482	0.383	0.926	0.926	0.979	0.683	0.683	0.778	0.636	0.636	0.597
30	0.482	0.482	0.482	0.778	-----	0.926	0.778	0.730	0.778	0.636	0.636	0.597
31	0.520	-----	0.559	0.683	-----	0.872	-----	0.683	-----	0.636	0.636	-----
Maks.	1.60	7.12	0.872	2.05	1.03	1.90	2.66	0.872	1.68	0.778	0.636	0.636
Min.	0.383	0.482	0.383	0.413	0.520	0.559	0.683	0.636	0.636	0.636	0.636	0.597
Ortalama	0.485	0.588	0.456	0.583	0.618	0.798	0.971	0.700	0.860	0.697	0.636	0.606
LT/SN/Km2	10.8	13.1	10.2	13.0	13.8	17.8	21.6	15.6	19.2	15.5	14.2	13.5
AKIM mm.	28.9	33.9	27.2	34.8	34.5	47.6	56.0	41.7	49.6	41.6	37.9	35.0
MİL. M3	1.30	1.52	1.22	1.56	1.55	2.14	2.52	1.87	2.23	1.87	1.70	1.57

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 21.05 MİLYON M3

469 MM.

14.8 LT/SN/Km2

02. Marmara Havzası

E02A057 BULANIK D. LONGOS ORMAN FİDANLIĞI

YERİ : KIRKLARELİ İLİ DEMİRKÖY İLÇESİ SIVRILAR KÖYÜNDEN 13 KM. SONRA LONGOS ORMAN FİDANLIĞI YAKININDADIR.
27°57'15" Doğu - 41°49'15" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 258,46 km²

YAKLAŞIK KOT : 10 m

GÖZLEM SÜRESİ : 11.10.2005 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 1.966 m³/sn. (8 Yıllık) 2020 Su yılında 0.895 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık en çok akım : 20.300 m³/sn 26.11.2019
2020 Su yılında anlık en az akım : 0.030 m³/sn 04.01.2020
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 228.000 m³/sn 01.01.2010
Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.030 m³/sn 04.01.2020

3. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
1	0.040	56	23.0	119	42.8	246	65.3
12	3.2	68	27.4	137	47.0	288	70.1
23	8.4	78	31.1	158	51.4	338	74.8
34	13.6	91	35.1	182	55.8	397	79.5
45	18.6	104	38.8	211	60.5		

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.148	1.01	0.148	0.148	0.368	1.01	1.96	1.64	1.01	1.01	0.368	0.368
02	0.148	1.01	0.148	0.148	0.368	1.33	1.96	1.33	1.01	1.01	0.368	0.368
03	0.148	1.01	0.148	0.148	0.368	1.33	1.96	1.33	1.01	1.01	0.368	0.368
04	0.148	1.01	0.148	0.015	0.368	1.33	1.96	1.33	1.01	1.01	0.368	0.368
05	0.148	1.01	0.148	0.015	1.64	1.33	10.1	1.33	1.01	1.01	0.368	0.368
06	0.148	1.01	0.148	0.015	0.687	1.33	3.01	1.33	1.01	1.01	0.368	0.368
07	0.148	1.01	0.148	0.015	1.01	1.33	1.96	1.33	1.01	1.01	0.368	0.368
08	0.148	1.01	0.148	0.015	0.687	1.33	1.96	1.33	1.01	1.01	0.368	0.368
09	0.148	1.01	0.148	0.015	0.687	1.33	1.96	1.33	1.01	1.01	0.368	0.368
10	0.148	1.01	0.148	0.015	0.687	1.33	1.96	1.33	1.01	1.01	0.368	0.368
11	0.148	1.01	0.148	0.015	0.687	1.01	1.96	1.33	2.28	1.01	0.368	0.368
12	0.148	1.01	0.148	0.015	0.687	1.01	1.96	1.33	2.60	1.01	0.368	0.368
13	0.148	1.01	0.148	0.015	0.687	1.01	1.96	1.33	2.60	1.01	0.368	0.368
14	0.148	1.01	0.148	0.015	0.687	1.01	1.96	1.33	3.41	0.687	0.368	0.368
15	0.148	1.01	0.148	0.015	0.687	1.01	1.96	1.33	4.64	0.687	0.368	0.148
16	0.148	1.01	0.148	0.368	0.368	2.28	1.96	1.33	5.86	0.687	0.368	0.148
17	0.148	1.01	0.148	0.368	0.368	1.96	1.96	1.01	5.86	0.368	0.368	0.148
18	0.148	1.01	0.148	0.368	0.368	1.96	1.64	1.01	4.64	0.368	0.368	0.148
19	0.148	1.01	0.148	0.368	0.368	1.96	1.64	1.01	3.01	0.368	0.368	0.148
20	0.148	1.01	0.148	0.368	0.368	1.96	1.64	1.01	1.96	0.368	0.368	0.148
21	0.148	1.01	0.148	0.368	0.368	1.96	1.64	1.01	1.64	0.368	0.368	0.148
22	0.148	1.01	0.148	0.368	0.368	1.96	1.64	1.01	1.64	0.368	0.368	0.148
23	0.148	1.01	1.01	0.368	0.368	1.96	1.64	1.01	1.64	0.368	0.368	0.148
24	0.148	1.01	0.687	0.368	0.368	7.10	1.64	1.01	1.64	0.368	0.368	0.148
25	0.148	1.01	0.368	0.368	0.368	4.64	1.64	1.01	1.64	0.368	0.368	0.148
26	0.148	6.67	0.148	0.368	0.368	2.28	1.64	1.01	1.33	0.368	0.368	0.148
27	0.148	0.368	0.148	0.368	0.368	1.96	1.64	1.01	1.33	0.368	0.368	0.148
28	0.148	0.148	0.148	0.368	1.33	1.96	1.64	1.01	1.01	0.368	0.368	0.148
29	0.148	0.148	0.148	0.368	1.01	1.96	1.64	1.01	1.01	0.368	0.368	0.148
30	0.148	0.148	0.687	0.368	-----	1.96	1.64	1.01	1.01	0.368	0.368	0.148
31	0.148	-----	1.01	0.368	-----	1.96	-----	1.01	-----	0.368	0.368	-----
Maks.	0.147	20.3	2.85	0.114	4.42	12.2	10.7	1.34	5.92	0.760	0.306	0.306
Min.	0.147	0.045	0.045	0.045	0.114	0.351	1.34	0.760	0.760	0.306	0.306	0.147
Ortalama	0.148	1.09	0.245	0.210	0.588	1.87	2.13	1.19	2.03	0.668	0.368	0.251
LT/SN/Km ²	0.573	4.22	0.950	0.813	2.28	7.22	8.23	4.59	7.85	2.58	1.42	0.970
AKIM mm.	1.53	10.9	2.54	2.18	5.70	19.3	21.3	12.3	20.3	6.92	3.81	2.51
MİL. M3	0.396	2.83	0.658	0.563	1.47	5.00	5.51	3.17	5.26	1.79	0.986	0.650

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 28.28 MİLYON M3

109 MM.

3.5 LT/SN/Km²

03. Susurluk Havzasi

D03A004 ALİOVA Ç. DEVECİ KONAĞI

YERİ : BURSA'NIN MUTAFAKEMALPAŞA KAZASININ DEVECİ KONAĞI NAHİYESİNDEKİ KÖPRÜNÜN MANSAP TARAFINDADIR. (PAFTA I-21-AL)
28°33'54" Doğu - 39°54'51" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 4888,00 km²

YAKLAŞIK KOT : 62 m

GÖZLEM SÜRESİ : 11.08.1959 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 22.991 m³/sn. (34 Yıllık) 2020 Su yılında 9.520 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 116.000 m³/sn 06.02.2020
2020 Su yılında anlık enaz akım : 0.040 m³/sn 26.08.2020
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 950.000 m³/sn 23.12.1986
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.040 m³/sn 26.08.2020

100. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
80	0.013	105	2.6	130	10.9	200	45.4
85	0.122	110	4.0	135	13.1	250	71.9
90	0.365	115	5.4	140	15.3	300	98.4
95	0.834	120	7.2	145	17.5		
100	1.6	125	9.0	150	19.9		

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	1.32	1.32	0.313	1.32	47.3	60.0	20.0	5.18	2.05	2.05	1.03	0.130
02	0.557	0.252	11.4	0.313	24.9	27.2	2.66	4.27	17.0	6.54	2.05	0.130
03	0.618	0.252	2.05	7.56	10.2	26.0	32.3	18.0	2.20	4.04	0.740	1.62
04	0.557	7.22	0.374	2.05	11.4	46.5	16.0	13.9	10.2	1.47	1.32	0.313
05	1.62	2.05	11.4	0.252	15.2	20.5	15.6	2.43	2.05	1.18	0.886	0.130
06	0.496	0.252	2.05	5.86	91.2	57.8	18.0	11.4	4.04	1.47	1.91	1.76
07	0.886	0.252	0.252	11.8	92.0	80.3	24.9	9.46	4.27	1.76	1.03	1.18
08	3.81	7.22	0.191	3.35	59.3	20.0	31.0	4.27	4.04	1.32	1.32	0.252
09	4.50	2.05	6.88	16.5	6.88	45.8	28.5	17.0	2.05	1.47	0.886	0.070
10	4.27	0.313	2.89	0.679	45.8	47.3	42.3	5.86	0.374	1.91	1.03	1.32
11	3.81	0.313	0.313	6.20	18.0	26.0	11.0	5.52	15.2	1.47	0.740	0.130
12	0.618	0.313	0.252	2.05	24.4	47.3	24.9	10.2	0.435	2.43	1.18	0.435
13	0.191	4.50	5.52	0.374	59.3	34.9	10.2	8.68	13.9	1.18	0.740	1.47
14	0.679	9.85	4.04	19.5	72.8	21.6	13.5	2.20	2.05	0.740	1.18	0.374
15	4.04	0.374	0.252	0.435	50.3	28.5	21.6	15.6	0.374	1.18	0.191	4.50
16	3.35	0.252	0.252	9.07	73.5	28.5	19.5	0.618	4.27	0.618	1.91	0.313
17	0.252	0.191	8.68	1.91	82.5	17.5	5.52	9.85	2.05	1.18	0.435	1.76
18	8.68	0.191	2.05	7.56	30.4	21.6	14.7	0.679	13.1	0.886	0.191	0.374
19	14.7	19.5	0.313	1.91	46.5	17.0	5.52	10.6	0.618	1.18	1.76	0.191
20	0.313	0.740	0.252	6.20	29.1	14.3	15.6	0.740	6.88	1.32	0.374	1.62
21	0.191	0.252	10.6	2.05	46.5	13.1	10.2	3.81	2.05	1.76	1.62	0.374
22	0.130	0.191	2.05	6.88	16.0	22.1	5.52	16.5	0.886	0.886	0.435	0.130
23	0.191	0.191	0.252	3.35	36.2	15.2	18.0	0.679	43.7	1.18	1.76	4.84
24	0.191	1.03	9.07	0.496	20.0	6.88	2.05	0.886	2.20	0.740	0.435	0.252
25	3.58	14.7	2.05	9.46	21.0	21.0	13.5	22.1	6.88	1.18	1.76	0.100
26	6.20	0.496	0.374	2.20	20.0	2.05	2.05	0.557	5.18	0.740	0.374	0.130
27	0.313	0.191	24.9	0.435	19.0	25.5	22.1	8.68	2.05	1.18	0.557	0.496
28	0.191	0.252	0.435	12.2	22.1	9.85	2.89	3.12	1.18	0.886	1.91	2.05
29	0.130	12.6	4.50	2.43	24.4	15.6	18.5	10.2	9.07	1.18	0.374	0.191
30	0.130	2.05	0.496	42.3	-----	6.88	0.496	2.05	1.03	0.252	0.191	2.43
31	8.68	-----	19.5	47.3	-----	22.1	-----	6.54	-----	0.313	0.191	-----
Maks.	54.0	51.0	51.8	51.8	116.	107.	54.0	61.5	54.0	54.0	53.3	51.0
Min.	0.130	0.130	0.191	0.252	0.618	0.435	0.374	0.313	0.252	0.191	0.040	0.070
Ortalama	2.43	2.98	4.32	7.55	38.5	27.4	15.6	7.47	6.05	1.47	0.984	0.969
LT/SN/Km ²	0.496	0.609	0.884	1.54	7.87	5.60	3.20	1.53	1.24	0.302	0.201	0.198
AKIM mm.	1.33	1.58	2.37	4.14	19.7	15.0	8.28	4.09	3.21	0.808	0.539	0.514
MİL. M3	6.50	7.72	11.6	20.2	96.4	73.3	40.5	20.0	15.7	3.95	2.64	2.51

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 301.02 MİLYON M3

62 MM.

1.9 LT/SN/Km²

03. Susurluk Havzası

D03A013 KİLİLE Ç. İKİZCETEPERLER

YERİ : BALIKESİR-İKİZCETEPERLER BARAJININ 1 KM.MANSABINDADIR. (PAFTA I-19-C3)
27°55'41" Doğu - 39°30'15" Kuzey

YAGIŞ ALANI : 470,40 km² YAKLAŞIK KOT : 123 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.12.1963 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 2.475 m³/sn. (53 Yıllık) 2020 Su yılında 0.198 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 0.410 m³/sn 06.03.2020
2020 Su yılında anlık enaz akım : 0.130 m³/sn 11.10.2019
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 430.000 m³/sn 04.01.1987
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 28.06.1985

16. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
1	0.000	51	7.5	151	100.	262	250.
11	0.003	61	12.5	171	125.	292	300.
21	0.330	71	19.0	191	150.	310	340.
31	1.5	89	34.0	208	175.	342	380.
41	3.9	128	74.0	226	200.	370	430.

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.160	0.130	0.160	0.160	0.200	0.200	0.200	0.250	0.250	0.250	0.250	0.160
02	0.160	0.160	0.160	0.160	0.200	0.200	0.200	0.250	0.250	0.250	0.250	0.160
03	0.160	0.160	0.160	0.160	0.200	0.200	0.200	0.250	0.250	0.250	0.250	0.160
04	0.160	0.160	0.160	0.160	0.200	0.200	0.200	0.250	0.250	0.330	0.250	0.160
05	0.160	0.160	0.160	0.160	0.200	0.200	0.200	0.250	0.250	0.250	0.250	0.160
06	0.160	0.160	0.160	0.160	0.200	0.250	0.200	0.250	0.250	0.330	0.250	0.160
07	0.160	0.160	0.160	0.160	0.200	0.200	0.200	0.250	0.250	0.330	0.200	0.160
08	0.160	0.200	0.160	0.160	0.200	0.200	0.200	0.250	0.250	0.250	0.200	0.160
09	0.160	0.200	0.160	0.160	0.200	0.200	0.200	0.250	0.250	0.250	0.250	0.160
10	0.160	0.200	0.160	0.160	0.200	0.200	0.200	0.250	0.250	0.250	0.250	0.160
11	0.130	0.200	0.160	0.160	0.200	0.200	0.200	0.250	0.250	0.200	0.250	0.160
12	0.130	0.200	0.160	0.160	0.200	0.200	0.200	0.250	0.250	0.250	0.200	0.160
13	0.130	0.200	0.160	0.160	0.200	0.200	0.200	0.250	0.250	0.250	0.200	0.160
14	0.130	0.200	0.160	0.160	0.200	0.200	0.200	0.250	0.250	0.250	0.200	0.160
15	0.130	0.200	0.160	0.160	0.200	0.200	0.200	0.250	0.250	0.250	0.200	0.130
16	0.130	0.200	0.160	0.160	0.200	0.200	0.200	0.250	0.250	0.250	0.200	0.130
17	0.130	0.200	0.160	0.160	0.200	0.200	0.200	0.250	0.250	0.250	0.200	0.130
18	0.130	0.200	0.160	0.160	0.200	0.200	0.200	0.250	0.250	0.250	0.200	0.130
19	0.130	0.200	0.160	0.160	0.200	0.200	0.200	0.250	0.250	0.330	0.200	0.130
20	0.130	0.200	0.160	0.160	0.200	0.200	0.200	0.250	0.250	0.250	0.200	0.130
21	0.130	0.200	0.160	0.160	0.200	0.200	0.200	0.250	0.250	0.200	0.200	0.130
22	0.130	0.200	0.160	0.160	0.200	0.200	0.200	0.250	0.250	0.250	0.200	0.130
23	0.130	0.160	0.160	0.160	0.200	0.200	0.250	0.250	0.250	0.250	0.200	0.130
24	0.130	0.160	0.160	0.200	0.200	0.200	0.250	0.250	0.250	0.330	0.160	0.130
25	0.130	0.160	0.160	0.200	0.200	0.200	0.250	0.250	0.250	0.330	0.160	0.130
26	0.130	0.160	0.160	0.200	0.200	0.200	0.250	0.250	0.250	0.330	0.160	0.130
27	0.130	0.160	0.160	0.200	0.200	0.200	0.250	0.250	0.250	0.250	0.160	0.130
28	0.130	0.160	0.160	0.200	0.200	0.200	0.250	0.250	0.250	0.250	0.160	0.130
29	0.130	0.160	0.160	0.200	0.200	0.200	0.250	0.250	0.250	0.250	0.160	0.130
30	0.130	0.160	0.160	0.200	-----	0.200	0.250	0.250	0.250	0.250	0.160	0.130
31	0.130	-----	0.160	0.200	-----	0.200	-----	0.250	-----	0.250	0.160	-----
Maks.	0.160	0.200	0.160	0.250	0.250	0.410	0.250	0.250	0.250	0.410	0.410	0.160
Min.	0.130	0.130	0.160	0.160	0.200	0.200	0.200	0.250	0.250	0.200	0.160	0.130
Ortalama	0.140	0.179	0.160	0.170	0.200	0.202	0.213	0.250	0.250	0.265	0.204	0.144
LT/SN/Km2	0.297	0.381	0.340	0.362	0.425	0.429	0.454	0.531	0.531	0.563	0.434	0.306
AKIM mm.	0.795	0.986	0.911	0.970	1.07	1.15	1.18	1.42	1.38	1.51	1.16	0.793
MİL. M3	0.374	0.464	0.429	0.456	0.501	0.540	0.553	0.670	0.648	0.709	0.547	0.373

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 6.26 MİLYON M3 13 MM. 0.4 LT/SN/Km2

03. Susurluk Havzası

D03A021 ÜZÜMCÜ Ç. KÜÇÜK BOSTANCI

YERİ : BALIKESİR BİĞADİÇ YOLUNUN 8 KM' SINDEKİ KÖPRÜNÜN 100 M MEMEATINDADIR. (PAFTA I-19-C3)
27°55'33" Doğu - 39°35'4" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 521,50 km² YAKLAŞIK KOT : 100 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.07.1964 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 3.227 m³/sn. (46 Yıllık) 2020 Su yılında 1.658 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 26.900 m³/sn 07.01.2020

2020 Su yılında anlık enaz akım : 0.035 m³/sn 20.08.2020

Gözlem süresinde anlık ençok akım : 990.000 m³/sn 11.01.1968

Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 11.08.1972

12. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
3	0.035	40	12.3	262	155.	282	210.
7	0.298	90	27.8	266	165.	286	220.
11	1.0	130	39.3	270	175.	290	230.
15	2.1	200	77.6	274	185.	390	450.
19	3.5	250	134.	278	195.	392	454.

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.435	1.02	2.79	1.52	3.17	10.6	1.52	1.27	1.52	0.298	0.130	0.035
02	0.435	1.02	3.17	1.52	2.46	6.37	1.83	1.52	2.46	0.298	0.130	0.035
03	0.435	1.02	1.52	1.27	2.12	4.75	5.95	1.27	2.12	0.298	0.130	0.035
04	0.435	0.801	1.83	1.27	1.83	3.95	4.35	2.46	1.52	0.208	0.130	0.035
05	0.435	1.02	3.53	1.27	1.83	3.17	3.53	2.12	2.12	0.208	0.070	0.035
06	0.596	1.02	3.53	1.27	13.0	5.55	6.37	1.83	2.46	0.208	0.070	0.035
07	0.596	1.02	3.17	18.7	11.5	5.55	8.91	2.12	2.46	0.208	0.070	0.035
08	0.596	1.02	2.79	8.06	7.22	3.95	6.79	2.79	1.83	0.208	0.070	0.035
09	0.596	0.801	2.79	4.75	5.15	3.17	4.75	1.83	0.801	0.208	0.070	0.035
10	0.596	0.801	2.46	3.95	3.95	2.79	3.53	1.27	1.27	0.208	0.070	0.035
11	0.596	0.801	1.83	3.53	3.17	2.79	2.79	1.52	1.52	0.208	0.070	0.035
12	0.596	0.801	1.27	2.79	3.53	2.46	2.46	1.27	2.79	0.208	0.070	0.035
13	0.596	0.801	1.02	2.79	6.79	2.46	2.12	1.02	0.801	0.208	0.070	0.035
14	0.596	0.801	1.27	2.79	5.15	2.12	1.83	1.52	0.801	0.208	0.070	0.035
15	0.596	0.801	1.27	2.46	5.15	2.12	1.83	1.52	0.596	0.208	0.070	0.035
16	0.596	0.801	1.02	1.83	8.48	1.83	2.12	1.27	0.801	0.208	0.070	0.035
17	0.596	0.801	1.02	1.83	5.15	1.83	2.79	0.801	1.52	0.130	0.070	0.035
18	0.596	0.801	1.02	1.52	3.95	1.83	2.12	0.596	1.52	0.130	0.070	0.035
19	0.596	0.801	1.02	1.52	3.53	1.83	1.83	0.596	1.83	0.130	0.070	0.035
20	0.596	0.801	1.02	1.52	3.17	1.52	1.52	0.596	1.02	0.130	0.035	0.035
21	0.596	0.801	1.02	1.27	3.95	1.52	1.52	0.596	1.02	0.130	0.035	0.035
22	0.596	0.801	1.02	1.27	5.15	1.52	1.52	1.02	0.801	0.130	0.035	0.035
23	0.596	0.801	1.02	1.27	3.53	1.52	1.27	2.12	1.52	0.130	0.035	0.035
24	0.596	0.801	1.83	1.27	3.17	1.52	1.27	2.12	1.27	0.130	0.035	0.035
25	0.596	1.02	1.83	1.27	2.79	1.52	1.27	1.02	1.02	0.130	0.035	0.035
26	0.596	2.12	3.17	1.27	2.46	1.52	1.27	0.596	0.801	0.130	0.035	0.035
27	0.596	2.46	3.17	1.02	2.12	1.27	1.27	1.27	0.596	0.130	0.035	0.035
28	0.596	1.52	2.12	1.27	5.55	1.52	1.27	6.37	0.435	0.130	0.035	0.035
29	0.596	2.79	1.52	1.52	11.9	1.52	1.02	3.17	0.298	0.130	0.035	0.035
30	0.596	2.46	1.52	3.53	-----	1.52	1.02	2.12	0.298	0.130	0.035	0.035
31	0.801	-----	1.27	6.37	-----	1.52	-----	1.83	-----	0.130	0.035	-----
Maks.	0.801	6.79	4.35	26.9	21.8	15.3	10.6	9.33	7.64	0.298	0.130	0.035
Min.	0.435	0.596	0.801	1.02	1.52	1.02	0.801	0.435	0.298	0.130	0.035	0.035
Ortalama	0.577	1.10	1.90	2.82	4.86	2.81	2.72	1.66	1.33	0.179	0.064	0.035
LT/SN/Km2	1.11	2.12	3.64	5.41	9.32	5.39	5.22	3.18	2.55	0.343	0.123	0.067
AKIM mm.	2.96	5.49	9.75	14.5	23.3	14.4	13.5	8.52	6.60	0.919	0.330	0.174
MİL. M3	1.54	2.86	5.08	7.56	12.2	7.53	7.05	4.44	3.44	0.479	0.172	0.091

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 52.44 MİLYON M3 101 MM. 3.2 LT/SN/Km2

03. Susurluk Havzası

D03A025 CÜNEYT Ç. CÜNEYT KÖPRÜSÜ

YERİ : SINDIRGI-AKHİSAR KARAYOLUNUN 5 KM' DEKİ KÖPRÜNÜN 100 M MEMEATINDADIR. (PAFTA J20-D1)
28°7'24" Doğu - 39°13'23" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 194,80 km² YAKLAŞIK KOT : 225 m

GÖZLEM SÜRESİ : 11.08.1966 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 1.714 m³/sn. (19 Yıllık) 2020 Su yılında 1.043 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 16.700 m³/sn 15.02.2020
2020 Su yılında anlık enaz akım : 0.003 m³/sn 14.08.2020
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 180.000 m³/sn 12.03.1968
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 01.09.2002

7. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
5	0.001	29	1.6	49	4.5	280	89.0
10	0.018	33	2.1	110	20.0	290	94.0
17	0.400	37	2.6	150	33.3	300	99.0
21	0.727	41	3.2	190	48.3	310	104.
25	1.2	45	3.9	230	65.1		

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.011	0.033	0.090	0.261	2.22	9.20	1.45	1.21	1.01	0.147	0.004	0.003
02	0.011	0.033	0.090	0.204	1.69	8.25	2.35	1.01	1.58	0.147	0.004	0.003
03	0.011	0.018	0.033	0.204	1.69	5.87	4.31	1.58	1.21	0.090	0.004	0.003
04	0.011	0.018	0.147	0.147	2.07	4.31	2.92	4.68	1.01	0.090	0.004	0.003
05	0.011	0.018	0.090	0.147	2.92	3.97	2.64	3.86	0.828	0.090	0.004	0.003
06	0.011	0.018	0.090	0.147	11.6	10.9	3.08	2.35	0.727	0.033	0.004	0.003
07	0.011	0.018	0.090	0.400	6.11	5.63	3.51	2.22	0.559	0.033	0.004	0.003
08	0.018	0.018	0.090	0.478	3.51	3.97	3.51	2.22	0.478	0.033	0.004	0.003
09	0.033	0.018	0.090	0.326	2.50	3.36	2.92	1.69	0.478	0.033	0.004	0.003
10	0.033	0.018	0.090	0.261	2.07	3.65	2.50	1.45	0.400	0.033	0.004	0.003
11	0.033	0.018	0.090	0.261	2.35	3.51	2.22	1.34	0.639	0.033	0.004	0.003
12	0.018	0.018	0.147	0.261	6.35	2.76	1.95	1.24	0.916	0.018	0.004	0.003
13	0.018	0.018	0.147	0.326	11.1	2.50	1.82	1.01	0.828	0.018	0.004	0.003
14	0.018	0.018	0.147	0.326	5.39	2.22	1.69	0.916	0.916	0.018	0.003	0.003
15	0.018	0.018	0.147	0.400	10.9	1.95	1.58	0.828	0.828	0.018	0.003	0.003
16	0.018	0.018	0.147	0.400	10.2	1.95	1.82	0.828	0.828	0.018	0.003	0.003
17	0.018	0.018	0.147	0.400	5.63	1.82	1.58	0.727	0.639	0.011	0.003	0.003
18	0.018	0.018	0.147	0.478	3.86	1.69	1.45	0.727	0.400	0.018	0.003	0.003
19	0.011	0.018	0.147	0.400	3.08	1.58	1.45	0.639	0.400	0.011	0.003	0.003
20	0.011	0.018	0.147	0.400	2.64	1.45	1.34	0.559	0.400	0.011	0.003	0.003
21	0.011	0.033	0.147	0.326	4.92	1.45	1.24	0.559	0.400	0.011	0.003	0.003
22	0.018	0.033	0.147	0.261	4.31	1.34	1.24	0.639	0.478	0.011	0.003	0.003
23	0.018	0.033	0.204	0.261	3.22	1.34	1.24	0.559	0.727	0.011	0.003	0.003
24	0.018	0.033	0.478	0.261	2.64	1.24	1.24	0.559	1.45	0.011	0.003	0.003
25	0.018	0.033	0.326	0.204	2.35	1.24	1.21	0.559	0.916	0.011	0.003	0.003
26	0.018	0.033	0.261	0.261	2.07	1.24	1.21	0.559	0.559	0.007	0.003	0.003
27	0.018	0.090	0.204	0.261	1.82	1.24	1.01	1.01	0.478	0.007	0.003	0.003
28	0.018	0.033	0.204	4.31	5.87	1.58	1.01	1.95	0.326	0.007	0.003	0.003
29	0.018	0.090	0.147	2.76	5.63	2.22	1.01	1.34	0.204	0.007	0.003	0.003
30	0.018	0.090	0.147	8.01	-----	1.69	1.01	1.21	0.147	0.007	0.003	0.007
31	0.018	-----	0.147	4.50	-----	1.58	-----	0.916	-----	0.007	0.003	-----
Maks.	0.033	0.090	0.639	16.4	16.7	14.2	6.11	7.54	2.35	0.147	0.004	KURU
Min.	0.011	0.018	0.033	0.147	1.58	1.24	1.01	0.559	0.147	0.007	0.003	0.003
Ortalama	0.017	0.030	0.152	0.892	4.51	3.12	1.92	1.32	0.692	0.032	0.003	0.003
LT/SN/Km2	0.088	0.152	0.782	4.58	23.1	16.0	9.84	6.78	3.55	0.166	0.018	0.016
AKIM mm.	0.236	0.395	2.10	12.3	58.0	42.9	25.5	18.2	9.21	0.444	0.047	0.042
MİL. M3	0.046	0.077	0.408	2.39	11.3	8.35	4.97	3.54	1.79	0.086	0.009	0.008

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 32.97 MİLYON M3 169 MM. 5.4 LT/SN/Km2

03. Susurluk Havzası

D03A027 GÖLBAŞI G. ÇIKIŞ

YERİ : BURSA-YENİŞEHİR YOLUNUN 22 KM' SİNDEN SOLA AYRILAN HAM YOLDAN 2 KM SONRAKİ GÖLBAŞI GÖLÜ ÇIKIŞINDADIR. (PAFTA H22-C1)
29°19'4" Doğu - 40°13'18" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 64,30 km²

YAKLAŞIK KOT : 121 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.03.1966 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.639 m³/sn. (42 Yıllık) 2020 Su yılında 0.710 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 13.900 m³/sn 21.06.2020
2020 Su yılında anlık enaz akım : 0.043 m³/sn 21.10.2019
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 15.500 m³/sn 21.04.2000
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 16.10.1970

100. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
8	0.005	33	0.384	58	1.4	110	4.3
13	0.027	38	0.547	63	1.7	160	7.1
18	0.071	43	0.740	68	2.0	210	9.9
23	0.143	48	0.958	73	2.2		
28	0.246	53	1.2	78	2.5		

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.160	0.051	0.051	0.146	0.104	0.104	0.118	3.20	1.55	0.240	1.68	0.648
02	0.146	0.051	0.090	0.132	0.104	0.104	0.118	3.40	2.70	0.335	1.62	0.648
03	0.104	0.060	0.118	0.118	0.090	0.118	0.118	3.80	3.00	1.17	1.62	0.648
04	0.104	0.060	0.104	0.118	0.090	0.118	0.118	4.00	2.62	1.11	1.50	0.648
05	0.090	0.060	0.118	0.104	0.076	0.118	0.118	4.00	2.20	1.00	1.44	0.648
06	0.076	0.060	0.132	0.104	0.104	0.118	0.146	3.90	2.01	0.912	1.39	0.604
07	0.118	0.051	0.104	0.104	0.104	0.118	0.160	4.00	1.81	0.692	1.33	0.604
08	0.104	0.051	0.090	0.104	0.104	0.132	0.160	4.00	0.526	0.363	1.11	0.526
09	0.118	0.051	0.090	0.104	0.104	0.132	0.160	3.60	0.390	0.560	1.06	0.492
10	0.104	0.043	0.090	0.118	0.104	0.132	0.160	3.40	0.280	0.780	1.06	0.492
11	0.132	0.043	0.118	0.118	0.104	0.132	0.160	3.50	0.260	1.06	0.912	0.492
12	0.132	0.043	0.104	0.104	0.104	0.132	0.160	3.70	0.308	1.75	0.780	0.492
13	0.118	0.051	0.090	0.104	0.104	0.132	0.160	3.90	0.604	2.37	0.692	0.363
14	0.104	0.051	0.090	0.118	0.104	0.132	0.180	3.90	0.335	2.14	0.560	0.220
15	0.090	0.051	0.104	0.118	0.104	0.146	0.180	3.90	0.200	1.75	0.560	0.104
16	0.076	0.060	0.090	0.118	0.118	0.146	0.180	4.00	0.220	1.88	0.560	0.180
17	0.076	0.060	0.146	0.118	0.104	0.146	0.180	3.60	0.132	1.81	0.560	0.492
18	0.068	0.060	0.132	0.118	0.104	0.132	0.180	3.40	0.220	1.81	0.604	0.458
19	0.068	0.060	0.104	0.132	0.104	0.132	0.180	3.40	0.363	1.81	0.648	0.458
20	0.068	0.043	0.146	0.132	0.104	0.132	0.200	3.20	0.200	1.75	0.824	0.458
21	0.051	0.043	0.118	0.132	0.118	0.118	0.200	3.20	1.28	1.68	0.824	0.458
22	0.043	0.043	0.104	0.132	0.118	0.118	0.280	4.00	7.77	1.68	0.824	0.458
23	0.043	0.043	0.090	0.146	0.118	0.118	1.22	3.80	2.70	1.39	0.824	0.458
24	0.051	0.043	0.090	0.160	0.118	0.118	2.28	2.70	1.17	1.28	0.824	0.458
25	0.051	0.043	0.132	0.146	0.118	0.118	2.70	2.01	0.736	1.22	0.824	0.424
26	0.051	0.051	0.160	0.132	0.104	0.118	2.80	1.55	0.560	1.17	0.824	0.424
27	0.051	0.060	0.160	0.132	0.104	0.104	2.90	1.68	0.424	1.06	0.824	0.424
28	0.051	0.060	0.146	0.118	0.104	0.104	2.62	2.07	0.335	0.956	0.824	0.424
29	0.043	0.051	0.132	0.090	0.104	0.104	2.62	1.81	0.260	0.956	0.780	0.424
30	0.043	0.043	0.132	0.104	-----	0.104	2.70	1.68	0.240	1.22	0.736	0.458
31	0.043	-----	0.132	0.104	-----	0.118	-----	1.55	-----	1.62	0.648	-----
Maks.	0.180	0.104	0.220	0.160	0.132	0.146	3.00	4.85	13.9	2.37	1.75	0.648
Min.	0.043	0.043	0.051	0.090	0.076	0.104	0.118	1.39	0.076	0.220	0.526	0.076
Ortalama	0.083	0.051	0.113	0.120	0.105	0.123	0.782	3.22	1.18	1.27	0.944	0.469
LT/SN/Km2	1.29	0.798	1.76	1.87	1.63	1.91	12.2	50.1	18.4	19.8	14.7	7.30
AKIM mm.	3.46	2.07	4.71	5.01	4.09	5.10	31.5	134.	47.6	53.1	39.3	18.9
MİL. M3	0.223	0.133	0.303	0.322	0.263	0.328	2.03	8.63	3.06	3.41	2.53	1.22

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 22.45 MİLYON M3

349 MM.

11.0 LT/SN/Km2

03. Susurluk Havzası

D03A028 AKSU D. GÖLBAŞI GÖLÜ GİRİŞ

YERİ : BURSA-ANKARA YOLUNUN 22'KM SİNDEKİ KÖPRÜNÜN 250 M MANSABINDADIR. (PAFTA H22-C1)
29°18'43" Doğu - 40°12'30" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 50,70 km²

YAKLAŞIK KOT : 151 m

GÖZLEM SÜRESİ : 12.11.1967 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.717 m³/sn. (37 Yıllık) 2020 Su yılında 0.963 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 35.400 m³/sn 21.06.2020
2020 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 01.10.2019
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 40.200 m³/sn 18.10.1989
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 14.06.1969

2. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
20	0.000	73	1.7	98	8.4	123	20.2
53	0.046	78	2.6	103	10.4	128	23.0
58	0.186	83	3.7	108	12.6	133	26.3
63	0.479	88	5.1	113	15.0	138	29.6
68	0.966	93	6.7	118	17.7		

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	KURU	0.123	1.23	0.901	0.842	1.67	1.85	3.34	1.85	KURU	KURU	KURU
02	KURU	0.233	0.783	0.783	0.783	1.32	1.99	3.34	3.20	KURU	KURU	KURU
03	KURU	0.095	0.429	0.665	0.724	1.14	1.99	3.62	2.53	KURU	KURU	KURU
04	KURU	0.123	0.547	0.606	1.05	1.41	1.85	3.76	2.39	KURU	KURU	KURU
05	KURU	0.084	0.488	0.606	1.85	1.67	2.66	3.62	2.26	KURU	KURU	KURU
06	KURU	0.084	0.343	0.665	4.18	1.85	3.34	3.48	2.26	KURU	KURU	KURU
07	KURU	0.084	0.288	2.26	2.80	1.67	3.20	3.62	2.12	KURU	KURU	KURU
08	0.030	0.040	0.288	1.41	2.39	1.76	3.07	3.62	1.99	KURU	KURU	KURU
09	0.288	0.062	0.260	0.842	1.76	2.26	2.93	3.34	1.76	KURU	KURU	KURU
10	0.233	0.084	0.233	0.665	1.67	2.39	2.53	3.20	1.49	KURU	KURU	KURU
11	0.123	0.073	0.233	0.606	1.41	2.66	2.53	3.34	1.76	KURU	KURU	KURU
12	0.095	0.062	0.178	0.547	2.26	2.39	2.53	3.62	2.39	KURU	KURU	KURU
13	0.084	0.062	0.233	0.547	1.76	2.12	2.66	3.76	1.99	KURU	KURU	KURU
14	0.035	0.073	0.260	0.547	1.49	2.12	2.53	3.62	1.32	KURU	KURU	KURU
15	0.062	0.040	0.260	0.488	1.32	1.99	2.93	3.48	1.14	KURU	KURU	KURU
16	0.073	0.030	0.233	0.429	1.41	2.12	3.07	3.34	1.23	KURU	KURU	KURU
17	0.073	0.062	0.178	0.429	1.05	1.85	2.93	3.34	1.14	KURU	KURU	KURU
18	0.040	KURU	0.123	0.429	1.23	1.67	3.07	3.20	1.58	KURU	KURU	KURU
19	0.040	KURU	0.123	0.429	0.901	1.67	3.07	3.20	1.14	KURU	KURU	KURU
20	0.030	KURU	0.150	0.370	0.960	1.49	3.20	3.07	1.05	KURU	KURU	KURU
21	0.030	KURU	0.178	0.370	1.05	1.49	3.34	3.07	2.26	KURU	KURU	KURU
22	0.004	KURU	0.178	0.370	0.960	1.49	3.20	2.93	KURU	KURU	KURU	KURU
23	KURU	KURU	0.233	0.343	1.05	1.41	3.07	2.93	KURU	KURU	KURU	KURU
24	KURU	KURU	0.315	0.343	0.901	1.41	3.07	2.80	KURU	KURU	KURU	KURU
25	KURU	0.025	0.343	0.315	0.901	1.41	2.93	2.66	KURU	KURU	KURU	KURU
26	0.001	KURU	0.606	0.315	0.901	1.49	2.93	2.53	KURU	KURU	KURU	KURU
27	KURU	0.013	0.606	0.315	0.842	1.67	2.93	2.39	KURU	KURU	KURU	KURU
28	KURU	0.015	0.370	0.429	0.960	1.99	2.93	2.26	KURU	KURU	KURU	KURU
29	KURU	0.724	0.370	0.429	1.99	2.39	2.93	1.76	KURU	KURU	KURU	KURU
30	KURU	1.14	0.429	0.842	-----	2.26	3.07	1.76	KURU	KURU	KURU	KURU
31	KURU	-----	1.76	0.901	-----	1.99	-----	1.76	-----	KURU	KURU	-----
Maks.	1.67	2.93	2.53	4.32	5.32	3.34	4.18	4.18	35.4	KURU	KURU	KURU
Min.	KURU	KURU	0.035	0.123	0.288	0.343	0.783	0.842	KURU	KURU	KURU	KURU
Ortalama	0.040	0.111	0.395	0.619	1.43	1.81	2.81	3.09	1.29	KURU	KURU	KURU
LT/SN/Km2	0.790	2.19	7.79	12.2	28.2	35.8	55.4	60.9	25.5	KURU	KURU	KURU
AKIM mm.	2.11	5.68	20.9	32.7	70.5	95.8	144.	163.	66.2	KURU	KURU	KURU
MİL. M3	0.107	0.288	1.06	1.66	3.58	4.86	7.29	8.27	3.36	KURU	KURU	KURU

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 30.48 MİLYON M3 601 MM. 19.0 LT/SN/Km2

03. Susurluk Havzasi

D03A038 KIRKPINARLAR D. ULUDAĞ

YERİ : ULUDAĞ YOLUNUN 37 KM SINDEKİ ÇOBAN KAYA MEVKİİNDE DÖNÜŞ ÇUKURUNUN SAĞ AYAGINDADIR
(PAFTA H22-D3)
29°8'55" Doğu - 40°7'22" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 8,83 km²

YAKLAŞIK KOT : 1675 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.11.1971 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.337 m³/sn. (37 Yıllık) 2020 Su yılında 0.266 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık en çok akım : 2.620 m³/sn 05.04.2020
2020 Su yılında anlık en az akım : 0.004 m³/sn 02.09.2020
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 11.000 m³/sn 30.01.1987
Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.000 m³/sn 16.10.1976

1. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
90	0.000	105	0.577	120	2.3	135	4.5
93	0.009	108	0.843	123	2.7	138	5.0
96	0.067	111	1.2	126	3.1	150	7.0
99	0.175	114	1.5	129	3.6	180	12.8
102	0.346	117	1.9	132	4.0		

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.035	0.090	0.280	0.385	0.120	0.228	0.648	0.790	0.438	0.090	0.010	0.010
02	0.035	0.060	0.228	0.385	0.120	0.228	0.648	0.790	0.385	0.090	0.010	0.010
03	0.035	0.060	0.175	0.385	0.120	0.228	0.543	1.15	0.385	0.090	0.010	0.010
04	0.035	0.060	0.175	0.280	0.228	0.333	0.648	1.42	0.438	0.060	0.010	0.010
05	0.060	0.090	0.175	0.175	0.385	0.385	1.42	1.15	0.385	0.060	0.010	0.010
06	0.120	0.090	0.175	0.228	0.438	0.438	1.42	0.970	0.333	0.060	0.010	0.010
07	0.060	0.060	0.120	0.490	0.333	0.385	1.33	1.06	0.333	0.060	0.010	0.010
08	0.175	0.060	0.120	0.648	0.385	0.543	1.06	0.880	0.333	0.060	0.010	0.010
09	0.120	0.060	0.120	0.595	0.333	0.595	0.880	0.790	0.280	0.060	0.010	0.010
10	0.060	0.060	0.120	0.490	0.280	0.790	0.790	0.700	0.280	0.060	0.010	0.010
11	0.060	0.060	0.120	0.228	0.280	0.648	0.790	0.700	0.280	0.060	0.010	0.010
12	0.060	0.060	0.120	0.175	0.280	0.595	0.790	0.790	0.333	0.035	0.010	0.010
13	0.060	0.060	0.120	0.175	0.228	0.595	0.790	0.790	0.280	0.035	0.010	0.010
14	0.060	0.060	0.175	0.175	0.228	0.595	0.970	0.700	0.280	0.035	0.010	0.010
15	0.060	0.090	0.175	0.120	0.228	0.700	1.06	0.700	0.333	0.035	0.010	0.010
16	0.060	0.060	0.175	0.120	0.228	0.648	0.880	0.700	0.228	0.035	0.010	0.010
17	0.060	0.060	0.175	0.120	0.228	0.648	0.880	0.648	0.228	0.035	0.010	0.010
18	0.060	0.060	0.175	0.120	0.228	0.490	0.880	0.595	0.228	0.035	0.010	0.010
19	0.060	0.060	0.175	0.120	0.175	0.438	0.880	0.595	0.228	0.035	0.010	0.010
20	0.060	0.060	0.175	0.120	0.175	0.385	0.970	0.543	0.228	0.035	0.010	0.010
21	0.060	0.060	0.175	0.175	0.175	0.385	0.790	0.543	0.175	0.035	0.010	0.010
22	0.060	0.060	0.228	0.120	0.175	0.385	0.880	0.543	0.175	0.035	0.010	0.010
23	0.060	0.060	0.228	0.120	0.175	0.438	0.790	0.490	0.175	0.035	0.010	0.010
24	0.060	0.060	0.280	0.120	0.175	0.490	0.700	0.438	0.175	0.035	0.010	0.010
25	0.060	0.060	0.228	0.120	0.175	0.595	0.700	0.385	0.175	0.035	0.010	0.010
26	0.060	0.090	0.333	0.120	0.175	0.700	0.700	0.385	0.120	0.010	0.010	0.010
27	0.060	0.120	0.333	0.120	0.228	0.790	0.700	0.490	0.120	0.010	0.010	0.010
28	0.060	0.090	0.228	0.120	0.333	0.790	0.700	0.438	0.120	0.010	0.010	0.010
29	0.060	0.280	0.228	0.120	0.228	0.648	0.700	0.385	0.120	0.010	0.010	0.010
30	0.060	0.228	0.228	0.175	-----	0.543	0.790	0.438	0.090	0.010	0.010	0.010
31	0.060	-----	0.438	0.120	-----	0.595	-----	0.385	-----	0.010	0.010	-----
Maks.	0.333	0.790	0.490	0.648	0.595	1.42	2.62	2.11	0.438	0.090	0.010	0.060
Min.	0.035	0.060	0.120	0.120	0.120	0.228	0.543	0.333	KURU	0.010	0.010	0.004
Ortalama	0.064	0.081	0.200	0.225	0.237	0.524	0.858	0.690	0.256	0.042	0.010	0.010
LT/SN/Km2	7.29	9.17	22.7	25.4	26.8	59.4	97.1	78.1	29.0	4.75	1.13	1.13
AKIM mm.	19.5	23.8	60.7	68.1	67.1	159.	252.	209.	75.2	12.7	3.03	2.94
MİL. M3	0.172	0.210	0.536	0.602	0.593	1.40	2.22	1.85	0.664	0.112	0.027	0.026

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 8.41 MİLYON M3

953 MM.

30.1 LT/SN/Km2

03. Susurluk Havzası

D03A043 SİMAV Ç. ÇAYGÖREN BARAJI-DOLUSAVAK

YERİ : SINDIRGI-ÇAYGÖREN BARAJI ÇIKIŞINDADIR. (PAFTA J20-A3)
28°12'19" Doğu - 39°16'44" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 1510,00 km² YAKLAŞIK KOT : 215 m

GÖZLEM SÜRESİ : 02.01.1976 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 6.373 m³/sn. (31 Yıllık) 2020 Su yılında 4.262 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 28.700 m³/sn 13.11.2019
2020 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 22.01.2020
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 175.000 m³/sn 19.12.1981
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 13.04.1982

5. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
1	0.025	17	1.7	50	11.2	124	62.3
4	0.214	20	2.3	64	17.7	160	104.
7	0.507	25	3.3	80	26.7	190	146.
10	0.841	28	4.0	94	35.8	200	155.
14	1.3	34	5.6	110	48.8		

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	4.04	2.12	0.306	0.214	KURU	0.214	0.306	4.27	12.9	7.50	6.88	7.84
02	4.04	0.616	0.214	0.214	KURU	0.214	0.306	4.27	4.80	7.84	10.8	8.19
03	4.04	0.507	0.214	0.214	0.025	0.214	0.306	4.27	4.80	8.19	11.2	8.19
04	4.27	0.406	0.214	0.214	0.025	0.214	0.306	4.27	4.80	8.19	11.6	7.84
05	2.86	0.406	0.214	0.214	0.025	0.214	0.306	12.1	4.80	8.19	11.2	7.19
06	2.32	0.406	0.214	0.214	0.025	0.214	0.306	10.8	4.80	10.0	10.8	7.19
07	2.32	0.214	0.214	0.214	0.025	0.214	0.306	4.27	4.80	10.4	10.4	7.19
08	2.32	0.406	0.214	0.214	0.025	0.214	0.306	4.27	4.80	10.4	10.4	7.19
09	0.507	0.406	0.214	0.214	0.025	0.214	0.306	4.27	4.80	10.4	10.4	7.19
10	0.507	0.406	0.214	0.131	0.025	0.214	0.306	4.27	4.80	10.0	9.65	7.19
11	0.507	0.406	0.306	0.078	0.025	0.214	0.406	6.57	4.27	10.0	9.65	7.19
12	0.406	4.27	0.306	0.025	0.025	0.214	0.406	12.1	0.507	10.0	9.26	7.19
13	0.406	28.7	0.306	0.025	0.025	0.214	0.406	12.5	0.214	10.4	9.26	7.19
14	0.306	28.7	0.306	0.025	0.025	0.214	0.841	13.4	0.406	12.5	9.26	7.19
15	0.406	28.7	0.306	0.025	0.025	0.306	4.80	13.8	6.26	12.5	9.65	7.19
16	0.406	28.7	0.306	0.025	0.025	0.306	4.80	13.4	6.57	12.1	9.26	1.43
17	0.406	28.7	0.306	0.025	0.025	0.306	4.80	13.4	6.88	10.0	9.26	0.946
18	0.406	28.1	0.306	0.025	0.025	0.306	4.80	13.4	5.95	12.5	8.87	0.616
19	1.74	27.4	0.306	0.025	0.078	0.306	4.80	13.8	2.68	12.1	8.53	0.946
20	1.74	0.214	0.306	0.025	0.078	0.306	4.80	13.4	5.08	10.8	8.19	0.946
21	1.93	0.306	0.306	0.025	0.025	0.306	4.80	13.8	4.80	10.8	7.84	1.43
22	1.74	0.306	0.306	KURU	0.025	0.306	4.80	13.8	5.36	10.8	7.50	5.36
23	1.93	0.306	0.306	KURU	0.025	0.306	6.57	8.53	4.80	10.8	7.50	5.95
24	2.12	0.306	0.306	KURU	0.025	0.306	7.84	9.65	3.33	10.4	7.50	3.33
25	2.12	0.306	0.306	KURU	0.078	0.306	4.04	9.65	3.33	10.4	7.50	0.306
26	2.12	0.306	0.306	0.025	0.131	0.306	5.95	10.8	4.80	10.8	7.50	0.131
27	1.93	0.306	0.306	KURU	0.131	0.306	4.04	12.1	7.19	10.8	7.50	0.078
28	2.12	0.306	0.214	KURU	0.214	0.306	4.04	10.4	7.19	10.8	7.50	0.078
29	1.93	0.306	0.214	KURU	0.214	0.306	4.04	9.26	7.19	10.4	6.88	0.214
30	2.12	0.214	0.214	KURU	-----	0.306	4.04	13.8	7.50	10.4	7.19	0.214
31	2.12	-----	0.214	KURU	-----	0.306	-----	14.3	-----	6.88	7.84	-----
Maks.	4.52	28.7	0.616	0.720	0.616	0.306	17.7	17.7	14.3	12.5	12.1	8.53
Min.	0.306	0.131	0.214	KURU	KURU	0.214	0.306	4.27	0.214	0.841	1.19	0.078
Ortalama	1.81	7.09	0.267	0.078	0.049	0.264	2.80	9.97	5.01	10.2	8.93	4.44
LT/SN/Km2	1.20	4.70	0.177	0.051	0.033	0.175	1.86	6.60	3.32	6.78	5.91	2.94
AKIM mm.	3.21	12.2	0.474	0.138	0.081	0.469	4.81	17.7	8.61	18.2	15.8	7.62
MİL. M3	4.85	18.4	0.716	0.208	0.123	0.708	7.26	26.7	13.0	27.4	23.9	11.5

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 134.77 MİLYON M3 89 MM. 2.8 LT/SN/Km2

03. Susurluk Havzası

D03A044 NİLÜFER Ç. SELAHATTİN SAYGI BRJ.GİRİŞ

YERİ : ESKİ ORHANELİ-KELES YOLUNUN YOL AYRIMINDAKİ KÖPRÜNÜN 150 M. MANSABINDA SAĞ SAHİLDEDİR
(PAFTA H22-D4)
29°0'5" Doğu - 40°5'7" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 372,60 km²

YAKLAŞIK KOT : 341 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.09.1977 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 4.239 m³/sn. (34 Yıllık) 2020 Su yılında 2.380 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 6.870 m³/sn 08.11.2019
2020 Su yılında anlık enaz akım : 0.088 m³/sn 15.07.2020
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 570.000 m³/sn 18.12.1981
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 24.08.1989

1. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
10	0.095	35	7.4	60	30.0	85	61.0
15	0.467	40	10.7	65	35.5	90	67.7
20	1.2	45	14.8	70	41.5		
25	2.6	50	19.5	75	47.8		
30	4.7	55	24.5	80	54.4		

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	3.22	2.27	3.64	0.438	0.720	1.28	2.27	2.00	1.47	1.47	4.90	4.48
02	3.22	0.907	2.53	0.438	0.720	1.09	2.27	2.00	2.27	1.28	4.90	4.48
03	3.64	0.907	1.47	0.438	0.720	1.09	2.53	2.27	1.74	1.28	4.90	4.06
04	3.64	1.74	1.74	0.297	0.720	1.09	2.53	4.06	2.00	1.09	4.90	4.06
05	3.64	5.69	2.00	0.297	0.907	1.28	2.53	3.22	1.74	0.907	4.90	4.06
06	3.64	6.08	1.09	0.297	2.53	1.74	3.64	2.53	1.74	0.720	4.90	4.06
07	3.64	6.48	0.907	0.532	1.74	1.47	3.22	2.53	1.74	0.532	4.90	4.06
08	4.06	6.48	0.907	0.720	1.09	1.47	3.64	2.53	1.47	0.532	4.90	4.06
09	4.06	6.48	0.720	0.532	0.907	1.47	3.22	2.27	1.47	0.532	4.90	4.06
10	3.64	6.48	0.720	0.438	0.720	2.00	2.80	2.00	1.28	0.532	4.90	4.06
11	3.64	6.48	0.720	0.438	0.907	2.27	2.80	2.00	1.28	0.532	4.48	4.06
12	3.64	6.48	0.720	0.438	1.74	2.00	2.53	2.00	1.47	0.532	4.90	4.06
13	3.64	6.48	0.720	0.438	1.47	1.74	2.53	2.27	1.74	0.438	4.90	4.06
14	3.64	6.48	0.720	0.297	1.28	1.74	2.53	2.00	1.74	0.438	4.90	4.06
15	3.64	6.48	0.720	0.217	1.74	1.74	2.53	2.00	1.74	0.438	4.90	4.06
16	3.64	6.08	0.720	0.297	1.47	1.74	2.53	1.74	1.47	1.09	4.90	4.06
17	3.64	2.00	0.720	0.297	1.28	1.47	2.53	1.74	1.47	5.29	4.48	4.06
18	3.64	0.907	0.720	0.297	1.09	1.28	2.53	1.74	1.47	5.29	4.90	4.06
19	3.64	1.09	0.720	0.297	1.09	1.28	2.53	1.47	1.47	5.29	4.90	4.06
20	3.64	0.907	0.532	0.297	1.09	1.28	2.53	1.47	1.47	5.29	4.90	4.06
21	3.64	1.09	0.532	0.297	0.907	1.09	2.53	1.47	1.47	4.90	4.90	4.06
22	3.64	1.09	0.532	0.297	0.907	1.09	2.27	1.74	1.47	4.90	4.90	4.06
23	3.64	1.09	0.532	0.297	0.907	1.09	2.27	1.74	1.47	4.90	4.90	4.06
24	3.64	1.09	0.720	0.297	0.720	1.28	2.00	1.28	1.47	5.29	4.48	4.06
25	3.64	1.09	0.720	0.297	0.720	1.28	2.00	1.28	1.28	5.29	4.48	4.06
26	3.64	1.09	0.217	0.297	0.720	1.28	2.00	1.28	1.28	4.90	4.48	4.06
27	3.64	1.09	0.217	0.297	0.720	1.47	2.00	1.47	1.09	4.90	4.48	4.06
28	3.22	1.09	0.217	0.438	1.09	1.74	2.00	1.47	1.09	4.90	4.48	4.06
29	3.64	1.74	0.217	0.532	1.28	2.27	1.74	1.47	1.47	4.90	4.48	4.06
30	3.64	2.53	0.217	0.907	-----	2.53	1.74	1.47	1.74	4.90	4.48	4.06
31	3.64	-----	0.297	0.907	-----	2.27	-----	1.47	-----	4.90	4.48	-----
Maks.	4.48	6.87	4.90	3.22	3.64	4.90	4.90	5.29	4.06	5.69	6.48	4.90
Min.	0.720	0.297	0.150	0.217	0.438	0.720	0.907	0.438	0.438	0.088	0.907	3.64
Ortalama	3.63	3.33	0.876	0.407	1.10	1.55	2.49	1.93	1.54	2.84	4.76	4.09
LT/SN/Km2	9.73	8.94	2.35	1.09	2.95	4.15	6.69	5.19	4.12	7.63	12.8	11.0
AKIM mm.	26.1	23.2	6.30	2.92	7.40	11.1	17.3	13.9	10.7	20.4	34.2	28.4
MİL. M3	9.71	8.63	2.35	1.09	2.76	4.14	6.46	5.18	3.98	7.62	12.8	10.6

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 75.32 MİLYON M3

202 MM.

6.4 LT/SN/Km2

03. Susurluk Havzasi

D03A049 CUMA D. CUMAYERİ

YERİ : BURSA ORHANELİ KAZASININ B. ORHAN YOLUNUN 26 KM'SİNDEKİ CUMAYERİ KÖPRÜSÜNÜN 100 M
MANSABINDADIR. (PAFTA I-21-B3)
29°0'0" Doğu - 39°49'0" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 127,20 km²

YAKLAŞIK KOT : 650 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.07.1979 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.580 m³/sn. (29 Yıllık) 2020 Su yılında 0.245 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık en çok akım : 2.280 m³/sn 12.07.2020
2020 Su yılında anlık en az akım : 0.001 m³/sn 04.10.2019
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 84.000 m³/sn 15.12.1981
Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.000 m³/sn 01.10.1979

100. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
110	0.000	135	2.7	160	10.8	185	25.4
115	0.287	140	3.7	165	13.1	190	29.0
120	0.574	145	5.2	170	15.6	240	74.6
125	1.1	150	6.9	175	18.1	290	142.
130	1.8	155	8.8	180	21.6		

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.166	0.010	0.013	0.016	0.027	0.027	0.027	0.027	0.414	0.868	0.414	0.134
02	0.134	0.010	0.013	0.016	0.027	0.027	0.027	0.027	0.414	0.460	0.732	0.102
03	0.198	0.010	0.013	0.016	0.027	0.027	0.027	0.027	0.414	1.28	1.82	0.048
04	0.016	0.010	0.016	0.027	0.027	0.027	0.027	0.027	0.414	1.41	1.82	0.102
05	0.004	0.010	0.013	0.027	0.027	0.027	0.027	0.027	0.414	0.868	1.82	0.059
06	0.004	0.010	0.013	0.016	0.027	0.027	0.027	0.027	0.732	0.414	1.82	0.048
07	0.004	0.010	0.013	0.016	0.027	0.027	0.027	0.027	0.868	0.596	1.82	0.027
08	0.004	0.010	0.013	0.016	0.027	0.027	0.027	0.027	0.414	1.00	1.28	0.010
09	0.007	0.010	0.013	0.016	0.027	0.027	0.027	0.027	0.414	0.596	0.368	0.013
10	0.004	0.010	0.013	0.016	0.027	0.027	0.027	0.027	0.414	1.00	0.368	0.010
11	0.007	0.010	0.013	0.016	0.027	0.027	0.027	0.027	0.414	1.41	0.368	0.027
12	0.007	0.010	0.013	0.016	0.027	0.027	0.027	0.027	0.414	1.28	1.00	0.013
13	0.007	0.010	0.013	0.016	0.027	0.027	0.027	0.016	0.414	0.732	1.55	0.001
14	0.007	0.010	0.013	0.016	0.027	0.027	0.027	0.016	0.414	1.68	1.55	0.001
15	0.007	0.010	0.013	0.016	0.027	0.027	0.027	0.016	0.414	1.41	1.55	0.001
16	0.007	0.007	0.013	0.016	0.027	0.027	0.027	0.414	0.414	0.414	0.414	0.001
17	0.007	0.010	0.013	0.016	0.027	0.027	0.027	0.868	0.414	0.732	0.368	0.001
18	0.010	0.010	0.013	0.013	0.027	0.027	0.027	1.14	0.414	1.68	0.596	0.001
19	0.010	0.010	0.013	0.027	0.027	0.027	0.027	0.460	0.414	1.68	0.596	0.001
20	0.010	0.010	0.013	0.016	0.027	0.027	0.027	0.322	0.414	1.68	1.00	0.001
21	0.010	0.010	0.013	0.016	0.027	0.027	0.027	0.322	0.414	0.460	1.00	0.001
22	0.010	0.010	0.013	0.016	0.027	0.027	0.027	0.868	0.414	0.414	1.00	0.001
23	0.010	0.010	0.016	0.016	0.027	0.027	0.027	0.414	0.414	1.00	0.460	0.001
24	0.010	0.013	0.016	0.016	0.027	0.027	0.027	0.414	0.414	1.82	0.368	0.001
25	0.010	0.013	0.016	0.016	0.027	0.027	0.027	0.414	0.414	1.82	0.276	0.001
26	0.010	0.013	0.016	0.016	0.027	0.027	0.027	0.414	0.732	1.68	0.230	0.001
27	0.010	0.013	0.016	0.016	0.027	0.027	0.027	0.414	1.55	1.68	0.198	0.001
28	0.010	0.013	0.016	0.016	0.027	0.027	0.027	0.414	0.868	1.68	0.166	0.001
29	0.010	0.013	0.016	0.016	0.027	0.027	0.027	0.414	0.868	1.68	0.134	0.001
30	0.010	0.013	0.016	0.016	-----	0.027	0.027	0.414	0.868	1.00	0.134	0.001
31	0.010	-----	0.016	0.016	-----	0.027	-----	0.414	-----	0.414	0.134	-----
Maks.	0.322	0.016	0.027	0.027	0.048	0.048	0.038	1.14	1.55	2.28	1.82	0.134
Min.	0.001	0.007	0.013	0.013	0.027	0.027	0.016	0.016	0.414	0.414	0.102	0.001
Ortalama	0.024	0.011	0.014	0.017	0.027	0.027	0.027	0.274	0.534	1.12	0.818	0.020
LT/SN/Km2	0.185	0.083	0.110	0.133	0.212	0.212	0.212	2.15	4.19	8.83	6.43	0.160
AKIM mm.	0.496	0.216	0.294	0.357	0.532	0.569	0.550	5.77	10.9	23.7	17.2	0.415
MİL. M3	0.063	0.027	0.037	0.045	0.068	0.072	0.070	0.734	1.38	3.01	2.19	0.053

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 7.75 MİLYON M3

61 MM.

1.9 LT/SN/Km2

03. Susurluk Havzasi

D03A051 KÖTEYLİ D. DEĞİRMENBOĞAZI

YERİ : BALIKESİR-DEĞİRMENBOĞAZI MESİRE YERİNİN KUZEY GİRİŞİNDEDİR. (PAFTA I-19-C2)
27°57'21" Doğu - 39°43'2" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 82,00 km² YAKLAŞIK KOT : 120 m

GÖZLEM SÜRESİ : 02.11.1979 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.396 m³/sn. (39 Yıllık) 2020 Su yılında 0.113 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 3.100 m³/sn 06.03.2020
2020 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 03.10.2019
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 130.000 m³/sn 01.12.1981
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 05.12.1984

5. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
3	0.000	78	8.1	159	40.0	240	74.0
18	0.390	94	13.0	174	46.0	256	81.0
33	1.0	109	19.0	190	53.0	272	88.0
48	2.1	124	25.0	205	60.0	290	95.0
63	4.2	143	33.0	223	67.0	330	110.

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.006	0.020	0.041	0.105	0.105	0.670	0.250	0.135	0.069	0.020	0.020	KURU
02	0.001	0.041	0.041	0.069	0.105	0.390	0.390	0.105	0.105	0.020	0.020	KURU
03	KURU	0.041	0.020	0.069	0.105	0.300	0.740	0.105	0.069	0.020	0.020	KURU
04	0.020	0.041	0.041	0.041	0.105	0.250	0.390	0.210	0.069	0.020	0.020	0.001
05	0.020	0.041	0.105	0.041	0.105	0.210	0.390	0.135	0.069	0.006	0.020	0.001
06	0.006	0.020	0.069	0.069	0.470	1.25	0.890	0.105	0.041	0.020	0.020	KURU
07	0.006	0.020	0.041	1.00	0.470	0.550	0.890	0.105	0.041	0.020	0.020	KURU
08	0.041	0.020	0.020	0.950	0.300	0.470	0.510	0.105	0.041	0.020	0.020	KURU
09	0.069	0.020	0.020	0.630	0.250	0.430	0.390	0.069	0.041	0.041	0.020	KURU
10	0.020	0.020	0.041	0.430	0.210	0.850	0.340	0.069	0.041	0.041	0.020	KURU
11	0.020	0.020	0.020	0.250	0.210	0.630	0.300	0.069	0.020	0.041	0.020	KURU
12	0.020	0.020	0.020	0.180	0.180	0.470	0.250	0.041	0.020	0.041	0.041	KURU
13	0.006	0.020	0.041	0.180	0.390	0.430	0.250	0.041	0.020	0.041	0.041	KURU
14	0.006	0.020	0.041	0.135	0.250	0.390	0.250	0.041	0.020	0.041	0.020	KURU
15	0.006	0.020	0.041	0.105	0.250	0.340	0.210	0.041	0.020	0.041	0.020	KURU
16	0.006	0.020	0.041	0.069	0.300	0.340	0.250	0.041	0.020	0.020	0.001	KURU
17	0.006	0.020	0.041	0.069	0.210	0.340	0.210	0.041	0.020	0.020	0.001	KURU
18	0.006	0.020	0.020	0.069	0.180	0.340	0.210	0.041	0.020	0.041	KURU	KURU
19	0.020	0.020	0.020	0.041	0.180	0.300	0.210	0.041	0.020	0.020	0.001	KURU
20	0.006	0.020	0.020	0.041	0.180	0.300	0.210	0.041	0.020	0.020	0.001	KURU
21	0.006	0.020	0.020	0.069	0.470	0.300	0.180	0.041	0.020	0.020	0.001	KURU
22	0.006	0.020	0.020	0.041	0.390	0.300	0.180	0.041	0.020	0.020	0.001	KURU
23	0.006	0.020	0.041	0.041	0.250	0.300	0.180	0.041	0.020	0.020	0.001	KURU
24	0.006	0.020	0.069	0.041	0.210	0.300	0.180	0.041	0.020	0.041	KURU	KURU
25	0.006	0.020	0.069	0.041	0.210	0.300	0.180	0.041	0.020	0.020	KURU	KURU
26	0.006	0.041	0.105	0.041	0.210	0.300	0.135	0.041	0.020	0.020	KURU	KURU
27	0.006	0.041	0.105	0.041	0.180	0.300	0.135	0.069	0.020	0.020	0.001	KURU
28	0.006	0.041	0.041	0.069	0.340	0.300	0.135	0.105	0.020	0.041	0.001	KURU
29	0.006	0.041	0.041	0.069	0.740	0.300	0.135	0.069	0.020	0.041	0.001	KURU
30	0.006	0.020	0.041	0.180	-----	0.300	0.135	0.041	0.020	0.020	0.001	KURU
31	0.006	-----	0.135	0.180	-----	0.250	-----	0.041	-----	0.020	0.001	-----
Maks.	0.069	0.069	0.210	2.00	1.25	3.10	2.00	0.250	0.180	0.069	0.069	0.001
Min.	KURU	0.020	0.020	0.041	0.105	0.210	0.135	0.041	0.020	0.006	KURU	KURU
Ortalama	0.012	0.026	0.046	0.173	0.261	0.403	0.303	0.069	0.033	0.027	0.011	KURU
LT/SN/Km2	0.140	0.312	0.563	2.11	3.18	4.92	3.70	0.847	0.401	0.329	0.139	0.001
AKIM mm.	0.376	0.809	1.51	5.64	7.96	13.2	9.59	2.27	1.04	0.882	0.373	0.002
MİL. M3	0.031	0.066	0.124	0.463	0.653	1.08	0.787	0.186	0.085	0.072	0.031	KURU
SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 3.58 MİLYON M3 44 MM. 1.4 LT/SN/Km2												

03. Susurluk Havzası

D03A052 DURSUNBEY Ç. SİNDERLER

YERİ : DURSUNBEY TAŞANLI YOLU 13 KM' SINDE SİNDEL MAH. BETON KÖPRÜDÜR. (PAFTA I-21-C4)
28°43'40" Doğu - 39°37'35" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 975,20 km² YAKLAŞIK KOT : 294 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1980 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 5.584 m³/sn. (38 Yıllık) 2020 Su yılında 3.014 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 88.000 m³/sn 06.02.2020
2020 Su yılında anlık enaz akım : 0.010 m³/sn 18.08.2020
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 820.000 m³/sn 06.01.1981
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 29.07.1989

30. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
110	0.010	128	0.456	210	34.0	280	101.
113	0.018	131	0.644	240	61.0	290	111.
116	0.029	135	0.948	250	71.0	300	122.
119	0.072	140	1.4	260	81.0	310	133.
124	0.254	170	8.1	270	91.0	320	145.

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.409	0.550	1.99	2.10	10.2	12.8	4.15	2.38	1.68	0.710	0.015	0.010
02	0.409	0.550	1.78	1.99	7.57	12.1	4.15	2.38	1.89	0.644	0.015	0.010
03	0.409	0.550	1.57	1.78	6.69	10.2	4.78	2.38	2.38	0.577	0.015	0.010
04	0.409	0.550	1.57	1.68	8.05	9.50	4.78	2.52	2.10	0.517	0.015	0.010
05	0.409	0.550	1.89	1.57	9.50	9.02	4.62	2.95	1.89	0.517	0.012	0.010
06	0.409	0.550	1.68	1.68	55.9	18.1	6.10	2.95	1.68	0.456	0.012	0.010
07	0.409	0.692	1.46	2.66	28.2	14.3	8.30	3.09	1.46	0.402	0.012	0.010
08	0.409	0.692	1.25	3.99	15.9	11.0	8.30	4.15	1.13	0.644	0.012	0.010
09	0.409	0.692	1.15	3.09	10.6	9.26	7.09	3.37	1.03	0.865	0.015	0.010
10	0.409	0.692	1.04	2.66	8.05	9.26	6.29	2.95	0.948	0.644	0.029	0.010
11	0.409	0.692	1.04	2.38	7.81	11.4	5.50	2.81	0.865	0.517	0.024	0.010
12	0.409	0.692	1.04	2.52	8.78	9.02	4.94	2.38	1.13	0.347	0.021	0.010
13	0.409	0.692	1.04	2.81	26.8	8.05	4.62	2.24	1.58	0.301	0.018	0.010
14	0.409	0.692	1.04	2.81	18.1	7.09	4.31	1.99	1.34	0.301	0.012	0.024
15	0.409	0.692	1.15	2.81	23.5	6.49	3.99	1.89	1.13	0.254	0.012	0.037
16	0.409	0.779	1.25	2.95	31.7	6.49	3.83	1.78	1.03	0.254	0.012	0.029
17	0.409	0.779	1.25	2.81	19.7	6.10	3.67	1.57	0.865	0.254	0.012	0.037
18	0.409	0.779	1.15	2.66	13.2	5.30	3.51	1.46	0.865	0.214	0.010	0.037
19	0.409	0.779	1.15	2.38	10.2	4.94	3.37	1.36	1.13	0.138	0.010	0.029
20	0.409	0.779	1.15	2.24	8.78	4.62	3.23	1.25	2.58	0.138	0.012	0.029
21	0.409	0.866	1.15	1.99	10.6	4.46	3.09	1.25	1.73	0.101	0.010	0.051
22	0.409	0.866	1.15	1.89	10.2	4.15	3.09	1.25	7.78	0.101	0.010	0.051
23	0.409	0.866	1.15	1.78	8.78	3.99	3.09	1.57	4.63	0.072	0.010	0.072
24	0.409	0.866	2.24	1.68	7.81	3.83	2.95	1.57	4.85	0.072	0.010	0.072
25	0.409	0.866	3.83	1.46	7.09	3.83	2.81	1.46	2.87	0.051	0.010	0.101
26	0.409	1.04	3.23	1.57	6.69	3.67	2.66	1.36	2.30	0.051	0.010	0.072
27	0.409	1.04	3.09	1.68	6.29	3.67	2.52	1.57	1.73	0.024	0.010	0.072
28	0.409	1.15	2.52	3.67	10.2	3.67	2.52	2.24	1.44	0.024	0.010	0.072
29	0.409	1.15	1.99	9.02	11.7	4.31	2.38	2.10	1.13	0.024	0.010	0.072
30	0.550	1.99	1.68	17.0	-----	4.62	2.38	1.89	0.865	0.015	0.010	0.072
31	0.550	-----	2.24	24.0	-----	4.46	-----	1.78	-----	0.012	0.010	-----
Maks.	0.550	2.38	4.78	61.0	88.0	28.9	9.87	4.94	19.0	1.13	0.051	0.138
Min.	0.409	0.550	1.04	1.46	6.29	3.67	2.38	1.25	0.865	0.012	0.010	0.010
Ortalama	0.418	0.804	1.64	3.72	14.1	7.41	4.23	2.13	1.93	0.298	0.013	0.035
LT/SN/Km2	0.429	0.825	1.68	3.81	14.4	7.60	4.34	2.18	1.98	0.306	0.013	0.036
AKIM mm.	1.15	2.14	4.51	10.2	36.2	20.4	11.3	5.84	5.14	0.819	0.036	0.094
MİL. M3	1.12	2.08	4.40	9.96	35.3	19.8	11.0	5.69	5.01	0.798	0.035	0.091

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 95.28 MİLYON M3 98 MM. 3.1 LT/SN/Km2

03. Susurluk Havzasi

D03A054 NİLÜFER Ç. GÜNEYBAYIR

YERİ : BURSA KELES YOLUNUN 35 KM' SINDEKİ ÇİFTLİK EVİNİN YANINDA SAĞ SAHİLEDİR.
(PAFTA H22-D4)
29°2'0" Doğu - 40°3'0" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 307,60 km²

YAKLAŞIK KOT : 385 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1981 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 3.112 m³/sn. (31 Yıllık) 2020 Su yılında 0.291 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 2.230 m³/sn 28.10.2019
2020 Su yılında anlık enaz akım : 0.005 m³/sn 05.07.2020
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 410.000 m³/sn 15.12.1981
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 12.07.1989

1. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
5	0.023	20	1.9	35	6.6	50	12.2
8	0.116	23	2.7	38	7.7	60	15.7
11	0.331	26	3.5	41	8.7	70	19.3
14	0.691	29	4.5	44	10.0	80	22.9
17	1.2	32	5.5	47	11.0		

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.250	0.250	0.570	0.250	0.355	0.355	0.355	0.355	0.250	0.130	0.250	0.130
02	0.250	0.130	0.460	0.355	0.355	0.355	0.460	0.355	0.460	0.037	0.250	0.130
03	0.250	0.250	0.355	0.355	0.250	0.355	0.460	0.355	0.355	0.037	0.130	0.130
04	0.250	0.460	0.460	0.250	0.250	0.355	0.460	0.355	0.355	0.037	0.130	0.130
05	0.250	0.355	0.460	0.130	0.355	0.355	0.460	0.355	0.355	0.010	0.130	0.130
06	0.250	0.355	0.460	0.250	0.570	0.355	0.570	0.355	0.250	0.010	0.130	0.250
07	0.250	0.355	0.460	0.355	0.355	0.355	0.460	0.355	0.250	0.037	0.130	0.130
08	0.355	0.355	0.355	0.355	0.355	0.355	0.460	0.355	0.250	0.037	0.130	0.130
09	0.250	0.355	0.355	0.250	0.355	0.355	0.460	0.355	0.250	0.037	0.130	0.130
10	0.250	0.355	0.355	0.250	0.355	0.460	0.460	0.355	0.250	0.037	0.130	0.250
11	0.250	0.355	0.355	0.250	0.355	0.460	0.460	0.250	0.250	0.010	0.130	0.250
12	0.250	0.355	0.355	0.130	0.460	0.460	0.460	0.250	0.355	0.010	0.130	0.250
13	0.250	0.355	0.355	0.250	0.460	0.355	0.355	0.250	0.355	0.010	0.130	0.250
14	0.250	0.355	0.355	0.250	0.460	0.355	0.355	0.250	0.355	0.010	0.130	0.250
15	0.250	0.355	0.355	0.250	0.570	0.355	0.355	0.250	0.250	0.010	0.130	0.250
16	0.250	0.355	0.355	0.130	0.460	0.355	0.355	0.250	0.250	0.130	0.130	0.250
17	0.355	0.250	0.355	0.250	0.460	0.355	0.355	0.250	0.250	0.250	0.355	0.250
18	0.355	0.130	0.355	0.250	0.460	0.355	0.355	0.250	0.250	0.250	0.130	0.250
19	0.355	0.250	0.355	0.250	0.355	0.355	0.355	0.355	0.250	0.250	0.130	0.250
20	0.355	0.250	0.355	0.130	0.355	0.355	0.355	0.250	0.250	0.250	0.130	0.250
21	0.250	0.355	0.355	0.250	0.355	0.355	0.460	0.250	0.250	0.250	0.250	0.250
22	0.250	0.660	0.355	0.250	0.355	0.355	0.355	0.355	0.250	0.250	0.130	0.250
23	0.250	0.660	0.355	0.130	0.355	0.355	0.355	0.355	0.250	0.250	0.130	0.250
24	0.250	0.660	0.355	0.130	0.355	0.250	0.355	0.355	0.250	0.130	0.130	0.250
25	0.250	0.660	0.355	0.130	0.355	0.250	0.250	0.355	0.130	0.130	0.130	0.250
26	0.250	0.790	0.250	0.130	0.355	0.250	0.355	0.355	0.250	0.130	0.130	0.250
27	0.355	0.660	0.250	0.130	0.355	0.250	0.355	0.355	0.130	0.130	0.130	0.250
28	0.460	0.790	0.355	0.250	0.355	0.355	0.355	0.355	0.130	0.130	0.130	0.250
29	0.355	0.460	0.250	0.355	0.355	0.460	0.355	0.250	0.130	0.130	0.130	0.250
30	0.355	0.460	0.250	0.355	-----	0.570	0.355	0.250	0.130	0.250	0.130	0.250
31	0.355	-----	0.355	0.355	-----	0.460	-----	0.250	-----	0.250	0.130	-----
Maks.	2.23	1.98	0.660	0.570	0.900	0.660	0.570	0.460	0.660	0.660	1.49	0.250
Min.	0.130	0.037	0.130	0.130	0.130	0.250	0.250	0.130	0.037	0.005	0.130	0.130
Ortalama	0.287	0.413	0.365	0.239	0.384	0.365	0.397	0.311	0.258	0.117	0.149	0.218
LT/SN/Km2	0.934	1.34	1.19	0.777	1.25	1.19	1.29	1.01	0.839	0.380	0.484	0.709
AKIM mm.	2.50	3.48	3.18	2.08	3.13	3.18	3.35	2.71	2.17	1.02	1.30	1.84
MİL. M3	0.769	1.07	0.978	0.640	0.963	0.978	1.03	0.833	0.669	0.313	0.399	0.565

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 9.21 MİLYON M3

30 MM.

0.9 LT/SN/Km2

03. Susurluk Havzasi

D03A056 SULTANIYE D. SULTANIYE

YERİ : BURSA ORHANELİ YOLUNUN 20 KM' SINDEKİ ESKİ KEMER KÖPRÜNÜN 50 M MANSABINDADIR.
(PAFTA H21-C3)
28°56'28" Doğu - 40°5'57" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 38,40 km2 YAKLAŞIK KOT : 368 m

GÖZLEM SÜRESİ : 16.09.1981 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.532 m3/sn. (33 Yıllık) 2020 Su yılında 0.278 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 2.800 m3/sn 18.06.2020
2020 Su yılında anlık enaz akım : 0.001 m3/sn 29.08.2020
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 54.000 m3/sn 18.10.1989
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 05.10.1985

10. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
4	0.000	60	9.4	160	44.0	260	79.0
7	0.014	80	15.0	180	51.0	280	86.0
9	0.082	100	22.0	200	58.0	300	93.0
20	1.1	120	30.0	220	65.0	310	96.5
40	4.6	140	37.0	240	72.0	320	100.

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.014	0.081	0.177	0.300	0.825	1.77	0.940	0.300	0.177	0.081	0.014	0.001
02	0.014	0.081	0.177	0.238	0.595	1.20	0.940	0.300	0.238	0.081	0.014	0.001
03	0.014	0.081	0.115	0.177	0.480	0.940	1.07	0.300	0.300	0.081	0.014	0.001
04	0.014	0.115	0.238	0.115	0.480	0.825	1.07	0.390	0.300	0.081	0.014	0.001
05	0.014	0.115	0.238	0.115	0.480	0.710	0.940	0.390	0.300	0.081	0.014	0.001
06	0.014	0.115	0.177	0.115	1.20	1.20	1.34	0.390	0.238	0.048	0.014	0.001
07	0.014	0.115	0.115	0.480	1.20	1.07	1.20	0.300	0.238	0.048	0.014	0.001
08	0.014	0.081	0.115	1.07	1.07	0.940	1.07	0.300	0.177	0.081	0.014	0.001
09	0.014	0.081	0.115	0.595	0.825	0.825	0.940	0.300	0.177	0.081	0.014	0.001
10	0.014	0.081	0.081	0.300	0.710	0.940	0.825	0.300	0.177	0.081	0.014	0.001
11	0.014	0.081	0.081	0.300	0.940	0.940	0.825	0.238	0.177	0.048	0.014	0.014
12	0.014	0.081	0.081	0.238	2.27	0.825	0.710	0.238	0.177	0.048	0.014	0.001
13	0.014	0.081	0.081	0.238	1.93	0.825	0.595	0.238	0.177	0.048	0.014	0.001
14	0.014	0.048	0.081	0.238	1.34	0.710	0.595	0.238	0.115	0.048	0.014	0.014
15	0.014	0.048	0.081	0.238	1.60	0.710	0.595	0.238	0.115	0.048	0.014	0.014
16	0.014	0.048	0.081	0.238	1.47	0.595	0.595	0.177	0.115	0.048	0.014	0.014
17	0.014	0.048	0.081	0.177	1.07	0.595	0.480	0.177	0.115	0.048	0.014	0.014
18	0.014	0.048	0.081	0.177	0.940	0.480	0.480	0.177	0.390	0.048	0.014	0.001
19	0.014	0.048	0.048	0.177	0.710	0.480	0.480	0.177	0.390	0.048	0.014	0.001
20	0.014	0.048	0.048	0.177	0.595	0.480	0.390	0.177	0.300	0.048	0.014	0.014
21	0.014	0.048	0.048	0.177	0.595	0.480	0.390	0.177	0.238	0.048	0.014	0.014
22	0.014	0.048	0.081	0.177	0.595	0.480	0.390	0.238	0.177	0.048	0.014	0.014
23	0.014	0.048	0.081	0.177	0.480	0.480	0.390	0.177	0.177	0.048	0.014	0.001
24	0.014	0.048	0.081	0.177	0.480	0.480	0.390	0.177	0.177	0.048	0.014	0.001
25	0.048	0.048	0.115	0.115	0.480	0.390	0.390	0.177	0.177	0.014	0.014	0.001
26	0.048	0.048	0.177	0.115	0.480	0.390	0.300	0.177	0.115	0.048	0.014	0.001
27	0.048	0.048	0.390	0.177	0.480	0.390	0.300	0.177	0.115	0.014	0.014	0.001
28	0.048	0.048	0.300	0.480	0.595	0.390	0.300	0.238	0.115	0.014	0.014	0.001
29	0.048	0.081	0.238	0.710	1.07	0.710	0.300	0.177	0.115	0.014	0.014	0.001
30	0.048	0.081	0.238	0.940	-----	1.20	0.300	0.177	0.115	0.014	0.001	0.014
31	0.048	-----	0.390	1.20	-----	1.07	-----	0.177	-----	0.014	0.001	-----
Maks.	0.048	0.115	0.480	1.47	2.60	1.93	1.47	0.480	2.80	0.115	0.014	0.014
Min.	0.014	0.014	0.014	0.081	0.390	0.390	0.300	0.115	0.081	0.014	0.001	0.001
Ortalama	0.022	0.069	0.143	0.327	0.896	0.759	0.651	0.239	0.197	0.050	0.013	0.005
LT/SN/Km2	0.565	1.80	3.72	8.52	23.3	19.8	17.0	6.23	5.13	1.30	0.343	0.128
AKIM mm.	1.51	4.66	9.97	22.8	58.5	52.9	43.9	16.7	13.3	3.48	0.918	0.331
MİL. M3	0.058	0.179	0.383	0.877	2.25	2.03	1.69	0.641	0.511	0.134	0.035	0.013

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 8.80 MİLYON M3

229 MM.

7.2 LT/SN/Km2

03. Susurluk Havzasi

D03A064 GÖLECİK D. GÖLECİK

YERİ : KARACABEY BANDIRMA YOLUNUN 6. KM. SİNDEN GÖLECİK KÖYÜNE SAPILIR. 5 KM SONRA İSTASYON KÖYÜN İÇİNDEKİ KÖPRÜDEDİR. (BAFTA H20-B4)
28°17'0" Doğu - 40°17'0" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 79,50 km2

YAKLAŞIK KOT : 207 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1983 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 1.107 m3/sn. (35 Yıllık) 2020 Su yılında 1.257 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 88.800 m3/sn 07.01.2020
2020 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 31.07.2020
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 178.000 m3/sn 11.12.2009
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 17.06.1985

100. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
90	0.009	120	2.7	150	11.5	180	26.3
96	0.168	126	4.0	156	14.1	240	72.2
102	0.473	132	5.4	162	16.6	300	127.
108	0.982	138	7.2	168	19.5	310	138.
114	1.7	144	9.2	174	22.7		

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.018	4.67	0.300	2.25	1.78	8.83	1.02	0.202	1.02	0.202	0.001	KURU
02	0.018	0.560	1.02	3.00	1.40	4.39	2.01	0.117	1.02	0.202	0.001	KURU
03	0.018	0.117	0.202	2.01	1.20	2.72	5.87	0.300	1.02	0.117	0.001	0.018
04	0.018	0.056	4.39	0.860	1.02	2.01	3.28	3.83	0.860	0.056	KURU	0.117
05	0.300	0.056	3.28	0.425	1.59	1.78	2.25	1.78	0.710	0.056	KURU	0.002
06	0.300	0.056	1.02	16.3	3.55	4.11	10.1	1.40	0.560	0.056	KURU	0.425
07	0.300	0.018	0.560	64.0	3.55	2.25	4.94	1.59	0.425	0.056	0.001	0.018
08	1.20	0.018	0.425	35.4	3.55	1.78	3.28	1.02	0.425	0.056	KURU	KURU
09	1.40	0.018	0.300	6.61	3.00	1.40	2.25	0.860	0.300	0.056	KURU	KURU
10	0.202	0.018	0.202	3.00	2.72	1.40	1.78	0.710	0.300	0.018	0.002	KURU
11	0.056	0.018	0.202	2.72	3.28	1.02	1.78	0.560	0.300	0.018	KURU	0.001
12	0.056	0.018	0.202	2.72	5.87	0.860	1.59	0.425	0.300	0.018	KURU	0.001
13	0.018	0.056	0.117	2.72	4.67	0.860	1.40	0.300	0.202	0.018	KURU	0.002
14	0.018	0.056	0.117	1.59	3.83	0.710	1.20	0.300	0.202	0.056	KURU	0.002
15	0.018	0.056	0.117	1.20	3.55	0.560	1.20	0.202	0.202	0.018	KURU	0.001
16	0.018	0.056	0.056	1.02	3.00	1.20	1.20	0.202	0.117	0.018	KURU	0.001
17	0.018	0.056	0.056	0.860	2.48	0.860	1.02	0.117	0.056	0.018	KURU	0.018
18	0.018	0.056	0.056	1.59	2.25	0.710	0.860	0.056	0.018	0.018	KURU	0.018
19	0.018	0.018	0.056	1.59	2.01	0.860	0.860	0.056	0.056	0.018	KURU	KURU
20	0.018	0.056	0.056	2.01	1.78	0.710	0.710	0.056	0.056	0.002	KURU	KURU
21	0.018	0.056	0.056	2.01	3.28	0.560	0.710	0.056	0.018	0.002	KURU	KURU
22	0.018	0.056	0.117	1.59	2.72	0.425	0.560	3.83	0.056	0.002	0.001	0.018
23	0.018	0.056	0.117	1.40	2.25	0.425	0.560	1.59	0.300	0.002	KURU	0.018
24	0.018	0.056	0.710	1.20	2.25	0.560	0.425	1.20	0.560	0.002	0.002	0.018
25	0.018	0.117	0.560	1.02	1.78	0.560	0.425	1.02	0.202	0.002	0.018	0.002
26	0.018	0.117	5.50	0.860	1.78	0.425	0.300	0.860	0.202	0.002	0.018	0.002
27	0.018	3.00	0.560	0.860	1.78	0.425	0.300	1.02	0.117	0.002	0.117	0.018
28	0.018	0.710	0.056	1.59	3.00	0.560	0.300	1.02	0.117	0.002	0.056	KURU
29	0.056	0.300	2.72	1.40	19.5	1.20	0.202	0.710	0.056	0.001	0.002	0.018
30	0.056	0.300	8.46	3.00	-----	1.40	0.202	0.860	0.056	0.002	KURU	0.117
31	0.056	-----	11.4	2.48	-----	1.20	-----	0.560	-----	KURU	KURU	-----
Maks.	10.5	18.4	20.1	88.8	80.0	16.8	20.7	11.4	2.25	0.202	0.202	0.425
Min.	0.002	0.018	0.056	0.202	1.02	0.425	0.202	0.018	0.018	KURU	KURU	KURU
Ortalama	0.140	0.360	1.39	5.46	3.26	1.51	1.75	0.865	0.328	0.035	0.007	0.028
LT/SN/Km2	1.76	4.53	17.4	68.7	41.0	19.0	22.0	10.9	4.12	0.445	0.089	0.350
AKIM mm.	4.72	11.7	46.7	184.	103.	50.8	57.1	29.1	10.7	1.19	0.239	0.907
MİL. M3	0.375	0.933	3.71	14.6	8.16	4.04	4.54	2.32	0.850	0.095	0.019	0.072

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 39.71 MİLYON M3

500 MM.

15.8 LT/SN/Km2

03. Susurluk Havzası

D03A067 MÜRVETLER D. MÜRVETLER SOL ANAKANAL

YERİ : BANDIRMA-MANYAS YOLUNUN HAYALAR KÖYÜNDEN SOLA DÖNÜLÜR 2 KM İLERDE İSTASYON KÖPRÜSÜ
50 M MANSABINDADIR. (PAFTA H20-D4)
28°2'19" Doğu - 40°4'5" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 307,00 km²

YAKLAŞIK KOT : 23,50 m

GÖZLEM SÜRESİ : 20.02.1984 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 1.257 m³/sn. (32 Yıllık) 2020 Su yılında 1.307 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık en çok akım : 86.300 m³/sn 07.01.2020
2020 Su yılında anlık en az akım : 0.015 m³/sn 01.10.2019
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 119.000 m³/sn 08.02.2009
Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.000 m³/sn 13.07.1985

13. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
9	0.019	45	0.705	80	4.8	140	23.4
13	0.030	55	1.4	100	9.4	150	27.8
20	0.064	65	2.5	110	12.5	210	54.8
27	0.129	70	3.2	120	15.6	250	72.8
35	0.277	75	4.1	130	19.0	300	95.3

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.015	0.035	0.024	3.40	1.94	9.19	1.27	1.03	0.770	0.311	0.098	0.098
02	0.030	0.030	0.024	2.14	1.74	3.56	1.63	1.11	0.770	0.311	0.108	0.129
03	0.019	0.035	0.024	2.03	1.63	2.54	14.1	1.11	0.770	0.236	0.129	0.345
04	0.019	0.042	0.056	1.62	1.63	2.18	3.40	1.19	0.770	0.311	0.064	0.446
05	0.019	0.030	0.191	1.44	1.53	1.94	2.68	1.11	0.770	0.345	0.064	0.498
06	0.019	0.030	0.279	2.65	1.63	7.58	3.23	1.11	0.770	0.215	0.195	0.498
07	0.019	0.030	0.173	75.5	2.68	3.89	8.50	1.03	0.705	0.098	0.174	0.378
08	0.019	0.030	0.191	31.0	2.18	2.54	3.23	1.03	0.705	0.256	0.144	0.277
09	0.019	0.030	0.138	10.3	1.84	2.18	2.42	1.03	0.705	0.256	0.119	0.378
10	0.019	0.030	0.124	8.27	1.74	2.54	2.18	0.965	0.653	0.256	0.129	0.378
11	0.019	0.030	0.110	4.36	1.74	3.23	1.94	0.965	0.653	0.277	0.098	0.498
12	0.019	0.030	0.098	3.23	1.84	2.18	1.84	0.965	0.653	0.345	0.079	0.601
13	0.019	0.030	0.098	3.73	2.18	1.94	1.74	0.965	0.601	0.277	0.144	0.550
14	0.019	0.030	0.098	3.89	1.74	1.84	1.63	0.965	0.601	0.195	0.072	0.550
15	0.035	0.030	0.085	2.82	1.74	1.74	1.63	0.900	0.601	0.277	0.098	0.498
16	0.030	0.030	0.085	2.54	2.06	1.74	1.53	0.900	0.601	0.277	0.064	0.345
17	0.024	0.035	0.085	2.42	1.63	1.74	1.53	0.900	0.601	0.236	0.042	0.311
18	0.024	0.035	0.085	2.18	1.43	1.63	1.43	0.900	0.174	0.119	0.079	0.311
19	0.024	0.035	0.110	2.06	1.35	1.53	1.35	0.900	0.159	0.195	0.108	0.311
20	0.024	0.030	0.098	1.94	1.27	1.53	1.35	0.900	0.144	0.215	0.108	0.345
21	0.024	0.030	0.098	2.18	1.63	1.43	1.27	0.835	0.236	0.159	0.079	0.345
22	0.024	0.030	0.098	1.94	2.18	1.43	1.27	0.835	0.256	0.174	0.087	0.378
23	0.024	0.030	0.075	1.84	1.63	1.35	1.27	0.835	0.550	0.195	0.059	0.378
24	0.024	0.030	0.098	1.74	1.43	1.35	1.19	0.835	0.705	0.064	0.059	0.498
25	0.019	0.030	0.098	1.63	1.35	1.35	1.19	0.835	0.412	0.079	0.059	0.446
26	0.019	0.030	0.485	1.53	1.27	1.27	1.19	0.835	0.345	0.108	0.072	0.277
27	0.024	0.024	1.20	1.53	1.27	1.27	1.11	0.835	0.277	0.129	0.098	0.256
28	0.024	0.024	0.747	1.63	1.43	1.27	1.11	0.835	0.236	0.108	0.098	0.311
29	0.024	0.024	0.642	1.84	6.43	1.35	1.11	0.835	0.256	0.159	0.064	0.345
30	0.024	0.024	0.799	1.94	-----	1.35	1.11	0.770	0.256	0.098	0.064	0.412
31	0.024	-----	20.8	2.30	-----	1.27	-----	0.770	-----	0.144	0.064	-----
Maks.	0.075	0.085	44.6	86.3	32.8	22.1	22.1	1.19	0.770	0.345	0.195	0.653
Min.	0.015	0.024	0.024	1.36	1.27	1.27	1.11	0.770	0.144	0.064	0.042	0.079
Ortalama	0.022	0.030	0.881	6.05	1.87	2.32	2.35	0.936	0.524	0.207	0.094	0.380
LT/SN/Km2	0.072	0.099	2.87	19.7	6.08	7.56	7.65	3.05	1.71	0.675	0.307	1.24
AKIM mm.	0.194	0.257	7.69	52.8	15.2	20.2	19.8	8.17	4.42	1.81	0.822	3.21
MİL. M3	0.059	0.079	2.36	16.2	4.68	6.21	6.09	2.51	1.36	0.555	0.252	0.984

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 41.34 MİLYON M3

135 MM.

4.3 LT/SN/Km2

03. Susurluk Havzası

D03A075 NİLÜFER Ç. DOĞANCI BRJ.ÇIKIŞ

YERİ : BURSA-ORHANELİ YOLU ÜZERİNDEKİ DOĞANCI BARAJININ 200 M. MANSABINDADIR.
28°58'5" Doğu - 40°7'16" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 446,90 km² YAKLAŞIK KOT : 250 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.01.1984 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 2.966 m³/sn. (26 Yıllık) 2020 Su yılında 0.000 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 0.000 m³/sn 01.10.2019
2020 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 01.10.2019
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 276.000 m³/sn 10.04.1991
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 01.10.1987

100. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
80	0.000	115	2.2	150	14.3	185	29.8
87	0.000	122	4.1	157	16.9	210	41.8
94	0.029	129	6.2	164	20.4	280	75.1
101	0.098	136	8.8	171	23.1	350	109.
108	0.779	143	11.4	178	26.7		

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
02	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
03	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
04	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
05	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
06	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
07	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
08	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
09	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
10	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
11	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
12	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
13	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
14	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
15	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
16	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
17	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
18	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
19	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
20	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
21	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
22	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
23	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
24	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
25	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
26	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
27	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
28	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
29	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
30	KURU	KURU	KURU	KURU	-----	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
31	KURU	-----	KURU	KURU	-----	KURU	-----	KURU	-----	KURU	KURU	-----
Maks.	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
Min.	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
Ortalama	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
LT/SN/Km2	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
AKIM mm.	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
MİL. M3	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 0.00 MİLYON M3 0 MM. 0.0 LT/SN/Km2

03. Susurluk Havzası

D03A076 KARADERE DADALAR

YERİ : İVRİNDİ-KINIK KÖY YOLUNUN 2 KM' SINDEKİ KÖPRÜDEDİR. (PAFTA I-19-D4)
27°31'11" Doğu - 39°34'49" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 209,30 km² YAKLAŞIK KOT : 200 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1984 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 1.553 m³/sn. (33 Yıllık) 2020 Su yılında 0.721 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 17.400 m³/sn 07.01.2020
2020 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 23.07.2020
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 290.000 m³/sn 21.02.2000
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 10.12.1997

13. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
37	0.006	58	0.667	200	68.0	290	122.
39	0.009	80	5.1	220	80.0	300	129.
43	0.023	100	12.6	240	92.0	350	169.
48	0.072	130	28.0	260	104.	400	209.
52	0.172	150	39.2	280	116.	500	289.

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.142	0.046	0.172	1.61	0.981	3.57	0.667	1.45	0.414	0.293	KURU	0.006
02	0.142	0.046	0.233	0.981	0.824	2.81	0.824	0.824	2.08	0.293	KURU	0.006
03	0.112	0.046	0.142	0.667	0.667	2.24	2.24	1.14	3.32	0.293	KURU	0.006
04	0.112	0.046	0.172	0.541	0.667	1.77	1.61	2.08	1.77	0.293	KURU	0.006
05	0.142	0.046	0.667	0.541	0.981	1.61	1.61	1.61	0.824	0.233	KURU	0.006
06	0.142	0.046	0.293	1.14	7.55	1.92	3.06	1.45	0.541	0.233	KURU	0.006
07	0.142	0.038	0.172	12.6	5.45	1.92	4.85	1.30	0.414	0.233	KURU	0.006
08	0.172	0.038	0.172	5.45	3.57	1.61	3.83	1.77	0.354	0.233	KURU	0.006
09	0.233	0.038	0.172	2.55	2.24	1.45	3.06	1.30	0.354	0.233	KURU	0.006
10	0.142	0.038	0.142	2.08	1.77	1.30	2.39	0.981	0.293	0.172	KURU	0.006
11	0.112	0.038	0.142	1.77	1.61	1.14	1.92	0.824	0.293	0.172	KURU	0.009
12	0.112	0.031	0.142	1.45	1.61	1.14	1.61	0.667	0.233	0.172	KURU	0.007
13	0.112	0.031	0.172	1.45	2.39	0.981	1.45	0.667	0.233	0.142	KURU	0.006
14	0.092	0.038	0.233	1.14	1.92	0.981	1.30	0.541	0.233	0.142	KURU	0.006
15	0.092	0.038	0.293	0.981	2.08	0.981	1.30	0.414	0.172	0.142	KURU	0.006
16	0.092	0.038	0.172	0.824	2.81	0.824	1.92	0.667	0.172	0.142	KURU	0.006
17	0.092	0.038	0.172	0.667	2.24	0.824	1.77	0.667	0.172	0.112	KURU	0.006
18	0.072	0.038	0.142	0.667	1.77	0.824	1.45	0.667	0.172	0.112	KURU	0.006
19	0.072	0.038	0.142	0.541	1.61	0.824	1.30	0.667	0.667	0.112	KURU	0.006
20	0.059	0.112	0.142	0.541	1.61	0.667	1.30	0.541	0.354	0.112	KURU	0.006
21	0.059	0.112	0.142	0.541	2.08	0.667	1.14	0.541	0.414	0.112	KURU	0.015
22	0.059	0.112	0.142	0.414	2.08	0.667	1.14	0.667	1.14	0.112	KURU	0.009
23	0.059	0.112	0.233	0.414	1.61	0.667	1.14	0.541	1.45	KURU	KURU	0.007
24	0.059	0.112	2.08	0.414	1.45	0.667	0.981	0.541	0.414	KURU	KURU	0.007
25	0.059	0.142	0.824	0.414	1.30	0.667	0.981	0.541	0.354	KURU	0.006	0.007
26	0.059	0.142	0.541	0.414	1.14	0.667	0.981	0.414	0.354	KURU	0.006	0.006
27	0.059	0.142	0.414	0.414	1.14	0.667	0.824	0.824	0.354	KURU	0.006	0.006
28	0.046	0.142	0.293	0.414	3.06	0.667	0.824	3.83	0.354	KURU	0.006	0.006
29	0.046	0.112	0.293	0.541	4.08	0.667	0.824	1.77	0.354	KURU	0.006	0.006
30	0.046	0.293	0.293	0.824	-----	0.667	0.981	0.981	0.293	KURU	0.006	0.006
31	0.046	-----	2.24	1.30	-----	0.667	-----	0.541	-----	KURU	0.006	-----
Maks.	0.667	0.541	3.57	17.4	8.60	4.85	5.10	4.59	4.08	0.293	0.006	0.015
Min.	0.046	0.031	0.142	0.414	0.667	0.667	0.667	0.414	0.172	KURU	KURU	0.006
Ortalama	0.096	0.076	0.374	1.43	2.15	1.18	1.64	1.01	0.618	0.132	0.001	0.007
LT/SN/Km2	0.460	0.365	1.79	6.83	10.3	5.66	7.85	4.84	2.95	0.631	0.006	0.032
AKIM mm.	1.23	0.945	4.78	18.3	25.7	15.2	20.3	13.0	7.66	1.69	0.017	0.082
MİL. M3	0.258	0.198	1.00	3.83	5.38	3.17	4.26	2.71	1.60	0.354	0.004	0.017

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 22.78 MİLYON M3 109 MM. 3.4 LT/SN/Km2

03. Susurluk Havzası

D03A081 MÜRVETLER D. MÜRVETLER

YERİ : BANDIRMADAN MANYAS'A GİDERKEN SOLA DÖNÜLÜR MÜRVETLER KÖYÜNDE KÖPRÜNÜN 5 M MANSABINDADIR
(PAFTA H20-D4)
28°0'59" Doğu - 40°1'32" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 272,50 km²

YAKLAŞIK KOT : 31 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1985 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 2.369 m³/sn. (32 Yıllık) 2020 Su yılında 0.994 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 125.000 m³/sn 07.01.2020
2020 Su yılında anlık enaz akım : 0.063 m³/sn 31.08.2020
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 238.000 m³/sn 02.02.2010
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 01.10.1985

10. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
42	0.043	58	0.331	170	20.9	320	93.2
45	0.063	61	0.498	200	31.2	350	112.
48	0.091	80	2.0	230	43.3	380	133.
51	0.133	110	6.0	260	58.8	410	165.
54	0.194	140	12.4	290	75.4		

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.075	0.155	0.155	1.63	1.38	8.42	1.26	0.379	0.194	0.118	0.080	0.063
02	0.092	0.155	0.155	1.03	1.03	5.28	2.45	0.379	0.222	0.118	0.080	0.071
03	0.092	0.155	0.155	0.831	0.831	4.20	7.81	0.331	0.194	0.103	0.080	0.071
04	0.092	0.155	0.155	0.662	0.747	3.75	3.60	0.331	0.194	0.103	0.080	0.071
05	0.092	0.155	0.273	0.438	0.831	3.30	3.35	0.331	0.194	0.118	0.080	0.071
06	0.092	0.155	0.273	2.45	3.60	7.03	4.50	0.331	0.194	0.118	0.071	0.063
07	0.092	0.155	0.225	31.2	5.74	3.75	6.25	0.288	0.194	0.103	0.071	0.063
08	0.092	0.155	0.225	12.4	3.90	2.45	3.48	0.288	0.194	0.103	0.071	0.063
09	0.109	0.155	0.225	8.42	3.00	2.18	2.64	0.288	0.194	0.103	0.071	0.063
10	0.109	0.155	0.225	5.90	2.73	6.05	2.05	0.288	0.194	0.103	0.071	0.063
11	0.109	0.155	0.190	4.05	2.73	5.12	1.77	0.288	0.172	0.118	0.071	0.063
12	0.109	0.155	0.190	3.45	3.60	3.30	1.59	0.288	0.172	0.103	0.071	0.071
13	0.109	0.155	0.190	4.20	3.75	2.73	1.31	0.288	0.172	0.103	0.071	0.071
14	0.109	0.155	0.190	3.15	2.73	2.45	1.13	0.255	0.172	0.103	0.071	0.071
15	0.125	0.155	0.190	2.32	2.86	2.18	0.990	0.255	0.172	0.103	0.071	0.071
16	0.125	0.155	0.190	2.45	3.45	2.32	0.920	0.255	0.172	0.103	0.071	0.071
17	0.125	0.155	0.155	2.18	2.45	2.18	0.851	0.255	0.172	0.103	0.071	0.071
18	0.125	0.155	0.190	1.90	2.04	1.90	0.781	0.255	0.172	0.103	0.071	0.071
19	0.125	0.155	0.190	1.63	1.77	1.90	0.711	0.255	0.172	0.103	0.071	0.071
20	0.125	0.155	0.190	1.38	1.51	1.90	0.641	0.255	0.150	0.103	0.071	0.071
21	0.125	0.155	0.190	1.90	2.59	1.63	0.571	0.222	0.150	0.091	0.071	0.071
22	0.125	0.155	0.155	1.38	3.90	1.51	0.571	0.222	0.150	0.103	0.071	0.071
23	0.125	0.155	0.155	1.15	2.45	1.38	0.498	0.222	0.379	0.091	0.071	0.071
24	0.125	0.155	0.190	0.916	2.04	1.38	0.498	0.222	0.331	0.091	0.080	0.071
25	0.125	0.155	0.190	0.831	1.77	1.26	0.498	0.222	0.172	0.091	0.071	0.071
26	0.125	0.155	0.438	0.747	1.51	1.26	0.434	0.222	0.172	0.091	0.071	0.071
27	0.125	0.155	0.577	0.747	1.38	1.26	0.434	0.194	0.150	0.080	0.071	0.071
28	0.125	0.155	0.273	0.916	2.18	1.26	0.434	0.194	0.133	0.080	0.071	0.071
29	0.125	0.155	0.225	1.26	9.05	1.38	0.379	0.194	0.133	0.080	0.071	0.071
30	0.125	0.155	0.379	1.63	-----	1.38	0.379	0.194	0.118	0.080	0.071	0.071
31	0.125	-----	4.81	2.18	-----	1.26	-----	0.194	-----	0.080	0.063	-----
Maks.	0.125	0.155	27.9	125.	33.1	24.2	23.2	0.379	2.28	0.133	0.091	0.080
Min.	0.075	0.155	0.155	0.438	0.747	1.26	0.379	0.194	0.118	0.080	0.063	0.063
Ortalama	0.113	0.155	0.371	3.40	2.67	2.82	1.76	0.264	0.185	0.100	0.072	0.069
LT/SN/Km2	0.414	0.569	1.36	12.5	9.81	10.3	6.46	0.969	0.679	0.366	0.266	0.254
AKIM mm.	1.11	1.47	3.65	33.4	24.6	27.7	16.7	2.60	1.76	0.981	0.712	0.658
MİL. M3	0.302	0.402	0.995	9.10	6.70	7.55	4.56	0.707	0.480	0.267	0.194	0.179

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 31.44 MİLYON M3

115 MM.

3.6 LT/SN/Km2

03. Susurluk Havzası

D03A082 KOCADERE KEÇİLER

YERİ : BURSA-KARACABEY-BANDIRMA YOLU 18 KM'SİNDEN SAĞA DÖNÜLÜR, 6 KM SONRA KEÇİLER KÖYÜNDEDİR
(PAFTA H20-A3)
28°11'15" Doğu - 40°18'17" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 40,63 km²

YAKLAŞIK KOT : 65 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1985 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.764 m³/sn. (30 Yıllık) 2020 Su yılında 0.640 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 25.500 m³/sn 07.01.2020
2020 Su yılında anlık enaz akım : 0.001 m³/sn 11.08.2020
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 98.100 m³/sn 11.12.2009
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 01.10.1985

100. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
111	0.026	136	3.7	161	13.4	186	28.1
116	0.254	141	5.2	166	16.2	200	38.8
121	0.764	146	6.9	171	18.8	250	87.9
126	1.5	151	8.9	176	21.9	300	151.
131	2.5	156	11.1	181	25.3	350	222.

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.012	1.12	0.220	1.70	0.990	4.20	0.990	0.410	0.500	0.220	0.003	0.042
02	0.042	0.410	0.410	1.25	0.870	2.60	1.25	0.410	0.500	0.145	0.003	0.003
03	0.042	0.220	0.220	0.990	0.740	2.00	2.80	0.410	0.620	0.145	0.003	0.003
04	0.012	0.145	1.70	0.740	0.740	1.70	2.00	2.60	0.500	0.086	0.003	0.003
05	0.145	0.145	0.870	0.620	0.740	1.55	1.70	1.85	0.410	0.086	0.003	0.012
06	0.086	0.145	0.410	6.80	0.870	2.40	2.60	1.40	0.410	0.086	0.003	0.012
07	0.086	0.086	0.310	17.9	0.870	1.55	2.20	1.40	0.410	0.086	0.003	0.012
08	0.410	0.086	0.310	8.38	0.870	1.40	1.85	1.12	0.310	0.086	0.012	0.012
09	0.410	0.086	0.220	3.47	0.870	1.25	1.55	0.990	0.310	0.086	0.042	0.003
10	0.145	0.086	0.145	2.60	0.870	1.25	1.40	0.870	0.310	0.086	0.042	0.042
11	0.145	0.086	0.145	1.85	0.870	1.12	1.25	0.740	0.310	0.042	0.003	0.012
12	0.086	0.086	0.145	1.70	1.40	0.990	1.12	0.740	0.310	0.042	0.003	0.042
13	0.086	0.086	0.145	1.55	1.40	0.990	1.12	0.620	0.220	0.086	0.012	0.042
14	0.086	0.086	0.145	1.25	1.25	0.870	0.990	0.620	0.220	0.086	0.012	0.086
15	0.086	0.086	0.086	1.12	1.25	0.870	0.990	0.500	0.220	0.086	0.012	0.012
16	0.086	0.086	0.086	0.990	1.12	0.990	0.990	0.500	0.220	0.042	0.012	0.003
17	0.086	0.086	0.086	0.870	0.990	0.870	0.870	0.410	0.145	0.042	0.012	0.003
18	0.145	0.086	0.086	1.12	0.990	0.870	0.870	0.410	0.220	0.012	0.012	0.042
19	0.145	0.086	0.086	0.990	0.870	0.870	0.740	0.410	0.145	0.042	0.012	0.012
20	0.145	0.086	0.086	0.990	0.870	0.870	0.740	0.410	0.086	0.042	0.012	0.003
21	0.086	0.086	0.086	0.990	1.12	0.740	0.740	0.410	0.086	0.042	0.012	0.042
22	0.086	0.086	0.042	0.870	1.12	0.740	0.620	1.40	0.145	0.042	0.012	0.003
23	0.086	0.042	0.042	0.870	0.990	0.740	0.620	0.870	0.410	0.042	0.012	0.012
24	0.086	0.086	0.500	0.740	0.870	0.740	0.620	0.740	0.410	0.042	0.012	0.012
25	0.086	0.086	0.500	0.620	0.870	0.740	0.620	0.620	0.310	0.012	0.042	0.012
26	0.086	0.086	2.00	0.620	0.870	0.740	0.500	0.500	0.310	0.012	0.012	0.003
27	0.086	0.220	1.12	0.620	0.740	0.740	0.500	0.740	0.220	0.012	0.012	0.003
28	0.086	0.145	0.620	0.870	0.990	0.740	0.500	0.740	0.145	0.012	0.003	0.003
29	0.086	0.145	1.55	0.740	5.90	0.990	0.500	0.620	0.145	0.003	0.003	0.012
30	0.086	0.145	2.80	1.25	-----	0.870	0.500	0.620	0.145	0.003	0.003	0.042
31	0.086	-----	4.48	1.12	-----	0.870	-----	0.500	-----	0.012	0.012	-----
Maks.	1.85	3.47	7.75	25.5	24.0	6.20	3.47	6.80	1.70	0.220	0.042	0.410
Min.	0.012	0.042	0.042	0.500	0.740	0.620	0.410	0.310	0.042	0.003	0.001	0.001
Ortalama	0.111	0.151	0.634	2.14	1.13	1.22	1.12	0.793	0.290	0.060	0.011	0.018
LT/SN/Km ²	2.72	3.70	15.6	52.6	27.9	30.1	27.7	19.5	7.14	1.48	0.281	0.447
AKIM mm.	7.30	9.60	41.8	141.	70.0	80.5	71.7	52.3	18.5	3.97	0.753	1.16
MİL. M3	0.297	0.390	1.70	5.72	2.84	3.27	2.92	2.12	0.752	0.161	0.031	0.047

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 20.25 MİLYON M3

498 MM.

15.8 LT/SN/Km²

03. Susurluk Havzası

D03A084 DEĞİRMENCİK D. EYÜPBÜKÜ

YERİ : KEPSUT-DURŞUNBEY YOLUNUN 7 KM' SINDEKİ KÖPRÜNÜN 100 M MEMBAINDADIR. (PAFTA İ20-D2)
28°14'0" Doğu - 39°39'0" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 234,40 km² YAKLAŞIK KOT : 160 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1986 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 1.268 m³/sn. (34 Yıllık) 2020 Su yılında 0.610 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 31.000 m³/sn 06.03.2020
2020 Su yılında anlık enaz akım : 0.128 m³/sn 01.10.2019
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 270.000 m³/sn 16.12.1987
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 01.10.1986

5. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
7	0.010	98	20.0	179	55.0	258	91.0
23	0.820	114	27.0	194	62.0	276	98.0
56	6.9	132	34.0	211	69.0	323	125.
70	11.0	147	41.0	227	76.0	376	155.
84	15.5	164	48.0	243	84.0		

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.128	0.220	0.290	0.220	1.03	3.60	0.940	0.520	0.430	0.170	0.170	0.170
02	0.128	0.170	0.170	0.220	0.710	2.72	1.16	0.520	1.16	0.170	0.170	0.170
03	0.128	0.170	0.170	0.220	0.520	1.84	2.33	0.615	1.41	0.170	0.170	0.170
04	0.170	0.170	0.220	0.220	0.520	1.53	1.53	0.940	0.940	0.170	0.170	0.170
05	0.170	0.170	0.290	0.220	0.710	1.28	1.41	0.710	0.615	0.170	0.170	0.170
06	0.170	0.170	0.220	0.220	5.55	13.5	1.28	0.615	0.430	0.170	0.170	0.170
07	0.170	0.170	0.170	0.360	1.84	4.60	1.28	0.615	0.360	0.128	0.170	0.170
08	0.170	0.170	0.170	0.710	1.28	2.72	1.16	0.520	0.290	0.170	0.170	0.170
09	0.170	0.170	0.170	0.520	0.940	2.00	1.03	0.520	0.360	0.170	0.220	0.170
10	0.170	0.170	0.170	0.360	0.820	10.5	0.940	0.520	0.290	0.170	0.220	0.170
11	0.170	0.170	0.170	0.360	0.820	10.0	0.940	0.520	0.290	0.170	0.170	0.170
12	0.170	0.170	0.170	0.290	1.68	4.40	0.820	0.520	0.290	0.170	0.170	0.170
13	0.170	0.170	0.170	0.290	2.50	2.94	0.820	0.520	0.360	0.128	0.170	0.128
14	0.170	0.170	0.170	0.290	1.41	2.17	0.820	0.520	0.360	0.170	0.170	0.128
15	0.170	0.170	0.170	0.290	2.50	1.84	0.820	0.430	0.290	0.170	0.170	0.128
16	0.170	0.170	0.170	0.290	2.50	1.68	0.820	0.430	0.220	0.170	0.170	0.128
17	0.170	0.170	0.170	0.290	1.53	1.53	0.710	0.430	0.220	0.170	0.170	0.128
18	0.170	0.170	0.170	0.290	1.16	1.41	0.710	0.430	0.290	0.170	0.170	0.128
19	0.170	0.170	0.170	0.290	1.03	1.41	0.710	0.430	0.220	0.170	0.170	0.128
20	0.170	0.170	0.170	0.290	0.940	1.28	0.710	0.430	0.220	0.170	0.170	0.128
21	0.170	0.170	0.128	0.290	1.41	1.03	0.710	0.430	0.290	0.128	0.170	0.128
22	0.170	0.170	0.170	0.290	1.28	1.03	0.710	0.430	0.220	0.128	0.170	0.128
23	0.170	0.170	0.170	0.290	1.03	0.940	0.710	0.360	0.290	0.170	0.128	0.128
24	0.170	0.170	0.220	0.290	0.940	0.820	0.615	0.360	0.290	0.170	0.170	0.128
25	0.170	0.170	0.170	0.220	0.940	0.820	0.615	0.360	0.220	0.170	0.170	0.128
26	0.170	0.220	0.170	0.220	0.820	0.820	0.615	0.360	0.220	0.128	0.170	0.128
27	0.170	0.170	0.220	0.290	0.710	0.820	0.615	0.360	0.220	0.170	0.170	0.128
28	0.170	0.170	0.220	0.710	1.03	0.820	0.615	0.710	0.170	0.170	0.128	0.128
29	0.170	0.220	0.220	1.03	2.33	0.820	0.615	0.520	0.170	0.170	0.170	0.128
30	0.170	0.220	0.220	2.50	-----	1.03	0.615	0.430	0.170	0.170	0.170	0.128
31	0.170	-----	0.220	2.33	-----	1.03	-----	0.430	-----	0.170	0.170	-----
Maks.	0.290	0.360	0.520	6.40	12.0	31.0	3.38	1.68	4.80	0.220	0.220	0.220
Min.	0.128	0.170	0.128	0.220	0.430	0.820	0.615	0.360	0.170	0.128	0.128	0.128
Ortalama	0.166	0.177	0.189	0.474	1.40	2.68	0.912	0.500	0.377	0.163	0.171	0.145
LT/SN/Km2	0.708	0.754	0.808	2.02	5.96	11.4	3.89	2.13	1.61	0.696	0.727	0.618
AKIM mm.	1.90	1.95	2.16	5.42	14.9	30.6	10.1	5.72	4.17	1.87	1.95	1.60
MİL. M3	0.444	0.458	0.507	1.27	3.50	7.17	2.37	1.34	0.977	0.437	0.457	0.375

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 19.31 MİLYON M3 82 MM. 2.6 LT/SN/Km2

03. Susurluk Havzasi

D03A085 YAYILACIK D. INEĞAZI

YERİ : BURSA İLİ ÇALI NAHIYESİ İNEĞAZI KÖYÜNDE KÖYÜN 1 KM MANSABINDADIR. (PAFTA H21-C1)
28°52'15" Doğu - 40°8'16" Kuzey

YAGIŞ ALANI : 13,40 km²

YAKLAŞIK KOT : 306 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1987 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.215 m³/sn. (32 Yıllık) 2020 Su yılında 0.115 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 1.320 m³/sn 12.02.2020
2020 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 24.07.2020
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 21.800 m³/sn 10.04.1991
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 01.08.1988

10. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
5	0.000	22	0.358	37	1.6	48	2.8
10	0.005	25	0.544	40	1.9	49	2.9
13	0.034	28	0.761	43	2.2	50	3.0
16	0.101	31	1.0	46	2.5	60	4.2
19	0.212	34	1.3	47	2.6		

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.005	0.008	0.111	0.255	0.255	0.707	0.407	0.084	0.165	0.016	0.005	0.001
02	0.005	0.008	0.063	0.165	0.210	0.520	0.407	0.084	0.165	0.016	0.005	KURU
03	0.005	0.008	0.029	0.111	0.165	0.460	0.520	0.084	0.210	0.008	0.005	0.001
04	0.005	0.008	0.084	0.084	0.138	0.353	0.520	0.138	0.255	0.008	0.005	0.001
05	0.001	0.008	0.063	0.084	0.165	0.300	0.520	0.138	0.210	0.008	0.005	0.005
06	0.001	0.008	0.029	0.063	0.460	0.580	0.580	0.138	0.138	0.008	0.005	0.005
07	0.005	0.008	0.016	0.407	0.520	0.520	0.520	0.210	0.111	0.005	0.005	0.005
08	0.008	0.008	0.016	0.580	0.460	0.460	0.520	0.138	0.111	0.005	0.001	0.005
09	0.016	0.008	0.016	0.353	0.353	0.460	0.460	0.111	0.084	0.005	KURU	0.005
10	0.008	0.008	0.008	0.210	0.300	0.407	0.407	0.111	0.084	0.005	0.001	0.005
11	0.008	0.008	0.008	0.165	0.407	0.353	0.353	0.111	0.063	0.005	0.001	0.005
12	0.008	0.008	0.008	0.138	1.00	0.353	0.300	0.084	0.084	0.005	0.001	0.005
13	0.008	0.005	0.008	0.138	0.773	0.300	0.255	0.084	0.063	0.005	0.001	0.008
14	0.008	0.008	0.008	0.138	0.580	0.255	0.255	0.063	0.063	0.005	0.001	0.005
15	0.008	0.016	0.008	0.111	0.640	0.255	0.210	0.063	0.063	0.005	0.001	0.005
16	0.008	0.008	0.008	0.111	0.580	0.210	0.210	0.063	0.063	0.005	KURU	0.008
17	0.005	0.008	0.008	0.111	0.520	0.165	0.165	0.042	0.042	0.001	KURU	0.005
18	0.005	0.008	0.008	0.084	0.460	0.165	0.165	0.029	0.042	0.001	KURU	0.001
19	0.005	0.008	0.008	0.084	0.353	0.165	0.138	0.016	0.042	0.001	KURU	0.001
20	0.005	0.008	0.008	0.084	0.300	0.165	0.111	0.029	0.042	0.001	KURU	0.005
21	0.001	0.008	0.008	0.084	0.353	0.165	0.084	0.029	0.042	KURU	0.001	0.005
22	0.005	0.016	0.008	0.084	0.407	0.165	0.111	0.084	0.042	KURU	0.001	0.005
23	0.005	0.016	0.029	0.063	0.407	0.165	0.111	0.063	0.042	KURU	KURU	0.001
24	0.005	0.016	0.042	0.063	0.353	0.165	0.111	0.063	0.042	0.001	0.001	0.001
25	0.005	0.016	0.063	0.063	0.255	0.138	0.111	0.063	0.042	0.005	0.001	0.001
26	0.005	0.016	0.084	0.063	0.255	0.138	0.111	0.042	0.029	0.005	0.001	KURU
27	0.008	0.008	0.255	0.084	0.210	0.138	0.111	0.063	0.029	0.005	0.005	KURU
28	0.005	0.016	0.138	0.255	0.300	0.165	0.084	0.111	0.029	0.005	0.001	KURU
29	0.008	0.016	0.084	0.255	0.520	0.353	0.084	0.084	0.029	0.005	0.001	KURU
30	0.008	0.016	0.084	0.300	-----	0.520	0.084	0.111	0.016	0.005	KURU	KURU
31	0.008	-----	0.460	0.353	-----	0.460	-----	0.084	-----	0.005	0.001	-----
Maks.	0.029	0.029	0.707	0.773	1.32	0.773	0.580	0.773	0.580	0.016	0.005	0.008
Min.	0.001	0.005	0.005	0.063	0.138	0.138	0.042	0.016	0.016	KURU	KURU	KURU
Ortalama	0.006	0.010	0.057	0.166	0.403	0.314	0.267	0.084	0.081	0.005	0.002	0.003
LT/SN/Km2	0.457	0.769	4.26	12.4	30.1	23.4	20.0	6.30	6.07	0.371	0.132	0.234
AKIM mm.	1.23	1.99	11.4	33.2	75.4	62.7	51.7	16.9	15.7	0.993	0.355	0.606
MİL. M3	0.016	0.027	0.153	0.444	1.01	0.840	0.693	0.226	0.211	0.013	0.005	0.008

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 3.65 MİLYON M3 272 MM. 8.6 LT/SN/Km2

03. Susurluk Havzasi

D03A086 KOCADERE ADALI

YERİ : BALIKESİR BİĞADIÇ ADALI KÖYÜNÜN 2 KM GÜNEYBATISINDA YAYA KÖPRÜSÜNDE. (PAFTA J20-B1)
28°15'49" Doğu - 39°23'46" Kuzey

YAGIŞ ALANI : 63,00 km² YAKLAŞIK KOT : 375 m

GÖZLEM SÜRESİ : 22.04.1987 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.506 m³/sn. (33 Yıllık) 2020 Su yılında 0.394 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 7.220 m³/sn 06.03.2020
2020 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 18.08.2020
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 26.200 m³/sn 23.12.2001
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 10.07.1988

7. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
1	0.000	16	0.002	50	2.0	120	16.0
4	0.000	19	0.011	64	3.8	130	19.0
7	0.000	22	0.033	80	6.6	145	23.0
10	0.000	25	0.077	100	10.7	155	26.6
13	0.000	30	0.225	110	13.2		

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.011	0.024	0.077	0.130	0.969	2.20	0.608	0.225	0.225	0.033	0.002	KURU
02	0.011	0.024	0.077	0.077	0.524	2.33	0.860	0.162	0.608	0.033	0.002	KURU
03	0.011	0.024	0.057	0.057	0.524	2.45	1.84	0.162	0.397	0.033	0.001	KURU
04	0.011	0.024	0.044	0.057	0.860	2.60	1.73	1.41	0.268	0.033	0.001	KURU
05	0.016	0.016	0.057	0.057	1.51	2.20	1.73	1.19	0.193	0.024	0.001	KURU
06	0.024	0.016	0.057	0.057	3.20	6.02	2.90	0.692	0.130	0.024	0.001	KURU
07	0.024	0.016	0.044	0.225	1.73	3.95	2.60	0.776	0.104	0.024	0.001	KURU
08	0.033	0.016	0.044	0.225	1.08	2.75	2.08	0.860	0.077	0.033	0.001	KURU
09	0.033	0.016	0.044	0.130	0.608	2.08	1.73	0.608	0.057	0.016	0.001	KURU
10	0.024	0.016	0.044	0.104	0.440	3.46	1.41	0.440	0.057	0.016	0.001	KURU
11	0.024	0.016	0.033	0.104	0.440	3.95	1.08	0.354	0.044	0.016	0.001	KURU
12	0.024	0.024	0.033	0.162	1.19	2.60	0.860	0.311	0.044	0.011	0.001	KURU
13	0.024	0.024	0.033	0.162	3.46	1.95	0.692	0.268	0.057	0.011	0.001	KURU
14	0.024	0.024	0.033	0.162	2.08	1.62	0.608	0.225	0.044	0.011	0.001	KURU
15	0.024	0.024	0.033	0.162	3.95	1.41	0.440	0.225	0.033	0.011	0.001	0.001
16	0.024	0.024	0.033	0.162	3.58	1.19	0.440	0.225	0.033	0.007	0.001	0.001
17	0.024	0.024	0.033	0.162	2.08	0.860	0.397	0.193	0.024	0.007	0.001	0.001
18	0.024	0.024	0.033	0.130	1.41	0.692	0.354	0.162	0.024	0.007	KURU	0.001
19	0.024	0.024	0.033	0.130	0.969	0.608	0.311	0.162	0.024	0.007	KURU	0.001
20	0.024	0.024	0.033	0.104	0.692	0.440	0.311	0.130	0.024	0.007	KURU	0.001
21	0.024	0.024	0.033	0.104	0.969	0.397	0.268	0.104	0.024	0.004	KURU	0.001
22	0.024	0.024	0.033	0.077	0.776	0.354	0.268	0.104	0.104	0.004	KURU	0.001
23	0.024	0.024	0.077	0.077	0.608	0.354	0.268	0.104	0.268	0.004	KURU	0.001
24	0.024	0.024	0.193	0.077	0.608	0.311	0.225	0.104	0.193	0.004	KURU	0.001
25	0.024	0.024	0.268	0.077	0.524	0.268	0.193	0.104	0.193	0.004	KURU	0.001
26	0.024	0.044	0.162	0.077	0.440	0.268	0.193	0.104	0.130	0.004	KURU	0.001
27	0.024	0.044	0.162	0.077	0.440	0.311	0.162	0.162	0.057	0.004	KURU	0.001
28	0.024	0.044	0.130	1.62	1.41	0.354	0.162	0.524	0.044	0.002	KURU	0.001
29	0.024	0.077	0.077	1.30	2.08	0.860	0.162	0.311	0.044	0.002	KURU	0.001
30	0.024	0.104	0.077	2.60	-----	0.969	0.193	0.268	0.033	0.002	KURU	0.001
31	0.024	-----	0.104	1.95	-----	0.776	-----	0.225	-----	0.002	KURU	-----
Maks.	0.044	0.397	0.608	4.85	4.85	7.22	3.35	2.33	0.776	0.057	0.002	0.001
Min.	0.011	0.016	0.033	0.057	0.397	0.268	0.162	0.104	0.024	0.002	KURU	KURU
Ortalama	0.023	0.029	0.071	0.342	1.35	1.63	0.836	0.351	0.119	0.013	0.001	0.001
LT/SN/Km2	0.359	0.453	1.12	5.42	21.4	25.9	13.3	5.58	1.88	0.205	0.010	0.008
AKIM mm.	0.963	1.18	3.00	14.5	53.7	69.4	34.4	14.9	4.88	0.549	0.026	0.022
MİL. M3	0.061	0.074	0.189	0.915	3.38	4.37	2.17	0.941	0.307	0.035	0.002	0.001

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 12.45 MİLYON M3 198 MM. 6.2 LT/SN/Km2

03. Susurluk Havzası

D03A087 KOCABÜK D. YESİLOVA

YERİ : BALIKESİR İLİ MERKEZ YEŞİLOVA KÖYÜNDEN MANYAS'A GİDEN YOLUN 2 KM'SİNDEKİ KÖPRÜDE
(PAFTA 119-B2)
27°58'0" Doğu - 39°54'30" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 142,00 km² YAKLAŞIK KOT : 250 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.08.1988 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.901 m³/sn. (31 Yıllık) 2020 Su yılında 0.413 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık en çok akım : 48.000 m³/sn 07.01.2020
2020 Su yılında anlık en az akım : 0.000 m³/sn 03.10.2019
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 154.000 m³/sn 02.02.1998
Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.000 m³/sn 01.10.1988

12. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
39	0.000	208	40.0	246	56.0	281	74.0
46	0.000	215	43.0	253	60.0	288	77.0
70	0.374	222	46.0	260	63.0	295	81.0
120	8.4	229	50.0	267	67.0	372	119.
201	37.0	237	53.0	274	70.0		

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.006	0.008	0.016	0.494	0.374	3.47	0.181	0.159	0.094	0.012	KURU	KURU
02	0.006	0.008	0.016	0.258	0.297	1.40	0.757	0.159	0.137	0.016	0.003	KURU
03	0.006	0.008	0.019	0.181	0.220	0.924	5.89	0.181	0.137	0.016	0.003	KURU
04	0.003	0.012	0.023	0.137	0.220	0.674	1.50	0.181	0.094	0.016	KURU	KURU
05	0.006	0.012	0.052	0.072	0.220	0.554	1.29	0.159	0.072	0.008	KURU	KURU
06	0.006	0.012	0.062	0.924	1.60	4.63	2.40	0.159	0.062	0.006	KURU	KURU
07	0.003	0.012	0.043	31.0	1.97	1.72	4.42	0.137	0.052	0.008	KURU	KURU
08	0.006	0.008	0.033	8.40	1.09	0.924	1.40	0.137	0.052	0.016	KURU	KURU
09	0.006	0.008	0.023	6.56	0.924	0.757	0.840	0.137	0.052	0.023	KURU	KURU
10	0.006	0.008	0.019	4.00	0.924	2.22	0.614	0.137	0.043	0.019	KURU	KURU
11	0.006	0.008	0.019	1.97	0.924	1.97	0.494	0.137	0.043	0.012	KURU	KURU
12	0.006	0.008	0.019	1.50	0.840	1.09	0.374	0.116	0.052	0.006	KURU	KURU
13	0.006	0.008	0.019	2.10	1.29	0.757	0.335	0.116	0.062	0.003	KURU	KURU
14	0.006	0.008	0.019	1.29	0.674	0.554	0.297	0.116	0.052	0.006	KURU	KURU
15	0.006	0.008	0.023	0.840	1.19	0.434	0.297	0.116	0.043	0.019	KURU	KURU
16	0.006	0.012	0.033	0.614	1.19	0.494	0.297	0.116	0.033	0.008	KURU	KURU
17	0.006	0.012	0.019	0.434	0.674	0.434	0.258	0.116	0.033	0.006	KURU	KURU
18	0.006	0.012	0.016	0.374	0.554	0.335	0.258	0.094	0.023	0.006	KURU	KURU
19	0.006	0.012	0.016	0.297	0.434	0.374	0.220	0.094	0.019	0.008	KURU	KURU
20	0.006	0.012	0.012	0.374	0.374	0.335	0.220	0.094	0.016	0.006	KURU	KURU
21	0.006	0.012	0.012	0.494	1.09	0.297	0.220	0.094	0.012	0.008	KURU	KURU
22	0.006	0.012	0.008	0.335	1.19	0.258	0.220	0.094	0.008	0.012	KURU	KURU
23	0.006	0.012	0.008	0.258	0.614	0.258	0.220	0.116	0.012	0.008	KURU	KURU
24	0.006	0.012	0.012	0.220	0.434	0.220	0.181	0.116	0.023	0.003	KURU	KURU
25	0.006	0.012	0.019	0.181	0.374	0.220	0.159	0.094	0.033	KURU	KURU	KURU
26	0.006	0.016	0.072	0.159	0.335	0.220	0.159	0.094	0.016	0.003	KURU	KURU
27	0.006	0.016	0.094	0.159	0.258	0.220	0.159	0.094	0.012	0.001	KURU	KURU
28	0.006	0.016	0.062	0.335	0.840	0.220	0.159	0.137	0.012	KURU	KURU	KURU
29	0.006	0.016	0.033	0.335	3.82	0.297	0.159	0.116	0.016	KURU	KURU	KURU
30	0.006	0.016	0.062	0.674	-----	0.297	0.159	0.116	0.012	KURU	KURU	KURU
31	0.006	-----	2.75	0.674	-----	0.220	-----	0.116	-----	KURU	KURU	-----
Maks.	0.006	0.019	5.47	48.0	11.3	9.18	11.3	0.220	0.181	0.033	0.008	KURU
Min.	KURU	0.006	0.008	0.062	0.181	0.220	0.159	0.094	0.008	KURU	KURU	KURU
Ortalama	0.006	0.011	0.117	2.12	0.860	0.864	0.805	0.124	0.044	0.008	KURU	KURU
LT/SN/Km2	0.041	0.079	0.825	14.9	6.06	6.08	5.67	0.874	0.312	0.058	0.001	KURU
AKIM mm.	0.110	0.204	2.21	39.9	15.2	16.3	14.7	2.34	0.807	0.155	0.004	KURU
MİL. M3	0.016	0.029	0.314	5.67	2.15	2.31	2.09	0.332	0.115	0.022	0.001	KURU

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 13.05 MİLYON M3 92 MM. 2.9 LT/SN/Km2

03. Susurluk Havzası

D03A089 ORHANELİ Ç. ÇALTILIBÜK

YERİ : BURSA İLİ M.KEMALPAŞA İLÇESİ ÇALTILIBÜK NAHIYESİ KÖYÜ KARAYOLU KÖPRÜSÜNÜN 25 M
MEMBAINDADIR. (PAFTA I-21-A1)
29°6'0" Doğu - 39°56'49" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 4591,00 km²

YAKLAŞIK KOT : 65 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1988 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 14.802 m³/sn. (20 Yıllık) 2020 Su yılında 2.686 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 21.100 m³/sn 06.03.2020
2020 Su yılında anlık enaz akım : 0.100 m³/sn 24.10.2019
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 530.000 m³/sn 10.04.1991
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.100 m³/sn 24.10.2019

1. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
85	0.000	120	6.4	155	24.3	190	45.7
92	0.062	127	9.5	162	28.4	197	50.3
99	0.544	134	12.8	169	32.6	204	55.0
106	1.8	141	16.4	176	36.8	220	65.6
113	3.8	148	20.3	183	41.2	290	112.

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.400	0.340	0.640	0.520	1.28	5.95	1.84	1.00	0.880	0.640	3.92	8.96
02	0.400	0.340	0.640	0.520	1.00	3.54	2.59	0.880	0.880	6.94	10.7	8.28
03	0.340	0.280	0.280	0.520	0.880	2.59	6.61	1.00	0.880	6.94	10.7	6.61
04	0.100	0.340	0.640	0.400	0.760	2.26	3.73	2.59	1.14	6.94	11.0	4.63
05	0.160	0.340	0.880	0.400	0.760	2.12	2.97	2.12	0.760	6.94	11.0	3.73
06	0.220	0.280	0.400	0.400	2.26	11.4	3.16	1.70	0.640	6.94	11.4	3.73
07	0.160	0.280	0.340	0.640	2.26	4.63	3.35	1.42	0.520	6.94	11.4	5.62
08	0.220	0.280	0.280	2.26	1.84	3.16	2.59	1.28	0.400	6.94	11.4	8.62
09	0.280	0.280	0.280	1.42	1.56	2.59	2.40	1.14	0.400	6.94	11.4	8.62
10	0.280	0.280	0.280	1.00	1.42	2.78	2.12	1.14	0.340	6.61	11.0	8.28
11	0.340	0.280	0.220	0.880	1.70	2.78	1.98	1.00	0.340	6.94	11.0	4.96
12	0.340	0.280	0.220	0.760	5.95	2.26	1.84	1.00	0.400	8.96	10.7	3.92
13	0.280	0.280	0.220	0.760	3.92	2.12	1.70	0.880	0.400	8.96	9.98	5.62
14	0.280	0.280	0.220	0.640	2.26	1.98	1.70	0.880	0.340	8.96	9.64	7.60
15	0.340	0.280	0.220	0.520	2.59	1.84	1.56	0.880	0.340	8.96	9.64	4.30
16	0.340	0.280	0.220	0.400	2.12	1.70	1.56	0.760	0.280	8.96	9.64	4.63
17	0.340	0.280	0.220	0.400	1.84	1.56	1.42	0.760	0.280	8.96	9.64	4.63
18	0.340	0.280	0.220	0.400	1.84	1.56	1.42	0.760	0.340	8.28	9.64	3.73
19	0.340	0.280	0.220	0.340	1.70	1.42	1.28	0.760	0.520	8.28	9.98	1.84
20	0.340	0.280	0.220	0.400	1.70	1.42	1.28	0.760	0.340	8.62	9.98	2.40
21	0.340	0.280	0.220	0.640	1.70	1.42	1.28	0.640	0.280	9.98	9.64	6.61
22	0.280	0.220	0.220	0.520	1.70	1.28	1.14	1.00	0.280	8.62	9.64	6.28
23	0.100	0.220	0.220	0.400	1.56	1.28	1.14	0.880	0.280	9.30	9.30	5.95
24	0.100	0.160	0.280	0.400	1.56	1.28	1.14	0.760	0.280	9.30	9.30	4.63
25	0.220	0.160	0.520	0.400	1.42	1.14	1.14	0.760	0.220	9.30	9.30	2.40
26	0.280	0.220	0.880	0.340	1.42	1.14	1.00	0.760	0.220	9.30	9.30	2.12
27	0.280	0.220	0.760	0.340	1.28	1.14	1.00	0.880	0.220	9.30	9.30	2.78
28	0.340	0.280	0.640	0.520	1.70	1.14	1.00	1.14	0.160	9.30	8.96	5.29
29	0.340	0.220	0.640	0.640	4.96	1.98	1.00	0.880	0.160	8.28	8.96	3.73
30	0.340	0.400	0.520	1.00	-----	3.35	1.00	0.880	0.160	4.96	8.96	1.00
31	0.340	-----	0.520	1.70	-----	2.26	-----	0.760	-----	3.54	8.96	-----
Maks.	0.400	0.640	1.70	2.78	18.0	21.1	8.28	5.62	1.98	9.98	11.9	8.96
Min.	0.100	0.160	0.220	0.340	0.760	1.14	1.00	0.640	0.100	0.160	3.54	0.880
Ortalama	0.284	0.274	0.396	0.661	1.96	2.49	1.93	1.03	0.423	7.74	9.85	5.05
LT/SN/Km2	0.062	0.060	0.086	0.144	0.428	0.542	0.421	0.225	0.092	1.69	2.15	1.10
AKIM mm.	0.166	0.155	0.231	0.385	1.07	1.45	1.09	0.603	0.239	4.51	5.75	2.85
MİL. M3	0.760	0.710	1.06	1.77	4.92	6.66	5.01	2.77	1.10	20.7	26.4	13.1

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 84.96 MİLYON M3

19 MM.

0.6 LT/SN/Km2

03. Susurluk Havzasi

D03A096 OBEN D. OKULAR

YERİ : BİĞADIÇ-YAĞCILAR KÖYÜNÜN 26 KM' SINDEKİ KÖPRÜNÜN 50 M MEMBAINDADIR. (PAFTA J20-B1)
28°18'27" Doğu - 39°24'33" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 24,70 km² YAKLAŞIK KOT : 405 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1990 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.262 m³/sn. (30 Yıllık) 2020 Su yılında 0.136 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 4.380 m³/sn 06.02.2020
2020 Su yılında anlık enaz akım : 0.001 m³/sn 04.08.2020
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 31.200 m³/sn 11.03.2006
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 26.06.1994

9. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
40	0.000	50	0.000	65	0.310	110	6.0
42	0.000	53	0.003	68	0.425	120	8.0
44	0.000	55	0.024	80	1.5	130	10.0
46	0.000	57	0.060	90	2.7	170	20.0
48	0.000	60	0.123	100	4.2	220	33.0

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.002	0.024	0.060	0.082	0.310	0.972	0.162	0.162	0.103	0.040	0.002	0.002
02	0.003	0.024	0.040	0.060	0.237	0.796	0.237	0.123	0.162	0.040	0.002	0.002
03	0.003	0.024	0.040	0.040	0.162	0.796	0.383	0.103	0.123	0.024	0.002	0.002
04	0.010	0.024	0.040	0.040	0.200	0.796	0.383	0.310	0.103	0.024	0.001	0.002
05	0.003	0.024	0.040	0.040	0.383	0.620	0.425	0.273	0.103	0.024	0.001	0.002
06	0.010	0.024	0.040	0.040	1.74	1.98	0.523	0.200	0.082	0.024	0.001	0.002
07	0.010	0.024	0.024	0.162	0.796	1.15	0.620	0.237	0.060	0.024	0.001	0.002
08	0.024	0.024	0.024	0.123	0.383	0.796	0.523	0.237	0.040	0.010	0.001	0.002
09	0.010	0.024	0.024	0.082	0.273	0.523	0.383	0.200	0.040	0.010	0.002	0.002
10	0.010	0.024	0.024	0.060	0.237	0.708	0.340	0.162	0.040	0.010	0.002	0.002
11	0.010	0.040	0.024	0.060	0.237	0.884	0.523	0.123	0.040	0.010	0.002	0.002
12	0.010	0.040	0.024	0.060	0.383	0.620	0.425	0.123	0.040	0.010	0.002	0.002
13	0.010	0.040	0.024	0.060	0.972	0.383	0.237	0.103	0.040	0.010	0.002	0.002
14	0.010	0.040	0.024	0.060	0.620	0.340	0.237	0.103	0.040	0.003	0.001	0.002
15	0.010	0.040	0.024	0.060	1.06	0.273	0.237	0.103	0.040	0.003	0.001	0.002
16	0.024	0.040	0.024	0.060	1.06	0.273	0.200	0.082	0.040	0.003	0.001	0.002
17	0.024	0.040	0.024	0.060	0.708	0.237	0.200	0.060	0.040	0.003	0.002	0.002
18	0.024	0.040	0.024	0.060	0.383	0.237	0.200	0.060	0.040	0.003	0.002	0.002
19	0.024	0.040	0.024	0.060	0.310	0.200	0.162	0.060	0.040	0.003	0.002	0.002
20	0.024	0.040	0.024	0.040	0.237	0.162	0.162	0.040	0.040	0.003	0.002	0.002
21	0.024	0.040	0.024	0.040	0.383	0.162	0.162	0.040	0.040	0.003	0.002	0.002
22	0.024	0.040	0.024	0.040	0.340	0.162	0.162	0.060	0.060	0.002	0.002	0.002
23	0.024	0.040	0.040	0.040	0.273	0.123	0.123	0.060	0.040	0.002	0.002	0.002
24	0.024	0.040	0.082	0.040	0.273	0.123	0.123	0.040	0.040	0.002	0.001	0.002
25	0.024	0.040	0.103	0.040	0.237	0.123	0.123	0.040	0.040	0.002	0.001	0.002
26	0.024	0.082	0.082	0.040	0.237	0.123	0.123	0.040	0.040	0.002	0.001	0.002
27	0.024	0.082	0.082	0.040	0.200	0.123	0.123	0.103	0.040	0.002	0.001	0.002
28	0.024	0.082	0.060	0.620	0.796	0.123	0.123	0.200	0.040	0.002	0.001	0.002
29	0.024	0.060	0.040	0.310	0.972	0.200	0.103	0.123	0.040	0.002	0.001	0.002
30	0.024	0.103	0.060	0.972	-----	0.200	0.103	0.103	0.040	0.002	0.002	0.002
31	0.024	-----	0.082	0.708	-----	0.162	-----	0.103	-----	0.002	0.002	-----
Maks.	0.040	0.340	0.103	2.22	4.38	3.30	0.796	0.425	0.273	0.040	0.002	0.002
Min.	0.002	0.024	0.024	0.040	0.162	0.123	0.103	0.024	0.024	0.002	0.001	0.002
Ortalama	0.017	0.042	0.041	0.135	0.497	0.464	0.261	0.122	0.056	0.010	0.002	0.002
LT/SN/Km2	0.678	1.69	1.67	5.48	20.1	18.8	10.6	4.93	2.26	0.397	0.063	0.081
AKIM mm.	1.82	4.37	4.46	14.7	50.4	50.3	27.4	13.2	5.86	1.06	0.168	0.210
MİL. M3	0.045	0.108	0.110	0.363	1.24	1.24	0.677	0.326	0.145	0.026	0.004	0.005

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 4.29 MİLYON M3 174 MM. 5.5 LT/SN/Km2

03. Susurluk Havzası

D03A102 ORHANELİ Ç. ÇAYÖREN

YERİ : BURSA KELES İLÇESİNDEN TUNÇ BİLEK YOLUNA SAPILIR DENİZLER KÖYÜNDEN SONRA HARMANDEMİRCİ VE ÇAYÖREN KÖYLERİ YOLUNDADIR. (PAFTA I-22-B4)
29°20'49" Doğu - 39°48'12" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 2830,80 km²

YAKLAŞIK KOT : 575 m

GÖZLEM SÜRESİ : 02.06.1994 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 10.628 m³/sn. (19 Yıllık) 2020 Su yılında 7.005 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 24.100 m³/sn 24.06.2020
2020 Su yılında anlık enaz akım : 1.780 m³/sn 01.10.2019
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 145.000 m³/sn 26.12.2001
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 1.700 m³/sn 03.10.1994

1. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
72	0.441	112	3.5	152	11.6	192	24.0
80	0.745	120	4.7	160	13.7	200	27.0
88	1.2	128	6.1	168	15.9	280	60.5
96	1.8	136	7.6	176	18.5		
104	2.5	144	9.5	184	21.1		

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	3.61	4.85	5.55	4.54	6.43	11.0	14.4	10.0	9.04	6.82	6.25	3.46
02	3.61	5.03	3.46	4.39	6.25	9.76	13.5	10.0	9.52	6.60	6.60	3.61
03	3.61	4.23	4.70	4.39	5.55	10.0	14.1	11.0	10.0	6.60	6.25	3.46
04	3.77	4.39	4.85	4.23	7.04	11.2	13.5	12.2	9.52	6.60	4.54	3.30
05	3.77	4.39	5.03	4.08	8.80	11.7	13.5	12.8	9.04	5.55	3.77	3.30
06	3.61	4.23	5.38	3.92	16.3	13.0	16.0	11.5	7.70	6.82	4.08	3.30
07	4.39	4.08	4.85	4.54	13.5	12.5	15.7	11.5	6.43	7.48	4.08	3.61
08	4.54	4.08	4.54	4.23	9.52	12.8	13.5	13.0	5.73	6.82	3.92	3.46
09	5.73	4.08	4.23	4.85	8.14	13.5	13.8	12.0	7.26	7.70	4.23	3.46
10	5.55	4.08	4.08	4.08	7.48	15.0	13.3	11.5	6.82	7.04	5.03	3.77
11	5.03	4.08	4.08	4.08	7.26	18.2	13.3	10.2	8.14	6.08	4.85	3.77
12	5.03	4.08	4.54	3.92	7.70	16.9	13.0	9.76	7.92	5.38	4.85	3.61
13	5.03	4.08	4.54	3.92	9.04	16.3	12.2	9.52	8.58	6.08	4.70	3.92
14	4.85	4.08	4.70	3.92	8.58	16.6	12.8	9.04	8.36	5.55	4.54	4.54
15	4.85	4.08	4.54	4.23	12.0	15.4	12.5	7.92	7.48	6.08	3.77	4.85
16	4.54	2.67	4.23	3.46	14.1	14.4	12.2	7.92	7.70	5.73	4.54	4.39
17	4.54	4.23	4.08	4.23	11.7	13.3	12.2	8.14	7.48	6.25	3.77	4.39
18	4.70	4.08	3.92	3.77	10.0	12.0	12.0	7.04	7.04	5.90	3.77	4.39
19	4.70	3.30	3.92	3.77	8.80	11.2	12.5	7.04	9.04	4.70	3.77	4.23
20	4.70	3.61	3.92	3.92	8.36	11.5	11.7	7.04	7.92	5.20	3.46	4.54
21	4.70	3.61	3.92	4.08	8.14	11.2	12.0	6.60	8.36	5.20	3.77	4.39
22	4.54	3.46	3.92	4.08	8.14	10.7	11.0	7.04	8.36	5.20	3.77	4.39
23	4.39	3.77	3.92	4.23	7.92	12.2	12.0	8.36	13.3	4.08	3.61	4.39
24	4.23	3.77	4.39	3.92	7.26	12.8	11.5	8.14	18.5	4.54	4.23	4.70
25	4.23	3.92	5.20	3.77	7.26	15.4	11.2	7.92	11.5	4.54	3.92	5.38
26	4.23	4.08	4.85	4.08	7.26	14.1	10.5	8.14	10.5	4.54	3.30	4.39
27	4.39	3.46	3.92	4.08	7.70	13.8	10.2	9.28	9.28	4.54	3.46	4.23
28	5.20	3.46	4.39	3.92	9.28	14.4	10.0	9.28	9.52	4.39	3.30	4.23
29	3.61	3.92	4.08	4.70	10.5	15.7	8.36	10.7	7.92	4.70	3.17	4.08
30	4.23	4.85	4.08	5.55	-----	16.0	10.0	9.52	6.82	5.03	3.30	4.23
31	4.54	-----	4.08	7.92	-----	15.0	-----	9.04	-----	5.20	3.46	-----
Maks.	8.80	7.04	7.70	9.76	19.5	21.1	18.2	16.6	24.1	10.7	9.28	5.90
Min.	1.78	2.29	2.67	2.67	4.39	7.04	7.26	4.85	4.54	2.54	1.95	1.86
Ortalama	4.47	4.00	4.38	4.28	8.97	13.5	12.4	9.46	8.83	5.71	4.20	4.06
LT/SN/Km ²	1.58	1.41	1.55	1.51	3.17	4.76	4.39	3.34	3.12	2.02	1.48	1.43
AKIM mm.	4.23	3.66	4.15	4.05	7.94	12.7	11.4	8.95	8.08	5.40	3.97	3.72
MİL. M3	12.0	10.4	11.7	11.5	22.5	36.1	32.2	25.3	22.9	15.3	11.2	10.5

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 221.60 MİLYON M3

78 MM.

2.5 LT/SN/Km²

03. Susurluk Havzası

D03A115 KARADERE İSMETPAŞA

YERİ : KARACABEY-BANDIRMA YOLUNUN 18 KM' DEN SOLA SAPILARAK SULTANIYE KÖYÜNE VARILIR. DERE MEMBAĞA DOĞRU 5 KM TAKİP EDİLEREK VARILIR. (PAFTA H20-D2)
28°9'26" Doğu - 40°9'40" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 3478,80 km²

YAKLAŞIK KOT : 15 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1997 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 13.417 m³/sn. (12 Yıllık) 2020 Su yılında 5.360 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık en çok akım : 46.300 m³/sn 08.01.2020
2020 Su yılında anlık en az akım : 1.120 m³/sn 12.11.2019
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 82.400 m³/sn 19.01.2016
Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.000 m³/sn 21.06.2007

100. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
107	0.113	230	10.9	380	37.4	490	59.6
110	0.150	260	15.8	410	42.8	500	61.8
140	1.1	290	21.2	440	48.6	510	64.0
170	3.4	320	26.6	470	55.2	520	66.2
200	6.7	350	32.0	480	57.4	530	68.4

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	14.6	14.7	2.31	6.80	4.00	12.0	3.53	3.92	8.24	6.98	3.61	2.86
02	14.6	14.6	2.18	4.92	3.61	10.2	3.69	4.17	8.81	5.45	3.14	2.93
03	14.3	14.6	2.12	3.76	3.37	7.55	9.28	4.49	8.24	3.69	3.07	2.93
04	15.3	11.4	2.31	3.37	3.22	5.90	10.8	6.26	8.47	4.83	3.00	2.86
05	15.7	1.63	2.38	2.93	3.22	5.19	7.78	6.08	7.66	4.83	2.93	3.00
06	16.0	1.37	2.31	3.07	3.61	7.34	6.71	5.10	6.80	4.83	3.30	2.93
07	15.0	1.63	2.25	19.4	6.08	11.0	8.24	5.10	6.44	4.74	3.45	2.93
08	15.3	2.93	2.25	42.0	5.99	7.66	8.58	4.66	5.54	6.17	3.45	2.93
09	15.7	1.24	2.18	33.0	4.92	6.08	6.62	4.08	4.66	5.45	3.53	2.93
10	15.5	1.17	2.18	17.5	4.58	5.54	5.63	3.84	4.74	5.10	3.53	2.65
11	15.5	1.17	2.12	10.8	4.41	6.62	5.01	3.76	4.49	5.19	3.53	2.18
12	15.4	1.17	2.12	8.01	4.58	5.99	4.58	3.69	6.62	5.45	3.45	2.12
13	15.3	1.31	2.12	7.16	4.92	5.19	4.25	3.22	7.89	5.45	3.53	2.18
14	14.8	1.86	2.12	6.53	4.83	4.83	3.37	2.79	5.63	4.66	3.61	2.12
15	14.8	2.86	2.12	5.19	4.49	4.49	2.06	2.44	5.45	4.08	3.53	2.18
16	14.7	2.72	2.06	4.25	4.83	4.33	2.31	2.31	4.66	4.00	3.00	2.12
17	14.7	2.65	2.06	3.92	4.58	4.25	2.44	2.31	3.92	3.84	2.38	2.12
18	14.8	2.51	2.06	3.69	4.25	4.17	2.51	2.25	3.92	3.92	2.31	2.12
19	15.0	2.44	2.06	3.45	4.08	4.08	2.86	3.30	4.33	4.17	2.31	2.31
20	14.8	2.44	2.06	3.37	3.92	4.00	2.65	4.58	3.92	4.25	2.44	2.31
21	14.7	2.38	2.06	3.30	4.17	3.92	2.06	5.27	4.33	4.25	2.51	2.25
22	14.6	2.38	1.93	3.22	5.01	3.76	1.99	6.89	5.01	4.17	2.86	2.25
23	14.6	2.31	1.93	3.07	4.92	3.69	1.86	6.89	8.47	4.25	2.72	2.25
24	14.6	2.31	2.06	2.93	4.33	3.69	1.68	9.04	8.01	4.17	2.79	2.31
25	14.6	2.31	2.06	2.86	4.08	3.61	1.63	6.08	8.81	4.00	2.79	2.38
26	14.6	3.45	2.72	2.79	3.92	3.61	1.74	5.90	10.9	4.08	2.86	2.38
27	14.6	2.38	2.79	3.00	3.76	3.53	2.58	7.55	8.70	4.00	2.86	2.31
28	14.6	2.25	2.79	3.14	4.00	3.53	3.45	9.62	7.89	4.00	2.86	2.25
29	14.6	2.25	2.58	3.22	5.45	3.69	3.45	7.55	7.25	3.92	2.79	2.18
30	14.7	2.25	2.65	3.61	-----	3.76	3.61	8.35	6.98	4.25	2.79	2.25
31	14.7	-----	3.61	4.08	-----	3.69	-----	8.35	-----	6.44	2.79	-----
Maks.	16.1	14.7	7.25	46.3	6.89	13.0	13.4	10.1	13.0	8.12	5.54	3.07
Min.	13.9	1.12	1.86	2.72	3.14	3.53	1.63	2.18	3.07	2.58	2.25	2.06
Ortalama	14.9	3.69	2.28	7.37	4.38	5.38	4.23	5.16	6.56	4.66	3.02	2.45
LT/SN/Km2	4.29	1.06	0.654	2.12	1.26	1.55	1.22	1.48	1.89	1.34	0.869	0.704
AKIM mm.	11.5	2.75	1.75	5.67	3.16	4.14	3.15	3.97	4.89	3.59	2.33	1.83
MİL. M3	40.0	9.56	6.10	19.7	11.0	14.4	11.0	13.8	17.0	12.5	8.10	6.35

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 169.51 MİLYON M3

49 MM.

1.5 LT/SN/Km2

03. Susurluk Havzasi

D03A125 EMET Ç. DÜĞÜNCÜLER

YERİ : GÖKÇEDAĞ TREN İSTASYONU DURSUNBEY KARAYOLUNUN 20 KM' SİNDEN SAĞA SAPILARAK DURSUNBEY ÇAYI BOYUNCA KUZEYE DOĞRU İLERLENİR. DURSUNBEY ÇAYI İLE EMET ÇAYI BİRLEŞME NOKTASININ 5 KM MANSABINDA SAĞ SAHİLDEDİR. (PAFTA İ21-D2)
28°43'53" Doğu - 39°41'57" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 4365,00 km² YAKLAŞIK KOT : 261 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1999 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 17.928 m³/sn. (6 Yıllık) 2020 Su yılında 11.357 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 136.000 m³/sn 06.02.2020
2020 Su yılında anlık enaz akım : 1.520 m³/sn 01.09.2020
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 324.000 m³/sn 12.01.2019
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 1.520 m³/sn 25.08.2014

1. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
65	0.280	90	3.6	115	16.5	140	44.6
70	0.567	95	5.1	120	20.8	145	51.1
75	0.975	100	7.1	125	25.8	150	59.3
80	1.6	105	9.7	130	31.5	200	161.
85	2.4	110	12.7	135	37.4	250	283.

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	3.34	4.70	7.93	7.93	32.0	39.3	18.3	11.0	7.93	5.04	2.26	1.71
02	3.34	4.70	6.91	7.93	23.5	36.0	18.3	11.0	9.46	4.70	2.26	1.71
03	3.00	4.70	6.06	7.42	19.9	32.0	20.8	11.5	10.5	4.36	2.08	1.71
04	3.00	4.70	6.91	6.91	21.7	30.0	19.9	12.3	9.46	4.02	1.89	1.71
05	3.34	4.70	7.93	6.40	25.3	29.0	19.9	13.8	8.44	3.68	1.89	1.71
06	3.68	4.70	6.91	6.91	104	57.5	22.6	13.8	7.42	3.68	1.89	1.71
07	4.02	4.70	6.06	8.95	76.0	52.3	31.0	13.0	6.40	4.36	2.08	1.71
08	4.36	4.70	6.06	13.0	47.1	41.9	33.0	17.5	6.06	4.70	2.08	1.71
09	4.70	4.02	5.72	11.0	34.0	37.0	29.0	14.5	5.72	4.70	2.63	1.89
10	4.70	4.70	5.72	9.46	26.2	37.0	27.1	13.0	5.38	4.02	2.45	1.89
11	4.36	4.36	5.72	8.95	24.4	43.2	24.4	11.5	5.38	3.68	2.26	1.71
12	4.36	4.70	5.38	8.95	28.0	37.0	22.6	10.5	6.91	3.34	2.26	1.89
13	4.36	4.70	5.72	9.46	61.4	33.0	20.8	9.97	6.91	3.00	2.08	1.71
14	4.36	4.70	5.72	9.46	51.0	31.0	19.0	8.95	6.40	2.82	2.08	2.26
15	4.02	4.70	5.72	8.95	57.5	28.0	18.3	8.44	6.06	2.82	1.89	2.08
16	4.02	4.70	5.38	8.95	82.2	27.1	17.5	7.93	6.06	2.82	1.89	2.08
17	4.36	4.70	5.72	9.46	58.8	26.2	16.8	6.91	5.72	2.82	1.89	2.08
18	4.36	4.70	5.38	8.95	45.8	24.4	16.0	6.40	5.72	2.63	1.89	2.08
19	4.36	4.70	5.38	8.44	36.0	22.6	15.3	6.06	6.06	2.63	1.89	2.08
20	4.36	4.70	5.38	7.93	31.0	21.7	14.5	6.06	7.42	2.45	1.89	1.89
21	4.36	4.70	5.38	7.93	34.0	19.9	13.8	5.72	6.40	2.45	1.89	1.89
22	4.36	4.70	5.38	7.42	34.0	19.0	13.8	5.72	19.0	2.45	1.71	1.89
23	4.36	4.70	5.38	6.91	30.0	18.3	13.0	6.40	13.0	2.26	1.89	2.08
24	4.36	4.70	7.93	6.91	26.2	17.5	13.0	6.91	16.0	2.26	1.89	2.08
25	4.36	5.04	12.3	6.40	24.4	16.8	12.3	6.91	11.0	2.26	1.71	2.08
26	4.36	5.04	11.0	6.40	22.6	16.8	11.5	6.40	8.95	2.26	1.71	2.08
27	4.36	5.38	9.97	6.40	20.8	16.8	11.0	7.93	8.44	2.26	1.89	2.08
28	4.36	5.38	8.95	9.46	29.0	16.8	10.5	9.97	6.91	2.08	1.89	2.08
29	4.36	5.38	7.93	21.7	32.0	18.3	10.5	9.46	6.06	2.08	1.71	2.08
30	4.36	6.91	7.42	33.0	-----	19.9	10.5	8.95	5.72	2.08	1.71	2.08
31	4.36	-----	7.93	61.4	-----	19.0	-----	8.44	-----	2.08	1.71	-----
Maks.	4.70	7.93	15.3	98.0	136.	74.5	36.0	18.3	47.1	5.38	5.04	2.26
Min.	3.00	2.26	5.04	6.06	19.0	15.3	9.97	5.38	5.04	1.89	1.71	1.52
Ortalama	4.14	4.83	6.82	11.3	39.3	28.6	18.2	9.58	8.03	3.12	1.98	1.92
LT/SN/Km2	0.949	1.11	1.56	2.58	9.00	6.54	4.16	2.19	1.84	0.715	0.453	0.441
AKIM mm.	2.54	2.87	4.18	6.91	22.5	17.5	10.8	5.88	4.77	1.92	1.21	1.14
MİL. M3	11.1	12.5	18.3	30.2	98.4	76.5	47.1	25.7	20.8	8.36	5.29	4.99

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 359.24 MİLYON M3 82 MM. 2.6 LT/SN/Km2

03. Susurluk Havzasi

D03A126 SÖĞÜTALAN D. GÜLLER

YERİ : M.K.PAŞA İLÇESİ ÇALTILIBÜK NAHİYESİ YOLU ÜZERİNDEN MEZARLIK YANINDAN SOLA SAPILARAK
GÜLLER KÖYÜNE VARILIR. İSTASYON KÖYÜ ÜZERİNDEKİ DEĞİRMENİN MEMBAINDAKİ KARAYOLU KÖPRÜSÜNDEDİR
(PAFTA H21-D4)
28°32'53" Doğu - 40°1'3" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 39,30 km² YAKLAŞIK KOT : 161 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.06.1999 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.992 m³/sn. (11 Yıllık) 2020 Su yılında 0.499 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 18.300 m³/sn 29.02.2020
2020 Su yılında anlık enaz akım : 0.005 m³/sn 15.08.2020
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 26.300 m³/sn 24.10.2000
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.001 m³/sn 08.09.2019

100. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
32	0.005	67	1.3	102	6.4	137	14.1
39	0.040	74	2.1	109	7.7	144	16.0
46	0.154	81	2.9	116	9.1	160	20.2
53	0.393	88	3.9	123	10.7		
60	0.784	95	5.1	130	12.3		

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.030	0.053	0.075	0.370	0.370	4.18	1.00	0.720	0.580	0.235	0.075	0.030
02	0.098	0.053	0.098	0.440	0.300	2.66	1.80	0.650	0.580	0.235	0.053	0.053
03	0.098	0.053	0.075	0.300	0.300	1.80	3.58	0.720	0.650	0.145	0.075	0.026
04	0.075	0.053	0.145	0.235	0.268	1.30	2.33	2.11	0.580	0.120	0.030	0.026
05	0.098	0.053	0.120	0.235	0.268	1.10	2.00	1.40	0.580	0.145	0.026	0.026
06	0.053	0.053	0.098	0.235	1.30	5.35	1.90	1.10	0.510	0.203	0.075	0.018
07	0.098	0.030	0.075	1.60	1.50	2.88	1.70	0.930	0.440	0.203	0.053	0.018
08	0.120	0.030	0.075	4.30	1.20	2.22	1.60	0.860	0.440	0.203	0.030	0.018
09	0.098	0.030	0.075	1.90	1.00	2.11	1.50	0.790	0.440	0.203	0.026	0.022
10	0.098	0.030	0.075	1.00	0.860	2.44	1.40	0.720	0.370	0.120	0.075	0.026
11	0.075	0.030	0.075	0.720	2.00	2.11	1.30	0.650	0.370	0.098	0.075	0.026
12	0.075	0.030	0.075	0.650	1.80	1.80	1.20	0.580	0.370	0.120	0.053	0.026
13	0.026	0.030	0.075	0.580	1.20	1.70	1.20	0.580	0.370	0.170	0.053	0.030
14	0.053	0.026	0.075	0.440	1.20	1.50	1.20	0.580	0.370	0.170	0.030	0.075
15	0.075	0.030	0.075	0.440	1.10	1.40	1.10	0.510	0.440	0.170	0.018	0.098
16	0.053	0.030	0.053	0.370	0.930	1.40	1.10	0.580	0.440	0.145	0.009	0.075
17	0.075	0.030	0.053	0.370	0.650	1.30	1.00	0.720	0.370	0.053	0.018	0.075
18	0.053	0.026	0.053	0.268	0.650	1.20	0.930	0.650	0.440	0.053	0.026	0.075
19	0.026	0.053	0.053	0.268	0.510	1.20	0.790	0.650	0.510	0.075	0.022	0.053
20	0.026	0.030	0.053	0.510	0.510	1.10	0.790	0.650	0.440	0.145	0.053	0.053
21	0.030	0.030	0.053	0.720	0.650	1.10	0.790	0.650	0.300	0.145	0.053	0.030
22	0.075	0.053	0.075	0.440	0.580	1.00	0.790	0.790	0.300	0.120	0.022	0.026
23	0.053	0.053	0.120	0.370	0.440	0.930	0.790	0.650	0.300	0.120	0.018	0.026
24	0.030	0.053	0.120	0.300	0.440	0.930	0.790	0.650	0.300	0.098	0.030	0.026
25	0.075	0.030	0.145	0.300	0.370	0.930	0.790	0.580	0.268	0.053	0.022	0.026
26	0.053	0.053	0.203	0.268	0.370	0.860	0.790	0.440	0.235	0.053	0.013	0.026
27	0.053	0.053	0.170	0.203	0.300	0.860	0.790	0.440	0.235	0.098	0.013	0.026
28	0.030	0.030	0.145	0.268	0.440	0.860	0.720	0.440	0.203	0.098	0.018	0.026
29	0.053	0.030	0.145	0.235	6.08	1.30	0.720	0.440	0.203	0.075	0.022	0.026
30	0.053	0.030	0.120	0.300	-----	1.40	0.720	0.510	0.268	0.026	0.013	0.026
31	0.053	-----	0.510	0.440	-----	1.10	-----	0.510	-----	0.053	0.030	-----
Maks.	0.170	0.098	0.860	5.94	18.3	9.02	5.35	5.05	0.650	0.268	0.145	0.170
Min.	0.026	0.026	0.030	0.026	0.120	0.720	0.580	0.300	0.145	0.022	0.005	0.013
Ortalama	0.063	0.039	0.108	0.615	0.951	1.68	1.24	0.718	0.397	0.127	0.036	0.037
LT/SN/Km2	1.61	0.991	2.76	15.7	24.2	42.7	31.5	18.3	10.1	3.24	0.927	0.944
AKIM mm.	4.31	2.57	7.38	41.9	60.6	114.	81.6	48.9	26.2	8.68	2.48	2.45
MİL. M3	0.169	0.101	0.290	1.65	2.38	4.49	3.21	1.92	1.03	0.341	0.098	0.096

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 15.77 MİLYON M3 401 MM. 12.7 LT/SN/Km2

03. Susurluk Havzası

D03A129 DURSUNBEY Ç. AŞAĞIYAĞCILAR

YERİ : DURSUNBEY İLÇESİ, AŞAĞIYAĞCILAR KÖYÜNE DİR. (PAFTA İ21-D3)
28°38'14" Doğu - 39°30'15" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 466,30 km² YAKLAŞIK KOT : 425 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.2000 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 3.006 m³/sn. (19 Yıllık) 2020 Su yılında 1.950 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık en çok akım : 78.200 m³/sn 06.02.2020
2020 Su yılında anlık en az akım : 0.016 m³/sn 30.07.2020
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 309.000 m³/sn 09.02.2009
Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.000 m³/sn 26.08.2000

8. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
26	0.016	50	1.1	120	23.2	250	128.
30	0.056	60	2.3	140	34.2	300	198.
35	0.165	70	4.2	150	40.1	320	230.
39	0.312	90	10.0	180	59.0	350	284.
45	0.682	100	14.0	200	75.0	360	302.

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.056	0.135	0.933	1.34	9.13	8.26	2.30	0.766	0.165	0.056	0.016	0.016
02	0.056	0.135	0.849	1.34	6.81	8.55	2.30	0.766	0.165	0.042	0.016	0.016
03	0.056	0.165	0.617	1.10	6.23	7.39	2.87	0.682	0.199	0.042	0.016	0.016
04	0.056	0.165	0.553	1.02	8.84	7.10	2.87	0.682	0.199	0.033	0.016	0.016
05	0.056	0.165	0.682	0.933	13.2	6.52	2.68	1.70	0.115	0.033	0.016	0.016
06	0.076	0.165	0.553	1.02	43.3	13.2	3.82	1.46	0.096	0.025	0.016	0.016
07	0.096	0.165	0.488	1.34	20.0	10.0	7.10	1.58	0.056	0.025	0.016	0.016
08	0.115	0.165	0.424	1.70	11.6	7.97	6.23	2.06	0.042	0.056	0.016	0.025
09	0.199	0.165	0.359	1.46	7.97	6.81	5.07	1.70	0.042	0.042	0.016	0.025
10	0.199	0.165	0.359	1.22	5.94	7.39	4.20	1.46	0.033	0.033	0.016	0.025
11	0.165	0.165	0.359	1.58	5.94	9.13	3.63	1.34	0.025	0.025	0.016	0.025
12	0.135	0.165	0.312	1.94	8.55	6.81	3.25	1.10	0.135	0.025	0.016	0.025
13	0.115	0.165	0.312	1.94	22.3	5.65	2.87	0.933	0.165	0.025	0.016	0.025
14	0.115	0.199	0.359	2.06	13.6	4.78	2.30	0.766	0.076	0.025	0.016	0.033
15	0.115	0.199	0.424	2.18	20.0	4.20	2.06	0.682	0.056	0.025	0.016	0.033
16	0.115	0.199	0.424	2.30	22.7	4.01	1.82	0.617	0.042	0.025	0.016	0.033
17	0.115	0.199	0.359	2.18	14.0	3.63	1.58	0.553	0.033	0.025	0.016	0.025
18	0.115	0.199	0.312	1.94	9.71	3.06	1.46	0.488	0.025	0.025	0.016	0.025
19	0.165	0.199	0.312	1.70	7.68	2.87	1.34	0.424	0.268	0.025	0.016	0.025
20	0.165	0.199	0.312	1.70	6.23	2.49	1.22	0.359	0.488	0.025	0.016	0.025
21	0.135	0.199	0.312	1.46	8.55	2.30	1.10	0.359	0.424	0.042	0.016	0.025
22	0.135	0.199	0.312	1.22	7.68	2.18	1.10	0.312	2.18	0.033	0.016	0.033
23	0.135	0.199	0.553	1.02	6.52	2.06	1.02	0.312	1.46	0.025	0.016	0.033
24	0.115	0.234	2.49	1.02	5.65	1.94	1.02	0.268	1.10	0.025	0.016	0.033
25	0.115	0.234	3.63	1.70	5.07	1.94	0.933	0.268	0.617	0.025	0.016	0.033
26	0.115	0.268	2.68	1.46	4.20	1.94	0.933	0.234	0.312	0.025	0.016	0.033
27	0.115	0.424	2.68	1.34	4.20	1.82	0.849	0.234	0.199	0.025	0.016	0.016
28	0.115	0.359	1.82	6.52	6.52	2.06	0.849	0.199	0.135	0.025	0.016	0.016
29	0.135	0.424	1.34	8.84	7.39	2.49	0.849	0.199	0.096	0.025	0.016	0.016
30	0.135	1.34	1.22	22.7	-----	2.68	0.766	0.165	0.076	0.016	0.016	0.016
31	0.135	-----	1.22	18.1	-----	2.49	-----	0.165	-----	0.016	0.016	-----
Maks.	0.359	2.06	5.07	50.2	78.2	17.7	7.68	2.49	11.2	0.199	0.016	0.033
Min.	0.042	0.135	0.312	0.682	4.01	1.82	0.766	0.135	0.025	0.016	0.016	0.016
Ortalama	0.118	0.245	0.889	3.14	11.0	4.96	2.35	0.737	0.301	0.030	0.016	0.024
LT/SN/Km2	0.254	0.526	1.91	6.74	23.6	10.6	5.03	1.58	0.645	0.064	0.034	0.051
AKIM mm.	0.680	1.36	5.11	18.0	59.2	28.5	13.0	4.23	1.67	0.170	0.092	0.132
MİL. M3	0.317	0.636	2.38	8.41	27.6	13.3	6.08	1.97	0.780	0.079	0.043	0.062

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 61.66 MİLYON M3 132 MM. 4.2 LT/SN/Km2

03. Susurluk Havzasi

D03A130 KİLLE Ç. SARIÇAYIR

YERİ : SARIÇAYIR KÖYÜ İÇİNDEKİ KÖPRÜNÜN 50 M MENBA TARAFINDADIR. (PAFTA İ20-D3)
28°12'5" Doğu - 39°34'53" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 727,00 km² YAKLAŞIK KOT : 139 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.2000 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 5.027 m³/sn. (20 Yıllık) 2020 Su yılında 2.331 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 77.000 m³/sn 06.02.2020
2020 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 01.10.2019
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 243.000 m³/sn 25.12.2001
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 13.08.2002

7. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
34	0.000	53	0.309	68	1.3	180	47.0
41	0.017	56	0.437	75	2.0	250	90.0
44	0.069	59	0.598	90	4.5	300	125.
47	0.121	62	0.787	105	9.0	350	160.
50	0.199	65	1.0	150	32.0	450	245.

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	KURU	0.192	1.71	1.92	5.94	11.1	2.54	2.57	1.46	1.00	KURU	KURU
02	KURU	0.192	1.50	1.71	4.01	9.06	2.38	2.16	3.21	0.929	KURU	KURU
03	KURU	0.192	1.11	1.39	3.31	7.91	4.73	2.16	2.87	0.849	KURU	KURU
04	KURU	0.192	1.04	1.29	3.77	7.91	4.01	3.21	2.16	0.787	KURU	KURU
05	KURU	0.164	1.18	1.18	5.22	7.33	3.62	4.33	1.69	0.718	KURU	KURU
06	KURU	0.164	1.04	1.18	42.6	29.2	4.98	3.74	1.36	0.655	KURU	KURU
07	KURU	0.164	0.895	2.02	15.5	18.7	11.4	4.33	1.18	0.655	KURU	KURU
08	KURU	0.164	0.824	3.77	8.20	12.2	10.8	5.74	1.00	0.598	KURU	KURU
09	KURU	0.164	0.753	2.23	5.70	9.40	8.61	4.52	1.00	0.539	KURU	KURU
10	0.005	0.164	0.682	1.81	4.25	11.1	7.46	3.74	1.00	0.485	KURU	KURU
11	0.099	0.164	0.682	1.60	3.77	19.6	6.54	3.21	0.929	0.437	KURU	KURU
12	0.081	0.164	0.682	1.60	3.77	11.5	5.74	2.87	0.929	0.393	KURU	KURU
13	0.067	0.192	0.610	1.71	13.3	8.48	5.25	2.43	0.929	0.348	KURU	KURU
14	0.067	0.192	0.610	1.81	9.40	7.04	5.01	2.30	0.849	0.309	KURU	KURU
15	0.081	0.221	0.682	1.81	18.7	5.94	4.52	2.03	0.849	0.269	KURU	KURU
16	0.081	0.221	0.682	1.81	22.5	5.22	4.33	1.80	0.849	0.199	KURU	KURU
17	0.099	0.192	0.682	1.92	11.8	4.49	4.13	1.57	0.849	0.138	KURU	KURU
18	0.099	0.164	0.610	1.81	8.20	3.77	3.94	1.36	0.787	0.103	KURU	KURU
19	0.118	0.140	0.610	1.60	6.18	3.31	3.55	1.26	0.787	0.052	KURU	KURU
20	0.140	0.140	0.610	1.50	4.98	3.00	3.38	1.18	0.787	0.014	KURU	KURU
21	0.140	0.164	0.539	1.39	5.94	2.69	3.38	1.00	0.787	0.010	KURU	KURU
22	0.140	0.164	0.539	1.29	4.98	2.54	3.21	1.08	4.33	0.003	KURU	KURU
23	0.140	0.192	0.610	1.11	4.01	2.23	3.04	1.18	2.87	0.002	KURU	KURU
24	0.140	0.192	1.92	1.04	3.62	2.13	2.87	1.18	1.92	0.002	KURU	KURU
25	0.140	0.192	3.15	0.966	3.31	2.02	2.70	1.08	2.03	0.001	KURU	KURU
26	0.140	0.291	2.69	0.966	3.00	2.02	2.57	1.08	1.69	0.001	KURU	KURU
27	0.140	0.376	2.13	0.966	2.85	2.02	2.43	1.18	1.46	0.001	KURU	KURU
28	0.140	0.376	1.81	1.92	7.62	2.02	2.30	3.38	1.26	KURU	KURU	KURU
29	0.164	0.468	1.50	7.04	9.75	2.85	2.16	2.30	1.18	KURU	KURU	KURU
30	0.164	2.23	1.29	10.1	-----	3.15	2.16	1.92	1.08	KURU	KURU	KURU
31	0.164	-----	1.92	15.2	-----	2.69	-----	1.57	-----	KURU	KURU	-----
Maks.	0.359	5.94	6.22	47.0	77.0	60.8	12.5	7.07	8.61	1.08	KURU	KURU
Min.	KURU	0.140	0.539	0.966	2.85	2.02	1.54	0.525	KURU	KURU	KURU	KURU
Ortalama	0.082	0.273	1.14	2.51	8.49	7.18	4.46	2.37	1.47	0.306	KURU	KURU
LT/SN/Km2	0.113	0.375	1.57	3.45	11.7	9.88	6.13	3.26	2.02	0.421	KURU	KURU
AKIM mm.	0.303	0.973	4.19	9.23	29.3	26.5	15.9	8.73	5.24	1.13	KURU	KURU
MİL. M3	0.220	0.707	3.05	6.71	21.3	19.2	11.6	6.35	3.81	0.821	KURU	KURU

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 73.77 MİLYON M3 101 MM. 3.2 LT/SN/Km2

03. Susurluk Havzası

D03A132 ÇAYLAK D. ÇAYLAK

YERİ : SUSURLUK ÇAYLAK MESİRE YERİ İÇİNDEDİR. (PAFTA İ20-A2)
28°11'12" Doğu - 39°54'7" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 54,70 km²

YAKLAŞIK KOT : 48 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.2000 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.939 m³/sn. (20 Yıllık) 2020 Su yılında 0.730 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 28.400 m³/sn 07.01.2020

2020 Su yılında anlık enaz akım : 0.012 m³/sn 31.07.2020

Gözlem süresinde anlık ençok akım : 65.600 m³/sn 24.12.2001

Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 24.08.2006

6. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
36	0.012	48	0.349	85	4.4	140	21.6
40	0.102	50	0.429	95	6.7	150	25.6
42	0.154	59	0.826	110	11.2	160	29.6
44	0.214	65	1.4	120	14.4	200	45.5
46	0.281	75	2.7	130	17.6	210	49.5

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.039	0.104	0.104	0.340	1.12	4.87	1.30	0.681	0.391	0.102	0.058	0.035
02	0.039	0.068	0.125	0.316	0.959	3.34	1.85	0.778	0.349	0.102	0.080	0.035
03	0.039	0.068	0.104	0.246	1.04	2.67	2.53	0.778	0.349	0.080	0.035	0.035
04	0.039	0.053	0.200	0.200	1.52	2.39	1.96	1.62	0.349	0.080	0.035	0.012
05	0.104	0.068	0.148	0.172	2.45	2.10	1.85	1.21	0.315	0.058	0.035	0.058
06	0.053	0.068	0.104	0.522	5.56	4.87	1.85	0.935	0.315	0.035	0.012	0.035
07	0.053	0.053	0.104	19.6	3.17	3.34	1.85	0.826	0.315	0.058	0.012	0.035
08	0.148	0.053	0.104	12.4	2.53	2.53	1.73	0.730	0.281	0.058	0.012	0.058
09	0.068	0.053	0.068	4.70	2.10	2.24	1.62	0.633	0.281	0.080	0.035	0.058
10	0.053	0.053	0.068	1.99	1.85	2.84	1.50	0.592	0.281	0.080	0.058	0.058
11	0.053	0.053	0.068	1.12	1.96	2.67	1.39	0.592	0.247	0.058	0.012	0.080
12	0.053	0.053	0.068	1.04	3.01	2.24	1.30	0.551	0.247	0.035	0.035	0.080
13	0.053	0.068	0.068	0.959	2.84	1.96	1.21	0.551	0.214	0.058	0.035	0.127
14	0.053	0.068	0.104	0.876	2.24	1.73	1.21	0.511	0.214	0.080	0.035	0.058
15	0.053	0.068	0.068	0.793	2.39	1.73	1.21	0.511	0.214	0.058	0.035	0.035
16	0.053	0.068	0.068	0.793	2.24	1.96	1.12	0.470	0.183	0.080	0.035	0.058
17	0.053	0.068	0.068	0.710	1.96	1.73	1.12	0.470	0.183	0.058	0.035	0.058
18	0.053	0.068	0.068	0.710	1.73	1.62	1.03	0.429	0.183	0.080	0.012	0.058
19	0.053	0.068	0.068	0.710	1.62	1.85	1.03	0.429	0.183	0.058	0.035	0.058
20	0.053	0.068	0.068	0.660	1.62	1.73	0.935	0.429	0.154	0.035	0.035	0.058
21	0.053	0.068	0.068	0.660	2.39	1.62	0.935	0.429	0.154	0.058	0.035	0.058
22	0.053	0.068	0.068	0.660	2.24	1.50	0.826	0.681	0.154	0.058	0.058	0.058
23	0.053	0.068	0.148	0.609	1.85	1.50	0.826	0.511	0.315	0.080	0.035	0.058
24	0.053	0.068	0.148	0.609	1.62	1.39	0.826	0.470	0.315	0.058	0.035	0.035
25	0.053	0.068	0.172	0.609	1.50	1.39	0.778	0.429	0.247	0.058	0.012	0.058
26	0.053	0.068	0.400	0.566	1.50	1.30	0.730	0.429	0.214	0.058	0.035	0.035
27	0.053	0.068	0.223	0.566	1.50	1.30	0.730	0.470	0.183	0.058	0.035	0.035
28	0.068	0.068	0.148	1.99	1.73	1.30	0.681	0.429	0.154	0.035	0.035	0.035
29	0.068	0.068	0.148	1.29	4.42	1.50	0.681	0.429	0.127	0.058	0.035	0.035
30	0.053	0.068	0.172	3.38	-----	1.50	0.633	0.391	0.127	0.035	0.012	0.035
31	0.053	-----	1.21	2.22	-----	1.39	-----	0.391	-----	0.012	0.035	-----
Maks.	0.252	0.148	2.45	28.4	8.32	6.96	3.17	2.39	0.826	0.127	0.102	0.429
Min.	0.039	0.053	0.068	0.172	0.959	1.30	0.633	0.391	0.127	0.012	0.012	0.012
Ortalama	0.057	0.066	0.153	2.00	2.16	2.13	1.24	0.606	0.241	0.061	0.033	0.051
LT/SN/Km2	1.05	1.20	2.80	36.6	39.5	39.0	22.7	11.1	4.41	1.12	0.612	0.933
AKIM mm.	2.81	3.11	7.50	98.0	99.0	104.	58.8	29.7	11.4	3.00	1.64	2.42
MİL. M3	0.154	0.170	0.410	5.36	5.41	5.71	3.22	1.62	0.625	0.164	0.090	0.132

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 23.07 MİLYON M3 422 MM. 13.3 LT/SN/Km2

03. Susurluk Havzasi

D03A133 NARLI D. NARLIDERE KÖPRÜ

YERİ : BURSA-ANKARA KARAYOLUNDA 20 KM' DEN SOLA DÖNÜLÜR. GÖLBAŞI GÖLÜ NARLIDERE KÖYÜ İÇİNDİR
(PAFTA H22-B4)
29°17'54" Doğu - 40°15'19" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 43,00 km2

YAKLAŞIK KOT : 252 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.2000 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.374 m3/sn. (14 Yıllık) 2020 Su yılında 0.209 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 6.480 m3/sn 21.06.2020
2020 Su yılında anlık enaz akım : 0.001 m3/sn 19.11.2019
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 92.000 m3/sn 28.01.2007
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.001 m3/sn 04.08.2010

2. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
40	0.000	61	0.431	81	3.0	101	8.6
45	0.026	65	0.696	85	3.9	105	10.0
49	0.064	69	1.1	89	5.0	109	11.7
53	0.133	73	1.6	93	6.0	140	24.8
57	0.250	77	2.2	97	7.3		

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.006	0.103	0.135	0.245	0.245	0.470	0.425	0.245	0.103	0.071	0.380	0.425
02	0.006	0.071	0.103	0.168	0.200	0.380	0.380	0.200	0.135	0.038	0.425	0.200
03	0.038	0.071	0.071	0.135	0.168	0.290	0.470	0.200	0.103	0.038	0.335	0.245
04	0.006	0.071	0.103	0.135	0.168	0.245	0.380	0.245	0.168	0.038	0.335	0.425
05	0.071	0.103	0.135	0.135	0.200	0.245	0.380	0.245	0.135	0.038	0.425	0.425
06	0.071	0.038	0.103	0.135	0.710	0.335	0.470	0.200	0.135	0.038	0.335	0.380
07	0.006	0.103	0.103	0.770	0.425	0.290	0.425	0.200	0.103	0.071	0.335	0.380
08	0.103	0.071	0.071	0.650	0.335	0.245	0.380	0.168	0.135	0.038	0.425	0.380
09	0.038	0.103	0.071	0.380	0.290	0.245	0.335	0.168	0.103	0.038	0.335	0.380
10	0.071	0.071	0.103	0.245	0.245	0.245	0.335	0.135	0.071	0.006	0.290	0.380
11	0.006	0.103	0.103	0.168	0.245	0.245	0.290	0.135	0.103	0.038	0.335	0.335
12	0.038	0.038	0.103	0.135	0.710	0.200	0.245	0.135	0.135	0.038	0.335	0.380
13	0.038	0.103	0.103	0.135	0.560	0.200	0.245	0.135	0.135	0.071	0.335	0.380
14	0.038	0.071	0.103	0.103	0.380	0.200	0.245	0.103	0.071	0.135	0.335	0.425
15	0.038	0.071	0.103	0.103	0.380	0.200	0.245	0.103	0.071	0.168	0.335	0.380
16	0.071	0.071	0.103	0.103	0.335	0.200	0.245	0.103	0.103	0.168	0.290	0.425
17	0.038	0.006	0.103	0.103	0.290	0.200	0.200	0.103	0.071	0.135	0.335	0.380
18	0.071	0.001	0.103	0.103	0.245	0.168	0.200	0.071	0.135	0.335	0.335	0.425
19	0.038	0.001	0.103	0.103	0.245	0.200	0.168	0.071	0.168	0.515	0.290	0.425
20	0.071	0.004	0.103	0.135	0.245	0.168	0.168	0.103	0.103	0.470	0.425	0.380
21	0.038	0.002	0.103	0.135	0.245	0.200	0.168	0.071	0.380	0.515	0.335	0.380
22	0.038	0.002	0.103	0.135	0.245	0.168	0.168	0.103	0.470	0.470	0.380	0.380
23	0.038	0.002	0.135	0.135	0.245	0.168	0.135	0.135	0.245	0.425	0.335	0.425
24	0.071	0.002	0.135	0.135	0.245	0.168	0.135	0.103	0.200	0.470	0.290	0.470
25	0.038	0.004	0.200	0.103	0.245	0.168	0.135	0.103	0.168	0.425	0.290	0.380
26	0.071	0.002	0.200	0.103	0.200	0.200	0.168	0.071	0.135	0.425	0.290	0.425
27	0.071	0.005	0.245	0.168	0.200	0.168	0.168	0.103	0.103	0.470	0.290	0.335
28	0.071	0.005	0.168	0.245	0.710	0.168	0.168	0.290	0.103	0.425	0.290	0.245
29	0.103	0.006	0.168	0.200	0.515	0.560	0.168	0.135	0.071	0.380	0.335	0.380
30	0.038	0.006	0.200	0.335	-----	0.605	0.168	0.103	0.038	0.425	0.290	0.380
31	0.103	-----	0.560	0.335	-----	0.515	-----	0.135	-----	0.425	0.380	-----
Maks.	0.168	0.168	0.710	1.25	1.53	1.53	0.560	0.380	6.48	0.605	0.710	0.710
Min.	0.006	0.001	0.071	0.071	0.135	0.135	0.135	0.071	0.005	0.005	0.168	0.135
Ortalama	0.050	0.044	0.137	0.201	0.327	0.260	0.260	0.143	0.140	0.237	0.338	0.379
LT/SN/Km2	1.16	1.02	3.18	4.66	7.60	6.05	6.06	3.32	3.26	5.51	7.86	8.80
AKIM mm.	3.10	2.63	8.53	12.5	19.0	16.2	15.7	8.88	8.44	14.8	21.0	22.8
MİL. M3	0.133	0.113	0.367	0.537	0.818	0.696	0.675	0.382	0.363	0.634	0.905	0.981

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 6.60 MİLYON M3

154 MM.

4.9 LT/SN/Km2

03. Susurluk Havzasi

D03A135 DOMEY D. DEDEKAŞI

YERİ : DEDEKAŞI-BİĞADİÇ YOLUNUN 3 KM' SINDEDİR. (PAFTA İ20-D3)
28°9'40" Doğu - 39°35'12" Kuzey

YAGIŞ ALANI : 238,20 km²

YAKLAŞIK KOT : 147 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.11.2000 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 1.403 m³/sn. (18 Yıllık) 2020 Su yılında 0.473 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 22.900 m³/sn 06.03.2020
2020 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 01.08.2020
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 192.000 m³/sn 17.01.2016
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 04.06.2006

12. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
25	0.001	75	4.6	160	39.4	210	80.4
35	0.150	85	6.8	170	46.3	220	89.9
45	0.701	100	10.7	180	53.6	230	99.4
55	1.6	120	18.4	190	62.2	240	109.
65	2.9	140	28.4	200	70.9	241	110.

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.017	0.028	0.040	0.274	1.11	2.49	0.850	0.516	0.229	0.028	KURU	KURU
02	0.007	0.017	0.017	0.274	0.850	2.20	0.850	0.454	0.639	0.017	KURU	KURU
03	0.007	0.017	0.017	0.229	0.701	2.08	1.73	0.454	0.577	0.017	KURU	KURU
04	0.007	0.017	0.054	0.229	0.763	2.08	1.41	0.639	0.454	0.007	KURU	KURU
05	0.007	0.017	0.094	0.188	0.929	1.96	1.11	0.929	0.274	0.007	KURU	KURU
06	0.017	0.017	0.072	0.188	4.07	10.7	1.85	0.763	0.229	0.003	KURU	KURU
07	0.017	0.017	0.072	0.516	2.08	4.84	2.08	0.929	0.188	0.003	KURU	KURU
08	0.017	0.017	0.072	0.850	1.41	2.78	2.08	1.21	0.150	0.003	KURU	KURU
09	0.017	0.007	0.054	0.516	1.11	2.20	1.73	0.929	0.119	0.003	KURU	KURU
10	0.007	0.007	0.054	0.392	0.929	2.63	1.61	0.763	0.119	0.001	KURU	KURU
11	0.007	0.007	0.054	0.392	0.850	3.89	1.41	0.639	0.119	0.001	KURU	KURU
12	0.007	0.007	0.054	0.330	0.929	2.34	1.21	0.577	0.094	0.001	KURU	KURU
13	0.007	0.007	0.054	0.392	2.63	1.96	1.11	0.516	0.094	0.001	KURU	KURU
14	0.007	0.007	0.054	0.330	1.85	1.73	1.11	0.454	0.094	0.001	KURU	KURU
15	0.007	0.007	0.054	0.330	3.23	1.51	0.929	0.392	0.094	0.001	KURU	KURU
16	0.007	0.007	0.054	0.392	3.54	1.31	0.929	0.330	0.072	0.001	KURU	KURU
17	0.007	0.007	0.054	0.330	2.08	1.21	0.850	0.274	0.072	0.001	KURU	KURU
18	0.007	0.007	0.054	0.330	1.61	1.11	0.850	0.229	0.072	0.001	KURU	KURU
19	0.007	0.007	0.054	0.330	1.31	1.02	0.763	0.188	0.072	0.001	KURU	KURU
20	0.017	0.007	0.054	0.330	1.02	0.929	0.701	0.188	0.119	0.001	KURU	KURU
21	0.007	0.007	0.054	0.274	1.21	0.850	0.701	0.119	0.119	0.001	KURU	KURU
22	0.017	0.007	0.054	0.274	1.21	0.763	0.639	0.150	0.639	0.001	KURU	KURU
23	0.007	0.007	0.054	0.274	1.02	0.701	0.639	0.188	0.330	KURU	KURU	KURU
24	0.007	0.017	0.150	0.229	0.929	0.701	0.577	0.188	0.454	KURU	KURU	KURU
25	0.007	0.017	0.229	0.229	0.850	0.701	0.577	0.150	0.188	KURU	KURU	KURU
26	0.007	0.017	0.330	0.229	0.850	0.639	0.516	0.150	0.119	KURU	KURU	KURU
27	0.007	0.028	0.274	0.229	0.763	0.639	0.516	0.188	0.072	KURU	KURU	KURU
28	0.017	0.028	0.274	0.639	1.31	0.701	0.454	0.701	0.054	KURU	KURU	KURU
29	0.017	0.028	0.229	1.21	2.78	0.850	0.454	0.454	0.040	KURU	KURU	KURU
30	0.028	0.028	0.229	2.08	-----	1.02	0.454	0.330	0.028	KURU	KURU	KURU
31	0.028	-----	0.274	2.08	-----	0.850	-----	0.274	-----	KURU	KURU	-----
Maks.	0.084	0.084	0.454	6.13	11.1	22.9	2.92	1.61	1.31	0.032	KURU	KURU
Min.	0.007	0.007	0.017	0.188	0.701	0.639	0.454	0.119	0.028	KURU	KURU	KURU
Ortalama	0.011	0.014	0.104	0.480	1.51	1.92	1.02	0.460	0.197	0.003	KURU	KURU
LT/SN/Km2	0.047	0.058	0.438	2.02	6.36	8.04	4.29	1.93	0.829	0.014	KURU	KURU
AKIM mm.	0.127	0.151	1.17	5.40	15.9	21.5	11.1	5.17	2.15	0.037	KURU	KURU
MİL. M3	0.030	0.036	0.280	1.29	3.79	5.13	2.65	1.23	0.512	0.009	KURU	KURU

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 14.96 MİLYON M3

63 MM.

2.0 LT/SN/Km2

03. Susurluk Havzasi

D03A136 KOCAÇAY KAYACA

YERİ : MANYAS İLÇESİ KAYACA KÖYÜ KÖPRÜSÜNÜN 300 M MANSABINDADIR. (PAFTA H19-C3)
27°58'8" Doğu - 40°4'31" Kuzey

YAGIŞ ALANI : 2308,80 km²

YAKLAŞIK KOT : 20,34 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.2002 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 16.652 m³/sn. (18 Yıllık) 2020 Su yılında 4.391 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 90.900 m³/sn 07.01.2020
2020 Su yılında anlık enaz akım : 1.310 m³/sn 19.12.2019
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 658.000 m³/sn 11.02.2006
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 29.07.2004

13. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
36	1.0	74	5.4	230	86.0	570	362.
40	1.3	90	8.7	510	308.	580	371.
49	2.1	130	22.5	540	335.	590	380.
56	2.8	170	44.0	550	344.	600	389.
65	4.0	200	65.0	560	353.	640	437.

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	18.1	8.48	1.88	5.41	1.70	8.96	2.93	2.80	3.18	2.93	4.61	5.25
02	18.1	6.50	1.88	3.05	1.70	3.28	2.93	2.80	4.15	2.68	4.46	5.08
03	10.8	8.04	1.88	3.05	1.70	2.93	4.75	2.80	3.56	4.46	4.30	7.38
04	3.56	5.78	2.06	3.71	1.70	2.93	2.93	2.80	4.92	3.28	4.30	10.0
05	3.42	10.3	1.53	4.15	1.79	2.93	2.93	6.15	6.15	2.57	4.30	7.38
06	3.28	10.8	1.62	4.75	2.68	4.30	2.93	3.56	2.80	2.57	4.75	5.96
07	3.18	3.28	1.38	73.4	3.71	3.05	3.28	4.15	3.05	2.57	8.48	4.92
08	3.28	3.05	1.38	29.0	2.06	2.93	2.93	3.71	3.28	2.57	9.48	5.25
09	3.99	2.93	1.38	10.5	2.25	2.93	2.93	3.05	3.85	2.57	4.46	5.08
10	14.2	2.93	1.38	8.48	1.97	2.93	2.93	3.85	3.99	2.57	4.30	4.92
11	12.9	2.80	1.38	6.15	1.88	3.05	2.80	3.18	2.80	5.08	8.48	6.72
12	4.61	2.80	1.38	3.28	1.97	2.93	2.80	3.05	3.18	2.93	4.46	6.94
13	3.71	2.68	1.38	3.18	1.88	2.93	2.80	3.85	3.71	3.18	9.48	6.50
14	3.56	2.68	1.38	3.99	1.88	2.80	2.80	14.2	3.28	2.93	4.46	7.16
15	5.41	1.97	1.38	5.08	1.88	2.80	2.80	4.30	4.46	3.18	4.46	6.72
16	7.60	1.97	1.38	3.18	1.88	2.80	2.80	6.50	7.60	5.25	4.30	6.50
17	12.6	1.97	1.38	5.41	1.88	2.68	2.80	2.93	2.93	3.28	4.30	10.5
18	3.42	1.88	1.38	5.96	1.88	2.68	2.80	2.93	3.56	2.93	8.04	10.5
19	3.18	1.88	1.31	3.18	1.88	2.68	2.80	2.93	2.80	10.5	7.60	9.22
20	3.05	1.88	1.31	2.93	1.88	2.57	2.80	3.05	2.68	15.7	5.25	6.72
21	3.05	1.88	1.31	2.93	1.88	2.57	2.80	3.42	2.68	12.3	4.75	6.50
22	3.05	1.88	1.31	2.93	1.88	2.57	2.80	5.08	2.68	4.92	4.92	5.25
23	3.05	1.88	1.31	2.93	1.88	2.57	2.80	5.25	2.93	4.46	4.46	5.78
24	3.56	1.88	1.31	2.06	1.88	2.45	2.80	3.18	4.92	7.16	4.46	11.3
25	12.3	1.88	1.31	1.79	1.88	2.45	2.80	1.62	4.75	4.30	4.61	19.7
26	12.6	1.88	1.62	1.70	1.88	2.45	2.80	1.79	5.96	5.25	5.78	7.60
27	10.3	1.88	1.38	1.70	1.88	2.45	2.80	1.97	3.71	6.72	4.61	4.75
28	7.38	1.88	1.38	1.70	1.88	2.45	2.80	3.05	3.18	4.46	4.92	7.82
29	9.74	1.88	1.46	1.70	7.38	3.56	2.80	3.18	2.68	4.30	4.92	13.2
30	3.99	1.88	1.62	1.79	-----	2.93	2.80	3.18	3.42	4.30	5.96	7.16
31	8.04	-----	11.0	1.70	-----	2.93	-----	3.85	-----	5.08	5.08	-----
Maks.	24.8	21.3	22.5	90.9	28.0	22.1	10.0	24.8	11.6	15.7	9.48	19.7
Min.	3.05	1.88	1.31	1.70	1.70	2.45	2.80	1.62	2.68	2.57	4.30	4.75
Ortalama	7.06	3.45	1.78	6.80	2.16	3.05	2.92	3.81	3.76	4.74	5.44	7.59
LT/SN/Km2	3.06	1.49	0.769	2.94	0.935	1.32	1.26	1.65	1.63	2.05	2.36	3.29
AKIM mm.	8.20	3.87	2.06	7.89	2.34	3.54	3.27	4.42	4.22	5.50	6.31	8.52
MİL. M3	18.9	8.93	4.76	18.2	5.41	8.16	7.56	10.2	9.75	12.7	14.6	19.7

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 138.87 MİLYON M3 60 MM. 1.9 LT/SN/Km2

03. Susurluk Havzasi

D03A139 NİLÜFER Ç. BARAKLI

YERİ : BURSADA KELEŞ YOLU ÜZERİNDE BULUNAN DOĞANCI BARAJINA GELİNİR. KELEŞ İSTİKAMETİNE DEVAM EDİLEREK 17 KM SONRA NİLÜFER BARAJINA GELİNİR. BARAJIN 5 KM MEMBAINDADIR. (PAFTA I-22-A1) 29°12'7" Doğu - 39°59'40" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 111,30 km²

YAKLAŞIK KOT : 880,54 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.2002 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 1.452 m³/sn. (10 Yıllık) 2020 Su yılında 0.953 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 11.200 m³/sn 18.06.2020
 2020 Su yılında anlık enaz akım : 0.079 m³/sn 31.08.2020
 Gözlem süresinde anlık ençok akım : 33.000 m³/sn 05.01.2016
 Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.013 m³/sn 04.08.2006

100. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
13	0.019	38	2.2	63	9.0	88	19.0
18	0.108	43	3.2	68	10.8	89	19.8
23	0.333	48	4.4	73	12.9	90	20.4
28	0.735	53	5.8	78	15.0	100	25.0
33	1.3	58	7.4	83	17.0	110	30.0

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.170	0.636	1.09	0.420	0.852	1.36	2.30	1.90	1.50	0.744	0.230	0.079
02	0.230	0.636	0.528	0.357	0.744	1.36	2.48	1.76	1.90	0.636	0.170	0.110
03	0.230	0.636	0.357	0.293	0.960	1.36	2.66	2.30	1.76	0.528	0.170	0.110
04	0.230	0.528	0.528	0.293	1.23	1.63	2.48	3.02	1.76	0.528	0.170	0.110
05	0.293	0.636	0.420	0.293	2.03	1.76	2.66	2.66	1.63	0.420	0.170	0.170
06	0.357	0.636	0.357	0.293	3.74	2.30	3.38	2.30	1.36	0.420	0.170	0.170
07	0.293	0.528	0.293	0.357	2.03	2.03	3.02	2.17	1.23	0.420	0.170	0.170
08	0.420	0.528	0.293	0.357	1.50	2.03	2.84	2.03	1.23	0.420	0.170	0.170
09	0.357	0.528	0.293	0.357	1.09	2.03	2.48	1.90	1.09	0.420	0.230	0.170
10	0.293	0.528	0.293	0.293	0.960	3.92	2.30	1.90	1.09	0.357	0.230	0.170
11	0.293	0.528	0.293	0.357	0.960	4.33	2.17	1.90	1.63	0.357	0.170	0.110
12	0.293	0.528	0.293	0.357	1.90	3.02	2.17	1.90	1.90	0.357	0.170	0.110
13	0.293	0.528	0.293	0.357	1.90	2.84	2.17	1.76	1.63	0.357	0.170	0.110
14	0.230	0.528	0.357	0.357	1.50	2.48	2.17	1.76	1.90	0.357	0.170	0.110
15	0.230	0.636	0.357	0.357	3.56	2.30	2.17	1.63	1.63	0.357	0.170	0.110
16	0.230	0.636	0.357	0.357	2.48	2.30	2.17	1.50	1.50	0.357	0.170	0.110
17	0.230	0.636	0.293	0.357	1.90	2.03	2.03	1.36	1.36	0.357	0.170	0.110
18	0.293	0.636	0.293	0.357	1.63	1.90	2.17	1.36	2.66	0.293	0.170	0.110
19	0.293	0.636	0.293	0.357	1.50	1.76	2.03	1.23	2.48	0.293	0.170	0.110
20	0.230	0.636	0.293	0.293	1.36	1.63	2.03	1.23	2.48	0.293	0.170	0.170
21	0.230	0.636	0.230	0.293	1.23	1.50	2.03	1.23	1.90	0.293	0.170	0.170
22	0.230	0.636	0.230	0.293	1.23	1.50	2.03	1.50	1.76	0.293	0.170	0.170
23	0.230	0.636	0.293	0.293	1.09	1.50	1.90	1.36	1.76	0.293	0.170	0.170
24	0.230	0.636	0.420	0.293	0.960	1.63	1.76	1.36	1.76	0.293	0.170	0.230
25	0.230	0.636	0.420	0.357	0.960	1.63	1.76	1.23	1.50	0.293	0.170	0.230
26	0.230	0.744	0.357	0.293	0.960	1.63	1.63	1.23	1.36	0.230	0.170	0.230
27	0.230	0.744	0.293	0.293	1.09	1.76	1.63	1.50	1.23	0.230	0.110	0.230
28	0.293	0.636	0.293	0.852	1.50	2.03	1.63	1.50	1.09	0.230	0.170	0.230
29	0.420	0.960	0.293	0.960	1.50	2.48	1.63	1.36	0.960	0.230	0.110	0.230
30	0.420	0.528	0.293	1.76	-----	2.66	1.76	1.50	0.852	0.230	0.110	0.230
31	0.420	-----	0.293	1.23	-----	2.48	-----	1.36	-----	0.230	0.110	-----
Maks.	0.636	1.63	2.03	2.66	8.36	6.40	4.10	3.38	11.2	0.852	0.293	0.230
Min.	0.170	0.420	0.170	0.230	0.744	1.36	1.50	1.09	0.744	0.170	0.079	0.079
Ortalama	0.279	0.618	0.354	0.443	1.53	2.10	2.19	1.70	1.60	0.359	0.168	0.157
LT/SN/Km2	2.51	5.55	3.18	3.98	13.7	18.9	19.7	15.3	14.3	3.22	1.51	1.41
AKIM mm.	6.72	14.4	8.53	10.7	34.4	50.6	51.0	40.9	37.2	8.63	4.04	3.66
MİL. M3	0.747	1.60	0.949	1.19	3.83	5.63	5.67	4.55	4.14	0.960	0.450	0.407

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 30.12 MİLYON M3

271 MM.

8.6 LT/SN/Km2

03. Susurluk Havzası

D03A140 UMURLAR Ç. YUSUFÇAMI

YERİ : SINDIRGI İLÇESİ, YUSUFÇAMI İLE UMURLAR KÖYLERİ ARASINDAKİ KARAYOLU KÖPRÜSÜNÜN 10 M MANSAP TARAFINDADIR. (PAFTA J20-A3)
28°14'48" Doğu - 39°18'25" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 12,71 km²

YAKLAŞIK KOT : 441,38 m

GÖZLEM SÜRESİ : 30.11.2003 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.076 m³/sn. (17 Yıllık) 2020 Su yılında 0.034 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık en çok akım : 1.630 m³/sn 06.03.2020
2020 Su yılında anlık en az akım : 0.000 m³/sn 01.10.2019
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 28.900 m³/sn 04.07.2005
Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.000 m³/sn 06.10.2003

7. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
7	0.000	81	8.5	116	18.7	151	31.2
14	0.003	88	10.3	123	21.0	158	33.9
21	0.033	95	12.3	130	23.5	165	36.6
62	4.0	102	14.3	137	25.9		
74	6.8	109	16.5	144	28.5		

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	KURU	0.005	0.010	0.010	0.033	0.432	0.042	0.033	0.060	0.001	KURU	KURU
02	KURU	0.005	0.010	0.010	0.025	0.193	0.096	0.019	0.051	0.001	KURU	KURU
03	KURU	0.003	0.007	0.007	0.025	0.132	0.163	0.025	0.033	0.001	KURU	KURU
04	KURU	0.003	0.014	0.007	0.025	0.114	0.114	0.132	0.025	KURU	KURU	KURU
05	KURU	0.003	0.010	0.007	0.033	0.114	0.163	0.060	0.025	KURU	KURU	KURU
06	0.003	0.003	0.010	0.010	0.163	0.795	0.613	0.051	0.019	0.001	KURU	KURU
07	0.001	0.003	0.010	0.096	0.078	0.292	0.341	0.114	0.014	0.002	KURU	KURU
08	0.025	0.002	0.010	0.060	0.051	0.193	0.242	0.078	0.014	0.001	KURU	KURU
09	0.003	0.003	0.007	0.025	0.042	0.132	0.163	0.060	0.007	KURU	KURU	KURU
10	0.002	0.003	0.007	0.014	0.042	0.163	0.132	0.051	0.010	KURU	KURU	KURU
11	0.002	0.003	0.007	0.014	0.042	0.132	0.114	0.042	0.019	KURU	KURU	KURU
12	0.002	0.003	0.010	0.014	0.060	0.114	0.096	0.033	0.025	KURU	KURU	KURU
13	0.002	0.003	0.010	0.014	0.193	0.096	0.096	0.033	0.025	KURU	KURU	KURU
14	0.002	0.003	0.010	0.007	0.096	0.096	0.078	0.019	0.019	KURU	KURU	KURU
15	0.002	0.003	0.010	0.010	0.242	0.078	0.078	0.014	0.014	KURU	KURU	KURU
16	0.002	0.003	0.010	0.010	0.132	0.060	0.078	0.010	0.010	KURU	KURU	KURU
17	0.002	0.003	0.010	0.010	0.096	0.060	0.060	0.019	0.003	KURU	KURU	KURU
18	0.001	0.003	0.010	0.010	0.078	0.051	0.051	0.019	0.005	KURU	KURU	KURU
19	0.001	0.002	0.010	0.007	0.060	0.042	0.042	0.014	0.003	KURU	KURU	KURU
20	0.001	0.002	0.007	0.007	0.060	0.042	0.033	0.014	0.002	KURU	KURU	KURU
21	0.001	0.003	0.010	0.007	0.078	0.042	0.033	0.010	0.010	KURU	KURU	KURU
22	0.001	0.003	0.010	0.007	0.060	0.042	0.033	0.025	0.010	KURU	KURU	KURU
23	0.002	0.005	0.014	0.007	0.051	0.042	0.033	0.025	0.033	KURU	KURU	KURU
24	0.003	0.005	0.014	0.007	0.042	0.042	0.025	0.019	0.019	KURU	KURU	KURU
25	0.003	0.005	0.010	0.007	0.042	0.033	0.025	0.014	0.007	KURU	KURU	KURU
26	0.003	0.005	0.010	0.007	0.033	0.042	0.019	0.014	0.007	KURU	KURU	KURU
27	0.003	0.007	0.010	0.005	0.033	0.033	0.019	0.060	0.005	KURU	KURU	KURU
28	0.003	0.005	0.010	0.025	0.193	0.042	0.019	0.078	0.003	KURU	KURU	KURU
29	0.003	0.007	0.007	0.019	0.613	0.078	0.014	0.051	0.002	KURU	KURU	KURU
30	0.003	0.007	0.007	0.078	-----	0.051	0.025	0.042	0.001	KURU	KURU	KURU
31	0.003	-----	0.014	0.051	-----	0.042	-----	0.042	-----	KURU	KURU	-----
Maks.	0.242	0.019	0.051	0.193	0.977	1.63	1.16	0.704	0.613	0.025	KURU	KURU
Min.	KURU	0.002	0.007	0.005	0.025	0.033	0.014	0.007	0.001	KURU	KURU	KURU
Ortalama	0.003	0.004	0.010	0.018	0.094	0.123	0.101	0.039	0.016	KURU	KURU	KURU
LT/SN/Km2	0.201	0.296	0.774	1.44	7.38	9.70	7.97	3.10	1.26	0.018	KURU	KURU
AKIM mm.	0.537	0.768	2.07	3.87	18.5	26.0	20.7	8.29	3.26	0.048	KURU	KURU
MİL. M3	0.007	0.010	0.026	0.049	0.235	0.330	0.263	0.105	0.041	0.001	KURU	KURU

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 1.07 MİLYON M3

84 MM.

2.7 LT/SN/Km2

03. Susurluk Havzasi

D03A141 EĞRİ D. GÖLCÜK (SINDIRGI)

YERİ : SINDIRGI GÖLCÜK BELDESİ İLE KARAKAYA KÖYÜ ARASINDAKİ KARAYOLU KÖPRÜSÜNÜN 75 M MEMBA
TARAFINDADIR. (PAFTA J20-A4)
28°0'8" Doğu - 39°17'14" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 39,92 km²

YAKLAŞIK KOT : 275 m

GÖZLEM SÜRESİ : 17.05.2004 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.322 m³/sn. (16 Yıllık) 2020 Su yılında 0.183 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 3.260 m³/sn 06.02.2020
2020 Su yılında anlık enaz akım : 0.012 m³/sn 22.07.2020
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 44.000 m³/sn 02.02.2010
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 03.07.2008

6. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
39	0.012	55	0.875	130	7.1	220	23.0
42	0.062	58	1.1	160	10.7	230	25.5
45	0.148	61	1.4	190	16.0	240	29.5
49	0.389	68	1.9	200	18.0	280	44.0
52	0.640	90	3.5	210	20.5		

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.062	0.035	0.048	0.069	0.389	0.875	0.148	0.389	0.306	0.020	0.040	0.020
02	0.062	0.035	0.048	0.048	0.244	0.556	0.640	0.181	0.115	0.020	0.020	0.040
03	0.040	0.035	0.035	0.048	0.244	0.473	0.953	0.181	0.115	0.040	0.012	0.020
04	0.040	0.035	0.048	0.048	0.181	0.389	0.640	1.69	0.086	0.020	0.012	0.012
05	0.062	0.035	0.048	0.048	0.640	0.306	0.807	1.53	0.086	0.020	0.020	0.020
06	0.062	0.035	0.048	0.180	1.93	1.04	1.37	0.875	0.062	0.020	0.020	0.012
07	0.086	0.035	0.035	1.05	1.20	0.640	1.20	0.953	0.062	0.020	0.040	0.020
08	0.090	0.035	0.035	0.395	0.875	0.473	0.953	0.807	0.062	0.020	0.020	0.020
09	0.035	0.035	0.035	0.180	0.556	0.389	0.807	0.473	0.062	0.020	0.012	0.012
10	0.035	0.035	0.035	0.135	0.389	0.389	0.640	0.389	0.062	0.020	0.012	0.020
11	0.021	0.035	0.035	0.090	0.473	0.389	0.473	0.244	0.244	0.020	0.012	0.012
12	0.021	0.035	0.035	0.090	0.875	0.306	0.389	0.181	0.115	0.020	0.012	0.020
13	0.021	0.035	0.035	0.180	1.45	0.244	0.306	0.181	0.086	0.020	0.012	0.012
14	0.035	0.035	0.048	0.135	0.807	0.244	0.244	0.148	0.040	0.020	0.012	0.012
15	0.035	0.035	0.048	0.090	1.69	0.181	0.244	0.148	0.040	0.020	0.012	0.012
16	0.035	0.035	0.035	0.090	1.61	0.181	0.306	0.148	0.040	0.020	0.012	0.012
17	0.035	0.035	0.035	0.090	0.953	0.181	0.244	0.148	0.040	0.020	0.012	0.020
18	0.035	0.035	0.035	0.090	0.724	0.148	0.244	0.115	0.040	0.020	0.012	0.020
19	0.035	0.035	0.035	0.069	0.556	0.148	0.181	0.115	0.062	0.020	0.020	0.020
20	0.035	0.035	0.035	0.069	0.473	0.148	0.181	0.115	0.062	0.020	0.012	0.020
21	0.035	0.035	0.035	0.069	0.875	0.148	0.181	0.115	0.062	0.020	0.020	0.020
22	0.035	0.035	0.035	0.048	0.724	0.148	0.181	0.115	0.062	0.012	0.020	0.020
23	0.035	0.035	0.275	0.048	0.473	0.148	0.148	0.115	0.062	0.020	0.012	0.020
24	0.035	0.035	0.135	0.048	0.389	0.148	0.148	0.115	0.062	0.020	0.020	0.020
25	0.035	0.035	0.069	0.048	0.306	0.148	0.148	0.115	0.040	0.012	0.020	0.020
26	0.035	0.048	0.048	0.048	0.306	0.148	0.148	0.115	0.062	0.020	0.012	0.020
27	0.035	0.035	0.048	0.048	0.244	0.148	0.148	0.148	0.040	0.020	0.012	0.020
28	0.035	0.035	0.048	0.228	0.244	0.148	0.148	0.181	0.040	0.020	0.020	0.040
29	0.035	0.035	0.048	0.180	0.875	0.181	0.148	0.148	0.020	0.040	0.040	0.020
30	0.035	0.048	0.048	1.04	-----	0.148	0.306	0.148	0.040	0.040	0.020	0.020
31	0.035	-----	0.048	0.724	-----	0.148	-----	0.181	-----	0.020	0.020	-----
Maks.	0.275	0.069	0.738	2.72	3.26	1.61	2.26	2.80	3.03	0.086	0.115	0.115
Min.	0.021	0.035	0.035	0.048	0.181	0.148	0.148	0.115	0.020	0.012	0.012	0.012
Ortalama	0.041	0.036	0.053	0.185	0.714	0.302	0.422	0.339	0.076	0.021	0.018	0.019
LT/SN/Km2	1.02	0.898	1.32	4.62	17.9	7.56	10.6	8.49	1.90	0.537	0.446	0.481
AKIM mm.	2.74	2.33	3.52	12.4	44.8	20.3	27.4	22.7	4.93	1.44	1.19	1.25
MİL. M3	0.109	0.093	0.141	0.494	1.79	0.809	1.10	0.908	0.197	0.057	0.048	0.050

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 5.80 MİLYON M3

145 MM.

4.6 LT/SN/Km2

03. Susurluk Havzasi

D03A142 UZUNDERE ARITILANLAR

YERİ : BURSA-HARMANCIK İLÇESİNDEN 5.5 KM SONRA BALLISARAY KÖYÜNE GEÇİLEREK 6.5 KM GİDİLİR
TAVŞANLI YOL AYRIMINDAN SAĞA DÖNÜLÜR. 1 KM SONRA İSTASYONA VARILIR. (BAFTA I-22-C1)
29°15'45" Doğu - 39°39'10" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 23,00 km²

YAKLAŞIK KOT : 812 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.2004 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.109 m³/sn. (13 Yıllık) 2020 Su yılında 0.062 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık en çok akım : 2.100 m³/sn 10.06.2020
2020 Su yılında anlık en az akım : 0.007 m³/sn 26.07.2020
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 10.200 m³/sn 14.06.2007
Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.000 m³/sn 07.08.2013

10. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
13	0.004	28	0.355	43	1.7	58	3.5
16	0.018	31	0.552	46	2.0	59	3.6
19	0.049	34	0.786	49	2.4	60	3.8
22	0.109	37	1.0	52	2.7	70	5.0
25	0.212	40	1.4	55	3.1		

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.009	0.023	0.062	0.037	0.097	0.166	0.114	0.062	0.062	0.044	0.023	0.009
02	0.009	0.016	0.037	0.037	0.079	0.132	0.114	0.097	0.062	0.044	0.023	0.009
03	0.009	0.016	0.030	0.037	0.079	0.132	0.132	0.132	0.062	0.044	0.023	0.009
04	0.009	0.016	0.097	0.037	0.062	0.114	0.132	0.233	0.062	0.044	0.016	0.009
05	0.023	0.016	0.079	0.037	0.114	0.114	0.132	0.132	0.044	0.044	0.016	0.009
06	0.023	0.016	0.044	0.037	0.408	0.199	0.166	0.114	0.044	0.044	0.016	0.009
07	0.016	0.016	0.037	0.037	0.199	0.166	0.132	0.132	0.044	0.037	0.016	0.009
08	0.023	0.016	0.037	0.044	0.132	0.166	0.132	0.114	0.044	0.037	0.016	0.009
09	0.016	0.016	0.037	0.037	0.114	0.132	0.132	0.114	0.037	0.037	0.016	0.009
10	0.016	0.016	0.030	0.037	0.114	0.166	0.132	0.114	0.132	0.037	0.023	0.009
11	0.016	0.016	0.030	0.037	0.097	0.166	0.114	0.097	0.166	0.037	0.023	0.009
12	0.016	0.016	0.030	0.037	0.166	0.132	0.114	0.097	0.114	0.037	0.016	0.016
13	0.016	0.009	0.030	0.037	0.300	0.132	0.114	0.097	0.097	0.037	0.016	0.023
14	0.016	0.016	0.030	0.037	0.199	0.132	0.114	0.097	0.097	0.037	0.016	0.016
15	0.016	0.016	0.030	0.037	0.462	0.114	0.114	0.097	0.097	0.037	0.016	0.016
16	0.016	0.016	0.030	0.037	0.300	0.114	0.114	0.079	0.079	0.037	0.016	0.016
17	0.016	0.016	0.030	0.037	0.233	0.114	0.097	0.079	0.079	0.037	0.016	0.016
18	0.016	0.016	0.030	0.037	0.199	0.114	0.097	0.079	0.097	0.037	0.016	0.016
19	0.016	0.016	0.023	0.037	0.166	0.114	0.097	0.079	0.097	0.030	0.016	0.016
20	0.016	0.016	0.023	0.037	0.166	0.097	0.097	0.062	0.114	0.030	0.016	0.016
21	0.016	0.016	0.023	0.037	0.166	0.097	0.097	0.062	0.097	0.030	0.016	0.016
22	0.016	0.016	0.030	0.037	0.132	0.097	0.097	0.079	0.132	0.030	0.016	0.016
23	0.016	0.016	0.044	0.037	0.132	0.097	0.079	0.079	0.166	0.030	0.016	0.016
24	0.016	0.016	0.044	0.037	0.132	0.097	0.079	0.062	0.097	0.030	0.009	0.016
25	0.016	0.016	0.044	0.030	0.114	0.097	0.079	0.062	0.079	0.023	0.016	0.016
26	0.016	0.023	0.037	0.030	0.114	0.097	0.079	0.062	0.079	0.023	0.016	0.016
27	0.016	0.023	0.037	0.030	0.114	0.097	0.079	0.079	0.062	0.023	0.009	0.016
28	0.016	0.023	0.037	0.037	0.114	0.097	0.062	0.079	0.062	0.023	0.016	0.016
29	0.016	0.044	0.037	0.037	0.132	0.114	0.062	0.079	0.062	0.023	0.009	0.016
30	0.016	0.037	0.037	0.114	-----	0.132	0.062	0.062	0.062	0.023	0.009	0.016
31	0.016	-----	0.037	0.114	-----	0.114	-----	0.062	-----	0.023	0.009	-----
Maks.	0.037	0.132	0.354	0.354	1.27	0.266	0.199	0.678	2.10	0.062	0.030	0.079
Min.	0.009	0.009	0.023	0.023	0.062	0.079	0.062	0.044	0.037	0.007	0.007	0.007
Ortalama	0.016	0.018	0.038	0.042	0.167	0.124	0.106	0.093	0.084	0.034	0.016	0.014
LT/SN/Km2	0.686	0.797	1.66	1.81	7.25	5.40	4.59	4.03	3.66	1.47	0.696	0.594
AKIM mm.	1.84	2.07	4.44	4.83	18.2	14.5	11.9	10.8	9.50	3.94	1.86	1.54
MİL. M3	0.042	0.048	0.102	0.111	0.418	0.333	0.273	0.248	0.218	0.091	0.043	0.035

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 1.96 MİLYON M3

85 MM.

2.7 LT/SN/Km2

03. Susurluk Havzasi

D03A143 TAŞKIŞLA D. ARTTIRANLAR

YERİ : BURSA HARMANCIK İLÇESİNDEN 5,5 KM SONRA BALLISARAY KÖYÜNE GELİNİR, TAŞANLI YOLUNDA 6.5 KM GİDİLDİKTEN SONRA YOL AYRIMIN DAN SAĞA DÖNÜLEREK UZUNDERE İSTİKAMETİNDE YAKLAŞIK 1 KM SONRA TAŞKIŞLADERE ARTTIRANLARA GELİNİR. (BAFTA İ22-C1)
29°15'2" Doğu - 39°39'0" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 15,28 km² YAKLAŞIK KOT : 792 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.2004 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.075 m³/sn. (14 Yıllık) 2020 Su yılında 0.049 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 0.715 m³/sn 05.02.2020
2020 Su yılında anlık enaz akım : 0.009 m³/sn 02.10.2019
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 4.200 m³/sn 06.06.2018
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.003 m³/sn 18.01.2012

10. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
8	0.009	18	0.153	28	0.439	38	0.766
10	0.021	20	0.204	30	0.501	39	0.795
12	0.042	22	0.259	32	0.564	40	0.825
14	0.071	24	0.316	34	0.634	50	1.1
16	0.108	26	0.379	36	0.701	60	1.4

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.015	0.035	0.054	0.035	0.064	0.093	0.074	0.064	0.054	0.045	0.025	0.025
02	0.015	0.035	0.035	0.035	0.064	0.093	0.074	0.054	0.064	0.035	0.025	0.025
03	0.015	0.025	0.025	0.025	0.064	0.093	0.093	0.093	0.054	0.035	0.025	0.025
04	0.015	0.025	0.054	0.025	0.064	0.074	0.074	0.130	0.054	0.035	0.035	0.025
05	0.015	0.025	0.045	0.025	0.111	0.074	0.074	0.074	0.045	0.035	0.035	0.025
06	0.015	0.025	0.035	0.035	0.355	0.111	0.093	0.064	0.045	0.035	0.035	0.025
07	0.015	0.025	0.025	0.035	0.170	0.111	0.093	0.093	0.045	0.045	0.025	0.025
08	0.025	0.025	0.025	0.035	0.130	0.093	0.093	0.074	0.054	0.045	0.035	0.025
09	0.015	0.025	0.025	0.035	0.130	0.093	0.093	0.064	0.045	0.045	0.045	0.025
10	0.015	0.025	0.025	0.035	0.111	0.093	0.093	0.054	0.054	0.045	0.035	0.025
11	0.015	0.025	0.025	0.035	0.111	0.093	0.093	0.054	0.064	0.045	0.035	0.025
12	0.015	0.025	0.025	0.035	0.150	0.093	0.074	0.064	0.054	0.045	0.035	0.025
13	0.015	0.025	0.025	0.035	0.198	0.093	0.074	0.045	0.054	0.045	0.035	0.035
14	0.015	0.025	0.025	0.035	0.130	0.093	0.074	0.054	0.054	0.045	0.035	0.035
15	0.015	0.025	0.025	0.035	0.198	0.093	0.074	0.054	0.045	0.045	0.025	0.035
16	0.015	0.025	0.025	0.035	0.150	0.093	0.074	0.045	0.045	0.045	0.025	0.035
17	0.015	0.025	0.025	0.035	0.111	0.093	0.074	0.054	0.045	0.045	0.025	0.035
18	0.015	0.025	0.025	0.035	0.111	0.074	0.074	0.045	0.054	0.035	0.025	0.035
19	0.015	0.025	0.025	0.035	0.093	0.074	0.064	0.045	0.054	0.045	0.025	0.035
20	0.015	0.025	0.025	0.035	0.093	0.074	0.064	0.045	0.054	0.035	0.025	0.035
21	0.015	0.025	0.025	0.025	0.093	0.074	0.074	0.054	0.054	0.035	0.025	0.035
22	0.015	0.025	0.025	0.025	0.093	0.074	0.074	0.064	0.054	0.035	0.025	0.035
23	0.015	0.025	0.035	0.025	0.093	0.074	0.064	0.064	0.074	0.035	0.035	0.035
24	0.015	0.025	0.045	0.025	0.093	0.074	0.064	0.045	0.054	0.025	0.025	0.035
25	0.015	0.025	0.045	0.025	0.074	0.074	0.064	0.054	0.054	0.025	0.035	0.035
26	0.015	0.035	0.035	0.025	0.074	0.054	0.054	0.054	0.054	0.025	0.035	0.035
27	0.015	0.035	0.035	0.025	0.074	0.074	0.054	0.064	0.045	0.025	0.035	0.035
28	0.015	0.025	0.035	0.035	0.074	0.074	0.045	0.064	0.045	0.025	0.025	0.035
29	0.015	0.045	0.035	0.035	0.093	0.093	0.054	0.064	0.045	0.025	0.025	0.035
30	0.015	0.035	0.035	0.093	-----	0.093	0.054	0.054	0.045	0.025	0.025	0.035
31	0.025	-----	0.035	0.074	-----	0.074	-----	0.054	-----	0.025	0.025	-----
Maks.	0.025	0.074	0.093	0.226	0.715	0.130	0.093	0.580	0.170	0.045	0.045	0.045
Min.	0.009	0.015	0.025	0.025	0.064	0.015	0.015	0.015	0.015	0.015	0.015	0.015
Ortalama	0.016	0.027	0.032	0.035	0.116	0.085	0.073	0.061	0.052	0.037	0.030	0.031
LT/SN/Km2	1.02	1.79	2.08	2.28	7.60	5.56	4.79	4.02	3.41	2.40	1.95	2.03
AKIM mm.	2.74	4.64	5.56	6.12	19.0	14.9	12.4	10.8	8.83	6.42	5.23	5.26
MİL. M3	0.042	0.071	0.085	0.093	0.291	0.227	0.190	0.165	0.135	0.098	0.080	0.080

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 1.56 MİLYON M3 102 MM. 3.2 LT/SN/Km2

03. Susurluk Havzası

D03A144 SARP DERE AKARCA

YERİ : M.KEMAL PAŞADAN AKARCA KÖYÜNE VARILIR KÖYÜN İÇİNDEN SU ALMA TESTİSLERİNE VARILIR
KÖYÜNÜN MEMBAINDADIR.
28°26'23" Doğu - 39°55'33" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 43,24 km²

YAKLAŞIK KOT : 165 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.2011 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.622 m³/sn. (8 Yıllık) 2020 Su yılında 0.376 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 4.780 m³/sn 05.02.2020
2020 Su yılında anlık enaz akım : 0.002 m³/sn 13.10.2019
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 9.060 m³/sn 19.12.2018
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.002 m³/sn 04.10.2012

100. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
5	0.007	30	0.567	55	3.1	80	10.7
10	0.036	35	0.859	60	4.0	85	13.7
15	0.095	40	1.2	65	5.1	90	17.9
20	0.197	45	1.7	70	6.5	91	18.9
25	0.348	50	2.3	75	8.4		

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.010	0.130	0.636	0.504	1.03	1.89	0.916	0.372	0.284	0.015	0.010	0.003
02	0.010	0.044	0.240	0.284	0.916	1.58	1.27	0.416	0.372	0.010	0.010	0.003
03	0.010	0.022	0.030	0.130	1.15	1.43	1.66	0.592	0.328	0.010	0.010	0.003
04	0.010	0.015	0.328	0.088	1.50	1.21	1.35	0.739	0.284	0.010	0.010	0.003
05	0.010	0.015	0.240	0.073	2.21	1.21	1.21	0.592	0.185	0.010	0.010	0.003
06	0.010	0.010	0.044	0.073	2.85	2.53	1.50	0.504	0.130	0.010	0.010	0.003
07	0.010	0.015	0.022	1.66	1.82	1.74	1.66	0.548	0.102	0.010	0.010	0.003
08	0.015	0.015	0.022	1.66	1.35	1.43	1.35	0.460	0.073	0.010	0.010	0.003
09	0.015	0.015	0.022	0.798	1.03	1.21	1.21	0.416	0.073	0.010	0.010	0.003
10	0.010	0.015	0.015	0.416	0.916	1.35	1.09	0.372	0.059	0.010	0.010	0.003
11	0.006	0.010	0.015	0.240	1.09	1.15	1.03	0.328	0.240	0.010	0.010	0.003
12	0.006	0.015	0.015	0.185	2.69	1.03	0.916	0.212	0.240	0.006	0.006	0.003
13	0.003	0.015	0.015	0.185	2.37	0.975	0.857	0.212	0.130	0.006	0.006	0.044
14	0.003	0.015	0.022	0.157	1.74	0.857	0.798	0.185	0.088	0.006	0.006	0.030
15	0.003	0.010	0.022	0.102	2.13	0.857	0.739	0.157	0.073	0.006	0.006	0.010
16	0.003	0.015	0.015	0.088	1.82	1.03	0.857	0.102	0.073	0.006	0.006	0.006
17	0.006	0.010	0.015	0.088	1.43	0.916	0.739	0.088	0.059	0.006	0.006	0.006
18	0.006	0.010	0.015	0.102	1.27	0.857	0.680	0.073	0.130	0.006	0.006	0.006
19	0.006	0.015	0.015	0.130	1.09	0.857	0.636	0.073	0.073	0.006	0.006	0.003
20	0.006	0.015	0.010	0.212	1.09	0.798	0.592	0.073	0.044	0.006	0.006	0.003
21	0.006	0.015	0.010	0.284	1.66	0.798	0.548	0.044	0.030	0.006	0.006	0.003
22	0.006	0.010	0.010	0.185	1.43	0.739	0.548	1.21	0.059	0.006	0.006	0.003
23	0.006	0.010	0.015	0.130	1.15	0.739	0.504	0.504	0.328	0.006	0.006	0.003
24	0.006	0.010	0.130	0.088	1.09	0.739	0.504	0.284	0.212	0.006	0.006	0.006
25	0.006	0.015	0.212	0.059	0.975	0.680	0.504	0.240	0.102	0.006	0.006	0.006
26	0.006	0.022	1.50	0.088	0.857	0.636	0.460	0.212	0.073	0.006	0.006	0.006
27	0.006	0.372	0.680	0.592	0.798	0.636	0.416	0.460	0.059	0.006	0.006	0.006
28	0.006	0.044	0.212	1.43	0.916	0.680	0.372	0.460	0.044	0.006	0.006	0.006
29	0.006	0.185	0.088	1.03	1.43	0.975	0.372	0.328	0.044	0.010	0.006	0.006
30	0.006	0.073	0.073	2.37	-----	0.916	0.328	0.328	0.030	0.010	0.003	0.006
31	0.006	-----	0.416	1.58	-----	0.857	-----	0.240	-----	0.010	0.003	-----
Maks.	0.030	1.82	1.89	3.36	4.78	3.36	2.45	3.45	2.05	0.022	0.022	1.03
Min.	0.002	0.010	0.010	0.059	0.798	0.592	0.328	0.044	0.022	0.003	0.003	0.003
Ortalama	0.007	0.039	0.165	0.484	1.44	1.07	0.854	0.349	0.134	0.008	0.007	0.007
LT/SN/Km2	0.167	0.911	3.81	11.2	33.3	24.8	19.7	8.07	3.10	0.184	0.167	0.150
AKIM mm.	0.448	2.36	10.2	30.0	83.5	66.5	51.2	21.6	8.03	0.494	0.448	0.390
MİL. M3	0.019	0.102	0.441	1.30	3.61	2.88	2.21	0.935	0.347	0.021	0.019	0.017

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 11.90 MİLYON M3

275 MM.

8.7 LT/SN/Km2

03. Susurluk Havzası

D03A146 MADRA ÇAYI AYAKLI

YERİ : AYAKLI KÖYÜ İÇİNDEKİ KÖPRÜ ÜZERİNDEDİR.
27°21'22" Doğu - 39°30'55" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 233,34 km²

YAKLAŞIK KOT : 270 m

GÖZLEM SÜRESİ : 19.08.2016 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 1.942 m³/sn. (4 Yıllık) 2020 Su yılında 0.787 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 11.900 m³/sn 27.05.20202020 Su yılında anlık enaz akım : 0.044 m³/sn 18.08.2020Gözlem süresinde anlık ençok akım : 63.200 m³/sn 28.02.2018Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.025 m³/sn 15.08.2018

4. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
98	0.025	109	0.577	120	1.9	180	28.8
100	0.044	110	0.660	125	2.9	190	35.4
103	0.197	113	0.940	130	4.1	220	57.6
105	0.300	115	1.2	140	7.4	230	65.0
107	0.430	117	1.4	160	16.4		

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.146	0.249	0.249	0.753	1.06	2.50	0.847	0.940	1.17	0.577	0.146	0.095
02	0.146	0.197	0.249	0.660	0.940	2.30	1.59	0.940	1.59	0.504	0.146	0.044
03	0.146	0.197	0.249	0.577	0.940	2.11	1.91	1.30	1.43	0.504	0.095	0.044
04	0.300	0.197	0.249	0.504	1.06	1.91	1.59	1.59	1.30	0.504	0.095	0.044
05	0.660	0.249	0.249	0.430	2.69	2.50	2.11	1.43	1.17	0.504	0.095	0.044
06	0.365	0.197	0.197	0.847	4.43	2.50	4.76	1.30	1.17	0.430	0.095	0.044
07	0.300	0.197	0.197	1.30	2.89	2.30	4.76	1.43	1.17	0.430	0.095	0.044
08	1.17	0.197	0.197	0.753	2.11	2.11	3.62	1.30	1.06	0.430	0.095	0.044
09	0.430	0.197	0.197	0.660	1.59	1.91	2.89	1.17	1.06	0.365	0.095	0.044
10	0.365	0.197	0.197	0.660	1.43	1.75	2.30	1.06	1.06	0.365	0.095	0.044
11	0.300	0.197	0.197	0.577	1.30	1.59	1.91	0.940	0.940	0.365	0.095	0.095
12	0.249	0.197	0.197	0.577	1.30	1.43	1.75	0.940	0.940	0.365	0.095	0.044
13	0.249	0.197	0.197	0.577	3.13	1.43	1.59	0.940	0.940	0.300	0.095	0.044
14	0.300	0.249	0.197	0.504	2.50	1.43	1.43	0.847	0.847	0.300	0.095	0.044
15	0.249	0.249	0.197	0.504	2.89	1.30	1.43	0.847	0.847	0.300	0.095	0.044
16	0.300	0.249	0.197	0.504	2.69	1.43	1.75	0.847	0.847	0.300	0.095	0.044
17	0.249	0.249	0.197	0.753	2.50	1.30	1.43	0.847	0.847	0.249	0.095	0.044
18	0.197	0.249	0.197	0.577	2.11	1.30	1.30	0.753	0.753	0.249	0.044	0.044
19	0.197	0.249	0.197	0.504	1.91	1.17	1.30	0.753	0.753	0.249	0.044	0.044
20	0.197	0.300	0.197	0.577	2.30	1.17	1.17	0.753	0.753	0.197	0.044	0.044
21	0.197	0.249	0.197	0.504	2.69	1.06	1.17	0.660	0.753	0.197	0.044	0.044
22	0.197	0.300	0.197	0.504	2.30	1.06	1.17	0.660	0.753	0.197	0.044	0.044
23	0.197	0.300	2.50	0.430	1.91	1.06	1.17	0.660	1.59	0.197	0.044	0.044
24	0.197	0.300	1.06	0.430	1.75	0.940	1.17	0.660	1.17	0.146	0.044	0.044
25	0.197	0.577	0.660	0.430	1.59	0.940	1.17	0.660	0.940	0.146	0.044	0.044
26	0.197	0.430	0.504	0.430	1.43	0.940	1.06	0.660	0.847	0.146	0.044	0.044
27	0.197	0.365	0.430	0.430	1.43	0.847	1.06	3.86	0.753	0.146	0.044	0.044
28	0.197	0.300	0.430	0.753	2.69	0.847	1.06	2.11	0.660	0.146	0.044	0.044
29	0.197	0.300	0.430	2.30	2.89	0.847	1.06	1.59	0.577	0.146	0.044	0.044
30	0.197	0.249	1.43	1.59	-----	0.847	0.940	1.43	0.577	0.146	0.044	0.044
31	0.197	-----	1.43	1.30	-----	0.847	-----	1.30	-----	0.146	0.044	-----
Maks.	4.10	0.660	10.6	7.42	11.0	2.50	6.42	11.9	3.62	0.577	0.146	0.095
Min.	0.146	0.197	0.197	0.430	0.940	0.847	0.847	0.660	0.577	0.146	0.044	0.044
Ortalama	0.280	0.261	0.434	0.706	2.08	1.47	1.75	1.13	0.976	0.298	0.075	0.047
LT/SN/Km2	1.20	1.12	1.86	3.03	8.93	6.31	7.50	4.86	4.18	1.28	0.323	0.203
AKIM mm.	3.21	2.90	4.99	8.11	22.4	16.9	19.4	13.0	10.8	3.42	0.864	0.527
MİL. M3	0.750	0.676	1.16	1.89	5.22	3.95	4.53	3.04	2.53	0.799	0.202	0.123

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 24.87 MİLYON M3

107 MM.

3.4 LT/SN/Km2

03. Susurluk Havzası
D03A147 GÜDEM DERE KÖŞEHÖRÖZ

YERİ : İstasyona Ait Adres Bilgisi Girilmemiştir.
28°31'10" Doğu - 39°54'56" Kuzey

YAGIŞ ALANI : 56,00 km² YAKLAŞIK KOT : 140 m

GÖZLEM SÜRESİ : 15.07.2017 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.240 m³/sn. (2 Yıllık) 2020 Su yılında 0.222 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 5.400 m³/sn 12.02.2020

2020 Su yılında anlık enaz akım : 0.006 m³/sn 19.07.2020

Gözlem süresinde anlık ençok akım : 12.600 m³/sn 28.02.2018

Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.003 m³/sn 28.08.2018

2. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
50	0.000	130	6.3	180	13.6	230	21.1
70	0.008	140	7.7	190	15.1	240	22.6
90	1.2	150	9.1	200	16.6	250	24.1
110	3.5	160	10.6	210	18.1	260	25.6
120	4.8	170	12.1	220	19.6	270	27.1

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.024	0.087	0.313	0.115	0.388	1.46	0.425	0.238	0.163	0.087	0.016	0.016
02	0.024	0.077	0.125	0.115	0.313	0.824	0.662	0.275	0.425	0.067	0.016	0.016
03	0.021	0.048	0.096	0.115	0.275	0.662	0.932	0.238	0.275	0.058	0.011	0.016
04	0.021	0.039	0.238	0.106	0.313	0.554	0.716	0.388	0.238	0.058	0.011	0.019
05	0.039	0.029	0.163	0.106	0.500	0.500	0.662	0.313	0.200	0.058	0.013	0.019
06	0.058	0.029	0.106	0.106	1.89	2.88	0.824	0.275	0.163	0.058	0.013	0.024
07	0.039	0.029	0.096	0.554	0.824	0.986	0.932	0.275	0.125	0.077	0.013	0.019
08	0.115	0.039	0.096	0.608	0.608	0.770	0.770	0.238	0.125	0.067	0.013	0.019
09	0.106	0.026	0.096	0.275	0.463	0.662	0.662	0.238	0.115	0.077	0.013	0.019
10	0.067	0.026	0.087	0.163	0.425	0.716	0.608	0.200	0.115	0.058	0.013	0.016
11	0.048	0.029	0.087	0.125	0.770	0.716	0.554	0.200	0.115	0.026	0.024	0.019
12	0.048	0.039	0.087	0.115	3.01	0.608	0.500	0.163	0.163	0.024	0.024	0.016
13	0.048	0.039	0.087	0.125	1.46	0.554	0.463	0.163	0.115	0.024	0.021	0.026
14	0.048	0.039	0.096	0.115	0.824	0.463	0.425	0.163	0.115	0.029	0.021	0.026
15	0.048	0.048	0.087	0.115	1.04	0.463	0.425	0.163	0.115	0.029	0.016	0.026
16	0.058	0.039	0.077	0.106	0.770	0.500	0.463	0.125	0.106	0.048	0.011	0.026
17	0.048	0.048	0.077	0.106	0.608	0.463	0.388	0.125	0.115	0.029	0.016	0.026
18	0.058	0.039	0.077	0.106	0.500	0.425	0.388	0.115	0.238	0.026	0.016	0.026
19	0.048	0.029	0.077	0.106	0.425	0.425	0.350	0.106	0.163	0.019	0.016	0.026
20	0.029	0.029	0.077	0.115	0.425	0.425	0.350	0.106	0.115	0.021	0.019	0.026
21	0.048	0.029	0.077	0.125	0.662	0.388	0.313	0.096	0.115	0.026	0.019	0.026
22	0.048	0.029	0.058	0.115	0.608	0.388	0.313	0.350	0.115	0.019	0.016	0.026
23	0.048	0.039	0.077	0.115	0.463	0.350	0.313	0.125	0.238	0.021	0.019	0.026
24	0.048	0.048	0.125	0.106	0.425	0.350	0.313	0.115	0.200	0.021	0.019	0.026
25	0.048	0.048	0.163	0.106	0.350	0.350	0.275	0.115	0.125	0.021	0.019	0.029
26	0.048	0.087	0.463	0.115	0.313	0.313	0.275	0.115	0.115	0.021	0.013	0.029
27	0.048	0.115	0.350	0.388	0.313	0.313	0.275	0.125	0.115	0.024	0.016	0.026
28	0.039	0.087	0.125	0.824	0.554	0.350	0.238	0.238	0.106	0.021	0.016	0.021
29	0.039	0.125	0.115	0.425	0.986	0.500	0.238	0.163	0.096	0.013	0.016	0.021
30	0.039	0.115	0.106	0.986	-----	0.500	0.238	0.200	0.096	0.013	0.011	0.024
31	0.048	-----	0.106	0.662	-----	0.425	-----	0.163	-----	0.013	0.013	-----
Maks.	0.313	0.463	0.878	1.99	5.40	5.40	1.99	0.878	1.15	0.125	0.125	0.115
Min.	0.019	0.024	0.058	0.106	0.275	0.313	0.238	0.096	0.087	0.006	0.011	0.008
Ortalama	0.048	0.051	0.129	0.238	0.707	0.622	0.476	0.191	0.154	0.037	0.016	0.023
LT/SN/Km2	0.862	0.910	2.31	4.24	12.6	11.1	8.51	3.41	2.75	0.664	0.284	0.405
AKIM mm.	2.31	2.36	6.19	11.4	31.6	29.8	22.0	9.12	7.14	1.78	0.761	1.05
MİL. M3	0.129	0.132	0.346	0.636	1.77	1.67	1.23	0.511	0.400	0.100	0.043	0.059

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 7.03 MİLYON M3 125 MM. 4.0 LT/SN/Km2

03. Susurluk Havzası

D03A151 ÇİĞİRMEN D. YAREN

YERİ : İVRİNDİ YAREN KÖYÜ YAKININDAKİ KÖPRÜ ÜZERİNDE
27°36'40" Doğu - 39°33'33" Kuzey

YAGIŞ ALANI : 50,07 km²

YAKLAŞIK KOT : 370 m

GÖZLEM SÜRESİ : 04.07.2018 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.442 m³/sn. (2 Yıllık) 2020 Su yılında 0.194 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 6.510 m³/sn 06.02.20202020 Su yılında anlık enaz akım : 0.002 m³/sn 29.07.2020Gözlem süresinde anlık ençok akım : 51.500 m³/sn 10.01.2019Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.002 m³/sn 05.07.2019

1. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
28	0.001	70	1.9	130	15.7	190	45.5
33	0.007	90	4.4	140	19.7	210	57.5
39	0.079	100	6.5	150	24.2	220	63.5
44	0.213	110	9.1	160	29.2	230	69.5
50	0.438	120	12.1	170	34.3	240	75.5

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.063	0.213	0.315	0.213	0.185	1.26	0.130	0.130	0.105	0.063	0.015	0.007
02	0.079	0.213	0.315	0.185	0.130	0.655	0.601	0.130	0.158	0.063	0.015	0.004
03	0.105	0.213	0.281	0.158	0.105	0.397	0.709	0.213	0.130	0.047	0.005	0.004
04	0.105	0.213	0.397	0.158	0.105	0.315	0.397	0.281	0.130	0.047	0.005	0.004
05	0.105	0.247	0.315	0.130	0.397	0.281	0.709	0.315	0.079	0.031	0.005	0.004
06	0.130	0.281	0.185	0.356	3.65	0.709	1.16	0.185	0.063	0.047	0.005	0.004
07	0.105	0.247	0.185	2.22	1.44	0.356	1.07	0.356	0.047	0.031	0.007	0.005
08	0.185	0.247	0.185	0.438	0.763	0.281	0.601	0.247	0.047	0.031	0.007	0.007
09	0.130	0.247	0.185	0.281	0.397	0.213	0.438	0.158	0.047	0.023	0.007	0.005
10	0.105	0.247	0.158	0.281	0.315	0.213	0.315	0.130	0.047	0.023	0.005	0.007
11	0.105	0.247	0.158	0.247	0.315	0.185	0.247	0.105	0.031	0.023	0.005	0.007
12	0.105	0.281	0.185	0.247	0.397	0.185	0.213	0.105	0.047	0.015	0.007	0.015
13	0.105	0.281	0.185	0.356	0.872	0.158	0.185	0.079	0.047	0.015	0.007	0.007
14	0.105	0.281	0.213	0.247	0.397	0.158	0.185	0.079	0.047	0.031	0.007	0.015
15	0.105	0.281	0.185	0.158	1.07	0.158	0.158	0.079	0.031	0.023	0.007	0.015
16	0.105	0.281	0.185	0.130	0.817	0.158	0.438	0.063	0.023	0.031	0.015	0.015
17	0.105	0.315	0.185	0.105	0.438	0.158	0.247	0.063	0.023	0.023	0.015	0.007
18	0.105	0.281	0.158	0.105	0.315	0.130	0.185	0.063	0.031	0.007	0.023	0.015
19	0.105	0.281	0.158	0.079	0.247	0.130	0.185	0.063	0.158	0.023	0.015	0.015
20	0.105	0.281	0.158	0.079	0.213	0.130	0.158	0.063	0.063	0.023	0.005	0.015
21	0.130	0.281	0.158	0.079	0.655	0.130	0.158	0.063	0.063	0.015	0.005	0.015
22	0.130	0.281	0.185	0.079	0.397	0.130	0.158	0.079	0.079	0.007	0.005	0.015
23	0.130	0.281	0.281	0.079	0.281	0.130	0.130	0.063	0.185	0.015	0.005	0.015
24	0.130	0.315	0.356	0.063	0.213	0.130	0.130	0.031	0.079	0.007	0.005	0.007
25	0.130	0.315	0.185	0.063	0.185	0.130	0.130	0.047	0.063	0.023	0.005	0.015
26	0.158	0.356	0.185	0.063	0.158	0.130	0.130	0.063	0.063	0.015	0.005	0.015
27	0.158	0.315	0.185	0.063	0.185	0.130	0.105	0.817	0.063	0.015	0.005	0.023
28	0.185	0.315	0.158	0.079	1.81	0.130	0.105	0.438	0.063	0.015	0.005	0.007
29	0.185	0.315	0.130	0.079	2.53	0.158	0.105	0.213	0.063	0.005	0.005	0.005
30	0.158	0.356	0.130	0.492	-----	0.158	0.105	0.130	0.063	0.005	0.005	0.015
31	0.185	-----	0.213	0.315	-----	0.130	-----	0.105	-----	0.023	0.005	-----
Maks.	0.247	0.397	0.655	4.78	6.51	2.11	2.95	3.93	0.546	0.063	0.023	0.031
Min.	0.047	0.213	0.130	0.063	0.105	0.130	0.105	0.031	0.023	0.002	0.002	0.004
Ortalama	0.124	0.277	0.208	0.246	0.655	0.249	0.320	0.160	0.071	0.025	0.008	0.010
LT/SN/Km2	2.47	5.53	4.16	4.91	13.1	4.97	6.38	3.19	1.42	0.493	0.153	0.206
AKIM mm.	6.63	14.3	11.1	13.2	32.8	13.3	16.5	8.55	3.69	1.32	0.409	0.533
MİL. M3	0.332	0.718	0.558	0.659	1.64	0.667	0.828	0.428	0.185	0.066	0.020	0.027

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 6.13 MİLYON M3 122 MM. 3.9 LT/SN/Km2

03. Susurluk Havzası

D03A152 KARASU D. KÜÇÜKLİCA

YERİ : KÜÇÜKLİCA KÖYÜNE GELMEDEN SOĞA DÖNEREK YAKLAŞIK 1250 M. DEKİ KARAYOLU KÖPRÜSÜNÜN YANINDADIR.
27°15'24" Doğu - 39°25'40" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 49,00 km²

YAKLAŞIK KOT : 427 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.09.2018 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.852 m³/sn. (2 Yıllık) 2020 Su yılında 0.484 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık en çok akım : 7.500 m³/sn 05.02.2020
2020 Su yılında anlık en az akım : 0.053 m³/sn 31.08.2020
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 25.500 m³/sn 10.01.2019
Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.053 m³/sn 31.08.2020

2. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
29	0.036	39	0.296	70	3.5	120	22.9
30	0.053	40	0.333	80	5.7	130	29.5
33	0.112	45	0.589	90	8.7		
35	0.162	50	0.926	100	12.4		
38	0.258	60	2.0	110	17.3		

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.137	0.226	0.384	0.487	0.859	1.13	0.538	0.538	0.791	0.258	0.112	0.073
02	0.137	0.194	0.258	0.384	0.724	1.03	1.23	0.487	0.859	0.258	0.112	0.073
03	0.162	0.162	0.226	0.333	0.859	0.926	1.34	0.859	0.791	0.258	0.112	0.053
04	0.194	0.162	0.538	0.296	1.03	0.859	1.03	1.13	0.724	0.226	0.112	0.073
05	0.333	0.258	0.435	0.258	2.73	1.44	1.64	1.13	0.656	0.226	0.112	0.073
06	0.194	0.194	0.296	0.538	2.88	1.34	3.35	0.859	0.589	0.226	0.092	0.073
07	0.162	0.194	0.258	0.859	1.75	1.13	3.35	1.03	0.589	0.226	0.092	0.073
08	0.589	0.162	0.258	0.487	1.23	1.03	2.42	0.859	0.538	0.226	0.112	0.073
09	0.226	0.162	0.226	0.384	0.926	0.926	1.85	0.791	0.538	0.194	0.112	0.073
10	0.194	0.162	0.226	0.333	0.791	0.859	1.54	0.724	0.487	0.194	0.112	0.073
11	0.162	0.194	0.258	0.384	0.791	0.791	1.34	0.656	0.487	0.194	0.092	0.092
12	0.137	0.194	0.258	0.435	0.926	0.724	1.13	0.656	0.656	0.194	0.092	0.073
13	0.137	0.162	0.258	0.487	1.44	0.724	1.03	0.589	0.538	0.194	0.092	0.073
14	0.162	0.194	0.333	0.487	1.13	0.656	0.926	0.589	0.487	0.194	0.092	0.053
15	0.137	0.194	0.258	0.435	1.54	0.656	0.859	0.538	0.435	0.194	0.073	0.073
16	0.162	0.194	0.258	0.435	1.44	0.656	1.03	0.538	0.435	0.162	0.092	0.073
17	0.162	0.194	0.226	0.487	1.23	0.589	0.859	0.487	0.384	0.162	0.073	0.073
18	0.137	0.194	0.226	0.435	1.03	0.538	0.791	0.487	0.384	0.162	0.092	0.053
19	0.162	0.194	0.194	0.384	0.926	0.538	0.724	0.487	0.384	0.162	0.092	0.053
20	0.137	0.226	0.194	0.333	1.03	0.538	0.656	0.435	0.384	0.162	0.073	0.053
21	0.137	0.194	0.194	0.296	1.23	0.487	0.724	0.435	0.333	0.162	0.092	0.092
22	0.162	0.226	0.226	0.296	1.03	0.487	0.656	0.538	0.333	0.162	0.073	0.073
23	0.162	0.258	1.44	0.258	0.859	0.487	0.656	0.435	0.487	0.162	0.073	0.053
24	0.162	0.226	0.656	0.258	0.859	0.538	0.589	0.435	0.435	0.137	0.073	0.053
25	0.162	0.333	0.384	0.258	0.791	0.538	0.589	0.435	0.384	0.137	0.092	0.053
26	0.162	0.384	0.296	0.258	0.724	0.538	0.538	0.384	0.333	0.137	0.073	0.053
27	0.162	0.296	0.258	0.435	0.791	0.538	0.538	1.95	0.333	0.112	0.073	0.053
28	0.162	0.258	0.226	1.75	1.03	0.589	0.487	1.13	0.296	0.112	0.073	0.053
29	0.162	0.333	0.226	1.13	1.13	0.589	0.487	0.859	0.296	0.112	0.073	0.053
30	0.162	0.258	0.926	1.64	-----	0.589	0.538	0.791	0.258	0.112	0.073	0.053
31	0.162	-----	1.03	1.13	-----	0.538	-----	0.724	-----	0.112	0.053	-----
Maks.	5.46	0.656	4.59	3.35	7.50	2.26	4.59	7.20	1.85	0.296	0.137	0.112
Min.	0.137	0.162	0.194	0.258	0.724	0.487	0.487	0.384	0.226	0.092	0.053	0.053
Ortalama	0.180	0.219	0.369	0.528	1.16	0.742	1.11	0.709	0.487	0.178	0.089	0.066
LT/SN/Km ²	3.67	4.48	7.52	10.8	23.7	15.1	22.7	14.5	9.95	3.64	1.82	1.34
AKIM mm.	9.84	11.6	20.2	28.9	59.4	40.6	59.0	38.8	25.8	9.75	4.87	3.47
MİL. M3	0.482	0.569	0.988	1.41	2.91	1.99	2.89	1.90	1.26	0.478	0.239	0.170

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 15.29 MİLYON M3

312 MM.

9.9 LT/SN/Km²

03. Susurluk Havzasi

E03A002 MUSTAFA KEMALPAŞA Ç. DÖLÜK

YERİ : BURSA'YA BAĞLI M.KEMALPAŞA İLÇESİNİN 15 KM GÜNEY-DOĞUSUNDA DÖLÜK KÖYÜ İÇİNDEDİR
(PAFTA İ21-A4)
28°30'58" Doğu - 39°57'41" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 9629,20 km²

YAKLAŞIK KOT : 40 m

GÖZLEM SÜRESİ : 24.03.1938 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 52.615 m³/sn. (81 Yıllık) 2020 Su yılında 14.403 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 139.000 m³/sn 06.02.2020
2020 Su yılında anlık enaz akım : 1.250 m³/sn 06.01.2020
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 3374.000 m³/sn 29.12.1939
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 1.000 m³/sn 12.10.2015

100. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
49	0.052	89	5.3	129	27.5	169	67.6
57	0.234	97	8.2	137	34.3	177	78.4
65	0.710	105	11.8	145	41.5	230	159.
73	1.6	113	16.2	153	49.8	310	317.
81	3.2	121	21.6	161	58.1	390	493.

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	6.46	4.12	1.67	2.65	46.5	82.0	26.1	7.03	5.61	5.32	5.61	9.55
02	2.65	2.37	9.55	1.53	22.4	38.6	8.38	7.60	17.6	14.8	17.0	9.16
03	2.37	2.23	3.70	6.46	8.77	35.2	49.5	18.8	6.18	14.3	13.7	10.3
04	2.65	8.38	1.67	3.28	9.55	56.9	25.3	18.2	12.1	11.1	15.9	5.32
05	8.77	4.75	9.55	1.39	12.6	25.3	23.8	7.03	5.89	8.77	13.2	4.12
06	2.65	2.37	3.70	5.04	105	86.0	26.9	13.7	6.18	11.1	16.5	7.03
07	2.37	2.23	1.67	9.94	117	103	36.0	11.1	7.03	9.55	14.3	6.46
08	9.94	8.38	1.53	5.04	72.5	30.0	41.5	7.99	6.18	11.1	16.5	7.99
09	5.04	4.75	6.18	13.7	11.5	59.0	38.6	18.8	5.61	9.94	14.3	7.32
10	4.54	2.37	3.49	1.81	54.8	60.0	52.7	7.60	2.65	12.1	14.8	10.7
11	4.12	2.23	1.67	5.61	23.0	36.0	15.4	8.77	15.9	9.94	13.2	4.75
12	2.86	2.23	1.39	3.28	39.5	60.0	30.0	11.5	2.86	15.4	14.8	3.70
13	2.37	6.18	5.32	1.53	77.9	45.5	14.3	9.55	14.8	13.7	11.5	5.89
14	2.51	10.3	5.04	15.9	91.6	30.0	17.6	5.61	5.61	11.5	12.6	7.03
15	4.12	2.51	1.53	1.53	65.0	36.9	26.1	16.5	2.65	14.3	9.55	10.3
16	4.12	2.23	1.39	7.32	91.6	36.9	23.8	3.07	5.89	11.1	13.7	4.12
17	2.51	2.23	7.32	3.28	105	23.8	9.94	10.7	5.32	13.7	9.94	6.46
18	10.3	2.23	3.49	6.46	38.6	28.5	17.0	3.07	14.3	10.7	9.16	3.91
19	15.9	19.4	1.53	3.28	56.9	23.0	8.38	10.7	3.28	13.2	13.2	2.86
20	2.65	2.37	1.39	5.61	36.0	19.4	20.0	3.07	8.38	11.5	9.94	4.54
21	2.37	1.53	8.77	3.28	57.9	18.2	11.5	5.04	5.61	16.5	12.6	5.32
22	2.37	1.39	3.49	5.61	21.8	30.0	9.55	17.6	2.86	12.6	10.3	4.75
23	2.37	1.39	1.53	3.49	46.5	18.2	19.4	2.86	47.5	14.8	13.2	11.5
24	2.37	2.37	7.60	1.53	23.8	11.1	5.89	2.86	4.75	12.6	9.94	5.04
25	5.89	12.1	3.70	7.32	26.1	26.9	14.8	20.6	9.94	14.8	13.2	3.07
26	7.99	1.81	1.81	3.28	24.6	6.46	5.61	3.07	7.03	12.6	9.94	2.65
27	2.65	1.53	21.2	1.53	23.0	31.7	23.0	9.94	5.32	15.4	9.94	2.65
28	2.37	1.39	1.53	9.16	27.7	12.6	5.89	6.75	3.07	12.6	13.7	7.60
29	2.37	10.3	4.75	3.49	36.0	21.2	21.8	11.1	11.5	14.3	9.94	3.70
30	2.37	3.70	1.53	38.6	-----	14.3	2.86	5.61	3.07	6.46	9.55	6.18
31	9.55	-----	15.4	47.5	-----	29.2	-----	8.38	-----	4.75	9.55	-----
Maks.	57.9	54.8	49.5	52.7	139.	134.	68.8	61.3	59.0	68.8	63.8	59.0
Min.	2.37	1.39	1.39	1.25	1.53	3.28	2.86	2.65	2.23	2.51	4.54	2.51
Ortalama	4.57	4.38	4.65	7.40	47.3	36.6	21.1	9.49	8.49	12.0	12.3	6.13
LT/SN/Km2	0.474	0.455	0.483	0.769	4.92	3.81	2.19	0.986	0.882	1.24	1.28	0.637
AKIM mm.	1.27	1.18	1.29	2.06	12.3	10.2	5.67	2.64	2.29	3.32	3.42	1.65
MİL. M3	12.2	11.4	12.4	19.8	119.	98.1	54.6	25.4	22.0	32.0	32.9	15.9

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 455.70 MİLYON M3

47 MM.

1.5 LT/SN/Km2

03. Susurluk Havzası

E03A016 SİMAV Ç. YAHYAKÖY

YERİ : BALIKESİR İLİ SUSURLUK İLÇESİNİN 9KM KUZEVİNDEKİ BETON KÖPRÜ YAKININDADIR.
(PAFTA İ20-A2)
28°10'34" Doğu - 39°59'10" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 6454,00 km²

YAKLAŞIK KOT : 32 m

GÖZLEM SÜRESİ : 15.09.1952 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 41.644 m³/sn. (65 Yıllık) 2020 Su yılında 14.596 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 112.000 m³/sn 07.03.2020
2020 Su yılında anlık enaz akım : 3.100 m³/sn 09.08.2020
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 2350.000 m³/sn 21.02.1965
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.200 m³/sn 07.08.1989

100. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
51	0.705	96	7.9	141	28.0	420	358.
60	1.4	105	10.8	150	34.0	510	484.
69	2.4	114	14.4	159	40.1	600	610.
78	3.8	123	18.5	240	118.	690	736.
87	5.6	132	22.8	330	232.	700	750.

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	7.58	8.35	9.56	10.5	37.0	64.1	18.7	13.7	14.0	7.07	4.21	4.62
02	7.84	8.35	9.56	10.2	26.7	58.2	20.5	14.8	16.0	6.56	5.64	4.82
03	8.09	8.60	9.24	9.56	21.5	47.5	33.2	14.0	19.6	5.85	6.05	4.82
04	7.84	8.35	9.24	8.92	20.5	41.1	33.2	17.3	21.0	5.44	4.82	5.03
05	8.60	7.84	9.24	8.60	21.0	36.4	30.1	18.2	17.3	4.62	3.85	5.23
06	9.56	7.58	10.2	8.92	46.8	62.4	29.0	20.0	15.5	4.21	3.55	5.44
07	10.8	7.58	9.56	49.7	69.3	92.0	36.4	19.6	15.1	4.00	3.40	5.64
08	10.2	7.33	8.92	74.5	53.5	61.6	37.7	19.6	14.8	4.21	3.25	5.64
09	10.2	7.07	8.60	50.5	39.7	47.5	33.9	19.1	14.0	4.21	3.25	5.85
10	11.5	7.07	8.35	28.4	31.3	45.3	29.6	16.9	13.3	4.21	3.10	5.85
11	9.88	6.82	8.09	20.5	27.3	73.7	26.1	15.5	12.5	4.41	3.40	5.85
12	8.92	6.56	7.84	16.9	27.3	56.7	23.5	14.0	12.9	4.21	4.00	5.85
13	8.35	6.56	7.58	15.1	35.1	43.1	21.5	12.9	15.1	4.00	4.21	6.05
14	7.84	6.56	7.58	14.0	43.1	36.4	20.0	12.5	14.8	3.85	4.21	5.85
15	7.33	6.56	7.58	13.3	41.8	32.0	19.1	13.7	12.9	3.25	4.21	5.44
16	7.07	6.31	7.58	12.5	50.5	29.6	18.7	13.7	11.2	3.25	4.21	5.03
17	7.07	6.31	7.33	11.8	33.5	27.9	18.2	13.7	9.88	3.25	4.41	5.03
18	7.07	6.31	7.07	11.8	41.8	25.0	17.8	12.9	10.2	3.85	4.62	5.23
19	7.33	6.56	7.07	11.2	34.5	24.5	16.9	11.8	11.5	4.41	4.82	5.23
20	7.33	6.56	7.07	11.5	29.6	23.0	16.0	11.5	11.8	4.21	5.03	5.44
21	7.33	6.56	6.82	11.8	30.1	22.0	15.5	11.5	10.5	4.62	5.03	5.44
22	7.07	6.31	6.82	11.2	32.6	20.5	15.5	12.2	9.56	4.41	5.03	5.23
23	7.58	6.56	6.82	10.8	30.7	19.1	15.1	12.9	10.5	4.21	5.03	5.23
24	8.92	6.31	7.07	10.5	26.7	18.7	14.8	13.7	13.7	3.70	5.03	5.03
25	8.35	6.31	7.58	10.2	24.0	17.8	14.0	12.9	14.4	3.70	5.03	5.03
26	8.09	6.56	10.2	9.88	22.0	17.3	13.3	12.2	11.2	3.55	4.82	5.03
27	8.09	6.82	10.8	9.88	21.0	16.4	13.3	12.2	9.24	3.55	4.82	5.03
28	8.09	7.33	10.8	12.2	21.5	16.4	13.3	12.9	8.35	3.40	4.62	5.23
29	7.84	8.09	9.88	17.8	38.4	17.8	14.0	16.9	8.09	3.40	4.82	4.82
30	7.84	8.35	9.24	22.5	-----	20.0	14.4	16.4	7.58	3.70	4.82	4.62
31	7.84	-----	10.8	39.0	-----	20.0	-----	14.4	-----	4.00	4.62	-----
Maks.	11.8	8.92	11.5	80.2	80.2	112.	39.0	20.5	22.0	7.33	6.31	7.07
Min.	7.07	6.31	6.56	8.35	20.0	16.4	12.9	11.2	7.33	3.25	3.10	4.62
Ortalama	8.30	7.08	8.52	18.2	34.4	36.6	21.4	14.6	12.9	4.24	4.45	5.29
LT/SN/Km2	1.29	1.10	1.32	2.82	5.34	5.67	3.32	2.27	2.00	0.656	0.689	0.819
AKIM mm.	3.45	2.84	3.54	7.55	13.4	15.2	8.61	6.07	5.17	1.76	1.85	2.12
MİL. M3	22.2	18.4	22.8	48.7	86.3	98.0	55.6	39.2	33.4	11.3	11.9	13.7

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 461.50 MİLYON M3

72 MM.

2.3 LT/SN/Km2

03. Susurluk Havzasi

E03A017 KOCADERE AKÇASUSURLUK

YERİ : BURSA ULUABAT KARAYOLUNUN 55. KMSİNDEKİ SAĞA AYRILAN HARMANLI KÖYÜ ÇEVRESİNDEDİR
(PAFTA: H20-B3)
28°24'21" Doğu - 40°15'51" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 21611,20 km² YAKLAŞIK KOT : 2 m

GÖZLEM SÜRESİ : 16.09.1952 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde ----- m³/sn. (61 Yıllık) 2020 Su yılında ---- m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : ----- m³/sn
2020 Su yılında anlık enaz akım : ----- m³/sn
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 963.000 m³/sn 17.01.1981
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 02.10.2011

100. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
32	9.2	62	28.3	200	160.	500	490.
38	12.6	68	32.7	260	226.	560	556.
44	16.2	74	36.9	320	292.		
50	20.1	80	42.1	380	358.		
56	24.1	140	98.0	440	424.		

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	-----	-----	46.4	74.3	66.4	108	48.8	KURU	51.4	40.7	27.7	26.2
02	-----	-----	45.6	71.7	55.8	96.6	48.8	KURU	53.2	39.9	27.7	26.2
03	-----	-----	44.8	75.2	47.2	84.0	KURU	KURU	55.8	40.7	26.9	26.9
04	-----	-----	44.8	66.4	43.1	77.8	KURU	KURU	58.5	39.1	26.9	26.9
05	-----	-----	45.6	60.2	39.9	72.6	KURU	KURU	58.5	36.0	27.7	26.2
06	-----	-----	43.9	61.1	57.6	87.6	KURU	KURU	54.1	35.2	27.7	24.8
07	-----	-----	43.9	155	77.8	104	KURU	KURU	52.3	33.6	27.7	24.8
08	-----	-----	43.9	200	81.4	95.7	KURU	KURU	51.4	32.8	26.9	24.1
09	-----	-----	43.9	178	77.8	85.8	KURU	KURU	50.6	32.1	27.7	24.1
10	-----	-----	43.9	139	71.7	79.6	KURU	KURU	48.8	32.1	28.4	22.6
11	-----	-----	43.9	113	67.3	84.0	KURU	KURU	48.0	31.3	27.7	21.9
12	-----	-----	43.9	103	62.0	84.9	KURU	KURU	48.0	30.6	27.7	21.2
13	-----	-----	43.9	72.6	62.0	77.0	KURU	KURU	48.8	30.6	27.7	20.5
14	-----	-----	44.8	48.8	62.0	71.7	KURU	KURU	49.7	30.6	26.9	21.9
15	-----	-----	45.6	42.3	63.8	69.0	KURU	KURU	48.8	29.1	26.9	21.9
16	-----	-----	45.6	38.3	62.9	67.3	KURU	KURU	48.0	28.4	26.9	21.9
17	-----	-----	44.8	35.2	63.8	61.1	KURU	KURU	47.2	29.1	26.9	21.9
18	-----	-----	43.9	32.1	62.9	60.2	KURU	KURU	46.4	29.8	26.9	21.9
19	-----	-----	43.9	29.8	59.4	58.5	KURU	KURU	46.4	29.8	26.9	21.9
20	-----	-----	43.9	31.3	55.8	56.7	KURU	KURU	46.4	29.1	26.9	21.9
21	-----	-----	43.9	38.3	55.0	54.1	KURU	KURU	45.6	29.1	26.9	22.6
22	-----	-----	43.9	36.0	56.7	52.3	KURU	66.4	45.6	28.4	26.9	22.6
23	-----	-----	46.4	33.6	55.0	50.6	KURU	55.0	44.8	28.4	26.9	21.9
24	-----	-----	48.8	30.6	51.4	49.7	KURU	54.1	46.4	28.4	26.9	22.6
25	-----	-----	49.7	29.8	48.0	48.0	KURU	53.2	46.4	27.7	26.9	22.6
26	-----	44.8	60.2	29.1	44.8	46.4	KURU	51.4	45.6	27.7	26.9	23.3
27	-----	46.4	60.2	27.7	42.3	45.6	KURU	50.6	45.6	28.4	26.2	23.3
28	-----	46.4	55.0	29.8	53.2	46.4	KURU	51.4	44.8	28.4	26.2	22.6
29	-----	46.4	55.0	36.8	74.3	48.0	KURU	54.1	43.9	26.9	25.5	23.3
30	-----	47.2	62.0	52.3	-----	50.6	KURU	53.2	42.3	26.2	25.5	24.8
31	-----	-----	72.6	69.9	-----	52.3	-----	52.3	-----	26.9	26.2	-----
Maks.	KURU	KURU	77.8	204.	104.	113.	48.8	66.4	60.2	41.5	29.1	26.9
Min.	KURU	KURU	43.9	27.7	39.1	45.6	KURU	KURU	41.5	26.2	25.5	20.5
Ortalama	KURU	KURU	48.0	65.8	59.4	68.6	3.25	17.5	48.8	31.2	27.0	23.3
LT/SN/Km2	KURU	KURU	2.22	3.05	2.75	3.17	0.151	0.809	2.26	1.44	1.25	1.08
AKIM mm.	KURU	KURU	5.95	8.16	6.88	8.50	0.390	2.17	5.85	3.87	3.35	2.80
MİL. M3	KURU	KURU	129.	176.	149.	184.	8.43	46.8	126.	83.6	72.4	60.4

SU YILI (2020)

03. Susurluk Havzasi

E03A024 AINOS Ç. BALIKLI

YERİ : BALIKESİR KEPSUT KARAYOLUNUN 13. KMSİNDEKİ BALIKLI KÖYÜ ÇIKIŞINDAKİ KÖPRÜDEDİR.
(PAFTA: İ20-D1)
28°1'43" Doğu - 39°37'56" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 1384,00 km²

YAKLAŞIK KOT : 94 m

GÖZLEM SÜRESİ : 06.08.1953 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 8.713 m³/sn. (62 Yıllık) 2020 Su yılında 3.219 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık en çok akım : 30.200 m³/sn 07.01.2020
2020 Su yılında anlık en az akım : 1.920 m³/sn 09.08.2020
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 550.000 m³/sn 20.02.1965
Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.000 m³/sn 10.08.1967

24. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
77	0.035	250	54.3	450	172.	650	355.
90	0.920	290	73.2	490	200.	690	399.
120	6.6	330	95.2	530	232.	700	410.
160	18.1	370	119.	570	268.		
210	37.0	410	144.	610	311.		

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	3.92	2.59	2.97	2.24	3.35	19.8	2.59	2.24	3.54	2.24	2.97	2.08
02	3.73	2.40	2.97	2.40	2.78	8.25	4.30	2.24	4.11	2.24	2.24	2.08
03	3.73	2.40	2.59	2.24	2.59	5.24	8.79	2.59	3.73	2.08	2.08	2.08
04	3.92	2.40	3.35	2.24	2.59	4.11	5.01	2.97	2.78	2.08	2.08	2.40
05	8.25	2.59	3.35	2.24	2.78	3.73	4.30	2.78	3.73	2.08	2.08	2.40
06	4.77	2.40	3.16	2.59	13.0	15.6	13.8	2.40	3.54	2.08	2.08	2.40
07	3.92	2.40	2.97	17.5	15.3	9.60	18.1	2.78	3.54	2.08	2.08	2.59
08	8.79	2.24	2.78	15.0	6.18	4.77	11.8	2.78	3.35	2.08	2.08	2.40
09	3.92	2.24	2.78	5.71	4.30	3.92	5.71	2.40	2.97	2.08	2.08	2.40
10	2.78	2.24	2.78	4.11	3.73	6.92	4.30	2.24	3.35	2.08	2.08	2.40
11	2.59	2.24	2.40	3.54	3.35	5.71	3.73	2.24	3.54	2.08	2.08	2.24
12	2.59	2.24	2.24	3.16	3.73	3.92	3.35	2.24	5.48	2.08	2.08	2.08
13	2.40	2.24	2.24	2.97	5.71	3.54	3.16	2.40	2.78	2.08	2.08	2.08
14	2.40	2.24	2.59	2.97	4.77	3.16	2.97	3.16	2.24	2.08	2.08	2.08
15	2.40	2.24	2.24	2.78	4.11	2.97	2.78	3.16	2.24	2.08	2.08	2.08
16	2.40	2.24	2.24	2.59	7.72	2.97	3.16	3.35	2.24	2.08	2.08	2.08
17	2.40	2.24	2.24	2.59	4.54	2.97	3.35	2.97	2.97	2.08	2.24	2.08
18	2.40	2.24	2.24	2.40	3.73	2.78	2.97	2.97	3.92	2.08	2.40	2.24
19	2.40	2.24	2.24	2.40	3.35	2.97	2.78	2.97	3.92	2.08	2.24	2.08
20	2.40	2.24	2.24	2.40	3.16	2.78	2.59	2.78	3.35	2.08	2.08	2.08
21	2.40	2.24	2.24	2.40	3.92	2.78	2.59	2.78	2.97	2.24	2.24	2.08
22	2.40	2.24	2.24	2.40	4.30	2.59	2.59	3.73	3.35	2.08	2.24	2.08
23	2.40	2.24	2.40	2.40	3.54	2.59	2.40	3.35	4.30	2.08	2.24	1.92
24	2.40	2.08	2.59	2.24	3.16	2.59	2.24	3.16	3.92	2.08	2.08	1.92
25	2.40	2.40	2.59	2.24	2.97	2.59	2.24	2.78	2.97	2.08	2.08	1.92
26	2.40	2.59	3.73	2.24	2.78	2.59	2.40	2.59	3.16	2.08	2.08	2.08
27	2.40	2.78	3.35	2.24	2.78	2.59	2.24	3.73	2.78	2.08	2.08	1.92
28	2.24	2.40	2.59	2.59	5.71	2.78	2.24	7.45	2.59	2.08	2.08	1.92
29	2.24	3.16	2.40	2.40	13.3	2.97	2.40	4.77	2.40	2.08	2.08	1.92
30	2.24	3.35	2.24	3.73	-----	2.78	2.40	3.73	2.40	2.08	2.08	1.92
31	2.24	-----	2.24	6.92	-----	2.59	-----	3.54	-----	2.59	2.08	-----
Maks.	20.5	4.77	5.71	30.2	29.0	28.3	20.8	11.3	7.45	3.16	3.35	2.78
Min.	2.24	2.08	2.08	2.24	2.40	2.24	2.08	2.08	2.08	2.08	1.92	1.92
Ortalama	3.16	2.39	2.62	3.74	4.94	4.68	4.44	3.07	3.27	2.11	2.15	2.13
LT/SN/Km2	2.28	1.73	1.89	2.70	3.57	3.38	3.21	2.22	2.36	1.53	1.55	1.54
AKIM mm.	6.11	4.48	5.07	7.23	8.94	9.06	8.32	5.95	6.13	4.09	4.16	4.00
MİL. M3	8.46	6.20	7.02	10.0	12.4	12.5	11.5	8.23	8.48	5.66	5.76	5.53

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 101.74 MİLYON M3

74 MM.

2.3 LT/SN/Km2

03. Susurluk Havzasi

E03A031 ORHANELİ Ç. DAĞÜNEY

YERİ	: BURSA ORHANELİ KARYOLU'NUN 57.KM SINDE DELİ BALILAR KÖYÜNDEN TAŞ OCAĞINA GİDİLİR OCAĞIN 100M. MEMEALINDA. (PAFTA İ22-A1) 29°1'32" Doğu - 39°55'47" Kuzey				
YAĞIŞ ALANI	: 3474,00 km2				YAKLAŞIK KOT : 365 m
GÖZLEM SÜRESİ	: 21.05.1992 - 30.09.2020				
ORTALAMA AKIMLAR	: Gözlem süresinde	13.728 m3/sn.	(28 Yıllık)	2020 Su yılında	9.698 m3/sn.
ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:					
	2020 Su yılında anlık ençok akım	:	28.500 m3/sn		11.03.2020
	2020 Su yılında anlık enaz akım	:	4.780 m3/sn		29.08.2020
	Gözlem süresinde anlık ençok akım	:	233.000 m3/sn		25.12.2001
	Gözlem süresinde anlık enaz akım	:	3.140 m3/sn		19.08.1994

100. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
86	0.428	121	2.3	156	7.1	200	17.9
93	0.634	128	3.0	163	8.4	270	46.5
100	0.914	135	3.8	170	9.9	340	78.2
107	1.3	142	4.7	177	11.5	410	113.
114	1.7	149	5.8	184	13.3		

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	6.07	6.95	6.73	6.07	8.30	13.5	19.6	13.2	11.2	9.19	7.63	5.64
02	6.07	6.95	6.95	6.07	7.63	14.4	18.3	13.5	12.7	8.75	8.08	5.86
03	6.07	6.95	6.50	6.07	7.40	12.1	18.7	14.7	13.5	8.75	8.08	5.86
04	6.07	6.73	6.50	6.07	7.63	13.8	19.0	15.6	12.4	8.75	7.40	5.64
05	6.50	6.73	6.95	5.86	9.19	14.1	18.3	17.1	11.8	8.30	6.50	5.64
06	6.50	6.73	6.73	5.86	17.4	16.8	22.8	15.6	10.6	8.08	6.29	5.64
07	6.50	6.73	6.50	5.86	20.5	17.1	21.9	15.3	9.19	9.19	6.29	5.64
08	7.18	6.50	6.50	6.29	13.2	16.5	20.5	16.8	8.97	8.97	6.29	5.86
09	7.40	6.50	6.07	6.07	11.8	17.4	18.3	15.6	8.53	9.84	6.07	5.86
10	8.08	6.50	5.86	6.29	10.3	20.2	18.3	15.3	9.19	8.97	6.73	5.86
11	7.85	6.50	5.86	5.86	10.1	25.6	18.0	14.1	10.3	9.62	7.40	5.86
12	7.63	6.29	5.86	5.86	10.1	22.5	17.1	13.2	11.8	7.63	6.73	5.86
13	7.40	6.29	6.29	5.86	12.7	20.9	17.4	12.4	11.8	7.85	6.73	5.86
14	7.40	6.50	6.07	5.86	12.4	21.2	16.2	12.4	11.5	7.85	6.73	6.29
15	7.40	6.50	6.07	5.86	15.9	19.9	17.1	11.5	10.3	8.08	6.50	6.50
16	7.18	6.07	5.86	6.07	20.5	19.6	16.5	10.6	10.1	7.85	6.29	6.50
17	7.18	5.86	5.64	5.43	17.4	17.7	16.2	10.1	9.84	8.08	6.29	6.50
18	7.18	6.50	5.43	6.07	14.4	16.5	16.2	10.1	10.3	7.85	6.07	6.29
19	7.18	6.07	5.43	5.64	12.9	15.9	16.2	9.62	11.2	7.40	6.07	6.29
20	7.18	5.86	5.43	5.86	12.1	15.6	15.6	9.40	11.2	6.95	5.86	6.50
21	7.18	6.29	5.21	5.86	11.8	15.0	15.3	9.19	11.5	6.95	5.86	6.50
22	7.40	6.29	5.21	6.07	11.5	15.0	15.9	9.19	11.2	7.18	6.07	6.50
23	6.73	6.07	5.21	5.86	11.8	15.6	15.3	10.6	13.2	6.95	6.07	6.50
24	6.73	6.07	5.43	6.07	10.3	16.2	15.3	10.6	21.9	6.29	6.07	6.50
25	6.50	6.29	5.86	5.64	9.84	18.3	14.7	10.6	17.1	6.73	6.29	7.18
26	6.50	6.50	6.50	5.64	10.1	18.7	14.1	10.3	14.1	6.73	5.86	6.73
27	6.50	6.29	6.07	5.86	10.3	17.7	13.8	11.5	12.4	6.73	5.64	6.29
28	6.73	6.07	5.86	6.07	11.8	17.7	13.2	12.4	12.1	6.50	5.86	6.29
29	6.73	6.07	5.86	5.86	14.7	20.9	12.4	12.9	10.6	6.50	5.64	6.29
30	6.50	6.50	5.86	6.50	-----	19.9	12.9	12.7	9.84	6.95	5.64	6.07
31	6.50	-----	5.86	8.75	-----	20.2	-----	11.8	-----	7.18	5.64	-----
Maks.	9.19	8.08	8.08	9.84	22.8	28.5	24.9	19.6	27.4	12.1	9.62	7.40
Min.	5.43	5.21	5.00	5.21	6.50	10.3	10.3	7.85	7.40	5.43	4.78	4.78
Ortalama	6.90	6.40	6.01	6.03	12.2	17.6	16.8	12.5	11.7	7.83	6.41	6.16
LT/SN/Km ²	1.99	1.84	1.73	1.74	3.51	5.07	4.85	3.60	3.36	2.25	1.84	1.77
AKIM mm.	5.32	4.78	4.63	4.65	8.80	13.6	12.6	9.65	8.71	6.03	4.94	4.60
MİL. M3	18.5	16.6	16.1	16.2	30.6	47.2	43.6	33.5	30.3	21.0	17.2	16.0

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 306.80 MİLYON M3

88 MM.

2.8 LT/SN/Km²

03. Susurluk Havzasi

E03A032 DARIÇUKURU DERSİ DERELİ

YERİ : BALIKESİR İLİ KAPSUT İLÇESİ İÇİNDEN DURAKLI YOLUNA SAPTILIR. 15 KM SONRAKİ DERELİ
KÖYÜ GİRİŞİNDEKİ KÖPRÜDEDİR. (PAFTA İ20-B4)
28°16'3" Doğu - 39°45'55" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 260,60 km²

YAKLAŞIK KOT : 65 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.08.1997 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 2.558 m³/sn. (23 Yıllık) 2020 Su yılında 1.715 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 41.100 m³/sn 06.03.2020
2020 Su yılında anlık enaz akım : 0.009 m³/sn 02.09.2020
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 142.000 m³/sn 13.01.2016
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 31.07.2007

9. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
135	0.009	150	0.388	220	24.1	290	85.5
138	0.049	156	0.817	250	47.5	300	95.0
141	0.097	163	1.6	260	57.0	360	155.
144	0.162	173	3.6	270	66.5	400	195.
147	0.256	190	8.9	280	76.0		

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.090	0.152	0.552	0.815	4.91	11.9	2.69	1.24	1.38	0.388	0.097	0.049
02	0.090	0.152	0.611	0.740	4.08	7.52	4.08	1.65	3.11	0.388	0.097	0.031
03	0.090	0.152	0.485	0.674	4.91	5.81	6.83	1.51	1.97	0.388	0.079	0.019
04	0.111	0.152	0.611	0.611	6.15	4.62	4.34	2.51	1.65	0.344	0.067	0.019
05	0.111	0.152	0.815	0.611	9.31	4.08	3.83	1.97	1.24	0.344	0.067	0.031
06	0.111	0.152	0.611	0.611	19.2	20.4	3.83	1.65	1.01	0.299	0.067	0.049
07	0.111	0.152	0.552	13.7	7.86	9.31	3.83	1.65	0.914	0.299	0.067	0.049
08	0.111	0.152	0.485	15.6	5.47	6.49	3.34	1.51	0.817	0.299	0.067	0.031
09	0.111	0.152	0.485	8.20	4.08	5.19	3.11	1.38	0.733	0.344	0.067	0.031
10	0.131	0.152	0.485	5.47	3.57	8.54	2.69	1.24	0.733	0.299	0.067	0.049
11	0.131	0.152	0.485	4.34	3.83	10.2	2.51	1.24	0.733	0.256	0.067	0.031
12	0.131	0.152	0.485	3.34	11.5	6.15	2.32	1.13	1.38	0.256	0.067	0.019
13	0.131	0.152	0.485	2.69	9.31	4.91	2.32	1.01	1.13	0.191	0.067	0.031
14	0.152	0.219	0.485	2.13	5.81	4.34	2.13	1.01	0.914	0.191	0.049	0.097
15	0.152	0.219	0.485	1.81	7.52	3.83	2.13	0.914	0.817	0.191	0.067	0.079
16	0.152	0.219	0.419	1.65	6.49	3.83	2.32	0.914	0.733	0.191	0.049	0.067
17	0.152	0.219	0.419	1.51	4.91	3.57	1.97	0.914	0.648	0.162	0.049	0.067
18	0.152	0.285	0.419	1.38	4.08	3.34	1.97	0.817	0.648	0.135	0.049	0.049
19	0.152	0.219	0.419	1.24	3.57	3.34	1.81	0.733	0.733	0.135	0.049	0.049
20	0.152	0.219	0.419	1.24	3.11	3.34	1.81	0.733	0.648	0.116	0.049	0.049
21	0.152	0.219	0.419	1.51	4.62	3.11	1.81	0.733	0.580	0.116	0.031	0.049
22	0.152	0.219	0.419	1.38	4.62	2.88	1.65	1.51	0.580	0.116	0.031	0.067
23	0.152	0.219	0.485	1.24	3.57	2.88	1.65	1.24	1.81	0.097	0.049	0.049
24	0.152	0.219	0.485	1.24	3.11	2.69	1.51	1.01	1.38	0.097	0.049	0.049
25	0.152	0.219	0.611	1.24	2.88	2.51	1.51	1.01	0.733	0.097	0.031	0.049
26	0.152	0.219	0.900	1.65	2.69	2.51	1.51	1.01	0.648	0.097	0.031	0.049
27	0.152	0.219	0.971	2.32	2.69	2.32	1.38	1.38	0.580	0.097	0.031	0.049
28	0.152	0.485	0.740	10.2	4.08	2.32	1.38	2.51	0.511	0.097	0.031	0.049
29	0.152	0.485	0.611	7.18	6.49	3.11	1.38	1.51	0.450	0.097	0.031	0.031
30	0.152	0.611	0.552	14.2	-----	3.83	1.24	1.65	0.450	0.079	0.049	0.031
31	0.152	-----	0.900	8.54	-----	2.88	-----	1.24	-----	0.079	0.049	-----
Maks.	0.152	1.07	2.88	23.5	33.9	41.1	12.3	3.34	15.6	0.450	0.135	0.191
Min.	0.090	0.152	0.419	0.611	2.69	2.32	1.24	0.299	0.219	0.067	0.019	0.009
Ortalama	0.135	0.223	0.558	3.84	5.67	5.22	2.50	1.31	0.989	0.203	0.055	0.046
LT/SN/Km ²	0.519	0.856	2.14	14.7	21.8	20.0	9.58	5.02	3.79	0.778	0.213	0.175
AKIM mm.	1.39	2.22	5.74	39.5	54.5	53.6	24.8	13.4	9.83	2.08	0.569	0.454
MİL. M3	0.363	0.578	1.50	10.3	14.2	14.0	6.47	3.50	2.56	0.543	0.148	0.118

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 54.28 MİLYON M3

208 MM.

6.6 LT/SN/Km²

03. Susurluk Havzası

E03A035 SİMAV Ç. ARMUTLU

YERİ : BALIKESİR İLİ BİĞADİÇ - SINDIRGI YOLUNUN 13.KM.SİNDEN SAĞA DÖNÜLEREK SÜLELER KÖYÜNE
ORADAN ARMUTLU KÖYÜNE VARILIR.KÖYÜN DEVAMINDAKİ YOLUN 1.5 KM. SİNDEDİR. (PAFTA - J20-A4)
28°5'31" Doğu - 39°19'34" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 1964,90 km² YAKLAŞIK KOT : 168 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.2006 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 9.721 m³/sn. (14 Yıllık) 2020 Su yılında 4.141 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 22.800 m³/sn 06.03.2020
2020 Su yılında anlık enaz akım : 0.538 m³/sn 25.11.2019
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 267.000 m³/sn 11.01.2019
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.328 m³/sn 17.10.2008

2. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
150	0.330	200	9.4	250	35.1	300	70.0
160	0.980	210	13.5	260	42.0	350	110.
170	2.0	220	18.2	270	49.0	400	150.
180	3.6	230	23.3	280	56.0	500	230.
190	6.1	240	29.0	290	63.0	550	275.

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	6.10	1.26	0.668	0.746	1.93	8.74	0.980	0.746	7.75	8.41	7.09	8.08
02	6.10	1.17	0.746	0.746	1.26	8.74	1.07	0.746	8.08	9.40	9.40	8.41
03	6.10	1.07	0.746	0.746	1.07	6.43	3.60	0.746	7.75	9.40	10.2	8.74
04	5.85	0.980	0.746	0.746	1.26	4.85	2.58	2.31	7.42	9.81	11.5	8.74
05	4.85	0.980	0.746	0.746	1.26	3.60	2.18	5.35	7.42	9.40	11.5	8.08
06	3.07	0.902	0.746	0.746	7.75	14.0	3.60	5.85	7.42	11.5	11.5	7.09
07	2.71	0.902	0.746	1.07	6.10	8.41	3.60	2.89	7.09	12.3	11.0	7.75
08	2.45	0.902	0.746	0.980	3.60	5.35	3.42	2.05	6.76	12.3	11.0	6.43
09	2.05	0.824	0.746	0.902	2.58	4.10	2.71	1.36	6.76	11.9	11.0	5.85
10	1.81	0.824	0.746	0.824	2.05	3.85	2.31	1.07	6.76	11.0	11.0	5.35
11	1.69	0.824	0.746	0.824	1.81	4.35	1.93	0.980	6.76	11.0	11.0	5.10
12	1.57	0.746	0.746	0.824	2.89	3.24	1.57	5.60	4.60	11.0	10.6	5.35
13	1.45	0.746	0.746	0.824	9.81	2.71	1.36	6.43	2.45	11.0	10.6	5.10
14	1.45	0.746	0.746	0.824	5.35	2.31	1.26	7.42	0.980	13.1	10.6	5.10
15	1.36	0.746	0.746	0.824	6.76	2.05	1.17	7.09	3.85	13.5	11.0	1.81
16	1.36	0.746	0.746	0.824	9.81	1.81	1.17	6.43	9.40	13.5	11.0	1.07
17	1.36	0.746	0.746	0.824	5.35	1.81	1.07	6.76	9.40	11.9	11.0	1.07
18	1.26	0.746	0.746	0.824	3.85	1.57	0.902	6.43	9.40	13.5	10.6	1.07
19	1.26	0.746	0.746	0.824	3.07	1.36	0.824	6.43	7.42	13.5	9.81	1.07
20	1.26	0.746	0.746	0.824	2.58	1.26	0.746	6.10	5.10	11.9	9.40	1.07
21	1.17	0.746	0.746	0.824	3.42	1.17	0.746	5.85	6.76	11.5	9.07	1.07
22	1.17	0.668	0.746	0.824	3.85	1.07	0.746	6.10	7.75	11.5	8.41	3.85
23	1.17	0.668	0.746	0.824	3.07	0.980	0.746	4.10	6.43	11.0	8.08	5.85
24	1.07	0.668	0.746	0.824	2.58	0.980	0.746	3.60	5.35	11.0	8.08	5.35
25	1.07	0.668	0.746	0.824	2.31	0.902	1.81	3.42	4.10	11.0	7.75	1.26
26	1.07	0.668	0.746	0.824	2.05	0.902	0.746	3.24	5.60	11.0	7.75	1.07
27	1.07	0.668	0.746	0.824	1.81	0.902	1.45	6.43	8.41	11.0	7.75	1.07
28	1.07	0.668	0.746	1.07	3.85	0.980	0.746	4.85	9.07	11.0	7.75	0.980
29	0.980	0.668	0.746	1.81	6.10	1.57	0.746	3.60	8.74	10.6	7.09	0.980
30	0.980	0.668	0.746	2.45	-----	1.36	0.746	6.10	8.41	10.6	7.09	0.980
31	1.45	-----	0.746	4.60	-----	1.17	-----	6.76	-----	8.08	7.75	-----
Maks.	6.10	1.26	0.746	11.9	15.9	22.8	6.10	9.07	10.6	14.4	12.3	9.07
Min.	0.980	0.538	0.668	0.746	1.07	0.902	0.746	0.746	0.902	4.85	5.10	0.980
Ortalama	2.17	0.804	0.743	1.04	3.76	3.31	1.58	4.41	6.77	11.2	9.59	4.16
LT/SN/Km2	1.11	0.409	0.378	0.528	1.92	1.68	0.802	2.25	3.45	5.71	4.88	2.12
AKIM mm.	2.96	1.06	1.01	1.42	4.80	4.51	2.08	6.02	8.93	15.3	13.1	5.49
MİL. M3	5.82	2.08	1.99	2.78	9.43	8.86	4.08	11.8	17.6	30.0	25.7	10.8

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 130.94 MİLYON M3

67 MM.

2.1 LT/SN/Km2

03. Susurluk Havzası

E03A036 ÜZÜMLÜ Ç. ÇUKURHÜSEYİN

YERİ : BALIKESİR SAĞIŞTEPE YOLUNUN 15. KM.SİNDEKİ ÇUKURHÜSEYİN KÖYÜ GİRİŞİNDEKİ KÖPRÜDİR
(PAFTA - İ19-C4)
27°45'24" Doğu - 39°34'13" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 281,20 km²

YAKLAŞIK KOT : 168 m

GÖZLEM SÜRESİ : 02.10.2008 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 2.399 m³/sn. (12 Yıllık) 2020 Su yılında 0.606 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık en çok akım : 24.600 m³/sn 07.01.2020
2020 Su yılında anlık en az akım : 0.057 m³/sn 01.10.2019
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 450.000 m³/sn 06.01.2017
Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.001 m³/sn 02.08.2016

3. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
115	0.024	170	11.5	300	125.	430	297.
120	0.070	180	16.8	350	185.	440	312.
140	1.6	190	23.0	400	255.	450	330.
145	2.4	200	31.0	410	269.	500	425.
160	6.5	250	75.0	420	283.	520	463.

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.057	0.304	0.257	0.304	0.490	4.84	0.490	0.350	0.397	0.304	0.163	0.070
02	0.057	0.257	0.257	0.304	0.444	2.03	1.04	0.397	0.490	0.304	0.163	0.070
03	0.057	0.257	0.257	0.257	0.397	1.35	2.63	0.350	0.397	0.304	0.163	0.070
04	0.057	0.210	0.257	0.257	0.397	0.942	1.15	0.740	0.397	0.304	0.163	0.070
05	0.057	0.304	0.257	0.257	0.537	0.841	1.45	0.537	0.350	0.304	0.163	0.070
06	0.057	0.257	0.257	0.257	12.6	2.90	6.50	0.490	0.350	0.304	0.163	0.070
07	0.070	0.257	0.257	17.4	4.84	1.45	6.22	0.537	0.350	0.257	0.163	0.070
08	0.070	0.257	0.257	4.29	2.63	0.942	2.63	0.841	0.350	0.257	0.163	0.070
09	0.070	0.257	0.257	1.55	1.35	0.638	1.45	0.490	0.304	0.257	0.163	0.070
10	0.070	0.210	0.257	1.25	0.942	0.638	1.04	0.397	0.304	0.257	0.117	0.070
11	0.070	0.210	0.257	1.15	0.841	0.537	0.740	0.397	0.304	0.257	0.117	0.070
12	0.070	0.210	0.257	0.942	1.04	0.537	0.638	0.350	0.304	0.257	0.117	0.070
13	0.117	0.210	0.257	0.841	4.29	0.490	0.537	0.350	0.304	0.257	0.117	0.070
14	0.117	0.210	0.257	0.841	1.35	0.490	0.490	0.444	0.304	0.257	0.117	0.070
15	0.117	0.210	0.257	0.638	3.18	0.490	0.490	0.397	0.304	0.257	0.117	0.070
16	0.117	0.210	0.257	0.490	3.18	0.490	0.537	0.350	0.304	0.257	0.117	0.070
17	0.117	0.210	0.257	0.490	1.45	0.490	0.841	0.350	0.304	0.257	0.070	0.070
18	0.117	0.210	0.257	0.444	1.04	0.490	0.537	0.350	0.304	0.257	0.070	0.070
19	0.117	0.210	0.257	0.444	0.740	0.490	0.444	0.350	0.304	0.210	0.070	0.070
20	0.117	0.210	0.257	0.444	0.638	0.444	0.444	0.304	0.304	0.210	0.070	0.070
21	0.117	0.210	0.257	0.397	2.19	0.444	0.444	0.304	0.304	0.210	0.070	0.070
22	0.117	0.210	0.257	0.397	1.45	0.444	0.397	0.304	0.304	0.210	0.070	0.070
23	0.117	0.210	0.257	0.350	0.841	0.490	0.350	0.537	0.397	0.210	0.070	0.117
24	0.117	0.210	0.490	0.350	0.638	0.490	0.350	0.537	0.444	0.210	0.070	0.117
25	0.117	0.304	0.397	0.350	0.490	0.490	0.350	0.397	0.444	0.210	0.070	0.117
26	0.117	0.397	0.350	0.350	0.444	0.490	0.350	0.350	0.397	0.210	0.070	0.117
27	0.117	0.397	0.304	0.350	0.444	0.490	0.304	0.350	0.350	0.210	0.070	0.117
28	0.117	0.350	0.257	0.350	4.56	0.490	0.304	2.35	0.350	0.210	0.070	0.117
29	0.117	0.350	0.257	0.397	9.50	0.537	0.304	1.04	0.350	0.210	0.070	0.117
30	0.117	0.304	0.257	1.71	-----	0.537	0.304	0.638	0.350	0.163	0.070	0.117
31	0.210	-----	0.257	1.35	-----	0.490	-----	0.444	-----	0.163	0.070	-----
Maks.	0.210	0.397	0.490	24.6	21.8	8.50	11.0	3.73	0.537	0.350	0.740	0.163
Min.	0.057	0.210	0.257	0.257	0.397	0.444	0.304	0.304	0.257	0.163	0.070	0.070
Ortalama	0.099	0.254	0.274	1.26	2.17	0.868	1.13	0.517	0.347	0.243	0.108	0.083
LT/SN/Km2	0.353	0.902	0.973	4.50	7.72	3.09	4.00	1.84	1.24	0.865	0.383	0.294
AKIM mm.	0.946	2.34	2.61	12.0	19.3	8.27	10.4	4.92	3.20	2.32	1.03	0.761
MİL. M3	0.266	0.658	0.733	3.39	5.44	2.33	2.92	1.38	0.900	0.652	0.288	0.214

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 19.17 MİLYON M3

68 MM.

2.2 LT/SN/Km2

04. Kuzey Ege Havzası

D04A016 KARADERE BAHADINLI

YERİ : BAHADINLI KÖYÜNDEKİ KARADERE KÖPRÜSÜNÜN 30 M MANSAP TARAFINDADIR. (PAFTA J18-A1)
27°1'3" Doğu - 39°26'45" Kuzey

YAGIŞ ALANI : 126,70 km² YAKLAŞIK KOT : 87 m

GÖZLEM SÜRESİ : 09.07.1964 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.862 m³/sn. (37 Yıllık) 2020 Su yılında 0.368 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 4.330 m³/sn 27.05.2020
2020 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 01.10.2019
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 130.000 m³/sn 20.02.1965
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 29.08.1979

15. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
35	0.000	46	0.180	80	5.9	130	36.5
37	0.003	48	0.272	90	10.4	140	45.5
40	0.028	50	0.387	100	15.4	150	55.5
42	0.062	60	1.4	110	21.5	160	66.0
44	0.112	70	3.2	120	28.5	170	76.5

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	KURU	0.142	0.142	0.644	0.730	1.31	0.559	0.644	0.323	0.028	0.001	KURU
02	KURU	0.112	0.112	0.559	0.644	1.18	0.939	0.387	0.387	0.028	0.001	KURU
03	KURU	0.112	0.112	0.473	0.644	1.06	1.06	0.939	0.387	0.028	0.001	KURU
04	0.003	0.112	0.180	0.387	0.730	1.06	0.939	1.43	0.223	0.015	0.001	KURU
05	0.473	0.180	0.180	0.387	0.939	1.31	1.06	1.18	0.223	0.015	0.001	KURU
06	0.223	0.142	0.142	0.644	1.31	1.31	1.59	0.939	0.223	0.015	0.001	KURU
07	0.180	0.142	0.112	0.939	1.06	1.18	1.59	0.939	0.180	0.015	0.001	KURU
08	0.387	0.112	0.112	0.730	0.939	1.06	1.43	0.816	0.223	0.015	0.001	KURU
09	0.272	0.112	0.112	0.559	0.730	1.06	1.31	0.730	0.223	0.015	0.001	KURU
10	0.223	0.112	0.112	0.559	0.644	0.939	1.06	0.559	0.272	0.015	0.001	KURU
11	0.180	0.112	0.112	0.473	0.644	0.939	0.939	0.473	0.272	0.015	0.001	KURU
12	0.112	0.112	0.112	0.473	0.730	0.816	0.816	0.387	0.323	0.015	0.001	KURU
13	0.086	0.142	0.142	0.559	0.939	0.816	0.816	0.323	0.323	0.015	0.001	KURU
14	0.086	0.142	0.223	0.559	0.816	0.730	0.730	0.323	0.272	0.015	0.001	KURU
15	0.112	0.142	0.142	0.559	0.939	0.730	0.730	0.272	0.323	0.015	KURU	KURU
16	0.112	0.112	0.142	0.473	0.939	0.730	0.816	0.272	0.473	0.015	KURU	KURU
17	0.142	0.180	0.112	0.559	0.816	0.730	0.730	0.223	0.387	0.009	KURU	KURU
18	0.142	0.142	0.112	0.559	0.816	0.644	0.644	0.223	0.323	0.009	KURU	KURU
19	0.142	0.142	0.112	0.473	0.730	0.644	0.644	0.223	0.387	0.009	KURU	KURU
20	0.112	0.142	0.112	0.473	0.816	0.644	0.559	0.272	0.180	0.009	KURU	KURU
21	0.086	0.142	0.112	0.473	1.06	0.559	0.559	0.223	0.180	0.003	KURU	KURU
22	0.142	0.142	0.112	0.387	0.939	0.559	0.559	0.387	0.142	0.003	KURU	KURU
23	0.112	0.142	1.18	0.387	0.816	0.559	0.559	0.387	0.180	0.003	KURU	KURU
24	0.112	0.142	0.939	0.387	0.730	0.644	0.559	0.323	0.180	0.003	KURU	KURU
25	0.044	0.142	0.473	0.387	0.730	0.559	0.473	0.323	0.223	0.003	KURU	KURU
26	0.062	0.180	0.387	0.387	0.644	0.559	0.473	0.387	0.142	0.001	KURU	KURU
27	0.086	0.180	0.387	0.387	0.730	0.559	0.387	1.31	0.142	0.001	KURU	KURU
28	0.086	0.142	0.323	1.06	1.06	0.644	0.387	1.18	0.086	0.001	KURU	KURU
29	0.086	0.180	0.323	0.816	1.43	0.730	0.559	0.939	0.086	0.001	KURU	KURU
30	0.086	0.142	0.644	1.06	-----	0.644	0.644	0.730	0.062	0.001	KURU	KURU
31	0.086	-----	1.06	0.816	-----	0.644	-----	0.387	-----	0.001	KURU	-----
Maks.	1.43	0.223	2.61	1.75	2.42	1.59	1.75	4.33	0.644	0.044	0.003	KURU
Min.	KURU	0.112	0.112	0.387	0.644	0.559	0.323	0.223	0.028	KURU	KURU	KURU
Ortalama	0.128	0.139	0.277	0.567	0.852	0.824	0.804	0.585	0.245	0.011	KURU	KURU
LT/SN/Km2	1.01	1.10	2.18	4.48	6.72	6.51	6.35	4.62	1.93	0.086	0.004	KURU
AKIM mm.	2.71	2.85	5.85	12.0	16.8	17.4	16.4	12.4	5.01	0.229	0.010	KURU
MİL. M3	0.343	0.361	0.741	1.52	2.13	2.21	2.08	1.57	0.635	0.029	0.001	KURU

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 11.62 MİLYON M3 92 MM. 2.9 LT/SN/Km2

04. Kuzey Ege Havzası

D04A017 KARINCA D. REŞİTKÖY

YERİ : BURHANIYE - REŞİTKÖY YOLUNUN 10 KM' SİNDEKİ KÖPRÜNÜN 100 M MEBEAINDADIR.
(PAFTA J17-B2)
26°59'34" Doğu - 39°26'23" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 112,40 km²

YAKLAŞIK KOT : 83 m

GÖZLEM SÜRESİ : 10.07.1964 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.693 m³/sn. (55 Yıllık) 2020 Su yılında 0.092 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 4.530 m³/sn 27.02.2020
2020 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 01.10.2019
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 300.000 m³/sn 05.02.2003
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 01.07.1965

32. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
1	0.000	20	0.930	42	6.4	250	147.
3	0.000	22	1.3	50	9.3	270	166.
8	0.021	24	1.6	100	35.4	300	195.
13	0.210	28	2.5	180	90.2	350	242.
18	0.690	33	3.7	220	122.	410	320.

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	KURU	0.014	0.044	0.115	0.162	0.360	0.210	0.162	0.044	KURU	KURU	KURU
02	KURU	0.014	0.044	0.115	0.162	0.285	0.285	0.162	0.021	KURU	KURU	KURU
03	KURU	0.014	0.044	0.115	0.162	0.285	0.285	0.285	0.021	KURU	KURU	KURU
04	KURU	0.014	0.067	0.115	0.162	0.285	0.285	0.470	0.021	KURU	KURU	KURU
05	KURU	0.014	0.067	0.067	0.210	0.360	0.285	0.360	0.021	KURU	KURU	KURU
06	KURU	0.021	0.044	0.115	0.470	0.470	0.360	0.210	0.021	KURU	KURU	KURU
07	KURU	0.014	0.044	0.162	0.285	0.360	0.285	0.210	0.014	KURU	KURU	KURU
08	KURU	0.014	0.044	0.115	0.210	0.285	0.285	0.162	0.014	KURU	KURU	KURU
09	KURU	0.014	0.044	0.115	0.210	0.285	0.285	0.162	0.014	KURU	KURU	KURU
10	KURU	0.021	0.044	0.115	0.210	0.285	0.285	0.115	0.014	KURU	KURU	KURU
11	KURU	0.021	0.044	0.115	0.210	0.285	0.210	0.115	0.014	KURU	KURU	KURU
12	KURU	0.021	0.067	0.115	0.210	0.210	0.210	0.067	0.006	KURU	KURU	KURU
13	KURU	0.021	0.067	0.115	0.210	0.210	0.210	0.067	0.006	KURU	KURU	KURU
14	KURU	0.021	0.115	0.115	0.210	0.210	0.210	0.067	0.006	KURU	KURU	KURU
15	KURU	0.021	0.044	0.115	0.285	0.210	0.210	0.067	0.006	KURU	KURU	KURU
16	KURU	0.021	0.044	0.115	0.285	0.210	0.210	0.044	0.006	KURU	KURU	KURU
17	KURU	0.021	0.044	0.115	0.210	0.210	0.210	0.044	0.006	KURU	KURU	KURU
18	KURU	0.021	0.044	0.115	0.210	0.210	0.210	0.044	0.006	KURU	KURU	KURU
19	KURU	0.021	0.044	0.115	0.210	0.210	0.210	0.044	0.006	KURU	KURU	KURU
20	KURU	0.021	0.044	0.067	0.285	0.210	0.162	0.021	0.006	KURU	KURU	KURU
21	0.002	0.021	0.044	0.067	0.360	0.210	0.210	0.021	0.006	KURU	KURU	KURU
22	0.006	0.021	0.021	0.067	0.285	0.210	0.210	0.044	0.004	KURU	KURU	KURU
23	0.006	0.021	0.690	0.067	0.210	0.210	0.162	0.044	0.004	KURU	KURU	KURU
24	0.006	0.044	0.470	0.067	0.210	0.210	0.162	0.044	0.004	KURU	KURU	KURU
25	0.006	0.044	0.210	0.067	0.210	0.210	0.162	0.044	0.004	KURU	KURU	KURU
26	0.006	0.067	0.162	0.067	0.210	0.210	0.162	0.021	0.002	KURU	KURU	KURU
27	0.006	0.044	0.115	0.067	0.360	0.210	0.162	0.115	KURU	KURU	KURU	KURU
28	0.006	0.044	0.115	0.470	0.470	0.210	0.162	0.067	KURU	KURU	KURU	KURU
29	0.014	0.044	0.067	0.210	0.580	0.210	0.162	0.067	KURU	KURU	KURU	KURU
30	0.014	0.044	0.115	0.285	-----	0.210	0.162	0.044	KURU	KURU	KURU	KURU
31	0.014	-----	0.162	0.210	-----	0.210	-----	0.044	-----	KURU	KURU	-----
Maks.	0.021	0.115	3.43	0.930	4.53	0.580	0.470	0.810	0.044	KURU	KURU	KURU
Min.	KURU	0.014	0.021	0.067	0.162	0.210	0.162	0.021	KURU	KURU	KURU	KURU
Ortalama	0.003	0.025	0.104	0.126	0.257	0.250	0.221	0.111	0.010	KURU	KURU	KURU
LT/SN/Km2	0.025	0.225	0.922	1.12	2.29	2.22	1.96	0.985	0.088	KURU	KURU	KURU
AKIM mm.	0.066	0.583	2.47	2.99	5.74	5.95	5.09	2.64	0.228	KURU	KURU	KURU
MİL. M3	0.007	0.065	0.278	0.337	0.645	0.669	0.572	0.297	0.026	KURU	KURU	KURU

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 2.90 MİLYON M3

26 MM.

0.8 LT/SN/Km2

04. Kuzey Ege Havzası

D04A031 EYBEK D. ÇAMCI

YERİ : EDREMIT-ÇAMCI KÖYÜNÜN 1 KM DOĞUSUNDADIR. (BAFTA I-18-D4)
27°3'43" Doğu - 39°37'8" Kuzey

YAGIŞ ALANI : 25,93 km²

YAKLAŞIK KOT : 80 m

GÖZLEM SÜRESİ : 14.01.1977 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.259 m³/sn. (42 Yıllık) 2020 Su yılında 0.061 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 4.580 m³/sn 28.01.2020
2020 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 01.10.2019
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 62.000 m³/sn 17.11.1981
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 09.05.1981

4. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
34	0.000	44	0.068	53	0.232	90	3.6
36	0.004	46	0.097	54	0.258	100	5.2
38	0.008	48	0.129	60	0.540	110	7.4
40	0.024	50	0.167	70	1.3	120	9.9
42	0.045	52	0.209	80	2.4	130	12.5

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	KURU	0.011	0.035	0.082	0.188	0.146	0.097	0.011	0.024	KURU	KURU	KURU
02	KURU	0.011	0.035	0.035	0.167	0.146	0.146	0.011	0.011	KURU	KURU	KURU
03	KURU	0.011	0.035	0.035	0.167	0.129	0.129	0.113	0.011	KURU	KURU	KURU
04	KURU	0.011	0.056	0.035	0.167	0.129	0.113	0.082	0.011	KURU	KURU	KURU
05	KURU	0.011	0.045	0.035	0.258	0.146	0.113	0.056	0.011	KURU	KURU	KURU
06	0.001	0.011	0.045	0.618	0.540	0.167	0.146	0.045	0.011	KURU	KURU	KURU
07	0.001	0.011	0.045	1.01	0.258	0.146	0.129	0.056	0.011	KURU	KURU	KURU
08	0.001	0.011	0.045	0.209	0.188	0.129	0.113	0.045	0.011	KURU	KURU	KURU
09	0.001	0.011	0.045	0.129	0.167	0.129	0.097	0.035	0.011	KURU	KURU	KURU
10	0.004	0.011	0.045	0.113	0.167	0.129	0.097	0.024	0.008	KURU	KURU	KURU
11	0.004	0.011	0.045	0.097	0.167	0.129	0.082	0.024	0.008	KURU	KURU	KURU
12	0.006	0.011	0.045	0.097	0.209	0.129	0.082	0.024	0.008	KURU	KURU	KURU
13	0.006	0.024	0.082	0.113	0.232	0.113	0.068	0.011	0.008	KURU	KURU	KURU
14	0.006	0.045	0.167	0.113	0.188	0.113	0.056	0.011	0.008	KURU	KURU	KURU
15	0.008	0.045	0.097	0.113	0.232	0.113	0.056	0.011	0.006	KURU	KURU	KURU
16	0.008	0.045	0.045	0.113	0.188	0.129	0.113	0.068	0.006	KURU	KURU	KURU
17	0.008	0.045	0.045	0.129	0.167	0.113	0.082	0.045	0.006	KURU	KURU	KURU
18	0.008	0.045	0.045	0.129	0.167	0.113	0.056	0.035	0.006	KURU	KURU	KURU
19	0.011	0.045	0.045	0.129	0.167	0.113	0.045	0.024	0.006	KURU	KURU	KURU
20	0.011	0.045	0.045	0.113	0.167	0.097	0.035	0.024	0.006	KURU	KURU	KURU
21	0.011	0.045	0.045	0.097	0.167	0.097	0.035	0.011	0.004	KURU	KURU	KURU
22	0.011	0.045	0.045	0.082	0.167	0.097	0.035	0.011	0.004	KURU	KURU	KURU
23	0.024	0.045	0.258	0.082	0.146	0.082	0.035	0.011	0.004	KURU	KURU	KURU
24	0.024	0.045	0.167	0.082	0.146	0.082	0.024	0.008	0.004	KURU	KURU	KURU
25	0.024	0.045	0.035	0.082	0.146	0.082	0.024	0.008	0.001	KURU	KURU	KURU
26	0.024	0.045	0.035	0.082	0.146	0.082	0.024	0.008	0.001	KURU	KURU	KURU
27	0.011	0.035	0.035	0.082	0.146	0.068	0.024	0.068	0.001	KURU	KURU	KURU
28	0.011	0.035	0.035	1.43	0.146	0.068	0.024	0.045	0.001	KURU	KURU	KURU
29	0.011	0.035	0.035	0.399	0.188	0.129	0.011	0.035	KURU	KURU	KURU	KURU
30	0.011	0.035	0.188	0.399	-----	0.113	0.011	0.024	KURU	KURU	KURU	KURU
31	0.011	-----	0.232	0.209	-----	0.097	-----	0.024	-----	KURU	KURU	-----
Maks.	0.024	0.045	1.32	4.58	0.930	0.188	0.232	0.209	0.024	KURU	KURU	KURU
Min.	KURU	0.011	0.035	0.035	0.146	0.068	0.011	0.008	KURU	KURU	KURU	KURU
Ortalama	0.008	0.029	0.071	0.209	0.191	0.115	0.070	0.033	0.007	KURU	KURU	KURU
LT/SN/Km2	0.320	1.13	2.74	8.05	7.38	4.42	2.70	1.25	0.267	KURU	KURU	KURU
AKIM mm.	0.856	2.94	7.34	21.6	18.5	11.8	7.00	3.36	0.693	KURU	KURU	KURU
MİL. M3	0.022	0.076	0.190	0.559	0.479	0.307	0.182	0.087	0.018	KURU	KURU	KURU

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 1.92 MİLYON M3 74 MM. 2.3 LT/SN/Km2

04. Kuzey Ege Havzası

D04A032 TUZLA Ç. KORUBAŞI

YERİ : BEHRAMKALE-KORUBAŞI KÖY YOLUNUN 8 KM'SİNDEN SONRA SAĞA DÖNÜLÜR, 3 KM'DEKİ KÖPRÜDEDİR
(PAFTA İ16-C4)
26°17'12" Doğu - 39°31'31" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 312,50 km²

YAKLAŞIK KOT : 75 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1984 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 2.422 m³/sn. (32 Yıllık) 2020 Su yılında 0.866 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 6.550 m³/sn 08.06.2020
2020 Su yılında anlık enaz akım : 0.130 m³/sn 09.05.2020
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 590.000 m³/sn 01.01.1986
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 01.10.1985

6. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
1	0.002	16	0.400	120	37.0	280	206.
4	0.027	19	0.590	150	61.0	350	290.
7	0.079	30	1.6	190	100.	600	620.
10	0.158	60	7.3	220	131.	700	750.
13	0.270	90	18.5	250	167.		

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	1.55	0.970	0.970	1.05	0.730	0.890	0.190	0.530	1.05	1.15	0.970	0.970
02	1.55	0.890	0.970	0.970	0.730	0.730	0.190	0.470	0.470	1.15	0.970	1.05
03	1.55	0.890	0.970	0.970	0.730	0.650	0.190	0.650	0.310	0.970	0.970	0.970
04	1.69	0.970	1.15	0.970	0.730	0.650	0.190	0.590	0.270	0.970	0.970	0.970
05	2.09	0.890	1.15	0.970	0.730	0.730	0.310	0.270	0.270	0.970	1.05	0.730
06	1.82	0.890	0.970	1.05	1.35	0.730	1.15	0.230	0.400	0.970	1.05	0.650
07	1.69	0.890	0.970	1.35	1.35	0.650	1.25	0.230	0.810	0.970	1.05	0.650
08	1.69	0.890	0.970	1.15	0.890	0.590	0.970	0.190	2.50	0.970	1.05	0.810
09	1.55	0.890	0.970	1.82	0.810	0.590	0.810	0.130	0.270	0.970	1.15	0.810
10	1.55	0.890	0.970	2.36	0.810	0.590	0.730	0.130	1.82	1.15	1.05	0.890
11	1.55	0.890	0.970	1.05	0.810	0.590	0.730	0.130	1.15	1.15	0.890	0.890
12	1.55	0.890	1.05	1.05	0.810	0.590	0.730	0.190	0.730	1.15	0.810	0.890
13	1.55	0.890	1.05	1.05	0.810	0.530	0.730	0.310	0.730	1.15	0.810	0.890
14	1.55	0.890	1.15	1.05	0.810	0.530	0.730	0.400	0.650	0.970	0.890	0.890
15	0.970	0.730	1.05	1.05	0.970	0.590	0.730	0.360	0.470	0.970	0.970	0.890
16	0.890	0.530	0.970	0.730	1.05	0.530	0.810	2.77	1.25	0.970	0.890	0.890
17	0.810	0.530	0.970	0.650	0.890	0.530	0.730	1.96	0.890	0.970	1.05	0.890
18	0.810	0.530	0.970	0.650	0.810	0.590	0.730	0.650	1.55	0.970	1.05	0.890
19	0.810	0.530	0.970	0.650	0.810	0.650	0.730	0.730	0.890	0.970	1.15	0.890
20	0.810	0.530	0.970	0.650	1.05	0.650	0.730	1.15	0.890	0.970	1.15	0.890
21	0.810	0.530	0.970	0.650	1.45	0.650	0.730	0.890	0.810	0.970	0.970	0.890
22	0.810	0.590	0.970	0.650	0.810	0.650	0.650	0.890	0.590	0.970	0.970	0.730
23	0.810	0.650	1.35	0.650	0.730	0.650	0.730	0.470	0.970	0.970	0.970	0.730
24	0.810	0.530	1.25	0.650	0.650	0.650	0.730	0.310	0.530	0.970	0.890	0.730
25	0.810	0.590	1.05	0.650	0.650	0.590	0.730	0.310	0.650	0.970	0.890	0.730
26	0.810	0.730	0.970	0.650	0.590	0.590	0.890	0.310	1.15	0.970	0.890	0.810
27	0.810	0.650	0.970	0.650	0.590	0.530	1.35	0.310	1.15	0.970	0.890	0.810
28	0.810	0.810	0.970	1.45	0.650	0.270	2.09	0.270	1.15	0.970	0.970	0.810
29	0.890	0.970	0.970	0.970	0.810	0.190	1.05	0.270	1.15	0.970	0.970	0.810
30	0.890	0.890	0.970	0.810	-----	0.190	0.530	0.270	1.15	0.970	0.970	0.590
31	0.890	-----	1.05	0.730	-----	0.190	-----	0.810	-----	0.970	0.970	-----
Maks.	3.28	1.35	1.96	4.61	2.23	1.15	4.80	5.80	6.55	1.25	1.25	1.15
Min.	0.730	0.530	0.970	0.650	0.590	0.190	0.190	0.130	0.230	0.890	0.730	KURU
Ortalama	1.20	0.765	1.02	0.960	0.849	0.572	0.761	0.554	0.889	1.00	0.977	0.835
LT/SN/Km2	3.84	2.45	3.27	3.07	2.72	1.83	2.44	1.77	2.84	3.22	3.13	2.67
AKIM mm.	10.3	6.34	8.76	8.23	6.80	4.90	6.31	4.75	7.37	8.61	8.37	6.92
MİL. M3	3.21	1.98	2.74	2.57	2.13	1.53	1.97	1.48	2.30	2.69	2.62	2.16

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 27.38 MİLYON M3

88 MM.

2.8 LT/SN/Km2

04. Kuzey Ege Havzası

D04A036 ZEYTİNLİ Ç. ZEYTİNLİ

YERİ : EDREMIT-ZEYTİNLİ KASABASINDAKİ MESİRE YERİNİN 300 M KUZEYİNDEDİR. (PAFTA İ17-C4)
26°57'11" Doğu - 39°37'1" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 123,40 km²

YAKLAŞIK KOT : 35 m

GÖZLEM SÜRESİ : 25.10.1988 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 2.919 m³/sn. (30 Yıllık) 2020 Su yılında 0.897 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 70.400 m³/sn 05.02.2020
2020 Su yılında anlık enaz akım : 0.080 m³/sn 10.08.2020
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 228.000 m³/sn 25.11.2005
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.010 m³/sn 11.10.1991

9. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
35	0.030	90	3.2	160	31.0	202	62.6
46	0.120	100	5.4	170	38.0	250	100.
62	0.520	110	8.0	172	39.6	300	150.
70	0.940	120	11.3	180	46.0	400	250.
80	1.9	135	18.0	200	60.0	440	290.

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.136	0.110	0.267	1.13	3.07	1.90	1.32	0.573	0.625	0.267	0.090	0.080
02	0.120	0.110	0.267	0.940	2.42	1.90	1.80	0.573	0.625	0.267	0.090	0.080
03	0.110	0.110	0.267	0.888	2.29	1.90	1.71	1.52	0.573	0.267	0.090	0.110
04	0.110	0.110	0.464	0.835	2.42	2.16	1.52	1.23	0.573	0.238	0.090	0.090
05	0.110	0.238	0.520	0.783	21.1	2.68	1.52	0.940	0.573	0.238	0.090	0.080
06	0.110	0.323	0.436	0.783	13.5	2.55	1.80	0.835	0.520	0.238	0.090	0.080
07	0.110	0.182	0.379	1.13	6.94	2.29	1.71	0.940	0.520	0.210	0.090	0.080
08	0.100	0.182	0.351	0.940	4.71	2.16	1.52	0.835	0.492	0.210	0.090	0.080
09	0.100	0.167	0.323	0.835	3.42	2.03	1.32	0.730	0.492	0.210	0.090	0.080
10	0.100	0.167	0.267	0.730	2.94	1.80	1.32	0.678	0.492	0.182	0.080	0.080
11	0.100	0.167	0.267	0.678	2.55	1.80	1.23	0.678	0.464	0.182	0.080	0.080
12	0.110	0.151	0.323	0.678	2.55	1.61	1.23	0.625	0.464	0.182	0.080	0.080
13	0.110	0.151	0.940	0.625	2.55	1.52	1.04	0.625	0.464	0.167	0.080	0.080
14	0.167	0.151	1.90	0.625	2.16	1.52	0.940	0.573	0.436	0.167	0.080	0.080
15	0.136	0.151	1.23	0.625	2.29	1.42	0.940	0.573	0.436	0.167	0.080	0.080
16	0.120	0.151	0.835	0.573	2.16	1.42	1.52	1.04	0.407	0.151	0.080	0.080
17	0.110	0.238	0.625	0.573	1.90	1.42	1.23	0.835	0.407	0.151	0.080	0.080
18	0.100	0.182	0.520	0.573	1.80	1.42	0.940	0.730	0.407	0.151	0.080	0.080
19	0.100	0.167	0.492	0.573	1.71	1.32	0.835	0.678	0.379	0.136	0.080	0.080
20	0.100	0.167	0.464	0.573	1.71	1.32	0.730	0.625	0.379	0.136	0.080	0.080
21	0.100	0.167	0.464	0.520	1.71	1.32	0.730	0.573	0.379	0.136	0.080	0.080
22	0.238	0.167	0.678	0.520	1.61	1.32	0.678	0.573	0.351	0.120	0.080	0.080
23	0.136	0.182	18.0	0.492	1.52	1.23	0.678	0.520	0.351	0.120	0.080	0.080
24	0.120	0.182	7.74	0.492	1.42	1.23	0.678	0.520	0.351	0.120	0.080	0.080
25	0.120	0.238	2.55	0.492	1.42	1.13	0.625	0.520	0.323	0.110	0.080	0.080
26	0.120	0.464	1.61	0.492	1.32	1.13	0.625	0.520	0.323	0.110	0.080	0.080
27	0.120	0.351	1.23	0.520	1.71	1.04	0.625	1.04	0.323	0.110	0.080	0.080
28	0.167	0.295	1.13	7.21	2.55	1.04	0.573	0.835	0.295	0.100	0.080	0.080
29	0.136	0.267	0.940	2.68	2.16	1.71	0.573	0.730	0.295	0.100	0.080	0.080
30	0.120	0.267	0.888	9.32	-----	1.52	0.573	0.678	0.295	0.100	0.080	0.080
31	0.110	-----	1.42	4.71	-----	1.32	-----	0.678	-----	0.090	0.080	-----
Maks.	0.323	0.835	57.9	21.1	70.4	2.94	2.94	2.55	0.625	0.267	0.090	0.167
Min.	0.100	0.110	0.267	0.492	1.32	1.04	0.573	0.520	0.295	0.090	0.080	0.080
Ortalama	0.121	0.198	1.54	1.37	3.43	1.62	1.08	0.743	0.434	0.166	0.083	0.081
LT/SN/Km2	0.979	1.61	12.5	11.1	27.8	13.1	8.79	6.02	3.52	1.34	0.672	0.659
AKIM mm.	2.62	4.17	33.5	29.8	69.7	35.1	22.8	16.1	9.11	3.59	1.80	1.71
MİL. M3	0.324	0.515	4.13	3.68	8.61	4.33	2.81	1.99	1.12	0.443	0.222	0.211

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 28.38 MİLYON M3 230 MM. 7.3 LT/SN/Km2

04. Kuzey Ege Havzası

D04A042 MANASTIR Ç. KAVIAKLAR

YERİ : EDREMIT KAVIAKLAR İLE AVCILAR KÖYLERİ ARASINDAKİ (KRİSTAL) MADEN SUYU İŞLETMESİ
ÖNÜNDEKİ KÖPRÜDÜR. (PAFTA İ17-C4)
26°49'49" Doğu - 39°35'16" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 32,00 km²

YAKLAŞIK KOT : 55 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.2000 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.956 m³/sn. (17 Yıllık) 2020 Su yılında 0.233 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 5.660 m³/sn 23.12.2019
2020 Su yılında anlık enaz akım : 0.022 m³/sn 24.07.2020
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 42.000 m³/sn 06.03.2005
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.001 m³/sn 22.08.2010

3. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
32	0.009	45	0.510	70	4.6	120	16.5
35	0.047	48	0.784	80	6.8	130	19.5
38	0.119	50	1.0	90	9.1		
40	0.195	55	1.7	100	11.5		
43	0.357	60	2.6	110	14.0		

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.055	0.095	0.195	0.303	0.902	0.601	0.249	0.157	0.095	0.071	0.034	0.022
02	0.055	0.095	0.157	0.303	0.693	0.601	0.249	0.157	0.095	0.071	0.034	0.022
03	0.055	0.095	0.195	0.303	0.601	0.601	0.249	0.157	0.095	0.071	0.047	0.022
04	0.055	0.095	0.195	0.303	0.601	0.601	0.249	0.157	0.095	0.071	0.034	0.022
05	0.055	0.119	0.195	0.249	1.02	0.601	0.249	0.195	0.095	0.071	0.034	0.022
06	0.055	0.119	0.119	0.195	3.16	0.693	0.249	0.195	0.095	0.071	0.034	0.034
07	0.055	0.095	0.119	0.249	2.04	0.693	0.249	0.195	0.095	0.047	0.022	0.034
08	0.055	0.095	0.119	0.249	1.56	0.601	0.249	0.157	0.095	0.071	0.022	0.022
09	0.055	0.119	0.119	0.249	1.16	0.601	0.249	0.195	0.095	0.047	0.022	0.022
10	0.055	0.119	0.119	0.249	0.902	0.510	0.249	0.195	0.095	0.071	0.034	0.022
11	0.055	0.119	0.119	0.303	0.784	0.510	0.249	0.157	0.095	0.047	0.022	0.022
12	0.055	0.119	0.119	0.303	0.693	0.434	0.249	0.157	0.095	0.047	0.022	0.022
13	0.055	0.157	0.119	0.303	0.693	0.434	0.249	0.157	0.157	0.047	0.034	0.022
14	0.055	0.157	0.157	0.303	0.693	0.510	0.195	0.157	0.119	0.047	0.047	0.022
15	0.055	0.157	0.157	0.303	0.693	0.434	0.195	0.157	0.095	0.047	0.034	0.022
16	0.055	0.157	0.157	0.303	0.693	0.434	0.195	0.157	0.095	0.047	0.034	0.022
17	0.055	0.119	0.195	0.303	0.601	0.434	0.195	0.157	0.095	0.047	0.022	0.022
18	0.055	0.095	0.195	0.303	0.601	0.357	0.195	0.157	0.095	0.034	0.022	0.022
19	0.055	0.119	0.157	0.303	0.601	0.357	0.195	0.157	0.095	0.047	0.022	0.022
20	0.055	0.119	0.157	0.303	0.510	0.357	0.195	0.119	0.095	0.047	0.022	0.022
21	0.071	0.119	0.157	0.249	0.510	0.357	0.195	0.119	0.095	0.034	0.022	0.022
22	0.095	0.119	0.157	0.249	0.510	0.303	0.195	0.119	0.095	0.034	0.022	0.022
23	0.071	0.119	3.36	0.303	0.434	0.303	0.195	0.119	0.095	0.034	0.022	0.022
24	0.071	0.119	3.36	0.249	0.434	0.303	0.195	0.119	0.095	0.034	0.022	0.022
25	0.095	0.119	1.56	0.249	0.434	0.303	0.195	0.119	0.095	0.034	0.022	0.022
26	0.095	0.119	0.902	0.249	0.434	0.303	0.195	0.119	0.095	0.034	0.022	0.022
27	0.095	0.157	0.693	0.249	0.434	0.303	0.157	0.119	0.095	0.034	0.022	0.022
28	0.095	0.157	0.510	0.357	0.510	0.249	0.157	0.119	0.071	0.034	0.034	0.022
29	0.095	0.157	0.434	0.601	0.601	0.249	0.195	0.119	0.071	0.034	0.022	0.034
30	0.095	0.249	0.434	0.784	-----	0.249	0.157	0.119	0.071	0.034	0.022	0.047
31	0.095	-----	0.357	1.29	-----	0.249	-----	0.119	-----	0.034	0.022	-----
Maks.	0.095	0.434	5.66	1.43	3.75	0.784	0.249	0.195	0.157	0.095	0.095	KURU
Min.	0.035	0.095	0.119	0.195	0.434	0.249	0.119	0.095	0.071	0.022	0.022	0.022
Ortalama	0.067	0.127	0.483	0.339	0.810	0.437	0.215	0.148	0.095	0.048	0.027	0.024
LT/SN/Km2	2.09	3.96	15.1	10.6	25.3	13.6	6.71	4.64	2.98	1.51	0.859	0.751
AKIM mm.	5.60	10.3	40.5	28.4	63.5	36.5	17.4	12.4	7.73	4.03	2.30	1.95
MİL. M3	0.179	0.328	1.29	0.908	2.03	1.17	0.556	0.398	0.247	0.129	0.074	0.062

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 7.37 MİLYON M3

230 MM.

7.3 LT/SN/Km2

04. Kuzey Ege Havzası

D04A047 İNÖNÜ Ç. İNÖNÜ

YERİ : HAVRAN İNÖNÜ KÖYÜNÜN 500 M GÜNEYİNDEKİ KARAYOLU KÖPRÜSÜNDEKİ İSTASYON 1500 M MEMBAYA TAŞINDI. (PAFTA İ18-B3)
27°9'27" Doğu - 39°35'16" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 69,56 km²

YAKLAŞIK KOT : 78 m

GÖZLEM SÜRESİ : 04.10.2001 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.691 m³/sn. (16 Yıllık) 2020 Su yılında 0.282 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 7.620 m³/sn 07.01.2020
2020 Su yılında anlık enaz akım : 0.014 m³/sn 14.08.2020
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 94.500 m³/sn 03.12.2012
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 30.09.2006

16. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
1	0.014	16	0.195	50	4.2	220	81.0
4	0.030	19	0.288	70	10.1	240	91.0
7	0.053	29	0.893	100	21.5	250	96.0
10	0.085	32	1.2	130	36.0	260	101.
13	0.131	40	2.2	180	61.0	300	121.

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.018	0.063	0.150	0.476	0.814	0.655	0.375	0.252	0.195	0.085	0.024	0.014
02	0.018	0.073	0.099	0.375	0.735	0.655	0.576	0.252	0.325	0.073	0.024	0.014
03	0.018	0.073	0.099	0.425	0.655	0.576	0.576	0.735	0.221	0.073	0.024	0.014
04	0.024	0.073	0.252	0.375	0.576	0.576	0.526	0.526	0.195	0.073	0.024	0.014
05	0.150	0.073	0.252	0.325	0.735	0.655	0.526	0.425	0.150	0.063	0.024	0.014
06	0.099	0.073	0.150	1.43	1.54	0.735	0.655	0.375	0.131	0.063	0.018	0.014
07	0.073	0.073	0.131	3.28	1.09	0.655	0.814	0.425	0.114	0.063	0.018	0.014
08	0.085	0.073	0.131	0.988	0.893	0.576	0.735	0.375	0.131	0.114	0.018	0.014
09	0.099	0.063	0.114	0.655	0.735	0.526	0.655	0.325	0.114	0.099	0.018	0.014
10	0.085	0.063	0.114	0.576	0.655	0.526	0.576	0.288	0.114	0.085	0.018	0.014
11	0.073	0.063	0.114	0.576	0.655	0.526	0.526	0.288	0.114	0.085	0.018	0.014
12	0.063	0.063	0.114	0.576	0.893	0.476	0.476	0.252	0.114	0.073	0.018	0.014
13	0.053	0.063	0.150	0.814	1.43	0.476	0.476	0.221	0.099	0.073	0.018	0.014
14	0.053	0.063	0.375	0.814	0.988	0.425	0.476	0.221	0.099	0.073	0.014	0.014
15	0.045	0.073	0.171	0.655	1.09	0.425	0.425	0.195	0.099	0.063	0.014	0.014
16	0.045	0.073	0.150	0.655	0.893	0.526	0.655	0.195	0.099	0.063	0.014	0.014
17	0.053	0.073	0.131	0.735	0.814	0.476	0.476	0.171	0.099	0.053	0.014	0.014
18	0.053	0.073	0.131	0.814	0.735	0.425	0.425	0.171	0.099	0.053	0.014	0.014
19	0.053	0.073	0.131	0.655	0.655	0.425	0.425	0.150	0.171	0.053	0.014	0.014
20	0.053	0.073	0.131	0.576	0.735	0.425	0.375	0.131	0.114	0.045	0.014	0.014
21	0.053	0.073	0.114	0.476	0.814	0.375	0.375	0.114	0.114	0.045	0.014	0.014
22	0.053	0.073	0.114	0.425	0.735	0.375	0.375	0.195	0.099	0.037	0.014	0.024
23	0.053	0.073	0.288	0.425	0.655	0.375	0.375	0.171	0.171	0.037	0.014	0.030
24	0.053	0.085	0.576	0.375	0.655	0.425	0.325	0.171	0.114	0.037	0.014	0.030
25	0.053	0.114	0.252	0.375	0.576	0.375	0.325	0.131	0.114	0.030	0.014	0.030
26	0.053	0.131	0.195	0.375	0.526	0.375	0.325	0.131	0.114	0.030	0.014	0.030
27	0.053	0.114	0.171	0.425	0.526	0.375	0.288	0.252	0.099	0.030	0.014	0.030
28	0.053	0.099	0.150	2.37	0.655	0.375	0.288	0.325	0.099	0.030	0.014	0.024
29	0.053	0.131	0.171	1.20	0.814	0.425	0.288	0.221	0.099	0.024	0.014	0.024
30	0.053	0.114	0.655	1.54	-----	0.425	0.252	0.195	0.085	0.024	0.014	0.024
31	0.053	-----	1.31	1.09	-----	0.375	-----	0.171	-----	0.024	0.014	-----
Maks.	0.655	0.195	4.20	7.62	2.20	0.814	0.988	1.94	0.655	0.195	0.024	0.030
Min.	0.018	0.053	0.085	0.288	0.526	0.375	0.252	0.114	0.085	0.024	0.014	0.014
Ortalama	0.058	0.080	0.229	0.802	0.802	0.484	0.466	0.260	0.130	0.057	0.017	0.018
LT/SN/Km2	0.833	1.15	3.29	11.5	11.5	6.96	6.69	3.73	1.87	0.822	0.239	0.259
AKIM mm.	2.23	2.98	8.80	30.9	28.9	18.7	17.3	10.0	4.85	2.20	0.641	0.671
MİL. M3	0.155	0.207	0.612	2.15	2.01	1.30	1.21	0.696	0.337	0.153	0.045	0.047

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 8.92 MİLYON M3

128 MM.

4.1 LT/SN/Km2

04. Kuzey Ege Havzası

D04A051 CUMALI D. CUMALI

YERİ : KINIK SOMA KARAYOLUNUN CUMALI KÖY SAĞAĞINDAN KÖYE VARILIR. İSTASYON CUMALI KÖYÜNÜN İÇİNDEKİ KÖPRÜDEDİR. (PAFTA J18-C2-C3)
27°28'31" Doğu - 39°7'59" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 84,50 km²

YAKLAŞIK KOT : 115 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.2002 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.193 m³/sn. (17 Yıllık) 2020 Su yılında 0.114 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 1.580 m³/sn 23.06.2020
2020 Su yılında anlık enaz akım : 0.006 m³/sn 05.08.2020
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 3.520 m³/sn 08.02.2009
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 13.08.2004

12. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım
26	0.001	70	1.8
30	0.008	80	2.6
40	0.159	90	3.4
50	0.528	100	4.2
60	1.1		

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.144	0.159	0.159	0.068	0.114	0.114	0.129	0.144	0.084	0.233	0.099	0.053
02	0.129	0.129	0.159	0.053	0.129	0.114	0.144	0.129	0.068	0.196	0.084	0.053
03	0.129	0.129	0.196	0.053	0.129	0.114	0.159	0.129	0.068	0.159	0.084	0.038
04	0.129	0.099	0.159	0.099	0.114	0.084	0.159	0.129	0.084	0.144	0.068	0.023
05	0.114	0.099	0.129	0.099	0.114	0.084	0.159	0.129	0.068	0.129	0.053	0.053
06	0.114	0.084	0.099	0.084	0.114	0.084	0.159	0.129	0.084	0.114	0.053	0.053
07	0.099	0.099	0.114	0.099	0.129	0.114	0.159	0.129	0.084	0.099	0.068	0.053
08	0.144	0.099	0.099	0.129	0.129	0.114	0.159	0.196	0.099	0.084	0.068	0.053
09	0.099	0.099	0.068	0.114	0.114	0.114	0.159	0.196	0.084	0.099	0.068	0.038
10	0.114	0.084	0.084	0.099	0.099	0.114	0.144	0.144	0.084	0.084	0.038	0.038
11	0.114	0.068	0.099	0.084	0.099	0.129	0.144	0.129	0.099	0.084	0.038	0.053
12	0.099	0.068	0.068	0.084	0.114	0.129	0.144	0.129	0.144	0.084	0.038	0.053
13	0.084	0.099	0.068	0.068	0.114	0.144	0.114	0.129	0.417	0.068	0.038	0.008
14	0.068	0.099	0.068	0.068	0.114	0.129	0.099	0.129	0.865	0.084	0.038	0.053
15	0.084	0.068	0.053	0.068	0.114	0.114	0.114	0.099	0.640	0.084	0.038	0.159
16	0.084	0.084	0.053	0.068	0.129	0.129	0.114	0.114	0.491	0.068	0.038	0.159
17	0.084	0.084	0.084	0.084	0.144	0.129	0.129	0.114	0.380	0.084	0.038	0.144
18	0.084	0.053	0.084	0.068	0.144	0.129	0.114	0.099	0.307	0.053	0.053	0.114
19	0.084	0.084	0.084	0.068	0.129	0.114	0.114	0.114	0.307	0.068	0.068	0.068
20	0.084	0.099	0.068	0.068	0.129	0.114	0.114	0.114	0.270	0.084	0.068	0.038
21	0.068	0.099	0.068	0.068	0.129	0.114	0.114	0.114	0.270	0.068	0.053	0.038
22	0.084	0.099	0.068	0.068	0.129	0.114	0.129	0.114	0.270	0.068	0.023	0.023
23	0.084	0.068	0.068	0.068	0.129	0.114	0.144	0.114	0.380	0.068	0.053	0.023
24	0.099	0.053	0.068	0.099	0.129	0.114	0.129	0.129	0.454	0.068	0.068	0.129
25	0.129	0.053	0.084	0.084	0.114	0.114	0.114	0.129	0.528	0.053	0.068	0.159
26	0.144	0.053	0.068	0.084	0.099	0.114	0.129	0.114	0.454	0.068	0.053	0.144
27	0.144	0.084	0.068	0.068	0.099	0.129	0.129	0.144	0.380	0.068	0.053	0.129
28	0.114	0.099	0.053	0.084	0.114	0.129	0.144	0.099	0.344	0.068	0.068	0.099
29	0.144	0.114	0.068	0.084	0.144	0.129	0.129	0.099	0.307	0.068	0.068	0.068
30	0.129	0.129	0.053	0.099	-----	0.129	0.129	0.099	0.270	0.068	0.068	0.084
31	0.159	-----	0.053	0.114	-----	0.129	-----	0.099	-----	0.068	0.038	-----
Maks.	0.307	0.159	0.196	0.144	0.196	0.159	0.196	0.196	1.58	0.270	0.129	0.233
Min.	0.038	0.023	0.038	0.023	0.068	0.084	0.084	0.053	0.038	0.008	0.006	0.006
Ortalama	0.109	0.091	0.088	0.082	0.121	0.117	0.134	0.125	0.279	0.091	0.056	0.073
LT/SN/Km2	1.29	1.08	1.04	0.972	1.43	1.39	1.59	1.48	3.31	1.08	0.668	0.868
AKIM mm.	3.46	2.80	2.78	2.60	3.58	3.72	4.11	3.97	8.57	2.90	1.79	2.25
MİL. M3	0.292	0.236	0.234	0.220	0.302	0.314	0.347	0.335	0.724	0.245	0.151	0.190

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 3.59 MİLYON M3

42 MM.

1.3 LT/SN/Km2

04. Kuzey Ege Havzası

D04A052 KIŞLA D. DEREBASI

YERİ : HAVRAN İLÇESİNE BAĞLI KÖYLÜCE KÖYÜNÜN 3 KM GÜNEYİNDEKİ MEZARLIĞIN İÇİNDEDİR.
(PAFTA İ18-D3)
27°10'14" Doğu - 39°31'4" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 54,70 km²

YAKLAŞIK KOT : 208 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.2005 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.393 m³/sn. (14 Yıllık) 2020 Su yılında 0.148 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 2.940 m³/sn 03.05.2020
2020 Su yılında anlık enaz akım : 0.002 m³/sn 24.08.2020
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 68.000 m³/sn 03.12.2012
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 29.06.2007

10. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
29	0.002	75	2.3	130	14.1	200	37.4
35	0.029	85	3.7	140	17.0	220	44.6
45	0.207	95	5.5	150	20.1	260	61.0
55	0.589	110	8.6	160	23.2	270	65.6
65	1.3	120	11.3	170	26.6	300	80.0

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.009	0.041	0.066	0.207	0.137	0.549	0.184	0.827	0.244	0.041	0.009	0.002
02	0.009	0.029	0.041	0.137	0.114	0.431	0.391	0.470	0.354	0.029	0.009	0.002
03	0.004	0.024	0.041	0.114	0.114	0.354	0.354	0.961	0.317	0.029	0.009	0.002
04	0.009	0.024	0.137	0.091	0.114	0.317	0.281	1.04	0.244	0.029	0.009	0.002
05	0.079	0.029	0.091	0.079	0.281	0.549	0.391	0.767	0.184	0.024	0.009	0.002
06	0.029	0.029	0.066	0.207	0.708	0.767	0.961	0.589	0.161	0.024	0.009	0.002
07	0.024	0.029	0.054	0.470	0.510	0.510	0.827	0.510	0.161	0.024	0.009	0.002
08	0.079	0.029	0.054	0.244	0.354	0.431	0.589	0.470	0.161	0.029	0.009	0.002
09	0.041	0.029	0.054	0.184	0.281	0.391	0.470	0.391	0.161	0.024	0.004	0.002
10	0.029	0.029	0.054	0.161	0.207	0.391	0.391	0.317	0.137	0.024	0.004	0.002
11	0.029	0.029	0.054	0.161	0.207	0.354	0.317	0.281	0.137	0.024	0.004	0.002
12	0.029	0.029	0.054	0.161	0.317	0.317	0.281	0.207	0.137	0.019	0.004	0.002
13	0.029	0.029	0.079	0.184	0.708	0.281	0.244	0.184	0.137	0.019	0.004	0.002
14	0.029	0.029	0.161	0.161	0.431	0.244	0.207	0.161	0.114	0.019	0.004	0.002
15	0.029	0.041	0.079	0.137	0.589	0.244	0.207	0.161	0.114	0.019	0.004	0.002
16	0.029	0.029	0.066	0.114	0.510	0.207	0.281	0.137	0.114	0.019	0.004	0.002
17	0.029	0.041	0.054	0.114	0.391	0.207	0.184	0.114	0.091	0.014	0.004	0.002
18	0.029	0.041	0.054	0.114	0.354	0.184	0.161	0.091	0.091	0.014	0.004	0.002
19	0.029	0.041	0.054	0.091	0.281	0.184	0.161	0.091	0.091	0.014	0.004	0.002
20	0.029	0.041	0.054	0.091	0.431	0.161	0.137	0.079	0.079	0.014	0.004	0.002
21	0.024	0.041	0.054	0.079	0.589	0.161	0.137	0.079	0.079	0.014	0.004	0.002
22	0.024	0.054	0.041	0.079	0.470	0.161	0.137	0.079	0.079	0.014	0.004	0.002
23	0.024	0.054	0.708	0.079	0.354	0.161	0.114	0.091	0.137	0.014	0.004	0.002
24	0.024	0.054	0.431	0.079	0.317	0.184	0.114	0.091	0.091	0.014	0.002	0.002
25	0.024	0.054	0.161	0.066	0.244	0.161	0.114	0.079	0.079	0.014	0.002	0.002
26	0.024	0.054	0.114	0.066	0.207	0.161	0.091	0.079	0.066	0.014	0.002	0.002
27	0.024	0.054	0.091	0.066	0.281	0.161	0.091	0.510	0.066	0.009	0.002	0.002
28	0.024	0.041	0.079	0.244	0.510	0.161	0.091	0.827	0.054	0.009	0.002	0.002
29	0.024	0.054	0.066	0.137	0.708	0.207	0.091	0.648	0.054	0.009	0.002	0.002
30	0.024	0.054	0.244	0.161	-----	0.184	0.470	0.470	0.041	0.009	0.002	0.002
31	0.029	-----	0.470	0.137	-----	0.184	-----	0.317	-----	0.009	0.002	-----
Maks.	0.354	0.079	2.81	0.767	1.62	1.04	2.81	2.94	0.827	0.041	0.009	0.002
Min.	0.004	0.024	0.041	0.066	0.114	0.161	0.079	0.079	0.029	0.009	0.002	0.002
Ortalama	0.028	0.039	0.123	0.142	0.370	0.289	0.282	0.359	0.133	0.019	0.005	0.002
LT/SN/Km2	0.514	0.704	2.26	2.60	6.76	5.28	5.16	6.56	2.42	0.343	0.087	0.037
AKIM mm.	1.38	1.83	6.04	6.97	16.9	14.2	13.4	17.6	6.28	0.918	0.234	0.095
MİL. M3	0.075	0.100	0.331	0.381	0.926	0.774	0.732	0.961	0.343	0.050	0.013	0.005

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 4.69 MİLYON M3

86 MM.

2.7 LT/SN/Km2

04. Kuzey Ege Havzası

D04A053 İLİCA D. SARICALAR

YERİ : BERGAMA GÖÇBEYLİ SARICALAR KÖYÜNDEN 1 KM SONRA SOMA'YA GİDEN YOLUN ÜZERİNDEDİR.
(PAFTA J18-C2)
27°27'24" Doğu - 39°13'3" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 150,00 km²

YAKLAŞIK KOT : 90 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.2005 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 1.112 m³/sn. (15 Yıllık) 2020 Su yılında 0.415 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 16.800 m³/sn 07.02.2020
2020 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 22.07.2020
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 203.000 m³/sn 17.01.2016
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 23.07.2006

6. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
1	0.000	90	6.3	160	35.3	210	73.2
22	0.044	110	13.3	170	40.0	220	81.7
32	0.162	130	22.1	180	47.8	230	90.2
50	0.940	140	26.5	190	56.2	240	99.0
70	2.8	150	30.9	200	64.7	250	108.

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.039	0.115	0.892	1.32	1.47	1.40	0.237	0.079	0.126	0.056	KURU	KURU
02	0.039	0.115	0.509	0.892	1.24	1.02	0.386	0.079	0.199	0.039	KURU	KURU
03	0.044	0.115	0.349	0.940	1.17	0.844	0.701	0.237	0.138	0.029	KURU	KURU
04	0.056	0.115	0.386	1.09	1.02	0.701	0.461	0.557	0.126	0.020	KURU	KURU
05	0.349	0.150	0.349	1.24	1.40	0.748	0.461	0.557	0.115	0.015	KURU	KURU
06	0.162	0.162	0.424	1.32	8.97	0.940	1.32	0.237	0.115	0.009	KURU	KURU
07	0.126	0.138	0.349	1.70	4.41	0.796	1.70	0.237	0.115	0.009	KURU	KURU
08	0.386	0.126	0.312	3.79	2.62	0.701	1.17	0.199	0.115	0.009	KURU	KURU
09	0.312	0.126	0.312	1.93	1.62	0.605	0.701	0.138	0.115	0.009	KURU	KURU
10	0.150	0.126	0.274	2.39	1.24	0.605	0.557	0.126	0.115	0.009	KURU	KURU
11	0.126	0.126	0.274	1.93	0.940	0.557	0.461	0.138	0.115	0.004	KURU	KURU
12	0.115	0.126	0.312	1.70	0.701	0.461	0.312	0.126	0.115	0.003	KURU	KURU
13	0.103	0.126	0.274	1.93	1.02	0.424	0.237	0.126	0.115	0.004	KURU	KURU
14	0.103	0.115	0.605	1.62	0.796	0.424	0.237	0.115	0.115	0.006	KURU	KURU
15	0.103	0.103	0.424	1.32	1.40	0.386	0.150	0.115	0.115	0.003	KURU	KURU
16	0.115	0.091	0.349	1.17	1.47	0.386	0.386	0.115	0.115	0.005	KURU	KURU
17	0.115	0.091	0.312	1.09	1.09	0.349	0.274	0.115	0.115	0.004	KURU	KURU
18	0.115	0.091	0.274	1.02	0.892	0.349	0.162	0.115	0.126	0.004	KURU	KURU
19	0.115	0.079	0.274	0.940	0.796	0.349	0.150	0.115	0.312	0.004	KURU	KURU
20	0.115	0.079	0.274	0.892	0.701	0.312	0.138	0.115	0.126	0.003	KURU	KURU
21	0.115	0.091	0.274	0.844	0.844	0.312	0.126	0.103	0.150	0.004	KURU	KURU
22	0.103	0.103	0.274	0.796	0.701	0.312	0.126	0.103	0.424	KURU	KURU	KURU
23	0.103	0.115	0.940	0.796	0.605	0.312	0.126	0.103	0.162	KURU	KURU	KURU
24	0.103	0.138	2.74	0.748	0.557	0.312	0.115	0.103	0.126	KURU	KURU	KURU
25	0.103	0.150	0.940	0.701	1.02	0.312	0.091	0.103	0.115	KURU	KURU	KURU
26	0.103	0.199	0.653	0.701	0.461	0.274	0.091	0.103	0.103	KURU	KURU	KURU
27	0.103	0.199	0.557	0.701	0.461	0.274	0.079	0.424	0.103	KURU	KURU	KURU
28	0.103	0.162	0.461	1.17	0.844	0.274	0.079	0.424	0.091	KURU	KURU	KURU
29	0.103	2.74	0.424	1.24	2.85	0.274	0.079	0.138	0.091	KURU	KURU	KURU
30	0.103	0.844	0.509	2.39	-----	0.274	0.079	0.126	0.079	KURU	KURU	KURU
31	0.115	-----	3.47	2.05	-----	0.274	-----	0.126	-----	KURU	KURU	-----
Maks.	1.09	2.85	8.97	4.41	16.8	5.17	4.79	10.3	7.37	0.940	0.008	0.008
Min.	0.034	0.079	0.274	0.701	0.461	0.274	0.079	0.079	0.079	KURU	KURU	KURU
Ortalama	0.127	0.235	0.605	1.37	1.49	0.502	0.373	0.177	0.136	0.008	KURU	KURU
LT/SN/Km2	0.848	1.57	4.04	9.11	9.96	3.35	2.49	1.18	0.909	0.053	KURU	KURU
AKIM mm.	2.27	4.06	10.8	24.4	24.9	8.96	6.45	3.17	2.36	0.143	KURU	KURU
MİL. M3	0.341	0.610	1.62	3.66	3.74	1.34	0.967	0.475	0.354	0.021	KURU	KURU

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 13.13 MİLYON M3

88 MM.

2.8 LT/SN/Km2

04. Kuzey Ege Havzası

D04A054 KOCADERE MUSACALI

YERİ : ALIĞADAN ŞAKRANA VARILIR ŞAKRAN YÜKSEKÖY JANDARMA (DÖRTYOL) YOLUN 22 KM DEN İTİBAREN 10 KM SONRA MARUFILAR KÖYÜNDEN SAĞA SAPILIP 2 KM SONRA DEĞİRMENİN YANINDADIR. (PAFTA J18-D3) 27°13'46" Doğu - 39°1'45" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 52,30 km²

YAKLAŞIK KOT : 90 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.2005 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.435 m³/sn. (15 Yıllık) 2020 Su yılında 0.242 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık en çok akım : 22.600 m³/sn 05.03.2020
 2020 Su yılında anlık en az akım : 0.008 m³/sn 02.05.2020
 Gözlem süresinde anlık en çok akım : 52.100 m³/sn 08.02.2009
 Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.000 m³/sn 20.09.2007

8. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
60	0.000	90	2.5	122	12.0	160	27.2
66	0.001	96	3.9	132	15.7	168	30.5
72	0.189	102	5.5	140	18.8	177	33.9
78	0.609	108	7.4	147	21.8	186	37.7
84	1.4	114	9.3	153	24.4		

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.110	0.147	0.189	0.240	0.189	1.69	0.110	0.076	0.008	0.008	0.076	0.110
02	0.147	0.147	0.189	0.189	0.189	0.711	0.147	0.008	0.008	0.008	0.076	0.110
03	0.147	0.147	0.189	0.189	0.189	0.443	0.520	0.147	0.008	0.008	0.076	0.110
04	0.147	0.147	0.240	0.189	0.189	0.365	0.240	0.189	0.008	0.008	0.008	0.147
05	0.189	0.147	0.240	0.189	0.189	6.09	0.240	0.110	0.008	0.008	0.076	0.110
06	0.189	0.147	0.240	0.365	3.38	3.38	0.711	0.110	0.008	0.008	0.076	0.147
07	0.189	0.147	0.189	1.07	1.53	1.21	1.36	0.110	0.008	0.008	0.008	0.110
08	0.443	0.147	0.189	0.365	0.951	0.711	0.609	0.110	0.008	0.008	0.076	0.147
09	0.240	0.147	0.189	0.240	0.365	0.520	0.365	0.110	0.008	0.008	0.076	0.147
10	0.189	0.189	0.189	0.189	0.299	1.07	0.240	0.147	0.008	0.008	0.076	0.110
11	0.147	0.147	0.189	0.189	0.240	1.53	0.240	0.147	0.008	0.008	0.076	0.110
12	0.147	0.147	0.240	0.240	0.240	0.829	0.189	0.147	0.008	0.008	0.008	0.110
13	0.147	0.147	0.240	0.240	1.36	0.520	0.147	0.147	0.008	0.008	0.008	0.147
14	0.147	0.189	0.299	0.189	0.443	0.365	0.147	0.147	0.008	0.008	0.008	0.110
15	0.147	0.189	0.240	0.189	4.12	0.299	0.147	0.189	0.076	0.008	0.008	0.147
16	0.147	0.189	0.189	0.189	1.53	0.240	0.147	0.189	0.076	0.008	0.008	0.110
17	0.147	0.189	0.189	0.189	0.711	0.189	0.147	0.189	0.076	0.008	0.008	0.110
18	0.147	0.189	0.189	0.189	0.443	0.189	0.147	0.189	0.076	0.008	0.008	0.110
19	0.147	0.189	0.189	0.189	0.365	0.189	0.110	0.189	0.076	0.008	0.076	0.110
20	0.110	0.189	0.189	0.189	0.299	0.147	0.110	0.147	0.076	0.008	0.076	0.110
21	0.110	0.189	0.189	0.147	0.365	0.147	0.110	0.147	0.076	0.008	0.110	0.110
22	0.147	0.189	0.189	0.147	0.299	0.147	0.110	0.189	0.076	0.008	0.110	0.110
23	0.147	0.240	0.365	0.189	0.240	0.147	0.110	0.189	0.076	0.008	0.147	0.110
24	0.147	0.189	0.520	0.189	0.240	0.147	0.076	0.147	0.076	0.008	0.147	0.110
25	0.147	0.240	0.299	0.147	0.189	0.110	0.076	0.147	0.076	0.008	0.147	0.147
26	0.147	0.299	0.240	0.147	0.189	0.110	0.076	0.147	0.076	0.008	0.147	0.110
27	0.147	0.240	0.189	0.147	0.189	0.110	0.076	0.189	0.076	0.008	0.147	0.110
28	0.147	0.189	0.189	0.189	0.240	0.110	0.076	0.189	0.076	0.076	0.147	0.147
29	0.147	0.189	0.189	0.189	3.38	0.110	0.076	0.147	0.076	0.076	0.147	0.147
30	0.147	0.189	0.189	0.240	-----	0.110	0.076	0.110	0.076	0.076	0.110	0.110
31	0.147	-----	0.189	0.365	-----	0.110	-----	0.110	-----	0.008	0.147	-----
Maks.	1.36	0.365	1.07	2.68	13.5	22.6	2.91	0.609	0.110	0.110	0.189	0.189
Min.	0.110	0.147	0.147	0.110	0.147	0.110	0.076	0.008	0.008	0.008	0.008	0.008
Ortalama	0.161	0.181	0.224	0.236	0.778	0.711	0.231	0.145	0.044	0.015	0.078	0.121
LT/SN/Km2	3.09	3.46	4.28	4.51	14.9	13.6	4.42	2.78	0.846	0.279	1.49	2.32
AKIM mm.	8.26	8.97	11.5	12.1	37.3	36.4	11.5	7.45	2.19	0.747	3.99	6.00
MİL. M3	0.432	0.469	0.600	0.632	1.95	1.90	0.599	0.389	0.115	0.039	0.209	0.314

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 7.65 MİLYON M3

146 MM.

4.6 LT/SN/Km2

04. Kuzey Ege Havzası

D04A055 HAVRAN Ç. HAVRAN BRJ ÇKŞ

YERİ : HAVRAN BARAJININ 200 M MANSABINDAKİ KÖPRÜDEDİR. (PAFTA İİ8D3)
27°10'3" Doğu - 39°34'17" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 187,50 km² YAKLAŞIK KOT : 77 m

GÖZLEM SÜRESİ : 23.12.2005 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.906 m³/sn. (14 Yıllık) 2020 Su yılında 0.233 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 27.500 m³/sn 14.04.2020

2020 Su yılında anlık enaz akım : 0.015 m³/sn 24.06.2020

Gözlem süresinde anlık ençok akım : 95.900 m³/sn 27.11.2007

Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 20.09.2007

7. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
42	0.008	52	0.253	90	4.6	140	21.5
44	0.027	54	0.345	100	7.0	150	26.0
46	0.063	60	0.679	110	10.2	160	31.0
48	0.115	70	1.4	120	13.5	170	35.5
50	0.179	80	2.6	130	17.5	180	41.5

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.179	0.179	0.179	0.179	0.115	0.043	0.043	0.145	0.043	0.015	0.509	0.565
02	0.179	0.179	0.179	0.213	0.115	0.043	0.043	0.179	0.043	0.015	0.509	0.622
03	0.179	0.179	0.179	0.213	0.115	0.043	0.043	0.213	0.043	0.027	0.509	0.622
04	0.179	0.179	0.179	0.213	0.115	0.043	0.043	0.179	0.043	0.027	0.509	0.622
05	0.179	0.179	0.179	0.213	0.115	0.043	0.043	0.179	0.043	0.027	0.509	0.622
06	0.179	0.179	0.179	0.213	0.115	0.043	0.043	0.179	0.043	0.027	0.509	0.622
07	0.179	0.179	0.179	0.213	0.115	0.043	0.043	0.179	0.043	0.015	0.509	0.565
08	0.179	0.179	0.179	0.179	0.115	0.043	0.043	0.179	0.043	0.086	0.509	0.565
09	0.179	0.179	0.179	0.179	0.086	0.043	0.043	0.179	0.043	0.622	0.509	0.509
10	0.179	0.179	0.179	0.179	0.086	0.043	0.043	0.179	0.043	0.622	0.509	0.565
11	0.179	0.179	0.179	0.145	0.086	0.043	0.043	0.179	0.043	0.565	0.509	0.622
12	0.179	0.509	0.179	0.145	0.086	0.027	0.043	0.179	0.043	0.565	0.509	0.743
13	0.179	0.452	0.179	0.145	0.086	0.027	0.179	0.145	0.043	0.565	0.509	0.872
14	0.179	0.452	0.179	0.145	0.086	0.043	2.10	0.145	0.043	0.565	0.509	0.807
15	0.179	0.395	0.179	0.145	0.086	0.043	0.345	0.145	0.043	0.565	0.509	0.509
16	0.179	0.395	0.179	0.145	0.086	0.043	0.213	0.179	0.043	0.565	0.509	0.509
17	0.179	0.345	0.179	0.115	0.086	0.043	0.179	0.179	0.043	0.295	0.509	0.509
18	0.179	0.345	0.179	0.115	0.063	0.043	0.179	0.179	0.063	0.086	0.509	0.509
19	0.179	0.253	0.179	0.115	0.063	0.043	0.179	0.179	0.063	0.086	0.509	0.509
20	0.179	0.179	0.179	0.115	0.063	0.043	0.179	0.179	0.063	0.179	0.509	0.509
21	0.179	0.179	0.179	0.115	0.063	0.043	0.179	0.253	0.063	0.509	0.509	0.452
22	0.179	0.179	0.179	0.115	0.063	0.043	0.345	0.622	0.063	0.509	0.509	0.452
23	0.179	0.179	0.179	0.115	0.063	0.043	0.179	1.08	0.027	0.509	0.509	0.452
24	0.179	0.179	0.179	0.115	0.063	0.043	0.145	1.08	0.015	0.509	0.509	0.452
25	0.179	0.179	0.179	0.115	0.043	0.043	0.145	1.08	0.015	0.509	0.509	0.509
26	0.179	0.179	0.179	0.115	0.043	0.043	0.179	0.743	0.015	0.509	0.509	0.452
27	0.179	0.179	0.179	0.115	0.043	0.043	0.145	0.213	0.027	0.509	0.509	0.452
28	0.179	0.179	0.179	0.115	0.043	0.043	0.145	0.043	0.015	0.509	0.509	0.452
29	0.179	0.179	0.179	0.115	0.043	0.027	0.145	0.043	0.015	0.509	0.509	0.452
30	0.179	0.179	0.179	0.115	-----	0.027	0.145	0.043	0.015	0.509	0.509	0.253
31	0.179	-----	0.179	0.115	-----	0.043	-----	0.043	-----	0.509	0.509	-----
Maks.	0.179	0.509	0.179	0.213	0.115	0.043	27.5	3.48	0.063	1.17	0.509	0.872
Min.	0.179	0.179	0.179	0.115	0.027	0.027	0.043	0.043	0.015	0.015	0.509	0.213
Ortalama	0.179	0.236	0.179	0.148	0.081	0.041	0.194	0.281	0.040	0.359	0.509	0.545
LT/SN/Km2	0.955	1.26	0.955	0.790	0.432	0.218	1.03	1.50	0.212	1.91	2.71	2.91
AKIM mm.	2.56	3.26	2.56	2.11	1.08	0.585	2.68	4.02	0.548	5.12	7.27	7.54
MİL. M3	0.479	0.612	0.479	0.396	0.203	0.110	0.503	0.753	0.103	0.961	1.36	1.41

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 7.37 MİLYON M3 39 MM. 1.2 LT/SN/Km2

04. Kuzey Ege Havzası

D04A056 MADRA Ç. MADRA BARAJ ÇIKIŞI

YERİ : MADRA BARAJININ 500 M MANSABINDAKİ KÖPRÜDEDİR. (PAFTA J17C1)
26°49'49" Doğu - 39°14'0" Kuzey

YAGIŞ ALANI : 420,20 km² YAKLAŞIK KOT : 37 m

GÖZLEM SÜRESİ : 19.10.2007 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.385 m³/sn. (7 Yıllık) 2020 Su yılında 0.161 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 40.900 m³/sn 23.12.2019

2020 Su yılında anlık enaz akım : 0.040 m³/sn 31.08.2020

Gözlem süresinde anlık ençok akım : 75.700 m³/sn 29.11.2016

Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.018 m³/sn 01.10.2008

4. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
2	0.040	19	0.341	55	3.6	100	35.4
7	0.100	22	0.435	70	8.6	110	46.4
10	0.146	26	0.587	75	10.7	120	57.5
13	0.200	29	0.721	80	13.4	130	69.5
16	0.264	40	1.5	90	24.4	140	81.5

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.180	0.129	0.100	0.200	0.315	0.200	0.146	0.161	0.315	0.100	0.220	0.040
02	0.146	0.146	0.129	0.200	0.315	0.161	0.180	0.161	0.315	0.100	0.200	0.040
03	0.146	0.146	0.114	0.200	0.315	0.161	0.180	0.180	0.220	0.146	0.200	0.040
04	0.146	0.129	0.114	0.200	0.315	0.161	0.146	0.161	0.146	0.200	0.146	0.040
05	0.264	0.114	0.129	0.200	0.315	0.242	0.161	0.161	0.146	0.242	0.146	0.040
06	0.200	0.114	0.146	0.200	0.315	0.220	0.161	0.146	0.146	0.242	0.129	0.040
07	0.129	0.114	0.146	0.200	0.289	0.180	0.161	0.146	0.146	0.242	0.129	0.040
08	0.114	0.114	0.114	0.200	0.289	0.180	0.146	0.161	0.146	0.242	0.114	0.040
09	0.114	0.114	0.129	0.200	0.289	0.180	0.161	0.161	0.129	0.264	0.114	0.040
10	0.100	0.114	0.146	0.220	0.289	0.161	0.180	0.161	0.129	0.264	0.100	0.040
11	0.100	0.114	0.129	0.220	0.264	0.161	0.161	0.161	0.129	0.242	0.076	0.040
12	0.100	0.100	0.129	0.200	0.264	0.161	0.146	0.180	0.129	0.242	0.076	0.040
13	0.114	0.100	0.200	0.200	0.264	0.161	0.161	0.180	0.114	0.264	0.064	0.064
14	0.114	0.100	0.180	0.220	0.264	0.161	0.146	0.161	0.114	0.264	0.064	0.064
15	0.129	0.100	0.146	0.220	0.264	0.161	0.146	0.161	0.114	0.264	0.064	0.064
16	0.146	0.100	0.146	0.220	0.264	0.146	0.161	0.161	0.114	0.264	0.064	0.052
17	0.146	0.100	0.146	0.200	0.264	0.161	0.161	0.161	0.114	0.289	0.064	0.052
18	0.114	0.100	0.146	0.220	0.264	0.161	0.146	0.161	0.100	0.289	0.064	0.052
19	0.114	0.087	0.146	0.242	0.264	0.161	0.129	0.161	0.100	0.315	0.064	0.052
20	0.114	0.087	0.146	0.242	0.372	0.146	0.129	0.161	0.100	0.315	0.064	0.052
21	0.114	0.087	0.129	0.242	0.242	0.146	0.146	0.161	0.100	0.315	0.064	0.052
22	0.114	0.087	0.129	0.264	0.200	0.146	0.161	0.220	0.100	0.264	0.064	0.040
23	0.114	0.087	0.781	0.264	0.200	0.146	0.180	0.200	0.100	0.220	0.064	0.040
24	0.114	0.087	0.372	0.264	0.200	0.146	0.180	0.200	0.100	0.242	0.064	0.040
25	0.114	0.087	0.242	0.264	0.264	0.161	0.180	0.180	0.100	0.289	0.064	0.040
26	0.114	0.087	0.200	0.220	0.129	0.161	0.180	0.161	0.100	0.289	0.064	0.040
27	0.129	0.100	0.200	0.220	0.161	0.146	0.161	0.161	0.100	0.264	0.064	0.040
28	0.129	0.100	0.200	0.508	0.200	0.146	0.161	0.161	0.100	0.242	0.064	0.040
29	0.129	0.100	0.200	0.289	0.315	0.146	0.161	0.242	0.100	0.242	0.064	0.040
30	0.129	0.100	0.180	0.341	-----	0.146	0.161	0.264	0.100	0.242	0.052	0.040
31	0.129	-----	0.180	0.341	-----	0.146	-----	0.315	-----	0.220	0.040	-----
Maks.	3.46	0.161	40.9	1.88	1.68	0.372	0.508	0.508	0.341	0.315	0.220	0.064
Min.	0.087	0.087	0.100	0.180	0.129	0.146	0.129	0.146	0.100	0.100	0.040	0.040
Ortalama	0.131	0.105	0.180	0.239	0.266	0.163	0.159	0.178	0.132	0.246	0.091	0.045
LT/SN/Km2	0.312	0.249	0.429	0.570	0.632	0.389	0.379	0.423	0.315	0.585	0.217	0.107
AKIM mm.	0.835	0.646	1.15	1.53	1.58	1.04	0.983	1.13	0.815	1.57	0.582	0.276
MİL. M3	0.351	0.272	0.483	0.641	0.666	0.437	0.413	0.476	0.343	0.658	0.245	0.116

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 5.10 MİLYON M³ 12 MM. 0.4 LT/SN/Km²

04. Kuzey Ege Havzası

D04A058 KARADERE KOCAÖMERLİ

YERİ : KINIK KOCAÖMERLİ KÖY YOLUNUN BAĞALAN KÖYÜ YOLUNUN SAPAĞINDAN 1 KM SONRA SOLA AYRILAN YOLUN BİTİMİNDEDİR. (PAFTA J18-C3)
27°26'56" Doğu - 39°4'7" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 182,00 km²

YAKLAŞIK KOT : 94 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.2007 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 1.166 m³/sn. (11 Yıllık) 2020 Su yılında 0.357 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 15.400 m³/sn 12.06.2020
2020 Su yılında anlık enaz akım : 0.078 m³/sn 01.10.2019
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 138.000 m³/sn 26.01.2013
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.012 m³/sn 15.08.2014

1. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
1	0.000	21	0.137	100	13.0	300	111.
5	0.004	25	0.224	140	29.2	340	134.
9	0.015	29	0.344	180	47.2	370	152.
13	0.039	45	1.3	220	65.8		
17	0.078	65	4.1	260	87.3		

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.199	0.224	0.281	0.380	0.466	2.74	0.311	0.380	0.281	0.156	0.121	0.121
02	0.224	0.199	0.281	0.344	0.423	1.61	0.466	0.250	0.281	0.156	0.121	0.121
03	0.224	0.199	0.281	0.311	0.380	1.06	0.843	0.311	0.281	0.156	0.121	0.121
04	0.224	0.178	0.311	0.311	0.380	0.843	0.596	0.510	0.281	0.137	0.121	0.121
05	0.224	0.156	0.380	0.281	0.423	1.30	0.596	0.510	0.250	0.121	0.121	0.121
06	0.224	0.156	0.311	0.658	1.94	2.07	1.14	0.344	0.199	0.121	0.121	0.121
07	0.224	0.156	0.311	0.658	1.22	1.30	2.45	0.311	0.199	0.104	0.121	0.121
08	0.199	0.137	0.311	0.423	0.905	0.984	1.71	0.311	0.199	0.091	0.137	0.121
09	0.199	0.137	0.311	0.344	0.658	0.843	1.22	0.281	0.178	0.104	0.137	0.156
10	0.199	0.156	0.281	0.311	0.510	0.843	0.905	0.281	0.156	0.121	0.121	0.121
11	0.199	0.156	0.311	0.281	0.510	1.06	0.720	0.250	0.137	0.137	0.121	0.137
12	0.199	0.156	0.344	0.281	0.553	0.843	0.596	0.224	0.510	0.137	0.137	0.121
13	0.199	0.137	0.344	0.281	1.50	0.720	0.553	0.224	0.199	0.156	0.137	0.121
14	0.224	0.137	0.380	0.281	0.843	0.596	0.466	0.224	0.199	0.137	0.137	0.104
15	0.224	0.137	0.344	0.281	3.54	0.553	0.466	0.199	0.178	0.121	0.137	0.137
16	0.224	0.137	0.311	0.281	2.89	0.510	0.466	0.178	0.156	0.137	0.137	0.121
17	0.224	0.137	0.311	0.250	1.40	0.466	0.466	0.178	0.178	0.137	0.137	0.121
18	0.250	0.137	0.311	0.250	1.06	0.423	0.380	0.178	0.178	0.137	0.137	0.137
19	0.250	0.137	0.311	0.250	0.781	0.423	0.344	0.156	0.178	0.137	0.121	0.121
20	0.250	0.137	0.311	0.250	0.720	0.423	0.344	0.156	0.199	0.121	0.121	0.121
21	0.250	0.137	0.311	0.224	0.843	0.380	0.311	0.156	0.466	0.137	0.121	0.137
22	0.250	0.156	0.281	0.250	0.658	0.344	0.311	0.178	0.281	0.121	0.121	0.121
23	0.224	0.156	0.781	0.250	0.553	0.344	0.281	0.156	0.466	0.137	0.121	0.137
24	0.224	0.156	0.984	0.224	0.510	0.344	0.311	0.156	0.250	0.137	0.121	0.156
25	0.224	0.156	0.510	0.199	0.466	0.344	0.281	0.178	0.199	0.156	0.156	0.156
26	0.224	0.423	0.423	0.224	0.423	0.311	0.250	0.178	0.199	0.137	0.137	0.156
27	0.224	0.311	0.380	0.224	0.380	0.344	0.281	0.596	0.199	0.121	0.121	0.156
28	0.224	0.281	0.380	0.311	0.466	0.344	0.250	0.466	0.178	0.121	0.121	0.156
29	0.250	0.281	0.344	0.380	2.45	0.344	0.250	0.344	0.178	0.121	0.121	0.156
30	0.250	0.250	0.380	0.553	-----	0.344	0.311	0.281	0.178	0.121	0.121	0.137
31	0.250	-----	0.423	0.658	-----	0.311	-----	0.281	-----	0.121	0.121	-----
Maks.	0.250	0.423	1.50	1.81	12.4	4.27	4.48	1.61	15.4	0.250	0.224	0.344
Min.	0.078	0.104	0.121	0.137	0.250	0.224	0.199	0.091	0.104	0.091	0.104	0.104
Ortalama	0.225	0.180	0.372	0.329	0.960	0.754	0.596	0.272	0.234	0.131	0.127	0.132
LT/SN/Km2	1.24	0.991	2.04	1.81	5.28	4.14	3.27	1.49	1.28	0.719	0.699	0.724
AKIM mm.	3.31	2.57	5.48	4.84	13.2	11.1	8.49	4.00	3.33	1.92	1.87	1.88
MİL. M3	0.603	0.468	0.997	0.882	2.41	2.02	1.54	0.728	0.606	0.350	0.341	0.342

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 11.29 MİLYON M3

62 MM.

2.0 LT/SN/Km2

04. Kuzey Ege Havzası

D04A063 KÖMÜRCÜ DERESİ MUSTAFAĞA KONAĞI

YERİ : BERGAMA KOZAK YOLUNDAN ÇAVUŞALI MAHALLESİNDEN 1 KM SONRA KÖMÜRCÜ DERESİNİN KESTİĞİ
YERİN 10 METRE MEBAİINDAKİ KÖPRÜ ÜZERİNDEDİR. (PAFTA J18-D1-D2)
27°8'55" Doğu - 39°9'49" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 36,30 km² YAKLAŞIK KOT : 128 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.2011 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.283 m³/sn. (7 Yıllık) 2020 Su yılında 0.082 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 1.150 m³/sn 05.02.2020
2020 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 07.08.2020
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 8.290 m³/sn 14.04.2012
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 21.11.2015

5. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
20	0.000	70	0.707	120	5.3	150	9.6
40	0.000	80	1.3	130	6.6	160	11.2
43	0.001	90	2.1	135	7.3	170	12.9
50	0.043	100	3.1	140	8.0	180	14.7
60	0.270	110	4.2	145	8.8	187	16.0

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.005	0.059	0.187	0.092	0.047	0.113	0.113	0.113	0.113	0.013	0.001	0.001
02	0.005	0.059	0.153	0.072	0.037	0.078	0.214	0.095	0.242	0.013	0.001	0.001
03	0.005	0.047	0.153	0.072	0.029	0.078	0.242	0.158	0.309	0.013	0.001	0.001
04	0.003	0.029	0.187	0.072	0.022	0.095	0.186	0.270	0.158	0.021	0.001	0.001
05	0.008	0.037	0.153	0.072	0.153	0.270	0.214	0.309	0.113	0.021	0.001	0.001
06	0.012	0.037	0.113	0.072	0.998	0.309	0.242	0.186	0.095	0.021	0.001	0.001
07	0.008	0.037	0.092	0.072	0.513	0.214	0.242	0.186	0.078	0.028	0.001	0.001
08	0.047	0.037	0.072	0.072	0.348	0.158	0.242	0.158	0.060	0.028	0.001	0.001
09	0.022	0.037	0.072	0.072	0.270	0.158	0.242	0.130	0.060	0.021	0.001	0.001
10	0.016	0.037	0.072	0.072	0.242	0.158	0.242	0.113	0.043	0.013	0.001	0.001
11	0.012	0.029	0.113	0.072	0.186	0.130	0.214	0.095	0.043	0.021	0.001	0.001
12	0.012	0.037	0.113	0.113	0.186	0.130	0.214	0.095	0.043	0.021	0.001	0.001
13	0.012	0.047	0.113	0.092	0.158	0.130	0.186	0.078	0.078	0.013	0.001	0.001
14	0.012	0.022	0.221	0.072	0.130	0.130	0.186	0.078	0.060	0.006	0.001	0.001
15	0.012	0.029	0.133	0.072	0.309	0.113	0.186	0.060	0.043	0.006	0.001	0.001
16	0.016	0.037	0.092	0.072	0.270	0.113	0.214	0.043	0.043	0.006	0.001	0.001
17	0.047	0.037	0.092	0.072	0.214	0.113	0.186	0.043	0.043	0.021	0.001	0.001
18	0.047	0.037	0.092	0.072	0.186	0.113	0.158	0.036	0.043	0.013	0.001	0.001
19	0.047	0.037	0.072	0.072	0.158	0.113	0.158	0.036	0.060	0.004	0.001	0.001
20	0.047	0.047	0.072	0.072	0.130	0.113	0.158	0.036	0.043	0.004	0.001	0.001
21	0.029	0.047	0.072	0.092	0.130	0.113	0.158	0.028	0.036	0.004	0.001	0.001
22	0.029	0.059	0.092	0.092	0.095	0.113	0.158	0.043	0.036	0.004	0.001	0.001
23	0.037	0.072	0.322	0.092	0.078	0.095	0.130	0.043	0.036	0.006	0.001	0.001
24	0.047	0.059	0.356	0.113	0.078	0.113	0.130	0.036	0.036	0.004	0.001	0.001
25	0.047	0.113	0.221	0.092	0.078	0.113	0.130	0.036	0.036	0.004	0.001	0.001
26	0.047	0.059	0.153	0.092	0.043	0.113	0.130	0.036	0.028	0.004	0.001	0.001
27	0.047	0.047	0.133	0.092	0.043	0.130	0.113	0.158	0.021	0.004	0.001	0.001
28	0.059	0.113	0.133	0.322	0.060	0.130	0.113	0.113	0.021	0.001	0.001	0.001
29	0.059	0.187	0.113	0.047	0.309	0.130	0.113	0.095	0.021	0.001	0.001	0.001
30	0.047	0.254	0.092	0.187	-----	0.130	0.158	0.060	0.021	0.001	0.001	0.001
31	0.047	-----	0.092	0.092	-----	0.130	-----	0.060	-----	0.001	0.001	-----
Maks.	0.187	0.820	0.820	1.01	1.15	0.464	0.561	1.06	1.13	0.043	0.001	0.001
Min.	0.003	0.022	0.072	0.047	0.022	0.078	0.095	0.028	0.006	0.001	0.001	0.001
Ortalama	0.029	0.060	0.134	0.091	0.190	0.134	0.179	0.098	0.069	0.011	0.001	0.001
LT/SN/Km2	0.791	1.64	3.68	2.52	5.22	3.68	4.93	2.69	1.89	0.303	0.028	0.028
AKIM mm.	2.12	4.25	9.87	6.75	13.1	9.85	12.8	7.20	4.91	0.812	0.074	0.071
MİL. M3	0.077	0.154	0.358	0.245	0.475	0.358	0.464	0.261	0.178	0.029	0.003	0.003

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 2.60 MİLYON M3 72 MM. 2.3 LT/SN/Km2

04. Kuzey Ege Havzası

D04A064 KOCAÇAY SÜNGÜLÜ

YERİ : MURADIYE ÜÇPİNAR PELİTALAN YOLUNUN 18.KM SİNDEKİ SÜNGÜLÜ KAVŞAĞINDAN SONRA 4. KM SİNDEKİ KÖPRÜDÜR. (PAFTA K18-A2-B1-B2-B3-B4)
27°18'31" Doğu - 38°51'20" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 109,05 km² YAKLAŞIK KOT : 310 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.2011 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.532 m³/sn. (9 Yıllık) 2020 Su yılında 0.137 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 11.400 m³/sn 05.03.2020
2020 Su yılında anlık enaz akım : 0.008 m³/sn 30.08.2020
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 62.400 m³/sn 18.01.2013
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.006 m³/sn 30.06.2017

3. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
20	0.001	120	8.2	220	32.6	280	51.7
40	0.100	140	12.0	240	38.8	290	55.0
60	0.730	160	16.3	250	42.0	300	58.5
80	2.3	180	21.4	260	45.2	310	62.1
100	4.9	200	26.8	270	48.4	311	62.4

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.027	0.027	0.051	0.166	0.122	1.06	0.076	0.035	0.043	0.017	0.017	0.012
02	0.035	0.027	0.043	0.122	0.100	0.566	0.092	0.035	0.100	0.019	0.017	0.012
03	0.043	0.027	0.035	0.100	0.084	0.402	0.254	0.043	0.084	0.017	0.017	0.014
04	0.051	0.027	0.035	0.092	0.084	0.298	0.188	0.051	0.060	0.015	0.017	0.014
05	0.076	0.043	0.035	0.092	0.092	2.72	0.210	0.060	0.051	0.017	0.019	0.015
06	0.076	0.035	0.019	1.39	1.32	2.09	0.402	0.043	0.051	0.017	0.019	0.015
07	0.068	0.035	0.019	1.83	0.796	1.19	0.648	0.043	0.043	0.015	0.019	0.015
08	0.084	0.035	0.019	0.443	0.443	0.796	0.443	0.043	0.035	0.017	0.027	0.015
09	0.060	0.035	0.019	0.232	0.232	0.607	0.298	0.035	0.035	0.019	0.019	0.015
10	0.043	0.035	0.019	0.166	0.188	1.65	0.254	0.035	0.019	0.019	0.019	0.015
11	0.043	0.043	0.027	0.144	0.166	1.32	0.188	0.027	0.019	0.017	0.019	0.015
12	0.035	0.035	0.035	0.144	0.144	0.730	0.166	0.027	0.027	0.019	0.019	0.012
13	0.035	0.035	0.035	0.144	0.361	0.525	0.144	0.027	0.043	0.019	0.015	0.012
14	0.035	0.043	0.144	0.122	0.210	0.361	0.122	0.019	0.051	0.019	0.019	0.012
15	0.027	0.035	0.122	0.092	2.60	0.298	0.100	0.019	0.027	0.019	0.017	0.012
16	0.035	0.035	0.122	0.092	1.06	0.232	0.122	0.019	0.019	0.019	0.017	0.012
17	0.035	0.035	0.122	0.084	0.566	0.210	0.092	0.019	0.019	0.019	0.015	0.012
18	0.019	0.035	0.100	0.076	0.361	0.166	0.092	0.019	0.017	0.019	0.017	0.012
19	0.019	0.027	0.100	0.076	0.254	0.144	0.084	0.019	0.017	0.019	0.017	0.012
20	0.019	0.035	0.100	0.068	0.254	0.122	0.084	0.017	0.017	0.019	0.019	0.012
21	0.019	0.035	0.100	0.068	0.730	0.100	0.076	0.017	0.015	0.019	0.017	0.012
22	0.019	0.035	0.100	0.068	0.402	0.100	0.076	0.019	0.015	0.019	0.017	0.012
23	0.027	0.035	0.320	0.068	0.254	0.100	0.068	0.019	0.019	0.019	0.017	0.014
24	0.027	0.035	0.443	0.068	0.210	0.092	0.060	0.019	0.019	0.019	0.017	0.014
25	0.027	0.035	0.188	0.068	0.188	0.084	0.051	0.019	0.017	0.019	0.017	0.014
26	0.027	0.043	0.122	0.068	0.166	0.084	0.043	0.019	0.017	0.017	0.015	0.014
27	0.027	0.043	0.100	0.060	0.144	0.084	0.043	0.092	0.019	0.017	0.015	0.014
28	0.027	0.035	0.092	0.122	0.188	0.084	0.043	0.092	0.017	0.017	0.015	0.012
29	0.027	0.035	0.092	0.166	1.48	0.084	0.035	0.051	0.019	0.015	0.015	0.014
30	0.027	0.043	0.210	0.144	-----	0.084	0.035	0.043	0.019	0.015	0.012	0.068
31	0.027	-----	0.361	0.166	-----	0.076	-----	0.043	-----	0.019	0.012	-----
Maks.	0.122	0.144	1.32	4.00	3.40	11.4	1.19	0.188	0.648	0.035	0.043	0.100
Min.	0.019	0.027	0.019	0.060	0.084	0.076	0.035	0.015	0.014	0.010	0.008	0.008
Ortalama	0.037	0.035	0.107	0.217	0.455	0.531	0.153	0.034	0.032	0.018	0.017	0.015
LT/SN/Km2	0.339	0.323	0.985	1.99	4.17	4.87	1.40	0.316	0.291	0.164	0.158	0.138
AKIM mm.	0.908	0.838	2.64	5.34	10.5	13.0	3.64	0.846	0.755	0.440	0.422	0.359
MİL. M3	0.099	0.091	0.288	0.582	1.14	1.42	0.396	0.092	0.082	0.048	0.046	0.039

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 4.32 MİLYON M3 40 MM. 1.3 LT/SN/Km2

04. Kuzey Ege Havzası

D04A065 MIHLI ÇAYI DARİDERE

YERİ : ALTINOLUK NARLI KÖYÜNÜN 14 KM KUZEYİNDEDİR. (I17D2)
26°41'39" Doğu - 39°38'53" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 33,33 km²

YAKLAŞIK KOT : 595 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.2012 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.910 m³/sn. (8 Yıllık) 2020 Su yılında 0.598 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 17.200 m³/sn 05.02.2020
2020 Su yılında anlık enaz akım : 0.036 m³/sn 02.09.2020
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 57.800 m³/sn 14.01.2017
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.036 m³/sn 15.10.2012

1. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
2	0.036	15	0.620	120	19.4	210	49.0
4	0.088	30	1.8	160	31.4	212	50.0
6	0.155	50	4.5	170	34.6	220	53.0
8	0.237	70	8.0	180	38.0	230	57.0
10	0.342	100	14.4	190	41.4	240	61.0

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.088	0.120	0.155	0.440	1.80	1.63	0.686	0.560	1.55	0.285	0.120	0.060
02	0.088	0.120	0.155	0.440	1.46	1.80	0.818	0.560	1.46	0.237	0.120	0.036
03	0.088	0.120	0.155	0.342	1.63	2.03	0.686	1.46	1.12	0.237	0.120	0.036
04	0.088	0.120	0.237	0.285	1.80	1.92	0.686	1.46	0.884	0.237	0.120	0.060
05	0.120	0.155	0.195	0.285	5.52	2.38	0.950	1.29	0.752	0.237	0.120	0.060
06	0.120	0.120	0.155	0.237	6.20	2.26	0.884	1.12	0.686	0.237	0.120	0.060
07	0.120	0.120	0.155	0.752	3.26	2.03	0.818	1.55	0.620	0.237	0.088	0.060
08	0.120	0.120	0.155	0.686	2.26	1.80	0.752	1.29	0.560	0.237	0.088	0.060
09	0.120	0.120	0.155	0.620	1.72	1.63	0.752	1.21	0.560	0.237	0.088	0.060
10	0.120	0.120	0.155	0.560	1.46	1.55	0.686	1.04	0.500	0.237	0.088	0.060
11	0.120	0.120	0.155	0.620	1.46	1.46	0.686	0.950	0.620	0.237	0.088	0.060
12	0.120	0.120	0.155	0.686	1.55	1.29	0.686	0.884	0.620	0.237	0.088	0.088
13	0.120	0.120	0.195	0.752	1.63	1.21	0.686	0.884	0.560	0.237	0.088	0.088
14	0.088	0.120	0.285	0.752	1.46	1.12	0.620	0.818	0.500	0.237	0.088	0.088
15	0.088	0.120	0.195	0.752	1.63	1.04	0.620	0.752	0.500	0.237	0.088	0.088
16	0.088	0.120	0.155	0.818	1.55	1.04	0.686	0.686	0.500	0.237	0.060	0.088
17	0.088	0.120	0.155	0.818	1.38	0.950	0.620	0.620	0.440	0.195	0.060	0.088
18	0.088	0.120	0.155	0.884	1.29	0.884	0.620	0.620	0.560	0.195	0.060	0.088
19	0.088	0.120	0.155	0.818	1.21	0.884	0.620	0.560	0.440	0.195	0.088	0.088
20	0.088	0.120	0.155	0.752	1.21	0.818	0.620	0.560	0.440	0.195	0.060	0.088
21	0.088	0.120	0.155	0.686	1.29	0.818	0.620	0.560	0.391	0.195	0.088	0.088
22	0.088	0.120	0.155	0.686	1.21	0.818	0.560	0.950	0.391	0.195	0.088	0.088
23	0.088	0.155	4.67	0.686	1.12	0.818	0.560	0.686	0.342	0.155	0.060	0.088
24	0.088	0.155	1.55	0.686	1.04	0.752	0.560	0.620	0.342	0.155	0.060	0.088
25	0.088	0.195	0.686	0.620	0.950	0.752	0.560	0.560	0.342	0.155	0.060	0.088
26	0.088	0.195	0.560	0.752	0.950	0.752	0.560	0.620	0.342	0.155	0.060	0.060
27	0.088	0.155	0.440	1.29	1.04	0.752	0.560	0.818	0.285	0.155	0.060	0.060
28	0.088	0.155	0.440	5.52	1.38	0.752	0.560	0.818	0.285	0.155	0.060	0.060
29	0.088	0.285	0.440	2.61	1.72	0.686	0.560	0.686	0.285	0.120	0.060	0.036
30	0.088	0.195	0.500	5.18	-----	0.686	0.500	0.686	0.285	0.120	0.060	0.036
31	0.088	-----	0.560	2.72	-----	0.686	-----	0.560	-----	0.120	0.060	-----
Maks.	0.155	0.560	11.0	9.43	17.2	2.84	1.21	2.49	3.42	0.285	0.120	0.120
Min.	0.088	0.088	0.155	0.237	0.950	0.686	0.500	0.560	0.285	0.120	0.060	0.036
Ortalama	0.097	0.139	0.438	1.09	1.80	1.23	0.659	0.853	0.572	0.203	0.082	0.070
LT/SN/Km2	2.92	4.17	13.2	32.7	54.0	36.8	19.8	25.6	17.2	6.10	2.47	2.10
AKIM mm.	7.82	10.8	35.2	87.4	135.	98.5	51.3	68.5	44.5	16.3	6.63	5.43
MİL. M3	0.261	0.360	1.17	2.91	4.51	3.28	1.71	2.28	1.48	0.544	0.221	0.181

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 18.91 MİLYON M3 567 MM. 18.0 LT/SN/Km2

04. Kuzey Ege Havzası

D04A066 TUZLA Ç. AYVACIK BRJ. ÇIKIŞI

YERİ : İstasyona Ait Adres Bilgisi Girilmemiştir.
26°26'18" Doğu - 39°35'49" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 155,68 km²

YAKLAŞIK KOT : 243 m

GÖZLEM SÜRESİ : 03.04.2014 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 1.784 m³/sn. (6 Yıllık) 2020 Su yılında 0.387 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 1.390 m³/sn 19.05.2020
2020 Su yılında anlık enaz akım : 0.015 m³/sn 29.05.2020
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 95.100 m³/sn 10.04.2019
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.015 m³/sn 05.12.2016

1. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
30	0.015	40	0.606	60	5.8	160	69.0
32	0.036	42	0.885	80	15.0	170	76.5
34	0.098	44	1.2	100	27.0	180	84.5
36	0.211	47	1.8	120	40.0	190	92.5
38	0.375	49	2.2	140	54.0	200	101.

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	1.21	0.211	0.211	0.211	0.211	0.061	0.036	0.036	0.484	1.04	0.736	0.885
02	1.21	0.211	0.211	0.211	0.211	0.061	0.036	0.024	0.036	1.04	0.736	0.885
03	1.21	0.211	0.211	0.211	0.211	0.036	0.036	0.024	0.024	0.736	0.736	0.885
04	1.21	0.211	0.211	0.211	0.211	0.036	0.036	0.061	0.024	0.736	0.736	0.885
05	1.21	0.211	0.211	0.211	0.211	0.036	0.036	0.036	0.024	0.736	0.885	0.484
06	1.04	0.211	0.211	0.211	0.211	0.098	0.098	0.036	0.484	0.736	0.885	0.484
07	1.04	0.211	0.211	0.211	0.211	0.061	0.098	0.036	0.484	0.736	0.885	0.484
08	1.04	0.211	0.211	0.211	0.211	0.036	0.061	0.036	0.736	0.736	0.885	0.484
09	0.885	0.211	0.211	0.211	0.211	0.036	0.061	0.036	1.04	0.736	0.885	0.885
10	0.885	0.211	0.211	0.211	0.211	0.036	0.061	0.484	1.21	1.04	0.885	0.885
11	0.885	0.211	0.211	0.211	0.211	0.036	0.036	0.211	1.21	1.04	0.606	0.885
12	0.885	0.211	0.211	0.211	0.211	0.036	0.036	0.148	0.375	1.04	0.606	0.885
13	0.885	0.211	0.211	0.211	0.211	0.036	0.036	0.148	0.375	1.04	0.606	0.885
14	0.885	0.211	0.211	0.211	0.211	0.036	0.036	0.148	0.036	0.736	0.736	0.885
15	0.284	0.036	0.211	0.211	0.211	0.036	0.036	0.484	0.036	0.736	0.736	0.885
16	0.211	0.036	0.211	0.148	0.211	0.036	0.036	0.736	0.885	0.736	0.736	0.885
17	0.211	0.036	0.211	0.148	0.211	0.098	0.061	1.04	1.21	0.736	0.885	0.885
18	0.211	0.036	0.211	0.211	0.211	0.098	0.036	1.04	0.885	0.736	0.885	0.885
19	0.211	0.036	0.211	0.148	0.211	0.148	0.036	1.39	0.885	0.736	0.885	0.885
20	0.211	0.036	0.211	0.211	0.211	0.098	0.036	0.736	0.484	0.736	0.885	0.885
21	0.211	0.036	0.211	0.148	0.098	0.098	0.036	0.484	0.606	0.736	0.736	0.885
22	0.211	0.036	0.211	0.148	0.061	0.098	0.036	0.484	0.284	0.736	0.736	0.736
23	0.211	0.036	0.211	0.211	0.036	0.098	0.036	0.036	0.736	0.736	0.736	0.736
24	0.211	0.036	0.211	0.148	0.036	0.036	0.036	0.024	0.098	0.736	0.736	0.736
25	0.211	0.036	0.211	0.148	0.036	0.036	0.036	0.024	0.606	0.736	0.736	0.736
26	0.211	0.036	0.211	0.211	0.036	0.036	0.036	0.024	0.885	0.736	0.736	0.736
27	0.211	0.061	0.211	0.211	0.036	0.036	0.036	0.024	0.885	0.736	0.885	0.736
28	0.211	0.211	0.211	0.211	0.036	0.036	0.036	0.024	0.885	0.736	0.885	0.736
29	0.211	0.211	0.211	0.211	0.036	0.036	0.036	0.015	0.885	0.736	0.885	0.484
30	0.211	0.211	0.211	0.211	-----	0.036	0.036	0.015	0.885	0.736	0.885	0.484
31	0.211	-----	0.211	0.211	-----	0.036	-----	0.885	-----	0.736	0.885	-----
Maks.	1.21	0.484	0.484	0.484	0.211	0.148	0.098	1.39	1.21	1.04	0.885	0.885
Min.	0.211	0.036	0.211	0.148	0.036	0.036	0.036	0.015	0.024	0.736	0.606	0.484
Ortalama	0.585	0.136	0.211	0.197	0.160	0.056	0.043	0.288	0.589	0.795	0.796	0.770
LT/SN/Km2	3.76	0.874	1.36	1.26	1.03	0.360	0.279	1.85	3.79	5.11	5.11	4.95
AKIM mm.	10.1	2.26	3.63	3.39	2.57	0.964	0.724	4.96	9.81	13.7	13.7	12.8
MİL. M3	1.57	0.353	0.565	0.527	0.400	0.150	0.113	0.771	1.53	2.13	2.13	2.00

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 12.24 MİLYON M3 79 MM. 2.5 LT/SN/Km2

04. Kuzey Ege Havzası

D04A067 BEZİRGANLAR Ç. BEZİRGANLAR

YERİ : ÇNK-BAYRAMIÇ İLÇESİ BEZİRGANLAR KÖYÜ İÇİNDEKİ KÖPRÜ 20 M MENBA
26°43'24" Doğu - 39°54'41" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 42,82 km²

YAKLAŞIK KOT : 176 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.03.2014 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.283 m³/sn. (6 Yıllık) 2020 Su yılında 0.115 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 23.100 m³/sn 02.04.2020
2020 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 01.10.2019
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 52.900 m³/sn 12.03.2019
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 03.07.2015

1. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
112	0.000	135	0.871	210	21.3	260	49.0
114	0.002	150	2.4	220	25.7	270	55.5
116	0.008	160	4.2	230	31.0	280	62.0
118	0.026	170	6.5	240	37.0	330	94.5
120	0.056	190	13.1	250	43.0	370	122.

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	KURU	KURU	KURU	0.141	0.269	0.354	0.184	0.226	0.099	0.003	KURU	KURU
02	KURU	KURU	KURU	0.099	0.226	0.269	1.96	0.184	0.099	0.003	KURU	KURU
03	KURU	KURU	KURU	0.056	0.184	0.184	2.15	0.715	0.099	0.002	KURU	KURU
04	KURU	KURU	0.016	0.141	0.141	0.184	1.07	0.560	0.056	0.002	KURU	KURU
05	0.001	KURU	0.003	0.099	0.226	0.184	1.46	0.354	0.039	0.002	KURU	KURU
06	KURU	KURU	0.002	0.269	0.560	0.184	3.43	0.269	0.039	0.001	KURU	KURU
07	KURU	KURU	0.001	0.638	0.312	0.141	2.15	0.226	0.026	0.001	KURU	KURU
08	KURU	KURU	0.001	0.269	0.226	0.141	1.07	0.184	0.026	0.001	KURU	KURU
09	KURU	KURU	0.001	0.226	0.184	0.099	0.715	0.184	0.016	0.001	KURU	KURU
10	KURU	KURU	0.001	0.226	0.184	0.099	0.482	0.141	0.016	KURU	KURU	KURU
11	KURU	KURU	0.001	0.269	0.141	0.099	0.397	0.099	0.016	KURU	KURU	KURU
12	KURU	KURU	0.001	0.312	0.141	0.056	0.312	0.056	0.026	KURU	KURU	KURU
13	KURU	KURU	0.001	0.482	0.184	0.056	0.312	0.056	0.039	KURU	KURU	KURU
14	KURU	KURU	0.001	0.354	0.184	0.056	0.269	0.056	0.026	KURU	KURU	KURU
15	KURU	KURU	0.001	0.226	0.269	0.056	0.269	0.056	0.026	KURU	KURU	KURU
16	KURU	KURU	0.001	0.226	0.269	0.099	0.269	0.056	0.026	KURU	KURU	KURU
17	KURU	KURU	0.001	0.269	0.184	0.099	0.269	0.056	0.016	KURU	KURU	KURU
18	KURU	KURU	0.001	0.269	0.184	0.056	0.226	0.039	0.026	KURU	KURU	KURU
19	KURU	KURU	0.001	0.226	0.141	0.056	0.226	0.039	0.016	KURU	KURU	KURU
20	KURU	KURU	0.001	0.141	0.141	0.056	0.226	0.039	0.016	KURU	KURU	KURU
21	KURU	KURU	0.001	0.141	0.184	0.056	0.226	0.039	0.016	KURU	KURU	KURU
22	KURU	KURU	0.001	0.141	0.141	0.056	0.184	0.056	0.016	KURU	KURU	KURU
23	KURU	KURU	0.003	0.141	0.141	0.056	0.184	0.099	0.269	KURU	KURU	KURU
24	KURU	KURU	0.099	0.099	0.141	0.056	0.184	0.056	0.184	KURU	KURU	KURU
25	KURU	KURU	0.008	0.099	0.099	0.099	0.184	0.056	0.056	KURU	KURU	KURU
26	KURU	KURU	0.016	0.099	0.099	0.099	0.141	0.039	0.026	KURU	KURU	KURU
27	KURU	KURU	0.016	0.099	0.099	0.099	0.141	0.056	0.016	KURU	KURU	KURU
28	KURU	KURU	0.016	0.312	0.141	0.099	0.141	0.099	0.008	KURU	KURU	KURU
29	KURU	KURU	0.026	0.269	0.269	0.141	0.141	0.184	0.008	KURU	KURU	KURU
30	KURU	KURU	0.099	0.482	-----	0.184	0.141	0.141	0.003	KURU	KURU	KURU
31	KURU	-----	0.312	0.354	-----	0.184	-----	0.099	-----	KURU	KURU	-----
Maks.	0.001	KURU	0.439	3.79	0.715	0.560	23.1	1.86	0.970	0.003	KURU	KURU
Min.	KURU	KURU	KURU	0.056	0.099	0.056	0.141	0.039	0.003	KURU	KURU	KURU
Ortalama	KURU	KURU	0.020	0.231	0.195	0.118	0.637	0.146	0.045	0.001	KURU	KURU
LT/SN/Km2	0.001	KURU	0.476	5.40	4.56	2.75	14.9	3.40	1.05	0.012	KURU	KURU
AKIM mm.	0.002	KURU	1.28	14.5	11.4	7.38	38.6	9.12	2.72	0.032	KURU	KURU
MİL. M3	KURU	KURU	0.055	0.620	0.489	0.316	1.65	0.390	0.117	0.001	KURU	KURU

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 3.64 MİLYON M3 85 MM. 2.7 LT/SN/Km2

04. Kuzey Ege Havzası

D04A068 KALABAK Ç. KALABAK

YERİ : HAVRAN-KALABAK KÖYÜ 900M KUZEYBATISI MENFEZ GEÇİŞİ 100M MENEBAZ TARAFINDA
27°6'55" Doğu - 39°36'41" Kuzey

YAGIŞ ALANI : 34,18 km² YAKLAŞIK KOT : 116 m

GÖZLEM SÜRESİ : 05.06.2014 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.420 m³/sn. (6 Yıllık) 2020 Su yılında 0.166 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 5.000 m³/sn 28.01.2020
2020 Su yılında anlık enaz akım : 0.005 m³/sn 01.08.2020
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 49.500 m³/sn 05.01.2016
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.005 m³/sn 05.09.2015

1. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
39	0.003	50	0.158	60	0.673	140	30.3
41	0.009	52	0.225	70	1.8	150	36.1
44	0.030	54	0.309	90	6.0	160	42.2
46	0.062	56	0.407	110	14.3	170	48.3
48	0.105	58	0.526	130	24.8	180	54.5

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.015	0.030	0.030	0.309	0.526	0.407	0.309	0.158	0.130	0.020	0.005	0.015
02	0.015	0.020	0.030	0.262	0.526	0.355	0.407	0.158	0.225	0.020	0.005	0.015
03	0.015	0.020	0.030	0.262	0.673	0.355	0.355	0.309	0.190	0.020	0.005	0.015
04	0.015	0.020	0.158	0.225	0.673	0.355	0.355	0.262	0.130	0.020	0.005	0.015
05	0.190	0.030	0.190	0.225	1.05	0.407	0.355	0.225	0.105	0.015	0.005	0.015
06	0.030	0.020	0.105	0.595	1.05	0.407	0.466	0.190	0.082	0.015	0.005	0.015
07	0.030	0.020	0.062	0.766	0.673	0.355	0.407	0.262	0.043	0.015	0.009	0.015
08	0.043	0.020	0.062	0.407	0.526	0.355	0.355	0.225	0.043	0.043	0.009	0.015
09	0.030	0.020	0.043	0.355	0.466	0.355	0.355	0.190	0.043	0.030	0.009	0.015
10	0.030	0.020	0.043	0.309	0.466	0.355	0.309	0.158	0.030	0.030	0.009	0.015
11	0.020	0.020	0.043	0.309	0.466	0.309	0.309	0.158	0.030	0.030	0.009	0.015
12	0.020	0.020	0.043	0.309	0.526	0.309	0.262	0.130	0.030	0.030	0.009	0.015
13	0.015	0.020	0.082	0.355	0.595	0.262	0.262	0.130	0.030	0.020	0.009	0.015
14	0.015	0.020	0.190	0.355	0.466	0.309	0.262	0.130	0.043	0.020	0.009	0.015
15	0.015	0.030	0.082	0.355	0.526	0.309	0.262	0.105	0.030	0.020	0.015	0.015
16	0.020	0.020	0.062	0.355	0.466	0.309	0.355	0.105	0.020	0.020	0.015	0.015
17	0.020	0.020	0.043	0.355	0.466	0.309	0.262	0.062	0.020	0.015	0.015	0.015
18	0.020	0.020	0.043	0.407	0.407	0.309	0.262	0.062	0.030	0.015	0.015	0.015
19	0.020	0.020	0.043	0.355	0.407	0.309	0.225	0.043	0.043	0.015	0.015	0.015
20	0.015	0.020	0.043	0.309	0.407	0.309	0.225	0.043	0.030	0.015	0.009	0.015
21	0.015	0.020	0.043	0.262	0.466	0.309	0.225	0.043	0.020	0.015	0.009	0.015
22	0.015	0.030	0.062	0.262	0.407	0.309	0.225	0.105	0.020	0.009	0.009	0.015
23	0.015	0.030	0.355	0.262	0.407	0.262	0.225	0.105	0.062	0.009	0.009	0.015
24	0.015	0.030	0.407	0.262	0.407	0.309	0.225	0.082	0.043	0.009	0.009	0.015
25	0.015	0.030	0.190	0.262	0.355	0.309	0.190	0.062	0.043	0.009	0.009	0.015
26	0.015	0.043	0.158	0.309	0.355	0.309	0.190	0.062	0.043	0.009	0.009	0.015
27	0.020	0.043	0.158	0.595	0.355	0.309	0.190	0.190	0.030	0.009	0.009	0.015
28	0.020	0.043	0.130	2.32	0.355	0.309	0.190	0.225	0.030	0.009	0.009	0.015
29	0.020	0.043	0.130	0.953	0.407	0.355	0.190	0.158	0.030	0.009	0.009	0.015
30	0.020	0.043	0.407	1.05	-----	0.309	0.158	0.130	0.020	0.009	0.009	0.015
31	0.020	-----	0.526	0.673	-----	0.262	-----	0.105	-----	0.009	0.009	-----
Maks.	0.766	0.190	1.55	5.00	1.68	0.466	0.595	0.595	0.407	0.043	0.015	0.015
Min.	0.015	0.020	0.030	0.225	0.355	0.262	0.158	0.043	0.020	0.009	0.005	0.015
Ortalama	0.025	0.026	0.129	0.464	0.513	0.326	0.279	0.141	0.056	0.017	0.009	0.015
LT/SN/Km2	0.739	0.766	3.77	13.6	15.0	9.53	8.16	4.13	1.63	0.503	0.269	0.439
AKIM mm.	1.98	1.98	10.1	36.4	37.6	25.5	21.2	11.1	4.22	1.35	0.720	1.14
MİL. M3	0.068	0.068	0.345	1.24	1.29	0.873	0.723	0.378	0.144	0.046	0.025	0.039

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 5.24 MİLYON M3 153 MM. 4.8 LT/SN/Km2

04. Kuzey Ege Havzası

D04A069 ŞAHİN D. ŞAHİN

YERİ : EDREMIT ALTINOLUK BELDESİ ŞAHİNDERE KANYONU BİTİMİ
26°45'28" Doğu - 39°35'4" Kuzey

YAGIŞ ALANI : 54,80 km²

YAKLAŞIK KOT : 35 m

GÖZLEM SÜRESİ : 02.07.2014 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 1.575 m³/sn. (6 Yıllık) 2020 Su yılında 0.743 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 33.500 m³/sn 23.12.20192020 Su yılında anlık enaz akım : 0.068 m³/sn 23.09.2020Gözlem süresinde anlık ençok akım : 68.000 m³/sn 29.12.2017Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.068 m³/sn 23.09.2020

5. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
53	0.068	70	0.873	140	17.1	220	48.2
55	0.096	80	2.0	160	23.3	230	52.8
57	0.142	90	3.8	180	30.6	240	57.8
59	0.202	100	5.9	200	39.2	250	62.8
61	0.276	120	11.2	210	43.7	260	68.0

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.096	0.096	0.096	0.873	2.65	1.77	0.873	0.566	0.329	0.566	0.202	0.096
02	0.096	0.079	0.096	0.796	2.19	1.65	0.796	0.489	0.329	0.436	0.169	0.142
03	0.096	0.096	0.096	0.796	2.19	1.52	0.796	0.489	1.52	0.383	0.169	0.118
04	0.079	0.079	1.39	0.719	2.65	2.65	0.796	0.489	1.29	0.383	0.169	0.118
05	0.079	0.096	0.643	0.719	10.6	3.00	0.796	0.643	1.18	0.383	0.169	0.118
06	0.079	0.237	0.383	0.719	8.67	3.19	0.796	0.566	1.18	0.383	0.169	0.118
07	0.079	0.169	0.329	0.643	4.74	2.65	0.796	0.489	1.08	0.329	0.169	0.096
08	0.079	0.142	0.276	0.643	3.39	2.34	0.719	0.489	0.976	0.329	0.169	0.096
09	0.079	0.142	0.237	0.643	2.65	2.03	0.719	0.436	0.873	0.329	0.142	0.096
10	0.079	0.142	0.237	0.566	2.34	1.77	0.719	0.436	0.873	0.329	0.142	0.096
11	0.079	0.118	0.237	0.566	2.19	1.65	0.719	0.436	0.873	0.329	0.142	0.096
12	0.079	0.118	0.237	0.566	2.19	1.52	0.719	0.436	0.873	0.329	0.142	0.079
13	0.079	0.118	0.237	0.489	2.65	1.39	0.719	0.436	2.19	0.329	0.142	0.079
14	0.079	0.118	0.237	0.489	2.34	1.29	0.719	0.436	1.77	0.276	0.142	0.079
15	0.079	0.118	0.237	0.489	2.50	1.29	0.643	0.436	1.18	0.276	0.142	0.079
16	0.142	0.118	0.237	0.436	2.34	1.18	0.643	0.436	0.873	0.276	0.118	0.079
17	0.096	0.118	0.237	0.436	2.19	1.18	0.643	0.383	0.719	0.276	0.118	0.202
18	0.079	0.118	0.237	0.436	2.03	1.18	0.643	0.383	0.643	0.276	0.118	0.142
19	0.079	0.118	0.276	0.436	1.90	1.18	0.643	0.383	0.566	0.276	0.118	0.096
20	0.079	0.118	0.276	0.436	1.77	1.08	0.643	0.383	0.489	0.276	0.118	0.079
21	0.079	0.118	0.276	0.436	1.65	1.08	0.643	0.383	0.489	0.276	0.118	0.079
22	0.079	0.118	0.276	0.436	1.52	1.08	0.643	0.383	0.489	0.276	0.118	0.079
23	0.079	0.096	14.4	0.436	1.52	1.08	0.566	0.383	0.436	0.237	0.118	0.068
24	0.096	0.096	5.64	0.436	1.39	0.976	0.566	0.383	0.436	0.237	0.118	0.068
25	0.096	0.096	2.34	0.436	1.39	0.976	0.566	0.383	0.436	0.237	0.118	0.068
26	0.096	0.096	1.65	0.436	1.29	0.976	0.566	0.383	0.436	0.202	0.118	0.068
27	0.079	0.096	1.29	0.436	1.29	0.976	0.566	0.383	0.383	0.202	0.096	0.068
28	0.096	0.096	1.18	3.39	2.34	0.873	0.566	0.329	0.383	0.202	0.096	0.068
29	0.096	0.096	1.08	2.50	2.03	0.873	0.566	0.329	0.383	0.202	0.096	0.068
30	0.079	0.096	0.976	5.86	-----	0.873	0.566	0.329	0.796	0.202	0.096	0.068
31	0.096	-----	0.873	3.77	-----	0.873	-----	0.329	-----	0.202	0.096	-----
Maks.	0.142	0.237	33.5	10.1	28.7	3.39	0.873	0.643	2.19	0.566	0.202	0.202
Min.	0.079	0.079	0.096	0.436	1.29	0.873	0.566	0.329	0.329	0.202	0.096	0.068
Ortalama	0.087	0.115	1.17	0.983	2.71	1.49	0.678	0.427	0.816	0.298	0.134	0.094
LT/SN/Km2	1.58	2.11	21.3	17.9	49.5	27.2	12.4	7.79	14.9	5.44	2.45	1.71
AKIM mm.	4.23	5.46	57.1	48.0	124.	72.8	32.1	20.9	38.6	14.6	6.55	4.42
MİL. M3	0.232	0.299	3.13	2.63	6.79	3.99	1.76	1.14	2.11	0.799	0.359	0.242

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 23.48 MİLYON M3 428 MM. 13.6 LT/SN/Km2

04. Kuzey Ege Havzası

D04A070 KURUÇAY NARLI

YERİ : İstasyona Ait Adres Bilgisi Girilmemiştir.
26°41'36" Doğu - 39°34'16" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 29,40 km²

YAKLAŞIK KOT : 30 m

GÖZLEM SÜRESİ : 12.09.2018 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.078 m³/sn. (2 Yıllık) 2020 Su yılında 0.014 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 3.250 m³/sn 23.12.2019
2020 Su yılında anlık enaz akım : 0.001 m³/sn 01.10.2019
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 4.640 m³/sn 24.01.2019
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.001 m³/sn 04.10.2018

1. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
30	0.001	50	0.250	95	4.8
34	0.005	60	0.790		
37	0.014	70	1.7		
40	0.033	80	2.8		
45	0.105	90	4.0		

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.001	0.002	0.002	0.014	0.033	0.091	0.027	0.020	0.008	0.002	0.001	0.001
02	0.001	0.002	0.002	0.014	0.027	0.091	0.027	0.014	0.008	0.002	0.001	0.001
03	0.001	0.002	0.002	0.014	0.027	0.076	0.027	0.033	0.005	0.002	0.001	0.001
04	0.001	0.002	0.014	0.011	0.047	0.062	0.027	0.020	0.005	0.002	0.001	0.001
05	0.001	0.002	0.005	0.011	0.192	0.076	0.027	0.020	0.005	0.002	0.001	0.001
06	0.001	0.008	0.004	0.011	0.091	0.076	0.027	0.020	0.005	0.002	0.001	0.001
07	0.001	0.004	0.004	0.011	0.062	0.062	0.027	0.014	0.005	0.002	0.001	0.001
08	0.001	0.003	0.004	0.011	0.047	0.062	0.027	0.014	0.005	0.002	0.001	0.001
09	0.001	0.003	0.003	0.011	0.033	0.047	0.027	0.014	0.005	0.002	0.001	0.001
10	0.001	0.003	0.003	0.011	0.033	0.047	0.027	0.014	0.005	0.002	0.001	0.001
11	0.001	0.003	0.003	0.008	0.027	0.047	0.027	0.014	0.005	0.002	0.001	0.001
12	0.001	0.003	0.003	0.008	0.027	0.047	0.027	0.014	0.004	0.002	0.001	0.001
13	0.001	0.003	0.005	0.008	0.027	0.047	0.027	0.014	0.004	0.002	0.001	0.001
14	0.001	0.003	0.003	0.008	0.027	0.047	0.027	0.014	0.004	0.002	0.001	0.001
15	0.001	0.003	0.003	0.008	0.047	0.047	0.020	0.014	0.004	0.002	0.001	0.001
16	0.005	0.003	0.003	0.008	0.033	0.047	0.020	0.014	0.004	0.002	0.001	0.001
17	0.003	0.003	0.003	0.008	0.027	0.033	0.020	0.011	0.003	0.002	0.001	0.001
18	0.002	0.003	0.003	0.008	0.027	0.033	0.020	0.011	0.003	0.002	0.001	0.001
19	0.002	0.003	0.004	0.005	0.020	0.033	0.020	0.011	0.003	0.002	0.001	0.001
20	0.002	0.003	0.004	0.005	0.020	0.033	0.020	0.011	0.003	0.001	0.001	0.001
21	0.002	0.002	0.004	0.005	0.020	0.033	0.020	0.011	0.003	0.001	0.001	0.001
22	0.002	0.002	0.004	0.005	0.020	0.033	0.020	0.008	0.003	0.001	0.001	0.001
23	0.002	0.002	0.020	0.005	0.014	0.033	0.020	0.008	0.003	0.001	0.001	0.001
24	0.002	0.002	0.250	0.004	0.014	0.033	0.020	0.008	0.003	0.001	0.001	0.001
25	0.002	0.002	0.105	0.004	0.014	0.033	0.020	0.008	0.003	0.001	0.001	0.001
26	0.002	0.002	0.062	0.004	0.014	0.033	0.020	0.008	0.003	0.001	0.001	0.001
27	0.002	0.002	0.033	0.004	0.014	0.033	0.020	0.008	0.003	0.001	0.001	0.001
28	0.002	0.002	0.027	0.062	0.014	0.033	0.020	0.008	0.003	0.001	0.001	0.001
29	0.002	0.002	0.020	0.033	0.091	0.033	0.020	0.008	0.003	0.001	0.001	0.001
30	0.002	0.002	0.020	0.105	-----	0.027	0.020	0.008	0.003	0.001	0.001	0.001
31	0.002	-----	0.014	0.076	-----	0.027	-----	0.008	-----	0.001	0.001	-----
Maks.	0.005	0.008	3.25	0.192	0.878	0.091	0.033	0.134	0.008	0.002	0.001	0.001
Min.	0.001	0.002	0.002	0.004	0.014	0.027	0.020	0.008	0.003	0.001	0.001	0.001
Ortalama	0.002	0.003	0.021	0.016	0.038	0.047	0.023	0.013	0.004	0.002	0.001	0.001
LT/SN/Km2	0.056	0.092	0.698	0.549	1.28	1.60	0.791	0.441	0.139	0.055	0.034	0.034
AKIM mm.	0.150	0.238	1.87	1.47	3.20	4.28	2.05	1.18	0.361	0.147	0.091	0.088
MİL. M3	0.004	0.007	0.055	0.043	0.094	0.126	0.060	0.035	0.011	0.004	0.003	0.003

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 0.45 MİLYON M3

15 MM.

0.5 LT/SN/Km2

04. Kuzey Ege Havzası

E04A010 YAĞCILI Ç. YAĞCILI

YERİ : SOMA SAVAŞTEPE KARAYOLUNUN YAKLAŞIK 17. KMSİNDEKİ KÖPRÜNÜN 10 M MANSABINDADIR.
(PAFTA J19-A3)
27°38'19" Doğu - 39°20'15" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 86,00 km² YAKLAŞIK KOT : 210 m

GÖZLEM SÜRESİ : 15.02.1980 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.694 m³/sn. (40 Yıllık) 2020 Su yılında 0.298 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık en çok akım : 10.700 m³/sn 07.01.2020
2020 Su yılında anlık en az akım : 0.068 m³/sn 23.10.2019
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 102.000 m³/sn 04.01.1987
Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.002 m³/sn 09.08.1993

17. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
166	0.068	176	0.488	280	21.4	380	59.5
168	0.147	178	0.597	300	28.1	400	69.5
170	0.223	180	0.729	320	34.9	420	79.5
172	0.299	200	2.8	340	43.1	440	90.5
174	0.394	220	6.2	360	51.3	450	96.0

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.344	0.109	0.541	0.729	0.344	0.897	0.183	0.223	0.147	0.299	0.223	0.261
02	0.344	0.109	0.299	0.541	0.299	0.444	0.344	0.223	0.147	0.299	0.223	0.261
03	0.223	0.147	0.223	0.299	0.299	0.344	0.541	0.261	0.147	0.299	0.223	0.261
04	0.223	0.147	0.261	0.261	0.261	0.299	0.344	0.813	0.109	0.261	0.223	0.261
05	0.394	0.147	0.223	0.183	0.344	0.299	0.344	0.597	0.109	0.261	0.223	0.261
06	0.299	0.147	0.223	1.07	1.57	0.541	1.23	0.261	0.109	0.261	0.223	0.261
07	0.261	0.109	0.223	5.07	0.659	0.344	0.729	0.261	0.109	0.261	0.223	0.261
08	0.394	0.068	0.261	1.49	0.394	0.299	0.541	0.261	0.109	0.261	0.223	0.261
09	0.299	0.068	0.223	0.981	0.394	0.299	0.444	0.261	0.068	0.261	0.223	0.261
10	0.223	0.147	0.223	0.729	0.344	0.299	0.394	0.261	0.068	0.261	0.223	0.261
11	0.223	0.223	0.223	0.659	0.299	0.444	0.344	0.223	0.068	0.261	0.223	0.223
12	0.183	0.109	0.299	0.729	0.299	0.394	0.299	0.223	0.068	0.261	0.223	0.223
13	0.183	0.109	0.299	0.897	0.729	0.344	0.299	0.223	0.068	0.261	0.223	0.223
14	0.147	0.068	0.299	0.659	0.394	0.344	0.299	0.223	0.068	0.261	0.223	0.223
15	0.109	0.147	0.223	0.597	0.659	0.344	0.299	0.223	0.068	0.261	0.223	0.223
16	0.109	0.109	0.183	0.541	0.541	0.344	0.261	0.223	0.068	0.344	0.223	0.183
17	0.109	0.109	0.223	0.541	0.394	0.344	0.261	0.223	0.068	0.299	0.223	0.183
18	0.109	0.109	0.223	0.729	0.344	0.299	0.261	0.183	0.068	0.299	0.223	0.183
19	0.109	0.068	0.183	0.897	0.344	0.299	0.223	0.183	0.068	0.299	0.223	0.183
20	0.109	0.109	0.183	0.897	0.344	0.299	0.223	0.183	0.068	0.261	0.223	0.183
21	0.109	0.109	0.183	0.597	0.394	0.299	0.223	0.183	0.068	0.261	0.223	0.183
22	0.109	0.109	0.183	0.299	0.344	0.299	0.223	0.183	0.223	0.261	0.223	0.183
23	0.068	0.109	0.183	0.223	0.299	0.299	0.299	0.183	0.444	0.261	0.261	0.183
24	0.068	0.109	0.299	0.183	0.299	0.223	0.344	0.183	0.394	0.261	0.261	0.147
25	0.109	0.109	0.261	0.183	0.261	0.223	0.299	0.183	0.344	0.261	0.261	0.147
26	0.183	0.183	0.223	0.183	0.261	0.223	0.261	0.183	0.344	0.261	0.261	0.147
27	0.183	0.183	0.183	0.183	0.261	0.223	0.223	0.299	0.344	0.261	0.261	0.147
28	0.183	0.147	0.183	0.729	0.261	0.223	0.223	0.223	0.344	0.261	0.299	0.147
29	0.109	0.597	0.183	0.488	0.659	0.223	0.223	0.183	0.299	0.261	0.299	0.147
30	0.109	0.597	0.223	0.729	-----	0.223	0.223	0.183	0.299	0.223	0.299	0.147
31	0.109	-----	1.40	0.488	-----	0.223	-----	0.183	-----	0.223	0.299	-----
Maks.	1.07	1.49	2.05	10.7	4.03	1.49	1.81	1.40	1.15	0.444	0.299	0.261
Min.	0.068	0.068	0.183	0.183	0.223	0.223	0.183	0.183	0.068	0.223	0.223	0.147
Ortalama	0.185	0.154	0.276	0.735	0.424	0.329	0.347	0.248	0.164	0.269	0.239	0.207
LT/SN/Km2	2.15	1.79	3.20	8.55	4.93	3.83	4.03	2.89	1.90	3.12	2.78	2.41
AKIM mm.	5.76	4.63	8.58	22.9	12.4	10.2	10.5	7.74	4.93	8.36	7.44	6.25
MİL. M3	0.495	0.398	0.738	1.97	1.06	0.881	0.899	0.665	0.424	0.719	0.640	0.537

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 9.43 MİLYON M3

110 MM.

3.5 LT/SN/Km2

04. Kuzey Ege Havzası

E04A015 AYAZMA DERESİ ÇARKALTI

YERİ : ÇANAKKALE İLİ BAYRAMİÇ İLÇESİNDEN AYAZMA MİLLİ PARKINA GİDEN YOL ÜZERİNDEKİ EVCİLER BUCAGINDAN 6 KM. İLERDE SOLDADIR. (PAFTA: İ17-B4)
26°49'35" Doğu - 39°45'1" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 18,80 km² YAKLAŞIK KOT : 360 m

GÖZLEM SÜRESİ : 13.05.2010 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 1.480 m³/sn. (9 Yıllık) 2020 Su yılında 1.180 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık en çok akım : 15.200 m³/sn 23.12.2019
2020 Su yılında anlık en az akım : 0.500 m³/sn 03.10.2019
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 30.800 m³/sn 06.01.2017
Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.150 m³/sn 20.08.2013

3. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
70	0.100	90	0.570	140	4.3	200	14.0
74	0.150	94	0.720	160	7.0	210	16.0
78	0.220	98	0.900	170	8.6	250	24.0
82	0.340	105	1.2	180	10.1	260	26.2
86	0.440	120	2.3	190	12.0	280	31.0

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.535	0.535	1.05	1.34	2.76	2.46	1.30	1.15	0.900	0.760	0.605	0.640
02	0.535	0.535	0.900	1.25	2.18	2.36	1.34	1.10	0.950	0.720	0.605	0.605
03	0.500	0.535	0.800	1.20	2.26	2.46	1.34	1.34	0.950	0.720	0.605	0.605
04	0.535	0.570	0.850	1.15	3.05	2.85	1.39	1.71	0.900	0.720	0.640	0.605
05	0.570	0.640	0.850	1.10	8.25	3.25	1.64	1.48	0.900	0.720	0.640	0.605
06	0.570	0.570	0.800	1.15	7.04	3.46	2.03	1.39	0.850	0.720	0.640	0.640
07	0.570	0.535	0.760	1.15	4.56	3.15	2.10	1.39	0.850	0.720	0.640	0.640
08	0.570	0.570	0.760	1.05	3.78	3.05	1.95	1.34	0.800	0.720	0.640	0.605
09	0.570	0.570	0.760	1.05	3.15	2.95	1.79	1.34	0.760	0.680	0.640	0.605
10	0.570	0.570	0.720	1.00	2.66	2.76	1.64	1.30	0.760	0.720	0.605	0.605
11	0.570	0.535	0.800	1.00	2.36	2.46	1.56	1.30	0.800	0.720	0.605	0.605
12	0.535	0.535	0.950	1.05	2.26	2.26	1.48	1.25	0.760	0.680	0.640	0.605
13	0.535	0.535	1.00	1.05	2.56	2.18	1.43	1.20	0.760	0.640	0.640	0.640
14	0.535	0.500	1.48	1.05	2.36	2.03	1.39	1.15	0.760	0.680	0.640	0.640
15	0.535	0.535	1.30	1.05	2.36	1.95	1.39	1.10	0.760	0.680	0.640	0.640
16	0.535	0.500	1.10	1.05	2.26	1.95	1.39	1.05	0.760	0.680	0.640	0.680
17	0.535	0.535	1.00	1.00	2.10	1.79	1.39	1.05	0.760	0.640	0.640	0.640
18	0.535	0.535	0.900	1.00	2.03	1.71	1.34	1.05	0.760	0.640	0.640	0.605
19	0.500	0.535	0.850	1.00	1.87	1.64	1.34	1.00	0.760	0.640	0.605	0.640
20	0.500	0.500	0.800	1.00	1.79	1.56	1.30	1.00	0.720	0.640	0.605	0.640
21	0.535	0.500	0.800	0.950	1.79	1.48	1.25	0.950	0.760	0.640	0.605	0.640
22	0.535	0.535	1.25	0.950	1.71	1.48	1.30	0.950	0.760	0.640	0.570	0.640
23	0.535	0.535	10.5	0.950	1.64	1.43	1.25	0.950	0.760	0.640	0.605	0.640
24	0.535	0.500	5.33	0.900	1.56	1.39	1.20	0.950	0.760	0.640	0.605	0.605
25	0.535	0.535	3.57	0.900	1.48	1.39	1.20	0.900	0.760	0.640	0.605	0.605
26	0.535	0.720	2.76	0.900	1.48	1.39	1.15	0.900	0.760	0.605	0.605	0.640
27	0.535	0.680	2.10	1.25	2.03	1.39	1.15	0.950	0.760	0.605	0.640	0.640
28	0.535	0.640	1.64	3.99	3.15	1.39	1.10	0.900	0.760	0.605	0.640	0.640
29	0.535	1.79	1.43	2.85	2.76	1.39	1.10	0.900	0.760	0.640	0.640	0.680
30	0.535	1.39	1.43	4.09	-----	1.34	1.10	0.900	0.760	0.605	0.605	0.680
31	0.535	-----	1.48	3.57	-----	1.34	-----	0.850	-----	0.640	0.605	-----
Maks.	0.605	2.95	15.2	4.95	15.0	3.57	2.10	1.87	1.10	0.760	0.680	0.760
Min.	0.500	0.500	0.720	0.850	1.48	1.34	1.10	0.850	0.720	0.570	0.570	0.570
Ortalama	0.540	0.623	1.64	1.39	2.73	2.05	1.41	1.12	0.794	0.669	0.622	0.630
LT/SN/Km2	28.7	33.2	87.0	73.8	145.	109.	75.1	59.7	42.2	35.6	33.1	33.5
AKIM mm.	76.9	85.9	233.	198.	364.	293.	195.	160.	109.	95.3	88.6	86.9
MİL. M3	1.45	1.62	4.38	3.71	6.85	5.50	3.66	3.01	2.06	1.79	1.67	1.63

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 37.33 MİLYON M3 1986 MM. 62.8 LT/SN/Km2

05. Gediz Havzası

D05A015 MEDAR Ç. MEDAR KÖPRÜSÜ

YERİ : AKHISAR SOMA YOL AYRIMINDAN SONRA 500 METRESİNDEKİ KÖPRÜDİR. (PAFTA K19-B1)
27°49'40" Doğu - 38°57'10" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 512,30 km² YAKLAŞIK KOT : 106 m

GÖZLEM SÜRESİ : 16.08.1965 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 1.841 m³/sn. (36 Yıllık) 2020 Su yılında 0.894 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 60.800 m³/sn 02.05.2020

2020 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 01.10.2019

Gözlem süresinde anlık ençok akım : 360.000 m³/sn 15.12.1981

Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 16.09.1967

13. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
1	0.000	16	0.001	35	1.8	180	105.
4	0.000	19	0.011	60	14.9	210	136.
7	0.000	22	0.057	90	33.9	240	169.
10	0.000	25	0.185	120	53.2	270	203.
13	0.000	28	0.446	150	77.7	300	239.

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	KURU	KURU	KURU	KURU	4.06	6.24	0.574	0.719	0.574	0.185	KURU	KURU
02	KURU	KURU	KURU	KURU	3.18	4.61	0.719	1.59	0.574	0.131	KURU	KURU
03	KURU	KURU	KURU	KURU	2.49	3.18	2.49	1.81	0.574	0.088	KURU	KURU
04	KURU	KURU	KURU	KURU	2.84	2.49	1.59	6.78	0.574	0.088	KURU	KURU
05	KURU	KURU	KURU	KURU	2.84	2.15	1.16	7.33	0.574	0.088	KURU	KURU
06	KURU	KURU	KURU	KURU	16.2	7.87	1.37	1.37	0.574	0.088	KURU	KURU
07	KURU	KURU	KURU	KURU	8.96	4.61	1.59	0.937	0.574	0.088	KURU	KURU
08	KURU	KURU	KURU	KURU	6.24	2.84	1.59	0.937	0.574	0.088	KURU	KURU
09	KURU	KURU	KURU	KURU	4.61	2.49	1.37	0.937	0.574	0.088	KURU	KURU
10	KURU	KURU	KURU	KURU	3.52	2.15	1.16	0.719	0.574	0.088	KURU	KURU
11	KURU	KURU	KURU	KURU	3.52	2.49	0.937	0.719	1.37	0.088	KURU	KURU
12	KURU	KURU	KURU	KURU	4.61	1.81	0.719	0.719	3.52	0.088	KURU	KURU
13	KURU	KURU	KURU	KURU	10.7	1.59	0.719	0.719	0.937	0.057	KURU	KURU
14	KURU	KURU	KURU	KURU	7.33	1.37	0.574	0.719	0.937	0.057	KURU	KURU
15	KURU	KURU	KURU	KURU	10.1	1.16	0.574	0.719	0.719	0.035	KURU	KURU
16	KURU	KURU	KURU	KURU	14.3	0.937	0.574	0.719	0.574	0.021	KURU	KURU
17	KURU	KURU	KURU	KURU	8.96	0.937	0.574	0.719	0.574	0.035	KURU	KURU
18	KURU	KURU	KURU	KURU	6.78	0.937	0.574	0.719	0.446	0.035	KURU	KURU
19	KURU	KURU	KURU	KURU	5.70	0.719	0.446	0.719	0.446	0.021	KURU	KURU
20	KURU	KURU	KURU	KURU	5.15	0.719	0.446	0.719	0.360	0.007	KURU	KURU
21	KURU	KURU	KURU	KURU	6.24	0.574	0.360	0.719	0.446	0.002	KURU	KURU
22	KURU	KURU	KURU	KURU	6.24	0.574	0.360	0.719	0.446	0.001	KURU	KURU
23	KURU	KURU	KURU	KURU	5.15	0.574	0.360	0.574	0.446	KURU	KURU	KURU
24	KURU	KURU	KURU	KURU	4.61	0.574	0.360	0.574	0.446	KURU	KURU	KURU
25	KURU	KURU	KURU	KURU	4.06	0.446	0.360	0.574	0.360	KURU	KURU	KURU
26	KURU	KURU	KURU	KURU	3.52	0.446	0.185	0.574	0.254	KURU	KURU	KURU
27	KURU	KURU	KURU	KURU	3.18	0.446	0.185	0.574	0.185	KURU	KURU	KURU
28	KURU	KURU	KURU	KURU	4.06	0.574	0.185	0.719	0.185	KURU	KURU	KURU
29	KURU	KURU	KURU	KURU	1.81	4.61	0.719	0.185	0.719	0.185	KURU	KURU
30	KURU	KURU	KURU	KURU	5.70	-----	0.719	0.185	0.574	0.185	KURU	KURU
31	KURU	-----	KURU	8.42	-----	0.574	-----	0.574	-----	KURU	KURU	-----
Maks.	KURU	KURU	KURU	16.8	28.8	14.3	3.52	60.8	39.7	0.185	KURU	KURU
Min.	KURU	KURU	KURU	KURU	2.15	0.446	0.185	0.011	0.088	KURU	KURU	KURU
Ortalama	KURU	KURU	KURU	0.514	5.99	1.86	0.749	1.20	0.625	0.047	KURU	KURU
LT/SN/Km2	KURU	KURU	KURU	1.00	11.7	3.62	1.46	2.34	1.22	0.092	KURU	KURU
AKIM mm.	KURU	KURU	KURU	2.69	29.3	9.70	3.79	6.28	3.16	0.247	KURU	KURU
MİL. M3	KURU	KURU	KURU	1.38	15.0	4.97	1.94	3.22	1.62	0.127	KURU	KURU

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 28.26 MİLYON M3 55 MM. 1.7 LT/SN/Km2

05. Gediz Havzası

D05A021 TABAK D. ÇALTILI

YERİ	: SALİHLİ TURGUTLU YOLUNUN 8 KM'DEKİ ÇALTILI KÖYÜNÜN ÇAMUR KAPLICALARI YOLUNUN 2 5 KM'DEDİR. (PAFTA I20-A1) 28°3'1" Doğu - 38°27'51" Kuzey				
YAĞIŞ ALANI	: 81,10	km2	YAKLAŞIK KOT : 137 m		
GÖZLEM SÜRESİ	: 16.04.1969 - 30.09.2020				
ORTALAMA AKIMLAR	: Gözlem süresinde	0.987 m3/sn.	(43 Yıllık)	2020 Su yılında	0.455 m3/sn.
ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:					
	2020 Su yılında anlık ençok akım	:	18.000	m3/sn	05.02.2020
	2020 Su yılında anlık enaz akım	:	0.012	m3/sn	04.09.2020
	Gözlem süresinde anlık ençok akım	:	78.000	m3/sn	15.12.1981
	Gözlem süresinde anlık enaz akım	:	0.000	m3/sn	01.12.2001

11. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
1	0.003	6	0.120	15	0.672	60	9.4
2	0.012	7	0.164	20	1.1	70	12.7
3	0.029	8	0.211	30	2.2	80	16.0
4	0.054	9	0.261	40	4.0	90	20.0
5	0.086	10	0.322	50	6.4	100	24.0

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.086	0.086	0.120	0.164	0.602	1.02	0.672	0.532	0.462	0.029	0.029	0.029
02	0.086	0.086	0.120	0.164	0.462	1.22	1.02	0.532	0.462	0.029	0.029	0.029
03	0.086	0.086	0.086	0.164	0.392	1.22	0.847	0.532	0.462	0.054	0.029	0.029
04	0.086	0.086	0.120	0.164	0.392	1.22	0.760	0.532	0.462	0.054	0.029	0.012
05	0.086	0.086	0.164	0.164	1.55	2.20	0.847	0.532	0.392	0.054	0.029	0.012
06	0.086	0.086	0.120	0.211	5.44	2.56	1.22	0.532	0.392	0.054	0.029	0.012
07	0.086	0.086	0.086	0.392	2.38	1.98	2.20	0.532	0.322	0.054	0.029	0.012
08	0.086	0.086	0.086	0.261	2.20	1.66	1.87	0.532	0.322	0.120	0.029	0.012
09	0.086	0.086	0.086	0.164	2.20	1.44	1.44	0.532	0.322	0.054	0.029	0.012
10	0.086	0.120	0.086	0.164	2.09	2.09	1.22	0.532	0.261	0.120	0.029	0.012
11	0.086	0.120	0.086	0.164	2.09	1.55	1.11	0.462	0.261	0.120	0.029	0.012
12	0.086	0.120	0.120	0.164	2.09	1.33	1.11	0.462	0.261	0.086	0.029	0.012
13	0.086	0.120	0.120	0.164	2.20	1.22	1.02	0.462	0.261	0.086	0.029	0.012
14	0.086	0.120	0.211	0.164	2.20	1.11	1.11	0.462	0.261	0.086	0.029	0.012
15	0.086	0.120	0.120	0.164	2.74	1.11	1.11	0.462	0.211	0.086	0.029	0.012
16	0.086	0.120	0.120	0.164	2.20	1.22	1.02	0.462	0.211	0.086	0.029	0.012
17	0.086	0.120	0.120	0.164	2.20	1.11	1.02	0.462	0.211	0.086	0.029	0.012
18	0.086	0.120	0.120	0.164	2.20	0.935	1.02	0.462	0.211	0.086	0.029	0.012
19	0.086	0.120	0.120	0.164	2.20	0.847	0.935	0.462	0.211	0.086	0.029	0.012
20	0.086	0.120	0.120	0.164	2.38	0.847	0.847	0.462	0.211	0.086	0.029	0.012
21	0.086	0.120	0.120	0.164	2.38	0.847	0.847	0.462	0.211	0.086	0.029	0.012
22	0.086	0.120	0.120	0.164	2.20	0.760	0.847	0.462	0.211	0.086	0.029	0.012
23	0.086	0.120	0.760	0.164	2.20	0.760	0.760	0.462	0.120	0.054	0.029	0.012
24	0.086	0.120	0.602	0.164	2.20	0.760	0.760	0.462	0.086	0.054	0.029	0.012
25	0.086	0.120	0.392	0.164	2.20	0.672	0.672	0.462	0.086	0.029	0.029	0.012
26	0.086	0.164	0.261	0.164	1.76	0.672	0.602	0.462	0.120	0.029	0.029	0.012
27	0.086	0.120	0.211	0.164	0.847	0.672	0.602	0.462	0.120	0.029	0.029	0.012
28	0.086	0.120	0.211	0.760	0.935	0.760	0.532	0.462	0.120	0.029	0.029	0.012
29	0.086	0.261	0.164	0.462	1.11	0.760	0.532	0.462	0.120	0.029	0.029	0.012
30	0.086	0.261	0.164	1.02	-----	0.672	0.532	0.462	0.120	0.029	0.029	0.012
31	0.086	-----	0.211	0.847	-----	0.672	-----	0.462	-----	0.029	0.029	-----
Maks.	0.532	1.44	1.76	2.20	18.0	3.82	3.64	1.02	0.462	1.11	0.029	0.029
Min.	0.086	0.086	0.086	0.120	0.392	0.602	0.532	0.462	0.086	0.029	0.029	0.012
Ortalama	0.086	0.121	0.179	0.254	1.93	1.16	0.969	0.485	0.249	0.064	0.029	0.014
LT/SN/Km2	1.06	1.49	2.21	3.14	23.8	14.3	12.0	5.98	3.08	0.795	0.358	0.169
AKIM mm.	2.84	3.86	5.91	8.40	59.7	38.2	31.0	16.0	7.97	2.13	0.958	0.438
MİL. M3	0.230	0.313	0.479	0.682	4.84	3.10	2.51	1.30	0.647	0.173	0.078	0.036

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 14.39 MİLYON M3

177 MM.

5.6 LT/SN/Km2

05. Gediz Havzası

D05A025 GEDİZ N. MURADIYE KÖPRÜSÜ

YERİ : MANİSA'YA 9 KM MESAFEDEKİ MURADIYE KÖPRÜSÜNDEDİR. (PAFTA K18-C1)
27°20'1" Doğu - 38°40'55" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 15848,00 km² YAKLAŞIK KOT : 17 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.02.1968 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 36.288 m³/sn. (37 Yıllık) 2020 Su yılında 17.815 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 64.400 m³/sn 08.02.2020
2020 Su yılında anlık enaz akım : 6.300 m³/sn 16.10.2019
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 600.000 m³/sn 17.12.1981
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.003 m³/sn 27.06.1994

3. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
1	0.000	300	104.	600	254.	900	429.
60	11.6	360	134.	660	285.	960	465.
120	29.7	420	164.	720	321.		
180	51.2	480	194.	780	357.		
240	76.2	540	224.	840	393.		

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	6.96	7.19	10.9	12.9	20.7	29.7	20.4	19.8	18.9	19.8	25.1	13.4
02	6.96	8.55	9.94	12.9	17.7	31.5	20.4	19.8	18.9	22.5	24.4	13.1
03	6.96	7.64	9.70	12.9	14.4	28.4	20.4	19.8	18.9	21.6	24.1	13.1
04	6.96	7.64	10.2	12.9	13.1	27.1	21.9	20.1	18.9	25.1	23.8	13.1
05	6.96	8.55	9.94	12.6	13.1	30.4	21.9	20.1	18.9	23.4	24.1	13.1
06	7.64	8.55	9.47	12.9	19.2	39.9	20.7	20.1	18.6	28.4	24.8	13.1
07	7.19	8.55	9.47	21.3	44.8	46.2	22.8	20.1	18.6	32.9	25.1	12.9
08	7.87	8.55	9.47	23.4	60.4	38.5	28.1	19.8	18.6	38.8	25.1	12.9
09	7.64	8.10	9.00	22.8	36.7	31.1	28.1	19.8	18.6	33.6	25.1	12.9
10	6.96	7.87	9.00	17.7	25.7	28.7	25.4	19.8	18.6	27.1	25.1	12.9
11	7.19	8.32	9.23	16.8	20.7	29.4	23.1	19.8	18.6	27.7	25.4	12.6
12	6.96	8.10	9.47	15.6	16.8	29.0	21.6	19.8	18.6	34.6	26.1	12.4
13	6.96	7.87	9.23	14.7	18.6	25.7	21.3	19.5	18.6	35.7	26.1	12.1
14	6.74	8.10	9.70	12.6	23.1	23.8	21.3	19.5	18.6	36.0	21.9	12.1
15	6.74	7.64	9.23	12.4	28.1	22.8	21.0	19.5	18.6	33.6	16.2	12.1
16	6.74	7.41	9.00	12.4	42.0	22.5	21.0	19.5	18.6	32.5	15.6	11.6
17	6.74	7.41	9.70	12.1	52.0	22.2	21.0	19.5	18.6	32.2	15.3	11.6
18	6.74	7.19	10.2	12.1	40.6	22.5	21.0	19.2	18.3	32.2	15.0	11.6
19	6.74	7.41	10.7	11.9	30.8	22.2	20.7	19.2	18.6	28.7	15.0	11.6
20	6.74	7.64	10.9	11.6	26.4	21.9	20.7	19.2	18.6	27.7	14.7	11.6
21	6.74	7.64	10.9	11.4	30.8	21.6	20.7	19.2	18.6	27.7	14.4	11.1
22	6.74	8.55	11.1	11.4	38.8	21.3	20.4	19.2	18.3	24.8	14.4	10.9
23	6.74	8.32	15.3	11.4	35.7	21.3	20.4	19.2	18.3	26.7	14.1	10.7
24	6.74	8.32	21.6	11.1	30.4	21.0	20.4	19.2	18.3	27.7	14.1	10.4
25	6.74	9.23	21.9	11.1	26.7	20.7	20.4	18.9	18.3	31.8	13.9	10.2
26	6.96	10.2	18.3	11.1	24.4	20.7	20.1	18.9	15.9	26.1	13.9	9.94
27	6.74	9.47	16.5	11.1	22.2	20.7	20.1	18.9	20.1	25.1	13.6	9.70
28	6.74	9.47	15.0	13.9	21.6	20.4	20.1	18.9	20.7	24.1	13.6	9.47
29	6.74	10.7	13.9	13.6	24.4	20.4	20.1	18.9	20.7	27.4	13.6	9.23
30	6.96	10.7	13.4	14.1	-----	20.4	20.1	18.9	19.8	24.8	13.4	9.23
31	7.19	-----	13.1	15.0	-----	20.4	-----	18.9	-----	24.4	13.4	-----
Maks.	9.70	11.9	23.8	25.4	64.4	48.8	30.1	21.3	21.6	39.9	26.7	13.4
Min.	6.30	6.96	7.64	9.00	12.4	20.4	19.8	18.9	11.6	16.2	13.4	9.00
Ortalama	6.95	8.36	11.8	13.9	28.3	25.9	21.5	19.5	18.7	28.5	19.0	11.7
LT/SN/Km2	0.438	0.528	0.744	0.875	1.78	1.63	1.36	1.23	1.18	1.80	1.20	0.738
AKIM mm.	1.17	1.37	1.99	2.34	4.47	4.37	3.52	3.29	3.06	4.82	3.22	1.91
MİL. M3	18.6	21.7	31.6	37.1	70.8	69.3	55.8	52.1	48.6	76.4	51.0	30.3

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 563.30 MİLYON M3 36 MM. 1.1 LT/SN/Km2

05. Gediz Havzasi

D05A026 SARMA Ç. SARMA

YERİ : MANİSA ÜÇPINAR BUCAĞI KALE KÖYÜ YOLUNUN 37.KM DEKİ KÖPRÜNÜN MEMBAĞINDADIR.
(PAFTA K18-B3)
27°23'58" Doğu - 38°46'10" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 52,30 km2

YAKLAŞIK KOT : 117 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1969 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.284 m3/sn. (49 Yıllık) 2020 Su yılında 0.062 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 4.120 m3/sn 05.03.2020
2020 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 20.08.2020
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 91.000 m3/sn 29.11.1971
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 23.07.1972

17. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
16	0.000	32	0.057	75	1.3	220	34.2
20	0.007	35	0.083	100	3.5	250	46.4
23	0.013	38	0.116	130	8.2	280	59.0
26	0.023	45	0.213	160	14.8	290	63.2
29	0.037	60	0.558	190	23.4		

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.020	0.023	0.016	0.057	0.116	0.331	0.043	0.032	0.037	0.009	0.003	0.016
02	0.020	0.023	0.016	0.050	0.083	0.185	0.057	0.032	0.037	0.007	0.003	0.006
03	0.020	0.023	0.016	0.050	0.073	0.128	0.073	0.032	0.037	0.009	0.003	0.005
04	0.020	0.023	0.023	0.050	0.065	0.105	0.057	0.032	0.037	0.007	0.003	0.005
05	0.032	0.020	0.032	0.050	0.057	0.743	0.057	0.032	0.037	0.007	0.003	0.016
06	0.032	0.020	0.020	0.199	0.269	0.835	0.073	0.032	0.037	0.007	0.003	0.013
07	0.027	0.020	0.016	0.506	0.380	0.288	0.156	0.032	0.037	0.009	0.003	0.011
08	0.032	0.020	0.016	0.185	0.213	0.213	0.116	0.032	0.037	0.009	0.005	0.007
09	0.032	0.020	0.016	0.105	0.116	0.156	0.073	0.032	0.032	0.073	0.005	0.007
10	0.027	0.016	0.016	0.073	0.093	0.199	0.065	0.032	0.032	0.232	0.005	0.005
11	0.023	0.016	0.016	0.065	0.083	0.213	0.057	0.032	0.032	0.232	0.005	0.005
12	0.023	0.016	0.020	0.057	0.073	0.142	0.050	0.032	0.037	0.199	0.005	0.005
13	0.023	0.016	0.050	0.050	0.128	0.116	0.043	0.032	0.065	0.232	0.005	0.007
14	0.023	0.011	0.065	0.050	0.105	0.093	0.043	0.032	0.083	0.232	0.005	0.011
15	0.023	0.011	0.050	0.050	0.650	0.073	0.043	0.032	0.037	0.558	0.006	0.016
16	0.023	0.011	0.043	0.050	0.454	0.065	0.050	0.032	0.037	1.20	0.006	0.020
17	0.023	0.013	0.043	0.050	0.199	0.057	0.043	0.032	0.027	0.032	0.006	0.013
18	0.023	0.013	0.043	0.050	0.128	0.057	0.043	0.032	0.027	0.005	0.006	0.011
19	0.023	0.013	0.043	0.043	0.105	0.050	0.043	0.032	0.027	0.005	0.006	0.016
20	0.023	0.013	0.043	0.043	0.142	0.050	0.037	0.032	0.027	0.005	0.007	0.011
21	0.023	0.013	0.043	0.043	0.506	0.050	0.037	0.032	0.027	0.005	0.007	0.013
22	0.023	0.016	0.043	0.043	0.199	0.050	0.032	0.032	0.013	0.005	0.007	0.016
23	0.023	0.013	0.083	0.043	0.128	0.050	0.032	0.032	0.020	0.005	0.007	0.020
24	0.023	0.013	0.269	0.043	0.093	0.050	0.032	0.032	0.027	0.005	0.007	0.016
25	0.023	0.016	0.116	0.043	0.083	0.043	0.032	0.032	0.027	0.005	0.007	0.011
26	0.027	0.020	0.073	0.043	0.065	0.043	0.032	0.032	0.009	0.005	0.007	0.013
27	0.027	0.016	0.057	0.050	0.057	0.043	0.032	0.032	0.009	0.005	0.007	0.013
28	0.027	0.016	0.050	0.142	0.128	0.043	0.032	0.037	0.009	0.003	0.007	0.020
29	0.027	0.016	0.050	0.170	0.743	0.043	0.032	0.037	0.009	0.003	0.011	0.020
30	0.027	0.016	0.050	0.185	-----	0.043	0.032	0.037	0.009	0.003	0.011	0.020
31	0.027	-----	0.073	0.185	-----	0.043	-----	0.037	-----	0.003	0.011	-----
Maks.	0.043	0.027	0.404	0.974	2.78	4.12	0.331	0.043	0.558	1.38	0.043	0.023
Min.	0.016	0.006	KURU	0.043	0.057	0.027	0.023	0.027	0.009	0.003	KURU	0.005
Ortalama	0.025	0.017	0.049	0.091	0.191	0.148	0.052	0.033	0.031	0.101	0.006	0.012
LT/SN/Km2	0.474	0.316	0.931	1.74	3.65	2.84	0.986	0.624	0.585	1.92	0.112	0.235
AKIM mm.	1.27	0.819	2.49	4.66	9.14	7.60	2.56	1.67	1.52	5.15	0.301	0.608
MİL. M3	0.066	0.043	0.130	0.244	0.478	0.397	0.134	0.087	0.079	0.269	0.016	0.032

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 1.98 MİLYON M3

38 MM.

1.2 LT/SN/Km2

05. Gediz Havzası

D05A028 GÖRDES Ç. HACİDİR

YERİ : SALIHLI YUKARI FOYRAZ-HACİDİR YOLUNU TAKİBEN GÖRDES ÇAYI KÖPRÜSÜNE VARILIR. İSTASYON
YERİ KÖPRÜDİR. (PAFTA K20-A3)
28°11'48" Doğu - 38°46'17" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 808,20 km²

YAKLAŞIK KOT : 305 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.06.1977 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 3.118 m³/sn. (24 Yıllık) 2020 Su yılında 0.742 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 28.400 m³/sn 15.02.2020
2020 Su yılında anlık enaz akım : 0.001 m³/sn 29.07.2020
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 380.000 m³/sn 15.12.1981
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 20.07.1981

12. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
19	0.000	39	0.358	140	30.0	340	150.
23	0.007	43	0.603	180	46.0	380	190.
27	0.029	47	0.916	220	64.0	420	230.
31	0.085	60	2.5	260	82.0	460	270.
35	0.189	100	14.2	300	110.		

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.004	0.004	0.004	0.189	1.33	3.09	0.916	0.358	0.007	0.015	0.004	0.002
02	0.004	0.004	0.004	0.157	1.10	2.22	0.916	0.358	0.007	0.015	0.004	0.002
03	0.004	0.004	0.004	0.129	0.916	1.96	1.58	0.358	0.007	0.015	0.004	0.002
04	0.004	0.004	0.004	0.129	0.916	1.58	1.71	0.527	0.002	0.015	0.004	0.002
05	0.051	0.004	0.004	0.105	1.58	1.58	1.45	1.33	0.002	0.015	0.004	0.002
06	0.039	0.004	0.004	0.408	15.3	8.73	1.45	0.744	0.002	0.015	0.004	0.002
07	0.029	0.004	0.004	0.668	6.31	8.11	1.58	0.603	0.002	0.039	0.004	0.002
08	0.051	0.004	0.004	0.408	2.88	5.72	1.33	0.264	0.002	1.10	0.002	0.002
09	0.010	0.004	0.004	0.264	2.68	4.13	1.20	0.264	0.002	0.105	0.002	0.002
10	0.007	0.004	0.004	0.223	2.47	9.05	1.00	0.223	0.002	0.010	0.002	0.002
11	0.007	0.004	0.004	0.189	2.34	8.73	0.916	0.223	0.002	0.010	0.002	0.002
12	0.004	0.004	0.004	0.157	2.34	6.31	0.744	0.189	0.002	0.010	0.002	0.067
13	0.004	0.004	0.004	0.157	2.47	4.54	0.744	0.189	0.002	0.010	0.002	0.467
14	0.004	0.004	0.004	0.157	2.88	3.71	0.668	0.189	0.002	0.010	0.002	0.010
15	0.004	0.002	0.004	0.157	13.1	3.09	0.668	0.189	0.002	0.010	0.002	0.010
16	0.004	0.002	0.004	0.189	12.4	2.88	0.668	0.157	0.010	0.007	0.002	0.010
17	0.004	0.002	0.004	0.189	6.61	2.47	0.668	0.051	0.004	0.007	0.002	0.010
18	0.004	0.002	0.004	0.189	4.84	2.09	0.603	0.051	0.002	0.007	0.002	0.010
19	0.004	0.002	0.004	0.223	3.71	1.84	0.527	0.051	0.002	0.007	0.002	0.010
20	0.004	0.002	0.004	0.223	4.13	1.71	0.467	0.039	0.002	0.007	0.002	0.015
21	0.004	0.002	0.004	0.189	8.11	1.58	0.467	0.039	0.002	0.007	0.002	0.015
22	0.004	0.002	0.004	0.223	4.13	1.33	0.467	0.223	0.002	0.007	0.002	0.015
23	0.004	0.002	0.527	0.189	2.88	1.20	0.467	0.668	0.189	0.007	0.002	0.010
24	0.004	0.002	3.09	0.189	2.34	1.20	0.408	0.668	1.10	0.007	0.002	0.015
25	0.004	0.002	1.10	0.189	2.09	1.00	0.408	0.527	0.223	0.007	0.002	0.015
26	0.004	0.004	0.668	0.157	1.71	1.00	0.358	0.527	0.129	0.007	0.002	0.010
27	0.004	0.004	0.408	0.157	1.45	0.916	0.358	0.085	0.029	0.007	0.002	0.010
28	0.004	0.004	0.307	0.223	1.84	1.00	0.358	0.010	0.021	0.007	0.002	0.010
29	0.004	0.004	0.223	0.223	8.11	1.33	0.358	0.010	0.015	0.004	0.002	0.010
30	0.004	0.004	0.223	0.307	-----	1.20	0.358	0.010	0.015	0.004	0.002	0.015
31	0.004	-----	0.223	1.33	-----	1.00	-----	0.010	-----	0.004	0.002	-----
Maks.	1.96	0.129	7.20	4.13	28.4	20.8	3.71	3.51	9.67	2.68	KURU	5.72
Min.	0.004	0.002	0.004	0.105	0.916	0.916	0.358	0.010	0.002	0.001	KURU	KURU
Ortalama	0.009	0.003	0.221	0.254	4.24	3.11	0.794	0.295	0.060	0.048	0.002	0.025
LT/SN/Km2	0.012	0.004	0.274	0.315	5.25	3.84	0.982	0.365	0.074	0.060	0.003	0.031
AKIM mm.	0.031	0.010	0.733	0.843	13.1	10.3	2.55	0.976	0.191	0.160	0.008	0.081
MİL. M3	0.025	0.008	0.592	0.681	10.6	8.32	2.06	0.789	0.155	0.129	0.007	0.065

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 23.43 MİLYON M3

29 MM.

0.9 LT/SN/Km2

05. Gediz Havzası

D05A031 ALAŞEHİR Ç. TAYTAN KÖPRÜSÜ

YERİ : SALIHLI ANKARA KARAYOLUNUN 3.KM.SİNDEN SOLA SAPILIR, 2 KM SONRA ALAŞEHİR ÇAYI TAYTAN KÖPRÜSÜNÜN 200 M MANSABINDADIR. (PAFTA K20-D3)
28°11'21" Doğu - 38°30'37" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 2513,00 km²

YAKLAŞIK KOT : 91 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.03.1981 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 3.728 m³/sn. (25 Yıllık) 2020 Su yılında 2.527 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 82.600 m³/sn 06.02.2020
2020 Su yılında anlık enaz akım : 0.205 m³/sn 31.08.2020
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 270.000 m³/sn 11.02.1984
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 15.09.1994

12. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
10	0.070	110	15.6	210	63.6	290	139.
30	0.900	130	21.7	230	79.9	300	150.
50	2.9	150	29.1	250	98.4	310	161.
70	6.0	170	37.6	270	118.	320	172.
90	10.0	190	48.6	280	128.	330	184.

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	2.21	2.21	2.21	2.21	6.80	8.00	1.75	1.75	1.75	0.788	0.232	0.205
02	2.21	2.21	2.21	2.21	5.83	6.20	1.75	1.75	1.75	0.732	0.232	0.205
03	2.21	2.21	2.21	2.21	5.83	6.00	1.75	1.75	1.75	0.732	0.232	0.205
04	2.21	2.21	2.21	2.21	5.83	6.00	1.75	1.75	1.75	0.732	0.232	0.205
05	2.21	2.21	2.21	2.21	9.20	7.40	1.75	1.75	1.75	0.788	0.232	0.205
06	2.21	2.21	2.21	2.79	67.6	11.1	1.75	1.75	1.58	2.10	0.232	0.205
07	2.21	2.21	2.21	6.60	24.2	8.40	2.21	1.75	1.58	1.50	0.232	0.205
08	2.21	2.21	2.21	2.68	10.6	6.60	2.45	1.75	1.58	5.50	0.232	0.205
09	2.21	2.21	2.21	2.21	6.60	6.60	1.98	1.75	1.41	3.90	0.232	0.205
10	2.21	2.21	2.21	2.21	6.00	6.20	1.87	1.75	1.41	3.33	0.232	0.205
11	2.21	2.21	2.21	2.21	5.83	6.40	1.75	1.75	1.16	2.56	0.232	0.205
12	2.21	2.21	2.21	2.21	6.00	6.00	1.75	1.75	0.985	2.21	0.232	0.205
13	2.21	2.21	2.21	2.21	7.00	5.66	1.75	1.75	0.788	1.98	0.232	0.205
14	2.21	2.21	2.21	2.21	7.20	5.66	1.75	1.75	0.620	1.75	0.232	0.205
15	2.21	2.21	2.21	2.21	12.5	5.66	1.75	1.75	0.452	1.58	0.232	0.205
16	2.21	2.21	2.21	2.21	27.9	5.66	1.75	1.75	0.452	0.900	0.232	0.205
17	2.21	2.21	2.21	2.21	13.9	3.62	1.75	1.58	0.452	0.676	0.232	0.205
18	2.21	2.21	2.21	2.21	8.20	3.05	1.75	1.50	0.452	0.452	0.232	0.205
19	2.21	2.21	2.21	2.21	6.40	2.45	1.75	1.50	0.340	0.286	0.232	0.205
20	2.21	2.21	2.21	2.21	6.00	1.75	1.75	1.67	0.340	0.259	0.232	0.205
21	2.21	2.21	2.21	2.21	10.0	1.75	1.75	1.75	0.340	0.259	0.232	0.205
22	2.21	2.21	2.21	2.21	10.8	1.75	1.75	1.75	0.340	0.259	0.232	0.205
23	2.21	2.21	2.21	2.21	7.60	1.75	1.75	1.75	0.340	0.259	0.232	0.205
24	2.21	2.21	2.21	2.79	6.40	1.75	1.75	1.75	0.340	0.259	0.232	0.205
25	2.21	2.21	4.49	2.21	6.20	1.75	1.75	1.75	0.620	0.259	0.232	0.205
26	2.21	2.21	2.68	2.21	6.40	1.75	1.75	1.75	0.844	0.232	0.232	0.205
27	2.21	2.21	2.21	2.21	6.00	1.75	1.75	1.75	0.788	0.232	0.232	0.205
28	2.21	2.21	2.21	2.21	6.40	1.75	1.75	1.75	0.900	0.232	0.232	0.205
29	2.21	2.21	2.21	1.87	8.40	1.75	1.75	1.75	0.732	0.232	0.232	0.205
30	2.21	2.21	2.21	2.21	-----	1.75	1.75	1.75	0.788	0.232	0.232	0.205
31	2.21	-----	2.21	6.80	-----	1.67	-----	1.75	-----	0.232	0.205	-----
Maks.	2.21	2.21	5.83	9.20	82.6	15.9	2.91	1.75	1.75	28.3	2.79	2.68
Min.	2.21	2.21	2.21	1.58	4.99	1.24	1.24	1.24	0.340	0.232	0.205	0.205
Ortalama	2.21	2.21	2.32	2.52	11.0	4.44	1.80	1.73	0.946	1.14	0.231	0.205
LT/SN/Km2	0.879	0.879	0.922	1.00	4.36	1.77	0.716	0.687	0.376	0.455	0.092	0.082
AKIM mm.	2.36	2.28	2.47	2.69	10.9	4.73	1.86	1.84	0.976	1.22	0.246	0.211
MİL. M3	5.92	5.73	6.21	6.76	27.4	11.9	4.67	4.62	2.45	3.06	0.619	0.531

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 79.87 MİLYON M3

32 MM.

1.0 LT/SN/Km2

05. Gediz Havzası

D05A039 AHMETLİ Ç. DEREKÖY

YERİ : MANİSA AHMETLİ YOLUNUN HİMMETLER DEREKÖY AYRIMININ 25 KM'SİNDEKİ KÖPRÜNÜN 50 M
MEMBAĞINDADIR. (PAFTA L19-E2)
27°56'33" Doğu - 38°29'36" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 95,00 km²

YAKLAŞIK KOT : 125 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1987 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.634 m³/sn. (31 Yıllık) 2020 Su yılında 0.581 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 12.300 m³/sn 07.02.2020
2020 Su yılında anlık enaz akım : 0.046 m³/sn 03.08.2020
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 56.000 m³/sn 30.01.2004
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 22.08.2000

9. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
1	0.013	16	0.235	100	8.2	250	47.0
4	0.046	19	0.310	130	13.0	260	50.0
7	0.080	30	0.750	160	20.0	270	53.0
10	0.118	44	1.8	190	29.0	280	56.0
13	0.170	70	4.5	220	38.0		

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.105	0.195	0.366	0.438	1.50	1.68	0.750	0.750	0.654	0.135	0.058	0.046
02	0.105	0.195	0.330	0.438	1.10	2.31	1.03	0.702	0.606	0.135	0.058	0.046
03	0.105	0.195	0.330	0.402	0.750	2.31	1.18	0.702	0.606	0.135	0.046	0.046
04	0.105	0.195	0.330	0.402	0.654	1.85	1.03	0.750	0.558	0.135	0.046	0.046
05	0.402	0.210	0.330	0.402	0.558	3.62	1.18	0.750	0.510	0.150	0.046	0.046
06	0.235	0.210	0.330	0.510	1.50	4.50	1.59	0.750	0.474	0.210	0.046	0.046
07	0.235	0.210	0.330	0.558	7.29	2.80	3.10	0.702	0.474	0.750	0.046	0.046
08	0.235	0.210	0.330	0.474	3.62	2.03	2.50	0.702	0.438	0.606	0.046	0.046
09	0.260	0.210	0.330	0.438	2.03	1.68	1.85	0.702	0.402	0.558	0.046	0.046
10	0.235	0.210	0.330	0.438	1.85	2.13	1.50	0.702	0.474	0.438	0.046	0.046
11	0.210	0.210	0.330	0.438	1.85	1.94	1.26	0.702	0.474	0.366	0.046	0.046
12	0.210	0.210	0.330	0.438	1.76	1.59	1.10	0.702	0.366	0.330	0.046	0.046
13	0.210	0.210	0.330	0.438	1.68	1.34	0.960	0.702	0.402	0.310	0.046	0.046
14	0.210	0.235	0.330	0.438	1.76	1.18	0.890	0.702	0.285	0.285	0.046	0.046
15	0.195	0.235	0.330	0.438	3.62	1.10	0.820	0.702	0.195	0.118	0.046	0.046
16	0.195	0.235	0.330	0.438	3.30	1.26	0.820	0.702	0.210	0.105	0.046	0.046
17	0.195	0.235	0.330	0.438	1.76	1.10	0.820	0.702	0.235	0.094	0.046	0.046
18	0.195	0.235	0.330	0.438	1.59	1.03	0.750	0.702	0.260	0.094	0.046	0.046
19	0.195	0.235	0.330	0.402	1.50	0.960	0.750	0.702	0.210	0.080	0.046	0.046
20	0.210	0.235	0.310	0.402	1.26	0.960	0.750	0.702	0.210	0.080	0.046	0.046
21	0.210	0.235	0.310	0.366	2.13	0.890	0.750	0.654	0.195	0.058	0.046	0.046
22	0.210	0.260	0.310	0.310	1.42	0.890	0.750	0.654	0.195	0.058	0.046	0.046
23	0.210	0.260	0.960	0.310	1.10	0.820	0.750	0.654	0.195	0.058	0.046	0.046
24	0.170	0.235	1.26	0.310	1.03	0.820	0.750	0.654	0.170	0.058	0.046	0.046
25	0.170	0.260	0.606	0.310	1.03	0.820	0.750	0.654	0.170	0.058	0.046	0.058
26	0.170	0.366	0.474	0.310	0.960	0.750	0.750	0.654	0.150	0.058	0.046	0.058
27	0.170	0.285	0.438	0.310	0.890	0.750	0.750	0.654	0.150	0.058	0.046	0.058
28	0.170	0.260	0.402	0.890	0.890	0.820	0.750	0.654	0.150	0.058	0.046	0.058
29	0.170	0.750	0.402	0.702	1.34	0.890	0.750	0.654	0.135	0.058	0.046	0.058
30	0.170	0.558	0.402	1.68	-----	0.750	0.750	0.654	0.135	0.058	0.046	0.058
31	0.170	-----	0.438	1.94	-----	0.750	-----	0.654	-----	0.058	0.046	-----
Maks.	1.42	1.94	1.85	4.06	12.3	5.46	3.73	0.750	0.702	1.34	0.094	0.058
Min.	0.105	0.195	0.310	0.310	0.510	0.702	0.702	0.654	0.118	0.058	0.046	0.046
Ortalama	0.195	0.259	0.407	0.524	1.78	1.49	1.07	0.691	0.323	0.186	0.047	0.048
LT/SN/Km ²	2.05	2.73	4.28	5.52	18.8	15.7	11.3	7.28	3.40	1.95	0.492	0.509
AKIM mm.	5.49	7.08	11.5	14.8	47.0	42.1	29.2	19.5	8.81	5.23	1.32	1.32
MİL. M3	0.522	0.673	1.09	1.40	4.47	4.00	2.78	1.85	0.837	0.497	0.125	0.125

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 18.37 MİLYON M3

193 MM.

6.1 LT/SN/Km²

05. Gediz Havzası

D05A043 CEMAL D. KAYGANLI

YERİ : AKHİSAR SINDIRGI DEVLET KARAYOLUNUN 27.KM SINDEKİ KÖPRÜDEDİR. (J20-D4, J20-D1, J19-C2 VE J19-C3 PAFTALARININ BİRLEŞİMİ, PAFTA J20-D4)
28°0'18" Doğu - 39°7'27" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 64,00 km2

YAKLAŞIK KOT : 290 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1990 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.442 m3/sn. (29 Yıllık) 2020 Su yılında 0.326 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 8.470 m3/sn 07.02.2020
2020 Su yılında anlık enaz akım : 0.001 m3/sn 14.10.2019
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 36.000 m3/sn 18.12.2011
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 13.08.1991

12. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
1	0.000	26	1.0	51	3.2	76	6.2
6	0.068	31	1.4	56	3.7	90	8.2
11	0.225	36	1.8	61	4.3	140	16.6
16	0.442	41	2.2	66	4.8	190	26.8
21	0.708	46	2.7	71	5.6	240	38.4

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.003	0.001	0.024	0.068	0.491	1.96	1.17	1.09	0.153	0.024	0.024	0.024
02	0.003	0.001	0.024	0.068	0.491	1.23	1.61	1.61	0.153	0.024	0.024	0.024
03	0.003	0.001	0.046	0.068	0.491	0.886	1.53	2.81	0.153	0.024	0.024	0.046
04	0.003	0.001	0.046	0.046	0.491	0.646	1.09	1.46	0.153	0.046	0.024	0.024
05	0.003	0.001	0.046	0.046	0.829	0.598	1.09	1.02	0.153	0.046	0.010	0.046
06	0.003	0.001	0.046	0.046	3.31	2.50	1.31	0.539	0.186	0.046	0.010	0.046
07	0.003	0.001	0.046	0.068	0.958	0.958	1.46	0.393	0.186	0.046	0.010	0.046
08	0.003	0.001	0.046	0.068	0.708	0.598	1.31	0.346	0.186	0.024	0.024	0.046
09	0.003	0.001	0.046	0.068	0.708	0.491	1.17	0.393	0.186	0.024	0.024	0.046
10	0.003	0.001	0.024	0.068	0.708	0.539	1.09	0.346	0.186	0.024	0.024	0.046
11	0.003	0.001	0.024	0.068	0.646	0.491	1.09	0.346	0.153	0.024	0.024	0.046
12	0.003	0.001	0.046	0.068	1.09	0.442	1.09	0.304	0.153	0.024	0.010	0.046
13	0.003	0.010	0.068	0.068	2.03	0.393	1.09	0.304	0.153	0.024	0.010	0.068
14	0.001	0.010	0.068	0.046	0.829	0.393	1.09	0.304	0.153	0.024	0.010	0.068
15	0.001	0.010	0.046	0.046	2.14	0.393	1.09	0.263	0.153	0.010	0.024	0.068
16	0.001	0.010	0.046	0.046	1.96	0.393	1.09	0.263	0.122	0.010	0.001	0.068
17	0.001	0.010	0.068	0.046	0.958	0.393	1.09	0.304	0.122	0.010	0.001	0.068
18	0.001	0.010	0.068	0.046	0.766	0.393	1.09	0.304	0.122	0.010	0.001	0.068
19	0.001	0.010	0.046	0.068	0.708	0.393	1.09	0.304	0.094	0.010	0.001	0.046
20	0.001	0.010	0.046	0.068	0.708	0.393	1.09	0.304	0.094	0.010	0.001	0.046
21	0.001	0.010	0.068	0.094	0.958	0.393	1.09	0.346	0.068	0.024	0.001	0.046
22	0.001	0.010	0.068	0.122	0.708	0.393	1.09	0.346	0.068	0.024	0.001	0.068
23	0.001	0.024	0.046	0.153	0.708	0.393	1.09	0.346	0.068	0.024	0.001	0.068
24	0.003	0.024	0.068	0.186	0.646	1.17	1.09	0.346	0.068	0.046	0.010	0.046
25	0.003	0.024	0.068	0.225	0.539	1.17	1.09	0.346	0.046	0.046	0.010	0.046
26	0.003	0.024	0.068	0.263	0.539	1.17	1.09	0.393	0.046	0.046	0.010	0.068
27	0.003	0.024	0.068	0.304	0.539	1.17	1.09	0.393	0.046	0.024	0.010	0.068
28	0.003	0.024	0.046	0.491	1.31	1.17	1.09	0.393	0.046	0.024	0.010	0.068
29	0.003	0.024	0.046	0.539	1.46	1.17	1.09	0.393	0.046	0.010	0.010	0.068
30	0.003	0.024	0.068	1.86	-----	1.17	1.17	0.263	0.046	0.010	0.010	0.068
31	0.003	-----	0.068	0.766	-----	1.17	-----	0.153	-----	0.010	0.024	-----
Maks.	0.003	0.094	0.094	2.50	8.47	4.63	1.61	4.63	0.225	0.122	0.094	0.122
Min.	0.001	0.001	0.024	0.046	0.153	0.186	0.186	0.122	0.046	0.010	0.001	0.024
Ortalama	0.002	0.010	0.052	0.200	0.980	0.807	1.16	0.540	0.119	0.025	0.012	0.053
LT/SN/Km2	0.037	0.158	0.807	3.12	15.3	12.6	18.1	8.43	1.86	0.389	0.191	0.833
AKIM mm.	0.099	0.410	2.16	8.35	38.4	33.8	46.9	22.6	4.81	1.04	0.510	2.16
MİL. M3	0.006	0.026	0.138	0.535	2.46	2.16	3.00	1.45	0.308	0.067	0.033	0.138

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 10.32 MİLYON M3

161 MM.

5.1 LT/SN/Km2

05. Gediz Havzası

D05A044 DEMİREÜKEN D. BAŞLAMIŞ

YERİ : AKHISAR SINDIRGI YOLUNUN 25 KM' SİNDEKİ KÖPRÜDEDİR. (PAFTA J19-C3)
27°57'51" Doğu - 39°3'39" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 148,00 km² YAKLAŞIK KOT : 205 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1990 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.581 m³/sn. (17 Yıllık) 2020 Su yılında 0.119 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 1.430 m³/sn 07.03.2020
2020 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 01.10.2019
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 27.000 m³/sn 17.01.2016
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 01.10.2000

10. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
3	0.000	18	0.536	28	1.7	90	23.1
10	0.066	20	0.727	30	2.0	110	34.2
12	0.137	22	0.934	40	3.7	130	45.9
14	0.242	24	1.2	50	6.2	140	52.0
16	0.376	26	1.4	70	13.5	150	58.3

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	KURU	KURU	KURU	0.099	0.304	0.452	0.242	0.137	0.137	0.033	KURU	KURU
02	KURU	KURU	KURU	0.099	0.304	0.452	0.242	0.137	0.137	0.033	KURU	KURU
03	KURU	KURU	KURU	0.099	0.304	0.452	0.242	0.137	0.137	0.033	KURU	KURU
04	KURU	KURU	KURU	0.137	0.304	0.452	0.242	0.137	0.137	0.023	KURU	KURU
05	KURU	KURU	KURU	0.137	0.304	0.452	0.187	0.137	0.137	0.012	KURU	KURU
06	KURU	KURU	KURU	0.137	0.304	0.623	0.187	0.137	0.137	0.012	KURU	KURU
07	KURU	KURU	KURU	0.187	0.304	0.376	0.187	0.187	0.137	0.001	KURU	KURU
08	KURU	KURU	0.001	0.137	0.304	0.452	0.187	0.187	0.137	0.001	KURU	KURU
09	KURU	KURU	0.012	0.137	0.304	0.452	0.187	0.187	0.137	KURU	KURU	KURU
10	KURU	KURU	0.023	0.099	0.304	0.452	0.187	0.137	0.137	KURU	KURU	KURU
11	KURU	KURU	0.033	0.099	0.376	0.452	0.187	0.137	0.137	KURU	KURU	KURU
12	KURU	KURU	0.033	0.099	0.536	0.452	0.187	0.137	0.137	KURU	KURU	KURU
13	KURU	KURU	0.044	0.099	0.727	0.452	0.187	0.187	0.137	KURU	KURU	KURU
14	KURU	KURU	0.044	0.099	0.934	0.452	0.187	0.187	0.137	KURU	KURU	KURU
15	KURU	KURU	0.044	0.137	0.623	0.452	0.187	0.137	0.137	KURU	KURU	KURU
16	KURU	KURU	0.044	0.137	0.452	0.452	0.187	0.137	0.137	KURU	KURU	KURU
17	KURU	KURU	0.044	0.137	0.304	0.452	0.187	0.099	0.137	KURU	KURU	KURU
18	KURU	KURU	0.044	0.137	0.304	0.452	0.187	0.099	0.099	KURU	KURU	KURU
19	KURU	KURU	0.055	0.137	0.304	0.452	0.187	0.137	0.099	KURU	KURU	KURU
20	KURU	KURU	0.055	0.137	0.376	0.452	0.187	0.137	0.099	KURU	KURU	KURU
21	KURU	KURU	0.055	0.137	0.376	0.452	0.187	0.137	0.099	KURU	KURU	KURU
22	KURU	KURU	0.055	0.137	0.376	0.304	0.187	0.137	0.099	KURU	KURU	KURU
23	KURU	KURU	0.055	0.137	0.376	0.304	0.187	0.187	0.066	KURU	KURU	KURU
24	KURU	KURU	0.055	0.187	0.452	0.304	0.187	0.187	0.066	KURU	KURU	KURU
25	KURU	KURU	0.055	0.187	0.452	0.304	0.187	0.137	0.044	KURU	KURU	KURU
26	KURU	KURU	0.055	0.187	0.452	0.304	0.187	0.137	0.044	KURU	KURU	KURU
27	KURU	KURU	0.066	0.187	0.452	0.304	0.187	0.099	0.044	KURU	KURU	KURU
28	KURU	KURU	0.099	0.187	0.452	0.242	0.187	0.099	0.044	KURU	KURU	KURU
29	KURU	KURU	0.099	0.242	0.452	0.242	0.187	0.099	0.044	KURU	KURU	KURU
30	KURU	KURU	0.099	0.242	-----	0.242	0.187	0.099	0.033	KURU	KURU	KURU
31	KURU	-----	0.099	0.304	-----	0.242	-----	0.099	-----	KURU	KURU	-----
Maks.	KURU	KURU	0.137	0.376	1.16	1.43	0.242	0.242	0.137	0.066	0.001	KURU
Min.	KURU	KURU	KURU	0.099	0.242	0.187	0.137	0.066	0.033	KURU	KURU	KURU
Ortalama	KURU	KURU	0.041	0.149	0.407	0.399	0.194	0.140	0.107	0.005	KURU	KURU
LT/SN/Km2	KURU	KURU	0.276	1.01	2.75	2.70	1.31	0.944	0.723	0.032	KURU	KURU
AKIM mm.	KURU	KURU	0.740	2.70	6.90	7.23	3.40	2.53	1.87	0.086	KURU	KURU
MİL. M3	KURU	KURU	0.110	0.399	1.02	1.07	0.504	0.374	0.277	0.013	KURU	KURU

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 3.77 MİLYON M3 25 MM. 0.8 LT/SN/Km2

05. Gediz Havzası

D05A048 DEĞİRMENDERE DOĞANLAR

YERİ : SALIHLI YEŞİLKAVAK DOĞANLAR YOLUNUN 15 KM'SİNDEDİR. (PAFTA L20-A2)
28°14'40" Doğu - 38°25'44" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 41,80 km²

YAKLAŞIK KOT : 200 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1998 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.522 m³/sn. (20 Yıllık) 2020 Su yılında 0.280 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 19.100 m³/sn 05.02.2020
2020 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 05.09.2020
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 30.000 m³/sn 10.02.2006
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 01.10.1999

10. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
22	0.000	36	0.032	46	0.208	90	5.6
24	0.000	38	0.052	48	0.274	110	10.3
30	0.004	40	0.079	50	0.354	130	15.7
32	0.009	42	0.112	60	0.990	150	21.9
34	0.018	44	0.156	70	2.1	160	25.1

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.033	0.025	0.088	0.107	0.375	1.34	0.593	0.150	0.186	0.002	0.001	0.001
02	0.033	0.025	0.069	0.088	0.220	1.25	0.715	0.150	0.150	0.002	0.001	0.001
03	0.033	0.028	0.069	0.088	0.272	1.25	0.593	0.150	0.040	0.002	0.001	0.001
04	0.033	0.028	0.088	0.069	0.582	1.34	0.532	0.150	0.033	0.002	0.001	0.001
05	0.033	0.028	0.088	0.069	3.14	1.95	0.776	0.150	0.033	0.003	0.002	KURU
06	0.033	0.028	0.088	0.427	3.97	1.79	0.920	0.150	0.040	0.002	0.004	KURU
07	0.071	0.028	0.069	0.530	2.26	1.61	1.43	0.150	0.033	0.001	0.018	KURU
08	0.103	0.028	0.069	0.163	1.43	1.43	1.17	0.150	0.033	0.001	0.052	KURU
09	0.025	0.025	0.069	0.144	0.920	1.34	0.920	0.134	0.027	0.001	0.004	KURU
10	0.028	0.025	0.069	0.126	0.715	1.43	0.776	0.134	0.027	0.001	0.003	KURU
11	0.022	0.025	0.050	0.107	0.715	1.34	0.654	0.134	0.027	0.001	0.002	KURU
12	0.019	0.025	0.069	0.107	0.776	1.09	0.593	0.134	0.020	0.002	0.002	KURU
13	0.022	0.025	0.069	0.107	1.52	0.920	0.532	0.134	0.027	0.001	0.002	KURU
14	0.019	0.025	0.182	0.107	1.25	1.00	0.477	0.134	0.027	0.001	0.002	KURU
15	0.016	0.025	0.144	0.107	2.26	0.920	0.423	0.150	0.020	0.001	0.002	KURU
16	0.019	0.025	0.126	0.107	2.10	1.00	0.368	0.150	0.014	0.002	0.002	KURU
17	0.022	0.028	0.107	0.107	1.70	0.776	0.314	0.150	0.014	0.002	0.002	KURU
18	0.022	0.028	0.107	0.107	1.34	0.776	0.259	0.150	0.014	0.002	0.002	KURU
19	0.022	0.028	0.107	0.107	1.09	0.715	0.223	0.186	0.014	0.002	0.002	KURU
20	0.022	0.025	0.088	0.088	1.00	0.654	0.186	0.186	0.014	0.003	0.002	KURU
21	0.022	0.028	0.088	0.088	1.43	0.654	0.150	0.186	0.014	0.003	0.002	KURU
22	0.019	0.031	0.088	0.088	1.34	0.593	0.134	0.186	0.014	0.002	0.001	KURU
23	0.016	0.050	0.634	0.088	1.25	0.593	0.119	0.186	0.014	0.002	0.002	KURU
24	0.016	0.050	0.634	0.069	1.09	0.593	0.103	0.186	0.027	0.002	0.002	KURU
25	0.019	0.069	0.220	0.088	1.00	0.593	0.087	0.186	0.056	0.001	0.002	KURU
26	0.019	0.088	0.163	0.107	0.920	0.593	0.103	0.186	0.150	0.001	0.001	KURU
27	0.022	0.050	0.126	0.479	1.09	0.593	0.119	0.186	0.133	0.001	0.001	KURU
28	0.022	0.050	0.107	0.582	1.52	0.593	0.134	0.186	0.052	0.001	0.001	KURU
29	0.022	0.144	0.088	0.634	1.70	0.593	0.150	0.186	0.009	0.001	0.001	KURU
30	0.022	0.126	0.163	0.737	-----	0.593	0.150	0.186	0.003	0.001	0.001	KURU
31	0.022	-----	0.144	0.582	-----	0.593	-----	0.186	-----	0.001	0.001	-----
Maks.	0.223	0.163	3.28	1.44	19.1	4.11	1.61	0.259	0.776	0.003	0.065	0.001
Min.	0.016	0.019	0.050	0.050	0.182	0.593	0.071	0.119	0.003	0.001	0.001	KURU
Ortalama	0.027	0.040	0.138	0.207	1.34	0.984	0.457	0.162	0.042	0.002	0.004	KURU
LT/SN/Km2	0.657	0.967	3.30	4.94	32.2	23.5	10.9	3.88	1.01	0.039	0.094	0.003
AKIM mm.	1.76	2.51	8.83	13.2	80.6	63.1	28.3	10.4	2.61	0.103	0.252	0.008
MİL. M3	0.074	0.105	0.369	0.553	3.37	2.64	1.18	0.434	0.109	0.004	0.011	KURU

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 8.85 MİLYON M3 212 MM. 6.7 LT/SN/Km2

05. Gediz Havzası

D05A049 KAYACIK D. ÇAĞLAYAN

YERİ : GÖLMARA-AKHİSAR YOLUNUN 2 KM' SINDE SAĞA GİRİLİREK İSALE HATTI İZLENİR, ÇAĞLAYAN DERESİ ÜZERİNDEKİ KÖPRÜNÜN 200 M MEMBAINDADIR. (PAFTA K19-B3)
27°59'15" Doğu - 38°45'58" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 350,52 km²

YAKLAŞIK KOT : 172 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1993 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.765 m³/sn. (14 Yıllık) 2020 Su yılında 0.398 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 10.100 m³/sn 27.05.2020
2020 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 13.06.2020
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 58.400 m³/sn 12.03.2006
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 01.10.2008

15. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
80	0.000	150	0.921	200	13.6	230	29.0
100	0.001	160	2.1	205	15.8	240	35.4
120	0.000	170	3.9	210	18.0	250	43.0
130	0.051	180	6.5	215	20.4	251	43.7
140	0.292	190	9.7	220	23.3	260	50.6

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.083	0.132	0.132	0.132	0.164	0.228	1.45	1.99	0.260	KURU	KURU	KURU
02	0.083	0.164	0.164	0.260	0.164	0.228	1.45	1.99	0.228	KURU	KURU	KURU
03	0.083	0.164	0.164	0.196	0.164	0.292	1.72	1.99	0.196	KURU	KURU	KURU
04	0.083	0.132	0.132	0.343	0.164	0.446	1.45	1.45	0.164	KURU	KURU	KURU
05	0.083	0.196	0.132	0.164	0.164	0.623	1.86	0.772	0.132	KURU	KURU	KURU
06	0.083	0.260	0.196	0.132	0.164	0.698	1.72	0.549	0.116	KURU	KURU	KURU
07	0.083	0.196	0.164	0.132	0.196	0.498	1.86	0.498	0.051	KURU	KURU	KURU
08	0.083	0.164	0.132	0.132	0.196	0.549	1.59	0.498	0.016	KURU	KURU	KURU
09	0.083	0.132	0.132	0.196	0.228	0.623	1.72	0.549	0.015	KURU	KURU	KURU
10	0.083	0.132	0.116	0.921	0.228	0.847	1.72	0.498	0.015	KURU	KURU	KURU
11	0.067	0.116	0.116	0.498	0.228	0.498	1.72	0.549	0.014	KURU	KURU	KURU
12	0.067	0.116	0.116	0.260	0.228	0.623	1.72	0.623	0.014	KURU	KURU	KURU
13	0.067	0.132	0.116	0.260	0.228	0.847	1.72	0.623	KURU	KURU	KURU	KURU
14	0.083	0.260	0.116	0.228	0.228	0.921	1.72	0.772	KURU	KURU	KURU	KURU
15	0.083	0.228	0.132	0.228	0.260	1.03	1.72	0.847	KURU	KURU	KURU	KURU
16	0.100	0.196	0.164	0.196	0.343	1.03	1.72	0.921	KURU	KURU	KURU	KURU
17	0.100	0.132	0.196	0.196	0.228	0.698	1.72	0.921	KURU	KURU	KURU	KURU
18	0.116	0.132	0.196	0.196	0.228	0.772	1.86	0.921	KURU	KURU	KURU	KURU
19	0.116	0.132	0.132	0.164	0.260	0.847	1.86	1.03	KURU	KURU	KURU	KURU
20	0.116	0.116	0.132	0.132	0.395	0.921	1.86	1.03	KURU	KURU	KURU	KURU
21	0.132	0.116	0.132	0.132	0.623	1.13	1.72	1.03	KURU	KURU	KURU	KURU
22	0.132	0.164	0.132	0.164	0.498	1.24	1.86	0.921	KURU	KURU	KURU	KURU
23	0.132	0.196	0.132	0.164	0.446	1.34	1.99	0.772	KURU	KURU	KURU	KURU
24	0.132	0.116	0.164	0.164	0.549	1.45	1.86	0.847	KURU	KURU	KURU	KURU
25	0.132	0.196	0.132	0.164	0.772	1.34	1.72	1.03	KURU	KURU	KURU	KURU
26	0.132	0.132	0.132	0.164	1.03	1.34	1.86	1.13	KURU	KURU	KURU	KURU
27	0.132	0.132	0.164	0.164	1.45	1.45	1.86	5.08	KURU	KURU	KURU	KURU
28	0.132	0.132	0.164	0.164	1.72	1.59	1.86	0.549	KURU	KURU	KURU	KURU
29	0.132	0.132	0.132	0.164	1.34	1.45	1.86	0.395	KURU	KURU	KURU	KURU
30	0.132	0.164	0.132	0.164	-----	1.34	1.86	0.343	KURU	KURU	KURU	KURU
31	0.132	-----	0.132	0.164	-----	1.59	-----	0.292	-----	KURU	KURU	-----
Maks.	0.132	0.446	0.260	2.29	1.99	2.13	2.45	10.1	0.498	0.164	0.164	0.164
Min.	0.067	0.116	0.116	0.132	0.164	0.228	1.24	0.292	KURU	KURU	KURU	KURU
Ortalama	0.103	0.157	0.143	0.217	0.444	0.919	1.75	1.01	0.041	KURU	KURU	KURU
LT/SN/Km2	0.294	0.448	0.408	0.620	1.27	2.62	5.00	2.89	0.116	KURU	KURU	KURU
AKIM mm.	0.788	1.16	1.09	1.66	3.18	7.02	13.0	7.74	0.301	KURU	KURU	KURU
MİL. M3	0.276	0.407	0.383	0.582	1.11	2.46	4.55	2.71	0.105	KURU	KURU	KURU

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 12.58 MİLYON M3

36 MM.

1.1 LT/SN/Km2

05. Gediz Havzası

D05A055 GÜRLEVİK D. AKÇAPINAR

YERİ : TURGUTLU AKÇAPINAR KASABASINDAN 2.5 KM SONRA İSTASYONA VARILIR. (PAFTA L19-B1)
27°50'52" Doğu - 38°27'26" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 43,13 km² YAKLAŞIK KOT : 155 m

GÖZLEM SÜRESİ : 19.03.2002 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.265 m³/sn. (17 Yıllık) 2020 Su yılında 0.103 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 12.600 m³/sn 05.02.2020
2020 Su yılında anlık enaz akım : 0.005 m³/sn 01.08.2020
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 36.000 m³/sn 30.01.2004
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 11.02.2003

2. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
15	0.001	27	0.197	70	7.2	120	23.2
19	0.012	29	0.314	80	10.4	130	26.4
21	0.030	35	0.888	90	13.6	140	29.6
23	0.062	50	2.9	100	16.8	150	32.8
25	0.115	60	4.8	110	20.0	160	36.0

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.012	0.030	0.030	0.043	0.197	0.579	0.086	0.062	0.030	0.043	0.007	0.012
02	0.012	0.019	0.019	0.043	0.115	0.785	0.197	0.062	0.030	0.030	0.007	0.012
03	0.012	0.019	0.019	0.043	0.062	0.785	0.197	0.062	0.030	0.019	0.007	0.012
04	0.012	0.019	0.019	0.043	0.062	0.579	0.197	0.152	0.030	0.019	0.007	0.012
05	0.115	0.019	0.019	0.030	0.476	1.35	0.373	0.086	0.030	0.012	0.007	0.012
06	0.043	0.019	0.019	0.062	3.08	1.24	0.579	0.062	0.019	0.012	0.007	0.012
07	0.030	0.012	0.019	0.086	1.00	0.579	1.12	0.062	0.019	0.012	0.007	0.012
08	0.019	0.012	0.019	0.062	0.579	0.373	0.682	0.062	0.019	0.012	0.007	0.012
09	0.019	0.012	0.012	0.043	0.476	0.248	0.476	0.062	0.019	0.012	0.007	0.012
10	0.019	0.012	0.012	0.043	0.314	0.314	0.314	0.043	0.019	0.012	0.007	0.012
11	0.012	0.012	0.012	0.043	0.197	0.248	0.248	0.043	0.019	0.012	0.007	0.019
12	0.012	0.012	0.019	0.043	0.248	0.197	0.197	0.043	0.019	0.019	0.007	0.019
13	0.012	0.012	0.019	0.062	0.248	0.197	0.152	0.043	0.019	0.019	0.007	0.019
14	0.012	0.012	0.030	0.062	0.115	0.152	0.152	0.043	0.019	0.019	0.007	0.019
15	0.012	0.019	0.019	0.062	1.00	0.152	0.115	0.043	0.019	0.019	0.007	0.019
16	0.012	0.012	0.019	0.062	0.888	0.197	0.115	0.043	0.019	0.019	0.007	0.019
17	0.019	0.012	0.019	0.043	0.373	0.152	0.115	0.030	0.019	0.030	0.007	0.019
18	0.019	0.012	0.019	0.043	0.197	0.152	0.115	0.030	0.019	0.030	0.007	0.012
19	0.019	0.012	0.012	0.043	0.152	0.115	0.086	0.030	0.019	0.030	0.007	0.012
20	0.019	0.012	0.012	0.030	0.197	0.115	0.086	0.030	0.019	0.030	0.007	0.012
21	0.019	0.012	0.012	0.030	1.00	0.115	0.086	0.030	0.019	0.030	0.012	0.012
22	0.019	0.012	0.012	0.030	0.579	0.115	0.086	0.030	0.019	0.019	0.012	0.012
23	0.019	0.012	0.314	0.030	0.314	0.086	0.086	0.030	0.030	0.019	0.012	0.012
24	0.019	0.012	0.373	0.030	0.248	0.086	0.086	0.030	0.030	0.019	0.012	0.012
25	0.019	0.019	0.086	0.030	0.152	0.086	0.086	0.030	0.043	0.019	0.012	0.019
26	0.019	0.030	0.062	0.030	0.152	0.086	0.062	0.043	0.043	0.012	0.012	0.019
27	0.019	0.019	0.043	0.030	0.115	0.086	0.062	0.086	0.062	0.012	0.012	0.019
28	0.019	0.012	0.030	0.197	0.152	0.115	0.062	0.062	0.062	0.007	0.012	0.019
29	0.019	0.043	0.030	0.314	0.248	0.086	0.062	0.043	0.043	0.007	0.012	0.019
30	0.019	0.043	0.043	0.476	-----	0.086	0.062	0.043	0.062	0.007	0.012	0.019
31	0.019	-----	0.043	0.476	-----	0.086	-----	0.030	-----	0.007	0.012	-----
Maks.	5.53	0.682	6.51	0.888	12.6	5.53	2.61	0.579	0.062	0.043	0.012	0.030
Min.	0.012	0.012	0.012	0.030	0.043	0.086	0.062	0.030	0.007	0.007	0.005	0.012
Ortalama	0.021	0.017	0.046	0.086	0.446	0.308	0.211	0.050	0.028	0.018	0.009	0.015
LT/SN/Km2	0.486	0.397	1.06	1.99	10.3	7.14	4.90	1.16	0.655	0.425	0.203	0.349
AKIM mm.	1.30	1.03	2.83	5.34	25.9	19.1	12.7	3.11	1.70	1.14	0.545	0.903
MİL. M3	0.056	0.044	0.122	0.230	1.12	0.824	0.548	0.134	0.073	0.049	0.024	0.039

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 3.26 MİLYON M3 76 MM. 2.4 LT/SN/Km2

05. Gediz Havzası

D05A060 GEDİZ N. HAMİDİYE KÖP.

YERİ : SALIHLI KÜLA KARAYOLUNDAN KÜLA'YA 8 KM KALA SANDAL KASABASINA GİRİLİR. 15 KM SONRA GEDİZ NEHRİ ÜZERİNDEKİ KÖPRÜDEDİR. (PAFTA K21-D1)
28°36'14" Doğu - 38°40'8" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 4074,70 km²

YAKLAŞIK KOT : 290 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.2002 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 6.792 m³/sn. (9 Yıllık) 2020 Su yılında 4.334 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 111.000 m³/sn 15.02.2020
2020 Su yılında anlık enaz akım : 0.551 m³/sn 22.07.2020
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 256.000 m³/sn 10.02.2013
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.123 m³/sn 04.10.2013

3. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
10	0.160	45	3.0	170	52.5	320	196.
13	0.273	60	5.6	200	76.2	330	209.
16	0.399	80	10.1	230	100.	340	222.
19	0.551	110	20.3	260	129.	350	236.
30	1.3	140	33.9	290	160.	360	250.

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	1.34	2.17	2.92	3.21	5.06	11.3	6.42	4.19	2.29	1.44	0.551	0.601
02	1.34	2.06	3.05	3.05	4.19	9.41	6.22	4.02	3.21	1.09	0.551	0.601
03	1.34	1.72	3.05	3.05	3.85	8.03	6.86	4.02	3.21	1.09	0.551	0.601
04	1.34	1.82	2.92	3.05	3.53	7.33	7.09	5.43	3.05	1.01	0.551	0.601
05	1.44	1.94	3.05	2.92	3.53	7.09	6.42	6.62	2.79	1.17	0.551	0.601
06	1.53	1.82	3.05	3.69	19.1	24.8	17.2	5.61	2.67	1.44	0.551	0.666
07	1.63	1.82	2.92	7.56	18.7	18.4	40.2	4.70	2.17	1.44	0.551	0.666
08	1.63	1.94	2.67	6.01	12.9	12.3	24.4	4.53	2.17	9.41	0.551	0.666
09	1.72	1.82	2.67	4.36	8.49	9.64	14.5	4.36	2.06	3.37	0.551	0.666
10	1.72	1.82	2.54	3.69	6.86	12.0	11.0	4.02	2.06	1.53	1.82	0.666
11	1.72	1.94	2.41	3.53	6.22	14.2	9.18	3.69	1.94	1.26	0.666	0.666
12	1.82	2.06	2.54	3.37	6.01	11.0	8.26	3.37	2.29	1.26	0.666	0.925
13	1.72	2.17	2.54	3.37	24.0	9.18	7.33	3.05	2.17	1.17	0.666	0.925
14	1.72	2.29	2.67	3.37	17.6	8.95	7.09	2.92	2.06	1.17	0.666	0.666
15	1.72	2.41	2.79	3.37	62.8	8.72	6.86	2.79	1.94	1.09	0.666	1.17
16	1.94	2.41	2.67	3.37	65.1	8.49	6.62	2.54	1.94	1.09	0.666	0.925
17	1.94	2.41	2.79	3.21	23.6	8.95	6.42	2.41	2.29	1.09	0.666	0.925
18	2.17	2.41	2.79	3.21	12.9	8.49	6.22	2.17	1.72	1.09	0.666	0.925
19	1.63	2.41	2.79	3.21	11.7	8.03	6.01	2.06	1.94	1.01	0.666	1.01
20	1.63	2.17	2.79	2.92	9.87	7.80	5.81	1.82	3.05	0.795	0.666	1.09
21	1.63	1.94	2.79	2.79	24.8	7.56	5.61	1.82	2.17	0.601	0.666	1.26
22	1.63	2.06	2.92	2.92	20.3	7.09	5.61	1.72	1.72	0.551	0.666	1.17
23	1.63	2.17	6.01	2.92	13.8	7.33	5.43	1.82	1.94	0.551	0.666	1.09
24	1.82	2.29	13.2	2.92	10.4	7.09	5.25	1.63	2.67	0.551	0.666	1.09
25	1.94	2.41	8.95	2.92	9.18	7.09	4.88	1.63	2.29	0.551	0.666	1.09
26	1.94	2.54	6.62	2.79	8.26	7.09	4.53	1.63	2.06	0.551	0.666	1.17
27	2.06	2.54	4.70	2.79	7.80	6.86	4.36	1.94	2.06	0.551	0.666	1.17
28	2.17	2.54	4.02	2.92	7.56	6.42	4.19	2.41	2.06	0.551	0.601	1.34
29	2.29	2.67	3.69	3.05	9.41	8.26	4.02	2.41	1.94	0.551	0.601	1.72
30	2.29	2.92	3.53	3.05	-----	7.80	3.85	2.41	1.72	0.551	0.601	1.82
31	2.17	-----	3.53	5.81	-----	7.09	-----	2.41	-----	0.551	0.601	-----
Maks.	3.21	3.21	19.9	9.18	111.	36.5	62.0	8.26	6.42	40.8	12.3	9.87
Min.	1.26	1.53	2.41	2.79	3.37	5.25	3.69	1.44	1.44	0.551	0.551	0.601
Ortalama	1.76	2.19	3.73	3.50	15.1	9.48	8.59	3.10	2.26	1.29	0.661	0.949
LT/SN/Km2	0.432	0.537	0.915	0.858	3.70	2.33	2.11	0.761	0.553	0.318	0.162	0.233
AKIM mm.	1.16	1.39	2.45	2.30	9.28	6.23	5.47	2.04	1.43	0.851	0.435	0.604
MİL. M3	4.72	5.68	9.99	9.37	37.8	25.4	22.3	8.31	5.84	3.47	1.77	2.46

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 137.11 MİLYON M3

34 MM.

1.1 LT/SN/Km2

05. Gediz Havzası

D05A063 ARMUTLU D. ARMUTLU

YERİ : KEMALPAŞANIN ARMUTLU BELDESİNDEN MENEĞA DOĞRU 2.5 KM SONRA DERE ÜZERİNDEDİR.
(PAFTA 119-A1)
27°32'5" Doğu - 38°22'25" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 43,50 km²

YAKLAŞIK KOT : 198 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.01.2004 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.376 m³/sn. (16 Yıllık) 2020 Su yılında 0.229 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 4.760 m³/sn 21.02.2020
2020 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 31.07.2020
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 29.800 m³/sn 11.03.2006
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 20.07.2007

3. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
1	0.000	11	0.002	21	0.058	61	2.9
3	0.000	13	0.006	23	0.080	81	7.5
5	0.000	15	0.012	26	0.130	101	13.9
7	0.000	17	0.020	31	0.245	131	23.3
9	0.000	19	0.035	41	0.723	151	30.5

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.003	0.041	0.115	0.103	0.427	0.607	0.295	0.348	0.279	0.080	0.002	0.002
02	0.003	0.058	0.115	0.183	0.295	0.539	0.427	0.314	0.221	0.080	0.002	0.002
03	0.003	0.050	0.115	0.386	0.251	0.471	0.539	0.314	0.172	0.068	0.002	0.002
04	0.003	0.041	0.115	0.568	0.225	0.427	0.539	0.314	0.151	0.068	0.002	0.002
05	0.003	0.041	0.115	0.887	0.251	0.811	0.539	0.314	0.130	0.044	0.002	0.002
06	0.003	0.041	0.115	1.32	1.08	1.08	0.539	0.314	0.130	0.044	0.002	0.002
07	0.003	0.041	0.115	1.43	1.28	0.946	0.471	0.314	0.130	0.035	0.002	0.002
08	0.007	0.041	0.090	3.50	0.675	0.743	0.427	0.314	0.130	0.035	0.002	0.001
09	0.007	0.041	0.090	1.15	0.427	0.607	0.427	0.314	0.130	0.035	0.002	0.001
10	0.007	0.041	0.090	0.383	0.339	0.878	0.383	0.314	0.130	0.028	0.002	0.001
11	0.007	0.041	0.058	0.251	0.295	0.946	0.339	0.314	0.130	0.028	0.002	0.001
12	0.007	0.041	0.058	0.174	0.295	0.743	0.295	0.314	0.130	0.028	0.002	0.001
13	0.016	0.041	0.058	0.110	0.295	0.675	0.251	0.314	0.130	0.020	0.002	0.001
14	0.016	0.041	0.058	0.091	0.295	0.539	0.225	0.314	0.130	0.020	0.002	0.001
15	0.016	0.041	0.058	0.080	1.40	0.471	0.225	0.348	0.151	0.020	0.002	0.001
16	0.016	0.041	0.058	0.080	2.42	0.471	0.225	0.348	0.151	0.016	0.002	0.001
17	0.016	0.041	0.058	0.080	1.08	0.427	0.225	0.348	0.151	0.016	0.002	0.001
18	0.016	0.041	0.058	0.080	0.675	0.383	0.225	0.314	0.130	0.016	0.002	0.001
19	0.024	0.050	0.058	0.080	0.539	0.383	0.225	0.314	0.130	0.012	0.002	0.001
20	0.024	0.050	0.058	0.080	0.743	0.339	0.225	0.314	0.113	0.012	0.002	0.001
21	0.024	0.050	0.058	0.080	3.91	0.339	0.225	0.314	0.113	0.012	0.002	0.001
22	0.024	0.058	0.058	0.080	2.42	0.339	0.225	0.314	0.113	0.008	0.002	0.001
23	0.024	0.067	0.079	0.080	1.53	0.295	0.225	0.314	0.113	0.008	0.002	0.001
24	0.024	0.067	0.739	0.080	1.01	0.339	0.225	0.314	0.113	0.008	0.002	0.001
25	0.029	0.090	0.217	0.080	0.743	0.295	0.225	0.314	0.095	0.006	0.002	0.001
26	0.029	0.090	0.115	0.080	0.539	0.339	0.225	0.314	0.095	0.006	0.002	0.001
27	0.029	0.090	0.115	0.080	0.471	0.295	0.225	0.348	0.095	0.006	0.002	0.004
28	0.029	0.103	0.115	0.471	0.471	0.339	0.225	0.348	0.095	0.004	0.002	0.006
29	0.035	0.103	0.115	0.174	0.607	0.295	0.251	0.348	0.080	0.004	0.002	0.006
30	0.035	0.103	0.103	0.339	-----	0.339	0.417	0.314	0.080	0.004	0.002	0.008
31	0.041	-----	0.103	0.383	-----	0.339	-----	0.314	-----	0.002	0.002	-----
Maks.	0.058	0.103	1.75	4.73	4.76	1.15	1.62	1.35	0.417	0.080	0.002	0.012
Min.	0.003	0.029	0.058	0.080	0.174	0.251	0.225	0.245	0.058	KURU	0.002	0.001
Ortalama	0.017	0.056	0.112	0.418	0.862	0.517	0.317	0.322	0.131	0.025	0.002	0.002
LT/SN/Km2	0.388	1.29	2.57	9.60	19.8	11.9	7.29	7.39	3.02	0.573	0.046	0.044
AKIM mm.	1.04	3.35	6.90	25.7	49.6	31.9	18.9	19.8	7.83	1.54	0.123	0.113
MİL. M3	0.045	0.146	0.300	1.12	2.16	1.39	0.822	0.862	0.341	0.067	0.005	0.005

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 7.26 MİLYON M3

167 MM.

5.3 LT/SN/Km2

05. Gediz Havzasi

D05A064 DİKENDERE SARIBURUN

YERİ	: UŞAK'DAN GEDİZ'E AYRILAN YOLUN 13 KM SİNDEN SONRA SAĞA AYRILAN KÖY YOLUNUN 12. KM SİNDE SARİDERE KÖYÜNDEDİR. (PAFTA K22-B4) 29°17'44" Doğu - 38°46'53" Kuzey				
YAĞIŞ ALANI	: 153,80 km2	YAKLAŞIK KOT : 635 m			
GÖZLEM SÜRESİ	: 01.01.2005 - 30.09.2020				
ORTALAMA AKIMLAR	: Gözlem süresinde	0.440 m3/sn.	(15 Yıllık)	2020 Su yılında	0.183 m3/sn.
ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:					
	2020 Su yılında anlık ençok akım	:	9.940 m3/sn	07.04.2020	
	2020 Su yılında anlık enaz akım	:	0.002 m3/sn	31.10.2019	
	Gözlem süresinde anlık ençok akım	:	32.000 m3/sn	15.04.2012	
	Gözlem süresinde anlık enaz akım	:	0.000 m3/sn	01.10.2005	

13. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
44	0.002	54	0.135	80	4.3	130	20.0
46	0.007	56	0.219	90	7.0	140	23.5
48	0.018	58	0.325	100	9.9	150	27.0
50	0.040	60	0.461	110	13.2	160	30.6
52	0.077	70	1.6	120	16.6	170	34.2

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.011	0.002	0.077	0.056	0.173	0.325	0.387	0.267	0.040	0.018	0.011	0.018
02	0.011	0.002	0.040	0.056	0.135	0.325	0.387	0.219	0.056	0.018	0.011	0.018
03	0.011	0.004	0.040	0.056	0.104	0.267	0.461	0.267	0.056	0.011	0.007	0.011
04	0.011	0.004	0.040	0.056	0.135	0.267	0.461	0.726	0.056	0.011	0.011	0.018
05	0.011	0.002	0.056	0.056	0.219	0.267	0.461	0.549	0.027	0.011	0.011	0.018
06	0.011	0.002	0.040	0.056	1.35	0.903	5.07	0.387	0.018	0.011	0.011	0.018
07	0.018	0.002	0.056	0.077	0.461	0.815	4.27	0.325	0.027	0.011	0.011	0.027
08	0.018	0.004	0.056	0.077	0.267	0.549	1.64	0.325	0.018	0.011	0.011	0.027
09	0.018	0.004	0.040	0.056	0.173	0.461	1.20	0.267	0.018	0.011	0.011	0.027
10	0.018	0.004	0.056	0.056	0.173	0.638	0.815	0.267	0.011	0.011	0.018	0.027
11	0.011	0.007	0.040	0.056	0.135	0.549	0.726	0.219	0.011	0.011	0.011	0.027
12	0.011	0.011	0.040	0.056	0.173	0.461	0.638	0.173	0.011	0.011	0.011	0.018
13	0.018	0.007	0.056	0.056	1.20	0.387	0.549	0.173	0.011	0.011	0.011	0.027
14	0.027	0.007	0.135	0.056	0.549	0.267	0.461	0.173	0.011	0.011	0.011	0.077
15	0.018	0.004	0.135	0.056	5.07	0.219	0.461	0.104	0.007	0.011	0.011	0.011
16	0.056	0.004	0.104	0.056	1.90	0.219	0.387	0.077	0.007	0.011	0.011	0.007
17	0.027	0.004	0.104	0.056	0.815	0.219	0.387	0.056	0.011	0.011	0.011	0.007
18	0.027	0.007	0.104	0.056	0.461	0.267	0.325	0.040	0.007	0.011	0.011	0.007
19	0.040	0.007	0.135	0.040	0.387	0.219	0.267	0.040	0.007	0.011	0.011	0.007
20	0.040	0.004	0.104	0.056	0.325	0.219	0.267	0.040	0.007	0.011	0.018	0.011
21	0.040	0.004	0.135	0.040	1.49	0.219	0.267	0.040	0.007	0.011	0.011	0.011
22	0.018	0.004	0.135	0.040	0.726	0.173	0.267	0.040	0.007	0.011	0.018	0.011
23	0.011	0.004	0.387	0.040	0.549	0.173	0.267	0.040	0.077	0.007	0.018	0.011
24	0.011	0.007	0.903	0.056	0.461	0.173	0.219	0.040	0.056	0.011	0.018	0.011
25	0.018	0.011	0.549	0.056	0.387	0.173	0.219	0.040	0.040	0.011	0.018	0.007
26	0.018	0.018	0.219	0.056	0.325	0.173	0.173	0.040	0.040	0.011	0.011	0.007
27	0.027	0.018	0.135	0.056	0.267	0.173	0.173	0.056	0.027	0.007	0.018	0.007
28	0.018	0.011	0.104	0.077	0.387	0.549	0.173	0.077	0.018	0.007	0.018	0.011
29	0.007	0.027	0.077	0.077	0.387	0.726	0.173	0.056	0.018	0.011	0.018	0.011
30	0.004	0.135	0.077	0.173	-----	0.638	0.173	0.056	0.011	0.011	0.018	0.011
31	0.002	-----	0.077	0.325	-----	0.461	-----	0.040	-----	0.011	0.018	-----
Maks.	0.056	0.726	1.64	0.726	7.85	2.69	9.94	0.903	0.325	0.018	0.018	0.219
Min.	0.002	0.002	0.027	0.011	0.077	0.135	0.173	0.040	0.004	0.007	0.007	0.007
Ortalama	0.019	0.011	0.137	0.069	0.662	0.370	0.724	0.168	0.024	0.011	0.013	0.017
LT/SN/Km2	0.123	0.072	0.893	0.449	4.30	2.41	4.71	1.09	0.156	0.072	0.087	0.110
AKIM mm.	0.330	0.186	2.39	1.20	10.8	6.45	12.2	2.93	0.403	0.193	0.233	0.284
MİL. M3	0.051	0.029	0.368	0.185	1.66	0.991	1.88	0.451	0.062	0.030	0.036	0.044

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 5.79 MİLYON M3 38 MM. 1.2 LT/SN/Km2

05. Gediz Havzası

D05A072 KURBAĞALIDERE KOCABEY

YERİ : KULA UŞAK YOLUNUN 43. KM SİNDEN SAĞA AYRILAN YOLUN 9. KM SİNDEDİR. (PAFTA K22-D4)
29°1'36" Doğu - 38°34'50" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 200,00 km² YAKLAŞIK KOT : 575 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.2008 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.305 m³/sn. (11 Yıllık) 2020 Su yılında 0.294 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 25.100 m³/sn 08.04.2020
2020 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 01.10.2019
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 54.500 m³/sn 26.01.2013
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 01.10.2009

2. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
1	0.000	26	0.000	51	0.000	200	23.6
6	0.000	31	0.000	56	0.000	250	38.1
11	0.000	36	0.000	61	0.001	300	53.6
16	0.000	41	0.000	100	2.1		
21	0.000	46	0.000	150	11.3		

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	KURU	KURU	0.059	0.072	0.189	1.47	0.189	0.154	0.072	KURU	KURU	KURU
02	KURU	KURU	0.021	0.059	0.085	1.37	0.224	0.120	0.085	KURU	KURU	KURU
03	KURU	KURU	0.021	0.047	0.059	0.886	0.154	0.154	0.085	KURU	KURU	KURU
04	KURU	0.006	0.016	0.059	0.047	0.626	0.154	0.259	0.072	KURU	KURU	KURU
05	KURU	0.011	0.016	0.072	0.047	0.497	0.120	0.950	0.085	KURU	KURU	KURU
06	KURU	0.011	0.059	0.085	1.28	4.16	2.58	0.397	0.072	KURU	KURU	KURU
07	KURU	0.016	0.072	1.67	0.950	1.47	10.8	0.259	0.034	KURU	KURU	KURU
08	KURU	0.016	0.059	0.821	0.886	0.886	2.58	0.259	0.011	0.072	KURU	KURU
09	KURU	0.021	0.021	0.397	0.886	0.691	1.47	0.363	0.006	0.006	KURU	KURU
10	KURU	0.016	0.016	0.259	0.886	0.886	1.02	0.259	KURU	KURU	KURU	KURU
11	KURU	0.011	0.011	0.189	0.691	0.756	0.756	0.154	KURU	KURU	KURU	KURU
12	KURU	0.011	0.059	0.154	0.756	0.497	0.497	0.085	KURU	KURU	KURU	KURU
13	KURU	0.011	0.189	0.120	6.43	0.397	0.363	0.072	KURU	KURU	KURU	KURU
14	KURU	0.011	0.154	0.085	1.57	0.328	0.328	0.059	KURU	KURU	KURU	KURU
15	KURU	0.011	0.072	0.059	8.97	0.259	0.259	0.047	KURU	KURU	KURU	KURU
16	KURU	0.059	0.072	0.120	4.94	0.259	0.224	0.034	KURU	KURU	KURU	KURU
17	KURU	0.047	0.047	0.085	1.67	0.432	0.189	0.021	KURU	KURU	KURU	KURU
18	KURU	0.034	0.047	0.072	1.02	0.328	0.328	0.059	KURU	KURU	KURU	KURU
19	KURU	0.034	0.059	0.059	0.756	0.259	0.328	0.085	KURU	KURU	KURU	KURU
20	KURU	0.021	0.034	0.047	0.562	0.259	0.293	0.085	KURU	KURU	KURU	KURU
21	KURU	0.021	0.034	0.047	6.43	0.224	0.259	0.085	KURU	KURU	KURU	KURU
22	KURU	0.034	0.059	0.034	1.86	0.224	0.224	0.085	KURU	KURU	KURU	KURU
23	KURU	0.034	0.085	0.034	1.67	0.189	0.224	0.059	KURU	KURU	KURU	KURU
24	KURU	0.034	1.28	0.034	1.08	0.259	0.224	0.047	KURU	KURU	KURU	KURU
25	KURU	0.034	1.18	0.034	0.886	0.293	0.154	0.021	KURU	KURU	KURU	KURU
26	KURU	0.047	0.756	0.034	0.691	0.293	0.120	0.016	KURU	KURU	KURU	KURU
27	KURU	0.047	0.328	0.034	0.562	0.293	0.085	0.021	KURU	KURU	KURU	KURU
28	KURU	0.034	0.259	0.034	0.626	0.293	0.072	0.021	KURU	KURU	KURU	KURU
29	KURU	0.085	0.224	0.034	0.691	0.259	0.072	0.016	KURU	KURU	KURU	KURU
30	KURU	0.120	0.189	0.072	-----	0.224	0.072	0.034	KURU	KURU	KURU	KURU
31	KURU	-----	0.154	0.224	-----	0.189	-----	0.021	-----	KURU	KURU	-----
Maks.	KURU	0.154	1.77	2.32	16.6	7.23	25.1	2.85	0.120	7.45	KURU	KURU
Min.	KURU	KURU	0.006	0.016	0.047	0.189	0.072	0.016	KURU	KURU	KURU	KURU
Ortalama	KURU	0.028	0.182	0.166	1.63	0.628	0.812	0.139	0.017	0.003	KURU	KURU
LT/SN/Km2	KURU	0.140	0.912	0.830	8.13	3.14	4.06	0.694	0.087	0.013	KURU	KURU
AKIM mm.	KURU	0.362	2.44	2.22	20.4	8.40	10.5	1.86	0.226	0.034	KURU	KURU
MİL. M3	KURU	0.072	0.488	0.445	4.08	1.68	2.10	0.372	0.045	0.007	KURU	KURU

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 9.29 MİLYON M3 46 MM. 1.5 LT/SN/Km2

05. Gediz Havzası

D05A078 SINANCILAR D. GÖLCÜK

YERİ : KEMALPAŞA SINANCILAR KÖY MERKEZİNDEN MENBAAYA DOĞRU 1200 METRE SONRAKİ HAVUZUN 30 METRE ÜSTÜNDEDİR. (PAFTA 119-A2)
27°40'12" Doğu - 38°24'39" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 15,60 km²

YAKLAŞIK KOT : 250 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.2010 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.145 m³/sn. (10 Yıllık) 2020 Su yılında 0.048 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 1.130 m³/sn 21.10.2019
2020 Su yılında anlık enaz akım : 0.001 m³/sn 25.08.2020
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 5.150 m³/sn 16.06.2019
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.001 m³/sn 27.08.2012

3. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım
10	0.001	60	2.1
20	0.033	70	3.2
30	0.205	80	4.3
40	0.606	90	5.5
50	1.4	100	6.9

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.085	0.020	0.030	0.030	0.050	0.205	0.023	0.020	0.067	0.023	0.014	0.011
02	0.085	0.020	0.030	0.027	0.030	0.205	0.033	0.017	0.067	0.023	0.014	0.011
03	0.085	0.020	0.030	0.027	0.027	0.153	0.050	0.017	0.067	0.023	0.014	0.011
04	0.085	0.020	0.030	0.027	0.027	0.153	0.033	0.023	0.067	0.023	0.017	0.011
05	0.085	0.023	0.030	0.030	0.033	0.205	0.050	0.023	0.067	0.020	0.017	0.004
06	0.085	0.023	0.030	0.085	0.285	0.205	0.050	0.020	0.085	0.017	0.017	0.011
07	0.085	0.023	0.030	0.171	0.188	0.188	0.050	0.017	0.085	0.020	0.017	0.007
08	0.085	0.023	0.030	0.085	0.171	0.153	0.050	0.017	0.085	0.020	0.014	0.007
09	0.085	0.023	0.027	0.033	0.153	0.136	0.050	0.017	0.067	0.017	0.014	0.007
10	0.085	0.023	0.030	0.027	0.136	0.153	0.050	0.014	0.030	0.017	0.014	0.007
11	0.085	0.027	0.033	0.027	0.119	0.119	0.033	0.014	0.017	0.017	0.014	0.007
12	0.085	0.027	0.050	0.027	0.136	0.119	0.033	0.014	0.020	0.014	0.017	0.007
13	0.085	0.027	0.050	0.027	0.136	0.085	0.030	0.014	0.023	0.014	0.017	0.007
14	0.085	0.027	0.050	0.027	0.153	0.085	0.030	0.014	0.023	0.017	0.014	0.007
15	0.085	0.027	0.033	0.027	0.171	0.067	0.030	0.011	0.020	0.017	0.014	0.014
16	0.085	0.027	0.030	0.027	0.188	0.050	0.030	0.011	0.023	0.014	0.014	0.014
17	0.085	0.027	0.027	0.027	0.205	0.050	0.030	0.011	0.023	0.014	0.014	0.014
18	0.085	0.027	0.027	0.027	0.205	0.033	0.027	0.020	0.023	0.011	0.014	0.014
19	0.085	0.030	0.030	0.023	0.205	0.033	0.027	0.020	0.027	0.011	0.011	0.007
20	0.085	0.030	0.033	0.023	0.486	0.033	0.023	0.023	0.027	0.014	0.011	0.007
21	0.033	0.030	0.085	0.023	0.365	0.030	0.023	0.030	0.027	0.014	0.011	0.007
22	0.023	0.030	0.085	0.023	0.285	0.030	0.023	0.119	0.027	0.011	0.007	0.007
23	0.023	0.030	0.119	0.020	0.245	0.030	0.023	0.119	0.027	0.011	0.007	0.011
24	0.023	0.030	0.119	0.020	0.188	0.027	0.020	0.119	0.030	0.014	0.007	0.011
25	0.023	0.033	0.033	0.020	0.171	0.027	0.020	0.085	0.027	0.017	0.007	0.011
26	0.023	0.050	0.030	0.020	0.188	0.023	0.020	0.067	0.027	0.017	0.011	0.004
27	0.023	0.030	0.027	0.020	0.171	0.023	0.017	0.119	0.027	0.014	0.014	0.004
28	0.023	0.030	0.027	0.050	0.171	0.030	0.017	0.102	0.023	0.014	0.014	0.014
29	0.023	0.050	0.027	0.030	0.102	0.027	0.017	0.085	0.023	0.014	0.014	0.014
30	0.023	0.033	0.030	0.067	-----	0.027	0.017	0.085	0.020	0.014	0.014	0.014
31	0.023	-----	0.030	0.067	-----	0.023	-----	0.067	-----	0.014	0.011	-----
Maks.	1.13	0.119	0.245	0.188	0.486	0.325	0.136	0.171	0.102	0.023	0.020	0.014
Min.	KURU	0.017	0.023	0.020	0.027	0.023	0.017	0.007	0.011	0.007	0.001	0.001
Ortalama	0.063	0.028	0.041	0.038	0.172	0.088	0.031	0.043	0.039	0.016	0.013	0.009
LT/SN/Km2	4.06	1.79	2.63	2.41	11.0	5.64	1.99	2.76	2.50	1.03	0.846	0.603
AKIM mm.	10.9	4.65	7.04	6.45	27.6	15.1	5.15	7.39	6.49	2.77	2.27	1.56
MİL. M3	0.170	0.073	0.110	0.101	0.431	0.236	0.080	0.115	0.101	0.043	0.035	0.024

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 1.52 MİLYON M3

97 MM.

3.1 LT/SN/Km2

05. Gediz Havzası

D05A079 KUNDUZ D YENİKÖY

YERİ : UŞAK İZMİR KARAYOLUNUN 38. KM SİNDEKİ YENİŞEHİR KÖYÜ KÖPRÜSÜNDEN SAĞA DÖNÜLÜR 8 KM SONRA YENİKÖY İÇİNDE SOLA DÖNÜLÜR 1 KM SONRA KÖPRÜDEN SOLA GİRİLEREK YAKLAŞIK 200 METRE SONRADIR. (PAFTA K22-D1)
29°0'53" Doğu - 38°42'41" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 85,81 km²

YAKLAŞIK KOT : 675 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.2011 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.248 m³/sn. (9 Yıllık) 2020 Su yılında 0.232 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 6.650 m³/sn 15.02.2020
2020 Su yılında anlık enaz akım : 0.001 m³/sn 28.06.2020
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 25.600 m³/sn 07.01.2012
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 23.07.2013

2. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
1	0.000	21	0.000	41	0.292	160	16.1
5	0.000	25	0.000	45	0.476	200	23.8
9	0.000	29	0.009	49	0.697	210	26.0
13	0.000	33	0.058	80	3.5		
17	0.000	37	0.153	120	9.0		

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.028	0.058	0.100	0.125	0.495	0.590	0.495	0.027	0.041	0.009	0.042	0.042
02	0.028	0.058	0.100	0.125	0.356	0.453	0.453	0.027	0.041	0.004	0.042	0.058
03	0.028	0.058	0.100	0.125	0.267	0.356	0.453	0.027	0.041	0.004	0.042	0.077
04	0.028	0.058	0.100	0.100	0.229	0.311	0.401	0.027	0.027	0.009	0.042	0.077
05	0.042	0.058	0.100	0.100	0.229	0.356	0.356	0.058	0.027	0.009	0.042	0.077
06	0.058	0.058	0.100	0.185	2.89	2.78	0.311	0.130	0.027	0.017	0.042	0.077
07	0.058	0.058	0.100	0.583	1.89	1.54	0.267	0.880	0.016	0.009	0.042	0.100
08	0.058	0.058	0.100	0.401	1.00	0.758	0.229	0.453	0.016	0.077	0.042	0.100
09	0.058	0.058	0.100	0.267	0.540	0.590	0.193	0.311	0.016	0.058	0.042	0.077
10	0.042	0.058	0.100	0.193	0.453	0.692	0.193	0.267	0.016	0.058	0.042	0.077
11	0.042	0.058	0.100	0.161	0.401	0.645	0.193	0.161	0.016	0.058	0.042	0.100
12	0.042	0.058	0.100	0.130	0.401	0.590	0.161	0.356	0.016	0.058	0.042	0.100
13	0.042	0.058	0.100	0.130	2.37	0.540	0.161	0.645	0.016	0.058	0.042	0.100
14	0.042	0.058	0.100	0.130	1.29	0.495	0.161	0.311	0.016	0.058	0.042	0.100
15	0.042	0.077	0.100	0.130	5.60	0.495	0.103	0.453	0.016	0.058	0.042	0.100
16	0.042	0.077	0.100	0.130	3.36	0.540	0.103	0.193	0.016	0.058	0.042	0.100
17	0.042	0.077	0.100	0.130	1.54	0.495	0.103	0.193	0.016	0.058	0.042	0.100
18	0.042	0.077	0.100	0.103	0.931	0.453	0.103	0.193	0.016	0.058	0.042	0.100
19	0.042	0.077	0.100	0.079	0.692	0.401	0.103	0.103	0.007	0.058	0.042	0.100
20	0.042	0.100	0.100	0.079	0.590	0.453	0.079	0.079	0.007	0.058	0.042	0.100
21	0.042	0.100	0.100	0.079	2.89	0.401	0.079	0.058	0.007	0.058	0.042	0.100
22	0.042	0.100	0.100	0.058	1.54	0.356	0.079	0.058	0.007	0.058	0.042	0.100
23	0.042	0.100	0.255	0.058	1.07	0.311	0.079	0.058	0.041	0.042	0.042	0.100
24	0.042	0.100	0.697	0.058	0.817	0.356	0.103	0.058	0.028	0.042	0.058	0.100
25	0.028	0.100	0.987	0.058	0.645	0.311	0.130	0.058	0.028	0.042	0.042	0.100
26	0.042	0.153	0.763	0.041	0.495	0.311	0.079	0.041	0.017	0.042	0.042	0.100
27	0.042	0.125	0.427	0.041	0.880	0.311	0.058	0.041	0.017	0.042	0.042	0.100
28	0.042	0.100	0.292	0.058	0.401	0.645	0.058	0.041	0.009	0.042	0.042	0.100
29	0.058	0.100	0.219	0.079	0.495	0.590	0.058	0.041	0.009	0.042	0.042	0.100
30	0.058	0.125	0.185	0.193	-----	0.540	0.041	0.041	0.009	0.042	0.042	0.100
31	0.058	-----	0.153	0.931	-----	0.540	-----	0.041	-----	0.042	0.042	-----
Maks.	0.077	0.185	1.36	1.37	6.65	3.48	0.817	1.15	1.62	0.583	0.077	0.125
Min.	0.009	0.042	0.058	0.041	0.193	0.229	0.041	0.027	0.001	0.001	0.017	0.028
Ortalama	0.043	0.080	0.199	0.163	1.20	0.587	0.179	0.175	0.019	0.043	0.043	0.092
LT/SN/Km2	0.505	0.932	2.32	1.90	14.0	6.84	2.09	2.04	0.226	0.499	0.495	1.07
AKIM mm.	1.35	2.42	6.22	5.09	35.0	18.3	5.42	5.47	0.586	1.34	1.33	2.78
MİL. M3	0.116	0.207	0.534	0.437	3.00	1.57	0.465	0.469	0.050	0.115	0.114	0.239

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 7.32 MİLYON M3 85 MM. 2.7 LT/SN/Km2

05. Gediz Havzası

D05A080 GÖRDES ÇAYI TAŞKUYUCAK

YERİ : GÖLMARMARA AKHİSAR YOLUNUN 2.KM SİNDEN SONRA SAĞA AYRILAN YOLDA İSALE HATTI İZLENİR
2 KM SONRA BARAJ ÇIKIŞINDAKİ KÖPRÜDEDİR. (PAFTA K20-A1)
28°2'57" Doğu - 38°44'55" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 1062,82 km²

YAKLAŞIK KOT : 186 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.2011 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 2.067 m³/sn. (8 Yıllık) 2020 Su yılında 0.279 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 1.360 m³/sn 10.11.2019
2020 Su yılında anlık enaz akım : 0.105 m³/sn 08.10.2019
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 44.700 m³/sn 06.09.2015
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.052 m³/sn 02.01.2018

7. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
1	0.000	41	0.000	81	0.000	121	0.772
9	0.000	49	0.000	89	0.000	129	1.5
17	0.000	57	0.000	97	0.000	137	2.4
25	0.000	65	0.000	105	0.086	170	9.1
33	0.000	73	0.000	113	0.324		

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.211	0.181	0.211	0.247	0.324	0.181	0.211	0.367	0.367	0.367	0.367	0.324
02	0.211	0.181	0.211	0.247	0.283	0.181	0.247	0.367	0.367	0.367	0.367	0.324
03	0.211	0.181	0.211	0.247	0.247	0.181	0.247	0.367	0.367	0.367	0.367	0.324
04	0.211	0.181	0.211	0.247	0.153	0.211	0.247	0.367	0.324	0.367	0.367	0.324
05	0.211	0.181	0.211	0.247	0.153	0.211	0.211	0.367	0.324	0.367	0.367	0.324
06	0.211	0.181	0.247	0.247	0.181	0.211	0.211	0.367	0.324	0.367	0.367	0.324
07	0.211	0.181	0.247	0.247	0.153	0.211	0.247	0.367	0.324	0.367	0.367	0.324
08	0.211	0.181	0.247	0.247	0.153	0.211	0.283	0.367	0.324	0.367	0.367	0.324
09	0.211	0.211	0.247	0.247	0.153	0.211	0.324	0.367	0.324	0.367	0.367	0.324
10	0.211	0.181	0.247	0.247	0.153	0.211	0.324	0.367	0.324	0.367	0.367	0.324
11	0.211	0.181	0.247	0.247	0.153	0.211	0.324	0.324	0.367	0.367	0.367	0.324
12	0.211	0.181	0.247	0.283	0.181	0.181	0.324	0.283	0.367	0.367	0.367	0.324
13	0.211	0.181	0.247	0.283	0.181	0.181	0.324	0.283	0.367	0.367	0.367	0.324
14	0.211	0.181	0.247	0.283	0.181	0.181	0.283	0.283	0.367	0.367	0.367	0.324
15	0.211	0.211	0.153	0.283	0.181	0.181	0.283	0.247	0.367	0.367	0.413	0.324
16	0.211	0.211	0.181	0.283	0.181	0.181	0.283	0.247	0.367	0.367	0.367	0.324
17	0.283	0.211	0.211	0.283	0.181	0.211	0.324	0.283	0.367	0.367	0.367	0.324
18	0.518	0.211	0.211	0.283	0.181	0.211	0.324	0.367	0.324	0.367	0.367	0.367
19	0.413	0.211	0.211	0.283	0.181	0.211	0.283	0.367	0.324	0.367	0.367	0.367
20	0.413	0.211	0.211	0.283	0.181	0.211	0.283	0.367	0.324	0.367	0.367	0.324
21	0.413	0.211	0.211	0.283	0.211	0.211	0.283	0.367	0.324	0.367	0.367	0.324
22	0.367	0.211	0.211	0.283	0.211	0.181	0.283	0.367	0.324	0.367	0.324	0.324
23	0.247	0.211	0.211	0.283	0.181	0.153	0.324	0.367	0.324	0.367	0.324	0.324
24	0.211	0.211	0.247	0.283	0.181	0.153	0.324	0.413	0.324	0.367	0.324	0.324
25	0.181	0.211	0.211	0.283	0.181	0.181	0.324	0.413	0.324	0.367	0.324	0.324
26	0.181	0.211	0.211	0.324	0.181	0.181	0.324	0.413	0.324	0.367	0.324	0.324
27	0.181	0.211	0.211	0.283	0.181	0.181	0.324	0.367	0.324	0.367	0.324	0.324
28	0.181	0.211	0.247	0.283	0.181	0.181	0.324	0.367	0.324	0.367	0.324	0.324
29	0.181	0.211	0.247	0.283	0.181	0.181	0.324	0.367	0.324	0.367	0.324	0.324
30	0.181	0.211	0.247	0.283	-----	0.181	0.367	0.367	0.324	0.367	0.324	0.324
31	0.181	-----	0.211	0.324	-----	0.181	-----	0.367	-----	0.367	0.324	-----
Maks.	0.518	1.36	0.324	0.634	0.367	0.247	0.466	0.705	0.846	0.577	0.466	0.413
Min.	0.105	0.105	0.105	0.153	0.105	0.153	0.181	0.247	0.283	0.324	0.324	0.324
Ortalama	0.242	0.198	0.223	0.273	0.187	0.192	0.293	0.351	0.338	0.367	0.355	0.327
LT/SN/Km2	0.228	0.186	0.210	0.257	0.176	0.180	0.276	0.331	0.318	0.345	0.334	0.308
AKIM mm.	0.610	0.483	0.563	0.688	0.441	0.483	0.714	0.886	0.825	0.925	0.894	0.797
MİL. M3	0.649	0.513	0.598	0.731	0.469	0.514	0.759	0.941	0.877	0.983	0.950	0.847

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 8.83 MİLYON M3 8 MM. 0.3 LT/SN/Km2

05. Gediz Havzası

D05A082 TEKKEDERE HAMZABABA

YERİ : KEMALPAŞA TURGUTLU YOLUNUN SARIÇALI KAVSAĞINDAN 3.5 KM SONRA TİYATRO BİNASI ÖNÜNDEN
SOLA AYRILAN ORMAN YOLUNDAN 1 KM SONRAKİ KÖPRÜNÜN 20 METRE MANSABINDADIR. (PAFTAL19-A2)
27°42'32" Doğu - 38°25'29" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 13,04 km²

YAKLAŞIK KOT : 259 m

GÖZLEM SÜRESİ : 06.12.2011 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.110 m³/sn. (8 Yıllık) 2020 Su yılında 0.045 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık en çok akım : 1.060 m³/sn 07.02.2020
2020 Su yılında anlık en az akım : 0.000 m³/sn 11.07.2020
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 8.880 m³/sn 12.01.2019
Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.000 m³/sn 11.09.2015

2. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
30	0.000	39	0.056	70	1.6	110	5.9
32	0.001	40	0.074	77	2.3	120	7.0
34	0.006	41	0.098	80	2.6	130	8.1
36	0.018	50	0.392	90	3.7	140	9.4
38	0.040	60	0.913	100	4.8	150	10.7

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.004	0.018	0.011	0.011	0.056	0.229	0.056	0.028	0.028	0.004	KURU	KURU
02	0.004	0.011	0.006	0.011	0.040	0.229	0.131	0.028	0.028	0.004	KURU	KURU
03	0.004	0.011	0.011	0.011	0.028	0.229	0.229	0.028	0.028	0.001	KURU	KURU
04	0.004	0.011	0.011	0.018	0.028	0.229	0.229	0.040	0.028	0.001	KURU	KURU
05	0.018	0.018	0.018	0.018	0.056	0.261	0.229	0.040	0.028	0.001	KURU	KURU
06	0.004	0.018	0.011	0.131	0.653	0.359	0.196	0.028	0.018	0.001	KURU	KURU
07	0.004	0.011	0.011	0.444	0.444	0.294	0.229	0.028	0.018	0.001	KURU	KURU
08	0.011	0.011	0.018	0.196	0.229	0.229	0.261	0.028	0.018	0.001	KURU	KURU
09	0.011	0.006	0.011	0.098	0.131	0.163	0.229	0.028	0.011	0.001	KURU	KURU
10	0.011	0.006	0.011	0.040	0.098	0.196	0.196	0.018	0.006	0.001	KURU	KURU
11	0.011	0.006	0.011	0.028	0.074	0.163	0.163	0.018	0.006	KURU	KURU	KURU
12	0.011	0.006	0.018	0.018	0.056	0.131	0.131	0.018	0.006	KURU	KURU	KURU
13	0.011	0.006	0.011	0.028	0.056	0.131	0.098	0.011	0.011	KURU	KURU	KURU
14	0.011	0.006	0.018	0.018	0.056	0.098	0.098	0.011	0.006	KURU	KURU	KURU
15	0.011	0.006	0.018	0.018	0.294	0.098	0.074	0.011	0.006	KURU	KURU	KURU
16	0.011	0.006	0.018	0.018	0.548	0.098	0.074	0.011	0.006	KURU	KURU	KURU
17	0.011	0.006	0.011	0.018	0.294	0.098	0.074	0.011	0.006	KURU	KURU	KURU
18	0.011	0.006	0.011	0.018	0.196	0.098	0.056	0.011	0.006	KURU	KURU	KURU
19	0.011	0.006	0.011	0.011	0.131	0.074	0.056	0.006	0.006	KURU	KURU	KURU
20	0.011	0.006	0.011	0.011	0.131	0.074	0.056	0.006	0.006	KURU	KURU	KURU
21	0.011	0.006	0.011	0.011	0.392	0.074	0.056	0.006	0.004	KURU	KURU	KURU
22	0.011	0.006	0.011	0.011	0.392	0.056	0.040	0.006	0.004	KURU	KURU	KURU
23	0.011	0.006	0.131	0.011	0.261	0.056	0.040	0.011	0.004	KURU	KURU	KURU
24	0.011	0.006	0.163	0.011	0.196	0.056	0.040	0.011	0.006	KURU	KURU	KURU
25	0.011	0.011	0.040	0.011	0.131	0.056	0.040	0.006	0.004	KURU	KURU	KURU
26	0.011	0.011	0.018	0.011	0.098	0.056	0.028	0.011	0.004	KURU	KURU	KURU
27	0.018	0.006	0.011	0.011	0.098	0.056	0.028	0.018	0.004	KURU	KURU	KURU
28	0.018	0.004	0.011	0.074	0.131	0.074	0.028	0.018	0.004	KURU	KURU	KURU
29	0.018	0.011	0.011	0.056	0.131	0.074	0.028	0.018	0.004	KURU	KURU	KURU
30	0.028	0.011	0.018	0.074	-----	0.074	0.028	0.018	0.004	KURU	KURU	KURU
31	0.018	-----	0.018	0.098	-----	0.074	-----	0.018	-----	KURU	KURU	-----
Maks.	0.392	0.028	0.392	0.496	1.06	0.392	0.294	0.074	0.056	0.011	KURU	KURU
Min.	0.004	0.004	0.006	0.006	0.018	0.040	0.018	0.006	0.001	KURU	KURU	KURU
Ortalama	0.011	0.009	0.023	0.050	0.187	0.135	0.107	0.018	0.011	0.001	KURU	KURU
LT/SN/Km2	0.868	0.662	1.73	3.82	14.4	10.4	8.23	1.36	0.813	0.040	KURU	KURU
AKIM mm.	2.33	1.72	4.64	10.2	36.0	27.7	21.3	3.64	2.11	0.106	KURU	KURU
MİL. M3	0.030	0.022	0.060	0.133	0.469	0.362	0.278	0.047	0.027	0.001	KURU	KURU

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 1.43 MİLYON M3

110 MM.

3.5 LT/SN/Km2

05. Gediz Havzası

D05A083 ÇATALDERE ÇATALKÖPRÜ

YERİ : TURGUTLU BAĞYURDU YOLUNUN 4.KM SINDE SOLA AYRILAN YOLUN 4. KM SINDEKİ ÇATALDERE KÖYÜNDEDİR. (PAFTA L19-A2)
27°44'1" Doğu - 38°25'4" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 57,50 km²

YAKLAŞIK KOT : 214 m

GÖZLEM SÜRESİ : 08.12.2011 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.624 m³/sn. (8 Yıllık) 2020 Su yılında 0.419 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 6.130 m³/sn 17.02.2020
2020 Su yılında anlık enaz akım : 0.006 m³/sn 01.09.2020
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 38.200 m³/sn 11.01.2019
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 26.07.2015

7. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
1	0.000	31	0.000	61	0.000	91	0.000
7	0.000	37	0.000	67	0.000	97	0.000
13	0.000	43	0.000	73	0.000	115	0.750
19	0.000	49	0.000	79	0.000	170	18.9
25	0.000	55	0.000	85	0.000	230	42.9

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.032	0.085	1.29	0.224	1.02	1.02	0.367	0.367	0.178	0.032	0.012	0.012
02	0.032	0.271	1.02	0.224	0.750	1.02	0.884	0.367	0.178	0.032	0.012	0.019
03	0.032	0.271	0.750	0.224	0.654	1.02	1.91	0.463	0.178	0.032	0.025	0.025
04	0.032	0.178	0.131	0.178	0.558	1.02	1.42	0.654	0.131	0.032	0.012	0.019
05	0.038	0.131	0.032	0.178	0.558	1.91	1.42	0.558	0.131	0.025	0.012	0.025
06	0.085	0.224	0.032	0.367	0.367	2.90	1.29	0.463	0.131	0.025	0.019	0.025
07	0.032	0.271	0.085	1.02	0.463	1.91	1.67	0.367	0.131	0.025	0.012	0.025
08	0.085	0.131	0.032	0.558	0.654	1.29	1.29	0.367	0.131	0.025	0.019	0.019
09	0.038	0.038	0.032	0.367	0.463	1.15	1.29	0.367	0.131	0.025	0.025	0.019
10	0.131	0.131	0.131	0.271	0.558	1.42	1.15	0.271	0.131	0.025	0.038	0.019
11	0.085	0.131	0.178	0.271	0.750	1.67	1.02	0.271	0.131	0.025	0.032	0.012
12	0.085	0.178	0.367	0.271	1.02	1.29	0.884	0.224	0.131	0.025	0.025	0.019
13	0.178	0.271	0.271	0.271	0.654	1.15	0.884	0.224	0.131	0.019	0.032	0.019
14	0.178	0.178	0.224	0.271	0.884	1.02	0.884	0.224	0.131	0.019	0.038	0.019
15	0.224	0.224	0.085	0.271	3.63	0.884	0.750	0.224	0.131	0.025	0.038	0.019
16	0.224	0.271	0.131	0.271	3.88	1.02	0.750	0.178	0.131	0.025	0.025	0.019
17	0.178	0.224	0.131	0.178	2.16	0.884	0.750	0.178	0.085	0.025	0.025	0.019
18	0.224	0.178	0.463	0.085	1.42	0.884	0.654	0.178	0.085	0.025	0.025	0.019
19	0.085	0.131	0.558	0.038	1.15	0.750	0.654	0.131	0.085	0.025	0.032	0.012
20	0.038	0.271	1.02	0.131	1.15	0.750	0.654	0.131	0.085	0.025	0.025	0.019
21	0.038	0.558	1.02	0.085	3.14	0.654	0.558	0.131	0.085	0.025	0.025	0.012
22	0.178	1.15	1.02	0.038	2.40	0.558	0.558	0.178	0.085	0.025	0.019	0.019
23	0.085	0.463	2.90	0.085	1.42	0.558	0.558	0.178	0.085	0.032	0.012	0.025
24	0.131	0.178	4.20	0.131	1.15	0.463	0.558	0.178	0.085	0.032	0.012	0.025
25	0.131	0.224	2.16	0.131	0.884	0.463	0.558	0.178	0.085	0.032	0.012	0.025
26	0.131	0.463	1.67	0.178	0.750	0.224	0.463	0.224	0.085	0.019	0.019	0.019
27	0.131	0.558	1.42	0.224	0.654	0.367	0.463	0.367	0.038	0.019	0.025	0.019
28	0.178	0.654	1.29	1.67	0.750	0.463	0.463	0.271	0.038	0.019	0.025	0.025
29	0.085	0.558	0.558	1.15	1.15	0.463	0.367	0.224	0.038	0.019	0.019	0.025
30	0.032	0.463	0.271	1.42	-----	0.463	0.463	0.224	0.032	0.019	0.019	0.025
31	0.038	-----	0.224	1.91	-----	0.463	-----	0.178	-----	0.019	0.019	-----
Maks.	0.367	2.40	4.52	2.65	6.13	3.88	2.90	1.42	0.224	0.038	0.038	0.032
Min.	0.025	0.038	0.032	0.032	0.224	0.025	0.178	0.131	0.032	0.012	0.012	0.006
Ortalama	0.103	0.302	0.764	0.409	1.21	0.971	0.853	0.275	0.108	0.025	0.022	0.020
LT/SN/Km ²	1.79	5.25	13.3	7.12	21.0	16.9	14.8	4.79	1.87	0.435	0.387	0.349
AKIM mm.	4.80	13.6	35.6	19.1	52.7	45.2	38.4	12.8	4.86	1.17	1.04	0.905
MİL. M3	0.276	0.783	2.05	1.10	3.03	2.60	2.21	0.738	0.279	0.067	0.060	0.052

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 13.24 MİLYON M3

230 MM.

7.3 LT/SN/Km²

05. Gediz Havzası

D05A086 KAÇAK SU GÖRDES BARAJI

YERİ : GÖLMARMARA AKHİSAR YOLUNUN 2. KM SİNDEN SONRA SAĞA AYRILAN YOLDAN İSALE HATTI İZLENİR
2 KM SONRA BARAJ ÇIKIŞINDADIR.K20-A4
28°2'54" Doğu - 38°45'48" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 1,00 km²

YAKLAŞIK KOT : 193 m

GÖZLEM SÜRESİ : 06.02.2014 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.183 m³/sn. (5 Yıllık) 2020 Su yılında 0.008 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 0.054 m³/sn 06.10.2019
2020 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 02.02.2020
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 1.380 m³/sn 26.02.2015
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 08.09.2015

2. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
1	0.000	7	0.004	20	0.220	45	2.4
3	0.000	8	0.007	25	0.450	50	3.0
4	0.000	9	0.010	30	0.790	60	4.6
5	0.001	10	0.016	35	1.2	70	6.4
6	0.002	15	0.079	40	1.8	80	8.3

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.010	0.016	0.010	0.004	0.001	0.007	0.016	0.016	0.010	0.002	KURU	KURU
02	0.016	0.016	0.010	0.004	KURU	0.007	0.016	0.016	0.010	0.002	KURU	KURU
03	0.016	0.016	0.010	0.004	KURU	0.007	0.016	0.016	0.010	0.002	KURU	KURU
04	0.016	0.016	0.010	0.004	KURU	0.007	0.016	0.016	0.010	0.002	KURU	KURU
05	0.016	0.016	0.010	0.004	KURU	0.007	0.016	0.016	0.007	0.002	KURU	KURU
06	0.016	0.016	0.010	0.004	KURU	0.007	0.016	0.016	0.007	0.002	KURU	KURU
07	0.010	0.016	0.010	0.004	KURU	0.007	0.016	0.016	0.007	0.001	KURU	KURU
08	0.016	0.016	0.010	0.004	KURU	0.010	0.016	0.016	0.007	0.001	KURU	KURU
09	0.016	0.016	0.010	0.004	KURU	0.010	0.016	0.016	0.007	0.001	KURU	KURU
10	0.016	0.016	0.010	0.004	KURU	0.010	0.016	0.016	0.007	0.001	KURU	KURU
11	0.016	0.016	0.016	0.004	KURU	0.010	0.016	0.016	0.007	0.001	KURU	KURU
12	0.016	0.016	0.016	0.004	KURU	0.016	0.016	0.016	0.007	0.001	KURU	KURU
13	0.016	0.016	0.016	0.004	KURU	0.016	0.016	0.016	0.007	KURU	KURU	KURU
14	0.016	0.016	0.010	0.004	KURU	0.016	0.016	0.016	0.007	KURU	KURU	KURU
15	0.016	0.016	0.010	0.004	KURU	0.010	0.016	0.016	0.007	KURU	KURU	KURU
16	0.010	0.016	0.010	0.004	KURU	0.010	0.016	0.016	0.007	KURU	KURU	KURU
17	0.010	0.016	0.010	0.002	KURU	0.010	0.016	0.016	0.007	KURU	KURU	KURU
18	0.010	0.016	0.007	0.002	KURU	0.010	0.016	0.016	0.004	KURU	KURU	KURU
19	0.016	0.016	0.007	0.002	0.001	0.016	0.016	0.016	0.004	KURU	KURU	KURU
20	0.016	0.016	0.007	0.002	0.002	0.016	0.016	0.016	0.004	KURU	KURU	KURU
21	0.016	0.016	0.007	0.002	0.004	0.016	0.016	0.016	0.004	KURU	KURU	KURU
22	0.016	0.016	0.007	0.002	0.004	0.016	0.016	0.016	0.004	KURU	KURU	KURU
23	0.016	0.016	0.007	0.002	0.010	0.016	0.016	0.016	0.004	KURU	KURU	KURU
24	0.016	0.016	0.007	0.002	0.010	0.016	0.016	0.016	0.002	KURU	KURU	KURU
25	0.016	0.016	0.004	0.002	0.007	0.010	0.016	0.016	0.002	KURU	KURU	KURU
26	0.016	0.016	0.007	0.002	0.004	0.010	0.016	0.010	0.002	KURU	KURU	KURU
27	0.016	0.016	0.007	0.002	0.004	0.016	0.016	0.016	0.002	KURU	KURU	KURU
28	0.016	0.016	0.007	0.002	0.004	0.016	0.016	0.010	0.002	KURU	KURU	KURU
29	0.016	0.010	0.004	0.001	0.004	0.016	0.016	0.010	0.002	KURU	KURU	KURU
30	0.016	0.010	0.004	0.001	-----	0.016	0.016	0.010	0.002	KURU	KURU	KURU
31	0.016	-----	0.004	0.001	-----	0.016	-----	0.010	-----	KURU	KURU	-----
Maks.	0.054	0.016	0.029	0.007	0.010	0.016	0.016	0.016	0.010	0.007	KURU	KURU
Min.	0.007	0.007	0.004	0.001	KURU	0.004	0.016	0.010	0.002	KURU	KURU	KURU
Ortalama	0.015	0.016	0.009	0.003	0.002	0.012	0.016	0.015	0.006	0.001	KURU	KURU
LT/SN/Km2	15.0	15.6	8.84	2.94	1.90	12.0	16.0	15.0	5.63	0.581	KURU	KURU
AKIM mm.	40.3	40.4	23.7	7.86	4.75	32.2	41.5	40.3	14.6	1.56	KURU	KURU
MİL. M3	0.040	0.040	0.024	0.008	0.005	0.032	0.041	0.040	0.015	0.002	KURU	KURU

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 0.25 MİLYON M3

247 MM.

7.8 LT/SN/Km2

06. Küçük Menderes Havzası

D06A018 ARAPASTAN D. DAVUTLAR

YERİ : AYDIN DAVUTLAR BUCAGINDA ARAPASTAN DERESİNİN DAVUTLAR AÇAĞLI KARAYOLUNU KESTİĞİ
KÖPRÜNÜN 100 M MEMBASINDADIR. (PAFTA: M18-B4)
27°17'56" Doğu - 37°43'58" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 11,30 km²

YAKLAŞIK KOT : 63 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.09.1988 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.121 m³/sn. (24 Yıllık) 2020 Su yılında 0.034 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 2.860 m³/sn 05.03.2020
2020 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 30.06.2020
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 17.000 m³/sn 18.05.1998
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 01.10.2001

8. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
4	0.000	35	0.662	110	8.8	160	14.7
10	0.000	45	1.5	120	9.9	170	15.9
13	0.000	55	2.5	130	11.1	180	17.1
15	0.001	70	4.2	140	12.3	190	18.3
25	0.140	90	6.5	150	13.5	200	19.5

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.012	0.095	0.050	0.028	0.028	0.050	0.050	0.028	0.023	KURU	KURU	KURU
02	0.012	0.050	0.050	0.028	0.028	0.050	0.095	0.028	0.028	KURU	KURU	KURU
03	0.006	0.050	0.050	0.028	0.028	0.050	0.050	0.050	0.028	KURU	KURU	KURU
04	0.006	0.050	0.050	0.023	0.028	0.050	0.050	0.050	0.023	KURU	KURU	KURU
05	0.001	0.050	0.050	0.023	0.095	0.416	0.050	0.050	0.023	KURU	KURU	KURU
06	0.017	0.050	0.050	0.118	0.183	0.118	0.050	0.028	0.023	KURU	KURU	KURU
07	0.017	0.050	0.050	0.050	0.073	0.095	0.050	0.028	0.023	KURU	KURU	KURU
08	0.073	0.050	0.050	0.028	0.073	0.095	0.028	0.028	0.023	KURU	KURU	KURU
09	0.017	0.050	0.050	0.028	0.050	0.095	0.012	0.028	0.023	KURU	KURU	KURU
10	0.017	0.050	0.050	0.028	0.050	0.140	0.012	0.028	0.023	KURU	KURU	KURU
11	0.017	0.050	0.073	0.028	0.050	0.095	0.023	0.028	0.023	KURU	KURU	KURU
12	0.017	0.050	0.073	0.028	0.050	0.095	0.017	0.028	0.023	KURU	KURU	KURU
13	0.017	0.050	0.140	0.028	0.050	0.095	0.023	0.028	0.023	KURU	KURU	KURU
14	0.017	0.050	0.050	0.028	0.050	0.073	0.023	0.028	0.023	KURU	KURU	KURU
15	0.017	0.050	0.028	0.023	0.312	0.073	0.023	0.028	0.023	KURU	KURU	KURU
16	0.017	0.050	0.028	0.023	0.118	0.073	0.140	0.028	0.023	KURU	KURU	KURU
17	0.017	0.050	0.028	0.023	0.095	0.073	0.073	0.028	0.023	KURU	KURU	KURU
18	0.017	0.050	0.023	0.023	0.095	0.073	0.050	0.028	0.023	KURU	KURU	KURU
19	0.017	0.050	0.023	0.023	0.073	0.073	0.050	0.028	0.023	KURU	KURU	KURU
20	0.017	0.050	0.023	0.023	0.073	0.073	0.050	0.028	0.017	KURU	KURU	KURU
21	0.017	0.050	0.023	0.023	0.095	0.073	0.050	0.028	0.017	KURU	KURU	KURU
22	0.017	0.050	0.023	0.023	0.073	0.073	0.050	0.028	0.017	KURU	KURU	KURU
23	0.017	0.050	0.312	0.023	0.050	0.050	0.050	0.028	0.017	KURU	KURU	KURU
24	0.012	0.050	0.140	0.023	0.050	0.050	0.050	0.028	0.017	KURU	KURU	KURU
25	0.012	0.118	0.073	0.023	0.050	0.050	0.050	0.028	0.012	KURU	KURU	KURU
26	0.012	0.073	0.050	0.023	0.050	0.050	0.050	0.028	0.012	KURU	KURU	KURU
27	0.012	0.050	0.028	0.028	0.050	0.050	0.050	0.028	0.006	KURU	KURU	KURU
28	0.012	0.023	0.028	0.140	0.050	0.050	0.028	0.028	0.006	KURU	KURU	KURU
29	0.012	0.050	0.028	0.028	0.095	0.050	0.028	0.028	0.006	KURU	KURU	KURU
30	0.017	0.028	0.050	0.050	-----	0.050	0.028	0.028	KURU	KURU	KURU	KURU
31	0.023	-----	0.028	0.028	-----	0.050	-----	0.028	-----	KURU	KURU	-----
Maks.	0.821	1.24	2.74	0.980	1.15	2.86	1.24	0.183	0.269	0.017	KURU	KURU
Min.	0.001	0.017	0.023	0.023	0.028	0.050	0.012	0.023	KURU	KURU	KURU	KURU
Ortalama	0.016	0.053	0.057	0.034	0.075	0.082	0.045	0.030	0.019	KURU	KURU	KURU
LT/SN/Km2	1.46	4.68	5.06	2.98	6.61	7.28	3.99	2.67	1.69	KURU	KURU	KURU
AKIM mm.	3.91	12.1	13.5	7.98	16.6	19.5	10.3	7.14	4.39	KURU	KURU	KURU
MİL. M3	0.044	0.137	0.153	0.090	0.187	0.220	0.117	0.081	0.050	KURU	KURU	KURU

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 1.08 MİLYON M3 95 MM. 3.0 LT/SN/Km2

06. Küçük Menderes Havzası

D06A019 ELEKÇİ D. DAVUTLAR

YERİ : DAVUTLAR KUŞADASI YOLUNUN 2 KM'SİNDEKİ ELEKÇİ DERESİ'NİN DAVUTLAR KUŞADASI KARAYOLUNU KESTİĞİ KÖPRÜDÜR. (PAFTA M18-B4)
27°18'3" Doğu - 37°45'0" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 9,10 km²

YAKLAŞIK KOT : 37 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.09.1988 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.061 m³/sn. (25 Yıllık) 2020 Su yılında 0.031 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 2.060 m³/sn 27.01.2020
2020 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 01.10.2019
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 42.000 m³/sn 04.03.1994
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 01.10.1989

2. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
1	0.000	21	0.000	50	0.585	190	22.1
5	0.000	25	0.000	70	3.0	230	28.5
9	0.000	29	0.000	90	6.1	240	30.1
13	0.000	33	0.000	110	9.4	250	31.7
17	0.000	37	0.000	150	15.7		

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	KURU	KURU	KURU	0.018	0.018	0.018	0.092	0.092	0.018	0.001	0.001	KURU
02	KURU	KURU	KURU	0.018	0.018	0.010	0.092	0.092	0.010	0.001	0.001	KURU
03	KURU	KURU	KURU	0.018	0.018	0.010	0.129	0.092	0.010	0.001	0.001	KURU
04	KURU	KURU	KURU	0.018	0.010	0.001	0.129	0.092	0.010	0.001	0.001	KURU
05	KURU	KURU	KURU	0.018	0.010	0.001	0.092	0.092	0.010	0.001	0.001	KURU
06	KURU	KURU	KURU	0.010	0.055	0.279	0.129	0.092	0.010	0.001	0.001	KURU
07	KURU	KURU	KURU	0.129	0.279	0.018	0.092	0.092	0.010	0.001	0.001	KURU
08	KURU	KURU	KURU	0.055	0.203	0.010	0.092	0.092	0.001	0.010	0.001	KURU
09	KURU	KURU	KURU	0.055	0.166	0.010	0.092	0.055	0.001	0.010	KURU	KURU
10	KURU	KURU	KURU	0.055	0.018	0.018	0.092	0.055	0.001	0.010	KURU	KURU
11	KURU	KURU	KURU	0.055	0.018	0.092	0.092	0.055	0.001	0.010	KURU	KURU
12	KURU	KURU	KURU	0.055	0.129	0.055	0.092	0.055	0.001	0.010	KURU	KURU
13	KURU	KURU	0.001	0.010	0.018	0.092	0.092	0.055	0.001	0.001	KURU	KURU
14	KURU	KURU	0.010	0.010	0.018	0.129	0.092	0.055	0.001	0.001	KURU	KURU
15	KURU	KURU	0.055	0.010	0.055	0.129	0.055	0.055	0.001	0.001	KURU	KURU
16	KURU	KURU	0.018	0.010	0.432	0.092	0.092	0.055	0.001	0.001	KURU	KURU
17	KURU	KURU	0.001	0.010	0.129	0.092	0.203	0.055	0.001	0.001	KURU	KURU
18	KURU	KURU	KURU	0.010	0.092	0.092	0.129	0.018	0.001	0.001	KURU	KURU
19	KURU	KURU	KURU	0.010	0.092	0.092	0.129	0.018	0.001	0.001	KURU	KURU
20	KURU	KURU	KURU	0.010	0.092	0.092	0.129	0.018	0.001	0.001	KURU	KURU
21	KURU	KURU	KURU	0.001	0.055	0.092	0.129	0.018	0.001	0.001	KURU	KURU
22	KURU	KURU	KURU	0.001	0.092	0.092	0.129	0.018	0.001	0.001	KURU	KURU
23	KURU	KURU	KURU	0.001	0.055	0.092	0.129	0.018	0.001	0.001	KURU	KURU
24	KURU	KURU	0.356	0.001	0.018	0.092	0.092	0.018	0.001	0.001	KURU	KURU
25	KURU	KURU	0.203	0.001	0.018	0.092	0.092	0.018	0.001	0.001	KURU	KURU
26	KURU	0.001	0.092	0.001	0.018	0.055	0.092	0.018	0.001	0.001	KURU	KURU
27	KURU	0.055	0.092	0.001	0.018	0.055	0.092	0.018	0.001	0.001	KURU	KURU
28	KURU	KURU	0.092	0.010	0.018	0.055	0.092	0.018	0.001	0.001	KURU	KURU
29	KURU	KURU	0.092	0.129	0.055	0.129	0.092	0.018	0.001	0.001	KURU	KURU
30	KURU	KURU	0.055	0.055	-----	0.129	0.092	0.018	0.001	0.001	KURU	KURU
31	KURU	-----	0.018	0.055	-----	0.092	-----	0.018	-----	0.001	KURU	-----
Maks.	KURU	0.129	1.93	2.06	1.43	1.80	1.43	0.684	0.018	0.092	0.001	KURU
Min.	KURU	KURU	KURU	0.001	0.010	0.001	0.055	0.010	0.001	0.001	KURU	KURU
Ortalama	KURU	0.002	0.035	0.027	0.076	0.074	0.106	0.048	0.003	0.002	KURU	KURU
LT/SN/Km2	KURU	0.205	3.85	2.98	8.40	8.18	11.6	5.26	0.370	0.269	0.028	KURU
AKIM mm.	KURU	0.532	10.3	7.98	21.0	21.9	30.1	14.1	0.959	0.722	0.076	KURU
MİL. M3	KURU	0.005	0.094	0.073	0.192	0.199	0.274	0.128	0.009	0.007	0.001	KURU

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 0.98 MİLYON M3

108 MM.

3.4 LT/SN/Km2

06. Küçük Menderes Havzası

D06A025 ULADI Ç. YAKAPINAR

YERİ : BAYINDIR YAKAPINAR KÖY YOLUNUN 3.5 KM SİNDEKİ KÖPRÜDEDİR. (PAFTA L19-D1)
27°33'13" Doğu - 38°14'29" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 69,10 km² YAKLAŞIK KOT : 120 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1996 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.421 m³/sn. (17 Yıllık) 2020 Su yılında 0.136 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 2.680 m³/sn 15.02.2020
2020 Su yılında anlık enaz akım : 0.006 m³/sn 01.09.2020
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 39.400 m³/sn 22.12.2001
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 11.09.2001

6. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
31	0.000	50	0.083	130	12.3	180	25.9
33	0.001	70	0.729	140	14.8	190	28.8
35	0.003	90	3.0	150	17.4	200	32.0
37	0.006	110	7.3	160	20.2	210	35.2
39	0.010	120	9.8	170	23.0	220	38.4

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.083	0.231	0.069	0.210	0.231	0.252	0.210	0.104	0.069	0.076	0.027	0.027
02	0.083	0.210	0.069	0.210	0.189	0.231	0.167	0.104	0.069	0.076	0.027	0.034
03	0.104	0.210	0.062	0.210	0.146	0.210	0.189	0.104	0.069	0.069	0.027	0.034
04	0.104	0.210	0.076	0.210	0.146	0.210	0.146	0.125	0.069	0.069	0.027	0.027
05	0.125	0.167	0.104	0.210	0.125	0.381	0.125	0.104	0.076	0.069	0.020	0.027
06	0.055	0.076	0.076	0.381	0.555	0.599	0.125	0.104	0.076	0.069	0.013	0.027
07	0.048	0.076	0.069	0.686	0.555	0.381	0.125	0.104	0.076	0.069	0.013	0.027
08	0.062	0.069	0.076	0.425	0.273	0.294	0.125	0.104	0.076	0.069	0.013	0.020
09	0.055	0.069	0.076	0.273	0.210	0.252	0.125	0.104	0.069	0.062	0.013	0.013
10	0.048	0.069	0.076	0.252	0.189	0.686	0.125	0.104	0.069	0.062	0.020	0.013
11	0.048	0.076	0.083	0.231	0.167	0.642	0.125	0.104	0.069	0.062	0.020	0.020
12	0.048	0.076	0.104	0.231	0.146	0.425	0.104	0.104	0.069	0.062	0.020	0.020
13	0.055	0.076	0.125	0.210	0.167	0.294	0.104	0.104	0.069	0.062	0.013	0.020
14	0.069	0.076	0.167	0.210	0.146	0.273	0.104	0.083	0.069	0.048	0.013	0.020
15	0.069	0.076	0.146	0.210	1.07	0.231	0.104	0.083	0.069	0.027	0.013	0.020
16	0.076	0.076	0.167	0.210	1.07	0.231	0.104	0.104	0.069	0.020	0.013	0.020
17	0.076	0.069	0.167	0.189	0.425	0.231	0.104	0.104	0.076	0.027	0.013	0.020
18	0.083	0.062	0.167	0.189	0.273	0.231	0.104	0.083	0.076	0.027	0.013	0.020
19	0.104	0.055	0.146	0.189	0.231	0.231	0.104	0.083	0.076	0.034	0.013	0.027
20	0.104	0.055	0.146	0.189	0.252	0.231	0.104	0.083	0.076	0.041	0.013	0.027
21	0.125	0.055	0.146	0.189	1.07	0.231	0.104	0.083	0.076	0.034	0.013	0.027
22	0.189	0.055	0.167	0.189	0.512	0.210	0.104	0.104	0.076	0.020	0.013	0.027
23	0.189	0.062	0.555	0.189	0.338	0.210	0.104	0.104	0.125	0.027	0.013	0.027
24	0.146	0.062	0.957	0.189	0.273	0.210	0.104	0.083	0.104	0.027	0.013	0.027
25	0.083	0.062	0.338	0.189	0.231	0.210	0.104	0.083	0.104	0.027	0.013	0.034
26	0.125	0.083	0.273	0.189	0.231	0.210	0.104	0.083	0.069	0.027	0.013	0.034
27	0.167	0.069	0.231	0.189	0.231	0.210	0.104	0.083	0.069	0.027	0.013	0.034
28	0.167	0.062	0.231	0.231	0.210	0.231	0.104	0.076	0.076	0.027	0.013	0.034
29	0.189	0.062	0.210	0.167	0.167	0.231	0.104	0.076	0.083	0.027	0.020	0.034
30	0.189	0.069	0.231	0.468	-----	0.231	0.104	0.076	0.104	0.027	0.020	0.034
31	0.189	-----	0.231	0.425	-----	0.231	-----	0.076	-----	0.027	0.027	-----
Maks.	0.686	0.729	1.87	1.30	3.41	1.64	0.338	0.231	0.957	0.104	0.034	0.048
Min.	0.041	0.048	0.034	0.167	0.125	0.210	0.104	0.083	0.062	0.020	0.013	0.010
Ortalama	0.105	0.091	0.185	0.250	0.339	0.288	0.119	0.094	0.077	0.045	0.017	0.026
LT/SN/Km2	1.52	1.31	2.68	3.61	4.90	4.17	1.72	1.36	1.12	0.652	0.240	0.374
AKIM mm.	4.07	3.41	7.18	9.68	12.3	11.2	4.46	3.65	2.90	1.75	0.644	0.969
MİL. M3	0.281	0.235	0.496	0.669	0.849	0.772	0.308	0.253	0.201	0.121	0.044	0.067

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 4.30 MİLYON M³ 62 MM. 2.0 LT/SN/Km²

07. Büyük Menderes Havzası

D07A010 DİNAR SUYU İRGİLLİ REGÜLATÖR ÇIKIŞI

YERİ : DİNAR HOMA KARAYOLUNUN 9. KMDEKİ İRGİLLİ REG. 300 M MANSABINDADIR. (PAFTA: L24-D4)
30°5'42" Doğu - 38°7'21" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 295,70 km² YAKLAŞIK KOT : 841 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.01.1960 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 2.155 m³/sn. (52 Yıllık) 2020 Su yılında 0.902 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 4.230 m³/sn 08.05.2020
2020 Su yılında anlık enaz akım : 0.004 m³/sn 30.08.2020
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 15.000 m³/sn 19.01.1969
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 11.08.1986

12. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
1	0.004	20	0.819	45	2.6	80	5.6
3	0.034	25	1.1	50	3.0	90	6.6
5	0.085	30	1.5	55	3.4	100	7.6
10	0.276	35	1.8	60	3.8	110	8.6
15	0.526	40	2.2	70	4.6	120	9.6

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	1.01	0.947	1.01	1.21	1.28	1.14	1.08	1.42	1.56	0.585	0.034	0.819
02	0.947	1.01	0.947	1.21	1.14	1.08	1.21	1.08	1.42	0.476	0.034	0.947
03	1.01	0.947	0.883	1.21	1.08	1.08	1.21	1.14	1.42	0.376	0.016	0.760
04	0.883	0.947	0.883	1.21	1.08	1.08	1.21	1.28	1.42	0.276	0.016	0.238
05	1.01	0.947	0.947	1.21	1.08	1.14	1.35	1.35	1.49	0.123	0.085	0.238
06	1.01	0.947	0.883	1.21	1.21	1.28	1.42	1.35	1.56	0.057	0.123	0.238
07	0.947	0.947	0.883	1.35	1.08	1.14	1.35	1.28	1.49	0.057	0.016	0.238
08	0.883	0.947	0.947	1.28	1.08	1.08	1.35	1.63	1.28	0.057	0.016	0.238
09	0.947	0.947	0.947	1.21	1.08	1.08	1.35	1.35	1.01	0.057	0.016	0.238
10	0.947	0.947	0.947	1.21	1.08	1.14	1.35	1.28	1.01	0.057	0.643	0.238
11	0.883	0.947	0.947	1.21	1.08	1.08	1.35	1.28	1.28	0.057	0.276	0.238
12	0.947	0.947	0.947	1.21	1.08	1.08	1.35	1.28	1.14	0.057	0.526	0.238
13	1.01	0.947	0.947	1.21	1.28	1.14	1.35	1.35	1.01	0.057	0.643	0.238
14	1.01	0.947	0.947	1.21	1.21	1.14	1.35	1.35	0.883	0.057	0.702	0.238
15	1.08	0.947	0.947	1.21	1.21	1.08	1.28	1.14	0.883	0.057	0.883	0.238
16	1.08	0.947	0.947	1.21	1.21	1.14	1.28	1.01	0.883	0.034	0.476	0.376
17	0.643	0.947	0.947	1.21	1.14	1.21	0.947	0.947	0.883	0.034	0.476	0.526
18	0.276	0.947	0.947	1.21	1.14	1.14	0.819	0.947	0.883	0.034	0.526	0.238
19	0.200	0.947	0.947	1.28	1.14	1.14	0.760	0.947	0.819	0.034	0.526	0.238
20	0.200	0.947	1.01	1.28	1.14	1.14	1.49	0.883	0.819	0.034	0.526	0.326
21	0.238	0.947	1.01	1.28	1.28	1.14	1.08	0.883	0.819	0.034	0.526	0.702
22	0.819	0.947	1.01	1.28	1.21	1.14	1.01	1.01	0.760	0.034	1.21	0.526
23	0.376	0.947	1.08	1.28	1.14	1.14	1.01	1.49	0.760	0.034	1.14	0.276
24	0.326	0.947	1.08	1.28	1.14	1.21	1.08	1.35	0.702	0.034	1.21	0.476
25	0.526	0.947	1.08	1.28	1.14	1.21	1.08	1.21	0.702	0.034	1.08	0.947
26	0.883	0.947	1.08	1.28	1.14	1.14	1.08	1.08	0.702	0.034	1.01	1.14
27	0.883	0.947	1.08	1.28	1.08	1.14	1.01	1.21	0.643	0.034	1.08	1.08
28	1.01	0.947	1.08	1.28	1.14	1.42	0.947	1.21	0.643	0.034	0.426	1.14
29	1.21	0.947	1.08	1.28	1.14	1.21	1.08	1.71	0.643	0.034	0.426	1.08
30	1.21	0.947	1.14	1.28	-----	1.14	1.08	1.56	0.643	0.034	0.085	1.08
31	1.21	-----	1.14	1.78	-----	1.21	-----	1.56	-----	0.034	0.085	-----
Maks.	2.54	1.14	1.14	2.08	1.63	2.00	2.85	4.23	3.25	0.585	1.85	3.25
Min.	0.200	0.883	0.760	0.883	1.01	1.01	0.643	0.526	0.526	0.034	0.004	0.085
Ortalama	0.826	0.949	0.989	1.26	1.15	1.15	1.18	1.24	1.01	0.095	0.479	0.518
LT/SN/Km2	2.79	3.21	3.35	4.27	3.88	3.89	3.98	4.21	3.40	0.322	1.62	1.75
AKIM mm.	7.48	8.32	8.96	11.4	9.71	10.4	10.3	11.3	8.81	0.862	4.34	4.54
MİL. M3	2.21	2.46	2.65	3.38	2.87	3.08	3.05	3.33	2.61	0.255	1.28	1.34

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 28.52 MİLYON M3 96 MM. 3.1 LT/SN/Km2

07. Büyük Menderes Havzası

D07A015 TABAKHANE D. AYDIN-TERSİP BENDİ

YERİ : AYDIN'A 6.5 KM MESAFEDEKİ BELEDİYE TERSİP HAVUZLARININ YANINDAKİ KÖPRÜNÜN 15 M MANSABINDADIR
(PAFTA: M19-B1)
27°51'8" Doğu - 37°53'47" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 54,00 km² YAKLAŞIK KOT : 231 m

GÖZLEM SÜRESİ : 07.01.1960 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.503 m³/sn. (25 Yıllık) 2020 Su yılında 0.231 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık en çok akım : 6.040 m³/sn 15.02.2020
2020 Su yılında anlık en az akım : 0.003 m³/sn 31.10.2019
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 35.000 m³/sn 28.12.1960
Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.000 m³/sn 30.01.1989

11. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
30	0.000	45	0.007	120	7.2	180	21.7
32	0.000	55	0.049	140	11.7	190	24.3
34	0.000	65	0.235	150	14.2	200	26.9
36	0.000	80	0.896	160	16.7	210	29.5
38	0.001	100	3.0	170	19.2	220	32.1

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.015	0.005	0.086	0.210	0.328	0.694	0.359	0.061	0.007	0.012	0.010	0.010
02	0.017	0.005	0.073	0.160	0.266	0.643	0.441	0.061	0.007	0.010	0.015	0.015
03	0.007	0.005	0.073	0.135	0.210	0.592	0.491	0.049	0.007	0.010	0.010	0.010
04	0.007	0.010	0.135	0.110	0.359	0.491	0.441	0.266	0.007	0.017	0.010	0.010
05	0.098	0.135	0.135	0.098	0.390	1.07	0.592	0.185	0.007	0.026	0.017	0.015
06	0.032	0.026	0.073	0.592	2.65	1.51	0.592	0.049	0.007	0.010	0.012	0.017
07	0.006	0.006	0.073	0.297	2.02	1.25	0.592	0.049	0.007	0.010	0.010	0.010
08	0.049	0.006	0.073	0.210	1.60	1.07	0.592	0.043	0.007	0.010	0.017	0.010
09	0.043	0.006	0.073	0.185	1.07	0.983	0.441	0.037	0.007	0.010	0.026	0.010
10	0.006	0.006	0.073	0.160	0.795	0.845	0.390	0.026	0.007	0.010	0.010	0.010
11	0.006	0.006	0.098	0.110	0.694	1.51	0.359	0.020	0.007	0.017	0.010	0.010
12	0.006	0.006	0.160	0.073	0.643	1.25	0.328	0.017	0.007	0.017	0.017	0.012
13	0.006	0.006	0.073	0.049	0.592	1.16	0.328	0.017	0.007	0.010	0.010	0.017
14	0.006	0.006	0.049	0.032	0.643	1.07	0.297	0.015	0.007	0.010	0.010	0.010
15	0.006	0.006	0.037	0.020	3.21	0.896	0.266	0.015	0.007	0.010	0.015	0.010
16	0.010	0.006	0.026	0.020	3.59	0.896	0.297	0.012	0.007	0.010	0.020	0.010
17	0.020	0.006	0.017	0.020	2.40	0.845	0.235	0.012	0.007	0.010	0.010	0.010
18	0.037	0.006	0.012	0.026	2.02	0.744	0.210	0.010	0.007	0.015	0.010	0.010
19	0.007	0.006	0.004	0.020	1.68	0.694	0.235	0.010	0.007	0.015	0.015	0.010
20	0.007	0.006	0.020	0.020	1.68	0.643	0.160	0.007	0.007	0.010	0.010	0.010
21	0.006	0.006	0.020	0.017	1.77	0.592	0.160	0.007	0.007	0.010	0.010	0.010
22	0.005	0.006	0.020	0.020	1.42	0.592	0.135	0.007	0.007	0.010	0.015	0.010
23	0.004	0.006	0.592	0.032	1.25	0.542	0.135	0.007	0.007	0.010	0.017	0.010
24	0.004	0.006	1.51	0.020	1.16	0.491	0.110	0.007	0.007	0.010	0.010	0.010
25	0.004	0.006	0.845	0.020	1.07	0.441	0.098	0.007	0.007	0.015	0.010	0.010
26	0.004	0.006	0.441	0.017	0.845	0.390	0.098	0.007	0.007	0.015	0.012	0.017
27	0.005	0.006	0.359	0.017	0.795	0.542	0.086	0.007	0.015	0.010	0.010	0.012
28	0.005	0.006	0.297	0.135	0.744	0.744	0.086	0.007	0.007	0.010	0.010	0.010
29	0.005	0.592	0.235	0.017	0.983	0.441	0.073	0.007	0.017	0.010	0.015	0.010
30	0.005	0.390	0.266	0.592	-----	0.390	0.061	0.007	0.020	0.012	0.017	0.010
31	0.004	-----	0.235	0.744	-----	0.359	-----	0.007	-----	0.017	0.010	-----
Maks.	0.441	5.82	1.90	1.51	6.04	2.27	1.25	0.694	0.266	0.185	0.135	0.110
Min.	0.003	0.005	0.004	0.017	0.135	0.359	0.061	0.007	0.007	0.010	0.010	0.010
Ortalama	0.014	0.043	0.199	0.135	1.27	0.786	0.290	0.033	0.008	0.012	0.013	0.011
LT/SN/Km2	0.264	0.802	3.69	2.50	23.5	14.6	5.36	0.620	0.149	0.226	0.239	0.207
AKIM mm.	0.707	2.08	9.89	6.68	59.0	39.0	13.9	1.66	0.386	0.605	0.640	0.536
MİL. M3	0.038	0.112	0.534	0.361	3.19	2.11	0.751	0.090	0.021	0.033	0.035	0.029

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 7.30 MİLYON M3

135 MM.

4.3 LT/SN/Km2

07. Büyük Menderes Havzası

D07A026 DİNAR SUYU İRGİLLİ SULAMA KANALI

YERİ : DİNAR HOMA BUCAĞI KARAYOLUNUN 9. KMDEKİ İRGİLLİ REG.NÜN MANSABINDADIR. (PAFTA: L24-D4)
30°5'43" Doğu - 38°7'13" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 293,00 km² YAKLAŞIK KOT : 841 m

GÖZLEM SÜRESİ : 27.03.1961 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.651 m³/sn. (34 Yıllık) 2020 Su yılında 0.318 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 2.430 m³/sn 05.08.2020
2020 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 29.10.2019
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 20.300 m³/sn 11.08.2013
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 01.10.1967

7. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
1	0.000	16	0.008	40	0.148	90	2.4
3	0.000	20	0.014	50	0.358	100	3.2
5	0.000	26	0.030	60	0.686	110	4.0
6	0.001	30	0.050	70	1.2	120	4.9
10	0.001	36	0.098	80	1.7	121	5.0

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.025	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.001	KURU	1.45	0.522	1.10
02	0.022	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.005	KURU	1.39	0.825	0.872
03	0.022	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.001	KURU	1.33	1.15	1.01
04	0.022	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.001	KURU	1.33	1.33	1.68
05	0.022	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	1.45	2.09	1.74
06	0.019	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.001	KURU	1.56	1.15	1.56
07	0.019	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	1.50	1.21	0.825
08	0.022	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.005	1.45	1.10	0.825
09	0.022	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.555	1.56	1.21	0.825
10	0.022	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.588	1.50	0.964	0.732
11	0.019	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.098	1.39	1.56	0.686
12	0.019	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.098	1.56	1.39	0.686
13	0.022	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.732	1.68	1.06	0.918
14	0.022	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.522	1.74	0.918	0.732
15	0.025	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.456	1.50	0.964	0.779
16	0.025	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.872	1.27	0.620	0.620
17	0.098	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.522	1.39	0.686	0.555
18	0.732	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.732	1.39	0.686	0.732
19	0.779	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	1.15	1.21	0.732	0.686
20	0.653	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.732	1.50	0.456	0.732
21	0.872	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.918	1.01	0.489	0.391
22	0.211	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.732	1.39	1.01	0.522
23	0.456	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	1.06	1.62	0.918	0.779
24	0.555	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	1.33	1.56	0.825	0.588
25	0.555	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	1.27	1.68	0.732	0.050
26	0.555	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	1.33	1.06	0.620	0.008
27	0.555	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	1.50	0.686	0.620	0.007
28	0.019	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	1.74	0.489	0.620	0.006
29	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	1.50	0.779	0.620	0.005
30	KURU	KURU	KURU	KURU	-----	KURU	KURU	KURU	1.33	0.456	0.964	0.005
31	KURU	-----	KURU	KURU	-----	KURU	-----	KURU	-----	0.555	1.15	-----
Maks.	1.06	0.011	0.005	0.001	0.002	0.002	0.007	0.008	1.95	2.15	2.43	2.02
Min.	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.358	0.424	0.002
Ortalama	0.206	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.659	1.30	0.942	0.689
LT/SN/Km2	0.703	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.001	2.25	4.45	2.35
AKIM mm.	1.88	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.003	5.83	11.9	6.09
MİL. M3	0.552	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.001	1.71	3.49	1.78

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 10.05 MİLYON M3 34 MM. 1.1 LT/SN/Km2

07. Büyük Menderes Havzası

D07A030 KÖŞK D. MEZERÖY

YERİ : AYDIN NAZILLI KARAYOLUNUN 21. KM'SİNDEKİ KÖŞK İLÇESİN'DEN 6.5 KM MESAFEDKİ MEZERÖY'DEDİR
(PAFTA: M20-A1)
28°3'11" Doğu - 37°54'27" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 96,06 km²

YAKLAŞIK KOT : 177 m

GÖZLEM SÜRESİ : 11.09.1961 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 1.001 m³/sn. (46 Yıllık) 2020 Su yılında 0.471 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 7.750 m³/sn 15.02.2020
2020 Su yılında anlık enaz akım : 0.003 m³/sn 03.09.2020
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 170.000 m³/sn 15.12.1981
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 01.09.1969

8. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
16	0.000	26	0.000	37	0.004	110	16.5
18	0.000	28	0.000	45	0.055	130	25.0
20	0.000	30	0.000	55	0.493	150	34.0
22	0.000	32	0.000	70	2.8	160	38.7
24	0.000	34	0.001	90	9.5	165	41.0

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.038	0.105	0.131	0.680	0.680	1.34	0.867	0.493	0.181	0.038	0.033	0.020
02	0.047	0.105	0.131	0.680	0.680	1.15	0.960	0.431	0.156	0.038	0.033	0.020
03	0.055	0.105	0.131	0.680	0.586	1.15	0.960	0.431	0.131	0.030	0.033	0.080
04	0.080	0.105	0.131	0.586	0.493	0.960	0.960	0.493	0.105	0.030	0.033	0.080
05	0.105	0.131	0.131	0.586	0.867	2.28	0.867	0.493	0.105	0.030	0.033	0.080
06	0.080	0.105	0.131	0.867	4.74	1.91	0.867	0.431	0.105	0.021	0.033	0.080
07	0.080	0.105	0.131	0.773	3.80	1.72	1.15	0.431	0.080	0.021	0.033	0.080
08	0.105	0.105	0.105	0.493	2.28	1.53	0.960	0.431	0.080	0.021	0.026	0.080
09	0.105	0.105	0.105	0.431	1.72	1.53	0.867	0.368	0.080	0.021	0.026	0.080
10	0.105	0.080	0.131	0.368	1.53	2.28	0.867	0.368	0.080	0.021	0.026	0.080
11	0.105	0.105	0.131	0.368	1.34	2.09	0.867	0.306	0.055	0.013	0.026	0.080
12	0.105	0.105	0.156	0.368	1.15	2.09	0.867	0.368	0.047	0.021	0.026	0.055
13	0.080	0.105	0.105	0.368	0.960	1.91	0.773	0.306	0.055	0.047	0.026	0.055
14	0.080	0.105	0.306	0.368	0.773	1.91	0.773	0.243	0.055	0.047	0.026	0.055
15	0.080	0.105	0.156	0.368	5.37	1.72	0.773	0.181	0.055	0.030	0.026	0.055
16	0.080	0.105	0.105	0.368	4.74	1.91	0.773	0.131	0.047	0.013	0.026	0.055
17	0.080	0.105	0.105	0.306	3.17	1.53	0.680	0.131	0.038	0.013	0.026	0.055
18	0.080	0.105	0.105	0.306	2.47	1.53	0.680	0.131	0.055	0.013	0.026	0.055
19	0.080	0.105	0.105	0.306	2.09	1.34	0.680	0.131	0.055	0.013	0.026	0.055
20	0.080	0.080	0.105	0.306	2.09	1.34	0.680	0.131	0.055	0.013	0.026	0.055
21	0.080	0.105	0.105	0.306	3.17	1.34	0.680	0.131	0.047	0.010	0.026	0.055
22	0.080	0.105	0.105	0.243	2.47	1.34	0.586	0.156	0.047	0.010	0.026	0.055
23	0.080	0.131	0.773	0.243	2.09	1.15	0.586	0.156	0.055	0.010	0.026	0.055
24	0.080	0.131	2.47	0.181	1.91	1.15	0.680	0.156	0.055	0.057	0.026	0.055
25	0.080	0.156	0.960	0.181	1.72	1.15	0.586	0.156	0.055	0.040	0.026	0.055
26	0.080	0.156	0.773	0.156	1.53	0.960	0.493	0.156	0.047	0.040	0.026	0.055
27	0.080	0.131	0.773	0.243	1.53	0.960	0.493	0.156	0.047	0.040	0.020	0.055
28	0.080	0.131	0.680	0.680	1.34	0.960	0.493	0.181	0.038	0.040	0.020	0.055
29	0.080	0.306	0.680	0.431	1.53	1.15	0.493	0.181	0.038	0.040	0.020	0.047
30	0.080	0.181	0.680	1.53	-----	0.960	0.493	0.181	0.038	0.040	0.020	0.047
31	0.080	-----	0.680	0.960	-----	0.960	-----	0.181	-----	0.033	0.020	-----
Maks.	0.156	1.34	5.06	2.47	7.75	5.69	1.34	0.680	0.243	0.057	0.033	0.080
Min.	0.038	0.080	0.105	0.156	0.493	0.960	0.493	0.131	0.038	0.010	0.020	0.003
Ortalama	0.082	0.120	0.365	0.475	2.03	1.46	0.748	0.265	0.070	0.028	0.027	0.060
LT/SN/Km2	0.850	1.25	3.80	4.95	21.1	15.2	7.79	2.76	0.724	0.287	0.277	0.621
AKIM mm.	2.28	3.25	10.2	13.2	52.9	40.7	20.2	7.39	1.88	0.768	0.742	1.61
MİL. M3	0.219	0.312	0.978	1.27	5.08	3.91	1.94	0.710	0.180	0.074	0.071	0.155

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 14.90 MİLYON M3

155 MM.

4.9 LT/SN/Km2

07. Büyük Menderes Havzası

D07A032 BÜYÜK MENDERES N. NAZILLI KÖP.

YERİ : NAZILLI BOZDOĞAN KARAYOLUNUN 4. KMDEKİ B.MENDERES NEHRİ ÜZERİNDEKİ ESKİ KÖPRÜDÜR
(PAFTA: M20-B1)
28°19'39" Doğu - 37°52'33" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 14193,00 km² YAKLAŞIK KOT : 69 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1962 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 35.857 m³/sn. (47 Yıllık) 2020 Su yılında 8.990 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 39.600 m³/sn 09.05.2020
2020 Su yılında anlık enaz akım : 3.020 m³/sn 28.04.2020
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 250.000 m³/sn 17.02.1963
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.503 m³/sn 19.09.1992

24. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
30	0.210	110	7.6	260	47.7	410	100.
45	0.718	140	13.4	290	57.2	440	112.
60	1.6	170	20.8	320	67.3	470	124.
75	2.9	200	29.1	350	77.6	500	136.
90	4.7	230	38.4	380	88.6		

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	4.07	8.30	12.5	15.3	15.6	15.8	12.7	3.02	3.23	3.94	5.48	3.69
02	4.71	9.17	14.1	14.8	14.6	15.6	12.7	3.02	3.23	3.82	5.99	3.34
03	5.09	9.71	12.5	14.4	14.1	15.6	13.0	3.02	3.23	3.57	5.35	3.82
04	5.73	9.53	12.5	14.6	13.9	15.6	12.7	3.02	3.23	3.44	5.35	3.57
05	6.47	9.53	13.4	13.9	14.4	15.8	12.7	3.34	3.02	3.23	5.48	3.23
06	6.96	9.17	13.4	15.3	18.8	16.8	12.3	3.57	3.02	3.23	6.15	3.34
07	7.28	9.17	12.5	22.6	22.4	17.1	12.3	4.33	3.02	3.23	5.99	3.23
08	7.28	9.17	12.3	17.6	18.1	15.8	13.2	4.71	3.02	3.23	5.61	3.23
09	10.3	9.17	12.1	15.6	16.1	15.8	12.5	5.86	3.02	4.58	5.99	3.23
10	10.1	9.17	11.9	14.8	15.8	16.8	12.7	8.12	3.02	4.97	7.95	3.23
11	10.5	9.17	12.1	14.8	15.6	17.6	12.7	6.47	3.02	5.09	9.90	3.23
12	10.6	9.34	12.3	14.8	15.3	17.3	11.6	5.35	3.02	4.71	7.95	3.23
13	11.0	9.71	12.7	14.6	15.6	16.3	11.4	4.71	3.02	4.07	6.31	3.69
14	9.34	10.5	13.4	13.9	16.1	16.8	11.2	4.07	3.02	3.94	6.80	3.23
15	8.47	10.6	13.6	14.4	18.6	16.3	8.99	3.57	3.02	4.07	5.99	3.23
16	8.30	10.6	12.5	14.1	22.1	16.3	6.47	3.23	3.02	4.07	5.61	3.23
17	8.47	10.3	12.3	13.9	18.8	17.1	5.73	3.23	3.02	4.20	5.61	3.13
18	9.17	10.1	12.3	13.9	17.3	17.3	4.33	3.23	3.02	4.20	5.86	3.13
19	10.3	9.53	12.3	13.6	15.8	15.1	3.69	3.23	3.02	4.33	5.61	3.13
20	16.6	9.53	12.5	13.4	15.6	14.6	3.23	3.23	3.02	4.45	5.61	3.13
21	24.0	10.5	12.5	13.4	17.3	14.4	3.13	3.23	3.02	3.23	5.22	3.13
22	18.6	10.6	12.1	13.4	17.3	14.1	3.13	3.23	3.02	3.23	5.09	3.13
23	11.9	11.0	15.1	13.4	16.3	14.1	3.13	3.23	3.02	3.23	4.20	3.13
24	8.82	10.8	29.4	13.4	15.8	14.1	3.13	3.23	3.02	3.23	4.97	3.13
25	8.47	11.2	21.3	13.4	15.8	13.6	3.13	3.23	3.13	3.23	3.34	3.13
26	8.30	11.4	17.1	13.4	15.8	13.2	3.13	3.34	3.23	3.23	7.28	3.13
27	8.30	12.1	16.3	13.4	15.6	13.4	3.13	3.23	3.34	3.23	6.96	3.13
28	8.30	11.9	15.3	13.4	15.6	13.6	3.02	4.07	3.44	3.23	7.95	3.13
29	8.30	12.1	15.1	13.6	15.6	13.4	3.02	3.82	3.23	3.23	5.48	3.13
30	8.30	12.5	15.1	14.1	-----	13.4	3.02	3.23	3.57	3.23	4.33	3.13
31	8.12	-----	15.8	16.1	-----	13.2	-----	3.23	-----	4.20	3.82	-----
Maks.	27.9	12.7	36.5	24.8	24.8	19.3	15.3	39.6	15.1	14.8	29.4	10.3
Min.	4.07	7.95	11.4	13.4	13.9	13.2	3.02	3.02	3.02	3.23	3.34	3.13
Ortalama	9.42	10.2	14.1	14.6	16.5	15.4	7.90	3.85	3.11	3.77	5.91	3.25
LT/SN/Km2	0.664	0.718	0.996	1.03	1.17	1.08	0.557	0.271	0.219	0.266	0.416	0.229
AKIM mm.	1.78	1.86	2.67	2.75	2.92	2.90	1.44	0.727	0.568	0.711	1.12	0.594
MİL. M3	25.2	26.4	37.9	39.0	41.4	41.1	20.5	10.3	8.06	10.1	15.8	8.43

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 284.19 MİLYON M3 20 MM. 0.6 LT/SN/Km2

07. Büyük Menderes Havzası

D07A039 KAPIZDERE ALANGÜLLÜ

YERİ : GERMENÇİK DAĞKARAĞAÇ YOLUNUN 3.6 KM'DEKİ ALANGÜLLÜ KÖYÜ KÖPRÜSÜNDEN 100 M MENBAŞINDADIR
(PAFTA: M19-A1)
27°37'0" Doğu - 37°53'0" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 90,50 km2

YAKLAŞIK KOT : 73 m

GÖZLEM SÜRESİ : 08.12.1964 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.597 m3/sn. (41 Yıllık) 2020 Su yılında 0.131 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık en çok akım : 2.070 m3/sn 24.12.2019
2020 Su yılında anlık en az akım : 0.000 m3/sn 01.10.2019
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 150.000 m3/sn 05.11.1985
Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.000 m3/sn 30.07.1966

19. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
4	0.000	24	1.5	44	5.3	64	11.2
8	0.076	28	2.1	48	6.3	68	12.6
12	0.277	32	2.8	52	7.4	90	21.4
16	0.582	36	3.5	56	8.6	130	42.0
20	0.982	40	4.4	60	9.8	140	48.3

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	KURU	0.076	0.217	0.115	0.161	0.344	0.161	0.497	0.020	KURU	KURU	KURU
02	KURU	0.076	0.217	0.115	0.115	0.344	0.344	0.277	0.020	KURU	KURU	KURU
03	KURU	0.076	0.217	0.115	0.076	0.277	0.413	0.277	0.020	KURU	KURU	KURU
04	KURU	0.076	0.217	0.115	0.076	0.277	0.277	0.277	0.020	KURU	KURU	KURU
05	KURU	0.277	0.217	0.115	0.277	0.670	0.413	0.217	0.020	KURU	KURU	KURU
06	KURU	0.161	0.217	0.217	1.23	0.670	0.497	0.161	0.020	KURU	KURU	KURU
07	KURU	0.161	0.217	0.217	0.877	0.497	0.497	0.076	0.020	KURU	KURU	KURU
08	0.076	0.161	0.217	0.115	0.497	0.413	0.497	0.045	0.020	KURU	KURU	KURU
09	0.020	0.161	0.217	0.115	0.277	0.413	0.344	0.045	0.020	KURU	KURU	KURU
10	0.020	0.161	0.217	0.115	0.277	0.773	0.277	0.020	0.020	KURU	KURU	KURU
11	0.020	0.161	0.217	0.115	0.217	0.877	0.217	0.020	0.020	KURU	KURU	KURU
12	0.020	0.161	0.217	0.115	0.217	0.670	0.217	0.020	0.020	KURU	KURU	KURU
13	0.020	0.161	0.217	0.115	0.217	0.582	0.161	0.020	0.020	KURU	KURU	KURU
14	0.020	0.161	0.217	0.115	0.217	0.497	0.161	0.020	0.020	KURU	KURU	KURU
15	0.020	0.161	0.217	0.115	0.773	0.497	0.161	0.020	0.020	KURU	KURU	KURU
16	0.020	0.161	0.217	0.076	0.982	0.413	0.161	0.020	KURU	KURU	KURU	KURU
17	0.020	0.161	0.217	0.076	0.582	0.413	0.161	0.020	KURU	KURU	KURU	KURU
18	0.020	0.161	0.161	0.076	0.344	0.277	0.161	0.020	KURU	KURU	KURU	KURU
19	0.020	0.161	0.076	0.076	0.277	0.217	0.161	0.020	KURU	KURU	KURU	KURU
20	0.020	0.161	0.020	0.076	0.277	0.217	0.161	0.020	KURU	KURU	KURU	KURU
21	0.020	0.161	0.020	0.045	0.670	0.161	0.161	0.020	KURU	KURU	KURU	KURU
22	0.020	0.161	0.020	0.045	0.413	0.161	0.161	0.020	KURU	KURU	KURU	KURU
23	0.020	0.161	0.413	0.045	0.344	0.161	0.161	0.020	KURU	KURU	KURU	KURU
24	0.020	0.161	0.670	0.045	0.344	0.161	0.161	0.020	KURU	KURU	KURU	KURU
25	0.020	0.161	0.217	0.045	0.344	0.161	0.161	0.020	KURU	KURU	KURU	KURU
26	0.020	0.161	0.161	0.045	0.344	0.161	0.161	0.020	KURU	KURU	KURU	KURU
27	0.045	0.161	0.161	0.045	0.344	0.161	0.161	0.020	KURU	KURU	KURU	KURU
28	0.045	0.161	0.161	0.277	0.344	0.344	0.161	0.020	KURU	KURU	KURU	KURU
29	0.076	0.217	0.161	0.115	0.344	0.344	0.161	0.020	KURU	KURU	KURU	KURU
30	0.076	0.217	0.161	0.277	-----	0.217	0.344	0.020	KURU	KURU	KURU	KURU
31	0.076	-----	0.115	0.277	-----	0.161	-----	0.020	-----	KURU	KURU	-----
Maks.	1.36	1.77	2.07	0.773	1.93	1.50	1.63	0.670	0.161	0.161	0.161	0.115
Min.	KURU	0.076	0.020	0.045	0.076	0.161	0.161	0.020	KURU	KURU	KURU	KURU
Ortalama	0.024	0.157	0.200	0.115	0.395	0.372	0.241	0.075	0.010	KURU	KURU	KURU
LT/SN/Km2	0.269	1.74	2.21	1.27	4.37	4.11	2.66	0.824	0.110	KURU	KURU	KURU
AKIM mm.	0.720	4.50	5.92	3.41	10.9	11.0	6.91	2.21	0.286	KURU	KURU	KURU
MİL. M3	0.065	0.408	0.536	0.308	0.990	0.996	0.625	0.200	0.026	KURU	KURU	KURU

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 4.15 MİLYON M3

46 MM.

1.5 LT/SN/Km2

07. Büyük Menderes Havzası

D07A061 DANDALAS Ç. BEŞDEĞİRMENLER

YERİ : AYDIN İLİ KUYUCAK KARACASU KARAYOLUNUN 31 KM'DEKİ YENİCE NAHİYESİ BEŞDEĞİRMENLER MEVKİSİNDEDİR. (PAFTA: M21-A4)
28°34'48" Doğu - 37°48'18" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 589,80 km²

YAKLAŞIK KOT : 200 m

GÖZLEM SÜRESİ : 24.07.1967 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 1.866 m³/sn. (38 Yıllık) 2020 Su yılında 1.149 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık en çok akım : 17.200 m³/sn 20.09.2020
2020 Su yılında anlık en az akım : 0.152 m³/sn 20.11.2019
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 250.000 m³/sn 11.02.1984
Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.001 m³/sn 01.10.2001

2. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
13	0.005	90	13.7	240	114.	390	234.
25	0.200	120	27.9	270	138.	420	258.
40	1.2	150	47.3	300	162.	450	282.
55	3.4	180	68.0	330	186.	480	306.
70	6.8	210	90.8	360	210.		

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.682	0.840	0.176	0.326	0.326	0.410	1.11	1.32	1.95	1.95	1.56	1.20
02	0.614	0.614	0.176	0.326	0.284	0.410	1.11	1.56	2.39	1.68	1.32	1.20
03	0.614	0.614	0.176	0.326	0.242	0.368	1.11	1.44	2.24	1.95	1.32	1.11
04	0.682	0.614	0.176	0.284	0.242	0.368	1.11	1.56	1.95	1.80	1.32	1.11
05	0.682	0.614	0.200	0.200	0.242	0.368	1.02	1.56	2.10	1.95	1.32	1.20
06	0.750	0.614	0.176	0.200	0.368	0.478	0.930	1.68	1.80	2.10	1.32	1.20
07	0.750	0.410	0.176	0.410	0.682	0.478	0.930	1.44	1.56	2.10	1.32	1.11
08	0.750	0.410	0.176	0.284	0.478	0.410	1.11	1.32	1.56	2.10	1.32	1.20
09	0.930	0.410	0.176	0.242	0.368	1.68	1.02	1.32	1.80	2.24	1.20	1.11
10	1.02	0.410	0.176	0.242	0.326	4.80	1.11	1.32	1.80	2.39	1.20	1.20
11	0.930	0.410	0.176	0.242	0.326	4.80	1.11	1.32	1.80	2.39	1.32	1.11
12	0.930	0.410	0.176	0.242	0.326	4.15	1.02	1.32	1.56	2.24	1.20	1.11
13	0.930	0.410	0.176	0.242	0.326	3.78	0.930	1.32	1.11	1.95	1.20	1.20
14	0.930	0.410	0.176	0.242	0.326	3.60	0.930	1.32	1.11	1.95	1.20	1.32
15	1.11	0.410	0.176	0.242	0.368	3.60	0.930	1.32	1.11	2.10	1.20	1.20
16	0.840	0.326	0.176	0.242	1.02	3.60	0.930	1.32	1.11	1.80	1.11	1.32
17	0.840	0.284	0.176	0.200	0.840	3.60	0.930	1.32	1.11	1.68	1.20	1.20
18	0.840	0.242	0.176	0.200	0.682	3.60	0.930	1.32	1.11	1.56	1.20	1.20
19	0.840	0.200	0.176	0.200	0.614	3.60	0.840	1.32	1.11	1.80	1.20	1.20
20	0.840	0.200	0.176	0.200	0.546	3.60	0.840	1.32	1.11	1.80	1.20	1.44
21	0.840	0.284	0.176	0.200	0.546	3.60	1.56	1.32	1.11	1.80	1.20	2.24
22	0.840	0.176	0.176	0.200	0.682	3.60	4.15	1.32	1.11	1.68	1.20	4.15
23	0.840	0.176	0.176	0.200	0.614	3.60	4.56	1.95	1.11	1.68	1.11	3.78
24	0.840	0.176	0.478	0.200	0.546	2.24	2.39	1.68	1.11	1.80	1.20	3.78
25	0.840	0.176	0.614	0.200	0.410	1.20	1.11	1.56	1.02	1.68	1.20	3.78
26	0.840	0.176	0.284	0.200	0.410	1.20	1.11	1.56	1.02	1.56	1.11	3.78
27	1.02	0.200	0.284	0.200	0.410	1.20	1.20	1.68	1.11	1.56	1.20	3.60
28	1.02	0.176	0.284	0.200	0.410	1.20	1.20	2.10	1.11	3.07	1.20	3.42
29	1.02	0.176	0.284	0.284	0.368	1.20	1.20	2.10	1.02	1.20	1.11	3.24
30	1.02	0.242	0.284	0.242	-----	1.20	1.20	2.39	2.10	1.44	1.20	4.15
31	1.02	-----	0.284	0.326	-----	1.20	-----	1.95	-----	1.11	1.11	-----
Maks.	4.33	0.840	1.56	0.840	5.03	5.03	4.80	3.24	2.89	6.50	1.68	17.2
Min.	0.326	0.152	0.176	0.200	0.242	0.326	0.840	1.20	0.750	0.930	0.840	0.930
Ortalama	0.859	0.360	0.222	0.243	0.460	2.23	1.32	1.53	1.44	1.87	1.23	2.00
LT/SN/Km ²	1.46	0.611	0.376	0.413	0.779	3.78	2.24	2.59	2.44	3.18	2.08	3.38
AKIM mm.	3.90	1.58	1.01	1.11	1.95	10.1	5.81	6.93	6.33	8.51	5.58	8.77
MİL. M3	2.30	0.934	0.593	0.652	1.15	5.97	3.42	4.09	3.73	5.02	3.29	5.17

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 36.32 MİLYON M3

62 MM.

1.9 LT/SN/Km²

07. Büyük Menderes Havzası

D07A071 BÜYÜK MENDERES N. YUKARI SEYİTLER

YERİ : ÇAL DENİZLİ YOLUNUN 5.5 KM'DE YK. SEYİTLER KÖPRÜSÜNÜN 500 M MANSABINDADIR.
(PAFTA 122-C3)
29°26'10" Doğu - 38°3'1" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 4203,00 km²

YAKLAŞIK KOT : 758 m

GÖZLEM SÜRESİ : 15.05.1969 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 8.664 m³/sn. (47 Yıllık) 2020 Su yılında 1.133 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık en çok akım : 5.830 m³/sn 23.05.2020
2020 Su yılında anlık en az akım : 0.095 m³/sn 26.08.2020
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 53.800 m³/sn 06.04.2015
Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.001 m³/sn 19.11.2003

2. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
115	0.100	150	2.4	230	28.5	300	57.6
122	0.332	165	4.4	260	40.8	310	61.8
125	0.482	180	7.7	270	45.0	320	66.5
128	0.638	195	12.5	280	49.2	330	71.2
135	1.0	210	19.1	290	53.4	340	75.9

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.930	0.638	0.930	0.809	1.12	1.33	1.40	1.12	1.26	2.04	0.638	0.199
02	0.684	0.684	0.930	0.809	1.12	1.26	1.40	1.19	1.12	1.93	0.585	0.224
03	0.638	0.684	0.930	0.809	1.05	1.26	1.40	1.33	1.05	1.83	0.387	0.387
04	0.585	0.684	0.930	0.809	1.05	1.26	1.40	1.33	0.930	1.49	0.332	0.387
05	0.585	0.684	0.930	0.809	1.05	1.26	1.40	1.40	0.990	1.19	0.279	0.434
06	0.638	0.684	0.930	0.869	1.12	1.33	1.40	1.74	1.66	1.05	0.279	0.535
07	0.638	0.749	0.930	0.869	1.19	1.33	1.57	2.25	1.74	0.869	0.224	0.482
08	0.638	0.869	0.930	0.930	1.19	1.33	1.40	2.46	1.74	0.638	0.199	0.387
09	0.638	0.869	0.930	0.930	1.19	1.33	1.40	2.69	1.57	0.535	0.199	0.224
10	0.638	0.869	0.930	0.930	1.12	1.33	1.40	2.81	1.49	1.05	0.224	0.387
11	0.638	0.809	0.930	0.930	1.12	1.33	1.40	2.69	1.49	1.05	0.174	0.434
12	0.638	0.809	0.930	0.930	1.19	1.33	1.40	2.69	1.26	1.26	0.174	0.684
13	0.638	0.809	0.930	0.930	1.19	1.33	1.33	2.58	1.33	1.49	0.174	0.749
14	0.638	0.869	0.930	0.869	1.19	1.33	1.33	2.25	1.66	1.40	0.174	0.684
15	0.585	0.869	0.930	0.869	1.26	1.33	1.33	1.93	2.25	1.26	0.174	0.684
16	0.638	0.869	0.930	0.869	1.33	1.33	1.33	1.74	2.46	1.12	0.150	0.749
17	0.638	0.869	0.930	0.869	1.33	1.40	1.26	1.57	2.25	0.990	0.150	0.684
18	0.638	0.869	0.930	0.869	1.33	1.33	1.26	1.26	2.35	0.869	0.150	0.809
19	0.638	0.869	0.930	0.930	1.33	1.33	1.26	1.40	2.25	0.930	0.125	0.809
20	0.638	0.869	0.869	0.930	1.33	1.33	1.26	1.74	2.35	1.26	0.125	0.869
21	0.638	0.869	0.869	0.930	1.33	1.26	1.19	3.21	2.69	0.990	0.125	0.990
22	0.638	0.869	0.869	0.930	1.33	1.26	1.12	4.80	2.92	1.05	0.125	1.19
23	0.638	0.869	0.869	0.930	1.33	1.26	1.12	5.01	3.21	1.05	0.125	1.05
24	0.638	0.930	0.869	0.930	1.33	1.33	1.12	4.25	3.50	0.749	0.125	0.930
25	0.638	0.930	1.12	0.930	1.26	1.33	1.05	4.10	3.06	0.809	0.100	0.869
26	0.585	0.930	0.809	0.930	1.26	1.33	1.05	3.79	3.06	0.749	0.095	0.638
27	0.638	0.990	0.809	0.930	1.26	1.33	0.990	3.50	3.64	0.585	0.095	0.482
28	0.638	0.930	0.809	0.930	1.26	1.33	0.990	3.21	3.50	0.535	0.095	0.482
29	0.638	0.930	0.930	0.930	1.40	1.49	0.990	3.06	2.81	0.482	0.224	0.535
30	0.638	0.930	0.930	1.05	-----	1.49	0.990	2.46	2.25	0.434	0.482	0.482
31	0.638	-----	0.930	1.12	-----	1.40	-----	1.49	-----	0.482	0.387	-----
Maks.	1.05	1.05	1.33	1.26	1.49	1.66	1.83	5.83	3.94	2.25	0.749	1.26
Min.	0.585	0.638	0.809	0.809	1.05	1.26	0.990	1.12	0.930	0.434	0.095	0.199
Ortalama	0.642	0.837	0.915	0.907	1.23	1.33	1.26	2.49	2.13	1.04	0.222	0.615
LT/SN/Km2	0.153	0.199	0.218	0.216	0.292	0.316	0.301	0.591	0.506	0.247	0.053	0.146
AKIM mm.	0.409	0.516	0.583	0.578	0.731	0.847	0.780	1.58	1.31	0.661	0.142	0.379
MİL. M3	1.72	2.17	2.45	2.43	3.07	3.56	3.28	6.66	5.52	2.78	0.596	1.59

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 35.83 MİLYON M3 9 MM. 0.3 LT/SN/Km2

07. Büyük Menderes Havzası

D07A075 KUMALAR Ç. KARAKUYU

YERİ : AFYON-İSPARTA YOLUNUN DİNAR YOL KAVŞAĞINDAN 2 KM SONRAKİ KÖPRÜNÜN 30 M MEMBAINDADIR
(PAFTA 124-D3)
30°12'1" Doğu - 38°7'6" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 215,30 km²

YAKLAŞIK KOT : 1018 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1976 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.223 m³/sn. (40 Yıllık) 2020 Su yılında 0.000 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 0.000 m³/sn 01.10.2019
2020 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 01.10.2019
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 19.000 m³/sn 14.05.1984
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 01.10.1976

6. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
1	0.000	7	0.011	20	0.486	70	4.8
3	0.000	8	0.024	30	1.2		
4	0.000	9	0.042	40	2.0		
5	0.001	10	0.065	50	2.9		
6	0.004	15	0.241	60	3.8		

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
02	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
03	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
04	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
05	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
06	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
07	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
08	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
09	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
10	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
11	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
12	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
13	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
14	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
15	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
16	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
17	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
18	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
19	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
20	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
21	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
22	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
23	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
24	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
25	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
26	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
27	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
28	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
29	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
30	KURU	KURU	KURU	KURU	-----	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
31	KURU	-----	KURU	KURU	-----	KURU	-----	KURU	-----	KURU	KURU	-----
Maks.	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
Min.	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
Ortalama	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
LT/SN/Km2	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
AKIM mm.	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
MİL. M3	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 0.00 MİLYON M3

0 MM.

0.0 LT/SN/Km2

07. Büyük Menderes Havzası

D07A081 BÜYÜK MENDERES N. SARAYKÖY KÖPRÜSÜ

YERİ : SARAYKÖY AYDIN YOLUNUN 4 KM'SİNDE BÜYÜK MENDERES N.ÜZERİNDEKİ ESKİ KÖPRÜNÜN 10 M MEMBASINDADIR. (PAFTA: M21-B2)
28°55'2" Doğu - 37°57'9" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 11852,00 km2 YAKLAŞIK KOT : 130 m

GÖZLEM SÜRESİ : 22.08.1980 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 22.046 m3/sn. (28 Yıllık) 2020 Su yılında 12.338 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 39.300 m3/sn 10.08.2020
2020 Su yılında anlık enaz akım : 6.690 m3/sn 05.04.2020
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 260.000 m3/sn 12.02.1984
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.263 m3/sn 14.09.1992

11. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
10	3.1	90	22.1	240	62.1	370	111.
25	6.2	120	29.9	270	72.2	380	116.
40	9.6	150	37.7	300	82.5	390	121.
55	13.1	180	45.5	330	93.2	400	126.
70	16.9	210	53.3	360	106.		

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	10.7	8.89	11.9	11.2	11.4	12.1	9.33	6.91	9.11	20.5	21.6	20.8
02	10.5	8.89	10.7	10.9	11.2	11.7	9.33	6.91	10.0	22.1	22.4	19.0
03	10.2	8.89	10.5	10.7	10.9	11.7	8.89	7.57	8.23	20.3	20.0	20.3
04	9.78	8.67	10.5	10.7	10.9	11.7	6.91	10.7	7.79	16.6	22.9	19.0
05	9.78	8.67	11.7	10.7	10.9	11.7	6.69	12.6	7.79	19.2	25.7	12.6
06	10.0	8.89	11.2	15.6	16.1	14.1	7.13	10.7	7.79	20.3	20.3	8.67
07	10.0	8.89	10.7	13.8	13.8	11.9	7.79	11.2	7.79	19.2	20.8	8.67
08	9.55	8.89	10.0	11.9	12.4	11.7	7.79	27.3	7.79	20.5	21.1	8.45
09	9.11	8.89	10.0	11.4	11.9	11.7	8.23	18.7	8.01	21.8	22.6	8.45
10	9.33	8.45	10.2	11.2	11.7	11.9	7.13	11.7	8.23	22.1	25.0	8.45
11	9.55	8.23	10.2	10.9	11.2	11.7	7.13	9.78	10.0	20.0	13.1	8.45
12	9.55	8.45	10.2	10.9	11.2	11.2	6.91	9.55	11.2	19.0	22.1	8.45
13	9.55	8.67	10.5	10.7	11.4	11.4	6.91	8.89	12.6	20.5	22.9	12.4
14	9.11	8.89	11.7	10.7	11.4	11.2	6.91	8.01	14.1	19.5	20.3	8.89
15	9.11	9.33	10.5	11.2	12.6	10.9	6.91	8.01	13.3	20.3	20.3	8.45
16	9.11	8.89	10.0	11.2	13.3	11.4	6.91	8.67	14.3	20.3	19.5	8.67
17	8.45	8.67	10.5	11.2	12.1	12.6	6.91	10.0	12.9	21.3	21.3	8.23
18	8.45	8.89	10.2	11.2	12.4	11.2	6.69	10.2	12.9	22.9	20.5	8.67
19	10.7	9.11	10.5	10.9	12.1	10.9	6.69	8.89	16.1	22.1	18.7	8.89
20	20.3	9.33	10.5	10.7	11.7	11.2	6.69	14.3	20.5	18.5	17.9	9.11
21	16.9	9.33	10.0	10.7	12.4	10.9	6.69	9.78	19.2	16.4	18.2	8.67
22	8.89	9.55	10.0	10.7	12.1	10.9	6.69	9.78	19.2	20.0	17.4	8.89
23	8.89	9.33	15.9	10.7	12.1	10.2	6.69	9.11	17.2	25.5	16.6	8.45
24	9.33	9.55	17.4	11.2	11.7	10.5	7.13	8.89	18.7	24.2	17.4	8.23
25	9.33	9.78	12.6	11.2	11.7	10.9	6.91	8.01	18.5	22.6	18.2	8.67
26	9.55	10.2	13.1	11.2	10.2	10.7	6.91	9.78	17.2	21.6	19.0	9.11
27	9.55	10.5	11.9	11.2	11.2	10.7	6.91	9.55	16.4	17.7	20.3	8.89
28	9.55	10.2	11.7	10.9	11.4	10.5	6.91	11.2	17.4	17.9	25.0	8.45
29	9.11	10.2	10.9	11.2	12.4	11.2	6.91	10.7	23.4	18.5	21.3	8.89
30	9.11	10.2	11.9	11.2	-----	10.5	6.91	10.0	20.5	19.2	23.1	8.89
31	9.11	-----	11.7	13.3	-----	10.0	-----	10.5	-----	19.8	20.8	-----
Maks.	26.8	12.6	30.9	21.1	21.3	18.5	12.1	38.7	24.4	28.6	39.3	31.7
Min.	8.45	7.57	8.45	10.7	6.91	8.89	6.69	6.91	7.79	10.5	9.11	8.23
Ortalama	10.1	9.18	11.3	11.3	11.9	11.3	7.22	10.6	13.6	20.3	20.5	10.4
LT/SN/Km2	0.850	0.774	0.951	0.956	1.01	0.955	0.609	0.892	1.15	1.72	1.73	0.877
AKIM mm.	2.28	2.01	2.55	2.56	2.52	2.56	1.58	2.39	2.98	4.60	4.64	2.27
MİL. M3	27.0	23.8	30.2	30.3	29.9	30.3	18.7	28.3	35.3	54.5	55.0	26.9

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 390.20 MİLYON M3

33 MM.

1.0 LT/SN/Km2

07. Büyük Menderes Havzası

D07A093 KORKOZ D. DEĞİRMENBÜKÜ

YERİ : KARACASU TAVAS YOLUNUN 20. KM'SİNDE DEĞİRMENBÜKÜ MEVKİİNDEDİR. (PAFTA: M21-B4)
28°48'37" Doğu - 37°41'15" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 72,10 km² YAKLAŞIK KOT : 690 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1986 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.048 m³/sn. (24 Yıllık) 2020 Su yılında 0.010 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 1.790 m³/sn 06.01.2020
2020 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 01.10.2019
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 16.100 m³/sn 19.06.2010
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 01.10.1990

1. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
20	0.000	30	0.030	120	5.4	180	10.2
22	0.000	40	0.310	140	7.0	240	15.0
24	0.000	60	1.2	150	7.8	280	18.2
26	0.001	80	2.5	160	8.6	290	19.1
28	0.005	100	3.9	170	9.4	300	20.0

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	KURU	0.012	0.002	0.002	0.001	0.012	0.030	0.005	0.002	KURU	KURU	0.001
02	0.001	0.002	0.002	0.005	0.002	0.012	0.012	0.005	0.002	KURU	KURU	0.001
03	0.001	0.002	0.002	0.005	0.002	0.030	0.012	0.012	0.005	KURU	0.001	0.001
04	0.001	0.002	0.005	0.005	0.002	0.005	0.030	0.030	0.005	KURU	0.001	0.001
05	0.002	0.002	0.005	0.002	0.002	0.048	0.030	0.012	0.002	KURU	0.001	0.001
06	0.002	0.002	0.002	0.515	0.030	0.030	0.012	0.005	0.002	KURU	0.001	0.001
07	0.001	0.002	0.005	0.310	0.012	0.012	0.012	0.005	0.002	KURU	0.001	0.001
08	0.001	0.002	0.002	0.048	0.012	0.005	0.030	0.310	0.002	KURU	0.001	0.001
09	0.001	0.002	0.002	0.030	0.005	0.005	0.030	0.066	0.002	KURU	0.001	0.001
10	0.001	0.002	0.002	0.030	0.002	0.012	0.030	0.048	0.002	KURU	0.001	0.001
11	0.001	0.002	0.002	0.030	0.005	0.012	0.012	0.012	0.002	KURU	0.001	0.001
12	0.001	0.002	0.002	0.030	0.005	0.005	0.012	0.012	0.002	KURU	0.001	0.001
13	0.001	0.002	0.002	0.030	0.005	0.005	0.030	0.012	0.002	KURU	0.001	0.001
14	0.001	0.005	0.002	0.012	0.005	0.012	0.030	0.012	0.002	KURU	0.001	0.001
15	0.002	0.005	0.005	0.005	0.005	0.030	0.012	0.012	0.002	KURU	KURU	0.001
16	0.002	0.002	0.005	0.002	0.005	0.030	0.012	0.012	0.002	KURU	KURU	0.001
17	0.001	0.002	0.005	0.005	0.005	0.030	0.012	0.005	0.002	KURU	KURU	KURU
18	0.001	0.002	0.005	0.005	0.012	0.030	0.012	0.005	0.002	KURU	0.001	KURU
19	0.001	0.002	0.005	0.002	0.005	0.030	0.012	0.005	0.001	KURU	0.001	KURU
20	0.002	0.002	0.005	0.002	0.005	0.030	0.012	0.005	0.001	KURU	0.001	KURU
21	0.002	0.002	0.005	0.005	0.012	0.012	0.005	0.005	0.001	KURU	0.002	0.001
22	0.002	0.002	0.005	0.002	0.012	0.012	0.005	0.005	0.001	KURU	0.001	KURU
23	0.005	0.005	0.048	0.002	0.012	0.030	0.012	0.005	0.002	KURU	0.001	KURU
24	0.012	0.005	0.102	0.005	0.012	0.030	0.012	0.005	0.002	KURU	0.001	KURU
25	0.005	0.005	0.030	0.012	0.012	0.012	0.012	0.012	0.002	KURU	0.001	KURU
26	0.005	0.005	0.012	0.002	0.012	0.012	0.012	0.012	0.001	KURU	0.002	KURU
27	0.005	0.005	0.005	KURU	0.005	0.030	0.005	0.005	KURU	KURU	0.002	KURU
28	0.005	0.002	0.005	0.001	0.030	0.005	0.005	0.005	KURU	KURU	0.001	KURU
29	0.005	0.002	0.005	KURU	0.066	0.030	0.005	0.005	KURU	KURU	0.001	KURU
30	0.002	0.002	0.005	KURU	-----	0.030	0.002	0.005	KURU	KURU	0.001	KURU
31	0.005	-----	0.002	KURU	-----	0.012	-----	0.002	-----	KURU	0.002	-----
Maks.	0.012	0.012	0.120	1.79	0.102	0.272	0.066	1.67	0.012	0.012	0.030	0.012
Min.	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.005	0.002	0.002	KURU	KURU	KURU	KURU
Ortalama	0.002	0.003	0.009	0.036	0.010	0.019	0.015	0.021	0.002	KURU	0.001	0.001
LT/SN/Km2	0.034	0.042	0.130	0.494	0.143	0.268	0.212	0.293	0.025	KURU	0.013	0.008
AKIM mm.	0.092	0.109	0.349	1.32	0.360	0.719	0.550	0.786	0.064	KURU	0.036	0.020
MİL. M3	0.007	0.008	0.025	0.095	0.026	0.052	0.040	0.057	0.005	KURU	0.003	0.001

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 0.32 MİLYON M3 4 MM. 0.1 LT/SN/Km2

07. Büyük Menderes Havzası

D07A103 SARIÇAY BAĞARASI

YERİ : KOÇARLI SÖKE KARAYOLUNUN YAKLAŞIK 15. KM'SİNDEKİ BAĞARASI ÇALIŞLI KÖYÜ KÖPRÜSÜNDEDİR
(PAFTA: M19-A4)
27°34'9" Doğu - 37°42'54" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 212,00 km² YAKLAŞIK KOT : 15 m

GÖZLEM SÜRESİ : 04.05.1988 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 1.627 m³/sn. (29 Yıllık) 2020 Su yılında 1.470 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 224.000 m³/sn 23.12.2019
2020 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 01.10.2019
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 419.000 m³/sn 18.12.2001
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 01.10.1988

10. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
1	0.000	41	0.000	82	0.000	270	52.6
9	0.000	49	0.000	90	0.000	400	144.
17	0.000	57	0.000	107	0.143	520	262.
25	0.000	65	0.000	135	2.4		
33	0.000	74	0.000	190	15.2		

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	KURU	KURU	0.372	6.87	2.45	3.32	0.788	0.530	KURU	KURU	KURU	KURU
02	KURU	KURU	0.969	2.88	1.35	2.19	0.659	0.594	KURU	KURU	KURU	KURU
03	KURU	KURU	0.530	1.69	0.788	0.969	0.723	0.723	KURU	KURU	KURU	KURU
04	KURU	KURU	0.326	1.15	0.594	0.878	0.788	2.88	KURU	KURU	KURU	KURU
05	KURU	KURU	0.372	0.788	0.530	0.878	0.659	2.88	KURU	KURU	KURU	KURU
06	KURU	KURU	0.093	0.659	8.08	4.57	0.878	1.06	KURU	KURU	KURU	KURU
07	KURU	KURU	0.014	17.4	76.2	6.48	0.788	0.659	KURU	KURU	KURU	KURU
08	KURU	KURU	0.009	14.6	3.65	1.80	1.93	0.788	KURU	KURU	KURU	KURU
09	KURU	KURU	0.007	4.76	3.98	1.06	3.32	1.24	KURU	KURU	KURU	KURU
10	KURU	KURU	0.004	1.93	1.80	0.969	1.80	0.659	KURU	KURU	KURU	KURU
11	KURU	KURU	0.004	1.24	0.969	9.19	1.06	0.723	KURU	KURU	KURU	KURU
12	KURU	KURU	0.004	0.878	0.723	4.76	0.788	0.465	KURU	KURU	KURU	KURU
13	KURU	KURU	1.24	0.659	0.659	1.69	0.878	0.530	KURU	KURU	KURU	KURU
14	KURU	KURU	0.143	0.530	0.659	1.15	0.723	0.372	KURU	KURU	KURU	KURU
15	KURU	KURU	40.5	0.465	0.723	0.969	0.723	0.233	KURU	KURU	KURU	KURU
16	KURU	KURU	10.8	0.372	24.3	0.788	0.788	0.326	KURU	KURU	KURU	KURU
17	KURU	KURU	2.19	0.326	9.19	0.878	7.07	0.279	KURU	KURU	KURU	KURU
18	KURU	KURU	0.969	0.279	2.73	0.723	1.69	0.143	KURU	KURU	KURU	KURU
19	KURU	KURU	0.530	0.279	1.46	0.594	1.15	0.203	KURU	KURU	KURU	KURU
20	KURU	KURU	0.372	0.233	0.969	0.659	0.878	0.170	KURU	KURU	KURU	KURU
21	KURU	KURU	0.233	0.203	1.06	0.723	0.969	0.093	KURU	KURU	KURU	KURU
22	KURU	KURU	0.170	0.170	18.4	0.594	0.788	0.053	KURU	KURU	KURU	KURU
23	KURU	KURU	0.143	0.170	4.18	0.530	0.659	0.015	KURU	KURU	KURU	KURU
24	KURU	KURU	58.0	0.170	1.93	0.659	0.723	0.012	KURU	KURU	KURU	KURU
25	KURU	KURU	55.3	0.170	1.15	0.659	0.788	0.007	KURU	KURU	KURU	KURU
26	KURU	KURU	6.87	0.170	0.969	0.594	0.659	0.003	KURU	KURU	KURU	KURU
27	KURU	0.233	3.49	0.170	0.878	0.530	0.723	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
28	KURU	0.011	1.80	0.170	0.878	0.788	0.878	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
29	KURU	0.465	1.24	3.98	1.80	1.58	0.723	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
30	KURU	1.46	0.878	1.93	-----	1.06	0.659	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
31	KURU	-----	3.82	1.58	-----	0.969	-----	KURU	-----	KURU	KURU	-----
Maks.	5.15	10.4	224.	59.1	111.	9.19	37.5	16.3	KURU	KURU	KURU	KURU
Min.	KURU	KURU	KURU	0.170	0.530	0.465	0.594	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
Ortalama	KURU	0.072	6.17	2.16	5.97	1.72	1.19	0.505	KURU	KURU	KURU	KURU
LT/SN/Km2	KURU	0.341	29.1	10.2	28.1	8.10	5.61	2.38	KURU	KURU	KURU	KURU
AKIM mm.	KURU	0.884	78.0	27.3	70.5	21.7	14.5	6.37	KURU	KURU	KURU	KURU
MİL. M3	KURU	0.187	16.5	5.78	15.0	4.60	3.08	1.35	KURU	KURU	KURU	KURU

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 46.50 MİLYON M3

219 MM.

6.9 LT/SN/Km2

07. Büyük Menderes Havzası

D07A106 EMİR Ç. ÇAMBAŞI

YERİ : KAKLIK ÇARDAK YOLUNUN 15. KMS'İNDEN SAĞA AYRILAN ÇAMBAŞI YOLUNUN 10 KM'SİNDEDİR.
(PAFTA: M23-A4)
29°30'58" Doğu - 37°46'59" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 179,00 km²

YAKLAŞIK KOT : 690 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1988 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.271 m³/sn. (17 Yıllık) 2020 Su yılında 0.228 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık en çok akım : 10.200 m³/sn 06.02.2020
2020 Su yılında anlık en az akım : 0.000 m³/sn 22.05.2020
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 15.600 m³/sn 26.01.2009
Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.000 m³/sn 15.07.2017

9. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
1	0.000	16	0.000	31	0.000	110	10.4
4	0.000	19	0.000	34	0.002	140	15.8
7	0.000	22	0.000	45	0.215	170	21.2
10	0.000	25	0.000	60	2.0	200	26.6
13	0.000	28	0.000	80	5.0		

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.079	0.147	0.215	0.181	0.215	0.147	0.181	0.147	0.113	0.079	0.079	0.037
02	0.079	0.147	0.215	0.181	0.215	0.147	0.181	0.147	0.113	0.113	0.079	0.037
03	0.113	0.147	0.181	0.181	0.215	0.147	0.181	0.147	0.113	0.113	0.079	0.029
04	0.079	0.147	0.181	0.181	0.215	0.147	0.181	0.147	0.147	0.045	0.045	0.029
05	0.079	0.147	0.181	0.181	0.215	0.181	0.181	0.405	0.147	0.029	0.021	0.021
06	0.079	0.147	0.181	0.215	3.56	0.181	0.215	0.215	0.113	0.029	0.029	0.029
07	0.079	0.147	0.181	0.215	3.40	0.147	0.215	0.215	0.079	0.037	0.029	0.037
08	0.079	0.147	0.181	0.181	3.40	0.113	0.215	0.595	0.079	0.079	0.045	0.037
09	0.079	0.147	0.181	0.181	3.25	0.113	0.405	0.215	0.045	0.045	0.045	0.037
10	0.079	0.147	0.181	0.181	3.25	0.113	0.181	1.19	0.037	0.037	0.079	0.029
11	0.079	0.147	0.181	0.181	2.66	0.113	0.147	1.19	0.045	0.079	0.045	0.021
12	0.079	0.147	0.181	0.181	2.66	0.113	0.147	1.06	0.045	0.079	0.045	0.013
13	0.079	0.147	0.181	0.181	2.52	0.113	0.147	0.938	0.045	0.113	0.045	0.013
14	0.079	0.147	0.181	0.181	1.19	0.113	0.147	0.938	0.079	0.113	0.037	0.021
15	0.079	0.147	0.181	0.181	1.19	0.147	0.147	0.690	0.079	0.079	0.037	0.037
16	0.113	0.147	0.181	0.181	1.19	0.147	0.147	0.595	0.045	0.079	0.037	0.029
17	0.113	0.147	0.181	0.181	1.19	0.147	0.147	0.405	0.079	0.079	0.037	0.037
18	0.113	0.147	0.181	0.181	0.595	0.147	0.147	0.310	0.079	0.079	0.037	0.037
19	0.147	0.147	0.181	0.215	0.595	0.147	0.147	0.215	0.113	0.079	0.037	0.045
20	0.147	0.147	0.181	0.215	0.595	0.147	0.147	0.181	0.113	0.079	0.037	0.037
21	0.113	0.147	0.181	0.215	0.310	0.147	0.147	0.147	0.079	0.045	0.045	0.037
22	0.113	0.181	0.181	0.215	0.310	0.147	0.113	0.147	0.079	0.045	0.037	0.037
23	0.147	0.181	0.690	0.215	0.310	0.147	0.113	0.147	0.045	0.079	0.037	0.037
24	0.147	0.181	0.690	0.215	0.310	0.181	0.113	0.147	0.045	0.037	0.037	0.037
25	0.113	0.181	0.405	0.215	0.215	0.181	0.113	0.147	0.079	0.021	0.029	0.045
26	0.113	0.181	0.215	0.215	0.215	0.181	0.113	0.147	0.079	0.013	0.029	0.037
27	0.147	0.181	0.181	0.215	0.215	0.181	0.113	0.147	0.079	0.037	0.037	0.045
28	0.147	0.181	0.181	0.215	0.215	0.181	0.113	0.147	0.079	0.079	0.037	0.079
29	0.147	0.181	0.181	0.215	0.181	0.181	0.113	0.147	0.079	0.079	0.045	0.079
30	0.147	0.181	0.181	0.215	-----	0.181	0.113	0.147	0.045	0.079	0.037	0.037
31	0.113	-----	0.181	0.215	-----	0.181	-----	0.113	-----	0.079	0.029	-----
Maks.	0.147	0.215	2.96	0.690	10.2	3.25	0.405	3.25	0.500	0.310	0.310	0.405
Min.	0.021	0.079	0.181	0.181	0.181	0.037	0.029	KURU	KURU	0.013	0.021	0.013
Ortalama	0.106	0.157	0.224	0.197	1.19	0.150	0.159	0.372	0.080	0.066	0.043	0.036
LT/SN/Km2	0.595	0.878	1.25	1.10	6.67	0.840	0.888	2.08	0.446	0.371	0.238	0.201
AKIM mm.	1.59	2.28	3.36	2.95	16.7	2.25	2.30	5.56	1.16	0.993	0.639	0.522
MİL. M3	0.285	0.407	0.601	0.529	2.99	0.403	0.412	0.996	0.207	0.178	0.114	0.093

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 7.21 MİLYON M3

40 MM.

1.3 LT/SN/Km2

07. Büyük Menderes Havzası

D07A107 CİLİMBİZ D. İNCİRLİOVA

YERİ : İNCİRLİOVA İKİZDERE KÖYÜ YOLUNUN 4 KM'DEN SOLA AYRILAN STABİLİZE YOLUNDAN 1 KM GİDİLEREK İSTASYONA ULAŞILIR. (PAFTA M19-A2)
27°43'21" Doğu - 37°52'55" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 37,50 km²

YAKLAŞIK KOT : 90 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1989 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.237 m³/sn. (14 Yıllık) 2020 Su yılında 0.118 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık en çok akım : 4.970 m³/sn 29.11.2019
2020 Su yılında anlık en az akım : 0.000 m³/sn 14.10.2019
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 38.700 m³/sn 24.11.2001
Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.000 m³/sn 01.10.1989

5. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
22	0.000	60	6.2	90	18.2	130	39.4
24	0.002	70	9.5	95	20.6	140	45.9
30	0.173	75	11.4	100	23.1	150	53.1
40	1.3	80	13.6	110	27.7	160	60.7
50	3.3	85	15.9	120	33.4	170	68.3

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.260	0.260	0.519	0.107	0.140	0.173	0.041	0.173	KURU	KURU	KURU	KURU
02	0.260	0.260	0.519	0.107	0.140	0.173	0.140	0.107	KURU	KURU	KURU	KURU
03	0.260	0.260	0.433	0.107	0.107	0.140	0.173	0.107	KURU	KURU	KURU	KURU
04	0.260	0.260	0.433	0.107	0.107	0.140	0.107	0.107	KURU	KURU	KURU	KURU
05	0.260	0.260	0.346	0.107	0.140	0.519	0.173	0.074	KURU	KURU	KURU	KURU
06	0.260	0.260	0.260	0.260	1.15	0.741	0.173	0.041	KURU	KURU	KURU	KURU
07	0.260	0.260	0.260	0.173	0.741	0.433	0.173	0.008	KURU	KURU	KURU	KURU
08	0.260	0.260	0.173	0.140	0.041	0.433	0.173	0.002	KURU	KURU	KURU	KURU
09	0.260	0.260	0.173	0.140	0.001	0.346	0.140	0.002	KURU	KURU	KURU	KURU
10	0.260	0.260	0.107	0.107	KURU	0.606	0.107	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
11	0.260	0.260	0.107	0.107	KURU	0.876	0.074	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
12	0.260	0.260	0.041	0.107	KURU	0.606	0.074	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
13	0.260	0.260	0.041	0.107	KURU	0.519	0.041	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
14	KURU	0.260	0.008	0.074	KURU	0.433	0.041	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
15	KURU	0.260	0.008	0.074	0.876	0.433	0.041	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
16	KURU	0.260	0.002	0.008	1.15	0.346	0.041	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
17	KURU	0.260	0.002	0.074	0.606	0.346	0.041	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
18	KURU	0.260	0.002	0.074	0.433	0.260	0.041	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
19	KURU	0.260	0.002	0.074	0.346	0.260	0.041	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
20	KURU	0.260	0.041	0.074	0.346	0.260	0.041	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
21	KURU	0.260	0.041	0.074	0.876	0.041	0.041	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
22	KURU	0.260	0.041	0.074	0.519	0.041	0.041	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
23	KURU	0.260	0.346	0.074	0.346	0.041	0.041	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
24	KURU	0.260	0.606	0.074	0.260	0.041	0.041	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
25	KURU	0.260	0.173	0.041	0.173	0.041	0.041	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
26	KURU	0.260	0.140	0.074	0.173	0.041	0.041	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
27	KURU	0.260	0.140	0.074	0.173	0.041	0.041	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
28	0.260	0.260	0.140	0.173	0.173	0.140	0.041	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
29	0.260	0.876	0.107	0.107	0.260	0.140	0.041	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
30	0.260	0.606	0.107	0.260	-----	0.074	0.140	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
31	0.260	-----	0.107	0.260	-----	0.041	-----	KURU	-----	KURU	KURU	-----
Maks.	0.260	4.97	1.65	0.606	2.43	2.02	0.173	0.173	0.140	0.140	0.107	0.140
Min.	KURU	0.260	0.001	0.002	KURU	0.041	0.041	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
Ortalama	0.143	0.292	0.175	0.110	0.320	0.281	0.079	0.020	KURU	KURU	KURU	KURU
LT/SN/Km ²	3.80	7.79	4.67	2.94	8.53	7.51	2.12	0.534	KURU	KURU	KURU	KURU
AKIM mm.	10.2	20.2	12.5	7.86	21.4	20.1	5.50	1.43	KURU	KURU	KURU	KURU
MİL. M3	0.382	0.757	0.469	0.295	0.802	0.754	0.206	0.054	KURU	KURU	KURU	KURU

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 3.72 MİLYON M3

99 MM.

3.1 LT/SN/Km2

07. Büyük Menderes Havzası

D07A108 KARGIN D. KÖPRÜALAN

YERİ : SÖKE MİLAS KARAYOLUNUN 19. KMS'İNDEN SARIKEMER AFSAR YEŞİLKÖY YOLUNDAN 22 KM SONRA
KÖPRÜALAN KÖYÜ GİRİŞİNDEKİ KÖPRÜDEDİR. (PAFTA: M19-D4)
27°31'29" Doğu - 37°33'41" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 30,00 km² YAKLAŞIK KOT : 163 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1989 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.372 m³/sn. (25 Yıllık) 2020 Su yılında 0.298 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık en çok akım : 19.800 m³/sn 23.12.2019
2020 Su yılında anlık en az akım : 0.000 m³/sn 22.06.2020
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 105.000 m³/sn 24.11.2001
Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.000 m³/sn 01.10.1989

2. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
1	0.000	21	0.000	95	2.4	290	23.5
5	0.000	25	0.000	130	5.0	330	29.5
9	0.000	35	0.020	170	8.7	340	31.0
13	0.000	55	0.345	210	13.2	350	32.5
17	0.000	75	1.1	250	18.1		

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.014	0.121	0.198	0.578	0.243	0.470	0.159	0.050	0.014	KURU	KURU	KURU
02	0.007	0.042	0.121	0.407	0.198	0.319	0.140	0.042	0.014	KURU	KURU	KURU
03	0.014	0.020	0.083	0.268	0.198	0.217	0.140	0.243	0.014	KURU	KURU	KURU
04	0.014	0.014	0.057	0.198	0.198	0.217	0.140	0.407	0.014	KURU	KURU	KURU
05	0.035	0.007	0.050	0.198	2.63	1.24	0.121	0.539	0.014	KURU	KURU	KURU
06	0.014	0.007	0.042	3.55	7.40	0.820	0.159	0.217	0.010	KURU	KURU	KURU
07	0.007	0.004	0.042	2.70	2.56	0.407	0.268	0.121	0.010	KURU	KURU	KURU
08	0.578	0.004	0.035	0.778	0.735	0.345	0.778	0.179	0.010	KURU	KURU	KURU
09	0.198	0.007	0.035	0.407	0.539	0.778	0.439	0.159	0.010	KURU	KURU	KURU
10	0.050	0.007	0.035	0.268	0.539	4.31	0.294	0.108	0.007	KURU	KURU	KURU
11	0.035	0.004	0.070	0.217	0.470	1.09	0.198	0.083	0.007	KURU	KURU	KURU
12	0.027	0.004	0.319	0.217	0.439	0.735	0.140	0.070	0.007	KURU	KURU	KURU
13	0.020	0.004	0.217	0.217	0.376	0.616	0.108	0.057	0.007	KURU	KURU	KURU
14	0.020	0.004	3.55	0.198	0.470	0.501	0.095	0.050	0.007	KURU	KURU	KURU
15	0.020	0.004	2.77	0.179	4.15	0.439	0.083	0.042	0.007	KURU	KURU	KURU
16	0.020	0.004	0.470	0.179	1.45	0.376	0.655	0.035	0.007	KURU	KURU	KURU
17	0.010	0.004	0.243	0.159	0.693	0.345	0.345	0.035	0.004	KURU	KURU	KURU
18	0.007	0.003	0.159	0.159	0.655	0.319	0.179	0.035	0.004	KURU	KURU	KURU
19	0.010	0.003	0.140	0.140	0.578	0.268	0.121	0.027	0.004	KURU	KURU	KURU
20	0.020	0.004	0.108	0.121	0.616	0.243	0.108	0.027	0.004	KURU	KURU	KURU
21	0.027	0.004	0.095	0.121	3.12	0.217	0.095	0.020	0.004	KURU	KURU	KURU
22	0.014	0.004	0.095	0.108	0.778	0.198	0.083	0.020	KURU	KURU	KURU	KURU
23	0.014	0.004	9.58	0.108	0.539	0.179	0.083	0.020	KURU	KURU	KURU	KURU
24	0.010	0.004	5.21	0.095	0.407	0.159	0.070	0.020	KURU	KURU	KURU	KURU
25	0.014	0.159	0.999	0.095	0.345	0.159	0.070	0.017	KURU	KURU	KURU	KURU
26	0.014	1.56	0.616	0.095	0.294	0.140	0.057	0.017	KURU	KURU	KURU	KURU
27	0.014	0.501	0.376	0.095	0.243	0.140	0.057	0.017	KURU	KURU	KURU	KURU
28	0.014	0.095	0.345	1.80	0.198	0.140	0.050	0.017	KURU	KURU	KURU	KURU
29	0.014	1.51	0.319	0.376	1.24	0.159	0.050	0.017	KURU	KURU	KURU	KURU
30	0.014	0.863	3.19	0.539	-----	0.198	0.050	0.014	KURU	KURU	KURU	KURU
31	0.007	-----	1.45	0.616	-----	0.198	-----	0.014	-----	KURU	KURU	-----
Maks.	4.79	6.70	19.8	7.40	18.5	10.1	1.56	1.62	0.017	KURU	KURU	KURU
Min.	0.003	0.003	0.027	0.095	0.179	0.140	0.050	0.014	KURU	KURU	KURU	KURU
Ortalama	0.041	0.166	1.00	0.490	1.11	0.514	0.178	0.088	0.006	KURU	KURU	KURU
LT/SN/Km2	1.37	5.53	33.4	16.3	37.1	17.1	5.93	2.92	0.199	KURU	KURU	KURU
AKIM mm.	3.67	14.3	89.3	43.7	93.0	45.9	15.4	7.83	0.516	KURU	KURU	KURU
MİL. M3	0.110	0.430	2.68	1.31	2.79	1.38	0.461	0.235	0.015	KURU	KURU	KURU

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 9.41 MİLYON M3

314 MM.

9.9 LT/SN/Km2

07. Büyük Menderes Havzası

D07A109 YALKI D. İNCİRLİOVA

YERİ : İNCİRLİOVA GERMENCİK YOLUNUN 4. KMSİNDEN SAĞA AYRILAN ARZULAR KÖYÜ YOLUNDAN 5 KM
İLE GEZİLMİŞTİR. (PAFTA: M19-A4)
27°41'43" Doğu - 37°54'25" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 41,80 km²

YAKLAŞIK KOT : 120 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1989 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.368 m³/sn. (21 Yıllık) 2020 Su yılında 0.297 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık en çok akım : 4.800 m³/sn 29.11.2019
2020 Su yılında anlık en az akım : 0.000 m³/sn 01.10.2019
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 70.600 m³/sn 08.12.2011
Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.000 m³/sn 01.10.1989

10. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
12	0.000	27	0.775	50	3.5	140	31.0
15	0.036	30	1.0	80	10.5	150	35.0
18	0.143	33	1.4	110	20.0	160	39.0
21	0.306	40	2.2	120	23.5	170	43.0
24	0.521	43	2.5	130	27.0		

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	KURU	0.101	2.62	0.065	0.249	0.372	0.691	0.372	0.014	KURU	KURU	KURU
02	KURU	0.101	2.38	0.065	0.143	0.372	0.775	0.306	0.014	KURU	KURU	KURU
03	KURU	0.101	2.16	0.065	0.143	0.444	0.964	0.306	0.014	KURU	KURU	KURU
04	KURU	0.101	1.92	0.065	0.101	0.606	1.36	0.306	0.014	KURU	KURU	KURU
05	KURU	0.372	1.69	0.065	0.065	0.964	1.36	0.249	0.036	KURU	KURU	KURU
06	KURU	0.521	1.47	0.065	0.193	0.775	1.47	0.249	0.036	KURU	KURU	KURU
07	KURU	0.606	1.27	0.065	0.372	0.964	1.57	0.249	0.036	KURU	KURU	KURU
08	KURU	0.691	1.05	0.065	0.249	0.606	1.47	0.193	0.014	KURU	KURU	KURU
09	0.001	0.691	0.870	0.065	0.193	0.444	1.27	0.193	0.014	KURU	KURU	KURU
10	0.014	0.775	0.691	0.065	0.193	1.05	0.964	0.193	0.014	KURU	KURU	KURU
11	0.036	0.870	0.521	0.065	0.193	1.16	0.870	0.143	0.014	KURU	KURU	KURU
12	0.036	0.870	0.372	0.065	0.193	0.775	0.775	0.143	0.001	KURU	KURU	KURU
13	0.065	0.870	0.249	0.065	0.193	0.521	0.691	0.143	0.014	KURU	KURU	KURU
14	0.065	0.964	0.193	0.065	0.193	0.691	0.606	0.143	0.036	KURU	KURU	KURU
15	0.101	0.964	0.143	0.065	0.249	0.444	0.521	0.193	0.036	KURU	KURU	KURU
16	0.101	1.05	0.101	0.036	0.249	0.521	0.521	0.193	0.036	KURU	KURU	KURU
17	0.101	1.16	0.101	0.036	0.249	0.444	0.521	0.101	0.014	KURU	KURU	KURU
18	0.101	1.16	0.065	0.036	0.249	0.444	0.521	0.101	0.014	KURU	KURU	KURU
19	0.101	1.16	0.014	0.036	0.193	0.444	0.521	0.101	0.014	KURU	KURU	KURU
20	0.065	1.16	0.036	0.014	0.193	0.521	0.444	0.065	0.014	KURU	KURU	KURU
21	0.065	1.16	0.065	0.014	0.249	0.606	0.444	0.065	0.014	KURU	KURU	KURU
22	0.065	1.16	0.101	0.014	0.249	0.606	0.444	0.036	0.014	KURU	KURU	KURU
23	0.065	1.16	0.065	0.036	0.249	0.775	0.444	0.036	0.014	KURU	KURU	KURU
24	0.101	1.16	0.065	0.036	0.249	0.964	0.372	0.036	0.001	KURU	KURU	KURU
25	0.101	1.27	0.014	0.014	0.193	1.05	0.372	0.014	0.001	KURU	KURU	KURU
26	0.101	1.36	0.014	0.014	0.101	1.36	0.372	0.014	0.001	KURU	KURU	KURU
27	0.101	1.57	0.036	0.014	0.101	1.16	0.372	0.014	KURU	KURU	KURU	KURU
28	0.101	1.81	0.036	0.249	0.193	0.964	0.372	0.014	KURU	KURU	KURU	KURU
29	0.101	2.88	0.036	0.101	1.92	0.870	0.372	0.014	KURU	KURU	KURU	KURU
30	0.101	2.73	0.036	0.036	-----	0.775	0.372	0.014	KURU	KURU	KURU	KURU
31	0.101	-----	0.036	0.036	-----	0.691	-----	0.014	-----	KURU	KURU	-----
Maks.	2.73	4.80	2.62	2.73	2.38	2.16	1.81	0.444	0.065	KURU	KURU	KURU
Min.	KURU	0.101	0.014	0.014	0.065	0.306	0.249	0.014	KURU	KURU	KURU	KURU
Ortalama	0.058	1.02	0.594	0.055	0.261	0.722	0.727	0.136	0.015	KURU	KURU	KURU
LT/SN/Km ²	1.38	24.4	14.2	1.31	6.24	17.3	17.4	3.25	0.354	KURU	KURU	KURU
AKIM mm.	3.70	63.1	38.1	3.51	15.6	46.3	45.1	8.71	0.918	KURU	KURU	KURU
MİL. M3	0.155	2.64	1.59	0.147	0.653	1.93	1.89	0.364	0.038	KURU	KURU	KURU

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 9.41 MİLYON M3

225 MM.

7.1 LT/SN/Km²

07. Büyük Menderes Havzası

D07A114 DELİÇAY KAZANDERE

YERİ : NAZILLI KEMER BARAJI YOLUNUN 34. KMSİNDEN SAĞA AYRILAN YOLUN 2. KMSİNDEKİ KAZANDERE KÖYÜ İÇERİSİNDEKİ KÖPRÜDEDİR. (PAFTA: M20-C2)
28°22'45" Doğu - 37°37'19" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 83,70 km² YAKLAŞIK KOT : 140 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1990 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.885 m³/sn. (22 Yıllık) 2020 Su yılında 0.366 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 24.900 m³/sn 15.02.2020
2020 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 05.01.2020
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 125.000 m³/sn 17.12.2001
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 11.10.2001

12. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
1	0.000	11	0.000	45	2.3	120	32.6
3	0.000	13	0.000	55	4.6	140	43.5
5	0.000	15	0.002	65	7.6	160	55.1
7	0.000	25	0.127	80	13.3	180	67.1
9	0.000	35	0.806	100	22.4	200	80.0

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.016	0.026	0.321	0.107	0.632	0.176	0.087	1.79	0.026	0.021	0.016	0.021
02	0.012	0.026	0.224	0.087	0.321	0.127	0.066	0.176	0.046	0.021	0.016	0.021
03	0.016	0.046	0.176	0.066	0.224	0.127	0.087	0.632	0.224	0.021	0.026	0.021
04	0.012	0.066	0.127	0.066	0.224	0.107	0.066	0.806	0.066	0.021	0.026	0.012
05	0.127	0.066	0.176	0.046	0.719	1.06	0.066	0.457	0.026	0.021	0.026	0.046
06	0.026	0.066	0.127	2.14	12.9	2.93	0.066	0.176	0.026	0.021	0.026	0.046
07	0.046	0.066	0.107	1.79	5.15	1.61	0.046	0.107	0.026	0.021	0.026	0.046
08	0.046	0.026	0.107	0.632	2.14	0.933	0.046	6.96	0.026	0.021	0.016	0.046
09	0.107	0.046	0.107	0.321	0.933	0.544	0.370	1.44	0.026	0.021	0.016	0.026
10	0.087	0.046	0.107	0.224	0.544	2.31	0.107	0.544	0.026	0.016	0.007	0.026
11	0.066	0.066	0.107	0.176	0.457	2.31	0.087	0.224	0.026	0.016	0.002	0.026
12	0.046	0.066	0.176	0.176	0.719	1.06	0.046	0.107	0.026	0.016	0.002	0.046
13	0.026	0.046	0.176	0.127	0.806	0.933	0.021	0.046	0.026	0.016	0.012	0.026
14	0.026	0.046	0.224	0.127	0.719	0.632	0.046	0.026	0.026	0.016	0.012	KURU
15	0.026	0.046	0.273	0.107	15.9	0.457	0.026	0.046	0.026	0.012	0.012	KURU
16	0.026	0.066	0.176	0.107	6.64	0.457	0.066	0.087	0.026	0.012	0.012	KURU
17	0.026	0.066	0.176	0.087	2.52	0.370	0.066	0.046	0.026	0.012	0.012	KURU
18	0.066	0.046	0.127	0.087	1.31	0.321	0.087	0.026	0.026	0.012	0.007	KURU
19	0.066	0.046	0.127	0.087	0.806	0.273	0.066	0.026	0.026	0.012	0.002	KURU
20	0.066	0.046	0.127	0.066	0.632	0.224	0.046	0.026	0.026	0.012	0.007	KURU
21	0.046	0.046	0.107	0.066	2.52	0.176	0.046	0.026	0.026	0.021	0.007	KURU
22	0.046	0.046	0.107	0.046	1.19	0.127	0.026	0.026	0.026	0.021	0.007	0.002
23	0.046	0.066	1.19	0.046	0.632	0.127	0.026	0.026	0.026	0.021	0.007	KURU
24	0.021	0.066	8.70	0.046	0.457	0.087	0.026	0.026	0.026	0.016	0.002	KURU
25	0.016	0.087	1.31	0.026	0.321	0.087	0.026	0.026	0.026	0.016	0.002	KURU
26	0.021	0.632	0.806	0.046	0.273	0.066	0.026	0.026	0.026	0.012	0.002	KURU
27	0.016	0.457	0.370	0.026	0.176	0.066	0.026	0.026	0.026	0.007	0.007	KURU
28	0.021	0.176	0.224	0.370	0.176	0.224	0.026	0.026	0.026	0.021	0.016	KURU
29	0.026	1.06	0.127	0.457	0.370	0.224	0.026	0.066	0.026	0.021	0.016	KURU
30	0.046	1.19	0.127	3.84	-----	0.127	0.046	0.026	0.026	0.026	0.016	KURU
31	0.046	-----	0.127	2.52	-----	0.107	-----	0.026	-----	0.021	0.021	-----
Maks.	1.96	4.87	22.9	10.6	24.9	20.5	0.933	21.0	0.370	0.026	0.066	0.046
Min.	0.012	0.026	0.012	KURU	0.176	0.066	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
Ortalama	0.041	0.162	0.531	0.455	2.08	0.593	0.062	0.454	0.035	0.018	0.012	0.014
LT/SN/Km2	0.496	1.93	6.34	5.44	24.9	7.08	0.742	5.42	0.413	0.210	0.148	0.164
AKIM mm.	1.33	5.00	17.0	14.6	62.4	19.0	1.92	14.5	1.07	0.562	0.396	0.424
MİL. M3	0.111	0.419	1.42	1.22	5.22	1.59	0.161	1.22	0.090	0.047	0.033	0.036

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 11.57 MİLYON M3

138 MM.

4.4 LT/SN/Km2

07. Büyük Menderes Havzası

D07A115 BÜYÜK MENDERES N. YENİCE REGÜLATÖR GİRİŞİ

YERİ : YENİCE REG. CİNDERE BRJ. GİDEN YOLUN 5 KM'SİNDEDİR. (PAFTA: L21-C3)
28°58'11" Doğu - 38°3'7" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 9452,53 km² YAKLAŞIK KOT : 160 m

GÖZLEM SÜRESİ : 15.09.1988 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 14.279 m³/sn. (13 Yıllık) 2020 Su yılında 9.873 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 61.600 m³/sn 09.08.2020
2020 Su yılında anlık enaz akım : 0.048 m³/sn 18.10.2019
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 67.200 m³/sn 23.06.2016
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.015 m³/sn 21.04.2019

10. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
1	0.000	31	0.000	61	0.000	135	4.9
7	0.000	37	0.000	67	0.005	190	20.7
13	0.000	43	0.000	73	0.015	250	47.0
19	0.000	49	0.000	79	0.058	310	75.4
25	0.000	55	0.000	105	0.938		

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.258	0.048	0.084	0.084	0.084	0.084	0.058	18.3	4.70	22.1	47.5	27.6
02	0.258	0.048	0.099	0.084	0.069	0.084	0.058	18.3	3.74	22.8	47.5	27.2
03	0.190	0.048	0.084	0.084	0.069	0.069	0.058	17.6	3.57	23.9	47.5	33.6
04	0.212	0.048	0.084	0.084	0.069	0.069	0.058	17.6	9.04	25.1	47.9	34.0
05	0.212	0.048	0.084	0.084	0.069	0.069	0.058	17.6	10.9	25.5	48.4	32.6
06	0.212	0.069	0.099	0.084	0.069	0.084	0.058	16.0	11.2	46.1	49.8	5.10
07	0.212	0.084	0.084	0.099	0.069	0.084	0.084	11.5	13.3	46.1	49.8	0.632
08	0.144	0.084	0.084	0.099	0.069	0.069	0.069	10.9	14.2	47.5	49.8	0.462
09	0.167	0.084	0.084	0.084	0.069	0.069	0.069	10.1	17.6	47.5	50.3	0.420
10	0.167	0.084	0.084	0.084	0.069	0.084	0.069	0.462	18.3	47.5	51.2	0.388
11	2.80	0.084	0.084	0.084	0.069	0.084	0.058	0.355	17.9	47.0	10.1	0.355
12	3.74	0.069	0.084	0.084	0.069	0.069	0.058	0.235	17.6	47.0	34.0	0.388
13	0.258	0.069	0.084	0.084	0.069	0.084	0.058	0.212	17.6	47.0	42.3	0.388
14	0.058	0.084	0.084	0.084	0.069	0.069	0.058	0.190	21.4	46.5	41.4	0.462
15	0.058	0.069	0.084	0.084	0.069	0.069	0.058	0.190	22.8	47.0	42.8	0.462
16	0.058	0.099	0.084	0.084	0.069	0.069	0.058	0.190	22.5	47.5	43.2	0.938
17	0.058	0.084	0.084	0.084	0.069	0.084	0.058	3.24	22.1	47.0	43.2	1.01
18	0.048	0.084	0.084	0.084	0.069	0.069	0.084	4.30	11.5	45.6	43.2	0.547
19	0.048	0.084	0.084	0.084	0.069	0.069	0.420	5.30	10.9	45.1	44.2	0.462
20	12.4	0.084	0.084	0.084	0.069	0.069	0.099	8.77	20.7	38.2	44.7	0.462
21	20.0	0.084	0.084	0.069	0.069	0.069	0.084	8.77	20.0	38.2	44.7	0.462
22	4.10	0.084	0.084	0.069	0.505	0.058	0.084	3.57	19.7	38.2	46.1	0.505
23	1.40	0.099	0.084	0.069	0.462	0.058	0.069	4.10	19.7	27.2	44.7	0.462
24	1.16	0.084	0.114	0.069	0.099	0.058	0.877	2.26	32.2	28.1	45.6	0.505
25	0.547	0.084	0.114	0.069	0.084	0.058	0.877	1.50	34.9	27.2	47.0	0.547
26	0.235	0.084	0.099	0.069	0.069	0.069	9.85	1.59	34.0	27.2	46.1	0.590
27	0.069	0.099	0.084	0.069	0.084	0.058	11.8	6.16	34.5	27.6	47.5	0.877
28	0.058	0.084	0.084	0.069	0.084	0.058	12.4	4.10	34.5	38.6	30.3	0.355
29	0.048	0.084	0.084	0.084	0.069	0.058	18.6	4.10	34.5	39.1	26.8	0.290
30	0.048	0.084	0.084	0.084	-----	0.058	18.6	4.50	34.9	46.5	27.2	0.258
31	0.048	-----	0.084	0.084	-----	0.058	-----	3.74	-----	47.0	26.4	-----
Maks.	26.4	0.323	0.258	0.144	10.7	0.084	30.8	29.4	40.5	48.9	61.6	37.7
Min.	0.048	0.048	0.069	0.069	0.069	0.048	0.048	0.144	0.547	14.8	1.08	0.258
Ortalama	1.59	0.078	0.087	0.081	0.101	0.070	2.50	6.64	19.7	38.6	42.3	5.74
LT/SN/Km2	0.168	0.008	0.009	0.009	0.011	0.007	0.264	0.702	2.08	4.08	4.47	0.608
AKIM mm.	0.450	0.021	0.025	0.023	0.027	0.020	0.685	1.88	5.40	10.9	12.0	1.58
MİL. M3	4.26	0.201	0.234	0.217	0.252	0.187	6.47	17.8	51.0	103.	113.	14.9

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 311.52 MİLYON M3 33 MM. 1.0 LT/SN/Km2

07. Büyük Menderes Havzası

D07A120 ÇAPALI GÖLÜ ÇIKIŞ

YERİ : ISPARTA DİNAR YOLUNU TAKİBEN KARAKUYU KÖYÜNE VARILIR. KARAKUYU TİREN İST.DAN 500 M İLERDE KANAL ÜZERİNDEDİR. (PAFTA I24-D3)
30°11'31" Doğu - 38°5'24" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 368,90 km²

YAKLAŞIK KOT : 1005 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.2003 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 1.179 m³/sn. (11 Yıllık) 2020 Su yılında 0.818 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık en çok akım : 2.830 m³/sn 01.08.2020
2020 Su yılında anlık en az akım : 0.017 m³/sn 13.03.2020
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 5.470 m³/sn 18.07.2018
Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.000 m³/sn 29.10.2004

6. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
8	0.006	18	0.072	60	1.5	110	5.8
10	0.013	20	0.096	70	2.2	120	6.9
12	0.022	30	0.283	80	3.0	130	8.4
14	0.035	40	0.586	90	3.7	140	9.8
16	0.052	50	1.0	100	4.7	150	11.3

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.883	0.176	0.096	0.112	0.112	0.035	0.713	0.435	0.435	2.61	2.83	2.02
02	0.883	0.176	0.112	0.112	0.112	0.035	1.01	0.435	0.404	2.23	2.83	2.09
03	0.756	0.176	0.112	0.112	0.112	0.035	1.01	0.435	0.404	2.61	2.76	2.02
04	0.435	0.176	0.112	0.112	0.096	0.028	1.01	0.435	0.404	2.61	2.76	2.02
05	0.495	0.160	0.112	0.112	0.096	0.028	1.01	0.435	0.925	2.61	2.76	2.02
06	0.465	0.160	0.112	0.112	0.096	0.028	0.968	0.435	0.968	2.61	2.68	2.02
07	0.465	0.160	0.112	0.112	0.096	0.028	0.968	0.435	0.840	2.61	2.68	2.02
08	0.435	0.144	0.112	0.112	0.084	0.028	0.968	0.435	0.883	2.61	2.61	1.95
09	0.374	0.144	0.112	0.112	0.084	0.022	0.968	0.435	0.968	2.61	2.61	1.89
10	0.374	0.128	0.112	0.112	0.084	0.022	0.968	0.435	1.06	2.61	2.02	1.75
11	0.374	0.128	0.112	0.096	0.072	0.022	0.968	0.435	1.01	2.61	1.68	1.75
12	0.556	0.128	0.112	0.096	0.072	0.022	0.968	0.435	1.01	2.68	2.68	1.61
13	0.586	0.128	0.112	0.096	0.072	0.017	0.968	0.435	0.968	2.68	2.68	1.61
14	0.586	0.128	0.112	0.096	0.072	0.017	0.968	0.435	0.840	2.61	2.61	1.49
15	0.586	0.128	0.112	0.096	0.072	0.017	0.968	0.435	0.883	2.61	2.61	1.28
16	0.586	0.128	0.112	0.096	0.072	0.017	0.968	0.435	1.49	2.61	2.61	1.22
17	0.586	0.128	0.112	0.096	0.061	0.017	0.586	0.435	1.33	2.53	2.53	1.22
18	0.586	0.128	0.112	0.096	0.061	0.017	0.435	0.435	1.61	2.53	2.53	1.17
19	0.556	0.112	0.112	0.096	0.061	0.017	0.435	0.435	1.68	2.68	2.23	1.12
20	0.435	0.112	0.112	0.112	0.052	0.017	0.435	0.435	1.28	2.53	2.23	1.17
21	0.756	0.112	0.112	0.112	0.052	0.017	0.435	0.435	1.12	2.02	2.23	1.12
22	0.556	0.112	0.112	0.112	0.052	0.017	0.435	0.435	1.01	2.31	2.23	1.12
23	0.240	0.112	0.112	0.112	0.052	0.017	0.435	0.435	1.28	2.23	2.23	1.12
24	0.219	0.112	0.112	0.112	0.052	0.017	0.435	0.435	1.49	2.23	2.23	1.17
25	0.197	0.112	0.112	0.112	0.052	0.017	0.435	0.435	1.75	2.23	2.16	1.17
26	0.197	0.112	0.112	0.112	0.043	0.052	0.435	0.435	1.95	2.16	2.16	1.17
27	0.176	0.112	0.112	0.112	0.043	0.628	0.435	0.435	2.31	2.09	2.09	1.17
28	0.176	0.112	0.096	0.112	0.043	0.628	0.435	0.435	2.53	2.09	2.09	1.17
29	0.176	0.112	0.096	0.112	0.035	0.628	0.435	0.435	2.46	2.38	2.09	1.12
30	0.176	0.112	0.096	0.112	-----	0.671	0.435	0.435	2.46	2.76	2.02	1.12
31	0.176	-----	0.096	0.112	-----	0.671	-----	0.435	-----	2.16	2.02	-----
Maks.	0.883	0.176	0.112	0.112	0.112	0.671	1.01	0.435	2.53	2.76	2.83	2.09
Min.	0.160	0.112	0.096	0.096	0.035	0.017	0.435	0.435	0.404	2.02	1.68	1.12
Ortalama	0.453	0.132	0.109	0.107	0.071	0.124	0.721	0.435	1.26	2.47	2.40	1.50
LT/SN/Km2	1.23	0.359	0.297	0.291	0.193	0.335	1.96	1.18	3.41	6.69	6.51	4.06
AKIM mm.	3.29	0.929	0.794	0.779	0.483	0.897	5.07	3.16	8.84	17.9	17.4	10.5
MİL. M3	1.21	0.343	0.293	0.288	0.178	0.331	1.87	1.17	3.26	6.61	6.44	3.88

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 25.87 MİLYON M3

70 MM.

2.2 LT/SN/Km2

07. Büyük Menderes Havzası

D07A125 HONAZ Ç. DÖĞÜŞ KÖP.

YERİ : DENİZLİ AFYONKARAHİSAR KARAYOLUNUN 13. KMSİNDEKİ DÖĞÜŞ KÖP. MENBASINDADIR.
(PAFTA M22)
29°13'37" Doğu - 37°48'8" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 1234,00 km²

YAKLAŞIK KOT : 275 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.2009 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 3.998 m³/sn. (10 Yıllık) 2020 Su yılında 3.398 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 19.800 m³/sn 07.02.2020
2020 Su yılında anlık enaz akım : 0.485 m³/sn 11.08.2020
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 91.000 m³/sn 28.03.2015
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 01.03.2014

3. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
1	0.000	41	0.000	81	0.000	130	1.2
9	0.000	49	0.000	89	0.000	210	17.6
17	0.000	57	0.000	97	0.019	290	44.6
25	0.000	65	0.000	105	0.119	370	74.2
33	0.000	73	0.000	113	0.303		

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	2.11	3.93	4.41	5.26	6.05	4.90	2.38	3.60	2.64	2.24	1.74	1.06
02	2.11	4.09	4.41	5.45	5.85	5.06	2.51	3.31	2.51	2.11	1.74	1.06
03	2.38	4.09	4.57	5.45	5.85	5.06	2.78	3.04	2.38	2.02	1.83	1.06
04	2.51	4.09	4.41	5.65	6.05	5.06	3.04	2.78	2.38	2.02	1.83	0.996
05	2.38	4.09	4.57	5.65	6.24	4.74	2.64	2.64	2.64	1.92	1.83	0.996
06	2.51	4.25	4.57	5.26	9.47	4.74	2.64	2.51	2.64	1.92	1.83	0.996
07	2.38	4.41	4.57	5.65	18.5	4.90	2.78	2.51	2.51	2.02	1.83	0.996
08	2.38	4.25	4.41	5.65	11.9	4.90	2.91	1.65	2.38	2.02	1.83	0.996
09	2.24	4.25	4.90	5.65	9.20	4.57	2.91	1.92	2.64	2.02	1.83	0.996
10	2.24	4.25	5.45	5.85	5.06	4.57	2.91	2.11	2.64	2.02	1.83	0.996
11	2.11	4.25	4.90	5.85	5.06	4.74	3.04	2.24	2.64	2.02	1.12	0.996
12	2.11	4.41	4.57	5.85	5.06	4.41	3.17	2.24	2.64	2.11	1.18	0.996
13	2.11	4.41	4.74	6.05	5.06	4.41	3.31	2.51	2.78	2.11	1.18	0.996
14	2.11	4.41	5.06	6.05	5.06	4.41	3.60	2.78	2.51	1.92	1.18	0.935
15	1.92	4.25	5.06	6.05	4.90	4.09	3.60	2.78	2.11	1.92	1.65	0.935
16	1.92	4.41	5.26	6.05	4.74	3.93	3.76	2.91	2.24	1.92	1.74	0.935
17	2.11	4.41	5.26	5.85	4.90	4.09	3.76	3.04	2.11	1.92	1.65	0.935
18	2.51	4.41	5.45	6.05	5.06	4.09	3.93	3.17	1.65	1.92	1.55	0.996
19	2.64	4.57	5.45	5.85	5.06	3.60	3.93	3.17	1.74	1.92	1.55	0.996
20	2.51	4.57	5.45	5.85	5.06	3.60	3.93	3.17	1.74	1.92	1.55	0.996
21	2.91	4.57	5.26	6.05	4.90	3.44	3.76	3.17	1.83	1.92	1.27	0.996
22	3.04	4.57	5.26	6.05	5.06	3.44	3.76	3.31	1.92	1.92	1.27	0.935
23	3.17	4.74	4.41	6.05	4.90	3.17	3.76	3.31	2.02	1.92	1.27	0.996
24	3.31	4.57	5.45	6.05	4.90	3.17	3.76	3.31	2.11	1.92	1.27	0.996
25	3.31	4.57	5.26	6.05	5.06	3.17	3.76	3.17	2.11	1.92	1.12	0.996
26	3.76	4.57	5.26	6.05	5.06	2.91	3.76	3.17	2.11	1.83	1.12	0.996
27	3.44	4.74	5.26	6.05	5.06	2.78	3.76	2.64	2.11	1.83	1.18	0.996
28	3.44	4.74	5.26	6.05	5.06	2.64	3.93	2.38	2.11	1.83	1.12	0.935
29	3.76	4.74	5.26	6.24	4.25	2.11	3.93	2.64	2.11	1.83	1.12	0.874
30	3.76	4.74	5.06	5.85	-----	2.24	3.93	3.04	2.24	1.83	1.12	0.812
31	4.09	-----	5.26	6.05	-----	2.38	-----	2.78	-----	1.83	1.06	-----
Maks.	4.09	5.45	5.45	6.24	19.8	5.06	5.65	3.93	3.17	3.17	2.64	1.06
Min.	1.06	0.996	2.51	3.44	3.60	2.11	2.38	1.46	1.65	1.65	0.485	0.525
Ortalama	2.69	4.41	4.98	5.86	6.15	3.91	3.39	2.81	2.27	1.95	1.46	0.980
LT/SN/Km2	2.18	3.58	4.04	4.75	4.98	3.17	2.75	2.27	1.84	1.58	1.19	0.794
AKIM mm.	5.83	9.27	10.8	12.7	12.5	8.49	7.12	6.09	4.77	4.24	3.18	2.06
MİL. M3	7.20	11.4	13.3	15.7	15.4	10.5	8.78	7.52	5.89	5.23	3.92	2.54

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 107.38 MİLYON M3

87 MM.

2.8 LT/SN/Km2

07. Büyük Menderes Havzası

D07A130 NEŞETİYE ÇAYI NEŞETİYE

YERİ : NEŞETİYE KÖYÜNÜN 1 KM GÜNEYİNDE GERMENCİK ORTAKLAR YOLU YAKININDADIR.
(PAFTASI: M19A1)
27°32'36" Doğu - 37°52'50" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 74,40 km²

YAKLAŞIK KOT : 49 m

GÖZLEM SÜRESİ : 30.12.2011 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.173 m³/sn. (7 Yıllık) 2020 Su yılında 0.039 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 2.660 m³/sn 06.02.2020
2020 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 01.10.2019
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 29.900 m³/sn 30.10.2012
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 01.10.2012

6. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
10	0.000	85	2.1	140	11.1	190	23.8
48	0.006	95	3.3	150	13.4	200	26.8
55	0.090	105	4.8	160	15.8	210	29.9
65	0.462	115	6.4	170	18.2	220	33.1
75	1.1	125	8.2	180	20.9	223	33.5

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	KURU	KURU	KURU	0.090	0.064	0.122	0.051	0.154	0.016	KURU	KURU	KURU
02	KURU	KURU	KURU	0.090	0.064	0.090	0.218	0.077	0.006	KURU	KURU	KURU
03	KURU	KURU	KURU	0.090	0.064	0.077	0.186	0.218	KURU	KURU	KURU	KURU
04	KURU	KURU	KURU	0.077	0.064	0.077	0.122	0.154	KURU	KURU	KURU	KURU
05	KURU	KURU	KURU	0.077	0.122	0.292	0.090	0.090	KURU	KURU	KURU	KURU
06	KURU	KURU	KURU	0.122	0.522	0.218	0.090	0.077	KURU	KURU	KURU	KURU
07	KURU	KURU	KURU	0.090	0.335	0.122	0.090	0.064	KURU	KURU	KURU	KURU
08	KURU	KURU	KURU	0.064	0.122	0.090	0.090	0.064	KURU	KURU	KURU	KURU
09	KURU	KURU	KURU	0.051	0.077	0.090	0.077	0.051	KURU	KURU	KURU	KURU
10	KURU	KURU	KURU	0.051	0.077	0.377	0.064	0.051	KURU	KURU	KURU	KURU
11	KURU	KURU	KURU	0.051	0.077	0.186	0.064	0.038	KURU	KURU	KURU	KURU
12	KURU	KURU	0.006	0.051	0.077	0.122	0.051	0.038	KURU	KURU	KURU	KURU
13	KURU	KURU	KURU	0.051	0.064	0.090	0.051	0.038	KURU	KURU	KURU	KURU
14	KURU	KURU	0.038	0.051	0.064	0.077	0.051	0.038	KURU	KURU	KURU	KURU
15	KURU	KURU	0.006	0.051	0.462	0.077	0.038	0.016	KURU	KURU	KURU	KURU
16	KURU	KURU	KURU	0.051	0.292	0.090	0.077	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
17	KURU	KURU	KURU	0.038	0.154	0.064	0.038	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
18	KURU	KURU	KURU	0.038	0.122	0.051	0.038	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
19	KURU	KURU	0.006	0.038	0.090	0.051	0.038	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
20	KURU	KURU	KURU	0.038	0.090	0.051	0.038	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
21	KURU	KURU	KURU	0.122	0.218	0.051	0.038	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
22	KURU	KURU	KURU	0.122	0.090	0.051	0.038	0.006	KURU	KURU	KURU	KURU
23	KURU	KURU	0.090	0.090	0.077	0.051	0.038	0.006	KURU	KURU	KURU	KURU
24	KURU	KURU	0.377	0.077	0.077	0.051	0.038	0.006	KURU	KURU	KURU	KURU
25	KURU	0.006	0.122	0.064	0.077	0.051	0.038	0.006	KURU	KURU	KURU	KURU
26	KURU	0.006	0.090	0.064	0.077	0.051	0.038	0.006	KURU	KURU	KURU	KURU
27	KURU	KURU	0.090	0.064	0.077	0.051	0.038	0.006	KURU	KURU	KURU	KURU
28	KURU	KURU	0.090	0.335	0.077	0.122	0.038	0.016	KURU	KURU	KURU	KURU
29	KURU	0.038	0.090	0.122	0.186	0.064	0.038	0.016	KURU	KURU	KURU	KURU
30	KURU	0.016	0.090	0.186	-----	0.051	0.154	0.016	KURU	KURU	KURU	KURU
31	KURU	-----	0.090	0.077	-----	0.051	-----	0.016	-----	KURU	KURU	-----
Maks.	KURU	0.051	0.836	0.836	2.66	1.06	1.58	2.00	0.025	0.025	0.016	0.016
Min.	KURU	KURU	KURU	0.038	0.051	0.051	0.038	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
Ortalama	KURU	0.002	0.038	0.083	0.137	0.099	0.069	0.041	0.001	KURU	KURU	KURU
LT/SN/Km2	KURU	0.030	0.514	1.12	1.83	1.33	0.922	0.550	0.010	KURU	KURU	KURU
AKIM mm.	KURU	0.077	1.38	3.00	4.60	3.55	2.39	1.47	0.026	KURU	KURU	KURU
MİL. M3	KURU	0.006	0.102	0.223	0.342	0.264	0.178	0.110	0.002	KURU	KURU	KURU

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 1.23 MİLYON M3

16 MM.

0.5 LT/SN/Km2

07. Büyük Menderes Havzası

D07A134 FINDIKLI D. YEŞİLKÖY

YERİ : İstasyona Ait Adres Bilgisi Girilmemiştir.
29°31'33" Doğu - 37°38'51" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 54,98 km²

YAKLAŞIK KOT : 1150 m

GÖZLEM SÜRESİ : 25.02.2014 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.090 m³/sn. (6 Yıllık) 2020 Su yılında 0.072 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 12.700 m³/sn 06.02.2020
2020 Su yılında anlık enaz akım : 0.002 m³/sn 14.09.2020
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 27.800 m³/sn 28.03.2015
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 01.10.2017

7. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
1	0.000	36	0.000	71	0.000	140	3.1
8	0.000	43	0.000	78	0.000	175	10.0
15	0.000	50	0.000	85	0.000	240	29.8
22	0.000	57	0.000	92	0.000		
29	0.000	64	0.000	105	0.118		

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.021	0.037	0.021	0.005	0.182	0.153	0.062	0.043	0.017	0.009	0.017	0.009
02	0.021	0.021	0.021	0.005	0.117	0.153	0.062	0.043	0.017	0.009	0.017	0.009
03	0.021	0.021	0.005	0.004	0.149	0.118	0.189	0.062	0.017	0.009	0.017	0.009
04	0.021	0.021	0.005	0.004	0.246	0.118	0.099	0.099	0.017	0.009	0.017	0.009
05	0.037	0.021	0.021	0.003	0.391	0.189	0.099	0.260	0.017	0.009	0.017	0.017
06	0.037	0.021	0.005	0.021	4.42	0.397	0.099	0.118	0.009	0.009	0.017	0.017
07	0.037	0.021	0.005	0.053	1.57	0.295	0.153	0.099	0.009	0.009	0.017	0.017
08	0.037	0.021	0.021	0.053	0.224	0.189	0.153	0.397	0.009	0.009	0.017	0.017
09	0.037	0.021	0.005	0.037	0.189	0.189	0.153	0.189	0.009	0.009	0.017	0.017
10	0.037	0.021	0.005	0.005	0.153	0.260	0.153	0.118	0.009	0.009	0.017	0.017
11	0.021	0.021	0.021	0.004	0.080	0.189	0.118	0.099	0.009	0.009	0.017	0.017
12	0.021	0.021	0.021	0.004	0.295	0.153	0.099	0.080	0.009	0.009	0.017	0.024
13	0.021	0.021	0.021	0.004	0.621	0.118	0.080	0.024	0.009	0.009	0.017	0.017
14	0.021	0.021	0.021	0.004	0.295	0.118	0.080	0.017	0.009	0.009	0.017	0.002
15	0.037	0.021	0.021	0.004	0.449	0.118	0.062	0.017	0.009	0.009	0.009	0.002
16	0.037	0.021	0.021	0.004	0.397	0.099	0.062	0.017	0.009	0.017	0.009	0.002
17	0.037	0.021	0.021	0.004	0.260	0.099	0.062	0.017	0.009	0.017	0.009	0.002
18	0.037	0.021	0.021	0.004	0.189	0.080	0.062	0.017	0.009	0.017	0.009	0.002
19	0.037	0.021	0.021	0.003	0.153	0.080	0.043	0.017	0.009	0.017	0.009	0.002
20	0.037	0.005	0.005	0.003	0.118	0.062	0.043	0.017	0.009	0.017	0.009	0.002
21	0.037	0.005	0.005	0.003	0.224	0.062	0.043	0.009	0.009	0.017	0.009	0.002
22	0.037	0.005	0.005	0.003	0.224	0.062	0.043	0.017	0.009	0.017	0.009	0.002
23	0.037	0.005	0.085	0.003	0.189	0.062	0.043	0.017	0.009	0.017	0.009	0.002
24	0.037	0.005	0.294	0.003	0.189	0.062	0.043	0.009	0.009	0.017	0.009	0.002
25	0.037	0.005	0.085	0.003	0.224	0.099	0.043	0.009	0.009	0.017	0.009	0.002
26	0.037	0.021	0.053	0.003	0.224	0.080	0.043	0.009	0.009	0.017	0.009	0.009
27	0.037	0.005	0.037	0.003	0.224	0.062	0.043	0.009	0.009	0.017	0.009	0.009
28	0.037	0.005	0.021	0.005	0.224	0.062	0.024	0.009	0.009	0.017	0.009	0.009
29	0.037	0.021	0.005	0.149	0.189	0.062	0.024	0.017	0.009	0.017	0.009	0.009
30	0.037	0.005	0.004	1.11	-----	0.080	0.024	0.017	0.009	0.017	0.009	0.009
31	0.037	-----	0.005	0.440	-----	0.062	-----	0.017	-----	0.017	0.009	-----
Maks.	0.246	0.246	1.19	1.77	12.7	0.690	0.500	0.829	0.024	0.017	0.043	0.224
Min.	0.021	0.005	0.004	0.003	0.069	0.062	0.024	0.009	0.009	0.009	0.009	0.002
Ortalama	0.033	0.017	0.029	0.063	0.428	0.127	0.077	0.061	0.010	0.013	0.013	0.009
LT/SN/Km2	0.598	0.304	0.532	1.15	7.78	2.31	1.40	1.11	0.188	0.239	0.229	0.161
AKIM mm.	1.60	0.789	1.43	3.07	19.5	6.18	3.62	2.97	0.487	0.640	0.614	0.416
MİL. M3	0.088	0.043	0.078	0.169	1.07	0.340	0.199	0.163	0.027	0.035	0.034	0.023

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 2.27 MİLYON M3 41 MM. 1.3 LT/SN/Km2

07. Büyük Menderes Havzası

D07A135 GÜRLER Ç. MADRAN KÖPRÜSÜ

YERİ : AYDIN-ÇİNE GÜRLER ÇAYI MADRAN KÖPRÜSÜNDEDİR.
28°12'31" Doğu - 37°37'33" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 20,80 km²

YAKLAŞIK KOT : 1285 m

GÖZLEM SÜRESİ : 25.12.2015 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.402 m³/sn. (4 Yıllık) 2020 Su yılında 0.261 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 17.900 m³/sn 05.02.2020
2020 Su yılında anlık enaz akım : 0.002 m³/sn 01.10.2019
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 20.200 m³/sn 18.01.2018
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.002 m³/sn 07.09.2019

2. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
66	0.001	81	0.075	150	4.0	200	12.7
69	0.004	84	0.108	160	5.2	210	15.4
72	0.016	87	0.153	170	6.7	220	18.5
75	0.030	90	0.209	180	8.3	230	21.9
78	0.049	120	1.5	190	10.3	240	25.6

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.008	0.025	0.136	0.153	0.527	0.463	0.304	0.209	0.049	0.012	0.004	0.001
02	0.008	0.025	0.075	0.153	0.400	0.527	0.336	0.136	0.049	0.012	0.004	0.001
03	0.008	0.025	0.057	0.136	0.432	0.624	0.336	0.153	0.049	0.012	0.012	0.001
04	0.008	0.025	0.057	0.122	0.575	0.527	0.304	0.153	0.049	0.012	0.008	0.001
05	0.020	0.035	0.075	0.108	2.19	1.17	0.304	0.136	0.042	0.020	0.004	0.001
06	0.020	0.030	0.049	0.108	2.67	1.79	0.304	0.122	0.042	0.020	0.004	0.001
07	0.025	0.030	0.042	0.368	1.06	1.66	0.304	0.153	0.042	0.020	0.003	0.002
08	0.057	0.030	0.035	0.400	0.672	1.27	0.400	1.06	0.042	0.016	0.003	0.002
09	0.030	0.030	0.035	0.273	0.575	0.962	0.865	0.171	0.042	0.016	0.003	0.002
10	0.025	0.030	0.035	0.209	0.575	3.09	0.336	0.136	0.035	0.016	0.008	0.002
11	0.025	0.030	0.042	0.171	0.432	1.93	0.273	0.085	0.035	0.012	0.012	0.002
12	0.025	0.030	0.095	0.171	0.769	1.17	0.273	0.085	0.035	0.012	0.008	0.002
13	0.025	0.030	0.095	0.171	0.865	0.817	0.273	0.085	0.035	0.012	0.008	0.002
14	0.020	0.042	0.209	0.171	1.37	0.624	0.209	0.085	0.035	0.012	0.002	0.003
15	0.020	0.035	0.136	0.171	7.85	0.495	0.209	0.075	0.035	0.012	0.001	0.004
16	0.020	0.035	0.085	0.153	2.67	0.527	0.209	0.075	0.030	0.012	0.001	0.004
17	0.020	0.030	0.065	0.153	1.27	0.432	0.209	0.075	0.030	0.008	0.001	0.004
18	0.020	0.030	0.049	0.136	0.865	0.368	0.187	0.075	0.030	0.008	0.001	0.003
19	0.020	0.030	0.042	0.136	0.672	0.336	0.187	0.075	0.030	0.008	0.001	0.004
20	0.020	0.030	0.042	0.153	0.769	0.336	0.187	0.065	0.030	0.008	0.001	0.016
21	0.020	0.030	0.035	0.153	1.79	0.336	0.187	0.065	0.025	0.008	0.001	0.016
22	0.020	0.030	0.035	0.153	1.06	0.336	0.187	0.065	0.025	0.004	0.001	0.008
23	0.020	0.030	2.51	0.153	0.817	0.336	0.171	0.065	0.025	0.004	0.001	0.008
24	0.020	0.030	3.93	0.136	0.672	0.304	0.171	0.065	0.025	0.004	0.002	0.004
25	0.020	0.136	1.01	0.136	0.527	0.304	0.171	0.057	0.025	0.004	0.003	0.004
26	0.020	0.400	0.495	0.136	0.463	0.304	0.171	0.057	0.020	0.004	0.003	0.004
27	0.020	0.095	0.336	0.136	0.432	0.400	0.153	0.057	0.016	0.004	0.003	0.004
28	0.020	0.049	0.241	0.865	0.432	0.720	0.153	0.057	0.016	0.004	0.002	0.008
29	0.020	1.37	0.187	0.527	0.432	0.672	0.153	0.057	0.016	0.004	0.001	0.004
30	0.020	0.336	0.171	3.61	-----	0.432	0.171	0.057	0.016	0.004	0.001	0.004
31	0.020	-----	0.171	1.22	-----	0.368	-----	0.049	-----	0.004	0.001	-----
Maks.	1.37	4.98	12.0	6.13	17.9	5.68	2.99	3.41	0.368	1.73	0.012	0.016
Min.	0.002	0.008	0.025	0.075	0.336	0.304	0.153	0.049	0.016	0.002	KURU	KURU
Ortalama	0.021	0.104	0.341	0.350	1.17	0.762	0.257	0.125	0.033	0.010	0.003	0.004
LT/SN/Km2	0.999	4.99	16.4	16.8	56.1	36.6	12.3	5.99	1.56	0.478	0.167	0.196
AKIM mm.	2.68	12.9	43.9	45.0	141.	98.2	32.0	16.0	4.05	1.28	0.449	0.507
MİL. M3	0.056	0.269	0.914	0.937	2.92	2.04	0.665	0.334	0.084	0.027	0.009	0.011

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 8.27 MİLYON M3 397 MM. 12.6 LT/SN/Km2

07. Büyük Menderes Havzası

D07A136 İNCİRLİ DÜDEN KAYNAĞI DİNAR

YERİ : İSPARTA DİNAR YOLUNA TAKİBEN DİNARA VARILIR. DİNAR YERLEŞİM YERİNDEN SAĞA GİRİLİR
İNCİRLİ DÜDEN KAYNAĞININ MENBAŞINDADIR.
30°10'16" Doğu - 38°3'34" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 1,00 km²

YAKLAŞIK KOT : 868 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.2017 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.172 m³/sn. (3 Yıllık) 2020 Su yılında 0.157 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık en çok akım : 0.287 m³/sn 26.02.2020
2020 Su yılında anlık en az akım : 0.012 m³/sn 18.10.2019
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 1.120 m³/sn 28.10.2018
Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.000 m³/sn 04.11.2018

1. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
1	0.000	24	0.114	29	0.458
10	0.000	25	0.164	30	0.559
20	0.000	26	0.223	35	1.3
22	0.024	27	0.287	40	2.4
23	0.069	28	0.366		

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.164	0.223	0.223	0.164	0.223	0.287	0.164	0.164	0.164	0.069	0.114	0.114
02	0.164	0.223	0.164	0.164	0.223	0.287	0.164	0.164	0.164	0.069	0.114	0.114
03	0.164	0.164	0.164	0.164	0.223	0.164	0.164	0.164	0.114	0.069	0.114	0.114
04	0.223	0.164	0.114	0.164	0.223	0.164	0.164	0.164	0.114	0.069	0.114	0.114
05	0.164	0.164	0.114	0.164	0.223	0.164	0.164	0.164	0.114	0.069	0.114	0.114
06	0.164	0.164	0.114	0.164	0.223	0.164	0.164	0.164	0.114	0.069	0.114	0.114
07	0.164	0.164	0.114	0.164	0.223	0.164	0.164	0.164	0.069	0.069	0.114	0.114
08	0.223	0.164	0.114	0.164	0.223	0.164	0.164	0.164	0.069	0.069	0.114	0.114
09	0.223	0.164	0.114	0.223	0.223	0.164	0.164	0.164	0.069	0.069	0.114	0.114
10	0.223	0.164	0.114	0.223	0.223	0.164	0.223	0.164	0.069	0.069	0.114	0.114
11	0.223	0.164	0.114	0.223	0.223	0.164	0.223	0.164	0.069	0.069	0.114	0.114
12	0.223	0.164	0.114	0.223	0.223	0.114	0.223	0.164	0.069	0.069	0.114	0.114
13	0.164	0.164	0.114	0.223	0.223	0.114	0.223	0.164	0.069	0.069	0.114	0.114
14	0.164	0.164	0.164	0.223	0.223	0.114	0.223	0.164	0.069	0.069	0.114	0.114
15	0.164	0.164	0.164	0.223	0.223	0.114	0.223	0.164	0.069	0.069	0.114	0.114
16	0.164	0.164	0.164	0.223	0.223	0.114	0.223	0.164	0.069	0.069	0.114	0.114
17	0.164	0.223	0.164	0.223	0.223	0.114	0.223	0.164	0.069	0.069	0.114	0.114
18	0.223	0.223	0.114	0.223	0.223	0.114	0.223	0.164	0.069	0.069	0.114	0.114
19	0.164	0.223	0.114	0.223	0.223	0.164	0.223	0.164	0.069	0.069	0.114	0.114
20	0.164	0.223	0.164	0.223	0.223	0.164	0.223	0.164	0.069	0.069	0.114	0.114
21	0.164	0.223	0.164	0.223	0.223	0.164	0.223	0.164	0.114	0.069	0.114	0.114
22	0.164	0.223	0.114	0.223	0.223	0.164	0.223	0.164	0.114	0.069	0.114	0.114
23	0.164	0.223	0.164	0.223	0.223	0.164	0.223	0.164	0.114	0.069	0.114	0.114
24	0.164	0.223	0.164	0.223	0.223	0.164	0.223	0.164	0.114	0.069	0.114	0.114
25	0.164	0.164	0.164	0.223	0.223	0.164	0.223	0.164	0.114	0.069	0.114	0.114
26	0.164	0.164	0.164	0.223	0.287	0.164	0.223	0.164	0.114	0.114	0.114	0.114
27	0.164	0.164	0.164	0.223	0.287	0.164	0.164	0.164	0.114	0.069	0.114	0.223
28	0.164	0.164	0.164	0.223	0.287	0.164	0.164	0.164	0.114	0.069	0.114	0.223
29	0.223	0.164	0.164	0.223	0.287	0.164	0.164	0.164	0.069	0.114	0.114	0.223
30	0.223	0.164	0.164	0.223	-----	0.164	0.164	0.164	0.069	0.114	0.114	0.287
31	0.223	-----	0.164	0.223	-----	0.164	-----	0.164	-----	0.114	0.114	-----
Maks.	0.223	0.223	0.223	0.223	0.287	0.287	0.223	0.164	0.164	0.114	0.114	0.287
Min.	0.012	0.164	0.114	0.164	0.223	0.114	0.164	0.164	0.069	0.069	0.114	0.114
Ortalama	0.183	0.184	0.145	0.208	0.232	0.161	0.197	0.164	0.093	0.075	0.114	0.131
LT/SN/Km2	183.	184.	145.	208.	232.	161.	197.	164.	93.3	74.8	114.	131.
AKIM mm.	490.	476.	388.	557.	581.	430.	512.	439.	242.	200.	305.	339.
MİL. M3	0.490	0.476	0.388	0.557	0.581	0.430	0.512	0.439	0.242	0.200	0.305	0.339

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 4.96 MİLYON M3

4959 MM.

156.8 LT/SN/Km2

07. Büyük Menderes Havzası

D07A137 DEĞİRMENDERE HAYTABEY

YERİ : DENİZLİ MERKEZ HAYTABEY MAH. DEĞİRMENDERE ÜZERİNDEDİR.
29°8'51" Doğu - 38°0'6" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 23,21 km²

YAKLAŞIK KOT : 900 m

GÖZLEM SÜRESİ : 04.12.2018 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.027 m³/sn. (1 Yıllık) 2020 Su yılında 0.027 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 0.179 m³/sn 23.12.2019
2020 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 12.07.2020
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 0.179 m³/sn 23.12.2019
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 12.07.2020

1. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
1	0.000	16	0.000	31	0.000	50	0.277
4	0.000	19	0.000	34	0.000	70	1.5
7	0.000	22	0.000	37	0.000	80	2.4
10	0.000	25	0.000	40	0.008	90	3.4
13	0.000	28	0.000	43	0.073	100	4.4

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.033	0.033	0.033	0.053	0.008	0.008	0.033	0.053	0.033	0.008	0.008	0.008
02	0.008	0.033	0.033	0.033	0.008	0.008	0.033	0.053	0.033	0.008	0.008	0.008
03	0.008	0.033	0.033	0.033	0.008	0.008	0.033	0.073	0.033	0.008	0.008	0.003
04	0.008	0.033	0.033	0.033	0.008	0.008	0.033	0.073	0.008	0.008	0.033	0.003
05	0.008	0.033	0.033	0.033	0.008	0.008	0.033	0.073	0.008	0.008	0.008	0.003
06	0.033	0.033	0.033	0.053	0.033	0.008	0.033	0.053	0.033	0.008	0.008	0.008
07	0.033	0.008	0.033	0.033	0.053	0.008	0.033	0.073	0.033	0.033	0.008	0.008
08	0.008	0.008	0.033	0.008	0.033	0.008	0.053	0.073	0.033	0.008	0.008	0.008
09	0.008	0.008	0.033	0.008	0.033	0.008	0.033	0.073	0.033	0.033	0.033	0.008
10	0.033	0.008	0.033	0.008	0.033	0.008	0.033	0.053	0.033	0.008	0.033	0.008
11	0.033	0.008	0.033	0.008	0.033	0.033	0.033	0.073	0.033	0.008	0.008	0.008
12	0.033	0.008	0.033	0.008	0.033	0.033	0.033	0.073	0.033	0.008	0.008	0.003
13	0.033	0.008	0.033	0.033	0.033	0.033	0.033	0.073	0.033	0.008	0.008	0.003
14	0.033	0.033	0.033	0.033	0.033	0.033	0.033	0.073	0.033	0.008	0.008	0.003
15	0.008	0.033	0.033	0.033	0.033	0.033	0.033	0.053	0.033	0.008	0.003	0.003
16	0.008	0.033	0.033	0.033	0.053	0.053	0.033	0.073	0.033	0.008	KURU	0.003
17	0.008	0.033	0.033	0.008	0.033	0.033	0.033	0.053	0.033	0.008	0.003	0.003
18	0.008	0.008	0.033	0.033	0.033	0.033	0.033	0.053	0.008	0.008	0.008	0.003
19	0.008	0.033	0.033	0.033	0.033	0.033	0.033	0.053	0.033	0.008	0.008	0.008
20	0.033	0.033	0.033	0.008	0.033	0.033	0.033	0.053	0.033	0.008	0.008	0.008
21	0.033	0.033	0.033	0.008	0.033	0.033	0.033	0.053	0.033	0.008	0.003	0.008
22	0.008	0.033	0.033	0.033	0.033	0.033	0.033	0.053	0.033	0.008	0.008	0.008
23	0.008	0.033	0.073	0.033	0.033	0.033	0.053	0.073	0.008	0.008	0.008	0.008
24	0.008	0.033	0.073	0.033	0.033	0.033	0.053	0.053	0.033	0.008	0.008	0.008
25	0.008	0.033	0.053	0.033	0.033	0.033	0.053	0.053	0.033	0.008	0.008	0.008
26	0.008	0.033	0.053	0.008	0.033	0.033	0.033	0.053	0.033	0.003	0.008	0.008
27	0.033	0.033	0.053	0.008	0.033	0.033	0.053	0.073	0.033	0.008	0.008	0.008
28	0.033	0.033	0.053	0.033	0.033	0.033	0.053	0.053	0.033	0.008	0.008	0.033
29	0.033	0.033	0.053	0.008	0.053	0.033	0.053	0.053	0.033	0.003	0.033	0.033
30	0.033	0.033	0.053	0.008	-----	0.033	0.053	0.053	0.008	0.003	0.008	0.033
31	0.033	-----	0.053	0.008	-----	0.033	-----	0.033	-----	0.008	0.008	-----
Maks.	0.093	0.073	0.179	0.093	0.093	0.093	0.113	0.113	0.113	0.053	0.053	0.053
Min.	0.003	0.008	0.008	0.008	0.008	0.008	0.033	0.033	0.003	KURU	KURU	KURU
Ortalama	0.020	0.026	0.040	0.024	0.031	0.026	0.038	0.061	0.029	0.009	0.010	0.009
LT/SN/Km2	0.866	1.13	1.73	1.03	1.33	1.10	1.65	2.62	1.24	0.393	0.452	0.381
AKIM mm.	2.32	2.94	4.63	2.75	3.32	2.95	4.28	7.01	3.22	1.05	1.21	0.986
MİL. M3	0.054	0.068	0.107	0.064	0.077	0.069	0.099	0.163	0.075	0.024	0.028	0.023

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 0.85 MİLYON M³ 37 MM. 1.2 LT/SN/Km²

07. Büyük Menderes Havzası

E07A006 BÜYÜKMENDERES N. AYDIN KÖPRÜSÜ

YERİ : AYDIN MUĞLA KARAYOLUNUN 9. KMSİNDEKİ ESKİ KÖPRÜDEDİR. (PAFTA: M19 - B4)
27°50'25" Doğu - 37°47'0" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 19595,60 km² YAKLAŞIK KOT : 25 m

GÖZLEM SÜRESİ : 29.03.1950 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 51.712 m³/sn. (69 Yıllık) 2020 Su yılında 16.609 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 49.100 m³/sn 31.01.2020
2020 Su yılında anlık enaz akım : 4.470 m³/sn 04.10.2019
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 409.000 m³/sn 26.12.1960
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.002 m³/sn 01.08.2007

38. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
30	0.021	70	3.0	220	69.7	370	158.
33	0.042	100	10.9	250	86.7	400	177.
36	0.078	130	23.4	280	104.	430	198.
39	0.130	160	37.8	310	122.	460	219.
50	0.589	190	53.3	340	140.	490	240.

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	9.30	24.3	20.3	25.3	27.2	26.7	21.2	5.89	6.41	9.62	10.6	8.66
02	9.30	22.5	20.3	24.8	25.3	26.2	20.7	5.89	6.41	8.98	12.5	7.18
03	9.94	23.9	19.8	24.8	23.9	25.8	21.6	5.89	6.41	8.34	10.3	9.30
04	9.30	22.1	21.6	24.8	23.4	24.8	21.2	5.89	6.41	7.44	10.3	8.02
05	15.2	23.9	20.3	24.8	23.4	26.7	20.7	7.18	6.41	6.66	10.6	6.66
06	16.4	21.6	20.3	24.8	30.0	38.3	19.8	8.34	6.41	6.41	13.2	6.66
07	16.9	22.5	20.7	25.3	38.3	33.9	19.4	10.9	6.41	6.41	12.9	6.66
08	16.9	19.8	20.3	28.1	36.8	31.9	22.1	12.9	6.41	6.66	10.9	6.66
09	16.9	21.6	20.3	26.7	30.5	26.7	20.3	18.1	6.41	12.1	12.9	6.66
10	18.1	17.7	20.3	26.2	27.6	29.1	20.7	26.7	6.41	14.0	19.8	6.66
11	18.1	18.1	20.3	26.2	26.2	30.5	20.7	20.3	6.41	14.4	26.7	6.41
12	18.1	19.8	20.3	26.2	25.8	31.5	18.1	15.6	6.41	12.5	19.8	6.41
13	18.5	17.7	20.3	26.2	25.8	29.1	17.3	12.5	6.41	10.3	14.0	6.41
14	18.1	20.3	21.2	26.2	26.7	28.1	16.4	10.3	6.41	9.62	15.2	6.41
15	18.1	17.7	22.1	23.9	31.5	27.6	11.3	8.02	6.41	9.94	14.0	6.41
16	15.2	18.5	21.2	21.2	47.5	27.6	8.98	6.66	6.41	9.94	12.9	6.41
17	16.4	17.3	20.7	19.4	45.4	26.7	9.62	6.41	6.41	10.6	11.3	6.15
18	15.2	17.3	20.7	22.1	39.8	26.7	10.6	6.41	6.41	10.6	11.3	6.15
19	17.7	16.9	20.7	21.2	37.3	27.6	8.02	6.41	6.41	10.9	12.1	6.15
20	16.9	16.4	20.7	21.2	30.0	26.2	6.41	6.41	6.41	11.7	10.9	6.15
21	20.7	16.0	20.7	21.2	34.4	25.8	6.15	6.41	6.41	8.98	10.9	6.15
22	25.3	17.3	20.7	20.7	36.3	25.3	6.15	6.41	6.41	6.66	9.62	6.15
23	28.6	18.1	22.1	20.7	33.4	24.8	6.15	6.41	6.41	6.66	8.98	6.15
24	31.5	17.3	34.4	20.7	31.0	24.8	6.15	6.66	6.41	6.66	8.34	6.15
25	29.5	18.1	41.8	20.7	30.0	23.9	6.15	8.34	6.66	6.66	7.18	6.15
26	28.6	18.9	31.0	20.7	28.6	22.1	6.15	7.18	6.66	6.66	7.70	6.15
27	25.3	20.3	26.7	20.7	27.6	23.0	6.15	6.41	6.92	6.66	8.02	6.15
28	27.2	18.9	25.8	21.2	23.4	23.9	5.89	9.94	7.70	6.66	9.94	6.15
29	22.5	19.8	25.3	22.5	28.1	23.0	5.89	8.98	6.66	6.41	8.98	6.15
30	29.1	21.2	25.3	22.1	-----	23.0	5.89	6.66	8.02	6.41	9.30	6.15
31	25.8	-----	25.3	28.6	-----	22.5	-----	6.41	-----	6.41	9.30	-----
Maks.	37.8	35.4	44.4	49.1	48.5	43.3	26.7	30.0	9.94	17.7	28.1	12.1
Min.	4.47	14.8	18.9	14.4	11.3	16.4	5.89	5.89	6.41	6.41	6.66	5.63
Ortalama	19.5	19.5	23.0	23.5	30.9	26.9	13.2	9.24	6.55	8.77	12.0	6.59
LT/SN/Km2	0.995	0.996	1.17	1.20	1.58	1.37	0.673	0.472	0.334	0.448	0.610	0.336
AKIM mm.	2.67	2.58	3.14	3.22	3.95	3.68	1.75	1.26	0.866	1.20	1.63	0.872
MİL. M3	52.2	50.6	61.5	63.0	77.3	72.0	34.2	24.8	17.0	23.5	32.0	17.1

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 525.20 MİLYON M3 27 MM. 0.8 LT/SN/Km2

07. Büyük Menderes Havzası

E07A033 SARHOŞ Ç. GÖRTEPE

YERİ : KEMER BARAJI MUĞLA KARAYOLUNUN ÜZERİNDEKİ GÖRTEPE KÖYÜNDEKİ SARHOŞ ÇAYI KÖPRÜSÜNÜN
25 M MANSABINDADIR. (PAFTA: N21-A1)
28°33'39" Doğu - 37°25'50" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 236,00 km²

YAKLAŞIK KOT : 384 m

GÖZLEM SÜRESİ : 09.07.1980 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 1.314 m³/sn. (40 Yıllık) 2020 Su yılında 0.629 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık en çok akım : 51.700 m³/sn 05.02.2020
2020 Su yılında anlık en az akım : 0.007 m³/sn 24.07.2020
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 275.000 m³/sn 16.09.2002
Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.001 m³/sn 23.07.1992

4. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
46	0.001	130	15.3	280	115.	410	265.
60	0.287	160	27.3	310	145.	420	277.
75	1.6	190	42.5	340	181.	430	289.
90	4.0	220	62.5	370	217.	440	301.
105	7.6	250	88.0	400	253.	450	313.

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.287	0.465	0.668	0.754	0.839	1.23	0.839	0.524	0.251	0.178	0.056	0.040
02	0.346	0.465	0.583	0.754	0.839	1.23	0.754	0.524	0.287	0.178	0.073	0.056
03	0.346	0.465	0.583	0.668	0.754	1.12	0.839	0.524	0.287	0.178	0.073	0.073
04	0.346	0.465	0.583	0.668	0.754	1.12	0.754	0.668	0.346	0.215	0.073	0.056
05	0.405	0.583	0.583	0.668	2.12	1.57	0.754	0.583	0.287	0.251	0.073	0.056
06	0.346	0.524	0.583	2.42	12.0	2.42	0.754	0.524	0.287	0.287	0.073	0.040
07	0.346	0.465	0.583	2.92	4.67	1.57	0.754	0.524	0.287	0.251	0.089	0.056
08	0.465	0.465	0.583	1.46	2.59	1.35	0.839	0.668	0.287	0.215	0.073	0.040
09	0.465	0.465	0.583	1.01	1.98	1.23	1.01	0.583	0.251	0.178	0.106	0.056
10	0.465	0.465	0.583	0.925	1.71	1.35	0.839	0.524	0.251	0.178	0.215	0.040
11	0.465	0.465	0.583	0.839	1.46	1.23	0.754	0.465	0.215	0.178	0.178	0.056
12	0.465	0.465	0.668	0.839	1.46	1.23	0.754	0.405	0.251	0.142	0.142	0.056
13	0.465	0.465	0.668	0.754	1.35	1.23	0.754	0.405	0.287	0.106	0.142	0.056
14	0.465	0.524	0.839	0.754	1.35	1.12	0.754	0.346	0.287	0.106	0.089	0.056
15	0.405	0.583	1.01	0.668	2.75	1.12	0.668	0.346	0.287	0.106	0.089	0.056
16	0.465	0.524	0.754	0.668	2.42	1.12	0.754	0.287	0.251	0.089	0.089	0.056
17	0.465	0.524	0.668	0.668	1.98	1.01	0.668	0.287	0.251	0.089	0.056	0.056
18	0.465	0.524	0.668	0.668	1.71	1.01	0.668	0.251	0.215	0.073	0.073	0.056
19	0.465	0.465	0.668	0.668	1.57	1.01	0.668	0.251	0.287	0.089	0.073	0.073
20	0.465	0.465	0.668	0.583	1.46	0.925	0.668	0.251	0.346	0.073	0.056	0.073
21	0.465	0.465	0.668	0.583	2.12	0.925	0.583	0.215	0.251	0.089	0.056	0.089
22	0.465	0.465	0.668	0.583	1.98	0.925	0.583	0.215	0.215	0.073	0.040	0.089
23	0.465	0.465	2.92	0.583	1.85	0.925	0.583	0.215	0.251	0.073	0.056	0.106
24	0.465	0.465	5.10	0.583	1.57	0.839	0.583	0.251	0.287	0.040	0.056	0.089
25	0.465	0.524	1.85	0.583	1.46	0.839	0.668	0.251	0.287	0.073	0.056	0.089
26	0.405	1.46	1.12	0.583	1.35	0.839	0.583	0.251	0.251	0.073	0.056	0.089
27	0.465	0.839	0.925	0.583	1.35	0.839	0.524	0.251	0.215	0.073	0.073	0.089
28	0.465	0.668	0.839	0.668	1.23	0.839	0.524	0.251	0.215	0.073	0.089	0.089
29	0.405	0.583	0.754	0.668	1.98	0.839	0.524	0.287	0.215	0.056	0.073	0.142
30	0.465	0.668	0.839	0.754	-----	0.839	0.465	0.287	0.178	0.073	0.073	0.142
31	0.465	-----	0.754	1.01	-----	0.839	-----	0.251	-----	0.073	0.073	-----
Maks.	0.583	1.98	7.31	6.03	51.7	5.56	2.75	1.46	0.839	0.465	0.465	0.287
Min.	0.251	0.465	0.465	0.583	0.754	0.839	0.465	0.215	0.178	0.007	0.012	0.012
Ortalama	0.432	0.548	0.953	0.856	2.09	1.12	0.696	0.376	0.262	0.127	0.084	0.071
LT/SN/Km2	1.83	2.32	4.04	3.63	8.86	4.74	2.95	1.59	1.11	0.537	0.354	0.299
AKIM mm.	4.91	6.02	10.8	9.72	22.2	12.7	7.64	4.27	2.88	1.44	0.949	0.776
MİL. M3	1.16	1.42	2.55	2.29	5.24	3.00	1.80	1.01	0.679	0.339	0.224	0.183

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 19.90 MİLYON M3

84 MM.

2.7 LT/SN/Km2

07. Büyük Menderes Havzası

E07A037 MORTUMA Ç. YEMİŞENDERE

YERİ : KALE MUĞLA ESKİ KARAYOLUNUN 58. KMSİNDEKİ YEMİŞENDERE KÖYÜ GİRİŞİNDEKİ KÖPRÜNÜN
300 M MANSABINDADIR. (PAFTA: N21-A4)
28°36'56" Doğu - 37°15'43" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 169,70 km²

YAKLAŞIK KOT : 478 m

GÖZLEM SÜRESİ : 20.10.1995 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 1.728 m³/sn. (22 Yıllık) 2020 Su yılında 0.852 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık en çok akım : 119.000 m³/sn 05.02.2020
2020 Su yılında anlık en az akım : 0.004 m³/sn 03.08.2020
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 213.000 m³/sn 07.01.2012
Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.000 m³/sn 23.07.2007

7. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
100	0.000	155	3.8	270	45.0	420	144.
103	0.000	170	6.6	300	62.3	450	167.
110	0.006	185	10.6	330	81.2	480	191.
125	0.335	210	18.5	360	102.	510	215.
140	1.6	240	30.3	390	123.		

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.017	0.521	0.335	0.645	1.25	1.94	1.05	0.521	0.249	0.082	0.006	0.013
02	0.017	0.459	0.249	0.583	1.15	1.68	0.807	0.521	0.249	0.082	0.006	0.009
03	0.021	0.459	0.249	0.583	0.969	1.68	0.807	0.583	0.206	0.082	0.004	0.009
04	0.021	0.459	0.206	0.583	0.969	1.55	0.726	0.583	0.206	0.044	0.004	0.006
05	0.645	0.726	0.206	0.521	10.6	1.81	0.726	0.521	0.206	0.063	0.004	0.006
06	0.397	0.583	0.206	10.0	18.5	1.81	0.726	0.521	0.206	0.025	0.004	0.009
07	0.397	0.521	0.206	7.80	7.56	1.68	0.726	0.459	0.206	0.044	0.004	0.013
08	0.459	0.521	0.206	4.14	5.02	1.68	0.888	0.459	0.206	0.021	0.004	0.013
09	0.521	0.521	0.163	2.84	3.64	1.68	0.969	0.459	0.206	0.021	0.009	0.006
10	0.206	0.521	0.163	2.20	3.16	2.20	0.807	0.459	0.206	0.013	0.006	0.006
11	0.206	0.459	0.163	1.68	2.68	2.20	0.807	0.459	0.163	0.009	0.009	0.006
12	0.206	0.459	0.206	1.45	2.36	1.81	0.726	0.459	0.163	0.013	0.009	0.006
13	0.163	0.459	0.206	1.25	2.36	1.68	0.645	0.397	0.163	0.013	0.009	0.009
14	0.249	0.726	0.645	1.05	2.36	1.68	0.645	0.397	0.163	0.013	0.009	0.009
15	0.249	0.645	1.15	0.969	6.84	1.68	0.645	0.397	0.163	0.013	0.009	0.013
16	0.249	0.583	0.521	0.888	4.14	1.55	0.726	0.397	0.120	0.009	0.006	0.013
17	0.249	0.521	0.397	0.807	3.32	1.45	0.726	0.397	0.120	0.013	0.006	0.013
18	0.249	0.521	0.335	0.726	2.84	1.45	0.645	0.335	0.120	0.013	0.009	0.017
19	0.335	0.521	0.335	0.726	2.20	1.45	0.645	0.292	0.120	0.013	0.006	0.021
20	0.335	0.521	0.292	0.645	2.07	1.45	0.645	0.292	0.120	0.009	0.006	0.025
21	0.335	0.521	0.292	0.645	2.84	1.45	0.583	0.292	0.120	0.009	0.009	0.025
22	0.335	0.521	0.249	0.645	2.68	1.45	0.583	0.292	0.120	0.009	0.009	0.025
23	0.335	0.521	14.0	0.645	2.07	1.45	0.645	0.292	0.101	0.009	0.009	0.025
24	0.335	0.521	12.1	0.645	1.94	1.45	0.583	0.292	0.101	0.009	0.009	0.025
25	0.459	0.583	3.48	0.645	1.94	1.35	0.583	0.292	0.101	0.009	0.009	0.044
26	0.459	1.45	2.07	0.645	1.94	1.35	0.583	0.249	0.101	0.013	0.006	0.025
27	0.459	0.583	1.35	0.645	1.94	1.35	0.521	0.249	0.101	0.013	0.013	0.044
28	0.459	0.459	0.969	1.25	1.94	1.35	0.521	0.249	0.082	0.009	0.013	0.025
29	0.459	0.459	0.807	1.05	1.94	1.35	0.521	0.249	0.082	0.006	0.013	0.044
30	0.459	1.05	0.807	1.68	-----	1.35	0.521	0.249	0.082	0.009	0.013	0.044
31	0.459	-----	0.807	1.68	-----	1.35	-----	0.249	-----	0.006	0.013	-----
Maks.	4.31	2.07	37.9	24.8	119.	3.00	1.25	0.583	0.292	0.292	0.014	0.044
Min.	0.014	0.101	0.082	0.459	0.726	1.25	0.397	0.249	0.082	0.005	0.004	0.005
Ortalama	0.314	0.579	1.40	1.62	3.56	1.59	0.691	0.383	0.152	0.022	0.008	0.018
LT/SN/Km2	1.85	3.41	8.24	9.55	21.0	9.38	4.07	2.25	0.894	0.132	0.047	0.108
AKIM mm.	4.96	8.85	22.1	25.6	52.6	25.1	10.6	6.04	2.32	0.354	0.125	0.279
MİL. M3	0.842	1.50	3.75	4.34	8.92	4.26	1.79	1.02	0.393	0.060	0.021	0.047

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 26.94 MİLYON M3

159 MM.

5.0 LT/SN/Km2

07. Büyük Menderes Havzası

E07A038 KOÇAK DERESİ CUMADERE

YERİ : AYDIN DENİZLİ, KARAYOLUNUN 17. KMSİNDEKİ OVAKÖY MEVKİNDEN CUMA DEREKÖY YOLUNDA
KÖYE GİRİŞTEKİ BETON KÖPRÜNÜN 30 M. MANSABINDADIR. (PAFTA: M20-A1)
28°1'30" Doğu - 37°54'27" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 100,10 km² YAKLAŞIK KOT : 132 m

GÖZLEM SÜRESİ : 25.03.1996 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 1.049 m³/sn. (23 Yıllık) 2020 Su yılında 0.580 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 5.550 m³/sn 15.02.2020
2020 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 21.07.2020
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 51.600 m³/sn 02.02.1998
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 07.08.1997

13. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
120	0.000	140	0.052	280	17.1	480	61.0
124	0.000	144	0.088	320	25.0	490	63.5
128	0.005	160	0.462	360	33.1	500	66.0
132	0.014	200	3.8	400	41.7		
136	0.029	240	9.6	440	51.1		

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.045	0.099	0.215	0.562	0.813	1.64	1.56	0.914	0.361	0.077	KURU	KURU
02	0.045	0.118	0.177	0.613	0.763	1.64	1.71	0.763	0.327	0.077	KURU	KURU
03	0.045	0.099	0.177	0.562	0.713	1.56	1.64	0.763	0.274	0.077	KURU	KURU
04	0.045	0.118	0.177	0.562	0.663	1.56	1.71	0.914	0.235	0.068	KURU	KURU
05	0.068	0.177	0.196	0.613	0.914	2.27	1.56	0.914	0.235	0.068	KURU	KURU
06	0.068	0.138	0.177	1.11	2.64	2.55	1.56	0.763	0.235	0.118	KURU	KURU
07	0.068	0.118	0.196	0.964	2.08	2.27	1.99	0.763	0.196	0.118	KURU	KURU
08	0.077	0.118	0.177	0.914	1.56	2.18	1.71	0.763	0.196	0.088	KURU	KURU
09	0.088	0.118	0.177	0.813	1.26	2.08	1.56	0.663	0.196	0.099	KURU	KURU
10	0.088	0.138	0.196	0.813	1.11	2.36	1.56	0.663	0.196	0.088	KURU	KURU
11	0.088	0.118	0.177	0.713	1.04	2.18	1.56	0.562	0.138	0.068	KURU	KURU
12	0.077	0.099	0.254	0.663	1.04	2.18	1.56	0.663	0.138	0.052	KURU	KURU
13	0.088	0.118	0.235	0.613	1.04	2.08	1.34	0.562	0.138	0.034	KURU	KURU
14	0.077	0.118	0.361	0.613	1.04	1.99	1.34	0.462	0.138	0.034	KURU	KURU
15	0.077	0.118	0.293	0.562	3.20	1.99	1.34	0.361	0.138	0.014	KURU	KURU
16	0.077	0.118	0.293	0.512	3.20	2.08	1.34	0.274	0.138	0.014	KURU	KURU
17	0.077	0.138	0.274	0.512	2.86	1.99	1.19	0.274	0.077	0.014	KURU	KURU
18	0.077	0.138	0.293	0.512	2.36	1.99	1.19	0.274	0.088	0.005	KURU	KURU
19	0.077	0.138	0.274	0.512	2.08	1.90	1.19	0.274	0.157	0.005	KURU	KURU
20	0.068	0.118	0.274	0.512	2.18	1.99	1.19	0.274	0.157	0.005	KURU	KURU
21	0.068	0.138	0.274	0.512	2.64	1.99	1.11	0.274	0.138	KURU	KURU	KURU
22	0.068	0.138	0.293	0.512	2.36	1.99	1.04	0.327	0.118	KURU	KURU	KURU
23	0.077	0.138	1.19	0.512	2.18	1.99	1.04	0.327	0.157	KURU	KURU	KURU
24	0.060	0.138	1.90	0.512	2.08	1.99	1.19	0.327	0.157	KURU	KURU	KURU
25	0.077	0.138	0.964	0.512	1.90	1.99	1.04	0.327	0.177	KURU	KURU	KURU
26	0.077	0.196	0.813	0.462	1.80	1.71	0.914	0.327	0.138	KURU	KURU	KURU
27	0.088	0.157	0.713	0.462	1.71	1.71	0.914	0.327	0.099	KURU	KURU	KURU
28	0.088	0.157	0.663	0.713	1.71	1.71	0.914	0.361	0.118	KURU	KURU	KURU
29	0.077	0.394	0.613	0.562	1.41	1.90	0.914	0.327	0.088	KURU	KURU	KURU
30	0.077	0.293	0.663	0.914	-----	1.71	0.914	0.361	0.077	KURU	KURU	KURU
31	0.088	-----	0.613	0.914	-----	1.71	-----	0.361	-----	KURU	KURU	-----
Maks.	0.274	1.80	2.86	1.26	5.55	3.53	1.99	0.914	0.763	0.177	0.052	0.039
Min.	0.045	0.099	0.177	0.394	0.663	1.04	0.813	0.274	0.077	KURU	KURU	KURU
Ortalama	0.073	0.145	0.429	0.640	1.74	1.96	1.33	0.500	0.167	0.036	KURU	KURU
LT/SN/Km2	0.730	1.45	4.28	6.39	17.3	19.6	13.3	5.00	1.67	0.362	KURU	KURU
AKIM mm.	1.96	3.75	11.5	17.1	43.5	52.5	34.3	13.4	4.34	0.969	KURU	KURU
MİL. M3	0.196	0.376	1.15	1.71	4.35	5.26	3.44	1.34	0.434	0.097	KURU	KURU

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 18.35 MİLYON M3 183 MM. 5.8 LT/SN/Km2

07. Büyük Menderes Havzası

E07A042 BANAZ Ç. ULUBEY

YERİ : ULUBEY KARAHALLI KARAYOLUNUN 10. KMSİNDEKİ KÖPRÜDEN 300 M SONRA SAĞA DÖNÜLÜR.500 M. ÜZERDEKİ BANAZ ÇAYI ÜZERİNDEKİ KÖPRÜDEDİR. (PAFTA I22 -B4)
29°18'21" Doğu - 38°22'19" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 2285,50 km²

YAKLAŞIK KOT : 531 m

GÖZLEM SÜRESİ : 05.07.2000 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 4.812 m³/sn. (19 Yıllık) 2020 Su yılında 2.824 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 8.540 m³/sn 08.04.2020
2020 Su yılında anlık enaz akım : 0.952 m³/sn 05.09.2020
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 30.200 m³/sn 23.02.2010
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.595 m³/sn 16.08.2007

7. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
160	0.023	260	10.7	330	20.0	380	26.9
180	1.6	280	13.3	340	21.2	390	28.0
200	3.6	300	15.9	350	22.5	400	29.1
220	5.9	310	17.2	360	24.2	410	29.9
240	8.3	320	18.5	370	25.7	420	30.7

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	2.11	2.21	3.01	3.01	1.56	4.55	4.66	3.55	3.44	1.88	1.47	1.47
02	2.11	2.11	2.81	2.91	1.67	4.32	4.43	3.55	3.65	1.78	1.47	1.47
03	2.11	2.11	2.41	2.91	1.57	4.21	4.55	3.55	3.65	1.67	1.36	1.36
04	2.11	2.11	2.41	2.91	1.57	4.10	4.55	3.65	3.55	1.98	1.36	1.26
05	2.11	2.11	2.51	2.91	1.57	4.43	4.43	4.77	3.44	3.44	1.36	1.26
06	2.11	2.11	2.51	3.01	1.78	4.66	4.88	4.77	3.23	2.39	1.36	1.16
07	2.11	2.11	2.51	3.11	2.71	5.00	6.98	4.66	3.02	2.39	1.36	1.26
08	2.11	2.11	2.61	3.21	2.92	4.77	8.06	4.55	3.02	2.60	1.26	1.26
09	2.11	2.11	2.61	3.01	2.60	4.77	7.22	4.43	2.81	2.29	1.36	1.26
10	2.11	2.11	2.61	2.91	2.39	5.00	6.74	4.21	2.71	2.19	1.67	1.26
11	2.01	2.11	2.51	2.91	2.39	5.45	6.26	4.10	2.39	2.09	1.57	1.26
12	2.01	2.21	2.51	2.91	2.29	5.79	5.90	3.87	2.60	1.98	1.57	1.26
13	2.01	2.11	2.51	2.81	2.50	5.56	5.67	3.87	2.71	1.67	1.47	1.47
14	2.01	2.11	2.61	2.81	2.92	5.56	5.45	3.44	2.50	1.57	1.47	1.36
15	2.01	2.11	2.61	2.81	3.23	6.14	5.22	3.34	2.39	1.78	1.57	1.36
16	2.01	2.21	2.61	2.81	3.65	6.14	5.22	2.92	2.50	1.78	1.36	1.47
17	2.01	2.21	2.51	2.81	3.65	6.26	5.00	2.81	2.50	1.67	1.47	1.36
18	2.01	2.21	2.61	2.81	3.34	5.56	4.77	2.39	2.29	1.67	1.47	1.36
19	2.11	2.21	2.61	2.81	3.13	5.00	4.55	2.29	2.39	1.57	1.47	1.47
20	2.01	2.21	2.51	2.71	3.13	4.77	4.43	2.29	2.60	1.67	1.47	1.57
21	2.01	2.21	2.61	2.71	3.55	4.43	4.32	2.29	2.39	1.67	1.47	1.67
22	2.01	2.11	2.61	2.71	6.02	4.21	4.21	2.29	2.60	1.67	1.36	1.57
23	2.01	2.11	2.81	2.71	6.26	4.10	4.10	2.39	2.60	1.57	1.36	1.57
24	2.11	2.01	3.11	2.71	6.26	3.99	4.21	2.39	2.71	1.57	1.36	1.57
25	2.11	2.01	4.11	2.51	7.58	3.99	4.10	2.50	2.92	1.47	1.36	1.67
26	2.11	2.31	4.21	2.31	7.58	3.99	3.87	2.39	2.81	1.47	1.36	1.57
27	2.21	2.31	3.61	2.41	7.10	4.21	3.65	2.29	2.60	1.47	1.36	1.57
28	2.21	2.41	3.31	2.21	5.11	4.66	3.44	3.23	2.39	1.47	1.36	1.57
29	2.21	2.41	3.21	2.01	4.55	5.22	3.34	3.55	2.09	1.26	1.36	1.57
30	2.11	2.51	3.11	1.91	-----	5.45	3.34	3.55	1.98	1.36	1.26	1.57
31	2.11	-----	3.11	1.73	-----	5.00	-----	3.44	-----	1.47	1.36	-----
Maks.	2.61	2.61	4.51	3.41	7.94	6.62	8.54	5.11	4.21	8.18	1.78	1.88
Min.	1.91	2.01	2.41	1.64	1.47	3.87	3.34	2.09	1.88	1.26	1.06	0.952
Ortalama	2.08	2.18	2.82	2.71	3.61	4.88	4.92	3.33	2.75	1.82	1.42	1.43
LT/SN/Km2	0.911	0.952	1.23	1.19	1.58	2.14	2.15	1.46	1.20	0.798	0.619	0.625
AKIM mm.	2.44	2.47	3.30	3.18	3.95	5.72	5.58	3.91	3.12	2.14	1.66	1.62
MİL. M3	5.57	5.64	7.55	7.26	9.04	13.1	12.7	8.93	7.13	4.88	3.79	3.70

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 89.29 MİLYON M3

39 MM.

1.2 LT/SN/Km2

07. Büyük Menderes Havzası

E07A043 BÜYÜKMENDERES N. ERTUĞRUL

YERİ : DENİZLİ İLİ BULDAN İLÇESİ YENİCEKENT BELDESİ GÜNEY KARAYOLUNUN YAKLAŞIK 9. KMS'İNDEN AYRILAN ERTUĞRUL KÖY YOLU ÜZERİNDEKİ KÖPRÜDEDİR. (PAFTA: I22-D4)
29°0'19" Doğu - 38°4'44" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 9731,00 km²

YAKLAŞIK KOT : 176 m

GÖZLEM SÜRESİ : 08.04.2008 - 01.04.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde ----- m³/sn. (11 Yıllık) 2020 Su yılında ---- m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : ----- m³/sn

2020 Su yılında anlık enaz akım : ----- m³/sn

Gözlem süresinde anlık ençok akım : 73.700 m³/sn 22.06.2016

Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.002 m³/sn 23.01.2009

3. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
100	0.000	120	0.111	270	42.8	470	188.
104	0.001	140	1.1	310	66.6	480	197.
108	0.006	160	3.6	350	93.1	490	206.
112	0.020	190	10.7	390	121.	500	215.
116	0.051	230	24.3	430	153.		

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.613	0.077	0.051	0.063	0.077	0.077	0.077	-----	-----	-----	-----	-----
02	0.400	0.077	0.051	0.063	0.077	0.077	-----	-----	-----	-----	-----	-----
03	0.319	0.077	0.051	0.063	0.077	0.077	-----	-----	-----	-----	-----	-----
04	0.188	0.063	0.051	0.063	0.077	0.063	-----	-----	-----	-----	-----	-----
05	0.137	0.063	0.051	0.063	0.077	0.063	-----	-----	-----	-----	-----	-----
06	0.111	0.063	0.051	0.077	0.092	0.077	-----	-----	-----	-----	-----	-----
07	0.111	0.063	0.051	0.077	0.092	0.063	-----	-----	-----	-----	-----	-----
08	0.111	0.063	0.051	0.063	0.092	0.063	-----	-----	-----	-----	-----	-----
09	0.111	0.063	0.051	0.063	0.092	0.063	-----	-----	-----	-----	-----	-----
10	3.65	0.063	0.041	0.063	0.077	0.077	-----	-----	-----	-----	-----	-----
11	3.99	0.051	0.041	0.063	0.092	0.063	-----	-----	-----	-----	-----	-----
12	0.188	0.051	0.051	0.063	0.077	0.063	-----	-----	-----	-----	-----	-----
13	0.092	0.051	0.051	0.063	0.077	0.063	-----	-----	-----	-----	-----	-----
14	0.092	0.051	0.051	0.077	0.077	0.063	-----	-----	-----	-----	-----	-----
15	0.092	0.051	0.051	0.077	0.092	0.077	-----	-----	-----	-----	-----	-----
16	0.077	0.051	0.051	0.077	0.077	0.077	-----	-----	-----	-----	-----	-----
17	0.077	0.051	0.051	0.077	0.077	0.077	-----	-----	-----	-----	-----	-----
18	0.077	0.051	0.051	0.077	0.077	0.077	-----	-----	-----	-----	-----	-----
19	18.8	0.041	0.051	0.077	0.077	0.077	-----	-----	-----	-----	-----	-----
20	24.3	0.041	0.051	0.077	0.077	0.077	-----	-----	-----	-----	-----	-----
21	2.15	0.041	0.051	0.077	0.803	0.077	-----	-----	-----	-----	-----	-----
22	0.188	0.041	0.051	0.077	0.213	0.077	-----	-----	-----	-----	-----	-----
23	0.137	0.041	0.063	0.077	0.092	0.077	-----	-----	-----	-----	-----	-----
24	0.111	0.041	0.063	0.077	0.092	0.077	-----	-----	-----	-----	-----	-----
25	0.092	0.041	0.063	0.077	0.077	0.077	-----	-----	-----	-----	-----	-----
26	0.092	0.041	0.063	0.077	0.077	0.077	-----	-----	-----	-----	-----	-----
27	0.092	0.041	0.063	0.077	0.077	0.077	-----	-----	-----	-----	-----	-----
28	0.092	0.041	0.063	0.077	0.077	0.077	-----	-----	-----	-----	-----	-----
29	0.077	0.041	0.063	0.077	0.077	0.077	-----	-----	-----	-----	-----	-----
30	0.077	0.041	0.063	0.077	-----	0.077	-----	-----	-----	-----	-----	-----
31	0.077	-----	0.063	0.077	-----	0.077	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Maks.	25.5	0.111	0.162	0.162	24.7	0.077	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
Min.	0.077	0.041	0.041	0.063	0.077	0.063	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
Ortalama	1.83	0.052	0.054	0.072	0.111	0.073	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
LT/SN/Km ²	0.188	0.005	0.006	0.007	0.011	0.007	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
AKIM mm.	0.504	0.014	0.015	0.020	0.029	0.020	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
MİL. M3	4.90	0.136	0.144	0.193	0.278	0.195	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU

SU YILI (2020)

07. Büyük Menderes Havzası

E07A044 YENİDERE ÇİFTLİKKÖY

YERİ : DENİZLİ TAVAS İLÇESİ KARAYOLU ÜZERİNDE KARAHİSARDAN SAĞA DÖNÜLEREK VARILAN ÇİFTLİK KÖYÜN ÇIKIŞINDAKİ KÖPRÜDÜR. (PAFTA: M21-C3)
28°57'46" Doğu - 37°33'32" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 411,00 km²

YAKLAŞIK KOT : 855 m

GÖZLEM SÜRESİ : 21.12.2010 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.787 m³/sn. (10 Yıllık) 2020 Su yılında 0.030 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 0.580 m³/sn 24.12.2019
2020 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 07.10.2019
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 19.100 m³/sn 07.01.2012
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 01.10.2010

4. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
1	0.000	21	0.000	110	6.5	280	16.5
5	0.000	25	0.000	150	9.4	290	17.0
9	0.000	32	0.124	190	11.8	300	17.5
13	0.000	50	1.4	230	14.0		
17	0.000	70	3.2	270	16.0		

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.082	0.025	0.025	0.040	0.082	0.124	0.040	0.040	0.001	KURU	KURU	KURU
02	0.082	0.025	0.025	0.040	0.040	0.124	0.025	0.040	0.001	KURU	KURU	KURU
03	0.040	0.040	0.040	0.040	0.040	0.082	0.025	0.040	0.001	KURU	KURU	KURU
04	0.010	0.025	0.025	0.040	0.040	0.082	0.040	0.025	0.001	KURU	KURU	KURU
05	0.006	0.025	0.025	0.040	0.040	0.082	0.025	0.082	0.001	KURU	KURU	KURU
06	0.001	0.025	0.025	0.082	0.040	0.124	0.025	0.040	0.001	KURU	KURU	KURU
07	KURU	0.025	0.025	0.265	0.171	0.171	0.025	0.040	0.001	KURU	KURU	KURU
08	KURU	0.025	0.025	0.171	0.124	0.082	0.025	0.040	0.001	KURU	KURU	KURU
09	0.001	0.025	0.025	0.082	0.082	0.082	0.025	0.040	KURU	KURU	KURU	KURU
10	0.001	0.025	0.025	0.040	0.082	0.082	0.025	0.040	KURU	KURU	KURU	KURU
11	0.001	0.025	0.025	0.040	0.082	0.124	0.025	0.025	KURU	KURU	KURU	KURU
12	KURU	0.025	0.025	0.040	0.082	0.124	0.010	0.025	KURU	KURU	KURU	KURU
13	KURU	0.025	0.025	0.040	0.082	0.124	0.010	0.006	KURU	KURU	KURU	KURU
14	KURU	0.025	0.040	0.040	0.082	0.124	0.010	0.006	KURU	KURU	KURU	KURU
15	0.001	0.040	0.040	0.040	0.082	0.124	0.010	0.006	KURU	KURU	KURU	KURU
16	0.001	0.025	0.040	0.040	0.082	0.124	0.010	0.006	KURU	KURU	KURU	KURU
17	0.006	0.025	0.025	0.040	0.124	0.124	0.010	0.006	0.001	KURU	KURU	KURU
18	0.006	0.025	0.025	0.040	0.082	0.124	0.010	0.001	0.001	KURU	KURU	KURU
19	0.006	0.025	0.025	0.040	0.082	0.040	0.010	0.001	0.001	KURU	KURU	KURU
20	0.006	0.025	0.025	0.040	0.082	0.040	0.010	0.001	0.001	KURU	KURU	KURU
21	0.006	0.025	0.025	0.040	0.124	0.025	0.010	0.001	KURU	KURU	KURU	KURU
22	0.001	0.025	0.025	0.040	0.171	0.025	0.010	0.001	0.001	KURU	KURU	KURU
23	0.001	0.025	0.040	0.040	0.124	0.025	0.010	0.001	0.001	KURU	KURU	KURU
24	0.006	0.025	0.391	0.040	0.082	0.040	0.010	0.001	KURU	KURU	KURU	KURU
25	0.025	0.025	0.265	0.040	0.082	0.040	0.010	0.001	KURU	KURU	KURU	KURU
26	0.025	0.040	0.124	0.040	0.082	0.040	0.025	0.001	KURU	KURU	KURU	KURU
27	0.025	0.040	0.040	0.082	0.082	0.040	0.040	0.001	KURU	KURU	KURU	KURU
28	0.025	0.082	0.040	0.082	0.082	0.040	0.025	0.001	KURU	KURU	KURU	KURU
29	0.025	0.025	0.040	0.082	0.082	0.040	0.025	0.001	KURU	KURU	KURU	KURU
30	0.025	0.025	0.040	0.082	-----	0.040	0.025	0.001	KURU	KURU	KURU	KURU
31	0.025	-----	0.040	0.082	-----	0.040	-----	0.001	-----	KURU	KURU	-----
Maks.	0.124	0.082	0.580	0.328	0.171	0.171	0.124	0.171	0.040	0.006	KURU	KURU
Min.	KURU	0.006	0.006	0.010	0.025	0.025	0.010	0.001	KURU	KURU	KURU	KURU
Ortalama	0.014	0.029	0.053	0.061	0.087	0.081	0.020	0.017	KURU	KURU	KURU	KURU
LT/SN/Km2	0.034	0.070	0.128	0.148	0.211	0.196	0.047	0.041	0.001	KURU	KURU	KURU
AKIM mm.	0.092	0.182	0.343	0.397	0.528	0.526	0.123	0.110	0.003	KURU	KURU	KURU
MİL. M3	0.038	0.075	0.141	0.163	0.217	0.216	0.051	0.045	0.001	KURU	KURU	KURU

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 0.95 MİLYON M3

2 MM.

0.1 LT/SN/Km2

08. Batı Akdeniz Havzası

D08A009 KİRENİŞ Ç. ÇAKIR KÖPRÜSÜ

YERİ : AÇTAYAM KELEKÇİ KARAYOLUNUN 16. KMSİNDEKİ ÇAKIR KÖPRÜSÜNDEDİR. (PAFTA: N22-B4)
29°20'52" Doğu - 37°18'18" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 2715,00 km² YAKLAŞIK KOT : 815 m

GÖZLEM SÜRESİ : 26.09.1959 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 8.124 m³/sn. (48 Yıllık) 2020 Su yılında 3.472 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 15.000 m³/sn 24.12.2019
2020 Su yılında anlık enaz akım : 0.010 m³/sn 28.06.2020
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 242.000 m³/sn 28.03.2015
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.010 m³/sn 28.06.2020

3. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
80	0.010	130	4.5	190	19.9	260	55.3
90	0.449	140	6.1	210	28.8	270	61.5
100	1.1	150	8.0	230	38.8	280	68.5
110	2.0	160	10.5	240	44.1	290	76.0
120	3.1	170	13.3	250	49.7	300	84.0

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	1.11	1.80	2.63	6.10	5.60	9.65	6.61	2.97	1.59	0.630	0.895	0.282
02	0.895	2.21	2.63	5.85	5.35	9.65	5.85	2.97	1.59	0.449	0.895	0.282
03	0.966	2.01	2.63	5.60	5.35	9.08	5.85	2.97	1.50	0.449	0.966	0.282
04	1.04	2.01	3.61	5.35	5.35	9.36	5.60	3.22	1.50	0.449	0.966	0.393
05	1.27	2.42	3.61	5.35	5.60	9.65	5.35	3.22	1.42	0.630	0.966	0.509
06	1.69	2.42	3.36	6.61	11.7	10.8	4.85	3.22	1.42	0.570	0.966	0.449
07	1.88	2.21	3.36	8.79	13.1	10.5	5.10	3.22	1.34	0.449	1.04	0.509
08	1.88	3.12	3.36	8.79	11.7	9.65	5.10	3.09	1.27	0.570	1.04	0.570
09	1.88	3.61	3.36	7.39	9.93	9.65	5.35	2.97	1.27	0.751	1.11	0.630
10	1.78	3.61	3.36	6.87	9.08	8.79	5.60	2.74	1.27	0.449	1.11	0.630
11	1.78	3.12	3.36	6.35	9.08	8.79	5.10	2.74	1.11	0.691	1.11	0.509
12	1.78	2.87	4.10	6.35	8.79	8.22	4.60	2.29	1.11	0.691	1.11	0.691
13	1.69	3.36	4.35	6.10	9.36	7.94	4.35	2.08	1.11	0.751	0.691	0.823
14	1.69	3.61	4.35	5.85	10.5	7.94	4.10	1.88	1.04	0.691	0.823	0.966
15	1.69	3.85	4.10	5.85	9.93	7.94	3.61	1.42	0.966	0.630	0.630	0.823
16	1.69	3.12	3.85	5.60	10.8	7.39	2.87	1.50	0.966	0.630	0.509	0.630
17	1.78	2.87	3.85	5.60	10.5	7.65	2.42	1.42	0.966	0.691	0.393	0.570
18	1.88	2.87	3.61	5.60	9.65	7.39	3.75	1.42	0.895	0.751	0.570	0.570
19	1.88	2.87	3.85	5.60	9.08	7.13	3.75	1.50	0.895	0.691	0.570	0.570
20	1.88	3.12	3.61	5.35	8.79	6.87	3.49	1.50	0.895	0.691	0.449	0.691
21	1.78	3.12	3.85	5.10	9.36	6.87	3.49	1.59	0.895	0.751	0.393	0.823
22	1.78	3.12	3.85	5.10	9.93	6.61	3.49	1.69	0.823	0.823	0.337	0.751
23	1.69	2.87	5.60	5.10	10.2	6.61	3.35	1.59	0.751	0.691	0.393	0.751
24	1.69	2.63	13.4	5.10	10.5	6.61	3.35	1.69	0.751	0.691	0.337	0.751
25	1.69	2.87	11.7	4.85	10.2	6.61	3.35	1.69	0.630	0.691	0.393	0.823
26	1.78	3.61	8.79	4.85	9.93	6.35	3.22	1.69	0.509	0.691	0.337	1.11
27	1.69	3.36	7.39	5.10	9.93	6.10	3.22	1.69	0.509	0.691	0.509	1.19
28	1.69	2.63	6.87	5.10	9.93	6.35	3.22	1.59	0.449	0.751	0.449	1.11
29	1.69	3.36	6.35	4.85	10.2	6.35	3.09	1.59	0.509	0.751	0.337	1.04
30	1.78	2.87	6.10	5.10	-----	6.10	2.97	1.59	0.630	0.895	0.337	1.19
31	1.80	-----	6.35	6.10	-----	6.10	-----	1.59	-----	0.895	0.282	-----
Maks.	2.29	5.10	15.0	9.08	14.0	11.4	7.13	3.22	2.40	5.12	13.3	1.34
Min.	0.680	0.800	0.680	4.60	5.10	5.85	2.42	1.42	0.010	0.010	0.138	0.226
Ortalama	1.65	2.92	4.88	5.85	9.29	7.89	4.20	2.14	1.02	0.665	0.675	0.697
LT/SN/Km2	0.608	1.07	1.80	2.15	3.42	2.91	1.55	0.788	0.375	0.245	0.248	0.257
AKIM mm.	1.63	2.79	4.81	5.77	8.57	7.79	4.01	2.11	0.973	0.656	0.666	0.666
MİL. M3	4.42	7.56	13.1	15.7	23.3	21.1	10.9	5.73	2.64	1.78	1.81	1.81

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 109.85 MİLYON M3 40 MM. 1.3 LT/SN/Km2

08. Batı Akdeniz Havzası

D08A018 BALLIK D. BALLIK BOĞAZI

YERİ : TEFENİ İLÇESİNİN ÇAVDIR BUCAGINA 10 KM MESAFEDKİ BÜYÜK ALANLI KÖYÜNÜN 2900 M MEMBASINDADIR
(PAFTA N23-D2)
29°39'59" Doğu - 37°12'57" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 126,20 km²

YAKLAŞIK KOT : 1091 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.01.1961 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.747 m³/sn. (58 Yıllık) 2020 Su yılında 0.482 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 1.040 m³/sn 13.02.2020
2020 Su yılında anlık enaz akım : 0.211 m³/sn 02.07.2020
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 62.000 m³/sn 29.12.1964
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.072 m³/sn 28.12.2002

8. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
20	0.076	30	0.291	40	0.662	120	10.4
22	0.107	32	0.352	50	1.2	130	12.7
24	0.145	34	0.422	60	1.9	140	15.1
26	0.187	36	0.497	80	4.0	150	17.7
28	0.236	38	0.579	100	6.7	160	20.5

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.352	0.579	0.579	0.458	0.497	0.714	0.662	0.458	0.458	0.263	0.236	0.263
02	0.422	0.579	0.579	0.497	0.422	0.714	0.662	0.388	0.458	0.211	0.236	0.263
03	0.458	0.579	0.533	0.579	0.388	0.662	0.662	0.422	0.458	0.236	0.263	0.291
04	0.579	0.497	0.497	0.579	0.352	0.579	0.662	0.422	0.422	0.236	0.263	0.263
05	0.579	0.619	0.533	0.533	0.533	0.619	0.714	0.458	0.422	0.236	0.291	0.263
06	0.619	0.579	0.533	0.619	0.868	0.662	0.662	0.533	0.422	0.236	0.236	0.291
07	0.579	0.579	0.497	0.662	0.817	0.619	0.662	0.422	0.388	0.236	0.236	0.291
08	0.579	0.579	0.497	0.619	0.714	0.619	0.765	0.497	0.352	0.236	0.236	0.263
09	0.579	0.619	0.497	0.619	0.662	0.619	0.765	0.497	0.422	0.236	0.263	0.263
10	0.579	0.619	0.497	0.579	0.662	0.619	0.765	0.422	0.388	0.236	0.236	0.263
11	0.579	0.619	0.533	0.579	0.662	0.619	0.714	0.388	0.388	0.236	0.236	0.263
12	0.579	0.619	0.579	0.533	0.868	0.619	0.714	0.388	0.422	0.236	0.263	0.263
13	0.579	0.579	0.533	0.533	1.04	0.619	0.662	0.388	0.422	0.236	0.236	0.291
14	0.533	0.579	0.533	0.533	0.817	0.619	0.662	0.352	0.422	0.263	0.236	0.291
15	0.533	0.619	0.533	0.533	0.920	0.619	0.662	0.352	0.388	0.263	0.236	0.291
16	0.533	0.619	0.533	0.579	1.04	0.714	0.662	0.352	0.352	0.263	0.236	0.263
17	0.579	0.619	0.497	0.533	0.868	0.714	0.662	0.320	0.352	0.291	0.236	0.263
18	0.579	0.579	0.497	0.533	0.817	0.662	0.662	0.352	0.320	0.263	0.236	0.263
19	0.579	0.619	0.497	0.497	0.817	0.662	0.662	0.352	0.388	0.263	0.236	0.263
20	0.579	0.619	0.497	0.497	0.817	0.619	0.662	0.352	0.352	0.236	0.236	0.291
21	0.619	0.619	0.497	0.497	0.817	0.619	0.579	0.352	0.320	0.236	0.236	0.291
22	0.579	0.579	0.533	0.533	0.817	0.619	0.579	0.388	0.320	0.236	0.236	0.291
23	0.579	0.619	0.619	0.533	0.817	0.619	0.579	0.422	0.291	0.236	0.236	0.263
24	0.579	0.619	0.868	0.497	0.817	0.619	0.662	0.422	0.263	0.236	0.236	0.291
25	0.579	0.619	0.619	0.533	0.765	0.619	0.662	0.388	0.263	0.236	0.236	0.291
26	0.579	0.619	0.619	0.533	0.714	0.619	0.619	0.352	0.291	0.236	0.236	0.263
27	0.579	0.619	0.579	0.533	0.714	0.619	0.579	0.320	0.291	0.236	0.263	0.291
28	0.579	0.619	0.533	0.533	0.714	0.619	0.497	0.388	0.263	0.236	0.263	0.291
29	0.579	0.619	0.533	0.533	0.765	0.662	0.422	0.388	0.263	0.236	0.263	0.320
30	0.579	0.619	0.497	0.579	-----	0.662	0.422	0.388	0.263	0.236	0.236	0.291
31	0.579	-----	0.497	0.579	-----	0.662	-----	0.422	-----	0.263	0.263	-----
Maks.	0.619	0.619	0.868	0.662	1.04	0.714	0.765	0.533	0.458	0.291	0.291	0.320
Min.	0.352	0.497	0.497	0.458	0.352	0.579	0.422	0.320	0.263	0.211	0.236	0.263
Ortalama	0.561	0.602	0.544	0.548	0.742	0.640	0.644	0.398	0.361	0.243	0.245	0.278
LT/SN/Km ²	4.44	4.77	4.31	4.34	5.88	5.07	5.10	3.16	2.86	1.93	1.94	2.20
AKIM mm.	11.9	12.4	11.5	11.6	14.7	13.6	13.2	8.45	7.41	5.16	5.19	5.71
MİL. M3	1.50	1.56	1.46	1.47	1.86	1.71	1.67	1.07	0.935	0.651	0.656	0.720

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 15.26 MİLYON M3

121 MM.

3.8 LT/SN/Km²

08. Batı Akdeniz Havzası

D08A061 MÜMR D. MÜMR

YERİ : EİMALI YUVA KÖYÜ YOLUNUN 16 KM'SİNDEN SAĞA AYRILAN YOLUN 2 KM'SİNDEKİ GEÇİT KÖPRÜSÜNÜN 2 KM MEMBAINDADIR. (BAFTA 023-C4)
29°47'57" Doğu - 36°44'1" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 260.17 km2

YAKLAŞIK KOT : 1030 m

GÖZLEM SÜRESİ : 22.11.1968 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.961 m3/sn. (50 Yıllık) 2020 Su yılında 0.256 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 6.260 m3/sn 30.12.2019
2020 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 01.10.2019
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 36.000 m3/sn 27.03.1980
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 10.08.1972

13. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
1	0.001	15	0.512	70	7.3	160	19.0
3	0.013	25	1.4	90	9.9	170	20.3
5	0.043	35	2.6	110	12.5	180	21.6
7	0.090	45	3.9	130	15.1	190	22.9
9	0.165	55	5.3	150	17.7	200	24.2

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	KURU	KURU	KURU	0.210	0.013	0.909	1.20	0.512	0.026	KURU	KURU	KURU
02	KURU	KURU	KURU	0.127	0.013	0.909	1.11	0.391	0.090	KURU	KURU	KURU
03	KURU	KURU	KURU	0.090	0.026	0.909	1.11	0.391	0.064	KURU	KURU	KURU
04	KURU	KURU	KURU	0.064	0.043	1.01	1.20	0.512	0.043	KURU	KURU	KURU
05	KURU	KURU	KURU	0.043	0.043	1.30	1.30	0.512	0.043	KURU	KURU	KURU
06	KURU	KURU	KURU	0.043	0.064	1.40	1.40	0.452	0.043	KURU	KURU	KURU
07	KURU	KURU	KURU	0.043	0.064	1.30	1.40	0.331	0.026	KURU	KURU	KURU
08	KURU	KURU	KURU	0.026	0.090	1.40	1.40	0.391	0.013	KURU	KURU	KURU
09	KURU	KURU	KURU	0.013	0.090	1.52	1.40	0.391	0.013	KURU	KURU	KURU
10	KURU	KURU	KURU	0.013	0.090	1.76	1.30	0.331	0.005	KURU	KURU	KURU
11	KURU	KURU	KURU	0.013	0.127	1.52	1.20	0.270	KURU	KURU	KURU	KURU
12	KURU	KURU	KURU	0.013	0.127	1.40	1.20	0.270	KURU	KURU	KURU	KURU
13	KURU	KURU	KURU	0.013	0.127	1.64	1.11	0.270	KURU	KURU	KURU	KURU
14	KURU	KURU	KURU	0.013	0.165	1.88	1.11	0.210	KURU	KURU	KURU	KURU
15	KURU	KURU	KURU	0.013	0.165	2.24	1.11	0.127	KURU	KURU	KURU	KURU
16	KURU	KURU	KURU	0.013	0.391	2.00	1.11	0.127	KURU	KURU	KURU	KURU
17	KURU	KURU	KURU	0.013	0.671	2.00	1.11	0.090	KURU	KURU	KURU	KURU
18	KURU	KURU	KURU	0.013	0.671	1.76	1.01	0.090	KURU	KURU	KURU	KURU
19	KURU	KURU	KURU	0.013	0.671	1.52	1.01	0.064	KURU	KURU	KURU	KURU
20	KURU	KURU	KURU	0.005	0.671	1.40	0.909	0.043	KURU	KURU	KURU	KURU
21	KURU	KURU	KURU	0.005	0.671	1.30	0.909	0.043	KURU	KURU	KURU	KURU
22	KURU	KURU	KURU	0.005	0.671	1.20	0.909	0.043	KURU	KURU	KURU	KURU
23	KURU	KURU	KURU	0.005	0.750	1.20	0.830	0.064	KURU	KURU	KURU	KURU
24	KURU	KURU	KURU	0.005	0.750	1.20	0.909	0.064	KURU	KURU	KURU	KURU
25	KURU	KURU	0.043	0.005	0.671	1.20	0.909	0.043	KURU	KURU	KURU	KURU
26	KURU	KURU	0.043	0.005	0.671	1.20	0.750	0.043	KURU	KURU	KURU	KURU
27	KURU	KURU	0.043	0.005	0.750	1.11	0.591	0.043	KURU	KURU	KURU	KURU
28	KURU	KURU	0.064	0.005	0.830	1.11	0.591	0.043	KURU	KURU	KURU	KURU
29	KURU	KURU	0.090	0.005	0.909	1.11	0.591	0.064	KURU	KURU	KURU	KURU
30	KURU	KURU	0.750	0.005	-----	1.11	0.512	0.043	KURU	KURU	KURU	KURU
31	KURU	-----	0.331	0.005	-----	1.11	-----	0.026	-----	KURU	KURU	-----
Maks.	KURU	KURU	6.26	0.210	0.909	2.24	1.40	0.512	0.090	KURU	KURU	KURU
Min.	KURU	KURU	KURU	0.005	0.013	0.909	0.452	0.013	KURU	KURU	KURU	KURU
Ortalama	KURU	KURU	0.044	0.027	0.379	1.38	1.04	0.203	0.012	KURU	KURU	KURU
LT/SN/Km2	KURU	KURU	0.169	0.105	1.46	5.29	4.00	0.780	0.047	KURU	KURU	KURU
AKIM mm.	KURU	KURU	0.453	0.282	3.65	14.2	10.4	2.09	0.122	KURU	KURU	KURU
MİL. M3	KURU	KURU	0.118	0.073	0.950	3.68	2.70	0.544	0.032	KURU	KURU	KURU

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 8.10 MİLYON M3

31 MM.

1.0 LT/SN/Km2

08. Batı Akdeniz Havzası

D08A070 HORZUM Ç. YAPRAKLI

YERİ : GÖLHİSAR-İBECİK YOLUNUN 17 KM'SİNDEKİ ORMAN PINARININ KARŞISINDADIR. (PAFTA N23-D4)
29°27'31" Doğu - 37°2'21" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 459,20 km² YAKLAŞIK KOT : 988 m

GÖZLEM SÜRESİ : 27.01.1973 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 3.698 m³/sn. (47 Yıllık) 2020 Su yılında 2.287 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 11.300 m³/sn 18.05.2020

2020 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 04.09.2020

Gözlem süresinde anlık ençok akım : 190.000 m³/sn 16.12.1981

Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 19.09.1977

9. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
1	0.000	11	0.000	25	0.248	60	4.1
3	0.000	13	0.003	30	0.480	70	5.9
5	0.000	15	0.017	35	0.795	80	7.8
7	0.000	17	0.043	40	1.2	90	9.8
9	0.000	19	0.078	50	2.6	100	12.0

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.029	0.029	0.043	0.059	0.099	0.059	0.129	6.48	5.20	9.81	9.40	0.043
02	0.029	0.029	0.043	0.059	0.099	0.059	0.129	7.77	0.606	9.81	9.40	0.029
03	0.029	0.029	0.043	0.059	0.129	0.059	0.129	5.92	1.14	9.40	9.20	0.029
04	0.029	0.029	0.059	0.078	0.129	0.043	0.129	0.188	0.294	9.81	9.40	KURU
05	0.029	0.029	0.043	0.099	0.059	0.159	0.159	0.188	0.294	9.81	9.61	KURU
06	0.029	0.029	0.043	0.129	0.059	0.099	0.129	0.159	0.294	9.81	9.61	KURU
07	0.029	0.029	0.043	0.078	0.043	0.159	0.159	0.159	0.480	9.81	8.38	KURU
08	0.043	0.029	0.043	0.078	0.043	0.159	0.129	0.218	5.20	9.61	4.30	KURU
09	0.029	0.029	0.043	0.078	0.043	0.159	0.159	0.218	7.22	9.61	2.30	KURU
10	0.029	0.029	0.043	0.078	0.029	0.159	0.159	8.79	7.59	9.61	1.76	KURU
11	0.029	0.029	0.043	0.078	0.043	0.159	0.159	8.59	8.38	9.40	1.22	KURU
12	0.029	0.029	0.043	0.078	0.043	0.159	0.159	9.20	8.79	9.40	0.387	KURU
13	0.029	0.029	0.043	0.078	0.043	0.159	0.159	9.61	9.20	9.40	0.543	KURU
14	0.029	0.029	0.043	0.078	0.043	0.159	0.159	10.2	9.40	9.40	0.099	KURU
15	0.029	0.029	0.043	0.078	0.043	0.129	0.159	10.2	9.40	9.40	0.099	KURU
16	0.029	0.029	0.043	0.078	0.043	0.129	0.159	10.5	9.40	9.20	0.078	KURU
17	0.029	0.029	0.043	0.059	0.043	0.129	0.159	10.9	9.40	9.20	0.059	KURU
18	0.029	0.029	0.043	0.078	0.043	0.159	0.159	11.3	10.0	9.20	0.218	KURU
19	0.029	0.029	0.043	0.078	0.043	0.129	0.159	11.1	10.5	9.20	1.90	KURU
20	0.029	0.029	0.043	0.078	0.059	0.129	0.159	10.2	10.5	9.40	0.078	KURU
21	0.029	0.029	0.043	0.099	0.059	0.099	0.159	9.81	10.5	9.40	0.059	KURU
22	0.029	0.029	0.043	0.159	0.059	0.078	0.188	9.20	10.5	9.40	0.043	KURU
23	0.029	0.029	0.078	0.129	0.059	0.078	0.159	9.20	10.5	9.61	0.043	KURU
24	0.029	0.029	0.099	0.099	0.043	0.099	0.188	9.20	10.5	9.40	0.029	KURU
25	0.029	0.029	0.059	0.078	0.043	0.099	0.188	9.20	10.2	9.40	0.029	KURU
26	0.029	0.043	0.059	0.078	0.043	0.099	0.188	9.61	10.2	9.20	0.029	KURU
27	0.029	0.043	0.059	0.099	0.043	0.099	0.188	9.20	10.2	9.20	0.029	KURU
28	0.029	0.043	0.059	0.078	0.043	0.129	0.188	6.11	10.2	9.20	0.029	KURU
29	0.029	0.043	0.059	0.078	0.043	0.129	0.188	6.11	10.0	9.20	0.029	KURU
30	0.029	0.043	0.059	0.129	-----	0.159	1.49	6.11	10.0	9.40	0.029	KURU
31	0.029	-----	0.059	0.078	-----	0.129	-----	5.92	-----	9.61	0.043	-----
Maks.	0.043	0.043	0.099	0.159	0.129	0.159	1.49	11.3	10.5	9.81	9.61	0.043
Min.	0.029	0.029	0.043	0.059	0.029	0.043	0.129	0.159	0.294	9.20	0.029	KURU
Ortalama	0.029	0.031	0.050	0.086	0.056	0.121	0.204	7.15	7.54	9.46	2.53	0.003
LT/SN/Km2	0.064	0.068	0.109	0.187	0.121	0.264	0.445	15.6	16.4	20.6	5.51	0.007
AKIM mm.	0.172	0.177	0.292	0.500	0.303	0.706	1.15	41.7	42.5	55.2	14.8	0.019
MİL. M3	0.079	0.081	0.134	0.230	0.139	0.324	0.529	19.1	19.5	25.3	6.78	0.009

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 72.20 MİLYON M3

157 MM.

5.0 LT/SN/Km2

08. Batı Akdeniz Havzası

D08A071 AGVA D. ASİBUCAK

YERİ : KEMER ASİBUCAK KÖY YOLUNU TAKİBEN 6 KM SONRA AĞVA REGÜLATÖRÜNE VARILIR. İST. 1 KM İLERİDEDİR. (PAFTA 025-D4)
30°30'10" Doğu - 36°35'47" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 114,47 km²

YAKLAŞIK KOT : 80 m

GÖZLEM SÜRESİ : 05.07.1973 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 2.254 m³/sn. (27 Yıllık) 2020 Su yılında 1.135 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 6.600 m³/sn 08.01.2020
2020 Su yılında anlık enaz akım : 0.298 m³/sn 01.06.2020
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 1007.000 m³/sn 25.12.2003
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.066 m³/sn 01.10.1990

25. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
2	0.246	85	17.2	270	142.	440	278.
8	0.542	110	30.0	310	174.	450	286.
25	1.8	150	54.0	350	206.	460	294.
45	4.8	190	82.0	390	238.	470	302.
65	9.7	230	110.	430	270.		

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.968	0.542	0.857	3.81	2.83	1.68	0.857	0.768	0.298	0.435	0.382	0.336
02	0.968	0.542	0.857	3.38	2.83	1.55	0.857	0.768	0.298	0.435	0.382	0.336
03	0.968	0.542	0.857	4.04	2.66	1.55	0.857	0.768	0.298	0.435	0.382	0.336
04	0.968	0.542	0.857	4.04	2.66	1.55	0.857	0.768	0.298	0.435	0.382	0.336
05	0.968	0.542	0.857	5.22	2.50	1.45	0.857	0.768	0.298	0.435	0.382	0.336
06	0.968	0.542	0.940	5.49	2.50	1.45	0.857	0.768	0.298	0.435	0.382	0.336
07	0.968	0.542	0.940	5.77	2.35	1.45	0.857	0.768	0.298	0.489	0.382	0.336
08	0.968	0.542	0.940	6.60	2.21	1.45	0.857	0.768	0.298	0.489	0.382	0.336
09	0.968	0.542	0.940	6.60	2.08	1.33	0.857	0.768	0.298	0.489	0.382	0.336
10	0.841	0.614	0.940	6.31	2.08	1.33	0.857	0.768	0.298	0.489	0.336	0.336
11	0.841	0.614	1.13	6.04	2.08	1.33	0.857	0.768	0.298	0.489	0.298	0.336
12	0.841	0.614	1.13	5.77	2.08	1.33	0.857	0.691	0.298	0.489	0.298	0.336
13	0.841	0.614	1.13	5.49	2.08	1.23	0.857	0.691	0.298	0.489	0.298	0.336
14	0.841	0.614	1.13	5.22	2.08	1.23	0.857	0.691	0.298	0.489	0.298	0.336
15	0.841	0.614	1.23	4.95	2.08	1.23	0.857	0.691	0.298	0.489	0.298	0.336
16	0.968	0.614	1.23	4.72	2.08	1.23	0.857	0.614	0.298	0.489	0.298	0.336
17	0.904	0.691	1.23	4.27	2.08	1.13	0.857	0.614	0.336	0.435	0.298	0.336
18	0.904	0.691	1.33	3.81	2.08	1.13	0.857	0.614	0.336	0.435	0.298	0.336
19	0.841	0.691	1.55	3.81	2.08	1.13	0.857	0.614	0.336	0.435	0.336	0.336
20	0.841	0.691	1.68	3.81	2.08	1.13	0.768	0.614	0.336	0.435	0.336	0.336
21	0.841	0.768	1.68	3.38	2.08	1.03	0.768	0.614	0.336	0.435	0.336	0.336
22	0.841	0.768	2.21	3.38	1.80	1.03	0.768	0.614	0.336	0.435	0.336	0.336
23	0.841	0.768	2.21	3.38	1.80	1.03	0.768	0.542	0.336	0.435	0.336	0.336
24	0.841	0.768	2.35	3.01	1.80	1.03	0.768	0.542	0.336	0.435	0.336	0.336
25	0.841	0.768	2.35	3.01	1.80	0.940	0.768	0.542	0.336	0.435	0.336	0.336
26	0.841	0.768	2.35	3.01	1.80	0.940	0.768	0.542	0.336	0.435	0.336	0.336
27	0.841	0.857	2.35	3.01	1.68	0.940	0.768	0.542	0.336	0.435	0.336	0.336
28	0.841	0.857	2.50	2.83	1.68	0.940	0.768	0.542	0.336	0.435	0.336	0.336
29	0.841	0.857	2.50	2.83	1.55	0.940	0.768	0.471	0.435	0.435	0.298	0.336
30	0.841	0.857	2.50	2.83	-----	0.940	0.768	0.471	0.435	0.382	0.298	0.336
31	0.841	-----	2.50	2.83	-----	0.940	-----	0.471	-----	0.382	0.336	-----
Maks.	0.968	0.857	2.50	6.60	2.83	1.68	0.940	0.857	0.435	0.489	0.382	0.336
Min.	0.841	0.542	0.857	2.35	1.55	0.940	0.768	0.471	0.298	0.336	0.298	0.336
Ortalama	0.886	0.666	1.52	4.28	2.12	1.21	0.824	0.651	0.322	0.449	0.337	0.336
LT/SN/Km2	7.74	5.82	13.3	37.4	18.5	10.6	7.20	5.69	2.82	3.92	2.94	2.94
AKIM mm.	20.7	15.1	35.7	100.	46.4	28.4	18.7	15.2	7.30	10.5	7.89	7.61
MİL. M3	2.37	1.73	4.08	11.5	5.31	3.25	2.14	1.74	0.835	1.20	0.903	0.871

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 35.93 MİLYON M3

314 MM.

9.9 LT/SN/Km2

08. Batı Akdeniz Havzası

D08A078 AKÇAY GÖMEE

YERİ : GÖMEE KÖYÜNDEN 2 KM BATTIYA GİDİLEREK İST. VARILIR. GÖMEE KÖPRÜSÜNÜN 500 M MEMBAINDADIR
(PAFTA C23-D3)
29°30'44" Doğu - 36°33'18" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 45,16 km²

YAKLAŞIK KOT : 1254 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1977 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 1.587 m³/sn. (25 Yıllık) 2020 Su yılında 0.739 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 6.470 m³/sn 01.10.2019
2020 Su yılında anlık enaz akım : 0.004 m³/sn 11.08.2020
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 19.200 m³/sn 28.03.2015
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 31.07.2014

14. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
1	0.004	21	0.682	41	2.8	140	40.6
5	0.046	25	0.990	45	3.5	180	63.0
9	0.130	29	1.4	49	4.2	190	69.0
13	0.262	33	1.8	65	8.1	200	75.0
17	0.451	37	2.2	100	21.2		

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	6.47	0.646	0.646	0.990	0.505	0.562	0.626	0.752	1.10	1.88	0.398	0.130
02	6.47	0.646	0.646	0.990	0.505	0.562	0.626	0.752	1.10	1.88	0.398	0.105
03	0.715	0.646	0.646	0.505	0.505	0.562	0.626	0.828	1.42	1.42	0.398	0.105
04	0.646	0.646	0.646	0.451	0.562	0.562	0.626	0.900	1.88	0.682	0.398	0.062
05	0.715	0.646	0.646	0.505	0.562	0.562	0.626	0.828	2.00	0.626	0.398	0.062
06	0.715	0.646	0.646	0.562	0.682	0.626	0.626	0.828	2.12	0.626	0.398	0.062
07	0.715	0.646	0.576	0.562	0.626	0.626	0.626	0.828	2.12	0.626	0.305	0.062
08	0.780	0.646	0.576	0.562	0.626	0.626	0.626	0.900	2.12	0.626	0.262	0.062
09	0.715	0.646	0.576	0.505	0.626	0.626	0.626	0.990	2.12	0.626	0.225	0.062
10	0.715	0.646	0.576	0.505	0.626	0.626	0.626	0.990	2.12	0.626	0.225	0.062
11	0.646	0.646	0.576	0.505	0.626	0.626	0.626	0.990	2.12	0.626	0.225	0.083
12	0.646	0.646	0.576	0.505	0.626	0.626	0.626	1.06	2.12	0.562	0.225	0.083
13	0.646	0.576	0.646	0.505	0.626	0.626	0.682	1.06	2.12	0.562	0.225	0.083
14	0.646	0.646	0.646	0.505	0.562	0.626	0.626	1.06	2.00	0.562	0.225	0.083
15	0.646	0.646	0.646	0.505	0.626	0.626	0.682	1.16	2.00	0.562	0.225	0.083
16	0.715	0.646	0.576	0.505	0.626	0.626	0.682	2.00	2.00	0.562	0.225	0.062
17	0.646	0.646	0.576	0.505	0.626	0.626	0.682	2.27	2.00	0.562	0.225	0.062
18	0.646	0.646	0.576	0.505	0.626	0.626	0.752	1.64	2.00	0.562	0.225	0.062
19	0.646	0.646	0.576	0.505	0.626	0.626	0.752	1.42	2.00	0.562	0.225	0.062
20	0.646	0.646	0.576	0.505	0.626	0.626	0.752	1.42	1.88	0.505	0.225	0.083
21	0.646	0.646	0.576	0.505	0.626	0.626	0.682	1.42	1.88	0.505	0.225	0.062
22	0.646	0.646	0.576	0.505	0.626	0.626	0.682	1.42	1.88	0.451	0.225	0.062
23	0.646	0.646	0.576	0.505	0.626	0.626	0.682	1.42	1.88	0.451	0.225	0.062
24	0.646	0.646	1.06	0.505	0.562	0.626	0.682	1.31	1.88	0.451	0.225	0.062
25	0.646	0.646	0.990	0.505	0.562	0.626	0.682	1.31	1.88	0.451	0.225	0.062
26	0.646	0.646	0.990	0.505	0.562	0.626	0.682	1.10	1.88	0.451	0.225	0.062
27	0.646	0.646	0.990	0.505	0.562	0.626	0.682	1.10	1.88	0.451	0.225	0.046
28	0.646	0.646	0.990	0.505	0.562	0.626	0.752	1.10	1.76	0.451	0.225	0.062
29	0.646	0.646	0.990	0.505	0.562	0.626	0.752	1.10	1.88	0.451	0.225	0.062
30	0.646	0.646	0.900	0.505	-----	0.626	0.752	1.10	1.88	0.451	0.225	0.062
31	0.646	-----	0.990	0.562	-----	0.626	-----	1.10	-----	0.451	0.225	-----
Maks.	6.47	1.04	1.06	1.44	1.16	1.16	1.24	3.03	2.27	2.27	1.16	0.351
Min.	0.646	0.576	0.513	0.451	0.398	0.562	0.626	0.752	1.10	0.351	0.004	0.004
Ortalama	1.04	0.644	0.703	0.542	0.596	0.616	0.672	1.17	1.90	0.654	0.262	0.071
LT/SN/Km2	23.1	14.3	15.6	12.0	13.2	13.6	14.9	25.8	42.1	14.5	5.81	1.57
AKIM mm.	61.8	36.9	41.7	32.1	33.0	36.5	38.6	69.2	109.	38.8	15.6	4.06
MİL. M3	2.79	1.67	1.88	1.45	1.49	1.65	1.74	3.12	4.93	1.75	0.702	0.184

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 23.36 MİLYON M3

517 MM.

16.4 LT/SN/Km2

08. Batı Akdeniz Havzası

D08A081 ARSLANLI Ç. SORKUN KÖP.

YERİ : BURDUR GÖLHİSARA YOLUNU TAKİBEN GÖLHİSARA VARMAZAN SORKUN KÖYÜ YOLUNA SAPILIR. İSTASYON
SORKUN KÖPRÜSÜ ÜZERİNDEDİR. (PAFTA N23-D1)
29°35'18" Doğu - 37°9'3" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 840,30 km²

YAKLAŞIK KOT : 956 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1977 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 1.407 m³/sn. (41 Yıllık) 2020 Su yılında 0.242 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 0.876 m³/sn 24.12.2019
2020 Su yılında anlık enaz akım : 0.017 m³/sn 08.10.2019
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 55.000 m³/sn 31.05.1979
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 11.10.1977

7. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
1	0.000	11	0.000	18	0.017	40	1.0
3	0.000	13	0.002	19	0.025	50	2.3
5	0.000	15	0.005	20	0.034	60	4.0
7	0.000	16	0.008	25	0.121	70	6.8
9	0.000	17	0.012	30	0.298	80	9.6

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.051	0.192	0.298	0.659	0.515	0.659	0.659	0.025	0.025	0.025	0.025	0.025
02	0.051	0.192	0.298	0.659	0.515	0.659	0.587	0.025	0.025	0.025	0.025	0.025
03	0.051	0.192	0.298	0.659	0.515	0.659	0.587	0.025	0.025	0.034	0.025	0.025
04	0.051	0.192	0.370	0.659	0.515	0.659	0.587	0.025	0.034	0.034	0.025	0.034
05	0.051	0.227	0.370	0.731	0.442	0.659	0.587	0.025	0.034	0.025	0.025	0.034
06	0.051	0.227	0.370	0.659	0.659	0.659	0.587	0.025	0.025	0.025	0.025	0.025
07	0.051	0.192	0.370	0.659	0.731	0.659	0.587	0.034	0.025	0.025	0.025	0.025
08	0.025	0.227	0.370	0.587	0.659	0.659	0.515	0.034	0.025	0.025	0.025	0.025
09	0.025	0.227	0.370	0.587	0.659	0.659	0.515	0.034	0.025	0.025	0.025	0.025
10	0.025	0.104	0.370	0.587	0.659	0.659	0.515	0.034	0.025	0.025	0.025	0.025
11	0.025	0.104	0.370	0.587	0.659	0.659	0.442	0.034	0.025	0.025	0.025	0.025
12	0.025	0.156	0.370	0.515	0.587	0.659	0.370	0.034	0.025	0.025	0.025	0.025
13	0.025	0.192	0.370	0.515	0.803	0.659	0.156	0.034	0.025	0.025	0.025	0.025
14	0.025	0.263	0.370	0.515	0.659	0.659	0.086	0.034	0.025	0.025	0.025	0.025
15	0.025	0.263	0.370	0.515	0.659	0.659	0.086	0.025	0.025	0.025	0.025	0.025
16	0.025	0.263	0.370	0.515	0.803	0.659	0.086	0.025	0.025	0.025	0.025	0.025
17	0.025	0.263	0.370	0.515	0.659	0.659	0.069	0.025	0.025	0.025	0.025	0.025
18	0.025	0.263	0.370	0.515	0.659	0.659	0.051	0.025	0.025	0.025	0.025	0.025
19	0.025	0.263	0.370	0.515	0.659	0.659	0.025	0.025	0.025	0.025	0.025	0.025
20	0.025	0.263	0.370	0.515	0.659	0.659	0.025	0.025	0.025	0.025	0.025	0.025
21	0.025	0.263	0.370	0.515	0.659	0.659	0.025	0.025	0.025	0.025	0.025	0.025
22	0.025	0.263	0.370	0.515	0.659	0.659	0.025	0.025	0.025	0.025	0.025	0.025
23	0.025	0.263	0.370	0.515	0.659	0.659	0.025	0.025	0.025	0.025	0.025	0.025
24	0.025	0.298	0.876	0.515	0.659	0.659	0.025	0.025	0.025	0.025	0.025	0.025
25	0.025	0.298	0.587	0.515	0.659	0.659	0.025	0.025	0.025	0.025	0.025	0.025
26	0.025	0.298	0.587	0.515	0.659	0.587	0.025	0.025	0.025	0.025	0.025	0.025
27	0.025	0.298	0.515	0.515	0.659	0.587	0.025	0.025	0.025	0.025	0.025	0.025
28	0.025	0.298	0.515	0.515	0.659	0.659	0.025	0.025	0.025	0.025	0.025	0.025
29	0.025	0.298	0.515	0.515	0.659	0.659	0.025	0.025	0.025	0.025	0.025	0.025
30	0.025	0.298	0.515	0.515	-----	0.659	0.025	0.025	0.025	0.025	0.025	0.025
31	0.025	-----	0.587	0.515	-----	0.659	-----	0.025	-----	0.025	0.025	-----
Maks.	0.051	0.298	0.876	0.731	0.803	0.659	0.659	0.034	0.034	0.034	0.025	0.034
Min.	0.017	0.104	0.298	0.515	0.442	0.587	0.025	0.025	0.025	0.025	0.025	0.025
Ortalama	0.031	0.238	0.419	0.559	0.642	0.654	0.246	0.027	0.026	0.026	0.025	0.026
LT/SN/Km2	0.037	0.283	0.499	0.665	0.764	0.779	0.292	0.033	0.030	0.030	0.030	0.030
AKIM mm.	0.098	0.734	1.34	1.78	1.91	2.09	0.758	0.087	0.079	0.082	0.080	0.079
MİL. M3	0.083	0.617	1.12	1.50	1.61	1.75	0.637	0.073	0.066	0.069	0.067	0.066

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 7.66 MİLYON M3

9 MM.

0.3 LT/SN/Km2

08. Batı Akdeniz Havzası

D08A083 DARGAZ D. LİNGÜME

YERİ : EİMALI GÖMME YOLUNUN 30 KM'SİNDEKİ LİNGÜME OVASINDAN SAĞA AYRILAN YOLUN 8 KM İLERİSİNDEDİR
(PAFTA E22-B2)
29°29'34" Doğu - 36°24'0" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 93,60 km²

YAKLAŞIK KOT : 815 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1978 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.863 m³/sn. (42 Yıllık) 2020 Su yılında 0.565 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık en çok akım : 28.300 m³/sn 06.02.2020
2020 Su yılında anlık en az akım : 0.000 m³/sn 03.09.2020
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 136.000 m³/sn 13.01.2015
Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.000 m³/sn 27.05.1982

19. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
1	0.000	21	0.000	100	10.2	290	132.
5	0.000	25	0.000	130	22.6	330	168.
9	0.000	40	0.061	170	44.0	370	205.
13	0.000	60	1.1	210	71.0		
17	0.000	80	4.4	250	100.		

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.017	0.017	0.021	3.76	1.98	1.21	0.590	0.159	0.139	0.233	0.015	0.002
02	0.017	0.017	0.021	3.56	1.57	1.21	0.590	0.159	0.139	0.233	0.007	0.001
03	0.017	0.017	0.017	3.16	1.21	1.21	0.590	0.159	0.196	0.233	0.003	KURU
04	0.017	0.017	0.017	2.97	1.09	1.09	0.528	0.159	0.307	0.233	0.003	KURU
05	0.017	0.017	0.017	2.60	1.33	1.21	0.528	0.159	0.307	0.233	0.007	KURU
06	0.017	0.017	0.017	2.60	6.41	1.83	0.467	0.196	0.307	0.233	0.015	KURU
07	0.017	0.017	0.017	3.16	3.35	1.57	0.467	0.196	0.270	0.233	0.012	KURU
08	0.017	0.017	0.017	3.16	2.60	1.33	0.467	0.196	0.270	0.233	0.004	KURU
09	0.017	0.017	0.017	2.12	2.27	1.21	0.467	0.233	0.270	0.233	0.003	KURU
10	0.017	0.017	0.139	1.33	2.12	1.33	0.467	0.233	0.270	0.139	0.002	KURU
11	0.017	0.017	0.139	1.09	1.83	1.45	0.405	0.196	0.270	0.120	0.002	KURU
12	0.017	0.017	0.139	0.914	1.57	1.33	0.405	0.196	0.270	0.120	0.002	KURU
13	0.017	0.017	0.159	0.827	1.45	1.21	0.405	0.196	0.270	0.120	0.002	KURU
14	0.017	0.017	0.405	0.739	1.33	1.09	0.344	0.159	0.270	0.120	0.002	KURU
15	0.017	0.017	0.651	0.651	1.98	1.09	0.344	0.139	0.270	0.081	0.002	KURU
16	0.017	0.017	0.739	0.651	2.60	1.00	0.344	0.139	0.270	0.061	0.002	KURU
17	0.017	0.017	0.651	0.590	2.41	0.914	0.344	0.139	0.270	0.061	0.002	KURU
18	0.017	0.017	0.590	0.528	2.12	0.914	0.307	0.139	0.270	0.081	0.002	KURU
19	0.017	0.017	0.590	0.467	1.83	0.827	0.307	0.139	0.270	0.081	0.002	KURU
20	0.017	0.013	0.528	0.467	1.69	0.827	0.307	0.120	0.270	0.081	0.002	KURU
21	0.017	0.013	0.467	0.405	2.60	0.827	0.307	0.120	0.270	0.061	0.002	KURU
22	0.017	0.013	0.467	0.405	2.41	0.739	0.270	0.120	0.270	0.061	0.002	KURU
23	0.017	0.013	4.17	0.405	2.27	0.739	0.270	0.120	0.270	0.052	0.002	KURU
24	0.017	0.017	9.53	0.344	2.12	0.739	0.270	0.139	0.270	0.044	0.002	KURU
25	0.017	0.017	4.38	0.344	1.83	0.651	0.233	0.139	0.270	0.044	0.002	KURU
26	0.017	0.048	4.17	0.307	1.57	0.651	0.233	0.159	0.270	0.035	0.002	KURU
27	0.017	0.048	3.76	0.307	1.45	0.651	0.196	0.139	0.233	0.035	0.002	KURU
28	0.017	0.039	3.35	0.307	1.33	0.590	0.159	0.139	0.233	0.035	0.002	KURU
29	0.017	0.029	2.97	0.307	1.21	0.590	0.159	0.139	0.233	0.035	0.002	KURU
30	0.017	0.025	3.56	1.00	-----	0.590	0.139	0.139	0.233	0.027	0.002	KURU
31	0.017	-----	4.17	2.27	-----	0.590	-----	0.139	-----	0.018	0.002	-----
Maks.	0.021	0.048	27.8	5.90	28.3	1.98	0.590	0.233	0.307	1.00	0.018	0.002
Min.	0.017	0.013	0.003	0.307	1.00	0.590	0.139	0.120	0.120	0.018	0.002	KURU
Ortalama	0.017	0.020	1.48	1.35	2.05	1.01	0.364	0.158	0.258	0.116	0.004	KURU
LT/SN/Km2	0.182	0.213	15.8	14.4	21.9	10.8	3.88	1.69	2.75	1.24	0.039	0.001
AKIM mm.	0.486	0.552	42.4	38.5	55.0	28.8	10.1	4.53	7.13	3.33	0.104	0.003
MİL. M3	0.046	0.052	3.96	3.61	5.14	2.70	0.943	0.424	0.668	0.312	0.010	KURU

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 17.87 MİLYON M3

191 MM.

6.0 LT/SN/Km2

08. Batı Akdeniz Havzası

D08A084 DEĞİRMEN D. SODAKÖY

YERİ : MUĞLA KALE YOLUNUN 11 KM SİNDEKİ SODAKÖY'ÜN GÜNEYİNDEKİ ABDULLAH PINARI MEVKİİNDEDİR
(PAFTA: N20-C2)
28°27'21" Doğu - 37°10'46" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 17,13 km²

YAKLAŞIK KOT : 665 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.02.1980 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.087 m³/sn. (38 Yıllık) 2020 Su yılında 0.022 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 19.600 m³/sn 05.02.2020
2020 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 01.10.2019
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 43.400 m³/sn 13.12.1990
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 01.07.1980

3. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
1	0.000	16	0.000	70	5.3	180	32.0
4	0.000	19	0.001	100	11.2	190	35.0
7	0.000	22	0.071	130	18.2	200	38.0
10	0.000	25	0.175	160	26.0	210	41.0
13	0.000	40	1.3	170	29.0	220	45.0

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.015	0.015	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
02	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.015	0.015	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
03	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.015	0.015	0.100	KURU	KURU	KURU	KURU
04	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.015	0.224	KURU	KURU	KURU	KURU
05	KURU	0.100	KURU	KURU	0.794	0.001	0.015	0.224	KURU	KURU	KURU	KURU
06	KURU	KURU	KURU	0.495	0.988	0.015	0.015	0.138	KURU	KURU	KURU	KURU
07	KURU	KURU	KURU	0.224	0.224	KURU	0.015	0.071	KURU	KURU	KURU	KURU
08	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.015	0.175	KURU	KURU	KURU	KURU
09	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.071	0.138	KURU	KURU	KURU	KURU
10	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.175	0.015	0.041	KURU	KURU	KURU	KURU
11	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.100	0.001	0.001	KURU	KURU	KURU	KURU
12	KURU	KURU	KURU	KURU	0.001	0.041	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
13	KURU	KURU	KURU	KURU	0.015	0.015	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
14	KURU	KURU	KURU	KURU	0.175	0.015	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
15	KURU	KURU	KURU	KURU	0.794	0.015	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
16	KURU	KURU	KURU	KURU	0.175	0.001	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
17	KURU	KURU	KURU	KURU	0.100	0.001	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
18	KURU	KURU	KURU	KURU	0.041	0.001	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
19	KURU	KURU	KURU	KURU	0.015	0.001	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
20	KURU	KURU	KURU	KURU	0.015	0.001	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
21	KURU	KURU	KURU	KURU	0.071	0.001	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
22	KURU	KURU	KURU	KURU	0.015	0.001	0.001	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
23	KURU	KURU	0.495	KURU	0.015	0.001	0.100	KURU	0.041	KURU	KURU	KURU
24	KURU	KURU	0.420	KURU	0.015	0.015	0.224	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
25	KURU	KURU	KURU	KURU	0.015	0.015	0.224	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
26	KURU	0.041	KURU	KURU	0.015	0.015	0.138	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
27	KURU	KURU	KURU	KURU	0.015	0.015	0.041	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
28	KURU	KURU	KURU	KURU	0.015	0.041	0.001	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
29	KURU	KURU	KURU	KURU	0.041	0.041	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
30	KURU	KURU	KURU	KURU	-----	0.015	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
31	KURU	-----	KURU	KURU	-----	0.015	-----	KURU	-----	KURU	KURU	-----
Maks.	KURU	0.719	1.79	1.89	19.6	0.371	0.273	0.224	0.224	KURU	KURU	KURU
Min.	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
Ortalama	KURU	0.005	0.030	0.023	0.123	0.019	0.031	0.036	0.001	KURU	KURU	KURU
LT/SN/Km2	KURU	0.274	1.72	1.35	7.15	1.13	1.82	2.09	0.080	KURU	KURU	KURU
AKIM mm.	KURU	0.711	4.62	3.63	17.9	3.04	4.72	5.61	0.207	KURU	KURU	KURU
MİL. M3	KURU	0.012	0.079	0.062	0.307	0.052	0.081	0.096	0.004	KURU	KURU	KURU

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 0.69 MİLYON M3

40 MM.

1.3 LT/SN/Km2

08. Batı Akdeniz Havzası

D08A087 DEĞİRMEN D. KARADAM

YERİ : MUĞLA MİLAS ÖREN KARAYOLUNUN 24. KMSİNDEKİ KARAHİSAR KÖYÜ KÖRÜSÜNÜN MEMBASINDADIR
(PAFTA: N19-C1)
27°48'36" Doğu - 37°9'50" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 141,00 km²

YAKLAŞIK KOT : 115 m

GÖZLEM SÜRESİ : 21.11.1980 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.598 m³/sn. (33 Yıllık) 2020 Su yılında 0.350 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 30.900 m³/sn 06.02.2020
2020 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 30.06.2020
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 190.000 m³/sn 01.02.1983
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 19.04.1981

10. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
1	0.000	26	0.000	60	0.050	310	68.0
6	0.000	31	0.000	110	5.2	360	89.3
11	0.000	36	0.000	160	17.0	410	118.
16	0.000	41	0.000	210	32.2		
21	0.000	46	0.000	260	48.6		

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.008	0.022	0.031	0.150	0.225	0.175	0.660	0.050	0.027	0.022	KURU	0.027
02	0.008	0.150	0.041	0.125	0.200	0.150	0.660	0.045	0.017	0.017	KURU	0.027
03	0.003	1.06	0.045	0.100	0.150	0.125	0.600	0.045	0.027	0.003	KURU	0.045
04	0.008	0.600	0.022	0.100	0.100	0.100	0.600	0.041	0.027	0.008	KURU	0.036
05	0.012	0.041	0.075	0.075	0.600	1.83	0.600	0.075	0.017	0.027	KURU	0.036
06	0.003	0.045	0.075	4.10	10.3	1.96	0.600	0.045	0.027	0.022	KURU	0.003
07	0.012	0.050	0.050	6.74	4.76	0.900	0.600	0.041	0.027	0.022	KURU	0.003
08	0.027	0.050	0.027	1.83	1.96	0.900	0.660	0.075	0.022	0.002	KURU	0.012
09	0.017	0.100	0.031	1.06	1.30	1.22	0.660	0.045	0.027	0.017	KURU	0.003
10	0.027	0.075	0.036	0.780	0.980	6.96	0.660	0.041	0.027	0.002	KURU	0.001
11	0.027	0.050	0.031	0.600	0.840	2.22	0.660	0.031	0.022	0.022	KURU	KURU
12	0.022	0.041	0.075	0.420	0.600	1.38	0.600	0.031	0.027	0.012	KURU	0.017
13	0.017	0.050	0.225	0.300	0.480	1.06	0.600	0.050	0.022	0.017	KURU	0.017
14	0.012	0.100	0.540	0.420	0.360	0.840	0.540	0.045	0.022	0.022	KURU	0.017
15	0.012	0.100	1.96	0.480	2.87	0.780	0.540	0.022	0.022	0.001	KURU	0.031
16	0.008	0.100	0.540	0.540	1.54	0.720	1.06	0.045	0.022	KURU	KURU	0.036
17	0.008	0.050	0.275	0.480	1.06	0.720	0.300	0.027	0.017	KURU	KURU	0.036
18	0.008	0.100	0.200	0.420	0.840	0.720	0.250	0.027	0.027	KURU	KURU	0.027
19	0.008	0.125	0.125	0.300	0.720	0.720	0.225	0.027	0.031	KURU	KURU	0.008
20	0.027	0.125	0.075	0.275	0.600	0.660	0.200	0.027	0.031	KURU	KURU	0.002
21	0.012	0.075	0.480	0.250	0.660	0.660	0.175	0.027	0.031	KURU	KURU	0.003
22	0.012	0.225	0.780	0.225	0.540	0.660	0.125	0.041	0.041	KURU	KURU	0.002
23	0.041	0.175	0.980	0.200	0.480	0.660	0.125	0.036	0.100	KURU	KURU	0.012
24	0.027	0.125	7.18	0.200	0.420	0.660	0.100	0.027	0.075	KURU	KURU	0.022
25	0.008	0.250	1.30	0.150	0.300	0.660	0.100	0.027	0.045	KURU	0.012	0.027
26	0.003	2.61	0.720	0.225	0.275	0.660	0.075	0.027	0.041	KURU	0.022	0.017
27	0.012	0.660	0.480	0.480	0.250	0.660	0.050	0.027	0.050	KURU	0.017	0.017
28	0.012	0.200	0.300	0.125	0.175	0.660	0.050	0.027	0.031	KURU	0.022	0.017
29	0.008	0.050	0.250	0.225	0.200	1.06	0.100	0.031	0.027	KURU	0.022	0.017
30	0.012	0.022	0.250	0.175	-----	0.780	0.050	0.036	0.017	KURU	0.022	0.017
31	0.012	-----	0.200	0.275	-----	0.660	-----	0.017	-----	KURU	0.022	-----
Maks.	0.100	11.4	15.5	12.2	30.9	13.8	7.62	0.150	0.100	0.036	0.022	0.045
Min.	0.002	0.012	0.017	0.050	0.050	0.100	0.041	0.008	KURU	KURU	KURU	KURU
Ortalama	0.014	0.248	0.561	0.704	1.16	1.03	0.408	0.037	0.032	0.007	0.004	0.018
LT/SN/Km2	0.099	1.76	3.98	4.99	8.26	7.30	2.89	0.265	0.224	0.049	0.032	0.126
AKIM mm.	0.265	4.55	10.7	13.4	20.7	19.6	7.49	0.710	0.580	0.132	0.085	0.328
MİL. M3	0.037	0.642	1.50	1.89	2.92	2.76	1.06	0.100	0.082	0.019	0.012	0.046

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 11.07 MİLYON M3

78 MM.

2.5 LT/SN/Km2

08. Batı Akdeniz Havzası

D08A089 KARGI Ç. YANIKLAR

YERİ : FETHİYE KÖYCEĞİZ KARAYOLUNUN 17. KMSİNDEKİ KARGI KÖYÜNDEN SOLA AYRILAN MADEN YOLUNUN 4. KMSİNDEDİR. (PAFTA: C22-A4)
29°4'4" Doğu - 36°44'41" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 194,00 km²

YAKLAŞIK KOT : 97 m

GÖZLEM SÜRESİ : 12.11.1982 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 4.424 m³/sn. (30 Yıllık) 2020 Su yılında 4.219 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 29.700 m³/sn 06.02.2020
2020 Su yılında anlık enaz akım : 0.948 m³/sn 02.07.2020
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 270.000 m³/sn 15.11.1988
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.200 m³/sn 27.01.1999

11. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
50	0.200	150	26.0	300	125.	350	177.
65	1.7	180	38.9	310	135.	360	188.
80	4.5	210	54.8	320	145.	370	200.
95	8.1	240	75.0	330	155.	380	214.
120	14.8	270	96.0	340	166.	390	228.

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	3.46	7.35	3.45	4.08	4.95	5.17	4.08	3.66	3.87	4.08	3.45	4.08
02	3.46	5.67	3.66	4.08	4.72	5.17	4.29	3.45	4.08	3.87	3.45	3.87
03	3.46	4.50	3.87	3.87	4.50	4.95	4.29	3.87	4.08	3.87	3.45	3.87
04	3.80	3.66	3.87	3.87	4.50	4.72	4.29	3.87	4.08	3.87	3.45	3.87
05	4.13	3.45	3.87	3.87	5.40	4.72	4.08	3.87	3.26	3.87	3.45	3.66
06	3.96	3.45	3.87	6.10	14.3	4.72	4.08	3.66	2.87	3.87	3.45	3.66
07	3.80	3.45	3.87	6.33	11.8	4.72	4.08	3.66	3.06	3.87	3.45	3.45
08	3.80	3.45	3.87	5.40	9.95	4.72	4.29	3.87	3.45	3.87	3.45	3.45
09	3.80	3.45	3.87	5.17	8.89	4.50	4.29	4.08	3.66	3.87	3.45	3.26
10	3.80	3.45	3.87	4.95	8.12	6.57	4.29	4.08	3.66	3.87	3.45	3.26
11	3.80	3.45	3.87	4.72	7.86	5.62	4.08	3.87	3.87	3.87	3.45	3.26
12	3.80	3.45	4.29	4.50	7.60	5.40	4.08	3.87	3.87	3.87	3.06	3.06
13	3.96	3.66	4.50	4.50	7.33	4.95	3.87	3.87	3.87	3.87	3.06	3.06
14	3.96	3.66	5.86	4.50	6.81	4.95	3.87	3.87	3.87	4.29	2.67	3.06
15	3.96	3.66	4.72	4.50	6.81	4.72	3.87	3.87	3.87	3.87	3.26	3.26
16	3.96	3.66	4.29	4.50	6.81	4.72	3.87	3.87	3.87	3.87	3.26	3.06
17	3.96	3.66	4.29	4.29	6.57	4.72	3.87	4.08	3.87	3.87	3.06	3.26
18	4.13	3.66	4.29	4.08	6.10	4.50	3.87	3.87	3.87	3.87	3.26	3.26
19	4.13	3.66	4.29	4.08	6.10	4.50	3.66	3.87	3.87	3.87	3.26	3.26
20	4.13	3.66	4.29	4.08	6.10	4.50	3.66	3.87	3.66	3.87	3.06	3.26
21	4.13	3.66	4.29	3.87	7.33	4.50	3.66	3.87	3.66	3.87	3.06	3.26
22	4.13	3.66	4.08	3.87	6.57	4.50	3.66	4.08	3.66	3.87	3.06	3.26
23	4.13	3.87	7.86	3.66	6.33	4.29	3.45	4.29	3.66	3.87	3.06	3.26
24	4.13	3.87	12.4	3.66	6.10	4.29	3.45	4.08	3.66	3.87	2.87	3.26
25	4.30	4.08	5.62	3.66	5.86	4.29	3.66	4.08	3.66	3.87	2.87	3.26
26	4.50	4.29	4.95	3.66	5.62	4.29	3.66	4.08	3.66	3.66	3.06	3.26
27	4.69	3.87	4.50	3.66	5.62	4.29	3.66	4.08	3.66	3.66	3.06	3.26
28	4.69	3.87	4.29	4.08	5.62	4.29	3.66	4.08	3.87	3.66	3.06	3.26
29	4.89	3.66	4.08	4.08	5.17	4.29	3.45	3.87	3.87	3.66	3.26	3.26
30	5.87	3.87	4.08	7.07	-----	4.29	3.45	3.87	4.08	3.66	3.87	3.26
31	7.13	-----	4.29	5.40	-----	4.29	-----	3.87	-----	3.45	3.87	-----
Maks.	7.35	7.35	26.0	10.5	30.1	8.89	5.17	4.95	4.08	8.64	3.87	4.08
Min.	3.46	2.32	3.26	3.66	4.50	4.08	3.45	2.87	1.82	1.52	2.48	2.67
Ortalama	4.19	3.89	4.62	4.46	6.88	4.71	3.88	3.91	3.73	3.84	3.26	3.36
LT/SN/Km ²	21.6	20.1	23.8	23.0	35.4	24.3	20.0	20.2	19.2	19.8	16.8	17.3
AKIM mm.	57.8	52.0	63.8	61.5	88.8	65.1	51.9	54.0	49.9	53.1	45.0	44.9
MİL. M3	11.2	10.1	12.4	11.9	17.2	12.6	10.1	10.5	9.68	10.3	8.73	8.71

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 133.42 MİLYON M3

688 MM.

21.7 LT/SN/Km²

08. Batı Akdeniz Havzası

D08A094 DEĞİRMENDERE DEREKÖY

YERİ : MİLAS ÖREN YOLU ÜZERİNDEKİ DEREKÖY KÖPRÜSÜNÜN 1 KM MANSABINDADIR. (PAFTA N19-C3)
27°56'22" Doğu - 37°5'24" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 51,00 km² YAKLAŞIK KOT : 135 m

GÖZLEM SÜRESİ : 29.07.1984 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.234 m³/sn. (17 Yıllık) 2020 Su yılında 0.138 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 30.800 m³/sn 23.12.2019
2020 Su yılında anlık enaz akım : 0.019 m³/sn 20.11.2019
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 30.800 m³/sn 23.12.2019
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 23.06.2008

4. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
1	0.006	40	1.3	65	4.7	100	17.2
10	0.119	45	1.8	70	6.0	110	22.4
20	0.351	50	2.3	75	7.4	120	28.0
30	0.739	55	2.9	80	9.0	130	33.7
35	1.0	60	3.7	90	12.8	140	40.0

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.040	0.190	0.160	0.200	0.140	0.160	0.190	0.120	0.070	0.050	0.060	0.040
02	0.040	0.130	0.160	0.190	0.130	0.170	0.190	0.110	0.070	0.040	0.060	0.040
03	0.040	0.150	0.160	0.190	0.130	0.160	0.180	0.150	0.100	0.050	0.060	0.040
04	0.120	0.150	0.160	0.180	0.130	0.170	0.170	0.140	0.060	0.060	0.060	0.040
05	0.200	0.170	0.150	0.190	0.290	0.310	0.170	0.130	0.060	0.070	0.060	0.040
06	0.220	0.140	0.150	0.360	0.380	0.260	0.170	0.110	0.050	0.080	0.050	0.040
07	0.200	0.130	0.150	0.300	0.330	0.230	0.170	0.130	0.060	0.090	0.040	0.050
08	0.280	0.130	0.150	0.270	0.270	0.210	0.150	0.110	0.060	0.100	0.040	0.040
09	0.180	0.120	0.150	0.240	0.240	0.270	0.160	0.100	0.060	0.110	0.050	0.050
10	0.170	0.110	0.150	0.230	0.220	0.480	0.150	0.130	0.080	0.110	0.050	0.040
11	0.160	0.110	0.160	0.220	0.200	0.330	0.140	0.180	0.060	0.110	0.040	0.050
12	0.150	0.110	0.200	0.200	0.190	0.290	0.140	0.170	0.060	0.100	0.050	0.040
13	0.160	0.120	0.270	0.190	0.180	0.270	0.130	0.160	0.060	0.100	0.040	0.050
14	0.150	0.140	0.450	0.180	0.190	0.260	0.130	0.160	0.060	0.100	0.050	0.050
15	0.170	0.120	0.460	0.180	0.360	0.240	0.130	0.100	0.070	0.090	0.040	0.040
16	0.170	0.120	0.270	0.170	0.280	0.230	0.150	0.090	0.060	0.090	0.040	0.040
17	0.140	0.120	0.240	0.160	0.250	0.240	0.120	0.080	0.060	0.080	0.050	0.040
18	0.140	0.120	0.230	0.160	0.240	0.230	0.120	0.090	0.060	0.080	0.040	0.050
19	0.130	0.120	0.220	0.150	0.220	0.230	0.120	0.090	0.060	0.080	0.050	0.050
20	0.130	0.110	0.210	0.150	0.230	0.230	0.110	0.090	0.050	0.080	0.040	0.050
21	0.130	0.110	0.220	0.170	0.250	0.220	0.110	0.090	0.050	0.080	0.040	0.050
22	0.120	0.140	0.210	0.140	0.220	0.220	0.110	0.090	0.050	0.080	0.050	0.050
23	0.120	0.130	0.590	0.140	0.210	0.220	0.120	0.070	0.070	0.080	0.040	0.050
24	0.150	0.120	0.570	0.130	0.200	0.200	0.110	0.080	0.060	0.080	0.040	0.050
25	0.150	0.340	0.320	0.130	0.190	0.180	0.120	0.090	0.060	0.080	0.040	0.060
26	0.140	0.270	0.260	0.120	0.180	0.190	0.110	0.090	0.060	0.070	0.040	0.060
27	0.150	0.220	0.230	0.130	0.180	0.190	0.110	0.080	0.050	0.070	0.040	0.060
28	0.150	0.180	0.220	0.250	0.170	0.230	0.120	0.080	0.050	0.070	0.040	0.060
29	0.140	0.190	0.200	0.160	0.180	0.230	0.090	0.130	0.060	0.070	0.040	0.050
30	0.140	0.170	0.220	0.150	-----	0.210	0.110	0.190	0.050	0.070	0.040	0.050
31	0.140	-----	0.210	0.140	-----	0.200	-----	0.070	-----	0.070	0.040	-----
Maks.	1.05	9.20	30.8	3.58	27.4	10.1	0.389	0.389	0.237	0.218	0.089	0.104
Min.	0.024	0.019	0.040	0.120	0.130	0.160	0.090	0.070	0.050	0.040	0.035	0.035
Ortalama	0.146	0.149	0.242	0.186	0.220	0.234	0.137	0.113	0.061	0.080	0.046	0.047
LT/SN/Km2	2.86	2.93	4.74	3.65	4.31	4.59	2.68	2.21	1.20	1.57	0.898	0.928
AKIM mm.	7.66	7.59	12.7	9.78	10.8	12.3	6.95	5.93	3.10	4.22	2.41	2.41
MİL. M3	0.391	0.387	0.648	0.499	0.551	0.627	0.354	0.302	0.158	0.215	0.123	0.123

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 4.38 MİLYON M³ 86 MM. 2.7 LT/SN/Km2

08. Batı Akdeniz Havzası

D08A095 MÜMÜR D. YILMAZLI

YERİ : ELMALI İLÇESİNDEN ESKİ PAZAR KASABASI GÜĞÜ KÖYÜ İSTİKAMETİNDE GÜĞÜ VE DEREKÖY DERELERİNİN BİRLEŞTİĞİ NORTAYA VARILIR.YILMAZLI KÖYÜ İSTİKAMETİNDE 300 M (PAFTA 023-B2) 29°48'13" Doğu - 36°48'5" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 196.16 km²

YAKLAŞIK KOT : 1070 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1984 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.602 m³/sn. (35 Yıllık) 2020 Su yılında 0.246 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 8.070 m³/sn 30.12.2019
 2020 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 01.10.2019
 Gözlem süresinde anlık ençok akım : 103.000 m³/sn 28.07.1989
 Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 01.08.1986

5. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
1	0.000	16	0.000	35	0.018	150	31.0
4	0.000	19	0.000	50	0.520	180	48.0
7	0.000	22	0.000	65	2.2	210	67.0
10	0.000	25	0.000	90	7.8	240	88.0
13	0.000	28	0.000	120	17.5		

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	KURU	KURU	KURU	KURU	0.008	0.796	1.08	0.410	KURU	KURU	KURU	KURU
02	KURU	KURU	0.012	KURU	0.008	0.796	1.08	0.355	0.145	KURU	KURU	KURU
03	KURU	KURU	KURU	KURU	0.015	0.888	1.08	0.355	0.066	KURU	KURU	KURU
04	KURU	KURU	KURU	KURU	0.018	1.08	1.08	0.410	0.054	KURU	KURU	KURU
05	KURU	KURU	KURU	KURU	0.030	1.40	1.29	0.410	KURU	KURU	KURU	KURU
06	KURU	KURU	KURU	KURU	0.030	1.40	1.40	0.300	KURU	KURU	KURU	KURU
07	KURU	KURU	KURU	KURU	0.054	1.29	1.40	0.245	KURU	KURU	KURU	KURU
08	KURU	KURU	KURU	KURU	0.078	1.50	1.40	0.300	KURU	KURU	KURU	KURU
09	KURU	KURU	KURU	KURU	0.111	1.80	1.29	0.300	KURU	KURU	KURU	KURU
10	KURU	KURU	KURU	KURU	0.111	2.10	1.29	0.245	KURU	KURU	KURU	KURU
11	KURU	KURU	KURU	KURU	0.178	1.50	1.08	0.212	KURU	KURU	KURU	KURU
12	KURU	KURU	KURU	KURU	0.300	1.40	0.980	0.178	KURU	KURU	KURU	KURU
13	KURU	KURU	KURU	KURU	0.410	1.65	0.980	0.178	KURU	KURU	KURU	KURU
14	KURU	KURU	KURU	KURU	0.355	2.25	0.980	0.145	KURU	KURU	KURU	KURU
15	KURU	KURU	KURU	KURU	0.520	2.70	0.980	0.078	KURU	KURU	KURU	KURU
16	KURU	KURU	KURU	KURU	0.612	2.40	0.980	0.066	KURU	KURU	KURU	KURU
17	KURU	KURU	KURU	KURU	0.704	2.25	0.980	0.042	KURU	KURU	KURU	KURU
18	KURU	KURU	KURU	KURU	0.612	1.80	0.888	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
19	KURU	KURU	KURU	KURU	0.612	1.50	0.888	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
20	KURU	KURU	KURU	KURU	0.465	1.40	0.796	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
21	KURU	KURU	KURU	KURU	0.520	1.19	0.796	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
22	KURU	KURU	KURU	KURU	0.520	1.19	0.796	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
23	KURU	KURU	0.005	KURU	0.612	1.08	0.796	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
24	KURU	KURU	0.111	KURU	0.520	1.08	0.888	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
25	KURU	KURU	0.111	KURU	0.520	1.08	0.796	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
26	KURU	0.178	0.111	KURU	0.520	1.08	0.612	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
27	KURU	0.212	0.145	KURU	0.612	1.08	0.465	KURU	KURU	KURU	0.015	KURU
28	KURU	0.178	0.245	KURU	0.704	0.980	0.410	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
29	KURU	0.111	0.178	KURU	0.796	0.980	0.465	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
30	KURU	0.002	0.980	KURU	-----	0.980	0.410	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
31	KURU	-----	0.245	KURU	-----	1.08	-----	KURU	-----	KURU	KURU	-----
Maks.	KURU	0.212	8.07	KURU	1.19	4.54	2.10	0.704	0.178	KURU	1.08	KURU
Min.	KURU	KURU	KURU	KURU	0.005	0.796	0.410	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
Ortalama	KURU	0.023	0.069	KURU	0.364	1.41	0.945	0.136	0.009	KURU	KURU	KURU
LT/SN/Km2	KURU	0.116	0.352	KURU	1.86	7.19	4.82	0.695	0.045	KURU	0.002	KURU
AKIM mm.	KURU	0.300	0.944	KURU	4.65	19.2	12.5	1.86	0.117	KURU	0.007	KURU
MİL. M3	KURU	0.059	0.185	KURU	0.912	3.78	2.45	0.365	0.023	KURU	0.001	KURU

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 7.78 MİLYON M3

40 MM.

1.3 LT/SN/Km2

08. Batı Akdeniz Havzası

D08A098 EŞENCE D. KIZILCAVIKIK

YERİ : MUĞLA MİLAS'A 6 KM MESAFEDEKİ KIZILCAVIKIK KÖYÜNDEDİR. (PAFTA: N19-B1)
27°47'12" Doğu - 37°21'54" Kuzey

YAGIŞ ALANI : 30,50 km²

YAKLAŞIK KOT : 25 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.02.1986 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.183 m³/sn. (29 Yıllık) 2020 Su yılında 0.127 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 11.000 m³/sn 23.12.2019
2020 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 01.10.2019
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 90.000 m³/sn 16.09.2002
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 01.10.1986

9. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
10	0.000	25	0.000	70	2.3	200	18.5
13	0.000	28	0.000	85	3.7	230	22.4
16	0.000	35	0.028	110	6.9	260	26.3
19	0.000	40	0.140	140	10.7	290	30.2
22	0.000	55	1.1	170	14.6		

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	KURU	KURU	0.289	0.338	0.640	0.239	0.190	0.023	KURU	KURU	KURU	KURU
02	KURU	KURU	0.090	0.190	0.388	0.140	0.140	0.023	KURU	KURU	KURU	KURU
03	KURU	KURU	0.028	0.140	0.289	0.140	0.140	0.023	KURU	KURU	KURU	KURU
04	KURU	KURU	0.001	0.115	0.239	0.115	0.140	0.090	KURU	KURU	KURU	KURU
05	KURU	KURU	KURU	0.090	0.289	0.115	0.115	0.090	KURU	KURU	KURU	KURU
06	KURU	KURU	KURU	0.090	0.776	1.23	0.115	0.090	KURU	KURU	KURU	KURU
07	KURU	KURU	KURU	2.16	1.07	0.703	0.115	0.045	KURU	KURU	KURU	KURU
08	KURU	KURU	KURU	0.997	0.923	0.388	0.140	0.045	KURU	KURU	KURU	KURU
09	KURU	KURU	KURU	0.451	0.451	0.289	0.140	0.640	KURU	KURU	KURU	KURU
10	KURU	KURU	KURU	0.289	0.289	0.388	0.190	0.140	KURU	KURU	KURU	KURU
11	KURU	KURU	KURU	0.190	0.239	2.70	0.115	0.090	KURU	KURU	KURU	KURU
12	KURU	KURU	KURU	0.190	0.239	0.776	0.090	0.065	KURU	KURU	KURU	KURU
13	KURU	KURU	0.001	0.140	0.190	0.514	0.090	0.045	KURU	KURU	KURU	KURU
14	KURU	KURU	0.065	0.140	0.190	0.338	0.065	0.045	KURU	KURU	KURU	KURU
15	KURU	KURU	0.190	0.115	0.338	0.289	0.065	0.028	KURU	KURU	KURU	KURU
16	KURU	KURU	0.289	0.115	2.43	0.239	0.065	0.023	KURU	KURU	KURU	KURU
17	KURU	KURU	0.115	0.115	0.850	0.289	0.190	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
18	KURU	KURU	0.065	0.090	0.451	0.239	0.090	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
19	KURU	KURU	0.045	0.090	0.338	0.190	0.090	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
20	KURU	KURU	0.028	0.090	0.289	0.140	0.065	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
21	KURU	KURU	0.028	0.090	0.289	0.140	0.065	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
22	KURU	KURU	0.023	0.090	0.577	0.140	0.045	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
23	KURU	KURU	0.023	0.065	0.289	0.115	0.045	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
24	KURU	KURU	2.52	0.065	0.239	0.115	0.045	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
25	KURU	KURU	1.81	0.065	0.190	0.115	0.045	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
26	KURU	KURU	0.577	0.065	0.190	0.115	0.045	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
27	KURU	0.023	0.338	0.065	0.140	0.090	0.028	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
28	KURU	KURU	0.190	0.065	0.140	0.239	0.028	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
29	KURU	KURU	0.140	0.640	0.140	0.388	0.023	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
30	KURU	0.045	0.140	0.289	-----	0.338	0.023	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
31	KURU	-----	0.577	2.52	-----	0.239	-----	KURU	-----	KURU	KURU	-----
Maks.	KURU	2.08	11.0	7.01	4.61	9.16	0.451	1.99	0.850	0.018	0.018	0.012
Min.	KURU	KURU	KURU	0.065	0.115	0.090	0.023	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
Ortalama	KURU	0.002	0.244	0.328	0.452	0.371	0.091	0.049	KURU	KURU	KURU	KURU
LT/SN/Km2	KURU	0.074	8.01	10.7	14.8	12.2	3.00	1.59	KURU	KURU	KURU	KURU
AKIM mm.	KURU	0.193	21.4	28.8	37.1	32.6	7.77	4.26	KURU	KURU	KURU	KURU
MİL. M3	KURU	0.006	0.654	0.877	1.13	0.993	0.237	0.130	KURU	KURU	KURU	KURU

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 4.03 MİLYON M3

132 MM.

4.2 LT/SN/Km2

08. Batı Akdeniz Havzası

D08A099 KANDAK Ç. HACİAHMETLER

YERİ : MİLAS SELİMİYE'DEN KANDAK'A AYRILAN YOLUN 2. KMSİNDEKİ RÜDE DİR. (PAFTA: N19-A2)
27°39'15" Doğu - 37°25'19" Kuzey

YAGIŞ ALANI : 28,30 km²

YAKLAŞIK KOT : 59 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.02.1986 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.227 m³/sn. (23 Yıllık) 2020 Su yılında 0.051 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 13.100 m³/sn 23.12.2019
2020 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 01.10.2019
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 71.900 m³/sn 20.10.2010
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 01.10.1986

5. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
1	0.000	50	3.7	200	42.0	250	58.0
4	0.003	80	9.0	210	45.2	260	61.2
7	0.023	110	15.3	220	48.4	270	64.4
10	0.071	140	23.0	230	51.6	280	67.6
25	0.817	170	32.4	240	54.8	290	70.8

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	KURU	KURU	KURU	0.053	0.037	0.071	0.138	0.053	0.014	KURU	KURU	KURU
02	KURU	KURU	KURU	0.053	0.037	0.071	0.138	0.053	0.014	KURU	KURU	KURU
03	KURU	KURU	KURU	0.053	0.037	0.138	0.138	0.053	0.007	KURU	KURU	KURU
04	KURU	KURU	KURU	0.053	0.037	0.138	0.138	0.053	0.007	KURU	KURU	KURU
05	KURU	KURU	KURU	0.053	0.104	0.550	0.138	0.053	0.007	KURU	KURU	KURU
06	KURU	KURU	KURU	0.434	0.104	0.336	0.138	0.053	0.007	KURU	KURU	KURU
07	KURU	KURU	KURU	0.104	0.071	0.205	0.138	0.053	0.007	KURU	KURU	KURU
08	KURU	KURU	KURU	0.071	0.053	0.171	0.171	0.053	0.007	KURU	KURU	KURU
09	KURU	KURU	KURU	0.071	0.053	0.138	0.238	0.053	0.007	KURU	KURU	KURU
10	KURU	KURU	KURU	0.053	0.053	2.10	0.138	0.053	0.007	KURU	KURU	KURU
11	KURU	KURU	KURU	0.037	0.053	0.434	0.138	0.037	0.007	KURU	KURU	KURU
12	KURU	KURU	KURU	0.037	0.053	0.287	0.138	0.037	0.003	KURU	KURU	KURU
13	KURU	KURU	0.023	0.037	0.053	0.205	0.138	0.037	0.003	KURU	KURU	KURU
14	KURU	KURU	0.037	0.037	0.037	0.171	0.104	0.037	0.003	KURU	KURU	KURU
15	KURU	KURU	0.023	0.037	0.336	0.171	0.104	0.037	0.003	KURU	KURU	KURU
16	KURU	KURU	0.014	0.037	0.104	0.171	0.336	0.023	0.003	KURU	KURU	KURU
17	KURU	KURU	KURU	0.037	0.071	0.171	0.138	0.023	0.003	KURU	KURU	KURU
18	KURU	KURU	KURU	0.037	0.071	0.171	0.138	0.023	KURU	KURU	KURU	KURU
19	KURU	KURU	KURU	0.037	0.071	0.171	0.138	0.023	KURU	KURU	KURU	KURU
20	KURU	KURU	KURU	0.037	0.071	0.171	0.138	0.023	KURU	KURU	KURU	KURU
21	KURU	KURU	KURU	0.037	0.138	0.171	0.104	0.014	KURU	KURU	KURU	KURU
22	KURU	KURU	KURU	0.037	0.071	0.138	0.104	0.014	KURU	KURU	KURU	KURU
23	KURU	KURU	0.617	0.037	0.071	0.138	0.104	0.014	KURU	KURU	KURU	KURU
24	KURU	KURU	0.617	0.037	0.071	0.138	0.104	0.014	KURU	KURU	KURU	KURU
25	KURU	KURU	0.071	0.037	0.071	0.138	0.071	0.014	KURU	KURU	KURU	KURU
26	KURU	KURU	0.071	0.037	0.071	0.138	0.071	0.014	KURU	KURU	KURU	KURU
27	KURU	KURU	0.053	0.037	0.071	0.138	0.071	0.014	KURU	KURU	KURU	KURU
28	KURU	KURU	0.053	0.037	0.071	0.171	0.071	0.014	KURU	KURU	KURU	KURU
29	KURU	KURU	0.053	0.037	0.071	0.205	0.071	0.014	KURU	KURU	KURU	KURU
30	KURU	KURU	0.171	0.053	-----	0.171	0.071	0.014	KURU	KURU	KURU	KURU
31	KURU	-----	0.071	0.037	-----	0.138	-----	0.014	-----	KURU	KURU	-----
Maks.	0.007	0.007	13.1	2.47	2.88	4.66	1.20	0.171	0.071	0.053	0.053	0.053
Min.	KURU	KURU	KURU	0.037	0.037	0.071	0.071	0.014	KURU	KURU	KURU	KURU
Ortalama	KURU	KURU	0.060	0.058	0.076	0.249	0.129	0.032	0.004	KURU	KURU	KURU
LT/SN/Km2	KURU	KURU	2.14	2.04	2.70	8.81	4.55	1.12	0.128	KURU	KURU	KURU
AKIM mm.	KURU	KURU	5.72	5.47	6.75	23.6	11.8	3.00	0.333	KURU	KURU	KURU
MİL. M3	KURU	KURU	0.162	0.155	0.191	0.667	0.334	0.085	0.009	KURU	KURU	KURU

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 1.60 MİLYON M3 57 MM. 1.8 LT/SN/Km2

08. Batı Akdeniz Havzası

D08A101 KOCAÇAY EPÇE

YERİ : MİLAS EPÇE KARAYOLU ÜZERİNDE ATAHERİ MEVKİİNDEDİR. EPÇE KÖYÜ İÇERİSİNDEKİ KÖPRÜDEDİR
(PAFTA: N19-B1)
27°45'30" Doğu - 37°22'34" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 70,90 km²

YAKLAŞIK KOT : 25 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.02.1986 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.435 m³/sn. (26 Yıllık) 2020 Su yılında 0.406 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 32.200 m³/sn 10.03.2020
2020 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 01.10.2019
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 211.000 m³/sn 16.09.2002
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 01.10.1986

4. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
1	0.000	16	0.469	31	5.0	100	32.2
4	0.000	19	0.990	34	6.2	130	41.3
7	0.007	22	1.8	37	7.4	160	48.9
10	0.033	25	2.7	40	8.8	190	54.7
13	0.162	28	3.7	70	21.4		

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	KURU	KURU	0.237	0.237	0.616	0.803	0.162	0.162	0.103	KURU	KURU	KURU
02	KURU	KURU	0.162	0.237	0.469	0.803	0.162	0.162	0.061	KURU	KURU	KURU
03	KURU	0.003	0.162	0.237	0.344	0.803	0.162	0.162	0.033	KURU	KURU	KURU
04	KURU	0.003	0.162	0.237	0.616	0.803	0.162	0.162	0.015	KURU	KURU	KURU
05	KURU	0.003	0.162	0.237	5.35	4.19	0.162	0.162	0.015	KURU	KURU	KURU
06	KURU	0.007	0.103	0.237	7.42	2.05	0.162	0.103	0.010	KURU	KURU	KURU
07	KURU	0.007	0.103	0.237	4.97	0.990	0.162	0.162	0.010	KURU	KURU	KURU
08	KURU	0.007	0.103	0.237	1.22	0.990	0.162	0.237	0.007	KURU	KURU	KURU
09	KURU	0.010	0.103	0.344	0.616	0.990	0.103	0.162	0.007	KURU	KURU	KURU
10	KURU	0.015	0.103	0.344	0.616	17.6	0.061	0.162	0.003	KURU	KURU	KURU
11	KURU	0.015	0.103	0.469	0.616	4.19	0.061	0.162	0.003	KURU	KURU	KURU
12	KURU	0.033	0.616	0.469	0.469	1.48	0.061	0.162	KURU	KURU	KURU	KURU
13	KURU	0.061	0.469	0.469	0.469	0.616	0.103	0.162	KURU	KURU	KURU	KURU
14	KURU	0.061	3.05	0.469	0.616	0.237	0.103	0.162	KURU	KURU	KURU	KURU
15	KURU	0.103	1.48	0.469	17.2	0.162	0.103	0.162	KURU	KURU	KURU	KURU
16	KURU	0.103	0.616	0.469	4.53	0.237	0.103	0.162	KURU	KURU	KURU	KURU
17	KURU	0.103	0.469	0.469	2.05	0.162	0.162	0.162	KURU	KURU	KURU	KURU
18	KURU	0.162	0.237	0.344	1.22	0.162	0.162	0.162	KURU	KURU	KURU	KURU
19	KURU	0.162	0.237	0.344	1.22	0.162	0.162	0.162	KURU	KURU	KURU	KURU
20	KURU	0.162	0.162	0.344	1.22	0.162	0.103	0.162	KURU	KURU	KURU	KURU
21	KURU	0.162	0.162	0.344	5.35	0.162	0.061	0.162	KURU	KURU	KURU	KURU
22	KURU	0.162	0.103	0.344	1.48	0.162	0.162	0.162	KURU	KURU	KURU	KURU
23	KURU	0.162	6.63	0.344	1.22	0.162	0.103	0.162	KURU	KURU	KURU	KURU
24	KURU	0.162	0.344	0.344	0.990	0.162	0.103	0.103	KURU	KURU	KURU	KURU
25	KURU	0.237	0.344	0.344	0.990	0.162	0.162	0.162	KURU	KURU	KURU	KURU
26	KURU	0.237	0.237	0.344	0.990	0.162	0.162	0.162	KURU	KURU	KURU	KURU
27	KURU	0.237	0.237	0.344	0.803	0.162	0.162	0.103	KURU	KURU	KURU	KURU
28	KURU	0.162	0.237	1.76	0.803	0.162	0.162	0.162	KURU	KURU	KURU	KURU
29	KURU	0.344	0.237	0.344	0.237	0.162	0.162	0.162	KURU	KURU	KURU	KURU
30	KURU	0.237	0.237	2.05	-----	0.162	0.162	0.162	KURU	KURU	KURU	KURU
31	KURU	-----	0.237	0.803	-----	0.162	-----	0.103	-----	KURU	KURU	-----
Maks.	KURU	0.990	15.5	19.7	29.1	32.2	2.05	0.344	0.103	KURU	KURU	KURU
Min.	KURU	KURU	KURU	KURU	0.033	0.103	0.010	0.010	KURU	KURU	KURU	KURU
Ortalama	KURU	0.104	0.576	0.460	2.23	1.27	0.133	0.157	0.009	KURU	KURU	KURU
LT/SN/Km2	KURU	1.47	8.12	6.49	31.5	17.9	1.87	2.21	0.126	KURU	KURU	KURU
AKIM mm.	KURU	3.80	21.7	17.4	78.9	48.0	4.85	5.92	0.325	KURU	KURU	KURU
MİL. M3	KURU	0.270	1.54	1.23	5.59	3.40	0.344	0.420	0.023	KURU	KURU	KURU

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 12.82 MİLYON M3

181 MM.

5.7 LT/SN/Km2

08. Batı Akdeniz Havzası

D08A103 DALAMAN Ç. ÇAMKÖY

YERİ : ISPARTA BURDUR-GÖLHİSAR YOLUNDAN YUSUFCA KASABASI YOLU İLE ÇAMKÖY'E 1 KM KALA DALAMAN ÇAYI KÖPRÜSÜNÜN SAĞ SAHİLİNDEDİR. (PAFTA: N23-D1)
29°31'49" Doğu - 37°14'41" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 1752,00 km²

YAKLAŞIK KOT : 906 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.06.1986 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 3.584 m³/sn. (34 Yıllık) 2020 Su yılında 0.445 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 3.390 m³/sn 06.02.2020
2020 Su yılında anlık enaz akım : 0.082 m³/sn 30.09.2020
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 91.000 m³/sn 28.03.2015
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 09.08.1987

11. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
32	0.005	50	0.163	100	4.2	150	14.5
34	0.010	60	0.453	110	5.8	160	17.2
36	0.016	70	0.977	120	7.6	170	20.1
38	0.025	80	1.8	130	9.8	180	23.1
40	0.037	90	2.8	140	12.1	190	26.1

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.186	0.280	0.098	0.233	0.315	3.12	0.233	0.257	0.257	0.210	0.233	0.210
02	0.186	0.147	0.131	0.233	0.315	3.12	0.233	0.315	0.280	0.257	0.210	0.186
03	0.186	0.131	0.280	0.233	0.280	3.12	0.233	0.384	0.418	0.210	0.233	0.257
04	0.186	0.131	0.257	0.233	0.210	0.210	0.233	0.349	0.315	0.210	0.210	0.186
05	0.186	0.131	0.257	0.233	0.918	0.210	0.233	0.315	0.315	0.233	0.210	0.186
06	0.186	0.131	0.257	0.233	3.39	0.233	0.210	0.280	0.315	0.233	0.233	0.186
07	0.186	0.114	0.257	0.233	3.39	0.233	0.210	0.280	0.280	0.233	0.233	0.163
08	0.186	0.114	0.257	0.233	3.25	0.233	0.210	0.280	0.280	0.257	0.280	0.163
09	0.186	0.114	0.257	0.233	3.12	0.233	0.210	0.257	0.681	0.280	0.315	0.186
10	0.186	0.114	0.257	0.233	3.12	0.233	0.210	0.257	0.418	0.280	0.280	0.186
11	0.186	0.114	0.257	0.210	3.12	0.233	0.210	0.233	0.280	0.315	0.280	0.163
12	0.186	0.114	0.257	0.233	3.12	0.233	0.210	0.257	0.280	0.280	0.315	0.163
13	0.186	0.114	0.257	0.257	3.12	0.233	0.210	0.233	0.280	0.280	0.280	0.163
14	0.186	0.114	0.257	0.257	2.98	0.233	0.210	0.233	0.280	0.280	0.280	0.163
15	0.186	0.114	0.233	0.280	2.98	0.233	0.210	0.257	0.280	0.257	0.280	0.163
16	0.186	0.114	0.233	0.280	3.12	0.233	1.37	0.257	0.280	0.257	0.280	0.147
17	0.186	0.114	0.233	0.315	2.98	0.233	0.349	0.257	0.280	0.257	0.257	0.147
18	0.186	0.114	0.233	0.315	2.98	0.233	0.210	0.257	0.280	0.257	0.257	0.147
19	0.163	0.098	0.233	0.315	2.98	0.233	0.210	0.280	0.280	0.233	0.233	0.147
20	0.163	0.098	0.233	0.315	2.98	0.233	0.210	0.280	0.349	0.210	0.233	0.147
21	0.163	0.098	0.233	0.280	3.12	0.233	0.210	0.280	0.315	0.210	0.257	0.147
22	0.163	0.098	0.210	0.280	2.98	0.233	0.186	0.280	0.315	0.186	0.315	0.131
23	0.163	0.098	0.257	0.315	3.12	0.233	0.210	0.280	0.280	0.186	0.280	0.114
24	0.163	0.098	0.349	0.315	3.12	0.233	0.233	0.280	0.257	0.186	0.210	0.114
25	0.163	0.098	0.280	0.315	3.12	0.233	0.257	0.257	0.233	0.163	0.210	0.114
26	0.163	0.114	0.257	0.349	3.12	0.233	0.163	0.257	0.233	0.186	0.233	0.131
27	0.163	0.098	0.257	0.349	3.12	0.233	0.233	0.280	0.210	0.186	0.257	0.114
28	0.163	0.098	0.233	0.349	3.12	0.233	0.210	0.280	0.210	0.233	0.233	0.098
29	0.163	0.098	0.233	0.349	3.12	0.233	0.233	0.280	0.186	0.186	0.233	0.114
30	0.280	0.098	0.233	0.349	-----	0.233	0.257	0.280	0.210	0.233	0.210	0.082
31	0.315	-----	0.233	0.349	-----	0.233	-----	0.280	-----	0.210	0.210	-----
Maks.	0.315	0.280	0.349	0.349	3.39	3.12	1.37	0.384	0.681	0.315	0.315	0.257
Min.	0.163	0.098	0.098	0.210	0.210	0.210	0.163	0.233	0.186	0.163	0.210	0.082
Ortalama	0.185	0.117	0.242	0.281	2.64	0.511	0.260	0.276	0.296	0.232	0.251	0.154
LT/SN/Km2	0.106	0.067	0.138	0.160	1.51	0.292	0.149	0.157	0.169	0.132	0.143	0.088
AKIM mm.	0.283	0.173	0.370	0.429	3.78	0.781	0.385	0.422	0.438	0.355	0.384	0.228
MİL. M3	0.496	0.303	0.649	0.752	6.62	1.37	0.674	0.739	0.767	0.622	0.672	0.399

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 14.06 MİLYON M3 8 MM. 0.3 LT/SN/Km2

08. Batı Akdeniz Havzası

D08A105 YAVANOLUK D. YK.DODURGA

YERİ : ACTEPAYAM YAZIR KASABASININ ÇIKIŞINDAN BAŞLAYAN ORMAN YOLUNUN 15. KMSİNDEDİR.
(PAFTA N23-A1)
29°37'41" Doğu - 37°24'28" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 40,50 km²

YAKLAŞIK KOT : 1565 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.12.1987 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.237 m³/sn. (23 Yıllık) 2020 Su yılında 0.041 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 1.330 m³/sn 05.02.2020
2020 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 23.11.2019
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 74.800 m³/sn 22.08.1992
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 24.06.1989

6. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
1	0.000	40	3.1	140	35.9	230	71.9
3	0.001	60	7.3	160	43.9	240	75.9
10	0.087	80	13.0	180	51.9	250	79.9
20	0.620	100	20.1	200	59.9	260	83.9
30	1.7	120	27.9	220	67.9	270	87.9

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.025	0.071	KURU	KURU	0.025	0.009	0.040	0.005	0.009	0.025	0.071	0.071
02	0.056	0.071	KURU	0.001	0.009	0.009	0.040	0.005	0.009	0.025	0.071	0.071
03	0.056	0.071	KURU	0.087	0.009	0.056	0.040	0.025	0.009	0.025	0.071	0.071
04	0.056	0.071	KURU	0.071	KURU	0.087	0.040	0.009	0.009	0.025	0.071	0.071
05	0.056	0.071	KURU	0.071	0.127	0.127	0.040	0.009	0.009	0.025	0.056	0.071
06	0.056	0.071	KURU	0.056	0.040	0.208	0.025	0.009	0.009	0.025	0.056	0.071
07	0.056	0.071	KURU	0.040	0.009	0.127	0.040	0.009	0.009	0.025	0.056	0.071
08	0.056	0.071	KURU	0.025	0.025	0.127	0.025	0.009	0.009	0.025	0.056	0.056
09	0.056	0.071	KURU	0.009	0.025	0.288	0.025	0.009	0.009	0.025	0.071	0.056
10	0.056	0.071	KURU	0.009	0.025	0.248	0.009	0.009	0.009	0.025	0.071	0.056
11	0.056	0.071	KURU	0.009	0.025	0.087	0.009	0.009	0.009	0.025	0.056	0.056
12	0.056	0.071	KURU	0.009	0.025	0.056	0.009	0.009	0.009	0.025	0.071	0.127
13	0.056	0.071	KURU	0.005	0.487	0.167	0.009	0.009	0.009	0.025	0.071	0.071
14	0.056	0.071	KURU	0.005	0.208	0.208	0.009	0.009	0.009	0.025	0.071	0.071
15	0.071	0.071	KURU	0.005	0.208	0.167	0.009	0.009	0.009	0.025	0.071	0.071
16	0.056	0.071	KURU	KURU	0.025	0.071	0.009	0.009	0.009	0.025	0.071	0.071
17	0.056	0.071	KURU	KURU	0.009	0.056	0.009	0.009	0.009	0.025	0.071	0.056
18	0.056	0.071	KURU	KURU	0.009	0.056	0.009	0.009	0.025	0.025	0.071	0.056
19	0.056	0.071	KURU	0.009	0.009	0.071	0.009	0.009	0.025	0.025	0.071	0.071
20	0.056	0.071	KURU	0.009	0.009	0.071	0.009	0.009	0.025	0.025	0.071	0.071
21	0.056	0.071	KURU	0.009	0.009	0.040	0.009	0.009	0.025	0.071	0.071	0.071
22	0.056	0.071	KURU	0.009	0.009	0.040	0.009	0.009	0.025	0.071	0.071	0.071
23	0.056	KURU	KURU	0.009	0.056	0.040	0.009	0.009	0.025	0.071	0.071	0.071
24	0.056	KURU	KURU	0.009	0.009	0.040	0.009	0.009	0.025	0.071	0.071	0.071
25	0.056	KURU	KURU	0.009	0.009	0.040	0.009	0.009	0.025	0.071	0.071	0.071
26	0.056	KURU	KURU	0.009	0.009	0.040	0.005	0.009	0.025	0.071	0.071	0.056
27	0.056	KURU	KURU	0.009	0.009	0.040	0.005	0.009	0.025	0.071	0.071	0.056
28	0.056	KURU	KURU	0.025	0.056	0.040	0.005	0.009	0.025	0.071	0.071	0.056
29	0.056	KURU	KURU	0.040	0.056	0.040	0.005	0.009	0.025	0.071	0.071	0.056
30	0.071	KURU	KURU	0.025	-----	0.040	0.005	0.009	0.025	0.071	0.071	0.056
31	0.071	-----	KURU	0.025	-----	0.040	-----	0.009	-----	0.071	0.071	-----
Maks.	0.620	0.127	0.071	0.127	1.33	1.21	0.288	0.487	0.025	0.127	0.167	0.554
Min.	0.025	KURU	KURU	KURU	KURU	0.009	0.005	0.005	0.009	0.025	0.056	0.056
Ortalama	0.056	0.052	KURU	0.019	0.053	0.088	0.016	0.009	0.016	0.041	0.069	0.067
LT/SN/Km2	1.39	1.29	KURU	0.476	1.30	2.18	0.398	0.229	0.393	1.02	1.69	1.66
AKIM mm.	3.73	3.33	KURU	1.28	3.26	5.84	1.03	0.612	1.02	2.73	4.54	4.31
MİL. M3	0.151	0.135	KURU	0.052	0.132	0.236	0.042	0.025	0.041	0.111	0.184	0.175

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 1.28 MİLYON M3

32 MM.

1.0 LT/SN/Km2

08. Batı Akdeniz Havzası

D08A106 ÇATALOLUK D. KARAÇULHA

YERİ : FETHİYE ALTINMAYLA KARAHAŞANTAŞI MAH. 1 KM SONRA SAĞA AYRILAN STABİLİZE YOLDAN 2KM SONRAKİ BENGÜLDEK TEEPE MEVKİİNDEDİR. (PAFTA: C23-A1)
29°38'39" Doğu - 36°56'47" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 8,00 km² YAKLAŞIK KOT : 1340 m

GÖZLEM SÜRESİ : 22.09.1987 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.060 m³/sn. (28 Yıllık) 2020 Su yılında 0.039 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım	:	1.080	m ³ /sn	24.12.2019
2020 Su yılında anlık enaz akım	:	0.002	m ³ /sn	16.08.2020
Gözlem süresinde anlık ençok akım	:	27.000	m ³ /sn	01.11.2016
Gözlem süresinde anlık enaz akım	:	0.000	m ³ /sn	17.01.1988

1. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
1	0.000	21	0.143	41	0.810	61	2.1
5	0.002	25	0.228	45	1.0	65	2.5
9	0.014	29	0.339	49	1.3	69	2.9
13	0.039	33	0.468	53	1.5	90	5.1
17	0.081	37	0.627	57	1.8	130	11.0

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.004	0.006	0.006	0.031	0.031	0.143	0.095	0.057	0.039	0.006	0.006	0.002
02	0.004	0.006	0.010	0.031	0.031	0.163	0.095	0.068	0.068	0.006	0.006	0.002
03	0.004	0.006	0.010	0.031	0.031	0.143	0.110	0.057	0.143	0.004	0.006	0.002
04	0.004	0.006	0.006	0.031	0.031	0.127	0.110	0.068	0.068	0.004	0.006	0.002
05	0.004	0.006	0.006	0.024	0.031	0.127	0.095	0.095	0.048	0.004	0.006	0.002
06	0.004	0.006	0.006	0.024	0.039	0.143	0.081	0.068	0.048	0.004	0.010	0.002
07	0.004	0.006	0.006	0.039	0.400	0.143	0.081	0.068	0.039	0.004	0.006	0.002
08	0.004	0.006	0.006	0.048	0.143	0.127	0.068	0.057	0.031	0.004	0.006	0.002
09	0.004	0.006	0.006	0.039	0.110	0.110	0.081	0.081	0.024	0.004	0.006	0.002
10	0.004	0.006	0.006	0.039	0.095	0.110	0.095	0.068	0.024	0.004	0.006	0.002
11	0.004	0.004	0.006	0.031	0.095	0.204	0.095	0.057	0.019	0.004	0.006	0.002
12	0.004	0.004	0.006	0.031	0.081	0.143	0.081	0.057	0.019	0.004	0.006	0.002
13	0.004	0.004	0.014	0.031	0.110	0.127	0.081	0.057	0.019	0.004	0.006	0.002
14	0.004	0.006	0.010	0.031	0.143	0.127	0.081	0.048	0.014	0.004	0.006	0.002
15	0.004	0.006	0.019	0.031	0.110	0.110	0.081	0.039	0.019	0.004	0.004	0.002
16	0.004	0.004	0.019	0.031	0.183	0.110	0.068	0.031	0.019	0.006	0.002	0.002
17	0.004	0.004	0.024	0.031	0.143	0.110	0.068	0.031	0.014	0.006	0.002	0.002
18	0.004	0.006	0.031	0.031	0.110	0.143	0.068	0.024	0.010	0.006	0.002	0.002
19	0.004	0.006	0.031	0.031	0.095	0.110	0.068	0.024	0.006	0.006	0.002	0.002
20	0.004	0.006	0.039	0.031	0.095	0.110	0.057	0.024	0.006	0.006	0.002	0.002
21	0.004	0.006	0.039	0.024	0.095	0.110	0.057	0.024	0.006	0.006	0.002	0.002
22	0.004	0.006	0.039	0.024	0.163	0.095	0.057	0.019	0.006	0.006	0.002	0.002
23	0.004	0.006	0.048	0.024	0.143	0.095	0.057	0.019	0.006	0.006	0.002	0.002
24	0.004	0.006	0.095	0.024	0.183	0.095	0.068	0.024	0.014	0.006	0.002	0.002
25	0.004	0.006	0.306	0.024	0.143	0.095	0.095	0.024	0.010	0.006	0.002	0.002
26	0.004	0.006	0.068	0.024	0.127	0.095	0.081	0.019	0.006	0.006	0.002	0.002
27	0.004	0.019	0.048	0.024	0.127	0.095	0.068	0.024	0.010	0.006	0.002	0.002
28	0.004	0.010	0.039	0.024	0.143	0.095	0.068	0.019	0.010	0.006	0.002	0.002
29	0.006	0.006	0.031	0.031	0.143	0.095	0.057	0.024	0.006	0.006	0.002	0.002
30	0.006	0.006	0.031	0.024	-----	0.095	0.048	0.081	0.006	0.006	0.002	0.002
31	0.006	-----	0.031	0.039	-----	0.095	-----	0.048	-----	0.006	0.002	-----
Maks.	0.031	0.068	1.08	0.068	0.400	0.306	0.143	0.110	0.252	0.024	0.024	0.014
Min.	0.004	0.004	0.006	0.024	0.031	0.081	0.048	0.019	0.006	0.004	0.002	0.002
Ortalama	0.004	0.006	0.034	0.030	0.116	0.119	0.077	0.045	0.025	0.005	0.004	0.002
LT/SN/Km2	0.524	0.779	4.20	3.76	14.5	14.9	9.65	5.66	3.15	0.645	0.500	0.250
AKIM mm.	1.40	2.02	11.3	10.1	36.4	39.9	25.0	15.2	8.18	1.73	1.34	0.648
MİL. M3	0.011	0.016	0.090	0.081	0.292	0.319	0.200	0.121	0.065	0.014	0.011	0.005

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 1.22 MİLYON M3

153 MM.

4.8 LT/SN/Km2

08. Batı Akdeniz Havzası

DOBA107 BÜYÜKDERE KARAHASANTIŞI KÖP.

YERİ : FETHİYE ALTINYAYLA YOLUNUN 80. KMSİNDEN SAĞA AYRILAN KARAHASANTIŞI YOLUNDAKİ KÖPRÜDEDİR
(PAFTA: 023-A1)
29°37'25" Doğu - 36°56'50" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 41,00 km²

YAKLAŞIK KOT : 1385 m

GÖZLEM SÜRESİ : 22.09.1987 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.305 m³/sn. (13 Yıllık) 2020 Su yılında 0.184 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 8.250 m³/sn 14.12.2019
2020 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 01.10.2019
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 12.000 m³/sn 13.12.2012
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 01.10.1990

2. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
1	0.000	15	0.337	65	5.5	115	13.8
3	0.009	25	0.938	75	7.0	125	15.6
5	0.032	35	1.8	85	8.4	135	17.5
7	0.069	45	2.8	95	10.0	145	19.5
9	0.117	55	4.0	105	11.9	150	20.4

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	KURU	KURU	0.004	0.274	0.397	0.515	0.297	0.297	0.146	0.009	0.009	KURU
02	KURU	KURU	0.004	0.274	0.397	0.515	0.352	0.297	0.146	0.009	0.009	KURU
03	KURU	KURU	0.004	0.274	0.397	0.461	0.352	0.297	0.117	0.009	0.009	KURU
04	KURU	0.004	0.004	0.213	0.397	0.461	0.352	0.297	0.117	0.009	0.009	KURU
05	KURU	0.004	0.004	0.213	0.795	0.515	0.352	0.297	0.117	0.009	0.009	KURU
06	KURU	0.004	0.004	0.397	2.71	0.515	0.352	0.257	0.117	0.009	0.009	KURU
07	KURU	0.004	0.004	0.459	1.25	0.461	0.352	0.257	0.091	0.009	0.009	KURU
08	KURU	0.004	0.004	0.397	0.941	0.461	0.297	0.257	0.091	0.009	0.009	KURU
09	KURU	0.004	0.009	0.397	0.795	0.406	0.352	0.257	0.091	0.009	0.009	KURU
10	KURU	0.004	0.009	0.336	0.515	0.698	0.352	0.257	0.091	0.009	0.009	KURU
11	KURU	0.004	0.009	0.336	0.461	0.570	0.352	0.257	0.069	0.009	0.009	KURU
12	KURU	0.004	0.009	0.336	0.698	0.515	0.297	0.297	0.069	0.009	0.009	KURU
13	KURU	0.004	0.009	0.274	0.826	0.515	0.297	0.297	0.049	0.009	0.009	KURU
14	KURU	0.004	0.019	0.274	0.634	0.515	0.297	0.297	0.049	0.019	0.004	KURU
15	KURU	0.004	0.019	0.274	0.890	0.515	0.297	0.257	0.032	0.019	KURU	KURU
16	KURU	0.004	0.009	0.274	0.762	0.461	0.297	0.261	0.032	0.019	KURU	KURU
17	KURU	0.004	0.009	0.274	0.634	0.461	0.297	0.261	0.032	0.019	KURU	KURU
18	KURU	0.004	0.009	0.274	0.515	0.406	0.297	0.261	0.032	0.019	KURU	KURU
19	KURU	0.004	0.009	0.213	0.515	0.406	0.297	0.261	0.032	0.019	KURU	KURU
20	KURU	0.004	0.009	0.213	0.515	0.406	0.297	0.261	0.032	0.019	KURU	KURU
21	KURU	0.004	0.009	0.213	0.698	0.352	0.297	0.222	0.019	0.019	KURU	KURU
22	KURU	0.004	0.009	0.213	0.570	0.352	0.297	0.222	0.019	0.019	KURU	KURU
23	KURU	0.004	0.261	0.213	0.698	0.352	0.297	0.222	0.019	0.019	KURU	KURU
24	KURU	0.004	2.08	0.166	0.634	0.352	0.352	0.222	0.019	0.009	KURU	KURU
25	KURU	0.004	0.726	0.213	0.515	0.352	0.352	0.184	0.009	0.009	KURU	KURU
26	KURU	0.004	0.520	0.166	0.515	0.352	0.297	0.184	0.009	0.009	KURU	KURU
27	KURU	0.004	0.397	0.213	0.515	0.297	0.297	0.184	0.009	0.009	KURU	KURU
28	KURU	0.004	0.336	0.213	0.515	0.297	0.297	0.184	0.019	0.009	KURU	KURU
29	KURU	0.004	0.336	0.213	0.515	0.297	0.297	0.184	0.009	0.009	KURU	KURU
30	KURU	0.004	0.274	0.658	-----	0.297	0.297	0.146	0.009	0.009	KURU	KURU
31	KURU	-----	0.274	0.459	-----	0.297	-----	0.146	-----	0.009	KURU	-----
Maks.	0.019	0.019	8.25	0.864	7.31	0.962	0.515	0.352	0.146	0.019	0.009	KURU
Min.	KURU	KURU	0.004	0.166	0.397	0.297	0.257	0.117	0.004	0.004	KURU	KURU
Ortalama	KURU	0.004	0.174	0.288	0.697	0.431	0.317	0.245	0.056	0.012	0.004	KURU
LT/SN/Km2	KURU	0.088	4.23	7.01	17.0	10.5	7.74	5.96	1.38	0.298	0.095	KURU
AKIM mm.	KURU	0.228	11.3	18.8	42.6	28.2	20.1	16.0	3.57	0.799	0.255	KURU
MİL. M3	KURU	0.009	0.465	0.770	1.75	1.16	0.822	0.655	0.146	0.033	0.010	KURU

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 5.82 MİLYON M3

142 MM.

4.5 LT/SN/Km2

08. Batı Akdeniz Havzası

D08A109 GEYİK SUYU NİF KÖYÜ

YERİ : FETHİYE ÇAMELİ YOLUNUN 27 KM'SİNDEKİ NİF KÖYÜNDEDİR. (PAFTA :022-A3)
29°10'28" Doğu - 36°49'56" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 8,20 km²

YAKLAŞIK KOT : 1035 m

GÖZLEM SÜRESİ : 28.10.1987 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.201 m³/sn. (23 Yıllık) 2020 Su yılında 0.105 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 1.200 m³/sn 05.02.2020
2020 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 01.10.2019
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 7.100 m³/sn 20.11.2001
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 30.08.2013

5. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
1	0.000	31	0.000	61	0.000	91	0.000
7	0.000	37	0.000	67	0.000	97	0.001
13	0.000	43	0.000	73	0.000	120	0.888
19	0.000	49	0.000	79	0.000	150	3.7
25	0.000	55	0.000	85	0.000	190	9.4

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	KURU	KURU	KURU	0.180	0.258	0.499	0.241	0.086	KURU	KURU	KURU	KURU
02	KURU	KURU	KURU	0.180	0.258	0.452	0.241	0.086	KURU	KURU	KURU	KURU
03	KURU	KURU	KURU	0.180	0.232	0.404	0.241	0.086	KURU	KURU	KURU	KURU
04	KURU	KURU	KURU	0.153	0.232	0.404	0.241	0.059	KURU	KURU	KURU	KURU
05	KURU	KURU	KURU	0.153	0.232	0.452	0.203	0.166	KURU	KURU	KURU	KURU
06	KURU	KURU	KURU	0.153	0.284	0.452	0.241	0.166	KURU	KURU	KURU	KURU
07	KURU	KURU	KURU	0.206	0.593	0.404	0.241	0.139	KURU	KURU	KURU	KURU
08	KURU	KURU	KURU	0.180	0.546	0.404	0.241	0.166	KURU	KURU	KURU	KURU
09	KURU	KURU	KURU	0.206	0.641	0.357	0.241	0.166	KURU	KURU	KURU	KURU
10	KURU	KURU	KURU	0.206	0.593	0.404	0.241	0.166	KURU	KURU	KURU	KURU
11	KURU	KURU	KURU	0.180	0.546	0.593	0.241	0.032	KURU	KURU	KURU	KURU
12	KURU	KURU	KURU	0.180	0.499	0.499	0.203	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
13	KURU	KURU	KURU	0.180	0.546	0.452	0.166	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
14	KURU	KURU	KURU	0.180	0.546	0.353	0.166	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
15	KURU	KURU	KURU	0.153	0.546	0.353	0.139	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
16	KURU	KURU	KURU	0.153	0.546	0.353	0.086	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
17	KURU	KURU	KURU	0.153	0.499	0.353	0.086	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
18	KURU	KURU	KURU	0.153	0.499	0.353	0.086	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
19	KURU	KURU	KURU	0.153	0.499	0.316	0.086	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
20	KURU	KURU	KURU	0.153	0.499	0.316	0.086	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
21	KURU	KURU	KURU	0.153	0.546	0.316	0.086	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
22	KURU	KURU	0.019	0.153	0.688	0.278	0.059	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
23	KURU	KURU	0.019	0.153	0.593	0.278	0.032	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
24	KURU	KURU	0.126	0.180	0.546	0.278	0.032	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
25	KURU	KURU	0.404	0.180	0.499	0.278	0.059	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
26	KURU	KURU	0.284	0.180	0.499	0.278	0.086	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
27	KURU	KURU	0.232	0.180	0.499	0.241	0.112	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
28	KURU	KURU	0.206	0.180	0.499	0.241	0.112	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
29	KURU	KURU	0.206	0.180	0.641	0.278	0.086	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
30	KURU	KURU	0.180	0.180	-----	0.241	0.059	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
31	KURU	-----	0.180	0.284	-----	0.241	-----	KURU	-----	KURU	KURU	-----
Maks.	0.641	0.232	0.991	0.593	1.20	0.922	0.402	0.715	0.006	KURU	0.001	KURU
Min.	KURU	KURU	KURU	0.153	0.232	0.241	0.032	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
Ortalama	KURU	KURU	0.060	0.175	0.486	0.359	0.148	0.043	KURU	KURU	KURU	KURU
LT/SN/Km2	KURU	KURU	7.30	21.4	59.3	43.7	18.0	5.18	KURU	KURU	KURU	KURU
AKIM mm.	KURU	KURU	19.6	57.3	149.	117.	46.8	13.9	KURU	KURU	KURU	KURU
MİL. M3	KURU	KURU	0.160	0.470	1.22	0.961	0.384	0.114	KURU	KURU	KURU	KURU

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 3.31 MİLYON M3 404 MM. 12.8 LT/SN/Km2

08. Batı Akdeniz Havzası

D08A112 KANLIĞÖL D. KARACAHİSAR

YERİ : MİLAS ÖREN KARAYOLUNDAN SAĞA AYRILAN KARACAHİSAR KÖYÜ KÖPRÜSÜN MEMEASINDAN SOLA AYRILAN YOLUN 1. KMSİNDEDİR. (PAFTA: N19-C1)
27°48'46" Doğu - 37°9'29" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 34,70 km²

YAKLAŞIK KOT : 115 m

GÖZLEM SÜRESİ : 20.12.1986 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.199 m³/sn. (25 Yıllık) 2020 Su yılında 0.031 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 9.450 m³/sn 16.04.2020
2020 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 01.10.2019
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 36.200 m³/sn 22.01.2010
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 01.10.1988

3. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
1	0.000	21	0.000	55	0.277	240	26.1
5	0.000	25	0.000	80	1.4	250	28.3
9	0.000	29	0.000	120	6.0	260	30.5
13	0.000	33	0.000	160	12.0	270	32.7
17	0.000	37	0.001	200	18.2	280	34.9

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	KURU	KURU	KURU	0.034	KURU	KURU	0.009	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
02	KURU	KURU	KURU	0.023	KURU	KURU	0.005	0.009	KURU	KURU	KURU	KURU
03	KURU	KURU	KURU	0.009	KURU	KURU	0.023	0.009	KURU	KURU	KURU	KURU
04	KURU	KURU	KURU	0.005	KURU	KURU	0.102	0.044	KURU	KURU	KURU	KURU
05	KURU	KURU	KURU	0.001	0.139	0.277	0.034	0.023	KURU	KURU	KURU	KURU
06	KURU	KURU	KURU	0.838	0.694	0.157	0.034	0.013	KURU	KURU	KURU	KURU
07	KURU	KURU	KURU	0.436	0.326	0.044	0.013	0.009	KURU	KURU	KURU	KURU
08	KURU	KURU	KURU	0.139	0.139	0.034	0.009	0.044	KURU	KURU	KURU	KURU
09	KURU	KURU	KURU	0.065	0.055	0.034	0.023	0.009	KURU	KURU	KURU	KURU
10	KURU	KURU	KURU	0.044	0.034	0.472	0.009	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
11	KURU	KURU	KURU	0.034	0.013	0.205	0.005	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
12	KURU	KURU	0.013	0.013	0.009	0.083	0.001	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
13	KURU	KURU	0.034	0.013	0.001	0.044	0.001	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
14	KURU	KURU	0.181	0.009	0.009	0.034	0.005	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
15	KURU	KURU	0.326	0.005	1.53	0.034	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
16	KURU	KURU	0.044	KURU	0.277	0.034	0.906	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
17	KURU	KURU	0.013	KURU	0.120	0.023	0.102	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
18	KURU	KURU	0.005	KURU	0.055	0.013	0.055	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
19	KURU	KURU	KURU	KURU	0.044	0.009	0.034	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
20	KURU	KURU	KURU	KURU	0.034	0.005	0.034	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
21	KURU	KURU	KURU	KURU	0.023	0.005	0.034	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
22	KURU	KURU	KURU	KURU	0.023	0.001	0.023	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
23	KURU	KURU	0.579	KURU	0.009	0.001	0.013	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
24	KURU	KURU	0.436	KURU	0.005	0.001	0.009	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
25	KURU	0.001	0.120	KURU	0.001	KURU	0.005	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
26	KURU	0.472	0.065	KURU	0.001	0.001	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
27	KURU	0.044	0.034	KURU	0.013	0.001	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
28	KURU	KURU	0.023	0.034	0.023	0.044	0.005	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
29	KURU	KURU	0.013	0.009	0.005	0.120	0.001	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
30	KURU	KURU	0.083	KURU	-----	0.065	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
31	KURU	-----	0.102	KURU	-----	0.013	-----	KURU	-----	KURU	KURU	-----
Maks.	KURU	3.10	3.34	1.91	6.30	2.07	9.45	0.120	0.009	KURU	KURU	KURU
Min.	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
Ortalama	KURU	0.017	0.067	0.055	0.124	0.057	0.050	0.005	KURU	KURU	KURU	KURU
LT/SN/Km2	KURU	0.497	1.93	1.59	3.56	1.63	1.44	0.149	KURU	KURU	KURU	KURU
AKIM mm.	KURU	1.29	5.16	4.26	8.92	4.37	3.72	0.398	KURU	KURU	KURU	KURU
MİL. M3	KURU	0.045	0.179	0.148	0.309	0.152	0.129	0.014	KURU	KURU	KURU	KURU

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 0.98 MİLYON M3

28 MM.

0.9 LT/SN/Km2

08. Batı Akdeniz Havzası

D08A113 YARDIMI D. KARACAHİSAR

YERİ : MUĞLA MİLAS ÖREN KARAYOLUNUN 24. KMDEKİ KARACAHİSARA GİDEN YOLDAKİ KÖPRÜNÜN 200 M MENBASINDADIR. (PAFTA: N19-C1)
27°49'46" Doğu - 37°9'10" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 36,80 km²

YAKLAŞIK KOT : 120 m

GÖZLEM SÜRESİ : 24.12.1986 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.038 m³/sn. (8 Yıllık) 2020 Su yılında 0.037 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık en çok akım : 3.280 m³/sn 23.12.2019
2020 Su yılında anlık en az akım : 0.000 m³/sn 01.10.2019
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 9.750 m³/sn 24.02.2015
Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.000 m³/sn 01.10.2012

2. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
1	0.000	40	1.1	90	3.5	170	8.3
3	0.007	50	1.5	100	4.1	190	9.6
10	0.119	60	2.0	110	4.7	210	11.2
20	0.387	70	2.5	130	5.8	230	12.8
30	0.725	80	3.0	150	7.0	240	13.6

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	KURU	KURU	KURU	0.029	0.083	0.047	0.047	0.007	KURU	KURU	KURU	KURU
02	KURU	KURU	KURU	0.029	0.083	0.047	0.047	0.007	KURU	KURU	KURU	KURU
03	KURU	KURU	KURU	0.029	0.083	0.047	0.047	0.007	KURU	KURU	KURU	KURU
04	KURU	KURU	KURU	0.029	0.083	0.047	0.047	0.007	KURU	KURU	KURU	KURU
05	KURU	KURU	KURU	0.029	0.358	0.616	0.047	0.007	KURU	KURU	KURU	KURU
06	KURU	KURU	KURU	0.299	0.870	0.101	0.047	0.007	KURU	KURU	KURU	KURU
07	KURU	KURU	KURU	0.241	0.358	0.065	0.047	0.007	KURU	KURU	KURU	KURU
08	KURU	KURU	KURU	0.101	0.119	0.065	0.047	0.007	KURU	KURU	KURU	KURU
09	KURU	KURU	KURU	0.083	0.083	0.119	0.047	0.007	KURU	KURU	KURU	KURU
10	KURU	KURU	KURU	0.083	0.047	0.513	0.047	0.007	KURU	KURU	KURU	KURU
11	KURU	KURU	KURU	0.083	0.029	0.083	0.029	0.001	KURU	KURU	KURU	KURU
12	KURU	KURU	KURU	0.083	0.029	0.065	0.029	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
13	KURU	KURU	KURU	0.083	0.029	0.065	0.029	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
14	KURU	KURU	0.065	0.083	0.065	0.065	0.018	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
15	KURU	KURU	0.450	0.083	1.53	0.065	0.018	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
16	KURU	KURU	0.007	0.083	0.241	0.065	0.029	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
17	KURU	KURU	0.007	0.083	0.101	0.065	0.007	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
18	KURU	KURU	0.007	0.083	0.047	0.065	0.007	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
19	KURU	KURU	0.007	0.083	0.047	0.065	0.007	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
20	KURU	KURU	0.007	0.083	0.047	0.065	0.007	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
21	KURU	KURU	0.007	0.083	0.047	0.065	0.007	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
22	KURU	KURU	0.797	0.083	0.047	0.065	0.007	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
23	KURU	KURU	0.299	0.083	0.047	0.065	0.007	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
24	KURU	KURU	0.168	0.083	0.047	0.065	0.007	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
25	KURU	0.119	0.101	0.083	0.047	0.065	0.007	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
26	KURU	0.029	0.047	0.083	0.047	0.047	0.007	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
27	KURU	KURU	0.029	0.083	0.047	0.047	0.007	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
28	KURU	KURU	0.029	0.083	0.047	0.065	0.007	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
29	KURU	KURU	0.029	0.007	0.083	0.101	0.007	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
30	KURU	KURU	0.119	0.083	-----	0.065	0.007	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
31	KURU	-----	0.083	0.083	-----	0.047	-----	KURU	-----	KURU	KURU	-----
Maks.	0.007	1.32	3.28	1.24	3.28	2.42	0.270	0.007	KURU	KURU	KURU	KURU
Min.	KURU	KURU	KURU	0.007	0.029	0.047	0.007	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
Ortalama	KURU	0.005	0.073	0.084	0.165	0.098	0.024	0.002	KURU	KURU	KURU	KURU
LT/SN/Km2	KURU	0.134	1.98	2.30	4.49	2.66	0.652	0.062	KURU	KURU	KURU	KURU
AKIM mm.	KURU	0.347	5.30	6.15	11.2	7.12	1.69	0.167	KURU	KURU	KURU	KURU
MİL. M3	KURU	0.013	0.195	0.226	0.414	0.262	0.062	0.006	KURU	KURU	KURU	KURU

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 1.18 MİLYON M3

32 MM.

1.0 LT/SN/Km2

08. Batı Akdeniz Havzası

D08A115 KOCAALAN D. MARMARİS

YERİ : GÖKOVA MARMARİS KARAYOLU ÜZERİNDE MARMARİS'E 15 KM MESAFEDEKİ KÖPRÜNÜN 200 M MENFAATINDADIR
(PAFTA: 020-B1)
28°17'15" Doğu - 36°57'11" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 89,00 km²

YAKLAŞIK KOT : 25 m

GÖZLEM SÜRESİ : 15.09.1988 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 1.631 m³/sn. (18 Yıllık) 2020 Su yılında 1.208 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 53.600 m³/sn 05.11.2019
2020 Su yılında anlık enaz akım : 0.332 m³/sn 27.10.2019
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 105.000 m³/sn 22.12.1994
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.001 m³/sn 12.09.1999

13. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
1	0.000	26	0.000	51	0.000	100	3.5
6	0.000	31	0.000	56	0.000	130	10.5
11	0.000	36	0.000	61	0.000	180	27.6
16	0.000	41	0.000	66	0.000	230	48.4
21	0.000	46	0.000	75	0.340		

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.474	0.474	1.39	1.76	0.950	2.64	1.51	1.16	0.844	0.658	0.578	0.419
02	0.474	0.426	1.39	1.76	0.950	2.34	1.64	1.16	0.844	0.658	0.578	0.419
03	0.474	0.426	1.27	1.64	0.950	2.18	1.64	1.16	0.844	0.658	0.578	0.419
04	0.474	0.474	1.27	1.64	0.950	2.18	1.51	1.16	0.844	0.658	0.578	0.419
05	0.474	8.90	1.16	1.51	1.39	3.68	1.51	1.16	0.844	0.658	0.578	0.419
06	0.474	1.39	1.16	1.76	1.88	4.45	1.39	1.16	0.737	0.658	0.578	0.419
07	0.474	1.06	1.06	2.34	1.76	4.07	1.39	1.16	0.658	0.658	0.578	0.419
08	0.474	0.950	1.06	1.88	1.64	3.49	1.39	1.16	0.658	0.658	0.578	0.419
09	0.474	0.844	1.06	1.76	1.51	3.32	1.39	1.16	0.658	0.658	0.578	0.419
10	0.474	0.737	0.950	1.64	1.51	4.07	1.39	1.16	0.658	0.658	0.578	0.419
11	0.474	0.737	1.16	1.51	1.39	4.07	1.27	1.16	0.658	0.658	0.499	0.419
12	0.474	0.737	1.16	1.51	1.39	3.68	1.16	1.16	0.658	0.658	0.499	0.419
13	0.474	0.737	1.16	1.51	1.39	3.49	1.16	1.16	0.658	0.658	0.499	0.419
14	0.474	0.844	1.39	1.39	2.64	3.32	1.16	1.06	0.658	0.658	0.499	0.419
15	0.474	0.844	1.88	1.27	6.42	2.98	1.16	1.06	0.658	0.578	0.499	0.419
16	0.474	0.737	1.16	1.27	4.07	2.81	1.51	1.06	0.658	0.578	0.499	0.419
17	0.474	0.737	0.950	1.16	3.32	2.64	1.27	1.06	0.658	0.578	0.499	0.419
18	0.474	0.737	0.737	1.06	2.81	2.49	1.16	1.06	0.658	0.578	0.499	0.419
19	0.474	0.737	0.737	1.06	2.81	2.34	1.16	0.950	0.658	0.578	0.499	0.419
20	0.474	0.737	0.737	1.06	3.15	2.18	1.16	0.844	0.658	0.578	0.499	0.419
21	0.474	0.658	0.578	1.06	3.68	2.03	1.16	0.844	0.658	0.578	0.499	0.419
22	0.474	0.658	0.578	0.950	3.68	2.03	1.16	0.844	0.658	0.578	0.499	0.419
23	0.474	0.658	5.28	0.950	3.49	2.03	1.16	0.844	0.658	0.578	0.499	0.419
24	0.474	0.658	9.70	0.950	3.15	1.88	1.16	0.844	0.658	0.578	0.499	0.419
25	0.474	1.76	2.81	0.950	2.98	1.76	1.16	0.844	0.658	0.578	0.499	0.419
26	0.474	4.45	2.34	0.950	2.81	1.76	1.16	0.844	0.658	0.578	0.419	0.419
27	0.474	2.49	2.18	1.06	2.64	1.76	1.16	0.844	0.658	0.578	0.419	0.419
28	0.474	1.88	1.88	1.06	2.49	1.88	1.16	0.844	0.658	0.578	0.419	0.419
29	0.474	1.76	1.88	0.950	2.81	1.76	1.16	0.844	0.658	0.578	0.419	0.419
30	0.474	1.51	2.81	1.06	-----	1.64	1.16	0.844	0.658	0.578	0.419	0.419
31	0.426	-----	1.88	1.06	-----	1.64	-----	0.844	-----	0.578	0.419	-----
Maks.	0.474	53.6	9.70	2.64	18.3	9.70	2.34	1.16	0.844	0.737	1.06	0.499
Min.	0.332	0.332	0.419	0.950	0.950	1.64	1.16	0.844	0.658	0.578	0.419	0.419
Ortalama	0.472	1.32	1.77	1.34	2.43	2.66	1.28	1.01	0.692	0.614	0.509	0.419
LT/SN/Km2	5.31	14.9	19.8	15.0	27.4	29.9	14.4	11.4	7.77	6.90	5.72	4.71
AKIM mm.	14.2	38.6	53.2	40.3	68.5	80.2	37.4	30.5	20.1	18.5	15.3	12.2
MİL. M3	1.27	3.43	4.73	3.58	6.10	7.14	3.33	2.72	1.79	1.64	1.36	1.09

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 38.18 MİLYON M3

429 MM.

13.6 LT/SN/Km2

08. Batı Akdeniz Havzası

D08A142 GERİN D. BOZALAN

YERİ : MİLAS ÖREN ÇÖKERTİME KARAYOLUNUN 11. KİMSİNDEN SAĞA AYRILAN BOZALAN YOLUNUN 1. KİMSİNDEN DİR
(PAFTA: N19-C4)
27°50'4" Doğu - 37°1'47" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 26,20 km²

YAKLAŞIK KOT : 34 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.2004 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.168 m³/sn. (14 Yıllık) 2020 Su yılında 0.036 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık en çok akım : 2.170 m³/sn 15.02.2020
2020 Su yılında anlık en az akım : 0.000 m³/sn 01.10.2019
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 23.100 m³/sn 29.01.2011
Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.000 m³/sn 01.10.2006

3. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
1	0.000	16	0.000	31	0.000	90	3.4
4	0.000	19	0.000	34	0.000	120	7.2
7	0.000	22	0.000	37	0.000	150	11.5
10	0.000	25	0.000	45	0.150	160	13.0
13	0.000	28	0.000	60	0.825	170	14.5

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	KURU	KURU	KURU	0.073	KURU	0.047	0.047	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
02	KURU	KURU	KURU	0.011	KURU	0.021	0.021	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
03	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.011	0.021	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
04	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.011	0.021	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
05	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.310	0.011	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
06	KURU	KURU	KURU	0.666	0.476	0.270	0.047	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
07	KURU	KURU	KURU	0.392	0.434	0.150	0.047	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
08	0.011	KURU	KURU	0.150	0.190	0.098	0.047	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
09	KURU	KURU	KURU	0.073	0.124	0.098	0.073	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
10	KURU	KURU	KURU	0.021	0.073	0.666	0.047	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
11	KURU	KURU	KURU	KURU	0.047	0.310	0.021	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
12	KURU	KURU	KURU	KURU	0.011	0.230	0.011	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
13	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.150	0.001	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
14	KURU	KURU	0.350	KURU	KURU	0.150	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
15	KURU	KURU	0.350	KURU	1.45	0.124	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
16	KURU	KURU	0.021	KURU	0.613	0.124	0.047	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
17	KURU	KURU	KURU	KURU	0.392	0.098	0.001	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
18	KURU	KURU	KURU	KURU	0.270	0.098	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
19	KURU	KURU	KURU	KURU	0.190	0.073	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
20	KURU	KURU	KURU	KURU	0.230	0.073	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
21	KURU	KURU	KURU	KURU	0.270	0.073	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
22	KURU	KURU	KURU	KURU	0.150	0.047	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
23	KURU	KURU	0.001	KURU	0.124	0.047	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
24	KURU	KURU	0.476	KURU	0.098	0.047	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
25	KURU	KURU	0.098	KURU	0.073	0.047	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
26	KURU	0.150	KURU	KURU	0.047	0.021	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
27	KURU	KURU	KURU	KURU	0.021	0.047	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
28	KURU	KURU	KURU	KURU	0.021	0.124	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
29	KURU	KURU	KURU	KURU	0.098	0.098	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
30	KURU	KURU	0.350	KURU	-----	0.073	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
31	KURU	-----	0.270	KURU	-----	0.047	-----	KURU	-----	KURU	KURU	-----
Maks.	0.476	0.476	1.39	1.01	2.17	1.20	0.230	0.150	KURU	KURU	KURU	KURU
Min.	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.001	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
Ortalama	KURU	0.005	0.062	0.045	0.186	0.122	0.015	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
LT/SN/Km2	0.014	0.191	2.36	1.71	7.11	4.66	0.589	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
AKIM mm.	0.036	0.495	6.32	4.57	17.8	12.5	1.53	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
MİL. M3	0.001	0.013	0.166	0.120	0.467	0.327	0.040	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 1.13 MİLYON M3

43 MM.

1.4 LT/SN/Km2

08. Batı Akdeniz Havzası

D08A143 KOÇAÇAY ÖREN MİLAS

YERİ : ÖREN ALATEPE KARAYOLUNUN 6. KMSİNDEDİR. (PAFTA: N19-C3)
27°59'46" Doğu - 37°4'9" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 247,40 km²

YAKLAŞIK KOT : 83 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.2004 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 1.229 m³/sn. (13 Yıllık) 2020 Su yılında 0.902 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 113.000 m³/sn 06.02.2020
2020 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 01.07.2020
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 161.000 m³/sn 24.02.2015
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 30.07.2006

3. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
1	0.000	25	0.680	200	60.0	400	140.
5	0.000	45	4.8	240	76.0	440	160.
9	0.003	80	14.6	280	92.0	450	165.
13	0.025	120	28.0	320	108.		
17	0.130	160	44.0	360	124.		

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.003	0.048	0.838	1.15	0.598	1.80	0.996	1.31	0.100	KURU	KURU	KURU
02	0.003	0.048	0.680	1.15	0.516	1.80	0.996	0.598	0.100	KURU	KURU	KURU
03	0.003	0.048	0.680	1.15	0.434	1.80	0.996	0.996	0.130	KURU	KURU	KURU
04	0.003	0.048	0.598	1.15	0.434	1.64	0.838	1.31	0.070	0.018	KURU	KURU
05	0.018	0.434	0.516	1.15	1.97	5.08	0.838	0.996	0.070	0.012	KURU	KURU
06	0.025	0.100	0.434	3.26	18.9	4.28	0.680	0.680	0.048	0.012	KURU	KURU
07	0.005	0.025	0.352	5.92	7.01	2.54	0.680	0.598	0.048	0.018	KURU	KURU
08	1.64	0.025	0.270	2.54	3.76	2.13	0.680	0.680	0.025	0.012	KURU	KURU
09	0.996	0.025	0.270	1.80	2.78	2.13	1.47	0.838	0.018	0.003	KURU	KURU
10	0.838	0.048	0.223	1.64	2.13	10.0	0.996	0.598	0.018	0.005	KURU	KURU
11	0.598	0.048	0.223	1.47	1.97	4.80	0.838	0.516	0.018	0.003	KURU	KURU
12	0.516	0.048	0.598	1.31	1.64	3.76	0.680	0.516	0.018	0.005	KURU	KURU
13	0.352	0.048	0.996	1.31	1.64	3.26	0.598	0.434	0.018	0.003	KURU	KURU
14	0.223	0.048	1.64	1.31	1.97	2.78	0.598	0.434	0.018	0.005	KURU	KURU
15	0.048	0.048	5.92	1.15	17.9	2.54	0.598	0.434	0.018	0.005	KURU	KURU
16	0.048	0.048	1.47	0.996	5.92	2.30	1.31	0.434	0.018	0.005	KURU	KURU
17	0.048	0.048	0.996	0.996	4.02	2.13	0.996	0.434	0.018	0.005	KURU	KURU
18	0.048	0.025	0.996	0.838	3.02	1.97	0.680	0.352	0.018	0.005	KURU	KURU
19	0.048	0.018	0.996	0.838	2.54	1.80	0.598	0.352	0.018	0.003	KURU	KURU
20	0.048	0.018	0.838	0.680	2.54	1.80	0.516	0.352	0.018	0.003	KURU	KURU
21	0.048	0.018	0.838	0.516	4.28	1.64	0.516	0.270	0.018	0.003	KURU	KURU
22	0.048	0.025	0.838	0.598	3.50	1.47	0.516	0.100	0.018	0.001	KURU	KURU
23	0.025	0.048	7.82	0.598	2.78	1.47	0.516	0.130	0.018	0.003	KURU	KURU
24	0.025	0.048	16.4	0.516	2.30	1.31	0.434	0.100	0.018	0.001	KURU	KURU
25	0.025	0.598	4.28	0.516	2.13	1.31	0.434	0.100	0.018	0.003	KURU	KURU
26	0.025	5.08	2.30	0.516	1.97	1.15	0.434	0.100	0.018	0.003	KURU	KURU
27	0.025	0.070	1.64	0.516	1.97	1.31	0.434	0.100	0.018	0.001	KURU	KURU
28	0.025	0.352	1.31	0.838	1.80	1.31	0.352	0.100	0.018	0.001	KURU	KURU
29	0.025	0.434	1.31	0.434	1.80	1.31	0.352	0.130	0.018	0.001	KURU	KURU
30	0.048	1.64	1.15	1.80	-----	1.15	1.15	0.100	0.018	0.001	KURU	KURU
31	0.048	-----	1.15	1.15	-----	1.15	-----	0.070	-----	0.001	KURU	-----
Maks.	10.9	12.3	51.6	8.90	113.	14.0	24.8	5.92	0.177	0.018	0.001	KURU
Min.	0.003	0.018	0.223	0.434	0.434	1.15	0.352	0.070	0.018	KURU	KURU	KURU
Ortalama	0.190	0.319	1.89	1.28	3.59	2.42	0.724	0.457	0.033	0.005	KURU	KURU
LT/SN/Km2	0.766	1.29	7.64	5.19	14.5	9.77	2.93	1.85	0.133	0.018	KURU	KURU
AKIM mm.	2.05	3.34	20.5	13.9	36.4	26.2	7.59	4.95	0.345	0.049	KURU	KURU
MİL. M3	0.508	0.826	5.06	3.44	9.00	6.47	1.88	1.22	0.085	0.012	KURU	KURU

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 28.50 MİLYON M3 115 MM. 3.6 LT/SN/Km2

08. Batı Akdeniz Havzası

D08A145 KADINAZMAĞI GÖKOVA

YERİ : MUĞLA GÖKOVA KÖRFEZİ AKYAKA KÖYÜ KADIN AZMAĞI MEVKİİNDEDİR. (BAFTA : N20)
28°19'39" Doğu - 37°3'0" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 6,85 km²

YAKLAŞIK KOT : 3 m

GÖZLEM SÜRESİ : 27.09.2006 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 11.611 m³/sn. (14 Yıllık) 2020 Su yılında 11.563 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 17.900 m³/sn 23.12.2019
2020 Su yılında anlık enaz akım : 7.550 m³/sn 22.03.2020
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 22.200 m³/sn 10.02.2015
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 5.480 m³/sn 13.01.2009

4. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
40	6.5	90	14.0	140	19.5
50	8.0	100	15.5	150	20.5
60	9.5	110	16.5		
70	11.0	120	17.5		
80	12.5	130	18.5		

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	12.8	11.9	11.6	13.1	10.4	10.7	11.6	11.9	9.65	10.9	12.2	12.7
02	12.5	11.6	12.4	13.3	10.6	10.3	11.3	12.1	10.7	10.7	12.4	12.2
03	12.5	10.4	12.1	13.4	10.7	10.1	10.6	12.2	10.9	10.9	12.2	12.2
04	12.8	10.6	11.8	13.1	10.9	11.3	10.9	12.1	10.4	11.3	12.5	12.5
05	13.4	10.7	11.8	13.1	12.8	12.8	12.2	11.8	10.1	11.6	13.0	12.2
06	13.4	10.9	11.8	14.3	13.4	12.2	11.5	11.3	9.95	11.8	12.7	11.6
07	13.0	11.3	11.2	14.0	12.7	11.9	11.3	11.5	10.4	11.9	12.4	11.2
08	12.8	11.3	11.5	13.0	10.9	11.9	10.9	11.3	11.2	12.1	12.8	11.5
09	12.4	11.5	11.0	12.4	9.95	12.5	10.6	10.9	11.9	12.1	12.8	11.8
10	12.4	11.6	11.2	11.8	9.65	12.5	10.6	10.3	12.1	11.9	12.2	11.5
11	12.4	11.0	11.6	11.3	9.65	12.1	10.4	9.95	11.9	11.6	12.1	11.6
12	12.2	10.7	12.5	11.2	9.95	12.2	9.80	10.4	11.9	11.9	12.1	11.5
13	11.9	11.8	12.5	11.0	10.1	12.5	9.20	10.3	12.2	12.1	12.1	11.3
14	11.5	11.9	13.9	10.6	9.65	12.2	8.75	10.4	12.1	11.6	12.1	11.3
15	11.6	11.5	14.2	10.6	11.0	12.1	9.80	11.2	11.8	11.3	12.1	11.2
16	12.1	10.9	13.0	11.2	10.9	11.6	10.7	11.5	11.8	11.5	12.1	11.3
17	12.1	10.4	11.9	11.8	10.7	11.3	10.4	11.5	11.8	11.6	12.2	11.3
18	12.1	10.6	11.6	11.8	10.6	11.0	10.3	11.5	12.1	11.5	12.4	11.3
19	12.1	10.4	11.6	11.6	10.9	9.95	10.1	11.6	11.9	11.6	12.4	11.6
20	11.9	10.7	11.8	10.7	11.2	9.65	9.65	11.9	11.5	11.8	12.5	11.6
21	12.4	10.6	11.9	10.1	11.5	8.75	10.6	12.4	11.9	11.9	12.4	11.6
22	12.2	10.9	12.5	10.3	11.0	8.60	12.1	12.7	11.5	11.9	12.1	11.2
23	11.6	10.4	15.6	10.3	10.6	9.65	12.5	11.9	11.0	11.9	11.9	10.9
24	11.8	10.4	16.7	10.3	9.65	10.3	12.8	11.0	10.6	11.9	12.1	10.9
25	12.2	11.9	15.9	10.1	9.80	9.05	12.5	10.7	10.6	12.2	12.1	10.9
26	12.4	13.1	15.6	10.1	9.50	9.65	11.9	10.4	10.7	12.1	12.4	11.2
27	12.2	13.0	14.8	10.7	10.4	10.4	12.1	10.6	10.7	12.1	12.5	10.9
28	11.9	12.1	14.5	10.6	11.2	11.0	12.2	10.3	10.9	12.1	12.4	11.2
29	11.9	12.2	14.0	10.4	11.9	10.9	11.9	9.80	11.0	11.8	11.8	11.5
30	12.1	12.1	14.5	11.2	-----	10.7	11.9	9.35	11.2	11.6	12.1	11.6
31	11.9	-----	13.3	10.4	-----	11.5	-----	9.20	-----	11.9	12.7	-----
Maks.	14.3	16.4	17.9	15.4	15.4	15.1	14.2	14.2	15.1	15.1	15.8	15.5
Min.	10.3	10.4	9.95	7.85	8.30	7.55	8.15	8.15	8.75	10.7	11.8	10.9
Ortalama	12.3	11.3	12.9	11.5	10.8	11.0	11.0	11.1	11.2	11.7	12.3	11.5
LT/SN/Km2	1792.	1647.	1885.	1685.	1572.	1607.	1611.	1620.	1637.	1710.	1798.	1680.
AKIM mm.	4799.	4268.	5049.	4513.	3938.	4305.	4176.	4339.	4243.	4580.	4816.	4355.
MİL. M3	32.9	29.2	34.6	30.9	27.0	29.5	28.6	29.7	29.1	31.4	33.0	29.8

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 365.70 MİLYON M3

53387 MM.

1688.1 LT/SN/Km2

08. Batı Akdeniz Havzası

D08A147 AKSU DERESİ BELKAYA

YERİ : ACTEPAYAM GÖLHİSAR KARAYOLUNUN 26. KMSİNDEN BELKAYA BRJ. SAPILIR. BELKAYA 1 BARAJININ YAKLAŞIK 6 KM MENFASINDADIR. (PAFTA: N23)
29°37'45" Doğu - 37°18'24" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 82,49 km²

YAKLAŞIK KOT : 1155 m

GÖZLEM SÜRESİ : 15.12.2007 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.470 m³/sn. (13 Yıllık) 2020 Su yılında 0.304 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 1.560 m³/sn 07.09.2020
2020 Su yılında anlık enaz akım : 0.016 m³/sn 13.12.2019
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 15.800 m³/sn 28.03.2015
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.001 m³/sn 26.10.2010

9. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
1	0.000	16	0.000	31	0.683	80	7.1
4	0.000	19	0.000	34	1.0	90	8.4
7	0.000	22	0.000	37	1.4	100	9.6
10	0.000	25	0.151	40	1.8	110	10.9
13	0.000	28	0.387	55	3.9	120	12.2

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.255	0.165	0.140	0.426	0.360	0.592	0.426	0.376	0.300	0.300	0.210	0.165
02	0.255	0.165	0.140	0.491	0.426	0.592	0.491	0.376	0.300	0.300	0.210	0.165
03	0.210	0.165	0.140	0.491	0.426	0.491	0.491	0.300	0.255	0.300	0.210	0.165
04	0.210	0.165	0.140	0.491	0.360	0.491	0.491	0.300	0.300	0.300	0.210	0.165
05	0.210	0.165	0.140	0.491	0.280	0.491	0.491	0.255	0.300	0.300	0.210	0.165
06	0.210	0.165	0.140	0.360	0.210	0.426	0.426	0.300	0.300	0.300	0.210	0.165
07	0.210	0.165	0.140	0.078	0.426	0.491	0.426	0.300	0.255	0.300	0.210	0.151
08	0.210	0.165	0.140	0.078	0.592	0.592	0.426	0.255	0.255	0.255	0.210	0.224
09	0.210	0.165	0.140	0.140	0.793	0.592	0.360	0.300	0.255	0.210	0.210	0.224
10	0.210	0.165	0.140	0.078	0.793	0.793	0.426	0.300	0.255	0.165	0.165	0.224
11	0.210	0.165	0.140	0.078	0.793	0.893	0.426	0.300	0.255	0.165	0.165	0.224
12	0.210	0.165	0.078	0.078	0.592	0.994	0.360	0.300	0.255	0.165	0.165	0.224
13	0.210	0.165	0.078	0.078	0.280	0.994	0.360	0.300	0.255	0.165	0.075	0.224
14	0.210	0.120	0.078	0.078	0.360	0.994	0.426	0.300	0.255	0.165	0.075	0.224
15	0.210	0.165	0.078	0.078	0.210	1.11	0.360	0.300	0.255	0.165	0.075	0.224
16	0.210	0.165	0.140	0.078	0.210	1.11	0.376	0.376	0.255	0.165	0.120	0.224
17	0.210	0.165	0.140	0.140	0.280	1.11	0.452	0.376	0.255	0.165	0.120	0.299
18	0.210	0.165	0.140	0.140	0.360	1.11	0.452	0.376	0.255	0.165	0.120	0.299
19	0.210	0.165	0.140	0.140	0.426	1.23	0.452	0.376	0.255	0.165	0.120	0.299
20	0.210	0.165	0.140	0.140	0.491	1.23	0.452	0.376	0.255	0.165	0.120	0.151
21	0.210	0.165	0.140	0.140	0.426	1.23	0.452	0.300	0.255	0.165	0.120	0.151
22	0.210	0.165	0.140	0.140	0.491	1.23	0.452	0.300	0.255	0.165	0.165	0.151
23	0.210	0.165	0.210	0.140	0.491	0.994	0.452	0.300	0.255	0.165	0.165	0.151
24	0.210	0.165	0.210	0.210	0.491	0.994	0.376	0.300	0.255	0.165	0.165	0.151
25	0.210	0.165	0.210	0.210	0.491	0.994	0.376	0.300	0.255	0.165	0.165	0.151
26	0.210	0.140	0.360	0.210	0.491	0.994	0.452	0.300	0.255	0.165	0.120	0.151
27	0.210	0.140	0.426	0.210	0.491	0.994	0.452	0.376	0.255	0.165	0.075	0.151
28	0.210	0.140	0.426	0.140	0.491	0.893	0.452	0.300	0.255	0.165	0.120	0.151
29	0.210	0.140	0.491	0.140	0.491	0.893	0.452	0.255	0.300	0.165	0.120	0.224
30	0.210	0.140	0.426	0.210	-----	0.793	0.376	0.300	0.300	0.210	0.165	0.224
31	0.210	-----	0.426	0.210	-----	0.692	-----	0.376	-----	0.210	0.165	-----
Maks.	0.255	0.165	0.592	0.592	0.994	1.35	0.491	0.376	0.300	0.300	0.210	0.299
Min.	0.210	0.075	0.078	0.140	0.210	0.426	0.255	0.255	0.255	0.120	0.075	0.120
Ortalama	0.213	0.159	0.194	0.197	0.449	0.872	0.429	0.318	0.265	0.203	0.153	0.195
LT/SN/Km2	2.58	1.93	2.35	2.39	5.44	10.6	5.20	3.85	3.22	2.46	1.86	2.37
AKIM mm.	6.91	5.01	6.30	6.40	13.6	28.3	13.5	10.3	8.34	6.58	4.98	6.14
MİL. M3	0.570	0.413	0.520	0.528	1.13	2.34	1.11	0.851	0.688	0.543	0.411	0.506

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 9.61 MİLYON M3

116 MM.

3.7 LT/SN/Km2

08. Batı Akdeniz Havzası

D08A148 KIZILDERE KESERALİ HES

YERİ : FETHİYE KARACAÖREN KÖYÜ İÇİNDEN SAĞA AYRILAN YOLUN 16. KMSİNDEKİ KÖPRÜDEDİR.
(PAFTA C22)
29°2'47" Doğu - 36°48'48" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 58,71 km² YAKLAŞIK KOT : 275 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.2007 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 2.337 m³/sn. (13 Yıllık) 2020 Su yılında 2.023 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 17.800 m³/sn 06.02.2020
2020 Su yılında anlık enaz akım : 0.090 m³/sn 29.06.2020
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 45.000 m³/sn 24.10.2014
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 06.12.2018

4. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
48	0.090	95	4.0	190	26.2	260	47.6
55	0.256	110	6.6	210	32.2	270	50.7
65	0.747	130	10.6	230	38.3	280	53.9
75	1.6	150	15.3	240	41.4	290	57.1
85	2.6	170	20.6	250	44.5	300	60.4

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	1.46	1.46	1.46	1.72	2.67	2.67	2.18	1.87	1.87	1.28	1.55	2.06
02	1.46	1.46	1.37	1.57	2.50	2.67	2.18	1.87	1.87	1.19	1.46	1.96
03	1.46	1.46	1.37	1.57	2.50	2.50	2.18	2.03	1.87	1.10	1.55	1.96
04	1.46	1.46	1.37	1.57	2.50	2.50	2.18	2.03	1.87	1.10	1.75	1.96
05	1.46	1.46	1.37	1.57	3.98	2.67	2.18	2.03	1.87	1.19	1.75	1.96
06	1.46	1.46	1.37	3.78	7.67	2.67	2.18	2.03	1.87	1.37	1.65	1.96
07	1.46	1.46	1.37	3.58	5.54	2.50	2.18	2.03	1.87	1.46	1.75	1.96
08	1.46	1.46	1.37	2.67	4.57	2.50	2.33	2.18	1.87	1.46	1.75	1.86
09	1.46	1.46	1.37	2.33	4.18	2.50	2.33	2.03	1.87	1.37	1.65	1.86
10	1.46	1.46	1.37	2.18	3.78	3.38	2.33	2.03	1.87	1.37	1.65	1.86
11	1.46	1.55	1.46	2.18	3.58	3.01	2.18	2.03	1.87	1.28	1.65	1.75
12	1.46	1.65	1.46	2.18	3.38	2.84	2.18	2.03	1.87	1.28	1.55	1.75
13	1.46	1.65	1.55	2.03	3.18	2.84	2.18	2.03	1.87	1.28	1.55	1.86
14	1.46	1.55	1.55	2.03	3.01	2.67	2.18	1.87	1.87	1.37	1.55	1.86
15	1.46	1.65	3.78	2.03	3.01	2.67	2.18	2.03	1.87	1.86	1.46	1.86
16	1.46	1.65	3.58	2.03	3.01	2.67	2.03	2.03	1.87	1.75	1.46	1.86
17	1.46	1.65	3.38	1.87	2.84	2.50	2.03	2.03	1.87	1.86	1.28	1.86
18	1.46	1.65	3.38	1.87	2.84	2.50	2.03	2.03	1.87	1.75	1.19	1.86
19	1.46	1.65	3.38	1.87	2.84	2.33	2.03	2.03	1.87	1.86	1.19	1.86
20	1.46	1.65	3.38	1.87	2.67	2.33	2.03	2.03	1.72	1.86	1.37	1.86
21	1.46	1.55	3.38	1.87	3.18	2.33	2.03	2.03	1.72	1.86	1.86	1.86
22	1.46	1.55	3.38	1.87	3.01	2.33	2.03	2.03	1.72	1.86	1.96	1.75
23	1.46	1.65	5.93	1.87	3.01	2.33	2.03	2.03	1.72	1.75	1.96	1.75
24	1.46	1.65	6.70	1.87	2.84	2.33	2.03	2.03	1.72	1.75	2.06	1.86
25	1.46	1.65	2.50	1.87	2.84	2.18	2.03	2.03	1.72	1.75	1.96	1.75
26	1.46	1.65	2.03	1.87	2.84	2.18	1.87	1.87	1.72	1.75	1.96	1.75
27	1.46	1.65	1.87	1.87	2.67	2.18	1.87	1.87	1.72	1.55	2.06	1.86
28	1.46	1.65	1.87	2.18	2.67	2.18	1.87	1.87	1.44	1.65	2.06	1.86
29	1.46	1.46	1.72	2.03	2.84	2.18	1.87	1.87	1.46	1.55	2.06	1.86
30	1.46	1.46	1.72	4.37	-----	2.18	1.87	1.87	1.37	1.55	1.96	1.75
31	1.46	-----	1.72	3.01	-----	2.18	-----	1.87	-----	1.46	2.06	-----
Maks.	2.06	2.52	13.9	6.90	17.8	4.18	2.84	2.84	2.03	1.86	2.89	3.02
Min.	1.46	1.46	1.37	1.57	2.50	2.18	1.87	1.57	0.090	0.090	1.19	1.75
Ortalama	1.46	1.56	2.37	2.17	3.32	2.50	2.09	1.99	1.79	1.53	1.70	1.86
LT/SN/Km2	24.9	26.6	40.4	36.9	56.5	42.6	35.7	33.9	30.4	26.1	29.0	31.7
AKIM mm.	66.6	68.9	108.	98.9	141.	114.	92.4	90.7	78.8	69.9	77.6	82.2
MİL. M3	3.91	4.05	6.35	5.80	8.31	6.70	5.43	5.33	4.63	4.11	4.56	4.82

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 64.00 MİLYON M3

1090 MM.

34.5 LT/SN/Km2

08. Batı Akdeniz Havzası

D08A152 SARIÇAY DAMLIBOĞAZ KÖP.

YERİ : SELİMİYE MİLAS KARAYOLU ÜZERİNDEKİ SARIÇAY KÖPRÜSÜNDEN SAĞA AYRILAN YOLUN 4. KMSİNDEKİ DAMLIBOĞAZ KÖYÜ İÇERİSİNDEKİ KÖPRÜDEDİR. (BAFTA: N19-A3)
27°42'44" Doğu - 37°18'23" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 684,00 km²

YAKLAŞIK KOT : 11 m

GÖZLEM SÜRESİ : 22.02.2011 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 3.191 m³/sn. (7 Yıllık) 2020 Su yılında 1.506 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 53.200 m³/sn 24.12.2019
2020 Su yılında anlık enaz akım : 0.053 m³/sn 18.08.2020
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 104.000 m³/sn 31.01.2019
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 01.10.2010

1. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
20	0.000	45	0.316	160	28.8	360	99.2
24	0.000	65	2.5	200	42.3	370	103.
29	0.003	85	6.6	240	56.3	380	107.
33	0.021	105	11.4	280	70.3	390	111.
37	0.069	125	17.6	320	84.4	400	115.

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.830	0.205	1.02	2.19	3.04	1.61	2.04	1.02	0.380	0.927	0.637	0.279
02	0.573	0.242	0.927	1.88	2.35	1.61	1.88	1.02	0.573	1.02	0.573	0.242
03	0.509	0.242	0.734	1.73	2.04	1.61	1.73	1.02	0.444	1.02	0.573	0.242
04	0.444	0.242	0.637	1.61	1.88	1.61	1.61	1.02	0.316	1.12	0.509	0.242
05	0.444	0.242	0.573	1.49	2.35	2.04	1.49	1.12	0.279	1.36	0.509	0.205
06	0.444	0.242	0.509	7.09	6.84	5.47	1.49	1.12	0.205	1.24	0.444	0.168
07	0.444	0.205	0.444	9.45	6.60	3.59	1.49	0.927	0.131	1.02	0.444	0.168
08	0.444	0.205	0.380	4.17	3.98	2.86	2.35	1.24	0.131	1.12	0.444	0.168
09	0.573	0.205	0.380	2.86	2.86	2.68	2.35	1.49	0.087	1.12	0.509	0.168
10	0.509	0.205	0.316	2.35	2.50	20.8	2.35	1.36	0.087	1.02	0.637	0.168
11	0.444	0.205	0.316	2.04	2.19	21.1	2.04	1.24	0.316	1.02	0.637	0.168
12	0.380	0.205	0.444	1.88	2.04	6.15	1.88	1.12	1.36	0.927	0.573	0.168
13	0.316	0.168	0.444	1.73	1.88	5.03	1.73	1.02	1.61	0.927	0.509	0.168
14	0.316	0.242	0.734	1.73	1.73	5.70	1.61	0.830	1.49	0.830	0.316	0.168
15	0.279	0.242	1.24	1.61	8.95	5.70	1.49	0.637	1.36	0.830	0.242	0.131
16	0.279	0.242	1.12	1.49	13.5	5.47	1.88	0.573	1.12	0.830	0.242	0.131
17	0.242	0.205	1.02	1.49	4.58	5.70	2.19	0.573	0.830	0.734	0.242	0.131
18	0.242	0.205	0.927	1.36	3.22	5.25	1.88	0.509	0.573	0.734	0.205	0.131
19	0.242	0.205	0.830	1.24	2.68	5.03	1.61	0.509	0.509	0.637	0.205	0.107
20	0.205	0.205	0.734	1.12	2.50	3.59	1.49	0.444	0.380	0.734	0.205	0.168
21	0.205	0.205	0.637	1.12	3.78	2.68	1.49	0.444	0.509	0.734	0.205	0.316
22	0.205	0.242	0.573	1.12	3.22	2.35	1.36	0.380	0.573	0.637	0.205	0.444
23	0.168	0.205	5.25	1.02	2.68	2.04	1.24	0.380	0.573	0.637	0.205	0.509
24	0.168	0.205	40.6	1.02	2.35	2.04	1.24	0.316	0.573	0.573	0.380	0.509
25	0.168	0.279	8.95	0.927	2.04	1.88	1.24	0.279	0.734	0.509	0.509	0.573
26	0.168	0.830	3.78	0.927	1.88	2.04	1.12	0.242	0.927	0.637	0.444	0.573
27	0.131	0.927	2.68	0.927	1.88	2.19	1.02	0.242	1.02	0.734	0.444	0.573
28	0.168	0.734	2.19	1.24	1.73	2.19	1.02	0.279	0.830	0.734	0.444	0.573
29	0.168	0.734	1.88	1.61	2.68	2.50	0.927	0.279	0.927	0.830	0.380	0.637
30	0.168	1.12	2.19	3.98	-----	2.50	0.927	0.279	0.927	0.734	0.316	0.637
31	0.168	-----	2.68	6.37	-----	2.19	-----	0.279	-----	0.734	0.279	-----
Maks.	1.12	1.49	53.2	15.4	15.4	47.2	3.59	2.35	1.73	1.36	0.637	0.637
Min.	0.131	0.168	0.316	0.927	1.73	1.61	0.927	0.242	0.087	0.131	0.053	0.053
Ortalama	0.324	0.328	2.75	2.28	3.45	4.43	1.61	0.716	0.659	0.860	0.402	0.296
LT/SN/Km2	0.474	0.480	4.02	3.34	5.04	6.47	2.35	1.05	0.964	1.26	0.588	0.432
AKIM mm.	1.27	1.24	10.8	8.94	12.6	17.3	6.08	2.80	2.50	3.37	1.57	1.12
MİL. M3	0.868	0.850	7.36	6.11	8.64	11.9	4.16	1.92	1.71	2.30	1.08	0.766

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 47.66 MİLYON M3

70 MM.

2.2 LT/SN/Km2

08. Batı Akdeniz Havzası

D08A153 KURU ÇAY DERESİ SİRÇALIK

YERİ : DENİZLİ AÇTAPAYAM KARAYOLUNDAN BURDUR YOLUNA SAPILARAK PINARBAŞI YOLUNA GİRİLİR.
YAKLAŞIK 1 KM SONRA DEDEKAVAK MEVKİİNDE KURUÇAY ÜZERİNDEDİR. (PAFTA: M22-C3)
29°29'46" Doğu - 37°31'19" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 32,92 km2

YAKLAŞIK KOT : 1030 m

GÖZLEM SÜRESİ : 05.01.2012 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.100 m3/sn. (8 Yıllık) 2020 Su yılında 0.070 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 0.624 m3/sn 24.12.2019
2020 Su yılında anlık enaz akım : 0.003 m3/sn 01.10.2019
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 8.670 m3/sn 28.03.2015
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 01.10.2011

1. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
10	0.000	20	0.001	30	0.166	80	5.2
12	0.000	22	0.007	40	0.684	100	8.2
14	0.000	24	0.025	50	1.5	120	11.3
16	0.001	26	0.057	60	2.5	140	14.5
18	0.001	28	0.104	70	3.8	150	16.1

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.007	0.025	0.057	0.039	0.078	0.210	0.166	0.057	0.078	0.025	0.015	0.015
02	0.007	0.025	0.057	0.025	0.057	0.210	0.166	0.025	0.078	0.025	0.015	0.015
03	0.015	0.025	0.057	0.025	0.057	0.166	0.166	0.078	0.078	0.039	0.015	0.015
04	0.015	0.025	0.057	0.025	0.057	0.166	0.166	0.166	0.057	0.025	0.015	0.015
05	0.015	0.039	0.078	0.025	0.057	0.210	0.166	0.166	0.057	0.025	0.015	0.015
06	0.025	0.039	0.078	0.078	0.166	0.253	0.166	0.104	0.057	0.039	0.015	0.015
07	0.015	0.025	0.078	0.132	0.132	0.210	0.166	0.078	0.039	0.039	0.015	0.007
08	0.039	0.039	0.078	0.078	0.078	0.210	0.210	0.078	0.039	0.039	0.015	0.007
09	0.057	0.057	0.078	0.078	0.078	0.210	0.210	0.078	0.039	0.025	0.015	0.007
10	0.039	0.057	0.078	0.078	0.057	0.210	0.210	0.057	0.039	0.025	0.015	0.007
11	0.039	0.057	0.078	0.078	0.057	0.210	0.210	0.039	0.039	0.025	0.015	0.007
12	0.025	0.057	0.104	0.078	0.078	0.210	0.166	0.039	0.039	0.025	0.007	0.007
13	0.015	0.057	0.104	0.078	0.166	0.210	0.166	0.039	0.039	0.025	0.015	0.007
14	0.025	0.057	0.104	0.078	0.104	0.210	0.166	0.039	0.039	0.025	0.015	0.007
15	0.025	0.057	0.078	0.057	0.210	0.210	0.166	0.025	0.039	0.025	0.015	0.007
16	0.025	0.057	0.078	0.057	0.297	0.210	0.132	0.025	0.039	0.025	0.015	0.007
17	0.025	0.057	0.078	0.057	0.166	0.210	0.132	0.025	0.039	0.025	0.015	0.007
18	0.025	0.039	0.078	0.057	0.132	0.210	0.078	0.025	0.039	0.025	0.015	0.007
19	0.025	0.039	0.078	0.057	0.132	0.210	0.104	0.025	0.039	0.025	0.015	0.007
20	0.015	0.057	0.078	0.057	0.132	0.210	0.078	0.025	0.039	0.025	0.015	0.007
21	0.015	0.078	0.078	0.057	0.297	0.210	0.039	0.025	0.039	0.015	0.015	0.015
22	0.007	0.057	0.078	0.057	0.297	0.210	0.057	0.025	0.057	0.015	0.015	0.007
23	0.015	0.057	0.132	0.057	0.253	0.210	0.057	0.025	0.057	0.015	0.015	0.025
24	0.015	0.057	0.166	0.039	0.210	0.210	0.057	0.039	0.039	0.015	0.007	0.015
25	0.015	0.057	0.057	0.057	0.210	0.210	0.057	0.039	0.039	0.015	0.015	0.015
26	0.015	0.078	0.057	0.057	0.210	0.210	0.039	0.039	0.057	0.015	0.015	0.025
27	0.015	0.057	0.025	0.057	0.210	0.210	0.057	0.039	0.057	0.015	0.025	0.025
28	0.015	0.057	0.025	0.057	0.166	0.210	0.057	0.057	0.078	0.025	0.025	0.015
29	0.015	0.057	0.025	0.057	0.210	0.210	0.057	0.132	0.057	0.015	0.025	0.015
30	0.025	0.057	0.039	0.078	-----	0.210	0.057	0.104	0.025	0.015	0.025	0.015
31	0.025	-----	0.057	0.078	-----	0.210	-----	0.104	-----	0.015	0.025	-----
Maks.	0.057	0.078	0.624	0.340	0.504	0.340	0.210	0.504	0.078	0.057	0.057	0.104
Min.	0.003	0.025	0.025	0.015	0.039	0.132	0.015	0.007	0.015	0.015	0.007	0.007
Ortalama	0.021	0.050	0.074	0.061	0.150	0.209	0.124	0.059	0.049	0.024	0.016	0.012
LT/SN/Km2	0.642	1.52	2.25	1.85	4.56	6.34	3.77	1.78	1.47	0.716	0.489	0.365
AKIM mm.	1.72	3.94	6.02	4.96	11.4	17.0	9.77	4.78	3.82	1.92	1.31	0.945
MİL. M3	0.057	0.130	0.198	0.163	0.376	0.559	0.322	0.157	0.126	0.063	0.043	0.031

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 2.23 MİLYON M3

68 MM.

2.1 LT/SN/Km2

08. Batı Akdeniz Havzası

D08A154 KAYA DERESİ KERGİM

YERİ : MİLAS ÖREN KARAYOLUNUN 3. KİSİNDEN (BEÇİN'İ GEÇİNCE) SOLA AYRILAN KARATAŞ KAYADERESİ YOLUNA SAPILARAK YAKLAŞIK 8 KM SONRA İSTASYON YERİNE ULAŞILIR. (PAFTA: N19-C2)
27°54'37" Doğu - 37°12'4" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 75,86 km²

YAKLAŞIK KOT : 347 m

GÖZLEM SÜRESİ : 13.01.2012 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.692 m³/sn. (8 Yıllık) 2020 Su yılında 0.530 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık en çok akım : 25.900 m³/sn 05.02.2020
2020 Su yılında anlık en az akım : 0.001 m³/sn 03.10.2019
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 54.600 m³/sn 20.02.2013
Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.000 m³/sn 01.10.2012

6. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
20	0.000	60	6.6	110	27.6	160	49.7
30	0.020	70	10.8	120	31.9	170	54.3
40	0.738	80	15.0	130	36.2	180	58.9
45	1.6	90	19.2	140	40.6	190	63.6
50	2.9	100	23.4	150	45.1	220	78.0

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.003	0.034	0.077	0.479	0.609	0.738	0.912	0.091	0.048	0.018	0.014	0.012
02	0.003	0.048	0.091	0.479	0.609	0.609	0.912	0.091	0.063	0.018	0.014	0.012
03	0.001	0.034	0.091	0.479	0.479	0.609	0.912	0.091	0.063	0.018	0.012	0.012
04	0.001	0.034	0.091	0.350	0.479	0.609	0.738	0.091	0.048	0.020	0.012	0.009
05	0.003	0.048	0.077	0.350	2.87	3.62	0.738	0.091	0.048	0.020	0.012	0.009
06	0.007	0.034	0.077	7.44	10.4	3.24	0.738	0.091	0.048	0.034	0.012	0.007
07	0.005	0.034	0.063	8.28	6.23	1.86	0.609	0.091	0.048	0.034	0.009	0.007
08	0.012	0.034	0.063	3.24	3.62	1.44	0.912	0.091	0.034	0.020	0.009	0.007
09	0.020	0.048	0.063	1.86	2.37	1.86	1.09	0.091	0.034	0.020	0.012	0.005
10	0.034	0.048	0.048	1.44	1.86	7.44	0.912	0.091	0.034	0.018	0.012	0.005
11	0.034	0.048	0.063	1.09	1.61	3.62	0.738	0.077	0.034	0.016	0.012	0.003
12	0.020	0.048	0.350	0.912	1.44	2.62	0.738	0.077	0.034	0.016	0.012	0.003
13	0.020	0.048	0.479	0.738	1.26	2.11	0.609	0.077	0.034	0.014	0.012	0.005
14	0.020	0.048	1.26	0.738	1.09	1.61	0.609	0.077	0.034	0.014	0.012	0.005
15	0.020	0.063	2.62	0.609	3.62	1.44	0.479	0.077	0.034	0.014	0.009	0.007
16	0.020	0.034	0.912	0.609	2.62	1.26	1.09	0.063	0.034	0.014	0.007	0.009
17	0.048	0.034	0.609	0.479	1.86	1.26	0.609	0.063	0.034	0.014	0.007	0.012
18	0.034	0.034	0.350	0.479	1.61	1.09	0.479	0.063	0.020	0.014	0.005	0.014
19	0.034	0.034	0.220	0.479	1.44	1.09	0.479	0.063	0.020	0.014	0.005	0.014
20	0.020	0.034	0.220	0.350	1.26	0.912	0.350	0.063	0.020	0.014	0.003	0.014
21	0.020	0.034	0.091	0.350	1.26	0.912	0.350	0.063	0.020	0.016	0.003	0.014
22	0.020	0.048	0.091	0.350	1.09	0.738	0.350	0.063	0.020	0.016	0.001	0.014
23	0.020	0.048	2.87	0.350	1.09	0.738	0.350	0.077	0.020	0.016	0.001	0.014
24	0.020	0.034	7.86	0.220	0.912	0.738	0.350	0.091	0.020	0.016	0.005	0.014
25	0.020	0.220	2.37	0.220	0.912	0.738	0.220	0.091	0.020	0.016	0.007	0.014
26	0.020	2.37	1.44	0.220	0.738	0.609	0.220	0.220	0.018	0.014	0.012	0.014
27	0.020	0.609	0.912	0.220	0.738	0.609	0.220	0.220	0.018	0.014	0.012	0.014
28	0.020	0.220	0.738	0.609	0.738	0.912	0.220	0.350	0.018	0.014	0.012	0.014
29	0.016	0.091	0.609	0.479	0.738	1.86	0.220	0.220	0.018	0.014	0.012	0.014
30	0.016	0.077	0.738	0.479	-----	1.26	0.091	0.091	0.018	0.014	0.012	0.014
31	0.018	-----	0.738	0.738	-----	1.09	-----	0.077	-----	0.014	0.012	-----
Maks.	0.077	8.28	16.3	14.2	25.9	14.2	3.62	0.350	0.063	0.034	0.014	0.016
Min.	0.001	0.034	0.048	0.220	0.479	0.609	0.091	0.048	0.018	0.014	0.001	0.003
Ortalama	0.018	0.152	0.848	1.13	1.92	1.59	0.575	0.102	0.032	0.017	0.009	0.010
LT/SN/Km2	0.242	2.01	11.2	14.9	25.3	20.9	7.58	1.35	0.420	0.225	0.124	0.137
AKIM mm.	0.648	5.21	29.9	40.0	63.3	56.1	19.6	3.61	1.09	0.601	0.331	0.354
MİL. M3	0.049	0.395	2.27	3.03	4.80	4.25	1.49	0.274	0.083	0.046	0.025	0.027

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 16.74 MİLYON M3

221 MM.

7.0 LT/SN/Km2

08. Batı Akdeniz Havzası

D08A155 KOCA DERE KEMİKLER

YERİ : MİLAS KEMİKLER KÖYÜ GİRİŞİNDEKİ SOLA AYRILAN TOPRAK YOLUN YAKLAŞIK 2. KMSİNDE KOCA DERE ÜZERİNDEDİR. (PAFTA: N19-D2)
27°40'16" Doğu - 37°11'49" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 22,60 km²

YAKLAŞIK KOT : 38 m

GÖZLEM SÜRESİ : 17.01.2012 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.038 m³/sn. (7 Yıllık) 2020 Su yılında 0.017 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 2.980 m³/sn 10.03.2020
2020 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 01.10.2019
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 7.200 m³/sn 26.01.2019
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 01.10.2011

2. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
1	0.000	16	0.000	80	1.8	170	6.0
4	0.000	19	0.000	110	3.2	180	6.5
7	0.000	22	0.000	120	3.6	190	7.0
10	0.000	25	0.004	150	5.0	200	7.5
13	0.000	50	0.596	160	5.5		

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	KURU	KURU	KURU	0.016	KURU	KURU	0.016	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
02	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.010	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
03	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.004	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
04	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.004	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
05	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.016	0.001	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
06	KURU	KURU	KURU	0.328	KURU	0.071	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
07	KURU	KURU	KURU	0.328	KURU	0.010	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
08	0.142	KURU	KURU	0.035	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
09	KURU	KURU	KURU	0.010	KURU	0.004	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
10	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	1.95	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
11	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.328	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
12	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.106	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
13	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.071	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
14	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.035	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
15	KURU	KURU	0.290	KURU	0.053	0.035	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
16	KURU	KURU	KURU	KURU	0.177	0.029	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
17	KURU	KURU	KURU	KURU	0.029	0.023	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
18	KURU	KURU	KURU	KURU	0.016	0.016	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
19	KURU	KURU	KURU	KURU	0.001	0.010	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
20	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.010	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
21	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.001	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
22	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.001	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
23	KURU	KURU	0.195	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
24	KURU	KURU	0.712	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
25	KURU	0.035	0.029	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
26	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
27	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
28	KURU	KURU	KURU	0.053	KURU	0.001	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
29	KURU	KURU	KURU	0.010	KURU	0.328	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
30	KURU	KURU	0.213	0.004	-----	0.142	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
31	KURU	-----	0.124	KURU	-----	0.029	-----	KURU	-----	KURU	KURU	-----
Maks.	2.80	1.86	1.61	1.15	0.789	2.98	0.023	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
Min.	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
Ortalama	0.005	0.001	0.050	0.025	0.010	0.104	0.001	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
LT/SN/Km2	0.203	0.052	2.23	1.12	0.421	4.59	0.052	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
AKIM mm.	0.543	0.134	5.98	3.00	1.06	12.3	0.134	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
MİL. M3	0.012	0.003	0.135	0.068	0.024	0.278	0.003	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 0.52 MİLYON M3

23 MM.

0.7 LT/SN/Km2

08. Batı Akdeniz Havzası

D08A156 KOCAÇAY ÖREN REGÜLATÖR ÇIKIŞI

YERİ : MUĞLA FETHİYE ÖREN KÖYÜNDE BULUNAN DSI ÖREN REGÜLATÖRÜNÜN 1 KM MANSABINDADIR.
(PAFTA C22-C2)
29°23'14" Doğu - 36°44'51" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 802,00 km² YAKLAŞIK KOT : 196 m

GÖZLEM SÜRESİ : 15.11.2012 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 3.396 m³/sn. (8 Yıllık) 2020 Su yılında 2.449 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 40.300 m³/sn 06.02.2020
2020 Su yılında anlık enaz akım : 0.743 m³/sn 13.11.2019
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 88.200 m³/sn 28.03.2015
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 01.10.2012

2. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
8	0.056	35	1.8	160	40.2	210	64.3
11	0.121	50	4.1	170	44.6	220	69.7
14	0.217	70	8.3	180	49.2	230	75.1
17	0.346	100	17.0	190	54.0	240	80.5
20	0.507	130	27.5	200	59.0	250	86.0

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.785	1.03	1.25	1.53	2.13	6.95	3.28	1.77	1.44	1.44	1.40	1.12
02	0.785	1.03	1.25	1.34	1.89	6.51	3.28	1.65	1.44	1.44	1.29	1.12
03	0.785	1.03	1.25	1.53	2.13	6.73	3.43	1.65	1.34	1.44	1.03	1.12
04	0.785	1.29	4.84	1.65	2.55	6.73	3.28	1.89	1.34	1.44	1.03	1.12
05	0.785	1.85	3.93	1.65	5.86	6.73	3.43	1.65	1.34	1.25	1.20	1.12
06	0.785	1.74	1.65	1.77	26.5	6.51	3.43	1.77	1.34	1.25	1.20	1.12
07	0.785	1.06	3.28	1.77	15.3	6.29	3.43	1.65	1.34	1.25	1.20	1.12
08	0.785	0.981	1.15	1.77	6.73	6.29	3.43	1.65	1.34	1.25	1.29	1.12
09	0.785	0.981	1.15	1.77	6.95	5.42	3.43	1.77	1.34	1.25	1.29	1.12
10	0.785	0.981	1.25	2.55	5.86	7.87	3.58	1.77	1.44	1.25	1.29	1.12
11	0.785	0.981	1.53	2.55	6.73	7.61	3.43	1.77	1.44	1.15	1.29	1.03
12	0.785	0.902	1.53	1.25	6.73	7.39	3.43	1.77	1.34	1.06	1.29	1.03
13	0.785	0.822	1.77	1.25	6.73	7.17	3.43	1.77	1.34	1.06	1.29	1.03
14	0.785	0.822	1.65	1.53	6.73	7.17	3.43	1.77	1.34	0.981	1.20	1.03
15	0.785	0.822	1.77	3.13	7.39	7.39	2.83	1.65	1.34	0.941	1.20	1.03
16	0.785	0.822	1.53	1.34	6.95	7.39	4.28	1.53	1.25	0.854	1.20	0.941
17	0.785	0.822	1.53	1.44	8.13	7.39	4.28	1.44	1.25	0.854	1.20	0.941
18	0.785	1.06	1.53	2.83	7.17	7.39	1.77	1.34	1.25	0.854	1.12	0.941
19	0.785	1.15	1.53	1.34	6.95	7.39	1.77	1.34	1.25	0.941	1.12	0.941
20	0.785	1.25	1.53	1.34	7.17	7.17	3.75	1.34	1.25	0.941	1.12	0.941
21	0.785	1.34	1.53	1.34	7.87	6.95	3.75	1.44	1.25	0.941	1.12	0.941
22	0.785	1.44	1.53	1.34	8.91	6.07	3.58	1.53	1.25	0.941	1.12	0.941
23	0.785	1.15	2.01	1.34	9.42	5.42	2.98	1.53	1.25	0.941	1.12	0.941
24	0.941	1.15	17.2	1.34	6.95	6.73	2.98	1.53	1.25	0.941	1.12	0.941
25	1.03	1.34	7.87	1.34	7.17	6.73	2.83	1.53	1.25	0.941	1.12	0.854
26	0.941	1.34	2.69	1.44	6.95	6.95	2.69	1.53	1.25	0.941	1.12	0.854
27	0.941	1.34	1.77	1.44	7.17	6.95	2.55	1.34	1.25	0.941	1.12	0.854
28	1.03	1.34	1.53	1.53	7.17	6.95	2.27	1.25	1.25	1.03	1.12	0.854
29	1.03	1.25	1.53	1.44	7.17	3.75	2.27	1.25	1.25	1.03	1.12	0.854
30	1.03	1.25	1.65	6.07	-----	3.58	2.27	1.25	1.34	1.03	1.12	0.854
31	1.03	-----	1.77	3.13	-----	3.43	-----	1.25	-----	1.03	1.12	-----
Maks.	1.03	3.74	23.1	15.9	40.3	8.91	4.64	2.69	2.55	1.53	1.51	1.20
Min.	0.785	0.743	0.822	0.981	1.25	2.98	1.77	1.25	1.25	0.854	1.03	0.854
Ortalama	0.840	1.15	2.52	1.84	7.43	6.55	3.15	1.56	1.31	1.08	1.18	0.998
LT/SN/Km2	1.05	1.43	3.14	2.30	9.26	8.17	3.93	1.95	1.64	1.35	1.47	1.24
AKIM mm.	2.80	3.70	8.40	6.15	23.2	21.9	10.2	5.21	4.24	3.62	3.94	3.23
MİL. M3	2.25	2.97	6.74	4.93	18.6	17.5	8.17	4.18	3.40	2.90	3.16	2.59

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 77.39 MİLYON M3 96 MM. 3.1 LT/SN/Km2

08. Batı Akdeniz Havzası

D08A158 BEZİRGAN DERESİ BELKAYA

YERİ : BURDUR-TEFENNİ İLÇESİNDEN BELKAYA KÖYÜNE SAPILARAK 4KM SONRA BEZİRGAN DERESİ ÜZERİNE
 TESTİS EDİLMİŞTİR.
 29°39'34" Doğu - 37°19'23" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 32,59 km²

YAKLAŞIK KOT : 1289 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.2016 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.252 m³/sn. (4 Yıllık) 2020 Su yılında 0.420 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 1.250 m³/sn 05.09.2020
 2020 Su yılında anlık enaz akım : 0.060 m³/sn 02.07.2020
 Gözlem süresinde anlık ençok akım : 1.750 m³/sn 29.09.2017
 Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 04.09.2018

2. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
1	0.000	48	0.029	70	1.3
44	0.000	49	0.043	80	2.7
45	0.003	50	0.060	90	4.4
46	0.009	55	0.205	100	6.6
47	0.018	60	0.465		

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.121	0.121	0.191	0.296	0.453	0.815	0.640	0.465	0.413	0.361	0.089	0.465
02	0.121	0.121	0.226	0.296	0.453	0.815	0.553	0.465	0.413	0.060	0.089	0.465
03	0.121	0.121	0.226	0.296	0.453	0.815	0.553	0.465	0.413	0.089	0.089	1.17
04	0.121	0.121	0.226	0.296	0.453	0.640	0.553	0.465	0.413	0.089	0.089	1.17
05	0.121	0.121	0.226	0.296	0.453	0.728	0.553	0.465	0.413	0.089	0.089	1.25
06	0.121	0.121	0.226	0.296	0.453	0.728	0.465	0.465	0.413	0.089	0.118	1.25
07	0.121	0.121	0.226	0.296	0.506	0.728	0.553	0.553	0.413	0.089	0.118	1.17
08	0.121	0.121	0.226	0.348	0.506	0.640	0.553	0.553	0.361	0.118	0.118	1.25
09	0.121	0.121	0.226	0.348	0.506	0.640	0.553	0.553	0.361	0.089	0.118	1.25
10	0.121	0.121	0.226	0.348	0.506	0.728	0.553	0.465	0.361	0.089	0.118	1.25
11	0.121	0.121	0.226	0.348	0.784	0.640	0.553	0.465	0.361	0.089	0.089	1.25
12	0.121	0.121	0.226	0.348	0.934	0.640	0.553	0.465	0.361	0.089	0.205	1.25
13	0.121	0.121	0.226	0.348	0.934	0.640	0.553	0.465	0.361	0.089	0.309	1.17
14	0.121	0.121	0.226	0.348	0.934	0.640	0.553	0.465	0.361	0.089	0.257	1.17
15	0.121	0.121	0.226	0.348	1.24	0.553	0.553	0.465	0.361	0.089	0.257	1.17
16	0.121	0.121	0.261	0.401	0.815	0.553	0.553	0.465	0.361	0.089	0.257	1.17
17	0.121	0.121	0.261	0.401	0.815	0.553	0.553	0.465	0.361	0.089	0.257	1.17
18	0.121	0.121	0.261	0.401	0.815	0.553	0.465	0.413	0.361	0.089	0.257	1.17
19	0.121	0.121	0.261	0.401	0.815	0.465	0.465	0.413	0.361	0.089	0.257	1.17
20	0.121	0.121	0.261	0.401	0.728	0.465	0.465	0.413	0.361	0.089	0.309	1.25
21	0.121	0.121	0.261	0.401	0.815	0.465	0.465	0.413	0.361	0.089	0.465	1.25
22	0.121	0.121	0.261	0.453	0.815	0.465	0.465	0.413	0.361	0.089	0.465	1.25
23	0.121	0.121	0.261	0.453	0.815	0.465	0.465	0.413	0.361	0.089	0.465	1.25
24	0.121	0.121	0.296	0.453	0.815	0.465	0.465	0.413	0.361	0.089	0.465	1.25
25	0.121	0.121	0.296	0.453	0.815	0.465	0.465	0.413	0.361	0.089	0.465	1.25
26	0.121	0.121	0.296	0.453	0.815	0.465	0.465	0.413	0.361	0.089	0.465	1.25
27	0.121	0.121	0.296	0.453	0.815	0.465	0.465	0.413	0.361	0.089	0.553	1.25
28	0.121	0.121	0.296	0.453	0.903	0.465	0.465	0.413	0.361	0.089	0.465	1.25
29	0.121	0.121	0.296	0.453	0.815	0.465	0.465	0.465	0.361	0.089	0.465	1.25
30	0.121	0.121	0.296	0.453	-----	0.465	0.465	0.413	0.361	0.089	0.465	1.25
31	0.121	-----	0.296	0.453	-----	0.553	-----	0.413	-----	0.089	0.465	-----
Maks.	0.121	0.121	0.296	0.453	1.24	0.815	0.640	0.553	0.413	0.361	0.553	1.25
Min.	0.121	0.121	0.191	0.296	0.453	0.465	0.465	0.413	0.361	0.060	0.089	0.465
Ortalama	0.121	0.121	0.252	0.380	0.723	0.587	0.515	0.452	0.373	0.098	0.280	1.17
LT/SN/Km2	3.71	3.71	7.73	11.7	22.2	18.0	15.8	13.9	11.4	3.00	8.60	35.9
AKIM mm.	9.94	9.62	20.7	31.3	55.6	48.2	40.9	37.1	29.7	8.04	23.0	93.1
MİL. M3	0.324	0.314	0.675	1.02	1.81	1.57	1.33	1.21	0.967	0.262	0.751	3.04

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 13.27 MİLYON M3

407 MM.

12.9 LT/SN/Km2

08. Batı Akdeniz Havzası

D08A159 KIRKPINAR D. BÖRÜBET

YERİ : İstasyona Ait Adres Bilgisi Girilmemiştir.
28°4'11" Doğu - 36°50'29" Kuzey

YAGIŞ ALANI : 15,90 km²

YAKLAŞIK KOT : 37 m

GÖZLEM SÜRESİ : 26.05.2016 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.237 m³/sn. (4 Yıllık) 2020 Su yılında 0.219 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 7.450 m³/sn 23.12.20192020 Su yılında anlık enaz akım : 0.074 m³/sn 30.11.2019Gözlem süresinde anlık ençok akım : 38.300 m³/sn 08.03.2017Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.007 m³/sn 19.08.2017

4. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
19	0.001	45	0.791	100	7.8	150	27.8
21	0.023	60	1.9	110	10.0	160	35.6
23	0.056	70	3.2	120	12.8	170	45.0
25	0.085	80	4.5	130	16.8	180	60.0
35	0.354	90	6.0	140	22.0	190	88.2

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.091	0.091	0.074	0.393	0.263	0.324	0.324	0.263	0.232	0.155	0.132	0.085
02	0.091	0.091	0.074	0.393	0.263	0.293	0.324	0.263	0.232	0.155	0.132	0.085
03	0.091	0.091	0.074	0.354	0.263	0.293	0.324	0.232	0.232	0.155	0.132	0.085
04	0.091	0.121	0.074	0.354	0.263	0.293	0.324	0.232	0.202	0.155	0.132	0.085
05	0.091	0.121	0.074	0.354	0.263	0.510	0.324	0.232	0.202	0.155	0.132	0.085
06	0.091	0.121	0.074	0.597	0.293	0.432	0.324	0.232	0.202	0.132	0.132	0.085
07	0.091	0.091	0.074	0.510	0.324	0.354	0.324	0.232	0.202	0.132	0.132	0.085
08	0.091	0.091	0.074	0.393	0.263	0.324	0.324	0.232	0.202	0.132	0.132	0.085
09	0.091	0.091	0.074	0.354	0.263	0.393	0.324	0.232	0.179	0.132	0.132	0.085
10	0.091	0.091	0.074	0.354	0.263	0.843	0.324	0.232	0.179	0.132	0.132	0.085
11	0.091	0.091	0.121	0.354	0.263	0.510	0.293	0.232	0.179	0.132	0.132	0.085
12	0.091	0.091	0.121	0.354	0.263	0.471	0.293	0.232	0.179	0.132	0.132	0.085
13	0.091	0.091	0.151	0.324	0.263	0.471	0.293	0.232	0.179	0.132	0.132	0.085
14	0.091	0.121	0.182	0.324	0.263	0.471	0.293	0.232	0.179	0.132	0.108	0.085
15	0.091	0.121	0.784	0.324	0.549	0.432	0.293	0.232	0.179	0.132	0.108	0.085
16	0.121	0.091	0.212	0.324	0.393	0.432	0.324	0.232	0.179	0.132	0.108	0.085
17	0.121	0.091	0.182	0.293	0.354	0.432	0.293	0.232	0.179	0.132	0.108	0.085
18	0.091	0.091	0.151	0.293	0.324	0.432	0.293	0.232	0.179	0.132	0.108	0.085
19	0.091	0.091	0.151	0.293	0.324	0.393	0.293	0.232	0.179	0.132	0.108	0.085
20	0.091	0.091	0.151	0.293	0.324	0.393	0.293	0.232	0.179	0.132	0.108	0.085
21	0.091	0.091	0.121	0.293	0.354	0.393	0.293	0.232	0.155	0.132	0.108	0.085
22	0.091	0.091	0.121	0.293	0.324	0.393	0.263	0.232	0.155	0.132	0.108	0.085
23	0.091	0.091	0.912	0.293	0.324	0.393	0.263	0.232	0.155	0.132	0.108	0.085
24	0.091	0.091	1.67	0.263	0.324	0.393	0.263	0.232	0.155	0.132	0.108	0.085
25	0.091	1.31	0.510	0.263	0.324	0.354	0.263	0.202	0.155	0.132	0.108	0.085
26	0.091	0.667	0.432	0.263	0.324	0.354	0.263	0.202	0.155	0.132	0.108	0.085
27	0.091	0.151	0.393	0.263	0.293	0.354	0.263	0.232	0.155	0.132	0.108	0.085
28	0.091	0.091	0.354	0.263	0.293	0.354	0.263	0.232	0.155	0.132	0.108	0.085
29	0.091	0.091	0.354	0.263	0.324	0.354	0.263	0.232	0.155	0.132	0.108	0.085
30	0.091	0.091	0.510	0.324	-----	0.354	0.263	0.232	0.155	0.132	0.108	0.085
31	0.091	-----	0.432	0.293	-----	0.354	-----	0.232	-----	0.132	0.108	-----
Maks.	0.182	3.04	7.45	0.791	0.597	1.40	0.393	0.263	0.232	0.179	0.132	0.108
Min.	0.091	0.074	0.074	0.263	0.263	0.293	0.232	0.179	0.155	0.132	0.108	0.085
Ortalama	0.093	0.158	0.282	0.332	0.308	0.405	0.295	0.232	0.180	0.136	0.118	0.085
LT/SN/Km2	5.84	9.93	17.8	20.9	19.4	25.5	18.6	14.6	11.3	8.54	7.43	5.35
AKIM mm.	15.7	25.7	47.6	56.0	48.5	68.2	48.2	39.1	29.4	22.9	19.9	13.9
MİL. M3	0.249	0.409	0.756	0.890	0.771	1.08	0.766	0.622	0.467	0.363	0.316	0.220

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 6.91 MİLYON M3 435 MM. 13.8 LT/SN/Km2

08. Batı Akdeniz Havzası

D08A160 BOĞA D. BALÇILAR

YERİ : MUĞLA -KÖYCEĞİZ YOLUNUN 45.KM SONRA NAMNAM ÇAYI KÖPRÜSÜNDEN SOLA DÖNÜLEREK KARABÖRTLEN-
ÇATAK MAHALLESİNDEN YAKLAŞIK 4 KM MESAFEDEDİR
28°36'3" Doğu - 37°4'24" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 45,50 km2

YAKLAŞIK KOT : 137 m

GÖZLEM SÜRESİ : 23.02.2014 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 1.455 m3/sn. (6 Yıllık) 2020 Su yılında 0.903 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 62.400 m3/sn 23.12.2019
2020 Su yılında anlık enaz akım : 0.158 m3/sn 24.09.2020
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 62.400 m3/sn 23.12.2019
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.094 m3/sn 14.11.2018

6. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
1	0.000	31	0.000	105	1.1	330	55.9
7	0.000	37	0.000	135	3.6	390	75.7
13	0.000	43	0.000	165	8.2	450	96.5
19	0.000	49	0.000	210	18.9		
25	0.000	75	0.186	270	36.7		

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.256	0.274	0.421	1.31	1.37	1.37	0.901	0.740	0.421	0.322	0.322	0.256
02	0.256	0.239	0.393	1.26	1.26	1.31	0.949	0.861	0.421	0.322	0.322	0.239
03	0.256	0.239	0.369	1.20	1.20	1.26	0.949	1.37	0.393	0.322	0.322	0.239
04	0.256	0.239	0.369	1.14	1.09	1.20	0.901	1.09	0.393	0.322	0.322	0.239
05	1.26	0.700	0.369	1.09	7.79	1.31	0.901	0.901	0.369	0.322	0.322	0.239
06	0.421	0.393	0.345	14.6	13.3	1.31	0.949	0.861	0.345	0.298	0.322	0.239
07	0.345	0.345	0.345	6.37	6.53	1.20	0.949	0.861	0.345	0.298	0.322	0.239
08	0.449	0.322	0.345	3.03	3.92	1.20	0.861	0.861	0.345	0.345	0.322	0.239
09	0.393	0.322	0.345	2.37	2.93	1.14	0.901	0.821	0.322	0.345	0.345	0.239
10	0.345	0.322	0.345	1.97	2.46	1.97	0.861	0.821	0.322	0.322	0.345	0.239
11	0.298	0.322	0.369	1.68	2.20	1.68	0.861	0.780	0.322	0.298	0.345	0.239
12	0.298	0.298	0.476	1.43	1.97	1.62	0.821	0.780	0.322	0.298	0.345	0.239
13	0.274	0.298	0.504	1.31	1.82	1.62	0.821	0.740	0.322	0.298	0.345	0.239
14	0.274	0.449	1.82	1.20	1.82	1.49	0.821	0.740	0.322	0.322	0.345	0.239
15	0.274	0.393	2.37	1.09	2.83	1.43	0.780	0.700	0.322	0.298	0.345	0.239
16	0.298	0.369	1.09	1.04	2.37	1.37	0.821	0.700	0.345	0.298	0.345	0.239
17	0.274	0.345	0.861	0.949	2.12	1.31	0.821	0.666	0.322	0.298	0.345	0.239
18	0.274	0.345	0.700	0.901	1.97	1.31	0.780	0.633	0.322	0.298	0.298	0.239
19	0.274	0.345	0.633	0.861	1.74	1.26	0.780	0.599	0.322	0.298	0.256	0.239
20	0.274	0.345	0.566	0.780	1.68	1.20	0.780	0.566	0.322	0.298	0.256	0.239
21	0.256	0.345	0.532	0.740	1.89	1.14	0.780	0.476	0.298	0.322	0.256	0.239
22	0.239	0.345	0.504	0.700	1.68	1.09	0.780	0.504	0.298	0.322	0.256	0.239
23	0.239	0.345	15.3	0.666	1.55	1.09	0.780	0.476	0.393	0.298	0.256	0.239
24	0.239	0.345	12.4	0.666	1.49	1.04	0.780	0.449	0.345	0.298	0.256	0.239
25	0.239	0.449	3.46	0.666	1.43	0.997	0.780	0.449	0.322	0.298	0.256	0.239
26	0.239	1.14	2.54	0.666	1.37	0.949	0.740	0.449	0.322	0.298	0.256	0.239
27	0.239	0.666	2.12	0.666	1.26	0.949	0.740	0.449	0.322	0.298	0.256	0.239
28	0.239	0.504	1.82	1.09	1.37	0.997	0.740	0.449	0.322	0.322	0.256	0.239
29	0.239	0.449	1.62	0.861	1.62	0.949	0.740	0.449	0.322	0.322	0.256	0.239
30	0.239	0.476	1.55	1.62	-----	0.949	0.740	0.421	0.322	0.322	0.256	0.239
31	0.239	-----	1.49	1.62	-----	0.901	-----	0.421	-----	0.322	0.256	-----
Maks.	9.68	1.74	62.4	56.2	48.5	2.54	1.09	3.35	0.599	0.532	0.345	0.256
Min.	0.239	0.239	0.298	0.666	1.09	0.901	0.740	0.393	0.298	0.239	0.172	0.158
Ortalama	0.313	0.399	1.82	1.79	2.62	1.25	0.827	0.680	0.339	0.311	0.300	0.240
LT/SN/Km2	6.87	8.77	40.0	39.4	57.6	27.4	18.2	14.9	7.46	6.84	6.60	5.27
AKIM mm.	18.4	22.7	107.	105.	144.	73.3	47.1	40.0	19.3	18.3	17.7	13.6
MİL. M3	0.838	1.03	4.87	4.80	6.57	3.34	2.14	1.82	0.880	0.833	0.804	0.621

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 28.55 MİLYON M3

627 MM.

19.8 LT/SN/Km2

08. Batı Akdeniz Havzası

D08A161 DEĞİRMENDERE EMECİK

YERİ : İstasyona Ait Adres Bilgisi Girilmemiştir.
27°49'25" Doğu - 36°46'28" Kuzey

YAGIŞ ALANI : 7,00 km2

YAKLAŞIK KOT : 30 m

GÖZLEM SÜRESİ : 21.03.2014 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.091 m3/sn. (6 Yıllık) 2020 Su yılında 0.061 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 2.170 m3/sn 05.03.2020
2020 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 01.10.2019
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 18.500 m3/sn 26.01.2015
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 01.10.2014

6. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
1	0.000	11	0.160	21	1.4	29	3.3
3	0.000	13	0.306	23	1.8	30	3.6
5	0.003	15	0.513	25	2.3	31	3.9
7	0.019	17	0.769	27	2.8	40	6.7
9	0.066	19	1.1	28	3.0	50	10.2

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	KURU	KURU	KURU	0.502	0.014	0.081	0.039	0.019	0.001	KURU	KURU	KURU
02	KURU	KURU	0.001	0.389	0.014	0.081	0.039	0.019	0.001	KURU	KURU	KURU
03	KURU	KURU	0.001	0.285	0.014	0.039	0.039	0.019	KURU	KURU	KURU	KURU
04	KURU	KURU	0.001	0.198	0.014	0.039	0.039	0.019	KURU	KURU	KURU	KURU
05	KURU	KURU	0.005	0.198	0.039	0.316	0.039	0.019	KURU	KURU	KURU	KURU
06	KURU	KURU	0.005	0.502	0.081	0.316	0.039	0.019	KURU	KURU	KURU	KURU
07	KURU	KURU	0.005	0.502	0.141	0.316	0.039	0.019	KURU	KURU	KURU	KURU
08	KURU	KURU	0.005	0.389	0.141	0.221	0.039	0.019	KURU	KURU	KURU	KURU
09	KURU	KURU	0.005	0.285	0.141	0.221	0.014	0.019	KURU	KURU	KURU	KURU
10	KURU	KURU	0.005	0.285	0.141	0.435	0.014	0.019	KURU	KURU	KURU	KURU
11	KURU	KURU	0.005	0.198	0.081	0.435	0.014	0.019	KURU	KURU	KURU	KURU
12	KURU	KURU	0.130	0.198	0.081	0.435	0.014	0.019	KURU	KURU	KURU	KURU
13	KURU	KURU	0.285	0.130	0.081	0.316	0.014	0.009	KURU	KURU	KURU	KURU
14	KURU	KURU	0.389	0.130	0.081	0.316	0.014	0.009	KURU	KURU	KURU	KURU
15	KURU	KURU	1.13	0.130	0.563	0.316	0.014	0.009	KURU	KURU	KURU	KURU
16	KURU	KURU	0.285	0.077	0.563	0.221	0.014	0.009	KURU	KURU	KURU	KURU
17	KURU	KURU	0.130	0.077	0.435	0.221	0.014	0.003	KURU	KURU	KURU	KURU
18	KURU	KURU	0.077	0.077	0.435	0.221	0.014	0.003	KURU	KURU	KURU	KURU
19	KURU	KURU	0.040	0.040	0.316	0.141	0.014	0.003	KURU	KURU	KURU	KURU
20	KURU	KURU	0.017	0.040	0.316	0.141	0.014	0.003	KURU	KURU	KURU	KURU
21	KURU	KURU	0.005	0.040	0.221	0.141	0.014	0.003	KURU	KURU	KURU	KURU
22	KURU	KURU	0.005	0.040	0.221	0.141	0.014	0.003	KURU	KURU	KURU	KURU
23	KURU	KURU	0.130	0.040	0.221	0.081	0.014	0.001	KURU	KURU	KURU	KURU
24	KURU	KURU	0.790	0.017	0.141	0.081	0.014	0.001	KURU	KURU	KURU	KURU
25	KURU	KURU	0.389	0.017	0.141	0.081	0.014	0.001	KURU	KURU	KURU	KURU
26	KURU	KURU	0.198	0.017	0.141	0.081	0.014	0.001	KURU	KURU	KURU	KURU
27	KURU	KURU	0.130	0.017	0.081	0.081	0.019	0.001	KURU	KURU	KURU	KURU
28	KURU	KURU	0.130	0.039	0.081	0.039	0.019	0.001	KURU	KURU	KURU	KURU
29	KURU	KURU	0.077	0.014	0.081	0.039	0.019	0.001	KURU	KURU	KURU	KURU
30	KURU	KURU	0.790	0.039	-----	0.039	0.019	0.001	KURU	KURU	KURU	KURU
31	KURU	-----	0.639	0.039	-----	0.039	-----	0.001	-----	KURU	KURU	-----
Maks.	KURU	KURU	1.53	0.639	1.28	2.17	0.107	0.107	0.037	KURU	KURU	KURU
Min.	KURU	KURU	KURU	0.005	0.014	0.039	0.014	0.001	KURU	KURU	KURU	KURU
Ortalama	KURU	KURU	0.187	0.160	0.173	0.183	0.021	0.009	KURU	KURU	KURU	KURU
LT/SN/Km2	KURU	KURU	26.7	22.8	24.7	26.1	3.05	1.34	0.010	KURU	KURU	KURU
AKIM mm.	KURU	KURU	71.6	61.1	62.0	70.0	7.90	3.59	0.025	KURU	KURU	KURU
MİL. M3	KURU	KURU	0.501	0.428	0.434	0.490	0.055	0.025	KURU	KURU	KURU	KURU

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 1.93 MİLYON M3

276 MM.

8.7 LT/SN/Km2

08. Batı Akdeniz Havzası

E08A008 BAŞGÖZ Ç. ÇATALIAR

YERİ : ANTALYA İLİ FİNİKE İLÇESİNİN 30 KM KUZEYİNDE FİNİKE EİMALI YOLUNUN BAŞGÖZ ÇAYINI KESTİĞİ KÖPRÜNÜN 40 M MENBAINDADIR. (PAFTA P24-A1)
30°4'25" Doğu - 36°29'24" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 770.00 km²

YAKLAŞIK KOT : 342 m

GÖZLEM SÜRESİ : 28.09.1955 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 3.084 m³/sn. (58 Yıllık) 2020 Su yılında 0.974 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 15.300 m³/sn 26.11.2019
2020 Su yılında anlık enaz akım : 0.460 m³/sn 02.07.2020
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 156.000 m³/sn 31.10.2006
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.070 m³/sn 11.12.2018

31. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
37	0.001	57	0.269	220	46.2	420	148.
41	0.007	65	0.585	260	63.8	430	154.
45	0.029	100	4.6	300	81.4	440	160.
49	0.077	140	14.5	340	101.	450	166.
53	0.156	180	28.8	380	124.		

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	1.25	1.15	1.48	1.60	1.51	1.07	0.892	0.892	0.831	0.501	0.460	0.460
02	1.25	1.05	1.48	1.78	1.51	1.07	0.892	0.831	0.831	0.460	0.460	0.460
03	1.25	0.950	1.48	1.78	1.51	1.07	0.892	0.831	0.831	0.460	0.460	0.460
04	1.25	1.05	1.48	1.69	1.51	1.07	0.892	0.892	0.831	0.460	0.460	0.460
05	1.25	1.05	1.48	1.60	3.20	1.34	0.892	0.892	0.646	0.460	0.460	0.460
06	1.25	0.950	1.48	2.54	4.49	1.43	0.892	0.892	0.501	0.460	0.460	0.460
07	1.35	0.950	1.48	2.79	2.28	1.25	0.892	0.892	0.501	0.460	0.460	0.460
08	1.15	1.05	1.48	2.16	1.69	1.25	0.892	0.892	0.501	0.460	0.460	0.460
09	1.15	0.950	1.48	1.91	1.51	1.07	0.892	0.892	0.501	0.460	0.460	0.460
10	1.15	0.950	1.25	1.78	1.43	1.34	0.892	0.831	0.501	0.460	0.460	0.460
11	1.15	0.950	0.950	1.69	1.34	0.981	0.892	0.892	0.501	0.460	0.460	0.460
12	1.15	0.850	1.05	1.69	1.34	0.981	0.892	0.831	0.501	0.460	0.460	0.460
13	0.950	0.850	1.05	1.60	1.25	0.981	0.892	0.831	0.501	0.460	0.460	0.460
14	1.05	1.05	1.15	1.60	1.25	0.981	0.892	0.831	0.501	0.460	0.460	0.460
15	1.15	1.25	1.25	1.60	1.25	0.981	0.892	0.831	0.501	0.460	0.460	0.460
16	1.15	1.25	0.950	1.60	1.34	0.981	0.892	0.831	0.501	0.460	0.460	0.460
17	1.15	1.25	0.950	1.60	1.25	0.981	0.892	0.831	0.501	0.460	0.460	0.460
18	1.15	1.25	0.950	1.51	1.16	0.981	0.892	0.831	0.501	0.460	0.460	0.460
19	1.15	1.25	0.850	1.51	1.16	0.981	0.892	0.831	0.501	0.460	0.460	0.460
20	1.15	1.25	0.850	1.43	1.16	0.981	0.892	0.831	0.501	0.460	0.460	0.460
21	1.05	1.25	0.850	1.78	1.43	0.981	0.892	0.831	0.501	0.460	0.460	0.460
22	1.05	1.25	0.850	1.60	1.25	0.981	0.892	0.831	0.501	0.460	0.460	0.460
23	1.05	1.25	2.00	1.51	1.25	0.981	0.892	0.831	0.501	0.460	0.460	0.460
24	1.15	1.15	4.17	1.51	1.16	0.892	0.892	0.831	0.501	0.460	0.460	0.460
25	1.05	1.74	1.91	1.51	1.16	0.892	0.892	0.831	0.501	0.460	0.460	0.460
26	1.05	2.28	1.69	1.60	1.16	0.892	0.892	0.831	0.501	0.460	0.460	0.460
27	1.05	1.48	1.60	1.43	1.16	0.981	0.892	0.831	0.501	0.460	0.460	0.460
28	1.15	1.48	1.51	1.51	1.16	0.892	0.892	0.831	0.501	0.460	0.460	0.460
29	1.05	1.48	1.51	1.51	1.16	0.892	0.831	0.831	0.501	0.460	0.460	0.460
30	1.15	1.48	1.91	1.78	-----	0.892	0.892	0.831	0.501	0.460	0.460	0.460
31	1.15	-----	1.69	1.60	-----	0.892	-----	0.831	-----	0.460	0.460	-----
Maks.	1.61	15.3	10.6	4.49	14.8	4.33	0.981	0.981	0.892	0.501	0.460	0.460
Min.	0.950	0.850	0.850	1.34	1.16	0.892	0.831	0.831	0.501	0.460	0.460	0.460
Ortalama	1.14	1.20	1.43	1.70	1.52	1.03	0.890	0.847	0.550	0.461	0.460	0.460
LT/SN/Km2	1.49	1.56	1.85	2.21	1.97	1.34	1.16	1.10	0.714	0.599	0.597	0.597
AKIM mm.	3.98	4.06	4.97	5.92	4.94	3.58	3.00	2.95	1.85	1.60	1.60	1.55
MİL. M3	3.06	3.12	3.82	4.56	3.80	2.76	2.31	2.27	1.43	1.24	1.23	1.19

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 30.79 MİLYON M3 40 MM. 1.3 LT/SN/Km2

08. Batı Akdeniz Havzası

E08A009 EŞEN Ç. KAVAKLIDERE

YERİ : ANTALYA İLİ FETHİYE EİMALI YOLUNUN SEKİ YAYLASI YAKININDADIR. (PAFTA: 023-A4)
29°33'43" Doğu - 36°49'31" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 546,80 km² YAKLAŞIK KOT : 1115 m

GÖZLEM SÜRESİ : 02.07.1956 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 3.625 m³/sn. (64 Yıllık) 2020 Su yılında 1.571 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 27.000 m³/sn 06.02.2020
2020 Su yılında anlık enaz akım : 0.123 m³/sn 06.09.2020
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 259.000 m³/sn 27.12.2001
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.023 m³/sn 31.08.1999

3. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
97	0.028	170	4.0	320	91.0	370	146.
100	0.034	200	10.6	330	101.	380	158.
115	0.148	230	22.2	340	111.	390	170.
130	0.550	260	39.5	350	122.	400	182.
145	1.4	290	62.4	360	134.	410	195.

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.297	0.481	0.596	1.24	2.06	3.90	4.73	3.26	0.996	0.377	0.167	0.148
02	0.297	0.481	0.643	1.18	2.06	3.90	4.21	2.88	1.86	0.412	0.186	0.148
03	0.324	0.481	0.596	1.18	1.96	3.65	4.56	2.75	1.86	0.377	0.186	0.148
04	0.350	0.481	0.596	1.11	1.86	3.65	4.03	3.26	1.60	0.377	0.186	0.148
05	0.377	0.515	0.596	1.11	2.06	4.03	4.73	3.01	1.53	0.350	0.167	0.148
06	0.412	0.515	0.550	1.60	14.3	5.78	5.08	2.75	1.31	0.324	0.148	0.135
07	0.446	0.515	0.515	2.06	6.69	4.38	4.73	2.65	1.24	0.350	0.148	0.135
08	0.446	0.515	0.515	1.68	4.21	4.03	4.56	3.01	1.11	0.350	0.167	0.148
09	0.481	0.515	0.515	1.53	3.26	4.21	4.91	3.13	0.836	0.324	0.148	0.148
10	0.481	0.515	0.515	1.37	2.88	6.46	5.26	2.65	0.736	0.324	0.167	0.148
11	0.515	0.515	0.515	1.31	2.75	5.43	4.56	2.45	0.782	0.297	0.186	0.148
12	0.481	0.515	0.596	1.31	3.01	4.73	4.21	2.26	0.689	0.297	0.167	0.148
13	0.446	0.515	0.643	1.31	4.21	4.73	4.21	2.16	0.689	0.297	0.148	0.148
14	0.412	0.515	0.643	1.24	3.65	5.08	4.03	1.86	0.736	0.271	0.135	0.167
15	0.412	0.550	0.643	1.24	3.90	5.61	4.03	1.60	0.736	0.271	0.135	0.167
16	0.481	0.550	0.596	1.18	4.38	5.43	4.03	1.37	0.689	0.244	0.135	0.186
17	0.481	0.515	0.596	1.18	3.39	5.61	3.90	1.11	0.643	0.271	0.135	0.148
18	0.446	0.550	0.596	1.18	3.01	4.91	3.90	0.836	0.643	0.271	0.135	0.135
19	0.446	0.515	0.550	1.11	2.88	4.56	3.77	0.643	0.643	0.244	0.135	0.148
20	0.446	0.515	0.550	1.11	2.75	4.21	3.77	0.643	0.643	0.244	0.135	0.148
21	0.412	0.515	0.550	1.05	4.21	3.90	3.65	0.689	0.550	0.225	0.135	0.167
22	0.446	0.515	0.550	1.05	4.21	3.77	3.65	0.689	0.515	0.225	0.135	0.186
23	0.446	0.515	0.996	1.05	5.26	3.65	3.77	0.736	0.515	0.206	0.135	0.186
24	0.412	0.515	10.6	1.05	5.08	3.77	4.21	0.782	0.550	0.206	0.135	0.206
25	0.412	0.515	3.13	0.996	4.21	3.65	4.21	0.736	0.515	0.206	0.135	0.206
26	0.446	0.996	2.06	0.996	3.77	3.77	3.65	0.689	0.481	0.206	0.148	0.206
27	0.446	0.836	1.60	0.996	3.65	3.77	3.52	0.736	0.446	0.206	0.148	0.206
28	0.446	0.643	1.37	1.05	3.65	3.90	3.39	0.736	0.446	0.186	0.148	0.206
29	0.481	0.643	1.31	1.05	3.65	3.77	3.26	0.836	0.446	0.206	0.167	0.206
30	0.446	0.643	1.31	2.35	-----	3.77	3.13	0.996	0.377	0.167	0.186	0.206
31	0.446	-----	1.31	2.35	-----	4.03	-----	0.836	-----	0.167	0.167	-----
Maks.	0.515	1.76	19.1	3.90	27.0	7.82	5.78	3.39	2.16	0.412	0.350	0.225
Min.	0.271	0.412	0.515	0.996	1.37	3.26	2.88	0.446	0.225	0.135	0.135	0.123
Ortalama	0.430	0.554	1.17	1.30	3.90	4.39	4.12	1.70	0.827	0.273	0.153	0.166
LT/SN/Km2	0.786	1.01	2.14	2.37	7.12	8.03	7.54	3.11	1.51	0.500	0.281	0.303
AKIM mm.	2.10	2.62	5.74	6.35	17.8	21.5	19.5	8.33	3.92	1.34	0.751	0.787
MİL. M3	1.15	1.43	3.14	3.47	9.76	11.8	10.7	4.56	2.14	0.732	0.411	0.430

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 49.72 MİLYON M3 91 MM. 2.9 LT/SN/Km2

08. Batı Akdeniz Havzası

E08A011 DALAMAN Ç. SUÇATI

YERİ : DENİZLİ İLİ ACIPAYAM İLÇESİNİN 54 KM GÜNEYİNDEKİ SUÇATI KÖYÜ YAKINLARINDADIR.
(PAFTA N22-D4)
29°6'12" Doğu - 37°5'38" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 3890,60 km² YAKLAŞIK KOT : 595 m

GÖZLEM SÜRESİ : 30.07.1960 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 13.271 m³/sn. (59 Yıllık) 2020 Su yılında 4.547 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 66.300 m³/sn 06.02.2020
2020 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 29.04.2020
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 483.000 m³/sn 13.12.1976
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 29.04.2020

3. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
1	0.000	41	0.000	81	0.000	350	204.
9	0.000	49	0.000	89	0.065	430	284.
17	0.000	57	0.000	125	6.8	510	364.
25	0.000	65	0.000	190	47.6		
33	0.000	73	0.000	270	124.		

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	2.19	3.05	3.48	7.45	8.09	10.2	8.41	3.79	2.11	1.45	0.532	0.532
02	2.19	3.34	3.34	7.13	7.77	9.84	8.09	3.34	2.69	1.45	0.532	0.532
03	2.05	3.34	3.48	7.13	7.45	9.48	8.41	3.56	2.50	1.45	0.532	0.532
04	2.19	3.34	3.91	6.81	7.45	9.48	8.41	4.82	2.50	1.45	0.654	0.532
05	2.48	3.34	4.12	6.81	11.0	9.84	8.41	5.09	2.50	1.45	0.532	0.532
06	2.91	3.34	4.12	9.48	32.4	10.6	8.09	5.09	2.30	1.45	0.532	0.532
07	3.05	3.34	4.12	11.0	20.1	10.2	7.77	4.56	2.11	1.45	0.451	0.532
08	3.05	3.34	4.12	10.2	16.2	9.84	8.41	4.29	1.92	1.45	0.451	0.532
09	3.05	3.48	4.12	9.48	13.7	9.84	8.77	4.56	1.76	1.76	0.369	0.532
10	2.91	3.34	4.12	8.77	12.2	10.6	8.77	3.79	1.92	1.61	0.451	0.451
11	2.91	3.34	4.12	8.41	11.4	10.2	8.41	3.56	1.92	1.30	0.451	0.451
12	2.77	3.34	4.55	8.09	11.4	10.2	8.09	3.56	1.92	1.30	0.532	0.451
13	2.62	3.34	4.76	8.09	10.6	9.84	8.09	3.11	1.92	1.14	0.775	0.532
14	2.62	3.48	5.61	7.77	10.6	9.48	7.77	2.50	1.92	1.02	0.775	0.532
15	2.48	3.69	5.61	7.45	11.0	9.48	7.45	2.30	1.92	0.897	0.654	0.775
16	2.62	3.69	4.97	7.45	11.0	9.48	7.13	2.11	2.11	0.897	0.654	0.532
17	2.91	3.69	4.76	7.45	10.6	9.48	6.52	1.61	1.92	0.775	0.451	0.532
18	3.05	3.48	4.55	7.13	10.2	9.48	6.23	1.76	1.61	0.654	0.451	0.532
19	3.05	3.48	4.55	7.13	9.48	9.13	5.65	1.76	1.76	0.775	0.451	0.532
20	3.05	3.48	4.55	6.81	9.48	8.77	5.36	1.76	2.11	0.775	0.451	0.654
21	2.91	3.48	4.33	6.81	11.4	8.41	4.82	2.11	2.11	0.654	0.451	0.532
22	2.77	3.48	4.33	6.81	11.0	8.77	4.56	2.11	1.76	0.654	0.451	0.532
23	2.62	3.69	9.34	6.52	11.4	8.41	4.56	2.50	1.61	0.654	0.451	0.532
24	2.62	3.48	23.6	6.52	11.0	8.41	4.82	2.50	1.76	0.654	0.654	1.14
25	2.48	3.69	14.3	6.52	11.0	8.41	5.09	2.50	1.76	0.532	0.532	1.30
26	2.77	4.55	11.6	6.52	10.6	8.09	4.56	1.76	1.61	0.532	0.532	1.45
27	2.62	4.33	9.73	6.52	10.2	8.09	4.02	1.92	1.61	0.532	0.654	1.45
28	2.62	3.69	8.96	7.13	10.2	8.09	4.02	1.76	1.61	0.532	0.532	1.45
29	2.62	3.48	8.28	7.13	10.2	8.09	3.56	1.76	1.45	0.532	0.532	1.45
30	2.77	3.48	7.77	7.77	-----	8.41	3.56	2.11	1.45	0.532	0.532	1.61
31	2.77	-----	7.77	8.09	-----	8.09	-----	2.11	-----	0.532	0.532	-----
Maks.	3.05	4.76	38.3	11.0	66.3	11.4	8.77	5.09	3.11	2.30	1.76	1.76
Min.	1.94	3.05	3.34	5.09	5.65	7.45	KURU	1.61	1.45	0.532	0.369	0.451
Ortalama	2.70	3.52	6.35	7.63	11.7	9.25	6.59	2.91	1.94	0.995	0.533	0.740
LT/SN/Km2	0.694	0.905	1.63	1.96	3.01	2.38	1.69	0.747	0.498	0.256	0.137	0.190
AKIM mm.	1.86	2.35	4.37	5.25	7.53	6.37	4.39	2.00	1.29	0.685	0.367	0.493
MİL. M3	7.23	9.12	17.0	20.4	29.3	24.8	17.1	7.78	5.02	2.66	1.43	1.92

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 143.76 MİLYON M3

37 MM.

1.2 LT/SN/Km2

08. Batı Akdeniz Havzası

E08A015 EŞEN Ç. KINIK

YERİ : ANTALYA İLİ FETHİYE KAŞ KARAYOLUNUN 62. KMSİNDEKİ KINIK KÖYÜ İÇİNDEKİ KÖPRÜNÜN SOL SAHİL AYAGINDADIR. (PAFTA: P22-B4)
29°18'57" Doğu - 36°21'20" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 2448,00 km²

YAKLAŞIK KOT : 8 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1971 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 36.663 m³/sn. (49 Yıllık) 2020 Su yılında 25.101 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 285.000 m³/sn 24.12.2019
2020 Su yılında anlık enaz akım : 4.690 m³/sn 29.06.2020
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 1315.000 m³/sn 16.12.1981
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 4.690 m³/sn 29.06.2020

3. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
47	1.2	180	60.8	380	355.	580	746.
65	3.3	220	104.	420	427.	620	832.
85	7.3	260	156.	460	503.	660	920.
105	13.4	300	212.	500	581.	700	1011.
140	30.2	340	283.	540	662.		

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	21.5	21.5	19.9	26.5	25.8	43.8	35.5	25.8	21.1	14.2	13.8	13.8
02	21.0	23.3	19.4	26.5	23.3	43.1	35.5	25.8	21.1	14.2	13.0	13.0
03	21.5	21.5	18.9	22.1	22.1	43.1	35.5	25.2	20.7	14.5	13.0	13.0
04	21.5	21.5	18.9	22.1	21.5	40.3	35.5	25.2	20.7	14.9	13.4	12.7
05	31.1	21.5	22.7	22.1	25.2	40.3	34.8	24.5	20.7	14.5	12.7	12.7
06	23.9	22.1	21.0	31.8	129	40.3	34.8	23.4	20.7	14.2	12.3	12.7
07	19.9	21.0	20.5	35.4	122	40.3	34.2	23.4	20.7	14.5	12.0	13.0
08	19.9	20.5	19.9	27.8	68.2	40.3	34.2	23.4	20.2	14.5	12.0	13.4
09	20.5	18.4	18.9	25.2	56.3	40.3	33.5	30.9	20.2	15.3	12.7	13.0
10	19.9	17.9	18.4	23.9	51.0	40.3	33.5	27.1	20.2	15.7	13.0	13.0
11	19.4	17.9	18.4	24.5	50.2	40.3	33.5	23.0	19.8	15.7	13.4	13.0
12	19.4	17.5	19.9	22.1	50.2	40.3	32.2	23.0	19.3	15.3	13.0	13.4
13	18.4	17.0	23.9	22.1	49.4	39.6	32.2	22.5	19.3	14.9	13.0	13.4
14	16.0	22.1	32.5	21.5	48.6	41.0	32.2	22.5	18.9	14.9	12.3	13.8
15	13.8	23.3	29.8	22.1	49.4	40.3	32.2	22.5	18.5	15.3	13.4	13.8
16	13.8	20.5	24.5	22.1	50.2	39.6	30.9	22.5	18.1	15.7	13.4	13.8
17	17.5	19.9	23.3	21.5	49.4	39.6	30.9	22.5	17.7	15.7	13.4	13.8
18	15.6	19.4	22.1	22.1	48.6	39.6	30.9	22.5	17.7	15.7	13.4	14.2
19	17.0	19.4	22.1	21.5	48.6	38.9	30.9	22.1	17.3	14.9	13.4	14.5
20	17.0	19.4	21.5	21.5	48.6	38.9	28.9	22.1	16.9	14.9	13.0	14.5
21	17.0	19.4	21.0	21.5	51.0	38.2	28.9	22.1	16.5	14.5	13.0	14.5
22	17.0	18.9	21.0	21.0	47.8	38.2	28.9	22.1	16.1	14.5	13.4	14.2
23	16.0	19.4	47.5	21.0	47.0	37.5	27.7	22.1	16.1	14.5	13.8	14.2
24	16.0	19.4	206	21.0	47.0	36.8	27.7	21.6	15.7	14.2	13.8	14.2
25	16.5	18.9	71.0	21.0	46.2	36.1	27.7	21.6	15.3	14.2	13.8	14.9
26	16.5	36.9	61.1	20.5	46.2	36.1	26.4	21.6	14.9	13.8	13.4	14.9
27	16.5	27.8	56.5	20.5	44.6	36.1	26.4	21.6	14.5	14.2	13.8	15.3
28	17.9	23.3	49.3	20.5	43.8	36.1	26.4	21.6	14.5	13.4	13.8	14.2
29	17.5	21.5	43.9	20.5	58.1	36.1	25.8	21.1	14.2	13.0	14.2	14.5
30	17.9	20.5	36.9	33.3	-----	35.5	25.8	21.1	13.8	12.7	13.8	14.5
31	18.9	-----	31.1	42.1	-----	35.5	-----	21.1	-----	13.4	13.8	-----
Maks.	69.9	52.9	285.	71.0	173.	75.6	35.5	34.8	22.1	16.5	15.7	18.5
Min.	13.8	17.0	18.4	20.5	21.5	35.5	25.8	6.83	4.69	12.3	11.3	12.3
Ortalama	18.6	21.1	34.9	24.1	50.7	39.1	31.1	23.1	18.0	14.6	13.2	13.8
LT/SN/Km ²	7.59	8.60	14.3	9.85	20.7	16.0	12.7	9.45	7.37	5.95	5.41	5.64
AKIM mm.	20.3	22.3	38.2	26.4	51.9	42.8	32.9	25.3	19.1	15.9	14.5	14.6
MİL. M3	49.8	54.6	93.5	64.6	127.	105.	80.7	62.0	46.8	39.0	35.4	35.8

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 794.20 MİLYON M3 324 MM. 10.3 LT/SN/Km²

08. Batı Akdeniz Havzası

E08A018 KARAÇAY KAYADIRI

YERİ : MUĞLA İLİ FETİYE İLÇESİ KEMER BUCAĞINA BAĞLI KAYADIRI KÖYÜNDEN ORMAN YOLU İZLENEREK
VARILAN KÖPRÜDÜR. (PAFTA: P22-B2)
29°24'12" Doğu - 36°28'24" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 234,10 km²

YAKLAŞIK KOT : 110 m

GÖZLEM SÜRESİ : 16.06.1977 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 14.393 m³/sn. (42 Yıllık) 2020 Su yılında 13.967 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık en çok akım : 106.000 m³/sn 06.02.2020
2020 Su yılında anlık en az akım : 9.190 m³/sn 01.08.2020
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 361.000 m³/sn 19.12.2009
Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.730 m³/sn 06.12.2001

1. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
20	0.218	55	3.7	150	42.7	300	208.
23	0.332	70	6.8	180	65.0	330	258.
26	0.472	85	11.1	210	93.4	360	316.
29	0.648	100	16.2	240	126.	390	381.
40	1.6	120	25.4	270	163.		

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	13.8	12.1	15.5	15.5	25.4	16.6	16.6	13.5	12.1	10.5	9.19	9.48
02	10.5	12.8	15.5	15.2	24.9	16.2	15.9	13.5	12.1	10.5	9.48	9.48
03	13.8	12.1	15.5	14.8	23.9	16.2	15.5	13.5	11.8	10.1	9.19	9.48
04	13.8	12.1	15.5	14.5	23.0	15.9	15.2	13.5	11.8	10.1	9.48	9.19
05	20.5	12.1	15.5	14.5	24.9	17.5	14.8	13.1	11.8	9.80	9.48	9.19
06	29.2	14.5	15.5	18.7	26.5	16.6	14.8	13.5	11.8	9.80	9.48	9.19
07	23.0	12.8	15.2	18.7	20.1	16.6	14.8	13.5	11.8	9.80	9.48	9.19
08	20.5	12.1	15.2	17.0	20.1	16.6	14.5	13.8	11.8	9.80	9.19	9.48
09	18.3	11.4	15.2	16.2	20.1	16.2	14.5	13.1	11.8	9.80	9.80	9.48
10	16.6	11.4	15.2	15.5	20.1	19.6	14.5	13.1	11.8	9.80	9.80	9.48
11	14.5	11.4	15.2	15.5	20.1	17.5	14.5	13.1	11.8	9.80	9.80	9.48
12	12.8	11.4	15.5	14.8	20.1	17.9	14.5	13.1	11.8	9.80	9.80	9.19
13	11.1	14.5	17.9	14.8	20.1	17.5	14.5	12.8	11.4	9.80	9.80	9.19
14	10.8	16.2	24.9	14.8	20.1	17.5	14.5	12.8	11.4	9.80	9.48	9.19
15	10.5	16.6	24.4	14.5	21.0	17.5	14.5	12.8	11.4	9.80	9.48	9.19
16	10.5	15.9	23.4	14.2	18.3	17.9	14.5	12.8	11.4	9.80	9.48	9.19
17	11.4	15.9	23.0	14.2	18.3	17.9	14.2	12.8	11.4	9.80	9.48	9.19
18	10.8	15.9	23.0	14.2	17.9	17.5	14.2	12.8	11.4	9.80	9.48	9.19
19	11.1	15.9	23.0	13.8	17.9	17.5	14.2	12.5	11.4	9.48	9.48	9.19
20	11.1	15.9	22.5	13.5	17.9	17.0	14.2	12.1	11.4	9.48	9.48	9.19
21	11.1	15.9	22.5	13.5	17.0	17.0	14.2	12.1	11.1	9.48	9.48	9.19
22	11.1	15.9	22.5	13.1	17.0	16.6	14.2	12.1	11.4	9.48	9.48	9.19
23	10.8	15.9	34.2	13.1	17.0	17.0	13.8	12.1	12.1	9.48	9.48	9.19
24	10.8	15.5	43.4	13.1	16.6	16.6	13.8	12.1	11.4	9.48	9.48	9.19
25	11.1	15.5	32.5	13.1	16.6	17.0	13.8	11.8	11.4	9.48	9.48	9.19
26	11.1	19.6	21.0	12.8	16.6	17.0	13.8	11.8	11.1	9.48	9.48	9.19
27	12.8	17.5	14.5	12.8	16.2	17.0	13.8	12.1	11.1	9.48	9.48	9.19
28	14.5	17.5	13.5	13.1	16.2	17.0	13.8	12.5	10.8	9.48	9.48	9.19
29	15.5	16.6	13.5	13.1	20.1	17.0	13.5	12.5	10.8	9.48	9.48	9.19
30	16.6	15.5	17.0	21.0	-----	17.0	13.5	12.5	10.5	9.48	9.48	9.19
31	15.2	-----	16.2	25.4	-----	17.5	-----	12.1	-----	9.48	9.48	-----
Maks.	37.0	26.5	77.5	36.4	106.	27.0	20.5	20.1	18.7	17.9	17.9	17.0
Min.	10.5	11.4	13.5	12.8	16.2	15.9	13.5	11.8	10.5	9.48	9.19	9.19
Ortalama	14.0	14.6	19.9	15.1	19.8	17.1	14.4	12.8	11.5	9.73	9.50	9.26
LT/SN/Km2	60.0	62.4	85.1	64.6	84.5	73.1	61.7	54.5	49.1	41.6	40.6	39.5
AKIM mm.	161.	162.	228.	173.	212.	196.	160.	146.	127.	111.	109.	103.
MİL. M3	37.6	37.9	53.3	40.5	49.6	45.8	37.4	34.2	29.8	26.1	25.5	24.0

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 441.70 MİLYON M3

1887 MM.

59.7 LT/SN/Km2

09. Antalya Havzası

D09A002 YENİCE S. ZİNDAN BOĞAZI

YERİ : ISPARTA AKSU İLÇESİ ZİNDAN MAĞARASI YOLUNA GİRİLEREK YENİCE SUYU ÜZERİNDE SAĞ SAHİLEDİR
(PAFTA M26-
A4)

31°5'28" Doğu - 37°48'40" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 61.70 km2

YAKLAŞIK KOT : 1250 m

GÖZLEM SÜRESİ : 30.05.1958 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 3.024 m3/sn. (60 Yıllık) 2020 Su yılında 2.004 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 9.530 m3/sn 08.05.2020
2020 Su yılında anlık enaz akım : 0.442 m3/sn 01.12.2019
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 105.000 m3/sn 16.12.1981
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 01.01.1978

10. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
1	0.000	33	0.004	100	22.0	170	73.4
21	0.000	36	0.025	130	42.4	180	81.9
24	0.000	39	0.238	140	49.7	190	90.7
27	0.000	50	1.3	150	57.3	200	100.
30	0.000	70	6.2	160	65.2		

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	1.30	0.940	0.442	0.528	0.940	2.98	6.97	3.17	1.86	1.67	1.49	1.49
02	1.30	0.940	0.442	0.528	0.820	2.42	7.70	2.98	1.86	1.67	1.49	1.49
03	1.30	0.940	0.442	0.528	0.700	2.42	8.07	4.71	1.67	1.49	1.49	1.49
04	1.18	0.940	0.442	0.528	0.700	2.61	6.24	8.80	1.67	1.67	1.49	1.49
05	1.30	1.06	0.442	0.528	1.67	2.61	6.24	5.93	1.67	1.49	1.49	1.49
06	1.18	1.06	0.442	0.614	8.80	2.98	7.70	4.71	1.67	1.49	1.49	1.49
07	1.18	1.06	0.442	0.700	4.40	3.17	6.97	4.40	1.67	1.67	1.49	1.49
08	1.06	0.820	0.442	0.614	2.61	3.48	6.61	9.53	1.49	1.86	1.49	1.49
09	1.06	0.700	0.528	0.614	1.86	4.09	6.24	8.07	1.49	1.86	1.49	1.49
10	1.06	0.614	0.528	0.528	1.49	6.24	5.32	5.93	1.49	1.86	1.49	1.49
11	1.06	0.700	0.528	0.528	1.18	4.71	5.32	5.01	1.49	1.86	1.67	1.49
12	1.06	0.614	0.614	0.528	1.18	3.78	5.01	4.40	1.49	1.86	2.42	1.49
13	1.06	0.614	0.614	0.614	1.86	3.78	4.71	4.09	1.49	1.86	2.05	1.49
14	0.940	0.614	0.700	0.614	2.42	7.70	4.71	3.48	1.49	1.86	2.05	1.49
15	0.940	0.614	0.820	0.614	2.05	8.80	5.01	3.17	1.49	1.86	2.05	1.49
16	0.940	0.614	0.700	0.614	1.86	9.17	4.40	3.17	1.49	1.86	2.05	1.30
17	0.940	0.614	0.614	0.614	1.49	6.24	4.09	2.98	1.49	1.86	2.05	1.30
18	0.940	0.614	0.614	0.614	1.49	4.40	4.40	2.98	1.49	1.86	2.05	1.30
19	0.940	0.614	0.528	0.528	1.30	3.17	4.40	2.61	1.49	1.86	1.86	1.30
20	0.940	0.614	0.528	0.528	1.30	2.61	4.40	2.61	1.49	1.67	1.86	1.30
21	0.820	0.614	0.528	0.528	1.30	2.42	4.40	2.61	1.30	1.67	1.86	1.30
22	0.820	0.528	0.528	0.528	1.30	2.24	4.40	2.42	1.30	1.67	1.86	1.30
23	0.820	0.528	0.614	0.528	1.18	2.24	3.78	2.42	1.30	1.67	1.86	1.18
24	0.940	0.528	1.30	0.528	1.06	2.42	3.78	2.24	1.30	1.67	1.86	1.18
25	0.940	0.528	1.06	0.528	1.06	2.61	3.17	2.24	1.30	1.67	1.86	1.18
26	0.940	0.528	0.820	0.528	1.06	3.78	2.98	2.05	1.30	1.67	1.86	1.18
27	0.940	0.528	0.700	0.528	1.30	4.40	2.98	2.05	1.67	1.67	1.86	1.18
28	0.940	0.528	0.614	0.528	3.78	5.63	2.98	2.05	1.67	1.67	1.67	1.06
29	0.940	0.528	0.614	0.528	5.01	5.63	2.80	2.05	1.67	1.67	1.67	0.940
30	0.940	0.528	0.614	0.940	-----	4.09	2.98	1.86	1.67	1.67	1.67	0.940
31	0.940	-----	0.614	1.30	-----	4.09	-----	1.86	-----	1.49	1.67	-----
Maks.	1.30	1.06	1.30	1.30	8.80	9.17	8.07	9.53	1.86	1.86	2.43	1.49
Min.	0.820	0.528	0.442	0.528	0.700	2.24	2.80	1.86	1.30	1.49	1.49	0.940
Ortalama	1.02	0.689	0.608	0.597	1.97	4.09	4.96	3.76	1.53	1.72	1.76	1.34
LT/SN/Km2	16.6	11.2	9.86	9.67	32.0	66.4	80.4	61.0	24.8	27.9	28.6	21.8
AKIM mm.	44.3	28.9	26.4	25.9	80.1	178.	208.	163.	64.3	74.7	76.6	56.4
MİL. M3	2.74	1.79	1.63	1.60	4.94	11.0	12.9	10.1	3.97	4.61	4.73	3.48

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 63.49 MİLYON M3 1029 MM. 32.5 LT/SN/Km2

09. Antalya Havzası

D09A006 DİM Ç. SAĞ SAHİL SULAMA KANALI

YERİ : ALANYA GAZİPAŞA SAHİL YOLUNUN 5 KM' SİNDEN SOLA AYRILAN DİM BİRLİK YOLUNUN 7.5 KM SİNDEKİ REGÜLATÖRÜN SAĞ SAHİL SULAMASINDAKİ KANALDADIR. (PAFTA 028-D3)
32°7'18" Doğu - 36°32'58" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 195,00 km²

YAKLAŞIK KOT : 38 m

GÖZLEM SÜRESİ : 31.05.1958 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.918 m³/sn. (54 Yıllık) 2020 Su yılında 1.036 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık en çok akım : 1.950 m³/sn 09.08.2020
2020 Su yılında anlık en az akım : 0.028 m³/sn 17.02.2020
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 3.920 m³/sn 24.11.2008
Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.000 m³/sn 14.11.1960

15. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
1	0.000	110	0.610	310	5.6	480	12.0
20	0.003	150	1.3	350	7.0	490	12.4
40	0.032	190	2.1	390	8.4	500	12.8
60	0.114	230	3.2	430	10.0		
80	0.262	270	4.4	470	11.6		

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	1.46	1.15	0.804	0.458	0.151	0.093	0.089	1.12	1.46	1.52	1.64	1.54
02	1.46	1.15	0.804	0.458	0.151	0.093	0.089	1.47	1.50	1.72	1.59	1.54
03	1.46	1.15	0.804	0.458	0.151	0.075	0.394	1.59	1.52	1.72	1.59	1.54
04	1.46	1.15	0.708	0.458	0.151	0.122	0.784	0.434	1.52	1.66	1.64	1.52
05	1.46	1.15	0.708	0.458	0.114	0.122	0.784	0.079	1.52	1.64	1.66	1.52
06	1.46	1.15	0.708	0.458	0.114	0.658	0.784	0.070	1.50	1.66	1.66	1.52
07	1.46	1.15	0.708	0.458	0.114	0.658	0.784	0.066	1.50	1.69	1.64	1.52
08	1.46	1.15	0.708	0.458	0.114	0.186	0.784	0.158	1.50	1.69	1.64	1.52
09	1.46	1.15	0.708	0.458	0.114	0.165	0.784	1.09	1.50	1.69	1.69	1.52
10	1.46	1.15	0.708	0.458	0.114	0.165	0.802	1.36	1.50	1.69	1.72	1.52
11	1.46	1.15	0.708	0.458	0.114	0.165	0.802	1.36	1.50	1.69	1.69	1.52
12	1.46	1.15	0.708	0.458	0.114	0.165	0.802	1.38	1.50	1.69	1.59	1.52
13	1.46	1.15	0.708	0.458	0.114	0.172	0.802	1.38	1.50	1.69	1.61	1.52
14	1.22	1.15	0.708	0.458	0.114	0.646	0.802	1.38	1.50	1.69	1.66	1.52
15	1.22	1.15	0.708	0.458	0.114	0.658	0.766	1.38	1.50	1.69	1.69	1.54
16	1.22	1.15	0.708	0.114	0.114	0.658	0.838	1.36	1.50	1.69	1.69	1.54
17	1.22	1.15	0.708	0.114	0.172	0.671	0.980	1.36	1.50	1.69	1.66	1.54
18	1.22	1.15	0.708	0.114	0.062	0.658	1.53	1.36	1.50	1.69	1.66	1.54
19	1.22	1.15	0.708	0.114	0.041	0.671	1.50	1.36	1.50	1.66	1.69	1.54
20	1.22	1.15	0.638	0.114	0.041	0.658	1.47	1.40	1.50	1.66	1.69	1.54
21	1.22	0.804	0.638	0.114	0.494	0.784	1.23	1.42	1.50	1.66	1.69	1.54
22	1.22	0.804	0.638	0.041	0.481	0.784	1.15	1.42	1.50	1.66	1.69	1.54
23	1.22	0.804	0.638	0.041	0.047	0.784	1.15	1.40	1.50	1.66	1.69	1.54
24	1.15	0.804	0.638	0.041	0.044	0.748	1.19	1.40	1.52	1.66	1.74	1.54
25	1.15	0.804	0.638	0.041	0.041	0.748	1.19	1.44	1.52	1.66	1.74	1.54
26	1.15	0.804	0.638	0.041	0.041	0.766	1.19	1.46	1.52	1.66	1.74	1.54
27	1.15	0.804	0.638	0.041	0.571	0.766	1.21	1.46	1.52	1.66	1.74	1.54
28	1.15	0.804	0.638	0.041	0.652	0.089	1.21	1.46	1.52	1.66	1.74	1.54
29	1.15	0.804	0.638	0.041	0.652	0.080	1.23	1.44	1.52	1.66	1.74	1.48
30	1.15	0.804	0.638	0.041	-----	0.076	0.980	1.46	1.52	1.66	1.74	1.48
31	1.15	-----	0.638	0.041	-----	0.076	-----	1.46	-----	1.66	1.74	-----
Maks.	1.46	1.15	0.804	0.458	0.652	0.802	1.66	1.77	1.56	1.72	1.95	1.60
Min.	1.15	0.804	0.638	0.041	0.028	0.075	0.071	0.062	1.44	1.52	0.683	1.48
Ortalama	1.30	1.03	0.690	0.257	0.183	0.425	0.937	1.19	1.51	1.67	1.68	1.53
LT/SN/Km ²	6.68	5.31	3.54	1.32	0.939	2.18	4.80	6.12	7.72	8.57	8.62	7.84
AKIM mm.	17.9	13.8	9.48	3.53	2.35	5.83	12.5	16.4	20.0	22.9	23.1	20.3
MİL. M3	3.49	2.68	1.85	0.688	0.459	1.14	2.43	3.19	3.90	4.47	4.50	3.96

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 32.76 MİLYON M3

168 MM.

5.3 LT/SN/Km²

09. Antalya Havzası

D09A011 KORKUTELİ Ç. SALAMUR BOĞAZI

YERİ : KORKUTELİ SÜLEKLER KÖY YOLUNUN 16 KM'SİNDEKİ BOĞAZDADIR. (PAFTA N24-D1)
30°3'0" Doğu - 37°8'0" Kuzey

YAGIŞ ALANI : 130,70 km² YAKLAŞIK KOT : 1190 m

GÖZLEM SÜRESİ : 11.05.1959 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.904 m³/sn. (57 Yıllık) 2020 Su yılında 0.518 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 1.100 m³/sn 06.02.2020

2020 Su yılında anlık enaz akım : 0.088 m³/sn 30.08.2020

Gözlem süresinde anlık ençok akım : 53.000 m³/sn 02.11.1967

Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 11.06.1990

17. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
46	0.001	80	3.2	110	10.1	160	23.8
48	0.007	90	5.2	120	12.7	170	26.6
50	0.016	95	6.4	130	15.4	180	29.4
60	0.372	100	7.6	140	18.2	190	32.4
70	1.5	105	8.8	150	21.0	200	35.4

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.372	0.467	0.467	0.656	0.750	0.750	0.845	0.750	0.561	0.561	0.159	0.106
02	0.319	0.467	0.467	0.656	0.750	0.750	0.750	0.656	0.561	0.561	0.159	0.088
03	0.319	0.467	0.467	0.656	0.750	0.750	0.750	0.656	0.561	0.561	0.212	0.088
04	0.319	0.467	0.467	0.656	0.750	0.750	0.750	0.656	0.561	0.561	0.212	0.106
05	0.319	0.467	0.467	0.656	0.750	0.656	0.750	0.656	0.561	0.561	0.212	0.106
06	0.372	0.467	0.467	0.656	0.750	0.750	0.750	0.750	0.561	0.372	0.212	0.088
07	0.561	0.467	0.467	0.656	0.750	0.656	0.750	0.656	0.561	0.372	0.159	0.106
08	0.561	0.561	0.467	0.656	0.750	0.656	0.750	0.656	0.561	0.372	0.159	0.106
09	0.561	0.561	0.467	0.656	0.750	0.656	0.750	0.656	0.561	0.266	0.159	0.106
10	0.561	0.467	0.467	0.656	0.750	0.656	0.750	0.561	0.561	0.266	0.159	0.159
11	0.467	0.561	0.467	0.656	0.750	0.656	0.750	0.467	0.561	0.266	0.159	0.159
12	0.467	0.561	0.561	0.656	0.750	0.750	0.750	0.467	0.561	0.266	0.159	0.159
13	0.467	0.561	0.561	0.561	0.750	0.750	0.750	0.467	0.561	0.212	0.159	0.159
14	0.372	0.561	0.561	0.561	0.750	0.750	0.750	0.656	0.561	0.212	0.159	0.159
15	0.372	0.561	0.656	0.561	0.750	0.750	0.750	0.656	0.561	0.212	0.159	0.159
16	0.467	0.561	0.656	0.656	0.750	0.750	0.750	0.656	0.561	0.212	0.159	0.212
17	0.467	0.467	0.656	0.656	0.750	0.750	0.750	0.656	0.561	0.212	0.159	0.212
18	0.467	0.467	0.656	0.656	0.750	0.750	0.750	0.656	0.561	0.212	0.159	0.212
19	0.467	0.467	0.656	0.656	0.750	0.750	0.750	0.656	0.561	0.212	0.159	0.266
20	0.467	0.467	0.656	0.561	0.750	0.750	0.750	0.656	0.561	0.212	0.212	0.266
21	0.467	0.467	0.656	0.561	0.750	0.750	0.750	0.656	0.561	0.212	0.159	0.266
22	0.467	0.467	0.656	0.561	0.750	0.750	0.750	0.656	0.561	0.212	0.212	0.266
23	0.467	0.372	0.656	0.561	0.750	0.750	0.750	0.656	0.561	0.212	0.159	0.266
24	0.467	0.372	0.750	0.561	0.750	0.750	0.750	0.656	0.561	0.212	0.159	0.266
25	0.467	0.467	0.750	0.561	0.750	0.750	0.750	0.656	0.561	0.212	0.159	0.266
26	0.467	0.561	0.750	0.561	0.750	0.750	0.656	0.656	0.561	0.212	0.106	0.266
27	0.467	0.467	0.750	0.561	0.750	0.750	0.656	0.656	0.561	0.212	0.159	0.266
28	0.467	0.467	0.750	0.561	0.750	0.845	0.656	0.656	0.561	0.212	0.106	0.372
29	0.467	0.467	0.656	0.656	0.750	0.974	0.656	0.656	0.561	0.159	0.106	0.372
30	0.467	0.467	0.656	0.656	-----	0.845	0.750	0.561	0.561	0.159	0.088	0.372
31	0.467	-----	0.656	0.750	-----	0.845	-----	0.561	-----	0.159	0.106	-----
Maks.	0.656	0.656	0.845	0.845	1.10	1.10	0.845	0.845	0.561	0.845	0.372	0.372
Min.	0.266	0.319	0.467	0.561	0.656	0.656	0.656	0.467	0.561	0.159	0.088	0.088
Ortalama	0.448	0.489	0.595	0.622	0.750	0.748	0.741	0.635	0.561	0.286	0.160	0.200
LT/SN/Km2	3.43	3.74	4.55	4.76	5.74	5.72	5.67	4.86	4.29	2.19	1.23	1.53
AKIM mm.	9.18	9.70	12.2	12.8	14.4	15.3	14.7	13.0	11.1	5.85	3.28	3.97
MİL. M3	1.20	1.27	1.59	1.67	1.88	2.00	1.92	1.70	1.45	0.765	0.429	0.518

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 16.39 MİLYON M3 125 MM. 4.0 LT/SN/Km2

09. Antalya Havzası

D09A013 DİM Ç. REGÜLATÖR ÇIKIŞ

YERİ : ALANYA GAZİPAŞA YOLUNDA ÜZÜMLÜ KÖY YOLUNDAKİ REGÜLATÖREDİR. (PAFTA 28-D3)
32°7'18" Doğu - 36°32'58" Kuzey

YAGIŞ ALANI : 195,00 km² YAKLAŞIK KOT : 33 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.08.1960 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 11.646 m³/sn. (59 Yıllık) 2020 Su yılında 0.595 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 6.360 m³/sn 06.01.2020
2020 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 23.05.2020
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 620.000 m³/sn 06.01.1981
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 25.10.2001

19. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
50	0.000	70	0.021	90	0.720	250	43.5
54	0.000	74	0.072	110	2.6	290	59.5
58	0.000	78	0.164	130	5.6	330	76.0
62	0.000	82	0.303	170	14.5	370	95.0
66	0.003	86	0.485	210	27.5	410	118.

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.540	0.792	0.792	1.17	0.792	0.720	1.53	1.35	0.002	0.540	0.195	0.485
02	0.540	0.600	0.437	1.17	0.485	1.44	1.93	1.01	0.003	0.485	0.195	0.437
03	0.540	0.720	0.437	0.657	0.437	1.35	0.792	0.936	0.137	0.600	0.227	0.485
04	0.540	0.720	0.540	0.303	0.600	1.44	0.437	2.15	0.387	0.657	0.303	0.437
05	0.540	0.720	0.387	0.387	1.01	0.657	0.347	2.88	0.437	0.600	0.540	0.387
06	0.540	0.720	0.227	1.73	1.26	0.485	0.347	2.27	0.485	0.540	0.540	0.387
07	0.540	0.720	0.227	3.02	1.26	0.437	0.347	1.83	0.485	0.540	0.485	0.347
08	0.485	0.720	0.227	1.73	0.792	0.485	0.347	1.63	0.540	0.600	0.485	0.347
09	0.540	0.720	0.264	1.01	0.936	1.17	0.303	0.657	0.540	0.540	0.600	0.387
10	0.485	0.540	0.720	0.864	1.63	1.17	0.347	0.485	0.600	0.600	0.387	0.347
11	0.485	0.303	1.08	0.720	1.63	1.17	0.347	0.540	0.540	0.600	0.347	0.387
12	0.485	0.227	1.08	0.600	1.63	1.08	0.303	0.485	0.600	0.600	0.227	0.347
13	0.485	0.264	0.387	0.540	1.63	0.600	0.347	0.387	0.485	0.485	0.303	0.347
14	0.303	0.303	0.485	0.485	0.936	0.227	0.347	0.387	0.540	0.600	0.485	0.347
15	0.090	0.540	0.164	0.437	0.437	0.347	0.540	0.437	0.540	0.540	0.485	0.387
16	0.227	0.864	0.137	0.387	0.657	0.347	1.53	0.437	0.600	0.600	0.485	0.437
17	0.264	0.600	0.137	0.387	1.35	0.347	1.44	0.303	0.540	0.540	0.540	0.485
18	0.112	0.600	0.137	0.347	1.26	0.264	1.35	0.347	0.540	0.540	0.437	0.657
19	0.195	0.600	0.137	0.347	1.26	0.264	1.26	0.347	0.540	0.540	0.485	0.600
20	0.195	0.600	0.137	0.600	1.26	0.303	0.720	0.227	0.540	0.437	0.485	0.720
21	0.195	0.600	0.137	1.01	1.08	0.264	0.387	0.014	0.540	0.387	0.485	0.657
22	0.195	0.600	0.137	1.01	0.657	0.347	0.347	0.002	0.540	0.437	0.540	0.657
23	0.347	0.600	0.347	1.01	0.936	0.303	0.347	KURU	0.540	0.437	0.485	0.720
24	0.387	0.657	1.35	0.485	1.44	0.303	0.347	0.003	0.540	0.437	0.485	0.657
25	0.264	0.657	1.26	0.227	1.44	0.303	0.347	0.003	0.600	0.387	0.387	0.720
26	0.347	0.657	0.485	0.227	1.44	0.347	0.303	KURU	0.540	0.387	0.437	0.657
27	0.227	0.540	0.137	0.347	1.35	0.347	0.347	KURU	0.540	0.303	0.437	0.657
28	0.485	0.600	0.137	1.01	0.720	0.540	0.347	KURU	0.540	0.264	0.437	0.720
29	0.600	0.657	0.195	1.01	0.864	1.08	0.347	KURU	0.540	0.137	0.387	0.720
30	0.657	0.657	1.01	1.26	-----	1.08	1.08	KURU	0.540	0.195	0.387	KURU
31	0.720	-----	1.26	0.864	-----	1.08	-----	KURU	-----	0.195	0.437	-----
Maks.	2.27	1.93	3.02	6.36	2.27	1.83	2.75	3.02	1.17	1.44	2.62	0.720
Min.	0.030	0.090	0.137	0.227	0.347	0.090	0.164	KURU	KURU	0.001	0.042	KURU
Ortalama	0.405	0.603	0.471	0.818	1.08	0.655	0.637	0.617	0.485	0.476	0.424	0.498
LT/SN/Km2	2.08	3.09	2.41	4.19	5.51	3.36	3.27	3.16	2.49	2.44	2.17	2.55
AKIM mm.	5.56	8.02	6.47	11.2	13.8	8.99	8.47	8.47	6.44	6.54	5.82	6.61
MİL. M3	1.08	1.56	1.26	2.19	2.69	1.75	1.65	1.65	1.26	1.27	1.14	1.29

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 18.79 MİLYON M3 96 MM. 3.0 LT/SN/Km2

09. Antalya Havzası

D09A016 KOVADA G. ÇIKIŞI

YERİ : EĞİRDİR-KOVADA HİDROELEKTRİK SANTRALİ YOLUNUN 2 KM'SİNDE KOVADA GÖLÜ ÇIKIŞINDADIR
(PAFTA M25-C1)
30°52'8" Doğu - 37°38'55" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 3728,00 km²

YAKLAŞIK KOT : 906 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.04.1962 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 7.146 m³/sn. (49 Yıllık) 2020 Su yılında 0.796 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 5.880 m³/sn 08.02.2020
2020 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 08.10.2019
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 46.000 m³/sn 10.03.1984
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 07.06.1975

12. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
1	0.000	28	0.545	110	6.3	180	14.1
20	0.000	30	0.621	130	8.4	190	15.5
22	0.000	50	1.5	150	10.5	200	17.0
24	0.000	70	2.8	160	11.6	210	18.6
26	0.469	90	4.4	170	12.8	220	20.3

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	1.11	KURU	0.893	KURU	1.87	KURU	3.17	KURU	KURU	2.18	0.507	KURU
02	1.25	0.660	KURU	2.62	0.816	4.46	1.71	KURU	0.621	0.971	0.507	KURU
03	1.15	0.621	KURU	1.30	2.70	1.15	1.71	KURU	KURU	KURU	0.469	KURU
04	1.01	KURU	KURU	0.971	1.71	1.01	1.71	KURU	KURU	0.469	KURU	KURU
05	0.893	KURU	KURU	0.738	1.76	0.893	KURU	1.20	KURU	0.469	1.35	KURU
06	0.893	0.507	KURU	0.854	1.87	0.893	1.60	1.65	KURU	1.06	1.06	KURU
07	0.777	0.621	KURU	0.854	4.55	0.777	1.81	1.30	KURU	0.777	1.06	KURU
08	KURU	0.699	KURU	1.76	5.88	KURU	1.25	1.35	0.660	0.777	1.15	KURU
09	KURU	0.621	KURU	2.10	5.88	KURU	1.30	1.20	0.621	0.738	0.469	KURU
10	KURU	0.699	KURU	2.18	5.68	KURU	1.20	KURU	0.621	0.738	1.11	KURU
11	KURU	0.583	KURU	2.03	5.78	KURU	0.854	1.25	0.738	0.738	1.11	KURU
12	KURU	0.583	KURU	1.39	4.29	KURU	KURU	1.76	0.777	KURU	0.971	KURU
13	KURU	0.621	0.699	1.76	4.29	KURU	1.01	1.76	0.738	0.893	0.932	KURU
14	KURU	0.583	0.621	1.71	4.05	KURU	1.20	1.71	0.507	KURU	1.11	KURU
15	0.854	0.738	0.621	1.60	3.49	0.854	1.11	1.92	0.854	0.469	0.971	KURU
16	0.738	0.621	KURU	1.54	2.85	0.738	KURU	1.44	1.06	0.469	KURU	KURU
17	0.469	0.583	KURU	1.25	3.81	0.469	KURU	0.893	0.621	1.06	KURU	KURU
18	0.854	0.621	KURU	0.854	3.81	0.854	KURU	1.71	1.20	KURU	KURU	KURU
19	0.621	0.545	KURU	KURU	3.89	0.621	KURU	1.54	1.15	KURU	KURU	KURU
20	KURU	0.660	KURU	0.893	3.81	KURU	KURU	1.25	1.15	1.06	KURU	KURU
21	KURU	KURU	KURU	0.621	3.73	0.699	1.20	1.39	0.583	1.06	KURU	KURU
22	KURU	KURU	KURU	KURU	3.65	0.699	1.11	1.30	1.15	1.01	KURU	KURU
23	KURU	KURU	0.971	KURU	0.469	0.660	KURU	KURU	1.25	1.06	KURU	KURU
24	KURU	KURU	0.971	KURU	3.17	0.621	KURU	KURU	1.20	0.932	KURU	KURU
25	KURU	KURU	1.60	KURU	3.65	0.660	KURU	KURU	0.777	0.893	KURU	KURU
26	KURU	KURU	2.03	KURU	3.57	0.621	KURU	0.738	1.11	KURU	KURU	KURU
27	KURU	KURU	2.10	KURU	3.65	0.583	KURU	0.699	KURU	0.971	KURU	KURU
28	KURU	0.583	1.54	0.583	3.41	0.699	KURU	0.507	KURU	0.971	KURU	KURU
29	KURU	0.660	0.971	0.854	3.25	KURU	KURU	1.20	0.777	KURU	KURU	KURU
30	KURU	0.621	1.54	0.816	-----	KURU	KURU	KURU	0.699	KURU	KURU	KURU
31	KURU	-----	1.49	1.06	-----	0.545	-----	0.621	-----	0.507	KURU	-----
Maks.	1.25	0.738	2.10	2.62	5.88	4.46	3.17	1.92	1.25	2.18	1.35	KURU
Min.	KURU	KURU	KURU	KURU	0.469	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
Ortalama	0.343	0.414	0.518	0.979	3.49	0.597	0.731	0.916	0.629	0.654	0.412	KURU
LT/SN/Km2	0.092	0.111	0.139	0.263	0.937	0.160	0.196	0.246	0.169	0.175	0.111	KURU
AKIM mm.	0.246	0.288	0.372	0.703	2.35	0.429	0.509	0.658	0.437	0.470	0.296	KURU
MİL. M3	0.917	1.07	1.39	2.62	8.76	1.60	1.90	2.45	1.63	1.75	1.10	KURU

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 25.19 MİLYON M3

7 MM.

0.2 LT/SN/Km2

09. Antalya Havzası

D09A031 KARAMAN Ç. KAPUZ BOĞAZI

YERİ : ANTALYADAN DURALILAR KÖYÜNDEN AŞAĞI KARAMAN KÖYÜ İÇİNDEN MEZARLIĞA GELİNCE SAĞ YOL TAKİP EDİLEREK 2 KM SONRA İSTASYONA VARILIR. (BAFTA 025-A1)
30°34'7" Doğu - 36°55'42" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 404.60 km²

YAKLAŞIK KOT : 52 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1963 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 1.291 m³/sn. (20 Yıllık) 2020 Su yılında 0.310 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık en çok akım : 10.700 m³/sn 31.12.2019
2020 Su yılında anlık en az akım : 0.000 m³/sn 01.10.2019
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 419.000 m³/sn 11.01.2004
Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.000 m³/sn 03.07.2003

12. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
1	0.000	31	0.000	61	0.000	240	122.
7	0.000	37	0.000	67	0.008	300	206.
13	0.000	43	0.000	85	1.2	360	308.
19	0.000	49	0.000	120	12.5		
25	0.000	55	0.000	180	56.0		

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	KURU	0.071	0.268	4.15	0.425	0.218	0.511	0.164	KURU	KURU	KURU	KURU
02	KURU	0.071	0.268	3.10	0.349	0.218	0.349	0.164	KURU	KURU	KURU	KURU
03	KURU	0.071	0.268	2.87	0.349	0.277	0.277	0.164	KURU	KURU	KURU	KURU
04	KURU	0.071	0.268	2.64	0.349	0.277	0.277	0.164	KURU	KURU	KURU	KURU
05	KURU	0.071	0.268	2.22	0.349	0.277	0.277	0.195	KURU	KURU	KURU	KURU
06	KURU	0.071	0.268	3.86	0.832	1.12	0.425	0.164	KURU	KURU	KURU	KURU
07	KURU	0.071	0.268	5.70	0.714	0.610	0.425	0.164	KURU	KURU	KURU	KURU
08	KURU	0.071	0.333	2.18	0.511	0.425	0.349	0.266	KURU	KURU	KURU	KURU
09	KURU	0.071	0.333	1.44	0.425	0.425	0.349	0.195	KURU	KURU	KURU	KURU
10	KURU	0.071	0.333	1.12	0.425	0.511	0.425	0.132	KURU	KURU	KURU	KURU
11	0.023	0.104	0.333	0.954	0.425	0.511	0.425	0.132	KURU	KURU	KURU	KURU
12	0.023	0.104	0.333	0.954	0.425	0.425	0.349	0.132	KURU	KURU	KURU	KURU
13	0.023	0.104	0.333	0.832	0.349	0.349	0.349	0.101	KURU	KURU	KURU	KURU
14	0.031	0.104	0.333	0.832	0.425	0.349	0.349	0.101	KURU	KURU	KURU	KURU
15	0.038	0.138	0.397	0.714	0.425	0.349	0.349	0.024	KURU	KURU	KURU	KURU
16	0.071	0.138	0.397	0.714	0.349	0.349	0.349	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
17	0.071	0.138	0.397	0.714	0.349	0.425	0.277	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
18	0.071	0.138	0.526	0.610	0.277	0.349	0.218	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
19	0.104	0.171	0.643	0.610	0.218	0.277	0.218	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
20	0.138	0.204	0.643	0.610	0.277	0.218	0.277	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
21	0.104	0.268	0.760	0.511	0.349	0.167	0.832	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
22	0.104	0.268	0.760	0.511	0.277	0.125	1.32	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
23	0.104	0.268	0.760	0.511	0.218	0.125	1.32	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
24	0.104	0.268	0.876	0.425	0.277	0.167	0.670	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
25	0.104	0.268	0.876	0.511	0.349	0.125	0.337	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
26	0.171	0.268	0.876	0.511	0.349	0.125	0.550	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
27	0.138	0.268	0.993	0.425	0.277	0.125	0.550	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
28	0.138	0.268	1.46	0.425	0.277	0.125	0.195	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
29	0.104	0.268	1.65	0.425	0.425	0.125	0.195	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
30	0.104	0.268	5.04	0.349	-----	0.125	0.195	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
31	0.138	-----	8.15	0.349	-----	0.125	-----	KURU	-----	KURU	KURU	-----
Maks.	0.204	1.75	10.7	9.39	2.40	2.18	1.32	0.337	KURU	KURU	KURU	KURU
Min.	KURU	0.071	0.268	0.349	0.218	0.125	0.125	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
Ortalama	0.061	0.158	0.949	1.35	0.381	0.304	0.433	0.073	KURU	KURU	KURU	KURU
LT/SN/Km2	0.152	0.390	2.34	3.33	0.941	0.751	1.07	0.180	KURU	KURU	KURU	KURU
AKIM mm.	0.407	1.01	6.28	8.92	2.36	2.01	2.77	0.483	KURU	KURU	KURU	KURU
MİL. M3	0.165	0.409	2.54	3.61	0.954	0.814	1.12	0.195	KURU	KURU	KURU	KURU

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 9.81 MİLYON M3

24 MM.

0.8 LT/SN/Km2

09. Antalya Havzası

D09A034 KÜÇÜKAKSU GEBİZ

YERİ : ANTALYA SERİK GEBİZ İLÇESİNİN 3 KM İLERİSİNDEKİ AKSU SUYUNDA SOL SAHİLEDİR.
(PAFTA N25-C2)
30°56'32" Doğu - 37°7'54" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 238,60 km²

YAKLAŞIK KOT : 62 m

GÖZLEM SÜRESİ : 23.03.1964 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 4.111 m³/sn. (32 Yıllık) 2020 Su yılında 1.928 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 161.000 m³/sn 06.01.2020
2020 Su yılında anlık enaz akım : 0.153 m³/sn 15.11.2019
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 517.000 m³/sn 07.02.2003
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.020 m³/sn 18.10.2015

18. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
1	0.000	51	0.000	101	0.000	460	389.
11	0.000	61	0.000	135	0.719	560	559.
21	0.000	71	0.000	185	18.0	660	729.
31	0.000	81	0.000	260	90.0	760	908.
41	0.000	91	0.000	360	227.	860	1094.

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.174	0.174	0.153	1.23	0.522	9.11	2.79	1.68	0.390	0.821	0.351	0.234
02	0.174	0.174	0.153	1.03	0.456	7.40	2.59	1.53	0.821	0.923	0.351	0.234
03	0.174	0.174	0.153	0.821	0.390	6.67	2.59	2.18	1.38	0.821	0.351	0.234
04	0.174	0.174	0.153	0.821	0.390	6.30	2.38	12.0	1.23	0.821	0.351	0.312
05	0.174	0.174	0.153	0.719	1.38	5.93	2.38	5.60	1.23	0.821	0.351	0.312
06	0.174	0.174	0.153	45.1	23.6	6.30	2.18	2.79	1.23	0.351	0.273	0.312
07	0.174	0.174	0.153	56.0	11.0	5.27	2.18	2.18	1.13	0.351	0.234	0.312
08	0.174	0.174	0.153	20.1	8.22	4.94	2.18	2.18	1.13	0.351	0.234	0.312
09	0.174	0.174	0.153	11.0	6.30	4.61	2.18	1.98	1.13	0.351	0.234	0.312
10	0.174	0.174	0.153	5.27	5.60	5.27	2.18	1.68	1.13	0.351	0.234	0.312
11	0.174	0.174	0.153	3.25	5.27	4.61	1.98	1.53	1.13	0.351	0.234	0.312
12	0.174	0.174	0.719	2.38	5.60	4.28	1.98	1.53	1.13	0.351	0.234	0.312
13	0.174	0.174	0.390	1.83	9.11	4.02	1.83	1.38	1.03	0.351	0.234	0.312
14	0.174	0.174	0.312	1.53	7.03	3.76	1.83	1.23	1.03	0.351	0.234	0.312
15	0.174	0.153	0.522	1.38	7.40	3.76	1.83	1.13	1.03	0.351	0.234	0.312
16	0.174	0.153	0.312	1.23	6.67	4.28	1.68	0.587	1.03	0.351	0.234	0.312
17	0.174	0.153	0.195	1.13	5.93	7.03	1.68	0.456	1.03	0.351	0.234	0.312
18	0.174	0.153	0.174	1.03	5.27	4.61	1.68	0.456	1.03	0.351	0.234	0.312
19	0.174	0.153	0.174	0.923	4.94	4.28	1.68	0.456	0.923	0.351	0.234	0.312
20	0.174	0.153	0.174	0.719	4.61	4.02	1.68	0.456	0.923	0.351	0.234	0.312
21	0.174	0.153	0.174	0.653	6.67	3.76	1.53	0.390	0.923	0.351	0.234	0.312
22	0.174	0.153	0.174	0.653	5.93	3.76	1.68	0.456	0.923	0.351	0.234	0.312
23	0.174	0.153	11.0	0.587	6.67	3.51	1.53	0.653	0.923	0.351	0.234	0.312
24	0.174	0.153	16.8	0.522	5.93	3.25	1.68	0.390	0.923	0.351	0.234	0.312
25	0.174	0.153	2.99	0.522	5.60	3.25	1.53	0.390	0.821	0.351	0.234	0.312
26	0.174	0.153	1.53	0.522	5.27	2.99	1.53	0.390	0.821	0.351	0.234	0.312
27	0.174	0.153	1.03	0.456	4.94	2.99	1.53	0.390	0.821	0.351	0.234	0.312
28	0.174	0.153	0.821	0.522	10.5	2.99	1.38	0.390	0.821	0.351	0.234	0.312
29	0.174	0.153	0.719	0.587	10.0	2.99	1.38	0.390	0.821	0.351	0.234	0.312
30	0.174	0.153	1.38	0.653	-----	2.79	1.53	0.390	0.821	0.351	0.234	0.312
31	0.174	-----	2.99	0.821	-----	2.79	-----	0.390	-----	0.351	0.234	-----
Maks.	0.174	0.174	79.2	161.	73.6	16.2	3.51	40.6	1.68	1.03	0.456	0.312
Min.	0.174	0.153	0.153	0.456	0.390	2.79	1.38	0.390	0.273	0.351	0.234	0.234
Ortalama	0.174	0.163	1.43	5.29	6.25	4.57	1.89	1.54	0.990	0.430	0.254	0.304
LT/SN/Km2	0.729	0.682	5.98	22.2	26.2	19.1	7.93	6.44	4.15	1.80	1.07	1.27
AKIM mm.	1.95	1.77	16.0	59.4	65.6	51.2	20.6	17.2	10.8	4.83	2.85	3.30
MİL. M3	0.466	0.422	3.82	14.2	15.7	12.2	4.91	4.12	2.57	1.15	0.681	0.788

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 61.03 MİLYON M3

256 MM.

8.1 LT/SN/Km2

09. Antalya Havzası

D09A039 ONAÇ BRJ. ONAŞ BARJ GİRİŞ

YERİ : BUCAK-BURDUR YOLUNUN 11 KM'SİNDEDİR. (PAFTA M25-D4)
30°30'48" Doğu - 37°30'54" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 217,70 km²

YAKLAŞIK KOT : 829 m

GÖZLEM SÜRESİ : 15.11.1966 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.581 m³/sn. (46 Yıllık) 2020 Su yılında 0.187 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 0.932 m³/sn 05.05.2020
2020 Su yılında anlık enaz akım : 0.005 m³/sn 25.10.2019
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 60.200 m³/sn 13.01.2015
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 24.07.1968

9. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
20	0.000	25	0.005	30	0.034	70	3.8
21	0.000	26	0.008	35	0.112	80	5.9
22	0.000	27	0.013	40	0.270	90	8.2
23	0.001	28	0.018	50	1.1		
24	0.003	29	0.025	60	2.4		

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.008	0.018	0.034	0.112	0.069	0.634	0.634	0.485	0.340	0.013	0.025	0.018
02	0.008	0.018	0.050	0.096	0.069	0.634	0.783	0.413	0.376	0.013	0.018	0.018
03	0.008	0.018	0.050	0.081	0.069	0.634	0.709	0.634	0.376	0.013	0.018	0.018
04	0.008	0.018	0.050	0.096	0.069	0.634	0.560	0.783	0.376	0.018	0.018	0.018
05	0.013	0.013	0.050	0.096	0.069	0.634	0.560	0.932	0.340	0.018	0.018	0.025
06	0.013	0.013	0.065	0.238	0.178	0.634	0.560	0.634	0.340	0.013	0.018	0.013
07	0.018	0.013	0.081	0.430	0.134	0.634	0.709	0.560	0.304	0.025	0.025	0.018
08	0.018	0.013	0.081	0.207	0.113	0.634	0.634	0.709	0.078	0.025	0.018	0.013
09	0.025	0.013	0.065	0.175	0.091	0.634	0.634	0.634	0.078	0.025	0.025	0.018
10	0.025	0.018	0.081	0.144	0.113	0.709	0.634	0.560	0.195	0.025	0.034	0.025
11	0.025	0.018	0.081	0.112	0.113	0.783	0.634	0.485	0.232	0.025	0.018	0.025
12	0.025	0.013	0.081	0.096	0.113	0.634	0.560	0.449	0.413	0.018	0.018	0.018
13	0.018	0.013	0.096	0.112	0.113	0.634	0.560	0.376	0.144	0.018	0.025	0.013
14	0.018	0.013	0.081	0.350	0.113	0.449	0.485	0.340	0.112	0.018	0.025	0.013
15	0.018	0.018	0.081	0.350	0.156	0.304	0.485	0.304	0.096	0.025	0.025	0.013
16	0.018	0.018	0.096	0.350	0.217	0.376	0.449	0.304	0.096	0.025	0.025	0.013
17	0.013	0.013	0.081	0.590	0.134	0.340	0.449	0.268	0.081	0.025	0.025	0.013
18	0.025	0.008	0.065	0.670	0.134	0.376	0.449	0.268	0.065	0.025	0.034	0.018
19	0.018	0.008	0.065	0.590	0.134	0.376	0.413	0.268	0.065	0.025	0.018	0.013
20	0.018	0.013	0.065	0.590	0.113	0.376	0.376	0.232	0.050	0.025	0.018	0.018
21	0.025	0.008	0.065	0.590	0.156	0.376	0.376	0.268	0.008	0.025	0.025	0.018
22	0.018	0.008	0.081	0.590	0.156	0.376	0.413	0.268	0.005	0.025	0.013	0.018
23	0.013	0.008	0.112	0.590	0.156	0.376	0.413	0.232	0.005	0.025	0.018	0.018
24	0.008	0.008	0.096	0.590	0.333	0.376	0.413	0.232	0.005	0.025	0.013	0.018
25	0.005	0.008	0.096	0.670	0.512	0.413	0.413	0.232	0.005	0.018	0.025	0.018
26	0.008	0.096	0.096	0.430	0.634	0.413	0.376	0.078	0.005	0.013	0.034	0.018
27	0.013	0.081	0.081	0.270	0.634	0.413	0.376	0.063	0.008	0.018	0.018	0.013
28	0.018	0.050	0.096	0.069	0.634	0.560	0.376	0.063	0.008	0.025	0.013	0.013
29	0.018	0.034	0.096	0.069	0.709	0.485	0.376	0.449	0.008	0.025	0.018	0.013
30	0.018	0.034	0.112	0.069	-----	0.485	0.376	0.340	0.008	0.025	0.013	0.013
31	0.018	-----	0.207	0.091	-----	0.449	-----	0.304	-----	0.025	0.013	-----
Maks.	0.025	0.096	0.207	0.670	0.709	0.783	0.783	0.932	0.413	0.025	0.034	0.025
Min.	0.005	0.008	0.034	0.069	0.069	0.304	0.376	0.063	0.005	0.013	0.013	0.013
Ortalama	0.016	0.021	0.082	0.307	0.215	0.509	0.506	0.392	0.141	0.021	0.021	0.017
LT/SN/Km2	0.074	0.096	0.376	1.41	0.988	2.34	2.33	1.80	0.646	0.099	0.096	0.077
AKIM mm.	0.199	0.248	1.01	3.78	2.48	6.26	6.03	4.83	1.68	0.264	0.258	0.199
MİL. M3	0.043	0.054	0.219	0.822	0.539	1.36	1.31	1.05	0.365	0.056	0.056	0.043

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 5.92 MİLYON M3 27 MM. 0.9 LT/SN/Km2

09. Antalya Havzası

D09A042 AĞLASUN Ç. AĞLASUN

YERİ : ISPARTA-AĞLASUN YOLUNUN AĞLASUN ÇIKIŞINDA AĞLASUN Ç'İNİN 30 M SOL SAHİLDE.
(PAFTA M25-D1)
30°31'43" Doğu - 37°38'33" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 48,70 km²

YAKLAŞIK KOT : 1100 m

GÖZLEM SÜRESİ : 18.03.1966 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.548 m³/sn. (40 Yıllık) 2020 Su yılında 0.317 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 1.010 m³/sn 01.03.2020
2020 Su yılında anlık enaz akım : 0.011 m³/sn 20.08.2020
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 15.000 m³/sn 24.12.1966
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 26.08.2001

7. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
7	0.011	20	0.351	50	3.7
8	0.018	25	0.665	60	5.5
9	0.027	30	1.1	70	7.5
10	0.039	35	1.6	80	9.6
15	0.146	40	2.2	90	11.9

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.101	0.368	0.351	0.414	0.539	1.01	0.477	0.539	0.269	0.269	0.039	0.187
02	0.101	0.431	0.351	0.414	0.539	1.01	0.665	0.602	0.269	0.187	0.027	0.125
03	0.101	0.368	0.351	0.414	0.539	1.01	0.750	0.665	0.146	0.187	0.039	0.060
04	0.142	0.431	0.269	0.414	0.539	0.920	0.750	0.539	0.125	0.228	0.039	0.060
05	0.142	0.493	0.228	0.477	0.539	0.920	0.750	0.477	0.187	0.146	0.039	0.039
06	0.142	0.431	0.187	0.539	0.835	0.920	0.602	0.477	0.187	0.187	0.039	0.039
07	0.142	0.368	0.187	0.539	0.665	0.750	0.477	0.351	0.187	0.146	0.082	0.082
08	0.142	0.305	0.228	0.539	0.539	0.750	0.539	0.310	0.146	0.125	0.082	0.060
09	0.183	0.305	0.228	0.539	0.539	0.750	0.351	0.310	0.146	0.125	0.125	0.060
10	0.223	0.368	0.310	0.477	0.414	0.750	0.414	0.310	0.146	0.103	0.125	0.039
11	0.183	0.305	0.310	0.477	0.477	0.602	0.414	0.310	0.146	0.125	0.082	0.039
12	0.142	0.305	0.351	0.477	0.539	0.602	0.351	0.310	0.310	0.103	0.027	0.039
13	0.053	0.368	0.310	0.477	0.539	0.665	0.351	0.269	0.351	0.082	0.018	0.039
14	0.076	0.305	0.310	0.477	0.665	0.665	0.351	0.310	0.269	0.082	0.039	0.039
15	0.076	0.368	0.351	0.477	0.665	0.665	0.351	0.310	0.269	0.060	0.027	0.039
16	0.053	0.305	0.351	0.477	0.665	0.750	0.414	0.228	0.187	0.060	0.027	0.027
17	0.101	0.264	0.414	0.477	0.602	0.665	0.414	0.187	0.310	0.060	0.027	0.027
18	0.183	0.264	0.351	0.477	0.602	0.539	0.414	0.187	0.269	0.060	0.018	0.039
19	0.142	0.305	0.351	0.477	0.602	0.477	0.310	0.187	0.310	0.060	0.018	0.027
20	0.142	0.305	0.351	0.477	0.665	0.414	0.269	0.187	0.310	0.060	0.011	0.027
21	0.142	0.264	0.351	0.477	0.920	0.414	0.310	0.187	0.228	0.039	0.018	0.039
22	0.183	0.368	0.351	0.414	0.750	0.477	0.351	0.228	0.187	0.039	0.082	0.027
23	0.142	0.310	0.414	0.414	0.750	0.477	0.351	0.269	0.103	0.027	0.082	0.027
24	0.142	0.228	0.477	0.414	0.750	0.539	0.414	0.351	0.187	0.027	0.082	0.018
25	0.183	0.310	0.414	0.414	0.750	0.539	0.414	0.228	0.146	0.027	0.082	0.039
26	0.142	0.351	0.414	0.477	0.750	0.602	0.414	0.125	0.187	0.027	0.082	0.027
27	0.101	0.310	0.414	0.477	0.750	0.602	0.477	0.187	0.228	0.027	0.082	0.011
28	0.142	0.310	0.414	0.539	0.750	0.602	0.477	0.228	0.228	0.027	0.146	0.011
29	0.223	0.269	0.477	0.539	0.920	0.602	0.477	0.228	0.228	0.027	0.228	0.018
30	0.264	0.310	0.477	0.539	-----	0.602	0.477	0.228	0.228	0.027	0.269	0.027
31	0.305	-----	0.414	0.602	-----	0.539	-----	0.269	-----	0.039	0.228	-----
Maks.	0.305	0.493	0.477	0.602	0.920	1.01	0.750	0.665	0.351	0.269	0.269	0.187
Min.	0.053	0.228	0.187	0.414	0.414	0.414	0.269	0.125	0.103	0.027	0.011	0.011
Ortalama	0.146	0.333	0.347	0.479	0.648	0.672	0.453	0.309	0.216	0.090	0.075	0.045
LT/SN/Km2	3.01	6.84	7.13	9.83	13.3	13.8	9.29	6.35	4.44	1.85	1.53	0.915
AKIM mm.	8.05	17.7	19.1	26.3	33.4	37.0	24.1	17.0	11.5	4.95	4.10	2.37
MİL. M3	0.392	0.863	0.929	1.28	1.62	1.80	1.17	0.829	0.561	0.241	0.200	0.116

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 10.00 MİLYON M3

205 MM.

6.5 LT/SN/Km2

09. Antalya Havzası

D09A056 DÜDEN Ç. REGÜLATÖR ÇIKIŞI

YERİ : ANTALYA'YA 6.5 KM MESAFEDEKİ DÜDEN REGÜLATÖRÜNDEDİR. (PAFTA Q25-B1)
30°45'19" Doğu - 36°56'15" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 1781,50 km² YAKLAŞIK KOT : 96 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.05.1971 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 14.990 m³/sn. (49 Yıllık) 2020 Su yılında 14.468 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 88.000 m³/sn 07.01.2020
2020 Su yılında anlık enaz akım : 0.178 m³/sn 30.09.2020
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 140.000 m³/sn 27.01.1979
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.178 m³/sn 30.09.2020

7. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
130	1.4	230	28.0	280	53.5	360	110.
150	3.6	240	32.8	290	59.7	370	117.
170	7.4	250	37.5	300	65.8	380	124.
190	12.3	260	42.8	310	72.2	390	131.
210	18.9	270	48.2	350	103.	400	138.

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	19.0	19.7	23.2	27.7	13.5	13.0	7.36	8.44	19.0	7.84	10.1	8.09
02	19.0	20.7	20.7	23.6	13.2	13.6	7.98	8.18	17.0	7.84	10.8	7.60
03	17.7	23.2	16.1	23.2	13.2	14.2	6.30	9.94	21.4	7.15	12.3	8.58
04	18.0	23.2	19.4	23.6	11.6	14.2	5.71	15.1	20.7	10.3	12.1	9.31
05	18.0	22.8	20.0	21.4	16.0	12.7	5.34	14.5	19.7	8.09	11.3	9.80
06	18.0	23.9	20.7	38.4	17.6	10.4	6.51	14.2	19.4	8.82	12.1	9.31
07	17.7	22.8	20.0	73.8	24.1	10.6	6.94	14.5	18.3	10.1	13.8	9.07
08	18.3	21.8	20.0	37.9	21.5	10.2	5.89	14.8	19.4	9.80	9.80	9.07
09	18.0	22.8	19.0	23.2	19.9	9.94	6.08	23.2	19.4	10.1	12.8	7.15
10	17.4	23.6	20.4	19.4	19.9	6.51	6.08	17.7	19.0	8.82	11.6	7.84
11	18.3	24.3	21.4	16.4	19.9	6.73	6.08	14.2	19.7	6.55	8.58	8.58
12	19.7	21.8	26.5	15.8	14.0	7.16	6.30	14.5	22.8	8.58	7.84	6.75
13	19.4	21.1	16.4	15.8	14.6	7.36	6.51	13.6	23.9	10.8	7.15	6.95
14	16.7	28.0	23.2	15.8	21.5	7.57	7.16	14.5	22.8	10.1	7.35	8.58
15	16.4	22.8	32.0	16.1	16.0	7.57	7.98	13.9	22.5	10.3	8.09	11.1
16	17.0	21.4	25.4	22.4	18.6	9.48	7.77	13.6	21.1	8.58	7.35	9.80
17	15.4	20.4	20.0	22.8	19.9	7.98	6.51	12.4	22.1	9.31	7.15	9.56
18	16.7	23.2	19.4	22.4	19.5	6.30	7.16	11.6	21.8	15.6	6.95	9.07
19	16.1	21.8	18.0	22.8	19.9	6.08	6.94	11.1	9.56	10.8	7.35	9.07
20	15.8	20.4	19.4	20.8	21.5	6.08	7.36	11.6	8.82	8.58	7.84	8.09
21	16.1	19.7	21.4	19.9	23.5	6.51	7.77	12.1	9.80	6.55	7.35	6.95
22	15.4	21.1	19.0	20.5	16.3	6.51	8.44	16.7	10.6	5.75	7.84	7.84
23	15.1	23.2	24.3	20.5	18.3	6.51	9.22	17.7	10.6	5.35	7.60	8.09
24	15.8	20.4	17.4	20.8	14.9	6.51	7.36	18.0	10.6	5.95	7.60	7.60
25	16.1	23.9	18.0	18.9	13.2	6.51	7.36	19.0	10.3	12.6	7.60	7.84
26	15.8	34.1	18.3	19.2	9.71	6.51	7.16	18.3	10.6	13.8	7.84	7.84
27	16.1	20.0	18.0	18.6	11.6	6.73	6.94	18.0	9.07	9.07	8.09	7.84
28	16.1	21.1	17.7	15.7	8.70	6.94	7.36	16.4	9.56	10.3	8.58	7.84
29	16.1	22.8	20.4	20.8	12.4	7.36	7.36	14.8	9.80	9.56	9.31	8.58
30	17.4	23.6	28.4	18.9	-----	6.73	8.44	19.0	9.56	8.09	9.07	11.3
31	18.7	-----	22.5	13.5	-----	6.51	-----	19.0	-----	9.56	8.09	-----
Maks.	21.8	58.0	45.6	88.0	32.2	24.3	10.6	25.4	28.4	19.8	37.0	KURU
Min.	14.8	4.97	4.97	12.9	8.70	4.97	5.34	8.18	8.82	5.17	5.75	KURU
Ortalama	17.1	22.7	20.9	22.9	16.7	8.42	7.05	14.9	16.3	9.18	9.07	8.50
LT/SN/Km2	9.62	12.7	11.7	12.9	9.38	4.73	3.95	8.34	9.15	5.15	5.09	4.77
AKIM mm.	25.8	33.0	31.4	34.5	23.5	12.7	10.3	22.3	23.7	13.8	13.6	12.4
MİL. M3	45.9	58.7	55.9	61.4	41.9	22.5	18.3	39.8	42.2	24.6	24.3	22.0

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 457.50 MİLYON M3 257 MM. 8.1 LT/SN/Km2

09. Antalya Havzası

D09A057 HOYRAN D. GÖRÇEALİ

YERİ : SENİRKENT-YALVAÇ YOLUNU TAKİBEN GÖRÇEALİ KÖYÜ YOL AYRIMINA VARILIR. KÖY YOLUNA SAPTILARAK HOYRAN DERESİ KÖPRÜSÜNDEDİR. (PAFTA L25-B3)
30°57'17" Doğu - 38°17'58" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 185,00 km²

YAKLAŞIK KOT : 950 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1972 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.225 m³/sn. (27 Yıllık) 2020 Su yılında 0.110 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 1.750 m³/sn 08.05.2020
2020 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 01.10.2019
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 10.500 m³/sn 12.10.1974
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 01.10.1972

4. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
1	0.000	11	0.000	25	0.874	70	8.6
3	0.000	13	0.005	35	2.3	80	10.6
5	0.000	15	0.032	40	3.1	90	12.6
7	0.000	17	0.093	50	4.8	100	14.6
9	0.000	19	0.208	60	6.6	110	16.7

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.208	0.001	0.208	KURU	KURU	KURU	KURU
02	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.093	0.208	KURU	KURU	KURU	KURU
03	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	1.60	0.407	KURU	KURU	KURU	KURU
04	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	1.46	0.874	KURU	KURU	KURU	KURU
05	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.290	1.46	1.31	KURU	KURU	KURU	KURU
06	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.757	1.46	1.02	KURU	KURU	KURU	KURU
07	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.757	1.60	0.874	KURU	KURU	KURU	KURU
08	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.757	1.60	1.75	KURU	KURU	KURU	KURU
09	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.015	1.46	1.31	KURU	KURU	KURU	KURU
10	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	1.31	1.02	KURU	KURU	KURU	KURU
11	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	1.31	0.757	KURU	KURU	KURU	KURU
12	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	1.16	0.524	KURU	KURU	KURU	KURU
13	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	1.16	0.407	KURU	KURU	KURU	KURU
14	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	1.02	0.208	KURU	KURU	KURU	KURU
15	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	1.02	0.005	KURU	KURU	KURU	KURU
16	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	1.02	0.001	KURU	KURU	KURU	KURU
17	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.874	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
18	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.874	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
19	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.874	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
20	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.874	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
21	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.640	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
22	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.640	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
23	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.640	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
24	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.524	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
25	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.524	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
26	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.407	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
27	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.005	0.290	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
28	KURU	KURU	KURU	KURU	0.005	0.032	0.290	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
29	KURU	KURU	KURU	KURU	0.001	0.015	0.290	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
30	KURU	KURU	KURU	KURU	-----	0.001	0.143	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
31	KURU	-----	KURU	KURU	-----	0.001	-----	KURU	-----	KURU	KURU	-----
Maks.	KURU	KURU	KURU	KURU	0.005	0.757	1.60	1.75	KURU	KURU	KURU	KURU
Min.	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.001	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
Ortalama	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.092	0.887	KURU	KURU	KURU	KURU
LT/SN/Km2	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.001	0.495	4.80	KURU	KURU	KURU	KURU
AKIM mm.	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.003	1.33	12.4	KURU	KURU	KURU	KURU
MİL. M3	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.001	0.245	2.30	KURU	KURU	KURU	KURU

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 3.49 MİLYON M3 19 MM. 0.6 LT/SN/Km2

09. Antalya Havzası

D09A060 ÇAYDERE EĞİRDİR GÖL GİRİŞİ

YERİ : EĞİRDİR-KONYA YOLUNU TAKİBEN 5 KM SONRA ÇAY DERE KÖPRÜSÜNE VARILARAK SAĞ TARAFA
DOĞRU 300 M GİDİLEREK ESKİ YOL ÜZERİNDEKİ KANALET YOLUNU TAKİBEN 1 KM SONRA İSTASYONA VARILIR.
(PAFTA M25-B3)
30°53'53" Doğu - 37°50'18" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 111,20 km² YAKLAŞIK KOT : 935 m

GÖZLEM SÜRESİ : 02.12.1972 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 2.181 m³/sn. (33 Yıllık) 2020 Su yılında 1.896 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 25.500 m³/sn 06.02.2020
2020 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 03.10.2019
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 64.000 m³/sn 01.04.1982
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 01.10.1977

3. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
1	0.000	19	0.008	100	15.4	160	40.0
11	0.000	25	0.131	120	23.0	170	44.5
13	0.000	40	1.1	130	27.1	180	49.1
15	0.000	60	4.2	140	31.3	190	53.8
17	0.000	80	9.1	150	35.6	200	58.6

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.008	0.131	0.131	0.530	2.12	6.92	8.26	3.46	1.12	KURU	KURU	KURU
02	0.008	0.131	0.131	0.282	1.50	6.16	9.06	3.46	1.37	KURU	KURU	KURU
03	KURU	0.131	0.131	0.456	1.50	5.50	10.9	4.19	1.50	KURU	KURU	KURU
04	KURU	0.131	0.131	0.282	1.75	5.50	7.99	8.52	1.12	KURU	KURU	KURU
05	KURU	0.131	1.87	0.456	4.01	5.07	7.45	7.18	0.972	KURU	KURU	KURU
06	0.002	0.131	0.131	0.456	25.5	7.72	9.06	4.19	0.899	KURU	KURU	KURU
07	0.002	0.530	0.131	1.87	12.1	6.16	8.79	4.85	0.825	KURU	KURU	KURU
08	0.018	0.530	0.131	1.25	7.18	6.16	7.99	15.1	0.677	KURU	KURU	KURU
09	0.063	0.332	0.131	1.12	4.85	6.65	7.18	10.3	0.332	KURU	KURU	KURU
10	0.041	0.332	0.131	0.825	3.83	9.36	6.65	7.72	0.382	KURU	KURU	KURU
11	0.018	0.332	0.131	0.603	3.10	7.99	6.16	6.16	0.108	KURU	KURU	KURU
12	0.041	0.181	0.181	0.751	3.83	5.72	5.94	5.29	0.332	KURU	KURU	KURU
13	0.008	0.181	0.181	0.530	7.18	5.50	5.50	4.85	0.825	KURU	KURU	KURU
14	0.008	0.041	0.332	0.282	6.16	8.52	5.50	4.85	0.751	KURU	KURU	KURU
15	0.002	0.018	0.332	0.751	5.50	9.67	5.50	3.64	0.530	KURU	KURU	KURU
16	0.018	0.231	0.332	0.530	4.63	9.97	5.07	3.28	0.530	KURU	KURU	KURU
17	0.041	0.231	0.332	0.751	3.83	8.52	4.85	3.10	0.332	KURU	KURU	KURU
18	0.063	0.282	0.231	0.677	3.64	5.94	5.07	2.37	0.231	KURU	KURU	KURU
19	0.041	0.282	0.181	0.456	3.28	4.85	5.07	2.37	0.231	KURU	KURU	KURU
20	0.063	0.231	0.181	0.603	2.73	4.19	4.85	1.87	0.063	KURU	KURU	KURU
21	0.063	0.231	0.181	0.382	4.41	3.64	5.29	1.75	0.063	KURU	KURU	KURU
22	0.008	0.231	0.181	0.603	4.19	3.46	4.85	1.87	0.041	KURU	KURU	KURU
23	0.086	0.131	0.603	0.382	3.83	3.28	4.41	1.75	0.018	KURU	KURU	KURU
24	0.131	0.181	2.37	0.530	3.64	3.46	4.63	1.62	0.018	KURU	KURU	KURU
25	0.131	0.108	1.62	0.382	5.07	3.64	4.01	1.25	0.041	KURU	KURU	KURU
26	0.108	0.131	0.825	0.332	2.92	4.63	3.64	1.12	0.018	KURU	KURU	KURU
27	0.086	0.131	0.677	0.456	3.28	5.29	3.64	1.25	0.018	KURU	KURU	KURU
28	0.041	0.131	0.382	0.677	5.29	6.16	3.46	1.12	0.018	KURU	KURU	KURU
29	0.108	0.131	0.603	1.05	8.26	6.38	3.46	1.05	0.018	KURU	KURU	KURU
30	0.108	0.231	0.530	2.55	-----	5.07	3.28	1.62	0.018	KURU	KURU	KURU
31	0.108	-----	0.332	3.46	-----	4.63	-----	1.50	-----	KURU	KURU	-----
Maks.	0.131	0.530	2.37	3.46	25.5	9.97	10.9	15.1	1.50	KURU	KURU	KURU
Min.	KURU	0.018	0.131	0.282	1.50	3.28	3.28	1.05	0.018	KURU	KURU	KURU
Ortalama	0.046	0.205	0.444	0.783	5.14	5.99	5.92	3.96	0.447	KURU	KURU	KURU
LT/SN/Km2	0.413	1.85	3.99	7.04	46.2	53.9	53.2	35.6	4.02	KURU	KURU	KURU
AKIM mm.	1.11	4.78	10.7	18.9	116.	144.	138.	95.3	10.4	KURU	KURU	KURU
MİL. M3	0.123	0.532	1.19	2.10	12.9	16.0	15.3	10.6	1.16	KURU	KURU	KURU

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 59.90 MİLYON M3 539 MM. 17.1 LT/SN/Km2

09. Antalya Havzası

D09A065 SÜCÜLLÜ BRJ. GİRİŞ

YERİ : YALVAÇ-SÜCÜLLÜ YOLUYLA BARAJA VARILIR. İSTASYON BARAJ-BAĞSARAY KÖYÜ YOLUNUN 1 KM
SİNDE SOL TARAFTADIR. (PAFTA L26-A2)
31°7'37" Doğu - 38°23'39" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 103,48 km²

YAKLAŞIK KOT : 1198 m

GÖZLEM SÜRESİ : 25.09.1974 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.500 m³/sn. (45 Yıllık) 2020 Su yılında 0.301 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 2.850 m³/sn 07.04.2020
2020 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 28.11.2019
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 39.000 m³/sn 26.10.1978
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 02.07.1978

16. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
1	0.000	25	0.131	35	0.910	80	11.0
17	0.001	27	0.223	37	1.2	90	14.0
19	0.009	29	0.344	39	1.4	100	17.0
21	0.028	31	0.502	45	2.4	110	20.5
23	0.067	33	0.688	60	5.6	120	24.0

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.120	0.024	0.048	0.080	0.048	0.466	1.04	0.344	0.278	0.171	0.045	0.009
02	0.024	0.009	0.080	0.080	0.048	0.377	1.45	0.592	0.278	0.171	0.045	0.009
03	0.024	0.024	0.080	0.080	0.024	0.466	1.95	1.61	0.278	0.171	0.045	0.017
04	0.024	0.024	0.080	0.080	0.048	0.556	1.17	2.65	0.278	0.171	0.045	0.017
05	0.024	0.024	0.080	0.080	0.377	0.645	1.45	1.45	0.278	0.171	0.045	0.017
06	0.024	0.024	0.080	0.080	2.39	0.735	2.28	1.04	0.278	0.131	0.045	0.017
07	0.024	0.024	0.080	0.048	0.466	0.645	2.85	1.17	0.223	0.131	0.045	0.017
08	0.024	0.024	0.080	0.048	0.080	0.858	1.61	2.11	0.223	0.095	0.017	0.017
09	0.024	0.024	0.080	0.048	0.120	0.981	1.30	1.17	0.223	0.095	0.017	0.017
10	0.024	0.024	0.080	0.024	0.024	1.70	1.17	0.910	0.171	0.095	0.009	0.017
11	0.024	0.024	0.080	0.024	0.120	1.10	1.17	0.910	0.171	0.095	0.009	0.017
12	0.024	0.048	0.080	0.024	0.080	1.10	1.17	0.798	0.344	0.095	0.009	0.017
13	0.024	0.048	0.080	0.024	0.645	1.35	1.17	0.688	0.278	0.095	0.009	0.017
14	0.024	0.048	0.080	0.024	0.222	2.74	1.04	0.592	0.223	0.067	0.009	0.017
15	0.024	0.048	0.080	0.024	0.222	2.39	1.04	0.592	0.223	0.067	0.009	0.009
16	0.048	0.048	0.080	0.024	0.167	1.52	0.910	0.502	0.223	0.067	0.009	0.009
17	0.024	0.048	0.080	0.009	0.120	0.735	0.798	0.502	0.171	0.067	0.009	0.017
18	0.009	0.048	0.080	0.009	0.120	0.735	0.910	0.418	0.223	0.067	0.009	0.017
19	0.009	0.024	0.080	0.009	0.120	0.645	0.798	0.418	0.344	0.067	0.009	0.017
20	0.009	0.024	0.080	0.009	0.120	0.556	0.798	0.344	0.223	0.067	0.009	0.017
21	0.009	0.024	0.080	0.009	0.287	0.556	0.688	0.344	0.223	0.067	0.009	0.017
22	0.009	0.024	0.080	0.024	0.120	0.645	0.688	0.344	0.223	0.067	0.009	0.017
23	0.009	0.024	0.120	0.048	0.080	0.645	0.592	0.344	0.223	0.067	0.009	0.017
24	0.009	0.024	0.287	0.048	0.080	0.858	0.502	0.344	0.223	0.045	0.009	0.017
25	0.009	0.024	0.120	0.080	0.080	0.981	0.502	0.344	0.171	0.045	0.009	0.017
26	0.009	0.024	0.080	0.080	0.080	1.23	0.418	0.344	0.171	0.067	0.009	0.017
27	0.009	0.048	0.080	0.080	0.222	1.23	0.418	0.344	0.171	0.067	0.009	0.017
28	0.009	KURU	0.080	0.048	1.10	2.39	0.418	0.344	0.171	0.045	0.009	0.017
29	0.024	KURU	0.080	0.048	0.080	1.78	0.418	0.344	0.171	0.045	0.009	0.017
30	0.024	0.048	0.080	0.048	-----	1.04	0.344	0.344	0.171	0.045	0.009	0.017
31	0.024	-----	0.080	0.024	-----	0.910	-----	0.278	-----	0.045	0.009	-----
Maks.	0.120	0.048	0.287	0.080	2.39	2.74	2.85	2.65	0.344	0.171	0.045	0.017
Min.	0.001	KURU	0.048	0.009	0.024	0.377	0.344	0.278	0.171	0.045	0.009	0.009
Ortalama	0.023	0.029	0.088	0.044	0.265	1.05	1.04	0.727	0.228	0.089	0.018	0.016
LT/SN/Km2	0.218	0.281	0.853	0.426	2.56	10.2	10.0	7.02	2.21	0.861	0.171	0.154
AKIM mm.	0.584	0.729	2.28	1.14	6.42	27.2	25.9	18.8	5.72	2.31	0.457	0.399
MİL. M3	0.060	0.075	0.236	0.118	0.664	2.81	2.68	1.95	0.592	0.239	0.047	0.041

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 9.51 MİLYON M3 92 MM. 2.9 LT/SN/Km2

09. Antalya Havzası

D09A067 KARPUZ Ç. UZUNLAR

YERİ : ALANYA MANAVGAT YOLUNUN 17 KM'SİNDEN AYRILAN YOLUN 6 KM'SİNDEKİ UZUNLAR KÖYÜNÜN 5 KM İLERİSİNDEDİR. (PAFTA 027-D1)
31°37'22" Doğu - 36°44'38" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 303.20 km²

YAKLAŞIK KOT : 100 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.11.1976 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 4.025 m³/sn. (42 Yıllık) 2020 Su yılında 1.473 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 7.350 m³/sn 17.03.2020
2020 Su yılında anlık enaz akım : 0.010 m³/sn 20.11.2019
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 300.000 m³/sn 15.11.1988
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 26.10.1982

28. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
2	0.000	32	0.000	130	7.0	430	201.
8	0.000	38	0.000	190	28.0	490	249.
14	0.000	44	0.000	250	61.0	550	301.
20	0.000	60	0.040	310	105.		
26	0.000	90	1.1	370	153.		

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.060	0.026	0.180	0.964	2.65	5.60	3.89	3.16	0.396	0.104	0.088	0.050
02	0.060	0.039	0.180	0.964	2.65	5.40	3.73	3.16	0.356	0.104	0.088	0.040
03	0.060	0.039	0.231	0.964	2.65	5.40	3.73	3.03	0.356	0.088	0.088	0.040
04	0.060	0.039	0.231	1.04	2.65	5.20	3.73	3.03	0.356	0.088	0.088	0.040
05	0.060	0.039	0.231	1.11	2.65	5.20	3.73	2.90	0.316	0.088	0.088	0.040
06	0.060	0.039	0.231	1.11	3.42	5.20	3.58	2.90	0.316	0.088	0.088	0.035
07	0.060	0.039	0.231	1.11	4.60	5.00	3.58	2.90	0.276	0.088	0.088	0.035
08	0.060	0.039	0.231	1.11	4.60	5.00	3.58	2.82	0.276	0.088	0.104	0.035
09	0.060	0.039	0.376	1.21	4.60	5.00	3.58	2.82	0.250	0.088	0.104	0.029
10	0.060	0.046	0.376	1.40	4.60	4.80	3.58	2.68	0.250	0.088	0.104	0.029
11	0.060	0.057	0.456	1.49	4.60	4.80	3.58	2.56	0.225	0.088	0.104	0.029
12	0.060	0.257	0.456	1.49	4.60	4.80	3.58	2.32	0.225	0.078	0.104	0.029
13	0.046	0.376	0.456	1.49	4.60	4.60	3.42	2.08	0.199	0.078	0.104	0.029
14	0.046	0.297	0.514	1.59	4.60	4.40	3.42	1.97	0.199	0.078	0.104	0.024
15	0.046	0.206	0.514	3.58	4.60	4.20	3.42	1.76	0.199	0.078	0.104	0.024
16	0.046	0.129	0.514	3.58	4.40	4.20	3.42	1.54	0.174	0.078	0.121	0.024
17	0.046	0.095	0.572	3.58	4.40	4.20	3.42	1.45	0.174	0.078	0.121	0.024
18	0.046	0.080	0.572	3.58	5.20	4.04	3.42	1.27	0.170	0.078	0.121	0.024
19	0.039	0.057	0.572	3.42	6.43	4.04	3.42	1.18	0.170	0.078	0.121	0.024
20	0.039	0.046	0.629	3.29	6.66	4.04	3.42	1.02	0.170	0.078	0.104	0.024
21	0.039	0.046	0.629	3.16	6.66	4.04	3.42	0.953	0.170	0.078	0.121	0.024
22	0.032	0.046	0.687	3.16	6.43	4.04	3.42	0.885	0.170	0.078	0.121	0.024
23	0.032	0.046	0.687	3.03	6.20	4.04	3.42	0.816	0.154	0.078	0.104	0.024
24	0.032	0.046	0.687	3.03	6.00	4.04	3.29	0.748	0.154	0.078	0.104	0.024
25	0.026	0.046	0.745	2.90	5.80	4.04	3.29	0.639	0.154	0.078	0.088	0.024
26	0.026	0.046	0.818	2.90	5.80	4.04	3.29	0.639	0.121	0.078	0.078	0.024
27	0.026	0.046	0.818	2.77	5.60	4.04	3.29	0.585	0.121	0.078	0.069	0.024
28	0.026	0.046	0.891	2.77	5.60	4.04	3.29	0.530	0.121	0.078	0.069	0.024
29	0.026	0.046	0.964	2.77	5.60	3.89	3.29	0.476	0.104	0.078	0.059	0.024
30	0.026	0.046	0.964	2.65	-----	3.89	3.16	0.436	0.104	0.088	0.059	0.024
31	0.026	-----	0.964	2.65	-----	3.89	-----	0.396	-----	0.088	0.050	-----
Maks.	0.118	0.376	0.964	3.58	6.66	7.35	4.20	4.20	2.56	0.137	0.121	0.059
Min.	0.013	0.010	0.180	0.745	2.54	3.89	3.16	0.396	0.104	0.059	0.050	0.024
Ortalama	0.045	0.081	0.536	2.25	4.79	4.49	3.48	1.73	0.214	0.083	0.095	0.029
LT/SN/Km2	0.148	0.269	1.77	7.43	15.8	14.8	11.5	5.71	0.706	0.274	0.315	0.095
AKIM mm.	0.396	0.696	4.73	19.9	39.6	39.6	29.7	15.3	1.83	0.735	0.843	0.247
MİL. M3	0.120	0.211	1.43	6.04	12.0	12.0	9.02	4.64	0.555	0.223	0.256	0.075

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 46.57 MİLYON M3

154 MM.

4.9 LT/SN/Km2

09. Antalya Havzası

D09A068 KARGI Ç. TÜRKLER

YERİ : MANAVGAT ALANYA YOLUNUN 39 KM' SİNDEN SOLA ESKİ YOLA SAPILIR BU YOLU TAKİBEN 2 KM SONRA TEKRAR SAĞA GİDEN YOLA DÖNÜLÜR 1 KM SONRA ESKİ ALANYA YOLUNDAKİ YIKIK KÖPRÜNÜN 50 M MANSABINDA SAĞ SAHİLEDİR. (PAFTA 027-C4)
31°48'1" Doğu - 36°36'48" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 336.32 km2

YAKLAŞIK KOT : 16 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1976 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 6.372 m3/sn. (34 Yıllık) 2020 Su yılında 4.343 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 196.000 m3/sn 07.01.2020
2020 Su yılında anlık enaz akım : 0.155 m3/sn 02.09.2020
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 602.000 m3/sn 23.12.2001
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 02.10.1976

13. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
44	0.020	140	8.3	320	136.	520	426.
60	0.138	160	14.0	360	186.	560	490.
80	0.680	200	31.0	400	241.	600	558.
100	2.0	240	56.0	440	300.	640	626.
120	4.4	280	93.0	480	362.	650	643.

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.251	0.228	0.526	10.5	24.7	7.90	3.24	3.24	2.30	1.04	0.262	0.171
02	0.228	0.228	0.487	7.19	17.3	6.56	3.24	3.24	2.10	0.978	0.262	0.155
03	0.228	0.228	0.487	5.41	13.8	5.77	3.24	3.10	2.10	0.920	0.241	0.155
04	0.228	0.228	0.487	4.26	12.1	5.40	3.24	3.10	2.10	0.920	0.241	0.155
05	0.228	0.228	0.487	3.56	23.4	5.05	3.24	3.10	2.00	0.872	0.241	0.155
06	0.228	0.228	0.487	12.8	80.6	4.88	3.24	3.10	2.00	0.824	0.219	0.155
07	0.228	0.228	0.487	112	64.3	4.23	3.24	3.10	2.00	0.824	0.219	0.155
08	0.228	0.228	0.487	42.5	41.8	3.94	3.24	3.10	1.90	0.776	0.219	0.155
09	0.228	0.228	0.487	23.8	29.5	3.65	3.24	2.96	1.90	0.728	0.221	0.155
10	0.228	0.228	0.487	15.6	23.4	3.65	3.24	2.96	1.90	0.728	0.221	0.155
11	0.228	0.228	0.487	11.2	19.4	3.65	3.24	2.96	1.82	0.680	0.204	0.155
12	0.228	0.228	0.680	8.72	16.9	3.51	3.24	2.96	1.82	0.680	0.204	0.155
13	0.228	0.228	0.526	7.19	17.7	3.51	3.24	2.85	1.74	0.641	0.204	0.155
14	0.228	0.228	1.41	6.72	18.2	3.65	3.24	2.85	1.74	0.641	0.188	0.155
15	0.228	0.228	7.66	5.83	15.6	3.51	3.24	2.85	1.55	0.603	0.188	0.155
16	0.228	0.228	2.70	5.41	14.2	3.51	3.24	2.74	1.55	0.573	0.188	0.155
17	0.228	0.228	2.09	5.61	12.8	3.51	3.24	2.74	1.48	0.573	0.188	0.155
18	0.228	0.228	1.98	5.41	11.8	3.37	3.24	2.74	1.48	0.536	0.188	0.155
19	0.228	0.228	1.98	5.41	10.8	3.37	3.24	2.62	1.48	0.499	0.171	0.155
20	0.228	0.228	1.98	5.41	9.90	3.37	3.10	2.62	1.41	0.462	0.171	0.155
21	0.228	0.228	1.98	6.95	16.0	3.37	3.10	2.62	1.35	0.425	0.171	0.155
22	0.228	0.228	1.98	8.45	18.6	3.37	3.10	2.51	1.28	0.425	0.171	0.155
23	0.228	0.228	3.56	8.45	20.7	3.37	3.10	2.51	1.21	0.397	0.171	0.155
24	0.228	0.228	27.4	8.45	9.39	3.37	3.24	2.51	1.15	0.368	0.171	0.155
25	0.228	0.228	26.3	8.45	8.36	3.24	3.10	2.40	1.15	0.368	0.171	0.155
26	0.228	0.728	11.8	8.45	7.21	3.24	3.10	2.40	1.09	0.311	0.171	0.155
27	0.228	0.526	6.50	8.45	6.35	3.24	3.10	2.40	1.09	0.311	0.171	0.155
28	0.228	0.526	4.44	16.9	5.77	3.24	3.10	2.40	1.09	0.283	0.171	0.155
29	0.228	0.526	5.21	17.7	6.99	3.24	3.10	2.40	1.04	0.283	0.171	0.155
30	0.228	0.526	14.6	25.2	-----	3.24	3.10	2.30	1.04	0.283	0.171	0.155
31	0.228	-----	17.7	45.9	-----	3.24	-----	2.30	-----	0.262	0.171	-----
Maks.	0.251	3.83	57.5	196.	108.	8.88	4.08	3.24	2.85	1.98	0.499	0.171
Min.	0.228	0.228	0.487	3.27	5.05	2.96	2.85	2.30	1.04	0.262	0.171	0.155
Ortalama	0.229	0.284	4.77	15.1	19.9	3.94	3.19	2.76	1.60	0.588	0.197	0.156
LT/SN/Km2	0.680	0.846	14.2	44.9	59.2	11.7	9.49	8.22	4.74	1.75	0.587	0.462
AKIM mm.	1.82	2.19	38.0	120.	148.	31.4	24.6	22.0	12.3	4.68	1.57	1.20
MİL. M3	0.613	0.737	12.8	40.4	49.9	10.6	8.28	7.40	4.14	1.57	0.529	0.403

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 137.37 MİLYON M3 408 MM. 12.9 LT/SN/Km2

09. Antalya Havzası

D09A075 GELENDOST D. AVŞAR KÖP.

YERİ : GELENDOST-AVŞAR KÖYÜ YOLUNDAKİ KÖPRÜNÜN 30 M MEMBAINDAIR. (PAFTA 125-C2)
30°59'26" Doğu - 38°7'48" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 989,00 km² YAKLAŞIK KOT : 940 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1976 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 1.695 m³/sn. (38 Yıllık) 2020 Su yılında 0.561 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 5.670 m³/sn 13.02.2020
2020 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 01.10.2019
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 81.800 m³/sn 29.03.2015
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 10.10.1977

5. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
1	0.000	15	0.008	70	5.0	170	34.2
3	0.000	25	0.095	90	9.8	190	40.8
5	0.000	35	0.423	110	15.5	210	47.4
7	0.000	45	1.2	130	21.6	230	54.2
9	0.000	55	2.4	150	27.8	250	61.0

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	KURU	KURU	KURU	KURU	0.217	1.59	2.10	0.547	0.168	KURU	KURU	KURU
02	KURU	KURU	KURU	KURU	0.168	1.38	2.10	0.672	0.168	KURU	KURU	KURU
03	KURU	KURU	KURU	KURU	0.144	1.59	3.32	0.990	0.144	KURU	KURU	KURU
04	KURU	KURU	KURU	KURU	0.168	1.08	3.32	2.67	0.144	KURU	KURU	KURU
05	KURU	KURU	KURU	0.008	0.083	1.08	4.07	3.13	0.144	KURU	KURU	KURU
06	KURU	KURU	KURU	0.029	0.904	2.23	3.69	2.51	0.119	KURU	KURU	KURU
07	KURU	KURU	KURU	0.193	1.70	1.48	4.07	1.83	0.095	KURU	KURU	KURU
08	KURU	KURU	KURU	0.193	1.27	1.38	5.22	5.67	0.058	KURU	KURU	KURU
09	KURU	KURU	KURU	0.193	0.734	1.48	5.44	5.00	0.018	KURU	KURU	KURU
10	KURU	KURU	KURU	0.083	0.672	1.83	4.25	3.50	0.004	KURU	KURU	KURU
11	KURU	KURU	KURU	0.071	0.819	1.83	3.88	2.67	0.004	KURU	KURU	KURU
12	KURU	KURU	KURU	0.046	0.547	1.96	3.50	1.96	0.008	KURU	KURU	KURU
13	KURU	KURU	KURU	0.029	5.67	1.83	3.32	1.59	0.046	KURU	KURU	KURU
14	KURU	KURU	KURU	0.034	4.25	1.96	2.98	1.27	0.119	KURU	KURU	KURU
15	KURU	KURU	KURU	0.024	2.23	1.96	2.98	0.904	0.083	KURU	KURU	KURU
16	KURU	KURU	KURU	0.018	1.59	2.10	2.82	0.672	0.046	KURU	KURU	KURU
17	KURU	KURU	KURU	0.029	1.27	1.83	2.36	0.485	0.034	KURU	KURU	KURU
18	KURU	KURU	KURU	0.018	1.08	1.70	2.10	0.423	0.024	KURU	KURU	KURU
19	KURU	KURU	KURU	0.034	1.08	1.48	1.83	0.382	0.018	KURU	KURU	KURU
20	KURU	KURU	KURU	0.034	0.990	1.38	1.70	0.382	0.005	KURU	KURU	KURU
21	KURU	KURU	KURU	0.046	1.16	1.48	1.59	0.341	0.034	KURU	KURU	KURU
22	KURU	KURU	KURU	0.013	1.59	1.08	1.48	0.299	0.029	KURU	KURU	KURU
23	KURU	KURU	KURU	0.018	1.27	1.08	1.48	0.299	0.018	KURU	KURU	KURU
24	KURU	KURU	KURU	0.018	1.08	1.08	1.16	0.341	0.018	KURU	KURU	KURU
25	KURU	KURU	KURU	0.008	0.990	1.16	1.08	0.299	0.018	KURU	KURU	KURU
26	KURU	KURU	KURU	0.083	0.904	1.16	0.819	0.258	0.008	KURU	KURU	KURU
27	KURU	KURU	KURU	0.058	0.819	1.38	0.904	0.423	0.008	KURU	KURU	KURU
28	KURU	KURU	KURU	0.046	0.819	2.10	0.610	0.193	0.004	KURU	KURU	KURU
29	KURU	KURU	KURU	0.058	1.08	3.13	0.485	0.193	KURU	KURU	KURU	KURU
30	KURU	KURU	KURU	0.071	-----	2.36	0.423	0.217	KURU	KURU	KURU	KURU
31	KURU	-----	KURU	0.341	-----	2.10	-----	0.193	-----	KURU	KURU	-----
Maks.	KURU	KURU	KURU	0.341	5.67	3.13	5.44	5.67	0.168	KURU	KURU	KURU
Min.	KURU	KURU	KURU	KURU	0.083	1.08	0.423	0.193	KURU	KURU	KURU	KURU
Ortalama	KURU	KURU	KURU	0.058	1.22	1.65	2.50	1.30	0.053	KURU	KURU	KURU
LT/SN/Km2	KURU	KURU	KURU	0.059	1.23	1.67	2.53	1.31	0.053	KURU	KURU	KURU
AKIM mm.	KURU	KURU	KURU	0.157	3.08	4.48	6.56	3.52	0.139	KURU	KURU	KURU
MİL. M3	KURU	KURU	KURU	0.155	3.05	4.43	6.49	3.48	0.137	KURU	KURU	KURU

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 17.74 MİLYON M3 18 MM. 0.6 LT/SN/Km2

09. Antalya Havzası

D09A084 OBA Ç. KADIPINARI

YERİ : OBA KÖYÜ YOLUNDAN DEĞİRMENDERE KÖYÜ YOLUNA SAPILIR.1.5 KM SONRA BU YOLU TAKİBEN
İSTASYONA VARILIR. (PAFTA 028-B4)
32°4'40" Doğu - 36°35'6" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 46,03 km²

YAKLAŞIK KOT : 90 m

GÖZLEM SÜRESİ : 19.08.1985 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 2.138 m³/sn. (33 Yıllık) 2020 Su yılında 5.667 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 0.469 m³/sn 01.09.2020
2020 Su yılında anlık enaz akım : 0.469 m³/sn 01.09.2020
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 186.000 m³/sn 15.12.1997
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.011 m³/sn 14.06.2001

10. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
10	0.007	110	8.0	210	36.0	310	68.5
30	0.053	130	13.0	230	42.0	330	75.5
50	0.306	150	18.0	250	48.0	350	82.5
70	1.5	170	24.0	270	54.5	370	89.5
90	4.1	190	30.0	290	61.5	390	96.5

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.254	0.254	0.254	40.0	5.30	4.46	2.30	3.00	1.13	0.875	0.500	0.469
02	0.254	0.254	0.254	40.3	4.60	4.60	2.20	3.15	1.07	0.875	0.500	0.469
03	0.254	0.254	0.254	40.3	4.18	4.74	2.10	3.30	1.07	0.875	0.500	0.469
04	0.254	0.254	0.254	40.9	3.90	4.60	2.10	3.60	1.07	0.750	0.500	0.469
05	0.254	0.254	0.500	41.5	3.90	4.60	2.00	3.45	1.00	0.750	0.500	0.469
06	0.254	0.254	1.40	41.8	3.90	4.60	1.90	3.45	1.00	0.750	0.500	0.469
07	0.254	0.254	2.40	42.7	3.90	4.60	1.90	3.45	1.00	0.750	0.500	0.469
08	0.254	0.254	3.90	37.0	3.90	4.46	1.80	3.30	1.00	0.750	0.469	0.469
09	0.254	0.254	7.00	37.0	3.90	4.46	1.70	3.30	1.00	0.625	0.625	0.469
10	0.254	0.254	11.5	37.0	3.90	4.46	1.60	3.15	1.00	0.625	0.625	0.469
11	0.254	0.254	13.8	37.0	3.90	3.90	1.70	3.15	1.00	0.625	0.500	0.469
12	0.254	0.254	16.5	37.0	3.90	3.90	1.80	3.15	1.00	0.625	0.500	0.469
13	0.254	0.254	19.0	37.0	3.90	3.90	1.90	3.15	1.00	0.625	0.500	0.469
14	0.254	0.254	21.5	37.0	3.90	3.90	2.00	3.00	1.00	0.625	0.500	0.469
15	0.254	0.254	25.0	37.0	3.90	3.90	2.10	3.00	1.00	0.625	0.500	0.469
16	0.254	0.284	28.0	33.0	3.90	3.90	2.10	3.00	1.07	0.500	0.500	0.469
17	0.254	0.284	30.5	28.0	3.90	3.90	2.20	2.85	1.00	0.625	0.500	0.469
18	0.254	0.284	30.5	25.0	4.04	3.60	2.20	2.70	1.07	0.500	0.500	0.469
19	0.254	0.284	30.5	25.0	4.04	3.45	2.20	2.70	1.07	0.500	0.500	0.469
20	0.254	0.284	30.5	25.0	4.18	3.30	2.20	2.70	1.00	0.500	0.500	0.469
21	0.254	0.284	33.0	25.0	4.18	3.15	2.30	2.70	1.00	0.500	0.500	0.469
22	0.284	0.284	37.0	25.0	4.18	3.00	2.40	2.40	1.00	0.625	0.469	0.469
23	0.284	0.284	37.0	21.5	4.18	2.85	2.55	2.40	1.00	0.625	0.500	0.469
24	0.284	0.284	37.0	21.5	4.32	2.70	2.55	2.30	0.875	0.625	0.500	0.469
25	0.284	0.284	37.0	21.5	4.32	2.55	2.55	2.20	0.875	0.500	0.500	0.469
26	0.284	0.284	38.5	19.0	4.32	2.40	2.55	2.00	1.00	0.625	0.469	0.469
27	0.284	0.284	38.5	16.5	4.32	2.40	2.70	1.80	0.875	0.500	0.469	0.469
28	0.284	0.284	38.5	13.8	4.32	2.40	2.70	1.60	0.875	0.500	0.469	0.469
29	0.284	0.284	38.5	11.5	4.32	2.40	2.70	1.40	0.875	0.500	0.469	0.469
30	0.254	0.284	38.5	9.20	-----	2.40	2.85	1.27	0.875	0.500	0.469	0.469
31	0.284	-----	40.0	7.22	-----	2.30	-----	1.13	-----	0.500	0.469	-----
Maks.	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.469
Min.	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.469
Ortalama	0.263	0.269	22.2	29.4	4.12	3.61	2.20	2.70	0.993	0.625	0.500	0.469
LT/SN/Km2	5.71	5.84	481.	639.	89.4	78.3	47.7	58.7	21.6	13.6	10.9	10.2
AKIM mm.	15.3	15.1	1290.	1710.	224.	210.	124.	157.	55.9	36.4	29.1	26.4
MİL. M3	0.704	0.697	59.4	78.7	10.3	9.66	5.69	7.24	2.57	1.67	1.34	1.22

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 179.19 MİLYON M3 3893 MM. 123.1 LT/SN/Km2

09. Antalya Havzasi

D09A086 AKSU D. BELENCE

YERİ : ISPARTA-SÜTÇÜLER YOLUNDAN AYVALIYA VARILIR. AYVALIDAN AKSU ÇAYINI TAKİBEN SOLDA
BELENCE KÖYÜNDEDİR. (PAFTA M26-D3)
31°7'25" Doğu - 37°37'23" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 349,00 km² **YAKLAŞIK KOT** : 1000 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1986 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 4.385 m³/sn. (31 Yıllık) 2020 Su yılında 2.939 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 27.100 m³/sn 06.02.2020

2020 Su yılında anlık enaz akım : 0.192 m³/sn 09.08.2020

Gözlem süresinde anlık ençok akım : 411.000 m³/sn 24.02.1999

Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 30.06.1991

9. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
1	0.000	17	0.090	30	1.8	60	13.8
11	0.000	18	0.136	35	3.1	70	19.3
13	0.009	19	0.192	40	4.8	80	25.2
15	0.034	20	0.260	45	6.7	90	31.5
16	0.057	25	0.841	50	8.9	100	38.0

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.841	0.376	0.492	2.61	9.91	11.9	9.91	3.13	2.34	0.609	0.376	0.609
02	0.841	0.376	0.492	2.34	8.94	8.94	9.91	2.87	2.61	0.492	0.376	0.609
03	0.725	0.376	0.492	6.69	6.31	8.94	11.4	5.93	2.34	0.492	0.260	0.492
04	0.725	0.376	0.492	5.54	6.31	8.94	8.49	12.3	2.08	0.492	0.376	0.492
05	0.841	0.376	0.609	4.12	8.49	8.94	7.14	10.4	1.82	0.492	0.492	0.492
06	0.841	0.376	0.609	3.46	27.1	11.4	5.93	7.59	1.62	0.492	0.376	0.492
07	0.841	0.376	0.492	3.13	20.5	9.43	5.54	5.93	1.62	0.376	0.260	0.609
08	0.725	0.260	0.492	2.87	14.4	8.94	4.78	13.3	1.43	0.376	0.260	0.609
09	0.841	0.260	0.492	2.87	9.91	6.69	4.45	11.4	1.23	0.492	0.192	0.609
10	0.725	0.260	0.492	2.87	8.04	7.14	4.45	7.59	1.04	0.609	0.376	0.609
11	0.609	0.260	0.492	2.87	6.69	6.69	4.12	6.31	1.23	0.609	1.04	0.609
12	0.492	0.260	1.43	2.61	6.69	7.14	3.79	5.16	1.43	0.492	1.04	0.609
13	0.492	0.609	1.62	2.34	13.3	5.54	3.46	4.45	1.62	0.492	0.725	0.609
14	0.492	0.841	1.82	2.34	10.9	5.16	3.46	4.12	1.62	0.492	0.841	0.609
15	0.492	1.04	2.08	2.61	9.43	5.16	3.13	3.46	1.62	0.492	0.841	0.725
16	0.492	0.725	1.62	1.82	8.49	6.69	3.46	3.46	1.43	0.492	0.725	0.725
17	0.609	0.492	1.23	1.62	7.14	5.16	3.79	3.13	1.04	0.376	0.725	0.725
18	0.492	0.376	1.04	1.62	6.31	4.12	2.87	2.87	1.04	0.492	0.609	0.725
19	0.492	0.376	0.841	1.43	5.54	4.12	3.79	2.08	1.04	0.492	0.725	0.725
20	0.376	0.260	0.841	1.43	4.78	4.12	2.61	2.08	1.04	0.376	0.725	0.725
21	0.376	0.260	0.725	1.43	6.69	3.46	2.61	2.08	1.04	0.376	0.609	1.82
22	0.376	0.260	0.725	1.43	8.49	3.13	2.61	2.08	1.04	0.376	0.725	1.43
23	0.492	0.260	1.62	4.78	8.49	3.13	3.46	2.61	0.841	0.376	0.725	1.23
24	0.376	0.260	10.9	19.3	8.04	3.13	3.46	2.34	0.841	0.492	0.725	1.04
25	0.376	0.376	8.94	18.8	6.69	2.87	2.87	2.34	0.841	0.492	0.725	1.23
26	0.376	0.609	5.93	11.9	5.93	2.87	2.61	1.82	0.725	0.376	0.725	1.04
27	0.376	0.492	3.79	9.91	5.54	3.46	2.61	2.34	0.725	0.376	0.725	1.04
28	0.492	0.376	2.87	9.91	8.04	3.79	2.34	2.87	0.609	0.260	0.841	1.04
29	0.492	0.492	2.34	9.91	8.94	3.46	2.34	2.61	0.609	0.260	0.725	1.04
30	0.376	0.492	2.08	9.91	-----	3.46	2.87	2.34	0.609	0.260	0.609	1.04
31	0.376	-----	2.08	9.91	-----	3.46	-----	2.34	-----	0.260	0.609	-----
Maks.	0.841	1.04	10.9	19.3	27.1	11.9	11.4	13.3	2.61	0.609	1.04	1.82
Min.	0.376	0.260	0.492	1.43	4.78	2.87	2.34	1.82	0.609	0.260	0.192	0.492
Ortalama	0.563	0.418	1.94	5.30	9.17	5.85	4.48	4.62	1.30	0.440	0.616	0.812
LT/SN/Km2	1.61	1.20	5.56	15.2	26.3	16.8	12.8	13.2	3.74	1.26	1.76	2.33
AKIM mm.	4.32	3.10	14.9	40.7	65.9	44.9	33.2	35.5	9.68	3.37	4.72	6.03
MİL. M3	1.51	1.08	5.20	14.2	23.0	15.7	11.6	12.4	3.38	1.18	1.65	2.10

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 93.00 MİLYON M3 266 MM. 8.4 LT/SN/Km2

09. Antalya Havzasi

D09A088 DEĞİRMENDERE D. SÜTÇÜLER

YERİ : ISPARTA-SÜTÇÜLER YEŞİLDERE MAHALLESİNDEKİ KÖPRÜNÜN YANINDADIR. (PAFTA N25-B2)
30°59'3" Doğu - 37°28'7" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 131,00 km² YAKLAŞIK KOT : 750 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1986 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 1.162 m³/sn. (30 Yıllık) 2020 Su yılında 0.352 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 9.000 m³/sn 06.02.2020

2020 Su yılında anlık enaz akım : 0.035 m³/sn 08.11.2019

Gözlem süresinde anlık ençok akım : 224.000 m³/sn 04.11.1995

Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 05.09.1987

11. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
10	0.000	47	0.026	70	1.1	120	9.2
30	0.000	49	0.048	80	2.1	130	11.5
41	0.001	55	0.183	90	3.5	140	14.0
43	0.005	60	0.387	100	5.2	150	16.9
45	0.012	65	0.686	110	7.1	160	20.0

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.048	0.063	0.063	0.048	0.048	2.25	0.048	0.063	0.048	0.048	0.048	0.048
02	0.048	0.063	0.048	0.048	0.048	2.39	0.063	0.063	0.048	0.048	0.048	0.048
03	0.048	0.063	0.063	0.048	0.063	2.25	0.135	0.346	0.048	0.048	0.048	0.048
04	0.048	0.063	0.063	0.048	0.048	2.11	0.087	4.16	0.048	0.048	0.035	0.048
05	0.048	0.063	0.048	0.048	0.346	0.048	0.087	3.36	0.048	0.048	0.035	0.048
06	0.048	0.048	0.035	0.048	9.00	2.39	0.063	1.60	0.048	0.048	0.035	0.048
07	0.048	0.048	0.035	0.048	7.10	0.035	0.048	0.765	0.048	0.048	0.035	0.048
08	0.048	0.035	0.035	0.048	6.71	1.49	0.048	0.566	0.048	0.048	0.035	0.048
09	0.048	0.035	0.035	0.048	6.13	1.29	0.048	0.447	0.048	0.048	0.035	0.048
10	0.048	0.035	0.063	0.048	5.15	1.70	0.048	0.387	0.048	0.048	0.035	0.048
11	0.048	0.048	0.063	0.048	3.36	1.49	0.111	0.035	0.048	0.048	0.035	0.063
12	0.048	0.048	0.063	0.048	2.11	0.922	0.765	0.048	0.048	0.048	0.048	0.063
13	0.048	0.048	0.048	0.048	2.11	0.686	0.035	0.048	0.048	0.063	0.048	0.063
14	0.048	0.048	0.048	0.048	2.01	0.844	0.048	0.048	0.048	0.063	0.048	0.063
15	0.048	0.048	0.048	0.048	1.90	0.626	0.048	0.048	0.048	0.048	0.048	0.063
16	0.048	0.048	0.048	0.048	1.70	0.447	0.048	0.048	0.048	0.048	0.035	0.063
17	0.048	0.048	0.048	0.048	1.29	0.922	0.048	0.048	0.048	0.048	0.035	0.063
18	0.048	0.048	0.035	0.048	0.922	0.566	0.048	0.048	0.048	0.048	0.035	0.048
19	0.048	0.048	0.035	0.048	0.686	0.305	0.048	0.048	0.048	0.048	0.035	0.048
20	0.048	0.048	0.035	0.048	0.507	0.111	0.048	0.048	0.048	0.048	0.035	0.048
21	0.048	0.048	0.035	0.048	0.566	0.063	0.048	0.048	0.048	0.048	0.035	0.048
22	0.048	0.048	0.035	0.048	0.844	0.063	0.048	0.048	0.048	0.048	0.035	0.063
23	0.048	0.048	0.387	0.048	0.922	0.063	0.048	0.346	0.048	0.048	0.035	0.063
24	0.048	0.048	5.35	0.048	0.626	0.063	0.048	0.844	0.048	0.048	0.035	0.063
25	0.048	0.048	4.49	0.566	0.507	0.063	0.048	0.346	0.048	0.048	0.048	0.063
26	0.048	0.048	2.25	1.18	0.346	0.063	0.063	0.305	0.048	0.048	0.048	0.063
27	0.048	0.063	0.111	0.305	0.224	0.063	0.063	0.035	0.048	0.048	0.048	0.063
28	0.048	0.063	0.063	0.048	2.53	0.087	0.063	0.035	0.048	0.048	0.048	0.063
29	0.048	0.063	0.048	0.048	4.33	0.087	0.063	0.035	0.048	0.048	0.048	0.063
30	0.048	0.063	0.048	0.048	-----	0.063	0.063	0.035	0.048	0.048	0.048	0.063
31	0.048	-----	0.048	0.048	-----	0.063	-----	0.035	-----	0.048	0.048	-----
Maks.	0.048	0.063	5.35	1.18	9.00	2.39	0.765	4.16	0.048	0.063	0.048	0.063
Min.	0.048	0.035	0.035	0.048	0.048	0.035	0.035	0.035	0.048	0.048	0.035	0.048
Ortalama	0.048	0.051	0.446	0.110	2.14	0.762	0.083	0.462	0.048	0.049	0.041	0.056
LT/SN/Km2	0.366	0.391	3.40	0.836	16.4	5.81	0.630	3.53	0.366	0.374	0.312	0.427
AKIM mm.	0.981	1.01	9.12	2.24	41.0	15.6	1.63	9.46	0.950	1.00	0.836	1.11
MİL. M3	0.129	0.133	1.19	0.293	5.37	2.04	0.214	1.24	0.124	0.131	0.109	0.145

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 11.12 MİLYON M3 85 MM. 2.7 LT/SN/Km2

09. Antalya Havzası

D09A089 DEĞİRMENDERE SELİMLER

YERİ : IŞPARTA - KOVADA - ÇANDIR YOLUNU TAKİBEN ORMAN DEPOSUNA ORADANDA AYNI YOLU TAKİBEN
DEĞİRMEN DERESİNE VARILIR. (EAFİTA N25-B2)
30°54'44" Doğu - 37°27'46" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 313,90 km²

YAKLAŞIK KOT : 320 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1986 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 6.140 m³/sn. (31 Yıllık) 2020 Su yılında 4.536 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık en çok akım : 22.800 m³/sn 06.02.2020
2020 Su yılında anlık en az akım : 2.250 m³/sn 12.11.2019
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 180.000 m³/sn 09.12.1998
Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.000 m³/sn 01.03.1989

12. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
36	0.643	46	1.9	100	22.2	160	64.2
38	0.865	48	2.2	120	34.6	170	72.4
40	1.1	50	2.6	130	41.5	180	80.8
42	1.3	60	5.0	140	48.8	190	89.2
44	1.6	80	12.3	150	56.3	200	97.6

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	2.86	2.86	2.46	3.29	6.02	13.7	6.99	3.71	3.71	3.50	3.29	3.29
02	2.86	2.86	2.46	3.29	5.05	11.5	7.64	3.98	3.71	3.50	3.29	3.29
03	2.86	2.86	2.65	3.07	4.51	10.3	8.69	6.35	3.71	3.50	3.29	3.29
04	3.07	2.86	2.46	2.86	4.25	9.49	6.67	15.1	3.71	3.50	3.07	3.29
05	3.07	2.46	2.65	2.86	4.78	9.49	6.35	13.2	3.50	3.29	3.07	3.29
06	3.07	2.46	2.65	7.64	22.8	10.3	6.02	9.49	3.50	3.29	3.07	3.29
07	3.07	2.46	2.65	14.2	17.0	9.49	5.70	8.29	3.50	3.29	3.07	3.29
08	3.07	2.46	2.46	9.49	15.6	8.29	5.37	8.69	3.50	3.07	3.07	3.29
09	3.07	2.46	2.46	6.67	14.2	7.97	5.37	7.97	3.29	3.07	3.07	3.71
10	3.07	2.46	2.46	5.37	12.8	8.29	5.37	7.32	3.29	3.07	3.07	3.98
11	3.07	2.46	2.46	4.78	9.89	7.97	5.37	6.67	3.29	3.07	3.07	3.98
12	2.86	2.25	3.29	4.51	7.97	7.32	5.05	6.35	3.29	3.07	3.07	3.71
13	2.86	2.25	3.98	4.25	9.89	7.32	5.05	6.02	3.50	3.07	3.07	3.98
14	2.86	2.25	3.98	3.71	8.29	7.32	4.78	5.70	3.50	3.29	3.29	3.71
15	2.86	2.46	5.05	3.50	7.97	6.99	4.78	5.37	3.50	3.71	3.50	3.98
16	2.86	2.46	4.78	3.50	7.64	6.99	4.78	5.05	3.50	3.71	3.29	4.25
17	2.86	2.25	4.25	3.50	6.99	7.32	4.51	5.05	3.50	3.71	3.07	3.98
18	2.86	2.25	3.71	3.29	6.67	7.32	4.51	4.78	3.29	3.50	3.07	3.98
19	2.86	2.25	3.71	3.29	6.35	6.99	4.51	4.78	3.29	3.50	2.86	3.98
20	2.86	2.25	3.50	3.07	6.02	6.67	4.25	4.78	3.29	3.50	2.86	3.98
21	2.86	2.25	3.50	3.07	6.02	6.35	4.25	4.51	3.29	3.50	2.86	3.98
22	2.86	2.25	3.29	3.07	6.99	6.02	4.25	4.51	3.29	3.50	2.86	3.98
23	2.86	2.25	4.25	2.86	6.99	6.02	4.25	4.51	3.07	3.50	2.86	3.98
24	2.86	2.25	11.1	2.86	6.67	6.02	3.98	4.25	3.07	3.50	3.07	3.98
25	2.86	2.25	10.7	2.86	6.35	6.02	3.98	4.25	3.07	3.50	3.07	3.98
26	2.86	2.46	7.64	2.65	6.02	5.70	3.98	4.25	3.07	3.50	3.07	3.98
27	2.86	2.65	5.05	2.65	6.02	5.70	3.71	3.98	3.29	3.29	3.07	3.98
28	2.86	2.46	4.25	3.29	9.49	5.70	3.71	3.98	3.71	3.29	3.07	3.71
29	2.86	2.46	3.71	3.29	12.8	5.37	3.71	3.98	3.71	3.29	3.07	3.71
30	2.86	2.46	3.29	3.71	-----	5.37	3.71	3.98	3.50	3.29	3.07	3.71
31	2.86	-----	3.50	7.97	-----	5.37	-----	3.71	-----	3.29	3.07	-----
Maks.	3.07	2.86	11.1	14.2	22.8	13.7	8.69	15.1	3.71	3.71	3.50	4.25
Min.	2.86	2.25	2.46	2.65	4.25	5.37	3.71	3.71	3.07	3.07	2.86	3.29
Ortalama	2.91	2.44	4.01	4.34	8.69	7.57	5.04	5.95	3.41	3.38	3.09	3.75
LT/SN/Km2	9.28	7.76	12.8	13.8	27.7	24.1	16.1	19.0	10.9	10.8	9.83	11.9
AKIM mm.	24.9	20.1	34.2	37.0	69.4	64.6	41.6	50.8	28.2	28.8	26.3	31.0
MİL. M3	7.81	6.31	10.7	11.6	21.8	20.3	13.1	15.9	8.85	9.04	8.26	9.72

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 143.39 MİLYON M3

457 MM.

14.4 LT/SN/Km2

09. Antalya Havzası

D09A091 KIRKGÖZLER KANALI TOPRAKSU MEVKİİ

YERİ : ANTALYA İSPARTA YOLUNUN 26. KM SİNDE VAKIFLAR KANALININ 1 KM MEMBAĞINDADIR.
(PAFTA N25-D4)
30°34'50" Doğu - 37°4'19" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 2000,00 km² YAKLAŞIK KOT : 300 m

GÖZLEM SÜRESİ : 06.12.1985 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 10.770 m³/sn. (32 Yıllık) 2020 Su yılında 5.806 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 9.150 m³/sn 08.03.2020
2020 Su yılında anlık enaz akım : 1.870 m³/sn 25.09.2020
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 60.100 m³/sn 30.01.2004
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 25.10.1990

7. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
20	0.090	160	3.7	360	20.0	560	48.6
40	0.282	200	5.7	400	24.7	570	50.4
60	0.580	240	8.4	440	30.0	580	52.2
80	0.970	280	11.7	480	35.8	590	54.1
120	2.1	320	15.7	520	42.0	600	56.0

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	4.40	4.85	4.85	5.37	5.96	7.36	8.20	7.22	7.36	5.00	5.37	3.09
02	4.35	4.85	4.85	5.43	6.02	7.57	8.13	7.15	7.36	5.00	5.32	3.01
03	4.35	4.85	4.80	5.48	5.96	7.85	8.13	7.29	7.29	5.63	5.15	2.97
04	4.35	4.80	4.80	5.54	5.90	8.06	8.13	7.22	7.36	5.74	5.10	2.97
05	4.35	4.80	4.85	5.54	5.96	8.34	8.13	7.29	7.36	5.74	5.05	2.85
06	4.40	4.80	4.80	5.70	5.96	8.85	8.06	6.96	7.36	5.85	4.95	2.77
07	4.35	4.80	4.80	5.88	6.02	8.93	7.99	6.89	7.29	6.02	4.95	2.77
08	4.55	4.80	4.80	6.18	6.02	9.00	8.06	7.09	7.22	5.96	4.85	2.61
09	4.90	4.80	4.85	6.24	6.08	8.85	8.06	7.22	7.22	5.90	4.80	2.45
10	4.90	4.90	4.80	6.30	6.14	8.20	8.06	7.36	6.96	5.79	4.75	2.42
11	4.75	4.85	4.85	6.50	6.32	8.20	8.06	7.43	7.02	5.74	4.55	2.31
12	4.75	4.80	4.90	6.76	6.32	8.13	8.06	7.64	7.02	5.85	4.45	2.31
13	4.85	4.85	4.85	6.82	6.44	8.20	7.92	7.71	6.96	5.68	4.45	2.28
14	4.85	4.85	4.90	6.89	6.50	8.20	7.92	7.71	6.83	5.57	4.35	2.38
15	4.75	4.85	5.05	6.95	6.57	8.27	7.85	7.71	6.83	5.41	4.25	2.31
16	4.90	4.80	5.00	7.09	6.63	8.34	7.78	7.78	6.76	5.46	4.25	2.49
17	4.90	4.85	5.05	6.02	6.63	8.20	7.78	7.71	6.83	5.35	4.20	2.24
18	4.90	4.80	5.10	6.08	6.63	8.13	7.71	7.57	6.70	6.18	4.02	2.21
19	4.90	4.80	5.15	6.14	6.70	8.13	7.71	7.64	6.63	6.12	4.02	2.07
20	4.95	4.80	5.15	6.02	6.70	8.06	7.71	7.57	6.63	6.12	3.97	2.14
21	4.90	4.80	5.15	6.02	6.76	8.13	7.64	7.78	6.57	6.06	3.88	2.14
22	4.90	4.80	5.21	6.02	6.76	8.13	7.57	7.85	6.57	5.94	3.70	2.00
23	4.90	4.80	5.26	6.02	6.83	8.13	7.50	7.78	6.50	5.88	3.70	2.03
24	4.85	4.80	5.26	5.96	6.83	8.13	7.43	7.85	6.44	5.94	3.52	2.00
25	4.85	4.80	5.15	5.96	6.96	8.13	7.36	7.85	6.44	5.94	3.48	2.03
26	4.85	4.90	5.10	6.02	6.96	8.13	7.36	7.85	6.44	5.82	3.48	2.00
27	4.85	4.85	5.05	5.96	7.02	8.20	7.36	7.64	6.26	5.70	3.48	1.97
28	4.85	4.80	5.10	5.96	7.09	8.20	7.29	7.43	5.85	5.54	3.34	2.00
29	4.80	4.85	5.15	5.96	7.22	8.13	7.22	7.43	5.20	5.43	3.25	1.97
30	4.80	4.85	5.32	6.02	-----	8.13	7.29	7.43	5.10	5.32	3.17	2.00
31	4.80	-----	5.32	5.96	-----	8.20	-----	7.43	-----	5.43	3.13	-----
Maks.	5.00	5.05	5.48	7.09	7.43	9.15	8.27	7.99	7.57	6.20	5.54	3.17
Min.	4.35	4.80	4.80	5.37	5.90	7.22	7.22	6.83	5.00	5.00	2.93	1.87
Ortalama	4.73	4.82	5.01	6.09	6.48	8.21	7.78	7.50	6.75	5.71	4.22	2.36
LT/SN/Km2	2.37	2.41	2.50	3.05	3.24	4.10	3.89	3.75	3.37	2.86	2.11	1.18
AKIM mm.	6.34	6.25	6.71	8.16	8.12	11.0	10.1	10.0	8.74	7.65	5.66	3.06
MİL. M3	12.7	12.5	13.4	16.3	16.2	22.0	20.2	20.1	17.5	15.3	11.3	6.12

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 183.62 MİLYON M3 92 MM. 2.9 LT/SN/Km2

09. Antalya Havzası

D09A098 AKSU Ç. KARGI REGÜLATÖRÜ

YERİ : ANTALYA AKSU YOLUNDAN GİDİLEREK KURŞUNLU ŞEHALESİ YOLUNDAN DEVAM EDİLEREK YAKLAŞIK 30 KM SONRA İSTASYONA VARILIR. (PAFTA N25-C1)
30°48'18" Doğu - 37°16'15" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 5546,40 km²

YAKLAŞIK KOT : 73 m

GÖZLEM SÜRESİ : 16.12.1993 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 18.383 m³/sn. (16 Yıllık) 2020 Su yılında 10.726 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 369.000 m³/sn 24.05.2020
2020 Su yılında anlık enaz akım : 0.111 m³/sn 18.05.2020
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 613.000 m³/sn 27.05.2014
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.020 m³/sn 17.09.2003

5. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
25	0.034	70	6.9	115	36.5	160	87.0
34	0.240	79	10.9	124	45.0	250	233.
43	0.820	88	15.8	133	54.3	340	411.
52	2.0	97	21.9	142	64.4	430	606.
61	4.0	106	28.8	151	75.3		

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	11.4	4.88	3.48	1.49	7.19	4.01	4.88	8.60	13.0	20.5	22.6	24.8
02	11.4	4.01	3.00	1.62	5.66	5.17	5.17	5.17	13.5	23.3	22.6	24.0
03	11.4	1.82	2.52	2.79	5.03	6.59	4.59	3.48	12.4	24.8	22.6	23.3
04	10.9	1.99	2.17	1.99	4.71	17.7	3.72	5.17	14.0	21.9	24.0	24.0
05	10.9	4.88	2.34	1.35	5.98	7.77	1.99	9.02	14.6	19.8	23.3	23.3
06	10.9	4.59	2.76	43.4	11.8	7.77	1.51	5.88	18.4	20.5	23.3	24.0
07	10.9	4.30	3.00	34.5	9.84	5.88	1.26	5.17	18.4	18.4	23.3	24.0
08	10.9	6.23	2.52	2.36	5.98	3.48	1.26	9.50	19.8	19.8	23.3	22.6
09	13.0	3.72	1.99	2.79	5.98	3.00	1.64	4.88	19.8	19.8	23.3	21.9
10	10.4	1.64	1.82	3.77	9.84	2.76	1.82	2.76	19.1	20.5	23.3	21.9
11	12.4	2.76	1.51	2.79	5.66	2.34	1.51	3.48	19.1	20.5	23.3	21.9
12	10.9	5.52	1.51	1.62	5.03	4.30	1.26	9.97	18.4	20.5	23.3	21.9
13	9.97	4.30	1.99	1.35	7.19	5.88	1.00	9.97	19.1	20.5	23.3	21.9
14	7.77	4.30	2.17	1.09	8.00	5.17	1.13	10.4	19.8	20.5	23.3	21.9
15	2.17	4.88	2.17	0.954	7.60	3.24	4.30	6.59	19.1	20.5	23.3	21.9
16	1.99	3.24	1.82	1.22	5.66	3.00	4.59	1.64	19.1	20.5	23.3	21.9
17	1.82	1.64	3.72	2.54	5.34	2.52	5.88	0.729	18.4	20.5	23.3	21.2
18	4.88	2.17	3.48	2.54	4.71	3.48	3.00	0.272	19.1	20.5	23.3	21.2
19	15.8	4.59	2.52	1.49	4.39	5.52	1.51	1.51	18.4	20.5	23.3	18.4
20	15.8	4.30	2.52	1.35	6.38	5.88	2.52	1.82	19.1	20.5	23.3	18.4
21	11.4	5.17	2.17	4.71	5.52	4.88	9.97	4.30	19.1	21.2	23.3	18.4
22	11.4	5.17	1.22	4.39	5.17	3.48	9.02	13.0	19.1	21.2	23.3	18.4
23	11.4	4.88	2.36	5.34	3.48	3.48	7.77	8.60	19.8	21.2	23.3	17.7
24	11.4	3.72	1.62	8.46	3.00	3.72	8.19	2.76	19.1	21.2	23.3	19.1
25	11.4	3.00	1.35	8.46	2.52	4.59	3.72	3.24	20.5	21.2	23.3	18.4
26	11.4	2.76	1.35	5.66	3.48	5.17	1.64	13.0	21.2	21.2	23.3	19.1
27	11.4	2.52	1.62	5.03	9.50	5.52	1.82	13.0	19.1	21.2	24.0	15.8
28	11.4	3.00	1.99	4.71	32.9	4.88	9.50	13.5	19.8	21.9	23.3	15.2
29	11.4	3.72	1.35	4.39	11.4	3.24	9.50	13.5	21.2	21.9	24.0	15.8
30	11.4	4.30	3.03	4.39	-----	2.76	9.02	13.0	22.6	21.9	24.0	15.2
31	11.4	-----	3.28	6.38	-----	2.17	-----	13.0	-----	21.9	24.0	-----
Maks.	25.6	18.4	25.1	219.	60.9	39.2	32.0	369.	33.8	24.8	24.0	24.8
Min.	1.82	1.26	1.22	0.866	2.52	1.99	0.729	0.111	7.36	18.4	0.438	11.9
Ortalama	10.4	3.80	2.27	5.64	7.20	4.82	4.16	7.00	18.5	21.0	23.3	20.6
LT/SN/Km2	1.87	0.685	0.409	1.02	1.30	0.869	0.749	1.26	3.33	3.78	4.21	3.71
AKIM mm.	5.00	1.78	1.10	2.72	3.25	2.33	1.94	3.38	8.63	10.1	11.3	9.62
MİL. M3	27.7	9.85	6.08	15.1	18.1	12.9	10.8	18.7	47.9	56.2	62.5	53.4

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 339.23 MİLYON M3

61 MM.

1.9 LT/SN/Km2

09. Antalya Havzası

D09A100 BAŞAK D. YANIKKÖY

YERİ : ISPARTA-AKSU KAZASININ KOÇULAR VE KARACAHİSAR ŞÖSE YOLUYLA KARACAHİSAR'IN YANIKKÖY MAHALLESİNE VARILIR. İSTASYON KÖYÜN ALTINDAKİ KÖPRÜNÜN SOL SAHİLE TESİS EDİLMİŞTİR. (PAFTA M26-D2)
31°9'20" Doğu - 37°39'33" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 223,00 km²

YAKLAŞIK KOT : 1085 m

GÖZLEM SÜRESİ : 14.08.1990 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 3.317 m³/sn. (29 Yıllık) 2020 Su yılında 1.774 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 20.400 m³/sn 06.02.2020
2020 Su yılında anlık enaz akım : 0.169 m³/sn 02.09.2020
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 175.000 m³/sn 05.11.1995
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 01.10.1991

3. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
2	0.031	20	0.853	60	6.0	110	22.7
4	0.075	25	1.2	70	8.5	120	26.5
6	0.135	30	1.7	80	11.6	130	30.3
8	0.206	40	2.8	90	15.2	140	35.3
10	0.291	50	4.2	100	18.9	150	40.8

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.440	0.440	0.489	0.790	2.35	5.26	5.43	2.68	2.68	2.01	1.23	0.206
02	0.489	0.489	0.440	0.727	1.79	4.57	7.22	2.68	2.79	1.90	1.16	0.169
03	0.489	0.440	0.440	0.665	1.59	3.93	7.72	4.91	2.68	1.79	1.08	0.169
04	0.390	0.440	0.390	0.602	2.01	3.51	5.09	5.43	2.57	1.79	1.08	0.169
05	0.489	0.440	0.440	0.539	4.39	3.36	4.22	4.22	2.46	1.79	1.08	0.169
06	0.440	0.440	0.390	1.79	20.4	3.93	4.08	3.51	2.35	1.79	1.08	0.169
07	0.390	0.390	0.390	3.51	6.96	3.22	3.79	3.36	2.35	1.79	0.853	0.169
08	0.440	0.390	0.390	2.35	4.08	2.93	3.51	6.96	2.35	1.79	0.853	0.169
09	0.440	0.390	0.390	1.90	3.22	2.93	3.51	4.91	2.35	1.79	0.853	0.169
10	0.440	0.390	0.341	1.50	2.46	4.39	3.08	4.08	2.35	1.68	0.727	0.169
11	0.440	0.390	0.341	1.50	2.12	3.51	2.93	3.79	2.35	1.68	0.602	0.169
12	0.440	0.390	0.727	1.23	2.35	3.08	2.79	3.65	2.35	1.68	0.390	0.169
13	0.440	0.390	0.489	1.16	9.42	2.93	2.79	3.65	2.35	1.68	0.390	0.169
14	0.440	0.390	0.539	1.16	4.74	3.51	2.68	3.51	2.35	1.59	0.390	0.169
15	0.440	0.440	0.539	1.16	3.65	3.79	2.68	3.51	2.35	1.59	0.341	0.169
16	0.489	0.440	0.489	1.16	3.08	3.93	2.68	3.51	2.24	1.50	0.341	0.169
17	0.489	0.440	0.489	1.16	2.57	3.51	2.57	3.51	2.24	1.50	0.291	0.169
18	0.489	0.390	0.440	1.23	2.24	2.93	2.68	3.51	2.24	1.50	0.291	0.169
19	0.440	0.390	0.440	1.08	2.01	2.57	2.68	3.51	2.24	1.41	0.291	0.169
20	0.440	0.390	0.440	0.928	1.79	2.24	2.79	3.51	2.24	1.41	0.291	0.169
21	0.440	0.390	0.440	0.853	2.12	2.12	2.93	3.51	2.12	1.41	0.291	0.169
22	0.440	0.390	0.390	0.790	2.01	2.01	2.93	3.51	2.24	1.41	0.291	0.169
23	0.440	0.390	2.12	0.727	1.90	2.01	2.93	3.51	2.12	1.32	0.291	0.169
24	0.440	0.390	5.95	0.790	1.68	2.01	2.79	3.36	2.12	1.32	0.248	0.169
25	0.440	0.390	2.12	0.665	1.59	1.90	2.68	3.22	2.01	1.32	0.248	0.291
26	0.440	0.390	1.32	0.665	1.59	1.90	2.57	3.08	2.01	1.32	0.248	0.206
27	0.440	0.539	1.00	0.665	1.59	2.01	2.46	3.08	2.01	1.23	0.206	0.206
28	0.440	0.489	0.853	1.32	4.74	2.57	2.46	2.93	2.01	1.23	0.206	0.206
29	0.440	0.489	0.727	1.68	4.39	2.93	2.46	2.93	2.01	1.23	0.206	0.206
30	0.440	0.489	0.727	6.46	-----	2.46	2.57	2.93	2.01	1.23	0.206	0.206
31	0.440	-----	0.853	4.39	-----	2.35	-----	2.79	-----	1.23	0.206	-----
Maks.	0.489	0.539	5.95	6.46	20.4	5.26	7.72	6.96	2.79	2.01	1.23	0.291
Min.	0.390	0.390	0.341	0.539	1.59	1.90	2.46	2.68	2.01	1.23	0.206	0.169
Ortalama	0.446	0.422	0.824	1.46	3.61	3.04	3.39	3.65	2.28	1.55	0.525	0.180
LT/SN/Km2	2.00	1.89	3.69	6.53	16.2	13.6	15.2	16.4	10.2	6.93	2.35	0.809
AKIM mm.	5.36	4.90	9.89	17.5	40.6	36.5	39.4	43.9	26.6	18.6	6.30	2.10
MİL. M3	1.20	1.09	2.21	3.90	9.06	8.15	8.79	9.78	5.92	4.14	1.40	0.468

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 56.11 MİLYON M3

252 MM.

8.0 LT/SN/Km2

09. Antalya Havzası

D09A101 KÖPRÜÇAY KARAKAYA

YERİ : SERİK MANAVGAT KARAYOLUNDAN ASPENDOS HARABELERİNE SAPILIR, TAKRİBEN 8 KM.SONRA REGÜLATÖRE ULAŞILIR. BURADAN 2 KM.SONRA İSTASYONA VARILIR. (PAFTA 026-A2)
31°11'59" Doğu - 36°58'48" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 2330.00 km² YAKLAŞIK KOT : 20 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1991 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 92.384 m³/sn. (22 Yıllık) 2020 Su yılında 68.917 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 1008.000 m³/sn 06.02.2020
2020 Su yılında anlık enaz akım : 23.500 m³/sn 12.08.2020
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 2318.000 m³/sn 25.11.2001
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 10.800 m³/sn 22.10.1994

10. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
30	0.800	150	65.0	350	515.	550	1310.
50	3.0	190	120.	390	656.	590	1478.
70	7.6	230	197.	430	816.	630	1646.
90	15.2	270	287.	470	976.	670	1818.
110	27.0	310	393.	510	1142.		

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	32.6	25.6	31.0	100	118	216	83.4	76.9	51.0	35.0	26.3	27.0
02	32.6	25.6	31.0	93.0	106	197	83.4	71.8	51.0	35.0	26.3	27.0
03	31.8	25.6	31.0	87.4	98.6	176	90.2	80.8	50.0	35.0	26.3	27.8
04	31.0	25.6	31.0	86.0	94.4	157	93.0	153	47.0	34.2	26.3	28.6
05	30.2	25.6	30.2	82.1	121	155	88.8	107	47.0	32.6	26.3	27.8
06	31.8	24.9	30.2	395	683	157	86.0	86.1	46.0	32.6	24.9	27.8
07	31.8	24.9	30.2	484	381	150	84.7	72.2	43.1	32.6	24.9	27.8
08	31.0	24.9	30.2	226	248	129	83.4	74.6	43.1	31.8	24.9	27.8
09	30.2	24.9	30.2	174	187	133	82.1	71.0	43.1	31.8	24.9	27.8
10	29.4	24.9	29.4	148	152	141	80.8	68.6	42.2	31.0	24.9	27.8
11	29.4	24.9	30.2	120	134	141	90.2	65.0	39.5	31.0	24.9	27.8
12	29.4	24.9	51.0	108	128	134	90.2	63.9	48.0	31.0	23.5	27.8
13	28.6	24.9	44.0	106	174	129	90.2	62.8	41.3	29.4	23.5	27.8
14	27.8	24.9	55.1	106	181	128	90.2	61.7	41.3	29.4	23.5	27.8
15	27.8	24.9	82.2	94.4	161	128	93.0	61.7	39.5	29.4	31.0	27.8
16	27.0	24.9	73.4	88.8	148	131	94.4	59.5	37.7	29.4	31.0	27.8
17	27.0	24.9	69.8	86.0	128	134	94.4	56.2	37.7	29.4	31.0	27.8
18	27.0	24.9	67.4	83.4	114	129	93.0	56.2	37.7	29.4	34.2	27.8
19	27.0	24.9	63.9	87.4	108	120	93.0	54.0	36.8	29.4	34.2	27.8
20	27.0	24.9	61.7	86.0	103	112	93.0	54.0	36.8	29.4	34.2	27.8
21	26.3	24.9	61.7	79.5	128	106	90.2	54.0	36.8	29.4	33.4	27.8
22	26.3	24.9	57.3	75.6	138	102	90.2	55.1	36.8	29.4	31.8	27.8
23	26.3	24.9	203	76.9	140	98.6	93.0	57.3	35.9	29.4	29.4	27.8
24	26.3	24.9	387	76.9	129	91.6	83.4	56.2	35.9	28.6	27.8	27.8
25	26.3	24.9	203	76.9	125	88.8	73.0	53.0	39.5	28.6	27.8	27.8
26	25.6	25.6	145	76.9	121	87.4	71.8	54.0	39.5	28.6	27.0	34.2
27	25.6	31.0	115	75.6	123	87.4	80.8	54.0	38.6	28.6	27.0	34.2
28	25.6	31.0	105	84.7	185	88.8	79.5	53.0	36.8	27.8	27.0	29.4
29	25.6	31.0	91.6	90.2	220	87.4	78.2	52.0	36.8	26.3	27.0	29.4
30	25.6	31.0	95.8	98.6	-----	84.7	78.2	52.0	36.8	26.3	27.0	29.4
31	25.6	-----	111	134	-----	83.4	-----	52.0	-----	26.3	27.0	-----
Maks.	42.2	38.6	659.	760.	1008.	241.	103.	197.	53.0	40.4	40.4	34.2
Min.	25.6	24.9	29.4	73.0	84.7	83.4	70.6	52.0	35.9	26.3	23.5	25.6
Ortalama	28.2	25.9	80.0	122.	168.	126.	86.5	66.1	41.1	30.3	27.7	28.4
LT/SN/Km2	12.1	11.1	34.3	52.4	72.2	54.0	37.1	28.4	17.6	13.0	11.9	12.2
AKIM mm.	32.5	28.8	91.9	140.	181.	145.	96.3	76.0	45.7	34.8	31.9	31.5
MİL. M3	75.6	67.0	214.	327.	421.	337.	224.	177.	107.	81.1	74.2	73.5

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 2178.40 MİLYON M3 935 MM. 29.6 LT/SN/Km2

09. Antalya Havzası

D09A104 BEYBASAN D. AHIRTAŞ

YERİ : ANTALYA BURDUR YOLU 22 KM SONRA SAĞA DÖNÜLÜR, SIRAŞIYLA KARATAŞ-CAMİLİ-KİLLİKTE
12 KM SONRA KÖPRÜ GEÇİLMEYEN SAĞA DÖNÜLÜR VE 1 KM SONRA İSTASYONA VARILIR. (PAFTA N25-D2)
30°44'3" Doğu - 37°12'10" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 12,75 km2

YAKLAŞIK KOT : 403 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1992 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.093 m3/sn. (28 Yıllık) 2020 Su yılında 0.062 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık en çok akım : 23.000 m3/sn 06.01.2020
2020 Su yılında anlık en az akım : 0.000 m3/sn 01.10.2019
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 125.000 m3/sn 08.01.1997
Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.000 m3/sn 01.10.1992

5. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
1	0.005	36	2.6	71	8.8	106	16.6
8	0.040	43	3.6	78	10.3	140	25.4
15	0.347	50	4.8	85	11.8	210	46.8
22	0.862	57	6.1	92	13.4	280	71.0
29	1.6	64	7.4	99	15.0		

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	KURU	KURU	KURU	0.050	0.068	0.253	0.091	0.050	0.091	0.014	0.014	KURU
02	KURU	KURU	KURU	0.029	0.068	0.212	0.091	0.050	0.091	0.014	0.014	KURU
03	KURU	KURU	KURU	0.029	0.068	0.172	0.050	0.212	0.091	0.014	0.014	KURU
04	KURU	KURU	KURU	0.029	0.068	0.131	0.050	0.409	0.050	0.014	0.014	KURU
05	KURU	KURU	KURU	0.014	0.150	0.131	0.050	0.253	0.029	0.014	0.014	KURU
06	KURU	KURU	KURU	3.46	0.260	0.131	0.050	0.131	0.029	0.014	0.014	KURU
07	KURU	KURU	KURU	1.05	0.150	0.091	0.050	0.409	0.029	0.014	0.005	KURU
08	KURU	KURU	KURU	0.172	0.115	0.091	0.050	1.15	0.029	0.014	0.005	KURU
09	KURU	KURU	KURU	0.091	0.088	0.091	0.091	0.331	0.029	0.014	0.005	KURU
10	KURU	KURU	KURU	0.091	0.088	0.091	0.091	0.212	0.029	0.014	0.005	KURU
11	KURU	KURU	KURU	0.050	0.088	0.091	0.091	0.172	0.029	0.014	0.005	KURU
12	KURU	KURU	0.003	0.050	0.088	0.091	0.091	0.131	0.029	0.014	0.005	KURU
13	KURU	KURU	KURU	0.050	0.115	0.091	0.091	0.131	0.029	0.014	0.005	KURU
14	KURU	KURU	0.034	0.050	0.115	0.091	0.050	0.091	0.029	0.014	0.005	KURU
15	KURU	KURU	0.068	0.050	0.115	0.050	0.050	0.091	0.029	0.014	0.005	KURU
16	KURU	KURU	0.034	0.029	0.115	0.050	0.050	0.091	0.029	0.014	0.005	KURU
17	KURU	KURU	0.020	0.029	0.115	0.091	0.050	0.091	0.029	0.014	0.005	KURU
18	KURU	KURU	0.013	0.029	0.088	0.091	0.050	0.091	0.029	0.014	0.005	KURU
19	KURU	KURU	0.007	0.029	0.088	0.091	0.050	0.091	0.029	0.014	0.005	KURU
20	KURU	KURU	0.007	0.029	0.088	0.091	0.050	0.091	0.014	0.014	0.005	KURU
21	KURU	KURU	KURU	0.029	0.091	0.050	0.050	0.091	0.014	0.014	0.005	KURU
22	KURU	KURU	KURU	0.029	0.091	0.050	0.050	0.091	0.014	0.014	0.005	KURU
23	KURU	KURU	0.091	0.068	0.091	0.050	0.050	0.091	0.014	0.014	0.005	KURU
24	KURU	KURU	0.050	0.068	0.091	0.050	0.050	0.091	0.014	0.014	0.005	KURU
25	KURU	KURU	0.029	0.068	0.091	0.050	0.050	0.091	0.014	0.014	0.005	KURU
26	KURU	KURU	0.029	0.068	0.050	0.050	0.050	0.091	0.014	0.014	0.005	KURU
27	KURU	KURU	0.014	0.068	0.487	0.050	0.050	0.091	0.014	0.014	0.005	KURU
28	KURU	KURU	0.014	0.068	0.947	0.091	0.050	0.091	0.014	0.014	0.005	KURU
29	KURU	KURU	0.014	0.068	0.487	0.091	0.050	0.091	0.014	0.014	0.005	KURU
30	KURU	KURU	0.050	0.068	-----	0.091	0.050	0.091	0.014	0.014	0.005	KURU
31	KURU	-----	0.131	0.068	-----	0.091	-----	0.091	-----	0.014	0.005	-----
Maks.	KURU	KURU	1.19	23.0	4.63	0.465	0.406	3.97	0.109	0.040	0.040	0.035
Min.	KURU	KURU	KURU	0.014	0.050	0.050	0.050	0.050	0.014	0.014	0.005	KURU
Ortalama	KURU	KURU	0.020	0.196	0.157	0.095	0.060	0.170	0.030	0.014	0.007	KURU
LT/SN/Km2	KURU	KURU	1.54	15.4	12.3	7.43	4.67	13.4	2.38	1.10	0.529	KURU
AKIM mm.	KURU	KURU	4.12	41.2	30.9	19.9	12.1	35.8	6.18	2.94	1.42	KURU
MİL. M3	KURU	KURU	0.053	0.525	0.394	0.254	0.154	0.456	0.079	0.037	0.018	KURU

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 1.97 MİLYON M3

155 MM.

4.9 LT/SN/Km2

09. Antalya Havzası

D09A111 DOYRAN DERESİ DOYRAN

YERİ : ANTALYA MERKEZ ÇAKIRLAR YOLUNDAN DOYRAN A 1 KM KALA SAKLIKENT YOL AYRIMINA VARILIR
BU GÜZERGAHTAN 2 KM SONRA SOLA DÖNÜLÜR VE YAKLAŞIK 5 KM SONRA İSTASYONA VARILIR. (PAFTA 025-A1)
30°30'44" Doğu - 36°53'21" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 105.80 km² YAKLAŞIK KOT : 145 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1993 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.705 m³/sn. (26 Yıllık) 2020 Su yılında 0.570 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 30.600 m³/sn 26.11.2019
2020 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 08.07.2020
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 62.000 m³/sn 25.12.2003
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 01.10.1995

9. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
1	0.000	26	0.000	51	0.000	100	4.7
6	0.000	31	0.000	56	0.000	130	13.8
11	0.000	36	0.000	61	0.000	180	32.1
16	0.000	41	0.000	66	0.003	190	35.8
21	0.000	46	0.000	75	0.281	200	39.5

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.049	0.049	0.040	0.938	0.364	0.237	0.237	0.571	0.474	0.014	0.003	0.014
02	0.049	0.049	0.040	0.711	0.364	0.237	0.237	0.571	1.06	0.003	0.014	0.014
03	0.049	0.049	0.040	0.938	0.364	0.237	0.237	0.571	1.06	0.003	0.014	0.014
04	0.049	0.049	0.025	0.711	0.444	0.297	0.297	0.571	1.35	0.014	0.003	0.014
05	0.049	0.049	0.025	0.620	0.938	1.06	1.06	0.571	0.764	0.040	0.059	0.014
06	0.049	0.049	0.040	1.99	6.20	2.56	4.47	0.571	0.667	0.025	0.059	0.103
07	0.049	0.049	0.059	2.37	1.21	2.37	2.06	0.571	0.378	0.014	0.025	0.040
08	0.049	0.049	0.059	1.65	0.817	1.65	1.35	0.571	0.764	0.003	0.014	0.059
09	0.049	0.049	0.040	1.36	0.817	1.36	1.06	0.571	0.764	0.001	0.014	0.103
10	0.049	0.049	0.014	1.06	0.817	1.65	1.35	0.571	0.764	0.003	0.025	0.025
11	0.049	0.049	0.014	0.938	0.817	0.938	0.571	0.571	0.571	0.014	0.059	0.025
12	0.049	0.049	0.148	0.817	0.817	0.711	0.378	0.474	0.192	0.014	0.103	0.025
13	0.049	0.049	0.192	0.711	0.817	2.37	1.88	0.571	0.103	0.003	0.003	0.025
14	0.049	0.049	0.237	0.711	0.817	2.75	4.47	0.474	0.192	0.003	0.003	0.025
15	0.049	0.075	1.06	0.620	0.817	2.56	4.23	0.474	0.474	0.003	0.014	0.025
16	0.049	0.049	0.711	0.620	0.817	1.80	3.08	0.474	0.281	0.040	0.014	0.014
17	0.049	0.049	0.444	0.620	0.711	1.65	2.87	0.571	0.192	0.059	0.014	0.014
18	0.049	0.049	0.297	0.524	0.711	1.65	2.87	0.571	0.192	0.025	0.014	0.014
19	0.049	0.049	0.297	0.524	0.711	1.50	2.87	0.667	0.148	0.014	0.014	0.014
20	0.049	0.049	0.237	0.444	0.711	1.50	2.87	0.378	0.103	0.025	0.014	0.014
21	0.049	0.049	0.237	0.444	0.817	1.50	2.87	1.21	0.040	0.025	0.014	0.014
22	0.049	0.049	0.237	0.444	0.620	1.50	2.65	1.69	0.103	0.025	0.014	0.014
23	0.049	0.049	1.21	0.444	0.620	1.36	2.65	1.06	0.148	0.040	0.014	0.014
24	0.049	0.049	2.56	0.364	0.524	1.36	2.65	0.911	0.148	0.040	0.059	0.014
25	0.049	0.049	1.21	0.364	0.444	1.36	2.65	0.237	0.059	0.014	0.040	0.014
26	0.049	0.764	1.06	0.364	0.364	1.36	2.65	0.148	0.059	0.003	0.474	0.014
27	0.049	0.192	0.817	0.364	0.444	1.36	2.65	0.192	0.059	0.003	0.571	0.014
28	0.049	0.148	0.711	0.364	0.524	1.21	2.65	0.378	0.059	0.003	0.103	0.014
29	0.049	0.059	0.711	0.364	0.444	1.21	2.44	0.281	0.040	0.003	0.040	0.014
30	0.049	0.040	2.37	0.364	-----	1.21	2.44	0.237	0.025	0.003	0.025	0.014
31	0.049	-----	1.50	0.364	-----	1.21	-----	0.103	-----	0.003	0.025	-----
Maks.	0.075	30.6	6.90	5.20	12.9	11.5	11.5	4.23	3.99	0.192	0.764	0.667
Min.	0.049	0.040	0.014	0.364	KURU	0.066	0.237	0.103	0.014	KURU	KURU	0.014
Ortalama	0.049	0.082	0.537	0.746	0.858	1.41	2.16	0.561	0.374	0.016	0.060	0.025
LT/SN/Km2	0.463	0.773	5.07	7.05	8.11	13.3	20.4	5.30	3.54	0.147	0.567	0.232
AKIM mm.	1.24	2.00	13.6	18.9	20.3	35.7	52.9	14.2	9.17	0.394	1.52	0.600
MİL. M3	0.131	0.212	1.44	2.00	2.15	3.78	5.59	1.50	0.971	0.042	0.161	0.064

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 18.04 MİLYON M3

171 MM.

5.4 LT/SN/Km2

09. Antalya Havzası

D09A131 DEREKÖY Ç. DEREKÖY

YERİ : ANTALYA KORKUTELİ DEREKÖY İSTİKAMETİNE GİDİLEREK, DEREKÖY GİRİŞİNDEKİ İLK KÖPRÜDEN SOLA SAPILARAK YAKLAŞIK 500 M SONRA İSTASYONA VARILIR. (PAFTA N24-D4)
30°7'34" Doğu - 37°5'51" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 215.87 km²

YAKLAŞIK KOT : 1079 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.2008 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.650 m³/sn. (11 Yıllık) 2020 Su yılında 0.377 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 7.400 m³/sn 23.12.2019
2020 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 05.06.2020
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 34.300 m³/sn 08.08.2009
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 23.06.2014

8. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
1	0.000	31	0.000	65	0.122	310	49.6
7	0.000	37	0.000	95	3.5	370	63.1
13	0.000	43	0.000	130	10.2	380	65.4
19	0.000	49	0.000	190	23.2	390	67.7
25	0.000	55	0.000	250	36.4	400	70.0

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.220	0.379	0.549	0.638	0.381	0.467	0.810	0.327	0.220	0.549	KURU	KURU
02	0.220	0.379	0.549	0.638	0.381	0.467	0.553	0.381	0.220	0.549	KURU	KURU
03	0.220	0.379	0.549	0.638	0.381	0.467	0.553	0.381	0.220	0.549	KURU	KURU
04	0.220	0.379	0.549	0.638	0.381	0.467	0.553	0.381	0.220	0.549	KURU	KURU
05	0.220	0.379	0.549	0.553	0.381	0.467	0.638	0.327	0.549	0.549	KURU	KURU
06	0.220	0.379	0.549	0.553	0.638	0.467	0.553	0.327	0.549	0.549	KURU	KURU
07	0.220	0.379	0.549	0.553	0.553	0.553	0.553	0.327	0.549	0.549	KURU	KURU
08	0.220	0.464	0.549	0.553	0.467	0.553	0.638	0.327	0.549	0.549	KURU	KURU
09	0.220	0.464	0.549	0.467	0.467	0.553	0.553	0.273	0.549	0.549	KURU	KURU
10	0.464	0.464	0.549	0.467	0.467	0.553	0.553	0.273	0.549	0.549	KURU	KURU
11	0.464	0.464	0.464	0.467	0.467	0.638	0.553	0.273	0.549	0.549	KURU	KURU
12	0.464	0.464	0.549	0.467	0.467	0.638	0.553	0.273	0.549	0.549	KURU	KURU
13	0.379	0.464	0.549	0.467	0.467	0.724	0.467	0.273	0.549	KURU	KURU	KURU
14	0.379	0.464	0.549	0.381	0.467	0.638	0.467	0.273	0.549	KURU	KURU	KURU
15	0.379	0.464	0.549	0.381	0.467	0.638	0.467	0.273	0.549	KURU	KURU	KURU
16	0.464	0.464	0.549	0.381	0.467	0.638	0.467	0.273	0.549	KURU	KURU	KURU
17	0.464	0.379	0.549	0.381	0.467	0.724	0.467	0.273	0.549	KURU	KURU	KURU
18	0.464	0.379	0.549	0.381	0.467	0.638	0.467	0.273	0.549	KURU	KURU	KURU
19	0.464	0.379	0.464	0.381	0.467	0.724	0.381	0.273	0.549	KURU	KURU	KURU
20	0.464	0.549	0.464	0.381	0.467	0.638	0.381	0.273	0.549	KURU	KURU	KURU
21	0.549	0.633	0.464	0.381	0.467	0.553	0.381	0.273	0.549	KURU	KURU	KURU
22	0.633	0.633	0.464	0.381	0.467	0.638	0.381	0.220	0.549	KURU	KURU	KURU
23	0.549	0.633	2.04	0.381	0.553	0.638	0.381	0.220	0.549	KURU	KURU	KURU
24	0.549	0.549	1.04	0.381	0.553	0.724	0.381	0.220	0.549	KURU	KURU	KURU
25	0.464	0.633	0.924	0.381	0.467	0.638	0.381	0.220	0.549	KURU	KURU	KURU
26	0.379	0.718	0.810	0.381	0.467	0.638	0.381	0.220	0.549	KURU	KURU	KURU
27	0.379	0.718	0.810	0.381	0.467	0.724	0.381	0.220	0.549	KURU	KURU	KURU
28	0.464	0.633	0.724	0.381	0.467	0.724	0.327	0.220	0.549	KURU	KURU	KURU
29	0.464	0.549	0.638	0.381	0.327	0.810	0.327	0.220	0.549	KURU	KURU	KURU
30	0.379	0.549	0.638	0.381	-----	0.810	0.327	0.220	0.549	KURU	KURU	KURU
31	0.379	-----	0.638	0.381	-----	0.810	-----	0.220	-----	KURU	KURU	-----
Maks.	0.922	1.40	7.40	1.64	0.638	0.810	0.924	0.724	1.04	0.633	KURU	KURU
Min.	0.220	0.379	0.464	0.273	0.112	0.273	0.327	0.039	KURU	KURU	KURU	KURU
Ortalama	0.388	0.492	0.642	0.450	0.462	0.624	0.476	0.275	0.505	0.213	KURU	KURU
LT/SN/Km ²	1.80	2.28	2.98	2.09	2.14	2.89	2.20	1.27	2.34	0.984	KURU	KURU
AKIM mm.	4.81	5.91	7.97	5.59	5.36	7.75	5.71	3.41	6.07	2.64	KURU	KURU
MİL. M3	1.04	1.28	1.72	1.21	1.16	1.67	1.23	0.737	1.31	0.569	KURU	KURU

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 11.93 MİLYON M3

55 MM.

1.7 LT/SN/Km²

09. Antalya Havzası

D09A134 KABIZ D. ÇAYKÖY

YERİ : ISPARTA GELENDOST KARA YOLUNU TAKİBEN ÇAYKÖY YOL AYRIMINDAN 6 KM SONRA KÖYE VARILIR
KÖYÜN ÇIKIŞINDAKİ DEREYİ TAKİP EDEN YOLLA 4 KM SONRA İSTASYONA VARILIR.
30°56'55" Doğu - 37°49'31" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 69,70 km² YAKLAŞIK KOT : 1023 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.2010 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.545 m³/sn. (10 Yıllık) 2020 Su yılında 0.395 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 7.230 m³/sn 06.02.2020
2020 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 10.10.2019
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 18.800 m³/sn 28.03.2015
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 23.05.2014

2. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
1	0.000	11	0.000	21	0.000	35	0.405
3	0.000	13	0.000	23	0.006	50	1.3
5	0.000	15	0.000	25	0.025	70	3.4
7	0.000	17	0.000	27	0.061	90	6.0
9	0.000	19	0.000	29	0.118	110	8.8

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.001	0.006	0.041	0.087	0.765	1.73	1.08	0.405	0.203	0.118	KURU	KURU
02	0.006	0.006	0.041	0.087	0.642	1.83	0.829	0.355	0.254	0.087	KURU	KURU
03	0.006	0.006	0.041	0.087	0.701	1.63	1.83	0.583	0.203	0.087	KURU	KURU
04	0.006	0.006	0.061	0.087	0.829	1.34	1.08	0.642	0.203	0.061	KURU	KURU
05	0.001	0.014	0.087	0.061	1.83	1.28	1.02	0.701	0.203	0.061	KURU	KURU
06	0.001	0.014	0.087	0.405	7.23	2.42	1.15	0.464	0.153	0.041	KURU	KURU
07	0.001	0.014	0.087	1.02	3.44	1.53	1.08	0.583	0.118	0.025	KURU	KURU
08	0.001	0.014	0.087	0.642	2.12	1.28	0.957	4.22	0.118	0.014	KURU	KURU
09	0.001	0.014	0.061	0.464	1.53	1.28	0.893	1.73	0.118	0.014	KURU	KURU
10	KURU	0.014	0.061	0.355	1.21	1.92	0.893	1.28	0.118	0.014	KURU	KURU
11	KURU	0.014	0.118	0.304	1.08	1.44	0.765	1.02	0.355	0.006	KURU	KURU
12	KURU	0.014	0.061	0.304	1.73	1.28	0.701	0.893	0.523	0.006	KURU	KURU
13	KURU	0.014	0.087	0.254	5.00	1.15	0.701	0.765	0.464	0.006	KURU	KURU
14	KURU	0.014	0.061	0.254	2.12	1.15	0.642	0.642	0.464	0.006	KURU	KURU
15	KURU	0.025	0.061	0.203	1.83	1.08	0.583	0.583	0.405	0.001	KURU	KURU
16	0.001	0.014	0.061	0.203	1.44	1.15	0.583	0.523	0.355	0.001	KURU	KURU
17	0.001	0.014	0.061	0.203	1.15	1.02	0.523	0.464	0.304	0.001	KURU	KURU
18	0.001	0.014	0.061	0.153	1.02	0.957	0.464	0.405	0.254	0.001	KURU	KURU
19	0.001	0.014	0.061	0.153	0.957	0.893	0.464	0.355	0.254	0.001	KURU	KURU
20	0.001	0.006	0.061	0.153	0.829	0.829	0.464	0.254	0.254	0.001	KURU	KURU
21	0.001	0.006	0.061	0.118	1.53	0.765	0.464	0.203	0.254	0.001	KURU	KURU
22	0.001	0.014	0.041	0.118	1.53	0.701	0.405	0.203	0.203	0.001	KURU	KURU
23	0.001	0.014	0.355	0.118	1.34	0.701	0.405	0.203	0.203	0.001	KURU	KURU
24	0.001	0.014	1.21	0.118	1.21	0.642	0.464	0.203	0.203	0.001	KURU	KURU
25	0.001	0.014	0.405	0.118	1.08	0.642	0.464	0.153	0.203	0.001	KURU	KURU
26	0.001	0.025	0.203	0.118	0.957	0.583	0.405	0.153	0.118	0.001	KURU	KURU
27	0.001	0.025	0.153	0.118	0.957	0.642	0.355	0.153	0.118	KURU	KURU	KURU
28	0.006	0.025	0.118	0.355	1.15	0.701	0.355	0.153	0.118	0.001	KURU	KURU
29	0.006	0.025	0.118	0.464	1.28	0.701	0.355	0.254	0.087	0.001	KURU	KURU
30	0.006	0.025	0.087	1.44	-----	0.642	0.304	0.254	0.087	KURU	KURU	KURU
31	0.006	-----	0.087	1.15	-----	0.583	-----	0.254	-----	KURU	KURU	-----
Maks.	0.006	0.025	1.21	1.44	7.23	2.42	1.83	4.22	0.523	0.118	KURU	KURU
Min.	KURU	0.006	0.041	0.061	0.642	0.583	0.304	0.153	0.087	KURU	KURU	KURU
Ortalama	0.002	0.015	0.135	0.313	1.67	1.11	0.689	0.615	0.231	0.018	KURU	KURU
LT/SN/Km2	0.028	0.209	1.94	4.50	24.0	16.0	9.89	8.82	3.31	0.259	KURU	KURU
AKIM mm.	0.074	0.543	5.19	12.0	60.1	42.8	25.6	23.6	8.57	0.694	KURU	KURU
MİL. M3	0.005	0.038	0.362	0.839	4.19	2.98	1.79	1.65	0.598	0.048	KURU	KURU

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 12.50 MİLYON M3 179 MM. 5.7 LT/SN/Km2

09. Antalya Havzası

D09A135 ÇİNGEN DERESİ MANAVGAT

YERİ : ANTALYA ALANYA İSTİKAMETİNE GİDİLEREK AKSEKİ ŞAPAGINDAN YAKLAŞIK 11 KM GİDİLEREK TAŞKESİĞİ MEVKİNE VARILIR. TAŞKESİĞİ MEZARLIĞINDAN SOLA SAPILARAK YAKLAŞIK 3 KM SONRA İSTASYONA VARILIR.
31°38'41" Doğu - 36°46'39" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 87,17 km2

YAKLAŞIK KOT : 61 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.2011 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 2.487 m3/sn. (9 Yıllık) 2020 Su yılında 1.961 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 163.000 m3/sn 07.01.2020
2020 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 21.09.2020
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 240.000 m3/sn 19.12.2012
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 01.10.2011

4. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
1	0.000	86	0.893	171	25.5	256	73.4
18	0.000	103	3.2	188	34.0	273	85.1
35	0.000	120	7.1	205	42.8	290	97.5
52	0.000	137	12.1	222	52.2	307	111.
69	0.039	154	18.3	239	62.4	450	245.

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.008	0.008	0.008	2.38	6.52	6.78	0.498	0.184	0.184	0.184	0.055	0.039
02	0.008	0.008	0.008	1.66	5.03	5.80	0.376	0.184	0.184	0.184	0.055	0.039
03	0.008	0.008	0.008	1.19	3.99	5.15	0.572	0.184	0.184	0.184	0.055	0.039
04	0.008	0.008	0.008	0.893	3.24	4.71	0.498	1.19	0.184	0.184	0.055	0.039
05	0.008	0.008	0.008	0.646	16.3	4.31	0.498	0.794	0.184	0.184	0.055	0.039
06	0.008	0.008	0.008	21.1	73.4	4.10	0.424	0.498	0.184	0.184	0.055	0.039
07	0.008	0.008	0.008	53.4	44.4	3.52	0.376	0.376	0.184	0.184	0.055	0.039
08	0.008	0.008	0.008	15.9	25.5	3.15	0.376	0.893	0.184	0.184	0.055	0.039
09	0.008	0.008	0.008	9.94	17.1	2.79	0.376	0.794	0.184	0.184	0.055	0.039
10	0.008	0.008	0.008	7.06	12.8	2.79	0.328	0.424	0.184	0.184	0.055	0.039
11	0.008	0.008	0.008	5.03	9.94	2.49	0.328	0.376	0.184	0.184	0.055	0.039
12	0.008	0.008	0.008	3.79	8.18	2.49	0.280	0.328	0.184	0.184	0.055	0.039
13	0.008	0.008	0.554	2.88	13.8	2.34	0.280	0.280	0.184	0.184	0.055	0.039
14	0.008	0.008	0.554	1.91	9.35	2.19	0.232	0.280	0.184	0.184	0.039	0.039
15	0.008	0.008	1.28	1.19	7.62	2.04	0.232	0.232	0.184	0.184	0.039	0.039
16	0.008	0.008	0.776	0.893	6.52	1.91	0.232	0.232	0.184	0.184	0.039	0.039
17	0.008	0.008	0.427	0.720	5.26	2.34	0.232	0.232	0.184	0.184	0.039	0.039
18	0.008	0.008	0.321	0.498	4.38	1.91	0.232	0.232	0.184	0.184	0.039	0.039
19	0.008	0.008	0.215	0.328	3.60	1.78	0.232	0.232	0.184	0.184	0.039	0.039
20	0.008	0.008	0.185	0.232	3.06	1.65	0.184	0.232	0.184	0.184	0.039	0.039
21	0.008	0.008	0.155	0.158	12.8	1.52	0.184	0.232	0.184	0.184	0.039	KURU
22	0.008	0.008	0.125	0.184	8.76	0.794	0.184	0.232	0.184	0.132	0.039	KURU
23	0.008	0.008	1.65	0.280	16.7	0.720	0.184	0.184	0.184	0.055	0.039	KURU
24	0.008	0.008	48.8	0.232	10.3	0.720	0.280	0.184	0.184	0.055	0.039	KURU
25	0.008	0.008	9.64	0.184	7.90	0.646	0.280	0.184	0.184	0.055	0.039	KURU
26	0.008	0.008	5.26	0.184	6.52	0.572	0.232	0.184	0.184	0.055	0.039	KURU
27	0.008	0.008	3.42	0.184	6.54	0.572	0.184	0.184	0.184	0.055	0.039	KURU
28	0.008	0.008	2.23	1.66	5.80	0.646	0.184	0.184	0.184	0.055	0.039	KURU
29	0.008	0.008	1.29	2.23	9.44	0.572	0.184	0.184	0.184	0.055	0.039	KURU
30	0.008	0.008	4.18	15.6	-----	0.498	0.184	0.184	0.184	0.055	0.039	KURU
31	0.008	-----	3.99	11.5	-----	0.424	-----	0.184	-----	0.055	0.039	-----
Maks.	0.008	0.850	104.	163.	163.	9.64	1.09	7.62	0.184	0.184	0.055	0.039
Min.	0.008	0.008	0.008	0.132	2.70	0.424	0.184	0.184	0.184	0.055	0.039	KURU
Ortalama	0.008	0.008	2.75	5.29	12.6	2.32	0.296	0.332	0.184	0.145	0.046	0.026
LT/SN/Km2	0.092	0.092	31.5	60.7	144.	26.6	3.39	3.81	2.11	1.66	0.524	0.298
AKIM mm.	0.246	0.238	84.4	163.	362.	71.3	8.79	10.2	5.47	4.45	1.40	0.773
MİL. M3	0.021	0.021	7.36	14.2	31.5	6.21	0.766	0.890	0.477	0.388	0.122	0.067

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 62.02 MİLYON M3

712 MM.

22.5 LT/SN/Km2

09. Antalya Havzası

D09A136 KESTEL GÖL ÇIKIŞI KESTEL TOPRAKDÜDEN

YERİ : BURDUR BUCAK İLÇESİ YOLUNA TAKİBEN BUCAK'A VARILIR.BUCAKTAN KESTEL KÖYÜ YOLUNA GİRİLİR
,KÖYDEN DÜDENLER MEVKİNE SAPILIR. BÜYÜK DÜDENİN BULUNDUĞU YERDEDİR.
30°25'3" Doğu - 37°24'1" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 196,86 km2 YAKLAŞIK KOT : 787 m

GÖZLEM SÜRESİ : 14.07.2015 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.161 m3/sn. (5 Yıllık) 2020 Su yılında 0.261 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 1.250 m3/sn 16.05.2020
2020 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 05.10.2019
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 5.560 m3/sn 08.02.2019
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 19.06.2016

2. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
1	0.000	9	0.024	40	5.6
5	0.000	10	0.040		
6	0.001	15	0.240		
7	0.006	20	0.713		
8	0.013	30	2.5		

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.040	0.040	0.240	0.429	0.240	0.335	0.618	0.524	0.618	0.013	KURU	KURU
02	0.040	0.080	0.240	0.240	0.240	0.240	0.524	0.524	0.713	0.001	KURU	KURU
03	0.120	0.120	0.240	0.160	0.240	0.240	0.524	0.618	0.713	KURU	KURU	KURU
04	0.080	0.160	0.240	0.160	0.335	0.240	0.524	0.713	0.618	KURU	KURU	KURU
05	KURU	0.200	0.200	0.160	0.335	0.335	0.524	0.713	0.429	KURU	KURU	KURU
06	KURU	0.200	0.160	0.240	0.335	0.429	0.524	0.618	0.524	KURU	KURU	KURU
07	KURU	0.160	0.160	0.429	0.335	0.429	0.524	0.618	0.429	KURU	KURU	KURU
08	KURU	0.160	0.160	0.335	0.335	0.429	0.524	0.713	0.524	KURU	KURU	KURU
09	0.001	0.160	0.160	0.240	0.335	0.335	0.524	0.618	0.524	KURU	KURU	KURU
10	0.013	0.160	0.160	0.240	0.335	0.429	0.524	0.618	0.524	0.006	KURU	KURU
11	0.006	0.160	0.200	0.200	0.335	0.429	0.335	0.713	0.618	0.006	KURU	KURU
12	0.013	0.160	0.200	0.200	0.335	0.429	0.335	1.07	0.713	0.013	KURU	KURU
13	0.006	0.160	0.200	0.200	0.335	0.429	0.335	1.07	0.713	0.006	KURU	KURU
14	0.001	0.160	0.200	0.200	0.335	0.429	0.335	1.07	0.893	0.001	KURU	KURU
15	0.001	0.160	0.240	0.200	0.335	0.429	0.335	1.07	0.713	KURU	KURU	KURU
16	0.001	0.200	0.240	0.200	0.429	0.429	0.429	1.25	0.200	KURU	KURU	KURU
17	0.013	0.200	0.240	0.200	0.335	0.429	0.335	1.07	0.240	KURU	KURU	KURU
18	0.024	0.160	0.200	0.200	0.240	0.429	0.335	1.07	0.120	0.006	KURU	KURU
19	0.013	0.160	0.240	0.200	0.240	0.524	0.335	1.25	0.240	0.013	KURU	KURU
20	0.013	0.160	0.240	0.200	0.240	0.429	0.429	1.25	0.335	0.001	KURU	KURU
21	0.013	0.160	0.240	0.200	0.240	0.524	0.429	1.25	0.024	0.006	KURU	KURU
22	0.013	0.160	0.240	0.200	0.240	0.524	0.429	1.25	0.040	KURU	KURU	KURU
23	0.013	0.200	0.240	0.200	0.335	0.524	0.524	1.25	0.080	KURU	KURU	KURU
24	0.024	0.200	0.335	0.200	0.240	0.618	0.524	0.893	0.024	KURU	KURU	KURU
25	0.013	0.200	0.335	0.200	0.240	0.618	0.524	1.07	0.024	KURU	KURU	KURU
26	0.006	0.240	0.335	0.200	0.240	0.524	0.524	0.713	0.013	KURU	KURU	KURU
27	0.006	0.200	0.335	0.200	0.335	0.524	0.524	0.713	0.013	KURU	KURU	KURU
28	0.006	0.240	0.335	0.240	0.335	0.524	0.524	0.893	0.006	KURU	KURU	KURU
29	0.040	0.240	0.335	0.240	0.335	0.524	0.524	0.893	0.013	KURU	KURU	KURU
30	0.040	0.240	0.429	0.200	-----	0.524	0.524	0.713	0.040	KURU	KURU	KURU
31	0.040	-----	0.618	0.240	-----	0.524	-----	0.713	-----	KURU	KURU	-----
Maks.	0.120	0.240	0.618	0.429	0.429	0.618	0.618	1.25	0.893	0.013	KURU	KURU
Min.	KURU	0.040	0.160	0.160	0.240	0.240	0.335	0.524	0.006	KURU	KURU	KURU
Ortalama	0.019	0.173	0.256	0.224	0.302	0.444	0.464	0.887	0.356	0.002	KURU	KURU
LT/SN/Km2	0.098	0.880	1.30	1.14	1.54	2.26	2.36	4.51	1.81	0.012	KURU	KURU
AKIM mm.	0.263	2.28	3.48	3.05	3.85	6.05	6.11	12.1	4.69	0.032	KURU	KURU
MİL. M3	0.052	0.449	0.686	0.601	0.757	1.19	1.20	2.38	0.923	0.006	KURU	KURU

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 8.24 MİLYON M3 42 MM. 1.3 LT/SN/Km2

09. Antalya Havzasi

D09A137 EĞİRDİR GÖL ÇIKIŞI KOVADA KANALI

YERİ : EĞİRDİR KOVADA YOLUNDA KÖPRÜBAŞINA 2.3 KM MESAFEDE EĞİRDİR ARAŞTIRMA İSTASYONU KÖPRÜSÜNDEDİR
30°51'56" Doğu - 37°50'19" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 10303,78 km² YAKLAŞIK KOT : 920 m

GÖZLEM SÜRESİ : 14.07.2015 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde ----- m³/sn. (1 Yıllık) 2020 Su yılında ---- m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : ----- m³/sn
2020 Su yılında anlık enaz akım : ----- m³/sn
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 4.760 m³/sn 02.08.2019
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 05.10.2018

3. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
10	0.000	58	0.072	68	0.231	90	1.1
50	0.000	60	0.090	70	0.284	100	1.9
52	0.018	62	0.108	75	0.433	110	2.8
54	0.036	64	0.144	80	0.621	120	4.0
56	0.054	66	0.187	85	0.862	130	5.6

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	2.53	2.24	1.64
02	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	2.44	2.24	1.79
03	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	2.44	2.15	1.79
04	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	2.34	2.15	1.79
05	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	2.34	2.15	1.96
06	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	2.34	2.15	1.96
07	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	2.63	2.34	2.15	1.96
08	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	2.63	2.34	2.15	1.79
09	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	2.63	2.34	2.15	1.57
10	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	2.72	2.34	1.96	1.35
11	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	2.72	2.34	1.71	1.35
12	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	2.72	2.24	1.71	1.79
13	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	2.63	2.44	1.71	1.71
14	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	2.63	2.72	1.79	1.50
15	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	2.63	2.53	1.64	1.20
16	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	2.72	2.53	1.64	1.20
17	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	2.72	2.63	1.57	1.64
18	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	2.63	2.53	1.57	1.96
19	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	2.63	2.53	1.57	1.96
20	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	2.53	2.63	1.64	1.96
21	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	2.53	2.63	1.64	1.86
22	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	2.53	2.72	1.57	1.71
23	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	2.53	2.82	1.57	1.71
24	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	2.63	2.72	1.57	1.71
25	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	2.63	2.72	1.57	1.71
26	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	2.63	2.72	1.57	1.71
27	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	2.53	2.24	1.57	1.86
28	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	2.63	1.79	1.57	1.42
29	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	2.63	2.24	1.57	0.916
30	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	2.63	2.24	1.28	0.916
31	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	2.24	1.20	-----
Maks.	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	2.82	2.24	1.96
Min.	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	1.79	1.20	0.916
Ortalama	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	2.45	1.77	1.65
LT/SN/Km2	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.238	0.171	0.160
AKIM mm.	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.637	0.459	0.414
MİL. M3	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	6.57	4.73	4.27

SU YILI (2020)

09. Antalya Havzasi

D09A138 SORKUN Ç. SORKUN BRJ ÇIKIŞI

YERİ : ISPARTA EĞİRDİR AKSU YOLUNA TAKİBEN AKSU İLÇESİNE VARILIR, İLÇEDEN SORKUN BARAJI YOLUNA GİRİLİR, İSTASYON BARAJ ÇIKIŞINDA DERENİN SOL TARAFINDADIR
31°6'16" Doğu - 37°50'8" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 21,68 km² YAKLAŞIK KOT : 1387 m

GÖZLEM SÜRESİ : 14.07.2015 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.399 m³/sn. (5 Yıllık) 2020 Su yılında 0.464 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 2.000 m³/sn 01.09.2020
2020 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 02.03.2020
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 6.700 m³/sn 01.12.2015
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 11.11.2015

1. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
1	0.000	6	0.000	15	0.022	50	4.0
2	0.000	7	0.000	20	0.100	60	7.0
3	0.000	8	0.000	25	0.280		
4	0.000	9	0.001	30	0.600		
5	0.000	10	0.002	40	2.0		

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.600	0.880	0.172	0.136	0.136	0.136	KURU	KURU	0.006	0.408	1.02	2.00
02	0.600	0.880	0.172	0.136	0.136	KURU	KURU	KURU	0.006	0.408	1.02	1.86
03	0.600	0.880	0.136	0.136	0.136	KURU	KURU	KURU	0.006	0.408	1.02	1.86
04	0.600	0.880	0.136	0.136	0.136	KURU	KURU	KURU	0.006	0.408	1.16	1.86
05	0.600	0.880	0.136	0.136	0.172	KURU	KURU	KURU	0.006	0.408	1.30	1.72
06	0.600	0.880	0.136	0.136	0.244	KURU	KURU	KURU	0.006	0.408	1.44	1.72
07	0.536	0.880	0.136	0.136	0.172	KURU	KURU	KURU	0.006	0.408	1.44	1.72
08	0.472	0.880	0.136	0.136	0.172	KURU	KURU	0.022	0.006	0.408	1.44	1.86
09	0.472	0.880	0.136	0.136	0.172	KURU	KURU	0.018	0.006	0.408	1.44	1.86
10	0.472	0.880	0.136	0.136	0.172	KURU	KURU	0.014	0.002	0.408	1.44	1.86
11	0.472	0.880	0.136	0.136	0.172	KURU	KURU	KURU	0.002	0.408	1.44	1.72
12	0.472	0.880	0.136	0.136	0.172	KURU	KURU	KURU	0.002	0.408	1.58	1.72
13	0.472	0.344	0.136	0.136	0.172	KURU	KURU	KURU	0.006	0.600	1.58	1.72
14	0.472	0.344	0.136	0.136	0.172	KURU	KURU	KURU	0.006	0.600	1.58	1.58
15	0.472	0.344	0.136	0.136	0.172	KURU	KURU	KURU	0.006	0.600	1.58	1.58
16	0.472	0.344	0.136	0.136	0.172	KURU	KURU	KURU	0.014	0.740	1.58	1.58
17	0.472	0.344	0.136	0.136	0.172	KURU	KURU	KURU	0.018	0.880	1.58	1.58
18	0.472	0.244	0.136	0.136	0.172	KURU	KURU	KURU	0.022	0.880	1.72	1.72
19	0.472	0.244	0.136	0.136	0.136	KURU	KURU	KURU	0.038	0.880	1.72	1.72
20	0.472	0.136	0.136	0.136	0.136	KURU	KURU	KURU	0.038	1.02	1.72	1.58
21	0.472	0.136	0.136	0.172	0.136	KURU	KURU	0.006	0.014	1.02	1.72	1.72
22	0.472	0.136	0.136	0.172	0.136	KURU	KURU	0.006	0.014	1.02	1.86	1.58
23	0.600	0.172	0.136	0.172	0.136	KURU	KURU	0.006	0.014	1.02	1.86	1.58
24	0.740	0.172	0.136	0.136	0.136	KURU	KURU	0.006	0.018	1.02	1.86	1.44
25	0.740	0.136	0.136	0.136	0.136	KURU	KURU	0.006	0.014	1.02	1.86	1.72
26	0.740	0.136	0.136	0.136	0.136	KURU	KURU	0.006	0.084	1.02	1.86	1.58
27	0.740	0.136	0.136	0.136	0.136	KURU	KURU	0.006	0.408	1.02	1.86	1.58
28	0.740	0.136	0.136	0.136	0.136	KURU	KURU	0.006	0.408	1.02	1.86	1.44
29	0.880	0.136	0.136	0.136	0.136	KURU	KURU	0.006	0.408	1.02	1.86	1.44
30	0.880	0.136	0.136	0.172	-----	KURU	KURU	0.006	0.408	1.02	1.86	1.44
31	0.880	-----	0.136	0.172	-----	KURU	-----	0.006	-----	1.02	1.86	-----
Maks.	0.880	0.880	0.172	0.172	0.244	0.136	KURU	0.022	0.408	1.02	1.86	2.00
Min.	0.472	0.136	0.136	0.136	0.136	KURU	KURU	KURU	0.002	0.408	1.02	1.44
Ortalama	0.586	0.478	0.138	0.142	0.156	0.004	KURU	0.004	0.067	0.720	1.58	1.68
LT/SN/Km2	27.0	22.0	6.38	6.54	7.19	0.202	KURU	0.179	3.07	33.2	73.1	77.4
AKIM mm.	72.4	57.1	17.1	17.5	18.0	0.542	KURU	0.478	7.96	88.9	196.	201.
MİL. M3	1.57	1.24	0.370	0.380	0.391	0.012	KURU	0.010	0.173	1.93	4.24	4.35

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 14.67 MİLYON M3 676 MM. 21.4 LT/SN/Km2

09. Antalya Havzasi

D09A139 KOVADA Ç. KOVADA VE GÖKHÜVET ÇKŞ

YERİ : ISPARTA ANTALYA YOLUNDAN EĞİRDİR YOLUNA DÖNÜLÜR. 3 KM SONRA SAĞA İNEN ARA YOLDAKİ
KÖPRÜDİR.
30°47'19" Doğu - 37°33'14" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 3800,00 km2

YAKLAŞIK KOT : 346 m

GÖZLEM SÜRESİ : 14.07.2015 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 1.932 m3/sn. (2 Yıllık) 2020 Su yılında 1.587 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 11.500 m3/sn 06.02.2020
2020 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 08.10.2019
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 17.700 m3/sn 07.02.2019
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 13.10.2018

3. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
1	0.000	16	0.000	31	0.004	80	5.3
4	0.000	19	0.000	34	0.016	110	14.1
7	0.000	22	0.000	37	0.049	140	25.0
10	0.000	25	0.000	40	0.110	150	29.2
13	0.000	28	0.000	55	1.1		

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.110	0.001	KURU	0.025	2.15	3.89	3.89	0.706	0.972	0.972	KURU	KURU
02	0.086	0.016	KURU	0.972	6.34	6.59	3.89	0.795	1.30	0.795	KURU	KURU
03	0.110	0.010	KURU	1.18	2.15	7.34	3.27	1.30	0.554	0.110	KURU	KURU
04	0.110	KURU	KURU	0.490	2.31	5.13	3.48	2.15	0.618	0.049	KURU	KURU
05	0.065	KURU	KURU	0.261	0.795	6.59	1.55	2.63	0.427	0.049	KURU	KURU
06	0.025	KURU	KURU	3.11	11.5	8.43	3.27	1.06	0.363	0.261	KURU	KURU
07	0.010	KURU	KURU	7.34	10.5	7.59	3.89	2.31	0.299	0.299	0.065	KURU
08	KURU	KURU	KURU	4.10	9.91	3.11	2.79	3.11	0.706	0.299	0.049	KURU
09	KURU	0.010	KURU	3.27	9.91	6.09	2.95	2.63	1.18	0.299	0.025	KURU
10	KURU	0.010	KURU	3.27	9.62	7.84	2.79	1.30	1.18	0.299	0.006	KURU
11	KURU	0.035	KURU	3.27	9.32	7.34	1.99	1.83	1.55	0.299	0.006	KURU
12	KURU	0.065	KURU	2.31	8.73	7.09	1.30	2.79	1.67	0.035	0.010	KURU
13	KURU	KURU	KURU	2.63	8.43	7.09	2.31	2.95	1.43	0.261	0.035	KURU
14	KURU	0.016	0.186	2.63	7.59	6.59	2.31	2.79	1.06	0.025	0.016	KURU
15	KURU	0.035	0.065	2.63	7.09	2.63	2.15	2.95	1.67	0.010	0.025	KURU
16	KURU	0.016	KURU	2.47	5.84	5.59	2.15	2.15	1.83	0.006	0.016	KURU
17	0.010	0.016	KURU	2.15	7.09	5.84	1.06	1.55	1.06	0.148	0.016	KURU
18	KURU	0.016	KURU	1.30	6.84	5.84	0.883	2.47	2.15	0.010	0.001	KURU
19	0.004	0.025	KURU	0.299	6.84	5.84	0.795	1.99	2.15	0.004	KURU	KURU
20	KURU	0.016	KURU	0.186	6.84	5.13	0.795	1.67	1.99	0.148	KURU	KURU
21	KURU	0.016	KURU	0.618	7.84	5.59	1.55	1.99	0.972	0.223	KURU	KURU
22	0.006	KURU	KURU	0.148	7.59	2.15	1.83	1.83	2.15	0.261	KURU	KURU
23	0.004	KURU	0.363	0.086	3.27	4.31	0.972	0.883	2.15	0.223	KURU	KURU
24	0.006	KURU	2.47	0.065	6.59	4.51	0.795	1.83	2.15	0.148	KURU	KURU
25	0.010	KURU	2.47	0.049	7.09	4.51	0.795	0.618	1.30	0.110	KURU	KURU
26	0.006	KURU	2.47	0.025	7.09	4.10	0.706	0.554	1.67	0.006	KURU	KURU
27	0.004	KURU	2.31	0.016	6.84	4.10	0.883	0.554	0.706	0.110	KURU	KURU
28	0.010	0.035	1.43	0.223	7.34	4.10	0.706	0.554	0.261	KURU	KURU	KURU
29	KURU	0.035	0.427	0.706	7.84	1.30	0.618	1.06	0.706	KURU	KURU	KURU
30	KURU	0.016	1.30	0.883	-----	3.11	0.883	0.706	1.06	KURU	KURU	KURU
31	KURU	-----	1.55	1.43	-----	3.48	-----	0.490	-----	KURU	KURU	-----
Maks.	0.110	0.065	2.47	7.34	11.5	8.43	3.89	3.11	2.15	0.972	0.065	KURU
Min.	KURU	KURU	KURU	0.016	0.795	1.30	0.618	0.490	0.261	KURU	KURU	KURU
Ortalama	0.019	0.013	0.485	1.55	6.94	5.25	1.91	1.68	1.24	0.176	0.009	KURU
LT/SN/Km2	0.005	0.003	0.128	0.409	1.83	1.38	0.502	0.443	0.327	0.046	0.002	KURU
AKIM mm.	0.013	0.009	0.342	1.09	4.58	3.70	1.30	1.19	0.848	0.124	0.006	KURU
MİL. M3	0.050	0.034	1.30	4.16	17.4	14.1	4.95	4.51	3.22	0.472	0.023	KURU

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 50.22 MİLYON M3 13 MM. 0.4 LT/SN/Km2

09. Antalya Havzası

D09A140 DARI D. DARI DERESİ BRJ GİRİŞİ

YERİ : ISPARTA ŞEHİR MERKEZİNDEN DARIDERE YOLUNA TAKİBEN DARIDERE KÖYÜNE VARMAZAN 500MT KALA SOL TARAFTA DERENİN KENARINDADIR.
30°34'49" Doğu - 37°48'40" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 87,69 km2

YAKLAŞIK KOT : 1063 m

GÖZLEM SÜRESİ : 14.07.2015 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.221 m3/sn. (5 Yıllık) 2020 Su yılında 0.197 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 1.010 m3/sn 06.02.2020
2020 Su yılında anlık enaz akım : 0.017 m3/sn 18.09.2020
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 2.650 m3/sn 07.02.2019
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 01.10.2015

2. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
19	0.001	27	0.049	40	0.515	65	2.9
21	0.004	28	0.065	45	0.846	70	3.5
23	0.011	29	0.084	50	1.3	80	5.0
25	0.025	30	0.105	55	1.7	90	6.6
26	0.035	35	0.267	60	2.3	100	8.3

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.065	0.065	0.105	0.105	0.202	0.416	0.416	0.366	0.267	0.170	0.084	0.035
02	0.065	0.065	0.105	0.105	0.170	0.465	0.465	0.366	0.267	0.105	0.084	0.035
03	0.084	0.065	0.105	0.105	0.170	0.465	0.465	0.416	0.235	0.105	0.084	0.035
04	0.065	0.065	0.084	0.105	0.202	0.465	0.465	0.366	0.267	0.105	0.084	0.035
05	0.065	0.065	0.084	0.105	0.317	0.465	0.416	0.366	0.235	0.105	0.084	0.035
06	0.084	0.065	0.084	0.202	1.01	0.465	0.416	0.366	0.235	0.105	0.084	0.035
07	0.084	0.065	0.084	0.170	0.581	0.416	0.465	0.416	0.202	0.105	0.084	0.035
08	0.084	0.065	0.084	0.137	0.581	0.416	0.416	0.465	0.202	0.105	0.084	0.035
09	0.084	0.065	0.084	0.137	0.581	0.416	0.416	0.416	0.202	0.105	0.084	0.035
10	0.084	0.065	0.084	0.105	0.465	0.581	0.416	0.416	0.202	0.105	0.084	0.025
11	0.084	0.065	0.084	0.105	0.465	0.515	0.416	0.366	0.235	0.105	0.105	0.025
12	0.084	0.065	0.084	0.105	0.465	0.465	0.416	0.366	0.202	0.105	0.137	0.025
13	0.084	0.065	0.084	0.105	0.465	0.465	0.416	0.366	0.202	0.105	0.065	0.025
14	0.065	0.065	0.084	0.105	0.416	0.465	0.416	0.317	0.202	0.105	0.065	0.025
15	0.065	0.084	0.137	0.105	0.465	0.465	0.416	0.317	0.202	0.105	0.065	0.025
16	0.065	0.105	0.137	0.105	0.465	0.465	0.416	0.317	0.202	0.105	0.049	0.025
17	0.065	0.105	0.137	0.105	0.416	0.465	0.416	0.317	0.170	0.105	0.049	0.025
18	0.065	0.105	0.137	0.105	0.416	0.416	0.416	0.317	0.170	0.105	0.049	0.017
19	0.065	0.084	0.137	0.105	0.366	0.416	0.366	0.267	0.170	0.105	0.049	0.017
20	0.065	0.084	0.137	0.105	0.366	0.416	0.366	0.267	0.170	0.105	0.049	0.017
21	0.065	0.084	0.137	0.105	0.465	0.416	0.366	0.267	0.170	0.084	0.049	0.017
22	0.065	0.084	0.084	0.084	0.465	0.416	0.366	0.267	0.137	0.084	0.049	0.017
23	0.065	0.084	0.170	0.084	0.465	0.416	0.366	0.267	0.202	0.084	0.049	0.017
24	0.065	0.084	0.235	0.084	0.515	0.416	0.366	0.267	0.202	0.084	0.049	0.017
25	0.065	0.084	0.137	0.084	0.515	0.366	0.366	0.267	0.170	0.084	0.049	0.017
26	0.065	0.137	0.137	0.084	0.465	0.366	0.366	0.235	0.170	0.084	0.035	0.017
27	0.065	0.137	0.137	0.084	0.416	0.366	0.366	0.267	0.137	0.084	0.035	0.017
28	0.065	0.137	0.137	0.137	0.465	0.366	0.366	0.267	0.137	0.084	0.035	0.017
29	0.065	0.105	0.105	0.137	0.465	0.366	0.366	0.267	0.137	0.084	0.035	0.017
30	0.065	0.105	0.105	0.267	-----	0.366	0.366	0.267	0.137	0.084	0.035	0.017
31	0.065	-----	0.105	0.235	-----	0.366	-----	0.267	-----	0.084	0.035	-----
Maks.	0.084	0.137	0.235	0.267	1.01	0.581	0.465	0.465	0.267	0.170	0.137	0.035
Min.	0.065	0.065	0.084	0.084	0.170	0.366	0.366	0.235	0.137	0.084	0.035	0.017
Ortalama	0.071	0.084	0.115	0.120	0.442	0.431	0.403	0.325	0.195	0.100	0.064	0.025
LT/SN/Km2	0.804	0.957	1.31	1.37	5.04	4.91	4.59	3.71	2.22	1.14	0.727	0.280
AKIM mm.	2.15	2.48	3.50	3.66	12.6	13.2	11.9	9.93	5.75	3.04	1.95	0.725
MİL. M3	0.189	0.218	0.307	0.321	1.11	1.15	1.04	0.871	0.504	0.267	0.171	0.064

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 6.21 MİLYON M3 71 MM. 2.2 LT/SN/Km2

09. Antalya Havzasi

D09A141 ÇUKURKAYNAĞI ÇUKURKÖY

YERİ : ISPARTA-ANTALYA YOLUNA TAKİREN DEREBOĞAZI YOLUNDAN ÇUKURKÖY YOLUNA ŞAPILIR. KÖYÜN YUKARI GÖKDERE KÖYÜ YOLUNA ŞAPILIR. 1 KM SONRA DERENİN KESİŞTİĞİ SAĞ SAHİLEDİR. M25-C1 PAFTA 30°48'59" Doğu - 37°39'12" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : ---- km2 YAKLAŞIK KOT : 962 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.2016 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.353 m3/sn. (4 Yıllık) 2020 Su yılında 0.330 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 8.220 m3/sn 06.02.2020
 2020 Su yılında anlık enaz akım : 0.063 m3/sn 27.01.2020
 Gözlem süresinde anlık ençok akım : 8.220 m3/sn 06.02.2020
 Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.063 m3/sn 27.01.2020

1. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
3	0.014	8	0.156	30	2.0
4	0.031	9	0.198	40	3.4
5	0.055	10	0.249	50	5.1
6	0.083	15	0.555	60	7.0
7	0.116	20	0.961	70	9.0

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.185	0.185	0.185	0.154	0.093	0.880	0.494	0.433	0.371	0.249	0.156	0.116
02	0.215	0.185	0.185	0.154	0.093	0.880	0.494	0.433	0.371	0.198	0.156	0.116
03	0.215	0.185	0.185	0.154	0.093	0.880	0.555	0.433	0.371	0.198	0.198	0.116
04	0.185	0.185	0.185	0.154	0.093	0.717	0.555	0.494	0.371	0.198	0.198	0.156
05	0.215	0.185	0.185	0.154	0.837	0.555	0.494	0.555	0.371	0.198	0.198	0.116
06	0.215	0.185	0.185	0.414	4.77	0.555	0.494	0.494	0.371	0.198	0.198	0.116
07	0.215	0.185	0.185	0.414	2.19	0.494	0.494	0.494	0.310	0.198	0.156	0.083
08	0.215	0.185	0.185	0.215	1.61	0.494	0.494	0.494	0.310	0.198	0.156	0.116
09	0.215	0.185	0.154	0.154	1.40	0.494	0.494	0.494	0.310	0.198	0.156	0.116
10	0.185	0.185	0.185	0.124	1.18	0.636	0.494	0.433	0.310	0.198	0.156	0.116
11	0.185	0.185	0.185	0.124	1.07	0.636	0.494	0.433	0.310	0.198	0.156	0.083
12	0.185	0.185	0.185	0.124	0.961	0.555	0.433	0.433	0.310	0.198	0.156	0.116
13	0.185	0.185	0.215	0.093	0.961	0.555	0.433	0.433	0.310	0.198	0.156	0.116
14	0.185	0.185	0.315	0.093	0.880	0.555	0.433	0.433	0.310	0.198	0.156	0.083
15	0.185	0.185	0.265	0.093	0.880	0.555	0.494	0.433	0.310	0.198	0.116	0.116
16	0.185	0.185	0.215	0.093	0.880	0.555	0.494	0.433	0.310	0.249	0.116	0.083
17	0.185	0.185	0.185	0.093	0.799	0.555	0.494	0.371	0.310	0.198	0.116	0.116
18	0.185	0.185	0.185	0.093	0.799	0.555	0.494	0.371	0.310	0.198	0.116	0.116
19	0.185	0.185	0.185	0.093	0.799	0.555	0.433	0.371	0.310	0.198	0.116	0.116
20	0.185	0.185	0.185	0.093	0.799	0.555	0.433	0.371	0.310	0.198	0.116	0.083
21	0.185	0.185	0.185	0.093	0.961	0.494	0.433	0.371	0.310	0.156	0.116	0.083
22	0.185	0.185	0.185	0.093	0.880	0.494	0.433	0.433	0.249	0.156	0.116	0.083
23	0.185	0.185	0.837	0.093	0.880	0.494	0.433	0.433	0.249	0.156	0.116	0.083
24	0.185	0.185	1.21	0.093	0.880	0.494	0.433	0.433	0.249	0.156	0.116	0.083
25	0.215	0.185	0.762	0.093	0.799	0.494	0.433	0.433	0.249	0.156	0.116	0.083
26	0.185	0.215	0.539	0.093	0.799	0.494	0.433	0.371	0.249	0.156	0.116	0.116
27	0.185	0.185	0.364	0.063	0.799	0.494	0.433	0.371	0.249	0.156	0.116	0.083
28	0.185	0.185	0.265	0.093	0.880	0.494	0.433	0.371	0.249	0.156	0.116	0.083
29	0.185	0.185	0.215	0.093	0.880	0.494	0.433	0.371	0.249	0.156	0.116	0.116
30	0.185	0.185	0.185	0.154	-----	0.494	0.433	0.371	0.249	0.156	0.116	0.116
31	0.185	-----	0.185	0.124	-----	0.494	-----	0.371	-----	0.156	0.116	-----
Maks.	0.215	0.215	1.21	0.414	8.22	0.880	0.555	0.555	0.371	0.249	0.198	0.156
Min.	0.185	0.185	0.154	0.063	0.093	0.494	0.433	0.371	0.249	0.156	0.116	0.083
Ortalama	0.193	0.186	0.286	0.134	0.998	0.569	0.468	0.425	0.304	0.186	0.139	0.104
LT/SN/Km2	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
AKIM mm.	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
MİL. M3	0.516	0.482	0.766	0.360	2.50	1.52	1.21	1.14	0.788	0.499	0.374	0.270

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 10.42 MİLYON M3 0 MM. 0.0 LT/SN/Km2

09. Antalya Havzası

D09A142 AKSU Ç. BAĞILLI KÖPRÜSÜ

YERİ : İSPARTA- EĞİRDİR YOLUNA TAKİTEN AKSU YOLUNA SAPILIR,AKSU YILANLI KÖÜ SAPAGINDAN
SAGA SAPILARAK AYVALI PINAR YOLUNA GIRILIR,BAĞILLI KÖYÜ YOLU SAPAGINA GEÇİNCE 1 KM SONRA SOL
SAHİLE TESIS EDİ,İMİŞTİR M26-A4 PAFTA
31°1'41" Doğu - 37°44'44" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 305,14 km²

YAKLAŞIK KOT : 1193 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.2016 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 1.748 m³/sn. (4 Yıllık) 2020 Su yılında 1.430 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 11.500 m³/sn 08.05.2020
2020 Su yılında anlık enaz akım : 0.283 m³/sn 06.11.2019
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 27.400 m³/sn 10.03.2017
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.283 m³/sn 06.11.2019

1. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
42	0.060	72	4.9	102	22.5	132	62.6
48	0.494	78	7.1	108	28.6	138	73.9
54	1.1	84	10.0	114	35.3	144	85.7
60	2.0	90	13.4	120	43.7		
66	3.2	96	17.5	126	52.3		

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	1.36	0.419	0.419	1.22	2.57	6.32	4.60	1.66	1.22	0.975	0.975	1.22
02	1.22	0.349	0.494	1.08	2.77	4.27	4.03	1.81	1.36	0.975	0.864	0.975
03	1.22	0.349	0.494	2.98	2.98	3.22	5.59	2.77	1.22	0.975	0.864	0.975
04	0.975	0.349	0.494	2.17	2.57	2.77	2.98	4.27	1.08	0.975	1.08	0.975
05	1.08	0.349	0.494	1.49	2.57	2.57	2.57	4.03	1.08	0.864	0.864	0.975
06	1.08	0.283	0.494	1.22	2.57	5.95	2.34	2.34	0.975	0.864	0.754	1.08
07	0.864	0.283	0.494	1.22	2.34	3.73	1.98	2.17	0.975	0.864	0.754	0.975
08	0.864	0.283	0.494	1.08	2.34	2.57	1.98	9.96	0.975	0.864	0.754	1.08
09	0.864	0.283	0.494	0.864	2.17	2.34	1.98	4.89	0.754	0.975	0.754	0.975
10	0.754	0.283	0.494	1.22	2.17	2.98	1.66	2.57	0.754	1.08	1.22	0.975
11	0.575	0.283	0.494	1.22	2.17	2.77	1.81	1.98	0.754	1.08	1.66	1.08
12	0.575	0.419	1.22	1.22	1.98	2.17	1.81	1.66	0.754	1.08	1.36	1.08
13	0.575	0.754	1.08	1.08	1.98	2.17	1.81	1.49	0.754	0.975	1.36	1.08
14	0.575	0.754	1.36	1.08	1.98	1.98	1.81	1.36	0.754	0.975	1.36	1.22
15	0.575	0.754	1.22	1.08	1.81	2.77	1.66	1.36	0.754	0.975	1.36	1.22
16	0.575	0.419	0.975	1.08	1.81	2.98	1.66	1.36	0.754	0.975	1.22	1.08
17	0.575	0.349	0.864	1.08	1.81	2.17	1.49	1.36	0.975	0.975	1.22	1.22
18	0.575	0.349	0.754	1.22	1.98	1.81	1.49	1.22	0.864	0.975	1.22	1.22
19	0.575	0.349	0.668	1.22	1.98	1.66	1.49	0.975	0.864	0.975	1.22	1.22
20	0.419	0.349	0.668	1.22	1.81	1.66	1.49	0.975	0.864	0.975	1.08	1.22
21	0.419	0.349	0.575	1.22	3.22	1.49	1.49	1.08	0.864	0.975	1.22	1.66
22	0.419	0.349	0.575	2.17	4.03	1.49	1.49	1.08	0.975	0.975	1.22	1.66
23	0.419	0.349	1.22	2.17	3.73	1.49	1.36	1.08	0.975	1.08	1.22	1.22
24	0.419	0.349	7.94	3.47	3.47	1.49	1.36	1.08	0.975	0.975	1.22	1.36
25	0.419	0.349	5.27	3.22	2.57	1.49	1.36	1.08	0.975	0.975	1.22	1.36
26	0.419	0.349	2.57	4.03	2.17	1.49	1.36	0.975	0.975	0.864	1.22	1.36
27	0.419	0.494	1.66	1.98	1.98	1.49	1.36	1.08	0.975	0.864	1.36	1.36
28	0.419	0.494	1.36	1.81	3.47	1.66	1.36	1.36	0.975	0.864	1.36	1.36
29	0.419	0.419	1.22	1.49	4.27	1.81	1.36	1.49	0.975	0.975	1.22	1.22
30	0.419	0.419	1.08	1.49	-----	1.66	1.49	1.36	0.975	0.864	1.22	1.22
31	0.419	-----	1.08	1.49	-----	1.66	-----	1.22	-----	0.864	1.22	-----
Maks.	1.36	1.08	8.96	4.03	4.27	6.71	7.14	11.5	1.81	1.08	1.66	1.66
Min.	0.419	0.283	0.419	0.864	1.81	1.49	1.36	0.975	0.754	0.864	0.754	0.975
Ortalama	0.661	0.398	1.25	1.63	2.53	2.45	2.01	2.04	0.937	0.956	1.15	1.19
LT/SN/Km2	2.17	1.30	4.09	5.35	8.28	8.04	6.58	6.67	3.07	3.13	3.77	3.89
AKIM mm.	5.80	3.38	11.0	14.3	20.7	21.5	17.1	17.9	7.96	8.39	10.1	10.1
MİL. M3	1.77	1.03	3.35	4.37	6.33	6.57	5.20	5.45	2.43	2.56	3.08	3.08

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 45.22 MİLYON M3

148 MM.

4.7 LT/SN/Km2

09. Antalya Havzasi

E09A002 KÖPRÜÇAY BEŞKONAK

YERİ : ANTALYA İLİ SERİK İLÇESİNİN 36 KM KUZEVİNDEKİ BEŞKONAK BUCAGINDADIR. (PAFTA N26-D2)
31°11'17" Doğu - 37°8'26" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 1942.40 km2 YAKLAŞIK KOT : 116 m

GÖZLEM SÜRESİ : 05.12.1939 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 82.262 m3/sn. (80 Yıllık) 2020 Su yılında 61.166 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 768.000 m3/sn 06.02.2020
2020 Su yılında anlık enaz akım : 18.900 m3/sn 25.01.2020
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 2560.000 m3/sn 15.12.1981
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 14.11.2013

32. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
20	21.5	180	295.	380	845.	580	1602.
40	43.5	220	389.	420	979.	590	1646.
60	70.0	260	491.	460	1121.	600	1690.
100	132.	300	601.	500	1271.		
140	209.	340	719.	540	1430.		

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	37.3	32.7	33.9	90.2	81.4	168	54.0	55.2	51.6	52.8	48.3	30.9
02	37.3	32.7	33.9	87.0	68.8	161	54.0	54.0	51.6	52.8	47.1	30.9
03	37.3	32.7	33.9	78.6	64.8	142	55.2	55.2	50.4	52.8	44.7	30.9
04	37.3	32.7	33.9	74.4	64.8	132	57.6	121	49.2	52.8	43.5	30.9
05	37.3	32.7	33.9	70.2	80.0	127	58.8	101	48.0	52.8	41.1	30.9
06	37.3	32.7	33.9	236	485	124	57.6	75.8	48.0	52.8	38.7	30.9
07	37.3	31.6	33.9	420	313	121	56.4	71.6	48.0	52.8	38.7	30.9
08	37.3	31.6	33.9	209	209	106	56.4	68.8	48.0	52.8	38.7	30.9
09	37.3	31.6	33.9	155	153	106	56.4	67.4	48.0	52.8	37.5	30.9
10	37.3	31.6	33.9	119	119	113	55.2	64.8	48.0	52.8	37.5	30.9
11	37.3	31.6	33.9	91.8	98.2	108	56.4	57.6	48.0	52.8	37.5	30.9
12	37.3	31.6	44.4	81.4	88.6	98.2	57.6	51.6	48.0	51.6	36.4	30.9
13	37.3	31.6	40.8	80.0	130	95.0	58.8	48.0	48.0	51.6	36.4	30.9
14	36.2	31.6	52.1	78.6	149	93.4	58.8	48.0	48.0	51.6	36.4	30.9
15	36.2	31.6	74.2	73.0	130	88.6	58.8	48.0	48.0	51.6	36.4	30.9
16	36.2	31.6	65.8	68.8	119	87.0	60.0	48.0	48.0	51.6	35.3	30.9
17	35.0	31.6	63.0	62.4	93.4	81.4	60.0	50.4	48.0	51.6	35.3	30.9
18	33.9	31.6	61.6	57.6	91.8	77.2	60.0	51.6	48.0	51.6	35.3	30.9
19	33.9	31.6	60.0	62.4	81.4	68.8	60.0	52.8	48.0	51.6	34.2	29.8
20	33.9	33.9	60.0	56.4	73.0	66.0	61.2	52.8	48.0	51.6	34.2	29.8
21	33.9	33.9	60.0	54.0	85.6	62.4	62.4	52.8	48.0	51.6	33.1	29.8
22	33.9	33.9	60.0	51.6	96.6	58.8	61.2	54.0	48.0	51.6	33.1	29.8
23	33.9	33.9	155	51.6	93.4	57.6	62.4	54.0	50.4	51.6	33.1	29.8
24	33.9	33.9	358	52.8	85.6	57.6	60.0	54.0	56.4	51.6	32.0	29.8
25	33.9	33.9	161	51.6	80.0	56.4	56.4	54.0	55.2	51.6	32.0	29.8
26	32.7	33.9	124	50.4	75.8	54.0	55.2	54.0	54.0	50.4	32.0	29.8
27	32.7	33.9	98.2	46.8	91.8	55.2	55.2	55.2	54.0	57.4	30.9	29.8
28	32.7	33.9	90.2	48.0	174	54.0	56.4	55.2	54.0	56.0	30.9	29.8
29	32.7	33.9	80.0	57.6	180	54.0	56.4	54.0	54.0	53.4	30.9	29.8
30	32.7	33.9	80.0	68.8	-----	54.0	56.4	52.8	52.8	52.1	30.9	29.8
31	32.7	-----	99.8	98.2	-----	54.0	-----	52.8	-----	50.8	30.9	-----
Maks.	37.3	33.9	432.	490.	768.	296.	64.8	139.	63.6	64.4	64.4	41.1
Min.	32.7	31.6	33.9	18.9	20.6	50.4	54.0	48.0	44.5	50.4	30.9	21.5
Ortalama	35.4	32.7	72.9	93.0	126.	89.7	57.8	59.2	49.9	52.4	36.2	30.5
LT/SN/Km2	18.2	16.8	37.5	47.9	64.9	46.2	29.8	30.5	25.7	27.0	18.7	15.7
AKIM mm.	48.7	43.6	101.	128.	163.	124.	77.2	81.7	66.6	72.2	50.0	40.6
MİL. M3	94.7	84.7	195.	249.	316.	240.	150.	159.	129.	140.	97.0	79.0

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 1933.40 MİLYON M3 995 MM. 31.5 LT/SN/Km2

09. Antalya Havzası

E09A012 MANAVGAT Ç. SINANHOCA

YERİ : ANTALYA İLİ AKSEKİ İLÇESİNE 42 KM UZAKLIKTAKİ SINAN HOCA KÖYÜ YAKININDADIR.
(PAFTA C27-A1)
31°36'31" Doğu - 36°58'39" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 625,60 km² YAKLAŞIK KOT : 245 m

GÖZLEM SÜRESİ : 12.06.1963 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 67.977 m³/sn. (57 Yıllık) 2020 Su yılında 50.366 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 690.000 m³/sn 06.02.2020
2020 Su yılında anlık enaz akım : 0.170 m³/sn 25.11.2019
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 916.000 m³/sn 17.12.1969
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 02.09.1964

13. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
10	0.000	113	0.000	185	0.946	560	495.
81	0.000	121	0.000	240	23.5	640	644.
89	0.000	129	0.000	320	114.	720	796.
97	0.000	137	0.000	400	232.	800	948.
105	0.000	145	0.001	480	360.		

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	8.35	1.16	7.06	63.0	131	118	72.6	65.4	57.5	37.4	19.0	8.35
02	8.35	1.06	7.92	57.5	96.1	111	75.0	65.4	56.4	36.5	18.3	7.92
03	8.35	0.946	7.92	50.9	78.6	104	81.0	67.8	56.4	36.5	18.3	7.49
04	7.92	0.871	6.20	45.4	71.4	101	84.6	97.4	55.3	35.6	18.3	7.06
05	7.92	0.871	4.92	40.1	104	98.7	81.0	131	54.2	34.7	17.5	7.06
06	7.49	0.796	4.08	75.0	551	100	84.6	114	54.2	33.8	16.8	6.63
07	7.06	0.796	3.12	243	408	98.7	84.6	98.7	53.1	32.0	16.0	6.20
08	6.63	0.796	2.56	168	285	96.1	81.0	90.9	53.1	32.0	16.0	6.20
09	6.20	0.722	2.02	124	220	93.5	77.4	85.8	52.0	32.0	15.5	5.88
10	5.88	0.722	1.67	92.2	184	104	76.2	83.4	52.0	31.2	15.5	5.56
11	5.56	0.647	1.49	76.2	162	110	75.0	81.0	50.9	31.2	15.5	5.56
12	5.24	0.572	7.06	65.4	144	101	73.8	78.6	49.8	30.3	14.9	5.24
13	4.92	0.572	26.1	58.6	162	98.7	72.6	77.4	49.8	29.5	14.4	4.92
14	4.60	0.523	38.3	54.2	174	107	71.4	76.2	48.7	29.5	14.4	4.60
15	4.34	0.572	58.6	50.9	153	113	72.6	75.0	48.7	27.8	13.8	4.34
16	4.08	0.474	42.1	47.6	139	108	71.4	73.8	47.6	27.8	13.8	4.08
17	3.82	0.474	32.0	45.4	132	104	70.2	73.8	46.5	26.9	13.3	3.82
18	3.56	0.474	25.2	43.2	122	97.4	70.2	72.6	45.4	26.9	12.7	3.56
19	3.30	0.474	19.8	41.0	113	90.9	70.2	71.4	45.4	26.1	12.7	3.12
20	3.12	0.424	16.8	39.2	103	85.8	71.4	69.0	44.3	25.2	12.2	3.12
21	2.93	0.424	14.9	37.4	113	81.0	71.4	69.0	44.3	25.2	11.6	2.93
22	2.75	0.326	13.3	35.6	136	78.6	72.6	67.8	43.2	24.4	11.6	2.75
23	2.56	0.295	16.0	33.8	129	76.2	70.2	66.6	42.1	23.5	11.1	2.56
24	2.38	0.264	259	32.0	122	73.8	70.2	65.4	42.1	22.8	10.5	2.56
25	2.20	0.201	214	30.3	114	72.6	69.0	64.2	41.0	22.8	10.5	2.38
26	2.02	0.232	132	28.6	106	72.6	67.8	63.0	40.1	22.0	10.1	1.85
27	1.85	0.722	101	26.9	97.4	73.8	66.6	61.9	39.2	21.3	9.64	1.67
28	1.67	5.88	85.8	33.8	103	73.8	65.4	61.9	39.2	21.3	9.64	1.49
29	1.49	4.34	72.6	61.9	115	76.2	65.4	60.8	38.3	20.5	9.21	1.38
30	1.38	4.34	61.9	96.1	-----	75.0	65.4	59.7	37.4	19.8	8.78	1.16
31	1.27	-----	64.2	187	-----	73.8	-----	58.6	-----	19.0	8.35	-----
Maks.	8.35	7.49	362.	283.	690.	122.	87.0	141.	58.6	38.3	19.0	8.35
Min.	1.27	0.170	1.49	26.9	70.2	71.4	65.4	58.6	37.4	19.0	8.35	1.16
Ortalama	4.49	1.03	43.5	67.2	158.	92.5	73.4	75.7	47.6	27.9	13.5	4.38
LT/SN/Km2	7.18	1.65	69.6	107.	252.	148.	117.	121.	76.1	44.6	21.7	7.00
AKIM mm.	19.2	4.28	186.	288.	631.	396.	304.	324.	197.	120.	58.0	18.2
MİL. M3	12.0	2.68	117.	180.	395.	248.	190.	203.	123.	74.8	36.3	11.4

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 1593.18 MİLYON M3

2547 MM.

80,5 LT/SN/Km2

09. Antalya Havzası

E09A017 ALARA Ç. ALARAHAN

YERİ : MANAVGAT ALANYA KARAYOLUNA 7 KM UZAKLIKTAKİ ALARAHAN HARABESİ ÖNÜNDEDİR. (PAFTA 027-D2)
31°43'31" Doğu - 36°41'38" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 875.50 km²

YAKLAŞIK KOT : 28 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.11.1968 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 28.883 m³/sn. (51 Yıllık) 2020 Su yılında 22.500 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 386.000 m³/sn 06.02.2020
2020 Su yılında anlık enaz akım : 2.420 m³/sn 13.08.2020
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 1234.000 m³/sn 17.12.1981
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.009 m³/sn 30.11.2018

26. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
150	0.000	255	38.5	450	314.	650	711.
175	0.289	290	73.5	490	387.	690	802.
195	3.1	330	124.	530	463.	730	897.
215	10.5	370	182.	570	542.	770	995.
235	22.5	410	245.	610	624.		

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	3.84	3.84	13.6	49.3	63.3	38.2	26.3	27.8	21.1	11.9	8.53	5.51
02	3.84	3.84	12.5	43.0	50.6	34.7	27.1	26.3	21.1	11.4	8.53	5.17
03	3.84	3.84	11.0	37.7	43.9	33.0	29.5	27.8	20.4	11.9	8.53	5.17
04	3.84	3.84	9.17	34.3	40.1	33.0	29.5	27.8	20.4	11.4	8.10	4.82
05	3.84	3.84	8.29	31.9	67.9	33.0	33.0	27.1	19.7	10.9	8.10	4.82
06	3.84	3.84	7.87	56.2	237	33.0	36.4	26.3	19.0	10.4	8.10	4.82
07	3.84	3.84	7.45	139	152	31.2	35.6	27.8	18.4	10.4	8.10	4.82
08	3.84	3.84	7.04	99.3	112	31.2	33.0	26.3	18.4	10.4	8.10	4.48
09	3.84	4.82	6.62	81.9	98.5	32.1	28.6	24.0	17.7	10.4	8.10	4.48
10	3.84	4.48	6.62	65.8	79.7	40.1	27.1	24.8	17.7	10.4	8.10	4.48
11	3.84	4.48	7.04	54.1	66.8	38.2	26.3	26.3	17.7	10.4	7.67	4.48
12	3.84	4.48	8.73	42.1	58.7	34.7	29.5	28.6	17.1	10.4	7.67	4.48
13	3.84	4.82	12.0	36.8	61.0	49.6	27.1	29.5	16.4	10.4	7.67	4.20
14	3.84	4.48	29.5	33.5	61.0	57.6	27.8	31.2	15.8	10.4	7.04	4.20
15	3.84	4.20	24.0	31.1	54.5	54.5	29.5	34.7	15.2	10.4	6.62	4.20
16	3.84	4.20	21.1	29.5	50.6	51.6	27.1	39.4	14.7	10.4	6.62	4.20
17	3.84	4.48	19.7	28.7	46.7	47.7	27.8	38.5	14.7	10.9	6.62	4.20
18	3.84	4.48	17.7	27.9	42.9	43.9	30.3	36.0	14.1	10.9	6.20	4.20
19	3.84	4.82	15.8	26.3	33.0	35.6	31.2	35.1	14.1	10.4	6.20	4.48
20	3.84	4.82	14.7	24.8	32.1	31.2	32.1	33.5	13.6	9.89	5.86	4.48
21	3.84	4.82	14.1	25.5	39.2	28.6	33.0	32.7	13.6	9.89	5.86	4.48
22	3.84	4.82	13.6	24.8	41.1	26.3	32.1	31.1	13.6	9.89	5.86	4.48
23	3.84	4.48	15.8	23.3	41.1	25.6	31.2	30.3	13.6	9.89	5.86	4.48
24	3.84	4.82	134	22.5	39.2	24.8	29.5	28.7	13.0	9.89	5.86	4.48
25	3.84	5.86	91.8	21.1	37.3	27.1	27.8	27.9	13.0	9.89	5.86	4.48
26	3.84	7.45	72.4	19.7	34.7	28.6	27.1	26.3	13.0	9.89	5.51	4.48
27	3.84	6.20	55.2	19.0	33.0	29.5	24.8	24.8	12.5	9.39	5.51	4.48
28	3.84	6.20	43.9	24.0	31.2	30.3	24.8	24.0	13.0	8.96	5.51	4.48
29	3.84	6.20	39.4	33.5	36.4	30.3	25.6	23.3	11.4	8.53	5.51	4.82
30	3.84	11.0	52.0	55.2	-----	27.8	27.1	21.8	11.4	8.53	5.51	4.82
31	3.84	-----	50.2	98.0	-----	26.3	-----	21.1	-----	8.53	5.51	-----
Maks.	3.84	11.0	178.	213.	386.	67.9	43.9	57.3	30.3	13.0	8.53	8.73
Min.	2.60	3.10	6.62	19.0	31.2	20.6	20.6	21.1	9.39	8.10	2.42	4.20
Ortalama	3.84	4.90	27.2	43.2	61.6	35.1	29.3	28.7	15.8	10.2	6.87	4.57
LT/SN/Km2	4.39	5.60	31.1	49.4	70.3	40.1	33.4	32.8	18.1	11.7	7.84	5.22
AKIM mm.	11.7	14.5	83.2	132.	176.	107.	86.6	87.9	46.9	31.3	21.0	13.5
MİL. M3	10.3	12.7	72.8	116.	154.	94.1	75.8	77.0	41.1	27.4	18.4	11.9

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 711.50 MİLYON M3

813 MM.

25.7 LT/SN/Km2

09. Antalya Havzası

E09A018 MANAVGAT Ç. ŞEHALE

YERİ : ANTALYA İLİ MANAVGAT İLÇESİNE 5 KM UZAKLIKTAKİ MANAVGAT ŞEHALELERİNİN YAKLAŞIK 1 KM MENBAINDIR. (PAFTA O27 -D2)
31°27'4" Doğu - 36°48'56" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 1324,40 km²

YAKLAŞIK KOT : 4 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1971 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 129.360 m³/sn. (47 Yıllık) 2020 Su yılında 118.906 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık en çok akım : 421.000 m³/sn 11.02.2020
2020 Su yılında anlık en az akım : 6.790 m³/sn 05.07.2020
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 1620.000 m³/sn 16.12.1981
Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.034 m³/sn 04.12.2011

22. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
205	0.048	300	45.0	450	345.	600	819.
220	0.457	330	87.0	480	430.	630	921.
235	2.0	360	138.	510	519.	660	1026.
250	6.0	390	198.	540	615.	690	1134.
270	16.8	420	267.	570	717.	700	1170.

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	87.0	87.0	21.6	129	270	73.5	155	41.9	144	65.0	41.9	76.5
02	146	146	37.7	253	213	181	200	46.3	220	142	41.9	75.0
03	69.2	69.2	69.2	138	157	280	93.4	65.0	194	136	41.9	78.0
04	51.5	51.5	75.0	110	236	245	134	169	207	46.3	48.9	54.1
05	54.1	54.1	134	87.0	248	236	59.4	122	93.4	18.4	60.8	34.5
06	41.9	41.9	29.7	198	313	267	144	169	183	59.4	62.2	40.8
07	38.7	38.7	46.3	222	332	167	81.0	220	54.1	52.8	90.2	50.2
08	73.5	73.5	23.2	241	332	78.0	134	211	105	26.7	70.6	42.9
09	110	110	69.2	290	345	171	232	159	115	25.8	39.8	37.7
10	82.5	82.5	44.0	232	387	181	188	133	75.0	108	81.0	38.7
11	91.8	91.8	54.1	255	407	265	69.2	207	39.8	108	69.2	39.8
12	50.2	50.2	108	103	393	200	44.0	169	82.5	50.2	133	38.7
13	44.0	44.0	60.8	183	373	127	238	250	134	125	84.0	38.7
14	60.8	60.8	33.5	245	345	134	209	267	75.0	140	40.8	37.7
15	54.1	54.1	44.0	155	323	69.2	173	222	142	179	38.7	44.0
16	63.6	63.6	153	105	310	159	85.5	234	157	96.6	40.8	47.6
17	60.8	60.8	69.2	155	243	192	125	175	93.4	32.6	65.0	60.8
18	105	105	155	56.7	248	144	125	115	84.0	127	65.0	41.9
19	51.5	51.5	161	37.7	262	245	41.9	173	40.8	179	105	46.3
20	42.9	42.9	163	125	323	234	81.0	207	120	157	63.6	66.4
21	59.4	59.4	55.4	125	329	124	173	55.4	72.0	42.9	46.3	66.4
22	42.9	42.9	22.4	51.5	329	54.1	96.6	23.2	148	46.3	42.9	81.0
23	54.1	54.1	146	58.0	262	31.6	65.0	18.4	151	98.2	38.7	66.4
24	85.5	85.5	108	202	318	99.8	173	32.6	136	72.0	82.5	56.7
25	90.2	90.2	262	157	232	211	134	28.7	198	32.6	133	40.8
26	48.9	48.9	220	24.0	272	159	113	60.8	142	101	127	40.8
27	59.4	59.4	290	42.9	250	194	213	79.5	59.4	66.4	91.8	40.8
28	81.0	81.0	220	177	282	175	127	65.0	30.6	48.9	84.0	65.0
29	78.0	78.0	202	124	101	108	127	165	65.0	66.4	69.2	56.7
30	63.6	63.6	202	161	-----	106	169	196	72.0	47.6	44.0	55.4
31	55.4	-----	211	205	-----	90.2	-----	76.5	-----	38.7	73.5	-----
Maks.	163.	163.	313.	376.	421.	310.	308.	282.	275.	275.	267.	149.
Min.	20.0	20.0	19.2	18.4	28.7	17.6	14.3	14.3	22.4	6.79	22.4	24.8
Ortalama	67.7	68.1	113.	150.	291.	161.	133.	134.	114.	81.8	68.3	52.0
LT/SN/Km ²	51.1	51.4	85.0	113.	220.	122.	101.	101.	86.4	61.8	51.6	39.3
AKIM mm.	137.	133.	228.	303.	550.	326.	261.	271.	224.	165.	138.	102.
MİL. M3	181.	176.	302.	402.	729.	432.	346.	359.	297.	219.	183.	135.

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 3761.00 MİLYON M3

2840 MM.

89.8 LT/SN/Km2

09. Antalya Havzası

E09A022 ALARA Ç. NARAĞACI

YERİ : MANAVGAT ANTALYA YOLUNDAN GÜZEL BAĞA GİDİLİR.GÜZELBAĞDAN SAMET KÖYÜNE GİDEN YOLDAN SOLA SAPILARAK 36. KM'SİNDE İSTASYONA VARILIR. (EAFİA 028 -A4)
32°6'28" Doğu - 36°46'52" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 396.30 km² YAKLAŞIK KOT : 382 m

GÖZLEM SÜRESİ : 12.02.1992 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 13.810 m³/sn. (28 Yıllık) 2020 Su yılında 12.380 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 143.000 m³/sn 07.01.2020
2020 Su yılında anlık enaz akım : 1.750 m³/sn 22.09.2020
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 355.000 m³/sn 04.11.2009
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.266 m³/sn 01.12.2017

5. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
115	0.185	190	13.0	330	101.	480	262.
130	0.760	210	21.5	360	127.	510	301.
145	2.0	240	37.5	390	157.	540	341.
160	4.4	270	55.0	420	190.	570	383.
175	8.4	300	77.0	450	225.	600	425.

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	2.97	2.39	3.84	14.0	30.4	18.4	18.9	18.9	14.2	11.6	8.68	3.02
02	2.97	2.39	3.48	11.8	23.4	18.0	20.2	18.9	14.2	11.6	8.12	3.02
03	2.97	2.39	2.97	9.18	19.7	18.0	22.5	19.3	14.2	11.6	7.84	2.86
04	2.97	2.39	2.53	7.70	18.4	18.4	22.5	19.7	14.2	11.3	7.56	2.86
05	2.97	2.39	2.26	7.70	30.9	18.0	24.9	19.7	14.2	11.3	7.00	2.86
06	2.97	2.39	2.12	24.3	74.1	18.4	27.3	20.2	13.8	11.0	6.44	2.70
07	2.97	2.39	2.12	54.2	51.5	18.9	27.3	20.6	13.8	11.0	6.16	2.70
08	2.80	2.39	2.12	38.6	36.8	18.9	24.9	20.2	13.8	11.0	5.60	2.70
09	2.80	2.39	2.00	28.9	27.4	21.5	21.5	18.4	13.8	11.0	5.36	2.70
10	2.80	2.53	2.00	22.5	22.9	26.3	19.7	18.9	13.8	10.7	5.12	2.70
11	2.80	2.53	2.00	18.4	22.5	24.3	18.9	19.7	13.8	10.7	4.88	2.70
12	2.80	2.53	2.66	16.3	22.0	23.4	19.3	20.2	13.8	10.7	4.64	2.57
13	2.80	2.53	4.23	13.7	21.1	33.5	20.2	22.5	13.8	10.7	4.64	2.57
14	2.66	2.53	9.46	12.2	20.6	41.5	21.1	22.9	13.4	10.4	4.40	2.57
15	2.66	2.53	8.07	11.1	20.2	37.0	21.5	25.8	13.4	10.4	4.22	2.44
16	2.66	2.53	5.66	10.5	19.7	31.8	18.9	27.8	13.4	10.1	4.04	2.44
17	2.66	2.53	4.43	9.84	18.9	25.3	20.2	27.3	13.4	10.1	4.04	2.44
18	2.66	2.53	3.65	9.84	18.0	23.4	22.0	25.3	13.4	10.1	3.86	2.44
19	2.53	2.53	4.04	9.18	17.6	21.1	22.9	23.9	13.4	10.1	3.68	2.44
20	2.53	2.53	3.84	9.18	17.6	20.2	25.3	22.0	13.4	10.1	3.68	2.44
21	2.53	2.53	3.48	8.53	18.9	19.3	25.8	20.6	13.4	9.80	3.50	2.44
22	2.53	2.53	3.31	7.70	18.9	18.4	25.8	20.6	13.4	9.80	3.50	2.44
23	2.53	2.66	4.83	7.42	18.9	18.4	24.4	19.3	13.0	9.80	3.50	2.31
24	2.39	2.66	46.6	7.14	18.9	18.0	22.5	17.5	12.7	9.80	3.34	2.31
25	2.39	2.66	41.5	6.88	18.9	19.3	20.2	15.8	12.3	9.80	3.34	2.31
26	2.39	2.66	24.3	6.88	18.9	21.1	18.4	15.0	12.3	9.80	3.34	2.18
27	2.39	2.66	15.5	7.97	17.6	22.0	18.4	15.0	12.0	9.80	3.34	2.18
28	2.39	2.66	12.2	11.8	17.2	22.5	18.9	15.0	12.0	9.80	3.18	2.18
29	2.39	2.66	9.84	12.5	18.9	21.5	18.9	14.6	12.0	9.52	3.18	2.18
30	2.39	4.62	21.1	30.9	-----	19.3	19.3	14.6	12.0	9.24	3.18	2.18
31	2.39	-----	18.0	42.2	-----	19.3	-----	14.6	-----	8.96	3.02	-----
Maks.	2.97	4.62	140.	143.	135.	41.5	27.3	45.3	23.5	11.6	8.68	3.18
Min.	2.39	2.39	2.00	6.88	11.8	13.2	13.2	13.2	8.40	4.22	3.02	1.75
Ortalama	2.67	2.59	8.84	15.8	24.2	22.4	21.8	19.8	13.3	10.4	4.72	2.53
LT/SN/Km2	6.73	6.53	22.3	39.8	61.0	56.6	54.9	50.0	33.7	26.2	11.9	6.38
AKIM mm.	18.0	16.9	59.8	107.	153.	152.	142.	134.	87.3	70.1	31.9	16.5
MİL. M3	7.14	6.71	23.7	42.3	60.5	60.1	56.4	53.1	34.6	27.8	12.6	6.56

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 391.51 MİLYON M3 988 MM. 31.2 LT/SN/Km2

09. Antalya Havzası

E09A024 ALARA Ç. ORTAKONUŞ

YERİ : ANTALYA İLİ KONAKLI İLÇESİNDEN GÜNDOĞMUŞ İLÇESİNE GİDEN YOLDAN ORTAKONUŞ KÖYÜNE
GİRMEYEN SOLA DÖNÜLÜR 1 KM İLERDEDİR. (BAFTA C28 -A4)
32°1'14" Doğu - 36°45'31" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 611.00 km²

YAKLAŞIK KOT : 250 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1995 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 16.722 m³/sn. (25 Yıllık) 2020 Su yılında 16.156 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 313.000 m³/sn 06.02.2020
2020 Su yılında anlık enaz akım : 1.640 m³/sn 01.10.2019
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 455.000 m³/sn 25.11.2001
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 1.400 m³/sn 30.10.2016

9. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
30	0.610	150	38.5	350	214.	550	421.
50	1.9	190	66.0	390	254.	590	465.
70	4.6	230	98.0	430	294.	630	511.
90	9.6	270	134.	470	334.	670	559.
110	17.5	310	174.	510	377.		

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	1.64	2.31	5.87	23.5	44.4	23.0	21.6	23.5	16.1	11.2	8.68	2.80
02	1.64	2.31	5.63	18.4	34.3	21.6	22.5	21.6	16.1	11.2	8.37	2.68
03	1.64	2.31	4.47	15.2	29.2	21.6	26.5	22.0	15.7	11.2	8.06	2.68
04	1.64	2.31	3.81	13.1	26.5	22.5	26.0	25.0	15.2	11.2	7.56	2.68
05	1.64	2.31	3.36	12.0	49.2	23.0	28.1	24.5	14.8	11.2	7.06	2.68
06	1.64	2.31	3.21	37.9	196	24.0	32.5	23.0	14.8	11.2	6.57	2.68
07	1.64	2.31	3.06	109	119	23.5	31.4	24.5	14.8	11.2	6.34	2.68
08	1.64	2.31	2.93	59.0	80.4	24.0	29.2	24.0	14.8	10.9	5.87	2.55
09	1.64	2.31	2.93	41.1	61.8	26.5	25.0	21.1	14.4	10.9	5.43	2.42
10	1.64	2.31	2.80	32.0	50.6	34.9	23.5	21.6	14.4	10.9	5.03	2.42
11	1.64	2.31	2.80	26.5	39.8	30.9	21.6	22.0	14.4	10.9	4.63	2.42
12	1.72	2.31	3.97	22.5	34.3	28.1	22.0	23.5	14.4	10.6	4.47	2.42
13	1.72	2.31	6.10	19.3	40.5	45.7	23.0	26.0	13.9	10.6	4.30	2.42
14	1.72	2.31	18.9	17.5	39.8	52.0	24.0	26.5	13.9	10.6	4.14	2.42
15	1.89	2.42	18.0	16.1	34.3	49.9	25.5	30.3	13.9	10.6	3.97	2.42
16	1.89	2.42	10.2	15.2	29.8	45.7	22.5	33.1	13.9	10.6	3.81	2.31
17	2.00	2.42	8.06	15.2	26.5	40.5	23.0	32.5	13.9	10.6	3.81	2.31
18	2.10	2.42	6.81	14.8	23.5	33.1	26.0	30.9	13.9	10.6	3.51	2.31
19	2.21	2.42	6.34	13.9	22.0	28.7	27.6	28.1	13.9	10.6	3.36	2.31
20	2.21	2.55	6.10	13.1	21.1	25.5	29.2	26.5	13.5	10.6	3.36	2.31
21	2.21	2.55	5.63	12.3	29.2	23.0	30.3	25.0	13.5	10.6	3.06	2.31
22	2.31	2.55	5.23	11.6	27.0	21.1	29.8	24.5	13.1	10.6	3.06	2.31
23	2.21	2.68	7.56	11.2	25.0	20.7	27.6	23.0	12.7	10.6	2.93	2.31
24	2.21	2.68	98.9	10.9	23.0	20.7	26.5	21.1	12.3	10.6	2.93	2.31
25	2.21	2.68	69.2	10.6	21.6	22.5	24.5	18.9	12.0	10.6	2.93	2.31
26	2.21	2.68	39.2	10.2	20.7	25.0	21.1	18.0	12.0	10.6	2.93	2.31
27	2.21	2.80	26.0	10.2	20.2	25.5	21.1	17.5	11.6	10.2	2.93	2.21
28	2.31	2.31	18.9	12.7	19.3	26.5	21.6	17.5	11.6	10.2	2.80	2.10
29	2.31	2.31	17.5	15.2	24.0	26.0	22.0	17.0	11.6	9.93	2.80	2.10
30	2.31	6.57	41.1	48.5	-----	22.5	22.5	16.6	11.6	9.61	2.80	2.10
31	2.31	-----	33.7	67.6	-----	22.0	-----	16.1	-----	8.99	2.80	-----
Maks.	2.80	11.2	141.	162.	313.	54.1	39.8	37.9	16.1	11.2	8.68	2.80
Min.	1.64	2.31	2.80	10.2	19.3	18.0	20.7	13.9	6.57	3.51	2.31	1.89
Ortalama	1.95	2.56	15.8	24.4	41.8	28.4	25.3	23.4	13.8	10.6	4.53	2.41
LT/SN/Km ²	3.18	4.19	25.8	39.9	68.5	46.5	41.3	38.3	22.5	17.4	7.41	3.94
AKIM mm.	8.53	10.9	69.0	107.	172.	124.	107.	103.	58.4	46.7	19.8	10.2
MİL. M3	5.21	6.64	42.2	65.3	105.	76.0	65.5	62.7	35.7	28.5	12.1	6.25

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 511.10 MİLYON M3

836 MM.

26.4 LT/SN/Km²

09. Antalya Havzası

E09A029 ULUPINAR DERESİ ULUPINAR

YERİ : ANTALYA İLİ KEMER KAŞ KARAYOLU ÜZERİNDE 30. KM'DE ULUPINAR KÖYÜNDEDİR. (PAFTA P24-B2)
30°26'18" Doğu - 36°26'46" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 30,20 km² YAKLAŞIK KOT : 163 m

GÖZLEM SÜRESİ : 27.04.2005 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.962 m³/sn. (15 Yıllık) 2020 Su yılında 0.703 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 11.900 m³/sn 23.12.2019
2020 Su yılında anlık enaz akım : 0.054 m³/sn 15.07.2020
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 67.600 m³/sn 31.10.2006
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 03.09.2017

5. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
20	0.001	105	0.388	200	16.6	350	60.0
45	0.004	120	1.4	230	24.2	380	69.6
60	0.009	135	3.2	260	32.6	390	72.8
75	0.023	150	5.6	290	41.6	400	76.0
90	0.076	170	9.7	320	50.6		

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.184	0.323	0.485	1.29	1.37	1.47	1.12	0.760	0.695	0.204	0.163	0.113
02	0.204	0.323	0.485	1.29	1.29	1.47	1.04	0.760	0.631	0.204	0.143	0.113
03	0.204	0.323	0.437	1.29	1.29	1.37	1.04	0.695	0.582	0.204	0.122	0.113
04	0.225	0.323	0.437	1.20	1.29	1.37	1.04	0.695	0.582	0.204	0.122	0.104
05	0.258	0.323	0.437	1.20	2.11	1.47	1.04	0.631	0.534	0.204	0.143	0.113
06	0.290	0.323	0.437	3.65	3.33	1.47	0.953	0.631	0.534	0.204	0.143	0.104
07	0.258	0.323	0.437	2.75	2.11	1.37	0.953	0.631	0.485	0.204	0.143	0.113
08	0.258	0.323	0.437	2.23	1.87	1.37	0.953	0.631	0.437	0.204	0.122	0.122
09	0.258	0.323	0.437	1.99	1.77	1.37	0.953	0.582	0.437	0.204	0.143	0.113
10	0.258	0.290	0.437	1.77	1.67	1.37	0.889	0.582	0.437	0.204	0.163	0.113
11	0.258	0.258	0.485	1.67	1.67	1.29	0.889	0.582	0.388	0.204	0.143	0.122
12	0.258	0.258	0.534	1.67	1.67	1.29	0.889	0.631	0.388	0.204	0.163	0.113
13	0.225	0.290	0.485	1.57	1.67	1.29	0.889	0.631	0.388	0.184	0.143	0.122
14	0.225	0.323	0.695	1.57	1.67	1.29	0.889	0.582	0.355	0.184	0.122	0.113
15	0.225	0.388	1.04	1.47	1.67	1.29	0.824	0.582	0.355	0.184	0.143	0.122
16	0.225	0.355	0.695	1.47	1.67	1.29	0.824	0.582	0.355	0.204	0.143	0.143
17	0.388	0.323	0.582	2.61	1.57	1.29	0.824	0.582	0.355	0.204	0.143	0.143
18	0.258	0.355	0.534	1.67	1.57	1.20	0.824	0.534	0.323	0.204	0.122	0.122
19	0.258	0.355	0.534	1.67	1.57	1.20	0.824	0.534	0.323	0.184	0.143	0.122
20	0.225	0.355	0.485	1.57	1.57	1.20	0.760	0.485	0.323	0.163	0.122	0.122
21	0.258	0.323	0.485	1.57	1.77	1.20	0.824	0.485	0.290	0.163	0.122	0.122
22	0.258	0.388	0.485	1.57	1.67	1.20	0.824	0.485	0.290	0.163	0.122	0.122
23	0.258	0.388	3.33	1.57	1.57	1.20	0.889	0.534	0.290	0.163	0.143	0.122
24	0.258	0.388	3.81	1.47	1.57	1.20	0.824	0.534	0.290	0.163	0.122	0.113
25	0.258	0.582	1.77	1.47	1.57	1.12	0.824	0.582	0.290	0.163	0.122	0.122
26	0.258	1.29	1.37	1.47	1.47	1.12	0.824	0.582	0.258	0.163	0.113	0.122
27	0.290	0.534	1.20	1.47	1.47	1.12	0.760	0.485	0.258	0.163	0.113	0.122
28	0.534	0.485	1.12	1.47	1.47	1.12	0.760	0.485	0.225	0.143	0.104	0.104
29	0.323	0.485	1.04	1.37	1.47	1.04	0.760	0.534	0.225	0.143	0.104	0.094
30	0.290	0.485	1.77	1.37	-----	1.12	0.760	0.582	0.225	0.143	0.113	0.094
31	0.290	-----	1.47	1.37	-----	1.12	-----	0.631	-----	0.143	0.113	-----
Maks.	7.81	8.65	11.9	7.00	8.23	2.47	1.20	0.889	0.760	0.355	0.290	0.258
Min.	0.163	0.258	0.388	0.889	0.889	0.889	0.582	0.437	0.225	0.054	0.085	0.054
Ortalama	0.265	0.394	0.916	1.67	1.67	1.27	0.882	0.588	0.385	0.183	0.132	0.117
LT/SN/Km2	8.78	13.0	30.3	55.3	55.3	42.0	29.2	19.5	12.7	6.06	4.36	3.87
AKIM mm.	23.5	33.8	81.2	148.	139.	112.	75.7	52.2	33.0	16.2	11.7	10.0
MİL. M3	0.710	1.02	2.45	4.47	4.18	3.39	2.29	1.58	0.998	0.490	0.353	0.303

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 22.23 MİLYON M3 736 MM. 23.3 LT/SN/Km2

09. Antalya Havzası

E09A030 İTİCE DERESİ BOZYAKA

YERİ : ANTALYA İLİ MANAVGAT İLÇESİ BEŞKONAK NAHİYESİNDEN YAKLAŞIK 500 METRE İLERDEKİ
KÖPRÜDEDİR. (PAFTA N26-D2)
31°11'25" Doğu - 37°8'58" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 32,90 km² YAKLAŞIK KOT : 146 m

GÖZLEM SÜRESİ : 04.03.2008 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 1.480 m³/sn. (12 Yıllık) 2020 Su yılında 1.103 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık en çok akım : 15.900 m³/sn 23.12.2019
2020 Su yılında anlık en az akım : 0.062 m³/sn 03.09.2020
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 21.100 m³/sn 21.12.2009
Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.002 m³/sn 28.08.2009

5. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
60	0.012	125	0.807	190	10.7	255	24.1
73	0.022	138	2.1	203	13.3	268	27.0
86	0.039	151	3.9	216	15.9	281	29.8
99	0.077	164	6.0	229	18.7	294	32.7
112	0.196	177	8.3	242	21.4		

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.178	0.150	0.610	2.34	1.58	1.90	1.90	2.01	0.896	1.16	0.100	0.070
02	0.178	0.150	0.610	2.23	1.47	1.80	1.90	2.01	0.896	1.07	0.100	0.070
03	0.160	0.150	0.478	2.23	1.36	1.80	2.01	2.12	0.896	0.807	0.100	0.062
04	0.150	0.150	0.387	2.12	1.36	1.80	2.01	3.03	0.896	0.610	0.100	0.062
05	0.150	0.141	0.387	1.90	2.61	1.80	2.01	2.89	0.896	0.610	0.100	0.062
06	0.178	0.131	0.296	5.44	5.79	1.80	2.12	2.48	0.896	0.675	0.100	0.062
07	0.131	0.131	0.296	5.79	4.49	1.80	2.12	2.23	0.896	0.610	0.100	0.062
08	0.150	0.131	0.250	4.18	3.30	1.80	2.01	2.12	0.896	0.675	0.100	0.062
09	0.160	0.141	0.232	3.16	2.61	1.80	1.90	2.01	0.896	0.610	0.100	0.062
10	0.150	0.150	0.250	2.61	2.34	1.80	1.90	2.01	0.896	0.610	0.093	0.062
11	0.150	0.141	0.296	2.34	2.12	2.01	2.01	1.90	0.896	0.610	0.093	0.062
12	0.150	0.141	2.48	2.23	2.01	1.90	1.90	2.01	0.896	0.984	0.093	0.062
13	0.141	0.150	1.36	2.12	2.48	1.80	2.01	1.90	0.896	1.25	0.093	0.062
14	0.141	0.150	1.69	2.01	2.34	2.01	2.01	1.90	0.896	1.47	0.087	0.062
15	0.141	0.196	1.90	2.01	2.12	2.34	2.01	1.90	0.896	1.25	0.087	0.062
16	0.141	0.178	1.36	1.69	1.90	2.34	1.90	1.90	0.896	0.896	0.087	0.062
17	0.141	0.178	1.16	1.47	1.69	2.23	1.90	1.90	0.896	0.478	0.087	0.062
18	0.131	0.160	1.07	1.47	1.58	2.01	2.01	1.90	0.896	0.232	0.087	0.062
19	0.141	0.160	0.896	1.36	1.47	2.01	2.01	1.80	0.896	0.178	0.081	0.062
20	0.131	0.160	0.896	1.25	1.47	2.01	2.01	1.58	0.896	0.131	0.081	0.062
21	0.131	0.160	0.896	1.16	1.80	1.90	2.01	1.58	0.896	0.112	0.081	0.062
22	0.131	0.160	0.807	1.16	1.58	1.90	2.12	1.58	0.896	0.112	0.081	0.062
23	0.131	0.160	3.71	1.16	1.58	1.90	2.01	1.58	0.432	0.112	0.081	0.062
24	0.122	0.150	5.62	0.984	1.47	1.80	2.01	1.58	0.232	0.106	0.077	0.062
25	0.122	0.160	3.87	0.984	1.47	1.90	2.01	1.58	0.250	0.106	0.073	0.062
26	0.122	0.250	2.89	0.984	1.47	1.90	1.90	1.58	0.250	0.106	0.070	0.062
27	0.122	0.544	2.48	0.984	1.58	1.90	1.90	1.58	0.250	0.106	0.070	0.062
28	0.122	0.432	2.23	1.69	1.90	1.90	1.90	1.58	0.896	0.100	0.070	0.062
29	0.131	0.387	2.12	1.58	2.23	2.01	1.90	1.16	1.07	0.100	0.070	0.062
30	0.131	0.387	2.48	1.58	-----	1.90	1.90	0.896	1.47	0.100	0.070	0.062
31	0.141	-----	2.75	1.80	-----	1.90	-----	0.896	-----	0.100	0.070	-----
Maks.	0.741	2.12	15.9	10.3	12.7	4.02	2.89	4.96	1.47	1.47	0.100	0.073
Min.	0.122	0.131	0.160	0.984	1.36	1.69	1.69	0.896	0.232	0.100	0.070	0.062
Ortalama	0.142	0.194	1.51	2.07	2.11	1.92	1.98	1.84	0.819	0.519	0.087	0.063
LT/SN/Km2	4.31	5.91	45.8	62.8	64.1	58.5	60.1	56.1	24.9	15.8	2.63	1.90
AKIM mm.	11.6	15.3	123.	168.	161.	157.	156.	150.	64.5	42.2	7.04	4.93
MİL. M3	0.380	0.504	4.04	5.53	5.29	5.16	5.12	4.94	2.12	1.39	0.232	0.162

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 34.87 MİLYON M3

1060 MM.

33.5 LT/SN/Km2

09. Antalya Havzası

E09A031 AKSU Ç. AŞAĞI GÖRDERE

YERİ : ISPARTA İLİ EĞRİDİR İLÇESİNDE ISPARTA-ANTALYA KARAYOLUNUN 40. KM.'SİNDEN SOLA AYRILARAK
VARILAN AŞAĞIGÖRDERE KÖYÜNDEN ORMAN FİDANLIĞI İSTİKAMETİNDE YAKLAŞIK 5. KM. DEDİR.
(PAFTA M25-C4)
30°47'38" Doğu - 37°30'36" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 4987,80 km² YAKLAŞIK KOT : 297 m

GÖZLEM SÜRESİ : 08.05.2008 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 7.281 m³/sn. (11 Yıllık) 2020 Su yılında 4.223 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 39.300 m³/sn 06.02.2020
2020 Su yılında anlık enaz akım : 0.560 m³/sn 19.08.2020
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 551.000 m³/sn 13.01.2015
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.010 m³/sn 31.08.2014

6. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
17	0.036	30	1.9	60	37.1
18	0.060	35	4.3	70	59.2
19	0.096	40	8.1	80	86.2
20	0.144	45	13.2	90	116.
25	0.664	50	19.6		

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	2.90	1.69	1.94	3.37	6.59	6.59	10.1	6.59	5.08	3.85	0.919	0.560
02	1.69	1.94	1.94	5.08	5.83	5.83	10.1	5.83	5.83	3.37	0.919	0.560
03	0.919	1.94	1.94	4.33	6.59	5.83	11.2	9.11	4.33	2.90	0.919	0.560
04	1.17	3.37	1.43	3.85	6.59	5.83	11.2	10.1	5.83	2.90	0.919	0.560
05	1.17	3.37	1.94	3.37	5.83	5.83	8.09	10.1	4.33	2.90	0.919	0.560
06	1.69	3.37	1.69	8.09	39.3	5.83	10.1	7.34	3.85	2.90	0.919	0.919
07	1.94	2.90	1.43	10.1	12.2	5.83	10.1	8.09	4.33	2.90	0.919	0.560
08	2.42	2.90	1.43	7.34	7.34	8.09	9.11	12.2	4.33	3.37	0.919	0.664
09	1.69	2.90	1.69	9.11	5.83	6.59	9.11	10.1	4.33	2.90	0.919	0.560
10	1.69	2.90	3.85	8.09	5.08	6.59	9.11	7.34	5.08	2.90	0.919	0.560
11	1.43	2.90	1.69	8.09	4.33	7.34	8.09	7.34	5.08	3.37	0.664	0.560
12	1.43	2.42	2.42	7.34	5.08	8.09	7.34	8.09	6.59	2.42	0.664	0.560
13	1.43	1.94	2.90	7.34	4.33	8.09	7.34	8.09	6.59	2.42	0.664	0.560
14	1.43	1.69	4.33	6.59	5.08	9.11	8.09	7.34	5.08	2.42	0.664	0.560
15	1.43	1.94	5.08	5.83	5.08	10.1	8.09	7.34	5.08	2.42	0.664	0.664
16	1.94	2.42	2.90	6.59	5.83	10.1	6.59	6.59	5.08	2.42	0.664	0.560
17	2.42	2.90	2.42	5.08	5.08	10.1	6.59	5.83	4.33	2.42	0.664	0.560
18	1.43	2.42	1.94	5.08	5.83	10.1	5.83	6.59	5.08	2.42	0.664	0.560
19	1.94	1.94	1.69	3.37	5.83	10.1	5.83	5.83	5.08	2.42	0.560	0.664
20	1.69	1.94	1.69	1.94	6.59	10.1	5.83	5.83	5.08	2.42	0.560	0.560
21	1.43	1.94	1.94	3.85	6.59	10.1	6.59	5.83	4.33	1.69	0.560	0.664
22	1.69	2.42	1.69	3.37	5.83	8.09	6.59	5.83	5.08	1.69	0.560	0.560
23	1.69	1.43	5.83	2.90	7.34	10.1	5.83	5.08	5.08	1.69	0.560	0.664
24	1.69	1.17	11.2	2.90	5.83	10.1	5.08	4.33	6.59	1.69	0.560	0.560
25	1.94	1.43	9.11	2.90	5.08	10.1	5.83	4.33	4.33	1.43	0.560	0.664
26	1.69	2.90	7.34	2.42	5.08	10.1	5.08	3.85	5.08	1.43	0.560	0.664
27	1.94	2.42	6.59	1.94	5.83	10.1	5.08	3.85	3.85	1.43	0.560	0.664
28	1.94	2.42	5.08	1.94	5.83	10.1	5.08	4.33	3.37	1.17	0.560	0.664
29	1.69	2.42	3.85	3.37	6.59	7.34	5.08	5.08	3.37	1.17	0.560	0.664
30	1.43	1.94	5.08	4.33	-----	5.83	5.83	5.08	3.85	1.17	0.560	0.919
31	1.43	-----	6.59	8.09	-----	9.11	-----	4.33	-----	1.17	0.560	-----
Maks.	2.90	3.37	11.2	10.1	39.3	10.1	11.2	12.2	6.59	3.85	0.919	0.919
Min.	0.919	1.17	1.43	1.94	4.33	5.83	5.08	3.85	3.37	1.17	0.560	0.560
Ortalama	1.69	2.34	3.57	5.10	7.18	8.29	7.46	6.70	4.84	2.32	0.703	0.619
LT/SN/Km2	0.339	0.470	0.716	1.02	1.44	1.66	1.50	1.34	0.971	0.464	0.141	0.124
AKIM mm.	0.908	1.22	1.92	2.74	3.61	4.45	3.88	3.60	2.52	1.24	0.377	0.321
MİL. M3	4.53	6.07	9.56	13.7	18.0	22.2	19.3	17.9	12.6	6.20	1.88	1.60

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 133.54 MİLYON M3 27 MM. 0.8 LT/SN/Km2

09. Antalya Havzası

E09A032 KAPLANEKÜ DERESİ KARABUCAK

YERİ : ANTALYA MANAVGAT KARAYOLUN'DAN SOLA AYRILARAK VARILAN TAŞAĞILDAN BEŞKONAK İSTİKAMETİNDE
20. KM'DEN SAĞA AYRILARAK VARILAN KARABUCAK KÖYÜNDEDİR. (PAFTA N26 -C4)
31°17'36" Doğu - 37°2'13" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 90.90 km²

YAKLAŞIK KOT : 150 m

GÖZLEM SÜRESİ : 22.05.2008 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 3.256 m³/sn. (12 Yıllık) 2020 Su yılında 3.382 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 128.000 m³/sn 06.01.2020
2020 Su yılında anlık enaz akım : 0.119 m³/sn 07.11.2019
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 128.000 m³/sn 06.01.2020
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.069 m³/sn 18.09.2015

4. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
70	0.000	90	0.006	210	27.3	380	152.
74	0.000	110	0.162	250	51.8	390	161.
78	0.000	130	1.0	290	80.0	400	170.
82	0.000	150	3.8	330	111.		
86	0.002	170	9.3	370	143.		

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.206	0.206	0.583	7.38	10.0	8.63	1.12	0.678	0.889	0.228	0.184	0.148
02	0.206	0.206	0.536	6.47	8.95	7.38	1.12	0.678	0.819	0.228	0.184	0.148
03	0.206	0.206	0.407	6.47	6.77	6.77	1.03	0.819	0.819	0.228	0.184	0.148
04	0.162	0.206	0.373	6.17	5.91	5.91	1.03	10.4	0.748	0.228	0.184	0.148
05	0.148	0.206	0.340	5.66	6.17	5.40	1.03	8.63	0.631	0.228	0.184	0.148
06	0.228	0.206	0.306	97.4	7.08	5.40	0.960	5.91	0.536	0.228	0.184	0.148
07	0.206	0.184	0.306	71.8	8.32	4.67	0.889	4.67	0.488	0.228	0.184	0.148
08	0.206	0.206	0.306	53.8	6.77	4.03	0.889	3.81	0.441	0.228	0.184	0.148
09	0.206	0.206	0.272	42.8	7.08	3.62	0.889	3.23	0.407	0.228	0.184	0.148
10	0.206	0.184	0.272	32.3	7.08	3.62	0.819	2.69	0.407	0.228	0.184	0.148
11	0.206	0.184	0.306	25.7	7.38	3.42	0.819	2.40	0.407	0.228	0.228	0.148
12	0.206	0.184	5.40	18.7	7.68	3.42	0.748	2.10	0.407	0.228	0.228	0.148
13	0.206	0.184	1.62	13.4	14.3	3.03	0.678	2.10	0.407	0.228	0.228	0.148
14	0.206	0.184	2.10	11.1	16.9	2.84	0.678	1.98	0.407	0.228	0.228	0.148
15	0.206	0.184	2.69	9.64	15.2	2.69	0.678	1.74	0.441	0.228	0.228	0.148
16	0.206	0.306	1.31	8.32	11.1	2.54	0.631	1.41	0.373	0.228	0.206	0.119
17	0.206	0.206	0.960	7.68	9.64	2.84	0.631	1.31	0.373	0.228	0.184	0.162
18	0.206	0.206	0.678	5.91	7.68	2.54	0.631	1.31	0.340	0.206	0.162	0.162
19	0.206	0.206	0.583	5.66	6.77	2.40	0.631	1.22	0.373	0.184	0.162	0.148
20	0.206	0.184	0.536	5.91	6.17	2.25	0.631	1.22	0.340	0.184	0.162	0.148
21	0.206	0.184	0.488	4.67	13.0	2.10	0.631	1.12	0.340	0.184	0.162	0.148
22	0.206	0.184	0.488	4.24	12.3	1.86	0.678	1.12	0.340	0.184	0.162	0.133
23	0.206	0.184	31.2	3.42	13.0	1.62	0.748	1.12	0.306	0.184	0.162	0.133
24	0.206	0.184	42.8	3.81	13.4	1.62	0.748	1.03	0.340	0.184	0.162	0.133
25	0.206	0.184	31.2	4.03	11.5	1.50	0.748	1.03	0.306	0.184	0.162	0.133
26	0.206	0.250	27.9	4.67	9.27	1.41	0.748	1.03	0.272	0.184	0.162	0.133
27	0.206	0.678	20.5	5.91	8.00	1.31	0.748	0.960	0.272	0.184	0.162	0.133
28	0.206	0.373	15.6	7.38	8.00	1.31	0.748	0.960	0.272	0.184	0.162	0.119
29	0.206	0.340	8.32	8.95	8.32	1.31	0.678	0.960	0.272	0.184	0.148	0.119
30	0.206	0.631	10.0	10.4	-----	1.22	0.678	0.889	0.250	0.184	0.148	0.119
31	0.206	-----	11.1	8.95	-----	1.12	-----	0.889	-----	0.184	0.162	-----
Maks.	0.631	1.74	51.8	128.	34.1	22.4	6.47	33.5	1.98	0.340	0.583	0.306
Min.	0.148	0.119	0.272	3.42	2.69	1.12	0.631	0.678	0.250	0.184	0.148	0.119
Ortalama	0.203	0.241	7.08	16.4	9.44	3.22	0.790	2.24	0.434	0.209	0.181	0.142
LT/SN/Km2	2.24	2.65	77.9	181.	104.	35.4	8.69	24.6	4.78	2.30	1.99	1.56
AKIM mm.	5.99	6.88	209.	484.	260.	94.8	22.5	66.0	12.4	6.15	5.33	4.05
MİL. M3	0.545	0.625	19.0	44.0	23.7	8.62	2.05	6.00	1.13	0.559	0.485	0.368

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 107.08 MİLYON M3

1178 MM.

37.2 LT/SN/Km2

09. Antalya Havzası

E09A033 KÖPRÜÇAY BALLIBUCAK

YERİ : ANTALYA İLİ SERİK İLÇESİ BEŞKONAK BUCAGINDAN BALLIBUCAK ÇALTEPE YOLUNA GİDİLİR. YAKLAŞIK 15 KM. SONRA YOL İKİYE AYRILIR, SOLA BALLIBUCAK'A GİDEN YOLUN 3. KM SİNDEKİ KÖPRÜNÜN MANSABINDADIR. (PAFTA N26-A3)
31°10'4" Doğu - 37°17'24" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 1592,00 km² YAKLAŞIK KOT : 415 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.2008 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 21.457 m³/sn. (12 Yıllık) 2020 Su yılında 16.711 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 411.000 m³/sn 06.02.2020
2020 Su yılında anlık enaz akım : 0.263 m³/sn 29.05.2020
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 563.000 m³/sn 10.10.2011
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 24.08.2009

3. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
1	0.000	56	0.000	111	0.000	370	89.0
12	0.000	67	0.000	122	0.000	480	204.
23	0.000	78	0.000	145	0.190	590	360.
34	0.000	89	0.000	200	4.3	700	525.
45	0.000	100	0.000	260	19.9		

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	3.21	3.21	4.74	42.2	48.3	94.1	9.64	10.7	6.60	1.85	1.85	1.85
02	3.21	3.21	4.74	43.4	35.5	86.5	10.1	9.64	6.60	1.85	1.85	1.85
03	3.21	3.21	4.74	43.4	28.8	65.1	16.3	18.1	6.60	1.85	1.85	1.85
04	3.21	3.21	4.74	44.6	20.3	53.4	19.2	53.4	6.60	1.85	1.85	1.85
05	3.21	3.21	4.74	44.6	33.4	56.8	14.5	47.6	6.20	1.85	1.85	1.85
06	3.21	3.21	4.74	45.8	258	58.8	9.90	39.1	6.40	1.85	1.85	1.85
07	3.21	3.21	4.74	47.0	169	54.1	9.64	24.7	6.60	1.85	1.85	1.85
08	3.21	3.21	4.74	50.0	110	24.7	9.64	33.4	6.40	1.85	1.85	1.85
09	3.21	3.21	4.74	60.2	73.5	44.5	9.64	31.9	6.40	1.85	1.85	1.85
10	3.21	3.21	4.74	50.6	49.5	52.1	11.8	29.3	6.80	2.41	1.85	1.85
11	3.21	3.21	4.74	19.6	37.0	52.1	19.9	27.4	6.40	7.99	1.85	1.85
12	3.21	3.21	4.74	18.4	37.5	45.7	20.8	26.5	5.80	8.22	1.85	1.85
13	3.21	3.21	4.74	29.6	64.4	42.1	21.2	26.0	17.7	5.07	1.85	1.85
14	3.21	3.21	4.74	35.0	69.7	42.1	21.2	25.1	21.2	2.41	1.85	1.85
15	3.21	3.21	4.74	12.7	54.8	43.9	27.4	24.2	9.50	1.85	1.85	1.85
16	3.21	3.21	4.74	11.0	48.9	48.3	28.3	23.3	6.40	1.85	1.85	1.85
17	3.21	3.21	4.74	6.09	25.1	44.5	27.9	23.3	10.5	1.85	1.85	1.85
18	3.21	3.21	8.04	5.07	15.7	45.1	28.3	19.9	24.4	1.85	1.85	1.85
19	3.21	3.21	22.8	17.4	13.0	33.9	28.8	18.5	23.6	1.85	1.85	1.85
20	3.21	3.21	22.8	14.5	11.2	27.0	21.6	17.7	11.0	1.85	1.85	1.85
21	3.21	3.21	23.6	4.45	27.0	21.2	27.4	20.8	15.6	1.85	1.85	1.85
22	3.21	3.21	28.7	4.00	42.7	18.8	28.8	24.2	20.0	1.93	1.85	1.85
23	3.21	3.21	29.2	9.14	38.1	15.1	12.7	26.5	20.4	1.93	1.85	1.85
24	3.21	3.21	38.8	6.48	32.9	9.90	9.64	25.6	11.5	2.52	1.85	1.85
25	3.21	3.21	39.4	11.0	31.9	9.90	11.2	20.8	6.87	7.54	1.85	1.85
26	3.21	3.21	41.0	11.0	34.4	9.64	14.5	24.7	11.0	7.99	1.85	1.85
27	3.21	3.21	41.0	11.0	37.0	9.64	13.0	24.7	4.15	7.99	1.85	1.85
28	3.21	3.21	41.0	7.77	82.4	9.64	12.7	12.4	2.31	7.99	1.85	1.85
29	3.21	3.21	42.2	23.3	98.4	9.64	13.3	5.90	1.93	2.94	1.85	1.85
30	3.21	3.21	42.2	38.1	-----	9.64	13.3	6.80	1.93	2.03	1.85	1.85
31	3.21	-----	42.2	71.9	-----	9.64	-----	6.60	-----	1.85	1.85	-----
Maks.	3.21	3.21	42.2	87.3	411.	111.	32.4	78.3	36.6	8.91	1.85	1.85
Min.	3.21	3.21	4.74	2.94	8.22	9.64	9.14	0.263	1.93	1.61	1.85	1.85
Ortalama	3.21	3.21	17.5	27.1	56.2	37.0	17.4	23.5	9.91	3.24	1.85	1.85
LT/SN/Km2	2.02	2.02	11.0	17.0	35.3	23.3	10.9	14.8	6.23	2.03	1.16	1.16
AKIM mm.	5.40	5.23	29.5	45.5	88.4	62.3	28.3	39.5	16.1	5.45	3.11	3.01
MİL. M3	8.60	8.32	47.0	72.5	141.	99.1	45.1	63.0	25.7	8.68	4.96	4.80

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 528.76 MİLYON M3 332 MM. 10.5 LT/SN/Km2

10. Burdur Göller Havzası

D10A013 BOZÇAY YAZIKÖY

YERİ : BURDUR TEFENNİ YOLUNUN 18 KM'SİNDEN SAGA AYRILAN YOLUN 6 KM' SINDEKİ YAZIKÖY KÖPRÜSÜNDEDİR
(PAFTA M24-D1)
30°4'24" Doğu - 37°37'44" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 1571,30 km²

YAKLAŞIK KOT : 865 m

GÖZLEM SÜRESİ : 10.04.1968 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 1.022 m³/sn. (43 Yıllık) 2020 Su yılında 0.049 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 0.225 m³/sn 23.02.2020
2020 Su yılında anlık enaz akım : 0.006 m³/sn 01.10.2019
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 40.000 m³/sn 15.01.1969
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 06.08.1974

16. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
1	0.000	6	0.017	15	0.109
2	0.003	7	0.022	20	0.225
3	0.006	8	0.029	25	0.482
4	0.009	9	0.036	30	0.800
5	0.013	10	0.045		

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.006	0.045	0.066	0.036	0.022	0.198	0.079	0.022	0.079	0.009	0.009	0.013
02	0.009	0.054	0.066	0.036	0.022	0.198	0.079	0.036	0.079	0.009	0.009	0.013
03	0.036	0.054	0.066	0.036	0.022	0.198	0.079	0.054	0.079	0.009	0.009	0.013
04	0.029	0.054	0.066	0.036	0.022	0.171	0.079	0.066	0.079	0.009	0.009	0.013
05	0.029	0.054	0.066	0.036	0.022	0.198	0.066	0.079	0.066	0.009	0.013	0.013
06	0.036	0.054	0.066	0.045	0.036	0.129	0.079	0.079	0.054	0.009	0.013	0.013
07	0.029	0.054	0.054	0.066	0.045	0.149	0.079	0.079	0.054	0.009	0.013	0.013
08	0.036	0.054	0.036	0.079	0.079	0.129	0.079	0.079	0.054	0.009	0.013	0.013
09	0.029	0.054	0.036	0.093	0.079	0.093	0.093	0.093	0.045	0.009	0.013	0.013
10	0.029	0.054	0.045	0.079	0.079	0.093	0.093	0.093	0.045	0.009	0.013	0.013
11	0.029	0.054	0.054	0.045	0.079	0.093	0.079	0.079	0.054	0.009	0.013	0.013
12	0.022	0.045	0.054	0.045	0.066	0.093	0.079	0.079	0.066	0.009	0.013	0.013
13	0.022	0.054	0.045	0.045	0.066	0.093	0.079	0.079	0.054	0.009	0.013	0.013
14	0.022	0.054	0.054	0.036	0.066	0.093	0.079	0.036	0.054	0.009	0.013	0.013
15	0.013	0.054	0.045	0.036	0.079	0.109	0.079	0.029	0.045	0.009	0.013	0.013
16	0.054	0.054	0.045	0.036	0.093	0.109	0.066	0.066	0.029	0.009	0.013	0.013
17	0.045	0.054	0.054	0.036	0.149	0.109	0.066	0.054	0.013	0.009	0.013	0.013
18	0.054	0.054	0.054	0.036	0.093	0.109	0.066	0.054	0.029	0.009	0.013	0.013
19	0.054	0.054	0.054	0.036	0.093	0.079	0.066	0.045	0.045	0.009	0.013	0.013
20	0.054	0.066	0.054	0.029	0.093	0.079	0.066	0.036	0.045	0.009	0.013	0.013
21	0.054	0.066	0.054	0.022	0.109	0.079	0.066	0.054	0.022	0.009	0.013	0.013
22	0.036	0.066	0.054	0.022	0.149	0.079	0.066	0.066	0.029	0.009	0.013	0.013
23	0.066	0.066	0.054	0.022	0.225	0.079	0.013	0.054	0.029	0.009	0.013	0.013
24	0.066	0.066	0.054	0.022	0.225	0.066	0.013	0.054	0.009	0.009	0.013	0.013
25	0.054	0.066	0.066	0.022	0.171	0.066	0.013	0.066	0.009	0.009	0.013	0.013
26	0.045	0.066	0.066	0.022	0.171	0.066	0.013	0.054	0.009	0.009	0.013	0.013
27	0.045	0.066	0.066	0.022	0.198	0.066	0.013	0.054	0.009	0.009	0.013	0.013
28	0.045	0.066	0.054	0.022	0.198	0.066	0.013	0.054	0.009	0.009	0.013	0.013
29	0.045	0.079	0.054	0.022	0.129	0.066	0.013	0.079	0.009	0.009	0.013	0.013
30	0.045	0.066	0.036	0.022	-----	0.066	0.013	0.079	0.009	0.009	0.013	0.013
31	0.045	-----	0.036	0.029	-----	0.066	-----	0.066	-----	0.009	0.013	-----
Maks.	0.071	0.083	0.071	0.109	0.225	0.198	0.096	0.096	0.083	0.013	0.013	0.013
Min.	0.006	0.045	0.036	0.022	0.022	0.066	0.013	0.022	0.009	0.009	0.009	0.013
Ortalama	0.038	0.058	0.054	0.038	0.099	0.106	0.059	0.062	0.040	0.009	0.012	0.013
LT/SN/Km2	0.024	0.037	0.034	0.024	0.063	0.067	0.037	0.039	0.026	0.006	0.008	0.008
AKIM mm.	0.065	0.096	0.092	0.064	0.158	0.181	0.097	0.105	0.067	0.015	0.021	0.021
MİL. M3	0.102	0.151	0.145	0.101	0.249	0.284	0.153	0.166	0.105	0.024	0.033	0.034

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 1.55 MİLYON M3

1 MM.

0.0 LT/SN/Km2

10. Burdur G ller Havzası

D10A032 DEĞİRMEN D. BAŞMAKCI-YAKA

YERİ : ISPARTA-DINAR-BAŞMAKCI YOLUNU TAKİBEN YAKA KASABASINA VARILIR. KASABANIN G NEYİNDE BULUNAN DEĞİRMEN DERESİNİ TAKİBEN 1 KM SONRA DERENİN SOL SAHİLİNE TESİS EDİLMİŞTİR. (PAFTA N23-A4)
30°2'49" Doğu - 37°51'5" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 60,76 km2 YAKLAŞIK KOT : 904 m

G ZLEM S RESİ : 01.10.2005 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : G zlem s resinde 0.262 m3/sn. (15 Yıllık) 2020 Su yılında 0.124 m3/sn.

ANLIK EN  OK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık en ok akım : 0.550 m3/sn 08.05.2020
2020 Su yılında anlık enaz akım : 0.002 m3/sn 01.11.2019
G zlem s resinde anlık en ok akım : 5.600 m3/sn 31.10.2006
G zlem s resinde anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 23.09.2016

4. Anahtar Eđrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
30	0.000	35	0.002	40	0.062	70	1.3
31	0.000	36	0.012	45	0.168	80	1.9
32	0.000	37	0.022	50	0.313	90	2.6
33	0.001	38	0.033	55	0.506		
34	0.002	39	0.046	60	0.725		

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eyl l 2020' a kadar m3/sn olarak

G�n	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	�ubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ađustos	Eyl�l
01	0.046	0.012	0.012	0.083	0.104	0.147	0.104	0.197	0.226	0.147	0.126	0.083
02	0.046	0.012	0.012	0.083	0.104	0.147	0.104	0.197	0.255	0.126	0.126	0.083
03	0.046	0.012	0.033	0.083	0.104	0.147	0.104	0.197	0.226	0.126	0.126	0.083
04	0.046	0.012	0.046	0.083	0.104	0.147	0.104	0.226	0.226	0.126	0.126	0.083
05	0.046	0.012	0.033	0.083	0.104	0.147	0.104	0.313	0.226	0.126	0.126	0.083
06	0.046	0.012	0.046	0.104	0.104	0.147	0.197	0.284	0.197	0.126	0.126	0.104
07	0.046	0.012	0.062	0.104	0.126	0.147	0.255	0.255	0.197	0.126	0.126	0.104
08	0.046	0.046	0.083	0.104	0.126	0.147	0.429	0.550	0.168	0.126	0.126	0.126
09	0.046	0.046	0.083	0.104	0.126	0.147	0.390	0.467	0.168	0.126	0.126	0.126
10	0.046	0.046	0.083	0.104	0.126	0.147	0.352	0.352	0.147	0.126	0.126	0.126
11	0.046	0.046	0.083	0.104	0.104	0.147	0.313	0.284	0.147	0.126	0.126	0.126
12	0.046	0.046	0.083	0.104	0.104	0.147	0.284	0.284	0.168	0.104	0.126	0.126
13	0.046	0.046	0.083	0.083	0.104	0.104	0.284	0.255	0.168	0.104	0.126	0.126
14	0.046	0.046	0.083	0.083	0.104	0.104	0.255	0.226	0.197	0.104	0.126	0.126
15	0.046	0.046	0.083	0.083	0.147	0.104	0.284	0.226	0.197	0.104	0.126	0.147
16	0.046	0.046	0.083	0.062	0.147	0.104	0.255	0.197	0.168	0.104	0.126	0.147
17	0.046	0.046	0.083	0.062	0.147	0.104	0.255	0.197	0.197	0.104	0.126	0.147
18	0.046	0.046	0.083	0.062	0.147	0.104	0.255	0.168	0.168	0.104	0.126	0.147
19	0.046	0.046	0.083	0.062	0.147	0.104	0.226	0.197	0.197	0.104	0.126	0.147
20	0.046	0.046	0.083	0.062	0.147	0.104	0.226	0.168	0.197	0.104	0.126	0.168
21	0.046	0.046	0.083	0.062	0.147	0.104	0.226	0.168	0.197	0.104	0.126	0.168
22	0.046	0.046	0.083	0.083	0.147	0.104	0.197	0.168	0.197	0.104	0.104	0.168
23	0.046	0.046	0.083	0.083	0.147	0.104	0.197	0.197	0.168	0.104	0.104	0.168
24	0.046	0.046	0.083	0.083	0.147	0.104	0.197	0.168	0.168	0.083	0.104	0.168
25	0.046	0.046	0.083	0.083	0.147	0.104	0.197	0.168	0.168	0.083	0.104	0.147
26	0.046	0.033	0.083	0.083	0.147	0.104	0.197	0.168	0.168	0.083	0.104	0.147
27	0.046	0.022	0.083	0.083	0.147	0.104	0.168	0.168	0.168	0.083	0.104	0.147
28	0.046	0.012	0.083	0.083	0.147	0.104	0.168	0.168	0.168	0.104	0.104	0.147
29	0.046	0.012	0.083	0.083	0.062	0.104	0.168	0.284	0.147	0.104	0.104	0.147
30	0.046	0.012	0.083	0.083	-----	0.104	0.168	0.255	0.147	0.126	0.104	0.147
31	0.046	-----	0.083	0.083	-----	0.104	-----	0.255	-----	0.126	0.104	-----
Maks.	0.046	0.046	0.083	0.104	0.147	0.147	0.429	0.550	0.255	0.147	0.126	0.168
Min.	0.012	0.002	0.002	0.046	0.046	0.062	0.083	0.168	0.147	0.083	0.104	0.083
Ortalama	0.046	0.033	0.072	0.084	0.126	0.121	0.222	0.239	0.185	0.111	0.119	0.132
LT/SN/Km2	0.757	0.550	1.19	1.38	2.08	1.99	3.66	3.93	3.04	1.83	1.96	2.17
AKIM mm.	2.03	1.43	3.18	3.69	5.21	5.32	9.47	10.5	7.87	4.90	5.24	5.63
MİL. M3	0.123	0.087	0.193	0.224	0.317	0.323	0.576	0.640	0.478	0.298	0.318	0.342

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 3.92 MİLYON M3 64 MM. 2.0 LT/SN/Km2

10. Burdur Göller Havzası

D10A040 DEĞİRMEN D. KARAMANLI BARAJI GİRİŞ

YERİ : BURDUR-KARAMANLI İLÇESİNDEN YEŞİLOVA YOLUNA GİRİLİR. BARAJIN MENBAŞININ 500 M ÜZERİNDEKİ DEĞİRMEN DERESİNİN SOL TARAFINA TESİS EDİLMİŞTİR. (PAFTA N23-B1)
29°49'13" Doğu - 37°25'47" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 110,36 km²

YAKLAŞIK KOT : 1191 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.2012 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.312 m³/sn. (8 Yıllık) 2020 Su yılında 0.231 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 1.400 m³/sn 06.02.2020
2020 Su yılında anlık enaz akım : 0.072 m³/sn 01.10.2019
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 30.400 m³/sn 28.03.2015
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.012 m³/sn 02.09.2019

1. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
8	0.012	30	1.0	80	11.5	130	26.3
10	0.030	40	2.2	90	14.3	140	29.4
15	0.136	50	3.9	100	17.2	150	32.6
20	0.338	60	6.1	110	20.2		
25	0.639	70	8.8	120	23.2		

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.072	0.094	0.176	0.176	0.136	0.579	0.719	0.217	0.217	0.094	0.094	0.115
02	0.072	0.115	0.176	0.176	0.136	0.579	0.639	0.176	0.257	0.094	0.094	0.115
03	0.072	0.115	0.217	0.176	0.136	0.519	0.579	0.217	0.257	0.094	0.094	0.115
04	0.072	0.115	0.176	0.176	0.136	0.579	0.579	0.257	0.257	0.094	0.094	0.115
05	0.072	0.115	0.136	0.176	0.176	0.639	0.579	0.298	0.257	0.094	0.094	0.115
06	0.072	0.115	0.115	0.176	1.40	0.639	0.639	0.298	0.257	0.094	0.094	0.115
07	0.072	0.136	0.115	0.176	0.719	0.639	0.799	0.257	0.217	0.094	0.094	0.115
08	0.072	0.136	0.115	0.176	0.398	0.579	0.719	0.298	0.217	0.094	0.094	0.115
09	0.094	0.136	0.115	0.136	0.298	0.579	0.799	0.298	0.217	0.094	0.094	0.115
10	0.094	0.136	0.115	0.136	0.257	0.639	0.719	0.257	0.217	0.094	0.094	0.115
11	0.094	0.136	0.115	0.136	0.398	0.639	0.639	0.217	0.217	0.094	0.094	0.115
12	0.094	0.176	0.115	0.136	0.338	0.579	0.579	0.217	0.217	0.094	0.094	0.115
13	0.094	0.176	0.115	0.136	0.398	0.579	0.519	0.217	0.217	0.094	0.094	0.115
14	0.094	0.176	0.115	0.136	0.458	0.639	0.519	0.176	0.217	0.094	0.094	0.115
15	0.094	0.176	0.115	0.136	0.519	0.639	0.458	0.176	0.217	0.094	0.094	0.115
16	0.094	0.176	0.115	0.136	0.799	0.719	0.458	0.176	0.217	0.094	0.115	0.115
17	0.094	0.176	0.115	0.136	0.639	0.639	0.398	0.136	0.217	0.094	0.115	0.115
18	0.094	0.176	0.115	0.136	0.579	0.579	0.298	0.136	0.217	0.094	0.115	0.115
19	0.094	0.176	0.115	0.136	0.519	0.579	0.257	0.176	0.217	0.094	0.115	0.115
20	0.094	0.176	0.115	0.136	0.458	0.579	0.257	0.136	0.217	0.094	0.094	0.115
21	0.094	0.176	0.115	0.136	0.519	0.579	0.217	0.176	0.217	0.094	0.094	0.115
22	0.094	0.176	0.115	0.136	0.519	0.519	0.257	0.176	0.217	0.094	0.094	0.115
23	0.094	0.176	0.176	0.136	0.519	0.519	0.298	0.217	0.217	0.094	0.115	0.094
24	0.094	0.176	0.298	0.136	0.579	0.519	0.338	0.217	0.217	0.094	0.094	0.115
25	0.094	0.176	0.176	0.136	0.579	0.519	0.298	0.217	0.217	0.094	0.094	0.115
26	0.094	0.176	0.176	0.136	0.519	0.519	0.257	0.217	0.176	0.094	0.115	0.115
27	0.094	0.176	0.136	0.136	0.519	0.519	0.257	0.217	0.176	0.094	0.115	0.115
28	0.094	0.176	0.136	0.136	0.579	0.519	0.257	0.217	0.176	0.094	0.094	0.115
29	0.094	0.176	0.136	0.136	0.579	0.519	0.217	0.257	0.176	0.094	0.115	0.115
30	0.094	0.176	0.136	0.136	-----	0.519	0.217	0.257	0.176	0.094	0.094	0.115
31	0.094	-----	0.176	0.136	-----	0.579	-----	0.217	-----	0.094	0.094	-----
Maks.	0.094	0.176	0.298	0.176	1.40	0.719	0.799	0.298	0.257	0.094	0.115	0.115
Min.	0.072	0.094	0.115	0.136	0.136	0.519	0.217	0.136	0.176	0.094	0.094	0.094
Ortalama	0.088	0.156	0.141	0.146	0.476	0.580	0.459	0.217	0.217	0.094	0.099	0.114
LT/SN/Km2	0.800	1.42	1.28	1.33	4.31	5.25	4.16	1.96	1.96	0.852	0.901	1.04
AKIM mm.	2.14	3.67	3.43	3.55	10.8	14.1	10.8	5.26	5.09	2.28	2.41	2.68
MİL. M3	0.237	0.405	0.379	0.392	1.19	1.55	1.19	0.581	0.562	0.252	0.266	0.296

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 7.30 MİLYON M3 66 MM. 2.1 LT/SN/Km2

10. Burdur G ller Havzası

E10A013 BOZ AY BO AZI I

YERİ : BURDUR-FETİYE KARAYOLUNDAN KEMER İL ESİNE AYRILAN YOL  ZERİNDE YAKLA IK 2.KM.'DE
BULUNAN KARAYOLU K PR S N N 100 M. MENBASINDADIR. (BAFTA M24-D4)
30 4'34" Do u - 37 30'56" Kuzey

YA I  ALANI : 1336,90 km2 YAKLA IK KOT : 961 m

G ZLEM S RESİ : 11.07.2003 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : G zlem s resinde 0.648 m3/sn. (15 Yıllık) 2020 Su yılında 0.175 m3/sn.

ANLIK EN  OK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık en ok akım : 0.499 m3/sn 10.03.2020
2020 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 03.07.2020
G zlem s resinde anlık en ok akım : 43.400 m3/sn 18.10.2006
G zlem s resinde anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 06.07.2019

10. Anahtar E risi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
1	0.000	11	0.000	25	0.100	90	6.5
3	0.000	13	0.000	35	0.499	100	7.9
5	0.000	15	0.000	45	1.2	110	9.3
7	0.000	17	0.000	60	2.7	120	10.8
9	0.000	19	0.006	80	5.2	130	12.3

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eyl l 2020' a kadar m3/sn olarak

G�n	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	�ubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	A�ustos	Eyl�l
01	0.192	0.161	0.222	0.302	0.253	0.351	0.499	0.192	0.253	0.031	KURU	KURU
02	0.192	0.161	0.222	0.302	0.253	0.351	0.499	0.161	0.192	0.031	KURU	KURU
03	0.192	0.161	0.222	0.302	0.253	0.351	0.351	0.131	0.253	KURU	KURU	KURU
04	0.192	0.161	0.222	0.302	0.253	0.302	0.351	0.222	0.302	KURU	KURU	KURU
05	0.161	0.161	0.222	0.351	0.253	0.302	0.401	0.192	0.302	KURU	KURU	KURU
06	0.192	0.161	0.222	0.351	0.253	0.351	0.351	0.161	0.222	KURU	KURU	KURU
07	0.131	0.161	0.222	0.351	0.253	0.351	0.351	0.161	0.222	KURU	KURU	KURU
08	0.161	0.161	0.222	0.253	0.253	0.351	0.302	0.192	0.222	KURU	KURU	KURU
09	0.131	0.161	0.222	0.253	0.253	0.351	0.351	0.222	0.161	0.001	KURU	KURU
10	0.131	0.161	0.222	0.253	0.253	0.499	0.401	0.192	0.161	0.006	KURU	KURU
11	0.131	0.161	0.222	0.253	0.253	0.450	0.401	0.192	0.161	0.001	KURU	KURU
12	0.131	0.192	0.253	0.253	0.253	0.401	0.351	0.192	0.161	KURU	KURU	KURU
13	0.131	0.192	0.253	0.253	0.253	0.401	0.302	0.192	0.161	KURU	KURU	KURU
14	0.131	0.192	0.253	0.253	0.253	0.401	0.253	0.161	0.131	KURU	KURU	KURU
15	0.131	0.192	0.222	0.253	0.253	0.351	0.253	0.161	0.100	KURU	KURU	KURU
16	0.131	0.192	0.222	0.253	0.302	0.351	0.222	0.161	0.083	KURU	KURU	KURU
17	0.161	0.192	0.222	0.253	0.302	0.401	0.222	0.161	0.083	KURU	KURU	KURU
18	0.161	0.192	0.222	0.253	0.302	0.351	0.222	0.131	0.066	KURU	KURU	KURU
19	0.161	0.192	0.222	0.253	0.302	0.351	0.192	0.100	0.083	KURU	KURU	KURU
20	0.161	0.192	0.222	0.253	0.302	0.351	0.066	0.100	0.083	KURU	KURU	KURU
21	0.161	0.192	0.253	0.253	0.351	0.401	0.048	0.083	0.083	KURU	KURU	KURU
22	0.161	0.192	0.253	0.253	0.351	0.450	0.066	0.083	0.083	KURU	KURU	KURU
23	0.161	0.192	0.253	0.253	0.351	0.450	0.083	0.083	0.083	KURU	KURU	0.006
24	0.161	0.192	0.253	0.253	0.351	0.450	0.192	0.100	0.100	KURU	KURU	0.014
25	0.161	0.192	0.253	0.253	0.351	0.450	0.192	0.161	0.083	KURU	KURU	0.014
26	0.161	0.192	0.253	0.253	0.351	0.499	0.161	0.100	0.083	KURU	KURU	0.006
27	0.161	0.222	0.253	0.253	0.351	0.499	0.161	0.131	0.048	KURU	KURU	0.006
28	0.192	0.222	0.253	0.253	0.351	0.499	0.161	0.131	0.031	KURU	KURU	0.001
29	0.161	0.222	0.253	0.253	0.351	0.499	0.131	0.222	0.031	KURU	KURU	0.006
30	0.161	0.222	0.253	0.253	-----	0.499	0.100	0.253	0.031	KURU	KURU	0.014
31	0.161	-----	0.302	0.253	-----	0.450	-----	0.222	-----	KURU	KURU	-----
Maks.	0.222	0.302	0.302	0.351	0.351	0.499	0.499	0.253	0.302	0.031	KURU	0.014
Min.	0.083	0.161	0.222	0.253	0.253	0.302	0.048	0.083	0.031	KURU	KURU	KURU
Ortalama	0.158	0.185	0.238	0.269	0.292	0.404	0.255	0.160	0.135	0.002	KURU	0.002
LT/SN/Km2	0.118	0.138	0.178	0.201	0.218	0.302	0.190	0.119	0.101	0.002	KURU	0.002
AKIM mm.	0.317	0.358	0.476	0.539	0.547	0.809	0.493	0.320	0.262	0.005	KURU	0.004
MİL. M3	0.424	0.479	0.636	0.720	0.731	1.08	0.660	0.427	0.351	0.006	KURU	0.006

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 5.52 MİLYON M3 4 MM. 0.1 LT/SN/Km2

10. Burdur G ller Havzası

E10A014 KİLLİK D. SALDA

YERİ : YEŞİLOVA DENİZLİ YOLUNUN YAKLAŞIK 10-KM SİNDEN SAĞA SALDA BELDESİNE D N L R. YAKLAŞIK 1 KM. SONRA K  R N N 2 M. MEMBASINDADIR.
29 38'19" Doğu - 37 31'27" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 52,90 km2 YAKLAŞIK KOT : 1155 m

G ZLEM S RESİ : 01.07.2011 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : G zlem s resinde 0.312 m3/sn. (9 Yıllık) 2020 Su yılında 0.137 m3/sn.

ANLIK EN  OK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık en ok akım : 0.888 m3/sn 06.02.2020
2020 Su yılında anlık enaz akım : 0.010 m3/sn 22.07.2020
G zlem s resinde anlık en ok akım : 9.720 m3/sn 28.03.2015
G zlem s resinde anlık enaz akım : 0.008 m3/sn 29.08.2017

3. Anahtar Eđrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
1	0.000	6	0.004	15	0.285	50	3.8
2	0.000	7	0.010	20	0.631	60	4.8
3	0.000	8	0.022	25	1.1	70	5.9
4	0.000	9	0.040	30	1.6	80	7.1
5	0.000	10	0.066	40	2.7	90	8.2

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eyl l 2020' a kadar m3/sn olarak

G�n	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	�ubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ađustos	Eyl�l
01	0.110	0.110	0.066	0.197	0.154	0.285	0.241	0.197	0.154	0.040	0.010	0.040
02	0.040	0.110	0.066	0.154	0.154	0.285	0.241	0.197	0.154	0.040	0.010	0.040
03	0.040	0.110	0.066	0.154	0.154	0.241	0.285	0.197	0.154	0.040	0.022	0.040
04	0.040	0.110	0.066	0.154	0.154	0.241	0.241	0.241	0.154	0.040	0.010	0.040
05	0.066	0.110	0.066	0.154	0.154	0.285	0.241	0.285	0.154	0.040	0.022	0.040
06	0.066	0.110	0.066	0.197	0.888	0.197	0.241	0.285	0.110	0.040	0.022	0.066
07	0.066	0.110	0.066	0.241	0.423	0.285	0.285	0.285	0.110	0.040	0.010	0.066
08	0.066	0.110	0.066	0.423	0.285	0.241	0.354	0.285	0.110	0.066	0.022	0.040
09	0.066	0.110	0.066	0.154	0.241	0.241	0.354	0.241	0.110	0.066	0.040	0.040
10	0.066	0.066	0.066	0.154	0.197	0.241	0.354	0.197	0.110	0.040	0.110	0.040
11	0.066	0.066	0.066	0.154	0.197	0.241	0.285	0.197	0.110	0.040	0.154	0.040
12	0.066	0.066	0.066	0.154	0.241	0.241	0.285	0.197	0.110	0.040	0.110	0.040
13	0.066	0.066	0.110	0.154	0.493	0.241	0.285	0.197	0.154	0.022	0.110	0.066
14	0.066	0.066	0.066	0.154	0.285	0.241	0.354	0.197	0.154	0.022	0.066	0.066
15	0.110	0.110	0.110	0.110	0.354	0.241	0.197	0.154	0.154	0.022	0.066	0.066
16	0.110	0.066	0.066	0.110	0.493	0.241	0.197	0.154	0.110	0.022	0.066	0.066
17	0.110	0.066	0.066	0.110	0.354	0.241	0.197	0.154	0.110	0.022	0.066	0.066
18	0.110	0.066	0.066	0.110	0.285	0.241	0.197	0.154	0.110	0.022	0.066	0.066
19	0.110	0.066	0.066	0.110	0.285	0.241	0.197	0.154	0.110	0.022	0.066	0.066
20	0.110	0.066	0.066	0.110	0.241	0.241	0.197	0.154	0.110	0.022	0.066	0.066
21	0.110	0.066	0.066	0.110	0.354	0.241	0.197	0.154	0.110	0.022	0.040	0.066
22	0.110	0.066	0.066	0.110	0.423	0.197	0.197	0.154	0.110	0.010	0.040	0.066
23	0.110	0.066	0.154	0.110	0.354	0.241	0.197	0.154	0.110	0.010	0.040	0.066
24	0.110	0.066	0.354	0.110	0.354	0.241	0.197	0.154	0.066	0.010	0.040	0.066
25	0.110	0.110	0.197	0.110	0.285	0.241	0.197	0.154	0.066	0.010	0.040	0.066
26	0.110	0.110	0.154	0.110	0.285	0.241	0.197	0.110	0.066	0.010	0.066	0.066
27	0.110	0.110	0.154	0.110	0.285	0.241	0.197	0.110	0.066	0.010	0.066	0.066
28	0.110	0.066	0.110	0.110	0.285	0.241	0.110	0.110	0.040	0.010	0.066	0.110
29	0.110	0.066	0.154	0.110	0.285	0.241	0.154	0.197	0.040	0.010	0.066	0.110
30	0.110	0.066	0.197	0.154	-----	0.241	0.154	0.154	0.040	0.010	0.040	0.110
31	0.110	-----	0.154	0.241	-----	0.241	-----	0.154	-----	0.010	0.040	-----
Maks.	0.110	0.110	0.354	0.423	0.888	0.285	0.354	0.285	0.154	0.066	0.154	0.110
Min.	0.040	0.066	0.066	0.110	0.154	0.197	0.110	0.110	0.040	0.010	0.010	0.040
Ortalama	0.089	0.085	0.102	0.150	0.308	0.244	0.234	0.185	0.109	0.027	0.053	0.062
LT/SN/Km2	1.68	1.61	1.93	2.83	5.83	4.61	4.43	3.49	2.06	0.506	1.01	1.17
AKIM mm.	4.51	4.17	5.17	7.58	14.6	12.3	11.5	9.35	5.33	1.36	2.71	3.02
MİL. M3	0.238	0.220	0.274	0.401	0.773	0.653	0.607	0.495	0.282	0.072	0.143	0.160

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 4.32 MİLYON M3 82 MM. 2.6 LT/SN/Km2

11. Akarçay Havzası

D11A013 KALİ Ç. SELEVİR BRJ. GİRİŞ

YERİ : ŞUHUT-KARADİLLİ YOLUNDAN ÇOBANKAYA KÖYÜNDEN GEÇİLİR. KARAHALLI KÖYÜ YÖNÜNE GİDERKEN İST. VARILIR. (PAFTA L25-A2)
30°38'47" Doğu - 38°26'56" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 690,00 km2

YAKLAŞIK KOT : 1110 m

GÖZLEM SÜRESİ : 25.09.1965 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 1.468 m3/sn. (52 Yıllık) 2020 Su yılında 0.352 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 5.980 m3/sn 13.02.2020
2020 Su yılında anlık enaz akım : 0.043 m3/sn 02.10.2019
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 270.000 m3/sn 11.03.1968
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 22.07.1975

3. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
1	0.000	6	0.121	15	0.961
2	0.005	7	0.176	20	1.7
3	0.020	8	0.242	30	3.5
4	0.043	9	0.318	40	5.8
5	0.077	10	0.405	50	8.0

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.077	0.077	0.077	0.043	0.242	1.70	0.850	0.405	0.077	0.077	0.043	0.043
02	0.043	0.077	0.077	0.043	0.077	1.26	0.850	0.242	0.077	0.077	0.043	0.043
03	0.043	0.077	0.077	0.043	0.077	1.40	1.88	0.077	0.077	0.077	0.043	0.043
04	0.043	0.077	0.077	0.077	0.077	0.739	1.55	0.516	0.077	0.077	0.043	0.043
05	0.043	0.077	0.043	0.077	0.121	0.627	1.55	0.077	0.077	0.077	0.043	0.043
06	0.043	0.077	0.043	0.077	5.09	0.627	1.88	0.077	0.077	0.077	0.043	0.043
07	0.043	0.077	0.043	0.043	2.62	0.627	1.88	0.077	0.077	0.077	0.043	0.043
08	0.043	0.077	0.043	0.077	1.40	0.627	1.70	0.077	0.077	0.077	0.043	0.043
09	0.077	0.077	0.043	0.121	1.11	0.627	1.40	0.077	0.077	0.077	0.043	0.043
10	0.077	0.077	0.043	0.077	1.26	0.516	1.26	0.077	0.077	0.043	0.077	0.043
11	0.077	0.077	0.043	0.077	1.26	0.516	1.26	0.077	0.077	0.043	0.077	0.043
12	0.043	0.077	0.043	0.121	0.961	0.516	1.26	0.077	0.077	0.043	0.077	0.043
13	0.077	0.077	0.043	0.121	5.98	0.516	1.11	0.077	0.077	0.043	0.077	0.043
14	0.077	0.077	0.043	0.121	5.31	0.516	0.961	0.077	0.077	0.043	0.077	0.043
15	0.077	0.077	0.043	0.121	3.35	0.739	0.961	0.077	0.077	0.043	0.077	0.043
16	0.077	0.077	0.043	0.121	3.35	0.961	0.961	0.077	0.077	0.043	0.077	0.043
17	0.077	0.077	0.043	0.121	2.43	1.11	0.850	0.077	0.077	0.043	0.077	0.043
18	0.077	0.077	0.043	0.121	1.55	1.11	0.850	0.077	0.077	0.043	0.077	0.043
19	0.077	0.077	0.043	0.121	1.40	0.739	0.739	0.077	0.077	0.043	0.077	0.043
20	0.077	0.077	0.043	0.121	1.26	0.739	0.739	0.077	0.077	0.043	0.077	0.043
21	0.077	0.077	0.043	0.121	1.40	0.739	0.739	0.077	0.077	0.043	0.077	0.043
22	0.043	0.077	0.043	0.121	1.40	0.739	0.627	0.077	0.077	0.043	0.077	0.043
23	0.077	0.077	0.043	0.121	1.26	0.739	0.627	0.077	0.077	0.043	0.077	0.043
24	0.077	0.077	0.077	0.121	1.26	0.627	0.627	0.077	0.077	0.043	0.077	0.043
25	0.077	0.077	0.077	0.121	1.26	0.627	0.627	0.077	0.077	0.043	0.077	0.043
26	0.077	0.077	0.077	0.121	1.26	0.627	0.627	0.077	0.077	0.043	0.077	0.043
27	0.077	0.077	0.077	0.121	1.11	0.627	0.627	0.077	0.077	0.043	0.077	0.043
28	0.077	0.077	0.077	0.176	1.55	1.26	0.516	0.077	0.077	0.043	0.077	0.043
29	0.077	0.077	0.077	0.176	2.25	1.70	0.516	0.077	0.077	0.043	0.077	0.043
30	0.077	0.077	0.043	0.242	-----	1.40	0.516	0.077	0.077	0.043	0.077	0.043
31	0.077	-----	0.043	0.318	-----	0.961	-----	0.077	-----	0.043	0.077	-----
Maks.	0.121	0.077	0.077	0.318	5.98	1.70	1.88	0.516	0.077	0.077	0.077	0.043
Min.	0.043	0.077	0.043	0.043	0.077	0.516	0.516	0.077	0.077	0.043	0.043	0.043
Ortalama	0.067	0.077	0.054	0.116	1.78	0.847	1.02	0.107	0.077	0.053	0.067	0.043
LT/SN/Km2	0.097	0.112	0.078	0.168	2.58	1.23	1.48	0.155	0.112	0.077	0.097	0.062
AKIM mm.	0.261	0.289	0.209	0.451	6.47	3.29	3.82	0.416	0.289	0.205	0.261	0.162
MİL. M3	0.180	0.200	0.145	0.311	4.46	2.27	2.64	0.287	0.200	0.142	0.180	0.111

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 11.13 MİLYON M3

16 MM.

0.5 LT/SN/Km2

11. Akarçay Havzası

D11A015 ENGİLLİ D. ÇANKURTARAN

YERİ : AKŞEHİR-GELENDOST YOLUNUN 14 KM SİNDEKİ ÇANKURTARAN MEVKİİNDEDİR. (PAFTA I26-B3)
31°25'13" Doğu - 38°16'27" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 46,80 km²

YAKLAŞIK KOT : 1502 m

GÖZLEM SÜRESİ : 25.09.1965 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.376 m³/sn. (50 Yıllık) 2020 Su yılında 0.289 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 3.600 m³/sn 08.05.2020
2020 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 07.08.2020
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 18.200 m³/sn 28.03.2015
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 28.08.1971

11. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
1	0.006	6	0.071	15	0.384	60	8.2
2	0.013	7	0.092	20	0.694	70	11.8
3	0.024	8	0.116	30	1.7	80	16.5
4	0.036	9	0.145	40	3.2	90	22.4
5	0.052	10	0.175	50	5.3	100	28.7

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.006	0.013	0.024	0.052	0.145	0.694	1.48	0.175	0.092	0.052	0.013	KURU
02	0.006	0.024	0.024	0.052	0.116	0.632	1.48	0.217	0.092	0.052	0.013	KURU
03	0.006	0.013	0.024	0.052	0.116	0.694	2.13	0.446	0.092	0.052	0.013	KURU
04	0.006	0.013	0.024	0.052	0.259	0.694	1.83	0.632	0.071	0.052	0.013	KURU
05	0.006	0.013	0.024	0.052	0.632	0.891	1.68	1.58	0.071	0.036	0.013	KURU
06	0.006	0.013	0.024	0.052	2.87	1.19	1.68	1.19	0.071	0.036	0.006	KURU
07	0.006	0.013	0.024	0.052	1.29	1.19	1.58	1.29	0.071	0.036	KURU	KURU
08	0.006	0.013	0.024	0.052	0.694	1.29	1.38	3.60	0.071	0.036	KURU	KURU
09	0.006	0.013	0.024	0.052	0.446	1.48	1.29	2.43	0.052	0.036	KURU	KURU
10	0.006	0.013	0.024	0.052	0.342	2.13	1.09	1.58	0.052	0.024	KURU	KURU
11	0.006	0.013	0.036	0.052	0.300	1.83	0.891	1.19	0.052	0.024	KURU	KURU
12	0.006	0.013	0.036	0.052	0.300	1.48	0.793	0.891	0.052	0.024	KURU	KURU
13	0.006	0.013	0.036	0.052	0.384	1.48	0.694	0.694	0.052	0.013	KURU	KURU
14	0.006	0.013	0.024	0.052	0.384	1.83	0.632	0.570	0.052	0.013	KURU	KURU
15	0.006	0.024	0.024	0.052	0.342	2.13	0.632	0.446	0.052	0.013	KURU	KURU
16	0.006	0.024	0.024	0.052	0.300	2.13	0.570	0.384	0.052	0.013	KURU	KURU
17	0.006	0.024	0.036	0.052	0.300	1.58	0.508	0.342	0.052	0.013	KURU	KURU
18	0.006	0.013	0.036	0.052	0.300	1.19	0.446	0.300	0.052	0.013	KURU	KURU
19	0.006	0.013	0.036	0.052	0.300	0.891	0.384	0.300	0.052	0.013	KURU	KURU
20	0.006	0.013	0.036	0.052	0.300	0.694	0.384	0.259	0.052	0.013	KURU	KURU
21	0.006	0.013	0.036	0.052	0.342	0.632	0.384	0.217	0.052	0.013	KURU	KURU
22	0.006	0.013	0.036	0.052	0.300	0.694	0.342	0.217	0.052	0.013	KURU	KURU
23	0.006	0.013	0.036	0.052	0.259	0.793	0.342	0.217	0.052	0.013	KURU	KURU
24	0.006	0.013	0.036	0.052	0.259	0.990	0.300	0.175	0.052	0.013	KURU	KURU
25	0.006	0.013	0.036	0.052	0.259	1.38	0.259	0.175	0.052	0.013	KURU	0.006
26	0.006	0.024	0.036	0.052	0.300	1.48	0.217	0.145	0.052	0.013	KURU	0.006
27	0.006	0.024	0.036	0.052	0.384	1.58	0.217	0.145	0.052	0.013	KURU	0.006
28	0.006	0.024	0.036	0.071	0.694	2.28	0.175	0.116	0.052	0.013	KURU	KURU
29	0.006	0.024	0.036	0.071	0.891	2.28	0.175	0.116	0.052	0.013	KURU	KURU
30	0.006	0.024	0.036	0.175	-----	1.83	0.175	0.116	0.052	0.013	KURU	0.006
31	0.006	-----	0.036	0.259	-----	1.48	-----	0.116	-----	0.013	KURU	-----
Maks.	0.006	0.024	0.036	0.259	2.87	2.28	2.13	3.60	0.092	0.052	0.013	0.006
Min.	0.006	0.013	0.024	0.052	0.116	0.632	0.175	0.116	0.052	0.013	KURU	KURU
Ortalama	0.006	0.016	0.031	0.064	0.476	1.34	0.805	0.654	0.059	0.023	0.002	0.001
LT/SN/Km2	0.128	0.348	0.662	1.36	10.2	28.6	17.2	14.0	1.26	0.487	0.049	0.017
AKIM mm.	0.343	0.903	1.77	3.66	25.5	76.7	44.6	37.4	3.28	1.31	0.131	0.044
MİL. M3	0.016	0.042	0.083	0.171	1.19	3.59	2.09	1.75	0.153	0.061	0.006	0.002

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 9.15 MİLYON M3 196 MM. 6.2 LT/SN/Km2

11. Akarçay Havzası

D11A017 ARAPI D. KÖPRÜLÜ

YERİ : AFYON-KÜTAHYA YOLUNDAKİ ÖMERLİ KAPLICALARINDAN SOLA DÖNÜLEREK KÖPRÜLÜ KÖYÜNE VARILIR
KÖYDEN 500 M MEMBA DAKİ KÖPRÜDEDİR. (EAPTA K24-B4)
30°22'3" Doğu - 38°49'28" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 729,60 km²

YAKLAŞIK KOT : 1045 m

GÖZLEM SÜRESİ : 14.03.1970 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 1.872 m³/sn. (50 Yıllık) 2020 Su yılında 0.726 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık en çok akım : 1.750 m³/sn 06.03.2020
2020 Su yılında anlık en az akım : 0.058 m³/sn 01.09.2020
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 85.300 m³/sn 28.03.2015
Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.000 m³/sn 04.10.1987

11. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
1	0.000	26	0.021	35	0.143	70	2.2
19	0.000	27	0.028	40	0.285	80	3.3
21	0.003	28	0.036	45	0.482	90	4.5
23	0.008	29	0.046	50	0.738	100	5.8
25	0.015	30	0.058	60	1.4	110	7.3

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.533	0.805	0.940	1.01	0.805	1.14	1.01	0.636	0.687	0.443	0.171	0.058
02	0.533	0.872	0.940	1.01	0.738	1.14	1.07	0.687	0.738	0.403	0.143	0.058
03	0.584	0.872	0.872	1.01	0.687	1.21	1.07	0.872	0.738	0.364	0.126	0.058
04	0.584	0.872	0.940	0.940	1.14	1.21	1.07	1.07	0.738	0.285	0.126	0.075
05	0.584	0.872	1.01	0.940	1.28	1.21	1.07	1.01	0.738	0.200	0.126	0.092
06	0.636	0.872	0.940	1.01	1.21	1.75	1.01	0.940	0.636	0.257	0.143	0.109
07	0.636	0.872	0.940	1.07	1.21	1.66	1.66	0.872	0.636	0.200	0.109	0.126
08	0.636	0.872	0.940	1.07	1.21	1.49	1.21	1.14	0.584	0.200	0.143	0.126
09	0.636	0.872	0.940	1.01	1.21	1.41	1.14	0.940	0.533	0.200	0.143	0.143
10	0.584	0.872	0.940	1.01	1.21	1.66	1.01	0.872	0.584	0.126	0.171	0.171
11	0.584	0.872	0.940	1.01	1.14	1.75	0.940	0.738	0.687	0.126	0.228	0.171
12	0.584	0.872	0.940	1.01	1.14	1.49	1.01	0.687	0.584	0.126	0.143	0.171
13	0.584	0.940	1.01	1.01	1.14	1.28	1.01	0.636	0.584	0.171	0.109	0.200
14	0.533	0.940	0.940	1.01	1.21	1.28	0.940	0.636	0.584	0.228	0.092	0.228
15	0.533	0.940	0.940	1.01	1.21	1.21	0.872	0.584	0.636	0.200	0.126	0.228
16	0.584	0.940	1.01	1.01	1.21	1.28	0.940	0.533	0.584	0.171	0.109	0.228
17	0.636	0.940	0.940	1.01	1.28	1.41	0.940	0.443	0.584	0.200	0.143	0.257
18	0.636	0.940	0.940	1.01	1.28	1.34	0.872	0.364	0.584	0.228	0.143	0.285
19	0.636	0.940	0.940	1.01	1.28	1.28	0.872	0.324	0.584	0.200	0.143	0.324
20	0.636	0.940	0.940	1.01	1.21	1.21	0.805	0.285	0.636	0.228	0.171	0.285
21	0.636	0.940	0.940	1.01	1.21	1.21	0.805	0.324	0.584	0.200	0.171	0.285
22	0.636	0.940	1.01	1.01	1.21	1.21	0.805	0.443	0.584	0.200	0.171	0.285
23	0.687	0.940	1.01	1.01	1.21	1.21	0.805	0.533	0.636	0.257	0.171	0.285
24	0.687	0.940	1.07	1.01	1.21	1.14	0.738	0.482	0.636	0.228	0.126	0.285
25	0.636	0.940	1.14	0.940	1.21	1.14	0.687	0.443	0.584	0.200	0.109	0.285
26	0.687	0.940	1.01	1.01	1.21	1.07	0.636	0.482	0.533	0.171	0.126	0.285
27	0.687	0.940	1.01	1.01	1.21	1.14	0.533	0.805	0.533	0.171	0.109	0.285
28	0.738	0.940	0.940	1.07	1.21	1.21	0.533	0.636	0.482	0.126	0.143	0.285
29	0.738	0.940	0.940	1.07	1.21	1.14	0.482	1.28	0.443	0.143	0.126	0.285
30	0.738	1.01	0.940	1.07	-----	1.07	0.533	0.940	0.443	0.126	0.092	0.285
31	0.738	-----	1.01	1.14	-----	1.07	-----	0.738	-----	0.171	0.075	-----
Maks.	0.738	1.01	1.14	1.14	1.28	1.75	1.66	1.28	0.738	0.443	0.228	0.324
Min.	0.533	0.805	0.872	0.940	0.687	1.07	0.482	0.285	0.443	0.126	0.075	0.058
Ortalama	0.629	0.913	0.967	1.02	1.16	1.29	0.903	0.690	0.604	0.211	0.136	0.208
LT/SN/Km2	0.862	1.25	1.32	1.39	1.59	1.77	1.24	0.945	0.828	0.290	0.187	0.285
AKIM mm.	2.31	3.24	3.55	3.73	3.99	4.74	3.21	2.53	2.15	0.776	0.501	0.739
MİL. M3	1.68	2.37	2.59	2.72	2.91	3.46	2.34	1.85	1.57	0.566	0.365	0.539

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 22.96 MİLYON M3

31 MM.

1.0 LT/SN/Km2

11. Akarçay Havzası

D11A023 EEER G. GİRİŞ

YERİ	: ÇAY-BOLVADIN YOLUNU TAKİBEN DEVELİ KÖPRÜSÜNÜN ÇIKIŞI SOLA GİDEN TOPRAK YOLDAN 2 KM GİDİLDİKTEN SONRA İST. VARILIR. (BAFTA K26-D1) 31°1'23" Doğu - 38°39'53" Kuzey				
YAĞIŞ ALANI	: 4160,40	km2	YAKLAŞIK KOT : 970 m		
GÖZLEM SÜRESİ	: 01.10.1998 - 30.09.2020				
ORTALAMA AKIMLAR	: Gözlem süresinde	2.393 m3/sn.	(15 Yıllık)	2020 Su yılında	1.622 m3/sn.
ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:					
	2020 Su yılında anlık ençok akım	:	5.380	m3/sn	08.02.2020
	2020 Su yılında anlık enaz akım	:	0.000	m3/sn	27.04.2020
	Gözlem süresinde anlık ençok akım	:	165.000	m3/sn	29.03.2015
	Gözlem süresinde anlık enaz akım	:	0.000	m3/sn	31.07.2003

3. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
1	0.000	24	0.147	29	0.812	60	17.1
19	0.000	25	0.235	30	1.0	70	29.2
21	0.001	26	0.349	35	2.3	80	45.4
22	0.031	27	0.480	40	3.9	90	67.7
23	0.077	28	0.630	50	8.7	100	93.6

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	1.76	1.76	2.94	3.27	3.27	1.00	1.00	0.031	1.76	0.812	0.480	0.031
02	1.76	1.76	3.61	2.94	2.60	0.812	0.630	0.147	1.76	0.630	0.349	0.349
03	1.76	2.02	3.27	2.27	2.02	1.25	2.94	0.147	1.76	0.480	KURU	0.480
04	1.76	2.02	2.94	2.02	2.27	3.94	3.27	0.235	2.02	0.480	KURU	0.480
05	1.76	2.02	2.60	2.02	2.27	3.27	2.60	0.349	1.51	0.480	KURU	0.349
06	1.76	2.27	3.27	2.27	2.60	3.61	2.94	2.02	1.51	0.349	KURU	0.480
07	1.76	2.02	2.94	3.27	3.94	1.00	2.94	2.02	1.25	0.480	KURU	0.480
08	1.76	2.27	2.60	3.61	5.29	0.630	2.94	2.27	1.25	0.630	0.147	0.349
09	2.02	2.02	2.60	2.94	4.39	0.630	2.60	2.60	1.25	0.630	0.031	0.480
10	1.76	2.02	2.94	2.60	3.27	3.94	2.60	1.76	1.51	0.480	0.147	0.480
11	1.25	2.27	2.27	2.60	2.94	3.61	2.27	1.76	1.76	0.349	0.235	0.630
12	1.51	2.27	2.27	2.27	3.27	3.27	2.27	1.51	2.27	0.480	0.235	0.630
13	1.25	2.60	2.27	2.60	3.61	2.94	2.27	1.51	1.76	0.480	0.235	0.630
14	1.25	2.60	2.27	2.27	4.84	2.94	2.02	1.51	1.51	0.480	0.077	0.630
15	1.51	2.60	2.02	2.27	4.84	2.60	1.51	1.51	1.25	0.480	0.235	0.630
16	1.51	0.812	2.02	2.27	4.39	2.60	1.51	1.00	1.25	0.630	0.147	0.630
17	1.51	0.077	2.02	2.27	3.94	2.94	1.76	0.480	1.25	0.630	0.147	0.630
18	2.02	0.147	2.02	2.27	4.39	3.61	1.76	0.480	1.51	0.480	0.235	0.630
19	2.02	0.147	2.02	2.27	3.94	3.27	1.51	0.480	1.51	0.349	0.480	0.630
20	1.76	0.077	2.02	2.27	3.61	3.27	1.25	0.147	1.51	0.349	0.235	0.630
21	1.76	0.077	2.02	2.27	2.02	3.61	1.00	KURU	1.51	0.480	0.349	0.630
22	1.76	0.147	2.02	2.27	1.25	3.27	1.51	0.001	1.51	0.480	0.480	0.812
23	1.76	0.077	2.27	2.27	1.25	2.94	1.76	0.630	1.76	0.480	0.349	0.812
24	1.76	0.077	2.94	2.27	1.00	3.27	0.480	0.630	2.02	0.480	0.349	0.630
25	1.76	2.02	3.61	2.27	1.00	3.61	0.147	0.480	1.51	0.480	0.077	0.812
26	1.76	2.60	3.61	2.27	1.00	3.27	0.031	0.349	1.25	0.077	0.235	0.812
27	1.76	2.60	3.27	2.27	0.812	3.27	KURU	1.00	1.00	0.001	0.235	1.00
28	1.76	2.60	3.27	2.27	0.812	3.27	KURU	1.76	1.00	0.001	0.235	1.00
29	2.02	2.60	2.94	2.27	0.812	3.27	KURU	2.02	1.00	KURU	0.031	0.812
30	2.27	2.27	2.60	2.60	-----	3.27	KURU	2.60	1.00	0.147	KURU	0.812
31	1.76	-----	2.94	2.60	-----	3.27	-----	2.60	-----	0.480	KURU	-----
Maks.	2.27	2.60	3.61	3.61	5.38	3.94	3.27	2.60	2.27	0.812	0.480	1.00
Min.	1.25	0.077	2.02	2.02	0.812	0.630	KURU	KURU	1.00	KURU	KURU	0.031
Ortalama	1.73	1.63	2.66	2.46	2.82	2.82	1.58	1.10	1.49	0.428	0.186	0.613
LT/SN/Km2	0.415	0.391	0.639	0.591	0.677	0.678	0.381	0.264	0.358	0.103	0.045	0.147
AKIM mm.	1.11	1.01	1.71	1.58	1.70	1.82	0.987	0.707	0.929	0.275	0.120	0.382
MİL. M3	4.63	4.22	7.12	6.58	7.05	7.56	4.11	2.94	3.86	1.15	0.497	1.59

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 51.31 MİLYON M3 12 MM. 0.4 LT/SN/Km2

11. Akarçay Havzası

E11A002 SİVRİKAYA D. GAZLIGÖL

YERİ : AFYON İLİNİN 21 KM KUZEYİNDEKİ GAZLIGÖL KAPLICALARI ÖNÜNDEDİR. (PAFTA K25-A1)
30°30'7" Doğu - 38°56'9" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 360,80 km² YAKLAŞIK KOT : 1049 m

GÖZLEM SÜRESİ : 02.06.1956 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.479 m³/sn. (57 Yıllık) 2020 Su yılında 0.085 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 0.709 m³/sn 03.04.2020
2020 Su yılında anlık enaz akım : 0.004 m³/sn 02.05.2020
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 50.000 m³/sn 10.08.1971
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 07.07.1962

8. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
10	0.001	15	0.053	20	0.160	50	2.9
11	0.004	16	0.069	25	0.345	60	4.7
12	0.012	17	0.087	30	0.631	70	7.0
13	0.024	18	0.109	35	1.0		
14	0.039	19	0.134	40	1.5		

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.039	0.069	0.134	0.109	0.134	0.160	0.160	0.053	0.012	0.039	0.069	0.053
02	0.039	0.087	0.087	0.087	0.109	0.109	0.517	0.004	0.012	0.053	0.069	0.053
03	0.039	0.087	0.109	0.109	0.087	0.109	0.709	0.039	0.024	0.039	0.069	0.053
04	0.039	0.053	0.109	0.109	0.109	0.087	0.631	0.069	0.012	0.053	0.053	0.053
05	0.039	0.087	0.134	0.087	0.087	0.087	0.517	0.234	0.012	0.039	0.053	0.039
06	0.053	0.087	0.087	0.087	0.160	0.087	0.459	0.087	0.039	0.053	0.053	0.039
07	0.053	0.109	0.087	0.087	0.109	0.069	0.459	0.134	0.039	0.053	0.053	0.039
08	0.053	0.069	0.109	0.087	0.109	0.053	0.517	0.271	0.024	0.039	0.053	0.039
09	0.053	0.087	0.069	0.069	0.109	0.069	0.234	0.053	0.012	0.039	0.053	0.024
10	0.053	0.069	0.109	0.087	0.109	0.053	0.197	0.053	0.024	0.039	0.053	0.039
11	0.053	0.087	0.087	0.087	0.109	0.053	0.134	0.053	0.039	0.039	0.069	0.039
12	0.053	0.069	0.109	0.087	0.134	0.053	0.109	0.024	0.039	0.039	0.069	0.039
13	0.053	0.053	0.087	0.087	0.197	0.053	0.069	0.024	0.024	0.039	0.053	0.039
14	0.053	0.069	0.109	0.087	0.197	0.053	0.069	0.024	0.039	0.039	0.053	0.024
15	0.053	0.053	0.087	0.087	0.197	0.069	0.053	0.012	0.039	0.039	0.053	0.024
16	0.053	0.069	0.087	0.087	0.308	0.053	0.087	0.024	0.024	0.039	0.069	0.039
17	0.053	0.069	0.087	0.087	0.308	0.069	0.069	0.024	0.024	0.053	0.053	0.053
18	0.053	0.069	0.087	0.109	0.271	0.069	0.087	0.024	0.024	0.039	0.053	0.039
19	0.069	0.087	0.087	0.109	0.234	0.053	0.069	0.012	0.024	0.053	0.053	0.053
20	0.069	0.087	0.109	0.109	0.160	0.039	0.069	0.012	0.039	0.039	0.053	0.053
21	0.053	0.087	0.134	0.109	0.308	0.039	0.069	0.024	0.053	0.039	0.053	0.039
22	0.053	0.109	0.109	0.109	0.345	0.053	0.069	0.012	0.160	0.039	0.053	0.024
23	0.053	0.087	0.087	0.134	0.308	0.053	0.069	0.024	0.053	0.039	0.053	0.024
24	0.069	0.087	0.109	0.134	0.308	0.053	0.039	0.012	0.024	0.039	0.053	0.024
25	0.053	0.109	0.134	0.109	0.308	0.039	0.069	0.012	0.012	0.039	0.053	0.039
26	0.069	0.109	0.109	0.109	0.197	0.039	0.069	0.024	0.012	0.039	0.053	0.024
27	0.069	0.134	0.109	0.087	0.197	0.024	0.069	0.024	0.024	0.039	0.053	0.039
28	0.053	0.109	0.109	0.109	0.197	0.069	0.069	0.039	0.024	0.039	0.053	0.039
29	0.087	0.087	0.109	0.109	0.197	0.234	0.069	0.024	0.039	0.039	0.053	0.039
30	0.069	0.087	0.087	0.134	-----	0.197	0.053	0.012	0.039	0.039	0.053	0.024
31	0.069	-----	0.109	0.160	-----	0.134	-----	0.012	-----	0.039	0.069	-----
Maks.	0.160	0.308	0.134	0.160	0.345	0.234	0.709	0.271	0.160	0.053	0.069	0.053
Min.	0.012	0.024	0.069	0.069	0.069	0.024	0.039	0.004	0.012	0.039	0.053	0.024
Ortalama	0.055	0.084	0.102	0.102	0.193	0.077	0.195	0.047	0.032	0.042	0.057	0.038
LT/SN/Km2	0.154	0.233	0.284	0.282	0.535	0.213	0.541	0.130	0.089	0.116	0.157	0.106
AKIM mm.	0.412	0.604	0.760	0.756	1.34	0.570	1.40	0.347	0.231	0.310	0.420	0.275
MİL. M3	0.149	0.218	0.274	0.273	0.484	0.206	0.506	0.125	0.083	0.112	0.152	0.099

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 2.68 MİLYON M3 7 MM. 0.2 LT/SN/Km2

11. Akarçay Havzası

E11A008 AKARÇAY BALCA

YERİ : AFYON KÜTAHYA YOLUNDAN GEÇEN KAPLICALARININ GEÇTİKTEN SONRA 3 KM MEMEADA BALCA MEZRASINDA
KARAYOLU VE DDY. ALTINDADIR. (PAFTA K24-B3)
30°25'22" Doğu - 38°51'30" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 789,50 km²

YAKLAŞIK KOT : 1028 m

GÖZLEM SÜRESİ : 27.12.1990 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 1.458 m³/sn. (29 Yıllık) 2020 Su yılında 0.620 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık en çok akım : 2.670 m³/sn 06.02.2020
2020 Su yılında anlık en az akım : 0.028 m³/sn 10.07.2020
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 202.000 m³/sn 09.06.2006
Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.000 m³/sn 10.08.1995

7. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
5	0.000	19	0.253	29	1.0	100	23.2
11	0.002	21	0.368	35	1.8	110	28.4
13	0.028	23	0.500	45	3.4	120	34.8
15	0.086	25	0.650	60	7.0	130	41.5
17	0.160	27	0.824	80	13.9	140	48.9

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.432	0.432	0.500	0.570	0.742	1.38	1.38	0.824	0.926	0.500	0.028	0.014
02	0.432	0.500	0.500	0.570	0.650	1.26	1.26	0.824	0.926	0.432	0.028	0.028
03	0.432	0.500	0.432	0.570	0.650	1.14	1.38	1.26	0.926	0.368	0.028	0.014
04	0.432	0.432	0.500	0.570	0.824	1.14	1.38	1.90	0.926	0.307	0.028	0.002
05	0.432	0.432	0.500	0.570	1.14	1.26	1.26	1.63	1.02	0.056	0.028	KURU
06	0.432	0.432	0.500	0.650	2.67	1.63	1.02	0.926	0.650	0.056	0.028	0.086
07	0.500	0.432	0.500	0.650	2.34	1.63	1.51	0.926	0.570	0.056	0.028	0.056
08	0.500	0.368	0.500	0.650	1.26	1.38	1.26	1.02	0.570	0.056	0.028	0.056
09	0.307	0.432	0.500	0.650	0.824	1.38	1.14	1.02	0.570	0.056	0.121	0.086
10	0.307	0.432	0.500	0.570	0.824	1.51	1.02	0.926	0.650	0.028	0.121	0.086
11	0.368	0.432	0.500	0.570	0.742	1.51	0.926	0.824	0.742	0.028	0.205	0.086
12	0.368	0.432	0.500	0.570	0.742	1.38	0.926	0.824	0.650	0.028	0.086	0.086
13	0.307	0.432	0.500	0.570	1.51	1.26	0.926	0.742	0.650	0.028	0.056	0.121
14	0.307	0.432	0.500	0.570	1.63	1.26	0.926	0.742	0.650	0.028	0.028	0.121
15	0.368	0.432	0.500	0.570	1.38	1.26	0.926	0.742	0.650	0.056	0.028	0.205
16	0.432	0.432	0.500	0.500	2.34	1.26	1.02	0.742	0.570	0.056	0.121	0.205
17	0.368	0.432	0.500	0.500	1.63	1.51	0.926	0.650	0.570	0.028	0.121	0.205
18	0.368	0.432	0.500	0.570	1.14	1.38	0.926	0.650	0.570	0.028	0.160	0.205
19	0.368	0.432	0.500	0.570	0.926	1.38	0.824	0.570	0.570	0.028	0.160	0.205
20	0.368	0.432	0.500	0.570	0.926	1.38	0.824	0.500	0.570	0.028	0.086	0.253
21	0.432	0.432	0.432	0.570	1.26	1.26	0.824	0.500	0.570	0.028	0.160	0.432
22	0.432	0.432	0.432	0.570	1.63	1.26	0.926	0.650	0.570	0.028	0.160	0.368
23	0.432	0.432	0.500	0.570	1.26	1.26	0.926	0.926	0.570	0.028	0.160	0.368
24	0.432	0.432	0.570	0.570	1.26	1.26	0.926	0.824	0.570	0.028	0.121	0.368
25	0.432	0.500	0.570	0.570	1.26	1.26	0.824	0.742	0.570	0.028	0.121	0.307
26	0.432	0.432	0.570	0.570	1.14	1.14	0.742	0.824	0.570	0.028	0.121	0.253
27	0.432	0.500	0.570	0.650	1.38	1.14	0.650	1.14	0.570	0.028	0.121	0.253
28	0.432	0.432	0.500	0.650	1.51	1.38	0.650	1.02	0.500	0.028	0.121	0.253
29	0.432	0.500	0.570	0.650	1.51	1.38	0.650	1.51	0.500	0.028	0.121	0.253
30	0.432	0.500	0.570	0.742	-----	1.38	0.742	1.26	0.500	0.028	0.086	0.253
31	0.432	-----	0.570	0.926	-----	1.26	-----	1.02	-----	0.028	0.028	-----
Maks.	0.500	0.570	0.570	0.926	2.67	1.63	1.51	1.90	1.02	0.500	0.205	0.500
Min.	0.253	0.368	0.432	0.500	0.650	1.14	0.650	0.500	0.500	0.028	0.028	KURU
Ortalama	0.406	0.443	0.509	0.601	1.28	1.33	0.987	0.924	0.647	0.083	0.092	0.174
LT/SN/Km ²	0.514	0.562	0.645	0.761	1.62	1.69	1.25	1.17	0.820	0.105	0.116	0.221
AKIM mm.	1.38	1.46	1.73	2.04	4.06	4.52	3.24	3.14	2.12	0.280	0.310	0.572
MİL. M3	1.09	1.15	1.36	1.61	3.21	3.57	2.56	2.48	1.68	0.221	0.245	0.452

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 19.63 MİLYON M3

25 MM.

0.8 LT/SN/Km²

12. Sakarya Havzası

D12A017 KIZILCAHAMAM DERESİ MANDIRA

YERİ : KIZILCAHAMAM ÇELTİKÇİ YOL AYRIMININ 3.KM SINDE SAĞ SAHİLEDİR. (PAFTA H29-A2)
32°38'58" Doğu - 40°25'57" Kuzey

YAGIŞ ALANI : 907,50 km² YAKLAŞIK KOT : 903 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.04.1959 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde ----- m³/sn. (56 Yıllık) 2020 Su yılında ---- m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : ----- m³/sn
2020 Su yılında anlık enaz akım : ----- m³/sn
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 960.000 m³/sn 12.03.1968
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.050 m³/sn 23.08.1961

17. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
113	0.001	160	15.5	210	55.0	260	95.0
120	0.060	170	23.0	220	63.0	270	103.
130	0.561	180	31.0	230	71.0	280	111.
140	3.1	190	39.0	240	79.0	290	119.
150	8.4	200	47.0	250	87.0	300	127.

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.344	0.344	0.344	0.489	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
02	0.344	0.344	0.344	0.416	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
03	0.344	0.344	0.344	0.416	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
04	0.416	0.344	0.344	0.416	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
05	0.416	0.344	0.344	0.416	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
06	0.416	0.344	0.344	0.416	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
07	0.416	0.344	0.344	0.416	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
08	0.416	0.344	0.344	0.416	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
09	0.416	0.344	0.344	0.416	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
10	0.416	0.344	0.344	0.416	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
11	0.416	0.344	0.344	0.416	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
12	0.416	0.344	0.344	0.416	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
13	0.416	0.344	0.344	0.416	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
14	0.344	0.344	0.344	0.416	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
15	0.344	0.344	0.344	0.416	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
16	0.344	0.271	0.344	0.416	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
17	0.344	0.344	0.344	0.416	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
18	0.344	0.344	0.344	0.416	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
19	0.344	0.344	0.344	0.416	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
20	0.416	0.344	0.344	0.416	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
21	0.344	0.344	0.344	0.416	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
22	0.344	0.344	0.344	0.199	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
23	0.344	0.344	0.344	0.416	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
24	0.344	0.344	1.09	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
25	0.344	0.344	1.26	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
26	0.344	0.344	0.737	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
27	0.416	0.344	0.561	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
28	0.344	0.344	0.489	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
29	0.344	0.344	0.489	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
30	0.344	0.344	0.489	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
31	0.344	-----	0.489	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Maks.	0.737	0.913	3.56	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
Min.	0.344	0.271	0.344	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
Ortalama	0.372	0.342	0.436	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
LT/SN/Km2	0.410	0.376	0.480	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
AKIM mm.	1.10	0.976	1.29	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
MİL. M3	0.996	0.885	1.17	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU

SU YILI (2020)

12. Sakarya Havzası

D12A033 FORSUK Ç. FORSUK ÇİFTLİĞİ

YERİ : KÜTAHYA-AFYON YOLUNUN 10 KM' SİNDEN SAĞA AYRILAN GEDİZ YOLUNUN 1.5 KM'SİNDEKİ KÖRÜNÜN
MEMBAINDADIR. (PAFTA J24-A4)
30°2'0" Doğu - 39°20'38" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 2432,00 km2

YAKLAŞIK KOT : 951 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.12.1960 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 4.030 m3/sn. (53 Yıllık) 2020 Su yılında 0.719 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 6.740 m3/sn 07.02.2020
2020 Su yılında anlık enaz akım : 0.149 m3/sn 18.10.2019
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 104.000 m3/sn 25.02.2005
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 26.02.2010

16. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
20	0.040	70	1.9	140	14.3	240	59.6
30	0.133	80	2.9	160	20.7	260	73.2
40	0.327	90	4.1	180	28.3	280	88.3
50	0.661	100	5.6	200	37.4	290	96.5
60	1.2	120	9.4	220	47.8	300	105.

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.199	0.182	0.182	0.511	0.889	2.01	1.68	0.511	0.586	0.511	0.282	0.166
02	0.199	0.182	0.166	0.511	1.39	2.01	1.68	0.473	0.511	0.444	0.260	0.182
03	0.182	0.182	0.166	0.511	1.07	1.92	1.76	0.548	0.798	0.385	0.199	0.182
04	0.182	0.182	0.237	0.511	0.949	1.76	1.68	0.586	0.843	0.327	0.199	0.182
05	0.182	0.182	0.237	0.511	0.889	1.76	1.76	0.752	0.949	0.305	0.199	0.182
06	0.182	0.199	0.237	0.511	1.01	1.76	1.68	0.889	0.798	0.305	0.182	0.182
07	0.182	0.199	0.260	0.548	2.89	1.76	1.68	1.01	0.707	0.305	0.182	0.182
08	0.182	0.199	0.260	0.586	4.99	1.84	2.10	1.07	0.623	0.305	0.182	0.182
09	0.182	0.199	0.282	0.548	3.44	1.76	2.79	1.01	0.586	0.305	0.199	0.182
10	0.182	0.199	0.282	0.473	2.48	1.84	2.38	0.949	0.548	0.305	0.199	0.182
11	0.182	0.182	0.282	0.473	1.76	1.84	2.10	0.843	0.511	0.282	0.199	0.182
12	0.182	0.182	0.282	0.473	1.60	2.29	1.92	0.752	0.548	0.282	0.199	0.199
13	0.182	0.199	0.305	0.511	1.52	2.20	1.84	0.707	0.586	0.260	0.182	0.215
14	0.182	0.199	0.305	0.511	2.38	2.10	1.76	0.661	0.586	0.260	0.182	0.215
15	0.182	0.199	0.305	0.473	3.44	1.92	1.68	0.623	0.661	0.260	0.182	0.215
16	0.182	0.199	0.305	0.473	2.69	1.92	1.60	0.548	0.661	0.260	0.182	0.237
17	0.182	0.199	0.305	0.511	3.00	1.84	1.60	0.473	0.623	0.260	0.182	0.215
18	0.149	0.199	0.305	0.511	2.48	1.92	1.52	0.415	0.661	0.260	0.182	0.199
19	0.149	0.199	0.282	0.511	1.92	2.01	1.52	0.385	0.661	0.260	0.182	0.215
20	0.149	0.199	0.282	0.511	1.76	2.01	1.39	0.385	0.661	0.260	0.182	0.215
21	0.149	0.199	0.327	0.473	1.68	2.01	1.26	0.356	0.623	0.260	0.182	0.215
22	0.166	0.182	0.327	0.473	2.38	1.92	1.19	0.444	0.623	0.237	0.182	0.215
23	0.166	0.166	0.327	0.473	3.33	1.92	1.19	0.473	0.707	0.282	0.182	0.215
24	0.166	0.166	0.415	0.473	2.58	1.92	1.13	0.473	0.707	0.327	0.182	0.199
25	0.166	0.166	0.415	0.415	2.29	1.76	1.01	0.444	0.752	0.282	0.182	0.199
26	0.166	0.166	0.473	0.444	2.10	1.76	0.889	0.473	0.889	0.260	0.182	0.199
27	0.182	0.166	0.473	0.473	1.84	1.76	0.752	0.511	0.889	0.282	0.182	0.199
28	0.166	0.166	0.473	0.511	1.84	1.76	0.623	0.511	0.798	0.282	0.166	0.199
29	0.166	0.182	0.473	0.586	1.76	1.76	0.586	0.473	0.707	0.282	0.166	0.215
30	0.166	0.182	0.473	0.586	-----	1.76	0.548	0.473	0.623	0.305	0.166	0.260
31	0.166	-----	0.548	0.661	-----	1.76	-----	0.444	-----	0.305	0.166	-----
Maks.	0.356	0.356	0.623	1.13	6.74	2.38	2.89	1.07	1.07	0.548	0.385	0.260
Min.	0.149	0.166	0.166	0.415	0.889	1.68	0.548	0.356	0.444	0.215	0.166	0.166
Ortalama	0.174	0.187	0.322	0.508	2.15	1.89	1.51	0.602	0.681	0.298	0.190	0.201
LT/SN/Km2	0.072	0.077	0.133	0.209	0.884	0.777	0.621	0.248	0.280	0.123	0.078	0.083
AKIM mm.	0.192	0.199	0.355	0.559	2.21	2.08	1.61	0.663	0.726	0.328	0.209	0.214
MİL. M3	0.467	0.484	0.863	1.36	5.39	5.06	3.91	1.61	1.76	0.799	0.508	0.521

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 22.73 MİLYON M3

9 MM.

0.3 LT/SN/Km2

12. Sakarya Havzası

D12A054 PORSUK Ç. EŞENKARA

YERİ : ESKİŞEHİR PORSUK BARAJI YOLUNUN 18 KM'DEDİR. (PAFTA İ-24-C2)
30°25'29" Doğu - 39°43'55" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 5169,00 km² YAKLAŞIK KOT : 807 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.07.1963 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 9.937 m³/sn. (56 Yıllık) 2020 Su yılında 5.946 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 17.600 m³/sn 09.07.2020
2020 Su yılında anlık enaz akım : 1.540 m³/sn 19.11.2019
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 240.000 m³/sn 09.03.1964
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.001 m³/sn 05.08.2004

8. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
60	0.752	110	12.2	160	27.4	210	42.9
70	2.1	120	15.2	170	30.5	220	46.0
80	4.0	130	18.2	180	33.6	230	49.1
90	6.4	140	21.2	190	36.7	240	52.2
100	9.2	150	24.3	200	39.8	250	55.3

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	1.68	1.68	1.54	1.54	1.81	2.66	2.85	14.0	5.47	11.3	17.3	15.5
02	1.68	1.68	1.54	1.54	1.54	2.27	2.46	14.0	5.96	11.3	17.3	15.5
03	1.68	1.68	1.54	1.54	1.54	2.07	2.27	14.3	5.47	11.6	17.3	15.8
04	1.68	1.68	1.54	1.54	2.27	1.94	1.94	14.3	5.47	14.6	17.3	15.8
05	1.68	1.68	1.54	1.54	3.05	1.94	1.81	8.65	5.23	15.2	17.0	15.8
06	1.68	1.68	1.54	1.54	5.71	2.07	1.68	7.54	5.23	15.2	17.3	15.8
07	1.68	1.68	1.54	1.54	5.23	2.07	1.68	7.27	5.23	16.7	17.3	15.8
08	1.81	1.68	1.54	1.54	4.02	2.46	1.68	7.27	5.23	17.0	17.3	10.4
09	1.81	1.68	1.54	1.54	3.63	1.94	1.54	7.27	5.23	17.3	17.3	7.82
10	1.81	1.68	1.54	1.54	3.24	1.68	1.68	7.27	5.23	17.3	17.3	5.96
11	1.68	1.68	1.54	1.54	2.66	1.68	1.68	6.99	5.23	17.3	17.3	5.47
12	1.68	1.68	1.54	1.54	2.27	1.54	1.68	7.27	4.99	17.3	16.4	5.47
13	1.68	1.68	1.54	1.54	3.05	1.54	1.68	7.82	5.23	17.3	16.1	5.47
14	1.68	1.68	1.54	1.54	3.05	1.54	1.68	8.10	5.23	17.3	15.2	5.47
15	1.68	1.68	1.54	1.54	2.85	1.54	1.68	8.10	5.23	17.3	15.2	5.23
16	1.68	1.68	1.54	1.54	3.24	1.54	1.68	10.4	5.23	17.3	15.2	5.23
17	1.68	1.68	1.54	1.54	2.85	1.54	1.68	11.0	5.23	17.3	15.2	5.23
18	1.81	1.68	1.54	1.54	2.66	1.54	1.54	11.0	5.23	17.3	15.2	5.23
19	1.81	1.54	1.54	1.54	2.46	1.54	1.54	11.0	5.71	17.3	15.2	3.63
20	1.68	1.54	1.54	1.54	2.07	1.54	1.54	11.0	5.47	17.3	15.2	3.24
21	1.68	1.54	1.54	1.54	2.27	1.54	6.44	11.3	5.23	17.3	15.5	3.24
22	1.68	1.54	1.54	1.54	2.46	1.54	8.92	11.6	5.47	17.3	15.5	3.05
23	1.68	1.54	1.54	1.54	2.27	1.54	11.3	11.6	6.72	17.3	15.5	2.85
24	1.68	1.54	1.54	1.54	2.07	1.54	11.9	11.6	6.44	17.3	15.5	2.85
25	1.68	1.54	1.54	1.68	2.07	1.68	12.2	11.6	5.71	17.3	15.5	2.85
26	1.68	1.54	1.54	1.94	2.07	1.68	13.4	11.6	5.47	17.3	15.8	2.66
27	1.68	1.54	1.54	1.68	2.07	1.68	13.7	11.9	5.47	17.3	15.8	2.46
28	1.68	1.54	1.54	1.54	2.27	1.81	13.7	5.71	5.23	17.3	15.8	2.27
29	1.68	1.54	1.54	1.54	2.85	2.27	13.7	4.99	5.23	17.3	15.8	1.94
30	1.68	1.54	1.54	1.54	-----	2.66	14.0	5.47	9.50	17.3	15.5	1.94
31	1.68	-----	1.54	1.81	-----	3.05	-----	5.47	-----	17.3	15.5	-----
Maks.	1.94	1.68	1.68	2.85	9.20	3.05	14.0	14.6	10.1	17.6	17.6	16.1
Min.	1.68	1.54	1.54	1.54	1.54	1.54	1.54	4.99	4.99	11.3	15.2	1.94
Ortalama	1.70	1.62	1.54	1.57	2.74	1.86	5.17	9.59	5.57	16.5	16.1	7.00
LT/SN/Km2	0.329	0.314	0.298	0.304	0.531	0.360	1.00	1.86	1.08	3.19	3.12	1.35
AKIM mm.	0.881	0.814	0.798	0.814	1.33	0.963	2.59	4.97	2.79	8.54	8.37	3.51
MİL. M3	4.56	4.21	4.12	4.21	6.88	4.98	13.4	25.7	14.4	44.1	43.3	18.1

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 187.96 MİLYON M3 36 MM. 1.2 LT/SN/Km2

12. Sakarya Havzası

D12A063 ULU DERE ULUÇAYIR

YERİ : ESKİŞEHİR FOSUK BARAJ YOLUNUN 20 KM SINDEKİ GÖRÇEK IŞIK KÖYÜNDEN SOLA AYRILAN YÖRÜK KIRKARÖY YOLUNUN 3 KM SINDEKİ ULUÇAYIR KÖYÜNDEDİR. (PAFTA İ24-C2)
30°24'0" Doğu - 39°38'0" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 290,70 km² YAKLAŞIK KOT : 826 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.05.1964 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.709 m³/sn. (54 Yıllık) 2020 Su yılında 0.716 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 13.900 m³/sn 06.02.2020
2020 Su yılında anlık enaz akım : 0.076 m³/sn 26.07.2020
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 54.400 m³/sn 18.12.2001
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 01.09.1998

14. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
15	0.001	40	1.4	80	13.6	130	31.8
20	0.007	45	2.4	90	17.2	140	35.5
25	0.044	50	3.7	100	20.8		
30	0.205	60	6.7	110	24.4		
35	0.616	70	10.1	120	28.1		

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.394	0.331	0.331	0.394	1.81	2.67	1.56	0.287	0.287	0.173	0.141	0.108
02	0.394	0.331	0.331	0.394	1.81	2.44	1.21	0.287	0.287	0.173	0.108	0.141
03	0.394	0.331	0.331	0.394	1.81	2.44	1.06	0.369	0.205	0.141	0.108	0.141
04	0.394	0.331	0.331	0.394	3.12	2.44	0.914	0.369	0.173	0.141	0.108	0.141
05	0.331	0.331	0.331	0.394	3.12	2.44	0.765	0.287	0.173	0.141	0.108	0.141
06	0.331	0.331	0.331	0.394	11.5	2.44	0.765	0.287	0.173	0.141	0.108	0.141
07	0.331	0.331	0.331	0.457	10.8	2.44	0.616	0.287	0.141	0.141	0.108	0.108
08	0.331	0.331	0.331	0.457	6.55	2.44	0.616	0.287	0.173	0.141	0.108	0.108
09	0.331	0.394	0.331	0.394	4.44	2.67	0.534	0.287	0.173	0.141	0.108	0.108
10	0.331	0.331	0.331	0.394	3.12	2.22	0.534	0.287	0.173	0.141	0.108	0.108
11	0.331	0.394	0.331	0.394	2.67	1.99	0.452	0.287	0.141	0.141	0.108	0.141
12	0.331	0.394	0.331	0.394	3.38	1.81	0.452	0.205	0.141	0.141	0.108	0.141
13	0.331	0.394	0.331	0.394	4.74	1.81	0.452	0.205	0.141	0.141	0.108	0.141
14	0.331	0.394	0.331	0.394	4.44	1.62	0.452	0.173	0.141	0.141	0.108	0.141
15	0.331	0.394	0.331	0.457	5.65	1.44	0.452	0.141	0.141	0.141	0.108	0.141
16	0.331	0.394	0.331	0.457	5.04	1.25	0.452	0.141	0.141	0.141	0.108	0.141
17	0.331	0.331	0.331	0.457	4.18	1.25	0.452	0.141	0.141	0.141	0.108	0.141
18	0.394	0.331	0.331	0.457	3.12	1.25	0.452	0.141	0.173	0.141	0.108	0.141
19	0.394	0.331	0.331	0.457	2.44	1.25	0.369	0.108	0.369	0.141	0.108	0.141
20	0.331	0.331	0.331	0.457	2.22	1.07	0.369	0.108	0.173	0.141	0.108	0.141
21	0.331	0.331	0.331	0.457	4.44	1.07	0.369	0.141	0.173	0.141	0.108	0.141
22	0.331	0.331	0.331	0.457	3.91	1.25	0.369	0.173	0.287	0.141	0.108	0.141
23	0.331	0.331	0.331	0.457	3.12	1.62	0.369	0.205	1.06	0.141	0.108	0.141
24	0.331	0.331	0.331	0.457	2.67	1.81	0.369	0.205	0.616	0.141	0.108	0.141
25	0.331	0.331	0.331	0.457	2.44	1.81	0.287	0.173	0.287	0.141	0.108	0.141
26	0.331	0.331	0.331	0.457	2.44	1.62	0.287	0.173	0.287	0.108	0.108	0.141
27	0.331	0.331	0.331	0.457	2.44	1.44	0.287	0.287	0.287	0.141	0.108	0.141
28	0.331	0.331	0.331	0.457	2.89	1.81	0.287	0.287	0.287	0.141	0.141	0.141
29	0.331	0.331	0.331	0.457	2.67	2.44	0.205	0.287	0.287	0.141	0.141	0.141
30	0.331	0.331	0.394	1.07	-----	2.67	0.287	0.287	0.205	0.141	0.108	0.141
31	0.331	-----	0.394	2.22	-----	2.22	-----	0.287	-----	0.141	0.108	-----
Maks.	0.394	0.394	0.394	2.44	13.9	2.89	1.97	0.369	1.36	0.173	0.141	0.173
Min.	0.331	0.331	0.331	0.394	1.81	1.07	0.205	0.108	0.141	0.076	0.108	0.108
Ortalama	0.343	0.346	0.335	0.509	3.90	1.91	0.535	0.232	0.248	0.142	0.111	0.136
LT/SN/Km2	1.18	1.19	1.15	1.75	13.4	6.56	1.84	0.798	0.853	0.488	0.383	0.466
AKIM mm.	3.16	3.08	3.09	4.69	33.6	17.6	4.77	2.14	2.21	1.31	1.02	1.21
MİL. M3	0.919	0.896	0.897	1.36	9.76	5.11	1.39	0.621	0.642	0.380	0.298	0.351

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 22.62 MİLYON M3 78 MM. 2.5 LT/SN/Km2

12. Sakarya Havzası

D12A091 GÖYNÜK S. KAŞIRCI

YERİ : OSMANLI-SAKARYA KÖPRÜSÜNDEN GEÇİLEREK SAKARYA NEHRİNİN MEMBAĞINA DOĞRU 15 KM'DE
KAŞIRCI KÖPRÜSÜNDEDİR. (PAFTA H24-A3)
30°9'0" Doğu - 40°20'0" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 968,00 km² YAKLAŞIK KOT : 129 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1966 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 4.374 m³/sn. (23 Yıllık) 2020 Su yılında 2.723 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 16.100 m³/sn 06.02.2020
2020 Su yılında anlık enaz akım : 0.086 m³/sn 02.09.2020
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 48.000 m³/sn 13.01.1982
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.010 m³/sn 05.09.1992

6. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
6	0.059	40	2.8	140	18.8	240	35.8
8	0.114	60	5.6	160	22.2	260	39.2
10	0.182	80	8.8	180	25.6	280	42.6
20	0.746	100	12.0	200	29.0	290	44.3
30	1.6	120	15.4	220	32.4	300	46.0

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.237	0.811	0.811	0.881	1.85	7.19	9.42	5.03	2.81	1.25	0.420	0.325
02	0.237	0.741	0.741	0.811	1.76	7.19	9.42	5.03	2.70	1.07	0.420	0.325
03	0.237	0.741	0.741	0.811	2.05	7.19	11.9	5.16	2.70	1.07	0.420	0.325
04	0.209	0.688	0.741	0.811	4.90	8.02	11.0	6.09	2.47	0.988	0.372	0.325
05	0.265	0.634	0.811	0.811	4.90	8.58	11.0	5.96	2.26	0.988	0.372	0.325
06	0.527	0.634	0.741	0.881	9.00	9.00	12.2	5.43	2.15	0.908	0.372	0.325
07	0.634	0.634	0.688	0.950	6.77	9.00	11.9	5.30	2.15	0.908	0.372	0.325
08	0.741	0.634	0.688	1.02	5.96	9.00	11.5	5.16	2.05	0.908	0.372	0.325
09	0.688	0.581	0.688	1.02	5.43	9.14	11.0	4.90	2.05	0.827	0.372	0.325
10	0.634	0.527	0.688	0.881	5.03	9.56	10.6	4.64	1.94	0.827	0.372	0.325
11	0.581	0.527	0.688	0.881	4.77	10.3	9.98	4.51	2.05	0.746	0.372	0.325
12	0.581	0.581	0.688	0.811	5.16	9.70	9.42	4.38	2.05	0.746	0.372	0.325
13	0.581	0.581	0.688	0.811	5.43	9.42	9.14	4.25	2.05	0.681	0.372	0.325
14	0.581	0.581	0.688	0.881	5.03	9.14	8.86	4.12	1.94	0.681	0.372	0.325
15	0.581	0.581	0.688	0.881	5.16	8.72	8.58	3.99	1.94	0.681	0.372	0.325
16	0.581	0.581	0.688	0.950	5.30	8.44	8.44	3.86	2.58	0.681	0.372	0.325
17	0.581	0.581	0.634	0.950	5.43	8.02	8.02	3.73	2.36	0.616	0.372	0.325
18	0.581	0.527	0.688	0.950	5.30	7.74	7.74	3.73	2.15	0.616	0.372	0.325
19	0.581	0.581	0.688	0.950	5.16	7.46	7.46	3.60	2.26	0.616	0.372	0.325
20	0.581	0.581	0.688	1.02	5.03	7.19	7.19	3.60	2.15	0.616	0.372	0.325
21	0.634	0.581	0.688	1.02	5.30	6.91	6.91	3.49	2.05	0.616	0.372	0.325
22	0.634	0.581	0.688	0.881	5.30	7.46	6.91	3.49	2.15	0.550	0.372	0.325
23	0.634	0.581	0.634	0.881	5.03	7.88	6.77	3.49	2.15	0.550	0.372	0.325
24	0.634	0.634	0.741	0.950	5.03	7.74	6.50	3.49	4.45	0.550	0.372	0.325
25	0.634	0.634	0.741	0.950	5.03	7.32	6.22	3.49	3.21	0.485	0.372	0.325
26	0.688	0.688	0.741	0.881	5.03	7.19	5.96	3.49	2.80	0.485	0.372	0.325
27	0.688	0.688	0.811	0.881	5.69	7.05	5.69	3.49	2.43	0.420	0.372	0.325
28	0.688	0.688	0.950	0.950	7.05	6.91	5.30	3.49	1.96	0.420	0.372	0.325
29	0.688	0.688	0.881	1.09	7.19	8.86	5.16	3.49	1.53	0.420	0.372	0.325
30	0.688	0.741	0.881	1.32	-----	11.9	5.16	3.49	1.34	0.420	0.372	0.325
31	0.688	-----	0.881	2.05	-----	10.1	-----	3.37	-----	0.420	0.372	-----
Maks.	0.741	0.950	1.02	2.47	16.1	13.7	14.5	7.32	8.16	3.61	3.21	0.908
Min.	0.209	0.527	0.634	0.811	1.76	6.91	5.16	3.37	1.34	0.420	0.372	0.086
Ortalama	0.565	0.628	0.736	0.962	5.17	8.37	8.51	4.22	2.30	0.702	0.377	0.325
LT/SN/Km2	0.584	0.648	0.760	0.994	5.35	8.64	8.79	4.36	2.37	0.725	0.389	0.336
AKIM mm.	1.56	1.68	2.04	2.66	13.4	23.1	22.8	11.7	6.15	1.94	1.04	0.870
MİL. M3	1.51	1.63	1.97	2.58	13.0	22.4	22.1	11.3	5.95	1.88	1.01	0.842

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 86.17 MİLYON M3 89 MM. 2.8 LT/SN/Km2

12. Sakarya Havzası

D12A093 KOKAR Ç. EYİCE

YERİ : ALTINTAŞA 20 KM UZAKLIKTAKİ ÇALKÖY-SİNCANLI YOLLARININ 5 KM'SİNDEKİ EYİCE KÖYÜNDEDİR
(PAFTA K24-A2)
30°10'0" Doğu - 38°52'0" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 153,10 km²

YAKLAŞIK KOT : 1130 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1966 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.656 m³/sn. (48 Yıllık) 2020 Su yılında 0.263 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 4.300 m³/sn 07.04.2020
2020 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 01.10.2019
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 64.000 m³/sn 08.06.1972
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 14.07.1986

12. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
1	0.005	50	1.3	150	4.3	250	7.4
10	0.152	70	1.9	170	4.9	270	8.0
20	0.413	90	2.5	190	5.5	280	8.4
30	0.695	110	3.1	210	6.2	290	8.7
40	0.990	130	3.7	230	6.8	300	9.0

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	KURU	0.040	0.092	0.072	0.152	0.638	0.870	0.469	0.226	0.092	0.029	0.017
02	KURU	0.040	0.072	0.072	0.112	0.525	0.811	0.525	0.226	0.092	0.029	0.017
03	KURU	0.040	0.072	0.072	0.112	0.525	1.14	0.525	0.250	0.092	0.040	0.017
04	KURU	0.040	0.072	0.072	0.112	0.695	1.08	0.840	0.201	0.072	0.040	0.017
05	KURU	0.040	0.072	0.072	0.112	0.753	0.900	0.900	0.177	0.052	0.040	0.017
06	KURU	0.052	0.072	0.072	0.638	0.900	1.20	0.695	0.177	0.052	0.040	0.017
07	KURU	0.052	0.072	0.072	0.960	0.990	3.27	0.581	0.152	0.052	0.040	0.017
08	KURU	0.052	0.072	0.072	0.275	0.811	2.28	0.667	0.152	0.052	0.040	0.017
09	KURU	0.052	0.072	0.072	0.226	0.753	1.71	0.581	0.275	0.052	0.040	0.017
10	KURU	0.052	0.072	0.072	0.226	0.811	1.44	0.497	0.112	0.052	0.040	0.017
11	KURU	0.052	0.072	0.072	0.177	1.32	1.26	0.441	0.092	0.052	0.040	0.017
12	KURU	0.052	0.072	0.072	0.152	0.990	1.11	0.385	0.092	0.040	0.040	0.017
13	KURU	0.040	0.072	0.072	1.08	0.840	1.02	0.330	0.092	0.040	0.040	0.017
14	KURU	0.040	0.072	0.072	1.50	0.782	0.930	0.250	0.092	0.040	0.040	0.017
15	KURU	0.040	0.072	0.072	1.29	0.695	0.870	0.250	0.112	0.040	0.040	0.017
16	0.040	0.052	0.072	0.072	1.38	0.667	0.811	0.226	0.092	0.040	0.029	0.017
17	0.040	0.052	0.072	0.072	0.782	0.724	0.753	0.201	0.092	0.040	0.029	0.017
18	0.040	0.052	0.072	0.072	0.581	0.724	0.695	0.201	0.132	0.040	0.029	0.017
19	0.040	0.052	0.052	0.072	0.469	0.753	0.667	0.201	0.112	0.040	0.029	0.017
20	0.040	0.052	0.052	0.072	0.385	0.695	0.610	0.177	0.132	0.040	0.029	0.017
21	0.040	0.052	0.052	0.052	0.900	0.667	0.581	0.177	0.112	0.040	0.029	0.017
22	0.040	0.052	0.052	0.052	1.50	0.870	0.581	0.177	0.112	0.040	0.029	0.017
23	0.040	0.052	0.052	0.052	0.870	0.840	0.581	0.177	0.112	0.040	0.029	0.017
24	0.040	0.052	0.052	0.052	0.900	0.782	0.497	0.201	0.132	0.040	0.029	0.017
25	0.040	0.052	0.092	0.052	0.840	0.724	0.497	0.201	0.132	0.040	0.029	0.017
26	0.040	0.052	0.092	0.052	0.667	0.667	0.469	0.177	0.112	0.040	0.017	0.017
27	0.040	0.052	0.072	0.052	0.525	0.638	0.441	0.201	0.112	0.040	0.017	0.017
28	0.040	0.052	0.072	0.072	0.497	1.02	0.413	0.250	0.112	0.040	0.017	0.017
29	0.040	0.052	0.072	0.072	0.553	1.17	0.385	0.250	0.112	0.040	0.017	0.017
30	0.040	0.072	0.072	0.112	-----	1.02	0.385	0.275	0.092	0.029	0.017	0.017
31	0.040	-----	0.072	0.413	-----	0.870	-----	0.226	-----	0.029	0.017	-----
Maks.	0.040	0.072	0.092	0.930	2.46	1.47	4.30	0.990	2.16	0.112	0.052	0.017
Min.	KURU	0.029	0.040	0.040	0.112	0.441	0.330	0.132	0.092	0.029	0.017	0.017
Ortalama	0.021	0.049	0.070	0.080	0.620	0.802	0.942	0.363	0.138	0.048	0.031	0.017
LT/SN/Km2	0.135	0.323	0.458	0.521	4.05	5.24	6.15	2.37	0.899	0.314	0.204	0.111
AKIM mm.	0.361	0.837	1.23	1.40	10.1	14.0	15.9	6.35	2.33	0.841	0.547	0.288
MİL. M3	0.055	0.128	0.188	0.214	1.55	2.15	2.44	0.972	0.357	0.129	0.084	0.044

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 8.31 MİLYON M3 54 MM. 1.7 LT/SN/Km2

12. Sakarya Havzası

D12A099 SEY DERESİ GÜVEM

YERİ : KIZILCAHAMAM-GÜVEM YOLUNDA, GÜVEM JANDARMA KARAKOLUNUN ARKASINDA SAĞ SAHİLEDİR
(PAFTA G29-D3)
32°39'31" Doğu - 40°35'32" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 205,20 km²

YAKLAŞIK KOT : 1081 m

GÖZLEM SÜRESİ : 31.01.1967 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde ----- m³/sn. (11 Yıllık) 2020 Su yılında ---- m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : ----- m³/sn

2020 Su yılında anlık enaz akım : ----- m³/sn

Gözlem süresinde anlık ençok akım : 55.200 m³/sn 06.04.2012

Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.013 m³/sn 19.10.2014

11. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
113	0.010	185	7.3	360	68.0	560	148.
117	0.027	205	12.2	400	84.0	600	164.
125	0.103	240	22.5	440	100.	640	183.
145	0.936	280	36.7	480	116.	680	203.
165	3.4	320	52.0	520	132.		

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.081	0.081	0.122	0.161	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
02	0.081	0.081	0.122	0.142	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
03	0.081	0.081	0.122	0.122	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
04	0.081	0.081	0.103	0.122	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
05	0.081	0.081	0.103	0.142	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
06	0.103	0.081	0.081	0.103	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
07	0.122	0.081	0.081	0.161	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
08	0.092	0.081	0.092	0.161	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
09	0.070	0.081	0.092	0.142	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
10	0.070	0.081	0.103	0.092	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
11	0.070	0.081	0.103	0.122	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
12	0.070	0.081	0.103	0.161	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
13	0.070	0.081	0.122	0.142	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
14	0.070	0.081	0.122	0.122	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
15	0.059	0.081	0.122	0.142	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
16	0.059	0.081	0.122	0.122	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
17	0.070	0.081	0.103	0.122	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
18	0.081	0.081	0.103	0.161	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
19	0.092	0.081	0.103	0.142	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
20	0.070	0.081	0.103	0.142	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
21	0.059	0.081	0.103	0.142	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
22	0.059	0.081	0.103	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
23	0.059	0.081	0.142	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
24	0.070	0.081	0.543	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
25	0.070	0.081	0.496	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
26	0.070	0.081	0.325	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
27	0.070	0.103	0.262	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
28	0.070	0.103	0.200	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
29	0.070	0.103	0.181	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
30	0.070	0.122	0.161	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
31	0.070	-----	0.161	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Maks.	0.142	0.161	1.03	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
Min.	0.059	0.081	0.070	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
Ortalama	0.075	0.085	0.155	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
LT/SN/Km2	0.363	0.412	0.755	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
AKIM mm.	0.973	1.07	2.02	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
MİL. M3	0.200	0.219	0.415	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU

SU YILI (2020)

12. Sakarya Havzası

D12A101 KARGIN D. REG.DERİVASYON KAN.

YERİ : ESKİŞEHİR'E 39 KM DEKİ FORSUK BRJ-SABUNCUPINAR YOLU'NUN 6 KM'DEKİ KARGIN REGÜLATÖR ÇIKIŞINDADIR. (PAFTA İ24-C4)
30°16'0" Doğu - 39°35'0" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 317,30 km² YAKLAŞIK KOT : 896 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1970 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.505 m³/sn. (37 Yıllık) 2020 Su yılında 0.679 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 13.400 m³/sn 06.02.2020
2020 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 10.08.2020
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 180.000 m³/sn 22.12.1980
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 01.10.1970

9. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
1	0.002	50	5.1	200	23.1	310	36.3
4	0.077	80	8.7	230	26.7	320	37.5
7	0.249	110	12.3	260	30.3	330	38.7
10	0.486	140	15.9	290	33.9	340	39.9
25	2.1	170	19.5	300	35.1	350	41.1

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.182	0.249	0.249	0.249	2.10	3.02	3.50	0.249	0.321	0.321	0.077	KURU
02	0.182	0.321	0.249	0.249	1.98	2.55	2.90	0.249	0.321	0.182	0.077	KURU
03	0.182	0.249	0.249	0.249	2.66	2.21	3.02	0.321	0.249	0.182	0.038	KURU
04	0.182	0.249	0.321	0.249	4.46	2.32	2.21	0.321	0.249	0.182	0.014	KURU
05	0.182	0.249	0.321	0.249	4.94	2.44	1.75	0.249	0.249	0.126	0.014	KURU
06	0.249	0.249	0.249	0.321	9.74	2.66	1.52	0.249	0.249	0.182	0.038	KURU
07	0.249	0.249	0.249	0.321	5.42	2.32	1.30	0.249	0.182	0.182	0.014	KURU
08	0.249	0.249	0.249	0.249	3.50	1.98	1.08	0.249	0.182	0.182	0.014	KURU
09	0.249	0.249	0.249	0.249	2.78	1.87	0.973	0.249	0.182	0.182	0.002	KURU
10	0.249	0.321	0.249	0.249	1.98	1.87	0.973	0.249	0.126	0.126	KURU	KURU
11	0.249	0.321	0.249	0.249	1.52	1.64	0.876	0.249	0.126	0.126	KURU	KURU
12	0.249	0.321	0.249	0.249	2.10	1.30	0.876	0.249	0.126	0.126	KURU	KURU
13	0.249	0.321	0.321	0.182	4.22	1.19	0.778	0.249	0.126	0.126	KURU	KURU
14	0.249	0.249	0.321	0.182	3.62	1.08	0.778	0.249	0.126	0.126	KURU	KURU
15	0.321	0.249	0.321	0.182	4.94	0.973	0.681	0.182	0.126	0.126	KURU	KURU
16	0.249	0.249	0.249	0.182	4.70	0.973	0.681	0.182	0.398	0.126	KURU	KURU
17	0.249	0.249	0.249	0.126	3.50	0.876	0.681	0.182	0.321	0.126	KURU	KURU
18	0.321	0.249	0.249	0.126	2.66	0.876	0.583	0.182	0.249	0.126	KURU	KURU
19	0.321	0.249	0.249	0.182	2.21	0.876	0.583	0.182	0.182	0.077	KURU	KURU
20	0.321	0.249	0.249	0.182	1.87	0.778	0.486	0.182	0.182	0.077	KURU	KURU
21	0.321	0.249	0.249	0.182	3.62	0.778	0.486	0.182	0.182	0.077	KURU	KURU
22	0.249	0.321	0.249	0.182	3.38	0.973	0.486	0.249	0.398	0.077	KURU	KURU
23	0.249	0.321	0.249	0.182	2.66	1.30	0.486	0.249	1.41	0.077	KURU	KURU
24	0.249	0.249	0.249	0.182	2.66	1.41	0.398	0.249	0.778	0.077	KURU	KURU
25	0.321	0.249	0.321	0.182	2.66	1.52	0.398	0.249	0.583	0.077	KURU	KURU
26	0.321	0.321	0.249	0.182	2.32	1.30	0.398	0.249	0.486	0.077	KURU	KURU
27	0.321	0.249	0.249	0.182	2.55	1.08	0.321	0.321	0.398	0.077	KURU	KURU
28	0.249	0.249	0.249	0.249	3.50	3.26	0.321	0.321	0.398	0.077	KURU	KURU
29	0.249	0.321	0.249	0.321	3.50	6.14	0.321	0.321	0.486	0.077	KURU	KURU
30	0.249	0.249	0.249	2.78	-----	6.14	0.249	0.321	0.486	0.077	KURU	KURU
31	0.249	-----	0.249	3.50	-----	4.58	-----	0.321	-----	0.038	KURU	-----
Maks.	0.321	0.321	0.398	5.54	13.4	7.94	3.98	0.321	1.41	0.583	0.077	0.002
Min.	0.182	0.249	0.249	0.038	1.52	0.778	0.249	0.182	0.126	0.038	KURU	KURU
Ortalama	0.257	0.271	0.263	0.406	3.37	2.01	1.00	0.250	0.329	0.123	0.009	KURU
LT/SN/Km2	0.809	0.853	0.829	1.28	10.6	6.33	3.16	0.788	1.04	0.388	0.029	KURU
AKIM mm.	2.17	2.21	2.22	3.43	26.6	17.0	8.19	2.11	2.69	1.04	0.078	KURU
MİL. M3	0.688	0.701	0.704	1.09	8.45	5.38	2.60	0.670	0.853	0.330	0.025	KURU

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 21.49 MİLYON M3 68 MİL. 2.1 LT/SN/Km2

12. Sakarya Havzası
D12A118 ÇIKIŞI EYMİR GÖLÜ

YERİ : EYMİR GÖLÜ REG. ÇIKIŞI. (PAFTA İ29-B4)
32°51'0" Doğu - 39°50'0" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 1000,00 km²

YAKLAŞIK KOT : 969 m

GÖZLEM SÜRESİ : 07.11.2012 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.239 m³/sn. (6 Yıllık) 2020 Su yılında 0.267 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 2.650 m³/sn 01.03.2020
2020 Su yılında anlık enaz akım : 0.001 m³/sn 25.07.2020
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 13.000 m³/sn 21.05.1980
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 01.10.1976

5. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
60	0.000	70	0.000	105	1.0	200	20.4
62	0.000	72	0.001	120	2.8	220	25.7
64	0.000	75	0.010	140	6.2	230	28.4
66	0.000	85	0.088	160	10.5	240	31.2
68	0.000	95	0.368	180	15.3	250	34.0

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	1.90	1.14	0.425	0.006	0.002	0.002	0.001
02	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	2.28	1.52	0.425	0.006	0.002	0.002	0.001
03	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	2.28	2.02	0.425	0.006	0.002	0.002	0.001
04	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	2.02	2.02	0.425	0.002	0.002	0.002	0.001
05	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	1.90	1.77	0.425	0.002	0.002	0.002	0.001
06	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	1.90	1.65	0.425	0.002	0.002	0.002	0.001
07	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	1.42	1.42	0.425	0.002	0.002	0.002	0.001
08	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	1.14	1.23	0.425	0.002	0.002	0.002	0.001
09	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	1.14	1.23	0.425	0.002	0.002	0.002	0.001
10	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	1.14	0.594	0.368	0.002	0.002	0.002	0.001
11	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	1.52	0.171	0.368	0.002	0.002	0.002	0.001
12	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	2.28	0.192	0.538	0.002	0.002	0.002	0.001
13	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	2.02	0.192	0.481	0.002	0.002	0.002	0.001
14	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	1.90	0.192	0.594	0.002	0.002	0.002	0.001
15	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	1.90	0.192	0.807	0.002	0.002	0.002	0.001
16	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	1.90	0.538	1.14	0.002	0.002	0.002	0.001
17	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	1.90	0.962	1.14	0.002	0.002	0.002	0.001
18	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	1.90	1.42	0.962	0.002	0.002	0.002	0.001
19	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	1.90	1.90	0.807	0.002	0.002	0.002	0.001
20	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	1.90	1.90	0.807	0.002	0.002	0.002	0.001
21	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	1.90	1.77	0.807	0.002	0.002	0.002	0.001
22	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	1.90	1.65	0.594	0.002	0.002	0.002	0.001
23	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	1.90	1.42	0.425	0.002	0.002	0.002	0.001
24	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	1.77	1.33	0.067	0.002	0.002	0.002	0.001
25	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	1.52	1.04	0.006	0.002	0.001	0.002	0.001
26	0.002	0.002	0.002	0.002	0.015	0.729	0.884	0.006	0.002	0.001	0.002	0.001
27	0.002	0.002	0.002	0.002	0.088	0.368	0.651	0.006	0.002	0.001	0.002	0.001
28	0.002	0.002	0.002	0.002	0.594	0.368	0.425	0.006	0.002	0.001	0.002	0.001
29	0.002	0.002	0.002	0.002	0.807	0.594	0.425	0.006	0.002	0.001	0.001	0.001
30	0.002	0.002	0.002	0.002	-----	1.14	0.425	0.006	0.002	0.001	0.001	0.001
31	0.002	-----	0.002	0.002	-----	1.14	-----	0.006	-----	0.001	0.001	-----
Maks.	0.002	0.002	0.002	0.002	1.65	2.65	2.28	1.42	0.006	0.002	0.002	0.002
Min.	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.368	0.171	0.006	0.002	0.001	0.001	0.001
Ortalama	0.002	0.002	0.002	0.002	0.054	1.60	1.08	0.444	0.002	0.002	0.002	0.001
LT/SN/Km2	0.002	0.002	0.002	0.002	0.054	1.60	1.08	0.444	0.002	0.002	0.002	0.001
AKIM mm.	0.005	0.005	0.005	0.005	0.134	4.28	2.79	1.19	0.006	0.005	0.005	0.003
MİL. M3	0.005	0.005	0.005	0.005	0.134	4.28	2.79	1.19	0.006	0.005	0.005	0.003

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 8.43 MİLYON M3 8 MM. 0.3 LT/SN/Km2

12. Sakarya Havzası

D12A126 MERA ÇAYI PAZAR YOL AYIRIMI

YERİ : ANKARA-İSTANBUL YOLUNUN 50 KM' SINDEKİ PAZAR YOL AYIRIMINDAKİ KÖPRÜNÜN 40 M MEMBASINDADIR
(PAFTA H29-A3)
32°42'2" Doğu - 40°20'2" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 197,20 km² YAKLAŞIK KOT : 965 m

GÖZLEM SÜRESİ : 17.12.1974 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 3.412 m³/sn. (25 Yıllık) 2020 Su yılında 4.296 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 10.400 m³/sn 06.02.2020
2020 Su yılında anlık enaz akım : 0.187 m³/sn 08.06.2020
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 44.000 m³/sn 02.08.2001
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.001 m³/sn 11.08.1978

19. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
115	0.006	170	2.8	270	23.9	360	49.2
125	0.024	190	6.0	290	29.3	370	52.1
135	0.135	210	9.8	310	34.9	380	55.0
145	0.471	230	14.1	330	40.5	390	57.9
155	1.2	250	18.8	350	46.3	400	60.8

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	4.76	4.59	4.76	4.76	4.59	6.14	5.27	5.10	0.430	3.66	3.37	3.37
02	4.76	4.59	4.76	4.76	4.59	5.61	5.27	5.10	0.388	3.66	3.37	3.37
03	4.76	4.59	4.59	4.59	4.76	5.44	6.14	5.10	0.388	3.66	3.37	3.37
04	4.76	4.59	4.59	4.59	6.88	5.44	6.32	5.10	0.305	3.66	3.66	3.37
05	4.76	4.59	4.59	4.59	7.06	5.44	6.14	5.27	0.238	3.37	3.66	3.37
06	4.76	4.59	4.59	4.59	9.00	5.95	6.14	5.27	0.238	3.37	3.52	3.37
07	4.76	4.59	4.59	4.59	7.25	5.95	5.95	5.27	0.238	3.37	3.22	3.52
08	4.42	4.59	4.59	4.76	5.78	5.78	5.78	5.27	0.187	3.37	3.07	4.25
09	4.25	4.59	4.59	4.76	5.27	5.78	5.61	5.27	0.187	3.37	3.07	4.42
10	4.25	4.42	4.59	4.59	5.10	5.95	5.61	5.27	0.187	3.37	3.07	4.59
11	4.25	4.42	4.59	4.59	4.93	6.14	5.44	5.27	0.238	3.37	3.07	4.59
12	4.25	4.42	4.59	4.59	4.76	5.78	5.44	5.27	0.347	3.37	3.07	4.59
13	4.25	4.42	4.59	4.59	4.76	5.61	5.44	5.27	0.347	3.37	3.22	4.59
14	3.96	4.42	4.59	4.59	4.76	5.44	5.44	5.27	0.430	3.37	3.52	4.59
15	3.96	4.42	4.59	4.59	4.76	5.27	5.27	5.27	0.430	3.37	3.52	4.42
16	3.96	4.42	4.42	4.59	4.76	5.27	5.78	5.27	0.996	3.37	3.52	4.25
17	4.25	4.42	4.42	4.59	5.44	5.10	5.61	5.27	1.53	3.37	3.52	4.25
18	4.25	4.42	4.42	4.42	5.10	5.10	5.27	5.27	2.78	3.22	3.52	4.25
19	4.25	4.42	4.42	4.42	4.93	5.10	5.10	5.27	2.78	3.52	3.52	4.25
20	4.25	4.42	4.25	4.42	4.76	5.10	5.10	5.27	3.66	3.37	3.52	4.25
21	4.25	4.42	4.25	4.42	4.93	5.10	5.10	5.44	3.37	3.37	3.52	4.25
22	4.25	4.42	4.25	4.42	4.42	5.10	5.10	5.44	3.37	3.37	3.52	4.25
23	4.25	4.42	4.25	4.42	4.59	5.10	5.10	5.44	3.81	3.37	3.52	4.25
24	4.25	4.42	6.14	4.25	4.42	4.93	5.10	5.44	4.42	3.37	3.52	4.25
25	4.25	4.42	6.32	4.25	4.42	5.10	5.10	5.44	3.96	3.37	3.52	4.25
26	4.25	4.42	5.61	4.25	4.42	5.10	5.10	5.44	3.81	3.37	3.52	4.25
27	4.59	4.42	5.10	4.25	4.42	5.10	5.10	3.52	3.66	3.37	3.52	4.25
28	4.59	4.42	4.76	4.25	4.76	5.10	5.10	0.238	3.52	3.37	3.52	4.25
29	4.59	4.42	4.76	4.25	6.32	5.27	5.10	1.07	3.66	3.37	3.37	4.25
30	4.59	4.59	4.59	4.59	-----	5.27	5.10	1.24	3.81	3.37	3.37	4.25
31	4.59	-----	4.76	4.93	-----	5.27	-----	0.647	-----	3.37	3.37	-----
Maks.	4.93	4.59	8.40	5.27	10.4	6.51	6.88	5.95	5.61	4.25	4.10	4.59
Min.	3.96	4.42	4.25	4.25	4.25	4.93	5.10	0.212	0.187	3.22	2.93	3.37
Ortalama	4.40	4.48	4.71	4.52	5.24	5.41	5.44	4.65	1.79	3.41	3.41	4.12
LT/SN/Km2	22.3	22.7	23.9	22.9	26.6	27.5	27.6	23.6	9.08	17.3	17.3	20.9
AKIM mm.	59.7	58.8	63.9	61.4	66.6	73.5	71.5	63.1	23.5	46.3	46.3	54.1
MİL. M3	11.8	11.6	12.6	12.1	13.1	14.5	14.1	12.4	4.64	9.13	9.13	10.7

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 135.80 MİLYON M3 689 MM. 21.8 LT/SN/Km2

12. Sakarya Havzası

D12A135 CERRAH D. CERRAH

YERİ : BURSA İNEGÖL İLÇESİNİN CERRAH NAHİYESİNİN DAĞ YOLU ÇIKIŞINDA BULUNAN BETON KÖPRÜNÜN
50 M. MANSABINDA SAĞ SAHİLEDİR. (PAFTA H22-C3)
29°26'47" Doğu - 40°4'8" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 177,70 km² YAKLAŞIK KOT : 325 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1977 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 2.737 m³/sn. (38 Yıllık) 2020 Su yılında 2.098 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 24.700 m³/sn 05.02.2020
2020 Su yılında anlık enaz akım : 0.032 m³/sn 01.10.2019
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 90.000 m³/sn 30.01.1987
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 05.08.1985

100. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
45	0.019	65	2.0	85	9.1	105	18.7
49	0.089	69	3.0	89	10.9	109	20.9
53	0.254	73	4.3	93	12.7	140	37.6
57	0.589	77	5.7	97	14.7	180	59.2
61	1.2	81	7.3	101	16.7	220	81.0

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.098	0.700	2.80	1.00	1.90	3.13	4.12	6.10	3.46	1.36	0.120	0.076
02	0.098	0.500	1.72	0.900	1.54	2.80	4.45	5.77	4.12	1.18	0.098	0.098
03	0.120	0.424	0.900	0.800	1.90	2.80	4.45	7.66	4.12	1.00	0.098	0.098
04	0.120	0.272	1.00	0.700	3.79	3.79	4.12	8.44	4.45	0.900	0.098	0.098
05	0.196	0.272	0.900	0.700	6.88	4.45	4.78	7.66	4.45	0.800	0.120	0.098
06	0.424	0.272	0.700	0.800	10.6	4.45	6.88	6.49	4.78	0.700	0.098	0.120
07	0.272	0.272	0.700	1.72	5.77	4.12	6.49	6.88	4.45	0.900	0.098	0.098
08	0.600	0.272	0.600	1.54	4.12	4.45	6.49	6.49	4.12	0.900	0.098	0.098
09	0.500	0.272	0.600	1.00	3.13	4.78	6.10	5.77	3.79	0.900	0.098	0.098
10	0.424	0.272	0.600	0.900	2.62	6.10	5.77	5.77	3.46	0.700	0.120	0.120
11	0.424	0.272	0.500	0.800	2.44	7.27	5.44	5.77	3.79	0.600	0.196	0.098
12	0.424	0.272	0.600	0.900	4.78	5.77	5.44	6.49	3.46	0.424	0.196	0.120
13	0.424	0.272	0.600	0.900	3.79	5.11	5.77	7.27	2.80	0.348	0.120	0.120
14	0.424	0.272	0.900	0.800	2.80	4.78	5.77	6.88	2.62	0.500	0.196	0.196
15	0.348	0.272	0.800	0.800	3.46	5.11	6.49	6.88	2.62	0.424	0.120	0.196
16	0.348	0.272	0.700	0.700	3.46	5.11	6.10	7.27	2.62	0.348	0.120	0.196
17	0.348	0.196	0.600	0.700	2.80	4.45	5.77	6.88	2.62	0.424	0.196	0.196
18	0.348	0.196	0.600	0.700	2.62	3.79	6.10	6.49	2.44	0.600	0.196	0.196
19	0.348	0.272	0.600	0.700	2.44	3.46	6.49	6.10	2.26	0.272	0.120	0.196
20	0.348	0.196	0.500	0.800	2.26	3.13	6.88	5.44	2.44	0.272	0.098	0.196
21	0.348	0.120	0.424	0.700	2.44	2.80	6.88	5.44	2.26	0.196	0.098	0.272
22	0.348	0.196	0.500	0.700	2.26	2.80	6.10	6.49	2.26	0.196	0.098	0.348
23	0.348	0.196	0.700	0.700	2.08	3.13	5.77	4.45	2.26	0.196	0.120	0.348
24	0.348	0.120	0.800	0.600	1.90	3.13	5.77	3.46	2.08	0.196	0.098	0.272
25	0.272	0.196	0.800	0.600	1.90	3.13	5.44	2.80	2.08	0.196	0.098	0.348
26	0.272	0.272	0.900	0.500	1.90	3.46	5.44	2.62	1.90	0.120	0.076	0.348
27	0.348	0.348	0.900	0.700	2.26	3.79	5.44	3.79	1.90	0.120	0.098	0.196
28	0.272	0.348	0.700	1.36	4.45	5.11	5.77	3.79	1.90	0.098	0.098	0.272
29	0.272	1.36	0.700	1.72	3.79	5.44	5.44	3.79	1.72	0.098	0.098	0.196
30	0.272	1.54	0.800	4.12	-----	5.11	5.77	4.12	1.54	0.098	0.098	0.196
31	0.272	-----	1.72	2.62	-----	4.45	-----	3.79	-----	0.098	0.076	-----
Maks.	2.08	5.77	5.77	8.44	24.7	9.22	7.66	8.83	5.77	1.90	0.600	1.72
Min.	0.032	0.076	0.098	0.098	0.600	2.44	3.46	0.800	0.500	0.076	0.076	0.076
Ortalama	0.323	0.357	0.834	1.04	3.31	4.23	5.72	5.71	2.96	0.489	0.118	0.184
LT/SN/Km2	1.82	2.01	4.70	5.84	18.6	23.8	32.2	32.1	16.7	2.75	0.664	1.03
AKIM mm.	4.87	5.21	12.6	15.6	46.7	63.8	83.5	86.1	43.2	7.37	1.78	2.68
MİL. M3	0.865	0.926	2.23	2.78	8.30	11.3	14.8	15.3	7.67	1.31	0.316	0.476

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 66.27 MİLYON M3 373 MM. 11.8 LT/SN/Km2

12. Sakarya Havzası

D12A153 GÖKSU N. BOĞAZKÖY

YERİ : BURSA-İNEGÖL'DEN YENİŞEHİR İLÇESİNE GİDERKEN 15 KM'DE BOĞAZ KÖYÜNÜN 1 KM. MANSABIDA
SOL SAHİLDEDİR. (BAFTA H23-D1)
29°32'35" Doğu - 40°11'19" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 1174,30 km² YAKLAŞIK KOT : 245 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.03.1977 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 13.495 m³/sn. (34 Yıllık) 2020 Su yılında 7.375 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık en çok akım : 72.100 m³/sn 06.02.2020
2020 Su yılında anlık en az akım : 1.330 m³/sn 22.10.2019
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 500.000 m³/sn 18.10.1989
Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.000 m³/sn 11.09.1977

100. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
16	0.428	46	3.7	76	9.6	250	68.4
22	0.886	52	4.7	82	11.0	310	90.6
28	1.4	58	5.8	88	12.5	370	114.
34	2.0	64	6.9	130	24.7	430	138.
40	2.8	70	8.2	190	46.2		

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	1.33	1.41	1.49	1.49	27.1	12.0	22.5	19.0	4.63	4.63	1.80	1.64
02	1.33	1.41	1.64	6.63	1.95	21.9	26.5	16.6	5.38	4.63	1.80	1.72
03	1.33	1.41	1.64	7.08	13.7	23.4	26.5	1.72	7.08	2.21	1.80	1.72
04	1.33	1.41	1.64	4.63	11.5	15.9	26.8	19.7	3.45	4.75	1.80	1.72
05	1.33	1.41	1.64	1.41	19.0	22.8	2.11	20.3	1.72	2.21	1.80	1.72
06	1.33	1.41	1.64	7.08	62.0	27.4	18.7	14.8	4.02	2.21	1.88	1.72
07	1.33	1.41	1.72	6.63	60.8	31.9	22.8	14.8	1.72	2.31	1.88	1.72
08	1.33	1.41	1.72	6.63	18.7	2.70	22.5	18.2	4.02	1.95	1.95	1.72
09	1.33	1.41	1.72	7.08	8.74	19.0	30.0	5.25	4.75	2.03	1.95	1.80
10	1.33	1.41	1.88	6.77	35.7	20.5	32.2	1.64	6.91	2.03	2.03	1.80
11	1.33	1.41	1.49	4.50	28.4	30.0	2.70	15.5	6.91	4.50	2.03	1.80
12	1.41	1.41	1.49	1.41	11.8	31.6	8.57	16.2	10.8	2.11	2.11	1.80
13	1.41	1.41	1.49	6.77	10.6	32.2	19.2	15.3	8.92	2.03	2.11	1.80
14	1.33	1.49	1.49	7.08	11.0	32.5	19.2	14.6	1.64	2.03	2.21	1.80
15	1.41	1.49	1.49	6.77	11.8	2.70	20.3	14.8	5.38	2.03	2.21	1.88
16	1.33	1.49	1.49	5.00	1.64	21.3	31.2	1.95	4.02	2.03	2.11	1.88
17	1.33	1.49	1.56	5.00	23.7	23.4	2.61	1.41	7.08	2.03	2.11	1.88
18	1.33	1.49	1.56	3.68	26.8	20.3	1.64	1.41	6.49	2.03	2.03	1.80
19	1.33	1.49	4.25	1.41	15.9	15.5	1.64	1.41	7.24	1.95	2.03	1.80
20	1.33	1.49	4.02	6.63	15.9	15.5	33.8	1.41	7.74	1.95	1.95	1.80
21	1.33	1.49	3.91	6.63	27.7	9.95	21.3	7.24	1.95	1.88	1.88	1.80
22	1.33	1.49	1.56	6.35	17.1	1.64	27.1	14.8	7.24	1.80	1.88	1.80
23	1.33	1.49	4.02	4.88	1.64	21.3	22.8	1.72	24.9	1.80	1.80	1.72
24	1.33	1.49	4.02	4.75	15.3	20.8	18.5	1.64	9.44	1.80	1.72	1.72
25	1.33	1.49	5.38	3.56	8.24	19.7	5.38	1.64	7.57	1.80	1.72	1.72
26	1.33	1.49	6.91	1.41	7.24	14.3	1.64	1.64	5.25	1.80	1.72	1.72
27	1.33	1.49	5.38	4.88	14.3	14.3	19.2	21.3	8.40	1.80	1.72	1.72
28	1.33	1.49	4.63	4.75	14.8	17.3	15.7	20.5	2.03	1.80	1.72	1.72
29	1.41	1.49	1.56	4.75	13.3	1.72	15.7	20.5	2.03	1.80	1.72	1.72
30	1.41	1.49	6.91	4.88	-----	44.5	15.7	5.64	4.63	1.80	1.72	1.72
31	1.41	-----	6.63	13.3	-----	22.2	-----	1.72	-----	1.80	1.64	-----
Maks.	1.41	1.49	29.3	30.6	72.1	62.5	63.3	62.0	66.3	28.4	2.21	1.88
Min.	1.33	1.41	1.49	1.41	1.41	1.64	1.56	1.41	1.64	1.72	1.64	1.64
Ortalama	1.35	1.46	2.84	5.28	18.5	19.7	17.8	10.1	6.11	2.31	1.90	1.76
LT/SN/Km2	1.15	1.24	2.42	4.50	15.7	16.8	15.2	8.63	5.20	1.96	1.62	1.50
AKIM mm.	3.07	3.21	6.47	12.1	39.5	44.9	39.3	23.1	13.5	5.26	4.33	3.89
MİL. M3	3.60	3.77	7.60	14.2	46.3	52.7	46.2	27.2	15.8	6.18	5.08	4.57

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 233.20 MİLYON M3 199 MM. 6.3 LT/SN/Km2

12. Sakarya Havzası

D12A155 AKÇASU ORTAKÖY

YERİ : BURSA-İNEGÖL KAZASINDAN ANKARA İSTİKAMETİNE DEVAM EDİLEREK ALİBEY KÖYÜ YOLUNA DÖNÜLÜR
BURADAN ORTAKÖYE GELİNİR. İST. BETON KÖPRÜNÜN 50 M. MEBASINDADIR. (PAFTA H23-D4)
29°34'5" Doğu - 40°1'21" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 106,32 km² YAKLAŞIK KOT : 318 m

GÖZLEM SÜRESİ : 21.08.1981 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 1.623 m³/sn. (34 Yıllık) 2020 Su yılında 1.531 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık en çok akım : 32.700 m³/sn 06.02.2020
2020 Su yılında anlık en az akım : 0.001 m³/sn 29.08.2020
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 72.000 m³/sn 25.12.2001
Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.000 m³/sn 22.09.1984

100. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
9	0.004	29	0.933	49	4.8	69	10.5
13	0.032	33	1.5	53	5.9	73	11.7
17	0.107	37	2.2	57	7.0	77	13.0
21	0.261	41	3.0	61	8.1	90	16.9
25	0.530	45	3.8	65	9.4	130	28.9

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.082	0.580	1.27	1.40	1.86	4.70	4.30	2.50	1.13	0.580	0.140	0.140
02	0.082	0.580	0.880	1.13	1.70	4.30	4.50	2.50	1.27	0.580	0.140	0.082
03	0.140	0.355	0.500	0.880	2.34	4.30	4.70	3.30	1.13	0.580	0.140	0.082
04	0.140	0.355	0.580	0.880	4.30	5.60	4.30	3.10	1.13	0.500	0.140	0.140
05	0.210	0.290	0.580	0.760	8.97	6.28	4.70	2.70	1.13	0.420	0.140	0.140
06	0.210	0.290	0.420	0.760	14.4	6.50	5.60	2.50	1.00	0.420	0.082	0.140
07	0.210	0.290	0.355	2.18	5.83	5.83	5.15	2.70	0.880	0.500	0.040	0.082
08	0.355	0.290	0.355	2.18	4.10	6.28	4.70	2.34	0.880	1.00	0.040	0.140
09	0.210	0.290	0.355	1.13	3.10	7.03	4.50	2.18	0.880	0.670	0.082	0.040
10	0.210	0.290	0.355	0.880	2.70	8.39	4.10	2.18	0.880	0.580	0.082	0.040
11	0.210	0.290	0.355	0.880	2.70	8.68	3.90	2.02	0.880	0.500	0.040	0.082
12	0.210	0.210	0.420	0.760	4.70	6.77	3.90	1.86	0.880	0.500	0.040	0.140
13	0.210	0.210	0.500	0.760	3.70	6.05	3.70	1.86	0.760	0.420	0.082	0.082
14	0.210	0.210	0.880	0.760	2.90	5.60	3.70	1.70	0.760	0.580	0.040	0.355
15	0.210	0.290	0.760	0.760	3.30	5.38	3.90	1.70	0.760	0.500	0.082	0.290
16	0.210	0.210	0.580	0.670	3.90	5.60	4.10	1.55	0.760	0.500	0.082	0.210
17	0.210	0.210	0.500	0.670	3.30	4.70	3.70	1.40	0.760	0.420	0.040	0.210
18	0.210	0.210	0.420	0.670	2.90	4.10	3.50	1.27	0.880	0.420	0.040	0.210
19	0.210	0.210	0.420	0.670	2.70	4.10	3.50	1.27	0.760	0.355	0.082	0.210
20	0.210	0.210	0.420	0.670	2.50	3.70	3.50	1.13	0.880	0.355	0.040	0.210
21	0.210	0.210	0.420	0.670	3.30	3.50	3.50	1.13	0.880	0.355	0.082	0.290
22	0.210	0.210	0.355	0.670	3.10	3.70	3.30	2.02	1.00	0.290	0.082	0.290
23	0.210	0.210	0.500	0.670	2.70	4.10	2.90	1.40	1.27	0.290	0.040	0.290
24	0.210	0.210	0.760	0.670	2.50	4.10	2.70	1.27	0.880	0.210	0.082	0.290
25	0.210	0.210	0.880	0.580	2.50	3.90	2.70	1.13	0.880	0.210	0.082	0.210
26	0.210	0.290	1.13	0.580	2.50	3.90	2.50	1.13	0.760	0.210	0.082	0.210
27	0.210	0.355	1.27	0.670	4.10	4.10	2.50	1.55	0.760	0.140	0.082	0.210
28	0.210	0.355	0.880	1.70	6.28	4.93	2.34	1.40	0.670	0.140	0.082	0.140
29	0.210	0.580	0.760	1.86	5.60	5.38	2.34	1.27	0.670	0.210	0.082	0.140
30	0.210	0.500	0.880	3.50	-----	4.93	2.50	1.27	0.670	0.140	0.082	0.210
31	0.290	-----	2.02	2.70	-----	4.50	-----	1.13	-----	0.140	0.082	-----
Maks.	0.580	1.86	2.90	5.83	32.7	10.7	6.28	4.10	4.93	1.70	0.290	0.760
Min.	0.082	0.210	0.355	0.580	1.55	3.30	2.34	1.00	0.580	0.082	0.001	0.005
Ortalama	0.204	0.300	0.670	1.09	3.95	5.19	3.71	1.82	0.894	0.410	0.079	0.177
LT/SN/Km2	1.92	2.82	6.30	10.2	37.1	48.8	34.9	17.1	8.41	3.86	0.745	1.66
AKIM mm.	5.15	7.31	16.9	27.4	93.0	131.	90.4	45.9	21.8	10.3	1.99	4.31
MİL. M3	0.548	0.778	1.79	2.91	9.89	13.9	9.61	4.88	2.32	1.10	0.212	0.458

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 48.40 MİLYON M3 455 MM. 14.4 LT/SN/Km2

12. Sakarya Havzası

D12A156 BEDRESU İSAÖREN

YERİ : BURSA İNEGÖL İLÇESİNİN İSAÖREN KÖYÜ İÇİNDEN GEÇEN DERE' NİN SOL SAHİLİNDEKİ DUVARDADIR
(PAFTA H23-D4)
29°30'20" Doğu - 40°2'19" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 63,90 km²

YAKLAŞIK KOT : 326 m

GÖZLEM SÜRESİ : 14.05.1981 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 1.062 m³/sn. (33 Yıllık) 2020 Su yılında 0.928 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 9.750 m³/sn 05.02.2020
2020 Su yılında anlık enaz akım : 0.019 m³/sn 15.08.2020
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 57.300 m³/sn 25.12.2001
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.001 m³/sn 10.09.2008

1. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
6	0.014	41	1.4	76	4.8	111	8.9
13	0.108	48	2.0	83	5.6	118	9.7
20	0.295	55	2.6	90	6.4	170	15.9
27	0.581	62	3.3	97	7.2		
34	0.961	69	4.0	104	8.0		

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.145	0.441	0.495	0.637	1.10	2.13	2.88	1.60	0.708	0.334	0.140	0.040
02	0.145	0.388	0.441	0.566	1.00	2.00	2.88	1.60	0.920	0.281	0.090	0.040
03	0.145	0.227	0.388	0.495	1.40	2.25	2.88	1.90	0.779	0.281	0.090	0.040
04	0.112	0.185	0.388	0.441	2.38	2.88	2.75	2.00	0.779	0.281	0.054	0.054
05	0.227	0.185	0.334	0.441	3.75	3.20	3.00	1.70	0.708	0.227	0.071	0.140
06	0.227	0.185	0.334	0.441	4.85	3.30	3.30	1.60	0.637	0.370	0.110	0.140
07	0.185	0.185	0.334	1.00	3.10	3.10	3.20	1.60	0.637	0.510	0.071	0.140
08	0.441	0.185	0.334	1.00	2.25	3.40	3.00	1.40	0.566	0.720	0.071	0.090
09	0.281	0.185	0.334	0.708	1.80	3.60	2.75	1.30	0.566	0.465	0.110	0.071
10	0.227	0.185	0.334	0.566	1.60	4.70	2.75	1.20	0.566	0.465	0.140	0.090
11	0.185	0.185	0.334	0.495	1.60	4.85	2.63	1.20	0.566	0.420	0.140	0.090
12	0.185	0.185	0.441	0.566	2.38	4.05	2.50	1.10	0.637	0.420	0.110	0.090
13	0.185	0.185	0.441	0.495	2.00	3.75	2.50	1.10	0.566	0.370	0.090	0.110
14	0.185	0.185	0.637	0.495	1.70	3.60	2.50	1.00	0.566	0.465	0.071	0.200
15	0.185	0.227	0.441	0.495	2.25	3.40	2.50	0.920	0.495	0.420	0.040	0.170
16	0.185	0.185	0.388	0.441	2.25	3.30	2.50	0.850	0.495	0.370	0.054	0.140
17	0.185	0.185	0.334	0.495	1.90	2.88	2.25	0.850	0.495	0.370	0.090	0.140
18	0.185	0.185	0.334	0.441	1.80	2.63	2.25	0.779	0.566	0.320	0.090	0.110
19	0.185	0.185	0.281	0.441	1.70	2.50	2.25	0.708	0.495	0.280	0.071	0.110
20	0.145	0.185	0.281	0.495	1.70	2.38	2.13	0.708	0.495	0.280	0.054	0.140
21	0.145	0.185	0.281	0.495	1.80	2.38	2.13	0.708	0.495	0.200	0.054	0.200
22	0.145	0.185	0.281	0.441	1.70	2.50	2.00	1.20	0.495	0.200	0.054	0.170
23	0.145	0.185	0.334	0.441	1.60	2.63	1.90	0.850	0.495	0.200	0.054	0.170
24	0.185	0.185	0.495	0.441	1.50	2.63	1.80	0.779	0.495	0.200	0.090	0.170
25	0.145	0.185	0.495	0.441	1.60	2.63	1.70	0.708	0.441	0.170	0.071	0.240
26	0.185	0.281	0.637	0.441	1.70	2.75	1.70	0.708	0.441	0.170	0.054	0.200
27	0.185	0.441	0.637	0.495	2.13	2.88	1.60	0.920	0.441	0.140	0.054	0.170
28	0.185	0.281	0.441	1.40	3.10	3.30	1.60	0.850	0.388	0.140	0.040	0.110
29	0.185	0.566	0.441	1.40	2.63	3.30	1.50	0.779	0.388	0.140	0.040	0.140
30	0.185	0.441	0.495	2.13	-----	3.10	1.60	0.779	0.388	0.110	0.028	0.200
31	0.185	-----	0.850	1.60	-----	2.88	-----	0.708	-----	0.140	0.040	-----
Maks.	0.779	2.13	1.10	3.20	9.75	6.20	4.20	2.25	1.20	1.70	0.200	0.465
Min.	0.112	0.145	0.227	0.334	0.920	1.90	1.50	0.637	0.334	0.071	0.019	0.028
Ortalama	0.188	0.239	0.420	0.674	2.08	3.06	2.36	1.10	0.557	0.305	0.075	0.131
LT/SN/Km2	2.94	3.74	6.57	10.5	32.5	47.9	37.0	17.2	8.72	4.78	1.18	2.04
AKIM mm.	7.87	9.71	17.6	28.2	81.5	128.	95.9	46.1	22.6	12.8	3.16	5.29
MİL. M3	0.503	0.620	1.12	1.80	5.21	8.20	6.13	2.95	1.44	0.817	0.202	0.338

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 29.33 MİLYON M3

459 MM.

14.5 LT/SN/Km2

12. Sakarya Havzası

D12A164 BOĞAZDERE MAHMUDİYE

YERİ : BURSA-İNEGÖL İLÇESİ ÇIKIŞINDAN SOLA DÖNÜLEREK 8 KM SONRA MAHMUDİYE KÖYÜNE GELMEDEN ÖNCEKİ KÖPRÜNÜN 200 M MANSABINDADIR. (PAFTA H23-D2)
29°41'15" Doğu - 40°13'45" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 62,60 km²

YAKLAŞIK KOT : 256 m

GÖZLEM SÜRESİ : 20.09.1982 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.407 m³/sn. (35 Yıllık) 2020 Su yılında 0.331 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 4.080 m³/sn 22.06.2020
2020 Su yılında anlık enaz akım : 0.010 m³/sn 04.08.2020
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 39.000 m³/sn 11.03.2000
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 26.06.1983

1. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım
1	0.000	50	5.0
10	0.090	60	6.9
20	0.619	70	8.8
30	1.7		
40	3.2		

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.775	0.029	0.073	0.073	0.073	1.72	1.38	0.559	0.257	0.471	0.107	0.073
02	0.775	0.048	0.029	0.073	0.073	1.12	1.24	0.559	0.775	0.471	0.073	0.073
03	0.775	0.048	0.029	0.073	0.073	0.888	1.24	0.662	0.559	0.471	0.073	0.073
04	0.559	0.048	0.073	0.048	0.073	0.775	1.00	0.662	0.365	0.471	0.073	0.073
05	0.193	0.029	0.048	0.048	0.073	0.662	0.888	0.662	0.304	0.365	0.073	0.107
06	0.193	0.048	0.029	0.073	0.193	0.775	2.67	1.00	0.257	0.365	0.073	0.073
07	0.193	0.048	0.029	0.257	0.107	0.662	1.62	0.775	0.257	0.304	0.073	0.073
08	0.193	0.048	0.029	0.149	0.107	0.559	1.24	0.559	0.257	0.365	0.073	0.073
09	0.193	0.048	0.029	0.107	0.107	0.559	1.12	0.559	0.193	0.365	0.073	0.048
10	0.193	0.029	0.029	0.107	0.107	0.559	1.00	0.471	0.193	0.304	0.073	0.048
11	0.193	0.029	0.029	0.107	0.107	0.471	0.888	0.471	0.365	0.193	0.073	0.149
12	0.149	0.048	0.029	0.107	0.193	0.471	0.888	0.471	1.38	0.149	0.073	0.107
13	0.149	0.048	0.029	0.073	0.257	0.471	0.775	0.365	1.12	0.149	0.048	0.149
14	0.149	0.048	0.029	0.073	0.193	0.471	0.775	0.365	0.662	0.193	0.029	0.149
15	0.149	0.048	0.029	0.073	0.193	0.471	0.775	0.365	0.471	0.149	0.149	0.149
16	0.149	0.048	0.029	0.073	0.193	0.559	0.775	0.304	0.559	0.149	0.775	0.149
17	0.149	0.048	0.029	0.073	1.00	0.559	0.662	0.304	0.365	0.149	0.775	0.048
18	0.149	0.048	0.029	0.073	0.888	0.471	0.662	0.257	0.365	0.107	0.775	0.048
19	0.149	0.048	0.029	0.073	0.775	0.471	0.662	0.257	0.365	0.073	0.775	0.029
20	0.073	0.048	0.073	0.073	0.662	0.471	0.662	0.257	0.559	0.073	0.775	0.048
21	0.048	0.048	0.048	0.073	0.775	0.559	0.559	0.257	0.559	0.073	0.559	0.073
22	0.048	0.029	0.029	0.073	0.888	0.775	0.559	0.365	1.24	0.048	0.149	0.073
23	0.048	0.029	0.029	0.073	0.775	0.662	0.559	0.471	1.51	0.048	0.107	0.048
24	0.048	0.029	0.048	0.073	0.775	0.559	0.559	0.365	1.87	0.107	0.107	0.073
25	0.048	0.029	0.048	0.073	0.662	0.559	0.559	0.304	1.00	0.107	0.107	0.073
26	0.048	0.029	0.029	0.073	0.662	0.559	0.559	0.304	0.888	0.107	0.073	0.073
27	0.048	0.029	0.048	0.073	0.559	0.471	0.559	0.365	0.775	0.107	0.107	0.048
28	0.029	0.029	0.029	0.073	1.00	0.559	0.559	0.559	0.662	0.107	0.048	0.048
29	0.029	0.029	0.029	0.073	1.62	0.888	0.471	0.365	0.662	0.107	0.048	0.073
30	0.029	0.029	0.073	0.073	-----	2.17	0.471	0.304	0.559	0.107	0.048	0.073
31	0.029	-----	0.149	0.073	-----	1.24	-----	0.304	-----	0.107	0.073	-----
Maks.	1.00	0.149	0.304	0.304	2.34	2.83	3.56	1.24	4.08	0.559	0.888	0.193
Min.	0.029	0.029	0.017	0.048	0.048	0.193	0.471	0.257	0.193	0.017	0.010	0.010
Ortalama	0.192	0.040	0.042	0.084	0.454	0.715	0.878	0.447	0.645	0.205	0.208	0.080
LT/SN/Km2	3.07	0.635	0.665	1.34	7.25	11.4	14.0	7.14	10.3	3.28	3.32	1.27
AKIM mm.	8.21	1.65	1.78	3.60	18.2	30.6	36.3	19.1	26.7	8.78	8.88	3.30
MİL. M3	0.514	0.103	0.111	0.225	1.14	1.92	2.28	1.20	1.67	0.550	0.556	0.207

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 10.48 MİLYON M3

167 MM.

5.3 LT/SN/Km2

12. Sakarya Havzası

D12A167 PAPAZ D. AHİLER

YERİ : ADAPAZARI-MEKKECE İSTİKAMETİ 70 KM' DEDİR. (PAFTA H24-A1)
29°59'0" Doğu - 40°27'0" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 101,00 km²

YAKLAŞIK KOT : 163 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1982 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.585 m³/sn. (26 Yıllık) 2020 Su yılında 0.084 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 10.200 m³/sn 08.07.2020
2020 Su yılında anlık enaz akım : 0.009 m³/sn 10.01.2020
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 58.000 m³/sn 20.01.1987
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 30.01.1987

7. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
10	0.001	35	0.618	70	7.9
15	0.006	40	1.2	80	11.2
20	0.023	45	1.9	90	15.0
25	0.081	50	2.8	100	18.9
30	0.269	60	5.0		

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.020	0.020	0.023	0.016	0.016	0.269	0.548	0.119	0.194	0.058	0.156	0.046
02	0.020	0.020	0.020	0.016	0.016	0.020	0.231	0.035	0.409	0.069	0.069	0.046
03	0.016	0.020	0.020	0.016	0.016	0.020	0.119	0.013	0.409	0.156	0.119	0.035
04	0.016	0.020	0.020	0.016	0.081	0.020	0.081	0.009	0.339	0.156	0.069	0.081
05	0.016	0.020	0.020	0.016	0.156	0.020	0.081	0.013	0.194	0.156	0.046	0.119
06	0.016	0.020	0.016	0.016	1.15	0.069	0.069	0.009	0.156	0.156	0.058	0.081
07	0.016	0.020	0.016	0.016	0.046	0.081	0.058	0.009	0.081	0.156	0.058	0.081
08	0.016	0.020	0.016	0.058	0.020	0.023	0.058	0.009	0.058	0.618	0.058	0.046
09	0.016	0.020	0.016	0.020	0.016	0.020	0.058	0.009	0.069	0.231	0.081	0.035
10	0.016	0.020	0.016	0.016	0.023	0.035	0.058	0.009	0.058	0.156	0.119	0.035
11	0.016	0.020	0.016	0.016	0.016	0.194	0.069	0.035	0.058	0.156	0.119	0.058
12	0.020	0.020	0.016	0.016	0.016	0.035	0.069	0.035	0.058	0.194	0.046	0.058
13	0.020	0.020	0.016	0.016	0.016	0.020	0.058	0.058	0.069	0.194	0.046	0.069
14	0.020	0.020	0.016	0.016	0.020	0.020	0.046	0.058	0.081	0.194	0.119	0.046
15	0.023	0.020	0.016	0.016	0.548	0.020	0.046	0.069	0.119	0.194	0.081	0.046
16	0.023	0.020	0.016	0.016	1.45	0.020	0.035	0.156	0.156	0.194	0.046	0.046
17	0.023	0.020	0.016	0.016	0.409	0.013	0.023	0.269	0.081	0.194	0.046	0.035
18	0.023	0.020	0.016	0.016	0.035	0.020	0.035	0.194	0.069	0.156	0.046	0.035
19	0.023	0.020	0.016	0.016	0.020	0.020	0.020	0.069	0.081	0.194	0.046	0.156
20	0.023	0.020	0.016	0.016	0.020	0.013	0.016	0.058	0.156	0.231	0.069	0.194
21	0.023	0.020	0.016	0.016	0.020	0.020	0.013	0.069	0.231	0.231	0.081	0.194
22	0.023	0.020	0.016	0.016	0.020	0.020	0.013	0.231	0.409	0.069	0.069	0.156
23	0.023	0.020	0.016	0.016	0.020	0.023	0.023	0.269	0.269	0.069	0.046	0.058
24	0.023	0.020	0.016	0.016	0.020	0.046	0.194	0.269	0.231	0.081	0.069	0.046
25	0.023	0.020	0.020	0.016	0.020	0.046	0.069	0.231	0.156	0.156	0.046	0.046
26	0.023	0.020	0.016	0.016	0.016	0.035	0.035	0.231	0.156	0.119	0.035	0.046
27	0.023	0.020	0.058	0.016	0.016	0.023	0.156	0.339	0.119	0.069	0.046	0.035
28	0.023	0.020	0.023	0.016	1.45	0.020	0.009	0.339	0.081	0.119	0.058	0.046
29	0.023	0.023	0.016	0.020	1.04	0.020	0.009	0.231	0.081	0.081	0.069	0.035
30	0.023	0.023	0.016	0.058	-----	0.020	0.013	0.231	0.069	0.119	0.035	0.058
31	0.020	-----	0.016	0.023	-----	0.119	-----	0.194	-----	0.156	0.046	-----
Maks.	0.035	0.069	0.156	0.119	3.26	0.269	0.548	0.548	1.45	10.2	0.231	0.231
Min.	0.013	0.013	0.013	0.009	0.016	0.013	0.009	0.009	0.058	0.058	0.035	0.035
Ortalama	0.020	0.020	0.018	0.019	0.231	0.043	0.077	0.125	0.157	0.164	0.068	0.069
LT/SN/Km2	0.202	0.200	0.183	0.190	2.29	0.429	0.763	1.24	1.55	1.62	0.670	0.683
AKIM mm.	0.541	0.518	0.489	0.509	5.74	1.15	1.98	3.31	4.02	4.35	1.79	1.77
MİL. M3	0.055	0.052	0.049	0.051	0.580	0.116	0.200	0.334	0.406	0.439	0.181	0.179

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 2.64 MİLYON M3 26 MM. 0.8 LT/SN/Km2

12. Sakarya Havzası

D12A175 KOCADERE AKI NCILAR

YERİ : BURSA İNEGÖL YOLUNUN 35 KM SİNDEKİ AKI NCILAR KÖYÜNE GELMEDEN ÖNCEKİ KÖPRÜNÜN 25 M MEBBAINADIR. (EAFİA H22-C3)
29°24'31" Doğu - 40°7'5" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 63,90 km2

YAKLAŞIK KOT : 328 m

GÖZLEM SÜRESİ : 25.04.1984 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.632 m3/sn. (33 Yıllık) 2020 Su yılında 0.330 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık en çok akım : 3.100 m3/sn 07.01.2020
2020 Su yılında anlık en az akım : 0.032 m3/sn 29.07.2020
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 48.000 m3/sn 18.02.1992
Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.000 m3/sn 05.07.1984

100. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
104	0.001	144	6.0	184	27.8	224	59.6
112	0.152	152	9.1	192	33.6	232	67.1
120	0.550	160	13.0	200	40.0	240	75.5
128	1.7	168	17.8	208	46.4	248	83.9
136	3.6	176	22.6	216	52.8		

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.482	0.482	0.550	0.346	0.210	0.414	0.414	0.482	0.414	0.414	0.042	0.052
02	0.482	0.414	0.482	0.346	0.210	0.346	0.414	0.482	0.482	0.414	0.052	0.052
03	0.482	0.414	0.482	0.278	0.210	0.346	0.414	0.550	0.414	0.414	0.052	0.052
04	0.414	0.414	0.672	0.278	0.178	0.346	0.414	0.482	0.414	0.346	0.084	0.052
05	0.482	0.414	0.482	0.278	0.278	0.346	0.414	0.482	0.346	0.278	0.084	0.084
06	0.482	0.414	0.482	0.414	0.550	0.346	0.482	0.482	0.346	0.210	0.084	0.084
07	0.482	0.414	0.482	1.50	0.414	0.346	0.414	0.482	0.346	0.278	0.052	0.052
08	0.550	0.414	0.482	0.672	0.346	0.346	0.414	0.482	0.346	0.210	0.084	0.052
09	0.482	0.414	0.482	0.414	0.346	0.346	0.414	0.482	0.346	0.210	0.084	0.052
10	0.482	0.414	0.482	0.346	0.346	0.346	0.414	0.482	0.346	0.210	0.084	0.052
11	0.482	0.414	0.482	0.346	0.346	0.346	0.414	0.482	0.414	0.178	0.084	0.052
12	0.482	0.414	0.482	0.278	0.278	0.346	0.414	0.414	0.414	0.178	0.084	0.052
13	0.482	0.414	0.482	0.278	0.278	0.346	0.414	0.414	0.414	0.147	0.084	0.052
14	0.482	0.414	0.482	0.278	0.346	0.346	0.414	0.414	0.414	0.147	0.115	0.084
15	0.482	0.346	0.482	0.278	0.346	0.346	0.414	0.414	0.414	0.147	0.084	0.052
16	0.482	0.346	0.482	0.278	0.346	0.482	0.414	0.346	0.414	0.115	0.084	0.084
17	0.482	0.346	0.482	0.278	0.346	0.414	0.414	0.278	0.414	0.115	0.115	0.052
18	0.482	0.346	0.482	0.278	0.278	0.414	0.414	0.210	0.414	0.084	0.084	0.052
19	0.482	0.346	0.482	0.278	0.278	0.414	0.414	0.210	0.414	0.084	0.052	0.052
20	0.482	0.346	0.482	0.210	0.278	0.346	0.414	0.178	0.414	0.084	0.052	0.084
21	0.482	0.346	0.482	0.210	0.346	0.346	0.482	0.178	0.414	0.084	0.084	0.084
22	0.482	0.346	0.482	0.210	0.346	0.346	0.482	0.414	0.414	0.052	0.084	0.084
23	0.550	0.414	0.482	0.210	0.346	0.414	0.482	0.414	0.414	0.052	0.052	0.084
24	0.550	0.414	0.414	0.210	0.278	0.414	0.482	0.414	0.414	0.042	0.052	0.084
25	0.550	0.414	0.414	0.178	0.278	0.414	0.482	0.414	0.414	0.042	0.052	0.084
26	0.550	0.414	0.414	0.178	0.278	0.414	0.482	0.414	0.414	0.042	0.052	0.084
27	0.550	0.414	0.414	0.178	0.278	0.414	0.482	0.672	0.414	0.042	0.052	0.084
28	0.550	0.414	0.414	0.178	0.550	0.482	0.482	0.482	0.414	0.042	0.052	0.084
29	0.550	0.482	0.414	0.178	0.482	0.482	0.414	0.482	0.414	0.042	0.052	0.052
30	0.550	0.414	0.414	0.346	-----	0.482	0.414	0.482	0.414	0.042	0.052	0.147
31	0.550	-----	0.482	0.278	-----	0.414	-----	0.414	-----	0.042	0.052	-----
Maks.	0.672	0.550	1.83	3.10	1.83	0.672	0.916	1.16	0.916	0.414	0.147	0.147
Min.	0.414	0.346	0.147	0.178	0.178	0.278	0.414	0.178	0.278	0.032	0.042	0.042
Ortalama	0.502	0.400	0.475	0.323	0.324	0.385	0.434	0.420	0.403	0.154	0.070	0.069
LT/SN/Km2	7.85	6.27	7.43	5.05	5.07	6.03	6.80	6.58	6.30	2.42	1.10	1.08
AKIM mm.	21.0	16.2	19.9	13.5	12.7	16.2	17.6	17.6	16.3	6.47	2.94	2.80
MİL. M3	1.34	1.04	1.27	0.865	0.811	1.03	1.13	1.13	1.04	0.414	0.188	0.179

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 10.44 MİLYON M3

163 MM.

5.2 LT/SN/Km2

12. Sakarya Havzası

D12A177 HOCARÖY DERE HOCARÖY

YERİ : BURSA İLİ İNEGÖL İLÇESİ HOCARÖY KÖYÜNÜN 500 M MEMBAINDADIR. (PAFTA H22-C3) 30.10 2016 TARİHİNDE İSTASYON BARAJ SAHASINDA KALDIĞINDAN AĞI 900M. MANSABA ALINMIŞTIR 28.7.2018 DE LİM. TESİSİ KURULMUŞTUR.SAĞ SAHİL EŞEL RP FARKI=3572MM.
29°28'26" Doğu - 40°3'16" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 35,00 km2 YAKLAŞIK KOT : 360 m

GÖZLEM SÜRESİ : 23.10.1984 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.651 m3/sn. (30 Yıllık) 2020 Su yılında 0.589 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 6.600 m3/sn 05.02.2020
2020 Su yılında anlık enaz akım : 0.007 m3/sn 30.07.2020
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 34.000 m3/sn 25.12.2001
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 11.06.1989

1. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
10	0.000	27	0.633	42	2.3	80	6.8
15	0.011	30	0.928	45	2.7	90	7.9
18	0.060	33	1.2	48	3.1	100	9.1
21	0.182	36	1.6	60	4.5	110	10.3
24	0.375	39	2.0	70	5.6		

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.035	0.160	0.764	0.476	0.668	1.76	1.76	1.58	0.476	0.080	0.024	0.007
02	0.035	0.120	0.380	0.380	0.764	1.40	1.58	1.58	0.572	0.080	0.024	0.007
03	0.035	0.058	0.160	0.300	0.860	1.40	1.58	1.94	0.476	0.080	0.012	0.007
04	0.024	0.058	0.300	0.300	1.94	1.76	1.58	1.94	0.476	0.058	0.012	0.007
05	0.035	0.058	0.300	0.300	2.80	1.94	1.94	1.76	0.380	0.035	0.012	0.012
06	0.080	0.058	0.160	0.668	3.45	1.94	2.30	1.40	0.380	0.058	0.012	0.024
07	0.080	0.058	0.160	0.668	2.45	1.76	2.12	1.58	0.300	0.120	0.012	0.012
08	0.120	0.058	0.120	0.380	1.94	1.94	2.12	1.40	0.300	0.120	0.012	0.012
09	0.058	0.058	0.160	0.300	1.58	2.12	1.94	1.22	0.300	0.080	0.024	0.012
10	0.035	0.058	0.120	0.300	1.40	2.80	1.94	1.04	0.230	0.080	0.024	0.012
11	0.035	0.058	0.120	0.380	1.22	2.80	1.76	0.860	0.380	0.058	0.012	0.007
12	0.035	0.058	0.160	0.380	2.12	2.12	1.76	0.860	0.380	0.058	0.012	0.007
13	0.035	0.058	0.230	0.380	1.94	2.12	1.76	0.764	0.300	0.035	0.012	0.007
14	0.035	0.080	0.476	0.380	1.58	1.94	1.76	0.764	0.300	0.080	0.012	0.012
15	0.035	0.080	0.300	0.380	1.94	1.94	1.94	0.668	0.300	0.058	0.012	0.012
16	0.035	0.080	0.230	0.300	1.94	2.12	1.94	0.572	0.300	0.058	0.012	0.012
17	0.035	0.080	0.160	0.300	1.76	1.58	1.76	0.476	0.230	0.035	0.012	0.012
18	0.035	0.080	0.160	0.230	1.40	1.40	1.76	0.380	0.300	0.024	0.012	0.012
19	0.035	0.080	0.120	0.160	1.22	1.40	1.76	0.380	0.300	0.024	0.012	0.012
20	0.035	0.080	0.120	0.230	1.22	1.22	1.94	0.300	0.300	0.024	0.012	0.024
21	0.035	0.058	0.120	0.160	1.40	1.04	1.94	0.300	0.230	0.024	0.012	0.035
22	0.035	0.058	0.160	0.160	1.40	1.22	1.76	0.764	0.300	0.024	0.012	0.035
23	0.058	0.058	0.300	0.160	1.22	1.22	1.58	0.476	0.230	0.024	0.012	0.035
24	0.058	0.058	0.476	0.160	1.04	1.22	1.40	0.476	0.230	0.024	0.012	0.024
25	0.058	0.058	0.300	0.160	1.04	1.22	1.40	0.380	0.230	0.012	0.012	0.035
26	0.058	0.080	0.380	0.160	1.04	1.40	1.22	0.380	0.230	0.012	0.012	0.035
27	0.058	0.230	0.380	0.160	1.40	1.40	1.22	0.572	0.160	0.012	0.012	0.024
28	0.058	0.160	0.300	0.572	2.30	1.94	1.22	0.476	0.160	0.012	0.012	0.024
29	0.058	0.476	0.230	0.572	1.94	2.12	1.22	0.476	0.120	0.012	0.012	0.035
30	0.058	0.230	0.300	1.76	-----	1.94	1.40	0.476	0.080	0.012	0.012	0.080
31	0.058	-----	0.668	1.22	-----	1.76	-----	0.380	-----	0.012	0.012	-----
Maks.	0.380	2.45	1.22	2.45	6.60	4.20	2.80	2.12	0.860	0.476	0.024	0.080
Min.	0.012	0.035	0.120	0.120	0.668	1.04	1.22	0.160	0.080	0.007	0.012	0.007
Ortalama	0.048	0.098	0.268	0.401	1.62	1.74	1.71	0.859	0.298	0.046	0.014	0.020
LT/SN/Km2	1.36	2.80	7.66	11.5	46.3	49.7	48.9	24.5	8.52	1.31	0.387	0.563
AKIM mm.	3.65	7.27	20.5	30.7	116.	133.	127.	65.7	22.1	3.52	1.04	1.46
MİL. M3	0.128	0.254	0.718	1.07	4.06	4.66	4.44	2.30	0.773	0.123	0.036	0.051

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 18.61 MİLYON M3 532 MM. 16.8 LT/SN/Km2

12. Sakarya Havzası

D12A185 AKIN D. GEMİŞ

YERİ : ESKİŞEHİR-KIRKAYA 3 KM KALA SAĞA DÖNER 4 KM DEN SONRA AKIN KÖYÜNDEN GEÇEREK 3 KM SONRA GEMİŞ KÖYÜNÜN ÇIKIŞINDAN SOLA 800 M İÇERDEDİR. (PAFTA J25-A4)
30°29'0" Doğu - 39°20'0" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 218,23 km²

YAKLAŞIK KOT : 1042 m

GÖZLEM SÜRESİ : 15.12.1985 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.490 m³/sn. (33 Yıllık) 2020 Su yılında 0.322 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 3.890 m³/sn 06.02.2020
2020 Su yılında anlık enaz akım : 0.012 m³/sn 13.07.2020
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 88.000 m³/sn 08.04.1992
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 01.10.1985

5. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
1	0.012	25	1.4	90	14.8	180	42.6
5	0.104	35	2.6	110	20.4	190	46.1
7	0.168	45	4.2	130	26.3	200	49.7
9	0.245	55	6.2	150	32.6	210	53.4
15	0.567	70	9.6	170	39.2	220	57.2

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.134	0.168	0.168	0.205	0.205	1.12	1.40	0.245	0.400	0.168	0.104	0.134
02	0.134	0.168	0.168	0.205	0.245	1.03	1.21	0.289	0.400	0.168	0.104	0.104
03	0.134	0.168	0.168	0.168	0.245	0.861	1.21	0.345	0.400	0.134	0.104	0.104
04	0.134	0.168	0.168	0.168	0.400	0.935	0.935	0.400	0.400	0.134	0.104	0.134
05	0.134	0.168	0.168	0.168	0.861	1.03	0.861	0.345	0.400	0.168	0.104	0.134
06	0.168	0.168	0.168	0.205	2.08	1.21	0.788	0.345	0.345	0.168	0.104	0.134
07	0.168	0.168	0.168	0.205	1.21	1.12	0.788	0.400	0.345	0.134	0.104	0.134
08	0.168	0.168	0.168	0.168	0.714	1.03	0.641	0.511	0.289	0.134	0.104	0.134
09	0.168	0.168	0.168	0.168	0.567	1.12	0.567	0.400	0.289	0.134	0.104	0.134
10	0.168	0.168	0.168	0.168	0.456	1.21	0.511	0.400	0.289	0.104	0.104	0.134
11	0.168	0.168	0.168	0.245	0.400	1.12	0.456	0.345	0.289	0.104	0.104	0.134
12	0.134	0.168	0.168	0.289	0.400	0.935	0.456	0.345	0.289	0.104	0.104	0.134
13	0.134	0.168	0.168	0.205	0.456	0.861	0.400	0.345	0.289	0.079	0.104	0.134
14	0.134	0.168	0.168	0.205	0.400	0.861	0.400	0.345	0.289	0.104	0.104	0.134
15	0.134	0.168	0.168	0.205	0.861	0.788	0.400	0.345	0.345	0.104	0.104	0.134
16	0.134	0.168	0.168	0.205	1.12	0.714	0.345	0.345	0.345	0.134	0.104	0.134
17	0.168	0.168	0.168	0.205	0.788	0.641	0.345	0.289	0.289	0.104	0.104	0.134
18	0.168	0.168	0.168	0.205	0.714	0.567	0.345	0.289	0.289	0.104	0.104	0.104
19	0.168	0.168	0.168	0.205	0.567	0.567	0.345	0.289	0.289	0.134	0.104	0.134
20	0.168	0.168	0.168	0.205	0.567	0.511	0.289	0.289	0.289	0.079	0.104	0.134
21	0.168	0.168	0.168	0.205	0.861	0.511	0.289	0.289	0.289	0.079	0.134	0.134
22	0.168	0.168	0.168	0.205	0.861	0.567	0.345	0.345	0.289	0.104	0.134	0.134
23	0.168	0.168	0.168	0.205	0.641	0.641	0.289	0.345	0.345	0.104	0.134	0.134
24	0.168	0.168	0.205	0.205	0.641	0.641	0.289	0.345	0.289	0.104	0.104	0.134
25	0.168	0.168	0.205	0.205	0.567	0.714	0.289	0.289	0.289	0.104	0.104	0.134
26	0.168	0.168	0.168	0.205	0.567	0.641	0.289	0.400	0.245	0.104	0.104	0.134
27	0.168	0.168	0.168	0.205	0.641	0.641	0.289	0.456	0.245	0.104	0.104	0.134
28	0.168	0.168	0.168	0.205	1.31	0.935	0.245	0.456	0.205	0.104	0.104	0.134
29	0.168	0.168	0.168	0.205	1.31	1.62	0.245	0.456	0.168	0.104	0.134	0.134
30	0.168	0.168	0.205	0.205	-----	2.08	0.245	0.400	0.168	0.079	0.104	0.134
31	0.168	-----	0.205	0.205	-----	1.73	-----	0.400	-----	0.104	0.104	-----
Maks.	0.168	0.205	0.205	0.345	3.89	2.49	1.51	0.567	0.456	0.205	0.134	0.168
Min.	0.134	0.168	0.168	0.168	0.205	0.456	0.168	0.205	0.168	0.012	0.054	0.079
Ortalama	0.157	0.168	0.173	0.202	0.712	0.934	0.517	0.358	0.303	0.116	0.108	0.131
LT/SN/Km2	0.720	0.770	0.792	0.925	3.26	4.28	2.37	1.64	1.39	0.531	0.494	0.600
AKIM mm.	1.93	2.00	2.12	2.48	8.18	11.5	6.14	4.39	3.60	1.42	1.32	1.56
MİL. M3	0.421	0.435	0.463	0.541	1.78	2.50	1.34	0.958	0.785	0.310	0.289	0.340

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 10.16 MİLYON M3

47 MM.

1.5 LT/SN/Km2

12. Sakarya Havzası

D12A186 ÇARK SUYU REGÜLATÖR ÇIKIŞI

YERİ : SAPANCA GÖLÜ REGÜLATÖR ÇIKIŞININ 100 M MANSABINDADIR. (PAFTA G24-C1)
30°20'0" Doğu - 40°43'0" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 252,00 km² YAKLAŞIK KOT : 32 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1985 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 3.323 m³/sn. (19 Yıllık) 2020 Su yılında 2.464 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 11.200 m³/sn 09.04.2020
2020 Su yılında anlık enaz akım : 0.506 m³/sn 23.12.2019
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 17.000 m³/sn 24.03.2008
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 01.10.1990

9. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
10	0.104	70	2.0	170	14.5	260	40.1
20	0.232	90	3.4	190	18.9	270	44.2
30	0.415	110	5.3	210	23.9	280	48.2
40	0.671	130	7.7	230	29.8	290	52.8
50	1.0	150	10.7	250	36.5	300	57.3

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.702	0.942	0.900	0.826	0.753	4.28	7.68	5.40	1.94	1.65	0.965	0.733
02	0.702	0.942	0.900	0.863	0.716	4.18	7.83	5.40	2.13	1.65	0.930	0.702
03	0.702	0.900	0.753	0.753	0.685	4.28	8.70	5.28	2.13	1.65	0.930	0.702
04	0.702	0.863	0.753	0.685	0.685	4.28	9.45	6.76	2.07	1.65	0.930	0.702
05	0.671	0.863	0.753	0.654	0.716	4.28	9.45	7.42	1.94	1.65	0.895	0.733
06	0.825	0.863	0.654	0.654	1.03	5.16	10.2	7.29	1.94	1.65	0.895	0.702
07	0.825	0.826	0.623	1.03	0.790	5.89	9.92	7.29	1.94	1.34	0.895	0.671
08	0.895	0.826	0.623	2.00	0.790	5.89	10.4	7.16	1.94	1.17	0.895	0.671
09	1.24	0.826	0.592	1.03	0.753	5.89	11.2	7.03	1.94	1.13	0.895	0.643
10	1.15	0.826	0.592	0.790	0.716	6.01	11.2	7.03	2.00	1.09	0.895	0.643
11	1.11	0.826	0.561	0.753	0.716	6.01	11.1	4.77	2.07	1.04	0.895	0.643
12	1.11	0.826	0.561	0.716	0.863	6.50	11.1	2.46	2.26	1.04	0.895	0.643
13	1.11	0.790	0.561	0.685	0.790	7.42	11.1	2.39	2.60	1.04	0.860	0.643
14	1.11	0.790	0.561	0.685	0.716	7.42	10.9	2.46	2.20	1.04	0.860	0.614
15	1.11	0.790	0.561	0.654	0.753	7.42	11.1	2.46	2.20	1.04	0.860	0.614
16	1.07	0.790	0.534	0.654	0.826	7.42	10.9	2.46	2.33	1.04	0.860	0.614
17	1.07	0.790	0.534	0.654	0.790	7.42	10.9	2.46	2.20	1.00	0.825	0.586
18	1.07	0.790	0.534	0.654	1.43	7.29	10.9	2.46	2.13	0.965	0.825	0.586
19	1.07	0.790	0.534	0.654	3.21	7.42	10.9	2.46	2.20	0.965	0.825	0.586
20	1.07	0.753	0.534	0.654	3.14	7.42	10.9	1.76	2.20	0.965	0.825	0.586
21	1.03	0.753	0.534	0.685	3.38	7.29	10.9	0.716	2.26	1.00	0.825	0.614
22	1.07	0.753	0.534	0.685	3.38	7.29	10.7	0.900	2.52	0.965	0.825	0.586
23	1.03	0.753	0.506	0.654	3.29	7.29	10.5	0.826	2.26	0.965	0.794	0.586
24	1.03	0.753	0.506	0.654	3.82	7.29	10.5	0.753	2.20	0.930	0.794	0.586
25	1.03	0.753	0.534	0.654	4.38	7.29	10.4	0.753	2.20	0.930	0.794	0.557
26	0.984	0.753	0.561	0.685	4.28	7.29	10.4	0.716	1.70	0.930	0.794	0.557
27	0.984	0.753	0.561	0.685	4.28	7.29	8.99	0.790	1.70	0.965	0.763	0.557
28	0.984	0.753	0.592	0.685	4.28	7.29	7.16	1.15	1.70	0.965	0.763	0.529
29	0.984	0.716	0.561	0.685	4.28	7.68	7.03	1.94	1.65	0.930	0.763	0.557
30	0.984	0.716	0.561	0.716	-----	7.68	6.13	1.94	1.65	0.930	0.763	0.557
31	0.984	-----	0.592	0.863	-----	7.68	-----	1.94	-----	0.930	0.733	-----
Maks.	1.24	0.984	1.15	2.52	4.38	7.83	11.2	7.55	2.83	1.65	1.00	0.763
Min.	0.671	0.716	0.506	0.654	0.685	4.18	6.13	0.716	1.65	0.930	0.733	0.529
Ortalama	0.981	0.802	0.602	0.764	1.94	6.56	9.95	3.37	2.07	1.14	0.847	0.623
LT/SN/Km2	3.89	3.18	2.39	3.03	7.70	26.0	39.5	13.4	8.23	4.51	3.36	2.47
AKIM mm.	10.4	8.25	6.40	8.13	19.3	69.7	102.	35.9	21.3	12.1	9.01	6.41
MİL. M3	2.63	2.08	1.61	2.05	4.86	17.6	25.8	9.04	5.37	3.04	2.27	1.62

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 77.97 MİLYON M3 309 MM. 9.8 LT/SN/Km2

12. Sakarya Havzası

D12A188 NAL DERESİ YAKAPINAR

YERİ : NALLIHAN-GÖYNÜK YOLUNUN 6 KM SINDE NALTUR BENZİN İSTASYONUNUN ARKASINDA NAL DERESİ ÜZERİNDEDİR. (PAFTA H26-C1)
31°20'32" Doğu - 40°14'23" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 618,00 km² YAKLAŞIK KOT : 662 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.05.1986 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 1.471 m³/sn. (33 Yıllık) 2020 Su yılında 0.553 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 3.720 m³/sn 16.06.2020
2020 Su yılında anlık enaz akım : 0.030 m³/sn 18.08.2020
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 58.000 m³/sn 16.08.1991
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 01.11.1987

7. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
101	0.001	135	2.8	160	10.0	210	31.2
110	0.036	140	4.0	170	14.0	220	36.0
120	0.482	145	5.3	180	18.0	230	41.0
125	1.0	150	6.8	190	22.2	240	46.0
130	1.8	155	8.3	200	26.6	250	51.0

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.240	0.320	0.400	0.560	0.560	0.482	0.697	1.02	1.02	0.183	0.065	0.154
02	0.240	0.320	0.400	0.480	0.560	0.482	0.805	1.17	1.33	0.183	0.065	0.154
03	0.240	0.400	0.400	0.480	0.560	0.482	1.02	1.02	1.02	0.154	0.065	0.183
04	0.160	0.400	0.400	0.480	0.756	0.482	0.912	1.48	1.02	0.154	0.065	0.154
05	0.160	0.400	0.400	0.400	0.854	0.482	0.912	1.17	1.02	0.154	0.065	0.154
06	0.320	0.400	0.400	0.480	1.80	0.482	2.58	1.17	0.912	0.124	0.065	0.124
07	0.320	0.320	0.400	0.560	1.65	0.482	1.99	1.17	0.912	0.124	0.065	0.154
08	0.320	0.400	0.400	0.756	1.33	0.482	1.79	1.17	0.912	0.124	0.065	0.154
09	0.320	0.400	0.400	0.658	0.912	0.482	1.79	1.17	0.912	0.124	0.065	0.124
10	0.320	0.400	0.400	0.480	0.805	0.590	1.48	1.17	0.912	0.095	0.065	0.095
11	0.320	0.400	0.400	0.480	0.805	0.590	1.33	1.17	0.912	0.095	0.065	0.095
12	0.400	0.400	0.400	0.480	0.805	0.590	1.33	1.17	0.912	0.095	0.065	0.154
13	0.400	0.400	0.400	0.480	0.805	0.590	1.17	1.17	1.02	0.095	0.065	0.362
14	0.400	0.400	0.400	0.480	0.805	0.590	1.17	1.17	0.912	0.095	0.065	0.243
15	0.400	0.400	0.400	0.480	0.805	0.590	1.17	1.17	1.79	0.065	0.065	0.154
16	0.320	0.400	0.400	0.400	0.805	0.590	1.17	1.17	3.25	0.065	0.065	0.183
17	0.320	0.400	0.400	0.400	0.697	0.590	1.17	1.17	2.78	0.065	0.065	0.183
18	0.400	0.400	0.400	0.400	0.697	0.482	1.17	1.17	1.79	0.065	0.036	0.183
19	0.400	0.400	0.480	0.400	0.590	0.482	1.17	1.17	1.33	0.065	0.036	0.243
20	0.400	0.400	0.480	0.400	0.590	0.482	1.17	1.17	0.697	0.065	0.036	0.243
21	0.400	0.400	0.480	0.400	0.697	0.482	1.17	1.02	0.697	0.065	0.036	0.303
22	0.400	0.400	0.480	0.400	0.590	0.482	1.17	1.02	0.590	0.065	0.065	0.362
23	0.400	0.400	0.480	0.400	0.590	0.482	1.02	1.02	0.590	0.095	0.065	0.303
24	0.320	0.400	0.756	0.400	0.590	0.482	1.02	1.02	0.482	0.095	0.095	0.243
25	0.400	0.400	0.560	0.400	0.590	0.482	1.02	1.02	0.482	0.095	0.095	0.183
26	0.320	0.400	0.560	0.400	0.590	0.482	1.02	1.02	0.482	0.065	0.095	0.154
27	0.320	0.400	0.480	0.400	0.590	0.482	1.02	1.33	0.422	0.065	0.095	0.154
28	0.320	0.400	0.480	0.480	0.590	0.482	1.02	1.02	0.362	0.065	0.095	0.183
29	0.320	0.400	0.480	0.480	0.590	0.697	1.02	1.02	0.362	0.065	0.095	0.243
30	0.320	0.400	0.480	0.560	-----	0.697	1.02	1.02	0.303	0.065	0.124	0.243
31	0.320	-----	0.560	0.658	-----	0.697	-----	1.02	-----	0.065	0.124	-----
Maks.	0.658	0.756	1.98	1.35	2.90	0.805	3.25	1.64	3.72	0.183	0.124	0.362
Min.	0.160	0.320	0.400	0.400	0.560	0.482	0.697	0.805	0.303	0.065	0.030	0.065
Ortalama	0.330	0.392	0.450	0.475	0.780	0.531	1.22	1.13	1.00	0.097	0.071	0.195
LT/SN/Km2	0.535	0.634	0.728	0.768	1.26	0.859	1.97	1.82	1.63	0.156	0.115	0.316
AKIM mm.	1.43	1.64	1.95	2.06	3.16	2.30	5.10	4.88	4.21	0.419	0.307	0.820
MİL. M3	0.885	1.02	1.21	1.27	1.95	1.42	3.15	3.02	2.60	0.259	0.190	0.507

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 17.48 MİLYON M3 28 MM. 0.9 LT/SN/Km2

12. Sakarya Havzası

D12A189 SÜVARİ ÇAYI ZEYDE

YERİ : GÜDÜL-URUŞ NAHİYESİNDEN SONRA ZEYDE (DOĞANÇALI) KÖYÜNE VARILIR. KÖYÜN İÇİNDEKİ KÖPRÜNÜN 150 M MEMBASINDADIR. (PAFTA H28-A4)
32°5'55" Doğu - 40°17'40" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 190,60 km² YAKLAŞIK KOT : 854 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.09.1986 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 1.861 m³/sn. (33 Yıllık) 2020 Su yılında 1.124 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 24.500 m³/sn 06.02.2020
2020 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 17.05.2020
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 65.600 m³/sn 17.12.2010
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 17.05.2020

14. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
54	0.000	90	1.4	140	13.6	220	54.0
56	0.001	100	2.8	150	17.5	240	67.0
60	0.008	110	4.8	160	21.5	260	81.0
70	0.111	120	7.2	180	31.0	280	96.0
80	0.525	130	10.2	200	42.0	300	112.

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.089	0.209	0.327	0.327	0.327	1.81	1.73	0.014	0.214	1.81	0.024	0.161
02	0.089	0.209	0.209	0.288	0.288	1.45	1.60	0.024	0.214	1.67	0.019	0.185
03	0.077	0.209	0.185	0.248	0.367	1.81	5.84	0.024	0.214	1.56	0.019	0.137
04	0.077	0.209	0.185	0.209	4.96	3.51	5.13	0.041	0.214	1.45	0.014	0.014
05	0.113	0.185	0.185	0.209	8.89	5.40	5.84	0.248	0.151	1.13	0.024	0.030
06	0.185	0.161	0.161	0.209	15.6	7.45	6.86	0.209	0.085	0.880	0.185	0.081
07	0.209	0.161	0.161	0.367	6.30	6.08	4.90	0.185	0.054	0.713	0.161	0.081
08	0.209	0.161	0.185	0.367	2.82	5.63	3.29	0.367	0.035	0.652	0.137	0.081
09	0.185	0.161	0.185	0.288	1.35	6.88	2.29	0.209	0.026	0.529	0.161	0.066
10	0.185	0.161	0.185	0.209	0.880	18.8	1.60	0.137	0.035	0.406	0.209	0.081
11	0.185	0.161	0.185	0.209	0.590	17.5	1.26	0.089	0.214	0.327	0.288	0.096
12	0.185	0.161	0.185	0.209	0.406	11.7	0.870	0.065	0.214	0.288	0.288	0.081
13	0.161	0.161	0.248	0.209	0.248	9.69	0.715	0.041	0.296	0.248	0.288	0.096
14	0.161	0.161	0.288	0.209	0.185	9.08	0.559	0.029	0.694	0.209	0.248	0.096
15	0.161	0.161	0.209	0.209	0.161	7.38	0.452	0.029	1.73	0.185	0.248	0.096
16	0.161	0.161	0.185	0.209	0.137	5.60	2.66	0.019	4.44	0.137	0.288	0.081
17	0.161	0.161	0.161	0.209	0.113	3.10	1.45	0.014	2.31	0.137	0.288	0.081
18	0.185	0.161	0.161	0.209	0.161	2.00	0.713	0.009	14.9	0.113	0.209	0.081
19	0.185	0.161	0.161	0.209	0.161	1.47	0.529	0.248	13.4	0.089	0.113	0.081
20	0.185	0.161	0.137	0.209	0.209	1.16	0.367	0.054	12.3	0.065	0.185	0.096
21	0.185	0.161	0.137	0.185	0.406	0.948	0.248	0.107	9.80	0.053	0.185	0.096
22	0.185	0.161	0.137	0.161	0.467	0.948	0.209	0.214	8.32	0.053	0.209	0.096
23	0.185	0.161	0.248	0.161	0.367	0.948	0.161	0.255	6.88	0.065	0.209	0.081
24	0.185	0.161	6.88	0.161	0.327	1.16	0.113	0.255	5.63	0.053	0.209	0.081
25	0.185	0.185	4.30	0.137	0.367	1.37	0.077	0.214	4.74	0.053	0.185	0.096
26	0.185	0.185	1.67	0.137	0.367	1.47	0.053	0.214	4.30	0.029	0.185	0.096
27	0.185	0.185	0.880	0.137	0.467	1.60	0.041	0.337	3.51	0.024	0.209	0.081
28	0.185	0.185	0.590	0.137	1.35	1.87	0.029	0.296	2.82	0.029	0.185	0.081
29	0.185	0.209	0.406	0.161	2.08	3.67	0.024	0.255	2.51	0.024	0.161	0.081
30	0.185	0.209	0.367	0.209	-----	2.60	0.019	0.255	2.08	0.024	0.185	0.111
31	0.185	-----	0.406	0.327	-----	2.00	-----	0.255	-----	0.024	0.161	-----
Maks.	0.248	0.288	12.7	0.467	24.5	24.4	8.49	0.504	16.8	1.94	0.327	0.367
Min.	0.065	0.161	0.137	0.089	0.113	0.792	0.002	KURU	0.011	0.024	0.014	0.008
Ortalama	0.167	0.175	0.642	0.217	1.74	4.71	1.65	0.152	3.41	0.420	0.177	0.090
LT/SN/Km2	0.877	0.916	3.37	1.14	9.11	24.7	8.68	0.797	17.9	2.21	0.927	0.473
AKIM mm.	2.35	2.37	9.02	3.05	22.8	66.2	22.5	2.14	46.4	5.91	2.48	1.22
MİL. M3	0.448	0.453	1.72	0.581	4.35	12.6	4.29	0.407	8.84	1.13	0.473	0.233

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 35.52 MİLYON M3 186 MM. 5.9 LT/SN/Km2

12. Sakarya Havzası

D12A197 DARIÇAYIR D. KARAPINAR

YERİ : ADAFAZARI KARAPINAR KÖYÜ 32 KM İSTASYON 2 KM TARLA YOLU. (EAF2A F25-D3)
30°38'5" Doğu - 41°3'33" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 100,00 km² YAKLAŞIK KOT : 5 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.12.1988 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 2.686 m³/sn. (27 Yıllık) 2020 Su yılında 2.869 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım	:	112.000 m ³ /sn	31.12.2019
2020 Su yılında anlık enaz akım	:	0.150 m ³ /sn	27.09.2020
Gözlem süresinde anlık ençok akım	:	122.000 m ³ /sn	30.09.2015
Gözlem süresinde anlık enaz akım	:	0.000 m ³ /sn	01.10.1988

1. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
20	0.014	45	0.040	160	8.6	410	87.6
25	0.019	50	0.048	210	22.0	460	107.
30	0.024	55	0.058	260	37.0		
35	0.029	60	0.070	310	52.3		
40	0.034	110	1.6	360	69.5		

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.355	2.40	5.80	32.8	4.58	2.76	4.72	0.752	0.752	0.442	0.268	0.200
02	0.355	1.17	4.30	24.4	3.36	2.32	4.58	0.794	1.17	0.413	0.268	0.200
03	0.326	0.626	1.64	18.2	2.76	2.15	7.80	0.752	1.11	0.384	0.239	0.210
04	0.326	0.500	9.08	6.80	3.00	1.98	5.32	1.36	0.878	0.355	0.239	0.200
05	0.326	0.442	16.8	4.16	2.76	1.81	4.30	1.55	0.752	0.355	0.239	0.355
06	0.878	0.384	4.72	3.36	4.86	1.98	6.12	1.30	0.668	0.326	0.268	0.442
07	0.710	0.355	2.52	14.6	10.5	1.81	5.00	1.17	0.626	0.326	0.239	0.297
08	0.794	0.355	1.81	92.8	7.80	1.64	3.60	0.983	0.584	5.16	0.268	0.239
09	1.24	0.326	1.42	32.8	5.64	1.49	2.88	0.836	0.542	1.64	0.239	0.210
10	0.668	0.326	1.17	20.2	4.72	1.64	2.40	0.794	0.500	0.836	0.268	0.210
11	0.542	0.326	1.05	10.8	5.32	1.81	2.15	0.752	0.500	0.626	0.268	0.200
12	0.500	0.297	0.920	4.44	15.1	1.49	1.89	0.668	0.500	0.542	0.210	0.200
13	0.442	0.297	1.11	3.88	11.0	1.49	1.72	0.626	0.500	0.471	0.210	0.200
14	0.413	0.297	0.920	3.24	5.00	1.42	1.55	0.626	0.500	0.710	0.210	0.210
15	0.413	0.297	0.836	2.76	3.88	1.49	1.55	0.584	2.23	0.542	0.200	0.210
16	0.384	0.297	0.878	2.40	3.36	8.60	1.72	0.542	2.06	0.500	0.200	0.190
17	0.384	0.326	0.794	2.23	2.88	5.48	1.42	0.500	0.983	0.442	0.210	0.190
18	0.355	0.326	0.752	4.44	2.52	3.36	1.36	0.471	0.878	0.413	0.210	0.180
19	0.355	0.326	0.752	4.44	2.32	4.72	1.24	0.471	0.752	0.384	0.210	0.180
20	0.326	0.326	0.710	4.86	2.06	5.96	1.17	0.442	0.710	0.384	0.210	0.190
21	0.326	0.297	0.710	5.48	6.12	4.58	1.11	0.442	0.626	0.413	0.239	0.200
22	0.326	0.326	0.668	4.72	18.4	3.60	1.11	2.15	0.668	0.384	0.210	0.190
23	0.326	0.297	0.668	3.88	8.84	2.88	0.983	1.36	1.30	0.355	0.210	0.190
24	0.326	0.326	0.983	3.12	5.00	2.88	0.983	0.836	1.72	0.326	0.239	0.190
25	0.297	0.326	13.0	2.76	3.60	4.44	0.920	0.710	1.24	0.326	0.210	0.180
26	0.297	0.326	20.2	2.40	2.88	3.60	0.878	0.668	0.752	0.297	0.210	0.170
27	0.297	0.384	22.6	2.15	2.40	3.12	0.878	0.794	0.626	0.297	0.210	0.160
28	0.297	0.442	13.8	2.06	4.30	2.76	0.794	1.24	0.542	0.297	0.210	0.150
29	0.297	0.355	6.44	1.98	3.24	14.3	0.794	1.30	0.500	0.297	0.210	0.170
30	0.297	0.355	15.1	3.74	-----	19.3	0.752	1.17	0.471	0.268	0.210	0.268
31	0.297	-----	100	6.12	-----	6.80	-----	0.836	-----	0.268	0.200	-----
Maks.	2.40	5.32	112.	107.	21.7	24.4	11.5	5.80	7.80	20.5	0.268	0.584
Min.	0.268	0.297	0.471	1.89	2.06	1.30	0.752	0.413	0.442	0.239	0.190	0.150
Ortalama	0.435	0.448	8.13	10.7	5.46	3.99	2.39	0.886	0.855	0.606	0.227	0.213
LT/SN/Km2	4.35	4.48	81.3	107.	54.6	39.9	23.9	8.86	8.55	6.06	2.27	2.13
AKIM mm.	11.6	11.6	218.	287.	137.	107.	61.9	23.7	22.2	16.2	6.07	5.51
MİL. M3	1.16	1.16	21.8	28.7	13.7	10.7	6.19	2.37	2.22	1.62	0.607	0.551

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 90.78 MİLYON M3 908 MM. 28.7 LT/SN/Km2

12. Sakarya Havzası

D12A208 BUDAKLAR D. AKMEŞE

YERİ : İZMİT AKMEŞE'DEN BUDAKLAR KÖYÜ'NÜN 1 KM MANSABINDA KÖPRÜNÜN 150 M MEMEATINDADIR.
(PAFTA G24-A3)
30°11'51" Doğu - 40°52'2" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 40,60 km2

YAKLAŞIK KOT : 79 m

GÖZLEM SÜRESİ : 05.03.1990 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.513 m3/sn. (19 Yıllık) 2020 Su yılında 0.662 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 39.700 m3/sn 31.12.2019
2020 Su yılında anlık enaz akım : 0.020 m3/sn 12.08.2020
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 55.800 m3/sn 26.06.1999
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.001 m3/sn 09.09.2008

100. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
106	0.013	131	1.5	156	6.3	181	14.6
111	0.112	136	2.2	161	7.6	186	16.7
116	0.282	141	3.0	166	9.1	191	18.9
121	0.562	146	3.9	171	10.8	196	20.9
126	0.958	151	5.0	176	12.7	210	28.2

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.050	0.433	0.936	1.02	0.772	0.560	1.02	0.560	0.560	0.854	0.050	0.020
02	0.050	0.241	0.369	3.15	0.560	0.496	1.19	0.560	0.560	0.854	0.050	0.020
03	0.050	0.114	0.178	1.19	0.496	0.496	1.98	0.560	0.560	0.854	0.050	0.020
04	0.050	0.114	0.560	0.690	0.560	0.496	1.10	2.53	0.560	0.854	0.050	0.020
05	0.050	0.114	0.496	0.625	0.560	0.496	1.02	0.936	0.560	0.854	0.050	0.050
06	0.178	0.114	0.241	0.854	1.66	0.496	3.53	0.690	0.560	0.560	0.050	0.050
07	0.114	0.114	0.178	17.7	1.02	0.496	1.37	0.625	0.560	0.560	0.050	0.050
08	0.114	0.114	0.178	7.76	0.936	0.433	1.02	0.625	0.560	14.7	0.050	0.020
09	0.178	0.114	0.178	1.37	0.772	0.433	0.854	0.625	0.560	8.72	0.050	0.020
10	0.050	0.114	0.178	1.10	0.690	0.560	0.772	0.625	0.560	1.87	0.050	0.020
11	0.050	0.114	0.178	1.10	1.02	0.560	0.690	0.625	0.560	0.369	0.050	0.020
12	0.050	0.178	0.178	1.10	2.19	0.496	0.690	0.625	0.560	0.178	0.050	0.020
13	0.050	0.178	0.178	1.10	1.02	0.433	0.690	0.625	0.560	0.178	0.050	0.020
14	0.050	0.114	0.178	1.10	0.690	0.433	0.625	0.625	0.560	0.178	0.050	0.020
15	0.050	0.114	0.178	1.10	0.854	0.433	0.625	0.625	0.625	0.114	0.050	0.050
16	0.050	0.114	0.178	1.10	0.690	0.690	0.625	0.625	0.560	0.114	0.050	0.020
17	0.050	0.114	0.114	1.10	0.625	0.496	0.625	0.625	1.66	0.114	0.050	0.020
18	0.050	0.114	0.114	1.10	0.560	0.496	0.625	0.560	1.10	0.114	0.050	0.020
19	0.050	0.114	0.114	1.10	0.496	0.690	0.625	0.560	1.66	0.050	0.050	0.020
20	0.050	0.114	0.114	1.87	0.496	0.690	0.625	0.560	0.936	0.114	0.050	0.020
21	0.050	0.114	0.114	1.37	1.76	0.560	0.625	0.560	0.936	0.050	0.050	0.020
22	0.050	0.114	0.114	1.10	1.28	0.560	0.560	0.690	0.936	0.050	0.050	0.050
23	0.050	0.114	0.114	1.10	0.772	0.560	0.560	0.560	0.936	0.050	0.050	0.050
24	0.050	0.114	0.241	1.10	0.690	0.560	0.560	0.560	0.936	0.050	0.050	0.020
25	0.114	0.114	0.369	1.10	0.560	0.625	0.560	0.560	0.936	0.050	0.050	0.020
26	0.114	0.178	0.690	1.10	0.560	0.560	0.560	0.560	0.936	0.050	0.050	0.020
27	0.114	0.241	0.433	0.772	0.560	0.560	0.560	0.772	0.936	0.050	0.050	0.020
28	0.114	0.241	0.305	0.369	0.854	0.560	0.560	0.772	0.936	0.050	0.020	0.020
29	0.114	0.241	0.433	0.369	0.625	7.44	0.560	0.690	0.936	0.050	0.020	0.020
30	0.114	0.178	1.02	1.55	-----	2.53	0.560	0.625	0.936	0.050	0.050	0.050
31	0.114	-----	11.6	1.37	-----	1.19	-----	0.625	-----	0.050	0.020	-----
Maks.	0.369	0.560	39.7	34.8	4.46	16.8	9.04	8.88	21.0	33.5	0.050	0.178
Min.	0.050	0.114	0.114	0.241	0.433	0.433	0.560	0.560	0.560	0.050	0.020	0.020
Ortalama	0.077	0.150	0.660	1.89	0.839	0.841	0.866	0.689	0.791	1.06	0.047	0.027
LT/SN/Km2	1.89	3.70	16.2	46.5	20.7	20.7	21.3	17.0	19.5	26.0	1.16	0.665
AKIM mm.	5.07	9.58	43.5	125.	51.8	55.5	55.3	45.5	50.5	69.7	3.11	1.72
MİL. M3	0.206	0.389	1.77	5.06	2.10	2.25	2.24	1.85	2.05	2.83	0.126	0.070

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 20.94 MİLYON M3

516 MM.

16.3 LT/SN/Km2

12. Sakarya Havzası

D12A211 MOĞAN MOĞAN GÖLÜ ÇIKIŞI

YERİ	: ANKARA GÖLBAŞI. (PAFTA İ29-B4) 32°47'50" Doğu - 39°48'0" Kuzey				
YAĞIŞ ALANI	: 924,00 km2	YAKLAŞIK KOT : 557 m			
GÖZLEM SÜRESİ	: 25.12.1993 - 30.09.2020				
ORTALAMA AKIMLAR	: Gözlem süresinde	0.340 m3/sn.	(8 Yıllık)	2020 Su yılında	0.170 m3/sn.
ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:					
	2020 Su yılında anlık ençok akım	:	1.430 m3/sn	01.03.2020	
	2020 Su yılında anlık enaz akım	:	0.001 m3/sn	01.10.2019	
	Gözlem süresinde anlık ençok akım	:	3.900 m3/sn	18.01.2016	
	Gözlem süresinde anlık enaz akım	:	0.001 m3/sn	04.08.2017	

1. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
95	0.000	110	0.300	135	2.2	160	4.8
97	0.000	115	0.598	140	2.7	170	5.8
99	0.002	120	0.955	145	3.2	180	7.0
100	0.003	125	1.3	150	3.7	190	8.2
105	0.090	130	1.8	155	4.2	200	9.3

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	1.43	1.11	0.538	0.055	0.002	0.002	0.002
02	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	1.11	0.884	0.538	0.055	0.002	0.002	0.002
03	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.812	0.538	0.538	0.055	0.002	0.002	0.002
04	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.812	0.538	0.598	0.055	0.002	0.002	0.002
05	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.812	0.538	0.598	0.038	0.002	0.002	0.002
06	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.741	0.538	0.669	0.038	0.002	0.002	0.002
07	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.741	0.479	0.538	0.038	0.002	0.002	0.002
08	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.812	0.479	0.538	0.038	0.002	0.002	0.002
09	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	1.19	0.479	0.955	0.038	0.002	0.002	0.002
10	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	1.19	0.741	0.884	0.038	0.002	0.002	0.002
11	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	1.19	0.741	0.884	0.038	0.002	0.002	0.002
12	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.669	0.669	0.741	0.020	0.002	0.002	0.002
13	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.741	0.538	0.598	0.020	0.002	0.002	0.002
14	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	1.19	0.479	0.598	0.020	0.002	0.002	0.002
15	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	1.19	0.479	0.598	0.003	0.002	0.002	0.002
16	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	1.19	0.538	0.598	0.003	0.002	0.002	0.002
17	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	1.19	0.955	0.598	0.003	0.002	0.002	0.002
18	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	1.11	0.955	0.598	0.003	0.002	0.002	0.002
19	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	1.11	0.955	0.598	0.003	0.002	0.002	0.002
20	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	1.11	0.741	0.598	0.003	0.002	0.002	0.002
21	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	1.11	0.538	0.216	0.003	0.002	0.002	0.002
22	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	1.11	0.538	0.073	0.003	0.002	0.002	0.002
23	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.741	0.538	0.073	0.003	0.002	0.002	0.002
24	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.360	0.538	0.073	0.003	0.002	0.002	0.002
25	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.419	0.538	0.073	0.003	0.002	0.002	0.002
26	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.479	0.538	0.073	0.003	0.002	0.002	0.002
27	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.598	0.538	0.055	0.003	0.002	0.002	0.002
28	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	1.11	0.538	0.055	0.003	0.002	0.002	0.002
29	0.001	0.001	0.001	0.001	0.038	0.598	0.538	0.073	0.003	0.002	0.002	0.002
30	0.001	0.001	0.001	0.001	-----	0.669	0.538	0.073	0.002	0.002	0.002	0.002
31	0.001	-----	0.001	0.001	-----	1.11	-----	0.073	-----	0.002	0.002	-----
Maks.	0.038	0.038	0.090	0.055	1.34	1.43	1.11	1.11	0.174	0.020	0.020	0.020
Min.	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.038	0.479	0.055	0.002	0.002	0.002	0.002
Ortalama	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.924	0.625	0.442	0.020	0.002	0.002	0.002
LT/SN/Km2	0.001	0.001	0.001	0.001	0.003	1.00	0.677	0.479	0.021	0.002	0.002	0.002
AKIM mm.	0.003	0.003	0.003	0.003	0.006	2.68	1.75	1.28	0.055	0.006	0.006	0.006
MİL. M3	0.003	0.003	0.003	0.003	0.006	2.47	1.62	1.18	0.051	0.005	0.005	0.005

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 5.35 MİLYON M3 6 MM. 0.2 LT/SN/Km2

12. Sakarya Havzası

D12A215 PORSUK Ç. PARSİBEY

YERİ : ESKİŞEHİR ANKARA İSTİKAMETİNE GİDEN YOLUN 55.KM SİNDEN SOLA DÖNÜLÜR. 20 KM SONRA BEYLİK OVAYA VARILIR. 5 KM SONRA PARSİBEY'DEKİ İSTASYONA ULAŞILIR. (PAFTA İ26-D2) 31°9'39" Doğu - 39°41'19" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 867,10 km²

YAKLAŞIK KOT : 750 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1994 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 6.735 m³/sn. (9 Yıllık) 2020 Su yılında 4.066 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 18.100 m³/sn 25.06.2020
 2020 Su yılında anlık enaz akım : 0.725 m³/sn 08.08.2020
 Gözlem süresinde anlık ençok akım : 55.100 m³/sn 03.04.2012
 Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.725 m³/sn 08.08.2020

4. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
20	0.800	80	11.4	180	43.2	260	76.5
30	1.8	100	16.4	200	51.1	270	81.0
40	3.3	120	22.2	220	59.1	280	85.5
50	5.0	140	28.7	240	67.5	290	90.0
60	7.0	160	35.7	250	72.0	300	94.5

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	1.85	2.27	3.96	4.64	4.13	6.34	4.30	3.47	7.39	4.30	2.70	5.17
02	1.73	2.41	4.13	3.96	3.80	6.95	3.63	3.63	7.17	4.30	3.63	4.98
03	2.13	2.70	4.64	3.30	4.47	6.34	3.47	5.17	9.83	8.71	2.55	4.64
04	2.13	2.85	3.30	3.00	3.47	5.55	5.17	7.83	9.15	6.75	2.13	6.13
05	2.13	2.70	3.30	2.85	4.47	5.17	5.36	9.15	7.83	3.63	1.73	7.83
06	2.41	2.55	5.17	3.00	5.93	5.17	4.98	11.6	7.17	3.47	1.08	8.05
07	2.27	2.55	4.30	3.15	7.39	5.17	5.74	8.93	6.54	3.00	0.770	8.27
08	1.85	2.55	3.63	4.13	10.1	5.17	6.13	7.61	5.74	2.70	0.755	8.71
09	1.99	2.41	3.30	4.64	8.71	5.17	5.93	7.39	4.81	2.41	0.800	8.27
10	2.27	2.41	3.00	4.98	7.83	5.17	5.36	6.75	4.13	1.99	0.800	5.74
11	2.85	2.41	3.00	4.13	7.17	4.81	4.81	6.13	4.47	1.61	0.892	3.63
12	2.70	2.55	2.85	3.63	6.13	5.17	4.64	5.17	4.47	1.38	1.61	3.15
13	2.55	2.41	2.85	3.47	5.93	4.64	4.47	4.81	4.30	1.17	1.61	3.15
14	2.55	2.41	3.80	3.30	6.34	4.30	4.47	5.36	4.30	1.17	1.61	2.70
15	2.55	2.55	3.96	3.15	6.13	4.13	4.30	5.17	5.55	1.50	1.26	2.55
16	2.41	2.27	3.15	3.15	7.17	4.13	4.13	5.17	6.75	1.50	1.08	2.13
17	2.41	2.13	2.85	3.15	7.17	3.80	4.13	4.81	10.5	1.26	0.892	1.85
18	2.55	2.13	2.55	3.15	6.95	3.63	3.96	4.64	7.83	1.50	0.892	1.61
19	2.70	2.27	2.55	3.15	6.75	3.47	3.63	3.80	7.39	1.38	1.17	1.61
20	3.00	2.13	2.55	3.15	6.34	3.47	3.15	3.15	9.38	3.47	1.17	1.73
21	2.85	2.13	2.55	3.15	6.54	3.47	2.85	3.30	6.75	6.13	1.26	2.55
22	2.70	2.27	2.70	3.00	6.95	3.47	2.55	3.80	6.95	5.55	1.26	3.15
23	2.55	2.27	2.70	3.00	6.13	3.63	2.85	4.47	14.3	2.27	1.26	3.15
24	2.55	2.41	2.85	3.00	5.93	3.47	3.30	5.17	12.4	1.50	1.26	3.00
25	2.70	2.55	2.85	2.70	6.13	3.15	2.70	5.36	15.4	1.38	1.38	2.70
26	2.70	3.30	3.96	2.55	5.55	3.30	2.13	5.74	8.93	0.984	3.30	2.55
27	2.55	3.47	3.63	2.55	5.55	3.47	1.73	5.93	8.27	0.785	6.34	2.27
28	2.41	4.13	3.00	3.96	5.55	3.80	1.99	8.49	7.61	0.770	6.75	1.85
29	2.41	3.80	2.85	3.15	6.13	4.64	2.41	12.4	6.13	0.785	7.17	1.50
30	2.27	3.47	2.85	3.63	-----	6.34	2.55	10.5	5.17	0.785	7.39	1.26
31	2.41	-----	3.00	3.63	-----	5.55	-----	8.49	-----	1.26	5.93	-----
Maks.	3.15	4.30	5.55	6.95	11.6	7.83	6.13	12.8	18.1	10.3	7.61	8.93
Min.	1.73	1.99	2.55	2.41	3.15	3.15	1.50	3.00	3.96	0.740	0.725	1.17
Ortalama	2.42	2.62	3.28	3.40	6.24	4.58	3.89	6.24	7.55	2.56	2.34	3.86
LT/SN/Km2	2.80	3.02	3.79	3.92	7.19	5.28	4.49	7.19	8.71	2.95	2.69	4.45
AKIM mm.	7.49	7.82	10.1	10.5	18.0	14.2	11.6	19.3	22.6	7.91	7.22	11.5
MİL. M3	6.49	6.78	8.79	9.11	15.6	12.3	10.1	16.7	19.6	6.86	6.26	10.0

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 128.59 MİLYON M3

148 MM.

4.7 LT/SN/Km2

12. Sakarya Havzası

D12A218 KOCA D. DOKUZOLUK

YERİ : ADAPAZARI FERİZLİ DOKUZOLUK KÖYÜNDÜR. (PAFTA F24-C3)
30°26'29" Doğu - 41°3'4" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 72,00 km²

YAKLAŞIK KOT : 10 m

GÖZLEM SÜRESİ : 24.10.1996 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.682 m³/sn. (23 Yıllık) 2020 Su yılında 0.795 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 36.800 m³/sn 08.07.2020
2020 Su yılında anlık enaz akım : 0.017 m³/sn 01.10.2019
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 36.800 m³/sn 08.07.2020
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 07.08.1997

2. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
23	0.000	90	3.6	240	13.5	390	34.7
26	0.017	120	5.4	270	16.2	420	42.0
29	0.090	150	7.2	300	19.6	430	44.6
40	0.607	180	9.2	330	23.6	440	47.2
60	1.8	210	11.2	360	28.5	450	49.8

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.017	0.090	2.79	6.33	1.01	0.501	1.12	0.255	0.125	0.125	0.060	0.017
02	0.017	0.060	1.01	8.00	0.720	0.447	1.53	0.394	0.125	0.090	0.060	0.017
03	0.017	0.060	0.211	2.13	0.554	0.394	2.61	0.298	0.125	0.090	0.060	0.017
04	0.017	0.060	3.76	1.24	0.664	0.394	1.24	1.01	0.168	0.090	0.036	0.036
05	0.017	0.060	2.55	0.890	0.607	0.394	1.42	0.720	0.125	0.060	0.036	0.036
06	0.060	0.036	0.833	1.53	2.37	0.720	4.37	0.394	0.090	0.060	0.036	0.036
07	0.090	0.036	0.394	13.7	1.59	0.554	1.48	0.298	0.090	0.060	0.036	0.036
08	0.125	0.036	0.255	19.9	1.71	0.447	1.06	0.255	0.090	11.3	0.036	0.036
09	0.125	0.036	0.211	3.82	1.18	0.341	0.890	0.211	0.090	1.77	0.036	0.036
10	0.060	0.017	0.211	1.59	1.01	0.664	0.777	0.168	0.060	1.01	0.036	0.036
11	0.060	0.017	0.168	1.12	0.890	0.777	0.664	0.168	0.060	0.664	0.017	0.036
12	0.060	0.017	0.168	0.890	3.34	0.447	0.554	0.125	0.060	0.447	0.017	0.036
13	0.060	0.017	0.168	0.833	1.30	0.394	0.501	0.125	0.211	0.394	0.017	0.036
14	0.036	0.017	0.168	0.607	0.890	0.341	0.501	0.125	0.125	0.554	0.017	0.060
15	0.036	0.036	0.125	0.447	0.948	0.554	0.447	0.125	7.62	0.341	0.017	0.060
16	0.036	0.017	0.125	0.394	0.948	2.07	0.607	0.125	3.46	0.298	0.017	0.060
17	0.036	0.036	0.125	0.341	0.777	0.833	0.447	0.090	1.42	0.211	0.017	0.060
18	0.036	0.036	0.125	0.664	0.607	0.607	0.394	0.090	0.948	0.168	0.017	0.036
19	0.036	0.036	0.125	1.71	0.554	1.01	0.394	0.090	3.03	0.168	0.036	0.036
20	0.036	0.036	0.125	3.03	0.501	1.53	0.341	0.090	1.53	0.125	0.036	0.036
21	0.036	0.036	0.125	1.83	5.78	1.01	0.341	0.090	0.833	0.125	0.036	0.060
22	0.036	0.036	0.125	1.06	3.15	0.777	0.341	0.501	0.554	0.090	0.017	0.036
23	0.036	0.036	0.125	0.833	1.30	0.664	0.298	0.211	0.298	0.090	0.017	0.036
24	0.036	0.036	0.777	0.720	1.01	0.664	0.298	0.168	0.890	0.090	0.017	0.036
25	0.036	0.036	5.17	0.554	0.777	0.833	0.298	0.125	0.948	0.090	0.017	0.036
26	0.036	0.036	4.74	0.447	0.664	0.664	0.255	0.125	0.298	0.060	0.017	0.036
27	0.036	0.060	2.79	0.394	0.607	0.607	0.255	0.168	0.211	0.060	0.017	0.036
28	0.036	0.060	1.53	0.341	0.833	0.554	0.255	0.501	0.168	0.090	0.017	0.036
29	0.036	0.060	2.85	0.341	0.607	9.41	0.255	0.341	0.125	0.060	0.017	0.060
30	0.036	0.060	7.56	3.76	-----	4.13	0.255	0.211	0.125	0.060	0.017	0.036
31	0.036	-----	19.6	1.89	-----	1.53	-----	0.168	-----	0.060	0.017	-----
Maks.	0.501	0.168	28.0	30.6	7.62	16.8	7.62	2.37	18.0	36.8	0.060	0.125
Min.	0.017	0.017	0.060	0.298	0.501	0.298	0.255	0.090	0.060	0.060	0.017	0.017
Ortalama	0.044	0.040	1.90	2.62	1.27	1.11	0.807	0.250	0.800	0.610	0.027	0.039
LT/SN/Km2	0.615	0.561	26.5	36.4	17.7	15.4	11.2	3.48	11.1	8.47	0.379	0.540
AKIM mm.	1.65	1.45	70.8	97.6	44.3	41.1	29.0	9.32	28.8	22.7	1.02	1.40
MİL. M3	0.119	0.105	5.10	7.03	3.19	2.96	2.09	0.671	2.07	1.63	0.073	0.101

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 25.14 MİLYON M3 349 MM. 11.0 LT/SN/Km2

12. Sakarya Havzası

D12A219 ANADERE ŞAHTIMARI

YERİ	: ADAPAZARI KAYNARCA İLÇESİNE GİRMEYEN İLK KÖPRÜDEN SOLA DÖNÜLÜR. İSTASYON KÖPRÜDEN 3 KM İLERİSİNDEDİR. (PAFTA F24-C4) 30°15'46" Doğu - 41°0'17" Kuzey				
YAĞIŞ ALANI	: 70,10	km2	YAKLAŞIK KOT : 52 m		
GÖZLEM SÜRESİ	: 25.10.1996 - 30.09.2020				
ORTALAMA AKIMLAR	: Gözlem süresinde	0.754 m3/sn.	(23 Yıllık)	2020 Su yılında	0.737 m3/sn.
ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:					
	2020 Su yılında anlık ençok akım	:	29.900	m3/sn	08.07.2020
	2020 Su yılında anlık enaz akım	:	0.028	m3/sn	12.10.2019
	Gözlem süresinde anlık ençok akım	:	79.100	m3/sn	26.10.2017
	Gözlem süresinde anlık enaz akım	:	0.000	m3/sn	07.08.1997

3. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
42	0.000	57	0.478	180	23.9	330	65.0
45	0.028	60	0.640	210	31.7	360	74.0
48	0.085	90	3.8	240	39.5	390	83.0
51	0.182	120	9.5	270	47.6	400	86.0
54	0.323	150	16.3	300	56.0		

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.066	0.085	0.424	2.64	1.08	0.766	1.02	0.766	0.532	0.703	0.229	0.135
02	0.066	0.066	0.370	6.25	0.955	0.766	1.27	1.49	0.532	0.640	0.229	0.135
03	0.066	0.066	0.135	1.71	0.829	0.766	2.50	1.14	0.478	0.640	0.229	0.135
04	0.047	0.066	0.323	1.14	0.892	0.766	1.21	5.87	0.478	0.640	0.182	0.135
05	0.047	0.066	0.703	0.955	0.829	0.703	1.21	2.03	0.424	0.586	0.182	0.182
06	0.047	0.066	0.323	1.71	1.27	0.766	3.50	1.08	0.370	0.586	0.182	0.182
07	0.047	0.047	0.229	14.9	1.71	0.640	1.38	0.955	0.370	0.586	0.182	0.135
08	0.066	0.047	0.229	12.3	1.82	0.532	1.14	0.766	0.323	6.06	0.182	0.182
09	0.066	0.047	0.182	2.50	1.38	0.478	1.02	0.703	0.323	0.892	0.182	0.182
10	0.047	0.028	0.182	1.49	1.21	0.586	0.955	0.640	0.323	0.532	0.182	0.135
11	0.047	0.028	0.135	1.14	1.14	0.586	0.955	0.586	0.323	0.478	0.135	0.182
12	0.047	0.028	0.135	1.02	2.25	0.478	0.892	0.532	0.478	0.424	0.135	0.182
13	0.047	0.028	0.182	0.955	1.21	0.478	0.829	0.478	0.892	0.424	0.135	0.182
14	0.047	0.028	0.135	0.829	1.02	0.478	0.829	0.478	0.532	0.478	0.135	0.182
15	0.047	0.047	0.135	0.766	1.21	0.478	0.766	0.424	3.35	0.424	0.135	0.135
16	0.047	0.028	0.135	0.703	1.08	0.892	0.892	0.424	1.02	0.424	0.135	0.135
17	0.047	0.028	0.135	0.703	0.955	0.586	0.766	0.424	0.955	0.370	0.135	0.135
18	0.047	0.047	0.101	1.14	0.892	0.532	0.703	0.424	1.82	0.370	0.135	0.182
19	0.047	0.047	0.101	1.08	0.829	0.640	0.703	0.424	2.14	0.370	0.135	0.182
20	0.047	0.047	0.101	2.50	0.829	0.703	0.640	0.424	1.14	0.370	0.182	0.135
21	0.047	0.047	0.101	1.92	3.78	0.586	0.640	0.424	0.892	0.323	0.182	0.182
22	0.047	0.047	0.101	1.14	1.92	0.532	0.640	0.766	0.829	0.323	0.135	0.182
23	0.047	0.047	0.101	1.02	1.14	0.532	0.640	0.640	0.829	0.323	0.135	0.135
24	0.047	0.066	0.135	0.955	1.08	0.586	0.640	0.586	0.892	0.323	0.135	0.182
25	0.047	0.066	0.532	0.892	0.955	0.640	0.640	0.478	0.955	0.323	0.135	0.135
26	0.066	0.066	1.21	0.766	0.892	0.586	0.640	0.424	0.892	0.323	0.135	0.135
27	0.066	0.066	1.08	0.766	0.829	0.586	0.640	1.38	0.829	0.323	0.135	0.135
28	0.066	0.047	0.640	0.703	1.08	0.586	0.640	2.03	0.766	0.276	0.135	0.135
29	0.066	0.047	0.892	0.703	0.892	4.46	0.640	1.08	0.703	0.276	0.135	0.182
30	0.066	0.047	1.92	2.50	-----	2.25	0.703	0.829	0.703	0.229	0.135	0.182
31	0.066	-----	11.4	2.14	-----	1.21	-----	0.586	-----	0.229	0.135	-----
Maks.	0.085	0.135	19.6	28.3	7.21	10.1	7.40	19.8	12.1	29.9	0.229	0.229
Min.	0.028	0.028	0.085	0.640	0.829	0.424	0.640	0.370	0.323	0.229	0.085	0.101
Ortalama	0.054	0.050	0.726	2.26	1.24	0.812	0.988	0.945	0.836	0.622	0.158	0.158
LT/SN/Km2	0.767	0.707	10.4	32.2	17.7	11.6	14.1	13.5	11.9	8.87	2.25	2.26
AKIM mm.	2.05	1.83	27.7	86.2	44.3	31.0	36.5	36.1	30.9	23.7	6.03	5.86
MİL. M3	0.144	0.128	1.94	6.04	3.11	2.18	2.56	2.53	2.17	1.66	0.422	0.411

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 23.30 MİLYON M3

332 MM.

10.5 LT/SN/Km2

12. Sakarya Havzası

D12A224 AKMEŞE D. DEREKÖY

YERİ : ADAPAZARI KAYNARCA YOLUNUN 18 KM'SİNDEKİ KAYNARCA KÖYÜNDEN 5 KM İLERİDEKİ DEREKÖY MEVKİİNDEDİR. (PAFTA G24-B1)
30°18'48" Doğu - 40°53'38" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 111,10 km²

YAKLAŞIK KOT : 30 m

GÖZLEM SÜRESİ : 10.07.1997 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 1.010 m³/sn. (21 Yıllık) 2020 Su yılında 1.055 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 90.000 m³/sn 31.12.2019
2020 Su yılında anlık enaz akım : 0.084 m³/sn 15.08.2020
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 137.000 m³/sn 20.06.2017
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 30.06.2001

3. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
35	0.000	60	0.200	130	8.1	380	124.
40	0.006	65	0.332	180	22.3	430	154.
45	0.021	70	0.513	230	42.7	480	187.
50	0.053	75	0.746	280	66.7	530	222.
55	0.111	80	1.0	330	94.1	580	257.

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.145	0.276	1.12	3.81	1.96	1.28	1.85	0.693	0.596	0.436	0.145	0.097
02	0.145	0.363	1.96	7.90	1.53	1.20	1.96	0.793	0.793	0.398	0.145	0.097
03	0.126	0.200	0.513	3.39	1.28	1.12	4.37	0.693	0.793	0.363	0.126	0.097
04	0.126	0.164	0.554	1.85	1.45	1.04	2.19	4.37	0.596	0.363	0.111	0.097
05	0.126	0.164	1.85	1.45	1.36	0.982	2.07	2.30	0.469	0.332	0.111	0.111
06	0.252	0.145	0.596	1.45	3.81	1.04	9.05	1.20	0.436	0.332	0.111	0.145
07	0.302	0.164	0.436	15.4	2.30	0.982	3.25	0.982	0.398	0.302	0.097	0.126
08	0.200	0.126	0.436	17.8	2.52	0.856	2.19	0.793	0.398	6.92	0.097	0.111
09	0.252	0.145	0.398	3.95	2.07	0.793	1.85	0.746	0.363	1.12	0.111	0.111
10	0.219	0.145	0.332	2.41	1.96	0.909	1.69	0.693	0.332	0.554	0.111	0.111
11	0.164	0.164	0.302	1.77	1.96	1.04	1.53	0.642	0.398	0.469	0.097	0.126
12	0.164	0.182	0.302	1.53	4.90	0.856	1.36	0.596	0.596	0.398	0.097	0.126
13	0.164	0.164	0.276	1.36	2.63	0.793	1.28	0.554	0.642	0.398	0.111	0.126
14	0.145	0.182	0.276	1.28	1.85	0.793	1.28	0.554	0.398	0.469	0.097	0.126
15	0.145	0.145	0.252	1.12	2.30	0.746	1.20	0.554	2.30	0.398	0.097	0.111
16	0.145	0.126	0.252	0.982	1.96	1.04	1.28	0.469	0.793	0.363	0.097	0.111
17	0.164	0.126	0.252	1.04	1.61	0.909	1.12	0.469	0.746	0.332	0.097	0.111
18	0.164	0.145	0.252	1.77	1.45	0.793	1.04	0.436	2.75	0.302	0.097	0.111
19	0.145	0.126	0.252	1.69	1.36	1.12	0.982	0.436	2.41	0.276	0.097	0.111
20	0.145	0.126	0.252	2.86	1.28	1.45	0.909	0.398	1.85	0.276	0.126	0.111
21	0.145	0.126	0.252	3.53	4.37	1.04	0.909	0.398	0.793	0.252	0.126	0.126
22	0.145	0.145	0.252	1.96	3.39	0.909	0.909	0.693	1.77	0.219	0.111	0.126
23	0.126	0.126	0.252	1.61	1.96	0.856	0.856	0.746	0.982	0.200	0.111	0.111
24	0.126	0.126	0.302	1.61	1.69	0.856	0.856	0.554	1.53	0.200	0.111	0.126
25	0.126	0.126	0.856	1.36	1.45	0.909	0.793	0.469	1.77	0.182	0.111	0.111
26	0.126	0.164	0.982	1.20	1.36	0.909	0.746	0.436	0.856	0.182	0.097	0.111
27	0.126	0.182	1.96	1.12	1.28	0.856	0.746	0.746	0.693	0.164	0.097	0.111
28	0.126	0.182	0.746	1.12	2.19	0.856	0.693	2.41	0.554	0.164	0.097	0.111
29	0.126	0.182	0.793	1.04	1.45	7.12	0.642	1.36	0.513	0.164	0.097	0.126
30	0.126	0.200	1.45	3.67	-----	6.34	0.642	1.53	0.469	0.164	0.097	0.111
31	0.126	-----	27.1	3.81	-----	2.52	-----	0.693	-----	0.145	0.097	-----
Maks.	0.436	0.642	90.0	40.0	9.30	18.1	18.1	12.7	12.1	29.0	0.164	0.252
Min.	0.111	0.111	0.182	0.982	1.20	0.746	0.642	0.398	0.332	0.126	0.084	0.084
Ortalama	0.157	0.165	1.48	3.12	2.09	1.38	1.67	0.916	0.933	0.543	0.107	0.115
LT/SN/Km2	1.41	1.48	13.3	28.1	18.8	12.5	15.1	8.25	8.40	4.89	0.967	1.03
AKIM mm.	3.78	3.84	35.6	75.3	47.2	33.4	39.1	22.1	21.8	13.1	2.59	2.68
MİL. M3	0.420	0.427	3.96	8.37	5.24	3.71	4.34	2.45	2.42	1.45	0.288	0.297

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 33.37 MİLYON M3

300 MM.

9.5 LT/SN/Km2

12. Sakarya Havzası

D12A240 İLHAN ÇAYI BAYAT

YERİ : ANKARA-AYAS YOLUNDAN ÇANILILI BELDESİNE DÖNÜLİR İSTASYON ÇANILILI GÖLETİNİN MENBASINDA
İLHAN ÇAYI ÜZERİNDE BAYAT KÖYÜ GİRİŞİNDEKİ KÖPRÜNÜN 50 M. MENBASINDADIR. (PAFTA H28-C2)
32°26'29" Doğu - 40°10'58" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 108,56 km²

YAKLAŞIK KOT : 1020 m

GÖZLEM SÜRESİ : 27.11.2002 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.250 m³/sn. (17 Yıllık) 2020 Su yılında 0.214 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 3.240 m³/sn 06.02.2020
2020 Su yılında anlık enaz akım : 0.003 m³/sn 26.07.2020
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 11.500 m³/sn 03.03.2006
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.002 m³/sn 23.07.2004

1. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
46	0.001	65	0.860	110	8.5
48	0.003	70	1.4	120	10.5
50	0.010	80	2.7	130	12.5
55	0.125	90	4.5		
60	0.410	100	6.5		

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.033	0.033	0.079	0.410	0.410	0.860	0.410	0.296	0.125	0.102	0.007	0.003
02	0.033	0.033	0.079	0.296	0.500	0.680	0.410	0.296	0.125	0.102	0.003	0.007
03	0.010	0.033	0.079	0.239	0.860	0.590	1.08	0.353	0.125	0.102	0.003	0.007
04	0.010	0.033	0.079	0.182	2.05	0.500	0.770	0.353	0.125	0.102	0.007	0.003
05	0.033	0.056	0.079	0.182	1.18	0.590	0.590	0.296	0.125	0.079	0.007	0.003
06	0.033	0.056	0.079	0.182	2.44	0.590	0.500	0.296	0.102	0.056	0.003	0.003
07	0.033	0.056	0.079	0.182	1.66	0.590	0.500	0.296	0.102	0.056	0.003	0.003
08	0.033	0.056	0.102	0.239	1.08	0.500	0.353	0.296	0.079	0.056	0.003	0.003
09	0.033	0.056	0.079	0.239	0.770	0.500	0.353	0.296	0.079	0.056	0.003	0.003
10	0.033	0.056	0.079	0.182	0.680	0.590	0.353	0.296	0.079	0.056	0.003	0.003
11	0.033	0.056	0.079	0.182	0.590	0.680	0.353	0.239	0.079	0.033	0.003	0.003
12	0.033	0.056	0.079	0.182	0.590	0.590	0.353	0.239	0.079	0.010	0.003	0.003
13	0.033	0.056	0.079	0.182	0.590	0.500	0.353	0.239	0.102	0.007	0.003	0.003
14	0.033	0.056	0.079	0.182	0.680	0.500	0.353	0.239	0.182	0.007	0.003	0.003
15	0.033	0.056	0.079	0.182	0.590	0.410	0.353	0.239	0.125	0.010	0.007	0.003
16	0.033	0.056	0.079	0.182	0.770	0.410	0.410	0.182	0.182	0.007	0.003	0.003
17	0.033	0.056	0.079	0.182	0.770	0.410	0.353	0.182	0.125	0.010	0.007	0.003
18	0.033	0.056	0.079	0.182	0.770	0.410	0.353	0.182	0.182	0.007	0.007	0.003
19	0.033	0.056	0.079	0.182	0.680	0.410	0.353	0.182	0.125	0.007	0.007	0.003
20	0.033	0.056	0.079	0.182	0.680	0.410	0.353	0.125	0.125	0.007	0.007	0.003
21	0.033	0.056	0.079	0.125	0.860	0.410	0.353	0.125	0.125	0.007	0.007	0.007
22	0.033	0.056	0.079	0.125	0.860	0.410	0.353	0.125	0.125	0.007	0.007	0.007
23	0.033	0.056	0.079	0.125	0.680	0.410	0.353	0.125	0.125	0.007	0.007	0.007
24	0.033	0.056	0.239	0.125	0.680	0.410	0.353	0.125	0.182	0.007	0.007	0.007
25	0.033	0.056	0.500	0.125	0.590	0.500	0.353	0.125	0.125	0.007	0.007	0.007
26	0.033	0.056	0.500	0.125	0.500	0.410	0.353	0.125	0.125	0.003	0.007	0.007
27	0.033	0.056	0.353	0.125	0.500	0.410	0.353	0.125	0.125	0.003	0.007	0.007
28	0.033	0.056	0.239	0.125	0.590	0.500	0.353	0.125	0.125	0.003	0.007	0.007
29	0.033	0.056	0.182	0.239	0.770	0.680	0.353	0.182	0.102	0.007	0.007	0.007
30	0.033	0.079	0.182	0.968	-----	0.500	0.353	0.182	0.102	0.003	0.003	0.003
31	0.033	-----	0.500	0.860	-----	0.500	-----	0.125	-----	0.003	0.007	-----
Maks.	0.079	0.125	0.860	1.79	3.24	0.860	1.66	0.500	0.296	0.182	0.033	0.056
Min.	0.007	0.033	0.079	0.125	0.353	0.353	0.353	0.125	0.079	0.003	0.003	0.003
Ortalama	0.032	0.054	0.146	0.233	0.840	0.512	0.415	0.213	0.121	0.030	0.005	0.004
LT/SN/Km2	0.290	0.495	1.35	2.15	7.74	4.71	3.82	1.96	1.12	0.276	0.049	0.041
AKIM mm.	0.778	1.28	3.61	5.75	19.4	12.6	9.90	5.26	2.89	0.739	0.131	0.107
MİL. M3	0.084	0.139	0.392	0.624	2.11	1.37	1.07	0.571	0.314	0.080	0.014	0.012

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 6.78 MİLYON M3

62 MM.

2.0 LT/SN/Km2

12. Sakarya Havzası

D12A242 MERA ÇAYI UĞURLU

YERİ : ANKARA-KIZILCAHAMAM YOLUNUN 62. KM SİNDE YOLUN SAĞINDA MERA ÇAYI ÜZERİNDEDİR.
(PAFTA H29-A3)
32°40'54" Doğu - 40°21'2" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 120,90 km² YAKLAŞIK KOT : 1015 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.2003 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.509 m³/sn. (17 Yıllık) 2020 Su yılında 0.305 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 5.590 m³/sn 06.02.2020
2020 Su yılında anlık enaz akım : 0.003 m³/sn 27.08.2020
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 29.000 m³/sn 17.12.2010
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.001 m³/sn 01.08.2007

2. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
10	0.000	35	0.355	160	20.7	210	29.4
13	0.000	50	2.2	170	22.4	220	31.2
16	0.000	70	5.4	180	24.1	230	33.0
19	0.000	100	10.5	190	25.8	240	34.8
22	0.001	130	15.6	200	27.6	250	36.6

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.052	0.137	0.300	0.300	0.355	2.01	0.246	0.067	0.246	0.067	0.021	0.004
02	0.052	0.137	0.246	0.246	0.300	1.43	0.246	0.082	0.191	0.067	0.021	0.006
03	0.052	0.137	0.191	0.191	0.542	1.19	1.19	0.082	0.191	0.052	0.021	0.006
04	0.052	0.137	0.137	0.191	3.29	1.07	1.57	0.137	0.137	0.052	0.021	0.006
05	0.052	0.137	0.137	0.137	3.45	1.07	1.31	0.246	0.082	0.036	0.006	0.006
06	0.067	0.137	0.137	0.137	5.59	1.31	1.19	0.191	0.067	0.036	0.004	0.006
07	0.067	0.137	0.137	0.191	3.62	1.19	0.822	0.191	0.067	0.036	0.004	0.004
08	0.067	0.137	0.137	0.246	1.86	1.07	0.635	0.191	0.052	0.052	0.006	0.006
09	0.067	0.137	0.137	0.300	1.31	0.944	0.448	0.191	0.036	0.052	0.006	0.021
10	0.067	0.137	0.137	0.246	0.944	1.07	0.355	0.137	0.052	0.036	0.021	0.021
11	0.067	0.137	0.137	0.191	0.729	1.07	0.300	0.137	0.052	0.036	0.021	0.021
12	0.067	0.137	0.137	0.191	0.635	0.822	0.246	0.082	0.052	0.036	0.021	0.021
13	0.067	0.137	0.246	0.191	0.542	0.635	0.246	0.082	0.052	0.036	0.021	0.021
14	0.052	0.137	0.300	0.191	0.542	0.635	0.191	0.082	0.067	0.036	0.021	0.021
15	0.052	0.191	0.246	0.191	0.542	0.448	0.191	0.067	0.137	0.036	0.021	0.021
16	0.052	0.191	0.191	0.246	0.944	0.355	0.448	0.067	0.246	0.036	0.006	0.021
17	0.052	0.191	0.191	0.246	1.43	0.300	0.300	0.052	0.191	0.006	0.006	0.021
18	0.067	0.191	0.137	0.191	1.19	0.246	0.246	0.052	0.448	0.006	0.006	0.021
19	0.067	0.191	0.137	0.191	1.07	0.246	0.191	0.052	0.635	0.006	0.006	0.021
20	0.067	0.191	0.137	0.137	0.944	0.246	0.137	0.052	0.822	0.006	0.006	0.021
21	0.067	0.191	0.137	0.137	1.19	0.191	0.137	0.052	0.542	0.006	0.006	0.021
22	0.067	0.191	0.137	0.137	1.43	0.191	0.137	0.052	0.300	0.006	0.004	0.021
23	0.067	0.191	0.137	0.082	1.07	0.191	0.137	0.052	0.542	0.021	0.004	0.021
24	0.067	0.191	2.31	0.082	0.822	0.191	0.137	0.052	1.07	0.006	0.004	0.036
25	0.067	0.191	2.64	0.082	0.822	0.191	0.082	0.052	0.448	0.006	0.004	0.036
26	0.067	0.191	1.57	0.137	0.729	0.191	0.082	0.052	0.300	0.006	0.004	0.036
27	0.137	0.191	0.822	0.082	0.729	0.191	0.082	0.067	0.246	0.006	0.003	0.036
28	0.137	0.191	0.448	0.082	1.07	0.191	0.082	0.052	0.191	0.021	0.004	0.036
29	0.137	0.191	0.300	0.137	2.47	0.246	0.082	0.822	0.137	0.021	0.004	0.036
30	0.137	0.246	0.246	0.300	-----	0.246	0.067	0.822	0.082	0.021	0.004	0.036
31	0.137	-----	0.300	0.729	-----	0.246	-----	0.355	-----	0.021	0.004	-----
Maks.	0.137	0.246	4.93	1.19	5.59	2.80	2.31	3.62	1.86	0.067	0.036	0.067
Min.	0.052	0.082	0.137	0.082	0.300	0.137	0.067	0.052	0.036	0.004	0.003	0.003
Ortalama	0.074	0.168	0.407	0.198	1.38	0.633	0.384	0.151	0.256	0.028	0.010	0.020
LT/SN/Km2	0.612	1.39	3.36	1.64	11.5	5.24	3.18	1.25	2.12	0.231	0.083	0.168
AKIM mm.	1.64	3.59	9.01	4.39	28.7	14.0	8.24	3.34	5.49	0.620	0.222	0.437
MİL. M3	0.198	0.435	1.09	0.530	3.47	1.70	0.996	0.403	0.664	0.075	0.027	0.053

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 9.64 MİLYON M3 80 MM. 2.5 LT/SN/Km2

12. Sakarya Havzası

D12A243 KARA DERE ENDİL BOĞAZI

YERİ : ANKARA-AYAS YOLU 34. KM SİNDEN SAĞA, ORTABEREKET KÖYÜNE DÖNDÜKTEN SONRA 5 KM. İLERİSİNDE
ASARTEPE BARAJI MENBASIDIR. (PAFTA H28-C2)
32°24'46" Doğu - 40°8'53" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 88,10 km²

YAKLAŞIK KOT : 910 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.12.2003 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.249 m³/sn. (16 Yıllık) 2020 Su yılında 0.278 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 2.100 m³/sn 06.02.2020
2020 Su yılında anlık enaz akım : 0.030 m³/sn 26.09.2020
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 11.100 m³/sn 26.05.2018
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.009 m³/sn 01.08.2017

2. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
22	0.002	60	3.2	140	15.1	240	30.1
24	0.008	70	4.6	160	18.1	260	33.1
30	0.090	80	6.1	180	21.1	280	36.1
40	0.715	100	9.1	200	24.1	290	37.6
50	1.8	120	12.1	220	27.1	300	39.1

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.103	0.256	0.361	0.361	0.361	0.308	0.256	0.256	0.361	0.203	0.203	0.203
02	0.103	0.256	0.361	0.308	0.361	0.308	0.256	0.256	0.361	0.203	0.203	0.203
03	0.127	0.256	0.308	0.308	0.413	0.308	0.413	0.308	0.361	0.203	0.203	0.203
04	0.127	0.256	0.308	0.308	1.52	0.308	0.361	0.308	0.308	0.203	0.256	0.203
05	0.127	0.256	0.361	0.308	0.810	0.308	0.256	0.308	0.308	0.203	0.256	0.203
06	0.127	0.256	0.308	0.308	1.52	0.256	0.256	0.308	0.308	0.203	0.256	0.203
07	0.127	0.256	0.308	0.361	1.00	0.256	0.256	0.308	0.256	0.151	0.256	0.203
08	0.127	0.256	0.308	0.308	0.572	0.256	0.256	0.361	0.308	0.151	0.256	0.203
09	0.151	0.256	0.308	0.308	0.413	0.256	0.256	0.361	0.308	0.203	0.256	0.203
10	0.151	0.256	0.308	0.308	0.361	0.256	0.256	0.361	0.308	0.203	0.256	0.151
11	0.203	0.308	0.308	0.308	0.361	0.256	0.256	0.361	0.308	0.203	0.256	0.151
12	0.203	0.308	0.308	0.308	0.361	0.256	0.256	0.361	0.308	0.151	0.256	0.151
13	0.151	0.308	0.361	0.308	0.361	0.256	0.256	0.361	0.361	0.151	0.256	0.151
14	0.203	0.308	0.308	0.308	0.308	0.256	0.256	0.361	0.413	0.151	0.308	0.151
15	0.203	0.308	0.308	0.308	0.308	0.203	0.256	0.361	0.413	0.151	0.308	0.151
16	0.203	0.308	0.308	0.308	0.361	0.203	0.256	0.361	0.413	0.127	0.308	0.127
17	0.203	0.308	0.308	0.308	0.361	0.203	0.256	0.361	0.308	0.151	0.308	0.127
18	0.203	0.308	0.308	0.308	0.308	0.203	0.256	0.361	0.361	0.151	0.308	0.127
19	0.203	0.308	0.308	0.308	0.308	0.203	0.256	0.361	0.361	0.127	0.256	0.127
20	0.203	0.308	0.308	0.308	0.308	0.203	0.256	0.361	0.361	0.151	0.256	0.127
21	0.203	0.308	0.308	0.308	0.361	0.203	0.256	0.361	0.361	0.127	0.256	0.103
22	0.203	0.308	0.308	0.308	0.361	0.203	0.256	0.413	0.361	0.151	0.256	0.103
23	0.203	0.308	0.308	0.308	0.308	0.203	0.256	0.413	0.361	0.151	0.256	0.078
24	0.203	0.308	0.361	0.308	0.308	0.203	0.256	0.413	0.308	0.151	0.203	0.078
25	0.203	0.308	0.361	0.308	0.308	0.203	0.256	0.413	0.308	0.151	0.203	0.078
26	0.203	0.308	0.361	0.308	0.308	0.203	0.256	0.361	0.308	0.151	0.203	0.054
27	0.203	0.308	0.308	0.308	0.308	0.203	0.308	0.361	0.308	0.127	0.203	0.075
28	0.256	0.308	0.308	0.308	0.308	0.256	0.308	0.361	0.256	0.151	0.203	0.075
29	0.256	0.361	0.308	0.308	0.413	0.308	0.203	0.492	0.256	0.151	0.203	0.075
30	0.203	0.361	0.308	0.572	-----	0.308	0.203	0.413	0.256	0.151	0.203	0.075
31	0.256	-----	0.361	0.651	-----	0.256	-----	0.361	-----	0.203	0.203	-----
Maks.	0.308	0.413	0.572	1.19	2.10	0.361	0.492	0.651	0.572	0.361	0.572	0.361
Min.	0.078	0.203	0.308	0.308	0.308	0.151	0.203	0.256	0.256	0.127	0.203	0.030
Ortalama	0.182	0.294	0.322	0.331	0.471	0.246	0.265	0.358	0.329	0.165	0.246	0.139
LT/SN/Km2	2.07	3.34	3.65	3.76	5.35	2.79	3.00	4.07	3.74	1.87	2.79	1.57
AKIM mm.	5.53	8.66	9.78	10.1	13.4	7.46	7.79	10.9	9.69	5.01	7.47	4.08
MİL. M3	0.487	0.763	0.862	0.887	1.18	0.658	0.686	0.960	0.853	0.441	0.658	0.360

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 8.80 MİLYON M3

100 MM.

3.2 LT/SN/Km2

12. Sakarya Havzası

D12A244 KIRMIR ÇAYI YEŞİLÖZ KÖPRÜSÜ

YERİ : YEŞİLÖZ-GÜDÜL KARAYOLU KAMANLAR KÖYÜNE 1,5 KM. MESAFEDEKİ KÖPRÜDEDİR. (PAFTA H28-C1)
32°15'42" Doğu - 40°14'14" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 2239,00 km² YAKLAŞIK KOT : 680 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.2005 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 2.741 m³/sn. (10 Yıllık) 2020 Su yılında 1.346 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 14.600 m³/sn 06.02.2020
2020 Su yılında anlık enaz akım : 0.262 m³/sn 20.12.2019
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 148.000 m³/sn 17.12.2010
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.097 m³/sn 22.07.2007

3. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
10	0.018	85	3.6	210	71.0	260	124.
25	0.099	100	6.7	220	81.0	270	136.
40	0.317	120	13.0	230	91.0	280	148.
55	0.817	150	27.0	240	101.	290	161.
70	1.8	180	45.0	250	112.	300	174.

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	4.12	0.647	0.689	1.08	0.647	1.08	1.21	0.922	0.647	2.84	1.41	2.77
02	4.29	0.647	0.478	0.975	0.817	1.21	1.40	0.922	0.689	2.84	1.34	2.88
03	4.12	0.647	0.446	0.689	1.56	1.56	4.88	0.774	0.604	2.84	1.19	2.77
04	3.77	0.817	0.420	0.604	4.47	1.80	4.12	0.817	0.604	2.84	1.41	2.65
05	2.00	0.922	0.394	0.689	2.88	1.80	3.59	0.870	0.732	2.84	1.41	2.21
06	1.27	0.975	0.369	0.817	8.00	1.56	3.02	0.774	0.922	2.99	1.57	2.00
07	0.922	0.922	0.420	1.08	4.47	1.48	2.88	0.774	0.975	2.54	1.57	2.11
08	0.922	0.870	0.446	2.42	2.77	1.90	2.42	0.817	0.589	1.48	1.66	2.11
09	0.817	0.870	0.478	1.72	1.56	2.21	2.21	0.774	0.623	1.57	1.48	2.11
10	0.817	0.870	0.509	1.14	1.27	1.64	2.00	0.817	0.589	1.57	1.41	2.00
11	0.774	0.870	0.541	1.03	0.975	2.21	1.80	0.870	0.485	1.48	1.48	2.11
12	0.732	0.922	0.647	1.03	1.08	3.02	1.72	0.774	0.554	1.48	1.57	2.21
13	0.647	0.922	0.732	0.870	1.08	2.88	1.64	0.732	0.520	1.57	1.48	1.80
14	0.572	0.922	0.689	0.817	0.975	2.31	1.56	0.689	0.554	1.57	1.41	1.27
15	0.647	0.870	0.604	0.732	1.08	1.90	1.48	0.604	0.623	1.66	1.34	1.14
16	0.774	0.817	0.478	0.689	1.08	1.40	1.64	0.647	0.750	1.48	1.34	1.14
17	0.732	0.732	0.446	0.541	0.922	1.27	2.21	0.572	0.665	1.41	1.34	1.08
18	0.689	0.647	0.369	0.478	0.975	1.08	2.77	0.541	1.01	1.19	1.48	1.08
19	0.572	0.572	0.317	0.541	0.870	1.03	2.31	0.541	1.34	1.41	1.76	1.08
20	0.541	0.509	0.299	0.572	1.08	1.08	2.21	0.541	1.94	1.26	2.54	1.08
21	0.541	0.509	0.317	0.572	1.14	0.975	1.72	0.478	2.54	1.01	2.65	0.975
22	0.478	0.509	0.394	0.420	1.27	1.14	1.40	0.394	2.84	1.06	2.65	0.922
23	0.446	0.509	0.509	0.420	1.08	1.34	1.34	0.343	2.99	1.12	2.77	0.922
24	0.420	0.541	1.14	0.394	1.21	1.21	1.27	0.369	2.99	1.12	3.02	0.922
25	0.446	0.604	4.29	0.369	0.975	1.14	1.14	0.420	2.99	1.19	2.88	0.922
26	0.478	0.647	3.94	0.394	0.975	1.27	1.14	0.478	3.14	1.26	3.02	1.03
27	0.478	0.647	2.31	0.478	1.14	1.21	1.27	0.572	2.69	1.34	2.77	1.08
28	0.541	0.647	1.48	0.478	1.14	1.03	1.08	0.541	2.99	1.34	2.88	0.975
29	0.541	0.509	1.08	0.870	1.21	1.21	1.03	0.446	2.99	1.34	2.88	1.08
30	0.509	0.604	1.08	1.64	-----	1.21	0.975	0.572	2.69	1.34	3.16	0.922
31	0.647	-----	1.64	1.48	-----	1.48	-----	0.689	-----	1.41	3.02	-----
Maks.	5.74	1.48	6.44	3.02	14.6	3.45	5.09	0.975	3.30	3.14	3.31	3.02
Min.	0.394	0.478	0.262	0.369	0.647	0.975	0.975	0.343	0.427	1.01	1.12	0.922
Ortalama	1.14	0.723	0.902	0.840	1.68	1.54	1.98	0.648	1.48	1.69	2.00	1.58
LT/SN/Km2	0.508	0.323	0.403	0.375	0.750	0.686	0.885	0.289	0.659	0.755	0.892	0.705
AKIM mm.	1.36	0.837	1.08	1.00	1.88	1.84	2.29	0.775	1.71	2.02	2.39	1.83
MİL. M3	3.05	1.87	2.41	2.25	4.21	4.12	5.14	1.73	3.82	4.53	5.35	4.09

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 42.57 MİLYON M3 19 MM. 0.6 LT/SN/Km2

12. Sakarya Havzası

D12A248 BOSTANDERE MADEN KÖY

YERİ : BURSA İNEGÖL DEYDİNLER KÖYÜNÜ 5 KM GEÇTİKTEN SONRA MADEN KÖYÜNE VARILIR ; KÖYÜN İÇİNDEN GEÇİLEREK 1 KM SONRA DERE İÇİNDEKİ ALABALIK TESİSİNE VARILIR .AĞI İSTASYONU DERE İÇİNDEKİ SAĞ SAHİLEDİR.
29°31'26" Doğu - 39°59'13" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 47,05 km2

YAKLAŞIK KOT : 444 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.01.2010 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde ----- m3/sn. (6 Yıllık) 2020 Su yılında ---- m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : ----- m3/sn

2020 Su yılında anlık enaz akım : ----- m3/sn

Gözlem süresinde anlık ençok akım : 24.600 m3/sn 02.08.2018

Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.030 m3/sn 12.09.2017

1. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
37	0.003	72	1.6	107	5.6	160	12.1
44	0.039	79	2.4	114	6.4	230	20.5
51	0.205	86	3.1	121	7.3	300	28.9
58	0.554	93	3.9	128	8.1	310	30.1
65	1.0	100	4.7	135	9.0	320	31.3

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.141	0.374	1.07	0.794	1.13	2.10	-----	-----	-----	-----	-----	0.101
02	0.141	0.221	0.579	0.708	1.13	2.10	-----	-----	-----	-----	-----	0.101
03	0.141	0.168	0.348	0.622	1.38	2.10	-----	-----	-----	-----	-----	0.101
04	0.141	0.155	0.399	0.536	2.35	2.10	-----	-----	-----	-----	-----	0.101
05	0.155	0.141	0.374	0.493	5.20	2.27	-----	-----	-----	-----	-----	0.128
06	0.141	0.141	0.297	0.493	5.76	2.35	-----	-----	-----	-----	-----	0.114
07	0.128	0.128	0.272	1.13	2.88	2.18	-----	-----	-----	-----	-----	0.101
08	0.246	0.128	0.272	0.942	2.56	2.35	-----	-----	0.880	-----	-----	0.101
09	0.221	0.128	0.272	0.665	2.56	2.46	-----	-----	-----	-----	-----	0.101
10	0.195	0.128	0.246	0.579	2.56	3.40	-----	-----	-----	-----	-----	0.101
11	0.195	0.128	0.246	0.579	2.46	3.30	-----	-----	-----	-----	-----	0.101
12	0.182	0.128	0.348	0.579	2.56	2.35	-----	-----	-----	-----	-----	0.114
13	0.182	0.128	0.425	0.579	2.27	2.18	-----	-----	-----	-----	-----	0.155
14	0.182	0.128	0.665	0.536	2.27	2.10	-----	-----	-----	-----	0.114	0.168
15	0.182	0.141	0.536	0.493	2.27	2.10	-----	-----	-----	-----	0.101	0.141
16	0.182	0.141	0.450	0.493	2.27	2.10	-----	-----	-----	-----	0.101	0.128
17	0.182	0.128	0.374	0.493	2.27	2.01	-----	-----	-----	-----	0.101	0.114
18	0.182	0.128	0.323	0.493	2.27	-----	-----	-----	-----	-----	0.101	0.114
19	0.182	0.128	0.323	0.493	2.27	-----	-----	-----	-----	-----	0.101	0.114
20	0.182	0.128	0.297	0.493	2.27	-----	-----	-----	-----	-----	0.128	0.155
21	0.168	0.128	0.272	0.450	2.27	-----	-----	-----	-----	-----	0.128	0.168
22	0.182	0.128	0.272	0.425	2.27	-----	-----	-----	-----	-----	0.128	0.155
23	0.182	0.128	0.374	0.450	2.27	-----	-----	-----	-----	-----	0.114	0.155
24	0.182	0.128	0.579	0.425	2.27	-----	-----	-----	-----	-----	0.128	0.155
25	0.182	0.128	0.622	0.425	2.27	-----	-----	-----	-----	-----	0.128	0.141
26	0.182	0.155	0.837	0.425	2.27	-----	-----	-----	-----	-----	0.128	0.128
27	0.182	0.246	0.751	0.536	2.27	-----	-----	-----	-----	-----	0.114	0.128
28	0.182	0.182	0.622	1.19	2.27	-----	-----	-----	-----	-----	0.101	0.114
29	0.182	0.399	0.536	1.25	2.10	-----	-----	-----	-----	-----	0.101	0.114
30	0.182	0.323	0.579	1.93	-----	-----	-----	-----	-----	-----	0.101	0.114
31	0.182	-----	1.00	1.38	-----	-----	-----	-----	-----	-----	0.101	-----
Maks.	0.425	1.38	1.59	2.98	13.6	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.450
Min.	0.128	0.114	0.246	0.399	1.00	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.101
Ortalama	0.176	0.165	0.470	0.680	2.45	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.124
LİT/SN/Km2	3.75	3.52	9.98	14.5	52.0	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	2.64
AKIM mm.	10.0	9.11	26.7	38.7	130.	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	6.84
MİL. M3	0.473	0.429	1.26	1.82	6.13	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.322

SU YILI (2020)

12. Sakarya Havzası

D12A249 BALIKLI DERE TÜFEKÇİ KONAĞI

YERİ : BURSA, ANKARA KARAYOLUNUN MEVKİNDEN ESKİ TÜFEKÇİ KONAĞI KÖYÜNE VARILIR. AĞI İSTASYONU
KÖY KAHVESİNİN ARKASINDAKİ İSTİFAT DUVARINDADIR.
29°40'17" Doğu - 39°56'28" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 37,10 km² YAKLAŞIK KOT : 479 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.12.2009 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.992 m³/sn. (8 Yıllık) 2020 Su yılında 0.949 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık en çok akım : 6.900 m³/sn 05.02.2020
2020 Su yılında anlık en az akım : 0.046 m³/sn 02.09.2020
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 17.000 m³/sn 07.06.2014
Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.040 m³/sn 12.09.2013

11. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
86	0.017	101	0.221	116	0.955	140	3.3
89	0.034	104	0.312	119	1.2	170	7.5
92	0.059	107	0.436	122	1.4	200	12.6
95	0.095	110	0.583	125	1.7	230	17.7
98	0.149	113	0.758	128	2.0	260	22.9

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.362	0.627	0.150	0.627	0.864	1.72	2.32	1.72	0.864	0.680	0.574	0.256
02	0.362	0.468	0.150	0.521	0.772	1.72	2.32	1.72	0.864	0.680	0.574	0.203
03	0.362	0.309	0.150	0.574	1.14	1.72	2.44	1.84	0.956	0.772	0.574	0.120
04	0.362	0.256	0.150	0.521	1.51	2.20	2.20	1.72	0.864	0.772	0.521	0.256
05	0.309	0.203	0.135	0.468	2.80	2.44	2.56	1.72	0.864	0.574	0.415	0.521
06	0.203	0.203	0.105	0.468	3.40	2.44	2.56	1.72	0.772	0.772	0.415	0.256
07	0.256	0.203	0.120	0.574	2.44	2.44	2.56	1.72	0.772	0.627	0.468	0.415
08	0.521	0.150	0.309	0.521	2.08	2.56	2.44	1.72	0.772	1.42	0.415	0.309
09	0.521	0.135	0.309	0.574	2.08	2.68	2.32	1.60	0.627	0.772	0.362	0.256
10	0.521	0.256	0.309	0.574	1.84	3.25	2.32	1.51	0.680	0.772	0.468	0.309
11	0.415	0.135	0.203	0.521	1.72	3.10	2.32	1.51	0.627	0.772	0.468	0.309
12	0.415	0.203	0.203	0.468	2.08	2.80	2.08	1.42	0.680	0.680	0.362	0.362
13	0.415	0.150	0.203	0.521	1.96	2.80	2.20	1.51	0.864	0.680	0.415	0.627
14	0.415	0.203	0.203	0.521	1.72	2.68	2.20	1.51	0.680	0.680	0.362	0.415
15	0.415	0.150	0.203	0.468	2.08	2.56	2.20	1.42	0.772	0.627	0.362	0.468
16	0.415	0.203	0.203	0.468	2.08	2.56	2.32	1.32	0.627	0.627	0.415	0.468
17	0.415	0.150	0.203	0.468	1.96	2.32	2.08	1.23	0.680	0.680	0.362	0.468
18	0.415	0.150	0.203	0.521	1.84	2.08	2.08	1.23	0.864	0.627	0.415	0.309
19	0.415	0.150	0.203	0.468	1.72	2.08	2.08	1.23	0.680	0.627	0.362	0.362
20	0.415	0.150	0.203	0.521	1.84	2.08	2.08	1.14	0.680	0.627	0.415	0.415
21	0.415	0.150	0.203	0.521	1.96	2.08	2.08	1.14	0.772	0.680	0.415	0.415
22	0.415	0.150	0.203	0.468	1.84	2.08	2.08	1.51	0.772	0.627	0.415	0.468
23	0.415	0.150	0.203	0.468	1.84	2.08	1.96	1.14	1.14	0.627	0.415	0.362
24	0.415	0.150	0.203	0.468	1.72	2.20	1.96	1.14	0.956	0.627	0.362	0.362
25	0.415	0.150	0.203	0.468	1.72	2.20	1.84	1.14	0.864	0.574	0.362	0.362
26	0.415	0.203	0.203	0.415	1.72	2.08	1.72	1.23	0.864	0.574	0.362	0.362
27	0.415	0.256	0.203	0.521	2.32	2.20	1.72	1.23	0.864	0.627	0.362	0.362
28	0.415	0.203	0.203	1.14	2.08	2.44	1.72	1.14	0.864	0.627	0.309	0.362
29	0.415	0.256	0.203	1.05	1.84	2.44	1.72	0.956	0.772	0.574	0.256	0.362
30	0.415	0.256	0.203	1.84	-----	2.44	1.72	0.956	0.772	0.627	0.309	0.362
31	0.415	-----	0.203	1.23	-----	2.32	-----	0.864	-----	0.574	0.309	-----
Maks.	1.14	1.32	0.772	2.80	6.90	3.85	2.95	2.80	2.32	6.18	0.627	3.25
Min.	0.120	0.090	0.061	0.203	0.521	1.42	0.956	0.521	0.150	0.203	0.090	0.046
Ortalama	0.403	0.213	0.198	0.611	1.90	2.35	2.14	1.39	0.794	0.684	0.406	0.363
LT/SN/Km ²	10.9	5.73	5.35	16.5	51.1	63.3	57.7	37.3	21.4	18.4	11.0	9.78
AKIM mm.	29.1	14.9	14.3	44.1	128.	170.	150.	100.	55.5	49.4	29.3	25.3
MİL. M3	1.08	0.551	0.531	1.64	4.75	6.29	5.55	3.71	2.06	1.83	1.09	0.940

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 30.02 MİLYON M3 809 MM. 25.6 LT/SN/Km²

12. Sakarya Havzası

D12A250 İLHAN ÇAYI İLHAN REGÜLATÖRÜ

YERİ : AYAS-GÜDÜL YOLUNDAN İLHAN KÖYÜNE GİDİLİR. KÖYÜN 1 KM YUKARISINDAKİ İLHAN REGÜLATÖRÜNÜN MENBAŞINDADIR.
32°16'35" Doğu - 40°7'9" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 338,00 km² YAKLAŞIK KOT : 728 m

GÖZLEM SÜRESİ : 02.12.2010 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.692 m³/sn. (10 Yıllık) 2020 Su yılında 0.567 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 4.150 m³/sn 05.02.2020
2020 Su yılında anlık enaz akım : 0.040 m³/sn 23.10.2019
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 24.100 m³/sn 28.10.2010
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.031 m³/sn 09.09.2014

14. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
1	0.011	60	4.7	160	26.0	310	65.7
4	0.043	75	7.2	190	33.8	340	73.8
15	0.332	90	10.0	220	41.6	370	81.9
30	1.2	105	13.0	250	49.5	400	90.0
45	2.7	130	18.6	280	57.6		

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.384	0.066	0.166	0.533	0.533	0.297	0.297	1.32	0.728	0.857	1.20	0.994
02	0.068	0.066	0.095	0.347	0.406	0.249	0.249	0.603	0.478	0.857	1.29	0.994
03	0.050	0.066	0.066	0.249	0.660	0.249	1.42	0.666	0.478	0.994	1.20	0.994
04	0.050	0.066	0.066	0.204	1.72	0.204	0.723	0.666	0.478	1.13	1.29	1.06
05	0.066	0.066	0.095	0.204	1.05	0.204	0.533	0.207	0.478	1.38	1.38	1.06
06	0.249	0.066	0.066	0.166	3.02	0.204	0.406	0.142	0.728	1.38	1.29	0.994
07	0.129	0.066	0.040	0.469	2.39	0.204	0.347	0.142	0.873	1.38	1.29	0.994
08	0.095	0.066	0.066	0.886	1.23	0.204	0.297	0.142	1.29	1.38	1.20	0.994
09	0.095	0.066	0.066	0.596	0.886	0.204	0.249	0.115	1.29	1.38	1.06	0.994
10	0.066	0.066	0.066	0.406	0.660	0.204	0.249	0.337	0.955	1.38	1.20	0.994
11	0.066	0.066	0.066	0.297	0.469	0.406	0.204	0.337	0.791	1.29	1.29	0.994
12	0.066	0.066	0.066	0.249	0.406	0.297	0.204	0.431	0.478	1.20	1.29	1.06
13	0.066	0.066	0.095	0.249	0.469	0.249	0.204	0.955	0.728	1.29	1.38	0.994
14	0.066	0.066	0.095	0.204	0.406	0.204	0.204	1.12	0.541	1.38	1.38	0.994
15	0.066	0.066	0.066	0.166	0.406	0.204	0.204	1.04	0.478	1.38	1.29	0.994
16	0.066	0.066	0.066	0.166	0.469	0.204	0.249	0.955	0.115	1.38	1.29	0.994
17	0.066	0.066	0.066	0.166	0.596	0.204	0.204	0.791	0.090	1.38	1.20	0.994
18	0.066	0.066	0.066	0.166	0.596	0.204	0.166	1.04	0.090	1.38	1.20	0.994
19	0.066	0.066	0.066	0.166	0.469	0.204	0.166	1.20	0.068	1.38	0.994	0.994
20	0.066	0.066	0.066	0.166	0.406	0.204	0.166	1.29	0.090	1.38	1.06	1.06
21	0.066	0.066	0.066	0.129	0.533	0.204	0.660	1.39	0.142	1.29	1.20	0.994
22	0.066	0.095	0.066	0.129	0.660	0.204	0.804	1.39	0.384	1.29	1.20	0.994
23	0.040	0.066	0.066	0.129	0.469	0.204	1.32	1.20	0.384	1.29	1.29	0.857
24	0.040	0.066	0.297	0.129	0.347	0.204	1.32	1.04	0.431	1.29	1.29	0.164
25	0.040	0.066	0.723	0.129	0.297	0.204	1.32	1.04	0.431	1.29	1.20	0.121
26	0.040	0.066	0.723	0.129	0.249	0.204	1.32	0.955	0.541	1.38	1.20	0.100
27	0.040	0.095	0.406	0.095	0.249	0.204	1.32	0.337	0.603	1.38	1.20	0.078
28	0.066	0.095	0.249	0.129	0.297	0.347	1.32	0.090	0.603	1.29	1.20	0.078
29	0.066	0.095	0.249	0.166	0.297	1.23	1.32	0.666	0.603	1.29	1.20	0.057
30	0.066	0.129	0.297	0.660	-----	0.533	1.32	0.728	0.791	1.20	0.994	0.100
31	0.066	-----	0.723	1.05	-----	0.347	-----	0.728	-----	1.29	1.13	-----
Maks.	0.478	0.204	1.42	2.51	4.15	2.26	2.26	1.48	1.39	1.38	1.38	1.20
Min.	0.040	0.066	0.040	0.095	0.095	0.166	0.166	0.090	0.068	0.857	0.994	0.057
Ortalama	0.081	0.072	0.173	0.288	0.712	0.274	0.626	0.744	0.539	1.29	1.22	0.790
LT/SN/Km2	0.239	0.213	0.513	0.852	2.11	0.810	1.85	2.20	1.59	3.80	3.62	2.34
AKIM mm.	0.641	0.552	1.37	2.28	5.28	2.17	4.80	5.90	4.13	10.2	9.68	6.05
MİL. M3	0.217	0.187	0.464	0.771	1.78	0.733	1.62	1.99	1.40	3.44	3.27	2.05

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 17.92 MİLYON M3 53 MM. 1.7 LT/SN/Km2

12. Sakarya Havzası

D12A254 İSTANBUL D. İSTANBUL

YERİ : ADAPAZARI İSTANBUL YOLU (E5) ÜZERİNDE SAPANCA YOL AYRIMINDAKİ KAĞSAKTAN 11KM SONRA
SAPANCA MERKEZİNİN İSTANBUL DEREYİ KESTİĞİ KÖPRÜNÜN 650 METRE MEMBASINDA SOL SAHİLEDİR.
30°15'26" Doğu - 40°41'4" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 26,54 km²

YAKLAŞIK KOT : 67 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.2012 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.496 m³/sn. (4 Yıllık) 2020 Su yılında 0.681 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık en çok akım : 4.640 m³/sn 07.01.2020
2020 Su yılında anlık en az akım : 0.044 m³/sn 30.09.2020
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 10.900 m³/sn 19.12.2018
Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.016 m³/sn 06.07.2013

3. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
10	0.012	35	0.424	60	2.1	110	8.1
15	0.030	40	0.656	70	3.0	120	9.6
20	0.066	45	0.941	80	4.1	130	11.2
25	0.131	50	1.3	90	5.4	140	12.9
30	0.243	55	1.6	100	6.7		

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.153	0.610	1.21	2.36	1.01	1.42	2.26	0.563	0.517	0.243	0.105	0.105
02	0.153	0.388	1.28	1.50	1.01	1.28	2.45	0.656	0.770	0.221	0.105	0.092
03	0.118	0.221	0.770	1.28	1.08	1.35	2.36	0.610	0.656	0.221	0.105	0.092
04	0.118	0.198	1.50	1.08	1.64	1.73	2.17	1.42	0.610	0.198	0.105	0.092
05	0.118	0.198	1.50	0.884	2.07	1.98	2.07	0.941	0.563	0.198	0.105	0.092
06	0.315	0.153	1.08	0.884	2.74	1.90	2.55	0.770	0.517	0.176	0.105	0.092
07	0.198	0.131	0.770	1.81	1.73	1.81	2.26	0.770	0.424	0.176	0.131	0.092
08	0.517	0.118	0.656	3.59	1.42	1.90	1.90	0.656	0.388	0.243	0.105	0.092
09	0.610	0.118	0.517	2.26	1.21	1.90	1.64	0.610	0.352	0.315	0.105	0.092
10	0.352	0.105	0.517	1.73	1.08	2.07	1.57	0.563	0.352	0.243	0.105	0.092
11	0.243	0.118	0.470	1.35	1.01	1.90	1.42	0.517	0.352	0.198	0.105	0.092
12	0.221	0.105	0.470	1.21	1.42	1.64	1.35	0.470	0.352	0.176	0.131	0.092
13	0.221	0.092	0.517	1.08	1.21	1.57	1.28	0.470	0.563	0.153	0.105	0.092
14	0.198	0.092	0.563	0.827	1.01	1.50	1.21	0.424	0.470	0.131	0.105	0.092
15	0.198	0.118	0.517	0.827	0.941	1.50	1.21	0.388	0.352	0.131	0.105	0.092
16	0.176	0.118	0.470	0.770	1.57	1.50	1.50	0.352	0.352	0.131	0.105	0.092
17	0.176	0.105	0.424	0.827	1.73	1.21	1.21	0.315	0.315	0.131	0.105	0.092
18	0.153	0.118	0.388	1.08	1.57	1.01	1.14	0.315	0.279	0.131	0.105	0.092
19	0.131	0.092	0.352	1.01	1.42	1.08	1.01	0.315	0.279	0.131	0.105	0.092
20	0.131	0.092	0.315	1.01	1.35	1.01	0.941	0.279	0.315	0.131	0.105	0.092
21	0.153	0.092	0.315	0.941	2.45	0.941	0.941	0.279	0.352	0.118	0.105	0.092
22	0.131	0.092	0.315	0.827	2.55	1.08	0.884	1.50	0.352	0.118	0.105	0.092
23	0.131	0.092	0.352	0.770	2.07	1.14	0.827	0.770	0.424	0.118	0.105	0.079
24	0.105	0.092	0.470	0.713	1.81	1.57	0.770	0.563	0.352	0.118	0.105	0.079
25	0.092	0.105	0.563	0.656	1.64	2.26	0.713	0.470	0.352	0.118	0.105	0.092
26	0.105	0.092	1.28	0.610	1.57	2.26	0.656	0.424	0.315	0.118	0.105	0.079
27	0.092	0.221	1.35	0.610	1.81	2.17	0.610	0.770	0.279	0.118	0.105	0.066
28	0.105	0.198	0.884	0.713	1.98	1.90	0.563	0.884	0.243	0.105	0.105	0.079
29	0.105	0.198	0.770	0.770	1.64	2.17	0.563	0.713	0.221	0.092	0.105	0.079
30	0.092	0.221	0.770	1.14	-----	2.07	0.563	0.610	0.221	0.092	0.105	0.066
31	0.105	-----	2.45	1.08	-----	1.98	-----	0.563	-----	0.092	0.105	-----
Maks.	2.26	1.01	3.92	4.64	3.81	2.45	2.93	3.25	1.42	0.315	0.153	0.105
Min.	0.092	0.092	0.315	0.610	0.941	0.941	0.563	0.279	0.176	0.079	0.092	0.044
Ortalama	0.184	0.156	0.768	1.17	1.58	1.64	1.35	0.611	0.396	0.158	0.107	0.089
LT/SN/Km2	6.95	5.89	28.9	44.0	59.4	61.7	51.0	23.0	14.9	5.94	4.02	3.34
AKIM mm.	18.6	15.3	77.5	118.	149.	165.	132.	61.7	38.7	15.9	10.8	8.65
MİL. M3	0.494	0.405	2.06	3.13	3.95	4.39	3.51	1.64	1.03	0.422	0.286	0.229

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 21.55 MİLYON M3

812 MM.

25.7 LT/SN/Km2

12. Sakarya Havzası

D12A255 MAHMUDİYE D. MAHMUDİYE

YERİ : ADAPAZARI İSTANBUL YOLU (E5) ÜZERİNDE SAPANCA YOL AYRIMINDAKİ KAVŞAKTAN 13.5 KM SONRA MAHMUDİYE DERESİNİ KESTİĞİ KÖPRÜDEN 3 KM MEMBADA SOL SAHİLDEDİR.
30°13'7" Doğu - 40°39'56" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 14,46 km²

YAKLAŞIK KOT : 214 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.2012 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.409 m³/sn. (4 Yıllık) 2020 Su yılında 0.665 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık en çok akım : 5.950 m³/sn 06.02.2020
2020 Su yılında anlık en az akım : 0.086 m³/sn 30.09.2020
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 10.800 m³/sn 19.12.2018
Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.026 m³/sn 16.08.2014

5. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
60	0.030	90	1.1	140	13.0
65	0.050	100	2.4		
70	0.086	110	4.4		
75	0.186	120	7.0		
80	0.375	130	10.0		

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.204	0.420	0.500	0.700	0.980	1.26	1.88	0.980	0.448	0.299	0.186	0.146
02	0.204	0.300	0.500	0.620	0.980	1.26	2.04	0.980	0.520	0.262	0.186	0.126
03	0.204	0.252	0.380	0.580	0.980	1.33	2.04	0.980	0.448	0.262	0.186	0.126
04	0.204	0.228	0.540	0.540	1.33	1.72	1.72	1.33	0.448	0.262	0.186	0.126
05	0.204	0.228	0.540	0.500	2.04	2.04	1.88	1.12	0.375	0.262	0.186	0.126
06	0.276	0.228	0.460	0.500	3.00	2.04	2.84	1.05	0.375	0.262	0.186	0.126
07	0.228	0.228	0.380	0.660	1.40	1.88	2.36	1.05	0.337	0.262	0.186	0.126
08	0.340	0.228	0.380	1.05	1.19	2.20	2.04	0.910	0.337	0.375	0.224	0.126
09	0.340	0.228	0.340	1.12	1.12	2.36	1.72	0.910	0.337	0.448	0.186	0.126
10	0.252	0.228	0.300	1.26	1.12	2.68	1.56	0.910	0.337	0.299	0.186	0.126
11	0.252	0.228	0.300	1.12	1.05	2.36	1.56	0.840	0.337	0.299	0.186	0.126
12	0.228	0.204	0.300	1.05	1.12	2.04	1.56	0.840	0.448	0.262	0.224	0.126
13	0.228	0.204	0.340	1.05	1.05	2.04	1.56	0.770	0.448	0.337	0.186	0.126
14	0.228	0.204	0.380	0.980	1.05	2.04	1.56	0.770	0.375	0.665	0.186	0.126
15	0.228	0.204	0.380	0.980	1.05	2.04	1.72	0.770	0.375	0.448	0.186	0.126
16	0.228	0.204	0.380	0.910	1.19	1.40	1.72	0.700	0.375	0.375	0.186	0.126
17	0.228	0.204	0.340	0.980	1.19	1.26	1.40	0.700	0.337	0.337	0.166	0.126
18	0.228	0.204	0.340	0.980	1.12	1.19	1.40	0.700	0.337	0.337	0.166	0.126
19	0.204	0.204	0.300	0.980	1.12	1.19	1.40	0.700	0.337	0.337	0.166	0.126
20	0.204	0.204	0.300	0.980	1.05	1.12	1.40	0.660	0.337	0.299	0.166	0.126
21	0.204	0.204	0.300	0.910	1.33	1.05	1.33	0.660	0.375	0.299	0.166	0.126
22	0.204	0.204	0.300	0.910	1.33	1.12	1.26	0.883	0.448	0.337	0.146	0.126
23	0.204	0.204	0.380	0.910	1.26	1.12	1.19	0.593	0.375	0.299	0.146	0.126
24	0.204	0.204	0.420	0.840	1.19	1.33	1.19	0.448	0.375	0.299	0.146	0.126
25	0.204	0.204	0.500	0.840	1.19	1.56	1.12	0.448	0.337	0.299	0.146	0.126
26	0.204	0.204	0.580	0.700	1.19	1.72	1.12	0.375	0.337	0.299	0.146	0.126
27	0.204	0.252	0.580	0.770	1.33	1.72	1.05	0.593	0.299	0.299	0.146	0.126
28	0.204	0.228	0.500	0.840	1.72	1.72	1.05	0.520	0.299	0.262	0.146	0.126
29	0.204	0.252	0.460	0.840	1.40	1.88	1.05	0.520	0.299	0.224	0.146	0.126
30	0.204	0.252	0.460	1.05	-----	1.88	1.05	0.448	0.299	0.224	0.146	0.106
31	0.204	-----	0.770	0.980	-----	1.72	-----	0.448	-----	0.224	0.146	-----
Maks.	0.580	0.660	1.19	1.40	5.95	2.84	3.66	1.49	0.955	0.955	0.224	0.186
Min.	0.204	0.204	0.300	0.500	0.840	1.05	0.980	0.337	0.299	0.224	0.146	0.086
Ortalama	0.224	0.228	0.417	0.875	1.28	1.69	1.56	0.761	0.370	0.315	0.172	0.126
LT/SN/Km2	15.5	15.8	28.8	60.5	88.4	117.	108.	52.7	25.6	21.8	11.9	8.71
AKIM mm.	41.6	40.9	77.3	162.	221.	312.	279.	141.	66.4	58.3	31.9	22.6
MİL. M3	0.601	0.591	1.12	2.34	3.20	4.52	4.04	2.04	0.960	0.843	0.462	0.327

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 21.04 MİLYON M3

1455 MM.

46.0 LT/SN/Km2

12. Sakarya Havzası

D12A256 BALIKHANE D. BALIKHANE

YERİ : ADAPAZARI İSTANBUL YOLU (E5) ÜZERİNDE SAPANCA YOL AYRIMINDAKİ KAVŞAKTAN 23 KM SONRA
OTOBANI KESEN ÜST GEÇİTTEN 1.5 KM SONRA KÖPRÜDEDİR.
30°8'30" Doğu - 40°43'1" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 59,75 km2 YAKLAŞIK KOT : 50 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.2012 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.838 m3/sn. (4 Yıllık) 2020 Su yılında 1.029 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 4.180 m3/sn 08.01.2020
2020 Su yılında anlık enaz akım : 0.162 m3/sn 08.08.2020
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 5.710 m3/sn 20.12.2018
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.040 m3/sn 13.08.2013

2. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
10	0.028	60	1.9	110	6.5	160	13.4
20	0.162	70	2.6	120	7.6	170	15.0
30	0.414	80	3.4	130	8.9	180	16.7
40	0.784	90	4.3	140	10.3	190	18.5
50	1.3	100	5.4	150	11.8	200	20.4

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.229	1.08	1.42	3.67	1.57	2.11	2.72	1.27	0.626	0.386	0.206	0.162
02	0.229	0.797	1.50	3.47	1.42	2.02	2.72	1.21	0.973	0.358	0.206	0.162
03	0.206	0.598	0.960	3.08	1.35	2.02	2.80	1.21	0.831	0.358	0.184	0.162
04	0.206	0.509	1.21	2.54	1.42	2.02	2.72	1.65	0.744	0.329	0.184	0.162
05	0.229	0.464	1.35	2.19	1.57	2.02	2.72	1.50	0.705	0.329	0.184	0.162
06	0.797	0.464	1.08	1.87	2.11	2.19	3.38	1.42	0.665	0.301	0.184	0.162
07	0.554	0.464	0.906	2.46	2.02	2.11	3.38	1.42	0.586	0.301	0.206	0.162
08	0.797	0.464	0.797	4.07	2.11	2.11	3.18	1.35	0.586	0.301	0.162	0.162
09	0.906	0.427	0.688	3.86	1.95	2.11	3.08	1.27	0.552	0.301	0.162	0.162
10	0.598	0.427	0.643	3.38	1.80	2.19	2.89	1.21	0.517	0.301	0.162	0.162
11	0.554	0.427	0.643	2.89	1.72	2.19	2.80	1.15	0.483	0.329	0.162	0.162
12	0.509	0.427	0.643	2.37	1.95	2.19	2.72	1.08	0.483	0.329	0.206	0.162
13	0.464	0.390	0.643	2.02	1.95	2.11	2.54	0.960	0.483	0.329	0.162	0.162
14	0.464	0.390	0.643	1.80	1.87	2.11	2.46	0.906	0.483	0.273	0.162	0.162
15	0.464	0.390	0.598	1.65	1.80	2.02	2.37	0.906	0.517	0.273	0.162	0.162
16	0.464	0.390	0.598	1.50	1.80	2.02	2.46	0.851	0.552	0.273	0.162	0.162
17	0.427	0.390	0.598	1.42	1.80	1.95	2.28	0.851	0.517	0.273	0.162	0.162
18	0.427	0.390	0.554	1.50	1.72	1.87	2.19	0.797	0.517	0.229	0.162	0.162
19	0.427	0.390	0.509	1.42	1.65	1.87	2.11	0.742	0.517	0.229	0.162	0.162
20	0.427	0.353	0.509	1.50	1.65	1.95	2.02	0.742	0.517	0.229	0.162	0.162
21	0.427	0.353	0.509	1.57	1.95	1.87	1.95	0.688	0.552	0.251	0.162	0.162
22	0.390	0.353	0.509	1.50	2.19	1.80	1.87	1.50	0.626	0.251	0.162	0.162
23	0.390	0.353	0.509	1.42	2.19	1.80	1.80	0.831	0.586	0.251	0.162	0.162
24	0.390	0.353	0.688	1.42	2.19	1.80	1.72	0.744	0.586	0.251	0.162	0.162
25	0.390	0.353	1.02	1.27	2.11	1.87	1.65	0.665	0.552	0.273	0.162	0.162
26	0.390	0.390	1.27	1.21	2.02	1.87	1.50	0.626	0.517	0.273	0.162	0.162
27	0.390	0.598	1.42	1.21	2.02	1.87	1.50	0.744	0.483	0.251	0.162	0.162
28	0.390	0.464	1.21	1.08	2.28	1.87	1.42	0.878	0.448	0.229	0.162	0.162
29	0.390	0.427	1.21	1.08	2.19	2.54	1.35	0.784	0.414	0.206	0.162	0.162
30	0.390	0.427	1.57	1.65	-----	2.99	1.27	0.705	0.386	0.206	0.162	0.184
31	0.390	-----	3.47	1.72	-----	2.80	-----	0.665	-----	0.206	0.162	-----
Maks.	1.65	1.80	3.86	4.18	2.46	3.08	3.47	2.19	1.33	0.386	0.206	0.184
Min.	0.206	0.353	0.509	1.08	1.35	1.80	1.27	0.626	0.386	0.184	0.162	0.162
Ortalama	0.442	0.457	0.964	2.06	1.87	2.07	2.32	1.01	0.567	0.280	0.171	0.163
LT/SN/Km2	7.40	7.64	16.1	34.4	31.4	34.7	38.8	16.9	9.49	4.69	2.85	2.72
AKIM mm.	19.8	19.8	43.2	92.2	78.6	92.9	101.	45.3	24.6	12.6	7.64	7.06
MİL. M3	1.18	1.18	2.58	5.51	4.70	5.55	6.01	2.71	1.47	0.750	0.457	0.422

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 32.52 MİLYON M3 544 MM. 17.2 LT/SN/Km2

12. Sakarya Havzası

D12A260 GİRDAPDERE GÜNECE

YERİ : YENİŞEHİR KAĞIT FABRİKASI YOLUNDAN GÜNECE KÖYÜNE GİDİLİR.KÖYÜN ALTINDAN GEÇEN DERE ÜZERİNDEDİR.
29°43'52" Doğu - 40°12'59" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 75,91 km²

YAKLAŞIK KOT : 245 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.2013 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.511 m³/sn. (7 Yıllık) 2020 Su yılında 0.443 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 11.000 m³/sn 06.02.2020
2020 Su yılında anlık enaz akım : 0.054 m³/sn 09.09.2020
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 18.700 m³/sn 07.04.2015
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.022 m³/sn 30.07.2016

10. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
42	0.015	67	0.617	92	3.4	117	7.9
47	0.043	72	0.969	97	4.2	122	9.1
52	0.099	77	1.4	102	5.1	127	10.0
57	0.198	82	2.0	107	6.0	150	15.4
62	0.364	87	2.6	112	7.0	200	27.9

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.070	0.133	0.217	1.01	1.32	2.20	1.26	0.238	0.154	0.406	0.154	0.175
02	0.091	0.133	0.175	0.616	1.55	1.13	0.948	0.217	0.616	0.364	0.154	0.175
03	0.091	0.133	0.133	0.448	2.30	0.700	1.01	0.280	0.406	0.364	0.154	0.133
04	0.091	0.133	0.154	0.322	4.18	0.574	0.824	0.658	0.238	0.322	0.133	0.133
05	0.091	0.133	0.175	0.259	3.94	0.490	0.658	0.406	0.196	0.322	0.133	0.196
06	0.112	0.133	0.175	0.259	5.18	0.490	4.55	0.322	0.154	0.280	0.133	0.196
07	0.091	0.133	0.133	0.322	1.63	0.406	1.63	0.280	0.175	0.322	0.133	0.112
08	0.112	0.133	0.133	0.658	1.01	0.364	0.948	0.259	0.259	0.322	0.133	0.133
09	0.112	0.133	0.112	0.490	0.762	0.322	0.700	0.238	0.259	0.280	0.112	0.091
10	0.112	0.133	0.112	0.364	0.616	0.322	0.574	0.217	0.259	0.259	0.112	0.070
11	0.091	0.112	0.112	0.364	0.700	0.280	0.490	0.217	0.490	0.259	0.133	0.070
12	0.091	0.112	0.112	0.364	3.46	0.280	0.448	0.196	1.20	0.238	0.112	0.070
13	0.112	0.112	0.112	0.364	3.10	0.259	0.406	0.175	1.63	0.238	0.112	0.091
14	0.091	0.112	0.112	0.448	1.87	0.259	0.364	0.154	0.762	0.259	0.133	0.112
15	0.091	0.112	0.112	0.406	2.02	0.259	0.322	0.154	0.490	0.238	0.112	0.133
16	0.091	0.112	0.112	0.406	2.20	0.280	0.364	0.133	0.490	0.238	0.133	0.133
17	0.091	0.112	0.091	0.406	1.40	0.280	0.322	0.133	0.364	0.238	0.133	0.133
18	0.112	0.112	0.091	0.406	1.01	0.280	0.280	0.133	0.364	0.259	0.154	0.112
19	0.091	0.112	0.091	0.490	0.762	0.322	0.280	0.112	0.364	0.238	0.112	0.112
20	0.091	0.112	0.091	0.490	0.616	0.280	0.259	0.112	0.532	0.217	0.133	0.091
21	0.091	0.112	0.091	0.406	0.762	0.364	0.259	0.133	0.406	0.238	0.154	0.133
22	0.091	0.112	0.091	0.364	1.13	0.824	0.259	0.196	0.574	0.238	0.154	0.154
23	0.112	0.112	0.112	0.364	0.824	0.574	0.259	0.217	0.824	0.238	0.154	0.175
24	0.091	0.112	0.133	0.364	0.824	0.448	0.238	0.175	1.63	0.217	0.175	0.154
25	0.091	0.112	0.196	0.280	0.700	0.364	0.238	0.154	0.700	0.196	0.175	0.154
26	0.112	0.133	0.238	0.280	0.616	0.322	0.238	0.154	0.574	0.217	0.154	0.154
27	0.112	0.133	0.762	0.406	0.532	0.280	0.217	0.196	0.490	0.196	0.154	0.175
28	0.112	0.133	0.364	1.01	1.48	0.322	0.217	0.259	0.448	0.175	0.175	0.154
29	0.112	0.154	0.238	1.63	2.80	1.48	0.217	0.196	0.448	0.175	0.175	0.154
30	0.112	0.154	0.238	4.55	-----	4.18	0.217	0.175	0.406	0.175	0.154	0.154
31	0.112	-----	1.40	2.90	-----	1.40	-----	0.154	-----	0.196	0.175	-----
Maks.	0.133	0.154	1.79	8.35	11.0	8.06	9.13	0.948	6.23	0.406	0.196	0.238
Min.	0.070	0.091	0.091	0.238	0.448	0.238	0.217	0.091	0.133	0.154	0.062	0.054
Ortalama	0.099	0.124	0.207	0.692	1.70	0.656	0.633	0.214	0.530	0.256	0.142	0.134
LT/SN/Km2	1.31	1.63	2.73	9.11	22.4	8.64	8.34	2.82	6.98	3.37	1.88	1.77
AKIM mm.	3.50	4.23	7.30	24.4	56.1	23.1	21.6	7.56	18.1	9.02	5.03	4.59
MİL. M3	0.266	0.321	0.555	1.85	4.26	1.76	1.64	0.574	1.37	0.685	0.382	0.348

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 14.01 MİLYON M3

185 MM.

5.8 LT/SN/Km2

12. Sakarya Havzası

D12A264 GÖKSU Ç. HAYRİYE

YERİ : YENİŞEHİR-BİLEÇİK İSTİKAMETİNDE KÖPRÜHİSAR GEÇİLDİKTEN SONRA 1,5 KM SONRA SOLA HAYRİYE KÖYÜNÜN İÇİNDE KÖPRÜDEDİR.
29°48'37" Doğu - 40°16'56" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 2264,03 km² YAKLAŞIK KOT : 193 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.2016 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 11.637 m³/sn. (3 Yıllık) 2020 Su yılında 10.737 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 80.900 m³/sn 06.02.2020
2020 Su yılında anlık enaz akım : 0.350 m³/sn 12.08.2020
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 84.400 m³/sn 12.01.2019
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.350 m³/sn 01.10.2017

1. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
150	0.100	270	35.5	390	103.	510	177.
174	3.8	294	46.2	414	117.	534	194.
198	10.0	318	59.8	438	132.	558	211.
222	17.2	342	74.2	462	146.	582	227.
246	25.8	366	88.6	486	161.	606	244.

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	2.06	1.85	2.06	5.20	29.7	26.2	32.6	25.4	9.42	8.61	1.22	1.01
02	2.06	1.64	1.85	8.07	13.3	23.9	33.4	28.9	12.5	8.34	0.800	1.22
03	2.06	1.43	1.64	10.2	11.9	32.1	37.3	10.5	13.3	5.98	0.710	1.22
04	2.06	1.43	2.06	8.61	24.3	23.9	37.7	19.9	10.2	7.02	0.710	1.22
05	1.85	1.43	2.27	4.05	20.6	30.5	21.0	27.7	7.02	5.46	0.710	1.43
06	2.06	1.43	2.06	8.34	71.4	32.6	32.1	21.7	8.34	4.51	0.530	1.64
07	1.85	1.43	1.85	9.96	66.9	37.3	35.5	21.0	6.76	4.28	0.530	1.43
08	2.06	1.43	1.85	11.1	44.4	24.3	33.8	25.0	7.80	4.05	0.530	1.43
09	2.06	1.43	1.85	11.6	19.2	18.9	34.2	18.2	8.88	3.59	0.620	1.22
10	2.06	1.43	1.85	11.1	31.7	28.1	42.2	9.15	10.5	3.13	0.620	1.22
11	2.06	1.43	2.06	9.15	33.0	30.9	25.8	13.6	11.6	5.20	0.620	1.22
12	1.85	1.43	1.85	4.51	27.7	39.9	18.2	21.7	13.6	4.51	0.530	1.43
13	1.85	1.43	1.85	8.61	24.3	40.8	22.1	20.6	19.9	3.36	0.800	1.43
14	1.64	1.43	1.85	10.5	21.0	41.7	27.7	19.9	7.54	3.36	0.710	1.85
15	1.64	1.43	1.85	10.5	24.6	23.9	28.9	19.6	8.88	3.13	1.22	1.64
16	1.64	1.43	1.64	8.88	11.3	21.0	33.0	13.6	8.34	2.69	1.85	1.64
17	1.85	1.43	1.85	8.61	30.5	31.3	24.6	7.02	9.69	2.48	1.85	1.64
18	1.85	1.43	2.06	7.54	24.6	29.3	9.96	6.24	10.2	2.69	2.06	1.43
19	1.85	1.43	3.82	4.28	23.1	22.8	8.88	5.72	10.8	2.27	2.06	1.43
20	1.64	1.43	4.97	8.34	22.8	22.4	37.3	5.46	13.0	2.06	2.06	1.43
21	1.64	1.64	5.46	9.96	31.7	22.1	23.5	9.69	7.28	1.85	1.85	1.64
22	1.64	1.64	3.36	9.96	32.6	10.8	31.7	17.5	12.2	1.85	1.43	1.64
23	1.64	1.64	4.74	8.61	9.42	20.3	34.7	10.8	35.5	1.64	1.43	1.64
24	1.64	1.64	5.72	8.07	13.6	28.5	27.3	6.50	17.2	1.43	1.43	1.64
25	1.85	1.64	7.02	7.28	21.7	27.7	19.2	5.72	15.5	1.43	1.22	1.64
26	1.85	1.64	8.88	4.05	13.9	21.3	9.69	5.46	11.3	1.22	1.22	1.64
27	1.64	1.64	8.61	6.76	13.9	20.6	18.2	16.2	15.2	1.22	1.22	1.64
28	1.85	1.64	7.54	8.07	22.1	28.9	21.7	25.8	7.80	1.22	1.22	1.64
29	1.85	1.85	3.82	9.15	29.7	12.7	21.7	25.8	6.50	1.01	1.22	1.64
30	1.85	1.64	7.54	12.2	-----	47.2	21.3	18.5	8.07	1.01	1.01	1.85
31	1.85	-----	10.5	13.9	-----	33.8	-----	8.07	-----	1.22	1.01	-----
Maks.	2.27	2.27	25.0	32.6	80.9	66.4	63.4	53.7	61.4	19.2	2.27	1.85
Min.	1.43	1.43	1.64	3.13	5.46	7.80	8.07	5.20	5.46	0.800	0.350	1.01
Ortalama	1.85	1.53	3.75	8.62	26.4	27.6	26.8	15.8	11.5	3.28	1.13	1.49
LT/SN/Km2	0.817	0.675	1.66	3.81	11.7	12.2	11.9	6.99	5.08	1.45	0.499	0.659
AKIM mm.	2.19	1.75	4.44	10.2	29.2	32.7	30.7	18.7	13.2	3.89	1.34	1.71
MİL. M3	4.96	3.96	10.1	23.1	66.1	73.9	69.6	42.4	29.8	8.80	3.02	3.87

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 339.61 MİLYON M3 150 MM. 4.7 LT/SN/Km2

12. Sakarya Havzası

D12A265 ULU ÇAYI YILDIRIM BAYAZID

YERİ : İstasyona Ait Adres Bilgisi Girilmemiştir.
31°13'1" Doğu - 40°30'22" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 210,90 km²

YAKLAŞIK KOT : 780 m

GÖZLEM SÜRESİ : 03.10.2016 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.366 m³/sn. (4 Yıllık) 2020 Su yılında 0.341 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 5.560 m³/sn 15.06.2020
2020 Su yılında anlık enaz akım : 0.017 m³/sn 13.08.2020
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 6.750 m³/sn 08.06.2017
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.013 m³/sn 23.12.2016

1. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
100	0.001	150	3.0	210	12.3	260	22.0
110	0.069	160	4.3	220	14.2	270	24.0
120	0.363	180	7.2	230	16.1	280	26.0
130	0.989	190	8.8	240	18.0	290	28.0
140	1.9	200	10.5	250	20.0	300	30.0

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.020	0.029	0.193	0.159	0.293	0.848	0.637	0.582	0.363	0.214	0.050	0.040
02	0.020	0.029	0.140	0.140	0.293	0.848	0.707	0.582	0.989	0.177	0.050	0.040
03	0.020	0.029	0.102	0.140	0.293	0.848	0.919	0.582	0.582	0.155	0.059	0.040
04	0.020	0.029	0.102	0.140	0.776	0.989	0.848	0.848	0.637	0.134	0.050	0.040
05	0.020	0.029	0.121	0.140	0.647	1.07	0.848	0.778	0.418	0.112	0.059	0.040
06	0.020	0.029	0.102	0.140	1.14	1.07	2.31	0.707	0.326	0.091	0.069	0.050
07	0.020	0.046	0.102	0.193	0.984	0.919	1.60	0.707	0.289	0.069	0.050	0.059
08	0.020	0.046	0.121	0.226	0.711	0.919	1.40	0.707	0.289	0.091	0.050	0.069
09	0.020	0.046	0.121	0.193	0.531	0.989	1.32	0.637	0.251	0.091	0.050	0.069
10	0.020	0.046	0.102	0.159	0.582	1.15	1.24	0.637	0.251	0.059	0.050	0.112
11	0.020	0.046	0.102	0.159	0.582	1.07	1.15	0.527	0.251	0.050	0.050	0.059
12	0.020	0.046	0.102	0.159	0.711	0.919	1.15	0.418	0.251	0.050	0.050	0.059
13	0.020	0.046	0.121	0.159	0.840	0.848	1.15	0.363	0.289	0.050	0.040	0.040
14	0.020	0.046	0.121	0.159	0.711	0.778	1.15	0.363	0.326	0.050	0.040	0.134
15	0.020	0.055	0.102	0.140	0.905	0.778	1.07	0.326	1.89	0.050	0.040	0.155
16	0.020	0.055	0.102	0.140	1.14	0.707	1.07	0.289	1.15	0.050	0.040	0.155
17	0.020	0.055	0.102	0.140	1.14	0.637	0.989	0.251	0.637	0.050	0.040	0.134
18	0.020	0.055	0.102	0.140	1.14	0.637	0.919	0.251	0.582	0.050	0.050	0.134
19	0.020	0.055	0.102	0.140	1.06	0.637	0.919	0.251	0.527	0.050	0.050	0.155
20	0.020	0.055	0.121	0.140	0.984	0.637	0.848	0.214	0.473	0.050	0.050	0.134
21	0.020	0.055	0.121	0.140	1.06	0.637	0.848	0.214	0.418	0.050	0.040	0.112
22	0.020	0.055	0.121	0.159	1.06	0.637	0.778	0.251	0.527	0.050	0.040	0.112
23	0.020	0.055	0.121	0.140	0.905	0.637	0.778	0.289	0.989	0.050	0.040	0.091
24	0.020	0.055	0.140	0.140	0.905	0.637	0.778	0.251	0.707	0.050	0.040	0.112
25	0.020	0.064	0.159	0.140	0.905	0.637	0.707	0.251	0.473	0.050	0.040	0.112
26	0.020	0.064	0.159	0.140	0.905	0.582	0.637	0.326	0.418	0.050	0.040	0.091
27	0.020	0.064	0.226	0.140	1.06	0.582	0.637	0.363	0.363	0.050	0.040	0.091
28	0.020	0.083	0.159	0.193	0.989	0.582	0.637	0.418	0.326	0.050	0.040	0.112
29	0.020	0.102	0.140	0.226	0.989	0.848	0.582	0.326	0.289	0.050	0.040	0.112
30	0.020	0.121	0.140	0.378	-----	0.778	0.582	0.289	0.251	0.050	0.040	0.134
31	0.020	-----	0.159	0.327	-----	0.707	-----	0.289	-----	0.050	0.040	-----
Maks.	0.046	0.140	0.293	0.429	1.49	1.32	3.36	0.848	5.56	0.251	0.134	0.214
Min.	0.020	0.029	0.102	0.140	0.293	0.582	0.527	0.155	0.155	0.021	0.017	0.017
Ortalama	0.020	0.053	0.127	0.169	0.836	0.792	0.974	0.429	0.518	0.072	0.046	0.093
LT/SN/Km2	0.095	0.251	0.601	0.800	3.96	3.76	4.62	2.03	2.45	0.343	0.218	0.442
AKIM mm.	0.254	0.651	1.61	2.14	9.93	10.1	12.0	5.44	6.36	0.919	0.585	1.15
MİL. M3	0.054	0.137	0.339	0.452	2.09	2.12	2.52	1.15	1.34	0.194	0.123	0.242

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 10.76 MİLYON M3

51 MM.

1.6 LT/SN/Km2

12. Sakarya Havzası
D12A266 MUDURNU ÇAYI ÇAYKÖY

YERİ : İstasyona Ait Adres Bilgisi Girilmemiştir.
31°2'10" Doğu - 40°35'3" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 877,40 km²

YAKLAŞIK KOT : 486 m

GÖZLEM SÜRESİ : 03.10.2016 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 3.060 m³/sn. (4 Yıllık) 2020 Su yılında 3.602 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 20.800 m³/sn 06.04.2020
2020 Su yılında anlık enaz akım : 0.310 m³/sn 31.08.2020
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 20.800 m³/sn 06.04.2020
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.310 m³/sn 31.08.2020

2. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
45	0.004	85	12.5	110	33.0	160	81.0
55	0.310	90	16.1	120	42.0	170	92.0
65	2.2	95	20.0	130	51.0	180	103.
75	6.4	100	24.0	140	61.0	190	114.
80	9.2	105	28.5	150	71.0	200	125.

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	1.19	1.43	1.92	1.92	2.53	8.07	8.07	6.94	4.48	2.90	0.822	0.566
02	1.19	1.43	1.92	1.68	2.53	7.51	8.07	6.94	5.90	2.53	0.822	0.566
03	1.19	1.43	1.43	1.68	2.90	7.51	9.86	6.94	5.43	2.16	0.694	0.566
04	1.19	1.43	1.43	1.68	6.38	8.64	8.64	8.07	5.43	1.92	0.694	0.566
05	1.19	1.43	1.68	1.92	6.38	9.86	9.20	7.51	4.48	1.92	0.694	0.694
06	1.68	1.43	1.43	2.16	10.5	9.86	18.4	7.51	4.00	1.92	0.694	0.694
07	1.68	1.43	1.43	2.16	9.20	8.64	16.9	7.51	3.63	1.68	0.694	0.694
08	1.92	1.43	1.43	2.53	6.94	9.20	14.7	7.51	3.26	1.68	0.694	0.694
09	1.92	1.43	1.43	2.53	5.43	10.5	13.9	6.94	3.26	1.68	0.694	0.566
10	1.68	1.43	1.43	2.16	5.43	11.2	13.2	6.94	3.26	1.43	0.694	0.566
11	1.43	1.43	1.43	1.92	4.95	9.86	11.8	6.38	3.63	1.43	0.694	0.566
12	1.43	1.43	1.43	2.16	5.90	8.64	11.8	5.90	4.00	1.19	0.694	0.566
13	1.43	1.43	1.43	1.68	5.90	8.64	11.2	5.90	3.63	1.19	0.694	0.694
14	1.43	1.43	1.43	1.43	5.90	8.64	10.5	5.43	4.00	1.19	0.694	0.566
15	1.43	1.43	1.43	1.43	5.90	7.51	10.5	5.43	6.94	1.19	0.694	0.566
16	1.43	1.43	1.43	1.19	6.38	6.94	10.5	4.95	8.07	1.19	0.694	0.566
17	1.43	1.43	1.43	1.43	6.94	6.94	9.86	4.95	5.90	1.19	0.694	0.566
18	1.43	1.43	1.43	1.19	7.51	6.38	9.20	4.48	5.43	1.19	0.694	0.566
19	1.43	1.43	1.43	1.19	6.94	6.38	9.20	4.00	4.95	1.19	0.694	0.566
20	1.43	1.43	1.43	1.43	6.94	5.90	8.64	3.63	4.95	1.19	0.694	0.694
21	1.43	1.43	1.43	1.43	7.51	5.90	8.64	3.63	4.95	0.950	0.694	0.694
22	1.43	1.43	1.43	1.19	6.94	6.38	8.64	4.00	4.48	0.950	0.694	0.694
23	1.43	1.43	1.43	1.43	6.38	6.94	8.07	4.48	5.43	0.950	0.694	0.694
24	1.43	1.43	1.68	1.43	5.90	6.94	8.07	4.00	6.38	0.950	0.694	0.694
25	1.43	1.43	2.16	1.43	5.90	6.38	7.51	4.00	5.43	0.950	0.694	0.566
26	1.43	1.43	1.92	1.43	5.90	6.38	7.51	4.48	4.95	0.950	0.694	0.566
27	1.43	1.43	2.16	1.68	6.94	6.94	6.94	4.95	4.48	0.950	0.694	0.566
28	1.43	1.43	1.92	1.68	9.20	6.94	6.94	4.95	4.00	0.950	0.694	0.566
29	1.43	1.68	1.92	2.16	8.64	8.64	6.94	4.48	3.63	0.822	0.694	0.566
30	1.43	1.92	1.68	2.90	-----	8.64	6.38	4.48	3.26	0.822	0.694	0.822
31	1.43	-----	1.92	2.90	-----	8.64	-----	4.00	-----	0.822	0.566	-----
Maks.	2.53	2.16	2.90	4.00	13.2	13.2	20.8	8.64	11.2	3.26	0.822	0.822
Min.	0.950	1.19	1.43	1.19	2.53	5.90	6.38	3.26	2.90	0.566	0.310	0.310
Ortalama	1.45	1.45	1.60	1.78	6.37	7.92	9.99	5.53	4.72	1.36	0.698	0.617
LT/SN/Km2	1.65	1.66	1.82	2.03	7.26	9.03	11.4	6.30	5.38	1.55	0.796	0.703
AKIM mm.	4.42	4.30	4.87	5.43	18.2	24.2	29.5	16.9	13.9	4.14	2.13	1.82
MİL. M3	3.88	3.77	4.28	4.76	16.0	21.2	25.9	14.8	12.2	3.63	1.87	1.60

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 113.89 MİLYON M3 130 MM. 4.1 LT/SN/Km2

12. Sakarya Havzası

D12A267 ALADAĞ Ç. DEREÖREN

YERİ : BOLU İLİ MERKEZE BAĞLI DEREÖREN KÖYÜ'NDE BULUNAN ALADAĞ ÇAYI ÜZERİNDEDİR.
31°37'22" Doğu - 40°33'12" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 289,68 km² YAKLAŞIK KOT : 1254 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.2018 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 2.964 m³/sn. (2 Yıllık) 2020 Su yılında 2.856 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 24.400 m³/sn 10.03.2020
2020 Su yılında anlık enaz akım : 0.245 m³/sn 20.10.2019
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 25.400 m³/sn 19.05.2019
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.222 m³/sn 09.09.2019

1. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
115	0.013	165	1.5	220	8.4	320	26.8
125	0.036	175	2.4	240	11.7	340	30.8
135	0.130	185	3.5	260	15.2	360	34.8
145	0.380	195	4.8	280	18.9	380	38.8
155	0.835	205	6.2	300	22.8	400	42.8

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.418	0.299	0.494	0.456	0.729	5.59	5.73	2.05	0.898	2.24	3.05	4.10
02	0.418	0.326	0.532	0.418	0.898	4.62	5.45	2.14	1.69	2.33	3.05	4.10
03	0.418	0.326	0.418	0.418	0.898	5.59	7.35	2.24	1.69	3.50	3.05	3.98
04	0.418	0.299	0.418	0.456	2.24	8.25	6.45	3.39	1.37	3.39	3.05	3.98
05	0.456	0.299	0.380	0.494	9.36	10.3	7.95	5.87	1.86	3.39	2.94	4.10
06	0.494	0.299	0.380	0.494	20.2	13.8	12.2	7.20	1.61	3.28	3.05	3.98
07	0.494	0.299	0.418	0.456	9.36	11.0	11.2	6.60	1.37	3.39	2.94	3.98
08	0.494	0.299	0.418	0.456	5.17	10.0	8.72	6.45	1.30	3.39	2.94	3.98
09	0.494	0.299	0.418	0.456	5.03	11.5	7.20	5.17	2.84	3.39	2.94	3.98
10	0.494	0.299	0.380	0.456	5.03	19.7	5.87	3.98	2.74	3.28	3.16	3.98
11	0.456	0.299	0.380	0.456	5.03	20.2	5.03	3.05	2.84	3.28	3.39	3.98
12	0.456	0.326	0.380	0.456	5.03	14.3	4.10	2.43	2.84	3.16	3.39	4.10
13	0.456	0.326	0.418	0.456	5.03	11.2	3.62	2.05	3.05	3.16	3.39	3.98
14	0.456	0.326	0.456	0.456	4.89	10.5	3.50	1.78	3.16	3.16	3.39	4.10
15	0.456	0.326	0.494	0.456	4.89	9.20	3.50	1.45	5.03	3.16	3.39	3.98
16	0.456	0.326	0.456	0.456	4.49	7.80	4.36	1.22	7.20	3.16	3.39	3.98
17	0.456	0.326	0.418	0.456	2.84	6.01	3.74	1.02	5.17	3.16	3.39	3.86
18	0.353	0.326	0.456	0.456	1.22	4.62	3.50	0.898	4.89	3.16	3.39	3.86
19	0.299	0.326	0.380	0.456	1.22	3.50	3.50	0.782	4.10	3.16	3.39	3.86
20	0.299	0.326	0.418	0.456	1.30	3.16	3.50	0.676	3.62	3.16	3.39	3.86
21	0.272	0.353	0.418	0.456	1.45	2.84	3.74	0.570	3.98	3.16	3.39	3.86
22	0.272	0.353	0.380	0.456	1.45	3.39	3.74	0.570	6.01	3.05	3.39	3.86
23	0.272	0.326	0.418	0.456	1.30	3.74	3.16	0.729	6.30	3.05	3.39	3.86
24	0.272	0.326	1.15	0.456	1.37	3.62	2.63	0.676	5.31	3.05	3.62	3.86
25	0.272	0.326	1.09	0.456	1.45	3.62	2.14	0.570	3.86	3.05	4.23	3.86
26	0.272	0.353	0.835	0.456	1.61	3.86	1.86	0.623	2.94	3.05	4.23	3.86
27	0.272	0.380	0.676	0.494	3.05	4.23	1.69	0.961	2.53	3.05	4.23	3.86
28	0.299	0.380	0.570	0.532	9.04	4.75	1.52	0.898	3.05	3.05	4.23	3.86
29	0.299	0.380	0.494	0.623	7.95	6.60	1.52	0.782	2.74	3.05	4.23	3.86
30	0.299	0.456	0.456	0.623	-----	6.60	1.52	0.835	2.43	3.05	4.23	3.86
31	0.299	-----	0.456	0.729	-----	6.01	-----	0.782	-----	3.05	4.23	-----
Maks.	0.532	0.456	1.52	0.782	23.8	24.4	13.4	8.10	7.95	3.62	4.36	4.36
Min.	0.245	0.272	0.272	0.353	0.729	2.74	1.45	0.532	0.835	2.14	2.84	3.74
Ortalama	0.382	0.330	0.499	0.479	4.26	7.75	4.67	2.21	3.28	3.13	3.47	3.94
LT/SN/Km2	1.32	1.14	1.72	1.65	14.7	26.7	16.1	7.62	11.3	10.8	12.0	13.6
AKIM mm.	3.53	2.96	4.61	4.43	36.8	71.6	41.8	20.4	29.4	28.9	32.1	35.3
MİL. M3	1.02	0.856	1.34	1.28	10.7	20.7	12.1	5.91	8.50	8.38	9.29	10.2

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 90.28 MİLYON M3 312 MM. 9.9 LT/SN/Km2

12. Sakarya Havzası

D12A268 KANILCAK Ç. MUSASOFULAR

YERİ : BOLU İLİ SEBEN İLÇESİ MUSASOFULAR KÖYÜ'NDE BULUNAN KANILCAK ÇAYI ÜZERİNDEDİR.
31°40'26" Doğu - 40°28'14" Kuzey

YAGIŞ ALANI : 28,32 km² YAKLAŞIK KOT : 1354 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.2018 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.186 m³/sn. (2 Yıllık) 2020 Su yılında 0.173 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 1.600 m³/sn 06.02.2020
2020 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 03.11.2019
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 1.750 m³/sn 13.03.2019
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 13.10.2018

1. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
120	0.000	135	0.000	170	0.295	270	3.8
123	0.000	138	0.000	185	0.670	280	4.3
126	0.000	141	0.000	200	1.1	290	4.8
129	0.000	144	0.000	230	2.2	300	5.2
132	0.000	155	0.047	260	3.4		

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.008	0.001	KURU	0.047	0.072	0.880	0.880	0.060	0.033	0.026	0.003	0.001
02	0.008	0.001	0.001	0.040	0.060	0.790	0.910	0.060	0.047	0.026	0.003	0.001
03	0.008	KURU	0.005	0.033	0.085	0.880	1.22	0.072	0.085	0.012	0.003	KURU
04	0.008	KURU	0.005	0.040	0.275	1.12	1.19	0.161	0.085	0.010	0.003	KURU
05	0.008	KURU	0.005	0.033	0.910	1.25	1.03	0.387	0.072	0.008	0.003	KURU
06	0.008	KURU	0.005	0.033	1.42	1.29	1.32	0.410	0.060	0.008	0.003	KURU
07	0.008	KURU	0.005	0.033	1.03	1.19	1.19	0.410	0.047	0.005	0.003	KURU
08	0.008	KURU	0.005	0.033	0.790	1.09	0.850	0.410	0.040	0.008	0.003	KURU
09	0.008	KURU	0.005	0.033	0.790	1.12	0.586	0.318	0.040	0.005	0.003	KURU
10	0.008	KURU	0.005	0.033	0.790	1.35	0.410	0.235	0.033	0.005	0.003	KURU
11	0.008	KURU	0.005	0.033	0.790	1.45	0.295	0.161	0.040	0.005	0.003	KURU
12	0.008	KURU	0.010	0.033	0.790	1.29	0.215	0.110	0.060	0.003	0.003	KURU
13	0.008	KURU	0.012	0.033	0.760	1.15	0.178	0.085	0.072	0.003	0.003	KURU
14	0.008	KURU	0.026	0.033	0.530	1.03	0.144	0.072	0.110	0.003	0.003	KURU
15	0.008	KURU	0.033	0.033	0.144	0.910	0.144	0.047	0.255	0.003	0.003	KURU
16	0.008	KURU	0.026	0.033	0.127	0.820	0.195	0.040	0.482	0.003	0.003	KURU
17	0.008	KURU	0.019	0.033	0.144	0.700	0.161	0.033	0.318	0.003	0.003	KURU
18	0.008	KURU	0.019	0.033	0.161	0.558	0.144	0.033	0.235	0.003	0.003	KURU
19	0.008	KURU	0.012	0.033	0.215	0.482	0.127	0.026	0.275	0.003	0.003	KURU
20	0.008	KURU	0.012	0.033	0.255	0.434	0.127	0.026	0.215	0.003	0.003	KURU
21	0.008	KURU	0.012	0.033	0.318	0.387	0.127	0.026	0.161	0.003	0.003	KURU
22	0.005	KURU	0.012	0.033	0.318	0.410	0.127	0.033	0.195	0.003	0.003	KURU
23	0.005	KURU	0.019	0.033	0.295	0.410	0.110	0.026	0.255	0.003	0.003	KURU
24	0.005	KURU	0.364	0.033	0.295	0.410	0.085	0.026	0.178	0.003	0.003	KURU
25	0.005	KURU	0.295	0.033	0.295	0.458	0.072	0.019	0.144	0.003	0.003	KURU
26	0.005	KURU	0.178	0.033	0.341	0.506	0.060	0.026	0.097	0.003	0.003	KURU
27	0.005	KURU	0.127	0.033	0.530	0.530	0.047	0.033	0.072	0.003	0.003	KURU
28	0.005	KURU	0.097	0.033	1.15	0.642	0.040	0.026	0.060	0.003	0.003	KURU
29	0.003	KURU	0.072	0.040	1.09	0.850	0.040	0.019	0.040	0.003	0.003	KURU
30	0.003	KURU	0.060	0.047	-----	0.850	0.040	0.019	0.033	0.003	0.001	KURU
31	0.001	-----	0.047	0.060	-----	0.790	-----	0.019	-----	0.003	0.001	-----
Maks.	0.010	0.001	0.558	0.072	1.60	1.52	1.38	0.506	0.506	0.026	0.008	0.005
Min.	0.001	KURU	KURU	0.033	0.060	0.387	0.040	0.019	0.012	0.003	0.001	KURU
Ortalama	0.007	KURU	0.048	0.035	0.509	0.840	0.402	0.111	0.128	0.006	0.003	KURU
LT/SN/Km2	0.239	0.002	1.71	1.25	18.0	29.6	14.2	3.90	4.52	0.203	0.101	0.002
AKIM mm.	0.641	0.006	4.57	3.35	45.1	79.4	36.8	10.5	11.7	0.543	0.272	0.006
MİL. M3	0.018	KURU	0.129	0.095	1.28	2.25	1.04	0.296	0.332	0.015	0.008	KURU

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 5.46 MİLYON M3 193 MM. 6.1 LT/SN/Km2

12. Sakarya Havzası

E12A033 ALADAĞ Ç. KARAKÖY

YERİ : ANKARA İLİ NALLIHAN İLÇESİNE BAĞLI ÇAYIRHAN BUCAĞININ 15 KM. KUZEYİNDEKİ KARAKÖY KÖYÜNDEDİR. (PAFTA - H27-D2)
31°39'28" Doğu - 40°11'16" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 2003,20 km²

YAKLAŞIK KOT : 505 m

GÖZLEM SÜRESİ : 23.05.1954 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 12.628 m³/sn. (59 Yıllık) 2020 Su yılında 7.599 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 140.000 m³/sn 06.02.2020
2020 Su yılında anlık enaz akım : 0.288 m³/sn 07.01.2020
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 673.000 m³/sn 31.01.1987
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 12.08.1959

39. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
60	0.004	135	26.0	270	273.	340	490.
75	0.038	150	43.0	300	357.	350	525.
90	0.620	180	85.0	310	389.	360	561.
105	4.3	210	140.	320	422.	370	598.
120	13.0	240	203.	330	456.	380	635.

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.796	1.15	0.975	1.75	1.95	26.0	22.2	6.90	3.80	2.19	2.19	1.96
02	0.796	1.32	1.10	1.55	1.75	20.5	19.7	8.88	4.50	2.19	1.50	1.96
03	0.796	1.15	1.10	1.35	1.75	18.9	31.0	8.88	6.90	1.73	1.50	2.42
04	0.796	1.15	1.23	1.35	6.00	24.1	31.0	10.5	6.00	1.73	1.50	1.73
05	0.972	1.15	0.975	1.23	19.7	37.8	31.0	21.3	5.55	1.50	1.32	1.73
06	0.972	1.15	1.10	2.15	80.5	44.3	54.7	22.2	5.55	1.50	1.32	1.73
07	1.32	1.32	0.975	1.75	49.5	41.7	50.8	22.2	5.20	1.50	1.32	2.19
08	1.50	1.15	0.975	2.64	23.2	37.8	37.8	23.2	4.15	1.96	1.32	1.96
09	1.50	1.32	0.975	2.35	14.3	40.4	31.0	22.2	4.15	1.50	1.32	1.73
10	1.73	1.32	0.975	1.75	11.1	60.2	25.1	15.0	4.50	1.96	1.32	1.96
11	1.32	1.15	0.975	1.55	11.7	80.5	22.2	12.3	4.85	1.96	1.32	2.19
12	1.50	1.35	0.975	1.23	10.5	57.4	19.7	5.20	6.90	1.50	1.32	2.42
13	1.15	0.850	1.10	1.23	8.88	45.6	14.3	11.1	8.34	1.50	1.50	2.19
14	0.972	0.725	0.975	1.35	6.45	41.7	14.3	6.00	9.42	1.50	1.32	2.19
15	0.972	0.850	1.10	1.35	6.45	39.1	11.1	6.90	13.5	1.50	1.50	1.96
16	1.15	0.975	1.23	1.10	7.80	31.0	18.1	6.90	33.2	1.96	1.73	2.19
17	0.972	0.725	1.23	1.23	8.34	23.2	18.1	4.85	20.3	1.73	1.50	2.42
18	1.15	0.850	1.10	1.23	11.7	19.7	13.5	4.50	16.0	1.73	1.50	2.42
19	1.15	0.850	0.975	1.23	9.42	16.5	12.9	4.15	16.7	1.73	1.50	2.42
20	1.15	0.850	1.10	1.10	9.42	13.5	12.3	3.51	13.0	1.73	1.50	2.42
21	1.15	0.725	0.975	1.23	12.3	11.7	12.9	3.80	10.1	1.73	1.50	2.42
22	0.972	0.725	0.975	1.10	19.7	8.34	11.1	3.80	9.40	1.32	1.32	2.65
23	1.32	0.850	0.975	0.975	12.9	14.3	11.1	3.80	15.2	1.50	1.50	2.65
24	1.15	0.725	3.22	0.975	11.7	13.5	9.42	3.80	10.8	1.73	1.73	2.42
25	1.15	0.850	6.90	0.975	8.34	14.3	7.80	3.51	7.78	1.50	1.73	2.65
26	1.15	0.850	3.80	0.975	10.5	14.3	7.35	3.51	5.74	1.50	1.73	2.65
27	1.15	0.850	3.80	0.975	11.1	15.8	6.45	3.51	4.30	1.50	1.96	2.65
28	1.15	0.850	2.93	0.975	22.2	18.1	6.90	3.80	3.64	1.32	1.96	2.65
29	1.15	0.975	1.75	0.975	33.2	23.2	7.35	5.20	3.31	1.73	1.96	2.65
30	1.15	0.975	1.55	1.10	-----	25.1	6.45	3.80	2.42	1.32	1.96	2.42
31	1.15	-----	1.10	1.55	-----	24.1	-----	4.15	-----	1.15	1.96	-----
Maks.	8.86	7.78	18.9	16.5	140.	96.9	65.8	25.1	39.1	10.8	10.1	10.1
Min.	0.620	0.725	0.850	0.288	1.75	7.80	6.00	3.22	2.42	1.15	1.32	1.73
Ortalama	1.14	0.991	1.58	1.36	15.3	29.1	19.3	8.69	8.84	1.64	1.57	2.27
LT/SN/Km2	0.569	0.495	0.791	0.681	7.61	14.5	9.61	4.34	4.41	0.820	0.783	1.13
AKIM mm.	1.52	1.28	2.12	1.82	19.1	38.9	24.9	11.6	11.4	2.20	2.10	2.93
MİL. M3	3.05	2.57	4.24	3.65	38.2	78.0	49.9	23.3	22.9	4.40	4.20	5.88

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 240.29 MİLYON M3

120 MM.

3.8 LT/SN/Km2

12. Sakarya Havzası

E12A037 MUDURNU Ç. DOKURCUN

YERİ : MUDURNU-AKYAZI KARAYOLU ÜZERİNDEKİ DOKURCUN BUCAĞINDADIR. (PAFTA G25-C4)
30°51'37" Doğu - 40°34'31" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 1073,40 km² YAKLAŞIK KOT : 286 m

GÖZLEM SÜRESİ : 15.06.1955 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 7.366 m³/sn. (59 Yıllık) 2020 Su yılında 5.046 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 35.800 m³/sn 06.04.2020
2020 Su yılında anlık enaz akım : 0.432 m³/sn 04.10.2019
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 255.000 m³/sn 12.03.1968
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.432 m³/sn 05.09.2019

39. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
50	0.305	120	21.0	210	97.0	260	149.
60	0.890	140	34.2	220	107.	270	161.
70	2.0	160	50.0	230	117.	280	173.
80	3.8	180	68.0	240	127.	290	185.
100	10.5	200	87.0	250	138.	300	197.

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	1.10	1.42	2.07	1.64	2.65	11.0	14.8	9.34	5.51	4.13	2.00	1.08
02	0.990	1.42	1.85	1.64	2.07	10.5	14.3	9.34	7.78	4.13	2.00	1.08
03	0.990	1.42	1.64	1.64	2.46	10.5	19.3	9.34	7.01	3.85	1.87	1.08
04	0.928	1.42	1.64	1.64	9.78	12.9	17.0	11.5	6.62	3.65	1.87	0.986
05	0.990	1.42	1.64	1.53	9.35	15.3	17.6	10.5	6.07	3.45	1.87	1.08
06	1.53	1.42	1.64	1.53	18.2	14.8	27.5	10.1	5.79	3.45	1.87	1.18
07	1.64	1.42	1.53	1.64	11.5	13.4	23.6	10.5	5.24	3.25	1.87	1.08
08	1.75	1.42	1.53	1.96	8.56	14.3	21.0	10.5	4.68	3.25	1.87	1.08
09	1.64	1.31	1.53	1.96	7.01	15.9	19.3	9.72	4.40	3.05	1.87	1.08
10	1.53	1.31	1.42	1.85	6.07	18.7	17.6	9.34	4.68	2.85	1.87	1.08
11	1.42	1.31	1.42	1.64	6.07	18.2	16.4	8.56	5.24	2.68	1.87	1.08
12	1.42	1.31	1.31	1.53	7.01	15.3	15.3	8.17	5.51	2.68	1.87	0.986
13	1.42	1.42	1.21	1.64	7.40	14.3	14.8	7.78	5.51	2.51	1.87	1.08
14	1.42	1.42	1.42	1.64	6.34	14.3	14.3	7.40	5.79	2.51	1.87	1.18
15	1.31	1.42	1.42	1.64	7.40	12.9	13.9	7.01	9.72	2.34	1.87	1.18
16	1.31	1.42	1.31	1.64	7.78	11.5	13.9	6.62	11.5	2.34	1.75	1.08
17	1.21	1.42	1.31	1.64	8.17	10.1	12.9	6.07	7.78	2.34	1.75	1.08
18	1.21	1.42	1.31	1.53	8.17	9.72	12.4	5.79	7.40	2.34	1.75	1.08
19	1.21	1.42	1.31	1.53	8.17	9.72	11.9	5.51	7.01	2.34	1.75	1.08
20	1.21	1.42	1.31	1.64	8.17	9.34	11.9	4.96	7.01	2.34	1.75	1.08
21	1.31	1.42	1.31	1.64	8.56	8.95	11.5	5.24	6.07	2.34	1.75	1.08
22	1.31	1.53	1.31	1.64	8.95	9.72	11.5	5.51	6.34	2.34	1.75	1.18
23	1.31	1.53	1.31	1.64	8.17	10.5	11.0	5.79	7.78	2.34	1.75	1.08
24	1.42	1.53	1.42	1.64	7.78	10.5	10.5	5.79	8.95	2.17	1.75	1.08
25	1.31	1.53	1.85	1.64	7.78	10.5	10.5	5.51	7.40	2.17	1.62	0.890
26	1.31	1.53	1.85	1.64	7.78	10.5	10.1	5.79	6.62	2.17	1.27	0.890
27	1.31	1.64	2.07	1.64	8.95	11.5	9.72	6.62	6.07	2.17	1.18	0.986
28	1.31	1.64	1.85	1.75	13.4	11.9	9.34	6.62	5.79	2.17	1.18	0.890
29	1.31	1.64	1.75	2.26	12.4	17.6	8.95	6.07	5.24	2.17	1.18	0.890
30	1.31	1.85	1.53	2.84	-----	16.4	8.95	5.79	4.96	2.17	1.18	0.986
31	1.42	-----	1.53	2.84	-----	15.3	-----	5.79	-----	2.17	1.08	-----
Maks.	1.96	2.07	2.84	3.42	30.9	22.3	35.8	12.4	15.3	4.40	4.40	2.85
Min.	0.432	1.31	1.21	1.53	2.07	8.95	8.95	4.96	4.40	2.17	1.08	0.823
Ortalama	1.32	1.46	1.54	1.75	8.14	12.8	14.4	7.50	6.52	2.71	1.70	1.06
LT/SN/Km2	1.23	1.36	1.43	1.63	7.58	11.9	13.4	6.99	6.07	2.52	1.59	0.983
AKIM mm.	3.29	3.53	3.83	4.37	19.0	31.9	34.8	18.7	15.7	6.75	4.25	2.55
MİL. M3	3.53	3.78	4.11	4.69	20.4	34.2	37.3	20.1	16.9	7.25	4.56	2.74

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 159.56 MİLYON M3 149 MM. 4.7 LT/SN/Km2

12. Sakarya Havzası

E12A050 AKSU D. KINIK

YERİ : BURSA - ANKARA KARAYOLU ÜZERİNDE YAKLAŞIK 60 KM. MESAFEDEN AŞAĞIYA AYRILAN KINIK
MEME SUYU TESİSLERİNDEKİ KÖPRÜDEDİR. (BURSA - H23-D3) 10.10.2015 TARİHİNE 300 M. MANSABA TAŞINDI
İŞLETİME ALINDI.RP=3079MM
29°39'8" Doğu - 40°0'42" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 232,80 km² YAKLAŞIK KOT : 334 m

GÖZLEM SÜRESİ : 19.11.1979 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 2.679 m³/sn. (40 Yıllık) 2020 Su yılında 2.355 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 21.400 m³/sn 06.02.2020
2020 Su yılında anlık enaz akım : 0.140 m³/sn 03.11.2019
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 147.000 m³/sn 25.12.2001
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.030 m³/sn 06.09.2009

1. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
40	0.000	63	3.6	83	10.2	190	46.2
47	0.189	67	4.8	87	11.5	200	49.6
51	0.721	71	6.0	100	16.0	210	53.0
55	1.5	75	7.4	140	29.2		
59	2.5	79	8.8	180	42.8		

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.550	1.39	2.75	1.60	4.29	6.08	6.98	4.29	2.29	1.18	0.550	0.550
02	0.550	0.760	1.60	1.39	4.07	5.40	6.75	4.51	2.52	1.18	0.550	0.550
03	0.550	0.290	0.970	0.970	5.40	4.95	6.98	4.73	2.52	1.18	0.550	0.550
04	0.550	0.550	0.970	0.760	7.88	5.40	6.53	4.51	2.29	0.970	0.760	0.550
05	0.550	0.550	1.18	0.760	10.6	5.63	6.75	4.29	2.06	0.970	0.760	1.18
06	0.550	0.550	0.970	0.760	13.6	5.63	8.10	4.29	1.83	1.18	0.760	1.18
07	0.290	0.550	1.18	1.18	8.10	5.40	7.88	4.29	1.83	1.18	0.760	0.970
08	0.970	0.290	1.60	1.83	5.85	5.63	7.43	4.07	1.83	2.52	0.760	0.760
09	0.760	0.235	1.60	1.39	4.51	6.08	6.75	3.85	1.60	1.60	0.760	0.760
10	0.550	0.550	1.60	1.18	4.07	6.53	6.30	3.63	1.83	1.39	0.970	0.760
11	0.550	0.290	1.18	0.970	4.29	6.75	6.08	3.41	2.29	1.18	1.18	0.760
12	0.550	0.290	0.550	0.970	7.88	6.30	5.85	3.19	2.06	1.18	0.760	0.760
13	0.550	0.290	0.550	1.18	7.43	5.85	5.63	3.19	1.83	1.18	0.760	1.83
14	0.550	0.290	0.760	1.18	5.63	5.63	5.63	3.19	1.83	0.970	0.760	0.970
15	0.550	0.290	0.550	0.970	5.63	5.40	5.63	2.97	1.60	0.970	0.760	0.760
16	0.550	0.290	0.290	0.970	6.08	5.85	5.85	2.75	1.60	1.18	0.760	0.550
17	0.550	0.290	0.290	0.970	5.40	5.18	5.40	2.75	1.60	0.970	0.760	0.550
18	0.550	0.290	0.290	1.18	4.73	4.73	5.40	2.52	2.29	0.760	0.760	0.235
19	0.550	0.290	0.290	1.18	4.29	4.73	5.40	2.52	1.60	0.760	0.760	0.290
20	0.550	0.290	0.290	1.18	4.07	4.51	5.40	2.29	1.60	0.760	0.760	0.550
21	0.550	0.290	0.235	1.18	5.40	4.51	5.40	2.06	2.52	0.760	0.760	0.550
22	0.550	0.290	0.760	0.970	5.63	4.73	5.18	3.63	2.52	0.760	0.760	0.550
23	0.550	0.235	0.970	0.970	4.73	4.73	4.95	2.75	3.63	0.760	0.760	0.290
24	0.550	0.290	1.39	0.970	4.51	4.73	4.51	2.52	2.52	0.550	0.550	0.550
25	0.550	0.290	1.18	0.970	4.29	4.51	4.51	2.52	2.06	0.550	0.760	0.550
26	0.550	0.550	1.39	0.970	4.07	4.51	4.29	2.52	1.83	0.550	0.760	0.550
27	0.550	0.550	1.60	1.39	4.73	4.73	4.29	2.97	1.83	0.760	0.550	0.550
28	0.550	0.760	0.970	3.41	5.85	6.08	4.07	2.75	1.60	0.970	0.550	0.550
29	0.550	0.760	0.760	3.41	6.30	7.43	4.07	2.52	1.60	0.760	0.550	0.550
30	0.550	0.760	0.760	8.33	-----	8.33	4.07	2.29	1.39	0.760	0.550	0.550
31	0.550	-----	1.60	6.53	-----	6.98	-----	2.29	-----	0.550	0.550	-----
Maks.	1.83	2.29	4.51	16.8	21.4	9.00	8.33	6.08	7.65	4.29	1.18	5.18
Min.	0.180	0.140	0.180	0.290	3.63	4.07	3.63	1.83	0.970	0.180	0.180	0.180
Ortalama	0.562	0.446	1.00	1.67	5.84	5.58	5.74	3.23	2.01	1.00	0.719	0.677
LT/SN/Km2	2.41	1.92	4.31	7.16	25.1	24.0	24.6	13.9	8.65	4.29	3.09	2.91
AKIM mm.	6.47	4.97	11.5	19.2	62.8	64.2	63.9	37.1	22.4	11.5	8.28	7.54
MİL. M3	1.51	1.16	2.68	4.46	14.6	14.9	14.9	8.65	5.22	2.68	1.93	1.75

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 74.44 MİLYON M3 320 MM. 10.1 LT/SN/Km2

12. Sakarya Havzası

E12A053 SOHU DERESİ FİNDIKLI

YERİ : KIZILCAHAMAM-ÇERKEŞ KARAYOLUNUN 13.KM'SİNDEKİ GÜVEN NAHYESİNİ 2 KM.GEÇİNCE EMİNEY CİVARINDAKİ YOLUN SAĞINDADIR. (PAFTA NO: G29-D3)
32°39'44" Doğu - 40°36'13" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 134,40 km2

YAKLAŞIK KOT : 1094 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.06.1990 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.805 m3/sn. (29 Yıllık) 2020 Su yılında 0.523 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 5.490 m3/sn 10.03.2020
2020 Su yılında anlık enaz akım : 0.012 m3/sn 08.09.2020
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 59.900 m3/sn 08.04.1992
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.001 m3/sn 30.08.1998

11. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
38	0.001	80	2.4	140	23.7	190	56.2
40	0.003	90	4.4	150	29.2	200	64.0
50	0.071	100	6.9	160	35.3	210	72.5
60	0.367	110	10.1	170	41.8	220	81.0
70	1.1	120	13.9	180	48.8	230	89.5

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.062	0.082	0.111	0.222	0.295	1.58	1.36	0.400	1.49	0.275	0.062	0.034
02	0.053	0.082	0.111	0.186	0.295	1.46	1.24	0.400	1.61	0.230	0.062	0.043
03	0.053	0.082	0.096	0.186	0.295	1.70	1.90	0.400	1.49	0.206	0.053	0.034
04	0.062	0.082	0.096	0.163	0.620	2.41	1.90	0.525	1.02	0.159	0.053	0.034
05	0.062	0.082	0.096	0.186	1.23	2.96	2.37	0.587	0.741	0.159	0.053	0.034
06	0.071	0.082	0.082	0.186	2.96	3.54	3.14	0.462	0.525	0.159	0.053	0.043
07	0.117	0.082	0.067	0.331	1.70	2.93	2.37	0.462	0.400	0.135	0.043	0.043
08	0.117	0.082	0.082	0.222	1.03	2.73	1.74	0.587	0.338	0.135	0.043	0.034
09	0.117	0.082	0.082	0.222	0.768	3.14	1.36	0.525	0.301	0.135	0.034	0.034
10	0.117	0.082	0.096	0.163	0.683	4.46	1.24	0.462	0.525	0.135	0.053	0.043
11	0.053	0.082	0.096	0.163	0.620	4.00	1.02	0.338	0.926	0.111	0.053	0.043
12	0.053	0.082	0.096	0.186	0.557	2.93	0.926	0.338	0.587	0.096	0.053	0.043
13	0.053	0.082	0.111	0.222	0.493	2.53	0.833	0.301	0.926	0.082	0.053	0.053
14	0.053	0.082	0.111	0.186	0.493	2.53	0.741	0.264	1.24	0.082	0.053	0.062
15	0.053	0.082	0.111	0.295	0.493	2.21	0.741	0.264	1.90	0.067	0.053	0.062
16	0.053	0.082	0.111	0.295	0.493	1.74	1.74	0.227	2.73	0.067	0.053	0.043
17	0.053	0.082	0.096	0.295	0.430	1.36	1.36	0.190	1.74	0.067	0.053	0.034
18	0.067	0.082	0.096	0.295	0.493	1.02	1.11	0.153	2.21	0.067	0.053	0.034
19	0.067	0.082	0.082	0.258	0.557	0.833	1.02	0.153	1.74	0.053	0.053	0.034
20	0.082	0.082	0.082	0.331	0.620	0.741	0.926	0.133	1.36	0.038	0.053	0.043
21	0.082	0.082	0.082	0.295	0.683	0.649	0.833	0.153	1.02	0.117	0.062	0.043
22	0.067	0.082	0.096	0.258	0.683	1.02	0.926	0.227	0.833	0.094	0.062	0.043
23	0.067	0.082	0.111	0.186	0.620	1.49	0.833	0.301	0.741	0.094	0.062	0.043
24	0.067	0.082	0.620	0.186	0.620	1.61	0.649	0.264	1.15	0.094	0.053	0.043
25	0.067	0.082	0.620	0.186	0.683	2.06	0.587	0.227	0.747	0.071	0.053	0.053
26	0.067	0.082	0.430	0.186	0.683	1.74	0.525	0.190	0.601	0.062	0.043	0.071
27	0.067	0.082	0.331	0.186	0.768	1.61	0.462	0.338	0.455	0.053	0.053	0.062
28	0.067	0.096	0.295	0.186	1.70	1.61	0.462	0.264	0.410	0.071	0.043	0.062
29	0.067	0.096	0.258	0.222	1.84	2.06	0.400	1.36	0.365	0.071	0.034	0.071
30	0.067	0.111	0.222	0.295	-----	1.74	0.338	2.73	0.320	0.062	0.043	0.140
31	0.067	-----	0.222	0.295	-----	1.49	-----	2.06	-----	0.062	0.043	-----
Maks.	0.140	0.135	0.939	0.430	3.95	5.49	3.77	3.77	4.23	0.320	0.071	0.163
Min.	0.043	0.067	0.067	0.117	0.258	0.587	0.301	0.113	0.230	0.021	0.025	0.021
Ortalama	0.070	0.084	0.168	0.228	0.807	2.06	1.17	0.493	1.01	0.107	0.051	0.049
LT/SN/Km2	0.521	0.624	1.25	1.70	6.00	15.3	8.69	3.67	7.55	0.794	0.382	0.362
AKIM mm.	1.39	1.62	3.34	4.55	15.0	41.1	22.5	9.83	19.6	2.13	1.02	0.937
MİL. M3	0.187	0.217	0.449	0.611	2.02	5.52	3.03	1.32	2.63	0.286	0.137	0.126

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 16.53 MİLYON M3

123 MM.

3.9 LT/SN/Km2

12. Sakarya Havzası

E12A057 SAKARYA N. ADATEPE

YERİ : SAKARYA İLİ KARASU İLÇESİ KARAYOLUNDA KARASU'YA 12 KM KALA SOLA AYRILAN ADATEPE KÖYÜ YOLU ÜZERİNDEKİ KÖPRÜDİR. (PAFTA: F25-D4)
30°36'8" Doğu - 41°1'30" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 56224,40 km² YAKLAŞIK KOT : 6 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.08.2001 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 140.061 m³/sn. (15 Yıllık) 2020 Su yılında 123.384 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 478.000 m³/sn 08.01.2020
2020 Su yılında anlık enaz akım : 27.700 m³/sn 17.09.2020
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 815.000 m³/sn 27.12.2001
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 13.400 m³/sn 20.09.2006

8. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
120	12.0	320	155.	520	389.	720	641.
160	28.2	360	198.	560	437.	760	693.
200	51.3	400	245.	600	485.	800	746.
240	80.4	440	293.	640	537.	840	802.
280	115.	480	341.	680	589.	880	858.

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	37.6	80.4	87.5	234	180	233	321	93.5	77.3	98.8	87.5	73.5
02	34.4	54.7	118	244	183	191	307	97.0	78.1	124	63.1	75.8
03	39.3	58.1	82.0	193	137	157	343	125	103	98.8	54.7	85.9
04	38.2	44.2	55.4	178	117	166	312	118	101	116	41.8	108
05	33.8	44.2	69.0	182	188	188	269	144	89.2	154	46.1	111
06	37.6	43.6	61.7	189	235	205	293	160	78.1	164	73.5	96.1
07	54.0	48.1	61.7	171	301	249	287	135	66.8	117	88.3	66.8
08	43.6	57.4	96.1	388	319	271	265	114	60.3	176	92.7	49.4
09	57.4	49.4	132	365	279	262	229	102	61.0	194	144	58.1
10	85.9	39.9	106	232	256	189	208	111	58.1	165	134	66.0
11	55.4	37.6	73.5	210	265	245	195	93.5	54.0	111	90.0	48.7
12	42.4	39.3	82.8	225	316	263	173	83.6	61.7	110	61.0	43.6
13	40.5	38.2	82.0	202	381	209	155	82.8	79.6	87.5	75.8	41.8
14	43.6	73.5	119	147	341	202	150	79.6	75.0	61.7	109	38.2
15	61.0	69.7	108	112	313	233	149	102	85.9	86.7	116	37.1
16	43.0	41.1	78.1	118	313	246	154	125	112	115	117	36.0
17	49.4	37.6	59.5	113	313	177	157	111	90.0	85.1	61.7	32.3
18	72.0	50.0	71.2	106	214	205	157	85.1	89.2	106	53.3	33.3
19	69.0	41.8	88.3	106	246	235	115	78.1	210	114	62.4	32.3
20	50.0	52.0	74.2	95.3	216	300	111	70.5	220	72.7	34.4	41.1
21	33.3	74.2	69.0	85.1	175	268	111	56.1	217	69.7	50.7	38.7
22	37.1	72.7	85.9	93.5	311	241	134	56.7	179	94.4	80.4	34.9
23	48.1	82.8	71.2	137	345	211	132	101	140	95.3	63.9	29.7
24	54.0	78.1	69.0	155	273	178	129	84.4	150	94.4	48.7	31.8
25	45.5	67.5	78.1	123	204	204	123	66.8	167	109	48.1	33.8
26	64.6	61.0	118	112	252	215	112	61.0	133	108	54.7	35.5
27	71.2	58.8	271	122	251	186	98.8	59.5	111	80.4	78.1	46.8
28	78.1	66.8	190	82.8	215	164	90.9	74.2	97.9	50.7	105	53.3
29	82.0	98.8	150	84.4	226	226	108	95.3	86.7	83.6	104	38.7
30	101	118	129	110	-----	403	90.9	93.5	66.8	114	127	34.9
31	98.8	-----	211	176	-----	322	-----	91.8	-----	114	109	-----
Maks.	107.	128.	318.	478.	412.	436.	372.	172.	245.	231.	152.	124.
Min.	30.2	32.8	42.4	75.8	90.9	150.	87.5	48.7	46.1	46.1	29.2	27.7
Ortalama	54.9	59.3	102.	164.	254.	227.	183.	95.2	107.	109.	79.9	51.8
LT/SN/Km ²	0.976	1.05	1.81	2.92	4.52	4.04	3.25	1.69	1.90	1.93	1.42	0.921
AKIM mm.	2.62	2.73	4.84	7.82	11.3	10.8	8.42	4.53	4.92	5.18	3.80	2.39
MİL. M3	147.	154.	272.	440.	636.	609.	473.	255.	276.	291.	214.	134.

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 3901.00 MİLYON M³ 69 MM. 2.2 LT/SN/Km²

12. Sakarya Havzası

E12A063 AYVACIK DERESİ AYVACIK

YERİ : ANKARA İLİ NALLIHAN İLÇESİNDEN SARICAKAYA - ESKİŞEHİR İSTİKAMETİNE DÖNÜLÜR. 42 KM SONRA OSMAN KÖYÜNÜN İÇİNDEN SOLA KAVAKBĞRI KÖYÜNE DÖNÜLÜR. TAHMİNEN 1 KM SONRA SAGA EĞRİ KÖYÜNE DÖNÜLEREK 300 M SONRA KÖPRÜNÜN 50 M MANSABINDADIR. (PAFTA H25-C3)
30°59'29" Doğu - 40°4'5" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 7,65 km² YAKLAŞIK KOT : 753 m

GÖZLEM SÜRESİ : 14.05.2011 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.012 m³/sn. (8 Yıllık) 2020 Su yılında 0.010 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 0.070 m³/sn 30.01.2020
2020 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 20.05.2020
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 0.732 m³/sn 28.06.2015
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 04.10.2012

2. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
45	0.000	50	0.002	75	0.390	100	1.0
46	0.000	55	0.033	80	0.510		
47	0.000	60	0.095	85	0.630		
48	0.000	65	0.185	90	0.760		
49	0.001	70	0.280	95	0.890		

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.002	0.004	0.015	0.025	0.021	0.014	0.014	0.021	0.002	0.001	0.002	0.001
02	0.002	0.004	0.008	0.025	0.014	0.014	0.021	0.021	0.002	0.001	0.002	0.001
03	0.002	0.004	0.008	0.008	0.014	0.014	0.027	0.021	0.002	0.001	0.001	0.001
04	0.002	0.004	0.015	0.008	0.021	0.014	0.021	0.033	0.002	0.001	0.001	0.001
05	0.002	0.004	0.015	0.008	0.021	0.014	0.021	0.027	0.002	0.001	0.001	0.001
06	0.002	0.004	0.015	0.014	0.033	0.014	0.058	0.027	0.002	0.001	0.001	0.001
07	0.002	0.004	0.015	0.014	0.021	0.014	0.033	0.027	0.002	0.001	0.001	0.001
08	0.002	0.004	0.015	0.014	0.021	0.014	0.027	0.027	0.002	0.001	0.002	0.001
09	0.002	0.004	0.015	0.014	0.021	0.014	0.027	0.027	0.001	0.001	0.002	0.001
10	0.002	0.004	0.015	0.014	0.021	0.014	0.027	0.021	0.001	0.001	0.001	0.001
11	0.002	0.004	0.008	0.014	0.021	0.014	0.027	0.021	0.001	0.001	0.001	0.001
12	0.002	0.004	0.008	0.014	0.033	0.014	0.021	0.014	0.001	0.001	0.001	0.001
13	0.002	0.004	0.015	0.014	0.027	0.014	0.021	0.014	0.001	0.001	0.001	0.001
14	0.002	0.004	0.015	0.014	0.021	0.014	0.021	0.014	0.001	0.001	0.001	0.001
15	0.002	0.004	0.008	0.014	0.027	0.014	0.021	0.008	0.002	0.001	0.001	0.001
16	0.002	0.004	0.008	0.014	0.027	0.014	0.021	0.008	0.002	0.001	0.001	0.001
17	0.002	0.004	0.008	0.014	0.021	0.014	0.021	0.008	0.002	0.001	0.001	0.001
18	0.002	0.008	0.008	0.014	0.021	0.014	0.021	0.008	0.002	0.001	0.001	0.001
19	0.002	0.008	0.008	0.014	0.021	0.014	0.021	0.008	0.002	0.002	0.001	0.001
20	0.002	0.008	0.008	0.014	0.021	0.014	0.021	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001
21	0.002	0.008	0.008	0.014	0.027	0.014	0.021	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001
22	0.002	0.008	0.008	0.014	0.021	0.014	0.021	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001
23	0.002	0.008	0.015	0.014	0.021	0.014	0.021	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001
24	0.002	0.008	0.015	0.014	0.021	0.014	0.021	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001
25	0.002	0.008	0.025	0.014	0.021	0.014	0.021	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001
26	0.002	0.008	0.015	0.014	0.021	0.014	0.021	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001
27	0.002	0.008	0.015	0.014	0.014	0.014	0.021	0.008	0.002	0.002	0.001	0.001
28	0.002	0.008	0.015	0.021	0.027	0.014	0.021	0.008	0.002	0.002	0.001	0.001
29	0.002	0.008	0.015	0.021	0.021	0.033	0.021	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001
30	0.004	0.008	0.015	0.027	-----	0.027	0.021	0.008	0.001	0.002	0.001	0.001
31	0.004	-----	0.035	0.021	-----	0.021	-----	0.002	-----	0.002	0.001	-----
Maks.	0.008	0.025	0.046	0.070	0.058	0.033	0.058	0.033	0.033	0.002	0.002	0.001
Min.	0.002	0.004	0.008	0.008	0.014	0.014	0.008	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
Ortalama	0.002	0.006	0.013	0.015	0.022	0.015	0.023	0.013	0.002	0.001	0.001	0.001
LT/SN/Km2	0.278	0.749	1.73	1.99	2.89	1.99	3.06	1.67	0.231	0.186	0.148	0.131
AKIM mm.	0.745	1.94	4.64	5.33	7.25	5.34	7.93	4.48	0.599	0.497	0.395	0.339
MİL. M3	0.006	0.015	0.036	0.041	0.055	0.041	0.061	0.034	0.005	0.004	0.003	0.003

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 0.30 MİLYON M3 40 MM. 1.2 LT/SN/Km2

12. Sakarya Havzası

E12A064 ÇANDIR DERESİ HAMAMLI

YERİ : İNEGÖL-BOZÖYÜK KARAYOLUNUN DOMANIÇ, TAŞANLI YOL AYRIMINDAN 4 KM. SONRA HAMAMLI KÖPRÜSÜNÜN 30 M. MENBAŞINDADIR. BAFTA (BURSAH23-D3)
29°36'17" Doğu - 40°0'18" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 117,10 km²

YAKLAŞIK KOT : 341 m

GÖZLEM SÜRESİ : 17.05.2011 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde ----- m³/sn. (5 Yıllık) 2020 Su yılında ---- m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : ----- m³/sn

2020 Su yılında anlık enaz akım : ----- m³/sn

Gözlem süresinde anlık ençok akım : 20.300 m³/sn 15.04.2012

Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.200 m³/sn 19.08.2013

1. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
33	0.053	73	2.0	113	9.1	153	20.6
41	0.152	81	2.9	121	11.2	161	23.2
49	0.347	89	4.2	129	13.4	169	26.0
57	0.684	97	5.6	137	15.5		
65	1.2	105	7.3	145	18.2		

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	-----	0.784	2.54	2.03	2.44	4.32	4.96	3.75	2.65	1.57	0.908	0.804
02	-----	0.839	1.57	1.72	2.03	4.00	5.12	3.75	2.65	1.49	0.908	0.700
03	-----	0.451	1.49	1.57	2.88	4.32	5.12	4.00	2.44	1.49	0.908	0.700
04	-----	0.366	1.34	1.64	4.48	5.12	4.96	3.88	2.24	1.42	0.908	0.700
05	-----	0.366	1.11	1.49	7.61	5.60	5.28	3.88	2.65	1.42	0.908	0.856
06	-----	0.366	1.19	1.49	8.03	5.78	5.60	3.63	2.24	1.42	0.856	0.856
07	-----	0.395	-----	1.82	4.32	5.28	5.60	3.75	2.13	1.42	0.856	0.700
08	-----	0.366	-----	2.44	3.88	5.78	5.28	3.63	2.13	1.93	0.856	0.700
09	0.395	-----	-----	1.82	3.88	5.96	5.12	3.50	2.03	1.57	0.856	0.752
10	0.395	-----	-----	1.82	3.38	7.22	4.80	3.38	2.13	1.42	0.908	0.752
11	0.451	-----	-----	1.57	3.75	7.22	4.64	3.25	2.24	1.42	0.856	0.752
12	0.395	1.34	-----	1.64	5.28	6.14	4.64	3.13	2.34	1.34	0.856	0.856
13	0.336	0.856	0.856	1.64	4.48	5.78	4.64	3.25	2.34	1.34	0.804	0.856
14	0.395	0.856	1.82	1.64	3.88	5.60	4.48	2.75	2.13	1.42	0.856	0.648
15	0.395	0.908	1.34	1.57	3.88	5.28	4.64	2.88	2.13	1.34	0.804	0.596
16	0.395	0.856	1.64	1.57	4.32	5.12	4.64	2.88	1.82	1.34	0.804	0.596
17	0.395	0.856	1.26	1.64	4.00	4.48	4.48	2.54	2.13	1.26	0.856	0.700
18	0.395	0.908	1.11	1.49	3.50	4.16	4.48	2.54	3.13	1.26	0.804	0.596
19	0.395	0.908	1.26	1.57	3.75	4.00	4.48	2.44	4.96	1.19	0.804	0.648
20	0.395	0.908	1.34	1.64	3.25	3.88	4.48	2.54	5.44	1.19	0.804	0.648
21	0.395	0.804	1.04	1.49	3.75	3.88	4.48	2.24	5.60	1.19	0.804	0.856
22	0.366	1.11	1.26	1.42	3.63	4.16	4.32	3.13	3.38	1.19	0.804	0.544
23	0.366	1.04	1.19	1.57	3.13	4.32	4.00	2.75	4.16	1.11	0.804	0.544
24	0.395	0.960	1.49	1.49	3.13	4.48	4.00	2.88	2.65	1.11	0.804	0.648
25	0.366	0.804	2.34	1.57	3.13	4.32	3.88	2.34	2.34	1.04	0.752	0.596
26	0.366	0.908	1.93	1.42	3.38	4.32	3.88	2.75	2.03	1.04	0.804	0.596
27	0.366	1.19	1.82	1.64	4.64	4.48	3.75	2.75	2.03	1.04	0.752	0.648
28	0.366	1.04	1.57	2.65	5.60	5.44	3.75	3.00	1.82	0.960	0.804	0.492
29	0.395	1.34	1.49	3.25	4.80	5.60	3.75	2.88	1.64	0.960	0.804	0.596
30	0.366	1.04	1.49	3.75	-----	5.44	3.75	2.54	1.64	0.960	0.700	0.648
31	0.366	-----	2.13	3.63	-----	5.12	-----	2.44	-----	0.960	0.752	-----
Maks.	KURU	KURU	KURU	7.22	17.9	8.87	6.50	4.96	20.3	3.25	1.42	1.64
Min.	KURU	KURU	KURU	1.19	1.72	3.75	3.75	1.93	1.42	0.908	0.700	0.492
Ortalama	KURU	KURU	KURU	1.86	4.08	5.05	4.57	3.07	2.64	1.28	0.829	0.686
LT/SN/Km2	KURU	KURU	KURU	15.9	34.8	43.1	39.0	26.2	22.6	11.0	7.08	5.86
AKIM mm.	KURU	KURU	KURU	42.6	87.2	116.	101.	70.1	58.5	29.4	19.0	15.2
MİL. M3	KURU	KURU	KURU	4.98	10.2	13.5	11.8	8.21	6.85	3.44	2.22	1.78

SU YILI (2020)

13. Batı Karadeniz Havzası

D13A008 MUDURNU ÇAYI AKKAYA (AKMİNA)

YERİ : BOLU MUDURNU YOLU 8.KM ÇEENİ KÖPRÜSÜNÜN 10 M. MANSABINDA AKMİNA TESİSLERİ İÇİNDEDİR
(PAFTA G27-D1)
31°31'35" Doğu - 40°40'47" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 118,30 km² YAKLAŞIK KOT : 749 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.01.1961 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.726 m³/sn. (18 Yıllık) 2020 Su yılında 0.204 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 6.140 m³/sn 06.02.2020
2020 Su yılında anlık enaz akım : 0.007 m³/sn 08.08.2020
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 52.000 m³/sn 12.03.1968
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.007 m³/sn 08.08.2020

5. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
2	0.002	20	0.344	70	6.9	130	26.6
4	0.007	30	0.962	80	9.2	150	36.0
6	0.017	40	1.9	90	11.9	170	46.0
8	0.033	50	3.3	100	15.0	190	56.0
10	0.058	60	5.0	110	18.5	200	61.3

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.061	0.061	0.035	0.061	0.173	0.851	0.471	0.140	0.128	0.033	0.017	0.033
02	0.061	0.047	0.035	0.061	0.173	0.644	0.471	0.140	0.216	0.033	0.017	0.044
03	0.078	0.047	0.035	0.061	0.197	0.644	0.782	0.140	0.099	0.014	0.017	0.044
04	0.078	0.035	0.035	0.061	1.36	0.851	0.644	0.471	0.157	0.014	0.017	0.044
05	0.102	0.035	0.035	0.078	1.15	1.01	0.713	0.713	0.099	0.014	0.017	0.044
06	0.102	0.035	0.035	0.078	2.89	1.09	1.35	0.713	0.099	0.022	0.017	0.044
07	0.126	0.035	0.035	0.078	0.920	0.920	1.09	0.575	0.099	0.022	0.011	0.044
08	0.126	0.035	0.035	0.078	0.314	0.851	0.920	0.523	0.099	0.022	0.011	0.033
09	0.126	0.035	0.035	0.078	0.210	1.09	0.782	0.366	0.099	0.022	0.017	0.044
10	0.102	0.025	0.035	0.078	0.120	1.77	0.644	0.216	0.099	0.022	0.024	0.033
11	0.102	0.025	0.035	0.078	0.100	1.77	0.523	0.157	0.157	0.022	0.017	0.033
12	0.102	0.025	0.035	0.102	0.100	1.35	0.471	0.128	0.187	0.022	0.024	0.033
13	0.102	0.025	0.035	0.102	0.100	1.09	0.418	0.099	0.128	0.022	0.024	0.033
14	0.102	0.025	0.035	0.102	0.100	1.01	0.366	0.079	0.128	0.022	0.024	0.033
15	0.102	0.025	0.035	0.102	0.100	0.851	0.366	0.079	0.656	0.022	0.024	0.033
16	0.102	0.025	0.025	0.102	0.100	0.713	0.523	0.079	0.593	0.022	0.024	0.033
17	0.102	0.025	0.025	0.102	0.100	0.523	0.418	0.079	0.335	0.014	0.024	0.033
18	0.102	0.025	0.025	0.102	0.140	0.471	0.314	0.079	0.379	0.014	0.024	0.033
19	0.126	0.025	0.025	0.126	0.175	0.418	0.279	0.079	0.379	0.014	0.024	0.033
20	0.102	0.025	0.025	0.126	0.244	0.366	0.279	0.079	0.216	0.033	0.024	0.044
21	0.102	0.025	0.025	0.126	0.523	0.366	0.244	0.079	0.187	0.033	0.024	0.044
22	0.102	0.025	0.025	0.126	0.418	0.418	0.279	0.079	0.187	0.033	0.024	0.044
23	0.102	0.025	0.035	0.173	0.314	0.471	0.244	0.128	0.216	0.033	0.024	0.044
24	0.102	0.025	0.035	0.102	0.314	0.418	0.210	0.128	0.157	0.033	0.033	0.033
25	0.078	0.025	0.035	0.126	0.575	0.366	0.175	0.128	0.099	0.033	0.024	0.033
26	0.078	0.025	0.061	0.126	0.523	0.366	0.140	0.128	0.079	0.033	0.024	0.033
27	0.078	0.025	0.061	0.126	1.09	0.366	0.140	0.128	0.079	0.033	0.024	0.033
28	0.078	0.025	0.061	0.126	1.56	0.418	0.140	0.128	0.062	0.033	0.024	0.033
29	0.061	0.025	0.061	0.173	1.18	0.575	0.120	0.128	0.046	0.033	0.024	0.033
30	0.078	0.025	0.061	0.149	-----	0.575	0.120	0.128	0.046	0.033	0.024	0.033
31	0.078	-----	0.061	0.149	-----	0.471	-----	0.128	-----	0.033	0.044	-----
Maks.	0.197	0.173	0.102	0.572	6.14	2.34	1.87	1.35	3.05	0.079	0.080	0.123
Min.	0.061	0.025	0.025	0.047	0.100	0.314	0.120	0.079	0.046	0.014	0.007	0.033
Ortalama	0.095	0.030	0.038	0.105	0.526	0.745	0.455	0.201	0.184	0.025	0.022	0.037
LT/SN/Km2	0.802	0.251	0.319	0.888	4.45	6.30	3.84	1.70	1.55	0.215	0.188	0.313
AKIM mm.	2.15	0.650	0.855	2.38	11.1	16.9	9.96	4.56	4.02	0.576	0.505	0.811
MİL. M3	0.254	0.077	0.101	0.281	1.32	2.00	1.18	0.539	0.476	0.068	0.060	0.096

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 6.45 MİLYON M3 55 MM. 1.7 LT/SN/Km2

13. Batı Karadeniz Havzası

D13A010 ÇİLİMLİ DERESİ ÇİLİMLİ

YERİ : DÜZCE ÇİLİMLİ BUCAĞI 1200 M MEMBAINDADIR. (PAFTA G26-A1)
31°3'1" Doğu - 40°54'12" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 10,60 km² YAKLAŞIK KOT : 210 m

GÖZLEM SÜRESİ : 12.09.1961 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.341 m³/sn. (10 Yıllık) 2020 Su yılında 0.185 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 2.930 m³/sn 26.12.2019
2020 Su yılında anlık enaz akım : 0.007 m³/sn 07.10.2019
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 4.860 m³/sn 02.10.2015
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.007 m³/sn 21.10.2015

5. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
120	0.001	195	2.0	330	8.5	460	15.1
135	0.120	210	2.6	360	10.0	470	15.7
150	0.446	240	4.0	390	11.5	480	16.3
165	0.896	270	5.5	420	13.0	490	16.9
180	1.4	300	7.0	450	14.5	500	17.5

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.011	0.018	0.156	0.588	0.560	0.296	0.370	0.187	0.113	0.174	0.078	0.036
02	0.011	0.018	0.033	0.618	0.475	0.319	0.345	0.169	0.206	0.192	0.078	0.036
03	0.018	0.011	0.011	0.560	0.475	0.370	0.319	0.169	0.132	0.174	0.078	0.036
04	0.018	0.011	0.011	0.503	0.475	0.345	0.274	0.206	0.113	0.174	0.092	0.022
05	0.018	0.011	0.011	0.447	0.421	0.345	0.274	0.187	0.100	0.174	0.078	0.029
06	0.026	0.011	0.011	0.447	0.447	0.345	0.370	0.187	0.100	0.156	0.064	0.015
07	0.007	0.011	0.011	0.560	0.447	0.319	0.296	0.187	0.100	0.156	0.078	0.015
08	0.011	0.011	0.011	1.01	0.447	0.319	0.274	0.187	0.113	0.192	0.078	0.015
09	0.007	0.011	0.011	0.740	0.421	0.319	0.251	0.187	0.100	0.174	0.078	0.015
10	0.007	0.011	0.011	0.560	0.396	0.345	0.229	0.187	0.100	0.156	0.078	0.015
11	0.011	0.011	0.011	0.503	0.447	0.319	0.229	0.169	0.113	0.156	0.078	0.015
12	0.011	0.011	0.011	0.475	0.532	0.319	0.229	0.150	0.150	0.156	0.064	0.015
13	0.011	0.011	0.011	0.475	0.370	0.319	0.229	0.132	0.206	0.174	0.064	0.022
14	0.011	0.011	0.011	0.447	0.447	0.296	0.229	0.132	0.187	0.192	0.078	0.022
15	0.011	0.011	0.011	0.421	0.503	0.296	0.206	0.113	0.370	0.156	0.064	0.015
16	0.011	0.011	0.011	0.421	0.447	0.296	0.206	0.113	0.319	0.138	0.064	0.015
17	0.011	0.011	0.011	0.396	0.396	0.296	0.206	0.113	0.275	0.138	0.064	0.015
18	0.011	0.011	0.011	0.396	0.319	0.274	0.206	0.113	0.232	0.138	0.064	0.015
19	0.011	0.011	0.011	0.396	0.296	0.370	0.206	0.113	0.319	0.138	0.064	0.015
20	0.011	0.011	0.011	0.421	0.251	0.296	0.206	0.113	0.275	0.120	0.064	0.015
21	0.011	0.011	0.011	0.447	0.319	0.296	0.206	0.100	0.232	0.106	0.064	0.015
22	0.018	0.011	0.011	0.421	0.447	0.319	0.187	0.132	0.232	0.120	0.064	0.015
23	0.018	0.011	0.018	0.475	0.396	0.319	0.187	0.113	0.232	0.120	0.078	0.015
24	0.018	0.011	0.026	0.447	0.370	0.345	0.187	0.113	0.232	0.092	0.078	0.015
25	0.018	0.011	0.212	0.447	0.345	0.370	0.187	0.113	0.210	0.092	0.064	0.015
26	0.018	0.018	1.01	0.421	0.319	0.370	0.187	0.113	0.210	0.078	0.050	0.015
27	0.018	0.026	0.679	0.447	0.296	0.370	0.187	0.132	0.210	0.078	0.036	0.015
28	0.018	0.011	0.649	0.475	0.274	0.370	0.187	0.113	0.210	0.092	0.029	0.015
29	0.018	0.011	0.618	0.475	0.274	0.618	0.187	0.113	0.192	0.078	0.029	0.015
30	0.018	0.011	0.588	0.618	-----	0.560	0.187	0.100	0.192	0.078	0.029	0.015
31	0.018	-----	0.588	0.618	-----	0.447	-----	0.113	-----	0.078	0.036	-----
Maks.	0.118	0.090	2.93	1.08	1.01	0.710	0.836	0.319	1.52	0.319	0.092	0.064
Min.	0.007	0.011	0.011	0.396	0.251	0.274	0.187	0.100	0.100	0.064	0.029	0.015
Ortalama	0.014	0.012	0.155	0.506	0.400	0.348	0.235	0.141	0.193	0.137	0.065	0.018
LT/SN/Km2	1.32	1.15	14.6	47.7	37.8	32.8	22.1	13.3	18.2	12.9	6.10	1.72
AKIM mm.	3.55	2.98	39.1	128.	94.6	87.9	57.4	35.6	47.1	34.6	16.3	4.47
MİL. M3	0.038	0.032	0.414	1.35	1.00	0.932	0.609	0.377	0.499	0.366	0.173	0.047

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 5.84 MİLYON M3 551 MM. 17.4 LT/SN/Km2

13. Batı Karadeniz Havzası

D13A014 ULUS Ç. BAYIRYÜZÜ

YERİ : BARTIN SAFRANBOLU KARAYOLUNUN 21. KMSİNDEKİ KIRAZLIK KÖPRÜNÜN 150 M MANSABINDADIR
(PAFTA: E28-C3)
32°24'41" Doğu - 41°33'37" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 1016,00 km²

YAKLAŞIK KOT : 50 m

GÖZLEM SÜRESİ : 12.04.1964 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 16.196 m³/sn. (38 Yıllık) 2020 Su yılında 10.264 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 79.900 m³/sn 04.02.2020
2020 Su yılında anlık enaz akım : 0.019 m³/sn 20.09.2020
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 600.000 m³/sn 14.01.1976
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 18.08.1987

29. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
80	0.008	125	5.2	170	35.4	215	83.6
89	0.085	134	9.1	179	44.0	260	141.
98	0.346	143	14.2	188	53.1	350	258.
107	1.1	152	20.5	197	62.4	440	380.
116	2.6	161	27.7	206	72.7		

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.527	1.07	2.13	16.8	0.346	47.0	16.8	4.84	8.15	2.80	0.602	0.527
02	0.527	1.07	17.5	27.7	0.303	42.1	14.2	4.84	5.57	2.55	0.602	0.527
03	0.527	1.07	18.9	19.7	10.1	29.4	18.9	4.84	15.4	2.30	0.602	0.527
04	0.527	1.07	12.4	13.6	63.5	30.2	28.5	4.84	15.4	2.13	0.602	0.527
05	0.527	0.948	8.15	11.3	72.7	34.5	24.4	7.22	9.08	1.60	0.602	0.527
06	2.30	0.948	6.40	10.1	62.4	33.7	26.8	13.0	7.22	1.60	0.602	0.452
07	9.08	0.948	5.16	10.7	69.1	32.0	22.9	15.4	5.98	1.43	0.602	0.452
08	10.1	0.948	4.84	15.4	60.3	29.4	20.5	15.4	5.16	2.13	0.602	0.452
09	6.40	0.948	4.20	27.7	59.3	28.5	17.5	14.2	4.84	2.80	0.602	0.452
10	5.57	0.948	3.56	20.5	58.3	30.2	16.8	7.68	4.20	2.13	0.602	0.452
11	4.52	0.948	3.56	13.6	57.2	30.2	15.4	7.22	3.88	1.78	0.602	0.395
12	3.56	0.948	3.31	10.1	60.3	26.8	13.0	7.22	5.57	1.60	0.602	0.395
13	3.06	0.948	3.31	9.08	60.3	26.8	12.4	6.81	6.40	1.43	0.677	0.395
14	2.80	0.948	3.31	8.61	59.3	26.8	11.3	5.98	7.68	1.31	0.677	0.395
15	2.55	0.827	3.06	7.68	59.3	22.9	11.3	5.57	13.0	1.31	0.677	0.395
16	2.30	0.827	3.31	6.40	58.3	19.7	11.3	5.16	16.1	1.31	0.677	0.303
17	2.13	0.948	3.88	5.98	57.2	16.8	10.7	4.52	11.8	1.31	0.677	0.035
18	1.95	0.948	1.43	5.57	53.1	18.2	10.1	4.20	10.1	1.31	0.677	0.026
19	1.78	0.948	1.31	4.84	52.1	16.1	9.54	3.88	7.22	1.19	0.677	0.026
20	1.78	0.827	4.52	4.52	50.0	16.8	9.08	3.56	6.40	1.19	0.677	0.019
21	1.60	0.827	4.52	1.95	49.0	17.5	8.61	3.31	7.68	1.07	0.677	0.019
22	1.60	0.827	4.52	0.143	49.0	22.9	8.61	3.56	5.98	1.07	0.677	0.045
23	1.60	0.827	4.20	0.143	47.0	24.4	7.68	4.20	5.16	0.827	0.677	0.262
24	1.43	0.827	4.20	0.197	34.5	26.0	6.40	4.52	5.98	1.19	0.677	0.262
25	1.43	0.827	5.98	0.168	44.0	23.6	3.31	3.88	5.57	0.827	0.677	0.262
26	1.31	0.827	22.1	0.168	42.1	22.9	1.19	3.56	4.84	0.452	0.677	0.262
27	1.31	0.827	45.0	0.168	35.4	22.1	4.20	4.84	4.20	0.827	0.602	0.262
28	1.19	0.827	53.1	0.143	45.0	21.3	7.22	5.16	3.88	0.827	0.602	0.262
29	1.19	0.948	36.4	0.143	47.0	21.3	5.57	5.16	3.31	0.752	0.602	0.262
30	1.07	0.948	13.0	0.346	-----	20.5	5.16	9.08	3.06	0.677	0.602	0.262
31	1.07	-----	8.15	0.677	-----	15.4	-----	4.52	-----	0.602	0.602	-----
Maks.	18.2	1.07	53.1	36.4	79.9	47.0	28.5	21.3	26.8	4.52	1.19	0.827
Min.	0.527	0.602	0.143	0.143	0.303	11.3	0.085	0.121	1.78	0.395	0.346	0.019
Ortalama	2.49	0.920	10.2	8.20	48.8	25.7	12.6	6.39	7.29	1.43	0.636	0.315
LT/SN/Km ²	2.45	0.905	10.0	8.07	48.1	25.3	12.4	6.29	7.18	1.41	0.626	0.310
AKIM mm.	6.57	2.35	26.8	21.6	120.	67.7	32.3	16.9	18.6	3.77	1.68	0.803
MİL. M3	6.68	2.38	27.3	22.0	122.	68.8	32.8	17.1	18.9	3.83	1.70	0.816

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 324.31 MİLYON M3 319 MM. 10.1 LT/SN/Km²

13. Batı Karadeniz Havzası

D13A015 DEVREKANI Ç. CÜRÜMÖREN

YERİ : DADAY AĞLI KARAYOLUNUN 16. KMSİNDE ÇAYIRLI MEVKİİNDEN AYRILAN ORMAN YOLUNUN 15. KMSİNDEKİ DEĞİRMENÖZÜ KÖYÜNDEDİR. (PAFTA: E31-D4)
33°30'8" Doğu - 41°35'58" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 729,00 km²

YAKLAŞIK KOT : 924 m

GÖZLEM SÜRESİ : 15.07.1965 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 3.999 m³/sn. (38 Yıllık) 2020 Su yılında 2.967 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık en çok akım : 55.200 m³/sn 24.06.2020
2020 Su yılında anlık en az akım : 0.187 m³/sn 25.01.2020
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 250.000 m³/sn 12.08.1971
Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.002 m³/sn 05.10.1967

2. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
67	0.157	92	3.7	117	10.8	250	54.2
72	0.427	97	5.0	122	12.4	300	70.7
77	0.938	102	6.3	127	14.1	350	87.2
82	1.7	107	7.7	150	21.2		
87	2.6	112	9.2	200	37.7		

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.510	0.355	0.604	0.510	0.510	15.5	2.63	1.54	1.86	3.27	1.37	1.22
02	0.427	0.355	0.604	0.604	0.510	13.7	2.42	1.54	2.63	2.63	1.22	1.07
03	0.355	0.355	0.604	0.510	1.22	14.5	3.27	1.86	3.27	2.42	1.07	1.07
04	0.355	0.355	0.604	0.510	11.4	16.5	8.37	3.04	2.42	2.42	0.938	1.07
05	0.355	0.355	0.510	0.510	8.03	17.4	6.61	3.27	2.06	2.42	1.07	1.22
06	0.510	0.290	0.510	0.510	14.1	15.8	11.1	2.83	1.37	2.25	1.37	1.54
07	0.711	0.290	0.510	0.510	10.5	13.1	8.03	2.42	1.07	2.25	1.37	1.54
08	0.711	0.290	0.510	0.510	5.00	9.88	5.74	2.63	0.938	2.06	1.54	1.70
09	0.604	0.290	0.510	0.604	3.27	9.61	4.74	2.42	0.711	2.25	1.54	1.70
10	0.604	0.290	0.510	0.510	2.83	9.20	4.00	2.06	0.711	2.25	1.54	1.54
11	0.510	0.290	0.510	0.510	2.25	8.03	3.52	1.86	10.2	2.63	1.37	1.54
12	0.510	0.290	0.510	0.510	2.42	6.33	3.27	1.70	26.2	2.42	1.37	1.37
13	0.427	0.290	0.510	0.510	2.83	5.23	3.04	1.54	24.8	2.25	1.37	1.22
14	0.427	0.290	0.510	0.427	2.25	4.48	2.83	1.37	26.2	2.25	1.37	1.22
15	0.427	0.290	0.510	0.427	2.25	3.72	2.83	1.37	21.9	2.06	1.37	1.22
16	0.355	0.290	0.510	0.427	2.06	3.52	3.04	1.22	16.1	2.25	1.22	1.22
17	0.355	0.290	0.510	0.427	2.25	3.04	2.83	1.22	14.5	2.06	1.22	1.54
18	0.355	0.290	0.510	0.427	2.25	2.63	2.42	1.22	24.2	2.06	1.22	1.37
19	0.355	0.290	0.510	0.427	2.42	2.63	2.25	0.938	17.4	1.86	1.07	1.37
20	0.355	0.233	0.510	0.427	2.83	2.63	2.06	0.938	12.0	1.86	1.22	1.07
21	0.355	0.233	0.510	0.427	3.52	2.83	2.06	1.07	9.61	1.86	1.70	1.07
22	0.355	0.233	0.510	0.427	4.23	4.00	2.06	1.37	11.1	1.86	1.70	1.07
23	0.355	0.233	0.510	0.427	3.72	4.23	2.06	1.54	33.7	1.70	1.54	0.938
24	0.355	0.290	0.510	0.427	3.52	4.48	1.86	1.37	42.0	1.54	1.54	0.823
25	0.355	0.290	0.510	0.355	6.87	4.00	1.70	1.22	16.8	1.70	1.54	0.711
26	0.355	0.427	0.604	0.427	7.17	3.04	1.70	1.07	11.1	1.70	1.37	0.711
27	0.355	0.427	0.604	0.355	9.88	2.83	1.54	2.06	8.03	1.54	1.37	0.711
28	0.355	0.427	0.604	0.427	20.2	2.42	1.54	1.86	6.61	1.70	1.54	0.711
29	0.355	0.427	0.604	0.427	20.6	3.52	1.54	1.37	5.52	1.70	1.37	0.711
30	0.290	0.604	0.510	0.427	-----	3.72	1.54	1.54	4.23	1.70	1.22	0.711
31	0.290	-----	0.510	0.510	-----	2.83	-----	1.54	-----	1.54	1.22	-----
Maks.	0.938	0.604	0.604	0.604	23.8	19.6	13.7	4.48	55.2	5.23	2.25	2.06
Min.	0.290	0.233	0.233	0.187	0.355	2.42	1.54	0.938	0.711	1.54	0.938	0.711
Ortalama	0.419	0.322	0.534	0.466	5.55	6.95	3.42	1.71	12.0	2.08	1.35	1.17
LT/SN/Km ²	0.575	0.442	0.733	0.639	7.61	9.53	4.69	2.35	16.4	2.85	1.86	1.60
AKIM mm.	1.54	1.14	1.96	1.71	19.1	25.5	12.2	6.28	42.6	7.64	4.97	4.15
MİL. M3	1.12	0.835	1.43	1.25	13.9	18.6	8.86	4.58	31.0	5.57	3.62	3.02

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 93.79 MİLYON M3

129 MM.

4.1 LT/SN/Km²

13. Batı Karadeniz Havzası

D13A021 DEVREKANI Ç. ÇORBACI

YERİ : DEVREKANI HASIRLI KÖYÜ YOLUNUN 11 KM'SİNDEKİ ÇORBACI KÖYÜNDEDİR. (PAFTA E31-C3)
33°56'49" Doğu - 41°37'24" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 45,50 km²

YAKLAŞIK KOT : 1094 m

GÖZLEM SÜRESİ : 22.07.1967 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.249 m³/sn. (38 Yıllık) 2020 Su yılında 0.100 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 0.922 m³/sn 04.05.2020
2020 Su yılında anlık enaz akım : 0.043 m³/sn 15.11.2019
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 57.000 m³/sn 25.05.1987
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 09.07.1994

16. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
61	0.000	86	1.1	111	4.5	136	9.6
66	0.043	91	1.6	116	5.3	141	10.7
71	0.168	96	2.2	121	6.4	146	11.9
76	0.383	101	2.9	126	7.5	160	15.1
81	0.692	106	3.6	131	8.6	170	17.4

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.061	0.061	0.061	0.043	0.043	0.243	0.243	0.082	0.082	0.135	0.106	0.043
02	0.082	0.061	0.043	0.043	0.043	0.243	0.168	0.082	0.135	0.135	0.082	0.043
03	0.082	0.061	0.043	0.043	0.061	0.287	0.243	0.106	0.106	0.168	0.082	0.043
04	0.106	0.061	0.043	0.043	0.082	0.383	0.243	0.202	0.135	0.135	0.082	0.043
05	0.082	0.061	0.043	0.043	0.082	0.383	0.243	0.202	0.106	0.135	0.061	0.061
06	0.106	0.061	0.043	0.043	0.135	0.335	0.287	0.168	0.082	0.135	0.061	0.061
07	0.106	0.061	0.043	0.043	0.106	0.335	0.202	0.202	0.082	0.106	0.082	0.061
08	0.082	0.061	0.043	0.061	0.082	0.287	0.168	0.202	0.061	0.135	0.061	0.061
09	0.106	0.061	0.043	0.061	0.082	0.287	0.168	0.135	0.061	0.106	0.061	0.061
10	0.061	0.061	0.043	0.061	0.082	0.287	0.135	0.135	0.061	0.106	0.082	0.061
11	0.061	0.061	0.043	0.061	0.082	0.243	0.135	0.106	0.135	0.082	0.061	0.061
12	0.061	0.061	0.043	0.043	0.082	0.202	0.135	0.106	0.202	0.082	0.082	0.061
13	0.061	0.061	0.043	0.043	0.082	0.168	0.106	0.106	0.243	0.082	0.061	0.061
14	0.061	0.061	0.043	0.043	0.082	0.168	0.106	0.106	0.335	0.106	0.061	0.043
15	0.061	0.043	0.043	0.043	0.082	0.135	0.106	0.082	0.383	0.106	0.061	0.061
16	0.061	0.061	0.043	0.043	0.082	0.168	0.168	0.082	0.335	0.106	0.061	0.061
17	0.061	0.061	0.043	0.043	0.061	0.135	0.106	0.082	0.287	0.106	0.061	0.061
18	0.061	0.061	0.043	0.043	0.061	0.135	0.106	0.082	0.243	0.082	0.043	0.061
19	0.082	0.061	0.043	0.043	0.061	0.168	0.106	0.082	0.243	0.106	0.043	0.061
20	0.082	0.061	0.043	0.043	0.082	0.168	0.106	0.082	0.202	0.082	0.061	0.061
21	0.061	0.061	0.043	0.043	0.082	0.168	0.106	0.082	0.243	0.082	0.082	0.061
22	0.061	0.061	0.043	0.043	0.082	0.168	0.106	0.082	0.202	0.106	0.061	0.061
23	0.061	0.061	0.043	0.043	0.082	0.135	0.135	0.082	0.243	0.082	0.082	0.061
24	0.061	0.061	0.043	0.043	0.082	0.135	0.106	0.082	0.335	0.082	0.061	0.106
25	0.061	0.061	0.043	0.043	0.082	0.135	0.106	0.082	0.243	0.082	0.061	0.106
26	0.061	0.061	0.043	0.043	0.082	0.135	0.106	0.082	0.202	0.061	0.061	0.106
27	0.061	0.061	0.043	0.043	0.135	0.135	0.106	0.106	0.202	0.082	0.061	0.106
28	0.061	0.061	0.043	0.043	0.243	0.135	0.082	0.082	0.168	0.082	0.043	0.106
29	0.061	0.061	0.043	0.043	0.287	0.287	0.082	0.106	0.168	0.082	0.043	0.106
30	0.061	0.061	0.043	0.043	-----	0.202	0.082	0.082	0.168	0.082	0.061	0.106
31	0.061	-----	0.043	0.043	-----	0.202	-----	0.082	-----	0.106	0.061	-----
Maks.	0.168	0.106	0.106	0.106	0.287	0.495	0.335	0.922	0.768	0.243	0.168	0.135
Min.	0.061	0.043	0.043	0.043	0.043	0.135	0.082	0.082	0.061	0.043	0.043	0.043
Ortalama	0.071	0.060	0.044	0.045	0.094	0.213	0.143	0.109	0.190	0.102	0.066	0.069
LT/SN/Km2	1.56	1.33	0.958	0.996	2.06	4.68	3.15	2.40	4.17	2.24	1.44	1.51
AKIM mm.	4.17	3.44	2.57	2.67	5.15	12.5	8.16	6.42	10.8	6.01	3.86	3.90
MİL. M3	0.190	0.157	0.117	0.121	0.234	0.570	0.371	0.292	0.492	0.273	0.176	0.178

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 3.17 MİLYON M3 70 MM. 2.2 LT/SN/Km2

13. Batı Karadeniz Havzası

D13A032 AKSU DERESİ DEREEVİ

YERİ : DÜZCE-MELİBUĞLU-BALIKLI KONAŞ KÖY YOLUNUN 27 KM'SİNDEKİ DEREEVİ ORMAN İŞLETİME SİNE
600 M MESAFEDE 1000 M. MANSABINDADIR. (BAFTA G25-C2)
30°59'50" Doğu - 40°42'34" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 71,50 km²

YAKLAŞIK KOT : 873 m

GÖZLEM SÜRESİ : 18.11.1970 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 1.765 m³/sn. (39 Yıllık) 2020 Su yılında 0.861 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık en çok akım : 17.400 m³/sn 06.02.2020
2020 Su yılında anlık en az akım : 0.070 m³/sn 09.08.2020
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 129.000 m³/sn 28.09.2014
Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.070 m³/sn 09.08.2020

15. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
10	0.003	85	13.7	210	70.0	320	125.
25	0.189	100	19.8	240	85.0	330	130.
40	1.3	120	28.5	270	100.	340	135.
55	4.0	150	42.0	300	115.	350	140.
70	8.3	180	55.5	310	120.		

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.137	0.310	0.746	0.360	0.494	0.698	1.73	1.20	0.233	0.233	0.165	0.118
02	0.137	0.261	0.494	0.360	0.578	0.625	2.74	1.20	0.276	0.189	0.165	0.118
03	0.137	0.137	0.310	0.310	0.950	0.698	5.03	1.09	0.276	0.189	0.141	0.118
04	0.137	0.161	0.261	0.310	7.27	1.87	2.37	1.31	0.276	0.189	0.141	0.165
05	0.137	0.161	0.211	0.310	8.57	3.81	4.28	1.20	0.233	0.165	0.141	0.320
06	0.494	0.161	0.161	0.261	11.7	3.81	10.4	1.09	0.233	0.189	0.141	0.233
07	0.211	0.161	0.161	0.310	2.56	2.56	6.79	0.987	0.189	0.165	0.141	0.189
08	0.360	0.161	0.161	0.360	0.879	4.53	4.53	0.698	0.189	0.553	0.276	0.141
09	0.662	0.161	0.211	0.310	0.698	7.09	3.36	0.698	0.189	0.407	0.118	0.141
10	0.410	0.161	0.161	0.310	0.625	12.2	2.56	0.625	0.141	0.233	0.363	0.141
11	0.310	0.161	0.137	0.310	0.625	10.4	2.37	0.625	0.141	0.233	0.363	0.141
12	0.360	0.161	0.261	0.410	0.625	6.49	2.19	0.625	0.165	0.233	0.363	0.141
13	0.261	0.161	0.410	0.310	0.625	5.88	2.37	0.553	0.165	0.276	0.320	0.141
14	0.211	0.161	0.578	0.310	0.625	5.58	2.74	0.480	0.141	0.553	0.320	0.165
15	0.211	0.211	0.494	0.261	0.625	4.03	3.36	0.480	0.987	0.553	0.320	0.165
16	0.161	0.161	0.494	0.310	0.625	2.01	2.74	0.407	0.407	0.320	0.320	0.165
17	0.161	0.161	0.360	0.310	0.625	1.59	2.56	0.407	0.276	0.320	0.320	0.165
18	0.211	0.161	0.261	0.261	0.625	1.59	2.92	0.407	0.233	0.363	0.320	0.165
19	0.211	0.161	0.211	0.310	0.625	1.59	2.92	0.363	0.233	0.320	0.233	0.189
20	0.211	0.161	0.161	0.261	0.625	1.59	2.92	0.320	0.189	0.276	0.141	0.165
21	0.211	0.161	0.161	0.261	0.625	1.59	2.56	0.320	0.189	0.233	0.141	0.165
22	0.211	0.161	0.161	0.261	0.553	1.59	2.01	0.553	0.189	0.189	0.141	0.165
23	0.211	0.161	0.261	0.261	0.553	1.59	1.87	0.363	0.189	0.233	0.141	0.165
24	0.211	0.161	0.360	0.261	0.553	1.59	1.87	0.320	0.276	0.233	0.276	0.165
25	0.161	0.161	0.494	0.261	0.553	1.59	1.73	0.320	0.233	0.233	0.233	0.165
26	0.161	0.211	0.578	0.261	0.553	2.01	1.73	0.276	0.165	0.189	0.189	0.165
27	0.161	0.261	0.494	0.261	1.09	3.14	1.59	0.320	0.141	0.189	0.094	0.189
28	0.137	0.211	0.360	0.410	1.45	3.36	1.31	0.320	0.141	0.189	0.094	0.118
29	0.137	0.310	0.310	0.578	0.771	2.74	1.31	0.276	0.141	0.189	0.141	0.141
30	0.137	0.360	0.360	0.746	-----	1.87	1.31	0.276	0.233	0.165	0.118	0.165
31	0.161	-----	0.310	0.662	-----	1.87	-----	0.233	-----	0.165	0.118	-----
Maks.	1.43	0.830	1.19	0.950	17.4	14.9	13.7	2.01	4.78	5.03	1.73	0.363
Min.	0.114	0.137	0.137	0.261	0.494	0.625	1.31	0.233	0.118	0.141	0.070	0.094
Ortalama	0.227	0.188	0.326	0.338	1.63	3.28	2.94	0.592	0.236	0.263	0.210	0.163
LT/SN/Km2	3.17	2.64	4.55	4.73	22.8	45.8	41.1	8.28	3.30	3.68	2.93	2.28
AKIM mm.	8.49	6.83	12.2	12.7	57.1	123.	107.	22.2	8.54	9.87	7.85	5.91
MİL. M3	0.607	0.488	0.872	0.905	4.08	8.78	7.62	1.58	0.611	0.706	0.561	0.422

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 27.23 MİLYON M3

381 MM.

12.0 LT/SN/Km2

13. Batı Karadeniz Havzası

D13A033 KÜÇÜK MELEN DERESİ İĞNELER

YERİ : DÜZCE-YİĞİLCA YOLUNUN 26 KM'SİNDEKİ İĞNELER KÖYÜNÜN 1 KM MANSABINDADIR. (PAFTA G26-B2)
31°23'16" Doğu - 40°56'22" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 259,70 km² YAKLAŞIK KOT : 276 m

GÖZLEM SÜRESİ : 06.09.1971 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 5.785 m³/sn. (31 Yıllık) 2020 Su yılında 4.198 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 134.000 m³/sn 20.06.2020
2020 Su yılında anlık enaz akım : 0.364 m³/sn 19.09.2020
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 510.000 m³/sn 28.08.1982
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 01.09.1986

10. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
20	0.017	95	24.0	230	184.	380	394.
35	0.364	110	37.0	260	226.	410	436.
50	2.0	140	68.0	290	268.	440	478.
65	6.2	170	103.	320	310.	470	520.
80	13.5	200	142.	350	352.	500	562.

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.623	0.901	11.3	5.45	12.4	11.9	8.73	1.97	2.18	2.59	1.01	0.558
02	0.623	0.901	6.17	5.81	15.4	8.21	6.99	2.18	4.72	2.39	0.901	0.558
03	0.558	0.794	2.59	4.72	16.7	7.39	9.25	2.59	4.36	2.18	0.901	0.494
04	0.558	0.688	1.67	4.09	51.2	8.73	8.73	5.08	3.28	2.18	0.901	0.494
05	0.623	0.688	1.37	3.55	28.0	9.25	7.80	16.1	2.59	1.97	0.901	2.18
06	3.55	0.688	1.11	3.01	35.2	8.21	7.80	15.4	2.18	1.82	0.901	1.22
07	1.82	0.688	1.01	3.55	25.6	6.99	6.58	9.76	1.97	1.82	0.794	0.623
08	1.67	0.688	1.01	13.0	16.7	6.58	5.45	7.80	1.82	2.59	0.794	0.494
09	2.18	0.688	1.22	7.80	11.9	7.39	5.08	5.81	1.67	1.97	0.794	0.494
10	1.37	0.688	1.01	4.72	9.76	7.39	4.72	5.08	1.67	1.82	0.794	0.429
11	1.11	0.688	0.901	3.82	9.25	6.17	4.36	4.36	1.82	1.67	0.794	0.429
12	1.11	0.688	0.901	3.55	34.3	5.45	3.82	3.82	1.82	1.67	0.794	0.429
13	1.01	0.688	0.901	3.28	22.5	4.72	3.82	3.28	1.67	1.67	0.794	0.429
14	0.901	0.688	0.901	3.01	17.4	4.72	3.55	3.01	1.82	1.82	0.794	0.429
15	0.901	0.688	0.901	2.80	24.0	4.36	3.55	2.80	7.80	1.67	0.688	0.429
16	0.901	0.688	1.22	2.59	22.5	4.09	3.55	2.59	6.17	1.67	0.901	0.429
17	0.901	0.688	1.11	2.39	16.7	3.55	3.28	2.39	3.82	1.52	0.794	0.429
18	0.794	0.688	1.01	2.39	14.8	3.55	3.01	2.39	3.01	1.52	0.794	0.429
19	0.794	0.688	0.901	2.18	13.0	3.55	2.80	2.18	4.36	1.37	0.794	0.364
20	0.794	0.688	0.794	1.97	12.4	3.55	2.80	1.97	24.0	1.37	0.794	0.364
21	0.794	0.688	0.794	1.97	13.5	4.09	2.80	1.97	13.0	1.37	0.794	0.494
22	0.794	0.688	0.794	1.82	14.8	5.45	2.80	2.80	6.58	1.22	0.794	0.429
23	0.794	0.688	0.794	2.39	10.3	5.45	2.59	2.80	9.76	1.22	0.794	0.429
24	0.794	0.688	0.794	2.18	8.73	4.72	2.39	2.18	8.73	1.11	0.794	0.494
25	0.794	0.688	5.08	2.18	10.8	4.36	2.39	1.97	5.81	1.11	0.794	0.429
26	0.688	0.688	15.4	2.80	9.25	4.09	2.18	2.18	4.72	1.11	0.688	0.429
27	0.688	1.11	24.8	3.28	12.4	4.09	2.18	2.39	3.82	1.11	0.688	0.364
28	0.688	1.22	9.25	7.80	24.0	3.82	1.97	3.01	3.55	1.01	0.688	0.364
29	0.688	0.794	5.08	11.9	14.8	11.3	1.97	2.39	3.01	1.01	0.623	0.364
30	0.688	1.22	3.55	16.7	-----	18.1	1.97	2.39	2.80	1.01	0.623	0.494
31	0.688	-----	4.36	16.7	-----	10.8	-----	2.18	-----	1.01	0.623	-----
Maks.	7.39	1.52	38.0	24.8	87.4	23.2	10.8	32.5	134.	2.80	1.01	3.28
Min.	0.558	0.494	0.688	1.82	8.21	3.55	1.97	1.82	1.52	0.794	0.494	0.364
Ortalama	0.996	0.759	3.51	4.95	18.2	6.52	4.30	4.09	4.82	1.60	0.791	0.533
LT/SN/Km2	3.84	2.92	13.5	19.1	70.1	25.1	16.5	15.8	18.5	6.16	3.05	2.05
AKIM mm.	10.3	7.57	36.2	51.0	176.	67.2	42.9	42.2	48.1	16.5	8.16	5.32
MİL. M3	2.67	1.97	9.39	13.3	45.6	17.5	11.1	11.0	12.5	4.28	2.12	1.38

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 132.81 MİLYON M3 511 MM. 16.2 LT/SN/Km2

13. Batı Karadeniz Havzası

D13A035 KÜÇÜK MELEN DERESİ HASANLAR BARAJI ÇIKIŞI

YERİ : DÜZCE-YİĞİTCA YOLUNUN 20 KM'S'İNDEKİ HASANLAR BARAJININ ÇIKIŞINDAKİ KÖPRÜNÜN MEMESİNDİR
(PAFTA G26-B1)
31°16'17" Doğu - 40°54'46" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 618,00 km²

YAKLAŞIK KOT : 650 m

GÖZLEM SÜRESİ : 07.09.1971 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 5.826 m³/sn. (13 Yıllık) 2020 Su yılında 2.212 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 21.200 m³/sn 18.02.2020
2020 Su yılında anlık enaz akım : 0.103 m³/sn 17.11.2019
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 140.000 m³/sn 23.06.1972
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 17.05.1977

29. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
37	0.004	85	3.8	160	32.0	210	52.0
45	0.033	95	6.6	170	36.0	220	56.5
55	0.186	105	10.0	180	40.0	230	61.0
65	0.660	120	16.0	190	44.0	240	65.5
75	1.8	140	24.0	200	48.0	250	70.0

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.407	0.141	1.70	1.19	7.97	15.6	1.66	0.542	0.752	0.752	0.586	0.518
02	1.83	0.214	0.518	1.56	5.69	14.4	1.96	0.542	1.52	0.660	0.586	0.518
03	1.43	0.116	0.655	1.43	7.62	12.8	2.65	0.424	0.936	0.752	0.586	0.518
04	0.141	0.214	0.655	1.29	7.62	12.0	3.09	0.483	0.844	0.844	0.586	0.518
05	0.214	0.116	0.449	1.19	4.82	11.6	3.54	1.12	0.752	0.844	0.655	0.586
06	0.407	0.165	0.407	1.09	15.7	10.8	7.88	1.12	0.752	0.844	0.655	0.518
07	0.281	0.165	0.323	1.29	16.5	10.0	8.56	1.12	0.660	0.844	0.655	0.518
08	0.518	0.141	0.281	7.26	11.7	8.56	8.92	1.03	0.752	1.03	0.655	0.518
09	0.449	0.214	0.323	2.52	7.97	7.56	8.20	1.25	0.752	0.844	0.655	0.518
10	0.214	0.141	0.323	1.70	6.30	6.92	6.60	1.03	0.752	0.752	0.655	0.518
11	0.239	0.165	0.281	1.43	5.69	6.30	5.41	1.03	0.660	0.752	0.586	0.518
12	0.190	0.141	0.323	1.09	6.61	5.11	4.57	1.12	0.660	0.752	0.586	0.407
13	0.116	0.165	0.281	1.19	6.61	3.76	3.54	0.936	0.660	0.752	0.586	0.518
14	0.141	0.141	0.281	1.09	7.97	2.48	1.96	0.936	0.660	0.752	0.586	0.518
15	0.190	0.165	0.281	0.892	10.5	1.52	1.39	0.936	1.79	0.752	0.586	0.518
16	0.190	0.141	0.281	0.723	14.5	1.96	1.25	0.844	1.12	0.752	0.655	0.407
17	0.214	0.103	0.281	0.655	20.4	1.52	1.25	0.752	0.936	0.752	0.655	0.449
18	0.190	0.103	0.281	0.655	20.4	1.39	1.03	0.752	0.936	0.752	0.655	0.365
19	0.165	0.190	0.281	0.586	19.2	1.66	0.660	0.752	2.13	0.752	0.586	0.365
20	0.116	0.190	0.239	0.655	18.4	1.66	1.12	0.752	1.25	0.844	0.586	0.258
21	0.141	0.190	0.365	0.723	18.8	1.96	1.12	0.752	1.12	0.752	0.586	0.258
22	0.190	0.190	0.239	0.723	20.4	1.52	0.844	0.844	1.12	0.660	0.655	0.258
23	0.190	0.190	0.323	0.792	18.4	1.12	0.542	0.844	1.39	0.660	0.586	0.222
24	0.214	0.165	0.407	0.792	16.0	1.39	0.752	0.660	1.12	0.586	0.586	0.222
25	0.214	0.141	1.70	0.655	14.8	1.52	0.844	0.660	1.03	0.586	0.586	0.186
26	0.190	0.214	5.39	0.449	13.2	1.25	0.660	0.752	1.03	0.586	0.586	0.186
27	0.165	0.281	6.00	0.449	12.4	1.39	0.752	0.936	0.844	0.586	0.586	0.222
28	0.141	0.281	1.97	0.407	14.4	1.39	0.844	0.844	0.752	0.586	0.586	0.258
29	0.214	0.281	1.19	5.11	15.6	2.48	1.03	0.936	0.752	0.586	0.586	0.222
30	0.165	0.281	0.991	5.69	-----	2.48	0.936	0.844	0.752	0.586	0.586	0.222
31	0.165	-----	2.15	5.69	-----	1.79	-----	0.752	-----	0.586	0.586	-----
Maks.	13.3	0.655	18.9	7.97	21.2	16.0	10.0	1.66	10.8	1.66	0.655	0.655
Min.	0.116	0.103	0.190	0.407	4.82	1.12	0.542	0.424	0.660	0.449	0.518	0.186
Ortalama	0.311	0.178	0.941	1.64	12.6	5.03	2.79	0.848	0.973	0.727	0.608	0.394
LT/SN/Km2	0.503	0.288	1.52	2.66	20.4	8.14	4.51	1.37	1.57	1.18	0.984	0.638
AKIM mm.	1.35	0.747	4.08	7.13	51.2	21.8	11.7	3.68	4.08	3.15	2.64	1.65
MİL. M3	0.832	0.462	2.52	4.40	31.6	13.5	7.22	2.27	2.52	1.95	1.63	1.02

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 69.92 MİLYON M3

113 MM.

3.6 LT/SN/Km2

13. Batı Karadeniz Havzası

D13A036 HACILAR DERESİ YALAKÖZÜ

YERİ : ÇERKEŞ-KURŞUNLU YOLUNUN 13 KM' SINDEKİ YALAKÖZÜ KÖYÜNÜN 200 M MANSABINDADIR.
(PAFTA G29-B3)
32°59'27" Doğu - 40°45'43" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 88,30 km² YAKLAŞIK KOT : 1179 m

GÖZLEM SÜRESİ : 17.11.1971 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.566 m³/sn. (45 Yıllık) 2020 Su yılında 0.406 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık en çok akım : 9.100 m³/sn 06.02.2020
2020 Su yılında anlık en az akım : 0.036 m³/sn 26.08.2020
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 120.000 m³/sn 12.05.1975
Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.000 m³/sn 09.01.1972

15. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
120	0.000	150	2.4	175	6.7	210	14.5
125	0.070	155	3.1	180	7.6	220	17.0
135	0.565	160	3.9	185	8.7	230	19.5
140	1.1	165	4.8	190	9.8	240	22.0
145	1.7	170	5.7	200	12.0	250	24.5

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.096	0.148	0.122	0.174	0.273	1.55	0.961	0.273	0.565	0.122	0.053	0.036
02	0.096	0.148	0.122	0.174	0.273	1.30	0.961	0.492	0.492	0.122	0.053	0.036
03	0.096	0.148	0.122	0.174	0.346	1.67	1.43	0.664	0.419	0.122	0.053	0.053
04	0.096	0.148	0.122	0.174	0.763	2.50	1.30	0.565	0.273	0.096	0.053	0.053
05	0.096	0.148	0.122	0.174	2.21	2.80	1.43	0.492	0.273	0.096	0.053	0.053
06	0.122	0.148	0.122	0.174	5.68	3.76	1.55	0.419	0.200	0.096	0.053	0.053
07	0.122	0.122	0.122	0.174	2.21	2.80	1.30	0.419	0.174	0.096	0.053	0.053
08	0.122	0.122	0.122	0.200	1.18	2.65	1.06	0.419	0.174	0.096	0.053	0.036
09	0.122	0.122	0.122	0.174	0.961	2.95	0.961	0.419	0.148	0.096	0.053	0.036
10	0.122	0.122	0.122	0.174	0.862	3.59	0.763	0.346	0.148	0.096	0.053	0.036
11	0.122	0.148	0.122	0.200	0.763	3.10	0.664	0.273	0.148	0.096	0.053	0.053
12	0.122	0.148	0.122	0.200	0.565	2.21	0.565	0.273	0.174	0.070	0.053	0.053
13	0.122	0.122	0.122	0.200	0.492	1.94	0.565	0.200	0.763	0.070	0.053	0.053
14	0.122	0.122	0.122	0.200	0.492	2.08	0.492	0.174	0.961	0.070	0.053	0.122
15	0.122	0.122	0.122	0.200	0.419	1.81	0.492	0.174	0.763	0.070	0.053	0.070
16	0.122	0.122	0.122	0.200	0.419	1.55	0.763	0.174	0.862	0.070	0.053	0.053
17	0.122	0.122	0.122	0.200	0.419	1.18	0.664	0.174	0.664	0.096	0.053	0.053
18	0.148	0.122	0.122	0.273	0.419	0.862	0.565	0.148	1.30	0.070	0.053	0.053
19	0.273	0.122	0.122	0.174	0.419	0.763	0.492	0.148	0.961	0.070	0.053	0.053
20	0.148	0.122	0.122	0.174	0.419	0.664	0.492	0.148	0.862	0.070	0.053	0.053
21	0.148	0.122	0.122	0.174	0.492	0.664	0.492	0.148	0.492	0.070	0.053	0.053
22	0.148	0.122	0.122	0.174	0.492	0.862	0.492	0.174	0.419	0.070	0.053	0.053
23	0.122	0.122	0.148	0.174	0.419	1.06	0.492	0.200	0.346	0.070	0.053	0.053
24	0.122	0.122	0.200	0.200	0.492	1.06	0.419	0.174	0.273	0.070	0.053	0.053
25	0.122	0.122	0.346	0.200	0.565	1.06	0.346	0.174	0.200	0.070	0.053	0.053
26	0.122	0.122	0.273	0.200	0.492	1.06	0.346	0.148	0.174	0.070	0.036	0.070
27	0.122	0.122	0.200	0.200	0.763	1.06	0.273	0.174	0.174	0.070	0.036	0.053
28	0.122	0.122	0.200	0.174	1.94	1.18	0.273	0.174	0.148	0.070	0.036	0.053
29	0.122	0.122	0.200	0.200	1.94	1.55	0.273	0.492	0.148	0.070	0.036	0.053
30	0.122	0.122	0.200	0.200	-----	1.18	0.200	0.961	0.148	0.070	0.036	0.070
31	0.122	-----	0.200	0.273	-----	1.06	-----	0.664	-----	0.053	0.036	-----
Maks.	0.492	0.148	0.346	0.273	9.10	4.59	1.67	1.55	2.50	0.200	0.122	0.346
Min.	0.096	0.122	0.122	0.174	0.273	0.565	0.200	0.148	0.148	0.053	0.036	0.036
Ortalama	0.126	0.129	0.150	0.192	0.937	1.73	0.703	0.319	0.428	0.082	0.050	0.054
LT/SN/Km2	1.43	1.46	1.70	2.18	10.6	19.6	7.96	3.61	4.85	0.929	0.563	0.613
AKIM mm.	3.82	3.78	4.55	5.83	26.6	52.4	20.6	9.66	12.6	2.49	1.51	1.59
MİL. M3	0.338	0.334	0.402	0.515	2.35	4.62	1.82	0.853	1.11	0.220	0.133	0.140

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 12.84 MİLYON M3

145 MM.

4.6 LT/SN/Km2

13. Batı Karadeniz Havzası

D13A037 EFLANİ Ç. ÇEVRIKKÖPRÜ

YERİ : SAĞRANBOLU KASTAMONU YOLUNUN 8 KM DE ÇEVRIKKÖPRÜ'NÜN 500 M MEMBASINDADIR.
(PAFTA F29-C1)
32°45'51" Doğu - 41°13'9" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 537,10 km²

YAKLAŞIK KOT : 322 m

GÖZLEM SÜRESİ : 26.10.1971 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 3.486 m³/sn. (40 Yıllık) 2020 Su yılında 2.427 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 78.000 m³/sn 04.02.2020
2020 Su yılında anlık enaz akım : 0.004 m³/sn 18.09.2020
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 272.000 m³/sn 21.05.1998
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 10.03.1994

23. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
80	0.000	105	0.292	130	4.4	200	34.1
85	0.004	110	0.664	135	5.8	250	63.0
90	0.009	115	1.3	140	7.4	300	93.0
95	0.014	120	2.1	145	9.0	350	123.
100	0.103	125	3.2	150	11.2		

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.038	0.078	0.201	0.292	1.73	26.5	2.28	0.995	4.15	1.41	0.129	0.009
02	0.038	0.078	0.416	0.292	1.27	20.1	2.09	1.27	5.23	1.27	0.129	0.007
03	0.057	0.078	0.349	0.292	2.49	16.7	2.28	1.41	6.77	1.27	0.129	0.007
04	0.038	0.078	0.292	0.292	33.1	15.1	2.91	1.41	4.39	1.27	0.078	0.006
05	0.015	0.078	0.201	0.292	23.9	13.9	2.72	1.73	3.18	1.12	0.078	0.007
06	0.057	0.078	0.161	0.292	18.4	12.0	3.91	1.91	2.49	0.995	0.078	0.007
07	0.078	0.078	0.161	0.349	14.7	9.68	3.91	1.73	1.91	0.871	0.078	0.007
08	0.078	0.078	0.129	0.416	8.41	8.05	3.38	1.57	1.57	0.871	0.057	0.007
09	0.129	0.078	0.129	1.12	5.79	7.38	3.18	1.41	1.41	0.871	0.057	0.007
10	0.129	0.103	0.129	1.12	4.94	6.77	3.18	1.27	1.27	0.871	0.038	0.009
11	0.103	0.103	0.161	0.871	4.39	6.14	2.91	1.12	1.12	0.664	0.038	0.009
12	0.078	0.103	0.161	0.757	9.68	5.23	2.72	0.995	0.995	0.574	0.038	0.009
13	0.103	0.103	0.161	0.757	17.2	4.66	2.49	0.995	0.995	0.574	0.038	0.010
14	0.129	0.103	0.161	0.664	11.6	4.15	2.28	0.871	1.27	0.574	0.038	0.009
15	0.078	0.103	0.161	0.664	8.65	3.91	2.28	0.871	1.27	0.574	0.038	0.010
16	0.103	0.103	0.161	0.574	7.38	3.63	2.28	0.871	1.73	0.574	0.015	0.009
17	0.129	0.103	0.161	0.489	9.02	3.38	2.28	0.757	1.41	0.574	0.014	0.009
18	0.129	0.103	0.161	0.489	8.65	3.38	1.91	0.757	1.57	0.489	0.012	0.009
19	0.201	0.129	0.161	0.489	8.41	3.38	1.91	0.664	5.54	0.489	0.012	0.008
20	0.201	0.103	0.129	0.416	8.65	3.18	1.73	0.664	2.91	0.489	0.011	0.008
21	0.129	0.103	0.129	0.416	13.5	3.18	1.73	0.574	2.28	0.416	0.013	0.008
22	0.129	0.103	0.129	0.349	27.5	3.63	1.73	0.757	2.09	0.349	0.012	0.008
23	0.161	0.103	0.129	0.349	19.2	3.18	1.73	0.871	2.28	0.292	0.011	0.008
24	0.129	0.161	0.161	0.416	16.7	2.91	1.57	0.871	3.63	0.292	0.011	0.007
25	0.129	0.129	0.201	0.349	30.5	2.72	1.41	0.757	3.18	0.244	0.010	0.008
26	0.129	0.103	0.244	0.292	25.9	2.49	1.41	0.757	2.72	0.201	0.009	0.008
27	0.103	0.129	0.574	0.349	29.0	2.28	1.27	1.27	2.28	0.201	0.009	0.007
28	0.103	0.129	0.871	0.349	43.4	2.28	1.27	1.12	1.91	0.201	0.010	0.008
29	0.078	0.129	0.664	0.416	39.0	2.28	1.12	1.12	1.73	0.201	0.009	0.008
30	0.103	0.129	0.416	0.871	-----	2.28	1.12	2.09	1.57	0.129	0.009	0.008
31	0.078	-----	0.349	1.57	-----	2.28	-----	2.09	-----	0.129	0.008	-----
Maks.	0.292	0.349	1.27	2.09	78.0	31.0	4.15	2.49	17.2	1.41	0.129	0.010
Min.	0.015	0.078	0.129	0.201	1.27	2.28	1.12	0.489	0.757	0.038	0.008	0.004
Ortalama	0.103	0.103	0.246	0.537	15.6	6.67	2.23	1.15	2.49	0.614	0.039	0.008
LT/SN/Km2	0.191	0.191	0.457	1.00	29.1	12.4	4.16	2.13	4.65	1.14	0.073	0.015
AKIM mm.	0.512	0.495	1.22	2.68	72.9	33.3	10.8	5.72	12.0	3.06	0.196	0.039
MİL. M3	0.275	0.266	0.658	1.44	39.1	17.9	5.79	3.07	6.47	1.65	0.105	0.021

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 76.74 MİLYON M3

143 MM.

4.5 LT/SN/Km2

13. Batı Karadeniz Havzası

D13A038 KARA DERE KIRIK

YERİ : DÜZCE-YİĞİLCA YOLU 26 KM'SİNDEKİ İĞNELER KÖYÜNDEN SAĞA KARADERE YOLUNUN 7 KM'SİNDE KIRIK KÖYÜNDEDİR. (PAFTA G26-B2)
31°23'8" Doğu - 40°55'2" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 225,90 km² YAKLAŞIK KOT : 311 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.11.1973 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 3.952 m³/sn. (20 Yıllık) 2020 Su yılında 3.135 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 33.000 m³/sn 04.02.2020
2020 Su yılında anlık enaz akım : 0.746 m³/sn 24.09.2020
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 175.000 m³/sn 01.05.1975
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.012 m³/sn 31.05.1975

4. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
20	0.006	95	0.746	230	31.0	360	93.0
35	0.021	110	1.4	260	43.6	370	98.0
50	0.060	140	4.3	290	58.0	380	103.
65	0.157	170	10.3	320	73.0	390	109.
80	0.359	200	19.3	350	88.0	400	115.

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.935	1.06	5.78	2.20	5.96	9.15	7.00	1.76	2.10	2.48	1.02	0.854
02	0.894	1.06	3.00	2.29	6.52	7.00	5.67	1.82	3.06	2.29	1.02	0.854
03	0.894	1.02	1.55	2.11	9.65	6.40	7.80	2.20	2.87	2.10	1.02	0.854
04	0.894	1.02	1.28	1.83	32.2	7.80	7.60	3.57	2.39	1.96	0.971	0.854
05	0.894	0.976	1.14	1.69	23.8	8.46	6.80	8.46	2.10	1.96	0.971	1.41
06	3.62	0.976	1.06	1.62	25.4	7.60	6.80	9.38	1.96	1.82	0.971	1.15
07	1.69	0.976	1.02	1.76	17.7	6.00	5.50	7.60	1.76	1.82	0.971	0.890
08	1.76	0.976	1.02	3.37	13.6	5.83	4.67	6.00	1.69	1.76	0.926	0.854
09	1.76	0.976	1.06	2.87	10.1	6.60	4.34	5.17	1.55	1.62	0.926	0.854
10	1.21	0.976	0.976	2.01	8.92	6.40	4.08	4.34	1.48	1.55	0.926	0.854
11	1.10	0.976	0.976	1.76	8.23	5.17	3.83	3.96	1.48	1.55	0.926	0.854
12	1.10	0.976	0.976	1.76	20.4	4.51	3.32	3.44	1.48	1.48	0.926	0.854
13	1.06	0.976	0.976	1.69	11.9	4.08	3.32	3.32	1.48	1.48	0.926	0.854
14	1.02	0.976	0.976	1.55	11.1	4.08	3.06	3.06	1.55	1.48	0.890	0.854
15	1.02	0.935	0.976	1.49	12.7	3.96	3.06	3.06	5.50	1.41	0.890	0.854
16	1.02	0.976	0.976	1.42	14.2	3.44	3.06	2.87	5.00	1.41	0.890	0.854
17	0.976	0.976	0.935	1.42	12.2	3.19	2.96	2.87	4.34	1.41	0.890	0.854
18	0.976	0.935	0.935	1.35	11.1	3.19	2.68	2.87	3.96	1.36	0.890	0.818
19	0.976	0.935	0.935	1.28	9.84	3.19	2.58	2.68	4.67	1.36	0.890	0.818
20	0.976	0.935	0.935	1.28	9.61	3.19	2.48	2.58	8.00	1.36	0.890	0.818
21	0.976	0.935	0.935	1.28	10.6	3.32	2.58	2.48	6.80	1.31	0.890	0.818
22	0.976	0.935	0.935	1.14	11.1	4.67	2.39	3.44	5.50	1.31	0.854	0.818
23	0.976	0.935	0.935	1.28	8.46	4.67	2.20	3.06	6.00	1.31	0.854	0.818
24	0.935	0.935	0.935	1.28	7.80	4.21	2.20	2.58	5.67	1.31	0.854	0.746
25	0.935	0.976	1.69	1.35	7.80	3.96	2.03	2.39	5.00	1.20	0.854	0.746
26	0.935	1.02	3.25	1.55	7.80	3.83	1.96	2.29	3.57	1.20	0.854	0.746
27	0.935	1.28	5.78	1.83	9.38	3.70	1.82	2.68	3.19	1.20	0.854	0.746
28	0.935	1.14	3.25	3.25	15.7	3.19	1.76	2.87	3.06	1.11	0.854	0.746
29	0.935	1.14	2.20	4.79	13.0	7.40	1.76	2.77	2.87	1.11	0.854	0.746
30	0.935	1.76	1.76	6.89	-----	12.5	1.69	2.58	2.77	1.11	0.854	0.854
31	0.935	-----	1.92	7.26	-----	9.38	-----	2.29	-----	1.06	0.818	-----
Maks.	7.44	2.57	13.7	8.77	33.0	13.0	8.23	9.61	8.00	2.48	1.06	1.76
Min.	0.853	0.853	0.935	1.14	5.78	3.06	1.62	1.69	1.48	1.06	0.818	0.746
Ortalama	1.13	1.02	1.65	2.21	12.6	5.49	3.70	3.56	3.43	1.51	0.907	0.855
LT/SN/Km2	5.02	4.53	7.29	9.80	56.0	24.3	16.4	15.8	15.2	6.70	4.02	3.78
AKIM mm.	13.5	11.7	19.5	26.3	140.	65.0	42.5	42.2	39.3	17.9	10.8	9.81
MİL. M3	3.04	2.65	4.41	5.93	31.7	14.7	9.59	9.54	8.89	4.05	2.43	2.22

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 99.15 MİLYON M3 439 MM. 13.9 LT/SN/Km2

13. Batı Karadeniz Havzası

D13A039 KOCANAZ Ç. BOĞAZKÖY

YERİ : BARTIN KOCANAZ ORMAN YOLUNUN 35. KMSİNDE BOĞAZKÖY'DEDİR. (EAFİA: F28-B2)
32°23'15" Doğu - 41°27'42" Kuzey

YAGIŞ ALANI : 332,00 km²

YAKLAŞIK KOT : 130 m

GÖZLEM SÜRESİ : 20.09.1974 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 5.251 m³/sn. (34 Yıllık) 2020 Su yılında 4.969 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 139.000 m³/sn 12.02.2020

2020 Su yılında anlık enaz akım : 0.224 m³/sn 02.10.2019

Gözlem süresinde anlık ençok akım : 210.000 m³/sn 27.12.1985

Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.028 m³/sn 10.07.2006

2. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
23	0.062	53	4.1	83	22.2	140	90.0
29	0.252	59	6.4	89	27.4	200	168.
35	0.633	65	9.4	95	33.8	260	252.
41	1.3	71	13.0	101	39.8	320	336.
47	2.4	77	17.3	107	46.7	380	420.

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.267	0.635	21.0	10.7	19.3	11.6	4.82	2.02	5.95	1.19	0.412	0.252
02	0.224	0.813	13.5	14.3	15.0	9.94	5.16	2.02	7.81	1.05	0.412	0.252
03	0.224	0.715	6.69	9.40	15.0	9.94	9.94	2.02	8.27	1.05	0.412	0.252
04	0.224	0.635	4.89	7.71	57.4	11.6	11.1	4.82	5.53	0.823	0.412	0.252
05	0.224	0.635	3.73	6.69	23.2	14.4	10.5	9.39	4.12	0.823	0.412	0.296
06	6.46	0.558	2.82	5.71	31.5	14.4	11.6	9.94	2.93	0.823	0.352	0.823
07	4.21	0.558	2.55	5.71	28.6	11.6	9.94	9.39	2.44	0.723	0.352	0.633
08	1.74	0.558	2.55	12.1	17.3	10.5	8.88	10.5	2.02	1.47	0.352	0.412
09	1.93	0.558	2.82	15.0	13.0	15.0	5.16	8.27	1.65	1.19	0.296	0.296
10	1.15	0.485	2.55	9.40	11.1	18.0	4.42	6.88	1.47	0.823	0.252	0.296
11	0.813	0.485	2.28	7.71	11.1	15.0	4.12	6.40	1.47	0.723	0.252	0.296
12	0.635	0.485	2.06	7.18	60.7	11.6	3.77	5.16	4.12	0.633	0.252	0.296
13	0.558	0.420	2.28	8.27	27.4	9.39	3.48	4.42	4.12	0.633	0.252	0.296
14	0.485	0.420	2.55	6.69	19.6	8.88	4.12	3.77	6.88	0.723	0.252	0.296
15	0.485	0.363	3.43	5.71	17.3	6.40	4.42	3.48	9.94	0.823	0.252	0.296
16	0.420	0.420	6.23	4.89	17.3	5.16	5.53	3.48	7.81	0.723	0.252	0.296
17	0.363	0.420	4.89	4.49	15.0	4.42	4.42	3.20	4.82	0.823	0.252	0.296
18	0.558	0.420	4.13	4.13	12.3	5.16	3.77	3.48	4.12	0.723	0.252	0.296
19	1.28	0.420	3.43	3.73	11.1	4.82	3.20	2.93	5.95	0.549	0.252	0.296
20	1.03	0.420	3.12	3.73	10.5	4.82	3.20	3.20	8.88	0.549	0.252	0.296
21	0.813	0.420	2.82	3.73	11.1	4.12	3.20	3.48	5.53	0.549	0.252	0.296
22	0.715	0.420	2.82	3.73	15.0	4.42	2.93	3.48	4.12	0.549	0.252	0.296
23	0.715	0.420	2.55	5.31	11.1	5.16	2.93	3.20	3.48	0.549	0.252	0.296
24	0.715	0.420	2.82	6.69	9.94	4.82	2.69	2.93	4.12	0.412	0.252	0.252
25	0.715	0.420	6.23	5.71	21.4	5.53	2.69	2.93	3.20	0.412	0.252	0.252
26	0.635	0.420	15.9	6.23	12.3	5.95	2.69	2.93	2.44	0.412	0.252	0.252
27	0.635	0.635	40.1	8.27	12.3	5.95	2.44	3.20	2.02	0.412	0.252	0.252
28	0.635	0.914	18.3	10.7	23.9	5.16	2.24	2.93	1.83	0.412	0.252	0.252
29	0.635	0.635	10.7	13.5	15.0	4.82	2.02	8.27	1.47	0.412	0.252	0.252
30	0.635	0.914	7.71	21.0	-----	4.42	2.02	8.27	1.47	0.412	0.252	0.296
31	0.635	-----	6.69	27.0	-----	4.12	-----	5.95	-----	0.412	0.252	-----
Maks.	19.6	1.83	47.9	39.8	139.	18.0	17.3	22.2	54.1	2.93	0.633	1.05
Min.	0.224	0.363	1.05	2.24	8.27	3.77	1.83	2.02	1.33	0.412	0.252	0.252
Ortalama	0.992	0.535	6.91	8.55	19.5	8.29	4.91	4.91	4.33	0.704	0.289	0.314
LT/SN/Km2	2.99	1.61	20.8	25.8	58.8	25.0	14.8	14.8	13.1	2.12	0.870	0.946
AKIM mm.	8.01	4.17	55.7	69.0	147.	66.9	38.4	39.6	33.8	5.68	2.33	2.45
MİL. M3	2.66	1.39	18.5	22.9	48.9	22.2	12.7	13.2	11.2	1.88	0.774	0.814

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 157.12 MİLYON M3 473 MM. 15.0 LT/SN/Km2

13. Batı Karadeniz Havzası

D13A042 İHSANİYE D. İHSANİYE

YERİ : ZONGULDAK'IN MERKEZ KOZLU BELDESİ İÇİNDEKİ İHSANİYE CAMİSİNİN YANINDADIR.
(PAFTA F27-B1)
31°46'36" Doğu - 41°25'41" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 10,15 km²

YAKLAŞIK KOT : 15 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.09.1981 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.411 m³/sn. (25 Yıllık) 2020 Su yılında 0.283 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 12.500 m³/sn 26.12.2019
2020 Su yılında anlık enaz akım : 0.034 m³/sn 02.07.2020
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 42.400 m³/sn 07.07.1991
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 17.10.1984

1. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
9	0.005	34	2.4	59	8.9	84	17.4
14	0.080	39	3.5	64	10.5	89	19.1
19	0.333	44	4.7	69	12.2	94	20.6
24	0.817	49	6.0	74	13.8	99	22.7
29	1.5	54	7.4	79	15.6		

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.107	0.047	1.92	1.69	0.817	0.497	0.204	0.204	0.080	0.053	0.053	0.034
02	0.107	0.047	0.336	1.35	0.497	0.410	0.204	0.204	0.114	0.034	0.053	0.034
03	0.072	0.047	0.413	0.697	0.410	0.333	0.262	0.156	0.080	0.053	0.034	0.034
04	0.072	0.047	0.336	0.497	1.52	0.262	0.262	0.204	0.080	0.034	0.034	0.034
05	0.107	0.047	0.261	0.333	0.817	0.262	0.262	0.204	0.053	0.034	0.034	0.114
06	1.92	0.047	0.200	0.262	1.35	0.204	0.333	0.204	0.053	0.034	0.034	0.080
07	0.719	0.047	0.200	0.410	2.60	0.204	0.333	0.204	0.053	0.034	0.034	0.053
08	0.507	0.047	0.148	5.24	1.35	0.204	0.262	0.156	0.053	0.497	0.034	0.034
09	0.413	0.047	0.148	2.04	0.931	0.204	0.262	0.114	0.053	0.114	0.034	0.034
10	0.261	0.047	0.148	1.07	0.697	0.156	0.262	0.114	0.053	0.080	0.034	0.034
11	0.200	0.047	0.148	0.697	0.817	0.156	0.262	0.080	0.053	0.053	0.034	0.034
12	0.148	0.047	0.148	0.497	3.27	0.156	0.262	0.080	0.053	0.053	0.034	0.034
13	0.107	0.047	0.148	0.410	1.20	0.156	0.262	0.053	0.053	0.053	0.034	0.034
14	0.107	0.047	0.148	0.333	0.817	0.156	0.262	0.080	0.053	0.053	0.034	0.034
15	0.107	0.047	0.148	0.262	0.593	0.204	0.262	0.053	0.080	0.053	0.034	0.034
16	0.072	0.047	0.148	0.262	0.497	0.333	0.262	0.053	0.053	0.053	0.034	0.034
17	0.072	0.047	0.148	0.204	0.410	0.204	0.262	0.053	0.053	0.053	0.034	0.034
18	0.072	0.047	0.148	0.204	0.333	0.262	0.204	0.053	0.053	0.053	0.034	0.034
19	0.072	0.047	0.107	0.204	0.262	1.35	0.204	0.053	0.053	0.053	0.034	0.034
20	0.072	0.047	0.107	0.262	0.262	1.35	0.204	0.053	0.053	0.053	0.034	0.034
21	0.072	0.047	0.107	0.497	0.497	0.817	0.204	0.053	0.053	0.053	0.034	0.034
22	0.072	0.047	0.107	0.497	1.69	0.593	0.204	0.204	0.053	0.053	0.034	0.034
23	0.072	0.047	0.107	0.410	0.817	0.410	0.204	0.114	0.080	0.053	0.034	0.034
24	0.072	0.047	0.148	0.410	0.697	0.333	0.204	0.080	0.053	0.053	0.034	0.034
25	0.072	0.047	1.24	0.333	0.817	0.262	0.204	0.114	0.053	0.034	0.034	0.034
26	0.072	0.072	4.68	0.262	0.593	0.262	0.204	0.080	0.053	0.034	0.034	0.034
27	0.047	0.261	3.27	0.262	0.497	0.262	0.204	0.080	0.053	0.034	0.034	0.034
28	0.047	0.148	1.20	0.262	1.07	0.204	0.204	0.080	0.053	0.034	0.034	0.034
29	0.047	0.107	1.07	0.262	0.593	0.204	0.204	0.114	0.053	0.053	0.034	0.034
30	0.047	0.107	0.697	1.35	-----	0.204	0.204	0.080	0.053	0.034	0.034	0.080
31	0.047	-----	0.593	1.35	-----	0.204	-----	0.080	-----	0.053	0.034	-----
Maks.	5.28	1.10	12.5	6.56	6.84	2.22	0.410	0.593	1.35	4.68	0.080	0.262
Min.	0.047	0.047	0.107	0.204	0.262	0.156	0.204	0.053	0.053	0.034	0.034	0.034
Ortalama	0.193	0.062	0.604	0.736	0.921	0.349	0.238	0.111	0.060	0.064	0.035	0.040
LT/SN/Km ²	19.0	6.14	59.5	72.5	90.8	34.4	23.4	11.0	5.87	6.31	3.47	3.98
AKIM mm.	50.9	15.9	159.	194.	227.	92.1	60.7	29.4	15.2	16.9	9.30	10.3
MİL. M3	0.517	0.162	1.62	1.97	2.31	0.935	0.616	0.298	0.154	0.172	0.094	0.105

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 8.95 MİLYON M3

882 MM.

27.9 LT/SN/Km²

13. Batı Karadeniz Havzası

D13A045 ULUSU DERESİ YAĞAŞLAR

YERİ : GEREDE DÖRTDİVAN KARTALKAYA YOLU 10 KM DE YAĞAŞLAR KÖYÜNÜN İÇİNDEDİR. (PAFTA G27-C2)
31°59'0" Doğu - 40°41'0" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 196,00 km² YAKLAŞIK KOT : 1183 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.02.1982 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 1.983 m³/sn. (37 Yıllık) 2020 Su yılında 1.807 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 26.000 m³/sn 06.02.2020
2020 Su yılında anlık enaz akım : 0.026 m³/sn 06.08.2020
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 65.000 m³/sn 19.06.2019
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 24.10.1992

9. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
3	0.008	25	3.2	75	24.0	120	46.5
5	0.060	35	6.3	85	29.0	130	51.5
7	0.179	45	10.1	95	34.0	140	56.5
9	0.355	55	14.4	100	36.5	150	61.5
15	1.1	65	19.1	110	41.5	160	66.5

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.179	0.111	0.594	0.355	0.460	4.66	7.37	4.08	0.728	0.728	0.111	0.060
02	0.179	0.179	0.355	0.355	0.460	4.08	6.31	4.08	0.996	0.728	0.111	0.060
03	0.179	0.179	0.261	0.460	0.594	4.37	8.48	3.80	1.13	0.594	0.111	0.060
04	0.179	0.111	0.261	0.728	2.74	6.31	7.02	4.37	0.996	0.594	0.111	0.060
05	0.179	0.111	0.261	0.594	6.31	8.89	8.08	5.32	0.862	0.460	0.111	0.060
06	0.261	0.111	0.261	0.460	16.2	11.4	11.8	4.99	0.728	0.594	0.111	0.111
07	0.261	0.111	0.355	0.460	7.02	9.70	10.1	4.99	0.594	0.728	0.111	0.111
08	0.261	0.111	0.355	0.460	3.80	8.89	8.48	4.99	0.594	0.594	0.111	0.111
09	0.355	0.111	0.261	0.460	3.22	10.5	7.37	4.08	0.460	0.460	0.111	0.111
10	0.261	0.111	0.261	0.460	2.51	14.9	6.31	3.51	0.460	0.355	0.111	0.111
11	0.179	0.111	0.261	0.460	1.67	14.0	5.65	2.98	1.67	0.355	0.111	0.060
12	0.111	0.111	0.261	0.460	1.31	10.5	4.66	2.98	2.03	0.261	0.111	0.060
13	0.111	0.111	0.261	0.460	1.13	8.48	4.66	2.98	2.03	0.261	0.111	0.261
14	0.111	0.111	0.460	0.460	1.13	8.08	4.66	2.74	1.85	0.261	0.111	0.261
15	0.111	0.111	0.460	0.460	0.862	7.37	4.99	2.51	6.31	0.261	0.111	0.179
16	0.111	0.111	0.355	0.460	0.862	6.31	5.65	2.27	8.48	0.179	0.111	0.111
17	0.111	0.111	0.355	0.594	0.728	4.66	4.66	2.03	4.66	0.179	0.111	0.111
18	0.111	0.111	0.355	0.594	0.862	3.51	4.66	1.67	4.99	0.179	0.111	0.111
19	0.179	0.111	0.261	0.594	0.862	2.74	5.32	1.49	3.80	0.179	0.111	0.111
20	0.179	0.111	0.261	0.460	0.996	2.27	5.32	1.31	3.22	0.179	0.111	0.111
21	0.179	0.111	0.261	0.460	0.996	2.27	5.65	1.13	3.51	0.179	0.111	0.111
22	0.111	0.111	0.261	0.460	0.996	2.98	5.32	1.13	4.66	0.179	0.111	0.111
23	0.111	0.111	0.460	0.460	0.862	3.80	4.08	1.13	3.80	0.111	0.111	0.111
24	0.111	0.111	1.13	0.460	0.996	3.80	3.51	0.996	3.80	0.111	0.111	0.111
25	0.111	0.111	0.862	0.460	1.49	4.37	3.22	0.862	2.51	0.111	0.060	0.111
26	0.111	0.111	0.594	0.460	1.49	4.37	3.22	0.862	2.27	0.111	0.060	0.111
27	0.111	0.179	0.460	0.460	3.51	4.66	3.22	1.13	2.03	0.111	0.060	0.060
28	0.111	0.179	0.460	0.460	9.29	5.32	3.22	0.862	1.49	0.111	0.060	0.060
29	0.111	0.179	0.460	0.460	7.02	10.1	3.22	0.862	1.13	0.111	0.060	0.111
30	0.111	0.460	0.355	0.460	-----	8.89	3.22	0.862	0.996	0.111	0.060	0.179
31	0.111	-----	0.460	0.460	-----	7.02	-----	0.728	-----	0.111	0.060	-----
Maks.	0.355	0.460	1.49	1.49	26.0	16.7	13.1	6.31	17.7	0.862	0.111	0.862
Min.	0.060	0.060	0.179	0.261	0.355	1.67	2.98	0.728	0.460	0.111	0.026	0.060
Ortalama	0.158	0.134	0.396	0.479	2.77	6.75	5.65	2.51	2.43	0.306	0.099	0.110
LT/SN/Km2	0.806	0.684	2.02	2.44	14.1	34.4	28.8	12.8	12.4	1.56	0.508	0.562
AKIM mm.	2.16	1.77	5.41	6.55	35.4	92.2	74.7	34.3	32.1	4.18	1.36	1.46
MİL. M3	0.423	0.347	1.06	1.28	6.94	18.1	14.6	6.72	6.29	0.820	0.266	0.286

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 57.13 MİLYON M3 291 MM. 9.2 LT/SN/Km2

13. Batı Karadeniz Havzası

D13A046 MARKOŞA DERESİ SALUR KÖPRÜSÜ

YERİ : GEREDE SALUR YOLUNDA SALUR KÖYÜ 100 M MANSABINDADIR. (PAFTA G28-D2)
32°13'23" Doğu - 40°39'29" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 240,00 km²

YAKLAŞIK KOT : 1200 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.02.1982 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 2.181 m³/sn. (35 Yıllık) 2020 Su yılında 1.660 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 38.700 m³/sn 06.02.2020
2020 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 13.08.2020
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 106.000 m³/sn 09.06.2010
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 29.06.1986

9. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
90	0.000	105	0.003	160	12.5	270	88.0
93	0.000	108	0.093	190	27.5	280	97.0
96	0.000	115	0.625	220	47.0	290	106.
99	0.000	130	3.0	250	71.0	300	115.
102	0.000	145	7.1	260	79.0		

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.093	0.093	0.147	0.208	0.542	5.02	9.81	1.90	0.748	0.375	0.009	KURU
02	0.051	0.093	0.147	0.147	0.625	4.47	8.11	1.90	0.871	0.291	0.009	KURU
03	0.051	0.093	0.093	0.147	0.994	5.30	13.9	1.90	1.24	0.208	0.009	KURU
04	0.051	0.093	0.093	0.147	3.28	7.78	10.2	2.06	1.40	0.208	0.009	KURU
05	0.051	0.093	0.093	0.147	10.2	9.12	9.47	2.85	1.12	0.147	0.009	KURU
06	0.147	0.093	0.051	0.147	21.5	12.1	10.2	2.46	0.871	0.093	0.009	KURU
07	0.147	0.093	0.093	0.147	8.78	9.81	8.78	2.26	0.748	0.208	0.009	KURU
08	0.208	0.093	0.093	0.208	5.30	8.45	6.80	2.46	0.625	0.208	0.003	KURU
09	0.147	0.051	0.093	0.208	4.47	10.2	5.58	2.06	0.542	0.147	0.003	KURU
10	0.208	0.051	0.093	0.208	3.73	16.6	5.30	1.73	0.542	0.147	0.001	KURU
11	0.147	0.051	0.051	0.208	3.28	20.5	3.73	1.57	1.12	0.093	0.001	KURU
12	0.147	0.051	0.093	0.208	2.65	12.1	3.28	1.40	2.06	0.093	0.001	KURU
13	0.093	0.051	0.093	0.208	1.90	9.47	2.85	1.40	1.90	0.051	KURU	0.003
14	0.093	0.093	0.093	0.208	1.90	8.45	2.65	1.24	1.90	0.051	KURU	0.009
15	0.051	0.051	0.208	0.208	1.57	7.78	2.65	1.12	4.75	0.051	KURU	0.003
16	0.051	0.093	0.147	0.208	1.12	6.50	4.19	1.12	7.11	0.051	KURU	0.001
17	0.093	0.093	0.093	0.208	0.994	5.02	3.73	0.994	3.73	0.051	KURU	KURU
18	0.147	0.093	0.051	0.208	1.12	3.73	3.51	0.871	4.19	0.051	KURU	KURU
19	0.147	0.093	0.093	0.208	1.24	2.85	3.28	0.748	3.28	0.051	KURU	KURU
20	0.147	0.051	0.093	0.208	1.57	2.65	3.28	0.625	2.65	0.051	KURU	KURU
21	0.147	0.051	0.051	0.208	1.90	2.65	3.28	0.625	2.46	0.051	KURU	KURU
22	0.051	0.051	0.093	0.208	1.73	3.73	3.28	0.748	3.96	0.051	KURU	0.001
23	0.051	0.051	0.093	0.208	1.57	4.19	2.65	0.748	2.85	0.051	KURU	0.003
24	0.051	0.093	0.748	0.208	1.57	4.75	2.26	0.625	2.26	0.051	KURU	0.009
25	0.051	0.093	1.12	0.208	2.06	5.30	2.06	0.542	1.57	0.051	KURU	0.009
26	0.051	0.093	0.748	0.208	2.26	5.30	1.73	0.625	1.12	0.009	KURU	0.009
27	0.051	0.093	0.542	0.208	3.73	5.30	1.73	1.12	0.871	0.009	KURU	0.009
28	0.051	0.093	0.458	0.291	8.78	7.11	1.57	0.871	0.748	0.009	KURU	0.009
29	0.051	0.093	0.375	0.291	7.11	12.5	1.57	0.994	0.542	0.009	KURU	0.009
30	0.051	0.147	0.208	0.375	-----	9.47	1.57	0.994	0.458	0.009	KURU	0.009
31	0.051	-----	0.147	0.458	-----	7.44	-----	0.871	-----	0.009	KURU	-----
Maks.	0.375	0.375	1.57	0.871	38.7	27.0	15.7	3.05	10.5	0.542	0.051	0.009
Min.	0.051	0.051	0.051	0.147	0.542	1.73	1.40	0.542	0.458	0.009	KURU	KURU
Ortalama	0.094	0.081	0.213	0.215	3.71	7.60	4.77	1.34	1.94	0.095	0.002	0.003
LT/SN/Km2	0.393	0.337	0.886	0.896	15.4	31.7	19.9	5.57	8.09	0.394	0.010	0.012
AKIM mm.	1.05	0.873	2.37	2.40	38.7	84.8	51.5	14.9	21.0	1.06	0.026	0.030
MİL. M3	0.253	0.209	0.570	0.576	9.29	20.4	12.4	3.58	5.03	0.254	0.006	0.007

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 52.58 MİLYON M3 219 MM. 6.9 LT/SN/Km2

13. Batı Karadeniz Havzası

D13A047 DEREKÖY D. YÜZBAŞIPINARI

YERİ : ESKİ ZONGULDAK ANKARA KARAYOLUNDAN KUMTARLA KÖYÜ İSTİKAMETİNE DÖNÜLEREK TAŞÇILAR KÖYÜNE VARILIR. AĞI KÖYÜN MERKEZİNDEDİR. (BAFTA: F27-B4)
31°49'38" Doğu - 41°19'46" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 41,80 km²

YAKLAŞIK KOT : 350 m

GÖZLEM SÜRESİ : 14.10.1982 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.746 m³/sn. (23 Yıllık) 2020 Su yılında 0.324 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 33.100 m³/sn 12.02.2020
2020 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 23.06.2020
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 83.000 m³/sn 06.06.2014
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 30.10.1982

1. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
25	0.000	45	0.229	65	1.9	130	15.7
29	0.000	49	0.432	69	2.5	170	26.9
33	0.000	53	0.707	73	3.1	210	39.3
37	0.022	57	1.1	77	3.7	250	51.7
41	0.092	61	1.5	90	6.2		

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.006	0.006	6.41	1.15	1.26	0.432	0.092	0.034	0.034	0.006	KURU	KURU
02	0.006	0.006	1.15	1.46	0.797	0.324	0.119	0.034	0.069	0.013	KURU	KURU
03	0.006	0.004	0.274	0.873	0.494	0.229	0.119	0.034	0.049	0.013	KURU	KURU
04	0.006	0.006	0.229	0.565	2.61	0.188	0.152	0.034	0.034	0.013	KURU	KURU
05	0.006	0.004	0.092	0.432	0.797	0.152	0.152	0.034	0.034	0.013	KURU	0.636
06	2.09	0.004	0.049	0.432	1.58	0.119	0.274	0.069	0.034	0.013	KURU	0.069
07	0.636	0.004	0.022	0.956	2.09	0.092	0.188	0.049	0.034	0.013	KURU	KURU
08	0.188	0.004	0.022	10.0	0.956	0.069	0.119	0.049	0.034	0.119	KURU	KURU
09	0.324	0.004	0.022	1.70	0.797	0.049	0.069	0.034	0.034	0.004	KURU	KURU
10	0.049	0.006	0.013	0.797	0.565	0.049	0.049	0.034	0.034	KURU	KURU	KURU
11	0.013	0.006	0.013	0.565	0.565	0.069	0.049	0.034	0.034	KURU	KURU	KURU
12	0.013	0.006	0.006	0.432	9.32	0.049	0.049	0.034	0.034	KURU	KURU	KURU
13	0.013	0.006	0.006	0.432	2.35	0.049	0.034	0.034	0.034	KURU	KURU	KURU
14	0.013	0.006	0.006	0.324	1.46	0.049	0.034	0.034	0.034	KURU	KURU	KURU
15	0.006	0.006	0.013	0.229	1.70	0.049	0.034	0.034	0.092	KURU	KURU	KURU
16	0.006	0.006	0.049	0.188	1.93	0.152	0.034	0.034	0.049	KURU	KURU	KURU
17	0.006	0.006	0.034	0.152	1.26	0.049	0.034	0.034	0.034	KURU	KURU	KURU
18	0.006	0.006	0.034	0.119	0.797	0.049	0.034	0.034	0.034	KURU	KURU	KURU
19	0.006	0.006	0.022	0.092	0.636	0.229	0.034	0.034	0.034	KURU	KURU	KURU
20	0.006	0.006	0.022	0.092	0.565	0.636	0.034	0.034	0.013	KURU	KURU	KURU
21	0.006	0.006	0.022	0.152	0.797	1.36	0.034	0.034	0.006	KURU	KURU	KURU
22	0.006	0.006	0.022	0.229	1.93	1.36	0.034	0.069	0.006	KURU	KURU	KURU
23	0.006	0.006	0.022	0.494	0.797	0.707	0.034	0.049	0.006	KURU	KURU	KURU
24	0.006	0.006	0.034	0.432	0.565	0.324	0.034	0.034	0.013	KURU	KURU	KURU
25	0.006	0.006	1.26	0.377	0.956	0.229	0.034	0.034	0.006	KURU	KURU	KURU
26	0.006	0.013	9.78	0.432	0.494	0.152	0.034	0.034	0.006	KURU	KURU	KURU
27	0.006	0.022	9.09	0.707	0.377	0.119	0.034	0.034	0.006	KURU	KURU	KURU
28	0.006	0.022	1.70	1.06	1.06	0.092	0.034	0.034	0.006	KURU	KURU	KURU
29	0.006	0.013	0.797	0.956	0.494	0.092	0.034	0.049	0.006	KURU	KURU	KURU
30	0.006	0.013	0.494	1.82	-----	0.092	0.034	0.049	0.006	KURU	KURU	0.092
31	0.006	-----	0.494	2.22	-----	0.049	-----	0.034	-----	KURU	KURU	-----
Maks.	7.74	0.092	30.6	18.1	33.1	4.06	0.377	0.324	0.432	1.93	KURU	2.94
Min.	0.006	0.004	0.006	0.069	0.324	0.049	0.034	0.034	KURU	KURU	KURU	KURU
Ortalama	0.112	0.007	1.04	0.964	1.38	0.247	0.068	0.039	0.028	0.007	KURU	0.027
LT/SN/Km ²	2.68	0.176	24.9	23.1	33.0	5.91	1.63	0.925	0.677	0.160	KURU	0.636
AKIM mm.	7.17	0.457	66.6	61.7	82.7	15.8	4.22	2.48	1.75	0.428	KURU	1.65
MİL. M3	0.300	0.019	2.78	2.58	3.46	0.662	0.177	0.104	0.073	0.018	KURU	0.069

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 10.24 MİLYON M3

245 MM.

7.7 LT/SN/Km²

13. Batı Karadeniz Havzası

D13A049 ARIT Ç. DARIÖREN

YERİ : BARTIN AMASRA YOLUNDAN 2 KM SONRA ARIT YOLUNA DÖNÜLÜR. AĞI ARIT YOLUNUN 20 KM'SİNDEDİR
(PAFTA: E29-D1)
32°34'56" Doğu - 41°41'2" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 137,00 km² YAKLAŞIK KOT : 230 m

GÖZLEM SÜRESİ : 30.10.1983 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 3.804 m³/sn. (31 Yıllık) 2020 Su yılında 3.096 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık en çok akım : 146.000 m³/sn 04.02.2020
2020 Su yılında anlık en az akım : 0.077 m³/sn 11.08.2020
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 222.000 m³/sn 07.07.1991
Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.000 m³/sn 01.10.1994

17. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
18	0.046	43	0.451	68	1.9	210	54.3
23	0.086	48	0.622	73	2.4	260	89.0
28	0.142	53	0.831	78	3.0	310	130.
33	0.219	58	1.1	110	9.1	360	175.
38	0.322	63	1.4	160	27.0		

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.256	0.219	16.8	11.0	10.2	9.66	4.14	0.785	0.881	0.741	0.130	0.086
02	0.219	0.219	11.3	8.88	8.88	7.18	3.68	0.785	0.990	0.741	0.130	0.096
03	0.219	0.219	2.88	5.53	11.8	6.30	5.92	0.785	1.36	0.741	0.130	0.130
04	0.201	0.201	2.38	4.14	58.0	7.42	6.93	0.990	0.934	0.741	0.130	0.130
05	0.347	0.201	1.78	3.83	16.8	7.91	5.34	3.83	0.785	0.741	0.106	0.155
06	13.1	0.201	1.23	3.99	24.2	7.42	5.34	5.92	0.741	0.741	0.118	0.934
07	9.39	0.201	0.990	10.2	20.1	5.34	3.83	2.88	0.741	0.741	0.118	0.622
08	2.25	0.201	0.831	22.0	10.7	4.45	3.01	3.52	0.741	1.86	0.118	0.219
09	4.14	0.201	1.10	12.1	7.42	5.34	2.49	1.86	0.741	0.881	0.096	0.142
10	1.67	0.201	1.10	6.30	6.11	5.73	2.15	1.30	0.741	0.881	0.086	0.106
11	0.990	0.169	0.881	4.76	6.11	7.42	1.86	1.10	0.741	0.881	0.077	0.106
12	0.741	0.169	0.700	4.61	36.5	4.45	1.67	0.990	0.741	0.881	0.077	0.096
13	0.622	0.169	0.622	6.11	15.8	3.01	1.51	0.881	0.700	0.881	0.077	0.096
14	0.514	0.169	0.552	4.30	10.2	2.75	1.45	0.831	1.10	0.934	0.077	0.096
15	0.451	0.169	0.552	3.21	8.88	2.38	1.45	0.785	5.73	0.881	0.077	0.096
16	0.426	0.169	0.700	2.88	8.63	2.15	1.36	0.785	3.99	0.881	0.077	0.096
17	0.368	0.169	0.700	2.49	7.42	1.67	1.23	0.785	1.10	0.831	0.077	0.096
18	0.368	0.169	0.586	2.06	6.11	1.67	1.16	0.785	0.741	0.785	0.077	0.096
19	0.347	0.169	0.514	1.86	5.73	6.69	1.10	0.785	0.741	0.785	0.077	0.096
20	0.322	0.169	0.451	1.61	5.15	7.42	1.05	0.785	1.67	0.660	0.077	0.096
21	0.322	0.169	0.426	1.78	6.30	8.39	0.990	0.785	1.05	0.660	0.077	0.096
22	0.300	0.169	0.396	1.94	7.42	11.8	0.934	0.741	0.785	0.586	0.077	0.096
23	0.300	0.169	0.396	3.68	5.15	11.3	0.934	1.51	0.881	0.514	0.077	0.096
24	0.300	0.169	0.451	3.21	4.14	9.39	0.881	1.10	1.30	0.368	0.077	0.096
25	0.256	0.169	6.50	2.25	13.1	7.66	0.831	0.831	1.16	0.239	0.077	0.096
26	0.239	0.219	42.5	2.25	7.66	6.93	0.831	0.785	0.785	0.169	0.077	0.096
27	0.239	0.275	43.1	3.21	8.88	8.15	0.831	0.831	0.741	0.155	0.077	0.096
28	0.219	0.275	11.3	4.76	22.4	6.50	0.785	0.831	0.741	0.130	0.077	0.096
29	0.219	0.239	5.34	7.91	11.0	6.50	0.785	1.23	0.741	0.130	0.077	0.096
30	0.219	1.16	3.37	18.5	-----	5.92	0.785	2.25	0.741	0.130	0.077	0.096
31	0.219	-----	3.68	15.1	-----	5.34	-----	1.16	-----	0.130	0.077	-----
Maks.	51.8	2.15	68.0	39.8	146.	20.1	9.39	10.7	14.8	30.3	0.130	1.23
Min.	0.201	0.169	0.396	1.61	4.14	1.51	0.785	0.741	0.700	0.130	0.077	0.086
Ortalama	1.28	0.226	5.29	6.01	12.8	6.27	2.18	1.39	1.16	0.659	0.090	0.152
LT/SN/Km2	9.36	1.65	38.6	43.9	93.3	45.7	15.9	10.2	8.48	4.81	0.654	1.11
AKIM mm.	25.1	4.27	103.	118.	234.	122.	41.2	27.3	22.0	12.9	1.75	2.87
MİL. M3	3.44	0.585	14.2	16.1	32.0	16.8	5.64	3.73	3.01	1.76	0.240	0.393

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 97.90 MİLYON M3 715 MM. 22.6 LT/SN/Km2

13. Batı Karadeniz Havzası

D13A050 İSPA Ç. ŞAMLIOĞLU

YERİ : GERZE-SİNOP YOLUNUN GERZE'YE 6 KM MESAFESİNDEKİ ŞAMLIOĞLU KÖYÜNDEDİR. (PAFTA E34-A4)
35°2'54" Doğu - 41°50'57" Kuzey

YAGIŞ ALANI : 17,00 km²

YAKLAŞIK KOT : 85 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.01.1983 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.176 m³/sn. (37 Yıllık) 2020 Su yılında 0.113 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 1.810 m³/sn 09.01.20202020 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 01.10.2019Gözlem süresinde anlık ençok akım : 25.400 m³/sn 26.10.1988Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 28.09.1984

10. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	KURU	KURU	KURU	0.476	0.365	0.267	0.221	0.091	0.021	KURU	KURU	KURU
02	KURU	KURU	KURU	0.267	0.365	0.221	0.221	0.091	0.049	KURU	KURU	KURU
03	KURU	KURU	KURU	0.183	0.365	0.221	0.365	0.091	0.049	KURU	KURU	KURU
04	KURU	KURU	KURU	0.183	0.365	0.183	0.267	0.091	0.033	KURU	KURU	KURU
05	KURU	KURU	KURU	0.118	0.365	0.183	0.221	0.091	0.033	KURU	KURU	KURU
06	KURU	KURU	KURU	0.118	0.365	0.183	0.221	0.091	0.021	KURU	KURU	KURU
07	KURU	KURU	KURU	0.118	0.423	0.183	0.221	0.091	0.021	KURU	KURU	KURU
08	KURU	KURU	KURU	0.312	0.365	0.149	0.221	0.091	0.021	KURU	KURU	KURU
09	KURU	KURU	KURU	1.81	0.365	0.149	0.183	0.091	0.012	KURU	KURU	KURU
10	KURU	KURU	KURU	0.845	0.312	0.149	0.183	0.068	0.012	KURU	KURU	KURU
11	KURU	KURU	KURU	0.769	0.312	0.149	0.183	0.068	0.021	KURU	KURU	KURU
12	KURU	KURU	KURU	0.693	0.845	0.149	0.183	0.068	0.021	KURU	KURU	KURU
13	KURU	KURU	KURU	0.693	0.617	0.149	0.183	0.068	0.021	KURU	KURU	KURU
14	KURU	KURU	KURU	0.617	0.476	0.118	0.149	0.068	0.021	KURU	KURU	KURU
15	KURU	KURU	KURU	0.617	0.423	0.149	0.149	0.068	0.021	KURU	KURU	KURU
16	KURU	KURU	KURU	0.541	0.423	0.312	0.149	0.033	0.021	KURU	KURU	KURU
17	KURU	KURU	KURU	0.476	0.312	0.221	0.149	0.033	0.012	KURU	KURU	KURU
18	KURU	KURU	KURU	0.476	0.312	0.221	0.149	0.033	0.012	KURU	KURU	KURU
19	KURU	KURU	KURU	0.476	0.267	0.845	0.149	0.033	0.012	KURU	KURU	KURU
20	KURU	KURU	KURU	0.476	0.267	0.693	0.149	0.021	0.012	KURU	KURU	KURU
21	KURU	KURU	KURU	0.476	0.267	0.476	0.118	0.033	0.006	KURU	KURU	KURU
22	KURU	KURU	KURU	0.476	0.423	0.365	0.118	0.049	0.006	KURU	KURU	KURU
23	KURU	KURU	KURU	0.541	0.312	0.365	0.118	0.049	0.006	KURU	KURU	KURU
24	KURU	KURU	KURU	0.617	0.267	0.312	0.118	0.033	0.006	KURU	KURU	KURU
25	KURU	KURU	KURU	0.476	0.312	0.312	0.118	0.033	0.006	KURU	KURU	KURU
26	KURU	KURU	KURU	0.476	0.267	0.312	0.118	0.033	0.006	KURU	KURU	KURU
27	KURU	KURU	KURU	0.476	0.221	0.267	0.118	0.033	0.006	KURU	KURU	KURU
28	KURU	KURU	KURU	0.365	0.221	0.267	0.118	0.033	KURU	KURU	KURU	KURU
29	KURU	KURU	KURU	0.365	0.221	0.267	0.091	0.033	KURU	KURU	KURU	KURU
30	KURU	KURU	KURU	0.365	-----	0.221	0.091	0.033	KURU	KURU	KURU	KURU
31	KURU	-----	0.033	0.365	-----	0.221	-----	0.021	-----	KURU	KURU	-----
Maks.	KURU	KURU	0.033	1.81	1.28	1.81	0.693	0.118	0.068	KURU	KURU	KURU
Min.	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.118	0.091	0.006	KURU	KURU	KURU	KURU
Ortalama	KURU	KURU	0.001	0.492	0.359	0.267	0.168	0.057	0.016	KURU	KURU	KURU
LT/SN/Km2	KURU	KURU	0.063	29.0	21.1	15.7	9.89	3.35	0.957	KURU	KURU	KURU
AKIM mm.	KURU	KURU	0.168	77.6	53.0	42.1	25.6	8.96	2.48	KURU	KURU	KURU
MİL. M3	KURU	KURU	0.003	1.32	0.900	0.715	0.436	0.152	0.042	KURU	KURU	KURU

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 3.57 MİLYON M3

210 MM.

6.6 LT/SN/Km2

13. Batı Karadeniz Havzası

D13A052 KOCAÇAY CİDE

YERİ : CİDE BARTIN KARAYOLUNUN 5. KMSİNDE IRMAK KİMLİĞİ KÖYLERİNİN ORTASINDAN GEÇEN KARAYOLU
KÖPRÜSÜNÜN ÜZERİNDEDİR. (PAFTA: E29-E2)
32°56'20" Doğu - 41°52'39" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 2303,70 km²

YAKLAŞIK KOT : 5 m

GÖZLEM SÜRESİ : 11.08.1984 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 25.280 m³/sn. (27 Yıllık) 2020 Su yılında 27.390 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık en çok akım : 631.000 m³/sn 04.02.2020
2020 Su yılında anlık en az akım : 0.119 m³/sn 20.08.2020
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 980.000 m³/sn 28.02.1989
Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.008 m³/sn 01.11.2001

19. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
71	0.126	101	11.8	131	51.5	161	122.
77	0.674	107	17.4	137	63.5	167	137.
83	2.0	113	24.0	143	75.3	200	250.
89	4.2	119	32.2	149	89.5	260	512.
95	7.4	125	41.1	155	104.	320	823.

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	68.5	14.8	24.8	31.3	34.0	102	16.4	5.54	29.8	11.7	21.4	26.1
02	66.2	28.8	29.8	38.9	26.1	70.7	18.4	4.77	31.3	9.59	51.5	21.4
03	61.9	35.8	10.2	17.5	54.3	66.2	37.0	8.97	19.3	9.59	48.1	18.4
04	59.8	32.9	19.3	11.7	324	84.2	37.0	16.4	8.97	9.59	17.4	21.4
05	61.9	31.3	9.59	11.7	133	96.6	32.9	16.4	5.93	7.31	1.96	101
06	94.0	2.68	2.88	18.4	170	88.7	50.8	22.5	4.03	7.31	5.10	160
07	19.3	2.28	2.01	40.2	130	70.7	34.0	12.3	4.03	7.31	2.26	65.7
08	9.59	2.28	5.10	84.2	68.5	54.3	37.0	16.4	3.70	10.2	5.10	22.8
09	9.59	2.28	10.9	54.3	42.3	58.0	45.2	18.4	3.41	10.2	11.0	30.6
10	3.41	2.28	3.13	21.4	28.8	58.0	24.8	10.2	3.13	13.8	21.6	66.9
11	2.01	2.28	3.13	10.9	20.4	54.3	18.4	7.31	4.38	8.97	21.6	29.2
12	2.64	2.68	8.97	8.97	118	42.3	26.1	5.93	10.2	4.77	4.66	26.7
13	2.22	5.53	46.7	19.3	79.7	32.9	20.4	8.97	26.1	9.59	0.418	25.3
14	2.42	38.1	73.0	10.2	46.7	28.8	15.6	13.1	19.3	58.0	11.8	55.2
15	1.85	61.6	61.9	6.87	37.0	26.1	17.5	7.31	19.3	107	2.61	41.1
16	1.67	58.1	35.8	5.93	34.0	24.8	16.4	6.34	17.5	31.3	2.61	49.8
17	1.51	58.1	17.5	5.10	37.0	19.3	12.3	8.38	9.59	3.13	1.96	21.6
18	1.51	58.1	8.97	4.77	32.9	19.3	9.59	8.97	13.8	12.3	1.21	8.05
19	1.85	58.1	7.82	11.7	35.8	45.2	7.82	12.3	18.4	13.8	0.228	18.4
20	2.22	58.1	7.31	49.2	38.9	32.9	6.87	10.2	15.6	15.6	0.126	9.40
21	1.67	44.8	6.87	38.9	56.2	24.8	8.97	14.8	10.2	27.4	0.162	3.34
22	2.01	9.03	6.34	37.0	102	37.0	11.7	28.8	6.87	64.0	5.66	4.20
23	3.13	18.2	6.34	31.3	54.3	45.2	12.3	46.7	16.4	58.0	12.7	3.34
24	3.13	27.3	6.87	13.8	42.3	43.7	14.8	24.8	59.8	31.3	6.76	2.61
25	2.22	11.2	8.38	10.2	121	35.8	10.2	15.6	26.1	11.7	6.19	0.418
26	2.42	25.4	86.5	16.4	75.2	35.8	7.31	13.8	10.9	8.38	1.02	0.228
27	2.88	4.78	164	9.59	102	43.7	7.82	24.8	23.6	10.9	0.314	0.418
28	2.64	0.487	43.7	10.9	226	29.8	7.82	23.6	29.8	21.4	0.228	0.162
29	2.01	0.442	17.5	16.4	151	29.8	12.3	20.4	21.4	38.9	4.20	2.26
30	2.01	2.68	12.3	50.8	-----	23.6	5.93	32.9	14.8	35.8	23.6	4.66
31	14.8	-----	9.59	66.2	-----	20.4	-----	22.5	-----	32.9	27.4	-----
Maks.	170.	102.	234.	136.	631.	124.	61.9	54.3	94.0	115.	57.2	274.
Min.	1.38	0.442	1.51	4.38	17.5	9.59	5.54	4.77	2.88	2.64	0.119	0.162
Ortalama	16.5	23.3	24.4	24.6	83.5	46.6	19.5	15.8	16.3	22.6	10.4	28.0
LT/SN/Km ²	7.18	10.1	10.6	10.7	36.2	20.2	8.44	6.85	7.06	9.83	4.49	12.2
AKIM mm.	19.2	26.3	28.4	28.7	90.8	54.2	21.9	18.4	18.3	26.3	12.0	31.5
MİL. M3	44.3	60.5	65.4	66.0	209.	125.	50.4	42.3	42.1	60.6	27.7	72.6

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 865.90 MİLYON M3

376 MM.

11.9 LT/SN/Km²

13. Batı Karadeniz Havzası

D13A061 ARAÇ Ç. ARAÇ

YERİ : KASTAMONU İLİ ARAÇ İLÇESİNİN MERKEZİNDEKİ KARAYOLU KÖPRÜSÜNÜN 60 M MEMBAINDA SAĞ SAHİLDE DSİ'NİN BETON DUVARINDADIR. (PAFTA: F30-C1)
33°19'22" Doğu - 41°14'23" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 885,50 km² YAKLAŞIK KOT : 622 m

GÖZLEM SÜRESİ : 03.08.2000 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 5.093 m³/sn. (16 Yıllık) 2020 Su yılında 2.427 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık en çok akım : 28.500 m³/sn 11.06.2020
2020 Su yılında anlık en az akım : 0.298 m³/sn 03.09.2020
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 169.000 m³/sn 15.05.2001
Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.000 m³/sn 15.05.2001

15. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
103	0.069	138	6.2	173	19.1	208	41.3
110	0.815	145	8.3	180	23.5	215	45.8
117	1.8	152	10.5	187	27.9	240	61.0
124	3.0	159	13.0	194	32.4	310	103.
131	4.4	166	15.5	201	36.9		

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.700	0.486	0.700	0.933	1.45	6.80	4.96	3.59	3.38	2.24	0.584	0.386
02	0.700	0.700	0.815	0.933	1.32	5.97	4.45	3.82	5.69	2.09	0.584	0.386
03	0.700	0.700	0.700	0.815	1.61	5.69	5.69	4.05	9.17	1.91	0.584	0.298
04	0.700	0.584	0.700	0.815	3.38	6.52	5.97	4.05	7.32	1.61	0.584	0.298
05	0.700	0.584	0.700	0.815	4.05	7.90	6.24	5.19	5.69	1.61	0.584	0.298
06	0.933	0.584	0.584	0.815	11.5	9.17	8.26	5.43	4.45	1.45	0.584	0.298
07	1.19	0.584	0.584	0.815	8.51	8.51	7.00	5.19	3.82	1.32	0.584	0.298
08	1.05	0.584	0.584	0.815	5.43	7.66	6.24	6.24	3.38	1.32	0.486	0.298
09	1.05	0.584	0.584	0.933	4.05	9.17	5.43	4.96	3.18	1.32	0.486	0.298
10	0.933	0.584	0.584	0.815	3.38	10.8	5.19	4.25	2.78	1.32	0.486	0.298
11	0.700	0.584	0.584	0.700	2.99	9.17	4.73	3.82	6.24	1.05	0.486	0.298
12	0.486	0.584	0.584	0.933	3.18	7.66	4.45	3.82	5.97	0.933	0.486	0.298
13	0.486	0.584	0.584	0.933	2.78	6.52	4.05	3.82	7.66	0.815	0.486	0.298
14	0.486	0.584	0.700	0.815	2.42	6.80	4.05	3.59	7.32	0.700	0.486	0.298
15	0.486	0.584	0.700	0.933	2.42	6.80	4.25	3.38	5.97	0.700	0.486	0.298
16	0.486	0.584	0.700	0.700	2.42	5.97	5.43	3.18	5.97	0.933	0.486	0.298
17	0.486	0.815	0.700	0.700	2.42	4.73	4.96	2.99	5.43	1.05	0.486	0.298
18	0.486	0.933	0.700	0.815	2.42	4.05	4.45	2.61	9.17	0.933	0.486	0.298
19	0.486	0.700	0.700	0.815	2.78	4.05	4.73	2.42	9.45	0.700	0.486	0.298
20	0.486	0.584	0.700	0.700	2.78	3.82	4.45	2.24	14.0	0.700	0.486	0.298
21	0.486	0.584	0.700	0.815	2.99	3.38	4.73	2.24	9.45	0.700	0.486	0.298
22	0.486	0.584	0.700	0.815	3.38	4.73	5.43	2.61	6.80	0.584	0.386	0.298
23	0.486	0.584	0.700	0.815	3.38	5.69	4.73	4.05	5.97	0.584	0.386	0.298
24	0.486	0.584	0.815	0.815	3.38	6.24	4.25	2.99	5.69	0.584	0.386	0.298
25	0.486	0.584	1.19	0.815	4.25	5.97	3.82	2.78	4.73	0.584	0.386	0.298
26	0.486	0.584	1.32	0.815	4.25	5.43	3.59	2.42	4.05	0.584	0.386	0.298
27	0.486	0.584	1.32	0.815	4.73	5.19	3.59	3.38	3.59	0.584	0.386	0.298
28	0.486	0.584	1.19	0.815	7.32	5.19	3.59	2.78	3.18	0.584	0.386	0.298
29	0.486	0.584	0.933	1.05	7.66	7.66	3.59	2.99	2.78	0.584	0.386	0.298
30	0.486	0.700	0.933	1.32	-----	6.24	3.59	4.45	2.42	0.584	0.386	0.298
31	0.486	-----	0.815	1.61	-----	5.19	-----	3.59	-----	0.584	0.386	-----
Maks.	1.45	0.933	1.45	1.61	17.9	11.5	8.51	7.00	28.5	2.61	0.700	0.700
Min.	0.486	0.486	0.584	0.584	1.05	3.38	3.38	1.91	2.42	0.584	0.386	0.298
Ortalama	0.615	0.616	0.768	0.873	3.88	6.41	4.86	3.64	5.82	1.01	0.476	0.304
LT/SN/Km2	0.695	0.695	0.867	0.985	4.39	7.24	5.49	4.11	6.58	1.14	0.537	0.343
AKIM mm.	1.86	1.80	2.32	2.64	11.0	19.4	14.2	11.0	17.0	3.05	1.44	0.889
MİL. M3	1.65	1.60	2.06	2.34	9.73	17.2	12.6	9.76	15.1	2.70	1.27	0.788

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 76.80 MİLYON M3 87 MM. 2.7 LT/SN/Km2

13. Batı Karadeniz Havzası

D13A062 ARAÇ Ç. KARTI

YERİ : KARABÜK KASTAMONU KARAYOLUNUN 11. KMSİNDE ARAÇ ÇAYI ÜZERİNDEDİR. (PAFTA: F29-D2)
32°44'28" Doğu - 41°12'59" Kuzey

YAGIŞ ALANI : 2571,40 km² YAKLAŞIK KOT : 362 m

GÖZLEM SÜRESİ : 03.08.2000 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 12.182 m³/sn. (12 Yıllık) 2020 Su yılında 7.075 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 76.100 m³/sn 04.02.2020
2020 Su yılında anlık enaz akım : 0.294 m³/sn 04.09.2020
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 476.000 m³/sn 07.06.2014
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.294 m³/sn 04.09.2020

10. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
44	0.008	79	1.2	114	8.9	230	121.
51	0.046	86	2.1	121	11.6	300	271.
58	0.140	93	3.3	128	14.5	370	476.
65	0.326	100	4.9	135	18.0	440	729.
72	0.671	107	6.7	160	34.8		

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.973	1.45	1.64	2.23	5.51	38.3	12.4	7.39	9.24	6.47	0.874	0.407
02	0.973	1.55	1.75	2.11	5.23	30.1	11.6	8.33	10.4	6.04	0.800	0.407
03	0.973	1.55	1.87	2.35	7.39	25.7	11.2	8.93	17.1	5.74	0.800	0.500
04	0.973	1.55	1.75	2.80	32.4	25.1	14.5	8.93	16.6	4.64	0.800	0.451
05	0.973	1.55	1.75	2.80	33.2	26.9	14.0	10.4	14.5	4.14	0.671	0.500
06	0.973	1.45	1.55	2.80	30.1	26.9	17.5	12.4	11.2	3.53	0.605	0.500
07	0.973	1.45	1.55	2.80	37.4	26.9	19.2	12.4	9.24	3.10	0.605	0.500
08	0.973	1.45	1.55	2.95	22.1	23.3	16.6	12.9	7.65	2.92	0.605	0.500
09	0.973	1.45	1.45	3.39	15.5	22.7	15.0	12.9	6.79	2.76	0.554	0.500
10	0.973	1.45	1.45	3.98	13.3	25.1	13.3	10.8	6.55	2.56	0.554	0.500
11	0.973	1.45	1.45	3.58	11.6	25.1	12.9	9.24	6.21	2.42	0.554	0.500
12	0.973	1.45	1.55	3.39	15.5	21.5	12.0	8.33	12.4	2.26	0.554	0.500
13	0.973	1.45	1.45	3.28	22.1	18.5	11.2	8.33	12.9	1.96	0.554	0.500
14	0.973	1.45	1.45	3.39	16.6	17.1	10.4	7.65	15.0	1.69	0.554	0.554
15	1.12	1.45	1.45	3.28	14.0	16.6	9.92	6.79	12.9	1.82	0.500	0.500
16	1.28	1.55	1.45	3.06	13.1	15.5	10.8	6.55	12.0	1.69	0.554	0.500
17	1.12	1.38	1.45	3.06	14.0	14.0	12.4	6.02	11.6	1.69	0.500	0.500
18	1.28	1.38	1.45	2.95	14.0	12.4	10.4	5.71	23.3	1.82	0.500	0.451
19	1.75	1.38	1.45	2.95	14.0	12.0	9.92	5.71	26.9	1.82	0.500	0.451
20	1.55	1.38	1.45	2.95	14.5	11.2	9.92	4.97	30.9	1.69	0.500	0.451
21	1.45	1.38	1.45	2.95	20.2	10.8	9.92	4.81	25.1	1.55	0.500	0.451
22	1.38	1.38	1.45	2.80	38.3	11.6	10.4	4.81	19.2	1.45	0.500	0.451
23	1.45	1.38	1.45	2.95	27.7	12.9	11.2	6.21	15.5	1.35	0.500	0.451
24	1.38	1.38	1.38	2.95	23.3	13.3	9.56	7.02	23.3	1.35	0.500	0.451
25	1.45	1.38	1.64	2.80	33.2	15.5	8.93	6.02	17.1	1.13	0.451	0.451
26	1.38	1.38	1.87	2.61	31.6	14.5	8.33	5.71	13.1	1.04	0.451	0.451
27	1.28	1.38	2.23	2.35	34.0	13.1	7.92	6.02	11.2	0.966	0.451	0.407
28	1.28	1.38	2.95	2.80	53.3	12.4	7.65	7.02	9.56	0.874	0.451	0.407
29	1.28	1.38	2.80	2.80	52.3	14.0	7.39	6.55	8.62	0.874	0.451	0.407
30	1.38	1.55	2.35	3.28	-----	15.5	7.39	7.92	7.65	0.800	0.407	0.407
31	1.28	-----	2.23	3.06	-----	13.3	-----	9.56	-----	0.874	0.407	-----
Maks.	2.95	1.87	2.95	5.23	76.1	42.7	20.2	14.5	38.3	6.47	0.874	0.554
Min.	0.973	1.38	1.38	2.11	5.23	10.8	7.02	3.58	4.33	0.671	0.326	0.294
Ortalama	1.18	1.44	1.70	2.95	22.9	18.8	11.5	7.95	14.1	2.36	0.555	0.467
LT/SN/Km2	0.461	0.560	0.661	1.15	8.92	7.30	4.46	3.09	5.49	0.916	0.216	0.182
AKIM mm.	1.23	1.45	1.77	3.07	22.4	19.5	11.6	8.28	14.2	2.45	0.578	0.471
MİL. M3	3.17	3.73	4.55	7.90	57.5	50.3	29.7	21.3	36.6	6.31	1.49	1.21

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 223.76 MİLYON M3 87 MM. 2.8 LT/SN/Km2

13. Batı Karadeniz Havzası

D13A063 SOĞANLI Ç. CEMALIER

YERİ : KARABÜK GEREDE KARAYOLUNUN KARABÜK ÇIKIŞINDAKİ KARAYOLU KÖPRÜSÜNE 500 M MESAFEDE
BULUNAN AŞAĞIKIZILÖREN KÖYÜ MERKEZİNDEDİR. (PAFTA: F29-D2)
32°40'43" Doğu - 41°7'52" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 5086,80 km²

YAKLAŞIK KOT : 270 m

GÖZLEM SÜRESİ : 04.08.2000 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 16.581 m³/sn. (12 Yıllık) 2020 Su yılında 11.016 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık en çok akım : 100.000 m³/sn 08.02.2020
2020 Su yılında anlık en az akım : 1.420 m³/sn 02.10.2019
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 754.000 m³/sn 14.05.2012
Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.853 m³/sn 28.09.2017

40. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
104	0.108	124	5.7	144	18.0	200	67.0
108	0.456	128	7.7	148	21.0	240	103.
112	1.2	132	10.0	152	23.8	280	139.
116	2.3	136	12.6	156	27.1	320	175.
120	3.8	140	15.2	160	31.0	360	211.

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	3.84	3.84	4.25	3.84	3.84	31.0	34.6	12.0	15.9	9.48	5.68	3.42
02	2.34	3.84	5.20	4.71	4.25	23.8	28.6	11.3	18.8	8.32	5.20	3.05
03	3.42	4.25	10.0	4.25	5.20	21.0	26.3	15.9	21.0	7.19	3.84	3.05
04	3.42	4.25	6.68	4.25	7.19	19.3	31.9	16.6	20.1	7.19	3.84	3.05
05	3.84	3.84	4.71	6.21	9.48	32.8	45.4	16.6	20.1	7.74	3.42	3.05
06	3.84	3.84	3.84	6.68	18.8	33.7	40.9	17.3	13.2	6.68	3.84	3.05
07	3.84	3.84	4.25	3.84	65.2	35.5	42.7	19.3	11.3	5.68	6.68	3.05
08	3.42	4.25	3.84	3.84	75.1	44.5	41.8	17.3	12.6	7.19	5.20	3.05
09	4.25	6.68	3.84	3.42	39.1	38.2	38.2	18.0	9.48	7.74	4.25	3.05
10	4.25	7.19	3.84	3.42	25.6	41.8	32.8	14.0	10.6	6.21	3.84	5.20
11	4.25	5.20	3.84	3.42	16.6	49.0	25.6	13.2	9.48	5.20	4.25	4.71
12	3.84	4.25	3.42	3.84	14.0	60.7	22.5	14.6	8.95	4.71	3.42	4.25
13	3.84	4.25	3.42	7.19	12.6	54.4	21.0	14.0	12.0	4.71	3.42	4.25
14	7.19	4.25	3.84	4.25	10.6	44.5	18.0	10.6	14.6	4.25	3.42	3.84
15	7.19	3.84	3.42	3.84	10.0	33.7	15.9	10.0	15.9	4.25	3.42	3.84
16	4.71	3.84	3.84	3.42	11.3	27.8	18.0	11.3	21.0	4.25	3.05	3.84
17	4.71	3.84	5.20	3.84	10.6	23.8	18.0	11.3	31.9	7.74	3.05	3.84
18	3.84	3.84	5.68	3.84	8.95	21.0	18.0	8.95	38.2	5.68	3.42	3.84
19	4.25	3.84	6.21	3.42	8.95	19.3	19.3	8.32	36.4	5.20	3.42	3.84
20	4.25	3.84	4.25	3.84	10.6	15.9	18.0	7.74	31.0	5.20	4.25	3.84
21	3.84	3.42	4.71	7.19	12.6	16.6	15.2	7.74	28.6	5.20	4.25	3.84
22	4.25	3.84	4.25	4.71	15.9	16.6	18.0	8.95	22.5	4.71	4.25	3.42
23	4.25	3.84	3.84	4.25	14.0	18.8	18.0	9.48	22.5	5.20	3.84	3.05
24	3.84	4.71	3.84	3.84	10.6	21.6	15.9	10.0	24.8	6.68	3.42	3.05
25	6.21	6.21	3.84	3.84	13.2	22.5	15.9	8.32	19.3	5.20	3.42	3.05
26	6.68	4.71	4.71	3.84	13.2	23.2	13.2	8.32	16.6	4.71	3.42	3.84
27	4.71	4.71	5.20	3.42	12.6	21.6	13.2	9.48	15.9	4.25	3.42	3.84
28	4.25	4.25	4.71	3.84	17.3	23.2	14.6	9.48	14.0	4.25	3.42	3.84
29	4.25	4.25	4.71	3.42	27.1	25.6	12.0	10.6	12.6	3.84	3.42	3.84
30	4.25	4.25	4.25	3.84	-----	29.4	14.0	15.9	12.6	3.84	3.42	3.84
31	4.25	-----	3.42	4.25	-----	40.9	-----	14.0	-----	4.71	3.42	-----
Maks.	12.0	7.74	11.3	9.48	100.	64.3	46.3	22.5	44.5	13.2	9.48	5.20
Min.	1.42	2.67	3.05	3.42	3.42	15.9	11.3	5.68	4.71	3.84	2.67	2.34
Ortalama	4.36	4.37	4.55	4.25	17.4	30.1	23.6	12.3	18.7	5.72	3.89	3.62
LT/SN/Km2	0.858	0.858	0.894	0.836	3.42	5.91	4.64	2.41	3.68	1.12	0.765	0.712
AKIM mm.	2.30	2.23	2.40	2.24	8.57	15.8	12.0	6.46	9.54	3.01	2.05	1.85
MİL. M3	11.7	11.3	12.2	11.4	43.6	80.5	61.1	32.9	48.5	15.3	10.4	9.39

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 348.29 MİLYON M3

68 MM.

2.2 LT/SN/Km2

13. Batı Karadeniz Havzası

D13A064 GERDE ÇAYI BAYRAMÖREN

YERİ : BAYRAMÖREN OYMAĞAÇ KÖY YOLUNUN 1,5 KM SINDEKİ KÖPRÜNÜN ÜZERİNDEDİR. (PAFTA G30-A2)
33°13'33" Doğu - 40°57'24" Kuzey

YAGIŞ ALANI : 3002,00 km² YAKLAŞIK KOT : 745 m

GÖZLEM SÜRESİ : 31.07.2002 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 14.240 m³/sn. (14 Yıllık) 2020 Su yılında 6.987 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 141.000 m³/sn 07.02.2020
2020 Su yılında anlık enaz akım : 1.050 m³/sn 16.09.2020
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 338.000 m³/sn 29.02.2004
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.310 m³/sn 01.09.2007

4. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
100	0.090	150	9.2	240	78.0	340	179.
110	0.400	160	14.3	260	98.0	360	201.
120	1.2	180	27.0	280	118.	380	223.
130	2.7	200	42.0	300	138.	390	234.
140	5.4	220	60.0	320	158.	400	245.

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	1.96	1.77	2.54	2.54	2.22	19.6	22.7	6.46	9.12	5.19	2.50	1.28
02	1.96	1.77	9.25	2.54	3.42	14.3	19.0	10.4	9.12	4.60	1.69	1.42
03	1.82	1.77	7.57	2.54	2.54	9.74	16.6	11.7	9.99	4.31	1.55	1.69
04	1.82	1.77	3.42	3.90	2.54	14.9	34.6	8.72	10.4	6.14	1.55	1.69
05	1.82	1.77	3.18	4.50	6.10	19.0	28.3	8.72	6.46	4.60	2.32	1.69
06	1.96	1.77	3.18	2.70	35.6	17.8	31.8	11.7	5.19	4.02	3.79	1.82
07	2.14	1.77	2.94	2.54	118	30.5	33.2	8.32	6.79	5.48	2.50	1.82
08	1.96	3.42	2.54	2.38	48.3	27.0	30.4	11.3	4.60	6.46	1.69	2.14
09	1.96	4.50	2.54	2.22	26.3	19.0	21.4	7.92	6.14	4.60	1.42	1.82
10	1.96	2.38	2.54	2.22	15.5	22.2	20.2	6.79	4.02	3.56	1.42	2.14
11	1.96	1.90	2.54	2.22	6.80	52.0	14.0	9.56	3.56	3.32	1.28	1.82
12	1.96	1.77	2.54	1.90	5.75	51.2	15.0	9.56	6.46	3.09	1.28	1.69
13	6.14	1.77	2.54	2.06	5.10	39.2	12.2	5.81	8.32	2.86	1.28	1.69
14	7.92	1.77	2.54	2.06	4.50	21.4	9.12	4.90	9.99	2.86	1.18	1.42
15	2.54	1.77	2.54	1.90	5.75	17.8	8.72	7.12	12.2	2.86	1.18	1.42
16	1.90	1.77	3.90	1.90	5.75	16.6	9.56	7.52	16.6	4.31	1.18	1.38
17	1.64	1.77	4.80	1.90	3.66	16.0	10.4	4.60	30.4	3.79	1.18	1.38
18	1.64	1.77	5.10	1.90	3.66	14.5	12.6	4.02	22.0	2.86	1.82	1.38
19	1.64	1.77	2.94	2.22	5.40	9.56	12.6	3.79	24.1	2.50	1.69	1.38
20	1.64	1.77	3.42	6.45	5.75	10.9	9.12	3.56	21.4	2.32	2.14	1.38
21	1.77	1.77	2.54	2.54	9.74	10.4	11.7	5.19	18.4	2.14	1.82	1.38
22	1.64	1.77	2.22	2.06	9.25	10.9	12.2	3.56	14.0	3.32	1.55	1.38
23	1.64	1.77	2.22	2.06	4.80	12.6	9.56	4.90	12.6	4.60	1.42	1.38
24	3.42	3.66	2.22	2.06	6.10	13.5	11.3	3.56	13.1	2.68	1.28	1.38
25	4.50	4.20	2.54	1.90	7.57	13.1	7.92	3.32	11.3	2.14	1.28	1.51
26	2.38	2.70	2.94	1.90	5.10	15.0	7.12	3.09	10.4	1.69	1.18	1.51
27	1.90	2.06	2.94	1.90	7.99	14.0	10.4	3.32	10.9	1.69	1.18	1.51
28	1.77	1.90	2.70	1.90	11.2	15.0	7.12	3.56	9.56	1.69	1.69	1.51
29	1.77	1.90	2.70	1.90	26.3	14.5	9.99	5.81	9.12	1.55	1.55	1.51
30	1.77	2.06	2.54	1.90	-----	36.8	6.79	6.14	5.81	2.50	1.42	1.51
31	1.77	-----	2.54	2.06	-----	29.0	-----	9.12	-----	3.56	1.28	-----
Maks.	9.99	7.15	9.25	7.99	141.	61.9	44.8	14.0	57.4	9.99	5.48	2.68
Min.	1.38	1.51	1.77	1.90	2.22	9.56	6.79	3.09	3.56	1.55	1.18	1.05
Ortalama	2.34	2.14	3.25	2.41	13.8	20.3	15.5	6.58	11.4	3.46	1.62	1.57
LT/SN/Km2	0.781	0.714	1.08	0.803	4.60	6.75	5.17	2.19	3.80	1.15	0.540	0.522
AKIM mm.	2.09	1.85	2.90	2.15	11.5	18.1	13.4	5.87	9.84	3.09	1.45	1.35
MİL. M3	6.28	5.56	8.70	6.46	34.6	54.3	40.2	17.6	29.6	9.27	4.35	4.06

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 220.98 MİLYON M3 74 MM. 2.3 LT/SN/Km2

13. Batı Karadeniz Havzası

D13A065 BÜYÜKSÜ ÇAYI KÜPLÜCE KÖPRÜSÜ

YERİ : BOLU ÇİMENTO FABRİKASININ (E-5 KARAYOLU)-GÖRÇESU YOLUNUN 18.KM SİNDE KÜPLÜCE YOLU ÜZERİNDEKİ KÖPRÜDÜR. (PAFTA G27-B4)
31°52'0" Doğu - 40°51'48" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 1053,00 km² YAKLAŞIK KOT : 613 m

GÖZLEM SÜRESİ : 31.07.2002 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 5.825 m³/sn. (14 Yıllık) 2020 Su yılında 5.135 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 71.000 m³/sn 04.02.2020
2020 Su yılında anlık enaz akım : 1.440 m³/sn 27.09.2020
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 99.000 m³/sn 28.02.2004
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.775 m³/sn 04.10.2011

8. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
90	0.551	180	16.0	330	79.5	420	131.
105	1.6	210	25.5	360	95.5	430	137.
120	3.4	240	37.0	390	113.	440	143.
135	5.8	270	50.0	400	119.	450	149.
150	8.7	300	64.5	410	125.		

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	2.12	2.23	2.96	2.58	4.26	14.9	11.2	5.08	4.90	4.58	2.58	1.72
02	2.02	2.46	3.52	2.58	4.58	12.5	9.10	5.44	7.10	3.81	2.58	1.72
03	2.02	2.23	2.58	2.58	5.62	11.7	12.2	5.62	7.50	3.95	2.35	1.62
04	1.92	2.23	2.46	2.46	26.6	13.2	11.5	7.30	6.52	3.81	2.35	1.62
05	2.02	2.12	2.69	2.46	28.7	17.2	11.0	9.10	6.16	3.52	2.35	1.72
06	3.10	2.12	2.46	2.58	37.0	16.6	13.2	13.2	5.26	3.37	2.46	1.92
07	2.58	2.12	2.35	2.83	23.8	14.3	12.7	9.70	4.90	3.52	2.46	1.82
08	2.46	2.12	2.35	3.37	13.2	12.7	10.3	9.30	4.42	3.81	2.35	1.72
09	2.83	2.02	2.35	3.10	10.1	14.0	9.30	7.90	3.95	3.66	2.35	1.72
10	2.35	2.02	2.35	2.69	9.70	16.3	8.50	7.10	3.10	3.23	2.12	1.72
11	2.23	2.02	2.35	2.58	9.30	17.2	7.30	6.52	3.52	3.23	2.35	1.62
12	2.12	2.02	2.35	2.69	11.0	13.2	7.10	5.98	4.26	2.83	2.35	1.62
13	2.12	2.02	2.23	2.69	12.2	11.0	6.70	5.62	5.08	2.83	2.12	1.72
14	2.12	2.12	2.23	2.58	10.3	10.3	6.34	5.26	4.90	3.23	2.12	1.72
15	2.12	2.12	2.23	2.58	9.70	9.70	6.16	5.08	10.1	3.81	2.12	1.72
16	2.12	2.02	2.23	2.46	10.3	8.70	8.90	4.58	26.2	3.66	2.23	1.72
17	2.12	2.02	2.23	2.58	10.1	7.70	5.98	4.26	10.5	3.52	2.23	1.62
18	2.12	2.12	2.69	2.46	9.90	7.10	5.98	4.10	9.10	3.23	2.02	1.62
19	2.12	2.12	2.23	2.46	8.50	7.10	5.62	3.95	11.2	3.10	1.82	1.62
20	2.12	2.12	2.23	2.46	9.10	6.90	5.44	3.81	9.90	3.37	1.82	1.53
21	2.12	2.02	2.23	2.46	11.2	6.90	5.08	3.95	10.7	3.52	2.02	1.62
22	2.12	2.12	2.12	2.46	12.5	7.70	7.30	4.26	11.0	3.37	2.23	1.62
23	2.12	2.02	2.23	2.46	9.90	8.50	6.70	4.90	10.7	3.23	2.23	1.62
24	2.12	2.02	2.35	2.58	8.90	8.50	6.16	4.10	12.7	3.23	2.23	1.62
25	2.12	2.12	2.46	2.46	12.0	8.50	6.34	3.81	9.10	2.96	1.92	1.53
26	2.02	2.12	2.46	2.46	10.7	7.50	5.80	4.26	7.70	2.69	1.82	1.53
27	2.02	2.02	3.10	2.58	13.5	7.50	5.62	5.26	5.98	2.69	1.82	1.44
28	2.12	2.02	2.69	2.58	22.7	7.50	5.44	5.62	5.44	2.83	1.72	1.53
29	2.12	2.12	2.46	2.96	18.1	12.2	5.26	4.90	5.08	2.83	1.82	1.82
30	2.02	2.69	2.46	3.23	-----	12.5	5.08	4.90	4.90	2.69	1.92	1.62
31	2.12	-----	2.69	4.58	-----	11.2	-----	4.58	-----	2.69	1.82	-----
Maks.	3.95	3.52	3.66	5.62	71.0	19.0	16.3	19.3	49.1	4.90	2.69	4.42
Min.	1.92	2.02	2.12	2.46	4.26	6.90	5.08	3.81	3.10	2.69	1.72	1.44
Ortalama	2.19	2.12	2.46	2.70	13.2	11.0	7.78	5.79	7.73	3.32	2.15	1.66
LT/SN/Km2	2.08	2.01	2.34	2.56	12.6	10.4	7.39	5.50	7.34	3.15	2.04	1.58
AKIM mm.	5.56	5.22	6.26	6.86	31.5	28.0	19.1	14.7	19.0	8.43	5.47	4.08
MİL. M3	5.85	5.50	6.59	7.22	33.1	29.4	20.2	15.5	20.0	8.88	5.76	4.30

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 162.30 MİLYON M3 154 MM. 4.9 LT/SN/Km2

13. Batı Karadeniz Havzası

D13A066 ASAR SUYU DÜZCE (MERKEZ)

YERİ : DÜZCE İLİ MERKEZİNDE ÇARŞI İÇERİSİNDEKİ KÖPRÜDEDİR. (PAFTA G26-B4)
31°9'38" Doğu - 40°50'15" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 138,96 km² YAKLAŞIK KOT : 154 m

GÖZLEM SÜRESİ : 31.07.2002 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 1.650 m³/sn. (8 Yıllık) 2020 Su yılında 1.732 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 27.000 m³/sn 04.02.2020
2020 Su yılında anlık enaz akım : 0.109 m³/sn 01.10.2019
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 51.300 m³/sn 06.06.2014
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.024 m³/sn 01.10.2017

1. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
95	0.001	140	10.3	210	62.0	260	107.
100	0.025	150	15.8	220	71.0	270	117.
110	0.577	160	22.0	230	80.0	280	127.
120	2.6	180	36.5	240	89.0	290	137.
130	5.8	200	53.0	250	98.0	300	147.

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.330	1.22	0.738	4.54	9.05	3.10	1.92	0.758	1.02	1.02	1.47	0.330
02	0.330	0.738	0.738	4.54	7.56	2.46	1.92	0.628	3.74	1.02	1.02	0.330
03	0.412	0.738	0.738	3.74	7.56	2.78	3.74	0.497	1.47	1.69	0.889	0.330
04	0.412	1.06	0.898	3.42	14.0	2.78	3.10	1.24	1.02	1.69	0.628	0.330
05	0.412	1.62	1.06	2.14	8.02	2.78	2.46	2.14	0.889	1.47	0.497	1.22
06	1.86	1.06	1.06	1.92	6.19	2.46	3.74	3.42	1.02	1.24	0.497	0.495
07	0.495	0.898	0.898	1.69	4.54	2.46	1.92	2.14	0.889	1.02	0.366	0.330
08	0.495	0.577	0.898	9.57	2.46	2.78	1.47	1.47	0.758	1.02	0.330	0.247
09	1.38	0.577	0.738	6.65	1.47	1.92	1.47	0.889	0.889	1.02	0.247	0.495
10	1.22	0.577	0.738	3.74	1.02	1.92	1.24	0.758	0.758	0.889	0.247	0.247
11	1.22	0.495	0.738	2.78	1.47	1.24	0.889	0.889	0.889	0.758	0.247	0.330
12	1.38	0.495	0.738	2.14	11.2	1.02	0.628	1.02	0.889	1.24	0.247	0.412
13	0.898	0.495	0.577	2.14	5.73	0.889	0.628	0.758	1.02	1.02	0.247	0.412
14	0.898	0.577	0.577	1.92	4.14	0.758	0.889	0.758	1.02	1.02	0.165	0.330
15	0.898	0.738	0.577	1.47	5.73	0.628	0.628	1.02	6.19	0.628	0.165	0.412
16	0.898	1.06	1.22	1.47	5.73	0.497	0.628	0.889	3.74	0.628	0.165	0.898
17	0.898	0.898	1.06	1.24	4.14	0.366	0.628	0.889	1.69	0.628	0.165	0.495
18	1.06	0.898	1.06	1.02	3.42	0.366	0.758	0.889	1.02	0.628	0.247	0.412
19	0.738	0.738	0.898	1.02	3.10	0.497	0.758	0.758	1.24	0.758	0.247	0.330
20	0.738	0.577	0.738	0.889	2.78	0.628	0.628	1.02	1.24	0.889	0.247	0.412
21	0.898	0.495	0.738	0.889	4.54	0.758	0.497	0.758	0.889	0.758	0.247	0.412
22	0.898	0.412	0.738	0.889	8.54	1.47	0.497	1.47	0.889	0.758	0.330	0.412
23	0.898	0.738	0.738	1.47	4.14	1.02	0.309	0.497	1.47	0.889	0.330	0.412
24	0.898	0.738	1.22	1.69	3.10	0.758	0.309	0.366	1.24	0.889	0.330	0.412
25	1.06	0.738	6.27	1.69	3.42	0.758	0.309	0.366	0.889	0.758	0.330	0.412
26	1.06	0.738	15.8	1.92	3.10	0.758	0.366	0.628	0.889	0.889	0.330	0.577
27	1.22	0.738	23.4	2.46	4.54	0.758	0.497	1.02	0.889	1.02	0.330	0.577
28	0.898	0.738	18.8	4.54	4.54	0.889	0.366	1.69	1.02	0.889	0.330	0.738
29	1.06	0.738	12.8	8.02	2.78	4.54	0.497	1.02	1.02	0.889	0.330	0.738
30	0.898	0.738	8.44	14.0	-----	4.93	0.758	1.02	0.889	1.02	0.330	0.738
31	1.06	-----	3.74	13.4	-----	2.78	-----	1.47	-----	0.889	0.330	-----
Maks.	4.79	3.18	25.5	14.7	27.0	6.19	4.93	6.19	6.19	2.14	1.92	5.84
Min.	0.109	0.412	0.495	0.889	1.02	0.137	0.137	0.194	0.309	0.309	0.165	0.247
Ortalama	0.897	0.762	3.53	3.52	5.10	1.67	1.15	1.07	1.38	0.965	0.383	0.474
LT/SN/Km2	6.46	5.48	25.4	25.3	36.7	12.0	8.26	7.69	9.95	6.95	2.76	3.41
AKIM mm.	17.3	14.2	68.0	67.8	92.0	32.2	21.4	20.6	25.8	18.6	7.39	8.84
MİL. M3	2.40	1.97	9.45	9.42	12.8	4.47	2.98	2.86	3.58	2.59	1.03	1.23

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 54.78 MİLYON M3 394 MM. 12.5 LT/SN/Km2

13. Batı Karadeniz Havzası

D13A068 ABANT DERESİ AKÇAALAN

YERİ : E5-ABANT YOLUNUN 5.KM SINDE AKÇAALAN KÖYÜ GİRİŞİNDEDİR.
31°26'23" Doğu - 40°40'31" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 86,50 km²

YAKLAŞIK KOT : 855 m

GÖZLEM SÜRESİ : 31.07.2002 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 1.060 m³/sn. (13 Yıllık) 2020 Su yılında 0.936 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 13.600 m³/sn 06.02.2020
2020 Su yılında anlık enaz akım : 0.053 m³/sn 27.09.2020
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 19.100 m³/sn 18.10.2014
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.053 m³/sn 20.08.2007

9. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
1	0.001	50	0.583	140	18.0	210	40.9
10	0.009	60	1.3	160	24.0	220	44.4
20	0.032	80	3.8	180	30.6	230	47.9
30	0.086	100	7.8	190	34.0	240	51.4
40	0.234	120	12.5	200	37.4	250	54.9

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.102	0.132	0.460	0.420	0.612	2.30	2.19	1.17	1.17	0.706	0.456	0.143
02	0.102	0.161	0.365	0.420	0.659	1.98	2.09	1.32	1.46	0.659	0.456	0.132
03	0.102	0.132	0.259	0.384	0.980	2.19	2.77	1.39	1.39	0.612	0.456	0.132
04	0.102	0.117	0.238	0.384	4.33	3.72	2.30	1.80	1.39	0.565	0.420	0.143
05	0.117	0.117	0.238	0.357	5.01	4.48	2.52	1.71	1.17	0.565	0.420	0.198
06	0.238	0.117	0.197	0.357	8.27	4.48	4.33	1.80	0.980	0.529	0.384	0.198
07	0.176	0.117	0.197	0.384	3.30	3.58	3.44	1.88	0.920	0.920	0.384	0.143
08	0.218	0.102	0.176	0.420	2.90	4.02	2.90	1.71	0.920	0.980	0.348	0.143
09	0.238	0.102	0.197	0.420	2.77	5.01	2.65	1.54	0.860	0.800	0.348	0.132
10	0.161	0.102	0.176	0.420	1.98	7.05	2.40	1.39	0.920	0.753	0.376	0.132
11	0.146	0.102	0.161	0.456	1.32	5.55	2.30	1.32	0.920	0.706	0.376	0.109
12	0.146	0.102	0.176	0.420	1.24	3.87	2.19	1.24	0.920	0.706	0.291	0.086
13	0.132	0.102	0.238	0.384	1.17	3.58	2.09	1.17	1.10	0.659	0.291	0.097
14	0.132	0.102	0.259	0.384	1.04	3.30	1.98	1.10	1.04	0.706	0.291	0.097
15	0.132	0.102	0.218	0.357	1.04	2.77	1.98	1.04	2.40	0.706	0.291	0.086
16	0.117	0.102	0.197	0.384	1.04	2.30	1.98	0.980	1.88	0.659	0.262	0.086
17	0.117	0.102	0.176	0.384	1.04	1.98	1.80	0.920	1.32	0.659	0.262	0.086
18	0.132	0.102	0.176	0.330	1.10	1.71	1.80	0.860	1.24	0.612	0.262	0.086
19	0.176	0.102	0.161	0.330	1.10	1.63	1.71	0.860	1.17	0.612	0.216	0.086
20	0.146	0.117	0.161	0.330	1.17	1.54	1.63	0.800	1.04	0.612	0.216	0.086
21	0.146	0.102	0.161	0.330	1.32	1.54	1.63	0.800	0.920	0.612	0.234	0.097
22	0.146	0.102	0.146	0.330	1.32	1.80	1.54	0.920	1.04	0.565	0.198	0.086
23	0.146	0.102	0.161	0.384	1.17	1.98	1.46	0.980	1.32	0.565	0.198	0.079
24	0.132	0.102	0.384	0.456	1.17	1.98	1.39	0.860	1.32	0.529	0.179	0.073
25	0.132	0.102	0.493	0.565	1.54	1.98	1.32	0.860	1.10	0.529	0.161	0.073
26	0.132	0.146	0.529	0.565	1.63	1.98	1.24	0.980	1.04	0.529	0.161	0.073
27	0.132	0.161	0.529	0.565	2.90	2.30	1.24	1.04	0.980	0.529	0.161	0.066
28	0.132	0.176	0.456	0.456	3.72	2.30	1.17	1.32	0.860	0.493	0.161	0.073
29	0.117	0.218	0.420	0.493	2.90	2.30	1.17	1.24	0.800	0.493	0.143	0.073
30	0.102	0.308	0.384	0.706	-----	2.30	1.10	1.17	0.753	0.456	0.143	0.079
31	0.102	-----	0.420	0.753	-----	2.19	-----	1.10	-----	0.493	0.143	-----
Maks.	0.537	0.614	0.614	0.980	13.6	9.12	6.31	2.19	7.45	1.71	0.565	0.198
Min.	0.090	0.102	0.132	0.276	0.565	1.54	1.10	0.800	0.659	0.456	0.079	0.053
Ortalama	0.140	0.125	0.274	0.430	2.06	2.89	2.01	1.20	1.14	0.630	0.280	0.106
LT/SN/Km2	1.62	1.45	3.17	4.97	23.8	33.4	23.2	13.9	13.2	7.28	3.24	1.22
AKIM mm.	4.35	3.75	8.50	13.3	59.7	89.6	60.2	37.2	34.3	19.5	8.68	3.17
MİL. M3	0.376	0.324	0.735	1.15	5.16	7.75	5.21	3.22	2.97	1.69	0.751	0.274

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 29.61 MİLYON M3 342 MM. 10.8 LT/SN/Km2

13. Batı Karadeniz Havzası

D13A070 HIZAR DERESİ BAYRAMIŞLAR KÖPRÜSÜ

YERİ : BOLU - YEDIĞÖLLER YOLU 10.KM SINDE BAYRAMIŞLAR KÖPRÜSÜNDEDİR. (PAFTA G27-A3)
31°38'5" Doğu - 40°47'23" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 24,45 km² YAKLAŞIK KOT : 900 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.2005 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.194 m³/sn. (15 Yıllık) 2020 Su yılında 0.164 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 8.650 m³/sn 04.02.2020
2020 Su yılında anlık enaz akım : 0.006 m³/sn 03.09.2020
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 13.800 m³/sn 19.05.2019
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.003 m³/sn 31.07.2008

5. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
105	0.000	135	1.0	210	10.9	260	18.4
107	0.001	145	2.0	220	12.4	270	20.0
109	0.006	160	3.8	230	13.9	280	21.6
115	0.066	180	6.5	240	15.4	290	23.2
125	0.377	200	9.4	250	16.9	300	24.8

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.055	0.090	0.163	0.090	0.090	0.403	0.264	0.223	0.223	0.114	0.055	0.022
02	0.055	0.090	0.090	0.066	0.114	0.403	0.264	0.223	0.305	0.114	0.055	0.022
03	0.055	0.066	0.090	0.066	3.14	0.403	0.305	0.223	0.264	0.114	0.055	0.022
04	0.055	0.066	0.090	0.066	0.633	0.461	0.264	0.305	0.223	0.090	0.044	0.022
05	0.055	0.066	0.090	0.066	1.47	0.461	0.264	0.346	0.223	0.114	0.033	0.022
06	0.090	0.066	0.066	0.066	0.518	0.461	0.264	0.305	0.182	0.139	0.033	0.022
07	0.090	0.066	0.066	0.066	0.346	0.403	0.264	0.305	0.182	0.139	0.033	0.022
08	0.090	0.066	0.066	0.066	0.305	0.403	0.264	0.305	0.141	0.139	0.033	0.033
09	0.090	0.066	0.066	0.066	0.305	0.403	0.264	0.305	0.141	0.114	0.033	0.044
10	0.114	0.066	0.066	0.066	0.264	0.403	0.264	0.264	0.141	0.114	0.033	0.033
11	0.114	0.066	0.066	0.066	0.403	0.403	0.264	0.264	0.141	0.090	0.033	0.033
12	0.114	0.066	0.066	0.066	0.403	0.305	0.264	0.264	0.141	0.090	0.033	0.033
13	0.114	0.066	0.066	0.066	0.305	0.264	0.223	0.223	0.141	0.090	0.033	0.033
14	0.114	0.066	0.066	0.066	0.305	0.264	0.223	0.182	0.141	0.090	0.033	0.033
15	0.114	0.066	0.090	0.066	0.346	0.264	0.223	0.182	0.984	0.114	0.033	0.033
16	0.114	0.066	0.066	0.066	0.346	0.264	0.223	0.182	0.225	0.114	0.033	0.033
17	0.114	0.066	0.066	0.066	0.346	0.223	0.223	0.182	0.187	0.090	0.033	0.033
18	0.163	0.066	0.066	0.066	0.346	0.223	0.223	0.141	0.187	0.090	0.033	0.033
19	0.139	0.066	0.090	0.066	0.346	0.223	0.223	0.141	0.187	0.090	0.033	0.033
20	0.139	0.066	0.066	0.066	0.346	0.223	0.223	0.141	0.263	0.090	0.033	0.033
21	0.139	0.090	0.066	0.066	0.346	0.264	0.223	0.141	0.225	0.090	0.033	0.033
22	0.139	0.090	0.066	0.066	0.346	0.264	0.223	0.182	0.225	0.090	0.033	0.033
23	0.187	0.090	0.066	0.066	0.346	0.264	0.223	0.182	0.339	0.090	0.033	0.022
24	0.187	0.090	0.066	0.066	0.346	0.264	0.223	0.141	0.187	0.090	0.033	0.033
25	0.187	0.090	0.066	0.066	0.403	0.264	0.223	0.141	0.187	0.090	0.033	0.033
26	0.187	0.090	0.066	0.090	0.403	0.264	0.223	0.182	0.163	0.090	0.033	0.033
27	0.163	0.090	0.090	0.090	0.461	0.264	0.223	0.182	0.163	0.090	0.033	0.033
28	0.163	0.066	0.066	0.090	0.518	0.305	0.223	0.182	0.139	0.066	0.033	0.044
29	0.139	0.090	0.066	0.090	0.461	0.305	0.223	0.182	0.139	0.066	0.022	0.033
30	0.139	0.090	0.066	0.114	-----	0.305	0.223	0.182	0.114	0.055	0.022	0.033
31	0.114	-----	0.090	0.090	-----	0.264	-----	0.182	-----	0.055	0.022	-----
Maks.	0.187	0.139	0.263	0.114	8.65	0.518	0.346	0.403	5.40	0.139	0.066	0.055
Min.	0.055	0.044	0.055	0.055	0.066	0.182	0.182	0.120	0.066	0.044	0.011	0.006
Ortalama	0.120	0.075	0.075	0.072	0.493	0.319	0.241	0.212	0.217	0.097	0.034	0.031
LT/SN/Km2	4.92	3.06	3.08	2.95	20.2	13.0	9.85	8.69	8.87	3.97	1.41	1.26
AKIM mm.	13.2	7.93	8.25	7.91	50.6	34.9	25.5	23.3	23.0	10.6	3.77	3.27
MİL. M3	0.322	0.194	0.202	0.193	1.24	0.854	0.624	0.569	0.562	0.260	0.092	0.080

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 5.19 MİLYON M3 212 MM. 6.7 LT/SN/Km2

13. Batı Karadeniz Havzası

D13A072 UĞUR SUYU HAMAMÖSTÜ MAHALLESİ

YERİ : BEYKÖY SAMANDERE ŞEHALESİ YOLU ÜZERİNDE HAMAM SUYU KÖPRÜSÜNÜN 400 M MENBAINDA SOL SAHİLEDİR. (PAFTA G26)
31°14'46" Doğu - 40°43'33" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 136,30 km² YAKLAŞIK KOT : 385 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.2008 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 2.650 m³/sn. (9 Yıllık) 2020 Su yılında 2.320 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 17.000 m³/sn 15.06.2020
2020 Su yılında anlık enaz akım : 0.329 m³/sn 18.11.2019
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 32.300 m³/sn 22.08.2019
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.111 m³/sn 21.11.2012

6. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
20	0.016	70	13.5	150	57.0	250	116.
30	0.386	80	18.6	170	68.0	270	128.
40	2.0	90	24.0	190	80.0	280	134.
50	4.9	110	35.0	210	92.0	290	140.
60	8.9	130	46.0	230	104.	300	146.

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.992	0.871	3.03	2.50	3.30	5.66	6.03	1.77	1.77	1.19	0.628	0.386
02	0.992	0.628	1.96	2.23	3.96	4.94	5.66	1.77	2.50	0.992	0.628	0.386
03	0.992	0.386	1.38	1.96	4.61	5.30	8.02	1.77	2.50	0.992	0.628	0.386
04	0.992	0.386	1.19	1.77	14.5	8.45	6.03	2.76	2.23	0.992	0.628	0.386
05	0.992	0.386	1.38	1.77	13.0	8.87	6.39	3.30	1.77	0.992	0.628	0.871
06	3.63	0.386	0.992	1.77	14.5	8.87	9.76	3.30	1.57	0.871	0.628	0.628
07	2.23	0.386	0.992	2.23	9.32	7.60	7.17	4.28	1.38	0.871	0.628	0.507
08	3.63	0.386	0.992	4.28	6.39	8.87	5.66	3.63	1.38	1.19	0.628	0.507
09	3.30	0.386	0.992	2.76	5.30	10.2	5.30	3.03	1.19	1.19	0.507	0.507
10	1.77	0.386	0.992	2.23	4.28	12.5	4.61	2.50	1.38	0.992	0.507	0.507
11	1.38	0.386	0.871	1.77	4.28	10.7	4.28	2.23	1.38	0.871	0.628	0.507
12	0.992	0.386	0.992	2.23	6.39	8.45	3.96	1.96	1.19	0.871	0.507	0.507
13	0.871	0.386	1.38	2.23	4.94	7.60	3.63	1.77	1.57	0.871	0.507	0.507
14	0.871	0.386	1.57	1.57	4.28	7.17	3.63	1.77	1.38	1.19	0.507	0.507
15	0.871	0.386	1.38	1.57	4.94	6.39	3.96	1.57	6.39	0.992	0.507	0.507
16	0.871	0.386	1.57	1.38	5.30	5.30	3.96	1.57	4.61	0.992	0.507	0.507
17	0.628	0.386	1.19	1.38	4.94	4.28	3.63	1.38	2.76	0.992	0.507	0.507
18	0.628	0.329	0.992	1.38	4.61	3.63	3.30	1.38	3.03	0.871	0.507	0.507
19	0.628	0.329	0.992	1.19	4.28	3.63	3.30	1.19	3.03	0.871	0.507	0.507
20	0.628	0.329	0.992	1.19	4.28	3.03	3.30	1.19	2.23	0.871	0.507	0.507
21	0.628	0.329	0.871	1.19	6.39	3.63	3.03	1.19	1.96	0.871	0.507	0.507
22	0.628	0.329	0.871	1.19	6.39	4.28	3.03	2.50	1.77	0.750	0.507	0.507
23	0.628	0.329	0.871	1.19	4.61	4.61	2.50	1.77	1.96	0.750	0.507	0.507
24	0.628	0.329	1.38	1.19	4.28	4.61	2.23	1.57	1.96	0.750	0.507	0.507
25	0.628	0.329	2.50	1.19	5.30	4.61	2.23	1.38	1.77	0.750	0.507	0.507
26	0.628	0.329	3.63	1.38	4.61	4.94	1.96	1.57	1.57	0.628	0.507	0.507
27	0.628	0.628	3.63	1.57	7.17	5.66	1.96	1.96	1.57	0.628	0.507	0.386
28	0.628	0.628	2.50	2.50	8.87	6.03	1.77	2.76	1.57	0.628	0.507	0.386
29	0.628	0.992	1.96	3.03	6.39	6.75	1.77	2.50	1.38	0.628	0.507	0.507
30	0.628	0.992	1.96	4.61	-----	6.39	1.77	2.23	1.38	0.628	0.386	0.507
31	0.628	-----	2.23	3.63	-----	6.03	-----	1.77	-----	0.628	0.386	-----
Maks.	4.61	1.96	5.66	5.66	14.5	14.5	14.5	5.66	17.0	1.77	0.750	1.38
Min.	0.628	0.329	0.871	0.992	3.30	3.03	1.77	1.19	1.19	0.628	0.329	0.329
Ortalama	1.12	0.450	1.56	2.00	6.26	6.42	4.13	2.11	2.07	0.881	0.534	0.499
LT/SN/Km2	8.24	3.30	11.4	14.7	45.9	47.1	30.3	15.5	15.2	6.46	3.92	3.66
AKIM mm.	22.1	8.55	30.6	39.3	115.	126.	78.5	41.4	39.4	17.3	10.5	9.49
MİL. M3	3.01	1.17	4.17	5.36	15.7	17.2	10.7	5.64	5.37	2.36	1.43	1.29

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 73.40 MİLYON M3 539 MM. 17.0 LT/SN/Km2

13. Batı Karadeniz Havzası

D13A073 ŞEHİRBAŖI Ç. HARMANGERİŞ

YERİ : ŞENPAZAR CİDE KARAYOLUNUN HARMANGERİŞ MEVKİİNDE ŞEHİRBAŖI ÇAYI ÜZERİNDEKİ KARAYOLU
KÖPRÜSÜNDEDİR. (PAFTA: E30-A3)
33°10'59" Doğu - 41°47'18" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 458,60 km² YAKLAŞIK KOT : 284 m

GÖZLEM SÜRESİ : 26.04.2011 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 5.825 m³/sn. (8 Yıllık) 2020 Su yılında 5.175 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 150.000 m³/sn 04.02.2020
2020 Su yılında anlık enaz akım : 0.042 m³/sn 03.09.2020
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 202.000 m³/sn 18.10.2014
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.018 m³/sn 06.10.2017

13. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
29	0.026	49	3.2	69	15.8	170	111.
33	0.124	53	5.1	73	18.9	210	155.
37	0.374	57	7.3	77	22.3	250	199.
41	0.906	61	9.9	90	34.4	260	210.
45	1.8	65	12.7	130	71.6		

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.400	0.536	2.46	4.33	8.65	23.5	10.1	1.14	4.33	1.14	0.474	0.166
02	0.400	0.536	3.79	4.86	9.40	20.1	8.65	1.14	6.67	0.899	0.474	0.166
03	0.400	0.536	1.14	3.79	20.1	21.9	13.1	3.33	4.86	0.706	0.474	0.124
04	0.293	0.536	0.899	2.88	82.0	31.3	17.3	6.67	2.88	0.706	0.374	0.166
05	0.293	0.536	0.706	2.46	42.2	34.3	14.1	4.33	2.06	0.536	0.374	0.223
06	2.06	0.536	0.536	2.46	55.1	32.3	17.3	4.33	1.14	0.536	0.374	0.598
07	3.79	0.536	0.400	3.33	34.3	24.5	13.1	3.33	0.706	0.400	0.292	0.474
08	1.71	0.536	0.400	10.1	21.9	22.9	10.8	3.33	0.536	0.400	0.292	0.292
09	3.33	0.536	0.536	8.65	15.7	28.2	9.40	2.46	0.400	0.899	0.292	0.292
10	1.41	0.293	0.536	5.45	13.1	27.4	7.92	2.06	0.293	0.706	0.292	0.292
11	0.899	0.293	0.400	3.79	11.6	22.9	7.28	1.41	0.899	0.400	0.292	0.166
12	0.899	0.293	0.400	4.33	28.2	17.3	6.04	1.14	1.14	0.293	0.292	0.166
13	0.706	0.293	0.400	6.67	20.1	14.9	5.45	0.899	2.88	0.293	0.292	0.166
14	0.536	0.293	0.400	4.33	15.7	14.1	5.45	0.899	3.33	0.706	0.292	0.166
15	0.536	0.293	0.536	3.33	14.1	12.4	4.86	0.706	2.88	2.13	0.292	0.166
16	0.536	0.293	0.536	3.33	14.9	10.1	4.86	0.536	1.71	1.84	0.292	0.166
17	0.536	0.293	0.536	2.88	14.1	7.92	4.33	0.400	1.14	3.23	0.223	0.124
18	0.536	0.293	0.400	2.46	13.1	7.28	3.79	0.400	1.71	2.13	0.223	0.124
19	0.536	0.293	0.400	2.46	14.1	7.92	3.79	0.293	1.41	1.57	0.223	0.166
20	0.536	0.293	0.400	2.06	14.9	8.65	3.33	0.293	1.41	1.32	0.223	0.166
21	0.536	0.293	0.293	2.46	19.0	11.6	3.33	0.211	1.41	1.32	0.292	0.166
22	0.536	0.293	0.293	2.06	21.9	21.9	2.88	0.400	1.41	1.32	0.374	0.166
23	0.536	0.293	0.293	2.88	15.7	25.6	2.46	1.41	3.33	1.10	0.374	0.124
24	0.536	0.293	0.293	2.88	15.7	26.3	2.06	0.706	13.1	0.906	0.374	0.124
25	0.536	0.293	0.400	2.88	28.2	20.1	2.06	0.400	5.45	0.906	0.292	0.124
26	0.536	0.293	3.79	2.88	23.5	17.3	1.71	0.536	3.33	0.743	0.292	0.124
27	0.536	0.400	16.4	3.33	31.3	16.4	1.41	2.88	2.46	0.743	0.292	0.124
28	0.536	0.400	6.04	4.86	48.1	15.7	1.41	1.71	1.71	0.598	0.292	0.124
29	0.536	0.400	3.33	8.65	38.2	16.4	1.14	1.41	1.71	0.598	0.223	0.124
30	0.536	0.536	2.46	15.7	-----	14.1	1.14	2.88	1.41	0.598	0.223	0.292
31	0.536	-----	2.46	13.1	-----	11.6	-----	1.41	-----	0.598	0.223	-----
Maks.	7.28	0.536	22.9	17.3	150.	47.1	27.4	14.1	31.3	4.59	0.598	0.906
Min.	0.293	0.293	0.293	1.71	7.92	7.28	1.14	0.211	0.293	0.211	0.166	0.042
Ortalama	0.846	0.385	1.67	4.70	24.3	18.9	6.35	1.71	2.59	0.976	0.310	0.195
LT/SN/Km ²	1.85	0.839	3.65	10.2	53.0	41.3	13.9	3.73	5.65	2.13	0.676	0.426
AKIM mm.	4.94	2.17	9.77	27.4	133.	111.	35.9	9.99	14.6	5.70	1.81	1.10
MİL. M3	2.27	0.997	4.48	12.6	60.9	50.7	16.5	4.58	6.71	2.62	0.830	0.506

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 163.69 MİLYON M3 357 MM. 11.3 LT/SN/Km²

13. Batı Karadeniz Havzası

D13A074 ALAPLI Ç. ALAPLI

YERİ : ZONGULDAK İLİ ALAPLI İLÇE MERKEZİNDEDİR. (BAFTA: F26-C2)
31°23'59" Doğu - 41°9'36" Kuzey

YAGIŞ ALANI : 258,40 km²

YAKLAŞIK KOT : 8 m

GÖZLEM SÜRESİ : 06.04.2011 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 6.296 m³/sn. (9 Yıllık) 2020 Su yılında 4.406 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 124.000 m³/sn 12.02.2020

2020 Su yılında anlık enaz akım : 0.390 m³/sn 27.09.2020

Gözlem süresinde anlık ençok akım : 387.000 m³/sn 21.06.2019

Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.006 m³/sn 31.07.2018

10. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
32	0.062	72	5.7	112	30.8	152	71.7
40	0.253	80	9.0	120	37.8	160	80.2
48	0.721	88	13.3	128	46.2	168	88.6
56	1.6	96	18.4	136	54.7	230	156.
64	3.3	104	24.4	144	63.2		

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.810	1.12	9.05	11.0	15.8	13.3	8.19	1.51	1.37	1.24	0.569	0.444
02	0.721	1.12	6.90	15.8	12.2	10.6	7.31	1.51	2.80	1.24	0.569	0.444
03	0.721	1.01	3.01	10.6	11.0	9.57	8.55	1.51	2.57	1.12	0.569	0.444
04	0.721	1.01	2.17	7.72	20.6	10.1	7.72	1.99	1.99	1.12	0.569	0.444
05	0.810	1.01	1.83	6.07	17.7	10.1	7.72	3.78	1.65	1.12	0.569	3.01
06	20.6	0.910	1.51	5.05	25.1	9.05	9.05	4.68	1.51	1.12	0.569	1.51
07	8.55	0.910	1.37	4.68	38.8	7.72	7.72	4.36	1.37	1.01	0.569	0.910
08	4.36	0.910	1.24	23.4	24.4	7.31	6.52	3.78	1.24	2.37	0.569	0.721
09	4.36	0.910	1.37	19.0	17.2	8.19	5.74	3.01	1.12	1.65	0.507	0.721
10	2.80	0.910	1.24	11.7	13.9	7.72	5.05	2.57	1.12	1.24	0.507	0.721
11	1.99	0.910	1.12	8.19	17.7	6.90	4.36	2.17	1.12	1.12	0.507	0.641
12	1.83	0.910	1.12	6.90	66.4	5.74	4.11	1.99	1.12	1.12	0.507	0.641
13	1.65	0.910	1.12	6.07	33.0	5.05	3.78	1.83	1.12	1.01	0.507	0.641
14	1.65	0.910	1.12	5.74	22.8	4.68	3.52	1.65	1.24	1.65	0.507	0.641
15	1.65	0.910	1.37	5.34	21.8	4.36	3.52	1.51	4.36	1.37	0.507	0.641
16	1.65	0.910	2.17	5.05	19.8	4.11	3.52	1.37	2.57	1.24	0.444	0.569
17	1.65	0.910	1.99	4.36	15.8	3.52	3.01	1.37	1.83	1.12	0.444	0.569
18	1.65	0.810	1.83	3.78	13.3	3.28	2.80	1.24	1.99	1.12	0.444	0.569
19	1.37	0.810	1.83	3.28	11.7	4.68	2.80	1.24	1.83	1.01	0.444	0.569
20	1.37	0.810	1.65	3.28	10.6	4.68	2.37	1.12	1.99	1.01	0.444	0.569
21	1.37	0.810	1.65	3.52	11.7	4.68	2.37	1.12	1.99	1.01	0.507	0.569
22	1.12	0.810	1.37	3.52	20.6	5.74	2.57	2.80	1.99	0.910	0.444	0.569
23	1.12	0.810	1.37	3.78	17.2	5.34	2.17	2.17	3.28	0.721	0.444	0.569
24	1.12	0.810	1.51	4.11	13.9	5.05	2.17	1.51	4.11	0.641	0.444	0.569
25	1.12	0.810	14.5	3.78	13.9	4.68	1.99	1.37	3.01	0.641	0.444	0.569
26	1.12	0.810	31.6	3.78	12.2	4.11	1.99	1.37	2.37	0.641	0.444	0.569
27	1.01	1.12	37.8	4.11	12.8	4.11	1.83	1.65	1.83	0.641	0.444	0.444
28	1.01	1.01	18.4	4.68	21.8	4.11	1.65	1.99	1.51	0.641	0.444	0.444
29	1.01	0.810	10.1	6.07	15.8	9.57	1.65	1.65	1.51	0.641	0.444	0.444
30	1.01	1.12	6.90	14.5	-----	10.6	1.65	1.51	1.37	0.569	0.444	0.569
31	1.01	-----	6.52	21.8	-----	9.05	-----	1.37	-----	0.569	0.444	-----
Maks.	42.0	1.99	59.0	33.9	124.	14.5	10.6	6.90	13.3	4.11	0.641	7.72
Min.	0.721	0.641	1.01	2.57	10.1	3.01	1.51	1.12	1.12	0.569	0.444	0.390
Ortalama	2.35	0.918	5.70	7.76	19.6	6.70	4.25	2.02	1.96	1.05	0.493	0.691
LT/SN/Km2	9.10	3.55	22.1	30.0	76.0	25.9	16.4	7.83	7.60	4.07	1.91	2.67
AKIM mm.	24.4	9.21	59.1	80.5	190.	69.4	42.6	21.0	19.7	10.9	5.11	6.93
MİL. M3	6.30	2.38	15.3	20.8	49.2	17.9	11.0	5.42	5.09	2.82	1.32	1.79

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 139.32 MİLYON M3 539 MM. 17.1 LT/SN/Km2

13. Batı Karadeniz Havzası

D13A075 KEYDEN D. YENİKENT

YERİ : SİNOP GERZE YENİKENT BELEDİYESİ İÇİNDEN GEÇİLİP 2KM SONRA TÜRBE YOLUNDAN SAĞA DÖNÜLÜR
1KM SONRA YOLUN AKARSUYU KESTİĞİ NOKTADADIR.
35°12'33" Doğu - 41°43'15" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 19,40 km²

YAKLAŞIK KOT : 244 m

GÖZLEM SÜRESİ : 18.07.2013 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.227 m³/sn. (7 Yıllık) 2020 Su yılında 0.188 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 2.630 m³/sn 08.01.2020
2020 Su yılında anlık enaz akım : 0.006 m³/sn 17.10.2019
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 6.730 m³/sn 28.05.2016
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 08.10.2013

1. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
49	0.000	90	2.3	130	5.4	180	9.0
55	0.026	95	2.7	140	6.1	190	9.7
65	0.545	100	3.1	150	6.9	200	10.4
75	1.2	110	3.9	160	7.6	210	11.0
85	2.0	120	4.6	170	8.3	220	11.6

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.016	0.313	0.016	0.371	0.429	0.487	0.545	0.255	0.118	0.072	0.026	0.016
02	0.016	0.163	0.016	0.255	0.429	0.429	0.487	0.255	0.118	0.072	0.021	0.016
03	0.016	0.072	0.016	0.255	0.429	0.429	0.545	0.255	0.118	0.072	0.026	0.016
04	0.016	0.072	0.016	0.255	0.429	0.429	0.487	0.255	0.118	0.072	0.026	0.016
05	0.016	0.026	0.026	0.209	0.429	0.429	0.487	0.255	0.118	0.072	0.021	0.016
06	0.021	0.026	0.021	0.209	0.487	0.371	0.371	0.255	0.118	0.072	0.021	0.016
07	0.021	0.026	0.021	0.209	0.429	0.371	0.371	0.255	0.118	0.072	0.021	0.016
08	0.021	0.072	0.021	1.61	0.429	0.371	0.371	0.255	0.118	0.072	0.021	0.016
09	0.021	0.072	0.021	1.11	0.429	0.371	0.371	0.255	0.118	0.026	0.021	0.016
10	0.021	0.072	0.021	1.04	0.429	0.255	0.371	0.255	0.118	0.026	0.021	0.016
11	0.021	0.072	0.021	1.04	0.429	0.255	0.371	0.255	0.072	0.026	0.021	0.016
12	0.011	0.072	0.021	0.968	0.429	0.255	0.371	0.209	0.072	0.021	0.021	0.016
13	0.011	0.072	0.021	0.968	0.487	0.163	0.371	0.209	0.072	0.021	0.021	0.016
14	0.011	0.072	0.021	0.897	0.487	0.163	0.371	0.209	0.118	0.021	0.021	0.016
15	0.011	0.072	0.021	0.827	0.487	0.209	0.371	0.209	0.072	0.021	0.021	0.016
16	0.011	0.072	0.016	0.756	0.429	0.313	0.313	0.209	0.072	0.026	0.021	0.016
17	0.011	0.072	0.016	0.686	0.487	0.209	0.313	0.209	0.072	0.021	0.021	0.016
18	0.006	0.072	0.016	0.686	0.487	0.209	0.313	0.209	0.072	0.021	0.021	0.016
19	0.006	0.072	0.016	0.686	0.487	0.313	0.313	0.209	0.072	0.021	0.021	0.016
20	0.006	0.021	0.016	0.615	0.487	0.313	0.313	0.209	0.072	0.026	0.021	0.016
21	0.006	0.021	0.016	0.615	0.487	0.371	0.313	0.209	0.072	0.026	0.021	0.016
22	0.006	0.021	0.016	0.545	0.487	0.371	0.313	0.163	0.072	0.026	0.021	0.016
23	0.006	0.021	0.016	0.545	0.487	0.371	0.313	0.163	0.072	0.021	0.021	0.016
24	0.006	0.021	0.016	0.545	0.487	0.429	0.313	0.163	0.072	0.021	0.021	0.016
25	0.006	0.021	0.016	0.487	0.487	0.313	0.313	0.163	0.072	0.021	0.021	0.016
26	0.006	0.016	0.016	0.487	0.487	0.313	0.313	0.118	0.072	0.021	0.021	0.016
27	0.011	0.016	0.021	0.487	0.429	0.429	0.313	0.118	0.072	0.021	0.021	0.016
28	0.006	0.016	0.021	0.429	0.429	0.615	0.255	0.118	0.072	0.021	0.016	0.016
29	0.006	0.016	0.118	0.429	0.487	0.545	0.255	0.118	0.072	0.021	0.016	0.016
30	0.006	0.016	0.118	0.429	-----	0.545	0.255	0.118	0.072	0.021	0.016	0.016
31	0.016	-----	0.487	0.429	-----	0.545	-----	0.118	-----	0.026	0.016	-----
Maks.	0.313	0.615	0.827	2.63	0.615	0.615	0.615	0.255	0.118	0.072	0.026	0.021
Min.	0.006	0.016	0.016	0.209	0.429	0.163	0.255	0.118	0.072	0.021	0.016	0.016
Ortalama	0.012	0.059	0.040	0.615	0.459	0.361	0.359	0.202	0.089	0.035	0.021	0.016
LT/SN/Km2	0.617	3.04	2.06	31.7	23.7	18.6	18.5	10.4	4.58	1.83	1.07	0.825
AKIM mm.	1.65	7.87	5.53	85.0	59.3	49.8	48.0	27.9	11.9	4.89	2.88	2.14
MİL. M3	0.032	0.153	0.107	1.65	1.15	0.967	0.932	0.540	0.230	0.095	0.056	0.041

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 5.95 MİLYON M3

307 MM.

9.7 LT/SN/Km2

13. Batı Karadeniz Havzası

D13A076 KARASU BAŞLARKADI

YERİ : ZONGULDAK DEVREK İLÇESİNE 5 KM MESAFEDA EĞERCİ YOLU ÜZERİNDE KARASU ÇAYININ BOLU ÇAYINA KARIŞTIĞI YERDE BAŞLARKADI KÖYÜ İÇİNDE KARAYOLU KÖPRÜSÜ ÜZERİNDEDİR.
31°55'30" Doğu - 41°10'47" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 224,00 km²

YAKLAŞIK KOT : 110 m

GÖZLEM SÜRESİ : 05.12.2014 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 1.463 m³/sn. (5 Yıllık) 2020 Su yılında 1.186 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık en çok akım : 15.200 m³/sn 12.02.2020
2020 Su yılında anlık en az akım : 0.026 m³/sn 30.08.2020
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 22.400 m³/sn 05.01.2016
Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.005 m³/sn 15.09.2019

20. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
49	0.022	74	0.828	99	3.6	160	14.2
54	0.063	79	1.2	104	4.4	210	23.2
59	0.144	84	1.7	109	5.1	260	32.2
64	0.287	89	2.3	114	5.9	310	41.2
69	0.514	94	2.9	119	6.8	320	43.0

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.143	0.449	2.49	1.12	3.53	1.87	1.14	0.125	2.63	0.498	0.072	1.24
02	0.143	0.498	1.82	1.59	4.27	1.66	1.76	0.320	5.20	0.621	0.072	1.14
03	0.125	0.449	0.749	1.40	4.91	1.40	1.87	0.619	4.40	0.891	0.060	0.514
04	0.111	0.401	0.621	1.04	7.60	1.23	1.40	3.53	3.99	0.621	0.060	0.363
05	0.125	0.184	0.621	0.891	4.35	1.14	1.08	4.91	2.63	0.280	0.184	0.323
06	2.15	0.161	0.401	0.818	6.05	0.932	1.40	4.11	3.16	0.357	0.184	0.287
07	0.749	0.161	0.318	0.891	3.94	0.740	1.08	3.69	1.59	0.561	0.357	0.250
08	0.357	0.161	0.357	3.16	2.39	0.677	1.00	4.91	2.38	0.891	0.449	0.287
09	0.677	0.161	0.449	3.16	1.57	0.619	1.40	4.27	2.49	0.449	0.118	0.250
10	0.357	0.161	0.401	2.03	1.14	0.740	1.08	4.11	2.49	0.280	0.101	0.250
11	0.280	0.161	0.357	1.40	1.40	0.740	0.677	2.63	0.749	0.621	0.118	0.250
12	0.246	0.161	0.357	1.23	9.38	0.569	0.479	2.63	0.959	0.401	0.318	0.287
13	0.246	0.161	0.357	1.23	5.88	0.391	0.932	2.86	1.71	0.318	0.449	0.412
14	0.246	0.184	0.318	1.04	3.52	0.391	0.855	3.43	1.59	0.818	0.184	0.287
15	0.246	0.184	0.318	0.818	3.14	0.391	0.677	3.30	3.43	0.749	0.050	0.250
16	0.246	0.184	0.561	0.749	3.52	0.569	0.619	3.53	4.91	0.621	0.040	0.323
17	0.246	0.184	0.401	0.677	3.38	0.932	1.23	2.99	2.15	0.246	0.040	0.412
18	0.401	0.184	0.401	0.621	3.01	0.855	1.23	2.25	2.25	0.318	0.213	0.219
19	0.401	0.246	0.401	0.621	2.54	1.08	0.932	3.16	1.59	0.749	0.246	0.219
20	0.401	0.246	0.401	0.621	2.39	1.14	0.479	3.43	2.49	0.561	0.213	0.219
21	0.401	0.280	0.561	0.621	2.76	1.14	1.23	1.71	4.72	0.561	0.213	0.250
22	0.401	0.280	0.498	0.498	3.38	2.19	1.76	0.561	3.30	0.213	0.101	0.250
23	0.401	0.280	0.677	0.498	2.64	2.29	1.00	1.04	2.74	0.561	0.084	0.287
24	0.401	0.318	0.357	0.621	2.19	1.40	1.08	0.818	3.16	0.498	0.060	0.363
25	0.401	0.280	0.498	0.818	2.54	1.08	0.619	0.621	2.38	0.357	0.118	0.323
26	0.401	0.318	0.561	0.959	2.29	0.855	0.569	0.959	1.82	0.357	0.161	0.219
27	0.357	0.449	2.74	1.40	2.39	0.740	1.23	2.15	1.40	0.184	0.280	0.219
28	0.357	0.561	1.82	2.25	2.88	0.677	0.354	3.30	1.04	0.213	0.213	0.287
29	0.449	0.561	1.12	2.74	2.39	0.855	0.796	2.49	0.818	0.213	0.357	0.193
30	0.449	1.04	1.04	3.43	-----	0.740	0.479	2.74	1.12	0.213	0.137	0.323
31	0.449	-----	0.959	3.69	-----	0.677	-----	1.82	-----	0.137	0.287	-----
Maks.	3.84	1.59	4.59	4.91	15.2	3.14	2.07	5.81	8.33	2.38	0.498	1.32
Min.	0.111	0.137	0.246	0.401	1.08	0.258	0.125	0.111	0.561	0.072	0.026	0.144
Ortalama	0.399	0.302	0.740	1.38	3.50	0.991	1.01	2.55	2.51	0.463	0.179	0.350
LT/SN/Km ²	1.78	1.35	3.30	6.14	15.6	4.42	4.53	11.4	11.2	2.07	0.798	1.56
AKIM mm.	4.77	3.49	8.84	16.4	39.1	11.8	11.7	30.5	29.0	5.54	2.14	4.05
MİL. M3	1.07	0.782	1.98	3.68	8.76	2.65	2.63	6.83	6.50	1.24	0.479	0.907

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 37.51 MİLYON M3

167 MM.

5.3 LT/SN/Km²

13. Batı Karadeniz Havzası

D13A077 BOLU Ç. ÖZPINAR

YERİ : ZONGULDAK İLİ DEVREK İLÇESİNDEN MENGEN İSTİKAMETİNE 4 KM GİDİLDİĞİNDE TRAFİK KONTROL MERKEZİNDEN SAGA EGERCİ İSTİKAMETİNE GİDİLDİĞİNDE 9. KM DE ÖZPINAR KÖYÜ İÇİNDE KÖPRÜ ÜZERİNDEDİR.
31°54'8" Doğu - 41°10'1" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 2596,60 km² YAKLAŞIK KOT : 118 m

GÖZLEM SÜRESİ : 05.12.2014 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 17.583 m³/sn. (6 Yıllık) 2020 Su yılında 16.212 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 92.700 m³/sn 12.02.2020
2020 Su yılında anlık enaz akım : 1.440 m³/sn 16.08.2020
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 156.000 m³/sn 19.05.2019
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 01.10.2014

2. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
24	0.104	59	3.6	94	17.1	210	139.
31	0.312	66	5.3	101	21.4	280	223.
38	0.698	73	7.5	108	26.0	350	307.
45	1.3	80	10.2	115	30.8		
52	2.3	87	13.5	140	57.4		

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	7.82	2.26	6.23	5.58	8.97	22.0	23.3	5.07	18.4	9.36	2.80	24.6
02	11.6	2.26	8.97	6.23	10.7	24.6	40.3	13.9	44.9	15.5	2.42	23.9
03	9.36	2.26	7.18	5.58	11.6	22.0	36.9	26.0	38.0	23.3	2.26	15.5
04	3.18	2.26	10.7	4.79	44.9	21.4	26.8	46.0	29.5	19.4	2.26	14.5
05	8.59	2.26	15.5	4.05	30.4	24.6	15.5	56.3	22.0	7.50	14.9	7.82
06	9.36	2.26	8.59	3.83	30.4	21.4	20.8	41.4	39.2	10.7	13.9	2.60
07	7.82	2.26	5.89	3.83	25.3	18.4	11.1	38.0	16.0	18.9	21.4	5.29
08	7.18	2.26	9.36	7.18	17.1	19.4	16.0	56.3	32.6	5.58	23.9	11.9
09	13.9	2.13	6.50	9.77	12.4	19.9	32.6	49.4	34.6	4.79	8.26	8.59
10	12.4	2.13	11.9	6.88	10.2	23.9	26.8	29.5	36.9	6.88	6.50	7.50
11	13.5	2.13	10.2	5.29	22.6	26.8	12.4	31.3	10.2	19.9	10.7	11.1
12	9.36	2.13	10.2	5.07	66.5	22.6	9.36	30.8	9.36	13.9	20.8	10.7
13	11.1	2.13	7.82	5.07	39.2	16.0	30.4	33.5	19.9	11.6	23.9	14.5
14	13.5	2.13	9.36	4.53	22.0	16.6	28.7	46.0	13.0	17.1	14.9	8.59
15	12.4	2.13	7.18	7.50	19.9	17.6	23.9	44.9	26.0	22.6	2.60	6.50
16	13.5	2.26	11.6	4.05	21.4	19.4	17.1	47.1	54.0	20.8	1.96	12.4
17	11.9	2.42	3.18	15.5	28.0	32.6	34.6	42.6	20.8	5.58	4.05	15.5
18	13.0	3.56	3.83	8.97	23.3	31.3	33.0	32.6	22.0	11.1	17.1	8.97
19	5.29	12.4	5.58	6.50	17.6	32.6	29.5	44.9	14.9	23.3	17.6	5.89
20	2.42	11.9	10.2	7.82	17.6	32.6	17.1	47.1	17.6	23.3	15.5	7.18
21	2.26	11.6	16.0	13.9	16.6	28.0	36.9	28.0	54.0	19.4	16.6	10.2
22	2.26	4.79	12.4	8.97	19.4	23.9	47.1	5.29	32.6	11.6	11.6	11.6
23	2.26	8.59	18.9	3.18	19.9	29.5	29.5	10.7	20.8	9.36	7.18	10.7
24	2.26	11.1	8.26	6.50	13.0	17.1	32.6	11.9	12.4	5.89	4.05	13.9
25	2.26	11.1	9.36	11.9	15.5	19.4	20.8	9.77	27.2	4.53	14.5	13.9
26	2.26	11.9	11.6	3.36	14.5	18.4	20.8	11.9	27.2	5.07	14.5	8.97
27	2.26	8.59	26.0	3.18	16.6	17.6	36.9	27.2	22.6	3.36	20.8	7.50
28	2.26	16.0	21.4	3.56	22.6	19.9	17.1	46.0	19.4	11.6	17.6	12.4
29	2.26	10.7	14.5	5.89	24.6	22.0	26.8	33.0	14.9	12.4	23.3	8.26
30	2.26	11.9	17.6	6.88	-----	18.9	22.6	35.7	25.3	13.9	14.9	4.05
31	2.26	-----	9.36	8.97	-----	19.4	-----	21.4	-----	7.82	6.88	-----
Maks.	17.6	16.0	26.8	15.5	92.7	40.3	49.4	66.5	89.3	23.3	23.9	24.6
Min.	2.13	1.96	1.82	2.13	8.26	7.50	6.50	3.83	4.79	2.42	1.44	1.69
Ortalama	7.16	5.73	10.8	6.59	22.2	22.6	25.9	32.4	25.9	12.8	12.2	10.8
LT/SN/Km2	2.76	2.21	4.17	2.54	8.54	8.69	9.98	12.5	9.97	4.92	4.72	4.17
AKIM mm.	7.39	5.72	11.2	6.80	21.4	23.3	25.9	33.4	25.8	13.2	12.6	10.8
MİL. M3	19.2	14.8	29.0	17.7	55.5	60.5	67.2	86.7	67.1	34.2	32.8	28.1

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 512.80 MİLYON M3 197 MM. 6.2 LT/SN/Km2

13. Batı Karadeniz Havzası

D13A078 ESKİPAZAR Ç. ÜÇEVLER

YERİ : KARABÜK ESKİPAZAR KARAYOLU ÜZERİNDE ÜÇEVLER MEVKİİNDE DEMİRYOLU YANINDAKİ KÖY YOLU ÜZERİNDE KÖPRÜDÜR.16/09/2019 TARİHİNDE İSTASYONUN MEVCUT BULUNDUĞU YERİN 50M MANEASINDA REGÜLATÖR İNŞAAT İŞLERİNİN BAŞLAMASI SONUCU İSTASYONUN DOĞAL KOŞULLARDA ÇALIŞMADIĞI İÇİN, 3KM MANEAYA TAŞINDI
32°36'5" Doğu - 40°59'25" Kuzey
YAKLAŞIK KOT : 596 m

YAGIŞ ALANI

: 377,40 km2

GÖZLEM SÜRESİ

: 30.09.2014 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR

: Gözlem süresinde 1.616 m3/sn. (6 Yıllık) 2020 Su yılında 1.417 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 11.300 m3/sn 15.06.2020
2020 Su yılında anlık enaz akım : 0.079 m3/sn 15.08.2020
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 16.500 m3/sn 06.06.2017
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 01.10.2014

6. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
16	0.010	36	0.693	56	3.5	76	7.9
20	0.037	40	1.1	60	4.3	80	8.9
24	0.098	44	1.6	64	5.1	120	18.8
28	0.215	48	2.1	68	6.0	160	28.8
32	0.408	52	2.8	72	7.0		

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.299	0.348	0.408	0.408	0.408	1.31	4.31	2.45	2.29	1.99	0.348	0.256
02	0.299	0.348	0.470	0.408	0.408	1.31	3.92	2.45	2.98	1.83	0.348	0.256
03	0.299	0.348	0.408	0.348	0.408	1.31	4.72	2.98	2.98	1.70	0.408	0.256
04	0.299	0.408	0.348	0.348	0.870	2.29	4.31	3.15	2.45	1.43	0.348	0.256
05	0.299	0.470	0.348	0.348	1.31	2.98	4.92	3.52	2.29	1.19	0.299	0.256
06	0.408	0.408	0.348	0.348	2.98	3.52	6.70	3.52	2.13	1.08	0.348	0.256
07	0.534	0.408	0.348	0.348	2.13	3.15	5.79	3.15	1.83	0.975	0.299	0.256
08	0.470	0.408	0.408	0.408	1.56	3.52	5.13	3.15	1.70	0.975	0.299	0.215
09	0.470	0.408	0.348	0.408	1.31	4.72	4.31	2.98	1.70	1.08	0.256	0.256
10	0.470	0.408	0.348	0.348	1.31	7.35	4.09	2.63	1.70	0.870	0.256	0.256
11	0.408	0.408	0.348	0.348	1.19	7.16	4.09	2.45	1.83	0.777	0.256	0.256
12	0.470	0.408	0.348	0.348	1.43	6.27	3.71	2.29	1.70	0.693	0.215	0.256
13	0.348	0.348	0.348	0.408	1.19	5.55	3.52	2.13	1.83	0.693	0.215	0.299
14	0.299	0.348	0.408	0.348	1.08	5.79	3.52	1.99	1.99	0.870	0.215	0.256
15	0.348	0.348	0.408	0.348	1.08	5.32	3.52	1.83	3.92	0.777	0.148	0.256
16	0.348	0.348	0.408	0.348	1.08	4.92	4.31	1.70	5.32	0.693	0.148	0.299
17	0.348	0.348	0.408	0.348	0.975	4.31	3.71	1.56	3.71	0.693	0.179	0.256
18	0.408	0.348	0.408	0.348	0.975	3.92	3.52	1.56	3.92	0.610	0.179	0.256
19	0.470	0.348	0.408	0.348	0.975	3.71	3.52	1.43	4.09	0.610	0.179	0.179
20	0.470	0.348	0.408	0.348	0.975	3.33	3.52	1.31	3.71	0.610	0.179	0.179
21	0.408	0.348	0.408	0.348	1.08	3.15	3.52	1.19	4.09	0.610	0.215	0.179
22	0.408	0.299	0.408	0.348	1.08	3.33	3.52	1.31	4.09	0.610	0.215	0.179
23	0.408	0.299	0.408	0.348	1.08	3.52	3.15	1.43	4.92	0.534	0.256	0.215
24	0.408	0.299	0.408	0.348	1.08	3.52	2.98	1.31	4.92	0.470	0.215	0.215
25	0.408	0.299	0.408	0.348	1.19	3.71	2.79	1.31	3.92	0.534	0.215	0.256
26	0.408	0.299	0.408	0.348	1.19	3.92	2.79	1.43	3.33	0.470	0.215	0.256
27	0.408	0.299	0.408	0.348	1.31	3.92	2.63	1.70	3.15	0.408	0.215	0.256
28	0.348	0.299	0.408	0.408	1.70	4.31	2.45	1.43	2.79	0.408	0.215	0.256
29	0.408	0.299	0.408	0.408	1.99	4.92	2.45	3.33	2.63	0.408	0.215	0.256
30	0.348	0.348	0.408	0.348	-----	4.31	2.29	3.33	2.29	0.408	0.215	0.299
31	0.348	-----	0.408	0.408	-----	4.09	-----	2.45	-----	0.408	0.215	-----
Maks.	0.610	0.470	0.534	0.470	4.09	8.31	7.35	5.79	11.3	2.29	0.408	0.299
Min.	0.256	0.299	0.348	0.299	0.348	1.31	2.13	1.08	1.56	0.256	0.079	0.098
Ortalama	0.389	0.355	0.393	0.363	1.22	4.01	3.79	2.21	3.01	0.820	0.243	0.246
LT/SN/Km2	1.03	0.941	1.04	0.963	3.23	10.6	10.0	5.85	7.97	2.17	0.643	0.652
AKIM mm.	2.76	2.44	2.79	2.58	8.09	28.5	26.0	15.7	20.6	5.82	1.72	1.69
MİL. M3	1.04	0.920	1.05	0.974	3.05	10.8	9.82	5.91	7.79	2.20	0.650	0.637

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 44.84 MİLYON M3

119 MM.

3.8 LT/SN/Km2

13. Batı Karadeniz Havzası

D13A079 FAKAZ Ç. İLYASBEY

YERİ : KASTAMONU İNEBOLU İLÇESİNDEN CİDE İSTİKAMETİNE GİDERKEN 50. KM SINDEKİ İLYASBEYDE
KARAYOLU KÖPRÜSÜ ÜZERİNDEDİR. PAFTA NO:(D30 C4)
33°21'55" Doğu - 42°0'37" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 151,40 km2

YAKLAŞIK KOT : 10 m

GÖZLEM SÜRESİ : 12.12.2014 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 2.887 m3/sn. (6 Yıllık) 2020 Su yılında 2.502 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 31.300 m3/sn 04.02.2020
2020 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 31.08.2020
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 49.000 m3/sn 02.02.2016
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 01.10.2014

51. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
33	0.008	53	2.5	73	7.0	120	18.2
37	0.141	57	3.3	77	8.0	160	27.4
41	0.509	61	4.2	81	9.0	200	36.6
45	1.1	65	5.1	85	10.0	240	45.8
49	1.7	69	6.0	89	11.0	280	55.0

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	2.12	0.219	1.93	10.8	8.85	9.27	4.25	0.281	2.28	0.214	0.141	KURU
02	1.56	0.278	3.62	10.8	8.09	7.79	3.79	0.187	2.65	0.141	0.141	KURU
03	1.10	0.219	1.41	8.09	10.8	6.98	4.50	0.187	2.87	0.141	0.141	KURU
04	0.960	0.278	5.42	5.42	18.9	8.02	6.24	0.394	2.07	0.085	0.085	KURU
05	0.960	0.278	4.65	4.14	11.8	8.35	4.97	0.520	1.72	0.085	0.085	0.045
06	13.8	0.278	2.12	3.62	11.8	7.48	4.50	0.394	1.53	0.085	0.085	0.634
07	6.17	0.278	1.41	5.63	10.4	5.98	3.79	0.281	1.21	0.085	0.045	0.509
08	4.39	0.278	0.960	18.6	8.35	5.49	3.35	0.394	0.901	0.509	0.021	0.141
09	9.58	0.278	1.24	14.8	5.98	5.73	3.12	0.187	0.634	1.06	0.021	0.085
10	2.72	0.278	0.960	9.58	4.97	5.73	2.68	0.187	0.634	0.402	0.021	0.045
11	1.41	0.278	0.706	6.98	4.50	4.76	2.27	0.110	0.634	0.214	0.021	0.045
12	0.827	0.278	0.508	6.17	10.6	3.79	2.05	0.055	0.634	0.141	0.021	0.045
13	0.508	0.278	0.417	8.60	8.02	3.12	1.86	0.055	0.901	0.141	0.021	0.021
14	0.343	0.278	0.343	6.50	6.24	2.91	1.69	0.008	1.06	1.21	0.045	0.021
15	0.278	0.278	0.278	5.11	5.73	2.68	1.48	0.008	0.768	0.768	0.045	0.021
16	0.278	0.278	0.606	4.39	5.73	4.50	1.48	0.007	0.768	0.402	0.021	0.021
17	0.219	0.278	0.417	3.84	6.24	3.12	1.30	0.007	0.634	0.634	0.021	0.021
18	0.219	0.278	0.343	3.62	5.49	2.68	1.13	0.007	0.634	0.402	0.021	0.045
19	0.219	0.278	0.278	4.14	5.49	7.28	0.960	0.007	0.509	0.300	0.021	0.045
20	0.219	0.278	0.219	4.65	5.26	8.02	0.805	0.007	0.509	0.214	0.021	0.045
21	0.219	0.278	0.219	4.83	6.51	6.80	0.805	0.005	0.509	0.214	0.045	0.045
22	0.219	0.278	0.219	4.65	9.04	8.58	0.655	0.055	0.402	0.214	0.085	0.045
23	0.219	0.278	0.219	4.83	7.48	9.73	0.655	0.805	0.402	0.214	0.141	0.021
24	0.219	0.278	0.219	4.65	6.51	9.73	0.520	0.187	1.06	0.214	0.141	0.021
25	0.219	0.278	0.219	4.14	11.3	8.58	0.520	0.055	0.768	0.214	0.045	0.021
26	0.170	0.278	3.84	3.62	9.27	8.02	0.520	0.055	0.634	0.214	0.021	0.021
27	0.170	0.278	19.1	3.62	9.50	8.35	0.394	1.69	0.402	0.214	0.021	0.008
28	0.170	0.278	10.6	4.65	11.3	7.28	0.394	2.65	0.402	0.214	0.021	KURU
29	0.170	0.170	6.17	6.72	9.50	7.79	0.281	2.07	0.300	0.141	0.008	KURU
30	0.170	0.343	4.83	11.1	-----	6.80	0.281	3.09	0.214	0.141	0.008	0.901
31	0.170	-----	8.60	13.1	-----	5.26	-----	2.07	-----	0.141	KURU	-----
Maks.	23.1	0.417	22.8	24.1	31.3	11.3	8.35	3.09	3.51	3.09	0.300	KURU
Min.	0.170	0.170	0.219	3.43	4.50	2.49	0.281	0.005	0.214	0.085	KURU	KURU
Ortalama	1.61	0.273	2.65	6.82	8.40	6.47	2.04	0.517	0.955	0.302	0.051	0.096
LT/SN/Km2	10.7	1.80	17.5	45.0	55.5	42.7	13.5	3.41	6.31	2.00	0.337	0.632
AKIM mm.	28.5	4.67	46.8	121.	139.	114.	34.9	9.14	16.3	5.35	0.902	1.64
MİL. M3	4.32	0.707	7.09	18.3	21.1	17.3	5.29	1.38	2.47	0.809	0.137	0.248

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 79.15 MİLYON M3

523 MM.

16.5 LT/SN/Km2

13. Batı Karadeniz Havzası

D13A080 AKÇAY ÇATALZEYTİN

YERİ : KASTAMONU ÇATALZEYTİN İLÇESİNİN YANINDAN GEÇMEKTE OLAN AKÇAYIN YAKLAŞIK 1 KM MEMBAINDAN KARISAN KARAÇAY ÜZERİNDE BULUNAN KÖPRÜ ÜZERİNDEDİR. PAFTA NO: (E32 A2) 09/2018 TARİHİNDE İSTASYON KARAÇAY ÜZERİNDEN ALINIP 1KM MENSABA ANAKOLA AK ÇAYA TAŞINDI
34°13'39" Doğu - 41°57'0" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 366,00 km² YAKLAŞIK KOT : 9 m

GÖZLEM SÜRESİ : 12.12.2014 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 4.398 m³/sn. (4 Yıllık) 2020 Su yılında 8.231 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 70.600 m³/sn 06.02.2020
2020 Su yılında anlık enaz akım : 0.194 m³/sn 31.08.2020
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 70.600 m³/sn 06.02.2020
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 02.10.2014

60. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
34	0.032	54	3.3	74	15.1	94	31.5
38	0.144	58	5.1	78	18.1	98	34.7
42	0.418	62	7.2	82	21.3	120	53.9
46	0.982	66	9.6	86	24.5	160	89.1
50	1.9	70	12.3	90	27.8		

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.528	1.41	1.66	6.09	15.1	36.5	18.1	4.18	5.13	1.41	0.804	0.330
02	0.418	3.31	2.56	4.18	13.7	31.5	15.1	5.13	21.3	2.24	0.418	0.330
03	0.418	1.66	1.41	3.31	20.5	30.7	15.1	5.13	18.1	2.56	0.657	0.194
04	0.418	1.41	2.56	2.91	33.8	37.4	16.7	4.63	15.1	1.66	0.657	0.418
05	0.418	1.18	1.41	2.91	27.8	45.2	16.7	5.58	10.9	1.66	0.418	0.330
06	2.56	0.982	1.18	2.24	48.7	44.3	22.9	8.45	8.45	1.94	0.528	0.194
07	2.24	0.804	1.66	1.94	46.9	40.9	18.8	6.63	5.58	1.66	0.330	0.194
08	2.24	0.982	0.804	27.1	36.5	37.4	16.0	10.9	4.63	0.804	0.418	0.253
09	7.75	0.657	0.804	16.7	32.4	45.2	13.7	6.63	4.63	1.94	0.418	0.330
10	1.66	0.804	0.804	9.60	32.4	49.6	12.3	4.18	3.31	1.66	0.418	0.194
11	1.18	0.804	0.804	7.24	26.3	44.3	10.3	4.18	2.91	0.657	0.418	0.330
12	0.804	0.804	0.804	9.60	30.7	37.4	9.60	3.31	4.63	0.657	0.418	0.194
13	0.982	0.804	0.982	13.0	32.4	32.4	9.60	3.31	6.63	2.24	0.528	0.330
14	0.804	0.804	0.804	8.94	29.8	33.8	7.75	2.56	9.60	1.41	0.330	0.253
15	0.804	0.657	1.18	6.63	29.8	33.3	9.60	2.24	10.3	1.18	0.418	0.330
16	0.657	0.804	0.982	5.58	32.4	27.8	10.3	2.24	6.63	1.41	0.330	0.194
17	0.528	0.657	0.804	4.63	31.5	20.5	9.60	1.66	6.63	1.18	0.330	0.330
18	0.528	0.657	0.657	5.58	29.8	20.5	8.45	1.66	5.58	1.18	0.418	0.194
19	1.66	0.657	0.657	5.58	29.8	17.4	7.75	1.41	6.09	1.41	0.418	0.194
20	0.804	0.804	0.804	5.13	29.0	12.3	8.45	1.41	6.09	0.982	0.330	0.330
21	0.528	0.657	0.657	5.58	29.0	15.1	9.60	1.41	7.75	0.528	0.418	0.253
22	0.528	0.657	0.657	5.13	37.4	25.6	8.45	3.72	5.13	0.982	0.418	0.330
23	0.528	0.657	0.657	7.24	31.5	30.7	7.24	10.3	7.75	0.804	0.330	0.194
24	0.528	0.657	0.982	7.75	27.8	30.7	6.63	7.24	24.5	0.804	0.330	0.330
25	0.528	0.657	0.657	7.24	34.7	29.0	5.13	3.72	13.7	0.657	0.253	0.253
26	0.528	0.804	0.982	5.58	30.7	27.1	5.13	2.24	6.09	0.657	0.330	0.418
27	0.982	0.657	13.7	6.63	38.2	27.1	5.13	3.31	6.63	0.657	0.253	0.330
28	0.528	0.657	5.13	8.94	46.1	29.0	4.18	2.24	4.63	0.657	0.330	0.194
29	0.657	0.657	3.72	13.0	40.0	30.7	4.18	2.24	3.72	0.657	0.330	0.330
30	0.657	0.804	3.72	17.4	-----	24.5	4.18	2.24	2.56	0.528	0.330	0.253
31	2.24	-----	4.63	18.1	-----	20.5	-----	2.56	-----	0.528	0.194	-----
Maks.	16.0	6.63	29.0	46.1	70.6	51.3	24.5	16.7	35.6	6.09	6.63	4.63
Min.	0.330	0.418	0.418	1.66	12.3	12.3	1.66	0.657	1.18	0.330	0.194	0.194
Ortalama	1.15	0.917	1.90	8.11	31.9	31.2	10.6	4.09	8.16	1.20	0.404	0.278
LT/SN/Km2	3.14	2.51	5.18	22.2	87.1	85.4	28.8	11.2	22.3	3.29	1.10	0.759
AKIM mm.	8.41	6.50	13.9	59.4	218.	229.	74.8	29.9	57.8	8.81	2.96	1.97
MİL. M3	3.08	2.38	5.08	21.7	79.9	83.7	27.4	10.9	21.1	3.22	1.08	0.720

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 260.26 MİLYON M3 711 MM. 22.5 LT/SN/Km2

13. Batı Karadeniz Havzası

D13A081 KOZCAĞIZ Ç. OTOGAR KÖP.

YERİ : BARTIN İLİ OTOBÜS TERMINALI YANINDAN GEÇEN KOZCAĞIZ DERESİ ÜSTÜNDEKİ KARAYOLU KÖPRÜSÜNDEDİR
PAFTA NO: (E28:C4)
32°19'38" Doğu - 41°34'22" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 643,70 km2

YAKLAŞIK KOT : 24 m

GÖZLEM SÜRESİ : 25.12.2014 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 9.379 m3/sn. (6 Yıllık) 2020 Su yılında 9.325 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 117.000 m3/sn 12.02.2020
2020 Su yılında anlık enaz akım : 0.046 m3/sn 04.09.2020
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 246.000 m3/sn 02.02.2016
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.001 m3/sn 15.11.2017

61. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
46	0.083	146	25.9	246	54.6	346	80.1
66	2.3	166	32.0	266	59.8	366	85.0
86	6.7	186	38.0	286	65.0	386	90.0
106	12.7	206	44.0	306	70.2	550	123.
126	19.3	226	49.4	326	75.3	750	163.

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	1.52	2.74	13.0	14.3	22.6	20.5	16.0	8.07	19.1	4.18	0.590	0.199
02	1.31	2.33	16.3	18.6	20.2	19.1	14.9	7.76	19.5	3.77	0.746	0.199
03	1.31	1.92	9.23	11.4	19.1	18.1	17.4	7.76	21.5	3.36	0.903	0.199
04	1.11	1.11	6.23	8.93	72.1	18.8	18.8	10.4	18.1	3.15	0.903	0.199
05	1.31	1.11	4.38	7.76	43.6	20.5	18.5	17.0	16.0	2.74	0.668	1.52
06	13.0	1.11	3.56	6.99	48.1	20.9	20.2	21.2	12.9	2.74	0.668	2.95
07	16.0	1.11	3.15	7.50	64.7	19.5	18.1	18.5	11.8	2.74	0.746	2.95
08	7.50	1.11	2.74	10.4	33.4	18.5	16.4	18.8	10.4	6.74	0.590	2.13
09	7.50	1.11	2.95	15.3	22.6	20.2	15.3	16.4	9.71	4.79	0.590	1.52
10	7.25	1.11	2.74	10.7	20.5	21.9	14.6	14.3	9.36	3.56	0.512	1.11
11	5.97	1.31	2.33	8.93	19.5	20.9	13.6	12.9	9.01	3.15	0.590	0.825
12	5.20	1.31	2.13	8.05	91.2	18.8	13.2	11.8	12.2	2.74	0.355	1.11
13	4.79	1.31	2.13	8.64	68.0	17.4	12.9	10.4	14.9	2.54	0.355	0.668
14	4.79	1.31	2.33	7.50	34.5	17.4	12.5	9.71	17.4	2.54	0.434	0.903
15	4.38	1.31	2.74	6.99	27.3	17.0	12.5	9.36	20.9	3.15	0.355	0.903
16	4.38	1.31	4.59	6.23	26.3	15.6	13.6	8.41	20.9	2.74	0.277	1.11
17	4.59	0.903	3.97	5.71	22.9	13.9	12.9	8.07	13.9	2.74	0.160	0.903
18	5.00	0.903	3.36	5.20	20.9	13.2	12.2	7.76	13.2	3.15	0.160	0.825
19	6.74	0.903	2.74	4.38	19.8	14.6	11.8	7.76	12.2	3.97	0.160	0.746
20	5.00	0.903	2.54	3.77	19.8	14.6	11.5	7.45	21.9	2.33	0.160	0.746
21	4.18	0.903	2.33	3.97	19.8	13.9	11.1	7.15	17.0	2.33	0.199	0.903
22	4.18	0.903	1.92	3.36	21.5	13.9	10.8	8.41	13.7	1.52	0.277	0.434
23	4.18	0.903	1.92	4.18	20.2	14.3	10.1	14.9	10.4	0.903	0.160	0.199
24	4.18	0.903	1.92	6.99	19.1	14.6	9.71	11.5	10.1	1.31	0.746	0.199
25	4.18	0.746	3.77	6.48	30.0	14.9	9.36	10.1	9.23	0.903	0.199	0.512
26	4.59	0.746	12.7	6.74	21.9	14.9	9.01	9.71	7.25	0.590	0.199	0.590
27	4.59	0.903	37.1	7.76	20.5	15.3	8.66	12.9	6.23	0.590	0.199	0.434
28	3.97	1.52	17.3	8.93	30.7	15.6	8.41	11.8	5.46	0.434	0.199	0.199
29	3.77	1.31	10.7	11.4	22.9	15.6	8.07	19.8	5.00	0.746	0.199	0.277
30	3.77	1.31	9.82	15.3	-----	14.6	8.07	24.9	4.59	1.52	0.199	0.746
31	3.36	-----	9.23	36.2	-----	14.6	-----	18.8	-----	0.746	0.277	-----
Maks.	16.3	3.15	50.7	55.8	117.	22.6	22.9	31.4	36.8	26.9	5.46	5.00
Min.	1.11	0.746	1.92	3.36	17.4	11.5	8.07	6.50	3.56	0.130	0.076	0.046
Ortalama	4.95	1.21	6.51	9.31	31.9	16.9	13.0	12.4	13.1	2.53	0.412	0.874
LT/SN/Km2	7.70	1.88	10.1	14.5	49.5	26.2	20.2	19.2	20.4	3.93	0.640	1.36
AKIM mm.	20.6	4.88	27.1	38.7	124.	70.3	52.4	51.5	52.9	10.5	1.71	3.52
MİL. M3	13.3	3.14	17.4	24.9	79.8	45.2	33.7	33.2	34.0	6.77	1.10	2.26

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 294.77 MİLYON M3 458 MM. 14.5 LT/SN/Km2

13. Batı Karadeniz Havzası

D13A082 İNEBOLU Ç. İNEBOLU

YERİ : AĞI KASTAMONU İLİ İNEBOLU İLÇESİ MERKEZİNDE İNEBOLU ÇAYI ÜZERİNDE SAĞ SAHİLEDİR
PAFTA NO: (E31 B1)
33°45'34" Doğu - 41°58'36" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 113,40 km²

YAKLAŞIK KOT : 6 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.01.2015 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 1.922 m³/sn. (5 Yıllık) 2020 Su yılında 2.189 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 29.800 m³/sn 04.02.2020
2020 Su yılında anlık enaz akım : 0.025 m³/sn 21.08.2020
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 59.700 m³/sn 25.02.2018
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 01.10.2014

30. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
95	0.000	115	5.0	135	17.1	290	80.2
99	0.151	119	7.1	139	19.8	330	96.2
103	0.781	123	9.5	170	32.2	370	116.
107	1.7	127	12.0	210	48.2	410	136.
111	3.0	131	14.5	250	64.2	420	141.

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.273	0.781	2.20	2.95	5.02	7.09	6.05	2.20	1.49	0.151	0.076	0.025
02	0.273	1.02	3.47	6.05	5.02	6.05	5.02	2.43	1.25	0.151	0.076	0.025
03	0.273	0.546	1.25	3.47	6.05	6.05	7.09	2.43	1.25	0.151	0.076	0.025
04	0.273	0.546	2.95	2.43	17.1	6.57	8.87	2.43	1.25	0.151	0.076	0.025
05	0.273	0.546	1.73	2.95	8.87	7.09	6.57	2.43	1.02	0.076	0.076	0.025
06	2.95	0.273	1.02	2.43	8.87	5.54	6.05	2.95	0.781	0.076	0.076	0.025
07	1.96	0.273	0.781	2.95	5.54	4.50	5.02	2.43	0.781	0.076	0.076	0.025
08	3.47	0.273	0.781	19.1	3.47	3.98	4.50	2.95	0.546	0.076	0.076	0.025
09	5.54	0.273	0.781	10.1	2.43	4.50	4.50	2.43	0.546	0.076	0.076	0.025
10	1.73	0.227	0.546	5.02	2.20	4.50	3.98	2.20	0.273	0.076	0.076	0.025
11	0.781	0.227	0.546	2.95	2.20	3.47	3.98	1.73	0.273	0.076	0.076	0.025
12	0.546	0.227	0.273	2.95	8.24	2.43	3.98	1.49	0.273	0.076	0.076	0.025
13	0.273	0.227	0.273	5.02	6.05	2.20	3.98	1.49	0.273	0.076	0.076	0.025
14	0.227	0.227	0.546	2.95	4.50	2.20	3.98	1.73	0.273	0.076	0.076	0.025
15	0.227	0.227	0.273	2.95	4.50	2.20	3.98	1.73	0.273	0.076	0.076	0.025
16	0.227	0.227	0.273	2.95	5.02	3.98	3.98	1.73	0.273	0.151	0.076	0.025
17	0.227	0.227	0.227	2.20	4.50	2.95	3.98	1.73	0.781	0.227	0.076	0.025
18	0.227	0.227	0.227	2.20	3.98	2.43	3.98	1.73	0.781	0.151	0.050	0.025
19	0.227	0.227	0.227	2.43	4.50	8.24	3.98	1.73	0.546	0.151	0.050	0.025
20	0.227	0.227	0.227	2.43	4.50	8.87	3.98	1.73	0.273	0.076	0.050	0.025
21	0.227	0.227	0.227	2.95	6.05	8.24	3.98	1.49	0.781	0.076	0.025	0.025
22	0.227	0.227	0.227	2.95	10.1	10.8	3.98	1.25	0.546	0.076	0.025	0.025
23	0.227	0.227	0.227	2.95	6.05	10.8	3.47	2.43	0.546	0.076	0.025	0.025
24	0.227	0.227	0.227	2.95	5.54	10.8	2.95	1.49	0.546	0.076	0.025	0.025
25	0.227	0.227	0.227	2.95	7.61	9.50	2.43	1.25	0.546	0.076	0.025	0.025
26	0.227	0.227	0.151	2.95	6.05	9.50	2.20	1.02	0.546	0.076	0.025	0.025
27	0.227	0.227	15.8	2.95	7.61	9.50	2.43	2.43	0.227	0.076	0.025	0.025
28	0.227	0.227	4.50	4.50	8.24	9.50	2.20	3.47	0.151	0.076	0.025	0.025
29	0.227	0.227	2.43	5.02	7.09	13.3	2.20	1.49	0.151	0.076	0.025	0.025
30	0.546	0.227	2.43	6.05	-----	9.50	2.20	1.49	0.151	0.076	0.025	0.025
31	1.25	-----	2.43	7.61	-----	7.61	-----	1.49	-----	0.076	0.025	-----
Maks.	7.09	1.73	24.2	28.2	29.8	15.8	14.5	8.24	4.50	1.02	0.273	0.546
Min.	0.227	0.227	0.151	2.20	1.49	1.49	1.49	0.546	0.151	0.076	0.025	0.025
Ortalama	0.776	0.310	1.53	4.20	6.10	6.58	4.18	1.97	0.580	0.098	0.055	0.025
LT/SN/Km2	6.84	2.73	13.5	37.1	53.8	58.0	36.9	17.4	5.11	0.862	0.488	0.220
AKIM mm.	18.3	7.08	36.2	99.3	135.	155.	95.6	46.5	13.3	2.31	1.31	0.571
MİL. M3	2.08	0.803	4.10	11.3	15.3	17.6	10.8	5.27	1.50	0.262	0.148	0.065

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 69.23 MİLYON M3

610 MM.

19.3 LT/SN/Km2

13. Batı Karadeniz Havzası

D13A083 KÜÇÜKÇAY KÜÇÜK

YERİ : KASTAMONU-İNEBOLU İLÇESİNE 3 KM MESAFEDA İNEBOLU ÇAYINA SOL SAHİLDEN KARIŞAN KÜÇÜKÇAY ÜZERİNDEKİ KÖPRÜDEDİR PAFTA NO: (E31 A2)
33°44'54" Doğu - 41°57'13" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 33,90 km²

YAKLAŞIK KOT : 73 m

GÖZLEM SÜRESİ : 16.12.2014 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.580 m³/sn. (6 Yıllık) 2020 Su yılında 0.697 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 13.600 m³/sn 08.01.2020
2020 Su yılında anlık enaz akım : 0.010 m³/sn 23.08.2020
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 26.200 m³/sn 01.02.2016
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 01.10.2014

20. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
113	0.000	138	1.1	163	4.8	260	24.7
118	0.007	143	1.7	168	5.6	310	35.7
123	0.020	148	2.4	173	6.6	360	46.7
128	0.162	153	3.2	178	7.5	410	57.7
133	0.541	158	3.9	210	13.8		

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.017	0.371	1.55	2.11	2.11	2.70	1.32	0.291	0.456	0.022	0.015	0.010
02	0.017	0.456	1.82	3.16	1.82	1.82	1.19	0.224	0.456	0.022	0.015	0.010
03	0.015	0.291	0.841	2.23	1.82	1.55	1.82	0.224	0.456	0.020	0.015	0.010
04	0.015	0.224	1.82	1.69	5.47	1.32	1.69	0.456	0.371	0.020	0.015	0.010
05	0.015	0.162	1.32	1.44	2.70	1.19	1.44	0.371	0.291	0.020	0.015	0.010
06	1.06	0.109	0.841	1.19	2.23	1.06	1.44	0.371	0.224	0.020	0.015	0.010
07	0.841	0.109	0.638	1.32	1.69	0.841	1.19	0.291	0.162	0.020	0.015	0.010
08	1.32	0.064	0.541	6.75	1.55	0.638	1.06	0.291	0.162	0.020	0.015	0.010
09	1.96	0.064	0.456	3.44	1.44	0.541	0.958	0.291	0.109	0.022	0.012	0.010
10	0.638	0.064	0.371	1.69	1.32	0.456	0.841	0.224	0.109	0.020	0.012	0.010
11	0.371	0.028	0.371	1.44	1.19	0.541	0.841	0.224	0.109	0.020	0.012	0.010
12	0.291	0.028	0.291	1.44	4.26	0.541	0.736	0.162	0.109	0.020	0.012	0.010
13	0.224	0.064	0.291	2.11	3.16	0.541	0.638	0.162	0.109	0.020	0.012	0.010
14	0.162	0.064	0.224	1.44	2.37	0.456	0.638	0.162	0.109	0.020	0.012	0.010
15	0.109	0.028	0.224	1.06	2.23	0.541	0.638	0.162	0.064	0.020	0.012	0.010
16	0.109	0.028	0.224	0.958	2.54	1.19	0.638	0.109	0.064	0.022	0.012	0.010
17	0.064	0.028	0.224	0.841	2.11	0.841	0.541	0.109	0.109	0.028	0.012	0.010
18	0.064	0.028	0.162	0.841	1.69	0.841	0.541	0.109	0.109	0.028	0.012	0.010
19	0.064	0.028	0.162	0.958	1.55	3.16	0.456	0.064	0.064	0.022	0.012	0.010
20	0.064	0.028	0.162	1.06	1.44	3.44	0.456	0.064	0.064	0.020	0.012	0.010
21	0.064	0.028	0.162	1.32	2.54	3.16	0.456	0.064	0.064	0.020	0.012	0.010
22	0.064	0.028	0.162	1.06	4.45	3.91	0.456	0.371	0.064	0.020	0.012	0.010
23	0.028	0.028	0.109	1.55	2.54	3.30	0.371	0.456	0.064	0.020	0.010	0.010
24	0.028	0.028	0.109	1.55	2.23	3.44	0.371	0.291	0.109	0.017	0.010	0.010
25	0.028	0.028	0.109	1.32	3.44	2.82	0.371	0.224	0.224	0.017	0.010	0.010
26	0.064	0.028	0.841	1.32	2.23	2.37	0.371	0.224	0.109	0.017	0.010	0.010
27	0.064	0.028	6.38	1.32	2.11	2.23	0.291	0.638	0.064	0.017	0.010	0.010
28	0.064	0.028	2.37	1.69	2.11	2.11	0.291	0.841	0.064	0.015	0.010	0.010
29	0.028	0.028	1.69	1.96	2.37	3.16	0.291	0.456	0.028	0.015	0.010	0.010
30	0.109	0.028	1.55	2.54	-----	2.11	0.291	0.456	0.028	0.015	0.010	0.010
31	0.456	-----	1.55	3.30	-----	1.55	-----	0.456	-----	0.015	0.010	-----
Maks.	10.9	0.958	10.1	13.6	12.1	6.57	3.59	2.11	0.958	0.109	0.020	0.017
Min.	0.015	0.028	0.109	0.841	1.19	0.456	0.291	0.064	0.028	0.015	0.010	0.010
Ortalama	0.272	0.085	0.889	1.81	2.37	1.75	0.754	0.285	0.151	0.020	0.012	0.010
LT/SN/Km2	8.01	2.50	26.2	53.4	69.9	51.7	22.3	8.41	4.45	0.584	0.360	0.295
AKIM mm.	21.5	6.49	70.3	143.	175.	139.	57.7	22.5	11.5	1.56	0.963	0.765
MİL. M3	0.727	0.220	2.38	4.85	5.94	4.70	1.96	0.764	0.391	0.053	0.033	0.026

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 22.04 MİLYON M3

650 MM.

20.6 LT/SN/Km2

13. Batı Karadeniz Havzası

D13A084 İKİÇAY ESKİÖRÜ

YERİ : AĞI KASTAMONU İNEBOLU İLÇESİNE 3 KM MESAFEDA İNEBOLU ÇAYINA SAĞ SAHİLDEN KARIŞAN
İKİÇAY ÜZERİNDEKİ ESKİ KÖPRÜDÜR. PAFTA NO: (E31 B1)
33°45'2" Doğu - 41°57'17" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 74,40 km²

YAKLAŞIK KOT : 70 m

GÖZLEM SÜRESİ : 26.02.2015 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 1.390 m³/sn. (5 Yıllık) 2020 Su yılında 1.724 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık en çok akım : 16.600 m³/sn 08.01.2020
2020 Su yılında anlık en az akım : 0.000 m³/sn 01.10.2019
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 38.300 m³/sn 07.01.2016
Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.000 m³/sn 01.10.2014

50. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
90	0.000	115	1.0	140	5.3	300	52.1
95	0.018	120	1.6	145	6.4	350	67.1
100	0.086	125	2.4	150	7.6	400	82.1
105	0.245	130	3.3	200	22.1	450	97.1
110	0.552	135	4.2	250	37.1		

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	KURU	0.141	1.53	4.90	3.67	5.12	6.39	0.806	2.40	0.292	0.086	0.049
02	KURU	0.213	3.52	6.73	3.52	3.90	5.55	0.806	2.23	0.205	0.086	0.049
03	KURU	0.173	1.80	4.90	4.90	3.52	7.34	0.907	2.08	0.167	0.066	0.049
04	KURU	0.141	3.67	3.67	8.19	4.30	8.78	1.65	1.65	0.205	0.066	0.035
05	KURU	0.141	2.44	3.12	6.73	4.70	6.85	1.93	1.13	0.136	0.049	0.035
06	2.27	0.141	1.27	2.94	7.01	4.06	6.39	1.79	0.806	0.136	0.049	0.035
07	2.58	0.173	0.819	3.12	4.70	3.31	5.55	1.36	0.552	0.136	0.049	0.035
08	3.31	0.173	0.562	11.2	3.31	2.78	4.88	1.65	0.472	0.136	0.049	0.035
09	4.49	0.141	0.562	7.22	2.44	2.94	4.48	1.13	0.348	0.136	0.049	0.035
10	1.14	0.141	0.562	4.06	1.96	2.94	3.83	1.02	0.348	0.136	0.049	0.021
11	0.304	0.141	0.486	2.58	1.80	2.44	3.46	0.806	0.348	0.136	0.049	0.035
12	0.113	0.141	0.357	3.12	4.90	1.38	3.09	0.631	0.348	0.136	0.049	0.035
13	0.045	0.045	0.304	4.30	4.30	1.03	2.91	0.552	0.348	0.136	0.049	0.021
14	0.013	0.045	0.304	2.58	3.31	0.727	2.55	0.472	0.292	0.136	0.049	0.021
15	0.004	0.045	0.255	1.65	3.12	0.639	2.40	0.348	0.292	0.136	0.049	0.035
16	KURU	0.013	0.173	1.27	3.52	1.03	2.40	0.292	0.245	0.136	0.049	0.035
17	KURU	KURU	0.141	0.918	3.31	0.562	2.23	0.245	1.25	0.136	0.049	0.035
18	KURU	KURU	0.113	0.819	2.78	0.562	1.93	0.245	1.65	0.136	0.049	0.035
19	KURU	KURU	0.088	1.03	2.58	8.78	1.79	0.245	1.13	0.136	0.049	0.049
20	KURU	KURU	0.066	1.14	2.58	8.78	1.65	0.245	0.552	0.136	0.049	0.049
21	KURU	KURU	0.045	1.14	4.30	7.64	1.65	0.245	1.79	0.136	0.049	0.049
22	KURU	KURU	0.045	0.918	6.26	9.36	1.51	1.13	0.718	0.136	0.066	0.035
23	KURU	KURU	0.018	1.65	4.06	10.2	1.36	3.67	0.907	0.136	0.066	0.021
24	KURU	KURU	0.018	1.53	3.90	10.5	1.36	1.79	3.27	0.108	0.066	0.021
25	KURU	KURU	0.018	1.27	5.34	9.64	1.25	0.907	1.65	0.086	0.066	0.021
26	KURU	KURU	0.727	1.14	4.30	9.36	1.13	0.718	0.907	0.086	0.066	0.021
27	KURU	KURU	12.5	1.27	5.82	9.93	1.13	3.09	0.552	0.086	0.066	0.018
28	KURU	KURU	6.26	2.58	7.01	10.2	1.02	4.88	0.472	0.086	0.066	0.018
29	KURU	KURU	4.49	3.90	3.31	12.2	0.907	2.55	0.348	0.086	0.066	0.021
30	0.009	KURU	3.90	4.90	-----	9.36	0.907	2.40	0.292	0.086	0.066	0.021
31	0.255	-----	3.90	5.34	-----	7.64	-----	2.55	-----	0.086	0.066	-----
Maks.	13.4	0.213	12.5	16.6	8.71	13.4	11.1	8.78	5.72	0.348	0.086	0.049
Min.	KURU	KURU	0.018	0.238	0.754	0.169	0.806	0.245	0.245	0.049	0.021	0.007
Ortalama	0.469	0.067	1.64	3.13	4.24	5.47	3.22	1.32	0.979	0.134	0.058	0.032
LT/SN/Km2	6.30	0.900	22.1	42.0	57.0	73.5	43.3	17.8	13.2	1.80	0.779	0.436
AKIM mm.	16.9	2.33	59.2	113.	143.	197.	112.	47.7	34.1	4.83	2.09	1.13
MİL. M3	1.26	0.173	4.40	8.37	10.6	14.6	8.35	3.55	2.54	0.360	0.155	0.084

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 54.44 MİLYON M3 732 MM. 23.2 LT/SN/Km2

13. Batı Karadeniz Havzası

D13A085 SALMAN Ç. SALMAN

YERİ : KASTAMONU-İNEBOLU İLÇESİ MERKEZİNDEN 5 KM MESAFEDA SALMAN ÇAYI ÜZERİNDE BULUNAN
KÖPRÜ ÜZERİNDEDİR. PAFTA NO: (E31 B1)
33°46'11" Doğu - 41°56'38" Kuzey

YAGIŞ ALANI : 42,10 km²

YAKLAŞIK KOT : 90 m

GÖZLEM SÜRESİ : 15.12.2014 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.773 m³/sn. (6 Yıllık) 2020 Su yılında 0.787 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 17.800 m³/sn 08.01.2020
2020 Su yılında anlık enaz akım : 0.018 m³/sn 11.08.2020
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 22.700 m³/sn 01.02.2016
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 01.10.2014

70. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
100	0.000	145	0.564	190	5.5	460	160.
109	0.011	154	1.1	199	7.3	550	241.
118	0.022	163	1.8	208	9.4	640	330.
127	0.091	172	2.7	280	44.2	730	420.
136	0.260	181	4.0	370	93.2	820	510.

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.135	0.657	0.764	2.19	1.52	1.99	1.52	0.260	0.657	0.135	0.039	0.023
02	0.135	0.764	1.79	2.51	1.52	1.88	1.28	0.260	0.564	0.119	0.039	0.023
03	0.119	0.610	1.14	2.29	1.99	1.88	1.61	0.260	0.564	0.119	0.039	0.022
04	0.104	0.523	1.52	2.09	5.01	2.29	2.09	0.378	0.484	0.104	0.039	0.022
05	0.104	0.408	1.20	1.88	2.88	2.63	1.68	0.448	0.378	0.091	0.031	0.023
06	1.14	0.345	0.813	1.99	3.71	2.51	1.52	0.448	0.345	0.091	0.031	0.023
07	1.68	0.284	0.610	2.19	2.51	2.29	1.28	0.345	0.314	0.079	0.031	0.023
08	1.88	0.233	0.523	8.00	2.09	2.19	1.07	0.408	0.314	0.079	0.031	0.023
09	2.63	0.170	0.484	4.12	1.88	2.51	1.00	0.345	0.314	0.119	0.024	0.023
10	1.52	0.135	0.484	3.01	1.79	2.63	0.876	0.314	0.284	0.091	0.024	0.023
11	1.00	0.104	0.448	2.40	1.79	2.63	0.764	0.284	0.213	0.079	0.022	0.023
12	0.564	0.091	0.448	2.51	2.63	1.99	0.657	0.260	0.213	0.067	0.022	0.023
13	0.564	0.119	0.484	2.88	2.51	1.52	0.610	0.233	0.213	0.067	0.022	0.023
14	0.484	0.119	0.564	2.29	2.09	1.36	0.564	0.213	0.213	0.067	0.022	0.023
15	0.448	0.135	0.610	1.68	1.88	1.28	0.564	0.191	0.170	0.079	0.022	0.023
16	0.408	0.135	0.564	1.36	1.88	1.28	0.564	0.191	0.153	0.091	0.022	0.023
17	0.378	0.153	0.523	1.14	1.88	1.00	0.523	0.170	0.314	0.135	0.022	0.022
18	0.345	0.153	0.484	1.00	1.68	0.876	0.484	0.153	0.484	0.091	0.022	0.023
19	0.345	0.170	0.448	1.00	1.61	1.61	0.448	0.153	0.233	0.067	0.022	0.023
20	0.345	0.191	0.408	0.931	1.61	1.61	0.448	0.153	0.213	0.067	0.024	0.023
21	0.314	0.191	0.408	0.876	1.88	1.52	0.408	0.135	0.564	0.067	0.024	0.022
22	0.260	0.170	0.378	0.764	2.29	1.99	0.408	0.284	0.284	0.057	0.024	0.022
23	0.260	0.170	0.378	0.876	1.68	2.19	0.378	1.07	0.314	0.047	0.024	0.022
24	0.233	0.170	0.378	0.876	1.61	2.29	0.345	0.564	0.931	0.047	0.023	0.022
25	0.233	0.170	0.345	0.764	1.99	2.09	0.345	0.378	0.484	0.047	0.023	0.020
26	0.284	0.170	0.610	0.764	1.79	1.99	0.345	0.314	0.345	0.047	0.023	0.020
27	0.378	0.170	5.16	0.813	2.29	2.29	0.314	0.610	0.260	0.039	0.023	0.019
28	0.314	0.170	2.29	1.28	2.74	2.29	0.284	1.00	0.213	0.039	0.023	0.020
29	0.284	0.170	1.79	1.68	2.09	2.88	0.284	0.657	0.170	0.039	0.022	0.020
30	0.378	0.170	1.68	1.88	-----	2.19	0.284	0.657	0.153	0.039	0.022	0.022
31	0.813	-----	1.68	1.99	-----	1.79	-----	0.710	-----	0.039	0.023	-----
Maks.	7.52	0.764	10.6	17.8	14.4	3.39	2.40	1.79	1.61	0.153	0.047	0.024
Min.	0.091	0.091	0.345	0.657	1.07	0.657	0.260	0.135	0.119	0.031	0.018	0.018
Ortalama	0.583	0.241	0.949	1.94	2.17	1.98	0.765	0.382	0.345	0.076	0.026	0.022
LT/SN/Km2	13.9	5.72	22.5	46.0	51.5	47.1	18.2	9.08	8.20	1.80	0.616	0.527
AKIM mm.	37.1	14.8	60.3	123.	129.	126.	47.1	24.3	21.3	4.81	1.65	1.37
MİL. M3	1.56	0.624	2.54	5.19	5.43	5.31	1.98	1.02	0.895	0.203	0.069	0.058

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 24.88 MİLYON M3

591 MM.

18.7 LT/SN/Km2

13. Bati Karadeniz Havzasi

D13A086 GÜLÜÇ Ç. GÜLÜÇ

YERİ : İSTASYON EREĞLİ ZONGULDAK ANAYOLUNDAN GÜLÜÇ BARAJI İSTİKAMETİNE 12 KM UZAKLIKTADIR
PAFTA NO: (F26 C2)
31°27'53" Doğu - 41°14'2" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 665,00 km2 YAKLAŞIK KOT : 10 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.2015 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 11.337 m3/sn. (5 Yıllık) 2020 Su yılında 9.644 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 220.000 m3/sn 12.02.2020
2020 Su yılında anlık enaz akım : 0.161 m3/sn 28.08.2020
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 272.000 m3/sn 08.03.2018
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.161 m3/sn 28.08.2020

56. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
114	0.166	149	6.9	310	50.8	660	179.
121	1.2	156	8.6	380	72.1	730	207.
128	2.4	163	10.4	450	96.0	800	235.
135	3.8	170	12.2	520	123.		
142	5.3	240	31.2	590	151.		

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	1.57	2.27	17.7	33.7	44.4	19.7	7.87	2.45	1.57	1.39	1.91	1.57
02	1.57	2.09	16.4	63.9	32.3	16.9	6.23	2.45	2.45	1.39	1.91	1.39
03	1.39	2.09	14.8	42.7	28.1	14.8	4.67	2.27	1.39	1.39	1.91	0.860
04	1.39	2.09	9.60	29.5	40.7	11.4	6.91	2.27	1.39	1.39	1.74	1.39
05	1.57	2.09	8.86	20.6	38.5	4.88	10.1	2.80	1.22	1.22	1.74	1.22
06	25.6	2.09	7.87	16.4	37.9	3.42	12.2	3.42	1.22	1.01	1.74	1.74
07	31.2	2.09	3.42	16.1	89.4	3.84	13.8	3.42	1.22	1.22	1.74	1.91
08	6.68	2.09	3.22	78.8	55.8	9.35	11.7	3.22	1.22	2.09	1.74	0.860
09	10.6	2.09	3.42	70.8	38.2	9.11	9.11	2.80	1.22	4.05	1.74	1.91
10	9.86	2.09	3.01	40.7	30.4	6.91	7.87	3.63	1.39	2.27	1.57	1.01
11	6.23	2.09	2.80	27.8	29.8	4.26	6.01	3.42	1.39	2.09	1.57	1.01
12	4.67	1.91	2.80	20.3	151	4.26	6.01	3.42	1.39	1.91	1.57	1.01
13	3.84	1.91	2.80	18.4	81.2	4.46	6.01	3.42	1.39	1.91	1.39	0.166
14	3.22	1.91	2.80	16.9	46.9	4.46	5.78	3.42	1.39	1.91	1.91	1.57
15	3.22	1.91	2.80	13.5	43.5	4.26	5.11	1.22	1.74	1.91	2.09	1.57
16	3.01	2.09	3.42	10.9	40.2	6.91	4.88	0.860	1.57	1.91	2.09	1.39
17	3.01	1.91	3.42	9.35	32.6	8.61	3.84	1.57	3.42	1.91	1.91	1.39
18	2.80	1.91	3.42	8.12	25.3	4.88	3.22	1.91	4.88	1.91	1.91	1.01
19	2.62	1.91	3.22	7.13	24.8	14.3	5.11	1.39	4.88	1.91	1.91	0.439
20	2.62	1.91	3.22	7.13	24.2	28.1	5.11	2.62	6.23	1.91	1.91	1.01
21	2.45	1.91	2.80	10.4	24.2	20.6	4.88	3.01	7.13	1.91	2.09	1.39
22	2.45	1.91	2.80	10.9	36.0	23.6	4.05	2.62	4.88	1.91	2.09	1.39
23	2.45	1.91	3.42	13.8	27.8	20.0	2.09	1.22	2.62	1.91	2.09	1.39
24	2.45	2.09	7.13	19.0	26.4	16.1	2.27	1.01	2.45	1.91	2.09	1.22
25	2.27	1.91	29.0	17.4	24.2	10.9	1.91	0.860	2.45	1.91	2.09	1.01
26	2.27	2.09	85.3	15.1	25.0	7.87	1.91	1.39	2.45	1.91	2.09	1.01
27	2.27	2.62	165	14.5	16.6	14.3	2.45	1.57	2.27	1.91	1.39	0.860
28	2.27	3.01	77.8	10.6	34.6	14.5	2.45	1.57	1.74	1.91	0.581	1.39
29	2.27	2.09	41.3	5.56	20.6	8.36	2.62	1.57	1.57	1.91	2.09	1.22
30	2.27	2.09	28.1	28.4	-----	8.36	2.45	1.39	1.39	1.91	2.09	1.39
31	2.27	-----	21.7	64.5	-----	8.12	-----	1.39	-----	1.91	2.09	-----
Maks.	60.8	5.56	213.	127.	220.	31.8	20.3	3.63	7.13	4.05	2.27	2.80
Min.	1.01	1.22	2.09	2.80	15.8	3.01	1.39	0.305	0.860	0.860	0.161	0.166
Ortalama	4.91	2.07	18.8	24.6	40.4	10.9	5.62	2.24	2.38	1.86	1.83	1.22
LT/SN/Km2	7.39	3.12	28.3	37.0	60.7	16.4	8.45	3.38	3.58	2.80	2.75	1.84
AKIM mm.	19.8	8.08	75.8	99.1	152.	43.9	21.9	9.04	9.29	7.50	7.38	4.77
MİL. M3	13.2	5.37	50.4	65.9	101.	29.2	14.6	6.01	6.18	4.99	4.91	3.17

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 304.93 MİLYON M3 459 MM. 14.5 LT/SN/Km2

13. Batı Karadeniz Havzası

D13A087 OVA Ç. ULUPINAR

YERİ : SAĞRANBOLU İLÇESİNİN OVACUMA BELDESİNİN GİRİŞİNDEDİR. PAFTA NO: (F29 A2); İSTASYON KESİTİNİN SÜREKLİ BOZULMASI NEDENİYLE SEVİYE TAKİBİNİN YAPILAMADIGINDAN DOLAYI 05/02/2020 TARİHİNDE İSTASYON 15 KM MANSABA BARTIN İLİ ULUPINAR KÖYÜNE TAŞINDI
32°36'4" Doğu - 41°29'11" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 333,43 km² YAKLAŞIK KOT : 165 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.2015 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 1.450 m³/sn. (4 Yıllık) 2020 Su yılında 2.109 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 68.400 m³/sn 12.02.2020
2020 Su yılında anlık enaz akım : 0.002 m³/sn 16.09.2020
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 83.800 m³/sn 02.02.2016
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.002 m³/sn 16.09.2020

1. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
80	0.000	105	2.8	130	11.1	200	44.6
85	0.124	110	4.1	135	13.1	250	77.6
90	0.387	115	5.6	140	15.3	300	111.
95	0.901	120	7.3	145	17.3	350	146.
100	1.7	125	9.1	150	19.6	400	181.

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.129	0.129	0.129	0.129	0.129	11.4	3.87	0.387	1.52	1.04	0.094	0.004
02	0.129	0.129	0.129	0.129	0.129	9.91	3.87	0.387	6.31	0.901	0.004	0.004
03	0.129	0.129	0.129	0.129	0.129	8.74	3.87	0.316	6.97	0.777	0.004	0.004
04	0.129	0.129	0.129	0.129	0.733	9.52	3.87	0.559	8.74	0.656	0.004	0.004
05	0.129	0.129	0.129	0.129	1.13	10.3	3.87	1.52	5.96	0.656	0.004	0.004
06	0.129	0.129	0.129	0.129	13.1	9.52	3.87	2.56	4.09	0.559	0.004	0.004
07	0.129	0.129	0.129	0.129	11.9	7.70	3.87	2.80	2.80	0.463	0.004	0.004
08	0.129	0.129	0.129	0.129	8.74	6.31	3.87	3.29	1.71	0.463	0.004	0.004
09	0.129	0.129	0.129	0.129	6.97	6.31	3.87	2.56	1.71	0.559	0.004	0.004
10	0.129	0.129	0.129	0.129	6.31	6.31	3.87	2.32	1.92	0.463	0.004	0.004
11	0.129	0.129	0.129	0.129	5.96	5.32	3.87	2.32	2.32	0.463	0.004	0.004
12	0.129	0.129	0.129	0.129	28.7	5.62	3.87	1.71	3.54	0.387	0.004	0.004
13	0.129	0.129	0.129	0.129	18.3	5.96	3.29	1.36	5.32	0.387	0.004	0.004
14	0.129	0.129	0.129	0.129	13.8	5.96	2.56	1.19	11.9	0.387	0.004	0.004
15	0.129	0.129	0.129	0.129	13.1	5.96	2.32	0.901	14.8	0.316	0.004	0.004
16	0.129	0.129	0.129	0.129	13.1	5.62	2.32	0.656	9.52	0.316	0.004	0.004
17	0.129	0.129	0.129	0.129	13.1	5.32	2.32	0.559	5.32	0.316	0.004	0.004
18	0.129	0.129	0.129	0.129	11.4	5.01	2.32	0.463	5.96	0.316	0.004	0.004
19	0.129	0.129	0.129	0.129	11.1	5.01	2.32	0.387	3.29	0.316	0.004	0.004
20	0.129	0.129	0.129	0.129	11.9	4.73	2.32	0.316	3.06	0.316	0.004	0.004
21	0.129	0.129	0.129	0.129	14.8	4.09	2.32	0.316	2.56	0.257	0.004	0.004
22	0.129	0.129	0.129	0.129	14.8	3.87	2.32	0.559	2.32	0.257	0.004	0.004
23	0.129	0.129	0.129	0.210	11.4	3.87	1.19	1.04	2.12	0.257	0.004	0.004
24	0.129	0.129	0.129	0.129	9.52	3.87	1.04	0.559	2.12	0.257	0.004	0.004
25	0.129	0.129	0.129	0.210	19.1	3.87	0.901	0.316	2.12	0.205	0.004	0.004
26	0.129	0.129	0.129	0.129	13.5	3.87	0.901	0.559	1.92	0.205	0.004	0.004
27	0.129	0.129	0.129	0.129	13.1	3.87	0.777	1.92	1.71	0.162	0.004	0.004
28	0.129	0.129	0.129	0.129	17.8	3.87	0.656	1.04	1.52	0.162	0.004	0.004
29	0.129	0.129	0.129	0.129	14.8	3.87	0.559	2.56	1.36	0.124	0.004	0.004
30	0.129	0.129	0.129	0.129	-----	3.87	0.463	1.92	1.19	0.124	0.004	0.068
31	0.129	-----	0.129	0.129	-----	3.87	-----	0.901	-----	0.094	0.004	-----
Maks.	0.733	0.921	0.733	0.921	68.4	13.1	5.62	9.12	29.2	1.04	0.094	0.068
Min.	0.129	0.129	0.129	0.129	0.129	3.87	0.463	0.316	1.04	0.094	0.004	0.002
Ortalama	0.129	0.129	0.129	0.134	11.0	5.91	2.58	1.23	4.19	0.392	0.007	0.006
LT/SN/Km2	0.387	0.387	0.387	0.403	32.9	17.7	7.73	3.70	12.6	1.18	0.021	0.018
AKIM mm.	1.04	1.00	1.04	1.08	82.5	47.5	20.0	9.91	32.6	3.15	0.055	0.048
MİL. M3	0.346	0.334	0.346	0.360	27.5	15.8	6.68	3.30	10.9	1.05	0.018	0.016

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 66.65 MİLYON M3 200 MM. 6.3 LT/SN/Km2

13. Batı Karadeniz Havzası

D13A088 ULUS Ç. EMİRCE

YERİ : BARTIN KARABÜK KARAYOLUNUN ULUS KAVŞAĞINDAN ULUS YOLUNUN 5 KM SINDE EMİRCE ORMAN DEPOSUNUN İÇİNDEDİR. PAFTA NO: (E29 D4)
32°35'47" Doğu - 41°32'32" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 343,70 km²

YAKLAŞIK KOT : 140 m

GÖZLEM SÜRESİ : 13.11.2015 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 6.899 m³/sn. (5 Yıllık) 2020 Su yılında 5.769 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 210.000 m³/sn 04.02.2020
2020 Su yılında anlık enaz akım : 0.060 m³/sn 28.07.2020
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 210.000 m³/sn 04.02.2020
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 02.10.2015

22. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
1	0.005	26	1.6	51	7.4	130	61.2
6	0.060	31	2.4	56	9.3	180	118.
11	0.264	36	3.4	61	11.5	230	178.
16	0.630	41	4.5	66	13.9	280	238.
21	1.0	46	5.9	80	21.2	290	250.

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.226	0.277	2.08	13.5	16.7	21.2	9.74	3.17	3.17	0.410	0.060	0.090
02	0.277	0.277	22.7	15.8	16.7	16.2	7.81	3.17	5.30	0.337	0.060	0.090
03	0.277	0.226	9.27	11.2	22.7	14.9	11.0	3.17	6.13	0.264	0.060	0.090
04	0.277	0.226	4.06	8.00	82.2	19.0	16.2	3.17	4.28	0.264	0.060	0.090
05	0.277	0.226	3.31	6.36	27.1	23.2	13.3	3.35	3.79	0.211	0.060	0.090
06	1.07	0.226	2.08	5.82	45.4	23.2	14.9	8.47	3.79	0.166	0.060	0.090
07	12.0	0.182	1.61	6.91	48.9	20.6	12.8	5.03	3.79	0.125	0.060	0.090
08	5.34	0.182	1.41	16.7	32.0	16.7	9.33	4.51	3.79	0.211	0.060	0.090
09	2.98	0.182	1.07	21.8	20.1	19.0	7.13	3.79	3.79	0.125	0.060	0.090
10	2.98	0.182	1.07	12.7	14.9	20.6	5.88	3.35	3.79	0.090	0.060	0.090
11	1.61	0.182	1.07	8.00	11.9	25.1	5.03	3.17	3.79	0.090	0.060	0.090
12	1.23	0.182	1.07	5.82	62.3	22.5	4.51	3.17	2.78	0.090	0.060	0.090
13	0.913	0.182	0.913	5.82	37.2	15.3	4.00	3.17	2.97	0.090	0.090	0.090
14	0.788	0.182	0.913	5.34	23.2	12.8	3.79	3.17	4.00	0.090	0.090	0.090
15	0.670	0.182	0.788	4.90	18.4	11.0	3.79	3.17	6.75	0.090	0.090	0.090
16	0.670	0.182	1.07	4.49	17.3	8.47	3.79	3.17	6.75	0.090	0.090	0.090
17	0.569	0.182	1.07	4.06	16.2	6.13	3.59	3.17	5.03	0.090	0.090	0.090
18	0.477	0.145	1.07	3.67	13.9	4.77	3.35	3.17	3.59	0.090	0.090	0.090
19	0.477	0.113	1.07	3.31	13.3	5.03	3.35	3.17	2.60	0.090	0.090	0.090
20	0.477	0.113	1.07	2.98	13.3	5.88	3.35	3.17	2.78	0.090	0.090	0.090
21	0.477	0.113	1.07	2.66	15.6	7.81	3.35	3.17	2.09	0.090	0.090	0.090
22	0.477	0.113	1.07	2.66	16.7	13.9	3.35	3.17	1.63	0.090	0.090	0.090
23	0.477	0.113	1.07	2.98	13.3	16.7	3.35	3.17	1.37	0.090	0.090	0.090
24	0.477	0.113	1.07	3.31	11.0	15.6	3.35	3.17	1.37	0.090	0.090	0.090
25	0.477	0.113	2.38	2.66	27.1	15.3	3.17	3.17	1.24	0.090	0.090	0.090
26	0.405	0.145	28.6	2.98	17.8	13.9	3.17	3.17	1.24	0.090	0.090	0.090
27	0.405	0.145	53.8	2.98	20.1	14.4	3.17	3.17	0.922	0.090	0.090	0.090
28	0.277	0.182	34.8	4.49	45.4	13.3	3.17	3.17	0.703	0.060	0.090	0.090
29	0.277	0.182	16.7	12.0	32.7	13.3	3.17	3.17	0.630	0.060	0.090	0.090
30	0.277	0.182	8.60	22.7	-----	11.9	3.17	3.17	0.556	0.060	0.090	0.090
31	0.277	-----	5.82	24.7	-----	11.9	-----	3.17	-----	0.060	0.090	-----
Maks.	14.2	0.334	55.0	37.8	210.	27.1	17.8	11.0	10.6	0.556	0.090	0.090
Min.	0.226	0.113	0.277	1.83	10.6	4.51	3.17	3.17	0.483	0.060	0.060	0.090
Ortalama	1.22	0.174	6.89	8.11	26.0	14.8	5.97	3.48	3.15	0.128	0.078	0.090
LT/SN/Km2	3.56	0.507	20.1	23.6	75.6	43.1	17.4	10.1	9.16	0.373	0.228	0.262
AKIM mm.	9.52	1.32	53.7	63.2	189.	116.	45.0	27.1	23.7	0.999	0.611	0.679
MİL. M3	3.27	0.452	18.5	21.7	65.1	39.7	15.5	9.31	8.16	0.343	0.210	0.233

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 182.48 MİLYON M3 531 MM. 16.8 LT/SN/Km2

13. Batı Karadeniz Havzası

D13A089 ÜZÜLMEZ DERESİ ÜZÜLMEZ

YERİ : İSTASYON ZONGULDAK KARABÜK YOLUNUN 15. KMSİNDE YOLUN KENARINDADIR
31°52'8" Doğu - 41°25'41" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 31,00 km² YAKLAŞIK KOT : 220 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.07.2017 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.375 m³/sn. (2 Yıllık) 2020 Su yılında 0.359 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 37.300 m³/sn 26.12.2019
2020 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 03.10.2019
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 37.300 m³/sn 26.12.2019
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 01.10.2018

4. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
40	0.000	80	0.210	120	3.1	160	11.3
48	0.001	88	0.442	128	4.3	168	13.7
56	0.003	96	0.820	136	5.7	230	38.4
64	0.023	104	1.4	144	7.4		
72	0.082	112	2.1	152	9.3		

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.001	0.001	5.66	2.78	1.28	0.715	0.272	0.023	0.150	0.001	KURU	KURU
02	0.001	0.001	0.884	2.31	0.715	0.498	0.226	0.023	0.226	0.001	KURU	KURU
03	KURU	0.001	0.272	0.884	0.435	0.374	0.374	0.035	0.092	0.001	KURU	KURU
04	KURU	0.001	0.634	0.561	3.09	0.317	0.374	0.051	0.070	0.001	KURU	KURU
05	0.001	0.001	0.272	0.884	0.982	0.272	0.435	0.092	0.035	0.001	KURU	0.152
06	3.43	0.001	0.150	0.317	2.02	0.226	0.634	0.070	0.023	0.001	KURU	0.072
07	0.498	0.001	0.119	0.561	3.63	0.185	0.435	0.150	0.023	0.001	KURU	0.018
08	0.498	0.001	0.092	7.84	1.76	0.185	0.374	0.092	0.014	0.094	KURU	0.007
09	0.435	0.001	0.070	2.46	1.08	0.150	0.272	0.070	0.014	0.062	KURU	0.002
10	0.150	0.001	0.070	0.982	0.884	0.150	0.226	0.051	0.006	0.033	KURU	KURU
11	0.070	0.001	0.051	0.715	1.76	0.185	0.185	0.035	0.014	0.023	KURU	KURU
12	0.051	0.001	0.051	0.561	5.18	0.119	0.185	0.035	0.006	0.018	KURU	KURU
13	0.035	KURU	0.051	0.561	2.46	0.119	0.150	0.023	0.006	0.018	KURU	KURU
14	0.023	KURU	0.035	0.435	1.40	0.317	0.150	0.023	0.006	0.046	KURU	KURU
15	0.023	KURU	0.051	0.317	1.08	0.226	0.150	0.014	0.035	0.018	KURU	KURU
16	0.023	0.001	0.092	0.272	0.884	0.317	0.119	0.006	0.023	0.023	KURU	KURU
17	0.014	0.001	0.070	0.226	0.634	0.185	0.119	0.006	0.014	0.023	KURU	KURU
18	0.014	KURU	0.051	0.226	0.498	0.185	0.092	0.006	0.014	0.018	KURU	KURU
19	0.006	KURU	0.051	0.561	0.374	1.76	0.070	0.006	0.006	0.015	KURU	KURU
20	0.006	KURU	0.051	0.185	0.317	2.62	0.092	0.002	0.014	0.012	KURU	KURU
21	0.006	0.023	0.035	0.634	0.374	1.51	0.070	0.002	0.014	0.015	KURU	KURU
22	0.006	KURU	0.035	0.796	2.62	1.08	0.070	0.226	0.006	0.012	KURU	KURU
23	0.002	KURU	0.035	0.982	1.18	0.634	0.070	0.070	0.023	0.007	KURU	KURU
24	0.002	KURU	0.051	0.884	0.884	0.498	0.051	0.035	0.014	0.005	KURU	KURU
25	0.002	KURU	1.28	0.715	2.31	0.374	0.051	0.023	0.006	0.002	KURU	KURU
26	0.002	0.001	8.08	0.498	0.796	0.317	0.051	0.023	0.002	KURU	KURU	KURU
27	0.002	0.119	4.81	0.498	0.561	0.272	0.035	0.023	0.002	KURU	KURU	KURU
28	0.002	0.035	1.28	0.498	1.63	0.226	0.035	0.023	0.002	KURU	KURU	KURU
29	0.002	0.014	0.796	0.498	0.796	0.226	0.035	0.634	0.002	KURU	KURU	0.001
30	0.002	0.035	0.561	1.51	-----	0.226	0.035	0.272	0.002	KURU	KURU	0.028
31	0.001	-----	0.435	3.09	-----	0.185	-----	0.119	-----	KURU	KURU	-----
Maks.	6.58	0.435	37.3	10.8	7.30	3.96	1.08	8.32	0.317	11.1	KURU	0.284
Min.	KURU	KURU	0.035	0.119	0.317	0.119	0.023	0.002	0.001	KURU	KURU	KURU
Ortalama	0.171	0.008	0.844	1.10	1.43	0.473	0.181	0.073	0.029	0.015	KURU	0.009
LT/SN/Km2	5.52	0.259	27.2	35.6	46.3	15.2	5.85	2.35	0.929	0.469	KURU	0.301
AKIM mm.	14.8	0.672	73.0	95.4	116.	40.8	15.2	6.31	2.41	1.26	KURU	0.780
MİL. M3	0.459	0.021	2.26	2.96	3.60	1.27	0.470	0.196	0.075	0.039	KURU	0.024
SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 11.37 MİLYON M3 367 MM. 11.6 LT/SN/Km2												

13. Batı Karadeniz Havzası

D13A090 KARASU Ç. ERFELEK BARAJI-AKÖREN

YERİ : SİNOP-ERFELEK İLÇESİ ERFELEK BARAJI GİRİŞİNDE KARASU ÜZERİNDEDİR.
34°46'48" Doğu - 41°50'2" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 130,15 km² YAKLAŞIK KOT : 433 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.03.2018 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 1.431 m³/sn. (2 Yıllık) 2020 Su yılında 1.455 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 17.600 m³/sn 06.02.2020
2020 Su yılında anlık enaz akım : 0.004 m³/sn 03.09.2020
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 17.600 m³/sn 06.02.2020
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.004 m³/sn 03.09.2020

1. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
74	0.000	88	1.1	98	3.6	160	45.4
80	0.022	90	1.5	100	4.3	170	54.9
82	0.197	92	1.9	120	13.8	180	66.7
84	0.429	94	2.4	140	27.9	190	78.6
86	0.722	96	3.0	150	36.3	200	90.8

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.197	0.566	0.307	1.92	1.92	8.45	1.46	0.881	0.566	0.722	0.197	0.018
02	0.197	0.881	1.06	1.70	3.03	5.53	1.25	1.06	1.25	0.722	0.197	0.009
03	0.022	0.566	0.566	1.25	7.20	5.95	3.62	1.25	1.92	0.566	0.197	0.004
04	0.022	0.429	0.881	1.06	12.2	7.62	4.70	1.46	1.70	0.566	0.197	0.009
05	0.022	0.429	0.722	0.722	8.99	8.45	3.31	1.70	1.46	0.566	0.102	0.307
06	0.429	0.197	0.566	0.566	17.6	8.03	3.31	1.25	1.06	0.566	0.102	0.429
07	0.722	0.197	0.429	0.566	11.7	5.95	3.03	1.25	0.881	0.429	0.102	0.429
08	0.429	0.197	0.429	4.28	5.53	4.70	2.72	2.44	0.722	0.429	0.102	0.429
09	1.06	0.197	0.429	2.44	3.31	5.11	2.44	1.46	0.566	0.566	0.102	0.429
10	0.429	0.197	0.429	1.46	2.72	4.70	2.17	1.25	0.566	0.429	0.102	0.307
11	0.307	0.197	0.429	0.881	2.17	3.62	2.17	1.06	0.429	0.429	0.102	0.197
12	0.307	0.197	0.307	2.17	2.17	2.72	1.92	1.06	0.881	0.429	0.022	0.102
13	0.307	0.102	0.307	3.31	2.17	1.92	1.92	0.881	1.70	0.429	0.022	0.018
14	0.307	0.102	0.307	1.46	1.92	1.70	1.70	0.881	3.03	0.429	0.022	0.018
15	0.197	0.102	0.307	1.06	1.92	1.46	1.70	0.881	1.92	0.429	0.022	0.018
16	0.197	0.102	0.429	0.881	2.72	1.25	1.92	0.722	1.46	0.429	0.022	0.004
17	0.197	0.102	0.307	0.566	2.72	0.881	1.70	0.722	1.25	0.429	0.022	0.004
18	0.197	0.102	0.307	0.566	2.72	0.881	1.46	0.722	1.06	0.429	0.022	0.004
19	0.197	0.102	0.307	0.307	3.31	0.881	1.46	0.566	1.06	0.307	0.022	0.722
20	0.197	0.102	0.307	0.307	3.97	0.881	1.46	0.566	1.06	0.307	0.022	1.25
21	0.197	0.102	0.307	0.307	4.70	2.17	1.46	0.566	0.881	0.307	0.197	1.06
22	0.197	0.102	0.307	0.307	5.11	7.62	1.46	1.06	0.881	0.307	1.06	1.06
23	0.197	0.102	0.307	0.429	3.62	10.6	1.25	2.17	1.25	0.307	0.881	0.566
24	0.197	0.102	0.307	0.429	3.97	8.45	1.25	1.06	3.31	0.307	0.722	0.307
25	0.197	0.102	0.307	0.429	5.95	6.37	1.25	0.881	1.46	0.307	0.566	1.46
26	0.197	0.102	0.429	0.429	4.70	4.70	1.06	0.566	1.25	0.197	0.566	2.17
27	0.197	0.102	4.70	0.566	9.52	4.28	1.06	0.566	1.06	0.197	0.566	1.25
28	0.197	0.102	1.70	0.881	13.3	3.97	1.06	0.566	0.881	0.307	0.566	0.197
29	0.197	0.102	1.46	2.44	8.99	3.03	1.06	0.566	0.881	0.307	0.429	0.102
30	0.197	0.102	1.46	2.44	-----	2.44	1.06	0.722	0.722	0.197	0.429	3.03
31	0.307	-----	1.92	1.92	-----	1.70	-----	0.566	-----	0.197	0.102	-----
Maks.	1.06	0.881	4.70	4.28	17.6	10.6	4.70	2.44	3.31	0.722	1.06	3.03
Min.	0.022	0.102	0.307	0.307	1.92	0.881	1.06	0.566	0.429	0.197	0.022	0.004
Ortalama	0.265	0.203	0.721	1.23	5.51	4.39	1.91	1.01	1.24	0.405	0.251	0.530
LT/SN/Km2	2.04	1.56	5.54	9.43	42.4	33.7	14.7	7.77	9.51	3.11	1.93	4.07
AKIM mm.	5.45	4.04	14.8	25.3	106.	90.3	38.1	20.8	24.6	8.33	5.17	10.6
MİL. M3	0.710	0.526	1.93	3.29	13.8	11.8	4.96	2.71	3.21	1.08	0.673	1.37

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 46.06 MİLYON M3 354 MM. 11.2 LT/SN/Km2

13. Batı Karadeniz Havzası

D13A091 İNCEDERE ÇIRAPAZARI

YERİ : KARABÜK İLİNİN YENİCE İLÇE MERKEZİ SOL SAHİLDEN FİLYOS ÇAYINA KARIŞAN İNCEDERE ÜZERİNDE ÇIRAPAZARI MEVKİİNDEDİR.
32°19'48" Doğu - 41°11'56" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 337,75 km²

YAKLAŞIK KOT : 130 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.07.2019 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 2.775 m³/sn. (1 Yıllık) 2020 Su yılında 2.775 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık en çok akım : 19.800 m³/sn 23.06.2020
2020 Su yılında anlık en az akım : 0.239 m³/sn 13.11.2019
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 19.800 m³/sn 23.06.2020
Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.239 m³/sn 13.11.2019

2. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
10	0.239	30	4.7	50	14.4	70	26.0
14	0.603	34	6.4	54	16.5	110	47.5
18	1.2	38	8.1	58	18.8	150	69.1
22	2.1	42	10.1	62	21.3	190	90.7
26	3.3	46	12.1	66	23.5		

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.384	0.468	2.40	1.23	3.02	7.15	4.19	2.02	3.92	4.32	1.23	0.603
02	0.384	0.563	2.12	1.65	3.61	8.89	3.92	2.25	5.21	3.98	1.23	0.603
03	0.384	0.468	1.05	1.44	4.88	8.43	5.59	2.25	5.99	3.63	1.23	0.603
04	0.307	0.468	1.05	1.23	11.8	9.38	5.21	3.61	5.21	3.63	1.23	0.603
05	0.307	0.307	0.890	1.23	10.7	7.56	5.59	5.21	3.92	2.99	1.05	0.732
06	1.42	0.307	0.890	1.05	12.3	8.89	6.41	5.21	3.28	2.40	1.05	0.890
07	0.934	0.307	0.732	1.23	8.43	10.3	6.41	5.21	2.74	2.40	1.05	0.732
08	0.677	0.307	0.732	2.02	5.99	9.38	5.21	5.21	2.48	2.40	1.05	0.732
09	1.07	0.307	0.890	2.02	4.56	8.89	4.88	4.19	2.25	2.40	1.05	0.603
10	0.563	0.307	0.890	1.23	3.92	8.43	4.19	3.92	2.48	2.40	1.05	0.603
11	0.468	0.307	0.603	1.23	3.61	7.56	3.92	3.28	2.48	2.40	0.890	0.603
12	0.468	0.307	0.603	1.23	11.8	7.56	3.61	3.02	3.02	2.40	0.890	0.603
13	0.468	0.239	0.603	1.23	10.7	7.56	3.28	2.74	3.61	2.40	0.890	0.732
14	0.468	0.239	0.603	1.07	7.99	7.56	3.28	2.48	3.61	2.99	0.890	0.732
15	0.468	0.239	0.603	1.07	7.56	7.56	3.28	2.25	5.59	2.68	0.890	0.732
16	0.384	0.239	0.732	0.934	7.99	7.56	3.61	2.25	4.88	2.40	0.890	0.603
17	0.384	0.307	0.603	0.934	7.56	7.56	3.02	2.02	3.61	2.40	0.890	0.603
18	0.468	0.307	0.603	0.934	7.15	6.78	3.02	1.81	6.41	2.12	0.890	0.603
19	0.468	0.384	0.603	0.934	6.78	7.15	2.74	1.81	4.56	2.12	0.732	0.603
20	0.468	0.468	0.603	0.801	6.41	7.56	2.74	1.60	6.41	1.89	0.732	0.603
21	0.384	0.468	0.603	0.801	7.56	7.15	2.48	1.60	4.88	2.12	0.732	0.603
22	0.384	0.384	0.603	0.801	8.43	7.15	3.02	2.25	7.99	1.89	0.732	0.603
23	0.384	0.239	0.603	0.801	6.78	6.78	2.74	2.48	8.89	1.89	0.732	0.603
24	0.384	0.307	0.603	0.801	5.99	7.15	2.48	2.02	17.2	1.65	0.732	0.603
25	0.384	0.307	0.890	0.934	5.99	5.99	2.48	1.81	12.1	1.65	0.732	0.603
26	0.384	0.239	1.23	0.934	6.78	5.21	2.25	2.02	9.12	1.44	0.732	0.487
27	0.384	0.307	2.40	1.23	6.41	4.56	2.25	2.25	7.16	1.44	0.732	0.487
28	0.384	0.563	1.65	1.81	6.41	4.88	2.25	2.02	6.36	1.44	0.732	0.487
29	0.384	0.468	1.23	3.02	7.56	4.88	2.02	4.88	5.46	1.44	0.603	0.603
30	0.384	0.801	1.05	3.92	-----	4.56	2.02	4.19	4.69	1.44	0.603	0.890
31	0.384	-----	1.05	3.92	-----	4.19	-----	3.28	-----	1.23	0.603	-----
Maks.	3.02	0.934	5.10	4.56	17.4	11.8	6.78	7.99	19.8	5.46	1.23	0.890
Min.	0.307	0.239	0.603	0.801	3.02	3.92	1.81	1.42	2.02	1.05	0.487	0.384
Ortalama	0.489	0.364	0.959	1.41	7.20	7.23	3.60	2.94	5.52	2.32	0.886	0.636
LT/SN/Km2	1.45	1.08	2.84	4.17	21.3	21.4	10.7	8.70	16.3	6.87	2.62	1.88
AKIM mm.	3.88	2.80	7.60	11.2	53.4	57.4	27.7	23.3	42.3	18.4	7.03	4.88
MİL. M3	1.31	0.944	2.57	3.77	18.0	19.4	9.34	7.87	14.3	6.22	2.37	1.65

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 87.74 MİLYON M3

260 MM.

8.2 LT/SN/Km2

13. Batı Karadeniz Havzası

D13A092 B. MELEN Ç. AYDOĞAN

YERİ : SAKARYA İLİ, KOCAALİ İLÇESİ, AYDOĞAN MAHALLESİNDEN YAKLAŞIK 500 M SONRA AYDOĞAN KÖPRÜSÜ ÜZERİNDEDİR. PAFTA (F25-C3)
30°58'59" Doğu - 41°1'1" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 2319,92 km² YAKLAŞIK KOT : 13 m

GÖZLEM SÜRESİ : 20.11.2019 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde ----- m³/sn. (0 Yıllık) 2020 Su yılında ---- m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : ----- m³/sn
2020 Su yılında anlık enaz akım : ----- m³/sn
Gözlem süresinde anlık ençok akım : ----- m³/sn
Gözlem süresinde anlık enaz akım : ----- m³/sn

2. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
80	0.200	180	24.8	380	138.	580	290.
84	0.448	220	44.0	420	164.	620	330.
88	0.746	260	66.0	460	192.	660	373.
100	1.9	300	90.0	500	220.	700	420.
140	10.5	340	114.	540	254.	740	471.

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	-----	-----	32.5	55.1	70.2	90.6	80.4	31.7	25.7	22.7	11.7	8.06
02	-----	-----	37.9	67.4	61.4	84.6	76.8	27.1	44.5	21.9	12.7	8.87
03	-----	-----	32.0	57.6	59.6	78.0	82.2	25.3	55.7	20.2	11.4	8.06
04	-----	-----	32.9	45.4	86.4	76.2	83.4	31.7	40.9	20.2	10.2	8.33
05	-----	-----	28.4	45.4	123	83.4	74.4	41.5	33.5	19.5	11.1	11.1
06	-----	-----	24.1	42.7	132	86.4	85.2	50.3	28.9	16.9	10.2	15.6
07	-----	-----	18.0	50.1	141	84.0	93.0	47.1	26.2	18.4	10.2	11.4
08	-----	-----	16.1	197	122	79.2	78.6	45.0	24.4	24.8	9.15	9.42
09	-----	-----	14.4	145	97.2	84.0	73.2	44.5	21.4	28.0	8.06	10.2
10	-----	-----	14.4	101	81.0	88.2	70.8	36.9	23.1	22.3	8.06	10.2
11	-----	-----	13.6	78.0	79.8	96.6	63.1	36.0	22.3	20.6	9.69	10.2
12	-----	-----	13.3	63.7	125	91.2	56.3	34.0	22.3	19.5	9.42	9.96
13	-----	-----	15.2	60.8	131	79.8	55.7	31.2	25.3	23.1	9.69	9.96
14	-----	-----	16.1	58.5	116	74.4	58.5	30.7	23.5	31.7	9.69	9.96
15	-----	-----	16.4	53.5	101	67.8	57.4	29.8	46.6	27.1	9.42	9.96
16	-----	-----	14.7	43.0	103	62.5	60.8	27.1	83.4	24.0	9.15	9.96
17	-----	-----	14.1	44.5	101	60.8	57.4	22.3	54.1	22.7	9.42	9.42
18	-----	-----	13.0	44.0	95.4	49.7	54.6	22.3	40.4	21.4	9.42	9.96
19	-----	-----	12.5	42.5	90.6	59.1	45.6	22.3	50.3	20.6	9.42	9.15
20	-----	6.81	11.4	38.4	85.2	62.5	42.5	20.6	55.2	19.9	9.69	6.38
21	-----	7.63	12.2	63.7	99.0	56.8	50.8	21.9	44.5	19.5	9.42	5.91
22	-----	9.12	13.0	55.2	137	55.7	47.6	31.7	36.5	17.3	9.42	5.24
23	-----	6.40	9.37	54.6	122	52.4	36.9	40.4	39.9	17.3	9.42	5.44
24	-----	7.63	18.4	54.6	104	56.3	34.5	29.3	55.2	15.3	9.15	6.38
25	-----	6.20	38.7	49.2	91.2	60.8	38.4	24.0	42.0	14.6	9.15	6.62
26	-----	6.61	72.6	45.6	85.2	58.5	35.5	23.1	35.0	14.3	8.87	6.38
27	-----	9.89	134	45.0	81.0	59.6	28.9	26.2	32.1	13.3	8.87	4.84
28	-----	10.9	98.2	51.9	93.6	61.9	29.8	36.0	26.2	12.7	8.87	4.64
29	-----	10.1	59.2	62.5	93.0	94.2	31.7	28.4	20.6	12.1	8.60	5.24
30	-----	15.0	44.9	82.2	-----	107	30.2	29.8	23.1	12.1	8.60	7.79
31	-----	-----	58.1	100	-----	97.8	-----	26.6	-----	12.1	7.56	-----
Maks.	KURU	KURU	151.	214.	148.	111.	96.6	59.6	94.2	50.3	13.0	15.6
Min.	KURU	KURU	9.37	38.4	59.1	49.2	28.0	19.9	19.9	12.1	7.56	4.64
Ortalama	KURU	KURU	30.6	64.5	100.	74.2	57.1	31.4	36.8	19.6	9.54	8.49
LT/SN/Km2	KURU	KURU	13.2	27.8	43.2	32.0	24.6	13.6	15.8	8.43	4.11	3.66
AKIM mm.	KURU	KURU	35.4	74.4	108.	85.7	63.8	36.3	41.1	22.6	11.0	9.48
MİL. M3	KURU	KURU	82.1	173.	251.	199.	148.	84.2	95.3	52.4	25.5	22.0

SU YILI (2020)

13. Batı Karadeniz Havzası

D13A093 AKSU D. AÇMALAR

YERİ : DÜZCE İLİ MERKEZ İLÇESİ AÇMALAR MAHALLESİ'NDE BULUNAN AKSU DERESİ ÜZERİNDEDİR.
31°18'15" Doğu - 40°52'19" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 89,29 km²

YAKLAŞIK KOT : 375 m

GÖZLEM SÜRESİ : 06.12.2019 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 1.570 m³/sn. (1 Yıllık) 2020 Su yılında 1.570 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 18.100 m³/sn 04.02.2020

2020 Su yılında anlık enaz akım : 0.097 m³/sn 30.07.2020

Gözlem süresinde anlık ençok akım : 18.100 m³/sn 04.02.2020

Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.097 m³/sn 30.07.2020

1. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
105	0.010	155	7.5	210	34.0	260	64.0
115	0.133	170	13.4	220	40.0	270	70.0
125	0.661	180	18.0	230	46.0	280	76.5
135	2.0	190	23.0	240	52.0	290	83.0
145	4.4	200	28.5	250	58.0	300	89.5

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.245	0.387	3.75	2.83	4.24	4.00	4.78	0.905	1.02	0.675	0.387	0.387
02	0.207	0.387	0.790	3.02	3.51	3.75	3.75	0.905	4.00	0.675	0.387	0.456
03	0.282	0.319	0.537	2.63	4.24	3.51	4.51	0.905	2.63	0.675	0.245	0.524
04	0.282	0.319	0.399	2.44	13.3	3.02	4.51	1.25	1.57	1.02	0.170	0.661
05	0.387	0.319	0.399	2.24	10.6	2.83	4.00	2.44	1.25	1.02	0.245	1.12
06	1.23	0.319	0.468	2.05	9.88	2.63	4.00	2.44	0.905	0.790	0.245	0.524
07	0.889	0.319	0.399	2.44	8.47	2.24	3.02	2.05	0.790	0.675	0.207	0.282
08	0.661	0.319	0.399	4.78	6.53	1.89	2.83	1.89	0.790	0.905	0.170	0.207
09	0.524	0.319	0.399	3.75	5.04	1.73	2.63	1.57	0.790	0.790	0.319	0.387
10	0.319	0.319	0.399	2.83	4.51	1.73	2.44	1.41	0.675	0.675	0.319	0.456
11	0.282	0.319	0.330	2.05	4.24	1.57	2.05	1.14	0.606	0.675	0.319	0.456
12	0.245	0.319	0.330	1.73	7.82	1.41	1.89	1.02	0.606	0.537	0.282	0.456
13	0.245	0.319	0.330	1.73	7.82	1.25	1.73	1.02	0.675	0.537	0.282	0.456
14	0.245	0.319	0.330	1.57	7.49	1.14	1.57	0.905	0.675	0.606	0.245	0.387
15	0.245	0.319	0.330	1.41	8.80	1.14	1.57	0.905	2.83	0.606	0.245	0.387
16	0.319	0.319	0.330	1.41	9.88	1.02	1.57	0.905	2.44	0.606	0.245	0.387
17	0.319	0.319	0.330	1.25	9.16	1.02	1.41	1.02	1.57	0.606	0.245	0.456
18	0.387	0.319	0.330	1.14	8.14	0.905	1.25	1.14	1.14	0.468	0.207	0.524
19	0.387	0.319	0.292	1.02	7.49	1.14	1.25	1.02	1.02	0.468	0.245	0.524
20	0.387	0.319	0.292	1.02	6.84	1.14	1.14	1.02	1.57	0.537	0.245	0.524
21	0.387	0.319	0.292	1.14	7.49	1.25	1.14	1.02	1.57	0.606	0.245	0.524
22	0.387	0.319	0.292	1.02	8.80	1.89	1.14	1.25	1.14	0.675	0.245	0.524
23	0.387	0.319	0.292	1.02	6.21	1.89	1.02	1.41	1.02	0.790	0.245	0.456
24	0.387	0.387	0.399	1.14	5.04	1.89	1.02	1.14	0.905	0.675	0.245	0.319
25	0.387	0.387	1.14	1.02	4.24	1.73	1.02	1.02	0.790	0.606	0.245	0.319
26	0.387	0.387	2.63	1.25	4.00	1.57	1.02	1.14	0.675	0.537	0.282	0.387
27	0.387	0.661	4.78	2.05	4.00	1.57	1.02	1.02	0.790	0.282	0.282	0.319
28	0.319	0.524	3.02	4.24	4.78	1.73	1.02	1.57	0.675	0.282	0.319	0.387
29	0.387	0.524	2.63	5.04	4.24	5.90	1.02	1.41	0.675	0.245	0.387	0.387
30	0.319	0.661	2.05	5.90	-----	7.82	0.905	1.25	0.675	0.170	0.387	0.593
31	0.319	-----	2.24	5.31	-----	6.21	-----	1.14	-----	0.245	0.387	-----
Maks.	2.03	1.39	8.47	7.16	18.1	9.52	5.31	5.04	8.80	1.14	0.387	3.36
Min.	0.207	0.319	0.292	1.02	3.51	0.905	0.905	0.905	0.468	0.097	0.115	0.170
Ortalama	0.392	0.367	0.998	2.34	6.79	2.34	2.07	1.27	1.22	0.602	0.275	0.459
LT/SN/Km2	4.39	4.11	11.2	26.2	76.0	26.2	23.2	14.2	13.6	6.74	3.08	5.14
AKIM mm.	11.7	10.6	29.9	70.1	190.	70.2	60.2	38.0	35.3	18.1	8.25	13.3
MİL. M3	1.05	0.951	2.67	6.26	17.0	6.27	5.38	3.39	3.15	1.61	0.736	1.19

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 49.66 MİLYON M3 556 MM. 17.6 LT/SN/Km2

13. Batı Karadeniz Havzası

E13A002 BÜYÜK MELEN DERESİ YAKABAŞI

YERİ : DÜZCE-HENDEK KARAYOLUNUN MELEN ÇAYINI KESTİĞİ KÖPRÜDEDİR. (PAFTA - G25-B3)
 30°59'9" Doğu - 40°51'22" Kuzey

YAGIŞ ALANI : 1988,00 km² YAKLAŞIK KOT : 115 m

GÖZLEM SÜRESİ : 08.09.1952 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 36.189 m³/sn. (66 Yıllık) 2020 Su yılında 36.014 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 163.000 m³/sn 06.02.2020

2020 Su yılında anlık enaz akım : 5.220 m³/sn 26.11.2019

Gözlem süresinde anlık ençok akım : 540.000 m³/sn 20.12.1962

Gözlem süresinde anlık enaz akım : 1.830 m³/sn 14.08.2017

39. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
70	0.130	180	25.5	380	118.	580	245.
90	1.1	220	41.5	420	142.	590	252.
110	4.1	260	59.5	460	166.	600	259.
130	9.1	300	78.0	500	190.		
150	15.1	340	98.0	540	217.		

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	10.2	6.40	22.4	35.6	53.0	101	93.0	40.0	18.5	14.8	10.2	9.10
02	8.54	6.66	39.5	53.0	48.5	92.4	88.2	37.0	37.1	13.5	10.2	9.10
03	6.92	6.40	19.9	45.6	49.5	87.6	104	34.5	34.7	12.6	10.5	9.10
04	6.66	6.16	17.1	37.8	103	91.8	99.6	41.0	27.5	11.4	10.2	9.10
05	6.16	5.93	15.1	34.8	140	102	83.4	55.5	20.6	11.1	10.2	11.1
06	13.5	5.93	12.6	32.3	151	104	109	64.8	17.8	10.8	9.66	10.2
07	12.3	5.93	10.2	38.7	146	100	107	56.5	15.8	10.8	9.66	9.94
08	9.38	5.93	9.38	98.5	122	97.2	91.8	59.4	14.8	14.5	9.38	9.66
09	16.5	5.93	8.26	98.0	95.4	103	91.8	51.5	14.8	17.1	9.38	9.66
10	9.66	5.93	8.82	61.5	81.6	113	83.4	47.5	15.1	14.8	9.38	9.66
11	10.5	5.93	8.26	45.6	79.2	121	76.8	47.5	15.1	13.5	9.38	9.66
12	9.94	5.93	8.26	36.1	137	108	69.0	42.5	15.1	13.2	9.38	9.66
13	7.98	5.69	10.2	34.4	145	96.6	71.4	42.5	15.4	13.2	9.38	9.38
14	7.44	5.69	10.5	33.1	130	91.8	73.8	40.0	15.1	18.9	9.38	9.66
15	8.54	5.69	9.94	29.4	121	76.2	73.2	38.0	44.7	20.6	9.66	9.66
16	8.54	5.69	9.66	25.4	121	73.2	72.0	35.5	59.1	18.5	9.66	9.38
17	8.54	5.69	9.10	26.2	118	69.6	69.6	32.5	33.5	17.1	9.66	9.38
18	8.26	5.46	8.26	25.4	112	65.4	63.6	32.0	31.5	16.1	9.66	9.38
19	7.98	5.46	7.70	22.2	106	70.2	54.5	31.0	39.9	15.8	9.66	9.10
20	7.18	5.46	7.44	23.0	101	70.8	59.4	30.0	36.7	15.1	9.66	7.98
21	6.92	5.46	7.70	31.8	104	67.8	62.4	29.5	29.1	14.8	9.66	7.18
22	6.92	5.46	8.54	29.0	133	65.4	54.0	25.9	26.7	14.1	9.66	6.92
23	6.66	5.46	6.92	30.6	130	64.8	43.0	26.7	27.1	13.8	9.66	6.66
24	6.66	5.46	9.66	29.0	113	69.0	45.0	21.3	27.5	13.5	9.66	6.92
25	6.92	5.46	22.4	27.0	101	73.2	47.5	18.9	28.3	12.0	9.66	6.92
26	6.66	5.22	49.6	24.6	93.6	70.8	45.5	18.9	27.1	11.4	9.66	6.66
27	6.40	5.69	119	25.4	92.4	75.0	41.5	19.6	21.0	11.4	9.66	6.92
28	6.16	6.66	86.0	30.2	109	78.0	45.0	26.3	16.1	11.4	9.66	5.93
29	6.40	5.93	46.6	38.7	114	113	47.0	19.2	15.4	11.4	9.66	6.16
30	6.16	9.66	35.6	53.0	-----	120	44.5	21.3	15.4	10.8	9.66	6.66
31	6.40	-----	33.9	68.0	-----	104	-----	18.9	-----	10.2	9.38	-----
Maks.	26.3	15.4	128.	109.	163.	124.	118.	70.2	85.0	22.7	10.8	14.1
Min.	6.16	5.22	6.40	15.9	47.1	52.5	35.5	16.5	14.8	9.94	9.10	5.69
Ortalama	8.29	5.94	21.9	39.5	109.	88.3	70.3	35.7	25.2	13.8	9.68	8.56
LT/SN/Km2	4.17	2.99	11.0	19.9	54.6	44.4	35.4	17.9	12.7	6.95	4.87	4.31
AKIM mm.	11.2	7.75	29.5	53.2	137.	119.	91.7	48.1	32.9	18.6	13.0	11.2
MİL. M3	22.2	15.4	58.6	106.	272.	236.	182.	95.5	65.4	37.0	25.9	22.2

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 1138.20 MİLYON M3 573 MM. 18.1 LT/SN/Km2

13. Batı Karadeniz Havzası

E13A007 DEVREKANI Ç. AZDAVAY

YERİ : KASTAMONU'NUN AZDAVAY İLÇESİ İÇİNDEDİR. (PAFTA: E30-C1)
33°18'3" Doğu - 41°38'28" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 1097,60 km² YAKLAŞIK KOT : 815 m

GÖZLEM SÜRESİ : 14.11.1953 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 6.593 m³/sn. (55 Yıllık) 2020 Su yılında 5.294 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 99.100 m³/sn 04.02.2020
2020 Su yılında anlık enaz akım : 0.168 m³/sn 24.01.2020
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 225.000 m³/sn 21.05.1998
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.081 m³/sn 21.08.2006

22. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
175	0.172	200	7.7	225	20.9	340	106.
180	0.920	205	10.0	230	23.7	390	146.
185	2.1	210	12.5	235	26.8	440	186.
190	3.7	215	15.1	240	30.0	490	226.
195	5.5	220	17.9	290	67.9	540	266.

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	1.81	0.438	0.581	0.736	2.98	34.5	6.84	2.37	5.12	5.12	1.33	0.581
02	1.81	0.438	0.736	0.920	4.36	30.0	6.35	5.12	5.51	4.36	1.11	0.581
03	1.55	0.438	0.581	0.736	13.6	31.5	8.53	5.93	7.69	3.66	1.11	0.581
04	1.33	0.438	0.581	0.736	56.5	35.3	16.1	8.53	5.93	3.66	0.920	0.438
05	1.11	0.438	0.581	0.736	29.2	36.0	15.1	9.05	4.76	2.07	0.736	0.438
06	2.07	0.438	0.581	0.581	41.3	31.5	24.4	7.69	3.31	0.920	0.736	0.581
07	2.68	0.438	0.581	0.581	27.6	24.4	18.9	6.35	2.37	0.920	0.920	1.11
08	2.98	0.438	0.581	0.920	14.6	18.4	14.0	6.35	1.81	0.920	0.920	1.33
09	2.68	0.311	0.438	1.55	11.9	17.3	11.4	5.51	1.55	0.920	0.920	1.33
10	2.37	0.311	0.581	1.11	8.53	15.1	10.0	4.36	1.33	0.920	0.920	1.33
11	2.37	0.311	0.581	1.11	5.93	12.5	8.53	4.00	5.51	0.920	1.11	1.11
12	2.07	0.311	0.581	0.920	8.16	8.16	7.26	3.31	19.7	1.11	0.920	0.920
13	1.81	0.311	0.581	0.920	9.45	5.93	6.84	2.98	22.4	0.920	0.736	0.581
14	1.81	0.311	0.581	0.920	6.84	5.12	5.93	2.68	24.4	1.11	0.736	0.736
15	1.81	0.311	0.581	0.736	5.93	4.76	5.51	2.37	21.4	0.920	0.581	1.11
16	1.81	0.311	0.581	0.581	5.51	4.00	5.93	2.07	16.9	0.920	0.736	0.920
17	1.55	0.311	0.581	0.581	7.69	3.66	5.93	1.81	13.6	0.920	0.920	0.920
18	2.37	0.311	0.581	0.581	8.53	3.31	5.12	1.81	25.0	0.920	0.736	0.920
19	3.66	0.311	0.581	0.581	9.45	3.66	4.76	1.55	22.1	0.920	0.581	0.920
20	2.68	0.311	0.581	0.438	11.4	3.66	4.36	1.33	14.6	0.920	0.581	0.736
21	1.81	0.311	0.438	0.438	19.7	4.76	4.00	1.33	10.9	0.920	0.581	0.581
22	0.736	0.311	0.311	0.438	22.4	7.69	4.00	1.55	13.6	1.11	0.736	0.581
23	0.581	0.311	0.311	0.438	15.1	8.16	3.66	2.07	36.0	1.55	1.33	0.581
24	0.581	0.311	0.311	0.311	14.6	9.45	3.66	2.07	56.5	2.07	1.33	0.581
25	0.438	0.311	0.438	0.438	26.1	9.05	3.31	1.81	28.0	1.55	0.920	0.581
26	0.438	0.311	0.581	0.438	23.7	7.69	2.98	1.55	16.9	1.55	0.736	0.581
27	0.438	0.311	1.33	0.581	36.0	7.26	2.68	3.31	12.5	1.55	0.581	0.581
28	0.438	0.581	1.11	0.581	64.9	6.84	2.68	3.31	9.45	1.55	0.581	0.581
29	0.438	0.311	0.920	0.920	48.1	10.0	2.37	2.68	6.84	1.55	0.736	0.438
30	0.438	0.311	0.736	3.31	-----	9.45	2.68	3.31	5.12	1.33	0.581	0.581
31	0.438	-----	0.736	3.66	-----	8.16	-----	3.66	-----	1.33	0.581	-----
Maks.	6.84	0.581	1.33	4.00	99.1	41.3	27.6	24.4	66.4	5.51	1.55	KURU
Min.	0.438	0.172	0.172	0.168	2.98	3.31	2.37	1.11	1.11	0.736	0.581	KURU
Ortalama	1.58	0.354	0.608	0.888	19.3	13.5	7.46	3.61	14.0	1.58	0.837	0.761
LT/SN/Km2	1.44	0.322	0.554	0.809	17.6	12.3	6.80	3.29	12.8	1.44	0.763	0.694
AKIM mm.	3.87	0.836	1.48	2.17	44.1	32.8	17.6	8.80	33.1	3.87	2.04	1.80
MİL. M3	4.24	0.917	1.63	2.38	48.4	36.1	19.3	9.66	36.4	4.24	2.24	1.97

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 167.48 MİLYON M3 153 MM. 4.8 LT/SN/Km2

13. Batı Karadeniz Havzası

E13A019 MENGEN ÇAYI GÖRÇESU

YERİ : BOLU İL MENGEN KAZASINDAN GÖRÇESU İSTİKAMETİNDE GÖRÇESU BELDESİNE GİRİŞTEKİ KÖPRÜNÜN
50 M. MANSABINDADIR. (PAFTA G27-B2)
31°58'2" Doğu - 40°53'47" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 786,30 km² YAKLAŞIK KOT : 507 m

GÖZLEM SÜRESİ : 30.06.1964 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 5.522 m³/sn. (52 Yıllık) 2020 Su yılında 4.632 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 61.100 m³/sn 23.06.2020
2020 Su yılında anlık enaz akım : 0.768 m³/sn 20.08.2020
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 372.000 m³/sn 21.05.1998
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.428 m³/sn 26.10.2008

15. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
10	0.002	85	15.3	230	104.	380	226.
25	0.213	110	27.0	260	125.	410	256.
40	1.6	140	44.0	290	148.	440	286.
55	4.7	170	63.0	320	172.	470	316.
70	9.3	200	83.0	350	197.	500	346.

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.951	1.33	1.75	1.58	2.85	10.9	11.6	4.56	7.98	6.39	1.45	0.951
02	0.951	1.45	2.63	1.75	2.63	9.88	10.2	4.56	10.4	5.80	1.45	0.951
03	0.951	1.45	1.92	1.75	3.73	9.56	15.6	4.81	11.1	4.95	1.45	0.951
04	0.951	1.33	1.75	1.58	18.4	12.4	13.2	5.55	8.31	4.67	1.33	0.951
05	0.951	1.33	1.75	1.58	16.6	15.6	14.0	8.28	7.02	4.20	1.33	0.951
06	1.75	1.33	1.58	1.58	29.8	16.4	15.2	7.65	6.71	3.73	1.45	0.951
07	2.42	1.33	1.45	1.58	18.0	13.6	12.8	7.34	6.71	3.73	1.33	0.951
08	1.92	1.33	1.45	1.75	12.3	13.6	7.97	7.97	6.71	4.43	1.33	0.951
09	1.92	1.20	1.45	1.92	10.0	17.3	7.02	6.43	6.71	4.20	1.20	0.951
10	1.75	1.20	1.45	1.75	9.30	19.1	6.43	5.55	6.39	3.96	1.20	0.951
11	1.45	1.20	1.45	1.75	8.31	16.4	8.60	5.05	6.39	3.49	1.20	0.951
12	1.33	1.20	1.45	1.75	11.1	13.6	7.97	4.81	6.39	3.28	1.20	0.951
13	1.20	1.20	1.45	1.75	11.5	12.0	7.65	4.56	6.71	3.06	1.08	0.951
14	1.20	1.20	1.45	1.58	9.66	12.0	7.34	4.56	6.71	3.06	1.08	0.951
15	1.20	1.20	1.45	1.58	9.30	10.9	7.34	4.56	12.7	3.96	1.08	0.951
16	1.20	1.20	1.45	1.58	10.0	9.56	8.92	4.56	14.9	3.73	1.08	0.951
17	1.08	1.20	1.45	1.58	10.4	8.28	7.34	4.31	8.64	3.73	1.08	0.951
18	1.20	1.20	1.45	1.58	6.73	7.34	7.02	4.31	8.31	3.49	1.08	0.951
19	1.33	1.20	1.45	1.58	6.43	7.34	6.73	4.31	7.98	3.28	1.08	0.951
20	1.45	1.20	1.45	1.58	6.43	6.73	6.73	4.31	11.1	3.06	1.08	0.951
21	1.33	1.20	1.45	1.58	8.28	6.73	6.43	4.31	13.5	3.06	0.951	0.951
22	1.20	1.33	1.33	1.58	9.24	9.24	6.73	4.31	18.9	2.85	0.951	0.951
23	1.08	1.20	1.33	1.58	7.65	10.2	6.14	4.31	19.8	2.63	0.951	0.951
24	1.08	1.20	1.33	1.58	7.02	10.2	5.55	4.31	12.7	2.42	0.951	0.951
25	1.20	1.20	1.33	1.58	7.97	9.56	5.30	4.31	8.97	2.42	0.951	0.951
26	1.20	1.20	1.45	1.58	7.65	9.24	5.05	4.31	7.98	2.25	0.951	0.951
27	1.20	1.20	1.75	1.75	9.24	9.56	4.81	4.31	7.98	2.25	0.951	0.951
28	1.20	1.33	1.75	1.75	14.8	10.2	4.56	4.31	7.34	1.92	0.951	0.951
29	1.20	1.20	1.58	1.75	13.2	14.8	4.56	10.7	7.02	1.75	0.951	0.951
30	1.20	1.33	1.58	2.63	-----	11.6	4.56	11.5	6.39	1.75	0.951	0.951
31	1.20	-----	1.58	3.28	-----	10.6	-----	7.65	-----	1.45	0.951	-----
Maks.	3.28	1.58	3.28	3.49	39.8	20.0	16.9	18.4	61.1	7.98	1.45	0.951
Min.	0.860	1.20	1.20	1.45	2.63	6.73	4.31	4.09	6.39	1.20	0.768	0.768
Ortalama	1.30	1.26	1.55	1.73	10.3	11.4	8.11	5.56	9.28	3.39	1.13	0.951
LT/SN/Km2	1.65	1.60	1.97	2.21	13.1	14.5	10.3	7.07	11.8	4.31	1.44	1.21
AKIM mm.	4.42	4.14	5.29	5.91	32.8	38.9	26.7	18.9	30.6	11.5	3.85	3.13
MİL. M3	3.48	3.25	4.16	4.65	25.8	30.6	21.0	14.9	24.1	9.07	3.03	2.46

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 146.50 MİLYON M3 186 MM. 5.9 LT/SN/Km2

13. Batı Karadeniz Havzası

E13A030 YENİÇİFTLİK D. MAHUTŞEVKETEPAŞA

YERİ : İSTASYON BEYKOZA BAĞLI MAHUT ŞEVKET PAŞA KÖYÜ İÇİNDEN 900M MENBADA KÖPRÜDE BULUNMAKTADIR. 2007 YILINDA KÖY İÇİNDEKİ AĞI TAŞKIN SONUCUNDA YIKILMIŞ OLUP YENİ AĞI 01/10/2009 YENİ YERİNE TAŞINMIŞTIR. (PAFTA: F22-D2)
29°11'11" Doğu - 41°8'48" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 20,80 km² YAKLAŞIK KOT : 39 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1966 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.234 m³/sn. (52 Yıllık) 2020 Su yılında 0.189 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 13.900 m³/sn 07.01.2020
2020 Su yılında anlık enaz akım : 0.013 m³/sn 03.08.2020
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 134.000 m³/sn 08.10.2006
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 04.08.1967

19. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
44	0.000	64	1.2	170	31.5	370	111.
48	0.023	68	1.8	210	47.0	380	115.
52	0.135	80	3.8	250	63.0	390	119.
56	0.387	100	9.0	290	79.0	400	123.
60	0.750	130	17.9	330	95.0		

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.023	0.656	0.185	0.560	0.245	0.311	0.311	0.094	0.094	0.039	0.023	0.013
02	0.023	0.135	0.135	0.656	0.185	0.311	0.311	0.094	0.062	0.039	0.023	0.013
03	0.023	0.094	0.135	0.869	0.185	0.245	0.750	0.135	0.062	0.039	0.023	0.013
04	0.023	0.094	0.311	0.387	0.185	0.311	0.469	0.094	0.062	0.039	0.023	0.013
05	0.039	0.094	0.185	0.311	0.311	0.245	0.469	0.135	0.062	0.039	0.023	0.013
06	0.062	0.062	0.135	7.57	0.750	0.245	0.560	0.094	0.062	0.039	0.023	0.023
07	0.039	0.062	0.135	7.04	0.469	0.245	0.387	0.135	0.062	0.023	0.023	0.013
08	0.245	0.062	0.094	4.31	0.387	0.185	0.387	0.094	0.062	0.039	0.023	0.023
09	0.094	0.062	0.094	1.22	0.311	0.185	0.311	0.094	0.039	0.023	0.023	0.013
10	0.062	0.062	0.094	0.656	0.311	0.185	0.311	0.094	0.039	0.023	0.013	0.013
11	0.039	0.062	0.094	0.387	0.311	0.185	0.245	0.094	0.039	0.023	0.013	0.013
12	0.039	0.062	0.094	0.311	0.469	0.185	0.245	0.094	0.039	0.023	0.013	0.013
13	0.039	0.062	0.135	0.245	0.311	0.185	0.185	0.094	0.039	0.039	0.013	0.013
14	0.039	0.062	0.094	0.245	0.311	0.185	0.185	0.094	0.062	0.039	0.013	0.013
15	0.039	0.062	0.094	0.185	0.245	0.185	0.185	0.094	0.062	0.039	0.013	0.013
16	0.039	0.062	0.094	0.135	0.245	0.311	0.185	0.062	0.062	0.039	0.013	0.013
17	0.039	0.062	0.094	0.135	0.185	0.245	0.185	0.062	0.062	0.023	0.013	0.013
18	0.039	0.062	0.094	0.135	0.185	0.185	0.135	0.062	0.062	0.023	0.013	0.013
19	0.039	0.062	0.094	0.135	0.185	0.185	0.135	0.062	0.062	0.023	0.013	0.013
20	0.039	0.062	0.094	0.185	0.185	0.185	0.135	0.062	0.062	0.023	0.039	0.013
21	0.039	0.062	0.094	0.245	0.387	0.185	0.135	0.062	0.062	0.023	0.023	0.023
22	0.039	0.062	0.094	0.185	0.311	0.185	0.135	0.135	0.062	0.023	0.023	0.023
23	0.039	0.062	0.094	0.185	0.245	0.185	0.135	0.094	0.062	0.023	0.023	0.013
24	0.039	0.062	0.094	0.135	0.245	0.185	0.135	0.094	0.062	0.023	0.023	0.013
25	0.039	0.062	0.094	0.135	0.185	0.185	0.135	0.094	0.039	0.023	0.023	0.013
26	0.039	0.062	0.094	0.135	0.185	0.185	0.135	0.094	0.039	0.023	0.023	0.013
27	0.039	0.135	0.135	0.135	0.185	0.185	0.135	0.094	0.039	0.023	0.023	0.013
28	0.039	0.094	0.311	0.135	0.387	0.185	0.135	0.094	0.039	0.023	0.023	0.023
29	0.039	0.135	0.977	0.135	0.311	0.656	0.094	0.094	0.039	0.023	0.013	0.039
30	0.039	0.094	0.869	0.560	-----	0.469	0.094	0.062	0.039	0.023	0.013	0.062
31	0.135	-----	1.92	0.311	-----	0.311	-----	0.062	-----	0.023	0.013	-----
Maks.	0.977	1.22	3.85	13.9	1.22	1.35	1.10	0.311	0.185	0.039	0.094	0.094
Min.	0.023	0.039	0.094	0.135	0.135	0.135	0.094	0.062	0.039	0.023	0.013	0.013
Ortalama	0.050	0.094	0.234	0.902	0.290	0.239	0.245	0.091	0.055	0.029	0.019	0.017
LT/SN/Km2	2.40	4.54	11.3	43.4	13.9	11.5	11.8	4.38	2.63	1.38	0.929	0.825
AKIM mm.	6.43	11.8	30.2	116.	34.9	30.8	30.5	11.7	6.81	3.69	2.49	2.14
MİL. M3	0.134	0.245	0.627	2.42	0.727	0.641	0.635	0.244	0.142	0.077	0.052	0.044

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 5.99 MİLYON M3 288 MM. 9.1 LT/SN/Km2

13. Batı Karadeniz Havzası

E13A031 KOCAIRMAK BARTIN

YERİ : BARTIN İLİ 3. ÇEVRE YOLU CADDESİ ÜZERİNDEKİ KÖPRÜDÜR. (PAFTA: E28-C1)
32°21'20" Doğu - 41°38'30" Kuzey

YAGIŞ ALANI : 1342,00 km² YAKLAŞIK KOT : 15 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.11.1968 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 25.691 m³/sn. (42 Yıllık) 2020 Su yılında 17.119 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 214.000 m³/sn 12.02.2020
2020 Su yılında anlık enaz akım : 0.282 m³/sn 31.08.2020
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 1037.000 m³/sn 21.05.1998
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.100 m³/sn 28.09.1985

3. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
160	0.119	360	174.	560	394.	760	628.
200	15.1	400	218.	600	438.	800	676.
240	47.3	440	262.	640	484.	840	724.
280	86.1	480	306.	680	532.	850	736.
320	130.	520	350.	720	580.		

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.949	1.24	10.7	35.6	26.1	61.3	24.5	9.50	12.0	4.61	0.661	0.282
02	0.949	1.24	38.1	62.3	21.5	55.6	23.7	8.88	11.4	3.54	0.607	0.336
03	0.949	1.24	24.5	37.3	29.9	39.9	27.6	8.88	20.1	3.54	0.607	0.336
04	0.661	0.949	17.2	27.6	144	39.0	39.9	9.50	20.8	3.25	0.607	0.390
05	0.949	0.949	13.2	23.7	108	43.6	34.0	15.1	15.8	2.96	0.553	0.661
06	10.1	0.949	10.1	23.0	89.4	43.6	35.6	25.3	13.2	2.68	0.553	2.96
07	34.0	0.949	8.35	28.4	105	40.9	31.5	22.2	10.7	2.10	0.553	2.39
08	17.2	0.949	6.74	49.1	84.1	36.5	28.4	24.5	10.1	13.2	0.553	0.949
09	13.9	0.949	6.74	62.3	75.1	36.5	25.3	20.8	8.88	8.35	0.498	0.553
10	10.1	0.949	6.21	38.1	72.1	37.3	23.7	15.8	7.81	4.07	0.553	0.498
11	8.35	0.661	5.68	28.4	72.1	39.9	23.0	13.2	7.81	2.96	0.553	0.498
12	6.21	0.661	5.14	24.5	156	34.0	20.1	12.6	8.88	2.68	0.553	0.444
13	4.61	0.661	4.61	24.5	106	32.4	19.4	12.0	10.7	2.39	0.498	0.444
14	3.54	0.661	4.07	22.2	83.1	32.4	17.9	10.7	10.7	2.10	0.553	0.444
15	2.96	0.661	4.07	18.7	79.1	29.1	17.2	10.1	19.4	2.68	0.498	0.444
16	2.39	0.607	4.61	15.8	77.1	26.8	17.9	9.50	22.2	2.68	0.498	0.390
17	2.68	0.661	4.07	13.9	74.1	23.7	17.2	8.35	17.2	2.39	0.498	0.444
18	2.39	0.661	4.07	13.2	68.1	23.0	16.5	7.81	13.2	2.39	0.498	0.444
19	2.10	0.661	4.61	12.0	68.1	34.8	15.1	7.28	12.0	2.39	0.498	0.390
20	2.10	0.661	4.61	11.4	67.1	38.1	14.5	6.74	10.1	1.81	0.444	0.390
21	1.81	0.661	4.61	11.4	68.1	31.5	14.5	6.21	13.2	2.10	0.498	0.390
22	1.81	0.661	4.61	9.50	68.1	37.3	13.9	6.74	10.1	1.81	0.444	0.390
23	1.53	0.661	5.14	9.50	67.1	39.9	13.2	8.88	8.88	1.53	0.390	0.390
24	1.53	0.661	5.14	15.1	57.5	38.1	12.0	8.88	10.7	1.53	0.390	0.336
25	1.53	0.661	15.8	12.0	67.1	34.8	10.1	8.35	11.4	1.53	0.336	0.282
26	1.53	0.607	78.1	10.1	63.2	32.4	9.50	7.28	9.50	1.24	0.336	0.336
27	1.53	0.949	128	10.1	51.9	33.2	8.35	8.35	7.81	0.661	0.390	0.336
28	1.24	1.53	91.6	11.4	70.1	31.5	13.2	10.1	6.74	0.949	0.336	0.390
29	1.24	1.24	58.4	15.8	62.3	29.9	10.7	10.7	6.21	0.949	0.336	0.444
30	1.24	2.10	31.5	25.3	-----	29.9	10.1	15.8	5.14	0.949	0.336	0.498
31	0.949	-----	21.5	42.7	-----	26.8	-----	13.9	-----	0.661	0.282	-----
Maks.	49.1	3.54	129.	80.1	214.	61.3	42.7	28.4	27.6	36.5	1.24	6.74
Min.	0.607	0.607	2.68	8.88	19.4	23.0	2.96	5.14	4.61	0.607	0.282	0.282
Ortalama	4.61	0.888	20.4	24.0	75.2	35.9	19.6	11.7	11.8	2.80	0.481	0.583
LT/SN/Km2	3.44	0.662	15.2	17.9	56.1	26.8	14.6	8.75	8.76	2.08	0.358	0.434
AKIM mm.	9.21	1.72	40.7	48.0	140.	71.7	37.9	23.4	22.7	5.58	0.960	1.13
MİL. M3	12.4	2.30	54.6	64.4	188.	96.2	50.9	31.4	30.5	7.49	1.29	1.51

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 540.99 MİLYON M3 403 MM. 12.8 LT/SN/Km2

13. Batı Karadeniz Havzası

E13A032 KARASU HACILAR KÖPRÜSÜ

YERİ : YENİ SİNOP-AYANCIK YOLUNUN 10.KM SİNDEN AYRILAN DİBEKLİ KÖY YOLUNUN 3.KM SİNDEKİ KÖPRÜDÜR. (PAFTA E34-A1)
35°1'57" Doğu - 41°59'57" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 340,00 km²

YAKLAŞIK KOT : 20 m

GÖZLEM SÜRESİ : 25.12.1968 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 4.144 m³/sn. (52 Yıllık) 2020 Su yılında 2.605 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 55.800 m³/sn 08.01.2020
2020 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 01.09.2020
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 105.000 m³/sn 02.09.1974
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 01.07.1996

45. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
60	0.006	230	7.0	430	25.4	630	53.6
80	0.062	270	9.8	470	30.3	670	60.6
110	0.960	310	13.2	510	35.6	710	68.0
150	2.6	350	17.0	550	41.4	750	76.0
190	4.7	390	21.0	590	47.4	790	84.0

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	1.54	2.35	0.462	3.13	6.95	13.6	4.78	1.66	1.35	0.565	0.665	KURU
02	1.54	3.02	0.612	6.68	5.24	9.86	4.57	1.54	1.77	0.505	0.759	KURU
03	1.57	1.94	0.746	3.95	5.47	8.46	6.82	1.63	2.64	0.585	0.759	KURU
04	1.57	1.50	1.05	2.71	9.86	9.16	8.67	1.88	2.27	0.759	0.689	KURU
05	1.57	1.35	2.20	2.20	6.55	10.4	6.25	2.24	2.01	0.689	0.645	KURU
06	2.43	1.23	1.45	1.85	7.83	9.54	5.71	2.05	1.87	0.689	0.605	KURU
07	3.97	0.815	1.20	1.75	8.67	8.81	5.24	1.82	0.927	0.689	0.605	KURU
08	2.23	0.746	1.05	29.0	7.02	7.22	4.78	2.28	0.830	0.625	0.565	KURU
09	3.24	0.723	0.954	15.9	5.41	6.89	4.46	2.28	0.689	0.645	0.585	KURU
10	2.35	0.723	0.884	8.11	4.62	6.75	4.20	1.82	0.645	0.625	0.565	KURU
11	1.50	0.700	0.792	4.57	4.36	5.95	3.95	1.63	0.645	0.625	0.448	KURU
12	1.17	0.678	0.678	3.75	7.90	5.12	3.66	1.39	1.20	0.645	0.585	KURU
13	1.09	0.678	0.634	9.62	7.70	4.57	3.48	1.15	1.50	0.585	0.605	KURU
14	1.04	0.723	0.568	4.78	5.71	4.30	3.39	1.15	2.51	0.665	0.525	KURU
15	0.981	0.700	0.546	3.57	4.95	4.00	3.04	1.47	2.15	0.689	0.545	KURU
16	0.927	0.678	0.524	3.09	4.89	5.12	3.13	1.04	2.15	0.736	0.585	KURU
17	0.900	0.723	0.524	2.71	4.57	4.20	3.04	0.830	1.98	0.900	0.585	KURU
18	0.877	0.700	0.502	2.59	3.95	4.00	2.83	0.759	1.87	0.783	0.565	KURU
19	0.830	0.678	0.480	2.59	3.62	8.53	2.63	0.806	1.23	0.625	0.565	KURU
20	0.830	0.612	0.462	2.51	3.39	14.7	2.51	0.759	0.830	0.605	0.585	KURU
21	0.830	0.656	0.462	4.46	3.26	9.02	2.59	0.712	0.783	0.645	0.645	KURU
22	0.830	0.634	0.462	4.95	5.89	11.4	2.47	0.712	0.665	0.689	1.12	KURU
23	0.830	0.634	0.444	5.35	5.24	15.7	2.43	2.27	0.689	0.665	1.20	KURU
24	0.806	0.634	0.426	6.62	4.20	15.4	2.24	1.17	0.736	0.645	0.759	KURU
25	0.806	0.634	0.426	4.84	9.62	11.4	2.16	1.12	0.665	0.645	0.736	KURU
26	0.783	0.634	0.612	3.85	8.67	9.30	2.05	1.01	0.625	0.645	0.689	KURU
27	0.830	0.612	1.88	3.44	9.38	8.74	1.98	0.900	0.625	0.625	0.712	KURU
28	0.853	0.678	2.71	3.53	14.9	8.04	1.88	1.98	0.665	0.605	0.759	KURU
29	0.877	0.590	2.31	4.00	13.2	7.15	1.78	1.17	0.645	0.645	0.806	KURU
30	0.853	0.462	2.01	4.95	-----	6.19	1.69	1.20	0.585	0.736	0.759	KURU
31	1.35	-----	2.79	9.54	-----	5.29	-----	1.06	-----	0.645	0.712	-----
Maks.	8.97	3.82	7.63	55.8	18.7	23.2	12.1	3.47	3.02	5.82	1.39	KURU
Min.	0.712	0.462	0.426	1.69	3.17	3.90	1.63	0.605	0.565	0.485	0.328	KURU
Ortalama	1.35	0.915	0.995	5.50	6.66	8.35	3.61	1.40	1.26	0.659	0.675	KURU
LT/SN/Km2	3.97	2.69	2.93	16.2	19.6	24.6	10.6	4.13	3.70	1.94	1.99	KURU
AKIM mm.	10.6	6.97	7.84	43.3	49.0	65.8	27.5	11.1	9.59	5.19	5.32	KURU
MİL. M3	3.61	2.37	2.67	14.7	16.7	22.4	9.37	3.76	3.26	1.76	1.81	KURU

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 82.41 MİLYON M3

242 MM.

7.7 LT/SN/Km2

13. Batı Karadeniz Havzası

E13A035 FİLYOS Ç. ÇAYCUMA

YERİ : ZONGULDAK' A BAĞLI ÇAYCUMA İLÇESİNİN 20 KM KUZEVİNDEKİ DEREÇIKVIRAN KÖYÜNDE BULUNAN DEMİRYOLU KÖPRÜSÜNDEDİR. (PAFTA: E28-D4)- AĞI ZONGULDAK ÇAYCUMA İLÇESİ İÇİNDEN GEÇEN FİLYOS ÇAYI ÜSTÜNDEKİ KARAYOLU KÖPRÜSÜNDEDİR.
32°5'15" Doğu - 41°25'36" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 13300,40 km2

YAKLAŞIK KOT : 19 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.05.1963 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 94.625 m3/sn. (51 Yıllık) 2020 Su yılında 63.010 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 441.000 m3/sn 12.02.2020
2020 Su yılında anlık enaz akım : 12.800 m3/sn 10.08.2020
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 2805.000 m3/sn 22.05.1998
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 3.860 m3/sn 31.07.1977

10. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
99	0.985	124	46.4	149	137.	300	977.
104	4.4	129	61.5	154	158.	350	1277.
109	11.2	134	78.2	159	181.	400	1577.
114	20.6	139	96.8	200	395.	410	1637.
119	32.5	144	117.	250	680.	420	1697.

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	22.9	18.6	58.4	37.3	68.6	178	117	61.5	78.2	48.7	16.5	24.9
02	22.9	18.6	61.5	55.5	68.6	158	130	61.5	105	43.3	16.5	29.9
03	22.9	18.6	27.5	43.3	71.9	141	130	75.7	130	48.7	16.5	22.9
04	20.6	18.6	32.5	37.3	181	137	126	102	109	43.3	16.5	20.6
05	20.6	18.6	32.5	29.9	205	156	137	117	96.8	40.5	18.6	20.6
06	32.5	18.6	24.9	29.9	196	164	150	121	86.2	34.9	24.9	14.6
07	43.3	18.6	20.6	32.5	223	156	146	117	75.7	37.3	27.5	16.5
08	24.9	16.5	24.9	82.2	237	156	134	121	64.4	43.3	29.9	16.5
09	32.5	18.6	18.6	89.1	158	158	134	112	75.7	32.5	27.5	16.5
10	32.5	20.6	22.9	48.7	126	166	126	96.8	71.9	32.5	16.5	16.5
11	29.9	18.6	22.9	40.5	117	169	105	82.2	61.5	37.3	20.6	18.6
12	29.9	16.5	20.6	32.5	287	169	86.2	82.2	48.7	37.3	22.9	18.6
13	27.5	16.5	20.6	37.3	228	164	93.6	78.2	68.6	34.9	29.9	16.5
14	29.9	18.6	20.6	29.9	169	146	96.8	82.2	86.2	34.9	27.5	18.6
15	32.5	16.5	20.6	29.9	146	134	89.1	78.2	96.8	37.3	16.5	14.6
16	32.5	16.5	20.6	27.5	146	117	86.2	82.2	130	37.3	14.6	16.5
17	32.5	16.5	16.5	29.9	137	121	102	75.7	96.8	32.5	14.6	20.6
18	32.5	16.5	16.5	27.5	130	109	96.8	68.6	117	32.5	16.5	16.5
19	32.5	16.5	18.6	24.9	117	117	96.8	71.9	117	37.3	22.9	16.5
20	22.9	20.6	18.6	27.5	112	112	86.2	71.9	126	34.9	22.9	16.5
21	22.9	20.6	22.9	34.9	126	105	93.6	64.4	164	34.9	24.9	14.6
22	22.9	18.6	22.9	32.5	178	109	105	46.4	126	34.9	22.9	16.5
23	22.9	18.6	24.9	24.9	158	130	96.8	46.4	105	32.5	20.6	18.6
24	20.6	20.6	22.9	29.9	126	112	89.1	58.4	112	37.3	16.5	16.5
25	20.6	20.6	18.6	34.9	156	112	86.2	48.7	102	34.9	18.6	18.6
26	20.6	22.9	37.3	29.9	146	109	78.2	40.5	86.2	32.5	20.6	18.6
27	20.6	24.9	134	27.5	141	105	82.2	68.6	78.2	32.5	24.9	14.6
28	20.6	24.9	75.7	32.5	178	109	75.7	75.7	68.6	20.6	24.9	16.5
29	20.6	24.9	52.1	46.4	187	109	75.7	93.6	58.4	29.9	24.9	14.6
30	22.9	24.9	43.3	58.4	-----	109	82.2	112	58.4	22.9	27.5	14.6
31	20.6	-----	40.5	89.1	-----	126	-----	86.2	-----	27.5	16.5	-----
Maks.	61.5	40.5	156.	166.	441.	187.	166.	156.	192.	58.4	46.4	40.5
Min.	16.5	16.5	16.5	18.6	52.1	96.8	55.5	32.5	40.5	14.6	12.8	14.6
Ortalama	26.3	19.4	32.8	39.8	156.	134.	104.	80.6	93.3	35.5	21.4	17.9
LT/SN/Km2	1.97	1.46	2.46	2.99	11.7	10.1	7.85	6.06	7.02	2.67	1.61	1.35
AKIM mm.	5.29	3.77	6.60	8.02	29.4	27.0	20.4	16.2	18.2	7.16	4.30	3.49
MİL. M3	70.3	50.2	87.7	107.	391.	360.	271.	216.	242.	95.2	57.2	46.4

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 1994.00 MİLYON M3 150 MM. 4.7 LT/SN/Km2

13. Batı Karadeniz Havzası

E13A036 YENİCE IRMAĞI YENİCE

YERİ : DEVREK ÇAYCUMA YOLUNUN 15. KM'SİNDEKİ SAĞA YENİCE YOLUNA DÖNÜLÜR. 27. KM'DEKİ YENİCE BUCAGININ İÇİNDEKİ KÖPRÜNÜN 200 M MENBASINDADIR. (BAFTA: F28-C1)
32°19'24" Doğu - 41°12'6" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 8966,00 km² YAKLAŞIK KOT : 117 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.03.1978 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 53.360 m³/sn. (32 Yıllık) 2020 Su yılında 32.721 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık en çok akım : 254.000 m³/sn 08.02.2020
2020 Su yılında anlık en az akım : 2.350 m³/sn 28.09.2020
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 1528.000 m³/sn 22.05.1998
Gözlem süresinde anlık en az akım : 1.940 m³/sn 03.09.2015

2. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
54	0.879	84	7.3	114	27.8	180	141.
60	1.5	90	10.0	120	34.0	240	310.
66	2.4	96	13.2	126	41.3	300	518.
72	3.5	102	17.2	132	49.5	360	744.
78	5.2	108	22.2	138	58.3	420	979.

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	6.53	6.87	15.3	12.9	21.4	129	84.8	27.8	47.8	32.8	8.52	4.85
02	6.22	8.52	15.9	12.2	20.4	107	73.9	31.8	54.6	30.8	9.08	4.60
03	5.82	5.82	12.9	11.6	30.8	90.7	77.0	35.1	70.7	30.8	6.87	4.32
04	5.82	7.72	15.9	11.6	117	96.5	80.9	42.6	67.6	29.7	8.52	4.32
05	5.55	7.72	9.49	11.6	131	127	107	51.1	55.6	19.7	6.87	4.32
06	9.49	5.55	9.08	11.6	124	134	115	66.0	41.3	17.2	8.11	4.60
07	9.99	6.87	8.52	11.6	179	124	115	62.9	34.0	15.3	6.53	4.85
08	7.72	7.33	8.11	13.2	197	134	105	54.6	30.8	14.6	9.08	4.32
09	9.08	7.72	8.52	15.3	96.5	136	90.7	55.6	29.7	14.6	6.53	4.32
10	7.72	9.08	7.72	13.2	67.6	151	80.9	45.5	24.8	12.9	7.72	4.60
11	8.11	6.22	7.72	12.2	44.0	154	69.2	38.6	24.8	12.9	6.22	5.55
12	6.53	8.11	7.33	11.0	80.9	154	54.6	36.3	28.8	10.5	6.22	4.60
13	7.72	5.82	7.72	10.5	80.9	144	54.6	35.1	37.4	10.5	6.87	4.60
14	9.08	5.55	6.22	11.6	61.3	129	51.1	28.8	44.0	10.5	6.22	4.60
15	10.5	6.87	8.11	11.6	51.1	105	45.5	25.6	54.6	10.5	6.53	4.60
16	6.87	7.33	9.08	9.99	55.6	86.8	47.8	25.6	62.9	12.2	6.22	4.32
17	7.33	5.82	9.08	9.99	55.6	75.4	50.3	25.6	59.3	12.2	5.82	4.32
18	7.33	6.22	9.99	9.99	53.7	66.0	47.8	24.0	98.6	9.49	5.82	4.32
19	8.52	6.87	8.11	9.99	49.5	62.9	49.5	21.4	92.6	12.9	5.82	4.32
20	6.53	7.33	9.08	8.11	54.6	51.1	45.5	20.4	107	11.6	5.82	4.03
21	6.22	6.22	9.08	13.9	64.4	51.1	41.3	19.7	94.6	11.0	5.82	4.32
22	7.72	6.22	8.11	10.5	101	53.7	44.8	21.4	75.4	10.5	6.53	4.32
23	8.11	6.87	7.72	9.99	90.7	62.9	45.5	23.3	66.0	11.0	4.85	4.03
24	5.55	6.87	7.72	11.0	86.8	67.6	38.6	24.8	92.6	10.5	6.22	3.77
25	7.33	6.87	9.08	8.52	90.7	72.3	37.4	20.4	70.7	9.49	4.60	5.82
26	8.52	8.52	12.9	9.99	86.8	72.3	35.1	23.3	54.6	9.99	4.85	4.32
27	8.52	7.72	23.3	11.0	90.7	72.3	32.8	24.0	49.5	10.5	4.60	4.60
28	6.53	8.11	13.9	10.5	129	72.3	31.8	24.8	44.8	9.08	4.85	2.88
29	7.72	7.33	15.9	15.3	149	75.4	31.8	38.6	38.6	7.72	4.60	3.77
30	5.55	6.87	9.08	19.7	-----	79.0	30.8	51.1	34.0	8.52	4.60	4.60
31	8.11	-----	11.0	25.6	-----	96.5	-----	44.8	-----	7.33	6.22	-----
Maks.	22.2	17.2	38.6	37.4	254.	176.	122.	84.8	169.	39.9	24.0	17.2
Min.	2.88	2.70	4.85	6.53	15.3	44.8	24.0	17.2	22.2	3.77	2.88	2.35
Ortalama	7.49	7.03	10.4	12.1	84.9	97.8	60.5	34.5	56.3	14.1	6.36	4.43
LT/SN/Km2	0.836	0.784	1.16	1.35	9.46	10.9	6.75	3.85	6.27	1.57	0.709	0.494
AKIM mm.	2.24	2.03	3.10	3.62	23.7	29.2	17.5	10.3	16.3	4.21	1.90	1.28
MİL. M3	20.1	18.2	27.8	32.5	213.	262.	157.	92.5	146.	37.8	17.0	11.5

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 1035.40 MİLYON M3 115 MM. 3.6 LT/SN/Km2

13. Batı Karadeniz Havzası

E13A043 KORUBAŞI DERESİ ARAK

YERİ : PAZARKÖY - ESKİPAZAR YOLUNUN YAKLAŞIK 5. KM'DEKİ ARAK KÖYÜ YOL AYRIMINI 750 M. GEÇTİKTEN SONRA BETON KÖPRÜDEDİR. (PAFTA - G28-B1)
32°15'17" Doğu - 40°56'28" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 125,00 km² YAKLAŞIK KOT : 780 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1991 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 1.243 m³/sn. (28 Yıllık) 2020 Su yılında 1.157 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık en çok akım : 9.110 m³/sn 15.06.2020
2020 Su yılında anlık en az akım : 0.154 m³/sn 01.10.2019
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 60.000 m³/sn 21.05.1998
Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.028 m³/sn 30.08.2003

13. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
65	0.014	95	0.550	180	15.0	260	31.0
67	0.016	105	1.7	200	19.0	270	33.0
69	0.020	120	3.9	220	23.0	280	35.0
75	0.039	140	7.4	240	27.0	290	37.0
85	0.131	160	11.2	250	29.0	300	39.0

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.177	0.247	0.648	0.308	0.429	2.86	3.01	0.766	1.67	1.54	0.489	0.177
02	0.177	0.247	0.489	0.308	0.489	2.70	2.86	1.00	4.07	1.42	0.489	0.154
03	0.177	0.224	0.308	0.308	0.844	2.86	3.94	1.00	3.90	1.29	0.429	0.154
04	0.177	0.224	0.247	0.247	5.26	3.94	3.32	1.24	2.98	1.17	0.429	0.154
05	0.177	0.201	0.247	0.247	4.58	4.78	3.79	2.27	2.36	1.04	0.368	0.201
06	0.429	0.201	0.224	0.247	6.50	4.78	4.10	2.27	1.95	0.942	0.368	0.224
07	0.368	0.201	0.224	0.247	4.24	4.25	3.48	2.13	1.67	0.844	0.368	0.201
08	0.247	0.201	0.224	0.308	1.86	4.95	3.17	1.99	1.42	1.17	0.308	0.201
09	0.308	0.201	0.224	0.308	1.61	5.83	2.86	1.49	1.17	1.17	0.308	0.201
10	0.224	0.201	0.224	0.247	1.36	6.54	2.70	1.12	1.29	1.04	0.308	0.177
11	0.224	0.201	0.201	0.247	1.12	5.48	2.56	1.00	1.17	0.942	0.308	0.177
12	0.224	0.201	0.224	0.308	1.61	4.95	2.42	0.766	1.42	0.942	0.308	0.177
13	0.201	0.201	0.224	0.308	1.24	4.60	2.27	0.687	1.81	0.844	0.247	0.224
14	0.201	0.201	0.247	0.308	1.00	4.60	2.13	0.607	1.54	1.29	0.247	0.224
15	0.201	0.201	0.247	0.247	1.00	4.10	2.27	0.528	3.44	1.17	0.247	0.201
16	0.201	0.201	0.308	0.247	1.12	3.63	2.56	0.448	3.13	1.04	0.247	0.177
17	0.224	0.201	0.247	0.247	1.12	3.17	2.13	0.369	2.51	1.04	0.224	0.177
18	0.247	0.201	0.224	0.247	1.24	3.01	1.86	0.369	2.67	0.942	0.224	0.177
19	0.368	0.201	0.224	0.247	1.36	2.86	1.74	0.335	2.36	0.942	0.224	0.177
20	0.224	0.201	0.201	0.247	1.36	2.56	1.61	0.301	2.98	0.942	0.224	0.177
21	0.224	0.201	0.201	0.247	1.74	2.70	1.49	0.301	2.82	0.844	0.224	0.177
22	0.224	0.201	0.201	0.224	1.74	3.01	1.74	0.448	5.09	0.844	0.224	0.177
23	0.201	0.201	0.201	0.224	1.49	3.17	1.49	0.369	4.41	0.746	0.224	0.177
24	0.201	0.201	0.201	0.247	1.49	3.32	1.24	0.335	3.75	0.648	0.201	0.177
25	0.201	0.201	0.308	0.224	1.86	3.32	1.12	0.301	2.82	0.648	0.201	0.177
26	0.201	0.177	0.368	0.177	1.86	3.32	1.00	0.607	2.36	0.550	0.201	0.177
27	0.201	0.201	0.368	0.177	2.56	3.32	0.885	0.528	2.22	0.550	0.201	0.154
28	0.201	0.224	0.308	0.247	3.79	3.63	0.766	0.335	1.95	0.550	0.201	0.154
29	0.201	0.201	0.308	0.308	3.32	3.94	0.687	3.59	1.81	0.550	0.177	0.154
30	0.201	0.368	0.308	0.489	-----	3.32	0.687	3.13	1.67	0.489	0.177	0.177
31	0.201	-----	0.308	0.489	-----	3.17	-----	1.67	-----	0.489	0.154	-----
Maks.	1.17	0.429	1.42	0.550	8.92	6.54	4.78	7.40	9.11	2.36	0.648	0.429
Min.	0.154	0.154	0.177	0.154	0.368	2.13	0.607	0.268	1.17	0.489	0.154	0.154
Ortalama	0.227	0.211	0.274	0.274	2.04	3.83	2.20	1.04	2.48	0.923	0.276	0.181
LT/SN/Km ²	1.81	1.69	2.19	2.19	16.3	30.6	17.6	8.34	19.8	7.39	2.21	1.45
AKIM mm.	4.86	4.38	5.87	5.86	40.9	82.0	45.5	22.3	51.4	19.8	5.91	3.76
MİL. M3	0.608	0.547	0.733	0.733	5.11	10.3	5.69	2.79	6.43	2.47	0.739	0.469

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 36.62 MİLYON M3 293 MM. 9.3 LT/SN/Km²

13. Batı Karadeniz Havzası

E13A051 DEVREK Ç. DEVREK

YERİ : ZONGULDAK İLİ DEVREK İLÇE MERKEZİNDEDİR. PAFTA NO: (F27 C2)
31°57'24" Doğu - 41°13'26" Kuzey

YAGIŞ ALANI : 2966,40 km² YAKLAŞIK KOT : 72 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1998 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 19.688 m³/sn. (16 Yıllık) 2020 Su yılında 23.460 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 105.000 m³/sn 12.02.2020
2020 Su yılında anlık enaz akım : 1.520 m³/sn 09.11.2019
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 341.000 m³/sn 04.06.2000
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.713 m³/sn 25.08.2018

14. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
76	0.010	96	1.5	210	113.	380	283.
80	0.073	100	2.6	250	153.	390	293.
84	0.197	120	15.3	290	193.	400	303.
88	0.432	140	39.5	330	233.		
92	0.837	170	73.0	370	273.		

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	11.8	1.73	11.8	9.44	24.1	42.2	40.9	10.2	31.6	11.8	3.74	28.9
02	18.6	1.98	12.7	11.8	27.6	42.2	56.0	27.6	67.0	25.2	3.34	27.6
03	19.7	1.98	10.2	10.2	31.6	43.6	50.3	40.9	50.3	34.2	2.95	13.5
04	4.52	1.73	12.7	7.99	80.0	32.9	42.2	61.0	47.6	27.6	2.95	16.4
05	13.5	1.73	20.8	7.26	54.0	38.2	25.2	60.0	36.9	9.44	15.3	5.07
06	25.2	1.73	7.26	6.16	63.0	36.9	31.6	60.0	51.7	18.6	12.7	4.13
07	14.4	1.73	5.07	6.71	47.6	32.9	23.0	55.0	24.1	27.6	24.1	5.62
08	16.4	1.73	9.44	27.6	28.9	30.3	25.2	64.0	46.3	11.8	30.3	14.4
09	24.1	1.52	6.16	17.5	25.2	32.9	44.9	62.0	47.6	7.26	7.26	4.52
10	18.6	1.52	13.5	10.9	20.8	42.2	42.2	42.2	50.3	9.44	8.72	4.13
11	20.8	1.52	11.8	7.99	39.5	40.9	26.3	53.0	13.5	27.6	7.26	10.9
12	14.4	1.52	10.2	7.26	85.0	35.5	18.6	57.0	18.6	14.4	26.3	6.16
13	14.4	1.52	5.62	6.71	60.0	26.3	44.9	58.0	39.5	12.7	28.9	8.72
14	17.5	1.52	13.5	5.62	46.3	31.6	43.6	56.0	18.6	23.0	20.8	7.26
15	16.4	1.52	6.71	11.8	43.6	25.2	35.5	58.0	46.3	25.2	3.34	8.72
16	17.5	1.52	17.5	5.07	44.9	30.3	26.3	58.0	60.0	20.8	2.56	6.16
17	16.4	1.73	4.13	20.8	51.7	46.3	23.0	56.0	26.3	4.52	5.62	17.5
18	17.5	1.52	5.07	12.7	42.2	44.9	44.9	39.5	38.2	16.4	19.7	15.3
19	4.13	15.3	5.62	10.9	35.5	46.3	44.9	55.0	25.2	30.3	17.5	6.16
20	2.56	15.3	17.5	14.4	32.9	46.3	31.6	59.0	26.3	25.2	13.5	17.5
21	2.27	13.5	23.0	19.7	31.6	47.6	50.3	44.9	56.0	25.2	16.4	19.7
22	2.27	3.74	12.7	12.7	42.2	49.0	54.0	8.72	36.9	8.72	15.3	10.9
23	1.98	11.8	25.2	7.26	44.9	46.3	44.9	21.9	19.7	28.9	6.71	11.8
24	1.98	13.5	8.72	17.5	30.3	31.6	40.9	23.0	15.3	26.3	3.34	15.3
25	1.98	11.8	18.6	23.0	36.9	34.2	28.9	9.44	28.9	25.2	15.3	13.5
26	1.73	15.3	10.9	7.26	34.2	32.9	30.3	21.9	27.6	26.3	10.2	6.71
27	1.73	5.07	44.9	7.99	36.9	28.9	56.0	30.3	26.3	7.99	18.6	7.99
28	1.73	19.7	27.6	10.2	47.6	34.2	32.9	55.0	24.1	18.6	13.5	10.2
29	1.73	10.2	24.1	15.3	49.0	32.9	11.8	47.6	20.8	10.9	24.1	2.95
30	1.73	18.6	20.8	18.6	-----	31.6	40.9	54.0	34.2	16.4	10.9	3.34
31	1.73	-----	18.6	24.1	-----	28.9	-----	32.9	-----	9.44	5.62	-----
Maks.	30.3	23.0	46.3	30.3	105.	57.0	59.0	68.0	68.0	34.2	30.3	30.3
Min.	1.73	1.52	4.13	5.07	20.8	14.4	11.8	7.99	10.2	4.52	2.27	2.27
Ortalama	10.6	6.12	14.3	12.3	42.7	37.0	37.1	44.6	35.2	18.9	12.8	11.0
LT/SN/Km2	3.58	2.06	4.81	4.16	14.4	12.5	12.5	15.0	11.9	6.38	4.32	3.72
AKIM mm.	9.59	5.35	12.9	11.1	36.1	33.4	32.4	40.3	30.7	17.1	11.6	9.64
MİL. M3	28.4	15.9	38.2	33.0	107.	99.0	96.1	119.	91.2	50.7	34.3	28.6

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 741.40 MİLYON M3 250 MM. 7.9 LT/SN/Km2

13. Batı Karadeniz Havzası

E13A058 KÜRE Ç. ÇAYKIYI

YERİ : KASTAMONU İLİ İNEBOLU CİDE KARAYOLUNDAKİ ÖZLÜCE KÖYÜNDEN SOLA AYRILAN YOL ÜZERİNDEKİ ÇAYKIYI KÖYÜ GİRİŞİNDEDİR. (BAFTA: E31-A1)
33°36'48" Doğu - 41°58'14" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 422,60 km²

YAKLAŞIK KOT : 20 m

GÖZLEM SÜRESİ : 19.06.2003 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 5.171 m³/sn. (14 Yıllık) 2020 Su yılında 5.627 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 91.700 m³/sn 04.02.2020
2020 Su yılında anlık enaz akım : 0.251 m³/sn 30.08.2020
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 160.000 m³/sn 16.07.2009
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.100 m³/sn 24.07.2008

20. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
77	0.081	112	3.1	147	14.8	182	32.5
84	0.220	119	4.8	154	18.0	189	36.9
91	0.509	126	6.7	161	21.2	250	75.3
98	1.0	133	9.1	168	25.0	320	122.
105	1.9	140	11.8	175	28.6	390	171.

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.408	0.852	3.78	1.76	6.39	19.2	22.1	3.32	5.26	1.47	0.565	0.322
02	0.408	1.23	13.1	3.74	5.70	14.0	18.6	3.09	6.17	1.23	0.565	0.363
03	0.363	0.852	9.13	3.05	9.34	15.0	23.1	3.32	6.45	1.12	0.565	0.282
04	0.408	0.694	7.80	2.25	43.9	25.6	30.4	5.58	4.97	1.12	0.565	0.363
05	0.408	0.694	6.45	1.48	25.6	33.5	25.8	4.97	3.78	0.931	0.509	0.322
06	4.50	0.626	5.26	1.01	42.0	30.4	26.9	4.97	2.91	1.03	0.509	0.453
07	4.50	0.626	4.24	0.734	23.5	21.9	21.2	4.24	2.03	0.852	0.509	0.408
08	3.52	0.565	3.09	24.0	11.4	16.6	17.5	4.00	1.86	0.931	0.453	0.453
09	10.7	0.565	2.52	14.0	7.07	23.0	15.2	3.52	1.58	1.03	0.453	0.408
10	2.52	0.565	1.58	5.38	5.14	23.5	13.6	3.09	1.47	0.931	0.408	0.453
11	1.47	0.565	1.03	4.27	4.27	17.1	11.8	2.71	2.03	0.852	0.509	0.363
12	1.12	0.565	0.931	3.53	18.1	11.0	10.3	2.34	2.17	0.767	0.408	0.408
13	0.931	0.626	0.852	5.14	15.5	7.73	9.54	2.34	5.83	0.694	0.509	0.363
14	0.767	0.626	0.767	4.27	9.62	7.40	8.76	2.17	4.77	0.852	0.408	0.408
15	0.694	0.626	1.03	3.29	8.07	6.39	8.39	2.03	6.17	0.852	0.509	0.363
16	0.626	0.626	0.931	2.45	8.07	6.39	8.39	1.86	4.24	0.931	0.408	0.408
17	0.565	0.626	0.852	1.76	7.73	3.29	7.47	1.73	3.78	1.23	0.509	0.322
18	0.626	0.565	0.852	1.34	6.39	2.83	7.05	1.58	10.3	0.931	0.408	0.453
19	0.565	0.565	0.694	1.48	6.39	8.07	6.45	1.47	5.58	0.852	0.509	0.363
20	0.565	0.565	0.626	1.91	6.68	8.07	6.17	1.47	4.77	0.767	0.408	0.453
21	0.565	0.565	0.694	1.91	8.95	8.07	5.83	1.47	11.0	0.767	0.509	0.408
22	0.509	0.626	0.509	1.48	18.1	21.9	5.26	2.52	5.26	0.852	0.453	0.453
23	0.509	0.509	0.565	1.76	9.62	45.1	4.97	4.97	4.00	0.694	0.565	0.408
24	0.509	0.565	0.565	2.25	7.40	50.1	4.77	2.71	14.4	0.694	0.453	0.453
25	0.509	0.565	0.626	1.91	17.6	43.2	4.50	2.17	7.05	0.626	0.509	0.322
26	0.509	0.453	1.47	1.62	13.6	38.1	4.00	2.03	4.50	0.626	0.408	0.363
27	0.509	0.565	14.6	2.25	21.9	40.0	4.00	5.26	2.91	0.626	0.453	0.322
28	0.509	0.694	4.02	4.27	40.6	38.1	3.78	6.45	2.34	0.626	0.282	0.322
29	0.509	0.565	2.63	6.68	26.8	51.4	3.52	4.00	2.03	0.565	0.363	0.322
30	0.565	0.767	1.76	9.62	-----	37.5	3.32	3.52	1.58	0.565	0.282	0.509
31	0.767	-----	1.34	11.8	-----	27.6	-----	3.32	-----	0.565	0.322	-----
Maks.	25.8	2.52	25.6	47.3	91.7	51.4	35.9	10.3	33.9	2.91	1.47	1.03
Min.	0.322	0.408	0.453	0.662	2.63	2.25	2.52	1.12	1.03	0.363	0.251	0.251
Ortalama	1.34	0.637	3.04	4.27	15.0	22.6	11.4	3.17	4.71	0.857	0.461	0.387
LT/SN/Km ²	3.18	1.51	7.20	10.1	35.5	53.6	27.0	7.50	11.1	2.03	1.09	0.916
AKIM mm.	8.51	3.90	19.3	27.1	89.0	144.	70.1	20.1	28.9	5.43	2.92	2.37
MİL. M3	3.60	1.65	8.15	11.4	37.6	60.7	29.6	8.49	12.2	2.30	1.23	1.00

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 177.92 MİLYON M3

421 MM.

13.3 LT/SN/Km²

13. Batı Karadeniz Havzası

E13A059 EZİNE D. BOZKURT

YERİ : KASTAMONU İLİ BOZKURT İLÇESİ İÇİNDE ŞEHİR STADYUMUNUN YANINDAKİ KÖPRÜDEDİR.04/2017
TARİHİNDE 150 M MANSABA BORULU TİP OLARAK KURULDU (PAFTA: E32-A1)
34°0'33" Doğu - 41°57'29" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 355,20 km² YAKLAŞIK KOT : 30 m

GÖZLEM SÜRESİ : 18.03.2008 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 3.934 m³/sn. (10 Yıllık) 2020 Su yılında 5.001 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 37.600 m³/sn 08.01.2020
2020 Su yılında anlık enaz akım : 0.013 m³/sn 28.07.2020
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 199.000 m³/sn 18.10.2014
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.007 m³/sn 28.08.2013

10. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
118	0.013	148	8.8	178	35.5	208	73.7
124	0.445	154	13.0	184	42.5	214	81.7
130	1.0	160	17.6	190	49.8	220	89.7
136	3.0	166	23.3	196	57.8	280	173.
142	5.4	172	29.2	202	65.8	290	187.

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.546	0.949	1.05	3.67	6.57	9.38	10.7	9.38	13.8	2.03	0.445	0.013
02	0.546	1.38	2.03	5.45	6.57	8.26	10.7	9.38	13.8	2.03	0.445	0.024
03	0.344	0.848	0.949	3.67	9.38	8.26	10.7	9.38	10.7	2.03	0.244	0.143
04	0.344	0.748	1.38	3.02	23.3	10.7	10.7	9.38	6.57	2.03	0.244	0.042
05	0.344	0.546	1.05	2.36	16.1	14.5	10.7	9.38	4.89	1.71	0.244	0.042
06	1.71	0.546	0.848	2.36	24.3	14.5	11.5	9.38	4.33	1.71	0.024	0.042
07	2.03	0.546	0.848	2.36	17.6	14.5	10.7	9.38	3.67	1.71	0.042	0.244
08	2.36	0.647	0.848	19.5	11.5	13.0	10.7	9.38	3.35	1.71	0.042	0.244
09	4.00	0.546	0.848	11.5	8.82	16.1	10.7	9.38	3.35	1.71	0.042	0.244
10	1.38	0.546	0.748	4.89	6.01	19.5	9.94	9.38	3.02	1.38	0.244	0.244
11	1.38	0.546	0.748	3.35	5.45	16.8	9.94	11.5	2.69	1.38	0.748	0.143
12	0.949	0.344	0.748	3.67	11.5	13.0	9.94	13.8	3.02	1.38	0.748	0.244
13	0.848	0.344	0.748	6.57	11.5	10.7	9.94	13.8	3.35	1.05	0.748	0.244
14	0.748	0.344	0.748	3.35	9.38	10.7	9.94	13.8	3.35	1.38	0.748	0.244
15	0.748	0.344	0.748	2.69	8.26	10.7	9.94	13.8	4.00	1.05	0.647	0.143
16	0.647	0.445	0.748	2.36	10.7	9.94	9.94	13.8	3.35	1.05	0.748	0.244
17	0.647	0.445	0.748	2.03	9.38	8.26	9.94	13.8	4.89	1.05	0.748	0.244
18	0.647	0.445	0.949	1.71	8.26	7.13	9.94	13.8	5.45	1.05	0.546	0.244
19	0.647	0.344	1.38	2.03	8.26	9.94	9.94	13.8	4.33	1.05	0.143	0.244
20	0.647	0.445	0.949	2.03	8.26	10.7	9.94	13.8	3.35	0.748	0.143	0.344
21	0.647	0.344	0.748	2.36	9.94	10.7	9.94	13.8	3.02	0.546	0.143	0.445
22	0.647	0.344	0.647	2.36	13.0	13.0	9.94	13.8	3.67	0.445	0.244	0.143
23	0.647	0.344	0.546	3.02	9.94	16.1	9.94	13.8	3.67	0.445	0.143	0.042
24	0.647	0.344	0.546	3.02	7.70	21.4	9.94	13.8	13.0	0.445	0.143	0.143
25	0.647	0.344	0.546	2.69	9.94	16.8	9.94	13.8	7.70	0.445	0.143	0.143
26	0.647	0.344	1.05	2.69	9.38	14.5	9.94	13.8	4.33	0.445	0.024	0.143
27	0.647	0.143	13.0	3.02	9.94	13.8	9.38	13.8	3.67	0.244	0.042	0.042
28	0.647	0.244	4.33	4.33	14.5	13.0	9.38	13.8	3.02	0.244	0.024	0.042
29	0.647	0.244	3.35	6.57	13.8	16.8	9.38	13.8	2.69	0.344	0.024	0.042
30	0.647	0.244	3.02	8.82	-----	13.0	9.38	13.8	2.36	0.445	0.013	0.042
31	0.647	-----	3.02	9.94	-----	10.7	-----	13.8	-----	0.344	0.013	-----
Maks.	13.0	2.03	23.3	37.6	32.3	22.4	12.2	14.5	16.8	2.69	4.00	3.67
Min.	0.344	0.143	0.244	1.71	5.45	7.13	9.38	9.38	2.03	0.013	0.013	0.013
Ortalama	0.924	0.476	1.61	4.43	11.0	12.8	10.1	12.3	5.08	1.08	0.288	0.162
LT/SN/Km ²	2.60	1.34	4.53	12.5	31.0	36.0	28.5	34.6	14.3	3.05	0.812	0.455
AKIM mm.	6.96	3.48	12.1	33.4	77.7	96.4	73.8	92.7	37.1	8.18	2.17	1.18
MİL. M3	2.47	1.23	4.31	11.9	27.6	34.2	26.2	32.9	13.2	2.91	0.772	0.419

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 158.11 MİLYON M3 445 MM. 14.1 LT/SN/Km²

13. Batı Karadeniz Havzası

E13A061 KÖROĞLU D. ERENLER

YERİ : BOLU İLİ DÖRTDİVAN İLÇESİNDEN KARTALKAYAYA GİDEN YOLUN 17.KM.SİNDEKİ BETON KÖPRÜDEDİR
(PAFTA G27-C2)
31°52'48" Doğu - 40°37'35" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 85,00 km2

YAKLAŞIK KOT : 1332 m

GÖZLEM SÜRESİ : 06.01.2009 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 1.548 m3/sn. (4 Yıllık) 2020 Su yılında 1.111 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 11.200 m3/sn 10.03.2020
2020 Su yılında anlık enaz akım : 0.029 m3/sn 03.09.2020
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 24.700 m3/sn 21.02.2010
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.029 m3/sn 03.09.2020

3. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
45	0.004	80	0.437	110	3.0	160	15.8
55	0.024	85	0.656	120	4.6	170	19.8
65	0.095	90	0.943	130	6.7	180	24.0
70	0.167	95	1.3	140	9.3	190	28.5
75	0.276	100	1.8	150	12.3	200	33.0

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.077	0.068	0.365	0.280	0.365	1.79	3.77	2.98	0.571	0.534	0.068	0.034
02	0.068	0.077	0.280	0.260	0.337	1.60	3.59	2.98	0.660	0.496	0.059	0.034
03	0.068	0.068	0.219	0.308	0.422	1.89	4.30	2.84	0.660	0.422	0.059	0.029
04	0.068	0.068	0.219	0.534	1.20	2.98	3.94	3.41	0.711	0.394	0.059	0.029
05	0.077	0.068	0.199	0.459	2.98	4.30	5.42	4.30	0.571	0.337	0.059	0.034
06	0.124	0.068	0.199	0.422	6.09	5.64	8.72	3.94	0.496	0.394	0.050	0.040
07	0.124	0.068	0.260	0.394	2.84	4.66	7.44	4.12	0.459	0.422	0.050	0.040
08	0.109	0.068	0.260	0.394	2.08	4.83	6.32	3.94	0.394	0.394	0.050	0.034
09	0.138	0.059	0.179	0.394	1.89	6.77	5.19	3.13	0.394	0.308	0.045	0.034
10	0.086	0.059	0.179	0.365	1.70	10.3	4.66	2.70	0.365	0.280	0.050	0.034
11	0.077	0.059	0.179	0.365	1.20	9.23	3.94	2.33	0.711	0.240	0.050	0.034
12	0.068	0.059	0.179	0.365	0.866	6.77	3.59	2.33	0.763	0.219	0.050	0.045
13	0.068	0.059	0.199	0.365	0.711	5.42	3.41	2.33	0.933	0.199	0.050	0.153
14	0.059	0.059	0.308	0.365	0.608	5.19	3.59	2.20	0.933	0.179	0.050	0.109
15	0.059	0.059	0.280	0.365	0.608	4.83	3.94	1.89	1.79	0.199	0.040	0.059
16	0.059	0.059	0.240	0.394	0.571	3.94	4.12	1.79	2.98	0.151	0.040	0.050
17	0.059	0.059	0.199	0.394	0.571	2.98	3.41	1.52	2.20	0.151	0.040	0.045
18	0.077	0.059	0.219	0.394	0.571	2.20	3.59	1.28	2.08	0.151	0.040	0.045
19	0.086	0.059	0.179	0.365	0.660	1.89	3.94	1.07	1.79	0.151	0.045	0.040
20	0.068	0.059	0.179	0.365	0.608	1.89	4.12	0.866	1.79	0.122	0.045	0.040
21	0.068	0.059	0.179	0.365	0.660	1.79	4.30	0.814	1.60	0.122	0.045	0.050
22	0.068	0.059	0.199	0.365	0.608	1.79	3.77	0.933	1.98	0.095	0.045	0.045
23	0.068	0.059	0.337	0.365	0.608	2.08	2.84	0.763	2.20	0.095	0.045	0.045
24	0.059	0.068	0.933	0.365	0.608	2.33	2.33	0.660	1.79	0.095	0.045	0.045
25	0.059	0.068	0.608	0.365	0.608	2.70	2.20	0.534	1.44	0.086	0.045	0.040
26	0.059	0.068	0.459	0.337	0.711	2.98	2.20	0.711	1.20	0.086	0.034	0.040
27	0.059	0.086	0.394	0.337	1.28	3.41	2.20	0.711	1.00	0.086	0.034	0.040
28	0.059	0.086	0.337	0.337	3.13	3.94	2.20	0.571	0.814	0.068	0.034	0.040
29	0.059	0.109	0.308	0.337	2.45	5.01	2.20	0.571	0.711	0.068	0.034	0.045
30	0.059	0.337	0.280	0.337	-----	4.30	2.45	0.571	0.608	0.068	0.034	0.077
31	0.059	-----	0.308	0.365	-----	3.77	-----	0.496	-----	0.068	0.034	-----
Maks.	0.211	0.405	1.52	0.534	8.98	11.2	9.74	6.32	3.94	0.866	0.086	0.656
Min.	0.059	0.059	0.151	0.165	0.280	1.44	2.20	0.496	0.365	0.068	0.034	0.029
Ortalama	0.074	0.075	0.286	0.368	1.29	3.97	3.92	1.91	1.15	0.215	0.046	0.048
LT/SN/Km2	0.871	0.886	3.36	4.33	15.2	46.8	46.2	22.5	13.6	2.54	0.542	0.560
AKIM mm.	2.33	2.30	9.01	11.6	38.2	125.	120.	60.3	35.2	6.79	1.45	1.45
MİL. M3	0.198	0.195	0.766	0.987	3.24	10.6	10.2	5.12	2.99	0.577	0.123	0.123

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 35.12 MİLYON M3

413 MM.

13.1 LT/SN/Km2

13. Batı Karadeniz Havzası

E13A062 KOCAMAN DERE KOCAMAN

YERİ : ZONGULDAK ALAPLI YOLUNDAN AKCAKOCA SAPAĞINDAN 12 KM SONRA SAĞA DÖNÜLEREK VARILAN KOCAMAN MAHALLESİ İSTİKAMETİNDE 1 KM SONRAKİ KÖPRÜNÜN MANSABINDADIR. İST. 2012 YILINDA KAPATILMIŞTIR. BAFTA NO: (F26 C4)
31°18'19" Doğu - 41°6'46" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 67,60 km²

YAKLAŞIK KOT : 4 m

GÖZLEM SÜRESİ : 24.05.2011 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 1.467 m³/sn. (5 Yıllık) 2020 Su yılında 1.530 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 34.300 m³/sn 26.12.2019
2020 Su yılında anlık enaz akım : 0.087 m³/sn 27.08.2020
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 62.800 m³/sn 12.06.2019
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.009 m³/sn 08.06.2019

30. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
94	0.000	124	2.3	154	14.6	184	34.3
100	0.058	130	3.9	160	18.1	190	38.3
106	0.178	136	6.0	166	21.8	196	42.9
112	0.514	142	8.6	172	26.0	220	61.8
118	1.2	148	11.4	178	29.9	280	113.

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.437	0.218	2.51	0.789	4.58	3.91	4.58	1.50	1.04	0.315	0.315	0.143
02	0.437	0.218	1.50	6.39	3.05	3.63	4.26	1.50	3.63	0.315	0.315	0.143
03	0.437	0.178	0.912	3.33	2.79	3.05	4.26	1.50	2.79	0.315	0.315	0.143
04	0.437	0.178	0.789	1.50	3.33	3.05	3.63	1.86	2.06	0.315	0.315	0.178
05	0.437	0.178	0.596	0.912	3.33	2.79	3.91	2.28	1.68	0.315	0.315	1.50
06	0.690	0.178	0.514	0.690	3.91	2.79	3.91	2.28	1.33	0.315	0.315	0.789
07	0.912	0.178	0.514	0.596	9.92	2.51	3.63	2.28	1.17	0.263	0.315	0.315
08	0.789	0.178	0.437	8.56	8.56	2.28	3.33	2.06	1.04	0.789	0.315	0.263
09	0.789	0.178	0.437	10.5	4.92	2.06	3.05	1.86	0.912	0.437	0.315	0.218
10	0.514	0.178	0.437	3.91	4.26	2.06	2.79	1.68	0.912	0.315	0.315	0.218
11	0.437	0.178	0.315	2.51	4.92	1.86	2.51	1.50	0.912	0.315	0.315	0.218
12	0.376	0.178	0.315	2.06	15.7	1.86	2.28	1.50	0.912	0.263	0.315	0.218
13	0.376	0.178	0.315	1.86	9.92	1.68	2.06	1.50	0.912	0.514	0.178	0.218
14	0.315	0.178	0.315	1.86	4.26	1.68	1.86	1.50	0.912	2.28	0.178	0.218
15	0.315	0.178	0.315	1.50	5.30	1.68	1.86	1.33	1.68	1.04	0.178	0.218
16	0.315	0.178	0.437	1.33	4.58	1.68	2.06	1.33	1.17	0.596	0.178	0.218
17	0.315	0.178	0.437	1.17	4.58	1.50	1.68	1.33	0.789	0.437	0.178	0.178
18	0.315	0.178	0.437	0.912	4.58	1.50	1.68	1.17	1.04	0.437	0.178	0.178
19	0.315	0.178	0.437	0.912	3.63	2.06	1.50	1.17	0.789	0.376	0.178	0.178
20	0.315	0.178	0.437	0.912	3.33	2.79	1.50	1.17	0.789	0.376	0.178	0.178
21	0.315	0.178	0.437	1.68	3.91	2.79	1.50	1.17	0.789	0.376	0.178	0.178
22	0.315	0.178	0.437	2.06	4.92	2.79	1.50	1.86	0.789	0.376	0.178	0.178
23	0.218	0.178	0.437	2.28	3.05	2.79	1.50	1.33	0.789	0.315	0.178	0.178
24	0.218	0.178	0.690	2.28	2.79	2.51	1.50	1.17	0.596	0.315	0.178	0.178
25	0.218	0.178	5.30	2.06	3.05	2.28	1.50	1.17	0.376	0.315	0.178	0.178
26	0.218	0.178	11.4	1.68	3.63	2.06	1.50	1.17	0.376	0.315	0.178	0.178
27	0.218	0.437	19.9	1.50	3.33	2.06	1.50	1.17	0.376	0.315	0.143	0.178
28	0.218	0.376	8.56	1.68	4.92	1.86	1.50	1.17	0.315	0.315	0.143	0.143
29	0.218	0.376	2.79	1.68	4.92	4.92	1.50	1.04	0.315	0.315	0.143	0.143
30	0.218	0.376	0.789	2.79	-----	5.62	1.50	1.04	0.376	0.315	0.143	0.218
31	0.218	-----	0.437	4.58	-----	4.58	-----	1.04	-----	0.315	0.143	-----
Maks.	13.0	1.50	34.3	16.9	25.2	6.03	4.92	3.91	6.78	9.92	0.315	3.05
Min.	0.218	0.178	0.315	0.437	2.28	1.50	1.50	1.04	0.315	0.218	0.087	0.087
Ortalama	0.383	0.209	2.05	2.47	4.96	2.60	2.38	1.47	1.05	0.449	0.225	0.256
LT/SN/Km2	5.66	3.09	30.3	36.5	73.4	38.5	35.2	21.8	15.6	6.64	3.33	3.79
AKIM mm.	15.2	8.02	81.3	97.7	184.	103.	91.2	58.3	40.3	17.8	8.93	9.82
MİL. M3	1.03	0.542	5.49	6.61	12.4	6.97	6.16	3.94	2.73	1.20	0.604	0.664

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 48.34 MİLYON M3 715 MM. 22.6 LT/SN/Km2

14. Yesilirmak Havzası

D14A011 İADİK G. REG. ÇIKIŞI

YERİ : İADİK-ERBAĞ YOLUNUN 5 KM İLERİSİNDEKİ AŞAĞI İNÖZ KÖYÜNDEN SOLA AYRILAN YOL ÜZERİNDEKİ
REGÜLATÖRÜN MANSABINDADIR. (BAFTA G36-A1)
36°1'14" Doğu - 40°55'13" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 145,10 km²

YAKLAŞIK KOT : 862 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.05.1960 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 1.723 m³/sn. (36 Yıllık) 2020 Su yılında 2.097 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 14.800 m³/sn 02.07.2020
2020 Su yılında anlık enaz akım : 0.001 m³/sn 01.06.2020
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 29.400 m³/sn 31.05.2016
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 01.09.2000

4. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
45	0.000	60	0.340	75	2.0	180	20.0
48	0.001	63	0.582	85	3.4	210	24.8
51	0.012	66	0.874	100	5.9	240	29.5
54	0.057	69	1.2	120	9.4	270	34.0
57	0.164	72	1.6	150	14.8	280	35.5

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.582	0.495	0.273	0.120	0.164	0.084	0.084	0.674	1.33	12.3	0.874	0.495
02	0.582	0.495	0.273	0.120	0.164	0.084	0.084	0.674	0.984	13.0	0.874	4.25
03	0.582	0.495	0.273	0.084	0.164	0.084	0.084	0.674	0.984	13.7	5.94	8.22
04	0.582	0.495	0.273	0.084	0.164	0.084	0.084	0.674	0.984	14.4	10.7	2.11
05	0.582	0.495	0.216	0.084	0.120	0.084	0.084	0.874	0.984	14.4	11.0	0.495
06	0.582	0.495	0.216	0.084	0.057	0.084	0.084	0.674	0.984	14.6	11.6	0.495
07	0.582	0.495	0.216	0.084	0.057	0.084	0.984	0.674	0.984	14.6	11.6	0.495
08	0.582	0.495	0.216	0.084	0.084	0.120	2.39	0.674	0.984	14.6	11.7	0.495
09	0.582	0.495	0.216	0.084	0.084	0.084	2.39	0.674	0.984	13.9	11.6	0.495
10	0.582	0.495	0.216	0.084	0.084	0.057	2.39	0.674	0.984	12.6	11.7	0.495
11	0.582	0.495	0.216	0.084	0.084	0.057	2.39	1.45	0.984	12.8	11.9	0.495
12	0.495	0.495	0.216	0.057	0.164	0.057	2.39	1.45	0.984	12.8	11.6	0.495
13	0.495	0.495	0.216	0.057	0.164	0.057	2.39	1.83	0.984	12.8	10.8	0.495
14	0.495	0.495	0.216	0.057	0.164	0.084	2.39	2.98	1.09	12.6	11.0	0.495
15	0.495	0.495	0.216	0.057	0.164	0.120	2.98	3.44	1.09	5.94	3.60	4.25
16	0.417	0.417	0.216	0.057	0.164	0.084	3.60	5.26	1.09	6.64	0.674	4.75
17	0.417	0.417	0.216	0.057	0.164	0.084	3.60	5.09	1.09	12.1	0.674	1.57
18	0.417	0.417	0.216	0.057	0.164	0.037	2.98	4.92	1.09	11.9	0.582	0.495
19	0.417	0.417	0.216	0.057	0.164	0.037	2.53	5.60	1.09	11.7	0.582	0.495
20	0.417	0.417	0.216	0.057	0.164	0.037	2.67	5.60	1.09	11.9	0.582	1.20
21	0.417	0.417	0.216	0.057	0.164	0.057	2.67	5.94	1.09	11.4	3.93	0.769
22	0.417	0.417	0.216	0.057	0.164	0.057	1.33	2.39	1.09	11.0	1.57	0.417
23	0.417	0.340	0.216	0.057	0.164	0.057	0.674	0.984	1.09	11.2	0.495	0.417
24	0.417	0.340	0.164	0.057	0.120	0.084	0.674	0.984	1.09	11.0	0.495	0.417
25	0.417	0.340	0.120	0.084	0.120	0.084	0.674	0.984	1.09	11.4	0.582	0.417
26	0.417	0.340	0.120	0.084	0.120	0.057	0.674	0.984	3.13	11.4	4.92	0.417
27	0.417	0.340	0.120	0.084	0.084	0.084	0.674	0.984	6.81	11.2	2.39	0.417
28	0.417	0.340	0.120	0.084	0.084	0.084	0.674	0.984	9.62	10.8	0.582	0.417
29	0.417	0.340	0.120	0.164	0.084	0.084	0.674	0.984	11.4	10.8	0.495	0.417
30	0.417	0.273	0.120	0.164	-----	0.057	0.674	0.984	12.5	2.82	0.495	0.417
31	0.417	-----	0.164	0.164	-----	0.084	-----	1.71	-----	0.769	0.495	-----
Maks.	0.582	0.495	0.273	0.164	0.164	0.120	3.76	6.99	12.5	14.8	11.9	9.97
Min.	0.340	0.216	0.120	0.057	0.057	0.037	0.084	0.674	0.001	0.769	0.495	0.417
Ortalama	0.486	0.433	0.201	0.083	0.131	0.074	1.53	2.02	2.32	11.4	5.03	1.24
LT/SN/Km2	3.35	2.99	1.39	0.570	0.904	0.510	10.6	13.9	16.0	78.5	34.7	8.57
AKIM mm.	8.96	7.74	3.72	1.53	2.27	1.36	27.4	37.2	41.5	210.	92.9	22.2
MİL. M3	1.30	1.12	0.539	0.222	0.329	0.198	3.97	5.40	6.02	30.5	13.5	3.22

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 66.32 MİLYON M3

457 MM.

14.5 LT/SN/Km2

14. Yesilirmak Havzasi

D14A014 KÜRTÜN Ç. AHILIU

YERİ : SAMSUN-ANKARA KARAYOLUNUN 11 KM SINDEKİ ÇAĞLAYAN MEVKİİNDEDİR. (PAFTA F36-A3)
36°11'43" Doğu - 41°17'10" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 259,00 km² YAKLAŞIK KOT : 140 m

GÖZLEM SÜRESİ : 03.08.1962 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 1.428 m³/sn. (56 Yıllık) 2020 Su yılında 0.883 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 9.750 m³/sn 06.02.2020
2020 Su yılında anlık enaz akım : 0.052 m³/sn 27.09.2020
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 330.000 m³/sn 21.05.1974
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 01.11.1992

6. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
65	0.000	95	3.5	180	47.8	280	129.
71	0.052	105	6.4	200	62.4	300	147.
73	0.157	120	12.2	220	77.7	320	165.
75	0.340	140	22.1	240	93.7	340	183.
85	1.6	160	34.1	260	111.	350	192.

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.230	0.658	0.340	0.764	1.96	2.31	1.79	0.764	0.552	0.340	0.446	0.340
02	0.230	0.870	0.340	0.552	1.61	2.14	2.14	0.764	0.658	0.340	0.340	0.230
03	0.230	0.552	0.340	0.552	2.49	1.96	2.14	0.870	0.658	0.340	0.446	0.230
04	0.157	0.340	0.340	0.446	4.92	1.79	2.70	1.31	1.02	0.340	0.446	0.230
05	0.157	0.340	0.764	0.446	3.54	1.79	1.96	1.46	0.764	0.230	0.340	0.230
06	0.340	0.230	0.552	0.340	4.09	1.61	1.79	1.96	0.658	0.340	0.340	0.340
07	0.446	0.230	0.446	0.340	4.92	1.61	1.61	1.31	0.658	0.340	0.157	0.230
08	0.230	0.230	0.446	3.12	2.49	1.46	1.61	1.79	0.552	0.340	0.157	0.230
09	0.230	0.230	0.446	3.12	1.79	1.31	1.46	1.31	0.552	0.446	0.157	0.230
10	0.230	0.230	0.340	1.31	1.61	1.31	1.46	1.17	0.552	0.552	0.157	0.230
11	0.230	0.230	0.340	0.870	1.46	1.17	1.31	1.02	0.552	0.552	0.157	0.230
12	0.230	0.230	0.340	0.764	1.61	1.17	1.31	1.02	0.446	0.552	0.100	0.230
13	0.230	0.230	0.340	1.46	1.79	1.02	1.17	0.870	0.658	0.446	0.100	0.157
14	0.230	0.230	0.340	1.02	1.79	1.02	1.17	0.870	1.02	0.446	0.157	0.100
15	0.230	0.230	0.340	0.764	1.96	1.02	1.17	0.870	0.658	0.552	0.157	0.100
16	0.157	0.230	0.446	0.658	2.70	1.31	1.31	0.764	0.658	0.658	0.157	0.100
17	0.157	0.230	0.446	0.658	3.33	1.17	1.31	0.764	0.552	0.764	0.157	0.100
18	0.157	0.230	0.340	0.764	2.70	1.17	1.17	0.764	0.552	0.658	0.157	0.100
19	0.157	0.230	0.340	0.764	2.91	1.46	1.17	0.658	0.446	0.552	0.157	0.100
20	0.157	0.230	0.340	0.764	2.91	2.49	1.02	0.658	0.552	0.446	0.157	0.157
21	0.230	0.230	0.340	1.17	2.70	4.09	1.02	0.658	0.764	0.446	0.340	0.157
22	0.230	0.230	0.340	1.02	3.54	5.52	1.17	0.658	0.446	0.446	0.870	0.157
23	0.230	0.340	0.340	0.870	3.33	5.22	1.31	1.31	0.446	0.340	0.658	0.157
24	0.230	0.340	0.340	0.870	2.49	3.82	1.17	0.870	0.446	0.340	0.552	0.157
25	0.230	0.340	0.340	0.764	2.70	2.91	1.02	0.764	0.446	0.340	0.446	0.157
26	0.230	0.340	0.340	0.764	2.31	2.49	1.02	0.658	0.446	0.340	0.340	0.157
27	0.230	0.340	2.14	0.870	2.31	2.49	0.870	0.658	0.446	0.340	0.340	0.052
28	0.230	0.552	1.02	1.17	2.49	2.70	0.870	0.658	0.340	0.340	0.340	0.052
29	0.230	0.446	0.658	2.14	2.49	2.49	0.870	0.658	0.340	0.340	0.340	0.052
30	0.230	0.340	0.446	2.31	-----	1.96	0.764	0.658	0.340	0.340	0.340	0.052
31	0.230	-----	0.552	2.91	-----	1.61	-----	0.658	-----	0.340	0.340	-----
Maks.	0.446	1.02	3.12	7.09	9.75	8.53	3.82	4.37	1.46	0.764	1.17	0.340
Min.	0.157	0.230	0.340	0.340	1.02	1.02	0.764	0.552	0.340	0.230	0.100	0.052
Ortalama	0.224	0.324	0.478	1.11	2.65	2.12	1.36	0.941	0.573	0.425	0.302	0.168
LT/SN/Km2	0.865	1.25	1.85	4.28	10.2	8.17	5.26	3.63	2.21	1.64	1.16	0.649
AKIM mm.	2.32	3.24	4.94	11.5	25.7	21.9	13.6	9.73	5.73	4.40	3.12	1.68
MİL. M3	0.600	0.839	1.28	2.97	6.65	5.67	3.53	2.52	1.48	1.14	0.808	0.436

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 27.92 MİLYON M3 108 MM. 3.4 LT/SN/Km2

14. Yesilirmak Havzasi

D14A024 DELİÇAY MAHMATLAR

YERİ : AMASYA-TURHAL YOLU 22 KM SONRA SOLA AYRILAN MAHMATLAR KÖYÜNE DİR. (PAFTA G35-C3)
35°53'9" Doğu - 40°34'7" Kuzey

YAGIŞ ALANI : 341,40 km² YAKLAŞIK KOT : 502 m

GÖZLEM SÜRESİ : 11.08.1964 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.906 m³/sn. (50 Yıllık) 2020 Su yılında 0.538 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 6.570 m³/sn 11.06.2020
2020 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 10.07.2020
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 81.300 m³/sn 27.05.2000
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 10.07.1970

24. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
31	0.001	46	0.456	65	2.4	170	17.1
34	0.011	49	0.685	80	4.3	200	21.0
37	0.045	52	0.953	95	6.2	230	24.9
40	0.129	55	1.2	110	8.6	260	28.5
43	0.265	58	1.6	140	12.8	290	31.8

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.004	0.122	0.330	0.330	0.850	1.35	2.00	1.08	0.033	0.033	KURU	KURU
02	0.003	0.260	0.330	0.400	0.560	0.960	1.85	1.08	0.033	0.003	KURU	KURU
03	0.003	0.210	0.330	0.400	0.560	0.850	1.85	1.08	0.033	0.003	KURU	KURU
04	0.003	0.210	0.260	0.330	1.85	0.850	1.85	1.50	0.004	0.002	KURU	KURU
05	0.003	0.210	0.260	0.330	1.35	0.960	1.85	2.80	0.003	0.002	KURU	KURU
06	0.003	0.210	0.260	0.330	1.70	1.08	2.16	2.16	0.033	KURU	KURU	KURU
07	0.003	0.160	0.260	0.330	3.52	1.35	2.00	2.00	0.003	KURU	KURU	KURU
08	0.004	0.210	0.330	0.330	1.60	1.50	1.70	1.85	0.003	KURU	KURU	KURU
09	0.003	0.210	0.260	0.330	0.850	1.60	1.60	1.70	0.003	KURU	KURU	KURU
10	0.003	0.210	0.260	0.330	0.850	1.85	1.60	1.70	0.003	KURU	KURU	KURU
11	0.003	0.210	0.260	0.260	0.850	2.64	1.60	1.70	0.210	KURU	KURU	KURU
12	0.003	0.210	0.330	0.260	0.650	1.85	1.60	1.70	1.20	KURU	KURU	KURU
13	0.003	0.160	0.330	0.260	0.650	1.85	1.60	1.70	1.20	KURU	KURU	KURU
14	0.003	0.122	0.330	0.210	0.650	3.34	1.60	0.850	1.08	KURU	KURU	KURU
15	0.003	0.122	0.330	0.260	0.650	2.80	1.35	0.090	1.08	KURU	KURU	KURU
16	0.003	0.122	0.260	0.160	0.650	2.98	1.35	0.061	1.08	KURU	KURU	KURU
17	0.004	0.122	0.260	0.160	0.650	2.00	1.35	0.033	0.850	KURU	KURU	KURU
18	0.003	0.122	0.260	0.160	0.650	1.60	1.20	0.033	0.850	KURU	KURU	KURU
19	0.033	0.210	0.260	0.210	0.650	1.50	1.20	0.033	0.850	KURU	KURU	KURU
20	0.033	0.160	0.330	0.260	0.650	1.35	1.08	0.033	0.480	KURU	KURU	KURU
21	0.061	0.160	0.330	0.260	0.650	1.35	1.08	0.033	0.480	KURU	KURU	KURU
22	0.033	0.160	0.330	0.260	1.60	1.60	1.08	0.033	0.480	KURU	KURU	KURU
23	0.004	0.160	0.330	0.330	1.35	2.16	1.08	0.033	0.330	KURU	KURU	KURU
24	0.004	0.160	0.330	0.260	1.20	2.48	1.08	0.033	0.330	KURU	KURU	KURU
25	0.004	0.160	0.330	0.260	1.85	2.48	1.08	0.033	0.330	KURU	KURU	KURU
26	0.004	0.160	0.330	0.260	1.08	2.80	1.08	0.033	0.122	KURU	KURU	KURU
27	0.033	0.160	0.480	0.260	0.960	2.64	1.08	0.033	0.122	KURU	KURU	KURU
28	0.033	0.160	0.400	0.260	1.35	2.98	1.08	0.033	0.122	KURU	KURU	KURU
29	0.033	0.210	0.330	0.330	1.35	3.34	1.08	0.033	0.061	KURU	KURU	KURU
30	0.090	0.210	0.330	0.480	-----	2.80	1.08	0.033	0.061	KURU	KURU	KURU
31	0.090	-----	0.330	1.85	-----	2.00	-----	0.033	-----	KURU	KURU	-----
Maks.	0.210	0.260	0.480	3.34	5.92	3.70	2.48	4.23	6.57	1.08	KURU	0.002
Min.	0.003	0.090	0.260	0.160	0.480	0.740	1.08	0.033	0.002	KURU	KURU	KURU
Ortalama	0.017	0.176	0.312	0.337	1.10	1.96	1.44	0.760	0.382	0.001	KURU	KURU
LT/SN/Km2	0.048	0.515	0.915	0.987	3.21	5.75	4.22	2.22	1.12	0.004	KURU	KURU
AKIM mm.	0.130	1.33	2.45	2.64	8.04	15.4	10.9	5.96	2.90	0.011	KURU	KURU
MİL. M3	0.044	0.456	0.836	0.903	2.75	5.26	3.73	2.03	0.991	0.004	KURU	KURU

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 17.00 MİLYON M3 50 MM. 1.6 LT/SN/Km2

14. Yesilirmak Havzasi

D14A033 KOŞMASAT D. ÖZBEYLİ

YERİ : GÜMÜŞHANE KILKIT YOLUNDA KÖSE İLÇESİNİN 3 KM'SİNDEN SOLA AYRILAN YOLUN 4 KM'SİNDE
ÖZBEYLİ KÖYÜNDE SAĞ SAHİLDEDİR. (PAFTA H43-D2)
39°42'39" Doğu - 40°11'27" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 114,10 km² YAKLAŞIK KOT : 1558 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1966 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.390 m³/sn. (44 Yıllık) 2020 Su yılında 0.256 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 2.520 m³/sn 09.05.2020
2020 Su yılında anlık enaz akım : 0.026 m³/sn 13.09.2020
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 19.500 m³/sn 11.06.1973
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 14.08.1971

5. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
12	0.011	40	1.7	110	13.1	160	21.6
14	0.026	60	4.6	120	14.8	170	23.3
16	0.053	80	8.0	130	16.5	180	25.0
18	0.091	90	9.7	140	18.2	190	26.7
20	0.129	100	11.4	150	19.9	200	28.4

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.110	0.110	0.110	0.110	0.110	0.129	0.700	0.490	0.646	0.256	0.053	0.053
02	0.110	0.110	0.110	0.110	0.110	0.129	0.700	0.490	0.576	0.256	0.053	0.053
03	0.110	0.110	0.110	0.110	0.110	0.129	0.700	0.490	0.510	0.256	0.053	0.053
04	0.110	0.110	0.110	0.110	0.110	0.129	0.790	0.490	0.510	0.256	0.053	0.053
05	0.110	0.110	0.110	0.110	0.110	0.129	0.790	0.490	0.451	0.256	0.053	0.053
06	0.110	0.110	0.110	0.110	0.110	0.129	0.790	0.490	0.451	0.220	0.053	0.053
07	0.110	0.110	0.110	0.110	0.110	0.173	0.790	0.490	0.398	0.220	0.053	0.053
08	0.110	0.110	0.110	0.110	0.110	0.173	0.700	0.630	0.347	0.220	0.053	0.053
09	0.110	0.110	0.110	0.110	0.110	0.173	0.700	0.880	0.347	0.220	0.053	0.053
10	0.110	0.110	0.110	0.110	0.110	0.217	0.630	2.40	0.298	0.184	0.053	0.034
11	0.110	0.110	0.110	0.110	0.110	0.217	0.630	2.15	0.298	0.155	0.053	0.034
12	0.110	0.110	0.110	0.110	0.110	0.262	0.630	2.01	0.256	0.127	0.053	0.034
13	0.110	0.110	0.110	0.110	0.110	0.262	0.560	1.91	0.256	0.127	0.053	0.026
14	0.110	0.110	0.110	0.110	0.110	0.306	0.560	1.78	0.256	0.155	0.053	0.026
15	0.129	0.110	0.110	0.110	0.110	0.350	0.560	1.66	0.256	0.184	0.053	0.026
16	0.129	0.110	0.110	0.110	0.110	0.350	0.560	1.55	0.256	0.256	0.053	0.026
17	0.129	0.110	0.110	0.110	0.110	0.350	0.560	1.45	0.256	0.220	0.053	0.026
18	0.129	0.110	0.110	0.110	0.110	0.350	0.560	1.34	0.256	0.184	0.053	0.026
19	0.129	0.110	0.110	0.110	0.110	0.420	0.490	1.23	0.256	0.053	0.053	0.026
20	0.129	0.110	0.110	0.110	0.110	0.420	0.490	1.13	0.256	0.053	0.053	0.026
21	0.110	0.110	0.110	0.110	0.110	0.420	0.490	0.874	0.256	0.053	0.053	0.026
22	0.110	0.110	0.110	0.110	0.110	0.420	0.490	0.711	0.256	0.053	0.053	0.026
23	0.110	0.110	0.110	0.110	0.110	0.490	0.490	0.646	0.256	0.053	0.053	0.034
24	0.110	0.110	0.110	0.110	0.110	0.560	0.490	0.646	0.256	0.053	0.053	0.034
25	0.110	0.110	0.110	0.110	0.110	0.560	0.490	0.646	0.256	0.053	0.053	0.034
26	0.110	0.110	0.110	0.110	0.110	0.560	0.490	0.646	0.256	0.053	0.053	0.034
27	0.110	0.110	0.110	0.110	0.110	0.630	0.490	0.646	0.256	0.053	0.053	0.034
28	0.110	0.110	0.110	0.110	0.110	0.490	0.490	0.646	0.256	0.053	0.053	0.053
29	0.110	0.110	0.110	0.110	0.110	0.700	0.490	0.646	0.256	0.053	0.053	0.053
30	0.110	0.110	0.110	0.110	-----	0.700	0.490	0.646	0.256	0.053	0.053	0.053
31	0.110	-----	0.110	0.110	-----	0.700	-----	0.646	-----	0.053	0.053	-----
Maks.	0.129	0.110	0.110	0.110	0.110	0.700	0.803	2.52	0.689	0.318	0.053	0.053
Min.	0.110	0.110	0.110	0.091	0.110	0.129	0.490	0.490	0.256	0.053	0.053	0.026
Ortalama	0.114	0.110	0.110	0.110	0.110	0.356	0.593	0.998	0.323	0.143	0.053	0.039
LT/SN/Km2	0.996	0.964	0.964	0.964	0.964	3.12	5.20	8.75	2.83	1.26	0.465	0.341
AKIM mm.	2.67	2.50	2.58	2.58	2.42	8.35	13.5	23.4	7.34	3.36	1.24	0.884
MİL. M3	0.304	0.285	0.295	0.295	0.276	0.953	1.54	2.67	0.838	0.384	0.142	0.101

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 8.08 MİLYON M3 71 MM. 2.2 LT/SN/Km2

14. Yesilirmak Havzasi

D14A048 SALHAN SUYU TANRIVERMİŞ

YERİ : ÇORUM SAMSUN YOLU 30 KM' DEN SAĞA TANRIVERMİŞ KÖY YOLUNDA KÖPRÜ AYIĞINDA.
(PAFTA G34-C1)
35°15'4" Doğu - 40°38'36" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 98,90 km2

YAKLAŞIK KOT : 885 m

GÖZLEM SÜRESİ : 12.07.1966 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde ----- m3/sn. (10 Yıllık) 2020 Su yılında ---- m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : ----- m3/sn
2020 Su yılında anlık enaz akım : ----- m3/sn
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 23.000 m3/sn 12.03.1968
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 01.10.2013

2. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
100	0.000	110	0.000	117	0.040	130	0.700
102	0.000	112	0.000	118	0.060	135	1.1
104	0.000	114	0.001	119	0.080	140	1.7
106	0.000	115	0.003	120	0.100	145	2.4
108	0.000	116	0.020	125	0.300	150	3.0

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.001	0.001	0.001	-----	-----	-----
02	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.001	0.003	0.001	-----	-----	-----
03	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.001	0.003	0.001	-----	-----	-----
04	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.001	0.003	0.001	-----	-----	-----
05	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.001	0.003	0.001	-----	-----	-----
06	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.001	0.020	0.001	-----	-----	-----
07	KURU	KURU	KURU	KURU	0.040	KURU	0.003	0.003	0.001	-----	-----	-----
08	KURU	KURU	KURU	KURU	0.080	KURU	0.003	0.003	0.001	-----	-----	-----
09	KURU	KURU	KURU	KURU	0.060	KURU	0.003	0.003	0.001	-----	-----	-----
10	KURU	KURU	KURU	KURU	0.060	KURU	0.003	0.003	0.001	-----	-----	-----
11	KURU	KURU	KURU	KURU	0.060	KURU	0.001	0.003	0.020	-----	-----	-----
12	KURU	KURU	KURU	KURU	0.020	0.001	0.001	0.020	0.260	-----	-----	-----
13	KURU	KURU	KURU	KURU	0.020	0.001	0.001	0.003	0.180	-----	-----	-----
14	KURU	KURU	KURU	KURU	0.020	0.001	0.001	0.003	0.060	-----	-----	-----
15	KURU	KURU	KURU	KURU	0.001	0.001	0.001	0.020	0.040	-----	-----	-----
16	KURU	KURU	KURU	KURU	0.001	0.001	0.001	0.020	0.020	-----	-----	-----
17	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.001	0.001	0.001	0.003	-----	-----	-----
18	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.001	0.001	0.001	0.001	-----	-----	-----
19	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.001	0.001	0.001	0.001	-----	-----	-----
20	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.001	0.001	0.001	0.040	-----	-----	-----
21	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.001	0.001	0.001	0.020	-----	-----	-----
22	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.001	0.001	0.001	0.003	-----	-----	-----
23	KURU	KURU	KURU	KURU	0.001	0.001	0.003	0.001	0.003	-----	-----	-----
24	KURU	KURU	KURU	KURU	0.003	0.001	0.003	0.001	0.060	-----	-----	-----
25	KURU	KURU	KURU	KURU	0.001	0.001	0.003	0.001	0.003	-----	-----	-----
26	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.001	0.003	0.001	0.001	-----	-----	-----
27	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.001	0.001	0.001	0.001	-----	-----	-----
28	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.001	0.001	0.001	KURU	-----	-----	-----
29	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.001	0.001	0.001	KURU	-----	-----	-----
30	KURU	KURU	KURU	KURU	-----	0.001	0.001	0.001	KURU	-----	-----	-----
31	KURU	-----	KURU	KURU	-----	0.001	-----	0.001	-----	-----	-----	-----
Maks.	KURU	KURU	KURU	KURU	0.080	0.001	0.003	0.020	1.50	KURU	KURU	KURU
Min.	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
Ortalama	KURU	KURU	KURU	KURU	0.013	0.001	0.002	0.004	0.024	KURU	KURU	KURU
LT/SN/Km2	KURU	KURU	KURU	KURU	0.128	0.007	0.016	0.042	0.245	KURU	KURU	KURU
AKIM mm.	KURU	KURU	KURU	KURU	0.321	0.017	0.040	0.113	0.634	KURU	KURU	KURU
MİL. M3	KURU	KURU	KURU	KURU	0.032	0.002	0.004	0.011	0.063	KURU	KURU	KURU

SU YILI (2020)

14. Yesilirmak Havzasi

D14A050 DÖVENCİ DERESİ FİDANLIK

YERİ : ÇORUM-ALACA YOLU 24 KM'SİNDEKİ BÜYÜK ELBİZ KÖYÜNE 500 M MESAFEDEKİ TAŞKÖPRÜNÜN 4 KM MANSABINDADIR. (PAFTA G34-D2)
35°14'36" Doğu - 40°42'27" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 150,40 km2 YAKLAŞIK KOT : 1005 m

GÖZLEM SÜRESİ : 13.10.1966 - 29.02.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde ----- m3/sn. (39 Yıllık) 2020 Su yılında ---- m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : ----- m3/sn
2020 Su yılında anlık enaz akım : ----- m3/sn
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 31.000 m3/sn 16.06.1967
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 26.07.1974

13. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
1	0.000	10	0.035	35	1.5	60	5.0
2	0.000	15	0.137	40	2.0	70	6.6
3	0.000	20	0.335	45	2.6	80	8.4
4	0.001	25	0.633	50	3.4	90	10.3
5	0.002	30	1.0	55	4.1	100	12.3

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.002	0.015	0.022	0.055	0.076	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
02	0.002	0.022	0.028	0.076	0.076	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
03	0.002	0.015	0.022	0.076	0.096	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
04	0.002	0.015	0.022	0.076	0.096	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
05	0.002	0.015	0.022	0.076	0.395	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
06	0.002	0.015	0.022	0.096	0.633	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
07	0.002	0.015	0.022	0.096	1.93	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
08	0.002	0.015	0.022	0.096	1.12	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
09	0.002	0.015	0.022	0.096	0.865	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
10	0.002	0.015	0.022	0.096	0.865	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
11	0.002	0.015	0.022	0.117	0.865	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
12	0.002	0.015	0.022	0.096	0.788	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
13	0.002	0.015	0.022	0.096	0.395	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
14	0.002	0.015	0.022	0.117	0.335	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
15	0.002	0.015	0.022	0.096	0.295	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
16	0.002	0.015	0.022	0.096	0.295	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
17	0.002	0.015	0.022	0.096	0.295	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
18	0.002	0.015	0.022	0.076	0.295	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
19	0.009	0.015	0.022	0.076	0.335	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
20	0.015	0.015	0.022	0.096	0.395	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
21	0.009	0.015	0.022	0.117	0.395	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
22	0.009	0.015	0.022	0.117	0.514	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
23	0.009	0.015	0.022	0.137	0.633	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
24	0.009	0.022	0.022	0.137	0.573	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
25	0.009	0.022	0.028	0.137	0.573	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
26	0.015	0.022	0.028	0.137	0.573	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
27	0.015	0.022	0.055	0.137	0.514	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
28	0.015	0.022	0.055	0.137	0.573	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
29	0.015	0.022	0.055	0.035	0.788	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
30	0.015	0.022	0.055	0.055	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
31	0.015	-----	0.055	0.055	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Maks.	0.022	0.022	0.055	0.137	2.40	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
Min.	0.001	0.009	0.022	0.028	0.055	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
Ortalama	0.006	0.017	0.028	0.097	0.537	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
LT/SN/Km2	0.042	0.112	0.186	0.644	3.57	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
AKIM mm.	0.112	0.291	0.497	1.72	8.95	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
MİL. M3	0.017	0.044	0.075	0.259	1.35	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU

SU YILI (2020)

14. Yesilirmak Havzası

D14A062 SANSI D. ARTOVA

YERİ : ARTOVA-SANSI YOLU 1 KM MENFEZDEDİR. (PAFTA H36-C4)
36°16'26" Doğu - 40°6'56" Kuzey

YAGIŞ ALANI : 21,50 km²

YAKLAŞIK KOT : 1232 m

GÖZLEM SÜRESİ : 12.06.1967 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.107 m³/sn. (50 Yıllık) 2020 Su yılında 0.033 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 1.050 m³/sn 07.02.2020
2020 Su yılında anlık enaz akım : 0.002 m³/sn 09.07.2020
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 20.000 m³/sn 19.05.1971
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 22.08.1998

18. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
1	0.000	21	0.043	41	1.0	61	3.2
5	0.000	25	0.132	45	1.4	81	6.0
9	0.000	29	0.279	49	1.8	101	9.3
13	0.000	33	0.482	53	2.2	141	17.4
17	0.007	37	0.740	57	2.7		

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.007	0.012	0.004	0.004	0.007	0.237	0.060	0.043	0.030	0.012	0.004	0.004
02	0.007	0.012	0.004	0.004	0.007	0.163	0.060	0.043	0.030	0.012	0.007	0.004
03	0.012	0.012	0.004	0.004	0.007	0.132	0.132	0.043	0.043	0.012	0.004	0.004
04	0.004	0.012	0.004	0.004	0.020	0.132	0.081	0.060	0.030	0.007	0.007	0.004
05	0.004	0.012	0.004	0.004	0.020	0.104	0.081	0.081	0.030	0.004	0.002	0.004
06	0.004	0.012	0.004	0.004	0.081	0.104	0.081	0.060	0.030	0.007	0.002	0.004
07	0.007	0.012	0.004	0.004	0.544	0.081	0.060	0.020	0.030	0.012	0.002	0.004
08	0.007	0.012	0.004	0.004	0.132	0.081	0.060	0.060	0.020	0.007	0.002	0.004
09	0.007	0.012	0.004	0.004	0.132	0.081	0.060	0.060	0.030	0.002	0.004	0.004
10	0.007	0.012	0.004	0.004	0.132	0.081	0.060	0.030	0.030	0.007	0.004	0.004
11	0.007	0.004	0.004	0.004	0.132	0.081	0.060	0.030	0.020	0.007	0.004	0.012
12	0.007	0.004	0.004	0.004	0.104	0.060	0.043	0.030	0.030	0.007	0.004	0.012
13	0.007	0.004	0.004	0.004	0.060	0.020	0.043	0.043	0.043	0.030	0.002	0.012
14	0.007	0.004	0.004	0.004	0.060	0.020	0.043	0.043	0.030	0.060	0.004	0.007
15	0.007	0.004	0.004	0.004	0.060	0.030	0.043	0.043	0.020	0.012	0.007	0.007
16	0.007	0.004	0.004	0.004	0.043	0.104	0.060	0.043	0.020	0.007	0.004	0.007
17	0.007	0.004	0.004	0.004	0.043	0.060	0.043	0.043	0.020	0.043	0.007	0.007
18	0.007	0.004	0.004	0.004	0.043	0.060	0.043	0.043	0.020	0.030	0.007	0.007
19	0.007	0.004	0.004	0.004	0.043	0.060	0.043	0.043	0.020	0.060	0.007	0.012
20	0.012	0.004	0.004	0.004	0.030	0.060	0.043	0.043	0.020	0.030	0.004	0.007
21	0.012	0.004	0.004	0.004	0.043	0.132	0.043	0.030	0.020	0.020	0.004	0.007
22	0.012	0.004	0.004	0.004	0.198	0.104	0.043	0.030	0.020	0.007	0.004	0.012
23	0.012	0.004	0.004	0.004	0.198	0.081	0.043	0.030	0.020	0.007	0.004	0.007
24	0.012	0.004	0.004	0.004	0.376	0.104	0.043	0.030	0.020	0.007	0.004	0.012
25	0.007	0.004	0.004	0.004	0.613	0.132	0.043	0.030	0.012	0.007	0.004	0.007
26	0.012	0.004	0.004	0.004	0.198	0.104	0.043	0.030	0.020	0.007	0.004	0.007
27	0.012	0.004	0.007	0.004	0.237	0.081	0.030	0.030	0.020	0.007	0.004	0.007
28	0.012	0.004	0.004	0.004	0.237	0.081	0.043	0.030	0.020	0.007	0.004	0.007
29	0.012	0.004	0.004	0.007	0.376	0.081	0.030	0.030	0.020	0.004	0.004	0.007
30	0.012	0.004	0.004	0.007	-----	0.081	0.030	0.030	0.012	0.007	0.004	0.007
31	0.012	-----	0.004	0.007	-----	0.060	-----	0.030	-----	0.004	0.004	-----
Maks.	0.012	0.012	0.007	0.012	1.05	0.613	0.237	0.198	0.104	0.163	0.007	0.020
Min.	0.004	0.004	0.004	0.004	0.007	0.020	0.030	0.020	0.007	0.002	0.002	0.004
Ortalama	0.009	0.007	0.004	0.004	0.144	0.090	0.053	0.040	0.024	0.015	0.004	0.007
LT/SN/Km2	0.402	0.310	0.191	0.200	6.70	4.19	2.47	1.85	1.13	0.678	0.198	0.326
AKIM mm.	1.08	0.804	0.510	0.534	16.8	11.2	6.39	4.96	2.93	1.82	0.530	0.844
MİL. M3	0.023	0.017	0.011	0.011	0.361	0.241	0.137	0.107	0.063	0.039	0.011	0.018

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 1.04 MİLYON M³ 48 MM. 1.5 LT/SN/Km2

14. Yesilirmak Havzasi

D14A064 AKSU D. GÖRÇE

YERİ : TOKAT-SİVAS YOLU 3 KM SAĞA AYRILAN KÖY YOLUNUN 2 KM SİNDEKİ GÖRÇE KÖYÜNDEDİR.
(PAFTA H37-A4)
36°32'24" Doğu - 40°15'5" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 100,00 km2

YAKLAŞIK KOT : 825 m

GÖZLEM SÜRESİ : 12.06.1967 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.415 m3/sn. (21 Yıllık) 2020 Su yılında 0.357 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 6.050 m3/sn 07.03.2020
2020 Su yılında anlık enaz akım : 0.002 m3/sn 02.10.2019
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 13.700 m3/sn 26.09.2006
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 15.07.2017

7. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
8	0.000	18	0.065	40	1.3	90	6.8
10	0.002	20	0.108	50	2.3	100	7.9
12	0.007	22	0.160	60	3.4	120	10.3
14	0.019	24	0.225	70	4.5	140	12.7
16	0.037	30	0.541	80	5.6	150	13.9

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.115	0.239	0.383	0.173	0.383	0.722	0.822	0.632	0.225	0.190	0.085	0.027
02	0.004	0.383	0.383	0.173	0.173	0.822	0.822	0.632	0.320	0.160	0.085	0.012
03	0.004	0.239	0.239	0.173	0.063	0.722	1.01	0.549	0.431	0.135	0.065	0.012
04	0.004	0.239	0.239	0.115	0.822	0.722	0.907	0.722	0.375	0.085	0.065	0.012
05	0.020	0.239	0.239	0.173	0.549	0.632	0.822	0.822	0.375	0.065	0.065	0.012
06	0.063	0.239	0.239	0.173	0.463	0.632	0.822	0.822	0.375	0.065	0.065	0.012
07	0.173	0.239	0.239	0.115	1.97	0.722	0.722	0.632	0.320	0.085	0.065	0.019
08	0.115	0.239	0.239	0.115	0.907	0.822	0.722	1.15	0.265	0.065	0.065	0.019
09	0.115	0.383	0.115	0.173	0.632	0.822	0.632	0.982	0.320	0.085	0.065	0.012
10	0.115	0.632	0.115	0.063	0.549	0.822	0.632	0.827	0.225	0.085	0.065	0.012
11	0.115	0.632	0.115	0.063	0.463	0.722	0.632	0.755	0.225	0.085	0.065	0.019
12	0.115	0.463	0.115	0.063	0.463	0.722	0.549	0.755	0.225	0.065	0.065	0.027
13	0.115	0.310	0.115	0.063	0.463	0.822	0.549	0.684	0.320	0.065	0.037	0.027
14	0.115	0.310	0.173	0.063	0.383	0.822	0.549	0.612	0.486	0.065	0.037	0.019
15	0.063	0.310	0.173	0.063	0.383	0.822	0.549	0.612	0.431	0.065	0.037	0.027
16	0.063	0.310	0.115	0.063	0.383	1.42	0.632	0.612	0.375	0.065	0.037	0.027
17	0.115	0.173	0.115	0.063	0.383	1.22	0.549	0.541	0.541	0.065	0.037	0.027
18	0.173	0.173	0.115	0.063	0.383	1.22	0.549	0.541	0.684	0.065	0.037	0.027
19	0.173	0.239	0.115	0.063	0.463	1.31	0.549	0.541	0.684	0.065	0.019	0.027
20	0.173	0.239	0.115	0.173	0.549	1.31	0.549	0.486	0.612	0.065	0.019	0.037
21	0.115	0.239	0.173	0.822	0.463	1.75	0.549	0.431	0.612	0.050	0.019	0.037
22	0.173	0.239	0.115	0.722	0.310	2.30	0.632	0.431	0.612	0.065	0.027	0.037
23	0.239	0.239	0.115	0.907	0.239	2.19	0.722	0.431	0.541	0.065	0.027	0.037
24	0.239	0.239	0.239	0.463	0.310	2.30	0.632	0.486	0.486	0.065	0.019	0.037
25	0.239	0.115	0.239	0.173	0.463	2.19	0.549	0.486	0.486	0.065	0.027	0.027
26	0.239	0.115	0.239	0.173	0.632	1.31	0.549	0.486	0.486	0.065	0.027	0.027
27	0.239	0.173	0.310	0.239	0.822	1.11	0.463	0.375	0.431	0.065	0.019	0.027
28	0.239	0.173	0.239	0.310	0.722	0.907	0.463	0.375	0.375	0.065	0.019	0.019
29	0.310	0.239	0.173	0.463	0.632	0.907	0.463	0.375	0.320	0.065	0.012	0.027
30	0.239	0.310	0.239	0.549	-----	0.907	0.463	0.320	0.265	0.065	0.019	0.019
31	0.239	-----	0.173	0.722	-----	0.907	-----	0.265	-----	0.065	0.019	-----
Maks.	0.310	0.632	0.549	1.01	1.97	6.05	1.11	1.42	0.684	0.225	0.108	0.050
Min.	0.002	0.115	0.115	0.020	0.063	0.632	0.463	0.190	0.190	0.050	0.012	0.007
Ortalama	0.144	0.277	0.192	0.249	0.532	1.12	0.635	0.593	0.414	0.077	0.042	0.024
LT/SN/Km2	1.44	2.77	1.92	2.49	5.32	11.2	6.35	5.93	4.14	0.771	0.424	0.236
AKIM mm.	3.85	7.18	5.14	6.68	13.3	29.9	16.5	15.9	10.7	2.06	1.14	0.611
MİL. M3	0.385	0.718	0.514	0.668	1.33	2.99	1.65	1.59	1.07	0.206	0.114	0.061

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 11.30 MİLYON M3

113 MM.

3.6 LT/SN/Km2

14. Yesilirmak Havzası

D14A080 GÜNDELEN D. KIZILLI

YERİ : AKDAĞMADENİ SIVAS YOLUNUN 26 KM' SİNDEKİ KÖPRÜNÜN 1 KM MƏMƏSİNDƏDİR. (PAFTA İ36-A4)
36°2'18" Doğu - 39°47'57" Kuzey

YAGIŞ ALANI : 338,60 km² YAKLAŞIK KOT : 1193 m

GÖZLEM SÜRESİ : 13.08.1969 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 1.309 m³/sn. (51 Yıllık) 2020 Su yılında 0.964 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 4.770 m³/sn 08.05.2020
2020 Su yılında anlık enaz akım : 0.056 m³/sn 13.08.2020
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 26.000 m³/sn 04.05.1980
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 21.08.1994

12. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
15	0.004	45	1.3	110	9.0	160	16.9
17	0.017	55	2.2	120	10.5	170	18.6
19	0.040	70	3.7	130	12.0	180	20.3
25	0.186	90	6.1	140	13.6	190	22.0
35	0.636	100	7.5	150	15.2	200	23.7

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.186	0.186	0.186	0.224	0.262	1.33	3.40	2.07	1.57	0.700	0.224	0.108
02	0.186	0.224	0.224	0.224	0.262	1.33	3.29	2.16	1.65	0.700	0.299	0.108
03	0.160	0.224	0.224	0.224	0.262	1.26	3.72	2.07	1.99	0.636	0.337	0.108
04	0.160	0.224	0.224	0.224	0.262	1.33	3.61	2.26	1.65	0.636	0.262	0.108
05	0.160	0.224	0.224	0.224	0.584	1.49	3.40	2.97	1.41	0.636	0.186	0.108
06	0.134	0.224	0.224	0.224	1.03	1.49	3.29	3.51	1.33	0.636	0.160	0.108
07	0.160	0.186	0.224	0.224	3.29	1.65	3.29	3.08	1.26	0.584	0.160	0.082
08	0.160	0.186	0.224	0.224	2.97	1.65	3.19	4.31	1.18	0.479	0.160	0.082
09	0.160	0.186	0.224	0.224	2.65	1.73	3.19	4.07	1.26	0.479	0.134	0.082
10	0.160	0.186	0.224	0.224	2.16	1.90	3.51	3.40	1.18	0.427	0.108	0.108
11	0.160	0.186	0.262	0.224	1.73	2.16	3.19	3.08	1.18	0.427	0.082	0.108
12	0.160	0.160	0.262	0.224	1.33	1.99	2.97	2.86	1.33	0.427	0.134	0.108
13	0.160	0.186	0.224	0.224	0.956	2.07	2.86	2.65	1.49	0.479	0.108	0.082
14	0.160	0.186	0.224	0.224	0.584	2.45	2.76	2.55	1.73	0.375	0.082	0.082
15	0.134	0.186	0.224	0.262	0.479	2.65	2.65	2.36	1.41	0.337	0.082	0.082
16	0.134	0.186	0.224	0.224	0.532	3.40	2.76	2.26	1.26	0.337	0.082	0.108
17	0.134	0.160	0.224	0.186	0.532	3.29	2.55	2.16	1.18	0.337	0.082	0.082
18	0.160	0.160	0.224	0.186	0.584	3.29	2.45	2.07	1.26	0.299	0.082	0.082
19	0.160	0.186	0.224	0.186	0.636	3.40	2.45	1.99	1.26	0.299	0.082	0.108
20	0.160	0.186	0.224	0.186	0.700	3.40	2.36	1.90	1.26	0.299	0.082	0.108
21	0.186	0.186	0.224	0.186	0.828	3.29	2.36	1.82	1.18	0.262	0.082	0.108
22	0.186	0.186	0.224	0.186	0.892	3.29	2.65	1.82	1.11	0.262	0.082	0.082
23	0.186	0.186	0.224	0.186	1.03	3.29	2.76	1.90	1.11	0.262	0.108	0.082
24	0.160	0.186	0.224	0.224	1.11	3.40	2.45	2.07	1.03	0.262	0.108	0.082
25	0.160	0.186	0.224	0.224	1.26	3.84	2.26	2.07	0.956	0.262	0.082	0.082
26	0.160	0.186	0.224	0.224	1.18	3.72	2.16	1.99	0.892	0.262	0.082	0.108
27	0.160	0.186	0.224	0.224	1.11	3.72	2.07	1.99	0.892	0.224	0.082	0.108
28	0.160	0.186	0.224	0.224	1.11	3.72	1.99	1.90	0.892	0.186	0.082	0.134
29	0.160	0.186	0.224	0.224	1.26	3.84	1.90	1.73	0.892	0.186	0.082	0.134
30	0.186	0.186	0.224	0.224	-----	3.72	1.90	1.57	0.764	0.224	0.082	0.134
31	0.186	-----	0.224	0.224	-----	3.51	-----	1.65	-----	0.224	0.082	-----
Maks.	0.186	0.224	0.262	0.262	3.72	4.07	3.95	4.77	3.19	0.700	0.375	0.134
Min.	0.082	0.134	0.160	0.134	0.224	1.26	1.90	1.49	0.764	0.186	0.056	0.056
Ortalama	0.163	0.190	0.225	0.217	1.09	2.66	2.78	2.40	1.25	0.392	0.125	0.100
LT/SN/Km2	0.480	0.560	0.665	0.640	3.22	7.87	8.21	7.08	3.70	1.16	0.370	0.296
AKIM mm.	1.29	1.45	1.78	1.71	8.06	21.1	21.3	19.0	9.58	3.10	0.991	0.767
MİL. M3	0.435	0.492	0.603	0.580	2.73	7.14	7.20	6.42	3.25	1.05	0.335	0.260

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 30.50 MİLYON M3 90 MM. 2.8 LT/SN/Km2

14. Yesilirmak Havzasi

D14A081 DEREÇAM D. GÜVEN BARAJI GİRİŞİ

YERİ : SAMSUN-HAVZA YOLUNUN 55. KM SİNDEN SAĞA AYRILAN ÇUKURSAĞI KÖYÜ YOLUNUN 1750. M İLERİSİNDEDİR
(PAFTA F35-C3)
35°58'1" Doğu - 41°4'33" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 9,90 km² YAKLAŞIK KOT : 652 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1969 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.075 m³/sn. (41 Yıllık) 2020 Su yılında 0.033 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 1.380 m³/sn 03.05.2020
2020 Su yılında anlık enaz akım : 0.005 m³/sn 20.12.2019
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 24.000 m³/sn 26.05.1974
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 06.10.1972

11. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
73	0.000	88	0.480	110	2.2	210	15.3
76	0.012	91	0.690	130	4.2	220	16.9
79	0.070	94	0.930	160	7.9	230	18.6
82	0.170	97	1.2	190	12.1	240	20.6
85	0.310	100	1.4	200	13.7	242	21.0

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.025	0.025	0.012	0.012	0.012	0.070	0.132	0.044	0.044	0.012	0.012	0.012
02	0.025	0.012	0.012	0.012	0.012	0.044	0.132	0.044	0.044	0.012	0.012	0.012
03	0.025	0.012	0.012	0.012	0.025	0.044	0.132	0.215	0.044	0.012	0.012	0.012
04	0.025	0.012	0.012	0.012	0.098	0.044	0.098	0.170	0.044	0.012	0.012	0.012
05	0.025	0.012	0.012	0.012	0.044	0.044	0.098	0.098	0.025	0.012	0.012	0.012
06	0.044	0.012	0.012	0.012	0.098	0.044	0.098	0.132	0.025	0.012	0.012	0.025
07	0.044	0.012	0.012	0.012	0.098	0.044	0.098	0.098	0.025	0.012	0.012	0.012
08	0.044	0.012	0.012	0.025	0.044	0.044	0.098	0.132	0.025	0.012	0.012	0.012
09	0.044	0.012	0.012	0.025	0.044	0.044	0.070	0.098	0.025	0.012	0.012	0.012
10	0.012	0.012	0.012	0.012	0.044	0.044	0.070	0.070	0.025	0.012	0.012	0.025
11	0.012	0.012	0.012	0.012	0.044	0.044	0.070	0.070	0.025	0.012	0.012	0.025
12	0.012	0.012	0.012	0.012	0.044	0.044	0.070	0.070	0.025	0.012	0.012	0.025
13	0.012	0.012	0.012	0.012	0.044	0.044	0.070	0.070	0.044	0.012	0.012	0.025
14	0.012	0.012	0.012	0.012	0.044	0.044	0.070	0.070	0.025	0.012	0.012	0.025
15	0.012	0.012	0.012	0.012	0.044	0.025	0.070	0.070	0.025	0.012	0.012	0.025
16	0.012	0.012	0.012	0.012	0.044	0.044	0.132	0.044	0.025	0.012	0.012	0.012
17	0.012	0.012	0.012	0.012	0.044	0.044	0.098	0.044	0.044	0.012	0.012	0.025
18	0.012	0.012	0.012	0.012	0.044	0.044	0.098	0.044	0.025	0.012	0.012	0.012
19	0.012	0.012	0.012	0.012	0.044	0.044	0.070	0.044	0.025	0.012	0.012	0.012
20	0.012	0.012	0.005	0.012	0.044	0.070	0.070	0.044	0.025	0.012	0.012	0.012
21	0.012	0.012	0.005	0.012	0.044	0.098	0.070	0.044	0.025	0.012	0.025	0.012
22	0.012	0.012	0.005	0.012	0.070	0.215	0.098	0.044	0.025	0.012	0.025	0.012
23	0.012	0.012	0.005	0.012	0.070	0.132	0.098	0.070	0.025	0.012	0.025	0.012
24	0.012	0.012	0.005	0.012	0.070	0.098	0.098	0.044	0.044	0.012	0.025	0.012
25	0.012	0.012	0.005	0.012	0.098	0.070	0.098	0.044	0.025	0.012	0.025	0.012
26	0.012	0.012	0.012	0.012	0.070	0.070	0.044	0.044	0.025	0.012	0.025	0.012
27	0.012	0.012	0.025	0.012	0.070	0.070	0.044	0.044	0.025	0.012	0.025	0.012
28	0.012	0.012	0.012	0.012	0.044	0.070	0.044	0.044	0.025	0.012	0.025	0.012
29	0.012	0.012	0.012	0.012	0.070	0.098	0.044	0.044	0.025	0.012	0.012	0.012
30	0.012	0.012	0.012	0.012	-----	0.070	0.044	0.044	0.012	0.012	0.012	0.012
31	0.012	-----	0.012	0.012	-----	0.070	-----	0.044	-----	0.012	0.012	-----
Maks.	0.070	0.044	0.070	0.044	0.215	0.360	0.215	1.38	0.310	0.025	0.025	0.025
Min.	0.012	0.012	0.005	0.012	0.012	0.025	0.044	0.044	0.012	0.012	0.005	0.005
Ortalama	0.018	0.012	0.011	0.013	0.054	0.064	0.084	0.070	0.029	0.012	0.015	0.015
LT/SN/Km2	1.84	1.26	1.12	1.30	5.45	6.43	8.51	7.11	2.93	1.21	1.55	1.56
AKIM mm.	4.93	3.26	2.99	3.47	13.7	17.2	22.0	19.0	7.59	3.25	4.15	4.05
MİL. M3	0.049	0.032	0.030	0.034	0.135	0.171	0.218	0.188	0.075	0.032	0.041	0.040

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 1.04 MİLYON M3 106 MM. 3.3 LT/SN/Km2

14. Yesilirmak Havzası

D14A104 AHILYAS DERESİ EVCİYENİKİŞİA

YERİ : ÇORUM-ALACA YOL KAVŞAĞINA GELMEDEN ESKİ ANKARA YOLUNA SAPILIR 16 KM SONRA EVCİYENİ KİŞİA KÖYÜNE VARILIR. İSTASYON AĞŞAP KÖRÜNÜ 10 M MANSABINDADIR. (PAFTA H33-C4) 34°37'6" Doğu - 40°22'20" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 70,00 km2 YAKLAŞIK KOT : 1091 m

GÖZLEM SÜRESİ : 21.11.1977 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.242 m3/sn. (23 Yıllık) 2020 Su yılında 0.070 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 88.800 m3/sn 07.02.2020
2020 Su yılında anlık enaz akım : 0.012 m3/sn 10.12.2019
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 88.800 m3/sn 07.02.2020
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 24.09.1986

4. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
106	0.001	135	1.2	160	4.6	210	14.7
108	0.008	140	1.8	170	6.5	220	17.0
110	0.015	145	2.4	180	8.4	230	19.4
120	0.215	150	3.1	190	10.4	240	21.8
130	0.799	155	3.8	200	12.5	250	24.3

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.042	0.033	0.033	0.024	0.024	0.215	0.153	0.153	0.060	0.051	0.042	0.033
02	0.042	0.033	0.033	0.024	0.024	0.184	0.153	0.184	0.051	0.051	0.042	0.033
03	0.042	0.033	0.033	0.024	0.024	0.184	0.184	0.184	0.051	0.051	0.042	0.033
04	0.042	0.033	0.024	0.024	0.042	0.153	0.184	0.215	0.042	0.051	0.042	0.033
05	0.042	0.033	0.024	0.024	0.060	0.153	0.184	0.262	0.042	0.051	0.042	0.033
06	0.042	0.033	0.024	0.015	0.122	0.153	0.184	0.262	0.042	0.051	0.042	0.042
07	0.042	0.033	0.024	0.024	0.153	0.153	0.184	0.262	0.042	0.051	0.042	0.042
08	0.042	0.033	0.024	0.024	0.091	0.122	0.184	0.215	0.042	0.051	0.042	0.042
09	0.042	0.033	0.015	0.024	0.051	0.122	0.153	0.215	0.042	0.051	0.042	0.033
10	0.042	0.033	0.015	0.024	0.033	0.122	0.153	0.215	0.042	0.051	0.042	0.033
11	0.042	0.033	0.015	0.024	0.033	0.122	0.153	0.215	0.060	0.051	0.042	0.042
12	0.042	0.033	0.015	0.024	0.033	0.091	0.153	0.215	0.060	0.051	0.042	0.042
13	0.042	0.033	0.015	0.024	0.042	0.091	0.153	0.184	0.060	0.051	0.042	0.033
14	0.042	0.033	0.015	0.024	0.042	0.091	0.153	0.184	0.091	0.051	0.042	0.033
15	0.042	0.033	0.015	0.024	0.042	0.091	0.153	0.184	0.060	0.051	0.042	0.033
16	0.042	0.033	0.015	0.024	0.042	0.122	0.153	0.184	0.060	0.051	0.042	0.033
17	0.042	0.033	0.015	0.024	0.042	0.153	0.153	0.153	0.060	0.051	0.042	0.033
18	0.051	0.033	0.015	0.024	0.042	0.122	0.153	0.091	0.060	0.051	0.042	0.033
19	0.033	0.033	0.015	0.024	0.042	0.153	0.153	0.091	0.060	0.051	0.042	0.033
20	0.033	0.033	0.015	0.024	0.042	0.153	0.122	0.122	0.060	0.042	0.042	0.033
21	0.033	0.033	0.015	0.024	0.042	0.153	0.122	0.091	0.060	0.042	0.042	0.033
22	0.033	0.033	0.015	0.024	0.122	0.184	0.153	0.122	0.060	0.042	0.042	0.033
23	0.033	0.033	0.015	0.024	0.122	0.184	0.184	0.153	0.060	0.042	0.042	0.033
24	0.033	0.033	0.015	0.024	0.091	0.184	0.153	0.122	0.060	0.042	0.042	0.033
25	0.033	0.033	0.024	0.024	0.153	0.184	0.153	0.122	0.060	0.042	0.042	0.033
26	0.033	0.033	0.024	0.024	0.153	0.184	0.153	0.122	0.051	0.042	0.042	0.033
27	0.033	0.033	0.024	0.024	0.153	0.184	0.153	0.091	0.051	0.042	0.042	0.033
28	0.033	0.033	0.024	0.024	0.184	0.184	0.122	0.091	0.051	0.042	0.042	0.033
29	0.033	0.033	0.024	0.024	0.215	0.184	0.153	0.091	0.051	0.042	0.042	0.033
30	0.033	0.033	0.024	0.024	-----	0.184	0.153	0.060	0.051	0.042	0.033	0.033
31	0.033	-----	0.024	0.024	-----	0.153	-----	0.060	-----	0.042	0.033	-----
Maks.	0.262	0.033	0.033	0.024	0.262	0.215	0.215	0.309	0.091	0.051	0.042	0.042
Min.	0.024	0.033	0.012	0.012	0.024	0.091	0.122	0.060	0.042	0.042	0.033	0.033
Ortalama	0.039	0.033	0.020	0.024	0.078	0.152	0.157	0.159	0.055	0.048	0.041	0.035
LT/SN/Km2	0.550	0.471	0.289	0.339	1.11	2.17	2.24	2.26	0.782	0.679	0.592	0.493
AKIM mm.	1.47	1.22	0.774	0.907	2.79	5.82	5.82	6.07	2.03	1.82	1.58	1.28
MİL. M3	0.103	0.086	0.054	0.064	0.195	0.407	0.407	0.425	0.142	0.127	0.111	0.089

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 2.21 MİLYON M3 32 MM. 1.0 LT/SN/Km2

14. Yesilirmak Havzasi

D14A105 ÇAKRAZ D. KADIKÖY

YERİ : SİVAS YILDIZELİ İLÇESİ KADIKÖYÜNDEDİR. (PAFTA İ36-B4)
36°18'0" Doğu - 39°45'0" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 125,50 km²

YAKLAŞIK KOT : 1285 m

GÖZLEM SÜRESİ : 15.08.1978 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.329 m³/sn. (26 Yıllık) 2020 Su yılında 0.525 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 5.290 m³/sn 24.03.2020
2020 Su yılında anlık enaz akım : 0.021 m³/sn 16.08.2020
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 61.000 m³/sn 23.05.1981
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 19.07.1981

1. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
6	0.001	13	0.108	25	0.601	50	3.0
8	0.009	14	0.133	30	0.995	55	3.6
10	0.038	15	0.160	35	1.4	60	4.3
11	0.060	20	0.330	40	1.9	70	5.7
12	0.084	21	0.379	45	2.5	80	7.2

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.060	0.133	0.060	0.060	0.060	1.44	1.93	0.995	0.546	0.262	0.133	0.060
02	0.060	0.133	0.060	0.060	0.060	1.26	1.83	1.17	0.601	0.262	0.133	0.060
03	0.060	0.133	0.060	0.060	0.060	1.26	2.57	1.26	0.601	0.296	0.133	0.038
04	0.060	0.133	0.060	0.060	0.084	1.73	2.04	1.17	0.680	0.379	0.108	0.038
05	0.060	0.133	0.060	0.060	0.108	2.25	1.93	1.93	0.601	0.296	0.108	0.060
06	0.060	0.133	0.060	0.060	0.330	2.80	1.83	1.54	0.601	0.262	0.108	0.060
07	0.060	0.084	0.060	0.060	1.93	2.69	1.73	1.44	0.546	0.330	0.108	0.060
08	0.060	0.084	0.060	0.060	0.837	2.25	1.64	2.14	0.490	0.330	0.108	0.060
09	0.060	0.084	0.060	0.060	0.490	2.25	1.54	1.83	0.490	0.262	0.108	0.084
10	0.060	0.084	0.060	0.060	0.435	3.03	1.54	1.54	0.490	0.228	0.108	0.084
11	0.060	0.060	0.060	0.060	0.330	2.14	1.35	1.35	0.435	0.160	0.108	0.060
12	0.060	0.060	0.060	0.060	0.379	1.73	1.26	1.26	0.546	0.194	0.108	0.060
13	0.060	0.060	0.060	0.060	0.330	2.46	1.26	1.17	0.680	0.194	0.108	0.060
14	0.060	0.060	0.060	0.060	0.296	3.40	1.17	1.08	0.759	0.194	0.084	0.060
15	0.060	0.060	0.060	0.060	0.296	2.69	1.08	0.995	0.680	0.160	0.084	0.060
16	0.060	0.060	0.060	0.060	0.296	3.15	1.17	0.916	0.601	0.160	0.060	0.084
17	0.060	0.060	0.060	0.060	0.296	2.14	1.08	0.916	0.546	0.160	0.060	0.084
18	0.060	0.060	0.060	0.060	0.262	1.83	1.08	0.837	0.680	0.133	0.084	0.060
19	0.084	0.060	0.060	0.060	0.296	1.73	0.995	0.759	0.601	0.133	0.060	0.060
20	0.084	0.060	0.060	0.060	0.296	1.83	0.995	0.759	0.490	0.133	0.084	0.060
21	0.084	0.084	0.060	0.060	0.296	2.14	0.995	0.759	0.435	0.133	0.084	0.060
22	0.084	0.084	0.060	0.060	0.546	2.25	1.26	0.759	0.379	0.133	0.060	0.060
23	0.108	0.060	0.060	0.060	0.837	2.14	1.26	0.837	0.379	0.133	0.084	0.060
24	0.133	0.060	0.060	0.060	0.995	2.46	1.08	0.837	0.379	0.133	0.060	0.060
25	0.133	0.060	0.060	0.060	1.17	3.15	0.995	0.759	0.330	0.133	0.060	0.060
26	0.133	0.060	0.060	0.060	0.916	2.46	0.837	0.680	0.330	0.133	0.060	0.060
27	0.108	0.060	0.060	0.060	0.916	2.35	0.837	0.680	0.330	0.108	0.060	0.060
28	0.133	0.060	0.060	0.060	1.08	2.57	0.759	0.601	0.296	0.133	0.060	0.060
29	0.133	0.060	0.060	0.060	1.44	2.25	0.759	0.601	0.296	0.133	0.084	0.060
30	0.108	0.084	0.060	0.060	-----	2.25	0.759	0.601	0.296	0.133	0.084	0.060
31	0.108	-----	0.060	0.060	-----	1.93	-----	0.601	-----	0.133	0.060	-----
Maks.	0.133	0.160	0.084	0.084	3.03	5.29	3.03	2.25	1.44	0.601	0.160	0.084
Min.	0.060	0.038	0.060	0.038	0.038	1.08	0.680	0.546	0.262	0.108	0.021	0.038
Ortalama	0.081	0.080	0.060	0.060	0.540	2.26	1.32	1.06	0.504	0.192	0.089	0.062
LT/SN/Km2	0.646	0.639	0.478	0.478	4.30	18.0	10.5	8.42	4.01	1.53	0.707	0.492
AKIM mm.	1.73	1.66	1.28	1.28	10.8	48.2	27.2	22.6	10.4	4.11	1.89	1.28
MİL. M3	0.217	0.208	0.161	0.161	1.35	6.05	3.42	2.83	1.31	0.515	0.238	0.160

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 16.62 MİLYON M3 132 MM. 4.2 LT/SN/Km2

14. Yesilirmak Havzası

D14A109 SADAĞ D. ÇAKIRLAR

YERİ : TRABZON ERZİNCAN YOLU ÜZERİNDE KELKİT KAZASININ İÇİNDEN SOLA AYRILAN YOLDAN ÇAKIRLAR
KÖYÜ SAĞ SAHİLEDİR. (PAFTA H43-D4)
39°34'43" Doğu - 40°4'47" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 348,85 km²

YAKLAŞIK KOT : 1550 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1984 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 2.018 m³/sn. (30 Yıllık) 2020 Su yılında 1.247 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık en çok akım : 6.250 m³/sn 10.05.2020
2020 Su yılında anlık en az akım : 0.115 m³/sn 28.11.2019
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 39.600 m³/sn 06.03.2004
Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.015 m³/sn 01.10.2017

9. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
75	0.010	90	0.365	150	13.1	200	29.9
77	0.028	110	2.7	160	16.2	210	33.4
79	0.049	120	4.7	170	19.5	220	36.9
81	0.077	130	7.3	180	22.9	230	40.4
83	0.115	140	10.1	190	26.4	240	44.5

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	1.05	0.176	0.138	0.138	0.138	0.707	2.11	3.31	3.52	1.14	1.37	1.14
02	1.05	0.176	0.138	0.138	0.138	0.707	2.26	3.11	3.31	1.37	1.37	1.14
03	1.05	0.176	0.138	0.138	0.138	0.622	2.26	3.31	3.11	1.05	1.22	1.14
04	1.05	0.176	0.138	0.138	0.138	0.707	2.26	3.72	3.11	0.964	1.22	1.05
05	1.05	0.176	0.138	0.138	0.138	0.707	2.11	3.72	2.70	1.05	1.22	1.14
06	1.05	0.176	0.138	0.138	0.138	0.707	2.11	4.13	2.55	0.878	1.14	1.14
07	1.05	0.176	0.138	0.138	0.138	0.793	2.26	4.54	2.40	0.878	1.14	1.14
08	1.05	0.176	0.138	0.138	0.138	0.793	2.26	4.13	2.26	0.878	1.14	1.14
09	1.05	0.176	0.138	0.138	0.138	0.878	2.11	5.50	2.11	0.622	1.14	1.14
10	1.05	0.138	0.138	0.138	0.138	0.878	2.11	6.25	2.11	0.536	1.22	1.14
11	1.05	0.176	0.138	0.138	0.176	0.964	2.11	5.75	1.96	0.451	1.37	1.14
12	1.05	0.176	0.138	0.138	0.176	1.14	2.11	4.99	1.81	0.536	1.37	1.14
13	1.05	0.138	0.138	0.138	0.138	1.37	1.96	4.99	1.96	0.451	1.37	1.14
14	1.05	0.138	0.138	0.138	0.138	1.52	1.96	5.24	1.81	0.536	1.37	1.14
15	1.05	0.138	0.138	0.138	0.138	1.66	1.96	4.99	1.66	0.536	1.37	1.14
16	1.05	0.138	0.138	0.138	0.138	1.81	1.96	4.74	1.52	0.622	1.37	1.14
17	1.05	0.138	0.138	0.138	0.138	1.66	2.11	4.74	1.52	0.622	1.37	1.14
18	1.05	0.138	0.138	0.176	0.138	1.66	2.40	4.33	1.66	0.622	1.37	1.14
19	1.05	0.138	0.138	0.176	0.138	1.52	2.55	4.33	1.66	0.707	1.37	1.14
20	1.05	0.176	0.138	0.138	0.138	1.52	2.90	3.92	1.66	0.707	1.37	1.05
21	1.05	0.176	0.138	0.115	0.138	1.52	3.52	3.72	1.96	0.793	1.37	1.14
22	1.14	0.138	0.138	0.115	0.138	1.37	4.13	3.52	1.81	0.793	1.37	1.14
23	1.14	0.138	0.138	0.138	0.138	1.37	4.54	3.31	1.81	0.878	1.37	1.14
24	0.707	0.138	0.138	0.115	0.138	1.37	3.72	3.52	1.66	0.878	1.37	1.14
25	0.214	0.176	0.138	0.138	0.176	1.37	3.31	4.74	1.37	0.964	1.37	1.14
26	0.176	0.176	0.138	0.176	0.176	1.37	3.11	5.75	1.37	0.964	1.37	1.14
27	0.176	0.138	0.138	0.138	0.251	1.52	2.90	5.75	1.37	1.05	0.964	1.14
28	0.176	0.115	0.138	0.138	0.365	1.52	2.90	4.99	1.14	1.05	0.451	1.14
29	0.176	0.115	0.138	0.115	0.536	1.81	2.70	4.54	1.14	1.14	0.622	1.14
30	0.176	0.138	0.138	0.138	-----	1.96	2.90	4.13	1.05	1.14	1.05	1.14
31	0.176	-----	0.138	0.138	-----	2.11	-----	3.72	-----	1.14	1.14	-----
Maks.	1.14	0.176	0.176	0.214	0.707	2.11	4.74	6.25	3.92	1.66	1.37	1.14
Min.	0.176	0.115	0.115	0.115	0.115	0.622	1.81	3.11	0.964	0.451	0.327	1.05
Ortalama	0.849	0.155	0.138	0.139	0.169	1.28	2.59	4.43	1.97	0.837	1.24	1.13
LT/SN/Km ²	2.43	0.446	0.396	0.398	0.484	3.66	7.41	12.7	5.65	2.40	3.54	3.25
AKIM mm.	6.52	1.16	1.06	1.06	1.21	9.81	19.2	34.0	14.6	6.43	9.49	8.43
MİL. M3	2.27	0.403	0.370	0.372	0.423	3.42	6.70	11.9	5.10	2.24	3.31	2.94

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 39.45 MİLYON M3

113 MM.

3.6 LT/SN/Km²

14. Yesilirmak Havzası

D14A117 ÇILKORU D. GÖRDE

YERİ : TOKAT-NİKSAR YOLU 3. KM SOLA SAPAN ORMAN YOLU 2.5 KM'DE YOL KENARINDADIR.
(PAFTA H37-A2)
36°43'56" Doğu - 40°29'21" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 78,00 km2

YAKLAŞIK KOT : 734 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1984 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.572 m3/sn. (33 Yıllık) 2020 Su yılında 0.314 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 3.600 m3/sn 22.02.2020
2020 Su yılında anlık enaz akım : 0.032 m3/sn 13.08.2020
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 100.000 m3/sn 03.01.1979
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 29.09.1999

19. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
51	0.000	70	0.660	140	22.0	210	65.0
54	0.010	76	1.2	170	39.0	220	72.5
57	0.049	85	2.4	180	45.5	230	80.0
60	0.130	94	4.2	190	52.0	240	90.0
64	0.300	110	9.1	200	58.5	250	100.

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.130	0.130	0.130	0.130	0.100	1.53	0.810	0.260	0.130	0.220	0.130	0.049
02	0.049	0.100	0.170	0.130	0.070	1.24	0.735	0.260	0.130	0.220	0.130	0.049
03	0.070	0.100	0.130	0.130	0.100	1.00	0.905	0.260	0.170	0.220	0.130	0.049
04	0.070	0.100	0.130	0.130	0.810	1.12	1.00	0.300	0.170	0.220	0.130	0.070
05	0.070	0.100	0.130	0.070	0.350	1.40	0.905	0.300	0.170	0.220	0.130	0.070
06	0.070	0.100	0.130	0.070	0.300	1.65	0.810	0.350	0.170	0.220	0.130	0.070
07	0.070	0.100	0.130	0.070	2.60	1.53	0.735	0.350	0.130	0.220	0.130	0.070
08	0.070	0.100	0.130	0.070	0.810	1.53	0.660	0.590	0.130	0.170	0.130	0.070
09	0.070	0.100	0.130	0.070	0.260	1.65	0.660	0.735	0.130	0.170	0.130	0.070
10	0.100	0.100	0.130	0.070	0.220	1.95	0.590	0.590	0.220	0.170	0.130	0.070
11	0.070	0.100	0.130	0.070	0.170	1.53	0.590	0.520	0.350	0.170	0.130	0.070
12	0.070	0.100	0.130	0.070	0.170	1.32	0.520	0.460	0.300	0.170	0.070	0.070
13	0.070	0.100	0.130	0.070	0.130	1.40	0.400	0.400	0.350	0.170	0.049	0.070
14	0.070	0.100	0.130	0.070	0.130	1.53	0.400	0.350	0.300	0.170	0.049	0.070
15	0.070	0.100	0.130	0.049	0.130	1.40	0.400	0.300	0.300	0.170	0.049	0.070
16	0.070	0.100	0.130	0.049	0.130	1.65	0.400	0.300	0.300	0.170	0.049	0.070
17	0.070	0.130	0.130	0.049	0.170	1.24	0.400	0.300	0.300	0.170	0.049	0.049
18	0.070	0.130	0.130	0.049	0.260	1.00	0.300	0.260	0.260	0.170	0.032	0.049
19	0.070	0.130	0.130	0.049	0.350	0.905	0.300	0.260	0.260	0.170	0.049	0.049
20	0.070	0.130	0.130	0.049	0.400	0.810	0.300	0.260	0.260	0.170	0.049	0.049
21	0.070	0.130	0.130	0.049	0.520	0.735	0.300	0.220	0.260	0.130	0.100	0.070
22	0.070	0.130	0.130	0.049	2.40	0.905	0.300	0.220	0.260	0.130	0.100	0.070
23	0.070	0.130	0.130	0.049	1.40	1.32	0.350	0.260	0.260	0.130	0.070	0.070
24	0.070	0.130	0.130	0.049	1.12	1.53	0.350	0.220	0.260	0.130	0.070	0.070
25	0.070	0.130	0.130	0.049	1.40	1.80	0.400	0.220	0.260	0.130	0.070	0.070
26	0.070	0.130	0.130	0.049	1.24	1.53	0.400	0.220	0.260	0.130	0.049	0.070
27	0.070	0.130	0.130	0.049	1.00	1.40	0.350	0.170	0.260	0.130	0.070	0.070
28	0.130	0.130	0.130	0.049	1.32	1.40	0.350	0.220	0.260	0.130	0.070	0.070
29	0.100	0.130	0.130	0.070	1.65	1.32	0.260	0.170	0.220	0.130	0.070	0.070
30	0.100	0.130	0.130	0.100	-----	1.12	0.260	0.170	0.220	0.130	0.049	0.070
31	0.100	-----	0.130	0.130	-----	0.905	-----	0.130	-----	0.130	0.049	-----
Maks.	0.130	0.170	0.220	0.220	3.60	2.40	1.12	0.735	0.735	0.220	0.130	0.100
Min.	0.049	0.100	0.100	0.049	0.070	0.735	0.260	0.130	0.100	0.130	0.032	0.032
Ortalama	0.077	0.115	0.131	0.071	0.680	1.33	0.505	0.310	0.235	0.167	0.085	0.065
LT/SN/Km2	0.988	1.47	1.68	0.912	8.71	17.1	6.47	3.98	3.01	2.14	1.09	0.835
AKIM mm.	2.65	3.82	4.51	2.44	21.8	45.8	16.8	10.7	7.81	5.74	2.93	2.16
MİL. M3	0.206	0.298	0.352	0.191	1.70	3.57	1.31	0.832	0.609	0.448	0.228	0.169

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 9.91 MİLYON M3

127 MM.

4.0 LT/SN/Km2

14. Yesilirmak Havzası

D14A126 CEVİZLİK D. ERENKAYA

YERİ : GÜMÜŞHANENİN ŞİRAN İLÇESİNİN ULUŞIRAN KÖYÜNÜN 500 M ÇIKIŞINDA SAĞ SAHİLEDİR.
(PAFTA H42-C1)
39°6'28" Doğu - 40°13'56" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 21,96 km² YAKLAŞIK KOT : 1500 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1989 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde ----- m³/sn. (26 Yıllık) 2020 Su yılında ---- m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : ----- m³/sn
2020 Su yılında anlık enaz akım : ----- m³/sn
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 5.340 m³/sn 15.04.2017
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 09.05.2010

4. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
5	0.012	20	0.160	110	6.0	160	10.0
7	0.024	40	0.780	120	6.8	170	10.8
9	0.036	60	2.1	130	7.6	180	11.6
11	0.055	80	3.6	140	8.4	190	12.4
13	0.078	100	5.2	150	9.2	200	13.2

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	-----	-----	0.101	0.020	0.012	0.015	0.101	3.23	1.82	0.137	0.066	0.055
02	-----	-----	0.070	0.025	0.012	0.015	0.227	4.40	1.68	0.137	0.055	0.043
03	-----	-----	0.025	0.025	0.015	0.020	0.193	4.80	1.68	0.125	0.055	0.036
04	-----	-----	0.020	0.025	0.012	0.020	0.178	3.92	1.61	0.125	0.043	0.030
05	-----	-----	0.015	0.039	0.015	0.025	0.162	3.38	1.47	0.113	0.043	0.030
06	-----	-----	0.015	0.032	0.008	0.025	0.193	3.23	1.47	0.102	0.043	0.030
07	-----	-----	0.020	0.020	0.008	0.025	0.260	3.68	1.40	0.113	0.043	0.036
08	-----	-----	0.025	0.015	0.012	0.032	0.260	5.52	1.09	0.113	0.055	0.043
09	-----	-----	0.025	0.015	0.012	0.032	0.294	4.32	0.966	0.125	0.078	0.055
10	-----	-----	0.025	0.015	0.015	0.032	1.47	3.76	0.904	0.113	0.102	0.066
11	-----	-----	0.020	0.015	0.025	0.032	1.96	3.68	0.904	0.125	0.090	0.078
12	-----	-----	0.020	0.020	0.032	0.039	2.33	3.30	0.740	0.137	0.090	0.078
13	-----	-----	0.020	0.020	0.039	0.054	1.82	3.15	0.660	0.137	0.102	0.090
14	-----	-----	0.020	0.025	0.032	0.054	1.82	3.15	0.620	0.137	0.102	0.078
15	-----	-----	0.025	0.025	0.025	0.070	1.68	3.15	0.540	0.125	0.113	0.066
16	-----	-----	0.025	0.020	0.025	0.070	1.82	3.15	0.460	0.113	0.102	0.066
17	-----	-----	0.025	0.020	0.020	0.054	1.96	3.15	0.420	0.090	0.090	0.066
18	-----	-----	0.015	0.025	0.025	0.039	2.48	3.00	0.420	0.078	0.078	0.055
19	-----	-----	0.015	0.032	0.020	0.039	2.93	2.93	0.380	0.078	0.066	0.066
20	-----	-----	0.025	0.025	0.015	0.054	1.82	3.23	0.540	0.090	0.066	0.066
21	-----	-----	0.025	0.025	0.015	0.054	2.25	4.24	0.620	0.078	0.066	0.078
22	-----	-----	0.025	0.020	0.020	0.070	3.45	4.80	0.420	0.066	0.055	0.066
23	-----	-----	0.020	0.020	0.025	0.054	5.28	5.12	0.358	0.090	0.043	0.055
24	-----	-----	0.015	0.015	0.025	0.054	4.48	5.36	0.336	0.078	0.043	0.043
25	-----	-----	0.015	0.015	0.020	0.085	3.76	4.32	0.314	0.078	0.078	0.043
26	-----	0.131	0.012	0.012	0.015	0.085	3.53	3.00	0.292	0.066	0.066	0.043
27	-----	0.116	0.015	0.015	0.015	0.070	3.30	2.48	0.226	0.066	0.066	0.036
28	-----	0.116	0.015	0.015	0.015	0.085	3.23	2.48	0.182	0.055	0.055	0.036
29	-----	0.101	0.015	0.015	0.015	0.070	3.23	2.33	0.160	0.066	0.043	0.043
30	-----	0.085	0.020	0.012	-----	0.054	3.15	2.25	0.148	0.078	0.043	0.036
31	-----	-----	0.020	0.015	-----	0.039	-----	2.03	-----	0.078	0.066	-----
Maks.	KURU	KURU	0.116	0.054	0.039	0.085	5.76	6.32	1.82	0.137	0.113	0.090
Min.	KURU	KURU	0.012	0.012	0.006	0.015	0.039	1.96	0.148	0.043	0.036	0.030
Ortalama	KURU	KURU	0.024	0.021	0.019	0.047	1.99	3.57	0.761	0.100	0.068	0.054
LT/SN/Km2	KURU	KURU	1.10	0.936	0.854	2.15	90.5	162.	34.7	4.57	3.09	2.45
AKIM mm.	KURU	KURU	2.94	2.51	2.14	5.77	235.	435.	89.8	12.2	8.29	6.34
MİL. M3	KURU	KURU	0.065	0.055	0.047	0.127	5.15	9.55	1.97	0.269	0.182	0.139

SU YILI (2020)

14. Yesilirmak Havzasi

D14A127 ULUŞIRAN D. ERENKAYA

YERİ : GÜMÜŞANENİN ŞIRAN İLÇESİNİN ULUŞIRAN KÖYÜNÜN İÇERİSİNDE SAĞ SAHİLDEDİR.
(PAFTA H42-D1)
39°6'28" Doğu - 40°13'47" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 89,42 km2

YAKLAŞIK KOT : 1497 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1988 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde ----- m3/sn. (25 Yıllık) 2020 Su yılında ---- m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : ----- m3/sn

2020 Su yılında anlık enaz akım : ----- m3/sn

Gözlem süresinde anlık ençok akım : 34.800 m3/sn 15.04.2017

Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 29.08.1997

7. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
40	0.000	46	0.002	60	0.022	110	8.1
42	0.001	47	0.003	70	0.120	120	13.0
43	0.001	48	0.003	80	0.800	130	21.0
44	0.001	49	0.004	90	2.3	140	29.0
45	0.002	50	0.004	100	5.0	150	38.7

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	-----	-----	0.474	0.131	0.151	0.315	1.45	8.10	4.46	0.596	0.120	0.110
02	-----	-----	0.474	0.151	0.151	0.315	1.45	13.0	4.46	0.528	0.110	0.110
03	-----	-----	0.235	0.131	0.151	0.394	1.24	17.8	3.92	0.460	0.100	0.100
04	-----	-----	0.214	0.214	0.110	0.394	1.03	17.0	3.11	0.460	0.110	0.100
05	-----	-----	0.172	0.315	0.131	0.394	0.871	17.0	2.30	0.460	0.110	0.100
06	-----	-----	0.131	0.315	0.131	0.474	0.712	12.0	1.85	0.528	0.120	0.120
07	-----	-----	0.131	0.172	0.151	0.633	0.712	9.57	2.00	0.596	0.256	0.188
08	-----	-----	0.151	0.151	0.193	0.871	1.03	24.2	1.70	0.528	0.188	0.188
09	-----	-----	0.193	0.131	0.193	1.67	2.09	18.6	1.85	0.528	0.188	0.120
10	-----	-----	0.235	0.131	0.235	2.30	2.73	13.0	1.55	0.460	0.188	0.110
11	-----	-----	0.315	0.131	0.394	3.95	3.55	11.0	1.70	0.392	0.256	0.110
12	-----	-----	0.235	0.151	0.712	6.37	4.36	8.59	1.55	0.324	0.120	0.110
13	-----	-----	0.193	0.172	0.712	6.77	3.55	10.6	0.950	0.392	0.188	0.100
14	-----	-----	0.172	0.394	0.315	6.37	3.95	12.0	0.950	0.324	0.188	0.091
15	-----	-----	0.151	0.235	0.214	12.4	3.95	9.57	1.10	0.256	0.256	0.091
16	-----	-----	0.110	0.214	0.235	20.5	3.55	10.6	1.25	0.324	0.188	0.091
17	-----	-----	0.110	0.214	0.394	18.3	4.36	9.57	1.10	0.324	0.188	0.100
18	-----	-----	0.068	0.193	0.394	7.17	5.16	11.5	0.950	0.392	0.120	0.110
19	-----	-----	0.089	0.193	0.315	3.55	5.16	13.0	0.800	0.324	0.110	0.100
20	-----	-----	0.089	0.172	0.235	2.73	3.95	13.0	0.800	0.256	0.110	0.100
21	-----	-----	0.089	0.151	0.315	1.88	5.16	17.8	0.732	0.188	0.120	0.091
22	-----	-----	0.089	0.151	0.315	1.24	25.0	21.0	0.664	0.120	0.188	0.100
23	-----	-----	0.110	0.131	0.235	1.45	29.0	25.0	0.596	0.256	0.324	0.100
24	-----	-----	0.110	0.131	0.315	1.24	24.2	25.8	0.528	0.120	0.460	0.091
25	-----	-----	0.131	0.131	0.394	1.24	19.4	25.8	0.460	0.188	0.392	0.091
26	-----	0.553	0.110	0.151	0.394	1.67	11.5	12.0	0.392	0.110	0.256	0.091
27	-----	0.633	0.110	0.151	0.394	1.88	7.79	7.79	0.324	0.110	0.188	0.100
28	-----	0.553	0.089	0.172	0.394	1.67	7.17	7.79	0.392	0.120	0.120	0.110
29	-----	0.553	0.110	0.193	0.315	1.45	6.55	7.48	0.460	0.256	0.110	0.120
30	-----	0.394	0.131	0.172	-----	1.45	7.17	5.31	0.392	0.256	0.110	0.110
31	-----	-----	0.110	0.193	-----	1.45	-----	4.46	-----	0.188	0.120	-----
Maks.	KURU	KURU	0.633	0.792	0.871	22.2	30.9	27.4	4.46	0.596	0.460	0.188
Min.	KURU	KURU	0.026	0.110	0.110	0.315	0.633	4.46	0.324	0.100	0.100	0.081
Ortalama	KURU	KURU	0.166	0.182	0.296	3.63	6.59	13.5	1.44	0.334	0.181	0.108
LT/SN/Km2	KURU	KURU	1.85	2.03	3.31	40.6	73.7	151.	16.1	3.74	2.02	1.21
AKIM mm.	KURU	KURU	4.96	5.45	8.30	109.	191.	406.	41.8	10.0	5.41	3.14
MİL. M3	KURU	KURU	0.443	0.487	0.742	9.72	17.1	36.3	3.74	0.895	0.484	0.281

SU YILI (2020)

14. Yesilirmak Havzası

D14A131 ILGAR D. REFAHIYE

YERİ : ERZİNCAN İLİ REFAHIYE İLÇESİNDEDİR. (PAFTA I-41-B1)
38°46'6" Doğu - 39°54'37" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 211,60 km²

YAKLAŞIK KOT : 1565 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1991 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 1.330 m³/sn. (20 Yıllık) 2020 Su yılında 1.136 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 8.930 m³/sn 09.05.2020
2020 Su yılında anlık enaz akım : 0.307 m³/sn 09.08.2020
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 24.000 m³/sn 25.04.2003
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.045 m³/sn 02.02.2002

8. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
30	0.055	60	1.4	110	9.2	160	20.4
40	0.210	70	2.4	120	11.3	170	22.8
45	0.371	80	3.8	130	13.5	180	25.3
50	0.613	90	5.4	140	15.7	190	27.8
55	0.933	100	7.2	150	18.0	200	30.3

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.733	0.733	0.733	0.684	0.684	0.783	2.14	2.47	1.35	1.18	0.613	0.468
02	0.684	0.833	0.733	0.684	0.684	0.783	2.36	2.69	1.27	1.02	0.565	0.516
03	0.684	0.783	0.733	0.684	0.684	0.783	2.14	2.94	1.27	1.10	0.565	0.516
04	0.733	0.783	0.733	0.684	0.684	0.783	2.03	3.34	1.18	1.10	0.516	0.468
05	0.733	0.783	0.733	0.684	0.634	0.833	2.03	3.21	1.18	0.933	0.516	0.468
06	0.733	0.733	0.684	0.684	0.684	0.964	2.03	3.34	1.10	1.02	0.516	0.468
07	0.783	0.733	0.684	0.684	0.783	1.10	2.25	2.94	1.02	1.10	0.516	0.468
08	0.783	0.733	0.684	0.684	0.733	1.23	2.36	3.88	0.933	0.933	0.516	0.468
09	0.783	0.733	0.684	0.684	0.733	1.38	2.25	7.98	0.933	0.869	0.468	0.516
10	0.783	0.733	0.684	0.684	0.783	1.62	2.47	6.16	1.10	0.869	0.468	0.516
11	0.733	0.733	0.684	0.634	0.783	1.70	2.36	4.98	1.02	0.869	0.468	0.516
12	0.733	0.733	0.684	0.634	0.783	1.70	2.03	4.15	0.933	0.869	0.468	0.516
13	0.733	0.733	0.684	0.684	0.783	1.92	1.92	3.75	1.02	0.933	0.468	0.516
14	0.733	0.733	0.684	0.634	0.783	2.69	1.81	3.48	1.02	0.805	0.468	0.516
15	0.733	0.733	0.684	0.634	0.733	2.36	1.81	3.21	0.933	0.677	0.516	0.565
16	0.733	0.733	0.733	0.634	0.733	3.75	1.92	2.94	0.869	0.565	0.516	0.565
17	0.733	0.733	0.733	0.684	0.684	2.58	2.03	2.80	0.805	0.516	0.516	0.565
18	0.733	0.733	0.684	0.783	0.634	1.92	2.14	2.36	0.805	0.677	0.516	0.516
19	0.733	0.733	0.684	0.733	0.684	1.70	2.25	2.36	0.933	0.741	0.516	0.565
20	0.733	0.684	0.684	0.584	0.684	1.81	2.36	2.14	1.02	0.613	0.516	0.565
21	0.733	0.684	0.684	0.634	0.684	1.70	3.21	2.03	0.933	0.565	0.516	0.565
22	0.733	0.684	0.684	0.634	0.684	1.61	5.14	1.92	0.869	0.613	0.565	0.565
23	0.733	0.684	0.684	0.634	0.684	1.52	5.14	1.92	0.869	0.565	0.613	0.565
24	0.733	0.684	0.684	0.634	0.684	1.43	3.88	2.25	0.869	0.565	0.677	0.565
25	0.733	0.684	0.684	0.684	0.733	1.43	3.34	3.21	0.869	0.613	0.565	0.565
26	0.733	0.684	0.684	0.898	0.684	1.43	2.80	2.80	1.02	0.613	0.565	0.565
27	0.733	0.684	0.684	0.833	0.684	1.52	2.47	2.36	1.02	0.613	0.565	0.565
28	0.733	0.684	0.684	0.634	0.733	1.52	2.36	1.92	1.02	0.565	0.565	0.565
29	0.733	0.684	0.684	0.634	0.733	1.81	2.25	1.81	0.933	0.613	0.565	0.565
30	0.783	0.733	0.684	0.634	-----	2.69	2.25	1.57	1.02	0.613	0.516	0.613
31	0.733	-----	0.684	0.684	-----	2.36	-----	1.46	-----	0.565	0.516	-----
Maks.	0.783	0.898	0.783	0.898	1.03	4.32	5.64	8.93	1.46	1.35	0.869	0.613
Min.	0.684	0.684	0.684	0.584	0.634	0.733	1.70	1.35	0.677	0.516	0.307	0.419
Ortalama	0.738	0.725	0.695	0.678	0.713	1.66	2.52	3.04	1.00	0.771	0.531	0.532
LT/SN/Km2	3.49	3.43	3.28	3.20	3.37	7.84	11.9	14.4	4.74	3.64	2.51	2.52
AKIM mm.	9.34	8.88	8.80	8.58	8.44	21.0	30.8	38.5	12.3	9.76	6.72	6.52
MİL. M3	1.98	1.88	1.86	1.82	1.79	4.44	6.53	8.15	2.60	2.06	1.42	1.38

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 35.91 MİLYON M3 170 MM. 5.4 LT/SN/Km2

14. Yesilirmak Havzasi

D14A133 KANLI D. PAMUKLU

YERİ : SAMSUN-AMASYA YOLU AMASYA'YA 10 KM MESAFESİNDEKİ DEĞİRMENDERE KÖYÜNE AYRILAN YOLUN 4 KM PAMUKLU MAHALLESİNDEKİ KÖPRÜDÜR. (PAFTA G35-B4)
35°48'18" Doğu - 40°46'10" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 45,30 km² YAKLAŞIK KOT : 600 m

GÖZLEM SÜRESİ : 02.11.1994 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.244 m³/sn. (25 Yıllık) 2020 Su yılında 0.104 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 3.100 m³/sn 05.05.2020
2020 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 23.07.2020
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 23.000 m³/sn 21.05.2005
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 01.07.2001

11. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
74	0.000	97	0.155	130	5.2	240	52.9
77	0.000	100	0.330	160	14.0	250	59.2
80	0.000	103	0.589	190	26.3	260	65.5
91	0.011	106	0.952	220	41.5	270	72.5
94	0.054	109	1.3	230	47.2	280	79.6

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.054	0.011	0.081	0.114	0.114	0.263	0.205	0.034	0.034	0.155	KURU	KURU
02	0.054	0.011	0.034	0.114	0.114	0.205	0.155	0.034	0.034	0.155	KURU	KURU
03	0.054	0.011	0.034	0.114	0.114	0.263	0.155	0.034	0.034	0.114	KURU	KURU
04	0.034	0.020	0.034	0.114	0.263	0.408	0.155	0.081	0.034	0.081	0.011	KURU
05	0.034	0.020	0.034	0.114	0.263	0.490	0.155	0.205	0.034	0.034	0.011	KURU
06	0.034	0.020	0.034	0.114	0.490	0.695	0.155	0.408	0.034	0.034	0.003	KURU
07	0.054	0.020	0.034	0.114	0.205	0.952	0.114	0.263	0.034	0.034	0.011	KURU
08	0.054	0.020	0.034	0.114	0.081	0.811	0.114	0.263	0.034	0.034	0.011	KURU
09	0.054	0.020	0.054	0.081	0.034	0.952	0.114	0.205	0.034	0.114	0.004	KURU
10	0.054	0.020	0.054	0.081	0.034	1.20	0.081	0.155	0.034	0.114	KURU	KURU
11	0.034	0.020	0.054	0.081	0.034	0.695	0.081	0.114	0.034	0.020	KURU	0.003
12	0.034	0.020	0.054	0.114	0.020	0.589	0.081	0.081	0.034	0.002	KURU	KURU
13	0.034	0.020	0.034	0.081	0.020	0.952	0.054	0.081	0.054	0.003	KURU	KURU
14	0.020	0.020	0.054	0.081	0.011	0.589	0.054	0.081	0.205	0.020	KURU	KURU
15	0.020	0.020	0.054	0.081	0.011	0.695	0.054	0.054	0.205	0.011	KURU	KURU
16	0.020	0.034	0.054	0.054	0.020	0.408	0.081	0.054	0.155	0.020	KURU	KURU
17	0.020	0.034	0.054	0.054	0.034	0.263	0.054	0.054	0.155	0.034	KURU	KURU
18	0.034	0.054	0.054	0.081	0.034	0.205	0.054	0.054	0.263	0.020	0.001	KURU
19	0.034	0.054	0.034	0.081	0.054	0.155	0.054	0.054	0.205	0.011	0.005	KURU
20	0.020	0.054	0.034	0.081	0.081	0.114	0.034	0.054	0.330	0.011	KURU	KURU
21	0.020	0.034	0.034	0.081	0.081	0.114	0.034	0.034	0.330	0.011	KURU	KURU
22	0.020	0.034	0.034	0.054	0.330	0.155	0.054	0.034	0.263	0.001	KURU	KURU
23	0.034	0.034	0.034	0.054	0.155	0.263	0.054	0.034	0.589	KURU	0.003	KURU
24	0.034	0.034	0.054	0.054	0.114	0.408	0.034	0.034	1.45	KURU	0.005	KURU
25	0.034	0.011	0.155	0.054	0.114	0.408	0.034	0.034	0.589	KURU	KURU	KURU
26	0.034	0.020	0.155	0.054	0.155	0.408	0.034	0.034	0.490	KURU	KURU	KURU
27	0.034	0.034	0.155	0.081	0.155	0.408	0.034	0.034	0.490	KURU	KURU	KURU
28	0.020	0.034	0.114	0.081	0.263	0.408	0.034	0.034	0.490	KURU	KURU	KURU
29	0.020	0.034	0.114	0.114	0.330	0.330	0.020	0.034	0.490	KURU	KURU	0.003
30	0.020	0.034	0.114	0.114	-----	0.263	0.020	0.034	0.263	KURU	KURU	0.005
31	0.011	-----	0.114	0.155	-----	0.205	-----	0.034	-----	KURU	KURU	-----
Maks.	0.054	0.054	0.205	0.263	1.33	1.78	0.263	3.10	2.44	0.205	0.011	0.005
Min.	0.011	0.011	0.034	0.034	0.005	0.114	0.020	0.034	0.034	KURU	KURU	KURU
Ortalama	0.033	0.027	0.064	0.089	0.129	0.460	0.079	0.088	0.247	0.033	0.002	KURU
LT/SN/Km2	0.734	0.593	1.41	1.96	2.84	10.2	1.73	1.95	5.46	0.736	0.046	0.008
AKIM mm.	1.97	1.54	3.78	5.26	7.11	27.2	4.49	5.22	14.2	1.97	0.124	0.021
MİL. M3	0.089	0.070	0.171	0.238	0.322	1.23	0.204	0.236	0.641	0.089	0.006	0.001

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 3.30 MİLYON M3 73 MM. 2.3 LT/SN/Km2

14. Yesilirmak Havzası

D14A135 ALACA Ç. DEREYAZICI

YERİ : ÇORUM-ORTAKÖY YOLUNUN 26 KM SİNDEN SAĞA DÖNÜLEREK 15 KM SONRA DEREYAZICI KÖYÜNE VARILIR. KÖY İÇİNDEKİ KÖPRÜNÜN 15 M MANSABINDA SAĞ SAHİLİNDEDİR. (PAFTA H33-B3) 34°57'42" Doğu - 40°14'37" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 1656,40 km² YAKLAŞIK KOT : 768 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.01.1995 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 1.092 m³/sn. (16 Yıllık) 2020 Su yılında 0.538 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 2.930 m³/sn 23.06.2020
2020 Su yılında anlık enaz akım : 0.142 m³/sn 26.01.2020
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 36.500 m³/sn 21.05.2015
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.010 m³/sn 20.09.2008

5. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
126	0.009	160	0.602	185	3.6	210	10.0
135	0.027	165	0.977	190	4.6	220	13.1
145	0.110	170	1.5	195	5.6	230	16.7
150	0.208	175	2.0	200	6.8	240	20.7
155	0.426	180	2.8	205	8.2	250	25.2

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.323	0.292	0.412	0.412	0.470	0.752	1.27	0.752	0.461	0.295	0.382	0.339
02	0.292	0.354	0.528	0.470	0.470	0.677	1.69	0.902	0.461	0.339	0.382	0.382
03	0.200	0.323	0.354	0.470	0.412	0.677	1.92	0.902	0.567	0.295	0.426	0.339
04	0.231	0.323	0.323	0.412	0.470	0.602	2.04	0.902	0.496	0.252	0.461	0.339
05	0.231	0.354	0.323	0.412	0.528	0.677	2.04	0.902	0.461	0.252	0.461	0.339
06	0.292	0.354	0.323	0.412	0.586	0.677	1.92	0.977	0.426	0.252	0.461	0.426
07	0.323	0.412	0.323	0.412	1.81	0.677	1.69	0.902	0.382	0.208	0.426	0.426
08	0.354	0.412	0.323	0.412	1.17	0.602	1.69	0.902	0.382	0.295	0.426	0.426
09	0.412	0.470	0.323	0.412	0.752	0.602	1.46	0.827	0.339	0.295	0.382	0.426
10	0.470	0.470	0.323	0.412	0.752	0.602	1.27	0.752	0.382	0.339	0.382	0.426
11	0.470	0.528	0.292	0.412	0.602	0.602	1.27	0.752	0.461	0.339	0.382	0.382
12	0.470	0.528	0.292	0.412	0.752	0.567	1.07	0.677	0.461	0.295	0.382	0.382
13	0.470	0.528	0.323	0.412	0.827	0.567	0.977	0.602	0.567	0.339	0.382	0.382
14	0.528	0.528	0.292	0.354	0.752	0.602	0.977	0.567	0.602	0.426	0.382	0.382
15	0.528	0.586	0.292	0.354	0.677	0.602	1.07	0.496	0.532	0.339	0.382	0.339
16	0.528	0.586	0.292	0.354	0.677	0.602	1.07	0.461	0.496	0.295	0.461	0.426
17	0.412	0.528	0.262	0.323	0.602	0.602	1.17	0.426	0.496	0.295	0.461	0.426
18	0.470	0.528	0.292	0.323	0.567	0.602	1.07	0.382	0.496	0.295	0.461	0.426
19	0.528	0.470	0.262	0.323	0.567	0.677	0.977	0.426	0.532	0.295	0.461	0.426
20	0.528	0.470	0.262	0.323	0.567	0.752	0.977	0.532	0.602	0.252	0.461	0.382
21	0.528	0.470	0.292	0.470	0.567	0.752	0.902	0.496	0.752	0.252	0.461	0.339
22	0.586	0.586	0.292	0.354	0.677	0.677	0.902	0.461	0.567	0.252	0.426	0.295
23	0.586	0.528	0.292	0.354	0.827	0.677	1.07	0.602	0.977	0.252	0.426	0.295
24	0.586	0.528	0.292	0.354	0.902	0.677	1.07	0.567	0.567	0.295	0.426	0.295
25	0.586	0.470	0.354	0.323	0.752	0.677	0.902	0.532	0.496	0.295	0.382	0.295
26	0.586	0.470	0.528	0.292	0.677	0.677	0.827	0.496	0.461	0.339	0.382	0.295
27	0.586	0.470	0.586	0.323	0.677	0.752	0.752	0.496	0.426	0.339	0.382	0.252
28	0.586	0.412	0.586	0.412	0.677	0.827	0.677	0.496	0.461	0.339	0.382	0.252
29	0.586	0.323	0.528	0.412	0.752	1.17	0.602	0.461	0.382	0.252	0.382	0.208
30	0.586	0.354	0.470	0.412	-----	1.27	0.602	0.461	0.382	0.295	0.382	0.208
31	0.470	-----	0.470	0.528	-----	1.17	-----	0.461	-----	0.339	0.382	-----
Maks.	1.04	0.701	0.644	0.586	2.48	1.36	2.19	1.69	2.93	0.461	0.677	0.496
Min.	0.200	0.262	0.231	0.142	0.292	0.567	0.602	0.382	0.339	0.208	0.382	0.188
Ortalama	0.462	0.455	0.358	0.389	0.708	0.711	1.20	0.631	0.502	0.298	0.413	0.352
LT/SN/Km2	0.279	0.275	0.216	0.235	0.427	0.429	0.723	0.381	0.303	0.180	0.250	0.212
AKIM mm.	0.748	0.712	0.579	0.629	1.07	1.15	1.87	1.02	0.786	0.482	0.669	0.551
MİL. M3	1.24	1.18	0.960	1.04	1.77	1.90	3.10	1.69	1.30	0.798	1.11	0.912

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 17.00 MİLYON M3 10 MM. 0.3 LT/SN/Km2

14. Yesilirmak Havzasi

D14A141 BEYLİK D. YEŞİLÖZ

YERİ : AMASYA-TURHAL YOLUNUN 48 KM YEŞİLÖZ KÖYÜNÜN AŞAĞIEVLER MAHALİSİNDEDİR.
(PAFTA G36-D3)
36°8'58" Doğu - 40°32'30" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 21,00 km2

YAKLAŞIK KOT : 815 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.09.1997 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.047 m3/sn. (16 Yıllık) 2020 Su yılında 0.112 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 3.600 m3/sn 07.07.2020
2020 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 31.03.2020
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 3.600 m3/sn 07.07.2020
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 01.07.2001

11. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
50	0.000	63	0.045	70	0.250	75	0.540
52	0.000	65	0.094	71	0.320	80	0.880
54	0.000	66	0.120	72	0.360	90	1.7
59	0.009	67	0.150	73	0.420	100	2.6
61	0.022	69	0.220	74	0.480	110	3.6

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.009	1.21	0.014	0.022	0.014	0.009	0.007	0.045	0.014	0.009	0.003	0.003
02	0.009	1.21	0.014	0.022	0.014	0.009	0.007	0.045	0.014	0.009	0.007	0.003
03	0.009	1.21	0.014	0.022	0.014	0.009	0.007	0.032	0.014	0.009	0.007	0.003
04	0.009	1.21	0.014	0.022	0.022	0.009	0.007	0.045	0.014	0.009	0.007	0.007
05	0.009	1.21	0.014	0.022	0.022	0.009	0.007	0.045	0.014	0.009	0.007	0.007
06	0.009	0.676	0.014	0.022	0.022	0.009	0.009	0.045	0.014	0.032	0.007	0.007
07	0.009	0.014	0.014	0.022	0.014	0.009	0.009	0.032	0.014	3.60	0.007	0.007
08	0.009	0.014	0.014	0.022	0.014	0.009	0.007	0.045	0.009	3.60	0.007	0.007
09	0.009	0.014	0.014	0.022	0.009	0.009	0.007	0.045	0.009	2.15	0.007	0.007
10	0.009	0.014	0.014	0.009	0.009	0.009	0.007	0.045	0.009	0.009	0.007	0.007
11	0.009	0.014	0.014	0.009	0.009	0.009	0.007	0.032	0.009	0.009	0.007	0.007
12	0.009	0.014	0.014	0.009	0.009	0.009	0.007	0.032	0.014	0.009	0.005	0.007
13	0.009	0.014	0.014	0.009	0.009	0.007	0.007	0.032	0.014	0.009	0.007	0.005
14	0.220	0.014	0.014	0.009	0.009	0.005	0.007	0.022	0.014	0.009	0.005	0.005
15	1.21	0.014	0.014	0.009	0.009	0.005	0.007	0.022	0.014	0.009	0.005	0.007
16	1.21	0.014	0.014	0.009	0.009	0.005	0.009	0.022	0.014	0.007	0.005	0.007
17	1.21	0.014	0.014	0.009	0.009	0.005	0.009	0.022	0.009	0.007	0.005	0.005
18	1.21	0.014	0.014	0.009	0.009	0.005	0.007	0.022	0.009	0.009	0.005	0.005
19	1.29	0.014	0.014	0.009	0.009	0.007	0.007	0.022	0.014	0.007	0.005	0.005
20	1.21	0.014	0.014	0.009	0.009	0.007	0.007	0.022	0.009	0.007	0.005	0.009
21	1.21	0.014	0.014	0.009	0.009	0.007	0.007	0.022	0.009	0.007	0.005	0.009
22	1.21	0.014	0.014	0.009	0.014	0.007	0.009	0.022	0.009	0.007	0.005	0.009
23	1.21	0.014	0.014	0.009	0.014	0.007	0.009	0.022	0.007	0.007	0.005	0.009
24	1.21	0.014	0.014	0.009	0.009	0.007	0.009	0.022	0.007	0.007	0.005	0.009
25	1.21	0.014	0.022	0.009	0.014	0.007	0.022	0.022	0.007	0.007	0.005	0.009
26	1.21	0.014	0.022	0.009	0.009	0.007	0.022	0.022	0.009	0.007	0.005	0.009
27	1.21	0.014	0.022	0.009	0.009	0.007	0.022	0.009	0.009	0.007	0.005	0.009
28	1.21	0.014	0.022	0.009	0.009	0.007	0.014	0.014	0.009	0.007	0.005	0.009
29	1.21	0.014	0.022	0.014	0.009	0.007	0.022	0.014	0.009	0.007	0.001	0.009
30	1.21	0.014	0.022	0.014	-----	0.007	0.022	0.014	0.009	0.007	0.005	0.007
31	1.21	-----	0.022	0.022	-----	0.007	-----	0.014	-----	0.007	0.005	-----
Maks.	1.29	1.37	0.032	0.022	0.065	0.014	0.022	0.065	0.022	3.60	0.007	0.009
Min.	0.009	0.014	0.014	0.009	0.007	KURU	0.007	0.007	0.007	KURU	KURU	0.003
Ortalama	0.677	0.235	0.016	0.014	0.012	0.007	0.010	0.028	0.011	0.310	0.006	0.007
LT/SN/Km2	32.2	11.2	0.753	0.644	0.558	0.355	0.486	1.34	0.522	14.7	0.263	0.330
AKIM mm.	86.3	29.1	2.02	1.72	1.40	0.950	1.26	3.58	1.35	39.5	0.704	0.856
MİL. M3	1.81	0.610	0.042	0.036	0.029	0.020	0.026	0.075	0.028	0.829	0.015	0.018

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 3.54 MİLYON M3

168 MM.

5.3 LT/SN/Km2

14. Yesilirmak Havzası

D14A144 BEĞERGEN D. AKARÇAY

YERİ : TOKAT-ALMUS BARAJI BATISINDAKİ AKARÇAY KASABASI MERKEZİNDEDİR. (PAFTA H38-A4)
37°2'23" Doğu - 40°22'0" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 16,40 km² YAKLAŞIK KOT : 928 m

GÖZLEM SÜRESİ : 12.08.1997 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.105 m³/sn. (16 Yıllık) 2020 Su yılında 0.127 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 0.588 m³/sn 30.03.2020
2020 Su yılında anlık enaz akım : 0.001 m³/sn 01.10.2019
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 3.270 m³/sn 07.06.2010
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 01.10.2000

6. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
10	0.000	35	0.652	60	3.3	130	16.5
15	0.004	40	1.0	65	4.1	140	18.6
20	0.038	45	1.5	70	4.8	150	20.7
25	0.147	50	2.1	75	5.6	160	22.9
30	0.350	55	2.7	80	6.5	170	25.1

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.001	0.001	0.007	0.054	0.072	0.406	0.523	0.179	0.118	0.072	0.018	0.004
02	0.001	0.002	0.011	0.072	0.054	0.406	0.464	0.179	0.118	0.072	0.018	0.004
03	0.001	0.002	0.007	0.072	0.054	0.406	0.464	0.179	0.118	0.072	0.018	0.004
04	0.001	0.002	0.007	0.072	0.072	0.406	0.464	0.218	0.118	0.072	0.018	0.004
05	0.001	0.002	0.007	0.072	0.072	0.406	0.464	0.218	0.092	0.072	0.018	0.004
06	0.004	0.002	0.011	0.072	0.118	0.464	0.406	0.350	0.092	0.072	0.018	0.004
07	0.002	0.002	0.011	0.072	0.147	0.406	0.406	0.350	0.092	0.072	0.018	0.004
08	0.002	0.002	0.011	0.072	0.147	0.406	0.350	0.523	0.147	0.072	0.018	0.004
09	0.002	0.002	0.011	0.072	0.147	0.406	0.350	0.523	0.118	0.072	0.018	0.004
10	0.001	0.002	0.018	0.072	0.147	0.406	0.301	0.464	0.118	0.072	0.018	0.004
11	0.001	0.002	0.018	0.072	0.218	0.406	0.301	0.523	0.118	0.072	0.018	0.004
12	0.002	0.002	0.018	0.072	0.218	0.350	0.350	0.464	0.118	0.054	0.018	0.004
13	0.002	0.002	0.027	0.072	0.218	0.350	0.301	0.406	0.118	0.054	0.018	0.004
14	0.001	0.002	0.027	0.072	0.218	0.350	0.301	0.406	0.118	0.054	0.018	0.004
15	0.001	0.002	0.018	0.054	0.257	0.301	0.301	0.350	0.118	0.054	0.018	0.004
16	0.001	0.002	0.027	0.038	0.257	0.350	0.301	0.350	0.118	0.054	0.018	0.004
17	0.001	0.002	0.018	0.038	0.257	0.350	0.301	0.350	0.118	0.054	0.018	0.004
18	0.001	0.002	0.018	0.018	0.301	0.350	0.218	0.350	0.118	0.054	0.018	0.004
19	0.001	0.001	0.018	0.018	0.301	0.350	0.218	0.350	0.118	0.054	0.018	0.004
20	0.001	0.001	0.018	0.027	0.350	0.350	0.218	0.350	0.118	0.054	0.018	0.004
21	0.001	0.001	0.018	0.027	0.350	0.350	0.218	0.301	0.118	0.054	0.018	0.004
22	0.001	0.002	0.018	0.027	0.350	0.406	0.218	0.301	0.118	0.038	0.018	0.004
23	0.001	0.001	0.018	0.011	0.350	0.406	0.257	0.350	0.092	0.018	0.018	0.007
24	0.001	0.002	0.018	0.018	0.350	0.406	0.257	0.301	0.092	0.018	0.018	0.007
25	0.001	0.002	0.018	0.018	0.406	0.523	0.301	0.301	0.092	0.018	0.018	0.002
26	0.001	0.002	0.018	0.027	0.406	0.523	0.301	0.301	0.092	0.018	0.007	0.002
27	0.001	0.002	0.027	0.018	0.406	0.464	0.257	0.257	0.092	0.018	0.007	0.002
28	0.001	0.002	0.027	0.018	0.464	0.406	0.257	0.179	0.092	0.018	0.007	0.002
29	0.001	0.002	0.027	0.027	0.464	0.406	0.179	0.147	0.092	0.018	0.007	0.002
30	0.001	0.004	0.054	0.038	-----	0.588	0.179	0.118	0.072	0.018	0.007	0.002
31	0.001	-----	0.054	0.072	-----	0.523	-----	0.118	-----	0.018	0.007	-----
Maks.	0.054	0.004	0.054	0.092	0.464	0.588	0.523	0.588	0.301	0.092	0.018	0.007
Min.	0.001	0.001	0.002	0.011	0.054	0.301	0.179	0.118	0.072	0.018	0.004	0.002
Ortalama	0.001	0.002	0.020	0.048	0.247	0.407	0.314	0.315	0.109	0.049	0.016	0.004
LT/SN/Km2	0.077	0.116	1.19	2.92	15.1	24.8	19.2	19.2	6.63	3.01	0.968	0.232
AKIM mm.	0.205	0.300	3.19	7.82	37.8	66.5	49.7	51.4	17.2	8.07	2.59	0.601
MİL. M3	0.003	0.005	0.052	0.128	0.620	1.09	0.814	0.843	0.282	0.132	0.043	0.010

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 4.02 MİLYON M3 245 MM. 7.8 LT/SN/Km2

14. Yesilirmak Havzası

D14A146 ÇİTKÖRÜ D. MÜSÜLLÜ

YERİ : ERBAA-GÖKDERE-TOKAT YOLUNUN 23 KM MÜSÜLLÜ KÖYÜ ALT KISMINDADIR. (PAFTA G37-D3)
36°40'7" Doğu - 40°32'9" Kuzey

YAGIŞ ALANI : 21,20 km² YAKLAŞIK KOT : 966 m

GÖZLEM SÜRESİ : 26.05.1998 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.237 m³/sn. (21 Yıllık) 2020 Su yılında 0.154 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 29.500 m³/sn 08.05.2020
2020 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 11.08.2020
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 29.500 m³/sn 08.05.2020
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 02.07.2000

6. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
27	0.000	37	0.140	54	1.6	110	14.0
29	0.003	39	0.210	60	2.6	130	19.0
31	0.015	42	0.320	70	4.8	150	24.0
33	0.040	46	0.720	90	9.5	170	29.0
35	0.090	50	1.0	100	12.0	200	36.0

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.007	0.015	0.060	0.060	0.110	0.790	0.500	0.170	0.040	0.060	0.007	0.003
02	0.007	0.023	0.060	0.060	0.040	0.500	0.410	0.170	0.040	0.060	0.007	0.001
03	0.007	0.015	0.023	0.060	0.040	0.410	0.500	0.170	0.060	0.060	0.015	0.001
04	0.007	0.015	0.023	0.060	0.860	0.500	0.720	0.210	0.040	0.060	0.003	0.001
05	0.007	0.015	0.023	0.060	0.210	0.610	0.610	0.210	0.040	0.060	0.003	0.003
06	0.007	0.015	0.023	0.040	0.410	0.790	0.610	0.285	0.040	0.040	0.003	0.003
07	0.007	0.015	0.023	0.040	1.30	0.720	0.500	0.285	0.023	0.040	0.003	0.003
08	0.007	0.015	0.023	0.060	0.320	0.720	0.410	1.04	0.023	0.040	0.003	0.003
09	0.007	0.015	0.023	0.060	0.110	0.720	0.410	0.610	0.023	0.040	0.003	0.003
10	0.007	0.015	0.023	0.023	0.090	0.950	0.410	0.500	0.090	0.040	0.003	0.003
11	0.007	0.023	0.023	0.023	0.060	0.790	0.410	0.320	0.110	0.040	0.001	0.003
12	0.007	0.023	0.023	0.023	0.040	0.720	0.320	0.285	0.090	0.040	0.001	0.001
13	0.007	0.023	0.023	0.023	0.040	0.720	0.285	0.250	0.210	0.040	0.001	0.001
14	0.007	0.023	0.023	0.007	0.023	0.790	0.285	0.610	0.170	0.040	0.003	0.003
15	0.007	0.040	0.023	0.007	0.023	0.790	0.285	0.210	0.140	0.040	0.003	0.003
16	0.007	0.040	0.023	0.007	0.015	0.860	0.285	0.170	0.110	0.040	0.003	0.003
17	0.007	0.040	0.023	0.007	0.015	0.610	0.285	0.170	0.110	0.040	0.003	0.003
18	0.007	0.023	0.023	0.007	0.023	0.410	0.250	0.110	0.110	0.040	0.003	0.003
19	0.007	0.023	0.023	0.007	0.060	0.320	0.250	0.285	0.110	0.040	0.001	0.003
20	0.007	0.023	0.023	0.007	0.090	0.285	0.250	0.110	0.110	0.015	0.001	0.003
21	0.007	0.023	0.023	0.007	0.140	0.250	0.250	0.090	0.110	0.015	0.001	0.003
22	0.015	0.040	0.023	0.001	1.30	0.500	0.250	0.090	0.110	0.023	0.015	0.007
23	0.015	0.040	0.023	0.001	0.720	0.860	0.250	0.110	0.090	0.015	0.007	0.007
24	0.015	0.040	0.015	0.001	0.500	1.04	0.250	0.110	0.110	0.015	0.007	0.003
25	0.007	0.023	0.023	0.015	0.720	1.30	0.285	0.110	0.110	0.015	0.007	0.003
26	0.015	0.023	0.040	0.140	0.500	0.950	0.285	0.060	0.090	0.015	0.003	0.003
27	0.015	0.023	0.140	0.003	0.410	0.860	0.250	0.060	0.090	0.015	0.003	0.003
28	0.007	0.023	0.110	0.003	0.720	0.950	0.250	0.060	0.090	0.015	0.003	0.007
29	0.007	0.023	0.060	0.007	0.860	0.860	0.170	0.060	0.090	0.015	0.003	0.090
30	0.015	0.040	0.060	0.090	-----	0.720	0.170	0.040	0.060	0.007	0.003	0.110
31	0.015	-----	0.060	0.250	-----	0.610	-----	0.040	-----	0.007	0.003	-----
Maks.	0.090	0.060	0.210	0.250	1.30	1.45	0.720	29.5	0.790	0.090	0.060	0.110
Min.	0.003	0.015	0.007	0.001	0.015	0.250	0.170	0.040	0.023	0.007	KURU	KURU
Ortalama	0.009	0.025	0.036	0.037	0.336	0.707	0.347	0.226	0.088	0.033	0.004	0.010
LT/SN/Km2	0.415	1.16	1.69	1.76	15.9	33.3	16.3	10.7	4.15	1.57	0.190	0.450
AKIM mm.	1.11	3.00	4.53	4.72	39.7	89.3	42.4	28.5	10.8	4.21	0.509	1.17
MİL. M3	0.024	0.064	0.096	0.100	0.842	1.89	0.898	0.605	0.228	0.089	0.011	0.025

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 4.87 MİLYON M3 230 MM. 7.3 LT/SN/Km2

14. Yesilirmak Havzası

D14A149 HULAR D. ÇAMAĞIZI

YERİ : TOKAT-NİKSAR YOLUNUN 16 KM ÇAMAĞIZI KÖYÜNÜN 2.5 KM KUZEYBATISINDADIR. (PAFTA H37-A2)
36°39'42" Doğu - 40°26'16" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 44,20 km² YAKLAŞIK KOT : 742 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1997 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.292 m³/sn. (19 Yıllık) 2020 Su yılında 0.151 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 3.430 m³/sn 06.02.2020
2020 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 01.10.2019
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 36.100 m³/sn 02.03.2005
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 21.08.2001

6. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
26	0.000	41	0.033	80	3.8	170	31.5
29	0.000	44	0.084	95	6.8	180	36.0
32	0.000	47	0.169	120	13.4	190	41.0
35	0.000	50	0.297	150	23.6	200	46.0
38	0.009	65	1.6	160	27.5		

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	KURU	KURU	0.064	0.022	0.109	0.850	0.209	0.046	0.022	0.022	KURU	KURU
02	KURU	KURU	0.064	0.046	0.084	0.476	0.169	0.064	0.033	0.014	KURU	KURU
03	KURU	KURU	0.064	0.046	0.109	0.476	0.297	0.046	0.084	0.014	KURU	KURU
04	KURU	KURU	0.064	0.046	1.23	0.850	0.765	0.109	0.064	0.014	KURU	KURU
05	KURU	KURU	0.033	0.046	0.535	1.13	0.595	0.209	0.084	0.009	KURU	KURU
06	KURU	KURU	0.014	0.046	1.02	1.55	0.416	0.248	0.084	0.009	KURU	KURU
07	KURU	KURU	0.014	0.046	1.68	1.44	0.297	0.209	0.064	0.009	KURU	KURU
08	KURU	KURU	0.033	0.033	0.476	1.44	0.209	1.93	0.046	0.005	KURU	KURU
09	KURU	KURU	0.033	0.033	0.139	1.44	0.169	1.34	0.046	0.005	KURU	KURU
10	KURU	KURU	0.033	0.033	0.064	1.68	0.139	0.935	0.046	0.005	KURU	KURU
11	KURU	KURU	0.033	0.033	0.022	1.23	0.109	0.680	0.084	0.005	KURU	KURU
12	KURU	KURU	0.033	0.033	0.033	0.935	0.109	0.476	0.139	0.003	KURU	KURU
13	KURU	KURU	0.033	0.033	0.014	1.02	0.084	0.357	0.084	0.003	KURU	KURU
14	KURU	KURU	0.033	0.033	0.009	1.02	0.064	0.297	0.139	0.003	KURU	KURU
15	KURU	0.003	0.033	0.033	0.009	0.850	0.064	0.248	0.109	0.003	KURU	KURU
16	KURU	0.005	0.022	0.033	0.009	1.13	0.064	0.209	0.084	KURU	KURU	KURU
17	KURU	0.014	0.022	0.022	0.009	0.680	0.064	0.169	0.084	KURU	KURU	KURU
18	KURU	0.033	0.022	0.022	0.033	0.416	0.046	0.139	0.248	KURU	KURU	KURU
19	KURU	0.033	0.022	0.022	0.084	0.297	0.046	0.109	0.139	KURU	KURU	KURU
20	KURU	0.046	0.022	0.022	0.209	0.209	0.046	0.084	0.109	KURU	KURU	KURU
21	KURU	0.046	0.022	0.022	0.209	0.209	0.033	0.084	0.109	KURU	KURU	KURU
22	KURU	0.046	0.022	0.022	0.680	0.297	0.046	0.084	0.084	KURU	KURU	KURU
23	KURU	0.046	0.022	0.022	0.476	0.765	0.064	0.109	0.064	KURU	KURU	KURU
24	KURU	0.046	0.022	0.022	0.297	0.935	0.046	0.109	0.064	KURU	KURU	KURU
25	KURU	0.046	0.014	0.014	0.595	1.55	0.046	0.109	0.064	KURU	KURU	KURU
26	KURU	0.046	0.014	0.014	0.476	1.02	0.046	0.084	0.046	KURU	KURU	KURU
27	KURU	0.064	0.014	0.014	0.416	0.765	0.046	0.064	0.046	KURU	KURU	KURU
28	KURU	0.064	0.022	0.014	0.680	0.595	0.046	0.046	0.046	KURU	KURU	KURU
29	KURU	0.064	0.022	0.014	1.02	0.476	0.046	0.022	0.033	KURU	KURU	KURU
30	KURU	0.064	0.022	0.046	-----	0.357	0.033	0.022	0.022	KURU	KURU	KURU
31	KURU	-----	0.022	0.297	-----	0.248	-----	0.033	-----	KURU	KURU	-----
Maks.	KURU	0.064	0.084	0.680	3.43	2.06	0.850	2.33	0.416	0.022	KURU	KURU
Min.	KURU	KURU	0.014	0.014	0.005	0.169	0.022	0.022	0.022	KURU	KURU	KURU
Ortalama	KURU	0.022	0.029	0.038	0.370	0.850	0.147	0.280	0.079	0.004	KURU	KURU
LT/SN/Km2	KURU	0.502	0.663	0.864	8.37	19.2	3.33	6.33	1.79	0.090	KURU	KURU
AKIM mm.	KURU	1.30	1.78	2.31	21.0	51.5	8.63	16.9	4.63	0.240	KURU	KURU
MİL. M3	KURU	0.058	0.079	0.102	0.927	2.28	0.381	0.749	0.205	0.011	KURU	KURU

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 4.79 MİLYON M3 108 MM. 3.4 LT/SN/Km2

14. Yesilirmak Havzası

D14A160 SİLİSÖZÜ D. MERTEKLİ

YERİ : TOKAT-ARTOVA-BOZTEPE YOLUNUN 22 KM' SINDEKİ MERTEKLİ KÖYÜ GİRİŞİNDEDİR. (PAFTA H36-D1)
36°6'43" Doğu - 40°8'39" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 114,50 km² YAKLAŞIK KOT : 1035 m

GÖZLEM SÜRESİ : 26.10.2004 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.044 m³/sn. (9 Yıllık) 2020 Su yılında 0.171 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 0.735 m³/sn 22.02.2020
2020 Su yılında anlık enaz akım : 0.001 m³/sn 10.10.2019
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 1.280 m³/sn 24.04.2019
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.001 m³/sn 10.10.2019

4. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
1	0.000	26	0.092	51	1.2	76	9.6
6	0.004	31	0.159	56	2.3	81	12.0
11	0.016	36	0.263	61	3.7	106	27.7
16	0.029	41	0.431	66	5.4	151	70.5
21	0.050	46	0.706	71	7.4		

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.019	0.014	0.038	0.082	0.143	0.342	0.533	0.432	0.168	0.189	0.051	0.046
02	0.011	0.022	0.038	0.082	0.128	0.303	0.533	0.432	0.215	0.189	0.051	0.046
03	0.006	0.022	0.038	0.082	0.143	0.274	0.667	0.342	0.342	0.168	0.051	0.046
04	0.011	0.022	0.034	0.082	0.263	0.274	0.592	0.342	0.303	0.130	0.051	0.046
05	0.014	0.024	0.034	0.082	0.176	0.303	0.592	0.342	0.274	0.112	0.046	0.046
06	0.014	0.024	0.034	0.082	0.159	0.342	0.592	0.342	0.274	0.099	0.046	0.046
07	0.016	0.024	0.034	0.082	0.389	0.342	0.592	0.342	0.241	0.085	0.046	0.046
08	0.009	0.022	0.034	0.082	0.216	0.303	0.533	0.432	0.241	0.073	0.046	0.046
09	0.006	0.016	0.034	0.082	0.128	0.303	0.533	0.384	0.241	0.073	0.046	0.046
10	0.001	0.022	0.034	0.082	0.103	0.303	0.480	0.384	0.241	0.073	0.046	0.046
11	0.001	0.022	0.034	0.082	0.092	0.303	0.480	0.342	0.274	0.073	0.051	0.046
12	0.001	0.022	0.034	0.082	0.073	0.303	0.480	0.342	0.274	0.073	0.051	0.046
13	0.001	0.019	0.034	0.082	0.082	0.342	0.480	0.342	0.432	0.073	0.051	0.046
14	0.001	0.019	0.034	0.082	0.073	0.342	0.480	0.342	0.432	0.063	0.046	0.046
15	0.001	0.019	0.034	0.082	0.073	0.342	0.480	0.303	0.384	0.063	0.046	0.046
16	0.001	0.019	0.038	0.082	0.073	0.667	0.533	0.303	0.342	0.063	0.046	0.046
17	0.004	0.022	0.038	0.082	0.073	0.432	0.480	0.303	0.303	0.063	0.046	0.046
18	KURU	0.019	0.050	0.082	0.073	0.432	0.432	0.241	0.342	0.063	0.046	0.046
19	0.004	0.024	0.044	0.082	0.082	0.432	0.432	0.215	0.342	0.063	0.046	0.046
20	0.011	0.027	0.050	0.082	0.092	0.432	0.432	0.241	0.342	0.063	0.046	0.046
21	0.016	0.027	0.044	0.082	0.103	0.480	0.432	0.215	0.303	0.055	0.046	0.046
22	0.019	0.027	0.050	0.082	0.735	0.592	0.480	0.215	0.274	0.055	0.046	0.046
23	0.019	0.027	0.050	0.082	0.533	0.667	0.480	0.241	0.241	0.055	0.046	0.046
24	0.014	0.027	0.065	0.082	0.432	0.592	0.480	0.303	0.241	0.055	0.046	0.046
25	0.014	0.027	0.073	0.082	0.533	0.667	0.480	0.303	0.241	0.051	0.046	0.046
26	0.016	0.032	0.082	0.082	0.384	0.533	0.480	0.241	0.241	0.051	0.046	0.046
27	0.016	0.032	0.092	0.057	0.303	0.533	0.432	0.215	0.241	0.051	0.046	0.046
28	0.016	0.032	0.082	0.057	0.303	0.480	0.432	0.189	0.241	0.051	0.046	0.046
29	0.011	0.032	0.082	0.082	0.342	0.533	0.432	0.215	0.215	0.051	0.046	0.046
30	0.014	0.038	0.082	0.103	-----	0.533	0.432	0.189	0.215	0.051	0.046	0.046
31	0.016	-----	0.082	0.176	-----	0.480	-----	0.168	-----	0.051	0.046	-----
Maks.	0.019	0.038	0.092	0.176	0.735	0.667	0.667	0.432	0.432	0.189	0.051	0.046
Min.	0.001	0.014	0.034	0.057	0.073	0.274	0.432	0.168	0.168	0.051	0.046	0.046
Ortalama	0.010	0.024	0.049	0.084	0.217	0.426	0.497	0.298	0.282	0.078	0.047	0.046
LT/SN/Km2	0.085	0.211	0.430	0.734	1.90	3.72	4.34	2.60	2.46	0.684	0.412	0.402
AKIM mm.	0.229	0.547	1.15	1.97	4.76	9.97	11.3	6.97	6.38	1.83	1.10	1.04
MİL. M3	0.026	0.063	0.132	0.225	0.544	1.14	1.29	0.799	0.731	0.210	0.126	0.119

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 5.40 MİLYON M3 47 MM. 1.5 LT/SN/Km2

14. Yeşilirmak Havzası

D14A162 YEŞİLIRMAK KOZLU

YERİ : SİVAS DOĞANŞAR İLÇESİ KOZLU KÖYÜNDEKİ KÖPRÜNÜN 150 M MENBAŞINDADIR.
(PAFTA: GİRESUN H39-A4)
37°33'2" Doğu - 40°15'12" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 712,62 km2

YAKLAŞIK KOT : 1027 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.2004 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 7.881 m3/sn. (16 Yıllık) 2020 Su yılında 6.783 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 72.500 m3/sn 16.03.2020
2020 Su yılında anlık enaz akım : 0.461 m3/sn 03.08.2020
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 134.000 m3/sn 09.04.2015
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.002 m3/sn 01.10.2010

11. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
20	0.008	35	0.188	50	1.1	160	51.9
23	0.019	38	0.282	65	3.4	190	74.0
26	0.039	41	0.410	80	7.5	220	97.0
29	0.071	44	0.575	100	15.7	250	121.
32	0.119	47	0.793	130	32.0		

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	1.52	1.29	1.93	2.55	3.28	9.73	22.5	16.7	7.19	3.38	1.41	0.879
02	1.52	1.78	2.92	2.73	3.10	7.87	24.1	24.6	6.87	3.18	1.41	0.959
03	1.41	1.63	2.07	2.55	2.92	6.87	28.5	21.4	7.19	3.18	1.29	0.959
04	1.41	1.41	1.78	2.55	3.51	7.51	31.4	25.7	7.19	3.38	1.18	0.879
05	1.63	1.41	1.78	2.55	4.43	9.73	26.2	24.6	8.23	3.18	1.18	0.959
06	1.52	1.41	1.63	2.37	6.97	14.0	24.1	27.4	6.87	2.98	1.18	0.959
07	1.63	1.41	1.52	2.22	16.9	17.8	24.1	23.0	5.90	2.78	1.18	0.959
08	1.52	1.29	1.52	2.37	10.1	19.3	22.5	37.1	5.63	3.18	1.06	0.959
09	1.52	1.29	1.52	2.55	6.87	19.9	22.0	37.1	5.36	2.78	1.06	1.06
10	1.52	1.29	1.52	2.37	5.63	29.1	21.4	27.9	5.36	2.78	1.06	1.18
11	1.41	1.29	1.52	2.22	5.63	35.8	19.3	23.6	5.63	2.78	1.06	1.18
12	1.52	1.29	1.41	2.22	4.55	29.1	16.7	21.4	5.63	2.58	1.18	1.06
13	1.41	1.29	1.52	2.22	4.55	33.3	15.3	19.9	5.90	2.38	1.06	1.06
14	1.41	1.18	1.52	1.93	4.08	41.7	14.4	18.8	7.19	2.38	1.06	1.06
15	1.52	1.18	1.63	1.93	3.85	32.0	14.8	17.8	5.63	2.23	1.18	1.06
16	1.18	1.18	1.78	2.07	3.61	49.8	16.7	16.7	5.09	2.08	1.18	1.06
17	1.18	1.18	1.78	1.78	3.85	26.2	15.7	16.2	4.82	1.94	1.18	1.18
18	1.29	1.18	1.63	1.78	3.85	20.4	16.2	15.3	7.19	1.94	1.18	1.06
19	1.29	1.18	1.52	1.78	4.08	17.3	16.7	14.8	7.51	1.79	1.18	1.06
20	1.29	1.18	1.52	1.78	4.55	14.8	16.7	13.6	6.54	1.64	1.06	1.06
21	1.41	1.18	1.52	1.78	4.55	14.0	17.3	13.6	5.90	1.64	1.06	1.06
22	1.29	1.18	1.29	1.78	5.09	16.2	25.7	12.7	5.90	1.79	1.18	1.18
23	1.29	1.18	1.41	1.63	6.22	18.3	24.1	12.7	5.09	1.64	1.29	1.06
24	1.29	1.18	1.41	1.78	6.54	18.8	18.8	11.8	4.82	1.64	1.18	1.06
25	1.18	1.07	1.52	1.41	7.87	18.8	16.2	11.0	4.55	1.52	1.29	1.06
26	1.18	1.18	1.52	1.52	6.87	20.4	14.4	9.73	4.08	1.41	1.18	1.06
27	1.18	1.18	1.93	1.93	6.22	20.9	13.6	9.31	4.08	1.29	1.06	1.06
28	1.18	1.18	1.93	1.78	6.22	24.1	13.1	8.95	3.85	1.41	1.06	1.06
29	1.29	1.18	1.93	1.78	8.23	26.8	12.7	8.95	3.85	1.41	1.06	1.06
30	1.18	1.78	2.22	1.93	-----	28.5	14.0	8.23	3.61	1.41	0.959	0.959
31	1.18	-----	2.22	4.43	-----	23.6	-----	7.51	-----	1.41	0.959	-----
Maks.	4.20	4.95	9.29	10.5	24.4	72.5	37.8	47.8	22.5	5.36	4.08	2.38
Min.	1.07	0.906	1.07	1.18	2.37	5.63	12.7	7.51	1.94	0.646	0.461	0.518
Ortalama	1.37	1.29	1.71	2.14	5.66	21.7	19.3	18.0	5.76	2.23	1.15	1.04
LT/SN/Km2	1.92	1.81	2.40	3.00	7.94	30.4	27.1	25.3	8.08	3.13	1.61	1.46
AKIM mm.	5.13	4.68	6.42	8.03	19.9	81.5	70.2	67.7	20.9	8.38	4.32	3.78
MİL. M3	3.66	3.34	4.57	5.73	14.2	58.1	50.0	48.2	14.9	5.97	3.08	2.70

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 214.45 MİLYON M3

301 MM.

9.5 LT/SN/Km2

14. Yesilirmak Havzası

D14A166 BALAHOR D. KILKİT

YERİ : ŞEBİNKARAHİSAR-ALUCRA YOLUNDAN SANAYİ SİTESİ SAPAĞINDA 1.5 KM MESAFEDEN ÇEBECİ KÖP
MANSABINDA DERENİN SAĞ SAHİLİNDE. (PAFTA)
39°26'52" Doğu - 40°7'15" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 392,97 km²

YAKLAŞIK KOT : 1405 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.2006 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 2.516 m³/sn. (7 Yıllık) 2020 Su yılında 1.419 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık en çok akım : 9.910 m³/sn 09.05.2020
2020 Su yılında anlık en az akım : 0.082 m³/sn 23.08.2020
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 43.500 m³/sn 15.04.2019
Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.011 m³/sn 30.06.2007

7. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
20	0.034	30	0.194	110	13.3	160	31.6
22	0.066	50	1.3	120	16.3	170	35.8
24	0.098	70	3.8	130	19.9	180	40.5
26	0.130	90	7.9	140	23.6	190	45.3
28	0.162	100	10.4	150	27.6	200	51.0

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.538	0.662	0.662	0.600	0.538	0.785	2.38	4.66	4.00	1.38	0.194	0.114
02	0.538	0.936	0.723	0.600	0.493	0.723	2.51	4.66	3.68	1.03	0.178	0.114
03	0.600	0.936	0.662	0.600	0.493	0.723	2.38	4.86	3.35	0.936	0.162	0.114
04	0.662	0.936	0.662	0.662	0.538	0.723	2.38	5.46	3.02	0.847	0.162	0.114
05	0.538	0.936	0.662	0.600	0.538	0.785	2.51	6.27	2.76	0.785	0.146	0.114
06	0.493	0.936	0.662	0.662	0.538	0.785	2.64	6.47	2.51	0.723	0.146	0.114
07	0.538	0.847	0.600	0.662	0.600	0.785	2.76	6.27	2.25	0.662	0.130	0.114
08	0.538	0.785	0.538	0.662	0.600	0.785	2.89	6.27	2.00	0.662	0.130	0.114
09	0.538	0.723	0.493	0.662	0.600	0.847	3.02	8.61	2.00	0.600	0.114	0.114
10	0.538	0.662	0.493	0.662	0.600	0.936	3.35	8.37	1.74	0.493	0.114	0.114
11	0.538	0.662	0.538	0.600	0.600	1.12	3.35	7.64	1.47	0.349	0.098	0.114
12	0.493	0.662	0.538	0.600	0.600	1.38	3.18	7.16	1.47	0.349	0.098	0.114
13	0.538	0.662	0.538	0.600	0.600	1.56	3.02	7.16	1.65	0.310	0.098	0.114
14	0.538	0.662	0.600	0.600	0.600	2.00	3.02	7.16	1.56	0.310	0.098	0.114
15	0.538	0.662	0.600	0.662	0.600	2.25	3.18	6.67	1.47	0.310	0.098	0.114
16	0.538	0.662	0.600	0.662	0.600	2.76	3.35	6.67	1.47	0.310	0.098	0.114
17	0.538	0.662	0.600	0.662	0.600	2.51	3.84	6.47	1.47	0.233	0.098	0.114
18	0.538	0.600	0.600	0.662	0.600	2.12	4.00	6.07	1.65	0.194	0.098	0.114
19	0.538	0.600	0.600	0.662	0.538	1.87	4.33	5.87	2.00	0.194	0.098	0.114
20	0.600	0.600	0.600	0.662	0.493	1.74	4.33	5.46	2.00	0.194	0.098	0.114
21	0.662	0.600	0.600	0.662	0.493	1.65	5.46	5.06	1.87	0.194	0.098	0.146
22	0.723	0.600	0.600	0.662	0.600	1.56	7.64	4.66	1.65	0.194	0.098	0.272
23	0.723	0.600	0.600	0.600	0.600	1.56	6.67	4.66	1.65	0.194	0.098	0.272
24	0.723	0.600	0.600	0.538	0.662	1.56	5.26	4.86	1.47	0.194	0.098	0.272
25	0.662	0.600	0.600	0.538	0.662	1.56	4.66	6.27	1.29	0.194	0.098	0.272
26	0.662	0.600	0.600	0.538	0.662	1.65	4.33	6.47	1.20	0.194	0.114	0.349
27	0.662	0.600	0.600	0.538	0.662	1.74	4.33	6.47	1.12	0.194	0.114	0.388
28	0.662	0.600	0.600	0.538	0.662	1.87	4.17	5.67	0.936	0.194	0.114	0.388
29	0.662	0.600	0.600	0.538	0.723	2.12	4.17	5.26	0.936	0.194	0.114	0.427
30	0.662	0.600	0.600	0.448	-----	2.38	4.33	4.66	0.847	0.194	0.114	0.427
31	0.662	-----	0.600	0.538	-----	2.25	-----	4.33	-----	0.194	0.114	-----
Maks.	0.785	0.936	0.785	0.785	0.785	3.02	8.13	9.91	4.17	2.12	0.194	0.427
Min.	0.493	0.538	0.493	0.448	0.448	0.723	2.12	4.17	0.785	0.194	0.082	0.114
Ortalama	0.593	0.693	0.599	0.609	0.589	1.52	3.78	6.02	1.88	0.420	0.117	0.183
LT/SN/Km ²	1.51	1.76	1.52	1.55	1.50	3.87	9.62	15.3	4.79	1.07	0.298	0.466
AKIM mm.	4.04	4.57	4.08	4.15	3.76	10.4	24.9	41.0	12.4	2.86	0.798	1.21
MİL. M3	1.59	1.80	1.60	1.63	1.48	4.07	9.80	16.1	4.88	1.12	0.314	0.475

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 44.86 MİLYON M3

114 MM.

3.6 LT/SN/Km²

14. Yesilirmak Havzası

D14A169 BEHZAT D. GEYRAZ

YERİ : TOKAT-SİVAS YOLUNUN TOKAT İL ÇIKIŞINDAKİ GEYRAZ KÖPRÜSÜNDEDİR. (PAFTA H37-A4)
36°33'4" Doğu - 40°17'55" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 226,00 km² YAKLAŞIK KOT : 652 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.2007 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.886 m³/sn. (11 Yıllık) 2020 Su yılında 0.827 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 4.950 m³/sn 24.03.2020
2020 Su yılında anlık enaz akım : 0.021 m³/sn 02.10.2019
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 41.200 m³/sn 09.03.2008
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.015 m³/sn 04.08.2015

5. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
72	0.010	87	1.0	120	8.1	270	52.6
75	0.061	90	1.5	150	16.6	280	55.6
78	0.169	93	2.0	180	25.6	290	58.6
81	0.365	96	2.5	210	34.6	300	61.6
84	0.655	99	3.1	240	43.6		

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.061	0.365	0.453	0.768	0.655	2.53	2.53	1.48	0.768	0.365	0.169	0.126
02	0.061	0.453	0.548	0.768	0.768	1.98	2.53	1.48	0.889	0.290	0.169	0.126
03	0.090	0.365	0.453	0.768	0.768	1.64	2.72	1.32	1.17	0.453	0.169	0.126
04	0.061	0.365	0.365	0.768	1.03	1.64	2.53	1.32	1.03	0.365	0.169	0.126
05	0.061	0.453	0.365	0.768	0.889	1.79	2.53	1.64	0.889	0.365	0.169	0.126
06	0.090	0.453	0.290	0.768	1.17	2.16	2.53	1.48	0.889	0.290	0.169	0.126
07	0.126	0.453	0.290	0.768	1.17	1.98	2.16	1.48	0.768	0.290	0.169	0.126
08	0.126	0.453	0.290	0.768	1.17	1.98	2.16	3.14	0.768	0.223	0.169	0.126
09	0.126	0.453	0.290	0.768	1.32	1.79	2.16	2.32	0.768	0.290	0.169	0.126
10	0.126	0.453	0.290	0.768	1.48	1.98	1.79	1.98	0.768	0.290	0.169	0.126
11	0.126	0.453	0.290	0.768	1.48	1.98	1.79	1.64	0.889	0.290	0.126	0.126
12	0.126	0.365	0.290	0.768	1.32	1.64	1.79	1.48	0.768	0.290	0.126	0.126
13	0.126	0.365	0.223	0.768	1.32	1.79	1.79	1.48	1.03	0.290	0.126	0.126
14	0.126	0.453	0.768	0.768	1.32	1.79	1.79	1.32	1.32	0.290	0.126	0.169
15	0.126	0.453	0.768	0.768	1.17	1.64	1.79	1.32	1.17	0.290	0.126	0.090
16	0.126	0.453	0.768	0.768	1.17	2.32	1.98	1.32	1.03	0.223	0.126	0.061
17	0.126	0.453	0.768	0.768	1.32	1.98	1.79	1.32	0.889	0.223	0.126	0.090
18	0.126	0.365	0.768	0.655	1.48	2.16	1.79	1.17	1.17	0.223	0.126	0.090
19	0.126	0.453	0.768	0.655	1.32	2.16	1.48	1.17	1.17	0.223	0.090	0.090
20	0.126	0.453	0.655	0.655	1.17	2.16	1.48	1.03	1.03	0.169	0.126	0.090
21	0.169	0.453	0.655	0.655	1.17	2.16	1.48	1.03	1.03	0.169	0.126	0.090
22	0.223	0.453	0.655	0.548	1.48	2.53	1.64	1.03	0.889	0.169	0.169	0.090
23	0.223	0.453	0.655	0.548	1.64	2.72	1.64	1.17	0.889	0.169	0.169	0.090
24	0.169	0.453	0.655	0.453	1.48	2.92	1.48	1.17	0.768	0.169	0.126	0.090
25	0.169	0.365	0.768	0.453	2.16	4.02	1.48	1.17	0.768	0.169	0.126	0.090
26	0.061	0.290	0.768	0.453	1.79	3.14	1.32	1.17	0.768	0.169	0.126	0.061
27	0.061	0.290	0.889	0.453	1.48	2.72	1.32	0.889	0.768	0.169	0.126	0.090
28	0.223	0.223	0.889	0.365	1.64	2.72	1.32	0.889	0.655	0.126	0.126	0.061
29	0.365	0.223	0.768	0.365	1.98	2.72	1.32	0.889	0.655	0.090	0.126	0.039
30	0.365	0.365	0.768	0.453	-----	2.92	1.32	0.889	0.453	0.090	0.169	0.061
31	0.365	-----	0.768	0.655	-----	2.53	-----	0.889	-----	0.126	0.126	-----
Maks.	0.365	0.453	0.889	0.768	4.72	4.95	2.92	3.32	1.32	0.453	0.223	0.169
Min.	0.021	0.090	0.126	0.365	0.453	1.48	1.17	0.768	0.365	0.061	0.090	0.039
Ortalama	0.148	0.403	0.579	0.659	1.32	2.26	1.85	1.36	0.894	0.237	0.143	0.103
LT/SN/Km2	0.654	1.78	2.56	2.91	5.85	10.0	8.18	6.01	3.96	1.05	0.632	0.454
AKIM mm.	1.75	4.63	6.86	7.81	14.6	26.8	21.2	16.1	10.3	2.81	1.69	1.18
MİL. M3	0.396	1.05	1.55	1.76	3.31	6.06	4.79	3.64	2.32	0.635	0.383	0.266

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 26.16 MİLYON M3 116 MM. 3.7 LT/SN/Km2

14. Yesilirmak Havzasi

D14A172 KELKİT Ç. TEPEKİŞLA

YERİ : ERBAA-NİKSAR YOLUNUN 8 KM SİNDEN SOLA AYRILAN TEPEKİŞLA YOLU ÜZERİNDEKİ KÖPRÜDÜR
(PAFTA H37-D2)
36°40'24" Doğu - 40°40'40" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 10693,00 km2 YAKLAŞIK KOT : 210 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.12.2007 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 63.826 m3/sn. (6 Yıllık) 2020 Su yılında 50.962 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 215.000 m3/sn 09.12.2019
2020 Su yılında anlık enaz akım : 9.200 m3/sn 21.09.2020
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 418.000 m3/sn 07.03.2010
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 2.340 m3/sn 29.05.2017

3. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
10	8.4	60	19.3	120	70.2	220	201.
20	10.0	70	24.2	140	91.6	240	231.
30	11.8	80	31.5	160	117.	260	261.
40	13.7	90	39.9	180	143.	280	291.
50	16.1	100	48.8	200	171.	300	321.

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	83.0	60.6	64.9	39.9	49.9	95.3	125	14.8	57.4	14.4	19.3	105
02	90.5	58.4	65.9	21.2	56.3	38.2	12.9	59.5	83.0	103	67.0	59.5
03	52.0	37.4	77.7	12.7	11.3	92.8	11.8	80.9	14.4	96.6	12.7	47.0
04	82.0	65.9	82.0	37.4	40.8	44.2	46.0	63.8	95.3	21.2	21.2	41.6
05	83.0	15.6	85.2	53.1	35.7	47.0	63.8	15.6	34.0	15.8	55.2	12.9
06	83.0	85.2	32.3	73.4	25.5	88.4	20.7	15.1	91.6	47.9	56.3	33.2
07	60.6	36.5	89.5	25.5	53.1	108	32.3	17.9	24.9	29.9	78.8	28.3
08	53.1	55.2	47.9	13.9	59.5	24.9	15.8	26.2	102	29.9	46.0	85.2
09	80.9	49.9	86.3	35.7	47.9	19.8	96.6	34.9	48.8	24.2	21.2	39.1
10	78.8	29.1	46.0	31.5	63.8	71.3	17.2	55.2	29.9	120	76.6	94.1
11	84.1	97.8	72.3	57.4	83.0	11.5	31.5	39.9	15.6	37.4	23.2	47.9
12	67.0	23.2	73.4	48.8	34.0	45.1	82.0	56.3	61.6	53.1	64.9	49.9
13	83.0	75.6	65.9	59.5	28.3	47.0	55.2	102	87.3	16.4	59.5	68.1
14	87.3	61.6	43.3	39.9	28.3	60.6	19.3	92.8	74.5	87.3	15.6	28.3
15	56.3	74.5	73.4	18.2	39.9	35.7	12.3	49.9	58.4	70.2	28.3	78.8
16	15.1	47.0	58.4	86.3	72.3	60.6	12.7	77.7	44.2	16.9	32.3	78.8
17	22.2	74.5	83.0	82.0	22.2	89.5	19.8	59.5	54.2	15.1	72.3	76.6
18	77.7	87.3	55.2	11.5	38.2	11.8	47.0	24.9	46.0	83.0	55.2	52.0
19	50.9	47.0	59.5	34.0	47.0	129	29.1	75.6	48.8	108	79.8	31.5
20	52.0	90.5	26.8	20.3	69.1	17.9	11.6	16.4	74.5	39.9	59.5	111
21	46.0	26.2	29.1	28.3	37.4	37.4	85.2	22.2	82.0	34.0	32.3	11.3
22	23.2	62.7	62.7	29.9	61.6	113	31.5	61.6	54.2	20.7	44.2	9.52
23	80.9	92.8	11.5	20.3	65.9	17.2	18.6	73.4	17.9	62.7	29.9	16.4
24	21.7	78.8	11.3	63.8	47.0	68.1	35.7	68.1	63.8	72.3	85.2	139
25	76.6	34.9	11.3	24.2	78.8	157	15.8	24.9	97.8	14.1	83.0	56.3
26	48.8	67.0	11.0	18.9	78.8	25.5	23.2	27.5	45.1	107	19.8	19.3
27	65.9	78.8	23.7	29.9	107	55.2	29.9	12.0	46.0	69.1	59.5	69.1
28	61.6	35.7	11.2	30.7	87.3	167	11.8	40.8	65.9	52.0	63.8	42.5
29	88.4	55.2	19.3	23.2	18.2	12.5	11.6	44.2	53.1	18.2	70.2	23.7
30	39.9	60.6	27.5	22.2	-----	13.5	11.6	58.4	72.3	97.8	14.8	20.3
31	52.0	-----	18.9	23.7	-----	83.0	-----	60.6	-----	17.5	45.1	-----
Maks.	194.	206.	215.	197.	197.	212.	210.	197.	201.	207.	210.	210.
Min.	11.3	11.2	11.0	11.0	11.2	11.3	11.5	11.3	11.5	11.0	11.0	9.20
Ortalama	62.8	58.9	49.2	36.0	51.3	60.9	34.6	47.5	58.2	51.5	48.2	52.5
LT/SN/Km2	5.88	5.50	4.60	3.37	4.80	5.70	3.23	4.44	5.44	4.81	4.50	4.91
AKIM mm.	15.7	14.3	12.3	9.03	12.0	15.3	8.38	11.9	14.1	12.9	12.1	12.7
MİL. M3	168.	153.	132.	96.5	129.	163.	89.6	127.	151.	138.	129.	136.

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 1612.10 MİLYON M3 151 MM. 4.8 LT/SN/Km2

14. Yeşilirmak Havzası

D14A175 YEŞİLIRMAK N. AMASYA

YERİ : AMASYA VALİLİK BİNASI YANINDAKİ KÖPRÜDEDİR. (PAFTA G35-C1)
35°49'46" Doğu - 40°39'6" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 18705,00 km² YAKLAŞIK KOT : 385 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.12.2007 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 37.414 m³/sn. (12 Yıllık) 2020 Su yılında 32.486 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 62.900 m³/sn 07.02.2020
2020 Su yılında anlık enaz akım : 13.500 m³/sn 06.07.2020
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 298.000 m³/sn 11.02.2009
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 2.560 m³/sn 28.04.2014

3. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
30	0.048	90	8.1	280	158.	450	408.
34	0.122	120	21.0	320	209.	460	424.
38	0.207	160	46.4	360	269.	470	440.
50	0.685	200	77.7	400	329.	480	456.
70	3.1	240	114.	440	392.		

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	44.4	41.8	37.9	36.6	23.5	37.9	47.1	32.8	32.2	20.0	22.2	22.2
02	38.5	41.8	39.8	39.8	23.5	36.0	46.4	35.3	32.8	18.4	20.5	22.2
03	39.8	40.5	38.5	38.5	23.5	31.5	46.4	36.0	36.0	16.8	20.5	21.0
04	38.5	39.8	38.5	36.6	23.5	27.2	43.1	39.2	36.6	16.8	20.0	22.9
05	38.5	39.8	38.5	36.6	37.2	29.1	47.8	42.4	41.8	15.8	17.4	22.9
06	39.8	40.5	38.5	37.9	31.5	32.2	47.8	46.4	39.8	14.6	17.4	22.2
07	39.8	36.0	36.6	38.5	55.1	37.2	47.8	45.1	36.0	14.6	17.4	22.2
08	38.5	36.6	36.6	36.6	50.0	36.6	45.7	45.1	30.3	14.6	18.4	22.9
09	38.5	38.5	37.9	36.0	42.4	34.0	43.8	51.4	32.2	15.0	16.8	26.0
10	39.8	38.5	37.9	36.6	34.0	34.7	42.4	50.7	33.4	17.9	16.8	26.0
11	39.8	39.8	37.9	36.0	38.5	39.8	42.4	47.8	32.8	16.8	18.9	27.2
12	37.9	37.9	37.9	38.5	37.9	35.3	41.1	43.8	37.9	17.9	17.9	25.3
13	36.6	36.6	36.6	34.7	37.9	33.4	40.5	40.5	47.8	18.4	18.4	24.7
14	36.6	37.9	36.6	34.7	27.2	32.8	40.5	41.8	49.2	19.4	18.9	25.3
15	36.0	37.9	36.6	36.0	27.2	35.3	38.5	40.5	49.2	18.9	17.9	24.1
16	36.0	36.6	36.6	36.0	27.2	37.9	39.2	36.6	49.2	19.4	21.6	24.1
17	37.9	36.6	36.6	30.3	27.2	36.6	29.1	34.7	47.1	19.4	25.3	24.7
18	34.0	34.7	36.6	25.3	27.2	32.8	27.8	35.3	47.1	20.0	22.2	25.3
19	36.6	23.5	36.6	24.1	27.2	28.4	30.3	30.9	41.8	19.4	21.6	24.7
20	36.0	30.3	36.0	24.1	28.4	29.7	36.0	29.1	43.8	21.6	20.5	24.1
21	36.0	32.8	34.7	23.5	38.5	25.3	36.6	30.3	43.8	18.9	22.2	23.5
22	37.9	34.0	36.0	23.5	28.4	24.7	36.6	32.2	41.8	18.9	23.5	24.1
23	38.5	34.0	36.0	23.5	38.5	31.5	36.6	32.2	38.5	17.9	24.1	24.1
24	36.6	29.1	36.0	23.5	32.2	36.6	36.6	34.7	38.5	20.5	24.1	25.3
25	39.8	34.0	39.8	23.5	30.9	40.5	36.0	36.6	32.2	20.0	22.9	25.3
26	36.0	34.0	36.6	23.5	37.9	45.1	36.0	37.2	30.9	20.5	22.9	25.3
27	41.8	34.7	39.8	23.5	36.6	39.8	35.3	36.0	26.6	18.4	22.9	25.3
28	39.8	34.7	40.5	23.5	27.8	47.1	33.4	36.0	26.0	17.4	22.9	26.0
29	39.8	36.0	41.8	23.5	32.8	49.2	33.4	34.7	21.0	20.5	22.2	27.2
30	38.5	36.0	41.8	23.5	-----	52.1	32.2	34.0	20.5	23.5	21.6	27.2
31	39.8	-----	38.5	23.5	-----	48.5	-----	32.8	-----	20.0	21.6	-----
Maks.	44.4	41.8	41.8	39.8	62.9	55.1	49.2	56.6	58.2	27.2	26.6	34.7
Min.	34.0	23.5	34.7	23.5	23.5	20.5	22.9	24.7	17.4	13.5	14.2	17.9
Ortalama	38.3	36.2	37.7	30.7	32.9	36.1	39.2	38.1	37.2	18.5	20.7	24.4
LT/SN/Km2	2.05	1.93	2.02	1.64	1.76	1.93	2.10	2.04	1.99	0.987	1.11	1.31
AKIM mm.	5.49	5.01	5.41	4.40	4.41	5.17	5.43	5.46	5.16	2.64	2.96	3.39
MİL. M3	103.	93.7	101.	82.2	82.4	96.7	102.	102.	96.5	49.4	55.4	63.4

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 1027.70 MİLYON M3 55 MM. 1.7 LT/SN/Km2

14. Yeşilirmak Havzası

D14A176 YEŞİLIRMAK N. OVAYURT

YERİ : TURHAL-TOKAT YOLUNUN 8 KM SAĞA AYRILAN OVAYURT YOLUNUN 4 KM OVAYURT KÖPRÜSÜNDEDİR
(PAFTA H36-A3)
36°11'55" Doğu - 40°18'3" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 3783,00 km² YAKLAŞIK KOT : 536 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.2007 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 8.291 m³/sn. (13 Yıllık) 2020 Su yılında 3.396 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 19.800 m³/sn 08.02.2020
2020 Su yılında anlık enaz akım : 1.940 m³/sn 18.11.2019
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 84.500 m³/sn 11.03.2008
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.980 m³/sn 24.04.2014

2. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
31	0.100	80	6.2	160	24.6	260	49.6
40	0.450	90	8.2	180	29.6	270	52.1
50	1.2	100	10.4	200	34.6	280	54.6
60	2.5	120	15.0	220	39.6	290	57.1
70	4.2	140	19.8	240	44.6	300	59.6

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	3.83	2.67	1.94	2.51	2.67	4.79	5.59	2.67	2.08	2.67	4.39	2.23
02	3.83	2.67	1.94	2.51	2.67	4.99	5.19	3.13	2.51	2.67	4.59	2.23
03	3.83	2.67	1.94	2.51	2.67	3.29	5.19	2.67	2.67	2.67	3.65	2.23
04	3.83	2.67	1.94	2.51	2.51	3.13	6.20	2.82	2.98	2.67	2.51	2.23
05	3.83	2.67	2.23	2.51	3.29	3.29	6.40	3.13	3.83	2.67	2.98	2.51
06	3.83	2.67	2.51	2.51	2.82	4.01	6.20	3.13	2.67	2.51	3.13	3.47
07	3.83	2.67	2.51	2.51	8.25	4.99	5.80	3.65	2.51	2.51	3.13	7.43
08	3.83	2.37	2.51	2.67	14.1	4.19	5.19	4.39	2.51	2.51	2.98	9.09
09	3.83	2.08	2.51	2.82	6.20	4.59	4.39	6.00	2.51	2.51	2.37	7.43
10	3.83	2.08	2.51	2.82	4.01	5.19	4.01	5.19	2.51	2.67	2.37	4.99
11	3.83	2.08	2.51	2.82	3.13	6.61	3.65	4.39	3.29	2.98	2.51	3.65
12	3.83	2.08	2.51	2.82	2.82	6.61	3.65	3.29	4.79	3.47	2.67	3.29
13	3.83	2.08	2.51	2.82	3.29	5.80	3.47	6.20	2.98	3.65	2.51	2.98
14	3.83	2.08	2.51	2.82	2.67	6.00	3.47	5.80	2.82	3.47	2.51	2.98
15	3.29	2.08	2.51	2.82	2.51	6.40	3.13	2.82	6.00	2.98	7.22	2.82
16	2.82	2.08	2.51	2.82	2.37	6.81	3.29	2.67	6.40	2.98	4.59	2.67
17	2.82	2.08	2.51	2.82	2.37	7.63	3.47	2.67	4.01	2.67	3.29	2.67
18	2.82	1.94	2.51	2.82	2.23	6.20	3.13	2.67	3.29	3.13	2.98	2.51
19	2.82	1.94	2.51	2.82	2.23	5.80	2.98	2.67	5.59	3.65	3.47	2.51
20	2.82	1.94	2.51	2.82	2.37	5.39	2.82	2.51	4.01	3.29	4.01	2.51
21	2.67	1.94	2.51	2.82	2.51	4.99	2.98	2.51	5.39	3.13	3.29	2.67
22	2.67	1.94	2.51	2.82	2.51	4.79	2.82	2.51	4.39	3.29	3.83	3.13
23	2.67	1.94	2.51	2.82	3.47	5.19	3.13	2.51	3.13	4.39	3.65	2.98
24	2.67	1.94	2.51	2.82	3.83	6.40	3.29	2.82	2.67	3.65	3.13	2.67
25	2.67	1.94	2.51	2.82	3.65	9.09	3.13	2.98	2.67	4.19	3.13	2.67
26	2.67	1.94	2.51	2.82	4.19	10.9	2.82	2.67	3.29	3.47	2.82	4.39
27	2.67	1.94	2.51	2.67	3.65	9.09	2.51	2.67	2.67	3.83	2.37	4.79
28	2.67	1.94	2.51	2.67	3.13	7.84	2.67	2.51	2.67	4.01	2.51	4.01
29	2.67	1.94	2.51	2.67	3.47	7.84	2.51	2.37	2.67	3.83	2.51	4.01
30	2.67	1.94	2.51	2.67	-----	7.02	2.37	2.51	2.67	4.01	2.37	3.29
31	2.67	-----	2.51	2.67	-----	6.40	-----	2.23	-----	5.59	2.37	-----
Maks.	3.83	2.67	2.51	2.82	19.8	11.6	6.81	8.67	8.04	6.40	8.04	10.9
Min.	2.67	1.94	1.94	2.51	2.23	2.67	2.37	2.23	2.08	2.51	2.37	2.23
Ortalama	3.24	2.17	2.43	2.72	3.64	5.98	3.85	3.25	3.41	3.28	3.22	3.57
LT/SN/Km ²	0.856	0.573	0.642	0.719	0.962	1.58	1.02	0.859	0.900	0.867	0.851	0.943
AKIM mm.	2.29	1.48	1.72	1.93	2.41	4.23	2.64	2.30	2.33	2.32	2.28	2.44
MİL. M3	8.67	5.62	6.50	7.29	9.12	16.0	9.97	8.71	8.83	8.79	8.63	9.25

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 107.38 MİLYON M3

28 MM.

0.9 LT/SN/Km²

14. Yesilirmak Havzasi

D14A177 ÇEKEREK I. GÖZLEK

YERİ : AMASYA-GEDİKSARAY YOLUNUN 20 KM GÖZLEK KÖPRÜSÜNDEDİR. (PAFTA G35-D3)
35°40'1" Doğu - 40°32'21" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 11806,00 km² YAKLAŞIK KOT : 414 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.12.2007 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 13.770 m³/sn. (12 Yıllık) 2020 Su yılında 14.606 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 35.800 m³/sn 17.11.2019
2020 Su yılında anlık enaz akım : 0.596 m³/sn 27.02.2020
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 165.000 m³/sn 02.04.2009
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.028 m³/sn 05.05.2014

7. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
30	0.033	45	0.398	100	19.1	240	145.
33	0.061	48	0.596	120	34.2	270	176.
36	0.105	55	1.2	150	58.7	280	187.
39	0.169	70	4.2	180	85.6	290	198.
42	0.279	85	9.5	210	115.	300	209.

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	24.8	25.7	20.3	19.7	3.30	1.37	19.1	16.7	14.1	11.5	14.7	16.8
02	21.5	26.6	20.9	20.3	3.30	1.51	20.3	16.7	14.6	11.5	13.3	16.8
03	23.9	23.9	21.5	19.7	3.30	1.37	17.5	16.7	17.5	11.0	12.8	16.3
04	19.7	24.8	20.9	19.7	3.30	1.37	18.3	16.7	16.7	10.6	12.8	16.8
05	19.7	23.9	20.9	19.7	3.00	1.37	18.3	16.7	15.9	10.6	13.3	16.3
06	20.3	23.9	20.9	19.7	2.71	1.37	19.1	16.7	15.1	10.6	12.8	16.8
07	20.9	22.1	20.9	19.7	2.71	1.22	19.1	17.5	14.6	10.2	12.4	16.8
08	20.9	23.0	20.9	19.7	3.30	1.22	19.1	17.5	12.6	10.6	12.4	16.3
09	20.3	23.0	20.9	19.7	2.56	1.22	19.1	18.3	14.1	10.6	12.8	16.8
10	20.9	23.0	20.9	19.7	2.56	1.22	19.1	17.5	12.6	11.0	12.8	17.4
11	20.9	21.5	20.9	19.1	2.56	1.22	19.1	18.3	12.6	11.0	13.3	16.8
12	20.9	22.1	20.9	19.7	2.25	1.22	19.7	18.3	17.5	11.0	13.3	17.4
13	20.9	22.1	20.9	19.7	2.25	1.12	20.9	18.3	27.5	11.0	13.3	17.4
14	20.9	22.1	20.9	19.1	1.95	1.02	19.1	17.5	25.8	11.0	13.3	17.4
15	20.9	21.5	19.7	19.1	2.25	1.80	20.3	14.1	24.7	11.0	13.3	17.4
16	20.9	21.5	19.7	19.1	1.95	1.95	12.6	14.6	23.0	11.9	15.8	17.4
17	20.9	27.4	19.7	10.1	1.80	1.37	7.25	14.6	21.3	12.8	15.8	16.8
18	20.9	7.71	19.7	5.86	1.80	1.12	10.1	15.1	21.3	12.8	14.7	17.4
19	20.9	10.1	19.7	4.18	1.95	1.37	11.4	13.1	21.3	12.8	15.2	16.8
20	20.9	17.5	19.7	4.67	1.95	1.80	17.5	13.1	20.2	14.2	15.2	16.8
21	21.5	19.7	19.7	3.89	1.80	1.02	17.5	13.6	20.2	11.9	16.3	17.4
22	22.1	20.3	19.7	4.18	1.80	1.51	15.9	13.6	18.5	12.4	16.3	17.4
23	21.5	15.1	19.7	3.89	1.95	1.51	17.5	15.1	17.9	12.4	15.8	17.4
24	21.5	18.3	19.7	3.30	1.95	1.22	16.7	18.3	16.3	12.8	16.3	17.4
25	23.9	19.7	19.7	3.30	1.66	1.12	15.9	16.7	14.2	12.8	15.8	17.9
26	24.8	19.7	20.3	3.30	1.51	1.37	16.7	16.7	13.3	13.3	16.3	17.4
27	25.7	19.7	20.9	3.30	1.22	4.67	15.9	15.9	13.3	12.4	16.8	17.4
28	24.8	19.7	20.9	3.30	1.22	13.6	15.9	15.1	12.8	12.4	16.3	17.4
29	24.8	19.7	20.3	3.30	1.22	12.6	15.9	15.1	12.4	16.3	16.8	17.9
30	25.7	20.3	20.3	3.30	-----	15.9	15.9	14.6	11.9	16.3	16.3	17.9
31	24.8	-----	20.3	3.30	-----	17.5	-----	14.6	-----	14.2	16.8	-----
Maks.	32.7	35.8	21.5	20.9	4.18	17.5	20.9	19.7	33.6	17.9	17.4	18.5
Min.	15.9	7.71	19.7	3.30	0.596	0.826	7.25	12.0	11.0	9.73	11.5	15.8
Ortalama	22.0	20.9	20.4	12.1	2.24	3.20	17.0	16.0	17.1	12.1	14.6	17.1
LT/SN/Km2	1.87	1.77	1.73	1.03	0.190	0.271	1.44	1.36	1.45	1.02	1.24	1.45
AKIM mm.	5.00	4.58	4.63	2.76	0.476	0.726	3.74	3.64	3.76	2.74	3.32	3.76
MİL. M3	59.0	54.1	54.6	32.5	5.62	8.58	44.1	43.0	44.4	32.4	39.1	44.4

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 461.80 MİLYON M3 39 MM. 1.2 LT/SN/Km2

14. Yeşilirmak Havzası

D14A179 YEŞİLIRMAK N. ÇARŞAMEA KÖPRÜSÜ

YERİ : SAMSUN-ORDU KARAYOLUNDAKİ ÇARŞAMEA ŞEHİR KÖPRÜSÜNDEDİR. 25 LİK PAFTADAKİ
YERİ: F37-D2
36°43'37" Doğu - 41°12'17" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 35865,00 km2 YAKLAŞIK KOT : 9 m

GÖZLEM SÜRESİ : 16.12.2008 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 145.298 m3/sn. (11 Yıllık) 2020 Su yılında 132.281 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 264.000 m3/sn 03.09.2020
2020 Su yılında anlık enaz akım : 1.760 m3/sn 28.09.2020
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 689.000 m3/sn 30.05.2016
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 30.06.2014

5. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
135	0.001	220	120.	370	373.	460	526.
138	0.001	250	169.	400	424.	470	543.
141	0.001	280	220.	430	475.	480	560.
160	32.0	310	271.	440	492.	490	577.
190	73.0	340	322.	450	509.	500	594.

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	173	142	125	106	136	184	176	47.8	101	169	44.0	191
02	173	154	170	110	41.1	178	181	91.6	122	172	45.3	198
03	175	73.2	172	130	80.8	172	178	46.6	123	188	44.0	205
04	165	110	175	112	44.7	172	178	93.2	123	114	102	181
05	173	129	176	45.6	33.8	172	47.8	179	123	41.3	174	179
06	70.0	172	183	84.1	51.3	172	97.8	125	55.4	83.9	176	56.6
07	112	173	173	99.5	142	172	90.1	123	36.0	176	172	88.5
08	172	172	104	105	139	47.8	118	126	104	150	167	183
09	172	172	123	110	128	63.9	166	115	123	174	114	115
10	173	69.0	172	180	129	167	130	30.9	123	174	172	114
11	173	109	172	179	125	162	169	93.2	123	115	176	112
12	173	172	175	74.3	128	161	46.6	176	123	41.3	176	112
13	172	172	170	117	186	169	91.6	178	57.9	82.3	176	52.9
14	173	172	127	179	180	166	174	178	41.3	128	178	85.4
15	175	172	64.9	177	180	67.0	176	178	104	125	176	112
16	175	172	117	177	141	73.0	179	99.4	120	120	54.1	117
17	173	68.0	168	104	117	178	178	52.9	115	169	90.1	169
18	173	109	175	74.3	169	178	176	37.3	172	172	179	117
19	172	170	173	28.1	166	200	206	40.0	174	46.6	186	118
20	69.0	170	175	68.0	165	193	259	114	172	96.3	181	52.9
21	109	170	172	187	165	179	176	174	45.3	122	183	93.2
22	173	170	70.0	182	115	71.5	176	178	42.6	120	117	106
23	173	172	111	179	52.9	91.6	49.1	114	87.0	122	51.6	106
24	172	69.0	175	179	67.0	166	93.2	46.6	115	122	79.2	104
25	173	71.1	172	177	133	162	122	40.0	115	122	179	102
26	207	150	173	73.2	152	155	51.6	37.3	115	44.0	183	33.3
27	74.3	128	194	116	169	146	90.1	102	114	159	183	26.4
28	117	124	136	177	171	174	176	181	44.0	174	181	82.3
29	128	125	68.0	177	171	47.8	176	179	79.2	181	176	162
30	127	125	116	177	-----	93.2	178	55.4	169	176	117	171
31	128	-----	109	205	-----	174	-----	36.0	-----	55.4	181	-----
Maks.	248.	211.	203.	205.	210.	200.	259.	184.	244.	244.	223.	264.
Min.	51.3	51.3	53.2	17.5	33.8	47.8	17.6	15.8	7.04	7.04	10.6	1.76
Ortalama	154.	139.	148.	132.	127.	145.	144.	105.	105.	127.	142.	118.
LT/SN/Km2	4.29	3.86	4.12	3.68	3.54	4.05	4.00	2.94	2.94	3.54	3.97	3.30
AKIM mm.	11.5	10.0	11.0	9.85	8.86	10.9	10.4	7.87	7.62	9.48	10.6	8.54
MİL. M3	412.	359.	396.	353.	318.	389.	372.	282.	273.	340.	381.	306.

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 4181.00 MİLYON M3 117 MM. 3.7 LT/SN/Km2

14. Yesilirmak Havzasi

D14A181 KÖSEDAG S. SUŞEHİRİ

YERİ : SİVAS SUŞEHİRİ İLÇESİ KARŞIYAKA MAHALLESİNDEDİR. (PAFTA: GİRESUN H40-D1)
38°4'56" Doğu - 40°9'30" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 99,00 km² YAKLAŞIK KOT : 1028 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.2010 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.911 m³/sn. (9 Yıllık) 2020 Su yılında 0.703 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 6.210 m³/sn 16.05.2020
2020 Su yılında anlık enaz akım : 0.028 m³/sn 19.08.2020
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 13.400 m³/sn 21.05.2015
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 14.07.2014

7. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
1	0.003	11	0.024	25	0.153	60	3.4
3	0.005	13	0.032	35	0.471	70	5.4
5	0.008	15	0.043	40	0.770	80	7.5
7	0.012	17	0.057	45	1.2	90	9.6
9	0.017	19	0.074	50	1.9	100	12.2

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.058	0.243	0.238	0.195	0.217	0.301	0.862	3.13	1.87	0.217	0.098	0.065
02	0.067	0.394	0.238	0.195	0.195	0.259	0.862	3.29	1.74	0.259	0.139	0.057
03	0.067	0.238	0.174	0.195	0.195	0.301	1.14	3.29	1.61	0.174	0.125	0.050
04	0.090	0.217	0.217	0.217	0.195	0.301	1.05	4.02	1.49	0.139	0.153	0.032
05	0.090	0.195	0.195	0.217	0.195	0.344	0.954	3.83	1.14	0.174	0.125	0.037
06	0.102	0.195	0.195	0.174	0.259	0.429	0.954	4.02	0.954	0.153	0.139	0.043
07	0.116	0.217	0.153	0.195	0.386	0.531	1.05	3.83	0.770	0.217	0.153	0.065
08	0.132	0.217	0.153	0.259	0.238	0.650	1.05	4.59	0.710	0.238	0.139	0.057
09	0.151	0.195	0.174	0.238	0.195	0.650	1.14	4.97	0.770	0.112	0.125	0.065
10	0.151	0.195	0.195	0.195	0.217	1.05	1.23	4.02	0.710	0.098	0.084	0.057
11	0.132	0.195	0.195	0.174	0.217	1.36	1.14	3.83	0.591	0.084	0.112	0.050
12	0.116	0.217	0.195	0.217	0.217	1.14	1.05	4.02	0.591	0.074	0.098	0.074
13	0.132	0.195	0.195	0.195	0.217	1.87	1.05	4.59	0.862	0.057	0.065	0.065
14	0.090	0.174	0.195	0.174	0.217	2.34	1.05	4.78	0.650	0.057	0.050	0.074
15	0.058	0.174	0.195	0.195	0.217	1.87	1.05	4.97	0.591	0.050	0.032	0.153
16	0.067	0.174	0.195	0.195	0.217	2.82	1.05	5.35	0.531	0.043	0.032	0.084
17	0.067	0.153	0.174	0.174	0.217	1.36	1.14	5.16	0.344	0.043	0.032	0.084
18	0.116	0.139	0.174	0.195	0.217	1.14	1.36	4.97	0.344	0.043	0.032	0.050
19	0.102	0.139	0.174	0.195	0.217	0.954	1.49	5.16	0.429	0.050	0.028	0.065
20	0.102	0.153	0.174	0.195	0.217	0.862	1.74	5.16	0.386	0.043	0.028	0.057
21	0.132	0.139	0.174	0.195	0.217	0.862	2.50	4.78	0.217	0.043	0.032	0.065
22	0.193	0.153	0.174	0.174	0.259	0.770	3.45	4.78	0.259	0.050	0.043	0.074
23	0.307	0.153	0.174	0.195	0.259	0.770	3.13	4.40	0.238	0.098	0.043	0.074
24	0.243	0.139	0.153	0.174	0.259	0.770	2.66	3.83	0.386	0.174	0.057	0.074
25	0.243	0.153	0.195	0.139	0.301	0.770	2.19	3.29	0.259	0.057	0.037	0.074
26	0.243	0.153	0.195	0.174	0.259	0.770	2.03	2.66	0.238	0.043	0.032	0.074
27	0.275	0.153	0.217	0.174	0.259	0.862	1.87	2.66	0.259	0.084	0.028	0.065
28	0.243	0.174	0.195	0.195	0.238	0.954	1.87	2.98	0.259	0.174	0.028	0.037
29	0.193	0.174	0.195	0.195	0.344	1.14	2.03	3.13	0.125	0.174	0.028	0.037
30	0.218	0.217	0.195	0.195	-----	1.05	2.66	2.66	0.217	0.139	0.028	0.037
31	0.193	-----	0.195	0.238	-----	0.862	-----	2.34	-----	0.112	0.043	-----
Maks.	0.307	0.656	0.386	0.386	0.531	5.57	3.64	6.21	2.03	1.23	0.259	0.238
Min.	0.051	0.125	0.125	0.098	0.139	0.217	0.862	1.87	0.043	0.032	0.028	0.032
Ortalama	0.145	0.188	0.189	0.195	0.236	0.971	1.56	4.02	0.651	0.112	0.071	0.063
LT/SN/Km2	1.46	1.89	1.91	1.97	2.39	9.81	15.8	40.6	6.58	1.13	0.713	0.638
AKIM mm.	3.92	4.91	5.11	5.27	5.98	26.3	40.8	109.	17.1	3.03	1.91	1.65
MİL. M3	0.388	0.486	0.506	0.522	0.592	2.60	4.04	10.8	1.69	0.300	0.189	0.164

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 22.28 MİLYON M3 225 MM. 7.1 LT/SN/Km2

14. Yesilirmak Havzasi

D14A183 ÇİĞİRMENÖZÜ D. KARATUZLA

YERİ : AMASYA GEDİKSARAY - YENİKÖY-İKTİZYAKA-DAVUTTEVİ YOLU, DAVUTTEVİ'NE SAĞMADAN 5 KM MEBADAKİ KÖPRÜ.
35°41'18" Doğu - 40°20'40" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 31,84 km2

YAKLAŞIK KOT : 835 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.08.2013 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.135 m3/sn. (7 Yıllık) 2020 Su yılında 0.116 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 22.300 m3/sn 09.06.2020
2020 Su yılında anlık enaz akım : 0.002 m3/sn 13.08.2020
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 22.300 m3/sn 09.06.2020
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 10.08.2016

1. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
55	0.000	73	0.463	150	13.0	250	32.0
61	0.002	80	1.1	170	16.8	270	35.8
64	0.005	90	2.4	190	20.6	290	39.6
66	0.010	110	5.7	210	24.4	310	43.4
68	0.026	130	9.3	230	28.2	330	47.2

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.010	0.015	0.190	0.108	0.692	0.020	0.325	0.325	0.055	0.026	0.007	0.015
02	0.010	0.015	0.108	0.190	0.692	0.009	0.325	0.325	0.055	0.026	0.007	0.015
03	0.026	0.010	0.026	0.108	0.789	0.009	0.325	0.325	0.160	0.015	0.010	0.015
04	0.108	0.010	0.026	0.026	1.28	0.009	0.325	0.325	0.160	0.026	0.010	0.010
05	0.026	0.010	0.108	0.026	1.28	0.009	0.325	0.325	0.090	0.026	0.010	0.010
06	0.108	0.010	0.015	0.026	1.20	0.009	0.230	0.325	0.055	0.026	0.015	0.015
07	0.108	0.010	0.015	0.026	1.20	0.009	0.230	0.325	0.020	0.015	0.007	0.026
08	0.108	0.010	0.015	0.108	0.840	0.009	0.230	0.325	0.020	0.026	0.007	0.015
09	0.026	0.010	0.015	0.108	0.720	0.009	0.230	0.325	0.692	0.015	0.010	0.010
10	0.026	0.010	0.015	0.026	0.720	0.009	0.230	0.325	0.190	0.026	0.005	0.010
11	0.015	0.010	0.015	0.026	0.420	0.009	0.230	0.325	0.692	0.015	0.005	0.010
12	0.015	0.010	0.015	0.026	0.055	0.009	0.160	0.325	0.281	0.015	0.005	0.010
13	0.026	0.010	0.015	0.026	0.055	0.009	0.160	0.230	0.463	0.010	0.005	0.010
14	0.026	0.010	0.015	0.026	0.055	0.009	0.160	0.160	0.463	0.026	0.005	0.010
15	0.026	0.010	0.015	0.026	0.055	0.009	0.160	0.160	0.529	0.015	0.010	0.015
16	0.026	0.010	0.015	0.108	0.055	0.009	0.160	0.090	0.529	0.010	0.007	0.010
17	0.015	0.010	0.015	0.108	0.055	0.009	0.090	0.055	0.463	0.026	0.007	0.015
18	0.026	0.010	0.015	0.108	0.055	0.009	0.090	0.055	0.372	0.015	0.007	0.010
19	0.026	0.015	0.015	0.108	0.055	0.009	0.090	0.055	0.372	0.007	0.010	0.026
20	0.026	0.026	0.015	0.108	0.055	0.009	0.090	0.055	0.372	0.007	0.010	0.026
21	0.026	0.026	0.015	0.108	0.055	0.009	0.090	0.020	0.372	0.007	0.026	0.015
22	0.015	0.026	0.015	0.108	0.160	0.055	0.090	0.020	0.281	0.007	0.026	0.015
23	0.010	0.026	0.015	0.108	0.020	0.230	0.090	0.420	0.281	0.010	0.026	0.026
24	0.007	0.026	0.026	0.108	0.020	0.230	0.160	0.230	0.190	0.005	0.026	0.015
25	0.010	0.026	0.026	0.108	0.020	0.325	0.160	0.160	0.463	0.007	0.026	0.015
26	0.010	0.026	0.108	0.108	0.020	0.325	0.160	0.090	0.108	0.010	0.026	0.026
27	0.010	0.026	0.372	0.108	0.020	0.325	0.230	0.090	0.108	0.010	0.010	0.015
28	0.010	0.026	0.108	0.108	0.090	0.325	0.325	0.090	0.190	0.010	0.015	0.015
29	0.010	0.026	0.108	0.281	0.090	0.325	0.325	0.090	0.026	0.010	0.015	0.015
30	0.010	0.108	0.108	0.463	-----	0.325	0.325	0.055	0.108	0.007	0.015	0.015
31	0.010	-----	0.108	0.692	-----	0.325	-----	0.020	-----	0.010	0.010	-----
Maks.	0.108	0.281	0.463	0.886	2.77	0.840	3.73	4.05	22.3	0.108	0.108	0.108
Min.	0.007	0.010	0.015	0.015	0.020	0.009	0.090	0.012	0.015	0.004	0.002	0.004
Ortalama	0.029	0.019	0.055	0.120	0.373	0.096	0.204	0.195	0.272	0.015	0.012	0.015
LT/SN/Km2	0.923	0.600	1.71	3.77	11.7	3.03	6.41	6.12	8.54	0.472	0.385	0.476
AKIM mm.	2.47	1.55	4.59	10.1	29.4	8.11	16.6	16.4	22.1	1.26	1.03	1.23
MİL. M3	0.079	0.050	0.146	0.322	0.935	0.258	0.529	0.522	0.705	0.040	0.033	0.039

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 3.66 MİLYON M3

115 MM.

3.6 LT/SN/Km2

14. Yesilirmak Havzasi

D14A184 TATLIPINAR D. TATLIPINAR REG.

YERİ : AMASYA TAŞOVA MERKEZE GİRMEYEN ANA YOLDAN DÖRTYOL- BELEVİ-TATLIPINAR İÇERİSİNDEKİ AKARSU.
36°16'21" Doğu - 40°41'3" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 13,95 km2

YAKLAŞIK KOT : 470 m

GÖZLEM SÜRESİ : 04.06.2013 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.396 m3/sn. (7 Yıllık) 2020 Su yılında 0.319 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 1.650 m3/sn 10.03.2020
2020 Su yılında anlık enaz akım : 0.002 m3/sn 31.08.2020
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 7.620 m3/sn 30.05.2016
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 25.10.2016

1. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
61	0.000	100	1.6	150	7.4	200	14.3
65	0.003	110	2.5	160	8.7	210	15.7
75	0.235	120	3.5	170	10.1	220	17.1
85	0.665	130	4.7	180	11.5	230	18.5
95	1.3	140	6.0	190	12.9	240	19.9

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.070	0.070	0.139	0.139	0.163	0.525	1.15	0.618	0.431	0.211	0.115	0.187
02	0.070	0.070	0.139	0.139	0.163	0.431	1.03	0.618	0.431	0.187	0.115	0.163
03	0.070	0.070	0.139	0.139	0.163	0.431	1.03	0.665	0.431	0.187	0.139	0.163
04	0.070	0.070	0.139	0.139	0.235	0.478	1.03	0.724	0.431	0.187	0.115	0.163
05	0.070	0.070	0.139	0.139	0.235	0.618	1.03	0.665	0.431	0.187	0.139	0.163
06	0.070	0.070	0.139	0.139	0.478	0.843	1.03	0.724	0.392	0.163	0.115	0.163
07	0.070	0.070	0.139	0.139	0.571	0.962	0.903	0.665	0.353	0.163	0.115	0.115
08	0.070	0.070	0.139	0.139	0.431	0.962	0.903	0.665	0.353	0.139	0.115	0.115
09	0.070	0.070	0.115	0.139	0.353	1.03	0.843	0.618	0.313	0.139	0.115	0.115
10	0.070	0.070	0.115	0.139	0.313	1.50	0.843	0.618	0.313	0.139	0.115	0.115
11	0.070	0.093	0.115	0.139	0.274	1.28	0.784	0.571	0.313	0.139	0.115	0.115
12	0.070	0.115	0.115	0.139	0.274	1.15	0.784	0.571	0.353	0.139	0.115	0.115
13	0.070	0.115	0.115	0.139	0.274	1.15	0.784	0.665	0.353	0.139	0.115	0.115
14	0.070	0.115	0.139	0.139	0.313	1.43	0.784	0.784	0.313	0.139	0.115	0.115
15	0.070	0.115	0.139	0.139	0.313	1.43	0.843	0.724	0.313	0.139	0.115	0.115
16	0.070	0.115	0.163	0.115	0.274	1.35	0.843	0.724	0.313	0.139	0.115	0.115
17	0.070	0.070	0.163	0.115	0.274	1.03	0.784	0.665	0.313	0.139	0.093	0.093
18	0.093	0.070	0.139	0.115	0.235	0.962	0.784	0.665	0.313	0.139	0.093	0.093
19	0.093	0.070	0.139	0.115	0.235	0.903	0.784	0.618	0.274	0.139	0.093	0.115
20	0.093	0.070	0.139	0.139	0.235	0.784	0.784	0.618	0.274	0.139	0.093	0.115
21	0.093	0.070	0.139	0.139	0.235	0.784	0.784	0.618	0.274	0.139	0.070	0.115
22	0.093	0.070	0.139	0.139	0.353	0.724	0.724	0.571	0.274	0.139	0.093	0.115
23	0.093	0.070	0.139	0.115	0.313	0.724	0.618	0.571	0.274	0.139	0.070	0.115
24	0.093	0.070	0.187	0.115	0.313	0.784	0.618	0.571	0.235	0.139	0.048	0.115
25	0.093	0.070	0.211	0.115	0.353	0.903	0.618	0.571	0.235	0.139	0.115	0.115
26	0.093	0.070	0.211	0.115	0.313	1.03	0.618	0.525	0.235	0.115	0.187	0.115
27	0.093	0.070	0.163	0.115	0.313	1.15	0.618	0.525	0.235	0.115	0.139	0.093
28	0.093	0.070	0.139	0.115	0.431	1.28	0.618	0.525	0.235	0.115	0.070	0.070
29	0.093	0.070	0.139	0.115	0.525	1.35	0.618	0.525	0.211	0.115	0.070	0.003
30	0.093	0.115	0.139	0.163	-----	1.28	0.618	0.478	0.211	0.115	0.048	0.025
31	0.093	-----	0.139	0.211	-----	1.22	-----	0.478	-----	0.115	0.070	-----
Maks.	0.115	0.115	0.313	0.211	0.784	1.65	1.22	0.843	0.525	0.211	0.187	0.187
Min.	0.048	0.070	0.115	0.093	0.163	0.392	0.571	0.478	0.211	0.093	0.002	0.002
Ortalama	0.080	0.080	0.144	0.134	0.309	0.983	0.807	0.618	0.314	0.144	0.105	0.115
LT/SN/Km2	5.76	5.72	10.3	9.58	22.1	70.5	57.8	44.3	22.5	10.4	7.49	8.24
AKIM mm.	15.4	14.8	27.6	25.6	55.5	189.	150.	119.	58.4	27.7	20.1	21.4
MİL. M3	0.215	0.207	0.385	0.358	0.774	2.63	2.09	1.65	0.815	0.387	0.280	0.298

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 10.09 MİLYON M3

723 MM.

22.9 LT/SN/Km2

14. Yesilirmak Havzası

D14A185 AKSU D. ARPAÖREN

YERİ : TOKAT-NİKSAR MERKEZİ GEÇTİKTEN SONRA SOLA NİKSAR HES ŞANTİYESİ YANINDAN ARPAÖRENE GİDERKEN AKSU DERESİNİ KESEN KÖPRÜ.
36°59'31" Doğu - 40°30'29" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 67,10 km²

YAKLAŞIK KOT : 416 m

GÖZLEM SÜRESİ : 15.07.2013 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.174 m³/sn. (4 Yıllık) 2020 Su yılında 0.199 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 1.130 m³/sn 10.03.2020
2020 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 20.05.2020
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 1.480 m³/sn 08.03.2018
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 12.04.2014

1. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
30	0.000	45	0.001	100	2.2	170	6.0
33	0.000	48	0.009	130	3.8	180	6.5
36	0.000	55	0.134	140	4.4	190	7.1
39	0.000	70	0.701	150	4.9	200	7.6
42	0.000	85	1.4	160	5.5		

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.134	0.370	0.229	0.166	0.134	0.293	0.701	0.261	0.071	0.004	KURU	KURU
02	0.071	0.332	0.198	0.166	0.134	0.261	0.701	0.229	0.134	0.004	KURU	KURU
03	0.029	0.332	0.198	0.166	0.134	0.261	0.701	0.229	0.166	0.009	0.002	KURU
04	0.029	0.332	0.134	0.166	0.261	0.293	0.658	0.166	0.166	0.050	0.001	KURU
05	0.092	0.332	0.134	0.166	0.229	0.332	0.658	0.166	0.113	0.029	KURU	KURU
06	0.229	0.293	0.134	0.134	0.293	0.332	0.658	0.166	0.113	0.071	KURU	KURU
07	0.198	0.293	0.198	0.134	0.409	0.409	0.658	0.166	0.092	0.029	KURU	KURU
08	0.229	0.293	0.198	0.166	0.332	0.370	0.615	0.166	0.092	0.017	KURU	KURU
09	0.198	0.293	0.166	0.166	0.261	0.486	0.615	0.261	0.071	0.004	KURU	0.002
10	0.198	0.293	0.166	0.166	0.261	0.940	0.615	0.261	0.050	0.004	KURU	KURU
11	0.198	0.293	0.166	0.134	0.261	0.797	0.615	0.229	0.050	0.001	KURU	KURU
12	0.198	0.293	0.134	0.134	0.261	0.572	0.529	0.229	0.029	KURU	KURU	KURU
13	0.229	0.229	0.134	0.134	0.261	0.844	0.529	0.229	0.029	0.001	KURU	KURU
14	0.229	0.229	0.134	0.134	0.261	0.844	0.529	0.198	0.113	KURU	KURU	KURU
15	0.198	0.229	0.134	0.134	0.229	0.844	0.486	0.166	0.134	0.002	KURU	0.004
16	0.198	0.229	0.134	0.134	0.229	0.844	0.486	0.113	0.134	0.004	KURU	KURU
17	0.198	0.229	0.134	0.134	0.229	0.797	0.486	0.071	0.113	KURU	KURU	KURU
18	0.198	0.198	0.134	0.134	0.229	0.797	0.486	0.050	0.092	0.002	KURU	0.004
19	0.293	0.198	0.134	0.134	0.229	0.797	0.409	0.029	0.166	KURU	KURU	KURU
20	0.293	0.198	0.134	0.134	0.229	0.797	0.409	0.004	0.134	KURU	KURU	0.001
21	0.293	0.198	0.134	0.166	0.229	0.797	0.370	0.001	0.134	KURU	KURU	KURU
22	0.293	0.198	0.134	0.166	0.229	0.797	0.370	0.002	0.113	KURU	KURU	KURU
23	0.293	0.166	0.134	0.166	0.229	0.797	0.332	0.009	0.092	KURU	KURU	KURU
24	0.261	0.166	0.134	0.166	0.229	0.797	0.332	0.004	0.050	KURU	KURU	KURU
25	0.261	0.166	0.134	0.166	0.293	0.797	0.332	0.050	0.050	KURU	0.004	KURU
26	0.293	0.166	0.134	0.166	0.261	0.797	0.293	0.092	0.029	KURU	KURU	KURU
27	0.261	0.198	0.198	0.166	0.229	0.797	0.293	0.113	0.009	KURU	KURU	KURU
28	0.261	0.229	0.166	0.134	0.261	0.749	0.293	0.092	0.009	KURU	0.009	KURU
29	0.293	0.229	0.166	0.166	0.293	0.749	0.261	0.071	0.004	KURU	KURU	KURU
30	0.293	0.198	0.166	0.198	-----	0.749	0.261	0.071	0.004	KURU	KURU	KURU
31	0.293	-----	0.166	0.166	-----	0.749	-----	0.071	-----	KURU	KURU	-----
Maks.	0.370	0.370	0.332	0.409	0.572	1.13	0.701	0.261	0.229	0.229	0.071	0.050
Min.	0.029	0.134	0.113	0.134	0.134	0.261	0.261	KURU	0.002	KURU	KURU	KURU
Ortalama	0.217	0.247	0.155	0.154	0.245	0.661	0.489	0.128	0.085	0.007	0.001	KURU
LT/SN/Km2	3.24	3.68	2.30	2.29	3.66	9.85	7.29	1.91	1.27	0.111	0.008	0.005
AKIM mm.	8.67	9.53	6.17	6.13	9.17	26.4	18.9	5.11	3.29	0.297	0.021	0.014
MİL. M3	0.582	0.640	0.414	0.411	0.615	1.77	1.27	0.343	0.221	0.020	0.001	0.001

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 6.29 MİLYON M3 94 MM. 3.0 LT/SN/Km2

14. Yesilirmak Havzası

D14A186 ERVABA D. GÜÇÜŞME

YERİ : AMASYA-ERZİNCAN YOLUNDA NIKSAR SAPAĞINA GEİMEDEN SAĞA GÜÇÜŞME YOLUNA SAPILIR. GÜÇÜŞME BELEDİYE MEYDANI SOLDAN İLK SAĞA AKARSUYA GİDİLİR.
36°48'56" Doğu - 40°33'52" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 11,22 km2

YAKLAŞIK KOT : 485 m

GÖZLEM SÜRESİ : 16.08.2013 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.002 m3/sn. (4 Yıllık) 2020 Su yılında 0.001 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 0.058 m3/sn 06.02.2020
2020 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 01.10.2019
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 0.058 m3/sn 27.01.2019
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 01.10.2016

1. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
20	0.000	31	0.038	41	0.089	46	0.118
22	0.000	33	0.048	42	0.095	47	0.122
25	0.011	35	0.058	43	0.100	48	0.129
27	0.020	37	0.068	44	0.106	49	0.134
29	0.028	39	0.079	45	0.112	50	0.139

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.004
02	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.004
03	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.004	KURU	0.007
04	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.004	KURU	KURU
05	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
06	KURU	KURU	KURU	KURU	0.007	KURU	KURU	KURU	0.004	KURU	KURU	KURU
07	KURU	KURU	KURU	KURU	0.038	KURU	KURU	KURU	0.004	0.004	KURU	KURU
08	KURU	KURU	KURU	KURU	0.015	KURU	KURU	0.004	KURU	KURU	KURU	KURU
09	KURU	KURU	KURU	KURU	0.007	KURU	KURU	0.004	0.004	KURU	KURU	KURU
10	KURU	KURU	KURU	KURU	0.004	KURU	KURU	KURU	0.004	KURU	KURU	KURU
11	KURU	KURU	KURU	KURU	0.004	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
12	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
13	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
14	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
15	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.004	KURU	KURU	KURU	KURU
16	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.004	0.004	KURU	KURU	KURU	KURU
17	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.004	KURU	KURU	KURU
18	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
19	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.004	0.004	KURU
20	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.004	0.004	KURU
21	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
22	KURU	KURU	KURU	KURU	0.024	KURU	0.004	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
23	KURU	KURU	KURU	KURU	0.011	KURU	0.004	KURU	0.004	KURU	KURU	KURU
24	KURU	KURU	KURU	KURU	0.011	KURU	0.004	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
25	KURU	KURU	KURU	KURU	0.024	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
26	KURU	KURU	KURU	KURU	0.011	KURU	KURU	KURU	KURU	0.004	KURU	KURU
27	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.004	KURU	KURU
28	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
29	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
30	KURU	KURU	KURU	KURU	-----	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.004	KURU
31	KURU	-----	KURU	KURU	-----	KURU	-----	KURU	-----	KURU	0.004	-----
Maks.	0.015	KURU	KURU	KURU	0.058	0.004	0.004	0.020	0.020	0.020	0.020	0.020
Min.	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
Ortalama	KURU	KURU	KURU	KURU	0.005	KURU	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
LT/SN/Km2	KURU	KURU	KURU	KURU	0.479	KURU	0.048	0.046	0.071	0.081	0.046	0.045
AKIM mm.	KURU	KURU	KURU	KURU	1.20	KURU	0.123	0.123	0.185	0.216	0.123	0.116
MİL. M3	KURU	KURU	KURU	KURU	0.013	KURU	0.001	0.001	0.002	0.002	0.001	0.001

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 0.02 MİLYON M3 2 MM. 0.1 LT/SN/Km2

14. Yesilirmak Havzasi

D14A187 KOCAALAN D. AKTAŞ

YERİ : AMASYA DURUCASU-AKTAŞ MEVKİNDEN GEÇEN KOZALAN ÇAYI / YA DA DURU-1 HES MEMBAŞI.
36°0'16" Doğu - 40°48'17" Kuzey

YAGIŞ ALANI : 52,50 km² YAKLAŞIK KOT : 1163 m

GÖZLEM SÜRESİ : 30.07.2013 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.572 m³/sn. (7 Yıllık) 2020 Su yılında 0.498 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 35.000 m³/sn 11.03.2020
2020 Su yılında anlık enaz akım : 0.072 m³/sn 16.09.2020
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 35.000 m³/sn 11.03.2020
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.001 m³/sn 29.05.2014

1. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
15	0.000	49	2.0	79	7.3	190	38.7
25	0.130	55	2.8	85	8.7	250	57.8
31	0.371	61	3.8	91	10.2		
37	0.756	67	4.9	97	11.5		
43	1.3	73	6.1	130	20.6		

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.423	0.232	0.319	0.273	0.319	1.31	1.62	0.917	0.423	0.196	0.164	0.130
02	0.423	0.196	0.273	0.232	0.273	1.11	1.51	0.917	0.423	0.196	0.164	0.101
03	0.423	0.196	0.196	0.232	0.273	1.02	1.51	1.02	0.423	0.196	0.164	0.101
04	0.232	0.164	0.130	0.232	1.62	1.20	1.41	1.20	0.423	0.196	0.130	0.101
05	0.130	0.164	0.130	0.196	1.31	1.31	1.41	1.62	0.371	0.196	0.130	0.130
06	0.164	0.164	0.130	0.196	2.39	1.75	1.51	1.75	0.319	0.196	0.130	0.130
07	0.164	0.164	0.130	0.196	2.12	2.12	1.31	1.51	0.319	0.164	0.130	0.101
08	0.164	0.164	0.130	0.196	1.31	2.00	1.31	1.41	0.319	0.164	0.130	0.130
09	0.164	0.164	0.319	0.423	1.02	2.00	1.31	1.31	0.319	0.196	0.130	0.130
10	0.164	0.164	0.130	0.196	0.756	2.39	1.20	1.20	0.319	0.196	0.130	0.130
11	0.164	0.164	0.130	0.164	0.681	2.98	1.20	1.02	0.319	0.196	0.130	0.130
12	0.164	0.164	0.130	0.164	0.605	1.75	1.11	1.02	0.371	0.196	0.130	0.130
13	0.164	0.164	0.130	0.164	0.545	2.00	1.11	0.917	0.545	0.164	0.130	0.130
14	0.130	0.164	0.130	0.164	0.545	2.25	1.11	0.839	0.545	0.164	0.130	0.130
15	0.130	0.164	0.130	0.164	0.484	2.12	1.11	0.756	0.423	0.164	0.130	0.130
16	0.130	0.164	0.130	0.164	0.484	1.88	1.11	0.681	0.371	0.164	0.130	0.072
17	0.130	0.164	0.130	0.164	0.484	1.41	1.02	0.681	0.371	0.164	0.130	0.072
18	0.196	0.164	0.130	0.164	0.484	1.31	1.51	0.605	0.423	0.164	0.130	0.072
19	0.164	0.164	0.130	0.164	0.545	1.20	1.02	0.605	0.484	0.164	0.130	0.072
20	0.164	0.164	0.130	0.164	0.545	1.02	1.02	0.605	0.545	0.164	0.130	0.072
21	0.371	0.164	0.319	0.164	0.605	1.11	1.02	0.545	0.273	0.164	0.130	0.101
22	0.164	0.164	0.130	0.164	1.11	1.20	1.02	0.545	0.196	0.164	0.164	0.101
23	0.164	0.164	0.130	0.371	0.917	1.41	0.917	0.605	0.164	0.164	0.130	0.072
24	0.164	0.164	0.196	0.130	0.839	1.41	0.917	0.545	0.130	0.164	0.130	0.072
25	0.164	0.164	0.232	0.130	0.917	1.51	0.839	0.545	0.130	0.164	0.130	0.072
26	0.164	0.164	0.273	0.164	0.839	1.51	0.839	0.484	0.130	0.130	0.130	0.072
27	0.164	0.164	0.319	0.371	0.839	1.51	0.839	0.484	0.130	0.130	0.130	0.072
28	0.164	0.196	0.273	0.164	1.31	1.75	0.839	0.423	0.130	0.130	0.130	0.072
29	0.164	0.196	0.232	0.232	1.51	1.75	0.839	0.423	0.164	0.130	0.130	0.072
30	0.164	0.232	0.232	0.319	-----	1.62	0.839	0.423	0.232	0.130	0.130	0.072
31	0.164	-----	0.232	0.371	-----	1.62	-----	0.423	-----	0.164	0.130	-----
Maks.	27.7	0.319	27.4	28.0	5.49	35.0	31.6	4.35	3.17	0.232	0.164	0.130
Min.	0.130	0.164	0.101	0.101	0.273	0.917	0.839	0.371	0.101	0.130	0.101	0.072
Ortalama	0.193	0.173	0.186	0.213	0.885	1.63	1.14	0.840	0.324	0.169	0.134	0.099
LT/SN/Km2	3.69	3.29	3.54	4.05	16.9	31.0	21.8	16.0	6.18	3.22	2.56	1.89
AKIM mm.	9.87	8.53	9.47	10.8	42.3	83.2	56.5	42.8	16.0	8.61	6.86	4.89
MİL. M3	0.518	0.448	0.497	0.570	2.22	4.37	2.97	2.25	0.841	0.452	0.360	0.257

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 15.75 MİLYON M3 300 MM. 9.5 LT/SN/Km2

14. Yesilirmak Havzasi

D14A188 KOYUN D. SARAYCIK

YERİ : AMASYA-TURHAL KARAYOLUNDAN KALEKÖY'E DÖNÜLÜR.KALE KÖYÜNÜ GEÇTİKTEN SONRA SARAYCIK KÖYÜNÜN GÜNEYDOĞUSUNDAN AYRILAN YOL ÜZERİNDEKİ İLK DEREDİR. (BÜYÜK DERE)
35°57'18" Doğu - 40°37'39" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 14,80 km2 YAKLAŞIK KOT : 920 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.2013 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.037 m3/sn. (6 Yıllık) 2020 Su yılında 0.055 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 14.500 m3/sn 14.06.2020
2020 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 17.10.2019
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 14.500 m3/sn 14.06.2020
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 09.10.2014

1. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
40	0.000	60	0.148	110	4.0	160	9.6
42	0.000	70	0.537	120	5.1	170	11.0
46	0.004	80	1.2	130	6.2	180	12.5
48	0.009	90	2.0	140	7.3	190	14.0
50	0.017	100	3.0	150	8.5	200	15.7

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.001	0.006	0.017	0.009	0.012	0.148	0.093	0.112	0.180	0.006	KURU	KURU
02	0.001	0.006	0.017	0.009	0.017	0.148	0.093	0.112	0.180	0.006	KURU	KURU
03	0.012	0.009	0.017	0.009	0.025	0.148	0.093	0.130	0.180	0.009	KURU	KURU
04	0.001	0.009	0.017	0.009	0.075	0.148	0.243	0.148	0.211	0.041	KURU	KURU
05	0.001	0.009	0.017	0.009	0.075	0.148	0.130	0.148	0.211	0.025	KURU	KURU
06	0.001	0.006	0.017	0.009	0.112	0.148	0.274	0.274	0.211	0.006	KURU	KURU
07	0.001	0.006	0.017	0.009	0.211	0.130	0.112	0.130	0.274	0.012	KURU	KURU
08	0.002	0.009	0.017	0.009	0.180	0.148	0.130	0.130	0.306	0.002	KURU	KURU
09	0.002	0.009	0.017	0.009	0.148	0.130	0.130	0.130	0.352	0.001	KURU	KURU
10	0.002	0.009	0.017	0.009	0.130	0.130	0.112	0.130	0.306	0.001	KURU	KURU
11	0.001	0.009	0.017	0.009	0.130	0.130	0.112	0.130	0.306	0.002	KURU	KURU
12	KURU	0.009	0.017	0.009	0.130	0.130	0.130	0.112	0.352	0.002	KURU	KURU
13	KURU	0.012	0.017	0.009	0.112	0.130	0.130	0.112	0.306	0.002	KURU	KURU
14	KURU	0.012	0.012	0.009	0.112	0.130	0.112	0.093	0.537	0.002	KURU	KURU
15	0.001	0.025	0.017	0.009	0.112	0.130	0.112	0.093	0.148	KURU	KURU	KURU
16	0.001	0.025	0.012	0.009	0.112	0.130	0.112	0.093	0.041	0.001	KURU	KURU
17	0.001	0.033	0.012	0.012	0.112	0.130	0.112	0.093	0.049	0.001	KURU	KURU
18	0.001	0.033	0.012	0.012	0.112	0.130	0.112	0.093	0.049	0.001	KURU	KURU
19	0.001	0.033	0.012	0.012	0.112	0.130	0.093	0.075	0.049	0.001	KURU	KURU
20	0.001	0.033	0.012	0.009	0.130	0.112	0.093	0.057	0.049	0.002	KURU	KURU
21	0.001	0.033	0.012	0.009	0.130	0.112	0.093	0.057	0.041	KURU	KURU	KURU
22	0.001	0.025	0.012	0.009	0.180	0.112	0.112	0.057	0.033	KURU	KURU	KURU
23	0.001	0.025	0.012	0.009	0.180	0.130	0.093	0.093	0.033	KURU	KURU	KURU
24	0.002	0.025	0.017	0.009	0.180	0.075	0.093	0.093	0.033	KURU	KURU	KURU
25	0.004	0.025	0.012	0.009	0.180	0.093	0.093	0.093	0.033	KURU	KURU	KURU
26	0.004	0.017	0.012	0.009	0.180	0.075	0.112	0.093	0.012	KURU	KURU	KURU
27	0.004	0.017	0.009	0.009	0.148	0.075	0.112	0.093	0.012	KURU	KURU	KURU
28	0.004	0.017	0.009	0.009	0.180	0.075	0.093	0.093	0.012	KURU	KURU	KURU
29	0.004	0.017	0.009	0.009	0.148	0.075	0.093	0.093	0.006	KURU	KURU	KURU
30	0.004	0.017	0.009	0.009	-----	0.075	0.093	0.075	0.006	KURU	KURU	KURU
31	0.004	-----	0.009	0.009	-----	0.075	-----	0.130	-----	KURU	KURU	-----
Maks.	11.3	0.033	0.017	0.012	0.274	13.1	13.4	13.6	14.5	0.093	0.017	KURU
Min.	KURU	0.006	0.009	0.009	0.012	0.075	0.075	0.049	0.004	KURU	KURU	KURU
Ortalama	0.002	0.017	0.014	0.009	0.126	0.119	0.117	0.109	0.151	0.004	KURU	KURU
LT/SN/Km2	0.139	1.17	0.942	0.628	8.54	8.02	7.92	7.33	10.2	0.268	KURU	KURU
AKIM mm.	0.374	3.04	2.52	1.68	21.4	21.5	20.5	19.6	26.4	0.718	KURU	KURU
MİL. M3	0.006	0.045	0.037	0.025	0.317	0.318	0.304	0.291	0.390	0.011	KURU	KURU

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 1.74 MİLYON M3 118 MM. 3.7 LT/SN/Km2

14. Yesilirmak Havzasi

D14A189 EĞREĞİN D. SARAYCIK

YERİ : D14A188 NOLU İSTASYONDAN DEVAM EDİLİREK YAKLAŞIK 3 KM SONRA YOLUN DEREYİ KESTİĞİ
NORTADAN YAKLAŞIK 200M MEMBAADADIR.
35°50'15" Doğu - 40°40'15" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 8,10 km2 YAKLAŞIK KOT : 903 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.2013 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.014 m3/sn. (6 Yıllık) 2020 Su yılında 0.010 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 0.060 m3/sn 22.02.2020
2020 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 09.06.2020
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 0.251 m3/sn 12.06.2019
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 09.10.2014

1. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
38	0.000	48	0.028	120	0.421	220	0.874
40	0.000	50	0.037	140	0.523	240	0.954
42	0.001	60	0.090	160	0.616	260	1.0
44	0.009	80	0.201	180	0.708	280	1.1
46	0.016	100	0.313	200	0.794	300	1.2

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.005	0.009	0.009	0.005	0.012	0.046	0.009	0.009	0.009	0.005	KURU	KURU
02	0.005	0.009	0.005	0.009	0.012	0.046	0.009	0.009	0.009	0.005	KURU	KURU
03	0.005	0.009	0.005	0.005	0.012	0.046	0.012	0.012	0.009	0.005	KURU	KURU
04	0.005	0.009	0.005	0.005	0.032	0.046	0.012	0.024	0.012	0.005	KURU	KURU
05	0.005	0.001	0.005	0.005	0.024	0.046	0.009	0.037	0.009	0.005	KURU	KURU
06	0.009	0.001	0.005	0.005	0.032	0.046	0.009	0.037	0.009	0.005	KURU	KURU
07	0.009	0.001	0.005	0.005	0.060	0.046	0.009	0.024	0.001	0.001	KURU	KURU
08	0.009	0.001	0.005	0.005	0.046	0.046	0.009	0.024	0.001	0.005	KURU	KURU
09	0.005	0.001	0.005	0.005	0.037	0.046	0.009	0.016	0.001	0.005	KURU	KURU
10	0.005	0.005	0.005	0.005	0.037	0.042	0.009	0.016	0.001	0.005	KURU	KURU
11	0.005	0.005	0.005	0.005	0.032	0.042	0.009	0.012	0.001	0.005	KURU	KURU
12	0.005	0.005	0.005	0.005	0.032	0.042	0.009	0.012	0.001	0.005	KURU	KURU
13	0.005	0.005	0.005	0.005	0.032	0.046	0.009	0.012	0.001	0.001	KURU	KURU
14	0.005	0.005	0.005	0.005	0.032	0.042	0.009	0.012	0.001	0.001	KURU	KURU
15	0.005	0.005	0.005	0.005	0.032	0.042	0.009	0.012	0.001	0.001	KURU	KURU
16	0.005	0.005	0.005	0.005	0.032	0.042	0.009	0.012	0.005	0.001	KURU	KURU
17	0.005	0.005	0.005	0.005	0.037	0.042	0.009	0.012	0.005	0.001	KURU	KURU
18	0.005	0.005	0.005	0.005	0.037	0.046	0.009	0.012	0.009	0.001	KURU	KURU
19	0.005	0.005	0.005	0.005	0.037	0.046	0.009	0.012	0.009	0.001	KURU	KURU
20	0.005	0.005	0.005	0.005	0.037	0.046	0.009	0.012	0.009	KURU	KURU	KURU
21	0.005	0.005	0.005	0.005	0.037	0.042	0.009	0.009	0.009	KURU	KURU	KURU
22	0.005	0.005	0.005	0.005	0.060	0.042	0.009	0.012	0.009	KURU	KURU	KURU
23	0.005	0.005	0.005	0.005	0.055	0.042	0.009	0.012	0.005	KURU	KURU	KURU
24	0.005	0.005	0.005	0.005	0.055	0.009	0.009	0.012	0.005	0.001	KURU	KURU
25	0.005	0.005	0.005	0.005	0.055	0.009	0.009	0.012	0.005	KURU	KURU	KURU
26	0.009	0.005	0.005	0.005	0.051	0.009	0.009	0.009	0.005	KURU	KURU	KURU
27	0.009	0.005	0.009	0.005	0.051	0.009	0.009	0.009	0.005	KURU	KURU	KURU
28	0.009	0.005	0.005	0.005	0.046	0.009	0.009	0.009	0.005	KURU	KURU	KURU
29	0.009	0.005	0.005	0.009	0.046	0.009	0.009	0.009	0.005	KURU	KURU	KURU
30	0.009	0.005	0.005	0.016	-----	0.009	0.009	0.009	0.005	KURU	KURU	KURU
31	0.009	-----	0.005	0.016	-----	0.009	-----	0.009	-----	KURU	KURU	-----
Maks.	0.012	0.012	0.009	0.032	0.060	0.046	0.012	0.060	0.012	0.009	KURU	KURU
Min.	0.001	0.001	0.005	0.005	0.012	0.009	0.005	0.005	KURU	KURU	KURU	KURU
Ortalama	0.006	0.005	0.005	0.006	0.038	0.035	0.009	0.014	0.005	0.002	KURU	KURU
LT/SN/Km2	0.761	0.601	0.649	0.737	4.68	4.34	1.14	1.75	0.663	0.255	KURU	KURU
AKIM mm.	2.04	1.56	1.74	1.97	11.7	11.6	2.94	4.68	1.72	0.683	KURU	KURU
MİL. M3	0.017	0.013	0.014	0.016	0.095	0.094	0.024	0.038	0.014	0.006	KURU	KURU

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 0.33 MİLYON M3 41 MM. 1.3 LT/SN/Km2

14. Yesilirmak Havzasi

D14A190 MÜSÜLLÜ D. DESTEK

YERİ : İADİK-TAŞOVA YOLU DESTEK BELDESİNE 1 KM.KOZLUCAALAN MAH.DEDİR.
36°8'19" Doğu - 40°50'30" Kuzey

YAGIŞ ALANI : 17,19 km2

YAKLAŞIK KOT : 686 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.2014 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.235 m3/sn. (5 Yıllık) 2020 Su yılında 0.173 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 1.270 m3/sn 20.06.2020
2020 Su yılında anlık enaz akım : 0.017 m3/sn 15.07.2020
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 1.700 m3/sn 16.02.2016
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.010 m3/sn 11.09.2017

1. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
50	0.000	100	2.2	180	8.8	260	14.9
60	0.037	110	3.0	200	10.4	270	15.6
70	0.312	120	3.8	220	12.0	280	16.3
80	0.821	140	5.5	240	13.5	290	17.0
90	1.5	160	7.1	250	14.2	300	17.7

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.077	0.138	0.138	0.118	0.057	0.208	0.360	0.360	0.312	0.138	0.037	0.037
02	0.118	0.118	0.098	0.118	0.057	0.208	0.360	0.455	0.312	0.118	0.037	0.030
03	0.118	0.118	0.077	0.098	0.057	0.208	0.407	0.502	0.360	0.098	0.057	0.037
04	0.118	0.118	0.077	0.098	0.138	0.312	0.455	0.713	0.360	0.057	0.037	0.030
05	0.118	0.118	0.077	0.098	0.138	0.312	0.407	0.604	0.312	0.037	0.030	0.037
06	0.118	0.118	0.077	0.098	0.242	0.360	0.407	0.502	0.312	0.023	0.037	0.037
07	0.098	0.098	0.077	0.098	0.208	0.407	0.407	0.502	0.312	0.023	0.037	0.037
08	0.098	0.098	0.077	0.118	0.173	0.455	0.360	0.550	0.312	0.023	0.037	0.037
09	0.098	0.098	0.077	0.098	0.138	0.550	0.360	0.455	0.277	0.023	0.030	0.037
10	0.077	0.098	0.077	0.077	0.118	0.502	0.360	0.455	0.277	0.023	0.030	0.057
11	0.077	0.098	0.057	0.057	0.118	0.502	0.360	0.407	0.277	0.023	0.030	0.077
12	0.077	0.118	0.057	0.057	0.118	0.455	0.360	0.455	0.312	0.023	0.030	0.077
13	0.057	0.118	0.057	0.057	0.138	0.502	0.360	0.455	0.360	0.023	0.037	0.057
14	0.057	0.118	0.077	0.057	0.138	0.604	0.407	0.407	0.360	0.023	0.037	0.077
15	0.037	0.118	0.077	0.057	0.118	0.604	0.407	0.407	0.360	0.023	0.030	0.077
16	0.037	0.118	0.098	0.057	0.118	0.455	0.407	0.407	0.360	0.023	0.077	0.077
17	0.057	0.118	0.077	0.057	0.118	0.360	0.360	0.360	0.360	0.023	0.077	0.030
18	0.037	0.118	0.077	0.057	0.118	0.312	0.407	0.360	0.360	0.023	0.057	0.030
19	0.037	0.118	0.077	0.057	0.118	0.312	0.455	0.360	0.360	0.023	0.037	0.030
20	0.030	0.118	0.057	0.057	0.118	0.277	0.455	0.312	0.455	0.017	0.037	0.030
21	0.037	0.118	0.077	0.057	0.118	0.277	0.407	0.312	0.407	0.017	0.057	0.037
22	0.037	0.098	0.057	0.057	0.138	0.277	0.277	0.312	0.360	0.017	0.057	0.057
23	0.037	0.077	0.077	0.057	0.138	0.277	0.277	0.407	0.360	0.023	0.037	0.057
24	0.037	0.077	0.057	0.057	0.138	0.312	0.277	0.407	0.312	0.037	0.057	0.057
25	0.037	0.077	0.057	0.057	0.138	0.312	0.277	0.407	0.277	0.037	0.037	0.057
26	0.077	0.077	0.098	0.057	0.138	0.312	0.277	0.360	0.208	0.030	0.057	0.077
27	0.098	0.057	0.173	0.057	0.138	0.407	0.277	0.312	0.173	0.023	0.037	0.077
28	0.077	0.077	0.118	0.057	0.242	0.502	0.277	0.312	0.173	0.030	0.037	0.057
29	0.077	0.077	0.118	0.057	0.242	0.604	0.277	0.407	0.138	0.030	0.030	0.057
30	0.077	0.098	0.118	0.077	-----	0.502	0.312	0.407	0.138	0.057	0.030	0.077
31	0.077	-----	0.118	0.077	-----	0.360	-----	0.360	-----	0.057	0.030	-----
Maks.	0.173	0.208	0.242	0.118	0.407	0.821	0.550	1.01	1.27	0.138	0.077	0.118
Min.	0.030	0.057	0.057	0.057	0.057	0.173	0.277	0.312	0.138	0.017	0.023	0.023
Ortalama	0.071	0.104	0.085	0.073	0.137	0.389	0.360	0.420	0.309	0.037	0.041	0.052
LT/SN/Km2	4.15	6.04	4.94	4.23	7.98	22.6	20.9	24.5	17.9	2.15	2.41	3.00
AKIM mm.	11.1	15.6	13.2	11.3	20.0	60.6	54.3	65.5	46.5	5.75	6.45	7.78
MİL. M3	0.191	0.269	0.227	0.195	0.344	1.04	0.933	1.13	0.800	0.099	0.111	0.134

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 5.47 MİLYON M3 318 MM. 10.1 LT/SN/Km2

14. Yesilirmak Havzası

D14A191 GERMUĞA D. AKKOCA

YERİ : SİVAS -YILDIZELİ İLÇESİ AKKOCA KÖYÜ GİRİŞİNDEKİ KARAYOLU KÖPRÜSÜNDEDİR.
(PAFTA: SİVAS I36-A1)
36°3'19" Doğu - 39°53'42" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 621,10 km²

YAKLAŞIK KOT : 1037 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.2014 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 1.604 m³/sn. (6 Yıllık) 2020 Su yılında 2.070 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 10.600 m³/sn 25.03.2020
2020 Su yılında anlık enaz akım : 0.034 m³/sn 10.09.2020
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 28.000 m³/sn 19.06.2017
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.004 m³/sn 22.08.2017

2. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
4	0.000	19	0.095	120	11.8	250	48.1
7	0.001	30	0.338	150	19.6	260	51.1
10	0.008	45	1.0	180	27.7	270	54.1
13	0.025	60	2.2	210	36.1	280	57.1
16	0.054	90	5.5	240	45.1		

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.449	0.569	0.660	0.705	1.10	5.12	6.59	3.96	2.44	1.03	0.259	0.081
02	0.412	0.614	0.705	0.705	1.10	4.31	6.42	4.45	2.53	0.918	0.259	0.067
03	0.412	0.569	0.614	0.705	1.16	4.18	7.52	4.45	2.91	0.863	0.233	0.054
04	0.412	0.569	0.614	0.705	2.63	4.58	7.13	4.58	2.63	1.16	0.207	0.054
05	0.412	0.614	0.614	0.660	3.01	5.25	6.42	7.13	2.53	1.10	0.259	0.044
06	0.375	0.614	0.569	0.660	4.07	5.88	5.88	7.13	2.25	0.918	0.233	0.044
07	0.449	0.614	0.569	0.660	9.64	6.24	5.52	6.24	2.34	0.918	0.188	0.054
08	0.449	0.614	0.569	0.660	6.24	5.88	5.25	8.56	1.98	0.807	0.188	0.054
09	0.449	0.614	0.569	0.660	4.72	6.42	5.12	8.98	2.07	0.751	0.169	0.067
10	0.449	0.614	0.569	0.660	3.96	7.31	5.12	7.52	1.98	0.705	0.169	0.044
11	0.449	0.614	0.569	0.660	3.42	6.24	4.72	6.59	2.07	0.660	0.149	0.054
12	0.412	0.569	0.569	0.660	3.10	5.70	4.45	6.42	2.15	0.614	0.149	0.054
13	0.449	0.523	0.569	0.660	2.82	6.77	4.31	5.52	2.72	0.523	0.149	0.067
14	0.449	0.523	0.569	0.660	2.63	9.64	4.18	5.12	3.64	0.486	0.169	0.081
15	0.449	0.523	0.569	0.614	2.53	7.13	4.07	4.85	3.42	0.523	0.149	0.095
16	0.486	0.523	0.523	0.614	2.44	8.98	4.18	4.45	2.82	0.523	0.149	0.095
17	0.486	0.523	0.523	0.614	2.44	6.95	4.07	4.45	2.91	0.486	0.149	0.111
18	0.523	0.523	0.523	0.614	2.44	6.06	3.86	4.07	2.44	0.449	0.169	0.095
19	0.523	0.523	0.523	0.614	2.53	5.70	3.75	3.75	3.10	0.338	0.169	0.095
20	0.523	0.523	0.523	0.660	2.63	5.70	3.64	3.64	2.53	0.233	0.149	0.111
21	0.523	0.523	0.523	0.660	2.72	5.70	3.75	3.42	2.34	0.233	0.149	0.130
22	0.569	0.523	0.523	0.614	3.32	6.59	4.07	3.32	2.15	0.259	0.149	0.312
23	0.523	0.523	0.523	0.614	3.75	6.77	4.45	3.32	1.98	0.259	0.149	0.523
24	0.523	0.523	0.523	0.614	4.18	6.59	4.07	3.42	1.58	0.233	0.149	0.449
25	0.523	0.523	0.660	0.614	4.45	10.6	3.86	3.32	1.36	0.233	0.149	0.375
26	0.523	0.523	0.751	0.614	4.07	8.77	3.64	3.21	1.29	0.233	0.130	0.412
27	0.523	0.523	0.751	0.614	3.86	8.15	3.53	2.91	1.16	0.259	0.111	0.375
28	0.523	0.523	0.705	0.614	4.31	8.56	3.42	2.72	1.16	0.233	0.095	0.375
29	0.523	0.523	0.705	0.614	4.85	8.15	3.32	2.53	1.29	0.207	0.081	0.375
30	0.523	0.614	0.660	0.705	-----	7.73	3.42	2.53	1.10	0.233	0.095	0.338
31	0.523	-----	0.660	1.16	-----	6.95	-----	2.53	-----	0.259	0.081	-----
Maks.	0.569	0.614	1.36	1.16	9.64	10.6	8.56	9.88	8.56	3.01	1.29	0.523
Min.	0.338	0.486	0.523	0.569	0.863	2.15	2.91	2.25	0.918	0.188	0.067	0.034
Ortalama	0.478	0.556	0.597	0.664	3.45	6.73	4.66	4.68	2.23	0.537	0.163	0.170
LT/SN/Km2	0.769	0.896	0.961	1.07	5.56	10.8	7.50	7.54	3.59	0.865	0.262	0.273
AKIM mm.	2.06	2.32	2.57	2.86	13.9	29.0	19.4	20.2	9.30	2.32	0.703	0.707
MİL. M3	1.28	1.44	1.60	1.78	8.65	18.0	12.1	12.5	5.78	1.44	0.436	0.439

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 65.45 MİLYON M3

105 MM.

3.3 LT/SN/Km2

14. Yesilirmak Havzasi

D14A192 KELKİT N. BUZKÖY

YERİ : İstasyona Ait Adres Bilgisi Girilmemiştir.
36°48'29" Doğu - 40°37'38" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 10811,60 km2

YAKLAŞIK KOT : 266 m

GÖZLEM SÜRESİ : 22.04.2015 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 64.010 m3/sn. (5 Yıllık) 2020 Su yılında 64.762 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 102.000 m3/sn 25.03.2020
2020 Su yılında anlık enaz akım : 8.290 m3/sn 28.04.2020
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 175.000 m3/sn 29.05.2016
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 5.820 m3/sn 10.11.2018

1. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
80	3.6	140	22.7	290	139.	360	213.
83	4.2	170	39.2	320	169.	370	224.
86	4.8	200	59.1	330	180.	380	235.
89	5.4	230	83.0	340	191.	390	247.
110	11.0	260	109.	350	202.	400	260.

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	79.8	58.4	74.2	26.2	45.5	79.0	68.6	40.5	59.9	69.4	43.0	79.8
02	79.8	65.4	75.8	45.5	44.2	79.8	63.8	43.6	67.8	70.2	42.4	79.8
03	78.2	74.2	79.0	46.2	38.6	74.2	55.6	51.4	74.2	79.8	31.1	76.6
04	77.4	68.6	80.6	50.7	48.8	63.1	63.1	53.4	78.2	74.2	43.6	77.4
05	76.6	52.0	79.8	54.8	58.4	81.4	56.3	57.0	75.0	56.3	63.8	64.6
06	68.6	67.0	76.6	54.8	54.1	87.2	49.4	56.3	76.6	51.4	67.0	58.4
07	71.0	77.4	78.2	53.4	75.8	74.2	50.7	56.3	66.2	70.2	75.8	68.6
08	77.4	79.0	79.0	50.1	69.4	66.2	56.3	55.6	67.8	56.3	77.4	71.8
09	79.0	79.8	76.6	54.1	67.0	56.3	61.5	59.1	73.4	55.6	59.1	68.6
10	79.8	71.8	79.0	59.9	71.8	60.7	55.6	67.0	75.0	64.6	63.8	73.4
11	82.2	76.6	72.6	54.8	75.0	61.5	59.1	68.6	68.6	70.2	67.0	72.6
12	68.6	76.6	74.2	70.2	56.3	65.4	50.1	70.2	71.8	60.7	75.8	72.6
13	61.5	76.6	77.4	53.4	53.4	58.4	27.2	73.4	74.2	57.7	73.4	68.6
14	60.7	75.8	79.0	50.7	71.8	63.1	45.5	75.8	70.2	66.2	66.2	55.6
15	60.7	75.0	73.4	67.8	52.7	64.6	51.4	75.8	67.0	73.4	58.4	74.2
16	61.5	74.2	76.6	68.6	41.1	67.8	55.6	80.6	79.8	70.2	53.4	75.8
17	60.7	68.6	79.8	50.7	65.4	83.0	56.3	76.6	77.4	58.4	50.1	80.6
18	62.3	72.6	56.3	36.9	71.0	81.4	54.8	70.2	78.2	66.2	75.0	74.2
19	61.5	78.2	36.9	35.1	71.8	85.5	42.4	63.1	75.8	75.0	75.0	64.6
20	60.7	76.6	63.1	50.7	80.6	85.5	39.8	61.5	73.4	72.6	73.4	50.1
21	60.7	79.0	57.0	50.1	73.4	78.2	50.1	66.2	66.2	58.4	72.6	67.0
22	61.5	76.6	19.8	54.1	76.6	77.4	50.1	63.8	67.8	57.7	67.0	72.6
23	61.5	78.2	30.0	63.8	71.8	70.2	48.1	66.2	76.6	71.0	64.6	72.6
24	67.0	77.4	26.7	50.7	79.8	75.8	52.0	50.1	72.6	73.4	67.0	75.8
25	74.2	76.6	32.3	49.4	75.8	88.0	53.4	45.5	77.4	68.6	75.8	76.6
26	72.6	77.4	34.6	37.5	79.8	87.2	23.7	43.0	78.2	68.6	75.0	70.2
27	67.8	78.2	35.1	46.2	82.2	83.8	20.2	54.8	73.4	75.8	77.4	59.9
28	74.2	81.4	22.3	50.7	79.8	82.2	21.0	67.8	62.3	75.8	72.6	70.2
29	74.2	78.2	39.2	44.2	76.6	72.6	20.2	70.2	57.7	67.0	73.4	72.6
30	75.8	80.6	44.9	41.7	-----	45.5	37.5	68.6	80.6	65.4	64.6	63.8
31	77.4	-----	34.0	63.1	-----	67.0	-----	69.4	-----	57.0	64.6	-----
Maks.	84.7	91.3	90.5	80.6	93.0	102.	79.8	89.6	91.3	82.2	82.2	84.7
Min.	59.9	35.7	10.4	12.4	34.0	21.4	8.29	22.3	38.6	36.3	28.8	46.2
Ortalama	70.2	74.3	59.5	51.2	65.6	73.1	48.0	62.0	72.1	66.4	64.8	70.3
LT/SN/Km2	6.49	6.87	5.50	4.73	6.07	6.76	4.44	5.73	6.67	6.14	6.00	6.50
AKIM mm.	17.4	17.8	14.7	12.7	15.2	18.1	11.5	15.4	17.3	16.4	16.1	16.9
MİL. M3	188.	192.	159.	137.	164.	196.	124.	166.	187.	178.	174.	182.

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 2047.00 MİLYON M3 189 MM. 6.0 LT/SN/Km2

14. Yesilirmak Havzası

D14A194 BORUCAN D. ÇUKURÖREN GÖLETİ

YERİ : SULUOVA-AMASYA KARAYOLU 13. KM SİNDEN SOLA AYRILAN AKÖREN-ÇUKURÖREN KÖY YOLUNUN 11. KM. DEDİR.
35°48'45" Doğu - 40°48'10" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 15,90 km²

YAKLAŞIK KOT : 833 m

GÖZLEM SÜRESİ : 27.05.2015 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.107 m³/sn. (4 Yıllık) 2020 Su yılında 0.091 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 1.690 m³/sn 23.06.2020
2020 Su yılında anlık enaz akım : 0.001 m³/sn 01.09.2020
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 1.760 m³/sn 03.02.2017
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.001 m³/sn 01.09.2020

2. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
12	0.000	25	0.131	55	1.9	110	8.3
17	0.010	27	0.190	65	2.9	130	11.4
19	0.024	29	0.259	75	3.9	150	14.8
21	0.049	35	0.525	85	5.1	170	18.3
23	0.084	45	1.2	95	6.3	180	20.1

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.035	0.049	0.065	0.065	0.131	0.190	0.223	0.106	0.106	0.049	0.049	0.004
02	0.035	0.049	0.049	0.065	0.106	0.159	0.223	0.106	0.131	0.049	0.049	0.005
03	0.035	0.035	0.049	0.065	0.159	0.159	0.223	0.131	0.131	0.049	0.035	0.005
04	0.035	0.049	0.035	0.065	0.433	0.159	0.190	0.259	0.131	0.049	0.049	0.005
05	0.035	0.049	0.035	0.065	0.296	0.190	0.190	0.223	0.106	0.049	0.049	0.004
06	0.049	0.049	0.035	0.049	0.479	0.259	0.190	0.223	0.106	0.049	0.065	0.005
07	0.049	0.049	0.035	0.049	0.583	0.259	0.159	0.190	0.106	0.049	0.049	0.010
08	0.049	0.049	0.035	0.065	0.296	0.223	0.159	0.190	0.065	0.049	0.049	0.016
09	0.049	0.049	0.035	0.065	0.190	0.296	0.159	0.190	0.065	0.049	0.035	0.016
10	0.049	0.049	0.035	0.049	0.131	0.342	0.131	0.190	0.065	0.049	0.035	0.010
11	0.024	0.035	0.035	0.049	0.106	0.296	0.131	0.159	0.065	0.049	0.049	0.016
12	0.024	0.035	0.035	0.049	0.106	0.259	0.131	0.159	0.065	0.049	0.049	0.016
13	0.024	0.049	0.035	0.049	0.084	0.296	0.131	0.159	0.084	0.049	0.035	0.010
14	0.024	0.049	0.035	0.049	0.084	0.296	0.131	0.159	0.084	0.049	0.035	0.024
15	0.024	0.035	0.035	0.049	0.084	0.259	0.131	0.159	0.084	0.049	0.016	0.024
16	0.024	0.024	0.035	0.049	0.084	0.259	0.131	0.159	0.084	0.049	0.024	0.024
17	0.024	0.024	0.035	0.049	0.106	0.223	0.131	0.131	0.084	0.049	0.035	0.024
18	0.035	0.024	0.035	0.049	0.106	0.190	0.131	0.131	0.065	0.049	0.024	0.016
19	0.035	0.035	0.035	0.049	0.131	0.190	0.131	0.131	0.065	0.049	0.010	0.016
20	0.035	0.035	0.035	0.049	0.159	0.190	0.131	0.131	0.065	0.035	0.010	0.016
21	0.035	0.035	0.035	0.049	0.131	0.223	0.131	0.131	0.065	0.035	0.016	0.016
22	0.035	0.035	0.035	0.049	0.223	0.296	0.131	0.131	0.065	0.049	0.024	0.016
23	0.035	0.035	0.035	0.049	0.223	0.388	0.106	0.159	0.106	0.049	0.016	0.016
24	0.035	0.035	0.049	0.049	0.190	0.388	0.106	0.131	0.084	0.049	0.016	0.016
25	0.035	0.035	0.084	0.049	0.190	0.342	0.106	0.131	0.084	0.049	0.016	0.024
26	0.035	0.035	0.065	0.049	0.159	0.296	0.106	0.131	0.065	0.049	0.016	0.024
27	0.035	0.035	0.131	0.049	0.159	0.296	0.106	0.131	0.065	0.049	0.010	0.016
28	0.035	0.035	0.084	0.049	0.190	0.296	0.106	0.131	0.065	0.049	0.016	0.016
29	0.035	0.035	0.065	0.084	0.190	0.296	0.106	0.106	0.065	0.049	0.016	0.016
30	0.035	0.035	0.065	0.106	-----	0.259	0.106	0.106	0.049	0.035	0.016	0.016
31	0.035	-----	0.065	0.223	-----	0.223	-----	0.106	-----	0.035	0.010	-----
Maks.	0.049	0.065	0.159	0.296	0.950	0.479	0.259	0.259	1.69	0.065	0.065	0.024
Min.	0.024	0.016	0.024	0.035	0.065	0.131	0.084	0.084	0.049	0.016	0.004	0.001
Ortalama	0.035	0.039	0.047	0.061	0.190	0.258	0.142	0.151	0.082	0.047	0.030	0.015
LT/SN/Km2	2.19	2.45	2.98	3.85	11.9	16.2	8.95	9.49	5.18	2.97	1.87	0.927
AKIM mm.	5.86	6.36	7.99	10.3	29.9	43.5	23.2	25.4	13.4	7.95	5.02	2.40
MİL. M3	0.093	0.101	0.127	0.164	0.476	0.691	0.369	0.404	0.213	0.126	0.080	0.038

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 2.88 MİLYON M3 181 MM. 5.7 LT/SN/Km2

14. Yesilirmak Havzası

D14A195 ÖZDERE TOPULYURT

YERİ : SİVAS-YILDIZELİ İLÇESİ TOPULYURT KÖYÜ ÇIKIŞINDADIR. (PAFTA: SİVAS I36-A2)
36°14'50" Doğu - 39°57'45" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 133,80 km² YAKLAŞIK KOT : 1152 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.2015 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.542 m³/sn. (5 Yıllık) 2020 Su yılında 0.727 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 6.060 m³/sn 07.02.2020
2020 Su yılında anlık enaz akım : 0.095 m³/sn 18.10.2019
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 8.180 m³/sn 17.06.2019
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.028 m³/sn 07.10.2016

4. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
15	0.001	25	0.045	35	0.342	65	3.2
17	0.002	27	0.075	37	0.450	80	5.1
19	0.006	29	0.118	39	0.575	100	7.8
21	0.013	31	0.175	45	1.0	110	9.3
23	0.025	33	0.252	55	2.0	120	10.7

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.145	0.118	0.295	0.175	0.342	2.48	1.91	1.22	0.725	0.252	0.212	0.175
02	0.145	0.145	0.252	0.175	0.295	1.91	1.81	1.60	0.804	0.252	0.212	0.175
03	0.175	0.145	0.252	0.175	0.342	1.81	2.37	1.40	0.804	0.252	0.212	0.175
04	0.145	0.145	0.212	0.175	1.40	2.02	2.14	1.81	0.725	0.252	0.212	0.175
05	0.145	0.145	0.212	0.175	1.81	2.14	2.02	3.81	0.725	0.252	0.212	0.175
06	0.145	0.118	0.212	0.175	1.81	2.37	1.91	3.19	0.725	0.252	0.212	0.212
07	0.145	0.145	0.212	0.145	4.33	2.48	1.81	2.48	0.725	0.252	0.212	0.212
08	0.145	0.145	0.212	0.145	2.48	2.48	1.70	3.19	0.725	0.252	0.212	0.212
09	0.118	0.118	0.212	0.175	2.02	2.48	1.60	2.84	0.725	0.252	0.212	0.212
10	0.118	0.118	0.212	0.175	1.70	3.07	1.49	2.48	0.725	0.252	0.212	0.212
11	0.118	0.118	0.212	0.175	1.40	2.37	1.40	2.25	0.725	0.252	0.212	0.212
12	0.118	0.118	0.212	0.175	1.31	1.91	1.40	2.02	0.804	0.252	0.175	0.175
13	0.118	0.118	0.212	0.145	1.22	2.14	1.40	1.91	1.13	0.252	0.175	0.175
14	0.118	0.118	0.212	0.145	1.13	2.14	1.22	1.81	0.961	0.252	0.175	0.175
15	0.118	0.118	0.212	0.145	1.04	1.81	1.31	1.70	0.882	0.252	0.175	0.175
16	0.118	0.145	0.212	0.145	1.04	2.14	1.31	1.49	0.804	0.252	0.175	0.145
17	0.118	0.145	0.212	0.145	1.13	1.81	1.40	1.40	0.725	0.252	0.145	0.145
18	0.095	0.145	0.212	0.145	1.13	1.81	1.22	1.31	0.646	0.252	0.175	0.175
19	0.118	0.118	0.175	0.145	1.40	1.81	1.22	1.31	0.646	0.252	0.175	0.175
20	0.118	0.118	0.145	0.145	1.49	1.81	1.04	1.22	0.575	0.252	0.145	0.175
21	0.118	0.118	0.145	0.145	1.49	2.02	1.13	1.13	0.575	0.252	0.145	0.175
22	0.118	0.118	0.145	0.145	2.02	2.48	1.22	1.04	0.511	0.252	0.145	0.175
23	0.118	0.118	0.118	0.145	2.14	2.60	1.31	1.04	0.450	0.252	0.212	0.175
24	0.118	0.118	0.118	0.145	2.25	2.60	1.13	1.04	0.396	0.212	0.212	0.175
25	0.118	0.145	0.118	0.145	2.37	2.72	1.22	1.04	0.396	0.212	0.175	0.175
26	0.118	0.145	0.118	0.145	2.02	2.48	1.04	0.961	0.342	0.212	0.175	0.175
27	0.118	0.175	0.145	0.145	1.91	2.25	0.961	0.882	0.342	0.212	0.175	0.175
28	0.118	0.212	0.145	0.145	1.91	2.25	0.961	0.804	0.295	0.212	0.175	0.175
29	0.118	0.252	0.145	0.145	2.37	2.25	0.961	0.804	0.295	0.212	0.175	0.175
30	0.118	0.252	0.145	0.252	-----	2.14	0.961	0.804	0.252	0.212	0.175	0.175
31	0.118	-----	0.145	0.450	-----	1.91	-----	0.725	-----	0.212	0.175	-----
Maks.	0.175	0.295	0.450	0.575	6.06	4.72	4.20	4.85	2.60	0.961	0.295	0.212
Min.	0.095	0.095	0.118	0.145	0.295	1.81	0.961	0.725	0.252	0.212	0.118	0.095
Ortalama	0.125	0.142	0.187	0.168	1.63	2.22	1.42	1.64	0.639	0.242	0.187	0.180
LT/SN/Km2	0.936	1.06	1.39	1.26	12.2	16.6	10.6	12.2	4.77	1.81	1.39	1.35
AKIM mm.	2.51	2.75	3.74	3.36	30.5	44.4	27.5	32.7	12.4	4.84	3.74	3.49
MİL. M3	0.335	0.368	0.500	0.450	4.09	5.93	3.68	4.38	1.66	0.647	0.500	0.468

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 23.01 MİLYON M3 172 MM. 5.4 LT/SN/Km2

14. Yesilirmak Havzasi

D14A196 TERSAKAN Ç. PAŞAPINARI

YERİ : HAVZA - SULUOVA YOLUNDAKİ 19 MAYIS TUNELİNİN ÇIKIŞINDAKİ BOĞAZIÇI VİYADÜĞÜ ALTINDA
BETON YATAK İÇERİSİNDEDİR.
35°38'53" Doğu - 40°55'33" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 535,70 km² YAKLAŞIK KOT : 601 m

GÖZLEM SÜRESİ : 13.05.2016 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 3.548 m³/sn. (3 Yıllık) 2020 Su yılında 3.524 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 31.200 m³/sn 17.02.2020
2020 Su yılında anlık enaz akım : 0.340 m³/sn 19.09.2020
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 31.200 m³/sn 17.02.2020
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.117 m³/sn 25.11.2016

1. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
27	0.004	47	3.2	220	40.4	420	69.0
31	0.340	60	6.2	260	47.1	430	70.2
35	0.899	100	15.8	300	53.2	440	71.3
39	1.6	140	24.8	340	58.9		
43	2.4	180	33.0	380	64.2		

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	1.42	1.23	1.07	1.60	3.45	4.57	2.58	1.60	3.64	10.0	0.899	0.603
02	1.42	1.07	1.07	1.60	2.37	3.45	3.86	1.60	1.60	10.0	0.746	1.07
03	1.42	1.07	1.07	1.42	4.10	3.22	3.01	6.70	1.60	11.5	1.23	8.60
04	1.42	1.07	1.07	1.42	10.3	2.37	3.86	5.04	1.60	11.2	9.80	7.17
05	1.42	1.07	1.07	1.42	7.17	1.60	2.80	5.04	1.60	11.7	10.0	0.746
06	1.60	1.07	1.07	1.42	8.36	1.60	3.64	11.2	1.60	11.7	10.8	0.603
07	1.60	1.07	1.07	1.42	13.4	1.79	4.33	4.57	1.60	12.0	11.0	0.603
08	1.23	1.07	1.07	1.60	6.46	2.58	6.46	6.46	1.60	12.0	10.8	0.603
09	1.23	1.07	1.07	2.18	3.01	1.42	5.98	4.33	1.60	12.2	11.0	0.603
10	1.23	1.07	1.07	1.60	2.58	1.42	5.98	3.01	1.42	11.2	10.8	0.603
11	1.23	1.07	1.07	1.42	2.58	1.42	5.75	2.58	1.42	11.2	11.0	0.603
12	1.07	1.07	1.07	1.42	2.37	1.42	5.51	4.10	1.42	11.2	10.5	0.603
13	1.07	1.07	1.07	1.42	2.18	1.42	5.51	3.45	1.60	11.2	10.3	0.603
14	1.07	1.07	1.07	1.42	2.18	1.42	5.51	4.57	3.22	11.2	10.5	0.603
15	1.07	1.07	1.07	1.42	2.18	1.42	5.51	5.75	2.18	10.0	8.36	1.07
16	1.07	1.07	1.23	1.42	2.18	1.42	7.89	7.89	1.79	1.79	1.97	6.22
17	1.07	1.07	1.42	1.23	3.22	1.42	7.89	8.60	1.79	11.2	1.97	5.51
18	1.07	1.07	1.42	1.23	2.18	1.42	6.93	7.17	4.33	11.2	1.97	0.463
19	1.07	1.07	1.42	1.42	2.18	1.42	6.22	8.60	2.18	11.0	1.97	0.340
20	1.07	1.07	1.42	1.42	2.18	1.42	5.98	8.60	4.57	11.0	1.97	0.463
21	1.07	1.07	1.42	1.23	2.18	1.79	5.98	8.60	3.86	11.0	2.37	0.899
22	1.07	1.07	1.42	1.23	3.01	8.60	5.75	7.65	2.18	10.5	5.75	0.603
23	1.07	1.07	1.42	1.23	3.45	11.5	4.10	3.64	2.18	10.8	1.97	0.463
24	1.07	1.07	1.42	1.23	3.86	10.5	3.64	2.18	2.18	10.5	1.60	0.463
25	1.07	1.07	1.60	1.23	9.80	6.22	3.45	1.79	3.22	10.8	0.603	0.463
26	1.07	1.07	1.79	1.23	7.17	4.33	3.22	1.60	2.37	10.8	1.07	0.463
27	1.07	1.07	2.58	1.23	6.22	3.45	3.22	1.60	5.75	11.0	7.41	0.463
28	1.07	1.07	1.97	1.23	4.57	3.01	3.22	1.60	8.36	10.8	0.746	0.463
29	1.07	1.07	1.60	1.60	5.51	3.01	2.37	1.60	9.56	10.5	0.603	0.463
30	1.07	1.07	1.42	3.45	-----	3.01	1.60	1.60	10.3	7.41	0.603	0.746
31	1.07	-----	1.42	6.22	-----	3.01	-----	1.60	-----	1.23	0.463	-----
Maks.	3.01	1.42	2.80	8.12	31.2	30.5	8.36	22.0	12.2	12.7	11.5	10.5
Min.	1.07	1.07	1.07	1.23	2.18	1.42	1.60	1.60	1.42	0.899	0.463	0.340
Ortalama	1.18	1.08	1.32	1.63	4.50	3.12	4.72	4.66	3.08	10.3	5.19	1.44
LT/SN/Km2	2.21	2.01	2.47	3.05	8.39	5.82	8.82	8.69	5.74	19.3	9.68	2.69
AKIM mm.	5.91	5.20	6.62	8.16	21.0	15.6	22.9	23.3	14.9	51.6	25.9	6.96
MİL. M3	3.16	2.79	3.54	4.37	11.3	8.35	12.2	12.5	7.98	27.6	13.9	3.73

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 111.42 MİLYON M3 208 MM. 6.6 LT/SN/Km2

14. Yesilirmak Havzası

D14A197 KAPTAĞZI D. ORMAN DİBİ GÖLETİ

YERİ : TOKAT-ORMANDIĞI-ÇEVRELİ-ALMUS YOLUNUN 25.KM SINDEKİ ORMANDIĞI KÖYÜNÜN 6 KM. GÜNEYİNDEDİR
36°47'19" Doğu - 40°18'16" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 14,30 km²

YAKLAŞIK KOT : 1050 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.08.2016 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.098 m³/sn. (4 Yıllık) 2020 Su yılında 0.124 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 1.730 m³/sn 12.06.2020
2020 Su yılında anlık enaz akım : 0.002 m³/sn 12.08.2020
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 1.730 m³/sn 12.06.2020
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 03.08.2017

2. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
34	0.000	49	0.199	80	2.2	120	6.9
37	0.002	52	0.304	95	3.7	130	8.3
40	0.019	55	0.423	100	4.3	140	10.0
43	0.056	58	0.571	105	4.9	150	11.7
46	0.117	65	0.976	110	5.5		

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.008	0.008	0.059	0.043	0.076	0.247	0.507	0.279	0.116	0.043	0.010	0.004
02	0.008	0.010	0.043	0.043	0.059	0.219	0.467	0.314	0.140	0.043	0.006	0.004
03	0.008	0.010	0.030	0.043	0.043	0.191	0.546	0.314	0.116	0.019	0.006	0.002
04	0.008	0.010	0.019	0.030	0.247	0.219	0.507	0.349	0.140	0.010	0.006	0.002
05	0.008	0.006	0.019	0.030	0.191	0.279	0.507	0.388	0.116	0.019	0.006	0.002
06	0.008	0.006	0.019	0.030	0.349	0.388	0.467	0.388	0.116	0.030	0.006	0.002
07	0.008	0.006	0.019	0.030	0.546	0.467	0.428	0.388	0.096	0.019	0.006	0.002
08	0.010	0.006	0.019	0.030	0.247	0.467	0.428	0.507	0.096	0.019	0.006	0.002
09	0.010	0.006	0.019	0.030	0.165	0.546	0.388	0.507	0.096	0.019	0.008	0.002
10	0.010	0.006	0.019	0.030	0.140	0.755	0.388	0.467	0.096	0.019	0.006	0.002
11	0.010	0.006	0.019	0.030	0.116	0.598	0.349	0.428	0.116	0.019	0.006	0.002
12	0.010	0.006	0.019	0.030	0.096	0.507	0.314	0.349	0.219	0.008	0.002	0.002
13	0.010	0.006	0.019	0.030	0.096	0.650	0.314	0.314	0.191	0.008	0.002	0.002
14	0.010	0.006	0.019	0.019	0.076	0.703	0.314	0.247	0.165	0.008	0.002	0.002
15	0.006	0.008	0.030	0.019	0.076	0.650	0.314	0.247	0.116	0.008	0.002	0.002
16	0.008	0.006	0.030	0.019	0.059	0.703	0.314	0.219	0.096	0.008	0.002	0.002
17	0.008	0.006	0.019	0.019	0.059	0.507	0.314	0.219	0.076	0.008	0.002	0.002
18	0.008	0.006	0.019	0.019	0.059	0.428	0.314	0.219	0.116	0.008	0.002	0.002
19	0.010	0.010	0.019	0.019	0.076	0.388	0.314	0.191	0.116	0.006	0.002	0.004
20	0.006	0.010	0.019	0.019	0.096	0.349	0.314	0.191	0.096	0.008	0.002	0.004
21	0.006	0.010	0.019	0.019	0.096	0.314	0.279	0.165	0.096	0.008	0.002	0.002
22	0.006	0.010	0.019	0.019	0.116	0.349	0.349	0.165	0.116	0.008	0.002	0.004
23	0.006	0.010	0.019	0.019	0.116	0.428	0.349	0.165	0.076	0.019	0.004	0.004
24	0.006	0.010	0.030	0.019	0.116	0.598	0.314	0.165	0.076	0.043	0.004	0.004
25	0.006	0.010	0.165	0.030	0.165	0.807	0.314	0.165	0.076	0.043	0.004	0.004
26	0.006	0.008	0.096	0.019	0.140	0.703	0.314	0.140	0.043	0.030	0.004	0.004
27	0.006	0.010	0.096	0.019	0.140	0.755	0.279	0.140	0.043	0.019	0.004	0.004
28	0.008	0.010	0.059	0.019	0.165	0.807	0.279	0.140	0.043	0.008	0.004	0.004
29	0.008	0.010	0.043	0.030	0.247	0.703	0.279	0.140	0.043	0.008	0.004	0.004
30	0.008	0.030	0.043	0.076	-----	0.598	0.279	0.140	0.043	0.006	0.004	0.002
31	0.008	-----	0.043	0.140	-----	0.507	-----	0.116	-----	0.008	0.004	-----
Maks.	0.019	0.059	0.219	0.279	0.546	1.06	0.546	0.546	1.73	0.043	0.010	0.006
Min.	0.006	0.004	0.010	0.010	0.043	0.191	0.279	0.116	0.030	0.006	0.002	0.002
Ortalama	0.008	0.009	0.036	0.031	0.144	0.511	0.361	0.263	0.103	0.017	0.004	0.003
LT/SN/Km2	0.555	0.611	2.50	2.19	10.1	35.7	25.3	18.4	7.20	1.19	0.293	0.196
AKIM mm.	1.49	1.58	6.70	5.87	25.2	95.6	65.5	49.3	18.7	3.20	0.785	0.508
MİL. M3	0.021	0.023	0.096	0.084	0.361	1.37	0.937	0.706	0.267	0.046	0.011	0.007

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 3.93 MİLYON M3 275 MM. 8.7 LT/SN/Km2

14. Yesilirmak Havzasi

D14A198 DERİNÖZ D. GELİNCİK

YERİ : SAMSUN HAVZA GELİNCİK KÖYÜ MEVKİİNDEDİR.
35°38'50" Doğu - 40°54'56" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 128,96 km²

YAKLAŞIK KOT : 585 m

GÖZLEM SÜRESİ : 03.08.2016 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.118 m³/sn. (4 Yıllık) 2020 Su yılında 0.144 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 0.976 m³/sn 19.10.2019
2020 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 06.06.2020
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 8.410 m³/sn 04.01.2019
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 06.06.2020

1. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
30	0.000	40	0.178	50	0.607	90	4.2
32	0.016	42	0.243	60	1.2	95	4.8
34	0.038	44	0.319	70	2.1	100	5.5
36	0.073	46	0.406	80	3.1	110	6.9
38	0.120	48	0.500	85	3.6	120	8.4

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.120	0.366	0.319	0.319	0.319	0.007	0.016	0.016	0.007	0.007	0.007	0.016
02	0.096	0.366	0.319	0.319	0.319	0.007	0.016	0.016	0.007	0.007	0.007	0.016
03	0.096	0.283	0.283	0.319	0.319	0.007	0.016	0.016	0.007	0.007	0.007	0.016
04	0.073	0.283	0.283	0.319	0.366	0.007	0.016	0.016	0.007	0.007	0.007	0.016
05	0.073	0.283	0.283	0.319	0.283	0.007	0.016	0.016	0.007	0.007	0.016	0.016
06	0.073	0.283	0.283	0.283	0.243	0.007	0.016	0.016	0.007	0.007	0.007	0.016
07	0.073	0.283	0.283	0.283	0.210	0.007	0.016	0.025	0.007	0.007	0.016	0.016
08	0.073	0.283	0.283	0.319	0.607	0.007	0.016	0.016	0.007	0.178	0.016	0.016
09	0.366	0.283	0.283	0.319	0.500	0.007	0.016	0.016	0.007	0.283	0.007	0.016
10	0.457	0.283	0.283	0.210	0.500	0.007	0.016	0.007	0.007	0.120	0.007	0.007
11	0.406	0.283	0.283	0.120	0.457	0.007	0.016	0.007	0.007	0.096	0.007	0.007
12	0.607	0.283	0.283	0.283	0.457	0.007	0.016	0.007	0.007	0.096	0.007	0.016
13	0.727	0.283	0.210	0.283	0.457	0.016	0.016	0.038	0.007	0.073	0.007	0.016
14	0.727	0.283	0.073	0.283	0.457	0.016	0.016	0.007	0.007	0.073	0.007	0.016
15	0.727	0.283	0.055	0.283	0.406	0.016	0.016	0.007	0.007	0.073	0.007	0.016
16	0.727	0.283	0.073	0.283	0.406	0.016	0.016	0.007	0.007	0.038	0.007	0.016
17	0.787	0.283	0.073	0.283	0.406	0.016	0.016	0.038	0.007	0.025	0.016	0.016
18	0.847	0.283	0.073	0.283	0.406	0.016	0.016	0.016	0.007	0.025	0.016	0.016
19	0.976	0.283	0.073	0.283	0.319	0.016	0.016	0.007	0.016	0.016	0.016	0.016
20	0.976	0.283	0.073	0.283	0.406	0.016	0.016	0.007	0.007	0.007	0.007	0.025
21	0.976	0.283	0.073	0.283	0.406	0.016	0.016	0.007	0.016	0.007	0.016	0.025
22	0.847	0.283	0.096	0.283	0.500	0.016	0.016	0.025	0.096	0.007	0.016	0.025
23	0.406	0.283	0.096	0.283	0.457	0.016	0.016	0.007	0.457	0.016	0.007	0.025
24	0.366	0.283	0.210	0.283	0.210	0.016	0.016	0.007	0.366	0.016	0.007	0.025
25	0.366	0.283	0.319	0.210	0.038	0.016	0.016	0.007	0.319	0.007	0.007	0.025
26	0.366	0.283	0.319	0.120	0.038	0.016	0.016	0.007	0.178	0.007	0.007	0.016
27	0.366	0.283	0.406	0.120	0.038	0.016	0.016	0.007	0.016	0.007	0.007	0.016
28	0.319	0.283	0.366	0.210	0.025	0.016	0.016	0.007	0.007	0.007	0.016	0.016
29	0.319	0.283	0.319	0.283	0.007	0.016	0.016	0.007	0.007	0.016	0.016	0.016
30	0.319	0.283	0.319	0.283	-----	0.016	0.016	0.007	0.007	0.016	0.016	0.016
31	0.319	-----	0.319	0.319	-----	0.016	-----	0.007	-----	0.016	0.016	-----
Maks.	0.976	0.406	0.457	0.366	0.607	0.016	0.025	0.607	0.500	0.554	0.025	0.025
Min.	0.073	0.243	0.055	0.055	0.007	0.007	0.007	0.007	KURU	KURU	KURU	KURU
Ortalama	0.451	0.289	0.226	0.269	0.330	0.013	0.016	0.013	0.054	0.041	0.010	0.017
LT/SN/Km2	3.50	2.24	1.75	2.09	2.56	0.097	0.124	0.099	0.418	0.319	0.081	0.133
AKIM mm.	9.36	5.80	4.70	5.60	6.41	0.260	0.322	0.265	1.08	0.854	0.218	0.346
MİL. M3	1.21	0.748	0.606	0.722	0.826	0.034	0.041	0.034	0.140	0.110	0.028	0.045

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 4.54 MİLYON M3 35 MM. 1.1 LT/SN/Km2

14. Yesilirmak Havzasi

D14A199 ÇEKEREK Ç. DAMLAÇIMI

YERİ : AMASYA GÖYNÜCEK KARAYOLUNDAN İNÇESU İSTİKAMETİNE GİDERKEN SAĞDAKİ DAMLAÇIMI KÖYÜ ALTINDAN GEÇEN ÇEKEREK İRMAGI ÜZERİNDEKİ KÖPRÜDEDİR.
35°25'35" Doğu - 40°20'32" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 6917,60 km² YAKLAŞIK KOT : 518 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.2016 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 11.151 m³/sn. (4 Yıllık) 2020 Su yılında 18.540 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 44.500 m³/sn 02.10.2019
2020 Su yılında anlık enaz akım : 0.642 m³/sn 20.03.2020
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 61.200 m³/sn 30.12.2016
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.642 m³/sn 20.03.2020

1. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
75	0.035	85	0.642	140	22.5	240	124.
77	0.086	87	0.921	160	37.3	260	152.
79	0.168	89	1.2	180	55.3	270	166.
81	0.308	100	3.5	200	75.1	280	181.
83	0.475	120	11.1	220	98.3	290	197.

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	24.7	24.7	23.2	22.5	4.52	1.78	23.2	21.3	22.5	19.4	23.2	24.7
02	29.9	24.7	22.5	22.5	4.52	1.56	25.5	21.3	22.5	19.4	23.2	24.0
03	20.0	23.2	22.5	22.5	4.18	1.78	20.6	21.9	23.2	19.4	22.5	25.5
04	20.0	23.2	22.5	22.5	4.18	1.78	21.9	21.9	23.2	19.4	23.2	25.5
05	23.2	24.0	22.5	22.5	3.52	1.78	22.5	21.3	23.2	19.4	23.2	24.7
06	23.2	23.2	22.5	22.5	3.08	1.56	23.2	21.3	22.5	20.0	22.5	25.5
07	22.5	23.2	22.5	22.5	3.08	1.56	23.2	22.5	22.5	20.0	22.5	24.7
08	22.5	24.0	22.5	22.5	3.52	1.56	23.2	22.5	22.5	20.6	22.5	25.5
09	22.5	23.2	22.5	22.5	2.87	1.56	23.2	23.2	21.9	20.0	23.2	24.7
10	22.5	23.2	22.5	21.9	2.87	1.78	23.2	22.5	22.5	20.6	23.2	24.7
11	22.5	22.5	22.5	21.9	2.87	1.78	23.2	21.9	23.2	21.3	23.2	24.7
12	22.5	23.2	22.5	21.9	2.43	1.56	24.7	22.5	23.2	20.6	22.5	24.7
13	21.9	22.5	22.5	21.9	2.43	1.78	26.2	23.2	20.6	21.3	24.0	24.0
14	22.5	22.5	22.5	21.9	2.21	4.18	24.0	21.9	21.9	21.3	24.0	24.0
15	22.5	22.5	22.5	21.9	2.43	3.85	26.2	20.6	21.3	21.3	24.0	24.0
16	22.5	23.2	22.5	18.2	2.21	3.08	13.7	22.5	21.3	21.9	24.0	24.0
17	22.5	21.9	21.9	11.6	1.99	1.78	8.97	22.5	20.6	21.9	24.0	24.0
18	23.2	5.18	22.5	4.52	1.99	1.34	13.2	21.9	21.9	21.9	24.0	24.0
19	21.3	18.2	22.5	6.18	2.21	3.85	15.8	21.3	21.3	21.9	24.0	23.2
20	21.9	20.0	22.5	4.85	2.21	1.56	22.5	21.9	21.3	21.3	24.0	23.2
21	22.5	21.3	22.5	4.85	1.99	1.34	21.9	22.5	20.6	21.9	24.0	23.2
22	22.5	21.3	22.5	6.18	1.99	2.21	20.6	21.3	20.6	21.9	24.0	23.2
23	21.3	16.3	23.2	5.18	2.21	0.921	21.9	22.5	20.0	21.9	23.2	23.2
24	23.2	21.3	22.5	5.18	2.21	0.642	20.6	22.5	20.6	21.9	23.2	23.2
25	24.7	21.9	22.5	4.85	1.99	2.21	20.0	22.5	20.0	21.9	24.7	22.5
26	25.5	21.9	22.5	4.85	1.78	0.782	20.6	23.2	20.0	22.5	24.7	24.0
27	25.5	22.5	23.2	4.85	1.34	5.51	20.0	22.5	20.0	21.9	24.0	23.2
28	24.7	22.5	23.2	4.85	1.20	17.5	20.0	22.5	20.0	21.9	24.7	23.2
29	25.5	21.9	22.5	4.85	1.56	15.8	20.0	22.5	20.0	21.9	24.7	23.2
30	24.7	22.5	22.5	4.52	-----	21.3	20.0	22.5	19.4	21.9	24.0	22.5
31	24.7	-----	22.5	4.52	-----	22.5	-----	21.9	-----	23.2	24.7	-----
Maks.	44.5	44.5	24.0	22.5	4.52	22.5	40.0	30.6	36.6	26.2	26.9	25.5
Min.	10.2	4.52	20.0	4.52	1.20	0.642	1.78	19.4	7.27	18.2	21.3	22.5
Ortalama	23.2	21.7	22.6	14.0	2.61	4.26	21.1	22.1	21.5	21.2	23.6	24.0
LT/SN/Km ²	3.35	3.14	3.26	2.02	0.377	0.616	3.05	3.20	3.10	3.06	3.42	3.47
AKIM mm.	8.98	8.14	8.74	5.42	0.944	1.65	7.92	8.57	8.05	8.19	9.15	9.00
MİL. M3	62.1	56.3	60.5	37.5	6.53	11.4	54.8	59.3	55.7	56.7	63.3	62.3

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 586.43 MİLYON M3 85 MM. 2.7 LT/SN/Km²

14. Yeşilirmak Havzası

D14A200 YEŞİLIRMAK N. KIZILKÖY

YERİ : TOKAT-ALMUS YOLUNUN 14. KM SİNDEN SOLA AYRILAN KIZILKÖY YOLUNUN YEŞİLIRMAĞI KESTİĞİ KÖPRÜ KESİTİNDEDİR.
36°40'46" Doğu - 40°22'38" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 2777,74 km²

YAKLAŞIK KOT : 630 m

GÖZLEM SÜRESİ : 24.12.2017 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 6.787 m³/sn. (2 Yıllık) 2020 Su yılında 7.664 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 54.900 m³/sn 26.09.2020
2020 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 25.11.2019
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 54.900 m³/sn 26.09.2020
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 30.11.2018

1. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
1	0.000	26	0.406	75	0.779	290	56.6
6	0.249	31	0.443	100	1.1	340	80.8
11	0.293	36	0.480	140	2.7	390	107.
16	0.332	41	0.515	190	15.9	400	112.
21	0.369	50	0.582	240	35.1		

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	7.97	0.543	0.908	KURU	0.551	2.88	2.45	1.49	19.2	22.6	21.4	15.3
02	4.10	0.508	0.940	KURU	0.531	2.39	2.28	1.32	19.6	22.2	20.0	12.8
03	9.29	0.464	0.940	KURU	0.569	2.16	2.52	1.22	14.3	22.2	17.3	11.6
04	11.2	0.429	1.67	KURU	1.01	2.33	3.05	1.46	11.2	21.1	20.7	16.2
05	10.0	0.392	0.501	KURU	2.00	2.65	2.79	1.86	2.45	23.3	20.4	20.0
06	10.0	0.392	0.293	KURU	2.00	3.05	2.65	2.28	2.39	23.7	20.7	17.7
07	10.4	0.340	0.249	KURU	6.31	3.13	2.45	1.64	13.2	23.7	19.6	22.6
08	3.72	0.699	0.227	KURU	2.96	3.13	1.95	2.45	19.6	23.3	18.9	20.7
09	2.52	0.651	KURU	KURU	2.33	3.22	1.82	2.72	19.2	23.3	19.6	16.6
10	4.22	0.347	0.199	KURU	2.06	4.10	1.67	2.22	15.6	23.7	18.1	13.9
11	4.90	0.310	KURU	KURU	1.90	4.35	1.79	1.71	15.0	23.3	18.1	13.9
12	2.72	0.284	KURU	KURU	1.95	3.72	1.95	9.29	10.0	22.9	18.1	12.8
13	2.06	0.443	KURU	KURU	1.86	3.72	1.90	18.1	12.0	22.6	16.6	13.2
14	1.71	0.610	KURU	KURU	1.79	4.10	1.79	15.9	13.6	22.2	16.2	12.0
15	1.46	0.620	KURU	KURU	1.75	3.62	1.71	16.2	12.8	22.2	18.1	11.2
16	1.12	0.610	KURU	KURU	1.64	4.53	1.79	19.6	9.67	21.1	18.5	8.91
17	0.933	0.605	KURU	KURU	1.53	3.52	1.71	18.1	10.0	23.3	17.0	9.29
18	0.890	0.605	KURU	KURU	1.46	3.05	1.75	16.2	14.3	22.9	19.2	12.4
19	0.881	0.369	KURU	KURU	1.42	2.88	1.35	17.7	10.8	22.9	18.5	12.4
20	0.832	0.268	KURU	KURU	1.57	2.65	1.64	18.9	12.8	22.2	17.3	12.0
21	0.779	0.249	KURU	KURU	1.57	2.52	1.46	11.2	15.9	22.2	17.7	9.67
22	0.711	0.227	KURU	KURU	2.28	2.59	1.60	14.3	17.0	22.9	17.0	10.4
23	0.657	0.199	KURU	KURU	2.33	3.13	1.67	18.5	18.9	21.8	15.9	8.44
24	0.596	KURU	KURU	KURU	2.22	3.62	1.60	15.3	20.0	22.9	15.9	15.0
25	0.573	KURU	KURU	KURU	2.33	4.53	1.42	14.3	20.7	21.8	15.6	18.9
26	0.551	KURU	KURU	KURU	2.28	3.97	1.39	15.3	16.2	22.2	14.3	54.9
27	0.537	0.589	KURU	KURU	2.06	3.52	1.39	18.5	19.6	21.8	14.3	17.3
28	0.543	0.963	KURU	KURU	2.22	3.42	1.42	18.9	17.7	19.6	15.0	6.31
29	0.864	0.926	KURU	KURU	2.59	3.32	1.39	18.9	19.6	22.6	14.3	4.22
30	0.864	0.926	KURU	KURU	-----	2.96	1.17	17.0	21.8	23.7	14.7	4.10
31	0.605	-----	KURU	0.718	-----	2.65	-----	19.6	-----	20.7	14.7	-----
Maks.	11.2	0.963	1.67	0.718	6.31	4.53	3.05	19.6	21.8	23.7	21.4	54.9
Min.	0.537	KURU	KURU	KURU	0.531	2.16	1.17	1.22	2.39	19.6	14.3	4.10
Ortalama	3.17	0.452	0.191	0.023	1.97	3.27	1.85	11.4	14.8	22.5	17.5	14.5
LT/SN/Km ²	1.14	0.163	0.069	0.008	0.708	1.18	0.666	4.09	5.34	8.09	6.31	5.22
AKIM mm.	3.05	0.422	0.184	0.022	1.78	3.15	1.73	11.0	13.8	21.7	16.9	13.5
MİL. M3	8.48	1.17	0.512	0.062	4.93	8.76	4.80	30.4	38.5	60.2	47.0	37.6

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 242.41 MİLYON M3

87 MM.

2.8 LT/SN/Km²

14. Yesilirmak Havzası

D14A201 DAZYA D. YAZITTEPE BARAJI-DAZYA

YERİ : TOKAT İLİ TURHAL İLÇESİ MERKEZİNDEN YENİSU KÖYLERİNE GİDEN YOLUN 37 KM SİNDEKİ YENİSU KÖYÜ CİVARINDADIR.
36°20'30" Doğu - 40°27'36" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 130,48 km² YAKLAŞIK KOT : 940 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.2017 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.610 m³/sn. (2 Yıllık) 2020 Su yılında 0.583 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 13.100 m³/sn 16.03.2020
2020 Su yılında anlık enaz akım : 0.002 m³/sn 24.09.2020
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 13.100 m³/sn 16.03.2020
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 18.02.2019

1. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
60	0.000	75	0.028	90	0.773	150	10.4
63	0.001	78	0.079	93	1.0	180	16.6
66	0.001	81	0.175	96	1.4	210	23.2
69	0.002	84	0.325	99	1.7	220	25.4
72	0.006	87	0.527	120	4.8		

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.019	0.028	0.175	0.325	0.603	3.21	1.49	0.450	0.268	0.136	0.019	0.012
02	0.019	0.028	0.325	0.325	0.450	2.66	1.25	0.527	0.268	0.136	0.019	0.006
03	0.019	0.028	0.175	0.325	0.450	1.98	1.49	0.527	0.387	0.106	0.019	0.006
04	0.019	0.028	0.136	0.268	4.16	2.53	1.84	0.603	0.387	0.079	0.012	0.006
05	0.019	0.028	0.106	0.175	3.68	3.07	1.61	0.856	0.325	0.079	0.012	0.006
06	0.019	0.028	0.106	0.175	3.84	3.68	1.49	1.15	0.268	0.057	0.012	0.006
07	0.019	0.028	0.106	0.106	4.32	3.37	1.25	1.25	0.219	0.057	0.012	0.006
08	0.019	0.028	0.106	0.106	2.80	2.94	1.05	2.39	0.175	0.041	0.012	0.006
09	0.019	0.028	0.106	0.106	1.61	2.80	0.960	2.11	0.175	0.041	0.012	0.006
10	0.019	0.028	0.106	0.106	1.15	3.07	0.856	1.49	0.136	0.057	0.012	0.006
11	0.028	0.028	0.079	0.106	0.688	2.53	0.773	1.05	0.219	0.057	0.012	0.006
12	0.019	0.028	0.079	0.106	0.773	1.84	0.688	0.856	0.219	0.041	0.012	0.006
13	0.019	0.028	0.079	0.106	0.527	1.84	0.603	0.688	0.450	0.041	0.012	0.006
14	0.028	0.028	0.079	0.106	0.325	1.71	0.603	0.527	0.960	0.041	0.012	0.006
15	0.028	0.041	0.106	0.106	0.325	1.84	0.527	0.450	0.527	0.041	0.012	0.006
16	0.019	0.041	0.106	0.106	0.325	3.21	0.603	0.387	0.387	0.041	0.012	0.006
17	0.019	0.041	0.106	0.057	0.387	2.25	0.527	0.387	0.325	0.028	0.012	0.006
18	0.019	0.041	0.106	0.057	0.603	1.84	0.527	0.325	0.325	0.041	0.012	0.006
19	0.019	0.041	0.079	0.057	1.25	1.61	0.527	0.268	0.325	0.019	0.012	0.006
20	0.019	0.041	0.079	0.057	1.61	1.49	0.387	0.268	0.387	0.019	0.012	0.006
21	0.019	0.041	0.079	0.057	1.84	1.49	0.387	0.268	0.325	0.019	0.012	0.006
22	0.019	0.041	0.079	0.057	4.63	2.94	0.527	0.268	0.325	0.019	0.012	0.006
23	0.019	0.041	0.079	0.057	3.07	4.32	0.527	0.387	0.268	0.019	0.012	0.006
24	0.019	0.041	0.268	0.057	2.94	4.79	0.603	0.387	0.268	0.019	0.012	0.002
25	0.019	0.041	0.527	0.057	4.00	5.48	0.603	0.527	0.268	0.019	0.012	0.002
26	0.019	0.057	0.527	0.079	2.80	4.32	0.603	0.387	0.268	0.019	0.012	0.002
27	0.019	0.057	0.856	0.079	2.25	3.37	0.527	0.325	0.219	0.019	0.012	0.006
28	0.019	0.106	0.603	0.079	3.07	2.94	0.450	0.325	0.219	0.019	0.012	0.002
29	0.019	0.106	0.387	0.136	4.32	2.66	0.450	0.325	0.175	0.019	0.012	0.002
30	0.019	0.106	0.325	0.387	-----	2.11	0.387	0.325	0.175	0.019	0.006	0.002
31	0.019	-----	0.268	1.25	-----	1.71	-----	0.268	-----	0.019	0.006	-----
Maks.	0.952	0.952	1.15	1.61	7.30	13.1	7.57	4.66	3.63	0.952	0.952	1.03
Min.	0.019	0.028	0.079	0.057	0.325	0.219	0.387	0.268	0.136	0.012	0.006	0.002
Ortalama	0.020	0.043	0.205	0.167	2.03	2.76	0.804	0.656	0.308	0.044	0.012	0.005
LT/SN/Km2	0.152	0.326	1.57	1.28	15.5	21.2	6.16	5.03	2.36	0.338	0.094	0.041
AKIM mm.	0.408	0.844	4.20	3.43	38.9	56.7	16.0	13.5	6.12	0.905	0.252	0.107
MİL. M3	0.053	0.110	0.548	0.447	5.08	7.40	2.08	1.76	0.799	0.118	0.033	0.014

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 18.44 MİLYON M3 141 MM. 4.5 LT/SN/Km2

14. Yesilirmak Havzasi

D14A203 DERİNÖZ D. DERİNÖZ BARAJI-KUZALAN

YERİ : SAMSUN-İADIK DERİNÖZ BARAJININ MEMBAŞINDADIR.
35°52'19" Doğu - 40°50'37" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 28,69 km2

YAKLAŞIK KOT : 1069 m

GÖZLEM SÜRESİ : 24.03.2018 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.232 m3/sn. (2 Yıllık) 2020 Su yılında 0.212 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 1.080 m3/sn 10.03.2020
2020 Su yılında anlık enaz akım : 0.012 m3/sn 27.09.2020
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 1.210 m3/sn 31.07.2019
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.012 m3/sn 27.09.2020

1. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.063	0.063	0.053	0.089	0.148	0.507	0.713	0.425	0.250	0.109	0.044	0.030
02	0.063	0.053	0.053	0.089	0.129	0.466	0.658	0.603	0.250	0.109	0.037	0.030
03	0.063	0.053	0.044	0.089	0.148	0.425	0.658	0.713	0.188	0.109	0.044	0.030
04	0.063	0.053	0.044	0.089	0.768	0.466	0.548	0.466	0.188	0.089	0.044	0.024
05	0.063	0.053	0.037	0.089	0.603	0.548	0.507	0.507	0.188	0.109	0.037	0.030
06	0.063	0.063	0.037	0.076	0.950	0.823	0.466	0.507	0.148	0.250	0.037	0.030
07	0.063	0.063	0.037	0.076	0.768	0.950	0.384	0.466	0.148	0.219	0.037	0.030
08	0.076	0.063	0.037	0.076	0.507	0.823	0.425	0.507	0.168	0.219	0.037	0.030
09	0.076	0.053	0.037	0.076	0.425	0.823	0.384	0.466	0.168	0.250	0.037	0.030
10	0.076	0.044	0.037	0.076	0.343	1.08	0.343	0.466	0.168	0.250	0.037	0.019
11	0.063	0.037	0.037	0.076	0.343	0.886	0.343	0.425	0.168	0.250	0.030	0.019
12	0.063	0.037	0.037	0.076	0.312	0.823	0.343	0.384	0.168	0.219	0.030	0.024
13	0.063	0.037	0.037	0.076	0.250	0.823	0.343	0.384	0.219	0.219	0.030	0.024
14	0.063	0.037	0.044	0.076	0.219	1.01	0.384	0.384	0.250	0.168	0.037	0.024
15	0.063	0.037	0.044	0.076	0.219	0.950	0.384	0.343	0.188	0.168	0.030	0.030
16	0.063	0.037	0.044	0.076	0.219	0.713	0.384	0.343	0.168	0.168	0.030	0.030
17	0.044	0.037	0.044	0.076	0.219	0.548	0.384	0.343	0.148	0.168	0.030	0.019
18	0.053	0.037	0.044	0.076	0.219	0.507	0.384	0.343	0.168	0.168	0.030	0.012
19	0.063	0.037	0.044	0.076	0.219	0.603	0.343	0.281	0.168	0.148	0.030	0.012
20	0.076	0.037	0.044	0.076	0.219	0.713	0.343	0.281	0.168	0.168	0.030	0.012
21	0.076	0.037	0.037	0.076	0.250	0.950	0.384	0.281	0.188	0.168	0.037	0.012
22	0.089	0.037	0.037	0.076	0.281	0.886	0.384	0.281	0.168	0.168	0.037	0.016
23	0.089	0.037	0.044	0.076	0.281	0.823	0.384	0.312	0.168	0.089	0.037	0.012
24	0.089	0.037	0.109	0.063	0.281	0.823	0.384	0.312	0.168	0.053	0.037	0.012
25	0.089	0.037	0.188	0.063	0.312	1.08	0.384	0.281	0.148	0.044	0.030	0.012
26	0.089	0.037	0.168	0.063	0.281	1.01	0.343	0.281	0.148	0.044	0.030	0.012
27	0.089	0.037	0.188	0.063	0.312	0.768	0.343	0.281	0.148	0.044	0.030	0.012
28	0.089	0.037	0.148	0.063	0.466	0.658	0.343	0.281	0.129	0.044	0.030	0.016
29	0.053	0.037	0.109	0.089	0.548	0.768	0.343	0.281	0.129	0.037	0.030	0.016
30	0.053	0.037	0.089	0.129	-----	0.886	0.343	0.281	0.129	0.044	0.030	0.016
31	0.053	-----	0.089	0.168	-----	0.886	-----	0.250	-----	0.044	0.037	-----
Maks.	0.089	0.063	0.188	0.168	0.950	1.08	0.713	0.713	0.250	0.250	0.044	0.030
Min.	0.044	0.037	0.037	0.063	0.129	0.425	0.343	0.250	0.109	0.037	0.030	0.012
Ortalama	0.069	0.043	0.066	0.081	0.353	0.775	0.412	0.379	0.173	0.140	0.034	0.021
LT/SN/Km2	2.41	1.51	2.29	2.83	12.3	27.0	14.4	13.2	6.04	4.88	1.20	0.726
AKIM mm.	6.45	3.92	6.15	7.57	30.8	72.4	37.2	35.4	15.7	13.1	3.20	1.88
MİL. M3	0.185	0.112	0.176	0.217	0.885	2.08	1.07	1.02	0.449	0.375	0.092	0.054

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 6.72 MİLYON M3 234 MM. 7.4 LT/SN/Km2

14. Yesilirmak Havzasi

D14A205 GÜZELBEYLİ D. BELPINARI BARAJI-GÜZELBEYLİ

YERİ : TOKAT ZİLE BELPINARI BARAJININ 400 M MEMBASINDA KARAYOLUNUN KESTİĞİ MENFEZİN MANSABIDIR
35°58'14" Doğu - 40°10'2" Kuzey

YAGIŞ ALANI : 78,38 km² YAKLAŞIK KOT : 874 m

GÖZLEM SÜRESİ : 06.03.2018 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.266 m³/sn. (1 Yıllık) 2020 Su yılında 0.266 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 1.090 m³/sn 23.03.2020
2020 Su yılında anlık enaz akım : 0.052 m³/sn 14.11.2019
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 1.090 m³/sn 23.03.2020
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.052 m³/sn 14.11.2019

1. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
32	0.004	52	0.311	72	1.9	92	3.6
36	0.014	56	0.605	76	2.2	96	3.9
40	0.041	60	0.935	80	2.6	100	4.2
44	0.112	64	1.3	84	2.9	120	6.0
48	0.199	68	1.6	88	3.2		

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.091	0.133	0.112	0.112	0.112	0.688	0.845	0.408	0.178	0.199	0.112	0.072
02	0.091	0.133	0.112	0.133	0.112	0.504	0.845	0.605	0.199	0.156	0.112	0.052
03	0.112	0.133	0.112	0.112	0.112	0.408	0.935	0.605	0.354	0.133	0.091	0.052
04	0.156	0.133	0.112	0.112	0.311	0.408	0.845	0.688	0.408	0.112	0.091	0.052
05	0.133	0.133	0.112	0.112	0.354	0.408	0.845	0.688	0.354	0.112	0.091	0.052
06	0.156	0.133	0.112	0.112	0.504	0.504	0.845	0.688	0.354	0.091	0.091	0.072
07	0.133	0.133	0.112	0.112	0.763	0.504	0.763	0.688	0.311	0.091	0.091	0.091
08	0.133	0.072	0.112	0.112	0.311	0.408	0.763	0.845	0.278	0.091	0.072	0.072
09	0.156	0.072	0.112	0.112	0.224	0.408	0.763	0.845	0.311	0.091	0.091	0.072
10	0.133	0.072	0.112	0.112	0.224	0.408	0.763	0.845	0.311	0.091	0.072	0.112
11	0.156	0.072	0.112	0.112	0.156	0.408	0.605	0.763	0.311	0.072	0.072	0.091
12	0.156	0.072	0.112	0.112	0.245	0.408	0.605	0.763	0.311	0.072	0.072	0.072
13	0.156	0.052	0.112	0.112	0.245	0.408	0.605	0.763	0.504	0.091	0.091	0.052
14	0.133	0.052	0.112	0.112	0.224	0.408	0.605	0.688	0.408	0.091	0.091	0.072
15	0.133	0.052	0.112	0.112	0.224	0.408	0.504	0.605	0.504	0.091	0.091	0.072
16	0.133	0.052	0.112	0.112	0.224	1.01	0.605	0.504	0.504	0.072	0.072	0.072
17	0.133	0.052	0.112	0.112	0.224	0.845	0.605	0.408	0.408	0.072	0.091	0.091
18	0.133	0.052	0.112	0.112	0.224	0.763	0.605	0.408	0.408	0.072	0.072	0.091
19	0.156	0.072	0.112	0.112	0.224	0.763	0.605	0.354	0.408	0.072	0.072	0.091
20	0.133	0.112	0.112	0.112	0.224	0.845	0.504	0.311	0.408	0.091	0.072	0.072
21	0.133	0.112	0.112	0.112	0.245	0.845	0.504	0.278	0.408	0.091	0.072	0.072
22	0.133	0.112	0.112	0.112	0.605	1.01	0.605	0.245	0.408	0.091	0.072	0.072
23	0.133	0.112	0.112	0.112	0.354	1.09	0.605	0.245	0.354	0.112	0.072	0.072
24	0.133	0.112	0.112	0.112	0.408	1.09	0.605	0.224	0.354	0.091	0.072	0.072
25	0.112	0.112	0.112	0.091	0.504	1.09	0.605	0.245	0.311	0.091	0.091	0.052
26	0.112	0.112	0.133	0.091	0.408	1.01	0.605	0.224	0.311	0.091	0.091	0.052
27	0.112	0.112	0.156	0.091	0.408	0.935	0.504	0.199	0.278	0.091	0.072	0.052
28	0.112	0.112	0.133	0.112	0.408	0.935	0.504	0.199	0.278	0.091	0.072	0.052
29	0.112	0.112	0.112	0.133	0.504	0.935	0.504	0.199	0.245	0.112	0.072	0.072
30	0.133	0.112	0.112	0.133	-----	0.935	0.504	0.199	0.224	0.112	0.072	0.072
31	0.133	-----	0.112	0.178	-----	0.845	-----	0.178	-----	0.112	0.072	-----
Maks.	0.156	0.133	0.156	0.178	0.763	1.09	0.935	0.845	0.504	0.199	0.112	0.112
Min.	0.091	0.052	0.112	0.091	0.112	0.408	0.504	0.178	0.178	0.072	0.072	0.052
Ortalama	0.131	0.097	0.115	0.114	0.313	0.698	0.654	0.481	0.347	0.098	0.082	0.071
LT/SN/Km2	1.68	1.24	1.46	1.46	4.00	8.90	8.34	6.14	4.42	1.25	1.05	0.899
AKIM mm.	4.49	3.20	3.92	3.90	10.0	23.8	21.6	16.4	11.5	3.36	2.80	2.33
MİL. M3	0.352	0.251	0.307	0.306	0.785	1.87	1.69	1.29	0.899	0.263	0.219	0.183

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 8.41 MİLYON M3 107 MM. 3.4 LT/SN/Km2

14. Yesilirmak Havzasi

D14A206 KETEN D. YAZITEPE BARAJI

YERİ : TOKAT TURHAL YEŞİLALAN KÖYÜNE GİDERKEN KETEN DERESİNİ KESEN KARAYOLU KÖPRÜ KESİTİNDEDİR
36°20'53" Doğu - 40°26'56" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 102,10 km² YAKLAŞIK KOT : 900 m

GÖZLEM SÜRESİ : 26.12.2017 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.576 m³/sn. (2 Yıllık) 2020 Su yılında 0.537 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 15.500 m³/sn 12.06.2020
2020 Su yılında anlık enaz akım : 0.009 m³/sn 14.08.2020
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 15.500 m³/sn 12.06.2020
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.009 m³/sn 14.08.2020

2. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
39	0.006	54	0.376	120	5.9	270	20.5
42	0.035	57	0.516	150	9.0	280	21.4
45	0.091	60	0.675	180	12.1	290	22.3
48	0.166	75	1.7	210	15.1	300	23.2
51	0.262	90	3.1	240	17.8		

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.021	0.035	0.262	0.114	0.197	2.29	1.76	0.417	0.139	0.070	0.021	0.021
02	0.021	0.052	0.197	0.114	0.197	1.76	1.47	0.456	0.197	0.070	0.021	0.021
03	0.021	0.035	0.166	0.091	0.229	2.22	2.22	0.577	0.197	0.052	0.021	0.021
04	0.021	0.035	0.166	0.091	1.41	3.52	2.22	0.883	0.229	0.052	0.021	0.021
05	0.021	0.035	0.139	0.091	1.27	4.26	2.05	1.10	0.166	0.052	0.021	0.021
06	0.021	0.035	0.139	0.091	2.85	4.45	1.66	1.02	0.139	0.052	0.021	0.021
07	0.021	0.052	0.139	0.091	1.60	4.35	1.41	1.27	0.139	0.035	0.021	0.021
08	0.021	0.052	0.139	0.091	1.54	3.88	1.27	2.37	0.114	0.035	0.021	0.021
09	0.021	0.052	0.114	0.091	1.54	4.73	1.18	1.76	0.091	0.052	0.021	0.021
10	0.021	0.052	0.114	0.091	0.577	4.54	0.935	1.35	0.166	0.052	0.021	0.021
11	0.021	0.052	0.114	0.070	0.417	3.43	0.831	1.02	0.262	0.052	0.021	0.021
12	0.021	0.052	0.114	0.091	0.333	3.52	0.779	0.831	0.197	0.035	0.021	0.021
13	0.021	0.052	0.114	0.070	0.295	3.61	0.727	0.883	1.02	0.035	0.021	0.021
14	0.021	0.070	0.114	0.070	0.295	3.25	0.637	0.577	0.456	0.035	0.009	0.021
15	0.021	0.070	0.114	0.070	0.262	3.97	0.637	0.456	0.295	0.035	0.009	0.021
16	0.021	0.070	0.114	0.070	0.229	3.43	0.675	0.376	0.229	0.035	0.009	0.021
17	0.021	0.070	0.139	0.070	0.295	2.62	0.516	0.333	0.417	0.035	0.009	0.021
18	0.021	0.070	0.114	0.070	0.417	2.37	0.516	0.295	0.333	0.035	0.009	0.021
19	0.035	0.070	0.114	0.070	0.779	2.29	0.417	0.295	0.262	0.035	0.009	0.021
20	0.035	0.070	0.114	0.070	0.935	1.86	0.376	0.262	0.262	0.035	0.009	0.021
21	0.035	0.070	0.114	0.070	1.47	1.86	0.333	0.229	0.197	0.035	0.009	0.021
22	0.035	0.070	0.114	0.070	1.76	1.54	0.417	0.229	0.166	0.035	0.009	0.021
23	0.035	0.070	0.070	0.070	1.41	4.26	0.376	0.262	0.139	0.035	0.009	0.021
24	0.035	0.070	0.070	0.070	2.05	4.92	0.376	0.262	0.139	0.035	0.009	0.021
25	0.035	0.070	0.070	0.070	1.86	4.45	0.417	0.262	0.114	0.035	0.009	0.021
26	0.035	0.070	0.070	0.070	1.54	3.70	0.417	0.229	0.114	0.035	0.009	0.021
27	0.035	0.070	0.139	0.070	1.86	3.34	0.417	0.197	0.091	0.035	0.009	0.021
28	0.035	0.070	0.114	0.070	2.51	3.25	0.417	0.166	0.091	0.035	0.009	0.021
29	0.035	0.091	0.114	0.091	2.51	2.62	0.333	0.166	0.091	0.021	0.009	0.021
30	0.035	0.139	0.114	0.333	-----	2.29	0.333	0.166	0.070	0.021	0.009	0.021
31	0.035	-----	0.114	0.262	-----	2.05	-----	0.166	-----	0.021	0.009	-----
Maks.	0.035	0.139	0.262	0.456	3.70	7.13	9.66	13.2	15.5	0.070	0.021	0.021
Min.	0.021	0.035	0.070	0.070	0.197	1.54	0.333	0.166	0.070	0.021	0.009	0.021
Ortalama	0.027	0.062	0.124	0.094	1.13	3.25	0.871	0.609	0.217	0.040	0.014	0.021
LT/SN/Km2	0.263	0.611	1.21	0.924	11.0	31.8	8.53	5.96	2.13	0.389	0.137	0.206
AKIM mm.	0.705	1.58	3.25	2.47	27.6	85.2	22.1	16.0	5.52	1.04	0.368	0.533
MİL. M3	0.072	0.162	0.332	0.253	2.82	8.69	2.26	1.63	0.564	0.106	0.038	0.054

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 16.98 MİLYON M3 166 MM. 5.3 LT/SN/Km2

14. Yesilirmak Havzasi

D14A207 BELDERE AYDINCA BARAJI

YERİ : AMASYA AYDINCA BELDESİNDEN ÇATALÇAM KÖYÜNE GİDERKEN YOLUN 3. KM SİNDE BEL. DERESİ ÜZERİNDEDİR.
36°9'30" Doğu - 40°35'22" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 18,45 km² YAKLAŞIK KOT : 816 m

GÖZLEM SÜRESİ : 12.01.2018 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.150 m³/sn. (2 Yıllık) 2020 Su yılında 0.118 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 1.950 m³/sn 04.02.2020
2020 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 03.09.2020
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 3.350 m³/sn 27.01.2019
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 12.04.2019

1. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
23	0.000	44	0.265	64	2.6	84	5.6
28	0.021	48	0.643	68	3.2	88	6.2
32	0.060	52	1.1	72	3.8	92	6.8
36	0.106	56	1.6	76	4.4	96	7.4
40	0.153	60	2.1	80	5.0		

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.013	0.040	0.060	0.071	0.153	0.643	0.195	0.174	0.071	0.040	0.008	0.003
02	0.013	0.060	0.060	0.071	0.141	0.352	0.174	0.174	0.082	0.040	0.013	0.003
03	0.013	0.040	0.040	0.071	0.153	0.265	0.174	0.195	0.082	0.040	0.013	KURU
04	0.013	0.030	0.040	0.060	1.95	0.218	0.153	0.195	0.082	0.030	0.008	KURU
05	0.013	0.030	0.040	0.050	0.446	0.218	0.195	0.174	0.071	0.030	0.008	0.002
06	0.030	0.021	0.040	0.040	0.746	0.218	0.195	0.174	0.071	0.013	0.008	0.002
07	0.030	0.021	0.040	0.040	1.20	0.195	0.218	0.195	0.060	0.021	0.008	0.002
08	0.021	0.021	0.021	0.050	0.446	0.195	0.265	0.195	0.060	0.013	0.008	0.002
09	0.021	0.021	0.021	0.060	0.195	0.195	0.352	0.174	0.060	0.013	0.008	0.002
10	0.021	0.021	0.021	0.050	0.153	0.174	0.544	0.153	0.060	0.013	0.008	0.002
11	0.021	0.021	0.021	0.040	0.141	0.174	0.544	0.153	0.060	0.013	0.003	0.002
12	0.021	0.021	0.021	0.040	0.141	0.174	0.446	0.141	0.060	0.013	0.003	0.002
13	0.021	0.021	0.021	0.040	0.129	0.174	0.265	0.141	0.093	0.013	0.003	0.002
14	0.021	0.021	0.021	0.021	0.116	0.174	0.265	0.116	0.082	0.013	0.003	0.002
15	0.021	0.021	0.021	0.021	0.116	0.174	0.352	0.116	0.071	0.013	0.003	0.002
16	0.021	0.021	0.013	0.021	0.116	0.174	0.218	0.116	0.071	0.013	0.003	0.002
17	0.021	0.021	0.013	0.021	0.129	0.174	0.195	0.116	0.071	0.013	0.008	0.002
18	0.060	0.021	0.013	0.021	0.141	0.174	0.174	0.106	0.060	0.013	0.008	0.002
19	0.050	0.021	0.013	0.021	0.195	0.174	0.141	0.106	0.060	0.013	0.003	0.002
20	0.030	0.021	0.013	0.013	0.265	0.195	0.174	0.106	0.071	0.008	0.003	0.003
21	0.030	0.021	0.013	0.021	0.265	0.352	0.174	0.106	0.071	0.013	0.003	0.003
22	0.030	0.021	0.013	0.021	1.20	0.746	0.195	0.106	0.060	0.013	0.003	0.003
23	0.013	0.021	0.013	0.021	0.643	0.746	0.218	0.116	0.060	0.013	0.008	0.003
24	0.013	0.021	0.021	0.021	1.20	0.746	0.265	0.093	0.060	0.013	0.003	0.003
25	0.013	0.021	0.030	0.021	1.44	0.544	0.352	0.093	0.060	0.013	0.003	0.003
26	0.013	0.021	0.040	0.021	0.643	0.352	0.446	0.093	0.060	0.008	0.003	0.003
27	0.013	0.021	0.106	0.021	0.643	0.265	0.265	0.093	0.060	0.008	0.003	0.003
28	0.013	0.030	0.082	0.030	0.851	0.218	0.174	0.071	0.060	0.008	0.003	0.003
29	0.013	0.021	0.071	0.116	0.965	0.195	0.195	0.071	0.050	0.008	0.003	0.002
30	0.013	0.040	0.060	0.851	-----	0.195	0.195	0.071	0.050	0.008	0.003	0.002
31	0.013	-----	0.060	0.544	-----	0.218	-----	0.071	-----	0.008	0.003	-----
Maks.	0.060	0.060	0.106	0.851	1.95	0.746	0.544	0.195	0.093	0.040	0.013	0.003
Min.	0.013	0.021	0.013	0.013	0.116	0.174	0.141	0.071	0.050	0.008	0.003	KURU
Ortalama	0.021	0.025	0.034	0.081	0.515	0.291	0.257	0.129	0.066	0.016	0.005	0.002
LT/SN/Km2	1.14	1.36	1.86	4.39	27.9	15.8	13.9	7.00	3.59	0.858	0.294	0.121
AKIM mm.	3.05	3.53	4.97	11.8	69.9	42.2	36.1	18.8	9.31	2.30	0.787	0.314
MİL. M3	0.056	0.065	0.092	0.217	1.29	0.779	0.667	0.346	0.172	0.042	0.015	0.006

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 3.75 MİLYON M3 203 MM. 6.4 LT/SN/Km2

14. Yesilirmak Havzası

D14A208 DELİÇAY D. AYDINCA BARAJI-KARŞAN

YERİ : AMASYA TURHAL YOLU ÜZERİNDEKİ AYDINCA BELDESİNE 4,5 KM MESAFEDKİ KARŞAN KÖYÜ İLE AVŞAR KÖYÜ YOLUNUN KESİTİĞİ KÖPRÜ KESTİNDEDİR.
36°11'32" Doğu - 40°34'33" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 38,68 km² YAKLAŞIK KOT : 871 m

GÖZLEM SÜRESİ : 24.12.2017 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.318 m³/sn. (2 Yıllık) 2020 Su yılında 0.317 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 2.500 m³/sn 29.03.2020
2020 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 03.09.2020
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 3.270 m³/sn 15.04.2019
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 09.09.2019

1. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
30	0.000	42	0.199	60	2.3	120	20.9
32	0.000	44	0.323	70	4.3	140	29.9
34	0.001	46	0.479	80	6.8	160	40.8
38	0.036	48	0.669	90	9.8	180	53.0
40	0.102	50	0.877	100	13.2	190	59.8

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.010	0.010	0.400	0.036	0.566	0.147	2.00	1.53	0.036	0.102	0.036	KURU
02	0.010	0.010	0.323	0.036	0.566	0.147	1.84	1.40	0.036	0.102	0.036	KURU
03	0.005	0.010	0.400	0.036	0.566	0.147	1.84	1.27	0.036	0.065	0.065	KURU
04	0.005	0.010	0.400	0.036	0.400	0.199	1.84	1.01	0.036	0.065	0.036	KURU
05	0.010	0.010	0.323	0.065	0.323	0.323	2.00	1.01	0.036	0.065	0.036	KURU
06	0.005	0.010	0.258	0.065	0.400	0.400	2.00	1.01	0.036	0.065	0.036	0.001
07	0.010	0.014	0.147	0.065	0.258	0.400	1.84	0.877	0.036	0.036	0.036	0.001
08	0.010	0.065	0.065	0.065	0.147	0.566	1.69	0.877	0.065	0.036	0.036	0.014
09	0.010	0.065	0.065	0.036	0.102	0.669	1.53	0.766	0.147	0.036	0.065	0.014
10	0.010	0.065	0.065	0.036	0.102	1.14	1.40	0.766	0.102	0.036	0.065	0.014
11	0.014	0.065	0.065	0.036	0.102	1.01	1.53	0.669	0.102	0.010	0.036	0.010
12	0.010	0.102	0.065	0.036	0.102	0.669	1.69	0.566	0.102	0.014	0.014	0.014
13	0.010	0.102	0.036	0.036	0.065	1.01	1.69	0.479	0.199	0.014	0.010	0.014
14	0.010	0.102	0.036	0.036	0.065	1.27	1.53	0.400	0.199	0.010	0.010	0.014
15	0.010	0.102	0.036	0.036	0.065	1.27	1.84	0.323	0.199	0.014	0.010	0.036
16	0.010	0.147	0.036	0.036	0.065	1.53	1.84	0.258	0.147	0.014	0.014	0.014
17	0.010	0.147	0.036	0.036	0.065	1.01	1.53	0.199	0.147	0.014	0.010	0.014
18	0.010	0.199	0.036	0.065	0.065	0.877	1.69	0.065	0.147	0.014	0.014	0.010
19	0.014	0.199	0.036	0.065	0.102	0.766	2.00	0.036	0.147	0.014	0.014	0.010
20	0.014	0.199	0.036	0.065	0.102	0.766	1.84	0.010	0.147	0.014	0.014	0.010
21	0.014	0.199	0.036	0.065	0.102	0.766	2.00	0.010	0.147	0.014	0.014	0.010
22	0.014	0.199	0.036	0.036	0.400	0.766	1.84	0.010	0.147	0.036	0.036	0.010
23	0.014	0.258	0.036	0.036	0.258	0.766	1.53	0.010	0.147	0.036	0.036	0.010
24	0.014	0.258	0.036	0.036	0.323	0.877	1.27	0.036	0.147	0.014	0.036	0.001
25	0.010	0.323	0.036	0.036	0.258	1.01	1.27	0.065	0.102	0.014	0.014	KURU
26	0.010	0.323	0.036	0.036	0.147	1.14	1.27	0.102	0.102	0.014	0.014	KURU
27	0.014	0.323	0.036	0.036	0.147	1.40	1.27	0.065	0.065	0.014	0.014	KURU
28	0.014	0.400	0.036	0.036	0.199	2.31	1.40	0.065	0.065	0.014	0.014	0.005
29	0.014	0.479	0.036	0.036	0.258	2.50	1.40	0.065	0.065	0.036	0.036	0.005
30	0.010	0.479	0.036	0.065	-----	2.31	1.53	0.036	0.065	0.036	0.010	0.005
31	0.010	-----	0.036	0.566	-----	2.00	-----	0.036	-----	0.065	0.001	-----
Maks.	0.014	0.479	0.400	0.566	0.566	2.50	2.00	2.00	0.199	0.102	0.065	0.036
Min.	0.005	0.010	0.036	0.036	0.065	0.147	1.27	0.010	0.036	0.010	0.001	KURU
Ortalama	0.011	0.162	0.105	0.062	0.218	0.973	1.66	0.452	0.105	0.033	0.026	0.008
LT/SN/Km2	0.279	4.20	2.72	1.59	5.63	25.2	43.0	11.7	2.72	0.861	0.682	0.203
AKIM mm.	0.748	10.9	7.28	4.26	14.1	67.4	112.	31.3	7.05	2.31	1.83	0.527
MİL. M3	0.029	0.421	0.282	0.165	0.546	2.61	4.31	1.21	0.273	0.089	0.071	0.020

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 10.03 MİLYON M3 259 MM. 8.2 LT/SN/Km2

14. Yesilirmak Havzası

D14A209 ÖZDERE GEDİKSARAY BARAJI-KAFARLI

YERİ : AMASYA GÖYNÜCEK GEDİKSARAY BARAJI GİRİŞİ OLAN ÖZ DERE ÜZERİNDE KAFARLI KÖYÜ MEVKİİNDEDİR
35°41'44" Doğu - 40°26'2" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 85,96 km²

YAKLAŞIK KOT : 635 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.2017 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.090 m³/sn. (2 Yıllık) 2020 Su yılında 0.048 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 0.366 m³/sn 06.05.2020
2020 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 01.10.2019
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 0.995 m³/sn 07.02.2019
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 01.10.2018

1. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
20	0.000	45	0.430	70	1.6	95	3.2
25	0.033	50	0.610	75	1.9	100	3.6
30	0.083	55	0.814	80	2.2		
35	0.165	60	1.0	85	2.5		
40	0.281	65	1.3	90	2.8		

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	KURU	KURU	KURU	0.002	0.012	0.257	0.165	0.040	0.002	KURU	KURU	KURU
02	KURU	KURU	KURU	0.002	0.019	0.257	0.146	0.083	0.002	KURU	KURU	KURU
03	KURU	KURU	KURU	0.002	0.026	0.257	0.165	0.070	0.002	KURU	KURU	KURU
04	KURU	KURU	KURU	0.002	0.049	0.257	0.146	0.070	0.002	KURU	KURU	KURU
05	KURU	KURU	KURU	0.002	0.040	0.257	0.165	0.209	0.002	KURU	KURU	KURU
06	KURU	KURU	KURU	0.002	0.083	0.231	0.186	0.366	0.019	KURU	KURU	KURU
07	KURU	KURU	KURU	0.002	0.281	0.231	0.165	0.257	0.012	KURU	KURU	KURU
08	KURU	KURU	KURU	0.002	0.186	0.231	0.165	0.257	0.002	KURU	KURU	KURU
09	KURU	KURU	KURU	0.019	0.165	0.231	0.165	0.231	0.002	KURU	KURU	KURU
10	KURU	KURU	KURU	0.012	0.165	0.231	0.165	0.231	0.002	KURU	KURU	KURU
11	KURU	KURU	KURU	0.002	0.165	0.231	0.146	0.186	0.002	KURU	KURU	KURU
12	KURU	KURU	KURU	0.012	0.165	0.231	0.146	0.112	0.002	KURU	KURU	KURU
13	KURU	KURU	KURU	0.002	0.165	0.231	0.146	0.112	0.060	KURU	KURU	KURU
14	KURU	KURU	KURU	0.002	0.146	0.231	0.128	0.096	0.012	KURU	KURU	KURU
15	KURU	KURU	KURU	0.002	0.146	0.231	0.096	0.083	0.040	KURU	KURU	KURU
16	KURU	KURU	KURU	0.002	0.128	0.231	0.112	0.070	0.033	KURU	KURU	KURU
17	KURU	KURU	KURU	KURU	0.128	0.231	0.083	0.070	0.026	KURU	KURU	KURU
18	KURU	KURU	KURU	0.002	0.128	0.231	0.049	0.060	0.026	KURU	KURU	KURU
19	KURU	KURU	KURU	0.002	0.128	0.231	0.040	0.060	0.019	KURU	KURU	KURU
20	KURU	KURU	KURU	0.002	0.128	0.231	0.040	0.033	KURU	KURU	KURU	KURU
21	KURU	KURU	KURU	KURU	0.128	0.231	0.040	0.026	KURU	KURU	KURU	KURU
22	KURU	KURU	KURU	0.002	0.165	0.231	0.060	0.026	KURU	KURU	KURU	KURU
23	KURU	KURU	KURU	0.002	0.257	0.231	0.060	0.070	KURU	KURU	KURU	KURU
24	KURU	KURU	KURU	0.002	0.281	0.209	0.060	0.049	KURU	KURU	KURU	KURU
25	KURU	KURU	KURU	0.002	0.257	0.165	0.060	0.049	KURU	KURU	KURU	KURU
26	KURU	KURU	KURU	KURU	0.257	0.146	0.040	0.040	KURU	KURU	KURU	KURU
27	KURU	KURU	0.019	0.002	0.257	0.146	0.019	0.026	KURU	KURU	KURU	KURU
28	KURU	KURU	0.002	0.002	0.257	0.128	0.019	0.002	KURU	KURU	KURU	KURU
29	KURU	KURU	0.002	0.012	0.257	0.128	0.019	0.002	KURU	KURU	KURU	KURU
30	KURU	KURU	0.002	0.012	-----	0.146	0.019	0.002	KURU	KURU	KURU	KURU
31	KURU	-----	0.002	0.026	-----	0.128	-----	0.002	-----	KURU	KURU	-----
Maks.	KURU	KURU	0.019	0.026	0.281	0.257	0.186	0.366	0.060	KURU	KURU	KURU
Min.	KURU	KURU	KURU	KURU	0.012	0.128	0.019	0.002	KURU	KURU	KURU	KURU
Ortalama	KURU	KURU	0.001	0.004	0.158	0.214	0.101	0.096	0.009	KURU	KURU	KURU
LT/SN/Km2	KURU	KURU	0.010	0.051	1.83	2.49	1.17	1.12	0.104	KURU	KURU	KURU
AKIM mm.	KURU	KURU	0.027	0.138	4.59	6.67	3.03	3.01	0.268	KURU	KURU	KURU
MİL. M3	KURU	KURU	0.002	0.012	0.395	0.574	0.260	0.258	0.023	KURU	KURU	KURU

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 1.52 MİLYON M³ 18 MM. 0.6 LT/SN/Km2

14. Yesilirmak Havzasi

D14A210 ALPU D. ALPU BARAJI-AHMETDANIŞMENT

YERİ : TOKAT SULUSARAY ALPU BARAJI AKSININ 5,5 KM MENBAŞINDA ESKİ DEĞİRMENLER MEVKİİNDEDİR
36°8'37" Doğu - 40°4'47" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 43,90 km²

YAKLAŞIK KOT : 1200 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.04.2018 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.073 m³/sn. (2 Yıllık) 2020 Su yılında 0.110 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 0.978 m³/sn 10.06.2020
2020 Su yılında anlık enaz akım : 0.011 m³/sn 11.12.2019
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 0.978 m³/sn 10.06.2020
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 18.10.2018

1. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
45	0.000	61	0.087	75	0.547	140	3.8
47	0.000	63	0.138	85	0.978	160	5.0
49	0.000	65	0.197	95	1.4	170	5.6
57	0.013	67	0.256	105	2.0	180	6.1
59	0.044	69	0.322	120	2.7	190	6.7

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.065	0.044	0.044	0.011	0.027	0.435	0.197	0.167	0.360	0.087	0.044	0.013
02	0.065	0.044	0.065	0.011	0.027	0.360	0.227	0.138	0.547	0.087	0.044	0.013
03	0.065	0.044	0.027	0.011	0.027	0.360	0.291	0.138	0.227	0.087	0.065	0.011
04	0.044	0.044	0.027	0.011	0.256	0.360	0.256	0.197	0.197	0.087	0.065	0.011
05	0.044	0.044	0.027	0.011	0.291	0.397	0.227	0.197	0.167	0.087	0.065	0.011
06	0.044	0.044	0.027	0.011	0.360	0.397	0.227	0.227	0.167	0.087	0.065	0.011
07	0.065	0.044	0.027	0.011	0.510	0.360	0.227	0.197	0.138	0.087	0.065	0.011
08	0.065	0.044	0.013	0.011	0.360	0.360	0.197	0.291	0.138	0.087	0.065	0.011
09	0.065	0.044	0.013	0.011	0.256	0.322	0.197	0.256	0.138	0.087	0.065	0.011
10	0.065	0.044	0.013	0.011	0.197	0.322	0.197	0.227	0.256	0.087	0.044	0.011
11	0.065	0.044	0.011	0.011	0.167	0.322	0.167	0.227	0.197	0.087	0.044	0.011
12	0.065	0.044	0.011	0.011	0.087	0.256	0.167	0.227	0.197	0.044	0.044	0.011
13	0.065	0.044	0.011	0.011	0.112	0.227	0.167	0.197	0.322	0.044	0.044	0.011
14	0.065	0.044	0.011	0.011	0.112	0.197	0.167	0.197	0.227	0.044	0.044	0.011
15	0.065	0.044	0.011	0.011	0.087	0.256	0.167	0.167	0.167	0.044	0.027	0.011
16	0.065	0.044	0.011	0.011	0.087	0.360	0.167	0.167	0.138	0.044	0.027	0.011
17	0.065	0.044	0.011	0.027	0.112	0.291	0.167	0.167	0.138	0.044	0.027	0.011
18	0.065	0.044	0.011	0.011	0.112	0.291	0.167	0.167	0.138	0.044	0.027	0.011
19	0.065	0.044	0.011	0.011	0.197	0.256	0.138	0.167	0.138	0.044	0.027	0.011
20	0.065	0.044	0.011	0.011	0.197	0.291	0.138	0.138	0.167	0.044	0.027	0.011
21	0.065	0.044	0.011	0.011	0.227	0.291	0.138	0.138	0.138	0.044	0.027	0.011
22	0.065	0.044	0.011	0.011	0.397	0.322	0.167	0.138	0.112	0.044	0.027	0.011
23	0.065	0.044	0.011	0.011	0.397	0.291	0.167	0.138	0.112	0.044	0.027	0.011
24	0.065	0.044	0.011	0.011	0.397	0.291	0.167	0.138	0.112	0.044	0.027	0.011
25	0.065	0.044	0.011	0.011	0.435	0.291	0.167	0.138	0.112	0.044	0.027	0.011
26	0.065	0.044	0.011	0.013	0.360	0.256	0.138	0.112	0.112	0.044	0.027	0.011
27	0.044	0.044	0.011	0.027	0.360	0.256	0.138	0.112	0.112	0.044	0.027	0.011
28	0.044	0.044	0.011	0.027	0.360	0.256	0.138	0.112	0.087	0.044	0.027	0.011
29	0.044	0.044	0.011	0.013	0.435	0.256	0.138	0.291	0.087	0.044	0.027	0.011
30	0.044	0.065	0.011	0.027	-----	0.227	0.138	0.291	0.087	0.044	0.027	0.011
31	0.044	-----	0.011	0.087	-----	0.227	-----	0.227	-----	0.044	0.013	-----
Maks.	0.065	0.065	0.065	0.087	0.510	0.510	0.360	0.547	0.978	0.112	0.087	0.013
Min.	0.044	0.044	0.011	0.011	0.027	0.197	0.138	0.087	0.087	0.044	0.013	0.011
Ortalama	0.060	0.045	0.017	0.016	0.240	0.303	0.178	0.184	0.175	0.059	0.039	0.011
LT/SN/Km2	1.36	1.02	0.378	0.356	5.46	6.90	4.06	4.18	3.97	1.35	0.888	0.254
AKIM mm.	3.64	2.64	1.01	0.955	13.7	18.5	10.5	11.2	10.3	3.62	2.38	0.657
MİL. M3	0.160	0.116	0.044	0.042	0.600	0.811	0.462	0.492	0.452	0.159	0.104	0.029

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 3.47 MİLYON M3 79 MM. 2.5 LT/SN/Km2

14. Yesilirmak Havzası

D14A211 DEĞİRMEN D. GÜZELCE BARAJI

YERİ : TOKAT MERKEZ GÜZELCE BARAJINA SOLDAN GİREN DEĞİRMEN DERE ÜZERİNDE ESKİ DEĞİRMENLER MEVKİİNDEDİR.
36°35'56" Doğu - 40°7'13" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 61,43 km2

YAKLAŞIK KOT : 1244 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.04.2018 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.570 m3/sn. (2 Yıllık) 2020 Su yılında 0.644 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 10.300 m3/sn 16.03.2020
2020 Su yılında anlık enaz akım : 0.009 m3/sn 27.01.2020
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 10.300 m3/sn 16.03.2020
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.008 m3/sn 13.09.2019

1. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
50	0.000	85	1.6	110	5.0	160	16.0
58	0.018	90	2.1	120	6.8	170	18.8
60	0.047	95	2.7	130	8.8	180	21.8
70	0.401	100	3.4	140	10.9	190	24.9
80	1.1	105	4.2	150	13.3	200	28.3

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.031	0.031	0.128	0.101	0.047	1.10	2.88	0.867	0.588	0.357	0.182	0.047
02	0.031	0.047	0.128	0.101	0.047	0.867	2.49	0.867	0.588	0.357	0.182	0.047
03	0.018	0.047	0.101	0.101	0.047	0.790	3.02	0.790	0.588	0.357	0.182	0.047
04	0.018	0.047	0.101	0.101	0.101	1.20	2.61	1.29	0.650	0.357	0.226	0.031
05	0.018	0.047	0.047	0.101	0.182	2.61	2.49	2.11	0.588	0.357	0.226	0.031
06	0.031	0.047	0.047	0.074	0.588	4.20	2.36	1.79	0.525	0.357	0.226	0.031
07	0.074	0.047	0.047	0.074	1.39	4.35	2.11	1.58	0.401	0.357	0.226	0.031
08	0.074	0.047	0.047	0.074	0.712	4.05	1.90	2.88	0.401	0.357	0.226	0.031
09	0.074	0.047	0.047	0.101	0.525	4.20	1.79	2.36	0.401	0.357	0.182	0.031
10	0.047	0.047	0.047	0.101	0.525	7.04	1.69	1.90	0.401	0.357	0.182	0.031
11	0.047	0.047	0.047	0.101	0.525	4.35	1.58	1.69	0.463	0.357	0.182	0.047
12	0.047	0.047	0.047	0.074	0.463	3.58	1.48	1.48	0.463	0.357	0.182	0.031
13	0.074	0.047	0.047	0.074	0.313	4.97	1.39	1.39	0.650	0.357	0.182	0.031
14	0.047	0.047	0.074	0.074	0.270	5.16	1.29	1.20	0.588	0.357	0.155	0.031
15	0.047	0.047	0.074	0.074	0.226	4.05	1.29	1.10	0.463	0.357	0.155	0.031
16	0.047	0.047	0.074	0.074	0.226	5.72	1.39	1.02	0.463	0.357	0.155	0.031
17	0.047	0.047	0.074	0.074	0.182	3.43	1.20	0.945	0.401	0.357	0.128	0.031
18	0.047	0.047	0.047	0.074	0.182	2.61	1.20	0.945	0.401	0.357	0.128	0.031
19	0.074	0.047	0.031	0.047	0.226	2.49	1.02	0.867	0.588	0.313	0.101	0.031
20	0.074	0.047	0.031	0.074	0.270	2.24	1.02	0.867	0.463	0.313	0.074	0.031
21	0.074	0.047	0.031	0.031	0.270	2.11	1.02	0.790	0.401	0.313	0.047	0.031
22	0.031	0.047	0.031	0.031	0.357	2.36	1.10	0.790	0.357	0.313	0.047	0.031
23	0.031	0.047	0.031	0.047	0.401	2.61	1.10	0.867	0.357	0.270	0.047	0.031
24	0.031	0.047	0.031	0.031	0.525	3.29	1.02	0.790	0.357	0.270	0.047	0.031
25	0.031	0.047	0.182	0.047	0.867	4.97	0.945	0.790	0.357	0.270	0.047	0.031
26	0.031	0.047	0.155	0.047	0.712	3.89	0.867	0.712	0.357	0.270	0.031	0.031
27	0.031	0.047	0.155	0.009	0.650	3.58	0.867	0.650	0.357	0.226	0.031	0.031
28	0.031	0.101	0.128	0.018	0.790	3.74	0.790	0.650	0.357	0.226	0.018	0.031
29	0.031	0.074	0.101	0.031	1.10	3.58	0.790	0.650	0.357	0.226	0.018	0.031
30	0.031	0.128	0.101	0.031	-----	3.89	0.790	0.588	0.313	0.226	0.018	0.031
31	0.031	-----	0.101	0.047	-----	3.02	-----	0.588	-----	0.226	0.018	-----
Maks.	0.074	0.128	0.182	0.101	1.39	10.3	3.58	3.29	1.29	0.357	0.226	0.047
Min.	0.018	0.031	0.031	0.009	0.047	0.790	0.712	0.525	0.313	0.226	0.018	0.031
Ortalama	0.044	0.052	0.075	0.066	0.439	3.42	1.52	1.15	0.455	0.319	0.124	0.033
LT/SN/Km2	0.709	0.844	1.23	1.07	7.14	55.7	24.7	18.8	7.40	5.19	2.02	0.539
AKIM mm.	1.90	2.19	3.28	2.87	17.9	149.	64.0	50.4	19.2	13.9	5.42	1.40
MİL. M3	0.117	0.134	0.202	0.176	1.10	9.16	3.93	3.09	1.18	0.854	0.333	0.086

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 20.36 MİLYON M3

331 MM.

10.5 LT/SN/Km2

14. Yesilirmak Havzası

D14A213 KARAHAH D. KIZIK BARAJI -MIÇOZ

YERİ : TOKAT MERKEZ KIZIK BARAJINA SAĞDAN GİREN MIÇOZ DERE ÜZERİNDE DEĞİRMENLER MEVKİİNDEDİR
36°35'1" Doğu - 40°7'28" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 25,53 km² YAKLAŞIK KOT : 1237 m

GÖZLEM SÜRESİ : 07.03.2018 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 1.214 m³/sn. (2 Yıllık) 2020 Su yılında 2.306 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 22.900 m³/sn 30.09.2020
2020 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 22.10.2019
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 22.900 m³/sn 30.09.2020
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 01.10.2018

1. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
46	0.000	66	1.1	86	4.4	130	16.5
50	0.000	70	1.6	90	5.2	140	20.1
54	0.054	74	2.3	94	6.0	150	24.1
58	0.271	78	2.9	98	6.8		
62	0.634	82	3.6	120	13.0		

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	KURU	6.65	7.02	7.47	3.12	0.202	0.634	0.634	0.271	0.634	0.002	1.36
02	KURU	6.83	7.22	7.47	2.93	0.202	0.634	0.747	0.271	0.747	0.002	1.65
03	KURU	6.65	7.02	7.47	2.93	0.140	0.747	0.634	0.271	0.534	0.002	1.94
04	KURU	6.65	6.83	7.47	2.77	0.202	0.747	0.747	0.271	0.091	0.002	2.44
05	KURU	6.65	6.83	7.47	2.58	0.271	0.747	0.747	0.271	0.140	0.002	2.77
06	KURU	6.65	6.83	7.47	2.44	0.353	0.634	0.634	0.271	0.202	0.002	3.12
07	KURU	6.65	6.83	7.22	2.28	0.353	0.634	0.534	0.271	0.353	0.002	3.64
08	KURU	6.65	6.83	7.73	2.12	0.271	0.534	0.747	0.202	0.440	0.002	4.02
09	KURU	6.65	6.83	7.73	1.94	0.353	0.534	0.634	0.202	0.353	0.002	4.38
10	KURU	6.65	6.83	7.47	1.81	0.440	0.534	0.534	0.202	0.029	0.002	4.76
11	KURU	6.65	6.83	7.73	1.65	0.353	0.534	0.534	0.202	0.029	0.002	5.18
12	KURU	6.65	6.83	7.47	1.52	0.271	0.534	0.534	0.202	0.029	0.002	5.40
13	KURU	6.65	6.83	6.65	1.23	0.271	0.534	0.534	0.353	0.002	0.002	5.78
14	KURU	6.65	6.83	6.65	0.986	0.353	0.534	0.440	0.271	0.002	0.013	5.95
15	KURU	6.65	6.83	6.65	0.747	0.271	0.534	0.440	0.271	0.002	0.002	6.37
16	KURU	6.65	6.83	6.65	0.634	0.271	0.534	0.440	0.140	0.002	0.013	6.83
17	KURU	6.65	6.83	5.54	0.440	0.271	0.534	0.440	0.029	0.002	0.013	7.02
18	KURU	6.65	6.83	5.54	0.271	0.202	0.440	0.440	0.091	0.002	0.013	7.22
19	KURU	6.65	6.83	5.54	0.202	0.202	0.440	0.440	0.140	0.002	0.013	7.73
20	KURU	6.65	6.83	5.54	0.202	0.202	0.534	0.353	0.353	0.013	0.013	7.98
21	KURU	6.65	6.83	5.18	0.202	0.202	0.986	0.353	0.202	0.013	0.013	8.23
22	KURU	6.65	6.83	4.57	0.202	0.271	0.986	0.353	0.140	0.013	0.013	8.23
23	KURU	6.65	6.65	4.57	0.271	0.440	0.866	0.353	0.091	0.013	0.013	8.99
24	KURU	6.65	6.83	4.57	0.271	0.534	0.747	0.353	0.054	0.013	0.013	KURU
25	KURU	6.65	8.23	4.38	0.271	0.866	0.634	0.353	0.054	0.013	0.013	KURU
26	KURU	6.65	7.98	4.19	0.271	0.747	0.634	0.353	0.140	0.013	0.029	KURU
27	KURU	6.65	7.73	4.02	0.271	0.747	0.634	0.353	0.202	0.013	0.091	0.002
28	0.091	6.83	7.73	3.85	0.271	0.747	0.634	0.271	0.271	0.013	0.271	0.013
29	6.65	6.65	7.47	3.64	0.353	0.634	0.534	0.271	0.353	KURU	0.534	0.054
30	6.65	6.83	7.47	3.48	-----	0.634	0.634	0.271	0.534	0.002	0.747	5.54
31	6.65	-----	7.47	3.30	-----	0.634	-----	0.271	-----	0.002	1.11	-----
Maks.	6.65	6.83	8.23	7.73	9.24	1.23	1.23	1.23	0.534	0.986	1.23	22.9
Min.	KURU	6.65	6.65	3.30	0.202	0.140	0.440	0.271	KURU	KURU	KURU	KURU
Ortalama	0.646	6.67	7.05	5.96	1.21	0.384	0.627	0.476	0.220	0.120	0.095	4.22
LT/SN/Km2	25.3	261.	276.	233.	47.5	15.0	24.6	18.6	8.61	4.70	3.73	165.
AKIM mm.	67.8	677.	740.	625.	119.	40.3	63.7	49.9	22.3	12.6	9.99	428.
MİL. M3	1.73	17.3	18.9	16.0	3.04	1.03	1.63	1.27	0.570	0.321	0.255	10.9

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 72.95 MİLYON M3 2857 MM. 90.3 LT/SN/Km2

14. Yesilirmak Havzası

D14A214 KARAKAYA D. KIZIK BARAJI-DELIK KAYA

YERİ : TOKAT MERKEZ GÜZELCE BARAJINA SOLDAN GİREN KARAKAYA DERE ÜZERİNDE KIZIK KÖYÜ KARGINCIK KYÜ YOLUNUN KARAKAYA DERESİ KESTİĞİ KÖPRÜ KESİTİDİR.
36°33'16" Doğu - 40°2'3" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 40,41 km2

YAKLAŞIK KOT : 1264 m

GÖZLEM SÜRESİ : 27.12.2017 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.314 m3/sn. (2 Yıllık) 2020 Su yılında 0.287 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık en çok akım : 4.590 m3/sn 24.03.2020
2020 Su yılında anlık en az akım : 0.001 m3/sn 02.09.2020
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 4.590 m3/sn 24.03.2020
Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.001 m3/sn 02.09.2020

1. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
33	0.001	48	0.225	75	2.8	140	11.7
36	0.011	51	0.301	90	4.7	150	13.7
39	0.038	54	0.437	110	7.4	160	15.8
42	0.073	57	0.745	120	8.8	170	18.0
45	0.149	60	1.0	130	10.2	180	20.3

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.006	0.006	0.124	0.276	0.276	0.637	1.05	0.276	0.200	0.073	0.018	0.003
02	0.003	0.006	0.200	0.251	0.251	0.437	1.05	0.301	0.225	0.064	0.018	0.003
03	0.003	0.011	0.124	0.251	0.251	0.540	1.05	0.276	0.251	0.051	0.018	0.001
04	0.003	0.011	0.098	0.225	0.437	0.745	0.942	0.251	0.225	0.038	0.018	0.001
05	0.003	0.011	0.098	0.225	0.847	1.05	1.05	0.276	0.225	0.038	0.018	0.001
06	0.006	0.011	0.073	0.200	1.95	1.27	1.16	0.276	0.200	0.038	0.018	0.001
07	0.006	0.011	0.064	0.200	1.60	1.27	1.05	0.301	0.200	0.027	0.018	0.001
08	0.006	0.011	0.051	0.225	0.942	1.05	0.942	0.301	0.174	0.027	0.018	0.001
09	0.006	0.011	0.051	0.225	0.637	1.38	0.847	0.327	0.174	0.027	0.018	0.001
10	0.006	0.011	0.051	0.225	0.540	1.72	0.847	0.327	0.149	0.027	0.018	0.001
11	0.006	0.011	0.051	0.200	0.540	1.38	0.942	0.301	0.149	0.038	0.018	0.001
12	0.006	0.011	0.051	0.200	0.352	1.38	1.05	0.301	0.174	0.027	0.011	0.001
13	0.006	0.011	0.051	0.200	0.327	2.06	0.942	0.276	0.251	0.038	0.011	0.001
14	0.006	0.018	0.051	0.174	0.327	2.30	0.847	0.301	0.251	0.051	0.011	0.001
15	0.006	0.018	0.064	0.174	0.327	1.72	0.745	0.327	0.200	0.038	0.018	0.001
16	0.006	0.018	0.064	0.174	0.301	1.83	0.540	0.327	0.200	0.051	0.018	0.001
17	0.006	0.018	0.064	0.149	0.301	1.27	0.540	0.327	0.174	0.051	0.011	0.001
18	0.006	0.018	0.064	0.174	0.301	1.05	0.437	0.301	0.174	0.051	0.018	0.001
19	0.006	0.018	0.051	0.149	0.327	1.05	0.352	0.301	0.200	0.038	0.018	0.001
20	0.006	0.018	0.051	0.174	0.352	0.942	0.437	0.276	0.174	0.038	0.011	0.001
21	0.006	0.018	0.051	0.149	0.352	1.05	0.352	0.276	0.149	0.038	0.011	0.001
22	0.006	0.018	0.051	0.149	0.745	1.16	0.327	0.251	0.149	0.038	0.011	0.001
23	0.006	0.018	0.051	0.149	0.745	1.16	0.301	0.276	0.124	0.027	0.011	0.001
24	0.006	0.018	0.064	0.149	0.745	1.60	0.301	0.276	0.098	0.018	0.006	0.001
25	0.006	0.018	1.05	0.149	0.745	2.06	0.327	0.251	0.073	0.018	0.006	0.001
26	0.006	0.027	0.540	0.174	0.540	1.72	0.327	0.251	0.064	0.018	0.006	0.001
27	0.006	0.027	0.352	0.174	0.437	1.60	0.327	0.251	0.064	0.018	0.006	0.001
28	0.006	0.027	0.301	0.174	0.540	1.38	0.301	0.225	0.098	0.011	0.006	0.001
29	0.006	0.027	0.276	0.174	0.847	1.72	0.301	0.251	0.073	0.011	0.006	0.001
30	0.006	0.051	0.276	0.225	-----	1.83	0.276	0.225	0.073	0.011	0.003	0.001
31	0.006	-----	0.276	0.301	-----	1.27	-----	0.225	-----	0.011	0.003	-----
Maks.	0.011	0.064	1.60	0.352	4.47	4.59	1.16	0.327	0.437	0.098	0.027	0.011
Min.	0.003	0.006	0.038	0.149	0.251	0.437	0.276	0.225	0.064	0.006	0.003	0.001
Ortalama	0.006	0.017	0.154	0.195	0.582	1.34	0.665	0.281	0.165	0.034	0.013	0.001
LT/SN/Km2	0.139	0.419	3.82	4.82	14.4	33.2	16.5	6.95	4.07	0.838	0.319	0.028
AKIM mm.	0.372	1.09	10.2	12.9	36.1	89.0	42.7	18.6	10.6	2.24	0.855	0.073
MİL. M3	0.015	0.044	0.413	0.522	1.46	3.60	1.72	0.752	0.426	0.091	0.035	0.003

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 9.08 MİLYON M3

225 MM.

7.1 LT/SN/Km2

14. Yesilirmak Havzası

D14A215 GÜMECİK D. BEDİRKALE BARAJI-ORTAÖREN

YERİ : TOKAT YEŞİLYURT BEDİRKALE BARAJI MEMEASINDA ORTAÖREN KÖYÜ YOLUNUN GÜMECİK DEREYİ
KESTİĞİ KÖPRÜNÜN 95 M MANSABINDADIR.
36°29'0" Doğu - 40°1'25" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 47,85 km² YAKLAŞIK KOT : 1189 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.07.2017 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.221 m³/sn. (2 Yıllık) 2020 Su yılında 0.211 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 2.910 m³/sn 24.03.2020
2020 Su yılında anlık enaz akım : 0.004 m³/sn 25.11.2019
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 2.910 m³/sn 24.03.2020
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.001 m³/sn 01.08.2019

1. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
49	0.000	58	0.030	75	0.417	100	1.6
51	0.002	59	0.038	80	0.605	110	2.1
53	0.006	60	0.048	85	0.819	120	2.7
55	0.012	65	0.127	90	1.0	130	3.3
57	0.022	70	0.251	95	1.3	140	3.9

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.006	0.006	0.006	0.006	0.095	0.455	0.733	0.284	0.152	0.048	0.048	0.022
02	0.009	0.006	0.006	0.006	0.080	0.567	0.648	0.351	0.152	0.048	0.038	0.022
03	0.009	0.006	0.006	0.006	0.080	0.733	1.10	0.351	0.201	0.038	0.038	0.022
04	0.009	0.006	0.006	0.006	0.648	0.819	0.865	0.417	0.201	0.038	0.038	0.030
05	0.006	0.006	0.006	0.006	0.530	0.958	0.733	0.733	0.201	0.038	0.038	0.022
06	0.006	0.006	0.006	0.006	1.36	0.911	0.691	0.605	0.177	0.038	0.030	0.030
07	0.009	0.006	0.006	0.004	1.53	0.865	0.605	0.530	0.152	0.038	0.030	0.030
08	0.006	0.006	0.006	0.004	0.819	0.865	0.530	0.819	0.127	0.038	0.030	0.030
09	0.006	0.006	0.006	0.004	0.648	0.911	0.530	0.691	0.152	0.038	0.030	0.030
10	0.006	0.006	0.004	0.004	0.567	0.958	0.455	0.567	0.127	0.038	0.030	0.030
11	0.006	0.006	0.004	0.004	0.530	0.911	0.417	0.530	0.127	0.048	0.030	0.038
12	0.006	0.006	0.004	0.004	0.455	0.865	0.384	0.530	0.152	0.048	0.030	0.038
13	0.006	0.006	0.004	0.004	0.417	1.58	0.351	0.492	0.284	0.038	0.030	0.038
14	0.006	0.006	0.004	0.004	0.384	1.90	0.317	0.455	0.284	0.038	0.038	0.038
15	0.006	0.006	0.004	0.004	0.351	1.36	0.317	0.417	0.226	0.038	0.030	0.030
16	0.006	0.006	0.004	0.004	0.351	1.42	0.351	0.384	0.201	0.038	0.030	0.022
17	0.006	0.006	0.004	0.004	0.351	0.733	0.317	0.351	0.177	0.030	0.030	0.022
18	0.006	0.006	0.004	0.004	0.351	0.605	0.317	0.284	0.152	0.038	0.030	0.022
19	0.006	0.006	0.004	0.004	0.351	0.530	0.284	0.251	0.152	0.038	0.030	0.022
20	0.006	0.006	0.004	0.004	0.384	0.492	0.284	0.226	0.127	0.048	0.022	0.022
21	0.006	0.006	0.004	0.004	0.384	0.567	0.284	0.201	0.127	0.048	0.030	0.022
22	0.006	0.006	0.004	0.004	0.567	0.733	0.351	0.226	0.127	0.064	0.030	0.017
23	0.006	0.006	0.004	0.004	0.648	0.865	0.351	0.226	0.111	0.064	0.030	0.022
24	0.006	0.006	0.006	0.004	0.648	1.10	0.284	0.201	0.095	0.064	0.030	0.022
25	0.006	0.004	0.006	0.004	0.567	1.74	0.284	0.226	0.080	0.064	0.022	0.022
26	0.006	0.004	0.006	0.006	0.530	1.26	0.251	0.201	0.064	0.064	0.022	0.022
27	0.006	0.006	0.006	0.006	0.417	1.21	0.251	0.201	0.064	0.064	0.030	0.022
28	0.006	0.006	0.006	0.006	0.384	1.15	0.226	0.201	0.064	0.048	0.022	0.022
29	0.006	0.006	0.006	0.006	0.351	0.958	0.226	0.201	0.048	0.064	0.030	0.022
30	0.006	0.006	0.006	0.006	-----	0.865	0.226	0.177	0.048	0.048	0.030	0.022
31	0.006	-----	0.006	0.152	-----	0.733	-----	0.177	-----	0.048	0.022	-----
Maks.	0.009	0.006	0.006	0.152	1.53	2.91	1.42	1.31	0.776	0.095	0.064	0.064
Min.	0.006	0.004	0.004	0.004	0.080	0.455	0.201	0.152	0.048	0.022	0.022	0.017
Ortalama	0.006	0.006	0.005	0.009	0.510	0.955	0.432	0.371	0.145	0.047	0.031	0.026
LT/SN/Km2	0.133	0.123	0.107	0.198	10.6	20.0	9.03	7.76	3.03	0.972	0.639	0.540
AKIM mm.	0.358	0.318	0.285	0.531	26.7	53.5	23.4	20.8	7.86	2.60	1.71	1.40
MİL. M3	0.017	0.015	0.014	0.025	1.28	2.56	1.12	0.994	0.376	0.125	0.082	0.067

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 6.68 MİLYON M3 139 MM. 4.4 LT/SN/Km2

14. Yesilirmak Havzası

D14A216 DERİNÖZ D. DERİNÖZ BARAJI-SOKU

YERİ : SAMSUN-LADIK DERİNÖZ BARAJININ MEMBAŞINDADIR.
35°51'23" Doğu - 40°51'15" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 6,91 km²

YAKLAŞIK KOT : 1088 m

GÖZLEM SÜRESİ : 21.03.2018 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.050 m³/sn. (2 Yıllık) 2020 Su yılında 0.037 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 0.176 m³/sn 05.02.2020
2020 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 21.06.2020
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 0.241 m³/sn 27.05.2019
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 21.06.2020

1. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
44	0.000	54	0.026	75	0.522	100	1.8
46	0.000	56	0.048	80	0.722	105	2.1
48	0.000	58	0.075	85	0.946	110	2.4
50	0.001	60	0.108	90	1.2	115	2.8
52	0.010	70	0.353	95	1.5	170	0.000

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.023	0.049	0.049	0.049	0.023	0.122	0.076	0.076	0.049	0.010	0.026	0.001
02	0.003	0.049	0.049	0.049	0.023	0.097	0.076	0.076	0.049	0.018	0.018	0.001
03	0.003	0.049	0.049	0.049	0.023	0.097	0.076	0.076	0.049	0.010	0.018	0.001
04	0.003	0.049	0.023	0.049	0.149	0.097	0.076	0.076	0.049	0.010	0.026	0.001
05	0.003	0.049	0.023	0.023	0.176	0.097	0.076	0.076	0.049	0.010	0.010	0.001
06	0.023	0.049	0.023	0.023	0.176	0.122	0.076	0.076	0.049	0.010	0.010	0.001
07	0.023	0.049	0.023	0.023	0.122	0.076	0.023	0.076	0.049	0.018	0.010	0.001
08	0.023	0.049	0.023	0.003	0.097	0.076	0.023	0.076	0.049	0.010	0.010	0.010
09	0.003	0.049	0.023	0.003	0.097	0.076	0.023	0.076	0.023	0.018	0.010	0.010
10	0.003	0.049	0.023	0.003	0.097	0.076	0.023	0.076	0.049	0.018	0.010	0.010
11	0.023	0.049	0.023	0.003	0.097	0.076	0.023	0.076	0.049	0.018	0.010	0.010
12	0.023	0.049	0.023	0.003	0.097	0.076	0.023	0.076	0.049	0.018	0.010	0.010
13	0.023	0.049	0.023	0.003	0.076	0.076	0.023	0.076	0.049	0.010	0.010	0.010
14	0.001	0.049	0.023	0.003	0.076	0.076	0.023	0.076	0.049	0.010	0.010	0.010
15	0.001	0.049	0.023	0.003	0.076	0.076	0.023	0.076	0.023	0.010	0.010	0.010
16	0.001	0.049	0.023	0.003	0.076	0.076	0.023	0.076	0.023	0.018	0.010	0.010
17	0.001	0.049	0.023	0.003	0.076	0.076	0.023	0.049	0.049	0.018	0.010	0.010
18	0.001	0.049	0.023	0.003	0.076	0.076	0.023	0.049	0.023	0.036	0.010	0.010
19	0.001	0.049	0.023	0.003	0.076	0.076	0.023	0.049	0.023	0.036	0.001	0.010
20	0.001	0.049	0.023	0.003	0.076	0.076	0.023	0.049	0.003	0.018	0.001	0.010
21	0.001	0.023	0.023	0.003	0.076	0.076	0.023	0.049	KURU	0.018	0.005	0.010
22	0.001	0.023	0.023	0.003	0.076	0.076	0.023	0.049	KURU	0.026	0.005	0.010
23	0.001	0.023	0.023	0.003	0.076	0.097	0.023	0.049	KURU	0.026	0.005	0.010
24	0.001	0.023	0.023	0.003	0.097	0.122	0.023	0.049	0.001	0.018	0.005	0.010
25	0.003	0.023	0.049	0.003	0.097	0.122	0.023	0.049	0.001	0.018	0.005	0.010
26	0.076	0.023	0.049	0.003	0.097	0.097	0.023	0.049	0.001	0.018	0.005	0.010
27	0.049	0.023	0.049	0.003	0.097	0.122	0.049	0.049	0.001	0.018	0.001	0.010
28	0.049	0.023	0.049	0.003	0.122	0.122	0.076	0.049	0.001	0.018	0.001	0.010
29	0.049	0.023	0.049	0.023	0.122	0.076	0.076	0.049	0.048	0.018	0.001	0.010
30	0.049	0.023	0.049	0.023	-----	0.076	0.076	0.049	0.010	0.018	0.001	0.005
31	0.049	-----	0.049	0.023	-----	0.076	-----	0.049	-----	0.026	0.001	-----
Maks.	0.076	0.049	0.049	0.049	0.176	0.122	0.076	0.076	0.049	0.036	0.026	0.010
Min.	0.001	0.023	0.023	0.003	0.023	0.076	0.023	0.049	KURU	0.010	0.001	0.001
Ortalama	0.017	0.040	0.031	0.013	0.091	0.089	0.040	0.063	0.029	0.018	0.009	0.008
LT/SN/Km2	2.40	5.84	4.54	1.85	13.2	12.9	5.75	9.11	4.18	2.55	1.24	1.12
AKIM mm.	6.43	15.1	12.2	4.96	33.1	34.5	14.9	24.4	10.8	6.83	3.31	2.90
MİL. M3	0.044	0.105	0.084	0.034	0.229	0.238	0.103	0.169	0.075	0.047	0.023	0.020

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 1.17 MİLYON M3 169 MM. 5.4 LT/SN/Km2

14. Yesilirmak Havzasi
D14A218 DEĞİRMENDERE YAYLASARAY

YERİ : İstasyona Ait Adres Bilgisi Girilmemiştir.
36°5'50" Doğu - 40°39'36" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 12,18 km²

YAKLAŞIK KOT : 935 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.2019 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.035 m³/sn. (1 Yıllık) 2020 Su yılında 0.035 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 0.230 m³/sn 04.05.2020
2020 Su yılında anlık enaz akım : 0.001 m³/sn 10.10.2019
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 0.230 m³/sn 04.05.2020
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.001 m³/sn 10.10.2019

1. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
20	0.000	40	0.087	60	1.0	260	18.4
24	0.000	44	0.197	100	4.3	270	19.2
28	0.000	48	0.350	140	8.1	280	20.0
32	0.000	52	0.532	180	11.8	290	20.8
36	0.018	56	0.749	220	15.2	300	21.6

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.001	0.018	0.031	0.018	0.047	0.137	0.111	0.065	0.047	0.031	0.018	0.001
02	0.001	0.008	0.018	0.018	0.031	0.087	0.111	0.065	0.047	0.031	0.018	0.001
03	0.001	0.001	0.008	0.018	0.031	0.087	0.137	0.111	0.047	0.031	0.008	0.001
04	0.001	0.008	0.008	0.001	0.197	0.065	0.137	0.230	0.047	0.031	0.008	0.001
05	0.001	0.008	0.008	0.001	0.137	0.087	0.111	0.137	0.031	0.031	0.008	0.001
06	0.001	0.008	0.008	0.001	0.137	0.087	0.111	0.111	0.031	0.031	0.008	0.001
07	0.001	0.001	0.008	0.008	0.137	0.087	0.111	0.087	0.031	0.031	0.008	0.001
08	0.001	0.001	0.008	0.008	0.087	0.087	0.111	0.087	0.031	0.018	0.008	0.001
09	0.001	0.001	0.008	0.001	0.047	0.065	0.111	0.065	0.031	0.018	0.008	0.001
10	0.001	0.001	0.008	0.001	0.047	0.065	0.087	0.065	0.031	0.018	0.008	0.001
11	0.001	0.001	0.008	0.001	0.087	0.065	0.087	0.065	0.031	0.018	0.008	0.001
12	0.001	0.001	0.008	0.001	0.031	0.065	0.087	0.065	0.031	0.018	0.008	0.001
13	0.001	0.001	0.008	0.001	0.031	0.065	0.087	0.065	0.031	0.018	0.008	0.001
14	0.001	0.001	0.008	0.001	0.018	0.065	0.087	0.065	0.031	0.018	0.008	0.001
15	0.001	0.001	0.008	0.001	0.031	0.047	0.087	0.065	0.031	0.018	0.008	0.001
16	0.001	0.001	0.008	0.001	0.031	0.047	0.087	0.065	0.031	0.018	0.008	0.001
17	0.008	0.001	0.008	0.001	0.031	0.047	0.087	0.065	0.047	0.018	0.008	0.001
18	0.008	0.001	0.008	0.001	0.031	0.047	0.087	0.065	0.031	0.018	0.008	0.001
19	0.008	0.001	0.008	0.001	0.047	0.047	0.087	0.065	0.031	0.018	0.008	0.001
20	0.008	0.001	0.008	0.008	0.065	0.047	0.087	0.065	0.031	0.018	0.008	0.001
21	0.008	0.001	0.008	0.008	0.065	0.065	0.065	0.065	0.031	0.018	0.008	0.001
22	0.008	0.001	0.008	0.001	0.111	0.111	0.065	0.047	0.031	0.018	0.008	0.001
23	0.008	0.001	0.008	0.001	0.087	0.167	0.047	0.047	0.031	0.018	0.008	0.001
24	0.008	0.001	0.018	0.001	0.111	0.197	0.065	0.047	0.031	0.018	0.008	0.001
25	0.008	0.001	0.018	0.001	0.137	0.167	0.065	0.047	0.031	0.018	0.008	0.001
26	0.008	0.001	0.018	0.001	0.087	0.137	0.065	0.047	0.031	0.018	0.008	0.001
27	0.008	0.001	0.031	0.008	0.087	0.111	0.047	0.047	0.031	0.018	0.008	0.001
28	0.008	0.008	0.018	0.008	0.197	0.111	0.047	0.047	0.031	0.018	0.001	0.001
29	0.008	0.008	0.018	0.018	0.197	0.111	0.047	0.047	0.031	0.018	0.001	0.001
30	0.008	0.008	0.018	0.065	-----	0.111	0.047	0.047	0.031	0.018	0.001	0.001
31	0.008	-----	0.018	0.137	-----	0.087	-----	0.047	-----	0.018	0.001	-----
Maks.	0.008	0.018	0.031	0.137	0.197	0.197	0.137	0.230	0.047	0.031	0.018	0.001
Min.	0.001	0.001	0.008	0.001	0.018	0.047	0.047	0.047	0.031	0.018	0.001	0.001
Ortalama	0.004	0.003	0.012	0.011	0.082	0.089	0.086	0.071	0.034	0.021	0.008	0.001
LT/SN/Km2	0.360	0.263	0.991	0.903	6.74	7.34	7.03	5.85	2.76	1.72	0.636	0.082
AKIM mm.	0.965	0.681	2.65	2.42	16.9	19.7	18.2	15.7	7.16	4.60	1.70	0.213
MİL. M3	0.012	0.008	0.032	0.029	0.206	0.239	0.222	0.191	0.087	0.056	0.021	0.003

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 1.11 MİLYON M³ 91 MM. 2.9 LT/SN/Km²

14. Yesilirmak Havzası

D14A220 ALAKAVAK D. ÇANDIR

YERİ : İstasyona Ait Adres Bilgisi Girilmemiştir.
38°1'58" Doğu - 40°21'35" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 4,58 km²

YAKLAŞIK KOT : 2004 m

GÖZLEM SÜRESİ : - 29.02.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde ----- m3/sn. (3 Yıllık) 2020 Su yılında ---- m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : ----- m3/sn

2020 Su yılında anlık enaz akım : ----- m3/sn

Gözlem süresinde anlık ençok akım : 0.503 m3/sn 07.05.2019

Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.026 m3/sn 09.07.2017

2. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
13	0.000	20	0.054	25	0.161	30	0.284
15	0.003	21	0.074	26	0.186	35	0.414
17	0.010	22	0.094	27	0.210	40	0.549
18	0.020	23	0.115	28	0.235	45	0.687
19	0.036	24	0.138	29	0.259	50	0.825

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.054	0.036	0.036	0.036	0.036	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
02	0.054	0.036	0.036	0.036	0.036	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
03	0.054	0.036	0.036	0.036	0.036	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
04	0.054	0.036	0.036	0.036	0.036	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
05	0.054	0.036	0.036	0.036	0.036	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
06	0.054	0.036	0.036	0.036	0.020	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
07	0.054	0.036	0.036	0.036	0.036	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
08	0.054	0.036	0.036	0.036	0.020	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
09	0.054	0.036	0.036	0.036	0.020	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
10	0.054	0.036	0.036	0.036	0.020	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
11	0.054	0.036	0.036	0.020	0.036	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
12	0.054	0.036	0.036	0.036	0.036	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
13	0.054	0.036	0.036	0.036	0.020	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
14	0.054	0.036	0.036	0.036	0.020	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
15	0.054	0.036	0.036	0.036	0.020	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
16	0.036	0.036	0.036	0.020	0.020	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
17	0.036	0.036	0.036	0.036	0.020	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
18	0.036	0.036	0.036	0.036	0.020	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
19	0.036	0.036	0.036	0.036	0.020	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
20	0.036	0.036	0.036	0.036	0.020	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
21	0.054	0.036	0.036	0.036	0.020	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
22	0.036	0.036	0.036	0.036	0.020	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
23	0.036	0.036	0.036	0.036	0.020	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
24	0.036	0.036	0.036	0.020	0.020	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
25	0.036	0.036	0.036	0.020	0.020	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
26	0.036	0.036	0.036	0.036	0.020	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
27	0.036	0.036	0.036	0.036	0.020	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
28	0.036	0.036	0.036	0.036	0.036	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
29	0.036	0.036	0.036	0.036	0.020	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
30	0.036	0.036	0.036	0.036	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
31	0.036	-----	0.036	0.036	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Maks.	0.054	0.036	0.036	0.036	0.036	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
Min.	0.020	0.020	0.020	0.010	0.010	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
Ortalama	0.045	0.036	0.036	0.034	0.025	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
LT/SN/Km2	9.89	7.86	7.86	7.41	5.45	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
AKIM mm.	26.5	20.4	21.1	19.8	13.7	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
MİL. M3	0.121	0.093	0.096	0.091	0.063	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU

SU YILI (2020)

14. Yeşilirmak Havzası

E14A002 YEŞİLIRMAK KALE

YERİ : TOKAT İLİ ERBAĞ İLÇESİNE 16 KM. UZAKLIKTAKİ KALE KÖYÜNE 500 M. MESAFEDEDİR.
(PAFTA G37-A4)
36°30'45" Doğu - 40°46'18" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 33904,00 km2 YAKLAŞIK KOT : 190 m

GÖZLEM SÜRESİ : 16.03.1938 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 141.510 m3/sn. (76 Yıllık) 2020 Su yılında 101.924 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 290.000 m3/sn 28.03.2020
2020 Su yılında anlık enaz akım : 20.000 m3/sn 27.01.2020
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 1669.000 m3/sn 05.04.1940
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 19.10.1980

27. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
105	0.500	260	75.5	460	453.	660	945.
109	0.780	300	127.	500	549.	700	1045.
140	4.0	340	186.	540	645.	740	1145.
180	15.0	380	268.	580	745.	780	1245.
220	38.5	420	357.	620	845.		

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	119	107	128	92.8	86.5	157	224	62.0	99.0	46.0	55.0	166
02	147	112	103	65.0	89.0	119	110	113	114	103	94.0	87.8
03	103	95.3	127	60.0	36.3	130	85.4	121	82.1	127	58.0	120
04	127	145	140	90.3	81.0	102	110	149	120	77.7	38.5	81.0
05	123	69.2	127	105	76.6	107	167	79.9	97.8	36.3	83.2	66.1
06	126	133	99.0	99.0	103	133	110	86.5	164	84.3	87.8	66.1
07	114	92.8	137	92.8	131	193	120	78.8	86.5	64.0	121	71.3
08	123	134	106	69.2	160	106	95.3	123	119	56.0	75.5	126
09	107	116	144	84.3	117	87.8	141	110	117	50.5	77.7	86.5
10	123	99.0	83.2	77.7	120	140	114	140	73.4	119	83.2	134
11	128	119	116	116	106	71.3	106	107	61.0	90.3	83.2	99.0
12	114	105	135	92.8	81.0	112	121	121	124	89.0	71.3	97.8
13	130	113	116	103	92.8	120	158	131	147	67.1	126	117
14	130	126	119	91.5	59.0	134	99.0	157	131	94.0	64.0	73.4
15	107	131	110	64.0	100	92.8	73.4	133	126	105	65.0	114
16	71.3	107	110	121	96.5	120	74.4	130	114	75.5	71.3	121
17	64.0	140	127	135	69.2	181	82.1	133	120	37.0	94.0	124
18	126	119	126	46.0	53.2	69.2	96.5	77.7	137	105	90.3	94.0
19	103	84.3	92.8	70.3	87.8	142	97.8	131	119	141	116	77.7
20	123	134	102	52.3	127	110	64.0	63.0	140	97.8	94.0	149
21	79.9	91.5	86.5	40.8	89.0	86.5	141	54.1	131	74.4	94.0	64.0
22	87.8	97.8	121	91.5	112	144	110	102	113	53.2	76.6	39.3
23	116	133	51.4	43.0	127	89.0	82.1	145	95.3	114	72.3	40.0
24	94.0	149	51.4	106	86.5	130	105	127	83.2	91.5	130	161
25	103	77.7	51.4	55.0	126	208	75.5	90.3	167	62.0	131	116
26	123	127	50.5	45.3	127	126	84.3	79.9	117	117	59.0	86.5
27	106	103	68.2	56.0	147	135	89.0	56.0	100	121	97.8	90.3
28	110	131	68.2	52.3	158	242	61.0	78.8	94.0	82.1	103	99.0
29	131	102	72.3	46.9	74.4	130	55.0	94.0	78.8	68.2	110	85.4
30	95.3	113	76.6	62.0	-----	94.0	56.0	119	137	112	66.1	61.0
31	142	-----	82.1	56.0	-----	145	-----	96.5	-----	82.1	63.0	-----
Maks.	246.	259.	275.	204.	239.	290.	290.	239.	261.	235.	248.	264.
Min.	48.7	40.0	46.0	20.0	23.5	50.5	47.8	41.5	40.0	24.5	24.5	36.3
Ortalama	113.	114.	101.	76.9	101.	128.	104.	106.	114.	85.3	85.5	97.1
LT/SN/Km2	3.33	3.35	2.98	2.27	2.97	3.76	3.06	3.13	3.35	2.51	2.52	2.87
AKIM mm.	8.91	8.68	7.97	6.07	7.44	10.1	7.92	8.38	8.69	6.74	6.76	7.43
MİL. M3	302.	294.	270.	206.	252.	342.	269.	284.	294.	228.	229.	252.

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 3222.00 MİLYON M3 95 MM. 3.0 LT/SN/Km2

14. Yesilirmak Havzasi

E14A012 ÇORUM ÇAT IRMAĞI ŞEYHOĞLU KÖPRÜSÜ

YERİ : AMASYA ORTAKÖY YOLUNUN 30.KM.SİNDE SAĞA AYRILAN EMİRBAG İSTİKAMETİNDEKİ YOLUN 18 KM.SİNDE ŞEYHOĞLU KÖPRÜSÜNDEDİR. (PAFTA H34-E2)
35°25'3" Doğu - 40°27'6" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 3668,80 km² YAKLAŞIK KOT : 530 m

GÖZLEM SÜRESİ : 08.08.1953 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 5.987 m³/sn. (62 Yıllık) 2020 Su yılında 1.711 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 16.200 m³/sn 13.06.2020
2020 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 30.07.2020
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 131.000 m³/sn 03.04.1967
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 05.11.1961

51. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
53	0.000	68	0.028	200	17.0	350	43.2
56	0.001	80	0.373	230	22.1	380	49.2
59	0.003	110	3.0	260	27.2	390	51.2
62	0.005	140	7.2	290	32.3	400	53.2
65	0.011	170	11.9	320	37.4		

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	1.19	1.85	2.26	2.36	2.79	3.26	2.68	1.75	1.56	0.810	KURU	KURU
02	1.09	2.05	2.79	2.26	2.36	3.26	2.79	1.85	1.75	0.685	KURU	KURU
03	1.19	2.58	2.68	2.26	2.26	3.26	2.68	2.15	2.05	0.498	KURU	KURU
04	1.09	2.26	2.36	2.26	2.26	3.13	3.13	2.58	2.36	0.342	KURU	KURU
05	1.09	2.26	2.26	2.15	2.26	3.13	3.00	2.89	2.47	0.247	KURU	KURU
06	1.19	2.15	2.15	2.15	2.47	3.26	3.00	3.00	2.26	0.216	KURU	KURU
07	1.37	2.05	2.15	2.15	3.13	3.26	3.00	1.28	1.85	0.153	KURU	KURU
08	1.37	2.05	2.15	2.15	4.46	3.40	3.00	2.89	1.66	0.090	KURU	KURU
09	1.37	2.05	2.15	2.15	3.53	3.26	2.89	2.89	1.47	0.059	KURU	KURU
10	1.28	2.05	2.15	2.26	3.13	3.26	2.68	3.13	1.47	0.011	KURU	KURU
11	1.19	1.94	2.15	2.15	3.00	3.26	2.58	2.89	1.56	0.021	KURU	KURU
12	1.28	2.05	2.15	2.05	2.89	3.26	2.36	2.68	2.79	0.015	KURU	KURU
13	1.28	1.94	2.15	2.05	3.00	3.13	2.15	2.47	7.36	0.015	KURU	KURU
14	1.28	1.85	2.15	2.15	2.89	3.00	2.15	2.26	5.60	0.007	KURU	KURU
15	1.28	1.85	2.05	2.05	2.79	3.13	2.05	1.85	4.06	0.015	KURU	KURU
16	1.28	1.85	2.05	2.05	2.79	3.13	2.15	1.56	3.53	0.007	KURU	KURU
17	1.28	1.66	2.05	2.05	2.68	3.00	2.58	1.37	3.13	0.001	KURU	KURU
18	1.28	1.66	2.05	2.05	2.68	2.89	2.15	1.09	2.89	0.001	KURU	KURU
19	1.47	1.66	2.05	2.05	2.68	2.89	1.85	0.935	3.13	KURU	KURU	KURU
20	1.56	1.56	2.05	2.05	2.68	2.89	1.56	0.997	3.13	0.005	KURU	KURU
21	1.66	1.66	2.05	2.05	2.58	2.89	1.56	0.997	3.79	0.004	KURU	KURU
22	1.85	1.75	2.05	2.15	2.68	2.89	1.75	0.997	3.00	KURU	KURU	KURU
23	1.75	1.85	2.05	2.15	3.26	2.89	1.94	1.28	2.68	KURU	KURU	KURU
24	1.75	1.85	2.05	2.05	3.13	2.89	1.94	2.05	2.79	KURU	KURU	KURU
25	1.75	1.75	2.15	2.05	3.13	2.79	1.75	1.85	2.58	KURU	KURU	KURU
26	1.94	1.85	2.58	2.05	3.00	2.79	1.56	1.56	2.26	KURU	KURU	KURU
27	1.94	1.94	2.68	2.05	3.00	2.79	1.47	1.56	1.94	KURU	KURU	KURU
28	1.85	2.15	3.00	2.05	3.00	2.79	1.37	1.66	1.66	KURU	KURU	KURU
29	1.85	2.15	2.58	2.05	3.13	2.79	1.37	1.56	1.37	KURU	KURU	KURU
30	1.85	2.05	2.79	2.15	-----	2.89	1.56	1.56	0.997	KURU	KURU	KURU
31	1.85	-----	2.47	2.26	-----	2.79	-----	1.56	-----	KURU	KURU	-----
Maks.	1.94	2.89	3.53	2.47	5.03	3.53	3.13	3.66	16.2	0.997	KURU	KURU
Min.	0.997	1.56	1.85	1.85	2.15	2.58	1.37	0.560	0.872	KURU	KURU	KURU
Ortalama	1.47	1.95	2.27	2.13	2.88	3.04	2.22	1.91	2.64	0.103	KURU	KURU
LT/SN/Km2	0.400	0.530	0.619	0.580	0.786	0.829	0.606	0.520	0.719	0.028	KURU	KURU
AKIM mm.	1.07	1.37	1.66	1.55	1.97	2.22	1.57	1.39	1.86	0.075	KURU	KURU
MİL. M3	3.93	5.04	6.09	5.69	7.23	8.14	5.76	5.11	6.84	0.277	KURU	KURU

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 54.11 MİLYON M3 15 MM. 0.5 LT/SN/Km2

14. Yeşilirmak Havzası

E14A014 YEŞİLIRMAK N. SÜTLÜCE

YERİ : TURHAL-AMASYA KARAYOLUNUN 7 KM.SİNDE SÜTLÜCE KÖYÜNÜN ÖNÜNDEDİR. (PAFTA H36-D4)
36°6'56" Doğu - 40°25'59" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 5409,20 km² YAKLAŞIK KOT : 510 m

GÖZLEM SÜRESİ : 02.04.1955 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 22.316 m³/sn. (65 Yıllık) 2020 Su yılında 9.315 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 32.800 m³/sn 08.02.2020
2020 Su yılında anlık enaz akım : 0.052 m³/sn 27.09.2020
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 222.000 m³/sn 22.04.1958
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 01.10.1954

25. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
113	1.1	128	2.1	260	51.9	370	150.
116	1.2	140	3.4	290	75.0	380	161.
119	1.4	170	8.8	320	101.	390	172.
122	1.6	200	18.6	350	130.	400	183.
125	1.9	230	32.8	360	140.		

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	9.39	6.22	6.22	5.69	8.61	25.4	15.4	6.80	5.86	5.69	8.39	6.39
02	8.39	7.02	6.39	5.69	7.48	20.3	14.5	7.71	6.57	5.69	8.61	6.57
03	8.61	7.02	6.39	5.69	7.02	16.1	13.8	7.93	7.93	5.33	7.71	7.02
04	8.39	7.02	6.39	5.51	11.0	15.8	15.4	8.39	11.3	4.38	7.25	6.39
05	8.84	5.86	6.39	5.33	15.8	17.4	15.8	9.39	11.6	4.10	6.39	6.39
06	9.39	6.04	6.57	5.15	17.4	20.7	15.4	9.67	10.5	3.95	7.02	6.80
07	9.12	5.86	6.22	5.15	25.4	22.5	14.5	9.12	6.39	3.95	6.57	8.84
08	9.94	5.86	5.86	5.15	30.1	20.3	13.8	12.9	6.04	4.10	7.02	10.8
09	10.5	5.69	5.86	5.33	20.7	19.8	12.6	16.1	8.61	4.52	6.57	10.5
10	9.39	5.69	5.69	5.33	15.8	22.1	11.3	14.5	9.67	4.52	6.39	10.2
11	8.39	5.69	5.69	5.15	12.9	22.5	10.5	11.9	9.94	5.33	6.57	9.39
12	8.61	5.69	5.69	5.15	12.6	20.3	10.2	10.2	11.3	6.22	6.80	8.39
13	8.61	5.69	5.51	5.15	12.6	17.7	9.94	10.8	12.6	6.39	6.57	7.71
14	8.16	5.69	5.51	5.15	11.6	18.0	9.67	11.6	12.9	6.80	6.39	7.48
15	7.71	5.69	5.51	4.98	11.3	18.5	9.12	11.3	15.8	6.57	8.39	7.48
16	7.48	5.51	5.51	4.98	10.8	24.4	9.39	9.67	15.8	6.04	9.67	7.48
17	7.25	5.51	5.33	4.98	10.5	21.6	9.67	8.61	13.5	5.86	7.71	7.48
18	7.48	5.51	5.33	4.98	10.2	18.0	9.12	7.71	11.6	5.86	7.48	6.80
19	7.02	5.51	5.33	4.98	10.5	17.0	8.61	7.25	15.1	7.25	7.48	6.80
20	7.71	5.51	5.33	4.98	11.6	16.1	8.16	6.57	16.4	6.22	7.93	6.80
21	7.02	5.51	5.33	5.15	11.9	15.4	7.93	6.39	16.1	6.57	7.71	7.02
22	6.80	5.51	5.15	5.33	18.0	16.4	8.16	6.39	14.8	6.57	8.16	7.48
23	6.39	5.33	5.15	5.15	18.5	21.2	8.61	6.22	13.2	7.02	8.61	7.48
24	6.39	5.33	5.15	5.15	20.3	26.3	8.39	7.71	13.2	7.02	8.16	6.39
25	6.39	5.33	5.33	5.15	23.9	31.2	8.39	10.5	11.9	7.02	7.48	6.57
26	6.39	5.33	5.51	5.15	20.3	30.1	7.93	9.67	10.8	7.48	7.25	7.93
27	6.04	5.33	6.22	4.80	17.0	25.9	7.02	8.61	9.94	6.80	6.80	9.12
28	6.04	5.33	6.39	4.80	17.4	22.5	7.25	7.71	7.25	6.80	6.80	8.84
29	6.04	5.51	6.04	4.80	21.2	21.6	6.80	7.02	6.57	7.02	7.25	8.84
30	6.04	5.86	5.69	4.98	-----	18.5	6.22	7.25	6.04	7.02	7.02	8.16
31	6.04	-----	5.69	6.80	-----	16.7	-----	6.57	-----	8.16	6.80	-----
Maks.	10.5	7.02	6.80	8.16	32.8	32.8	16.1	17.0	18.0	9.12	10.8	10.8
Min.	0.157	0.230	0.340	0.340	1.02	1.02	2.70	0.552	0.340	0.230	0.100	0.052
Ortalama	7.74	5.76	5.75	5.22	15.3	20.7	10.5	9.10	11.0	6.01	7.39	7.78
LT/SN/Km2	1.43	1.06	1.06	0.965	2.82	3.82	1.93	1.68	2.03	1.11	1.37	1.44
AKIM mm.	3.83	2.76	2.85	2.58	7.07	10.2	5.01	4.51	5.26	2.97	3.66	3.73
MİL. M3	20.7	14.9	15.4	14.0	38.2	55.3	27.1	24.4	28.4	16.1	19.8	20.2

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 294.50 MİLYON M3 54 MM. 1.7 LT/SN/Km2

14. Yeşilirmak Havzası

E14A018 YEŞİLIRMAK N. GÖMLEBÖNÜ

YERİ : TOKAT İLİ ALMUS İLÇESİNDEN 35 KM.MESAFEDA GÖMLEBÖNÜ KÖYÜ'NÜN YANINDA, JANDARMA KARAKOLU ÖNÜNDEDİR. (PAFTA H38-D3)
37°7'43" Doğu - 40°18'42" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 1608,00 km² YAKLAŞIK KOT : 820 m

GÖZLEM SÜRESİ : 15.02.1963 - 24.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde ----- m³/sn. (55 Yıllık) 2020 Su yılında ---- m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : ----- m³/sn
2020 Su yılında anlık enaz akım : ----- m³/sn
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 470.000 m³/sn 06.03.2004
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 01.10.2017

17. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
20	0.392	40	2.3	100	21.3	300	218.
24	0.629	44	2.9	140	45.4	340	275.
28	0.928	48	3.7	180	78.5	380	335.
32	1.3	60	6.4	220	119.	390	350.
36	1.8	80	12.7	260	165.	400	365.

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	1.88	2.60	3.67	5.34	7.69	20.0	43.3	30.1	16.4	8.01	4.05	2.02
02	1.76	3.28	5.08	5.86	7.17	17.3	44.7	39.2	16.0	7.69	4.05	1.88
03	1.88	2.76	4.87	5.86	6.64	16.0	45.4	38.5	16.8	7.43	4.05	1.88
04	1.88	2.60	4.26	5.86	8.64	16.0	53.8	40.6	16.0	7.69	3.83	1.64
05	1.88	2.76	3.83	5.08	10.6	18.6	48.4	42.6	17.3	7.17	2.92	1.64
06	1.88	2.60	3.67	5.34	13.5	22.4	44.7	44.0	15.2	6.90	2.60	1.76
07	2.02	2.46	3.67	5.34	29.6	29.6	43.3	41.3	14.0	6.90	2.60	1.88
08	2.17	2.60	3.47	5.08	24.5	32.5	42.0	45.4	13.5	6.12	2.60	1.88
09	2.02	2.60	3.09	4.67	17.7	33.7	40.6	61.7	12.7	6.12	2.46	1.88
10	2.02	2.46	3.09	5.34	14.8	42.0	39.9	51.5	12.3	6.12	2.46	1.76
11	1.88	2.60	3.28	5.08	13.1	64.1	36.7	44.7	12.3	6.38	2.46	1.88
12	2.02	2.46	3.28	4.87	12.7	53.8	33.7	39.9	13.1	5.86	2.30	2.02
13	2.17	2.46	3.28	4.46	12.0	55.4	30.7	38.5	14.0	5.60	2.17	2.30
14	2.02	2.46	3.09	4.67	10.6	72.8	28.4	36.7	15.6	5.60	2.46	1.64
15	2.02	2.30	3.09	4.67	10.2	64.1	29.6	34.3	13.5	5.08	2.46	1.76
16	2.02	2.30	3.09	4.05	10.6	81.4	31.3	32.5	12.7	5.08	2.46	1.76
17	2.02	2.46	3.67	4.05	10.2	57.0	30.7	31.3	12.0	4.87	2.46	1.76
18	2.02	2.17	3.67	4.26	9.92	42.6	30.7	29.0	11.3	4.67	2.46	1.76
19	2.02	2.30	3.47	4.05	11.3	36.1	31.9	27.8	16.0	4.46	2.46	1.76
20	2.17	2.46	3.09	4.46	11.3	31.3	32.5	26.1	14.0	4.67	2.30	1.76
21	2.17	2.17	3.09	4.26	12.0	28.4	33.7	24.5	12.7	4.46	2.30	1.76
22	2.02	2.30	3.09	4.05	12.3	29.6	39.9	24.0	12.7	4.26	2.30	1.76
23	2.17	2.30	3.09	3.83	14.4	32.5	44.7	25.0	12.0	4.46	2.60	1.76
24	2.17	2.46	3.09	4.05	14.8	33.7	35.5	23.5	10.9	4.46	2.76	2.02
25	2.17	2.02	3.83	3.83	16.8	34.9	31.3	22.4	9.92	4.46	2.46	-----
26	2.17	2.30	5.08	4.05	16.4	36.7	28.4	20.9	9.60	4.26	2.46	-----
27	2.17	2.30	5.34	3.47	15.6	37.9	27.2	20.0	9.60	4.26	2.30	-----
28	1.88	2.30	5.34	3.83	15.2	42.6	26.1	19.1	8.95	4.05	2.30	-----
29	2.30	2.46	5.08	4.05	16.4	50.0	26.1	18.6	8.64	4.05	2.17	-----
30	2.17	2.76	5.34	4.67	-----	53.8	26.6	18.2	8.32	4.05	2.02	-----
31	2.30	-----	5.08	7.43	-----	46.2	-----	17.3	-----	4.05	2.02	-----
Maks.	4.46	4.67	7.69	12.0	40.6	103.	57.7	67.4	20.0	8.64	5.08	KURU
Min.	1.10	1.30	1.76	2.17	4.67	15.2	24.5	15.6	8.01	3.67	1.42	KURU
Ortalama	2.05	2.47	3.84	4.71	13.3	39.8	36.1	32.6	12.9	5.46	2.62	KURU
LT/SN/Km2	1.27	1.54	2.39	2.93	8.29	24.7	22.4	20.2	8.04	3.40	1.63	KURU
AKIM mm.	3.41	3.98	6.40	7.84	20.8	66.3	58.1	54.2	20.8	9.09	4.37	KURU
MİL. M3	5.48	6.40	10.3	12.6	33.4	107.	93.5	87.2	33.5	14.6	7.02	KURU

SU YILI (2020)

14. Yesilirmak Havzasi

E14A022 KELKİT Ç. ÇİÇEKBÜKÜ

YERİ : GÜMÜŞHANE İLİ KELKİT İLÇESİNİN 13 KM BATISINDAKİ ÇİÇEKBÜKÜ (GERDEKHİSAR) KÖYÜ CİVARINDADIR
(PAFTA H42-C4)
39°18'42" Doğu - 40°6'55" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 1714,00 km²

YAKLAŞIK KOT : 1350 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1968 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 7.573 m³/sn. (51 Yıllık) 2020 Su yılında 4.432 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 31.300 m³/sn 10.05.2020
2020 Su yılında anlık enaz akım : 0.995 m³/sn 09.12.2019
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 221.000 m³/sn 09.04.1993
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.028 m³/sn 28.08.1989

11. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
35	0.200	90	5.8	230	73.0	360	181.
38	0.262	110	11.2	260	94.0	370	191.
45	0.475	140	22.5	290	117.	380	201.
60	1.3	170	37.1	320	143.	390	212.
75	3.0	200	54.4	350	171.	400	223.

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	1.86	1.48	1.57	1.38	1.38	2.51	10.3	12.6	11.6	2.86	1.58	1.50
02	1.77	1.77	1.77	1.38	1.29	2.51	10.9	12.6	10.6	2.73	1.50	1.58
03	1.77	1.77	1.57	1.38	1.29	2.51	10.3	13.0	10.0	2.46	1.50	1.58
04	1.86	1.77	1.57	1.38	1.38	2.65	10.0	14.4	9.46	2.32	1.41	1.58
05	1.77	1.77	1.57	1.38	1.38	2.93	9.75	15.8	8.88	2.10	1.41	1.58
06	1.77	1.77	1.57	1.29	1.38	3.20	9.46	15.8	8.04	1.98	1.32	1.67
07	1.77	1.77	1.48	1.38	1.48	3.20	9.75	16.6	7.26	1.87	1.32	1.76
08	1.77	1.67	1.38	1.38	1.57	3.72	9.75	16.9	6.54	1.76	1.32	1.76
09	1.86	1.57	1.38	1.38	1.29	4.30	9.75	28.3	6.31	1.67	1.32	1.76
10	1.86	1.57	1.38	1.38	1.48	4.68	9.75	30.8	5.85	1.67	1.41	1.76
11	1.96	1.48	1.48	1.38	1.48	5.26	9.46	27.3	5.41	1.50	1.50	1.87
12	1.96	1.57	1.38	1.38	1.48	5.50	9.17	24.2	4.97	1.32	1.50	1.76
13	1.96	1.57	1.48	1.38	1.48	5.99	8.59	22.5	5.19	1.18	1.50	1.76
14	1.96	1.48	1.48	1.29	1.48	6.71	8.59	22.1	4.97	1.10	1.50	1.87
15	1.96	1.48	1.48	1.29	1.48	6.95	8.59	20.0	4.75	1.10	1.50	1.87
16	1.86	1.48	1.48	1.29	1.48	9.17	8.59	19.2	4.57	1.18	1.50	1.76
17	1.86	1.48	1.48	1.29	1.48	8.59	9.17	18.4	4.57	1.32	1.50	1.67
18	1.86	1.48	1.48	1.29	1.57	7.78	9.46	16.9	4.97	1.32	1.50	1.67
19	1.86	1.48	1.38	1.38	1.57	7.00	10.0	16.2	5.41	1.41	1.50	1.67
20	1.96	1.48	1.38	1.29	1.57	6.77	10.6	14.7	6.08	1.41	1.50	1.67
21	1.96	1.48	1.38	1.48	1.57	6.54	12.6	13.3	5.85	1.32	1.50	1.76
22	2.10	1.48	1.38	1.29	1.67	6.54	17.7	12.6	5.41	1.41	1.58	1.76
23	2.24	1.48	1.38	1.38	1.77	6.31	19.6	12.3	5.19	1.41	1.67	1.76
24	2.10	1.48	1.38	1.29	1.96	6.08	17.3	13.0	4.75	1.50	1.76	1.67
25	1.77	1.48	1.38	1.19	2.24	6.08	15.1	16.9	4.21	1.50	1.76	1.58
26	1.67	1.48	1.38	1.19	2.10	6.08	13.7	19.2	4.03	1.50	1.76	1.67
27	1.57	1.48	1.38	1.19	2.10	6.31	13.0	18.8	3.85	1.58	1.76	1.67
28	1.57	1.48	1.38	1.38	2.10	6.31	12.3	16.6	3.68	1.50	1.58	1.67
29	1.57	1.48	1.38	1.38	2.24	6.77	11.9	15.1	3.34	1.50	1.41	1.76
30	1.57	1.48	1.38	1.38	-----	9.17	12.3	13.7	3.00	1.50	1.32	1.76
31	1.48	-----	1.38	1.38	-----	10.6	-----	12.3	-----	1.50	1.41	-----
Maks.	2.51	1.86	1.86	1.77	2.51	10.9	20.9	31.3	11.6	3.68	1.76	2.10
Min.	1.48	1.29	0.995	0.995	0.995	2.37	8.04	11.9	2.86	1.03	1.25	1.50
Ortalama	1.83	1.56	1.45	1.34	1.61	5.77	11.2	17.5	5.96	1.63	1.50	1.71
LT/SN/Km2	1.07	0.908	0.845	0.781	0.940	3.36	6.56	10.2	3.48	0.950	0.877	0.995
AKIM mm.	2.87	2.35	2.26	2.09	2.36	9.01	17.0	27.3	9.01	2.54	2.35	2.58
MİL. M3	4.91	4.03	3.88	3.59	4.04	15.4	29.2	46.8	15.4	4.36	4.03	4.42

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 140.06 MİLYON M3

82 MM.

2.6 LT/SN/Km2

14. Yesilirmak Havzasi

E14A024 ÇEKEREK Ç. ÇIRDAK KÖPRÜSÜ

YERİ : TOKAT - ARTOVA-SULU SARAY YOLUNUN 26.KM.SİNDEKİ ÇIRDAK KÖYÜ KÖPRÜSÜNDE DİR.
(PAFTA H36-D3)
36°8'47" Doğu - 40°0'29" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 1032,80 km² YAKLAŞIK KOT : 1040 m

GÖZLEM SÜRESİ : 18.12.1968 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 3.696 m³/sn. (51 Yıllık) 2020 Su yılında 4.158 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 27.700 m³/sn 16.03.2020
2020 Su yılında anlık enaz akım : 0.405 m³/sn 07.08.2020
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 75.200 m³/sn 14.05.1980
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 24.08.1970

35. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
100	0.035	110	0.145	170	6.2	270	32.5
102	0.048	120	0.470	190	9.9	290	40.0
104	0.065	130	1.2	210	14.4	310	48.3
106	0.087	140	2.1	230	19.7	330	57.5
108	0.113	150	3.3	250	25.8	350	67.5

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	1.26	1.55	1.68	1.17	2.62	11.4	15.2	5.56	2.76	1.26	1.07	0.700
02	1.68	1.81	1.94	1.26	2.48	11.0	14.4	6.98	3.20	1.26	0.922	0.700
03	1.68	1.68	1.81	1.26	3.65	7.90	16.0	6.98	4.10	1.17	0.848	0.700
04	1.81	1.55	1.68	1.26	5.39	7.72	17.0	7.53	3.50	1.17	0.848	0.700
05	1.55	1.55	2.07	1.36	7.35	7.90	14.7	15.4	3.35	1.07	0.700	0.774
06	1.68	1.55	1.68	1.45	8.10	8.70	13.7	14.7	2.90	1.07	0.700	0.848
07	2.20	1.55	1.68	1.17	14.9	9.10	12.7	12.0	2.48	1.07	0.582	0.774
08	1.94	1.55	1.55	1.17	10.7	8.90	11.4	16.2	2.48	1.07	0.582	0.774
09	1.94	1.55	1.55	1.26	7.90	8.70	10.5	18.1	2.48	1.07	0.523	0.848
10	1.94	1.45	1.55	1.17	6.79	12.2	10.1	14.7	2.34	1.07	0.700	0.848
11	1.94	1.45	1.45	1.17	5.89	15.4	9.10	12.7	2.48	1.07	0.582	0.922
12	1.81	1.45	1.45	1.17	6.24	13.0	8.30	11.4	2.62	1.07	0.774	0.848
13	1.81	1.45	1.81	1.17	5.23	16.7	7.72	10.3	3.65	0.996	0.774	0.848
14	1.94	1.45	1.45	1.17	4.73	23.6	7.35	9.30	4.25	0.996	0.774	1.07
15	2.07	1.45	1.45	1.07	4.40	21.4	7.16	8.50	3.65	0.996	0.774	0.996
16	1.94	1.45	2.34	1.07	4.25	23.9	7.72	7.72	3.20	0.996	0.848	0.922
17	1.81	1.45	1.36	1.07	4.25	20.9	7.16	6.98	2.76	0.996	0.774	0.774
18	1.81	1.45	1.36	1.07	4.25	16.0	6.42	6.24	2.90	0.996	0.774	0.774
19	1.81	1.45	1.26	1.07	4.57	14.4	6.05	5.89	3.05	0.996	0.700	0.774
20	2.07	1.68	1.17	1.17	5.06	14.2	5.89	5.39	3.05	0.996	0.700	0.922
21	2.07	1.45	1.17	1.17	5.06	13.7	5.72	4.90	2.62	0.996	0.774	0.922
22	2.07	1.45	1.45	1.07	6.98	14.9	6.24	4.40	2.34	0.996	0.774	0.922
23	1.94	1.36	1.17	1.07	9.10	16.5	7.72	4.73	2.07	0.996	0.922	0.848
24	2.07	1.68	1.07	1.07	9.30	17.0	6.42	4.90	1.81	0.848	0.922	0.922
25	1.94	1.55	1.07	1.07	10.3	25.2	5.89	4.57	1.55	0.774	0.996	0.848
26	1.81	1.36	1.07	1.07	9.30	23.2	5.39	3.95	1.45	0.848	0.922	0.848
27	1.68	1.36	1.26	1.07	8.10	19.7	4.90	3.35	1.36	0.848	0.922	0.700
28	1.55	1.45	1.17	0.996	7.90	18.6	4.73	3.20	1.26	0.922	0.848	0.641
29	1.68	1.45	1.17	1.07	8.30	18.4	4.57	3.20	1.26	0.848	0.700	0.774
30	1.68	1.68	1.68	1.17	-----	18.1	4.57	3.05	1.26	0.996	0.700	0.774
31	1.55	-----	1.17	2.48	-----	16.5	-----	2.90	-----	1.17	0.700	-----
Maks.	2.34	1.81	13.2	2.62	20.6	27.7	18.6	19.7	4.57	1.26	1.26	1.26
Min.	0.641	1.36	1.07	0.922	2.48	7.35	4.25	2.76	1.26	0.700	0.405	0.464
Ortalama	1.83	1.51	1.48	1.19	6.66	15.3	8.82	7.93	2.61	1.02	0.778	0.824
LT/SN/Km2	1.77	1.46	1.43	1.16	6.45	14.8	8.54	7.67	2.52	0.988	0.754	0.798
AKIM mm.	4.75	3.79	3.83	3.10	16.2	39.7	22.1	20.6	6.54	2.65	2.02	2.07
MİL. M3	4.90	3.91	3.95	3.20	16.7	41.0	22.9	21.2	6.75	2.73	2.08	2.14

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 131.46 MİLYON M3 127 MM. 4.0 LT/SN/Km2

14. Yesilirmak Havzasi

E14A027 KELKİT ÇAYI YEMİŞLİ KÖPRÜSÜ

YERİ : SİVAS İLİ KOYULHİSAR-SÜŞEHRİ KARAYOLUNUN 17.KM.SİNDEKİ AĞILYAZIMAHALLİSİNE AYRILAN YOLUN KELKİT ÇAYI ÜZERİNDEKİ KÖPRÜDÜR. (BAFTA: GİRESUN H39-C2)
37°58'23" Doğu - 40°14'13" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 8572,80 km² YAKLAŞIK KOT : 690 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.07.1980 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 39.414 m³/sn. (40 Yıllık) 2020 Su yılında 20.964 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 84.600 m³/sn 08.02.2020
2020 Su yılında anlık enaz akım : 1.460 m³/sn 24.09.2020
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 621.000 m³/sn 13.04.1987
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.190 m³/sn 29.01.1990

17. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
150	0.477	290	59.5	440	298.	570	595.
170	1.9	320	93.0	470	363.	580	620.
200	7.0	350	135.	500	429.	590	645.
230	17.7	380	182.	530	498.	600	670.
260	34.2	410	238.	560	570.		

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	55.9	35.0	53.2	21.1	26.0	53.2	2.72	3.42	2.13	2.60	2.49	2.60
02	55.9	64.8	53.2	10.6	24.8	45.3	2.84	3.42	2.49	2.60	2.25	2.72
03	55.9	54.1	53.2	24.8	23.7	35.7	3.08	3.08	2.49	2.60	2.25	2.72
04	55.9	24.8	52.3	26.5	26.5	46.2	3.08	3.08	2.49	2.72	2.25	2.72
05	55.9	38.8	52.3	26.5	26.5	56.8	3.08	2.84	2.49	2.49	2.37	2.72
06	55.9	56.8	53.2	23.7	26.5	50.5	2.96	2.84	2.37	2.49	1.80	2.72
07	55.9	55.9	52.3	24.8	25.4	25.4	3.25	2.72	2.25	2.49	1.72	2.72
08	55.9	55.0	50.5	28.2	27.6	21.1	3.42	2.96	2.13	2.60	1.89	2.72
09	55.9	52.3	48.8	27.1	29.4	19.7	3.60	2.84	2.13	2.60	1.89	2.72
10	55.0	53.2	46.2	35.7	37.2	19.7	3.60	2.84	2.13	2.49	1.89	2.72
11	55.0	54.1	45.3	58.6	28.8	18.2	3.42	2.72	2.25	2.60	2.13	2.72
12	55.0	52.3	52.3	36.5	24.3	18.2	2.96	2.96	2.37	2.60	2.49	2.72
13	55.0	52.3	54.1	20.6	35.7	18.2	2.96	3.08	2.49	2.37	2.60	2.49
14	55.9	53.2	54.1	34.2	34.2	18.7	3.77	2.96	2.37	2.60	2.60	2.60
15	55.9	51.4	54.1	50.5	20.2	19.2	3.77	3.08	2.25	2.49	2.60	2.72
16	55.0	48.8	57.7	29.4	33.0	24.8	3.77	4.28	2.37	2.37	2.60	2.72
17	55.0	50.5	39.5	16.3	43.5	41.0	3.60	2.96	2.25	2.49	2.60	2.72
18	54.1	47.9	3.80	21.6	45.3	47.9	3.25	2.60	2.25	2.72	2.60	2.72
19	55.0	53.2	21.1	23.7	50.5	53.2	3.25	2.72	2.37	2.37	2.60	2.72
20	55.0	53.2	30.0	24.3	53.2	53.2	2.96	2.72	2.60	2.25	2.60	2.60
21	55.0	52.3	14.3	26.0	50.5	53.2	3.08	2.84	2.60	2.72	2.60	2.49
22	55.0	51.4	2.88	45.3	50.5	45.3	3.42	2.72	2.49	2.96	2.60	2.60
23	55.0	52.3	3.14	31.8	49.6	38.0	3.25	2.60	2.60	3.08	2.49	2.37
24	55.0	52.3	7.23	22.6	47.9	52.3	2.72	2.60	2.60	2.96	2.72	1.72
25	54.1	52.3	24.3	21.6	53.2	35.7	2.49	2.49	2.60	2.37	2.72	2.37
26	54.1	53.2	10.3	23.7	52.3	13.9	2.60	2.60	2.60	2.37	2.72	2.01
27	54.1	54.1	3.27	30.6	51.4	5.69	4.11	2.60	2.60	3.08	2.60	1.72
28	54.1	54.1	15.7	18.2	49.6	2.72	3.94	2.72	2.49	2.84	2.49	1.72
29	54.1	54.1	21.6	9.71	51.4	2.84	3.42	2.60	2.49	2.84	2.60	1.80
30	57.7	55.0	4.71	41.8	-----	2.96	3.25	2.60	2.72	2.84	2.60	1.80
31	35.7	-----	13.3	27.1	-----	2.72	-----	2.60	-----	2.96	2.60	-----
Maks.	67.9	74.4	76.6	82.2	84.6	60.6	4.28	9.35	2.72	3.08	3.08	2.96
Min.	21.6	22.1	2.74	3.67	17.4	2.49	2.25	2.13	1.80	2.01	1.72	1.46
Ortalama	54.6	51.3	33.8	27.8	37.9	30.4	3.25	2.87	2.42	2.63	2.42	2.48
LT/SN/Km2	6.37	5.98	3.94	3.25	4.42	3.54	0.380	0.335	0.282	0.307	0.282	0.289
AKIM mm.	17.1	15.5	10.6	8.70	11.1	9.49	0.984	0.898	0.730	0.822	0.755	0.750
MİL. M3	146.	133.	90.5	74.6	94.9	81.3	8.43	7.70	6.26	7.05	6.48	6.43

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 662.65 MİLYON M3 77 MM. 2.4 LT/SN/Km2

14. Yesilirmak Havzasi

E14A030 KÖROĞLU D. KÖROĞLU

YERİ : ERZİNCAN - SİVAS KARAYOLUNUN 84.KM'SİNDE REFAHİYE İLÇESİNE BAĞLI ALTIKÖY İÇİNDEKİ
BETON KÖPRÜDÜR. (PAFTA İ41-A2)
38°42'28" Doğu - 39°57'17" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 342,50 km2 YAKLAŞIK KOT : 1475 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.08.1997 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 2.846 m3/sn. (23 Yıllık) 2020 Su yılında 2.095 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 16.900 m3/sn 09.05.2020
2020 Su yılında anlık enaz akım : 0.566 m3/sn 06.08.2020
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 81.800 m3/sn 06.03.2004
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.409 m3/sn 18.10.2011

12. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
10	0.070	85	19.1	210	70.1	260	92.0
25	1.2	100	24.7	220	74.4	270	96.5
40	4.3	120	32.5	230	78.7	280	101.
55	8.7	150	44.7	240	83.0	290	106.
70	13.7	180	57.3	250	87.5	300	111.

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	1.23	1.23	1.10	0.974	0.845	1.49	5.74	4.70	2.21	1.56	0.881	0.642
02	1.10	1.66	1.23	0.974	0.845	1.49	6.30	4.96	2.04	1.40	0.762	0.642
03	1.23	1.23	0.974	0.974	0.845	1.49	6.00	5.48	2.04	1.40	0.762	0.762
04	1.23	1.23	0.974	0.974	0.845	1.66	5.74	6.90	1.87	1.40	0.762	0.642
05	1.23	1.10	0.974	0.974	0.845	1.99	5.48	6.00	1.87	1.24	0.762	0.642
06	1.23	0.974	0.974	0.974	0.974	2.16	5.48	6.00	1.70	1.40	0.762	0.642
07	1.36	0.974	0.845	0.974	1.49	2.75	6.30	5.22	1.57	1.40	0.762	0.642
08	1.36	0.974	0.974	0.974	1.36	3.39	6.30	8.10	1.44	1.40	0.762	0.762
09	1.23	0.974	0.974	0.974	1.23	3.63	6.00	15.4	1.44	1.24	0.762	0.881
10	1.23	0.974	0.974	0.974	1.36	4.12	6.60	11.2	1.57	1.24	0.762	0.881
11	1.23	0.974	0.845	0.845	1.49	4.02	5.74	9.00	1.57	1.24	0.881	0.881
12	1.23	0.974	0.845	0.974	1.49	4.24	4.96	7.80	1.44	1.24	0.881	0.881
13	1.23	0.974	0.845	0.974	1.49	4.70	4.70	6.90	1.44	1.56	0.881	0.881
14	1.23	0.974	0.845	0.845	1.49	6.60	4.47	6.00	1.44	1.24	0.762	0.881
15	1.10	0.974	0.974	0.845	1.36	7.20	4.47	5.48	1.32	1.12	0.881	0.881
16	1.10	0.974	0.974	0.845	1.10	10.9	4.70	4.96	1.19	1.00	0.762	0.881
17	1.10	0.974	0.974	0.845	1.10	6.90	5.22	4.70	1.19	0.881	0.881	0.881
18	1.10	0.974	0.845	0.974	0.974	5.22	5.22	4.02	1.19	0.881	0.881	0.881
19	1.10	0.974	0.845	1.10	1.10	4.24	5.48	3.79	1.56	1.00	0.762	0.881
20	1.23	0.974	0.845	0.845	1.10	4.24	5.48	3.56	1.73	1.00	0.642	0.881
21	1.23	0.845	0.845	0.845	0.974	4.02	7.80	3.16	1.56	0.881	0.642	0.881
22	1.23	0.845	0.845	0.845	0.974	4.02	10.9	2.95	1.56	1.00	0.762	0.881
23	1.23	0.845	0.845	0.845	1.10	3.79	9.00	2.95	1.40	0.881	1.12	0.881
24	1.23	0.845	0.845	0.845	1.23	3.79	6.90	3.56	1.40	0.881	1.00	0.881
25	1.23	0.845	0.845	0.845	1.36	4.02	6.00	5.22	1.40	0.881	0.881	0.881
26	1.23	0.845	0.845	1.10	1.23	4.24	5.22	4.47	1.40	1.00	0.881	0.881
27	1.23	0.974	0.845	1.10	1.23	4.47	4.70	3.79	1.56	0.881	0.762	0.881
28	1.23	0.974	0.845	0.974	1.36	4.96	4.47	3.16	1.56	0.762	0.762	0.881
29	1.23	0.974	0.845	0.757	1.66	6.00	4.24	2.75	1.40	1.00	0.762	0.881
30	1.23	1.49	0.974	0.757	-----	7.50	4.24	2.55	1.40	0.881	0.762	0.881
31	1.23	-----	0.845	0.845	-----	6.00	-----	2.38	-----	0.881	0.762	-----
Maks.	1.36	1.99	1.36	1.36	1.99	13.0	12.6	16.9	4.59	1.89	1.24	1.00
Min.	0.757	0.669	0.757	0.757	0.757	1.49	4.02	2.21	0.872	0.642	0.566	0.642
Ortalama	1.21	1.02	0.911	0.922	1.19	4.36	5.80	5.39	1.55	1.12	0.808	0.825
LT/SN/Km2	3.54	2.97	2.66	2.69	3.47	12.7	16.9	15.7	4.52	3.27	2.36	2.41
AKIM mm.	9.49	7.70	7.13	7.21	8.69	34.1	43.9	42.2	11.7	8.77	6.32	6.25
MİL. M3	3.25	2.64	2.44	2.47	2.98	11.7	15.0	14.4	4.01	3.00	2.16	2.14

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 66.19 MİLYON M3 193 MM. 6.1 LT/SN/Km2

4. Yesilirmak Havzasi

E14A032 TERSAKAN Ç. AHMETSARAY

YERİ : SAMSUN - HAVZA KARAYOLUNDAN LADIK' E AYRILAN YOLUN 4.KM. SİNDEKİ AHMETSARAY KÖRÜSÜNÜN
20 M. MANSABINDADIR. (PAFTA G35-B2)
35°53'15" Doğu - 40°59'13" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 250,50 km² YAKLAŞIK KOT : 758 m

GÖZLEM SÜRESİ : 19.07.1999 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 2.360 m³/sn. (20 Yıllık) 2020 Su yılında 2.229 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 27.100 m³/sn 05.05.2020
2020 Su yılında anlık enaz akım : 0.173 m³/sn 25.01.2020
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 83.100 m³/sn 29.05.2016
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 23.08.2014

11. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
58	0.000	78	0.844	98	4.5	190	57.2
62	0.033	82	1.3	102	5.7	230	93.0
66	0.110	86	1.9	106	6.9	270	142.
70	0.257	90	2.6	110	8.2	310	185.
74	0.503	94	3.5	150	28.3	320	196.

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.954	0.746	0.430	0.576	0.954	1.33	1.59	1.74	2.25	7.26	0.660	0.364
02	0.954	1.07	0.576	0.576	0.746	1.07	2.65	3.47	1.45	7.57	0.576	1.74
03	0.954	0.746	0.576	0.576	1.59	0.746	1.90	5.05	1.59	8.60	2.25	6.31
04	0.954	0.746	0.576	0.576	4.21	0.746	2.09	4.21	1.33	9.40	7.26	2.42
05	0.954	0.746	0.576	0.308	1.74	0.746	1.59	6.31	1.33	9.40	7.57	0.430
06	0.954	0.746	0.576	0.308	3.04	0.746	3.04	6.63	1.33	9.40	7.88	0.430
07	0.954	0.746	0.576	0.308	4.21	0.746	3.47	3.47	1.33	9.40	7.88	0.430
08	0.954	0.746	0.503	0.430	1.59	0.503	5.05	4.21	1.33	9.80	7.88	0.430
09	0.954	0.746	0.503	0.844	1.33	0.503	5.05	3.04	1.33	9.00	7.88	0.430
10	0.954	0.746	0.364	0.503	1.33	0.503	4.74	2.42	1.07	7.57	8.60	0.364
11	0.954	0.746	0.364	0.430	1.33	0.503	4.48	2.82	1.07	7.57	8.60	0.364
12	0.954	0.746	0.364	0.308	0.954	0.503	4.21	3.28	1.19	7.57	8.20	0.364
13	0.954	0.746	0.364	0.364	0.660	0.503	4.21	3.47	1.45	7.57	7.88	0.364
14	0.954	0.746	0.364	0.257	0.576	0.503	4.21	4.21	1.90	7.57	8.20	0.364
15	0.954	0.746	0.364	0.257	0.660	0.503	4.74	4.74	1.33	2.82	3.74	1.74
16	0.746	0.746	0.364	0.214	0.660	0.503	6.63	6.94	1.19	3.04	0.576	4.21
17	0.660	0.746	0.364	0.214	0.660	0.660	6.63	6.63	1.59	7.26	0.576	2.09
18	0.844	0.503	0.364	0.214	0.660	0.660	5.99	5.99	2.09	6.94	0.503	0.430
19	0.660	0.503	0.364	0.214	0.660	0.746	5.37	6.94	1.59	7.26	0.503	0.430
20	0.660	0.503	0.364	0.214	0.660	0.746	5.37	6.94	3.04	7.26	0.430	0.844
21	0.660	0.503	0.364	0.214	0.660	1.90	5.37	6.94	1.90	6.94	1.74	0.954
22	0.660	0.503	0.364	0.214	0.844	5.99	3.97	4.48	1.19	6.94	1.90	0.430
23	0.660	0.503	0.364	0.214	0.954	7.88	3.28	2.25	1.19	6.94	0.503	0.430
24	0.660	0.503	0.364	0.214	1.59	5.99	2.65	1.45	1.59	6.94	0.430	0.364
25	0.660	0.503	0.364	0.173	3.97	3.47	2.25	1.45	1.59	7.26	0.430	0.364
26	0.746	0.503	0.430	0.257	2.25	2.65	2.09	1.45	1.90	7.26	1.90	0.364
27	0.746	0.503	0.954	0.308	1.59	2.09	1.74	1.45	4.21	7.26	2.65	0.364
28	0.660	0.503	0.844	0.430	1.59	1.59	1.74	1.45	5.99	7.26	0.503	0.364
29	0.660	0.503	0.576	0.954	1.45	1.59	1.74	1.45	6.94	7.26	0.430	0.364
30	0.660	0.503	0.576	1.59	-----	1.33	1.74	1.45	7.26	2.65	0.430	0.430
31	0.660	-----	0.660	1.74	-----	1.19	-----	1.90	-----	0.660	0.364	-----
Maks.	0.954	1.07	1.19	3.04	14.1	15.0	7.26	27.1	10.2	10.2	9.00	6.31
Min.	0.660	0.503	0.364	0.173	0.576	0.503	1.59	1.45	1.07	0.576	0.364	0.364
Ortalama	0.817	0.652	0.476	0.452	1.49	1.59	3.65	3.81	2.15	7.08	3.51	0.966
LT/SN/Km2	3.26	2.60	1.90	1.80	5.94	6.33	14.6	15.2	8.59	28.3	14.0	3.86
AKIM mm.	8.73	6.74	5.09	4.83	14.9	16.9	37.8	40.8	22.3	75.8	37.6	9.99
MİL. M3	2.19	1.69	1.27	1.21	3.73	4.25	9.47	10.2	5.58	19.0	9.41	2.50

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 70.50 MİLYON M3 281 MM. 8.9 LT/SN/Km2

14. Yesilirmak Havzasi

E14A034 TERSAKAN Ç. GÖLÜBAĞLAR

YERİ : AMASYA İLİ MERKEZİNDE TERSAKAN ÇAYI ÜZERİ GÖLÜBAĞLAR MAHALLESİ EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ
ARKASINDADIR. (PAFTA G35-C1)
35°50'11" Doğu - 40°40'24" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 2660,00 km² YAKLAŞIK KOT : 426 m

GÖZLEM SÜRESİ : 19.04.2001 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 4.270 m³/sn. (19 Yıllık) 2020 Su yılında 2.571 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 24.900 m³/sn 18.06.2020
2020 Su yılında anlık enaz akım : 1.020 m³/sn 30.08.2020
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 101.000 m³/sn 29.05.2016
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.065 m³/sn 07.07.2001

9. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
34	0.001	80	6.0	210	55.6	320	102.
37	0.010	95	10.3	240	68.2	330	107.
40	0.049	120	19.2	270	80.8	340	112.
50	0.596	150	30.8	300	93.4	350	117.
65	2.6	180	43.1	310	97.6		

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	2.12	3.06	1.64	1.95	1.38	2.30	1.51	3.06	2.65	3.47	2.47	1.38
02	2.65	2.30	1.77	2.12	1.38	2.30	1.64	3.06	3.26	3.26	1.95	1.38
03	2.65	1.77	1.38	1.77	1.38	2.12	1.64	4.12	3.67	3.26	1.77	1.51
04	2.12	1.95	1.51	1.64	1.64	1.95	1.64	4.12	3.26	3.26	2.12	2.85
05	2.30	2.65	1.38	1.64	2.65	1.64	1.51	3.26	2.65	3.47	3.67	2.30
06	2.30	2.12	1.51	1.64	1.95	1.64	1.64	7.88	2.65	3.90	4.12	1.38
07	2.30	2.12	1.38	1.64	11.7	1.95	1.51	3.06	2.65	4.12	4.35	1.38
08	1.95	2.30	1.51	1.77	5.03	1.95	1.95	2.85	2.12	4.12	4.12	1.38
09	2.12	2.30	1.51	1.77	2.85	1.95	1.38	2.47	2.30	4.57	4.57	1.77
10	3.90	2.65	1.51	1.51	2.47	1.77	1.38	2.47	1.77	5.03	4.80	1.38
11	2.47	2.47	1.64	1.51	2.12	1.77	1.51	1.95	1.77	4.80	5.03	1.12
12	2.30	2.30	1.64	1.51	2.12	1.51	1.51	2.47	4.35	4.57	5.26	1.25
13	2.47	1.95	1.64	1.51	2.12	1.64	1.77	3.47	4.80	5.03	4.80	1.38
14	3.26	2.12	1.51	1.51	1.95	1.64	2.65	3.47	3.47	5.03	4.35	1.38
15	3.67	2.30	1.64	1.51	1.77	1.95	3.06	4.12	3.26	4.80	4.35	1.25
16	4.12	1.95	1.51	1.51	1.77	1.95	3.67	3.90	3.47	4.57	3.26	1.51
17	4.35	1.77	1.38	1.51	1.77	1.77	4.12	4.57	2.65	4.80	1.95	1.95
18	4.35	1.64	1.51	1.51	1.64	1.77	3.90	5.03	3.67	5.95	1.77	1.95
19	4.35	1.95	1.38	1.38	1.77	1.95	3.26	5.03	5.26	5.72	1.64	1.38
20	4.35	2.12	1.38	1.51	1.77	1.64	3.06	5.49	2.47	5.49	1.64	1.25
21	4.12	2.12	1.64	1.64	1.77	1.64	4.12	5.26	2.47	5.49	2.65	1.25
22	4.35	1.95	1.51	1.38	2.30	1.77	5.03	5.49	1.95	5.49	1.77	1.25
23	3.47	2.12	1.51	1.38	2.30	4.57	4.35	5.49	1.77	5.72	1.95	1.25
24	3.06	1.64	1.51	1.38	2.30	3.90	3.47	2.85	2.47	5.26	1.64	1.25
25	3.06	1.77	1.77	1.38	2.85	1.77	3.06	2.30	2.47	5.49	1.51	1.25
26	2.85	1.64	1.64	1.38	2.47	1.64	2.85	1.95	2.30	5.49	1.38	1.25
27	2.85	1.64	2.65	1.38	2.12	1.64	1.95	2.47	2.47	5.03	1.38	1.12
28	3.26	1.77	1.95	1.38	2.12	1.64	3.06	2.12	3.06	4.80	2.12	1.12
29	2.30	1.51	1.95	1.25	2.30	1.95	3.06	2.30	3.26	5.03	1.77	1.12
30	1.95	1.38	1.95	1.25	-----	1.77	2.47	2.47	3.26	6.49	1.38	1.12
31	2.65	-----	1.95	1.64	-----	1.77	-----	2.47	-----	4.57	1.38	-----
Maks.	4.80	3.67	3.47	2.47	22.6	11.3	6.76	16.2	24.9	7.59	5.95	3.67
Min.	1.95	1.38	1.25	1.25	1.25	1.51	1.12	1.95	1.77	2.30	1.02	1.02
Ortalama	3.03	2.04	1.62	1.54	2.47	1.97	2.59	3.58	2.92	4.78	2.80	1.44
LT/SN/Km2	1.14	0.769	0.611	0.580	0.930	0.742	0.974	1.35	1.10	1.80	1.05	0.540
AKIM mm.	3.05	1.99	1.64	1.55	2.33	1.99	2.52	3.61	2.85	4.81	2.82	1.40
MİL. M3	8.12	5.30	4.35	4.14	6.20	5.29	6.72	9.59	7.57	12.8	7.51	3.72

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 81.31 MİLYON M3 31 MM. 1.0 LT/SN/Km2

14. Yesilirmak Havzası

E14A038 POLAT D. CEVİZLİ

YERİ : SİVAS İLİ SUŞEHİRİ İLÇESİ CEVİZLİ VE YÜREKLİ KÖYLERİ ARASINDA POLAT DERESİNİ KESEN KÖPRÜNÜN 300 M. MEMBAASINDADIR. (PAFTA: GİRESUN H40-D3)
38°11'21" Doğu - 40°6'13" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 298,00 km² YAKLAŞIK KOT : 950 m

GÖZLEM SÜRESİ : 22.10.2008 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 2.700 m³/sn. (12 Yıllık) 2020 Su yılında 2.468 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 43.200 m³/sn 08.05.2020
2020 Su yılında anlık enaz akım : 0.154 m³/sn 30.08.2020
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 64.300 m³/sn 09.04.2015
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.121 m³/sn 04.10.2012

3. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
60	0.001	70	0.020	80	0.111	160	20.8
62	0.003	72	0.029	90	0.387	180	32.0
64	0.005	74	0.042	100	1.1	200	43.2
66	0.008	76	0.060	120	4.1	220	55.2
68	0.013	78	0.083	140	10.7	235	65.0

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.480	0.434	1.22	0.527	0.808	1.59	6.48	7.53	3.57	1.09	0.387	0.320
02	0.434	0.808	1.47	0.573	0.714	1.47	6.48	9.51	3.57	1.09	0.387	0.320
03	0.434	0.620	0.808	0.527	0.714	1.47	9.51	9.12	3.57	0.996	0.387	0.320
04	0.480	0.573	0.714	0.573	0.996	1.59	9.12	11.6	3.22	1.34	0.387	0.320
05	0.434	0.573	0.714	0.573	0.996	1.85	7.93	10.7	3.22	1.85	0.434	0.320
06	0.434	0.573	0.620	0.620	1.47	2.22	7.93	13.5	3.05	1.34	0.387	0.320
07	0.480	0.573	0.527	0.714	1.97	2.52	9.51	11.2	2.87	1.22	0.353	0.320
08	0.434	0.573	0.573	0.808	1.59	3.05	9.12	23.0	2.70	1.09	0.353	0.253
09	0.434	0.527	0.573	0.808	1.34	3.39	8.72	25.3	2.70	0.996	0.353	0.253
10	0.434	0.527	0.573	0.714	1.34	4.36	8.72	17.0	2.52	0.996	0.387	0.286
11	0.434	0.527	0.573	0.573	1.09	7.14	7.93	12.1	2.52	0.996	0.387	0.286
12	0.434	0.527	0.527	0.714	0.996	6.21	6.74	10.7	2.35	0.902	0.353	0.286
13	0.434	0.527	0.573	0.714	0.996	7.93	6.21	10.7	2.35	0.808	0.353	0.286
14	0.434	0.527	0.573	0.573	0.996	9.91	6.21	10.3	2.35	0.808	0.387	0.253
15	0.434	0.480	0.573	0.620	0.902	8.72	6.48	9.51	2.22	0.714	0.353	0.286
16	0.434	0.480	0.620	0.620	0.902	14.5	6.74	9.12	2.10	0.620	0.353	0.286
17	0.434	0.480	0.573	0.527	0.902	7.93	6.74	8.72	1.97	0.573	0.387	0.253
18	0.434	0.527	0.573	0.573	0.902	5.68	7.53	7.93	1.85	0.573	0.353	0.219
19	0.434	0.527	0.573	0.620	0.902	4.62	7.93	7.14	1.97	0.620	0.353	0.219
20	0.480	0.527	0.573	0.573	0.996	4.09	7.93	6.74	1.85	0.573	0.353	0.253
21	0.434	0.527	0.573	0.573	0.996	3.92	9.91	6.21	1.85	0.480	0.353	0.219
22	0.434	0.527	0.527	0.573	1.09	4.09	15.4	5.95	1.85	0.527	0.353	0.219
23	0.480	0.527	0.527	0.573	1.22	4.36	12.6	6.21	1.97	0.480	0.387	0.219
24	0.434	0.527	0.527	0.573	1.34	4.62	8.72	5.95	1.59	0.527	0.387	0.219
25	0.434	0.527	0.527	0.573	1.47	4.89	7.53	5.68	1.59	0.480	0.387	0.219
26	0.434	0.527	0.527	0.620	1.34	5.68	6.48	5.15	1.47	0.480	0.353	0.286
27	0.434	0.573	0.573	0.573	1.34	5.68	6.21	4.89	1.47	0.480	0.320	0.286
28	0.434	0.573	0.527	0.573	1.34	6.74	5.95	4.62	1.34	0.434	0.320	0.253
29	0.387	0.573	0.527	0.573	1.47	7.53	5.95	4.62	1.34	0.434	0.320	0.219
30	0.387	0.620	0.573	0.620	-----	7.53	6.48	4.09	1.34	0.387	0.286	0.219
31	0.387	-----	0.527	0.996	-----	6.21	-----	3.92	-----	0.434	0.286	-----
Maks.	1.47	1.97	2.52	1.22	2.35	28.6	18.6	43.2	4.09	6.21	0.573	0.620
Min.	0.387	0.353	0.387	0.320	0.573	0.996	5.68	3.39	0.620	0.219	0.154	0.154
Ortalama	0.437	0.547	0.628	0.625	1.14	5.21	7.97	9.31	2.28	0.785	0.361	0.267
LT/SN/Km2	1.47	1.84	2.11	2.10	3.83	17.5	26.8	31.3	7.64	2.63	1.21	0.897
AKIM mm.	3.93	4.76	5.64	5.61	9.60	46.8	69.3	83.7	19.8	7.06	3.25	2.32
MİL. M3	1.17	1.42	1.68	1.67	2.86	14.0	20.7	24.9	5.90	2.10	0.968	0.693

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 78.06 MİLYON M3 262 MM. 8.3 LT/SN/Km2

14. Yesilirmak Havzası

E14A040 DELİ ÇAY DERBENTİ

YERİ : AMASYA TURHAL KARAYOLUNDAN TURHAL'A 15 KM KALA SOLA KEÇECİLER KÖYÜ YOLU ÜZERİNDE
100 M. İLERİDEKİ KÖPRÜDİR.
36°9'36" Doğu - 40°28'48" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 338,02 km² YAKLAŞIK KOT : 582 m

GÖZLEM SÜRESİ : 24.05.2011 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 2.105 m³/sn. (9 Yıllık) 2020 Su yılında 2.603 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 32.700 m³/sn 08.07.2020
2020 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 16.07.2020
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 49.400 m³/sn 12.06.2017
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 05.10.2011

2. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
71	0.000	85	0.100	170	19.5	270	61.3
73	0.002	95	0.640	190	27.1	290	70.1
75	0.004	110	2.6	210	35.2	310	78.9
77	0.006	130	6.9	230	43.7	330	87.7
79	0.008	150	12.7	250	52.5	350	96.5

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.009	0.827	0.055	8.35	1.41	12.1	0.137	1.41	0.248	0.427	KURU	KURU
02	0.009	1.12	0.055	8.63	1.27	8.35	0.137	0.836	0.248	0.248	KURU	KURU
03	0.009	1.02	0.073	8.63	1.27	6.66	0.137	1.13	0.498	0.248	KURU	KURU
04	0.009	0.920	0.055	8.35	10.4	8.06	0.211	0.836	0.569	0.211	KURU	KURU
05	0.073	0.827	0.055	8.06	8.92	10.1	0.285	0.498	0.836	0.064	KURU	KURU
06	0.009	0.731	0.055	8.06	11.0	12.4	0.569	0.285	0.738	0.009	KURU	KURU
07	0.009	0.658	0.041	7.77	18.1	12.7	1.03	0.174	0.498	0.007	KURU	KURU
08	0.009	0.500	0.041	7.48	8.35	11.5	1.56	0.100	0.285	0.045	KURU	KURU
09	0.009	0.374	0.041	8.06	5.22	11.5	2.27	0.285	0.211	KURU	KURU	KURU
10	0.009	0.316	0.041	8.35	3.92	13.7	2.55	0.137	0.174	KURU	KURU	KURU
11	0.009	0.223	0.041	8.06	3.53	12.7	1.70	0.045	0.934	0.002	KURU	KURU
12	0.009	0.150	0.041	8.06	2.94	9.79	1.56	2.27	1.03	KURU	KURU	0.064
13	0.009	0.150	0.041	7.77	2.27	9.79	1.03	4.31	2.27	KURU	KURU	0.006
14	0.009	0.150	0.041	7.77	1.98	10.7	0.934	1.70	2.94	0.004	KURU	0.027
15	0.009	0.121	0.041	7.48	1.98	9.21	1.98	0.738	2.27	0.007	KURU	0.064
16	0.021	0.121	0.041	7.48	1.84	11.0	5.46	0.427	1.70	KURU	KURU	0.045
17	0.009	0.073	0.041	7.19	1.70	8.35	3.92	0.640	1.27	KURU	KURU	0.082
18	0.009	0.073	0.073	7.19	1.70	7.77	5.22	0.285	1.41	KURU	KURU	0.045
19	0.009	0.073	0.073	7.19	2.27	7.77	5.46	0.137	1.27	KURU	KURU	0.064
20	0.009	0.095	0.073	7.19	3.53	7.77	5.46	0.064	2.12	KURU	KURU	0.064
21	0.014	0.121	0.073	7.19	3.72	7.77	3.92	0.027	2.55	KURU	KURU	0.064
22	0.073	0.186	0.121	6.90	9.50	8.06	3.53	0.007	1.98	0.001	KURU	0.064
23	0.731	0.429	0.223	7.19	8.06	10.1	3.14	0.005	1.84	KURU	KURU	0.064
24	0.920	0.658	3.32	7.19	6.42	12.1	5.22	0.004	1.56	KURU	KURU	0.064
25	0.920	0.500	9.79	6.66	10.4	13.4	5.70	0.004	1.84	KURU	KURU	0.174
26	0.920	0.500	10.7	6.66	8.35	11.8	5.46	0.003	1.56	KURU	KURU	0.100
27	0.827	0.827	11.8	6.90	7.19	11.0	4.50	0.001	1.27	KURU	KURU	0.137
28	0.658	0.374	11.5	7.19	10.1	11.2	3.92	0.001	1.03	KURU	KURU	0.211
29	0.731	0.055	8.63	7.48	12.4	11.0	2.55	0.001	0.738	KURU	KURU	0.248
30	0.573	0.055	8.35	9.21	-----	10.4	1.70	0.001	0.569	KURU	KURU	0.211
31	0.573	-----	8.35	3.72	-----	10.4	-----	0.001	-----	KURU	KURU	-----
Maks.	1.02	1.76	14.4	13.0	26.3	16.4	6.90	8.06	3.53	32.7	0.498	0.248
Min.	0.009	0.041	0.041	1.70	1.27	6.18	0.137	0.001	0.137	KURU	KURU	KURU
Ortalama	0.232	0.408	2.38	7.53	5.85	10.3	2.71	0.528	1.22	0.041	KURU	0.060
LT/SN/Km ²	0.687	1.21	7.05	22.3	17.3	30.5	8.01	1.56	3.60	0.121	KURU	0.177
AKIM mm.	1.84	3.13	18.9	59.7	43.4	81.6	20.8	4.18	9.32	0.325	KURU	0.460
MİL. M3	0.622	1.06	6.38	20.2	14.7	27.6	7.02	1.41	3.15	0.110	KURU	0.155

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 82.41 MİLYON M3 244 MM. 7.7 LT/SN/Km²

01. Meriç-Ergene Havzasi

D01A001 MERİÇ N. KAPIKULE

YERİ: DOĞAN HUDUT KARAKOLUNU GEÇİP KAPIKULE SEDDESİNE ÇIKINCA AKIŞ YÖNÜNE TERS OLARAK 500 M GİDİLİNCE ULAŞILIR.
(PAFTA E16-C1)

26°22'12" Doğu - 41°42'38" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 24300.00 km²

YAKLAŞIK KOT: 38.51 m

GÖZLEM SÜRESİ: 01.01.1950 - 30.09.2020

01. Meriç-Ergene Havzasi

D01A004 MERİÇ N. ESKİKÖY

YERİ: ESKİKÖY KOYUNU GEÇTİKTEN SONRA SINIR KARAKOLU'NUN BULUNDUĞU YERDEKİ DEMİRYOLU KÖPRÜSÜNÜN MEMBAINDA SOL SAHİLDEDİR.
(PAFTA F17-A3)

26°37'57" Doğu - 41°21'50" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 37471.00 km²

YAKLAŞIK KOT: 18 m

GÖZLEM SÜRESİ: 26.06.1956 - 30.09.2020

01. Meriç-Ergene Havzasi

D01A052 MANİKA D. K.YONCALI

YERİ: SARAY-KÜÇÜK YONCALI KÖYÜ İÇERSİNDEKİ KÖPRÜDEDİR. (PAFTA F19-B2)

27°58'15" Doğu - 41°24'25" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 118.30 km²

YAKLAŞIK KOT: 134 m

GÖZLEM SÜRESİ: 19.03.1976 - 30.09.2020

01. Meriç-Ergene Havzasi

D01A076 ÇOBANDERE YÜNLÜCE

YERİ: YÜNLÜCE-ÇATMA KÖY YOLU ARASINDAKİ KÖPRÜ ÜZERİNDEDİR. (PAFTA E17-A3)

26°37'50" Doğu - 41°51'9" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 55.60 km²

YAKLAŞIK KOT: 131 m

GÖZLEM SÜRESİ: 01.10.2006 - 30.09.2020

01. Meriç-Ergene Havzasi

D01A078 TUNCA N. DEĞİRMENYANI

YERİ: DEĞİRMENYANI-AVARIZ KÖY YOLU ÜZERİNDEKİ KÖPRÜDEDİR. (PAFTA E17-A4)

26°32'54" Doğu - 41°45'44" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 8099.00 km²

YAKLAŞIK KOT: 35 m

GÖZLEM SÜRESİ: 20.08.2009 - 30.09.2020

01. Meriç-Ergene Havzasi

D01A084 MERİÇ N. TAHLİYE KANALI

YERİ: EDİRNE GİRİŞİNDE MEHMET MÜEZİNOĞLU KÖPRÜSÜNÜN YANINDAKİ KANAL GİRİŞİNDEDİR.

26°30'58" Doğu - 41°39'53" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 27250.80 km²

YAKLAŞIK KOT: 33.32 m

GÖZLEM SÜRESİ: 07.11.2019 - 30.09.2020

02. Marmara Havzasi

D02A062 KAVAK DERESİ KAVAK

YERİ: KEŞAN-GELİBOLU YOLUNDA KAVAK KÖYÜ GİRİŞİNDEKİ KÖPRÜDEDİR. (PAFTA G17-C3)

26°53'10" Doğu - 40°37'28" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 723.53 km²

YAKLAŞIK KOT: 2 m

GÖZLEM SÜRESİ: 25.11.1976 - 30.09.2020

02. Marmara Havzasi

D02A070 BAYRAM D. ADATEPE

YERİ: ÇANAKKALE BİGA YOLU 41 KM'SİNDE ADATEPE KÖYÜ KÖPRÜSÜNDEDİR. (PAFTA H17-B4)

26°46'41" Doğu - 40°23'46" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 87.00 km²

YAKLAŞIK KOT: 18 m

GÖZLEM SÜRESİ: 07.11.1979 - 30.09.2020

02. Marmara Havzasi

D02A121 BALIKLI Ç. AŞAĞI İNOVA

YERİ: ÇANAKKALE AKKAYRA AŞAĞI İNOVA KÖYÜNDEN YENİCE İSTİKAMETİNE 2 KM MESAFEDEKİ KÖPRÜNÜN 20 M MANSABINDADIR.

(PAFTA H18-C4)

27°17'39" Doğu - 40°5'1" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 188.40 km²

YAKLAŞIK KOT: 187 m

GÖZLEM SÜRESİ: 28.08.1995 - 30.09.2020

02. Marmara Havzasi

D02A130 AYNA D. ERDEK

YERİ: ERDEK İLÇESİNİN 2 KM KUZEYİNDEDİR. (PAFTA H19-B1)

27°48'42" Doğu - 40°24'40" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 5.73 km²

YAKLAŞIK KOT: 60 m

GÖZLEM SÜRESİ: 01.03.1997 - 30.09.2020

02. Marmara Havzasi

D02A136 KAĞITHANE D. KAĞITHANE

YERİ: KAĞITHANE İLÇESİ BELEDİYE BİNASI KARŞISINDAKİ KARAYOLU KÖPRÜSÜ ÜZERİNDEDİR. (PAFTA F21-C3)

28°58'34" Doğu - 41°4'57" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 182.80 km²

YAKLAŞIK KOT: 3 m

GÖZLEM SÜRESİ: 02.07.1997 - 30.09.2020

02. Marmara Havzasi

D02A141 DEĞİRMENDERE KOCAYAZI

YERİ: KOCAYAZI-GEÇİTAGZI YOLU 5.5 KM'SİNDEKİ KÖPRÜDE MANSAPTADIR. (PAFTA E18-B1)

27°15'15" Doğu - 41°59'20" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 44.20 km²

YAKLAŞIK KOT: 428 m

GÖZLEM SÜRESİ: 18.11.2002 - 30.09.2020

02. Marmara Havzasi

D02A146 AYAZAĞA D. AYAZAĞA

YERİ: İSTANBUL İLİ ŞİŞLİ İLÇESİ'NE BAĞLI AYAZAĞA KÖYÜ İÇİNDE BULUNMAKTADIR. (PAFTA F21-C3)

28°59'49" Doğu - 41°6'43" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 24.30 km²

YAKLAŞIK KOT: 14 m

GÖZLEM SÜRESİ: 02.10.2005 - 30.09.2020

ÖLÇÜLEN AKIMLAR

EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH	EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH
122	0.940	03.10.2019	126	2.120	20.02.2020
134	3.120	10.12.2019	136	3.309	03.07.2020

02. Marmara Havzasi

D02A147 ULUDERE UMURBEY BRJ.ÇIKIŞI

YERİ: LAPSEKİ İLÇESİ UMURBEY BARAJI ÇIKIŞINDADIR. (PAFTA H17-D4)

26°39'57" Doğu - 40°14'32" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 278.20 km²

YAKLAŞIK KOT: 25 m

GÖZLEM SÜRESİ: 05.09.2005 - 30.09.2020

02. Marmara Havzasi

D02A156 KURUDERE AHMETLER

YERİ: KOFAZDAN AHMETLER KÖYÜNE GİDEN YOLDA KÖYÜN GİRİŞİNDEKİ KÖPRÜDE MANSAPTADIR. (PAFTA D18-D3)

27°11'13" Doğu - 42°0'43" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 27.20 km²

YAKLAŞIK KOT: 476 m

GÖZLEM SÜRESİ: 15.07.2008 - 30.09.2020

02. Marmara Havzasi

E02A015 KEÇİ DERESİ DEREKÖY

YERİ: GÖNEN- BIĞA KARAYOLUNUN 6.KM SİNDEKİ GÜNDOĞAN KÖYÜ ÇEVRESİNDEKİ DEREKÖY İÇİNDEKİ BETON KÖPRÜDEDİR. (PAFTA - H19-D1)

27°35'26" Doğu - 40°10'11" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 119.00 km²

YAKLAŞIK KOT: 37 m

GÖZLEM SÜRESİ: 01.07.1980 - 09.10.2020

03. Susurluk Havzasi

D03A008 MADRA Ç. KAHVE

YERİ: BALIKESİR EDREMIT KARAYOLUNUN 30.KM SİNDE BALYA YOL AYRIMI ÜZERİNDEKİ KÖPRÜNÜN 50 M MANSABINDADIR. (PAFTA I-19-D4)

27°32'45" Doğu - 39°36'53" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 784.45 km²

YAKLAŞIK KOT: 181 m

GÖZLEM SÜRESİ: 18.11.1962 - 30.09.2020

03. Susurluk Havzasi

D03A020 KOCADERE AKÇAŞEHİR

YERİ: TAVŞANLI İLÇESİ KURUÇAY, YAĞMURLU, ALPANOS KÖY YOLLARININ 22 KM'SİDEKİ AKÇAŞEHİR KÖYÜNDEDİR. (PAFTA J23-A1)

29°36'49" Doğu - 39°26'24" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 1082.70 km²

YAKLAŞIK KOT: 873 m

GÖZLEM SÜRESİ: 05.12.1963 - 30.09.2020

03. Susurluk Havzasi

D03A034 SİMAV Ç. OSMANLAR

YERİ: SINDIRGI SİMAV KARAYOLUNUN 15. KMSİNDEKİ OSMANLAR KÖYÜ KÖPRÜSÜNÜN 1,5 KM. MANSABINDADIR. (PAFTA: J20-B4)

28°19'28" Doğu - 39°15'31" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 1253.90 km²

YAKLAŞIK KOT: 271 m

GÖZLEM SÜRESİ: 02.09.1969 - 30.09.2020

03. Susurluk Havzasi

D03A083 KOCADERE ESATLAR

YERİ: ÖRENCİK-TAVŞANLI YOLUNUN ESATLAR KÖYÜNE 25 KM. MESAFEDEDİR. (PAFTA J23-A4)

29°37'33" Doğu - 39°19'39" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 847.00 km²

YAKLAŞIK KOT: 945 m

GÖZLEM SÜRESİ: 01.10.1985 - 30.09.2020

03. Susurluk Havzasi

D03A095 KABAKLAR D. HASANLAR

YERİ: KÜTAHYA HİSARCIK İLÇESİNDEN 5 KM ŞOSE YOL İLE HASANLAR KÖYÜNE ORADAN 5 KM. KABAKLAR KÖYÜ YÖNÜNDE YOLUN SOLUNDADIR.

(PAFTA J22-A3)

29°7'16" Doğu - 39°15'50" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 43.80 km²

YAKLAŞIK KOT: 875 m

GÖZLEM SÜRESİ: 01.10.1990 - 30.09.2020

03. Susurluk Havzasi

D03A104 DEĞİRMENDERİ DOĞANLAR

YERİ: TAVŞANLI KAZASINDAN ŞAPCI,ÇAMALAN,KARGILI,ÇALTILI KÖYLERİ İSTİKAMETİNDEN DOĞANLAR KÖYÜNE GİDİLİR.KÖYÜN 1 KM

DOĞUSUNDA YOLUN SAĞ TARAFLINDADIR. (PAFTA J22-A3)

29°9'0" Doğu - 39°31'0" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 275.00 km²

YAKLAŞIK KOT: 535 m

GÖZLEM SÜRESİ: 16.08.1994 - 30.09.2020

03. Susurluk Havzasi

D03A112 EĞRİDERE (SİGİRCİ) DOĞRUCA

YERİ: KARACABEY-BANDIRMA KARAYOLUNUN BANDIRMA YA 3 KM KALA SOLDADIR. (PAFTA H20-A4)

28°1'46" Doğu - 40°16'48" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 144.00 km²

YAKLAŞIK KOT: 27 m

GÖZLEM SÜRESİ: 01.10.1996 - 30.09.2020

03. Susurluk Havzasi

D03A117 BAĞLARYANI D. ARAPŞAH

YERİ: KÜTAHYA'YA BAĞLI HİSARCIK-SİMAV YOLU KAVŞAĞINDAN 1 KM MESAFEDEDİR. (PAFTA J22-D2)

29°11'0" Doğu - 39°14'0" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 50.04 km²

YAKLAŞIK KOT: 785 m

GÖZLEM SÜRESİ: 01.10.1997 - 30.09.2020

03. Susurluk Havzasi

D03A118 KARAERİK D. DOMUR

YERİ: KÜTAHYA'DAN TAVŞANLI-TUNÇBİLEK'DEN DOMANIÇ'E, DOMANIÇ ÇIKIŞINDAN 3 KM SONRA DURABEY KÖY ÇIKIŞINDA ORMAN DEPOSUNUN KARŞISINDAN SAĞA İNİLİR.İSTASYON 500 M SONRA. (PAFTA İ23-A3)

29°38'0" Doğu - 39°49'0" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 48.00 km²

YAKLAŞIK KOT: 875 m

GÖZLEM SÜRESİ: 01.10.1997 - 30.09.2020

03. Susurluk Havzasi

D03A120 KAYA D. YEŞİLKÖY

YERİ: KÜTÜHYA-TAVŞANLI YOLU ÜZERİNDE DOMANIÇ'E BAĞLI YEŞİLKÖY'DEKİ KÖPRÜNÜN 300 M MANSABINDADIR. (PAFTA J23-A4)

29°30'0" Doğu - 39°47'0" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 46.94 km²

YAKLAŞIK KOT: 810 m

GÖZLEM SÜRESİ: 01.10.1997 - 30.09.2020

03. Susurluk Havzasi

D03A128 SİMAV Ç. KADIKÖY KÖP.

YERİ: BİĞADIÇ-KADIKÖYDEN BOR MADENİ OCAKLARINA GİDEN YOL ÜZERİNDEKİ SİMAV ÇAYI KÖPRÜSÜNDEDİR. (PAFTA J20-A1)

28°7'12" Doğu - 39°27'29" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 2271.50 km²

YAKLAŞIK KOT: 125.13 m

GÖZLEM SÜRESİ: 19.11.1999 - 30.09.2020

03. Susurluk Havzasi

D03A148 MUSTAFA KEMAL PAŞA Ç. DOĞANCI

YERİ: İstasyona Ait Adres Bilgisi Girilmemiştir.

28°28'44" Doğu - 40°6'2" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 9629.20 km²

YAKLAŞIK KOT: 12 m

GÖZLEM SÜRESİ: 17.07.2017 - 30.09.2020

03. Susurluk Havzasi

D03A149 EMET ÇAYI MAZLUMLAR

YERİ: İstasyona Ait Adres Bilgisi Girilmemiştir.

28°46'5" Doğu - 39°39'10" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 75.43 km²

YAKLAŞIK KOT: 295 m

GÖZLEM SÜRESİ: 01.08.2017 - 30.09.2019

EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH	EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH
146	3.652	07.11.2019	151	4.488	24.12.2019
143	3.151	16.10.2019	166	11.404	26.02.2020

03. Susurluk Havzasi

D03A150 NİLÜFER ÇAYI HAYIRLAR

YERİ: NİLÜFER ÇAYININ KOCADEREYE BİRLEŞMEDEN ÖNCEKİ KÖPRÜ ÜZERİNDEDİR.

28°27'31" Doğu - 40°17'46" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 1985.39 km²

YAKLAŞIK KOT: 8 m

GÖZLEM SÜRESİ: 01.10.2017 - 30.09.2020

03. Susurluk Havzasi

E03A011 ORHANELİ Ç. KÜÇÜKİLET

YERİ: TAVŞANLI TUĞBİLEK KARAYOLUNUN TUĞBİLEK'E 500 M MESAFEDEKİ KÖPRÜDEDİR. (PAFTA: İ22-D3)

29°27'50" Doğu - 39°37'27" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 1621.60 km²

YAKLAŞIK KOT: 795 m

GÖZLEM SÜRESİ: 18.06.1944 - 30.09.2020

03. Susurluk Havzasi

E03A028 EMET Ç. DERELİ

YERİ: EMET -TAVŞANLI ŞOSESİNİN 17. KM'SİNDE SİLLE KÖYÜNE 5 KM. UZAKLIKTAKİ CEVİZ DERESİNİ ALDIKTAN SONRADIR.

(PAFTA - İ22-B1)

29°15'30" Doğu - 39°27'44" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 1125.60 km²

YAKLAŞIK KOT: 557 m

GÖZLEM SÜRESİ: 23.07.1964 - 30.09.2020

04. Kuzey Ege Havzasi

D04A035 KOCADERE MİSVAK

YERİ: AYVACIK-SÜLEYMANLI KÖYÜ İLE MİSVAK KÖYÜ ARASINDAKİ KÖPRÜDEDİR. (PAFTA İ16-C2)

26°27'1" Doğu - 39°39'51" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 43.50 km²

YAKLAŞIK KOT: 135 m

GÖZLEM SÜRESİ: 01.10.1986 - 30.09.2020

04. Kuzey Ege Havzasi

D04A044 GEYİKLİDERE MAZILI

YERİ: BERGAMA DİKİLİ YOLUNUN DİKİLİ'YE 9 KM KALA MAZILI KÖYÜ SAPAĞINDAN 5 KM SONRAKİ KARAYOLU KÖPRÜSÜNÜN 20 METRE MENBAINDADIR. (PAFTA J17-C3)

26°57'50" Doğu - 39°6'26" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 74.60 km²

YAKLAŞIK KOT: 59 m

GÖZLEM SÜRESİ: 05.12.2000 - 30.09.2020

04. Kuzey Ege Havzasi

E04A011 BAKIRÇAY KURFALI

YERİ: BERGAMA İZMİR KARAYOLUNUN 13.KM SİNDE KURFALI KÖYÜ İÇİNDEN SOLA DÖNÜLEREK VARILAN KÖPRÜDEDİR. (PAFTA:J18 D4)

27°2'52" Doğu - 39°0'36" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 2910.00 km²

YAKLAŞIK KOT: 12 m

GÖZLEM SÜRESİ: 09.11.1998 - 30.09.2020

ÖLÇÜLEN AKIMLAR

EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH	EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH
133	1.745	18.12.2019	160	4.857	10.03.2020
137	2.220	24.01.2020	129	1.736	12.02.2020
343	1.273	28.08.2020	145	4.505	28.02.2020

04. Kuzey Ege Havzası

E04A016 KARAMENDERES ÇAYI GÜLLÜCE

YERİ: İstasyona Ait Adres Bilgisi Girilmemiştir.

26°22'15" Doğu - 39°47'22" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 1.24 km²

YAKLAŞIK KOT: 48 m

GÖZLEM SÜRESİ: 01.10.2011 - 30.09.2020

05. Gediz Havzası

D05A046 CONBULAT D. GÜMELE

YERİ: GEDİZ İLÇESİ GÜMELE BELDESİNDE GÜMELE BARAJ ÇIKIŞI. (PAFTA K22-B2)

29°28'10" Doğu - 38°55'47" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 74.00 km²

YAKLAŞIK KOT: 790 m

GÖZLEM SÜRESİ: 15.12.1994 - 30.09.2020

05. Gediz Havzası

D05A069 GÜRDÜKÇAYI GÖKÇEHAHMET

YERİ: AKHİSAR SINDIRGI YOLUNUN 9 KM SİNDEN SOLA DOĞRU AYRILANYOLUN YAKLAŞIK 200 M İLERDEKİ KÖPRÜDEDİR. (PAFTA J19-C3,C4)

27°52'25" Doğu - 39°1'10" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 490.00 km²

YAKLAŞIK KOT: 138 m

GÖZLEM SÜRESİ: 01.10.2007 - 30.09.2020

05. Gediz Havzası

D05A070 KARACAALİDERE ÇIKRIKÇI

YERİ: TURGUTLU AHMETLİ KARAYOLUNUN 10.KM SİNDEN SAĞA AYRILAN YOLUN 1.5 KM SİNDEN SONRA ÇIKRIKÇI KÖYÜNDEDİR. (PAFTA L19-B1)

27°49'9" Doğu - 38°27'56" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 64.42 km²

YAKLAŞIK KOT: 153 m

GÖZLEM SÜRESİ: 01.10.2007 - 30.09.2020

05. Gediz Havzası

D05A084 GEDİZ N. MALTEPE

YERİ: İZMİR MENEMEN YOLUNUN 31. KM'SİNDEKİ SEYREK KAVŞAĞINDAN 20 KM SONRA MALTEPE KÖYÜ İÇİNDEKİ KÖPRÜ ÜZERİNDEDİR.
(K17-C2)

26°54'55" Doğu - 38°37'56" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 16418.00 km²

YAKLAŞIK KOT: 5 m

GÖZLEM SÜRESİ: 12.11.2011 - 30.09.2020

05. Gediz Havzası

E05A010 KUM Ç. NURİYE

YERİ: MANİSA AKHİSAR KARAYOLUNUN 30.KM SİNDEKİ KİLLİK BOĞAZINDADIR. (PAFTA K19-A3)

27°39'59" Doğu - 38°46'8" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 3188.60 km²

YAKLAŞIK KOT: 54 m

GÖZLEM SÜRESİ: 11.05.1951 - 30.09.2020

05. Gediz Havzası

E05A014 SELENDİ Ç. DEREKÖY

YERİ: MANİSA İLİ KULA SELENDİ KARAYOLUNUN 21. KM.SİNDEN SOLA SAPILARAK DEREKÖYE VARILIR. NEHRE DOĞRU İNİLEREK 200 METRE MENBAA ÇIKILIR. (PAFTA: K21-D2)

28°42'0" Doğu - 38°41'58" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 689.60 km²

YAKLAŞIK KOT: 345 m

GÖZLEM SÜRESİ: 12.04.1960 - 30.09.2020

05. Gediz Havzası

E05A022 DEMİRCİ Ç. BORLU

YERİ: BORLU BUCAĞINDAN DEMİRCİ'YE GİDERKEN 1. KM SİNDEKİ KÖPRÜDEDİR. (PAFTA - K20-B3)

28°28'58" Doğu - 38°45'11" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 818.80 km²

YAKLAŞIK KOT: 245 m

GÖZLEM SÜRESİ: 01.06.1970 - 30.09.2020

05. Gediz Havzası

E05A024 MURAT Ç. SAZKÖY

YERİ: GEDİZ'DEN MURAT DAĞI ALTINTAŞ YOLUNUN 14 KM.SİNDE MURAT SUYU ÜZERİNDEKİ KÖPRÜNÜN 20 M. MENBASINDAKİ KÖPRÜDEDİR. (PAFTA - K23-A1)

29°30'45" Doğu - 38°57'26" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 176.00 km²

YAKLAŞIK KOT: 790 m

GÖZLEM SÜRESİ: 01.10.1972 - 30.09.2020

05. Gediz Havzası

E05A025 YİĞİTLER DERESİ YİĞİTLER

YERİ: TURGUTLU KEMALPAŞA YOLUNUN 12.KM SİNDEKİ YİĞİTLER KÖYÜNDEKİ KÖPRÜNÜN 20 METRE MENBASINDADIR. (PAFTA L19-A1)

27°36'47" Doğu - 38°24'44" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 64.00 km²

YAKLAŞIK KOT: 158 m

GÖZLEM SÜRESİ: 07.11.1974 - 30.09.2020

05. Gediz Havzası

E05A029 DELİİNİŞ ÇAYI ÇAYKÖY

YERİ: MANİSA İLİ BORLU DEMİRCİ KARAYOLUNUN 1. KM SİNDEN ÇAYKÖYE DÖNÜLÜR. AĞI KÖYÜN ÇIKIŞINDAKİ KÖPRÜDEDİR. (PAFTA K21-D1)

28°34'55" Doğu - 38°44'0" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 723.40 km²

YAKLAŞIK KOT: 405 m

GÖZLEM SÜRESİ: 01.10.2006 - 30.09.2020

06. Küçük Menderes Havzası

D06A028 DERİNCE D. KÜÇÜKBAHÇE

YERİ: KÜÇÜKBAHÇE KARAYOLU KÖPRÜSÜNÜN 40 METRE MEMBAINDADIR. (PAFTA K16-C3)

26°22'29" Doğu - 38°34'18" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 30.25 km²

YAKLAŞIK KOT: 8 m

GÖZLEM SÜRESİ: 01.10.1996 - 30.09.2020

06. Küçük Menderes Havzasi

D06A033 KIRAZ Ç. KIRAZ

YERİ: KIRAZ HİSAR KÖYÜNÜN ÇIKIŞINDAKİ KÖPRÜNÜN 20 M MEMBAĞINDADIR. (PAFTA L20-D2)

28°11'37" Doğu - 38°14'3" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 114.40 km²

YAKLAŞIK KOT: 351 m

GÖZLEM SÜRESİ: 01.01.2005 - 30.09.2020

06. Küçük Menderes Havzasi

D06A038 ÇAMLI D. ÇAMLI

YERİ: İZMİR SEFERİHİSAR KARAYOLUNDAN ÇAMLI KÖYÜ'NÜN İÇİNDEN 2,5 KM MEMBAĞINDADIR. (PAFTA L17-B3)

26°52'45" Doğu - 38°18'51" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 62.90 km²

YAKLAŞIK KOT: 80 m

GÖZLEM SÜRESİ: 01.10.2009 - 30.09.2020

06. Küçük Menderes Havzasi

D06A042 VAKIFLADERESİ EĞRİDERE

YERİ: TİRE GÖKÇEN EĞRİDERE KÖYÜN MERKEZİNDEN 1 KM MENBAADA 2. KÖPRÜNÜN ALTINDADIR. (PAFTA L19-C3)

27°54'6" Doğu - 38°3'17" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 21.20 km²

YAKLAŞIK KOT: 380 m

GÖZLEM SÜRESİ: 01.10.2010 - 30.09.2020

06. Küçük Menderes Havzasi

D06A043 ALIÖNBAŞI D. NARLIDERE

YERİ: NARLIDERE ESKİ BELEDİYE BİNASININ 500 METRE MENBAINDADIR. (PAFTA L18-A1-A2, L19-B2-B3)

27°0'26" Doğu - 38°23'33" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 15.90 km²

YAKLAŞIK KOT: 40 m

GÖZLEM SÜRESİ: 01.10.2010 - 30.09.2020

06. Küçük Menderes Havzasi

D06A045 MADEN DERESİ BAĞÇELER

YERİ: SELÇUK ŞİRİNCE YOLUNUN 3-4 KM SİNDEKİ VİRAJDAN SOLA GİRİLERK 300 METRE İLERİDE SAĞDA DERENİN ÜZERİNDEDİR.
(PAFTA M18-B2)

27°24'59" Doğu - 37°57'35" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 12.15 km²

YAKLAŞIK KOT: 90 m

GÖZLEM SÜRESİ: 01.10.2011 - 30.09.2020

06. Küçük Menderes Havzasi

D06A046 CEVİZLİDERE CUMALI

YERİ: KEMALPAŞA TORBALI KAVŞAĞINDAN 10 KM SONRA DEREKÖY KAVŞAĞINDAN SOLA GİRİLİR 4 KM SONRA CUMALI KÖY MERKEZİNDEN 600 METRE SONRA DERE İÇİNDEDİR. (PAFTA L18-B3)

27°28'31" Doğu - 38°19'16" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 10.40 km²

YAKLAŞIK KOT: 326 m

GÖZLEM SÜRESİ: 01.10.2011 - 30.09.2020

06. Küçük Menderes Havzasi

D06A048 KÜÇÜK MENDERES BELEVİ

YERİ: İZMİR SELÇUK OTOBAN ÇIKIŞINDAN SONRA NEHİR ÜZERİNDEKİ BELEVİ KÖPRÜSÜNDEDİR. (PAFTA M18-B2)

27°28'8" Doğu - 38°1'12" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 3292.70 km²

YAKLAŞIK KOT: 22 m

GÖZLEM SÜRESİ: 19.11.2011 - 30.09.2019

EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH	EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH
127	0.443	14.07.2020	118	0.806	14.11.2019
140	0.992	22.01.2020	148	2.284	15.06.2020
135	0.810	01.09.2020	168	3.696	25.02.2020

07. Büyük Menderes Havzasi

D07A003 KUFİ Ç. IŞIKLI KÖPRÜSÜ

YERİ: ÇİVRİL IŞIKLI KARAYOLU ÜZERİNDE ÇİVRİL'DEN 10 KM MESAFEDA IŞIKLI KÖPRÜSÜNDEDİR. (PAFTA: L23-B4)

29°49'16" Doğu - 38°18'59" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 2015.00 km²

YAKLAŞIK KOT: 837 m

GÖZLEM SÜRESİ: 07.12.1958 - 30.09.2020

07. Büyük Menderes Havzasi

D07A009 ÇİNE Ç. ÇAKIRBEYLİ KÖPRÜSÜ

YERİ: AYDIN ÇİNE KARAYOLUNUN 12. KMSİNDEN ÇAKIRBEYLİ KÖYÜNE GİDEN YOLUN ÜZERİNDEKİ ÇİNE ÇAYI KÖPRÜSÜNÜN 20 M MEMBASINDADIR. (PAFTA: M19-B4)

27°50'4" Doğu - 37°45'50" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 2750.00 km²

YAKLAŞIK KOT: 28 m

GÖZLEM SÜRESİ: 01.04.1959 - 30.09.2020

07. Büyük Menderes Havzasi

D07A014 İKİZDERE ÇAYI DEREĞİZİ

YERİ: AYDIN'A 10 KM'DEKİ İNCİRLİOVA İKİZDERE BARAJI'NA 200 M KALA YOLUN ALTINDADIR. (PAFTA: M19-B1)

27°44'12" Doğu - 37°52'59" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 166.30 km²

YAKLAŞIK KOT: 68 m

GÖZLEM SÜRESİ: 10.04.1961 - 30.09.2020

07. Büyük Menderes Havzasi

D07A053 IŞIKLI PINARI TAHLİYE KANALI

YERİ: ÇİVRİL'E 10 KM MESAFEDAKİ IŞIKLI PN. TAHLİYE KANALINDADIR. (PAFTA: L23-B4)

29°51'17" Doğu - 38°19'14" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 100.00 km²

YAKLAŞIK KOT: 829 m

GÖZLEM SÜRESİ: 22.11.1963 - 30.09.2020

07. Büyük Menderes Havzasi

D07A054 IŞIKLI PINARI SULAMA KANALI

YERİ: ÇİVRİL'E 10 KM MESAFEDAKİ IŞIKLI PN. REG.NÜN 75 M MANSABINDADIR. (PAFTA: L23-B4)

29°51'17" Doğu - 38°19'29" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 100.00 km²

YAKLAŞIK KOT: 829 m

GÖZLEM SÜRESİ: 20.05.1964 - 30.09.2020

07. Büyük Menderes Havzasi

D07A059 ÇÜRÜKSU YUKARI ŞAMLI

YERİ: DENİZLİ SARAYKÖY YOLUNUN 13.5 KM'DEN SAĞA AYRILAN YOLUN YAKLAŞIK 8 KM'DEKİ ŞAMLI KÖYÜNDEDİR. (PAFTA: M22-A1)

29°3'45" Doğu - 37°55'7" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 1726.00 km²

YAKLAŞIK KOT: 160 m

GÖZLEM SÜRESİ: 05.01.1968 - 30.09.2020

07. Büyük Menderes Havzasi

D07A062 BÜYÜK MENDERES N. KOÇARLI KÖPRÜSÜ

YERİ: AYDIN KOÇARLI YOLUNUN 16.5 KM'DEKİ BÜYÜK MENDERES N. KÖPRÜSÜNDEDİR. (PAFTA: M19-A3)

27°42'47" Doğu - 37°48'36" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 22653.00 km²

YAKLAŞIK KOT: 17 m

GÖZLEM SÜRESİ: 23.01.1968 - 30.09.2020

07. Büyük Menderes Havzasi

D07A070 AKÇAY REGÜLATÖR ÇIKIŞI

YERİ: AYDIN NAZİLLİ BOZDOĞAN KARAYOLU ÜZERİNDE BULUNAN AKÇAY REGÜLATÖRÜ'NÜN MANSABINDA SOL SAHİLDEDİR. (PAFTA: M20-B4)

28°18'52" Doğu - 37°48'46" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 3810.00 km²

YAKLAŞIK KOT: 55 m

GÖZLEM SÜRESİ: 06.06.1969 - 30.09.2020

07. Büyük Menderes Havzasi

D07A079 GİRME D. GİRME

YERİ: YATAGAN MUĞLA KARAYOLUNUN 5. KMSİNDEKİ BOZHÖYÜK YOL AYRIMINDAN 4.5 KMDEN İLERDE GİRME DERESİ KÖPRÜSÜNDEDİR.

(PAFTA: N20-A4)

28°6'35" Doğu - 37°17'26" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 123.00 km²

YAKLAŞIK KOT: 365 m

GÖZLEM SÜRESİ: 17.06.1980 - 30.09.2020

07. Büyük Menderes Havzasi

D07A082 MADRAN Ç. KASAR

YERİ: AYDIN ÇİNE YOLU TOPÇAM BARAJINDAN SOLA AYRILAN YOLUN 11. KM'SİNDEKİ KASAR KÖYÜNE 3 KM MESAFEDEDİR.

(PAFTA: M20-A4)

28°2'0" Doğu - 37°45'0" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 184.00 km²

YAKLAŞIK KOT: 111 m

GÖZLEM SÜRESİ: 16.11.1982 - 30.09.2020

07. Büyük Menderes Havzasi

D07A096 GEVENEZ DERESİ. GEVENEZ

YERİ: MUĞLA AYDIN KARAYOLUNUN 15. KMSİNDEN SOLA AYRILAN KARAKUYU YOLUNDAN 20 KM GEVENEZ KÖYÜNDEKİ KÖPRÜDEDİR.

(PAFTA: N20-A4)

28°8'15" Doğu - 37°14'36" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 41.00 km²

YAKLAŞIK KOT: 450 m

GÖZLEM SÜRESİ: 02.12.1987 - 30.09.2020

07. Büyük Menderes Havzasi

D07A097 ELEKÇİ D. MADANLAR

YERİ: MUĞLA AYDIN KARAYOLUNUN 25. KMSİNDEKİ YATAĞAN KAVŞAĞINDAN SAĞA AYRILAN ELEKÇİ YOLUNDAN 2.5 KM MESAFEDEDİR.
(PAFTA: N20-A3)

28°11'23" Doğu - 37°20'35" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 70.00 km²

YAKLAŞIK KOT: 425 m

GÖZLEM SÜRESİ: 26.10.1987 - 30.09.2020

07. Büyük Menderes Havzasi

D07A099 ALIŞAR DERESİ ALIŞAR

YERİ: MUĞLA AYDIN KARAYOLUNUN YAKLAŞIK 20. KMDEN SAĞA AYRILAN ALIŞAR YOLUNDAN 2 KM İLERDEDİR. (PAFTA: N20-A3)

28°12'3" Doğu - 37°18'28" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 63.00 km²

YAKLAŞIK KOT: 395 m

GÖZLEM SÜRESİ: 13.07.1987 - 30.09.2020

07. Büyük Menderes Havzasi

D07A100 DELİCE D. KIRIKLAR

YERİ: YATAĞAN İLÇESİ TURGUT BUCAĞINDAN KIRIKLAR MAHALESİNE GİDEN YOLUN 16 KM'SİNDEKİ KÖPRÜDEDİR. (PAFTA N19-B2)

28°0'5" Doğu - 37°24'8" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 63.50 km²

YAKLAŞIK KOT: 336 m

GÖZLEM SÜRESİ: 13.08.1987 - 30.09.2020

07. Büyük Menderes Havzasi

D07A121 KAYRAN D. PAMUKÖREN

YERİ: AYDIN DENİZLİ KARAYOLUNUN 70. KM'SİNDEN SOLA AYRILAN PAMUKÖREN YOLUNUN 5. KM'SİNDEDİR. (PAFTA: M21-A1)

28°31'37" Doğu - 37°55'51" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 55.20 km²

YAKLAŞIK KOT: 249 m

GÖZLEM SÜRESİ: 01.10.1988 - 30.09.2020

07. Büyük Menderes Havzasi

D07A122 BANAZ Ç. BANAZ

YERİ: BANAZ İLÇESİ BANAZ KÖYÜNDEN İTİBAREN 2 KM SONRA DERE ÜZERİNDEDİR. (PAFTA K23-B4)

29°44'1" Doğu - 38°47'9" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 139.64 km²

YAKLAŞIK KOT: 958 m

GÖZLEM SÜRESİ: 01.01.2005 - 30.09.2020

07. Büyük Menderes Havzasi

D07A127 KUMSÜREN KONAK

YERİ: EŞME'DEN KAYALI - KONAK YOLUNUN 12. KM SİNDEKİ KÖPRÜNÜN 50 METRE MENBAĞINDADIR. (PAFTA I22-A4)

29°3'40" Doğu - 38°19'55" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 191.51 km²

YAKLAŞIK KOT: 569 m

GÖZLEM SÜRESİ: 01.10.2009 - 30.09.2020

07. Büyük Menderes Havzasi

D07A131 ÇİNE ÇAYI ESKİ ÇİNE KÖPRÜSÜ

YERİ: AYDIN ÇİNE ESKİÇİNE KÖYÜ ESKİ KARAYOLU KÖPRÜSÜNDEDİR. (PAFTASI M20D4)

28°3'53" Doğu - 37°32'36" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 1560.00 km²

YAKLAŞIK KOT: 69 m

GÖZLEM SÜRESİ: 01.12.2012 - 31.08.2020

07. Büyük Menderes Havzasi

D07A132 GÖKKAYA D. BAHADIR

YERİ: UŞAK-BANAZ İLÇESİNDEN 12.4 KM SİNDEKİ BAHADIR KÖYÜNDEN SONRA SOLA AYRILAN YOLUN 3.1 KM SİNDEKİ DERE ÜZERİNDEDİR.

(PAFTA K23-B4)

29°45'55" Doğu - 38°50'29" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 26.90 km²

YAKLAŞIK KOT: 1097 m

GÖZLEM SÜRESİ: 03.12.2013 - 30.09.2020

07. Büyük Menderes Havzasi

D07A133 SU ÇIKAN KAYNAĞI DİNAR

YERİ: AFYONKARAHİSAR YOLUNA TAKİBEN DİNAR İLÇESİNE VARILIR. PARK KAHVEHANELERİNE GEÇİNCE SOL TARAFTAKİ DUVARLI KANAL

ÜZERİNDE LİNGRAFLI OLARAK TESIS EDİLMİŞTİR L24-D3 PAFTA

30°10'55" Doğu - 38°4'9" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: ---- km²

YAKLAŞIK KOT: 883 m

GÖZLEM SÜRESİ: 01.10.2016 - 30.09.2020

07. Büyük Menderes Havzasi

E07A001 ÇİNE Ç. KAYIRLI

YERİ: ESKİ YATAĞAN AYDIN KARAYOLUNUN 15. KMSİNDEKİ KÖPRÜNÜN MANSABINDADIR. (PAFTA: N20-A2)

28°7'50" Doğu - 37°25'16" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 948.00 km²

YAKLAŞIK KOT: 262 m

GÖZLEM SÜRESİ: 15.07.1937 - 30.09.2020

07. Büyük Menderes Havzasi

E07A004 AKÇAY AMASYA

YERİ: (Yer tarifi yapılmamıştır.)

28°7'16" Doğu - 37°20'59" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 3138.00 km²

YAKLAŞIK KOT: 155 m

GÖZLEM SÜRESİ: 05.04.1939 - 30.09.2020

07. Büyük Menderes Havzasi

E07A012 BÜYÜKMENDERES N. BURHANİYE

YERİ: AYDIN BUHARKENT İLÇESİNDEKİ DDY İSTASYONUNUN ALTINDAKİ KÖPRÜDEDİR. (PAFTA: M21-A2)

28°44'37" Doğu - 37°56'54" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 12798.80 km²

YAKLAŞIK KOT: 120 m

GÖZLEM SÜRESİ: 25.10.1950 - 30.09.2020

07. Büyük Menderes Havzasi

E07A013 BÜYÜKMENDERES N. ÇITAK KÖPRÜSÜ

YERİ: ÇİVRİL DENİZLİ KARAYOLUNUN 17. KMSİNDEKİ KÖPRÜDEDİR. (PAFTA: L23-D2)

29°38'24" Doğu - 38°9'25" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 3945.60 km²

YAKLAŞIK KOT: 802 m

GÖZLEM SÜRESİ: 12.05.1951 - 30.09.2020

07. Büyük Menderes Havzasi

E07A032 AKÇAY DEĞİRMENALANI

YERİ: KALE MUĞLA YOLUNUN 18. KMSİNDEN AKÇAYIN YOLU KESTİĞİ KÖPRÜDEDİR. (PAFTA: N21-A3)

28°43'26" Doğu - 37°20'4" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 854.80 km²

YAKLAŞIK KOT: 409 m

GÖZLEM SÜRESİ: 08.07.1980 - 30.09.2020

08. Bati Akdeniz Havzasi

D08A060 HAMZABEY D. GÖKÇELER

YERİ: MUĞLA MİLAS BODRUM KARAYOLUNUN 16. KMSİNDEN SOLA AYRILAN YAKAKÖY YOLUNUN 6. KMSİNDEKİ GÖKÇELER KÖYÜ KÖPRÜSÜNDEDİR.

(PAFTA: N19-C1)

27°44'49" Doğu - 37°11'55" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 245.00 km²

YAKLAŞIK KOT: 45 m

GÖZLEM SÜRESİ: 01.10.1968 - 30.09.2020

08. Bati Akdeniz Havzasi

D08A067 SÖĞÜT G. ÇIKIŞ

YERİ: BURDUR ÇAVDIR-SÖĞÜT YOLUNUN 19.6 KM'SİNDEKİ GÖL TAHLİYE TUNELİNİN 500 M MANSABINDADIR. (PAFTA N23-C4)

29°47'15" Doğu - 37°3'17" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 444.90 km²

YAKLAŞIK KOT: 1396 m

GÖZLEM SÜRESİ: 01.03.1970 - 30.09.2020

08. Bati Akdeniz Havzasi

D08A074 DALAMAN Ç. SANDALCIK

YERİ: KÖYCEĞİZ'E 95 KM MESAFEDEKİ BEYÖBA AKKÖPRÜ SU ÇATI MEVKİİNDEDİR. (PAFTA: N22-D4)

29°8'25" Doğu - 37°4'46" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 3932.00 km²

YAKLAŞIK KOT: 594 m

GÖZLEM SÜRESİ: 18.09.1976 - 30.09.2020

08. Bati Akdeniz Havzasi

D08A100 KARABALCIK D. ÇOBANİSA

YERİ: FETHİYE KORKUTELİ KARAYOLUNUN 78. KMSİNDEN SOLA AYRILAN ÇOBANİSA YOLUNUN 4. KMDE ÇAMYAKASI TEPEİ MEVKİİNDEDİR.

(PAFTA: O23-A2)

29°41'8" Doğu - 36°56'19" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 21.00 km²

YAKLAŞIK KOT: 1280 m

GÖZLEM SÜRESİ: 22.09.1987 - 30.09.2020

08. Bati Akdeniz Havzasi

D08A118 KAZANDERE HİSARÖNÜ

YERİ: MARMARİS DATÇA KARAYOLUNUN 18. KMSİNDEKİ KÖPRÜDEDİR. (PAFTA: O20-A3)

28°10'3" Doğu - 36°49'41" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 46.20 km²

YAKLAŞIK KOT: 20 m

GÖZLEM SÜRESİ: 20.12.1990 - 30.09.2020

08. Bati Akdeniz Havzasi

D08A121 BATIŞ D. KARAOVA

YERİ: MİLAS MUMCULAR GÖKPINAR KARAYOLUNDAN SOLA AYRILAN STABİLİZE YOLDAN 1 KM GİDİLEREK İSTASYONA ULAŞILIR.

(PAFTA: N19-D2)

27°41'1" Doğu - 37°6'50" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 70.50 km²

YAKLAŞIK KOT: 66 m

GÖZLEM SÜRESİ: 01.11.1988 - 30.09.2020

08. Bati Akdeniz Havzasi

D08A140 KARGICAK D. KÖYCEĞİZ

YERİ: KÖYCEĞİZ AĞLA KARAYOLUNUN 8. KMSİNDEDİR. (PAFTA: N21)

28°42'48" Doğu - 37°0'33" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 38.20 km²

YAKLAŞIK KOT: 290 m

GÖZLEM SÜRESİ: 01.10.2003 - 30.09.2020

08. Bati Akdeniz Havzasi

D08A141 FETAŞ HES GİRİŞİ FETHİYE

YERİ: FETHİYE MERKEZ ESENKÖYDEDİR. (PAFTA O22-D2)

29°12'11" Doğu - 36°37'24" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: ---- km²

YAKLAŞIK KOT: 176 m

GÖZLEM SÜRESİ: 01.01.2000 - 30.09.2020

08. Bati Akdeniz Havzasi

D08A144 AKDERE ÖRENKÖY (ACIPAYAM)

YERİ: ACIPAYAM ÇAKIRKÖY'E 2 KM KALA SAĞA AYRILAN ÇUBUKÇULAR YOLUN 4. KMSİNDEDİR. (PAFTA: N22-B4)

29°18'10" Doğu - 37°19'38" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 69.10 km²

YAKLAŞIK KOT: 900 m

GÖZLEM SÜRESİ: 12.05.1998 - 30.09.2020

08. Bati Akdeniz Havzasi

D08A150 NAMNAM Ç. EKİNCİK KÖP.

YERİ: MUĞLA KÖYCEĞİZ KARAYOLUNUN 50. KMSİNDEKİ EKİNCİK KÖYÜ YOL AYIRIMINDAN YAKLAŞIK 3 KM SONRA NAMNAM ÇAYI ÜZERİNDEKİ

EKİNCİK KÖPRÜSÜNDEDİR. (PAFTA: O21-A1)

28°36'34" Doğu - 36°56'29" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 601.50 km²

YAKLAŞIK KOT: 9 m

GÖZLEM SÜRESİ: 01.10.2010 - 30.09.2020

08. Bati Akdeniz Havzasi

D08A151 DALAMAN Ç. ATATÜRK KÖP.

YERİ: ESKİ DALAMAN ORTACA KARAYOLUNUN 3. KMSİNDE ESKİ KÖPRÜ MEVKİİNDE DALAMAN ÇAYI ÜZERİNDEKİ ATATÜRK KÖPRÜSÜNDEDİR.
(PAFTA:O21-B4)

28°47'39" Doğu - 36°50'3" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 5152.50 km²

YAKLAŞIK KOT: 37 m

GÖZLEM SÜRESİ: 01.10.2010 - 30.09.2020

ÖLÇÜLEN AKIMLAR

EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH	EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH
136	1,805	21.11.2019	0	0,000	14.05.2020
130	1,590	03.10.2019	113	0,507	20.02.2020
130	1,482	16.12.2019	190	12,972	05.08.2020
244	40,374	23.03.2020	226	30,372	17.06.2020
122	0,765	03.04.2020	260	41,184	22.07.2020

08. Bati Akdeniz Havzasi

D08A157 TİRE D. GÜMÜŞYAKA

YERİ: ANTALYA ELMALI İSTİKAMETİNDE GİDİLEREK ÇOBANİSA YOLUNA SAPILIR.GÜMÜŞYAKA KÖY YOLUNU TAKİP EDEREK YAKLAŞIK 3 KM
SONRA İSTASYONA VARILIR. (PAFTA O24-A4)

30°0'32" Doğu - 36°52'12" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 29.14 km²

YAKLAŞIK KOT: 1210 m

GÖZLEM SÜRESİ: 01.10.2014 - 30.09.2020

09. Antalya Havzasi

D09A095 ÇANDIR ÇAYI YEMİŞLİ PINAR MEVKİİ

YERİ: ANTALYA'NIN 15 KM BATISINDA ÇAKIRLAR NAHİYESİ MERKEZİNDEN BATIYA DOĞRU 11 KM GİDİLİNCE İSTASYONA VARILIR.
(PAFTA O24 -B3)

30°28'2" Doğu - 36°49'30" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 164.00 km²

YAKLAŞIK KOT: 160 m

GÖZLEM SÜRESİ: 01.10.1989 - 30.09.2020

09. Antalya Havzasi

D09A099 KOCANTI D. KARGALIK

YERİ: KORKUTELİ İLÇESİNDEN FETHİYE YÖNÜNDE 7 KM'DEKİ KOCANTI KÖPRÜSÜNÜN ALTINDADIR. (PAFTA N24-D3)

30°7'45" Doğu - 37°2'39" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 32.44 km²

YAKLAŞIK KOT: 1060 m

GÖZLEM SÜRESİ: 01.10.1990 - 30.09.2020

09. Antalya Havzasi

D09A102 BİNGEÇİT D. KORKUTELİ

YERİ: KORKUTELİ FETHİYE YOLUNU 7 KM' SİNDEKİ KOCANTI KÖPRÜSÜNÜN 300 M KUZEY DOĞUSUNDADIR. (PAFTA N24-D3) 2019 HAZİRANDA
FEYEZANDA YIKILMIŞ YENİ AĞI KURULMAMIŞTIR.

30°7'30" Doğu - 37°2'21" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 84.89 km²

YAKLAŞIK KOT: 1060 m

GÖZLEM SÜRESİ: 01.10.1991 - 30.09.2020

09. Antalya Havzasi

D09A122 SAĞARIN D. ÇARDAK

YERİ: ANTALYA MANAVGAT İSTİKAMETİNDE GİDİLEREK TAŞAĞILA, TAŞAĞILDAN ÇARDAK KÖYÜNE VARILIR. ÇARDAK KÖYÜNDEN DERE YATAĞINI SOL SAHİLDEN TAKİP EDİLEREK İSTASYONA VARILIR. (PAFTA O26-B1)

31°17'5" Doğu - 36°59'30" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 144.84 km²

YAKLAŞIK KOT: 80 m

GÖZLEM SÜRESİ: 01.10.2002 - 30.09.2020

10. Burdur Göller Havzasi

D10A041 AKÇAY D. KAYAALTI

YERİ: BURDUR KAYAALTI YOLUNU TAKİBEN BEŞ KAVAK KÖYÜNE VARMAZDAN 1KM SONRA SOL TARAFTAKI KÖPRÜDEDİR.

30°29'43" Doğu - 37°32'4" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 69.07 km²

YAKLAŞIK KOT: 850 m

GÖZLEM SÜRESİ: 14.07.2015 - 30.09.2020

11. Akarçay Havzasi

D11A002 ADIYAN S. ORTAKÖY

YERİ: AKŞEHİR- YUNAK YOLUNUN 16 KM' SİNDEKİ KÖPRÜDEDİR. (PAFTA L27-A1)

31°30'57" Doğu - 38°26'50" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 631.90 km²

YAKLAŞIK KOT: 965 m

GÖZLEM SÜRESİ: 18.05.1959 - 30.09.2020

11. Akarçay Havzasi

D11A021 ÇAY D. ÇAY

YERİ: ÇAY KAZASINDAN YALVAÇ YARIKKAYA KÖMÜR OCAKLARINA GİDEN YOLUN 4 KM İLERİSİNDEDİR. (PAFTA K26-D4)BARAJ SU TUTULMAYA BAŞLADIĞI İÇİ İSTASYON BARAJIN MEMBESİNE YENİDEN İNŞA EDİLDİ.26/10/2020

31°1'23" Doğu - 38°32'50" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 62.50 km²

YAKLAŞIK KOT: 1157 m

GÖZLEM SÜRESİ: 22.07.1985 - 30.09.2020

12. Sakarya Havzasi

D12A034 PORSUK Ç. PORSUK BARAJI ÇIKIŞ

YERİ: ESKİŞEHİRE 42 KM MESAFEDEKİ PORSUK BARAJ AKSİNİN 1.5 KM MANSABINDADIR. (PAFTA I-24-C1)

30°16'47" Doğu - 39°38'5" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 4655.00 km²

YAKLAŞIK KOT: 842 m

GÖZLEM SÜRESİ: 01.10.1962 - 30.09.2020

12. Sakarya Havzasi

D12A044 PORSUK Ç. PORSUK ANAYATAK

YERİ: İstasyona Ait Adres Bilgisi Girilmemiştir.

30°28'40" Doğu - 39°45'8" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 5644.08 km²

YAKLAŞIK KOT: 796 m

GÖZLEM SÜRESİ: 01.10.2017 - 30.09.2020

ÖLÇÜLEN AKIMLAR

EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH	EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH
40	0.769	20.12.2019	47	2.193	24.02.2020
53	2.313	05.03.2020	57	3.798	31.08.2020

12. Sakarya Havzasi

D12A055 MURAT Ç. AKÇAKÖY

YERİ: ALTINTAŞ'A 7 KM MESAFEDEKİ AKÇAKÖYÜN 1.5 KM MEMBAINDADIR. (PAFTA J24-D4)

30°1'0" Doğu - 39°2'0" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 297.00 km²

YAKLAŞIK KOT: 1062 m

GÖZLEM SÜRESİ: 01.06.1963 - 30.09.2020

12. Sakarya Havzasi

D12A146 GÖYNÜK Ç. YENİKÖY

YERİ: ADAPAZARI GEYVE TARAKLI NAHİYESİNİN 4.5 KM BATISINDAKİ GÖYNÜK YOLUNUN 200 M'DEKİ İĞDELİ KÖYÜNÜN 7 KM MANSABINDADIR. (PAFTA H25-A1)

30°32'0" Doğu - 40°23'0" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 363.50 km²

YAKLAŞIK KOT: 425 m

GÖZLEM SÜRESİ: 01.10.1978 - 30.09.2020

12. Sakarya Havzasi

D12A152 KOKAR Ç. BEŞKARIŞ

YERİ: KÜTAHYA İLİ ALTINTAŞ NAHİYESİ BEŞKARIŞ KÖYÜNDEN 5 KM UZAKLIKTADIR. (PAFTA K24-A2)

30°8'0" Doğu - 38°58'0" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 214.80 km²

YAKLAŞIK KOT: 1075 m

GÖZLEM SÜRESİ: 01.10.1979 - 30.09.2020

12. Sakarya Havzasi

D12A160 SÖĞÜT D. KÜRE

YERİ: SÖĞÜT BİLECİK ASFALTININ 10 KM'DEN SOLA AYRILAN TOPRAK YOLUN 4 KM DEDİR. (PAFTAH24-D3)

30°6'0" Doğu - 40°2'0" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 94.19 km²

YAKLAŞIK KOT: 510 m

GÖZLEM SÜRESİ: 26.01.1981 - 30.09.2020

12. Sakarya Havzasi

D12A170 SARISU KANDİLLİ

YERİ: ESKİŞEHİR-ÇUKURHİSAR KASABASINDAN SOLA SAPAN YOLUN 12 KM DEDİR. (PAFTA I-24-A4)

30°2'0" Doğu - 39°49'0" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 215.50 km²

YAKLAŞIK KOT: 870 m

GÖZLEM SÜRESİ: 01.06.1983 - 30.09.2020

12. Sakarya Havzasi

D12A172 SARISU İNÖNÜ

YERİ: ESKİŞEHİR ÇUKURHİSAR KASABASINDAN SOLA SAPAN YOLUN 12 KM DEKİ İNÖNÜ KASABASINDADIR. (PAFTA I-24-A3)

30°9'0" Doğu - 39°49'0" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 298.50 km²

YAKLAŞIK KOT: 835 m

GÖZLEM SÜRESİ: 01.06.1983 - 30.09.2020

12. Sakarya Havzasi

D12A181 FORSUK Ç. ÇALÇA (Y.BOSNA)

YERİ: KÜTAHYA ESKİŞEHİR KARAYOLUNUN 10. KM SİNDEKİ AZOT FABRİKASINDAN SAĞA DÖNÜLEN YOLUN 1.KM SİNDE YENİBOSNA KÖYÜ KÖPRÜSÜNDEDİR. (PAFTA J24-A1)

30°1'35" Doğu - 39°27'45" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 3810.50 km²

YAKLAŞIK KOT: 912 m

GÖZLEM SÜRESİ: 01.10.1985 - 30.09.2020

12. Sakarya Havzasi

D12A182 FÜRTEK D. MEMİK

YERİ: ESKİŞEHİR-SİVRİHİSAR İLÇESİNE BAĞLI MEMİK KÖYÜNE VARILIR MEMİK ZEYKÖY ARASI 14.KM DEDİR. (PAFTA I-26-C3)

31°30'0" Doğu - 39°32'0" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 177.10 km²

YAKLAŞIK KOT: 960 m

GÖZLEM SÜRESİ: 01.10.1985 - 30.09.2020

12. Sakarya Havzasi

D12A183 KEÇELİÖZÜ D. GÖKNEBİ

YERİ: ESKİŞEHİR-SEYİTGAZİ İLÇESİNE 18 KM MESAFEDEKİ GÖKNEBİ KÖYÜNE 5 KM MESAFEDEDİR. (PAFTA J25-A4)

30°31'0" Doğu - 39°22'0" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 94.85 km²

YAKLAŞIK KOT: 2032 m

GÖZLEM SÜRESİ: 01.10.1985 - 30.09.2020

12. Sakarya Havzasi

D12A184 KUNDUZLAR BARAJI. BARAJ ÇIKIŞ

YERİ: ESKİŞEHİR-SEYİTGAZİDEN KIRKAYA 64 KM SİNDEN YOL İKİYE AYRILIR YOL KAVŞAĞINDAN SONRAKİ BARAJIN 200 M ALTINDADIR. (PAFTA J25-A4)

30°34'25" Doğu - 39°21'15" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 406.00 km²

YAKLAŞIK KOT: 1012 m

GÖZLEM SÜRESİ: 01.12.1985 - 30.09.2020

12. Sakarya Havzasi

D12A192 ÇATÖREN BRJ. BRJ. ÇIKIŞI ÇATÖREN

YERİ: ESKİŞEHİR'DEN SEYİTGAZİYE ORADAN KIRKAYA GİDEN YOLUN 30 KM DE YOLUN ALTINDA BARAJIN 100 M ALTINDA SAĞ SAHİLDEDİR. (PAFTA J25-A4)

30°34'0" Doğu - 39°19'0" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 712.00 km²

YAKLAŞIK KOT: 1012 m

GÖZLEM SÜRESİ: 01.12.1987 - 30.09.2020

12. Sakarya Havzasi

D12A194 HARAMI D. KARAÖREN

YERİ: ESKİŞEHİR SEYİTGAZİ'DEN KIRKAYA 7 KM SONRA KARAÖRENE VARILIR.İSTASYON KÖYE 3 KM MESAFEDEDİR. (PAFTA J-25-A4)

30°34'0" Doğu - 39°15'0" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 454.70 km²

YAKLAŞIK KOT: 1043 m

GÖZLEM SÜRESİ: 01.12.1987 - 30.09.2020

12. Sakarya Havzasi

D12A234 MEŞELİ D. BEŞEVLER

YERİ: ESKİŞEHİR-MAHMUDİYE ARSINDA 18 KM MESAFEDEDİR. (PAFTA G24-A3)

30°14'38" Doğu - 40°54'25" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 9.70 km²

YAKLAŞIK KOT: 54 m

GÖZLEM SÜRESİ: 22.09.2000 - 30.09.2020

12. Sakarya Havzasi

D12A247 BEDRE DERE BOĞAZOVA

YERİ: BURSA İNEGÖL İSAÖREN KÖYÜNDEN ÇAYYAKA KÖYÜNE GİDİLİR.ÇAYYAKA KÖYÜNDEN YAKLAŞIK 10 KM SONRA BOĞAZ OVA VİLLALARINA
VARMADAN KARAYOLUNUN YAPMIŞ OLDUĞU BETON MENFEZİN SAĞ SAHİL DUVARINDADIR.

29°26'13" Doğu - 39°57'53" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 34.00 km²

YAKLAŞIK KOT: 993 m

GÖZLEM SÜRESİ: 15.12.2009 - 30.09.2020

12. Sakarya Havzasi

D12A257 KURTKÖY D. KURTKÖY

YERİ: ADAPAZARI İSTANBUL YOLU (E5) ÜZERİNDE SAPANCA YOL AYRIMINDAKİ KAVŞAKTAN 16 KM SONRA YOLUN KURTKÖY DERESİNİNİ
KESTİĞİ KÖPRÜNÜN MEMBASINDADIR.

30°12'15" Doğu - 40°41'30" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 18.62 km²

YAKLAŞIK KOT: 83 m

GÖZLEM SÜRESİ: 01.10.2012 - 30.09.2020

12. Sakarya Havzasi

D12A258 YANIK D. YANIK

YERİ: ADAPAZARI İSTANBUL YOLU (E5) ÜZERİNDE SAPANCA YOL AYRIMINDAKİ KAVŞAKTAN 19.5 KM SONRA YOLUN YANIK DERESİNİNİ
KESTİĞİ KÖPRÜNÜN 1.5 KM MEMBASINDA SOL SAHİLEDİR.

30°9'42" Doğu - 40°40'56" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 21.96 km²

YAKLAŞIK KOT: 172 m

GÖZLEM SÜRESİ: 01.10.2012 - 30.09.2020

12. Sakarya Havzasi

D12A261 SARP D. SARP

YERİ: İstasyona Ait Adres Bilgisi Girilmemiştir.

30°16'32" Doğu - 40°41'28" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 6.37 km²

YAKLAŞIK KOT: 37 m

GÖZLEM SÜRESİ: 01.10.2014 - 30.09.2020

12. Sakarya Havzasi

D12A262 KEÇİ D. KEÇİ

YERİ: İstasyona Ait Adres Bilgisi Girilmemiştir.

30°18'13" Doğu - 40°41'50" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 8.69 km²

YAKLAŞIK KOT: 40 m

GÖZLEM SÜRESİ: 01.10.2014 - 30.09.2020

12. Sakarya Havzasi

D12A263 EŞME D. EŞME

YERİ: İstasyona Ait Adres Bilgisi Girilmemiştir.

30°13'48" Doğu - 40°43'54" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 13.25 km²

YAKLAŞIK KOT: 39 m

GÖZLEM SÜRESİ: 01.10.2014 - 30.09.2020

12. Sakarya Havzasi

D12A269 SAKARYA N. TOYATA KOP.

YERİ: İstasyona Ait Adres Bilgisi Girilmemiştir.

30°23'6" Doğu - 40°42'28" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 54568.32 km²

YAKLAŞIK KOT: 36 m

GÖZLEM SÜRESİ: 01.10.2019 - 30.09.2020

12. Sakarya Havzasi

D12A270 SAKARYA N. KOYUNLU

YERİ: İstasyona Ait Adres Bilgisi Girilmemiştir.

30°21'52" Doğu - 40°5'16" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 47114.62 km²

YAKLAŞIK KOT: 168 m

GÖZLEM SÜRESİ: 01.10.2019 - 30.09.2020

12. Sakarya Havzasi

D12A271 ACARLAR ACARLAR LONGOZU

YERİ: ADAPAZARI KARASU

30°33'16" Doğu - 41°7'6" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 21.35 km²

YAKLAŞIK KOT: 6 m

GÖZLEM SÜRESİ: 01.10.2019 - 30.09.2020

12. Sakarya Havzasi

E12A019 DİNSİZ Ç. YAĞBASAN

YERİ: ADAPAZARI-HENDEK İLÇESİNE 14 KM.UZAKLIKTAKİ YAĞBASAN KÖYÜ ÖNÜNDEDİR. (PAFTA G25-D4)

30°36'2" Doğu - 40°46'31" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 410.80 km²

YAKLAŞIK KOT: 25 m

GÖZLEM SÜRESİ: 09.09.1952 - 30.09.2020

12. Sakarya Havzasi

E12A021 SAKARYA N. DOĞANÇAY

YERİ: ADAPAZARI -BİLECİK YOLUNUN 18.KM'SİNDEKİ DOĞANÇAY DEMİRYOLU İSTASYONU ÖNÜNDEDİR. (PAFTA G24-C1)

30°19'50" Doğu - 40°37'31" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 52531.60 km²

YAKLAŞIK KOT: 41 m

GÖZLEM SÜRESİ: 12.09.1952 - 30.09.2020

12. Sakarya Havzasi

E12A024 SAKARYA N. AKTAŞ

YERİ: ESKİŞEHİR İLİ ÇİFTELER İLÇESİNİN 25 KM. GÜNEYDOĞUSUNDA AKTAŞ KÖYÜ YAKININDADIR. (PAFTA J26-B4)

31°20'11" Doğu - 39°19'18" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 4342.20 km²

YAKLAŞIK KOT: 837 m

GÖZLEM SÜRESİ: 01.10.1952 - 30.09.2020

12. Sakarya Havzasi

E12A051 PORSUK Ç. KIRANHARMANI

YERİ: ANKARA İLİ - POLATLI İLÇESİNE BAĞLI KIRANHARMANI KÖYÜ ÇIKIŞINDAKİ KÖPRÜNÜN YAKLAŞIK 750 M MEMBAINDADIR.

(PAFTA İ27-C2)

31°57'52" Doğu - 39°40'19" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 10955.40 km²

YAKLAŞIK KOT: 676 m

GÖZLEM SÜRESİ: 21.02.1987 - 30.09.2020

12. Sakarya Havzasi

E12A052 SAKARYA NEHRİ AYVALI YAYLASI

YERİ: ANKARA İLİ POLATLI İLÇESİNİN YAKLAŞIK 50 KM. GÜNEYİNDEKİ GÜNYÜZÜ KÖYÜNE GİDERKEN AYVALI YAYLASI GİRİŞİNDEKİ KÖPRÜNÜN MANSABINDADIR. (PAFTA J27-C3)

31°59'50" Doğu - 39°20'40" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 13631.30 km²

YAKLAŞIK KOT: 709 m

GÖZLEM SÜRESİ: 01.10.1988 - 30.09.2020

12. Sakarya Havzasi

E12A058 SAKARYA N. KAYABELİ

YERİ: BİLECİK İLİ VEZİRHAN-GÖLPAZARI YOLUNUN 6.KM'SİNDEKİ KÖPRÜNÜN 500 M. MANSABINDADIR. (PAFTA H24-D1)

30°4'22" Doğu - 40°14'20" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 46334.90 km²

YAKLAŞIK KOT: 114 m

GÖZLEM SÜRESİ: 01.10.2003 - 30.09.2020

12. Sakarya Havzasi

E12A061 KARASU Ç. BAYIRKÖY

YERİ: BİLECİK - OSMANLİ YOLUNUN BAKIRKÖY BELDESİNDE TREN YOLUNU GEÇTİKTEN 500 M. SONRA KÖPRÜDEDİR. (PAFTA H24-A4)

30°1'40" Doğu - 40°17'3" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 1235.60 km²

YAKLAŞIK KOT: 125 m

GÖZLEM SÜRESİ: 26.04.2006 - 30.09.2020

12. Sakarya Havzasi

E12A062 SAKARYA N. MAHMUTLAR

YERİ: ANKARA İLİ POLTLI-AYAŞ KARAYOLU ÜZERİNDE BULUNAN SARIOBA KÖYÜ ÇIKIŞINDAN AYRILAN GENÇALİ-DÜMREK KÖY YOLUNUN SAKARYA NEHRİNİ KESTİĞİ KÖPRÜDEDİR. (PAFTA İ27-B4)

31°52'5" Doğu - 39°52'26" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 33605.00 km²

YAKLAŞIK KOT: 583 m

GÖZLEM SÜRESİ: 21.06.2010 - 30.09.2020

12. Sakarya Havzasi

E12A065 MUDURNU Ç. KAZANCI

YERİ: İSTASYONA AİT ADRES BİLGİSİ GİRİLMEMİŞTİR. (PAFTA G25-D1)

30°33'58" Doğu - 40°42'19" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 1509.00 km2

YAKLAŞIK KOT: 39 m

GÖZLEM SÜRESİ: 16.06.2011 - 30.09.2020

13. Bati Karadeniz Havzasi

D13A055 KARACASU KUYUMCULU

YERİ: ADAPAZARI-KUYUMCULU KÖYÜNDEDİR. 68 KM BATI KARADENİZ SUYU. (PAFTA F25-C4)

30°47'0" Doğu - 41°4'0" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 136.01 km2

YAKLAŞIK KOT: 10 m

GÖZLEM SÜRESİ: 01.12.1988 - 30.09.2020

13. Bati Karadeniz Havzasi

E13A039 AKSU D. ÇİFTEKESE

YERİ: ADAPAZARI'NIN HENDEK İLÇESİNE BAĞLI DİKMEN KÖYÜNÜN ÇİFTEKESE MAHALLESİNİN YAKININDADIR. (PAFTA G25-C2)

30°55'14" Doğu - 40°42'56" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 105.20 km2

YAKLAŞIK KOT: 634 m

GÖZLEM SÜRESİ: 05.03.1980 - 30.09.2020

13. Bati Karadeniz Havzasi

E13A052 SARMA DERESİ ARABACI

YERİ: DÜZCE İLİNİN AKCAKOCA İLÇESİNE GİDİLİR. KARADENİZ SAHİL YOLUNDA KARASU İLÇESİ YÖNÜNE SAPILIR.İLK VİYADÜĞE GELMEDEN SOLA YOL AYRILIR. AĞI ARABACI KÖYÜNE 1.5 KM. KALA KÖPRÜDEDİR. (PAFTA - F26-D4)

31°6'10" Doğu - 41°3'55" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 48.50 km2

YAKLAŞIK KOT: 28 m

GÖZLEM SÜRESİ: 17.09.2002 - 30.09.2020

14. Yesilirmak Havzasi

D14A173 YEŞİLIRMAK N. GÜMENEK

YERİ: TOKAT-NİKSAR YOLUNUN 10 KM GÜMENEK KÖPRÜSÜNÜN 800 M MANSABINDADIR. (PAFTA H37-A3)

36°37'38" Doğu - 40°20'55" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 2883.00 km2

YAKLAŞIK KOT: 609 m

GÖZLEM SÜRESİ: 01.12.2007 - 30.09.2020

14. Yesilirmak Havzasi

D14A180 HATAP ÇAYI PEMBEÇİK

YERİ: ÇORUM-ALACA YOLUNUN 30 KM SINDE, HATAP BARAJININ 2 KM MENBASINDA, ALACA YOLUNUN SAĞINDA PEMBEÇİK KÖYÜ YOLU YOL AYRIMI KARŞISINDA HATAP ÇAYI ÜZERİNDE SAĞ SAHİLDE KURULMUŞTUR. (PAFTA H33-B4)

34°48'18" Doğu - 40°20'28" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 46.72 km2

YAKLAŞIK KOT: 958 m

GÖZLEM SÜRESİ: 18.06.2007 - 30.09.2020

14. Yesilirmak Havzasi

D14A212 KARAHAH D. GÜZELCE BARAJI-GÜNÇALI

YERİ: TOKAT MERKEZ GÜZELCE BARAJINA SAĞDAN GİREN KARAHAH DERE ÜZERİNDE BARAJ AKSININ 2750 M MANSABINDADIR.

36°35'5" Doğu - 40°7'36" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 32.94 km2

YAKLAŞIK KOT: 1257 m

GÖZLEM SÜRESİ: 01.04.2018 - 30.09.2020


T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIđI
DEVLET SU İřLERİ GENEL MÜDÜRLÜĐÜ

2020

AKIM GÖZLEM

YILLIđI

CİLT-2



DSİ Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
Basım ve Foto-Film Şube Müdürlüğü
ANKARA- 2025

DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

DSİ GENEL MÜDÜRÜ

Mehmet Akif BALTA

GENEL MÜDÜR YARDIMCILARI

Faruk FIRATOĞLU

Diğer AYDOĞAN

Mehmet EKİNCİ

Cengiz Han KILIÇASLAN

Göktaş İLTER

ETÜT, PLANLAMA VE TAHSİSLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

DAİRE BAŞKANI

Mustafa DEMİR

BAŞKAN YARDIMCILARI

Burhan YAVUZ

Ahmet Süheyl ESENGÜN

Murat YAKUT

İrfan BALKAN

Rasatlar Şube Müdürü

Hidroloji Şube Müdürü

1.Planlama Şube Müdürü

2.Planlama Şube Müdürü

3.Planlama Şube Müdürü

4.Planlama Şube Müdürü

Tahsisler ve Su Sicili Şube Müdürü

Çevre Şube Müdürü

Tarımsal Ekonomi Şube Müdürü

Toprak Drenaj Şube Müdürü

Harita Şube Müdürü

İhale Tatbikat Şube Müdürü

Sınırşan Sular ve İklim Değişikliği Şube Müdürü

Strateji Geliştirme Şube Müdürü

Su ve Toprak Laboratuvarı Şube Müdürü

Havza Modelleme Şube Müdürü

Uzaktan Algılama Teknolojileri Şube Müdürü

İdari İşler Şefi

Bekir Ragıp YURTSEVEN

Erdal ASLAN

Faruk GÜREŞÇİ

Ali Volkan SEYFİ

Hasan ÖZKAN

Özkan KOÇAK

Derya YAĞLICA

Melih KAYAL

İbrahim ŞAHİN

Talat USTA

Mehmet FAKIOĞLU

Metin ORAKÇI

Dr. Murat Ali HATİPOĞLU

Miktat YAVUZ

Dr. Dilara TOKKAN

Ahmed Faruk ÖZTÜRK

Nesrin ÖZBEK

Ayşegül DEMİR

**AKIM YILLIĞINI HAZIRLAYAN
RASATLAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ**

RASATLAR ŞUBE MÜDÜRÜ

Bekir Ragıp YURTSEVEN
Meteo. Müh.

MÜDÜR VEKİLLERİ

Serdar KALKAVAN
Meteo. Müh.

Tuğçe TOK
Meteo. Müh.

Mühendisler

İsmail UÇAR
Meteo. Müh.

Mustafa ÖZKAYA
Meteo. Müh.

Uğur ŞİRİN
Meteo. Müh.

Yücel KAYA
Meteo. Müh.

Erol ÖZAY
Meteo. Müh.

Osman G. KARAKUZU
Meteo. Müh.

Ali Rıza KOÇ
Meteo. Müh.

Mehmet SOYLU
Meteo. Müh.

Ercan ASLAN
Meteo. Müh.

Özge YAVUZ
Meteo. Müh.

Doğukan ÇELİK
Meteo. Müh.

MEMUR

Nermin GÜZELDEMİRCİ

**AKIM YILLIĞINDAKİ VERİYİ TEMİN EDEN
DSİ BÖLGE MÜDÜRLÜKLERİ
RASATLAR BAŞMÜHENDİSLİĞİ PERSONELİ**

1. Bursa Bölge Müdürlüğü

Teknik Şefler

Fatma Betül DEMİR

Dilara ORHAN

Teknisyenler

Nizamettin
UZUN

Murat
YILDIRIM

Ali
KESEN

Adem
ÖZKAYA

Emre
AYDOĞAN

Enes
ŞİŞMAN

Volkan
YILMAZ

Mustafa
ERTUĞRUL

Özgür
ERTONGA

Arda
TEZCAN

Yusuf
ÇELİK

Almila
BOZKURT

2. İzmir Bölge Müdürlüğü

Teknik Şefler

Gamze
TUNA

Mert Sıtkı
ŞEN

Tuğrul
TOKATLI

Teknisyenler

Mehmet
AKYAYLA

Hikmet
UYSAL

İbrahim
GÖK

Hüseyin
ERCAN

Kaan
YAĞLICI

Ersan
GÜVENLİ

Mahmut
AKBURAK

Veli
AKSOYLU

Kemal
ÖZTÜRK

Mehmet
ARI

Murat
ÇAKIR
TOPALOĞLU

Oğuz
BAKİÇ

Onur
DALGIN

Enis
AĞCA

Bilgin

3. Eskişehir Bölge Müdürlüğü

Teknik Şef

Teknisyenler

Ali Rıza
ÖZBEK

Salih
SEZER

Hakan Olcay
ONGAR

İsmail
DOĞAN

Selahattin
AYNACI

Hatice Kovancı
İbrahim
DENİZ

Ahmet
GÜRSOY

Salih Ensar
TÜRK

Ersin
ATEŞ

Halil
ÇALBAY

Ahmet
ASLAN

Murat
ATMACA

Fırat
TUNCER

Bayram
ASLAN

Erol
CİHAN

AKIM YILLIĞINDAKİ VERİYİ TEMİN EDEN
DSİ BÖLGE MÜDÜRLÜKLERİ
RASATLAR BAŞMÜHENDİSLİĞİ PERSONELİ

4. Konya Bölge Müdürlüğü
Teknik Şefler

Murat
SEZER

Melike
BİLGİN

Teknisyenler

Güvenç
ÖZFİLİZ

İbrahim
YETİŞ

Osman
KARADEMİR

Fevzi
YIKILMAZ

Güven Deniz
MERT

Uğur
AKKOL

Ömer
KOÇAK

Furkan
BOZKURT

Uğur
ATAK

Ali Talha
ÇOBAN

Celalettin
ÇELİKER

Yüksel
CAMCI

Fuat
DENİZ

5. Ankara Bölge Müdürlüğü
Teknik Şefler

Atila
AYDOĞAN

İbrahim
AKIN

Teknisyenler

Murat
ŞAHİN

Hakan
KAYA

Tahsin
SEKİ

Ali
ÖZATA

Alper
OLTULU

Ertuğrul
KURT

Adem
İLERİ

Güngör
UYSAL

Mustafa
GEÇGEL

Ertuğrul
DOKTUR

Yusuf
ÖZTUNA

Ahmet KAAN
ARSLAN

Adnan
SUBAY

Ferhat
AMAN

Bahadır
HITA

İrfan
Güvercin
ÖZTÜRK

İbrahim
YILDIZ

Ramazan
AKGÜN

Okan
KIVRAK

Yıldız

İLERİ

Ömer Faruk
ÇOLAKDEMİRCİ

Şahin
SERKEK

**AKIM YILLIĞINDAKİ VERİYİ TEMİN EDEN
DSİ BÖLGE MÜDÜRLÜKLERİ
RASATLAR BAŞMÜHENDİSLİĞİ PERSONELİ**

6. Adana Bölge Müdürlüğü

Teknik Şefler

Murtaza
KABA

Halil Emre
KUŞCU

Teknisyenler

Sinan
KAYA

Yagup
ÖĞÜT

Muzaffer
KORKMAZ

Özkan
CANKARA

Ali FUAT
ŞANAL

Sinan
KARACA

Onur
MUDU

İsa
TÜLÜ

Hüseyin
ATAR

Gökhan
YILMAZ

Muhammet Emin
AKKURT

Hasan
GÖKTÜRK

Beyazıt
OKYAY

Mehmet
ÇİL

Oktay
KURT

Hatice
AKGÖZ

Uygar
GÖKDAM

7. Samsun Bölge Müdürlüğü

Teknik Şef

İmdat

KARAMAN

Teknisyenler

Akın Hüseyin
BARUTÇU

Süleyman
ŞİMŞEK

Murat
AYMAK

Nihat
AÇIKEL

Lütfullah
BOZKURT

Sedat
İBRAHİM
YILMAZ

Hilmi
ŞAHİN

Buğra
EGEMEN

Dursun
TUNÇ

Halil
YILMAZ

Oğuz Kaan
ULUSOY

Dursun
TUNÇ

Oktay
TARTAR

Erkut
DEMİR

Rahmi
ALTUN

Fuat Kutsi
ÖZDEMİR

Mert
CENGİZ

Mert
TOPAÇ

Mehmet
HONİ

Muhammet Emin
DEMİR

Süleyman
EŞKİN

Ünal Gülser
İKİZLER

**AKIM YILLIĞINDAKİ VERİYİ TEMİN EDEN
DSİ BÖLGE MÜDÜRLÜKLERİ
RASATLAR BAŞMÜHENDİSLİĞİ PERSONELİ**

8. Erzurum Bölge Müdürlüğü

Teknik Şefler

Ufuk
ARAS

Barış
ÇOLAK

Teknisyenler

Serdar
KOCAMAN

Yakup
TOBAY

Yasin
KARABAYIR

Oğuzhan
KAYA

Büşra
BAYOĞLU

Fatih
YAVUZ

Mehmet Serkan
YALÇIN

Doğan
TOKTAŞ

Ömer
TAŞIR

Fatih MERT
GÜLTEKİN

Kadir
YULA

Şaban
AĞCA

Arzu
ELEM

9. Elazığ Bölge Müdürlüğü

Teknik Şef

Sercan
HOROZALOĞLU

Teknisyenler

Bilal
DEMİR

Mustafa
ÇELİK

Emre
BELEK

Erkan
BAL

Ömer Semih
KILIÇ

Kazım
İLARSLAN

Cezayir
AKÇANLI

Mehmet
BARULAY

Mahir
AKINCI

Furkan
ÇETİNKAYA

Özen
ATAŞ

Murat
İZGİ

Harun
GEYİK

Serdar
AĞZIKÜÇÜK

Mehmet
ERASLAN

Alperen
GÖKÇEK

Elifsu
ERTÜRK

Uğur
TÜMEN

Ümit
ERTUĞ

Abdul Ahmet
TORGUT

Muhammet Enes
DAL

**AKIM YILLIĞINDAKİ VERİYİ TEMİN EDEN
DSİ BÖLGE MÜDÜRLÜKLERİ
RASATLAR BAŞMÜHENDİSLİĞİ PERSONELİ**

10. Diyarbakır Bölge Müdürlüğü

Teknik Şefler

Abdulkadir
DEMİRCİ

Onur
DİCLELİOĞLU

Beyza Nur
UÇAR

Teknisyenler

Mehmet Emin
TÜFENK

Ahmet
YAVUZ

Abdullah
ARCAGÖK

Kemal
MALKOÇ

Mahmut
AYBAL

Hidayet
İRİTAŞ

Mahmut
EKİNCİ

Eray
KOŞAR

Sinan
AKALAN

Ebru
ÖZDEMİR

A. Kadir
ARSLAN

İbrahim
BÜTÜŞABA

İbrahim
ASLAN

Muhammet Emin
ÖZTEMİZ

Ramazan
DEMİRTAŞ

11. Edirne Bölge Müdürlüğü

Teknik Şefler

Atilla
TOPLAR

Ali Kemal
KARAGÖZ

Kevser
MERKÜR

Teknisyenler

Kani
AVCU

Serkan
TAŞTARLA

Murat
CONİ

İbrahim
BARIŞ

Samet
ÇALIŞAN

Okan
KARAGÖZ

Mehmet
ADA

Berkay
ERTAŞ

Yiğit İsa
KUL

Kerem Salih
TURGAY

Uluçhan
ZARİF

Emre
BORA

Uğur
KAYNAK

İsmail
TAŞMAZ

12. Kayseri Bölge Müdürlüğü

Teknik Şefler

Cansu
SERTOĞLU

Tolga
KARAKAYA

Teknisyenler

Şıh Ali
KAYHAN

Mustafa
ORUÇ

Samet
GÜL

Uğur
AKTAŞ

Fezai
YILMAZ

Ahmet Burak
TOPRAK

Mustafa Murat
ÇELİK

Burak
KAFALI

Aykut
BARBAROS

Gökay
KARAKAVAK

Hakan
TOY

Miyase
ÜNAL

Feryal
ARSLANYİĞİT

**AKIM YILLIĞINDAKİ VERİYİ TEMİN EDEN
DSİ BÖLGE MÜDÜRLÜKLERİ
RASATLAR BAŞMÜHENDİSLİĞİ PERSONELİ**

13. Antalya Bölge Müdürlüğü

Teknik Şefler

Tuğba
ÖZKOCA

Büşra Yüksel
İŞBORA

Teknisyenler

Önder
KOCA

Miraç
GÜNGÖR

Gökhan
CAN

Gökhan
BEYREK

Mehmet
ÖZSOY

Fuat
PINAR

Musa Kazım
BIÇAKÇI

Muammer
UÇARKUŞ

Nevzat
SAYAR

Nural
KESKİN

Halil İBRAHİM
CİN

Eyüp
ÇELİK

Musa
BARCIN

Kübra
ASLAN

Necla
ÜÇÜNCÜ

14. İstanbul Bölge Müdürlüğü

Teknik Şefler

İlyas
EKŞİ

Elif
ŞİMŞEK

Teknisyenler

Uğur
TÜYSÜZ

Tayfun
ÇAYLAK

Ramazan
İNCE

Hüseyin
ADA

Sercan
KISA

Bayram
AKYILDIZ

15. Şanlı Urfa Bölge Müdürlüğü

Teknik Şefler

Murat
SEVÜK

Semra Danışman
YALÇIN

Teknisyenler

Eyüp Sabri
AYDOĞDU

Mehmet
YILMAZ

Adem
YILDIZ

İbrahim
LEBLEBİCİ

Furkan
ÖZGÜLTEKİN

İsmail
DEMİR

İbrahim
ŞAHAP

Memduh
AKSU

Mehmet
DİPÇİ

Abdullah Berat
GÖÇMEN

İbrahim
DİPÇİ

**AKIM YILLIĞINDAKİ VERİYİ TEMİN EDEN
DSİ BÖLGE MÜDÜRLÜKLERİ
RASATLAR BAŞMÜHENDİSLİĞİ PERSONELİ**

17. Van Bölge Müdürlüğü

Teknik Şefler

Kadir Mertcan
KÖSEOĞLU

Büşra
DEMİRBAŞ

Teknisyenler

Metin
ÇALIŞKAN

Sinan
KURTULUŞ

Ayhan
ÇİFTÇİ

Abdullah
İLİKÇİ

Özmete
ÇALIŞKAN

Ahmet
AZDIR

Mehmet Ali
ARPA

Adem
AYIŞIK

Umut
YILDIRIM

Onur
BALTAÇI

Necip
TAVIŞ

Hakan
BAĞLAN

Yunus
ÇAKMAK

Murat
İNAN

Settar
BİÇER

18. Isparta Bölge Müdürlüğü

Teknik Şef

Hicran Gezin

SOYSAL

Teknisyenler

Tamer
BABALIK

Mustafa
ALTOK

Hasan
BAYSAN

Ahmet
KARADOĞAN

Mustafa
AKAGÜNDÜZ

Osman
BAHÇECİ

Ali
SAĞIR

Veysel
ŞİMŞEK

Ethem
GÜL

İbrahim
GÖNENLİ

Mehmet Furkan
BALBAY

Çağdaş
KORKMAZ

Cengiz
ALTINIŞIK

Alican
İBRAHİMOĞLU

19. Sivas Bölge Müdürlüğü

Teknik Şefler

Hazime
YILMAZ

Hilal Nur
DEMİR

Teknisyenler

Mesut
GÜLMEZ

Abdullah
KABAR

Ramazan
ŞAHİN

Selim
BAŞPINAR

Elvan
BİLEN

Burak
GÜÇER

Zafer
ÇAKMAK

Laçın
ALAN

Mustafa Haki
BOZDAĞ

**AKIM YILLIĞINDAKİ VERİYİ TEMİN EDEN
DSİ BÖLGE MÜDÜRLÜKLERİ
RASATLAR BAŞMÜHENDİSLİĞİ PERSONELİ**

20. Kahramanmaraş Bölge Müdürlüğü

Teknik Şefler				
Emine Gül KAYA TREN		Gizem YAVUZ		İrem Nur ŞEN
Teknisyenler				
Hacı Bayram KORUCU	Eren TAYSI	Selman GÜZEL	Alihan GEMİCİ	Selahattin GÜLER
Mehmet Ali KOLUTEK	Davut PAK	Rıdvan EKİCİ	Emre ÇELİK	Selahattin AKPINAR
Emrullah ŞANLI	Mustafa YALIN	Nuri ÖKSÜZ	Fehmi AKAR	Abdulkaki ATEŞ

21. Aydın Bölge Müdürlüğü

Teknik Şefler				
Mustafa KARAÇAM				Vural YARANGÜMELİ
Teknisyenler				
Erkan KARGILI	Barış KAVCAR	Şevki OZAN	Cansu Başaran CANER	Yusuf GÜRKAYNAK
Süleyman AVCI	İbrahim YAHŞİ	İbrahim KOÇANOĞLU	Erhan ÖZEL	Ahmet Hikmet UÇKUN
Mehmet ŞAN	Mustafa ŞAHİN	Veysel ULUKAVAK	Cafer İBELEME	Osman Erhan MERMER

22. Trabzon Bölge Müdürlüğü

Teknik Şefler					
Şener FİDAN					Musa KUKUL
Teknisyenler					
Engin ELMAS	Ömer ÇELİK	Erol KÜÇÜK	Muhammet AYDOĞAN	Ufuk MUSLU	Ahmet BEKTAŞ
Asım Zafer KILIÇ	Ergün AKYÜZ	Mehmet AKSOY	Emre ÇİNCER	Murat İSGENT	Emine Gizem BİRİNCİ
İbrahim AYDIN	Erdinç DURNA	Ufuk AKKOL	Kadir TAHTACI	İsmail Hakkı BAYZAN	

**AKIM YILLIĞINDAKİ VERİYİ TEMİN EDEN
DSİ BÖLGE MÜDÜRLÜKLERİ
RASATLAR BAŞMÜHENDİSLİĞİ PERSONELİ**

23. Kastamonu Bölge Müdürlüğü

Teknik Şef

Ali
ERTÜRK

Teknisyenler

Kemal SANCAKTAR	Mehmet Selçuk ÖZKAHVECİ	Ümit AKÇAOĞLU	Davut KAVUN	Serhat DİZDAROĞLU
Okan KARABACAK				Serkan EMİRMUSTAFAOĞLU

24. Kars Bölge Müdürlüğü

Teknik Şef

Fatma
ALBAYRAK

Teknisyenler

Efkan ELYAGUT	İsmail ÇELİK	Metin POLAT	Hakan ÖZTÜRK	Güven GÜNAY
Sıddık Ozan KAYA	Onurcan AVINCA	Bedir YILDIZ	Selim ALTILAY	Mustafa URAY
Muhammet Mustafa KIŞIOĞLU				Adem TOKTAY

25. Balıkesir Bölge Müdürlüğü

Teknik Şef

Mehmet Ali
AYDIN

Teknisyenler

Enver ŞEN	Erkan DENİZ	Berkan SAYGI	Semih GÖRGÜN	Çoşkun BAŞTİMUR
Halil ŞENGÜL	Ülker GÜVEN	Emrah ERDEM	Hasan SOLAK	Mehmet ÇIRAK
Çoşkun ZENGİN	Müslüm CAN		İbrahim AKGÜL	Berkay CAN

**AKIM YILLIĞINDAKİ VERİYİ TEMİN EDEN
DSİ BÖLGE MÜDÜRLÜKLERİ
RASATLAR BAŞMÜHENDİSLİĞİ PERSONELİ**

**26. Artvin Bölge Müdürlüğü
Teknik Şef**

Teknisyenler

Özcan
TURAN

Emre
KURT

Erkan
KESKİNKURT

Ümit
SAROĞLU

Yusuf
ÇELİK

Emel
YAVUZDEMİR

İÇİNDEKİLER

İçindekiler	XI - XXII
Kitabın İçeriği, Açıklaması ve Düzenleniş Yöntemleri	XXIII - XXVI
AGİ Akım Değerleri (Bölüm I)	1 - 556
Değerlendirmeye Alınamayan AGİ İstasyonları (Bölüm II)	557 - 575

15. KIZILIRMAK HAVZASI

İst.No.	Suyun Adı	İstasyonun Adı	Sayfa
-----	-----	-----	-----
D15A010	Boğazlıyan Ç.	Yeşilhisar.....	1
D15A025	Karasu Ç.	Değirmenönü.....	2
D15A026	Engiz D.	Balıca.....	3
D15A039	Kozayağı D.	Kozayağı.....	4
D15A040	Devrez Ç.	Ortalıca.....	5
D15A054	Kanak Ç.	Kadılı.....	6
D15A055	Sarıkaya D.	Kadılı.....	557
D15A056	Eğriöz D.	Sorgun.....	557
D15A070	İnandık D.	Arifeğlu.....	7
D15A074	Kamerözü S.	Gündüzlü.....	8
D15A091	Karamuk D.	Budaklar.....	9
D15A092	Ese D.	Vakıbelveren.....	10
D15A093	Devres Ç.	Çukurca.....	11
D15A098	Söğütözü D.	Yuva.....	12
D15A107	İçin D.	Yuva.....	13
D15A115	Söğütözü D.	Tahtaköprü.....	14
D15A117	Kızılırmak N.	Ahmethacı.....	15
D15A131	Bağırganözü D.	Bahadın.....	16
D15A133	Terme Ç.	Tüney.....	17
D15A136	Yenice D.	Tekkeyenicesi.....	18
D15A137	Yusufözü D.	Büyükincirli.....	557
D15A159	Sofular S.	Sofular.....	19
D15A164	Kızılırmak N.	Hüseyinli.....	20
D15A167	Sarımsaklı S.	Sarımsaklı Brj. Giriş.....	21
D15A168	Hasbek S.	Hasbek.....	22
D15A185	Yıldız I.	Zengi.....	23
D15A188	Beydilli D.	Bayıraltı.....	24
D15A195	Balaban Ç.	Kuşçuali.....	25
D15A206	Arsızözü	Uzunlu Brj.Giriş.....	26
D15A224	Celep D.	Ersil.....	27
D15A225	Daday Ç.	Hatipköy.....	28
D15A226	Daday Ç.	Goncalar.....	29
D15A227	Karadere Ç.	Deliler.....	30
D15A236	Akçakışla D.	Bozkurt.....	31
D15A249	Kanak Ç.	Yahyasaray Brj. Giriş.....	32
D15A261	Dumanlı Ç.	Olukman.....	33
D15A262	Gökdere	Kurtlapa.....	34
D15A266	Oyrak D.	Oyrak.....	35
D15A268	Yusufoğlan D.	Yusufoğlan.....	36
D15A272	Kuzucağın D.	Mestan	37
D15A273	Köklüyurt D.	Baltalar.....	38
D15A275	Pınarbaşı Kaynağı	Çepni.....	39
D15A282	Çoruhözü D.	Balişeyh.....	40
D15A283	İslim D.	Hacıali.....	41
D15A285	Bakırçay D.	Meryemdere.....	42
D15A286	Budaközü D.	Kırankışla.....	43
D15A288	Arifegazili D.	Arifegazili.....	44
D15A289	Göksu D.	Eğerci.....	45
D15A290	Kızılıрма N.	Dikmencik.....	46
D15A298	Yoncalık D.	Eynelli.....	47
D15A303	Kışla D.	Kuşçu.....	48
D15A304	Geven D.	Karataş.....	49

İst.No.	Suyun Adı	İstasyonun Adı	Sayfa
D15A306	Yıldız I.	Aliağılı.....	50
D15A307	Yıldız I.	Yukarı Yıldızlı.....	51
D15A315	Taşkelik Ç.	Dikmen.....	52
D15A317	Köy D.	Dereköy.....	53
D15A318	Kızılırmak	Derbent.....	54
D15A319	Habeş Ç.	Ütük.....	55
D15A320	Kargalı D.	Elmadağ Akgöz Çiftliği.....	56
D15A321	Uluçay	Köşkkaya.....	57
D15A322	Tecer S.	Tecer.....	58
D15A323	Dağılgan D.	Durdulu.....	59
D15A325	Kavaklı D.	Demiryazı.....	60
D15A327	Köyderesi	Zengi.....	61
D15A328	Sanı Ç.	Gürpınar Beldesi.....	62
D15A329	Akkaya Ç.	Emirköy.....	63
D15A330	Gökırmak	Durağan.....	64
D15A331	Gölçay D.	Narlısaray.....	65
D15A332	Karanlık D.	Aşağı Tüfekçi.....	66
D15A333	Fadlım Irmağı	Gardaşlar.....	67
D15A334	Acısu Ç.	Tekkeköy.....	68
D15A335	İlyas Ç.	Kozağaç Köp.....	69
D15A336	Çomu Ç.	Sekibağı.....	70
D15A337	Zahne D.	Terzili.....	71
D15A338	Kolaz D.	Çene Evleri.....	72
D15A340	Kızılırmak	Eğerci.....	73
D15A341	İlyaslı Ç.	Üzümlük.....	74
D15A342	Gölbelen D.	Çalköy.....	75
D15A343	Karaçomak D.	İnönü.....	76
D15A344	Han D.	Bekirağa Mahallesi.....	77
D15A345	Şabanözü Ç.	Özbek Köyü.....	78
D15A346	Lapa Ç.	Korumkaya Linyit Ocağı.....	79
D15A347	İğdir Ç.	Darıbükü.....	80
D15A349	Karaköy D.	Konuktepe.....	81
D15A350	Delice Ç.	Kula.....	82
D15A351	Arabiçen D.	Türkkeşlik.....	83
D15A352	Kuma Ç.	Duruçay Brj Giriş.....	84
D15A353	Asarcık D.	Saraydüzü Brj Giriş.....	85
D15A354	İstavroz Ç.	Vezirköprü Brj Giriş.....	557
D15A355	Engiz Ç.	Ondokuz Mayıs Brj Giriş...	86
D15A356	Büyükçay	Dikenli.....	87
D15A357	Dereköy D.	Dereköy Brj - Karahalil...	88
D15A358	Kızılırmak N.	Çermikler.....	59
D15A359	Kızılırmak N.	Kula.....	557
D15A360	Emendi D.	Karalar Gölet.....	90
D15A362	Tödürge D.	Tödürge Gölü Giriş.....	91
D15A363	Tödürge D.	Tödürge Gölü Çıkış.....	92
D15A364	Ulaş D.	Ulaş Gölü Giriş.....	93
D15A365	Ulaş D.	Ulaş Gölü Çıkış.....	94
E15A001	Kızılırmak	Yamula.....	95
E15A017	Karanlık D.	Şefaati.....	96
E15A035	Kızılırmak.	Söğütlühan.....	97
E15A038	Devres Ç.	Çeltikçibaşı.....	98
E15A039	Kızılırmak	Bulakbaşı.....	99
E15A045	Gökırmak	Purtulu.....	100
E15A048	Kızılırmak	Karaköy.....	101
E15A049	Çağşur Ç.	Esençay.....	102
E15A051	Kızılırmak	Kalecik.....	558
E15A054	Tecer Irmağı	İmaret.....	103
E15A055	Acısu D.	Acısu Köp.....	104

16. KONYA KAPALI HAVZASI

İst.No.	Suyun Adı	İstasyonun Adı	Sayfa
D16A003	Çarşamba S.	Mavi.....	105
D16A013	Şarkikaraağaç S.	Çeltek Köp.....	106
D16A014	Soğuksu	Yeşildağ.....	107
D16A015	Üstünler S.	Üstünler.....	108
D16A028	İbrala Ç.	Nalama Çiftliği.....	109
D16A039	Yenişar Bademli Brj.	Giriş.....	110
D16A048	Mamasın Brj.	Çıkış.....	558
D16A078	Superte Ç.	Taşağıl.....	111
D16A080	Karasu	Demirci.....	112
D16A081	Çiğil D.	Derivasyon Kn.....	113
D16A087	Ayrancı S.	Kavaklık.....	114
D16A088	Gödet Ç.	Fisandon.....	558
D16A089	Uzandı D.	Kırkpınar Köp.....	558
D16A092	Kale Reg.	Giriş (Zaferiye Köp.).....	115
D16A094	Gümüşler Brj.	Giriş.....	558
D16A095	Apa Brj.	Çıkış.....	116
D16A098	Melendiz S.	Selime.....	117
D16A100	Meram Ç.	Küçükmühsine.....	118
D16A101	Çavuş D.	Aşağiesence.....	119
D16A104	Sarısu	Eylıklar.....	120
D16A109	Çavuşçu Göl	Çıkış (Orhaniye Köp.).....	559
D16A111	Soğuksu	Yeşildağ Köp.....	121
D16A115	Çarşamba S.	Sorkun.....	122
D16A117	Seyithasan D.	Seyithasan.....	123
D16A123	Çiğil D.	Nafia Kn.....	559
D16A126	Konya Ana Tah. Kan.	Gölyazı.....	124
D16A134	Kocadere	Derebucak.....	125
D16A135	Tekke D.	Mahmuthisar.....	126
D16A136	Eldeş D.	Eldeş.....	127
D16A137	Bulcuk D.	Bulcuk.....	128
D16A139	Fındıklı D.	Altınapa Brj Giriş.....	129
D16A140	İvriz Ç.	Aydıncık.....	130
D16A141	Zanapa D.	Halkapınar.....	131
D16A143	İvriz Brj.	Çıkış (Ana Yatak).....	559
D16A144	İvriz Brj. Çıkış	Sol Ana Kn.....	559
D16A145	İvriz Brj. Çıkış	Sağ Ana Kn.....	559
D16A149	Bolasan Deriv.Kan.	Saraycık.....	132
D16A151	Çebişiçi S.	Argıthanı.....	133
D16A154	Ozan D.	Tolca.....	134
D16A155	Çavuşköy D	Kireli.....	135
D16A158	Hizar D	Gölyaka.....	136
D16A166	Çarşamba S.	Pınarcık.....	137
D16A168	Bıçakçı D.	Sadıklar.....	138
D16A341	Derebucak Brj.	Çıkış.....	139
D16A342	Debucak Brj.	Tünel Çıkış.....	140
E16A004	Beyşehir	Beyşehir Gölayağı.....	559
E16A021	Beyşehir G.	Suğla Çıkış Sarayköy.....	141
E16A023	İnsu D.	İnsu Köyü.....	560
E16A029	Peçeneközü D.	Devekovan.....	142

17. DOĞU AKDENİZ HAVZASI

D17A006	Deliçay	Puğkaraağaç.....	143
D17A007	Pamuk D.	Keşbüğü.....	144
D17A011	Efrenk D.	Hamzabeyli.....	145
D17A012	Lamas Ç.	Sarıaydın.....	146
D17A016	Göksu N.	Kravga Köp.....	147
D17A017	Göksu N.	Gördürüp Köp.....	148
D17A024	Korucak D.	Çataldeğirmen.....	149

İst.No.	Suyun Adı	İstasyonun Adı	Sayfa
D17A027	Bıçkıcı D.	İnceğiz.....	150
D17A033	Göksu N.	Aladağ Köp.....	151
D17A034	Boğaz D.	Sazak Köp.....	152
D17A035	İlıcınar D.	Korucu Kp.....	153
D17A038	Sedre Ç.	Kocaoğlanlı.....	154
D17A039	Gökçeler D.	Gazipaşa.....	155
D17A040	Alata Ç.	Sarılar.....	560
D17A041	Bozyazı D.	Karaisalı.....	156
D17A043	Gülek D.	Çamalan.....	157
D17A044	Soğuksu	Aydıncık.....	158
D17A045	Erçel D.	Değirmençayı.....	159
D17A049	Lamas Ç.	Limonlu.....	160
D17A050	Lamas Ç.	Yeniyurt.....	161
D17A051	Pirinç S.	Gençali.....	162
D17A053	Göksu N.	Kargıcak.....	163
D17A055	Karakız D.	Tomuk.....	560
D17A056	Kaladıran Ç.	Anıtlı.....	164
D17A057	Dalak D.	Dalakdere.....	165
D17A058	Penbecik D.	Kubaşlı.....	166
D17A059	Kestel D.	Tekeli.....	167
D17A060	Sandal D.	Doğusandal.....	168
E17A014	Göksu N.	Karahacılı.....	169
E17A017	Lamas Ç.	Kızılgeçit.....	170
E17A020	Göksu N.	Hamam.....	171
E17A021	Anamur Ç.	Alaköprü.....	172
E17A025	Göktepe D.	Günder.....	173
E17A033	Kadıncık Ç.	Bahçe.....	174
E17A038	Avuluk D.	Kutlupınar.....	560
E17A039	Şahna D.	Şahna.....	175
E17A040	Kışla D.	Serper.....	176
E17A041	Gevne Ç.	Fakircalı Köp.....	177
E17A042	Ermenek Ç.	Daran Köp.....	178

18. SEYHAN HAVZASI

D18A006	Çakıt S.	Şekerpınarı.....	179
D18A008	Tacın S.	Tacın.....	560
D18A012	Körkün S.	Kamışlı.....	180
D18A017	Sarız S.	Daridere.....	181
D18A018	İnderesi	Hasançavuşlar.....	182
D18A019	Asmaca Ç.	Feke.....	183
D18A021	Kapuz D.	Kapuz.....	561
D18A022	Aksu Ç.	B.Sofulu.....	561
D18A027	Ecemiş Ç.	Elekgölü.....	184
D18A028	Ecemiş Ç.	Çukurbağ.....	185
D18A032	Sarız D.	Şarköy.....	186
D18A040	Çörümşek D.	Panlı.....	187
D18A045	Seyhan N.	Tuzla.....	188
D18A051	Eğni Ç.	Büyük Sofulu.....	189
D18A054	Eğlence Ç.	Armutlu.....	190
D18A055	Zamantı I.	Karaboğaz Köp.....	191
D18A056	Şekerpınarı	Kaynak.....	192
D18A057	Homurlu D.	Künye Köp.....	193
D18A058	Zamantı N.	Eşelik Köp.....	194
E18A020	Körkünsuyu	Hacılı Köp.....	195
E18A022	Zamantı N.	Fraktin Köp.....	196
E18A024	Göksu N.	Çukurkışla.....	197
E18A025	Eğlence D.	Eğribük.....	198
E18A027	Zamantı N.	Değirmenocağı.....	199
E18A028	Çakıt Suyu	Salbaş.....	200
E18A030	Körkün Suyu	Karakuz.....	561
E18A032	Özdere	Büyükgümüşgün.....	201

İst.No.	Suyun Adı	İstasyonun Adı	Sayfa
E18A034	Zamantı N.	Kılıçmehmet.....	202
E18A035	Asmaca Ç.	Süphandere.....	203
E18A036	Yapraklı D.	Suçatı.....	204
E18A037	Küçükdere	Şamadanbeli.....	205
E18A039	İkizdere	Çataloluk.....	206

19.ASI HAVZASI

D19A006	Afrin S.	Afrin Köp.....	207
D19A009	Asi N.	Çögürlü.....	208
D19A014	Deliçay	Mutlu Çukur.....	209
D19A016	Gönen Ç.	Adamahallesi.....	210
D19A018	Derebahçe D.	Müftüköprü.....	211
D19A019	Sabun S.	Güneşli.....	212
D19A020	Hüyük D.	Hüyük.....	213
D19A022	Beyköy S.	Beyköy.....	214
D19A023	H.Ahmetli D.	H.Ahmetli.....	215
D19A026	Küçük Asi N.	Hasanlı Köp.....	216
D19A028	Beyazçay	Alakent.....	217
D19A030	Asi N.	Eşrefiye Karakolu.....	218
D19A031	Karasu N.	Kaletepe.....	219
D19A034	Gökgöl D.	Erzin.....	220
D19A035	Söğüt Ç.	Yoluklar.....	561
D19A036	Seldiren D.	Yeniköy.....	221
D19A037	Karasu	Alikurt Obası.....	222
E19A005	Karasu	Torun Köp.....	223
E19A006	Afrin D.	Müşrüflü.....	224
E19A007	Asi N.	Demirköprü.....	225
E19A008	Asi N.	Antakya.....	226

20.CEYHAN HAVZASI

D20A002	Aksu Ç.	Başpınar.....	227
D20A005	Yarpuz Ç.	Çona.....	228
D20A008	Karaçay	Osmaniye.....	229
D20A010	Humus S.	Arıklıkış.....	230
D20A016	Kömür S.	Alıçlıbucak.....	231
D20A024	Ceyhan N.	Hamite Köp.....	232
D20A027	İnekli G.	Çıkış Köşüklü.....	561
D20A036	Körsulu D.	Sisne.....	233
D20A040	İceri S.	Ballıkaya.....	234
D20A043	Kesik S.	Taşköprü.....	235
D20A044	Dalacak D.	Dağlıcak.....	236
D20A045	Kırksu	Eskimantaş Köp.....	237
D20A046	Kesiş S.	Sarıdanışmanlı.....	238
D20A048	Gavur G.	Sifon Ç.....	562
D20A051	Nergele Ç.	Topalyusuflar.....	239
D20A053	Fırnız D.	Kabaktepe.....	562
D20A054	Tekir D.	Alikesen.....	240
D20A056	Bertiz Ç.	Himmetli.....	241
D20A057	Çemrengeç S.	Kozcağız.....	562
D20A058	Tahta S.	Canbazköy.....	242
D20A059	Keşiş D.	Keleşli.....	243
D20A060	Kısık D.	Kısık.....	244
D20A063	Orcan Ç.	Jandarmalar.....	245
D20A066	Söğütlü Ç.	Karahasanuşağı.....	246
D20A068	Köprüağzı D.	Geben.....	562
D20A069	Karapınar D.	Geben.....	247
D20A071	Karapınar D.	Kızıllar Köyü.....	562
D20A073	Hasanbeyli D.	Hasanbeyli.....	248
D20A074	Tekir D.	Alışar.....	249
D20A075	Ceyhan N.	Kaynarca Kaynağı Mansab... 562	

İst.No.	Suyun Adı	İstasyonun Adı	Sayfa
D20A077	Çatak D.	Çatak.....	250
D20A078	Salyan D.	Salyan.....	251
D20A080	Tanır D.	Şahinkayası.....	563
D20A081	Aksu Ç.	Söğütlü.....	252
D20A082	Koca D.	Tüllüce Göleti.....	253
E20A004	Ceyhan N.	Misis.....	254
E20A006	Göksun Ç.	Karaahmet.....	255
E20A007	Sonboz Ç.	Çukurköprü.....	256
E20A008	Savrun D.	Kadirli.....	257
E20A022	Söğütlüsuyu	Hanköy.....	258
E20A025	Hurmansuyu	Gözlerüstü.....	259
E20A029	Törbüzek D.	Mehmetbey.....	260

21.FIRAT HAVZASI

D21A001	Karasu	Kırkgöze.....	261
D21A004	Murat N.	Diyadin.....	262
D21A040	Akpınar D.	Girlevik.....	263
D21A052	Serçeme S.	Eğerti.....	264
D21A062	Karasu	Demirgeçit Köp.....	265
D21A087	Karahalit Ç.	Aşağı Karahalit.....	266
D21A096	Sultan S.	Hara.....	267
D21A121	Mamikan D.	Kapıkaya.....	268
D21A132	Pulur Ç.	Sakalikesik.....	269
D21A134	Tohma S.	Çatalbahçe.....	270
D21A140	Cip D.	Cip Brj.Giriş.....	271
D21A141	Mandalık S.	Yapılıköy.....	272
D21A146	Culap D.	Akçakale Arıcan.....	273
D21A148	Haftrenk S.	Aktuzla.....	274
D21A152	Köşk S.	Köşk.....	275
D21A157	Şeyhan Ç.	Betonköprü.....	276
D21A159	Kuruçay	Kesikköprü.....	277
D21A160	Gülbahar D.	Hacıçayırı.....	563
D21A161	Şotik D.	Yoncalı.....	278
D21A162	Ayvalı Tohma S.	Göynük.....	279
D21A167	Kisre Ç.	Necmettinağa Komu.....	280
D21A168	Büyük Ç.	Karagöbek.....	281
D21A169	Ahırçimen Ç.	Halilçavuş.....	282
D21A172	Eskikahta Ç.	Damlacık.....	563
D21A174	Cuma Ç.	Aşağıkent.....	283
D21A179	Caro D.	Hamzabey Bahçeleri.....	284
D21A180	Keydan Ç.	Behramaz Kanalı.....	285
D21A181	Keklik D.	Aşağı Yenice.....	286
D21A183	Akdere Ç.	Aşağıçöplü Köyü.....	287
D21A187	Ardıl Ç.	Ardıl.....	563
D21A189	Ziyaret Ç.	Payamlı Köp.....	563
D21A193	Kozluk Ç.	Asağışıhlar.....	288
D21A194	Peri S.	Kızılçubuk.....	289
D21A200	Karasu	Ilıca.....	290
D21A201	Güzel D.	Karabacak.....	291
D21A202	Derecek D.	Derecek.....	292
D21A203	Hınıs Ç.	Karaçoban.....	293
D21A204	Toprakkale D.	Kavak.....	294
D21A210	Büyükçay	Taşkale.....	295
D21A213	Ada D.	Ağaçlı.....	296
D21A214	Otlukbeli D.	Söğütlü.....	297
D21A215	Güzeldere	Güneykaya.....	298
D21A216	Hanoba Ç.	Dönerdere.....	299
D21A217	Mardik D.	Çökelge.....	300
D21A219	Seyithanbey	Altınyurt.....	301
D21A220	Solan D.	Göksu.....	302
D21A226	Tuzla Ç.	Gökçeşeyh.....	303

İst.No.	Suyun Adı	İstasyonun Adı	Sayfa
D21A227	Fırat N.	Karkamış.....	563
D21A228	Tagar Ç.	Küçük Kumluk.....	304
D21A230	Çatak D.	Çataksu.....	305
D21A231	Badişan D.	Karakaya.....	306
D21A232	Kalecik D.	Dereyurt.....	307
D21A233	Bahçeli D.	Bahçeli.....	308
D21A236	Otlukbeli Ç.	Çavuşkomu.....	309
D21A237	Balıkli D.	Balıkli.....	310
D21A238	Yazıcısuyu	Soğanlı.....	564
D21A240	Haringet Ç.	Dedepınarı.....	311
D21A243	Bektaş D.	Akçakale.....	312
D21A250	Çamçayı	Özenpınar.....	313
D21A251	Hamdun Ç.	Kayabaş (Gölebakan).....	314
D21A252	Balıkli Ç.	Esendoruk.....	315
D21A254	Mühürkulak I.	Mancılık.....	316
D21A257	Vahkin D.	Vahkin.....	564
D21A261	Aladağ D.	Gültepe.....	317
D21A262	Göksu D.	Düzbağ.....	318
D21A263	Aliağa D.	Görgüçler.....	319
D21A264	Cevizli D.	Cevizli.....	320
D21A266	Karadoğu D.	Beklemez.....	321
D21A267	Şehitler D	Baldere.....	322
D21A269	Nadirşeyh S.	Atabindi.....	323
D21A271	Şekerpınar D.	Çamurlu.....	324
D21A272	Sürgü Ç.	Reşadiye.....	325
D21A275	Şıra Ç.	Pütürge.....	326
D21A276	Fırat N.	DDY Köprüsü.....	564
D21A277	Yılanlı Ç.	İkizdere.....	327
D21A279	Karanlık D.	Davulbaz.....	328
D21A281	Genşuğul D.	Yeniköy.....	329
D21A287	Kamışlı D.	Tatar.....	330
D21A288	Karadere	Karadere.....	331
D21A290	Şorak D.	Kuşçuköy.....	332
D21A294	Kale D.	Bakımevi.....	333
D21A295	Balıkkaya D.	Yaylacık.....	334
D21A297	Yağlı D.	Arıbahçe.....	335
D21A298	Kayalar D.	Aktoprak.....	336
D21A300	Kilise D	Sancak.....	337
D21A302	Kale D.	Yarmak.....	338
D21A303	Sarıcan D.	Sarıcan.....	339
D21A304	Söğütlü D.	Deregezen.....	340
D21A305	Mahmudiye D.	Çamurlu.....	341
D21A306	Midye Ç.	Oyuklu.....	342
D21A307	Gökçe D.	Gökçe.....	343
D21A308	Aksu D.	Dereköy.....	344
D21A311	Kalburcu Ç.	O.Senayi Can Brj.....	564
D21A317	Serçeme D.	Kuzgun.....	345
D21A318	Arsılanlı D.	Y. Gırlavik.....	346
D21A322	Karahisar D.	Gülizar.....	347
D21A323	Görnek D.	Taşdamlar.....	348
D21A324	Kızıl D.	Bentbahçesi.....	349
D21A325	Çarpı D.	Ceylanpınar Tıgem.....	564
D21A329	Tarhana D.	Arıcak.....	350
D21A330	Tengila D.	Kayaönü.....	351
D21A333	Handere	Yaygın.....	352
D21A335	Murat N.	Alpaslan_1 Brj.....	353
D21A336	Çağçağ Ç.	Regülatör Çkş.....	354
D21A338	Avşarören D.	Mancılık.....	355
D21A339	Güresin D.	Güresin.....	356
D21A340	Ilıca D.	Tirolar.....	357
D21A342	Ulamık D.	Eskihamal Çıkış.....	358
D21A345	Dedeli D.	Dedeli.....	359

İst.No.	Suyun Adı	İstasyonun Adı	Sayfa
D21A349	Ansur D.	Erecek.....	360
D21A350	Balıkli Tohma Ç.	Sarıca.....	361
D21A351	Melet D.	Melet.....	362
D21A352	Sacır S.	Yakacık.....	363
D21A354	Mollik D.	Köklüce.....	364
D21A355	Şilan Ç.	Kubbedağı.....	365
D21A356	Sarni D.	Sarni.....	365
D21A357	Hasar D.	Boztepe.....	365
D21A358	Karlık D.	Çat Barajı.....	365
D21A359	Büyükçukur D.	Bayırbağ.....	365
D21A360	Görnek D.	Çat Baraj Girişi.....	365
D21A361	Cullap D.	İncirli.....	366
D21A362	Körce D.	Çamlidere.....	367
D21A363	Eğrice D.	Kaynaklı.....	368
D21A364	Şorşor D.	Bayrak Köprüsü.....	365
D21A365	Karasu Ç.	Gecehüyüğü.....	366
D21A366	Munzur S.	Gözeler.....	366
D21A367	Ulamık D	Eskihamal Giriş.....	369
D21A368	Kelçayır D.	Saçayağı.....	370
E21A003	Fırat N.	Keban.....	366
E21A019	Fırat N.	Kemah Boğazı.....	371
E21A022	Murat N.	Tutak.....	372
E21A024	Tohma Suyu	Yazıköy.....	373
E21A035	Bulam Ç.	Fatopaşa.....	374
E21A049	Munzur S.	Miskisağ.....	366
E21A051	Fırat N.	Demirkapı (Sansa Boğ.).....	375
E21A058	Bingöl Ç.	Abdurrahmanpaşa Köp.....	376
E21A064	Göynük Ç.	Çayağzı.....	365
E21A066	Peri Suyu	Loğmar.....	365
E21A076	Tacik D.	Mutu Boğazı.....	377
E21A077	Hınıs Ç.	Adıvar.....	378
E21A079	Kop Suyu	Pırnakapan.....	379
E21A080	Dumlu Suyu	Yeşildere.....	380
E21A081	Arabalı D.	Tutak.....	381
E21A083	Pamuk Ç.	Koçali.....	382
E21A096	Karasu Ç.	Sungu.....	383
E21A097	Ayvalı D.	Ayvalı.....	384
E21A098	Viran Ç.	Keklikpınarı.....	385

26. DİCLE HAVZASI (21 NOLU FIRAT HAVZASI İLE BİRLEŞMİŞTİR)

D26A008	Pamukluk D.	Dilaver Köp.....	386
D26A012	Başnik Ç.	Salat.....	387
D26A016	Dankıran D.	Selimi.....	388
D26A031	Zap S.	Yavuzlar.....	367
D26A032	Pamuk Ç.	Karahan Köp.....	367
D26A033	Çatak S.	Çatak.....	389
D26A034	Zap S.	Depin Köp.....	390
D26A036	Zap S.	Üzümcü Köp.....	391
D26A037	Çığlı S.	Geyman Köp.....	392
D26A039	Anbar Ç.	Hani.....	393
D26A040	Mehmediyan Ç.	Tepecik.....	394
D26A044	Büyükçay	Mezraasköyü.....	395
D26A051	Müküs Ç.	Bahçesaray.....	396
D26A052	Kulp Ç.	Kulp Köp.....	367
D26A054	Kızılsu	Kasrik Boğazı.....	397
D26A055	Çatak S.	Dalbastı Köp.....	398
D26A056	Büyük Ç.	Dilimliköy.....	399
D26A057	Keyburan S.	Boğazönü.....	367
D26A060	Başköy Ç.	Kıbrıs.....	400
D26A062	Sallar Ç.	Yolköprü Köyü.....	401
D26A063	Kodi D.	Kolludere Köyü.....	402

İst.No.	Suyun Adı	İstasyonun Adı	Sayfa
D26A064	Çelik D.	Güçlüköyü.....	403
D26A065	Esendere	Esendere.....	404
D26A066	Şemdinli S.	Navraza Köp.....	405
D26A067	Dicle N.	Cizre.....	567
D26A068	Nerdüş Ç.	Pınarönü.....	567
D26A069	Ballıkaya D.	Karaköprü.....	406
D26A070	Karaçay	Göksu Brj Girişi.....	407
D26A080	Deve Geçidi Brj.	Devegeçidi.....	408
D26A081	Dicle N.	Ilısu Brj.....	568
D26A082	Habur Ç.	Habur-2 Köp.....	409
D26A084	Savur Ç.	Ahmedi Köyü.....	410
E26A010	Bitlis Ç.	Baykan.....	411
E26A012	Batman Ç.	Malabadi Köp.....	412
E26A021	Zapsuyu	Musahan.....	413
E26A022	Nehil Ç.	Konak.....	414
E26A024	Kezer Ç.	Pınarca.....	415
E26A035	Dicle N.	Kalender Köp.....	416
E26A038	Dicle N.	Ziyaret.....	417
E26A039	Şemdinli Ç.	Olgunlar.....	418

22.DOĞU KARADENİZ HAVZASI

D22A002	Terme Ç.	Terme.....	419
D22A006	Abuçağlayan D.	Köprübaşı.....	420
D22A007	Haldizen S.	Şerah.....	421
D22A044	Karadere	Aytaş.....	422
D22A049	Kapistre D.	Başköy.....	423
D22A058	Görele D.	Cücen Köp.....	424
D22A063	Hala D.	Mikron Köp.....	425
D22A079	Kapistre D.	Çamlıca.....	426
D22A082	Salarha D.	Kömürcüler.....	427
D22A084	Korum D.	Yağlıdere.....	428
D22A085	Şenöz D.	Kaptanpaşa.....	429
D22A086	Değirmendere	Öğütlü.....	430
D22A089	Ballı D.	Küçükköy.....	431
D22A093	Turna Suyu	Cumhuriyet Köyü.....	432
D22A095	Yayla D.	Söğütağıl.....	433
D22A096	Cimil D.	Kökner.....	434
D22A097	Maçka D.	Osmanüstü.....	568
D22A098	Aksu D.	Sürmen.....	435
D22A102	Galyan D.	Bibat.....	436
D22A105	Değirmendere	Salıpazarı.....	437
D22A106	Batlama D.	Çukurköy.....	438
D22A108	Hemşin D.	Başköy.....	439
D22A110	Maki D.	Taflancık.....	440
D22A112	Baltacı D.	Kıyıcık.....	568
D22A113	Kuştul D.	Meyvecik.....	441
D22A114	Kirazlık D.	Mısırlı.....	442
D22A116	Aksu D.	Ülper.....	443
D22A117	Yağlı D.	Kaşdibi.....	568
D22A120	Ağaşar D.	Ambarlı.....	444
D22A121	Fol D.	Şerefli.....	445
D22A123	Baltacı D.	Yeniköy.....	446
D22A127	Türçor D.	Ilıca.....	568
D22A130	Poşut D.	Poşuttepe.....	569
D22A131	Şairler D.	Çayeli.....	447
D22A132	Beyazsu	Beyazsu Adalar.....	448
D22A133	Yomra D.	Taşdelen.....	449
D22A134	Çarşıbaşı	Şahinli.....	569
D22A135	Çavuşlu D.	Gülef.....	450
D22A136	Çömlekçi D.	Haydarlı.....	451
D22A138	Kotil Ç.	Dibekli.....	452

İst.No.	Suyun Adı	İstasyonun Adı	Sayfa
D22A142	Konakköy D.	Mescitköy.....	453
D22A143	Terme Ç.	Şeyhli.....	454
D22A144	Melet I.	Topçam.....	455
D22A145	Egeli Ç.	Kabataş.....	456
D22A147	Sundura D.	Hopa.....	457
D22A148	Maçka D.	Yaylabaşı.....	458
D22A149	Karaosmaniye D.	Kemalpaşa.....	459
D22A150	Halvaşı D.	Kemalpaşa..... (2017)	460
D22A150	Halvaşı D.	Kemalpaşa..... (2018)	461
D22A150	Halvaşı D.	Kemalpaşa..... (2019)	462
D22A150	Halvaşı D.	Kemalpaşa.....	463
D22A151	Kapistre D.	Arhavi.....	569
D22A152	Tahiroğlu D.	Fındıklı.....	464
D22A153	Sera D.	Derecik.....	465
D22A154	Söğütlü D.	Şınık.....	466
D22A155	Harşit Ç.	Aslancık.....	569
D22A156	Harşit Ç.	Yeniyol.....	467
D22A157	Abdal I.	Çakmak Brj - Gülören.....	468
D22A158	Ceviz D.	Çınarcık.....	469
D22A159	Eğridere	Çakmak Brj Giriş.....	470
D22A160	Tabakhane D.	Ünye.....	471
D22A161	Ilıca D.	Kılıçlı.....	472
E22A002	Karadere	Ağnas.....	473
E22A015	Çamlık D.	Dereköy.....	474
E22A032	Fırtına D.	Topluca.....	569
E22A033	Tozköy D.	Tozköy.....	475
E22A045	Terme Ç.	Gökçeli.....	476
E22A047	Melet Ç.	Gocallı Köp.....	570
E22A053	Pazarsuyu	Emecan.....	477
E22A054	Akçay	Duraklı.....	478
E22A055	Çit D.	Torul.....	479
E22A062	Mert Irmağı	Çorak.....	480
E22A063	Turnasuyu	Kapçullu.....	481
E22A065	Elekçi D.	Bozdağı.....	482
E22A066	Ceviz D.	Düzköy.....	483
E22A067	Hodigor Ç.	Sütlüce.....	484
E22A068	Doğankent Ç.	Torul.....	485
E22A070	Küçükdere Ç.	Çimenli.....	486
E22A071	Cura Ç.	Curi.....	487

23.ÇORUH HAVZASI

D23A003	Çengül D.	Erikdibi.....	488
D23A023	Oltu Ç.	Kesikköprü.....	570
D23A024	Oltu Ç.	Zinnur Yazıcı.....	570
D23A026	Büyükçay	Uzunkavak.....	489
D23A028	Büyükçay	Çatıksu.....	490
D23A032	Tepe D.	Yellitepe.....	491
D23A037	Başkale Ç.	Yanıktaş.....	492
D23A039	Karapınar D.	Karapınar.....	493
D23A040	Tortum Ç	Dikyar.....	494
D23A041	Esendoruk	Tortumkale.....	495
D23A042	Göktepe D.	Kaleboynu.....	570
D23A044	Hatila D.	Hatila.....	570
D23A046	Bardız Ç.	Gaziler.....	496
D23A047	Cehennem D.	Ardanuç.....	570
D23A048	Çoruh Ç.	Değirmenli.....	497
D23A049	Yedigöze D.	Demirbilek.....	498
D23A050	Çatalsu D.	Uğurlu.....	499
D23A051	Çıkala D.	Çifte Köprü.....	500
E23A004	Çoruh N.	Bayburt.....	571
E23A016	Çoruh N.	İspir Köp.....	501

İst.No.	Suyun Adı	İstasyonun Adı	Sayfa
E23A020	Çoruh N.	Laleli.....	502
E23A021	Parhal D.	Dutdere.....	571
E23A023	Oltu Suyu	İşhan Köp.....	571
E23A026	Meydancık D.	Dutlu.....	571
E23A029	Oltu Suyu	Coşkunlar.....	571
E23A030	Çamlıkaya D.	Çamlıkaya.....	503
E23A033	Mansurat D.	Şavşat.....	571
E23A042	Parhal Ç.	Altıparmak.....	572
E23A045	Hüngemek D.	Cala.....	572
E23A046	Karçkal D.	Verenibağları.....	572

24. ARAS HAVZASI

D24A004	Aras N.	Serdarabat Reg. (Doğu).....	572
D24A009	Karahan S.	Akyaka.....	572
D24A010	Kars Ç.	Şahnalar.....	504
D24A013	Aras N.	Serdarabat Reg. (Batı).....	572
D24A018	Kantarlı Ç.	Çayağzı.....	505
D24A020	Aras N.	Sürmeli.....	506
D24A022	Güney D.	Tansuk.....	507
D24A024	Tazekent S.	Tazekent.....	508
D24A027	Arpaçay	Kızılay (Ahmet Şahan).....	509
D24A028	Kekeç S.	Eskigeçit.....	510
D24A029	Aras N.	Karakurt.....	511
D24A040	Masat D.	Bulkasım.....	512
D24A042	Hasankale Ç.	Eğirmez.....	513
D24A046	Madrak S.	Hasan Aga Komu.....	514
D24A048	Digor S.	Gülhayran.....	515
D24A049	Digor S.	Hisarönü.....	517
D24A050	Kayınlık D.	Balçeşme.....	572
D24A052	Sarısü	Topçatan.....	518
D24A053	Kura N.	Çatalköprü.....	573
D24A058	Kışla D.	Çayırdüzü.....	519
D24A060	Köyaltı D.	Çatalören.....	520
D24A061	Arpaçay	Güven.....	521
D24A062	Arpaçay	Halıkışlak.....	522
D24A063	Cot Suyu	Koyunpınarı.....	523
D24A064	Hercikli D.	Varlı.....	524
D24A065	Türkmen D.	Senemoğlu.....	573
D24A066	Aras N.	Halimcan Karakolu.....	573
D24A068	Kura N.	Durançam.....	573
D24A069	Sarıkamış S.	Yağbasan.....	525
D24A070	Susuz D.	Susuz.....	573
D24A073	Katranlı S.	Bölükbaşı.....	526
D24A074	Çubukdere	Çatak.....	527
D24A078	Acıçay	Hamurkesen.....	573
D24A079	Sarısü	Gülveren.....	574
D24A080	Posof Ç.	Posof.....	528
D24A081	Çamlıkale D	Dönertaş.....	529
D24A083	Süngütaş D	Çermik.....	530
D24A086	Hanak Ç	Hanak (Avcılar).....	574
D24A087	Değirmen D.	Kağızman.....	574
D24A088	Kars Ç.	Alabalık Reg.....	531
D24A089	Digor S.	Düzgeçit.....	574
D24A090	Karahan Ç.	Taşdere.....	532
D24A091	Kars Ç.	Fakülte Önü.....	533
D24A094	Alabalık D.	Koçköyü.....	534
D24A095	Kötek Ç.	Kötek.....	535
D24A096	Aras N.	Kayabaşı.....	536
D24A097	Tımar Ç.	Tımar.....	537
D24A098	Çataldere	Değirmenli.....	538
D24A099	Büyükdere	Badıçıvan.....	539

İst.No.	Suyun Adı	İstasyonun Adı	Sayfa
D24A100	Kıymış D.	Değirmenli.....	540
D24A101	Büyükdere	Sol Sahil Kanal.....	574
E24A002	Aras N.	Kağızman.....	574
E24A008	Sarısu	Nonak Köp.....	541
E24A015	Kura N.	Ur Köp.....	542
E24A028	Aras N.	Meşecik.....	543

25. VAN GÖLÜ HAVZASI

D25A013	Deliçay	Payköy.....	544
D25A021	Gevaş S.	Gevaş.....	545
D25A025	Memedik S.	Tepedam.....	575
D25A031	Çubuklu S.	Çubuklu.....	575
D25A037	Çaybağı D.	Kapıköy.....	546
D25A038	Gevaş Ç.	Güzelkonak.....	547
D25A039	Karasu	Mermi Köyü.....	548
D25A040	Kotum Ç.	Tatvan.....	549
D25A042	Karahisar D.	Örenburç-Saray.....	575
D25A043	Arpit D.	Koçak Köyü.....	550
D25A044	Abdalağa D.	Kuskunkıran.....	551
D25A045	Kasap D.	Adilcevaz.....	552
D25A046	Kurucan S.	Kurucan.....	575
D25A047	Sırımlı S.	Sırımlı Köyü.....	575
D25A051	Güzelsu Ç.	Zernek 2 Köp.....	553
D25A052	Kelan D.	Zernek 1 Köp.....	554
D25A053	Mejingır Kaynak	Yukarı Kaymaz K.....	555
E25A027	Güzelsu Ç.	Dönemeç.....	556

2020 KİTABIN İÇERİĞİ, AÇIKLANMASI VE DÜZENLENİŞ YÖNTEMLERİ

DSİ Genel Müdürlüğü'nce işletilmekte olan **1305** adet Akım Gözlem istasyonuna ilişkin veriler, DSİ Bölge Müdürlüklerine bağlı olan Havza Yönetimi İzleme ve Tahsisler Şube Müdürlükleri/Rasatlar Baş Mühendisliklerince ve Etüt, Planlama ve Tahsisler Dairesi Başkanlığı/Rasatlar Şube Müdürlüğü'nce 'Su Veri Tabanı Rasatlar Modülü' yazılımı kullanılarak değerlendirilmiş; '2020 AKIM GÖZLEM YILLIĞI' adıyla iki (2) cilt olarak yayınlanmıştır. Her cilt ise iki bölüm olarak düzenlenmiştir.

İkinci ciltte toplam **659** istasyonun 2020 su yılı değerlendirilmesi incelenmiştir.

Bu cildin;

1.Bölümde; 01.10.2019-30.09.2020 tarihleri arasında açık durumda bulunan ve değerlendirilen **555** adet AGİ ile çeşitli sorunlar nedeniyle sonradan yeniden değerlendirilen ve bu su yılı kitabında yayınlanan **3** adet AGİ verisi yer almaktadır.

2.Bölümde; 01.10.2019- 0.09.2020 tarihleri arasında açık durumda bulunan, ancak hidrometrik değerlendirme standartlarını karşılayamadığı için değerlendirilemeyen **107** adet akım gözlem istasyonuna ait bilgiler yer almaktadır.

Bu yılda GGİ verisi yer almamış olup, ayrıca çıkarılacak bir kitapta göl seviye verisi yayınlanacaktır.

1.BÖLÜMLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR

1.1 ORTALAMA AKIMLAR (m^3/s):

Gözlem süresinde ortalama akım: İstasyonun açıldığı tarihten başlayarak 30.09.2020 gününe kadar değerlendirildiği süre içinde, günlük ortalama akımların ortalamasıdır.

2020 su yılında ortalama akım: 01.10.2019 – 30.09.2020 tarihleri arasında hesaplanan günlük ortalama akımların ortalamasıdır.

1.2 EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR (m^3/s):

Gözlem süresinde anlık en çok ve en az akım: İstasyonun açıldığı tarihten başlayarak 30.09.2020 gününe kadar değerlendirildiği süre içinde seviye ölçerlerce saptanan seviyelerin en büyüğünün ve en küçüğünün karşıtı bulunan anlık akımlardır.

2020 su yılında anlık en çok ve en az akım: 01.10.2019 – 30.09.2020 tarihleri arasında seviye ölçerlerince saptanan seviyelerin en büyüğünün ve en küçüğünün karşıtı bulunan anlık akımlardır.

1.3 SU YILINDA GÜNLÜK AKIMLAR (m^3/s):

01.10.2019 – 30.09.2020 tarihleri arasında AGİ'lerin günlük orta seviyelerinin karşıtı olan akımlardır.

1.4 AYLIK TOPLAM AKIM (hm^3):

Kapsadığı ay içinde ait olduğu istasyon kesitinden geçen toplam suyun milyon metreküp veya hektometreküp cinsinden hacmidir.

1.5 AYLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR (m³/s):

Kapsadığı ay içindeki günlük seviyelerin en büyüğü ve en küçüğünün karşıtı olan anlık akımlardır.

1.6 AYLIK ORTALAMA AKIM (m³/s):

Kapsadığı ay içinde günlük orta seviyelerinin karşıtı olan akımların ortalamasıdır.

1.7 HAVZA VERİMİ (lt/sn/km²):

Aylık ortalama akımın bin ile çarpılıp yağış alanına bölünmesinden elde edilen değerdir. Regülatörlerde, kanallarda, baraj çıkışlarında ve göl ayaklarında mevcut istasyonların yağış alanı olmadığı için havza verimleri hesaplanmaz.

1.8 AKIŞ YÜKSEKLİĞİ (mm):

Aylık toplam akımın bin ile çarpılıp yağış alanına bölünmesinden elde edilen mm cinsinden akış yüksekliğıdir. Yağış alanı olmayan istasyonlarda akış yüksekliğı hesaplanmaz.

1.9 AKIM ANAHTARLARININ BELİRLİ SEVİYELERİNİ KAPSAYAN AKIMLAR:

Su yılı içinde en uzun süre kullanılan akım anahtarının belli sayıdaki karakteristik değerleridir. AGİ'deki belirli seviyelerin karşılığı debiler veya belirli debilerin karşılığı eşel seviyeleri yaklaşık olarak bu küçük tablo yardımı ile bulunabilir.

2. BÖLÜM

2.1 AKIM ÖLÇÜMLERİ:

01.10.2019 - 30.09.2020 tarihleri arasında değerlendirilemeyen AGİ'lerde yapılan akım ölçüleri: Ölçünün yapıldığı tarihler, seviyeler (cm) ve debiler (m^3/s) olarak verilmiştir. Bu akım ölçüleri akım anahtarı çizilmesi ve hidrometrik değerlendirme yapılması için yeterli görülmemiştir.

Bu gözlem yıllığında yer alan gözlem istasyonlarının koordinatları, yağış alanları ve kot (rakım) bilgileri, harita genel komutanlığından alınan 10x10 dem haritalar ile 1/25.000 ölçekli haritalardan çıkarılmıştır.

Baraj çıkışında, göl ayağında bulunan regülatörlerde, sulama kanallarında bulunan gözlem istasyonlarında, yağış alanı ve kot bilgisi verilmemiştir.

VERİLERİN GÜVENİRLİĞİ:

Akarsu akım değerlerinin belirlenmesinde; gerek akım ölçüsünün yapılmasında ve gerekse değerlendirilmesinde bazı yanlışlar olabilir. Bunları özetlemek gerekirse;

- Yöntem yanılığı,
- Hız ölçüm aletinden (muline) gelen yanlışlar,
- Hidroloğun kişisel yanlışları,
- Abak hatalarından doğan yanlışlar,
- Düşey ve yatay sapma düzeltmeleri yapılmadığı için ortaya, çıkan alan saptanmasındaki yanlışlar,
- Seviye saptama yanlışları,
- Orta seviye hesabındaki yanlışlar,
- Akım ölçüsü hesabındaki yanlışlar,
- Akım anahtarının, yanlış çizilmesinden ya da doğru anahtarın yanlış okunmasından doğan yanlışlardır.

Bu durumlar dikkate alınarak uluslararası saptanmış sınırlara göre, akım ölçülerinin yapılış ve değerlendirilmesinde, göz önünde tutulan yanlış sınırları;

- < % 2 ise akım ölçüsü başarılı,
- < % 5 ise akım ölçüsü iyi,
- < % 8 ise akım ölçüsü orta,
- > % 8 ise akım ölçüsü yetersizdir.

Bu yayının değerlerinde olabilecek yanlış oranı sınırları;

- < % 5 ise verilen değerler başarılı,
- < %10 ise verilen değerler iyi,
- < %15 ise verilen değerler orta,
- > %15 ise verilen değerler yetersizdir.

DSİ gözlem yıllığında yayınlanan günlük akım değerlerinde %5'e denk gelen yanlış kabul edilmiştir.

ORTALAMA SAPMALARDA OLABİLİRLİK YANILGI FORMÜLÜ:

$$\text{Ortalamanın Olabilir Yanılgısı} = \frac{\text{Tek Tek Değerlerin Olabilir Yanılgısı}}{N^{0,5}} \text{ dir.}$$

Aylık ortalamalarda $N=30$ alınarak; aylık ortalamaların olabilir yanılgısının, günlük ortalamaların olabilir yanılgısının bu formüle göre yaklaşık olarak 1:5'i olacağı görülür. Bu nedenle aylık ortalamalar üç basamaklı olarak verilmesi halinde içine düşülen yanılgı % 14'ün altındadır.

Zira:

$$5/100 \cdot 1/5 = 5/500 = 0,01 < 0,14 \text{ dür.}$$

Yıllık ortalamalarda ise, aynı formülden yıllık ortalamanın olabilir yanılgısının günlük ortalamaların olabilir yanılgısının yaklaşık olarak 1/20'si olacağı görülür. Bu nedenle yıllık ortalamalar ondalıklı sayıların üç basamaklı olarak verilmesi halinde içine düşülen yanılgı oranı formülden bulunan %0,25'inin en çok 1:4'ü olmaktadır.

İlk defa 1989 su yılında uygulanmasına başlanan sistemle; DSİ Bölge Müdürlükleri Rasatlar BAŞMÜHENDİSLİĞİ personeline AGİ'lere ve GGİ'lere ait tüm veriler, Genel Müdürlüğümüz Rasatlar Şube Müdürlüğü'ne "Hidro" yazılımı verisi olarak elektronik ortamda aktarılmış, hidrometrik değerlendirmeler yine "Hidro" yazılımı kullanılarak yapılmıştır.

2006 Akım Yıllığı ve sonraki yıllara ait hidrometrik değerlendirmeler, "Su Veri Tabanı Rasatlar Modülü" yazılımı ile yapılmıştır.

Kitap, DSİ Matbaası tarafından basılmış ve çoğaltılmıştır.

15. Kizilirmak Havzasi

D15A010 BOĞAZLIYAN Ç. YEŞİLHİSAR

YERİ : KAYSERİ BOĞAZLIYAN YOLUNUN 80 KM' SİNDEN SOLA DÖNÜLEN BEKTAŞLI YOLUNUN 5 KM' SİNDEKİ
YEŞİLHİSAR KÖYÜNDEDİR. (PAFTA J34-D2)
35°8'43" Doğu - 39°12'6" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 1825,00 km2

YAKLAŞIK KOT : 1015 m

GÖZLEM SÜRESİ : 15.07.1959 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 2.503 m3/sn. (59 Yıllık) 2020 Su yılında 0.178 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 1.570 m3/sn 14.02.2020
2020 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 01.10.2019
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 42.000 m3/sn 30.05.1968
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 09.10.2003

14. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
1	0.000	21	0.000	65	1.8	210	26.0
5	0.000	25	0.000	85	4.1	220	28.0
9	0.000	29	0.001	120	9.2	230	30.0
13	0.000	33	0.020	160	16.2	240	32.0
17	0.000	45	0.335	200	24.0	250	34.0

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	KURU	KURU	0.040	0.007	0.179	0.655	0.591	0.002	0.100	KURU	KURU	KURU
02	KURU	KURU	0.040	0.007	0.140	0.655	0.540	0.002	0.120	KURU	KURU	KURU
03	KURU	KURU	0.040	0.007	0.140	0.655	0.591	0.002	0.218	KURU	KURU	KURU
04	KURU	KURU	0.030	0.007	0.140	0.655	0.591	0.120	0.257	KURU	KURU	KURU
05	KURU	KURU	0.040	0.013	0.296	0.655	0.591	0.386	0.335	KURU	KURU	KURU
06	KURU	0.007	0.060	0.013	0.386	0.655	0.540	0.719	0.335	KURU	KURU	KURU
07	KURU	0.002	0.040	0.013	0.540	0.591	0.489	0.784	0.386	KURU	KURU	KURU
08	KURU	0.007	0.040	0.013	0.784	0.540	0.437	0.990	0.335	KURU	KURU	KURU
09	KURU	0.002	0.040	0.013	0.719	0.489	0.437	0.990	0.257	KURU	KURU	KURU
10	KURU	0.007	0.040	0.013	0.540	0.489	0.489	1.07	0.179	KURU	KURU	KURU
11	KURU	0.007	0.040	0.013	0.489	0.540	0.437	0.848	0.120	KURU	KURU	KURU
12	KURU	0.013	0.040	0.013	0.489	0.540	0.335	0.912	0.140	KURU	KURU	KURU
13	KURU	0.013	0.060	0.013	0.655	0.540	0.335	0.848	0.257	KURU	KURU	KURU
14	KURU	0.013	0.060	0.020	0.591	0.540	0.296	0.719	0.257	KURU	KURU	KURU
15	KURU	0.007	0.060	0.020	0.591	0.540	0.257	0.655	0.296	KURU	KURU	KURU
16	KURU	0.002	0.060	0.020	0.540	0.591	0.257	0.591	0.296	KURU	KURU	KURU
17	KURU	0.007	0.040	0.020	0.540	0.655	0.257	0.489	0.218	KURU	KURU	KURU
18	KURU	0.007	0.020	0.020	0.540	0.719	0.257	0.489	0.179	KURU	KURU	KURU
19	KURU	0.013	0.007	0.020	0.540	0.719	0.120	0.335	0.257	0.001	KURU	KURU
20	KURU	0.013	0.007	0.030	0.540	0.784	0.100	0.335	0.386	0.001	KURU	KURU
21	KURU	0.013	0.002	0.020	0.540	0.848	0.060	0.257	0.386	0.001	KURU	KURU
22	KURU	0.013	0.002	0.020	0.591	0.784	0.030	0.179	0.386	0.001	KURU	KURU
23	KURU	0.020	0.002	0.040	0.655	0.784	0.040	0.120	0.386	0.002	KURU	KURU
24	KURU	0.020	0.002	0.060	0.719	0.719	0.030	0.296	0.257	0.002	KURU	KURU
25	KURU	0.013	0.007	0.060	0.719	0.655	0.013	0.296	0.218	KURU	KURU	KURU
26	KURU	0.013	0.007	0.060	0.719	0.489	0.007	0.335	0.140	KURU	KURU	0.002
27	KURU	0.007	0.007	0.060	0.719	0.489	0.002	0.257	0.120	KURU	KURU	0.060
28	KURU	0.030	0.020	0.080	0.655	0.489	0.002	0.140	0.040	KURU	KURU	KURU
29	KURU	0.030	0.013	0.080	0.660	0.540	0.002	0.120	0.013	KURU	KURU	KURU
30	KURU	0.040	0.013	0.100	-----	0.540	0.002	0.100	0.002	KURU	KURU	KURU
31	KURU	-----	0.007	0.179	-----	0.591	-----	0.080	-----	KURU	KURU	-----
Maks.	KURU	0.312	0.162	0.357	1.35	1.03	0.810	1.07	0.401	0.002	KURU	0.223
Min.	KURU	KURU	0.002	0.007	0.140	0.489	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
Ortalama	KURU	0.011	0.029	0.034	0.530	0.617	0.271	0.434	0.229	KURU	KURU	0.002
LT/SN/Km2	KURU	0.006	0.016	0.019	0.290	0.338	0.149	0.238	0.126	KURU	KURU	0.001
AKIM mm.	KURU	0.015	0.042	0.050	0.727	0.906	0.385	0.638	0.326	KURU	KURU	0.003
MİL. M3	KURU	0.028	0.077	0.091	1.33	1.65	0.703	1.16	0.594	0.001	KURU	0.005

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 5.64 MİLYON M3 3 MM. 0.1 LT/SN/Km2

15. Kizilirmak Havzasi

D15A025 KARASU Ç. TERZİKÖY AĞI-TEUS

YERİ : KASTAMONU MERKEZ TERZİKÖY KÖYÜ İÇİNDE BULUNAN KÖPRÜ ÜZERİNDEDİR.
33°48'41" Doğu - 41°16'10" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 199,34 km² YAKLAŞIK KOT : 965 m

GÖZLEM SÜRESİ : 07.07.1962 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 2.039 m³/sn. (29 Yıllık) 2020 Su yılında 1.573 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 25.800 m³/sn 23.06.2020
2020 Su yılında anlık enaz akım : 0.126 m³/sn 09.09.2020
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 42.000 m³/sn 27.06.1967
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 01.10.2015

10. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
105	0.038	135	2.2	165	11.5	240	53.2
111	0.150	141	3.5	171	14.0	300	92.6
117	0.362	147	5.0	177	16.8	360	134.
123	0.736	153	6.9	183	19.6	420	176.
129	1.3	159	9.0	189	22.8		

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.459	0.581	0.459	0.459	0.459	1.48	3.24	3.06	1.92	2.45	0.581	0.273
02	0.408	0.524	0.459	0.459	0.524	1.23	2.84	3.24	4.79	2.45	0.581	0.273
03	0.408	0.459	0.408	0.362	0.581	1.23	3.24	3.06	4.46	2.24	0.459	0.239
04	0.408	0.459	0.408	0.408	0.903	1.61	2.84	3.48	4.21	2.10	0.459	0.239
05	0.459	0.408	0.408	0.459	1.23	2.84	3.75	3.97	3.48	1.61	0.459	0.239
06	0.581	0.408	0.316	0.408	6.89	4.21	5.31	4.46	3.06	1.23	0.459	0.239
07	0.736	0.408	0.316	0.408	3.48	3.75	4.21	4.46	2.64	1.34	0.459	0.239
08	0.581	0.408	0.362	0.408	1.76	3.75	3.97	4.46	2.64	1.48	0.459	0.239
09	0.654	0.316	0.316	0.408	1.23	6.21	3.75	3.75	2.45	1.48	0.459	0.207
10	0.581	0.316	0.316	0.362	1.11	6.59	3.75	3.24	2.45	1.34	0.408	0.207
11	0.581	0.316	0.316	0.408	0.736	5.61	3.24	3.06	5.01	1.23	0.408	0.239
12	0.524	0.316	0.316	0.459	0.817	4.79	3.06	3.24	5.95	1.00	0.408	0.239
13	0.524	0.316	0.316	0.524	0.581	4.46	3.06	3.48	5.95	1.00	0.408	0.239
14	0.524	0.316	0.362	0.459	0.524	5.31	3.24	3.48	5.31	0.903	0.408	0.239
15	0.524	0.316	0.408	0.459	0.459	5.31	3.48	3.24	5.01	1.00	0.408	0.239
16	0.459	0.316	0.408	0.408	0.459	4.46	3.97	3.48	4.46	1.00	0.362	0.239
17	0.459	0.316	0.362	0.408	0.459	3.24	3.24	3.24	4.21	1.34	0.316	0.239
18	0.524	0.316	0.362	0.459	0.459	2.64	3.24	3.06	5.01	1.11	0.316	0.239
19	0.581	0.316	0.362	0.459	0.459	2.45	3.48	2.84	5.01	1.00	0.273	0.239
20	0.654	0.316	0.316	0.408	0.459	2.24	3.75	2.45	5.01	0.903	0.316	0.239
21	0.581	0.316	0.316	0.459	0.459	2.10	3.97	2.24	4.79	0.817	0.408	0.239
22	0.524	0.316	0.316	0.459	0.581	2.45	3.97	3.06	4.79	0.736	0.408	0.239
23	0.524	0.316	0.316	0.459	0.524	2.84	3.24	2.84	5.95	0.654	0.362	0.239
24	0.459	0.316	0.817	0.459	0.524	3.48	2.84	2.45	9.78	0.654	0.362	0.239
25	0.459	0.316	0.903	0.408	0.581	3.24	2.64	2.10	5.95	0.654	0.316	0.239
26	0.459	0.316	0.817	0.408	0.581	3.48	2.45	1.76	4.46	0.654	0.273	0.239
27	0.459	0.316	0.736	0.408	0.654	3.75	2.64	2.10	3.75	0.581	0.273	0.239
28	0.459	0.316	0.654	0.459	1.23	3.97	2.64	1.76	3.24	0.654	0.273	0.239
29	0.459	0.408	0.524	0.459	2.10	5.01	2.64	2.10	2.64	0.654	0.273	0.239
30	0.408	0.408	0.524	0.459	-----	4.21	2.84	2.10	2.64	0.581	0.273	0.408
31	0.408	-----	0.524	0.524	-----	3.48	-----	1.92	-----	0.581	0.273	-----
Maks.	1.00	0.736	1.11	0.736	12.6	7.53	5.95	5.61	25.8	2.64	0.736	0.524
Min.	0.408	0.362	0.316	0.316	0.459	1.11	2.64	1.76	2.45	0.524	0.273	0.207
Ortalama	0.511	0.360	0.443	0.437	1.06	3.59	3.35	3.01	4.37	1.14	0.384	0.245
LT/SN/Km2	2.56	1.80	2.22	2.19	5.33	18.0	16.8	15.1	21.9	5.73	1.93	1.23
AKIM mm.	6.86	4.68	5.96	5.87	13.4	48.3	43.6	40.4	56.8	15.4	5.16	3.18
MİL. M3	1.37	0.932	1.19	1.17	2.66	9.63	8.69	8.05	11.3	3.06	1.03	0.634

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 49.72 MİLYON M3 249 MM. 7.9 LT/SN/Km2

15. Kizilirmak Havzasi

D15A026 ENGİZ D. BALIÇA

YERİ : SAMSUN-BAFRA KARAYOLUNUN 33. KM 19 MAYIS İLÇESİNDEN SOLA AYRILAN ASEFALT YOLUN 3
KM SINDEDİR. (BAFTA F36-A1)
36°4'3" Doğu - 41°29'11" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 151,40 km²

YAKLAŞIK KOT : 15 m

GÖZLEM SÜRESİ : 16.07.1962 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 2.411 m³/sn. (48 Yıllık) 2020 Su yılında 1.394 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 55.500 m³/sn 30.05.2020
2020 Su yılında anlık enaz akım : 0.001 m³/sn 05.10.2019
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 350.000 m³/sn 13.05.1997
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 07.04.1979

38. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
30	0.000	50	0.342	70	1.6	250	164.
34	0.006	54	0.520	95	5.8	290	244.
38	0.034	58	0.733	130	18.7	300	264.
42	0.098	62	0.987	170	49.4		
46	0.199	66	1.3	210	97.0		

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.264	2.35	0.469	7.94	2.60	9.18	0.303	0.303	0.264	0.171	0.171	0.199
02	0.264	1.12	0.569	8.87	5.80	10.5	0.303	0.303	0.303	0.199	0.199	0.199
03	0.264	0.569	0.380	9.79	7.33	10.5	0.342	0.303	0.342	0.171	0.199	0.199
04	0.264	0.469	0.680	9.79	8.56	10.1	0.380	0.303	0.264	0.171	0.199	0.199
05	0.264	0.469	1.20	9.79	10.9	2.35	0.303	0.303	0.264	0.469	0.171	0.199
06	0.429	0.520	0.469	3.35	13.2	0.303	0.303	0.303	0.231	0.520	0.143	0.171
07	0.380	0.469	0.429	3.18	14.9	0.380	0.303	0.303	0.231	0.171	0.171	0.199
08	0.303	0.429	0.342	8.25	14.9	0.569	0.303	0.342	0.231	0.199	0.171	0.199
09	0.342	0.429	0.342	6.29	9.18	2.09	0.303	0.303	0.231	0.199	0.199	0.199
10	0.303	0.429	0.342	11.3	4.46	4.26	0.303	0.231	0.231	0.143	0.199	0.199
11	0.303	0.429	0.342	12.1	2.35	4.26	0.303	0.078	0.231	0.171	0.171	0.199
12	0.342	0.429	0.342	8.25	1.97	4.26	0.303	0.046	0.231	0.143	0.171	0.199
13	0.303	0.429	0.342	12.1	0.790	1.43	0.303	0.061	0.231	0.171	0.171	0.231
14	0.303	0.429	0.342	12.4	0.622	0.303	0.303	0.264	0.264	0.171	0.171	0.231
15	0.303	0.429	0.342	3.51	0.429	0.303	0.303	0.264	0.264	0.171	0.171	0.231
16	0.303	0.429	0.342	0.380	0.380	0.469	0.520	0.231	0.231	0.199	0.171	0.199
17	0.303	0.429	0.342	0.342	0.342	0.143	0.342	0.231	0.231	0.199	0.171	0.231
18	0.303	0.429	0.342	0.380	0.342	0.119	0.303	0.231	0.231	0.171	0.171	0.199
19	0.303	0.429	0.342	0.429	0.303	0.171	0.303	0.231	0.231	0.199	0.171	0.199
20	0.303	0.429	0.342	0.569	0.303	0.622	0.303	0.469	0.231	0.171	0.171	0.231
21	0.303	0.429	0.342	1.27	0.303	1.52	0.303	0.231	0.199	0.171	0.199	0.231
22	0.303	0.429	0.342	0.469	0.987	3.68	0.303	0.264	0.199	0.171	0.342	0.199
23	0.303	0.429	0.342	0.469	0.680	6.53	0.342	0.342	0.231	0.171	0.264	0.231
24	0.303	0.429	0.342	0.853	0.680	9.79	0.303	0.264	0.199	0.171	0.231	0.061
25	0.303	0.429	0.342	0.569	2.47	17.8	0.303	0.264	0.199	0.171	0.231	0.199
26	0.303	0.429	0.380	0.380	4.26	14.5	0.303	0.264	0.199	0.171	0.231	0.199
27	0.303	0.469	4.65	0.303	6.04	7.02	0.303	0.264	0.171	0.171	0.231	0.199
28	0.303	0.469	3.51	0.303	7.64	1.72	0.303	0.264	0.171	0.143	0.199	0.429
29	0.303	0.380	10.9	0.264	7.33	0.342	0.303	0.264	0.171	0.171	0.199	0.231
30	0.303	0.380	7.33	0.264	-----	0.342	0.303	0.469	0.171	0.171	0.199	0.380
31	0.790	-----	10.5	3.51	-----	0.303	-----	0.264	-----	0.171	0.199	-----
Maks.	35.8	3.35	18.7	14.0	16.8	18.2	1.06	55.5	0.916	1.06	0.916	54.5
Min.	0.001	0.380	0.342	0.264	0.303	0.119	0.303	0.046	0.171	0.143	0.143	0.061
Ortalama	0.321	0.527	1.54	4.44	4.48	4.06	0.317	0.266	0.229	0.195	0.195	0.216
LT/SN/Km2	2.12	3.48	10.1	29.3	29.6	26.8	2.09	1.76	1.51	1.29	1.29	1.42
AKIM mm.	5.69	9.03	27.2	78.6	74.2	71.8	5.42	4.71	3.93	3.44	3.46	3.69
MİL. M3	0.861	1.37	4.11	11.9	11.2	10.9	0.821	0.713	0.594	0.521	0.523	0.559

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 44.07 MİLYON M3

291 MM.

9.2 LT/SN/Km2

15. Kizilirmak Havzasi

D15A039 KOZAYAĞI DERESİ KOZAYAĞI

YERİ : ANKARA-ÇANKIRI YOLUNUN 53 KM' SİNDEN SAĞA AYRILAN KOZAYAĞI KÖYÜ YOLUNUN 2 KM SİNDEN KÖPRÜNÜN MANSABINDADIR. (PAFTA H30-C1)
33°15'57" Doğu - 40°7'40" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 49,92 km2

YAKLAŞIK KOT : 1100 m

GÖZLEM SÜRESİ : 17.09.1963 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.291 m3/sn. (19 Yıllık) 2020 Su yılında 0.205 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 1.830 m3/sn 28.04.2020
2020 Su yılında anlık enaz akım : 0.019 m3/sn 07.09.2020
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 56.000 m3/sn 12.03.1968
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.001 m3/sn 01.10.1967

6. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
25	0.003	50	1.5	75	7.3	100	16.3
30	0.019	55	2.3	80	8.9		
35	0.105	60	3.3	85	10.6		
40	0.360	65	4.5	90	12.4		
45	0.840	70	5.8	95	14.3		

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.070	0.100	0.070	0.156	0.105	0.552	0.552	0.744	0.156	0.088	0.053	0.036
02	0.040	0.100	0.070	0.105	0.156	0.456	0.552	0.648	0.156	0.105	0.053	0.036
03	0.040	0.070	0.070	0.088	0.156	0.456	0.648	0.648	0.156	0.088	0.053	0.036
04	0.040	0.070	0.070	0.088	0.648	0.456	0.552	0.360	0.156	0.088	0.053	0.036
05	0.070	0.070	0.070	0.088	0.360	0.552	0.552	0.360	0.105	0.088	0.053	0.036
06	0.070	0.070	0.070	0.088	0.840	0.648	0.552	0.309	0.105	0.088	0.053	0.036
07	0.070	0.070	0.070	0.088	0.648	0.648	0.552	0.309	0.105	0.088	0.053	0.019
08	0.070	0.070	0.100	0.088	0.309	0.648	0.552	0.309	0.156	0.088	0.053	0.019
09	0.070	0.070	0.100	0.088	0.258	0.648	0.552	0.258	0.156	0.088	0.053	0.019
10	0.100	0.070	0.100	0.088	0.258	0.744	0.552	0.258	0.105	0.088	0.053	0.019
11	0.100	0.070	0.100	0.088	0.258	0.744	0.456	0.258	0.105	0.088	0.053	0.019
12	0.100	0.070	0.100	0.088	0.258	0.744	0.456	0.258	0.156	0.088	0.053	0.019
13	0.100	0.070	0.100	0.088	0.258	0.744	0.456	0.258	0.156	0.053	0.053	0.019
14	0.100	0.070	0.100	0.088	0.258	0.744	0.456	0.258	0.156	0.053	0.053	0.019
15	0.070	0.070	0.100	0.088	0.258	0.744	0.456	0.258	0.156	0.071	0.053	0.019
16	0.100	0.070	0.070	0.088	0.309	0.744	0.456	0.207	0.156	0.053	0.053	0.019
17	0.100	0.070	0.070	0.088	0.258	0.648	0.456	0.156	0.156	0.071	0.053	0.019
18	0.100	0.070	0.070	0.088	0.258	0.648	0.456	0.156	0.207	0.071	0.036	0.019
19	0.100	0.070	0.070	0.088	0.258	0.648	0.456	0.156	0.207	0.053	0.036	0.019
20	0.100	0.070	0.070	0.088	0.258	0.648	0.456	0.156	0.156	0.053	0.036	0.019
21	0.100	0.070	0.070	0.088	0.309	0.648	0.456	0.309	0.156	0.071	0.036	0.019
22	0.100	0.070	0.070	0.088	0.360	0.552	0.360	0.309	0.156	0.053	0.036	0.036
23	0.100	0.070	0.070	0.088	0.309	0.552	0.309	0.309	0.156	0.053	0.036	0.036
24	0.100	0.070	0.100	0.088	0.309	0.552	0.552	0.258	0.156	0.053	0.036	0.036
25	0.100	0.070	0.100	0.088	0.309	0.552	0.840	0.156	0.156	0.053	0.036	0.036
26	0.100	0.070	0.100	0.088	0.309	0.552	0.972	0.156	0.105	0.053	0.036	0.036
27	0.100	0.070	0.100	0.088	0.309	0.552	0.972	0.156	0.105	0.053	0.036	0.036
28	0.100	0.070	0.100	0.088	0.360	0.648	1.67	0.156	0.105	0.053	0.036	0.036
29	0.100	0.070	0.100	0.088	0.648	0.648	1.24	0.207	0.105	0.053	0.036	0.036
30	0.100	0.070	0.100	0.207	-----	0.552	0.840	0.207	0.105	0.053	0.036	0.036
31	0.100	-----	0.100	0.207	-----	0.552	-----	0.156	-----	0.053	0.036	-----
Maks.	0.100	0.100	0.100	0.456	1.50	0.744	1.83	0.972	0.309	0.105	0.071	0.053
Min.	0.027	0.033	0.027	0.088	0.105	0.360	0.309	0.156	0.105	0.053	0.036	0.019
Ortalama	0.087	0.072	0.085	0.098	0.331	0.620	0.613	0.281	0.142	0.069	0.045	0.028
LT/SN/Km2	1.75	1.44	1.71	1.97	6.63	12.4	12.3	5.62	2.85	1.39	0.908	0.551
AKIM mm.	4.69	3.74	4.59	5.28	16.6	33.3	31.8	15.1	7.39	3.72	2.43	1.43
MİL. M3	0.234	0.187	0.229	0.264	0.829	1.66	1.59	0.752	0.369	0.186	0.121	0.071

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 6.49 MİLYON M3

130 MM.

4.1 LT/SN/Km2

15. Kizilirmak Havzasi

D15A040 DEVREZ Ç. ORTALICA

YERİ : KASTAMONU TOSYA İLÇESİNE 35 KM MESAFEDA ORTALICA BELDESİ İÇİNDE DEVREZ ÇAYI ÜSTÜNDE
BULUNAN KÖPRÜDE BULUNMAKTADIR. PAFTA NO. (F32 C4)
34°15'24" Doğu - 41°2'38" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 3181,00 km² YAKLAŞIK KOT : 457 m

GÖZLEM SÜRESİ : 30.09.2014 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 11.021 m³/sn. (6 Yıllık) 2020 Su yılında 7.249 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 69.200 m³/sn 07.02.2020
2020 Su yılında anlık enaz akım : 0.943 m³/sn 01.09.2020
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 198.000 m³/sn 28.03.2015
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.943 m³/sn 01.09.2020

3. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
16	0.095	46	3.8	76	17.3	160	105.
22	0.319	52	5.6	82	21.3	220	182.
28	0.744	58	7.8	88	25.8	280	260.
34	1.4	64	10.4	94	30.5		
40	2.4	70	13.7	100	36.0		

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	3.54	4.95	4.62	5.94	5.24	19.8	16.6	10.4	5.61	4.07	1.89	2.06
02	3.30	5.94	4.62	5.94	5.24	16.6	15.5	10.0	5.61	4.38	1.71	2.25
03	3.30	5.24	4.62	5.94	5.24	14.8	16.6	10.0	6.28	3.54	1.42	2.25
04	3.30	5.24	4.62	5.61	5.61	16.1	19.3	11.1	6.28	3.30	1.42	2.41
05	3.30	5.24	4.62	5.61	7.82	20.7	20.7	10.0	5.94	3.30	1.42	2.41
06	3.79	5.24	4.62	5.61	30.0	23.4	23.4	10.0	6.28	3.07	1.29	2.86
07	4.07	4.95	4.62	5.61	60.9	27.2	21.3	11.1	5.61	2.86	1.29	3.30
08	4.07	4.95	4.62	5.61	30.0	22.2	19.3	15.5	5.94	2.41	1.89	3.07
09	4.38	4.95	4.62	5.61	23.4	22.2	18.5	10.0	5.94	1.71	2.25	2.86
10	4.07	4.95	4.38	5.61	17.3	24.4	17.3	9.49	5.61	1.57	2.25	2.41
11	4.38	4.62	4.62	5.24	12.6	24.4	16.6	8.63	2.41	1.57	1.89	2.06
12	4.38	4.95	4.62	5.24	10.0	19.8	15.5	7.82	4.38	1.42	2.06	2.06
13	4.38	4.95	4.62	5.24	9.11	18.5	14.8	7.39	9.11	1.42	2.41	1.89
14	4.38	4.95	4.62	5.24	7.82	22.7	13.7	7.39	11.5	1.71	2.41	1.89
15	4.38	4.95	4.62	5.24	7.39	23.4	13.1	7.39	9.49	1.71	2.41	1.89
16	4.38	4.95	4.62	5.24	6.99	22.2	16.1	7.39	8.63	1.89	2.41	1.89
17	4.38	4.95	4.62	4.95	6.99	19.8	16.1	7.39	7.39	2.25	2.06	1.89
18	4.38	4.95	4.62	4.95	6.99	17.3	14.8	7.39	7.82	2.06	2.25	1.89
19	4.07	4.95	4.62	4.95	6.99	16.6	12.6	7.39	11.5	1.71	2.06	1.89
20	4.38	4.62	4.62	4.95	6.99	15.5	11.5	7.39	10.0	2.06	2.25	2.06
21	4.62	4.62	4.38	4.95	6.99	14.8	11.1	7.39	8.63	2.06	2.41	1.89
22	4.38	4.62	3.79	4.95	7.82	14.8	11.1	7.39	6.62	2.06	2.62	1.89
23	4.07	4.62	4.07	4.95	8.27	15.5	10.4	6.62	6.62	2.25	2.41	1.89
24	4.62	4.62	5.94	4.95	7.82	15.5	10.4	6.62	12.1	2.25	2.41	1.89
25	4.62	4.62	8.27	4.62	8.27	15.5	10.4	6.62	9.11	1.89	2.41	2.06
26	4.62	4.62	8.27	4.62	8.63	15.5	10.4	6.62	6.62	1.89	2.86	2.25
27	4.62	4.95	7.39	4.62	8.63	16.1	10.4	6.62	4.95	2.25	3.30	2.25
28	4.95	4.95	6.99	4.95	10.0	16.6	10.0	6.62	4.38	2.25	3.30	2.25
29	4.95	4.62	6.62	4.95	16.1	18.5	10.0	6.62	4.38	1.89	3.30	2.06
30	4.95	4.62	6.28	4.95	-----	19.3	10.0	6.62	4.07	1.71	3.07	2.25
31	4.95	-----	6.28	4.95	-----	17.3	-----	6.62	-----	1.89	2.25	-----
Maks.	4.95	5.94	9.11	6.28	69.2	29.2	23.4	21.3	14.2	4.95	3.54	4.07
Min.	3.07	4.38	3.79	4.62	4.95	14.2	10.0	6.28	2.06	1.42	1.29	0.943
Ortalama	4.26	4.91	5.18	5.22	12.2	18.9	14.6	8.31	6.96	2.27	2.24	2.20
LT/SN/Km2	1.34	1.54	1.63	1.64	3.85	5.95	4.58	2.61	2.19	0.714	0.704	0.691
AKIM mm.	3.58	4.00	4.36	4.39	9.65	15.9	11.9	6.99	5.67	1.91	1.88	1.79
MİL. M3	11.4	12.7	13.9	14.0	30.7	50.7	37.8	22.2	18.0	6.08	5.99	5.70

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 229.17 MİLYON M3

72 MM.

2.3 LT/SN/Km2

15. Kizilirmak Havzasi

D15A054 KANAK Ç. KADILI

YERİ : SORGUN-SARIKAYA İLÇELERİ YOLUNUN 42 KM' SINDEKİ KADILI KÖYÜNDEDİR. (PAFTA I-34-C4)
35°17'55" Doğu - 39°33'5" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 748,00 km² YAKLAŞIK KOT : 1048 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1963 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 1.421 m³/sn. (52 Yıllık) 2020 Su yılında 0.430 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 2.980 m³/sn 09.05.2020
2020 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 01.10.2019
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 39.000 m³/sn 04.05.1980
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 31.07.1974

18. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
1	0.000	55	0.323	150	3.6	260	9.2
4	0.000	70	0.637	180	5.0	270	9.8
7	0.001	85	1.0	210	6.5	280	10.4
25	0.025	100	1.5	240	8.2	290	11.0
40	0.116	120	2.3	250	8.7	300	11.6

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	KURU	KURU	0.002	0.435	0.685	0.414	1.03	0.290	0.543	0.567	0.116	0.013
02	KURU	KURU	0.003	0.435	0.709	1.13	0.977	0.637	0.590	0.543	0.116	0.012
03	KURU	KURU	0.005	0.456	0.637	1.06	1.09	0.733	0.637	0.499	0.108	0.012
04	KURU	KURU	0.009	0.435	0.637	0.951	1.49	0.757	0.661	0.456	0.099	0.010
05	KURU	KURU	0.013	0.396	0.520	0.977	1.32	1.19	0.709	0.414	0.099	0.010
06	KURU	KURU	0.020	0.396	0.661	1.00	1.16	1.78	0.733	0.396	0.099	0.009
07	KURU	KURU	0.029	0.396	0.478	1.16	1.03	1.59	0.757	0.359	0.091	0.009
08	KURU	KURU	0.045	0.396	0.709	1.19	0.977	1.74	0.785	0.323	0.091	0.009
09	KURU	KURU	0.074	0.396	0.359	1.16	0.924	2.78	0.785	0.290	0.091	0.007
10	KURU	KURU	0.116	0.227	0.359	1.06	0.977	2.02	0.785	0.257	0.082	0.007
11	KURU	KURU	0.150	0.341	0.359	1.13	0.977	1.63	0.813	0.241	0.082	0.007
12	KURU	KURU	0.172	0.359	1.00	1.00	0.870	1.35	0.842	0.227	0.082	0.006
13	KURU	KURU	0.186	0.359	1.19	0.870	0.813	1.19	0.870	0.227	0.074	0.006
14	KURU	KURU	0.213	0.359	1.19	0.924	0.757	0.842	0.870	0.213	0.074	0.006
15	KURU	KURU	0.227	0.359	1.22	1.00	0.733	0.757	0.898	0.213	0.074	0.005
16	KURU	KURU	0.241	0.359	0.435	1.06	0.733	0.567	0.898	0.200	0.068	0.005
17	KURU	KURU	0.274	0.359	0.520	1.25	0.785	0.396	0.951	0.186	0.068	0.005
18	KURU	KURU	0.290	0.359	0.685	1.03	0.590	0.414	0.977	0.172	0.068	0.005
19	KURU	KURU	0.307	0.359	0.842	1.09	0.359	0.414	0.951	0.161	0.062	0.005
20	KURU	KURU	0.323	0.359	1.06	1.19	0.274	0.435	0.951	0.150	0.062	0.005
21	KURU	KURU	0.341	0.359	1.19	1.29	0.241	0.435	0.924	0.138	0.057	0.004
22	KURU	KURU	0.378	0.359	1.32	1.42	0.307	0.435	0.898	0.127	0.057	0.004
23	KURU	KURU	0.414	0.359	1.45	1.63	0.396	0.478	0.842	0.127	0.051	0.004
24	KURU	KURU	0.435	0.359	1.63	1.70	0.378	0.478	0.813	0.127	0.045	0.004
25	KURU	KURU	0.414	0.359	0.898	1.56	0.323	0.478	0.785	0.127	0.041	0.004
26	KURU	KURU	0.435	0.359	0.456	1.35	0.257	0.478	0.733	0.127	0.033	0.003
27	KURU	KURU	0.435	0.378	0.414	1.25	0.213	0.499	0.685	0.127	0.029	0.002
28	KURU	KURU	0.435	0.359	0.396	1.16	0.186	0.499	0.661	0.127	0.023	0.002
29	KURU	KURU	0.435	0.396	0.127	1.13	0.161	0.499	0.614	0.127	0.020	0.001
30	KURU	KURU	0.435	0.435	-----	1.22	0.200	0.520	0.590	0.127	0.018	KURU
31	KURU	-----	0.435	0.499	-----	1.16	-----	0.520	-----	0.127	0.015	-----
Maks.	KURU	KURU	0.567	0.813	1.66	1.78	1.49	2.98	1.25	0.637	0.116	0.013
Min.	KURU	KURU	0.002	0.227	0.108	0.161	0.161	0.227	0.543	0.116	0.015	KURU
Ortalama	KURU	KURU	0.235	0.379	0.763	1.15	0.684	0.866	0.785	0.242	0.068	0.006
LT/SN/Km2	KURU	KURU	0.314	0.507	1.02	1.53	0.915	1.16	1.05	0.324	0.090	0.008
AKIM mm.	KURU	KURU	0.842	1.36	2.56	4.10	2.37	3.10	2.72	0.867	0.242	0.021
MİL. M3	KURU	KURU	0.630	1.02	1.91	3.07	1.77	2.32	2.03	0.648	0.181	0.016

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 13.59 MİLYON M3 18 MM. 0.6 LT/SN/Km2

15. Kizilirmak Havzasi
D15A070 İNANDIK D. ARİFOĞLU

YERİ : YOZGAT ANKARA KARAYOLUNUN 25 KM' SİNDEN ARİFOĞLU KÖYÜNÜN 200 M BATISINDADIR.
(PAFTA I-32-C1)
34°19'34" Doğu - 39°43'46" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 367,40 km² **YAKLAŞIK KOT** : 739 m

GÖZLEM SÜRESİ : 17.09.1964 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.594 m³/sn. (27 Yıllık) 2020 Su yılında 0.349 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım	:	15.800	m ³ /sn	06.02.2020
2020 Su yılında anlık enaz akım	:	0.000	m ³ /sn	01.10.2019
Gözlem süresinde anlık ençok akım	:	32.000	m ³ /sn	28.02.1989
Gözlem süresinde anlık enaz akım	:	0.000	m ³ /sn	29.07.1987

10. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
100	0.000	110	0.167	135	5.7	160	15.0
102	0.000	115	0.665	140	7.4	170	19.1
103	0.001	120	1.5	145	9.2	180	23.2
104	0.002	125	2.7	150	11.0	190	27.3
105	0.007	130	4.0	155	13.0	200	31.4

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	KURU	0.001	0.071	0.366	0.565	2.69	0.834	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
02	0.001	0.001	0.071	0.366	0.366	1.34	1.98	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
03	0.007	0.001	0.071	0.267	0.366	1.17	3.23	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
04	0.039	0.001	0.071	0.167	6.34	0.834	2.96	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
05	0.071	0.001	0.071	0.167	7.03	0.834	1.00	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
06	0.103	0.001	0.071	0.135	9.53	0.665	0.834	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
07	0.135	0.001	0.071	0.135	8.09	0.565	0.665	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
08	0.267	0.001	0.071	0.135	4.05	0.366	0.565	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
09	0.366	0.001	0.071	0.135	3.78	0.366	0.267	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
10	0.366	0.001	0.071	0.135	3.78	0.267	0.135	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
11	0.366	0.167	0.071	0.135	3.78	0.267	0.039	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
12	0.267	0.167	0.071	0.135	3.51	0.135	0.039	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
13	0.267	0.135	0.071	0.135	2.96	1.34	0.039	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
14	0.366	0.103	0.071	0.135	0.466	0.565	0.039	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
15	0.366	0.071	0.071	0.135	0.366	0.071	0.039	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
16	0.267	0.039	0.071	0.135	0.366	0.167	0.103	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
17	0.366	0.002	0.071	0.135	0.366	0.267	0.071	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
18	0.267	KURU	0.071	0.103	0.366	0.267	0.039	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
19	0.267	KURU	0.071	0.135	0.466	0.565	0.039	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
20	0.267	KURU	0.071	0.103	0.565	0.565	0.039	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
21	0.267	KURU	0.071	0.135	0.665	0.565	0.039	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
22	0.267	KURU	0.071	0.135	4.37	0.834	0.039	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
23	0.267	0.002	0.071	0.135	2.69	0.834	0.039	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
24	0.167	0.007	0.103	0.103	2.22	0.466	0.039	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
25	0.167	0.007	0.834	0.135	2.96	0.565	0.039	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
26	0.167	0.007	0.834	0.135	1.98	0.267	0.039	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
27	0.135	0.007	0.466	0.135	1.75	0.039	0.007	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
28	0.135	0.007	0.366	0.135	2.69	0.039	0.002	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
29	0.135	0.007	0.267	0.135	3.23	0.039	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
30	0.135	0.071	0.167	0.167	-----	0.039	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
31	0.135	-----	0.167	1.00	-----	0.071	-----	KURU	-----	KURU	KURU	-----
Maks.	0.565	0.366	2.45	1.75	15.8	4.37	6.00	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
Min.	KURU	KURU	0.002	0.039	0.366	0.039	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
Ortalama	0.206	0.027	0.156	0.182	2.75	0.550	0.440	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
LT/SN/Km2	0.562	0.073	0.425	0.496	7.48	1.50	1.20	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
AKIM mm.	1.50	0.190	1.14	1.33	18.7	4.01	3.10	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
MİL. M3	0.553	0.070	0.418	0.488	6.88	1.47	1.14	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 11.02 MİLYON M3 30 MM. 0.9 LT/SN/Km2

15. Kizilirmak Havzasi

D15A074 KAMERÖZÜ S. GÜNDÜZLÜ

YERİ : SARIKAYA İLÇESİ HASEBEK BUCAGI ARAPTAŞI KÖY YOLUNUN 6.5 KM'SİNDEKİ KÖPRÜDÜR.
(PAFTA I-35-D4)
35°34'49" Doğu - 39°31'4" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 91,70 km2

YAKLAŞIK KOT : 1142 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1964 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.313 m3/sn. (54 Yıllık) 2020 Su yılında 0.189 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 2.030 m3/sn 02.06.2020
2020 Su yılında anlık enaz akım : 0.001 m3/sn 19.08.2020
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 16.500 m3/sn 28.05.1968
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 07.08.1965

15. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
1	0.000	20	0.537	45	2.4	90	6.5
2	0.001	25	0.834	50	2.8	100	7.5
5	0.017	30	1.2	60	3.7	110	8.5
10	0.110	35	1.6	70	4.6	120	9.4
15	0.290	40	2.0	80	5.6	130	10.4

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.006	0.017	0.054	0.073	0.091	0.488	0.596	0.389	0.537	0.054	0.036	0.012
02	0.006	0.036	0.054	0.073	0.091	0.488	0.596	0.339	0.656	0.054	0.036	0.012
03	0.006	0.036	0.054	0.073	0.110	0.488	0.775	0.438	0.488	0.054	0.017	0.012
04	0.006	0.036	0.054	0.054	0.146	0.596	0.656	0.438	0.389	0.054	0.017	0.012
05	0.006	0.036	0.054	0.054	0.290	0.656	0.715	0.488	0.339	0.054	0.017	0.012
06	0.012	0.036	0.054	0.054	0.656	0.775	0.488	0.438	0.290	0.054	0.017	0.012
07	0.012	0.054	0.054	0.054	0.715	0.775	0.488	0.438	0.290	0.054	0.017	0.012
08	0.012	0.054	0.054	0.054	0.656	0.715	0.488	0.715	0.290	0.054	0.012	0.012
09	0.012	0.054	0.054	0.054	0.596	0.775	0.537	0.488	0.290	0.073	0.012	0.012
10	0.017	0.036	0.054	0.054	0.488	0.834	0.488	0.488	0.254	0.073	0.012	0.006
11	0.017	0.017	0.054	0.054	0.488	0.715	0.438	0.438	0.254	0.054	0.012	0.012
12	0.017	0.017	0.036	0.054	0.389	0.537	0.438	0.389	0.254	0.054	0.006	0.012
13	0.017	0.017	0.036	0.054	0.389	0.537	0.438	0.339	0.254	0.054	0.006	0.012
14	0.036	0.017	0.036	0.054	0.254	0.715	0.438	0.339	0.218	0.036	0.006	0.012
15	0.036	0.017	0.036	0.054	0.218	0.656	0.438	0.339	0.182	0.036	0.006	0.006
16	0.054	0.017	0.036	0.054	0.218	0.775	0.438	0.339	0.182	0.036	0.006	0.006
17	0.054	0.036	0.054	0.054	0.218	0.656	0.389	0.339	0.182	0.036	0.006	0.006
18	0.054	0.036	0.054	0.054	0.218	0.537	0.389	0.339	0.182	0.036	0.006	0.006
19	0.054	0.036	0.054	0.054	0.218	0.438	0.389	0.339	0.146	0.017	0.006	0.012
20	0.054	0.017	0.054	0.054	0.218	0.438	0.389	0.339	0.110	0.017	0.006	0.012
21	0.054	0.017	0.054	0.054	0.218	0.438	0.389	0.339	0.110	0.017	0.006	0.012
22	0.054	0.012	0.054	0.054	0.254	0.488	0.488	0.389	0.110	0.017	0.006	0.012
23	0.036	0.012	0.054	0.054	0.254	0.715	0.389	0.389	0.110	0.017	0.006	0.006
24	0.017	0.012	0.054	0.054	0.290	0.656	0.389	0.389	0.110	0.036	0.006	0.006
25	0.036	0.017	0.054	0.054	0.290	0.656	0.389	0.389	0.091	0.036	0.006	0.006
26	0.036	0.017	0.054	0.073	0.339	0.656	0.339	0.389	0.091	0.036	0.006	0.006
27	0.036	0.036	0.054	0.073	0.339	0.596	0.339	0.339	0.091	0.036	0.006	0.012
28	0.036	0.054	0.054	0.073	0.438	0.715	0.339	0.290	0.091	0.036	0.006	0.012
29	0.036	0.054	0.054	0.091	0.537	0.775	0.339	0.290	0.091	0.036	0.006	0.012
30	0.017	0.054	0.054	0.091	-----	0.715	0.339	0.290	0.073	0.036	0.012	0.012
31	0.017	-----	0.054	0.091	-----	0.596	-----	0.389	-----	0.036	0.012	-----
Maks.	0.073	0.054	0.073	0.091	0.715	0.905	0.834	0.976	2.03	0.218	0.073	0.012
Min.	0.006	0.012	0.036	0.054	0.091	0.389	0.339	0.290	0.073	0.017	0.001	0.006
Ortalama	0.028	0.030	0.051	0.061	0.332	0.632	0.458	0.390	0.225	0.042	0.011	0.010
LT/SN/Km2	0.304	0.330	0.557	0.668	3.62	6.89	5.00	4.25	2.46	0.455	0.119	0.111
AKIM mm.	0.813	0.855	1.49	1.79	9.07	18.5	13.0	11.4	6.36	1.22	0.318	0.288
MİL. M3	0.075	0.078	0.137	0.164	0.832	1.69	1.19	1.04	0.584	0.112	0.029	0.026

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 5.96 MİLYON M3 65 MM. 2.1 LT/SN/Km2

15. Kizilirmak Havzasi

D15A091 KARAMUK D. BUDAKLAR

YERİ : KASTAMONU İLİ DADAY İLÇESİ AŞAĞI KARAMUK KÖYÜ YOLUNUN 8 KM' SİNDEKİ KAYABAĞI VE BUDAKLI KÖYLERİ ARASINDADIR. (PAFTA: F31-A1)
33°31'14" Doğu - 41°27'22" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 49,30 km² YAKLAŞIK KOT : 869 m

GÖZLEM SÜRESİ : 09.07.1965 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.180 m³/sn. (45 Yıllık) 2020 Su yılında 0.058 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 1.590 m³/sn 28.03.2020
2020 Su yılında anlık enaz akım : 0.008 m³/sn 14.07.2020
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 64.000 m³/sn 04.07.1972
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 09.10.1965

20. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
25	0.000	40	0.860	55	4.4	70	9.4
28	0.016	43	1.4	58	5.4	100	19.0
31	0.069	46	2.0	61	6.3	130	29.5
34	0.200	49	2.8	64	7.3	160	41.4
37	0.456	52	3.6	67	8.3	170	45.4

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.028	0.028	0.069	0.028	0.028	0.200	0.102	0.045	0.045	0.045	0.016	0.016
02	0.028	0.028	0.069	0.028	0.028	0.145	0.102	0.045	0.102	0.045	0.016	0.016
03	0.028	0.028	0.069	0.028	0.045	0.145	0.145	0.045	0.200	0.045	0.016	0.016
04	0.028	0.028	0.069	0.028	0.145	0.102	0.200	0.045	0.145	0.045	0.016	0.016
05	0.028	0.028	0.069	0.028	0.102	0.145	0.200	0.069	0.102	0.028	0.016	0.016
06	0.028	0.028	0.069	0.028	0.145	0.102	0.714	0.069	0.102	0.028	0.016	0.016
07	0.028	0.028	0.069	0.028	0.145	0.102	0.360	0.069	0.069	0.028	0.016	0.016
08	0.045	0.028	0.069	0.028	0.102	0.102	0.200	0.069	0.069	0.028	0.016	0.016
09	0.045	0.028	0.069	0.028	0.102	0.069	0.145	0.045	0.045	0.028	0.016	0.016
10	0.045	0.028	0.069	0.028	0.102	0.069	0.145	0.045	0.069	0.028	0.016	0.016
11	0.045	0.028	0.069	0.028	0.045	0.069	0.102	0.045	0.200	0.028	0.016	0.016
12	0.045	0.028	0.069	0.028	0.045	0.069	0.102	0.045	0.270	0.028	0.016	0.016
13	0.045	0.028	0.069	0.028	0.045	0.069	0.069	0.045	0.145	0.028	0.016	0.016
14	0.045	0.028	0.069	0.028	0.045	0.069	0.069	0.045	0.270	0.016	0.016	0.016
15	0.045	0.045	0.069	0.028	0.045	0.069	0.069	0.028	0.200	0.016	0.016	0.016
16	0.045	0.045	0.069	0.028	0.045	0.069	0.069	0.028	0.145	0.016	0.016	0.016
17	0.045	0.045	0.069	0.028	0.045	0.069	0.069	0.028	0.102	0.016	0.016	0.016
18	0.045	0.045	0.069	0.028	0.045	0.069	0.069	0.028	0.145	0.016	0.016	0.016
19	0.045	0.045	0.069	0.028	0.045	0.069	0.069	0.028	0.145	0.016	0.016	0.016
20	0.028	0.045	0.069	0.028	0.045	0.045	0.045	0.028	0.145	0.016	0.016	0.016
21	0.028	0.045	0.069	0.028	0.069	0.045	0.045	0.028	0.102	0.016	0.016	0.016
22	0.028	0.045	0.069	0.028	0.102	0.069	0.069	0.028	0.102	0.016	0.016	0.016
23	0.028	0.045	0.069	0.028	0.102	0.069	0.045	0.045	0.102	0.016	0.016	0.016
24	0.028	0.045	0.045	0.028	0.102	0.069	0.045	0.045	0.102	0.016	0.016	0.016
25	0.028	0.069	0.028	0.028	0.145	0.069	0.045	0.045	0.102	0.016	0.016	0.016
26	0.028	0.069	0.028	0.028	0.145	0.045	0.045	0.028	0.069	0.016	0.016	0.016
27	0.028	0.069	0.028	0.028	0.102	0.045	0.045	0.045	0.069	0.016	0.016	0.016
28	0.028	0.069	0.028	0.028	0.270	0.145	0.045	0.045	0.069	0.016	0.016	0.016
29	0.028	0.069	0.028	0.028	0.270	0.714	0.045	0.045	0.045	0.016	0.016	0.016
30	0.028	0.069	0.028	0.028	-----	0.270	0.045	0.045	0.045	0.016	0.016	0.016
31	0.028	-----	0.028	0.028	-----	0.145	-----	0.045	-----	0.016	0.016	-----
Maks.	0.145	0.069	0.069	0.045	0.270	1.59	1.03	0.069	1.03	0.045	0.016	0.016
Min.	0.028	0.028	0.028	0.028	0.028	0.045	0.045	0.028	0.028	0.008	0.008	0.008
Ortalama	0.035	0.042	0.059	0.028	0.093	0.114	0.117	0.043	0.117	0.023	0.016	0.016
LT/SN/Km2	0.701	0.849	1.20	0.568	1.89	2.31	2.38	0.875	2.38	0.471	0.325	0.325
AKIM mm.	1.88	2.20	3.20	1.52	4.73	6.19	6.17	2.34	6.17	1.26	0.869	0.841
MİL. M3	0.093	0.109	0.158	0.075	0.233	0.305	0.304	0.116	0.304	0.062	0.043	0.041

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 1.84 MİLYON M3 37 MM. 1.2 LT/SN/Km2

15. Kizilirmak Havzasi

D15A092 ESE D. VAKFIBELVEREN

YERİ : KASTAMONU İLİ TAŞKÖPRÜ İLÇESİ VAKFIBELVEREN KÖYÜNÜN 600 M MANSABINDADIR.
(PAFTA F32-B1)
34°16'34" Doğu - 41°29'35" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 313,20 km2 YAKLAŞIK KOT : 665 m

GÖZLEM SÜRESİ : 21.07.1965 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde ----- m3/sn. (43 Yıllık) 2020 Su yılında ---- m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : ----- m3/sn
2020 Su yılında anlık enaz akım : ----- m3/sn
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 200.000 m3/sn 12.04.1966
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 01.10.1973

15. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
10	0.000	30	1.9	50	10.3	70	23.1
14	0.009	34	3.1	54	12.6	74	25.8
18	0.101	38	4.5	58	15.0	78	28.8
22	0.402	42	6.2	62	17.4	100	45.4
26	0.990	46	8.2	66	20.3	140	78.6

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	0.990	0.220	0.155	0.037	0.003
02	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	0.990	0.990	0.155	0.037	0.003
03	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	0.990	0.990	0.155	0.037	0.003
04	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	0.990	0.990	0.101	0.037	0.003
05	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	0.402	0.814	0.101	0.037	0.003
06	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	0.402	0.660	0.155	0.037	0.003
07	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	0.402	0.402	0.155	0.037	0.009
08	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	0.402	0.303	0.220	0.037	0.009
09	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	0.402	0.303	0.155	0.037	0.009
10	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	0.303	0.220	0.155	0.020	0.009
11	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	0.220	0.220	0.155	0.020	0.037
12	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	0.220	0.220	0.155	0.020	0.020
13	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	0.155	0.527	0.101	0.009	0.020
14	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	0.155	1.64	0.101	0.020	0.009
15	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	0.155	1.41	0.063	0.020	0.009
16	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	0.155	0.990	0.063	0.020	0.009
17	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	0.155	1.41	0.063	0.020	0.009
18	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	0.155	2.73	0.063	0.020	0.009
19	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	0.101	6.20	0.063	0.020	0.020
20	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	0.101	4.50	0.063	0.020	0.020
21	-----	-----	-----	-----	-----	-----	1.41	0.155	2.14	0.063	0.020	0.009
22	-----	-----	-----	-----	-----	-----	1.64	0.155	1.18	0.063	0.020	0.009
23	-----	-----	-----	-----	-----	-----	1.41	0.155	0.990	0.063	0.020	0.009
24	-----	-----	-----	-----	-----	-----	1.41	0.303	0.814	0.063	0.020	0.009
25	-----	-----	-----	-----	-----	-----	1.41	0.220	0.527	0.063	0.020	0.009
26	-----	-----	-----	-----	-----	-----	1.18	0.155	0.527	0.063	0.020	0.009
27	-----	-----	-----	-----	-----	-----	0.402	0.101	0.660	0.063	0.020	0.009
28	-----	-----	-----	-----	-----	-----	0.303	0.101	0.402	0.063	0.009	0.009
29	-----	-----	-----	-----	-----	-----	0.660	0.101	0.303	0.063	0.003	0.009
30	-----	-----	-----	-----	-----	-----	0.814	0.155	0.220	0.063	0.001	0.020
31	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	0.155	-----	0.063	0.001	-----
Maks.	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	1.18	13.1	0.303	0.063	0.101
Min.	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.063	0.155	0.063	0.001	0.003
Ortalama	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.310	1.12	0.100	0.022	0.011
LT/SN/Km2	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.989	3.57	0.318	0.072	0.034
AKIM mm.	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	2.65	9.24	0.852	0.192	0.087
MİL. M3	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.830	2.89	0.267	0.060	0.027

SU YILI (2020)

15. Kizilirmak Havzasi

D15A093 DEVRES Ç. ÇUKURCA

YERİ : KURŞUNLU-HOCAHASAN YOLUNUN 8 KM'SİNDEKİ ÇUKURCA KÖYÜNÜN İÇİNDEDİR. (BAFTA G30-D4)
33°19'12" Doğu - 40°48'46" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 913,30 km² YAKLAŞIK KOT : 1007 m

GÖZLEM SÜRESİ : 23.07.1965 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 4.058 m³/sn. (48 Yıllık) 2020 Su yılında 2.548 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 68.500 m³/sn 06.02.2020
2020 Su yılında anlık enaz akım : 0.163 m³/sn 09.09.2020
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 380.000 m³/sn 27.03.1980
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.050 m³/sn 21.06.2011

18. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
148	0.015	195	9.6	280	85.0	360	190.
155	0.189	205	15.3	300	109.	370	205.
165	0.779	220	26.0	320	135.	380	220.
175	2.3	240	42.8	340	162.	390	235.
185	5.2	260	63.0	350	176.	400	250.

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.812	1.03	1.16	1.55	1.42	15.3	4.22	2.10	1.42	0.897	0.364	0.277
02	0.812	1.03	1.16	1.55	1.73	9.68	3.93	2.29	1.29	0.779	0.408	0.277
03	0.812	1.03	1.16	1.42	1.92	10.2	6.80	2.94	1.29	0.779	0.482	0.277
04	0.812	1.03	1.16	1.42	3.41	14.2	9.21	3.18	1.29	0.705	0.482	0.277
05	0.640	1.03	1.16	1.42	13.7	17.7	8.74	2.94	1.16	0.631	0.482	0.277
06	0.726	1.03	1.16	1.42	54.6	22.4	8.35	2.71	1.03	0.631	0.482	0.277
07	0.726	1.03	0.898	1.42	28.2	19.6	6.45	2.71	1.03	0.556	0.408	0.277
08	0.726	1.03	1.16	1.42	11.6	15.9	5.42	2.71	0.898	0.556	0.482	0.277
09	0.726	1.03	1.03	1.42	10.2	16.4	4.50	2.47	0.812	0.556	0.482	0.277
10	0.726	1.03	1.03	1.16	10.2	19.0	3.93	2.29	0.726	0.556	0.556	0.277
11	0.726	0.898	1.03	1.03	10.2	17.0	3.41	2.29	0.726	0.556	0.556	0.277
12	0.726	1.03	1.03	1.29	7.19	12.1	3.18	2.10	0.726	0.482	0.556	0.277
13	0.726	0.898	1.03	1.42	3.41	10.2	2.94	1.92	0.898	0.482	0.408	0.277
14	0.726	1.03	1.16	1.03	2.94	10.2	2.71	1.92	1.29	0.408	0.364	0.277
15	0.726	1.03	1.16	1.29	2.94	8.74	2.71	1.73	1.29	0.482	0.320	0.277
16	0.726	1.03	1.03	1.29	2.94	7.58	3.41	1.73	1.55	0.482	0.320	0.277
17	0.726	1.03	1.03	1.42	2.71	6.11	3.65	1.42	2.47	0.705	0.277	0.277
18	0.726	1.03	1.03	1.29	2.71	5.07	2.94	1.42	6.45	0.631	0.277	0.277
19	0.812	1.03	1.03	1.42	2.71	4.50	2.71	1.42	3.93	0.556	0.277	0.233
20	0.898	1.03	1.03	1.29	2.94	4.22	2.47	1.29	2.52	0.482	0.277	0.233
21	0.898	1.03	1.03	1.29	3.18	4.22	2.47	1.29	1.91	0.482	0.277	0.233
22	0.898	1.03	1.03	1.16	3.65	4.79	2.47	1.29	2.27	0.364	0.320	0.233
23	0.812	1.16	1.03	1.03	3.65	5.07	2.71	1.42	5.19	0.364	0.320	0.233
24	1.03	1.16	1.16	1.29	3.65	5.07	2.47	1.42	3.01	0.364	0.320	0.233
25	1.03	1.03	2.10	1.03	4.50	4.50	2.29	1.42	2.27	0.364	0.320	0.233
26	0.898	1.16	2.47	1.03	4.22	4.50	2.10	1.42	1.73	0.364	0.277	0.233
27	0.898	1.16	2.10	1.16	5.07	4.22	2.10	1.42	1.37	0.364	0.277	0.233
28	0.898	1.16	1.73	1.29	10.2	4.22	2.10	1.42	1.25	0.408	0.277	0.277
29	0.898	1.16	1.55	1.29	18.3	6.11	1.92	1.42	1.02	0.408	0.277	0.277
30	1.03	1.16	1.55	1.42	-----	5.42	1.92	1.92	0.897	0.408	0.277	0.277
31	1.03	-----	1.55	1.55	-----	4.50	-----	1.73	-----	0.408	0.277	-----
Maks.	1.73	1.73	3.41	2.10	68.5	26.6	11.1	3.18	10.2	0.897	0.556	0.320
Min.	0.640	0.898	0.898	0.898	1.42	3.93	1.73	1.16	0.705	0.277	0.189	0.163
Ortalama	0.818	1.05	1.26	1.31	8.07	9.64	3.81	1.93	1.79	0.523	0.370	0.264
LT/SN/Km2	0.896	1.15	1.38	1.43	8.84	10.6	4.17	2.11	1.96	0.573	0.405	0.289
AKIM mm.	2.40	2.98	3.68	3.83	22.1	28.3	10.8	5.65	5.08	1.53	1.09	0.749
MİL. M3	2.19	2.73	3.36	3.50	20.2	25.8	9.87	5.16	4.64	1.40	0.992	0.684

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 80.53 MİLYON M3 88 MM. 2.8 LT/SN/Km2

15. Kizilirmak Havzasi
D15A098 SÖĞÜTÖZÜ DERESİ YUVA

YERİ : ÇANKIRI-ORTA İLÇESİ KANLICA MAHALLESİNDEN 5 KM. DEN SONRAKİ YUVA KÖYÜNÜN İÇERİSİNDEDİR
(PAFTA G30-D4)
33°2'21" Doğu - 40°37'3" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 48,50 km² **YAKLAŞIK KOT** : 1296 m

GÖZLEM SÜRESİ : 04.09.1965 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.396 m³/sn. (48 Yıllık) 2020 Su yılında 0.246 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 5.350 m³/sn 06.02.2020
2020 Su yılında anlık enaz akım : 0.025 m³/sn 07.07.2020
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 125.000 m³/sn 12.03.1968
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 20.08.1976

12. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
120	0.000	160	0.487	210	4.4	260	11.0
125	0.006	170	0.945	220	5.5	270	12.5
135	0.037	180	1.6	230	6.7	280	14.0
145	0.123	190	2.4	240	8.0	290	15.5
155	0.323	200	3.3	250	9.5	300	17.0

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.050	0.091	0.299	0.172	0.172	1.18	0.280	0.063	0.209	0.044	0.228	0.050
02	0.044	0.081	0.275	0.155	0.204	0.848	0.280	0.090	0.191	0.044	0.228	0.050
03	0.037	0.091	0.275	0.139	0.299	0.738	0.493	0.113	0.191	0.044	0.252	0.050
04	0.033	0.081	0.299	0.188	1.92	0.904	0.493	0.125	0.173	0.037	0.275	0.057
05	0.033	0.091	0.299	0.155	2.93	1.07	0.459	0.113	0.137	0.037	0.155	0.057
06	0.033	0.091	0.275	0.275	4.09	1.43	0.459	0.125	0.113	0.037	0.204	0.057
07	0.033	0.102	0.252	0.762	2.24	1.07	0.426	0.125	0.113	0.033	0.091	0.057
08	0.033	0.081	0.139	0.252	1.50	0.959	0.333	0.125	0.102	0.037	0.091	0.050
09	0.044	0.102	0.139	0.204	1.50	1.07	0.306	0.125	0.078	0.033	0.070	0.037
10	0.037	0.081	0.123	0.172	1.50	1.18	0.253	0.102	0.063	0.033	0.091	0.033
11	0.037	0.102	0.172	0.172	1.43	1.18	0.227	0.125	0.078	0.033	0.070	0.033
12	0.037	0.102	0.155	0.172	1.01	0.848	0.209	0.102	0.090	0.033	0.037	0.033
13	0.037	0.112	0.139	0.172	0.653	0.738	0.191	0.078	0.102	0.033	0.037	0.037
14	0.044	0.188	0.123	0.172	0.568	0.793	0.173	0.063	0.113	0.033	0.037	0.037
15	0.044	0.252	0.123	0.172	0.526	0.696	0.155	0.056	0.125	0.033	0.037	0.037
16	0.044	0.228	0.112	0.172	0.568	0.611	0.280	0.063	0.113	0.044	0.037	0.033
17	0.044	0.252	0.112	0.172	0.493	0.493	0.191	0.056	0.137	0.044	0.037	0.033
18	0.050	0.204	0.123	0.172	0.493	0.392	0.173	0.056	0.209	0.037	0.037	0.037
19	0.070	0.228	0.112	0.172	0.526	0.392	0.155	0.048	0.253	0.037	0.044	0.033
20	0.070	0.204	0.112	0.172	0.568	0.359	0.137	0.048	0.191	0.037	0.044	0.037
21	0.070	0.204	0.112	0.172	0.696	0.333	0.155	0.056	0.359	0.037	0.044	0.037
22	0.081	0.204	0.102	0.172	0.653	0.359	0.173	0.056	0.280	0.037	0.044	0.037
23	0.081	0.204	0.102	0.172	0.653	0.359	0.155	0.048	0.227	0.037	0.044	0.044
24	0.070	0.252	0.299	0.172	0.653	0.306	0.125	0.048	0.280	0.037	0.044	0.044
25	0.070	0.228	0.421	0.172	0.738	0.306	0.125	0.048	0.123	0.037	0.044	0.037
26	0.081	0.275	0.299	0.172	0.653	0.333	0.125	0.048	0.123	0.050	0.044	0.044
27	0.070	0.275	0.252	0.172	0.696	0.306	0.125	0.063	0.102	0.081	0.050	0.044
28	0.070	0.252	0.188	0.172	1.07	0.359	0.113	0.056	0.063	0.123	0.044	0.044
29	0.070	0.299	0.188	0.172	1.50	0.426	0.090	0.071	0.050	0.172	0.044	0.037
30	0.081	0.275	0.188	0.172	-----	0.333	0.071	0.253	0.044	0.155	0.044	0.029
31	0.081	-----	0.172	0.172	-----	0.333	-----	0.227	-----	0.204	0.050	-----
Maks.	0.188	0.421	0.670	1.39	5.35	2.07	0.904	0.392	0.459	0.228	0.299	0.063
Min.	0.033	0.063	0.081	0.102	0.172	0.306	0.071	0.048	0.033	0.025	0.033	0.029
Ortalama	0.054	0.174	0.193	0.196	1.05	0.668	0.231	0.090	0.148	0.055	0.084	0.042
LT/SN/Km2	1.12	3.60	3.98	4.05	21.7	13.8	4.76	1.85	3.05	1.14	1.73	0.856
AKIM mm.	2.99	9.32	10.7	10.8	54.3	36.9	12.3	4.94	7.90	3.05	4.63	2.22
MİL. M3	0.145	0.452	0.517	0.526	2.64	1.79	0.599	0.240	0.383	0.148	0.224	0.108

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 7.77 MİLYON M3 160 MM. 5.1 LT/SN/Km2

15. Kizilirmak Havzasi

D15A107 İÇİN D. YUVA

YERİ : ORTA İLÇESİNDEN 8 KM. İLERİDEKİ YUVA KÖYÜNDEDİR. (PAFTA G30-D4)
33°1'31" Doğu - 40°36'51" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 140,70 km² YAKLAŞIK KOT : 1299 m

GÖZLEM SÜRESİ : 25.05.1966 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.961 m³/sn. (50 Yıllık) 2020 Su yılında 0.311 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 3.270 m³/sn 06.02.2020
2020 Su yılında anlık enaz akım : 0.072 m³/sn 17.09.2020
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 75.000 m³/sn 12.03.1968
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 17.07.1968

9. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
35	0.006	80	2.7	105	6.4	150	15.1
45	0.126	85	3.3	110	7.3	160	17.3
55	0.502	90	4.0	120	9.1	170	19.6
65	1.2	95	4.7	130	11.0	180	22.0
75	2.1	100	5.5	140	13.0	190	24.5

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.219	0.222	0.257	0.222	0.257	0.414	0.325	0.281	0.281	0.219	0.414	0.126
02	0.188	0.222	0.257	0.222	0.257	0.414	0.325	0.281	0.281	0.219	0.414	0.126
03	0.188	0.222	0.222	0.257	0.291	0.414	0.502	0.325	0.281	0.219	0.414	0.126
04	0.188	0.222	0.222	0.291	0.741	0.502	0.458	0.325	0.250	0.219	0.414	0.126
05	0.157	0.222	0.222	0.257	1.10	0.562	0.458	0.281	0.219	0.219	0.369	0.126
06	0.157	0.257	0.291	0.291	2.11	0.875	0.458	0.325	0.219	0.219	0.458	0.126
07	0.188	0.257	0.516	0.421	0.875	0.801	0.458	0.281	0.188	0.219	1.10	0.126
08	0.250	0.188	0.421	0.257	0.622	0.801	0.414	0.325	0.126	0.250	1.17	0.108
09	0.369	0.222	0.222	0.257	0.562	0.875	0.414	0.281	0.157	0.250	1.17	0.108
10	0.458	0.222	0.188	0.564	0.414	1.25	0.369	0.281	0.188	0.250	1.25	0.108
11	0.502	0.188	0.188	0.469	0.250	1.10	0.369	0.250	0.219	0.250	0.801	0.108
12	0.502	0.188	0.188	0.188	0.281	0.801	0.325	0.281	0.219	0.250	0.414	0.108
13	0.502	0.188	0.257	0.421	0.281	0.741	0.325	0.250	0.325	0.250	0.325	0.108
14	0.414	0.257	0.257	0.291	0.281	0.741	0.325	0.250	0.281	0.281	0.369	0.108
15	0.257	0.257	0.257	0.326	0.250	0.681	0.325	0.219	0.325	0.281	0.325	0.090
16	0.222	0.222	0.257	0.257	0.250	0.562	0.414	0.219	0.325	0.281	0.250	0.090
17	0.291	0.222	0.257	0.257	0.250	0.502	0.325	0.188	0.458	0.281	0.250	0.072
18	0.222	0.222	0.257	0.257	0.219	0.458	0.325	0.188	0.741	0.325	0.250	0.072
19	0.257	0.257	0.257	0.257	0.250	0.414	0.325	0.157	0.458	0.325	0.219	0.072
20	0.257	0.257	0.257	0.257	0.250	0.369	0.325	0.188	0.325	0.325	0.219	0.090
21	0.188	0.257	0.257	0.257	0.250	0.369	0.281	0.157	0.325	0.325	0.219	0.126
22	0.188	0.257	0.257	0.257	0.250	0.369	0.325	0.188	0.281	0.325	0.219	0.108
23	0.257	0.291	0.257	0.257	0.250	0.369	0.281	0.188	0.250	0.325	0.219	0.126
24	0.188	0.222	0.421	0.257	0.250	0.369	0.281	0.219	0.250	0.325	0.188	0.126
25	0.188	0.222	0.326	0.257	0.250	0.325	0.281	0.219	0.250	0.458	0.188	0.126
26	0.188	0.222	0.291	0.257	0.250	0.369	0.250	0.219	0.250	0.458	0.188	0.126
27	0.188	0.222	0.291	0.257	0.250	0.369	0.250	0.219	0.219	0.458	0.157	0.108
28	0.222	0.222	0.257	0.257	0.325	0.369	0.250	0.219	0.250	0.502	0.157	0.108
29	0.222	0.222	0.257	0.291	0.458	0.369	0.250	0.281	0.219	0.622	0.157	0.108
30	0.188	0.222	0.257	0.222	-----	0.369	0.281	0.369	0.219	0.369	0.157	0.126
31	0.222	-----	0.222	0.291	-----	0.369	-----	0.325	-----	0.414	0.126	-----
Maks.	0.562	0.326	0.564	0.815	3.27	1.69	0.502	0.414	1.80	0.681	1.34	0.250
Min.	0.126	0.153	0.153	0.188	0.219	0.325	0.219	0.126	0.108	0.219	0.126	0.072
Ortalama	0.259	0.229	0.269	0.286	0.425	0.558	0.343	0.251	0.279	0.313	0.405	0.110
LT/SN/Km2	1.84	1.63	1.91	2.04	3.02	3.96	2.44	1.78	1.99	2.23	2.88	0.785
AKIM mm.	4.93	4.22	5.12	5.45	7.57	10.6	6.32	4.78	5.15	5.96	7.72	2.03
MİL. M3	0.694	0.594	0.721	0.767	1.06	1.49	0.889	0.672	0.724	0.839	1.09	0.286

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 9.83 MİLYON M3 70 MM. 2.2 LT/SN/Km2

15. Kızılırmak Havzası

D15A115 SÖĞÜTÖZÜ DERESİ TAHTAKÖPRÜ

YERİ : ANKARA-KONYA YOLUNDAN BALA İLÇESİNE DÖNÜLDÜKTEN YAKLAŞIK 20 KM. SONRA KÖPRÜNÜN SAĞ TARAFINDA SÖĞÜTÖZÜ DERESİNİN ÜZERİNDEDİR. (PAFTA İ29-C2)
32°59'0" Doğu - 39°41'30" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 73,00 km2

YAKLAŞIK KOT : 1062 m

GÖZLEM SÜRESİ : 29.07.1966 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.184 m3/sn. (18 Yıllık) 2020 Su yılında 0.076 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 1.230 m3/sn 06.02.2020
2020 Su yılında anlık enaz akım : 0.013 m3/sn 11.10.2019
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 6.580 m3/sn 30.03.2015
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 23.10.2003

4. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
12	0.003	18	0.038	35	0.876	60	3.6
14	0.008	19	0.052	40	1.3	70	4.8
15	0.013	20	0.070	45	1.8	80	6.1
16	0.019	25	0.223	50	2.4	90	7.4
17	0.027	30	0.495	55	3.0	100	8.7

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.019	0.019	0.038	0.019	0.038	0.223	0.131	0.052	0.052	0.101	0.038	0.013
02	0.019	0.019	0.038	0.019	0.038	0.277	0.131	0.052	0.052	0.101	0.038	0.013
03	0.019	0.019	0.027	0.019	0.038	0.277	0.131	0.070	0.052	0.101	0.038	0.013
04	0.019	0.019	0.027	0.019	0.223	0.277	0.131	0.052	0.052	0.070	0.038	0.013
05	0.019	0.019	0.027	0.019	0.441	0.277	0.131	0.052	0.052	0.070	0.027	0.013
06	0.019	0.019	0.027	0.019	0.800	0.277	0.131	0.038	0.052	0.101	0.027	0.013
07	0.019	0.013	0.027	0.019	0.441	0.277	0.131	0.038	0.052	0.101	0.027	0.013
08	0.019	0.013	0.027	0.019	0.192	0.223	0.131	0.038	0.052	0.101	0.027	0.013
09	0.019	0.013	0.019	0.019	0.162	0.223	0.131	0.038	0.052	0.101	0.027	0.013
10	0.019	0.013	0.019	0.019	0.131	0.223	0.131	0.038	0.052	0.101	0.027	0.013
11	0.013	0.013	0.019	0.019	0.131	0.223	0.101	0.038	0.052	0.101	0.027	0.013
12	0.013	0.013	0.019	0.019	0.131	0.223	0.101	0.038	0.101	0.070	0.019	0.013
13	0.013	0.013	0.019	0.019	0.131	0.192	0.101	0.038	0.070	0.070	0.019	0.013
14	0.013	0.013	0.019	0.019	0.101	0.192	0.101	0.052	0.070	0.070	0.019	0.013
15	0.013	0.013	0.019	0.019	0.101	0.192	0.101	0.052	0.070	0.070	0.019	0.013
16	0.013	0.013	0.019	0.019	0.131	0.277	0.101	0.052	0.070	0.070	0.019	0.013
17	0.013	0.019	0.019	0.027	0.131	0.647	0.101	0.052	0.070	0.070	0.019	0.013
18	0.013	0.019	0.013	0.027	0.131	0.965	0.101	0.038	0.070	0.070	0.019	0.013
19	0.013	0.019	0.013	0.027	0.131	0.965	0.101	0.038	0.101	0.070	0.019	0.013
20	0.013	0.019	0.013	0.027	0.131	0.800	0.101	0.038	0.131	0.070	0.019	0.013
21	0.013	0.019	0.013	0.027	0.223	0.332	0.070	0.038	0.101	0.070	0.019	0.013
22	0.013	0.019	0.013	0.027	0.223	0.277	0.101	0.038	0.101	0.070	0.019	0.013
23	0.013	0.019	0.013	0.027	0.192	0.223	0.101	0.038	0.101	0.070	0.019	0.013
24	0.013	0.019	0.013	0.027	0.192	0.223	0.070	0.052	0.101	0.070	0.019	0.013
25	0.019	0.019	0.019	0.038	0.192	0.192	0.070	0.052	0.101	0.052	0.019	0.013
26	0.019	0.019	0.019	0.038	0.192	0.162	0.070	0.038	0.101	0.052	0.019	0.013
27	0.019	0.019	0.019	0.038	0.192	0.162	0.052	0.038	0.101	0.052	0.013	0.013
28	0.019	0.019	0.019	0.038	0.192	0.162	0.052	0.038	0.101	0.052	0.013	0.013
29	0.019	0.019	0.019	0.038	0.332	0.162	0.052	0.101	0.101	0.052	0.013	0.013
30	0.019	0.038	0.019	0.038	-----	0.162	0.052	0.070	0.101	0.038	0.013	0.013
31	0.019	-----	0.019	0.038	-----	0.131	-----	0.070	-----	0.038	0.013	-----
Maks.	0.019	0.131	0.052	0.038	1.23	0.965	0.162	0.277	0.332	0.101	0.038	0.019
Min.	0.013	0.013	0.013	0.019	0.038	0.070	0.052	0.038	0.052	0.027	0.013	0.013
Ortalama	0.016	0.018	0.020	0.025	0.196	0.304	0.100	0.048	0.078	0.074	0.022	0.013
LT/SN/Km2	0.223	0.242	0.280	0.347	2.68	4.16	1.37	0.653	1.07	1.01	0.305	0.178
AKIM mm.	0.598	0.626	0.749	0.930	6.73	11.1	3.56	1.75	2.76	2.72	0.818	0.462
MİL. M3	0.044	0.046	0.055	0.068	0.491	0.814	0.260	0.128	0.202	0.198	0.060	0.034

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 2.40 MİLYON M3 33 MM. 1.0 LT/SN/Km2

15. Kızılirmak Havzası

D15A117 KIZILIRMAK AHMETHACI

YERİ : SİVAS ZARA İMRANLI YOLUNUN 6,6 KM' SINDEKİ AHMETHACI KÖYÜ GİRİŞİNDEKİ KÖPRÜDEDİR
(PAFTA: DİVRİĞİ I-39-B1)
37°49'33" Doğu - 39°54'20" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 693,42 km2 YAKLAŞIK KOT : 1361 m

GÖZLEM SÜRESİ : 10.12.1966 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 7.047 m3/sn. (47 Yıllık) 2020 Su yılında 5.076 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 67.500 m3/sn 16.03.2020
2020 Su yılında anlık enaz akım : 0.217 m3/sn 25.08.2020
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 310.000 m3/sn 01.04.1978
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.006 m3/sn 23.12.1972

23. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
20	0.002	30	0.042	110	13.5	210	44.8
22	0.005	40	0.244	130	19.5	230	51.2
24	0.009	50	0.810	150	25.7	250	57.6
26	0.016	70	3.4	170	32.0	270	64.2
28	0.026	90	7.8	190	38.4	280	67.5

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.742	1.02	2.03	0.538	0.742	7.07	9.38	8.56	6.12	2.73	1.02	0.916
02	0.742	1.23	2.80	0.606	0.810	6.83	9.93	12.8	5.90	2.73	1.02	0.916
03	0.810	1.13	1.66	0.538	0.742	6.83	15.7	11.3	5.90	2.73	1.02	1.02
04	0.916	1.13	1.34	0.674	0.810	7.55	26.6	13.0	5.90	2.73	1.02	0.916
05	0.810	1.02	1.34	0.810	1.02	8.91	24.1	12.8	5.68	2.73	1.02	0.916
06	0.810	1.02	1.13	0.916	1.55	9.76	21.7	12.2	5.46	2.58	1.02	0.674
07	0.810	1.02	1.13	0.916	2.49	11.8	22.9	10.2	4.81	2.58	1.02	0.916
08	0.810	0.916	1.02	1.02	2.18	10.9	21.4	21.4	4.59	2.58	1.02	1.02
09	0.810	0.916	0.916	1.02	2.18	13.5	20.2	41.3	4.37	2.58	1.02	1.13
10	0.810	1.02	0.810	0.916	2.03	20.1	19.9	37.5	4.37	2.58	1.02	1.13
11	0.810	1.02	0.810	0.742	2.03	27.9	18.1	29.7	4.15	2.58	1.02	1.34
12	0.810	1.02	0.810	0.916	2.03	21.7	16.6	24.1	3.93	2.42	1.02	1.34
13	0.810	1.02	0.810	0.916	2.03	20.5	16.0	20.8	4.37	2.42	1.02	1.23
14	0.742	1.02	0.810	0.674	2.03	22.3	15.7	19.3	4.81	2.42	1.02	1.23
15	0.742	1.02	0.810	1.02	2.03	19.0	15.1	17.5	4.59	1.98	1.02	1.66
16	0.742	1.02	0.916	1.02	1.76	44.1	11.9	16.3	4.15	1.56	1.02	2.96
17	0.810	1.02	0.810	0.916	1.76	24.4	11.6	15.4	3.93	1.34	1.24	2.18
18	0.810	1.02	0.810	0.916	1.66	18.7	11.9	14.2	3.40	1.13	2.58	1.02
19	0.810	0.916	0.742	0.916	4.40	16.3	11.9	13.3	3.75	1.02	3.75	0.810
20	0.810	1.02	0.742	0.810	5.86	15.4	11.9	12.2	3.75	0.941	3.11	0.810
21	0.916	1.02	0.742	0.742	5.38	14.8	12.8	11.3	3.58	0.941	2.49	1.13
22	0.916	1.02	0.742	0.674	5.62	14.8	18.4	10.5	3.40	0.941	2.49	1.45
23	0.916	1.02	0.742	0.742	5.86	15.1	16.3	9.93	3.40	1.02	1.23	1.45
24	0.916	1.02	0.742	0.674	6.59	15.1	11.9	9.93	3.05	1.02	0.606	1.76
25	0.916	1.02	0.742	0.674	7.31	15.1	10.5	9.11	2.89	1.02	0.674	2.03
26	0.916	1.02	0.742	0.674	6.83	16.3	9.38	8.32	2.89	1.02	0.538	2.18
27	1.02	1.02	0.742	0.674	6.59	16.0	8.83	7.83	2.89	1.02	0.538	1.87
28	1.02	1.13	0.674	0.674	6.59	9.93	8.32	7.34	2.89	1.02	0.742	2.49
29	1.02	1.13	0.606	0.742	7.07	10.5	8.07	7.10	2.73	1.02	1.13	1.76
30	1.02	2.49	0.606	0.674	-----	11.0	8.07	6.85	2.73	1.02	1.13	1.45
31	1.02	-----	0.606	0.810	-----	9.66	-----	6.36	-----	1.02	1.13	-----
Maks.	1.13	3.27	3.62	1.13	7.55	67.5	30.3	54.7	6.61	3.05	3.93	5.62
Min.	0.289	0.810	0.538	0.425	0.606	6.59	7.58	6.12	2.73	0.704	0.217	0.289
Ortalama	0.857	1.08	0.966	0.792	3.38	15.5	14.8	14.8	4.15	1.79	1.28	1.39
LT/SN/Km2	1.24	1.56	1.39	1.14	4.87	22.4	21.4	21.3	5.98	2.58	1.85	2.00
AKIM mm.	3.31	4.04	3.73	3.06	12.2	60.0	55.5	57.1	15.5	6.91	4.95	5.20
MİL. M3	2.29	2.80	2.59	2.12	8.47	41.6	38.5	39.6	10.7	4.79	3.43	3.60

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 160.49 MİLYON M3 231 MM. 7.3 LT/SN/Km2

15. Kizilirmak Havzasi

D15A131 BAĞIRGANÖZÜ BAHADIN

YERİ : SORGUN SİVAS BAHADIN YOLUNUN 7.KM SINDEKİ AKKÖPRÜDÜR. (PAFTA I-34-C1)
35°18'6" Doğu - 39°42'14" Kuzey

YAGIŞ ALANI : 240,90 km² YAKLAŞIK KOT : 1046 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1967 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.408 m³/sn. (51 Yıllık) 2020 Su yılında 0.101 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 1.120 m³/sn 07.02.2020

2020 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 29.06.2020

Gözlem süresinde anlık ençok akım : 25.000 m³/sn 02.05.1977

Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 15.01.1985

12. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
1	0.000	11	0.000	35	0.820	60	3.0
3	0.000	13	0.001	40	1.2	70	4.0
5	0.000	15	0.004	45	1.6	80	5.0
7	0.000	25	0.195	50	2.0	90	6.0
9	0.000	30	0.458	55	2.5	100	7.0

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.004	0.035	0.073	0.073	0.165	0.300	0.248	0.195	0.073	KURU	KURU	KURU
02	0.004	0.043	0.043	0.073	0.165	0.248	0.248	0.300	0.073	KURU	KURU	KURU
03	0.004	0.043	0.043	0.073	0.134	0.248	0.300	0.248	0.134	KURU	KURU	KURU
04	0.004	0.043	0.043	0.073	0.195	0.248	0.300	0.248	0.134	KURU	KURU	KURU
05	0.002	0.043	0.043	0.073	0.405	0.248	0.248	0.300	0.134	KURU	KURU	KURU
06	0.020	0.043	0.043	0.073	0.300	0.248	0.248	0.248	0.134	KURU	KURU	KURU
07	0.020	0.043	0.043	0.073	0.748	0.248	0.248	0.248	0.134	KURU	KURU	KURU
08	0.027	0.043	0.043	0.073	0.405	0.248	0.248	0.248	0.104	KURU	KURU	KURU
09	0.027	0.043	0.043	0.073	0.300	0.248	0.248	0.300	0.104	KURU	KURU	KURU
10	0.027	0.043	0.043	0.073	0.248	0.248	0.248	0.248	0.104	KURU	KURU	KURU
11	0.027	0.043	0.073	0.073	0.248	0.195	0.195	0.248	0.073	KURU	KURU	KURU
12	0.027	0.043	0.073	0.073	0.248	0.195	0.195	0.195	0.073	KURU	KURU	KURU
13	0.027	0.043	0.073	0.073	0.195	0.195	0.195	0.195	0.104	KURU	KURU	KURU
14	0.027	0.043	0.073	0.073	0.195	0.248	0.195	0.195	0.104	KURU	KURU	KURU
15	0.027	0.043	0.073	0.073	0.195	0.248	0.195	0.165	0.073	KURU	KURU	KURU
16	0.027	0.043	0.073	0.073	0.165	0.248	0.195	0.165	0.073	KURU	KURU	KURU
17	0.027	0.043	0.073	0.073	0.165	0.248	0.248	0.134	0.073	KURU	KURU	KURU
18	0.027	0.043	0.073	0.073	0.195	0.248	0.195	0.134	0.073	KURU	KURU	KURU
19	0.027	0.043	0.073	0.073	0.195	0.248	0.195	0.134	0.073	KURU	KURU	KURU
20	0.027	0.043	0.073	0.073	0.195	0.300	0.195	0.134	0.104	KURU	KURU	KURU
21	0.027	0.043	0.073	0.073	0.248	0.300	0.195	0.134	0.104	KURU	KURU	KURU
22	0.027	0.043	0.073	0.073	0.405	0.300	0.248	0.134	0.043	KURU	KURU	KURU
23	0.035	0.043	0.073	0.073	0.458	0.300	0.300	0.134	0.043	KURU	KURU	KURU
24	0.035	0.043	0.073	0.073	0.353	0.300	0.248	0.134	0.035	KURU	KURU	KURU
25	0.035	0.043	0.073	0.073	0.300	0.248	0.248	0.165	0.020	KURU	KURU	KURU
26	0.035	0.043	0.104	0.073	0.300	0.248	0.195	0.134	0.027	KURU	KURU	KURU
27	0.035	0.043	0.104	0.073	0.248	0.248	0.195	0.134	0.020	KURU	KURU	KURU
28	0.035	0.043	0.104	0.073	0.248	0.248	0.195	0.134	0.002	KURU	KURU	KURU
29	0.035	0.043	0.104	0.073	0.248	0.248	0.165	0.134	0.001	KURU	KURU	KURU
30	0.035	0.043	0.073	0.073	-----	0.248	0.195	0.134	0.001	KURU	KURU	KURU
31	0.035	-----	0.073	0.134	-----	0.248	-----	0.104	-----	KURU	KURU	-----
Maks.	0.043	0.104	0.134	0.195	1.12	0.353	0.353	0.353	0.134	0.001	KURU	KURU
Min.	0.002	0.035	0.043	0.073	0.134	0.195	0.165	0.104	KURU	KURU	KURU	KURU
Ortalama	0.025	0.043	0.068	0.075	0.271	0.253	0.226	0.186	0.075	KURU	KURU	KURU
LT/SN/Km2	0.104	0.177	0.283	0.311	1.13	1.05	0.937	0.771	0.311	KURU	KURU	KURU
AKIM mm.	0.279	0.460	0.759	0.834	2.82	2.81	2.43	2.06	0.806	KURU	KURU	KURU
MİL. M3	0.067	0.111	0.183	0.201	0.680	0.677	0.585	0.497	0.194	KURU	KURU	KURU

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 3.20 MİLYON M3 13 MM. 0.4 LT/SN/Km2

15. Kizilirmak Havzası

D15A133 TERME Ç. TÜNEY

YERİ : ANKARA-KALECİK-ÇANKIRI YOLUNUN 75 KM'SİNDE TERME ÇAYI ÜZERİNDEKİ ESKİ KÖPRÜNÜN 50 M MENBASINDADIR. (PAFTA H31-A4)
33°31'9" Doğu - 40°21'39" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 1326,90 km² YAKLAŞIK KOT : 687 m

GÖZLEM SÜRESİ : 07.01.1967 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 2.245 m³/sn. (50 Yıllık) 2020 Su yılında 0.637 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 2.620 m³/sn 07.02.2020
2020 Su yılında anlık enaz akım : 0.235 m³/sn 13.10.2019
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 185.000 m³/sn 26.04.1964
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 12.08.1973

15. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
135	0.014	185	10.0	260	48.0	310	78.0
145	0.379	195	13.9	270	54.0	320	84.0
155	1.6	205	18.2	280	60.0	330	90.0
165	3.7	220	25.5	290	66.0	340	96.0
175	6.6	240	36.0	300	72.0	350	102.

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.379	0.379	0.651	0.976	0.651	1.47	0.792	0.539	1.06	0.561	0.379	0.651
02	0.379	0.470	0.561	0.742	0.561	0.928	0.708	0.708	1.20	0.561	0.283	0.651
03	0.331	0.470	0.561	0.651	0.651	0.792	1.06	0.928	1.06	0.561	0.283	0.470
04	0.331	0.470	0.561	0.651	0.742	0.708	1.33	1.20	0.928	0.470	0.235	0.561
05	0.331	0.470	0.561	0.561	0.976	0.708	1.06	0.928	0.792	0.470	0.283	0.561
06	0.379	0.470	0.561	0.561	0.976	0.708	1.06	0.792	0.708	0.379	0.379	0.651
07	0.379	0.470	0.561	0.651	2.02	0.708	0.928	0.708	0.708	0.331	0.331	0.742
08	0.379	0.470	0.561	0.742	1.20	0.623	0.792	0.708	0.283	0.561	0.379	0.742
09	0.331	0.470	0.561	0.976	0.792	0.623	0.792	0.539	0.283	0.742	0.379	0.651
10	0.331	0.470	0.561	0.833	0.792	0.623	0.792	0.539	0.283	0.833	0.470	0.470
11	0.331	0.470	0.561	0.651	0.708	0.623	0.708	0.539	0.283	0.976	0.470	0.561
12	0.331	0.470	0.561	0.651	0.708	0.623	0.708	0.539	0.470	0.976	0.470	0.561
13	0.331	0.470	0.561	0.651	0.792	0.623	0.708	0.370	0.561	1.12	0.561	0.651
14	0.331	0.470	0.561	0.561	0.792	0.623	0.708	0.370	0.561	1.12	0.470	0.651
15	0.331	0.470	0.561	0.561	0.708	0.623	0.623	0.325	0.833	1.12	0.470	0.742
16	0.331	0.470	0.470	0.561	0.708	0.623	0.792	0.370	1.12	1.26	0.561	0.742
17	0.331	0.470	0.470	0.561	0.708	0.708	0.792	0.280	0.976	1.12	0.651	0.833
18	0.331	0.470	0.470	0.561	0.708	0.623	0.708	0.280	0.976	0.833	0.561	0.742
19	0.379	0.470	0.470	0.561	0.708	0.623	0.539	0.280	0.976	0.833	0.470	0.742
20	0.379	0.470	0.470	0.561	0.708	0.792	0.454	0.280	1.12	0.742	0.561	0.742
21	0.379	0.470	0.470	0.470	0.708	0.792	0.325	0.325	0.976	0.742	0.742	0.742
22	0.379	0.470	0.470	0.470	0.792	0.928	0.325	0.370	0.976	0.651	0.651	0.742
23	0.379	0.470	0.379	0.470	0.928	1.06	0.325	0.370	1.12	0.561	0.651	0.742
24	0.379	0.470	0.470	0.470	0.928	0.928	0.370	0.454	0.976	0.651	0.651	0.742
25	0.379	0.470	0.561	0.470	0.928	0.792	0.928	0.539	0.833	0.651	0.651	0.833
26	0.379	0.470	0.742	0.470	0.792	0.792	0.708	0.325	0.742	0.651	0.561	0.976
27	0.379	0.470	0.651	0.470	0.792	0.792	1.33	0.325	0.833	0.561	0.651	0.976
28	0.379	0.470	0.651	0.470	0.928	0.792	2.02	0.370	0.742	0.470	0.742	0.833
29	0.379	0.470	0.561	0.470	1.65	0.792	1.06	0.539	0.651	0.379	0.833	0.976
30	0.379	0.379	0.561	0.561	-----	0.792	0.792	0.792	0.651	0.470	0.742	0.976
31	0.379	-----	0.651	0.561	-----	0.792	-----	0.792	-----	0.470	0.651	-----
Maks.	0.379	0.470	0.742	0.976	2.62	2.21	2.21	1.47	1.47	1.26	0.833	0.976
Min.	0.235	0.283	0.283	0.331	0.379	0.623	0.280	0.280	0.283	0.235	0.235	0.331
Ortalama	0.359	0.464	0.549	0.599	0.864	0.762	0.808	0.530	0.789	0.704	0.522	0.722
LT/SN/Km2	0.270	0.350	0.414	0.452	0.651	0.574	0.609	0.399	0.595	0.531	0.393	0.544
AKIM mm.	0.724	0.906	1.11	1.21	1.63	1.54	1.58	1.07	1.54	1.42	1.05	1.41
MİL. M3	0.961	1.20	1.47	1.60	2.16	2.04	2.09	1.42	2.05	1.89	1.40	1.87

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 20.15 MİLYON M3 15 MM. 0.5 LT/SN/Km2

15. Kizilirmak Havzasi

D15A136 YENİCE D. TEKKE YENİCESİ

YERİ : YOZGAT-BOGAZLIYAN YOLUNUN 31 KM SINDE OSMANPASA-TEKKEYENİCESİ YOLUNUN 1 KM MANSABINDADIR
(PAFTA I-32-C2)
34°59'1" Doğu - 39°40'14" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 74,40 km2

YAKLAŞIK KOT : 1063 m

GÖZLEM SÜRESİ : 15.05.1968 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.196 m3/sn. (19 Yıllık) 2020 Su yılında 0.120 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 0.778 m3/sn 06.02.2020
2020 Su yılında anlık enaz akım : 0.006 m3/sn 07.07.2020
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 19.400 m3/sn 10.02.2009
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 02.08.2019

5. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
1	0.000	25	0.431	75	5.6	170	20.7
3	0.000	35	1.1	90	7.6	190	24.3
5	0.000	45	2.0	110	10.6	210	27.9
7	0.001	55	3.1	130	13.8	230	31.7
15	0.067	65	4.4	150	17.2	250	35.5

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.029	0.029	0.037	0.029	0.029	0.587	0.534	0.257	0.087	0.013	0.008	0.010
02	0.020	0.029	0.037	0.029	0.029	0.534	0.481	0.257	0.087	0.013	0.008	0.010
03	0.020	0.029	0.029	0.029	0.029	0.428	0.640	0.257	0.132	0.013	0.008	0.010
04	0.020	0.029	0.029	0.029	0.037	0.336	0.587	0.296	0.110	0.013	0.008	0.010
05	0.029	0.029	0.029	0.029	0.037	0.336	0.534	0.296	0.110	0.013	0.008	0.021
06	0.029	0.029	0.029	0.029	0.132	0.336	0.428	0.257	0.087	0.013	0.006	0.021
07	0.029	0.029	0.029	0.029	0.640	0.296	0.428	0.257	0.087	0.011	0.006	0.021
08	0.029	0.029	0.029	0.029	0.481	0.296	0.428	0.257	0.064	0.011	0.006	0.021
09	0.029	0.029	0.029	0.029	0.336	0.296	0.375	0.257	0.064	0.011	0.006	0.021
10	0.029	0.029	0.029	0.029	0.296	0.296	0.375	0.217	0.054	0.011	0.006	0.010
11	0.029	0.029	0.029	0.029	0.296	0.257	0.375	0.217	0.054	0.011	0.006	0.010
12	0.029	0.029	0.029	0.029	0.296	0.257	0.336	0.178	0.033	0.008	0.006	0.010
13	0.029	0.029	0.029	0.029	0.296	0.217	0.336	0.178	0.044	0.008	0.006	0.007
14	0.029	0.029	0.029	0.029	0.296	0.257	0.336	0.155	0.044	0.008	0.006	0.010
15	0.029	0.029	0.029	0.029	0.296	0.257	0.336	0.132	0.044	0.008	0.006	0.010
16	0.029	0.029	0.029	0.029	0.296	0.257	0.336	0.110	0.044	0.008	0.006	0.007
17	0.029	0.029	0.029	0.029	0.336	0.257	0.336	0.110	0.033	0.008	0.006	0.010
18	0.029	0.029	0.029	0.029	0.296	0.336	0.296	0.087	0.033	0.008	0.006	0.007
19	0.029	0.029	0.029	0.029	0.375	0.375	0.296	0.064	0.033	0.008	0.006	0.007
20	0.029	0.029	0.029	0.029	0.428	0.428	0.296	0.064	0.033	0.008	0.021	0.010
21	0.029	0.029	0.029	0.029	0.428	0.428	0.296	0.064	0.033	0.008	0.021	0.010
22	0.029	0.029	0.029	0.029	0.534	0.481	0.336	0.054	0.033	0.008	0.021	0.010
23	0.029	0.029	0.029	0.029	0.587	0.587	0.336	0.087	0.023	0.008	0.021	0.010
24	0.029	0.029	0.029	0.029	0.587	0.587	0.296	0.087	0.023	0.008	0.021	0.010
25	0.029	0.029	0.029	0.029	0.534	0.534	0.296	0.087	0.023	0.008	0.021	0.010
26	0.029	0.029	0.029	0.029	0.481	0.534	0.257	0.064	0.023	0.008	0.021	0.010
27	0.029	0.029	0.029	0.029	0.534	0.534	0.217	0.054	0.023	0.008	0.021	0.010
28	0.029	0.029	0.029	0.029	0.587	0.534	0.217	0.054	0.023	0.008	0.021	0.010
29	0.029	0.029	0.029	0.029	0.709	0.481	0.217	0.087	0.023	0.008	0.021	0.010
30	0.029	0.037	0.029	0.037	-----	0.481	0.217	0.110	0.013	0.008	0.021	0.010
31	0.029	-----	0.029	0.029	-----	0.428	-----	0.087	-----	0.008	0.021	-----
Maks.	0.029	0.045	0.037	0.045	0.778	0.709	0.778	0.428	0.132	0.013	0.044	0.021
Min.	0.020	0.029	0.029	0.029	0.029	0.217	0.217	0.054	0.011	0.006	0.006	0.007
Ortalama	0.028	0.029	0.030	0.029	0.353	0.395	0.359	0.153	0.051	0.009	0.012	0.011
LT/SN/Km2	0.378	0.393	0.397	0.393	4.75	5.31	4.83	2.05	0.680	0.127	0.163	0.154
AKIM mm.	1.01	1.02	1.06	1.05	11.9	14.2	12.5	5.50	1.76	0.340	0.437	0.398
MİL. M3	0.075	0.076	0.079	0.078	0.885	1.06	0.931	0.409	0.131	0.025	0.032	0.030

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 3.81 MİLYON M3 51 MM. 1.6 LT/SN/Km2

15. Kizilirmak Havzasi

D15A159 SOFULAR SUYU SOFULAR

YERİ : ANKARA BALI SOFULAR KÖYÜ SOFULAR SUYU ÜZERİNDEDİR. (PAFTA J30-A3)
33°10'26" Doğu - 39°19'24" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 332,90 km² YAKLAŞIK KOT : 883 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.07.1970 - 29.02.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde ----- m³/sn. (7 Yıllık) 2020 Su yılında ---- m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : ----- m³/sn
2020 Su yılında anlık enaz akım : ----- m³/sn
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 18.400 m³/sn 29.05.2018
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 02.10.2014

1. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
60	0.000	75	0.040	110	3.1	160	12.5
62	0.000	85	0.450	120	4.6	170	14.8
64	0.000	95	1.3	130	6.3	180	17.2
66	0.000	100	1.8	140	8.2	190	19.6
68	0.001	105	2.4	150	10.3	200	22.0

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.150	0.210	0.330	0.390	0.330	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
02	0.128	0.210	0.270	0.330	0.330	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
03	0.150	0.210	0.270	0.330	0.270	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
04	0.150	0.210	0.270	0.330	0.270	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
05	0.150	0.210	0.330	0.330	0.270	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
06	0.150	0.210	0.270	0.330	0.270	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
07	0.150	0.210	0.270	0.390	0.330	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
08	0.150	0.210	0.270	0.590	0.330	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
09	0.150	0.270	0.270	0.520	0.270	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
10	0.150	0.270	0.270	0.390	0.270	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
11	0.150	0.270	0.270	0.330	0.270	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
12	0.150	0.270	0.330	0.330	0.330	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
13	0.150	0.270	0.330	0.330	0.520	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
14	0.150	0.270	0.270	0.330	0.450	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
15	0.150	0.270	0.270	0.330	0.330	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
16	0.150	0.270	0.270	0.330	0.330	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
17	0.150	0.270	0.270	0.270	0.330	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
18	0.150	0.270	0.270	0.270	0.330	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
19	0.150	0.270	0.270	0.270	0.330	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
20	0.150	0.270	0.270	0.270	0.330	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
21	0.150	0.270	0.270	0.270	0.330	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
22	0.210	0.270	0.270	0.270	0.390	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
23	0.210	0.270	0.270	0.270	0.390	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
24	0.210	0.270	0.450	0.270	0.330	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
25	0.210	0.270	0.450	0.270	0.330	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
26	0.210	0.270	0.450	0.270	0.330	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
27	0.210	0.330	0.450	0.270	0.330	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
28	0.210	0.270	0.330	0.270	0.330	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
29	0.210	0.270	0.330	0.330	0.330	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
30	0.210	0.330	0.390	0.330	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
31	0.210	-----	0.450	0.390	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Maks.	0.210	0.330	0.530	0.770	0.530	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
Min.	0.128	0.210	0.210	0.210	0.270	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
Ortalama	0.169	0.258	0.315	0.329	0.330	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
LT/SN/Km2	0.507	0.775	0.945	0.988	0.992	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
AKIM mm.	1.36	2.01	2.53	2.65	2.49	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
MİL. M3	0.452	0.669	0.842	0.881	0.828	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU

SU YILI (2020)

15. Kızılırmak Havzası

D15A164 KIZILIRMAK N. HÜSEYİNİ

YERİ : ANKARA-ÇANKIRI YOLUNUN 110. KM SINDE KIZILIRMAK İSTİKAMETİNE DÖNÜLÜR. 34 KM GİDİLDİĞİNDE
İLÇE GİRİŞİNDEKİ KIZILIRMAK İLÇESİNDEDİR. (PAFTA H31-B3)
33°58'20" Doğu - 40°20'47" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 33422,00 km2 YAKLAŞIK KOT : 548 m

GÖZLEM SÜRESİ : 05.12.1968 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde ----- m3/sn. (11 Yıllık) 2020 Su yılında ---- m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : ----- m3/sn
2020 Su yılında anlık enaz akım : ----- m3/sn
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 277.000 m3/sn 25.06.2011
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 2.310 m3/sn 17.12.2014

16. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
3	0.006	55	4.6	150	62.0	260	170.
7	0.019	70	9.5	180	90.0	270	180.
10	0.042	85	16.5	210	120.	280	190.
25	0.449	100	25.0	240	150.	290	200.
40	1.8	120	39.0	250	160.	300	210.

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	8.04	5.28	3.03	2.35	2.20	4.56	3.38	7.94	4.09	-----	-----	-----
02	8.39	8.39	2.85	2.35	2.05	4.32	3.03	9.48	3.85	-----	-----	-----
03	8.04	6.42	3.62	2.50	2.05	4.32	3.20	23.2	2.68	-----	-----	-----
04	8.73	7.70	2.68	2.50	2.05	4.09	3.62	18.5	2.85	-----	-----	-----
05	7.70	7.01	2.68	2.50	2.05	4.32	2.85	6.91	2.85	-----	-----	-----
06	8.04	4.09	2.50	2.35	2.50	4.32	2.68	4.84	2.68	-----	-----	-----
07	9.52	3.85	2.50	2.35	2.68	4.32	2.85	3.85	2.05	-----	-----	-----
08	10.7	3.85	2.68	2.35	2.50	4.32	2.85	3.38	1.75	-----	-----	-----
09	7.70	3.85	2.50	2.35	4.09	4.32	2.85	2.50	1.75	-----	-----	-----
10	6.72	3.62	2.50	2.50	1.90	4.56	2.68	5.39	1.29	-----	-----	-----
11	7.01	3.62	2.68	5.11	2.20	4.84	2.85	6.26	1.29	-----	-----	-----
12	6.42	3.62	2.68	5.11	3.20	4.84	2.85	6.26	1.09	-----	-----	-----
13	8.73	3.85	2.85	2.68	16.0	7.24	5.39	12.5	1.09	-----	-----	-----
14	9.52	3.85	2.68	2.85	4.09	5.11	9.10	9.10	2.68	-----	-----	-----
15	6.42	5.66	2.50	5.11	9.88	4.84	2.85	18.0	1.29	-----	-----	-----
16	5.54	4.32	2.50	4.09	5.11	4.56	4.32	20.2	1.29	-----	-----	-----
17	5.83	3.85	2.35	2.50	10.7	4.56	3.03	12.5	1.40	-----	-----	-----
18	6.13	3.62	2.35	2.50	5.39	4.32	3.85	10.3	1.17	-----	-----	-----
19	5.83	3.38	2.35	2.50	5.66	4.32	5.66	10.3	1.17	-----	-----	-----
20	5.83	3.38	2.35	2.50	6.59	4.32	5.66	9.10	1.17	-----	-----	-----
21	5.54	3.20	2.35	2.20	11.5	4.32	5.94	8.33	1.09	-----	-----	-----
22	5.28	3.62	2.35	2.20	5.39	4.32	2.85	9.10	1.09	-----	-----	-----
23	5.28	3.62	2.35	2.68	4.32	4.56	2.68	8.71	1.09	-----	-----	-----
24	5.28	3.20	2.50	2.85	19.6	5.11	3.03	3.85	1.75	-----	-----	-----
25	5.02	3.03	2.50	1.90	17.0	4.09	2.85	3.38	4.32	-----	-----	-----
26	5.54	3.20	2.35	2.05	5.39	3.20	4.84	3.62	1.75	-----	-----	-----
27	5.54	3.38	2.35	2.05	5.11	3.62	8.71	4.32	1.52	-----	-----	-----
28	5.28	6.91	2.35	1.90	4.84	3.20	6.91	3.38	2.68	-----	-----	-----
29	5.02	4.84	2.35	2.05	4.32	3.03	3.20	3.03	1.09	-----	-----	-----
30	5.28	3.20	2.35	2.05	-----	3.20	4.32	2.85	1.17	-----	-----	-----
31	5.28	-----	2.35	1.75	-----	3.85	-----	3.20	-----	-----	-----	-----
Maks.	10.7	9.12	3.62	5.11	19.6	7.24	9.10	23.2	4.32	KURU	KURU	KURU
Min.	5.02	2.50	2.35	1.75	1.90	3.03	2.50	2.05	1.09	KURU	KURU	KURU
Ortalama	6.75	4.38	2.55	2.67	5.87	4.35	4.03	8.20	1.90	KURU	KURU	KURU
LT/SN/Km2	0.202	0.131	0.076	0.080	0.176	0.130	0.121	0.245	0.057	KURU	KURU	KURU
AKIM mm.	0.541	0.340	0.204	0.214	0.440	0.349	0.312	0.657	0.147	KURU	KURU	KURU
MİL. M3	18.1	11.4	6.82	7.15	14.7	11.7	10.4	22.0	4.93	KURU	KURU	KURU

SU YILI (2020)

15. Kizilirmak Havzası

D15A167 SARIMSAKLI SUYU SARIMSAKLI BARAJI GİRİŞİ

YERİ : KAYSERİ-BÜNYAN KARAYOLUNUN 35.KM SİNDEN SOLA DÖNÜLÜR. 1 KM MESAFEDEN KÖPRÜNÜN MEMBAINDADIR
(PAFTA K35-B4)
35°46'42" Doğu - 38°52'16" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 398,80 km²

YAKLAŞIK KOT : 1202 m

GÖZLEM SÜRESİ : 15.07.1972 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 1.683 m³/sn. (44 Yıllık) 2020 Su yılında 1.529 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık en çok akım : 4.800 m³/sn 18.06.2020
2020 Su yılında anlık en az akım : 0.334 m³/sn 08.08.2020
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 23.200 m³/sn 20.08.2014
Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.000 m³/sn 19.07.1976

3. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
10	0.082	60	3.1	130	11.2	180	18.5
20	0.368	80	5.0	140	12.6	190	20.1
30	0.825	100	7.3	150	14.0	200	21.7
40	1.4	110	8.6	160	15.5	210	23.4
50	2.2	120	9.9	170	17.0	220	25.1

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	1.12	1.32	1.59	1.52	1.52	2.31	2.83	2.83	1.52	1.19	0.410	0.627
02	1.19	1.45	1.59	1.46	1.52	2.22	3.01	2.74	1.59	1.06	0.368	0.627
03	1.12	1.32	1.52	1.46	1.52	2.22	2.83	2.74	1.59	1.06	0.368	0.578
04	1.32	1.38	1.52	1.52	1.52	2.22	2.74	2.83	1.52	1.06	0.368	0.494
05	1.19	1.38	1.52	1.46	1.73	2.31	2.65	2.83	1.52	0.884	0.368	0.452
06	1.25	1.38	1.52	1.46	1.66	2.31	2.65	2.92	1.38	0.825	0.368	0.494
07	1.25	1.38	1.52	1.46	2.39	2.31	2.56	2.92	1.32	0.726	0.368	0.536
08	1.32	1.38	1.52	1.46	2.14	2.31	2.56	3.55	1.25	0.726	0.334	0.536
09	1.32	1.38	1.52	1.39	1.97	2.31	2.65	3.37	1.32	0.726	0.334	0.578
10	1.32	1.38	1.52	1.46	1.89	2.39	2.92	3.19	1.32	0.627	0.334	0.776
11	1.19	1.38	1.52	1.46	1.89	2.39	2.74	3.01	1.38	0.677	0.334	0.627
12	1.19	1.38	1.52	1.46	1.89	2.31	2.65	2.92	1.45	0.726	0.368	0.627
13	1.25	1.38	1.52	1.52	1.89	2.31	2.56	2.74	1.45	0.776	0.368	0.776
14	1.25	1.38	1.52	1.52	1.89	2.31	2.48	2.65	1.38	0.776	0.410	0.726
15	1.25	1.38	1.52	1.46	1.89	2.31	2.48	2.48	1.25	0.825	0.410	0.776
16	1.32	1.38	1.52	1.52	1.89	2.74	2.56	2.14	1.25	0.776	0.368	0.825
17	1.38	1.38	1.52	1.46	1.89	2.39	2.48	1.89	1.25	0.627	0.776	0.776
18	1.38	1.38	1.52	1.52	1.89	2.31	2.22	1.81	1.74	0.536	0.334	0.825
19	1.38	1.38	1.52	1.52	1.89	2.39	2.14	1.74	2.31	0.452	0.334	0.825
20	1.38	1.38	1.52	1.46	1.89	2.48	2.14	1.59	2.22	0.410	0.334	0.776
21	1.32	1.45	1.52	1.52	1.89	2.48	2.14	1.67	1.97	0.410	0.334	0.776
22	1.45	1.45	1.52	1.52	1.97	2.56	2.31	1.81	2.06	0.368	0.334	0.884
23	1.45	1.38	1.52	1.46	2.14	2.65	2.39	1.89	1.89	0.368	0.368	0.884
24	1.38	1.45	1.52	1.52	2.22	2.74	2.31	1.97	1.97	0.368	0.452	0.884
25	1.38	1.45	1.74	1.52	2.22	2.74	2.39	2.22	1.67	0.368	0.494	0.943
26	1.38	1.45	1.46	1.46	2.14	2.74	2.39	2.14	1.52	0.368	0.627	1.06
27	1.38	1.38	1.46	1.46	2.14	2.83	2.31	1.81	1.52	0.368	0.677	0.943
28	1.38	1.45	1.46	1.46	2.22	2.74	2.31	1.81	1.32	0.368	0.726	0.943
29	1.38	1.45	1.46	1.46	2.31	2.83	2.31	1.67	1.19	0.368	0.726	1.00
30	1.38	1.45	1.46	1.52	-----	3.01	2.48	1.74	1.25	0.368	0.726	1.06
31	1.38	-----	1.46	1.59	-----	2.83	-----	1.59	-----	0.410	0.726	-----
Maks.	1.97	1.74	1.97	1.80	2.74	3.10	3.28	3.82	4.80	1.52	0.825	1.32
Min.	0.677	0.884	1.38	1.26	1.39	1.97	1.89	1.12	0.884	0.368	0.334	0.368
Ortalama	1.31	1.40	1.52	1.49	1.93	2.48	2.51	2.36	1.55	0.632	0.447	0.754
LT/SN/Km ²	3.29	3.50	3.81	3.72	4.84	6.23	6.28	5.92	3.88	1.59	1.12	1.89
AKIM mm.	8.80	9.08	10.2	9.97	12.1	16.7	16.3	15.9	10.0	4.25	3.00	4.90
MİL. M3	3.51	3.62	4.07	3.98	4.84	6.65	6.50	6.33	4.01	1.69	1.20	1.96

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 48.36 MİLYON M3

121 MM.

3.8 LT/SN/Km²

15. Kizilirmak Havzasi

D15A168 HASEBK SUYU HASEBK

YERİ : SARIKAYA İLÇESİNE 23 KM MESAFEDeki HASEBK BUCAGI KÖPRÜSÜNDEDİR. (PAFTA İ35-D4)
35°32'44" Doğu - 39°32'39" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 160,90 km² YAKLAŞIK KOT : 1122 m

GÖZLEM SÜRESİ : 24.11.1972 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.521 m³/sn. (45 Yıllık) 2020 Su yılında 0.367 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 4.400 m³/sn 07.02.2020
2020 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 30.07.2020
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 34.000 m³/sn 22.08.2002
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 10.08.2001

8. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
2	0.000	42	0.000	82	0.000	135	0.280
10	0.000	50	0.000	90	0.000	175	2.1
18	0.000	58	0.000	98	0.000	220	5.1
26	0.000	66	0.000	106	0.000	300	11.0
34	0.000	74	0.000	114	0.000	380	17.4

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.013	0.007	0.021	0.037	1.13	1.33	0.989	0.638	0.348	0.093	0.003	0.003
02	0.021	0.007	0.037	0.037	0.712	1.08	0.943	0.809	0.381	0.076	0.001	0.011
03	0.037	0.013	0.021	0.037	0.669	1.03	1.33	0.600	0.681	0.076	0.007	0.030
04	0.084	0.021	0.021	0.037	1.54	0.989	1.28	1.03	0.525	0.058	0.020	0.039
05	0.037	0.021	0.021	0.037	1.28	0.989	1.13	1.70	0.381	0.058	0.007	0.003
06	0.007	0.007	0.021	0.037	2.62	1.18	1.03	1.33	0.348	0.058	0.011	0.011
07	0.007	0.007	0.021	0.037	3.12	1.28	0.943	1.08	0.280	0.076	0.007	0.007
08	0.007	0.013	0.021	0.037	2.03	1.28	0.852	1.92	0.253	0.076	0.011	0.007
09	0.007	0.013	0.021	0.037	1.59	1.23	0.852	1.86	0.280	0.058	0.011	0.003
10	0.007	0.013	0.021	0.037	1.43	1.28	1.03	1.43	0.253	0.076	0.011	0.003
11	0.007	0.013	0.021	0.037	1.23	1.23	0.898	1.23	0.280	0.058	0.007	0.003
12	0.007	0.013	0.021	0.037	1.18	1.03	0.852	1.03	0.348	0.039	0.001	0.003
13	0.007	0.013	0.021	0.037	0.600	0.989	0.766	0.898	0.381	0.020	0.001	0.003
14	0.007	0.013	0.021	0.037	0.600	1.23	0.724	0.809	0.898	0.011	0.020	0.003
15	0.007	0.013	0.021	0.037	0.525	1.08	0.724	0.724	0.600	0.030	0.020	0.003
16	0.007	0.013	0.021	0.037	0.487	1.28	0.809	0.600	0.487	0.039	0.007	0.003
17	0.007	0.021	0.021	0.037	0.487	1.03	0.766	0.562	0.449	0.039	0.003	0.003
18	0.007	0.021	0.021	0.037	0.525	0.989	0.638	0.525	0.348	0.030	0.001	0.003
19	0.007	0.021	0.021	0.037	0.562	1.03	0.562	0.525	0.348	0.011	0.001	0.001
20	0.007	0.021	0.021	0.037	0.638	1.13	0.562	0.487	0.381	0.030	0.001	0.001
21	0.007	0.021	0.021	0.037	0.681	1.18	0.600	0.487	0.348	0.020	0.001	0.001
22	0.007	0.021	0.021	0.037	1.13	1.33	0.809	0.487	0.280	0.011	0.001	0.001
23	0.007	0.021	0.021	0.053	1.43	1.49	0.809	0.638	0.253	0.020	0.003	0.001
24	0.007	0.021	0.021	0.053	1.43	1.43	0.681	0.766	0.173	0.020	0.001	0.001
25	0.007	0.021	0.037	0.037	1.43	1.23	0.638	0.809	0.146	0.007	0.001	0.001
26	0.007	0.021	0.021	0.037	1.03	1.13	0.600	0.724	0.146	0.003	0.001	0.001
27	0.007	0.021	0.037	0.053	0.943	1.13	0.562	0.600	0.146	0.003	0.003	0.003
28	0.007	0.021	0.037	0.037	0.852	1.03	0.525	0.562	0.128	0.003	0.003	0.001
29	0.007	0.021	0.037	0.053	0.943	1.18	0.525	0.449	0.111	0.003	0.007	0.007
30	0.007	0.021	0.037	0.084	-----	1.18	0.487	0.449	0.093	0.001	0.007	0.007
31	0.007	-----	0.037	1.03	-----	1.03	-----	0.381	-----	0.003	0.007	-----
Maks.	0.100	0.084	0.084	1.28	4.40	1.81	1.75	2.62	1.23	0.128	0.039	0.039
Min.	0.007	0.007	0.021	0.037	0.449	0.989	0.487	0.314	0.039	KURU	KURU	KURU
Ortalama	0.012	0.016	0.025	0.073	1.13	1.16	0.797	0.843	0.336	0.036	0.006	0.006
LT/SN/Km2	0.075	0.102	0.153	0.451	7.03	7.22	4.95	5.24	2.09	0.222	0.037	0.035
AKIM mm.	0.201	0.265	0.410	1.21	17.6	19.3	12.8	14.0	5.41	0.594	0.100	0.090
MİL. M3	0.032	0.043	0.066	0.194	2.84	3.11	2.07	2.26	0.870	0.096	0.016	0.014

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 11.61 MİLYON M3 72 MM. 2.3 LT/SN/Km2

15. Kizilirmak Havzasi

D15A185 YILDIZIRMAĞI ZENGİ

YERİ : SİVAS MERKEZ ZENGİ KÖYÜ GİRİŞİ KÖPRÜSÜNDEDİR. (PAFTA: SİVAS I37-B1)
36°51'23" Doğu - 39°57'23" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 1035,00 km² YAKLAŞIK KOT : 1308 m

GÖZLEM SÜRESİ : 03.07.1979 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 9.797 m³/sn. (37 Yıllık) 2020 Su yılında 9.043 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 88.000 m³/sn 11.03.2020
2020 Su yılında anlık enaz akım : 1.710 m³/sn 23.12.2019
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 225.000 m³/sn 05.03.2004
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.006 m³/sn 24.09.1983

13. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
22	0.125	37	1.4	120	30.1	270	115.
25	0.249	40	1.9	150	44.1	300	139.
28	0.426	55	5.5	180	58.9	330	166.
31	0.676	70	10.2	210	74.9	340	175.
34	1.0	90	17.5	240	93.0		

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	3.13	2.66	2.08	3.50	3.29	22.6	34.7	12.6	6.94	3.38	2.69	2.49
02	3.38	2.45	2.45	3.50	3.29	19.9	33.3	14.8	6.65	3.13	2.49	2.49
03	3.38	2.45	2.26	3.29	3.29	18.4	36.1	13.7	7.58	2.88	2.49	2.49
04	3.38	2.26	2.26	3.29	3.73	20.7	35.2	13.7	7.26	3.38	2.69	2.49
05	3.13	2.26	2.08	3.29	4.90	28.8	31.0	14.1	6.94	3.62	2.69	2.30
06	3.13	2.26	2.08	3.29	9.76	41.6	29.2	15.6	6.36	3.13	2.69	2.49
07	3.13	2.26	2.08	3.08	35.4	50.4	27.5	15.2	5.22	2.88	2.69	2.49
08	3.13	2.26	2.08	3.29	22.6	49.4	24.9	23.6	4.94	2.88	2.69	2.49
09	3.13	2.26	2.08	3.29	15.4	47.5	23.6	25.3	4.67	2.69	2.69	2.30
10	3.13	2.26	1.89	3.29	12.7	59.0	22.3	22.3	4.39	2.88	2.69	2.30
11	3.62	2.26	1.89	3.08	10.4	75.4	20.3	20.3	5.22	2.88	2.69	2.30
12	3.29	2.26	1.89	3.08	10.1	51.8	18.7	18.7	5.49	3.13	2.69	2.30
13	2.87	2.26	1.89	3.08	9.12	52.3	17.5	17.1	6.36	2.88	2.69	2.30
14	2.66	2.26	1.89	2.87	8.20	61.6	16.7	16.0	6.65	2.88	2.69	2.49
15	2.66	2.26	1.89	2.87	7.90	51.8	16.0	15.2	6.07	2.69	2.69	2.49
16	2.66	2.26	1.89	2.87	7.60	69.0	16.4	13.7	5.49	2.69	2.69	2.30
17	2.45	2.26	1.89	2.87	7.30	49.9	15.6	12.6	5.49	2.69	2.69	2.49
18	2.45	2.08	1.89	2.66	7.02	39.9	15.2	11.2	5.49	2.69	2.69	2.30
19	2.45	2.08	1.89	2.66	7.02	34.2	14.8	10.5	6.65	2.69	2.49	2.30
20	2.26	2.08	1.89	2.66	7.60	31.0	14.1	9.87	5.78	2.69	2.49	2.30
21	2.26	2.08	1.89	2.66	7.30	28.8	14.1	9.54	5.49	2.69	2.49	2.30
22	2.26	2.08	1.89	2.66	9.12	29.2	15.6	9.54	5.22	2.88	2.69	2.10
23	2.45	2.08	1.71	2.66	11.4	29.7	17.9	10.5	4.94	2.69	2.88	2.30
24	2.87	2.08	1.71	2.66	13.7	29.2	15.2	9.87	4.39	2.69	2.69	2.30
25	2.87	2.08	2.87	2.45	18.4	37.5	14.1	9.54	4.12	2.69	2.69	2.30
26	2.87	2.08	3.73	2.45	17.6	37.1	13.3	9.54	4.12	2.49	2.49	2.30
27	2.87	2.08	3.96	2.45	15.8	34.7	12.6	8.23	3.87	2.49	2.49	2.30
28	2.87	2.08	3.73	2.66	17.3	33.8	12.3	7.91	3.87	2.49	2.49	2.30
29	2.66	2.08	3.50	2.66	21.4	35.6	11.9	8.23	3.62	2.49	2.30	2.30
30	2.87	2.08	3.50	2.87	-----	39.9	11.6	7.58	3.38	2.49	2.30	2.30
31	2.87	-----	3.50	3.50	-----	34.2	-----	7.26	-----	2.49	2.30	-----
Maks.	4.19	3.50	3.96	3.73	41.1	88.0	39.9	25.7	8.55	6.07	3.13	2.88
Min.	2.26	1.89	1.71	2.08	3.08	17.3	11.6	7.26	3.38	2.49	2.30	2.10
Ortalama	2.88	2.21	2.33	2.95	11.3	40.2	20.1	13.3	5.42	2.82	2.61	2.36
LT/SN/Km2	2.78	2.13	2.25	2.85	10.9	38.8	19.4	12.9	5.24	2.72	2.52	2.28
AKIM mm.	7.44	5.53	6.03	7.64	27.4	104.	50.2	34.5	13.6	7.29	6.75	5.90
MİL. M3	7.70	5.72	6.24	7.90	28.4	108.	52.0	35.8	14.1	7.55	6.98	6.11

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 286.50 MİLYON M3 277 MM. 8.7 LT/SN/Km2

15. Kizilirmak Havzasi

D15A188 BEYDİLLİ D. BAYIRALTI

YERİ : SİVAS HAFİK İLÇESİ BAYIRALTI KÖYÜNEDİR. (BAFTA: SİVAS I38-B1)
37°20'4" Doğu - 39°58'29" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 198,70 km² YAKLAŞIK KOT : 1370 m

GÖZLEM SÜRESİ : 17.08.1978 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 2.159 m³/sn. (22 Yıllık) 2020 Su yılında 1.334 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 14.200 m³/sn 10.03.2020
2020 Su yılında anlık enaz akım : 0.008 m³/sn 19.09.2020
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 180.000 m³/sn 27.05.1983
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 26.06.1989

3. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
21	0.001	31	0.056	45	0.690	100	7.9
23	0.003	33	0.092	55	1.6	110	9.5
25	0.008	35	0.145	65	2.8	120	11.4
27	0.016	37	0.215	75	4.2	130	13.4
29	0.031	39	0.305	90	6.4	140	15.5

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.023	0.031	0.072	1.31	1.03	3.77	4.90	2.20	0.942	0.557	0.072	0.023
02	0.023	0.042	0.092	1.21	0.942	3.37	4.61	3.37	0.942	0.491	0.072	0.016
03	0.023	0.042	0.092	1.11	0.942	3.24	4.90	2.97	1.03	0.491	0.072	0.016
04	0.016	0.031	0.072	1.03	1.11	3.77	4.76	3.10	1.03	0.491	0.072	0.016
05	0.016	0.042	0.072	1.03	1.42	4.76	4.47	3.37	0.942	0.424	0.056	0.016
06	0.016	0.042	0.072	0.942	3.37	5.77	4.18	3.24	0.858	0.424	0.056	0.016
07	0.023	0.042	0.056	0.942	6.97	6.35	4.04	2.97	0.774	0.358	0.042	0.011
08	0.023	0.042	0.056	1.03	4.47	6.81	3.77	5.34	0.690	0.305	0.042	0.011
09	0.023	0.042	0.056	1.11	3.24	6.97	3.50	5.05	0.690	0.305	0.042	0.016
10	0.023	0.042	0.056	1.03	2.58	8.88	3.24	4.18	0.624	0.260	0.042	0.016
11	0.023	0.042	0.056	0.942	2.08	8.55	2.97	3.77	0.858	0.260	0.042	0.011
12	0.023	0.042	0.072	0.858	2.08	7.12	2.71	3.24	1.31	0.260	0.042	0.011
13	0.023	0.042	0.117	0.858	1.85	7.74	2.46	2.84	1.74	0.260	0.042	0.011
14	0.023	0.042	0.145	0.774	1.62	8.39	2.33	2.58	2.20	0.215	0.042	0.011
15	0.023	0.042	0.145	0.690	1.52	7.12	2.33	2.46	1.52	0.215	0.042	0.011
16	0.023	0.042	0.180	0.624	1.52	8.39	2.46	2.20	1.42	0.180	0.042	0.011
17	0.031	0.042	0.215	0.624	1.52	6.35	2.20	2.08	1.62	0.145	0.031	0.011
18	0.031	0.042	0.215	0.624	1.42	5.63	2.20	1.97	1.42	0.145	0.031	0.011
19	0.023	0.042	0.215	0.624	1.42	4.90	2.20	1.85	1.62	0.145	0.031	0.011
20	0.023	0.042	0.215	0.624	1.74	4.32	2.08	1.74	1.31	0.117	0.031	0.011
21	0.031	0.042	0.215	0.557	1.62	4.18	2.20	1.62	1.21	0.117	0.031	0.011
22	0.023	0.042	0.180	0.557	2.33	4.32	3.10	1.52	1.11	0.117	0.031	0.016
23	0.023	0.042	0.180	0.557	2.84	4.32	3.64	1.62	0.942	0.145	0.031	0.011
24	0.031	0.042	0.180	0.557	3.37	4.32	2.84	1.52	0.858	0.117	0.031	0.011
25	0.031	0.042	0.624	0.557	3.91	4.32	2.46	1.52	0.858	0.092	0.031	0.011
26	0.031	0.042	1.42	0.624	3.37	4.47	2.20	1.42	0.774	0.092	0.023	0.011
27	0.031	0.042	1.62	0.624	2.97	4.61	2.08	1.31	0.690	0.072	0.023	0.011
28	0.031	0.056	1.21	0.557	2.97	5.19	1.97	1.21	0.690	0.072	0.023	0.011
29	0.031	0.056	1.11	0.557	3.91	5.34	1.85	1.11	0.624	0.072	0.023	0.011
30	0.031	0.072	1.11	0.624	-----	5.19	1.85	1.03	0.624	0.072	0.023	0.011
31	0.031	-----	1.31	1.21	-----	4.61	-----	1.03	-----	0.072	0.023	-----
Maks.	0.056	0.072	1.85	1.42	8.72	14.2	5.63	6.35	3.24	0.624	0.072	0.023
Min.	0.016	0.031	0.056	0.491	0.942	3.10	1.85	1.03	0.557	0.056	0.016	0.008
Ortalama	0.025	0.043	0.369	0.805	2.42	5.58	3.02	2.43	1.06	0.229	0.040	0.013
LT/SN/Km2	0.127	0.217	1.86	4.05	12.2	28.1	15.2	12.2	5.35	1.15	0.201	0.064
AKIM mm.	0.339	0.564	4.97	10.9	30.5	75.3	39.4	32.8	13.9	3.08	0.538	0.166
MİL. M3	0.067	0.112	0.988	2.16	6.06	15.0	7.82	6.52	2.76	0.612	0.107	0.033

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 42.24 MİLYON M3 213 MM. 6.7 LT/SN/Km2

15. Kizilirmak Havzasi

D15A195 BALABAN Ç. KUŞÇALI

YERİ : ANKARA ELMADAĞ İLÇESİNDEN SAĞA DÖNÜLÜR, 10 KM SONRA KUŞÇALI KÖYÜNÜN 1 KM MANSABINDADIR
(PAFTA İ30-B4)
33°16'7" Doğu - 39°48'0" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 997,00 km2

YAKLAŞIK KOT : 850 m

GÖZLEM SÜRESİ : 04.09.1981 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 1.003 m3/sn. (24 Yıllık) 2020 Su yılında 0.365 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 4.780 m3/sn 12.06.2020
2020 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 16.07.2020
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 56.000 m3/sn 28.06.1992
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 01.10.1984

16. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
100	0.000	115	0.013	220	7.5	370	23.5
103	0.000	130	0.340	250	10.5	380	24.6
106	0.000	145	1.2	280	13.6	390	25.7
109	0.000	160	2.2	310	16.9	400	26.8
112	0.001	190	4.6	340	20.2		

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.175	0.175	0.388	0.804	0.860	0.980	0.580	0.307	0.241	0.041	0.004	0.004
02	0.175	0.241	0.388	0.748	0.860	0.860	0.580	0.340	0.241	0.041	0.004	0.004
03	0.124	0.241	0.307	0.692	0.860	0.860	0.748	0.692	0.208	0.034	0.004	0.008
04	0.124	0.274	0.307	0.692	1.29	0.860	0.748	0.748	0.175	0.034	0.013	0.008
05	0.175	0.241	0.436	0.580	1.62	0.860	0.692	0.748	0.208	0.034	0.004	0.020
06	0.175	0.241	0.307	0.580	2.04	0.920	0.636	0.748	0.150	0.034	0.008	0.004
07	0.175	0.208	0.274	0.532	2.11	0.860	0.580	0.636	0.073	0.027	0.004	0.004
08	0.175	0.208	0.274	0.920	1.55	0.804	0.532	0.692	0.073	0.027	0.004	0.008
09	0.175	0.208	0.274	0.980	1.10	0.748	0.484	0.580	0.073	0.027	0.004	0.013
10	0.150	0.175	0.274	0.860	0.980	0.804	0.484	0.484	0.073	0.027	0.008	0.013
11	0.073	0.175	0.241	0.860	0.804	0.748	0.436	0.436	0.041	0.027	0.004	0.008
12	0.073	0.175	0.274	0.920	0.804	0.692	0.388	0.388	0.274	0.027	0.008	0.027
13	0.099	0.208	0.307	0.860	0.920	0.692	0.340	0.340	0.580	0.027	0.004	0.048
14	0.073	0.241	0.307	0.748	0.920	0.692	0.340	0.274	0.388	0.020	0.004	0.027
15	0.073	0.241	0.532	0.692	1.16	0.692	0.340	0.241	0.307	0.020	0.004	0.008
16	0.099	0.274	0.532	0.636	1.22	0.692	0.388	0.175	0.307	0.020	0.004	0.008
17	0.124	0.274	0.580	0.580	1.10	0.692	0.340	0.099	0.307	0.020	0.008	0.013
18	0.150	0.274	0.388	0.580	0.980	0.692	0.340	0.048	0.307	0.020	0.013	0.013
19	0.150	0.274	0.307	0.636	0.920	0.920	0.307	0.027	0.636	0.013	0.004	0.020
20	0.150	0.274	0.274	0.580	0.860	0.980	0.307	0.048	0.748	0.013	0.004	0.020
21	0.150	0.274	0.274	0.580	0.920	0.980	0.307	0.073	0.636	0.013	0.004	0.027
22	0.150	0.274	0.274	0.532	1.22	0.804	0.340	0.048	0.484	0.008	0.008	0.027
23	0.150	0.274	0.274	0.580	1.22	0.748	0.340	0.034	0.340	0.013	0.008	0.034
24	0.150	0.274	0.340	0.532	1.22	0.692	0.340	0.048	0.241	0.008	0.004	0.027
25	0.150	0.241	0.484	0.532	1.22	0.692	0.307	0.048	0.175	0.020	0.008	0.034
26	0.150	0.241	0.860	0.484	1.04	0.636	0.307	0.048	0.099	0.008	0.008	0.041
27	0.150	0.340	0.748	0.532	0.920	0.532	0.307	0.048	0.099	0.004	0.004	0.034
28	0.150	0.307	0.636	0.636	0.980	0.580	0.274	0.048	0.048	0.013	0.008	0.034
29	0.150	0.307	0.636	0.804	1.04	0.692	0.241	0.099	0.048	0.008	0.008	0.034
30	0.150	0.436	0.636	0.860	-----	0.636	0.208	0.175	0.048	0.013	0.008	0.041
31	0.150	-----	0.860	1.04	-----	0.636	-----	0.150	-----	0.008	0.008	-----
Maks.	0.436	0.980	0.920	1.04	2.87	1.16	0.804	0.860	4.78	0.041	0.013	0.048
Min.	0.073	0.175	0.241	0.241	0.636	0.532	0.208	0.027	0.027	KURU	KURU	KURU
Ortalama	0.140	0.253	0.419	0.697	1.13	0.764	0.419	0.286	0.254	0.021	0.006	0.020
LT/SN/Km2	0.140	0.254	0.420	0.699	1.13	0.766	0.420	0.287	0.255	0.021	0.006	0.020
AKIM mm.	0.376	0.658	1.13	1.87	2.84	2.05	1.09	0.769	0.661	0.056	0.016	0.053
MİL. M3	0.375	0.656	1.12	1.87	2.83	2.05	1.09	0.766	0.659	0.056	0.016	0.053

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 11.54 MİLYON M3 12 MM. 0.4 LT/SN/Km2

15. Kizilirmak Havzasi

D15A206 ARSİZÖZÜ UZUNLU BRAJİ

YERİ : BOĞAZLIYAN-ÇAYIRALAN YOLUNUN 30 KM SİNDEN SAĞA DÖNÜLEREK DERE YATAĞINDAKİ İSTASYONA
VARILIR. (PAFTA J34-C2)
35°28'3" Doğu - 39°13'47" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 574,80 km²

YAKLAŞIK KOT : 1188 m

GÖZLEM SÜRESİ : 03.09.1984 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 1.080 m³/sn. (35 Yıllık) 2020 Su yılında 0.589 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 5.770 m³/sn 08.05.2020
2020 Su yılında anlık enaz akım : 0.057 m³/sn 22.07.2020
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 84.000 m³/sn 17.05.1990
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 17.07.1994

4. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
1	0.000	10	0.320	35	2.4	60	5.0
3	0.011	15	0.668	40	2.9	70	6.2
5	0.057	20	1.0	45	3.4	80	7.4
7	0.142	25	1.5	50	4.0	90	8.6
9	0.257	30	1.9	55	4.5	100	9.8

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.137	0.394	0.412	0.473	0.473	0.755	0.982	1.39	1.06	0.534	0.057	0.095
02	0.137	0.394	0.412	0.473	0.534	0.608	0.982	1.85	1.14	0.473	0.057	0.095
03	0.137	0.394	0.412	0.473	0.608	0.608	1.14	1.66	1.22	0.473	0.057	0.095
04	0.137	0.394	0.412	0.473	0.682	0.608	1.22	2.25	1.14	0.473	0.057	0.095
05	0.193	0.394	0.412	0.473	0.829	0.608	1.14	2.97	1.06	0.412	0.057	0.095
06	0.193	0.394	0.412	0.473	0.829	0.608	1.06	2.45	0.982	0.412	0.057	0.095
07	0.193	0.394	0.412	0.473	0.829	0.682	1.06	2.25	0.903	0.412	0.057	0.095
08	0.193	0.394	0.412	0.473	0.755	0.682	1.06	4.57	0.829	0.352	0.057	0.095
09	0.193	0.394	0.412	0.473	0.682	0.682	1.14	3.30	0.755	0.352	0.057	0.095
10	0.193	0.394	0.412	0.473	0.608	0.682	1.22	2.55	0.682	0.352	0.057	0.142
11	0.254	0.394	0.412	0.473	0.608	0.682	1.14	2.15	0.755	0.291	0.057	0.142
12	0.193	0.394	0.412	0.473	0.534	0.682	1.06	1.95	0.829	0.291	0.057	0.142
13	0.254	0.394	0.412	0.473	0.534	0.682	1.14	1.75	0.903	0.230	0.057	0.142
14	0.254	0.394	0.412	0.473	0.473	0.682	1.14	1.57	0.903	0.230	0.057	0.142
15	0.254	0.394	0.473	0.412	0.473	0.682	1.14	1.39	1.06	0.230	0.057	0.142
16	0.254	0.394	0.412	0.473	0.473	1.06	1.14	1.30	1.06	0.178	0.057	0.142
17	0.254	0.394	0.412	0.473	0.473	0.903	1.14	1.14	0.982	0.133	0.057	0.196
18	0.254	0.394	0.473	0.473	0.473	0.829	1.14	1.14	0.982	0.093	0.057	0.196
19	0.321	0.394	0.473	0.412	0.473	0.829	1.14	1.06	1.06	0.093	0.057	0.196
20	0.254	0.394	0.473	0.412	0.473	0.829	1.14	1.06	1.14	0.060	0.057	0.196
21	0.321	0.394	0.473	0.412	0.473	0.829	1.22	0.982	1.14	0.060	0.057	0.196
22	0.321	0.321	0.473	0.412	0.534	0.829	1.22	0.982	1.06	0.057	0.057	0.196
23	0.321	0.321	0.473	0.412	0.682	0.829	1.22	0.982	0.982	0.057	0.057	0.196
24	0.321	0.321	0.473	0.412	0.682	0.829	1.22	1.06	0.982	0.057	0.057	0.196
25	0.321	0.394	0.473	0.352	0.682	0.903	1.22	1.06	0.903	0.057	0.057	0.196
26	0.321	0.394	0.473	0.412	0.682	0.829	1.22	1.06	0.829	0.057	0.057	0.196
27	0.394	0.394	0.473	0.412	0.608	0.829	1.14	1.06	0.829	0.057	0.057	0.196
28	0.394	0.394	0.473	0.412	0.608	0.829	1.14	1.06	0.755	0.057	0.057	0.196
29	0.394	0.394	0.473	0.412	0.755	0.982	1.14	1.06	0.682	0.057	0.057	0.196
30	0.394	0.473	0.473	0.412	-----	1.06	1.22	1.06	0.608	0.057	0.057	0.196
31	0.394	-----	0.473	0.412	-----	0.982	-----	1.06	-----	0.057	0.057	-----
Maks.	0.394	0.626	0.534	0.534	0.903	1.48	1.48	5.77	1.66	0.534	0.057	0.196
Min.	0.090	0.321	0.412	0.352	0.473	0.608	0.982	0.982	0.608	0.057	0.057	0.095
Ortalama	0.263	0.389	0.442	0.444	0.604	0.778	1.14	1.65	0.941	0.216	0.057	0.153
LT/SN/Km2	0.457	0.677	0.768	0.772	1.05	1.35	1.99	2.87	1.64	0.376	0.099	0.266
AKIM mm.	1.22	1.76	2.06	2.07	2.63	3.62	5.15	7.69	4.24	1.01	0.266	0.690
MİL. M3	0.704	1.01	1.18	1.19	1.51	2.08	2.96	4.42	2.44	0.579	0.153	0.397

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 18.62 MİLYON M3

32 MM.

1.0 LT/SN/Km2

15. Kizilirmak Havzası

D15A224 CELEP D. ERSİL

YERİ : KASTAMONU TAŞKÖPRÜ YOLU ÜZERİNDEN ALATARLA'YA VARILDIKTAN SONRA BURADAN SAĞA DÖNÜLÜP
8 KM İLERİDE ERSİL KÖYÜNÜN MERKEZİNDEDİR. (PAFTA F32-A1)
34°1'38" Doğu - 41°25'33" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 570,00 km² YAKLAŞIK KOT : 650 m

GÖZLEM SÜRESİ : 03.09.1987 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 3.121 m³/sn. (26 Yıllık) 2020 Su yılında 1.518 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 13.500 m³/sn 17.06.2020
2020 Su yılında anlık enaz akım : 0.195 m³/sn 21.09.2020
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 86.300 m³/sn 29.03.2015
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.046 m³/sn 19.10.2001

16. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
8	0.101	48	4.3	88	18.2	128	52.6
16	0.414	56	6.1	96	22.7	136	64.5
24	0.963	64	8.4	104	28.3	144	79.5
32	1.8	72	11.1	112	34.8		
40	2.9	80	14.2	120	42.9		

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.654	0.728	0.728	0.797	0.728	3.59	3.23	1.33	1.45	2.18	0.876	0.362
02	0.654	0.876	0.728	0.728	0.728	2.89	2.89	1.45	3.79	1.90	0.876	0.362
03	0.654	0.797	0.728	0.728	0.728	2.74	2.89	1.66	2.89	1.77	0.876	0.316
04	0.589	0.728	0.728	0.728	0.876	3.23	3.06	1.77	3.06	1.66	0.797	0.316
05	0.589	0.728	0.728	0.728	0.963	4.57	2.89	2.30	2.74	1.77	0.797	0.316
06	0.654	0.728	0.728	0.728	2.74	5.65	3.40	2.46	2.18	1.66	0.797	0.316
07	0.797	0.728	0.728	0.728	3.79	6.64	3.40	2.18	1.66	1.55	0.797	0.316
08	0.797	0.797	0.654	0.797	2.18	5.20	2.89	2.60	1.55	1.55	0.797	0.316
09	0.728	0.728	0.728	0.797	1.66	5.89	2.60	2.30	1.77	1.45	0.797	0.316
10	0.728	0.728	0.728	0.797	1.33	7.48	2.60	2.18	1.55	1.45	0.797	0.316
11	0.589	0.728	0.728	0.728	1.15	7.48	2.30	1.90	2.60	1.33	0.797	0.316
12	0.589	0.728	0.728	0.654	1.25	5.89	2.18	1.77	2.89	1.33	0.797	0.316
13	0.589	0.728	0.728	0.728	1.25	4.99	2.04	1.66	5.89	1.25	0.589	0.316
14	0.589	0.728	0.728	0.728	1.15	5.42	2.04	1.55	6.14	1.25	0.468	0.316
15	0.589	0.654	0.728	0.654	1.15	5.42	2.04	1.45	6.14	1.25	0.468	0.273
16	0.589	0.728	0.797	0.728	1.15	4.57	2.46	1.33	4.57	1.25	0.468	0.273
17	0.589	0.728	0.728	0.654	1.05	3.79	2.60	1.25	6.64	1.33	0.468	0.273
18	0.589	0.728	0.728	0.589	1.05	3.23	2.30	1.15	5.42	1.25	0.468	0.273
19	0.728	0.654	0.728	0.654	1.05	3.06	2.04	1.15	3.94	1.05	0.414	0.273
20	0.797	0.654	0.728	0.654	1.15	2.74	1.90	1.15	4.57	1.05	0.468	0.273
21	0.797	0.654	0.728	0.654	1.15	2.60	1.77	1.15	4.57	0.963	0.468	0.273
22	0.728	0.654	0.728	0.654	1.45	3.06	1.90	1.33	3.40	0.963	0.468	0.273
23	0.728	0.654	0.728	0.654	1.45	3.59	1.90	2.04	3.94	0.963	0.528	0.362
24	0.728	0.654	0.728	0.654	1.33	3.94	1.77	1.77	6.14	0.963	0.468	0.414
25	0.728	0.589	0.728	0.589	1.45	3.79	1.66	1.45	4.99	0.963	0.468	0.468
26	0.654	0.654	0.728	0.528	1.45	3.40	1.55	1.33	3.79	0.963	0.414	0.468
27	0.728	0.654	0.963	0.728	1.45	3.23	1.45	1.25	3.06	0.876	0.414	0.414
28	0.654	0.654	0.797	0.654	1.90	3.23	1.45	1.25	2.74	0.876	0.414	0.414
29	0.728	0.654	0.728	0.654	2.89	3.79	1.45	1.15	2.46	0.876	0.414	0.362
30	0.654	0.654	0.797	0.728	-----	4.16	1.33	1.55	2.30	0.876	0.414	0.316
31	0.654	-----	0.728	0.728	-----	3.40	-----	1.45	-----	0.876	0.362	-----
Maks.	1.45	1.05	1.77	1.15	10.7	8.72	3.59	3.06	13.5	2.46	1.15	0.797
Min.	0.468	0.468	0.468	0.468	0.589	1.66	0.728	0.728	0.876	0.876	0.316	0.195
Ortalama	0.673	0.703	0.740	0.695	1.44	4.28	2.27	1.62	3.63	1.27	0.595	0.331
LT/SN/Km2	1.18	1.23	1.30	1.22	2.52	7.51	3.98	2.85	6.36	2.23	1.04	0.580
AKIM mm.	3.16	3.20	3.48	3.27	6.31	20.1	10.3	7.63	16.5	5.98	2.80	1.50
MİL. M3	1.80	1.82	1.98	1.86	3.60	11.5	5.87	4.35	9.40	3.41	1.59	0.857

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 48.04 MİLYON M3 84 MM. 2.7 LT/SN/Km2

15. Kizilirmak Havzasi

D15A225 DADAY Ç. HATİPKÖY -TEUS

YERİ : KASTAMONU MERKEZ KURUSARAY KÖYÜ YOLU ÜZERİNDEDİR . (PAFTA F31-B1)
33°53'15" Doğu - 41°28'8" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 1206,50 km² YAKLAŞIK KOT : 685 m

GÖZLEM SÜRESİ : 10.06.1987 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 2.350 m³/sn. (22 Yıllık) 2020 Su yılında 1.516 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 19.000 m³/sn 11.06.2020
2020 Su yılında anlık enaz akım : 0.096 m³/sn 23.08.2020
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 79.400 m³/sn 18.05.2019
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 02.10.2015

30. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
100	0.000	125	1.8	150	7.0	220	28.6
105	0.003	130	2.6	155	8.3	270	52.0
110	0.235	135	3.5	160	9.7		
115	0.555	140	4.6	165	11.1		
120	1.0	145	5.8	170	12.6		

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	1.45	1.89	1.18	1.75	0.732	2.41	1.58	0.949	1.31	2.56	1.18	0.235
02	1.45	1.89	1.18	1.89	0.732	2.05	1.45	0.641	1.58	2.41	1.18	0.235
03	1.45	1.89	1.18	1.89	0.732	1.89	2.24	0.831	2.24	2.24	1.18	0.235
04	1.45	1.89	1.18	1.89	1.58	2.24	2.05	1.05	2.24	2.24	1.18	0.285
05	1.45	1.89	1.18	1.89	1.31	2.96	2.75	1.18	1.89	2.24	1.18	0.235
06	1.58	1.89	1.18	1.89	1.58	3.33	3.96	1.58	1.58	2.24	1.18	0.235
07	1.45	1.89	1.18	1.58	2.05	3.14	4.38	2.24	1.45	2.24	1.18	0.235
08	1.75	1.89	1.18	1.31	1.89	2.56	3.53	2.05	1.05	2.05	1.18	0.235
09	1.75	1.89	1.18	1.18	2.05	2.56	3.14	2.05	0.831	2.05	1.18	0.235
10	1.75	1.89	1.18	1.18	2.05	2.75	2.75	1.75	1.31	1.89	1.18	0.235
11	1.75	1.89	1.18	1.18	2.05	2.75	2.56	1.58	4.38	3.53	1.18	0.235
12	1.75	1.89	1.18	1.18	1.75	2.56	2.24	1.45	4.14	2.56	1.45	0.235
13	1.75	1.89	1.18	1.18	1.45	2.05	2.05	0.949	3.74	2.41	1.45	0.235
14	1.75	1.89	1.18	1.18	1.31	1.75	1.89	0.641	4.38	2.41	0.831	0.235
15	1.75	1.89	1.18	1.18	1.31	1.58	1.45	0.555	3.96	2.41	0.831	0.285
16	1.75	1.89	1.18	0.732	1.45	1.58	1.89	0.555	3.14	2.56	0.641	0.285
17	1.75	1.89	1.18	0.732	1.45	1.45	1.31	0.474	3.53	3.33	1.05	0.285
18	1.75	1.89	1.31	0.831	1.31	1.31	1.18	0.474	3.33	3.33	0.474	0.285
19	1.75	1.31	1.05	0.831	1.31	1.31	0.831	0.474	6.54	2.96	0.285	0.285
20	1.75	1.05	1.05	0.732	1.31	1.18	0.831	0.404	4.85	2.05	0.285	0.285
21	1.75	1.18	1.05	0.732	1.45	1.05	0.831	0.404	3.14	2.05	0.339	0.285
22	1.75	1.18	1.18	0.732	1.75	1.05	1.45	0.949	3.14	2.05	0.285	0.285
23	1.75	1.18	1.05	0.732	1.45	1.05	1.75	1.45	3.74	1.75	0.235	0.285
24	1.75	1.18	1.05	0.732	1.45	1.18	1.58	1.18	6.01	1.58	0.235	0.285
25	1.75	1.18	1.05	0.732	1.31	1.18	1.45	1.05	4.14	1.31	0.235	0.285
26	1.75	1.18	1.18	0.732	1.45	1.05	1.31	0.732	3.53	1.31	0.235	0.285
27	1.58	1.18	0.949	0.732	1.58	0.949	1.31	1.89	3.33	1.18	0.235	0.285
28	1.58	1.18	1.18	0.732	2.41	0.949	1.31	1.45	3.14	1.18	0.235	0.285
29	1.58	1.18	1.31	0.732	3.74	2.05	1.31	0.949	2.96	1.18	0.235	0.285
30	1.58	1.18	1.45	0.732	-----	2.05	1.31	0.641	2.56	1.31	0.235	0.339
31	1.58	-----	1.58	0.732	-----	1.75	-----	0.555	-----	1.18	0.235	-----
Maks.	2.24	1.89	1.89	1.89	6.72	3.53	5.06	4.58	19.0	4.38	1.45	0.831
Min.	0.949	0.474	0.474	0.474	0.404	0.831	0.732	0.404	0.732	0.831	0.096	0.096
Ortalama	1.66	1.61	1.18	1.11	1.59	1.86	1.92	1.07	3.11	2.12	0.742	0.265
LT/SN/Km2	1.38	1.33	0.976	0.916	1.31	1.54	1.59	0.886	2.57	1.76	0.615	0.220
AKIM mm.	3.68	3.45	2.61	2.45	3.29	4.13	4.13	2.37	6.67	4.71	1.65	0.570
MİL. M3	4.44	4.16	3.15	2.96	3.97	4.99	4.98	2.86	8.05	5.68	1.99	0.687

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 47.92 MİLYON M3 40 MM. 1.3 LT/SN/Km2

15. Kizilirmak Havzasi

D15A226 DADAY Ç. GONCALAR

YERİ : KASTAMONU DADAY YOLU 25. KMDE İNCİĞEZ'E VARMAZAN SOLA DÖNÜLÜR. DADAY ÇAYI ÜZERİNDEKİ KÖPRÜNÜN MANSABINDA SAĞ SAHİLDE. (PAFTA: F31-A1)
33°34'9" Doğu - 41°28'42" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 462,50 km2

YAKLAŞIK KOT : 805 m

GÖZLEM SÜRESİ : 06.02.1987 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 1.432 m3/sn. (25 Yıllık) 2020 Su yılında 0.721 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 3.730 m3/sn 28.02.2020
2020 Su yılında anlık enaz akım : 0.161 m3/sn 01.12.2019
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 64.000 m3/sn 17.04.2002
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 23.08.2006

12. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
140	0.074	165	2.6	190	9.0	260	41.4
145	0.292	170	3.5	195	10.7	310	71.5
150	0.510	175	4.7	200	12.4	360	103.
155	1.1	180	6.0	205	14.3	370	110.
160	1.6	185	7.5	210	16.2	380	117.

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.379	0.292	0.292	1.17	0.292	1.80	0.950	0.510	0.840	0.620	0.950	0.466
02	0.379	0.292	0.292	1.17	0.292	1.50	0.950	0.510	1.28	0.620	0.950	0.466
03	0.379	0.292	0.292	1.17	0.292	1.50	0.950	0.620	0.950	0.620	0.950	0.466
04	0.379	0.292	0.292	1.17	0.510	2.36	1.28	0.730	0.950	0.620	0.840	0.466
05	0.379	0.292	0.292	1.17	0.379	3.11	1.28	0.730	0.950	0.730	0.840	0.466
06	0.466	0.292	0.248	1.17	0.730	3.29	2.73	0.730	0.840	0.730	0.466	0.466
07	0.466	0.292	0.248	0.466	0.950	2.73	2.17	0.730	0.730	0.466	0.423	0.466
08	0.466	0.292	0.248	0.379	0.510	2.17	1.61	0.730	0.620	0.466	0.379	0.379
09	0.379	0.292	0.248	0.336	0.466	2.36	1.39	0.730	0.620	0.466	0.336	0.379
10	0.379	0.292	0.248	0.336	0.466	2.55	1.17	0.620	0.620	0.423	0.336	0.292
11	0.379	0.292	0.248	0.292	0.466	2.55	1.06	0.620	0.840	0.423	0.730	0.292
12	0.336	0.292	0.248	0.292	0.466	1.98	0.950	0.620	1.17	0.379	1.28	0.292
13	0.336	0.292	0.248	0.292	0.466	1.50	0.950	0.510	1.06	0.423	1.28	0.292
14	0.336	0.292	0.248	0.292	0.466	1.39	0.840	0.620	1.28	0.730	1.39	0.292
15	0.292	0.292	0.248	0.292	0.466	1.28	0.840	0.620	1.17	1.39	1.39	0.292
16	0.292	0.292	0.248	0.292	0.466	1.17	0.840	0.620	1.06	1.61	1.39	0.336
17	0.292	0.292	0.248	0.292	0.466	1.06	0.730	0.620	0.950	1.80	1.39	0.379
18	0.336	0.292	0.248	0.292	0.466	0.950	0.730	0.620	1.06	1.80	1.06	0.379
19	0.336	0.292	0.248	0.292	0.466	0.950	0.730	0.510	0.730	1.61	1.06	0.379
20	0.336	0.292	0.248	0.292	0.466	0.840	0.620	0.510	0.730	1.61	1.06	0.379
21	0.336	0.292	0.248	0.292	0.620	0.840	0.620	0.510	0.620	1.80	1.17	0.379
22	0.292	0.292	0.248	0.292	0.840	0.950	0.620	0.620	0.510	1.80	1.17	0.336
23	0.292	0.292	0.248	0.292	0.620	1.06	0.620	0.510	0.840	1.61	0.840	0.336
24	0.292	0.292	0.248	0.292	0.620	1.17	0.620	0.510	0.840	1.80	0.840	0.336
25	0.292	0.292	0.248	0.292	0.950	1.06	0.620	0.510	0.840	1.80	0.840	0.336
26	0.292	0.292	0.292	0.292	0.950	0.950	0.510	0.510	0.840	1.80	0.730	0.379
27	0.292	0.292	0.423	0.292	1.17	0.840	0.510	0.620	0.730	1.61	0.730	0.379
28	0.292	0.292	0.730	0.292	3.11	1.17	0.510	0.510	0.730	1.80	0.950	0.379
29	0.292	0.292	0.950	0.292	2.92	1.80	0.510	0.620	0.620	1.61	0.950	0.423
30	0.292	0.292	1.06	0.292	-----	1.28	0.510	0.620	0.620	1.50	0.950	0.379
31	0.292	-----	1.06	0.292	-----	1.06	-----	0.510	-----	1.06	0.950	-----
Maks.	0.466	0.292	1.17	1.17	3.73	3.73	3.11	0.840	1.50	1.80	1.50	0.466
Min.	0.205	0.205	0.161	0.205	0.205	0.730	0.510	0.423	0.466	0.292	0.161	0.161
Ortalama	0.341	0.292	0.353	0.473	0.736	1.59	0.947	0.599	0.855	1.15	0.923	0.376
LT/SN/Km2	0.738	0.631	0.763	1.02	1.59	3.43	2.05	1.29	1.85	2.49	2.00	0.813
AKIM mm.	1.98	1.64	2.04	2.74	3.99	9.19	5.31	3.47	4.79	6.67	5.35	2.11
MİL. M3	0.914	0.757	0.945	1.27	1.84	4.25	2.46	1.60	2.22	3.09	2.47	0.975

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 22.79 MİLYON M3

49 MM.

1.6 LT/SN/Km2

15. Kizilirmak Havzasi

D15A227 KARADERE Ç. DELİLER

YERİ : KASTAMONU MERKEZ DELİLER KÖYÜDEDİR. (PAFTA F31-E2)
33°55'36" Doğu - 41°22'52" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 280,00 km²

YAKLAŞIK KOT : 710 m

GÖZLEM SÜRESİ : 11.06.1987 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 1.778 m³/sn. (27 Yıllık) 2020 Su yılında 1.406 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 27.300 m³/sn 06.02.2020
2020 Su yılında anlık enaz akım : 0.126 m³/sn 08.01.2020
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 72.400 m³/sn 25.05.2018
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.007 m³/sn 30.09.1994

6. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
17	0.025	52	2.7	87	13.5	122	32.9
24	0.132	59	4.2	94	16.8	129	37.4
31	0.389	66	5.9	101	20.5	136	42.6
38	0.863	73	8.2	108	24.3	170	70.5
45	1.6	80	10.7	115	28.1		

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.341	0.341	0.389	0.208	0.176	2.38	1.90	1.90	1.90	2.88	0.389	0.132
02	0.293	0.438	0.389	0.208	0.176	2.21	1.90	1.90	4.61	2.88	0.389	0.132
03	0.293	0.389	0.341	0.208	0.176	2.21	1.90	1.90	2.88	2.88	0.341	0.132
04	0.256	0.389	0.341	0.208	0.280	2.52	1.90	1.90	2.70	2.88	0.293	0.132
05	0.293	0.341	0.341	0.176	0.326	3.30	2.05	1.90	2.20	2.88	0.293	0.132
06	0.389	0.293	0.341	0.176	6.41	4.01	2.38	2.05	1.74	2.88	0.293	0.156
07	0.438	0.293	0.341	0.208	3.11	3.56	2.05	2.05	1.50	2.88	0.293	0.187
08	0.389	0.293	0.341	0.208	2.72	3.11	2.05	2.05	1.37	2.88	0.293	0.156
09	0.389	0.293	0.341	0.280	2.72	3.78	2.05	2.05	1.61	2.88	0.293	0.156
10	0.341	0.293	0.341	0.242	2.72	4.49	2.05	2.05	1.37	2.88	0.293	0.156
11	0.341	0.293	0.341	0.326	2.72	4.01	2.05	2.05	5.66	2.88	0.293	0.156
12	0.341	0.293	0.341	0.326	2.52	3.30	2.05	2.05	4.16	2.88	0.293	0.156
13	0.341	0.293	0.341	0.420	2.52	2.72	2.05	1.90	4.61	2.88	0.293	0.156
14	0.341	0.293	0.341	0.326	2.52	2.93	2.05	1.90	5.66	2.88	0.256	0.156
15	0.293	0.293	0.341	0.326	2.52	2.93	2.05	1.90	6.26	2.88	0.293	0.187
16	0.293	0.293	0.341	0.326	2.52	2.52	2.05	1.90	4.89	2.88	0.293	0.156
17	0.293	0.293	0.341	0.242	2.38	2.38	1.90	1.90	5.42	2.88	0.293	0.156
18	0.293	0.293	0.341	0.242	2.38	2.38	1.90	1.90	6.26	2.88	0.256	0.132
19	0.341	0.341	0.341	0.242	2.38	2.38	1.90	1.90	5.42	2.88	0.256	0.132
20	0.341	0.341	0.389	0.242	2.38	2.38	1.90	1.90	4.89	2.88	0.293	0.156
21	0.341	0.293	0.341	0.242	2.38	2.38	1.90	1.90	4.16	2.88	0.389	0.132
22	0.389	0.293	0.389	0.242	2.38	2.38	1.90	1.90	3.69	2.88	0.341	0.156
23	0.341	0.293	0.389	0.242	2.38	2.21	1.90	1.90	6.54	1.26	0.293	0.156
24	0.341	0.293	0.242	0.242	2.38	2.21	1.90	1.90	11.0	0.438	0.293	0.156
25	0.341	0.293	0.280	0.176	2.38	2.05	1.90	1.90	6.26	0.438	0.293	0.218
26	0.341	0.293	0.326	0.176	2.38	2.05	1.90	1.90	4.89	0.438	0.256	0.218
27	0.341	0.293	0.326	0.176	2.38	2.05	1.90	1.90	4.34	0.501	0.187	0.187
28	0.341	0.341	0.242	0.150	2.38	2.05	1.90	1.90	4.16	0.501	0.187	0.156
29	0.341	0.341	0.242	0.150	2.52	2.21	1.90	1.90	3.91	0.564	0.187	0.187
30	0.341	0.341	0.208	0.176	-----	2.21	1.90	1.90	3.28	0.501	0.187	0.293
31	0.341	-----	0.208	0.208	-----	2.05	-----	1.90	-----	0.438	0.156	-----
Maks.	0.501	0.501	0.389	0.420	27.3	4.99	2.72	2.72	21.1	3.48	0.389	0.389
Min.	0.218	0.293	0.208	0.126	0.176	2.05	1.90	1.90	1.15	0.389	0.132	0.132
Ortalama	0.337	0.315	0.328	0.236	2.25	2.69	1.97	1.93	4.24	2.21	0.283	0.162
LT/SN/Km2	1.20	1.13	1.17	0.843	8.03	9.60	7.04	6.91	15.2	7.88	1.01	0.580
AKIM mm.	3.22	2.92	3.13	2.26	20.1	25.7	18.2	18.5	39.3	21.1	2.70	1.50
MİL. M3	0.902	0.818	0.878	0.632	5.63	7.20	5.11	5.18	11.0	5.91	0.757	0.421

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 44.44 MİLYON M3 159 MM. 5.0 LT/SN/Km2

15. Kizilirmak Havzasi

D15A236 AKCAKIŞLA D. BOZKURT

YERİ : SİVAS ŞARKIŞLA İLÇESİ BOZKURT KÖYÜ ÇIKIŞINDADIR. (PAFTA: SİVAS I36-C4)
36°22'23" Doğu - 39°30'34" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 414,20 km² YAKLAŞIK KOT : 1210 m

GÖZLEM SÜRESİ : 08.09.1987 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.971 m³/sn. (32 Yıllık) 2020 Su yılında 0.979 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 5.550 m³/sn 16.03.2020
2020 Su yılında anlık enaz akım : 0.047 m³/sn 30.08.2020
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 30.500 m³/sn 16.05.1991
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 29.08.1994

14. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
25	0.001	40	0.111	75	2.0	170	14.1
28	0.004	43	0.182	90	3.5	180	15.7
31	0.011	46	0.273	120	7.0	190	17.4
34	0.028	49	0.382	150	11.1	197	18.5
37	0.060	60	0.945	160	12.6		

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.155	0.239	0.346	0.422	0.307	1.19	3.26	2.20	1.40	0.945	0.211	0.111
02	0.132	0.273	0.346	0.422	0.346	1.13	3.26	2.02	1.32	0.891	0.211	0.111
03	0.111	0.307	0.307	0.382	0.346	1.13	3.79	2.20	1.40	0.837	0.346	0.091
04	0.111	0.346	0.346	0.382	0.346	1.19	3.36	2.20	1.32	0.945	0.346	0.091
05	0.111	0.346	0.346	0.382	0.422	1.25	3.15	2.85	1.25	1.13	0.307	0.091
06	0.111	0.346	0.346	0.382	0.473	1.40	3.05	3.46	1.19	0.891	0.273	0.091
07	0.091	0.346	0.346	0.382	1.32	1.55	3.05	2.95	1.13	0.837	0.239	0.155
08	0.091	0.346	0.307	0.382	0.945	1.70	2.85	3.90	1.07	0.729	0.307	0.111
09	0.132	0.346	0.211	0.382	0.837	1.86	2.85	3.68	1.07	0.729	0.273	0.111
10	0.132	0.346	0.211	0.382	0.837	2.20	2.95	3.26	1.13	0.729	0.273	0.111
11	0.111	0.346	0.211	0.346	0.837	2.66	2.75	3.05	1.07	0.675	0.239	0.091
12	0.111	0.346	0.239	0.346	0.837	2.37	2.56	2.85	1.25	0.624	0.211	0.132
13	0.111	0.346	0.239	0.346	0.729	2.66	2.46	2.66	1.40	0.624	0.239	0.155
14	0.132	0.346	0.239	0.307	0.624	3.57	2.46	2.56	1.78	0.624	0.273	0.182
15	0.155	0.346	0.239	0.307	0.675	3.05	2.37	2.46	1.78	0.523	0.273	0.307
16	0.155	0.346	0.239	0.307	0.729	4.57	2.37	2.28	1.55	0.473	0.239	0.273
17	0.182	0.346	0.239	0.307	0.675	3.46	2.28	2.20	1.62	0.473	0.239	0.239
18	0.182	0.346	0.239	0.273	0.675	3.05	2.28	2.11	1.86	0.422	0.239	0.211
19	0.211	0.346	0.239	0.307	0.675	2.85	2.20	2.02	2.11	0.307	0.239	0.211
20	0.211	0.346	0.239	0.307	0.675	2.75	2.20	1.94	1.70	0.346	0.239	0.211
21	0.239	0.346	0.239	0.307	0.675	2.66	2.20	1.86	1.47	0.307	0.239	0.182
22	0.239	0.346	0.239	0.307	0.729	2.95	2.37	1.86	1.47	0.382	0.273	0.182
23	0.239	0.346	0.239	0.273	0.837	3.05	2.28	1.94	1.47	0.346	0.273	0.211
24	0.211	0.346	0.346	0.307	0.945	3.15	2.20	1.94	1.32	0.382	0.239	0.182
25	0.211	0.307	0.624	0.273	1.01	3.90	2.11	2.02	1.25	0.346	0.239	0.211
26	0.211	0.307	0.523	0.273	0.945	3.68	2.02	1.86	1.19	0.307	0.239	0.211
27	0.239	0.307	0.523	0.307	0.945	3.68	1.94	1.70	1.13	0.211	0.211	0.211
28	0.239	0.307	0.422	0.307	0.945	3.79	1.86	1.62	1.13	0.182	0.239	0.211
29	0.239	0.307	0.422	0.307	1.07	3.68	1.78	1.55	1.01	0.182	0.211	0.239
30	0.239	0.346	0.382	0.307	-----	3.46	1.78	1.55	1.01	0.182	0.132	0.239
31	0.239	-----	0.382	0.382	-----	3.26	-----	1.55	-----	0.182	0.111	-----
Maks.	0.307	0.382	0.675	0.473	1.78	5.55	4.13	4.46	4.13	1.40	0.346	0.307
Min.	0.091	0.239	0.211	0.211	0.273	1.07	1.70	1.40	0.891	0.091	0.047	0.047
Ortalama	0.170	0.332	0.317	0.336	0.738	2.67	2.53	2.33	1.36	0.541	0.246	0.172
LT/SN/Km2	0.411	0.802	0.764	0.810	1.78	6.45	6.12	5.63	3.29	1.31	0.594	0.416
AKIM mm.	1.10	2.08	2.05	2.17	4.47	17.3	15.9	15.1	8.52	3.50	1.59	1.08
MİL. M3	0.456	0.861	0.848	0.899	1.85	7.16	6.57	6.25	3.53	1.45	0.659	0.446

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 30.98 MİLYON M3 75 MM. 2.4 LT/SN/Km2

15. Kizilirmak Havzası

D15A249 KANAK Ç. YAHYASARAY BARAJ GİRİŞİ

YERİ : YOZGAT İLİ SARIKAYA İLÇESİ YUKARI YAHYASARAY KÖYÜNEDİR. (PAFTA I-35-C4)
35°46'32" Doğu - 39°30'30" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 131,08 km² YAKLAŞIK KOT : 1387 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1990 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.496 m³/sn. (30 Yıllık) 2020 Su yılında 0.461 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 1.610 m³/sn 10.03.2020
2020 Su yılında anlık enaz akım : 0.117 m³/sn 28.01.2020
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 10.200 m³/sn 05.03.2004
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 25.07.2001

1. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
1	0.000	10	0.084	35	1.6	80	7.3
2	0.000	15	0.250	40	2.1	90	8.8
3	0.001	20	0.500	50	3.2	100	10.5
4	0.003	25	0.798	60	4.5		
5	0.007	30	1.2	70	5.9		

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.184	0.150	0.184	0.184	0.217	0.500	1.02	0.947	0.872	0.560	0.300	0.150
02	0.184	0.184	0.184	0.184	0.217	0.500	1.02	0.872	0.947	0.560	0.250	0.150
03	0.150	0.184	0.184	0.184	0.217	0.560	1.10	0.798	0.947	0.560	0.250	0.150
04	0.184	0.150	0.184	0.150	0.400	0.560	1.10	0.947	0.872	0.619	0.300	0.150
05	0.150	0.150	0.184	0.150	0.300	0.619	1.10	1.26	0.872	0.500	0.300	0.150
06	0.150	0.150	0.184	0.184	0.350	0.738	1.10	1.10	0.798	0.500	0.250	0.150
07	0.184	0.150	0.184	0.217	0.679	0.798	1.10	1.02	0.738	0.500	0.250	0.150
08	0.184	0.150	0.184	0.217	0.450	0.872	1.10	1.43	0.738	0.500	0.250	0.150
09	0.184	0.150	0.184	0.217	0.350	0.947	1.10	1.26	0.798	0.450	0.250	0.150
10	0.184	0.150	0.184	0.184	0.350	1.26	1.10	1.17	0.798	0.450	0.250	0.150
11	0.184	0.150	0.184	0.217	0.350	1.17	1.02	1.17	0.738	0.450	0.250	0.150
12	0.150	0.150	0.184	0.184	0.250	1.10	1.02	1.10	0.872	0.450	0.250	0.150
13	0.150	0.150	0.184	0.184	0.250	1.17	1.02	1.10	0.798	0.450	0.250	0.150
14	0.150	0.150	0.184	0.184	0.250	1.43	0.947	1.10	0.798	0.350	0.250	0.150
15	0.150	0.150	0.150	0.184	0.250	1.26	0.947	1.02	0.738	0.350	0.250	0.117
16	0.150	0.150	0.150	0.184	0.250	1.26	0.947	1.02	0.738	0.350	0.250	0.117
17	0.150	0.150	0.150	0.184	0.217	1.26	0.947	1.02	0.798	0.350	0.250	0.117
18	0.150	0.150	0.150	0.184	0.250	1.17	0.947	0.947	0.738	0.450	0.250	0.150
19	0.150	0.150	0.150	0.184	0.300	1.10	0.947	0.947	0.738	0.400	0.250	0.150
20	0.150	0.150	0.150	0.184	0.300	1.10	0.947	0.947	0.738	0.350	0.184	0.150
21	0.150	0.150	0.150	0.184	0.300	1.17	0.947	0.947	0.738	0.300	0.217	0.150
22	0.150	0.150	0.150	0.184	0.300	1.10	0.947	0.947	0.872	0.350	0.217	0.117
23	0.150	0.150	0.150	0.184	0.350	1.10	0.947	0.947	0.679	0.300	0.217	0.117
24	0.150	0.150	0.184	0.250	0.350	1.10	0.947	0.947	0.679	0.300	0.217	0.117
25	0.150	0.150	0.217	0.217	0.400	1.17	0.872	0.798	0.619	0.300	0.217	0.117
26	0.150	0.150	0.184	0.184	0.400	1.10	0.872	0.872	0.619	0.300	0.184	0.150
27	0.150	0.150	0.184	0.184	0.400	1.02	0.798	0.872	0.619	0.300	0.184	0.150
28	0.150	0.150	0.184	0.184	0.450	1.02	0.798	0.798	0.619	0.300	0.184	0.184
29	0.150	0.150	0.184	0.184	0.500	1.17	0.798	0.798	0.619	0.300	0.150	0.150
30	0.150	0.217	0.184	0.184	-----	1.10	0.798	0.798	0.560	0.300	0.150	0.150
31	0.150	-----	0.184	0.184	-----	1.02	-----	0.798	-----	0.300	0.184	-----
Maks.	0.250	0.350	0.250	0.250	0.738	1.61	1.26	1.52	1.10	0.738	0.300	0.184
Min.	0.150	0.150	0.150	0.117	0.184	0.500	0.798	0.798	0.500	0.217	0.150	0.117
Ortalama	0.159	0.154	0.175	0.189	0.333	1.01	0.975	0.990	0.757	0.403	0.232	0.143
LT/SN/Km2	1.21	1.18	1.34	1.44	2.54	7.74	7.44	7.55	5.77	3.08	1.77	1.09
AKIM mm.	3.24	3.06	3.58	3.87	6.36	20.7	19.3	20.2	15.0	8.24	4.75	2.84
MİL. M3	0.425	0.400	0.469	0.507	0.834	2.72	2.53	2.65	1.96	1.08	0.623	0.372

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 14.57 MİLYON M3 111 MM. 3.5 LT/SN/Km2

15. Kizilirmak Havzası

D15A261 DUMANLI Ç. OLURMAN

YERİ : SİVAS MERKEZ OLURMAN KÖYÜ GİRİŞİNDEDİR. (PAFTA: TOKAT H37-C3)
36°58'15" Doğu - 40°0'48" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 254,90 km² YAKLAŞIK KOT : 1374 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1993 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 2.374 m³/sn. (27 Yıllık) 2020 Su yılında 1.967 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 39.400 m³/sn 10.03.2020
2020 Su yılında anlık enaz akım : 0.056 m³/sn 24.07.2020
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 112.000 m³/sn 05.03.2004
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 25.07.1999

14. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
11	0.001	26	0.067	100	8.6	250	57.5
14	0.003	29	0.110	130	16.1	280	70.6
17	0.008	40	0.434	160	25.1	290	75.5
20	0.019	55	1.4	190	35.0	300	80.4
23	0.037	70	3.2	220	45.8		

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.201	0.234	0.201	0.914	0.726	3.90	7.50	3.73	1.41	0.324	0.083	0.110
02	0.201	0.726	0.201	0.914	0.726	3.58	7.30	4.60	1.61	0.251	0.099	0.110
03	0.201	0.413	0.201	0.914	0.663	3.58	7.30	3.73	1.92	0.251	0.083	0.110
04	0.201	0.333	0.201	0.851	0.726	4.60	6.69	3.29	1.61	0.604	0.083	0.110
05	0.201	0.300	0.201	0.851	0.914	6.49	6.08	2.02	1.41	0.396	0.099	0.110
06	0.201	0.300	0.201	0.851	4.08	9.08	6.08	2.74	1.16	0.287	0.201	0.110
07	0.201	0.267	0.201	0.788	7.50	10.5	5.67	2.74	1.08	0.215	0.153	0.110
08	0.201	0.267	0.201	0.788	4.08	11.4	5.30	9.69	0.992	0.188	0.132	0.110
09	0.201	0.267	0.201	0.788	2.99	14.1	4.95	8.05	0.992	0.188	0.132	0.110
10	0.201	0.267	0.201	0.788	2.74	22.7	4.77	6.71	0.858	0.188	0.153	0.128
11	0.201	0.267	0.201	0.788	2.49	18.8	4.77	5.96	1.08	0.162	0.175	0.128
12	0.201	0.267	0.201	0.788	1.60	13.5	4.25	5.25	1.16	0.162	0.153	0.128
13	0.201	0.234	0.201	0.788	1.41	18.1	3.90	4.75	1.41	0.162	0.153	0.128
14	0.201	0.234	0.201	0.788	1.31	22.7	4.08	4.25	1.51	0.162	0.153	0.128
15	0.201	0.234	0.201	0.788	1.23	15.5	4.08	3.91	1.08	0.162	0.152	0.128
16	0.201	0.234	0.201	0.788	1.23	20.7	3.73	3.62	1.08	0.162	0.128	0.110
17	0.201	0.234	0.234	0.788	1.23	12.7	3.73	3.33	1.08	0.162	0.128	0.110
18	0.201	0.234	0.234	0.788	1.23	9.08	3.73	3.06	0.858	0.162	0.152	0.128
19	0.201	0.234	0.234	0.788	1.23	6.49	3.58	2.79	1.08	0.137	0.128	0.110
20	0.201	0.234	0.366	0.788	1.41	5.67	3.58	2.53	0.925	0.137	0.128	0.128
21	0.201	0.234	0.366	0.788	1.41	5.67	3.90	2.41	0.858	0.137	0.152	0.128
22	0.201	0.201	0.366	0.788	2.02	5.67	4.25	2.53	0.858	0.137	0.152	0.128
23	0.201	0.201	0.366	0.788	2.74	5.67	4.77	2.93	0.723	0.137	0.128	0.128
24	0.201	0.201	0.366	0.788	3.73	5.67	3.90	2.66	0.604	0.099	0.128	0.128
25	0.201	0.201	1.23	0.851	4.43	5.88	3.58	2.53	0.552	0.099	0.110	0.128
26	0.201	0.201	1.69	0.851	3.43	6.28	3.58	2.41	0.500	0.099	0.110	0.128
27	0.201	0.201	1.79	0.914	3.14	6.69	3.29	2.04	0.448	0.099	0.110	0.128
28	0.201	0.201	1.60	0.914	3.43	6.89	3.29	1.82	0.396	0.099	0.110	0.128
29	0.201	0.201	1.41	0.788	4.43	7.30	3.29	1.82	0.396	0.083	0.110	0.128
30	0.201	0.201	1.23	0.663	-----	7.50	3.29	1.72	0.360	0.099	0.110	0.128
31	0.201	-----	1.07	0.726	-----	7.50	-----	1.51	-----	0.083	0.110	-----
Maks.	0.234	0.726	1.79	0.914	16.1	39.4	7.50	10.4	2.53	6.52	0.287	0.152
Min.	0.201	0.201	0.201	0.366	0.663	3.14	3.29	1.16	0.324	0.056	0.056	0.079
Ortalama	0.201	0.261	0.509	0.812	2.35	9.80	4.61	3.58	1.00	0.182	0.129	0.121
LT/SN/Km2	0.789	1.02	2.00	3.19	9.24	38.5	18.1	14.1	3.92	0.713	0.506	0.474
AKIM mm.	2.11	2.65	5.34	8.54	23.1	103.	46.8	37.7	10.2	1.91	1.36	1.23
MİL. M3	0.538	0.676	1.36	2.18	5.90	26.3	11.9	9.60	2.59	0.487	0.345	0.313

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 62.19 MİLYON M3 244 MM. 7.7 LT/SN/Km2

15. Kizilirmak Havzası

D15A262 GÖK DERE KURTILAPA

YERİ : SİVAS MERKEZ KURTILAPA BELDESİ GİRİŞİNİN DOĞUSUNDADIR. (PAFTA: TOKAT H38-D4)
37°2'41" Doğu - 40°4'12" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 47,90 km² YAKLAŞIK KOT : 1420 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1993 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.405 m³/sn. (25 Yıllık) 2020 Su yılında 0.401 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 6.670 m³/sn 16.03.2020
2020 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 01.10.2019
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 9.540 m³/sn 21.02.2018
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 01.08.1994

6. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
1	0.000	11	0.001	25	0.225	60	3.0
3	0.000	13	0.003	35	0.680	70	4.4
5	0.000	15	0.007	40	1.0	80	6.1
7	0.000	17	0.021	45	1.4	90	8.0
9	0.000	19	0.055	50	1.8	100	10.2

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	KURU	KURU	0.073	0.297	0.225	0.936	2.09	0.515	0.164	0.055	0.021	KURU
02	KURU	0.515	0.134	0.261	0.195	0.872	1.85	0.680	0.164	0.055	0.012	KURU
03	KURU	0.195	0.073	0.225	0.195	0.872	1.85	0.515	0.195	0.055	0.012	KURU
04	KURU	0.073	0.073	0.225	0.261	1.24	1.58	0.515	0.164	0.073	0.012	KURU
05	KURU	0.034	0.055	0.225	0.333	1.58	1.49	0.460	0.164	0.055	0.012	KURU
06	KURU	0.021	0.055	0.195	1.24	1.85	1.49	0.570	0.164	0.055	0.004	KURU
07	KURU	0.012	0.055	0.195	1.97	2.21	1.32	0.680	0.134	0.034	0.002	KURU
08	KURU	0.012	0.055	0.225	1.08	2.33	1.24	2.09	0.103	0.034	KURU	KURU
09	KURU	0.007	0.055	0.225	0.625	2.69	1.16	1.49	0.103	0.034	KURU	KURU
10	KURU	0.007	0.034	0.195	0.625	3.96	1.00	1.08	0.103	0.034	KURU	KURU
11	KURU	0.007	0.034	0.195	0.570	3.83	0.872	0.808	0.103	0.021	KURU	KURU
12	KURU	0.007	0.034	0.164	0.570	3.44	0.744	0.680	0.134	0.021	KURU	KURU
13	KURU	0.012	0.034	0.164	0.570	3.96	0.680	0.570	0.195	0.021	KURU	KURU
14	KURU	0.012	0.034	0.164	0.570	3.96	0.625	0.515	0.195	0.021	KURU	KURU
15	KURU	0.012	0.055	0.134	0.570	3.44	0.680	0.460	0.164	0.021	KURU	KURU
16	KURU	0.012	0.055	0.164	0.515	4.09	0.680	0.405	0.225	0.021	KURU	KURU
17	KURU	0.012	0.055	0.164	0.333	2.57	0.625	0.369	0.225	0.012	KURU	KURU
18	KURU	0.012	0.055	0.134	0.405	1.97	0.570	0.333	0.164	0.012	KURU	KURU
19	KURU	0.012	0.055	0.134	0.405	1.67	0.570	0.297	0.164	0.021	KURU	KURU
20	KURU	0.012	0.055	0.134	0.460	1.40	0.515	0.297	0.134	0.012	KURU	KURU
21	KURU	0.012	0.034	0.103	0.405	1.40	0.570	0.261	0.134	0.012	KURU	KURU
22	KURU	0.012	0.034	0.134	0.625	1.49	1.00	0.261	0.134	0.012	KURU	KURU
23	KURU	0.012	0.034	0.134	0.872	1.58	1.00	0.297	0.103	0.012	KURU	KURU
24	KURU	0.012	0.055	0.103	1.08	1.67	0.680	0.261	0.103	0.012	KURU	KURU
25	KURU	0.007	0.680	0.103	1.16	1.85	0.570	0.261	0.103	0.021	KURU	KURU
26	KURU	0.007	0.460	0.055	0.872	1.76	0.460	0.261	0.073	0.021	KURU	KURU
27	KURU	0.007	0.405	0.055	0.808	1.76	0.460	0.225	0.073	0.021	KURU	KURU
28	KURU	0.012	0.297	0.055	0.872	1.85	0.405	0.195	0.073	0.021	KURU	KURU
29	KURU	0.012	0.261	0.103	1.08	2.09	0.369	0.195	0.073	0.021	KURU	KURU
30	KURU	0.021	0.297	0.164	-----	2.33	0.369	0.195	0.055	0.012	KURU	KURU
31	KURU	-----	0.297	0.261	-----	1.85	-----	0.195	-----	0.021	KURU	-----
Maks.	KURU	0.570	0.936	0.369	3.44	6.67	2.45	2.69	0.872	1.00	0.021	KURU
Min.	KURU	KURU	0.021	0.055	0.164	0.744	0.369	0.164	0.055	0.003	KURU	KURU
Ortalama	KURU	0.037	0.128	0.164	0.672	2.21	0.917	0.514	0.136	0.028	0.002	KURU
LT/SN/Km2	KURU	0.765	2.68	3.43	14.0	46.1	19.1	10.7	2.84	0.574	0.051	KURU
AKIM mm.	KURU	1.98	7.18	9.18	35.2	124.	49.6	28.7	7.37	1.54	0.135	KURU
MİL. M3	KURU	0.095	0.344	0.440	1.68	5.92	2.38	1.38	0.353	0.074	0.006	KURU

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 12.67 MİLYON M3 265 MM. 8.4 LT/SN/Km2

15. Kizilirmak Havzasi

D15A266 OYRAK D. OYRAK

YERİ : KASTAMONU SEYDİLER KARAYOLUNUN 15. KMSİNDEKİ AKSINIR VE GULAM KÖYLERİ ARASINDAN GEÇEN OYRAK DERESİ ÜZERİNDEDİR. (PAFTA E31-C4)
33°46'34" Doğu - 41°30'30" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 21,60 km2

YAKLAŞIK KOT : 865 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.11.1995 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.026 m3/sn. (13 Yıllık) 2020 Su yılında 0.018 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 1.290 m3/sn 14.06.2020
2020 Su yılında anlık enaz akım : 0.001 m3/sn 01.10.2019
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 4.660 m3/sn 17.06.2018
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 15.12.2004

15. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
20	0.000	35	0.654	50	3.7	70	9.3
23	0.001	38	1.1	53	4.5	80	12.1
26	0.013	41	1.7	56	5.3	90	14.9
29	0.100	44	2.3	59	6.2	100	17.7
32	0.314	47	3.0	60	6.5		

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.013	0.013	0.013	0.013	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.030	0.013	0.013
02	0.013	0.013	0.013	0.013	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.030	0.013	0.013
03	0.013	0.013	0.013	0.013	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.030	0.013	0.013
04	0.013	0.013	0.013	0.013	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.030	0.013	0.013
05	0.013	0.013	0.013	0.013	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.013	0.013	0.013
06	0.013	0.013	0.013	0.013	0.005	0.005	0.013	0.005	0.005	0.013	0.013	0.013
07	0.013	0.013	0.013	0.013	0.005	0.005	0.013	0.005	0.005	0.013	0.013	0.013
08	0.013	0.013	0.013	0.013	0.005	0.005	0.013	0.005	0.005	0.013	0.013	0.013
09	0.013	0.013	0.013	0.013	0.005	0.005	0.013	0.005	0.005	0.013	0.013	0.013
10	0.013	0.013	0.013	0.013	0.001	0.005	0.013	0.005	0.005	0.013	0.013	0.013
11	0.013	0.013	0.013	0.005	0.001	0.005	0.013	0.005	0.030	0.013	0.013	0.013
12	0.005	0.013	0.013	0.005	0.001	0.005	0.005	0.005	0.157	0.013	0.013	0.013
13	0.013	0.013	0.013	0.005	0.001	0.005	0.005	0.005	0.227	0.013	0.013	0.013
14	0.013	0.013	0.013	0.005	0.001	0.005	0.005	0.005	0.314	0.013	0.013	0.013
15	0.013	0.013	0.013	0.005	0.001	0.005	0.005	0.005	0.414	0.013	0.013	0.013
16	0.013	0.013	0.013	0.005	0.001	0.005	0.013	0.005	0.227	0.013	0.013	0.013
17	0.013	0.013	0.013	0.005	0.001	0.005	0.005	0.005	0.157	0.013	0.013	0.013
18	0.013	0.013	0.013	0.005	0.001	0.005	0.005	0.005	0.157	0.013	0.013	0.013
19	0.013	0.013	0.013	0.005	0.001	0.005	0.005	0.005	0.100	0.013	0.013	0.013
20	0.013	0.013	0.013	0.005	0.001	0.005	0.005	0.005	0.157	0.013	0.013	0.013
21	0.013	0.013	0.013	0.005	0.001	0.005	0.005	0.005	0.157	0.013	0.013	0.013
22	0.013	0.013	0.013	0.005	0.001	0.005	0.005	0.005	0.227	0.013	0.013	0.013
23	0.013	0.013	0.013	0.005	0.001	0.005	0.005	0.005	0.157	0.013	0.013	0.013
24	0.013	0.013	0.013	0.005	0.001	0.005	0.005	0.005	0.227	0.013	0.013	0.013
25	0.013	0.013	0.013	0.005	0.001	0.005	0.005	0.005	0.157	0.013	0.013	0.013
26	0.013	0.013	0.013	0.005	0.001	0.005	0.005	0.005	0.157	0.013	0.013	0.013
27	0.013	0.013	0.013	0.005	0.001	0.005	0.005	0.005	0.100	0.013	0.013	0.013
28	0.013	0.013	0.013	0.005	0.001	0.005	0.005	0.005	0.058	0.013	0.013	0.013
29	0.013	0.013	0.013	0.005	0.001	0.005	0.005	0.005	0.058	0.013	0.013	0.013
30	0.013	0.013	0.013	0.005	-----	0.005	0.005	0.005	0.058	0.013	0.013	0.013
31	0.013	-----	0.013	0.005	-----	0.005	-----	0.005	-----	0.013	0.013	-----
Maks.	0.013	0.013	0.013	0.013	0.005	0.005	0.013	0.013	1.29	0.030	0.013	0.013
Min.	0.001	0.005	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.005	0.005	0.013	0.005	0.005
Ortalama	0.013	0.013	0.013	0.008	0.002	0.005	0.007	0.005	0.112	0.015	0.013	0.013
LT/SN/Km2	0.590	0.602	0.602	0.351	0.104	0.231	0.318	0.231	5.16	0.703	0.602	0.602
AKIM mm.	1.58	1.56	1.61	0.940	0.260	0.620	0.824	0.620	13.4	1.88	1.61	1.56
MİL. M3	0.034	0.034	0.035	0.020	0.006	0.013	0.018	0.013	0.289	0.041	0.035	0.034

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 0.57 MİLYON M3

26 MM.

0.8 LT/SN/Km2

15. Kizilirmak Havzasi

D15A268 YUSUFOĞLAN D. YUSUFOĞLAN

YERİ : SİVAS YILDIRIZLI İLÇESİ YUSUFOĞLAN KÖYÜ GİRİŞİNDEDİR. (PAFTA: TOKAT H37-C1)
36°51'58" Doğu - 40°9'30" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 31,70 km² YAKLAŞIK KOT : 1395 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.01.1996 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.313 m³/sn. (23 Yıllık) 2020 Su yılında 0.415 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 6.140 m³/sn 10.03.2020
2020 Su yılında anlık enaz akım : 0.011 m³/sn 30.07.2020
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 10.000 m³/sn 07.04.2012
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.005 m³/sn 26.08.2018

5. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
13	0.006	19	0.029	40	0.550	90	4.6
15	0.012	20	0.034	50	1.2	100	5.7
16	0.015	25	0.078	60	1.9	110	7.0
17	0.019	30	0.160	70	2.7	120	8.4
18	0.023	35	0.330	80	3.6	130	10.0

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.050	0.021	0.050	0.094	0.079	1.02	2.28	0.628	0.159	0.108	0.028	0.052
02	0.050	0.021	0.043	0.079	0.094	0.884	2.12	0.679	0.159	0.094	0.036	0.043
03	0.050	0.021	0.036	0.079	0.094	0.884	2.46	0.679	0.219	0.108	0.043	0.052
04	0.050	0.021	0.036	0.079	0.208	1.15	2.28	0.730	0.188	0.123	0.043	0.043
05	0.050	0.021	0.028	0.079	0.407	1.72	2.12	0.577	0.159	0.094	0.036	0.052
06	0.050	0.021	0.028	0.065	1.64	2.93	2.04	0.679	0.131	0.094	0.036	0.052
07	0.050	0.021	0.028	0.065	1.96	2.84	1.96	0.730	0.131	0.079	0.043	0.052
08	0.050	0.021	0.028	0.079	1.02	2.46	1.80	1.02	0.108	0.065	0.043	0.052
09	0.050	0.021	0.028	0.079	0.741	2.55	1.72	1.15	0.108	0.094	0.043	0.060
10	0.050	0.021	0.028	0.065	0.598	3.85	1.56	0.952	0.108	0.108	0.036	0.052
11	0.050	0.021	0.028	0.065	0.455	2.93	1.43	0.833	0.131	0.094	0.043	0.052
12	0.050	0.021	0.028	0.065	0.407	2.12	1.29	0.782	0.131	0.094	0.043	0.043
13	0.050	0.021	0.028	0.065	0.379	2.46	1.15	0.679	0.159	0.079	0.036	0.043
14	0.050	0.021	0.028	0.050	0.322	2.65	1.02	0.628	0.131	0.079	0.036	0.052
15	0.050	0.021	0.028	0.050	0.293	2.20	1.02	0.527	0.108	0.079	0.043	0.052
16	0.050	0.021	0.028	0.050	0.265	2.84	1.02	0.476	0.108	0.079	0.043	0.060
17	0.050	0.021	0.028	0.050	0.265	2.04	0.884	0.426	0.108	0.065	0.036	0.052
18	0.050	0.021	0.028	0.050	0.237	1.64	0.833	0.375	0.265	0.079	0.036	0.068
19	0.050	0.021	0.028	0.050	0.293	1.49	0.782	0.336	0.350	0.065	0.028	0.086
20	0.050	0.021	0.028	0.050	0.350	1.29	0.730	0.336	0.265	0.065	0.021	0.086
21	0.050	0.021	0.028	0.043	0.350	1.36	0.782	0.293	0.208	0.065	0.036	0.086
22	0.050	0.021	0.028	0.043	0.598	1.49	0.884	0.293	0.180	0.079	0.060	0.086
23	0.050	0.021	0.021	0.050	0.694	1.64	0.833	0.426	0.180	0.079	0.043	0.068
24	0.050	0.021	0.028	0.050	0.836	1.96	0.730	0.336	0.151	0.065	0.043	0.052
25	0.050	0.021	0.094	0.043	1.09	2.84	0.679	0.336	0.151	0.094	0.043	0.094
26	0.050	0.021	0.065	0.043	0.884	2.55	0.577	0.293	0.151	0.050	0.034	0.052
27	0.050	0.028	0.079	0.043	0.836	2.55	0.527	0.256	0.151	0.043	0.034	0.052
28	0.050	0.036	0.065	0.050	0.952	2.46	0.527	0.219	0.123	0.043	0.034	0.052
29	0.050	0.028	0.065	0.043	1.09	2.46	0.527	0.219	0.108	0.050	0.034	0.052
30	0.050	0.043	0.065	0.065	-----	2.46	0.476	0.188	0.123	0.028	0.043	0.052
31	0.050	-----	0.079	0.079	-----	2.12	-----	0.188	-----	0.028	0.060	-----
Maks.	0.108	0.079	0.123	0.151	3.03	6.14	3.12	1.22	1.36	0.151	0.060	0.094
Min.	0.050	0.014	0.021	0.014	0.050	0.836	0.375	0.159	0.079	0.011	0.014	0.019
Ortalama	0.050	0.023	0.040	0.060	0.601	2.12	1.23	0.525	0.158	0.076	0.039	0.058
LT/SN/Km2	1.58	0.716	1.25	1.89	19.0	67.0	38.9	16.6	5.00	2.41	1.24	1.84
AKIM mm.	4.22	1.86	3.35	5.07	47.5	179.	101.	44.3	13.0	6.46	3.31	4.77
MİL. M3	0.134	0.059	0.106	0.161	1.51	5.69	3.20	1.41	0.411	0.205	0.105	0.151

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 13.14 MİLYON M3 415 MM. 13.1 LT/SN/Km2

15. Kizilirmak Havzasi

D15A272 KUZUCAĞIN D. MESTAN

YERİ : SİVAS ZARA İLÇESİ MESTAN ÇİFTLİĞİ GİRİŞİNDEDİR. (PAFTA: DİVRİĞİ I39-A2)
37°42'34" Doğu - 39°56'44" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 111,00 km² YAKLAŞIK KOT : 1410 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1996 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 1.594 m³/sn. (23 Yıllık) 2020 Su yılında 1.335 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 42.700 m³/sn 15.03.2020
2020 Su yılında anlık enaz akım : 0.088 m³/sn 31.08.2020
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 54.200 m³/sn 24.04.2003
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.071 m³/sn 08.08.2017

18. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
6	0.002	21	0.122	60	2.7	180	33.9
9	0.007	24	0.187	80	5.7	190	37.4
12	0.019	27	0.274	110	12.0	200	40.9
15	0.040	30	0.375	140	20.5	210	44.4
18	0.074	45	1.2	170	30.5		

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.187	0.214	0.375	0.241	0.214	0.723	4.43	4.90	1.42	0.421	0.164	0.122
02	0.187	0.305	0.375	0.241	0.305	0.607	4.58	6.81	1.42	0.375	0.164	0.122
03	0.187	0.274	0.274	0.214	0.274	0.665	7.75	6.25	1.34	0.375	0.187	0.122
04	0.214	0.274	0.274	0.274	0.274	0.896	7.18	6.99	1.34	0.421	0.164	0.104
05	0.187	0.274	0.241	0.241	0.274	1.18	5.69	5.88	1.25	0.339	0.164	0.104
06	0.187	0.241	0.214	0.214	0.339	1.51	5.53	5.88	1.18	0.339	0.164	0.122
07	0.241	0.241	0.214	0.241	0.561	1.88	5.88	5.06	1.11	0.421	0.164	0.122
08	0.241	0.241	0.187	0.274	0.421	2.29	5.53	7.36	1.04	0.421	0.164	0.122
09	0.214	0.241	0.187	0.274	0.339	3.00	5.37	7.36	1.04	0.339	0.142	0.142
10	0.214	0.214	0.214	0.241	0.305	6.62	5.37	5.53	1.04	0.339	0.142	0.142
11	0.214	0.214	0.214	0.214	0.339	7.18	4.74	4.90	1.04	0.339	0.164	0.122
12	0.214	0.187	0.187	0.274	0.375	5.22	4.11	4.58	1.04	0.305	0.164	0.122
13	0.214	0.187	0.214	0.241	0.375	12.3	3.83	4.58	1.11	0.305	0.164	0.122
14	0.187	0.187	0.214	0.187	0.305	13.1	3.68	4.74	1.11	0.305	0.164	0.122
15	0.187	0.187	0.241	0.214	0.214	9.59	3.68	4.74	0.838	0.274	0.164	0.122
16	0.187	0.187	0.241	0.241	0.241	16.1	3.97	4.58	0.838	0.241	0.164	0.122
17	0.187	0.187	0.214	0.274	0.339	5.88	4.27	4.43	0.780	0.241	0.164	0.122
18	0.187	0.187	0.214	0.214	0.339	3.83	4.58	4.11	0.723	0.241	0.142	0.122
19	0.187	0.187	0.187	0.214	0.375	2.87	4.90	3.97	0.896	0.241	0.142	0.122
20	0.214	0.187	0.214	0.214	0.468	2.40	4.90	3.54	0.838	0.214	0.142	0.122
21	0.214	0.164	0.214	0.214	0.421	2.29	5.37	3.14	0.665	0.214	0.142	0.142
22	0.214	0.187	0.187	0.214	0.468	2.29	7.55	2.74	0.665	0.214	0.164	0.142
23	0.214	0.214	0.187	0.214	0.561	2.40	5.53	2.63	0.607	0.214	0.214	0.142
24	0.187	0.187	0.187	0.187	0.607	2.52	3.97	2.40	0.561	0.214	0.187	0.142
25	0.187	0.187	0.214	0.214	0.723	2.63	3.40	2.18	0.514	0.214	0.164	0.142
26	0.187	0.187	0.214	0.339	0.607	3.00	3.14	1.98	0.514	0.187	0.142	0.164
27	0.187	0.214	0.214	0.339	0.607	3.54	3.00	1.78	0.468	0.164	0.122	0.142
28	0.187	0.214	0.187	0.274	0.607	4.43	2.87	1.68	0.468	0.164	0.122	0.142
29	0.214	0.214	0.214	0.214	0.838	4.90	3.00	1.68	0.468	0.164	0.122	0.142
30	0.214	0.665	0.241	0.241	-----	4.74	3.40	1.59	0.421	0.164	0.122	0.122
31	0.214	-----	0.241	0.214	-----	3.83	-----	1.51	-----	0.187	0.122	-----
Maks.	0.274	1.18	0.607	0.468	0.967	42.7	9.83	13.1	1.42	0.967	0.241	0.187
Min.	0.164	0.142	0.164	0.187	0.214	0.561	2.74	1.25	0.421	0.142	0.088	0.088
Ortalama	0.202	0.228	0.226	0.239	0.418	4.34	4.71	4.18	0.891	0.277	0.155	0.129
LT/SN/Km2	1.82	2.06	2.03	2.15	3.76	39.1	42.4	37.6	8.03	2.50	1.40	1.16
AKIM mm.	4.87	5.33	5.44	5.76	9.43	105.	110.	101.	20.8	6.69	3.75	3.01
MİL. M3	0.541	0.592	0.604	0.640	1.05	11.6	12.2	11.2	2.31	0.743	0.416	0.334

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 42.23 MİLYON M3 380 MM. 12.0 LT/SN/Km2

15. Kizilirmak Havzası

D15A273 KÖKLÜYURT D. BALTALAR

YERİ : SİVAS ŞARKIŞLA İLÇESİ BALTALAR KÖYÜNE DİR. (PAFTA: SİVAS J37-A1)
36°35'46" Doğu - 39°25'5" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 30,00 km² YAKLAŞIK KOT : 1365 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1996 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.093 m³/sn. (23 Yıllık) 2020 Su yılında 0.154 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 1.590 m³/sn 25.03.2020
2020 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 01.09.2020
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 21.900 m³/sn 11.05.1998
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 23.08.1998

5. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
7	0.000	22	0.004	37	0.333	90	7.0
10	0.000	25	0.017	40	0.493	100	9.1
13	0.000	28	0.050	55	1.7	110	11.2
16	0.000	31	0.113	70	3.6	120	13.5
19	0.001	34	0.208	80	5.2	130	16.0

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.036	0.036	0.036	0.036	0.113	0.493	0.793	0.208	0.067	0.036	0.002	KURU
02	0.036	0.036	0.036	0.036	0.088	0.437	0.673	0.172	0.067	0.036	0.002	KURU
03	0.036	0.036	0.025	0.036	0.088	0.437	0.733	0.172	0.050	0.025	0.011	KURU
04	0.036	0.036	0.025	0.050	0.140	0.437	0.673	0.208	0.050	0.025	0.004	KURU
05	0.036	0.036	0.025	0.050	0.208	0.493	0.673	0.208	0.067	0.025	0.004	KURU
06	0.036	0.036	0.025	0.050	0.291	0.553	0.613	0.208	0.067	0.017	0.004	KURU
07	0.036	0.036	0.025	0.050	0.382	0.553	0.553	0.172	0.050	0.017	0.002	KURU
08	0.036	0.036	0.025	0.067	0.333	0.613	0.553	0.333	0.050	0.017	0.002	KURU
09	0.025	0.036	0.025	0.067	0.437	0.673	0.553	0.291	0.067	0.017	0.002	KURU
10	0.025	0.036	0.025	0.050	0.382	0.793	0.553	0.291	0.067	0.017	0.007	KURU
11	0.025	0.036	0.025	0.050	0.291	0.733	0.553	0.249	0.067	0.011	0.004	KURU
12	0.025	0.036	0.025	0.050	0.291	0.673	0.493	0.249	0.067	0.011	0.007	KURU
13	0.025	0.036	0.025	0.050	0.291	0.673	0.437	0.249	0.067	0.011	0.004	KURU
14	0.025	0.036	0.025	0.067	0.140	0.673	0.333	0.208	0.067	0.011	0.007	KURU
15	0.017	0.036	0.025	0.067	0.113	0.673	0.291	0.208	0.067	0.011	0.007	KURU
16	0.017	0.036	0.025	0.050	0.140	0.793	0.291	0.208	0.050	0.011	0.007	KURU
17	0.017	0.036	0.025	0.050	0.172	0.673	0.291	0.172	0.050	0.011	0.004	KURU
18	0.017	0.036	0.025	0.067	0.172	0.733	0.291	0.172	0.050	0.011	0.004	KURU
19	0.017	0.036	0.025	0.067	0.172	0.673	0.249	0.208	0.050	0.011	0.002	KURU
20	0.017	0.036	0.025	0.050	0.172	0.673	0.249	0.208	0.050	0.011	0.001	KURU
21	0.017	0.036	0.025	0.050	0.208	0.673	0.249	0.172	0.050	0.011	0.001	KURU
22	0.017	0.036	0.025	0.050	0.291	0.733	0.249	0.172	0.050	0.011	0.001	KURU
23	0.036	0.036	0.025	0.050	0.333	0.948	0.249	0.208	0.050	0.011	0.001	KURU
24	0.036	0.036	0.025	0.050	0.382	1.10	0.208	0.208	0.036	0.011	0.001	KURU
25	0.036	0.025	0.249	0.067	0.382	1.28	0.208	0.208	0.036	0.007	0.001	KURU
26	0.036	0.025	0.172	0.067	0.382	1.18	0.208	0.208	0.036	0.004	0.001	KURU
27	0.036	0.025	0.172	0.067	0.382	1.03	0.208	0.172	0.036	0.002	0.001	KURU
28	0.036	0.025	0.140	0.067	0.382	0.948	0.208	0.140	0.036	0.002	0.001	KURU
29	0.036	0.025	0.140	0.067	0.493	0.948	0.208	0.113	0.036	0.002	0.001	0.001
30	0.036	0.036	0.067	0.140	-----	0.793	0.208	0.113	0.036	0.002	0.001	0.001
31	0.036	-----	0.036	0.172	-----	0.793	-----	0.113	-----	0.002	0.001	-----
Maks.	0.036	0.050	0.333	0.493	0.733	1.59	0.870	0.333	0.113	0.036	0.011	0.004
Min.	0.007	0.017	0.017	0.036	0.025	0.382	0.140	0.050	0.025	0.002	0.001	KURU
Ortalama	0.029	0.034	0.052	0.062	0.264	0.738	0.402	0.201	0.053	0.013	0.003	KURU
LT/SN/Km2	0.966	1.14	1.72	2.05	8.79	24.6	13.4	6.69	1.77	0.438	0.105	0.002
AKIM mm.	2.59	2.95	4.60	5.49	22.0	65.9	34.7	17.9	4.58	1.17	0.282	0.006
MİL. M3	0.078	0.089	0.138	0.165	0.661	1.98	1.04	0.537	0.137	0.035	0.008	KURU

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 4.87 MİLYON M3 162 MM. 5.1 LT/SN/Km2

15. Kizilirmak Havzasi

D15A275 PINARBAŞI KAYNAĞI ÇEENİ

YERİ : SİVAS GEMEREK İLÇESİ ÇEENİ BELDESİNDEKİ BALIK ÜRETİM HAVUZLARININ ALTINDADIR.
(PAFTA SİVAS J36-A4)
36°1'40" Doğu - 39°19'37" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 20,10 km2 YAKLAŞIK KOT : 1345 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1996 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.233 m3/sn. (22 Yıllık) 2020 Su yılında 0.250 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 0.924 m3/sn 26.04.2020
2020 Su yılında anlık enaz akım : 0.097 m3/sn 10.01.2020
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 1.040 m3/sn 06.05.2009
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.001 m3/sn 18.12.1996

10. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
29	0.001	39	0.044	49	0.284	100	4.3
31	0.004	41	0.071	55	0.555	110	5.3
33	0.008	43	0.106	65	1.2	120	6.3
35	0.015	45	0.154	75	2.0	130	7.4
37	0.026	47	0.212	90	3.4	140	8.4

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.172	0.172	0.119	0.119	0.119	0.248	0.248	0.509	0.509	0.370	0.245	0.212
02	0.172	0.172	0.119	0.119	0.097	0.248	0.291	0.509	0.509	0.370	0.212	0.212
03	0.172	0.172	0.119	0.119	0.097	0.248	0.291	0.509	0.509	0.370	0.245	0.212
04	0.172	0.172	0.119	0.119	0.119	0.205	0.291	0.509	0.463	0.324	0.245	0.212
05	0.172	0.172	0.119	0.119	0.119	0.205	0.291	0.509	0.463	0.284	0.284	0.212
06	0.172	0.172	0.119	0.119	0.119	0.205	0.291	0.509	0.463	0.370	0.284	0.181
07	0.172	0.172	0.119	0.119	0.144	0.205	0.291	0.509	0.463	0.324	0.212	0.181
08	0.172	0.172	0.119	0.119	0.144	0.205	0.291	0.555	0.463	0.284	0.212	0.245
09	0.172	0.172	0.119	0.119	0.144	0.205	0.291	0.509	0.463	0.284	0.245	0.245
10	0.172	0.172	0.119	0.097	0.144	0.205	0.291	0.509	0.463	0.370	0.245	0.245
11	0.172	0.144	0.119	0.097	0.144	0.205	0.291	0.509	0.463	0.324	0.212	0.245
12	0.172	0.144	0.119	0.097	0.144	0.205	0.291	0.509	0.463	0.284	0.245	0.245
13	0.172	0.144	0.119	0.097	0.144	0.248	0.291	0.509	0.463	0.324	0.212	0.245
14	0.172	0.144	0.119	0.097	0.144	0.248	0.291	0.509	0.463	0.324	0.212	0.245
15	0.144	0.144	0.119	0.097	0.144	0.248	0.333	0.555	0.463	0.284	0.212	0.245
16	0.144	0.144	0.119	0.097	0.144	0.248	0.333	0.555	0.463	0.284	0.245	0.245
17	0.144	0.144	0.119	0.097	0.144	0.248	0.333	0.555	0.463	0.284	0.245	0.245
18	0.172	0.144	0.119	0.097	0.144	0.205	0.333	0.555	0.463	0.284	0.181	0.245
19	0.172	0.144	0.119	0.097	0.144	0.205	0.333	0.555	0.463	0.284	0.212	0.212
20	0.172	0.144	0.119	0.097	0.144	0.248	0.376	0.555	0.463	0.324	0.181	0.212
21	0.172	0.144	0.119	0.097	0.144	0.248	0.376	0.555	0.463	0.245	0.212	0.212
22	0.172	0.144	0.119	0.097	0.144	0.248	0.376	0.555	0.463	0.284	0.181	0.212
23	0.172	0.144	0.119	0.097	0.144	0.248	0.376	0.555	0.416	0.284	0.212	0.212
24	0.172	0.144	0.119	0.097	0.172	0.248	0.376	0.555	0.416	0.245	0.245	0.212
25	0.172	0.144	0.119	0.097	0.172	0.248	0.419	0.555	0.416	0.284	0.245	0.212
26	0.172	0.144	0.119	0.097	0.172	0.248	0.419	0.555	0.416	0.284	0.245	0.212
27	0.172	0.144	0.119	0.097	0.172	0.248	0.419	0.555	0.370	0.284	0.245	0.212
28	0.172	0.144	0.119	0.097	0.205	0.248	0.419	0.555	0.370	0.284	0.245	0.212
29	0.172	0.119	0.119	0.097	0.205	0.248	0.419	0.509	0.370	0.245	0.212	0.212
30	0.172	0.119	0.119	0.097	-----	0.248	0.509	0.509	0.370	0.284	0.212	0.212
31	0.172	-----	0.119	0.119	-----	0.248	-----	0.509	-----	0.284	0.212	-----
Maks.	0.205	0.172	0.144	0.119	0.248	0.476	0.924	0.671	0.555	0.463	0.324	0.245
Min.	0.144	0.119	0.119	0.097	0.097	0.205	0.248	0.509	0.324	0.212	0.181	0.106
Ortalama	0.169	0.152	0.119	0.104	0.145	0.233	0.339	0.531	0.449	0.302	0.227	0.222
LT/SN/Km2	8.42	7.55	5.92	5.18	7.23	11.6	16.9	26.4	22.3	15.0	11.3	11.0
AKIM mm.	22.6	19.6	15.9	13.9	18.1	31.0	43.8	70.8	57.9	40.2	30.3	28.6
MİL. M3	0.453	0.393	0.319	0.279	0.364	0.623	0.880	1.42	1.16	0.808	0.609	0.576

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 7.88 MİLYON M3 392 MM. 12.4 LT/SN/Km2

15. Kizilirmak Havzasi

D15A282 ÇORUHÖZÜ D. BALIŞEYH

YERİ : ANKARA-ÇORUM YOLU ÜZERİNDEKİ BALIŞEYH İLÇESİNİ 4 KM GEÇİNCE KIRLANGIÇ KÖYÜNE DÖNÜLÜR
300 M İLERİDE KÖPRÜNÜN 50 M MANSABINDADIR. (PAFTA İ31-B1)
33°46'0" Doğu - 39°55'6" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 289,00 km2

YAKLAŞIK KOT : 870 m

GÖZLEM SÜRESİ : 15.12.1997 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.210 m3/sn. (17 Yıllık) 2020 Su yılında 0.180 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 0.560 m3/sn 07.02.2020
2020 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 27.08.2020
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 7.780 m3/sn 31.05.2005
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 27.08.2020

5. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
1	0.000	11	0.000	25	0.070	70	3.6
3	0.000	13	0.000	35	0.560	80	4.5
5	0.000	15	0.000	45	1.4	90	5.5
7	0.000	17	0.002	55	2.2	100	6.6
9	0.000	19	0.005	60	2.7	110	7.7

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.110	0.198	0.286	0.304	0.304	0.368	0.368	0.240	0.138	0.020	0.005	KURU
02	0.110	0.198	0.286	0.304	0.304	0.304	0.368	0.240	0.172	0.020	0.008	KURU
03	0.110	0.198	0.242	0.240	0.304	0.304	0.432	0.240	0.172	0.020	0.008	KURU
04	0.154	0.198	0.242	0.240	0.304	0.304	0.432	0.240	0.172	0.020	0.008	KURU
05	0.110	0.198	0.286	0.240	0.304	0.304	0.432	0.240	0.138	0.033	0.008	KURU
06	0.154	0.198	0.242	0.240	0.368	0.304	0.368	0.240	0.138	0.033	0.008	KURU
07	0.154	0.198	0.242	0.240	0.496	0.304	0.368	0.240	0.138	0.033	0.008	KURU
08	0.154	0.242	0.242	0.240	0.368	0.304	0.368	0.240	0.104	0.020	0.005	KURU
09	0.154	0.198	0.286	0.240	0.240	0.368	0.368	0.240	0.104	0.020	0.005	KURU
10	0.154	0.198	0.286	0.240	0.240	0.368	0.368	0.206	0.070	0.020	0.003	KURU
11	0.154	0.198	0.286	0.240	0.240	0.304	0.304	0.172	0.070	0.020	0.003	KURU
12	0.154	0.242	0.286	0.240	0.304	0.304	0.304	0.172	0.070	0.008	0.003	KURU
13	0.154	0.198	0.286	0.240	0.240	0.304	0.304	0.138	0.138	0.008	0.003	KURU
14	0.154	0.198	0.286	0.240	0.240	0.304	0.304	0.138	0.172	0.008	0.003	KURU
15	0.154	0.198	0.286	0.240	0.240	0.304	0.304	0.138	0.070	0.005	0.003	KURU
16	0.154	0.198	0.286	0.240	0.240	0.304	0.368	0.206	0.172	0.005	0.003	KURU
17	0.154	0.198	0.286	0.240	0.240	0.368	0.368	0.172	0.172	0.005	0.002	KURU
18	0.154	0.198	0.286	0.240	0.240	0.304	0.304	0.172	0.172	0.005	0.002	KURU
19	0.154	0.198	0.286	0.240	0.240	0.368	0.304	0.172	0.172	0.005	0.002	KURU
20	0.198	0.198	0.286	0.240	0.240	0.368	0.304	0.138	0.172	0.005	0.002	KURU
21	0.198	0.198	0.286	0.240	0.240	0.368	0.304	0.104	0.138	0.005	0.002	KURU
22	0.198	0.242	0.286	0.240	0.368	0.368	0.304	0.104	0.070	0.005	0.001	KURU
23	0.198	0.242	0.286	0.240	0.368	0.368	0.304	0.172	0.070	0.005	0.001	KURU
24	0.198	0.242	0.286	0.240	0.304	0.368	0.304	0.138	0.058	0.005	0.001	KURU
25	0.198	0.242	0.330	0.240	0.304	0.368	0.240	0.138	0.045	0.005	0.001	KURU
26	0.198	0.242	0.404	0.240	0.304	0.368	0.240	0.138	0.045	0.005	0.001	KURU
27	0.198	0.242	0.330	0.240	0.304	0.368	0.206	0.138	0.045	0.005	KURU	KURU
28	0.242	0.242	0.330	0.304	0.368	0.368	0.172	0.138	0.045	0.005	KURU	KURU
29	0.198	0.242	0.240	0.304	0.432	0.368	0.104	0.104	0.033	0.008	KURU	KURU
30	0.198	0.286	0.240	0.304	-----	0.368	0.138	0.104	0.020	0.008	KURU	KURU
31	0.198	-----	0.304	0.304	-----	0.368	-----	0.172	-----	0.005	KURU	-----
Maks.	0.330	0.330	0.478	0.368	0.560	0.432	0.560	0.432	0.304	0.033	0.008	KURU
Min.	0.110	0.198	0.206	0.240	0.240	0.304	0.104	0.104	0.020	0.003	KURU	KURU
Ortalama	0.167	0.216	0.285	0.252	0.300	0.339	0.312	0.175	0.110	0.012	0.003	KURU
LT/SN/Km2	0.577	0.746	0.985	0.873	1.04	1.17	1.08	0.607	0.380	0.042	0.011	KURU
AKIM mm.	1.55	1.93	2.64	2.34	2.60	3.14	2.80	1.62	0.985	0.112	0.030	KURU
MİL. M3	0.447	0.559	0.762	0.676	0.751	0.908	0.808	0.469	0.285	0.032	0.009	KURU

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 5.71 MİLYON M3

20 MM.

0.6 LT/SN/Km2

15. Kizilirmak Havzası

D15A283 İSLİM D. HACIALI

YERİ : SİVAS MERKEZ HACIALI KÖYÜNE DİR. (PAFTA I-38-C1)
37°21'27" Doğu - 39°38'24" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 32,10 km²

YAKLAŞIK KOT : 1455 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1998 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.092 m³/sn. (21 Yıllık) 2020 Su yılında 0.168 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 4.910 m³/sn 08.05.2020
2020 Su yılında anlık enaz akım : 0.011 m³/sn 01.10.2019
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 11.800 m³/sn 29.04.2006
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 24.12.2001

3. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
2	0.000	12	0.162	18	0.484	35	2.5
4	0.001	14	0.249	19	0.558	40	3.5
6	0.011	15	0.299	20	0.634	50	5.9
8	0.042	16	0.355	25	1.1	60	8.8
10	0.092	17	0.419	30	1.7	70	12.1

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.011	0.011	0.024	0.011	0.011	0.419	1.68	0.203	0.125	0.042	0.024	0.011
02	0.011	0.011	0.011	0.011	0.011	0.299	1.45	0.249	0.125	0.042	0.024	0.011
03	0.011	0.011	0.011	0.011	0.011	0.299	1.56	0.203	0.125	0.042	0.024	0.011
04	0.011	0.011	0.011	0.011	0.024	0.299	1.68	0.203	0.125	0.042	0.024	0.011
05	0.011	0.011	0.011	0.011	0.024	0.355	1.45	0.299	0.125	0.042	0.024	0.011
06	0.011	0.011	0.011	0.011	0.162	0.355	1.10	0.484	0.125	0.042	0.024	0.011
07	0.011	0.011	0.011	0.024	0.299	0.355	0.914	0.419	0.125	0.042	0.024	0.011
08	0.011	0.011	0.011	0.024	0.125	0.355	0.820	1.84	0.092	0.042	0.024	0.011
09	0.011	0.011	0.011	0.011	0.092	0.419	0.727	1.84	0.092	0.042	0.024	0.011
10	0.011	0.011	0.011	0.011	0.065	0.558	0.634	1.22	0.092	0.042	0.024	0.011
11	0.011	0.011	0.011	0.011	0.065	0.484	0.558	0.914	0.092	0.042	0.024	0.011
12	0.011	0.011	0.011	0.011	0.065	0.419	0.484	0.727	0.065	0.042	0.024	0.011
13	0.011	0.011	0.011	0.011	0.065	0.484	0.484	0.558	0.065	0.042	0.024	0.011
14	0.011	0.011	0.011	0.011	0.042	0.484	0.419	0.484	0.065	0.042	0.024	0.011
15	0.011	0.011	0.011	0.011	0.042	0.484	0.419	0.419	0.065	0.042	0.024	0.011
16	0.011	0.011	0.011	0.011	0.042	1.22	0.355	0.355	0.065	0.042	0.024	0.011
17	0.011	0.011	0.011	0.011	0.024	0.727	0.355	0.355	0.065	0.042	0.024	0.011
18	0.011	0.011	0.011	0.011	0.024	0.558	0.355	0.299	0.065	0.042	0.024	0.011
19	0.011	0.011	0.011	0.011	0.024	0.558	0.299	0.299	0.065	0.042	0.024	0.011
20	0.011	0.011	0.011	0.011	0.042	0.634	0.299	0.249	0.065	0.042	0.024	0.011
21	0.011	0.011	0.011	0.011	0.024	0.634	0.355	0.249	0.065	0.042	0.024	0.011
22	0.011	0.011	0.011	0.011	0.092	0.634	0.355	0.203	0.065	0.042	0.024	0.011
23	0.011	0.011	0.011	0.011	0.162	0.727	0.355	0.249	0.065	0.042	0.024	0.011
24	0.011	0.011	0.011	0.011	0.299	0.820	0.299	0.249	0.065	0.042	0.024	0.011
25	0.011	0.011	0.011	0.011	0.355	0.727	0.299	0.249	0.065	0.042	0.024	0.011
26	0.011	0.011	0.011	0.011	0.249	0.727	0.249	0.203	0.065	0.042	0.024	0.011
27	0.011	0.011	0.011	0.011	0.249	0.634	0.249	0.162	0.065	0.024	0.024	0.011
28	0.011	0.011	0.011	0.011	0.419	0.634	0.249	0.162	0.065	0.024	0.024	0.011
29	0.011	0.011	0.011	0.011	0.558	0.820	0.249	0.162	0.065	0.024	0.024	0.011
30	0.011	0.011	0.011	0.011	-----	1.22	0.162	0.162	0.065	0.024	0.024	0.011
31	0.011	-----	0.011	0.011	-----	1.56	-----	0.125	-----	0.024	0.011	-----
Maks.	0.011	0.024	0.092	0.024	0.727	2.34	2.50	4.91	0.125	0.065	0.042	0.024
Min.	0.011	0.011	0.011	0.011	0.011	0.249	0.162	0.125	0.065	0.024	0.011	0.011
Ortalama	0.011	0.011	0.011	0.012	0.126	0.610	0.629	0.445	0.083	0.039	0.024	0.011
LT/SN/Km2	0.343	0.343	0.356	0.369	3.94	19.0	19.6	13.9	2.57	1.22	0.735	0.343
AKIM mm.	0.918	0.888	0.953	0.988	9.87	50.9	50.8	37.1	6.67	3.26	1.97	0.888
MİL. M3	0.029	0.029	0.031	0.032	0.317	1.63	1.63	1.19	0.214	0.105	0.063	0.029

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 5.30 MİLYON M3 165 MM. 5.2 LT/SN/Km2

15. Kizilirmak Havzası

D15A285 BAKIRÇAY D. MERVEMERE

YERİ : HAVZA-VEZİRKÖPRÜ YOLU KÖPRÜBAŞI MEVKİİNDEN SOLA AYRILAN KÖY YOLUNUN 2 KM AŞAĞI MERVEMERE MAHALLESİNDEDİR. (PAFTA F35-D4)
35°30'24" Doğu - 41°1'55" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 42,00 km2

YAKLAŞIK KOT : 685 m

GÖZLEM SÜRESİ : 17.12.1998 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.298 m3/sn. (19 Yıllık) 2020 Su yılında 0.144 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 22.600 m3/sn 07.08.2020
2020 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 09.10.2019
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 59.200 m3/sn 09.06.1999
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 12.08.2006

7. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
40	0.000	60	0.053	80	1.1	150	14.6
44	0.000	64	0.123	84	1.5	190	26.3
48	0.000	68	0.245	90	2.3	200	29.5
52	0.001	72	0.435	110	5.3		
56	0.016	76	0.699	130	9.6		

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.007	0.016	0.007	0.031	0.041	0.951	0.435	0.178	0.101	0.031	KURU	KURU
02	0.007	0.023	0.011	0.023	0.031	0.557	0.381	0.211	0.101	0.031	KURU	KURU
03	0.003	0.011	0.007	0.016	0.053	0.492	0.557	0.245	0.101	0.031	KURU	KURU
04	0.003	0.011	0.007	0.016	0.435	0.778	0.867	0.245	0.101	0.031	KURU	KURU
05	0.001	0.007	0.001	0.011	0.629	1.15	0.778	0.332	0.101	0.031	KURU	KURU
06	0.001	0.007	0.007	0.011	1.63	0.867	0.699	0.557	0.101	0.031	KURU	KURU
07	0.001	0.007	0.007	0.011	0.951	0.867	0.557	0.557	0.101	0.031	0.067	KURU
08	0.001	0.007	0.007	0.016	0.332	0.629	0.435	0.951	0.083	0.016	KURU	KURU
09	KURU	0.007	0.007	0.023	0.211	0.629	0.381	1.15	0.067	0.023	KURU	KURU
10	KURU	0.007	0.007	0.016	0.211	0.557	0.332	0.867	0.031	0.023	KURU	KURU
11	KURU	0.007	0.007	0.011	0.211	0.435	0.285	0.629	0.031	0.011	KURU	KURU
12	KURU	0.007	0.007	0.016	0.211	0.435	0.245	0.435	0.041	0.011	KURU	KURU
13	KURU	0.007	0.007	0.016	0.150	0.332	0.211	0.332	0.041	0.011	KURU	KURU
14	KURU	0.007	0.007	0.011	0.150	0.211	0.211	0.245	0.123	0.011	KURU	KURU
15	KURU	0.007	0.007	0.011	0.150	0.178	0.211	0.211	0.083	0.011	0.007	KURU
16	KURU	0.007	0.007	0.011	0.123	0.150	0.245	0.178	0.083	0.003	KURU	KURU
17	KURU	0.007	0.007	0.011	0.067	0.332	0.245	0.178	0.041	KURU	KURU	KURU
18	0.001	0.007	0.007	0.011	0.023	0.211	0.245	0.123	0.053	KURU	KURU	KURU
19	0.003	0.007	0.007	0.011	0.041	0.211	0.211	0.123	0.083	KURU	KURU	KURU
20	0.001	0.007	0.007	0.011	0.067	0.150	0.211	0.123	0.101	KURU	KURU	KURU
21	0.001	0.007	0.007	0.011	0.083	0.150	0.211	0.123	0.285	KURU	KURU	KURU
22	0.001	0.007	0.007	0.011	0.150	0.381	0.245	0.150	0.285	KURU	KURU	KURU
23	0.001	0.007	0.007	0.011	0.101	1.06	0.245	0.435	0.178	KURU	KURU	KURU
24	0.007	0.007	0.041	0.011	0.101	1.26	0.245	0.285	0.178	KURU	KURU	KURU
25	0.007	0.007	0.435	0.011	0.123	1.06	0.285	0.245	0.123	KURU	KURU	KURU
26	0.007	0.007	0.211	0.011	0.150	0.951	0.285	0.178	0.053	KURU	KURU	KURU
27	0.007	0.007	0.123	0.011	0.285	0.867	0.245	0.150	0.053	KURU	KURU	KURU
28	0.007	0.007	0.053	0.011	0.778	0.867	0.245	0.150	0.031	KURU	KURU	KURU
29	0.007	0.007	0.053	0.011	1.15	0.867	0.211	0.101	0.031	KURU	KURU	KURU
30	0.007	0.007	0.023	0.023	-----	0.699	0.178	0.101	0.031	KURU	KURU	KURU
31	0.007	-----	0.016	0.067	-----	0.492	-----	0.101	-----	KURU	KURU	-----
Maks.	0.011	0.041	0.699	0.101	2.65	1.26	0.867	1.26	1.26	0.031	22.6	KURU
Min.	KURU	0.007	0.001	0.011	0.023	0.150	0.178	0.101	0.031	KURU	KURU	KURU
Ortalama	0.003	0.008	0.036	0.016	0.298	0.606	0.338	0.319	0.094	0.011	0.002	KURU
LT/SN/Km2	0.068	0.193	0.856	0.371	7.09	14.4	8.05	7.60	2.23	0.259	0.057	KURU
AKIM mm.	0.181	0.500	2.29	0.994	17.8	38.6	20.9	20.3	5.79	0.693	0.152	KURU
MİL. M3	0.008	0.021	0.096	0.042	0.746	1.62	0.876	0.854	0.243	0.029	0.006	KURU

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 4.54 MİLYON M3 108 MM. 3.4 LT/SN/Km2

15. Kizilirmak Havzasi

D15A286 BUDAKÖZÜ D. KIRANKIŞLA

YERİ : ÇORUM-SUNGURLU KARAYOLUNUN 60 KM.'SİNDEN 3 KM. MESAFEDA KIRANKIŞLA KÖYÜNÜN GÜNEYİNDE
BUDAKÖZÜ DERESİ ÜZERİNDE YER ALMAKTADIR. (PAFTA H33-D1)
34°30'14" Doğu - 40°9'48" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 415,00 km² YAKLAŞIK KOT : 820 m

GÖZLEM SÜRESİ : 15.12.1998 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.498 m³/sn. (15 Yıllık) 2020 Su yılında 0.329 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 6.690 m³/sn 06.02.2020
2020 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 01.07.2020
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 21.600 m³/sn 29.06.2006
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 06.06.2003

4. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
100	0.000	110	0.000	140	2.3	220	21.0
102	0.000	112	0.001	150	4.2	240	26.0
104	0.000	114	0.019	160	6.4	260	31.0
106	0.000	120	0.165	180	11.2	280	36.0
108	0.000	130	0.925	200	16.0	300	41.0

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.114	0.139	0.222	0.222	0.543	1.87	0.925	0.139	0.139	KURU	KURU	KURU
02	0.088	0.139	0.165	0.278	0.543	1.44	1.05	0.139	0.139	KURU	KURU	KURU
03	0.088	0.139	0.165	0.222	0.543	1.31	1.44	0.222	0.139	KURU	KURU	KURU
04	0.088	0.139	0.165	0.222	1.57	1.18	1.87	0.543	0.165	KURU	KURU	KURU
05	0.088	0.139	0.165	0.222	1.87	1.18	1.44	0.543	0.139	KURU	KURU	KURU
06	0.114	0.139	0.165	0.222	3.22	1.05	1.18	0.639	0.139	KURU	KURU	KURU
07	0.114	0.139	0.165	0.278	3.60	1.05	1.18	0.448	0.139	KURU	KURU	KURU
08	0.114	0.139	0.165	0.335	2.02	0.925	1.05	0.448	0.088	KURU	KURU	KURU
09	0.114	0.139	0.165	0.335	1.57	0.830	0.925	0.448	0.088	KURU	KURU	KURU
10	0.114	0.139	0.165	0.335	1.31	0.734	0.830	0.391	0.088	KURU	KURU	KURU
11	0.114	0.139	0.165	0.335	0.925	0.734	0.734	0.391	0.391	KURU	KURU	KURU
12	0.114	0.139	0.165	0.335	1.05	0.734	0.639	0.278	0.222	KURU	KURU	KURU
13	0.114	0.139	0.165	0.335	1.05	0.734	0.543	0.222	0.335	KURU	KURU	KURU
14	0.139	0.139	0.165	0.335	0.925	0.639	0.543	0.165	0.278	KURU	KURU	KURU
15	0.114	0.139	0.139	0.278	0.734	0.639	0.448	0.114	0.222	KURU	KURU	KURU
16	0.114	0.139	0.139	0.278	0.734	0.734	0.543	0.088	0.222	KURU	KURU	KURU
17	0.114	0.139	0.139	0.278	0.734	0.734	0.543	0.088	0.278	KURU	KURU	KURU
18	0.114	0.139	0.139	0.278	0.734	0.639	0.448	0.088	0.335	KURU	KURU	KURU
19	0.114	0.139	0.139	0.278	0.639	0.734	0.391	0.088	0.278	KURU	KURU	KURU
20	0.139	0.139	0.139	0.278	0.734	0.734	0.335	0.088	0.335	KURU	KURU	KURU
21	0.139	0.139	0.165	0.335	0.734	0.734	0.335	0.088	0.278	KURU	KURU	KURU
22	0.139	0.165	0.165	0.335	1.57	0.830	0.335	0.114	0.165	KURU	KURU	KURU
23	0.139	0.165	0.165	0.335	1.31	0.925	0.391	0.222	0.088	KURU	KURU	KURU
24	0.139	0.165	0.165	0.278	1.18	0.925	0.391	0.335	0.088	KURU	KURU	KURU
25	0.114	0.165	0.335	0.335	1.31	0.830	0.335	0.278	0.063	KURU	KURU	KURU
26	0.114	0.165	0.278	0.222	1.18	0.830	0.278	0.222	0.063	KURU	KURU	KURU
27	0.114	0.165	0.278	0.222	1.18	0.734	0.222	0.222	0.037	KURU	KURU	KURU
28	0.139	0.165	0.278	0.278	1.57	0.830	0.222	0.222	0.019	KURU	KURU	KURU
29	0.114	0.165	0.278	0.335	1.87	0.830	0.165	0.222	0.019	KURU	KURU	KURU
30	0.114	0.165	0.222	0.335	-----	0.734	0.139	0.222	0.009	KURU	KURU	KURU
31	0.139	-----	0.222	0.734	-----	0.734	-----	0.165	-----	KURU	KURU	-----
Maks.	0.139	0.165	0.335	0.734	6.69	1.87	1.87	1.87	1.87	0.001	KURU	KURU
Min.	0.037	0.063	0.088	0.063	0.222	0.448	0.088	0.037	0.001	KURU	KURU	KURU
Ortalama	0.117	0.147	0.186	0.304	1.27	0.889	0.662	0.254	0.166	KURU	KURU	KURU
LT/SN/Km2	0.282	0.354	0.447	0.732	3.07	2.14	1.60	0.613	0.401	KURU	KURU	KURU
AKIM mm.	0.756	0.917	1.20	1.96	7.69	5.74	4.14	1.64	1.04	KURU	KURU	KURU
MİL. M3	0.314	0.381	0.497	0.814	3.19	2.38	1.72	0.681	0.431	KURU	KURU	KURU

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 10.41 MİLYON M3 25 MM. 0.8 LT/SN/Km2

15. Kizilirmak Havzasi

D15A288 ARİFEĞAZİLİ D. ARİFEĞAZİLİ

YERİ : ÇORUM-SUNGURLU KARAYOLUNUN 60 KM.SİNDE YOLUN GÜNEYİNDE VE ANAYOLA 200 M. UZAKLIKTADIR
(PAFTA H33-D1)
34°30'42" Doğu - 40°11'48" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 140,70 km²

YAKLAŞIK KOT : 850 m

GÖZLEM SÜRESİ : 15.12.1998 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.132 m³/sn. (15 Yıllık) 2020 Su yılında 0.066 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 1.140 m³/sn 12.06.2020
2020 Su yılında anlık enaz akım : 0.001 m³/sn 04.11.2019
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 17.100 m³/sn 27.06.2015
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 25.07.2004

7. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
110	0.000	120	0.000	130	0.035	200	9.4
112	0.000	122	0.000	140	0.700	220	12.6
114	0.000	124	0.002	150	1.8	230	14.2
116	0.000	126	0.009	160	3.2	240	15.8
118	0.000	128	0.019	180	6.2	250	17.4

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.019	0.025	0.088	0.088	0.141	0.247	0.035	0.025	0.088	0.014	0.002	0.002
02	0.025	0.025	0.035	0.088	0.141	0.141	0.035	0.019	0.035	0.009	0.002	0.002
03	0.025	0.025	0.035	0.088	0.141	0.141	0.035	0.025	0.035	0.009	0.002	0.002
04	0.025	0.019	0.035	0.088	0.141	0.141	0.025	0.380	0.035	0.005	0.002	0.002
05	0.025	0.019	0.035	0.088	0.194	0.141	0.025	0.194	0.035	0.005	0.002	0.002
06	0.025	0.019	0.035	0.088	0.194	0.247	0.025	0.088	0.035	0.005	0.002	0.002
07	0.025	0.025	0.035	0.088	0.380	0.540	0.025	0.035	0.025	0.005	0.002	0.005
08	0.019	0.025	0.035	0.088	0.300	0.460	0.025	0.035	0.025	0.005	0.002	0.005
09	0.019	0.025	0.035	0.088	0.194	0.380	0.025	0.088	0.025	0.005	0.005	0.002
10	0.019	0.025	0.035	0.088	0.194	0.247	0.025	0.141	0.025	0.005	0.002	0.002
11	0.019	0.025	0.035	0.088	0.141	0.247	0.035	0.088	0.025	0.009	0.002	0.002
12	0.019	0.025	0.035	0.088	0.194	0.194	0.088	0.088	0.035	0.005	0.002	0.002
13	0.019	0.025	0.035	0.088	0.194	0.194	0.035	0.088	0.141	0.002	0.005	0.002
14	0.019	0.025	0.035	0.088	0.141	0.141	0.088	0.088	0.141	0.005	0.005	0.002
15	0.019	0.025	0.035	0.088	0.141	0.141	0.088	0.088	0.194	0.005	0.005	0.005
16	0.019	0.035	0.035	0.088	0.141	0.088	0.088	0.088	0.088	0.005	0.002	0.005
17	0.019	0.035	0.035	0.088	0.141	0.088	0.088	0.035	0.380	0.002	0.002	0.005
18	0.019	0.088	0.035	0.088	0.141	0.088	0.035	0.025	0.300	0.002	0.002	0.005
19	0.025	0.035	0.035	0.088	0.194	0.088	0.035	0.025	0.194	0.002	0.002	0.005
20	0.025	0.035	0.035	0.088	0.194	0.088	0.035	0.025	0.194	0.002	0.005	0.005
21	0.025	0.025	0.035	0.088	0.194	0.088	0.035	0.025	0.247	0.002	0.002	0.005
22	0.025	0.035	0.035	0.088	0.540	0.088	0.035	0.035	0.141	0.002	0.002	0.005
23	0.025	0.088	0.035	0.088	0.460	0.088	0.088	0.088	0.088	0.002	0.002	0.005
24	0.019	0.035	0.035	0.088	0.380	0.088	0.088	0.088	0.088	0.002	0.002	0.005
25	0.019	0.025	0.088	0.088	0.380	0.088	0.035	0.088	0.088	0.005	0.002	0.005
26	0.019	0.025	0.088	0.088	0.247	0.088	0.025	0.088	0.035	0.002	0.002	0.005
27	0.019	0.025	0.088	0.088	0.247	0.088	0.035	0.088	0.025	0.005	0.002	0.005
28	0.025	0.025	0.088	0.088	0.247	0.088	0.035	0.035	0.025	0.002	0.002	0.002
29	0.025	0.025	0.088	0.088	0.380	0.035	0.025	0.035	0.025	0.002	0.002	0.002
30	0.025	0.025	0.088	0.088	-----	0.035	0.025	0.035	0.019	0.002	0.002	0.002
31	0.025	-----	0.088	0.141	-----	0.035	-----	0.088	-----	0.002	0.002	-----
Maks.	0.025	0.088	0.247	0.141	0.810	0.700	0.088	0.540	1.14	0.088	0.035	0.035
Min.	0.009	0.001	0.019	0.025	0.035	0.035	0.025	0.019	0.019	0.002	0.002	0.002
Ortalama	0.022	0.031	0.049	0.090	0.232	0.156	0.044	0.076	0.095	0.004	0.002	0.004
LT/SN/Km2	0.156	0.217	0.346	0.638	1.65	1.11	0.313	0.541	0.672	0.031	0.018	0.025
AKIM mm.	0.417	0.564	0.927	1.71	4.12	2.98	0.811	1.45	1.74	0.082	0.047	0.064
MİL. M3	0.059	0.079	0.130	0.240	0.580	0.419	0.114	0.204	0.245	0.012	0.007	0.009

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 2.10 MİLYON M3

15 MM.

0.5 LT/SN/Km2

15. Kizilirmak Havzasi

D15A289 GÖKSU D. EĞERCİ

YERİ : SİVAS GEMEREK İLÇESİ EĞERCİ BELDESİNDEDİR. (PAFTA: YOZGAT J35-C2)
35°58'4" Doğu - 39°14'37" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 488,50 km² YAKLAŞIK KOT : 1150 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1999 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 3.400 m³/sn. (17 Yıllık) 2020 Su yılında 3.987 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 12.000 m³/sn 09.04.2020
2020 Su yılında anlık enaz akım : 0.469 m³/sn 15.09.2020
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 18.500 m³/sn 09.04.2015
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.039 m³/sn 29.08.2008

8. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
11	0.002	26	0.111	45	0.997	110	18.9
14	0.007	29	0.174	60	2.7	120	24.2
17	0.017	32	0.264	80	7.1	130	29.7
20	0.035	35	0.380	90	10.4	133	32.5
23	0.066	38	0.527	100	14.4		

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	2.88	2.76	2.62	1.10	1.10	1.75	9.23	10.3	4.85	4.52	4.14	2.06
02	2.70	2.76	2.62	1.10	1.02	1.86	9.23	10.3	4.85	4.33	5.04	2.06
03	2.57	2.76	2.62	1.10	1.10	1.86	9.58	10.3	5.11	4.33	4.78	1.83
04	2.57	2.76	2.48	1.10	1.10	1.98	9.58	10.6	4.85	4.52	3.58	2.06
05	2.57	2.76	2.62	1.10	1.10	1.98	9.58	11.0	4.85	4.33	3.23	2.06
06	2.57	2.76	2.48	1.10	1.17	2.09	9.58	11.0	4.85	4.33	3.40	2.19
07	2.57	2.62	2.48	1.10	1.36	2.20	9.58	10.6	4.85	4.14	3.40	2.06
08	2.70	2.62	2.48	1.10	1.26	2.20	9.58	11.3	4.85	4.52	3.58	2.19
09	2.88	2.62	2.48	1.10	1.17	2.62	9.92	11.3	4.85	4.78	3.40	2.19
10	3.05	2.62	2.34	1.10	1.17	2.76	9.92	11.3	4.85	4.33	3.05	2.19
11	3.05	2.62	2.34	1.02	1.17	2.90	9.92	11.0	5.11	4.14	2.88	2.19
12	2.88	2.76	2.34	1.02	1.26	3.08	9.92	11.0	5.37	4.14	3.05	2.06
13	2.62	2.76	2.09	1.10	1.26	5.93	9.92	10.6	5.11	4.14	3.05	2.19
14	2.48	2.76	1.26	1.02	1.17	6.43	9.92	10.6	5.37	4.14	2.88	2.06
15	2.76	2.76	1.10	1.02	1.26	6.71	9.92	10.3	5.37	3.96	3.05	2.06
16	2.62	2.76	1.10	1.02	1.26	7.55	9.92	9.23	5.37	3.96	2.88	1.95
17	2.48	2.76	1.10	1.02	1.26	7.55	9.92	8.67	5.11	3.77	2.88	2.06
18	2.48	2.62	1.10	1.02	1.26	7.83	9.92	5.37	5.11	3.77	2.88	2.06
19	2.76	2.76	1.10	1.02	1.26	7.83	9.92	5.11	5.63	3.96	2.70	2.06
20	2.90	2.76	1.10	1.02	1.26	7.83	9.92	5.11	5.88	3.77	2.70	2.06
21	2.76	2.76	1.10	1.02	1.36	8.11	10.3	5.11	5.88	3.96	2.70	2.06
22	2.76	2.76	1.10	1.02	1.36	8.11	10.3	5.11	5.11	3.77	2.70	2.06
23	3.08	2.62	1.10	1.02	1.36	8.11	10.3	5.37	4.85	3.77	2.70	2.32
24	2.90	2.62	1.10	1.02	1.45	8.39	10.3	5.37	4.59	3.77	2.57	2.57
25	2.90	2.62	1.17	1.02	1.45	8.67	10.3	5.63	4.59	3.58	2.57	2.32
26	2.76	2.62	1.10	1.02	1.45	8.67	9.92	5.37	4.85	3.77	2.57	2.70
27	2.62	2.62	1.10	1.02	1.55	8.95	9.92	5.37	6.07	3.77	2.88	2.57
28	2.76	2.62	1.10	1.02	1.55	8.95	9.58	5.11	6.07	3.58	3.23	2.57
29	2.62	2.76	1.10	1.10	1.64	9.23	9.92	5.11	4.78	3.40	4.14	2.57
30	2.62	2.76	1.10	1.10	-----	9.23	9.92	4.85	4.52	3.40	4.14	2.70
31	2.76	-----	1.10	1.10	-----	8.95	-----	4.85	-----	3.58	2.70	-----
Maks.	3.82	3.64	3.64	1.55	2.09	9.58	12.0	12.0	8.05	5.81	5.55	4.78
Min.	2.48	2.62	0.869	0.869	0.944	1.02	6.43	4.34	2.90	1.83	1.72	0.469
Ortalama	2.73	2.70	1.68	1.06	1.28	5.82	9.86	8.14	5.12	4.01	3.21	2.20
LT/SN/Km2	5.59	5.54	3.44	2.16	2.62	11.9	20.2	16.7	10.5	8.20	6.57	4.51
AKIM mm.	15.0	14.3	9.20	5.79	6.57	31.9	52.3	44.6	27.1	22.0	17.6	11.7
MİL. M3	7.31	7.01	4.49	2.83	3.21	15.6	25.6	21.8	13.3	10.7	8.59	5.71

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 126.15 MİLYON M3 258 MM. 8.2 LT/SN/Km2

15. Kızılırmak Havzası

D15A290 KIZILIRMAK DIRMENCİK

YERİ : SİVAS MERKEZ KIZILKAVRAZ TARIHI KÖPRÜSÜNÜN 200 M ÜSTÜNDEDİR. (PAFTA: SİVAS I38-A3)
37°7'58" Doğu - 39°46'57" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 4262,00 km² YAKLAŞIK KOT : 1315 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1999 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 23.517 m³/sn. (19 Yıllık) 2020 Su yılında 23.267 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 153.000 m³/sn 17.03.2020
2020 Su yılında anlık enaz akım : 2.130 m³/sn 27.01.2020
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 360.000 m³/sn 06.03.2004
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 1.360 m³/sn 22.11.2001

9. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
59	0.034	74	0.628	130	23.3	280	140.
62	0.076	77	0.950	160	44.4	310	164.
65	0.139	80	1.4	190	68.0	340	188.
68	0.242	95	5.3	220	92.0	370	215.
71	0.396	110	11.7	250	116.	380	224.

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	4.16	3.58	4.80	5.16	5.51	40.8	88.0	46.8	28.6	9.27	4.94	3.66
02	3.87	3.87	6.22	5.16	5.51	39.3	92.0	53.6	27.3	9.27	5.26	3.66
03	3.87	4.45	7.47	5.16	5.51	37.0	89.6	62.1	26.6	8.43	5.26	3.66
04	3.87	4.16	7.06	5.16	5.87	37.0	112	61.3	25.9	8.01	4.94	3.98
05	3.87	4.16	6.22	5.51	6.64	40.0	114	63.6	25.9	8.01	4.30	3.98
06	3.58	4.16	5.87	5.16	7.89	46.8	107	62.1	24.6	7.59	4.62	3.66
07	3.58	4.16	5.51	5.16	15.9	53.6	100	60.6	23.3	7.17	4.62	3.66
08	3.58	3.87	5.16	5.16	27.3	62.9	95.2	64.4	22.1	6.41	4.62	3.66
09	3.58	3.58	4.80	5.51	21.8	65.2	91.2	100	20.9	6.02	4.30	3.66
10	3.58	3.87	4.80	5.87	19.1	73.8	87.2	113	20.3	6.41	4.30	3.98
11	3.58	3.87	4.80	5.51	19.1	104	81.6	105	20.3	6.41	4.30	3.98
12	3.58	3.58	4.45	5.16	19.1	102	75.3	92.0	20.3	5.26	4.30	4.30
13	3.58	3.87	4.45	5.16	19.1	96.0	69.9	81.6	20.9	7.17	4.30	4.30
14	3.58	3.87	4.45	5.16	17.8	110	66.0	75.3	24.0	10.7	4.30	4.30
15	3.58	3.87	4.45	4.80	15.9	110	62.1	69.9	23.3	8.43	4.62	4.30
16	3.58	3.87	5.16	4.45	14.0	122	60.6	61.6	19.6	7.59	4.94	4.30
17	3.58	3.87	5.16	3.87	13.4	153	57.5	58.4	18.4	6.41	4.94	4.62
18	3.58	3.87	4.80	3.58	12.9	110	55.9	55.2	17.8	6.02	4.62	5.26
19	3.29	3.87	4.45	3.87	13.4	94.4	55.2	52.8	17.2	6.02	4.62	4.94
20	3.58	3.58	4.45	4.45	14.0	86.4	55.2	49.7	17.8	5.64	4.94	4.62
21	3.58	3.58	4.45	4.45	18.4	80.0	55.2	47.4	17.2	5.26	5.64	4.30
22	3.87	3.58	4.45	4.45	21.1	78.4	62.1	44.4	16.6	4.94	5.64	4.62
23	4.16	3.58	4.16	4.45	25.2	76.1	70.6	42.9	15.5	4.94	5.64	4.62
24	3.87	3.58	4.16	4.45	28.8	74.5	64.4	41.4	14.4	4.94	5.64	4.30
25	3.87	3.58	4.16	3.87	31.0	72.2	56.7	40.7	13.3	5.26	5.26	4.62
26	3.58	3.29	4.45	3.00	31.8	71.4	52.1	39.2	12.8	5.26	4.30	4.62
27	3.58	3.58	4.80	3.00	30.3	72.2	49.0	36.3	12.2	4.94	3.98	4.94
28	3.58	3.58	5.16	3.87	30.3	71.4	46.8	34.2	11.2	4.62	3.66	4.94
29	3.58	3.58	5.16	4.45	33.3	74.5	45.3	32.7	10.7	4.94	3.40	4.94
30	3.58	3.87	5.16	4.45	-----	87.2	44.5	30.6	10.2	4.94	3.66	4.94
31	3.58	-----	5.16	5.16	-----	91.2	-----	29.9	-----	4.94	3.98	-----
Maks.	4.16	5.16	8.82	5.87	35.5	153.	114.	113.	29.2	17.8	8.43	24.0
Min.	3.00	3.29	3.87	2.13	5.16	35.5	43.8	29.2	10.2	4.62	3.40	3.66
Ortalama	3.67	3.79	5.03	4.67	18.3	78.5	72.1	58.3	19.3	6.49	4.64	4.31
LT/SN/Km2	0.862	0.890	1.18	1.09	4.29	18.4	16.9	13.7	4.53	1.52	1.09	1.01
AKIM mm.	2.31	2.31	3.16	2.93	10.7	49.3	43.8	36.7	11.7	4.08	2.92	2.62
MİL. M3	9.84	9.83	13.5	12.5	45.8	210.	187.	156.	50.0	17.4	12.4	11.2

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 735.47 MİLYON M3 173 MM. 5.5 LT/SN/Km2

15. Kizilirmak Havzasi

D15A298 YONCALIK DERESİ EYNELLİ

YERİ : YOZGAT-SARIKAYA-EYNELLİ ARA YOLUNDAN AKDAĞMADENİ'NE GİDERKEN EYNELLİ KÖYÜ ÇIKIŞINDA
750 M MESAFEDİR. (PAFTA İ35-D3)
35°43'50" Doğu - 39°34'26" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 35,80 km2

YAKLAŞIK KOT : 1400 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.2001 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.152 m3/sn. (19 Yıllık) 2020 Su yılında 0.141 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 1.680 m3/sn 02.06.2020
2020 Su yılında anlık enaz akım : 0.021 m3/sn 29.08.2020
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 3.440 m3/sn 21.08.2002
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.001 m3/sn 22.08.2009

2. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
31	0.000	60	0.815	85	2.7	110	5.4
33	0.001	65	1.1	90	3.2	120	6.6
40	0.046	70	1.4	95	3.8	130	7.9
50	0.343	75	1.8	100	4.3	140	9.2
55	0.562	80	2.2	105	4.8	150	10.5

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.024	0.024	0.036	0.048	0.048	0.313	0.387	0.274	0.308	0.125	0.060	0.030
02	0.024	0.024	0.036	0.048	0.048	0.313	0.387	0.239	0.474	0.125	0.060	0.030
03	0.036	0.024	0.036	0.048	0.048	0.313	0.518	0.239	0.343	0.125	0.060	0.030
04	0.024	0.036	0.036	0.036	0.072	0.385	0.431	0.308	0.274	0.125	0.060	0.030
05	0.024	0.036	0.036	0.036	0.099	0.430	0.431	0.343	0.239	0.125	0.060	0.030
06	0.036	0.036	0.036	0.036	0.205	0.565	0.343	0.308	0.239	0.125	0.048	0.038
07	0.036	0.036	0.036	0.036	0.241	0.520	0.343	0.308	0.239	0.099	0.060	0.038
08	0.036	0.024	0.036	0.036	0.241	0.475	0.343	0.474	0.239	0.099	0.048	0.030
09	0.036	0.024	0.036	0.036	0.205	0.520	0.387	0.343	0.239	0.099	0.048	0.038
10	0.036	0.024	0.036	0.036	0.178	0.565	0.343	0.343	0.205	0.099	0.048	0.038
11	0.036	0.024	0.036	0.036	0.152	0.475	0.308	0.308	0.205	0.099	0.060	0.030
12	0.036	0.036	0.024	0.036	0.152	0.385	0.308	0.308	0.170	0.099	0.060	0.030
13	0.036	0.036	0.024	0.036	0.125	0.430	0.308	0.274	0.170	0.099	0.060	0.030
14	0.024	0.036	0.024	0.036	0.125	0.475	0.308	0.274	0.170	0.099	0.060	0.030
15	0.036	0.024	0.024	0.036	0.125	0.430	0.308	0.274	0.170	0.072	0.060	0.030
16	0.036	0.024	0.024	0.036	0.125	0.520	0.308	0.274	0.170	0.072	0.060	0.030
17	0.036	0.024	0.036	0.036	0.125	0.430	0.274	0.274	0.145	0.072	0.048	0.038
18	0.036	0.024	0.036	0.036	0.125	0.385	0.274	0.274	0.145	0.072	0.060	0.030
19	0.036	0.036	0.036	0.036	0.125	0.308	0.274	0.274	0.145	0.072	0.048	0.030
20	0.036	0.036	0.036	0.036	0.125	0.308	0.274	0.274	0.145	0.072	0.036	0.030
21	0.036	0.024	0.036	0.036	0.125	0.308	0.274	0.274	0.145	0.072	0.048	0.030
22	0.036	0.024	0.036	0.036	0.152	0.387	0.308	0.274	0.205	0.072	0.048	0.030
23	0.024	0.036	0.036	0.036	0.152	0.474	0.274	0.308	0.178	0.072	0.048	0.030
24	0.024	0.036	0.036	0.036	0.178	0.431	0.274	0.308	0.152	0.072	0.048	0.030
25	0.036	0.036	0.036	0.036	0.205	0.431	0.239	0.308	0.152	0.060	0.048	0.030
26	0.036	0.036	0.036	0.036	0.205	0.431	0.239	0.308	0.152	0.060	0.048	0.030
27	0.024	0.024	0.048	0.036	0.205	0.387	0.239	0.274	0.152	0.060	0.048	0.030
28	0.024	0.024	0.036	0.036	0.277	0.431	0.239	0.239	0.152	0.060	0.048	0.030
29	0.036	0.036	0.036	0.036	0.349	0.474	0.239	0.239	0.152	0.060	0.030	0.030
30	0.036	0.024	0.036	0.048	-----	0.431	0.239	0.239	0.152	0.060	0.030	0.030
31	0.036	-----	0.036	0.048	-----	0.387	-----	0.274	-----	0.060	0.030	-----
Maks.	0.036	0.036	0.060	0.178	0.430	0.924	0.815	0.992	1.68	0.178	0.099	0.046
Min.	0.024	0.024	0.024	0.036	0.048	0.277	0.239	0.239	0.145	0.060	0.021	0.021
Ortalama	0.033	0.030	0.034	0.038	0.156	0.423	0.314	0.291	0.201	0.087	0.051	0.031
LT/SN/Km2	0.908	0.827	0.962	1.06	4.37	11.8	8.77	8.14	5.61	2.42	1.42	0.875
AKIM mm.	2.43	2.14	2.58	2.84	10.9	31.7	22.7	21.8	14.5	6.47	3.81	2.27
MİL. M3	0.087	0.077	0.092	0.102	0.392	1.13	0.814	0.780	0.521	0.232	0.136	0.081

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 4.44 MİLYON M3 124 MM. 3.9 LT/SN/Km2

15. Kizilirmak Havzasi

D15A303 KIŞLA D. KUŞÇU

YERİ : SİVAS-ZARA İLÇESİ KUŞÇU KÖYÜNE DİR. (PAFTA: SİVAS I38-A2)
37°34'32" Doğu - 39°56'12" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 34,50 km²

YAKLAŞIK KOT : 1407 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.2004 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.365 m³/sn. (16 Yıllık) 2020 Su yılında 0.309 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 2.520 m³/sn 03.04.2020
2020 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 01.10.2019
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 6.780 m³/sn 25.03.2006
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 20.11.2011

6. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
1	0.000	21	0.000	41	0.016	65	0.942
5	0.000	25	0.000	45	0.071	85	2.3
9	0.000	29	0.000	49	0.177	120	4.9
13	0.000	33	0.000	53	0.327	130	5.7
17	0.000	37	0.001	57	0.512		

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	1.18	0.694	0.301	0.224	0.025	0.860
02	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	1.18	1.05	0.301	0.189	0.025	0.860
03	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	1.87	1.12	0.343	0.189	0.025	0.860
04	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	2.15	1.38	0.301	0.189	0.025	0.860
05	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	1.80	1.32	0.301	0.189	0.025	0.860
06	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	1.66	1.45	0.260	0.125	0.025	0.860
07	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	1.59	1.18	0.224	0.074	0.025	0.805
08	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	1.38	2.08	0.224	0.074	0.025	0.805
09	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	1.25	1.94	0.224	0.074	0.025	0.805
10	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	1.12	1.45	0.224	0.055	0.025	0.805
11	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.988	1.25	0.224	0.038	0.025	0.749
12	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.924	1.05	0.224	0.038	0.125	0.749
13	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.805	0.924	0.260	0.055	0.536	0.749
14	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.749	0.805	0.260	0.038	0.481	0.942
15	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.749	0.749	0.224	0.025	0.481	1.13
16	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.942	0.805	0.694	0.224	0.025	0.481	1.13
17	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.016	0.694	0.583	0.224	0.025	0.481	1.07
18	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.694	0.694	0.583	0.224	0.025	0.434	1.07
19	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.638	0.536	0.224	0.025	0.434	1.07	
20	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.583	0.481	0.224	0.025	0.434	1.07	
21	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.694	0.434	0.224	0.025	0.434	1.00	
22	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.924	0.434	0.224	0.025	0.481	1.00	
23	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.860	0.749	0.481	0.224	0.025	0.481	0.942
24	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.860	0.638	0.434	0.224	0.025	0.583	0.942
25	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.860	0.583	0.434	0.224	0.025	0.749	0.942
26	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.924	0.536	0.434	0.224	0.025	0.749	0.886
27	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.924	0.481	0.434	0.224	0.025	0.749	0.886
28	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	1.25	0.434	0.391	0.224	0.025	0.860	0.886
29	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	1.32	0.434	0.343	0.224	0.025	1.05	0.830
30	KURU	KURU	KURU	KURU	-----	1.25	0.434	0.343	0.224	0.025	0.924	0.458
31	KURU	-----	KURU	KURU	-----	1.12	-----	0.343	-----	0.025	0.924	-----
Maks.	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	1.85	2.52	2.37	0.343	0.224	1.05	1.13
Min.	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.391	0.260	0.125	0.025	0.025	0.149
Ortalama	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.333	0.957	0.833	0.242	0.064	0.392	0.896
LT/SN/Km2	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	9.65	27.7	24.1	7.01	1.85	11.4	26.0
AKIM mm.	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	25.9	71.9	64.7	18.2	4.95	30.4	67.3
MİL. M3	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.892	2.48	2.23	0.627	0.171	1.05	2.32

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 9.77 MİLYON M3 283 MM. 9.0 LT/SN/Km2

15. Kizilirmak Havzasi

D15A304 GEVEN D. KARATAŞ

YERİ : SİVAS -ULAŞ İLÇESİ KARATAŞ KÖYÜ GİRİŞİNDEDİR. (EAFİA: SİVAS J38-AA)
37°3'33" Doğu - 39°22'42" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 23,50 km² YAKLAŞIK KOT : 1438 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.2004 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.031 m³/sn. (16 Yıllık) 2020 Su yılında 0.065 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 1.460 m³/sn 29.03.2020
2020 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 01.10.2019
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 2.070 m³/sn 10.03.2008
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 08.08.2006

3. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
10	0.000	20	0.000	30	0.000	40	0.055
12	0.000	22	0.000	32	0.000	50	0.215
14	0.000	24	0.000	34	0.005	70	0.771
16	0.000	26	0.000	36	0.018	90	1.5
18	0.000	28	0.000	38	0.034	100	1.9

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	KURU	0.005	0.018	0.025	0.044	0.123	0.239	0.178	0.082	0.025	0.011	0.018
02	KURU	0.011	0.018	0.025	0.055	0.069	0.312	0.197	0.096	0.034	0.005	0.011
03	KURU	0.011	0.018	0.025	0.069	0.069	0.433	0.160	0.082	0.034	0.005	0.011
04	KURU	0.011	0.018	0.025	0.082	0.082	0.312	0.141	0.082	0.034	0.005	0.011
05	KURU	0.011	0.018	0.025	0.141	0.082	0.215	0.141	0.069	0.025	0.011	0.011
06	KURU	0.011	0.018	0.025	0.336	0.069	0.197	0.123	0.069	0.025	0.011	0.011
07	KURU	0.011	0.018	0.034	0.197	0.069	0.178	0.141	0.055	0.025	0.011	0.011
08	KURU	0.011	0.018	0.034	0.082	0.069	0.160	0.457	0.055	0.025	0.011	0.011
09	KURU	0.011	0.018	0.034	0.055	0.055	0.178	0.360	0.082	0.034	0.011	0.011
10	KURU	0.011	0.018	0.034	0.055	0.082	0.178	0.178	0.096	0.034	0.011	0.011
11	KURU	0.011	0.018	0.025	0.034	0.123	0.141	0.160	0.109	0.034	0.011	0.005
12	KURU	0.011	0.018	0.034	0.034	0.082	0.123	0.141	0.141	0.034	0.011	0.005
13	KURU	0.011	0.025	0.034	0.025	0.123	0.123	0.123	0.141	0.044	0.011	0.005
14	KURU	0.011	0.025	0.025	0.025	0.239	0.123	0.096	0.109	0.055	0.018	0.005
15	KURU	0.011	0.025	0.034	0.025	0.141	0.123	0.109	0.096	0.044	0.044	0.001
16	KURU	0.011	0.025	0.034	0.025	0.433	0.141	0.109	0.082	0.055	0.025	0.001
17	KURU	0.011	0.025	0.034	0.025	0.096	0.141	0.109	0.055	0.044	0.018	0.005
18	KURU	0.011	0.025	0.025	0.025	0.069	0.141	0.123	0.034	0.034	0.018	0.005
19	KURU	0.011	0.025	0.034	0.034	0.109	0.096	0.082	0.044	0.034	0.018	0.005
20	KURU	0.011	0.025	0.034	0.044	0.178	0.069	0.082	0.109	0.025	0.025	0.011
21	KURU	0.011	0.025	0.034	0.044	0.312	0.109	0.096	0.069	0.025	0.025	0.011
22	KURU	0.011	0.025	0.034	0.160	0.433	0.178	0.123	0.069	0.025	0.034	0.011
23	0.001	0.011	0.025	0.034	0.336	0.215	0.160	0.096	0.044	0.025	0.034	0.018
24	0.001	0.011	0.025	0.034	0.336	0.160	0.141	0.160	0.044	0.018	0.034	0.018
25	0.001	0.011	0.025	0.034	0.239	0.160	0.141	0.160	0.044	0.018	0.034	0.025
26	0.001	0.011	0.025	0.034	0.109	0.178	0.123	0.123	0.044	0.018	0.034	0.034
27	0.001	0.011	0.025	0.034	0.109	0.141	0.109	0.109	0.034	0.018	0.034	0.025
28	0.005	0.011	0.025	0.034	0.141	0.178	0.109	0.109	0.034	0.018	0.034	0.025
29	0.005	0.011	0.025	0.034	0.197	0.384	0.082	0.082	0.034	0.018	0.034	0.034
30	0.005	0.011	0.025	0.044	-----	0.488	0.123	0.082	0.025	0.011	0.025	0.025
31	0.005	-----	0.025	0.055	-----	0.239	-----	0.096	-----	0.011	0.018	-----
Maks.	0.005	0.011	0.025	0.055	0.841	1.46	0.841	0.677	0.178	0.055	0.055	0.069
Min.	KURU	0.005	0.011	0.018	0.025	0.055	0.055	0.044	0.025	0.011	0.001	0.001
Ortalama	0.001	0.011	0.022	0.032	0.106	0.169	0.163	0.143	0.071	0.029	0.020	0.013
LT/SN/Km2	0.034	0.460	0.949	1.38	4.52	7.21	6.95	6.10	3.02	1.24	0.866	0.555
AKIM mm.	0.092	1.19	2.54	3.69	11.3	19.3	18.0	16.3	7.83	3.32	2.32	1.44
MİL. M3	0.002	0.028	0.060	0.087	0.266	0.454	0.423	0.384	0.184	0.078	0.055	0.034

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 2.06 MİLYON M3 87 MM. 2.8 LT/SN/Km2

15. Kizilirmak Havzası

D15A306 YILDIZ IRMAĞI ALIĞILI

YERİ : SİVAS MERKEZ GAZİBEY KÖYÜNÜN ALIĞILI MEVKİNDEDİR. (PAFTA: SİVAS I37-B1)
36°51'55" Doğu - 39°59'44" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 660,00 km² YAKLAŞIK KOT : 1325 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.2005 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 4.942 m³/sn. (13 Yıllık) 2020 Su yılında 4.833 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 40.700 m³/sn 11.03.2020
2020 Su yılında anlık enaz akım : 0.848 m³/sn 23.12.2019
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 90.000 m³/sn 07.03.2010
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.608 m³/sn 18.09.2006

5. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
45	0.049	60	0.552	170	20.5	320	49.2
48	0.089	75	1.9	200	26.8	330	51.0
51	0.155	90	4.0	230	32.6	340	52.7
54	0.251	110	7.6	260	38.3	350	54.4
57	0.384	140	13.7	290	43.8		

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	2.19	1.72	1.29	1.49	1.29	13.5	19.8	5.53	3.57	1.72	1.83	1.60
02	2.44	1.72	1.38	1.38	1.38	11.0	18.2	6.82	3.41	1.72	1.83	1.60
03	2.31	1.60	1.29	1.38	1.38	10.1	21.4	6.45	3.72	1.60	1.83	1.60
04	2.31	1.49	1.29	1.38	1.60	12.4	21.6	6.45	3.88	1.72	1.83	1.49
05	2.19	1.49	1.29	1.38	2.56	19.8	18.4	7.19	3.88	1.60	1.83	1.38
06	2.06	1.49	1.20	1.38	4.99	29.0	16.1	7.19	3.57	1.49	1.83	1.49
07	2.06	1.49	1.20	1.38	24.6	33.4	14.4	7.01	2.98	1.49	1.94	1.49
08	2.06	1.38	1.20	1.38	13.1	30.7	12.4	9.92	2.84	1.60	1.94	1.60
09	2.06	1.38	1.20	1.38	7.75	28.6	11.4	11.2	2.70	1.60	1.94	1.60
10	1.94	1.29	1.20	1.38	6.08	32.8	10.3	9.71	2.56	1.60	1.94	1.60
11	1.72	1.29	1.20	1.38	4.99	36.2	9.11	8.53	3.12	1.72	1.94	1.60
12	1.60	1.29	1.20	1.38	4.65	28.6	8.34	7.75	2.98	1.72	1.94	1.60
13	1.60	1.29	1.20	1.29	4.19	27.0	7.56	7.19	3.41	1.60	1.94	1.60
14	1.49	1.29	1.20	1.20	3.88	31.1	7.19	6.45	3.41	1.60	1.94	1.72
15	1.49	1.29	1.20	1.20	3.57	27.0	6.64	5.90	2.84	1.60	1.83	1.94
16	1.38	1.20	1.49	1.20	3.41	33.2	7.01	5.53	2.70	1.60	1.94	1.83
17	1.38	1.20	1.49	1.20	3.26	26.8	6.82	4.99	2.31	1.60	1.83	1.83
18	1.38	1.20	1.49	1.20	3.12	21.4	6.27	4.65	2.44	1.60	1.72	1.83
19	1.38	1.20	1.49	1.20	3.12	19.1	6.08	4.50	2.98	1.60	1.60	1.83
20	1.38	1.20	1.49	1.20	3.26	17.5	5.71	4.19	2.56	1.49	1.60	1.83
21	1.29	1.20	1.38	1.11	3.12	16.4	5.71	4.03	2.44	1.49	1.72	1.72
22	1.38	1.20	1.38	1.11	3.88	17.3	6.27	4.03	2.31	1.72	1.83	1.72
23	1.72	1.20	1.38	1.11	4.81	17.5	7.19	4.50	2.19	1.60	1.94	1.72
24	1.72	1.20	1.38	1.11	5.90	17.3	6.27	4.34	1.94	1.49	1.83	1.60
25	1.72	1.20	1.38	1.11	9.31	27.0	5.90	4.19	1.94	1.60	1.72	1.60
26	1.72	1.20	1.29	1.01	9.31	25.2	5.35	4.03	1.94	1.49	1.49	1.60
27	1.72	1.20	1.29	1.01	7.95	22.7	4.99	3.88	1.83	1.38	1.49	1.72
28	1.72	1.20	1.38	1.11	9.50	21.4	4.81	3.57	1.83	1.38	1.49	1.60
29	1.72	1.20	1.38	1.11	12.7	21.2	4.81	4.03	1.83	1.38	1.49	1.60
30	1.72	1.20	1.49	1.20	-----	23.8	4.81	3.72	1.72	1.49	1.49	1.49
31	1.72	-----	1.72	1.38	-----	19.8	-----	3.57	-----	1.60	1.49	-----
Maks.	2.56	1.72	1.72	1.49	30.3	40.7	24.6	11.6	4.03	2.06	2.06	1.94
Min.	1.11	0.922	0.848	0.848	1.20	9.11	4.65	3.26	1.60	1.29	1.38	1.38
Ortalama	1.76	1.32	1.34	1.25	5.82	23.2	9.69	5.84	2.73	1.58	1.77	1.65
LT/SN/Km2	2.67	1.99	2.03	1.89	8.81	35.1	14.7	8.85	4.13	2.39	2.69	2.50
AKIM mm.	7.14	5.17	5.42	5.07	22.1	94.1	38.1	23.7	10.7	6.40	7.20	6.47
MİL. M3	4.71	3.41	3.58	3.35	14.6	62.1	25.1	15.6	7.07	4.22	4.75	4.27

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 152.76 MİLYON M3 231 MM. 7.3 LT/SN/Km2

15. Kizilirmak Havzasi

D15A307 YILDIZ IRMAĞI YUKARI YILDIZLI

YERİ : SİVAS MERKEZ Y.YILDIZLI KÖYÜNÜN YAKININDADIR. (PAFTA: SİVAS I37-B4)
36°46'20" Doğu - 39°45'56" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 1408,00 km² YAKLAŞIK KOT : 1252 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.2005 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 9.034 m³/sn. (10 Yıllık) 2020 Su yılında 10.612 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 96.600 m³/sn 11.03.2020
2020 Su yılında anlık enaz akım : 0.743 m³/sn 18.07.2020
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 153.000 m³/sn 08.04.2012
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.450 m³/sn 01.10.2007

7. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
50	0.057	85	0.827	220	36.4	370	152.
53	0.078	100	1.7	250	52.8	400	185.
56	0.103	130	5.4	280	71.5	430	219.
59	0.136	160	12.1	310	94.0	440	231.
70	0.318	190	22.5	340	121.	450	243.

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	4.71	3.26	2.49	4.86	4.39	32.8	39.0	14.8	7.77	2.40	1.67	1.07
02	4.55	3.39	2.75	4.86	4.24	30.1	40.0	17.9	7.53	2.21	1.53	1.02
03	4.39	3.39	2.62	4.71	4.24	27.6	40.5	17.6	7.77	2.02	1.60	0.924
04	4.24	3.13	2.62	4.55	4.71	28.8	42.6	16.9	8.24	2.12	1.53	0.973
05	4.39	3.00	2.49	4.55	5.92	36.1	37.4	17.6	8.48	2.30	1.46	1.20
06	4.24	3.00	2.49	4.39	9.50	46.4	34.5	19.0	7.29	2.21	1.46	1.39
07	4.24	2.87	2.39	4.24	34.2	56.9	33.0	19.0	6.36	2.02	1.26	1.39
08	3.93	2.87	2.39	4.24	38.0	60.5	30.2	26.5	5.42	1.74	1.46	1.33
09	3.64	2.87	2.39	4.39	23.0	59.3	28.3	33.0	5.11	1.67	1.53	1.33
10	3.77	2.75	2.29	4.39	19.5	67.0	26.9	29.7	5.11	1.60	1.39	1.39
11	3.64	2.62	2.29	4.24	16.8	88.4	24.3	27.4	5.61	1.60	1.53	1.46
12	3.64	2.75	2.29	4.08	17.4	70.9	22.1	24.7	5.61	1.93	1.53	1.46
13	3.26	2.87	2.29	4.08	14.3	61.3	20.6	22.1	7.10	1.39	1.46	1.39
14	3.26	2.75	2.29	3.93	12.9	71.5	19.0	20.2	8.24	1.13	1.33	1.39
15	3.26	2.49	2.29	3.77	11.8	65.0	18.3	17.9	7.29	1.07	1.60	1.53
16	2.87	2.62	2.29	3.77	11.3	72.2	18.6	16.9	6.36	1.07	1.67	1.53
17	2.49	2.49	2.29	3.64	10.8	65.0	17.9	15.1	6.17	1.02	1.74	1.53
18	2.49	2.49	2.20	3.64	10.3	47.6	17.2	13.9	6.54	1.02	1.74	1.53
19	2.39	2.39	2.20	3.64	10.0	40.5	16.5	12.7	9.19	1.02	1.83	1.60
20	2.39	2.39	2.20	3.64	10.5	37.9	15.8	11.6	8.00	1.07	1.67	1.83
21	2.49	2.39	2.20	3.51	10.5	34.0	15.5	10.2	6.54	1.07	1.60	1.93
22	2.62	2.39	2.20	3.39	11.6	35.0	17.6	10.2	5.98	1.26	1.53	1.74
23	2.87	2.29	2.20	3.39	15.8	34.5	21.7	11.9	6.17	1.60	1.60	1.67
24	2.87	2.29	2.20	3.39	19.1	34.5	18.6	11.6	4.81	1.67	1.74	1.67
25	3.26	2.29	2.39	3.39	24.1	42.1	16.9	11.6	4.50	1.60	1.67	1.93
26	3.39	2.29	4.24	3.26	26.4	43.7	15.1	11.6	4.20	1.60	1.39	1.93
27	3.26	2.29	5.02	3.13	24.1	41.0	14.2	10.2	4.04	1.46	1.33	2.02
28	3.39	2.29	5.02	3.26	24.8	39.0	13.3	9.67	3.53	1.39	1.33	1.93
29	3.51	2.29	4.86	3.39	28.8	39.5	12.7	9.91	3.16	1.39	1.33	1.83
30	3.39	2.49	4.86	3.51	-----	43.7	12.7	9.19	2.59	1.39	1.46	1.83
31	3.39	-----	4.86	4.24	-----	41.0	-----	8.48	-----	1.53	1.26	-----
Maks.	5.02	3.77	5.02	5.33	47.4	96.6	45.4	33.0	9.19	2.40	1.83	2.02
Min.	2.29	2.29	2.20	3.00	4.08	26.4	12.4	7.10	1.93	0.743	0.924	0.827
Ortalama	3.43	2.66	2.83	3.92	15.8	48.2	23.4	16.4	6.16	1.57	1.52	1.52
LT/SN/Km2	2.43	1.89	2.01	2.78	11.2	34.2	16.6	11.7	4.37	1.11	1.08	1.08
AKIM mm.	6.52	4.89	5.38	7.45	28.2	91.7	43.0	31.2	11.3	2.98	2.90	2.81
MİL. M3	9.18	6.89	7.57	10.5	39.7	129.	60.6	44.0	16.0	4.20	4.08	3.95

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 335.67 MİLYON M3 238 MM. 7.5 LT/SN/Km2

15. Kizilirmak Havzasi

D15A315 TAŞKELİK Ç. DİRMEN

YERİ : BAFRA-SİNOP YOLU 18 KM SOLA AYRILAN KARLI VE TAŞKELİK KÖY YOLUNUN 10 KM DİRMEN MAHALLESİ KÖPRÜSÜNÜN 300 M. MENBAINDIR. 25 LİK BAFTADAKİ YERİ: E35-D3
35°39'3" Doğu - 41°31'57" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 92,20 km2 YAKLAŞIK KOT : 175 m

GÖZLEM SÜRESİ : 18.09.2008 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.879 m3/sn. (11 Yıllık) 2020 Su yılında 1.174 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 12.300 m3/sn 06.02.2020
2020 Su yılında anlık enaz akım : 0.033 m3/sn 29.08.2020
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 55.600 m3/sn 12.06.2011
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.003 m3/sn 14.08.2014

1. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
19	0.000	60	3.6	110	25.0	160	63.0
25	0.015	70	6.1	120	32.0	170	72.0
35	0.190	80	9.6	130	39.0	180	81.0
45	0.945	90	13.5	140	47.0	190	91.0
55	2.4	100	19.0	150	55.0	200	101.

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.051	0.051	0.086	1.34	7.15	2.24	1.08	0.438	0.190	0.164	0.086	0.033
02	0.051	0.051	0.086	0.678	7.15	1.76	0.945	0.376	0.314	0.164	0.086	0.033
03	0.051	0.051	0.086	0.589	7.85	1.47	1.08	0.376	0.856	0.164	0.086	0.033
04	0.051	0.060	0.086	0.438	9.60	1.47	1.21	0.376	0.767	0.164	0.060	0.033
05	0.051	0.060	0.086	0.376	8.55	1.34	1.08	0.438	0.500	0.138	0.060	0.033
06	0.051	0.060	0.086	0.314	9.60	1.34	1.21	0.438	0.376	0.138	0.051	0.033
07	0.051	0.060	0.086	0.252	10.4	1.21	1.08	0.438	0.314	0.138	0.051	0.033
08	0.051	0.060	0.086	1.60	8.90	0.945	0.945	0.589	0.252	0.138	0.051	0.033
09	0.051	0.060	0.086	2.40	7.85	0.767	0.856	0.589	0.190	0.138	0.051	0.033
10	0.051	0.086	0.086	1.34	7.15	0.767	0.767	0.500	0.190	0.164	0.051	0.033
11	0.051	0.086	0.086	0.856	6.80	0.767	0.678	0.438	0.190	0.138	0.042	0.033
12	0.051	0.086	0.086	0.945	7.15	0.678	0.589	0.376	0.376	0.138	0.042	0.033
13	0.051	0.086	0.086	1.76	8.20	0.678	0.589	0.376	0.314	0.112	0.042	0.033
14	0.051	0.086	0.086	2.08	8.20	0.500	0.589	0.314	0.438	0.138	0.051	0.033
15	0.051	0.086	0.086	2.40	8.20	0.500	0.589	0.314	0.314	0.164	0.051	0.033
16	0.051	0.086	0.086	3.60	8.90	1.08	0.856	0.314	0.252	0.164	0.042	0.033
17	0.060	0.086	0.086	4.10	8.90	0.856	0.767	0.252	0.376	0.190	0.042	0.033
18	0.060	0.086	0.086	4.85	8.55	0.945	0.678	0.252	0.500	0.138	0.042	0.033
19	0.060	0.086	0.051	5.35	8.90	1.92	0.589	0.252	0.314	0.138	0.042	0.033
20	0.060	0.086	0.051	6.45	8.90	1.76	0.438	0.252	0.767	0.112	0.042	0.060
21	0.060	0.086	0.051	6.10	8.55	2.24	0.438	0.190	1.76	0.112	0.042	0.060
22	0.051	0.086	0.051	5.60	9.25	3.12	0.500	0.314	0.767	0.112	0.042	0.042
23	0.051	0.086	0.051	5.60	8.90	2.40	0.500	0.856	0.438	0.112	0.042	0.042
24	0.051	0.086	0.051	5.35	4.60	2.40	0.438	0.376	0.438	0.086	0.042	0.033
25	0.051	0.086	0.051	5.10	2.08	2.24	0.438	0.314	0.500	0.086	0.042	0.033
26	0.051	0.086	0.086	5.35	1.76	2.08	0.376	0.252	0.376	0.086	0.042	0.033
27	0.051	0.086	0.767	5.60	1.92	2.08	0.376	0.252	0.314	0.086	0.042	0.033
28	0.051	0.086	0.678	7.15	2.64	2.08	0.376	0.252	0.252	0.086	0.042	0.033
29	0.051	0.086	0.589	8.90	2.24	1.76	0.314	0.252	0.190	0.086	0.042	0.033
30	0.051	0.086	0.376	8.55	-----	1.60	0.376	0.252	0.190	0.086	0.033	0.033
31	0.051	-----	1.34	8.55	-----	1.21	-----	0.252	-----	0.086	0.033	-----
Maks.	0.060	0.086	1.34	9.25	12.3	4.85	1.34	1.21	3.60	0.252	0.112	0.112
Min.	0.051	0.051	0.051	0.252	1.60	0.500	0.314	0.190	0.164	0.060	0.033	0.033
Ortalama	0.052	0.077	0.185	3.66	7.20	1.49	0.692	0.363	0.434	0.128	0.049	0.035
LT/SN/Km2	0.569	0.838	2.01	39.7	78.1	16.2	7.50	3.94	4.71	1.39	0.530	0.384
AKIM mm.	1.52	2.17	5.38	106.	196.	43.3	19.4	10.6	12.2	3.72	1.42	0.995
MİL. M3	0.140	0.200	0.496	9.81	18.0	3.99	1.79	0.973	1.12	0.343	0.131	0.092

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 37.08 MİLYON M3 402 MM. 12.7 LT/SN/Km2

15. Kizilirmak Havzası

D15A317 KÖY D. DEREKÖY

YERİ : SAMSUN-VEZİRKÖPRÜ İLÇE MERKEZİNDEN AYRILAN KÖY YOLUNUN 21 KM DEREKÖY MAHALLESİNDEDİR
25 LİK PAFTADA YERİ: F34-D3
35°13'9" Doğu - 41°5'5" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 15,30 km2

YAKLAŞIK KOT : 936 m

GÖZLEM SÜRESİ : 03.09.2008 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.230 m3/sn. (12 Yıllık) 2020 Su yılında 0.094 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 4.400 m3/sn 06.02.2020
2020 Su yılında anlık enaz akım : 0.001 m3/sn 24.01.2020
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 17.100 m3/sn 28.05.2016
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 30.12.2013

4. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
35	0.001	60	0.603	85	2.8	110	6.8
40	0.027	65	0.903	90	3.5	120	9.0
45	0.103	70	1.3	95	4.2	130	12.0
50	0.207	75	1.7	100	5.0	140	15.0
55	0.372	80	2.2	105	5.9	150	18.0

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.004	0.058	0.058	0.087	0.079	0.503	0.207	0.087	0.087	0.103	0.019	0.004
02	0.004	0.027	0.034	0.034	0.079	0.372	0.183	0.087	0.103	0.087	0.027	0.002
03	0.004	0.004	0.019	0.027	0.139	0.372	0.296	0.103	0.159	0.079	0.027	0.002
04	0.004	0.002	0.019	0.019	0.551	0.551	0.207	0.103	0.120	0.079	0.027	0.002
05	0.004	0.004	0.027	0.012	0.413	0.660	0.207	0.120	0.087	0.079	0.019	0.004
06	0.012	0.012	0.012	0.012	1.20	0.903	0.237	0.207	0.079	0.058	0.019	0.004
07	0.012	0.012	0.012	0.012	0.296	0.603	0.207	0.237	0.079	0.034	0.019	0.004
08	0.012	0.012	0.012	0.034	0.139	0.551	0.183	0.503	0.058	0.058	0.012	0.004
09	0.012	0.012	0.012	0.034	0.103	0.603	0.183	0.237	0.058	0.058	0.019	0.004
10	0.004	0.012	0.019	0.019	0.079	0.551	0.159	0.183	0.058	0.058	0.012	0.004
11	0.004	0.019	0.012	0.019	0.034	0.413	0.139	0.139	0.058	0.034	0.012	0.004
12	0.004	0.019	0.012	0.019	0.034	0.334	0.139	0.120	0.079	0.034	0.012	0.004
13	0.004	0.019	0.027	0.012	0.034	0.296	0.120	0.120	0.103	0.027	0.012	0.004
14	0.004	0.019	0.034	0.012	0.027	0.334	0.120	0.103	0.087	0.027	0.019	0.012
15	0.004	0.019	0.027	0.012	0.027	0.296	0.120	0.103	0.079	0.027	0.019	0.012
16	0.004	0.019	0.019	0.004	0.027	0.267	0.159	0.087	0.058	0.019	0.012	0.012
17	0.004	0.019	0.004	0.004	0.034	0.237	0.139	0.079	0.079	0.120	0.012	0.012
18	0.034	0.019	0.004	0.004	0.079	0.207	0.120	0.079	0.079	0.079	0.012	0.012
19	0.027	0.019	0.004	0.004	0.079	0.183	0.120	0.079	0.139	0.034	0.012	0.012
20	0.012	0.019	0.004	0.004	0.079	0.183	0.103	0.079	0.207	0.034	0.012	0.012
21	0.012	0.019	0.004	0.004	0.087	0.207	0.103	0.087	0.159	0.034	0.012	0.019
22	0.012	0.019	0.004	0.004	0.120	0.452	0.139	0.139	0.139	0.034	0.019	0.019
23	0.004	0.019	0.004	0.004	0.103	0.710	0.139	0.267	0.120	0.034	0.012	0.004
24	0.002	0.019	0.027	0.002	0.120	0.603	0.139	0.159	0.103	0.027	0.012	0.004
25	0.002	0.019	0.120	0.002	0.159	0.452	0.120	0.120	0.103	0.027	0.004	0.004
26	0.002	0.019	0.087	0.004	0.139	0.413	0.120	0.103	0.103	0.019	0.004	0.004
27	0.002	0.019	0.120	0.002	0.237	0.334	0.103	0.103	0.103	0.027	0.004	0.004
28	0.002	0.027	0.034	0.012	0.710	0.334	0.103	0.103	0.103	0.027	0.004	0.004
29	0.002	0.019	0.019	0.027	0.551	0.296	0.087	0.087	0.103	0.019	0.004	0.001
30	0.002	0.027	0.019	0.120	-----	0.237	0.087	0.087	0.103	0.027	0.004	0.002
31	0.002	-----	0.087	0.139	-----	0.237	-----	0.087	-----	0.027	0.004	-----
Maks.	0.139	0.120	0.237	0.267	4.40	1.37	0.603	1.20	0.452	0.183	0.027	0.019
Min.	0.002	0.002	0.004	0.001	0.027	0.120	0.087	0.079	0.058	0.002	0.002	0.001
Ortalama	0.007	0.018	0.029	0.023	0.199	0.409	0.150	0.135	0.100	0.046	0.013	0.007
LT/SN/Km2	0.458	1.20	1.89	1.48	13.0	26.8	9.78	8.85	6.53	3.01	0.879	0.425
AKIM mm.	1.23	3.11	5.06	3.98	32.5	71.7	25.3	23.7	16.9	8.08	2.35	1.10
MİL. M3	0.019	0.048	0.077	0.061	0.497	1.10	0.388	0.363	0.259	0.124	0.036	0.017

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 2.99 MİLYON M3

195 MM.

6.2 LT/SN/Km2

15. Kizilirmak Havzasi

D15A318 KIZILIRMAK N. DERBENT

YERİ : SAMSUN-BAFRA İLÇE MERKEZİNE 10 KM MESAFEDEKİ DERBENT BARAJININ 800 M. MANSABINDADIR
25 LİK PAFTADAKİ YERİ: F35-B1
35°50'19" Doğu - 41°28'13" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 75166,00 km2 YAKLAŞIK KOT : 26 m

GÖZLEM SÜRESİ : 04.12.2008 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 77.419 m3/sn. (9 Yıllık) 2020 Su yılında 54.174 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 230.000 m3/sn 17.12.2019
2020 Su yılında anlık enaz akım : 0.455 m3/sn 04.06.2020
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 556.000 m3/sn 08.08.2012
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 24.10.2017

8. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
10	0.000	120	49.3	270	252.	420	550.
25	1.0	150	79.1	300	306.	450	618.
40	3.8	180	114.	330	363.	480	687.
60	10.1	210	156.	360	423.	510	756.
90	25.7	240	201.	390	486.	540	825.

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	33.4	40.3	7.91	17.3	33.4	8.28	2.20	3.02	22.9	26.4	39.5	182
02	46.6	43.0	91.5	66.5	1.45	5.10	4.05	3.02	22.9	24.0	37.2	182
03	44.8	39.5	90.3	95.0	11.0	44.8	4.05	3.02	4.05	33.4	37.2	181
04	42.1	38.0	10.1	203	2.20	2.51	4.31	6.18	0.519	28.5	59.3	181
05	20.0	38.0	4.84	62.4	5.10	10.1	1.31	14.6	3.02	27.8	39.5	156
06	43.0	38.8	91.5	101	8.64	22.9	5.91	11.9	22.3	31.2	181	109
07	77.0	38.0	9.74	146	14.6	15.7	4.58	1.73	24.0	73.9	188	122
08	73.9	38.8	50.2	199	5.37	23.4	4.31	7.18	24.6	60.4	107	97.3
09	76.0	38.0	107	210	7.91	50.2	3.79	1.59	24.6	56.5	41.2	142
10	73.9	38.8	106	206	11.0	2.20	3.79	10.6	23.4	41.2	96.2	142
11	73.9	38.8	103	3.28	36.5	9.37	1.03	11.0	24.6	31.9	184	191
12	39.5	38.0	206	36.5	109	1.17	5.91	9.37	25.7	40.3	188	69.7
13	34.1	38.8	107	55.6	33.4	4.84	3.02	4.84	27.1	51.1	143	101
14	38.8	52.9	2.35	170	1.89	0.954	3.53	8.28	27.8	32.6	120	184
15	64.5	70.7	9.37	56.5	4.84	3.28	3.28	23.4	26.4	31.9	40.3	196
16	40.3	60.4	95.0	2.35	1.73	1.59	4.31	25.1	25.7	56.5	34.1	201
17	38.8	71.8	96.2	5.64	5.10	4.05	3.79	27.1	17.3	32.6	33.4	199
18	38.8	72.8	80.2	2.20	52.9	1.31	3.53	25.1	19.5	30.5	61.4	204
19	38.8	72.8	208	1.59	91.5	12.8	3.28	25.7	24.6	31.2	185	170
20	38.8	141	106	28.5	7.55	3.28	3.28	25.1	25.1	112	190	58.3
21	38.8	72.8	40.3	9.37	11.9	20.0	3.28	25.1	25.1	38.8	114	112
22	38.8	38.0	23.4	193	3.53	8.64	3.53	24.6	24.6	32.6	56.5	110
23	39.5	45.7	8.64	3.02	19.5	59.3	3.53	31.2	17.8	29.8	44.8	166
24	64.5	37.2	34.9	47.5	12.8	37.2	3.28	30.5	26.4	51.1	112	196
25	70.7	71.8	93.8	2.20	17.8	5.10	3.28	28.5	24.6	32.6	185	201
26	69.7	69.7	96.2	9.01	2.04	34.1	3.28	27.8	25.7	32.6	185	55.6
27	69.7	195	108	16.2	4.84	22.3	3.28	27.8	25.7	181	185	52.9
28	69.7	198	27.1	11.9	2.35	37.2	3.28	40.3	26.4	65.5	181	143
29	68.6	104	1.31	5.37	5.10	5.10	3.28	48.4	27.1	182	181	210
30	70.7	173	19.5	54.7	-----	6.18	3.02	33.4	26.4	41.2	80.2	223
31	73.9	-----	27.8	56.5	-----	1.45	-----	24.0	-----	34.9	187	-----
Maks.	211.	208.	230.	216.	201.	198.	110.	112.	145.	193.	195.	227.
Min.	0.878	0.801	0.801	1.17	1.31	0.954	0.954	0.878	0.455	0.801	1.89	5.91
Ortalama	53.3	68.5	66.6	67.0	18.1	15.0	3.54	19.0	22.2	50.8	113.	151.
LT/SN/Km2	0.709	0.911	0.885	0.891	0.241	0.199	0.047	0.253	0.295	0.676	1.51	2.01
AKIM mm.	1.90	2.36	2.37	2.39	0.603	0.534	0.122	0.678	0.765	1.81	4.04	5.22
MİL. M3	143.	178.	178.	179.	45.4	40.1	9.18	50.9	57.5	136.	304.	392.

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 1713.08 MİLYON M3 23 MM. 0.7 LT/SN/Km2

15. Kizilirmak Havzası

D15A319 HAREŞ ÇAYI ÜTÜK

YERİ : ZARA -ÜTÜK YOLUNUN KÖY GİRİŞİNDEKİ KÖPRÜDEDİR. (PAFTA: DİVRİĞİ I39-A2)
37°42'1" Doğu - 39°55'23" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 184,91 km² YAKLAŞIK KOT : 1380 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.2011 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 1.832 m³/sn. (9 Yıllık) 2020 Su yılında 1.748 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 44.100 m³/sn 16.03.2020
2020 Su yılında anlık enaz akım : 0.064 m³/sn 05.09.2020
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 44.100 m³/sn 16.03.2020
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.064 m³/sn 05.09.2020

5. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
25	0.002	40	0.075	75	2.6	160	28.5
28	0.006	43	0.118	100	7.8	170	32.7
31	0.013	46	0.180	130	16.7	180	37.1
34	0.025	49	0.264	140	20.3	190	41.5
37	0.046	60	0.843	150	24.4	198	45.6

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.206	0.264	0.520	0.342	0.342	1.21	6.33	5.35	1.87	0.520	0.158	0.118
02	0.206	0.342	0.585	0.342	0.386	1.12	6.57	7.79	1.76	0.475	0.158	0.118
03	0.206	0.342	0.431	0.297	0.386	1.12	9.69	7.06	1.76	0.431	0.180	0.118
04	0.235	0.342	0.431	0.386	0.386	1.53	9.96	8.06	1.64	0.475	0.180	0.118
05	0.206	0.342	0.431	0.342	0.386	2.16	8.33	7.30	1.64	0.431	0.158	0.102
06	0.206	0.297	0.386	0.342	0.431	2.76	7.79	7.30	1.53	0.431	0.158	0.102
07	0.264	0.297	0.342	0.342	0.778	3.42	8.06	6.33	1.41	0.431	0.180	0.118
08	0.264	0.297	0.342	0.386	0.714	4.19	7.30	9.15	1.30	0.585	0.180	0.118
09	0.264	0.297	0.342	0.386	0.431	5.16	7.06	9.96	1.30	0.475	0.137	0.118
10	0.235	0.264	0.342	0.386	0.431	9.15	6.81	7.55	1.21	0.431	0.137	0.118
11	0.235	0.264	0.342	0.264	0.475	10.5	6.33	6.08	1.21	0.431	0.137	0.137
12	0.235	0.264	0.297	0.342	0.475	7.79	5.35	5.59	1.21	0.386	0.137	0.118
13	0.235	0.264	0.297	0.342	0.475	13.1	4.96	5.59	1.30	0.386	0.158	0.118
14	0.235	0.264	0.297	0.264	0.475	16.0	4.77	5.59	1.30	0.386	0.137	0.118
15	0.235	0.264	0.342	0.297	0.431	12.0	4.77	5.35	1.12	0.297	0.158	0.137
16	0.235	0.264	0.342	0.297	0.431	24.4	4.96	5.16	1.03	0.297	0.137	0.118
17	0.235	0.264	0.297	0.342	0.520	9.69	4.96	4.96	0.934	0.264	0.158	0.102
18	0.235	0.264	0.297	0.297	0.520	7.55	5.35	4.77	0.934	0.264	0.158	0.102
19	0.235	0.264	0.297	0.297	0.585	4.77	5.59	4.58	1.03	0.264	0.137	0.102
20	0.264	0.264	0.342	0.297	0.649	4.00	5.35	4.19	1.12	0.206	0.137	0.118
21	0.264	0.264	0.297	0.297	0.585	3.61	5.84	3.81	0.934	0.206	0.158	0.118
22	0.264	0.264	0.297	0.297	0.649	3.81	8.60	3.42	0.934	0.235	0.180	0.137
23	0.264	0.297	0.297	0.297	0.778	4.00	6.33	3.26	0.843	0.235	0.235	0.158
24	0.264	0.264	0.264	0.264	0.934	4.00	4.77	2.93	0.778	0.206	0.235	0.137
25	0.264	0.264	0.297	0.297	1.21	4.00	4.19	2.76	0.778	0.206	0.206	0.137
26	0.264	0.264	0.297	0.386	1.03	4.39	3.81	2.60	0.714	0.180	0.158	0.158
27	0.264	0.264	0.297	0.386	1.03	4.77	3.61	2.45	0.585	0.158	0.137	0.158
28	0.264	0.297	0.264	0.342	1.03	6.08	3.42	2.16	0.585	0.180	0.137	0.137
29	0.264	0.297	0.297	0.297	1.21	6.81	3.61	2.16	0.585	0.180	0.158	0.137
30	0.297	0.714	0.297	0.342	-----	6.81	4.00	2.16	0.585	0.158	0.137	0.158
31	0.297	-----	0.342	0.342	-----	5.84	-----	2.02	-----	0.180	0.137	-----
Maks.	0.297	1.03	0.649	0.431	1.30	44.1	12.5	15.7	2.02	1.03	0.235	0.180
Min.	0.158	0.180	0.206	0.137	0.206	0.934	3.26	1.87	0.585	0.102	0.075	0.064
Ortalama	0.246	0.297	0.340	0.327	0.626	6.31	5.95	5.08	1.13	0.322	0.160	0.125
LT/SN/Km2	1.33	1.61	1.84	1.77	3.39	34.1	32.2	27.5	6.12	1.74	0.865	0.677
AKIM mm.	3.57	4.16	4.93	4.74	8.49	91.5	83.4	73.6	15.9	4.67	2.32	1.75
MİL. M3	0.660	0.770	0.911	0.876	1.57	16.9	15.4	13.6	2.93	0.863	0.428	0.324

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 55.23 MİLYON M3 299 MM. 9.5 LT/SN/Km2

15. Kizilirmak Havzası

D15A320 KARGALI DERESİ ELMADAĞ AKGÖZ ÇİFTLİĞİ

YERİ : ANKARA ELMADAĞ İLÇESİ GİRİŞİNDEKİ DDY ÜST GEÇİDİNDEN HEMEN SONRA SAĞA AYRILAN YOLUN 2.KM SINDE AKGÖZ ÇİFTLİĞİNDEDİR. (PAFTA: İ30)
33°12'30" Doğu - 39°54'34" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 39,00 km2 YAKLAŞIK KOT : 1118 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.05.2009 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.110 m3/sn. (11 Yıllık) 2020 Su yılında 0.014 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 0.171 m3/sn 10.03.2020
2020 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 01.10.2019
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 5.440 m3/sn 28.03.2015
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 01.10.2009

13. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
1	0.000	35	0.578	110	4.1	160	6.7
3	0.000	45	0.945	120	4.6	170	7.2
5	0.004	55	1.4	130	5.1	180	7.7
15	0.085	70	2.1	140	5.6	190	8.3
25	0.283	90	3.0	150	6.2	200	8.8

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.085	0.025	0.009	KURU	KURU	KURU
02	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.085	0.020	0.009	KURU	KURU	KURU
03	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.074	0.020	0.009	KURU	KURU	KURU
04	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.074	0.020	0.009	KURU	KURU	KURU
05	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.074	0.020	0.004	KURU	KURU	KURU
06	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.102	0.041	0.004	KURU	KURU	KURU
07	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.085	0.041	0.004	KURU	KURU	KURU
08	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.052	0.085	0.041	0.002	KURU	KURU	KURU
09	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.102	0.085	0.030	0.002	KURU	KURU	KURU
10	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.171	0.074	0.030	0.002	KURU	KURU	KURU
11	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.137	0.074	0.025	0.002	KURU	KURU	KURU
12	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.137	0.074	0.020	0.002	KURU	KURU	KURU
13	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.119	0.063	0.020	0.002	KURU	KURU	KURU
14	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.119	0.063	0.014	0.002	KURU	KURU	KURU
15	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.154	0.063	0.014	KURU	KURU	KURU	KURU
16	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.171	0.052	0.014	KURU	KURU	KURU	KURU
17	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.171	0.052	0.009	KURU	KURU	KURU	KURU
18	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.154	0.052	0.009	KURU	KURU	KURU	KURU
19	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.137	0.052	0.009	KURU	KURU	KURU	KURU
20	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.119	0.052	0.009	KURU	KURU	KURU	KURU
21	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.119	0.052	0.009	KURU	KURU	KURU	KURU
22	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.102	0.041	0.009	KURU	KURU	KURU	KURU
23	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.102	0.041	0.004	KURU	KURU	KURU	KURU
24	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.085	0.041	0.004	KURU	KURU	KURU	KURU
25	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.085	0.030	0.004	KURU	KURU	KURU	KURU
26	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.085	0.030	0.004	KURU	KURU	KURU	KURU
27	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.085	0.030	0.004	KURU	KURU	KURU	KURU
28	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.085	0.030	0.004	KURU	KURU	KURU	KURU
29	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.085	0.025	0.014	KURU	KURU	KURU	KURU
30	KURU	KURU	KURU	KURU	-----	0.085	0.025	0.014	KURU	KURU	KURU	KURU
31	KURU	-----	KURU	KURU	-----	0.085	-----	0.009	-----	KURU	KURU	-----
Maks.	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.171	0.102	0.041	0.009	KURU	KURU	KURU
Min.	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.025	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
Ortalama	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.089	0.059	0.016	0.002	KURU	KURU	KURU
LT/SN/Km2	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	2.27	1.51	0.422	0.053	KURU	KURU	KURU
AKIM mm.	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	6.08	3.91	1.13	0.137	KURU	KURU	KURU
MİL. M3	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.237	0.152	0.044	0.005	KURU	KURU	KURU

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 0.44 MİLYON M3 11 MM. 0.4 LT/SN/Km2

15. Kizilirmak Havzasi

D15A321 ULUÇAY KÖŞKAYA

YERİ : OSMANCIK-GÜMÜŞHACIKÖY YOLU ÜZERİNDE 11 KM SONRA GÖKDERE-DEREBOĞAZI KÖYÜ YOLUNA GİRİLİR
BURADAN 3 KM SONRA AĞI YERİNE ULAŞILIR.
35°2'54" Doğu - 41°1'3" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 91,90 km2

YAKLAŞIK KOT : 693 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.2012 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.295 m3/sn. (7 Yıllık) 2020 Su yılında 0.132 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 1.660 m3/sn 06.02.2020
2020 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 01.08.2020
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 5.530 m3/sn 07.06.2016
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 06.07.2014

7. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
1	0.000	15	0.014	70	2.1	170	10.3
3	0.000	25	0.109	90	3.5	190	12.1
5	0.000	35	0.336	110	5.1	210	14.0
7	0.000	45	0.703	130	6.8	230	16.0
9	0.001	55	1.2	150	8.5	250	18.0

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.030	0.030	0.058	0.082	0.082	0.668	0.337	0.176	0.184	0.002	KURU	KURU
02	0.030	0.030	0.058	0.082	0.082	0.466	0.305	0.176	0.138	0.002	KURU	KURU
03	0.024	0.030	0.058	0.064	0.082	0.434	0.402	0.176	0.101	0.001	KURU	KURU
04	0.017	0.030	0.044	0.064	0.364	0.506	0.466	0.202	0.101	0.001	KURU	KURU
05	0.017	0.030	0.037	0.064	0.469	0.587	0.402	0.253	0.101	0.001	KURU	KURU
06	0.017	0.030	0.037	0.064	0.872	0.668	0.434	0.434	0.101	0.001	KURU	KURU
07	0.024	0.030	0.037	0.064	0.728	0.587	0.402	0.337	0.064	0.001	KURU	KURU
08	0.024	0.030	0.037	0.064	0.638	0.434	0.369	0.547	0.064	0.001	KURU	KURU
09	0.024	0.030	0.037	0.101	0.402	0.506	0.337	0.402	0.064	0.001	KURU	KURU
10	0.024	0.030	0.037	0.101	0.279	0.506	0.305	0.337	0.064	0.001	KURU	KURU
11	0.024	0.030	0.037	0.101	0.279	0.466	0.279	0.305	0.064	0.001	KURU	KURU
12	0.024	0.030	0.037	0.082	0.253	0.434	0.253	0.228	0.064	0.001	KURU	KURU
13	0.024	0.030	0.037	0.082	0.202	0.402	0.228	0.158	0.082	0.001	KURU	KURU
14	0.024	0.030	0.037	0.101	0.176	0.402	0.228	0.158	0.184	0.001	KURU	KURU
15	0.024	0.030	0.037	0.082	0.176	0.369	0.202	0.139	0.082	0.001	KURU	KURU
16	0.024	0.030	0.037	0.101	0.176	0.369	0.434	0.121	0.064	0.001	KURU	KURU
17	0.024	0.030	0.044	0.119	0.158	0.337	0.305	0.121	0.082	0.001	KURU	KURU
18	0.024	0.030	0.058	0.082	0.139	0.337	0.253	0.121	0.082	0.001	KURU	KURU
19	0.024	0.030	0.058	0.082	0.139	0.305	0.228	0.121	0.064	0.001	KURU	KURU
20	0.024	0.037	0.058	0.082	0.139	0.279	0.202	0.139	0.138	0.001	KURU	KURU
21	0.024	0.037	0.058	0.082	0.139	0.337	0.202	0.158	0.021	0.001	KURU	KURU
22	0.024	0.037	0.058	0.119	0.253	0.587	0.228	0.228	0.014	0.001	KURU	KURU
23	0.024	0.037	0.058	0.119	0.176	0.713	0.228	0.728	0.009	0.001	KURU	KURU
24	0.024	0.037	0.044	0.119	0.176	0.713	0.202	0.511	0.007	0.001	KURU	KURU
25	0.024	0.037	0.138	0.119	0.279	0.587	0.202	0.364	0.007	0.001	KURU	KURU
26	0.024	0.037	0.119	0.119	0.202	0.506	0.202	0.364	0.007	0.001	KURU	KURU
27	0.024	0.037	0.138	0.138	0.228	0.466	0.176	0.364	0.007	0.001	KURU	KURU
28	0.024	0.037	0.101	0.119	0.547	0.434	0.176	0.329	0.002	0.001	KURU	KURU
29	0.024	0.044	0.101	0.082	0.758	0.402	0.176	0.266	0.002	0.001	KURU	KURU
30	0.024	0.044	0.082	0.082	-----	0.402	0.176	0.184	0.002	0.001	KURU	KURU
31	0.024	-----	0.082	0.119	-----	0.369	-----	0.184	-----	0.001	KURU	-----
Maks.	0.100	0.044	0.184	0.138	1.66	0.892	0.892	0.942	0.399	0.007	0.001	KURU
Min.	0.017	0.030	0.037	0.045	0.064	0.253	0.176	0.084	0.002	0.001	KURU	KURU
Ortalama	0.024	0.033	0.060	0.093	0.296	0.470	0.278	0.269	0.066	0.001	KURU	KURU
LT/SN/Km2	0.258	0.359	0.653	1.01	3.22	5.12	3.02	2.92	0.713	0.012	KURU	KURU
AKIM mm.	0.691	0.932	1.75	2.71	8.08	13.7	7.84	7.83	1.85	0.031	KURU	KURU
MİL. M3	0.064	0.086	0.161	0.249	0.742	1.26	0.720	0.720	0.170	0.003	KURU	KURU

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 4.18 MİLYON M3 45 MM. 1.4 LT/SN/Km2

15. Kizilirmak Havzasi

D15A322 TECER SUYU TECER

YERİ : SİVAS-ULAŞ İLÇESİ TECER KÖYÜ GİRİŞİNDE SAĞDA KALAN TAŞ KÖPRÜNÜN 20 M MENBASINDADIR
(PAFTA: SİVAS J38-A1)
37°5'23" Doğu - 39°24'27" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 210,60 km²

YAKLAŞIK KOT : 1394 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.2011 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.817 m³/sn. (8 Yıllık) 2020 Su yılında 0.986 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 5.370 m³/sn 16.03.2020
2020 Su yılında anlık enaz akım : 0.015 m³/sn 29.09.2020
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 9.450 m³/sn 16.03.2013
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.001 m³/sn 03.09.2018

5. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
32	0.000	38	0.003	60	0.374	110	3.3
34	0.000	39	0.006	70	0.814	120	3.9
35	0.000	40	0.009	80	1.4	130	4.6
36	0.000	45	0.041	90	2.0	140	5.4
37	0.001	50	0.101	100	2.6	150	6.1

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.218	0.238	0.411	0.373	0.411	2.13	4.01	1.85	0.952	0.640	0.258	0.265
02	0.198	0.296	0.411	0.373	0.602	1.78	4.15	2.47	0.900	0.564	0.296	0.265
03	0.198	0.258	0.334	0.373	0.487	1.71	4.50	2.13	0.900	0.525	0.296	0.238
04	0.198	0.296	0.334	0.411	0.564	1.85	4.64	1.99	0.900	0.487	0.258	0.238
05	0.198	0.258	0.334	0.411	0.744	2.06	4.01	1.92	0.848	0.525	0.258	0.238
06	0.198	0.258	0.334	0.411	1.37	2.33	3.73	1.85	0.796	0.487	0.258	0.238
07	0.218	0.258	0.296	0.411	2.33	2.47	3.59	1.78	0.744	0.487	0.258	0.238
08	0.218	0.258	0.296	0.449	1.51	2.61	3.45	3.03	0.692	0.487	0.238	0.238
09	0.218	0.258	0.296	0.487	1.23	2.68	3.38	3.45	0.692	0.525	0.238	0.238
10	0.218	0.296	0.296	0.449	1.11	3.24	3.24	3.10	0.744	0.525	0.238	0.238
11	0.218	0.258	0.296	0.411	1.00	4.01	2.96	2.68	0.796	0.487	0.238	0.238
12	0.218	0.258	0.296	0.411	0.952	3.66	2.82	2.26	0.900	0.487	0.238	0.238
13	0.218	0.258	0.296	0.411	0.900	3.87	2.68	2.13	1.06	0.487	0.238	0.238
14	0.218	0.258	0.296	0.449	0.848	4.43	2.54	1.99	1.06	0.449	0.238	0.238
15	0.218	0.258	0.296	0.449	0.796	3.87	2.47	1.85	0.952	0.487	0.238	0.238
16	0.198	0.258	0.296	0.487	0.744	4.79	2.40	1.78	0.900	0.449	0.218	0.238
17	0.198	0.258	0.296	0.449	0.744	3.80	2.33	1.64	0.744	0.487	0.258	0.238
18	0.198	0.258	0.296	0.449	0.692	3.38	2.26	1.57	0.796	0.449	0.296	0.238
19	0.218	0.258	0.296	0.449	0.640	3.24	2.20	1.44	0.796	0.334	0.238	0.265
20	0.218	0.258	0.296	0.449	0.744	3.38	2.13	1.44	0.848	0.296	0.218	0.265
21	0.218	0.258	0.296	0.411	0.692	3.24	2.20	1.30	0.796	0.334	0.198	0.292
22	0.238	0.258	0.296	0.411	1.16	3.24	2.47	1.23	0.744	0.373	0.238	0.319
23	0.258	0.258	0.296	0.487	1.64	3.03	2.26	1.23	0.744	0.296	0.292	0.292
24	0.238	0.238	0.296	0.373	1.85	2.96	2.06	1.37	0.744	0.296	0.292	0.292
25	0.238	0.238	0.296	0.449	2.13	2.96	1.99	1.44	0.744	0.334	0.292	0.319
26	0.238	0.238	0.334	0.487	1.64	3.03	1.92	1.37	0.692	0.373	0.292	0.319
27	0.258	0.258	0.334	0.487	1.51	2.96	1.85	1.23	0.692	0.334	0.265	0.238
28	0.238	0.258	0.334	0.487	1.57	3.31	1.78	1.11	0.602	0.296	0.265	0.238
29	0.238	0.258	0.334	0.487	1.99	3.80	1.71	1.06	0.602	0.258	0.265	0.210
30	0.238	0.296	0.373	0.449	-----	4.50	1.78	1.00	0.640	0.258	0.265	0.210
31	0.238	-----	0.373	0.449	-----	4.15	-----	0.952	-----	0.258	0.265	-----
Maks.	0.334	0.334	0.487	0.564	2.40	5.37	5.30	3.87	1.16	0.640	0.296	0.418
Min.	0.118	0.218	0.218	0.178	0.198	1.57	1.71	0.796	0.564	0.178	0.138	0.015
Ortalama	0.221	0.260	0.318	0.437	1.12	3.18	2.78	1.79	0.801	0.422	0.256	0.253
LT/SN/Km2	1.05	1.24	1.51	2.07	5.34	15.1	13.2	8.52	3.80	2.00	1.22	1.20
AKIM mm.	2.81	3.20	4.05	5.55	13.4	40.4	34.3	22.8	9.85	5.36	3.26	3.12
MİL. M3	0.591	0.675	0.852	1.17	2.82	8.51	7.22	4.81	2.08	1.13	0.686	0.656

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 31.20 MİLYON M3

148 MM.

4.7 LT/SN/Km2

15. Kizilirmak Havzasi

D15A323 DAĞITILAN D. DURDULU

YERİ : SİVAS-DURDULU KÖYÜNÜN ÇIKIŞINDAKİ KÖPRÜDEDİR. (EAFİA: SİVAS I37-D3)
36°40'30" Doğu - 39°37'15" Kuzey

YAGIŞ ALANI : 53,00 km² YAKLAŞIK KOT : 1317 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.04.2011 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.091 m³/sn. (9 Yıllık) 2020 Su yılında 0.051 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 0.476 m³/sn 06.06.2020
2020 Su yılında anlık enaz akım : 0.002 m³/sn 11.01.2020
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 2.650 m³/sn 21.05.2012
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.001 m³/sn 28.07.2017

12. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
47	0.000	57	0.013	67	0.081	110	0.930
49	0.001	59	0.021	69	0.104	120	1.2
51	0.002	61	0.031	75	0.187	130	1.5
53	0.004	63	0.045	85	0.371	140	1.8
55	0.008	65	0.061	100	0.681	150	2.1

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.013	0.021	0.026	0.004	0.008	0.061	0.173	0.093	0.080	0.045	0.045	0.021
02	0.013	0.031	0.026	0.004	0.004	0.045	0.156	0.066	0.080	0.053	0.045	0.026
03	0.013	0.026	0.026	0.004	0.004	0.038	0.193	0.054	0.108	0.071	0.045	0.021
04	0.013	0.026	0.021	0.004	0.008	0.038	0.173	0.054	0.080	0.061	0.045	0.021
05	0.013	0.026	0.021	0.004	0.013	0.081	0.156	0.042	0.080	0.053	0.045	0.021
06	0.013	0.026	0.013	0.004	0.013	0.130	0.139	0.054	0.173	0.053	0.038	0.021
07	0.013	0.026	0.013	0.004	0.031	0.144	0.123	0.042	0.116	0.045	0.038	0.021
08	0.013	0.026	0.010	0.008	0.013	0.144	0.108	0.232	0.116	0.053	0.038	0.021
09	0.013	0.026	0.010	0.006	0.017	0.116	0.093	0.173	0.130	0.045	0.031	0.017
10	0.013	0.026	0.010	0.004	0.017	0.173	0.080	0.108	0.130	0.045	0.026	0.017
11	0.013	0.026	0.010	0.002	0.017	0.239	0.066	0.093	0.130	0.045	0.038	0.017
12	0.013	0.026	0.010	0.003	0.010	0.130	0.054	0.093	0.130	0.053	0.031	0.017
13	0.013	0.026	0.010	0.004	0.010	0.104	0.042	0.093	0.204	0.045	0.031	0.017
14	0.010	0.026	0.010	0.003	0.013	0.116	0.042	0.093	0.187	0.038	0.031	0.017
15	0.008	0.026	0.008	0.003	0.013	0.093	0.042	0.093	0.130	0.031	0.045	0.017
16	0.008	0.026	0.008	0.003	0.013	0.187	0.042	0.093	0.116	0.045	0.038	0.017
17	0.010	0.026	0.008	0.002	0.013	0.173	0.042	0.093	0.116	0.045	0.031	0.013
18	0.013	0.026	0.006	0.002	0.010	0.159	0.032	0.093	0.144	0.045	0.031	0.013
19	0.013	0.026	0.006	0.002	0.010	0.173	0.032	0.093	0.130	0.045	0.081	0.013
20	0.013	0.026	0.004	0.003	0.010	0.187	0.032	0.093	0.159	0.038	0.031	0.013
21	0.013	0.026	0.006	0.003	0.010	0.187	0.042	0.108	0.187	0.053	0.031	0.013
22	0.017	0.026	0.006	0.003	0.045	0.187	0.080	0.108	0.104	0.038	0.021	0.013
23	0.017	0.026	0.006	0.004	0.053	0.221	0.066	0.139	0.093	0.045	0.026	0.010
24	0.017	0.021	0.006	0.003	0.031	0.273	0.042	0.139	0.071	0.053	0.017	0.010
25	0.017	0.021	0.008	0.003	0.045	0.312	0.042	0.123	0.071	0.061	0.026	0.010
26	0.017	0.026	0.008	0.003	0.026	0.239	0.032	0.123	0.071	0.053	0.021	0.008
27	0.017	0.026	0.008	0.003	0.026	0.187	0.032	0.108	0.071	0.045	0.021	0.010
28	0.017	0.026	0.006	0.002	0.026	0.144	0.032	0.108	0.061	0.031	0.021	0.010
29	0.021	0.021	0.006	0.003	0.053	0.144	0.032	0.108	0.071	0.038	0.017	0.010
30	0.021	0.026	0.008	0.006	-----	0.204	0.042	0.108	0.053	0.026	0.021	0.010
31	0.021	-----	0.006	0.008	-----	0.123	-----	0.093	-----	0.045	0.026	-----
Maks.	0.038	0.045	0.031	0.017	0.239	0.434	0.272	0.272	0.476	0.144	0.293	0.038
Min.	0.008	0.021	0.003	0.002	0.004	0.031	0.023	0.032	0.038	0.026	0.013	0.008
Ortalama	0.014	0.026	0.011	0.004	0.019	0.153	0.075	0.100	0.113	0.047	0.033	0.016
LT/SN/Km2	0.267	0.481	0.201	0.069	0.366	2.89	1.42	1.89	2.13	0.878	0.628	0.292
AKIM mm.	0.716	1.25	0.538	0.186	0.916	7.75	3.69	5.07	5.53	2.35	1.68	0.758
MİL. M3	0.038	0.066	0.029	0.010	0.049	0.411	0.195	0.269	0.293	0.125	0.089	0.040

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 1.61 MİLYON M3 30 MM. 1.0 LT/SN/Km2

15. Kizilirmak Havzası

D15A325 KAVAKLI D. DEMİRYAZI

YERİ : SİVAS-ULAŞ DEMİRYAZI KÖYÜNÜN GÜNEYİNDEDİR. (PAFTA: SİVAS I38-D3)
37°12'44" Doğu - 39°30'24" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 20,26 km²

YAKLAŞIK KOT : 1447 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.05.2011 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.114 m³/sn. (9 Yıllık) 2020 Su yılında 0.128 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 1.060 m³/sn 03.04.2020
2020 Su yılında anlık enaz akım : 0.003 m³/sn 06.09.2020
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 2.350 m³/sn 21.06.2015
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 13.11.2018

4. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
1	0.000	16	0.024	35	0.349	60	1.2
4	0.000	19	0.046	40	0.494	70	1.6
7	0.000	22	0.080	45	0.661	80	2.0
10	0.003	25	0.125	50	0.830	90	2.3
13	0.010	28	0.182	55	1.0	100	2.7

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.014	0.024	0.024	0.024	0.046	0.125	0.749	0.354	0.208	0.094	0.014	0.005
02	0.014	0.024	0.024	0.024	0.038	0.226	0.684	0.354	0.125	0.094	0.014	0.005
03	0.014	0.024	0.030	0.024	0.046	0.378	0.851	0.354	0.161	0.094	0.014	0.005
04	0.014	0.024	0.018	0.030	0.067	0.349	0.817	0.327	0.161	0.067	0.014	0.005
05	0.014	0.024	0.024	0.024	0.067	0.275	0.817	0.300	0.108	0.046	0.014	0.005
06	0.014	0.024	0.018	0.024	0.067	0.275	0.817	0.300	0.067	0.038	0.014	0.003
07	0.014	0.024	0.030	0.046	0.094	0.275	0.783	0.300	0.067	0.038	0.014	0.003
08	0.014	0.024	0.024	0.024	0.094	0.275	0.749	0.464	0.143	0.038	0.014	0.003
09	0.014	0.024	0.018	0.024	0.094	0.275	0.716	0.464	0.143	0.038	0.014	0.003
10	0.014	0.024	0.018	0.024	0.094	0.300	0.684	0.434	0.080	0.038	0.014	0.003
11	0.014	0.024	0.018	0.024	0.094	0.300	0.684	0.407	0.094	0.038	0.014	0.003
12	0.014	0.024	0.018	0.024	0.094	0.300	0.619	0.380	0.125	0.030	0.014	0.003
13	0.014	0.024	0.024	0.024	0.067	0.324	0.586	0.380	0.182	0.024	0.014	0.003
14	0.014	0.018	0.018	0.024	0.030	0.324	0.556	0.354	0.143	0.018	0.014	0.003
15	0.014	0.018	0.024	0.024	0.030	0.324	0.525	0.327	0.125	0.024	0.014	0.007
16	0.014	0.018	0.024	0.024	0.030	0.324	0.525	0.327	0.108	0.024	0.014	0.003
17	0.014	0.018	0.024	0.024	0.030	0.324	0.495	0.300	0.108	0.024	0.014	0.003
18	0.014	0.018	0.024	0.024	0.030	0.407	0.464	0.275	0.125	0.024	0.010	0.005
19	0.014	0.018	0.024	0.024	0.056	0.586	0.464	0.208	0.125	0.014	0.010	0.007
20	0.014	0.018	0.024	0.024	0.056	0.525	0.464	0.116	0.143	0.014	0.010	0.007
21	0.024	0.018	0.024	0.024	0.056	0.464	0.464	0.101	0.125	0.024	0.010	0.007
22	0.038	0.018	0.024	0.108	0.080	0.380	0.464	0.101	0.108	0.024	0.010	0.010
23	0.030	0.018	0.024	0.067	0.080	0.275	0.407	0.087	0.108	0.018	0.007	0.010
24	0.030	0.018	0.024	0.125	0.067	0.253	0.380	0.169	0.108	0.018	0.007	0.010
25	0.030	0.018	0.024	0.108	0.094	0.300	0.354	0.253	0.108	0.018	0.007	0.010
26	0.030	0.018	0.024	0.108	0.080	0.300	0.327	0.253	0.108	0.018	0.005	0.010
27	0.030	0.018	0.024	0.108	0.080	0.300	0.253	0.229	0.108	0.018	0.005	0.010
28	0.030	0.018	0.024	0.080	0.080	0.380	0.275	0.354	0.108	0.018	0.005	0.007
29	0.024	0.018	0.024	0.030	0.125	0.464	0.300	0.300	0.108	0.018	0.005	0.005
30	0.024	0.024	0.024	0.030	-----	0.556	0.300	0.275	0.094	0.014	0.005	0.005
31	0.024	-----	0.024	0.080	-----	0.525	-----	0.253	-----	0.018	0.005	-----
Maks.	0.251	0.046	0.067	0.300	0.161	0.619	1.06	0.525	0.324	0.108	0.018	0.014
Min.	0.014	0.018	0.018	0.018	0.030	0.108	0.087	0.034	0.046	0.010	0.005	0.003
Ortalama	0.019	0.021	0.023	0.044	0.068	0.345	0.552	0.294	0.121	0.033	0.011	0.006
LT/SN/Km2	0.946	1.03	1.14	2.19	3.35	17.0	27.3	14.5	5.96	1.63	0.540	0.276
AKIM mm.	2.53	2.66	3.04	5.87	8.38	45.6	70.7	38.8	15.5	4.37	1.45	0.716
MİL. M3	0.051	0.054	0.062	0.119	0.170	0.923	1.43	0.786	0.313	0.089	0.029	0.015

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 4.04 MİLYON M3 199 MM. 6.3 LT/SN/Km2

15. Kizilirmak Havzası

D15A327 KÖYDERESİ ZENGİ

YERİ : SİVAS-ZENGİ KÖYÜ GİRİŞİNDEKİ KÖPRÜYÜ GEÇMEDEN SAĞA AYRILAN ARAZİ YOLUNDAN 1 KM İLERİDEDİR
(PAFTA: SİVAS I37-B2)
36°51'51" Doğu - 39°57'31" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 64,92 km² YAKLAŞIK KOT : 1332 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.2010 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.520 m³/sn. (9 Yıllık) 2020 Su yılında 0.662 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 5.120 m³/sn 11.03.2020
2020 Su yılında anlık enaz akım : 0.112 m³/sn 07.07.2020
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 18.500 m³/sn 12.03.2015
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.062 m³/sn 04.09.2015

5. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
42	0.001	57	0.175	110	5.1	160	11.7
45	0.009	60	0.270	120	6.3	170	13.3
48	0.026	63	0.395	130	7.6	180	15.1
51	0.054	70	0.800	140	8.9	190	16.9
54	0.098	85	2.2	150	10.3	200	18.9

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.223	0.223	0.191	0.287	0.287	1.45	3.09	1.06	0.395	0.238	0.238	0.144
02	0.223	0.223	0.191	0.287	0.287	1.28	2.99	1.06	0.395	0.207	0.175	0.144
03	0.223	0.223	0.191	0.287	0.287	1.20	3.20	1.06	0.445	0.207	0.144	0.144
04	0.223	0.223	0.191	0.287	0.319	1.20	3.09	0.976	0.395	0.207	0.270	0.175
05	0.223	0.223	0.191	0.287	0.352	1.37	2.66	0.976	0.395	0.207	0.238	0.144
06	0.223	0.191	0.191	0.287	0.600	1.79	2.45	0.976	0.343	0.175	0.238	0.175
07	0.223	0.191	0.191	0.287	1.28	1.87	2.24	0.976	0.343	0.175	0.207	0.207
08	0.223	0.191	0.191	0.287	0.969	1.79	2.14	0.888	0.343	0.144	0.175	0.207
09	0.191	0.191	0.191	0.287	0.846	1.79	2.03	0.888	0.300	0.175	0.175	0.207
10	0.223	0.191	0.191	0.287	0.784	2.66	1.82	0.800	0.300	0.238	0.144	0.207
11	0.223	0.191	0.191	0.287	0.662	4.39	1.72	0.800	0.300	0.207	0.144	0.175
12	0.223	0.191	0.191	0.287	0.662	3.53	1.62	0.800	0.300	0.270	0.144	0.207
13	0.223	0.191	0.191	0.287	0.662	2.77	1.62	0.741	0.343	0.270	0.144	0.175
14	0.223	0.191	0.191	0.255	0.600	2.35	1.62	0.741	0.300	0.270	0.144	0.175
15	0.223	0.191	0.191	0.255	0.600	1.82	1.53	0.741	0.300	0.144	0.144	0.175
16	0.223	0.191	0.191	0.255	0.600	3.53	1.62	0.622	0.300	0.175	0.144	0.144
17	0.223	0.191	0.191	0.255	0.539	4.58	1.53	0.562	0.300	0.175	0.175	0.112
18	0.223	0.191	0.191	0.255	0.539	4.70	1.43	0.503	0.300	0.175	0.207	0.144
19	0.223	0.191	0.191	0.255	0.539	4.34	1.43	0.503	0.300	0.207	0.207	0.144
20	0.223	0.191	0.191	0.255	0.600	4.09	1.34	0.503	0.300	0.270	0.175	0.144
21	0.223	0.191	0.191	0.255	0.539	3.74	1.34	0.445	0.300	0.238	0.112	0.144
22	0.223	0.191	0.191	0.255	0.846	3.42	1.53	0.445	0.270	0.238	0.144	0.144
23	0.223	0.191	0.191	0.255	1.03	3.20	1.53	0.503	0.270	0.207	0.144	0.144
24	0.223	0.191	0.191	0.255	1.20	3.20	1.72	0.445	0.270	0.207	0.144	0.144
25	0.223	0.191	0.255	0.255	1.20	3.74	1.72	0.445	0.270	0.270	0.144	0.112
26	0.223	0.191	0.255	0.255	1.03	3.63	1.62	0.445	0.270	0.238	0.144	0.112
27	0.223	0.191	0.255	0.255	0.969	3.53	1.62	0.445	0.238	0.270	0.175	0.144
28	0.223	0.191	0.255	0.255	1.11	3.20	1.43	0.445	0.238	0.238	0.175	0.144
29	0.223	0.191	0.255	0.255	1.37	3.31	1.34	0.445	0.238	0.238	0.144	0.144
30	0.223	0.223	0.255	0.287	-----	3.42	1.15	0.395	0.238	0.270	0.144	0.175
31	0.223	-----	0.287	0.319	-----	3.09	-----	0.395	-----	0.238	0.144	-----
Maks.	0.319	0.319	0.384	0.416	1.62	5.12	3.20	1.15	0.445	0.270	0.343	0.238
Min.	0.191	0.191	0.191	0.255	0.287	1.03	1.15	0.395	0.238	0.112	0.112	0.112
Ortalama	0.222	0.197	0.206	0.272	0.735	2.90	1.87	0.678	0.310	0.219	0.169	0.159
LT/SN/Km2	3.42	3.04	3.18	4.18	11.3	44.7	28.8	10.4	4.77	3.37	2.61	2.44
AKIM mm.	9.16	7.88	8.52	11.2	28.4	120.	74.8	28.0	12.4	9.03	6.98	6.33
MİL. M3	0.595	0.512	0.553	0.727	1.84	7.77	4.85	1.82	0.803	0.586	0.453	0.411

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 20.92 MİLYON M3 322 MM. 10.2 LT/SN/Km2

15. Kızılırmak Havzası

D15A328 SANI ÇAYI GÜRPINAR BELDESİ

YERİ : ÇANKIRI ŞABANÖZÜ İLÇESİ GÜRPINAR BELDESİNDEN 5 KM İLERİDE SANI ÇAYI ÜZERİNDE
33°18'2" Doğu - 40°31'43" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 915,00 km² YAKLAŞIK KOT : 1295 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.2011 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.416 m³/sn. (9 Yıllık) 2020 Su yılında 0.305 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 3.710 m³/sn 06.02.2020
2020 Su yılında anlık enaz akım : 0.050 m³/sn 05.08.2020
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 14.600 m³/sn 28.03.2015
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.012 m³/sn 01.10.2011

2. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
110	0.000	140	1.3	220	9.0	310	19.5
112	0.000	150	2.1	240	11.2	320	20.8
114	0.000	160	3.0	260	13.4	330	22.1
120	0.050	180	4.9	280	15.8	340	23.4
130	0.541	200	6.9	300	18.2	350	24.7

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.284	0.152	0.186	0.220	0.186	1.04	0.541	0.284	0.348	0.152	0.084	0.050
02	0.284	0.118	0.186	0.186	0.186	0.968	0.541	0.348	0.348	0.152	0.084	0.050
03	0.284	0.118	0.152	0.186	0.186	1.20	1.12	0.477	0.348	0.152	0.084	0.050
04	0.284	0.118	0.152	0.186	0.413	1.50	0.968	0.413	0.284	0.118	0.084	0.050
05	0.348	0.118	0.152	0.186	0.968	1.43	0.893	0.413	0.284	0.118	0.050	0.050
06	0.413	0.118	0.152	0.152	2.61	1.75	0.752	0.413	0.220	0.118	0.050	0.050
07	0.477	0.118	0.152	0.186	1.27	1.50	0.611	0.477	0.220	0.084	0.050	0.050
08	0.477	0.118	0.152	0.186	0.823	1.43	0.541	0.477	0.186	0.152	0.050	0.050
09	0.477	0.118	0.152	0.186	0.682	1.43	0.541	0.413	0.152	0.118	0.050	0.050
10	0.186	0.118	0.152	0.152	0.611	1.43	0.477	0.413	0.186	0.152	0.050	0.050
11	0.084	0.118	0.152	0.152	0.541	1.12	0.413	0.413	0.413	0.118	0.050	0.050
12	0.084	0.118	0.152	0.186	0.477	1.04	0.348	0.348	0.823	0.118	0.050	0.050
13	0.084	0.152	0.152	0.186	0.477	0.968	0.348	0.348	0.611	0.118	0.050	0.050
14	0.084	0.152	0.186	0.152	0.413	0.968	0.284	0.348	0.541	0.118	0.050	0.050
15	0.084	0.152	0.152	0.186	0.413	0.823	0.284	0.348	0.611	0.118	0.050	0.050
16	0.084	0.152	0.152	0.186	0.413	0.823	0.477	0.284	0.477	0.118	0.050	0.050
17	0.084	0.152	0.152	0.152	0.413	0.752	0.413	0.284	0.893	0.152	0.050	0.050
18	0.118	0.152	0.152	0.186	0.413	0.682	0.348	0.220	0.682	0.152	0.050	0.050
19	0.118	0.152	0.152	0.186	0.413	0.682	0.348	0.220	0.541	0.118	0.050	0.050
20	0.118	0.152	0.152	0.152	0.477	0.682	0.348	0.220	0.413	0.118	0.050	0.050
21	0.118	0.152	0.152	0.152	0.477	0.682	0.284	0.284	0.348	0.118	0.050	0.050
22	0.118	0.152	0.152	0.152	0.477	0.752	0.348	0.348	0.348	0.118	0.050	0.050
23	0.118	0.152	0.152	0.152	0.477	0.752	0.348	0.413	0.284	0.118	0.050	0.050
24	0.118	0.152	0.413	0.152	0.541	0.682	0.348	0.413	0.220	0.084	0.050	0.050
25	0.118	0.152	0.541	0.118	0.611	0.682	0.284	0.348	0.152	0.084	0.050	0.050
26	0.084	0.152	0.413	0.152	0.541	0.682	0.284	0.348	0.152	0.084	0.050	0.084
27	0.118	0.152	0.284	0.152	0.611	0.611	0.284	0.413	0.152	0.084	0.050	0.084
28	0.118	0.152	0.220	0.152	0.893	0.611	0.284	0.348	0.152	0.084	0.050	0.084
29	0.118	0.152	0.220	0.152	1.12	0.893	0.284	0.541	0.152	0.084	0.050	0.084
30	0.118	0.152	0.186	0.152	-----	0.682	0.284	0.477	0.152	0.084	0.050	0.084
31	0.118	-----	0.186	0.152	-----	0.541	-----	0.348	-----	0.084	0.050	-----
Maks.	0.611	0.284	1.20	0.413	3.71	1.84	1.27	0.752	1.84	0.348	0.186	0.186
Min.	0.084	0.118	0.152	0.118	0.186	0.348	0.284	0.220	0.152	0.084	0.050	0.050
Ortalama	0.185	0.140	0.196	0.167	0.625	0.961	0.454	0.369	0.356	0.116	0.054	0.056
LT/SN/Km2	0.202	0.152	0.214	0.183	0.683	1.05	0.496	0.403	0.390	0.127	0.059	0.061
AKIM mm.	0.540	0.395	0.572	0.490	1.71	2.81	1.29	1.08	1.01	0.339	0.159	0.158
MİL. M3	0.494	0.362	0.524	0.448	1.57	2.57	1.18	0.989	0.924	0.310	0.146	0.144

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 9.66 MİLYON M3 11 MM. 0.3 LT/SN/Km2

15. Kizilirmak Havzasi

D15A329 AKKAYA ÇAYI EMİRKÖY

YERİ : KASTAMONU İLİ MERKEZ İLÇESİ EMİRKÖY KABUL MAHALLESİNDE BULUNAN SU BENDİNİN ÜZERİNDEDİR
(PAFTA: F32-A4)
34°1'27" Doğu - 41°20'12" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 509,25 km²

YAKLAŞIK KOT : 823 m

GÖZLEM SÜRESİ : 25.07.2012 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 2.297 m³/sn. (8 Yıllık) 2020 Su yılında 1.690 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 26.700 m³/sn 06.02.2020
2020 Su yılında anlık enaz akım : 0.181 m³/sn 23.12.2019
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 57.900 m³/sn 28.03.2015
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.052 m³/sn 04.02.2014

4. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
44	0.019	64	3.5	84	14.9	104	29.9
48	0.131	68	5.2	88	17.6	108	33.0
52	0.414	72	7.3	92	20.5	130	50.7
56	1.0	76	9.7	96	23.6	170	83.5
60	2.0	80	12.1	100	26.7		

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.670	0.670	0.670	0.530	0.414	4.29	3.50	2.04	1.74	2.69	0.670	0.530
02	0.670	0.670	0.840	0.530	0.414	3.87	3.50	1.74	3.06	2.69	0.840	0.530
03	0.670	0.840	0.530	0.530	0.530	3.87	3.50	2.36	2.69	2.36	0.840	0.414
04	0.670	0.670	0.670	0.530	0.670	4.75	3.50	2.36	2.69	2.36	0.670	0.414
05	0.670	0.670	0.670	0.414	0.670	6.81	3.87	2.36	2.69	2.36	0.840	0.414
06	0.840	0.670	0.414	0.414	3.06	7.30	3.87	2.69	2.36	1.74	0.670	0.530
07	1.02	0.670	0.414	0.530	3.06	7.85	3.87	2.69	2.04	1.74	0.670	0.322
08	0.840	0.840	0.414	0.530	2.04	6.81	3.50	3.06	1.74	1.49	0.670	0.322
09	0.840	0.670	0.414	0.530	1.49	7.85	3.50	2.69	2.04	1.49	0.670	0.530
10	0.840	0.670	0.414	0.414	1.24	6.81	3.06	2.36	1.74	1.49	0.670	0.530
11	0.840	0.670	0.414	0.414	1.24	7.85	3.06	2.36	3.06	1.49	0.670	0.530
12	0.840	0.670	0.322	0.414	1.24	9.68	2.69	2.04	4.29	1.24	0.670	0.322
13	0.840	0.670	0.414	0.414	1.24	7.85	2.69	1.74	6.81	1.24	0.530	0.322
14	0.840	0.670	0.414	0.414	1.24	6.24	2.69	1.74	7.85	1.24	0.670	0.322
15	0.840	0.670	0.414	0.414	1.49	5.25	2.36	1.74	7.30	1.24	0.670	0.322
16	0.840	0.670	0.322	0.414	1.24	5.73	3.50	1.49	5.25	1.24	0.530	0.243
17	0.840	0.670	0.414	0.414	1.24	5.25	3.50	1.49	5.25	1.49	0.530	0.322
18	0.840	0.670	0.322	0.414	1.02	4.75	3.06	1.49	5.25	1.24	0.670	0.322
19	1.24	0.670	0.414	0.414	1.24	3.87	2.69	1.49	4.29	1.02	0.530	0.322
20	0.670	0.670	0.414	0.414	1.24	3.06	2.69	1.24	4.75	0.840	0.530	0.322
21	0.840	0.670	0.414	0.414	1.49	3.50	2.36	1.24	4.29	0.840	0.670	0.322
22	0.840	0.670	0.414	0.414	1.74	3.50	2.69	1.74	3.87	0.840	0.530	0.322
23	0.670	0.670	0.322	0.414	1.74	3.50	2.69	2.36	4.29	0.840	0.530	0.414
24	0.670	0.670	0.414	0.414	1.49	3.50	2.36	2.36	5.73	0.840	0.530	0.414
25	0.670	0.670	0.530	0.322	1.74	3.87	2.04	1.74	5.25	0.840	0.530	0.414
26	0.670	0.670	0.670	0.414	1.74	3.87	2.04	1.74	4.29	0.840	0.530	0.414
27	0.840	0.670	0.840	0.414	2.04	3.87	2.04	1.49	3.87	0.840	0.670	0.414
28	0.840	0.670	0.530	0.414	2.69	3.87	2.04	1.49	3.50	1.02	0.670	0.322
29	0.670	0.670	0.414	0.414	4.29	3.87	2.04	1.49	3.06	1.02	0.670	0.322
30	0.670	0.670	0.414	0.530	-----	3.87	1.74	2.04	3.06	0.840	0.670	0.414
31	0.670	-----	0.414	0.530	-----	3.87	-----	2.04	-----	0.840	0.670	-----
Maks.	7.85	4.75	6.24	5.25	26.7	12.8	4.29	5.25	22.9	4.75	4.75	0.840
Min.	0.243	0.243	0.181	0.322	0.322	0.840	0.670	0.322	0.414	0.414	0.243	0.243
Ortalama	0.787	0.681	0.474	0.445	1.55	5.19	2.89	1.96	3.94	1.36	0.641	0.389
LT/SN/Km ²	1.55	1.34	0.931	0.873	3.05	10.2	5.67	3.86	7.73	2.68	1.26	0.763
AKIM mm.	4.14	3.47	2.49	2.34	7.63	27.3	14.7	10.3	20.0	7.17	3.37	1.98
MİL. M3	2.11	1.77	1.27	1.19	3.89	13.9	7.49	5.26	10.2	3.65	1.72	1.01

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 53.46 MİLYON M3

105 MM.

3.3 LT/SN/Km²

15. Kizilirmak Havzasi

D15A330 GÖKİRMAK DURAĞAN

YERİ : SİNOP-DURAGA KÖPRÜSÜ MANSABINDADIR.
35°3'2" Doğu - 41°24'45" Kuzey

YAGIŞ ALANI : 6796,40 km2

YAKLAŞIK KOT : 180 m

GÖZLEM SÜRESİ : 22.12.2012 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 18.235 m3/sn. (7 Yıllık) 2020 Su yılında 8.759 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 58.500 m3/sn 24.06.2020
2020 Su yılında anlık enaz akım : 1.200 m3/sn 20.08.2020
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 243.000 m3/sn 25.06.2015
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.212 m3/sn 08.05.2018

3. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
183	0.137	198	2.0	330	201.	460	508.
186	0.389	210	6.6	360	267.	470	533.
189	0.641	240	35.6	390	336.	480	558.
192	0.893	270	82.5	420	408.	490	583.
195	1.4	300	139.	450	483.	500	608.

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	8.00	6.19	7.30	7.30	7.30	23.4	15.6	4.54	4.54	10.1	3.30	1.35
02	7.30	5.78	6.60	7.30	8.00	20.5	14.6	4.13	6.19	8.70	3.30	1.35
03	7.30	6.19	6.60	8.00	8.70	17.5	14.6	3.72	12.9	7.30	3.30	1.35
04	7.30	6.19	6.60	7.30	8.70	17.5	15.6	4.13	14.6	5.78	3.30	1.35
05	7.30	6.19	6.19	7.30	9.40	19.5	15.6	4.95	16.5	5.36	3.30	1.76
06	7.30	6.19	6.19	7.30	12.2	21.4	16.5	5.78	13.6	4.54	2.48	1.76
07	8.00	7.30	6.19	7.30	22.4	25.8	19.5	6.60	10.1	4.54	2.48	1.76
08	8.00	7.30	6.19	7.30	19.5	21.4	18.5	8.70	7.30	3.72	2.48	1.76
09	8.00	8.70	6.19	7.30	14.6	19.5	16.5	8.70	5.36	4.13	1.95	1.54
10	8.70	8.00	5.78	8.00	12.2	23.4	15.6	8.70	4.13	4.13	1.95	1.54
11	8.00	8.00	6.19	8.00	11.5	27.1	14.6	9.40	4.13	4.54	1.95	1.54
12	8.00	7.30	5.78	8.00	10.8	23.4	13.6	8.70	11.5	4.95	1.54	1.95
13	8.00	7.30	5.78	8.00	10.8	21.4	12.9	6.60	18.5	4.95	1.54	1.95
14	8.00	7.30	5.78	8.70	10.8	19.5	11.5	5.78	39.7	5.36	1.54	2.20
15	6.60	6.60	5.78	8.70	10.1	19.5	10.8	5.78	37.0	5.78	1.54	2.20
16	6.60	6.60	6.19	8.70	10.1	18.5	11.5	5.78	29.5	5.78	1.54	2.20
17	6.60	6.60	6.19	8.70	9.40	16.5	12.9	4.95	22.4	5.78	1.54	2.20
18	6.60	6.60	6.19	8.00	9.40	14.6	12.2	4.95	24.6	5.78	1.54	2.48
19	6.60	6.60	6.19	8.00	9.40	12.9	10.1	4.95	33.2	5.78	1.54	2.48
20	6.60	6.60	6.19	8.00	10.1	12.2	8.70	4.13	38.4	5.78	1.20	2.48
21	7.30	6.60	6.19	7.30	10.1	11.5	8.70	4.13	35.6	5.78	1.54	2.48
22	6.60	6.60	6.60	7.30	10.8	11.5	8.00	4.13	25.8	4.95	1.54	2.48
23	6.60	8.00	6.60	7.30	11.5	12.9	8.70	5.78	21.4	4.95	1.54	2.48
24	6.60	8.00	7.30	7.30	10.8	15.6	8.00	8.70	42.5	4.95	1.54	2.48
25	6.60	8.00	7.30	7.30	10.1	16.5	7.30	8.70	45.3	4.13	1.54	2.48
26	5.78	8.00	7.30	6.60	10.1	15.6	6.60	7.30	33.2	4.13	1.35	2.48
27	6.19	7.30	8.00	6.60	10.8	15.6	6.19	5.78	24.6	4.13	1.35	2.48
28	6.19	7.30	8.00	6.60	13.6	15.6	5.36	4.54	18.5	4.13	1.35	2.48
29	6.19	7.30	8.00	7.30	20.5	16.5	4.95	2.89	15.6	3.30	1.35	2.48
30	6.19	7.30	7.30	7.30	-----	18.5	4.54	2.89	12.2	3.30	1.35	2.48
31	5.78	-----	7.30	7.30	-----	17.5	-----	3.72	-----	3.30	1.35	-----
Maks.	8.70	8.70	8.00	8.70	33.2	31.9	20.5	10.1	58.5	10.8	3.30	2.48
Min.	5.78	5.78	5.78	6.60	7.30	11.5	4.13	2.89	3.72	3.30	1.20	1.35
Ortalama	7.06	7.06	6.58	7.59	11.5	18.2	11.7	5.79	21.0	5.16	1.91	2.07
LT/SN/Km2	1.04	1.04	0.968	1.12	1.69	2.67	1.72	0.852	3.08	0.759	0.281	0.304
AKIM mm.	2.78	2.69	2.59	2.99	4.24	7.15	4.45	2.28	7.99	2.03	0.751	0.788
MİL. M3	18.9	18.3	17.6	20.3	28.8	48.6	30.2	15.5	54.3	13.8	5.11	5.36

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 276.77 MİLYON M3 41 MM. 1.3 LT/SN/Km2

15. Kizilirmak Havzasi

D15A331 GÖLÇAY D. NARLISARAY

YERİ : SAMSUN VEZİRKÖPRÜ YUKARINARLI BELEDİSİ İÇİNDEN İLKÖĞRETİM OKULU ALTINDAN SOLA DÖNÜLEREK
YAKLAŞIK 4 KM SONRA SAĞDAN GELEN ANA AKARSU KOLUDUR.
35°15'1" Doğu - 41°9'48" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 58,90 km² YAKLAŞIK KOT : 339 m

GÖZLEM SÜRESİ : 16.07.2013 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.163 m³/sn. (7 Yıllık) 2020 Su yılında 0.065 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 0.796 m³/sn 06.02.2020
2020 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 01.07.2020
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 7.440 m³/sn 22.06.2018
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 14.08.2017

1. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
65	0.000	100	2.1	200	29.6	270	50.6
67	0.003	120	5.7	220	35.6	280	53.6
70	0.019	140	11.6	240	41.6	290	56.6
80	0.280	160	17.6	250	44.6	300	59.6
90	0.960	180	23.6	260	47.6	310	62.6

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.010	0.015	0.046	0.059	0.032	0.125	0.202	0.164	0.032	KURU	KURU	KURU
02	0.010	0.015	0.046	0.059	0.032	0.086	0.202	0.125	0.086	KURU	KURU	KURU
03	0.010	0.015	0.046	0.046	0.015	0.086	0.202	0.125	0.086	KURU	KURU	KURU
04	0.003	0.015	0.046	0.046	0.032	0.073	0.202	0.125	0.164	KURU	KURU	KURU
05	0.003	0.015	0.059	0.046	0.046	0.086	0.164	0.125	0.164	KURU	KURU	KURU
06	0.010	0.015	0.059	0.046	0.202	0.086	0.202	0.202	0.125	KURU	KURU	KURU
07	0.015	0.010	0.059	0.046	0.334	0.073	0.202	0.164	0.086	KURU	KURU	KURU
08	0.010	0.010	0.059	0.442	0.125	0.073	0.202	0.202	0.059	KURU	KURU	KURU
09	0.010	0.010	0.059	0.202	0.059	0.073	0.202	0.202	0.059	KURU	KURU	KURU
10	0.015	0.015	0.059	0.202	0.046	0.086	0.164	0.202	0.046	KURU	KURU	KURU
11	0.019	0.015	0.059	0.164	0.046	0.202	0.164	0.164	0.046	KURU	KURU	KURU
12	0.019	0.019	0.059	0.164	0.046	0.202	0.125	0.164	0.046	KURU	KURU	KURU
13	0.010	0.019	0.059	0.202	0.032	0.202	0.125	0.164	0.059	KURU	KURU	KURU
14	0.010	0.032	0.059	0.125	0.019	0.202	0.125	0.125	0.073	KURU	KURU	KURU
15	0.010	0.032	0.046	0.032	0.019	0.202	0.125	0.125	0.059	KURU	KURU	KURU
16	0.010	0.032	0.032	0.032	0.019	0.241	0.280	0.086	0.059	KURU	KURU	KURU
17	0.010	0.032	0.032	0.032	0.019	0.202	0.280	0.019	0.046	KURU	KURU	KURU
18	0.010	0.032	0.046	0.019	0.019	0.202	0.241	0.019	0.059	KURU	KURU	KURU
19	0.010	0.032	0.046	0.019	0.019	0.202	0.241	0.019	0.073	KURU	KURU	KURU
20	0.010	0.032	0.046	0.032	0.019	0.202	0.202	0.015	0.125	KURU	KURU	KURU
21	0.010	0.032	0.046	0.046	0.019	0.202	0.164	0.019	0.125	KURU	KURU	KURU
22	0.010	0.032	0.046	0.046	0.046	0.241	0.241	0.046	0.073	KURU	KURU	KURU
23	0.010	0.032	0.032	0.046	0.046	0.334	0.241	0.164	0.059	KURU	KURU	KURU
24	0.015	0.032	0.032	0.046	0.046	0.388	0.241	0.086	0.059	KURU	KURU	KURU
25	0.015	0.032	0.046	0.046	0.073	0.280	0.241	0.059	0.046	KURU	KURU	KURU
26	0.015	0.032	0.046	0.046	0.059	0.280	0.202	0.046	0.046	KURU	KURU	KURU
27	0.019	0.046	0.059	0.046	0.059	0.241	0.202	0.046	0.032	KURU	KURU	KURU
28	0.019	0.046	0.046	0.046	0.086	0.241	0.202	0.046	0.015	KURU	KURU	KURU
29	0.010	0.046	0.046	0.059	0.164	0.241	0.164	0.046	0.010	KURU	KURU	KURU
30	0.010	0.046	0.046	0.059	-----	0.241	0.164	0.046	0.010	KURU	KURU	KURU
31	0.010	-----	0.059	0.032	-----	0.202	-----	0.046	-----	KURU	KURU	-----
Maks.	0.019	0.046	0.073	0.442	0.796	0.442	0.496	0.388	0.388	KURU	KURU	KURU
Min.	0.003	0.010	0.032	0.019	0.015	0.073	0.086	0.015	0.003	KURU	KURU	KURU
Ortalama	0.012	0.026	0.049	0.082	0.061	0.187	0.197	0.103	0.068	KURU	KURU	KURU
LT/SN/Km2	0.196	0.446	0.836	1.39	1.04	3.17	3.35	1.74	1.15	KURU	KURU	KURU
AKIM mm.	0.524	1.16	2.24	3.72	2.61	8.50	8.67	4.67	2.97	KURU	KURU	KURU
MİL. M3	0.031	0.068	0.132	0.219	0.154	0.501	0.511	0.275	0.175	KURU	KURU	KURU

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 2.07 MİLYON M3 35 MM. 1.1 LT/SN/Km2

15. Kizilirmak Havzasi

D15A332 KARANLIK D. AŞAĞI TÜFEKÇİ

YERİ : KASTAMONU İLGAZ KARAYOLUNUN 30. KMSİNDE İLGAZ DAĞI MEVKİİNDE AŞAĞI TÜFEKÇİ KÖYÜ YOLUNA DÖNÜLDÜKTEN SONRA 1 KM MESAFEDİR. (PAFTA: F31-D3)
33°44'26" Doğu - 41°6'32" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 29,10 km2 YAKLAŞIK KOT : 1308 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.2012 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.419 m3/sn. (8 Yıllık) 2020 Su yılında 0.339 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 6.670 m3/sn 06.02.2020
2020 Su yılında anlık enaz akım : 0.002 m3/sn 05.09.2020
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 9.890 m3/sn 28.05.2018
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 28.08.2018

8. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
25	0.000	45	1.5	65	7.0	220	49.0
29	0.002	49	2.4	69	8.2	260	59.8
33	0.054	53	3.4	100	16.6	300	70.6
37	0.272	57	4.5	140	27.4		
41	0.762	61	5.7	180	38.2		

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.088	0.032	0.088	0.032	0.017	0.272	0.762	0.921	0.272	0.369	0.054	0.054
02	0.088	0.032	0.088	0.054	0.032	0.195	0.614	0.921	1.47	0.272	0.054	0.054
03	0.054	0.032	0.088	0.054	0.088	0.272	0.762	0.762	0.921	0.272	0.054	0.017
04	0.054	0.032	0.088	0.088	0.195	0.480	0.762	1.10	0.614	0.272	0.054	0.017
05	0.054	0.032	0.088	0.134	0.614	0.762	1.29	1.29	0.480	0.195	0.054	0.002
06	0.088	0.032	0.088	0.134	2.38	1.29	1.69	1.47	0.369	0.195	0.054	0.002
07	0.134	0.032	0.088	0.032	0.614	0.921	1.29	1.29	0.272	0.195	0.054	0.017
08	0.134	0.032	0.088	0.032	0.480	0.921	1.10	1.10	0.272	0.195	0.054	0.017
09	0.134	0.032	0.088	0.032	0.480	1.47	1.10	0.921	0.195	0.195	0.054	0.017
10	0.088	0.032	0.054	0.272	0.480	2.13	1.10	0.762	0.272	0.134	0.054	0.017
11	0.054	0.032	0.054	0.272	0.369	1.69	1.10	0.762	0.614	0.134	0.054	0.002
12	0.054	0.032	0.088	0.195	0.272	1.29	0.921	0.762	1.10	0.134	0.054	0.002
13	0.054	0.032	0.088	0.054	0.088	1.29	0.921	0.762	2.13	0.134	0.054	0.002
14	0.054	0.088	0.088	0.032	0.054	1.69	0.921	0.614	1.47	0.134	0.054	0.017
15	0.054	0.054	0.054	0.032	0.088	1.47	1.10	0.614	1.10	0.134	0.054	0.017
16	0.054	0.032	0.054	0.032	0.088	1.10	1.29	0.480	0.762	0.134	0.054	0.017
17	0.054	0.032	0.088	0.032	0.088	0.614	1.10	0.480	0.614	0.134	0.054	0.002
18	0.054	0.032	0.088	0.032	0.088	0.614	1.29	0.369	1.29	0.088	0.054	0.002
19	0.088	0.032	0.054	0.032	0.134	0.614	1.29	0.369	0.921	0.088	0.054	0.002
20	0.032	0.032	0.054	0.032	0.134	0.369	1.29	0.272	1.10	0.088	0.054	0.002
21	0.032	0.054	0.054	0.032	0.134	0.480	1.29	0.272	1.10	0.088	0.054	0.002
22	0.032	0.032	0.054	0.032	0.134	0.614	1.10	0.480	0.762	0.088	0.054	0.002
23	0.032	0.032	0.088	0.017	0.134	0.614	0.921	0.369	0.762	0.088	0.054	0.017
24	0.032	0.032	0.480	0.017	0.134	0.762	0.762	0.272	1.29	0.088	0.054	0.002
25	0.032	0.032	0.195	0.017	0.134	0.762	0.762	0.272	0.921	0.088	0.054	0.002
26	0.032	0.032	0.088	0.017	0.134	0.762	0.762	0.272	0.614	0.088	0.054	0.017
27	0.032	0.032	0.054	0.017	0.134	0.921	0.762	0.272	0.480	0.088	0.054	0.017
28	0.032	0.054	0.054	0.017	0.272	1.10	0.762	0.195	0.369	0.088	0.054	0.002
29	0.032	0.054	0.032	0.017	0.272	1.47	0.762	0.272	0.369	0.054	0.054	0.017
30	0.032	0.088	0.032	0.017	-----	1.10	0.762	0.272	0.369	0.054	0.054	0.002
31	0.032	-----	0.054	0.017	-----	0.921	-----	0.272	-----	0.054	0.054	-----
Maks.	0.614	0.134	0.614	0.272	6.67	2.38	1.90	1.69	2.13	0.369	0.054	0.054
Min.	0.017	0.032	0.032	0.017	0.017	0.195	0.614	0.195	0.195	0.054	0.032	0.002
Ortalama	0.059	0.039	0.088	0.059	0.285	0.934	1.01	0.621	0.776	0.141	0.054	0.012
LT/SN/Km2	2.02	1.33	3.04	2.02	9.79	32.1	34.8	21.3	26.7	4.84	1.86	0.411
AKIM mm.	5.40	3.44	8.14	5.42	24.5	86.0	90.1	57.1	69.1	13.0	4.97	1.07
MİL. M3	0.157	0.100	0.237	0.158	0.714	2.50	2.62	1.66	2.01	0.377	0.145	0.031

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 10.71 MİLYON M3 368 MM. 11.6 LT/SN/Km2

15. Kizilirmak Havzası

D15A333 FADLİM İRMAĞI GARDIŞLAR

YERİ : SİVAS-MERKEZ MTA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNÜN YAKLAŞIK 1 KM İLERİSİNDEDİR. (PAFTA: SİVAS İ38-D1)
37°3'9" Doğu - 39°42'39" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 795,21 km² YAKLAŞIK KOT : 1263 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.2012 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 1.730 m³/sn. (8 Yıllık) 2020 Su yılında 2.015 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 16.500 m³/sn 16.03.2020
2020 Su yılında anlık enaz akım : 0.121 m³/sn 20.09.2020
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 31.300 m³/sn 16.06.2014
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.033 m³/sn 19.01.2014

8. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
10	0.001	25	0.048	90	3.4	220	26.8
13	0.004	28	0.072	120	7.0	230	29.3
16	0.009	35	0.163	150	11.9	240	31.8
19	0.017	50	0.557	180	17.6	250	34.4
22	0.029	65	1.3	210	24.4	260	37.0

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.244	0.404	0.496	0.496	0.567	3.96	11.0	4.97	2.50	0.907	0.365	0.183
02	0.244	0.496	0.869	0.496	0.673	3.96	10.5	6.14	2.50	0.860	0.365	0.183
03	0.244	0.496	0.602	0.465	0.638	3.96	10.1	5.49	2.43	0.814	0.365	0.163
04	0.244	0.435	0.531	0.496	0.751	3.88	14.2	5.17	2.36	0.814	0.365	0.149
05	0.244	0.404	0.531	0.465	1.24	3.88	11.0	5.17	2.43	0.814	0.365	0.135
06	0.244	0.404	0.496	0.496	2.24	3.96	9.57	4.97	2.22	0.725	0.365	0.135
07	0.244	0.404	0.465	0.496	3.13	3.88	8.76	4.97	2.43	0.767	0.314	0.149
08	0.244	0.404	0.465	0.567	2.39	3.96	8.24	7.10	1.91	0.725	0.288	0.149
09	0.244	0.404	0.435	0.602	1.87	3.88	7.72	11.6	1.91	0.683	0.288	0.163
10	0.244	0.404	0.465	0.567	1.80	5.06	7.47	5.98	1.91	0.683	0.263	0.163
11	0.244	0.404	0.435	0.496	1.80	5.71	6.98	4.98	1.91	0.641	0.263	0.163
12	0.244	0.404	0.435	0.465	1.80	5.06	6.50	4.62	2.16	0.599	0.288	0.163
13	0.244	0.404	0.465	0.567	1.80	6.14	6.14	4.34	2.43	0.557	0.288	0.183
14	0.244	0.404	0.435	0.496	1.80	7.60	5.92	4.07	2.86	0.557	0.288	0.163
15	0.244	0.404	0.465	0.465	1.80	5.92	5.82	3.90	1.78	0.524	0.288	0.149
16	0.244	0.374	0.496	0.465	1.80	12.8	5.71	3.73	1.48	0.524	0.288	0.149
17	0.244	0.404	0.465	0.567	1.80	7.85	5.60	3.56	1.28	0.490	0.314	0.135
18	0.244	0.404	0.435	0.567	1.80	6.26	5.49	3.47	1.22	0.457	0.288	0.135
19	0.244	0.374	0.435	0.567	1.74	6.14	5.38	3.30	1.28	0.457	0.314	0.135
20	0.268	0.404	0.435	0.567	1.50	7.22	5.28	3.23	1.35	0.390	0.288	0.121
21	0.293	0.374	0.435	0.531	1.29	6.62	5.38	3.15	1.55	0.390	0.288	0.135
22	0.751	0.374	0.435	0.496	1.87	6.74	6.26	3.01	1.35	0.390	0.314	0.135
23	0.567	0.404	0.435	0.465	3.97	6.38	5.92	3.08	1.22	0.423	0.339	0.149
24	0.496	0.404	0.435	0.465	5.06	6.03	5.28	3.08	1.17	0.423	0.365	0.163
25	0.435	0.374	0.404	0.496	5.17	5.82	4.97	3.23	1.11	0.423	0.339	0.163
26	0.404	0.404	0.435	0.602	3.88	5.82	4.78	3.23	1.06	0.423	0.288	0.163
27	0.404	0.404	0.465	0.602	3.29	5.82	4.69	3.01	1.00	0.423	0.263	0.149
28	0.404	0.404	0.496	0.602	3.29	6.14	4.41	2.86	1.00	0.390	0.243	0.149
29	0.404	0.404	0.465	0.602	3.96	8.11	4.41	2.72	0.953	0.365	0.223	0.149
30	0.404	0.465	0.496	0.567	-----	14.5	4.50	2.57	0.907	0.365	0.223	0.149
31	0.404	-----	0.496	0.712	-----	12.2	-----	2.50	-----	0.365	0.223	-----
Maks.	1.45	0.712	1.56	0.830	5.17	16.5	15.8	15.8	3.82	0.907	0.390	0.339
Min.	0.244	0.343	0.404	0.404	0.531	2.67	4.05	2.50	0.907	0.339	0.223	0.121
Ortalama	0.318	0.408	0.479	0.533	2.23	6.30	6.93	4.30	1.72	0.560	0.302	0.152
LT/SN/Km2	0.400	0.513	0.603	0.670	2.81	7.92	8.72	5.40	2.17	0.705	0.380	0.192
AKIM mm.	1.07	1.33	1.61	1.79	7.03	21.2	22.6	14.5	5.61	1.89	1.02	0.497
MİL. M3	0.853	1.06	1.28	1.43	5.59	16.9	18.0	11.5	4.46	1.50	0.809	0.395

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 63.78 MİLYON M3 80 MM. 2.5 LT/SN/Km2

15. Kizilirmak Havzasi

D15A334 ACISU ÇAYI TEKKEKÖY

YERİ : SİVAS-ZARA TEKKE KÖYÜ İÇİNDEDİR. (PAFTA: DİVRİĞİ I39-B4)
37°45'15" Doğu - 39°51'48" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 501,45 km²

YAKLAŞIK KOT : 1325 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.2012 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 2.263 m³/sn. (8 Yıllık) 2020 Su yılında 2.626 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 23.700 m³/sn 09.05.2020
2020 Su yılında anlık enaz akım : 0.076 m³/sn 06.10.2019
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 26.300 m³/sn 17.03.2013
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.044 m³/sn 14.08.2014

6. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
1	0.005	16	0.780	90	9.5	240	31.6
4	0.076	19	1.0	120	13.7	270	36.4
7	0.207	30	2.0	150	17.9	300	41.2
10	0.366	45	3.7	180	22.4	310	42.8
13	0.561	60	5.5	210	26.9		

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.314	0.360	0.531	0.414	0.414	3.85	8.68	6.72	3.35	0.890	0.366	0.257
02	0.314	0.414	0.746	0.414	0.414	3.72	9.38	7.28	3.10	0.818	0.491	0.257
03	0.314	0.414	0.675	0.414	0.414	3.59	9.94	7.28	3.10	0.818	0.309	0.257
04	0.314	0.414	0.531	0.469	0.469	3.59	13.7	7.14	2.98	0.818	0.309	0.257
05	0.314	0.414	0.531	0.414	0.531	4.10	15.0	7.28	2.74	0.746	0.309	0.257
06	0.314	0.360	0.469	0.360	0.603	4.63	13.4	7.56	2.51	0.746	0.309	0.257
07	0.314	0.360	0.414	0.414	1.32	5.32	12.8	7.28	2.39	0.603	0.309	0.257
08	0.314	0.360	0.414	0.414	2.05	6.44	12.3	8.82	2.16	0.675	0.257	0.257
09	0.314	0.360	0.414	0.469	1.62	6.72	11.7	19.8	2.16	0.818	0.309	0.257
10	0.314	0.360	0.414	0.469	1.32	7.70	11.6	18.5	2.28	0.603	0.309	0.257
11	0.314	0.360	0.414	0.414	1.52	11.7	11.0	14.3	2.16	0.531	0.309	0.257
12	0.314	0.360	0.360	0.360	1.42	11.0	9.94	12.8	2.05	0.531	0.366	0.257
13	0.314	0.360	0.360	0.414	1.23	9.66	9.24	12.0	2.16	0.414	0.366	0.257
14	0.314	0.360	0.414	0.360	1.15	11.1	8.54	11.1	2.16	0.414	0.309	0.257
15	0.314	0.360	0.414	0.360	1.15	10.5	8.26	10.1	1.93	0.414	0.309	0.257
16	0.314	0.360	0.414	0.360	1.15	14.4	8.26	9.38	1.72	0.414	0.309	0.257
17	0.314	0.360	0.414	0.360	1.06	15.0	8.12	8.82	1.62	0.360	0.309	0.257
18	0.314	0.360	0.360	0.414	1.06	10.8	7.98	8.12	1.62	0.360	0.257	0.257
19	0.314	0.360	0.360	0.360	1.06	9.24	7.84	7.56	1.72	0.469	0.309	0.257
20	0.314	0.360	0.360	0.360	1.15	8.54	7.84	7.14	1.72	0.429	0.257	0.257
21	0.314	0.314	0.360	0.360	1.15	7.98	8.26	6.58	1.72	0.429	0.257	0.257
22	0.360	0.314	0.360	0.314	1.23	7.56	10.7	6.16	1.62	0.561	0.257	0.257
23	0.360	0.314	0.360	0.360	1.62	7.00	10.5	5.74	1.52	0.491	0.257	0.257
24	0.360	0.314	0.360	0.360	2.05	6.72	8.54	5.46	1.32	0.429	0.257	0.257
25	0.360	0.314	0.360	0.360	2.74	6.58	7.84	5.32	1.23	0.429	0.257	0.257
26	0.360	0.314	0.360	0.360	2.98	6.72	7.28	4.90	1.15	0.429	0.257	0.257
27	0.360	0.314	0.360	0.360	2.98	6.58	6.72	4.50	1.06	0.366	0.257	0.257
28	0.360	0.360	0.360	0.360	2.98	6.86	6.44	4.23	1.06	0.429	0.257	0.257
29	0.360	0.360	0.360	0.270	3.22	7.98	6.30	3.85	0.976	0.429	0.257	0.257
30	0.360	0.469	0.360	0.360	-----	9.52	6.30	3.72	0.976	0.366	0.257	0.257
31	0.360	-----	0.414	0.414	-----	9.10	-----	3.47	-----	0.366	0.257	-----
Maks.	0.360	0.531	0.818	0.469	3.59	19.4	16.4	23.7	3.47	0.890	0.633	0.257
Min.	0.076	0.314	0.314	0.191	0.360	3.47	6.16	2.98	0.890	0.191	0.257	0.257
Ortalama	0.329	0.360	0.420	0.384	1.45	7.88	9.48	8.16	1.94	0.535	0.297	0.257
LT/SN/Km2	0.656	0.718	0.838	0.765	2.89	15.7	18.9	16.3	3.87	1.07	0.592	0.513
AKIM mm.	1.76	1.86	2.24	2.05	7.25	42.1	49.0	43.6	10.0	2.86	1.59	1.33
MİL. M3	0.881	0.933	1.13	1.03	3.63	21.1	24.6	21.9	5.03	1.43	0.795	0.666

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 83.13 MİLYON M3 166 MM. 5.2 LT/SN/Km2

15. Kizilirmak Havzasi
D15A335 İLYASLI Ç. KOZAĞAÇ KÖP.

YERİ : BAFRA ALTINKAYA BARAJ YOLUNUN KM SİNDE ÇAYAGZI KÖYÜ MEVKİİNDEKİ KÖPRÜDEDİR.
35°49'50" Doğu - 41°28'32" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 244,70 km² **YAKLAŞIK KOT** : 30 m

GÖZLEM SÜRESİ : 06.06.2013 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 1.291 m³/sn. (7 Yıllık) 2020 Su yılında 0.995 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 9.750 m³/sn 22.03.2020

2020 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 01.10.2019

Gözlem süresinde anlık ençok akım : 40.800 m³/sn 28.05.2016

Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 24.08.2018

2. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Akımalar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.035	0.735	0.070	0.855	3.51	4.05	2.14	0.735	0.309	0.159	KURU	KURU
02	0.035	2.41	0.070	0.535	2.69	3.23	2.14	0.735	0.451	0.123	KURU	KURU
03	0.024	0.855	0.070	0.451	2.96	2.41	2.14	0.735	0.981	0.093	KURU	KURU
04	0.024	0.253	0.070	0.376	3.51	2.14	2.41	0.735	1.25	0.093	KURU	KURU
05	0.016	0.159	0.123	0.253	2.96	1.95	2.14	0.855	0.855	0.070	KURU	KURU
06	0.093	0.123	0.093	0.159	3.78	1.75	2.69	0.735	0.632	0.050	KURU	KURU
07	0.253	0.093	0.070	0.123	7.97	1.75	2.69	0.855	0.451	0.050	KURU	KURU
08	0.093	0.093	0.050	0.376	4.87	1.58	2.14	1.11	0.451	0.050	KURU	KURU
09	0.093	0.070	0.050	7.19	2.96	1.42	1.95	0.981	0.376	0.093	KURU	KURU
10	0.070	0.070	0.050	3.78	2.41	1.25	1.75	0.981	0.309	0.093	KURU	KURU
11	0.070	0.070	0.050	1.95	2.14	1.25	1.58	0.735	0.309	0.050	KURU	KURU
12	0.050	0.070	0.035	1.75	2.69	1.11	1.42	0.735	0.376	0.024	KURU	KURU
13	0.050	0.050	0.035	2.14	2.96	1.11	1.25	0.632	0.535	0.001	KURU	KURU
14	0.050	0.050	0.050	1.95	2.41	0.981	1.25	0.451	2.14	KURU	KURU	KURU
15	0.035	0.050	0.050	1.58	2.41	0.981	1.11	0.451	1.25	0.001	KURU	KURU
16	0.035	0.050	0.050	1.42	2.96	2.69	2.69	0.376	0.855	0.011	KURU	KURU
17	0.035	0.050	0.035	1.42	3.51	1.95	2.14	0.376	0.632	0.035	KURU	KURU
18	0.035	0.050	0.035	3.51	3.23	1.75	1.58	0.376	0.735	0.035	KURU	KURU
19	0.035	0.050	0.035	2.96	3.23	4.32	1.42	0.309	0.535	0.011	KURU	KURU
20	0.035	0.050	0.035	2.41	3.23	4.60	1.25	0.253	0.981	0.006	KURU	KURU
21	0.050	0.050	0.024	2.69	3.51	5.64	1.25	0.253	1.95	0.004	KURU	KURU
22	0.070	0.050	0.024	2.14	4.60	9.75	1.25	0.309	0.855	KURU	KURU	KURU
23	0.050	0.050	0.024	1.75	4.05	9.25	1.58	0.855	0.535	KURU	KURU	KURU
24	0.050	0.050	0.024	1.58	3.51	7.58	1.42	0.451	0.535	KURU	KURU	KURU
25	0.050	0.050	0.024	1.42	3.51	6.42	1.25	0.376	0.451	KURU	KURU	KURU
26	0.093	0.050	0.070	1.42	2.96	5.64	1.11	0.309	0.376	KURU	KURU	KURU
27	0.159	0.035	0.203	1.75	2.41	4.87	0.981	0.309	0.309	KURU	KURU	KURU
28	0.093	0.159	0.535	3.23	2.69	4.32	0.981	0.309	0.253	KURU	KURU	KURU
29	0.070	0.123	0.376	3.78	3.23	3.51	0.855	0.309	0.203	KURU	KURU	KURU
30	0.070	0.070	0.309	4.05	-----	2.96	0.855	0.309	0.203	KURU	KURU	KURU
31	0.070	-----	0.855	4.32	-----	2.41	-----	0.376	-----	KURU	KURU	-----
Maks.	1.95	4.32	0.855	7.19	7.97	9.75	4.05	1.42	6.42	0.203	KURU	KURU
Min.	KURU	KURU	KURU	0.123	0.001	0.981	0.855	0.253	0.203	KURU	KURU	KURU
Ortalama	0.064	0.203	0.116	2.04	3.34	3.37	1.65	0.559	0.669	0.034	KURU	KURU
LT/SN/Km2	0.262	0.829	0.474	8.35	13.6	13.8	6.73	2.28	2.74	0.139	KURU	KURU
AKIM mm.	0.703	2.15	1.27	22.4	34.2	36.9	17.4	6.11	7.09	0.371	KURU	KURU
MİL. M3	0.172	0.526	0.311	5.47	8.37	9.04	4.27	1.50	1.74	0.091	KURU	KURU
SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 31.49 MİLYON M3 129 MM. 4.1 LT/SN/Km2												

15. Kizilirmak Havzasi

D15A336 ÇOMU Ç. SEKİBAĞI

YERİ : İstasyona Ait Adres Bilgisi Girilmemiştir.
34°35'56" Doğu - 40°56'31" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 665,18 km²

YAKLAŞIK KOT : 541 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.2013 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 2.284 m³/sn. (6 Yıllık) 2020 Su yılında 0.869 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 6.340 m³/sn 06.02.2020
2020 Su yılında anlık enaz akım : 0.129 m³/sn 04.08.2020
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 51.500 m³/sn 28.03.2015
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.129 m³/sn 04.08.2020

8. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
20	0.002	70	4.1	140	30.0	240	70.0
30	0.011	80	6.8	160	38.0	260	79.0
40	0.078	90	10.1	180	46.0	280	88.0
50	0.495	100	14.0	200	54.0	290	92.5
60	1.9	120	22.0	220	62.0	300	97.0

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.555	0.610	0.610	0.775	0.463	2.10	1.90	1.41	0.729	1.24	0.180	0.129
02	0.555	0.610	0.500	0.720	0.463	2.10	1.90	1.41	0.846	0.729	0.180	0.154
03	0.555	0.610	0.463	0.720	0.426	2.10	2.10	1.08	0.963	0.321	0.180	0.154
04	0.555	0.610	0.388	0.665	0.500	2.10	2.30	1.08	0.846	0.263	0.129	0.154
05	0.555	0.610	0.351	0.665	0.720	2.10	2.30	1.08	0.612	0.263	0.154	0.154
06	0.610	0.610	0.351	0.665	2.28	2.30	2.30	1.41	0.495	0.263	0.154	0.154
07	0.610	0.610	0.351	0.665	3.18	2.30	2.30	1.24	0.379	0.379	0.154	0.154
08	0.555	0.555	0.351	0.720	2.61	2.10	2.30	0.963	0.263	0.379	0.154	0.154
09	0.555	0.555	0.351	0.720	2.14	2.50	2.10	0.963	0.321	0.379	0.154	0.154
10	0.555	0.555	0.351	0.720	1.41	2.70	2.10	0.846	0.321	0.379	0.154	0.180
11	0.555	0.555	0.351	0.610	1.08	2.70	1.90	0.846	0.612	0.379	0.154	0.180
12	0.555	0.555	0.388	0.610	1.08	2.50	1.74	0.729	1.57	0.263	0.154	0.154
13	0.555	0.555	0.388	0.610	0.963	2.50	1.74	0.612	2.70	0.263	0.154	0.154
14	0.555	0.555	0.388	0.610	0.846	2.50	1.57	0.612	3.39	0.263	0.154	0.154
15	0.555	0.555	0.388	0.610	0.846	2.50	1.57	0.495	2.50	0.205	0.129	0.154
16	0.555	0.555	0.388	0.555	0.846	2.30	2.30	0.495	2.10	0.205	0.154	0.154
17	0.555	0.555	0.426	0.463	0.846	2.10	2.10	0.437	1.74	0.263	0.129	0.154
18	0.665	0.555	0.426	0.463	0.846	2.10	1.90	0.321	1.57	0.263	0.154	0.154
19	0.610	0.555	0.426	0.463	0.729	1.90	1.90	0.263	2.10	0.263	0.154	0.154
20	0.665	0.555	0.426	0.463	0.846	1.90	1.90	0.263	2.30	0.205	0.154	0.154
21	0.610	0.555	0.426	0.463	0.846	1.90	1.74	0.379	2.50	0.205	0.154	0.154
22	0.555	0.555	0.426	0.463	1.41	1.90	1.90	0.437	1.90	0.205	0.154	0.154
23	0.555	0.555	0.426	0.426	1.57	1.90	1.74	1.24	2.10	0.205	0.154	0.154
24	0.555	0.555	0.775	0.426	1.41	1.90	1.74	0.963	2.10	0.205	0.154	0.154
25	0.555	0.555	1.72	0.351	1.57	1.90	1.57	0.963	1.90	0.205	0.154	0.154
26	0.555	0.555	1.39	0.388	1.57	1.90	1.57	0.846	1.74	0.205	0.154	0.180
27	0.555	0.555	1.01	0.388	1.57	1.90	1.41	0.846	1.57	0.205	0.154	0.154
28	0.555	0.555	0.854	0.388	1.74	1.90	1.41	0.729	1.57	0.205	0.154	0.154
29	0.555	0.555	0.854	0.388	2.10	2.30	1.41	0.612	1.57	0.205	0.154	0.154
30	0.555	0.555	0.775	0.388	-----	2.30	1.41	0.612	1.41	0.205	0.129	0.154
31	0.500	-----	0.775	0.426	-----	2.10	-----	0.729	-----	0.205	0.129	-----
Maks.	1.72	0.610	2.42	0.775	6.34	2.90	2.50	3.14	4.37	1.41	0.263	0.321
Min.	0.500	0.463	0.351	0.351	0.426	1.90	1.41	0.263	0.263	0.205	0.129	0.129
Ortalama	0.567	0.568	0.564	0.548	1.27	2.17	1.87	0.804	1.49	0.304	0.152	0.156
LT/SN/Km2	0.853	0.854	0.848	0.824	1.91	3.26	2.81	1.21	2.24	0.457	0.229	0.234
AKIM mm.	2.28	2.21	2.27	2.21	4.79	8.74	7.29	3.24	5.81	1.22	0.614	0.607
MİL. M3	1.52	1.47	1.51	1.47	3.19	5.81	4.85	2.15	3.86	0.814	0.408	0.404

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 27.46 MİLYON M3 41 MM. 1.3 LT/SN/Km2

15. Kizilirmak Havzasi

D15A337 ZAHNE D. TERZİLİ

YERİ : BAFRA KOLAY YOLUNDA DERBENT BARAJINA 2 KM. KALA SAĞ TARAFI İLYASLI KÖYÜ YOLUNA DÖNÜLÜR
BU YOLUN 3. KM SİNDEN SOLA TERZİLİ KÖYÜ YOLUNA DÖNÜLÜR. TERZİLİ KÖYÜNÜN 1.5 KM MENBASINDADIR
35°46'36" Doğu - 41°26'37" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 23,64 km²

YAKLAŞIK KOT : 120 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.2014 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.216 m³/sn. (2 Yıllık) 2020 Su yılında 0.183 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık en çok akım : 2.400 m³/sn 08.01.2020
2020 Su yılında anlık en az akım : 0.000 m³/sn 09.04.2020
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 4.340 m³/sn 21.04.2019
Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.000 m³/sn 09.04.2020

1. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.013	0.477	0.038	0.674	0.674	0.916	0.440	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
02	0.013	0.916	0.038	0.402	0.514	0.723	0.514	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
03	0.008	0.440	0.038	0.365	0.551	0.589	0.477	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
04	0.008	0.169	0.038	0.253	0.868	0.477	0.477	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
05	0.003	0.101	0.081	0.169	0.723	0.440	0.440	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
06	0.050	0.081	0.065	0.122	0.868	0.365	0.551	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
07	0.169	0.065	0.050	0.101	1.42	0.365	0.589	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
08	0.050	0.065	0.038	0.674	0.916	0.328	0.551	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
09	0.050	0.050	0.038	1.16	0.626	0.253	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
10	0.038	0.050	0.038	0.626	0.551	0.253	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
11	0.038	0.038	0.038	0.477	0.477	0.195	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
12	0.028	0.050	0.028	0.365	0.514	0.195	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
13	0.028	0.028	0.028	0.589	0.626	0.169	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
14	0.028	0.028	0.038	0.477	0.589	0.225	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
15	0.020	0.028	0.038	0.328	0.589	0.225	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
16	0.020	0.028	0.038	0.290	0.674	0.589	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
17	0.020	0.028	0.028	0.290	0.820	0.551	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
18	0.020	0.028	0.028	0.820	0.723	0.477	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
19	0.020	0.028	0.028	0.674	0.723	0.965	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
20	0.020	0.028	0.028	0.551	0.723	1.01	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
21	0.028	0.028	0.020	0.626	0.771	1.21	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
22	0.038	0.028	0.020	0.514	1.11	1.75	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
23	0.028	0.028	0.020	0.440	0.965	1.63	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
24	0.028	0.028	0.020	0.402	0.771	1.37	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
25	0.028	0.028	0.020	0.328	0.771	1.06	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
26	0.065	0.028	0.028	0.328	0.626	0.820	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
27	0.122	0.020	0.122	0.328	0.551	0.723	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
28	0.050	0.081	0.365	0.402	0.626	0.589	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
29	0.038	0.050	0.253	0.723	0.771	0.551	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
30	0.038	0.038	0.195	0.820	-----	0.514	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
31	0.038	-----	0.674	0.916	-----	0.477	-----	KURU	-----	KURU	KURU	-----
Maks.	0.328	1.21	1.37	2.40	1.63	2.28	0.589	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
Min.	0.003	0.013	0.020	0.101	0.477	0.169	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
Ortalama	0.037	0.103	0.081	0.491	0.729	0.645	0.135	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
LT/SN/Km ²	1.56	4.35	3.44	20.8	30.8	27.3	5.70	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
AKIM mm.	4.18	11.3	9.21	55.7	77.2	73.1	14.8	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
MİL. M3	0.099	0.266	0.218	1.32	1.83	1.73	0.349	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 5.81 MİLYON M3

246 MM.

7.8 LT/SN/Km²

15. Kizilirmak Havzası

D15A338 KOLAZ D. ÇENE EVLERİ

YERİ : BOYABAT KURUSARAY KÖYÜNDEN KÖPRÜCEK KÖYÜNE GİDİLİR KÖY MERKEZİNDEN ÇENE EVLERİ MAH
ALTINDA KOLAZ DERESİDİR.
34°35'44" Doğu - 41°26'40" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 40,39 km2

YAKLAŞIK KOT : 572 m

GÖZLEM SÜRESİ : 25.09.2014 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 1.602 m3/sn. (6 Yıllık) 2020 Su yılında 0.797 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 10.600 m3/sn 19.06.2020
2020 Su yılında anlık enaz akım : 0.081 m3/sn 04.09.2020
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 61.800 m3/sn 11.06.2019
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.081 m3/sn 04.09.2020

1. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
50	0.024	140	12.5	290	67.1	440	136.
65	0.385	170	21.4	320	79.6	470	151.
80	1.5	200	31.9	350	92.2	500	166.
95	3.3	230	42.9	380	106.	510	171.
110	5.8	260	54.8	410	121.		

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.310	0.441	0.347	0.496	0.385	3.15	1.88	1.20	0.806	1.20	0.197	0.104
02	0.310	0.496	0.347	0.496	0.385	2.23	1.78	1.20	1.20	1.11	0.197	0.104
03	0.272	0.441	0.347	0.441	0.385	1.98	1.88	1.20	1.20	1.02	0.197	0.104
04	0.272	0.385	0.347	0.441	0.607	1.98	1.98	1.20	1.38	0.877	0.174	0.081
05	0.272	0.385	0.347	0.441	0.663	2.23	1.88	1.20	1.38	0.877	0.151	0.104
06	0.347	0.385	0.347	0.441	1.11	2.35	2.23	1.38	1.11	0.806	0.151	0.104
07	0.385	0.347	0.310	0.385	1.78	2.35	2.23	1.29	0.949	0.734	0.151	0.104
08	0.347	0.347	0.310	0.441	1.20	2.10	2.10	1.47	0.877	0.734	0.127	0.104
09	0.385	0.347	0.347	0.496	0.949	2.10	1.88	1.38	0.877	0.734	0.104	0.104
10	0.347	0.347	0.347	0.441	0.877	2.23	1.78	1.29	0.806	0.734	0.104	0.104
11	0.347	0.347	0.347	0.385	0.806	2.10	1.67	1.20	0.806	0.663	0.127	0.127
12	0.310	0.347	0.347	0.441	0.806	1.88	1.57	1.11	0.949	0.607	0.127	0.104
13	0.310	0.347	0.347	0.441	0.806	1.78	1.57	1.11	1.78	0.552	0.104	0.104
14	0.310	0.347	0.347	0.385	0.663	1.67	1.47	0.949	2.60	0.496	0.127	0.127
15	0.310	0.347	0.347	0.385	0.734	1.67	1.47	0.949	2.23	0.496	0.104	0.104
16	0.310	0.347	0.347	0.385	0.734	1.67	1.88	0.877	1.78	0.496	0.104	0.104
17	0.272	0.347	0.347	0.347	0.663	1.57	1.88	0.806	1.88	0.552	0.151	0.104
18	0.272	0.347	0.347	0.385	0.663	1.47	1.78	0.806	2.35	0.552	0.151	0.104
19	0.310	0.347	0.347	0.385	0.663	1.47	1.67	0.734	4.41	0.441	0.151	0.104
20	0.310	0.347	0.347	0.347	0.734	1.38	1.57	0.607	2.74	0.385	0.151	0.127
21	0.310	0.347	0.347	0.347	0.806	1.38	1.47	0.607	2.35	0.347	0.197	0.127
22	0.310	0.347	0.347	0.347	1.20	1.67	1.67	0.663	2.23	0.347	0.197	0.127
23	0.310	0.347	0.347	0.347	1.11	1.88	1.57	1.02	2.23	0.310	0.174	0.127
24	0.310	0.347	0.310	0.347	1.11	2.10	1.47	0.877	2.74	0.310	0.174	0.127
25	0.310	0.347	0.385	0.310	1.38	1.98	1.47	0.806	3.15	0.272	0.151	0.151
26	0.310	0.347	0.441	0.347	1.29	1.88	1.38	0.734	2.35	0.272	0.151	0.151
27	0.310	0.347	0.441	0.347	1.29	1.78	1.38	0.734	1.88	0.235	0.151	0.151
28	0.310	0.347	0.441	0.347	1.57	1.78	1.20	0.663	1.57	0.235	0.127	0.127
29	0.310	0.347	0.496	0.347	3.15	1.98	1.20	0.663	1.47	0.235	0.127	0.151
30	0.310	0.347	0.441	0.347	-----	2.23	1.20	0.877	1.29	0.197	0.127	0.197
31	0.310	-----	0.496	0.385	-----	1.98	-----	0.806	-----	0.197	0.127	-----
Maks.	0.441	0.496	0.496	0.496	4.59	4.06	2.35	1.57	10.6	1.29	0.197	0.197
Min.	0.272	0.310	0.310	0.310	0.347	1.38	1.11	0.607	0.806	0.174	0.104	0.081
Ortalama	0.313	0.362	0.366	0.394	0.983	1.94	1.67	0.981	1.78	0.549	0.147	0.119
LT/SN/Km2	7.76	8.96	9.07	9.76	24.3	47.9	41.4	24.3	44.0	13.6	3.64	2.94
AKIM mm.	20.8	23.2	24.3	26.1	61.0	128.	107.	65.0	114.	36.4	9.74	7.62
MİL. M3	0.840	0.938	0.981	1.06	2.46	5.18	4.33	2.63	4.61	1.47	0.393	0.308

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 25.20 MİLYON M3

624 MM.

19.7 LT/SN/Km2

15. Kızılırmak Havzası

D15A340 KIZILIRMAK EĞERCİ

YERİ : SİVAS-ĞEMEREK İLÇESİ EĞERCİ KÖYÜ GİRİŞİNDEKİ KARAYOLU KÖPRÜSÜNDEDİR. (PAFTA:J35-C2)
35°59'10" Doğu - 39°13'5" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 13912,67 km² YAKLAŞIK KOT : 1118 m

GÖZLEM SÜRESİ : 30.09.2014 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 45.570 m³/sn. (6 Yıllık) 2020 Su yılında 51.492 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 361.000 m³/sn 18.03.2020
2020 Su yılında anlık enaz akım : 5.410 m³/sn 06.08.2020
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 361.000 m³/sn 18.03.2020
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 1.400 m³/sn 18.08.2017

1. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
87	0.016	107	0.541	127	3.7	250	167.
91	0.044	111	0.838	135	6.6	290	252.
95	0.101	115	1.3	155	19.9	330	340.
99	0.194	119	1.9	175	41.2	370	433.
103	0.331	123	2.6	210	92.7	410	529.

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	11.5	14.3	11.5	13.5	12.8	77.8	230	82.7	57.6	36.3	8.15	7.64
02	12.8	15.7	11.5	15.0	13.5	77.8	217	79.4	45.2	18.2	8.65	6.63
03	12.1	15.7	12.1	14.3	13.5	97.9	226	82.7	41.2	16.5	8.65	6.63
04	13.5	15.0	12.8	15.0	14.3	101	212	103	41.2	15.0	8.15	6.63
05	13.5	18.2	13.5	14.3	14.3	86.1	245	127	40.0	15.0	7.64	7.14
06	14.3	15.0	15.0	13.5	16.5	79.4	259	129	30.6	14.3	7.14	6.63
07	14.3	15.0	16.5	15.0	19.9	82.7	243	129	34.0	15.0	7.64	6.63
08	13.5	14.3	18.2	13.5	26.4	103	212	135	45.2	15.7	7.64	7.14
09	12.1	15.7	16.5	15.0	53.4	139	204	135	43.9	18.2	7.64	7.14
10	12.1	13.5	13.5	14.3	71.8	156	200	169	45.2	17.4	7.64	7.14
11	12.8	14.3	12.8	14.3	73.2	185	183	210	45.2	16.5	7.64	6.63
12	12.8	13.5	13.5	14.3	42.5	221	167	198	42.5	15.7	7.14	7.14
13	11.5	14.3	15.0	14.3	27.5	254	165	177	42.5	16.5	7.14	7.14
14	12.1	14.3	14.3	14.3	27.5	232	148	161	43.9	17.4	7.14	7.14
15	12.8	14.3	12.8	15.0	37.5	234	142	142	38.8	15.7	7.14	7.14
16	12.8	15.0	12.8	13.5	34.0	292	140	137	47.9	12.8	7.14	7.14
17	12.8	14.3	12.1	14.3	28.5	276	142	127	52.0	12.8	7.14	7.14
18	13.5	13.5	12.1	13.5	30.6	333	142	127	50.7	10.9	7.14	7.14
19	12.8	13.5	12.8	12.8	34.0	261	123	127	50.7	9.16	7.14	7.14
20	12.8	14.3	12.1	12.8	34.0	219	120	121	43.9	8.15	7.14	7.14
21	15.0	15.7	12.8	12.8	31.7	193	121	76.1	42.5	8.65	7.14	8.15
22	13.5	14.3	12.1	12.8	27.5	193	116	63.1	40.0	8.65	7.64	7.14
23	12.1	13.5	12.1	12.1	30.6	183	116	92.7	40.0	8.15	6.22	8.15
24	12.8	13.5	12.8	12.8	42.5	185	121	92.7	40.0	7.14	7.64	9.16
25	11.5	12.1	12.8	12.8	57.6	187	133	92.7	36.3	7.64	7.64	9.16
26	12.8	14.3	12.1	12.8	74.7	193	139	89.4	26.4	8.15	7.14	9.75
27	12.8	13.5	12.1	13.5	112	195	125	71.8	25.4	8.15	7.14	10.3
28	12.1	12.1	13.5	13.5	61.7	185	92.7	68.9	18.2	8.15	7.64	12.1
29	12.1	11.5	13.5	11.5	67.5	187	87.7	64.6	16.5	7.64	8.65	12.1
30	12.8	11.5	13.5	12.1	-----	189	89.4	56.2	15.7	7.64	7.64	12.1
31	13.5	-----	15.0	12.8	-----	210	-----	60.3	-----	8.15	7.64	-----
Maks.	30.6	21.7	19.1	18.2	123.	361.	285.	234.	71.8	56.2	13.5	16.5
Min.	7.14	8.65	8.65	8.65	9.75	56.2	87.7	54.8	15.0	6.63	5.41	5.41
Ortalama	12.8	14.2	13.3	13.6	39.0	181.	162.	114.	39.4	13.1	7.52	7.94
LT/SN/Km2	0.921	1.02	0.959	0.978	2.80	13.0	11.6	8.18	2.83	0.940	0.540	0.571
AKIM mm.	2.47	2.64	2.57	2.62	7.03	34.8	30.2	21.9	7.35	2.52	1.45	1.48
MİL. M3	34.3	36.8	35.7	36.5	97.8	485.	420.	305.	102.	35.0	20.1	20.6

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 1628.80 MİLYON M3 117 MM. 3.7 LT/SN/Km2

15. Kizilirmak Havzasi
D15A341 İLYASLI Ç. ÜZÜMLÜK

YERİ : SAMSUN BAFRA İLYASLI ÜZÜMLÜK MEVKİİNDEDİR.
35°43'43" Doğu - 41°27'42" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 140,00 km²

YAKLAŞIK KOT : 158 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.2017 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.726 m³/sn. (2 Yıllık) 2020 Su yılında 0.681 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 7.110 m³/sn 23.03.2020
2020 Su yılında anlık enaz akım : 0.024 m³/sn 29.08.2020
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 17.900 m³/sn 08.05.2019
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.012 m³/sn 18.10.2018

1. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
25	0.000	75	4.2	110	13.4	160	32.9
35	0.091	85	6.3	120	16.8	170	37.4
45	0.430	90	7.6	130	20.5	180	42.2
55	1.2	95	8.9	140	24.2	190	47.1
65	2.4	100	10.3	150	28.5	200	52.2

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.142	1.42	0.142	0.927	1.19	2.59	1.53	0.688	0.218	0.218	0.116	0.024
02	0.142	2.30	0.142	0.494	0.927	2.03	1.42	0.688	0.260	0.193	0.116	0.024
03	0.116	1.53	0.142	0.430	1.19	1.65	1.53	0.623	0.303	0.193	0.116	0.024
04	0.116	0.927	0.142	0.388	2.75	1.53	1.65	0.623	0.260	0.193	0.091	0.024
05	0.116	0.559	0.345	0.430	2.75	1.42	1.42	0.688	0.193	0.193	0.079	0.024
06	0.218	0.345	0.260	0.303	2.03	1.42	1.76	0.623	0.494	0.167	0.079	0.030
07	0.388	0.260	0.218	0.260	3.61	1.30	1.76	0.623	0.494	0.167	0.079	0.030
08	0.193	0.260	0.218	1.10	1.89	1.10	1.53	0.840	0.494	0.167	0.054	0.030
09	0.142	0.218	0.218	1.42	0.927	1.01	1.30	0.752	0.494	0.193	0.042	0.030
10	0.116	0.218	0.218	1.10	0.927	1.01	1.19	0.688	0.494	0.193	0.042	0.030
11	0.116	0.167	0.218	0.559	0.927	0.927	1.10	0.559	0.388	0.167	0.030	0.030
12	0.091	0.260	0.167	0.559	1.53	0.840	1.01	0.559	0.388	0.167	0.030	0.030
13	0.142	0.193	0.167	0.752	1.42	0.840	1.01	0.494	0.388	0.142	0.030	0.030
14	0.142	0.193	0.218	0.623	1.42	0.752	0.927	0.494	0.388	0.142	0.030	0.030
15	0.142	0.193	0.218	0.559	1.42	0.752	0.927	0.430	0.388	0.167	0.042	0.030
16	0.142	0.193	0.218	0.494	1.65	1.19	1.65	0.430	0.388	0.167	0.042	0.030
17	0.142	0.193	0.218	0.430	1.89	1.01	2.03	0.388	0.688	0.193	0.054	0.042
18	0.142	0.193	0.218	1.01	1.89	1.10	1.65	0.388	0.688	0.167	0.042	0.042
19	0.142	0.193	0.218	0.752	2.03	2.16	1.30	0.388	0.559	0.142	0.030	0.054
20	0.142	0.193	0.218	0.688	2.16	2.30	1.10	0.388	1.10	0.142	0.030	0.091
21	0.167	0.193	0.218	1.65	2.30	2.90	0.927	0.303	1.65	0.116	0.054	0.079
22	0.167	0.218	0.218	0.688	3.06	5.89	1.01	0.345	0.752	0.116	0.091	0.067
23	0.167	0.218	0.218	0.623	2.30	7.11	1.65	0.494	0.623	0.116	0.079	0.030
24	0.142	0.218	0.218	0.559	2.16	5.89	1.19	0.345	0.494	0.116	0.054	0.054
25	0.142	0.218	0.218	0.494	2.16	4.20	1.10	0.260	0.494	0.091	0.042	0.054
26	0.193	0.218	0.260	0.494	1.76	3.81	0.927	0.260	0.430	0.091	0.042	0.054
27	0.303	0.218	0.430	0.494	2.03	3.42	0.840	0.218	0.388	0.091	0.042	0.054
28	0.193	0.260	0.623	1.42	3.06	3.06	0.752	0.218	0.303	0.091	0.042	0.054
29	0.167	0.260	0.494	1.42	2.75	2.43	0.688	0.218	0.218	0.116	0.024	0.054
30	0.167	0.167	0.388	1.42	-----	2.03	0.688	0.218	0.218	0.116	0.024	0.054
31	0.167	-----	0.927	1.42	-----	1.65	-----	0.218	-----	0.091	0.024	-----
Maks.	0.388	2.30	0.927	1.65	3.61	7.11	2.03	0.840	1.65	0.218	0.116	0.091
Min.	0.091	0.167	0.142	0.260	0.927	0.752	0.688	0.218	0.193	0.091	0.024	0.024
Ortalama	0.162	0.407	0.269	0.773	1.93	2.24	1.25	0.466	0.488	0.149	0.055	0.041
LT/SN/Km2	1.15	2.90	1.92	5.52	13.8	16.0	8.94	3.33	3.48	1.07	0.390	0.294
AKIM mm.	3.09	7.53	5.14	14.8	34.6	42.8	23.2	8.92	9.03	2.85	1.04	0.761
MİL. M3	0.433	1.05	0.720	2.07	4.85	5.99	3.25	1.25	1.26	0.400	0.146	0.107

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 21.53 MİLYON M3 154 MM. 4.9 LT/SN/Km2

15. Kizilirmak Havzasi

D15A342 GÖLBELER D. ÇALKÖY

YERİ : SAMSUN 19 MAYIS İLÇESİNDEN 19 KM SONRA SOLA LİNGERLİ KÖYÜ KAVŞAĞINA DÖNÜLÜR. LİNGERLİDEN KÖSELİYE SAĞDAN SAĞDAN SÜRMELİ ÇALKÖY İÇERİSİNDEN SAĞA KOCADEREYE İNİLİR. DEREYİ GEÇTİKİTEN YAKLAŞIK 500 M SONRA SOLDAN GELEN KOL İLE ANAYATAK BİRLEŞİM YERİDİR.
35°56'12" Doğu - 41°27'6" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 10,11 km² YAKLAŞIK KOT : 140 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.2013 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.190 m³/sn. (6 Yıllık) 2020 Su yılında 0.123 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık en çok akım : 3.620 m³/sn 19.03.2020
2020 Su yılında anlık en az akım : 0.001 m³/sn 15.05.2020
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 9.120 m³/sn 27.05.2016
Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.000 m³/sn 05.08.2018

4. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
20	0.000	31	0.020	45	0.344	95	4.3
22	0.000	33	0.038	55	0.854	110	5.8
25	0.001	35	0.065	65	1.6	130	7.8
27	0.003	37	0.100	75	2.4	150	9.8
29	0.009	39	0.146	85	3.3	170	12.0

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.009	0.526	0.065	0.275	0.389	0.526	0.172	0.122	0.028	0.009	0.006	0.002
02	0.009	0.275	0.100	0.206	0.146	0.310	0.172	0.082	0.065	0.014	0.009	0.002
03	0.009	0.065	0.065	0.172	0.100	0.206	0.275	0.122	0.100	0.009	0.014	0.002
04	0.009	0.038	0.082	0.082	0.206	0.146	0.310	0.122	0.038	0.014	0.009	0.002
05	0.009	0.038	0.241	0.050	0.146	0.122	0.241	0.065	0.028	0.009	0.003	0.002
06	0.122	0.038	0.082	0.028	0.241	0.122	0.206	0.065	0.028	0.009	0.003	0.003
07	0.065	0.028	0.065	0.028	1.13	0.122	0.172	0.100	0.020	0.009	0.003	0.003
08	0.028	0.028	0.065	1.06	0.435	0.122	0.172	0.146	0.020	0.014	0.002	0.003
09	0.065	0.028	0.038	0.992	0.275	0.122	0.172	0.082	0.020	0.014	0.003	0.003
10	0.028	0.028	0.038	0.275	0.206	0.122	0.146	0.065	0.014	0.009	0.003	0.003
11	0.028	0.028	0.038	0.100	0.206	0.100	0.146	0.038	0.014	0.009	0.002	0.006
12	0.028	0.038	0.038	0.275	0.992	0.100	0.146	0.038	0.014	0.009	0.002	0.006
13	0.028	0.038	0.038	0.741	0.797	0.100	0.146	0.038	0.020	0.009	0.002	0.002
14	0.020	0.038	0.038	0.172	0.571	0.100	0.146	0.020	0.038	0.009	0.006	0.003
15	0.020	0.038	0.038	0.082	0.344	0.100	0.146	0.020	0.028	0.014	0.006	0.003
16	0.028	0.038	0.038	0.050	0.275	0.741	0.526	0.020	0.020	0.020	0.003	0.003
17	0.028	0.038	0.020	0.038	0.172	0.435	0.275	0.020	0.020	0.028	0.003	0.003
18	0.028	0.050	0.020	0.122	0.122	0.435	0.172	0.020	0.020	0.014	0.003	0.003
19	0.028	0.050	0.020	0.310	0.100	2.78	0.146	0.014	0.020	0.014	0.006	0.003
20	0.020	0.050	0.020	0.684	0.082	1.83	0.146	0.014	0.020	0.020	0.003	0.014
21	0.020	0.050	0.020	0.992	0.082	0.854	0.172	0.014	0.020	0.020	0.009	0.009
22	0.028	0.050	0.020	0.310	0.020	0.526	0.172	0.028	0.014	0.014	0.020	0.006
23	0.028	0.050	0.020	0.172	0.526	0.344	0.241	0.082	0.014	0.009	0.006	0.006
24	0.020	0.050	0.020	0.206	0.275	0.241	0.172	0.028	0.020	0.009	0.006	0.006
25	0.028	0.050	0.020	0.206	0.206	0.206	0.146	0.020	0.014	0.006	0.006	0.006
26	0.028	0.050	0.038	0.206	0.146	0.172	0.146	0.020	0.014	0.038	0.006	0.006
27	0.028	0.065	0.854	0.122	0.122	0.172	0.122	0.020	0.014	0.006	0.006	0.003
28	0.020	0.100	0.172	0.100	0.122	0.146	0.122	0.020	0.014	0.050	0.002	0.003
29	0.028	0.050	0.146	0.082	0.172	0.172	0.122	0.020	0.014	0.006	0.002	0.003
30	0.028	0.050	0.082	0.082	-----	0.146	0.122	0.028	0.009	0.006	0.002	0.006
31	0.065	-----	0.923	1.58	-----	0.146	-----	0.028	-----	0.006	0.002	-----
Maks.	0.628	0.741	2.52	3.24	3.05	3.62	1.13	0.310	0.628	0.275	0.038	0.028
Min.	0.009	0.028	0.014	0.028	0.020	0.100	0.122	0.001	0.006	0.002	0.001	0.001
Ortalama	0.030	0.069	0.112	0.316	0.297	0.380	0.186	0.049	0.024	0.014	0.005	0.004
LT/SN/Km2	2.97	6.80	11.1	31.3	29.4	37.5	18.4	4.85	2.38	1.36	0.504	0.412
AKIM mm.	7.95	17.6	29.6	83.8	73.5	101.	47.6	13.0	6.17	3.64	1.35	1.07
MİL. M3	0.080	0.178	0.299	0.847	0.744	1.02	0.481	0.131	0.062	0.037	0.014	0.011

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 3.90 MİLYON M3 386 MM. 12.2 LT/SN/Km2

15. Kizilirmak Havzası

D15A343 KARAÇOMAK D. İNÖNÜ

YERİ : İSTASYONA AİT ADRES BİLGİSİ GİRİLMEMİŞTİR. PAFTA NO: (F31 E1).
33°46'59" Doğu - 41°24'7" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 266,67 km²

YAKLAŞIK KOT : 761 m

GÖZLEM SÜRESİ : 16.10.2015 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.634 m³/sn. (5 Yıllık) 2020 Su yılında 0.282 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 5.950 m³/sn 18.06.2020
2020 Su yılında anlık enaz akım : 0.011 m³/sn 03.07.2020
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 5.950 m³/sn 18.06.2020
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 04.10.2016

20. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
90	0.000	110	2.8	130	13.3	150	26.8
94	0.000	114	4.5	134	15.9	190	57.6
98	0.011	118	6.5	138	18.6	200	65.6
102	0.431	122	8.6	142	21.1	210	73.6
106	1.4	126	10.9	146	23.9		

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.858	0.022	0.022	0.022	0.022	0.022	0.022	0.022	0.431	0.622	0.018	0.858
02	0.858	0.022	0.022	0.022	0.022	0.022	0.022	0.022	0.431	0.014	0.018	0.858
03	0.858	0.022	0.022	0.022	0.022	0.022	0.022	0.022	0.431	0.014	0.018	1.40
04	0.858	0.022	0.022	0.022	0.022	0.022	0.022	0.022	0.431	0.022	0.018	1.40
05	0.858	0.022	0.022	0.022	0.022	0.022	0.022	0.022	0.431	0.431	0.022	0.858
06	0.858	0.022	0.022	0.022	0.022	0.022	0.022	0.022	0.431	0.022	0.622	0.622
07	0.858	0.022	0.431	0.022	0.022	0.022	0.022	0.022	0.431	0.431	1.11	0.622
08	0.858	0.022	0.431	0.022	0.431	0.022	0.022	0.022	0.431	0.431	1.11	0.622
09	0.858	0.022	0.022	0.022	0.431	0.022	0.022	0.022	0.431	0.431	1.11	0.622
10	0.431	0.022	0.022	0.022	0.431	0.022	0.022	0.022	0.622	0.431	1.40	0.622
11	0.022	0.022	0.022	0.022	0.858	0.022	0.022	0.022	0.622	0.431	1.72	0.622
12	0.022	0.022	0.022	0.022	0.858	0.022	0.022	0.022	0.431	0.622	1.72	0.858
13	0.022	0.022	0.022	0.022	0.622	0.022	0.022	0.022	0.431	0.431	1.40	0.622
14	0.022	0.022	0.022	0.022	0.622	0.022	0.022	0.022	0.431	0.431	1.40	0.622
15	0.022	0.022	0.022	0.022	0.622	0.022	0.022	0.022	0.431	0.431	1.40	0.622
16	0.022	0.022	0.022	0.022	0.431	0.022	0.022	0.022	0.431	0.022	1.40	0.622
17	0.022	0.022	0.022	0.022	0.022	0.022	0.022	0.022	0.858	0.431	1.40	0.622
18	0.022	0.022	0.022	0.022	0.022	0.022	0.022	0.022	1.11	0.431	1.11	0.622
19	0.022	0.022	0.022	0.022	0.022	0.022	0.022	0.022	1.40	0.431	0.858	0.431
20	0.022	0.022	0.022	0.022	0.022	0.022	0.022	0.022	1.40	0.431	0.858	0.431
21	0.022	0.022	0.022	0.022	0.022	0.022	0.022	0.022	1.40	0.431	0.858	0.431
22	0.022	0.022	0.022	0.022	0.022	0.022	0.022	0.022	1.40	0.431	0.858	0.431
23	0.022	0.022	0.022	0.022	0.022	0.022	0.022	0.022	1.40	0.431	0.858	0.431
24	0.022	0.022	0.022	0.022	0.022	0.022	0.022	0.022	1.40	0.431	0.858	0.431
25	0.022	0.022	0.022	0.022	0.431	0.022	0.022	0.022	1.40	0.022	0.858	0.431
26	0.022	0.022	0.022	0.622	0.022	0.022	0.022	0.022	1.40	0.022	0.858	0.431
27	0.022	0.022	0.022	0.622	0.022	0.022	0.022	0.022	1.40	0.018	0.858	0.431
28	0.022	0.022	0.022	0.431	0.022	0.022	0.022	0.022	1.40	0.018	0.858	0.431
29	0.022	0.022	0.022	0.022	0.022	0.022	0.022	0.022	1.40	0.018	0.858	0.431
30	0.022	0.022	0.022	0.022	-----	0.022	0.022	0.022	1.40	0.018	0.858	0.431
31	0.022	-----	0.022	0.022	-----	0.022	-----	0.022	-----	0.018	0.858	-----
Maks.	0.858	0.022	0.858	0.622	2.79	0.022	0.022	0.022	5.95	1.72	2.05	1.40
Min.	0.022	0.022	0.022	0.022	0.022	0.022	0.022	0.022	0.022	0.011	0.018	0.431
Ortalama	0.278	0.022	0.048	0.087	0.198	0.022	0.022	0.022	0.868	0.284	0.908	0.629
LT/SN/Km2	1.04	0.082	0.181	0.327	0.743	0.082	0.082	0.082	3.26	1.06	3.41	2.36
AKIM mm.	2.79	0.214	0.486	0.875	1.86	0.221	0.214	0.221	8.44	2.85	9.12	6.11
MİL. M3	0.744	0.057	0.130	0.233	0.496	0.059	0.057	0.059	2.25	0.760	2.43	1.63

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 8.91 MİLYON M3 33 MM. 1.1 LT/SN/Km2

15. Kizilirmak Havzasi

D15A344 HAN D. BEKİRAĞA MAHALLESİ

YERİ : İstasyona Ait Adres Bilgisi Girilmemiştir.
33°11'53" Doğu - 40°15'40" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 134,77 km2

YAKLAŞIK KOT : 972 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.2015 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.290 m3/sn. (5 Yıllık) 2020 Su yılında 0.124 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 1.310 m3/sn 29.02.2020
2020 Su yılında anlık enaz akım : 0.015 m3/sn 01.10.2019
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 11.400 m3/sn 04.03.2018
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.005 m3/sn 14.02.2017

2. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
140	0.001	185	3.7	210	7.8	260	17.7
150	0.123	190	4.4	220	9.7	270	19.8
160	0.736	195	5.2	230	11.6	280	21.9
170	1.8	200	6.0	240	13.6	290	24.1
180	3.0	205	6.9	250	15.6	300	26.3

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.037	0.037	0.058	0.171	0.123	0.513	0.080	0.171	0.171	0.101	0.101	0.101
02	0.037	0.037	0.037	0.171	0.123	0.316	0.123	0.219	0.171	0.101	0.101	0.101
03	0.037	0.037	0.037	0.123	0.171	0.268	0.316	0.219	0.171	0.101	0.101	0.101
04	0.037	0.037	0.037	0.123	0.438	0.171	0.364	0.219	0.171	0.101	0.101	0.101
05	0.037	0.037	0.037	0.101	0.364	0.171	0.316	0.219	0.171	0.101	0.101	0.101
06	0.037	0.037	0.037	0.101	0.587	0.171	0.268	0.219	0.171	0.101	0.101	0.123
07	0.037	0.037	0.037	0.101	0.587	0.123	0.219	0.219	0.171	0.101	0.101	0.101
08	0.037	0.037	0.037	0.101	0.364	0.123	0.219	0.171	0.171	0.101	0.101	0.123
09	0.037	0.037	0.037	0.101	0.268	0.101	0.219	0.171	0.171	0.101	0.101	0.101
10	0.037	0.037	0.037	0.101	0.268	0.101	0.123	0.171	0.123	0.123	0.101	0.101
11	0.037	0.037	0.037	0.101	0.268	0.080	0.123	0.171	0.101	0.101	0.101	0.123
12	0.037	0.037	0.037	0.101	0.268	0.080	0.123	0.171	0.101	0.101	0.101	0.123
13	0.037	0.037	0.037	0.101	0.219	0.080	0.123	0.171	0.123	0.123	0.101	0.123
14	0.037	0.037	0.037	0.101	0.171	0.080	0.123	0.171	0.123	0.123	0.101	0.123
15	0.037	0.037	0.037	0.101	0.171	0.080	0.123	0.171	0.123	0.123	0.101	0.123
16	0.037	0.037	0.037	0.101	0.171	0.080	0.171	0.171	0.171	0.123	0.101	0.123
17	0.037	0.037	0.037	0.080	0.219	0.058	0.171	0.171	0.171	0.123	0.101	0.123
18	0.037	0.037	0.037	0.080	0.268	0.058	0.219	0.123	0.316	0.123	0.101	0.123
19	0.037	0.037	0.037	0.080	0.268	0.080	0.171	0.123	0.316	0.123	0.101	0.123
20	0.037	0.037	0.037	0.080	0.268	0.080	0.171	0.123	0.268	0.101	0.101	0.123
21	0.037	0.037	0.037	0.080	0.316	0.080	0.171	0.123	0.219	0.123	0.101	0.123
22	0.037	0.037	0.037	0.080	0.438	0.101	0.171	0.123	0.171	0.123	0.101	0.101
23	0.037	0.037	0.037	0.080	0.364	0.080	0.171	0.171	0.219	0.123	0.101	0.101
24	0.037	0.037	0.037	0.080	0.316	0.058	0.219	0.171	0.171	0.123	0.101	0.101
25	0.037	0.037	0.058	0.080	0.316	0.080	0.219	0.171	0.171	0.123	0.101	0.101
26	0.037	0.037	0.101	0.080	0.219	0.080	0.171	0.171	0.123	0.123	0.101	0.101
27	0.037	0.037	0.101	0.080	0.171	0.080	0.171	0.171	0.123	0.123	0.101	0.101
28	0.037	0.037	0.080	0.080	0.268	0.080	0.171	0.171	0.123	0.101	0.101	0.101
29	0.037	0.037	0.080	0.080	0.736	0.101	0.171	0.171	0.101	0.101	0.101	0.101
30	0.037	0.037	0.080	0.080	-----	0.101	0.171	0.171	0.101	0.101	0.101	0.101
31	0.037	-----	0.080	0.219	-----	0.123	-----	0.171	-----	0.101	0.101	-----
Maks.	0.080	0.101	0.438	0.662	1.31	0.736	1.20	0.662	1.31	0.171	0.123	0.171
Min.	0.015	0.037	0.037	0.080	0.123	0.058	0.080	0.123	0.101	0.080	0.080	0.101
Ortalama	0.037	0.037	0.048	0.101	0.301	0.122	0.186	0.173	0.167	0.112	0.101	0.111
LT/SN/Km2	0.275	0.275	0.356	0.751	2.23	0.904	1.38	1.28	1.24	0.828	0.749	0.820
AKIM mm.	0.735	0.712	0.955	2.01	5.60	2.42	3.57	3.43	3.20	2.22	2.01	2.13
MİL. M3	0.099	0.096	0.129	0.271	0.754	0.326	0.481	0.462	0.432	0.299	0.271	0.287

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 3.91 MİLYON M3 29 MM. 0.9 LT/SN/Km2

15. Kizilirmak Havzası

D15A345 ŞABANÖZÜ Ç. ÖZBEK KÖYÜ

YERİ : İstasyona Ait Adres Bilgisi Girilmemiştir.
33°14'13" Doğu - 40°22'13" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 360,71 km²

YAKLAŞIK KOT : 879 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.2015 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.740 m³/sn. (5 Yıllık) 2020 Su yılında 0.506 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 7.150 m³/sn 06.02.2020
2020 Su yılında anlık enaz akım : 0.100 m³/sn 10.06.2020
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 11.600 m³/sn 23.05.2018
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.047 m³/sn 24.09.2017

1. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
130	0.000	160	1.4	210	11.1	310	39.7
132	0.000	170	2.8	230	16.3	320	42.9
134	0.002	180	4.6	250	21.8	330	46.1
140	0.047	190	6.6	270	27.5	340	49.3
150	0.453	200	8.7	290	33.5	350	52.5

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.538	0.398	0.344	0.538	0.453	1.71	0.622	0.791	0.344	0.180	0.127	0.100
02	0.398	0.398	0.344	0.538	0.453	1.45	0.622	0.876	0.344	0.235	0.127	0.100
03	0.398	0.398	0.344	0.453	0.453	1.45	1.11	0.991	0.289	0.235	0.127	0.100
04	0.398	0.453	0.344	0.453	0.538	1.71	1.34	0.876	0.289	0.235	0.127	0.100
05	0.344	0.398	0.344	0.453	1.11	1.83	1.22	0.791	0.289	0.180	0.127	0.100
06	0.344	0.344	0.344	0.453	5.36	1.83	1.11	0.791	0.235	0.153	0.127	0.153
07	0.344	0.235	0.344	0.453	2.84	1.71	0.991	0.791	0.180	0.153	0.127	0.153
08	0.344	0.235	0.344	0.453	1.58	1.45	0.876	0.791	0.127	0.153	0.127	0.153
09	0.398	0.235	0.344	0.453	1.22	1.45	0.876	0.707	0.127	0.153	0.127	0.127
10	0.398	0.235	0.344	0.453	0.991	1.45	0.791	0.707	0.100	0.180	0.127	0.153
11	0.538	0.235	0.344	0.453	0.876	1.34	0.791	0.622	0.100	0.180	0.127	0.153
12	0.538	0.235	0.344	0.453	0.791	1.11	0.707	0.538	0.289	0.344	0.127	0.153
13	0.453	0.235	0.398	0.453	0.791	0.991	0.707	0.453	0.991	0.344	0.127	0.153
14	0.538	0.235	0.344	0.453	0.707	0.876	0.707	0.398	0.991	0.344	0.127	0.153
15	0.538	0.235	0.344	0.453	0.791	0.791	0.707	0.398	0.791	0.289	0.127	0.153
16	0.538	0.235	0.344	0.453	0.707	0.622	1.11	0.344	0.876	0.235	0.127	0.153
17	0.538	0.235	0.398	0.453	0.791	0.622	0.991	0.289	0.791	0.180	0.127	0.180
18	0.538	0.235	0.344	0.453	0.791	0.538	0.991	0.235	1.22	0.180	0.127	0.180
19	0.538	0.235	0.344	0.453	0.791	0.538	0.876	0.180	1.11	0.180	0.127	0.180
20	0.538	0.235	0.344	0.453	0.791	0.538	0.876	0.153	0.991	0.180	0.127	0.180
21	0.622	0.235	0.398	0.453	0.876	0.538	0.876	0.153	0.876	0.153	0.127	0.180
22	0.622	0.235	0.398	0.453	0.876	0.538	0.991	0.153	0.707	0.127	0.127	0.180
23	0.622	0.235	0.398	0.453	0.876	0.538	0.991	0.180	0.622	0.127	0.127	0.180
24	0.707	0.235	0.453	0.453	0.876	0.538	0.876	0.235	0.538	0.153	0.127	0.180
25	0.538	0.235	0.991	0.453	0.991	0.538	0.876	0.235	0.538	0.180	0.127	0.153
26	0.538	0.235	0.791	0.453	0.991	0.453	0.876	0.235	0.453	0.180	0.127	0.153
27	0.538	0.398	0.707	0.453	0.991	0.453	0.791	0.235	0.398	0.153	0.100	0.153
28	0.538	0.344	0.622	0.453	1.22	0.453	0.791	0.235	0.398	0.153	0.127	0.153
29	0.538	0.344	0.538	0.453	1.83	0.707	0.791	0.344	0.344	0.153	0.127	0.153
30	0.398	0.344	0.538	0.453	-----	0.707	0.791	0.538	0.235	0.127	0.127	0.153
31	0.398	-----	0.538	0.453	-----	0.622	-----	0.453	-----	0.127	0.127	-----
Maks.	0.707	0.707	1.45	0.622	7.15	2.39	1.71	0.991	5.75	0.344	0.127	0.180
Min.	0.344	0.235	0.344	0.453	0.453	0.453	0.622	0.153	0.100	0.100	0.100	0.100
Ortalama	0.492	0.284	0.431	0.458	1.12	0.971	0.889	0.475	0.519	0.192	0.126	0.151
LT/SN/Km2	1.36	0.787	1.19	1.27	3.09	2.69	2.46	1.32	1.44	0.532	0.350	0.417
AKIM mm.	3.65	2.04	3.20	3.40	7.75	7.21	6.39	3.53	3.73	1.42	0.937	1.08
MİL. M3	1.32	0.736	1.15	1.23	2.80	2.60	2.30	1.27	1.35	0.514	0.338	0.390

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 16.00 MİLYON M3 44 MM. 1.4 LT/SN/Km2

15. Kizilirmak Havzası

D15A346 İAFA Ç. KORUM KAYA LİNYİT OCAĞI

YERİ : İstasyona Ait Adres Bilgisi Girilmemiştir.
34°8'20" Doğu - 40°44'35" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 120,71 km²

YAKLAŞIK KOT : 1014 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.2015 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.980 m³/sn. (5 Yıllık) 2020 Su yılında 0.505 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 11.900 m³/sn 23.06.2020
2020 Su yılında anlık enaz akım : 0.001 m³/sn 03.09.2020
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 20.500 m³/sn 21.06.2019
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.001 m³/sn 23.08.2018

4. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
20	0.000	55	2.7	110	19.7	160	36.2
22	0.000	65	5.3	120	23.0	170	39.6
25	0.002	80	10.0	130	26.3	180	43.0
35	0.058	90	13.2	140	29.6	190	46.5
45	0.860	100	16.4	150	32.9	200	50.0

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.003	0.066	0.133	0.330	0.166	1.23	0.850	0.460	0.166	0.197	0.004	0.002
02	0.003	0.066	0.099	0.330	0.133	1.04	0.850	0.720	0.460	0.197	0.004	0.002
03	0.003	0.032	0.066	0.330	0.166	1.04	1.61	0.850	0.200	0.197	0.004	0.002
04	0.003	0.032	0.099	0.330	0.590	1.42	1.42	1.04	0.200	0.151	0.002	0.002
05	0.003	0.032	0.066	0.330	1.04	1.23	1.42	1.04	0.200	0.151	0.002	0.004
06	0.004	0.032	0.026	0.330	4.20	1.80	1.42	1.04	0.133	0.104	0.002	0.004
07	0.003	0.032	0.032	0.200	1.80	1.61	1.23	1.04	0.099	0.104	0.002	0.004
08	0.003	0.032	0.066	0.330	1.61	1.61	1.04	0.850	0.099	0.151	0.002	0.004
09	0.003	0.032	0.066	0.200	1.80	1.80	1.04	0.850	0.099	0.104	0.002	0.004
10	0.003	0.032	0.066	0.330	1.80	2.02	1.04	0.850	0.200	0.058	0.002	0.004
11	0.003	0.032	0.032	0.460	1.80	1.42	1.04	0.720	3.75	0.058	0.002	0.004
12	0.003	0.032	0.066	0.166	1.80	1.23	0.850	0.590	3.75	0.048	0.002	0.004
13	0.003	0.026	0.066	0.200	0.720	1.42	0.850	0.590	6.22	0.048	0.002	0.004
14	0.003	0.032	0.099	0.200	0.590	1.42	0.850	0.590	5.34	0.039	0.002	0.004
15	0.003	0.032	0.099	0.330	0.330	1.42	0.850	0.590	3.24	0.029	0.002	0.002
16	0.003	0.032	0.066	0.200	0.460	1.23	1.23	0.460	3.24	0.039	0.002	0.002
17	0.003	0.032	0.066	0.330	0.460	1.04	0.850	0.330	2.74	0.104	0.002	0.002
18	0.003	0.032	0.066	0.200	0.590	1.04	0.850	0.330	3.50	0.048	0.002	0.002
19	0.026	0.032	0.032	0.460	0.590	0.850	0.720	0.200	2.99	0.029	0.002	0.004
20	0.066	0.032	0.032	0.460	0.460	0.720	0.720	0.200	3.50	0.020	0.002	0.004
21	0.032	0.026	0.032	0.200	0.460	0.720	0.720	0.200	2.74	0.008	0.002	0.004
22	0.026	0.032	0.066	0.330	0.720	0.850	0.720	0.200	2.53	0.007	0.002	0.004
23	0.026	0.032	0.099	0.330	0.720	0.720	0.720	0.590	2.99	0.007	0.002	0.005
24	0.021	0.032	2.24	0.460	0.720	0.850	0.590	0.330	1.52	0.007	0.002	0.005
25	0.021	0.032	2.46	0.590	0.720	0.850	0.590	0.330	1.03	0.005	0.002	0.005
26	0.021	0.032	2.02	0.590	0.590	0.850	0.460	0.200	0.746	0.005	0.002	0.005
27	0.021	0.099	0.850	0.460	0.720	0.850	0.460	0.200	0.632	0.005	0.002	0.005
28	0.021	0.066	0.590	0.200	0.850	1.23	0.460	0.166	0.404	0.007	0.002	0.004
29	0.021	0.099	0.460	0.166	1.42	1.61	0.460	0.166	0.290	0.005	0.002	0.004
30	0.021	0.099	0.460	0.166	-----	0.850	0.460	0.200	0.244	0.004	0.002	0.005
31	0.021	-----	0.330	0.133	-----	0.850	-----	0.200	-----	0.004	0.002	-----
Maks.	2.02	0.166	4.20	0.850	8.80	3.42	2.68	3.68	11.9	0.404	0.005	0.005
Min.	0.003	0.021	0.021	0.133	0.133	0.590	0.330	0.066	0.032	0.004	0.002	0.001
Ortalama	0.013	0.042	0.353	0.312	0.966	1.19	0.879	0.520	1.78	0.063	0.002	0.004
LT/SN/Km2	0.107	0.345	2.93	2.58	8.01	9.84	7.28	4.31	14.7	0.518	0.018	0.030
AKIM mm.	0.286	0.895	7.84	6.92	20.1	26.4	18.9	11.5	38.1	1.39	0.049	0.079
MİL. M3	0.034	0.108	0.946	0.836	2.42	3.18	2.28	1.39	4.60	0.168	0.006	0.010

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 15.98 MİLYON M3 132 MM. 4.2 LT/SN/Km2

15. Kizilirmak Havzasi

D15A347 İGDIR Ç. DARIBÜKÜ

YERİ : KASTAMONU TOSYA ANAYOLUNUN 10. KM'SİNDE DARIBÜKÜ KÖY SAĞINDAN 3 KM SONRA KÖY KÖPRÜSÜNDE RADARLI OLARAK KURULMUŞTUR.
33°52'52" Doğu - 41°20'4" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 189,00 km² YAKLAŞIK KOT : 830 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.12.2015 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.766 m³/sn. (5 Yıllık) 2020 Su yılında 0.664 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 9.220 m³/sn 24.06.2020
2020 Su yılında anlık enaz akım : 0.009 m³/sn 07.08.2020
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 39.100 m³/sn 21.06.2019
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.006 m³/sn 03.08.2016

10. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
102	0.014	117	0.741	132	2.4	147	4.5
105	0.078	120	1.0	135	2.7	150	5.0
108	0.173	123	1.3	138	3.2	180	10.3
111	0.314	126	1.6	141	3.6	210	15.7
114	0.508	129	2.0	144	4.1	240	21.1

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.173	0.216	0.105	0.216	0.264	2.38	1.22	0.832	0.832	1.11	0.078	0.009
02	0.135	0.314	0.173	0.216	0.264	1.88	1.11	0.832	2.24	1.00	0.078	0.009
03	0.105	0.173	0.173	0.216	0.374	1.75	1.43	0.741	1.75	0.923	0.078	0.009
04	0.105	0.173	0.173	0.216	0.832	1.75	1.43	0.832	2.00	0.832	0.056	0.009
05	0.135	0.173	0.173	0.216	1.11	2.00	1.43	1.00	1.43	0.660	0.056	0.009
06	0.264	0.105	0.374	0.216	3.73	2.38	1.43	1.11	1.11	0.660	0.038	0.009
07	0.374	0.105	0.741	0.216	2.11	2.24	1.31	1.11	0.923	0.579	0.009	0.009
08	0.216	0.105	0.923	0.216	1.22	1.88	1.31	1.22	0.832	0.579	0.009	0.009
09	0.216	0.105	0.264	0.216	1.22	2.11	1.22	1.11	0.832	0.741	0.014	0.009
10	0.135	0.105	0.216	0.216	1.00	2.51	1.22	0.923	0.832	0.508	0.009	0.009
11	0.135	0.105	0.173	0.216	1.00	2.24	1.11	0.923	2.51	0.314	0.009	0.009
12	0.135	0.105	0.173	0.135	1.00	1.75	1.11	0.832	3.03	0.264	0.009	0.009
13	0.135	0.105	0.173	0.135	0.741	1.63	1.00	0.832	2.38	0.264	0.009	0.009
14	0.135	0.105	0.173	0.135	0.741	1.63	1.00	0.741	2.24	0.314	0.009	0.009
15	0.135	0.105	0.173	0.216	0.660	1.54	1.00	0.660	2.38	0.314	0.009	0.009
16	0.135	0.105	0.216	0.374	0.660	1.43	1.43	0.660	2.00	0.314	0.009	0.009
17	0.135	0.105	0.216	0.579	0.579	1.31	1.11	0.660	1.88	0.741	0.009	0.009
18	0.135	0.105	0.216	0.264	0.741	1.22	1.11	0.579	2.38	0.437	0.009	0.009
19	0.135	0.105	0.264	0.264	0.579	1.22	1.11	0.579	2.90	0.314	0.009	0.009
20	0.135	0.105	0.216	0.216	0.579	1.22	1.11	1.54	2.63	0.264	0.009	0.009
21	0.135	0.105	0.216	0.216	0.660	1.22	1.00	0.508	2.00	0.264	0.009	0.009
22	0.135	0.105	0.216	0.216	0.741	1.31	1.22	0.832	1.63	0.264	0.009	0.009
23	0.135	0.105	0.216	0.216	0.741	1.75	1.11	1.22	2.90	0.264	0.009	0.009
24	0.135	0.105	0.216	0.314	0.741	1.88	1.00	1.00	5.66	0.173	0.009	0.009
25	0.135	0.105	0.264	0.437	1.00	1.54	0.923	0.741	2.90	0.173	0.009	0.009
26	0.135	0.105	0.314	0.741	1.00	1.43	0.923	0.660	2.24	0.173	0.009	0.009
27	0.135	0.105	0.437	1.00	1.31	1.43	0.832	0.741	1.88	0.135	0.009	0.009
28	0.135	0.105	0.508	0.264	2.24	1.43	0.832	0.579	1.54	0.173	0.009	0.009
29	0.135	0.105	0.314	0.264	2.63	1.43	0.832	0.741	1.31	0.135	0.009	0.009
30	0.135	0.105	0.216	0.374	-----	1.31	0.832	1.00	1.22	0.105	0.009	0.014
31	0.135	-----	0.216	0.314	-----	1.31	-----	0.832	-----	0.105	0.009	-----
Maks.	0.579	0.741	2.00	1.75	6.88	3.03	1.75	1.88	9.22	1.22	0.105	0.056
Min.	0.038	0.105	0.105	0.135	0.173	1.00	0.660	0.437	0.660	0.056	0.009	0.009
Ortalama	0.151	0.122	0.272	0.292	1.05	1.68	1.12	0.857	2.01	0.422	0.020	0.009
LT/SN/Km2	0.801	0.648	1.44	1.54	5.56	8.89	5.94	4.53	10.7	2.24	0.105	0.049
AKIM mm.	2.15	1.68	3.86	4.14	13.9	23.8	15.4	12.1	27.6	5.99	0.281	0.126
MİL. M3	0.405	0.317	0.729	0.782	2.63	4.50	2.91	2.30	5.22	1.13	0.053	0.024

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 21.00 MİLYON M3 111 MM. 3.5 LT/SN/Km2

15. Kizilirmak Havzası

D15A349 KARAKÖY D. KONURTEPE

YERİ : GÜMÜŞHACIKÖYBARAJININ 1RM KUZEYİNDEKİ KONURTEPE KÖYÜNDEDİR.
35°12'45" Doğu - 40°56'10" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 43,00 km²

YAKLAŞIK KOT : 1008 m

GÖZLEM SÜRESİ : 13.05.2016 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.141 m³/sn. (4 Yıllık) 2020 Su yılında 0.114 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 2.500 m³/sn 06.02.2020
2020 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 31.07.2020
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 12.300 m³/sn 24.10.2016
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 27.07.2017

1. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
55	0.000	75	0.022	95	0.694	220	23.4
59	0.000	79	0.076	99	0.953	230	26.2
63	0.000	83	0.168	130	4.2	240	29.0
67	0.000	87	0.301	170	11.1		
71	0.002	91	0.475	210	20.7		

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.004	0.022	0.045	0.117	0.117	0.694	0.196	0.076	0.059	0.022	KURU	KURU
02	0.004	0.022	0.045	0.117	0.117	0.475	0.196	0.095	0.076	0.008	KURU	KURU
03	0.004	0.022	0.045	0.095	0.140	0.521	0.229	0.095	0.095	0.014	KURU	KURU
04	0.004	0.022	0.045	0.095	0.953	0.694	0.229	0.229	0.076	0.014	KURU	KURU
05	0.004	0.022	0.032	0.076	0.475	0.749	0.263	0.229	0.059	0.014	KURU	KURU
06	0.014	0.022	0.032	0.076	1.33	1.10	0.196	0.340	0.032	0.014	KURU	KURU
07	0.014	0.022	0.032	0.076	0.818	0.818	0.196	0.263	0.032	0.014	KURU	KURU
08	0.014	0.022	0.032	0.076	0.385	0.694	0.196	0.427	0.032	0.004	KURU	KURU
09	0.014	0.022	0.045	0.076	0.385	0.634	0.168	0.340	0.032	KURU	KURU	KURU
10	0.014	0.022	0.045	0.076	0.229	0.634	0.140	0.263	0.032	KURU	KURU	KURU
11	0.008	0.022	0.045	0.076	0.229	0.521	0.140	0.196	0.032	KURU	KURU	KURU
12	0.008	0.022	0.045	0.076	0.196	0.427	0.117	0.168	0.045	KURU	KURU	KURU
13	0.014	0.022	0.045	0.076	0.140	0.385	0.117	0.140	0.095	KURU	KURU	KURU
14	0.014	0.022	0.045	0.076	0.168	0.427	0.117	0.117	0.168	KURU	KURU	KURU
15	0.008	0.022	0.045	0.076	0.168	0.340	0.117	0.117	0.168	KURU	KURU	KURU
16	0.008	0.022	0.045	0.076	0.168	0.301	0.140	0.095	0.095	KURU	KURU	KURU
17	0.008	0.022	0.045	0.076	0.168	0.427	0.117	0.059	0.076	KURU	KURU	KURU
18	0.008	0.022	0.045	0.076	0.168	0.196	0.117	0.059	0.076	KURU	KURU	KURU
19	0.022	0.022	0.045	0.076	0.301	0.196	0.095	0.059	0.059	KURU	KURU	KURU
20	0.022	0.022	0.045	0.076	0.385	0.196	0.095	0.059	0.076	KURU	KURU	KURU
21	0.022	0.022	0.045	0.076	0.427	0.196	0.095	0.059	0.117	KURU	KURU	KURU
22	0.022	0.022	0.045	0.076	0.634	0.196	0.117	0.059	0.140	KURU	KURU	KURU
23	0.022	0.045	0.045	0.076	0.427	0.196	0.117	0.059	0.117	KURU	KURU	KURU
24	0.022	0.045	0.059	0.076	0.475	0.196	0.095	0.117	0.076	KURU	KURU	KURU
25	0.022	0.045	0.196	0.076	0.427	0.475	0.095	0.076	0.076	KURU	KURU	KURU
26	0.022	0.032	0.168	0.076	0.340	0.427	0.095	0.076	0.045	KURU	KURU	KURU
27	0.022	0.032	0.168	0.076	0.427	0.385	0.095	0.059	0.045	KURU	KURU	KURU
28	0.022	0.022	0.140	0.076	0.694	0.385	0.095	0.059	0.032	KURU	KURU	KURU
29	0.022	0.045	0.117	0.095	0.881	0.301	0.076	0.059	0.032	KURU	KURU	KURU
30	0.022	0.032	0.117	0.095	-----	0.263	0.076	0.059	0.032	KURU	KURU	KURU
31	0.022	-----	0.095	0.140	-----	0.229	-----	0.045	-----	KURU	KURU	-----
Maks.	0.022	0.045	0.263	0.168	2.50	1.48	0.385	0.579	0.694	0.022	KURU	0.001
Min.	0.002	0.014	0.032	0.059	0.095	0.168	0.076	0.045	0.022	KURU	KURU	KURU
Ortalama	0.015	0.026	0.066	0.083	0.406	0.441	0.138	0.134	0.071	0.003	KURU	KURU
LT/SN/Km2	0.339	0.606	1.53	1.93	9.44	10.3	3.21	3.12	1.65	0.078	KURU	KURU
AKIM mm.	0.908	1.57	4.11	5.18	23.7	27.5	8.31	8.34	4.27	0.209	KURU	KURU
MİL. M3	0.039	0.068	0.177	0.223	1.02	1.18	0.357	0.359	0.184	0.009	KURU	KURU

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 3.62 MİLYON M3 84 MM. 2.7 LT/SN/Km2

15. Kizilirmak Havzası

D15A350 DELİCE Ç. KULA

YERİ : ÇANKIRI İLİ KIZILIRMAK İLÇESİ KULA KÖYÜ'NDE BULUNAN DELİCE ÇAYI ÜZERİNDEDİR.
34°8'32" Doğu - 40°27'56" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 17182,80 km² YAKLAŞIK KOT : 540 m

GÖZLEM SÜRESİ : 23.10.2015 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 5.193 m³/sn. (5 Yıllık) 2020 Su yılında 3.791 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 24.000 m³/sn 07.02.2020
2020 Su yılında anlık enaz akım : 0.179 m³/sn 15.09.2020
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 40.500 m³/sn 21.06.2019
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.113 m³/sn 16.10.2018

1. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
80	0.005	155	17.3	300	100.	370	149.
95	0.279	180	29.5	330	121.	380	156.
110	1.9	210	46.0	340	128.	390	163.
125	5.5	240	64.0	350	135.	400	170.
140	10.9	270	82.0	360	142.		

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	1.42	2.08	3.86	5.82	6.46	14.7	5.50	1.42	3.61	1.26	0.406	0.279
02	1.57	2.28	4.10	5.22	7.10	14.7	5.50	1.42	3.37	1.26	0.406	0.279
03	1.57	2.48	3.86	5.22	7.10	14.2	5.82	1.57	3.12	1.11	0.406	0.246
04	1.57	2.48	3.86	5.22	7.46	12.9	6.78	1.73	3.12	0.905	0.406	0.246
05	1.88	2.48	3.86	5.22	9.70	12.5	7.46	2.28	2.68	0.905	0.406	0.246
06	2.28	2.48	3.86	4.94	12.5	12.1	7.46	3.61	2.48	0.802	0.406	0.246
07	1.88	2.48	3.86	4.94	21.5	12.1	6.46	4.94	2.28	0.802	0.406	0.246
08	1.88	2.48	3.86	4.94	21.0	11.7	5.82	4.94	2.08	0.700	0.406	0.246
09	1.88	2.48	3.86	5.22	18.2	10.9	4.94	4.94	1.73	0.700	0.343	0.213
10	1.88	2.48	3.86	5.22	15.1	10.5	4.38	5.22	1.42	0.597	0.343	0.213
11	1.88	2.28	3.86	4.94	12.9	10.1	3.86	4.94	1.57	0.597	0.343	0.213
12	1.88	2.28	3.86	4.94	12.1	9.70	3.37	4.38	1.57	0.597	0.343	0.213
13	1.88	2.48	3.86	4.94	12.1	9.30	2.88	3.86	2.48	0.597	0.343	0.213
14	1.88	2.28	3.86	4.94	11.3	9.30	2.28	3.37	2.68	0.597	0.279	0.213
15	1.88	2.28	3.86	4.94	11.3	8.90	2.28	3.12	2.68	0.597	0.343	0.179
16	1.88	2.28	3.86	4.94	10.9	8.54	1.88	2.68	2.68	0.597	0.343	0.179
17	1.88	2.28	3.86	4.94	10.9	8.54	1.73	2.68	2.48	0.597	0.343	0.179
18	1.73	2.08	3.86	4.94	10.5	8.54	1.57	2.48	2.88	0.597	0.343	0.179
19	1.88	2.08	4.10	4.94	10.5	8.90	1.57	2.28	3.86	0.597	0.343	0.179
20	1.73	2.08	4.10	4.94	10.1	9.30	1.42	1.88	4.38	0.597	0.343	0.179
21	1.88	2.28	4.10	4.94	10.1	9.30	1.42	1.88	3.86	0.597	0.343	0.179
22	1.88	2.28	4.10	4.94	12.1	9.30	1.42	1.73	3.86	0.597	0.343	0.179
23	1.88	2.28	4.10	4.94	14.7	8.90	1.42	1.88	3.61	0.533	0.343	0.179
24	1.88	2.28	4.10	4.94	14.7	8.54	1.42	1.88	3.37	0.533	0.343	0.179
25	1.88	2.48	4.66	4.66	13.8	8.18	1.42	1.88	2.68	0.533	0.343	0.179
26	2.08	2.48	5.22	4.66	13.8	7.82	1.42	2.28	2.68	0.533	0.343	0.179
27	2.08	2.68	5.22	4.38	13.3	7.10	1.42	3.12	2.28	0.470	0.343	0.179
28	2.08	2.88	5.82	4.66	13.3	7.10	1.42	3.61	2.08	0.470	0.406	0.179
29	2.08	2.88	5.82	4.66	14.2	6.78	1.42	3.61	1.73	0.470	0.406	0.179
30	2.08	3.12	5.50	4.94	-----	6.14	1.42	3.61	1.57	0.470	0.406	0.179
31	2.08	-----	5.50	5.82	-----	5.82	-----	3.61	-----	0.470	0.343	-----
Maks.	2.48	3.61	6.46	6.46	24.0	15.1	7.82	6.14	5.50	1.57	0.470	0.343
Min.	1.42	2.08	3.86	4.38	6.46	5.82	1.42	1.42	1.42	0.470	0.246	0.179
Ortalama	1.88	2.41	4.26	5.00	12.4	9.75	3.24	2.99	2.70	0.667	0.363	0.206
LT/SN/Km2	0.109	0.140	0.248	0.291	0.720	0.568	0.188	0.174	0.157	0.039	0.021	0.012
AKIM mm.	0.293	0.363	0.664	0.779	1.80	1.52	0.489	0.467	0.407	0.104	0.057	0.031
MİL. M3	5.03	6.24	11.4	13.4	31.0	26.1	8.39	8.02	6.99	1.79	0.973	0.534

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 119.87 MİLYON M3 7 MM. 0.2 LT/SN/Km2

15. Kizilirmak Havzası

D15A351 ARABIÇEN D. TÜRKKEŞLİK

YERİ : SİVAS - İMRANLI İLÇESİ TÜRKKEŞLİK KÖYÜNÜN 1 KM DOĞUSUNDADIR. (PAFTA: DİVRİĞİ I40-A1)
38°0'35" Doğu - 39°54'21" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 9,94 km²

YAKLAŞIK KOT : 1570 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.2015 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.096 m³/sn. (5 Yıllık) 2020 Su yılında 0.076 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 1.890 m³/sn 15.03.2020
2020 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 01.10.2019
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 1.890 m³/sn 08.03.2018
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 06.08.2017

2. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
10	0.000	20	0.012	30	0.138	55	1.2
12	0.000	22	0.023	35	0.277	60	1.4
14	0.000	24	0.040	40	0.453	70	2.0
16	0.002	26	0.065	45	0.671	80	2.6
18	0.006	28	0.098	50	0.902	90	3.1

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.002	0.006	0.065	0.009	0.012	0.052	0.347	0.194	0.031	0.012	0.006	0.002
02	0.002	0.012	0.040	0.009	0.012	0.065	0.312	0.453	0.031	0.009	0.006	0.002
03	0.002	0.009	0.023	0.012	0.012	0.080	0.497	0.383	0.031	0.009	0.006	0.002
04	0.002	0.009	0.012	0.080	0.065	0.116	0.540	0.453	0.023	0.012	0.006	0.002
05	0.002	0.006	0.012	0.098	0.040	0.194	0.453	0.383	0.023	0.009	0.006	0.002
06	0.004	0.006	0.012	0.012	0.017	0.249	0.383	0.277	0.023	0.009	0.006	0.002
07	0.004	0.006	0.012	0.012	0.065	0.418	0.347	0.249	0.023	0.006	0.006	0.002
08	0.004	0.006	0.009	0.017	0.080	0.540	0.312	0.671	0.023	0.009	0.006	0.002
09	0.004	0.006	0.009	0.017	0.052	0.497	0.277	0.627	0.023	0.006	0.006	0.002
10	0.004	0.006	0.006	0.031	0.052	0.627	0.249	0.418	0.023	0.006	0.006	0.002
11	0.004	0.006	0.006	0.017	0.052	0.763	0.221	0.312	0.023	0.006	0.004	0.002
12	0.004	0.006	0.006	0.017	0.052	0.497	0.194	0.249	0.023	0.006	0.004	0.002
13	0.006	0.006	0.006	0.012	0.052	0.584	0.138	0.194	0.023	0.006	0.004	0.002
14	0.004	0.006	0.006	0.012	0.052	0.671	0.116	0.166	0.017	0.006	0.002	0.002
15	0.006	0.006	0.006	0.012	0.052	0.763	0.116	0.138	0.017	0.009	0.002	0.002
16	0.004	0.009	0.009	0.012	0.052	0.952	0.116	0.116	0.017	0.009	0.002	0.002
17	0.006	0.009	0.009	0.012	0.040	0.540	0.116	0.098	0.017	0.006	0.002	0.002
18	0.006	0.009	0.009	0.012	0.040	0.277	0.116	0.098	0.017	0.006	0.002	0.002
19	0.006	0.009	0.009	0.012	0.031	0.221	0.098	0.098	0.012	0.006	0.002	0.002
20	0.006	0.009	0.006	0.012	0.012	0.166	0.098	0.080	0.012	0.006	0.002	0.002
21	0.006	0.009	0.006	0.012	0.009	0.166	0.166	0.080	0.012	0.006	0.002	0.002
22	0.006	0.009	0.006	0.012	0.031	0.166	0.418	0.065	0.012	0.006	0.002	0.002
23	0.006	0.009	0.006	0.009	0.040	0.194	0.383	0.052	0.012	0.006	0.002	0.002
24	0.006	0.009	0.006	0.009	0.052	0.194	0.277	0.052	0.012	0.006	0.002	0.002
25	0.006	0.009	0.006	0.009	0.065	0.221	0.221	0.052	0.012	0.006	0.002	0.002
26	0.006	0.009	0.006	0.009	0.116	0.249	0.166	0.040	0.012	0.006	0.002	0.002
27	0.006	0.009	0.009	0.009	0.065	0.249	0.138	0.040	0.012	0.006	0.002	0.002
28	0.006	0.012	0.009	0.009	0.052	0.249	0.116	0.040	0.012	0.006	0.002	0.002
29	0.009	0.012	0.006	0.009	0.052	0.347	0.116	0.031	0.012	0.006	0.002	0.002
30	0.006	0.080	0.009	0.009	-----	0.312	0.116	0.031	0.012	0.006	0.002	0.002
31	0.006	-----	0.009	0.012	-----	0.249	-----	0.031	-----	0.006	0.002	-----
Maks.	0.009	0.249	0.221	0.166	0.347	1.89	0.717	1.45	0.052	0.017	0.006	0.002
Min.	KURU	0.006	0.004	0.006	KURU	0.031	0.098	0.031	0.012	0.006	KURU	0.001
Ortalama	0.005	0.010	0.011	0.017	0.046	0.351	0.239	0.199	0.018	0.007	0.003	0.002
LT/SN/Km2	0.490	1.05	1.14	1.74	4.59	35.3	24.0	20.0	1.85	0.711	0.350	0.201
AKIM mm.	1.31	2.73	3.04	4.65	11.5	94.5	62.3	53.6	4.80	1.90	0.939	0.522
MİL. M3	0.013	0.027	0.030	0.046	0.114	0.939	0.619	0.533	0.048	0.019	0.009	0.005

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 2.40 MİLYON M3 242 MM. 7.6 LT/SN/Km2

15. Kizilirmak Havzasi

D15A352 KUYMA Ç. DURUÇAY BARAJI GİRİŞ

YERİ : SAMSUN-VEZİRKÖPRÜ DURUÇAY BARAJININ MEMEASINDADIR
35°17'42" Doğu - 41°3'9" Kuzey

YAGIŞ ALANI : 60,75 km2

YAKLAŞIK KOT : 1225 m

GÖZLEM SÜRESİ : 14.03.2018 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.326 m3/sn. (2 Yıllık) 2020 Su yılında 0.198 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 2.050 m3/sn 06.02.2020
2020 Su yılında anlık enaz akım : 0.015 m3/sn 08.10.2019
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 2.960 m3/sn 12.05.2019
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.015 m3/sn 09.10.2018

1. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
59	0.002	69	0.210	110	1.7	160	3.9
61	0.031	75	0.383	120	2.1	170	4.4
63	0.068	85	0.718	130	2.6	180	4.8
65	0.111	95	1.1	140	3.0	190	5.2
67	0.159	100	1.3	150	3.4	200	5.7

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.031	0.049	0.049	0.089	0.068	1.02	0.510	0.111	0.159	0.068	0.031	0.015
02	0.031	0.049	0.049	0.089	0.068	0.791	0.447	0.135	0.210	0.068	0.031	0.015
03	0.031	0.031	0.031	0.068	0.135	0.900	0.577	0.210	0.268	0.068	0.031	0.015
04	0.031	0.031	0.031	0.068	0.577	1.02	0.577	0.297	0.210	0.068	0.031	0.015
05	0.031	0.031	0.031	0.068	0.940	1.10	0.510	0.268	0.159	0.068	0.031	0.015
06	0.031	0.031	0.159	0.068	2.05	1.50	0.542	0.447	0.135	0.068	0.031	0.015
07	0.049	0.031	0.268	0.049	1.02	1.14	0.478	0.383	0.135	0.089	0.031	0.015
08	0.015	0.031	0.268	0.049	0.648	0.980	0.415	0.718	0.111	0.089	0.031	0.015
09	0.015	0.031	0.239	0.068	0.612	0.940	0.354	0.542	0.111	0.049	0.031	0.015
10	0.015	0.031	0.210	0.089	0.612	0.900	0.325	0.447	0.111	0.049	0.031	0.015
11	0.015	0.031	0.210	0.089	0.612	0.791	0.268	0.383	0.089	0.049	0.015	0.015
12	0.015	0.031	0.183	0.068	0.612	0.718	0.239	0.325	0.135	0.049	0.015	0.015
13	0.015	0.031	0.111	0.049	0.612	0.612	0.239	0.297	0.159	0.049	0.015	0.015
14	0.015	0.031	0.049	0.049	0.612	0.612	0.183	0.268	0.268	0.049	0.015	0.015
15	0.015	0.031	0.031	0.049	0.542	0.577	0.183	0.239	0.268	0.049	0.015	0.015
16	0.015	0.031	0.031	0.049	0.297	0.510	0.297	0.210	0.183	0.049	0.015	0.015
17	0.015	0.031	0.031	0.049	0.210	0.510	0.268	0.183	0.183	0.049	0.015	0.015
18	0.031	0.031	0.031	0.049	0.239	0.478	0.210	0.183	0.183	0.049	0.015	0.015
19	0.031	0.031	0.031	0.049	0.239	0.478	0.183	0.159	0.183	0.049	0.015	0.015
20	0.031	0.031	0.031	0.049	0.297	0.447	0.183	0.159	0.239	0.049	0.015	0.015
21	0.031	0.031	0.031	0.049	0.325	0.447	0.159	0.183	0.210	0.049	0.015	0.015
22	0.031	0.031	0.031	0.049	0.415	0.940	0.239	0.210	0.183	0.049	0.015	0.015
23	0.031	0.031	0.031	0.049	0.354	1.14	0.210	0.447	0.183	0.049	0.015	0.049
24	0.015	0.031	0.031	0.049	0.354	0.980	0.159	0.354	0.159	0.049	0.015	0.068
25	0.015	0.031	0.159	0.049	0.415	0.864	0.159	0.268	0.135	0.049	0.015	0.031
26	0.015	0.031	0.135	0.049	0.415	0.791	0.135	0.210	0.135	0.049	0.015	0.015
27	0.015	0.031	0.089	0.049	0.612	0.718	0.135	0.183	0.111	0.049	0.015	0.015
28	0.015	0.031	0.089	0.049	1.58	0.683	0.111	0.183	0.111	0.049	0.015	0.031
29	0.015	0.031	0.068	0.031	1.42	0.648	0.111	0.159	0.111	0.049	0.015	0.049
30	0.015	0.049	0.068	0.049	-----	0.577	0.111	0.183	0.068	0.049	0.015	0.015
31	0.015	-----	0.089	0.068	-----	0.542	-----	0.183	-----	0.049	0.015	-----
Maks.	0.049	0.049	0.268	0.089	2.05	1.50	0.577	0.718	0.268	0.089	0.031	0.068
Min.	0.015	0.031	0.031	0.031	0.068	0.447	0.015	0.111	0.068	0.049	0.015	0.015
Ortalama	0.022	0.033	0.093	0.058	0.582	0.786	0.284	0.275	0.163	0.055	0.020	0.020
LT/SN/Km2	0.367	0.540	1.54	0.953	9.59	12.9	4.67	4.53	2.69	0.910	0.332	0.331
AKIM mm.	0.983	1.40	4.12	2.55	24.0	34.6	12.1	12.1	6.98	2.44	0.889	0.858
MİL. M3	0.060	0.085	0.250	0.155	1.46	2.10	0.736	0.737	0.424	0.148	0.054	0.052

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 6.26 MİLYON M3 103 MM. 3.3 LT/SN/Km2

15. Kizilirmak Havzasi

D15A353 ASARCİK D. SARAYDÜZÜ BARAJI GİRİŞ

YERİ : SİNOP SARAYDÜZÜ BARAJI MEMEASINDAKİ ASARCİK KAZIKLI KÖYÜ YOLUNUN ASARCİK DEREYİ
KESTİĞİ KARAYOLU KÖPRÜSÜNÜN 70 M MEMEASINDADIR.
34°41'0" Doğu - 41°18'4" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 129,11 km² YAKLAŞIK KOT : 580 m

GÖZLEM SÜRESİ : 25.03.2018 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.644 m³/sn. (2 Yıllık) 2020 Su yılında 0.583 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 3.500 m³/sn 06.04.2020
2020 Su yılında anlık enaz akım : 0.001 m³/sn 29.08.2020
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 5.980 m³/sn 12.05.2019
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.001 m³/sn 29.08.2020

2. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
70	0.001	85	0.015	100	0.970	170	28.6
73	0.001	88	0.036	130	8.7	180	35.6
76	0.002	91	0.122	140	12.9	190	42.6
79	0.003	94	0.322	150	17.6	200	49.9
82	0.007	97	0.603	160	22.6		

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.051	0.406	0.122	0.406	0.122	2.38	1.67	0.714	0.322	0.714	0.006	0.004
02	0.051	0.503	0.122	0.322	0.178	1.67	1.50	0.831	0.970	0.603	0.006	0.007
03	0.036	0.245	0.122	0.178	0.245	1.50	1.85	0.970	1.32	0.503	0.006	0.006
04	0.036	0.178	0.122	0.178	0.603	1.85	1.85	1.32	1.32	0.322	0.006	0.003
05	0.036	0.122	0.178	0.122	0.603	2.20	1.85	1.67	0.970	0.406	0.007	0.002
06	0.051	0.122	0.122	0.122	2.99	2.55	2.55	1.85	0.714	0.245	0.009	0.009
07	0.122	0.122	0.122	0.122	2.20	2.20	2.38	1.67	0.603	0.178	0.009	0.007
08	0.072	0.122	0.245	0.245	1.15	2.03	2.20	2.03	0.406	0.245	0.006	0.004
09	0.072	0.122	0.122	0.245	0.970	2.20	1.85	1.67	0.503	0.178	0.007	0.006
10	0.072	0.072	0.122	0.178	1.15	2.38	1.67	1.50	0.322	0.178	0.007	0.004
11	0.072	0.122	0.122	0.178	0.970	2.03	1.50	1.32	0.322	0.122	0.007	0.006
12	0.072	0.122	0.122	0.178	0.831	1.67	1.15	0.970	0.831	0.072	0.006	0.007
13	0.072	0.122	0.178	0.178	0.406	1.50	0.970	0.831	1.85	0.051	0.009	0.006
14	0.051	0.122	0.178	0.122	0.322	1.50	0.970	0.714	2.03	0.051	0.004	0.006
15	0.051	0.072	0.245	0.122	0.245	1.32	0.831	0.603	1.67	0.051	0.004	0.006
16	0.051	0.072	0.178	0.122	0.245	1.32	2.38	0.603	1.15	0.051	0.006	0.003
17	0.051	0.072	0.122	0.122	0.245	0.970	2.38	0.503	0.970	0.072	0.006	0.002
18	0.051	0.072	0.122	0.122	0.122	0.831	2.03	0.406	1.32	0.051	0.007	0.007
19	0.072	0.072	0.122	0.122	0.122	0.831	1.67	0.322	1.67	0.036	0.007	0.009
20	0.122	0.072	0.122	0.122	0.178	0.831	1.50	0.322	2.03	0.036	0.004	0.006
21	0.072	0.072	0.122	0.122	0.178	0.831	1.32	0.322	2.73	0.026	0.004	0.007
22	0.072	0.122	0.122	0.072	0.503	1.67	1.67	0.603	2.03	0.026	0.015	0.006
23	0.072	0.122	0.122	0.122	0.322	2.20	1.50	1.67	1.85	0.026	0.011	0.006
24	0.072	0.122	0.245	0.122	0.322	2.55	1.32	1.15	2.73	0.026	0.007	0.004
25	0.072	0.122	0.714	0.122	0.406	2.38	1.32	0.714	2.55	0.011	0.009	0.004
26	0.072	0.122	0.714	0.322	0.406	2.20	1.15	0.603	1.85	0.007	0.004	0.009
27	0.072	0.122	0.503	0.245	0.406	2.03	0.970	0.503	1.50	0.007	0.007	0.007
28	0.072	0.178	0.322	0.178	0.831	2.03	0.970	0.406	1.32	0.009	0.004	0.004
29	0.072	0.122	0.322	0.122	2.20	2.55	0.831	0.406	0.970	0.009	0.001	0.001
30	0.072	0.122	0.322	0.178	-----	2.38	0.831	0.603	0.831	0.007	0.006	0.009
31	0.072	-----	0.406	0.178	-----	2.03	-----	0.322	-----	0.006	0.004	-----
Maks.	0.122	0.503	0.714	0.406	2.99	2.55	3.50	2.03	2.73	0.714	0.015	0.009
Min.	0.036	0.072	0.122	0.072	0.122	0.831	0.831	0.322	0.322	0.006	0.001	0.001
Ortalama	0.066	0.139	0.220	0.171	0.671	1.83	1.55	0.907	1.32	0.140	0.006	0.006
LT/SN/Km2	0.514	1.07	1.70	1.32	5.20	14.1	12.0	7.03	10.2	1.08	0.050	0.043
AKIM mm.	1.38	2.78	4.57	3.54	13.0	37.9	31.2	18.8	26.5	2.89	0.135	0.112
MİL. M3	0.178	0.359	0.590	0.457	1.68	4.89	4.03	2.43	3.43	0.374	0.017	0.014

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 18.45 MİLYON M3

143 MM.

4.5 LT/SN/Km2

15. Kizilirmak Havzasi

D15A355 ENGİZ Ç. ONDOKUZ MAYIS BARAJI GİRİŞ

YERİ : SAMSUN ONDOKUZMAYIS İLÇESİ ORMANCIK MAHALLESİ MEVKİİNDİR.
35°59'48" Doğu - 41°25'7" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 107,40 km² YAKLAŞIK KOT : 186 m

GÖZLEM SÜRESİ : 17.03.2018 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 1.473 m³/sn. (1 Yıllık) 2020 Su yılında 1.473 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım	:	27.400 m ³ /sn	20.11.2019
2020 Su yılında anlık enaz akım	:	0.000 m ³ /sn	27.07.2020
Gözlem süresinde anlık ençok akım	:	27.400 m ³ /sn	20.11.2019
Gözlem süresinde anlık enaz akım	:	0.000 m ³ /sn	27.07.2020

1. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.048	3.72	0.285	5.05	4.63	6.11	2.80	0.649	0.285	0.039	0.029	0.005
02	0.044	3.17	0.848	4.26	4.08	4.26	3.35	0.649	0.487	0.034	0.034	KURU
03	0.044	0.848	0.344	3.17	6.98	3.17	3.90	0.649	0.848	0.024	0.114	KURU
04	0.039	0.410	0.649	2.06	10.8	3.53	4.26	0.848	1.31	0.015	0.053	KURU
05	0.039	0.285	1.61	1.46	7.44	3.53	2.98	0.649	1.18	0.005	0.063	KURU
06	0.285	0.232	0.649	1.07	8.37	3.17	2.50	0.649	0.649	0.005	0.015	0.024
07	0.487	0.186	0.410	0.951	9.30	2.80	2.20	0.848	0.487	0.005	0.005	0.024
08	0.285	0.149	0.344	9.55	5.27	2.35	1.91	1.76	0.410	0.005	0.015	0.019
09	0.649	0.114	0.344	8.60	3.35	2.06	1.76	1.07	0.344	0.034	0.010	0.019
10	0.232	0.086	0.487	3.90	2.50	1.91	1.46	0.848	0.344	0.063	0.010	0.019
11	0.149	0.063	0.410	2.50	2.20	1.61	1.31	0.649	0.285	0.044	0.005	0.024
12	0.149	0.232	0.344	3.35	2.98	1.31	1.18	0.564	0.285	0.010	0.010	0.024
13	0.114	0.063	0.285	6.11	3.17	1.18	0.951	0.487	0.410	0.010	0.029	0.024
14	0.086	0.114	0.285	3.17	2.80	1.18	0.951	0.487	0.649	0.005	0.005	0.024
15	0.063	0.058	0.232	2.06	2.80	1.18	0.848	0.410	0.410	0.058	0.044	0.019
16	0.053	0.058	0.487	1.76	3.72	2.35	1.91	0.564	0.344	0.086	0.010	0.019
17	0.048	0.058	0.410	1.61	3.72	1.91	1.61	0.344	0.285	0.344	0.010	0.005
18	0.048	0.058	0.285	2.50	3.17	2.20	1.18	0.344	0.285	0.186	0.005	KURU
19	0.053	0.086	0.232	2.35	3.72	5.05	1.07	0.285	0.232	0.114	KURU	0.005
20	0.053	0.149	0.186	3.35	3.53	7.67	0.951	0.285	0.232	0.048	KURU	0.063
21	0.063	0.053	0.186	3.90	3.53	7.91	0.951	0.285	0.285	0.048	0.005	0.086
22	0.186	0.053	0.149	2.50	6.54	9.55	1.07	0.487	0.232	0.053	0.848	0.053
23	0.149	0.058	0.114	2.20	5.05	10.3	1.61	2.35	0.186	0.063	0.232	0.029
24	0.063	0.058	0.232	1.91	3.90	8.83	1.46	0.649	0.149	0.039	0.053	0.029
25	0.063	0.058	14.5	1.76	5.05	6.54	1.18	0.410	0.149	0.024	0.034	0.029
26	0.344	0.149	4.63	1.76	3.53	5.69	1.07	0.344	0.149	0.010	0.024	0.029
27	0.285	0.114	14.5	1.91	4.63	6.11	0.848	0.344	0.086	KURU	0.019	0.019
28	0.149	0.410	4.63	3.72	5.48	6.98	0.742	0.285	0.058	0.015	0.024	0.005
29	0.114	0.186	2.65	6.33	4.84	5.05	0.742	0.285	0.053	0.019	0.019	0.005
30	0.114	0.149	2.06	6.75	-----	3.53	0.649	0.344	0.048	KURU	0.015	0.019
31	0.285	-----	6.33	10.0	-----	2.65	-----	0.344	-----	0.019	0.005	-----
Maks.	11.8	27.4	18.8	21.3	16.3	14.8	6.33	12.8	2.80	0.564	4.26	0.344
Min.	0.034	0.053	0.114	0.951	2.06	1.07	0.649	0.285	0.048	KURU	KURU	KURU
Ortalama	0.154	0.381	1.91	3.60	4.73	4.25	1.65	0.618	0.372	0.046	0.056	0.021
LT/SN/Km2	1.44	3.55	17.8	33.5	44.0	39.5	15.3	5.76	3.46	0.428	0.524	0.192
AKIM mm.	3.85	9.19	47.5	89.8	110.	106.	39.7	15.4	8.97	1.15	1.40	0.499
MİL. M3	0.413	0.987	5.11	9.64	11.8	11.4	4.27	1.66	0.964	0.123	0.151	0.054

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 46.57 MİLYON M3 434 MM. 13.7 LT/SN/Km2

15. Kizilirmak Havzasi

D15A356 BÜYÜKÇAY DİKENLİ

YERİ : ÇANKIRI İLİ KORGUN İLÇESİ DİKENLİ KÖYÜ'NDE BULUNAN BÜYÜKÇAY ÜZERİNDEDİR.
33°32'29" Doğu - 40°47'11" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 70,98 km² YAKLAŞIK KOT : 1038 m

GÖZLEM SÜRESİ : 02.10.2017 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.163 m³/sn. (3 Yıllık) 2020 Su yılında 0.095 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 1.640 m³/sn 12.05.2020
2020 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 14.08.2020
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 3.780 m³/sn 10.06.2019
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 28.08.2018

1. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
100	0.000	110	0.001	160	1.8	210	5.2
102	0.000	120	0.073	170	2.4	220	6.0
104	0.000	130	0.324	180	3.0	230	6.8
106	0.000	140	0.717	190	3.7	240	7.6
108	0.000	150	1.2	200	4.4	250	8.4

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.030	0.062	0.051	0.115	0.062	0.547	0.156	0.156	0.094	0.051	0.001	KURU
02	0.030	0.062	0.051	0.094	0.062	0.396	0.156	0.156	0.177	0.041	0.001	KURU
03	0.030	0.062	0.051	0.094	0.073	0.324	0.206	0.156	0.135	0.041	0.001	KURU
04	0.030	0.062	0.051	0.094	0.094	0.324	0.206	0.177	0.115	0.030	0.001	KURU
05	0.030	0.051	0.051	0.094	0.156	0.295	0.206	0.324	0.073	0.030	0.001	KURU
06	0.041	0.051	0.041	0.094	0.717	0.324	0.206	0.177	0.062	0.019	0.001	KURU
07	0.041	0.051	0.041	0.094	0.590	0.324	0.177	0.177	0.051	0.030	0.001	KURU
08	0.041	0.051	0.041	0.094	0.360	0.295	0.177	0.177	0.051	0.030	0.001	KURU
09	0.041	0.062	0.051	0.094	0.295	0.295	0.177	0.156	0.041	0.030	0.001	KURU
10	0.041	0.062	0.051	0.073	0.236	0.295	0.135	0.115	0.041	0.019	0.001	KURU
11	0.041	0.041	0.051	0.073	0.206	0.236	0.135	0.115	0.041	0.015	0.001	KURU
12	0.041	0.051	0.051	0.073	0.177	0.236	0.135	0.156	0.094	0.015	0.001	KURU
13	0.041	0.051	0.051	0.073	0.177	0.236	0.135	0.156	0.236	0.015	0.001	KURU
14	0.041	0.051	0.051	0.073	0.156	0.206	0.135	0.156	0.206	0.012	KURU	KURU
15	0.041	0.051	0.051	0.073	0.156	0.206	0.135	0.135	0.236	0.015	KURU	KURU
16	0.041	0.051	0.051	0.073	0.156	0.206	0.206	0.135	0.236	0.019	KURU	KURU
17	0.041	0.051	0.051	0.062	0.156	0.206	0.177	0.135	0.177	0.019	KURU	KURU
18	0.041	0.051	0.051	0.062	0.156	0.156	0.156	0.115	0.265	0.015	KURU	KURU
19	0.041	0.051	0.051	0.073	0.135	0.177	0.156	0.115	0.206	0.012	KURU	KURU
20	0.051	0.051	0.051	0.062	0.156	0.177	0.135	0.094	0.156	0.008	KURU	KURU
21	0.051	0.051	0.051	0.062	0.156	0.156	0.135	0.094	0.135	0.008	KURU	KURU
22	0.051	0.051	0.051	0.062	0.177	0.156	0.177	0.115	0.115	0.005	KURU	KURU
23	0.051	0.051	0.051	0.062	0.177	0.156	0.156	0.115	0.115	0.005	KURU	KURU
24	0.051	0.051	0.324	0.062	0.177	0.156	0.156	0.115	0.115	0.005	KURU	KURU
25	0.051	0.051	0.324	0.051	0.236	0.156	0.135	0.094	0.094	0.005	KURU	KURU
26	0.051	0.051	0.265	0.051	0.236	0.156	0.135	0.094	0.094	0.005	KURU	KURU
27	0.051	0.051	0.236	0.062	0.206	0.156	0.135	0.094	0.073	0.005	KURU	KURU
28	0.051	0.051	0.177	0.062	0.236	0.156	0.135	0.073	0.062	0.005	KURU	KURU
29	0.051	0.051	0.135	0.062	0.433	0.177	0.135	0.115	0.062	0.005	KURU	KURU
30	0.051	0.051	0.115	0.062	-----	0.177	0.135	0.115	0.051	0.001	KURU	KURU
31	0.051	-----	0.115	0.062	-----	0.156	-----	0.094	-----	0.001	KURU	-----
Maks.	0.073	0.115	0.717	0.156	1.15	0.717	0.360	1.64	0.433	0.115	0.012	KURU
Min.	0.030	0.041	0.041	0.051	0.062	0.156	0.135	0.073	0.041	0.001	KURU	KURU
Ortalama	0.043	0.053	0.091	0.074	0.218	0.233	0.158	0.136	0.120	0.017	KURU	KURU
LT/SN/Km2	0.607	0.745	1.29	1.04	3.07	3.28	2.23	1.91	1.69	0.235	0.006	KURU
AKIM mm.	1.63	1.93	3.45	2.80	7.68	8.79	5.77	5.11	4.39	0.628	0.016	KURU
MİL. M3	0.115	0.137	0.245	0.198	0.545	0.624	0.410	0.363	0.312	0.045	0.001	KURU

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 3.00 MİLYON M³ 42 MM. 1.3 LT/SN/Km²

15. Kizilirmak Havzasi

D15A357 DEREKÖY D. DEREKÖY BARAJI - KARAHALİL

YERİ : İstasyona Ait Adres Bilgisi Girilmemiştir.
35°43'38" Doğu - 41°9'44" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 44,94 km²

YAKLAŞIK KOT : 700 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.2018 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.122 m³/sn. (2 Yıllık) 2020 Su yılında 0.062 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 1.570 m³/sn 17.06.2020
2020 Su yılında anlık enaz akım : 0.002 m³/sn 17.08.2020
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 3.560 m³/sn 12.05.2019
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.002 m³/sn 10.10.2018

1. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.039	0.058	0.039	0.039	0.058	0.080	0.106	0.106	0.136	0.058	0.014	0.058
02	0.025	0.058	0.039	0.039	0.039	0.080	0.106	0.106	0.136	0.058	0.014	0.058
03	0.025	0.025	0.039	0.039	0.058	0.080	0.106	0.106	0.136	0.039	0.014	0.058
04	0.025	0.025	0.039	0.039	0.106	0.080	0.106	0.106	0.136	0.039	0.014	0.058
05	0.025	0.025	0.039	0.039	0.080	0.080	0.106	0.136	0.106	0.039	0.007	0.058
06	0.039	0.025	0.039	0.039	0.137	0.080	0.106	0.136	0.106	0.039	0.007	0.058
07	0.039	0.025	0.039	0.039	0.136	0.080	0.106	0.136	0.106	0.039	0.007	0.058
08	0.039	0.025	0.039	0.080	0.106	0.080	0.106	0.137	0.106	0.039	0.007	0.058
09	0.039	0.025	0.039	0.080	0.080	0.080	0.106	0.136	0.106	0.039	0.007	0.080
10	0.039	0.025	0.039	0.058	0.080	0.080	0.106	0.136	0.080	0.058	0.007	0.080
11	0.039	0.025	0.039	0.039	0.080	0.080	0.080	0.106	0.080	0.039	0.007	0.058
12	0.039	0.025	0.039	0.058	0.080	0.080	0.080	0.106	0.106	0.039	0.007	0.007
13	0.039	0.025	0.039	0.039	0.080	0.058	0.080	0.106	0.106	0.039	0.007	0.007
14	0.039	0.025	0.039	0.039	0.080	0.080	0.080	0.106	0.136	0.039	0.007	0.007
15	0.025	0.025	0.039	0.039	0.080	0.058	0.080	0.106	0.106	0.039	0.007	0.014
16	0.025	0.025	0.039	0.039	0.080	0.080	0.106	0.106	0.106	0.039	0.007	0.007
17	0.025	0.025	0.039	0.039	0.106	0.080	0.106	0.106	0.205	0.039	0.007	0.007
18	0.025	0.025	0.039	0.039	0.106	0.080	0.106	0.106	0.080	0.039	0.002	0.007
19	0.025	0.025	0.039	0.039	0.106	0.080	0.080	0.106	0.058	0.025	0.002	0.007
20	0.039	0.014	0.039	0.039	0.106	0.080	0.080	0.080	0.058	0.025	0.007	0.007
21	0.039	0.025	0.039	0.039	0.106	0.136	0.080	0.106	0.058	0.025	0.039	0.014
22	0.039	0.025	0.039	0.039	0.137	0.137	0.137	0.106	0.058	0.025	0.080	0.014
23	0.039	0.025	0.039	0.039	0.136	0.137	0.137	0.205	0.058	0.025	0.080	0.007
24	0.039	0.025	0.025	0.039	0.136	0.136	0.136	0.136	0.106	0.025	0.058	0.007
25	0.039	0.025	0.039	0.039	0.136	0.106	0.136	0.136	0.080	0.025	0.058	0.007
26	0.039	0.025	0.039	0.039	0.136	0.106	0.136	0.136	0.080	0.025	0.058	0.007
27	0.039	0.025	0.080	0.039	0.080	0.106	0.106	0.136	0.058	0.014	0.058	0.007
28	0.039	0.058	0.058	0.039	0.080	0.106	0.106	0.136	0.058	0.014	0.058	0.007
29	0.039	0.039	0.039	0.039	0.080	0.106	0.106	0.136	0.058	0.014	0.058	0.007
30	0.039	0.039	0.039	0.039	-----	0.106	0.106	0.136	0.058	0.014	0.058	0.007
31	0.039	-----	0.058	0.058	-----	0.106	-----	0.136	-----	0.014	0.058	-----
Maks.	0.080	0.080	0.106	0.136	0.564	0.283	0.136	0.322	1.57	0.080	0.080	0.080
Min.	0.014	0.014	0.025	0.025	0.039	0.058	0.080	0.080	0.058	0.014	0.002	0.007
Ortalama	0.035	0.029	0.041	0.043	0.097	0.092	0.104	0.122	0.096	0.033	0.026	0.028
LT/SN/Km2	0.777	0.642	0.914	0.968	2.16	2.04	2.32	2.71	2.13	0.739	0.589	0.620
AKIM mm.	2.08	1.66	2.45	2.59	5.40	5.47	6.01	7.27	5.51	1.98	1.58	1.61
MİL. M3	0.094	0.075	0.110	0.116	0.243	0.246	0.270	0.327	0.248	0.089	0.071	0.072
SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 1.96 MİLYON M3 44 MM. 1.4 LT/SN/Km2												

15. Kızılırmak Havzası

D15A358 KIZILIRMAK N. ÇERMİKLER

YERİ : (PAFTA : SİVAS I36- C3)
36°23'6" Doğu - 39°30'15" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 10769,50 km²

YAKLAŞIK KOT : 1211 m

GÖZLEM SÜRESİ : 22.04.2019 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 46.227 m³/sn. (1 Yıllık) 2020 Su yılında 46.227 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 329.000 m³/sn 17.03.2020
2020 Su yılında anlık enaz akım : 5.360 m³/sn 04.09.2020
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 329.000 m³/sn 17.03.2020
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 5.360 m³/sn 04.09.2020

1. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
5	1.2	20	3.0	120	103.	230	322.
8	1.5	35	5.2	150	158.	240	344.
11	1.9	50	9.3	180	217.	250	366.
14	2.2	65	21.8	210	279.	260	388.
17	2.6	90	54.5	220	300.	270	410.

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	11.2	9.91	11.2	12.5	14.2	86.0	185	86.0	59.1	24.0	7.14	5.77
02	10.6	10.6	11.2	12.5	13.3	92.8	181	89.4	57.6	21.8	7.14	5.57
03	10.6	11.2	14.2	12.5	13.3	89.4	183	101	56.0	20.8	7.38	5.57
04	10.6	11.2	15.9	13.3	13.3	86.0	185	107	56.0	19.8	6.90	5.36
05	10.6	11.2	15.9	13.3	15.9	86.0	223	107	54.5	18.7	6.67	5.36
06	9.91	10.6	15.0	12.5	18.7	94.5	215	110	54.5	17.7	6.43	5.36
07	9.91	10.6	14.2	12.5	27.3	112	193	108	51.6	16.7	5.98	5.57
08	9.91	10.6	13.3	12.5	59.1	130	177	110	48.6	15.9	6.19	5.57
09	9.91	10.6	12.5	12.5	66.8	143	166	128	45.7	15.0	6.19	5.77
10	9.26	9.91	12.5	12.5	56.0	147	158	169	44.2	13.3	5.98	5.98
11	9.26	9.91	11.9	13.3	54.5	169	149	175	42.7	12.5	5.77	6.19
12	9.26	9.91	11.9	12.5	54.5	225	139	156	42.7	11.2	5.57	6.67
13	9.26	9.26	11.9	12.5	56.0	201	130	139	45.7	10.6	5.77	6.67
14	9.26	9.26	11.9	12.5	53.0	189	123	128	48.6	9.91	5.98	6.43
15	8.88	9.91	11.2	11.9	48.6	227	117	119	51.6	9.26	5.77	6.43
16	8.88	9.91	11.2	11.9	39.8	227	114	112	48.6	8.88	5.98	6.67
17	8.88	9.91	11.2	11.2	33.6	281	112	105	45.7	8.51	6.43	6.67
18	8.51	9.91	11.9	11.2	33.6	281	108	99.6	42.7	8.13	6.67	6.90
19	8.51	9.91	11.9	10.6	32.3	203	105	94.5	42.7	7.76	6.67	7.14
20	8.51	9.91	11.2	10.6	33.6	175	101	91.1	45.7	7.38	6.43	7.76
21	8.51	9.91	11.2	10.6	34.8	162	101	86.0	44.2	7.14	6.19	7.76
22	8.88	9.26	11.2	11.2	39.8	152	103	82.8	41.3	7.14	6.43	7.38
23	9.26	9.26	9.91	10.6	48.6	150	114	79.6	39.8	7.14	6.90	7.38
24	9.91	9.26	9.26	10.6	60.7	147	123	79.6	37.3	6.90	6.90	7.38
25	9.91	9.26	9.91	10.6	71.5	149	114	76.3	36.1	6.67	7.38	7.76
26	9.91	9.26	9.91	9.91	81.2	154	103	76.3	33.6	6.67	7.14	8.13
27	9.91	9.26	11.2	9.26	81.2	152	96.2	74.7	32.3	6.67	6.90	8.51
28	9.91	9.26	12.5	8.88	78.0	149	91.1	69.9	29.8	6.67	6.19	8.51
29	9.91	9.26	12.5	8.88	78.0	147	86.0	66.8	27.3	6.67	5.77	8.88
30	9.91	9.91	13.3	9.91	-----	162	84.4	65.3	26.2	6.43	5.57	8.88
31	9.91	-----	13.3	12.5	-----	189	-----	62.2	-----	6.43	5.57	-----
Maks.	11.2	11.9	16.7	14.2	191.	329.	229.	183.	60.7	24.0	7.76	9.26
Min.	8.51	8.51	8.88	8.13	12.5	74.7	82.8	60.7	25.1	6.19	5.57	5.36
Ortalama	9.60	9.94	12.1	11.5	45.2	160.	136.	102.	44.4	11.4	6.39	6.80
LT/SN/Km2	0.892	0.923	1.13	1.07	4.20	14.8	12.6	9.45	4.12	1.06	0.593	0.631
AKIM mm.	2.39	2.39	3.02	2.87	10.5	39.8	32.7	25.3	10.7	2.83	1.59	1.64
MİL. M3	25.7	25.8	32.5	30.9	113.	428.	352.	273.	115.	30.4	17.1	17.6

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 1461.00 MİLYON M3 136 MM. 4.3 LT/SN/Km2

15. Kizilirmak Havzası
D15A360 EMENDİ D. KARALAR GÖLET

YERİ : İSTASYONA AİT ADRES BİLGİSİ GİRİLMEMİŞTİR.
36°44'35" Doğu - 39°22'47" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 13,00 km² **YAKLAŞIK KOT** : 1499 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.2019 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.123 m³/sn. (1 Yıllık) 2020 Su yılında 0.123 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım	:	0.717	m ³ /sn	10.03.2020
2020 Su yılında anlık enaz akım	:	0.000	m ³ /sn	01.10.2019
Gözlem süresinde anlık ençok akım	:	0.717	m ³ /sn	10.03.2020
Gözlem süresinde anlık enaz akım	:	0.000	m ³ /sn	01.10.2019

2. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
1	0.005	7	0.130	20	0.580	45	1.7
3	0.034	8	0.161	25	0.780	50	1.9
4	0.053	9	0.191	30	1.0	55	2.2
5	0.076	10	0.221	35	1.2	60	2.4
6	0.102	15	0.390	40	1.4	70	2.9

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	KURU	KURU	0.019	0.062	0.277	0.421	0.184	0.062	0.083	0.017	0.005	KURU
02	KURU	KURU	0.019	0.062	0.277	0.383	0.184	0.184	0.062	0.017	0.005	KURU
03	KURU	KURU	0.019	0.104	0.277	0.383	0.184	0.214	0.062	0.017	0.005	KURU
04	KURU	KURU	0.019	0.154	0.313	0.383	0.214	0.214	0.045	0.017	0.005	KURU
05	KURU	KURU	0.019	0.184	0.383	0.461	0.214	0.184	0.045	0.017	0.005	KURU
06	KURU	KURU	0.019	0.214	0.421	0.503	0.245	0.154	0.031	0.017	0.005	KURU
07	KURU	KURU	0.019	0.245	0.461	0.545	0.277	0.154	0.031	0.017	0.005	KURU
08	KURU	KURU	0.019	0.245	0.348	0.503	0.245	0.128	0.019	0.017	0.005	KURU
09	KURU	KURU	0.019	0.277	0.348	0.545	0.277	0.104	0.019	0.017	0.005	KURU
10	KURU	KURU	0.019	0.277	0.348	0.717	0.245	0.104	0.019	0.017	0.005	KURU
11	KURU	KURU	0.062	0.245	0.313	0.587	0.245	0.104	0.019	0.017	0.005	KURU
12	KURU	KURU	0.154	0.245	0.245	0.503	0.348	0.104	0.045	0.017	0.005	KURU
13	KURU	KURU	0.214	0.245	0.214	0.587	0.277	0.104	0.221	0.017	0.005	KURU
14	KURU	KURU	0.128	0.214	0.214	0.545	0.245	0.083	0.191	0.017	0.005	KURU
15	KURU	KURU	0.184	0.214	0.214	0.545	0.245	0.083	0.161	0.017	0.005	KURU
16	KURU	KURU	0.104	0.214	0.214	0.717	0.348	0.083	0.130	0.017	0.005	KURU
17	KURU	0.001	0.045	0.214	0.214	0.503	0.277	0.083	0.130	0.017	0.005	KURU
18	KURU	0.001	0.019	0.184	0.214	0.503	0.245	0.083	0.102	0.017	0.005	KURU
19	KURU	0.004	0.010	0.184	0.277	0.503	0.214	0.083	0.102	0.017	0.005	KURU
20	KURU	0.004	0.010	0.184	0.313	0.503	0.184	0.062	0.102	0.017	0.005	KURU
21	KURU	0.010	0.010	0.184	0.348	0.545	0.184	0.062	0.076	0.017	0.005	KURU
22	KURU	0.010	0.010	0.154	0.421	0.587	0.214	0.062	0.076	0.017	0.005	KURU
23	KURU	0.010	0.010	0.154	0.461	0.587	0.245	0.062	0.076	0.005	0.005	KURU
24	KURU	0.010	0.010	0.154	0.461	0.629	0.214	0.045	0.053	0.005	0.005	KURU
25	KURU	0.010	0.010	0.154	0.461	0.671	0.184	0.045	0.053	0.005	KURU	KURU
26	KURU	0.010	0.010	0.154	0.383	0.629	0.154	0.045	0.053	0.005	KURU	KURU
27	KURU	0.010	0.031	0.154	0.383	0.545	0.104	0.045	0.053	0.005	KURU	KURU
28	KURU	0.010	0.031	0.184	0.421	0.461	0.128	0.045	0.034	0.005	KURU	KURU
29	KURU	0.010	0.045	0.184	0.503	0.348	0.104	0.031	0.034	0.005	KURU	KURU
30	KURU	0.010	0.045	0.214	-----	0.277	0.083	0.031	0.034	0.005	KURU	KURU
31	KURU	-----	0.062	0.277	-----	0.214	-----	0.031	-----	0.005	KURU	-----
Maks.	KURU	0.010	0.313	0.277	0.503	0.717	0.717	0.214	0.542	0.130	0.053	KURU
Min.	KURU	KURU	0.010	0.062	0.214	0.214	0.083	0.019	0.019	0.005	KURU	KURU
Ortalama	KURU	0.004	0.045	0.191	0.335	0.511	0.217	0.093	0.072	0.014	0.004	KURU
LT/SN/Km2	KURU	0.282	3.46	14.7	25.8	39.3	16.7	7.14	5.54	1.04	0.298	KURU
AKIM mm.	KURU	0.731	9.26	39.4	64.6	105.	43.3	19.1	14.4	2.78	0.798	KURU
MİL. M3	KURU	0.010	0.120	0.513	0.840	1.37	0.563	0.249	0.187	0.036	0.010	KURU

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 3.90 MİLYON M3 300 MM. 9.5 LT/SN/Km2

15. Kızılırmak Havzası

D15A362 TÖDÜRGE D. TÖDÜRGE GÖLÜ GİRİŞ

YERİ : İstasyona Ait Adres Bilgisi Girilmemiştir.
37°36'59" Doğu - 39°52'8" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 14,08 km²

YAKLAŞIK KOT : 1310 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.01.2015 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.170 m³/sn. (5 Yıllık) 2020 Su yılında 0.140 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 0.492 m³/sn 06.08.2020
2020 Su yılında anlık enaz akım : 0.046 m³/sn 15.09.2020
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 1.550 m³/sn 26.01.2016
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.046 m³/sn 15.09.2020

5. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
1	0.001	11	0.054	19	0.158	40	0.731
3	0.006	13	0.075	20	0.175	45	0.938
5	0.013	15	0.100	25	0.275	50	1.2
7	0.024	17	0.126	30	0.402	55	1.4
9	0.038	18	0.142	35	0.552	59	1.6

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.122	0.075	0.075	0.062	0.054	0.196	0.320	0.161	0.196	0.126	0.175	0.087
02	0.122	0.075	0.075	0.075	0.054	0.179	0.299	0.161	0.234	0.113	0.142	0.087
03	0.122	0.075	0.062	0.114	0.054	0.213	0.347	0.144	0.213	0.100	0.126	0.075
04	0.122	0.075	0.062	0.114	0.062	0.234	0.347	0.144	0.196	0.100	0.195	0.075
05	0.122	0.075	0.062	0.101	0.075	0.256	0.320	0.144	0.213	0.100	0.235	0.064
06	0.122	0.075	0.062	0.088	0.088	0.256	0.320	0.144	0.275	0.100	0.255	0.126
07	0.122	0.075	0.062	0.054	0.101	0.256	0.320	0.127	0.275	0.126	0.235	0.142
08	0.122	0.075	0.062	0.075	0.101	0.256	0.320	0.161	0.275	0.142	0.175	0.126
09	0.122	0.075	0.062	0.088	0.101	0.256	0.320	0.144	0.255	0.113	0.126	0.100
10	0.122	0.075	0.075	0.054	0.114	0.277	0.299	0.127	0.275	0.113	0.126	0.075
11	0.122	0.075	0.101	0.054	0.114	0.277	0.299	0.127	0.275	0.126	0.142	0.087
12	0.122	0.075	0.114	0.054	0.114	0.277	0.320	0.127	0.300	0.113	0.126	0.075
13	0.122	0.075	0.114	0.054	0.127	0.299	0.277	0.127	0.300	0.126	0.126	0.064
14	0.075	0.075	0.114	0.054	0.127	0.320	0.299	0.127	0.275	0.113	0.126	0.064
15	0.075	0.075	0.114	0.054	0.127	0.320	0.277	0.114	0.300	0.113	0.126	0.046
16	0.075	0.075	0.114	0.054	0.127	0.400	0.144	0.127	0.275	0.113	0.126	0.046
17	0.075	0.075	0.088	0.054	0.127	0.320	0.234	0.127	0.255	0.113	0.126	0.064
18	0.075	0.075	0.088	0.054	0.114	0.320	0.320	0.127	0.235	0.126	0.126	0.064
19	0.075	0.075	0.054	0.054	0.127	0.320	0.299	0.127	0.215	0.158	0.113	0.064
20	0.075	0.075	0.054	0.054	0.127	0.320	0.320	0.114	0.195	0.142	0.100	0.064
21	0.075	0.075	0.054	0.054	0.127	0.320	0.299	0.127	0.195	0.158	0.113	0.064
22	0.088	0.088	0.054	0.054	0.127	0.320	0.320	0.127	0.195	0.126	0.100	0.054
23	0.088	0.088	0.062	0.054	0.144	0.320	0.299	0.127	0.175	0.126	0.064	0.046
24	0.088	0.088	0.054	0.054	0.161	0.320	0.320	0.127	0.158	0.126	0.064	0.054
25	0.088	0.075	0.054	0.054	0.161	0.299	0.277	0.127	0.158	0.113	0.075	0.064
26	0.075	0.075	0.054	0.054	0.161	0.234	0.256	0.114	0.158	0.113	0.075	0.075
27	0.075	0.075	0.062	0.054	0.179	0.320	0.213	0.114	0.158	0.126	0.100	0.064
28	0.075	0.075	0.062	0.054	0.196	0.320	0.161	0.114	0.142	0.126	0.126	0.075
29	0.075	0.075	0.075	0.054	0.213	0.320	0.127	0.114	0.142	0.126	0.100	0.075
30	0.075	0.075	0.062	0.054	-----	0.347	0.127	0.114	0.142	0.113	0.064	0.126
31	0.075	-----	0.062	0.054	-----	0.320	-----	0.114	-----	0.142	0.087	-----
Maks.	0.122	0.088	0.114	0.114	0.213	0.400	0.347	0.161	0.432	0.402	0.492	0.462
Min.	0.075	0.075	0.054	0.054	0.054	0.179	0.127	0.114	0.142	0.100	0.064	0.046
Ortalama	0.096	0.076	0.073	0.063	0.121	0.290	0.280	0.130	0.222	0.122	0.129	0.076
LT/SN/Km2	6.85	5.42	5.20	4.49	8.58	20.6	19.9	9.21	15.8	8.64	9.15	5.43
AKIM mm.	18.3	14.0	13.9	12.0	21.5	55.2	51.5	24.7	40.8	23.1	24.5	14.1
MİL. M3	0.258	0.198	0.196	0.169	0.303	0.777	0.726	0.347	0.575	0.326	0.345	0.198

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 4.42 MİLYON M3 314 MM. 9.9 LT/SN/Km2

15. Kizilirmak Havzası

D15A363 TÖDÜRGE D. TÖDÜRGE GÖLÜ ÇIKIŞ

YERİ : İstasyona Ait Adres Bilgisi Girilmemiştir.
37°33'53" Doğu - 39°52'55" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 37,40 km²

YAKLAŞIK KOT : 1305 m

GÖZLEM SÜRESİ : 15.11.2014 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.238 m³/sn. (5 Yıllık) 2020 Su yılında 0.176 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 0.865 m³/sn 17.04.2020
2020 Su yılında anlık enaz akım : 0.011 m³/sn 14.08.2020
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 1.090 m³/sn 13.02.2019
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 22.06.2016

1. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
20	0.000	30	0.003	40	0.075	50	0.419
22	0.000	32	0.007	42	0.115	60	1.1
24	0.000	34	0.015	44	0.171	70	2.0
26	0.000	36	0.027	46	0.237	80	3.0
28	0.001	38	0.046	48	0.322	90	4.2

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.046	0.094	0.094	0.171	0.201	0.201	0.419	0.537	0.201	0.094	0.020	0.015
02	0.046	0.094	0.094	0.171	0.201	0.201	0.366	0.478	0.201	0.094	0.020	0.015
03	0.046	0.094	0.094	0.171	0.237	0.237	0.366	0.478	0.201	0.094	0.020	0.015
04	0.046	0.094	0.094	0.171	0.237	0.278	0.419	0.478	0.201	0.094	0.020	0.015
05	0.046	0.094	0.094	0.171	0.201	0.322	0.419	0.478	0.237	0.094	0.020	0.015
06	0.046	0.094	0.094	0.171	0.171	0.322	0.419	0.419	0.237	0.094	0.020	0.015
07	0.046	0.094	0.094	0.171	0.201	0.322	0.419	0.366	0.237	0.094	0.020	0.015
08	0.046	0.094	0.094	0.171	0.201	0.322	0.478	0.366	0.237	0.094	0.020	0.015
09	0.060	0.094	0.094	0.171	0.171	0.366	0.478	0.366	0.201	0.075	0.020	0.015
10	0.060	0.094	0.115	0.171	0.201	0.322	0.537	0.366	0.201	0.060	0.020	0.015
11	0.060	0.094	0.115	0.171	0.171	0.322	0.537	0.366	0.201	0.060	0.015	0.015
12	0.060	0.094	0.115	0.171	0.171	0.278	0.537	0.322	0.201	0.060	0.015	0.015
13	0.060	0.094	0.115	0.171	0.171	0.278	0.597	0.322	0.201	0.046	0.015	0.015
14	0.060	0.094	0.142	0.171	0.171	0.278	0.597	0.322	0.201	0.046	0.011	0.015
15	0.060	0.094	0.171	0.171	0.171	0.322	0.597	0.322	0.237	0.046	0.011	0.015
16	0.060	0.094	0.171	0.201	0.201	0.322	0.597	0.322	0.201	0.046	0.011	0.015
17	0.060	0.094	0.171	0.171	0.171	0.322	0.656	0.278	0.201	0.046	0.011	0.015
18	0.060	0.094	0.171	0.171	0.171	0.366	0.597	0.278	0.201	0.035	0.011	0.015
19	0.060	0.094	0.171	0.171	0.171	0.366	0.597	0.278	0.201	0.035	0.015	0.015
20	0.060	0.094	0.171	0.171	0.171	0.322	0.656	0.278	0.171	0.035	0.015	0.015
21	0.094	0.094	0.171	0.171	0.171	0.322	0.597	0.278	0.171	0.035	0.011	0.015
22	0.094	0.094	0.201	0.171	0.171	0.322	0.656	0.278	0.171	0.027	0.011	0.015
23	0.094	0.094	0.201	0.171	0.171	0.322	0.597	0.237	0.201	0.027	0.011	0.015
24	0.094	0.094	0.171	0.171	0.171	0.322	0.597	0.237	0.201	0.027	0.015	0.015
25	0.094	0.094	0.171	0.171	0.171	0.322	0.597	0.237	0.171	0.027	0.015	0.015
26	0.094	0.094	0.171	0.171	0.171	0.322	0.597	0.237	0.142	0.027	0.015	0.015
27	0.094	0.094	0.171	0.171	0.171	0.322	0.597	0.237	0.142	0.027	0.015	0.020
28	0.094	0.094	0.171	0.171	0.171	0.322	0.597	0.237	0.115	0.027	0.015	0.027
29	0.094	0.094	0.171	0.171	0.171	0.322	0.597	0.237	0.115	0.020	0.015	0.027
30	0.094	0.094	0.171	0.171	-----	0.322	0.597	0.237	0.115	0.020	0.015	0.046
31	0.094	-----	0.171	0.171	-----	0.322	-----	0.237	-----	0.020	0.015	-----
Maks.	0.094	0.094	0.201	0.201	0.237	0.478	0.865	0.790	0.419	0.201	0.075	0.046
Min.	0.027	0.046	0.046	0.115	0.171	0.201	0.366	0.237	0.115	0.020	0.011	0.015
Ortalama	0.068	0.094	0.142	0.172	0.183	0.310	0.544	0.326	0.190	0.052	0.016	0.017
LT/SN/Km2	1.83	2.51	3.81	4.60	4.89	8.29	14.5	8.72	5.09	1.40	0.417	0.455
AKIM mm.	4.90	6.51	10.2	12.3	12.2	22.2	37.7	23.4	13.2	3.76	1.12	1.18
MİL. M3	0.183	0.244	0.381	0.461	0.458	0.830	1.41	0.873	0.494	0.140	0.042	0.044

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 5.56 MİLYON M3 149 MM. 4.7 LT/SN/Km2

15. Kizilirmak Havzasi
D15A364 ULAŞ D. ULAŞ GÖLÜ GİRİŞ

YERİ : İstasyona Ait Adres Bilgisi Girilmemiştir.
37°2'28" Doğu - 39°26'54" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 18,76 km²

YAKLAŞIK KOT : 1381 m

GÖZLEM SÜRESİ : 14.10.2017 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.110 m³/sn. (3 Yıllık) 2020 Su yılında 0.059 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 0.239 m³/sn 01.10.2019
2020 Su yılında anlık enaz akım : 0.003 m³/sn 03.07.2020
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 0.968 m³/sn 30.04.2019
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 24.03.2018

2. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
9	0.000	19	0.001	29	0.032	39	0.172
11	0.000	21	0.002	31	0.050	45	0.302
13	0.000	23	0.004	33	0.074	55	0.558
15	0.000	25	0.009	35	0.103	60	0.704
17	0.000	27	0.018	37	0.136	70	0.998

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.117	0.054	0.065	0.065	0.065	0.086	0.117	0.132	0.023	0.018	0.040	0.013
02	0.117	0.054	0.065	0.065	0.065	0.075	0.117	0.148	0.033	0.013	0.018	0.013
03	0.117	0.044	0.065	0.065	0.065	0.075	0.117	0.132	0.028	0.009	0.013	0.009
04	0.117	0.033	0.065	0.065	0.065	0.075	0.132	0.117	0.023	0.009	0.040	0.009
05	0.101	0.033	0.065	0.065	0.075	0.075	0.117	0.117	0.028	0.009	0.062	0.006
06	0.117	0.054	0.065	0.065	0.075	0.075	0.117	0.117	0.032	0.009	0.074	0.032
07	0.101	0.132	0.065	0.065	0.075	0.075	0.101	0.117	0.032	0.018	0.062	0.040
08	0.132	0.148	0.065	0.065	0.065	0.075	0.101	0.132	0.032	0.024	0.040	0.040
09	0.132	0.132	0.054	0.054	0.075	0.075	0.101	0.117	0.032	0.013	0.018	0.040
10	0.117	0.117	0.054	0.054	0.075	0.075	0.101	0.101	0.040	0.013	0.018	0.040
11	0.075	0.033	0.054	0.054	0.075	0.075	0.101	0.101	0.040	0.018	0.013	0.050
12	0.065	0.054	0.054	0.054	0.075	0.075	0.101	0.101	0.062	0.013	0.018	0.040
13	0.054	0.054	0.054	0.054	0.075	0.075	0.101	0.101	0.062	0.018	0.018	0.032
14	0.054	0.054	0.054	0.054	0.075	0.075	0.101	0.101	0.062	0.013	0.018	0.032
15	0.054	0.054	0.054	0.054	0.065	0.075	0.101	0.086	0.074	0.013	0.018	0.013
16	0.054	0.054	0.054	0.054	0.065	0.086	0.101	0.075	0.062	0.013	0.018	0.013
17	0.065	0.054	0.054	0.054	0.065	0.065	0.101	0.075	0.062	0.013	0.018	0.024
18	0.065	0.054	0.054	0.054	0.065	0.054	0.101	0.086	0.050	0.018	0.018	0.024
19	0.054	0.054	0.054	0.054	0.075	0.054	0.117	0.086	0.040	0.032	0.013	0.024
20	0.054	0.054	0.054	0.054	0.075	0.044	0.117	0.075	0.040	0.024	0.009	0.024
21	0.065	0.054	0.054	0.054	0.075	0.044	0.117	0.065	0.040	0.032	0.013	0.024
22	0.065	0.054	0.054	0.054	0.075	0.054	0.117	0.075	0.040	0.018	0.009	0.018
23	0.065	0.054	0.054	0.054	0.075	0.075	0.117	0.065	0.040	0.018	0.004	0.013
24	0.065	0.044	0.054	0.054	0.075	0.101	0.117	0.075	0.032	0.018	0.004	0.018
25	0.065	0.044	0.065	0.065	0.086	0.075	0.117	0.065	0.032	0.013	0.006	0.024
26	0.065	0.054	0.065	0.065	0.086	0.075	0.117	0.075	0.032	0.013	0.006	0.032
27	0.054	0.065	0.065	0.065	0.086	0.075	0.117	0.075	0.024	0.018	0.013	0.024
28	0.054	0.065	0.065	0.065	0.086	0.075	0.101	0.065	0.024	0.018	0.024	0.032
29	0.054	0.065	0.065	0.065	0.086	0.086	0.132	0.044	0.024	0.018	0.013	0.032
30	0.054	0.065	0.065	0.065	-----	0.117	0.148	0.033	0.024	0.013	0.006	0.062
31	0.054	-----	0.065	0.065	-----	0.117	-----	0.028	-----	0.024	0.013	-----
Maks.	0.239	0.239	0.132	0.132	0.086	0.117	0.148	0.182	0.101	0.040	0.074	0.062
Min.	0.054	0.033	0.054	0.054	0.065	0.044	0.101	0.028	0.009	0.003	0.003	0.004
Ortalama	0.078	0.063	0.059	0.059	0.074	0.075	0.112	0.090	0.039	0.017	0.021	0.027
LT/SN/Km2	4.16	3.35	3.16	3.16	3.93	4.01	5.98	4.78	2.08	0.882	1.13	1.42
AKIM mm.	11.2	8.68	8.47	8.47	9.86	10.7	15.5	12.8	5.38	2.36	3.03	3.67
MİL. M3	0.209	0.163	0.159	0.159	0.185	0.202	0.291	0.240	0.101	0.044	0.057	0.069

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 1.88 MİLYON M3 100 MM. 3.2 LT/SN/Km2

15. Kizilirmak Havzası
D15A365 ULAŞ D. ULAŞ GÖLÜ ÇIKIŞ

YERİ : İstasyona Ait Adres Bilgisi Girilmemiştir.
37°3'9" Doğu - 39°26'28" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 48,15 km²

YAKLAŞIK KOT : 1376 m

GÖZLEM SÜRESİ : 17.06.2015 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.008 m³/sn. (5 Yıllık) 2020 Su yılında 0.021 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 0.087 m³/sn 05.01.2020
2020 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 01.10.2019
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 0.087 m³/sn 05.01.2020
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 15.07.2016

1. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
50	0.000	75	0.000	100	0.000	125	0.011
55	0.000	80	0.000	105	0.000	130	0.023
60	0.000	85	0.000	110	0.000	135	0.036
65	0.000	90	0.000	115	0.000	140	0.051
70	0.000	95	0.000	120	0.001		

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	KURU	KURU	KURU	0.077	0.048	0.048	0.077	KURU	0.021	0.023	KURU	KURU
02	KURU	KURU	0.003	0.077	0.048	0.048	0.077	KURU	0.018	0.021	KURU	KURU
03	KURU	KURU	0.003	0.077	0.048	0.048	0.077	KURU	0.018	0.021	KURU	KURU
04	KURU	KURU	0.003	0.083	0.048	0.048	0.080	KURU	0.016	0.018	KURU	KURU
05	KURU	KURU	0.003	0.087	0.048	0.048	0.031	KURU	0.016	0.018	KURU	KURU
06	KURU	KURU	0.005	0.087	0.048	0.048	0.013	KURU	0.013	0.016	KURU	KURU
07	KURU	KURU	0.005	0.083	0.048	0.048	0.011	KURU	0.013	0.013	KURU	KURU
08	KURU	KURU	0.005	0.080	0.048	0.048	0.009	KURU	0.013	0.013	KURU	KURU
09	KURU	KURU	0.005	0.080	0.048	0.048	0.007	KURU	0.013	0.011	KURU	KURU
10	KURU	KURU	0.005	0.077	0.048	0.048	0.007	KURU	0.013	0.009	KURU	KURU
11	KURU	KURU	0.005	0.077	0.048	0.048	0.007	KURU	0.013	0.009	KURU	KURU
12	KURU	KURU	0.005	0.073	0.048	0.045	0.005	0.045	0.016	0.007	KURU	KURU
13	KURU	KURU	0.007	0.073	0.048	0.045	0.005	0.045	0.018	0.005	KURU	KURU
14	KURU	KURU	0.005	0.070	0.048	0.045	0.005	0.042	0.021	0.005	KURU	KURU
15	KURU	KURU	0.005	0.070	0.048	0.048	0.005	0.042	0.021	0.003	KURU	KURU
16	KURU	KURU	0.005	0.070	0.048	0.048	0.003	0.039	0.021	0.003	KURU	KURU
17	KURU	KURU	0.003	0.070	0.048	0.048	0.001	0.036	0.021	0.001	KURU	KURU
18	KURU	KURU	0.003	0.067	0.048	0.048	0.001	0.036	0.021	KURU	KURU	KURU
19	KURU	KURU	0.003	0.067	0.048	0.051	0.001	0.033	0.021	KURU	KURU	KURU
20	KURU	KURU	0.003	0.067	0.048	0.054	KURU	0.033	0.023	KURU	KURU	KURU
21	KURU	KURU	0.003	0.064	0.048	0.057	KURU	0.031	0.023	KURU	KURU	KURU
22	KURU	KURU	0.003	0.061	0.048	0.061	KURU	0.028	0.023	KURU	KURU	KURU
23	KURU	KURU	0.042	0.064	0.042	0.061	KURU	0.026	0.023	KURU	KURU	KURU
24	KURU	KURU	0.080	0.064	0.045	0.061	KURU	0.026	0.023	KURU	KURU	KURU
25	KURU	KURU	0.057	0.061	0.045	0.061	KURU	0.026	0.021	KURU	KURU	KURU
26	KURU	KURU	0.073	0.057	0.048	0.061	KURU	0.026	0.023	KURU	KURU	KURU
27	KURU	KURU	0.073	0.054	0.048	0.064	KURU	0.026	0.026	KURU	KURU	KURU
28	KURU	KURU	0.073	0.054	0.048	0.064	KURU	0.026	0.026	KURU	KURU	KURU
29	KURU	KURU	0.073	0.051	0.048	0.064	KURU	0.023	0.023	KURU	KURU	KURU
30	KURU	KURU	0.077	0.048	-----	0.073	KURU	0.023	0.023	KURU	KURU	KURU
31	KURU	-----	0.077	0.048	-----	0.077	-----	0.021	-----	KURU	KURU	-----
Maks.	KURU	0.005	0.080	0.087	0.048	0.077	0.080	0.045	0.026	0.023	KURU	KURU
Min.	KURU	KURU	KURU	0.048	0.042	0.045	KURU	KURU	0.013	KURU	KURU	KURU
Ortalama	KURU	KURU	0.023	0.069	0.048	0.054	0.014	0.020	0.019	0.006	KURU	KURU
LT/SN/Km2	KURU	KURU	0.477	1.43	0.988	1.11	0.292	0.424	0.404	0.131	KURU	KURU
AKIM mm.	KURU	KURU	1.28	3.84	2.48	2.99	0.757	1.14	1.05	0.352	KURU	KURU
MİL. M3	KURU	KURU	0.062	0.185	0.119	0.144	0.036	0.055	0.050	0.017	KURU	KURU

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 0.67 MİLYON M³ 14 MM. 0.4 LT/SN/Km²

15. Kızılırmak Havzası

E15A001 KIZILIRMAK N. YAMULA

YERİ : KAYSERİ - ANKARA YOLUNUN 25 KM SINDEKİ KIZILIRMAK KÖPRÜSÜ NÜ 1 KM GEÇTİKTEN SONRA SAĞA DÖNÜLÜR. İSTASYON YAMULA KÖYÜ İÇİNDEDİR. (EAFYA K34-B1)
35°15'31" Doğu - 38°53'25" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 15581,60 km2 YAKLAŞIK KOT : 995 m

GÖZLEM SÜRESİ : 05.03.1938 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 63.101 m3/sn. (82 Yıllık) 2020 Su yılında 48.715 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 333.000 m3/sn 29.02.2020
2020 Su yılında anlık enaz akım : 7.460 m3/sn 25.01.2020
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 1089.000 m3/sn 15.05.1980
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 27.12.2003

42. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
4	0.505	80	25.4	250	191.	450	509.
8	0.903	100	38.5	290	245.	490	583.
20	2.6	130	61.0	330	304.	530	666.
40	7.5	170	98.0	370	369.	570	758.
60	15.0	210	141.	410	437.		

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	12.0	12.4	10.8	10.5	10.5	277	12.4	12.4	52.3	109	112	60.2
02	11.6	12.8	10.8	10.5	10.5	264	12.4	12.4	52.3	110	112	60.2
03	12.0	12.8	10.8	10.5	10.8	159	12.4	12.8	52.3	110	112	60.2
04	12.0	12.8	11.2	10.5	10.8	11.6	12.4	12.8	52.3	110	112	60.2
05	12.0	12.8	11.2	10.5	10.8	11.6	12.4	12.8	52.3	110	112	60.2
06	12.0	11.6	11.2	10.5	10.8	11.6	12.4	12.8	52.3	110	112	60.2
07	12.4	11.2	11.2	10.8	10.8	11.6	12.4	52.3	52.3	110	114	60.2
08	12.4	11.6	11.2	10.8	10.8	11.6	12.4	52.3	52.3	110	114	60.2
09	12.4	11.6	11.2	10.8	10.8	11.6	12.8	52.3	52.3	110	114	60.2
10	12.8	11.6	11.2	10.8	50.0	11.6	12.8	52.3	103	110	114	60.2
11	21.5	11.6	11.2	10.8	50.8	12.0	12.8	52.3	102	58.6	114	60.2
12	52.3	11.6	11.2	10.8	50.8	37.1	12.8	53.0	102	58.6	60.2	60.2
13	52.3	19.9	22.1	10.8	50.8	53.0	12.8	53.0	102	58.6	60.2	60.2
14	52.3	51.5	50.8	10.8	50.8	52.3	32.9	53.0	102	58.6	60.2	60.2
15	52.3	51.5	50.8	10.8	50.8	52.3	53.0	53.0	102	58.6	60.2	60.2
16	52.3	50.8	50.8	20.4	50.8	52.3	53.0	53.0	102	59.4	60.2	60.2
17	52.3	51.5	51.5	51.5	50.8	53.0	53.0	53.0	102	59.4	60.2	60.2
18	51.5	50.8	51.5	51.5	50.8	53.8	53.0	53.0	102	59.4	60.2	60.2
19	51.5	50.8	50.8	51.5	50.8	51.5	52.3	53.0	102	59.4	60.2	60.2
20	51.5	50.8	51.5	50.8	50.0	51.5	53.0	52.3	102	59.4	60.2	60.2
21	51.5	52.3	51.5	50.0	29.6	51.5	53.0	52.3	102	112	60.2	60.2
22	51.5	52.3	51.5	50.0	10.8	52.3	53.0	39.2	102	112	60.2	60.2
23	51.5	52.3	51.5	49.3	10.8	52.3	53.0	13.2	102	112	60.2	60.2
24	29.6	52.3	51.5	50.0	10.8	38.5	53.0	13.2	102	112	60.2	60.2
25	12.4	52.3	51.5	42.0	10.8	12.0	53.0	13.2	103	112	60.2	60.2
26	12.4	27.7	51.5	49.3	10.8	12.0	53.0	13.2	103	112	60.2	60.2
27	12.4	10.8	10.5	49.3	18.9	12.0	36.4	13.2	103	112	60.2	60.2
28	12.4	10.8	10.5	24.3	134	12.0	12.4	13.7	110	112	60.2	60.2
29	12.4	10.8	10.5	10.5	273	12.0	12.4	13.2	110	112	60.2	60.2
30	12.4	10.8	10.5	10.5	-----	12.0	12.4	14.1	110	112	60.2	60.2
31	12.4	-----	10.5	10.5	-----	12.0	-----	14.1	-----	112	60.2	-----
Maks.	62.7	62.7	60.2	59.4	333.	326.	62.7	62.7	114.	114.	114.	60.2
Min.	11.6	10.8	10.5	7.46	10.1	7.78	12.4	12.4	52.3	58.6	60.2	59.4
Ortalama	28.5	28.5	28.2	25.2	40.1	49.3	30.2	33.1	88.0	94.2	78.9	60.2
LT/SN/Km2	1.83	1.83	1.81	1.62	2.57	3.16	1.94	2.12	5.65	6.05	5.06	3.86
AKIM mm.	4.89	4.74	4.85	4.33	6.45	8.48	5.02	5.69	14.6	16.2	13.6	10.0
MİL. M3	76.2	73.8	75.6	67.5	101.	132.	78.2	88.7	228.	252.	211.	156.

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 1540.00 MİLYON M3 99 MM. 3.1 LT/SN/Km2

15. Kizilirmak Havzasi

E15A017 KARANLIK D. ŞEFAATLİ

YERİ : YOZGAT İLİ ŞEFAATLİ İLÇESİ İÇİNDEKİ YENİ KÖPRÜNÜN MANSABINDADIR. (EAPTA İ33-D3)
34°44'42" Doğu - 39°30'11" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 8592,40 km² YAKLAŞIK KOT : 895 m

GÖZLEM SÜRESİ : 02.08.1952 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde ----- m³/sn. (63 Yıllık) 2020 Su yılında ---- m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : ----- m³/sn
2020 Su yılında anlık enaz akım : ----- m³/sn
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 164.000 m³/sn 22.07.2002
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 13.08.1960

10. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
10	0.006	85	6.0	210	42.2	260	59.6
25	0.154	100	9.0	220	45.6	270	63.2
40	0.675	120	14.1	230	49.0	280	66.8
55	1.8	150	22.6	240	52.4	290	70.4
70	3.6	180	32.0	250	56.0	300	74.0

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.584	0.493	0.538	0.791	0.908	1.69	1.52	-----	-----	-----	-----	-----
02	0.791	0.493	0.538	0.791	0.966	1.60	1.60	-----	-----	-----	-----	-----
03	0.584	0.493	0.538	0.733	0.966	1.52	1.69	-----	-----	-----	-----	-----
04	0.733	0.493	0.538	0.733	1.04	1.52	1.78	-----	-----	-----	-----	-----
05	0.675	0.493	0.584	0.733	1.12	1.43	1.88	-----	-----	-----	-----	-----
06	0.675	0.493	0.584	0.733	1.27	1.52	1.88	-----	-----	-----	-----	-----
07	0.629	0.447	0.538	0.733	1.60	1.52	1.78	-----	-----	-----	-----	-----
08	0.447	0.413	0.538	0.733	1.78	1.43	1.69	-----	-----	-----	-----	-----
09	0.447	0.413	0.493	0.733	1.78	1.43	1.60	-----	-----	-----	-----	-----
10	0.447	0.413	0.493	0.675	1.78	1.52	1.60	-----	-----	-----	-----	-----
11	0.447	0.413	0.493	0.675	1.78	1.52	1.52	-----	-----	-----	-----	-----
12	0.413	0.413	0.493	0.675	1.52	1.43	1.43	-----	-----	-----	-----	-----
13	0.413	0.413	0.493	0.675	1.43	1.43	1.27	-----	-----	-----	-----	-----
14	0.413	0.413	0.493	0.675	1.60	1.43	1.19	-----	-----	-----	-----	-----
15	0.413	0.413	0.493	0.675	1.88	1.52	1.04	-----	-----	-----	-----	-----
16	0.413	0.413	0.493	0.675	1.69	1.60	1.12	-----	-----	-----	-----	-----
17	0.413	0.413	0.493	0.629	1.69	1.60	0.966	-----	-----	-----	-----	-----
18	0.413	0.413	0.493	0.629	1.60	1.60	0.850	-----	-----	-----	-----	-----
19	0.413	0.413	0.493	0.733	1.52	1.69	0.733	-----	-----	-----	-----	-----
20	0.584	0.413	0.493	0.675	1.43	1.69	0.675	-----	-----	-----	-----	-----
21	0.850	0.413	0.493	0.733	1.43	1.69	0.733	-----	-----	-----	-----	-----
22	0.908	0.413	0.493	0.675	1.43	1.69	0.850	-----	-----	-----	-----	-----
23	0.584	0.413	0.493	0.675	1.52	1.69	0.966	-----	-----	-----	-----	-----
24	0.493	0.413	0.629	0.675	1.52	1.69	0.966	-----	-----	-----	-----	-----
25	0.493	0.413	0.629	0.675	1.60	1.78	1.12	-----	-----	-----	-----	-----
26	0.493	0.413	0.733	0.675	1.52	1.78	1.04	-----	-----	-----	-----	-----
27	0.493	0.447	0.791	0.675	1.52	1.78	1.04	-----	-----	-----	-----	-----
28	0.493	0.447	0.908	0.791	1.52	1.78	1.04	-----	-----	-----	-----	-----
29	0.493	0.447	0.850	0.733	1.60	1.52	1.12	-----	-----	-----	-----	-----
30	0.493	0.493	0.850	0.791	-----	1.60	1.12	-----	-----	-----	-----	-----
31	0.493	-----	0.791	0.966	-----	1.43	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Maks.	0.908	0.493	0.908	0.966	1.88	1.78	1.88	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
Min.	0.310	0.310	0.413	0.413	0.733	1.27	0.584	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
Ortalama	0.537	0.436	0.580	0.715	1.48	1.58	1.26	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
LT/SN/Km2	0.062	0.051	0.067	0.083	0.173	0.184	0.147	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
AKIM mm.	0.167	0.132	0.181	0.223	0.432	0.494	0.380	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
MİL. M3	1.44	1.13	1.55	1.92	3.72	4.24	3.27	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU

SU YILI (2020)

15. Kızılırmak Havzası

E15A035 KIZILIRMAK N. SÖĞÜTLÜHAN

YERİ : SİVAS ANKARA YOLUNUN 18. KM SİNDEKİ SÖĞÜTLÜHAN YAKININDADIR. (PAFTA: SİVAS İ37-C1)
36°50'30" Doğu - 39°42'59" Kuzey

YAGIŞ ALANI : 6606,50 km² YAKLAŞIK KOT : 1243 m

GÖZLEM SÜRESİ : 27.05.1962 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 36.162 m³/sn. (58 Yıllık) 2020 Su yılında 30.746 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 219.000 m³/sn 17.03.2020
2020 Su yılında anlık enaz akım : 3.540 m³/sn 26.01.2020
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 589.000 m³/sn 14.05.1980
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 1.480 m³/sn 10.08.1974

32. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
67	0.093	87	0.557	220	54.6	420	274.
71	0.148	95	0.944	260	91.3	460	322.
75	0.214	115	2.9	300	134.	470	334.
79	0.301	140	8.4	340	178.	480	346.
83	0.415	180	26.3	380	226.	490	358.

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	5.04	5.04	6.81	7.08	7.62	54.6	122	58.9	36.5	13.9	7.08	6.26
02	5.04	6.26	8.44	6.81	7.62	54.6	124	66.8	34.3	13.5	7.35	6.26
03	4.82	5.72	9.78	6.81	7.90	50.7	121	80.8	33.6	13.1	7.90	6.26
04	4.82	5.99	9.11	7.35	9.11	49.1	148	78.9	32.8	12.6	7.90	6.26
05	4.59	5.72	8.44	7.08	9.11	51.5	164	81.7	32.8	12.2	7.62	6.26
06	4.59	5.99	7.62	7.08	11.8	59.8	151	80.8	31.5	11.8	7.35	6.26
07	4.41	5.72	7.35	7.08	20.7	70.4	135	77.9	29.2	11.1	7.35	5.99
08	4.41	5.27	7.08	7.08	35.8	79.8	127	83.6	27.5	10.1	7.35	5.99
09	4.59	4.82	6.81	7.62	30.4	85.5	120	122	26.3	9.78	7.08	6.26
10	4.59	5.27	6.54	7.90	26.9	91.3	114	148	25.7	9.45	6.81	6.26
11	4.59	5.27	6.26	7.62	26.3	124	108	133	25.7	9.11	6.81	6.54
12	4.41	5.27	6.26	7.35	25.7	131	99.1	114	25.7	8.17	6.81	6.81
13	4.41	5.27	6.26	7.08	25.7	122	91.3	101	26.9	9.78	7.08	6.81
14	4.41	5.27	5.99	7.08	24.1	137	86.5	93.2	30.4	12.6	7.08	6.81
15	4.41	5.49	6.26	6.81	21.8	151	82.7	86.5	30.4	10.5	7.08	7.08
16	4.41	5.27	6.54	6.54	18.8	156	80.8	81.7	26.3	9.45	7.62	6.81
17	4.41	5.27	6.81	5.72	18.4	208	77.9	76.0	23.5	8.44	7.62	6.81
18	4.41	5.27	6.54	5.72	18.4	152	75.1	71.3	22.4	7.90	7.62	7.35
19	4.41	5.27	6.26	5.72	17.9	124	73.2	67.7	21.8	7.62	7.35	7.08
20	4.41	5.27	5.99	6.26	18.4	113	72.2	63.2	22.9	7.35	7.35	6.54
21	5.04	5.04	5.99	6.54	22.4	103	72.2	59.8	23.5	7.08	7.90	6.26
22	5.27	5.04	5.99	6.26	27.5	99.1	80.8	56.3	22.4	7.08	8.17	6.26
23	5.72	5.04	5.99	6.26	32.8	97.1	92.3	53.8	20.7	6.81	7.90	6.26
24	5.49	5.04	5.72	6.26	40.9	93.2	88.4	53.0	19.3	6.81	8.17	6.26
25	5.27	5.04	5.99	5.49	44.6	90.3	76.0	51.5	17.9	6.81	8.17	6.54
26	5.04	5.04	6.26	4.59	46.1	88.4	68.6	50.7	17.4	6.81	7.35	6.81
27	4.82	5.04	7.08	4.82	42.4	89.4	64.1	46.8	16.5	6.81	6.81	6.81
28	5.04	5.04	6.81	5.27	40.9	89.4	59.8	43.8	16.0	6.81	6.26	7.08
29	5.04	5.04	7.35	5.49	46.1	93.2	57.2	40.9	15.2	6.81	5.99	6.81
30	5.04	6.26	7.35	6.26	-----	119	56.3	38.7	14.7	6.81	5.99	7.08
31	5.04	-----	6.81	7.90	-----	132	-----	37.2	-----	6.81	6.26	-----
Maks.	6.26	6.81	9.78	8.78	46.1	219.	164.	148.	36.5	13.9	10.1	7.35
Min.	4.05	4.23	5.04	3.54	6.26	40.1	49.9	32.8	14.7	5.27	5.49	5.27
Ortalama	4.77	5.34	6.85	6.55	25.0	102.	96.3	74.2	25.0	9.16	7.26	6.56
LT/SN/Km2	0.723	0.809	1.04	0.991	3.79	15.4	14.6	11.2	3.78	1.39	1.10	0.993
AKIM mm.	1.94	2.10	2.78	2.65	9.50	41.3	37.8	30.1	9.81	3.71	2.94	2.57
MİL. M3	12.8	13.9	18.4	17.5	62.7	273.	250.	199.	64.8	24.5	19.5	17.0

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 973.10 MİLYON M3 147 MM. 4.7 LT/SN/Km2

15. Kizilirmak Havzasi

E15A038 DEVRES ÇAYI ÇELTİKÇİBAŞI

YERİ : KASTAMONU İLİ İLGAZ İLÇESİNDEN TOSYA YA GİDEN YOLUN 16. KMSİNDEKİ ÇELTİKÇİBAŞI KÖYÜNE
1 KM MESAFEDEDİR. (PAFTA: G31-B1)
33°46'44" Doğu - 40°54'13" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 1962,00 km² YAKLAŞIK KOT : 775 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1970 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 7.377 m³/sn. (48 Yıllık) 2020 Su yılında 4.377 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 62.300 m³/sn 07.02.2020
2020 Su yılında anlık enaz akım : 0.089 m³/sn 07.07.2020
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 558.000 m³/sn 28.03.1980
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.032 m³/sn 31.05.2006

40. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
135	0.163	155	3.0	175	10.4	240	51.7
139	0.402	159	4.2	179	12.4	280	81.7
143	0.760	163	5.5	183	14.4	320	113.
147	1.3	167	7.0	187	16.6	360	145.
151	2.1	171	8.8	200	23.8	370	153.

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	1.85	2.42	2.84	2.99	2.57	18.1	10.3	5.35	3.62	0.109	1.16	0.655
02	1.85	2.42	2.84	2.99	2.68	14.2	10.1	4.75	5.83	0.109	1.16	0.655
03	1.74	2.42	2.68	2.84	2.84	13.6	10.6	4.96	5.19	0.109	1.02	0.566
04	1.85	2.42	2.68	2.68	3.47	14.6	13.6	5.35	3.27	0.104	0.882	0.566
05	1.85	2.42	2.68	2.57	10.1	18.1	13.6	7.88	2.99	0.104	0.882	0.655
06	1.85	2.42	2.68	2.42	34.1	19.7	14.0	5.19	2.84	0.094	0.882	0.655
07	2.07	2.42	2.68	2.68	44.9	22.8	12.8	4.96	2.84	0.089	0.882	0.655
08	2.07	2.42	2.68	2.84	18.1	18.4	11.8	6.83	2.68	0.089	0.655	0.655
09	2.19	2.42	2.68	2.99	12.5	18.4	10.9	4.96	2.57	0.123	0.566	0.760
10	2.19	2.42	2.68	2.57	10.6	19.7	10.6	4.54	2.29	0.882	0.655	0.760
11	2.19	2.42	2.68	2.29	9.65	20.3	10.1	3.95	3.13	0.882	0.655	0.760
12	2.19	2.42	2.68	2.19	9.36	16.7	9.65	3.78	4.18	0.882	0.655	0.882
13	2.19	2.42	2.68	2.19	8.71	14.6	9.36	3.62	3.95	0.882	0.655	1.02
14	2.19	2.42	2.68	2.19	6.54	14.6	9.11	3.47	5.35	0.882	0.760	1.16
15	2.19	2.42	2.42	2.19	5.59	14.2	9.11	3.27	4.96	0.882	0.760	1.02
16	2.07	2.42	2.42	2.19	4.96	13.6	10.1	3.13	4.18	1.31	0.760	1.02
17	2.07	2.42	2.29	2.19	4.96	12.5	10.3	2.99	3.78	1.67	0.655	0.882
18	3.13	2.42	2.29	2.07	5.35	10.9	9.65	2.99	1.84	1.67	0.655	1.02
19	4.35	2.42	2.29	2.07	7.03	10.6	9.36	2.84	2.77	1.67	0.655	1.02
20	3.78	2.42	2.19	2.19	7.03	10.1	9.11	2.84	1.67	1.31	0.760	1.02
21	3.47	2.42	2.29	2.19	7.03	10.1	8.71	2.68	0.273	1.16	0.882	1.31
22	3.27	2.42	2.29	2.19	8.23	10.1	9.11	2.68	0.143	1.31	0.882	1.16
23	3.13	2.42	2.42	2.19	9.11	10.3	8.71	2.68	0.480	1.31	0.760	1.16
24	2.99	2.42	5.59	2.07	9.11	10.3	8.23	2.57	2.53	1.31	0.655	1.16
25	2.84	2.42	5.83	2.07	9.11	10.3	6.27	2.57	0.163	1.31	0.760	1.16
26	2.84	2.42	7.34	2.07	9.36	10.3	5.35	2.57	0.143	1.16	0.655	1.16
27	2.68	2.42	5.59	2.07	9.65	10.3	5.19	2.57	0.133	1.16	0.655	1.16
28	2.68	2.68	4.35	2.07	10.9	10.3	4.96	2.57	0.123	1.16	0.655	1.02
29	2.57	2.68	3.62	2.29	15.9	10.9	4.75	2.68	0.114	1.16	0.655	1.02
30	2.57	2.68	3.27	2.42	-----	11.3	4.96	2.99	0.114	1.16	0.655	1.16
31	2.42	-----	3.27	2.42	-----	10.6	-----	2.99	-----	1.16	0.566	-----
Maks.	5.35	2.99	7.65	3.13	62.3	24.1	14.2	9.65	5.90	2.07	1.31	1.49
Min.	1.74	2.29	1.74	1.95	2.42	9.65	4.54	2.57	0.114	0.089	0.480	0.566
Ortalama	2.49	2.45	3.15	2.37	10.3	13.9	9.35	3.78	2.47	0.878	0.758	0.929
LT/SN/Km ²	1.27	1.25	1.60	1.21	5.26	7.08	4.76	1.93	1.26	0.447	0.386	0.473
AKIM mm.	3.40	3.23	4.30	3.23	13.2	19.0	12.3	5.16	3.27	1.20	1.03	1.23
MİL. M3	6.68	6.34	8.43	6.34	25.9	37.2	24.2	10.1	6.41	2.35	2.03	2.41

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 138.39 MİLYON M3 71 MM. 2.2 LT/SN/Km²

15. Kızılırmak Havzası

E15A039 KIZILIRMAK N. BULAKBAŞI

YERİ : SİVAS - ERZİNCAN YOLUNUN 52 KM SINDE BULAKBAŞI NA (CANOVA) AYRILAN YOLUN KIZILIRMAK'I KESTİĞİ KÖPRÜNÜN MEMEASINDADIR. (PAFTA: DİVRİĞİ İ39-A1)
37°33'42" Doğu - 39°52'35" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 1642,00 km² YAKLAŞIK KOT : 1298 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.06.1971 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 13.128 m³/sn. (49 Yıllık) 2020 Su yılında 11.557 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 155.000 m³/sn 16.03.2020
2020 Su yılında anlık enaz akım : 0.486 m³/sn 21.01.2020
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 362.000 m³/sn 06.03.2004
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 02.10.1972

23. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
94	0.043	120	1.1	220	41.1	310	126.
96	0.065	140	3.9	240	56.9	320	137.
98	0.092	160	9.1	260	74.5	330	149.
100	0.125	180	17.0	280	94.0	340	161.
110	0.433	200	27.6	300	115.	350	173.

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	1.06	1.40	2.35	1.28	1.51	13.2	30.9	23.8	13.2	4.56	2.52	1.51
02	1.06	1.40	2.86	1.28	1.51	13.2	33.5	31.5	12.4	4.56	2.69	1.40
03	1.06	1.28	2.52	1.28	1.51	12.8	36.2	33.5	12.1	4.56	2.35	1.51
04	1.17	1.28	1.96	1.51	1.62	13.2	56.1	34.8	11.7	4.33	2.35	1.51
05	1.06	1.28	1.84	1.51	2.07	13.6	62.9	34.8	11.3	4.33	2.35	1.51
06	0.988	1.28	1.73	1.51	2.52	19.6	54.4	33.5	10.2	4.33	2.35	1.51
07	1.06	1.28	1.51	1.73	4.56	22.2	55.2	30.9	9.49	4.10	2.18	1.28
08	1.06	1.28	1.40	1.96	4.33	27.1	52.7	34.1	8.53	4.10	2.07	1.40
09	0.988	1.17	1.40	2.07	3.87	27.6	50.1	78.3	8.24	4.10	1.96	1.51
10	0.988	1.17	1.28	2.07	3.87	34.8	49.3	91.0	7.94	3.87	1.84	1.62
11	1.06	1.17	1.28	1.84	3.87	61.2	46.2	70.9	7.65	3.70	1.96	1.62
12	1.06	1.17	1.28	1.62	3.87	59.5	43.3	59.5	7.65	3.53	2.07	1.73
13	1.06	1.17	1.28	1.84	3.87	49.3	40.4	52.7	7.65	3.53	2.07	1.73
14	1.06	1.17	1.17	1.73	3.87	62.1	38.3	48.4	8.24	3.19	2.18	1.73
15	1.06	1.17	1.28	1.51	3.70	54.4	36.9	45.5	7.94	3.03	2.52	1.51
16	1.06	1.17	1.28	1.51	3.36	107	34.1	42.6	7.35	2.86	2.35	2.52
17	1.06	1.17	1.28	1.51	3.19	80.2	32.2	39.7	6.76	2.35	1.96	3.03
18	1.17	1.17	1.28	1.51	3.19	55.2	31.5	36.2	6.47	2.07	1.73	2.35
19	1.17	1.17	1.28	1.51	6.17	46.2	31.5	33.5	6.47	1.84	2.52	1.84
20	1.17	1.17	1.28	1.51	8.24	41.8	30.9	30.9	6.47	1.62	2.86	1.62
21	1.28	1.17	1.28	1.40	7.35	38.3	31.5	28.3	6.17	1.51	2.86	1.62
22	1.28	1.17	1.28	1.28	7.94	36.9	41.1	26.0	5.94	1.51	2.86	1.73
23	1.40	1.17	1.28	1.28	8.53	36.2	43.3	24.9	5.71	1.62	2.69	1.96
24	1.40	1.17	1.28	1.28	10.2	35.5	34.8	23.8	5.48	1.84	1.84	2.07
25	1.40	1.17	1.28	1.40	10.6	34.1	30.2	22.7	5.25	1.84	1.40	2.35
26	1.40	1.17	1.28	1.40	11.3	35.5	27.1	20.6	5.25	1.84	1.28	2.69
27	1.40	1.17	1.40	1.40	11.0	35.5	25.4	18.6	5.25	1.96	1.17	2.52
28	1.40	1.28	1.40	1.28	11.3	32.2	23.8	17.0	5.02	2.07	1.17	2.69
29	1.40	1.28	1.40	1.28	11.7	32.2	22.7	16.2	4.79	1.96	1.40	2.52
30	1.51	1.84	1.28	1.17	-----	33.5	22.2	14.9	4.79	1.96	1.51	2.18
31	1.40	-----	1.28	1.28	-----	33.5	-----	14.1	-----	1.96	1.51	-----
Maks.	1.51	2.69	3.36	2.07	12.8	155.	65.5	97.0	14.1	5.71	2.86	3.03
Min.	0.988	0.988	0.915	0.486	0.698	12.4	21.7	14.1	4.79	1.17	0.988	1.06
Ortalama	1.18	1.24	1.48	1.51	5.54	38.6	38.3	35.9	7.71	2.92	2.08	1.89
LT/SN/Km2	0.721	0.753	0.903	0.918	3.37	23.5	23.3	21.9	4.70	1.78	1.27	1.15
AKIM mm.	1.93	1.95	2.42	2.46	8.45	63.0	60.4	58.6	12.2	4.77	3.40	2.99
MİL. M3	3.17	3.21	3.97	4.04	13.9	103.	99.2	96.2	20.0	7.83	5.58	4.90

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 365.00 MİLYON M3 222 MM. 7.0 LT/SN/Km2

15. Kizilirmak Havzası

E15A045 GÖKİRMAK FURTULU

YERİ : TAŞKÖPRÜ BOYABAT YOLUNUN 8 KM SİNDEN SAĞA AYRILAN YOL ÜZERİNDEKİ FURTULU KÖYÜ İÇİNDİR
(PAFTA E32-C4)
34°15'56" Doğu - 41°33'53" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 3931,50 km² YAKLAŞIK KOT : 510 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1998 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 11.945 m³/sn. (20 Yıllık) 2020 Su yılında 7.949 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 89.600 m³/sn 24.06.2020
2020 Su yılında anlık enaz akım : 0.414 m³/sn 01.08.2020
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 259.000 m³/sn 20.06.2017
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.012 m³/sn 20.08.2005

2. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
52	0.000	72	3.4	200	66.4	370	231.
56	0.331	76	4.2	240	101.	380	241.
60	0.949	80	5.2	280	141.	390	251.
64	1.7	120	17.9	320	181.		
68	2.5	160	38.1	360	221.		

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	2.44	2.21	4.09	5.75	4.71	21.2	15.0	9.05	10.6	15.4	0.414	0.596
02	2.44	2.21	4.09	6.06	4.71	16.7	13.8	9.05	21.2	13.8	0.596	0.596
03	1.35	2.21	4.09	5.75	4.71	15.0	14.6	9.82	23.7	11.0	0.414	0.596
04	1.35	2.21	4.09	5.75	5.75	16.2	15.4	11.4	22.7	7.88	0.596	0.596
05	2.44	2.21	4.09	5.75	6.06	20.4	15.0	14.2	19.0	6.40	0.596	0.596
06	2.44	2.21	4.09	5.75	17.2	23.7	19.5	15.4	14.6	5.06	0.596	0.596
07	1.55	2.21	3.82	5.35	23.7	25.7	19.5	14.6	11.8	3.82	0.596	0.596
08	1.55	2.21	3.82	5.06	15.0	21.7	17.2	16.2	8.68	2.66	0.596	0.596
09	1.96	2.21	4.09	5.06	11.8	22.7	15.4	14.6	8.68	1.13	0.596	0.596
10	2.66	2.21	4.09	5.06	9.82	27.3	14.6	13.0	7.54	0.949	0.596	0.596
11	3.50	2.21	3.82	5.06	8.68	28.4	13.8	11.0	23.2	0.949	0.596	0.596
12	4.39	2.21	3.82	5.06	7.54	24.2	13.0	9.82	26.2	0.949	0.596	0.596
13	4.71	2.21	3.82	5.06	7.15	21.2	12.6	9.05	30.6	0.949	0.596	0.596
14	4.09	2.21	3.82	5.06	6.75	21.2	12.2	8.68	37.2	0.949	0.596	0.596
15	3.50	2.21	3.82	5.06	6.40	21.7	12.2	8.34	37.8	0.949	0.596	0.596
16	2.95	2.66	3.82	5.06	6.40	19.8	12.6	7.88	28.4	0.949	0.596	0.596
17	2.44	3.21	3.82	5.06	6.40	17.2	13.0	6.75	26.2	1.13	0.596	0.596
18	2.21	3.50	3.82	5.06	6.40	15.0	13.4	5.75	32.9	1.13	0.596	0.596
19	2.44	4.09	3.82	5.06	6.40	14.2	13.0	5.06	44.0	0.949	0.596	0.596
20	2.44	4.09	3.82	5.06	6.40	13.4	11.8	4.09	40.3	1.13	0.596	0.596
21	2.44	4.09	3.82	5.06	6.40	12.2	11.0	3.50	36.6	0.949	0.596	0.596
22	2.44	4.09	3.82	5.06	7.54	13.0	12.2	3.50	25.2	0.775	0.596	0.596
23	2.44	4.09	3.82	5.06	7.88	14.6	12.2	13.0	29.5	0.949	0.596	0.596
24	2.44	4.09	3.82	4.71	7.54	16.7	11.0	11.4	65.7	0.949	0.596	0.596
25	2.44	4.09	4.09	4.71	7.88	15.7	10.2	10.2	44.0	0.949	0.596	0.596
26	2.44	4.09	5.35	4.71	8.68	15.0	9.05	8.34	34.2	1.13	0.596	0.596
27	2.21	4.09	5.06	4.71	9.05	14.6	9.05	9.43	28.4	1.13	0.596	0.596
28	2.21	4.09	5.35	4.71	12.6	14.6	9.05	8.68	23.2	0.949	0.596	0.596
29	2.21	4.09	5.35	4.71	19.5	16.2	8.68	8.34	21.2	1.13	0.596	0.596
30	2.21	4.39	5.75	4.71	-----	17.9	8.68	10.6	19.0	1.13	0.596	0.596
31	2.21	-----	5.75	4.71	-----	15.7	-----	10.6	-----	0.775	0.596	-----
Maks.	4.71	4.71	5.75	6.06	40.9	30.6	21.2	17.2	89.6	16.7	0.949	0.596
Min.	1.35	1.35	3.82	3.82	4.09	11.0	8.68	3.50	6.75	0.775	0.414	0.596
Ortalama	2.53	3.06	4.21	5.12	8.93	18.5	13.0	9.72	26.7	2.87	0.584	0.596
LT/SN/Km2	0.644	0.779	1.07	1.30	2.27	4.70	3.30	2.47	6.80	0.730	0.149	0.152
AKIM mm.	1.73	2.02	2.87	3.49	5.69	12.6	8.54	6.62	17.6	1.95	0.398	0.393
MİL. M3	6.79	7.94	11.3	13.7	22.4	49.5	33.6	26.0	69.3	7.69	1.56	1.54

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 251.32 MİLYON M3 64 MM. 2.0 LT/SN/Km2

15. Kizilirmak Havzasi

E15A048 KIZILIRMAK N. KARAKÖY

YERİ : ÇORUM İLİ OSMANCIK İLÇESİNDEN HACIHAMZA BUCAGINA 6 KM KALA SAĞA AYRILAN YOLDA KARAKÖY KÖPRÜSÜ ÜZERİNDEDİR. (PAFTA F33-D4)
34°30'18" Doğu - 41°4'18" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 60459,10 km2 YAKLAŞIK KOT : 390 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.2002 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 55.561 m3/sn. (14 Yıllık) 2020 Su yılında 13.887 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 32.400 m3/sn 13.06.2020
2020 Su yılında anlık enaz akım : 7.220 m3/sn 16.09.2020
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 310.000 m3/sn 23.03.2011
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 1.220 m3/sn 07.01.2008

8. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
67	0.010	170	60.0	370	297.	570	641.
85	4.0	210	96.0	410	359.	580	660.
105	14.5	250	138.	450	426.	590	680.
125	26.5	290	187.	490	496.	600	700.
145	40.5	330	240.	530	568.		

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	20.4	18.5	17.9	12.9	10.0	10.0	15.2	12.3	17.0	8.23	13.9	11.5
02	21.7	18.5	16.7	12.9	10.6	10.6	13.4	12.9	15.8	8.23	13.3	12.1
03	24.3	17.9	16.7	14.0	11.7	11.7	14.0	13.4	14.6	11.5	12.1	12.1
04	23.0	16.7	17.3	12.9	12.3	12.3	14.0	10.0	16.4	9.84	12.7	9.28
05	23.0	16.7	17.3	14.0	10.6	10.6	13.4	12.3	18.8	9.84	14.5	9.28
06	23.0	16.7	17.3	12.3	14.0	14.0	12.9	17.0	18.8	12.7	11.5	9.84
07	23.0	16.1	16.1	11.7	13.4	15.2	14.6	13.4	15.2	9.84	9.84	10.4
08	23.7	16.1	15.5	11.7	11.7	16.4	14.6	11.7	12.9	9.28	13.3	11.5
09	21.7	16.1	15.5	12.3	11.1	14.6	13.4	12.9	10.6	10.4	12.1	11.5
10	19.7	16.1	16.1	12.3	12.9	14.0	11.1	14.6	11.7	13.9	9.28	12.7
11	18.5	16.1	16.1	12.3	12.9	15.8	11.1	16.4	12.9	11.5	12.1	11.5
12	21.7	16.1	16.1	12.3	10.6	16.4	11.1	17.6	20.7	10.9	12.7	12.1
13	21.0	16.7	16.7	12.3	12.9	15.2	11.7	16.4	23.3	10.9	11.5	12.1
14	21.7	16.7	14.9	12.9	12.3	15.2	12.3	12.9	18.1	9.28	11.5	13.3
15	19.7	16.7	12.0	14.0	12.3	13.4	14.0	11.7	16.3	9.84	11.5	10.9
16	18.5	16.7	13.7	10.0	12.3	14.0	14.6	11.1	13.9	9.84	11.5	7.73
17	18.5	16.1	14.9	10.6	9.46	15.2	14.0	8.44	13.3	11.5	11.5	12.1
18	20.4	15.5	13.7	11.1	12.3	14.0	15.8	10.0	13.9	11.5	12.1	15.1
19	19.7	15.5	11.4	11.1	12.3	14.6	15.8	14.0	12.1	10.4	12.1	12.7
20	19.7	15.5	13.1	11.7	11.7	13.4	15.8	12.9	13.3	11.5	11.5	13.3
21	19.7	16.1	14.9	12.9	12.9	14.6	15.8	12.9	15.1	12.7	11.5	13.9
22	19.7	16.1	13.7	12.3	12.3	14.0	14.6	15.8	11.5	12.1	11.5	13.9
23	20.4	16.1	10.0	10.6	12.9	14.0	14.0	18.2	10.9	12.7	11.5	13.3
24	20.4	16.1	10.6	13.4	12.3	15.2	13.4	15.8	16.9	13.3	11.5	12.7
25	19.7	16.1	15.2	11.1	12.9	14.6	13.4	15.2	12.7	10.9	11.5	11.5
26	19.7	16.7	15.2	11.1	12.3	13.4	16.4	17.0	10.4	10.4	10.9	12.7
27	19.1	16.7	15.2	9.46	12.9	13.4	12.9	18.2	10.4	11.5	10.9	12.1
28	18.5	17.9	11.7	10.0	14.0	13.4	11.7	15.8	9.28	12.1	10.9	11.5
29	17.9	19.1	11.7	11.7	15.8	12.9	12.3	12.9	9.84	12.7	10.9	11.5
30	18.5	17.9	12.9	12.3	-----	15.2	12.3	14.0	8.23	13.3	11.5	10.9
31	18.5	-----	14.6	11.7	-----	15.2	-----	15.2	-----	13.3	11.5	-----
Maks.	25.6	19.7	20.4	15.8	28.2	19.5	19.5	20.1	32.4	15.1	15.7	16.3
Min.	17.3	14.9	9.46	9.46	9.46	10.0	11.1	7.98	7.73	7.73	8.73	7.22
Ortalama	20.5	16.7	14.7	12.0	12.3	14.0	13.7	14.0	14.2	11.2	11.8	11.8
LT/SN/Km2	0.339	0.276	0.243	0.198	0.203	0.231	0.226	0.231	0.234	0.185	0.195	0.196
AKIM mm.	0.907	0.714	0.650	0.531	0.508	0.618	0.585	0.619	0.607	0.494	0.521	0.507
MİL. M3	54.9	43.2	39.3	32.1	30.7	37.4	35.4	37.4	36.7	29.9	31.5	30.7

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 439.20 MİLYON M3 7 MM. 0.2 LT/SN/Km2

15. Kizilirmak Havzasi

E15A049 ÇAĞSUR Ç. ESENÇAY

YERİ : SAMSUN BAĞRA İLÇESİ DÜZKÖY YOLUNU TAKİBEN VARILAN ESENÇAY (ÇAĞSUR) KÖYÜNÜN YAKLAŞIK 100 M MANSABINDADIR. (PAFTA F35-B4)
35°50'7" Doğu - 41°19'51" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 314,60 km² YAKLAŞIK KOT : 135 m

GÖZLEM SÜRESİ : 03.02.2005 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 1.937 m³/sn. (15 Yıllık) 2020 Su yılında 1.039 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 58.300 m³/sn 07.10.2019
2020 Su yılında anlık enaz akım : 0.061 m³/sn 04.09.2020
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 73.800 m³/sn 04.06.2016
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.009 m³/sn 16.08.2014

7. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
50	0.001	120	6.4	320	167.	490	404.
54	0.004	160	22.4	360	216.	500	420.
58	0.010	200	48.0	400	270.	510	436.
70	0.095	240	81.8	440	329.		
90	1.0	280	121.	480	389.		

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.498	0.611	0.328	0.668	1.22	2.94	2.46	1.43	0.956	0.365	0.179	0.075
02	0.498	0.956	0.365	0.498	0.879	2.46	3.10	1.43	1.11	0.365	0.179	0.075
03	0.498	0.555	0.328	0.403	1.77	2.04	3.10	1.77	1.77	0.328	0.204	0.075
04	0.498	0.403	0.328	0.365	4.55	1.90	4.07	1.53	1.43	0.328	0.179	0.061
05	0.498	0.365	0.328	0.328	2.62	1.90	3.10	2.46	1.11	0.328	0.179	0.075
06	0.555	0.365	0.328	0.328	4.07	1.77	2.94	2.62	0.956	0.290	0.155	0.103
07	1.03	0.365	0.328	0.290	5.50	1.77	2.78	1.90	0.879	0.290	0.155	0.103
08	0.498	0.365	0.328	0.956	2.62	1.64	2.46	4.55	0.802	0.290	0.155	0.089
09	0.498	0.365	0.328	0.879	1.77	1.53	2.30	2.46	0.725	0.290	0.155	0.089
10	0.498	0.328	0.328	0.879	1.43	1.43	2.17	1.90	0.725	0.328	0.131	0.089
11	0.498	0.328	0.328	0.611	1.22	1.32	2.04	1.64	0.668	0.290	0.131	0.089
12	0.498	0.328	0.328	0.879	1.53	1.32	1.90	1.53	0.725	0.290	0.131	0.089
13	0.498	0.328	0.328	0.668	1.53	1.32	1.90	1.43	0.802	0.252	0.131	0.089
14	0.498	0.328	0.328	0.498	1.43	1.22	1.77	1.32	1.77	0.252	0.131	0.089
15	0.498	0.555	0.328	0.441	1.64	1.22	1.77	1.22	1.03	0.290	0.131	0.089
16	0.498	0.328	0.328	0.403	2.04	1.53	2.46	1.11	1.11	0.290	0.131	0.089
17	0.498	0.328	0.328	0.365	2.78	1.43	2.30	1.11	0.879	0.328	0.131	0.089
18	0.365	0.328	0.328	0.611	2.30	1.53	2.04	1.11	1.22	0.290	0.131	0.089
19	0.328	0.328	0.252	0.555	2.30	2.04	1.77	1.03	0.879	0.228	0.131	0.089
20	0.328	0.328	0.290	0.611	2.46	1.32	1.64	1.03	1.03	0.228	0.131	0.117
21	0.328	0.328	0.365	0.725	2.62	5.98	1.64	0.956	1.22	0.228	0.155	0.155
22	0.365	0.555	0.228	0.555	4.07	10.8	2.17	1.03	0.879	0.228	0.204	0.155
23	0.365	0.441	0.228	0.555	3.49	10.0	3.10	2.46	0.725	0.228	0.179	0.131
24	0.328	0.328	0.228	0.498	3.10	7.10	2.30	1.32	0.725	0.204	0.131	0.131
25	0.328	0.328	0.228	0.441	4.55	4.79	2.04	1.11	0.879	0.204	0.131	0.131
26	0.365	0.328	0.252	0.441	2.78	3.88	1.77	1.03	0.668	0.204	0.103	0.131
27	0.365	0.365	0.879	0.441	2.46	3.29	1.64	0.956	0.555	0.179	0.103	0.117
28	0.365	0.555	0.611	0.611	2.46	3.10	1.64	0.956	0.555	0.179	0.103	0.103
29	0.441	0.365	0.403	1.32	3.10	3.10	1.53	0.956	0.441	0.179	0.103	0.103
30	0.328	0.328	0.498	1.53	-----	2.62	1.43	1.03	0.365	0.179	0.103	0.117
31	0.328	-----	0.555	2.04	-----	2.46	-----	1.03	-----	0.179	0.075	-----
Maks.	58.3	51.4	1.22	54.4	18.7	17.7	5.03	8.06	4.07	0.365	0.228	0.155
Min.	0.290	0.328	0.228	0.290	0.802	1.22	1.43	0.956	0.365	0.155	0.075	0.061
Ortalama	0.451	0.404	0.353	0.658	2.56	2.93	2.24	1.53	0.920	0.262	0.141	0.101
LT/SN/Km ²	1.43	1.28	1.12	2.09	8.14	9.31	7.13	4.86	2.92	0.834	0.448	0.321
AKIM mm.	3.84	3.32	3.01	5.60	20.4	24.9	18.5	13.0	7.58	2.23	1.20	0.831
MİL. M3	1.21	1.05	0.947	1.76	6.42	7.84	5.82	4.10	2.38	0.703	0.378	0.261

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 32.87 MİLYON M3

104 MM.

3.3 LT/SN/Km²

15. Kizilirmak Havzası

E15A054 TECER IRMAĞI İMARET

YERİ : KAYSERİ SİVAS YOLUNDA SİVASA 6 KM KALA DEMİRYOLU KÖPRÜSÜNDEN 50 M MENEDADIR.
(PAFTA SİVAS I38-D1)
37°0'23" Doğu - 39°41'40" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 968,35 km² YAKLAŞIK KOT : 1255 m

GÖZLEM SÜRESİ : 05.10.2011 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 1.402 m³/sn. (8 Yıllık) 2020 Su yılında 1.947 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 10.500 m³/sn 04.04.2020
2020 Su yılında anlık enaz akım : 0.172 m³/sn 06.09.2020
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 20.100 m³/sn 26.12.2012
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.040 m³/sn 31.07.2018

5. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
18	0.001	28	0.047	38	0.343	90	10.6
20	0.004	30	0.075	40	0.459	100	13.3
22	0.008	32	0.116	50	1.4	110	16.0
24	0.016	34	0.172	60	3.1	120	18.7
26	0.028	36	0.245	70	5.5	130	21.4

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.284	0.428	0.902	0.824	1.08	4.17	8.25	3.99	2.04	0.983	0.623	0.292
02	0.284	0.428	1.61	0.824	1.39	4.38	7.81	3.99	1.89	0.869	0.541	0.292
03	0.284	0.428	1.08	0.824	1.29	4.17	8.03	4.47	1.74	0.869	0.459	0.292
04	0.284	0.428	0.902	0.824	1.49	4.38	8.98	4.21	1.59	0.869	0.459	0.245
05	0.284	0.483	0.824	0.824	2.10	4.17	9.48	4.21	1.59	0.787	0.459	0.245
06	0.284	0.483	0.824	0.824	3.84	4.17	8.00	3.99	1.44	0.787	0.402	0.245
07	0.284	0.483	0.747	0.824	6.86	4.00	7.50	3.76	1.44	0.705	0.402	0.245
08	0.284	0.428	0.747	0.824	4.80	4.00	7.00	3.99	1.33	0.705	0.402	0.245
09	0.284	0.374	0.747	0.902	3.65	4.00	6.75	5.24	1.33	0.705	0.343	0.292
10	0.284	0.374	0.747	0.902	3.14	4.17	6.75	5.75	1.33	0.705	0.402	0.292
11	0.284	0.428	0.747	0.824	2.79	4.38	6.50	4.73	1.33	0.787	0.402	0.343
12	0.319	0.483	0.747	0.824	2.62	4.59	6.00	4.21	1.33	0.705	0.402	0.343
13	0.319	0.483	0.747	0.824	2.45	4.38	5.75	3.99	1.44	0.787	0.402	0.402
14	0.319	0.483	0.747	0.824	2.31	4.80	5.50	3.76	1.74	0.787	0.459	0.402
15	0.319	0.483	0.747	0.824	2.17	5.23	5.24	3.54	1.74	0.705	0.459	0.402
16	0.428	0.747	0.747	0.824	2.03	5.86	5.24	3.31	1.74	0.623	0.541	0.402
17	0.374	0.902	0.747	0.824	2.03	7.81	4.98	3.09	1.59	0.623	0.541	0.343
18	0.319	0.824	0.747	0.824	1.89	6.94	4.98	2.91	1.44	0.541	0.541	0.343
19	0.319	0.902	0.747	0.824	1.89	6.50	4.73	2.73	1.59	0.623	0.541	0.343
20	0.319	0.824	0.747	0.824	2.03	6.50	4.73	2.73	1.89	0.541	0.541	0.343
21	0.428	0.824	0.747	0.824	1.89	6.72	4.73	2.55	1.74	0.459	0.541	0.343
22	0.428	0.747	0.747	0.824	2.79	6.94	4.73	2.55	1.59	0.459	0.402	0.343
23	0.428	0.747	0.747	0.824	3.83	7.16	4.98	2.55	1.59	0.541	0.541	0.343
24	0.428	0.747	0.747	0.824	4.38	6.94	4.73	2.55	1.33	0.541	0.541	0.343
25	0.428	0.747	0.747	0.824	4.59	6.50	4.47	2.73	1.21	0.541	0.541	0.343
26	0.428	0.747	0.747	0.902	4.17	6.50	4.21	2.73	1.21	0.459	0.459	0.343
27	0.428	0.747	0.747	0.979	4.00	6.50	3.99	2.55	1.21	0.541	0.402	0.402
28	0.428	0.747	0.747	0.979	4.38	6.28	3.76	2.55	1.10	0.623	0.343	0.402
29	0.428	0.747	0.747	0.979	4.17	6.50	3.76	2.37	1.10	0.623	0.292	0.343
30	0.428	0.824	0.747	0.979	-----	7.81	3.54	2.19	0.983	0.541	0.292	0.343
31	0.428	-----	0.747	1.08	-----	8.98	-----	2.19	-----	0.623	0.292	-----
Maks.	0.428	1.98	1.61	1.49	8.85	9.74	10.5	6.25	5.75	1.10	0.705	0.459
Min.	0.215	0.284	0.747	0.824	1.08	3.83	3.54	2.04	0.983	0.402	0.292	0.172
Ortalama	0.351	0.617	0.801	0.860	2.97	5.66	5.84	3.42	1.49	0.666	0.451	0.330
LT/SN/Km2	0.362	0.638	0.827	0.888	3.06	5.84	6.03	3.53	1.54	0.688	0.465	0.341
AKIM mm.	0.970	1.65	2.21	2.38	7.68	15.7	15.6	9.47	3.98	1.84	1.25	0.883
MİL. M3	0.939	1.60	2.14	2.30	7.43	15.2	15.1	9.17	3.85	1.78	1.21	0.855

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 61.57 MİLYON M3 64 MM. 2.0 LT/SN/Km2

15. Kizilirmak Havzası

E15A055 ACISU DERESİ ACISU KÖPRÜSÜ

YERİ : SİVAS İLİ HAFİK İLÇESİNİ GEÇTİKTEN SONRA TARIM İŞLETİMLERİNİN YANINDAN CELALLİ YOLUNA DÖNÜLÜR. YOL AYRIMINDAN 5 KM. SONRA KÖPRÜNÜN 200 M. MENBAINDADIR. (PAFTA: SİVAS İ38-B3) 37°25'24" Doğu - 39°49'9" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 776,60 km2

YAKLAŞIK KOT : 1290 m

GÖZLEM SÜRESİ : 08.10.2011 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 4.245 m3/sn. (7 Yıllık) 2020 Su yılında 4.309 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 42.200 m3/sn 09.05.2020
2020 Su yılında anlık enaz akım : 0.209 m3/sn 28.10.2019
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 42.800 m3/sn 28.05.2016
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.080 m3/sn 26.07.2014

2. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
21	0.023	60	1.7	160	21.1	230	41.5
23	0.036	80	4.1	180	26.5	240	44.6
25	0.054	100	7.3	200	32.3	250	47.7
35	0.235	120	11.3	210	35.3	260	50.9
45	0.626	140	16.0	220	38.4	270	54.1

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.473	0.353	1.61	0.763	0.879	8.78	23.6	8.74	4.59	1.82	0.492	0.402
02	0.473	1.36	2.96	0.816	0.879	6.36	22.7	12.6	4.29	1.72	0.492	0.369
03	0.433	1.61	1.80	0.763	0.879	5.69	22.5	12.6	4.29	1.64	0.492	0.369
04	0.393	0.816	1.13	0.816	0.942	5.85	34.4	11.0	4.16	1.64	0.492	0.335
05	0.393	0.711	1.07	0.763	1.21	6.90	30.3	10.6	3.89	1.64	0.492	0.335
06	0.393	0.658	0.879	0.763	2.51	7.78	23.9	9.77	3.61	1.48	0.492	0.302
07	0.433	0.553	0.763	0.711	6.01	9.98	21.6	8.55	3.34	1.40	0.492	0.302
08	0.433	0.513	0.763	0.816	5.69	11.0	19.3	13.3	3.07	1.64	0.492	0.335
09	0.393	0.513	0.658	0.942	4.02	10.4	17.1	36.0	3.07	1.40	0.492	0.335
10	0.393	0.513	0.606	0.942	3.75	13.0	16.3	23.0	3.21	1.32	0.492	0.335
11	0.393	0.473	0.658	0.816	3.48	20.0	14.5	17.9	3.07	1.24	0.492	0.335
12	0.393	0.473	0.606	0.711	3.21	17.3	12.6	15.1	2.96	1.16	0.492	0.335
13	0.393	0.606	0.606	0.879	3.07	18.4	11.0	14.3	4.53	0.997	0.492	0.335
14	0.393	0.606	0.606	0.711	2.96	26.5	10.4	14.1	4.53	0.917	0.492	0.335
15	0.393	0.553	0.763	0.658	2.85	21.4	9.98	12.7	3.94	0.917	0.492	0.335
16	0.393	0.513	0.942	0.711	2.73	31.9	10.2	12.5	3.68	0.859	0.492	0.335
17	0.393	0.513	0.879	0.658	2.62	26.5	10.2	12.0	3.42	0.742	0.492	0.302
18	0.393	0.513	0.763	0.658	2.51	17.9	10.2	11.0	3.15	0.684	0.492	0.302
19	0.393	0.513	0.658	0.658	2.51	14.1	10.2	10.6	3.28	0.684	0.492	0.335
20	0.393	0.513	0.606	0.711	2.62	13.0	10.2	9.78	3.42	0.626	0.492	0.335
21	0.433	0.513	0.606	0.658	2.30	12.0	10.8	8.98	3.15	0.581	0.492	0.335
22	1.00	0.433	0.606	0.658	2.73	12.5	16.3	8.18	3.42	0.581	0.492	0.335
23	0.816	0.473	0.553	0.606	4.59	11.4	15.0	8.58	3.02	0.581	0.492	0.335
24	0.513	0.433	0.513	0.553	5.38	11.0	10.6	7.43	2.55	0.581	0.492	0.335
25	0.473	0.433	0.513	0.658	6.36	10.6	8.95	7.43	2.45	0.581	0.492	0.369
26	0.433	0.433	0.606	0.658	5.06	11.4	7.97	6.72	2.24	0.581	0.492	0.369
27	0.353	0.433	0.711	0.658	4.59	11.6	7.59	6.01	2.14	0.536	0.447	0.402
28	0.353	0.473	0.711	0.658	4.43	13.2	7.20	5.85	2.03	0.492	0.447	0.369
29	0.353	0.513	0.658	0.658	6.01	18.1	7.01	6.01	2.03	0.492	0.447	0.369
30	0.353	0.711	0.711	0.606	-----	26.2	7.20	5.38	1.82	0.492	0.447	0.369
31	0.353	-----	0.763	0.879	-----	24.1	-----	4.90	-----	0.492	0.402	-----
Maks.	1.44	2.85	4.43	1.52	8.38	41.2	39.9	42.2	4.59	2.03	0.626	0.626
Min.	0.209	0.238	0.473	0.433	0.711	5.38	7.01	4.43	1.82	0.492	0.402	0.235
Ortalama	0.438	0.591	0.848	0.726	3.34	14.7	14.7	11.3	3.28	0.984	0.483	0.343
LT/SN/Km2	0.564	0.761	1.09	0.935	4.30	18.9	18.9	14.6	4.22	1.27	0.622	0.442
AKIM mm.	1.51	1.97	2.92	2.50	10.8	50.6	48.9	39.1	10.9	3.40	1.67	1.14
MİL. M3	1.17	1.53	2.27	1.95	8.36	39.3	38.0	30.4	8.50	2.64	1.29	0.889

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 136.30 MİLYON M3 176 MM. 5.5 LT/SN/Km2

16. Konya Kapalı Havzası

D16A003 ÇARŞAMBA S. MAVİ

YERİ : KONYA ÇUMRA YOLUNDAN BOZKIR HADİM YOLUNA GİRİLİR AKVIRAN İLÇESİNİ GEÇEREK AVDAN KÖYÜNDEN MAVİ BOĞAZINA VARILIR. (PAFTA N28-B4)
32°19'33" Doğu - 37°15'34" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 6416,00 km² YAKLAŞIK KOT : 918 m

GÖZLEM SÜRESİ : 07.11.1941 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 13.899 m³/sn. (70 Yıllık) 2020 Su yılında 15.169 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 90.200 m³/sn 07.02.2020
2020 Su yılında anlık enaz akım : 0.080 m³/sn 03.11.2019
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 105.000 m³/sn 10.03.2017
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 27.08.1952

100. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
98	0.068	128	5.8	158	17.2	188	30.5
104	0.433	134	7.8	164	19.7	230	50.2
110	1.2	140	10.0	170	22.2	290	78.4
116	2.5	146	12.3	176	24.9		
122	4.0	152	14.6	182	27.6		

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.155	0.155	0.816	4.60	15.4	28.5	26.5	15.4	7.60	46.8	44.7	5.40
02	0.155	0.155	0.581	5.40	10.8	27.0	28.5	13.4	13.0	45.4	44.7	5.40
03	0.155	0.155	0.464	4.80	9.70	21.5	30.5	15.4	7.60	43.0	42.5	5.40
04	0.155	1.35	0.347	4.10	10.0	20.5	28.5	13.4	8.80	46.1	33.0	5.40
05	0.155	1.35	0.464	3.40	11.0	20.5	27.0	17.4	13.4	44.0	35.5	5.40
06	0.155	0.581	0.464	5.40	21.0	23.5	27.5	17.8	10.3	45.4	34.0	5.40
07	0.155	0.464	3.90	66.4	40.5	24.5	22.0	17.4	15.0	41.5	33.0	5.40
08	1.98	0.464	2.52	59.4	44.7	22.5	19.0	16.6	6.60	44.7	35.0	5.40
09	1.80	0.464	1.05	36.5	29.5	24.0	17.8	15.4	9.40	43.0	37.5	3.40
10	0.699	0.464	0.816	24.5	20.0	30.5	17.8	15.0	10.3	46.1	37.5	1.50
11	0.347	0.464	0.816	19.0	17.0	29.5	17.0	14.2	10.0	43.5	33.5	1.05
12	0.347	0.581	1.05	13.0	20.5	25.5	17.0	11.4	9.70	41.0	34.5	0.933
13	0.230	0.464	2.70	11.4	21.0	23.5	17.0	11.0	9.40	41.5	31.5	0.933
14	0.230	0.464	4.40	10.5	24.5	27.0	17.0	10.8	20.5	41.0	34.0	0.933
15	0.230	0.581	2.34	8.80	19.0	32.0	17.4	10.8	10.0	41.0	33.5	0.933
16	0.230	0.581	1.80	8.00	16.2	33.0	16.6	10.5	13.8	41.0	32.0	0.933
17	0.230	0.464	1.50	6.80	15.4	31.0	15.8	10.3	9.40	42.5	30.0	0.933
18	0.230	0.347	1.35	6.60	13.8	29.5	16.2	10.3	12.6	41.5	27.5	0.933
19	0.581	0.230	1.35	6.40	11.0	25.5	16.2	12.2	9.40	37.5	26.5	0.933
20	0.581	0.230	1.20	6.00	10.5	24.5	16.2	12.6	23.5	39.5	25.0	0.933
21	0.464	0.230	1.20	5.40	10.8	22.5	16.2	10.3	25.5	40.0	25.0	0.933
22	0.464	0.155	1.05	4.80	18.6	22.5	15.8	9.70	18.6	41.0	24.0	0.933
23	0.464	0.155	1.20	4.60	25.0	23.0	15.8	13.8	8.80	29.0	21.5	0.933
24	0.699	0.155	3.90	4.40	23.5	23.0	15.4	10.0	20.5	37.0	21.5	0.933
25	0.699	0.155	21.0	3.90	21.5	23.5	15.0	13.4	24.0	31.5	23.5	0.933
26	0.464	0.080	10.8	4.10	19.0	24.0	15.8	10.5	33.5	38.5	21.0	0.933
27	0.347	0.347	8.00	3.90	19.0	24.5	16.2	9.70	48.9	34.0	17.4	0.933
28	0.230	0.347	5.40	4.10	18.2	25.0	16.6	9.40	47.5	32.0	9.40	0.933
29	0.230	0.230	4.60	6.60	22.0	29.0	15.0	9.20	46.1	32.0	6.00	0.933
30	0.155	0.230	4.40	8.40	-----	27.5	14.2	7.80	46.1	42.5	6.00	0.933
31	0.155	-----	3.90	17.0	-----	25.5	-----	7.20	-----	53.8	5.60	-----
Maks.	8.40	4.80	25.5	84.6	90.2	34.5	32.0	18.2	51.7	67.1	45.4	5.40
Min.	0.155	0.080	0.230	3.10	9.40	20.0	13.4	6.80	4.60	17.0	5.60	0.933
Ortalama	0.425	0.403	3.08	12.2	19.3	25.6	18.9	12.3	18.3	40.9	27.9	2.23
LT/SN/Km ²	0.066	0.063	0.480	1.90	3.00	3.99	2.95	1.92	2.86	6.37	4.36	0.347
AKIM mm.	0.177	0.163	1.28	5.09	7.53	10.7	7.64	5.15	7.40	17.1	11.7	0.901
MİL. M3	1.14	1.04	8.24	32.7	48.3	68.6	49.0	33.0	47.5	109.	74.8	5.78

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 479.10 MİLYON M3 75 MM. 2.4 LT/SN/Km²

16. Konya Kapalı Havzası

D16A013 ŞAKIRKARAĞAÇ S. ÇELTEK KÖP.

YERİ : Ş.KARAĞAÇ - SALUR KÖYÜ YOLUNA TAKİBEN SALUR KÖRÜSÜNDEN SOLA SAPILIR.500M SOL
TARAF TARA TESİS EDİLMİŞTİR. (PAFTA I26-C4)
31°11'36" Doğu - 38°1'51" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 519,00 km² YAKLAŞIK KOT : 1145 m

GÖZLEM SÜRESİ : 05.05.1959 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.929 m³/sn. (57 Yıllık) 2020 Su yılında 0.035 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım	:	0.500	m ³ /sn	11.03.2020
2020 Su yılında anlık enaz akım	:	0.000	m ³ /sn	01.10.2019
Gözlem süresinde anlık ençok akım	:	41.000	m ³ /sn	30.01.1999
Gözlem süresinde anlık enaz akım	:	0.000	m ³ /sn	18.08.1961

7. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
1	0.000	16	0.063	25	0.665	60	5.8
11	0.000	17	0.098	30	1.2	70	7.5
13	0.006	18	0.142	35	1.9	80	9.5
14	0.017	19	0.192	40	2.7	90	11.6
15	0.036	20	0.253	50	4.1	100	13.8

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.063	0.253	0.036	0.017	0.006	KURU	KURU
02	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.063	0.253	0.036	0.017	0.006	KURU	KURU
03	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.063	0.253	0.036	0.017	0.002	KURU	KURU
04	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.063	0.192	0.063	0.017	KURU	KURU	KURU
05	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.063	0.192	0.063	0.017	KURU	KURU	KURU
06	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.098	0.192	0.063	0.006	0.002	KURU	KURU
07	KURU	KURU	KURU	KURU	0.002	0.063	0.142	0.063	0.006	KURU	KURU	KURU
08	KURU	KURU	KURU	KURU	0.017	0.063	0.142	0.063	0.006	KURU	KURU	KURU
09	KURU	KURU	KURU	KURU	0.036	0.063	0.098	0.063	0.006	KURU	KURU	KURU
10	KURU	KURU	KURU	KURU	0.036	0.192	0.098	0.063	0.002	KURU	KURU	KURU
11	KURU	KURU	KURU	KURU	0.063	0.500	0.098	0.063	0.006	KURU	KURU	KURU
12	KURU	KURU	KURU	KURU	0.063	0.418	0.098	0.098	0.006	KURU	KURU	KURU
13	KURU	KURU	KURU	KURU	0.063	0.335	0.063	0.142	0.006	KURU	KURU	KURU
14	KURU	KURU	KURU	KURU	0.063	0.418	0.063	0.098	0.017	KURU	KURU	KURU
15	KURU	KURU	KURU	KURU	0.063	0.335	0.063	0.063	0.017	KURU	KURU	KURU
16	KURU	KURU	KURU	KURU	0.063	0.335	0.063	0.063	0.006	KURU	KURU	KURU
17	KURU	KURU	KURU	KURU	0.063	0.253	0.063	0.036	0.006	KURU	KURU	KURU
18	KURU	KURU	KURU	KURU	0.063	0.192	0.063	0.036	0.006	KURU	KURU	KURU
19	KURU	KURU	KURU	KURU	0.063	0.192	0.036	0.036	0.006	KURU	KURU	KURU
20	KURU	KURU	KURU	KURU	0.063	0.192	0.036	0.036	0.006	KURU	KURU	KURU
21	KURU	KURU	KURU	KURU	0.063	0.192	0.036	0.036	0.006	KURU	KURU	KURU
22	KURU	KURU	KURU	KURU	0.063	0.192	0.036	0.036	0.006	KURU	KURU	KURU
23	KURU	KURU	KURU	KURU	0.063	0.192	0.063	0.036	0.006	KURU	KURU	KURU
24	KURU	KURU	KURU	KURU	0.063	0.192	0.063	0.036	0.006	KURU	KURU	KURU
25	KURU	KURU	KURU	KURU	0.063	0.192	0.036	0.036	0.006	KURU	KURU	KURU
26	KURU	KURU	KURU	KURU	0.063	0.192	0.036	0.017	0.006	KURU	KURU	KURU
27	KURU	KURU	KURU	KURU	0.063	0.192	0.036	0.017	0.006	KURU	KURU	KURU
28	KURU	KURU	KURU	KURU	0.063	0.418	0.036	0.017	0.006	KURU	KURU	KURU
29	KURU	KURU	KURU	KURU	0.063	0.500	0.036	0.017	0.006	KURU	KURU	KURU
30	KURU	KURU	KURU	KURU	-----	0.418	0.036	0.017	0.006	KURU	KURU	KURU
31	KURU	-----	KURU	KURU	-----	0.335	-----	0.017	-----	KURU	KURU	-----
Maks.	KURU	KURU	KURU	KURU	0.063	0.500	0.253	0.142	0.017	0.006	KURU	KURU
Min.	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.063	0.036	0.017	0.002	KURU	KURU	KURU
Ortalama	KURU	KURU	KURU	KURU	0.044	0.225	0.096	0.048	0.008	0.001	KURU	KURU
LT/SN/Km2	KURU	KURU	KURU	KURU	0.086	0.434	0.185	0.093	0.016	0.001	KURU	KURU
AKIM mm.	KURU	KURU	KURU	KURU	0.214	1.16	0.479	0.250	0.042	0.003	KURU	KURU
MİL. M3	KURU	KURU	KURU	KURU	0.111	0.603	0.248	0.130	0.022	0.001	KURU	KURU

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 1.12 MİLYON M3 2 MM. 0.1 LT/SN/Km2

16. Konya Kapalı Havzası

D16A014 SOĞUKSU YEŞİLDAĞ

YERİ : BEYŞEHİR İLÇESİ-YEŞİLDAĞ BELDESİ 1. KÖPRÜDEDİR. (PAFTA M26-C3)
31°29'45" Doğu - 37°32'23" Kuzey

YAGIŞ ALANI : 368,00 km² YAKLAŞIK KOT : 1113 m

GÖZLEM SÜRESİ : 09.05.1959 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 3.757 m³/sn. (37 Yıllık) 2020 Su yılında 6.298 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 102.000 m³/sn 06.02.2020
2020 Su yılında anlık enaz akım : 0.430 m³/sn 18.11.2019
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 102.000 m³/sn 06.02.2020
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 01.10.1991

100. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
133	0.007	178	1.3	223	6.8	268	15.0
142	0.063	187	2.1	232	8.3	277	16.9
151	0.174	196	3.0	241	9.8	340	31.0
160	0.391	205	4.2	250	11.4	430	51.7
169	0.761	214	5.4	259	13.2		

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	1.42	0.587	1.25	11.0	18.8	29.2	7.83	4.20	3.60	2.28	2.04	1.19
02	1.32	0.587	1.05	7.46	17.0	25.0	7.27	4.08	3.72	2.28	1.92	1.05
03	1.37	0.556	0.918	3.36	19.8	22.3	6.90	4.34	3.72	2.16	2.16	1.12
04	1.37	0.556	0.985	2.88	25.3	20.0	6.36	7.46	3.60	2.16	2.16	1.19
05	1.42	0.556	1.05	2.64	34.9	19.3	6.09	10.4	3.72	2.28	2.04	1.19
06	1.37	0.556	0.985	3.24	92.4	23.3	5.96	6.50	3.48	2.28	1.92	1.19
07	1.37	0.556	1.05	14.8	85.2	20.3	5.82	5.82	3.36	1.80	1.80	1.19
08	1.32	0.524	1.05	11.9	67.9	17.5	5.55	6.36	3.36	1.92	1.80	1.19
09	1.32	0.524	1.05	7.27	57.8	16.5	5.82	13.0	3.36	1.92	1.80	1.19
10	1.32	0.493	1.05	5.69	51.6	22.5	5.55	12.5	3.24	2.04	1.80	1.12
11	1.46	0.493	0.985	4.74	45.3	20.5	5.28	11.0	3.24	1.92	1.92	1.12
12	1.46	0.493	1.42	4.34	39.7	16.0	5.01	4.88	3.24	2.52	1.80	1.19
13	1.42	0.493	1.25	4.20	32.4	14.0	5.15	4.74	3.24	2.76	1.75	1.19
14	1.37	0.461	1.19	3.96	22.3	15.3	4.88	4.61	3.24	2.76	1.75	1.12
15	1.37	0.493	1.25	3.72	18.3	16.5	4.74	4.61	3.12	2.76	1.70	1.05
16	1.42	0.461	1.25	3.72	18.3	17.0	4.61	4.47	2.88	2.64	1.70	1.05
17	0.985	0.461	1.25	3.72	15.8	17.3	4.47	4.34	2.88	2.52	1.75	1.05
18	0.851	0.430	1.19	3.60	13.5	14.8	4.47	4.20	2.88	2.52	1.70	1.05
19	0.784	0.587	1.19	3.48	11.9	12.1	4.34	4.20	3.00	2.40	1.66	0.985
20	0.784	1.12	1.19	3.12	11.2	11.0	4.34	4.20	2.88	2.28	1.61	0.918
21	0.784	1.25	1.19	2.88	18.3	11.0	4.34	4.08	2.76	2.40	1.66	1.19
22	0.784	1.25	1.19	2.64	23.3	12.1	4.34	4.08	2.64	2.28	1.56	1.61
23	0.784	1.25	1.42	2.52	19.0	11.8	4.47	4.08	2.64	2.28	1.51	1.56
24	0.784	1.25	12.5	2.40	17.0	11.4	4.34	4.08	2.64	2.16	1.46	1.51
25	0.717	1.25	11.9	2.16	18.0	11.2	4.34	3.96	2.40	2.16	1.46	1.51
26	0.717	1.25	16.8	2.16	16.0	10.6	4.20	3.84	2.52	2.04	1.42	1.51
27	0.650	1.25	15.5	2.16	14.5	10.1	3.96	3.72	2.40	2.04	1.42	1.46
28	0.650	1.25	14.5	6.09	23.8	6.50	3.96	3.72	2.28	2.16	1.37	1.42
29	0.650	1.25	13.5	14.0	28.5	6.50	3.96	3.72	2.40	2.04	1.32	1.42
30	0.619	1.25	12.8	20.5	-----	6.23	3.96	3.60	2.28	1.92	1.32	1.46
31	0.619	-----	11.9	23.8	-----	6.09	-----	3.60	-----	2.16	1.25	-----
Maks.	1.66	1.25	20.5	32.0	102.	32.4	9.33	15.0	3.84	3.12	2.40	1.61
Min.	0.619	0.430	0.918	2.16	11.2	6.09	3.96	3.60	2.28	1.80	1.25	0.918
Ortalama	1.07	0.783	4.38	6.13	30.3	15.3	5.08	5.43	3.02	2.25	1.69	1.23
LT/SN/Km2	2.92	2.13	11.9	16.7	82.3	41.5	13.8	14.8	8.22	6.12	4.60	3.35
AKIM mm.	7.81	5.51	31.9	44.6	206.	111.	35.8	39.5	21.3	16.4	12.3	8.69
MİL. M3	2.87	2.03	11.7	16.4	75.8	40.9	13.2	14.5	7.84	6.03	4.54	3.20

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 199.01 MİLYON M3 541 MM. 17.1 LT/SN/Km2

16. Konya Kapalı Havzası

D16A015 ÜSTÜNLER S. ÜSTÜNLER

YERİ : BEYŞEHİR AKSEKİ YOLUNUN 16 KM SİNDEKİ ANAYOL ÜZERİNDEKİ KÖPRÜDEDİR. (M27-D4)
31°35'29" Doğu - 37°36'57" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 153,80 km² YAKLAŞIK KOT : 1126 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.06.1959 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 1.463 m³/sn. (49 Yıllık) 2020 Su yılında 1.483 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 52.300 m³/sn 06.02.2020
2020 Su yılında anlık enaz akım : 0.030 m³/sn 26.12.2019
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 70.500 m³/sn 28.03.2015
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 29.09.1973

100. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
97	0.015	127	0.285	157	1.5	187	5.1
103	0.033	133	0.422	163	2.0	193	6.0
109	0.064	139	0.614	169	2.5	199	6.8
115	0.111	145	0.855	175	3.3	250	14.4
121	0.180	151	1.2	181	4.2		

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.115	0.032	0.047	0.414	3.00	7.00	5.39	2.28	0.947	0.792	0.167	0.216
02	0.115	0.032	0.055	0.414	2.64	5.16	7.44	2.16	1.87	0.792	0.290	0.180
03	0.137	0.032	0.032	0.452	2.76	4.36	6.08	2.16	1.87	0.748	0.748	0.216
04	0.158	0.032	0.032	0.414	2.76	3.85	5.16	2.76	1.79	0.748	0.280	0.216
05	0.158	0.032	0.032	0.414	2.64	3.68	4.70	3.51	1.70	0.704	0.240	0.252
06	0.111	0.032	0.032	0.733	24.8	3.85	4.53	2.76	1.62	0.704	0.240	0.570
07	0.097	0.032	0.032	1.92	9.51	3.51	4.36	2.64	1.54	0.748	0.240	0.252
08	0.083	0.032	0.032	2.04	6.31	3.34	4.36	2.76	1.46	0.792	0.220	0.158
09	0.083	0.032	0.032	1.34	4.53	3.34	4.53	2.64	1.46	0.748	0.240	0.137
10	0.083	0.032	0.032	1.13	3.68	3.51	4.19	2.52	1.38	0.748	0.280	0.137
11	0.083	0.032	0.032	1.00	3.51	3.34	3.85	2.52	1.31	0.704	0.240	0.137
12	0.069	0.032	0.480	1.00	4.02	3.34	3.68	2.52	1.31	0.704	0.220	0.137
13	0.069	0.032	0.150	1.00	4.36	3.17	3.51	2.28	1.23	0.704	0.220	0.158
14	0.055	0.032	0.032	0.947	3.68	3.17	3.51	2.16	1.23	0.704	0.184	0.137
15	0.047	0.097	0.032	0.947	3.34	3.00	3.34	2.04	1.15	0.660	0.152	0.094
16	0.069	0.250	0.032	0.947	3.17	3.17	3.17	1.92	1.15	0.660	0.152	0.072
17	0.083	0.083	0.032	0.947	2.88	4.19	3.17	1.80	1.10	0.618	0.168	0.072
18	0.055	0.039	0.032	0.947	2.76	4.19	3.00	1.71	1.10	0.618	0.152	0.072
19	0.055	0.032	0.032	0.947	2.64	4.02	2.88	1.71	1.10	0.576	0.136	0.062
20	0.047	0.032	0.032	0.947	2.52	4.02	2.88	1.62	1.04	0.534	0.136	0.062
21	0.039	0.032	0.032	1.00	3.34	4.70	2.76	1.53	0.988	0.534	0.136	0.062
22	0.039	0.032	0.032	1.00	3.85	5.62	2.76	1.53	0.988	0.492	0.110	0.072
23	0.039	0.032	0.200	1.00	3.68	5.62	2.64	1.53	0.934	0.492	0.110	0.072
24	0.032	0.032	0.680	1.00	4.36	5.16	2.64	1.43	0.934	0.450	0.057	0.062
25	0.032	0.032	0.200	1.00	4.19	4.93	2.64	1.25	0.934	0.418	0.064	0.072
26	0.032	0.039	0.030	1.00	3.68	4.36	2.52	1.25	0.880	0.354	0.070	0.062
27	0.032	0.097	0.038	1.00	3.34	4.02	2.40	1.19	0.880	0.322	0.080	0.062
28	0.032	0.039	0.168	1.19	3.51	4.36	2.28	1.13	0.880	0.269	0.702	0.052
29	0.032	0.032	0.200	1.43	4.02	4.19	2.16	1.13	0.836	0.227	0.636	0.062
30	0.032	0.032	0.300	7.00	-----	4.02	2.28	1.06	0.836	0.206	0.528	0.062
31	0.032	-----	0.376	7.22	-----	4.19	-----	1.00	-----	0.185	0.252	-----
Maks.	0.180	0.520	1.80	31.4	52.3	8.32	12.3	4.70	2.00	0.836	0.748	0.900
Min.	0.032	0.032	0.030	0.414	2.52	3.00	2.16	1.00	0.836	0.185	0.057	0.052
Ortalama	0.069	0.046	0.113	1.38	4.46	4.14	3.63	1.95	1.21	0.579	0.240	0.133
LT/SN/Km2	0.450	0.299	0.734	8.96	29.0	26.9	23.6	12.7	7.90	3.77	1.56	0.862
AKIM mm.	1.20	0.775	1.97	24.0	72.7	72.1	61.1	34.0	20.5	10.1	4.19	2.23
MİL. M3	0.185	0.119	0.302	3.69	11.2	11.1	9.40	5.23	3.15	1.55	0.644	0.344

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 46.91 MİLYON M3 305 MM. 9.6 LT/SN/Km2

16. Konya Kapalı Havzası

D16A028 İBRAHA Ç. NALAMA ÇİFTLİĞİ

YERİ : KARAMAN'DAN 29.7 KM İBRAHA NAHİYESİ NALAMA ÇİFTLİĞİ BARAJ AKSİNİN 3.3 KM MEMBAĞINDADIR
(PAFTA N30-C2)
33°28'10" Doğu - 37°9'5" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 209,60 km²

YAKLAŞIK KOT : 1125 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.05.1958 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 1.703 m³/sn. (62 Yıllık) 2020 Su yılında 2.837 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık en çok akım : 29.800 m³/sn 07.02.2020
2020 Su yılında anlık en az akım : 0.376 m³/sn 01.09.2020
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 145.000 m³/sn 19.04.1984
Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.000 m³/sn 01.11.1996

99. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
96	0.000	151	6.6	206	17.6	261	28.6
107	0.237	162	8.8	217	19.8	272	30.8
118	1.2	173	11.0	228	22.0	283	33.0
129	2.6	184	13.2	239	24.2	330	42.9
140	4.5	195	15.4	250	26.4	440	66.0

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.440	0.546	0.546	1.08	2.60	7.70	10.4	2.50	1.29	0.864	0.546	0.376
02	0.440	0.546	0.546	1.08	2.60	6.00	10.4	2.50	1.18	0.864	0.440	0.376
03	0.440	0.546	0.546	1.08	2.50	4.80	11.5	2.50	1.18	0.864	0.440	0.376
04	0.440	0.546	0.652	1.08	2.50	4.60	10.9	2.30	1.08	0.864	0.440	0.376
05	0.440	0.546	0.652	1.08	2.60	6.40	10.4	2.30	0.864	0.864	0.440	0.376
06	0.440	0.652	0.652	1.08	14.4	9.60	12.6	2.30	0.864	0.864	0.440	0.376
07	0.440	0.652	0.652	2.00	27.0	12.6	11.7	2.20	0.970	0.864	0.440	0.376
08	0.440	0.652	0.546	1.83	20.2	12.6	10.4	2.20	0.970	0.864	0.440	0.376
09	0.440	0.546	0.546	2.20	10.4	14.7	9.80	2.20	0.970	0.864	0.440	0.376
10	0.440	0.546	0.546	2.30	8.20	22.6	10.1	2.00	0.970	0.758	0.440	0.376
11	0.440	0.546	0.652	2.30	6.60	24.2	9.80	2.00	0.970	0.546	0.440	0.376
12	0.440	0.546	0.546	2.30	5.60	16.6	9.40	1.83	0.970	0.546	0.440	0.376
13	0.440	0.546	0.546	2.30	5.20	14.4	9.10	1.67	0.970	0.546	0.440	0.376
14	0.440	0.546	0.546	2.30	4.80	21.4	8.80	1.67	0.970	0.546	0.440	0.376
15	0.440	0.546	0.546	2.00	4.60	20.6	8.80	1.50	0.970	0.652	0.440	0.376
16	0.440	0.546	0.546	2.00	4.60	18.6	8.20	1.50	0.970	0.546	0.440	0.376
17	0.440	0.546	0.546	2.00	4.60	15.4	8.20	1.50	0.970	0.546	0.440	0.376
18	0.440	0.546	0.546	2.00	4.40	11.2	8.80	1.50	0.970	0.546	0.440	0.376
19	0.440	0.546	0.546	2.20	4.20	8.80	5.80	1.39	0.970	0.546	0.440	0.376
20	0.440	0.546	0.546	1.50	4.20	7.70	5.00	1.39	0.970	0.546	0.440	0.376
21	0.440	0.546	0.546	1.39	4.60	7.00	4.80	1.39	0.970	0.546	0.440	0.376
22	0.440	0.546	0.546	1.29	6.00	6.40	4.60	1.39	0.970	0.546	0.440	0.376
23	0.440	0.546	0.546	1.29	5.80	6.60	4.60	1.39	0.970	0.440	0.440	0.376
24	0.440	0.546	0.864	1.29	5.80	8.40	3.80	1.39	0.970	0.440	0.440	0.376
25	0.440	0.546	1.29	1.29	6.20	12.9	3.30	1.39	0.970	0.440	0.440	0.376
26	0.440	0.546	1.18	1.29	6.20	14.7	3.00	1.39	0.864	0.440	0.440	0.376
27	0.440	0.546	1.18	1.18	6.00	15.4	2.60	1.39	0.864	0.440	0.440	0.376
28	0.440	0.546	1.08	1.18	6.40	15.0	2.60	1.29	0.864	0.440	0.440	0.376
29	0.440	0.546	1.08	1.29	7.40	15.8	2.60	1.29	0.864	0.546	0.440	0.376
30	0.440	0.546	1.08	1.29	-----	13.2	2.50	1.29	0.864	0.546	0.440	0.376
31	0.546	-----	1.18	2.20	-----	10.9	-----	1.29	-----	0.546	0.440	-----
Maks.	0.546	0.652	1.29	2.50	29.8	25.0	13.2	2.80	1.29	0.864	0.546	0.376
Min.	0.440	0.546	0.546	1.08	2.30	4.40	2.30	1.29	0.864	0.440	0.440	0.376
Ortalama	0.443	0.557	0.710	1.64	6.77	12.5	7.48	1.74	0.974	0.628	0.443	0.376
LT/SN/Km2	2.12	2.66	3.39	7.80	32.3	59.5	35.7	8.29	4.65	3.00	2.12	1.79
AKIM mm.	5.67	6.88	9.08	20.9	80.9	159.	92.5	22.2	12.0	8.03	5.67	4.65
MİL. M3	1.19	1.44	1.90	4.38	17.0	33.4	19.4	4.65	2.52	1.68	1.19	0.975

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 89.72 MİLYON M3 428 MM. 13.5 LT/SN/Km2

16. Konya Kapalı Havzası

D16A039 GİRİŞ YENİŞAR BADEMLİ BARAJI

YERİ : İSPARTA-AKSU YOLUNA TAKİBEN YENİŞARBADEMLİ YOLUNA GİRİLTİR, YENİŞARBADEMLİ, YE VARMADAN SAĞ TARAF TAKI BARAJ GİRİŞ KÖPRÜSÜNDEDİR.M26-C1
31°18'31" Doğu - 37°42'6" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 90,42 km2 YAKLAŞIK KOT : 1238 m

GÖZLEM SÜRESİ : 06.09.2016 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.530 m3/sn. (4 Yıllık) 2020 Su yılında 0.643 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık en çok akım : 9.000 m3/sn 06.02.2020
2020 Su yılında anlık en az akım : 0.000 m3/sn 01.10.2019
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 9.000 m3/sn 06.02.2020
Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.000 m3/sn 01.10.2016

1. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
1	0.000	11	0.000	21	0.000	35	0.723
3	0.000	13	0.000	23	0.007	45	2.6
5	0.000	15	0.000	25	0.032	50	3.9
7	0.000	17	0.000	27	0.084	60	7.3
9	0.000	19	0.000	29	0.174	70	11.5

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	KURU	0.016	0.032	0.054	0.235	1.50	1.35	1.94	1.19	0.528	0.054	0.016
02	KURU	0.016	0.032	0.054	0.174	1.35	1.50	1.94	1.19	0.430	0.054	0.016
03	KURU	0.016	0.032	0.054	0.235	1.35	1.50	2.37	1.19	0.430	0.054	0.016
04	KURU	0.016	0.032	0.054	0.430	1.35	1.50	3.13	0.878	0.430	0.032	0.016
05	KURU	0.032	0.032	0.054	2.37	1.35	1.50	2.15	0.878	0.430	0.032	0.016
06	KURU	0.016	0.032	0.032	9.00	1.50	2.37	1.72	1.03	0.430	0.032	0.016
07	KURU	0.016	0.032	0.124	1.50	1.72	2.15	1.50	1.03	0.124	0.016	0.016
08	KURU	0.016	0.032	0.084	0.723	1.72	1.94	2.59	1.19	0.084	0.016	0.016
09	KURU	0.016	0.032	0.084	0.528	1.94	1.72	2.37	1.19	0.084	0.016	0.016
10	KURU	0.016	0.032	0.084	0.430	1.94	1.50	1.94	1.03	0.124	0.016	0.016
11	KURU	0.016	0.032	0.054	0.333	1.72	1.50	1.94	1.03	0.084	0.016	0.016
12	KURU	0.016	0.032	0.054	0.333	1.94	1.50	2.37	1.03	0.084	0.016	0.016
13	KURU	0.016	0.032	0.054	1.03	1.50	1.50	2.86	0.878	0.084	0.016	0.016
14	KURU	0.016	0.054	0.054	0.878	1.50	1.50	2.59	0.878	0.084	0.016	0.016
15	KURU	0.032	0.054	0.054	0.625	1.50	1.72	2.59	0.878	0.084	0.016	0.016
16	KURU	0.032	0.032	0.084	0.625	1.50	1.72	2.86	0.878	0.084	0.016	0.016
17	KURU	0.032	0.032	0.084	0.528	1.35	1.50	2.86	0.878	0.054	0.016	0.016
18	KURU	0.032	0.032	0.084	0.723	1.35	1.72	2.59	0.878	0.054	0.016	0.016
19	KURU	0.032	0.032	0.084	0.723	1.35	2.15	2.59	0.723	0.054	0.016	0.016
20	KURU	0.016	0.054	0.084	0.723	1.35	2.59	2.59	0.723	0.054	0.016	0.016
21	KURU	0.016	0.054	0.124	0.878	1.50	2.86	2.59	0.723	0.054	0.016	0.016
22	KURU	0.016	0.054	0.054	0.723	1.50	2.59	2.37	0.625	0.054	0.016	0.016
23	KURU	0.016	0.054	0.054	0.723	1.72	2.37	1.94	0.625	0.054	0.016	0.016
24	KURU	0.016	0.054	0.054	0.625	1.50	1.94	1.72	0.625	0.054	0.016	0.016
25	KURU	0.016	0.084	0.084	0.625	1.35	1.50	1.50	0.625	0.054	0.016	0.016
26	KURU	0.032	0.084	0.084	0.723	1.35	1.35	1.50	0.625	0.054	0.016	0.016
27	KURU	0.084	0.054	0.054	0.878	1.35	1.50	1.50	0.625	0.054	0.016	0.016
28	0.016	0.032	0.054	0.174	3.39	1.35	1.72	1.35	0.625	0.054	0.016	0.016
29	0.016	0.032	0.032	0.174	2.15	1.35	1.72	1.19	0.625	0.054	0.016	0.032
30	0.016	0.054	0.054	0.430	-----	1.35	1.72	1.19	0.528	0.054	0.016	0.054
31	0.016	-----	0.054	0.430	-----	1.35	-----	1.19	-----	0.054	0.016	-----
Maks.	0.016	0.084	0.084	0.430	9.00	1.94	2.86	3.13	1.19	0.528	0.054	0.054
Min.	KURU	0.016	0.032	0.032	0.174	1.35	1.35	1.19	0.528	0.054	0.016	0.016
Ortalama	0.002	0.024	0.043	0.099	1.13	1.50	1.79	2.11	0.861	0.142	0.021	0.018
LT/SN/Km2	0.023	0.269	0.477	1.10	12.5	16.6	19.8	23.4	9.52	1.57	0.235	0.197
AKIM mm.	0.061	0.698	1.28	2.95	31.4	44.4	51.3	62.6	24.7	4.21	0.629	0.510
MİL. M3	0.006	0.063	0.116	0.266	2.84	4.01	4.64	5.66	2.23	0.381	0.057	0.046

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 20.31 MİLYON M3

225 MM.

7.1 LT/SN/Km2

16. Konya Kapalı Havzası

D16A078 SUBERTE Ç. TAŞAĞIL

YERİ : KONYA-SEYDİŞEHİR SEYDİŞEHİRDEN SORA ANTALYA YOLUNA DÖNÜLÜR 6 KM SONRA TAŞAĞIL KÖYÜNE DÖNÜLÜR TAŞAĞIL KÖYÜNDEN 1 KM SONRA KÖPRÜDEDİR. (PAFTA N27-B2)
31°53'29" Doğu - 37°22'41" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 111,80 km²

YAKLAŞIK KOT : 1095 m

GÖZLEM SÜRESİ : 22.04.1968 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 3.111 m³/sn. (44 Yıllık) 2020 Su yılında 2.208 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 50.100 m³/sn 06.02.2020
2020 Su yılında anlık enaz akım : 0.005 m³/sn 05.08.2020
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 135.000 m³/sn 13.12.1976
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 28.09.1973

100. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
117	0.014	142	1.4	167	5.4	210	17.1
122	0.097	147	2.0	172	6.6	260	31.6
127	0.239	152	2.8	177	7.7	310	46.1
132	0.483	157	3.6	182	9.0	360	60.7
137	0.860	162	4.5	187	10.4	410	75.7

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	1.34	0.084	0.208	2.12	8.48	8.26	4.90	2.54	0.708	0.416	0.009	0.033
02	0.416	0.043	0.246	1.81	4.74	6.46	5.38	3.02	0.776	0.246	0.009	0.043
03	0.023	0.043	0.170	1.56	3.97	5.89	7.03	2.75	0.980	0.246	0.009	0.043
04	0.043	0.033	0.149	1.48	5.54	7.03	6.27	5.70	0.776	0.170	0.009	0.053
05	0.043	0.023	0.284	1.34	12.0	6.08	5.70	7.03	0.640	0.170	0.005	0.053
06	0.063	0.033	0.170	4.42	46.9	6.46	6.08	5.38	0.708	0.149	0.013	0.043
07	0.063	0.043	0.149	10.9	33.4	5.89	6.27	4.26	0.640	0.246	0.043	0.033
08	0.063	0.043	0.149	6.27	21.2	5.38	5.22	3.83	0.584	0.149	0.043	0.043
09	0.053	0.043	0.149	3.70	5.54	5.54	5.06	3.70	0.528	0.208	0.033	0.043
10	0.053	0.043	0.149	2.65	4.10	8.70	3.97	3.16	0.584	0.149	0.033	0.033
11	0.053	0.033	0.149	2.12	4.10	8.48	3.70	2.89	0.584	0.127	0.043	0.033
12	0.043	0.084	2.65	1.81	4.10	7.03	3.56	2.65	0.528	0.127	0.053	0.033
13	0.033	0.043	0.980	1.70	5.89	5.54	3.43	2.65	0.246	0.106	0.053	0.043
14	0.033	0.043	0.980	1.56	7.03	7.03	3.43	2.54	0.416	0.106	0.063	0.043
15	0.033	0.043	0.980	1.48	5.38	8.92	3.56	2.33	0.528	0.149	0.053	0.043
16	0.053	0.127	0.980	1.41	4.74	10.7	3.43	2.33	0.528	0.063	0.053	0.043
17	0.053	0.084	0.980	1.48	3.97	8.26	3.02	2.23	0.472	0.063	0.053	0.043
18	0.063	0.053	0.528	1.48	3.43	6.46	3.16	2.12	0.416	0.063	0.053	0.043
19	0.063	0.053	0.708	1.41	3.16	5.38	3.29	2.02	0.584	0.053	0.053	0.053
20	0.063	0.063	0.640	1.34	3.02	4.26	3.43	1.81	0.416	0.053	0.053	0.084
21	0.063	0.053	0.584	1.27	4.58	3.70	3.56	1.70	0.416	0.053	0.033	0.063
22	0.084	0.053	0.528	1.20	6.65	3.70	3.43	1.56	0.360	0.053	0.043	0.084
23	0.084	0.063	0.472	1.12	5.89	3.83	3.16	1.63	0.360	0.053	0.043	0.084
24	0.106	0.053	19.9	1.12	4.90	4.10	2.89	1.41	0.360	0.043	0.043	0.084
25	0.106	0.053	13.1	1.05	4.74	4.10	2.65	1.27	0.360	0.033	0.043	0.106
26	0.127	0.106	6.46	0.980	4.10	4.10	2.23	1.12	0.360	0.033	0.043	0.084
27	0.106	0.472	3.83	0.980	4.26	4.42	2.12	0.980	0.360	0.033	0.043	0.084
28	0.106	0.208	2.65	3.43	8.48	5.22	2.12	0.980	0.360	0.023	0.043	0.106
29	0.063	0.170	2.12	4.58	10.2	5.22	2.23	0.912	0.360	0.023	0.043	0.106
30	0.106	0.246	2.02	6.65	-----	4.58	2.33	0.912	0.360	0.023	0.033	0.149
31	0.106	-----	2.23	16.3	-----	3.97	-----	0.912	-----	0.023	0.033	-----
Maks.	1.41	0.776	23.3	18.1	50.1	11.1	7.60	7.82	1.05	0.472	0.063	0.149
Min.	0.023	0.023	0.149	0.912	2.89	3.56	2.12	0.844	0.246	0.023	0.005	0.033
Ortalama	0.120	0.084	2.11	2.93	8.43	5.96	3.89	2.53	0.510	0.111	0.038	0.061
LT/SN/Km2	1.07	0.756	18.8	26.2	75.4	53.3	34.8	22.6	4.56	0.996	0.340	0.546
AKIM mm.	2.86	1.96	50.5	70.1	189.	143.	90.1	60.5	11.8	2.67	0.911	1.42
MİL. M3	0.320	0.219	5.64	7.84	21.1	16.0	10.1	6.77	1.32	0.298	0.102	0.158

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 69.87 MİLYON M3

625 MM.

19.7 LT/SN/Km2

16. Konya Kapalı Havzası

D16A080 KARASU DEMİRCİ

YERİ : AKSARAY DEMİRCİ NAHİYESİNDEN ABSARI YOLUNA GİRİLEREK 1500 M İLERDE HARMANVERİNDİR
(PAFTA 132-C1)
34°16'47" Doğu - 38°23'19" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 497,38 km²

YAKLAŞIK KOT : 1118 m

GÖZLEM SÜRESİ : 17.11.1967 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 1.368 m³/sn. (49 Yıllık) 2020 Su yılında 0.461 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık en çok akım : 1.330 m³/sn 29.03.2020
2020 Su yılında anlık en az akım : 0.070 m³/sn 20.07.2020
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 45.000 m³/sn 19.06.1981
Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.000 m³/sn 02.06.1976

99. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
99	0.033	119	1.3	139	4.3	159	8.0
103	0.111	123	1.8	143	5.0	163	8.7
107	0.272	127	2.4	147	5.6	167	9.5
111	0.537	131	3.0	151	6.4		
115	0.884	135	3.6	155	7.2		

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.168	0.544	0.544	0.720	0.821	0.821	1.02	0.280	0.168	0.119	0.070	0.119
02	0.168	0.456	0.632	0.821	0.821	0.821	1.02	0.280	0.224	0.119	0.070	0.119
03	0.168	0.368	0.632	0.821	0.821	0.821	0.923	0.280	0.224	0.119	0.070	0.119
04	0.119	0.456	0.544	0.821	0.923	0.923	0.923	0.368	0.224	0.119	0.070	0.119
05	0.119	0.544	0.632	0.821	0.923	0.923	0.923	0.368	0.168	0.119	0.070	0.119
06	0.168	0.544	0.632	0.821	0.821	1.02	0.923	0.368	0.168	0.119	0.119	0.119
07	0.168	0.368	0.544	0.821	0.923	1.02	0.923	0.368	0.168	0.119	0.119	0.119
08	0.168	0.456	0.544	0.720	0.923	0.821	0.923	0.368	0.168	0.119	0.119	0.119
09	0.280	0.544	0.544	0.720	0.923	0.821	0.923	0.368	0.168	0.119	0.119	0.119
10	0.224	0.544	0.456	0.821	0.923	0.821	0.923	0.368	0.168	0.119	0.119	0.119
11	0.224	0.456	0.544	0.821	0.923	0.821	0.923	0.456	0.168	0.119	0.119	0.119
12	0.224	0.368	0.544	0.720	0.923	0.923	0.923	0.368	0.168	0.119	0.119	0.119
13	0.224	0.368	0.632	0.720	1.02	0.821	0.821	0.224	0.168	0.119	0.119	0.119
14	0.224	0.456	0.632	0.720	1.02	0.821	0.923	0.168	0.224	0.119	0.119	0.119
15	0.224	0.544	0.632	0.720	1.02	0.821	0.923	0.224	0.168	0.119	0.119	0.119
16	0.224	0.456	0.632	0.821	1.02	0.821	0.923	0.224	0.168	0.119	0.119	0.119
17	0.280	0.456	0.720	0.821	1.02	0.923	0.821	0.224	0.168	0.119	0.119	0.119
18	0.280	0.456	0.632	0.821	1.02	0.923	0.821	0.224	0.168	0.119	0.119	0.119
19	0.280	0.456	0.632	0.821	1.02	0.632	0.821	0.224	0.168	0.119	0.119	0.119
20	0.224	0.456	0.720	0.821	1.02	0.821	0.821	0.224	0.168	0.070	0.119	0.119
21	0.280	0.456	0.720	1.02	1.02	1.13	0.720	0.224	0.168	0.070	0.119	0.119
22	0.119	0.456	0.632	0.923	0.923	1.13	0.632	0.168	0.168	0.070	0.119	0.119
23	0.168	0.456	0.720	0.821	0.923	1.02	0.456	0.168	0.168	0.070	0.119	0.119
24	0.168	0.544	0.720	0.720	0.923	1.02	0.456	0.168	0.168	0.070	0.119	0.119
25	0.280	0.544	0.821	0.821	0.923	1.13	0.456	0.168	0.168	0.070	0.119	0.119
26	0.224	0.456	0.821	0.821	0.821	1.02	0.544	0.168	0.168	0.070	0.119	0.119
27	0.368	0.456	0.821	0.821	0.821	1.02	0.456	0.168	0.168	0.070	0.119	0.119
28	0.456	0.544	0.821	0.821	0.720	1.13	0.280	0.168	0.168	0.070	0.119	0.119
29	0.368	0.544	0.821	0.821	0.821	1.23	0.224	0.168	0.119	0.070	0.119	0.119
30	0.368	0.544	0.821	0.821	-----	1.13	0.224	0.168	0.119	0.070	0.119	0.119
31	0.456	-----	0.720	0.923	-----	1.02	-----	0.224	-----	0.070	0.119	-----
Maks.	0.544	0.632	0.821	1.23	1.13	1.33	1.13	0.720	0.280	0.119	0.119	0.119
Min.	0.119	0.368	0.456	0.720	0.720	0.632	0.224	0.168	0.119	0.070	0.070	0.119
Ortalama	0.239	0.477	0.660	0.808	0.921	0.939	0.753	0.256	0.172	0.100	0.111	0.119
LT/SN/Km ²	0.481	0.958	1.33	1.62	1.85	1.89	1.51	0.515	0.346	0.201	0.223	0.239
AKIM mm.	1.29	2.48	3.55	4.35	4.64	5.06	3.92	1.38	0.897	0.539	0.598	0.620
MİL. M3	0.640	1.24	1.77	2.16	2.31	2.52	1.95	0.686	0.446	0.268	0.298	0.308

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 14.60 MİLYON M3 29 MM. 0.9 LT/SN/Km²

16. Konya Kapalı Havzası

D16A081 ÇİĞİL D. DERİVASYON KAN.

YERİ : KONYA İLGIN MERKEZ İLGIN KAPLICILARININ KARŞISINDADIR. (PAFTA 127-B3)
31°53'32" Doğu - 38°16'46" Kuzey

YAGIŞ ALANI : 622,10 km² YAKLAŞIK KOT : 1031 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.12.1967 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 1.726 m³/sn. (46 Yıllık) 2020 Su yılında 2.723 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 32.200 m³/sn 06.02.2020
2020 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 01.10.2019
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 68.000 m³/sn 07.06.1972
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 01.10.1968

12. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
1	0.000	10	0.000	41	0.162	121	3.2
3	0.000	11	0.001	44	0.200	151	5.6
5	0.000	16	0.008	61	0.500	201	10.0
7	0.000	21	0.020	81	1.1	251	18.5
9	0.000	34	0.100	101	2.1	301	30.0

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	KURU	KURU	0.310	0.900	1.70	10.1	8.29	6.60	7.00	0.250	0.230	0.001
02	KURU	KURU	0.310	0.900	1.50	9.43	7.58	6.70	6.30	0.250	0.214	0.003
03	KURU	KURU	0.330	0.900	1.42	9.71	8.44	11.0	6.20	0.250	0.198	0.003
04	KURU	KURU	0.330	0.900	1.58	9.15	8.72	11.7	7.00	0.250	0.214	0.001
05	KURU	0.013	0.348	0.900	2.40	8.44	8.15	14.0	3.46	0.250	0.214	KURU
06	KURU	0.013	0.330	0.900	17.5	10.4	8.01	14.5	3.46	0.250	0.214	KURU
07	KURU	KURU	0.330	0.900	16.2	9.43	7.73	14.4	3.52	0.250	0.230	0.001
08	KURU	KURU	0.330	0.900	8.86	8.29	7.58	22.4	3.33	0.230	0.214	0.001
09	KURU	KURU	0.330	0.900	6.40	8.29	7.44	16.7	3.39	0.230	0.214	KURU
10	KURU	KURU	0.330	0.900	5.20	10.0	7.20	9.86	0.860	0.230	0.198	KURU
11	KURU	KURU	0.330	0.900	4.17	8.44	6.40	8.01	0.402	0.230	0.214	KURU
12	KURU	KURU	0.532	0.900	4.17	7.00	5.90	5.80	0.310	0.250	0.214	KURU
13	KURU	KURU	0.820	0.900	7.87	6.40	3.91	4.40	0.532	0.250	0.214	KURU
14	KURU	KURU	0.740	0.900	7.20	6.30	1.66	3.85	0.700	0.214	0.214	KURU
15	KURU	0.003	0.740	0.900	6.50	6.50	1.54	3.91	0.616	0.214	0.198	KURU
16	KURU	0.230	0.780	0.900	7.00	6.60	2.73	4.30	0.504	0.230	0.198	KURU
17	KURU	0.214	0.820	0.900	5.80	6.40	4.11	6.30	0.366	0.214	0.198	0.001
18	KURU	0.214	0.860	0.860	5.00	5.70	5.30	6.70	0.348	0.214	0.214	KURU
19	KURU	0.230	0.900	0.820	4.40	5.50	6.10	6.80	0.366	0.230	0.214	KURU
20	KURU	0.250	0.900	0.780	4.11	5.30	6.50	7.00	0.366	0.250	0.198	KURU
21	KURU	0.290	0.900	0.780	4.30	5.20	5.70	6.90	0.348	0.250	0.198	KURU
22	KURU	0.290	0.900	0.780	6.30	6.10	5.80	7.30	0.330	0.230	0.198	KURU
23	KURU	0.290	0.900	0.780	5.60	7.44	5.90	7.87	0.310	0.230	0.198	KURU
24	KURU	0.290	0.900	0.780	5.30	8.58	6.00	8.44	0.290	0.250	0.198	KURU
25	KURU	0.310	0.900	0.780	6.40	9.29	6.60	8.58	0.290	0.230	0.214	KURU
26	KURU	0.310	0.900	0.780	5.90	8.72	6.10	8.44	0.290	0.230	0.054	KURU
27	KURU	0.310	0.900	0.820	6.10	7.73	5.60	8.29	0.270	0.230	0.001	KURU
28	KURU	0.310	0.900	0.860	8.15	11.7	5.80	8.29	0.270	0.230	0.001	KURU
29	KURU	0.310	0.900	1.02	10.1	10.1	6.10	7.73	0.270	0.230	0.001	KURU
30	KURU	0.310	0.900	1.10	-----	7.87	6.70	6.80	0.270	0.230	0.003	KURU
31	KURU	-----	0.900	2.67	-----	6.90	-----	7.20	-----	0.230	0.003	-----
Maks.	KURU	0.310	0.900	3.65	32.2	14.0	10.1	31.4	7.87	0.310	0.310	0.032
Min.	KURU	KURU	0.310	0.740	1.38	5.00	1.14	3.39	0.270	0.198	KURU	KURU
Ortalama	KURU	0.140	0.665	0.933	6.11	7.97	6.12	8.73	1.73	0.236	0.170	KURU
LT/SN/Km2	KURU	0.224	1.07	1.50	9.82	12.8	9.84	14.0	2.78	0.379	0.274	0.001
AKIM mm.	KURU	0.582	2.86	4.02	24.6	34.3	25.5	37.6	7.22	1.01	0.734	0.002
MİL. M3	KURU	0.362	1.78	2.50	15.3	21.3	15.9	23.4	4.49	0.631	0.457	0.001

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 86.12 MİLYON M3 138 MM. 4.4 LT/SN/Km2

16. Konya Kapalı Havzası

D16A087 AYRANCI S. KAVAKLIK

YERİ : KONYA EREĞLİ -KARAMAN YOLUNUN 39 KM'SİNDEKİ AYRANCI BUCAGINA 5 KM'SİNDEKİ BARAJ GİRİŞİNDEDİR. (PAFTA N31-B4)
33°45'25" Doğu - 37°18'21" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 1137,10 km²

YAKLAŞIK KOT : 1202 m

GÖZLEM SÜRESİ : 17.09.1969 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 1.397 m³/sn. (46 Yıllık) 2020 Su yılında 2.199 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 57.600 m³/sn 15.07.2020
2020 Su yılında anlık enaz akım : 0.260 m³/sn 21.07.2020
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 57.600 m³/sn 15.07.2020
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 14.06.1974

100. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
154	0.051	209	14.1	264	40.7	319	70.9
165	0.894	220	18.8	275	46.8	330	77.0
176	2.9	231	23.8	286	52.8	341	83.1
187	6.0	242	28.9	297	58.8	352	89.1
198	9.7	253	34.7	308	64.9	363	95.2

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.440	0.440	0.680	1.50	0.740	6.23	8.78	3.95	1.50	0.500	0.260	0.260
02	0.380	0.500	0.680	1.36	0.940	6.23	7.76	3.95	1.36	0.380	0.260	0.260
03	0.500	0.500	0.680	1.50	1.08	5.21	7.25	3.95	1.36	0.380	0.260	0.260
04	0.500	0.500	0.680	1.50	2.20	4.70	7.76	3.70	1.36	0.380	0.260	0.260
05	0.440	0.500	0.740	1.50	4.70	5.21	8.27	3.70	1.22	0.380	0.320	0.260
06	0.440	0.500	0.740	1.50	9.80	6.74	8.27	3.70	1.22	0.380	0.260	0.260
07	0.440	0.560	0.680	1.50	11.9	8.78	9.29	3.70	1.08	0.380	0.260	0.260
08	0.380	0.500	0.680	1.22	10.8	7.25	9.29	3.70	0.940	0.380	0.260	0.260
09	0.380	0.500	0.680	0.940	8.27	6.23	9.29	3.70	0.800	0.380	0.260	0.260
10	0.380	0.440	0.560	0.620	5.72	7.25	9.29	3.70	0.800	0.320	0.260	0.260
11	0.380	0.440	0.440	0.620	4.70	9.80	9.29	3.70	0.680	0.320	0.260	0.260
12	0.380	0.440	0.440	0.620	4.20	9.80	7.76	3.45	0.620	0.320	0.260	0.260
13	0.320	0.440	0.440	0.620	4.20	8.78	7.76	3.20	0.620	0.320	0.260	0.260
14	0.380	0.440	0.440	0.620	3.95	8.27	7.25	2.95	0.620	0.320	0.260	0.260
15	0.440	0.440	0.440	0.620	3.45	10.3	7.25	2.95	0.620	0.320	0.260	0.260
16	0.440	0.560	0.560	0.620	3.20	11.4	7.25	2.95	0.620	0.620	0.260	0.260
17	0.440	0.620	0.560	0.620	3.20	10.8	7.25	2.95	0.620	0.320	0.260	0.260
18	0.440	0.620	0.560	0.680	3.20	10.8	6.74	2.70	0.560	0.320	0.260	0.260
19	0.440	0.620	0.500	0.680	2.95	9.29	6.74	2.70	0.560	0.320	0.260	0.260
20	0.440	0.620	0.500	0.620	2.95	8.78	8.27	2.70	0.560	0.320	0.260	0.260
21	0.440	0.620	0.500	0.800	2.95	7.25	8.27	2.45	0.560	0.320	0.260	0.260
22	0.440	0.620	0.500	0.800	3.20	6.23	7.25	2.45	0.560	0.260	0.260	0.260
23	0.440	0.680	0.500	0.800	3.95	5.21	6.74	2.20	0.560	0.260	0.260	0.260
24	0.440	0.680	0.560	0.800	3.70	4.70	6.23	2.20	0.560	0.260	0.260	0.260
25	0.500	0.680	1.08	0.680	3.70	4.70	5.72	2.20	0.560	0.260	0.260	0.260
26	0.500	0.680	2.70	0.740	4.45	5.21	5.21	2.20	0.560	0.260	0.260	0.260
27	0.440	0.680	1.92	0.740	4.70	6.23	4.45	2.06	0.560	0.260	0.260	0.260
28	0.380	0.680	1.64	0.740	4.70	7.25	4.45	1.78	0.560	0.260	0.260	0.260
29	0.440	0.680	1.36	0.740	5.21	8.27	4.45	1.64	0.560	0.260	0.260	0.260
30	0.440	0.620	1.36	0.800	-----	9.29	4.20	1.50	0.500	0.260	0.260	0.260
31	0.500	-----	1.50	0.800	-----	9.29	-----	1.50	-----	0.260	0.260	-----
Maks.	0.500	0.680	3.20	1.50	11.9	11.9	10.3	3.95	1.50	57.6	0.320	0.260
Min.	0.320	0.380	0.380	0.620	0.740	4.70	3.95	1.36	0.500	0.260	0.260	0.260
Ortalama	0.430	0.560	0.816	0.900	4.44	7.60	7.26	2.91	0.775	0.332	0.262	0.260
LT/SN/Km2	0.378	0.492	0.718	0.791	3.90	6.68	6.38	2.56	0.682	0.292	0.230	0.229
AKIM mm.	1.01	1.28	1.92	2.12	9.78	17.9	16.5	6.85	1.77	0.781	0.617	0.593
MİL. M3	1.15	1.45	2.19	2.41	11.1	20.3	18.8	7.79	2.01	0.888	0.702	0.674

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 69.46 MİLYON M3 61 MM. 1.9 LT/SN/Km2

16. Konya Kapalı Havzası

D16A092 KALE REG. GİRİŞ (ZAFERİYE KÖP.)

YERİ : KONYA İLGIN 80 Cİ KM SİNDEN ZAFERİYE KÖYÜNE DÖNÜLÜR KÖYÜN 600 M KUZEVİNDEKİ KÖPRÜDEDİR
(PAFTA 128-A4)
32°2'53" Doğu - 38°18'51" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 1696,10 km²

YAKLAŞIK KOT : 1015 m

GÖZLEM SÜRESİ : 12.10.1970 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 2.961 m³/sn. (48 Yıllık) 2020 Su yılında 1.523 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 16.100 m³/sn 15.04.2020
2020 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 26.08.2020
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 58.000 m³/sn 14.12.1976
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 01.10.1974

7. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
11	0.001	35	0.142	50	1.0	90	3.8
22	0.015	37	0.240	55	1.3	100	4.6
27	0.033	40	0.410	60	1.6	120	6.0
30	0.055	42	0.530	70	2.3	300	20.0
32	0.079	46	0.790	80	3.1	350	0.000

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.398	0.306	0.711	1.12	1.08	1.21	0.282	7.71	1.13	0.021	0.015	KURU
02	0.398	0.355	0.752	1.12	1.08	1.21	0.282	7.32	1.45	0.033	0.018	KURU
03	0.398	0.380	0.752	1.12	1.12	1.21	0.282	7.63	1.13	0.024	0.015	KURU
04	0.440	0.463	0.711	1.12	1.08	1.21	0.306	7.87	1.13	0.018	0.015	KURU
05	0.572	0.504	0.752	1.12	1.04	1.21	0.282	8.33	0.948	0.018	0.015	KURU
06	0.616	0.463	0.793	1.12	1.08	1.21	0.282	7.56	0.843	0.018	0.015	KURU
07	0.025	0.587	0.793	1.12	1.25	1.21	0.355	7.32	0.790	0.018	0.015	KURU
08	0.025	0.587	0.752	1.12	1.12	1.16	0.282	9.50	0.530	0.021	0.015	KURU
09	0.039	0.504	0.752	1.21	0.504	1.16	0.257	9.11	0.353	0.024	0.015	KURU
10	0.116	0.355	0.711	1.16	1.04	1.16	0.257	7.79	0.660	0.018	0.015	KURU
11	0.102	0.463	0.669	1.16	0.793	1.16	0.257	6.47	6.16	0.018	0.015	KURU
12	0.074	0.421	0.752	1.21	0.711	1.16	0.232	6.54	7.40	0.018	0.015	KURU
13	0.032	0.421	1.12	1.12	1.12	1.16	0.232	7.01	7.56	0.100	0.015	KURU
14	0.014	0.504	1.12	1.04	1.53	1.12	4.81	6.62	8.18	0.048	0.015	KURU
15	0.011	0.587	1.08	1.04	1.37	1.12	6.16	6.54	8.33	0.029	0.015	KURU
16	0.014	0.752	1.08	1.04	1.33	0.711	6.31	7.63	8.33	0.040	0.015	KURU
17	0.025	0.752	1.08	1.00	1.29	0.257	5.79	7.71	8.18	0.024	0.015	KURU
18	0.025	0.711	1.04	1.00	1.29	0.257	8.72	5.30	8.02	0.021	0.015	KURU
19	0.025	0.669	1.08	1.04	1.25	0.257	8.72	4.52	7.63	0.018	0.015	KURU
20	0.021	0.793	1.08	1.04	1.25	0.232	8.72	4.60	7.48	0.015	0.015	KURU
21	0.018	0.793	1.08	1.00	1.21	0.232	8.64	4.74	7.32	0.015	0.015	KURU
22	0.032	0.711	1.12	1.00	1.21	0.257	9.89	4.81	7.01	0.015	0.015	KURU
23	0.060	0.711	1.08	1.00	1.25	0.232	9.66	3.10	2.62	0.015	0.015	KURU
24	0.074	0.711	1.12	1.00	1.29	0.232	9.19	2.86	0.790	0.015	0.015	KURU
25	0.116	0.711	1.16	1.00	1.33	0.232	8.96	2.70	0.410	0.015	0.015	KURU
26	0.155	0.711	1.16	1.00	1.29	0.232	8.72	2.38	0.297	0.015	KURU	KURU
27	0.130	0.752	1.12	1.00	1.25	0.232	8.33	1.91	0.142	0.015	KURU	KURU
28	0.206	0.959	1.16	1.00	1.25	0.282	7.63	1.65	0.055	0.015	KURU	KURU
29	0.206	0.835	1.16	1.00	1.21	0.306	7.79	1.32	0.029	0.015	KURU	KURU
30	0.306	0.711	1.12	1.00	-----	0.257	7.56	0.790	0.024	0.015	KURU	KURU
31	0.282	-----	1.16	1.04	-----	0.282	-----	0.895	-----	0.015	KURU	-----
Maks.	0.616	1.08	1.16	1.21	1.53	1.25	16.1	11.6	8.33	0.191	0.021	0.002
Min.	0.007	0.306	0.669	1.00	0.380	0.232	0.232	0.595	0.021	0.015	KURU	KURU
Ortalama	0.160	0.606	0.968	1.07	1.16	0.715	4.64	5.49	3.50	0.023	0.012	KURU
LT/SN/Km2	0.094	0.357	0.571	0.629	0.683	0.421	2.74	3.24	2.06	0.013	0.007	KURU
AKIM mm.	0.252	0.926	1.53	1.68	1.71	1.13	7.09	8.67	5.35	0.036	0.019	KURU
MİL. M3	0.428	1.57	2.59	2.86	2.90	1.91	12.0	14.7	9.07	0.061	0.033	KURU

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 48.12 MİLYON M3 28 MM. 0.9 LT/SN/Km2

16. Konya Kapalı Havzası

D16A095 APA BRJ. ÇIKIŞI

YERİ : ÇUMRA APA BOZKIR ANAYOLU ÜZERİNDEKİ KÖPRÜDEDİR. (PAFTA N29-A4)
32°36'15" Doğu - 37°23'9" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 6795,00 km2

YAKLAŞIK KOT : 1026 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.04.1970 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 11.737 m3/sn. (47 Yıllık) 2020 Su yılında 14.458 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 63.500 m3/sn 24.04.2020
2020 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 01.10.2019
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 78.400 m3/sn 28.07.2015
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 01.10.1972

99. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
87	0.431	142	22.3	197	51.4	252	80.6
98	2.8	153	28.1	208	57.3	263	86.4
109	6.6	164	33.9	219	63.1	274	92.2
120	11.2	175	39.8	230	68.9	285	98.1
131	16.5	186	45.6	241	74.8		

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	47.8	39.3	41.9	KURU	KURU
02	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	47.8	39.3	44.6	2.90	KURU
03	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	38.2	39.3	44.0	2.15	KURU
04	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	27.0	22.7	44.6	3.50	KURU
05	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	24.5	20.9	44.6	33.1	KURU
06	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	24.5	20.9	43.5	45.6	2.90
07	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	24.1	20.5	37.2	45.1	43.5
08	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	25.0	30.5	36.2	44.6	44.6
09	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	15.0	28.0	41.4	36.2	44.6	41.9
10	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	15.3	28.0	44.0	36.2	45.6	37.2
11	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	15.3	28.0	39.8	40.3	51.6	28.5
12	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	15.3	28.0	34.6	43.5	51.1	3.05
13	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	18.4	27.5	34.1	44.0	52.7	KURU
14	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	25.0	33.6	33.6	44.0	58.9	KURU
15	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	28.5	35.1	31.5	44.0	57.7	KURU
16	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	31.5	31.5	29.5	43.5	55.5	KURU
17	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	32.6	32.1	31.5	43.5	46.7	KURU
18	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	37.7	32.6	34.1	43.5	41.9	KURU
19	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	40.3	32.6	34.1	43.5	38.8	KURU
20	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	41.4	30.5	35.6	43.5	38.8	KURU
21	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	58.9	28.0	38.8	45.6	37.7	KURU
22	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	60.0	28.0	38.8	51.1	37.7	KURU
23	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	60.0	28.0	38.8	51.1	13.9	KURU
24	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	61.1	25.0	38.8	50.5	KURU	KURU
25	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	62.9	25.0	38.8	50.0	KURU	KURU
26	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	62.3	25.0	38.8	49.4	KURU	KURU
27	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	62.3	28.5	38.8	46.2	KURU	KURU
28	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	60.6	33.6	38.8	43.5	KURU	KURU
29	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	54.9	33.6	38.8	42.5	KURU	KURU
30	KURU	KURU	KURU	KURU	-----	KURU	50.0	39.3	38.8	39.3	KURU	KURU
31	KURU	-----	KURU	KURU	-----	KURU	-----	39.3	-----	14.3	KURU	-----
Maks.	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	63.5	47.8	44.6	51.1	59.4	45.6
Min.	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	24.1	20.5	14.3	KURU	KURU
Ortalama	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	30.3	31.0	34.8	42.8	27.4	6.72
LT/SN/Km2	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	4.46	4.56	5.13	6.29	4.04	0.989
AKIM mm.	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	11.6	12.2	13.3	16.9	10.8	2.56
MİL. M3	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	78.6	82.9	90.3	115.	73.5	17.4

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 457.70 MİLYON M3 67 MM. 2.1 LT/SN/Km2

16. Konya Kapalı Havzası

D16A098 MELENDİZ Ç. SELİME

YERİ : AKSARAY NEVŞEHİR YOLU 12 KM'SİNDEN, IHLARA'YA DÖNÜLÜR SELİME BELDESİNDEN 2 KM SONRA
YAPRAKHİSAR KÖYÜNÜN 300 M KUZEY DOĞUSUNDA KEMER KÖPRÜDEDİR. (PAFTA I32-B4)
34°16'9" Doğu - 38°17'51" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 511,10 km² YAKLAŞIK KOT : 1129 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.05.1973 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 2.010 m³/sn. (36 Yıllık) 2020 Su yılında 2.431 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 21.800 m³/sn 06.02.2020
2020 Su yılında anlık enaz akım : 0.050 m³/sn 11.08.2020
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 33.000 m³/sn 28.03.2015
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.013 m³/sn 07.05.2000

99. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
118	0.046	163	4.1	208	11.6	253	19.7
127	0.331	172	5.4	217	13.3	262	21.4
136	0.960	181	6.8	226	14.9	271	23.0
145	1.8	190	8.4	235	16.5	280	24.6
154	2.9	199	10.0	244	18.1	289	26.2

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.980	2.00	1.75	1.75	2.75	3.84	9.90	8.76	0.668	0.286	0.228	0.228
02	0.980	2.00	1.75	1.75	2.50	2.75	9.90	10.3	0.876	0.286	0.170	0.286
03	0.980	2.00	1.75	1.75	2.50	2.50	10.7	10.7	1.60	0.286	0.170	0.228
04	0.980	2.00	1.44	1.75	2.75	3.00	9.90	9.14	1.29	0.228	0.228	0.228
05	0.980	1.75	1.60	1.60	3.84	3.28	9.14	9.14	1.13	0.286	0.286	0.228
06	0.980	1.75	1.60	1.44	7.24	4.12	8.38	8.38	0.980	0.228	0.286	0.286
07	0.980	1.75	1.60	1.75	8.38	4.40	9.14	7.62	0.668	0.286	0.286	0.344
08	0.980	1.75	1.60	1.75	4.12	4.12	8.76	12.0	0.344	0.286	0.286	0.286
09	0.980	1.75	1.44	1.75	3.00	4.12	8.76	9.52	0.402	0.286	0.286	0.344
10	1.13	1.44	1.44	1.75	2.75	5.08	9.52	8.00	0.402	0.228	0.228	0.344
11	1.13	1.44	1.44	1.75	2.50	4.40	7.62	6.86	0.402	0.286	0.170	0.344
12	1.13	1.44	1.44	1.75	2.50	3.84	6.86	6.10	0.564	0.286	0.228	0.286
13	0.980	1.44	1.44	1.60	3.28	4.12	6.48	6.48	0.876	0.286	0.228	0.344
14	0.980	1.44	1.29	1.60	2.50	5.42	6.10	6.86	1.44	0.286	0.228	0.344
15	0.980	1.44	1.29	1.60	2.50	5.42	6.48	6.48	1.75	0.228	0.228	0.402
16	0.980	1.13	1.44	1.44	2.50	6.10	6.86	6.10	1.29	0.228	0.228	0.460
17	0.980	1.13	1.44	1.60	2.25	4.74	6.86	6.10	1.13	0.228	0.286	0.460
18	1.13	1.13	1.44	1.60	2.00	3.00	7.24	5.42	0.980	0.228	0.286	0.460
19	1.13	1.13	1.29	1.60	2.00	3.56	7.62	4.40	1.29	0.228	0.286	0.460
20	1.13	1.29	1.60	1.75	2.50	3.84	8.00	4.40	1.60	0.228	0.228	0.460
21	1.13	1.29	1.60	1.75	2.25	3.56	8.76	3.56	1.44	0.228	0.228	0.564
22	1.29	1.29	1.60	1.60	2.75	3.84	8.38	3.28	1.29	0.286	0.286	0.460
23	1.29	1.29	1.60	1.44	2.75	4.74	8.00	3.84	0.772	0.344	0.286	0.564
24	1.29	1.29	1.75	1.44	3.28	6.48	7.24	3.28	0.460	0.286	0.286	0.460
25	1.29	1.44	2.25	1.60	3.00	7.24	6.10	3.00	0.402	0.286	0.286	0.564
26	1.29	1.44	2.25	1.60	2.50	6.10	5.08	1.44	0.402	0.286	0.286	0.564
27	1.29	1.44	2.25	1.60	2.25	5.76	5.08	1.13	0.344	0.228	0.286	0.460
28	1.29	1.44	1.75	1.60	2.75	7.62	4.40	0.980	0.344	0.228	0.286	0.460
29	1.29	1.44	1.75	1.75	3.84	11.1	4.40	0.876	0.344	0.228	0.286	0.460
30	2.75	1.44	1.75	1.75	-----	10.7	5.76	0.980	0.286	0.170	0.228	0.564
31	2.25	-----	1.75	3.56	-----	8.76	-----	0.876	-----	0.228	0.286	-----
Maks.	2.75	2.25	2.50	5.76	21.8	15.3	12.0	14.4	3.28	0.402	0.402	0.564
Min.	0.980	1.13	1.29	1.44	2.00	2.25	3.84	0.668	0.170	0.130	0.050	0.170
Ortalama	1.19	1.50	1.63	1.71	3.09	5.08	7.58	5.68	0.859	0.258	0.254	0.398
LT/SN/Km2	2.33	2.93	3.18	3.35	6.05	9.94	14.8	11.1	1.68	0.505	0.497	0.779
AKIM mm.	6.25	7.61	8.52	8.96	15.2	26.6	38.4	29.8	4.36	1.35	1.33	2.02
MİL. M3	3.19	3.89	4.35	4.58	7.75	13.6	19.6	15.2	2.23	0.691	0.681	1.03

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 76.79 MİLYON M3 150 MM. 4.8 LT/SN/Km2

16. Konya Kapalı Havzası

D16A100 MERAM Ç. KÜÇÜKMUHSİNE

YERİ : KONYA BEYŞEHİR YOLUNDAN ALITIN APA BARAJINA VARMAZAN SAĞA BAŞARIKAVAK YOLUNDAN 8 KM UZUNLUĞUNA KÖPRÜSÜNÜN 50 M MEMBASINDA. (PAFTA M28-B1)
32°16'9" Doğu - 37°55'28" Kuzey

YAGIŞ ALANI : 401,70 km²

YAKLAŞIK KOT : 1261 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.01.1974 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 1.029 m³/sn. (37 Yıllık) 2020 Su yılında 1.510 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık en çok akım : 23.100 m³/sn 06.02.2020
2020 Su yılında anlık en az akım : 0.150 m³/sn 10.10.2019
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 36.400 m³/sn 06.04.2003
Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.000 m³/sn 16.10.1974

100. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
100	0.013	120	1.2	140	3.6	250	21.7
104	0.104	124	1.6	144	4.1	290	28.5
108	0.271	128	2.1	148	4.7	330	35.3
112	0.523	132	2.5	170	8.1		
116	0.844	136	3.1	210	14.9		

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.225	0.383	0.383	0.383	0.450	3.34	7.10	2.55	1.26	0.540	0.200	0.317
02	0.225	0.383	0.383	0.383	0.383	3.51	6.50	2.55	1.26	0.540	0.150	0.317
03	0.225	0.383	0.383	0.383	0.450	4.19	7.10	2.40	1.26	0.540	0.250	0.317
04	0.225	0.383	0.317	0.383	0.630	4.19	6.14	2.40	1.26	0.540	0.200	0.250
05	0.225	0.450	0.317	0.383	1.50	4.02	5.60	2.55	1.26	0.540	0.150	0.250
06	0.200	0.450	0.317	0.383	12.2	5.96	5.42	2.55	1.26	0.540	0.150	0.317
07	0.200	0.450	0.317	0.383	7.70	4.88	5.24	2.40	1.14	0.540	0.150	0.250
08	0.200	0.450	0.317	0.383	1.95	5.06	4.70	4.88	1.14	0.450	0.150	0.250
09	0.200	0.540	0.317	0.383	1.38	6.70	5.78	3.51	1.14	0.317	0.150	0.250
10	0.150	0.540	0.317	0.383	1.38	12.8	5.42	2.85	1.14	0.250	0.200	0.200
11	0.150	0.540	0.317	0.383	1.38	8.50	4.70	2.55	1.14	0.250	0.200	0.200
12	0.150	0.540	0.317	0.383	1.26	5.60	4.53	2.55	1.14	0.250	0.200	0.317
13	0.150	0.630	0.317	0.383	1.95	4.88	4.36	2.55	1.14	0.250	0.200	0.250
14	0.150	0.630	0.317	0.383	1.65	7.10	4.02	2.55	1.14	0.250	0.200	0.250
15	0.150	0.630	0.317	0.383	1.65	7.90	4.02	2.25	1.14	0.200	0.200	0.317
16	0.150	0.630	0.317	0.383	1.50	7.70	4.19	1.95	1.14	0.200	0.200	0.317
17	0.150	0.720	0.317	0.383	1.65	5.24	4.02	1.65	1.02	0.200	0.200	0.317
18	0.150	0.720	0.317	0.383	1.65	4.36	3.85	1.50	0.900	0.200	0.250	0.317
19	0.150	0.720	0.317	0.383	1.80	4.19	3.85	1.50	1.14	0.200	0.200	0.317
20	0.150	0.810	0.317	0.383	1.95	3.34	3.68	1.38	0.900	0.200	0.200	0.250
21	0.150	0.900	0.317	0.383	1.80	3.51	3.51	1.38	0.720	0.200	0.250	0.317
22	0.250	1.14	0.317	0.383	1.65	5.96	3.51	1.38	0.540	0.200	0.250	0.317
23	0.250	0.900	0.317	0.383	1.50	5.96	3.51	1.38	0.540	0.200	0.200	0.317
24	0.250	0.720	0.383	0.383	1.38	7.70	3.34	1.38	0.540	0.200	0.200	0.317
25	0.317	0.630	0.383	0.383	1.26	7.90	3.17	1.38	0.540	0.200	0.200	0.383
26	0.317	0.540	0.383	0.383	1.26	7.90	2.70	1.26	0.540	0.200	0.250	0.383
27	0.317	0.450	0.383	0.383	1.26	7.50	2.70	1.26	0.540	0.200	0.317	0.317
28	0.317	0.383	0.383	0.383	3.68	13.2	2.55	1.26	0.540	0.200	0.317	0.317
29	0.317	0.383	0.383	0.383	4.36	9.40	2.55	1.26	0.540	0.200	0.250	0.317
30	0.317	0.383	0.383	0.383	-----	7.50	2.55	1.26	0.540	0.200	0.250	0.383
31	0.317	-----	0.383	0.540	-----	6.50	-----	1.26	-----	0.150	0.317	-----
Maks.	0.317	1.14	0.383	0.720	23.1	14.8	7.30	9.40	5.24	0.540	0.317	0.383
Min.	0.150	0.250	0.317	0.383	0.383	3.34	2.55	1.26	0.540	0.150	0.150	0.150
Ortalama	0.216	0.580	0.340	0.388	2.16	6.34	4.34	2.05	0.950	0.295	0.213	0.298
LT/SN/Km ²	0.538	1.44	0.847	0.966	5.37	15.8	10.8	5.10	2.36	0.735	0.530	0.742
AKIM mm.	1.44	3.74	2.27	2.59	13.5	42.3	28.0	13.7	6.13	1.97	1.42	1.92
MİL. M3	0.578	1.50	0.912	1.04	5.41	17.0	11.3	5.49	2.46	0.790	0.570	0.772

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 47.82 MİLYON M3

119 MM.

3.8 LT/SN/Km²

16. Konya Kapalı Havzası

D16A101 ÇAVUŞ D. AŞAĞIESENCE

YERİ : KONYA SEYDİŞEHİR YOLUNUN 6 KM SİNDEN SOLA DÖNÜLÜR BEYŞEHİR KANALINI KESEN YOL TAKIP EDİLEREK A.ESENCE KÖYÜNE GİRİŞTEKİ KÖPRÜDEDİR. (PAFTA M27-C4)
31°50'53" Doğu - 37°35'25" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 376,80 km²

YAKLAŞIK KOT : 1111 m

GÖZLEM SÜRESİ : 14.11.1973 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.975 m³/sn. (43 Yıllık) 2020 Su yılında 0.770 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık en çok akım : 46.100 m³/sn 07.01.2020
2020 Su yılında anlık en az akım : 0.000 m³/sn 08.06.2020
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 216.000 m³/sn 26.12.2001
Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.000 m³/sn 01.10.1974

100. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
95	0.013	110	0.637	125	3.6	140	9.5
98	0.048	113	1.0	128	4.5	170	21.1
101	0.100	116	1.5	131	5.6	200	33.1
104	0.210	119	2.1	134	6.7	210	37.1
107	0.381	122	2.8	137	7.9	220	41.1

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.020	0.090	0.140	0.140	0.940	2.22	3.06	0.380	0.055	KURU	KURU	0.020
02	0.020	0.090	0.140	0.200	0.780	1.74	4.50	0.380	0.055	0.005	KURU	0.020
03	0.020	0.090	0.140	0.200	0.940	1.50	3.78	0.380	0.200	0.005	KURU	0.020
04	0.005	0.090	0.090	0.200	1.30	1.74	3.06	0.490	0.090	0.005	0.005	0.020
05	0.020	0.140	0.055	0.200	2.70	1.50	2.46	0.380	0.090	KURU	0.020	0.020
06	0.055	0.090	0.055	14.2	12.5	2.46	2.22	0.490	0.055	KURU	0.020	0.020
07	0.090	0.090	0.055	46.1	7.89	1.98	1.98	0.380	0.055	KURU	0.020	0.020
08	0.055	0.090	0.055	4.50	5.20	1.98	1.74	0.380	0.005	0.005	0.020	0.005
09	0.055	0.090	0.055	1.98	4.50	2.22	2.22	0.380	0.020	KURU	0.020	KURU
10	0.020	0.090	0.055	1.30	2.70	3.42	2.22	0.380	0.055	0.005	0.020	KURU
11	0.020	0.090	0.055	0.780	1.50	3.06	1.50	0.285	0.055	KURU	0.020	KURU
12	0.020	0.090	0.140	0.620	1.30	2.22	1.10	0.285	0.090	KURU	0.020	KURU
13	0.055	0.090	0.200	0.490	3.06	1.98	1.10	0.285	0.090	0.020	0.055	KURU
14	0.020	0.140	0.090	0.380	2.46	3.06	0.940	0.140	0.090	0.090	0.020	KURU
15	0.055	0.140	0.090	0.380	1.50	3.42	0.780	0.200	0.090	0.090	0.020	KURU
16	0.055	0.140	0.090	0.380	1.30	3.42	0.780	0.140	0.090	0.090	0.020	KURU
17	0.055	0.140	0.090	0.380	1.10	2.46	0.620	0.140	0.055	0.090	0.020	KURU
18	0.055	0.140	0.090	0.285	0.780	2.22	0.620	0.090	0.055	0.090	0.020	KURU
19	0.090	0.140	0.090	0.285	0.620	1.98	0.490	0.140	0.090	0.090	0.020	KURU
20	0.090	0.140	0.090	0.285	0.620	1.50	0.380	0.090	0.090	KURU	0.020	KURU
21	0.090	0.140	0.090	0.285	1.30	1.50	0.380	0.140	0.090	KURU	0.020	KURU
22	0.090	0.140	0.090	0.200	2.22	1.74	0.380	0.140	0.055	KURU	0.020	KURU
23	0.090	0.140	0.090	0.200	2.46	1.74	0.380	0.140	0.055	KURU	0.020	KURU
24	0.090	0.140	3.06	0.140	1.98	1.50	0.380	0.090	0.055	KURU	0.020	KURU
25	0.090	0.140	1.50	0.140	1.50	1.74	0.380	0.090	0.020	KURU	0.020	KURU
26	0.090	0.140	0.620	0.140	1.10	1.50	0.380	0.055	0.005	KURU	0.020	KURU
27	0.090	0.200	0.380	0.140	0.940	1.50	0.285	0.055	KURU	KURU	0.020	KURU
28	0.090	0.140	0.285	0.200	1.10	4.14	0.285	0.140	KURU	KURU	0.020	KURU
29	0.090	0.140	0.200	0.380	1.98	4.50	0.285	0.140	KURU	KURU	0.020	KURU
30	0.090	0.140	0.140	0.620	-----	3.42	0.285	0.140	KURU	KURU	0.020	0.020
31	0.090	-----	0.140	1.98	-----	3.42	-----	0.140	-----	KURU	0.020	-----
Maks.	0.090	0.200	7.89	46.1	31.0	6.25	5.90	0.620	0.200	0.090	0.055	0.020
Min.	0.005	0.090	0.055	0.140	0.620	1.50	0.285	0.055	KURU	KURU	KURU	KURU
Ortalama	0.060	0.122	0.273	2.51	2.35	2.35	1.30	0.229	0.059	0.019	0.019	0.006
LT/SN/Km2	0.160	0.324	0.724	6.65	6.25	6.23	3.45	0.607	0.155	0.050	0.050	0.015
AKIM mm.	0.428	0.839	1.94	17.8	15.7	16.7	8.94	1.62	0.402	0.134	0.133	0.038
MİL. M3	0.161	0.316	0.731	6.71	5.90	6.29	3.37	0.612	0.152	0.051	0.050	0.014

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 24.36 MİLYON M3

65 MM.

2.0 LT/SN/Km2

16. Konya Kapalı Havzası

D16A104 SARISU EYLİKLERİ

YERİ : KONYA'DAN BEYŞEHİR'E 3 KM KALA SAĞA GİRİLİR 150 M SONRA EYLİKLER KÖYÜNDEKİ KÖPRÜDEDİR
(PAFTA M27-D2)
31°44'13" Doğu - 37°42'43" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 1040,00 km²

YAKLAŞIK KOT : 1140 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1974 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 2.402 m³/sn. (34 Yıllık) 2020 Su yılında 1.528 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 24.800 m³/sn 07.02.2020
2020 Su yılında anlık enaz akım : 0.262 m³/sn 20.08.2020
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 48.400 m³/sn 14.03.2012
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 01.10.1974

100. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
103	0.025	138	0.968	173	3.7	208	7.5
110	0.075	145	1.4	180	4.5	260	13.9
117	0.176	152	1.9	187	5.2	330	23.0
124	0.351	159	2.5	194	6.0	400	32.1
131	0.609	166	3.1	201	6.7		

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.422	0.690	1.30	1.60	4.70	3.34	2.89	1.28	0.770	0.490	0.530	0.450
02	0.450	0.730	1.30	1.60	3.34	3.66	4.33	1.70	0.946	0.490	0.394	0.422
03	0.422	0.730	1.30	1.60	2.82	2.89	3.95	1.55	0.994	0.490	0.366	0.422
04	0.422	0.650	1.88	1.55	2.82	2.54	5.08	1.70	0.946	0.490	0.422	0.394
05	0.490	0.730	2.61	1.50	3.90	2.40	3.43	1.77	0.946	0.490	0.394	0.394
06	0.610	0.730	2.68	1.75	8.67	2.54	2.80	1.62	0.810	0.490	0.422	0.394
07	0.530	0.690	2.75	7.24	21.5	2.61	2.51	1.48	0.690	0.490	0.394	0.394
08	0.570	0.690	2.75	5.68	12.0	2.47	2.36	1.62	0.650	0.490	0.366	0.422
09	0.850	0.690	2.75	3.18	6.07	2.34	2.58	2.80	0.650	0.394	0.366	0.422
10	0.570	0.770	2.75	2.47	4.30	2.47	3.52	1.92	0.650	0.394	0.450	0.422
11	0.490	0.770	2.75	2.14	3.42	2.54	2.98	1.62	0.690	0.394	0.394	0.422
12	0.570	0.770	2.96	1.95	3.10	2.47	2.58	1.55	0.690	0.394	0.338	0.450
13	0.610	0.690	3.03	1.88	4.90	2.21	2.29	1.14	0.730	0.366	0.338	0.530
14	0.422	0.810	2.96	1.75	8.93	2.14	2.14	1.09	0.690	0.366	0.338	0.450
15	0.422	0.810	2.89	1.70	5.42	2.14	2.14	1.09	0.650	0.366	0.310	0.450
16	0.570	0.850	2.89	1.70	4.20	2.08	2.07	0.994	0.610	0.366	0.286	0.450
17	0.610	0.898	2.82	1.65	3.50	2.21	1.99	0.898	0.610	0.366	0.286	0.422
18	0.610	0.850	2.40	1.65	3.03	2.21	1.92	0.810	0.610	0.394	0.286	0.422
19	0.610	0.898	1.65	1.60	2.75	2.27	1.84	0.730	0.650	0.366	0.286	0.394
20	0.570	0.898	1.60	1.60	2.54	2.27	1.84	0.730	0.650	0.366	0.262	0.450
21	0.610	0.898	1.60	1.55	2.54	2.21	1.77	0.770	0.650	0.366	0.286	0.490
22	0.650	0.898	1.45	1.55	3.26	2.34	1.77	0.810	0.570	0.366	0.394	0.490
23	0.730	0.898	1.40	1.55	3.34	2.40	1.77	0.850	0.570	0.366	0.450	0.490
24	0.530	0.898	1.75	1.55	3.34	2.34	1.77	0.946	0.610	0.366	0.422	0.422
25	0.450	1.60	2.40	1.50	3.18	2.54	1.77	0.898	0.570	0.366	0.394	0.450
26	0.422	1.30	2.14	1.45	2.82	2.54	1.33	0.770	0.570	0.366	0.394	0.530
27	0.422	1.35	1.82	1.50	2.54	2.40	1.23	0.730	0.530	0.338	0.450	0.422
28	0.530	1.30	1.70	1.55	2.40	3.10	1.23	0.730	0.530	0.338	0.450	0.422
29	0.610	1.25	1.65	1.88	2.47	3.70	1.28	0.770	0.530	0.366	0.422	0.450
30	0.650	1.25	1.65	1.95	-----	3.34	1.28	0.770	0.530	0.338	0.394	0.530
31	0.690	-----	1.60	3.90	-----	2.65	-----	0.730	-----	0.366	0.422	-----
Maks.	3.16	3.58	3.10	11.1	24.8	5.83	6.46	5.33	1.28	0.530	0.650	0.610
Min.	0.422	0.650	1.30	1.45	2.40	2.08	1.23	0.730	0.530	0.338	0.262	0.394
Ortalama	0.552	0.900	2.17	2.12	4.75	2.56	2.35	1.19	0.676	0.400	0.378	0.442
LT/SN/Km2	0.531	0.865	2.08	2.04	4.57	2.46	2.26	1.14	0.650	0.384	0.363	0.425
AKIM mm.	1.42	2.24	5.58	5.46	11.4	6.59	5.85	3.06	1.69	1.03	0.972	1.10
MİL. M3	1.48	2.33	5.80	5.68	11.9	6.86	6.09	3.19	1.75	1.07	1.01	1.15

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 48.31 MİLYON M3 46 MM. 1.5 LT/SN/Km2

16. Konya Kapalı Havzası

D16A111 SOĞUKSU YEŞİLDAĞ KÖP.

YERİ : BEYŞEHİR'DEN YEŞİLDAĞ BELDESİNE GİRİŞTEKİ 2. KÖPRÜDEDİR. (PAFTA M27-C3)
31°29'32" Doğu - 37°32'31" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 42,00 km²

YAKLAŞIK KOT : 1124 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1976 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 3.777 m³/sn. (25 Yıllık) 2020 Su yılında 3.494 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 42.400 m³/sn 06.02.2020
2020 Su yılında anlık enaz akım : 0.095 m³/sn 19.08.2020
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 59.400 m³/sn 12.02.2006
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 01.02.1995

100. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
105	0.055	165	1.7	225	9.2	285	23.0
117	0.142	177	2.6	237	11.5	297	26.3
129	0.303	189	3.8	249	14.0	309	29.8
141	0.578	201	5.2	261	16.9	321	33.4
153	1.0	213	7.1	273	19.9	333	37.1

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.308	0.308	1.68	4.12	1.60	16.0	6.07	4.31	2.30	1.41	0.638	0.308
02	0.272	0.308	1.16	3.67	1.60	12.8	6.52	4.45	2.30	1.32	0.638	0.344
03	0.272	0.272	0.870	2.80	1.60	11.5	7.32	4.45	2.60	1.23	0.638	0.308
04	0.272	0.308	0.638	2.60	9.51	10.7	7.80	8.92	3.20	1.05	0.580	0.308
05	0.272	0.308	0.506	2.40	14.4	10.1	7.32	12.0	3.10	1.05	0.543	0.344
06	0.344	0.308	0.506	2.90	37.1	10.4	7.80	9.88	2.90	1.05	0.506	0.308
07	0.416	0.308	0.432	4.36	40.2	10.1	7.64	7.64	2.80	0.780	0.469	0.308
08	0.380	0.272	0.358	4.00	32.6	9.51	6.84	7.32	2.60	0.870	0.469	0.344
09	0.344	0.272	0.284	3.12	24.0	9.21	6.36	7.96	2.80	0.690	0.469	0.308
10	0.308	0.272	0.210	2.80	17.6	10.7	6.07	7.64	2.70	0.690	0.469	0.308
11	0.308	0.272	0.187	2.40	14.7	11.5	5.80	7.16	2.70	0.600	0.358	0.308
12	0.308	0.236	0.469	2.30	13.0	9.97	5.66	6.36	2.60	0.556	0.321	0.308
13	0.272	0.236	1.75	2.20	12.2	8.92	5.39	6.20	2.70	0.556	0.284	0.308
14	0.272	0.236	3.56	2.10	10.7	9.06	5.26	6.07	2.70	0.512	0.247	0.308
15	0.236	0.236	4.96	2.10	9.66	10.3	5.12	5.93	2.60	0.424	0.247	0.272
16	0.308	0.236	4.00	2.00	9.21	9.56	5.26	5.80	2.50	0.380	0.187	0.178
17	0.344	0.236	3.56	2.10	8.48	9.24	4.99	5.66	2.30	0.380	0.118	0.178
18	0.452	0.236	2.60	2.00	7.76	7.32	4.85	5.39	2.40	0.380	0.118	0.178
19	0.416	0.236	2.00	2.00	7.20	6.52	4.85	5.26	2.60	0.336	0.095	0.178
20	0.380	0.236	1.60	1.83	6.78	5.93	4.85	4.99	2.50	0.292	0.095	0.156
21	0.344	0.236	1.38	1.83	7.62	5.53	4.85	4.58	2.20	0.336	0.118	0.178
22	0.308	0.236	1.10	1.68	8.92	5.53	4.99	4.58	2.10	0.204	0.118	0.178
23	0.308	0.236	1.04	1.68	8.34	5.39	4.99	4.85	1.80	0.112	0.118	0.178
24	0.308	0.200	14.9	1.60	7.90	5.66	4.72	4.85	1.90	1.31	0.095	0.178
25	0.308	0.200	15.3	1.60	8.05	5.93	4.45	4.04	1.90	1.16	0.708	0.178
26	0.272	0.200	10.1	1.60	7.48	5.93	4.04	3.50	1.80	0.870	0.560	0.178
27	0.272	0.488	9.35	1.60	7.06	6.07	3.77	3.40	1.70	0.812	0.452	0.178
28	0.272	1.08	7.48	1.60	10.7	5.80	3.77	3.50	1.60	0.812	0.416	0.200
29	0.272	0.782	6.37	1.60	16.6	6.20	3.77	3.50	1.50	0.754	0.344	0.200
30	0.272	1.90	5.46	1.60	-----	6.07	3.77	3.00	1.50	0.638	0.178	0.200
31	0.272	-----	4.72	1.60	-----	5.80	-----	2.70	-----	0.638	0.236	-----
Maks.	0.452	2.30	19.5	4.60	42.4	18.2	7.96	12.4	3.20	1.50	0.708	0.380
Min.	0.236	0.200	0.187	1.60	1.60	5.39	3.77	2.70	1.50	0.112	0.095	0.156
Ortalama	0.313	0.363	3.50	2.32	12.5	8.49	5.50	5.67	2.36	0.716	0.349	0.247
LT/SN/Km2	7.44	8.64	83.4	55.1	298.	202.	131.	135.	56.3	17.1	8.32	5.88
AKIM mm.	19.9	22.4	223.	148.	746.	542.	339.	362.	146.	45.7	22.3	15.2
MİL. M3	0.837	0.941	9.38	6.20	31.3	22.7	14.2	15.2	6.13	1.92	0.936	0.640

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 110.38 MİLYON M3 2628 MM. 83.2 LT/SN/Km2

16. Konya Kapalı Havzası

D16A115 ÇARŞAMBA S. SORKUN

YERİ : BOZKIR SEYDİŞEHİR YOLUNUN 2. KM DEN SOLA DEREKÖY YOLUNA GİRİLİR.DEREKÖYÜN 3 KM SONRA SORKUN YOLU ÜZERİNDEDİR. (PAFTA N28-D2)
32°8'58" Doğu - 37°9'56" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 84,00 km2

YAKLAŞIK KOT : 1150 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.12.1976 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 2.181 m3/sn. (42 Yıllık) 2020 Su yılında 1.887 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 12.500 m3/sn 06.02.2020
2020 Su yılında anlık enaz akım : 0.185 m3/sn 08.09.2020
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 60.800 m3/sn 15.12.2010
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 01.12.1980

100. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
103	0.053	123	2.1	143	7.0	163	13.4
107	0.199	127	2.9	147	8.2	167	14.8
111	0.455	131	3.8	151	9.4	180	19.7
115	0.861	135	4.8	155	10.7	220	35.3
119	1.4	139	5.9	159	12.0		

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.270	0.270	0.270	0.782	1.68	3.88	5.59	5.26	2.92	0.654	0.398	0.228
02	0.270	0.270	0.270	0.782	1.56	3.64	5.92	4.93	2.68	0.654	0.398	0.228
03	0.270	0.270	0.270	0.782	1.43	3.88	5.92	4.93	2.68	0.654	0.398	0.228
04	0.270	0.270	0.270	0.782	1.56	3.40	5.92	4.60	2.44	0.654	0.398	0.228
05	0.334	0.270	0.270	0.782	2.07	3.88	5.92	4.60	2.44	0.590	0.334	0.228
06	0.334	0.270	0.270	1.04	8.68	4.60	5.92	4.60	2.44	0.590	0.334	0.228
07	0.334	0.270	0.270	2.44	4.93	5.26	6.25	4.36	2.20	0.590	0.334	0.228
08	0.334	0.270	0.270	1.56	4.93	5.26	6.25	4.36	1.94	0.590	0.334	0.185
09	0.270	0.270	0.270	1.30	3.88	5.92	5.92	4.36	1.56	0.590	0.334	0.185
10	0.270	0.270	0.270	1.17	3.16	5.92	5.92	4.36	1.43	0.526	0.398	0.185
11	0.270	0.270	0.270	0.910	3.40	5.92	5.92	4.36	1.43	0.526	0.398	0.228
12	0.270	0.270	0.334	0.910	2.92	6.25	2.07	4.36	1.43	0.526	0.334	0.270
13	0.334	0.270	0.334	0.910	2.92	6.25	0.846	4.36	1.43	0.526	0.334	0.270
14	0.334	0.270	0.334	0.910	3.16	6.25	0.846	4.36	1.43	0.526	0.334	0.228
15	0.334	0.270	0.398	0.910	3.16	6.25	2.92	4.36	1.43	0.526	0.334	0.228
16	0.334	0.270	0.526	0.910	2.68	6.58	5.92	4.36	1.17	0.462	0.334	0.228
17	0.334	0.270	0.462	0.910	2.20	6.25	5.92	4.36	0.910	0.462	0.270	0.228
18	0.334	0.270	0.462	0.910	2.68	5.92	5.92	4.36	0.910	0.462	0.228	0.228
19	0.334	0.228	0.462	0.910	2.44	5.59	5.92	4.12	0.910	0.462	0.228	0.228
20	0.334	0.228	0.462	0.910	2.44	5.59	5.92	4.12	0.910	0.462	0.270	0.228
21	0.334	0.228	0.462	0.846	2.68	5.92	5.92	3.88	0.846	0.462	0.270	0.228
22	0.270	0.228	0.462	0.846	2.68	5.92	6.91	3.88	0.846	0.398	0.270	0.270
23	0.270	0.228	0.526	0.910	2.44	5.92	6.91	3.88	0.846	0.334	0.270	0.270
24	0.270	0.228	0.718	0.910	2.44	5.59	6.91	3.64	0.846	0.334	0.270	0.270
25	0.270	0.228	1.43	0.910	2.44	5.59	6.91	3.64	0.782	0.398	0.270	0.228
26	0.270	0.270	1.43	0.910	2.44	5.59	6.58	3.40	0.782	0.398	0.270	0.228
27	0.270	0.270	1.17	0.910	2.44	5.59	6.25	3.40	0.782	0.398	0.228	0.228
28	0.270	0.270	0.910	1.04	3.40	5.59	5.92	3.40	0.782	0.398	0.228	0.228
29	0.270	0.270	0.846	1.43	4.12	5.92	5.92	3.40	0.718	0.398	0.270	0.228
30	0.270	0.270	0.782	1.81	-----	5.59	5.59	3.16	0.654	0.398	0.270	0.228
31	0.270	-----	0.782	1.94	-----	5.59	-----	2.92	-----	0.398	0.228	-----
Maks.	0.334	0.270	1.43	2.44	12.5	7.57	6.91	5.59	2.92	0.654	0.398	0.270
Min.	0.270	0.228	0.270	0.782	1.43	3.16	0.846	2.92	0.654	0.334	0.228	0.185
Ortalama	0.297	0.260	0.525	1.06	3.00	5.46	5.52	4.13	1.42	0.495	0.309	0.231
LT/SN/Km2	3.53	3.10	6.25	12.7	35.7	65.0	65.7	49.2	16.9	5.89	3.67	2.75
AKIM mm.	9.46	8.03	16.7	33.9	89.4	174.	170.	132.	43.8	15.8	9.84	7.12
MİL. M3	0.795	0.674	1.41	2.85	7.51	14.6	14.3	11.1	3.68	1.33	0.827	0.598

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 59.67 MİLYON M3

710 MM.

22.5 LT/SN/Km2

16. Konya Kapalı Havzası

D16A117 SEYİTHASAN D. SEYİTHASAN

YERİ : KARAMAN MOT YOLUNUN 10. KM SİNDEN SEYİTHASAN YOLUNA GİRİRLİR 6 KM SEYİTHASAN KÖPRÜSÜNDEDİR
(PAFTA N30-C3)
33°13'18" Doğu - 37°4'14" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 124,40 km²

YAKLAŞIK KOT : 1140 m

GÖZLEM SÜRESİ : 12.04.1978 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.430 m³/sn. (40 Yıllık) 2020 Su yılında 0.689 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 25.000 m³/sn 06.02.2020
2020 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 01.10.2019
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 120.000 m³/sn 27.12.1981
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 11.01.1978

İstasyon için kullanılmış anahtar bulunamadı.

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	KURU	0.002	0.028	0.060	2.60	3.20	2.40	0.710	0.060	0.010	0.002	KURU
02	KURU	0.010	0.028	0.060	1.65	2.40	2.10	0.710	0.060	0.010	0.002	KURU
03	KURU	0.010	0.028	0.060	1.45	2.10	1.75	0.710	0.060	0.010	0.002	KURU
04	KURU	0.010	0.028	0.060	1.75	1.75	1.65	0.710	0.060	0.010	0.002	KURU
05	KURU	0.010	0.028	0.060	8.60	1.75	1.45	0.710	0.060	0.010	0.002	KURU
06	KURU	0.010	0.028	0.160	17.8	2.40	1.45	0.560	0.060	0.010	KURU	KURU
07	KURU	0.060	0.028	5.20	6.90	1.75	1.20	0.560	0.060	0.010	KURU	KURU
08	KURU	0.028	0.028	2.10	3.50	1.75	1.20	0.560	0.060	0.010	KURU	KURU
09	KURU	0.028	0.060	1.45	2.60	1.65	2.10	0.560	0.060	0.010	KURU	KURU
10	KURU	0.028	0.028	1.05	2.90	1.75	2.90	0.440	0.060	0.010	KURU	KURU
11	KURU	0.010	0.028	0.870	2.60	1.65	1.65	0.440	0.060	0.010	KURU	KURU
12	KURU	0.010	0.028	0.710	2.40	1.45	1.45	0.440	0.060	0.010	KURU	KURU
13	KURU	0.010	0.028	0.560	2.10	2.90	1.20	0.440	0.060	0.010	KURU	KURU
14	KURU	0.010	0.028	0.560	1.45	2.60	1.20	0.440	0.060	0.010	KURU	KURU
15	KURU	0.028	0.028	0.440	1.45	2.10	1.20	0.330	0.060	0.010	KURU	KURU
16	KURU	0.028	0.028	0.440	1.20	1.75	1.20	0.330	0.028	0.010	KURU	KURU
17	KURU	0.028	0.028	0.440	0.870	1.65	1.20	0.330	0.028	0.010	KURU	KURU
18	KURU	0.028	0.028	0.440	0.870	1.65	1.20	0.330	0.028	0.010	KURU	KURU
19	KURU	0.028	0.028	0.330	1.05	1.65	1.20	0.330	0.028	0.010	KURU	KURU
20	KURU	0.028	0.028	0.330	1.05	1.65	1.05	0.240	0.028	0.010	KURU	KURU
21	KURU	0.028	0.028	0.330	3.80	1.65	1.05	0.240	0.028	0.010	KURU	KURU
22	KURU	0.028	0.028	0.330	3.50	1.75	1.05	0.240	0.028	0.010	KURU	KURU
23	KURU	0.028	0.028	0.330	3.20	3.20	1.05	0.240	0.028	0.010	KURU	KURU
24	KURU	0.028	0.160	0.330	2.90	5.20	1.05	0.240	0.028	0.010	KURU	KURU
25	KURU	0.028	0.240	0.440	2.60	5.60	0.870	0.160	0.028	0.010	KURU	KURU
26	KURU	0.028	0.105	0.440	2.10	4.50	0.870	0.160	0.028	0.010	KURU	KURU
27	0.002	0.028	0.105	0.330	2.60	4.50	0.870	0.160	0.028	0.010	KURU	KURU
28	0.002	0.028	0.060	0.240	3.20	3.80	0.870	0.160	0.028	0.010	KURU	KURU
29	0.002	0.028	0.060	0.710	4.10	3.20	0.870	0.160	0.028	0.010	KURU	KURU
30	0.002	0.028	0.105	1.75	-----	2.60	0.870	0.105	0.028	0.010	KURU	KURU
31	0.002	-----	0.105	4.80	-----	2.40	-----	0.105	-----	0.010	KURU	-----
Maks.	0.002	0.060	0.710	9.40	25.0	9.40	5.60	0.710	0.060	0.010	0.002	KURU
Min.	KURU	0.002	0.028	0.060	0.870	1.20	0.870	0.105	0.028	0.010	KURU	KURU
Ortalama	KURU	0.023	0.052	0.820	3.20	2.51	1.34	0.382	0.044	0.010	KURU	KURU
LT/SN/Km2	0.003	0.183	0.419	6.59	25.7	20.2	10.8	3.07	0.354	0.080	0.003	KURU
AKIM mm.	0.007	0.475	1.12	17.6	64.4	54.1	27.9	8.23	0.917	0.215	0.007	KURU
MİL. M3	0.001	0.059	0.140	2.20	8.02	6.73	3.47	1.02	0.114	0.027	0.001	KURU

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 21.78 MİLYON M3

175 MM.

5.5 LT/SN/Km2

16. Konya Kapalı Havzası

D16A126 KONYA ANA TAH.KAN. GÖLYAZI

YERİ : ÇİHANBEYLİ İLÇESİNDEN TUZ GÖLÜ YOLUNA GİRİLİR 26. KM DEN GÖLYAZI KASABASINA VARILIR
İSTASYON GÖLYAZI ÇIKIŞI ESKİL YOLU ÜZERİNDEKİ KÖPRÜDEDİR. (PAFTA K30-D3)
33°12'2" Doğu - 38°33'23" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 1000,00 km² YAKLAŞIK KOT : 910 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.02.1979 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 1.678 m³/sn. (38 Yıllık) 2020 Su yılında 0.112 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık en çok akım : 1.140 m³/sn 09.05.2020
2020 Su yılında anlık en az akım : 0.006 m³/sn 10.08.2020
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 58.000 m³/sn 21.04.1988
Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.000 m³/sn 01.09.1979

100. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
100	0.011	145	5.8	190	25.3	235	51.7
109	0.206	154	8.8	199	30.0	244	57.3
118	0.663	163	12.4	208	35.4	253	62.9
127	1.6	172	16.5	217	40.6		
136	3.4	181	20.9	226	46.1		

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.010	0.020	0.045	0.080	0.110	0.260	0.320	0.110	0.045	0.080	0.010	0.010
02	0.010	0.020	0.045	0.080	0.110	0.260	0.380	0.110	0.045	0.045	0.010	0.010
03	0.010	0.020	0.020	0.080	0.140	0.260	0.440	0.110	0.045	0.045	0.010	0.010
04	0.010	0.020	0.020	0.080	0.140	0.260	0.440	0.140	0.045	0.045	0.010	0.006
05	0.010	0.020	0.020	0.080	0.110	0.260	0.440	0.140	0.045	0.045	0.010	0.010
06	0.010	0.020	0.045	0.080	0.110	0.200	0.716	0.110	0.045	0.045	0.010	0.010
07	0.010	0.020	0.080	0.080	0.140	0.200	0.624	0.140	0.045	0.045	0.010	0.010
08	0.010	0.020	0.080	0.080	0.200	0.200	0.440	0.260	0.045	0.045	0.010	0.010
09	0.010	0.020	0.045	0.080	0.140	0.200	0.380	0.900	0.045	0.045	0.010	0.010
10	0.010	0.020	0.020	0.045	0.140	0.200	0.380	1.02	0.045	0.045	0.010	0.006
11	0.010	0.020	0.020	0.045	0.110	0.200	0.380	1.02	0.080	0.045	0.010	0.006
12	0.010	0.020	0.045	0.080	0.110	0.200	0.320	0.900	0.080	0.045	0.010	0.006
13	0.010	0.020	0.045	0.080	0.140	0.200	0.320	0.716	0.080	0.045	0.006	0.006
14	0.010	0.020	0.045	0.080	0.140	0.200	0.320	0.532	0.080	0.020	0.006	0.010
15	0.020	0.020	0.045	0.080	0.200	0.200	0.260	0.380	0.080	0.020	0.006	0.010
16	0.045	0.020	0.045	0.080	0.200	0.200	0.260	0.440	0.080	0.020	0.010	0.010
17	0.045	0.020	0.045	0.080	0.200	0.200	0.260	0.380	0.080	0.020	0.010	0.010
18	0.045	0.020	0.045	0.080	0.200	0.200	0.200	0.260	0.080	0.020	0.010	0.010
19	0.045	0.045	0.045	0.080	0.200	0.200	0.200	0.140	0.080	0.020	0.010	0.010
20	0.020	0.045	0.045	0.080	0.200	0.200	0.380	0.110	0.045	0.020	0.010	0.010
21	0.020	0.045	0.045	0.080	0.200	0.200	0.716	0.110	0.045	0.020	0.010	0.010
22	0.045	0.045	0.045	0.080	0.380	0.200	0.624	0.110	0.045	0.020	0.010	0.006
23	0.045	0.045	0.045	0.080	0.440	0.200	0.440	0.110	0.045	0.020	0.010	0.006
24	0.045	0.045	0.045	0.080	0.380	0.200	0.320	0.110	0.080	0.020	0.010	0.010
25	0.020	0.045	0.045	0.080	0.320	0.200	0.200	0.110	0.080	0.020	0.010	0.010
26	0.020	0.045	0.045	0.080	0.320	0.200	0.140	0.110	0.080	0.020	0.010	0.010
27	0.020	0.045	0.080	0.080	0.260	0.200	0.110	0.110	0.080	0.020	0.010	0.010
28	0.020	0.045	0.045	0.080	0.260	0.260	0.080	0.110	0.080	0.020	0.010	0.010
29	0.020	0.045	0.045	0.080	0.260	0.260	0.080	0.080	0.080	0.010	0.010	0.010
30	0.020	0.045	0.080	0.110	-----	0.320	0.110	0.080	0.080	0.010	0.010	0.010
31	0.020	-----	0.080	0.110	-----	0.320	-----	0.080	-----	0.010	0.010	-----
Maks.	0.045	0.080	0.110	0.110	0.532	0.320	0.808	1.14	0.110	0.080	0.020	0.010
Min.	0.010	0.020	0.020	0.045	0.110	0.200	0.080	0.080	0.045	0.010	0.006	0.006
Ortalama	0.021	0.030	0.047	0.080	0.202	0.221	0.343	0.292	0.064	0.031	0.010	0.009
LT/SN/Km2	0.021	0.030	0.047	0.080	0.202	0.221	0.343	0.292	0.064	0.031	0.010	0.009
AKIM mm.	0.057	0.078	0.125	0.213	0.506	0.593	0.888	0.781	0.165	0.082	0.026	0.024
MİL. M3	0.057	0.078	0.125	0.213	0.506	0.593	0.888	0.781	0.165	0.082	0.026	0.024

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 3.54 MİLYON M3 4 MM. 0.1 LT/SN/Km2

16. Konya Kapalı Havzası

D16A134 KOCADERE DEREBUCAK

YERİ : KONYA DEREBUCAK İLÇESİNDEN 5.3 KM GÜNEYDOĞUSUNDADIR. (PAFTA N27-A1)
31°31'9" Doğu - 37°23'1" Kuzey

YAGIŞ ALANI : 173,00 km² YAKLAŞIK KOT : 1250 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1982 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 1.943 m³/sn. (30 Yıllık) 2020 Su yılında 0.411 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 9.480 m³/sn 06.02.2020
2020 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 01.10.2019
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 195.000 m³/sn 26.12.2001
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 15.09.1985

100. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
100	0.000	130	0.192	160	2.1	190	5.2
106	0.004	136	0.421	166	2.6	196	5.8
112	0.008	142	0.744	172	3.2	220	8.6
118	0.013	148	1.1	178	3.8	230	9.8
124	0.061	154	1.6	184	4.5	240	11.1

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	KURU	KURU	KURU	0.006	1.40	0.738	0.804	0.936	0.870	0.299	0.204	0.025
02	KURU	KURU	KURU	0.001	1.20	0.606	0.870	0.936	0.804	0.299	0.236	0.009
03	KURU	KURU	KURU	KURU	1.13	0.456	0.936	1.00	0.804	0.299	0.236	0.032
04	KURU	KURU	KURU	KURU	0.606	0.456	0.936	1.20	0.738	0.299	0.236	0.054
05	KURU	KURU	KURU	KURU	0.606	0.456	0.936	1.50	0.738	0.299	0.137	0.014
06	KURU	KURU	KURU	KURU	5.56	0.606	1.07	1.60	0.738	0.267	0.204	0.007
07	KURU	KURU	KURU	KURU	3.20	0.606	1.00	1.50	0.738	0.236	0.088	0.006
08	KURU	KURU	KURU	KURU	0.004	0.606	1.00	1.50	0.738	0.236	0.088	0.010
09	KURU	KURU	KURU	KURU	1.82	0.606	0.936	1.40	0.606	0.236	0.054	KURU
10	KURU	KURU	KURU	KURU	1.20	0.804	0.936	1.30	0.606	0.236	0.071	KURU
11	KURU	KURU	KURU	KURU	0.870	0.936	0.936	1.30	0.540	0.236	0.071	KURU
12	KURU	KURU	KURU	KURU	0.738	0.804	0.936	1.20	0.498	0.236	0.071	KURU
13	KURU	KURU	KURU	KURU	0.672	0.738	0.936	1.20	0.498	0.236	0.054	KURU
14	KURU	KURU	KURU	KURU	0.498	0.870	0.936	1.20	0.456	0.236	0.054	KURU
15	KURU	KURU	KURU	KURU	0.414	1.07	0.936	1.30	0.456	0.236	0.054	0.004
16	KURU	KURU	KURU	KURU	0.414	1.13	0.936	1.30	0.456	0.236	0.054	0.047
17	KURU	KURU	KURU	KURU	0.414	1.07	0.870	1.30	0.456	0.236	0.054	0.047
18	KURU	KURU	KURU	KURU	0.372	0.936	0.936	1.13	0.456	0.236	0.054	0.047
19	KURU	KURU	KURU	KURU	0.330	0.870	0.936	1.13	0.456	0.236	0.054	0.047
20	KURU	KURU	KURU	KURU	0.330	0.738	1.00	1.13	0.456	0.267	0.054	0.047
21	KURU	KURU	KURU	KURU	0.456	0.738	1.07	1.13	0.414	0.236	0.054	0.047
22	KURU	KURU	KURU	KURU	0.540	0.738	1.07	1.13	0.414	0.267	0.054	0.047
23	KURU	KURU	0.001	KURU	0.456	0.738	1.07	1.13	0.414	0.236	0.047	0.010
24	KURU	KURU	0.738	KURU	0.414	0.672	1.07	1.07	0.414	0.204	0.047	KURU
25	KURU	KURU	1.00	KURU	0.456	0.672	1.00	1.00	0.414	0.204	0.047	KURU
26	KURU	KURU	0.738	KURU	0.414	0.738	0.936	1.00	0.372	0.204	0.054	KURU
27	KURU	KURU	0.372	KURU	0.414	0.738	0.936	1.00	0.372	0.204	0.054	KURU
28	KURU	KURU	0.155	KURU	0.540	0.672	0.936	1.00	0.372	0.173	0.054	KURU
29	KURU	KURU	0.052	KURU	0.738	0.738	0.936	1.00	0.372	0.236	0.054	0.047
30	KURU	KURU	0.025	2.48	-----	0.738	0.936	0.870	0.330	0.236	0.054	0.047
31	KURU	-----	0.010	1.30	-----	0.738	-----	0.870	-----	0.236	0.054	-----
Maks.	KURU	KURU	1.30	8.28	9.48	1.20	1.07	1.82	0.870	0.299	0.236	0.054
Min.	KURU	KURU	KURU	KURU	0.330	0.456	0.738	0.870	0.330	0.137	0.041	KURU
Ortalama	KURU	KURU	0.100	0.122	0.989	0.743	0.958	1.17	0.533	0.243	0.087	0.020
LT/SN/Km2	KURU	KURU	0.576	0.707	5.72	4.29	5.54	6.76	3.08	1.40	0.504	0.114
AKIM mm.	KURU	KURU	1.54	1.89	14.3	11.5	14.4	18.1	7.99	3.76	1.35	0.297
MİL. M3	KURU	KURU	0.267	0.328	2.48	1.99	2.48	3.13	1.38	0.651	0.233	0.051

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 12.99 MİLYON M3 75 MM. 2.4 LT/SN/Km2

16. Konya Kapalı Havzası

D16A135 TEKKE D. MAHMUTHİSAR

YERİ : IĞIN KAZASINDAN MAHMUTHİSAR YOLUNA GİĞİLİR 14. KM DEKİ MAHMUTHİSAR REGİLATÖRÜNÜN
200 M MEMBAĞINDADIR. (PAFTA L28-D1)
32°1'41" Doğu - 38°11'26" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 66,40 km²

YAKLAŞIK KOT : 1090 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.01.1984 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.578 m³/sn. (35 Yıllık) 2020 Su yılında 0.678 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 7.100 m³/sn 06.04.2020
2020 Su yılında anlık enaz akım : 0.092 m³/sn 15.08.2020
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 48.300 m³/sn 14.07.1995
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 01.10.1985

56. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
1	0.203	16	1.3	100	20.7	170	43.0
4	0.379	19	1.7	130	29.9	180	46.3
7	0.567	30	3.3	140	33.1	190	49.6
10	0.801	45	6.3	150	36.4	200	53.0
13	1.0	70	12.5	160	39.7		

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.206	0.206	0.350	0.350	0.810	1.80	1.65	1.16	0.465	0.242	0.206	0.242
02	0.206	0.206	0.350	0.350	0.810	1.65	1.65	1.16	0.580	0.242	0.206	0.242
03	0.170	0.206	0.350	0.350	0.925	1.50	1.80	1.16	0.695	0.278	0.206	0.242
04	0.170	0.206	0.350	0.350	0.925	1.50	1.65	1.16	0.580	0.278	0.206	0.242
05	0.206	0.206	0.350	0.350	0.925	1.65	1.65	1.16	0.580	0.278	0.206	0.242
06	0.242	0.206	0.350	0.350	1.04	1.80	2.10	1.16	0.465	0.278	0.170	0.242
07	0.242	0.206	1.39	0.350	1.04	1.65	2.40	1.39	0.465	0.278	0.206	0.242
08	0.242	0.206	0.925	0.350	1.16	1.65	1.95	2.70	0.350	0.278	0.242	0.206
09	0.242	0.206	0.350	0.350	1.16	1.95	2.10	1.65	0.350	0.242	0.242	0.206
10	0.242	0.206	0.350	0.350	1.27	2.10	1.95	1.50	0.465	0.350	0.314	0.206
11	0.242	0.206	0.465	0.350	1.27	1.50	1.80	1.39	0.465	0.278	0.314	0.206
12	0.242	0.242	0.350	0.350	1.27	1.50	1.80	1.27	0.580	0.242	0.278	0.242
13	0.242	0.206	0.278	0.350	1.39	1.50	1.80	1.16	0.695	0.278	0.242	0.242
14	0.242	0.278	0.314	0.350	1.16	1.80	1.65	1.04	0.580	0.242	0.278	0.242
15	0.278	0.278	0.314	0.350	1.27	1.80	1.65	1.04	0.580	0.278	0.170	0.242
16	0.278	0.278	0.314	0.350	1.16	1.80	1.65	0.925	0.580	0.278	0.242	0.278
17	0.278	0.278	0.314	0.350	1.16	1.65	1.65	0.925	0.580	0.278	0.242	0.278
18	0.278	0.278	0.314	0.350	1.04	1.65	1.50	0.810	0.695	0.242	0.278	0.278
19	0.278	0.278	0.314	0.350	1.04	1.65	1.50	0.810	0.695	0.242	0.314	0.314
20	0.278	0.278	0.314	0.350	1.04	1.50	1.50	0.695	0.465	0.242	0.314	0.314
21	0.242	0.278	0.314	0.350	1.16	1.65	1.50	0.810	0.465	0.242	0.314	0.350
22	0.278	0.314	0.314	0.465	1.27	1.80	1.50	0.695	0.350	0.242	0.314	0.350
23	0.242	0.314	0.314	0.465	1.27	1.80	1.39	0.695	0.350	0.242	0.314	0.465
24	0.206	0.314	0.314	0.465	1.27	1.80	1.39	0.580	0.314	0.206	0.314	0.314
25	0.170	0.314	0.314	0.580	1.39	2.40	1.39	0.580	0.314	0.242	0.314	0.278
26	0.206	0.314	0.350	0.580	1.39	2.40	1.27	0.580	0.314	0.242	0.314	0.314
27	0.170	0.314	0.350	0.580	1.65	2.55	1.16	0.580	0.314	0.206	0.278	0.278
28	0.170	0.314	0.350	0.695	1.65	2.40	1.04	0.465	0.314	0.242	0.278	0.278
29	0.170	0.350	0.350	0.695	1.80	1.80	1.04	0.580	0.314	0.242	0.278	0.314
30	0.170	0.350	0.350	0.695	-----	1.65	1.16	0.580	0.242	0.242	0.242	0.350
31	0.206	-----	0.350	0.810	-----	1.65	-----	0.580	-----	0.278	0.242	-----
Maks.	0.278	0.350	1.39	0.810	1.95	3.60	7.10	4.80	0.810	0.465	0.314	0.465
Min.	0.144	0.170	0.278	0.350	0.810	1.50	1.04	0.350	0.242	0.170	0.092	0.206
Ortalama	0.227	0.261	0.390	0.432	1.20	1.79	1.61	1.00	0.473	0.257	0.261	0.275
LT/SN/Km2	3.42	3.93	5.87	6.50	18.0	27.0	24.2	15.1	7.13	3.87	3.92	4.14
AKIM mm.	9.15	10.2	15.7	17.4	45.2	72.2	62.8	40.3	18.5	10.4	10.5	10.7
MİL. M3	0.608	0.677	1.04	1.16	3.00	4.80	4.17	2.68	1.23	0.689	0.698	0.712

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 21.46 MİLYON M3

323 MM.

10.2 LT/SN/Km2

16. Konya Kapalı Havzası

D16A136 ELDEŞ D. ELDEŞ

YERİ : ILGIN KAZASINDAN ELDEŞ YOLUNA GİRİRLİR 6 KM SONRA SOLA DÖNÜLÜR 5 KM SONRAKİ ELDEŞ KÖYÜNÜN İÇİNDEKİ KÖPRÜDEDİR. (PAFTA L27-C2)
31°59'19" Doğu - 38°11'53" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 32,40 km² YAKLAŞIK KOT : 1080 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.01.1984 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.230 m³/sn. (33 Yıllık) 2020 Su yılında 0.329 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 2.300 m³/sn 08.05.2020
2020 Su yılında anlık enaz akım : 0.035 m³/sn 01.10.2019
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 7.610 m³/sn 03.08.2001
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 10.08.2004

1. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
1	0.002	16	0.350	33	1.8	40	2.6
4	0.010	19	0.520	36	2.1	60	5.0
7	0.040	22	0.720	37	2.2	70	6.2
10	0.105	25	0.980	38	2.3	80	7.4
13	0.210	30	1.4	39	2.4		

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.035	0.105	0.105	0.140	0.300	0.720	0.880	0.720	0.450	0.250	0.140	0.058
02	0.035	0.140	0.140	0.140	0.300	0.660	0.980	0.720	0.450	0.210	0.105	0.058
03	0.035	0.105	0.140	0.140	0.300	0.660	0.980	0.720	0.450	0.250	0.105	0.058
04	0.035	0.105	0.140	0.140	0.350	0.570	0.980	0.720	0.450	0.210	0.105	0.058
05	0.035	0.140	0.140	0.140	0.390	0.660	0.980	0.720	0.390	0.210	0.080	0.058
06	0.035	0.140	0.140	0.140	0.880	0.660	1.05	0.720	0.390	0.250	0.080	0.058
07	0.035	0.105	0.140	0.140	0.450	0.660	1.15	0.880	0.390	0.210	0.105	0.058
08	0.035	0.105	0.140	0.140	0.450	0.660	1.05	1.35	0.390	0.210	0.105	0.058
09	0.035	0.105	0.140	0.140	0.450	0.660	1.05	0.800	0.390	0.350	0.080	0.058
10	0.035	0.105	0.140	0.140	0.390	0.720	0.980	0.720	0.390	0.300	0.080	0.058
11	0.035	0.105	0.140	0.140	0.450	0.520	0.980	0.720	0.450	0.250	0.080	0.058
12	0.035	0.105	0.170	0.140	0.520	0.520	0.980	0.660	0.520	0.210	0.080	0.058
13	0.035	0.105	0.140	0.140	0.570	0.570	0.980	0.660	0.450	0.170	0.080	0.058
14	0.035	0.105	0.105	0.140	0.520	0.570	0.980	0.660	0.520	0.210	0.080	0.058
15	0.035	0.105	0.105	0.140	0.570	0.570	0.980	0.660	0.450	0.300	0.105	0.058
16	0.035	0.140	0.105	0.140	0.520	0.660	0.980	0.570	0.450	0.170	0.080	0.058
17	0.035	0.140	0.105	0.140	0.520	0.660	0.980	0.520	0.450	0.210	0.080	0.058
18	0.058	0.140	0.105	0.140	0.520	0.660	0.980	0.520	0.450	0.170	0.080	0.058
19	0.058	0.140	0.105	0.140	0.520	0.720	0.980	0.450	0.450	0.170	0.080	0.058
20	0.058	0.140	0.105	0.140	0.450	0.720	0.980	0.450	0.450	0.210	0.105	0.058
21	0.058	0.140	0.105	0.140	0.520	0.720	0.980	0.450	0.390	0.170	0.105	0.058
22	0.080	0.140	0.105	0.140	0.570	0.800	0.880	0.450	0.350	0.210	0.058	0.058
23	0.105	0.140	0.105	0.140	0.520	0.800	0.800	0.450	0.350	0.210	0.058	0.035
24	0.105	0.140	0.105	0.140	0.520	0.800	0.800	0.450	0.350	0.210	0.058	0.035
25	0.080	0.140	0.105	0.140	0.570	0.800	0.800	0.450	0.350	0.170	0.058	0.035
26	0.080	0.140	0.105	0.140	0.660	0.800	0.720	0.450	0.350	0.170	0.058	0.035
27	0.105	0.140	0.105	0.140	0.660	0.800	0.720	0.450	0.300	0.170	0.058	0.058
28	0.140	0.140	0.105	0.210	0.660	0.980	0.720	0.450	0.250	0.140	0.058	0.035
29	0.140	0.140	0.105	0.250	0.660	0.880	0.720	0.450	0.250	0.140	0.058	0.035
30	0.105	0.140	0.105	0.450	-----	0.880	0.720	0.450	0.250	0.140	0.058	0.035
31	0.105	-----	0.105	0.390	-----	0.880	-----	0.390	-----	0.210	0.058	-----
Maks.	0.140	0.170	0.250	0.880	2.00	0.980	1.75	2.30	0.660	0.720	0.250	0.080
Min.	0.035	0.080	0.105	0.140	0.250	0.520	0.720	0.350	0.170	0.080	0.058	0.035
Ortalama	0.060	0.126	0.120	0.164	0.509	0.708	0.925	0.607	0.399	0.208	0.081	0.053
LT/SN/Km2	1.86	3.89	3.69	5.06	15.7	21.8	28.5	18.7	12.3	6.43	2.51	1.62
AKIM mm.	4.99	10.1	9.88	13.5	39.4	58.5	74.0	50.2	31.9	17.2	6.72	4.21
MİL. M3	0.162	0.327	0.320	0.439	1.28	1.90	2.40	1.63	1.03	0.558	0.218	0.136

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 10.40 MİLYON M3 321 MM. 10.1 LT/SN/Km2

16. Konya Kapalı Havzası

D16A137 BULÇUK D. BULÇUK

YERİ	: IĞIN KAZASINDAN ELDEŞ YOLUNA GİRİRLİR 6 KM SONRA SAĞA BULÇUK YOLUNA DÖNÜLÜR 2 KM SONRA İSTASYONA VARILIR. (PAFTA L27-C2) 31°56'35" Doğu - 38°12'44" Kuzey				
YAĞIŞ ALANI	: 87,70	km2	YAKLAŞIK KOT : 1080 m		
GÖZLEM SÜRESİ	: 01.01.1984 - 30.09.2020				
ORTALAMA AKIMLAR	: Gözlem süresinde	0.286 m3/sn.	(36 Yıllık)	2020 Su yılında	0.300 m3/sn.
ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:					
	2020 Su yılında anlık ençok akım	:	9.250	m3/sn	08.05.2020
	2020 Su yılında anlık enaz akım	:	0.006	m3/sn	16.10.2019
	Gözlem süresinde anlık ençok akım	:	19.900	m3/sn	24.04.2006
	Gözlem süresinde anlık enaz akım	:	0.000	m3/sn	07.07.1985

6. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
1	0.001	6	0.087	18	1.1	40	6.7
2	0.006	7	0.120	20	1.5	45	8.6
3	0.016	10	0.329	25	2.5	50	10.3
4	0.032	13	0.616	30	3.7	55	12.3
5	0.053	15	0.822	35	5.0		

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.016	0.032	0.032	0.016	0.016	1.33	1.52	0.329	0.120	0.087	0.087	0.016
02	0.016	0.032	0.032	0.016	0.016	1.13	1.13	0.329	0.120	0.087	0.087	0.016
03	0.016	0.032	0.032	0.016	0.016	1.33	1.52	0.520	0.120	0.087	0.087	0.016
04	0.016	0.032	0.032	0.016	0.016	1.52	1.33	0.520	0.120	0.087	0.087	0.016
05	0.016	0.032	0.032	0.016	0.016	1.52	1.13	0.616	0.087	0.087	0.087	0.016
06	0.016	0.032	0.032	0.016	2.97	1.90	1.03	0.520	0.087	0.087	0.087	0.016
07	0.016	0.032	0.032	0.016	0.925	1.52	1.03	0.616	0.087	0.087	0.087	0.016
08	0.016	0.032	0.032	0.016	0.425	1.52	0.925	4.50	0.087	0.087	0.087	0.016
09	0.016	0.032	0.032	0.016	0.329	1.52	1.13	1.52	0.087	0.087	0.087	0.016
10	0.016	0.032	0.032	0.016	0.259	2.10	1.03	0.719	0.087	0.087	0.087	0.016
11	0.016	0.032	0.032	0.016	0.259	1.33	0.925	0.616	0.087	0.087	0.087	0.016
12	0.016	0.032	0.032	0.016	0.329	1.03	0.822	0.520	0.087	0.087	0.087	0.016
13	0.016	0.032	0.032	0.016	0.925	1.03	0.719	0.329	0.087	0.087	0.087	0.016
14	0.016	0.016	0.032	0.032	0.719	1.03	0.719	0.329	0.087	0.087	0.087	0.016
15	0.016	0.016	0.032	0.032	0.616	1.13	0.719	0.259	0.087	0.087	0.087	0.016
16	0.006	0.016	0.016	0.032	0.719	1.13	0.719	0.190	0.087	0.087	0.087	0.016
17	0.006	0.016	0.016	0.032	0.616	0.925	0.616	0.190	0.087	0.087	0.087	0.016
18	0.006	0.016	0.016	0.032	0.520	0.822	0.616	0.120	0.087	0.087	0.087	0.016
19	0.006	0.016	0.016	0.032	0.425	0.822	0.616	0.120	0.087	0.087	0.087	0.016
20	0.006	0.016	0.016	0.032	0.520	0.719	0.616	0.120	0.087	0.087	0.087	0.016
21	0.006	0.016	0.016	0.032	0.616	0.719	0.616	0.120	0.087	0.087	0.087	0.016
22	0.006	0.016	0.016	0.032	0.616	0.925	0.616	0.120	0.087	0.087	0.087	0.016
23	0.006	0.016	0.016	0.032	0.616	1.52	0.616	0.120	0.087	0.087	0.053	0.016
24	0.006	0.016	0.016	0.032	0.616	1.90	0.520	0.120	0.087	0.087	0.032	0.016
25	0.016	0.016	0.016	0.032	0.719	2.10	0.520	0.120	0.087	0.087	0.016	0.016
26	0.016	0.016	0.016	0.016	0.719	1.71	0.425	0.120	0.087	0.087	0.016	0.016
27	0.016	0.016	0.016	0.016	0.822	1.52	0.425	0.120	0.087	0.087	0.016	0.016
28	0.016	0.016	0.016	0.016	1.52	2.73	0.425	0.120	0.087	0.087	0.016	0.016
29	0.016	0.016	0.016	0.016	1.71	1.71	0.329	0.120	0.087	0.087	0.016	0.016
30	0.016	0.016	0.016	0.016	-----	1.33	0.329	0.120	0.087	0.087	0.016	0.016
31	0.016	-----	0.016	0.016	-----	1.13	-----	0.120	-----	0.087	0.016	-----
Maks.	0.016	0.032	0.032	0.032	8.55	3.46	1.90	9.25	0.120	0.087	0.087	0.016
Min.	0.006	0.016	0.016	0.016	0.016	0.719	0.329	0.120	0.087	0.087	0.016	0.016
Ortalama	0.013	0.023	0.024	0.022	0.641	1.38	0.789	0.461	0.091	0.087	0.068	0.016
LT/SN/Km2	0.149	0.261	0.271	0.253	7.31	15.7	9.00	5.26	1.04	0.992	0.776	0.182
AKIM mm.	0.400	0.678	0.725	0.678	18.3	42.0	23.3	14.1	2.70	2.66	2.08	0.473
MİL. M3	0.035	0.059	0.064	0.059	1.61	3.69	2.05	1.24	0.237	0.233	0.182	0.041

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 9.50 MİLYON M3

108 MM.

3.4 LT/SN/Km2

16. Konya Kapalı Havzası

D16A139 FİNDIKLI D. ALTINAPA BRJ.GİRİŞ

YERİ : KONYA BEYŞEHİR YOLU ÜZERİ ALTINAPA BARAJI AKSINDAN 4 KM SONRA SOL TARAFTADIR.
(PAFTA M28-B1)
32°17'11" Doğu - 37°52'59" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 84,80 km² YAKLAŞIK KOT : 1256 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1984 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.055 m³/sn. (25 Yıllık) 2020 Su yılında 0.106 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 2.400 m³/sn 06.02.2020
2020 Su yılında anlık enaz akım : 0.002 m³/sn 02.01.2020
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 4.100 m³/sn 06.07.1987
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 01.10.1984

100. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
102	0.002	142	0.591	182	2.8	222	5.8
110	0.025	150	0.912	190	3.3	230	6.4
118	0.075	158	1.3	198	3.9	238	7.1
126	0.175	166	1.7	206	4.6	246	7.7
134	0.343	174	2.2	214	5.2	254	8.4

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.014	0.014	0.014	0.003	0.163	0.324	0.435	0.180	0.059	0.018	0.012	0.018
02	0.014	0.014	0.014	0.002	0.128	0.287	0.472	0.180	0.059	0.018	0.014	0.018
03	0.014	0.014	0.014	0.002	0.128	0.287	0.435	0.163	0.067	0.018	0.022	0.018
04	0.014	0.014	0.014	0.002	0.233	0.324	0.398	0.163	0.059	0.018	0.018	0.018
05	0.014	0.014	0.014	0.003	0.435	0.361	0.361	0.145	0.059	0.018	0.014	0.018
06	0.014	0.014	0.014	0.003	1.40	0.472	0.361	0.145	0.051	0.018	0.014	0.018
07	0.014	0.014	0.014	0.008	0.683	0.361	0.324	0.128	0.059	0.018	0.014	0.018
08	0.014	0.014	0.014	0.005	0.361	0.361	0.324	0.163	0.067	0.018	0.014	0.018
09	0.014	0.014	0.014	0.004	0.287	0.472	0.683	0.145	0.067	0.018	0.014	0.018
10	0.014	0.014	0.014	0.004	0.287	0.620	0.546	0.128	0.067	0.018	0.014	0.018
11	0.014	0.014	0.014	0.004	0.215	0.435	0.435	0.128	0.067	0.018	0.014	0.027
12	0.014	0.014	0.093	0.003	0.180	0.287	0.398	0.110	0.067	0.018	0.014	0.031
13	0.014	0.014	0.043	0.003	0.233	0.361	0.361	0.093	0.075	0.018	0.014	0.031
14	0.014	0.014	0.035	0.005	0.215	0.620	0.324	0.093	0.075	0.018	0.014	0.027
15	0.014	0.027	0.031	0.005	0.198	0.620	0.324	0.093	0.067	0.018	0.014	0.027
16	0.012	0.027	0.031	0.008	0.180	0.546	0.287	0.093	0.067	0.018	0.014	0.027
17	0.012	0.022	0.031	0.008	0.163	0.472	0.287	0.075	0.067	0.014	0.014	0.027
18	0.012	0.022	0.031	0.009	0.163	0.398	0.250	0.075	0.075	0.014	0.014	0.027
19	0.012	0.022	0.031	0.023	0.145	0.361	0.233	0.075	0.059	0.012	0.014	0.027
20	0.012	0.022	0.031	0.036	0.145	0.324	0.233	0.067	0.031	0.012	0.014	0.027
21	0.012	0.022	0.031	0.043	0.163	0.324	0.215	0.067	0.031	0.012	0.014	0.027
22	0.012	0.018	0.031	0.049	0.198	0.361	0.215	0.067	0.031	0.012	0.018	0.031
23	0.012	0.014	0.051	0.049	0.180	0.361	0.215	0.075	0.027	0.012	0.018	0.031
24	0.012	0.014	0.133	0.049	0.215	0.361	0.215	0.075	0.022	0.012	0.018	0.031
25	0.012	0.014	0.030	0.049	0.233	0.324	0.198	0.067	0.022	0.012	0.018	0.031
26	0.012	0.014	0.009	0.049	0.215	0.324	0.198	0.067	0.018	0.012	0.018	0.031
27	0.012	0.014	0.005	0.049	0.233	0.324	0.180	0.059	0.018	0.012	0.018	0.031
28	0.012	0.014	0.004	0.049	0.361	0.472	0.180	0.059	0.018	0.012	0.018	0.027
29	0.012	0.014	0.003	0.049	0.361	0.398	0.180	0.067	0.018	0.012	0.018	0.031
30	0.012	0.014	0.003	0.062	-----	0.361	0.163	0.067	0.018	0.012	0.018	0.035
31	0.012	-----	0.003	0.287	-----	0.361	-----	0.059	-----	0.012	0.018	-----
Maks.	0.014	0.059	0.582	0.392	2.40	0.935	1.06	0.233	0.075	0.018	0.043	0.035
Min.	0.012	0.014	0.003	0.002	0.110	0.250	0.163	0.051	0.018	0.012	0.012	0.018
Ortalama	0.013	0.016	0.026	0.030	0.279	0.396	0.314	0.102	0.050	0.015	0.016	0.025
LT/SN/Km2	0.153	0.193	0.310	0.351	3.29	4.67	3.71	1.21	0.585	0.180	0.184	0.300
AKIM mm.	0.410	0.499	0.829	0.941	8.25	12.5	9.61	3.23	1.52	0.481	0.493	0.778
MİL. M3	0.035	0.042	0.070	0.080	0.700	1.06	0.815	0.274	0.128	0.041	0.042	0.066

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 3.35 MİLYON M3 40 MM. 1.3 LT/SN/Km2

16. Konya Kapalı Havzası

D16A140 İVRİZ Ç. AYDINKENT

YERİ : EREĞLİ İVRİZ YOLUNDAN AYDINKENT KÖYÜNE VARILIR HES 250 M MANSABINDADIR. (PAFTA N32-A2)
34°10'31" Doğu - 37°24'58" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 33,50 km² YAKLAŞIK KOT : 1161 m

GÖZLEM SÜRESİ : 22.11.1984 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 3.603 m³/sn. (35 Yıllık) 2020 Su yılında 4.467 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 12.000 m³/sn 09.06.2020
2020 Su yılında anlık enaz akım : 0.660 m³/sn 27.01.2020
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 16.500 m³/sn 04.06.1988
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 01.10.1984

99. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
111	0.315	146	8.3	181	21.2	216	36.0
118	1.1	153	10.8	188	24.0	223	39.1
125	2.5	160	13.2	195	26.9	230	42.2
132	4.2	167	15.9	202	29.9	237	45.3
139	6.2	174	18.5	209	33.0		

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	3.00	1.90	1.55	1.40	1.30	1.55	4.70	6.30	11.0	8.60	7.20	4.20
02	3.00	1.90	1.55	1.30	1.20	1.40	5.00	6.30	11.0	8.60	7.20	3.90
03	2.80	1.90	1.55	1.30	1.20	1.40	5.40	6.60	11.0	8.60	7.20	3.90
04	2.80	1.90	1.55	1.30	1.20	1.55	5.70	6.90	11.0	8.60	7.20	3.90
05	2.80	1.90	1.40	1.30	1.30	1.55	6.00	6.90	11.0	8.60	7.20	3.70
06	2.80	1.90	1.55	1.40	1.90	1.55	6.90	6.90	11.0	8.60	7.20	3.70
07	2.80	1.80	1.55	1.40	2.80	1.70	8.00	6.90	11.5	8.60	7.20	3.70
08	2.80	1.80	1.55	1.40	2.10	1.70	7.20	6.90	11.5	8.60	6.90	3.50
09	2.60	1.80	1.55	1.20	1.80	1.70	6.90	6.90	12.0	9.20	6.90	3.50
10	2.60	1.90	1.70	1.00	1.70	2.20	6.90	7.20	11.5	9.20	6.90	3.50
11	2.60	1.90	1.70	1.10	1.55	2.40	6.60	7.20	11.0	9.20	6.90	3.50
12	2.60	1.90	1.70	1.10	1.55	2.40	6.30	7.20	9.80	9.60	6.90	3.30
13	2.60	1.80	1.70	1.10	1.40	3.00	5.70	8.00	9.80	9.60	6.60	3.30
14	2.40	1.80	1.55	1.10	1.40	1.30	6.00	8.60	9.80	9.80	6.60	3.10
15	2.40	1.70	1.55	1.10	1.30	2.40	6.30	9.60	9.80	9.60	6.60	3.10
16	2.40	1.70	1.55	1.10	1.30	3.70	6.60	10.5	9.60	9.20	6.30	3.10
17	2.40	1.70	1.40	1.10	1.30	5.70	6.30	10.5	9.60	8.60	6.00	3.00
18	2.20	1.70	1.55	1.10	1.30	4.20	5.70	9.80	9.60	8.30	5.70	3.00
19	2.20	1.70	1.40	1.10	1.30	3.00	5.40	9.60	9.60	8.30	5.70	3.00
20	2.20	1.70	1.40	1.10	1.30	3.50	5.20	9.60	9.60	8.30	5.40	3.00
21	2.20	1.70	1.40	1.10	1.30	3.10	5.20	9.20	9.60	8.30	5.20	3.00
22	2.10	1.70	1.40	1.10	1.30	3.50	5.20	9.60	9.60	8.00	5.20	2.80
23	2.10	1.70	1.30	1.10	1.30	3.30	5.40	9.60	9.60	8.00	5.20	2.80
24	2.10	1.70	1.30	1.00	1.30	3.50	5.70	9.60	9.60	8.00	5.00	2.80
25	2.10	1.70	1.30	1.20	1.40	3.10	5.70	9.80	9.60	7.60	5.00	2.80
26	2.10	1.70	1.30	1.20	1.40	3.10	5.70	9.80	9.20	7.60	4.70	2.80
27	2.10	1.70	1.30	1.20	1.40	3.30	6.00	9.80	9.20	7.60	4.40	2.80
28	2.10	1.55	1.40	1.20	1.40	3.50	6.00	9.80	9.20	7.60	4.40	2.80
29	2.10	1.55	1.30	1.20	1.55	4.20	6.00	10.5	9.20	7.20	4.20	2.60
30	2.10	1.55	1.30	1.20	-----	4.40	6.00	10.5	8.60	7.20	4.20	2.60
31	1.90	-----	1.30	1.20	-----	4.40	-----	10.5	-----	7.20	3.90	-----
Maks.	3.00	1.90	2.60	3.30	3.30	6.30	8.30	11.0	12.0	9.80	8.00	4.20
Min.	1.90	1.20	0.900	0.660	0.820	0.900	4.40	6.30	8.30	6.60	3.90	1.40
Ortalama	2.42	1.76	1.47	1.18	1.47	2.82	5.99	8.62	10.1	8.45	5.97	3.22
LT/SN/Km2	72.2	52.6	43.9	35.3	43.8	84.1	179.	257.	303.	252.	178.	96.2
AKIM mm.	193.	136.	118.	94.7	110.	225.	463.	689.	784.	676.	478.	249.
MİL. M3	6.48	4.57	3.94	3.17	3.68	7.54	15.5	23.1	26.3	22.6	16.0	8.35

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 141.23 MİLYON M3 4216 MM. 133.3 LT/SN/Km2

16. Konya Kapalı Havzası

D16A141 ZANAPA D. HALKAPINAR

YERİ : EREĞLİ HALKIPTINAR YOLUNA GİRİLİR.HALKAPINAR KÖYÜ ÇIKIŞINDAKİ ZANAPA ÇAYI KÖPRÜSÜ ÜZERİNDEDİR. (PAFTA N32-A2)
34°11'37" Doğu - 37°25'48" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 273,00 km2

YAKLAŞIK KOT : 1160 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1984 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.844 m3/sn. (31 Yıllık) 2020 Su yılında 1.151 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 10.500 m3/sn 06.02.2020
2020 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 01.10.2019
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 62.000 m3/sn 21.07.1991
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 01.10.1984

99. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
107	0.021	132	2.4	157	6.9	290	36.1
112	0.207	137	3.2	162	7.9	340	47.1
117	0.580	142	4.1	167	9.0		
122	1.1	147	5.0	190	14.1		
127	1.7	152	5.9	240	25.1		

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	KURU	0.840	0.224	0.262	0.760	1.92	3.68	3.20	0.760	0.186	KURU	KURU
02	KURU	0.840	0.224	0.224	0.760	1.76	3.84	3.52	1.12	0.186	KURU	KURU
03	KURU	0.760	0.224	0.224	1.00	1.76	3.52	3.52	0.920	0.186	KURU	KURU
04	KURU	0.420	0.224	0.224	1.36	1.92	3.36	3.52	1.00	0.186	KURU	KURU
05	KURU	0.840	0.224	0.224	1.76	1.92	3.52	4.00	0.760	0.186	KURU	KURU
06	KURU	0.840	0.224	0.262	6.33	2.40	4.64	4.32	0.420	0.186	KURU	KURU
07	KURU	0.760	0.224	0.540	5.31	2.24	4.32	4.32	0.420	0.186	KURU	KURU
08	KURU	0.760	0.224	0.680	3.52	2.56	4.00	4.32	0.540	0.186	KURU	KURU
09	KURU	KURU	0.224	0.540	2.72	2.88	3.84	4.48	1.24	0.186	KURU	KURU
10	KURU	0.262	0.262	0.540	2.24	4.48	3.68	4.16	1.12	0.186	KURU	KURU
11	KURU	0.186	0.262	0.540	1.92	3.68	3.52	4.00	1.12	0.300	0.060	KURU
12	KURU	KURU	0.262	0.600	1.60	3.20	3.20	4.00	0.680	0.262	KURU	KURU
13	KURU	KURU	0.262	0.600	1.60	5.65	3.20	4.64	1.00	0.224	KURU	KURU
14	KURU	KURU	0.224	0.600	1.48	6.50	3.20	4.80	0.540	0.224	KURU	KURU
15	KURU	0.085	0.186	0.600	1.36	4.64	3.20	4.32	0.360	0.148	KURU	KURU
16	KURU	1.48	0.186	0.600	1.36	4.00	3.20	4.80	0.300	0.148	KURU	KURU
17	KURU	0.600	0.186	0.600	1.36	3.52	3.04	6.16	0.300	0.060	KURU	KURU
18	KURU	0.600	0.186	0.600	1.24	3.20	3.20	5.48	0.360	0.010	KURU	KURU
19	KURU	0.540	0.186	0.540	1.24	3.04	3.52	5.31	0.480	KURU	KURU	KURU
20	KURU	0.420	0.186	0.540	1.24	2.88	4.32	5.14	0.920	KURU	KURU	KURU
21	KURU	0.360	0.186	0.540	1.36	2.72	4.64	4.48	0.600	KURU	KURU	KURU
22	KURU	0.360	0.186	0.480	1.36	2.88	4.00	4.48	0.600	KURU	KURU	KURU
23	KURU	0.360	0.148	0.480	1.36	3.36	3.68	4.16	0.300	KURU	KURU	KURU
24	KURU	0.300	0.186	0.480	1.36	3.36	3.36	2.88	0.600	KURU	KURU	KURU
25	KURU	0.300	0.262	0.420	1.60	3.20	2.24	1.60	0.300	KURU	KURU	KURU
26	KURU	0.262	0.300	0.480	1.60	3.20	1.24	1.12	0.262	KURU	KURU	KURU
27	KURU	0.262	0.262	0.480	1.76	3.20	1.12	0.760	0.224	KURU	KURU	KURU
28	0.085	0.224	0.262	0.480	1.76	3.20	1.92	1.36	0.360	KURU	KURU	KURU
29	0.540	0.224	0.262	0.480	1.92	3.36	1.92	1.60	0.224	KURU	KURU	KURU
30	0.600	0.224	0.262	0.540	-----	3.36	1.60	0.760	0.186	KURU	KURU	KURU
31	0.840	-----	0.262	0.760	-----	3.04	-----	0.540	-----	KURU	KURU	-----
Maks.	1.00	2.56	0.420	0.840	10.5	8.39	4.64	7.69	1.48	0.360	0.300	KURU
Min.	KURU	KURU	0.148	0.224	0.760	1.48	0.680	0.420	0.186	KURU	KURU	KURU
Ortalama	0.067	0.437	0.225	0.489	1.87	3.19	3.26	3.60	0.601	0.104	0.002	KURU
LT/SN/Km2	0.244	1.60	0.825	1.79	6.85	11.7	11.9	13.2	2.20	0.382	0.007	KURU
AKIM mm.	0.654	4.15	2.21	4.80	17.2	31.3	30.9	35.4	5.70	1.02	0.019	KURU
MİL. M3	0.178	1.13	0.603	1.31	4.69	8.56	8.44	9.66	1.56	0.280	0.005	KURU

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 36.42 MİLYON M3

133 MM.

4.2 LT/SN/Km2

16. Konya Kapalı Havzası

D16A149 BOLASAN DERİV.KAN. SARAYCIK

YERİ : ILGIN ORMANÖZÜ KÖYÜ YOL ÜZERİNDEKİ 5 KM SONRAKİ KÖPRÜDEDİR (PAFTA L27-C2)
31°54'11" Doğu - 38°14'21" Kuzey

YAGIŞ ALANI : 1000,00 km² YAKLAŞIK KOT : 1075 m

GÖZLEM SÜRESİ : 19.11.1986 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.609 m³/sn. (27 Yıllık) 2020 Su yılında 0.720 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 9.590 m³/sn 06.02.2020

2020 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 01.10.2019

Gözlem süresinde anlık ençok akım : 14.600 m³/sn 28.03.2015

Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 01.10.1986

5. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
1	0.000	11	0.110	21	0.600	31	1.2
3	0.002	13	0.185	23	0.730	51	2.6
5	0.008	15	0.280	25	0.860	81	5.1
7	0.023	17	0.380	27	0.980	122	8.8
9	0.054	19	0.500	29	1.1	131	9.6

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	KURU	KURU	0.035	0.240	0.520	3.14	3.33	0.290	0.240	0.035	KURU	KURU
02	KURU	KURU	0.035	0.290	0.400	2.85	3.04	0.240	0.340	0.025	KURU	KURU
03	KURU	KURU	0.035	0.240	0.400	2.85	3.42	0.580	0.400	0.025	KURU	KURU
04	KURU	KURU	0.035	0.240	0.520	2.85	3.33	0.640	0.340	0.025	KURU	KURU
05	KURU	KURU	0.048	0.240	0.640	2.85	2.95	0.940	0.240	0.018	KURU	KURU
06	KURU	KURU	0.035	0.240	4.83	3.61	2.85	1.20	0.200	0.018	KURU	KURU
07	KURU	KURU	0.035	0.400	2.63	3.04	3.89	1.05	0.200	0.013	KURU	KURU
08	KURU	KURU	0.025	0.400	1.60	2.95	3.04	6.51	0.125	0.013	KURU	KURU
09	KURU	KURU	0.025	0.340	1.30	3.14	3.33	3.52	0.125	0.009	KURU	KURU
10	KURU	KURU	0.035	0.290	1.10	3.99	3.14	2.40	0.125	0.009	KURU	KURU
11	KURU	KURU	0.035	0.290	1.05	3.04	2.78	2.10	0.200	0.007	KURU	KURU
12	KURU	KURU	0.240	0.290	1.35	2.70	2.63	1.84	0.460	0.007	KURU	KURU
13	KURU	KURU	0.160	0.290	2.33	2.63	2.55	1.71	0.520	0.005	KURU	KURU
14	KURU	KURU	0.160	0.290	1.84	2.70	2.48	1.60	0.520	0.005	KURU	KURU
15	KURU	KURU	0.160	0.340	1.78	2.95	2.33	1.20	0.520	0.005	KURU	KURU
16	KURU	KURU	0.160	0.290	1.91	3.04	2.25	0.980	0.520	0.003	KURU	KURU
17	KURU	KURU	0.200	0.290	1.71	2.70	1.78	0.520	0.580	0.003	KURU	KURU
18	KURU	KURU	0.200	0.290	1.60	2.55	1.35	0.090	0.520	0.003	KURU	KURU
19	KURU	0.005	0.200	0.290	1.50	2.55	1.30	0.048	0.580	0.002	KURU	KURU
20	KURU	0.007	0.160	0.240	1.45	2.48	1.15	0.066	0.580	0.002	KURU	KURU
21	KURU	0.009	0.200	0.240	1.50	2.40	0.980	0.125	0.460	0.002	KURU	KURU
22	KURU	0.013	0.160	0.240	1.91	2.70	0.870	0.200	0.520	0.001	KURU	KURU
23	KURU	0.018	0.200	0.290	1.84	3.23	0.820	0.700	0.400	0.001	KURU	KURU
24	KURU	0.018	0.400	0.290	1.78	3.71	0.640	0.820	0.290	0.001	KURU	KURU
25	KURU	0.025	0.200	0.290	2.04	3.80	0.520	0.940	0.290	KURU	KURU	KURU
26	KURU	0.025	0.200	0.290	2.04	3.61	0.240	1.05	0.200	KURU	KURU	KURU
27	KURU	0.035	0.290	0.340	2.33	3.33	0.125	0.640	0.240	KURU	KURU	KURU
28	KURU	0.025	0.240	0.400	3.14	4.92	0.035	0.340	0.240	KURU	KURU	KURU
29	KURU	0.035	0.240	0.580	3.33	3.89	0.160	0.400	0.240	KURU	KURU	KURU
30	KURU	0.035	0.290	0.580	-----	3.23	0.340	0.340	0.048	KURU	KURU	KURU
31	KURU	-----	0.290	0.980	-----	2.95	-----	0.240	-----	KURU	KURU	-----
Maks.	KURU	0.035	0.520	1.45	9.59	5.67	5.11	8.56	0.700	0.035	0.025	KURU
Min.	KURU	KURU	0.025	0.240	0.340	2.33	0.025	0.048	0.035	KURU	KURU	KURU
Ortalama	KURU	0.008	0.153	0.334	1.74	3.11	1.92	1.07	0.342	0.008	KURU	KURU
LT/SN/Km2	KURU	0.008	0.153	0.334	1.74	3.11	1.92	1.07	0.342	0.008	KURU	KURU
AKIM mm.	KURU	0.022	0.408	0.893	4.35	8.33	4.98	2.88	0.887	0.020	KURU	KURU
MİL. M3	KURU	0.022	0.408	0.893	4.35	8.33	4.98	2.88	0.887	0.020	KURU	KURU

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 22.77 MİLYON M3 23 MM. 0.7 LT/SN/Km2

16. Konya Kapalı Havzası

D16A151 ÇEBİŞÇİ S. ARGİTHANI

YERİ : IĞİNDAN AKŞEHİR YOLUNA DEVAM EDİLİR ARGİTHANI KASABASINA GİRERKEN SAĞA ÇAVUŞÇU GÖLÜ YOLUNA DÖNÜLÜR. 2 KM SONRAKİ KÖPRÜDEDİR. (EAPTA L27-A3)
31°43'41" Doğu - 38°18'27" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 206,40 km² YAKLAŞIK KOT : 1100 m

GÖZLEM SÜRESİ : 09.03.1989 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.498 m³/sn. (29 Yıllık) 2020 Su yılında 0.596 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 21.000 m³/sn 06.02.2020
2020 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 27.08.2020
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 30.500 m³/sn 28.03.2015
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 01.10.1990

14. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
1	0.003	20	0.380	120	9.5
2	0.009	30	0.800		
3	0.016	40	1.3		
6	0.052	50	2.0		
10	0.115	78	4.4		

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.003	0.003	0.009	0.464	1.12	3.38	1.33	0.506	0.354	0.168	0.052	KURU
02	0.003	0.003	0.009	0.464	0.853	2.95	1.33	0.590	0.354	0.142	0.052	KURU
03	0.003	0.003	0.016	0.422	0.800	3.30	1.40	0.674	0.354	0.142	0.052	KURU
04	0.003	0.003	0.009	0.422	0.906	3.12	1.28	0.674	0.354	0.142	0.052	KURU
05	0.003	0.003	0.016	0.422	1.17	2.61	1.17	0.758	0.354	0.142	0.052	KURU
06	0.003	0.003	0.016	0.464	9.04	3.56	1.12	0.758	0.354	0.142	0.040	KURU
07	0.003	0.003	0.016	0.906	6.00	3.12	1.17	0.674	0.354	0.142	0.040	KURU
08	0.003	0.003	0.016	1.01	2.69	2.35	1.07	8.44	0.327	0.142	0.040	KURU
09	0.003	0.003	0.016	0.716	1.67	2.17	1.12	4.91	0.327	0.142	0.040	KURU
10	0.003	0.003	0.016	0.632	1.33	2.52	1.07	2.35	0.142	0.115	0.040	KURU
11	0.003	0.003	0.016	0.548	1.01	2.26	1.01	1.46	0.168	0.115	0.028	KURU
12	0.003	0.003	0.221	0.464	1.28	1.87	0.959	1.01	0.274	0.115	0.028	KURU
13	0.003	0.003	0.380	0.464	3.64	1.60	0.906	0.758	0.301	0.115	0.028	KURU
14	0.003	0.003	0.274	0.464	2.86	1.60	0.800	0.674	0.248	0.115	0.028	KURU
15	0.003	0.003	0.221	0.422	2.78	1.87	0.758	0.590	0.301	0.115	0.028	KURU
16	0.003	0.003	0.195	0.422	2.86	1.87	0.758	0.506	0.248	0.099	0.016	KURU
17	0.003	0.003	0.195	0.422	1.87	1.87	0.758	0.464	0.221	0.099	0.016	KURU
18	0.003	0.003	0.168	0.380	1.46	1.53	0.716	0.422	0.221	0.099	0.016	KURU
19	0.003	0.003	0.168	0.380	1.22	1.40	0.716	0.422	0.274	0.099	0.016	KURU
20	0.003	0.003	0.168	0.380	1.12	1.33	0.674	0.380	0.274	0.099	0.009	KURU
21	0.003	0.003	0.142	0.354	1.17	1.33	0.674	0.380	0.248	0.084	0.009	KURU
22	0.003	0.003	0.168	0.354	1.60	1.46	0.674	0.380	0.248	0.084	0.009	KURU
23	0.003	0.003	0.168	0.354	1.46	1.67	0.800	0.380	0.221	0.084	0.009	KURU
24	0.003	0.003	1.22	0.354	1.67	1.73	0.758	0.380	0.221	0.084	0.009	KURU
25	0.003	0.003	0.758	0.327	1.87	1.60	0.716	0.354	0.195	0.084	0.003	KURU
26	0.003	0.003	0.506	0.327	1.33	1.46	0.632	0.354	0.195	0.068	KURU	KURU
27	0.003	0.003	0.590	0.327	1.22	1.40	0.632	0.354	0.168	0.068	KURU	KURU
28	0.003	0.003	0.506	0.548	1.46	1.87	0.590	0.354	0.168	0.068	KURU	KURU
29	0.003	0.003	0.422	1.17	1.73	1.28	0.506	0.354	0.168	0.068	KURU	KURU
30	0.003	0.009	0.464	1.46	-----	1.60	0.464	0.354	0.168	0.068	KURU	KURU
31	0.003	-----	0.464	2.69	-----	1.40	-----	0.354	-----	0.068	KURU	-----
Maks.	0.003	0.040	2.86	4.25	21.0	4.33	1.60	14.1	0.354	0.168	0.142	KURU
Min.	0.003	0.003	0.009	0.327	0.800	1.28	0.464	0.354	0.142	0.068	KURU	KURU
Ortalama	0.003	0.003	0.244	0.598	2.04	2.03	0.885	1.00	0.260	0.107	0.023	KURU
LT/SN/Km ²	0.015	0.016	1.18	2.90	9.89	9.86	4.29	4.85	1.26	0.518	0.111	KURU
AKIM mm.	0.039	0.040	3.16	7.76	24.8	26.4	11.1	13.0	3.27	1.39	0.298	KURU
MİL. M3	0.008	0.008	0.653	1.60	5.11	5.45	2.29	2.68	0.674	0.287	0.062	KURU

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 18.82 MİLYON M3 91 MM. 2.9 LT/SN/Km²

16. Konya Kapalı Havzası

D16A154 OZAN D. TOLCA

YERİ : BEYŞEHİRDEN İSPARTA YOLUNA DÖNÜLÜR KRELİ KASABASINDAN SOLA TOLCA KÖYÜ YOLUNA GİRİLİR
TOLCA KÖYÜNDEN 1 KM SONRAKİ KÖPRÜDEDİR. (PAFTA M26-B2)
31°29'35" Doğu - 37°55'3" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 61,30 km²

YAKLAŞIK KOT : 1199 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1991 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.121 m³/sn. (29 Yıllık) 2020 Su yılında 0.124 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 7.280 m³/sn 06.02.2020
2020 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 01.10.2019
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 19.800 m³/sn 28.12.2001
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 01.10.1991

100. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
95	0.011	115	0.199	135	0.926	155	2.3
99	0.023	119	0.294	139	1.1	159	2.6
103	0.045	123	0.412	143	1.4	190	5.6
107	0.078	127	0.558	147	1.6	230	9.5
111	0.129	131	0.735	151	1.9	270	13.5

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	KURU	KURU	KURU	0.050	0.800	1.20	0.138	0.006	0.017	KURU	KURU	KURU
02	KURU	KURU	KURU	0.017	0.640	0.600	0.152	0.010	0.017	KURU	KURU	KURU
03	KURU	KURU	KURU	0.010	0.600	0.400	0.166	0.017	0.010	KURU	KURU	KURU
04	KURU	KURU	KURU	0.006	0.850	0.334	0.152	0.041	0.010	KURU	KURU	KURU
05	KURU	KURU	0.001	0.006	2.10	0.312	0.124	0.032	0.010	KURU	KURU	KURU
06	KURU	KURU	KURU	0.017	4.35	0.356	0.110	0.041	0.006	KURU	KURU	KURU
07	KURU	KURU	KURU	0.124	2.50	0.290	0.098	0.032	0.006	KURU	KURU	KURU
08	KURU	KURU	KURU	0.246	1.30	0.246	0.086	1.10	0.006	KURU	KURU	KURU
09	KURU	KURU	KURU	0.180	1.10	0.224	0.110	0.356	0.006	KURU	KURU	KURU
10	KURU	KURU	KURU	0.202	1.10	0.246	0.110	0.138	0.006	KURU	KURU	KURU
11	KURU	KURU	KURU	0.202	1.10	0.246	0.086	0.074	0.006	KURU	KURU	KURU
12	KURU	KURU	0.010	0.202	0.900	0.246	0.074	0.050	0.001	KURU	KURU	KURU
13	KURU	KURU	0.003	0.124	1.51	0.268	0.062	0.041	KURU	KURU	KURU	KURU
14	KURU	KURU	0.001	0.110	1.00	0.246	0.074	0.041	KURU	KURU	KURU	KURU
15	KURU	KURU	KURU	0.098	0.680	0.224	0.050	0.032	KURU	KURU	KURU	KURU
16	KURU	KURU	KURU	0.098	0.560	0.224	0.050	0.023	KURU	KURU	KURU	KURU
17	KURU	KURU	KURU	0.098	0.400	0.224	0.062	0.010	KURU	KURU	KURU	KURU
18	KURU	KURU	KURU	0.098	0.334	0.202	0.050	0.017	KURU	KURU	KURU	KURU
19	KURU	KURU	KURU	0.098	0.290	0.202	0.032	0.010	0.074	KURU	KURU	KURU
20	KURU	KURU	KURU	0.086	0.268	0.180	0.032	0.006	0.010	KURU	KURU	KURU
21	KURU	KURU	0.001	0.041	0.356	0.166	0.023	0.010	0.006	KURU	KURU	KURU
22	KURU	KURU	0.001	0.166	0.440	0.138	0.032	0.010	0.006	KURU	KURU	KURU
23	KURU	KURU	0.003	0.166	0.356	0.138	0.050	0.010	0.003	KURU	KURU	0.001
24	KURU	KURU	1.25	0.166	0.334	0.138	0.041	0.017	0.003	KURU	KURU	KURU
25	KURU	KURU	0.202	0.166	0.290	0.124	0.041	0.010	0.003	KURU	KURU	KURU
26	KURU	KURU	0.050	0.166	0.246	0.124	0.023	0.006	KURU	KURU	KURU	KURU
27	KURU	KURU	0.017	0.166	0.202	0.110	0.010	0.006	0.003	KURU	KURU	KURU
28	KURU	KURU	0.010	0.138	0.202	0.138	0.010	0.006	0.003	KURU	KURU	KURU
29	KURU	KURU	0.006	0.290	0.290	0.138	0.006	0.006	0.001	KURU	KURU	KURU
30	KURU	KURU	0.010	1.05	-----	0.110	0.006	0.010	0.001	KURU	KURU	KURU
31	KURU	-----	0.041	1.86	-----	0.098	-----	0.010	-----	KURU	KURU	-----
Maks.	KURU	KURU	3.45	3.45	7.28	2.20	0.202	2.40	0.356	KURU	KURU	0.003
Min.	KURU	KURU	KURU	0.006	0.202	0.098	0.006	0.006	KURU	KURU	KURU	KURU
Ortalama	KURU	KURU	0.052	0.208	0.865	0.255	0.069	0.070	0.007	KURU	KURU	KURU
LT/SN/Km2	KURU	KURU	0.845	3.39	14.1	4.15	1.12	1.15	0.116	KURU	KURU	0.001
AKIM mm.	KURU	KURU	2.26	9.09	35.4	11.1	2.90	3.07	0.302	KURU	KURU	0.001
MİL. M3	KURU	KURU	0.139	0.557	2.17	0.682	0.178	0.188	0.018	KURU	KURU	KURU

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 3.93 MİLYON M3

64 MM.

2.0 LT/SN/Km2

16. Konya Kapalı Havzası

D16A155 ÇAVUŞKÖY D. KIRELİ

YERİ : BEYŞEHİRDEN İSPARTA YOLUNA DÖNÜLÜR. KIRELİ KÖY GİRİŞİNDEKİ KÖPRÜDEDİR. (PAFTA M27-A1)
31°32'30" Doğu - 37°55'8" Kuzey

YAGIŞ ALANI : 51,70 km² YAKLAŞIK KOT : 1225 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1991 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.175 m³/sn. (25 Yıllık) 2020 Su yılında 0.119 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 1.200 m³/sn 06.02.2020
2020 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 01.10.2019
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 51.800 m³/sn 30.01.1999
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 01.10.1991

100. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
98	0.013	128	2.9	158	8.6	188	15.2
104	0.180	134	3.9	164	9.8	194	16.7
110	0.578	140	5.0	170	11.0	200	18.1
116	1.2	146	6.1	176	12.4		
122	2.0	152	7.4	182	13.8		

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	KURU	KURU	KURU	0.003	0.135	0.530	0.530	0.260	0.260	0.011	KURU	KURU
02	KURU	KURU	KURU	0.003	0.100	0.460	0.460	0.260	0.260	0.011	KURU	KURU
03	KURU	KURU	KURU	0.003	0.135	0.460	0.530	0.260	0.260	0.011	KURU	KURU
04	KURU	KURU	KURU	0.003	0.170	0.390	0.460	0.260	0.260	0.011	KURU	KURU
05	KURU	KURU	KURU	0.011	0.390	0.390	0.460	0.260	0.260	0.011	KURU	KURU
06	KURU	KURU	KURU	0.011	0.792	0.460	0.390	0.260	0.260	0.011	KURU	KURU
07	KURU	KURU	KURU	0.011	0.530	0.325	0.390	0.260	0.260	0.011	KURU	KURU
08	KURU	KURU	KURU	0.011	0.260	0.325	0.325	0.888	0.260	0.011	KURU	KURU
09	KURU	KURU	KURU	0.025	0.170	0.325	0.325	0.600	0.260	0.011	KURU	KURU
10	KURU	KURU	KURU	0.025	0.135	0.325	0.325	0.390	0.260	0.011	KURU	KURU
11	KURU	KURU	KURU	0.025	0.135	0.325	0.325	0.325	0.260	0.011	KURU	KURU
12	KURU	KURU	KURU	0.025	0.135	0.325	0.260	0.260	0.100	0.011	KURU	KURU
13	KURU	KURU	KURU	0.044	0.260	0.325	0.260	0.260	0.011	0.011	KURU	KURU
14	KURU	KURU	KURU	0.044	0.530	0.325	0.260	0.260	0.011	0.011	KURU	KURU
15	KURU	KURU	KURU	0.070	0.530	0.325	0.260	0.260	0.011	0.011	KURU	KURU
16	KURU	KURU	KURU	0.070	0.460	0.325	0.260	0.260	0.011	0.003	KURU	KURU
17	KURU	KURU	KURU	0.070	0.390	0.325	0.260	0.260	0.011	KURU	KURU	KURU
18	KURU	KURU	KURU	0.070	0.390	0.325	0.260	0.260	0.011	KURU	KURU	KURU
19	KURU	KURU	KURU	0.070	0.325	0.325	0.260	0.260	0.011	KURU	KURU	KURU
20	KURU	KURU	KURU	0.070	0.325	0.325	0.260	0.260	0.011	KURU	KURU	KURU
21	KURU	KURU	KURU	0.070	0.325	0.325	0.260	0.260	0.011	KURU	KURU	KURU
22	KURU	KURU	KURU	0.070	0.325	0.325	0.260	0.260	0.011	KURU	KURU	KURU
23	KURU	KURU	KURU	0.100	0.325	0.325	0.260	0.260	0.011	KURU	KURU	KURU
24	KURU	KURU	KURU	0.100	0.260	0.325	0.260	0.260	0.011	KURU	KURU	KURU
25	KURU	KURU	KURU	0.100	0.260	0.325	0.260	0.260	0.011	KURU	KURU	KURU
26	KURU	KURU	KURU	0.135	0.260	0.325	0.260	0.260	0.011	KURU	KURU	KURU
27	KURU	KURU	KURU	0.100	0.260	0.325	0.260	0.260	0.011	KURU	KURU	KURU
28	KURU	KURU	KURU	0.070	0.260	0.325	0.260	0.260	0.011	KURU	KURU	KURU
29	KURU	KURU	KURU	0.070	0.325	0.325	0.260	0.260	0.011	KURU	KURU	KURU
30	KURU	KURU	KURU	0.260	-----	0.325	0.260	0.260	0.011	KURU	KURU	KURU
31	KURU	-----	KURU	0.215	-----	0.325	-----	0.260	-----	KURU	KURU	-----
Maks.	KURU	KURU	KURU	0.792	1.20	0.696	0.696	1.20	0.260	0.011	KURU	KURU
Min.	KURU	KURU	KURU	0.003	0.100	0.260	0.260	0.260	0.011	KURU	KURU	KURU
Ortalama	KURU	KURU	KURU	0.063	0.307	0.349	0.315	0.298	0.105	0.005	KURU	KURU
LT/SN/Km2	KURU	KURU	KURU	1.22	5.93	6.75	6.10	5.75	2.04	0.105	KURU	KURU
AKIM mm.	KURU	KURU	KURU	3.27	14.9	18.1	15.8	15.4	5.28	0.281	KURU	KURU
MİL. M3	KURU	KURU	KURU	0.169	0.769	0.934	0.817	0.797	0.273	0.015	KURU	KURU

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 3.77 MİLYON M3 73 MM. 2.3 LT/SN/Km2

16. Konya Kapalı Havzası

D16A158 HIZAR D. GÖLYAKA

YERİ : ŞARKIKARAĞAÇ YENİŞARBADEMLİ YOLUNDAN GİDİLİR. GÖLYAKA KAVŞAĞINDAN SOLA DÖNÜLÜR.
2.5 KM SONRA GÖLYAKA KÖYÜNÜN GİRİŞİNDEKİ KÖPRÜNÜN 100 M MANSAPTADIR. (PAFTA M26-C2)
31°26'18" Doğu - 37°43'35" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 155,00 km² YAKLAŞIK KOT : 1125 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1991 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.424 m³/sn. (28 Yıllık) 2020 Su yılında 0.514 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 10.100 m³/sn 06.02.2020
2020 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 01.10.2019
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 29.500 m³/sn 25.04.1997
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 01.10.1992

100. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
95	0.000	120	2.4	145	11.7	170	24.8
100	0.031	125	3.8	150	14.1	220	55.1
105	0.212	130	5.4	155	16.6		
110	0.606	135	7.4	160	19.3		
115	1.3	140	9.4	165	21.9		

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	1.60	1.75	1.45	KURU	0.050	KURU	KURU
02	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	1.15	2.44	1.60	0.152	0.050	KURU	KURU
03	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	1.15	2.62	1.60	0.152	0.050	KURU	KURU
04	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	1.30	1.90	2.44	0.152	0.050	KURU	KURU
05	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.050	1.15	1.60	0.096	0.016	KURU	KURU
06	KURU	KURU	KURU	KURU	7.94	1.45	2.08	1.45	0.152	0.016	KURU	KURU
07	KURU	KURU	KURU	KURU	7.94	1.30	1.75	1.45	0.152	0.016	KURU	KURU
08	KURU	KURU	KURU	KURU	3.37	1.15	1.60	2.08	0.560	0.016	KURU	KURU
09	KURU	KURU	KURU	KURU	2.80	1.90	1.60	2.26	0.215	0.016	KURU	KURU
10	KURU	KURU	KURU	KURU	1.90	2.26	1.30	1.75	0.152	0.001	KURU	KURU
11	KURU	KURU	KURU	KURU	1.45	1.90	1.30	1.75	0.215	0.001	KURU	KURU
12	KURU	KURU	KURU	KURU	1.45	1.60	1.30	1.90	0.560	0.001	KURU	KURU
13	KURU	KURU	KURU	KURU	1.90	1.30	1.30	2.44	0.678	0.001	KURU	KURU
14	KURU	KURU	KURU	KURU	1.15	1.75	1.30	1.90	0.370	0.001	KURU	KURU
15	KURU	KURU	KURU	KURU	0.796	2.26	1.45	1.75	0.370	KURU	KURU	KURU
16	KURU	KURU	KURU	KURU	0.914	2.44	1.45	1.90	0.370	KURU	KURU	KURU
17	KURU	KURU	KURU	KURU	0.678	1.90	1.15	1.90	0.370	KURU	KURU	KURU
18	KURU	KURU	KURU	KURU	0.560	1.45	1.30	1.90	0.460	KURU	KURU	KURU
19	KURU	KURU	KURU	KURU	0.560	1.45	1.60	1.45	0.560	KURU	KURU	KURU
20	KURU	KURU	KURU	KURU	0.560	0.914	1.90	1.60	0.460	KURU	KURU	KURU
21	KURU	KURU	KURU	KURU	0.678	0.796	2.26	1.60	0.560	KURU	KURU	KURU
22	KURU	KURU	KURU	KURU	0.678	0.796	2.26	1.60	0.152	KURU	KURU	KURU
23	KURU	KURU	KURU	KURU	0.796	0.914	1.90	1.30	0.152	KURU	KURU	KURU
24	KURU	KURU	KURU	KURU	0.796	0.914	1.75	0.914	0.152	KURU	KURU	KURU
25	KURU	KURU	KURU	KURU	0.914	0.914	1.30	0.914	0.096	KURU	KURU	KURU
26	KURU	KURU	KURU	KURU	0.914	0.914	1.03	0.914	0.050	KURU	KURU	KURU
27	KURU	KURU	KURU	KURU	1.03	1.03	1.03	0.914	0.050	KURU	KURU	KURU
28	KURU	KURU	KURU	KURU	1.03	1.45	1.03	0.914	0.050	KURU	KURU	KURU
29	KURU	KURU	KURU	KURU	1.30	1.60	1.15	0.914	0.050	KURU	KURU	KURU
30	KURU	KURU	KURU	KURU	-----	1.30	1.30	0.560	0.050	KURU	KURU	KURU
31	KURU	-----	KURU	KURU	-----	1.03	-----	0.370	-----	KURU	KURU	-----
Maks.	KURU	KURU	KURU	KURU	10.1	2.62	2.80	2.80	0.678	0.050	KURU	KURU
Min.	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.796	1.03	0.370	KURU	KURU	KURU	KURU
Ortalama	KURU	KURU	KURU	KURU	1.45	1.39	1.59	1.52	0.252	0.009	KURU	KURU
LT/SN/Km ²	KURU	KURU	KURU	KURU	9.38	8.96	10.3	9.83	1.63	0.059	KURU	KURU
AKIM mm.	KURU	KURU	KURU	KURU	23.5	24.0	26.6	26.3	4.21	0.159	KURU	KURU
MİL. M3	KURU	KURU	KURU	KURU	3.64	3.72	4.12	4.08	0.653	0.025	KURU	KURU

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 16.24 MİLYON M3

105 MM.

3.3 LT/SN/Km²

16. Konya Kapalı Havzası

D16A166 ÇARSAMBA S. PİNARCİK

YERİ : KONYA-AKÖREN-BOZKIR YOLU TAKİP EDİLİREK AVDAN KÖYÜNDEN SOLA DÖNÜLEREK MAVİ BOĞAZINDAN PİNARCİK KÖYÜNDEN 3 KM SONRAKI KÖPRÜDEDİR. (PAFTA N28-B4)
32°16'49" Doğu - 37°15'47" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 343,00 km²

YAKLAŞIK KOT : 1125 m

GÖZLEM SÜRESİ : 06.11.1998 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 3.015 m³/sn. (20 Yıllık) 2020 Su yılında 4.242 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık en çok akım : 40.100 m³/sn 06.02.2020
2020 Su yılında anlık en az akım : 0.018 m³/sn 09.09.2020
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 73.100 m³/sn 15.12.2010
Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.000 m³/sn 01.10.1999

100. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
106	0.022	136	0.953	166	4.6	250	23.0
112	0.069	142	1.5	172	5.6	310	38.6
118	0.159	148	2.1	178	6.7	370	54.2
124	0.318	154	2.8	184	7.9	380	56.8
130	0.576	160	3.6	190	9.0	390	59.4

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.128	0.220	0.292	0.986	4.24	13.1	16.8	8.92	3.88	0.674	0.197	0.056
02	0.128	0.220	0.328	0.986	3.88	12.9	17.3	8.74	3.76	0.570	0.220	0.044
03	0.151	0.220	0.292	0.986	3.76	11.6	18.1	8.56	3.64	0.570	0.256	0.030
04	0.151	0.220	0.292	0.986	3.76	12.6	17.3	8.38	3.52	0.570	0.292	0.030
05	0.151	0.220	0.328	0.986	4.96	13.9	17.3	8.02	3.28	0.570	0.256	0.030
06	0.151	0.220	0.292	2.32	24.5	16.8	18.3	7.84	3.04	0.527	0.220	0.030
07	0.128	0.220	0.292	8.38	27.2	17.0	17.8	7.66	2.80	0.527	0.220	0.030
08	0.151	0.220	0.292	4.78	16.8	17.5	16.2	7.66	2.32	0.485	0.151	0.024
09	0.128	0.220	0.292	3.16	11.8	19.4	14.9	7.48	1.92	0.570	0.151	0.018
10	0.128	0.220	0.256	2.68	9.46	19.9	14.9	7.30	1.54	0.570	0.197	0.024
11	0.128	0.197	0.292	2.32	8.56	19.1	14.2	7.12	1.54	0.570	0.256	0.037
12	0.151	0.197	0.400	2.20	8.02	16.8	13.9	6.94	1.54	0.612	0.220	0.044
13	0.128	0.197	0.364	2.11	8.02	16.5	13.9	6.76	1.44	0.612	0.174	0.044
14	0.128	0.197	0.364	2.01	8.02	20.1	13.4	6.40	1.54	0.527	0.093	0.068
15	0.151	0.220	0.364	1.92	8.02	24.1	13.4	6.22	1.44	0.485	0.093	0.068
16	0.197	0.220	0.485	1.92	7.66	24.9	12.9	6.04	1.35	0.364	0.030	0.068
17	0.174	0.197	0.400	1.92	6.76	21.2	12.1	5.86	1.18	0.400	0.044	0.081
18	0.151	0.197	0.400	1.82	6.22	18.1	12.3	5.86	1.18	0.400	0.056	0.081
19	0.292	0.197	0.400	1.82	6.22	16.2	12.3	5.68	1.35	0.364	0.068	0.068
20	0.256	0.197	0.364	1.82	6.04	14.9	12.3	5.50	1.25	0.364	0.068	0.068
21	0.220	0.197	0.364	1.73	6.94	13.9	12.1	5.32	1.25	0.364	0.068	0.093
22	0.220	0.197	0.364	1.63	7.84	13.4	12.1	5.32	1.18	0.328	0.081	0.105
23	0.220	0.197	0.400	1.73	7.66	13.9	11.8	5.32	1.05	0.328	0.081	0.105
24	0.128	0.197	1.44	1.63	7.48	14.7	11.3	5.32	0.986	0.328	0.093	0.093
25	0.105	0.197	2.11	1.63	7.66	15.7	11.0	4.96	0.920	0.292	0.081	0.105
26	0.105	0.220	1.54	1.63	7.30	16.2	10.3	4.78	0.920	0.256	0.081	0.093
27	0.197	0.292	1.35	1.63	7.48	17.0	9.82	4.60	0.920	0.256	0.068	0.081
28	0.220	0.220	1.12	1.82	9.10	17.3	9.46	4.48	0.858	0.256	0.068	0.081
29	0.220	0.220	0.986	2.20	12.9	18.6	9.28	4.36	0.858	0.220	0.068	0.081
30	0.220	0.220	1.05	2.68	-----	17.0	9.10	4.24	0.735	0.220	0.068	0.105
31	0.220	-----	0.986	5.14	-----	16.2	-----	4.00	-----	0.220	0.068	-----
Maks.	11.8	0.612	3.04	16.8	40.1	26.0	18.8	8.92	4.00	0.797	0.328	0.128
Min.	0.056	0.197	0.220	0.986	3.64	10.5	8.92	3.76	0.485	0.151	0.024	0.018
Ortalama	0.169	0.212	0.597	2.24	8.91	16.8	13.5	6.31	1.77	0.432	0.132	0.063
LT/SN/Km ²	0.491	0.619	1.74	6.54	26.0	49.0	39.4	18.4	5.17	1.26	0.384	0.183
AKIM mm.	1.32	1.61	4.66	17.5	65.1	131.	102.	49.3	13.4	3.38	1.03	0.475
MİL. M3	0.452	0.551	1.60	6.01	22.3	45.0	35.1	16.9	4.60	1.16	0.353	0.163

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 134.19 MİLYON M3 391 MM. 12.4 LT/SN/Km²

16. Konya Kapalı Havzası

D16A168 BİÇAKCI D. SADIKLAR

YERİ : KONYA AKÖREN YOLUNA GİRİLİR SAĞA ÇOMAKLAR KÖYÜNE GİRİLİR ÇOMAKLAR KÖYÜNDEN 1 KM SONRAKI KÖPRÜDEDİR. (PAFTA M28-C4)
32°16'27" Doğu - 37°32'24" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 57,00 km²

YAKLAŞIK KOT : 1167 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1999 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.240 m³/sn. (20 Yıllık) 2020 Su yılında 0.330 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 13.500 m³/sn 06.02.2020

2020 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 05.09.2020

Gözlem süresinde anlık ençok akım : 17.900 m³/sn 18.03.2000

Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 01.10.1999

İstasyon için kullanılmış anahtar bulunamadı.

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.079	0.105	0.105	0.105	0.500	1.04	1.40	0.300	0.043	0.025	0.018	0.009
02	0.079	0.105	0.105	0.079	0.368	0.545	1.60	0.267	0.032	0.032	0.018	0.013
03	0.079	0.105	0.105	0.052	0.545	0.500	1.60	0.267	0.032	0.032	0.013	0.006
04	0.065	0.105	0.105	0.039	2.18	0.456	1.30	0.267	0.025	0.032	0.013	0.006
05	0.065	0.105	0.105	0.026	3.39	0.545	1.60	0.267	0.025	0.043	0.013	0.009
06	0.079	0.105	0.105	0.015	8.75	0.920	1.72	0.267	0.018	0.032	0.018	0.018
07	0.079	0.092	0.105	0.079	3.39	0.635	1.30	0.267	0.018	0.032	0.018	0.025
08	0.092	0.079	0.105	0.159	1.04	0.635	1.10	0.267	0.018	0.025	0.013	0.025
09	0.079	0.092	0.105	0.280	0.456	1.16	1.00	0.267	0.025	0.018	0.013	0.013
10	0.079	0.105	0.105	0.199	0.324	2.64	0.840	0.267	0.018	0.032	0.013	0.025
11	0.079	0.118	0.092	0.159	0.118	1.60	0.840	0.267	0.018	0.032	0.009	0.032
12	0.079	0.118	0.412	0.105	0.092	1.00	0.767	0.267	0.032	0.018	0.009	0.032
13	0.079	0.118	0.118	0.105	0.105	1.50	0.767	0.233	0.032	0.032	0.018	0.032
14	0.079	0.118	0.105	0.079	0.092	3.20	0.840	0.233	0.043	0.032	0.013	0.025
15	0.079	0.159	0.092	0.092	0.092	3.71	0.767	0.233	0.054	0.025	0.013	0.018
16	0.092	0.105	0.092	0.159	0.118	2.92	0.620	0.200	0.043	0.018	0.009	0.025
17	0.092	0.105	0.079	0.159	0.092	1.50	0.620	0.173	0.043	0.025	0.013	0.025
18	0.092	0.105	0.092	0.105	0.065	1.10	0.767	0.145	0.043	0.018	0.009	0.032
19	0.092	0.105	0.092	0.092	0.065	0.767	0.840	0.129	0.081	0.018	0.009	0.032
20	0.092	0.105	0.079	0.079	0.065	0.560	0.920	0.129	0.065	0.018	0.009	0.025
21	0.092	0.105	0.092	0.065	0.240	0.500	1.00	0.113	0.043	0.018	0.013	0.025
22	0.092	0.105	0.092	0.052	0.368	0.500	0.840	0.113	0.013	0.013	0.013	0.043
23	0.092	0.105	0.118	0.039	0.280	0.620	0.767	0.097	0.043	0.013	0.018	0.032
24	0.092	0.105	4.31	0.039	0.800	0.620	0.450	0.097	0.043	0.018	0.025	0.032
25	0.092	0.105	0.635	0.026	0.456	0.620	0.367	0.081	0.032	0.013	0.013	0.043
26	0.092	0.105	0.456	0.026	0.280	0.840	0.300	0.081	0.032	0.018	0.018	0.043
27	0.092	0.105	0.159	0.039	0.280	1.10	0.300	0.065	0.025	0.018	0.013	0.032
28	0.092	0.105	0.065	0.159	0.635	2.08	0.300	0.065	0.025	0.009	0.018	0.032
29	0.092	0.105	0.065	0.500	0.920	2.08	0.267	0.054	0.018	0.013	0.018	0.043
30	0.092	0.105	0.079	2.31	-----	1.40	0.267	0.054	0.025	0.013	0.018	0.054
31	0.092	-----	0.105	1.79	-----	1.40	-----	0.043	-----	0.018	0.018	-----
Maks.	0.092	0.280	10.0	7.25	13.5	6.09	2.50	0.367	0.233	0.081	0.032	0.065
Min.	0.052	0.079	0.052	0.008	0.026	0.367	0.267	0.043	0.009	0.002	0.004	KURU
Ortalama	0.085	0.107	0.274	0.233	0.900	1.25	0.869	0.180	0.034	0.023	0.014	0.027
LT/SN/Km2	1.50	1.87	4.80	4.08	15.8	21.9	15.2	3.16	0.589	0.398	0.252	0.471
AKIM mm.	4.00	4.86	12.9	10.9	39.6	58.7	39.5	8.45	1.53	1.07	0.676	1.22
MİL. M3	0.228	0.277	0.733	0.623	2.26	3.34	2.25	0.482	0.087	0.061	0.039	0.070

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 10.45 MİLYON M3

183 MM.

5.8 LT/SN/Km2

16. Konya Kapalı Havzası

D16A341 ÇIKIŞ DEREBUCAK BARAJI

YERİ : DEREBUCAK BARAJININ YAKLAŞIK 2300 M MANSABINDA KANAL ÜZERİNDEKİ KÖPRÜDEDİR.
31°20'11" Doğu - 37°59'41" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 1000,00 km² YAKLAŞIK KOT : 1230 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.2007 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 2.889 m³/sn. (13 Yıllık) 2020 Su yılında 2.817 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 26.000 m³/sn 11.02.2020
2020 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 16.11.2019
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 35.200 m³/sn 26.01.2009
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 01.10.2007

100. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
8	0.110	38	2.0	68	5.3	170	20.3
14	0.330	44	2.6	74	6.1	230	29.3
20	0.647	50	3.3	80	7.0	290	38.3
26	1.0	56	3.9	86	7.8		
32	1.5	62	4.6	110	11.3		

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.722	0.125	0.560	6.80	9.52	12.8	1.58	1.70	1.16	0.722	0.938	0.408
02	0.722	0.125	0.560	5.30	9.28	11.1	1.64	1.70	1.10	0.668	0.938	0.370
03	0.722	0.125	0.560	1.78	9.88	9.76	1.86	1.70	1.16	0.668	0.938	0.408
04	0.722	0.125	0.560	1.52	12.4	9.76	1.78	2.50	1.22	0.776	0.938	0.408
05	0.668	0.125	0.560	1.40	17.1	9.76	1.78	3.25	1.34	0.830	0.884	0.370
06	0.668	0.125	0.560	3.70	22.1	12.9	2.10	2.10	1.34	0.614	0.884	0.370
07	0.614	KURU	0.560	6.70	22.9	11.2	2.18	2.10	1.28	0.446	0.884	0.370
08	0.614	KURU	0.560	6.30	23.7	9.76	2.02	3.25	1.28	0.484	0.830	0.332
09	0.614	KURU	0.560	4.50	24.6	9.40	2.02	8.20	1.22	0.484	0.776	0.332
10	0.614	KURU	0.560	3.03	25.2	13.8	1.86	7.60	1.22	0.560	0.722	0.332
11	0.614	KURU	0.560	2.50	26.0	11.3	1.94	2.88	1.16	0.884	0.776	0.332
12	0.614	KURU	0.560	2.26	22.4	9.16	1.94	1.86	1.16	1.34	0.776	0.332
13	0.614	KURU	0.560	2.10	16.9	7.84	1.86	1.64	1.16	1.34	0.776	0.332
14	0.614	KURU	0.668	2.02	9.88	9.28	1.78	1.64	1.10	1.28	0.776	0.294
15	0.614	KURU	0.668	1.94	8.08	10.2	1.78	1.64	1.10	1.28	0.776	0.294
16	0.614	KURU	0.668	1.94	8.32	10.4	1.78	1.64	1.05	1.28	0.722	0.294
17	0.180	KURU	0.722	1.94	7.24	9.04	1.64	1.64	1.05	1.28	0.722	0.218
18	0.125	KURU	0.776	1.94	6.30	7.60	1.64	1.64	0.992	1.10	0.722	0.125
19	0.150	0.332	0.830	1.86	5.80	6.40	1.64	1.64	0.992	1.10	0.668	0.100
20	0.125	0.560	0.938	1.70	5.40	5.60	1.64	1.64	0.938	1.10	0.668	0.180
21	0.125	0.522	0.938	1.58	5.90	5.10	1.64	1.52	0.938	1.10	0.614	0.830
22	0.100	0.522	0.938	1.46	6.30	5.50	1.70	1.52	0.884	1.05	0.522	0.830
23	0.100	0.522	2.10	1.40	6.80	5.30	1.64	1.52	0.884	1.05	0.522	0.776
24	0.125	0.522	4.00	1.34	7.24	5.30	1.64	1.46	0.830	1.05	0.484	0.776
25	0.125	0.522	6.10	1.22	8.20	5.50	1.64	1.46	0.830	1.05	0.484	0.776
26	0.125	0.522	8.20	1.22	7.84	5.50	1.64	1.40	0.830	1.05	0.484	0.776
27	0.125	0.522	10.5	1.22	7.24	5.50	1.64	1.40	0.776	0.992	0.484	0.776
28	0.125	0.614	10.1	3.63	14.5	1.40	1.64	1.28	0.776	0.992	0.446	0.776
29	0.125	0.560	9.76	7.36	15.2	1.70	1.64	1.28	0.722	0.992	0.446	0.776
30	0.125	0.560	9.28	7.72	-----	1.86	1.64	1.22	0.722	0.992	0.446	0.776
31	0.125	-----	8.56	9.28	-----	1.70	-----	1.22	-----	0.992	0.446	-----
Maks.	0.722	0.614	10.5	9.52	26.0	14.9	2.18	8.20	1.34	2.42	0.938	0.830
Min.	0.100	KURU	0.560	1.22	5.40	1.40	1.58	1.22	0.722	0.446	0.446	0.100
Ortalama	0.396	0.234	2.68	3.18	12.8	7.79	1.76	2.17	1.04	0.953	0.693	0.469
LT/SN/Km2	0.396	0.234	2.68	3.18	12.8	7.79	1.76	2.17	1.04	0.953	0.693	0.469
AKIM mm.	1.06	0.607	7.17	8.52	32.2	20.9	4.57	5.81	2.70	2.55	1.86	1.22
MİL. M3	1.06	0.607	7.17	8.52	32.2	20.9	4.57	5.81	2.70	2.55	1.86	1.22

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 89.17 MİLYON M3 89 MM. 2.8 LT/SN/Km2

16. Konya Kapalı Havzası

D16A342 DEREBUCAK BARAJI TUNEL ÇIKIŞI

YERİ : AKÇABELE BELDESİ GİRİŞİNDEN MEZARLIĞIN YANINDAN ORMAN YOLUNA DÖNÜLÜR. BELDEDEN YAKLAŞIK 1500 M SONRA BETON KANALDAKİ KÖPRÜ ÇIKIŞINDADIR.
31°29'57" Doğu - 37°27'58" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 1000,00 km² YAKLAŞIK KOT : 1219 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.2012 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 3.158 m³/sn. (8 Yıllık) 2020 Su yılında 3.681 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 40.800 m³/sn 06.02.2020
2020 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 24.10.2019
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 43.800 m³/sn 17.12.2010
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 01.10.2007

10. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
1	0.000	15	0.010	50	0.125	100	2.6
3	0.000	25	0.023	60	0.225	130	7.6
5	0.000	30	0.033	70	0.400	180	19.1
7	0.000	35	0.048	80	0.700	250	35.0
9	0.000	40	0.066	90	1.4	270	40.0

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.610	KURU	0.490	9.48	12.2	22.7	2.12	0.980	0.640	0.460	0.640	0.460
02	0.610	KURU	0.490	5.46	10.4	19.3	2.00	0.980	0.670	0.400	0.580	0.348
03	0.610	KURU	0.490	1.40	12.2	13.8	1.76	1.12	0.670	0.383	0.700	0.365
04	0.610	KURU	0.490	1.19	14.5	11.1	1.52	3.27	0.670	0.383	0.640	0.400
05	0.610	KURU	0.490	1.05	20.0	12.2	1.40	4.28	0.700	0.550	0.640	0.400
06	0.610	KURU	0.490	3.78	37.3	17.3	1.52	2.12	0.670	0.550	0.610	0.383
07	0.610	KURU	0.460	8.57	37.3	15.0	1.40	1.76	0.580	0.383	0.610	0.400
08	0.580	KURU	0.460	7.48	35.0	12.9	1.33	3.11	0.580	0.330	0.610	0.383
09	0.610	KURU	0.460	4.28	33.6	12.5	1.40	10.2	0.520	0.460	0.610	0.383
10	0.610	KURU	0.460	2.77	36.5	18.0	1.33	9.71	0.520	0.430	0.640	0.383
11	0.640	KURU	0.460	2.24	35.8	15.4	1.26	7.15	0.490	0.490	0.640	0.383
12	0.640	KURU	0.490	2.12	33.0	12.0	1.19	1.33	0.490	0.770	0.610	0.460
13	0.640	KURU	0.460	2.00	26.4	10.4	1.33	1.26	0.580	0.770	0.580	0.430
14	0.610	KURU	0.460	1.88	20.0	12.0	1.12	1.19	0.430	0.840	0.610	0.400
15	0.610	KURU	0.490	1.76	17.3	13.1	1.12	1.12	0.348	0.770	0.550	0.330
16	0.610	KURU	0.490	1.76	17.3	13.4	1.05	1.05	0.490	0.700	0.610	0.383
17	0.383	KURU	0.490	1.88	15.4	13.1	1.05	0.980	0.670	0.770	0.610	0.460
18	0.430	KURU	0.490	1.76	13.8	10.4	1.05	0.980	0.670	0.670	0.580	0.090
19	0.400	0.048	0.550	1.64	12.7	7.88	1.05	0.910	0.700	0.670	0.550	KURU
20	0.400	0.460	0.550	1.40	12.0	6.98	1.05	0.910	0.670	0.670	0.550	KURU
21	0.348	0.490	0.520	1.26	18.2	6.64	1.05	0.910	0.640	0.670	0.580	0.400
22	0.278	0.490	0.520	1.19	20.9	7.48	1.12	0.910	0.640	0.670	0.520	0.770
23	0.066	0.490	0.640	1.12	17.7	7.15	1.12	0.910	0.640	0.670	0.365	0.770
24	KURU	0.490	6.30	1.05	16.1	6.81	1.05	0.840	0.580	0.640	0.365	0.770
25	KURU	0.460	9.02	0.980	17.0	6.98	1.05	0.770	0.580	0.640	0.460	0.770
26	KURU	0.490	14.3	0.910	15.9	6.64	0.980	0.700	0.610	0.610	0.460	0.770
27	KURU	0.460	13.6	0.910	15.0	5.80	0.910	0.700	0.430	0.640	0.430	0.700
28	KURU	0.520	13.1	4.79	23.4	1.76	0.910	0.670	0.520	0.640	0.330	0.700
29	KURU	0.520	12.2	11.1	25.5	1.76	0.910	0.700	0.550	0.610	0.330	0.700
30	KURU	0.490	11.5	13.4	-----	1.64	0.910	0.640	0.550	0.610	0.330	0.770
31	KURU	-----	10.6	14.5	-----	1.52	-----	0.640	-----	0.670	0.383	-----
Maks.	0.700	0.520	14.8	16.6	40.8	24.6	3.78	10.4	0.700	1.33	0.700	0.770
Min.	KURU	KURU	0.460	0.910	10.4	1.52	0.910	0.640	0.348	0.330	0.330	KURU
Ortalama	0.391	0.180	3.29	3.71	21.5	10.4	1.24	2.03	0.583	0.597	0.539	0.465
LT/SN/Km2	0.391	0.180	3.29	3.71	21.5	10.4	1.24	2.03	0.583	0.597	0.539	0.465
AKIM mm.	1.05	0.467	8.81	9.95	53.8	28.0	3.20	5.43	1.51	1.60	1.44	1.21
MİL. M3	1.05	0.467	8.81	9.95	53.8	28.0	3.20	5.43	1.51	1.60	1.44	1.21

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 116.47 MİLYON M3 116 MM. 3.7 LT/SN/Km2

16. Konya Kapalı Havzası

E16A021 BEYŞEHİR G. SUĞLA ÇIKIŞI SARAYKÖY

YERİ : SEYDİŞEHİR-BOZKIR YOLUNUN YAKLAŞIK 30 KM SİNDEKİ SARAYKÖY ÖNÜNDE SAĞ SAHİLEDİR
(PAFTA N28-A3)
32°7'11" Doğu - 37°19'12" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 5882,00 km² YAKLAŞIK KOT : 1090 m

GÖZLEM SÜRESİ : 27.12.1968 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 12.357 m³/sn. (52 Yıllık) 2020 Su yılında 10.584 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 75.300 m³/sn 07.01.2020
2020 Su yılında anlık enaz akım : 0.100 m³/sn 25.10.2019
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 75.300 m³/sn 07.01.2020
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 30.09.1972

100. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
105	0.000	180	16.4	255	35.3	330	54.0
120	2.8	195	20.1	270	39.0	345	57.8
135	5.8	210	24.0	285	42.8	360	61.5
150	9.2	225	27.8	300	46.5	375	65.3
165	12.7	240	31.5	315	50.3	390	69.0

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	2.74	0.160	0.650	4.69	9.36	15.0	3.66	2.78	7.54	41.3	46.0	2.03
02	1.43	0.100	0.525	4.69	6.89	13.3	4.18	3.28	6.78	40.0	43.0	1.83
03	0.950	0.340	0.400	3.93	6.34	10.6	4.44	3.41	4.84	36.9	41.4	0.650
04	0.950	3.70	0.400	3.46	6.34	10.3	3.91	3.41	9.85	39.1	28.8	1.25
05	0.800	0.950	0.525	2.98	7.48	9.36	3.53	6.78	6.78	37.5	33.1	1.25
06	0.950	0.800	1.10	4.17	22.3	9.67	3.28	6.78	4.31	39.1	30.6	1.25
07	0.800	0.800	5.51	60.5	41.3	9.99	1.82	6.78	4.71	37.8	29.9	1.25
08	4.69	0.650	1.43	41.7	23.1	9.05	1.37	5.82	6.78	40.4	28.1	1.25
09	2.03	0.800	1.10	24.3	13.6	2.90	1.49	5.82	10.8	53.2	42.7	1.25
10	0.800	0.950	0.950	17.6	9.67	2.90	1.61	6.01	12.5	52.8	36.5	1.43
11	0.800	0.950	1.10	12.9	9.05	2.90	1.92	4.84	11.6	50.3	34.2	1.43
12	0.950	0.800	1.25	9.67	11.6	2.34	2.23	3.91	11.6	46.7	35.1	1.43
13	0.950	0.800	4.96	8.74	12.3	2.03	2.44	3.78	16.9	48.7	32.5	1.43
14	0.950	0.650	3.70	7.48	13.6	2.13	2.55	3.91	18.9	46.7	34.2	1.43
15	0.800	0.650	2.27	6.34	9.05	2.55	2.44	4.04	14.5	46.3	32.9	0.950
16	0.800	0.650	1.83	5.24	8.42	2.65	2.44	4.18	14.8	47.1	31.3	0.220
17	0.950	0.340	1.61	4.96	7.80	3.03	2.44	4.31	13.9	45.6	28.8	0.800
18	0.950	0.280	1.43	4.69	6.34	3.28	2.44	4.44	15.1	41.8	27.2	1.43
19	0.950	0.280	1.43	4.41	5.24	2.78	2.44	4.58	15.4	44.9	25.9	0.160
20	0.950	0.280	1.25	4.17	4.69	2.78	2.34	4.71	29.1	44.5	24.7	0.160
21	0.950	0.220	1.25	3.70	6.07	2.65	2.34	4.84	28.2	45.6	24.3	0.160
22	0.950	0.220	1.25	3.46	14.3	2.90	2.34	4.97	12.8	45.2	23.1	0.160
23	1.25	0.220	1.25	3.22	13.6	2.78	2.34	5.24	11.9	33.8	20.7	0.650
24	1.43	0.220	7.17	3.22	14.0	2.65	2.34	7.16	23.9	40.7	21.5	0.800
25	0.650	0.220	15.8	2.98	11.6	2.65	2.55	11.3	28.8	38.7	22.3	0.400
26	0.100	0.220	8.11	2.98	11.6	2.65	3.28	6.78	32.8	39.1	20.3	0.400
27	0.100	0.280	5.79	2.98	9.99	2.65	3.15	4.71	35.6	40.3	14.3	0.340
28	0.100	0.220	4.41	2.98	9.05	2.65	3.78	4.71	39.1	41.4	4.41	0.340
29	0.100	0.220	3.70	6.07	9.67	2.65	3.15	4.58	43.2	42.6	4.17	0.280
30	0.100	1.10	3.46	6.07	-----	2.65	3.03	4.58	42.6	43.7	3.22	0.280
31	0.100	-----	3.70	12.6	-----	3.03	-----	4.44	-----	46.0	1.25	-----
Maks.	18.8	6.62	19.9	75.3	53.1	16.5	4.84	14.2	45.1	53.2	46.0	2.98
Min.	0.100	0.100	0.400	2.03	4.41	2.03	1.24	2.23	2.34	18.8	1.25	0.100
Ortalama	1.00	0.602	2.88	9.25	11.5	4.82	2.71	5.06	17.9	43.2	26.7	0.890
LT/SN/Km2	0.170	0.102	0.490	1.57	1.96	0.820	0.461	0.860	3.04	7.34	4.53	0.151
AKIM mm.	0.456	0.265	1.31	4.21	4.91	2.20	1.19	2.30	7.87	19.7	12.1	0.392
MİL. M3	2.68	1.56	7.72	24.8	28.9	12.9	7.02	13.6	46.3	116.	71.4	2.31

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 335.19 MİLYON M3

57 MM.

1.8 LT/SN/Km2

16. Konya Kapalı Havzası

E16A029 PEÇENERÖZÜ D. DEVEKOVAN

YERİ : ANKARA İLİ ŞEREFLİKOÇİŞAR-AGAÇÖREN KARA YOLUNUN 20 KM SİNDEKİ DEVEKOVAN KASABASI
YOL AYIRIMINDAKİ KÖPRÜNÜN MANSABINDADIR. (PAFTA K31-A3)
33°42'25" Doğu - 38°52'3" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 425,10 km² YAKLAŞIK KOT : 1060 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.2009 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.519 m³/sn. (11 Yıllık) 2020 Su yılında 0.260 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 2.910 m³/sn 24.10.2019
2020 Su yılında anlık enaz akım : 0.002 m³/sn 23.07.2020
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 8.360 m³/sn 04.06.2015
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.002 m³/sn 23.07.2020

6. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
2	0.002	45	0.375	95	2.6	180	17.2
9	0.014	55	0.617	105	3.4	200	24.0
15	0.035	65	0.950	120	5.1	220	32.5
25	0.096	75	1.4	140	8.0	240	43.5
35	0.205	85	2.0	160	11.9	250	49.0

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.140	0.243	0.326	0.266	0.617	0.585	0.666	0.426	0.188	0.090	0.003	0.003
02	0.140	0.258	0.290	0.251	0.375	0.639	0.666	0.666	0.164	0.066	0.004	0.002
03	0.152	0.272	0.235	0.235	0.356	0.538	0.750	0.447	0.164	0.058	0.003	0.003
04	0.164	0.272	0.235	0.235	0.356	0.515	1.01	0.612	0.152	0.037	0.003	0.003
05	0.164	0.272	0.235	0.235	0.337	0.515	0.750	0.810	0.140	0.037	0.003	0.003
06	0.152	0.272	0.235	0.235	0.337	0.515	0.639	1.01	0.140	0.017	0.003	0.002
07	0.176	0.272	0.220	0.251	0.445	0.468	0.585	0.538	0.140	0.017	0.003	0.002
08	0.188	0.272	0.235	0.266	0.516	0.468	0.562	0.870	0.130	0.013	0.003	0.004
09	0.188	0.272	0.235	0.281	0.398	0.468	0.562	1.30	0.130	0.013	0.003	0.012
10	0.164	0.272	0.193	0.266	0.445	0.447	0.639	0.750	0.120	0.009	0.003	0.012
11	0.152	0.272	0.193	0.235	0.491	0.447	0.639	0.612	0.130	0.009	0.003	0.012
12	0.152	0.272	0.220	0.235	0.398	0.447	0.515	0.538	0.152	0.009	0.003	0.012
13	0.140	0.272	0.220	0.235	0.375	0.447	0.491	0.468	0.152	0.009	0.003	0.012
14	0.152	0.243	0.220	0.235	0.445	0.447	0.468	0.426	0.152	0.008	0.003	0.012
15	0.164	0.258	0.205	0.235	0.421	0.447	0.468	0.404	0.164	0.008	0.003	0.012
16	0.164	0.272	0.193	0.220	0.445	0.447	0.491	0.344	0.188	0.008	0.003	0.010
17	0.176	0.272	0.193	0.220	0.468	0.468	0.515	0.290	0.176	0.007	0.003	0.010
18	0.176	0.290	0.193	0.220	0.445	0.426	0.468	0.272	0.152	0.007	0.003	0.014
19	0.188	0.290	0.193	0.220	0.398	0.426	0.426	0.258	0.152	0.007	0.003	0.014
20	0.200	0.290	0.193	0.220	0.375	0.612	0.426	0.243	0.152	0.007	0.003	0.010
21	0.200	0.308	0.193	0.220	0.421	0.639	0.404	0.243	0.164	0.005	0.003	0.010
22	0.214	0.308	0.193	0.205	0.870	0.639	0.426	0.243	0.152	0.004	0.003	0.010
23	0.214	0.308	0.193	0.220	0.780	0.585	0.491	0.243	0.152	0.004	0.003	0.010
24	0.258	0.308	0.205	0.220	0.666	0.562	0.426	0.243	0.140	0.004	0.003	0.014
25	0.200	0.308	0.300	0.205	0.612	0.538	0.404	0.229	0.120	0.003	0.003	0.014
26	0.200	0.308	0.375	0.266	0.585	0.538	0.383	0.243	0.120	0.003	0.003	0.021
27	0.214	0.362	0.356	0.235	0.538	0.515	0.362	0.229	0.110	0.003	0.003	0.024
28	0.229	0.344	0.319	0.235	0.538	0.538	0.290	0.214	0.110	0.003	0.003	0.024
29	0.229	0.290	0.300	0.300	0.538	0.585	0.290	0.200	0.110	0.003	0.003	0.031
30	0.243	0.326	0.266	0.491	-----	0.906	0.290	0.200	0.100	0.003	0.003	0.045
31	0.243	-----	0.266	0.809	-----	0.810	-----	0.188	-----	0.003	0.003	-----
Maks.	2.91	0.362	0.398	1.30	1.03	1.05	1.13	2.61	0.200	0.120	0.007	KURU
Min.	0.130	0.214	0.181	0.125	0.337	0.426	0.290	0.188	0.100	0.002	0.002	0.002
Ortalama	0.185	0.286	0.240	0.265	0.482	0.536	0.517	0.444	0.144	0.015	0.003	0.012
LT/SN/Km2	0.435	0.673	0.564	0.622	1.13	1.26	1.22	1.04	0.338	0.036	0.007	0.029
AKIM mm.	1.17	1.74	1.51	1.67	2.84	3.38	3.15	2.80	0.877	0.096	0.019	0.075
MİL. M3	0.496	0.741	0.642	0.709	1.21	1.44	1.34	1.19	0.373	0.041	0.008	0.032

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 8.22 MİLYON M3 19 MM. 0.6 LT/SN/Km2

17. Dogu Akdeniz Havzasi

D17A006 DELİÇAY PUĞKARAĞAÇ

YERİ : MERSİN İLİ MERKEZ İLÇEYE BAĞLI PUĞKARAĞAÇ KÖYÜNDEDİR. (PAFTA 033-A2)
34°38'8" Doğu - 36°59'14" Kuzey

YAGIŞ ALANI : 331,00 km² YAKLAŞIK KOT : 130 m

GÖZLEM SÜRESİ : 03.11.1959 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 1.753 m³/sn. (21 Yıllık) 2020 Su yılında 4.204 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 268.000 m³/sn 06.02.2020
2020 Su yılında anlık enaz akım : 0.085 m³/sn 05.10.2019
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 330.000 m³/sn 25.12.1966
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 01.10.1966

11. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
9	0.013	90	23.5	190	109.	290	222.
15	0.102	110	37.0	210	131.	310	246.
30	1.1	130	52.6	230	153.	320	258.
50	5.2	150	69.9	250	175.	330	271.
70	12.8	170	88.9	270	198.	340	284.

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.175	0.266	0.266	7.52	4.12	15.7	14.3	2.40	0.536	0.454	0.252	0.177
02	0.175	0.236	0.320	5.22	3.63	10.7	8.23	2.08	0.618	0.454	0.252	0.140
03	0.145	0.266	0.266	6.83	3.39	8.23	7.21	2.24	0.618	0.454	0.252	0.140
04	0.175	0.236	0.266	8.68	3.39	7.21	6.52	2.24	0.700	0.454	0.252	0.140
05	0.175	0.236	0.266	5.22	6.83	6.52	5.84	2.08	0.618	0.372	0.252	0.140
06	0.175	0.236	0.266	7.17	148	6.18	5.50	1.75	0.536	0.372	0.252	0.140
07	0.206	0.206	0.266	125	61.9	5.84	5.16	1.59	0.536	0.454	0.252	0.140
08	0.206	0.206	0.266	64.5	29.8	6.18	5.50	1.43	0.454	0.372	0.252	0.140
09	0.175	0.175	0.266	28.3	18.3	5.84	5.50	1.27	0.454	0.372	0.252	0.140
10	0.145	0.206	0.266	17.9	13.8	5.50	4.92	1.11	0.454	0.454	0.290	0.140
11	0.175	0.206	0.266	13.2	11.5	5.16	3.94	1.11	0.536	0.372	0.454	0.140
12	0.145	0.206	0.860	10.8	10.3	4.92	3.70	1.03	0.536	0.372	0.372	0.140
13	0.145	0.206	0.778	9.10	9.42	22.3	3.45	0.946	0.782	0.372	0.252	0.140
14	0.145	0.206	5.83	7.86	8.99	26.0	3.21	0.864	0.782	0.372	0.252	0.140
15	0.145	0.697	3.88	7.17	8.57	11.5	2.96	0.782	0.618	0.372	0.215	0.140
16	0.145	0.427	1.70	6.48	8.23	9.84	2.96	0.700	0.536	0.372	0.215	0.140
17	0.175	0.320	1.18	7.52	8.23	15.3	2.72	0.700	0.536	0.372	0.215	0.140
18	0.175	0.266	0.860	6.48	7.89	11.1	2.56	0.618	0.864	0.290	0.215	0.140
19	0.175	0.266	0.778	6.14	7.21	11.5	2.56	0.618	1.11	0.290	0.215	0.140
20	0.145	0.266	0.697	5.53	6.87	11.1	2.40	0.536	0.946	0.290	0.215	0.140
21	0.175	0.236	0.615	4.92	16.2	9.42	2.24	0.536	0.946	0.290	0.215	0.140
22	0.175	0.236	0.615	4.37	27.9	7.21	2.24	0.536	0.946	0.290	0.252	0.140
23	0.175	0.236	0.860	4.12	17.7	6.52	2.24	0.700	0.782	0.290	0.215	0.140
24	0.206	0.236	20.3	3.88	13.8	5.84	2.08	0.946	0.782	0.290	0.215	0.140
25	0.175	0.236	9.51	3.63	11.5	4.92	2.08	0.782	0.700	0.290	0.215	0.140
26	0.175	0.236	9.92	3.39	10.3	4.67	2.08	0.700	0.700	0.290	0.215	0.177
27	0.206	0.320	5.22	3.39	8.99	6.87	1.92	0.618	0.618	0.252	0.177	0.177
28	0.373	0.266	3.39	3.39	8.57	9.42	2.08	0.618	0.536	0.252	0.177	0.177
29	0.427	0.266	3.18	3.39	17.7	7.55	1.92	0.618	0.536	0.252	0.177	0.177
30	0.266	0.266	45.1	4.12	-----	6.18	1.75	0.536	0.536	0.252	0.177	0.177
31	0.266	-----	16.8	5.22	-----	5.84	-----	0.536	-----	0.252	0.177	-----
Maks.	0.534	0.697	139.	173.	268.	115.	34.1	3.94	3.21	0.454	0.536	0.177
Min.	0.085	0.100	0.115	3.18	3.18	4.67	1.75	0.536	0.290	0.215	0.140	0.102
Ortalama	0.192	0.262	4.36	12.9	17.7	9.07	3.99	1.07	0.662	0.345	0.238	0.147
LT/SN/Km2	0.579	0.792	13.2	39.0	53.4	27.4	12.1	3.24	2.00	1.04	0.720	0.445
AKIM mm.	1.55	2.05	35.3	105.	134.	73.4	31.3	8.67	5.18	2.79	1.93	1.15
MİL. M3	0.513	0.680	11.7	34.6	44.3	24.3	10.3	2.87	1.72	0.923	0.638	0.382

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 132.93 MİLYON M3 402 MM. 12.7 LT/SN/Km2

17. Dogu Akdeniz Havzasi

D17A007 PAMUK D. KEŞBÜKÜ

YERİ : TARSUS-NAMRON YOLUNUN 23 KM'SİNDEKİ KEŞKÜLLÜ MEVKİİNDEKİ KEŞBÜKÜ KÖPRÜSÜNÜN 300 M MANSABINDADIR. (PAFTA N33-C4)
34°46'6" Doğu - 37°1'50" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 599,00 km2

YAKLAŞIK KOT : 132 m

GÖZLEM SÜRESİ : 19.10.1959 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 12.794 m3/sn. (57 Yıllık) 2020 Su yılında 24.276 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık en çok akım : 385.000 m3/sn 06.02.2020
2020 Su yılında anlık en az akım : 1.180 m3/sn 15.10.2019
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 409.000 m3/sn 01.11.2006
Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.492 m3/sn 21.08.2014

24. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
85	0.085	220	44.3	420	201.	620	373.
105	0.646	260	73.4	460	233.	660	409.
125	2.5	300	105.	500	265.	700	445.
145	6.6	340	137.	540	301.		
180	20.5	380	169.	580	337.		

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	1.97	3.64	3.83	23.7	15.7	38.5	52.6	62.8	28.8	7.80	3.64	3.26
02	1.84	3.45	4.02	14.1	13.2	31.1	48.4	59.1	30.5	12.4	3.45	2.22
03	2.22	3.26	2.79	17.6	12.4	28.8	49.1	53.4	27.6	8.10	3.64	1.53
04	2.35	1.74	2.10	24.3	12.4	30.0	48.4	48.4	25.9	8.45	2.95	2.79
05	2.35	2.35	3.64	14.5	27.1	29.4	49.1	49.1	24.8	5.85	4.89	1.97
06	1.84	3.26	1.97	18.1	224	29.4	58.4	50.5	25.9	7.51	3.83	2.48
07	2.48	1.74	3.83	176	119	28.2	62.1	50.5	27.6	11.6	4.02	2.48
08	2.22	3.26	2.10	102	73.4	30.5	64.3	49.8	31.1	4.21	4.02	2.35
09	2.22	1.84	4.02	61.4	44.3	37.2	60.6	49.1	31.7	10.6	2.95	2.35
10	2.22	2.95	3.83	43.7	32.9	41.7	51.9	50.5	31.1	6.36	2.79	1.74
11	2.35	1.74	6.62	36.6	29.4	41.1	49.1	51.9	25.9	7.21	3.83	2.64
12	1.33	2.95	6.36	31.1	24.3	35.4	49.8	57.0	26.5	3.64	3.10	2.64
13	2.64	1.84	36.6	27.6	22.1	127	52.6	71.1	31.1	10.9	4.44	2.10
14	1.43	2.48	28.2	24.8	15.7	217	54.1	78.0	25.4	7.21	3.64	1.53
15	2.22	16.2	19.5	22.7	15.7	113	57.0	74.9	20.5	5.34	3.26	1.84
16	3.10	12.0	13.7	20.5	17.6	89.8	54.8	81.1	20.5	4.66	3.10	2.64
17	1.74	3.64	9.50	24.3	12.0	95.4	55.5	97.0	20.5	5.11	2.48	2.22
18	1.33	3.45	7.51	22.1	18.1	74.2	60.6	107	22.1	3.64	4.21	2.10
19	3.26	2.64	6.92	21.0	17.1	59.9	64.3	97.8	28.2	8.80	3.83	1.43
20	2.79	3.83	6.36	19.1	15.3	49.1	71.1	105	22.1	3.45	2.64	2.35
21	1.53	2.10	5.85	17.1	25.4	41.1	77.3	88.2	22.7	3.64	2.95	2.22
22	2.35	3.26	5.85	15.3	43.7	36.6	72.6	71.9	23.2	2.79	2.64	1.97
23	3.10	1.97	7.51	14.5	36.0	35.4	74.9	69.6	19.1	6.62	2.48	1.97
24	1.64	3.64	49.1	13.7	32.3	35.4	68.8	51.2	18.6	5.11	2.22	2.64
25	2.95	2.10	24.3	13.2	27.1	33.5	57.0	38.5	15.7	5.60	2.35	3.45
26	1.74	2.48	24.8	12.8	25.4	36.0	47.8	32.3	15.3	3.26	2.95	2.10
27	2.79	4.02	16.2	12.4	24.3	42.4	48.4	34.1	14.1	3.83	2.64	1.97
28	8.80	2.22	12.0	12.4	24.3	48.4	52.6	40.4	14.1	4.44	2.64	1.97
29	10.9	3.64	10.9	12.8	34.8	43.7	53.4	39.1	14.5	3.64	3.10	2.48
30	4.44	2.10	80.3	15.3	-----	39.8	54.8	32.3	11.6	3.45	2.22	1.64
31	3.83	-----	43.7	19.5	-----	37.2	-----	28.8	-----	2.10	2.10	-----
Maks.	16.7	18.6	165.	288.	385.	358.	101.	126.	65.8	21.0	18.6	17.6
Min.	1.18	1.33	1.43	7.80	7.51	16.2	24.3	18.6	4.66	1.64	1.33	1.25
Ortalama	2.84	3.53	14.6	29.2	35.7	53.4	57.4	60.3	23.2	6.04	3.19	2.24
LT/SN/Km2	4.74	5.89	24.4	48.7	59.6	89.2	95.8	101.	38.8	10.1	5.33	3.73
AKIM mm.	12.7	15.3	65.5	130.	149.	239.	248.	270.	100.	27.0	14.3	9.67
MİL. M3	7.60	9.14	39.2	78.1	89.4	143.	149.	162.	60.2	16.2	8.55	5.79

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 768.18 MİLYON M3 1282 MM. 40.5 LT/SN/Km2

17. Dogu Akdeniz Havzasi

D17A011 EFRENK D. HAMZABEYLİ

YERİ : MERSİN İLİ KARAIŞALI-IŞIKLITEPE KÖYÜ YOLUNUN 12 KM SİNDEKİ HAMZABEYLİ KÖYÜ KÖRÜSÜNDEDİR
(N33-C4)
34°33'11" Doğu - 36°51'42" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 410,00 km2

YAKLAŞIK KOT : 125 m

GÖZLEM SÜRESİ : 17.12.1964 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 2.486 m3/sn. (54 Yıllık) 2020 Su yılında 3.864 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 110.000 m3/sn 06.02.2020
2020 Su yılında anlık enaz akım : 0.176 m3/sn 09.09.2020
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 150.000 m3/sn 05.05.2000
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 19.07.2007

31. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
23	0.001	65	4.6	140	47.6	240	138.
25	0.004	75	7.9	160	63.8	260	158.
35	0.132	85	12.1	180	81.0	280	178.
45	0.747	100	19.6	200	99.0	290	188.
55	2.2	120	32.7	220	118.	300	198.

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.425	0.860	0.740	6.05	3.79	10.8	12.1	5.22	1.52	0.868	0.509	0.350
02	0.425	0.740	0.980	4.51	3.52	9.58	10.0	4.92	1.69	0.747	0.350	0.350
03	0.346	0.740	0.860	4.82	3.24	8.74	9.16	4.62	1.69	0.668	0.429	0.306
04	0.425	0.740	0.860	6.05	3.24	8.32	8.74	4.34	1.86	0.668	0.668	0.263
05	0.425	0.661	0.740	4.51	5.53	8.32	8.32	4.34	1.69	0.588	0.668	0.306
06	0.425	0.582	0.740	5.13	54.8	8.32	8.74	4.34	1.52	0.668	0.588	0.306
07	0.425	0.582	0.740	44.5	35.5	8.32	8.32	4.07	1.35	0.588	0.429	0.350
08	0.504	0.582	0.740	27.3	19.6	8.32	8.32	4.07	1.35	0.668	0.429	0.306
09	0.504	0.582	0.740	16.2	14.2	9.16	8.32	3.79	1.23	0.668	0.429	0.306
10	0.425	0.582	0.740	11.3	11.7	10.0	7.90	3.24	1.11	0.668	0.429	0.350
11	0.425	0.504	0.661	8.74	10.4	10.0	7.55	3.03	1.23	0.668	0.747	0.306
12	0.425	0.582	1.22	7.55	9.58	9.16	7.19	3.03	1.23	0.668	0.668	0.306
13	0.346	0.504	1.50	6.48	9.16	30.0	7.19	3.03	1.23	0.668	0.588	0.429
14	0.425	0.504	4.25	5.83	9.16	34.8	6.84	2.41	1.35	0.668	0.588	0.350
15	0.425	0.740	3.72	5.53	9.16	18.6	6.84	2.03	1.35	0.668	0.588	0.350
16	0.425	1.10	2.00	4.92	8.74	15.2	6.48	2.03	1.23	0.588	0.509	0.350
17	0.504	0.860	1.34	5.22	8.74	14.7	6.48	1.86	1.23	0.668	0.429	0.350
18	0.582	0.740	1.22	4.62	8.32	10.8	6.48	1.69	1.23	0.588	0.509	0.429
19	0.582	0.860	1.10	4.34	8.32	10.4	6.13	1.69	1.35	0.668	0.509	0.429
20	0.661	0.980	0.980	4.07	8.32	10.0	6.48	1.86	1.35	0.588	0.429	0.509
21	0.661	0.860	0.860	4.07	11.7	9.16	6.13	1.86	1.35	0.588	0.509	0.429
22	0.740	0.740	0.860	3.79	11.7	7.90	5.83	1.86	1.35	0.588	0.429	0.588
23	0.740	0.740	0.860	3.52	9.58	8.32	5.83	1.86	1.23	0.588	0.429	0.509
24	0.661	0.661	7.82	3.24	9.16	7.90	5.53	2.20	1.11	0.668	0.350	0.429
25	0.661	0.740	8.22	3.24	8.74	7.90	5.22	2.03	1.11	0.588	0.429	0.747
26	0.661	0.661	6.40	3.24	8.32	7.90	4.92	1.86	0.988	0.429	0.429	0.868
27	0.740	0.980	4.25	3.03	7.90	9.16	4.92	1.69	0.868	0.429	0.509	0.747
28	1.34	0.860	3.19	3.03	7.55	11.3	5.22	1.69	0.868	0.429	0.509	0.668
29	1.67	0.740	2.78	3.03	12.1	9.58	4.92	1.69	0.747	0.429	0.429	0.509
30	1.22	0.740	13.4	3.24	-----	9.16	4.62	1.86	0.747	0.429	0.350	0.588
31	0.980	-----	9.43	4.07	-----	8.74	-----	1.69	-----	0.429	0.429	-----
Maks.	2.57	2.37	43.1	59.7	110.	81.9	15.7	6.13	3.24	1.11	0.988	2.20
Min.	0.346	0.504	0.661	3.03	3.24	5.83	4.07	1.11	0.668	0.350	0.263	0.176
Ortalama	0.619	0.725	2.71	7.26	11.4	11.3	7.02	2.77	1.27	0.608	0.493	0.436
LT/SN/Km2	1.51	1.77	6.60	17.7	27.9	27.6	17.1	6.76	3.10	1.48	1.20	1.06
AKIM mm.	4.05	4.58	17.7	47.5	69.9	73.9	44.4	18.1	8.04	3.97	3.22	2.76
MİL. M3	1.66	1.88	7.25	19.5	28.7	30.3	18.2	7.42	3.30	1.63	1.32	1.13

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 122.29 MİLYON M3

298 MM.

9.4 LT/SN/Km2

17. Dogu Akdeniz Havzasi

D17A012 LAMAS Ç. SARIYADIN

YERİ : MERSİN İLİ SİLİFKE İLÇESİ KIROBASI BUCAĞINA BAĞLI SARIYADIN KÖYÜNDEDİR. (PAFTA 031-B3)
33°54'58" Doğu - 36°45'43" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 156,40 km² YAKLAŞIK KOT : 1297 m

GÖZLEM SÜRESİ : 18.12.1959 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 3.483 m³/sn. (38 Yıllık) 2020 Su yılında 5.086 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 52.700 m³/sn 14.03.2020
2020 Su yılında anlık enaz akım : 1.410 m³/sn 15.10.2019
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 70.600 m³/sn 05.03.2004
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.206 m³/sn 26.10.2013

7. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
80	0.071	140	11.7	190	34.8	240	67.0
90	0.573	150	15.6	200	40.6	250	74.0
110	3.3	160	19.8	210	46.8	260	81.0
120	5.6	170	24.4	220	53.4	270	88.0
130	8.4	180	29.4	230	60.2	280	95.0

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	1.52	1.52	1.41	2.42	2.58	5.89	14.8	9.03	4.46	2.98	2.32	1.99
02	1.52	1.52	1.41	2.42	2.42	5.38	15.6	8.69	4.46	2.98	2.32	1.99
03	1.52	1.52	1.41	2.58	2.25	4.92	17.3	8.36	4.46	2.98	2.32	1.99
04	1.52	1.41	1.52	2.42	2.25	5.15	17.7	8.09	4.23	2.98	2.32	1.99
05	1.52	1.41	1.41	2.42	2.75	6.16	17.7	8.09	4.23	2.82	2.16	1.99
06	1.52	1.41	1.41	2.42	19.6	9.03	20.3	8.09	4.00	2.82	2.16	1.99
07	1.67	1.41	1.41	2.75	29.3	10.0	19.0	8.36	4.00	2.82	2.16	1.99
08	1.52	1.41	1.41	2.58	14.8	10.7	18.1	7.81	4.00	2.82	2.16	1.83
09	1.52	1.41	1.41	2.42	9.03	13.7	16.4	7.54	4.00	2.82	2.32	1.83
10	1.52	1.41	1.41	2.42	6.16	28.4	14.4	7.54	3.77	2.82	2.32	1.83
11	1.52	1.41	1.41	2.42	5.15	32.1	14.0	7.54	3.77	2.82	2.32	1.83
12	1.52	1.41	1.52	2.25	4.23	23.0	14.4	6.99	3.77	2.65	2.16	1.83
13	1.52	1.41	1.81	2.25	3.77	28.9	14.4	6.71	3.77	2.65	2.16	1.83
14	1.52	1.41	1.96	2.25	3.54	44.3	14.4	6.44	3.77	2.65	2.16	1.83
15	1.41	1.52	1.96	2.25	3.15	38.3	14.4	6.16	3.77	2.65	2.16	1.83
16	1.52	1.67	1.96	2.25	2.98	33.7	12.9	6.16	3.77	2.65	2.16	1.83
17	1.52	1.52	1.81	2.25	2.98	29.9	13.7	5.89	3.54	2.65	2.16	1.83
18	1.52	1.52	1.81	2.25	2.82	23.0	13.7	5.61	3.54	2.65	2.16	1.83
19	1.52	1.41	1.81	2.25	2.82	18.1	13.3	5.61	3.54	2.65	2.16	1.83
20	1.52	1.41	1.81	2.25	2.98	14.8	13.3	5.38	3.54	2.65	2.16	1.83
21	1.52	1.41	1.81	2.25	3.77	12.9	13.3	5.38	3.54	2.49	2.16	1.83
22	1.52	1.41	1.81	2.25	4.23	11.0	12.5	5.15	3.31	2.49	2.16	1.83
23	1.52	1.41	1.81	2.25	4.00	10.7	12.5	5.15	3.31	2.49	2.16	1.66
24	1.52	1.52	2.91	2.25	3.77	11.4	11.7	5.15	3.31	2.49	1.99	1.83
25	1.52	1.52	4.73	2.25	3.77	12.9	10.4	5.15	3.31	2.49	1.99	1.83
26	1.52	1.41	3.90	2.10	4.00	16.0	9.03	4.92	3.15	2.32	1.99	1.83
27	1.67	1.52	3.29	2.10	4.00	16.9	9.36	4.92	3.15	2.32	1.99	1.66
28	1.67	1.41	2.91	2.10	4.23	16.9	9.36	4.92	3.15	2.32	1.99	1.66
29	1.52	1.41	2.75	2.25	5.89	18.5	8.69	4.92	3.15	2.32	1.99	1.66
30	1.52	1.41	2.75	2.25	-----	16.0	8.69	4.92	3.15	2.32	1.99	1.66
31	1.52	-----	2.58	2.75	-----	14.0	-----	4.46	-----	2.32	1.99	-----
Maks.	2.10	2.42	5.40	3.49	39.3	52.7	22.1	9.36	4.69	3.31	2.49	1.99
Min.	1.41	1.41	1.41	2.10	2.25	4.92	8.69	4.46	3.15	2.32	1.99	1.66
Ortalama	1.53	1.45	2.04	2.33	5.63	17.5	13.8	6.42	3.70	2.64	2.15	1.84
LT/SN/Km2	9.79	9.28	13.1	14.9	36.0	112.	88.5	41.1	23.6	16.9	13.8	11.8
AKIM mm.	26.2	24.1	35.0	40.0	90.2	300.	229.	110.	61.3	45.2	36.9	30.5
MİL. M3	4.10	3.76	5.47	6.25	14.1	46.9	35.9	17.2	9.58	7.07	5.76	4.77

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 160.86 MİLYON M3 1029 MM. 32.5 LT/SN/Km2

17. Dogu Akdeniz Havzasi

D17A016 GÖKSU N. KRAVGA KÖPRÜSÜ

YERİ : MUT-ERMENEK YOLUNUN 30 KM'SİNDE SAĞA AYRILAN KÖPRÜBAŞI KÖYÜ YOLUNUN 7 KM'SİNDEKİ
KRAVGA (GÖKSU) BELDESİNDEKİ KÖPRÜDÜR. (PAFTA 030-A3)
33°11'15" Doğu - 36°46'54" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 3163,48 km² YAKLAŞIK KOT : 233 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.07.1964 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 33.065 m³/sn. (51 Yıllık) 2020 Su yılında 30.911 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 263.000 m³/sn 06.02.2020
2020 Su yılında anlık enaz akım : 2.270 m³/sn 04.09.2020
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 591.000 m³/sn 28.12.2001
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.490 m³/sn 12.09.1975

36. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
95	1.6	135	22.6	310	200.	510	442.
99	2.6	155	39.1	350	245.	550	494.
103	3.8	190	73.0	390	293.	590	546.
107	5.3	230	113.	430	341.	600	559.
115	9.2	270	156.	470	390.		

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	7.65	9.16	9.73	23.4	67.0	84.0	80.0	38.2	18.1	12.6	9.73	14.6
02	7.65	8.66	9.16	27.4	53.0	76.0	88.0	34.8	18.1	15.9	10.3	7.65
03	8.66	5.67	10.9	16.6	45.4	71.0	88.0	32.3	18.8	15.2	10.9	10.3
04	4.90	10.3	10.3	22.6	52.1	71.0	86.0	35.7	17.4	11.4	11.4	3.77
05	16.6	11.4	11.4	24.2	57.0	76.0	83.0	34.8	17.4	12.0	10.9	8.15
06	6.10	8.15	9.73	39.1	157	87.0	83.0	34.0	18.1	12.0	10.9	12.0
07	6.10	13.9	9.73	136	235	87.0	82.0	32.3	17.4	14.6	12.0	8.15
08	8.15	12.0	10.9	94.0	154	84.0	77.0	34.8	16.6	10.3	10.3	17.4
09	6.64	9.16	10.3	71.0	109	88.0	70.0	25.0	15.2	13.3	9.16	7.14
10	12.0	7.14	13.9	57.0	90.0	113	67.0	25.8	15.2	12.6	10.9	9.73
11	10.3	9.73	9.16	46.4	78.0	114	67.0	28.2	14.6	12.6	10.3	13.3
12	6.64	10.3	8.66	40.9	69.0	89.0	65.0	21.8	14.6	12.0	10.3	11.4
13	8.15	10.9	14.6	34.8	62.0	96.0	63.0	23.4	15.2	11.4	10.9	8.15
14	8.15	10.3	9.16	40.9	59.0	143	58.0	21.8	16.6	14.6	12.6	10.9
15	9.73	9.73	10.9	29.8	61.0	141	60.0	27.4	14.6	13.3	10.3	8.15
16	13.3	12.0	17.4	32.3	62.0	135	61.0	18.8	13.3	10.9	9.73	13.9
17	7.14	9.16	9.73	37.4	51.1	109	61.0	24.2	13.9	10.9	9.16	13.9
18	5.67	15.2	10.3	33.1	44.5	87.0	54.0	18.8	13.9	12.0	9.73	10.9
19	9.73	8.15	9.16	35.7	58.0	77.0	54.0	24.2	15.2	13.3	9.73	9.73
20	9.16	10.9	21.1	32.3	45.4	68.0	57.0	18.1	14.6	10.9	9.16	15.9
21	7.14	13.3	10.9	35.7	56.0	66.0	55.0	19.6	15.2	10.9	11.4	12.6
22	8.15	10.3	9.73	26.6	62.0	64.0	54.0	19.6	13.9	11.4	13.3	8.15
23	8.15	11.4	13.9	29.8	60.0	65.0	51.1	20.3	12.0	12.0	9.16	12.6
24	9.16	10.3	14.6	28.2	57.0	66.0	51.1	21.8	15.9	11.4	9.73	8.15
25	12.6	10.3	34.8	26.6	59.0	78.0	43.5	18.1	14.6	11.4	11.4	13.9
26	12.0	11.4	34.0	29.0	58.0	83.0	40.9	20.3	13.9	13.3	10.3	8.66
27	13.3	10.9	30.6	24.2	60.0	86.0	38.2	20.3	13.3	11.4	9.73	14.6
28	21.1	9.16	22.6	32.3	66.0	90.0	40.9	16.6	15.2	10.3	14.6	11.4
29	7.14	7.65	20.3	29.0	73.0	92.0	40.9	17.4	12.6	10.3	10.3	10.3
30	5.67	12.6	32.3	40.9	-----	82.0	40.0	18.8	13.9	12.0	8.66	5.27
31	5.67	-----	22.6	60.0	-----	77.0	-----	17.4	-----	10.3	8.66	-----
Maks.	64.0	48.3	63.0	157.	263.	156.	94.0	55.0	42.6	43.5	44.5	49.2
Min.	2.55	4.49	6.10	7.14	27.4	42.6	17.4	10.9	8.66	5.67	2.55	2.27
Ortalama	9.11	10.3	15.2	39.9	74.5	88.5	62.0	24.7	15.3	12.1	10.5	10.7
LT/SN/Km ²	2.88	3.26	4.82	12.6	23.6	28.0	19.6	7.80	4.84	3.84	3.32	3.38
AKIM mm.	7.72	8.45	12.9	33.8	59.0	75.0	50.8	20.9	12.5	10.3	8.89	8.76
MİL. M3	24.4	26.7	40.8	107.	187.	237.	161.	66.1	39.7	32.5	28.1	27.7

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 978.00 MİLYON M³ 309 MM. 9.8 LT/SN/Km²

17. Dogu Akdeniz Havzasi

D17A017 GÖKSU N. GÖRDÜRÜP KÖP.

YERİ : KONYA BOZKIR ÜÇPINAR KASABASINDAN SÖĞÜT KÖYÜNE GİDEN YOL ÜZERİNDEKİ GÖRDÜRÜP KÖPRÜSÜNDEDİR
(PAFTA N28-C4)
32°18'27" Doğu - 37°6'49" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 364,00 km2

YAKLAŞIK KOT : 1241 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.08.1967 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 5.063 m3/sn. (49 Yıllık) 2020 Su yılında 5.500 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 64.200 m3/sn 06.02.2020
2020 Su yılında anlık enaz akım : 0.156 m3/sn 02.10.2019
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 238.000 m3/sn 06.03.2004
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 17.09.1983

13. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
20	0.035	70	3.6	150	28.0
30	0.170	80	5.3	200	47.0
40	0.520	90	7.6	250	66.1
50	1.2	100	10.4	300	83.0
60	2.2	110	13.3		

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.156	0.260	0.350	2.00	7.52	12.1	18.8	14.2	2.27	0.490	0.340	0.235
02	0.156	0.260	0.397	2.20	6.01	10.8	23.0	13.1	2.18	0.490	0.310	0.235
03	0.156	0.260	0.397	2.00	5.62	11.2	23.8	13.1	2.09	0.490	0.310	0.235
04	0.156	0.260	0.397	2.00	6.14	12.9	22.8	14.2	1.92	0.490	0.340	0.235
05	0.178	0.260	0.350	1.90	10.5	15.2	24.6	12.9	1.84	0.490	0.280	0.220
06	0.178	0.260	0.350	4.02	52.2	16.5	27.3	11.8	1.68	0.460	0.280	0.220
07	0.178	0.260	0.320	7.66	29.8	16.7	27.0	11.8	1.60	0.460	0.280	0.220
08	0.178	0.260	0.320	4.11	15.6	17.8	20.8	11.6	1.52	0.460	0.280	0.220
09	0.178	0.260	0.320	3.33	11.4	22.5	16.3	10.3	1.44	0.460	0.280	0.220
10	0.200	0.260	0.290	2.91	9.35	36.1	17.6	9.68	1.36	0.460	0.280	0.220
11	0.200	0.260	0.290	2.70	8.27	26.0	15.6	9.35	1.36	0.430	0.280	0.220
12	0.200	0.260	0.397	2.70	7.66	18.8	15.8	9.85	1.28	0.430	0.250	0.220
13	0.200	0.260	0.444	2.70	8.58	22.3	17.3	10.5	1.20	0.430	0.250	0.235
14	0.200	0.260	1.52	2.60	9.20	41.0	19.0	9.52	1.20	0.400	0.250	0.220
15	0.200	0.290	2.30	2.60	8.58	49.5	20.5	9.35	1.20	0.400	0.250	0.220
16	0.260	0.290	1.26	2.60	7.66	49.9	19.0	9.68	1.07	0.400	0.235	0.220
17	0.260	0.290	0.996	2.70	6.82	34.8	17.3	9.20	1.01	0.400	0.235	0.220
18	0.260	0.290	0.820	2.60	6.01	22.5	21.8	7.96	1.01	0.400	0.235	0.220
19	0.260	0.290	0.773	2.60	6.27	16.9	23.0	6.96	0.940	0.400	0.220	0.220
20	0.320	0.260	0.726	2.50	7.10	14.2	23.8	6.14	0.940	0.370	0.220	0.220
21	0.350	0.260	0.632	2.40	8.73	12.1	23.6	5.62	0.875	0.370	0.220	0.220
22	0.350	0.260	0.585	2.40	8.42	11.0	22.5	5.36	0.875	0.340	0.220	0.220
23	0.350	0.230	0.632	2.40	7.80	11.4	19.8	4.74	0.810	0.370	0.220	0.220
24	0.350	0.230	5.36	2.40	7.38	12.5	15.2	4.02	0.745	0.370	0.220	0.220
25	0.320	0.230	6.01	2.30	7.66	15.2	12.0	3.30	0.680	0.370	0.220	0.220
26	0.320	0.260	3.65	2.40	7.52	17.1	11.2	3.00	0.615	0.340	0.220	0.235
27	0.290	0.397	2.70	2.60	8.58	19.8	12.9	3.00	0.550	0.310	0.220	0.235
28	0.290	0.397	2.81	3.54	12.3	21.3	14.0	2.90	0.550	0.310	0.220	0.235
29	0.290	0.350	3.02	4.56	14.6	23.6	14.8	2.72	0.520	0.310	0.220	0.235
30	0.290	0.320	2.50	6.54	-----	19.0	15.4	2.54	0.520	0.310	0.220	0.250
31	0.290	-----	2.10	11.4	-----	18.5	-----	2.36	-----	0.310	0.220	-----
Maks.	0.350	0.397	8.11	14.0	64.2	56.5	30.4	15.4	2.45	0.550	0.370	0.250
Min.	0.156	0.230	0.290	1.90	5.49	10.7	10.5	2.18	0.460	0.310	0.220	0.220
Ortalama	0.244	0.276	1.39	3.27	10.8	20.9	19.2	8.09	1.20	0.404	0.252	0.226
LT/SN/Km2	0.670	0.759	3.81	8.98	29.7	57.5	52.8	22.2	3.28	1.11	0.693	0.620
AKIM mm.	1.80	1.97	10.2	24.1	74.4	154.	137.	59.5	8.51	2.97	1.86	1.61
MİL. M3	0.654	0.716	3.72	8.76	27.1	56.1	49.8	21.7	3.10	1.08	0.676	0.584

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 173.99 MİLYON M3

478 MM.

15.1 LT/SN/Km2

17. Doğu Akdeniz Havzası

D17A024 KORUCAK D. ÇATALDEĞİRMEN

YERİ : OVACIK-ANAMUR YOLUNUN 22 KM'SİNDE SAĞA AYRILAN KOCAŞLI-GÜLNAR YOLUNUN 9 KM'SİNDEKİ
KÖPRÜNÜN 200 M MANSABINDADIR. (PAFTA P31-A4)
33°32'12" Doğu - 36°14'12" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 194,00 km²

YAKLAŞIK KOT : 124 m

GÖZLEM SÜRESİ : 17.11.1976 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 1.206 m³/sn. (42 Yıllık) 2020 Su yılında 2.196 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 89.200 m³/sn 07.01.2020
2020 Su yılında anlık enaz akım : 0.113 m³/sn 24.08.2020
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 130.000 m³/sn 23.02.1978
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 26.07.1977

14. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
100	0.000	110	0.262	200	33.7	300	89.2
102	0.005	120	1.6	220	44.2	320	101.
104	0.032	140	7.0	240	55.2	340	113.
106	0.080	160	14.9	260	66.4	350	119.
108	0.153	180	23.9	280	77.8	360	125.

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.233	0.319	0.319	9.64	4.26	4.87	1.81	0.925	0.463	0.204	0.153	0.153
02	0.165	0.319	0.319	4.25	3.47	4.57	1.81	0.925	0.463	0.204	0.204	0.153
03	0.233	0.319	0.319	12.7	3.00	3.95	4.57	0.925	0.463	0.204	0.204	0.153
04	0.233	0.319	0.319	11.8	2.76	3.71	2.76	1.57	0.463	0.204	0.204	0.153
05	0.233	0.319	0.319	6.39	6.11	3.47	2.28	1.57	0.463	0.204	0.204	0.153
06	0.233	0.319	0.319	14.5	9.67	3.24	2.05	1.25	0.463	0.204	0.204	0.153
07	0.233	0.233	0.319	62.5	20.7	3.00	2.05	1.09	0.463	0.204	0.204	0.153
08	0.319	0.233	0.319	39.4	16.2	2.76	2.05	1.09	0.463	0.204	0.204	0.153
09	0.319	0.319	0.319	26.8	10.4	2.76	2.05	0.925	0.463	0.204	0.204	0.153
10	0.233	0.233	0.319	17.5	7.41	2.52	2.05	0.764	0.463	0.204	0.204	0.153
11	0.233	0.233	0.319	11.2	6.11	2.28	1.81	0.764	0.463	0.204	0.204	0.153
12	0.233	0.233	0.563	8.54	5.49	2.28	1.81	0.764	0.362	0.204	0.153	0.153
13	0.165	0.233	0.419	6.72	5.18	5.49	1.81	0.764	0.362	0.204	0.153	0.153
14	0.233	0.233	2.21	5.18	4.26	8.92	1.81	0.664	0.362	0.153	0.153	0.153
15	0.233	0.419	1.57	4.57	3.95	6.72	1.81	0.664	0.362	0.153	0.153	0.153
16	0.319	0.319	0.707	3.95	3.71	4.87	1.57	0.664	0.362	0.153	0.153	0.153
17	0.319	0.319	0.707	3.71	3.47	4.26	1.57	0.664	0.362	0.153	0.153	0.153
18	0.233	0.319	0.707	3.47	3.24	3.71	1.57	0.664	0.362	0.153	0.153	0.153
19	0.319	0.319	0.707	3.00	3.00	3.47	1.57	0.563	0.362	0.153	0.153	0.153
20	0.233	0.319	0.563	2.76	3.00	3.00	1.41	0.563	0.262	0.153	0.153	0.153
21	0.233	0.319	0.563	2.52	8.92	2.76	1.41	0.563	0.262	0.153	0.153	0.153
22	0.319	0.419	0.563	2.28	10.0	2.52	1.41	0.563	0.262	0.153	0.153	0.153
23	0.319	0.419	0.852	2.05	8.92	2.28	1.41	0.563	0.262	0.153	0.153	0.153
24	0.319	0.419	14.5	1.81	8.16	2.28	1.25	0.563	0.262	0.153	0.153	0.153
25	0.319	0.319	12.3	1.57	6.72	2.05	1.25	0.563	0.204	0.153	0.153	0.153
26	0.419	0.852	16.8	1.41	5.80	2.05	1.25	0.563	0.204	0.153	0.153	0.204
27	0.419	0.852	6.39	1.41	4.87	2.05	1.25	0.563	0.204	0.153	0.153	0.153
28	0.563	0.419	3.04	1.57	4.57	2.05	1.09	0.463	0.204	0.153	0.153	0.153
29	0.563	0.319	1.78	1.41	6.11	2.05	0.925	0.463	0.204	0.153	0.153	0.153
30	0.419	0.319	16.8	4.26	-----	2.05	0.925	0.463	0.204	0.153	0.153	0.153
31	0.419	-----	18.7	5.80	-----	2.05	-----	0.463	-----	0.153	0.153	-----
Maks.	0.996	8.79	48.0	89.2	37.9	15.3	14.1	6.11	0.463	0.362	0.262	0.204
Min.	0.165	0.233	0.319	1.25	2.52	1.81	0.764	0.463	0.204	0.153	0.113	0.113
Ortalama	0.299	0.351	3.35	9.18	6.53	3.36	1.75	0.760	0.351	0.174	0.169	0.155
LT/SN/Km2	1.54	1.81	17.3	47.3	33.7	17.3	9.00	3.92	1.81	0.899	0.873	0.797
AKIM mm.	4.13	4.69	46.3	127.	84.4	46.3	23.3	10.5	4.69	2.41	2.34	2.07
MİL. M3	0.800	0.910	8.98	24.6	16.4	8.99	4.53	2.04	0.909	0.467	0.454	0.401

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 69.48 MİLYON M3

358 MM.

11.3 LT/SN/Km2

17. Dogu Akdeniz Havzasi

D17A027 BIÇKICI D. İNCEĞİZ

YERİ : GAZİPAŞA İLÇESİNDEKİ OTOBÜS GARAJI YANINDAN GEÇEN YAYLA YOLUNU TAKİBEN 6 KM.SONRA
SOLA SAPILARAK SULAMA KANALINI TAKRİBEN 3 KM SONRA İSTASYONA VARILIR. (PAFTA P28 -B4)
32°21'15" Doğu - 36°19'34" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 134,00 km2

YAKLAŞIK KOT : 60 m

GÖZLEM SÜRESİ : 22.10.1978 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 3.887 m3/sn. (33 Yıllık) 2020 Su yılında 3.680 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 20.900 m3/sn 28.05.2020
2020 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 01.10.2019
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 540.000 m3/sn 21.11.2001
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 05.10.1979

24. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
1	0.000	65	0.445	140	24.7	230	93.3
45	0.001	75	1.4	160	36.7	240	103.
47	0.004	85	3.0	180	51.2	250	113.
49	0.013	100	6.8	200	67.2	260	123.
55	0.079	120	14.5	220	84.1	270	133.

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	KURU	0.156	KURU	0.003	0.668	8.83	0.858	4.89	20.4	0.156	KURU	KURU
02	KURU	0.156	KURU	0.014	1.92	10.6	0.959	5.89	20.9	0.156	KURU	KURU
03	KURU	0.156	KURU	0.042	3.39	11.5	0.206	3.70	20.9	0.156	KURU	KURU
04	KURU	KURU	KURU	0.074	4.31	11.9	0.348	3.17	20.9	0.156	KURU	KURU
05	KURU	KURU	KURU	0.112	0.445	12.4	0.410	3.17	20.9	0.156	KURU	KURU
06	KURU	KURU	KURU	0.031	KURU	12.4	0.533	4.22	20.9	0.156	KURU	KURU
07	KURU	KURU	KURU	0.003	KURU	12.4	0.657	4.89	20.9	0.156	KURU	KURU
08	KURU	KURU	KURU	KURU	0.156	12.8	0.858	14.1	20.9	0.156	KURU	KURU
09	KURU	KURU	KURU	0.004	0.668	12.4	1.06	15.0	20.9	0.156	KURU	KURU
10	KURU	KURU	KURU	0.052	1.49	10.2	1.30	15.9	20.9	0.156	KURU	KURU
11	KURU	KURU	KURU	0.132	2.42	11.1	1.30	15.9	20.9	0.156	KURU	KURU
12	KURU	KURU	KURU	0.206	2.95	11.9	1.45	16.9	20.9	0.156	KURU	KURU
13	KURU	KURU	KURU	0.312	0.923	7.46	1.59	16.9	20.9	0.156	KURU	KURU
14	KURU	KURU	KURU	0.410	1.03	7.12	1.88	17.9	20.9	0.156	KURU	KURU
15	KURU	KURU	KURU	0.533	1.78	8.49	1.88	18.3	20.9	0.156	KURU	KURU
16	KURU	KURU	KURU	0.595	2.77	9.52	2.09	18.3	20.9	0.156	KURU	KURU
17	KURU	KURU	KURU	0.472	3.39	11.1	1.88	19.3	20.9	KURU	KURU	KURU
18	0.156	KURU	KURU	0.657	4.04	13.2	2.09	19.8	20.9	KURU	KURU	KURU
19	0.156	KURU	KURU	0.758	4.59	10.6	2.29	20.4	0.156	KURU	KURU	KURU
20	0.156	KURU	KURU	0.858	5.14	1.74	2.29	20.4	0.156	KURU	KURU	KURU
21	0.156	KURU	1.45	0.959	11.1	2.09	2.70	20.4	0.156	KURU	KURU	KURU
22	0.156	KURU	1.74	1.06	10.6	2.50	2.91	20.4	0.156	KURU	KURU	KURU
23	0.156	KURU	1.30	1.16	10.2	2.70	3.17	20.4	0.156	KURU	KURU	KURU
24	0.156	KURU	KURU	1.30	10.6	2.50	3.17	20.4	0.156	KURU	KURU	KURU
25	0.156	KURU	KURU	7.46	11.5	2.09	2.29	20.4	0.156	KURU	KURU	KURU
26	0.156	KURU	KURU	7.46	12.4	1.88	3.43	20.4	0.156	KURU	KURU	KURU
27	0.156	KURU	0.004	7.46	13.2	1.59	4.22	20.4	0.156	KURU	KURU	KURU
28	0.156	KURU	0.014	6.78	13.6	0.410	4.89	20.9	0.156	KURU	KURU	KURU
29	0.156	KURU	0.017	5.41	7.81	0.112	4.89	20.9	0.156	KURU	KURU	KURU
30	0.156	KURU	KURU	0.397	-----	0.410	5.22	20.4	0.156	KURU	KURU	KURU
31	0.156	-----	KURU	0.008	-----	0.758	-----	20.4	-----	KURU	KURU	-----
Maks.	0.156	0.156	1.74	7.46	14.5	15.5	9.94	20.9	20.9	0.156	KURU	KURU
Min.	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.008	0.063	0.758	0.156	KURU	KURU	KURU
Ortalama	0.070	0.016	0.146	1.44	4.93	7.25	2.09	15.6	12.6	0.081	KURU	KURU
LT/SN/Km2	0.526	0.116	1.09	10.8	36.8	54.1	15.6	117.	93.9	0.601	KURU	KURU
AKIM mm.	1.41	0.302	2.92	28.8	92.3	145.	40.5	312.	243.	1.61	KURU	KURU
MİL. M3	0.189	0.040	0.391	3.86	12.4	19.4	5.43	41.9	32.6	0.216	KURU	KURU

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 116.43 MİLYON M3

869 MM.

27.5 LT/SN/Km2

17. Doğu Akdeniz Havzası

D17A033 GÖKSU N. ALADAĞ KÖP.

YERİ : KONYA HADİM KARAYOLUNDAN SOLA HAMZALAR KÖYÜ YOLUNA DÖNÜLÜR.YAĞÇILAR KÖYÜNDEN 2 KM SONRA ALADAĞ KÖPRÜSÜNDEDİR. (BAFTA N29-D4)
32°35'32" Doğu - 37°3'8" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 588,40 km²

YAKLAŞIK KOT : 850 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.12.1985 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 6.170 m³/sn. (33 Yıllık) 2020 Su yılında 1.950 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 71.300 m³/sn 06.02.2020
2020 Su yılında anlık enaz akım : 0.034 m³/sn 28.09.2020
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 245.000 m³/sn 05.03.2004
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 26.07.1997

100. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
53	0.020	118	13.9	183	42.5	248	71.0
66	0.383	131	19.6	196	48.2	261	76.8
79	1.9	144	25.3	209	53.9	274	82.5
92	4.9	157	31.0	222	59.6	350	113.
105	9.1	170	36.7	235	65.3		

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.180	0.083	0.139	1.00	2.53	5.70	8.68	1.48	0.680	0.440	0.226	0.226
02	0.180	0.083	0.197	0.800	1.97	3.70	9.84	1.60	0.720	0.400	0.255	0.226
03	0.160	0.083	0.168	0.720	1.78	3.48	10.3	1.54	0.680	0.400	0.284	0.226
04	0.140	0.083	0.168	0.720	1.90	4.02	9.14	1.54	0.680	0.371	0.255	0.226
05	0.140	0.083	0.139	0.640	3.59	4.66	8.45	1.48	0.640	0.371	0.255	0.168
06	0.160	0.083	0.139	1.78	47.6	6.70	9.14	1.42	0.640	0.371	0.255	0.168
07	0.160	0.083	0.139	11.3	40.0	4.98	8.22	1.36	0.600	0.371	0.255	0.168
08	0.160	0.083	0.139	3.26	11.8	3.59	6.30	1.36	0.600	0.400	0.255	0.168
09	0.056	0.083	0.139	1.90	5.50	3.48	4.02	1.36	0.600	0.168	0.284	0.197
10	0.056	0.083	0.139	1.48	3.59	5.50	4.66	1.20	0.600	0.255	0.284	0.225
11	0.056	0.083	0.139	1.20	2.82	7.10	3.70	1.15	0.520	0.284	0.255	0.275
12	0.047	0.083	0.168	1.15	2.46	4.50	3.70	1.05	0.560	0.284	0.255	0.300
13	0.056	0.083	0.284	1.05	2.71	15.4	3.70	1.05	0.560	0.313	0.255	0.300
14	0.056	0.074	0.313	1.05	3.26	33.0	3.48	1.00	0.600	0.371	0.255	0.300
15	0.056	0.101	0.226	1.00	2.82	31.5	3.48	0.950	0.600	0.342	0.255	0.300
16	0.065	0.197	0.139	1.00	2.60	23.9	2.82	0.900	0.600	0.342	0.255	0.325
17	0.065	0.139	0.110	1.05	2.46	12.9	2.71	0.850	0.560	0.342	0.255	0.325
18	0.065	0.101	0.101	1.05	2.32	7.53	3.15	0.850	0.520	0.313	0.226	0.325
19	0.074	0.101	0.101	1.00	2.25	5.14	3.04	0.800	0.520	0.313	0.226	0.325
20	0.074	0.101	0.101	0.900	2.39	4.02	2.71	0.800	0.560	0.313	0.226	0.325
21	0.074	0.101	0.092	0.850	3.37	3.37	2.53	0.800	0.520	0.313	0.255	0.375
22	0.074	0.101	0.092	0.800	3.70	3.04	2.39	0.760	0.520	0.313	0.255	0.375
23	0.074	0.101	0.110	0.800	3.59	3.48	2.11	0.760	0.480	0.313	0.255	0.175
24	0.074	0.101	3.15	0.760	3.26	4.50	1.90	0.760	0.480	0.313	0.226	0.070
25	0.074	0.101	3.37	0.720	3.37	6.70	1.72	0.760	0.480	0.313	0.226	0.046
26	0.074	0.101	1.54	0.720	3.37	8.22	1.54	0.760	0.440	0.284	0.226	0.042
27	0.074	0.168	0.950	0.720	3.48	8.91	1.54	0.720	0.440	0.284	0.226	0.038
28	0.074	0.168	0.680	0.800	4.82	9.37	1.54	0.720	0.440	0.255	0.226	0.034
29	0.083	0.139	0.560	1.20	6.90	9.84	2.11	0.720	0.440	0.284	0.226	0.060
30	0.083	0.139	0.760	1.66	-----	6.30	1.60	0.680	0.440	0.284	0.226	0.046
31	0.083	-----	1.10	3.70	-----	5.90	-----	0.680	-----	0.284	0.197	-----
Maks.	0.260	0.284	6.50	23.4	71.3	41.6	13.2	1.60	0.850	0.760	0.313	0.375
Min.	0.047	0.074	0.092	0.600	1.78	2.93	1.48	0.680	0.400	0.168	0.168	0.034
Ortalama	0.092	0.104	0.503	1.51	6.28	8.40	4.34	1.03	0.557	0.323	0.246	0.212
LT/SN/Km2	0.156	0.176	0.855	2.56	10.7	14.3	7.38	1.75	0.947	0.548	0.417	0.360
AKIM mm.	0.418	0.457	2.29	6.87	26.8	38.2	19.1	4.68	2.46	1.47	1.12	0.934
MİL. M3	0.246	0.269	1.35	4.04	15.7	22.5	11.3	2.75	1.44	0.864	0.658	0.549

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 61.67 MİLYON M3

105 MM.

3.3 LT/SN/Km2

17. Dogu Akdeniz Havzasi

D17A034 BOĞAZ D. SAZAK KÖP.

YERİ : KONYA TAŞKENT ÇIKIŞINDAN SOLA DÖNÜLÜR. ILICA PINAR YOLUNDAN SOLA DÖNÜLÜR SAZAK KÖYÜNÜN İÇİNDEKİ KÖPRÜDEDİR. (PAFTA 029-A1)
32°31'57" Doğu - 36°57'1" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 81,70 km2

YAKLAŞIK KOT : 1075 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.12.1985 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 1.382 m3/sn. (31 Yıllık) 2020 Su yılında 1.732 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 18.500 m3/sn 15.03.2020
2020 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 16.08.2020
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 88.800 m3/sn 05.03.2004
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 12.08.1987

100. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
120	0.000	190	8.2	260	27.4	330	48.4
134	0.174	204	11.6	274	31.6	344	52.6
148	1.0	218	15.1	288	35.8	358	56.8
162	2.8	232	19.0	302	40.0	372	61.0
176	5.2	246	23.2	316	44.2	386	65.2

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.018	0.047	0.035	0.637	1.73	7.96	6.64	3.60	0.540	0.007	0.004	KURU
02	0.029	0.052	0.048	0.637	1.49	7.52	7.74	3.20	0.540	0.005	0.004	KURU
03	0.038	0.047	0.048	0.637	1.49	7.74	8.63	3.00	0.540	0.005	0.004	KURU
04	0.038	0.047	0.048	0.637	1.60	8.18	8.86	3.00	0.540	0.005	0.004	KURU
05	0.029	0.047	0.048	0.530	2.51	8.86	8.63	2.60	0.540	0.005	0.004	KURU
06	0.038	0.047	0.048	0.851	7.44	9.32	9.32	2.60	0.540	0.005	0.004	KURU
07	0.043	0.047	0.048	1.28	4.74	9.55	9.32	2.20	0.540	0.005	0.004	KURU
08	0.043	0.047	0.035	1.07	3.29	10.5	8.18	1.86	0.540	0.004	0.004	KURU
09	0.038	0.047	0.022	0.958	2.77	11.6	6.42	1.59	0.540	0.004	0.004	KURU
10	0.025	0.047	0.019	0.851	2.51	14.3	6.64	1.45	0.540	0.004	0.004	KURU
11	0.029	0.052	0.022	0.851	2.25	13.0	6.20	1.31	0.460	0.004	0.004	KURU
12	0.029	0.052	0.073	0.958	2.25	10.7	6.42	1.31	0.172	0.004	0.004	KURU
13	0.029	0.052	0.086	0.958	2.25	13.3	7.30	1.17	0.108	0.004	0.004	KURU
14	0.029	0.068	0.851	0.958	2.12	17.0	7.52	1.03	0.076	0.004	0.004	KURU
15	0.034	0.048	0.637	1.07	1.99	15.8	7.74	0.620	0.060	0.004	0.004	KURU
16	0.043	0.035	0.530	0.958	1.86	12.5	6.64	0.580	0.055	0.004	0.004	KURU
17	0.043	0.019	0.958	0.958	1.60	10.0	6.64	0.540	0.055	0.004	KURU	KURU
18	0.043	0.016	0.637	0.851	1.49	7.08	7.96	0.540	0.055	0.004	KURU	KURU
19	0.043	0.016	0.530	0.851	1.49	5.32	7.96	0.540	0.055	0.004	KURU	KURU
20	0.052	0.013	0.454	0.851	1.60	4.22	7.74	0.540	0.055	0.004	KURU	KURU
21	0.052	0.013	0.378	0.744	1.86	3.80	7.30	0.540	0.055	0.004	KURU	KURU
22	0.052	0.013	0.340	0.851	1.73	3.40	7.08	0.540	0.045	0.004	KURU	KURU
23	0.047	0.013	0.492	0.851	1.60	3.40	6.42	0.540	0.035	0.004	KURU	KURU
24	0.047	0.013	2.12	0.851	1.60	3.80	5.54	0.540	0.019	0.004	KURU	KURU
25	0.047	0.013	1.73	0.744	1.60	5.10	4.22	0.540	0.008	0.004	KURU	KURU
26	0.047	0.013	1.28	0.851	1.60	6.20	4.22	0.540	0.006	0.004	KURU	KURU
27	0.047	0.035	0.958	0.851	1.86	7.08	4.22	0.540	0.005	0.004	KURU	KURU
28	0.047	0.019	0.851	1.07	2.64	7.30	4.22	0.540	0.005	0.004	KURU	KURU
29	0.047	0.019	0.744	1.17	8.40	8.18	4.22	0.540	0.005	0.004	KURU	KURU
30	0.047	0.019	0.744	1.60	-----	6.64	4.00	0.540	0.009	0.004	KURU	KURU
31	0.047	-----	0.637	2.12	-----	6.42	-----	0.540	-----	0.004	KURU	-----
Maks.	0.068	0.226	2.64	2.51	8.79	18.5	10.2	4.00	0.540	0.019	0.004	KURU
Min.	0.018	0.013	0.019	0.530	1.49	3.40	4.00	0.540	0.005	0.004	KURU	KURU
Ortalama	0.040	0.034	0.498	0.937	2.46	8.57	6.80	1.27	0.225	0.004	0.002	KURU
LT/SN/Km2	0.490	0.415	6.10	11.5	30.1	105.	83.2	15.5	2.75	0.053	0.025	KURU
AKIM mm.	1.31	1.07	16.3	30.7	75.5	281.	216.	41.5	7.13	0.141	0.068	KURU
MİL. M3	0.107	0.088	1.33	2.51	6.17	23.0	17.6	3.39	0.583	0.011	0.006	KURU

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 54.80 MİLYON M3

671 MM.

21.2 LT/SN/Km2

17. Dogu Akdeniz Havzasi

D17A035 ILICAPINAR D. KORUCU KÖP.

YERİ : KONYA TAŞKENT ÇIKIŞINDAN SOLA ILICAPINAR YOLUNDAN SOLA SAZAK KÖYÜNE DÖNÜLÜR.SAZAK KÖYÜNDEN 1 KM SONRAKI ILICAPINAR DERESİ KORUCU KÖPRÜSÜNDEDİR. (PAFTA 029-A1)
32°31'49" Doğu - 36°57'40" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 491,00 km2 YAKLAŞIK KOT : 925 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.12.1985 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 5.915 m3/sn. (31 Yıllık) 2020 Su yılında 8.231 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 86.400 m3/sn 06.02.2020
2020 Su yılında anlık enaz akım : 0.080 m3/sn 01.09.2020
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 225.000 m3/sn 28.12.2001
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 31.07.1986

100. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
97	0.029	157	20.0	217	51.1	277	82.9
109	1.5	169	25.7	229	57.5	289	89.3
121	4.8	181	32.1	241	63.9	301	95.7
133	9.2	193	38.4	253	70.2	340	116.
145	14.5	205	44.8	265	76.6		

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.290	0.350	0.620	3.20	8.88	22.5	45.2	13.6	1.58	0.800	0.200	0.080
02	0.290	0.350	0.620	3.20	7.30	18.0	46.5	12.5	1.58	0.800	0.200	0.080
03	0.290	0.350	0.680	3.20	6.90	18.4	49.0	12.0	1.58	0.800	0.200	0.080
04	0.290	0.350	0.680	3.20	7.30	21.5	44.6	11.4	1.58	0.740	0.200	0.080
05	0.290	0.350	0.740	3.20	16.8	27.0	42.6	10.9	1.58	0.680	0.200	0.080
06	0.290	0.350	0.800	5.16	78.6	35.7	45.2	10.3	1.22	0.620	0.200	0.080
07	0.290	0.350	0.920	13.9	64.3	34.0	41.4	9.80	1.22	0.560	0.200	0.080
08	0.290	0.350	1.04	6.90	28.5	37.0	34.0	9.34	1.22	0.500	0.200	0.080
09	0.290	0.350	1.16	5.90	17.2	49.7	25.5	8.88	1.22	0.440	0.200	0.080
10	0.290	0.350	1.28	5.50	13.2	72.7	28.0	8.42	1.22	0.440	0.140	0.080
11	0.290	0.380	1.40	5.33	11.4	54.8	24.0	7.96	1.10	0.440	0.140	0.080
12	0.290	0.380	1.58	4.99	10.1	40.7	25.0	7.50	1.10	0.440	0.140	0.080
13	0.290	0.380	1.67	4.99	12.9	69.5	25.5	7.10	1.10	0.440	0.140	0.080
14	0.290	0.380	1.76	4.82	14.3	77.9	25.5	6.70	1.10	0.440	0.140	0.080
15	0.290	0.380	1.85	4.48	12.5	78.6	24.5	6.30	1.10	0.440	0.140	0.080
16	0.320	0.380	1.94	4.31	11.4	70.1	20.0	5.90	0.980	0.350	0.125	0.080
17	0.320	0.380	2.03	4.14	11.2	52.8	21.0	5.50	0.980	0.350	0.110	0.080
18	0.320	0.380	2.03	4.14	11.2	34.0	24.0	5.16	0.980	0.350	0.110	0.080
19	0.320	0.380	2.12	4.14	11.2	25.0	23.5	4.82	0.980	0.350	0.110	0.080
20	0.320	0.440	2.21	3.97	11.2	19.2	22.0	4.48	0.980	0.350	0.110	0.080
21	0.320	0.440	2.30	3.97	12.9	17.2	20.0	4.14	0.980	0.350	0.110	0.080
22	0.320	0.440	2.30	3.97	12.2	17.2	18.8	3.80	0.980	0.350	0.110	0.080
23	0.320	0.440	2.30	3.97	11.4	17.6	17.6	3.50	0.980	0.350	0.110	0.080
24	0.320	0.440	10.3	3.97	11.2	22.5	17.2	3.20	0.980	0.350	0.110	0.080
25	0.320	0.500	9.57	3.97	11.4	31.7	16.8	2.90	0.860	0.350	0.110	0.080
26	0.320	0.500	5.33	3.97	11.4	37.0	16.4	2.60	0.860	0.350	0.110	0.080
27	0.320	0.500	3.97	3.97	13.2	41.4	16.0	2.30	0.860	0.350	0.110	0.080
28	0.320	0.500	3.50	4.31	21.5	44.6	15.7	2.12	0.860	0.350	0.110	0.080
29	0.320	0.500	3.20	5.90	30.0	44.6	15.3	1.94	0.860	0.350	0.110	0.080
30	0.320	0.560	3.20	7.73	-----	32.9	15.0	1.76	0.860	0.350	0.110	0.080
31	0.320	-----	3.20	12.5	-----	31.7	-----	1.58	-----	0.350	0.110	-----
Maks.	0.320	0.560	23.0	15.0	86.4	85.7	57.9	13.6	1.58	0.800	0.200	0.080
Min.	0.290	0.350	0.620	3.20	6.70	17.2	15.0	1.58	0.860	0.350	0.110	0.080
Ortalama	0.305	0.406	2.46	5.06	17.3	38.6	26.9	6.40	1.12	0.457	0.142	0.080
LT/SN/Km2	0.622	0.827	5.01	10.3	35.2	78.7	54.7	13.0	2.27	0.932	0.290	0.163
AKIM mm.	1.67	2.14	13.4	27.6	88.3	211.	142.	34.9	5.89	2.50	0.777	0.422
MİL. M3	0.818	1.05	6.59	13.6	43.3	103.	69.6	17.1	2.89	1.23	0.381	0.207

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 259.77 MİLYON M3 529 MM. 16.8 LT/SN/Km2

17. Doğu Akdeniz Havzası

D17A038 SEDRE Ç. KOCAOĞLANLI

YERİ : ANTALYA GAZİPAŞA YOLU DEMİRTAŞ İLÇESİ 5 KM SONRA KOCAOĞLANLI MAHALLESİNE VARILIR
ANA YOLDAN SOLA SAPILARAK İSTASYONA VARILIR. (PAFTA F28-A2)
32°12'57" Doğu - 36°26'40" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 158.00 km2

YAKLAŞIK KOT : 35 m

GÖZLEM SÜRESİ : 11.11.1987 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 2.668 m3/sn. (30 Yıllık) 2020 Su yılında 1.720 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 11.700 m3/sn 18.03.2020
2020 Su yılında anlık enaz akım : 0.006 m3/sn 10.08.2020
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 304.000 m3/sn 18.12.2009
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 29.08.1993

13. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
1	0.000	26	0.000	75	3.6	290	271.
6	0.000	31	0.000	100	15.0	340	376.
11	0.000	36	0.000	140	46.0	390	495.
16	0.000	41	0.001	190	106.	400	520.
21	0.000	50	0.064	240	182.		

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.218	0.218	0.319	1.27	2.40	4.42	3.19	5.48	0.860	0.319	0.170	0.135
02	0.218	0.218	0.319	1.27	2.93	5.48	3.19	5.13	0.722	0.319	0.170	0.099
03	0.218	0.218	0.319	1.27	2.93	5.48	2.20	4.07	0.722	0.241	0.170	0.099
04	0.218	0.218	0.319	1.27	2.93	5.88	2.66	3.46	0.722	0.241	0.170	0.099
05	0.218	0.218	0.319	1.27	2.93	5.88	2.93	3.46	0.722	0.241	0.170	0.099
06	0.218	0.218	0.319	1.27	2.93	6.28	3.19	3.72	0.621	0.206	0.170	0.099
07	0.218	0.266	0.319	1.27	2.93	6.28	3.46	4.07	0.621	0.206	0.170	0.099
08	0.218	0.266	0.319	1.14	3.19	7.09	3.46	4.07	0.621	0.206	0.170	0.099
09	0.218	0.266	0.319	1.14	3.19	7.09	2.66	4.42	0.621	0.206	0.135	0.099
10	0.218	0.266	0.452	1.27	3.19	7.09	3.19	3.72	0.621	0.206	0.099	0.099
11	0.218	0.266	0.535	1.27	3.19	7.09	3.46	4.07	0.621	0.206	0.099	0.099
12	0.218	0.266	0.621	1.14	3.19	7.49	3.72	3.46	0.621	0.170	0.135	0.099
13	0.218	0.266	0.452	1.41	3.46	6.28	4.07	2.93	0.621	0.170	0.135	0.099
14	0.218	0.266	0.452	1.41	3.46	6.28	4.07	3.19	0.621	0.170	0.170	0.099
15	0.218	0.218	0.452	1.81	3.46	7.09	4.42	3.19	0.553	0.170	0.170	0.099
16	0.176	0.266	0.452	2.00	4.42	7.49	4.78	3.46	0.553	0.170	0.170	0.099
17	0.176	0.266	0.452	1.81	4.42	7.49	4.78	3.46	0.553	0.170	0.170	0.099
18	0.176	0.266	0.452	1.81	4.78	5.13	4.78	2.93	0.553	0.170	0.170	0.099
19	0.176	0.266	0.621	1.81	6.28	3.72	4.78	2.40	0.553	0.170	0.170	0.099
20	0.176	0.266	0.860	1.81	6.28	4.07	4.78	2.00	0.553	0.170	0.170	0.099
21	0.176	0.319	0.997	1.81	6.28	4.42	5.13	2.20	0.553	0.170	0.170	0.099
22	0.176	0.319	1.14	2.00	6.28	4.42	5.13	2.00	0.553	0.170	0.170	0.099
23	0.176	0.319	0.722	2.20	6.28	4.78	5.13	1.81	0.475	0.170	0.170	0.099
24	0.176	0.319	1.14	2.66	6.28	4.78	5.13	1.61	0.475	0.170	0.170	0.099
25	0.176	0.319	1.14	2.66	6.28	4.42	4.42	1.41	0.475	0.170	0.135	0.099
26	0.176	0.319	1.14	2.66	6.28	4.42	4.78	1.14	0.397	0.170	0.135	0.099
27	0.176	0.319	1.27	2.66	6.28	4.42	5.13	1.27	0.397	0.170	0.135	0.099
28	0.176	0.319	1.27	2.66	6.28	2.20	5.48	1.14	0.319	0.170	0.135	0.099
29	0.176	0.319	1.41	2.66	6.28	1.81	5.48	1.14	0.319	0.170	0.135	0.099
30	0.176	0.319	1.27	2.66	-----	2.66	5.88	0.997	0.319	0.170	0.135	0.099
31	0.176	-----	1.27	2.66	-----	2.93	-----	0.860	-----	0.170	0.135	-----
Maks.	0.218	0.382	1.41	3.46	6.28	11.7	6.69	8.47	8.47	0.319	0.319	0.397
Min.	0.176	0.218	0.218	0.997	0.319	0.535	1.41	0.860	0.170	0.170	0.006	0.099
Ortalama	0.196	0.272	0.692	1.81	4.45	5.30	4.18	2.85	0.565	0.193	0.154	0.100
LT/SN/Km2	1.24	1.72	4.38	11.4	28.2	33.6	26.5	18.0	3.57	1.22	0.976	0.634
AKIM mm.	3.33	4.47	11.7	30.6	70.5	89.9	68.6	48.3	9.26	3.28	2.61	1.64
MİL. M3	0.526	0.706	1.85	4.84	11.1	14.2	10.8	7.63	1.46	0.518	0.413	0.260

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 54.30 MİLYON M3

344 MM.

10.9 LT/SN/Km2

17. Doğu Akdeniz Havzası

D17A039 GÖKÇELER D. GAZİPAŞA

YERİ : GAZİPAŞA İLÇESİNİN KORUBAŞI KÖPRÜSÜNDEN 1.5 KM SONRA İSTASYONA VARILIR. (PAFTA P28-B3)
32°22'32" Doğu - 36°17'19" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 139.40 km² YAKLAŞIK KOT : 56 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1990 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 2.757 m³/sn. (29 Yıllık) 2020 Su yılında 2.435 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık en çok akım : 32.000 m³/sn 19.04.2020
2020 Su yılında anlık en az akım : 0.000 m³/sn 07.05.2020
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 330.000 m³/sn 08.03.1995
Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.000 m³/sn 01.10.1990

17. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
1	0.000	45	1.4	180	60.0	380	188.
5	0.000	65	5.2	220	84.0	420	216.
9	0.000	85	11.3	260	108.	430	224.
13	0.000	105	19.3	300	132.	440	232.
25	0.072	140	36.0	340	160.	450	240.

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.035	0.026	0.015	0.043	8.30	2.26	8.30	0.749	KURU	0.035	0.060	KURU
02	0.035	0.026	0.018	0.043	7.16	2.42	9.90	0.427	KURU	0.025	0.060	KURU
03	0.035	0.026	0.026	0.043	7.50	2.58	11.5	0.162	KURU	0.025	0.060	KURU
04	0.035	0.026	0.035	0.043	7.50	2.58	11.5	0.026	KURU	0.025	0.060	KURU
05	0.015	0.026	0.043	0.052	6.14	9.90	12.3	0.014	KURU	0.025	0.060	KURU
06	0.043	0.026	0.052	0.060	5.50	10.3	13.1	0.014	KURU	0.021	0.052	KURU
07	0.043	0.026	0.052	0.099	4.60	8.70	13.5	KURU	KURU	0.021	0.060	KURU
08	0.043	0.026	0.052	0.099	4.90	7.90	14.3	KURU	KURU	0.021	0.052	KURU
09	0.043	0.026	0.043	0.266	5.20	7.90	14.7	KURU	KURU	0.021	0.043	KURU
10	0.043	0.026	0.043	0.266	5.50	7.50	15.5	KURU	KURU	0.017	0.035	KURU
11	0.043	0.026	0.035	2.75	5.80	6.82	16.0	KURU	KURU	0.017	0.043	KURU
12	0.043	0.026	0.035	3.12	5.80	6.48	15.5	KURU	KURU	0.017	0.052	KURU
13	0.043	0.035	0.015	4.82	5.80	6.48	14.7	KURU	0.002	0.079	0.052	KURU
14	0.043	0.035	0.015	7.00	5.50	6.48	15.5	KURU	KURU	0.079	0.052	KURU
15	0.035	0.026	0.015	7.00	5.20	6.48	16.5	KURU	KURU	0.079	0.052	0.060
16	0.043	0.035	0.026	8.30	4.90	6.48	13.5	KURU	KURU	0.079	0.043	0.060
17	0.043	0.026	0.026	8.30	4.60	6.48	14.7	KURU	KURU	0.079	0.004	0.060
18	0.035	0.026	0.043	8.30	3.80	6.82	15.1	KURU	KURU	0.052	KURU	0.037
19	0.035	0.035	0.043	8.30	2.42	6.48	15.1	KURU	0.056	0.052	KURU	0.037
20	0.035	0.035	0.052	8.70	2.74	6.14	14.5	KURU	0.056	0.052	KURU	0.037
21	0.035	0.035	0.043	8.70	0.830	6.14	14.1	KURU	0.056	0.052	KURU	0.004
22	0.026	0.035	0.043	9.10	1.06	6.48	12.2	KURU	0.056	0.052	KURU	0.004
23	0.035	0.035	0.026	9.10	1.68	6.48	10.5	KURU	0.045	0.052	KURU	0.004
24	0.035	0.035	0.026	9.10	2.10	6.82	8.90	KURU	0.045	0.060	KURU	0.004
25	0.035	0.035	0.026	9.50	2.26	7.16	7.14	KURU	0.045	0.060	KURU	KURU
26	0.035	0.026	0.026	9.50	2.42	8.30	6.04	KURU	0.045	0.052	KURU	KURU
27	0.035	0.018	0.026	13.9	2.42	8.70	4.78	KURU	0.025	0.052	KURU	KURU
28	0.035	0.018	0.026	16.5	2.42	8.70	3.50	KURU	0.035	0.052	KURU	KURU
29	0.035	0.026	0.026	18.0	2.10	8.70	2.26	KURU	0.025	0.052	KURU	KURU
30	0.035	0.015	0.026	13.9	-----	9.10	1.29	KURU	0.056	0.060	KURU	KURU
31	0.035	-----	0.026	13.9	-----	8.70	-----	KURU	-----	0.060	KURU	-----
Maks.	0.052	0.035	0.052	18.0	12.9	12.5	32.0	23.0	0.056	0.079	0.060	0.060
Min.	0.015	0.015	0.007	0.026	0.830	2.26	1.29	KURU	KURU	0.002	KURU	KURU
Ortalama	0.037	0.028	0.032	6.41	4.35	6.85	11.5	0.045	0.018	0.046	0.027	0.010
LT/SN/Km2	0.265	0.202	0.232	46.0	31.2	49.2	82.8	0.322	0.131	0.330	0.194	0.073
AKIM mm.	0.709	0.522	0.622	123.	78.2	132.	215.	0.863	0.339	0.883	0.521	0.190
MİL. M3	0.099	0.073	0.087	17.2	10.9	18.4	29.9	0.120	0.047	0.123	0.073	0.027

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 77.05 MİLYON M3 553 MM. 17.5 LT/SN/Km2

17. Dogu Akdeniz Havzasi

D17A041 BOZYAZI D. KARAİSALI

YERİ : MERSİN BOZYAZI İLÇESİNE BAĞLI KARAİSALI KÖYÜNE DİR. (PAFTA P29-C2)
33°0'7" Doğu - 36°8'57" Kuzey

YAGIŞ ALANI : 324,80 km² YAKLAŞIK KOT : 20 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1991 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 5.052 m³/sn. (22 Yıllık) 2020 Su yılında 6.667 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 58.100 m³/sn 06.02.2020
2020 Su yılında anlık enaz akım : 0.350 m³/sn 21.09.2020
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 476.000 m³/sn 06.03.1996
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 01.04.1993

3. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
8	0.019	90	19.2	240	122.	390	264.
15	0.155	120	34.5	270	148.	420	294.
30	1.2	150	53.5	300	175.	450	324.
45	3.6	180	74.9	330	204.	480	354.
60	7.5	210	98.0	360	234.		

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.513	0.375	0.513	32.9	23.0	26.0	5.52	2.65	1.47	0.917	0.652	0.513
02	0.513	0.444	0.513	22.6	17.0	19.2	5.27	2.65	1.47	0.917	0.652	0.513
03	0.513	0.375	0.375	18.3	13.9	16.1	5.27	2.65	1.72	0.917	0.652	0.513
04	0.513	0.375	0.375	17.0	12.0	13.5	5.03	2.85	3.24	0.819	0.652	0.513
05	0.513	0.375	0.375	14.3	17.0	12.4	4.78	2.65	2.49	0.819	0.652	0.513
06	0.513	0.375	0.375	55.6	73.4	11.2	4.78	2.65	1.47	0.819	0.652	0.513
07	0.513	0.375	0.375	162	66.9	9.80	4.55	2.49	1.47	0.819	0.652	0.513
08	0.513	0.375	0.375	90.9	53.5	8.80	4.55	2.49	1.47	0.819	0.652	0.513
09	0.513	0.375	0.375	56.3	36.9	8.13	4.55	2.49	1.34	0.819	0.652	0.513
10	0.513	0.375	0.331	39.2	28.1	7.79	4.55	2.33	1.34	0.819	0.652	0.513
11	0.444	0.444	0.652	29.1	24.0	7.17	4.32	2.33	1.34	0.819	0.652	0.513
12	0.444	0.444	2.01	24.0	20.2	6.88	4.09	2.17	1.21	0.819	0.652	0.513
13	0.444	0.444	3.04	20.2	20.2	10.1	3.86	2.33	1.21	0.819	0.583	0.513
14	0.444	0.444	4.32	16.5	21.1	16.1	3.86	3.43	1.21	0.819	0.583	0.513
15	0.444	0.513	7.79	13.9	18.3	12.0	3.63	3.04	1.21	0.819	0.583	0.444
16	0.513	1.11	3.63	12.8	16.1	10.5	3.63	1.85	1.21	0.819	0.583	0.444
17	0.444	0.583	2.65	12.0	13.9	9.80	3.63	1.85	1.11	0.819	0.583	0.444
18	0.513	0.444	2.17	11.2	12.8	9.13	3.43	1.85	1.11	0.819	0.583	0.444
19	0.513	0.444	1.72	10.5	11.2	8.80	3.43	1.85	1.11	0.819	0.583	0.444
20	0.652	0.444	1.47	9.46	10.1	8.46	3.24	1.72	1.11	0.819	0.583	0.444
21	1.72	0.444	1.21	8.46	18.8	7.79	3.24	1.72	1.11	0.721	0.583	0.444
22	1.72	0.444	1.01	8.13	31.3	7.46	3.24	1.72	1.11	0.721	0.583	0.444
23	1.72	0.444	1.21	7.46	24.0	6.88	3.04	1.72	1.11	0.721	0.583	0.444
24	0.444	0.444	54.2	6.88	22.6	6.59	3.04	1.72	1.01	0.721	0.583	0.375
25	0.444	0.444	58.4	6.59	20.2	6.30	3.04	1.72	1.01	0.721	0.583	0.375
26	0.444	0.444	44.2	6.30	17.0	6.01	3.04	1.59	1.01	0.721	0.583	0.444
27	0.444	0.652	26.6	6.01	14.3	6.30	2.85	1.72	1.01	0.721	0.583	0.375
28	0.444	0.652	17.0	5.76	12.8	6.30	2.65	2.85	0.917	0.652	0.513	0.375
29	0.444	0.513	16.5	6.88	22.6	6.01	2.65	2.65	0.917	0.652	0.513	0.375
30	0.444	0.583	44.9	14.3	-----	5.76	2.65	1.72	0.917	0.652	0.513	0.375
31	0.444	-----	50.2	36.3	-----	5.52	-----	1.59	-----	0.652	0.513	-----
Maks.	1.72	1.85	111.	234.	101.	29.6	5.52	3.43	3.24	0.917	0.652	0.513
Min.	0.375	0.375	0.331	5.76	9.80	5.52	2.65	1.59	0.917	0.652	0.513	0.375
Ortalama	0.603	0.473	11.3	25.2	23.9	9.77	3.85	2.23	1.31	0.785	0.601	0.462
LT/SN/Km2	1.86	1.46	34.6	77.6	73.6	30.1	11.8	6.86	4.05	2.42	1.85	1.42
AKIM mm.	4.97	3.78	92.8	208.	184.	80.5	30.7	18.4	10.5	6.47	4.95	3.69
MİL. M3	1.62	1.23	30.1	67.6	59.9	26.2	9.97	5.97	3.41	2.10	1.61	1.20

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 210.91 MİLYON M3 649 MM. 20.5 LT/SN/Km2

17. Doğu Akdeniz Havzası

D17A043 GÜLEK D. ÇAMALAN

YERİ : ADANA-ANKARA YOLU ÇAMLIYAYLA AYRIMI 1 KM'SİNDEKİ GÜLEK DERESİ ÜZERİNDE KÖPRÜNÜN
250 M MEMBASINDADIR. (PAFTA N33-C1)
34°48'39" Doğu - 37°9'38" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 195,00 km² YAKLAŞIK KOT : 560 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1994 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.408 m³/sn. (17 Yıllık) 2020 Su yılında 0.845 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 59.900 m³/sn 06.02.2020
2020 Su yılında anlık enaz akım : 0.003 m³/sn 01.09.2020
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 59.900 m³/sn 06.02.2020
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.001 m³/sn 01.10.2002

3. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
12	0.001	30	0.644	100	15.9	200	45.2
14	0.006	40	1.9	120	21.6	220	51.2
16	0.018	50	3.8	140	27.4	230	54.2
18	0.041	60	5.8	160	33.2	240	57.2
20	0.078	80	10.4	180	39.2	250	60.2

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.028	0.028	0.011	1.65	0.757	2.61	2.44	1.21	0.231	0.058	0.028	0.011
02	0.028	0.028	0.011	1.36	0.644	2.44	2.28	0.984	0.193	0.058	0.028	0.011
03	0.028	0.018	0.011	1.21	0.644	2.28	2.28	0.870	0.193	0.058	0.018	0.011
04	0.028	0.018	0.011	1.36	0.644	2.11	1.94	0.870	0.231	0.058	0.018	0.011
05	0.028	0.018	0.011	1.21	0.984	1.94	1.79	1.10	0.193	0.041	0.018	0.011
06	0.018	0.018	0.011	1.36	23.9	1.79	1.65	0.984	0.154	0.041	0.018	0.018
07	0.018	0.018	0.011	8.95	20.2	1.79	1.65	0.757	0.154	0.041	0.018	0.018
08	0.018	0.018	0.011	6.00	11.8	1.65	1.50	0.757	0.154	0.041	0.018	0.018
09	0.018	0.018	0.011	3.36	7.32	1.65	1.79	0.644	0.154	0.041	0.018	0.018
10	0.018	0.011	0.011	2.44	4.54	1.65	1.65	0.569	0.193	0.041	0.018	0.018
11	0.018	0.011	0.011	2.11	3.36	1.65	1.50	0.569	0.154	0.041	0.028	0.018
12	0.018	0.011	0.028	1.79	2.44	1.50	1.50	0.569	1.10	0.041	0.018	0.011
13	0.018	0.011	0.018	1.65	1.94	4.15	1.36	0.494	0.569	0.041	0.018	0.011
14	0.018	0.011	0.757	1.50	1.65	4.34	1.21	0.494	0.231	0.041	0.018	0.018
15	0.018	0.011	0.494	1.36	1.50	2.61	1.21	0.494	0.154	0.041	0.018	0.018
16	0.018	0.193	0.193	1.36	1.36	2.28	1.21	0.419	0.116	0.041	0.018	0.018
17	0.028	0.078	0.078	1.36	1.36	2.97	1.10	0.419	0.116	0.041	0.018	0.018
18	0.028	0.041	0.058	1.21	1.50	2.44	1.10	0.419	0.116	0.041	0.018	0.018
19	0.028	0.028	0.058	1.21	1.36	2.28	1.10	0.419	0.193	0.041	0.011	0.018
20	0.028	0.018	0.041	1.10	1.50	2.11	0.984	0.344	0.154	0.041	0.011	0.018
21	0.028	0.018	0.041	1.10	1.79	2.11	0.984	0.344	0.116	0.041	0.011	0.018
22	0.028	0.018	0.041	0.984	2.28	1.94	0.984	0.344	0.078	0.041	0.011	0.018
23	0.028	0.011	0.058	0.984	2.11	1.94	1.10	0.344	0.078	0.041	0.011	0.018
24	0.028	0.011	2.44	0.870	1.94	1.79	0.984	0.344	0.078	0.041	0.011	0.018
25	0.028	0.011	1.50	0.757	1.79	1.50	0.984	0.269	0.078	0.041	0.011	0.018
26	0.028	0.011	1.94	0.757	1.79	1.50	0.870	0.269	0.078	0.028	0.011	0.018
27	0.028	0.011	1.21	0.644	1.94	1.65	0.757	0.269	0.078	0.028	0.011	0.018
28	0.078	0.011	0.870	0.644	1.79	1.94	0.644	0.269	0.058	0.028	0.011	0.018
29	0.058	0.011	0.757	0.644	2.11	1.94	0.644	0.231	0.058	0.028	0.011	0.018
30	0.041	0.011	4.74	0.644	-----	1.79	0.569	0.269	0.058	0.028	0.011	0.018
31	0.028	-----	2.61	0.870	-----	1.65	-----	0.231	-----	0.028	0.011	-----
Maks.	0.494	0.984	13.9	17.9	59.9	9.67	6.44	3.36	10.9	0.058	0.028	0.018
Min.	0.006	0.006	0.011	0.644	0.644	1.21	0.344	0.154	0.028	0.011	0.006	0.003
Ortalama	0.027	0.024	0.582	1.69	3.69	2.13	1.33	0.534	0.184	0.041	0.016	0.016
LT/SN/Km2	0.141	0.125	2.99	8.68	18.9	10.9	6.80	2.74	0.942	0.209	0.082	0.084
AKIM mm.	0.377	0.323	8.00	23.2	47.4	29.2	17.6	7.34	2.44	0.559	0.220	0.218
MİL. M3	0.074	0.063	1.56	4.53	9.24	5.70	3.44	1.43	0.476	0.109	0.043	0.042

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 26.71 MİLYON M3

137 MM.

4.3 LT/SN/Km2

17. Doğu Akdeniz Havzası

D17A044 SOĞUKSU AYDINCIK

YERİ : MERSİN İLİ AYDINCİK İLÇESİ SOĞUKSU MEVKİİNDEDİR. (PAFTA P30-C1)
33°17'43" Doğu - 36°8'18" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 31,80 km²

YAKLAŞIK KOT : 15 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.11.1994 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 2.003 m³/sn. (20 Yıllık) 2020 Su yılında 2.739 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 19.000 m³/sn 08.01.2020

2020 Su yılında anlık enaz akım : 0.107 m³/sn 11.11.2019

Gözlem süresinde anlık ençok akım : 23.000 m³/sn 16.01.2019

Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.010 m³/sn 06.10.2014

6. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
39	0.000	85	4.4	130	13.7	180	24.5
45	0.033	95	6.4	140	15.8	190	26.7
55	0.348	100	7.4	150	17.9	200	28.9
65	1.3	110	9.5	160	20.1	210	31.1
75	2.7	120	11.6	170	22.3	220	33.3

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.650	0.726	1.05	11.0	8.46	7.42	3.03	2.08	1.39	1.15	1.53	0.833
02	1.15	1.05	0.575	8.25	6.59	6.38	2.69	2.54	1.39	1.80	1.39	1.15
03	0.726	1.05	1.05	6.80	5.20	5.98	4.44	2.39	1.53	1.93	0.726	1.26
04	0.726	0.424	1.05	6.38	5.01	5.39	4.63	2.08	1.93	1.80	0.726	1.26
05	1.15	0.575	0.650	5.98	5.39	4.82	4.08	2.39	1.80	1.80	1.05	1.39
06	1.15	0.726	1.05	5.59	8.25	5.01	3.36	2.54	1.80	1.15	1.39	1.26
07	0.575	0.650	1.05	13.5	11.2	4.63	3.36	2.08	1.80	1.26	1.39	0.726
08	0.650	0.726	1.05	18.1	12.2	4.44	3.53	2.23	1.39	1.53	1.26	0.726
09	1.15	1.05	0.424	13.9	9.71	3.89	3.36	2.39	1.39	1.80	1.15	1.15
10	0.726	1.05	0.940	10.6	8.04	4.08	3.89	2.39	1.53	1.80	0.575	1.39
11	0.726	0.348	0.940	8.67	7.21	3.89	3.71	1.66	1.80	1.80	0.650	1.39
12	1.15	0.575	1.15	7.42	6.38	3.53	3.53	1.80	1.80	1.66	0.726	1.39
13	1.15	1.05	1.53	6.38	5.79	3.89	3.03	1.93	1.80	1.15	1.15	1.05
14	0.348	0.575	4.26	5.79	5.79	3.89	2.86	1.93	1.80	1.15	1.15	0.575
15	0.499	0.726	6.80	5.20	6.18	3.89	3.19	1.80	1.26	1.15	1.15	0.833
16	1.05	1.05	3.71	4.63	5.39	3.36	2.69	2.23	1.26	1.80	0.833	1.15
17	0.650	1.05	2.39	4.82	4.82	3.71	3.03	2.08	1.39	1.66	0.499	1.15
18	0.650	0.499	1.80	4.44	4.82	3.71	3.19	1.53	1.66	1.66	0.650	0.940
19	1.15	0.833	1.15	4.26	4.63	3.36	3.03	1.53	1.80	1.53	0.940	1.26
20	1.05	1.05	1.39	3.89	4.26	3.53	2.39	1.66	1.80	1.05	1.26	1.15
21	0.348	0.650	1.26	3.89	4.44	3.53	2.39	1.66	1.80	1.05	1.26	0.575
22	0.575	0.833	1.15	3.71	6.18	3.36	2.69	1.80	1.15	1.39	1.26	0.726
23	0.940	1.05	0.833	3.36	6.38	3.03	2.39	1.93	1.39	1.66	1.05	1.15
24	0.575	1.05	11.4	3.53	7.42	3.19	2.54	1.80	1.39	1.66	0.650	0.940
25	0.726	0.575	15.4	3.53	7.00	3.19	2.69	1.53	1.80	1.66	0.650	1.15
26	1.05	0.650	15.8	3.36	6.18	2.86	2.69	1.39	1.80	1.53	1.05	1.15
27	1.05	1.05	11.4	3.19	5.39	3.19	2.08	1.66	1.80	0.940	1.53	1.05
28	0.424	0.726	8.04	3.36	5.20	3.36	2.23	1.93	1.66	0.940	1.39	0.424
29	0.575	1.05	6.80	3.36	6.38	3.36	2.39	1.80	1.15	1.15	1.39	0.726
30	0.940	1.05	10.1	4.26	-----	2.69	1.93	1.93	1.15	1.53	1.15	1.05
31	0.575	-----	14.3	10.3	-----	2.86	-----	1.80	-----	1.53	0.726	-----
Maks.	1.39	1.39	16.6	18.8	13.3	8.25	5.79	3.03	2.39	2.39	2.23	1.80
Min.	0.126	0.089	0.089	2.69	3.89	2.54	1.80	1.15	0.940	0.726	0.348	0.215
Ortalama	0.802	0.816	4.21	6.50	6.55	3.98	3.03	1.95	1.58	1.47	1.04	1.03
LT/SN/Km2	25.2	25.6	132.	204.	206.	125.	95.4	61.4	49.7	46.3	32.8	32.5
AKIM mm.	67.5	66.5	355.	547.	516.	335.	247.	164.	129.	124.	87.8	84.2
MİL. M3	2.15	2.11	11.3	17.4	16.4	10.7	7.87	5.23	4.10	3.95	2.79	2.68

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 86.68 MİLYON M3 2726 MM. 86.1 LT/SN/Km2

17. Doğu Akdeniz Havzası

D17A045 ERÇEL D. DEĞİRMENÇAY

YERİ : MERSİN İLİ NİN 20 KM'KUZEYİNDEKİ DEĞİRMENÇAY BELDESİNDEDİR. (BAFTA 032-B2)
34°26'25" Doğu - 36°53'28" Kuzey

YAGIŞ ALANI : 67,00 km² YAKLAŞIK KOT : 460 m

GÖZLEM SÜRESİ : 25.06.1996 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 1.013 m³/sn. (20 Yıllık) 2020 Su yılında 1.751 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 67.200 m³/sn 06.02.2020
2020 Su yılında anlık enaz akım : 0.097 m³/sn 05.09.2020
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 88.900 m³/sn 31.03.1999
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.004 m³/sn 08.10.2001

12. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
80	0.002	130	1.5	200	16.0	300	64.1
90	0.028	140	2.6	220	23.2	320	76.5
100	0.120	150	3.9	240	31.8	330	83.0
110	0.353	160	5.6	260	41.7	340	89.6
120	0.791	180	10.1	280	52.5	350	96.3

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.163	0.240	0.163	3.05	1.98	4.68	5.23	1.89	0.741	0.391	0.243	0.120
02	0.163	0.221	0.182	2.21	1.89	4.22	4.37	1.70	0.691	0.353	0.243	0.120
03	0.163	0.182	0.163	2.32	1.79	3.91	4.06	1.60	0.691	0.325	0.215	0.120
04	0.163	0.182	0.163	2.80	1.79	3.91	3.91	1.51	0.791	0.325	0.215	0.108
05	0.182	0.163	0.182	2.32	2.80	3.91	3.76	1.51	0.741	0.325	0.215	0.097
06	0.202	0.163	0.163	2.92	31.8	3.91	3.91	1.43	0.642	0.325	0.243	0.120
07	0.182	0.144	0.163	22.1	17.1	3.91	3.76	1.35	0.592	0.298	0.243	0.120
08	0.163	0.144	0.144	10.9	8.90	3.91	3.76	1.28	0.542	0.298	0.243	0.108
09	0.163	0.163	0.144	6.65	6.23	4.22	3.76	1.20	0.504	0.298	0.215	0.120
10	0.131	0.163	0.163	4.53	4.68	4.53	3.32	1.05	0.466	0.325	0.196	0.108
11	0.131	0.144	0.163	3.76	4.22	4.53	3.17	0.988	0.504	0.298	0.243	0.108
12	0.131	0.131	0.339	3.32	3.91	4.37	3.05	0.988	0.504	0.298	0.215	0.108
13	0.144	0.131	0.472	3.05	3.91	16.0	3.05	0.923	0.542	0.298	0.196	0.120
14	0.144	0.144	2.19	2.80	3.91	19.5	2.92	0.857	0.542	0.298	0.177	0.139
15	0.163	0.221	1.55	2.67	3.91	10.7	2.92	0.791	0.504	0.298	0.177	0.120
16	0.182	0.240	1.02	2.44	3.76	7.69	2.67	0.791	0.504	0.270	0.158	0.120
17	0.182	0.163	0.739	2.55	3.76	6.85	2.67	0.741	0.542	0.270	0.158	0.120
18	0.163	0.144	0.627	2.32	3.76	5.23	2.67	0.741	0.542	0.270	0.139	0.139
19	0.163	0.131	0.571	2.21	3.76	5.05	2.55	0.791	0.542	0.270	0.139	0.139
20	0.163	0.131	0.538	2.09	3.76	4.86	2.67	0.923	0.504	0.243	0.139	0.158
21	0.182	0.131	0.505	2.09	5.05	4.53	2.55	0.923	0.466	0.270	0.139	0.139
22	0.221	0.131	0.472	1.98	5.05	4.06	2.44	0.923	0.466	0.270	0.120	0.177
23	0.221	0.163	0.505	1.89	4.22	3.91	2.44	0.923	0.429	0.270	0.120	0.158
24	0.202	0.144	4.10	1.79	4.06	3.76	2.32	1.05	0.429	0.243	0.108	0.139
25	0.221	0.144	4.70	1.79	3.91	3.76	2.09	0.988	0.391	0.243	0.120	0.196
26	0.221	0.144	2.88	1.79	3.76	3.76	1.89	0.923	0.391	0.243	0.120	0.215
27	0.273	0.182	1.79	1.70	3.61	4.22	1.89	0.857	0.391	0.215	0.139	0.196
28	0.406	0.163	1.46	1.70	3.47	5.05	1.98	0.791	0.353	0.215	0.139	0.158
29	0.339	0.163	1.38	1.70	4.37	4.37	1.89	0.791	0.353	0.215	0.120	0.139
30	0.306	0.163	7.16	1.79	-----	4.22	1.79	0.857	0.353	0.196	0.120	0.139
31	0.273	-----	4.86	2.09	-----	4.06	-----	0.741	-----	0.215	0.120	-----
Maks.	0.962	0.739	28.2	32.3	67.2	45.4	8.17	2.21	0.857	0.466	0.325	0.592
Min.	0.131	0.131	0.144	1.51	1.60	3.61	1.79	0.741	0.353	0.196	0.108	0.097
Ortalama	0.197	0.162	1.28	3.46	5.35	5.54	2.98	1.06	0.522	0.280	0.173	0.136
LT/SN/Km2	2.94	2.42	19.1	51.7	79.8	82.6	44.5	15.8	7.79	4.17	2.59	2.02
AKIM mm.	7.87	6.28	51.1	138.	200.	221.	115.	42.3	20.2	11.2	6.93	5.25
MİL. M3	0.528	0.421	3.43	9.27	13.4	14.8	7.73	2.84	1.35	0.749	0.465	0.351

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 55.33 MİLYON M3 826 MM. 26.1 LT/SN/Km2

17. Dogu Akdeniz Havzasi

D17A049 IAMAS Ç. LİMONLU

YERİ : MERSİN İLİFKE İLÇESİ LİMONLU BELEDİSİ 1 KM KUZEVİNDEKİ MESİRE YERİNDEDİR.
(PAFTA 032-D3)
34°13'34" Doğu - 36°34'33" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 1356,00 km² YAKLAŞIK KOT : 10 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1999 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 2.948 m³/sn. (20 Yıllık) 2020 Su yılında 6.335 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 40.500 m³/sn 07.01.2020
2020 Su yılında anlık enaz akım : 1.470 m³/sn 02.11.2019
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 89.100 m³/sn 06.03.2004
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.067 m³/sn 05.06.2016

7. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
80	0.073	170	5.2	270	22.2	360	44.3
90	0.181	190	7.7	290	26.7	370	47.1
110	0.673	210	10.7	310	31.4	380	49.9
130	1.6	230	14.2	330	36.3	390	52.7
150	3.1	250	18.1	350	41.6	400	55.5

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	1.84	2.41	2.49	7.45	5.79	12.1	11.9	9.14	5.67	4.42	2.74	2.33
02	1.77	2.33	2.41	6.40	5.55	11.6	12.4	9.61	5.67	4.31	2.74	2.26
03	1.84	2.41	2.49	6.03	5.30	10.9	12.9	9.14	5.67	4.20	2.65	2.26
04	1.77	2.33	2.49	6.40	5.30	10.5	13.1	9.00	5.55	4.09	2.74	2.19
05	1.77	2.33	2.74	5.91	5.67	10.9	13.1	8.71	5.55	4.00	2.74	2.26
06	1.84	2.19	2.57	5.79	18.9	11.9	14.2	8.57	5.42	4.00	2.74	2.26
07	1.91	2.19	2.65	28.8	30.4	12.9	14.4	8.57	5.30	4.00	2.65	2.33
08	1.77	2.19	2.65	20.9	22.9	13.1	13.8	8.28	5.30	4.00	2.65	2.33
09	1.70	2.26	2.49	14.8	16.7	14.0	13.3	8.00	5.30	3.90	2.65	2.33
10	1.77	2.05	2.65	11.4	14.0	19.9	12.4	8.00	5.30	3.90	2.65	2.26
11	1.77	1.91	2.26	9.30	12.6	26.5	11.9	7.85	5.30	3.81	2.65	2.26
12	1.84	1.98	2.98	8.14	11.2	22.9	11.7	7.71	5.30	3.81	2.65	2.26
13	1.77	1.91	2.98	7.32	10.4	21.8	11.7	7.58	5.18	3.71	2.57	2.26
14	1.84	2.05	3.43	6.79	9.92	33.3	11.6	7.45	5.18	3.62	2.57	2.26
15	1.70	2.19	2.74	6.40	9.45	31.9	11.4	7.32	5.18	3.62	2.57	2.26
16	1.91	2.90	3.06	6.03	9.14	28.1	10.9	7.19	5.18	3.62	2.57	2.26
17	2.05	2.74	2.82	6.16	8.85	25.3	10.7	6.92	5.07	3.62	2.57	2.33
18	1.98	2.57	2.74	5.91	8.57	22.6	10.9	6.79	5.07	3.33	2.57	2.33
19	1.91	2.49	2.74	5.79	8.43	19.5	10.7	6.66	5.07	3.33	2.49	2.33
20	2.19	2.49	2.65	5.55	8.43	17.1	10.7	6.53	5.07	3.24	2.57	2.33
21	2.12	2.33	2.65	5.42	9.14	15.0	10.7	6.40	4.85	3.24	2.26	2.33
22	2.12	2.26	2.65	5.30	11.0	13.5	10.4	6.40	4.85	3.24	2.57	2.33
23	2.12	2.26	2.82	5.18	10.9	12.6	10.1	6.03	4.74	2.98	2.65	2.33
24	2.12	2.41	4.74	5.18	10.2	12.6	10.1	6.03	4.64	3.06	2.57	2.33
25	2.12	2.41	8.57	5.18	9.92	13.1	9.92	6.16	4.64	2.98	2.49	2.41
26	2.12	2.41	8.28	5.07	9.92	14.4	9.45	6.03	4.53	2.98	2.41	2.41
27	2.19	2.82	6.66	4.96	9.76	15.7	9.14	6.16	4.53	2.90	2.33	2.41
28	2.82	2.65	5.79	4.85	9.76	14.6	9.14	6.03	4.42	2.82	2.33	2.33
29	2.65	2.49	5.30	4.85	10.9	13.3	9.14	6.03	4.42	2.82	2.33	2.41
30	2.57	2.49	12.4	5.07	-----	13.1	9.00	5.91	4.42	2.74	2.33	2.33
31	2.49	-----	11.4	5.55	-----	12.1	-----	5.79	-----	2.82	2.33	-----
Maks.	2.98	3.43	26.0	40.5	35.3	35.6	15.0	11.4	6.92	5.18	2.90	2.49
Min.	1.63	1.47	1.47	2.90	5.30	9.30	8.43	3.43	2.98	2.57	1.70	2.19
Ortalama	2.01	2.35	4.04	7.67	11.0	17.0	11.4	7.29	5.08	3.52	2.56	2.31
LT/SN/Km2	1.48	1.73	2.98	5.66	8.11	12.5	8.38	5.38	3.75	2.60	1.89	1.70
AKIM mm.	3.97	4.49	7.98	15.2	20.3	33.6	21.7	14.4	9.71	6.95	5.05	4.42
MİL. M3	5.39	6.09	10.8	20.6	27.6	45.5	29.4	19.5	13.2	9.43	6.85	5.99

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 200.35 MİLYON M3

148 MM.

4.7 LT/SN/Km2

17. Dogu Akdeniz Havzasi

D17A050 LAMAS Ç. YENİYURT

YERİ : MERSİN ERDEMLİ İLÇESİ YENİYURT KÖYÜNDEN AYRILAN TORRAK YOLUN 3 KM SİNDE LAMAS ÇAYINI KESTİĞİ MEVKİDEDİR. (PAFTA 032-D4)
34°6'29" Doğu - 36°36'58" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 1026,00 km² YAKLAŞIK KOT : 480 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.04.1998 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 2.726 m³/sn. (20 Yıllık) 2020 Su yılında 4.892 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 28.500 m³/sn 14.03.2020
2020 Su yılında anlık enaz akım : 0.179 m³/sn 10.11.2019
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 91.000 m³/sn 06.03.2004
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 01.10.2008

4. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
30	0.000	100	3.3	160	15.7	210	29.1
40	0.016	120	6.7	170	18.2	220	32.0
50	0.084	130	8.8	180	20.8	230	34.9
60	0.265	140	11.0	190	23.5	240	37.9
80	1.2	150	13.3	200	26.3	250	40.9

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.694	0.922	0.922	2.80	2.55	9.68	12.2	9.02	5.41	4.39	2.43	1.60
02	0.580	0.979	0.979	2.55	2.43	9.24	12.4	9.02	5.41	4.39	2.30	1.51
03	0.637	0.979	0.979	2.55	2.30	9.24	12.8	8.80	5.22	4.23	2.43	1.51
04	0.580	0.922	1.09	2.43	2.30	8.80	13.3	8.80	5.22	4.23	2.43	1.42
05	0.637	0.922	1.24	2.30	2.68	9.46	13.3	8.59	5.04	4.23	2.43	1.42
06	0.694	0.865	1.04	2.30	13.3	11.0	14.0	9.02	4.85	4.08	2.30	1.51
07	0.637	0.865	1.04	5.41	23.2	11.9	13.8	8.80	4.85	4.08	2.30	1.42
08	0.637	0.865	1.04	4.39	16.7	11.9	13.5	8.59	4.85	4.08	2.18	1.42
09	0.637	0.808	0.979	3.61	12.8	12.8	13.3	8.17	4.70	3.92	2.30	1.42
10	0.580	0.751	0.979	3.18	10.8	18.0	12.6	8.17	4.85	3.92	2.30	1.42
11	0.580	0.694	0.979	2.80	9.90	20.8	12.4	7.96	4.70	3.77	2.43	1.42
12	0.580	0.751	1.15	2.68	9.02	17.0	12.2	7.75	4.70	3.77	2.30	1.42
13	0.580	0.808	1.15	2.55	8.59	18.0	12.4	7.54	4.70	3.77	2.18	1.42
14	0.637	0.865	1.60	2.43	8.17	25.5	12.2	7.33	4.85	3.77	2.05	1.42
15	0.549	0.979	1.51	2.43	7.75	23.8	12.2	7.33	4.70	3.61	2.05	1.42
16	0.751	1.60	1.24	2.30	7.54	21.3	11.5	6.91	4.54	3.92	2.05	1.42
17	0.865	1.24	1.15	2.30	7.33	19.5	11.7	6.70	4.54	3.77	2.05	1.42
18	0.808	1.15	1.09	2.30	7.12	17.2	11.7	6.70	4.54	3.30	2.05	1.51
19	0.751	1.09	1.04	2.30	7.12	15.2	11.5	6.52	4.54	3.18	1.96	1.42
20	0.922	1.04	1.04	2.18	7.12	13.5	11.5	6.33	4.54	3.05	1.87	1.51
21	0.751	0.979	1.04	2.18	7.75	12.2	11.5	6.33	4.39	3.05	1.96	1.42
22	0.751	0.922	0.979	2.18	8.80	11.0	11.0	6.33	4.39	3.05	1.78	1.51
23	0.865	0.865	1.04	2.18	8.59	10.8	10.8	6.33	4.23	2.93	1.78	1.42
24	0.751	0.979	2.18	2.18	8.17	10.8	10.3	6.33	4.23	2.80	1.78	1.42
25	0.808	1.04	4.54	2.05	8.17	11.2	9.90	6.15	4.23	2.80	1.78	1.42
26	0.808	1.04	3.92	2.05	8.17	12.4	9.24	5.96	4.08	2.68	1.69	1.51
27	0.865	1.15	3.05	1.96	8.17	13.1	9.24	5.78	4.08	2.68	1.69	1.51
28	1.24	1.04	2.68	1.96	8.38	13.1	9.24	5.59	3.92	2.55	1.69	1.51
29	1.04	0.979	2.43	1.96	8.80	13.8	9.02	5.59	4.39	2.55	1.60	1.42
30	0.922	0.979	3.77	2.05	-----	13.1	8.80	5.59	4.54	2.43	1.60	1.51
31	0.922	-----	3.30	2.55	-----	12.2	-----	5.41	-----	2.55	1.51	-----
Maks.	1.51	2.18	7.75	7.33	24.3	28.5	14.3	10.3	5.41	5.41	3.18	1.87
Min.	0.297	0.179	0.922	1.96	2.30	8.38	8.59	4.85	3.46	2.30	1.51	1.33
Ortalama	0.744	0.969	1.65	2.55	8.40	14.1	11.7	7.21	4.64	3.47	2.04	1.46
LT/SN/Km2	0.725	0.944	1.61	2.49	8.19	13.8	11.4	7.03	4.52	3.38	1.99	1.42
AKIM mm.	1.94	2.45	4.31	6.66	20.5	36.8	29.4	18.8	11.7	9.06	5.33	3.68
MİL. M3	1.99	2.51	4.42	6.83	21.1	37.8	30.2	19.3	12.0	9.29	5.46	3.77

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 154.67 MİLYON M3 151 MM. 4.8 LT/SN/Km2

17. Dogu Akdeniz Havzasi

D17A051 PİRİNÇ S. GENÇALİ

YERİ : MERSİN MUT İLÇESİ GENÇALİ KÖYÜNÜN 1.5 KM KUZEYİNDEKİ REGÜLATÖRÜN YAKLAŞIK 600 M MENFAGINDADIR.
33°26'31" Doğu - 36°42'52" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 566,40 km²

YAKLAŞIK KOT : 208 m

GÖZLEM SÜRESİ : 21.06.2001 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 1.999 m³/sn. (17 Yıllık) 2020 Su yılında 2.977 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 154.000 m³/sn 06.02.2020
2020 Su yılında anlık enaz akım : 0.098 m³/sn 11.12.2019
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 154.000 m³/sn 06.02.2020
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 23.05.2005

7. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
99	0.004	220	13.6	370	71.0	480	130.
110	0.072	250	22.0	400	86.0	490	136.
130	0.546	280	32.1	430	101.	500	142.
160	2.8	310	43.7	460	118.	510	148.
190	7.1	340	56.8	470	124.	520	154.

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.214	0.358	0.327	3.24	5.41	15.6	5.04	1.51	0.264	0.296	0.214	0.195
02	0.195	0.358	0.390	2.66	4.40	11.5	4.90	1.76	0.748	0.327	0.195	0.214
03	0.214	0.358	0.327	2.47	4.26	10.2	5.04	1.59	0.899	0.327	0.264	0.195
04	0.233	0.358	0.327	2.37	5.27	9.96	4.75	1.36	0.697	0.296	0.296	0.233
05	0.233	0.390	0.296	2.17	20.5	10.4	3.81	1.59	0.596	0.327	0.233	0.195
06	0.296	0.390	0.296	2.88	94.0	13.0	4.33	2.42	0.596	0.296	0.233	0.195
07	0.296	0.452	0.327	30.4	46.1	10.9	3.94	1.84	0.546	0.296	0.214	0.195
08	0.175	0.390	0.296	11.7	20.6	10.2	3.55	1.67	0.483	0.296	0.233	0.214
09	0.156	0.233	0.296	6.75	13.6	11.1	4.46	1.08	0.452	0.296	0.233	0.175
10	0.175	0.264	0.233	4.98	10.6	15.1	4.61	1.22	0.483	0.264	0.233	0.175
11	0.195	0.264	0.233	4.26	8.52	13.3	3.29	2.27	0.452	0.264	0.214	0.175
12	0.214	0.264	0.596	3.73	8.32	10.9	2.63	1.98	0.452	0.264	0.214	0.214
13	0.214	0.233	1.00	3.49	9.96	13.3	3.29	1.88	0.421	0.264	0.214	0.233
14	0.214	0.264	1.34	3.12	8.32	15.4	2.95	1.78	0.421	0.233	0.214	0.233
15	0.214	0.390	1.05	3.00	7.53	12.5	2.74	1.63	0.452	0.214	0.214	0.264
16	0.233	1.49	0.647	3.12	8.11	10.6	2.63	1.49	0.515	0.233	0.233	0.233
17	0.233	0.452	0.596	3.37	6.64	9.12	2.63	1.12	0.515	0.214	0.214	0.233
18	0.233	0.327	0.596	3.00	5.92	7.35	2.42	1.05	0.390	0.214	0.214	0.233
19	0.264	0.296	0.596	2.56	6.28	6.46	2.21	1.27	0.483	0.296	0.233	0.233
20	0.296	0.296	0.452	1.88	6.82	6.10	2.21	1.12	0.515	0.264	0.233	0.264
21	0.264	0.327	0.452	1.98	12.8	5.48	2.01	0.949	0.483	0.264	0.296	0.233
22	0.296	0.358	0.421	1.78	16.2	4.90	1.84	1.05	0.421	0.233	0.233	0.264
23	0.296	0.327	0.421	1.78	12.3	5.34	1.28	0.899	0.421	0.214	0.214	0.233
24	0.296	0.327	24.6	1.63	11.5	5.19	2.01	0.798	0.421	0.233	0.214	0.264
25	0.327	0.327	9.46	1.63	11.1	5.63	2.01	1.00	0.358	0.233	0.233	0.233
26	0.327	0.327	4.83	1.71	9.53	5.63	1.59	0.798	0.358	0.233	0.233	0.264
27	0.296	0.390	3.00	1.71	9.33	5.92	1.59	1.00	0.358	0.214	0.214	0.264
28	0.390	0.452	2.27	2.07	10.4	7.17	1.44	0.899	0.358	0.233	0.214	0.264
29	0.390	0.327	2.27	3.37	21.6	6.82	1.36	0.798	0.296	0.233	0.195	0.233
30	0.358	0.327	5.12	5.41	-----	6.28	1.28	0.798	0.327	0.214	0.195	0.264
31	0.327	-----	4.98	10.3	-----	5.34	-----	0.697	-----	0.195	0.195	-----
Maks.	0.697	6.92	75.5	52.8	154.	22.2	10.9	4.07	2.76	0.546	1.05	0.596
Min.	0.156	0.111	0.098	1.05	4.26	1.15	0.213	0.358	0.264	0.195	0.195	0.175
Ortalama	0.260	0.377	2.19	4.34	14.3	9.25	2.93	1.33	0.473	0.257	0.225	0.227
LT/SN/Km2	0.459	0.666	3.88	7.66	25.3	16.3	5.17	2.35	0.835	0.454	0.398	0.401
AKIM mm.	1.23	1.73	10.4	20.5	63.4	43.7	13.4	6.30	2.16	1.22	1.06	1.04
MİL. M3	0.697	0.978	5.88	11.6	35.9	24.8	7.59	3.57	1.23	0.689	0.603	0.589

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 94.13 MİLYON M3

166 MM.

5.3 LT/SN/Km2

17. Dogu Akdeniz Havzasi

D17A053 GÖKSU N. KARGICAK

YERİ : SİLİFKE-MUT KARAYOLUNUN KARGICAK MEVKİİNDE SOLA AYRILAN KÖY YOLUNUN 1.KM SİNDEKİ
KÖPRÜDÜR. (PAFTA P31-A2)
33°38'44" Doğu - 36°26'31" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 9765,00 km2

YAKLAŞIK KOT : 58 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.09.2003 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 77.686 m3/sn. (17 Yıllık) 2020 Su yılında 109.622 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 543.000 m3/sn 07.01.2020
2020 Su yılında anlık enaz akım : 22.100 m3/sn 12.11.2019
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 2785.000 m3/sn 06.03.2004
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 13.100 m3/sn 23.07.2004

6. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
40	12.7	280	220.	580	719.	880	1457.
70	27.3	340	299.	640	847.	940	1633.
100	45.0	400	389.	700	987.	1000	1817.
160	91.2	460	489.	760	1134.	1060	2011.
220	150.	520	600.	820	1291.		

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	49.9	93.0	92.1	135	179	218	165	121	59.9	87.0	51.3	81.2
02	63.7	98.2	89.5	127	173	202	191	128	60.6	90.4	51.3	81.2
03	59.1	93.0	92.1	151	157	191	192	127	89.5	92.1	53.4	81.2
04	48.5	85.3	94.7	147	154	183	192	118	93.8	91.2	57.7	83.6
05	77.1	35.6	93.0	129	171	189	189	122	94.7	87.0	81.2	78.7
06	66.7	27.8	94.7	132	281	200	185	121	93.8	84.5	82.0	81.2
07	47.8	27.8	87.0	467	405	208	185	120	95.6	88.7	83.6	84.5
08	49.2	31.1	93.0	359	310	204	183	114	93.0	87.8	85.3	81.2
09	31.1	27.3	93.0	214	238	203	178	54.1	92.1	85.3	83.6	85.3
10	36.2	24.1	94.7	165	221	219	168	105	91.2	69.1	82.0	80.3
11	50.6	22.6	95.6	139	198	253	164	113	90.4	53.4	85.3	85.3
12	50.6	25.7	93.0	125	189	227	140	110	94.7	54.8	82.8	86.2
13	51.3	24.6	102	111	182	218	119	107	90.4	54.8	78.7	85.3
14	52.0	25.7	107	114	171	263	114	90.4	92.1	76.2	86.2	83.6
15	52.7	26.2	104	106	172	278	112	105	95.6	80.3	85.3	83.6
16	56.3	27.8	96.5	101	169	272	110	106	91.2	54.8	84.5	83.6
17	52.7	26.8	103	105	163	254	110	100	93.0	77.9	82.0	86.2
18	53.4	25.1	81.2	98.2	153	222	137	100	91.2	82.8	82.8	86.2
19	54.8	28.4	93.8	100	156	198	142	97.4	94.7	87.0	85.3	68.3
20	55.6	27.3	96.5	96.5	153	185	146	98.2	96.5	85.3	80.3	51.3
21	53.4	28.4	101	95.6	159	174	143	95.6	94.7	82.0	82.0	57.7
22	64.4	27.3	85.3	90.4	201	170	141	99.1	95.6	84.5	83.6	83.6
23	85.3	39.2	95.6	90.4	184	168	139	87.0	89.5	85.3	84.5	85.3
24	91.2	52.7	146	93.8	180	168	139	69.1	89.5	84.5	82.8	87.0
25	91.2	54.8	165	88.7	176	173	139	65.2	93.8	87.0	82.0	88.7
26	93.8	55.6	169	84.5	172	186	128	60.6	92.1	85.3	77.1	66.7
27	95.6	62.1	138	85.3	170	196	125	64.4	90.4	89.5	51.3	50.6
28	104	85.3	123	85.3	174	190	120	59.9	91.2	82.8	49.9	59.1
29	100	87.0	119	93.0	200	160	123	62.9	89.5	76.2	51.3	86.2
30	93.0	86.2	188	99.1	-----	158	125	62.1	87.0	84.5	50.6	65.9
31	93.0	-----	170	165	-----	143	-----	61.4	-----	69.1	77.1	-----
Maks.	123.	103.	279.	543.	443.	299.	203.	154.	101.	96.5	90.4	93.8
Min.	26.8	22.1	62.1	69.9	145.	139.	92.1	45.7	51.3	42.4	34.4	41.7
Ortalama	65.3	46.1	110.	135.	193.	202.	148.	95.0	90.2	80.0	74.7	78.3
LT/SN/Km2	6.69	4.72	11.2	13.9	19.8	20.7	15.2	9.73	9.24	8.20	7.65	8.02
AKIM mm.	17.9	12.2	30.1	37.1	49.6	55.5	39.3	26.1	24.0	22.0	20.5	20.8
MİL. M3	175.	119.	293.	362.	485.	542.	384.	254.	234.	214.	200.	203.

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 3465.00 MİLYON M3 355 MM. 11.2 LT/SN/Km2

17. Dogu Akdeniz Havzasi

D17A056 KALADIRAN Ç. ANITLI

YERİ : ANAMUR ANTALYA YOLUNUN 3. KM'DE ANITLI KÖYÜNDEN KALADIRAN ÇAYI BOYUNCA DEVAM EDEN YOLUN YAKLAŞIK 8. KM MESAFEDEKİ KÖPRÜDEDİR.
32°36'10" Doğu - 36°9'31" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 134,50 km²

YAKLAŞIK KOT : 118 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.2013 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 2.266 m³/sn. (7 Yıllık) 2020 Su yılında 3.093 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık en çok akım : 149.000 m³/sn 07.01.2020
2020 Su yılında anlık en az akım : 0.092 m³/sn 18.09.2020
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 149.000 m³/sn 07.01.2020
Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.070 m³/sn 27.08.2014

3. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
115	0.022	145	1.7	240	42.2	340	115.
117	0.036	160	4.5	260	55.8	360	131.
119	0.057	180	10.4	280	69.9	380	147.
125	0.180	200	19.0	300	84.4	390	155.
135	0.685	220	29.8	320	99.3	400	163.

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.220	0.220	0.440	8.45	10.8	8.78	4.74	2.87	1.48	0.501	0.299	0.220
02	0.220	0.220	0.501	6.08	8.45	8.13	4.07	2.67	1.36	0.501	0.299	0.220
03	0.220	0.220	0.339	5.01	7.15	7.15	4.74	2.67	1.36	0.440	0.299	0.220
04	0.220	0.180	0.299	4.07	6.61	6.88	4.27	2.67	1.36	0.440	0.299	0.220
05	0.220	0.180	0.299	3.67	8.13	6.61	4.27	2.47	1.25	0.440	0.299	0.220
06	0.220	0.180	0.260	21.1	18.1	6.35	4.07	2.32	1.25	0.440	0.299	0.220
07	0.220	0.180	0.260	89.6	28.7	5.81	3.67	2.47	1.13	0.440	0.299	0.220
08	0.220	0.180	0.260	31.0	21.1	5.54	3.67	2.47	1.13	0.440	0.299	0.220
09	0.220	0.180	0.260	18.1	14.3	5.54	3.47	2.47	1.04	0.440	0.299	0.220
10	0.220	0.180	0.220	12.0	11.6	6.08	3.27	2.17	1.04	0.440	0.299	0.220
11	0.220	0.180	0.260	9.10	9.75	5.27	3.27	2.17	0.952	0.440	0.299	0.180
12	0.220	0.180	0.501	7.48	8.78	5.54	3.27	2.17	0.952	0.379	0.260	0.220
13	0.220	0.180	0.624	6.61	9.75	10.8	3.27	2.01	0.863	0.379	0.260	0.220
14	0.180	0.180	3.67	5.81	10.1	8.13	3.07	2.01	0.863	0.379	0.260	0.220
15	0.220	0.260	3.07	5.27	8.78	6.35	3.07	2.01	0.774	0.379	0.260	0.180
16	0.220	0.339	1.48	4.74	7.80	5.54	3.27	2.17	0.774	0.379	0.260	0.180
17	0.220	0.220	1.04	4.74	7.15	5.54	3.27	2.17	0.774	0.379	0.260	0.180
18	0.220	0.220	0.774	4.74	6.61	4.74	3.27	2.01	0.685	0.440	0.260	0.180
19	0.220	0.220	0.685	4.27	6.08	4.27	3.27	2.01	0.685	0.440	0.260	0.180
20	0.220	0.220	0.624	3.87	5.54	3.87	3.27	1.86	0.685	0.440	0.260	0.180
21	0.220	0.180	0.563	3.47	15.2	3.27	3.07	2.01	0.624	0.379	0.260	0.180
22	0.220	0.220	0.501	3.27	16.7	3.27	3.07	1.86	0.624	0.379	0.260	0.180
23	0.260	0.180	0.685	3.07	12.4	3.27	2.87	1.86	0.624	0.379	0.260	0.180
24	0.220	0.180	13.1	2.87	10.1	3.27	3.07	1.71	0.563	0.379	0.260	0.180
25	0.220	0.180	12.4	2.67	9.10	3.47	3.07	1.86	0.563	0.379	0.260	0.180
26	0.220	0.220	6.88	2.47	8.13	3.67	2.67	1.71	0.563	0.339	0.260	0.180
27	0.220	0.220	4.47	2.47	7.48	3.67	2.47	1.71	0.563	0.339	0.260	0.180
28	0.220	0.220	4.07	2.47	6.88	4.07	2.67	1.59	0.501	0.339	0.220	0.180
29	0.260	0.220	5.54	2.67	8.13	6.88	2.67	1.59	0.501	0.339	0.220	0.180
30	0.220	0.563	25.9	9.10	-----	6.08	2.67	1.48	0.501	0.339	0.220	0.180
31	0.220	-----	15.2	22.6	-----	5.01	-----	1.48	-----	0.339	0.220	-----
Maks.	0.260	1.13	44.9	149.	31.6	12.4	5.54	2.87	1.48	0.501	0.299	0.220
Min.	0.114	0.114	0.158	2.47	5.27	2.67	2.32	1.36	0.379	0.220	0.136	0.092
Ortalama	0.221	0.217	3.39	10.1	10.7	5.58	3.36	2.09	0.868	0.403	0.269	0.197
LT/SN/Km2	1.65	1.61	25.2	75.0	79.3	41.5	25.0	15.5	6.45	2.99	2.00	1.47
AKIM mm.	4.41	4.18	67.6	201.	199.	111.	64.8	41.6	16.7	8.02	5.35	3.80
MİL. M3	0.593	0.562	9.09	27.0	26.7	14.9	8.71	5.59	2.25	1.08	0.720	0.511

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 97.71 MİLYON M3

726 MM.

23.0 LT/SN/Km2

17. Dogu Akdeniz Havzasi

D17A057 DALAK D. DALAKDERE

YERİ : MERSİN İLİNDEN GÖZNE YAYLASINA GİDERKEN DALAKDERE KÖYÜ İÇİNDEN GEÇEN DALAK DERESİ ÜZERİNDEDİR.
34°33'57" Doğu - 36°55'32" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 27,80 km2

YAKLAŞIK KOT : 385 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.2015 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.285 m3/sn. (5 Yıllık) 2020 Su yılında 0.349 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 16.900 m3/sn 07.01.2020
2020 Su yılında anlık enaz akım : 0.002 m3/sn 01.10.2019
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 26.700 m3/sn 13.03.2017
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 06.10.2015

1. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
97	0.000	120	2.8	160	15.0	210	34.9
99	0.008	125	3.9	170	18.8	220	39.1
105	0.373	130	5.2	180	22.7	230	43.3
110	0.977	140	8.1	190	26.7	240	47.6
115	1.8	150	11.4	200	30.8	250	51.9

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.008	0.037	0.037	1.14	0.239	0.735	0.977	0.171	0.037	0.037	0.008	0.008
02	0.037	0.037	0.037	0.735	0.171	0.735	0.735	0.239	0.037	0.037	0.008	0.008
03	0.008	0.037	0.037	0.856	0.171	0.735	0.735	0.171	0.037	0.037	0.008	0.008
04	0.037	0.037	0.037	1.30	0.171	0.735	0.615	0.171	0.104	0.037	0.008	0.008
05	0.008	0.037	0.037	0.856	0.306	0.615	0.494	0.104	0.171	0.037	0.008	0.008
06	0.008	0.037	0.008	1.30	5.17	0.615	0.494	0.104	0.104	0.037	0.037	0.008
07	0.008	0.037	0.008	11.1	3.00	0.615	0.494	0.104	0.037	0.037	0.008	0.008
08	0.008	0.037	0.008	6.63	1.79	0.494	0.373	0.104	0.037	0.037	0.008	0.008
09	0.008	0.037	0.008	3.23	1.47	0.494	0.373	0.104	0.037	0.037	0.008	0.008
10	0.008	0.037	0.008	2.18	1.30	0.494	0.373	0.104	0.037	0.104	0.008	0.008
11	0.008	0.037	0.008	1.63	1.14	0.373	0.373	0.037	0.037	0.037	0.037	0.008
12	0.008	0.037	0.008	1.30	0.977	0.373	0.306	0.037	0.104	0.037	0.008	0.008
13	0.008	0.104	0.037	0.977	0.977	0.977	0.306	0.104	0.104	0.037	0.008	0.008
14	0.008	0.104	0.494	0.856	0.856	1.14	0.306	0.104	0.037	0.104	0.037	0.008
15	0.008	0.037	0.373	0.735	0.856	0.735	0.306	0.037	0.037	0.104	0.008	0.008
16	0.008	0.037	0.171	0.615	0.735	0.615	0.239	0.037	0.037	0.104	0.008	0.008
17	0.008	0.037	0.104	0.615	0.735	0.977	0.239	0.104	0.037	0.037	0.008	0.008
18	0.008	0.037	0.104	0.494	0.735	0.856	0.239	0.037	0.037	0.037	0.037	0.008
19	0.008	0.037	0.037	0.373	0.615	0.856	0.239	0.037	0.037	0.037	0.008	0.008
20	0.008	0.037	0.037	0.306	0.615	0.856	0.239	0.104	0.037	0.037	0.008	0.008
21	0.037	0.037	0.037	0.306	1.98	0.856	0.171	0.104	0.104	0.037	0.008	0.008
22	0.008	0.037	0.037	0.239	3.70	0.735	0.171	0.104	0.104	0.037	0.037	0.008
23	0.008	0.037	0.104	0.239	1.98	0.615	0.171	0.104	0.104	0.037	0.008	0.008
24	0.037	0.037	1.63	0.239	1.14	0.615	0.171	0.239	0.104	0.037	0.008	0.008
25	0.037	0.037	1.14	0.171	0.856	0.494	0.171	0.171	0.104	0.008	0.008	0.037
26	0.037	0.037	0.735	0.171	0.735	0.494	0.171	0.171	0.104	0.008	0.008	0.008
27	0.037	0.037	0.373	0.171	0.735	0.615	0.171	0.104	0.037	0.008	0.008	0.008
28	0.104	0.037	0.306	0.171	0.735	0.977	0.171	0.104	0.037	0.008	0.008	0.008
29	0.104	0.037	0.239	0.171	1.14	0.856	0.171	0.104	0.037	0.008	0.008	0.008
30	0.104	0.037	3.70	0.239	-----	0.735	0.104	0.104	0.037	0.008	0.008	0.008
31	0.037	-----	2.18	0.306	-----	0.615	-----	0.104	-----	0.008	0.008	-----
Maks.	0.104	0.104	11.4	16.9	7.80	3.94	1.79	0.494	0.373	0.239	0.104	0.373
Min.	0.002	0.002	0.008	0.171	0.171	0.373	0.104	0.037	0.037	0.008	0.008	0.002
Ortalama	0.025	0.041	0.390	1.28	1.21	0.698	0.337	0.111	0.064	0.038	0.013	0.009
LT/SN/Km2	0.891	1.49	14.0	46.0	43.5	25.1	12.1	3.98	2.29	1.37	0.456	0.323
AKIM mm.	2.39	3.87	37.5	123.	109.	67.2	31.4	10.7	5.95	3.68	1.22	0.836
MİL. M3	0.066	0.107	1.04	3.43	3.03	1.87	0.872	0.296	0.165	0.102	0.034	0.023

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 11.03 MİLYON M3

397 MM.

12.5 LT/SN/Km2

17. Dogu Akdeniz Havzasi

D17A058 PENBECİK D. KUBAŞLI

YERİ : MERSİN İLİ AYDINCIK İLÇESİ TEKELİ MAHALLESİNDEN EKŞİBEY MAHALLESİNE GİDERKEN YAKLAŞIK 8. KM DE PENBECİK DERESİ ÜZERİNDEKİ KÖPRÜNÜN 300M MENBAINDADIR.
33°12'1" Doğu - 36°12'7" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 94,30 km²

YAKLAŞIK KOT : 108 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.2015 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 1.030 m³/sn. (5 Yıllık) 2020 Su yılında 1.206 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 133.000 m³/sn 06.01.2020
2020 Su yılında anlık enaz akım : 0.029 m³/sn 26.09.2020
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 133.000 m³/sn 06.01.2020
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.008 m³/sn 18.10.2017

3. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
145	0.008	200	9.0	250	40.5	300	95.5
155	0.158	210	13.4	260	49.5	310	109.
170	1.4	220	18.9	270	59.5	320	123.
180	3.1	230	25.3	280	70.5	330	137.
190	5.6	240	32.5	290	82.5	340	151.

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.060	0.060	0.050	6.25	2.72	3.56	0.801	0.422	0.264	0.158	0.119	0.080
02	0.050	0.060	0.060	2.72	2.38	3.06	0.801	0.422	0.264	0.158	0.119	0.080
03	0.050	0.060	0.060	6.94	2.05	2.72	1.09	0.422	0.264	0.158	0.119	0.080
04	0.050	0.080	0.060	6.60	1.88	2.38	0.991	0.517	0.264	0.158	0.119	0.080
05	0.050	0.060	0.060	3.31	2.89	2.05	0.896	0.422	0.264	0.138	0.119	0.080
06	0.050	0.060	0.060	9.46	8.33	1.88	0.896	0.422	0.264	0.138	0.119	0.080
07	0.060	0.050	0.080	45.0	13.4	1.71	0.801	0.422	0.264	0.138	0.119	0.080
08	0.060	0.039	0.080	17.3	11.6	1.54	0.801	0.369	0.264	0.138	0.119	0.080
09	0.050	0.039	0.080	9.46	6.60	1.37	0.801	0.369	0.264	0.138	0.119	0.080
10	0.050	0.039	0.080	5.91	4.81	1.37	0.801	0.369	0.211	0.138	0.119	0.060
11	0.050	0.039	0.080	4.31	3.81	1.28	0.801	0.369	0.211	0.138	0.119	0.060
12	0.050	0.039	0.119	3.31	3.31	1.28	0.706	0.369	0.211	0.138	0.099	0.060
13	0.050	0.039	0.119	2.72	3.31	2.05	0.706	0.369	0.211	0.138	0.099	0.060
14	0.050	0.039	0.369	2.55	3.06	4.56	0.706	0.369	0.211	0.138	0.099	0.060
15	0.050	0.039	0.991	2.22	2.89	2.89	0.706	0.369	0.211	0.119	0.099	0.060
16	0.050	0.039	0.369	2.05	2.89	2.38	0.706	0.369	0.211	0.119	0.099	0.060
17	0.050	0.039	0.264	1.88	2.72	1.88	0.706	0.369	0.211	0.119	0.099	0.060
18	0.050	0.039	0.211	1.71	2.55	1.54	0.612	0.316	0.211	0.119	0.099	0.060
19	0.050	0.039	0.211	1.54	2.55	1.37	0.612	0.316	0.211	0.119	0.099	0.060
20	0.050	0.039	0.158	1.54	2.38	1.28	0.612	0.316	0.211	0.119	0.099	0.060
21	0.050	0.039	0.158	1.37	5.91	1.18	0.612	0.316	0.211	0.119	0.099	0.060
22	0.050	0.039	0.158	1.37	5.31	1.09	0.612	0.316	0.211	0.119	0.099	0.060
23	0.050	0.039	0.211	1.28	5.56	1.09	0.517	0.316	0.158	0.119	0.099	0.060
24	0.050	0.039	12.1	1.28	4.81	0.991	0.517	0.316	0.158	0.119	0.099	0.060
25	0.060	0.039	7.29	1.18	4.06	0.991	0.517	0.316	0.158	0.119	0.099	0.060
26	0.060	0.039	7.64	1.18	3.56	0.991	0.517	0.316	0.158	0.119	0.099	0.060
27	0.060	0.060	2.72	1.09	3.06	0.991	0.517	0.316	0.158	0.119	0.080	0.060
28	0.099	0.050	1.28	1.18	2.89	0.896	0.517	0.264	0.158	0.119	0.080	0.060
29	0.099	0.050	1.88	1.18	4.06	0.896	0.422	0.264	0.158	0.119	0.080	0.060
30	0.060	0.050	11.2	3.06	-----	0.896	0.422	0.264	0.158	0.119	0.080	0.060
31	0.060	-----	9.90	3.56	-----	0.896	-----	0.264	-----	0.119	0.080	-----
Maks.	0.369	0.264	28.2	133.	21.5	5.91	1.09	0.517	0.264	0.158	0.119	0.080
Min.	0.050	0.039	0.050	0.801	1.37	0.612	0.316	0.158	0.119	0.060	0.050	0.029
Ortalama	0.056	0.046	1.87	4.98	4.32	1.71	0.691	0.353	0.213	0.130	0.103	0.066
LT/SN/Km2	0.591	0.488	19.9	52.9	45.8	18.2	7.32	3.75	2.26	1.38	1.09	0.700
AKIM mm.	1.58	1.27	53.2	142.	115.	48.6	19.0	10.0	5.85	3.70	2.93	1.81
MİL. M3	0.149	0.119	5.02	13.3	10.8	4.58	1.79	0.947	0.551	0.349	0.276	0.171

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 38.05 MİLYON M3

404 MM.

12.8 LT/SN/Km2

17. Dogu Akdeniz Havzasi

D17A059 KESTEL D. TEKELİ

YERİ : MUT-ERMENEK KARAYOLUNUN ÇAMLIÇA MEVKİTİNDEN TEKELİ-ÇATAKBAĞ MAHALLELERİ YÖNÜNE GİDERKEN
TEKELİ-ÇATAKBAĞ YOLUNUN YAKLAŞIK 5. KM SINDE DEREYİ KESEN KÖPRÜNÜN YAKLAŞIK 500M MENBAINDADIR.
33°11'25" Doğu - 36°39'56" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 88,80 km² YAKLAŞIK KOT : 465 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.2015 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.232 m³/sn. (5 Yıllık) 2020 Su yılında 0.329 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık en çok akım : 6.540 m³/sn 06.01.2020
2020 Su yılında anlık en az akım : 0.003 m³/sn 01.10.2019
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 80.800 m³/sn 14.09.2016
Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.000 m³/sn 16.06.2016

2. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
39	0.000	120	3.0	270	36.5	360	68.0
50	0.013	150	7.1	300	46.3	370	72.0
65	0.111	180	12.7	330	56.6	380	76.0
80	0.421	210	19.4	340	60.2	390	80.0
95	1.1	240	27.5	350	64.0	400	84.0

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.004	0.019	0.101	0.534	0.718	1.30	0.587	0.244	0.101	0.056	0.027	0.008
02	0.004	0.019	0.101	0.422	0.675	1.18	0.554	0.312	0.101	0.056	0.027	0.008
03	0.004	0.019	0.116	0.709	0.675	1.12	0.521	0.265	0.101	0.050	0.027	0.008
04	0.004	0.015	0.116	0.572	0.718	1.18	0.487	0.265	0.101	0.050	0.027	0.008
05	0.004	0.019	0.116	0.497	1.06	1.24	0.487	0.265	0.101	0.050	0.027	0.007
06	0.004	0.019	0.101	1.76	3.74	1.36	0.454	0.244	0.101	0.043	0.027	0.007
07	0.004	0.015	0.116	3.17	2.59	1.24	0.454	0.244	0.101	0.043	0.024	0.007
08	0.004	0.015	0.116	1.90	1.82	1.24	0.421	0.244	0.091	0.043	0.024	0.007
09	0.004	0.015	0.101	1.18	1.36	1.24	0.421	0.224	0.091	0.043	0.024	0.007
10	0.004	0.015	0.101	0.908	1.18	1.36	0.421	0.224	0.091	0.043	0.024	0.005
11	0.004	0.015	0.101	0.806	1.06	1.12	0.394	0.203	0.091	0.037	0.020	0.005
12	0.004	0.015	0.239	0.718	1.01	1.12	0.367	0.203	0.091	0.037	0.020	0.005
13	0.004	0.015	0.146	0.675	0.958	1.90	0.339	0.203	0.091	0.037	0.020	0.005
14	0.006	0.015	0.218	0.631	0.908	1.67	0.339	0.183	0.091	0.037	0.020	0.005
15	0.006	0.281	0.176	0.587	0.857	1.36	0.339	0.169	0.125	0.037	0.017	0.004
16	0.006	0.116	0.146	0.587	0.857	1.24	0.312	0.169	0.224	0.037	0.017	0.004
17	0.006	0.092	0.131	0.631	0.806	1.12	0.312	0.154	0.154	0.037	0.017	0.004
18	0.006	0.092	0.131	0.554	0.806	0.958	0.285	0.154	0.125	0.037	0.017	0.004
19	0.009	0.082	0.131	0.521	0.806	0.908	0.285	0.140	0.111	0.037	0.013	0.004
20	0.015	0.092	0.116	0.521	0.857	0.857	0.265	0.125	0.101	0.037	0.013	0.004
21	0.012	0.092	0.116	0.487	1.18	0.806	0.265	0.125	0.091	0.037	0.013	0.004
22	0.012	0.092	0.116	0.487	1.18	0.762	0.265	0.125	0.082	0.037	0.013	0.004
23	0.012	0.092	0.176	0.487	1.18	0.718	0.265	0.125	0.082	0.031	0.011	0.004
24	0.012	0.092	0.659	0.454	1.18	0.675	0.285	0.125	0.082	0.031	0.011	0.004
25	0.012	0.092	0.659	0.421	1.12	0.631	0.285	0.140	0.072	0.031	0.011	0.004
26	0.012	0.092	0.572	0.421	1.06	0.631	0.265	0.125	0.072	0.031	0.011	0.004
27	0.015	0.116	0.422	0.421	1.06	0.718	0.265	0.111	0.062	0.031	0.010	0.004
28	0.015	0.101	0.394	0.487	1.12	0.718	0.265	0.111	0.062	0.031	0.010	0.004
29	0.022	0.092	0.497	0.587	0.958	0.631	0.244	0.111	0.062	0.031	0.010	0.004
30	0.019	0.092	1.06	0.675	-----	0.587	0.244	0.111	0.056	0.031	0.010	0.004
31	0.015	-----	0.659	0.857	-----	0.587	-----	0.111	-----	0.027	0.008	-----
Maks.	0.022	2.38	1.47	6.54	6.34	1.90	0.587	0.587	1.30	0.056	0.027	0.008
Min.	0.003	0.007	0.063	0.239	0.487	0.339	0.111	0.043	0.031	0.020	0.005	0.003
Ortalama	0.009	0.065	0.256	0.763	1.16	1.04	0.356	0.179	0.097	0.039	0.018	0.005
LT/SN/Km2	0.096	0.727	2.89	8.60	13.0	11.7	4.01	2.02	1.09	0.434	0.200	0.059
AKIM mm.	0.257	1.89	7.74	23.0	32.6	31.3	10.4	5.40	2.83	1.16	0.535	0.152
MİL. M3	0.023	0.167	0.687	2.04	2.89	2.78	0.924	0.480	0.251	0.103	0.048	0.013

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 10.41 MİLYON M3

117 MM.

3.7 LT/SN/Km2

17. Doğu Akdeniz Havzası

D17A060 SANDAL D. DOĞUSANDAL

YERİ : MERSİN İLİ MEZİTLİ İLÇESİ DOĞUSANDAL MAHALLESİNDE SANDAL DERESİNİ KESEN KÖPRÜNÜN
YAKLAŞIK 100 METRE MENBAASINDADIR. (032-B3)
34°23'54" Doğu - 36°46'16" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 218,03 km²

YAKLAŞIK KOT : 170 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.2018 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 3.960 m³/sn. (2 Yıllık) 2020 Su yılında 3.858 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık en çok akım : 104.000 m³/sn 06.02.2020
2020 Su yılında anlık en az akım : 0.315 m³/sn 21.09.2020
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 104.000 m³/sn 06.02.2020
Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.290 m³/sn 03.11.2018

2. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
45	0.043	130	16.6	210	56.5	260	84.4
55	0.195	150	25.5	220	61.9	270	90.2
70	0.919	170	35.3	230	67.4	280	96.1
90	3.7	190	45.8	240	73.0	290	102.
110	9.0	200	51.1	250	78.7	300	108.

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.447	0.594	0.594	6.35	4.23	12.6	10.1	3.35	1.13	0.747	0.575	0.402
02	0.447	0.594	0.667	4.65	3.60	10.1	8.67	3.35	1.24	0.689	0.575	0.402
03	0.408	0.520	0.594	6.07	3.38	9.33	8.67	3.35	1.13	0.689	0.575	0.402
04	0.408	0.520	0.594	8.19	3.60	8.97	8.08	3.35	1.13	0.689	1.03	0.402
05	0.408	0.520	0.594	5.22	9.95	8.97	7.49	3.18	1.13	0.632	0.804	0.402
06	0.408	0.520	0.594	4.93	64.1	9.70	7.19	3.01	0.919	0.575	0.689	0.402
07	0.408	0.520	0.594	33.0	33.8	9.70	6.60	3.01	0.862	0.575	0.689	0.402
08	0.520	0.447	0.594	20.1	22.3	9.33	7.19	2.84	0.862	0.632	0.632	0.460
09	0.520	0.447	0.594	13.0	17.0	10.1	7.49	2.84	0.862	0.632	0.689	0.460
10	0.408	0.447	0.594	9.60	14.2	11.1	6.90	2.66	0.862	0.689	0.747	0.402
11	0.408	0.447	0.594	7.84	11.9	11.1	6.31	2.66	0.919	0.689	1.03	0.345
12	0.408	0.447	1.11	6.64	10.1	10.1	5.78	2.49	1.13	0.632	0.862	0.345
13	0.408	0.408	1.18	6.07	8.97	32.3	5.55	2.32	1.13	0.632	0.747	0.345
14	0.369	0.408	5.22	5.50	7.49	34.8	5.08	2.15	1.24	0.632	0.632	0.345
15	0.369	0.520	3.81	4.93	6.31	23.2	4.85	1.98	1.34	0.632	0.575	0.345
16	0.408	0.960	2.00	4.65	6.01	19.6	4.85	1.87	1.24	0.632	0.575	0.345
17	0.447	0.667	1.59	5.22	6.01	18.8	4.62	1.66	1.34	0.575	0.632	0.345
18	0.447	0.667	1.32	4.44	5.78	16.2	4.39	1.56	1.34	0.575	0.575	0.345
19	0.447	0.594	1.11	4.23	5.78	14.6	4.39	1.45	1.66	0.632	0.575	0.345
20	0.520	0.594	1.03	4.02	6.01	13.0	4.15	1.56	1.56	0.632	0.575	0.345
21	0.520	0.594	1.03	3.60	15.0	12.2	3.92	1.45	1.34	0.575	0.632	0.345
22	0.520	0.594	1.03	3.38	17.5	11.1	3.69	1.34	1.24	0.575	0.575	0.345
23	0.520	0.594	1.03	3.38	14.2	10.4	3.69	1.56	1.13	0.575	0.632	0.345
24	0.520	0.520	11.8	3.17	11.9	9.70	3.69	1.77	1.03	0.517	0.575	0.345
25	0.520	0.520	10.6	2.96	10.4	8.97	3.52	1.56	0.919	0.517	0.517	0.402
26	0.520	0.520	7.84	2.96	8.97	8.67	3.35	1.45	0.804	0.517	0.460	0.460
27	0.520	0.740	4.65	2.96	8.38	11.1	3.35	1.24	0.804	0.517	0.460	0.460
28	0.960	0.667	3.60	2.96	8.08	12.2	3.18	1.24	0.747	0.517	0.460	0.517
29	0.887	0.667	3.17	2.96	14.2	11.1	3.18	1.24	0.747	0.517	0.460	0.402
30	0.740	0.594	15.8	4.44	-----	10.1	3.18	1.45	0.747	0.517	0.460	0.345
31	0.667	-----	10.3	7.21	-----	9.33	-----	1.24	-----	0.517	0.402	-----
Maks.	1.59	1.72	37.3	42.8	104.	66.9	12.6	3.69	2.15	0.862	1.24	0.575
Min.	0.369	0.408	0.594	2.75	3.38	8.67	3.01	1.03	0.689	0.460	0.402	0.315
Ortalama	0.500	0.562	3.09	6.60	12.4	13.2	5.44	2.13	1.08	0.602	0.626	0.385
LT/SN/Km2	2.29	2.58	14.2	30.3	56.8	60.4	24.9	9.79	4.97	2.76	2.87	1.77
AKIM mm.	6.15	6.68	38.0	81.1	142.	162.	64.6	26.2	12.9	7.40	7.69	4.58
MİL. M3	1.34	1.46	8.28	17.7	31.0	35.3	14.1	5.72	2.81	1.61	1.68	0.998

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 122.00 MİLYON M3

560 MM.

17.7 LT/SN/Km2

17. Dogu Akdeniz Havzasi

E17A014 GÖKSU N. KARAHACILI

YERİ : SİLİFKE MÜT. KARAYOLU ÜZERİNDE SİLİFKEYE 15 KM.MESAFEDDE GÖKSUYU KESEN BETON KÖPRÜNÜN
100 METRE MEMBAİNDA SOL SAHİLEDİR. (PAFTA P31-B2)
33°48'56" Doğu - 36°24'13" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 10065,20 km2 YAKLAŞIK KOT : 24 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.06.1961 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 100.550 m3/sn. (59 Yıllık) 2020 Su yılında 125.478 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 555.000 m3/sn 07.01.2020
2020 Su yılında anlık enaz akım : 24.200 m3/sn 15.11.2019
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 1996.000 m3/sn 06.03.2004
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 03.11.1986

31. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
130	9.5	330	381.	530	1065.	730	1796.
170	33.5	370	512.	570	1209.	770	1944.
210	82.0	410	646.	610	1353.	780	1981.
250	160.	450	782.	650	1500.	790	2018.
290	260.	490	922.	690	1648.		

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	59.2	109	112	165	190	236	183	140	73.0	103	67.0	92.2
02	74.5	114	109	153	185	225	207	145	73.0	107	63.1	93.9
03	68.5	109	112	176	172	212	207	147	101	109	63.1	93.9
04	55.3	103	114	183	167	205	210	138	110	109	67.0	97.3
05	87.1	46.3	112	160	181	210	205	140	112	103	93.9	90.5
06	83.7	32.7	114	165	282	217	202	140	110	99.0	95.6	93.9
07	56.6	31.1	107	482	426	225	202	140	112	105	97.3	97.3
08	56.6	37.3	112	397	352	223	200	136	109	103	99.0	93.9
09	36.4	31.9	114	244	268	220	195	73.0	110	99.0	97.3	99.0
10	38.3	27.9	116	195	241	233	185	118	107	85.4	95.6	92.2
11	59.2	27.1	118	167	217	260	183	130	109	64.4	99.0	97.3
12	55.3	30.3	112	153	210	247	162	130	110	64.4	95.6	99.0
13	59.2	29.5	124	136	202	238	140	126	107	64.4	90.5	99.0
14	57.9	31.1	132	136	193	277	134	107	109	87.1	99.0	97.3
15	59.2	29.5	128	128	193	288	134	122	112	95.6	99.0	97.3
16	64.4	31.9	118	122	190	282	130	124	109	64.4	97.3	95.6
17	59.2	31.1	126	126	183	268	132	118	109	88.8	95.6	99.0
18	60.5	27.9	99.0	118	176	241	151	118	109	95.6	95.6	101
19	60.5	32.7	110	120	176	217	158	114	110	101	99.0	82.0
20	65.7	28.7	116	116	176	205	160	116	112	101	93.9	63.1
21	61.8	34.5	122	114	181	195	158	112	112	95.6	93.9	70.0
22	67.0	31.1	103	110	223	193	158	116	112	97.3	97.3	95.6
23	97.3	45.2	114	109	207	190	156	107	107	99.0	97.3	97.3
24	105	61.8	158	105	205	190	156	80.5	105	99.0	95.6	101
25	107	64.4	185	109	200	193	156	79.0	110	101	95.6	103
26	109	64.4	193	101	195	205	147	73.0	110	99.0	90.5	83.7
27	110	71.5	162	105	193	212	145	77.5	107	105	67.0	61.8
28	118	101	149	103	195	210	140	73.0	107	99.0	61.8	70.0
29	118	105	142	112	205	181	142	74.5	107	87.1	61.8	97.3
30	109	103	205	116	-----	181	145	74.5	103	97.3	61.8	82.0
31	109	-----	205	172	-----	169	-----	73.0	-----	83.7	87.1	-----
Maks.	130.	120.	282.	555.	446.	291.	210.	162.	116.	114.	107.	109.
Min.	24.9	24.2	71.5	79.0	151.	156.	112.	67.0	65.7	60.5	59.2	57.9
Ortalama	75.1	54.1	130.	158.	213.	221.	166.	112.	106.	93.9	87.5	91.2
LT/SN/Km2	7.46	5.38	13.0	15.7	21.2	21.9	16.5	11.1	10.6	9.33	8.70	9.06
AKIM mm.	20.0	13.9	34.7	42.0	53.1	58.8	42.8	29.7	27.4	25.0	23.3	23.5
MİL. M3	201.	140.	349.	423.	534.	592.	431.	299.	276.	252.	234.	236.

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 3967.00 MİLYON M3 394 MM. 12.5 LT/SN/Km2

17. Dogu Akdeniz Havzasi

E17A017 LAMAS Ç. KIZILGEÇİT

YERİ : İSTASYON SİLİFKEYE 30 KM.SİLİFKE UZUNCA BURÇ ASVALTINDAN SONRA SAĞA AYRILAN ŞÖSE YOL TAKİP EDİLİRSE 16 KM.SONRA VADI İÇİNDEKİ KIZILGEÇİT KÖYÜNE VARILIR. (PAFTA 032-A1) 34°0'20" Doğu - 36°39'36" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 1005,20 km²

YAKLAŞIK KOT : 975 m

GÖZLEM SÜRESİ : 24.05.1966 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 4.976 m³/sn. (54 Yıllık) 2020 Su yılında 7.903 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 64.200 m³/sn 06.02.2020
 2020 Su yılında anlık enaz akım : 0.156 m³/sn 02.10.2019
 Gözlem süresinde anlık ençok akım : 161.000 m³/sn 28.03.1980
 Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 01.10.1982

7. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
165	0.313	210	6.5	260	28.7	310	66.0
170	0.516	220	9.6	270	34.9	320	75.0
180	1.2	230	13.5	280	41.7	330	85.0
190	2.3	240	18.0	290	49.5	340	95.0
200	4.1	250	23.1	300	57.5	350	105.

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	3.31	3.31	3.16	5.24	5.24	11.5	19.5	11.9	6.81	4.81	3.90	3.73
02	3.31	3.45	3.16	5.04	5.04	10.4	20.6	11.9	6.81	4.81	3.73	3.55
03	3.31	3.31	3.16	5.04	4.84	9.57	22.1	11.5	6.81	4.81	3.90	3.55
04	3.31	3.31	3.31	4.84	4.84	9.96	22.6	11.1	6.50	4.81	3.90	3.55
05	3.31	3.31	3.45	4.64	5.69	11.1	22.1	11.5	6.50	4.81	3.73	3.55
06	3.31	3.31	3.16	4.84	27.5	14.4	25.3	11.5	6.26	4.81	3.73	3.73
07	3.16	3.31	3.16	7.19	44.8	16.2	24.2	11.5	6.26	4.81	3.73	3.55
08	3.31	3.31	3.16	6.69	25.9	16.7	23.1	11.1	6.02	4.81	3.73	3.55
09	3.16	3.31	3.02	5.69	16.2	19.0	22.1	10.4	6.02	4.56	3.73	3.55
10	3.16	3.02	3.02	5.24	12.3	33.7	20.0	10.4	6.02	4.56	3.73	3.55
11	3.16	3.02	3.02	5.04	10.4	39.7	19.0	9.96	6.02	4.56	3.90	3.55
12	3.16	3.16	3.16	4.84	9.26	29.3	19.0	9.57	6.02	4.56	3.55	3.55
13	3.16	3.16	3.16	4.84	8.65	33.0	19.5	9.57	6.02	4.56	3.55	3.55
14	3.16	3.31	3.65	4.64	8.04	61.8	19.0	9.26	6.02	4.56	3.55	3.55
15	3.16	3.45	3.45	4.64	7.73	54.3	18.5	9.26	6.02	4.32	3.73	3.55
16	3.31	3.85	3.31	4.64	7.42	45.6	16.2	8.65	6.02	4.32	3.55	3.55
17	3.31	3.65	3.16	4.64	7.11	40.3	17.1	8.65	5.77	4.32	3.73	3.55
18	3.31	3.45	3.16	4.64	6.81	32.4	17.1	8.34	5.77	4.32	3.73	3.55
19	3.31	3.31	3.16	4.64	6.81	26.5	16.2	8.04	5.77	4.32	3.73	3.55
20	3.31	3.31	3.16	4.45	6.81	22.1	16.2	7.73	5.77	4.08	3.73	3.55
21	3.31	3.31	3.02	4.45	8.04	18.5	16.7	7.73	5.77	4.08	3.73	3.55
22	3.31	3.16	3.02	4.45	9.57	16.2	15.3	7.73	5.53	4.08	3.73	3.55
23	3.31	3.16	3.16	4.45	9.26	15.8	15.3	7.73	5.53	4.08	3.73	3.38
24	3.31	3.31	5.04	4.45	8.65	16.2	14.9	7.73	5.29	4.08	3.73	3.38
25	3.31	3.31	8.26	4.45	8.96	17.6	14.0	7.73	5.29	3.90	3.73	3.38
26	3.31	3.31	7.19	4.25	8.96	20.6	12.7	7.42	5.29	3.90	3.73	3.55
27	3.45	3.45	6.19	4.25	8.96	21.6	12.7	7.42	5.29	3.90	3.73	3.55
28	3.85	3.31	5.44	4.25	9.26	22.1	12.7	7.11	5.05	3.90	3.73	3.55
29	3.45	3.31	5.04	4.25	10.7	23.7	12.3	7.11	5.05	3.90	3.55	3.55
30	3.31	3.16	5.69	4.45	-----	21.6	11.9	7.11	5.05	3.73	3.55	3.73
31	3.31	-----	5.69	5.04	-----	19.0	-----	6.81	-----	3.90	3.73	-----
Maks.	3.85	4.25	8.89	7.69	51.1	66.9	26.5	12.3	6.81	5.05	4.08	3.90
Min.	2.88	2.74	2.88	4.25	4.84	9.57	11.5	6.81	4.81	3.55	3.38	3.38
Ortalama	3.30	3.31	3.93	4.85	10.8	24.2	17.9	9.14	5.88	4.35	3.72	3.55
LT/SN/Km2	3.28	3.30	3.91	4.82	10.8	24.1	17.8	9.10	5.85	4.33	3.70	3.53
AKIM mm.	8.79	8.54	10.5	12.9	27.0	64.5	46.2	24.4	15.2	11.6	9.90	9.16
MİL. M3	8.83	8.59	10.5	13.0	27.1	64.8	46.5	24.5	15.2	11.7	9.96	9.20

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 249.88 MİLYON M3

249 MM.

7.9 LT/SN/Km2

17. Dogu Akdeniz Havzasi

E17A020 GÖKSU N. HAMAM

YERİ : MUT ERMENEK KARAYOLUNUN 15 KM.SİNDE BULUNAN HAMAM KÖYÜNÜN YAKLAŞIK 200 M. DOĞUSUNDA
(PAFTA 030-C1))
33°22'10" Doğu - 36°38'9" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 4304,00 km² YAKLAŞIK KOT : 127 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1965 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 38.909 m³/sn. (55 Yıllık) 2020 Su yılında 41.929 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 378.000 m³/sn 06.02.2020

2020 Su yılında anlık enaz akım : 10.200 m³/sn 01.10.2019

Gözlem süresinde anlık ençok akım : 698.000 m³/sn 06.03.2004

Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 11.09.1982

42. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
50	4.2	200	126.	350	337.	500	567.
80	15.9	230	164.	380	382.	530	615.
110	35.1	260	205.	410	427.	560	663.
140	60.4	290	247.	440	472.	590	711.
170	92.0	320	292.	470	519.	600	728.

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	13.4	11.7	17.3	37.8	89.8	116	97.5	46.3	23.6	16.5	13.0	15.9
02	14.3	15.2	13.4	40.8	75.7	103	109	44.6	23.6	18.2	14.5	14.9
03	17.3	10.9	16.2	32.2	66.3	94.2	107	39.8	24.9	21.7	17.6	17.6
04	10.5	12.5	16.2	36.4	68.3	94.2	107	45.4	22.3	18.2	15.4	13.5
05	18.4	15.7	18.9	37.1	85.4	98.6	101	43.7	22.3	15.4	14.5	14.9
06	14.7	14.3	16.8	47.2	241	111	101	42.1	23.6	13.0	15.4	17.1
07	11.7	15.7	13.8	233	343	113	101	39.0	22.3	20.0	15.9	15.9
08	13.8	15.7	17.3	156	205	110	96.4	43.7	22.3	15.9	15.4	18.8
09	14.7	15.7	15.7	105	137	113	88.7	29.4	18.8	14.5	14.5	15.9
10	18.4	13.8	19.5	83.2	111	138	83.2	30.8	18.8	18.2	13.5	15.9
11	12.9	11.7	17.8	71.4	96.4	155	82.1	37.4	17.6	17.6	15.4	17.6
12	14.3	16.2	15.2	61.4	89.8	122	77.8	29.4	17.6	16.5	14.5	15.9
13	10.9	14.3	22.3	54.0	85.4	120	76.7	31.6	18.8	14.5	14.0	14.9
14	14.7	16.2	19.5	58.6	79.9	174	72.4	28.7	23.0	20.5	19.4	15.4
15	13.8	18.4	16.2	52.2	78.9	177	72.4	39.0	18.2	22.3	14.5	14.0
16	16.2	18.9	24.1	46.3	83.2	172	72.4	23.6	15.9	13.5	15.4	17.1
17	15.2	15.2	20.6	53.1	67.3	145	70.3	35.1	18.2	13.5	13.5	15.9
18	10.5	16.2	16.8	48.8	64.4	118	65.4	23.6	18.2	12.1	14.9	14.0
19	13.4	15.7	18.4	51.3	68.3	102	62.4	34.4	21.7	17.1	16.5	17.6
20	17.3	16.2	24.1	47.1	64.4	90.9	65.4	23.0	18.2	15.9	12.1	17.6
21	10.9	18.4	20.0	47.9	77.8	85.4	63.4	26.1	20.5	14.0	15.4	17.1
22	17.3	16.8	16.8	42.9	90.9	81.0	60.4	25.5	17.1	15.9	15.9	14.5
23	11.3	16.8	20.6	44.6	86.5	82.1	58.6	26.1	15.4	16.5	16.5	16.5
24	15.7	16.2	46.4	42.1	81.0	82.1	57.7	28.7	20.5	14.9	15.4	13.5
25	16.2	15.2	53.4	41.3	82.1	93.1	55.9	23.0	18.2	14.9	16.5	18.8
26	17.3	15.7	53.4	42.1	78.9	101	47.9	26.7	17.1	18.2	16.5	14.5
27	18.4	17.3	44.8	39.8	81.0	105	47.1	26.1	15.9	15.9	15.4	17.1
28	25.8	16.8	32.2	43.7	86.5	111	46.3	21.1	20.0	15.9	15.4	15.4
29	13.8	14.3	32.8	42.9	109	115	47.1	22.3	15.9	12.1	16.5	17.1
30	11.7	17.3	54.3	56.8	-----	107	49.6	24.9	14.9	16.5	15.4	13.5
31	11.3	-----	41.6	79.9	-----	97.5	-----	22.3	-----	16.5	14.9	-----
Maks.	53.4	44.8	84.0	276.	378.	199.	116.	64.4	43.7	39.0	39.0	42.1
Min.	10.2	10.9	12.5	22.3	49.6	68.3	43.7	16.5	13.0	12.1	12.1	13.5
Ortalama	14.7	15.5	25.0	60.5	103.	114.	74.8	31.7	19.5	16.3	15.3	15.9
LT/SN/Km ²	3.42	3.60	5.82	14.1	23.8	26.4	17.4	7.37	4.53	3.80	3.55	3.71
AKIM mm.	9.16	9.33	15.6	37.7	59.7	70.8	45.0	19.7	11.8	10.2	9.51	9.60
MİL. M3	39.4	40.2	67.1	162.	257.	305.	194.	85.0	50.6	43.8	40.9	41.3

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 1326.30 MİLYON M3

308 MM.

9.7 LT/SN/Km²

17. Dogu Akdeniz Havzasi

E17A021 ANAMUR Ç. ALAKÖPRÜ

YERİ : ANAMUR ERMENEK KARA YOLUNUN 18.KM SINDEKİ KÖPRÜ KESİTİNDEDİR. (PAFTA P29-C2)
32°53'44" Doğu - 36°10'33" Kuzey

YAGIŞ ALANI : 313,20 km² YAKLAŞIK KOT : 37 m

GÖZLEM SÜRESİ : 31.10.1967 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 22.510 m³/sn. (52 Yıllık) 2020 Su yılında 24.520 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 192.000 m³/sn 07.01.2020
2020 Su yılında anlık enaz akım : 1.420 m³/sn 04.10.2019
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 633.000 m³/sn 15.01.1979
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 30.10.1985

39. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
170	0.850	290	97.0	440	269.	600	384.
190	3.7	320	136.	450	277.	610	390.
205	8.9	350	177.	460	285.	750	460.
230	25.5	380	213.	470	293.	850	500.
260	58.0	410	243.	480	300.	890	512.

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	5.00	5.96	3.48	23.6	58.2	26.5	13.5	50.4	18.3	10.5	4.74	26.5
02	4.74	5.32	5.32	23.6	50.4	23.6	9.13	50.4	30.3	8.44	5.64	23.9
03	3.96	5.96	4.22	13.5	33.8	49.2	22.7	50.4	24.7	5.96	4.74	35.0
04	3.26	5.00	3.70	8.24	54.3	39.5	47.9	50.4	30.3	7.98	5.00	13.9
05	7.52	7.06	3.26	33.8	45.4	51.7	51.7	50.4	21.5	7.06	11.5	4.48
06	5.96	8.44	3.96	49.2	68.9	34.9	51.7	50.4	34.1	9.94	5.00	4.48
07	5.64	4.74	5.32	127	79.9	29.5	51.7	49.2	13.3	5.64	14.5	7.06
08	4.74	5.00	3.70	56.9	74.4	33.8	51.7	49.2	12.1	5.00	10.5	4.48
09	5.32	4.74	13.9	68.9	62.2	15.4	51.7	49.2	4.74	5.00	4.48	4.48
10	5.64	6.28	3.70	51.7	62.2	26.5	51.7	49.2	4.74	13.9	5.32	4.48
11	4.22	3.96	3.26	59.5	59.5	21.8	38.4	49.2	6.60	8.90	4.74	4.74
12	6.28	3.26	12.7	38.4	59.5	49.2	50.4	46.7	20.7	6.60	16.3	7.98
13	3.96	4.22	9.42	37.2	62.2	53.0	50.4	47.9	24.7	8.90	4.74	5.64
14	4.22	3.26	28.4	26.5	62.2	53.0	50.4	47.9	19.1	5.96	5.00	4.48
15	4.48	3.48	30.3	14.8	59.5	53.0	44.2	47.9	16.3	10.5	7.06	7.06
16	4.74	3.48	38.3	14.8	58.2	47.9	45.4	47.9	6.28	5.64	4.48	11.5
17	4.48	4.22	3.70	16.9	58.2	51.7	49.2	47.9	6.28	13.9	16.3	23.9
18	4.22	4.22	3.26	18.4	56.9	53.0	46.7	47.9	6.28	5.00	27.4	18.3
19	3.96	4.22	16.3	8.68	55.6	53.0	43.0	47.9	8.90	4.74	27.4	12.1
20	7.06	14.5	26.5	12.3	55.6	51.7	37.2	47.9	16.9	4.74	18.3	34.1
21	7.06	22.3	12.7	7.35	64.9	51.7	50.4	31.6	14.5	4.74	4.48	8.90
22	8.44	16.9	19.1	8.24	64.9	51.7	50.4	22.7	6.28	4.74	4.74	21.5
23	7.06	30.3	56.8	6.63	62.2	31.6	50.4	28.4	6.28	4.74	4.48	8.90
24	4.74	23.9	38.3	12.9	54.3	49.2	50.4	19.2	23.1	4.74	4.48	30.3
25	6.60	26.5	81.4	28.4	23.6	51.7	50.4	11.0	6.28	4.74	16.3	21.5
26	5.96	29.3	46.7	16.2	24.6	51.7	50.4	27.4	32.2	5.32	5.32	7.98
27	7.52	5.64	53.0	24.6	49.2	51.7	50.4	23.1	11.0	5.96	4.48	24.7
28	6.28	2.44	30.6	55.6	26.5	51.7	50.4	36.1	16.3	5.00	6.60	11.5
29	5.64	3.04	47.9	36.1	31.6	51.7	50.4	28.4	6.28	4.48	5.64	7.52
30	4.22	3.48	58.2	10.7	-----	20.1	50.4	42.7	4.48	12.7	4.48	4.22
31	4.22	-----	34.9	24.6	-----	49.2	-----	26.5	-----	4.74	12.7	-----
Maks.	77.5	76.2	103.	192.	115.	85.5	78.5	77.1	91.8	90.5	54.4	93.1
Min.	1.42	1.42	1.52	1.91	3.53	6.63	3.02	2.60	2.44	3.70	3.70	2.28
Ortalama	5.39	9.04	22.7	30.2	54.4	42.9	45.4	41.1	15.1	6.97	8.93	13.5
LT/SN/Km2	17.2	28.9	72.3	96.3	174.	137.	145.	131.	48.2	22.3	28.5	43.2
AKIM mm.	46.1	74.8	194.	258.	436.	367.	376.	352.	125.	59.6	76.4	112.
MİL. M3	14.4	23.4	60.7	80.8	136.	115.	118.	110.	39.1	18.7	23.9	35.0

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 775.00 MİLYON M3 2474 MM. 78.3 LT/SN/Km2

17. Dogu Akdeniz Havzasi

E17A025 GÖRTEPE D. GÜNDER

YERİ : KARAMAN İLİ GÖRTEPE KASABASI-GÜNDER KÖYÜ YOLU 4. KM'SİNDEKİ GÖRTEPE DERESİNİ KESEN
KÖPRÜNÜN 10 M MEMBAINDADIR. (PAFTA 029-D3)
32°39'24" Doğu - 36°36'56" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 203,00 km2

YAKLAŞIK KOT : 1031 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.08.1989 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 3.651 m3/sn. (29 Yıllık) 2020 Su yılında 4.441 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık en çok akım : 54.600 m3/sn 06.02.2020
2020 Su yılında anlık en az akım : 0.730 m3/sn 20.11.2019
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 333.000 m3/sn 10.12.1989
Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.061 m3/sn 29.07.2001

100. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
100	0.005	155	3.6	210	19.9	265	44.1
111	0.091	166	5.8	221	24.3	276	49.6
122	0.322	177	8.6	232	28.9	350	83.0
133	0.883	188	12.0	243	33.7	460	136.
144	1.9	199	15.7	254	38.8		

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	1.04	1.34	1.79	2.84	6.73	9.48	16.8	8.93	1.67	1.11	0.960	0.883
02	1.04	1.34	1.79	2.54	5.15	7.83	16.8	8.11	1.67	1.11	0.883	0.883
03	1.04	1.34	1.67	2.41	4.70	7.83	18.7	7.28	1.67	1.04	0.960	0.883
04	1.04	1.34	1.67	2.41	6.50	8.93	17.6	9.21	1.54	1.04	1.11	0.960
05	1.04	1.42	1.54	2.41	14.3	9.48	17.6	9.48	1.67	1.04	1.04	0.883
06	1.04	1.42	1.54	3.57	38.8	10.7	17.2	8.11	1.42	1.04	0.960	0.883
07	1.04	1.42	1.54	7.28	18.7	10.7	17.6	7.28	1.34	1.04	0.806	1.04
08	0.960	1.42	1.54	3.93	10.7	12.0	16.8	6.50	1.27	1.04	0.806	1.04
09	0.960	1.42	1.54	3.20	7.28	14.3	13.6	5.60	1.34	1.04	0.806	1.04
10	0.960	1.42	1.54	2.84	5.83	19.5	13.6	5.15	1.27	1.04	0.883	1.04
11	0.883	1.42	1.54	2.54	4.70	16.8	14.3	4.70	1.34	1.04	0.960	1.04
12	0.883	1.42	2.04	2.54	4.29	14.6	15.0	4.29	1.27	1.04	0.960	1.11
13	0.883	1.42	2.04	2.54	7.28	28.5	15.3	4.11	1.27	1.04	0.883	1.19
14	0.806	1.42	3.38	2.54	8.66	31.9	15.3	3.75	1.27	0.960	0.806	1.19
15	0.806	1.79	3.02	2.54	6.73	28.9	15.7	3.38	1.42	0.960	0.806	1.11
16	0.960	1.54	2.29	2.54	5.83	25.6	13.3	3.20	1.42	0.960	0.806	1.11
17	1.04	1.27	2.04	2.84	5.37	20.3	14.6	2.66	1.34	1.04	0.806	1.04
18	1.04	1.04	1.92	2.54	4.92	14.3	16.0	2.41	1.34	1.04	0.806	1.11
19	1.04	0.806	1.92	2.29	4.92	11.4	16.0	2.29	1.34	0.960	0.806	1.04
20	1.11	0.730	1.67	2.16	5.15	9.21	15.7	2.04	1.34	0.883	0.806	1.04
21	1.11	0.960	1.67	2.16	6.28	8.11	15.0	2.04	1.27	0.883	0.806	1.11
22	1.11	1.11	1.54	2.16	5.83	7.56	14.3	1.92	1.27	0.960	0.806	1.19
23	1.19	1.27	1.79	2.16	5.60	7.56	13.3	1.92	1.19	0.960	0.806	1.04
24	1.19	1.34	10.7	2.41	5.37	8.38	12.6	2.04	1.19	1.04	0.806	1.04
25	1.19	1.34	9.48	2.29	5.60	10.4	11.0	1.92	1.11	1.04	0.806	1.04
26	1.27	1.34	5.15	2.41	5.60	12.6	9.48	1.79	1.11	0.960	0.806	1.11
27	1.27	1.42	3.57	2.54	6.28	14.3	9.48	1.67	1.04	0.883	0.806	1.11
28	1.27	1.42	2.84	3.02	8.66	15.7	9.48	1.54	1.04	0.883	0.806	1.04
29	1.34	1.42	2.84	3.57	11.7	16.0	9.21	1.67	1.04	0.960	0.806	1.11
30	1.34	1.54	3.20	10.7	-----	12.6	8.66	1.67	1.04	0.960	0.806	1.04
31	1.34	-----	3.20	14.3	-----	12.3	-----	1.67	-----	0.960	0.806	-----
Maks.	1.34	2.54	17.2	28.1	54.6	39.7	22.3	11.4	2.04	1.27	1.27	1.27
Min.	0.806	0.730	1.54	2.16	4.29	7.56	8.66	1.54	1.04	0.806	0.730	0.806
Ortalama	1.07	1.33	2.71	3.43	8.19	14.1	14.3	4.14	1.32	0.998	0.856	1.04
LT/SN/Km2	5.28	6.55	13.3	16.9	40.3	69.6	70.6	20.4	6.49	4.92	4.22	5.15
AKIM mm.	14.1	17.0	35.8	45.2	101.	186.	183.	54.6	16.8	13.2	11.3	13.3
MİL. M3	2.87	3.45	7.26	9.18	20.5	37.8	37.2	11.1	3.41	2.67	2.29	2.71

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 140.44 MİLYON M3

692 MM.

21.9 LT/SN/Km2

17. Dogu Akdeniz Havzasi

E17A033 KADINCIK Ç. BAHÇE

YERİ : TARŞUS -ÇAMLIYAYLA YOLUNDAN ÇAMLIYAYLA'YA YAKLAŞIK 5 KM KALA FAKILAR MAHALLESİNE DÖNÜLÜR. YAKLAŞIK 8 KM MESAFEDE KADINCIK ÇAYI BAHÇE MEVKİNDEDİR. (BAFTA N33-D2) 34°38'21" Doğu - 37°13'7" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 216,20 km² YAKLAŞIK KOT : 710 m

GÖZLEM SÜRESİ : 29.03.1994 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 5.365 m³/sn. (26 Yıllık) 2020 Su yılında 8.329 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 71.300 m³/sn 06.02.2020
 2020 Su yılında anlık enaz akım : 0.034 m³/sn 28.09.2020
 Gözlem süresinde anlık ençok akım : 71.300 m³/sn 06.02.2020
 Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.034 m³/sn 28.09.2020

7. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
90	0.109	180	10.8	280	50.9	380	113.
100	0.292	200	16.5	300	61.9	390	120.
120	1.2	220	23.4	320	73.7	400	127.
140	3.2	240	31.5	340	86.2	410	135.
160	6.3	260	40.7	360	99.2	420	143.

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	1.36	1.85	1.77	6.14	5.11	11.6	17.5	19.1	16.2	7.13	2.47	1.36
02	1.36	1.77	1.85	5.63	4.60	10.3	17.5	18.8	16.2	6.93	2.36	1.36
03	1.28	1.69	1.77	5.46	4.77	10.6	16.8	17.8	14.4	6.52	2.36	1.36
04	1.28	1.61	1.69	5.80	5.28	11.1	15.9	16.8	14.7	6.14	2.24	1.36
05	1.28	1.52	1.69	5.46	5.97	11.1	16.2	17.5	14.1	5.97	2.13	1.28
06	1.28	1.52	1.61	5.11	37.4	11.6	17.8	18.8	14.7	5.80	2.13	1.28
07	1.28	1.44	1.61	7.13	34.2	11.9	18.5	18.2	15.6	5.46	2.01	1.28
08	1.28	1.44	1.61	7.13	23.0	13.5	18.5	18.2	16.5	5.28	2.01	1.28
09	1.28	1.36	1.52	6.72	18.5	15.0	17.8	18.8	16.5	5.11	2.01	1.28
10	1.28	1.36	1.52	6.14	14.4	17.2	15.6	19.8	15.3	5.11	2.13	1.28
11	1.20	1.36	1.52	5.80	12.2	16.2	15.0	20.5	13.5	5.11	2.01	1.20
12	1.20	1.36	1.93	5.80	10.1	14.7	15.0	22.7	13.5	4.77	1.93	1.20
13	1.20	1.28	2.47	5.63	8.86	30.7	15.6	27.3	14.7	4.60	1.93	1.20
14	1.20	1.28	5.46	5.80	8.16	35.6	15.9	28.6	13.0	4.31	1.85	1.20
15	1.20	4.02	6.52	5.97	7.75	26.5	16.2	28.1	11.3	4.02	1.85	1.20
16	1.20	10.1	5.46	5.97	7.34	23.8	16.2	29.4	11.6	3.74	1.85	1.20
17	1.28	5.28	4.94	6.52	7.55	22.3	16.5	32.9	11.9	3.74	1.77	1.20
18	1.28	3.59	4.60	6.14	7.96	19.5	17.2	35.1	12.2	3.59	1.77	1.20
19	1.20	2.70	4.60	5.97	7.55	17.5	18.2	34.7	11.3	3.45	1.77	1.14
20	1.20	2.36	4.46	5.63	8.37	15.3	19.8	34.2	11.6	3.45	1.69	1.14
21	1.20	2.13	4.17	5.28	9.34	13.8	20.9	30.7	11.1	3.30	1.69	1.14
22	1.20	2.01	3.74	4.94	10.6	13.0	20.2	27.3	10.3	3.16	1.69	1.14
23	1.20	1.93	3.45	4.94	10.1	13.0	20.2	26.1	9.59	3.05	1.69	1.14
24	1.20	1.85	6.93	4.94	9.34	13.2	19.1	20.9	9.10	2.93	1.61	1.14
25	1.20	1.77	8.61	4.60	8.86	12.7	16.5	17.2	9.10	2.93	1.61	1.28
26	1.20	1.69	7.75	4.77	8.86	13.2	14.4	15.6	9.10	2.82	1.61	1.28
27	1.36	1.85	6.72	4.94	9.59	14.7	15.3	17.8	8.86	2.70	1.52	1.20
28	3.05	1.85	5.63	5.11	8.86	16.5	16.5	19.5	8.37	2.70	1.52	1.14
29	4.31	1.85	5.11	5.11	11.6	15.6	16.5	18.8	7.75	2.59	1.44	1.14
30	2.70	1.77	5.80	5.28	-----	14.4	16.8	15.9	7.34	2.47	1.44	1.14
31	2.01	-----	6.31	5.46	-----	13.5	-----	15.0	-----	2.47	1.44	-----
Maks.	0.260	0.284	6.50	23.4	71.3	41.6	13.2	1.60	0.850	0.760	0.313	0.375
Min.	0.047	0.074	0.092	0.600	1.78	2.93	1.48	0.680	0.400	0.168	0.168	0.034
Ortalama	1.48	2.25	3.96	5.66	11.2	16.1	17.1	22.6	12.3	4.24	1.86	1.22
LT/SN/Km2	6.83	10.4	18.3	26.2	52.0	74.5	79.3	105.	57.0	19.6	8.58	5.66
AKIM mm.	18.3	27.0	49.1	70.1	130.	200.	205.	281.	148.	52.5	23.0	14.7
MİL. M3	3.95	5.84	10.6	15.1	28.2	43.2	44.4	60.7	31.9	11.3	4.97	3.17

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 263.33 MİLYON M3 1218 MM. 38.5 LT/SN/Km2

17. Dogu Akdeniz Havzasi

E17A039 ŞAHNA DERESİ ŞAHNA

YERİ : MERSİN - ERDEMLİ YOLUNDA ÇEŞMELİ'DEN SAĞA SAPILARAK VARILAN ŞAHNA KÖYÜNDEN 2.KM SONRAKİ ŞAHNA KÖPRÜSÜ YAKININDADIR. (PAFTA 032-B4)
34°20'1" Doğu - 36°51'54" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 159,80 km2

YAKLAŞIK KOT : 590 m

GÖZLEM SÜRESİ : 19.04.2006 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 1.298 m3/sn. (14 Yıllık) 2020 Su yılında 2.184 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 46.000 m3/sn 06.02.2020
2020 Su yılında anlık enaz akım : 0.047 m3/sn 11.09.2020
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 46.000 m3/sn 06.02.2020
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 29.06.2007

9. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
73	0.000	150	5.9	300	32.2	370	44.9
76	0.011	180	10.7	330	37.6	380	46.8
79	0.024	210	16.0	340	39.4	390	48.7
90	0.153	240	21.4	350	41.2	400	50.6
120	2.0	270	26.8	360	43.0		

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.154	0.280	0.342	3.94	3.14	6.36	6.21	2.02	0.740	0.220	0.186	0.064
02	0.154	0.280	0.342	3.14	2.79	5.47	5.47	2.02	0.740	0.186	0.186	0.055
03	0.123	0.280	0.342	4.34	2.68	5.47	5.19	2.02	0.676	0.153	0.353	0.064
04	0.123	0.280	0.311	4.77	3.02	5.47	4.91	1.93	0.613	0.153	0.419	0.064
05	0.123	0.280	0.311	3.41	7.24	5.62	4.62	1.93	0.549	0.137	0.353	0.064
06	0.123	0.280	0.311	3.67	32.9	5.90	4.35	1.75	0.549	0.137	0.253	0.073
07	0.123	0.280	0.311	10.6	21.9	5.90	4.08	1.75	0.549	0.153	0.220	0.105
08	0.186	0.248	0.311	7.08	14.2	5.90	4.35	1.75	0.549	0.186	0.186	0.089
09	0.186	0.248	0.311	5.22	10.2	6.36	4.48	1.66	0.549	0.186	0.286	0.073
10	0.154	0.248	0.311	4.34	8.07	7.12	4.08	1.57	0.549	0.320	0.386	0.055
11	0.123	0.248	0.311	3.94	6.36	6.97	3.68	1.48	0.676	0.253	0.486	0.047
12	0.123	0.248	0.873	3.54	5.05	6.51	3.42	1.39	0.549	0.153	0.453	0.047
13	0.123	0.248	0.686	3.41	4.76	16.5	3.28	1.30	0.613	0.153	0.353	0.047
14	0.123	0.248	4.07	3.27	4.48	18.0	3.04	1.21	0.740	0.186	0.253	0.047
15	0.123	0.342	2.79	3.14	4.21	13.1	2.92	1.06	0.676	0.153	0.186	0.047
16	0.123	0.561	1.24	3.02	4.08	11.2	2.81	0.930	0.740	0.153	0.220	0.047
17	0.154	0.342	0.935	3.41	4.08	10.5	2.70	0.803	0.676	0.153	0.220	0.047
18	0.154	0.342	0.810	3.02	4.08	9.37	2.59	0.803	0.613	0.186	0.186	0.047
19	0.154	0.342	0.686	2.91	4.21	8.72	2.59	0.740	0.866	0.153	0.186	0.047
20	0.186	0.311	0.623	2.68	4.35	6.82	2.47	0.740	0.676	0.153	0.186	0.047
21	0.186	0.311	0.623	2.56	7.91	6.05	2.36	0.740	0.486	0.153	0.220	0.047
22	0.186	0.311	0.561	2.44	9.04	6.97	2.25	0.676	0.453	0.153	0.220	0.047
23	0.186	0.311	0.810	2.33	7.59	6.36	2.25	0.866	0.419	0.153	0.253	0.047
24	0.186	0.311	7.40	2.21	6.36	5.90	2.25	1.06	0.353	0.153	0.153	0.047
25	0.186	0.311	6.13	2.10	5.76	5.62	2.13	0.930	0.286	0.153	0.105	0.055
26	0.186	0.311	5.07	2.10	5.47	5.62	2.02	0.803	0.186	0.153	0.073	0.105
27	0.186	0.405	3.14	2.10	5.33	7.28	1.93	0.740	0.153	0.153	0.073	0.121
28	0.436	0.342	2.44	2.21	5.19	7.75	1.93	0.740	0.153	0.153	0.105	0.073
29	0.373	0.342	2.33	2.33	7.59	6.67	1.93	0.740	0.153	0.153	0.089	0.047
30	0.311	0.342	8.54	3.54	-----	5.90	1.84	0.803	0.186	0.153	0.064	0.047
31	0.280	-----	5.52	4.62	-----	5.47	-----	0.740	-----	0.153	0.064	-----
Maks.	0.873	1.34	16.4	14.3	46.0	25.9	6.97	2.47	1.84	0.453	1.48	0.803
Min.	0.123	0.248	0.311	2.10	2.56	4.48	1.75	0.676	0.153	0.137	0.064	0.047
Ortalama	0.179	0.308	1.90	3.59	7.31	7.64	3.27	1.22	0.524	0.168	0.225	0.060
LT/SN/Km2	1.12	1.93	11.9	22.5	45.8	47.8	20.5	7.61	3.28	1.05	1.41	0.378
AKIM mm.	2.99	4.99	31.8	60.2	115.	128.	53.1	20.4	8.50	2.82	3.77	0.980
MİL. M3	0.478	0.798	5.08	9.62	18.3	20.5	8.48	3.26	1.36	0.450	0.603	0.157

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 69.09 MİLYON M3

432 MM.

13.7 LT/SN/Km2

17. Dogu Akdeniz Havzasi

E17A040 KIŞLA DERESİ SERPER

YERİ : KONYA İLİ ERMENEK - SARTIYELİLER İLÇESİ KARA YOLUNUN 15. KM.SİNDEKİ KÖPRÜNÜN 40 M
MEMBAŞINDADIR. (PAFTA 029-C1)
32°46'3" Doğu - 36°41'52" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 200,00 km²

YAKLAŞIK KOT : 755 m

GÖZLEM SÜRESİ : 22.02.2010 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 2.116 m³/sn. (7 Yıllık) 2020 Su yılında 2.912 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 28.800 m³/sn 14.03.2020
2020 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 01.06.2020
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 30.300 m³/sn 26.01.2014
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 01.06.2020

100. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
89	0.013	114	1.3	139	5.5	200	22.5
94	0.078	119	1.9	144	6.6	250	37.0
99	0.198	124	2.7	149	7.8	300	51.5
104	0.423	129	3.5	154	9.2		
109	0.774	134	4.4	159	10.6		

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.326	0.464	0.532	1.37	1.84	10.2	15.9	4.77	KURU	KURU	KURU	KURU
02	0.326	0.395	0.464	1.14	1.84	9.36	15.1	4.94	KURU	KURU	KURU	KURU
03	0.326	0.464	0.464	1.14	1.84	9.36	15.4	4.59	KURU	KURU	KURU	KURU
04	0.326	0.395	0.464	1.14	1.84	10.2	14.2	4.59	KURU	KURU	KURU	KURU
05	0.326	0.395	0.464	1.05	2.24	11.3	13.7	4.59	KURU	KURU	KURU	KURU
06	0.326	0.395	0.464	2.11	8.85	12.5	13.9	4.24	KURU	KURU	KURU	KURU
07	0.326	0.395	0.464	3.98	11.8	13.0	13.2	4.24	KURU	KURU	KURU	KURU
08	0.326	0.395	0.464	2.37	8.43	13.7	12.0	4.08	KURU	KURU	KURU	KURU
09	0.326	0.464	0.464	1.84	6.74	17.5	10.9	4.08	KURU	KURU	KURU	KURU
10	0.326	0.395	0.464	1.60	5.78	24.5	10.7	3.76	KURU	KURU	KURU	KURU
11	0.326	0.395	0.532	1.48	4.51	18.8	10.4	3.29	KURU	KURU	KURU	KURU
12	0.326	0.395	0.601	1.48	3.81	15.9	10.2	3.44	KURU	KURU	KURU	KURU
13	0.326	0.395	0.601	1.37	3.81	23.0	10.0	3.92	KURU	KURU	KURU	KURU
14	0.326	0.464	0.764	1.48	3.81	28.8	9.79	3.76	KURU	KURU	KURU	KURU
15	0.326	0.601	0.764	1.48	3.64	25.5	9.36	2.85	KURU	KURU	KURU	KURU
16	0.326	0.601	0.764	1.48	3.47	22.0	8.72	2.29	KURU	KURU	KURU	KURU
17	0.326	0.601	0.670	1.48	3.30	17.5	8.72	1.90	KURU	KURU	KURU	KURU
18	0.326	0.601	0.764	1.48	3.30	13.7	8.72	1.79	KURU	KURU	KURU	KURU
19	0.464	0.670	0.670	1.60	3.30	11.5	8.30	1.79	KURU	KURU	KURU	KURU
20	0.464	0.764	0.764	1.48	3.47	10.2	8.10	1.90	KURU	KURU	KURU	KURU
21	0.464	0.858	0.764	1.48	3.64	9.57	7.68	1.90	KURU	KURU	KURU	KURU
22	0.464	0.764	0.858	1.60	3.47	9.14	7.47	1.79	KURU	KURU	KURU	KURU
23	0.464	0.670	1.05	1.60	3.47	9.14	7.26	1.79	KURU	KURU	KURU	KURU
24	0.464	0.601	1.71	1.60	3.30	9.79	7.05	2.16	KURU	KURU	KURU	KURU
25	0.464	0.532	1.97	1.37	3.47	13.0	6.65	2.02	KURU	KURU	KURU	KURU
26	0.464	0.532	1.60	1.37	3.47	13.9	6.25	1.79	KURU	KURU	KURU	KURU
27	0.464	0.601	1.25	1.37	3.81	14.7	5.86	1.56	KURU	KURU	KURU	KURU
28	0.464	0.532	1.05	1.37	4.86	14.9	5.68	1.79	KURU	KURU	KURU	KURU
29	0.464	0.532	1.14	1.37	11.1	14.4	5.12	1.79	KURU	KURU	KURU	KURU
30	0.464	0.532	1.37	1.84	-----	12.7	4.77	1.79	KURU	KURU	KURU	KURU
31	0.464	-----	1.60	2.24	-----	12.5	-----	1.79	-----	KURU	KURU	-----
Maks.	0.464	0.858	1.97	3.98	11.8	28.8	15.9	4.94	KURU	KURU	KURU	KURU
Min.	0.326	0.395	0.464	1.05	1.84	9.14	4.77	1.56	KURU	KURU	KURU	KURU
Ortalama	0.384	0.527	0.838	1.61	4.42	14.6	9.70	2.93	KURU	KURU	KURU	KURU
LT/SN/Km2	1.92	2.63	4.19	8.03	22.1	72.9	48.5	14.7	KURU	KURU	KURU	KURU
AKIM mm.	5.14	6.82	11.2	21.5	55.4	195.	126.	39.3	KURU	KURU	KURU	KURU
MİL. M3	1.03	1.36	2.24	4.30	11.1	39.1	25.2	7.86	KURU	KURU	KURU	KURU

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 92.19 MİLYON M3

461 MM.

14.6 LT/SN/Km2

17. Dogu Akdeniz Havzasi

E17A041 GEVNE Ç. FAKIRCALI KÖPRÜSÜ

YERİ : ERMENEK - SARTIYELİLER ALANYA YOLUNUN 63.KM.SİNDEKİ FAKIRCALI KÖPRÜSÜNDEDİR.
(PAFTA C28-C2)
32°27'3" Doğu - 36°41'27" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 311,70 km2

YAKLAŞIK KOT : 1180 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.2010 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 10.891 m3/sn. (10 Yıllık) 2020 Su yılında 19.647 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 58.100 m3/sn 06.02.2020
2020 Su yılında anlık enaz akım : 0.350 m3/sn 21.09.2020
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 157.000 m3/sn 28.03.2015
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 08.03.2019

100. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
29	0.095	64	0.746	99	2.7	134	6.9
36	0.162	71	1.0	106	3.4	150	9.9
43	0.256	78	1.3	113	4.0	220	35.9
50	0.379	85	1.7	120	4.9	290	109.
57	0.539	92	2.2	127	5.8		

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.500	0.475	0.475	14.5	1.57	49.5	27.8	46.7	53.0	51.6	0.479	0.415
02	0.500	0.475	0.475	16.1	0.989	48.8	29.0	52.3	53.8	51.6	0.479	0.415
03	0.500	0.475	0.450	16.1	0.884	48.8	28.4	53.0	53.8	45.3	0.479	1.27
04	0.500	0.475	0.450	16.1	1.09	50.2	26.2	53.8	53.8	44.6	0.479	0.447
05	0.500	0.475	0.450	16.1	14.8	50.2	30.7	52.3	53.8	45.3	0.479	0.447
06	0.500	0.475	0.475	17.7	58.1	51.6	30.7	52.3	53.8	44.6	0.479	0.447
07	0.500	0.475	0.475	21.5	15.6	50.9	30.1	52.3	54.5	44.6	0.447	0.447
08	0.500	0.475	0.475	17.7	3.87	46.7	29.0	53.0	54.5	44.6	0.447	0.447
09	0.500	0.475	0.475	14.5	1.93	50.9	27.8	53.0	54.5	45.3	0.479	0.447
10	0.500	0.475	0.475	9.00	1.42	48.1	27.8	53.0	55.2	45.3	0.479	0.415
11	0.500	0.475	0.500	9.00	1.20	37.4	23.1	53.0	53.0	0.576	0.479	0.415
12	0.500	0.475	0.860	7.00	1.20	49.5	27.8	53.0	52.3	0.576	0.447	0.415
13	0.500	0.475	0.920	5.50	10.4	50.2	27.3	53.0	51.6	0.576	0.447	0.415
14	0.500	0.475	2.40	4.10	25.7	44.0	28.4	54.5	51.6	0.576	0.447	0.415
15	0.500	0.475	1.90	1.90	25.1	39.9	27.3	56.0	51.6	0.576	0.447	0.415
16	0.500	0.475	1.26	2.20	24.6	36.1	24.6	56.0	51.6	0.576	0.415	0.382
17	0.500	0.475	0.920	2.00	38.6	48.8	27.8	57.4	52.3	0.576	0.415	0.382
18	0.500	0.475	0.740	2.20	49.5	36.1	27.3	57.4	52.3	0.544	0.415	0.382
19	0.500	0.475	0.620	2.00	49.5	7.01	27.3	57.4	52.3	0.544	0.415	0.382
20	0.500	0.475	0.620	1.90	49.5	46.0	27.3	57.4	53.0	0.544	0.415	0.382
21	0.500	0.475	0.560	2.20	51.6	49.5	26.7	56.7	53.0	0.544	0.415	0.350
22	0.500	0.475	0.500	1.90	51.6	49.5	26.2	53.8	53.0	0.544	0.415	0.350
23	0.500	0.475	1.10	2.20	50.9	49.5	26.2	53.8	53.0	0.544	0.415	0.350
24	0.500	0.475	27.3	1.90	50.9	50.2	21.5	52.3	53.0	0.544	0.415	0.350
25	0.500	0.475	33.0	2.00	46.7	50.2	26.2	49.5	53.0	0.512	0.415	0.350
26	0.500	0.475	10.3	2.00	46.7	48.1	26.2	45.3	50.2	0.512	0.415	0.350
27	0.500	0.500	47.4	1.90	46.7	28.4	25.7	46.7	50.2	0.512	0.415	0.350
28	0.500	0.500	46.7	2.10	48.8	27.8	25.7	46.7	50.9	0.512	0.415	0.350
29	0.500	0.500	43.3	1.90	50.2	26.7	25.7	46.7	50.9	0.512	0.415	0.350
30	0.500	0.500	12.1	8.40	-----	26.2	45.3	46.7	50.9	0.512	0.415	0.350
31	0.500	-----	14.5	7.54	-----	21.0	-----	53.0	-----	0.512	0.415	-----
Maks.	0.500	0.560	47.4	21.5	58.1	51.6	45.3	57.4	55.2	51.6	0.479	1.27
Min.	0.500	0.475	0.450	1.90	0.884	7.01	21.5	45.3	50.2	0.512	0.415	0.350
Ortalama	0.500	0.478	8.13	7.46	28.3	42.5	27.7	52.5	52.7	15.3	0.440	0.423
LT/SN/Km2	1.60	1.53	26.1	23.9	90.7	136.	88.9	168.	169.	49.1	1.41	1.36
AKIM mm.	4.30	3.98	69.9	64.1	227.	365.	230.	451.	438.	131.	3.78	3.52
MİL. M3	1.34	1.24	21.8	20.0	70.8	114.	71.8	141.	137.	41.0	1.18	1.10

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 622.26 MİLYON M3

1996 MM.

63.0 LT/SN/Km2

17. Doğu Akdeniz Havzası

E17A042 ERMENEK Ç. DARAN KÖPRÜSÜ

YERİ : KARAMAN İLİ SARIVELİLİLER İLÇESİ, GÖKTEPE KASABASINDAN DARAN KÖYÜNE GİDERKEN 10. KM DE ERMENEK ÇAYI ÜZERİNDEKİ KÖPRÜDÜR. (PAFTA 029-D3)
32°40'52" Doğu - 36°34'7" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 903,20 km² YAKLAŞIK KOT : 723 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.2011 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 20.440 m³/sn. (9 Yıllık) 2020 Su yılında 22.195 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 606.000 m³/sn 06.02.2020
2020 Su yılında anlık enaz akım : 0.380 m³/sn 24.09.2020
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 606.000 m³/sn 06.02.2020
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 01.06.2014

100. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
96	0.033	156	18.6	216	54.2	276	90.2
108	0.830	168	25.4	228	61.4	288	97.4
120	3.4	180	32.6	240	68.6	300	105.
132	7.5	192	39.8	252	75.8	420	177.
144	12.6	204	47.0	264	83.0		

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.700	0.550	2.17	12.0	46.7	62.6	47.3	36.8	24.3	22.8	0.600	0.600
02	0.700	0.550	1.00	6.50	22.5	54.8	49.2	39.9	26.2	22.1	0.600	0.850
03	0.700	0.550	1.30	5.17	22.5	52.3	65.8	43.6	27.5	22.5	0.800	0.600
04	0.700	1.00	1.70	5.83	25.0	52.9	55.4	51.0	26.2	19.2	0.600	1.30
05	1.30	0.550	1.10	5.67	97.0	52.3	52.3	48.6	26.2	21.0	0.600	0.600
06	1.70	0.550	0.600	11.0	368	59.3	51.7	43.0	25.0	21.8	0.800	0.600
07	1.30	0.950	1.00	77.3	137	56.8	51.7	41.7	26.2	20.7	0.600	0.850
08	0.700	0.550	0.950	43.0	68.3	58.5	48.6	41.1	25.6	20.0	0.850	0.800
09	0.700	0.550	0.600	35.5	43.0	65.0	43.6	36.2	26.2	20.7	0.600	0.550
10	0.900	0.550	0.950	29.3	31.8	82.2	38.0	34.9	26.2	21.4	0.600	0.800
11	0.700	1.00	0.950	27.5	22.5	65.8	38.0	34.9	25.6	21.4	0.600	0.600
12	0.700	0.550	1.50	25.6	23.2	57.6	36.8	34.9	24.3	8.80	0.950	0.800
13	0.850	0.550	4.17	18.5	60.1	106	41.7	35.5	23.6	5.00	0.600	0.600
14	1.20	1.00	19.6	6.33	65.8	107	39.3	34.9	23.2	5.00	0.800	0.900
15	0.460	0.550	26.2	4.83	49.2	94.5	39.9	35.5	23.9	4.33	0.550	0.600
16	0.650	0.900	6.83	6.83	41.7	80.6	34.9	38.0	24.3	5.00	0.600	0.800
17	0.950	0.900	2.67	5.50	39.9	74.0	34.9	35.5	24.6	4.33	0.900	0.600
18	0.650	0.550	2.17	6.50	44.2	55.4	40.5	35.5	24.3	4.33	0.950	1.10
19	0.550	0.900	2.83	5.17	44.8	35.5	40.5	32.4	23.6	5.00	0.600	0.600
20	0.550	0.460	1.20	5.67	43.6	43.6	40.5	32.4	24.3	4.33	0.600	0.600
21	0.600	0.550	1.40	6.50	59.3	43.0	38.6	32.4	25.0	2.17	0.800	0.600
22	0.900	0.950	1.40	4.83	57.6	39.3	36.2	30.0	25.0	0.500	0.600	1.00
23	0.550	0.600	1.80	5.33	52.9	40.5	34.3	27.5	23.9	0.650	0.600	0.480
24	0.950	0.950	153	4.83	49.2	42.4	31.8	26.9	24.3	0.600	0.900	0.600
25	0.700	0.650	89.6	5.33	47.9	48.6	38.0	24.6	24.3	0.950	0.460	0.750
26	0.550	1.00	38.6	5.17	45.5	51.0	28.7	25.0	24.6	0.600	0.750	0.500
27	0.550	0.600	33.1	5.33	44.8	48.6	31.2	22.5	22.1	0.900	0.550	0.700
28	0.550	0.950	29.3	7.72	46.7	54.8	28.7	22.8	24.6	0.600	0.750	0.600
29	0.550	0.600	27.5	16.7	69.1	61.7	29.3	23.6	23.6	0.600	0.600	0.600
30	0.600	4.50	22.5	93.7	-----	47.9	36.2	25.6	22.8	0.600	0.600	0.600
31	1.30	-----	7.72	135	-----	42.4	-----	24.3	-----	0.600	0.850	-----
Maks.	20.7	20.0	283.	396.	606.	138.	93.7	74.9	43.0	44.8	19.6	17.8
Min.	0.420	0.460	0.600	0.750	1.60	23.6	21.4	21.0	19.2	0.500	0.460	0.380
Ortalama	0.789	0.835	15.7	20.5	61.0	59.3	40.8	33.9	24.7	9.31	0.686	0.706
LT/SN/Km2	0.874	0.925	17.3	22.6	67.6	65.6	45.2	37.6	27.4	10.3	0.759	0.782
AKIM mm.	2.34	2.40	46.4	60.7	169.	176.	117.	101.	70.9	27.6	2.03	2.03
MİL. M3	2.11	2.17	41.9	54.8	153.	159.	106.	90.8	64.1	24.9	1.84	1.83

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 702.45 MİLYON M3 778 MM. 24.6 LT/SN/Km2

18. Seyhan Havzası

D18A006 ÇAKIT S. ŞEKERPINARI

YERİ	: ADANA-ANKARA YOLUNUN 118 KM. SİNDEKİ ŞEKERPINARI MEVKİLİNDEKİ TARIHI KÖPRÜDÜR. (PAFTA N33-B1) 34°51'43" Doğu - 37°28'15" Kuzey			
YAĞIŞ ALANI	: 1234,00 km2	YAKLAŞIK KOT : 800 m		
GÖZLEM SÜRESİ	: 01.06.1959 - 30.09.2020			
ORTALAMA AKIMLAR	: Gözlem süresinde	8.616 m3/sn.	(27 Yıllık)	2020 Su yılında 12.151 m3/sn.
ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:				
	2020 Su yılında anlık ençok akım	:	171.000 m3/sn	06.02.2020
	2020 Su yılında anlık enaz akım	:	0.313 m3/sn	28.11.2019
	Gözlem süresinde anlık ençok akım	:	171.000 m3/sn	06.02.2020
	Gözlem süresinde anlık enaz akım	:	0.313 m3/sn	28.11.2019

13. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
105	0.260	170	29.8	220	76.8	270	130.
115	1.1	180	38.1	230	87.0	280	142.
130	4.6	190	47.3	240	97.4	290	154.
150	14.9	200	56.8	250	108.	300	167.
160	21.9	210	66.7	260	119.	310	180.

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	1.70	2.14	2.14	11.5	5.44	21.2	34.8	23.5	16.3	12.0	5.09	2.43
02	1.48	2.14	2.14	7.57	5.02	19.1	33.1	25.1	16.3	12.0	4.65	2.15
03	1.48	2.55	2.14	5.44	5.44	19.8	29.8	25.9	16.3	11.4	4.65	2.43
04	1.26	2.55	2.14	4.61	5.85	20.5	27.4	24.3	14.9	10.8	4.65	2.15
05	1.48	2.55	2.14	4.20	8.22	21.9	29.0	23.5	14.3	10.2	4.65	2.15
06	1.48	2.55	2.14	3.79	109	25.1	30.6	25.1	14.3	10.8	4.37	2.43
07	1.70	2.55	2.14	49.6	58.8	25.1	31.5	23.5	14.9	10.2	4.37	2.15
08	1.70	2.14	2.14	31.7	35.6	25.1	30.6	23.5	15.6	9.06	4.09	2.15
09	1.70	2.14	2.14	19.7	25.9	26.6	29.0	23.5	16.3	8.62	4.09	2.15
10	1.70	1.92	2.14	14.5	21.2	30.6	27.4	22.7	16.3	8.62	4.09	1.87
11	1.92	1.92	2.14	11.5	18.4	28.2	25.9	21.9	16.3	8.62	4.09	1.87
12	1.92	1.92	2.14	10.2	16.3	24.3	25.1	22.7	17.0	8.18	3.82	1.87
13	2.14	1.92	2.55	8.88	14.9	36.4	25.1	24.3	18.4	8.18	3.82	1.87
14	1.92	1.70	3.79	8.22	13.7	49.2	25.1	25.1	17.7	8.18	3.54	1.71
15	1.92	2.96	5.02	7.57	13.1	38.1	25.1	25.9	15.6	7.74	3.54	1.71
16	1.70	5.44	3.79	8.22	12.6	34.8	24.3	25.1	14.9	7.30	3.54	1.71
17	2.14	4.61	3.38	7.57	12.0	31.5	25.1	25.9	14.3	7.30	3.54	1.71
18	1.92	3.79	2.96	6.91	11.4	28.2	25.1	25.9	14.9	7.30	3.26	1.71
19	1.70	2.96	2.96	6.91	11.4	25.9	25.9	25.9	14.9	7.30	3.26	1.71
20	1.70	2.96	2.96	6.26	22.7	24.3	27.4	26.6	16.3	6.86	2.98	1.71
21	1.92	2.96	2.55	5.44	29.8	24.3	28.2	25.9	16.3	6.86	2.98	1.71
22	1.92	2.96	2.55	5.85	23.5	23.5	27.4	25.9	15.6	6.41	2.98	1.55
23	2.55	2.55	2.14	5.02	21.9	25.1	26.6	25.9	14.9	6.41	2.98	1.55
24	2.55	2.55	10.2	4.61	20.5	24.3	25.1	25.1	14.9	6.41	2.98	1.55
25	2.14	2.55	18.0	4.61	21.2	24.3	22.7	23.5	14.3	5.97	2.70	1.55
26	1.92	2.14	9.53	4.20	20.5	23.5	21.2	21.2	14.3	5.97	2.70	1.55
27	2.14	2.14	6.91	4.20	19.8	25.1	20.5	19.8	13.7	5.53	2.70	1.55
28	2.96	2.14	4.20	4.20	19.1	27.4	20.5	19.8	13.7	5.53	2.70	1.55
29	2.55	2.14	2.96	4.20	21.9	31.5	20.5	19.8	13.1	5.53	2.43	1.55
30	2.14	2.14	21.4	4.61	-----	29.8	21.2	18.4	12.6	5.53	2.43	1.55
31	2.14	-----	26.6	6.26	-----	28.2	-----	17.0	-----	5.09	2.43	-----
Maks.	19.7	19.7	62.6	62.6	171.	63.7	40.9	33.1	26.6	17.0	6.86	2.98
Min.	1.26	0.313	0.318	0.382	5.02	19.1	20.5	17.0	12.6	5.09	2.15	1.38
Ortalama	1.92	2.59	5.17	9.29	21.6	27.2	26.4	23.6	15.3	7.93	3.55	1.84
LT/SN/Km2	1.56	2.10	4.19	7.53	17.5	22.0	21.4	19.1	12.4	6.43	2.88	1.49
AKIM mm.	4.17	5.44	11.2	20.2	43.8	59.0	55.4	51.3	32.2	17.2	7.71	3.87
MİL. M3	5.15	6.71	13.8	24.9	54.0	72.8	68.4	63.3	39.7	21.2	9.51	4.78

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 384.25 MİLYON M3 311 MM. 9.8 LT/SN/Km2

18. Seyhan Havzası

D18A012 KÖRKÜN S. KAMIŞLI

YERİ : ADANA İLİ POZANTI İLÇESİ KAMIŞLI KÖYÜNDE KÖRKÜN ÇAYI ÜZERİNDEDİR. (PAFTA M33-C3)
34°57'25" Doğu - 37°33'0" Kuzey

YAGIŞ ALANI : 1065,00 km² YAKLAŞIK KOT : 1094 m

GÖZLEM SÜRESİ : 09.09.1970 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 6.340 m³/sn. (49 Yıllık) 2020 Su yılında 7.820 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 114.000 m³/sn 06.02.2020
2020 Su yılında anlık enaz akım : 0.743 m³/sn 02.09.2020
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 150.000 m³/sn 04.10.1991
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.200 m³/sn 05.08.1991

30. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
30	0.199	80	6.4	170	47.2	260	116.
40	0.609	90	9.2	190	61.0	270	125.
50	1.4	110	16.0	210	76.0	280	134.
60	2.6	130	24.9	230	92.0	290	143.
70	4.3	150	35.2	250	108.	300	152.

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	3.05	4.08	3.05	6.70	4.47	13.0	19.0	15.3	11.7	6.43	2.32	1.29
02	3.05	4.08	3.20	5.98	4.26	12.0	19.4	16.4	12.0	5.98	2.19	1.29
03	3.20	4.08	3.20	5.53	4.47	11.7	19.0	16.4	12.3	5.76	2.06	1.29
04	3.20	3.90	3.20	5.10	4.68	12.3	17.3	15.3	12.0	5.53	2.06	1.20
05	3.05	3.90	3.20	4.89	5.10	13.0	16.4	14.9	11.4	5.10	1.93	1.29
06	3.36	3.90	3.05	4.68	52.6	14.5	16.4	16.4	11.1	4.89	1.82	1.29
07	3.36	3.72	3.05	8.94	27.9	15.3	16.9	15.6	10.5	4.89	1.71	1.20
08	3.36	3.72	3.05	8.64	19.4	14.5	18.2	15.3	10.5	4.68	1.59	1.20
09	3.36	3.72	3.05	7.49	14.2	15.6	19.4	15.3	10.5	5.10	1.59	1.20
10	3.20	3.54	3.05	6.70	12.3	20.3	18.6	14.5	10.5	4.89	1.71	1.20
11	3.36	3.54	3.05	6.21	11.1	17.7	17.7	14.2	10.5	4.89	1.71	1.20
12	3.05	3.54	3.05	5.98	10.5	14.9	16.0	13.4	11.1	4.47	1.59	1.29
13	3.05	3.54	2.89	5.76	10.2	22.6	15.6	14.2	11.4	4.26	1.59	1.29
14	3.20	3.36	3.05	5.76	8.94	26.9	15.3	16.0	11.4	4.08	1.59	1.29
15	3.36	3.54	3.20	5.53	8.35	20.3	15.3	16.4	10.8	3.72	1.59	1.29
16	3.54	3.72	3.20	5.53	8.05	18.2	15.6	16.0	9.84	3.54	1.59	1.20
17	4.68	3.54	3.05	5.53	7.76	16.9	16.4	17.3	9.54	3.72	1.48	1.20
18	4.68	3.54	3.05	5.31	7.76	14.9	15.6	18.2	9.54	3.54	1.48	1.20
19	4.68	3.36	2.89	5.10	7.76	13.8	15.6	18.6	10.8	3.54	1.48	1.29
20	4.68	3.36	3.05	4.89	7.76	13.4	16.0	19.9	12.7	3.36	1.37	1.37
21	4.68	3.36	3.05	4.68	9.54	13.0	16.4	19.9	12.3	3.20	1.37	1.37
22	4.68	3.36	2.89	4.47	13.0	13.0	16.4	19.9	12.0	3.05	1.37	1.37
23	4.47	3.36	2.89	4.26	13.4	13.4	16.4	20.3	11.4	2.89	1.37	1.37
24	4.26	3.36	5.31	4.08	13.4	13.4	15.6	20.3	10.8	2.89	1.48	1.37
25	4.26	3.20	6.96	3.90	13.8	13.8	14.5	19.4	9.84	2.74	1.37	1.48
26	4.08	3.20	6.21	3.90	12.7	13.4	13.4	16.4	9.54	2.74	1.37	2.06
27	4.26	3.05	5.76	3.90	12.0	14.5	13.0	14.5	8.64	2.58	1.37	1.93
28	4.26	3.05	5.10	3.90	11.7	16.4	13.4	14.2	7.76	2.45	1.37	1.82
29	4.26	3.05	4.89	3.90	12.3	17.7	13.0	13.8	7.23	2.45	1.48	1.71
30	4.26	3.05	6.96	3.90	-----	17.7	13.4	13.4	6.96	2.32	1.37	1.71
31	4.08	-----	8.35	4.68	-----	16.4	-----	12.3	-----	2.19	1.37	-----
Maks.	4.89	4.08	10.5	11.4	114.	35.8	19.9	21.2	12.7	6.70	2.32	2.06
Min.	2.32	2.58	2.45	3.54	4.08	11.1	12.3	11.4	5.98	1.71	0.811	0.743
Ortalama	3.81	3.52	3.87	5.35	12.0	15.6	16.2	16.3	10.6	3.93	1.60	1.38
LT/SN/Km2	3.57	3.31	3.63	5.02	11.3	14.7	15.2	15.3	9.91	3.69	1.51	1.29
AKIM mm.	9.57	8.58	9.73	13.5	28.3	39.3	39.4	40.9	25.7	9.89	4.04	3.35
MİL. M3	10.2	9.13	10.4	14.3	30.2	41.9	41.9	43.5	27.4	10.5	4.30	3.56

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 247.29 MİLYON M3 232 MM. 7.3 LT/SN/Km2

18. Seyhan Havzası

D18A017 SARIZ S. DARIDERE

YERİ : KAYSERİ K.MARAS YOLU ÜZERİNDE SARIZ KAVŞAĞINI GEÇTİKTEN SONRA PETROL OFİSİNE 3 KM KALA KÖPRÜNÜN MANSABINDADIR. (PAFTA N34-A4)
36°28'48" Doğu - 38°27'10" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 202,70 km²

YAKLAŞIK KOT : 1548 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.07.1979 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 1.654 m³/sn. (36 Yıllık) 2020 Su yılında 1.242 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 4.740 m³/sn 04.04.2020
2020 Su yılında anlık enaz akım : 0.314 m³/sn 28.08.2020
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 34.000 m³/sn 29.03.1983
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.066 m³/sn 21.07.2018

6. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
5	0.030	30	1.8	55	6.1	100	17.9
10	0.163	35	2.6	60	7.2	110	20.9
15	0.414	40	3.3	70	9.6	120	23.9
20	0.790	45	4.2	80	12.2	130	26.9
25	1.3	50	5.1	90	15.0		

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.790	0.892	0.790	0.715	0.564	1.99	3.18	2.13	1.10	0.892	0.790	0.489
02	0.790	0.892	0.790	0.715	0.715	1.52	3.18	2.13	1.20	0.892	0.790	0.564
03	0.892	0.892	0.715	0.715	0.790	1.41	3.83	1.99	1.10	0.892	0.790	0.564
04	0.790	0.892	0.715	0.715	0.790	1.63	4.74	1.99	1.10	0.892	0.640	0.564
05	0.790	0.892	0.715	0.715	0.892	1.85	4.00	1.99	1.10	0.892	0.715	0.640
06	0.892	0.892	0.640	0.640	1.10	2.27	3.67	2.13	0.994	0.892	0.640	0.489
07	0.892	0.892	0.715	0.640	1.41	2.41	3.67	1.99	0.994	0.892	0.640	0.640
08	0.892	0.892	0.715	0.715	1.10	2.87	3.34	1.99	0.994	0.892	0.489	0.564
09	0.790	0.892	0.790	0.715	0.790	3.02	3.34	1.99	0.994	0.892	0.640	0.564
10	0.790	0.892	0.892	0.640	0.892	3.50	3.18	1.85	0.994	0.994	0.640	0.640
11	0.790	0.892	0.994	0.564	0.892	4.35	3.18	1.85	1.10	1.10	0.715	0.640
12	0.790	0.892	0.892	0.715	0.892	3.67	3.02	1.85	1.20	1.10	0.715	0.564
13	0.790	0.892	0.892	0.715	0.790	3.67	2.87	1.74	1.30	1.10	0.715	0.489
14	0.790	0.892	0.790	0.640	0.790	4.35	2.71	1.74	1.30	1.20	0.640	0.489
15	0.790	0.790	0.715	0.640	0.790	4.00	2.71	1.74	1.20	1.10	0.640	0.564
16	0.790	0.790	0.640	0.640	0.715	3.83	2.71	1.63	1.20	0.994	0.640	0.564
17	0.892	0.790	0.564	0.640	0.715	4.54	2.87	1.52	1.20	0.892	0.715	0.564
18	0.892	0.790	0.564	0.640	0.790	3.67	2.71	1.52	1.10	0.790	0.640	0.564
19	0.790	0.790	0.564	0.640	0.790	3.34	2.71	1.41	1.10	0.790	0.564	0.564
20	0.892	0.790	0.564	0.640	0.790	3.34	2.55	1.41	1.30	0.640	0.640	0.564
21	0.892	0.790	0.564	0.640	0.790	3.18	2.55	1.41	1.20	0.715	0.715	0.640
22	0.892	0.790	0.564	0.715	0.892	3.02	2.55	1.41	1.10	0.790	0.715	0.564
23	0.892	0.790	0.564	0.640	0.994	3.02	2.41	1.52	1.10	0.892	0.790	0.564
24	0.892	0.790	0.564	0.564	0.994	3.02	2.41	1.52	1.10	0.715	0.715	0.564
25	0.892	0.790	0.640	0.640	1.20	3.02	2.27	1.63	0.994	0.640	0.640	0.640
26	0.892	0.790	0.715	0.640	1.10	3.18	2.27	1.52	0.994	0.640	0.564	0.640
27	0.892	0.790	0.715	0.715	1.10	3.18	2.13	1.30	0.994	0.640	0.489	0.715
28	0.892	0.790	0.715	0.715	1.30	3.34	2.13	1.30	0.994	0.564	0.715	0.640
29	0.892	0.715	0.715	0.715	1.99	3.67	1.99	1.30	0.994	0.640	0.640	0.715
30	0.892	0.790	0.715	0.790	-----	3.50	2.13	1.30	0.892	0.715	0.640	0.715
31	0.892	-----	0.715	0.790	-----	3.18	-----	1.10	-----	0.790	0.564	-----
Maks.	1.10	0.994	1.30	0.892	2.13	4.54	4.74	2.41	1.63	1.30	0.994	0.790
Min.	0.715	0.715	0.564	0.489	0.489	1.30	1.41	1.10	0.892	0.414	0.314	0.364
Ortalama	0.849	0.835	0.705	0.676	0.943	3.11	2.90	1.67	1.10	0.854	0.664	0.589
LT/SN/Km2	4.19	4.12	3.48	3.34	4.65	15.4	14.3	8.26	5.42	4.21	3.28	2.91
AKIM mm.	11.2	10.7	9.31	8.94	11.7	41.1	37.1	22.1	14.0	11.3	8.77	7.54
MİL. M3	2.27	2.16	1.89	1.81	2.36	8.34	7.52	4.48	2.85	2.29	1.78	1.53

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 39.28 MİLYON M3

194 MM.

6.1 LT/SN/Km2

18. Seyhan Havzası

D18A018 İNDERESİ HASAN ÇAVUŞLAR

YERİ : KOZAN MANSURLU YOLUNUN 80 KM 'SİN DEKİ YUKARI KEÇELİ, KÖYÜNÜN HASANÇAVUŞLAR MAHALLESİNDEDİR
(PAFTA M35-A4)
35°34'50" Doğu - 37°47'21" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 136,00 km2

YAKLAŞIK KOT : 1400 m

GÖZLEM SÜRESİ : 10.05.1982 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 2.043 m3/sn. (37 Yıllık) 2020 Su yılında 2.840 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 99.000 m3/sn 06.02.2020
2020 Su yılında anlık enaz akım : 0.010 m3/sn 02.10.2019
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 175.000 m3/sn 14.05.2001
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 27.07.1986

14. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
82	0.001	140	2.6	290	52.7	360	98.2
85	0.005	170	7.6	320	70.4	370	106.
88	0.017	200	15.1	330	76.8	380	114.
95	0.067	230	25.2	340	83.6	390	122.
110	0.387	260	37.7	350	90.8	400	130.

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.118	0.190	0.190	1.37	3.05	9.81	12.6	3.71	0.806	0.237	0.107	0.051
02	0.118	0.190	0.190	1.20	2.41	7.02	14.0	3.43	0.806	0.267	0.093	0.059
03	0.118	0.190	0.190	1.11	1.96	6.60	27.5	3.43	0.806	0.237	0.080	0.059
04	0.134	0.190	0.162	1.11	1.75	7.45	17.3	3.84	0.759	0.237	0.093	0.080
05	0.134	0.190	0.162	1.04	6.00	8.13	14.0	4.31	0.713	0.237	0.107	0.080
06	0.134	0.190	0.162	1.11	57.3	10.8	12.3	4.14	0.666	0.237	0.059	0.080
07	0.134	0.190	0.162	1.29	45.7	11.8	11.3	3.71	0.620	0.267	0.051	0.080
08	0.134	0.219	0.162	1.37	15.4	11.8	11.0	3.84	0.620	0.237	0.051	0.067
09	0.134	0.219	0.190	1.20	9.33	11.8	12.9	3.57	0.573	0.216	0.080	0.059
10	0.118	0.219	0.190	1.11	6.60	14.1	10.5	3.30	0.573	0.216	0.107	0.059
11	0.118	0.219	0.190	1.11	5.08	12.4	9.09	3.02	0.573	0.195	0.107	0.051
12	0.118	0.219	0.247	1.11	4.10	10.1	7.99	2.75	0.573	0.175	0.120	0.035
13	0.134	0.219	0.317	1.11	3.48	18.3	7.36	2.51	0.666	0.175	0.120	0.059
14	0.118	0.219	0.832	1.20	3.05	23.4	6.77	2.41	0.666	0.195	0.093	0.107
15	0.118	0.219	0.971	1.29	2.65	17.6	6.39	2.20	0.620	0.195	0.067	0.080
16	0.134	0.219	0.595	1.46	2.53	16.3	6.19	2.00	0.573	0.195	0.080	0.059
17	0.134	0.247	0.441	1.55	2.30	15.4	5.80	1.90	0.620	0.195	0.059	0.043
18	0.134	0.247	0.358	1.46	2.18	12.6	5.45	1.69	0.573	0.175	0.067	0.051
19	0.134	0.247	0.317	1.37	2.30	10.3	5.12	1.52	0.666	0.154	0.051	0.067
20	0.134	0.247	0.275	1.20	2.92	8.65	4.80	1.44	0.573	0.175	0.080	0.080
21	0.162	0.219	0.247	1.11	6.60	8.65	4.47	1.37	0.573	0.154	0.107	0.093
22	0.162	0.247	0.247	0.902	7.67	8.21	3.98	1.37	0.527	0.154	0.067	0.154
23	0.162	0.219	0.219	0.971	7.02	8.65	3.71	1.37	0.527	0.154	0.093	0.120
24	0.162	0.219	0.832	1.04	5.62	8.43	3.43	1.37	0.434	0.154	0.067	0.107
25	0.162	0.219	4.58	0.763	5.08	8.65	3.02	1.30	0.434	0.120	0.080	0.107
26	0.162	0.219	2.92	0.651	4.74	8.65	2.88	1.15	0.357	0.120	0.067	0.107
27	0.162	0.247	1.11	0.902	5.08	10.3	2.75	1.07	0.357	0.107	0.093	0.093
28	0.219	0.219	0.832	1.11	5.44	25.6	2.75	1.00	0.327	0.107	0.080	0.080
29	0.247	0.190	0.763	1.20	17.3	21.3	2.61	0.926	0.327	0.107	0.043	0.080
30	0.219	0.190	1.29	2.06	-----	15.7	2.61	0.926	0.297	0.080	0.043	0.080
31	0.190	-----	1.75	6.60	-----	12.6	-----	0.852	-----	0.080	0.043	-----
Maks.	0.247	0.247	6.40	11.0	99.0	50.5	40.9	5.45	1.15	0.387	0.267	0.195
Min.	0.010	0.068	0.068	0.651	1.75	6.60	2.61	0.759	0.297	0.059	0.017	0.022
Ortalama	0.147	0.216	0.680	1.36	8.44	12.3	8.02	2.30	0.574	0.179	0.079	0.078
LT/SN/Km2	1.08	1.59	5.00	9.98	62.0	90.4	59.0	16.9	4.22	1.32	0.582	0.570
AKIM mm.	2.90	4.11	13.4	26.7	155.	242.	153.	45.4	10.9	3.53	1.56	1.48
MİL. M3	0.394	0.560	1.82	3.64	21.1	32.9	20.8	6.17	1.49	0.480	0.212	0.201

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 89.77 MİLYON M3

660 MM.

20.9 LT/SN/Km2

18. Seyhan Havzası

D18A019 ASMACA Ç. FEKE

YERİ : FEKE -MANSURLU YOLUNUN 4 KM SINDEKİ ASMACA ÇAYINI KESEN YEŞİL DÜŞMÜŞ KÖPRÜSÜNDEDİR
(PAFTA M35-B3)
35°53'29" Doğu - 37°49'53" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 619,00 km²

YAKLAŞIK KOT : 550 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.06.1982 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 10.364 m³/sn. (38 Yıllık) 2020 Su yılında 11.432 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 302.000 m³/sn 07.02.2020
2020 Su yılında anlık enaz akım : 1.570 m³/sn 13.11.2019
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 302.000 m³/sn 07.02.2020
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.020 m³/sn 17.09.2010

17. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
37	0.081	100	25.6	180	139.	230	237.
39	0.131	120	46.8	190	158.	240	258.
45	0.408	140	73.0	200	177.	250	279.
60	2.6	160	104.	210	197.	260	300.
80	10.7	170	121.	220	217.	270	321.

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	3.27	3.27	3.27	10.7	12.0	38.9	27.6	21.5	8.26	5.18	4.23	3.59
02	3.59	3.27	3.27	9.72	9.72	29.6	27.6	22.3	8.26	5.18	3.91	3.59
03	2.95	3.27	2.95	8.75	8.75	24.8	80.5	20.7	8.26	4.86	3.91	3.59
04	3.27	3.27	3.27	9.24	8.26	24.0	64.8	20.7	8.26	4.86	3.91	3.59
05	3.27	3.27	2.95	8.75	12.0	24.8	41.2	22.3	7.77	4.86	3.91	3.59
06	3.27	3.27	2.95	8.26	97.6	24.8	35.5	19.9	7.28	4.86	3.91	3.59
07	3.59	3.27	2.95	8.75	164	27.6	33.5	18.2	7.28	4.86	3.91	3.59
08	3.91	3.27	2.95	10.2	60.7	28.6	32.5	17.4	7.28	4.54	3.91	3.59
09	3.59	3.27	2.95	9.24	34.5	28.6	33.5	16.7	7.28	4.54	3.91	3.59
10	3.59	3.27	2.95	8.75	24.8	31.5	29.6	16.7	7.28	4.54	3.91	3.91
11	3.59	3.27	2.95	8.26	19.0	31.5	27.6	15.4	7.28	5.18	3.91	3.59
12	3.27	3.27	3.27	7.77	16.7	27.6	24.8	14.7	7.28	4.23	3.91	3.59
13	3.27	3.27	3.27	7.28	15.4	33.5	22.3	14.7	7.28	4.54	3.91	3.59
14	3.27	3.27	4.54	7.28	14.1	40.0	23.1	14.7	7.28	4.54	3.91	3.59
15	3.27	3.27	4.86	7.28	12.7	32.5	22.3	14.1	6.80	4.54	3.91	3.91
16	3.27	3.27	4.23	7.28	12.0	31.5	22.3	13.4	6.80	4.54	3.91	3.59
17	3.27	3.27	4.23	7.28	12.0	35.5	24.0	12.7	6.80	4.54	3.91	3.91
18	3.27	3.27	4.23	7.28	11.4	30.6	23.1	12.7	6.31	4.54	3.91	3.91
19	3.27	3.27	3.91	6.80	11.4	26.6	22.3	12.0	6.80	4.54	3.91	3.91
20	3.27	3.27	3.27	6.80	11.4	24.8	23.1	12.0	6.80	4.54	3.91	3.91
21	3.27	3.27	3.27	6.31	19.0	23.1	22.3	11.4	6.31	4.54	3.91	3.91
22	3.27	2.95	3.59	6.31	37.8	23.1	20.7	11.4	6.31	4.54	3.91	4.23
23	3.27	3.27	3.27	6.31	29.6	22.3	19.9	10.7	6.31	4.54	3.91	3.91
24	3.27	3.27	14.1	5.82	24.0	22.3	19.0	10.7	5.82	4.23	3.91	3.91
25	3.27	2.95	27.6	5.82	21.5	22.3	17.4	10.2	5.82	4.23	3.91	3.91
26	3.27	3.27	17.4	5.82	19.0	22.3	17.4	9.72	5.82	4.23	3.91	4.54
27	3.27	3.27	12.0	5.82	17.4	22.3	16.7	9.24	5.50	4.23	3.91	4.23
28	3.27	3.27	9.24	5.82	16.7	35.5	16.7	9.24	5.50	4.23	3.91	4.23
29	3.59	2.95	8.75	5.82	35.5	42.3	16.1	8.75	5.50	4.23	3.59	4.23
30	3.59	3.27	11.4	6.80	-----	35.5	16.1	8.75	5.50	4.23	3.59	4.23
31	3.27	-----	14.1	28.6	-----	29.6	-----	8.75	-----	4.23	3.59	-----
Maks.	6.80	9.24	42.3	46.8	302.	51.8	107.	26.6	8.26	6.31	4.23	5.18
Min.	1.75	1.57	2.28	1.92	6.80	19.0	14.7	7.77	4.54	4.23	3.59	2.45
Ortalama	3.35	3.24	6.26	8.22	27.2	29.0	27.5	14.2	6.83	4.56	3.89	3.84
LT/SN/Km2	5.42	5.23	10.1	13.3	43.9	46.8	44.3	23.0	11.0	7.37	6.28	6.20
AKIM mm.	14.5	13.6	27.1	35.6	110.	125.	115.	61.6	28.6	19.7	16.8	16.1
MİL. M3	8.98	8.39	16.8	22.0	68.2	77.6	71.2	38.2	17.7	12.2	10.4	9.94

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 361.61 MİLYON M3 584 MM. 18.5 LT/SN/Km2

18. Seyhan Havzası

D18A027 ECEMİŞ Ç. ELEKGÖLÜ

YERİ : NİĞDE ÇAMARDI ADANA KARAYOLUNUN 11 KM SİNDEN SOLA DÖNÜLDÜKTEN 150 METRE SONRA ELEKÖVÜ
KÖPRÜSÜNDEDİR. (PAFTA M34-A4)
35°0'56" Doğu - 37°46'21" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 1833,00 km²

YAKLAŞIK KOT : 1550 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1986 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 3.230 m³/sn. (33 Yıllık) 2020 Su yılında 4.250 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 18.500 m³/sn 21.05.2020
2020 Su yılında anlık enaz akım : 1.080 m³/sn 18.09.2020
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 32.000 m³/sn 13.06.1999
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 01.11.1996

99. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
125	0.099	160	1.8	195	8.4	230	19.4
132	0.219	167	2.7	202	10.3	237	21.8
139	0.416	174	3.8	209	12.4	280	40.0
146	0.731	181	5.1	216	14.5		
153	1.2	188	6.6	223	17.0		

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	1.59	2.49	2.38	2.27	1.94	3.08	6.96	11.5	9.60	4.76	1.83	1.22
02	2.38	2.60	2.38	2.27	1.94	2.84	7.52	11.8	9.90	4.52	1.72	1.29
03	1.52	2.27	2.38	2.16	1.94	3.08	7.80	11.5	9.60	4.28	1.61	1.22
04	2.16	2.27	2.38	2.16	1.94	3.32	7.52	10.5	9.30	3.80	1.61	1.29
05	2.05	2.27	2.27	2.16	2.05	3.08	7.52	10.5	8.70	3.80	1.72	1.29
06	2.16	2.27	2.16	2.16	2.38	2.84	7.52	10.8	8.70	3.32	1.50	1.29
07	2.16	2.27	2.16	2.05	2.60	3.08	7.52	9.90	8.40	3.32	1.50	1.22
08	2.38	2.27	2.16	2.05	2.49	3.32	8.10	9.90	8.40	3.32	1.50	1.22
09	2.38	2.27	2.16	2.05	2.49	4.04	8.70	10.2	8.40	3.32	1.50	1.22
10	2.38	2.27	2.16	2.05	2.49	5.28	8.70	10.2	8.10	3.32	1.61	1.22
11	2.38	2.27	2.16	2.05	2.49	5.84	8.10	9.90	8.10	3.80	1.36	1.22
12	2.27	2.27	2.05	2.05	2.60	5.00	7.80	9.90	8.40	3.32	1.43	1.22
13	2.38	2.27	2.16	1.94	2.49	5.00	7.80	11.1	8.40	3.08	1.43	1.29
14	2.60	2.27	2.38	1.94	2.49	5.84	7.52	12.8	8.10	2.60	1.36	1.22
15	2.49	2.49	2.27	2.05	2.49	5.28	7.80	12.8	7.52	2.60	1.61	1.22
16	2.49	2.38	2.27	2.05	2.49	5.56	7.80	13.2	6.96	2.49	1.50	1.29
17	2.84	2.49	2.27	2.05	2.49	5.28	8.70	13.5	6.96	2.49	1.36	1.22
18	2.84	2.49	2.38	1.94	2.49	4.76	8.40	15.0	6.96	2.38	1.43	1.22
19	2.84	2.38	2.38	2.05	2.49	4.76	8.70	16.5	8.40	2.27	1.36	1.29
20	2.84	2.38	2.38	1.94	2.49	4.76	9.30	17.2	9.30	2.16	1.36	1.29
21	2.60	2.27	2.38	1.94	2.60	4.76	9.60	16.9	9.30	1.94	1.22	1.22
22	2.60	2.27	2.38	1.94	2.84	4.76	10.2	15.7	9.00	1.94	1.36	1.22
23	2.60	2.27	2.27	1.94	2.84	5.00	10.5	16.1	8.10	2.05	1.36	1.22
24	2.49	2.27	2.27	1.94	2.84	5.56	10.2	15.3	8.10	2.05	1.43	1.22
25	2.38	2.27	2.38	1.94	2.84	5.84	9.90	13.9	7.52	1.94	1.43	1.50
26	2.49	2.27	2.38	1.94	2.84	5.84	9.30	12.8	6.96	1.94	1.43	1.83
27	2.60	2.27	2.38	1.94	2.84	5.84	9.30	11.8	6.40	1.94	1.36	1.72
28	2.60	2.38	2.38	1.83	3.08	6.12	9.60	11.5	5.84	1.83	1.36	1.50
29	2.60	2.38	2.27	1.94	3.08	6.68	9.90	11.5	5.28	1.83	1.36	1.50
30	2.49	2.38	2.27	1.94	-----	6.96	9.90	10.8	5.00	1.72	1.29	1.61
31	2.60	-----	2.27	2.05	-----	6.40	-----	10.2	-----	1.83	1.22	-----
Maks.	3.56	2.84	2.49	2.27	3.08	6.96	10.8	18.5	10.8	5.28	1.94	2.16
Min.	1.45	2.16	2.05	1.83	1.94	2.60	6.96	9.30	4.52	1.61	1.15	1.08
Ortalama	2.43	2.33	2.29	2.03	2.52	4.83	8.61	12.4	7.99	2.77	1.46	1.32
LT/SN/Km ²	1.32	1.27	1.25	1.10	1.37	2.64	4.70	6.78	4.36	1.51	0.794	0.718
AKIM mm.	3.54	3.30	3.34	2.96	3.44	7.06	12.2	18.2	11.3	4.05	2.13	1.86
MİL. M3	6.50	6.05	6.13	5.42	6.31	12.9	22.3	33.3	20.7	7.43	3.90	3.41

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 134.35 MİLYON M3

73 MM.

2.3 LT/SN/Km²

18. Seyhan Havzası

D18A028 ECEMİŞ Ç. ÇUKURBAĞ

YERİ : NİĞDE ADANA YOLUNUN 9 KM'SİNDE SOLA ÇUKURBAĞ KÖYÜNDEKİ KÖPRÜDEDİR. (BAFTA M34-A4)
35°2'59" Doğu - 37°50'12" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 339,00 km² YAKLAŞIK KOT : 1600 m

GÖZLEM SÜRESİ : 23.06.1988 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 1.943 m³/sn. (30 Yıllık) 2020 Su yılında 2.763 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 20.000 m³/sn 20.05.2020
2020 Su yılında anlık enaz akım : 0.228 m³/sn 17.08.2020
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 31.700 m³/sn 18.08.2006
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 06.09.1991

100. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
113	0.040	168	4.9	223	12.6	278	20.6
124	0.442	179	6.5	234	14.2	289	22.3
135	1.3	190	8.0	245	15.7	300	23.9
146	2.3	201	9.5	256	17.3	311	25.5
157	3.6	212	11.1	267	18.9	322	27.2

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.548	1.80	1.44	0.842	0.842	0.842	3.39	6.62	8.20	4.34	1.08	0.228
02	0.548	1.68	1.44	0.842	0.842	0.842	3.58	7.00	8.20	3.80	1.08	0.250
03	0.484	1.68	1.44	0.842	0.842	0.943	3.58	7.00	7.80	3.66	1.08	0.228
04	0.484	1.56	1.32	0.842	0.842	1.04	3.39	6.43	7.60	3.38	1.08	0.280
05	0.548	1.32	1.32	0.842	0.842	1.25	3.39	6.24	7.40	3.24	1.08	0.370
06	0.740	1.20	1.32	0.842	1.04	1.15	3.39	7.00	7.20	3.10	1.08	0.370
07	0.832	1.32	1.44	0.842	0.943	1.04	3.58	6.62	7.40	2.96	1.08	0.370
08	0.924	1.44	1.44	0.842	0.943	1.35	3.96	6.62	7.80	2.68	1.08	0.370
09	1.11	1.44	1.44	0.842	0.943	1.65	4.34	7.00	7.80	2.54	1.08	0.370
10	1.20	1.32	1.44	0.842	0.842	1.65	4.53	6.43	7.80	2.28	1.08	0.340
11	1.32	1.44	1.44	0.842	0.842	1.81	3.96	6.24	7.60	2.40	0.890	0.340
12	1.44	1.44	1.44	0.842	0.842	1.65	3.77	6.81	7.60	2.28	0.280	0.340
13	1.44	1.44	1.44	0.842	0.842	1.81	3.58	9.00	7.40	2.28	0.280	0.340
14	1.44	1.44	1.44	0.842	0.741	2.58	3.77	11.3	7.00	2.04	0.250	0.340
15	1.44	1.44	1.44	0.842	0.640	2.12	3.96	12.5	6.43	1.81	0.250	0.310
16	1.44	1.68	1.44	0.741	0.640	2.12	3.96	13.8	5.86	1.69	0.250	0.310
17	1.68	1.56	1.44	0.741	0.741	2.12	4.53	16.4	5.86	1.69	0.228	0.310
18	1.92	1.56	1.44	0.741	0.640	1.96	4.72	17.9	5.86	1.45	0.250	0.310
19	1.92	1.56	1.20	0.741	0.640	1.96	5.10	18.8	7.40	1.33	0.228	0.310
20	2.04	1.56	0.741	0.741	0.741	1.81	5.67	19.4	7.80	1.21	0.228	0.310
21	1.92	1.56	0.741	0.741	0.741	1.96	6.43	18.8	8.74	1.15	0.228	0.310
22	1.92	1.56	0.741	0.741	0.842	1.96	6.24	18.5	8.36	1.15	0.228	0.310
23	1.92	1.56	0.741	0.741	0.741	2.27	6.24	19.1	7.79	1.15	0.228	0.310
24	1.92	1.44	0.741	0.640	0.741	2.43	5.86	16.7	7.60	1.15	0.250	0.310
25	1.80	1.44	0.741	0.640	0.842	2.58	5.10	14.0	7.00	1.15	0.250	0.310
26	1.80	1.44	0.741	0.640	0.842	2.58	4.53	11.3	6.20	1.15	0.250	0.310
27	1.92	1.44	0.741	0.640	0.842	2.58	4.53	10.3	5.60	1.15	0.228	0.310
28	1.92	1.32	0.741	0.640	0.842	2.74	4.91	10.3	4.88	1.08	0.228	0.310
29	2.04	1.32	0.741	0.640	0.842	3.05	4.91	10.5	4.52	1.08	0.250	0.310
30	1.80	1.32	0.741	0.640	-----	3.20	5.29	9.00	4.34	1.08	0.228	0.310
31	1.80	-----	0.741	0.741	-----	3.05	-----	8.20	-----	1.08	0.250	-----
Maks.	2.04	1.92	1.44	0.943	1.25	3.39	6.81	20.0	9.00	4.34	1.57	0.443
Min.	0.484	1.20	0.741	0.640	0.640	0.842	3.39	6.24	4.34	1.08	0.228	0.228
Ortalama	1.43	1.48	1.15	0.767	0.811	1.94	4.47	11.2	7.03	2.02	0.534	0.317
LT/SN/Km2	4.21	4.35	3.39	2.26	2.39	5.72	13.2	32.9	20.8	5.95	1.58	0.934
AKIM mm.	11.3	11.3	9.09	6.06	5.99	15.3	34.2	88.1	53.8	15.9	4.22	2.42
MİL. M3	3.82	3.83	3.08	2.05	2.03	5.19	11.6	29.9	18.2	5.40	1.43	0.820

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 87.35 MİLYON M3 258 MM. 8.1 LT/SN/Km2

18. Seyhan Havzası

D18A032 SARIZ D. ŞARKÖY

YERİ : ADANA TUFANBEYLİ İLÇESİNE BAĞLI ŞARKÖY' DEDİR. (PAFTA L36-B4)
36°19'26" Doğu - 38°19'54" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 752,40 km²

YAKLAŞIK KOT : 1400 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.01.1988 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 3.889 m³/sn. (28 Yıllık) 2020 Su yılında 3.728 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 18.600 m³/sn 04.04.2020
2020 Su yılında anlık enaz akım : 1.110 m³/sn 16.08.2020
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 52.100 m³/sn 06.03.2004
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.512 m³/sn 03.08.2017

7. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
90	0.124	140	4.2	210	20.0	260	36.6
100	0.419	150	5.8	220	23.0	270	40.4
110	0.965	170	9.7	230	26.1	280	44.2
120	1.8	190	14.5	240	29.4	290	48.1
130	2.8	200	17.2	250	32.9	300	52.0

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	2.18	2.28	2.07	2.18	1.86	7.19	10.9	7.19	3.21	2.18	1.32	1.11
02	2.18	2.28	2.07	2.18	1.86	5.46	11.3	7.36	3.34	2.18	1.32	1.11
03	2.18	2.28	2.07	2.07	2.07	5.13	13.5	7.01	3.34	2.07	1.32	1.18
04	2.18	2.28	2.07	2.18	2.18	5.62	17.2	6.84	3.21	2.07	1.32	1.11
05	2.18	2.28	2.07	2.07	2.28	6.84	14.3	6.84	3.21	1.97	1.25	1.11
06	2.18	2.28	2.07	2.07	2.84	8.40	13.0	7.19	3.21	1.97	1.25	1.18
07	2.28	2.28	2.07	2.07	4.15	8.62	12.3	6.84	2.96	1.97	1.25	1.18
08	2.28	2.28	2.07	2.07	3.34	9.93	12.0	6.66	2.96	1.97	1.25	1.18
09	2.28	2.28	2.07	2.07	2.50	10.2	12.0	6.66	2.96	1.86	1.25	1.18
10	2.18	2.28	2.07	2.07	2.28	12.0	11.5	6.31	2.96	1.97	1.25	1.18
11	2.18	2.28	2.07	1.97	2.07	15.0	11.1	6.13	2.84	2.28	1.25	1.18
12	2.18	2.28	2.07	1.97	2.39	13.0	10.4	5.78	3.21	2.18	1.25	1.18
13	2.18	2.28	2.07	1.97	2.28	13.0	9.93	5.78	3.34	2.07	1.18	1.25
14	2.18	2.28	2.07	1.97	2.18	15.3	9.48	5.62	3.46	2.07	1.18	1.32
15	2.18	2.18	2.07	1.97	2.07	14.3	9.48	5.29	3.21	2.07	1.18	1.25
16	2.18	2.18	1.97	1.97	2.07	14.0	9.48	5.13	2.96	1.97	1.11	1.32
17	2.18	2.18	1.97	1.86	2.07	16.1	9.93	4.81	2.96	1.76	1.11	1.25
18	2.18	2.18	1.97	1.97	1.97	13.0	9.48	4.81	2.84	1.76	1.11	1.25
19	2.18	2.18	1.97	1.86	2.07	11.5	9.05	4.48	2.84	1.67	1.18	1.25
20	2.18	2.18	1.97	1.97	2.07	11.5	8.84	4.31	2.96	1.67	1.18	1.32
21	2.28	2.18	1.97	1.86	2.18	11.3	8.62	4.31	2.96	1.58	1.18	1.32
22	2.28	2.18	1.97	1.76	2.39	10.6	8.62	4.15	2.73	1.58	1.18	1.41
23	2.28	2.18	1.97	1.76	2.62	10.4	8.19	4.01	2.62	1.58	1.11	1.41
24	2.39	2.07	2.07	1.76	2.96	10.4	7.97	4.15	2.62	1.58	1.11	1.32
25	2.39	2.07	2.28	1.67	3.74	10.6	7.76	4.48	2.50	1.50	1.11	1.41
26	2.28	2.07	2.18	1.86	3.46	10.9	7.54	4.31	2.39	1.50	1.11	1.41
27	2.28	2.18	2.18	1.97	3.60	11.1	7.36	4.01	2.50	1.41	1.11	1.50
28	2.28	2.18	2.18	1.97	4.01	11.8	7.01	3.60	2.28	1.41	1.11	1.50
29	2.28	2.07	2.18	1.97	7.19	12.8	6.66	3.74	2.28	1.41	1.11	1.50
30	2.28	2.07	2.07	2.07	-----	12.5	7.01	3.74	2.18	1.41	1.11	1.67
31	2.28	-----	2.18	2.28	-----	10.9	-----	3.34	-----	1.32	1.11	-----
Maks.	2.39	2.39	2.39	2.28	10.9	17.2	19.7	7.76	3.46	2.62	1.32	1.86
Min.	2.07	2.07	1.97	1.32	1.76	4.64	6.48	3.21	2.18	1.25	0.965	1.04
Ortalama	2.23	2.21	2.07	1.98	2.72	10.9	10.1	5.32	2.90	1.81	1.19	1.28
LT/SN/Km2	2.97	2.94	2.75	2.63	3.61	14.6	13.4	7.07	3.86	2.40	1.58	1.71
AKIM mm.	7.95	7.61	7.36	7.06	9.04	39.0	34.7	18.9	10.0	6.43	4.23	4.43
MİL. M3	5.98	5.72	5.54	5.31	6.80	29.3	26.1	14.2	7.52	4.84	3.18	3.33

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 117.82 MİLYON M3 157 MM. 5.0 LT/SN/Km2

18. Seyhan Havzası

D18A040 ÇÖRÜMSEK DERESİ PANLI

YERİ : KAYSERİ-MALATYA YOLUNUN 75 KM' SINDE PANLI KÖYÜNDEDİR. (PAFTA K36-A4)
36°8'18" Doğu - 38°46'0" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 301,60 km² YAKLAŞIK KOT : 1493 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1995 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.132 m³/sn. (22 Yıllık) 2020 Su yılında 0.150 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 0.804 m³/sn 11.03.2020
2020 Su yılında anlık enaz akım : 0.014 m³/sn 11.09.2020
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 2.930 m³/sn 04.04.2000
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 06.03.2007

8. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
100	0.000	110	0.093	135	1.2	160	2.6
102	0.001	115	0.241	140	1.4	170	3.2
103	0.002	120	0.436	145	1.7	180	3.8
104	0.007	125	0.655	150	2.0	190	4.4
105	0.014	130	0.904	155	2.3	200	5.0

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.061	0.123	0.123	0.123	0.152	0.280	0.280	0.211	0.123	0.093	0.061	0.030
02	0.046	0.123	0.123	0.123	0.152	0.280	0.319	0.241	0.123	0.093	0.061	0.030
03	0.046	0.123	0.123	0.123	0.152	0.280	0.319	0.280	0.093	0.123	0.061	0.030
04	0.061	0.123	0.093	0.123	0.152	0.280	0.397	0.241	0.093	0.152	0.046	0.030
05	0.046	0.123	0.093	0.123	0.152	0.358	0.436	0.241	0.093	0.182	0.061	0.046
06	0.061	0.123	0.093	0.123	0.211	0.397	0.397	0.241	0.077	0.182	0.061	0.046
07	0.061	0.123	0.093	0.123	0.211	0.524	0.358	0.280	0.077	0.211	0.061	0.046
08	0.061	0.123	0.093	0.152	0.211	0.524	0.358	0.319	0.077	0.211	0.061	0.030
09	0.061	0.123	0.093	0.152	0.211	0.524	0.319	0.567	0.077	0.241	0.061	0.030
10	0.061	0.123	0.093	0.123	0.241	0.524	0.319	0.480	0.061	0.241	0.061	0.030
11	0.061	0.123	0.093	0.123	0.241	0.655	0.319	0.358	0.061	0.211	0.061	0.014
12	0.061	0.123	0.093	0.123	0.241	0.524	0.319	0.319	0.077	0.241	0.061	0.030
13	0.061	0.123	0.093	0.123	0.241	0.397	0.280	0.280	0.077	0.182	0.061	0.030
14	0.061	0.123	0.123	0.123	0.241	0.397	0.280	0.241	0.093	0.211	0.061	0.030
15	0.077	0.123	0.093	0.123	0.241	0.319	0.280	0.211	0.077	0.152	0.077	0.030
16	0.077	0.123	0.093	0.123	0.241	0.280	0.241	0.211	0.077	0.123	0.061	0.030
17	0.077	0.123	0.093	0.123	0.241	0.358	0.241	0.182	0.077	0.093	0.061	0.030
18	0.077	0.123	0.093	0.123	0.319	0.319	0.241	0.182	0.077	0.077	0.061	0.030
19	0.077	0.123	0.093	0.123	0.319	0.319	0.241	0.182	0.093	0.077	0.061	0.030
20	0.077	0.093	0.093	0.123	0.319	0.358	0.241	0.152	0.123	0.061	0.061	0.030
21	0.077	0.093	0.093	0.093	0.319	0.358	0.241	0.152	0.152	0.061	0.077	0.030
22	0.093	0.093	0.093	0.093	0.280	0.358	0.241	0.123	0.123	0.061	0.061	0.030
23	0.093	0.093	0.093	0.093	0.280	0.319	0.241	0.152	0.093	0.046	0.046	0.030
24	0.093	0.093	0.093	0.093	0.319	0.280	0.241	0.123	0.077	0.046	0.046	0.030
25	0.077	0.093	0.152	0.093	0.319	0.241	0.241	0.123	0.077	0.046	0.046	0.030
26	0.077	0.093	0.152	0.093	0.241	0.241	0.241	0.123	0.077	0.077	0.046	0.030
27	0.077	0.093	0.123	0.093	0.241	0.241	0.211	0.123	0.077	0.077	0.046	0.030
28	0.093	0.093	0.123	0.093	0.241	0.241	0.211	0.123	0.077	0.077	0.030	0.030
29	0.093	0.093	0.123	0.152	0.280	0.241	0.211	0.123	0.077	0.061	0.030	0.030
30	0.093	0.093	0.123	0.152	-----	0.319	0.211	0.123	0.061	0.061	0.030	0.030
31	0.093	-----	0.123	0.152	-----	0.319	-----	0.123	-----	0.061	0.030	-----
Maks.	0.093	0.123	0.152	0.152	0.358	0.804	0.524	0.705	0.211	0.319	0.077	0.093
Min.	0.030	0.061	0.061	0.061	0.077	0.241	0.211	0.123	0.061	0.030	0.030	0.014
Ortalama	0.072	0.112	0.106	0.120	0.242	0.357	0.282	0.220	0.087	0.124	0.055	0.031
LT/SN/Km2	0.239	0.371	0.350	0.398	0.801	1.18	0.937	0.731	0.289	0.410	0.183	0.103
AKIM mm.	0.639	0.963	0.937	1.07	2.01	3.17	2.43	1.96	0.750	1.10	0.490	0.267
MİL. M3	0.193	0.290	0.283	0.321	0.606	0.955	0.732	0.590	0.226	0.331	0.148	0.081

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 4.76 MİLYON M3 16 MM. 0.5 LT/SN/Km2

18. Seyhan Havzası

D18A045 SEYHAN N. TUZLA

YERİ	: TUZLA-TARSUS YOLUNUN SALGEÇİDİ MEVKİNDE YENİ YAPILAN SEYHAN NEHRİ KÖPRÜSÜNDEDİR (PAFTA 034-A4) AĞI İSMİ REG. ÇIKIŞI TUZLA OLARAK DÜZELTİLDİ. 09.01.2018 35°3'47" Doğu - 36°47'5" Kuzey			
YAĞIŞ ALANI	: 22035,00	km2	YAKLAŞIK KOT : 2 m	
GÖZLEM SÜRESİ	: 23.12.1997 - 30.09.2020			
ORTALAMA AKIMLAR	: Gözlem süresinde	73.446 m3/sn.	(11 Yıllık)	2020 Su yılında 104.915 m3/sn.
ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:				
	2020 Su yılında anlık ençok akım	:	335.000 m3/sn	31.03.2020
	2020 Su yılında anlık enaz akım	:	5.110 m3/sn	19.12.2019
	Gözlem süresinde anlık ençok akım	:	475.000 m3/sn	19.01.2019
	Gözlem süresinde anlık enaz akım	:	0.312 m3/sn	26.05.2011

2. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
50	0.757	150	22.3	350	151.	550	335.
70	2.4	190	40.5	390	185.	590	375.
90	5.3	230	63.0	430	221.	600	385.
110	9.5	270	90.0	470	257.	610	395.
130	15.2	310	119.	510	295.	620	405.

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	8.09	14.2	17.5	182	204	298	324	196	9.52	10.8	22.7	13.9
02	32.3	14.6	16.8	178	201	294	311	221	11.9	10.5	20.7	13.9
03	43.7	14.6	14.9	166	200	289	306	201	11.9	10.8	13.3	14.2
04	18.9	14.9	13.9	182	200	286	298	169	11.4	11.1	13.9	14.6
05	15.2	13.9	14.6	177	201	284	305	129	10.8	11.6	15.5	13.9
06	16.8	11.9	14.9	178	203	283	314	121	11.6	11.6	14.9	13.6
07	13.6	11.6	13.9	194	206	282	323	113	12.2	11.6	14.2	13.6
08	21.5	11.9	14.6	244	246	280	321	140	12.5	12.2	13.9	13.9
09	12.8	12.5	13.3	217	261	280	320	152	12.8	11.9	14.2	13.9
10	11.4	12.5	13.3	190	252	280	323	152	12.8	11.4	13.9	13.3
11	11.9	12.8	13.6	238	275	280	324	140	12.8	10.8	13.6	13.3
12	12.5	11.4	13.6	266	280	279	324	127	13.0	10.8	13.3	12.8
13	12.2	11.6	14.9	265	280	280	324	117	13.3	11.1	13.3	12.8
14	11.9	12.2	15.5	264	281	281	327	107	13.6	10.8	13.6	12.8
15	11.9	12.2	15.8	263	282	284	327	61.2	13.6	10.3	13.3	12.8
16	12.5	11.4	14.9	262	285	288	327	34.1	13.6	10.3	12.8	13.3
17	12.8	10.0	11.6	236	286	290	326	15.2	12.2	10.5	13.0	13.6
18	13.0	10.3	9.78	206	285	294	296	14.9	12.8	10.5	15.2	13.9
19	12.5	9.78	9.28	204	286	316	285	13.6	13.0	10.8	14.9	14.2
20	11.9	10.5	9.04	203	284	323	303	13.6	13.6	11.4	14.2	14.2
21	12.2	10.5	9.28	199	286	310	301	16.8	12.5	11.6	14.9	13.6
22	11.1	10.8	9.52	203	298	305	280	21.5	12.5	11.9	14.9	13.3
23	10.5	10.3	13.3	204	291	308	273	16.2	12.2	13.3	14.2	12.2
24	11.6	10.0	27.5	201	294	314	275	14.2	12.2	14.9	13.9	11.4
25	12.8	11.4	136	195	288	329	275	11.9	11.1	12.8	13.6	11.6
26	13.0	15.2	56.4	200	277	332	274	10.3	10.5	9.78	13.6	12.5
27	13.0	18.2	38.0	200	289	332	281	10.5	10.8	13.3	13.3	12.2
28	12.8	20.7	121	200	286	331	253	11.1	10.8	11.6	13.0	13.0
29	12.2	18.5	173	202	287	331	199	10.8	10.5	10.5	12.5	14.2
30	11.4	17.8	186	201	-----	331	193	13.6	10.8	10.5	13.3	15.8
31	12.5	-----	197	210	-----	332	-----	11.6	-----	17.5	14.2	-----
Maks.	45.8	26.2	203.	267.	307.	335.	329.	226.	19.6	23.6	25.7	24.0
Min.	3.82	7.00	6.59	157.	199.	271.	192.	7.64	7.42	7.20	9.04	7.87
Ortalama	14.5	12.9	40.1	211.	262.	301.	297.	77.0	12.1	11.6	14.4	13.4
LT/SN/Km ²	0.659	0.587	1.82	9.56	11.9	13.7	13.5	3.49	0.549	0.525	0.653	0.609
AKIM mm.	1.77	1.52	4.87	25.6	29.8	36.6	34.9	9.36	1.42	1.41	1.75	1.58
MİL. M3	38.9	33.5	107.	564.	656.	806.	770.	206.	31.3	31.0	38.5	34.8

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 3317.00 MİLYON M3

151 MM.

4.8 LT/SN/Km²

18. Seyhan Havzasi

D18A051 EĞNİ Ç. BÜYÜK SOFULU

YERİ : ALADAĞ İLÇESİ BÜYÜKSOFULU-GERDİBİ KÖY YOLUNUN 4 KM SINDEKİ EĞNİ SUYU KÖPRÜSÜNÜN
50 M MEMBASINDADIR. (PAFTA M34-D3)
35°9'15" Doğu - 37°33'8" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 114,80 km² YAKLAŞIK KOT : 916 m

GÖZLEM SÜRESİ : 02.12.2004 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 2.062 m³/sn. (15 Yıllık) 2020 Su yılında 3.418 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 60.000 m³/sn 06.02.2020
2020 Su yılında anlık enaz akım : 0.278 m³/sn 24.09.2020
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 93.400 m³/sn 29.03.2018
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.058 m³/sn 01.10.2004

4. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
68	0.021	140	8.4	220	40.5	270	69.1
70	0.036	160	14.4	230	45.8	280	75.5
80	0.196	180	21.9	240	51.3	290	82.2
100	1.4	200	30.6	250	57.0	300	89.2
120	4.1	210	35.4	260	62.9	310	96.4

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.408	0.648	0.648	3.59	2.03	5.47	9.82	8.71	2.52	1.29	0.832	0.441
02	0.408	0.576	0.648	2.92	1.89	5.27	10.4	8.43	2.52	1.29	0.832	0.441
03	0.359	0.576	0.648	2.60	1.89	5.27	10.9	8.19	2.40	1.29	0.756	0.401
04	0.408	0.648	0.648	2.46	1.89	6.07	10.4	7.01	2.40	1.21	0.681	0.401
05	0.359	0.719	0.648	2.32	2.32	6.54	10.1	6.78	2.29	1.21	0.681	0.401
06	0.359	0.648	0.648	2.32	33.0	7.25	10.6	7.25	2.40	1.21	0.681	0.401
07	0.359	0.648	0.648	4.37	21.9	7.96	11.5	7.01	2.52	1.13	0.681	0.401
08	0.359	0.648	0.648	4.79	16.2	8.98	11.8	7.01	2.52	1.13	0.681	0.441
09	0.408	0.648	0.648	4.18	8.98	9.54	12.5	7.49	2.52	1.13	0.681	0.401
10	0.359	0.576	0.791	3.40	6.78	11.2	10.9	7.01	2.52	1.13	0.681	0.401
11	0.359	0.576	0.791	3.08	5.47	10.4	10.6	7.01	2.40	1.13	0.681	0.401
12	0.359	0.576	0.862	2.92	4.67	9.26	10.4	7.49	2.29	1.06	0.605	0.360
13	0.311	0.576	1.13	2.60	4.07	20.0	10.4	8.71	2.29	1.06	0.605	0.360
14	0.311	0.576	1.54	2.60	3.61	18.8	10.6	8.19	2.17	0.983	0.605	0.360
15	0.311	0.648	1.77	2.60	3.30	14.8	10.4	7.72	2.17	0.983	0.605	0.360
16	0.311	0.791	1.43	2.60	2.99	14.1	9.82	7.96	2.06	0.907	0.605	0.360
17	0.408	0.791	1.31	2.76	2.83	13.1	9.82	8.43	2.06	0.907	0.605	0.360
18	0.408	0.719	1.31	2.60	2.68	10.6	9.82	7.72	1.94	0.907	0.605	0.360
19	0.408	0.719	1.31	2.46	2.68	9.54	10.4	7.96	1.94	0.907	0.605	0.319
20	0.408	0.719	1.31	2.32	2.83	8.43	10.9	7.25	1.82	0.832	0.564	0.319
21	0.408	0.648	1.31	2.17	4.07	7.49	10.4	6.07	1.82	0.832	0.564	0.319
22	0.408	0.648	1.22	2.03	6.31	6.54	9.54	5.67	1.71	0.832	0.564	0.319
23	0.408	0.648	1.13	2.03	6.31	6.54	9.82	5.07	1.71	0.832	0.564	0.319
24	0.359	0.648	3.98	1.89	5.67	6.78	8.71	4.27	1.59	0.832	0.564	0.278
25	0.359	0.648	5.41	1.77	5.07	6.78	7.25	3.45	1.59	0.832	0.564	0.278
26	0.359	0.648	5.20	1.77	4.87	7.25	7.01	3.14	1.48	0.832	0.564	0.278
27	0.359	0.648	4.37	1.77	4.67	8.71	7.25	3.30	1.48	0.832	0.523	0.278
28	0.456	0.648	3.08	1.77	4.47	11.2	7.25	3.61	1.36	0.832	0.482	0.278
29	0.791	0.648	2.60	1.77	5.07	10.9	6.54	3.30	1.36	0.832	0.482	0.278
30	0.719	0.648	4.37	1.77	-----	9.54	6.54	2.68	1.36	0.832	0.482	0.278
31	0.648	-----	4.79	2.03	-----	8.43	-----	2.52	-----	0.832	0.441	-----
Maks.	1.77	2.32	9.96	7.37	60.0	33.5	13.4	10.6	2.68	1.29	0.832	0.482
Min.	0.311	0.576	0.648	1.77	1.89	4.87	5.87	2.29	1.29	0.681	0.441	0.278
Ortalama	0.408	0.650	1.83	2.59	6.16	9.44	9.75	6.34	2.04	0.995	0.615	0.353
LT/SN/Km2	3.56	5.66	16.0	22.6	53.6	82.3	84.9	55.2	17.8	8.67	5.36	3.08
AKIM mm.	9.52	14.7	42.8	60.4	134.	220.	220.	148.	46.1	23.2	14.3	7.97
MİL. M3	1.09	1.69	4.91	6.93	15.4	25.3	25.3	17.0	5.29	2.67	1.65	0.915

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 108.15 MİLYON M3 942 MM. 29.8 LT/SN/Km2

18. Seyhan Havzasi

D18A054 EĞLENCE Ç. ARMUTLU

YERİ : KARAİSALI-ALADAĞ YOLUNUN EĞLENCE ÇAYINI KESTİĞİ KÖPRÜDEN SOLA AYRILAN YOLUN 5.KM SINDEKİ TORUNSOĞAKLI KÖYÜ'NE BAĞLI ARMUTLU MAHALLESİNDE SULAMA KANALI BOYUNCA 500 M. KUZEYİNDEDİR. (N34-A3)
35°13'15" Doğu - 37°19'12" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 635,40 km² YAKLAŞIK KOT : 148 m

GÖZLEM SÜRESİ : 03.11.2009 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 11.148 m³/sn. (11 Yıllık) 2020 Su yılında 16.720 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:
2020 Su yılında anlık ençok akım : 296.000 m³/sn 06.02.2020
2020 Su yılında anlık enaz akım : 0.809 m³/sn 25.01.2020
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 554.000 m³/sn 12.04.2010
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.809 m³/sn 19.08.2014

5. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
23	0.062	140	75.3	290	299.	420	494.
30	0.234	170	119.	320	344.	430	509.
50	2.3	200	164.	350	389.	440	525.
80	14.7	230	209.	380	434.	450	541.
110	40.3	260	254.	410	479.		

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	2.04	3.01	2.23	41.7	17.9	45.9	43.7	26.3	8.35	5.84	3.01	2.30
02	1.90	2.62	2.62	30.3	15.6	40.3	47.0	24.5	8.35	5.48	3.01	2.30
03	1.90	2.43	2.62	25.5	14.9	38.1	65.9	25.4	7.81	5.48	3.01	2.30
04	2.04	2.43	2.43	27.4	14.9	38.1	50.5	27.2	7.81	5.48	3.01	2.30
05	1.90	2.62	2.43	22.0	23.7	37.1	43.7	28.1	7.27	5.13	3.01	2.12
06	2.04	2.62	2.43	21.2	221	37.1	40.3	25.4	7.27	5.13	3.01	2.30
07	2.04	2.43	2.23	67.7	131	37.1	38.1	24.5	7.27	5.13	3.01	2.30
08	2.23	2.43	2.23	72.8	76.7	38.1	40.3	27.2	7.27	5.13	3.01	2.12
09	2.04	2.23	2.43	51.9	53.0	39.2	44.8	24.5	6.73	4.78	3.01	2.30
10	2.04	2.43	3.99	43.8	43.7	41.4	38.1	22.7	5.84	4.78	3.72	2.30
11	2.04	2.23	3.50	34.2	38.1	41.4	35.1	21.8	5.84	4.78	3.37	2.30
12	2.04	2.23	3.75	29.4	34.1	37.1	33.1	20.9	8.90	4.78	3.37	2.30
13	1.90	2.23	6.20	26.4	31.1	60.5	32.1	21.8	13.1	4.43	3.01	2.30
14	1.90	2.23	11.8	24.5	28.1	76.7	32.1	20.9	9.44	4.43	3.01	2.30
15	1.75	2.43	12.3	22.9	26.3	58.0	31.1	20.0	7.81	4.07	2.66	2.30
16	2.04	3.26	9.16	22.0	24.5	49.2	30.1	18.4	6.73	4.07	2.66	2.30
17	2.62	2.82	7.36	22.9	22.7	47.0	29.1	19.1	6.19	4.07	2.66	2.30
18	2.62	2.62	6.20	21.2	21.8	39.2	28.1	18.4	6.73	4.07	2.66	2.61
19	2.43	2.62	5.50	20.4	20.9	35.1	28.1	17.6	8.35	3.72	2.66	2.61
20	2.23	2.43	4.87	18.8	21.8	32.1	28.1	16.9	6.73	3.72	2.66	2.61
21	2.62	2.43	4.55	17.1	40.3	31.1	29.1	15.4	6.19	3.72	2.66	2.61
22	2.43	2.23	4.24	16.3	60.5	29.1	25.4	14.6	5.84	3.72	2.66	2.87
23	2.23	2.43	4.24	15.6	58.0	28.1	27.2	13.1	5.84	3.37	2.66	2.87
24	2.23	2.23	63.9	14.3	49.2	28.1	24.5	12.4	5.48	3.37	2.48	2.61
25	2.04	2.43	72.8	13.6	43.7	28.1	21.8	11.1	5.48	3.37	2.66	3.14
26	2.04	2.43	66.4	12.9	39.2	27.2	20.9	9.98	5.13	3.37	2.48	2.87
27	2.23	2.82	46.1	13.6	36.1	29.1	21.8	9.98	5.13	3.37	2.48	2.61
28	3.26	2.82	29.4	13.6	34.1	49.2	20.9	10.5	5.48	3.37	2.66	2.61
29	4.24	2.43	24.5	13.6	42.5	53.0	20.0	10.5	5.84	3.37	4.43	2.61
30	3.50	2.43	65.2	15.6	-----	44.8	19.1	9.44	5.84	3.37	4.43	3.67
31	2.82	-----	62.7	21.2	-----	39.2	-----	8.90	-----	3.37	3.37	-----
Maks.	7.36	9.16	135.	132.	392.	118.	113.	36.1	41.4	7.81	7.27	5.84
Min.	1.32	1.46	1.61	11.8	12.9	28.1	17.6	4.78	2.12	2.12	1.58	1.61
Ortalama	2.30	2.50	17.4	26.3	44.3	40.5	33.0	18.6	7.00	4.27	2.98	2.50
LT/SN/Km2	3.62	3.94	27.4	41.3	69.8	63.7	51.9	29.3	11.0	6.72	4.70	3.94
AKIM mm.	9.71	10.2	73.5	111.	175.	171.	135.	78.5	28.6	18.0	12.6	10.2
MİL. M3	6.17	6.48	46.7	70.4	111.	108.	85.5	49.9	18.1	11.4	7.99	6.48

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 528.12 MİLYON M3 831 MM. 26.3 LT/SN/Km2

18. Seyhan Havzası

D18A055 ZAMANTI I. KARABOĞAZ KÖP.

YERİ : KAYSERİ-MALATYA KARAYOLU İLE PINARBAŞI İLÇESİNE GELİNİR.SONRA KAYNAR YOLUNA DÖNÜLÜR
10 KM SONRA KARABOĞAZ KÖYÜNDEKİ KARABOĞAZ KÖPRÜSÜNDEDİR.
36°27'25" Doğu - 38°46'27" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 2178,00 km² YAKLAŞIK KOT : 1518 m

GÖZLEM SÜRESİ : 29.07.2010 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 4.046 m³/sn. (10 Yıllık) 2020 Su yılında 4.135 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 15.200 m³/sn 17.03.2020
2020 Su yılında anlık enaz akım : 0.959 m³/sn 19.08.2020
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 23.800 m³/sn 09.04.2012
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.322 m³/sn 23.01.2019

4. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
20	0.062	70	4.6	130	24.7	230	80.0
30	0.284	80	6.8	150	34.6	250	92.0
40	0.748	90	9.5	170	45.5	270	104.
50	1.6	100	12.7	190	56.5	290	118.
60	2.8	110	16.3	210	68.0	300	125.

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	2.83	2.98	2.83	3.29	2.69	9.50	8.66	6.55	3.14	3.29	3.14	1.91
02	2.83	3.14	3.29	3.29	2.83	7.84	8.38	6.78	3.29	3.14	2.98	1.80
03	2.69	2.98	3.29	3.29	3.14	6.55	8.66	7.31	3.29	3.29	2.83	1.91
04	2.69	2.98	3.29	3.29	2.98	6.32	10.1	7.31	3.29	3.29	2.83	1.91
05	2.83	2.83	3.29	3.14	3.14	6.10	10.5	7.31	3.45	3.14	2.83	2.27
06	2.83	2.83	3.29	2.83	3.60	6.55	9.50	7.84	3.60	2.98	2.83	2.83
07	2.83	2.83	3.29	2.98	4.56	6.78	8.94	8.38	3.60	2.83	2.83	2.41
08	2.98	2.83	3.29	3.29	6.32	7.57	8.10	8.94	3.45	2.98	3.14	2.13
09	2.98	2.83	3.29	3.29	4.56	7.57	8.38	9.50	3.14	2.98	2.98	1.91
10	2.83	2.83	3.79	3.29	4.56	6.78	8.38	11.4	2.41	2.98	2.83	1.91
11	2.83	2.69	3.14	3.14	4.56	7.04	8.10	9.82	2.41	3.29	2.55	1.80
12	2.83	2.69	3.14	2.98	4.37	9.22	7.84	7.84	2.69	3.45	2.55	1.91
13	2.83	2.41	3.14	3.14	2.98	10.5	7.31	7.04	2.98	3.29	2.69	1.91
14	2.83	2.41	3.29	2.98	2.69	9.82	6.78	6.10	3.14	3.29	2.69	1.91
15	2.83	2.27	3.45	2.83	2.83	10.8	6.78	5.64	3.29	3.14	2.69	1.91
16	2.69	2.41	3.45	2.69	2.83	10.8	6.78	5.21	3.45	2.83	2.55	1.80
17	2.69	2.41	3.45	2.69	2.69	14.5	7.04	4.99	3.98	2.69	2.55	1.91
18	2.69	2.41	3.29	2.83	2.69	12.4	7.04	4.78	4.78	3.14	2.13	1.91
19	2.69	2.55	3.29	2.83	2.83	8.10	7.04	4.78	4.18	3.14	1.69	1.91
20	2.83	2.55	3.14	2.98	2.69	8.66	7.04	4.37	3.79	2.98	1.80	1.80
21	2.98	2.55	3.29	2.69	2.69	9.82	7.04	4.18	3.98	2.98	2.13	1.91
22	3.79	2.55	3.14	2.27	2.83	12.4	7.31	4.18	4.18	3.14	2.41	1.91
23	2.83	2.55	2.98	2.13	2.98	14.5	7.31	3.60	3.79	3.29	2.41	1.91
24	3.29	2.69	3.14	2.69	3.14	13.1	7.31	3.60	3.14	3.14	2.69	1.80
25	3.29	2.69	3.29	2.69	3.45	11.4	7.31	4.56	2.83	3.29	2.55	1.80
26	2.98	2.69	3.29	2.55	3.98	12.1	7.31	4.78	2.98	2.98	2.41	1.91
27	2.98	2.69	3.29	2.83	4.18	12.4	6.78	4.37	2.98	2.83	2.13	1.91
28	2.98	2.83	3.29	2.83	4.56	11.1	6.55	3.60	3.14	2.83	2.13	1.91
29	2.98	2.83	3.29	2.83	6.32	10.1	6.55	3.29	3.29	2.69	2.13	1.80
30	2.98	2.83	3.29	2.83	-----	9.50	6.55	2.83	3.60	2.69	2.27	1.80
31	2.98	-----	3.29	2.98	-----	9.22	-----	2.98	-----	2.83	2.02	-----
Maks.	4.99	3.60	4.99	3.45	8.94	15.2	11.1	11.7	4.99	3.60	3.14	2.83
Min.	2.27	2.27	2.69	2.02	2.02	5.87	6.32	2.69	2.27	1.91	0.959	1.39
Ortalama	2.91	2.69	3.27	2.92	3.57	9.65	7.71	5.93	3.38	3.06	2.53	1.95
LT/SN/Km2	1.33	1.24	1.50	1.34	1.64	4.43	3.54	2.72	1.55	1.40	1.16	0.894
AKIM mm.	3.58	3.20	4.02	3.59	4.11	11.9	9.18	7.29	4.02	3.76	3.11	2.32
MİL. M3	7.79	6.98	8.75	7.81	8.96	25.8	20.0	15.9	8.75	8.19	6.77	5.05

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 130.75 MİLYON M3 60 MM. 1.9 LT/SN/Km2

18. Seyhan Havzası

D18A056 ŞEKERPINARI KAYNAK

YERİ : ADANA İLİ POZANTI İLÇESİNDE BULUNAN ŞEKERPINARI KAYNAĞI ÜZERİNDEDİR.
34°51'43" Doğu - 37°28'23" Kuzey

YAGIŞ ALANI : 0,00 km² YAKLAŞIK KOT : 830 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.2011 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 3.711 m³/sn. (9 Yıllık) 2020 Su yılında 4.668 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 69.100 m³/sn 06.02.2020
2020 Su yılında anlık enaz akım : 0.243 m³/sn 11.12.2019
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 69.100 m³/sn 06.02.2020
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.117 m³/sn 15.11.2016

1. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
95	0.022	110	0.267	140	2.5	190	14.1
97	0.037	115	0.451	150	4.1	200	17.5
99	0.056	120	0.700	160	6.0	210	21.2
100	0.067	125	1.0	170	8.3	220	25.2
105	0.146	130	1.4	180	11.0	225	27.3

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.675	1.31	0.501	0.956	0.764	1.95	11.8	9.67	9.67	8.64	3.95	1.36
02	0.611	1.03	0.501	0.764	0.700	1.63	14.1	10.2	9.67	8.64	3.95	1.28
03	0.611	0.933	0.501	0.700	0.700	1.63	12.7	10.2	9.67	8.39	3.80	1.36
04	0.611	0.804	0.501	0.700	0.828	1.95	10.7	9.42	9.42	8.13	3.64	1.36
05	0.562	0.740	0.501	0.650	1.11	2.18	10.2	9.16	8.90	7.90	3.49	1.36
06	0.611	0.611	0.501	0.650	32.4	3.18	11.3	9.93	9.16	8.13	3.33	1.36
07	0.611	0.675	0.451	3.76	19.7	3.18	11.5	9.42	9.93	8.13	3.18	1.28
08	0.611	0.675	0.451	3.15	11.3	3.33	11.3	9.42	10.4	7.67	3.18	1.19
09	0.611	0.611	0.414	1.56	6.53	4.14	10.7	9.42	11.0	7.44	3.18	1.11
10	0.562	0.611	0.414	1.11	4.52	6.53	9.67	9.42	11.0	7.44	3.03	1.11
11	0.562	0.562	0.414	0.892	3.33	5.84	8.90	9.16	11.0	7.21	3.03	1.11
12	0.562	0.514	0.414	0.764	2.41	4.14	8.39	9.67	10.7	7.21	2.87	1.11
13	0.611	0.514	0.501	0.700	1.84	12.1	8.13	10.7	10.4	7.21	2.87	1.19
14	0.514	0.562	0.764	0.764	1.42	24.0	8.39	12.1	9.93	6.99	2.84	1.19
15	0.514	0.804	1.02	0.828	1.24	17.5	8.64	12.7	9.16	6.76	2.69	1.11
16	0.514	3.00	0.700	0.892	1.07	13.8	8.64	13.2	8.90	6.30	2.54	1.11
17	0.562	1.67	0.650	0.956	0.990	11.5	8.90	13.8	8.90	6.30	2.43	1.02
18	0.611	1.02	0.551	0.764	0.907	9.42	9.16	14.7	9.42	6.30	2.32	1.02
19	0.611	0.828	0.600	0.700	0.907	8.13	9.67	15.0	9.93	6.07	2.21	0.956
20	0.611	0.700	0.650	0.650	2.56	7.21	10.4	15.3	9.93	5.84	2.10	1.02
21	0.611	0.650	0.650	0.551	5.65	6.76	11.5	15.6	9.93	5.65	2.10	0.956
22	0.562	0.600	0.600	0.551	2.87	6.53	11.3	15.3	9.93	5.46	2.00	0.956
23	0.611	0.600	0.600	0.501	2.30	6.76	11.0	15.3	9.67	5.27	2.00	0.956
24	0.611	0.551	1.28	0.501	1.84	6.76	10.2	14.4	9.67	4.90	1.89	0.892
25	0.562	0.501	2.32	0.501	2.07	6.53	9.16	13.5	9.42	4.71	1.78	0.892
26	0.562	0.501	1.67	0.501	1.84	6.53	8.13	12.4	9.42	4.71	1.67	0.956
27	0.562	0.501	1.02	0.551	1.63	6.99	7.90	11.5	9.42	4.52	1.56	0.892
28	0.740	0.501	0.764	0.600	1.42	8.90	8.13	11.8	9.67	4.33	1.56	0.828
29	1.22	0.501	0.650	0.600	3.80	10.2	8.39	11.5	9.42	4.33	1.45	0.892
30	1.60	0.501	1.67	0.700	-----	9.42	8.39	11.0	8.90	4.33	1.45	1.02
31	1.41	-----	1.56	0.956	-----	8.39	-----	9.93	-----	4.14	1.36	-----
Maks.	1.60	6.00	5.61	7.62	53.1	27.5	14.7	15.9	11.3	8.90	3.95	1.45
Min.	0.465	0.501	0.377	0.414	0.713	1.42	7.67	8.64	8.39	4.14	1.36	0.828
Ortalama	0.671	0.786	0.767	0.917	4.09	7.33	9.91	11.8	9.75	6.42	2.56	1.09
LT/SN/Km2	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
AKIM mm.	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
MİL. M3	1.80	2.04	2.05	2.46	10.3	19.6	25.7	31.5	25.3	17.2	6.86	2.84

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 147.65 MİLYON M3 0 MM. 0.0 LT/SN/Km2

18. Seyhan Havzası

D18A057 HOMURLU D. KÜNYE KÖPRÜSÜ

YERİ : İstasyona Ait Adres Bilgisi Girilmemiştir.
35°47'49" Doğu - 38°10'41" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 107,20 km²

YAKLAŞIK KOT : 1345 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.2018 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 1.845 m³/sn. (2 Yıllık) 2020 Su yılında 1.645 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 10.100 m³/sn 18.05.2020
2020 Su yılında anlık enaz akım : 0.097 m³/sn 03.12.2019
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 10.900 m³/sn 08.05.2019
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.092 m³/sn 28.08.2019

2. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
10	0.001	60	4.8	110	11.8	160	19.3
20	0.146	70	6.2	120	13.3	170	20.8
30	0.870	80	7.6	130	14.8	180	22.3
40	2.0	90	9.0	140	16.3	190	23.8
50	3.4	100	10.4	150	17.8	200	25.3

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.161	0.161	0.195	0.201	0.201	0.512	2.84	7.60	4.24	0.780	0.256	0.201
02	0.195	0.161	0.201	0.201	0.201	0.367	2.98	7.74	4.10	0.780	0.256	0.201
03	0.195	0.161	0.146	0.201	0.201	0.422	3.54	7.46	3.82	0.691	0.256	0.201
04	0.195	0.161	0.146	0.201	0.201	0.691	3.12	7.18	3.54	0.601	0.201	0.201
05	0.195	0.161	0.201	0.201	0.256	0.870	2.98	6.34	3.40	0.601	0.201	0.201
06	0.161	0.161	0.146	0.201	2.70	1.32	3.12	7.88	3.26	0.601	0.256	0.146
07	0.161	0.126	0.146	0.201	2.70	1.55	4.24	7.60	3.26	0.601	0.201	0.146
08	0.195	0.126	0.146	0.201	0.870	1.93	4.66	7.60	3.12	0.512	0.201	0.146
09	0.195	0.126	0.146	0.201	0.422	2.57	4.94	7.60	2.84	0.601	0.256	0.146
10	0.195	0.126	0.201	0.201	0.312	3.96	4.52	7.32	2.84	0.601	0.256	0.146
11	0.195	0.126	0.146	0.201	0.256	3.68	4.10	7.18	2.70	0.512	0.201	0.201
12	0.161	0.126	0.146	0.201	0.312	3.26	4.10	7.60	2.44	0.422	0.256	0.146
13	0.161	0.126	0.146	0.201	0.312	5.50	4.66	8.02	2.18	0.422	0.201	0.146
14	0.195	0.126	0.146	0.201	0.201	7.18	5.22	8.58	2.05	0.422	0.201	0.201
15	0.195	0.126	0.146	0.201	0.201	5.50	5.50	8.86	2.05	0.367	0.201	0.146
16	0.161	0.161	0.146	0.201	0.201	5.08	5.50	9.28	2.05	0.367	0.201	0.201
17	0.161	0.195	0.146	0.201	0.201	4.52	6.34	9.42	1.93	0.367	0.146	0.146
18	0.161	0.161	0.201	0.201	0.201	3.40	6.76	9.70	1.80	0.367	0.146	0.146
19	0.161	0.161	0.201	0.201	0.201	2.84	7.18	9.42	1.93	0.312	0.146	0.146
20	0.161	0.126	0.256	0.201	0.201	2.44	7.74	9.28	1.80	0.312	0.146	0.201
21	0.161	0.126	0.256	0.201	0.256	1.93	8.02	9.00	1.68	0.312	0.201	0.256
22	0.161	0.161	0.256	0.201	0.312	1.68	7.32	8.44	1.55	0.312	0.201	0.256
23	0.161	0.161	0.256	0.201	0.256	1.80	6.76	8.02	1.43	0.312	0.201	0.201
24	0.161	0.161	0.367	0.201	0.256	2.18	6.06	6.90	1.32	0.312	0.201	0.201
25	0.161	0.161	0.422	0.201	0.312	2.31	5.36	5.08	1.21	0.312	0.201	0.146
26	0.161	0.161	0.312	0.201	0.256	2.44	5.50	4.24	1.09	0.312	0.201	0.201
27	0.161	0.161	0.256	0.201	0.312	2.84	6.20	4.80	0.982	0.256	0.201	0.201
28	0.161	0.161	0.256	0.201	0.312	3.96	6.34	5.92	0.982	0.256	0.201	0.256
29	0.161	0.161	0.256	0.201	0.691	3.96	6.34	5.64	0.982	0.256	0.201	0.256
30	0.161	0.161	0.256	0.201	-----	3.12	6.62	4.38	0.870	0.256	0.146	0.256
31	0.161	-----	0.256	0.201	-----	2.70	-----	4.24	-----	0.256	0.146	-----
Maks.	5.65	1.84	0.512	0.312	3.12	7.60	8.30	10.1	4.66	1.09	0.367	0.312
Min.	0.161	0.126	0.097	0.201	0.201	0.367	2.84	4.24	0.870	0.256	0.121	0.121
Ortalama	0.172	0.149	0.210	0.201	0.459	2.79	5.29	7.37	2.25	0.432	0.203	0.188
LT/SN/Km2	1.60	1.39	1.96	1.87	4.28	26.0	49.3	68.7	21.0	4.03	1.89	1.76
AKIM mm.	4.30	3.61	5.24	5.02	10.7	69.7	128.	184.	54.4	10.8	5.07	4.55
MİL. M3	0.461	0.387	0.562	0.538	1.15	7.47	13.7	19.7	5.83	1.16	0.543	0.488

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 51.99 MİLYON M3 485 MM. 15.3 LT/SN/Km2

18. Seyhan Havzası

D18A058 ZAMANTI N. EŞELİK KÖPRÜSÜ

YERİ : İstasyona Ait Adres Bilgisi Girilmemiştir.
35°50'35" Doğu - 38°12'49" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 6058,00 km2

YAKLAŞIK KOT : 1295 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.2018 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 14.073 m3/sn. (2 Yıllık) 2020 Su yılında 14.393 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 53.500 m3/sn 07.02.2020
2020 Su yılında anlık enaz akım : 4.160 m3/sn 01.09.2020
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 53.500 m3/sn 07.02.2020
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 4.160 m3/sn 01.09.2020

3. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
40	0.006	90	8.7	170	59.0	260	127.
50	0.105	100	13.5	190	73.0	270	135.
60	0.598	110	19.0	210	87.0	280	143.
70	2.0	130	31.5	230	103.	290	151.
80	4.8	150	45.0	250	119.	300	159.

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	14.2	9.62	9.13	10.6	17.5	21.4	29.6	20.2	9.62	9.62	13.0	4.46
02	17.0	9.13	11.6	9.62	17.0	19.0	30.9	19.6	9.62	11.0	12.5	4.76
03	17.0	9.62	11.1	6.44	18.1	19.0	32.8	19.0	10.1	12.0	12.5	7.43
04	14.2	9.13	11.1	10.6	17.5	19.0	32.2	19.6	10.5	12.0	12.0	9.62
05	10.6	8.16	11.6	11.6	18.7	20.2	31.5	19.6	11.0	11.0	12.0	11.5
06	9.62	9.62	11.6	10.1	39.2	22.6	30.9	18.4	11.5	7.85	11.5	11.0
07	10.1	10.1	11.6	8.65	52.9	25.0	30.9	19.6	12.0	5.85	11.5	11.0
08	9.62	10.1	12.1	10.6	32.1	23.8	29.6	20.8	11.5	9.16	11.5	10.5
09	9.62	10.1	8.16	11.1	19.6	24.4	28.9	20.2	11.0	11.5	11.0	11.0
10	9.62	10.1	11.1	11.1	16.8	30.2	28.3	20.2	11.5	13.0	7.00	11.5
11	9.62	10.1	11.6	11.1	15.1	30.9	27.0	19.0	12.5	13.5	6.58	11.5
12	9.13	10.1	12.1	11.6	16.8	30.2	26.3	17.9	15.1	13.5	5.85	11.0
13	9.13	10.1	12.1	11.6	16.8	35.4	25.7	18.4	14.6	12.5	7.85	11.0
14	9.13	10.1	12.1	10.6	15.7	36.1	25.0	18.4	14.6	12.5	8.28	11.5
15	9.13	10.1	12.1	10.6	15.7	30.9	25.0	18.4	13.0	12.5	8.28	12.0
16	9.13	10.1	12.1	11.6	15.7	30.9	24.4	17.3	11.5	12.0	8.28	12.5
17	9.62	10.1	11.6	11.6	15.7	29.6	22.6	16.8	13.0	12.0	8.28	12.5
18	9.62	10.1	11.1	12.1	15.7	28.9	22.6	15.7	13.0	12.0	9.16	12.5
19	10.1	10.1	11.1	11.6	15.1	25.7	23.2	14.6	13.0	12.0	8.70	12.0
20	10.6	10.1	11.1	11.1	15.7	25.0	22.6	14.0	15.1	11.5	8.70	9.16
21	10.6	9.62	12.1	10.1	15.7	24.4	21.4	13.5	15.7	10.1	8.28	8.70
22	10.1	10.6	11.6	10.1	16.8	23.8	21.4	13.0	13.5	7.43	8.28	8.70
23	10.6	12.6	10.1	10.6	18.4	25.7	20.8	12.5	9.62	6.58	8.70	9.16
24	10.1	10.1	11.1	12.1	18.4	28.3	20.8	12.0	11.5	6.58	9.16	9.62
25	9.62	9.13	12.1	12.6	18.4	28.9	18.4	11.5	12.0	7.85	9.16	9.62
26	9.13	8.65	12.6	13.1	18.4	28.9	18.4	11.0	12.5	10.5	9.16	10.5
27	13.1	9.62	12.1	13.7	18.4	30.2	18.4	10.5	11.0	11.0	9.16	10.5
28	14.2	8.65	11.6	14.2	18.4	36.1	16.8	10.5	9.62	11.0	9.16	10.5
29	11.6	8.16	11.1	14.8	20.8	33.5	17.9	10.1	8.70	11.5	9.16	10.5
30	10.1	9.13	9.62	15.3	-----	30.9	17.3	10.1	7.00	11.0	7.85	11.0
31	9.62	-----	7.68	15.9	-----	29.6	-----	9.62	-----	12.0	4.76	-----
Maks.	17.5	14.2	14.8	19.3	53.5	38.7	36.1	23.8	18.4	15.7	14.6	12.5
Min.	8.16	7.68	7.68	6.44	11.5	18.4	16.8	9.62	7.00	5.85	4.46	4.16
Ortalama	10.8	9.76	11.2	11.5	19.7	27.4	24.7	15.9	11.8	10.7	9.27	10.2
LT/SN/Km2	1.79	1.61	1.85	1.90	3.25	4.52	4.08	2.62	1.95	1.77	1.53	1.69
AKIM mm.	4.79	4.18	4.96	5.08	8.15	12.1	10.6	7.02	5.06	4.74	4.10	4.38
MİL. M3	29.0	25.3	30.0	30.8	49.3	73.3	64.1	42.5	30.7	28.7	24.8	26.5

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 455.00 MİLYON M3 75 MM. 2.4 LT/SN/Km2

18. Seyhan Havzası

E18A020 KÖRKÜN SUYU HACILI KÖPRÜSÜ

YERİ : ADANA İLİ KARAIŞALI İLÇESİNİN 12 KM KUZEYDOĞUSUNDA KÖRKÜN SUYU ÜZERİNDEKİ HACILI KÖYÜ KÖPRÜSÜNDEDİR. (PAFTA N34-A3)
35°9'17" Doğu - 37°17'44" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 1440,80 km² YAKLAŞIK KOT : 167 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.12.1968 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 12.682 m³/sn. (51 Yıllık) 2020 Su yılında 15.892 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 308.000 m³/sn 06.02.2020
2020 Su yılında anlık enaz akım : 0.161 m³/sn 20.10.2019
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 528.000 m³/sn 27.03.1980
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.099 m³/sn 14.12.2016

32. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
22	0.016	130	37.9	280	260.	430	592.
25	0.035	160	68.3	310	320.	460	666.
40	0.414	190	107.	340	384.	490	741.
70	4.6	220	152.	370	451.	500	766.
100	16.6	250	204.	400	520.		

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	1.84	4.66	8.90	26.5	15.3	33.9	34.7	23.4	20.3	14.6	9.19	1.95
02	7.44	7.44	4.22	21.1	15.8	31.4	37.9	22.1	17.8	9.59	4.59	3.54
03	1.84	8.08	2.41	19.8	10.6	29.8	39.7	24.1	16.1	7.28	5.19	4.17
04	3.79	4.22	2.13	15.8	11.8	29.1	35.5	24.8	14.1	9.19	5.19	6.38
05	3.35	3.57	2.27	13.7	17.9	29.1	33.0	26.3	18.4	14.1	5.79	3.75
06	9.32	4.00	3.13	11.8	164	30.6	32.2	25.5	19.7	7.58	6.38	3.75
07	8.49	4.44	2.41	35.1	93.5	31.4	32.2	24.8	16.1	11.6	5.49	3.75
08	1.70	3.79	7.12	42.0	48.0	31.4	33.0	26.3	13.1	5.79	4.38	3.75
09	1.28	3.35	4.44	30.2	36.3	31.4	33.9	25.5	14.6	15.1	5.19	4.59
10	2.41	7.44	4.44	25.1	32.2	34.7	33.0	24.8	14.1	14.6	5.79	5.79
11	2.41	3.35	7.76	20.5	28.4	34.7	31.4	24.8	17.2	9.99	7.98	6.09
12	8.90	1.99	11.0	21.7	28.4	30.6	30.6	23.4	19.0	11.2	6.98	4.17
13	14.2	5.52	7.76	20.5	28.4	44.3	29.1	22.1	20.3	9.19	6.68	3.96
14	11.8	2.13	3.35	17.3	25.5	60.5	28.4	20.3	21.5	9.59	5.79	3.75
15	3.13	5.20	8.49	15.3	23.4	42.5	27.7	23.4	17.2	9.19	5.49	3.33
16	3.13	5.20	5.52	16.3	20.3	38.8	27.0	22.7	16.6	9.59	4.17	3.75
17	5.20	7.76	4.44	16.3	19.0	37.1	28.4	23.4	16.6	9.59	4.59	4.89
18	5.20	4.22	4.00	17.9	20.3	33.9	27.0	22.7	16.6	5.79	6.09	4.17
19	6.48	4.00	4.44	20.5	20.9	30.6	27.0	22.7	15.6	6.09	5.19	3.75
20	0.270	1.84	3.79	16.8	20.3	29.8	27.0	22.7	14.6	8.79	6.09	3.75
21	3.79	2.91	7.44	16.3	24.1	28.4	26.3	22.7	14.1	8.38	4.89	4.38
22	8.49	3.79	6.48	15.8	32.2	27.0	26.3	24.8	14.6	8.38	5.79	4.59
23	9.32	3.35	8.49	10.1	30.6	27.7	26.3	24.8	17.2	7.98	6.68	6.38
24	2.13	6.48	13.7	8.08	33.0	27.0	25.5	25.5	17.8	7.98	10.4	5.79
25	2.69	7.76	25.1	13.7	32.2	27.0	25.5	26.3	17.2	5.79	6.38	4.38
26	2.13	7.44	28.0	13.7	29.8	27.0	24.8	24.1	17.2	5.49	6.09	4.38
27	2.91	8.90	25.8	11.0	28.4	26.3	23.4	23.4	13.1	7.98	4.17	5.19
28	3.35	4.66	21.1	11.4	28.4	33.0	22.1	22.1	13.6	6.09	3.54	4.89
29	8.08	1.70	15.8	13.2	29.8	34.7	22.1	21.5	12.1	4.89	6.09	6.38
30	6.48	1.99	21.1	12.2	-----	33.9	23.4	20.3	12.1	6.38	4.17	2.22
31	4.66	-----	28.7	12.7	-----	31.4	-----	20.9	-----	12.6	3.75	-----
Maks.	47.6	13.2	45.7	53.7	308.	118.	76.8	29.8	24.8	16.6	26.3	32.2
Min.	0.161	0.399	0.356	1.42	10.1	6.98	4.59	4.38	3.12	2.36	1.55	0.782
Ortalama	5.04	4.71	9.80	18.1	32.7	32.9	29.1	23.6	16.3	9.04	5.75	4.39
LT/SN/Km2	3.50	3.27	6.80	12.6	22.7	22.8	20.2	16.4	11.3	6.28	3.99	3.04
AKIM mm.	9.37	8.47	18.2	33.7	56.9	61.1	52.4	43.9	29.3	16.8	10.7	7.89
MİL. M3	13.5	12.2	26.2	48.6	82.0	88.0	75.5	63.3	42.2	24.2	15.4	11.4

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 502.50 MİLYON M3 349 MM. 11.0 LT/SN/Km2

18. Seyhan Havzası

E18A022 ZAMANTI N. FRAKTİN KÖPRÜSÜ

YERİ	: KAYSERİ İLİ DEVELİ İLÇESİ-BAKIRDAĞ YOLUNUN 10 KM SINDE SAĞA AYRILAN YOLUN 10 KM SINDEKİ FRAKTİN KÖYÜNDE ZAMANTI NEHRİ ÜZERİNDEKİ KÖPRÜDÜR. (PAFTA L35-D2) 35°37'35" Doğu - 38°14'45" Kuzey			
YAĞIŞ ALANI	: 6334,80 km2	YAKLAŞIK KOT : 1270 m		
GÖZLEM SÜRESİ	: 19.10.1968 - 30.09.2020			
ORTALAMA AKIMLAR	: Gözlem süresinde	17.481 m3/sn.	(51 Yıllık)	2020 Su yılında 17.376 m3/sn.
ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:				
	2020 Su yılında anlık ençok akım	:	38.800 m3/sn	25.05.2020
	2020 Su yılında anlık enaz akım	:	0.526 m3/sn	02.12.2019
	Gözlem süresinde anlık ençok akım	:	185.000 m3/sn	27.03.1980
	Gözlem süresinde anlık enaz akım	:	0.526 m3/sn	29.04.2019

23. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
133	0.203	175	3.0	250	16.3	350	43.3
135	0.245	185	4.2	270	21.0	370	51.0
145	0.562	195	5.7	290	26.0	380	56.0
155	1.1	210	8.3	310	31.1	390	62.0
165	1.9	230	12.2	330	36.9	400	69.0

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	14.2	17.2	8.87	5.74	7.26	9.82	26.8	20.0	23.5	24.5	13.4	16.5
02	14.4	17.5	13.6	6.56	5.59	18.4	27.0	22.8	22.5	24.3	13.4	17.2
03	13.2	11.4	15.3	6.56	6.56	20.0	26.8	22.5	21.0	24.8	12.2	16.8
04	15.0	15.0	13.6	6.73	4.97	15.7	26.0	25.0	21.8	24.8	14.0	17.0
05	13.6	17.7	7.08	5.59	7.95	15.7	25.5	26.3	22.8	16.8	13.6	16.3
06	9.06	15.0	7.26	7.26	7.78	15.5	24.3	26.8	23.0	24.0	13.4	15.7
07	12.4	18.8	7.08	6.07	9.25	15.0	25.8	26.5	15.5	25.0	13.8	17.5
08	8.87	21.3	6.07	7.26	7.43	9.63	23.5	26.5	22.0	25.5	14.0	17.7
09	11.2	21.3	8.68	7.08	4.97	16.5	25.3	26.3	22.5	24.8	13.8	17.7
10	13.2	15.5	7.26	6.56	8.49	17.2	26.5	24.8	22.0	24.8	13.8	17.7
11	12.8	21.3	6.91	7.26	11.4	22.3	26.5	26.0	21.3	24.8	16.3	18.1
12	14.0	21.5	6.91	5.74	12.6	27.0	25.3	26.8	22.0	24.5	18.4	17.7
13	13.6	15.5	6.91	6.56	12.2	24.0	27.5	26.3	22.0	25.0	16.8	17.5
14	21.5	18.1	6.91	7.08	11.8	25.5	27.5	25.8	15.3	25.5	14.4	17.7
15	19.8	15.0	6.91	7.08	11.8	25.0	27.8	28.5	19.8	24.5	15.0	18.1
16	19.3	16.1	7.08	6.23	10.0	24.8	26.0	31.6	22.5	17.7	15.0	17.5
17	20.8	10.0	6.91	7.08	15.7	24.8	27.5	31.4	22.3	20.3	14.6	16.1
18	25.3	18.6	6.91	6.56	18.8	24.5	27.0	31.1	22.8	17.7	15.3	14.4
19	18.6	18.1	6.73	5.28	21.8	24.3	26.5	31.1	22.8	15.3	15.3	12.4
20	8.68	18.8	6.73	6.91	22.0	24.3	27.3	33.3	23.3	17.5	14.6	14.0
21	16.3	17.7	6.73	6.40	22.0	23.8	27.5	36.0	15.3	17.9	15.5	14.2
22	15.9	17.9	6.73	6.56	16.5	23.3	27.3	33.5	23.0	18.1	15.3	14.4
23	16.8	17.9	7.60	7.43	7.60	24.3	27.0	36.6	23.0	18.4	15.5	15.7
24	18.6	11.4	5.59	7.60	15.9	24.0	27.0	36.9	23.5	17.9	15.5	14.6
25	19.6	14.0	6.73	6.91	20.8	23.8	27.0	36.3	23.5	18.1	15.3	14.0
26	21.0	19.1	6.73	5.43	18.1	17.2	26.5	34.4	24.0	15.9	15.5	15.5
27	9.44	16.3	6.23	6.56	18.8	13.8	24.5	29.0	23.3	18.8	15.9	12.0
28	21.8	16.5	6.23	7.43	19.6	23.0	23.5	26.0	16.8	18.8	16.3	13.4
29	21.3	15.5	6.23	4.97	22.5	16.5	23.8	24.3	24.0	17.9	16.1	12.0
30	22.8	14.6	6.40	6.23	-----	24.0	22.8	23.3	23.8	17.9	16.1	14.2
31	24.3	-----	6.23	6.23	-----	25.3	-----	16.8	-----	14.0	16.3	-----
Maks.	28.5	34.1	23.8	18.1	29.8	29.5	30.3	38.8	26.3	28.3	27.8	22.0
Min.	0.562	0.760	0.526	0.996	0.661	0.760	7.43	3.86	3.35	4.68	3.86	4.82
Ortalama	16.4	16.8	7.59	6.55	13.1	20.6	26.1	28.1	21.7	20.8	15.0	15.8
LT/SN/Km ²	2.58	2.66	1.20	1.03	2.07	3.25	4.12	4.44	3.42	3.29	2.36	2.49
AKIM mm.	6.92	6.88	3.21	2.77	5.18	8.71	10.7	11.9	8.88	8.81	6.33	6.46
MİL. M3	43.8	43.6	20.3	17.5	32.8	55.2	67.7	75.4	56.2	55.8	40.1	40.9

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 549.30 MİLYON M3

87 MM.

2.7 LT/SN/Km²

18. Seyhan Havzası

E18A024 GÖKSU ÇUKURKIŞLA

YERİ : ADANA İLİ SAİMBEYLİ-TUFANBEYLİ YOLUNUN 36 KM SİNDEN SAĞA AYRILAN YOL ÜZERİNDEKİ YAMANLI VE KAYIRCIK KÖYLERİ GEÇİLDİKTEN SONRA ÇUKURKIŞLA KÖYÜNÜN GİRİŞİNDEDİR. (PAFTA 136-C1) 36°17'6" Doğu - 38°8'28" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 1526,40 km² YAKLAŞIK KOT : 1200 m

GÖZLEM SÜRESİ : 20.09.1978 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 8.783 m³/sn. (32 Yıllık) 2020 Su yılında 7.572 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 115.000 m³/sn 07.02.2020
2020 Su yılında anlık enaz akım : 1.700 m³/sn 29.08.2020
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 354.000 m³/sn 27.03.1980
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.326 m³/sn 02.08.2014

13. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
150	0.258	200	7.6	300	67.9	400	170.
160	0.685	220	14.4	320	85.5	420	192.
170	1.6	240	24.9	340	105.	430	203.
180	3.0	260	37.4	360	126.	440	214.
190	5.0	280	51.9	380	148.	450	225.

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	3.42	3.79	3.42	4.19	4.19	26.7	21.6	13.2	6.79	4.19	2.88	2.10
02	3.42	3.79	3.42	4.19	3.98	18.4	21.1	13.2	6.79	4.19	2.72	2.10
03	3.42	3.79	3.23	3.98	4.19	15.9	29.7	12.8	7.04	3.98	2.55	2.23
04	3.60	3.79	3.23	3.98	4.41	15.9	36.8	12.8	6.53	3.98	2.55	2.10
05	3.60	3.79	3.42	3.98	6.79	16.4	29.1	13.2	6.53	3.79	2.39	2.10
06	3.60	3.79	3.42	3.79	30.9	16.4	25.5	14.0	6.27	3.79	2.39	1.97
07	3.79	3.79	3.42	3.79	61.3	18.4	24.4	13.6	6.03	3.79	2.23	1.97
08	3.79	3.79	3.23	4.19	21.6	18.9	23.3	13.2	5.78	3.98	2.23	2.10
09	3.79	3.79	3.23	4.19	12.5	18.9	23.3	12.8	5.78	3.98	2.39	2.10
10	3.79	3.79	3.23	3.98	9.62	20.0	22.2	12.5	5.54	3.98	2.55	1.97
11	3.79	3.60	3.23	3.79	7.85	22.7	21.1	11.7	5.54	3.79	2.55	1.97
12	3.60	3.60	3.23	3.60	8.15	21.1	19.4	11.3	5.78	3.79	2.39	2.10
13	3.60	3.60	3.42	3.60	7.30	21.1	18.9	10.9	6.03	3.60	2.39	2.10
14	3.60	3.60	3.42	3.60	6.79	23.3	17.9	10.5	6.27	3.60	2.39	2.23
15	3.60	3.60	3.42	3.42	6.27	22.7	17.4	10.2	6.03	3.79	2.39	2.23
16	3.60	3.60	3.42	3.60	6.27	21.6	17.4	9.62	5.78	3.42	2.23	2.10
17	3.79	3.60	3.23	3.42	6.03	26.7	18.4	9.32	5.54	3.42	2.10	1.97
18	3.79	3.60	3.23	3.42	6.03	24.4	17.4	9.03	5.54	3.42	2.10	2.10
19	3.79	3.60	3.23	3.42	5.78	21.6	16.9	8.74	5.54	3.23	2.23	2.23
20	3.79	3.60	3.23	3.42	6.03	21.6	16.4	8.44	5.54	3.04	2.23	2.23
21	3.79	3.60	3.23	3.42	7.56	22.2	15.9	8.44	5.54	3.04	2.23	2.39
22	3.79	3.60	3.23	3.23	14.4	22.2	15.4	8.44	5.29	3.04	2.10	2.39
23	3.79	3.42	3.04	3.23	15.4	20.5	14.9	8.15	5.29	3.04	2.23	2.23
24	3.79	3.42	3.42	3.23	14.4	19.4	14.4	8.44	5.05	3.04	2.23	2.23
25	3.79	3.42	4.62	3.04	16.9	18.9	14.0	8.44	4.84	3.04	2.23	2.39
26	3.79	3.42	4.41	3.23	14.4	18.9	13.6	8.44	4.62	2.88	2.23	2.55
27	3.79	3.42	4.19	3.23	13.2	18.9	12.8	7.85	4.41	2.88	2.10	2.55
28	3.79	3.42	3.98	3.23	14.4	25.5	12.8	7.56	4.41	2.55	2.10	2.39
29	3.79	3.42	3.79	3.23	28.5	27.3	12.5	7.56	4.19	2.55	1.97	2.39
30	3.79	3.42	3.79	3.42	-----	26.1	12.1	7.30	4.19	2.55	1.97	2.55
31	3.79	-----	4.19	4.84	-----	21.6	-----	7.04	-----	2.88	2.10	-----
Maks.	3.98	3.98	4.84	5.05	115.	35.5	43.7	14.0	7.04	4.19	2.88	2.72
Min.	3.42	3.42	3.04	2.88	3.98	14.4	11.7	6.27	3.79	2.23	1.70	1.70
Ortalama	3.71	3.62	3.49	3.64	12.6	21.1	19.2	10.3	5.62	3.43	2.30	2.20
LT/SN/Km2	2.43	2.37	2.29	2.39	8.25	13.8	12.6	6.74	3.68	2.25	1.51	1.44
AKIM mm.	6.50	6.14	6.12	6.39	20.7	37.0	32.6	18.0	9.54	6.01	4.04	3.74
MİL. M3	9.92	9.37	9.35	9.75	31.5	56.5	49.8	27.5	14.6	9.18	6.17	5.71

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 239.35 MİLYON M3 157 MM. 5.0 LT/SN/Km2

18. Seyhan Havzası

E18A025 EĞLENCE D. EĞRİBÜK

YERİ : ADANA İLİ KARAIŞALI İLÇESİNİN BOZTAHTA KÖYÜ KÖPEKLİ MAHALLESİNİN 2.5 KM GÜNEYİNDE
EĞLENCE DERESİ ÜZERİNDEDİR. (PAFTA N34-A3)
35°11'35" Doğu - 37°21'50" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 544,50 km² YAKLAŞIK KOT : 222 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.12.1986 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 8.518 m³/sn. (33 Yıllık) 2020 Su yılında 13.072 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 377.000 m³/sn 06.02.2020
2020 Su yılında anlık enaz akım : 1.420 m³/sn 09.10.2019
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 577.000 m³/sn 14.05.2001
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.223 m³/sn 21.10.2016

13. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
54	0.072	190	64.6	340	294.	490	602.
70	0.562	220	100.	370	351.	500	625.
100	4.9	250	141.	400	411.	510	649.
130	16.7	280	188.	430	473.	520	673.
160	36.9	310	239.	460	536.		

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	1.80	2.21	1.93	27.4	12.8	37.7	33.2	20.8	6.11	4.50	2.60	2.06
02	1.66	2.07	2.07	20.8	11.8	31.7	37.7	19.7	6.11	4.50	2.60	2.19
03	1.80	2.07	2.07	18.5	11.0	28.7	57.5	20.8	6.11	4.28	2.60	2.06
04	1.80	2.07	2.07	20.2	11.0	28.7	38.6	22.6	5.82	4.28	2.60	1.92
05	1.80	2.07	1.93	16.7	14.7	28.0	33.9	24.0	5.52	4.06	2.60	1.92
06	1.80	2.07	1.93	16.7	190	28.0	30.9	20.8	5.52	4.06	2.60	1.78
07	1.80	1.93	1.93	51.7	114	28.7	31.7	19.7	5.52	3.84	2.60	1.78
08	1.80	1.93	1.93	52.7	58.5	30.2	34.7	22.0	5.52	3.84	2.60	1.78
09	1.66	1.93	1.93	34.7	41.1	31.7	37.7	20.2	5.52	3.84	2.60	1.92
10	1.66	1.93	2.98	28.0	32.4	34.7	31.7	18.5	5.52	3.62	3.18	1.92
11	1.80	1.93	2.59	24.0	27.4	33.9	28.0	16.7	5.23	3.62	2.96	1.92
12	1.66	1.93	2.79	21.4	24.0	29.4	26.7	17.3	7.57	3.62	2.96	2.06
13	1.66	1.93	4.13	19.7	22.0	50.8	25.3	18.5	9.83	3.62	2.60	2.06
14	1.66	1.93	8.08	19.1	19.7	69.0	25.3	17.3	6.11	3.40	2.60	2.06
15	1.66	2.07	8.08	17.9	18.5	44.5	24.6	15.7	5.23	3.40	2.47	1.92
16	1.66	2.40	6.14	17.3	17.3	37.7	23.3	14.7	5.23	3.40	2.47	1.92
17	1.93	2.21	4.99	17.3	16.2	38.6	22.6	15.7	4.94	3.40	2.47	1.92
18	1.93	2.07	4.42	16.2	16.2	32.4	22.0	14.3	4.94	3.18	2.33	2.06
19	1.93	2.07	4.13	15.2	15.7	28.0	22.6	14.3	4.94	3.18	2.33	2.06
20	1.80	2.07	4.13	13.8	15.7	26.0	22.6	13.3	4.72	2.96	2.47	2.19
21	1.80	1.93	3.94	12.8	31.7	24.0	23.3	11.8	4.72	2.96	2.33	2.47
22	1.80	1.93	3.55	12.3	53.6	22.0	19.7	11.0	4.72	2.96	2.33	2.47
23	1.80	2.07	3.55	11.8	49.9	20.8	21.4	10.2	4.72	2.96	2.33	2.47
24	1.80	1.80	45.0	11.0	40.3	20.8	19.7	8.65	4.50	2.96	2.33	2.19
25	1.80	1.93	58.5	10.6	32.4	20.2	15.7	7.57	4.50	2.96	2.33	2.60
26	1.80	1.93	54.5	10.6	28.7	19.7	14.7	6.98	4.28	2.96	2.19	2.47
27	1.80	2.07	36.2	10.2	26.0	22.0	15.7	6.98	4.28	2.74	2.19	2.47
28	2.40	2.21	23.3	10.2	24.0	42.8	15.2	7.57	4.50	2.74	2.33	2.47
29	2.79	1.93	20.8	10.6	33.9	41.9	14.7	7.28	4.72	2.74	3.18	2.33
30	2.59	1.93	49.0	11.4	-----	33.2	13.8	6.69	4.72	2.74	3.18	2.33
31	2.21	-----	44.5	14.3	-----	28.0	-----	6.40	-----	2.74	2.47	-----
Maks.	4.13	4.70	127.	112.	377.	113.	104.	33.9	35.4	5.23	4.72	4.94
Min.	1.42	1.52	1.52	9.44	10.6	18.5	10.2	5.82	4.06	2.60	1.92	1.64
Ortalama	1.87	2.02	13.3	19.2	34.8	32.1	26.2	14.8	5.39	3.42	2.56	2.13
LT/SN/Km2	3.43	3.71	24.5	35.3	64.0	58.9	48.0	27.1	9.90	6.28	4.71	3.90
AKIM mm.	9.18	9.62	65.5	94.4	160.	158.	124.	72.7	25.7	16.8	12.6	10.1
MİL. M3	5.00	5.24	35.7	51.4	87.3	85.9	67.8	39.6	14.0	9.16	6.86	5.51

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 413.47 MİLYON M3 759 MM. 24.0 LT/SN/Km2

18. Seyhan Havzası

E18A027 ZAMANTI N. DEĞİRMENOCAĞI

YERİ : KAYSERİ İLİ YAHYALI İLÇESİNİN YAKLAŞIK 35 KM GÜNEYBATISINDAKİ DEĞİRMENOCAĞI KÖYÜNE
200 M UZAKLIKTAKİ ZAMANTI NEHRİ ÜZERİNDEDİR. (PAFTA M34-B3)
35°29'10" Doğu - 37°51'18" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 7718,00 km² YAKLAŞIK KOT : 740 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1987 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 21.694 m³/sn. (33 Yıllık) 2020 Su yılında 21.054 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 101.000 m³/sn 06.02.2020
2020 Su yılında anlık enaz akım : 1.940 m³/sn 23.10.2019
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 180.000 m³/sn 10.05.1993
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.882 m³/sn 01.02.2012

9. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
70	0.412	140	17.6	240	84.3	340	189.
80	0.800	160	28.0	260	102.	360	215.
90	1.5	180	40.0	280	122.	380	241.
100	2.8	200	53.1	300	143.	390	254.
120	8.8	220	68.0	320	165.	400	267.

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	14.0	22.6	16.3	5.28	6.70	31.5	35.0	38.1	32.6	14.5	6.35	14.9
02	10.1	25.8	16.7	10.5	5.04	29.2	47.0	36.9	28.0	19.6	10.1	9.27
03	10.1	15.8	4.55	12.2	9.69	36.3	53.8	32.1	25.8	19.6	11.8	18.1
04	10.1	8.13	4.06	10.5	7.77	26.9	53.8	32.1	23.7	26.4	11.8	16.3
05	11.4	6.70	19.1	5.04	18.1	30.3	47.7	28.6	22.6	17.2	11.0	10.5
06	8.13	9.69	6.70	10.1	51.7	36.3	44.4	35.0	22.6	7.42	9.27	10.1
07	22.6	16.3	6.70	14.5	61.3	28.0	47.0	38.8	22.6	16.7	11.4	10.1
08	11.0	21.6	2.05	15.4	35.7	32.6	47.7	43.2	17.2	21.6	19.1	13.6
09	14.5	22.6	4.55	11.0	27.5	32.1	49.7	38.1	17.2	18.1	14.0	11.8
10	4.79	14.5	4.55	8.13	23.7	30.3	48.3	34.4	22.1	22.1	10.5	11.8
11	5.28	17.2	5.99	4.06	18.1	35.7	48.3	35.0	18.1	19.6	14.0	16.3
12	14.0	15.8	23.7	2.05	24.2	42.5	47.7	32.1	20.1	14.5	9.69	14.9
13	9.27	14.0	7.42	5.28	21.1	46.3	43.8	34.4	22.1	16.7	19.1	11.4
14	10.1	16.7	7.42	7.77	19.1	52.4	43.8	36.9	18.1	14.5	13.6	14.9
15	11.8	18.1	2.05	11.4	23.1	43.8	36.9	36.3	18.1	18.1	22.1	12.7
16	19.6	15.8	4.06	23.1	11.4	51.7	44.4	35.7	19.1	17.2	23.1	16.3
17	22.1	14.5	7.42	3.82	22.6	45.0	45.7	35.0	19.6	16.7	10.1	13.1
18	18.1	9.27	6.70	3.82	21.1	43.2	42.5	35.0	27.5	17.6	5.28	15.8
19	16.3	5.04	11.4	9.27	25.8	44.4	45.7	35.0	22.6	8.84	5.28	14.0
20	22.6	10.5	11.0	8.13	23.7	44.4	45.0	35.0	22.1	15.4	5.28	8.13
21	14.0	23.1	3.82	9.27	32.6	40.0	45.7	35.0	22.1	12.7	5.28	8.13
22	16.3	23.1	1.94	14.5	32.1	24.8	47.7	35.0	16.7	14.9	5.28	16.3
23	11.4	16.3	7.06	8.13	23.7	36.9	43.2	35.0	17.2	16.7	11.4	11.8
24	8.84	10.1	11.8	12.2	33.8	43.2	43.2	35.0	22.1	22.1	8.48	12.7
25	16.3	10.1	21.1	1.94	23.7	36.3	36.3	35.0	25.3	22.1	16.3	11.4
26	22.1	5.64	24.2	3.82	13.6	42.5	32.6	35.0	19.6	10.5	13.6	11.8
27	11.0	18.6	16.3	9.69	32.1	35.7	42.5	35.0	19.6	15.4	21.6	8.48
28	11.8	23.1	1.94	24.2	23.7	37.5	35.7	35.0	25.3	16.7	12.7	13.1
29	14.0	10.1	2.05	11.4	37.5	43.2	30.9	35.0	13.1	22.1	11.4	13.1
30	14.0	16.3	13.1	13.6	-----	53.1	33.2	35.0	22.1	18.1	8.48	16.3
31	19.6	-----	6.70	16.3	-----	43.8	-----	35.0	-----	6.35	13.1	-----
Maks.	72.0	43.8	25.3	24.8	101.	65.8	65.0	43.8	42.5	43.2	37.5	41.9
Min.	1.94	1.94	1.94	1.94	2.68	23.1	19.6	23.1	7.42	6.35	5.28	5.28
Ortalama	13.7	15.2	9.11	9.88	24.5	38.7	43.6	35.2	21.5	16.8	12.0	12.9
LT/SN/Km ²	1.78	1.97	1.18	1.28	3.17	5.02	5.65	4.57	2.79	2.17	1.55	1.67
AKIM mm.	4.76	5.12	3.16	3.43	7.95	13.4	14.7	12.2	7.22	5.82	4.15	4.33
MİL. M3	36.7	39.5	24.4	26.5	61.4	104.	113.	94.4	55.7	44.9	32.0	33.4

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 665.90 MİLYON M3 86 MM. 2.7 LT/SN/Km²

18. Seyhan Havzasi

E18A028 ÇAKIT S. SALBAŞ

YERİ : ADANA-KARAIŞALI YOLUNUN 20 KM SINDE SALBAŞ KÖYÜNE GİRİŞTE ÇAKIT SUYU ÜZERİNDEKİ
KÖPRÜNÜN 300 M MEMBASINDADIR. (PAFTA N34-D4)
35°6'26" Doğu - 37°6'14" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 1896,90 km²

YAKLAŞIK KOT : 80 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.11.1990 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 11.851 m³/sn. (29 Yıllık) 2020 Su yılında 19.892 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 291.000 m³/sn 06.02.2020
2020 Su yılında anlık enaz akım : 2.220 m³/sn 12.11.2019
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 555.000 m³/sn 05.10.1991
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.250 m³/sn 16.09.2001

14. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
20	1.4	130	49.1	280	243.	370	417.
35	3.5	160	77.0	310	299.	380	438.
50	6.5	190	111.	340	357.	390	460.
70	12.7	220	150.	350	377.	400	484.
100	27.9	250	195.	360	397.		

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	4.07	3.63	3.48	17.5	15.6	47.6	45.3	40.7	23.1	16.8	8.93	5.81
02	4.07	3.77	3.33	14.6	14.3	35.8	51.6	37.9	22.5	16.0	8.65	5.57
03	3.92	3.92	3.48	13.9	14.8	33.8	52.5	36.5	24.3	16.0	8.36	5.57
04	3.92	3.63	3.33	17.1	14.8	33.8	48.3	35.1	22.5	15.2	8.08	5.57
05	3.92	3.77	3.33	12.9	15.6	33.8	45.3	33.8	21.4	14.8	7.79	5.57
06	3.77	3.63	3.33	14.6	82.2	34.4	46.0	35.1	20.9	15.2	7.54	5.57
07	3.63	3.48	3.48	92.0	150	36.5	46.0	34.4	20.9	14.8	7.54	5.57
08	3.77	3.63	3.33	79.1	73.0	35.1	46.0	33.1	21.9	13.9	7.29	5.57
09	3.63	3.63	3.33	41.4	50.8	35.8	46.0	33.1	23.1	13.9	7.54	5.57
10	3.77	3.77	3.48	33.1	42.2	40.0	42.9	32.5	23.1	13.5	7.54	5.33
11	3.63	3.48	3.48	27.9	37.2	41.4	40.7	31.2	23.1	13.1	7.79	5.33
12	3.63	3.77	3.63	24.3	34.4	36.5	38.6	31.2	23.7	13.1	7.79	5.57
13	3.63	3.33	3.92	22.5	31.8	42.9	37.9	32.5	30.5	12.7	7.29	5.57
14	3.63	3.48	5.51	21.4	30.5	95.5	37.2	34.4	26.7	12.7	7.03	5.57
15	3.33	3.33	5.88	20.4	28.6	68.0	37.2	34.4	23.7	12.0	7.03	5.57
16	3.77	4.25	5.14	20.4	27.3	59.4	37.2	34.4	21.9	12.0	6.78	5.33
17	3.63	4.96	4.60	19.9	26.7	55.8	37.2	35.1	20.9	11.7	6.78	5.33
18	3.77	4.43	4.43	19.4	25.5	48.3	36.5	36.5	20.9	11.3	6.53	5.33
19	3.77	4.25	4.25	17.8	24.9	42.9	37.2	37.2	21.9	11.3	6.53	5.33
20	3.63	4.07	4.07	16.8	24.9	40.7	37.9	37.9	23.1	11.0	6.53	5.57
21	3.77	3.92	3.92	16.4	42.9	37.9	39.3	37.2	22.5	11.0	6.29	5.33
22	3.77	3.77	3.77	15.6	56.7	37.2	39.3	36.5	21.9	10.6	6.29	5.33
23	3.48	3.77	4.43	15.2	42.9	37.2	39.3	36.5	20.9	10.6	6.05	5.33
24	3.77	3.63	13.6	14.8	38.6	36.5	37.2	35.8	20.4	10.6	6.05	5.33
25	3.77	3.77	23.3	14.3	36.5	35.8	34.4	33.1	19.9	9.92	6.05	5.33
26	3.63	3.63	21.8	13.9	33.8	35.1	32.5	30.5	19.4	9.92	6.05	5.33
27	3.77	3.77	14.3	13.9	34.4	35.8	31.2	28.6	18.8	9.57	6.05	5.33
28	3.77	3.63	10.6	13.9	32.5	39.3	30.5	26.7	18.3	9.22	5.81	5.33
29	4.07	3.63	9.72	13.9	37.9	44.5	31.2	27.3	17.8	9.22	5.81	5.33
30	4.07	3.48	35.4	14.3	-----	42.9	30.5	26.7	17.3	8.93	5.81	5.33
31	3.63	-----	31.5	16.0	-----	40.0	-----	24.9	-----	8.65	5.81	-----
Maks.	5.88	7.06	84.5	183.	291.	122.	55.8	118.	36.5	19.4	9.57	6.53
Min.	2.56	2.22	2.56	12.6	14.3	30.5	27.9	22.5	16.0	8.65	5.81	5.33
Ortalama	3.75	3.77	8.10	22.9	38.7	42.6	39.8	33.6	21.9	12.2	6.95	5.45
LT/SN/Km2	1.98	1.99	4.27	12.1	20.4	22.5	21.0	17.7	11.6	6.45	3.66	2.87
AKIM mm.	5.30	5.16	11.4	32.3	51.1	60.1	54.3	47.4	29.9	17.3	9.81	7.45
MİL. M3	10.1	9.78	21.7	61.3	96.9	114.	103.	89.9	56.8	32.8	18.6	14.1

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 628.98 MİLYON M3 332 MM. 10.5 LT/SN/Km2

18. Seyhan Havzası

E18A032 ÖZDERE BÜYÜKGÜMÜŞÜN

YERİ : KAYSERİ - K.MARAŞ YOLUNDAN PINARBAŞI NI YAKLAŞIK 8 KM GEÇTİKTEN SONRA SOLA BÜYÜKGÜMÜŞÜN KÖYÜNE DÖNÜLÜR. ANAYOLA 100 M MESAFEDE KÖPRÜNÜN MANSABINDADIR. (PAFTA K36-C2)
36°27'30" Doğu - 38°41'4" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 166,30 km² YAKLAŞIK KOT : 1575 m

GÖZLEM SÜRESİ : 04.11.1997 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 1.716 m³/sn. (22 Yıllık) 2020 Su yılında 1.954 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 8.070 m³/sn 16.03.2020
2020 Su yılında anlık enaz akım : 0.574 m³/sn 23.02.2020
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 25.900 m³/sn 09.04.2015
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.480 m³/sn 17.07.2008

7. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
138	0.102	165	2.3	190	8.4	220	19.3
140	0.149	170	3.2	195	10.0	230	23.8
150	0.574	175	4.3	200	11.7	240	28.5
155	0.980	180	5.5	205	13.5	250	33.5
160	1.6	185	6.9	210	15.3	260	38.5

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	1.22	1.10	0.980	0.980	1.10	1.45	5.06	3.04	2.19	1.88	2.03	1.10
02	1.22	1.10	0.980	0.980	0.980	1.57	5.30	3.04	2.03	2.03	2.03	1.10
03	1.22	1.10	0.980	0.980	1.10	1.72	5.54	2.69	2.03	2.03	2.03	1.10
04	1.22	1.10	0.980	0.980	1.10	1.88	5.54	2.69	2.03	2.19	2.03	1.10
05	1.22	1.10	0.980	0.980	1.22	2.03	5.30	2.69	2.19	2.19	1.88	1.10
06	1.22	1.10	0.980	0.980	1.57	2.34	5.30	3.04	2.03	2.34	1.88	1.10
07	1.22	0.899	0.980	0.980	2.03	2.69	5.54	3.44	2.03	2.34	1.88	1.10
08	1.22	0.980	0.980	0.980	1.57	3.04	5.54	3.22	1.88	2.34	1.88	0.980
09	1.22	0.980	0.980	0.980	1.33	3.22	5.54	3.04	2.03	2.34	1.88	0.980
10	1.22	0.980	0.980	0.980	1.22	4.57	5.30	2.69	1.88	2.34	1.88	0.980
11	1.22	0.980	1.10	0.980	1.10	6.09	5.06	2.52	1.88	2.34	1.88	0.980
12	1.22	0.980	1.10	0.980	1.10	5.30	4.57	2.52	1.88	2.34	1.72	0.980
13	1.22	0.980	1.10	0.980	1.22	6.64	4.33	2.34	2.03	2.52	1.72	0.980
14	1.22	0.980	0.980	0.980	1.10	7.78	4.11	2.34	2.03	2.52	1.72	0.980
15	1.22	0.980	0.980	0.980	1.10	6.64	4.11	2.34	2.03	2.52	1.72	0.980
16	1.22	0.980	0.980	0.980	0.980	8.07	4.33	2.19	1.88	2.52	1.72	0.980
17	1.22	0.980	0.980	0.980	0.980	6.64	4.81	2.19	1.88	2.52	1.57	0.980
18	1.22	0.980	1.10	0.980	0.899	5.06	4.33	2.19	1.88	2.34	1.57	0.980
19	1.33	0.980	1.10	0.980	0.899	4.33	4.11	2.19	1.72	2.34	1.45	0.980
20	1.22	0.980	1.10	0.980	0.899	4.11	4.11	2.03	1.72	2.34	1.45	0.980
21	1.10	0.980	1.10	0.980	0.899	3.66	4.11	2.03	1.72	2.34	1.45	0.980
22	1.10	0.980	1.10	1.10	0.818	3.89	3.89	2.03	1.72	2.19	1.33	0.980
23	1.10	0.980	1.10	1.10	0.818	4.11	3.89	2.19	1.72	2.19	1.33	0.899
24	1.10	0.980	1.10	0.980	0.899	4.33	3.66	2.19	1.72	2.19	1.33	0.899
25	1.10	0.980	0.980	1.10	0.899	4.57	3.44	2.19	1.88	2.34	1.22	0.899
26	1.10	0.980	0.980	0.980	0.980	5.30	3.22	2.19	1.88	2.03	1.22	0.899
27	1.10	0.980	0.980	0.980	1.10	5.30	3.22	2.03	1.72	2.19	1.22	0.899
28	1.10	0.980	0.980	0.980	1.22	6.09	3.04	1.88	1.88	2.19	1.22	0.899
29	1.10	0.980	0.980	0.980	1.33	6.36	3.04	1.88	1.88	2.19	1.22	0.899
30	1.10	0.980	0.980	0.980	-----	5.81	3.22	1.88	1.88	2.03	1.22	0.899
31	1.10	-----	0.980	0.980	-----	4.81	-----	1.88	-----	2.03	1.22	-----
Maks.	1.33	1.10	1.10	1.10	2.03	8.07	5.54	3.44	2.19	2.52	2.69	1.10
Min.	0.899	0.736	0.818	0.736	0.574	1.10	2.52	1.45	1.33	1.57	0.736	0.655
Ortalama	1.18	1.00	1.02	0.992	1.12	4.50	4.42	2.41	1.91	2.27	1.61	0.986
LT/SN/Km2	7.10	6.02	6.13	5.96	6.73	27.0	26.6	14.5	11.5	13.6	9.68	5.93
AKIM mm.	19.0	15.6	16.4	16.0	16.9	72.4	68.9	38.9	29.7	36.5	25.9	15.4
MİL. M3	3.16	2.60	2.73	2.66	2.80	12.0	11.5	6.46	4.95	6.07	4.31	2.56

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 61.80 MİLYON M3 372 MM. 11.7 LT/SN/Km2

18. Seyhan Havzası

E18A034 ZAMANTI N. KILIÇMEHMET

YERİ : KAYSERİ - MALATYA YOLUNDAN PINARBAŞI NI 3 KM GEÇTİKTEN SONRA KAYNAR YOLUNA DÖNÜLÜR
KAYNAR YOLU ÜZERİNDEKİ KILIÇMEHMET KÖPRÜSÜNÜN 25 M MEMBAINDADIR. (PAFTA K36-C2)
36°24'49" Doğu - 38°44'14" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 2393,50 km² YAKLAŞIK KOT : 1503 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1999 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 5.817 m³/sn. (21 Yıllık) 2020 Su yılında 5.821 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 25.500 m³/sn 13.02.2020
2020 Su yılında anlık enaz akım : 1.980 m³/sn 20.08.2020
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 78.800 m³/sn 11.03.2008
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 1.250 m³/sn 03.07.2014

3. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
60	0.016	120	1.9	210	27.2	260	54.5
70	0.054	140	4.6	220	32.3	270	60.5
80	0.147	160	9.0	230	37.5	280	67.0
90	0.330	180	14.8	240	43.0	290	73.5
100	0.650	200	22.7	250	48.5	300	80.0

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	5.15	5.35	4.61	4.61	3.31	9.02	12.4	8.76	4.61	4.08	3.60	2.42
02	4.61	5.55	4.97	4.61	3.61	9.02	12.4	8.76	4.61	3.60	3.44	2.20
03	4.61	5.55	5.15	4.61	3.93	8.50	13.0	9.02	4.43	3.76	3.44	2.31
04	4.79	5.55	4.97	4.61	3.93	8.02	14.4	9.28	4.43	3.76	3.44	2.20
05	4.79	5.35	4.79	4.25	4.09	8.02	15.2	9.28	4.61	3.60	3.29	2.64
06	4.79	5.35	4.79	3.93	4.97	8.26	13.7	9.80	4.79	3.60	3.29	3.29
07	4.79	5.35	4.61	3.93	6.61	8.76	13.0	10.4	4.79	3.60	3.29	2.86
08	4.97	5.35	4.61	4.25	8.50	9.28	12.7	11.5	4.61	3.44	3.44	2.75
09	4.97	5.15	4.61	4.25	6.15	9.28	13.0	11.5	4.25	3.44	3.29	2.53
10	4.97	5.15	5.15	4.09	5.15	9.02	12.7	13.4	3.45	3.44	3.44	2.42
11	4.79	5.15	4.25	3.93	4.97	9.80	12.1	12.4	3.77	3.76	3.13	2.42
12	4.79	5.15	4.25	3.77	4.79	11.5	11.5	10.6	4.25	3.92	3.13	2.42
13	4.79	5.15	4.43	3.93	4.97	14.1	10.9	9.54	4.61	3.92	3.13	2.42
14	4.79	5.15	4.43	3.77	4.61	14.4	10.4	8.26	5.15	3.60	3.13	2.53
15	4.79	5.15	4.61	3.61	4.43	14.8	10.1	7.54	5.15	3.44	3.29	2.53
16	4.79	4.97	4.97	3.45	4.43	15.9	10.1	7.07	5.35	3.29	3.13	2.53
17	4.79	4.97	5.15	3.45	3.77	19.9	11.5	6.61	6.15	3.29	3.29	2.64
18	4.79	4.97	4.79	3.61	3.93	18.7	10.9	6.38	6.84	3.76	2.86	2.64
19	4.61	4.97	4.79	3.45	4.25	11.5	10.6	6.15	6.61	3.60	2.53	2.75
20	4.79	4.97	4.61	3.77	4.09	11.2	10.6	5.75	6.15	3.60	2.64	2.75
21	5.15	4.79	4.61	3.61	4.25	12.4	10.6	5.55	6.15	3.44	2.75	2.75
22	6.84	4.79	4.43	2.89	4.43	15.5	10.4	5.75	5.95	3.44	2.97	2.86
23	5.55	4.79	4.25	2.89	4.79	19.1	10.6	5.35	5.75	3.60	2.75	2.86
24	5.95	4.79	4.43	3.31	4.97	17.9	10.4	5.55	4.55	3.60	2.86	2.86
25	5.75	4.79	4.79	3.17	5.55	15.5	10.1	6.61	4.39	3.60	2.75	2.86
26	5.75	4.61	4.61	3.17	5.95	16.7	9.54	6.61	4.23	3.44	2.75	2.97
27	5.55	4.79	4.61	3.61	6.38	17.5	9.02	5.95	4.08	3.29	2.53	2.97
28	5.35	4.79	4.61	3.45	7.54	15.9	8.76	4.97	3.92	3.29	2.53	2.97
29	5.35	4.61	4.61	3.45	8.76	15.5	8.50	4.97	4.23	3.29	2.53	2.86
30	5.35	4.43	4.61	3.61	-----	14.4	8.50	4.43	4.39	3.29	2.53	2.86
31	5.35	-----	4.61	3.77	-----	13.0	-----	4.25	-----	3.60	2.42	-----
Maks.	8.02	6.15	7.54	5.75	25.5	24.6	17.9	15.9	8.50	4.23	3.60	3.44
Min.	4.61	4.43	4.25	2.89	3.31	8.02	8.50	4.25	3.45	2.64	1.98	2.20
Ortalama	5.10	5.05	4.67	3.77	5.07	13.0	11.3	7.81	4.88	3.56	3.02	2.67
LT/SN/Km2	2.13	2.11	1.95	1.57	2.12	5.42	4.70	3.26	2.04	1.49	1.26	1.12
AKIM mm.	5.71	5.47	5.22	4.22	5.31	14.5	12.2	8.74	5.28	3.98	3.38	2.89
MİL. M3	13.7	13.1	12.5	10.1	12.7	34.8	29.2	20.9	12.6	9.54	8.09	6.92

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 184.15 MİLYON M3

77 MM.

2.4 LT/SN/Km2

18. Seyhan Havzası

E18A035 ASMACA Ç. SÜPHANDERE

YERİ : ADANA İLİ FEKE İLÇESİNDEN SÜPHANDERE KÖYÜNE GİDEN YOLUN 25 KM SİNDE YOLUN SAĞINDADIR
(PAFTA M35-B1)
35°51'18" Doğu - 37°55'51" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 497,10 km²

YAKLAŞIK KOT : 802 m

GÖZLEM SÜRESİ : 16.12.1999 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 7.508 m³/sn. (21 Yıllık) 2020 Su yılında 8.677 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 165.000 m³/sn 07.02.2020
2020 Su yılında anlık enaz akım : 0.986 m³/sn 08.12.2019
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 165.000 m³/sn 07.02.2020
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.920 m³/sn 01.10.2016

3. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
160	1.2	260	39.0	410	135.	460	170.
175	3.9	290	57.0	420	142.	470	177.
190	8.2	320	75.0	430	149.	480	184.
205	13.9	350	93.0	440	156.	490	191.
230	24.2	380	114.	450	163.	500	198.

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	2.77	2.90	2.77	9.22	10.4	23.0	21.3	17.8	7.06	4.33	3.50	3.12
02	2.90	2.90	2.77	8.10	7.58	18.6	20.9	17.4	7.06	4.33	3.35	3.12
03	2.51	2.90	2.77	7.32	7.32	17.1	42.6	16.7	6.80	4.16	3.35	3.12
04	2.77	2.90	2.77	7.58	7.06	17.1	33.4	17.1	6.80	4.16	3.35	3.12
05	2.77	2.90	2.77	7.32	11.0	17.8	25.9	18.6	6.80	4.16	3.35	3.12
06	2.90	2.77	2.77	6.80	48.0	19.3	23.8	16.3	6.56	4.16	3.35	3.12
07	2.90	2.90	2.77	7.06	91.8	20.5	24.2	15.2	6.56	4.16	3.35	3.12
08	3.05	2.77	2.64	8.94	40.8	21.3	23.8	14.8	6.56	4.16	3.20	3.12
09	2.90	2.77	2.77	7.84	25.1	21.7	23.8	14.0	6.32	3.99	3.35	3.12
10	2.90	2.77	2.77	7.06	17.8	23.0	21.3	13.3	6.32	4.16	3.35	3.12
11	2.90	2.77	2.77	6.56	14.0	23.0	20.5	12.6	6.32	4.33	3.50	3.12
12	2.90	2.77	2.90	6.32	12.6	21.7	19.3	12.0	6.32	3.99	3.35	3.12
13	2.77	2.77	3.05	6.08	11.6	25.5	18.2	11.6	6.08	3.82	3.35	3.12
14	2.77	2.77	3.50	5.84	10.7	29.0	17.8	11.6	6.08	3.82	3.38	3.12
15	2.77	2.77	3.35	5.84	10.4	26.4	17.8	11.3	6.08	3.82	3.38	3.12
16	2.77	2.77	3.05	5.60	10.1	23.8	17.8	11.3	5.84	3.82	3.38	3.12
17	2.77	2.77	3.05	5.84	9.80	25.5	19.0	11.0	5.84	3.82	3.38	3.38
18	2.77	2.77	2.90	5.84	9.50	23.0	18.6	11.0	5.60	3.82	3.12	3.38
19	2.77	2.64	2.90	5.84	9.50	19.0	18.6	10.7	6.08	3.82	3.38	3.38
20	2.77	2.77	2.90	5.38	9.80	17.8	19.0	10.4	5.84	3.82	3.38	3.38
21	2.90	2.77	2.77	5.38	13.3	17.8	18.6	9.80	5.60	3.82	3.38	3.64
22	2.90	2.77	2.77	5.38	19.7	18.2	17.4	9.50	5.38	3.65	3.38	3.64
23	2.77	2.77	2.77	5.16	17.8	18.2	16.3	9.22	5.16	3.65	3.38	3.38
24	2.90	2.77	8.10	5.16	15.9	19.0	15.2	9.22	5.16	3.50	3.12	3.38
25	2.77	2.77	14.4	4.94	15.2	18.6	14.0	8.66	4.94	3.65	3.12	3.64
26	2.77	2.64	11.0	4.94	14.0	19.0	13.3	8.10	4.72	3.65	3.12	4.17
27	2.77	2.90	8.94	4.94	14.0	20.1	13.3	7.58	4.72	3.50	3.12	3.90
28	2.90	2.77	7.32	5.16	13.7	26.8	13.3	7.58	4.50	3.50	3.12	3.64
29	3.05	2.77	6.80	5.38	23.8	29.5	13.0	7.32	4.50	3.50	3.12	3.38
30	3.05	2.90	9.50	7.06	-----	25.1	13.0	7.32	4.50	3.50	3.12	4.17
31	2.90	-----	11.0	20.5	-----	21.7	-----	7.06	-----	3.50	3.12	-----
Maks.	5.16	3.82	21.3	30.0	165.	34.5	55.2	21.7	7.32	4.72	3.90	8.92
Min.	1.18	2.14	0.986	4.50	6.80	16.3	12.6	6.56	4.16	2.90	2.77	2.09
Ortalama	2.84	2.80	4.62	6.79	18.0	21.6	19.8	11.8	5.87	3.87	3.30	3.35
LT/SN/Km2	5.71	5.62	9.30	13.7	36.2	43.4	39.9	23.8	11.8	7.79	6.63	6.73
AKIM mm.	15.3	14.6	24.9	36.6	90.8	116.	103.	63.6	30.6	20.9	17.8	17.4
MİL. M3	7.60	7.25	12.4	18.2	45.1	57.7	51.4	31.6	15.2	10.4	8.83	8.67

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 274.35 MİLYON M3 552 MM. 17.5 LT/SN/Km2

18. Seyhan Havzası

E18A036 YAPRAKLI D. SUÇATI

YERİ : ADANA İLİ ALADAĞ İLÇESİNDEN ACISU KAYNAKLARINA GİDEN YOLUN 10 KM SİNDEKİ BETON KÖPRÜDÜR
(PAFTA M34-C1)
35°22'18" Doğu - 37°37'47" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 78,90 km2

YAKLAŞIK KOT : 749 m

GÖZLEM SÜRESİ : 12.10.2006 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 1.194 m3/sn. (14 Yıllık) 2020 Su yılında 1.493 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 33.700 m3/sn 06.02.2020
2020 Su yılında anlık enaz akım : 0.092 m3/sn 10.09.2020
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 33.700 m3/sn 06.02.2020
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.049 m3/sn 04.09.2013

9. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
99	0.014	160	3.9	210	14.1	260	29.2
105	0.062	170	5.4	220	16.8	270	32.6
115	0.248	180	7.2	230	19.7	280	36.2
130	0.908	190	9.3	240	22.7	290	40.0
150	2.6	200	11.6	250	25.9	300	44.0

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.143	0.167	0.167	2.08	1.42	4.36	4.05	3.27	0.810	0.382	0.181	0.122
02	0.143	0.143	0.191	1.62	1.19	3.90	4.67	3.02	0.810	0.349	0.159	0.122
03	0.143	0.143	0.167	1.42	1.03	3.90	7.06	2.77	0.760	0.349	0.159	0.122
04	0.143	0.143	0.167	1.27	0.952	4.05	5.80	2.64	0.760	0.349	0.159	0.107
05	0.143	0.143	0.167	1.11	1.34	3.90	5.29	2.77	0.760	0.315	0.159	0.107
06	0.167	0.143	0.167	1.11	20.0	4.05	4.82	2.54	0.711	0.315	0.159	0.107
07	0.143	0.143	0.143	2.31	14.4	4.21	4.82	2.54	0.711	0.315	0.159	0.107
08	0.143	0.119	0.143	3.84	7.06	4.52	4.82	2.77	0.711	0.315	0.159	0.107
09	0.143	0.119	0.143	2.80	4.67	5.13	4.98	2.64	0.662	0.282	0.159	0.107
10	0.143	0.119	0.311	2.19	4.05	5.44	4.67	2.44	0.662	0.282	0.159	0.092
11	0.143	0.119	0.215	1.96	3.65	5.29	4.05	2.35	0.662	0.282	0.159	0.092
12	0.143	0.119	0.311	1.73	3.14	4.98	3.90	2.25	0.760	0.282	0.159	0.092
13	0.143	0.119	0.407	1.50	2.89	7.06	3.77	2.15	0.810	0.248	0.159	0.092
14	0.143	0.119	0.781	1.42	2.64	8.27	3.65	2.05	0.760	0.248	0.137	0.092
15	0.143	0.143	0.952	1.42	2.44	5.98	3.52	1.95	0.711	0.248	0.137	0.092
16	0.143	0.167	0.648	1.42	2.35	5.13	3.52	1.76	0.662	0.248	0.137	0.092
17	0.167	0.143	0.600	1.50	2.25	4.82	3.40	1.66	0.613	0.248	0.137	0.092
18	0.167	0.143	0.552	1.34	2.25	3.77	3.40	1.59	0.613	0.226	0.137	0.107
19	0.143	0.143	0.504	1.27	2.15	3.02	3.40	1.51	0.564	0.226	0.137	0.107
20	0.143	0.143	0.504	1.11	2.25	2.77	3.52	1.36	0.514	0.226	0.137	0.107
21	0.167	0.119	0.456	1.03	3.52	2.64	3.27	1.28	0.514	0.226	0.137	0.181
22	0.143	0.119	0.456	0.952	5.29	2.64	3.14	1.21	0.514	0.204	0.137	0.159
23	0.167	0.119	0.407	0.952	4.67	2.64	3.02	1.13	0.465	0.204	0.137	0.122
24	0.143	0.119	5.21	0.874	4.36	2.77	2.77	1.06	0.465	0.204	0.137	0.107
25	0.143	0.119	5.75	0.795	4.05	2.89	2.54	0.983	0.465	0.204	0.137	0.107
26	0.143	0.119	3.99	0.795	3.77	2.89	2.44	0.908	0.416	0.181	0.137	0.137
27	0.167	0.167	2.54	0.874	3.65	3.14	2.54	0.908	0.416	0.181	0.137	0.107
28	0.215	0.167	1.62	0.874	3.40	5.44	2.44	0.908	0.416	0.181	0.137	0.107
29	0.263	0.167	1.34	0.952	4.21	5.44	2.44	0.859	0.382	0.181	0.122	0.107
30	0.191	0.167	2.08	1.11	-----	4.67	2.44	0.859	0.382	0.181	0.122	0.107
31	0.167	-----	2.65	1.85	-----	4.21	-----	0.810	-----	0.181	0.122	-----
Maks.	0.456	0.359	8.97	3.84	33.7	10.7	7.65	3.27	1.76	0.514	0.248	1.59
Min.	0.143	0.119	0.143	0.448	0.874	2.15	1.95	0.810	0.382	0.181	0.122	0.092
Ortalama	0.156	0.137	1.09	1.47	4.10	4.32	3.81	1.84	0.615	0.254	0.145	0.110
LT/SN/Km2	1.98	1.74	13.8	18.6	52.0	54.8	48.2	23.3	7.80	3.21	1.84	1.40
AKIM mm.	5.30	4.51	36.9	49.8	130.	147.	125.	62.4	20.2	8.61	4.94	3.62
MİL. M3	0.418	0.356	2.92	3.93	10.3	11.6	9.86	4.92	1.60	0.679	0.390	0.286

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 47.26 MİLYON M3

599 MM.

18.9 LT/SN/Km2

18. Seyhan Havzası

E18A037 KÜÇÜK DERE ŞAMADAN BELİ

YERİ : ADANA İLİ ALADAĞ İLÇESİNDEN KAPUZBAŞI ŞEALLESİNE GİDEN YOLUN 30 KM SİNDEKİ BETON KÖPRÜDEDİR. (PAFTA M34-C2))
35°23'19" Doğu - 37°42'44" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 32,30 km2

YAKLAŞIK KOT : 951 m

GÖZLEM SÜRESİ : 18.10.2006 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.823 m3/sn. (14 Yıllık) 2020 Su yılında 0.963 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 21.900 m3/sn 06.02.2020
2020 Su yılında anlık enaz akım : 0.035 m3/sn 03.09.2020
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 24.800 m3/sn 28.03.2018
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.011 m3/sn 20.08.2013

6. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
83	0.010	150	2.5	240	16.4	290	28.4
85	0.017	170	4.5	250	18.6	300	31.1
95	0.076	190	7.1	260	20.9	310	33.8
110	0.315	210	10.4	270	23.3	320	36.6
130	1.1	230	14.3	280	25.8	330	39.5

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.059	0.059	0.102	1.18	1.36	3.22	3.04	2.67	0.439	0.098	0.069	0.054
02	0.059	0.073	0.160	0.929	1.12	2.85	3.22	2.26	0.408	0.098	0.069	0.054
03	0.059	0.059	0.102	0.840	0.991	2.67	4.41	2.18	0.377	0.098	0.069	0.054
04	0.059	0.059	0.088	0.751	0.884	2.85	4.07	2.26	0.346	0.098	0.069	0.046
05	0.059	0.059	0.088	0.706	1.43	2.95	3.22	2.33	0.315	0.098	0.069	0.046
06	0.059	0.059	0.088	0.661	17.9	3.13	3.22	2.02	0.297	0.087	0.069	0.046
07	0.059	0.059	0.088	0.795	7.57	3.31	3.22	2.02	0.278	0.087	0.069	0.046
08	0.059	0.059	0.088	1.05	3.85	3.40	3.22	2.67	0.260	0.087	0.069	0.046
09	0.059	0.059	0.088	0.991	3.13	3.51	3.62	2.41	0.241	0.087	0.069	0.046
10	0.052	0.059	0.174	0.884	2.49	3.62	3.22	2.02	0.241	0.087	0.061	0.046
11	0.052	0.059	0.145	0.795	2.10	3.51	3.13	1.71	0.223	0.087	0.061	0.046
12	0.052	0.052	0.259	0.706	1.87	3.31	2.95	1.52	0.241	0.087	0.061	0.046
13	0.052	0.052	0.371	0.661	1.65	4.07	2.76	1.40	0.260	0.087	0.061	0.046
14	0.052	0.052	0.840	0.661	1.46	4.07	2.58	1.28	0.241	0.087	0.061	0.046
15	0.052	0.059	1.05	0.661	1.40	3.74	2.49	1.15	0.223	0.087	0.061	0.046
16	0.052	0.059	0.840	0.706	1.34	3.62	2.76	1.09	0.204	0.076	0.061	0.046
17	0.073	0.059	0.706	0.751	1.34	3.40	2.49	1.04	0.186	0.076	0.061	0.046
18	0.059	0.052	0.572	0.661	1.28	2.85	2.41	0.997	0.186	0.076	0.061	0.054
19	0.059	0.052	0.528	0.661	1.28	2.41	2.49	0.950	0.167	0.076	0.061	0.054
20	0.059	0.052	0.483	0.572	1.28	2.18	2.49	0.904	0.167	0.076	0.061	0.054
21	0.059	0.052	0.427	0.528	1.71	2.10	2.10	0.857	0.149	0.076	0.061	0.119
22	0.059	0.052	0.427	0.528	3.04	2.18	1.94	0.810	0.149	0.076	0.054	0.076
23	0.059	0.052	0.399	0.528	2.95	2.33	1.87	0.764	0.130	0.076	0.054	0.054
24	0.059	0.052	1.36	0.483	2.76	2.33	1.71	0.717	0.130	0.076	0.054	0.046
25	0.052	0.052	1.88	0.483	2.49	2.67	1.65	0.671	0.119	0.076	0.054	0.149
26	0.052	0.052	1.63	0.483	2.33	2.58	1.65	0.624	0.119	0.076	0.054	0.087
27	0.059	0.088	1.30	0.528	2.18	2.85	1.71	0.593	0.119	0.076	0.054	0.061
28	0.073	0.088	1.05	0.528	2.02	3.85	1.65	0.562	0.108	0.076	0.054	0.054
29	0.131	0.088	0.840	0.528	2.95	3.74	1.65	0.531	0.108	0.076	0.054	0.054
30	0.073	0.088	1.18	0.751	-----	3.13	1.65	0.500	0.108	0.069	0.054	0.054
31	0.059	-----	1.63	1.88	-----	2.95	-----	0.470	-----	0.069	0.054	-----
Maks.	0.572	0.315	2.29	2.66	21.9	4.41	4.41	2.76	0.439	0.098	0.069	3.51
Min.	0.052	0.052	0.088	0.483	0.857	1.40	1.09	0.278	0.069	0.046	0.039	0.035
Ortalama	0.061	0.061	0.612	0.738	2.70	3.08	2.62	1.35	0.218	0.083	0.061	0.057
LT/SN/Km2	1.88	1.87	19.0	22.8	83.4	95.3	81.1	41.9	6.75	2.56	1.89	1.78
AKIM mm.	5.03	4.86	50.8	61.2	209.	255.	210.	112.	17.5	6.85	5.06	4.61
MİL. M3	0.162	0.157	1.64	1.98	6.75	8.24	6.79	3.63	0.565	0.221	0.164	0.149

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 30.45 MİLYON M3

943 MM.

29.8 LT/SN/Km2

18. Seyhan Havzası

E18A039 İKİZDERE ÇATALOLUK

YERİ : DEVELİ TUFANBEYLİ YOLUNDAN ÇATALOLUK KÖYÜNE DÖNÜLÜR. KÖYÜN İÇİNDEKİ KARAYOLU KÖPRÜSÜNÜN 100 M MEMBAINDADIR. (PAFTA 135-C1)
35°50'29" Doğu - 38°9'31" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 103,20 km²

YAKLAŞIK KOT : 1370 m

GÖZLEM SÜRESİ : 03.09.2010 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 1.495 m³/sn. (10 Yıllık) 2020 Su yılında 1.612 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 29.200 m³/sn 06.02.2020
2020 Su yılında anlık enaz akım : 0.144 m³/sn 17.08.2020
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 33.900 m³/sn 29.03.2018
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.055 m³/sn 15.06.2014

2. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
70	0.025	120	7.0	210	39.5	260	58.5
80	0.190	130	10.0	220	43.3	270	62.3
90	0.820	150	16.9	230	47.1	280	66.1
100	2.2	170	24.3	240	50.9	290	69.9
110	4.4	190	31.9	250	54.7	300	73.7

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.282	0.374	0.328	0.740	1.17	3.43	6.14	5.10	1.28	0.420	0.328	0.282
02	0.282	0.374	0.282	0.740	0.936	2.40	6.41	4.35	1.17	0.420	0.328	0.282
03	0.282	0.374	0.328	0.740	0.936	2.20	7.85	3.89	1.17	0.420	0.374	0.282
04	0.282	0.374	0.328	0.740	0.936	2.80	6.41	4.60	1.05	0.374	0.374	0.236
05	0.282	0.328	0.374	0.740	2.20	3.20	5.87	4.60	1.05	0.374	0.328	0.236
06	0.282	0.328	0.328	0.740	14.7	5.60	6.14	4.35	1.05	0.374	0.328	0.236
07	0.328	0.328	0.328	0.740	13.0	5.87	5.87	3.89	0.936	0.420	0.328	0.236
08	0.328	0.328	0.328	0.740	4.60	5.10	5.60	4.12	0.936	0.420	0.328	0.236
09	0.328	0.328	0.328	0.740	2.40	5.87	5.35	3.66	0.820	0.374	0.328	0.236
10	0.328	0.328	0.328	0.740	1.72	8.76	5.10	3.43	0.820	0.328	0.328	0.236
11	0.328	0.328	0.328	0.740	1.28	6.95	4.60	3.20	0.820	0.328	0.328	0.236
12	0.328	0.328	0.328	0.740	1.05	6.14	4.35	3.20	0.820	0.328	0.328	0.236
13	0.328	0.328	0.328	0.740	0.936	10.7	4.12	3.66	0.820	0.328	0.328	0.236
14	0.328	0.328	0.328	0.740	0.740	8.76	4.12	3.66	0.740	0.328	0.328	0.236
15	0.328	0.328	0.328	0.740	0.740	6.68	4.12	3.66	0.740	0.328	0.328	0.236
16	0.328	0.328	0.328	0.740	0.660	6.68	4.85	3.66	0.740	0.328	0.328	0.236
17	0.328	0.374	0.328	0.740	0.660	5.35	5.35	3.89	0.660	0.328	0.328	0.236
18	0.328	0.374	0.328	0.580	0.660	3.89	5.10	3.43	0.660	0.328	0.328	0.236
19	0.328	0.374	0.328	0.580	0.660	3.20	5.60	3.20	0.740	0.328	0.328	0.236
20	0.328	0.374	0.328	0.580	0.740	2.80	5.87	3.00	0.660	0.328	0.328	0.236
21	0.328	0.328	0.328	0.580	1.17	2.40	5.35	2.60	0.660	0.328	0.328	0.282
22	0.328	0.328	0.328	0.580	2.04	2.60	4.85	2.60	0.660	0.420	0.374	0.236
23	0.328	0.328	0.374	0.580	1.88	3.43	4.35	2.20	0.660	0.374	0.328	0.236
24	0.328	0.328	0.740	0.580	1.88	4.60	3.66	2.04	0.580	0.374	0.282	0.236
25	0.328	0.328	1.05	0.580	2.04	5.35	3.43	1.88	0.500	0.374	0.282	0.282
26	0.328	0.328	0.820	0.580	1.56	5.35	3.20	1.72	0.500	0.374	0.282	0.282
27	0.328	0.374	0.740	0.740	1.72	6.41	3.43	1.72	0.500	0.374	0.282	0.282
28	0.328	0.328	0.660	0.936	2.04	10.0	3.66	1.72	0.500	0.374	0.282	0.282
29	0.328	0.328	0.580	1.17	4.35	8.15	3.66	1.56	0.420	0.328	0.282	0.282
30	0.328	0.328	0.660	1.40	-----	6.14	3.66	1.40	0.420	0.328	0.282	0.282
31	0.328	-----	0.740	1.40	-----	5.35	-----	1.28	-----	0.374	0.282	-----
Maks.	0.420	0.500	1.17	1.40	29.2	13.7	8.45	5.60	1.28	0.420	0.374	0.328
Min.	0.282	0.328	0.282	0.420	0.580	1.88	3.00	1.05	0.328	0.167	0.144	0.144
Ortalama	0.319	0.342	0.438	0.756	2.39	5.36	4.94	3.14	0.769	0.362	0.321	0.251
LT/SN/Km2	3.09	3.31	4.24	7.33	23.2	51.9	47.8	30.4	7.46	3.51	3.11	2.44
AKIM mm.	8.28	8.58	11.4	19.6	58.1	139.	124.	81.4	19.3	9.40	8.32	6.31
MİL. M3	0.855	0.886	1.17	2.03	6.00	14.4	12.8	8.40	1.99	0.970	0.859	0.651

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 51.01 MİLYON M3

494 MM.

15.6 LT/SN/Km2

19. Asi Havzasi

D19A006 AFRİN S. AFRİN KÖP.

YERİ : KİLİS HASSA YOLUNUN 20 KM' SINDEKİ KÖPRÜNÜN MANSABINDADIR. (PAFTA 037-B3)
36°58'55" Doğu - 36°48'27" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 601,00 km² YAKLAŞIK KOT : 400 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.06.1968 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 2.899 m³/sn. (49 Yıllık) 2020 Su yılında 1.987 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 24.900 m³/sn 08.02.2020
2020 Su yılında anlık enaz akım : 0.001 m³/sn 15.08.2020
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 250.000 m³/sn 25.10.2012
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 27.07.1972

11. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
20	0.000	55	4.8	180	80.0	270	150.
23	0.007	70	9.9	210	102.	280	159.
26	0.061	90	19.5	240	126.	290	168.
29	0.225	120	38.0	250	134.	300	177.
40	1.5	150	59.0	260	142.		

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.225	1.68	0.225	6.98	3.76	2.84	9.90	4.02	0.500	0.156	0.156	0.102
02	0.225	1.86	0.225	8.76	3.06	2.62	9.14	3.76	0.500	0.156	0.102	0.061
03	1.36	1.68	0.225	12.0	2.62	2.40	8.76	3.50	0.500	0.156	0.061	0.061
04	1.50	1.68	0.156	9.52	2.40	2.22	13.8	3.06	0.500	0.156	0.102	0.061
05	1.68	1.68	0.500	11.2	2.62	2.22	11.2	2.84	0.500	0.156	0.102	0.061
06	1.68	1.68	0.500	9.14	3.50	2.04	9.14	2.62	0.500	0.156	0.102	0.061
07	1.68	1.68	0.300	7.32	4.02	2.04	8.00	2.40	0.500	0.156	0.102	0.102
08	1.68	1.68	0.300	6.98	17.9	1.86	7.66	2.22	0.500	0.102	0.102	0.035
09	1.68	1.68	0.300	6.64	14.3	1.86	6.64	2.22	0.500	0.156	0.102	0.035
10	1.68	1.68	0.300	5.70	8.76	1.86	6.64	2.22	0.400	0.156	0.102	0.035
11	1.68	1.68	0.300	4.80	6.64	1.68	6.00	1.86	0.400	0.102	0.102	0.061
12	1.68	1.68	0.225	4.28	5.70	1.68	5.40	1.86	0.400	0.102	0.102	0.102
13	1.68	0.700	0.300	3.76	5.10	1.68	4.80	1.68	0.400	0.102	0.102	0.102
14	1.68	0.400	0.300	3.28	4.54	1.86	4.54	1.50	0.400	0.102	0.102	0.102
15	1.68	0.400	0.400	3.06	4.28	1.86	4.28	1.50	0.300	0.102	0.102	0.102
16	1.86	0.400	0.300	2.84	4.02	1.68	4.02	1.36	0.300	0.102	0.102	0.102
17	1.86	0.225	0.300	2.62	3.76	1.68	4.02	1.22	0.300	0.102	0.102	0.102
18	1.86	0.225	0.225	2.62	3.76	2.84	4.02	1.22	0.300	0.102	0.102	0.102
19	1.86	0.225	0.225	2.40	3.50	5.10	3.50	1.08	0.300	0.102	0.102	0.102
20	1.86	0.225	0.225	2.40	3.50	6.30	3.50	0.940	0.300	0.102	0.102	0.102
21	2.04	0.225	0.225	2.22	3.28	7.32	3.28	0.940	0.225	0.102	0.102	0.061
22	2.04	0.225	0.225	2.22	3.50	6.30	3.28	0.700	0.225	0.102	0.102	0.061
23	2.04	0.225	0.225	1.86	3.50	5.40	3.28	0.600	0.225	0.061	0.102	0.035
24	1.86	0.225	0.225	1.86	3.28	4.80	3.06	0.700	0.225	0.156	0.156	0.035
25	1.86	0.225	0.400	1.68	3.06	4.54	3.50	0.940	0.225	0.102	0.156	0.061
26	1.86	0.225	0.940	1.50	2.84	4.28	3.28	0.700	0.225	0.035	0.061	0.156
27	1.86	0.300	1.22	1.68	2.62	3.76	2.84	0.600	0.225	0.156	0.102	0.156
28	2.04	0.225	0.940	1.50	2.62	5.40	2.84	0.700	0.225	0.102	0.102	0.300
29	2.04	0.225	1.08	1.50	2.62	9.52	2.62	0.700	0.156	0.102	0.102	0.102
30	1.86	0.225	2.22	1.50	-----	14.3	2.84	0.500	0.156	0.061	0.102	0.016
31	1.68	-----	3.76	2.40	-----	10.7	-----	0.400	-----	0.102	0.102	-----
Maks.	2.84	2.04	6.98	13.8	24.9	15.3	17.4	7.66	0.500	0.225	0.156	0.300
Min.	0.156	0.225	0.156	1.36	2.40	1.68	2.40	0.300	0.007	0.002	0.001	0.002
Ortalama	1.69	0.849	0.558	4.39	4.66	4.02	5.53	1.63	0.347	0.116	0.105	0.086
LT/SN/Km2	2.81	1.41	0.928	7.31	7.75	6.69	9.19	2.71	0.577	0.194	0.174	0.143
AKIM mm.	7.51	3.66	2.49	19.6	19.4	17.9	23.8	7.27	1.50	0.519	0.466	0.370
MİL. M3	4.52	2.20	1.49	11.8	11.7	10.8	14.3	4.37	0.900	0.312	0.280	0.223

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 62.90 MİLYON M3 105 MM. 3.3 LT/SN/Km2

19. Asi Havzasi

D19A009 ASİ N. ÇÖĞÜRLÜ

YERİ : ANTAKYA-SAMANDAĞI YOLUNUN 22KM'SİNDEN SAĞA AYRILAN SAMANDAĞI-YAYLADAĞI YOLUN ÜZERİNDEKİ ÇÖĞÜRLÜ KÖPRÜSÜNDEDİR. (PAFTA P36-D4)
36°0'14" Doğu - 36°4'39" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 23205,00 km2 YAKLAŞIK KOT : 11 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.08.1968 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 63.642 m3/sn. (45 Yıllık) 2020 Su yılında 71.164 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 312.000 m3/sn 03.04.2020
2020 Su yılında anlık enaz akım : 5.090 m3/sn 27.07.2020
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 910.000 m3/sn 21.05.1976
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 15.07.1999

20. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
40	1.2	180	130.	380	524.	580	968.
60	5.1	220	200.	420	610.	620	1060.
80	13.6	260	276.	460	698.	630	1083.
100	27.4	300	356.	500	786.	640	1106.
140	71.4	340	440.	540	876.	650	1129.

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	25.9	32.9	50.4	205	133	116	189	76.8	30.2	20.7	28.3	14.7
02	25.2	37.6	48.1	213	139	105	196	90.7	28.3	21.5	25.9	17.1
03	24.4	39.7	46.0	226	142	104	222	87.9	30.2	17.1	20.0	23.0
04	25.2	49.3	43.9	209	142	104	211	86.4	32.0	16.4	14.7	26.7
05	25.2	52.7	52.7	205	162	105	187	82.3	38.7	17.1	13.1	29.2
06	26.7	53.8	50.4	207	149	104	182	79.6	32.9	17.1	12.0	27.4
07	26.7	53.8	48.1	200	154	99.3	178	76.8	28.3	17.8	11.4	26.7
08	25.9	55.0	47.0	235	184	99.3	169	75.5	19.3	15.3	10.9	25.9
09	24.4	53.8	47.0	231	177	96.4	162	75.5	24.4	7.46	12.0	23.0
10	23.7	51.6	58.4	239	173	93.6	164	79.6	24.4	15.8	13.6	29.2
11	37.6	47.0	62.3	231	175	92.2	159	66.2	23.7	16.4	15.3	25.9
12	39.7	37.6	55.0	214	173	86.4	150	72.8	22.2	14.2	17.1	25.9
13	32.0	36.6	58.4	196	166	89.3	140	67.5	24.4	13.1	15.8	28.3
14	30.2	37.6	76.8	178	157	99.3	137	74.1	25.9	13.6	20.0	21.5
15	40.8	38.7	110	161	157	95.0	127	64.9	28.3	16.4	17.1	17.1
16	50.4	38.7	93.6	147	157	83.6	119	59.7	30.2	15.8	20.0	17.8
17	48.1	39.7	76.8	137	156	101	108	52.7	31.1	13.6	19.3	22.2
18	40.8	40.8	68.8	144	154	101	96.4	47.0	31.1	12.0	18.6	25.9
19	36.6	41.8	64.9	137	145	99.3	89.3	46.0	53.8	12.0	16.4	25.2
20	34.8	40.8	66.2	122	139	99.3	83.6	42.8	48.1	13.1	14.2	23.7
21	32.9	41.8	64.9	116	142	99.3	74.1	40.8	39.7	10.9	14.2	24.4
22	30.2	42.8	62.3	110	147	93.6	64.9	39.7	41.8	10.9	14.2	25.2
23	35.7	41.8	59.7	122	150	89.3	58.4	42.8	30.2	10.9	13.1	24.4
24	35.7	39.7	75.5	124	147	85.0	71.4	74.1	26.7	9.53	12.0	23.7
25	33.8	40.8	140	110	144	96.4	79.6	56.1	24.4	9.53	14.2	24.4
26	35.7	41.8	200	104	132	107	80.9	56.1	23.0	7.84	12.5	25.2
27	36.6	43.9	173	101	122	104	80.9	51.6	21.5	7.07	11.4	25.2
28	36.6	46.0	154	99.3	119	107	80.9	44.9	25.2	8.62	12.5	25.9
29	37.6	46.0	166	108	117	127	75.5	30.2	23.7	9.08	14.7	38.7
30	34.8	50.4	211	127	-----	177	72.8	36.6	21.5	12.0	15.3	40.8
31	33.8	-----	207	149	-----	177	-----	34.8	-----	20.0	15.3	-----
Maks.	50.4	56.1	211.	247.	186.	191.	312.	135.	229.	21.5	33.8	40.8
Min.	23.7	30.2	42.8	87.9	108.	28.3	55.0	9.53	6.68	5.09	7.46	9.99
Ortalama	33.2	43.8	88.3	165.	150.	104.	127.	61.7	29.5	13.6	15.6	25.1
LT/SN/Km2	1.43	1.89	3.81	7.10	6.47	4.50	5.47	2.66	1.27	0.588	0.674	1.08
AKIM mm.	3.83	4.89	10.2	19.0	16.2	12.0	14.2	7.12	3.30	1.57	1.81	2.81
MİL. M3	88.8	114.	237.	441.	376.	280.	329.	165.	76.5	36.5	41.9	65.2

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 2250.90 MİLYON M3 97 MM. 3.1 LT/SN/Km2

19. Asi Havzasi

D19A014 DELİÇAY MUTLU ÇUKUR

YERİ : ERZİN DÖRTYOL YOLU ÜZERİNDEKİ KUZUCULAR BELDESİDENİN 1 KM KUZEYİNDEN SAĞA AYRILAN
HAM YOLUN 4 KM SİNDEKİ MUTLUÇUKUR MEVKİİNDEDİR. (PAFTA 036-B1)
36°15'4" Doğu - 36°53'17" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 161,50 km² YAKLAŞIK KOT : 200 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.11.1976 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 3.915 m³/sn. (39 Yıllık) 2020 Su yılında 3.900 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 49.100 m³/sn 29.03.2020
2020 Su yılında anlık enaz akım : 0.438 m³/sn 01.10.2019
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 126.000 m³/sn 25.09.2014
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.084 m³/sn 18.10.2014

21. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
77	0.043	100	0.789	250	53.8	360	129.
80	0.076	130	4.5	280	72.7	370	137.
83	0.122	160	12.0	310	93.0	380	146.
86	0.183	190	22.9	340	114.	390	155.
89	0.264	220	37.0	350	121.	400	164.

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	1.30	1.60	2.31	4.39	3.83	5.35	16.4	6.80	3.02	1.99	1.62	1.74
02	1.30	1.71	1.93	3.46	3.13	5.58	17.5	9.94	3.02	1.99	1.62	1.74
03	1.38	1.60	1.71	3.64	2.84	4.94	17.8	16.7	3.02	1.62	1.54	1.74
04	1.30	1.49	1.60	3.46	2.56	4.94	19.3	12.0	2.86	2.36	1.54	1.87
05	1.30	1.38	2.56	3.83	7.64	4.76	16.4	9.64	2.61	1.99	1.54	1.87
06	1.30	1.38	1.71	3.64	7.14	5.58	14.6	8.80	2.61	2.12	1.62	1.87
07	1.38	1.38	1.49	2.84	13.8	4.94	13.3	7.80	2.49	1.99	1.54	1.74
08	1.30	1.38	1.38	3.46	14.8	4.94	12.7	7.30	2.12	1.99	1.54	1.74
09	1.30	1.30	1.71	3.27	9.92	5.35	12.0	6.55	2.36	1.74	1.62	1.74
10	1.30	1.38	7.14	3.27	6.91	5.80	11.1	6.55	1.99	1.74	1.99	1.74
11	1.38	1.30	2.43	2.70	5.35	5.58	9.94	5.93	1.87	1.74	1.87	1.62
12	1.30	1.38	1.71	2.31	4.20	5.35	9.35	5.52	2.49	1.74	1.87	1.74
13	1.30	1.38	3.13	2.31	4.39	11.5	8.55	5.11	2.12	1.87	1.74	1.62
14	1.30	1.38	2.43	2.06	3.83	21.2	8.55	5.31	2.12	1.87	1.74	1.62
15	1.30	1.38	3.46	2.18	4.01	10.8	8.05	4.70	1.99	1.74	1.74	1.62
16	1.30	1.30	2.43	1.93	4.20	8.50	7.80	4.00	1.87	1.74	1.74	1.74
17	1.30	1.30	2.31	2.18	3.46	7.93	7.80	4.33	1.87	1.74	1.62	1.62
18	1.30	1.30	1.49	1.93	3.46	12.1	7.30	5.11	1.87	1.74	1.62	1.74
19	1.30	1.30	1.49	1.93	4.20	11.2	7.05	4.00	1.99	1.74	1.62	1.62
20	1.30	1.22	1.71	2.18	4.57	9.06	6.80	4.16	2.24	1.99	1.87	1.62
21	1.30	1.30	1.60	2.18	5.35	7.36	6.55	4.00	2.12	1.74	1.87	1.74
22	1.22	1.30	1.60	2.18	10.8	6.47	6.14	3.35	1.74	1.62	1.74	1.74
23	1.30	1.22	1.93	2.06	8.21	5.80	6.34	4.00	1.87	1.62	1.74	1.62
24	1.30	1.22	2.84	2.18	7.14	4.94	5.93	5.11	1.74	1.62	1.74	1.62
25	1.22	1.22	12.8	2.18	6.47	6.47	6.14	3.84	1.74	1.62	1.74	1.74
26	1.22	1.49	10.5	2.06	5.80	6.25	6.14	3.84	1.74	1.62	1.74	1.74
27	1.22	1.49	7.36	1.93	5.13	6.47	5.52	3.51	1.99	1.62	1.74	1.74
28	1.38	1.60	5.35	1.93	4.39	9.06	5.31	3.51	1.74	1.62	1.74	1.74
29	1.30	1.60	4.01	1.93	5.13	31.5	5.11	3.51	1.62	1.62	1.87	1.62
30	1.30	2.18	3.64	2.18	-----	29.7	5.31	3.35	2.36	1.62	1.74	1.62
31	1.30	-----	4.57	5.13	-----	20.5	-----	3.02	-----	1.62	1.74	-----
Maks.	2.06	2.18	12.8	5.58	18.9	49.1	22.9	24.2	7.80	5.73	5.73	3.19
Min.	0.438	0.487	0.585	1.05	1.22	1.38	3.84	3.02	1.04	1.62	1.54	1.54
Ortalama	1.30	1.42	3.30	2.67	5.95	9.35	9.69	5.85	2.17	1.79	1.71	1.71
LT/SN/Km2	8.05	8.76	20.4	16.6	36.9	57.9	60.0	36.2	13.5	11.1	10.6	10.6
AKIM mm.	21.6	22.7	54.7	44.4	92.4	155.	156.	97.0	34.9	29.6	28.4	27.4
MİL. M3	3.48	3.67	8.84	7.16	14.9	25.0	25.1	15.7	5.63	4.78	4.58	4.43

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 123.27 MİLYON M3 763 MM. 24.2 LT/SN/Km2

19. Asi Havzasi

D19A016 GÖNEN Ç. ADA MAHALLESİ

YERİ : İSKENDERUN ARSUZ YOLUNUN 25 KM' SİNDEN SOLA AYRILAN MADENLİ KÖYÜNÜN 4 KM DOĞUSUNDAKİ ADA MAHALLESİNDEDİR. (PAFTA P36 - A1)
36°1'8" Doğu - 36°26'16" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 94,00 km² YAKLAŞIK KOT : 240 m

GÖZLEM SÜRESİ : 06.10.1977 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 1.410 m³/sn. (35 Yıllık) 2020 Su yılında 1.454 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 21.200 m³/sn 25.12.2019
2020 Su yılında anlık enaz akım : 0.007 m³/sn 07.09.2020
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 93.300 m³/sn 16.01.2019
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.007 m³/sn 07.09.2020

24. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
120	0.012	210	9.2	310	52.5	360	86.5
130	0.099	230	15.0	320	58.7	370	94.1
150	0.658	250	22.3	330	65.2	380	102.
170	2.1	270	31.1	340	72.0	390	110.
190	5.0	290	41.2	350	79.1	400	118.

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.099	0.156	0.175	7.13	3.84	3.36	3.36	1.13	0.474	0.270	0.118	0.099
02	0.088	0.474	0.289	6.12	2.99	2.86	3.11	1.19	0.437	0.232	0.118	0.099
03	0.088	0.437	0.213	10.0	2.62	2.62	4.63	1.13	0.400	0.232	0.137	0.099
04	0.088	0.400	0.194	8.27	2.37	2.49	4.00	1.13	0.400	0.232	0.118	0.067
05	0.088	0.251	0.474	6.32	3.24	2.24	3.11	1.13	0.400	0.213	0.099	0.067
06	0.099	0.156	0.621	5.54	3.36	2.24	2.86	1.13	0.326	0.270	0.099	0.078
07	0.099	0.156	0.510	5.93	4.47	2.12	2.62	1.07	0.270	0.270	0.099	0.067
08	0.088	0.156	0.363	9.19	5.93	2.12	2.37	1.07	0.326	0.232	0.099	0.067
09	0.099	0.156	0.363	7.59	4.47	2.03	2.24	1.01	0.437	0.213	0.099	0.078
10	0.099	0.156	1.77	5.54	3.68	1.95	2.12	1.01	0.363	0.194	0.118	0.067
11	0.088	0.137	1.07	4.47	3.11	1.86	2.03	0.954	0.326	0.213	0.118	0.067
12	0.078	0.137	1.19	4.00	2.86	1.77	1.95	0.954	0.363	0.213	0.099	0.067
13	0.078	0.137	2.12	3.24	2.62	3.11	1.86	0.954	0.326	0.194	0.099	0.067
14	0.078	0.137	4.16	2.86	2.37	7.13	1.77	0.895	0.326	0.232	0.099	0.067
15	0.078	0.137	8.27	2.62	2.24	4.16	1.69	0.895	0.363	0.194	0.099	0.067
16	0.078	0.156	2.62	2.37	2.12	3.24	1.69	0.895	0.289	0.194	0.088	0.067
17	0.088	0.137	1.69	2.62	2.12	3.68	1.60	0.895	0.289	0.156	0.099	0.067
18	0.088	0.137	1.34	2.37	2.12	4.95	1.51	0.717	0.270	0.156	0.088	0.067
19	0.078	0.137	1.19	2.37	2.12	4.31	1.42	0.621	0.270	0.175	0.088	0.078
20	0.099	0.137	1.13	2.24	2.12	3.84	1.34	0.547	0.270	0.175	0.088	0.078
21	0.156	0.137	1.07	2.12	3.11	3.36	1.34	0.584	0.251	0.175	0.088	0.078
22	0.232	0.137	1.01	2.03	5.34	2.99	1.25	0.621	0.251	0.137	0.088	0.078
23	0.175	0.137	0.954	1.95	4.47	2.74	1.25	0.717	0.289	0.156	0.088	0.078
24	0.156	0.137	1.86	1.95	3.84	2.49	1.25	1.42	0.326	0.156	0.088	0.078
25	0.156	0.137	16.4	1.77	3.24	2.37	1.42	0.954	0.270	0.118	0.088	0.078
26	0.156	0.156	15.0	1.77	2.99	2.24	1.34	0.836	0.270	0.156	0.088	0.088
27	0.137	0.400	6.90	1.69	2.74	2.37	1.19	0.658	0.251	0.194	0.078	0.088
28	0.137	0.547	4.79	1.69	2.49	2.62	1.19	0.621	0.232	0.118	0.088	0.078
29	0.175	0.437	5.93	1.60	2.62	4.63	1.13	0.584	0.289	0.099	0.088	0.078
30	0.175	0.326	8.73	1.95	-----	4.63	1.13	0.547	0.326	0.099	0.078	0.088
31	0.156	-----	7.59	7.13	-----	3.52	-----	0.510	-----	0.099	0.088	-----
Maks.	0.584	1.01	21.2	12.2	6.32	13.1	7.82	1.42	0.474	0.270	0.137	0.099
Min.	0.032	0.088	0.118	1.25	1.69	1.34	0.895	0.326	0.099	0.039	0.026	0.007
Ortalama	0.115	0.215	3.23	4.08	3.16	3.10	1.99	0.883	0.323	0.186	0.097	0.076
LT/SN/Km2	1.23	2.28	34.3	43.4	33.6	33.0	21.2	9.40	3.43	1.98	1.04	0.812
AKIM mm.	3.29	5.92	91.9	116.	84.2	88.3	54.9	25.2	8.90	5.30	2.77	2.10
MİL. M3	0.309	0.556	8.64	10.9	7.92	8.30	5.16	2.37	0.836	0.498	0.261	0.198

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 45.95 MİLYON M3 489 MM. 15.5 LT/SN/Km2

19. Asi Havzasi

D19A018 DEREBAHÇE D. MÜFTÜ KÖP.

YERİ : İSKENDERUN-ANTAKYA YOLUNUN 10 KM'SİNDEN SAĞA AYRILAN HAM YOLUN 1.5 KM'SİNDEKİ MÜFTÜLER KÖPRÜSÜNDEDİR. (PAFTA 036-D3)
36°9'3" Doğu - 36°31'3" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 61,00 km2

YAKLAŞIK KOT : 165 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1978 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.598 m3/sn. (28 Yıllık) 2020 Su yılında 0.763 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık en çok akım : 20.900 m3/sn 02.11.2019
2020 Su yılında anlık en az akım : 0.077 m3/sn 15.09.2020
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 45.700 m3/sn 16.01.2019
Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.000 m3/sn 01.08.1979

21. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
20	0.000	60	3.7	110	22.9	160	51.9
22	0.003	70	6.4	120	28.1	170	58.3
24	0.010	80	9.7	130	33.7	180	64.8
30	0.077	90	13.7	140	39.6	190	71.5
40	0.537	100	18.1	150	45.7	200	78.7

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.219	0.628	0.268	5.03	0.886	1.35	1.70	1.12	0.417	0.236	0.172	0.172
02	0.219	2.29	0.453	3.08	0.770	1.12	1.47	1.12	0.417	0.236	0.172	0.172
03	0.219	0.804	0.316	4.21	0.770	1.12	1.47	1.00	0.356	0.204	0.172	0.172
04	0.171	0.541	0.268	3.94	0.653	1.12	1.35	0.886	0.356	0.204	0.172	0.172
05	0.171	0.453	0.716	3.08	0.653	1.00	1.24	0.770	0.356	0.204	0.172	0.141
06	0.171	0.365	0.316	2.88	0.653	1.00	1.12	0.770	0.356	0.204	0.172	0.141
07	0.171	0.268	0.316	2.49	1.24	1.00	1.12	0.653	0.296	0.204	0.172	0.141
08	0.171	0.219	0.316	3.47	1.90	0.886	1.00	0.653	0.296	0.204	0.172	0.141
09	0.171	0.219	0.541	3.08	1.47	0.886	1.00	0.653	0.296	0.204	0.172	0.141
10	0.171	0.219	0.804	2.69	1.58	0.886	0.886	0.653	0.296	0.204	0.172	0.141
11	0.171	0.171	0.453	2.29	1.58	0.770	0.886	0.537	0.296	0.204	0.172	0.141
12	0.171	0.171	0.453	1.90	1.70	0.770	0.770	0.537	0.296	0.204	0.172	0.141
13	0.122	0.171	0.628	1.70	2.29	1.12	0.770	0.537	0.296	0.204	0.172	0.141
14	0.171	0.219	2.29	1.47	2.09	1.12	0.770	0.537	0.296	0.172	0.172	0.141
15	0.171	0.219	3.71	1.35	1.90	0.886	0.653	0.537	0.296	0.172	0.172	0.141
16	0.219	0.268	1.19	1.35	1.70	0.886	0.653	0.537	0.296	0.172	0.172	0.141
17	0.219	0.219	0.804	1.58	1.70	1.35	0.653	0.477	0.296	0.172	0.172	0.141
18	0.268	0.219	0.716	1.35	1.58	1.70	0.653	0.477	0.296	0.172	0.172	0.141
19	0.268	0.219	0.628	1.35	1.47	1.58	0.537	0.477	0.236	0.172	0.172	0.141
20	0.268	0.219	0.628	1.24	1.47	1.58	0.537	0.477	0.236	0.172	0.172	0.141
21	0.316	0.219	0.541	1.24	1.35	1.47	0.537	0.477	0.236	0.172	0.172	0.141
22	0.453	0.219	0.541	1.12	1.24	1.47	0.537	0.477	0.236	0.172	0.172	0.141
23	0.453	0.219	0.541	1.12	1.12	1.47	0.770	0.477	0.236	0.172	0.172	0.141
24	0.453	0.219	1.44	1.12	1.12	1.35	1.12	1.00	0.236	0.172	0.172	0.141
25	0.365	0.219	9.39	1.00	1.00	2.09	1.12	0.653	0.236	0.172	0.172	0.141
26	0.453	0.268	7.06	1.00	1.00	1.58	0.886	0.537	0.236	0.172	0.172	0.141
27	0.453	0.365	2.69	1.00	0.886	1.58	0.770	0.537	0.236	0.172	0.172	0.141
28	0.716	0.268	1.70	0.886	0.886	1.70	0.770	0.477	0.236	0.172	0.172	0.141
29	0.541	0.219	2.69	0.886	1.24	2.09	0.770	0.477	0.236	0.172	0.172	0.141
30	0.453	0.219	3.94	0.886	-----	1.70	0.653	0.477	0.236	0.172	0.172	0.141
31	0.453	-----	3.47	1.00	-----	1.70	-----	0.417	-----	0.172	0.172	-----
Maks.	0.931	20.9	14.1	9.05	3.67	4.49	2.88	2.88	0.417	0.236	0.172	0.172
Min.	0.082	0.171	0.268	0.886	0.653	0.770	0.537	0.356	0.172	0.109	0.109	0.077
Ortalama	0.291	0.351	1.61	1.96	1.31	1.30	0.906	0.626	0.288	0.187	0.172	0.145
LT/SN/Km2	4.77	5.76	26.3	32.1	21.4	21.3	14.8	10.3	4.72	3.07	2.82	2.38
AKIM mm.	12.8	14.9	70.6	86.1	53.7	57.1	38.5	27.5	12.2	8.23	7.55	6.17
MİL. M3	0.779	0.910	4.30	5.25	3.27	3.48	2.35	1.68	0.747	0.502	0.461	0.376

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 24.10 MİLYON M3

395 MM.

12.5 LT/SN/Km2

19. Asi Havzasi

D19A019 SABUN S. GÜNEŞLİ

YERİ : KİLİS HASSA YOLUNUN 75 KM'SİNDEN GÜNEŞLİ KÖYÜNE AYRILAN YOL ÜZERİNDEKİ SABUN SUYU KÖPRÜSÜNÜN YAKLAŞIK 250 M MEMBASINDADIR. (PAFTA 037-B3)
36°53'49" Doğu - 36°48'56" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 276,00 km² YAKLAŞIK KOT : 446 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.02.1984 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 1.538 m³/sn. (30 Yıllık) 2020 Su yılında 1.347 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 17.400 m³/sn 08.02.2020
2020 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 01.10.2019
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 130.000 m³/sn 31.03.2019
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 01.10.1986

18. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
13	0.000	80	6.7	230	67.5	280	100.
20	0.015	110	14.0	240	73.5	290	107.
35	0.380	140	24.0	250	80.0	300	114.
50	1.6	170	36.0	260	86.5	310	121.
65	3.7	200	50.5	270	93.0	320	128.

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	KURU	0.131	0.087	5.60	1.40	3.06	6.48	1.60	0.439	0.065	KURU	KURU
02	KURU	0.131	0.109	9.50	1.10	2.48	6.70	1.60	0.439	0.065	KURU	KURU
03	KURU	0.087	0.109	9.00	1.02	2.08	7.16	1.96	0.380	0.045	KURU	KURU
04	KURU	0.065	0.087	10.3	1.02	1.96	9.50	1.60	0.380	0.045	KURU	KURU
05	KURU	0.065	0.257	8.54	1.30	1.84	6.48	1.40	0.380	0.035	KURU	KURU
06	KURU	0.055	0.439	5.60	1.84	1.72	5.60	1.30	0.380	0.035	KURU	KURU
07	KURU	0.055	0.216	4.80	2.20	1.60	5.20	1.20	0.339	0.025	KURU	KURU
08	KURU	0.055	0.175	5.00	13.5	1.50	4.80	1.10	0.298	0.025	KURU	KURU
09	KURU	0.055	1.40	4.06	6.93	1.40	4.42	1.10	0.298	0.015	KURU	KURU
10	KURU	0.055	2.90	3.54	4.80	1.40	4.06	0.930	0.298	0.015	KURU	KURU
11	KURU	0.055	1.02	2.90	3.88	1.30	3.70	0.845	0.216	0.012	KURU	KURU
12	KURU	0.055	0.760	2.48	3.38	1.20	3.38	0.760	0.257	0.012	KURU	KURU
13	KURU	0.055	1.50	2.34	3.22	1.30	3.06	0.760	0.257	0.010	KURU	KURU
14	KURU	0.055	1.72	2.08	3.06	1.84	2.90	0.675	0.216	0.010	KURU	KURU
15	KURU	0.065	2.76	1.84	2.90	1.40	2.62	0.616	0.216	0.007	KURU	KURU
16	KURU	0.065	1.40	1.72	2.76	1.30	2.48	0.557	0.216	0.005	KURU	KURU
17	KURU	0.055	0.930	1.84	2.76	1.20	2.34	0.498	0.153	0.005	KURU	KURU
18	KURU	0.055	0.675	1.84	2.48	2.20	2.20	0.498	0.153	0.002	KURU	KURU
19	KURU	0.055	0.557	1.60	2.34	2.20	2.08	0.439	0.153	KURU	KURU	KURU
20	KURU	0.055	0.498	1.84	2.20	3.22	1.84	0.380	0.153	KURU	KURU	KURU
21	KURU	0.055	0.380	1.60	2.08	3.06	1.72	0.380	0.153	KURU	KURU	KURU
22	0.065	0.055	0.339	1.50	3.38	2.34	1.72	0.380	0.153	KURU	KURU	KURU
23	0.109	0.055	0.339	1.40	2.90	2.08	1.60	0.339	0.131	KURU	KURU	KURU
24	0.087	0.055	0.298	1.20	2.48	1.96	1.84	0.616	0.131	KURU	KURU	KURU
25	0.065	0.055	0.616	1.10	2.34	6.26	2.90	0.616	0.131	KURU	KURU	KURU
26	0.065	0.055	8.08	1.10	2.08	5.00	2.34	0.498	0.109	KURU	KURU	KURU
27	0.065	0.087	8.31	1.02	1.96	4.06	1.84	0.498	0.109	KURU	KURU	KURU
28	0.087	0.131	4.24	1.02	1.96	7.16	1.60	0.498	0.087	KURU	KURU	KURU
29	0.257	0.065	7.85	0.930	1.96	11.8	1.72	0.439	0.065	KURU	KURU	KURU
30	0.257	0.065	11.5	0.930	-----	10.5	2.08	0.439	0.065	KURU	KURU	KURU
31	0.153	-----	9.50	1.50	-----	6.93	-----	0.439	-----	KURU	KURU	-----
Maks.	0.380	0.175	15.2	15.2	17.4	15.2	12.8	2.48	0.439	0.065	0.025	KURU
Min.	KURU	0.055	0.087	0.930	1.02	1.20	1.40	0.257	0.055	KURU	KURU	KURU
Ortalama	0.039	0.067	2.23	3.22	2.94	3.14	3.55	0.805	0.225	0.014	KURU	KURU
LT/SN/Km2	0.141	0.242	8.07	11.7	10.6	11.4	12.8	2.92	0.816	0.051	KURU	KURU
AKIM mm.	0.379	0.627	21.6	31.2	26.7	30.5	33.3	7.81	2.11	0.136	KURU	KURU
MİL. M3	0.105	0.173	5.97	8.62	7.36	8.41	9.19	2.16	0.584	0.037	KURU	KURU

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 42.61 MİLYON M3

154 MM.

4.9 LT/SN/Km2

19. Asi Havzasi

D19A020 HÜYÜK D. HÜYÜK

YERİ : İSKENDERUN-ARSUZ BELDESİNİN 10 KM GÜNEYDOĞUSUNDAKİ HÜYÜK KÖYÜNDEDİR. (PAFTA P35-B3)
35°55'20" Doğu - 36°21'40" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 35,00 km² YAKLAŞIK KOT : 80 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.08.1985 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 1.277 m³/sn. (34 Yıllık) 2020 Su yılında 0.753 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 25.900 m³/sn 24.12.2019
2020 Su yılında anlık enaz akım : 0.019 m³/sn 20.06.2020
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 174.000 m³/sn 06.01.2015
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 19.12.2008

10. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
115	0.008	200	8.7	300	59.2	360	110.
125	0.085	220	14.9	320	74.8	370	120.
140	0.424	240	23.0	330	83.2	380	130.
160	1.6	260	33.1	340	92.0	390	140.
180	4.3	280	45.4	350	101.	400	151.

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.100	0.213	0.145	4.12	1.64	1.57	1.57	0.658	0.186	0.160	0.145	0.115
02	0.115	0.371	0.186	3.05	1.19	1.42	1.34	0.967	0.160	0.213	0.160	0.115
03	0.115	0.239	0.160	3.20	0.892	1.27	2.41	0.798	0.160	0.186	0.160	0.115
04	0.115	0.160	0.160	3.20	0.892	1.12	2.63	0.371	0.160	0.186	0.145	0.100
05	0.100	0.130	0.292	2.41	3.20	1.12	1.57	0.239	0.213	0.145	0.145	0.100
06	0.100	0.115	0.345	1.97	2.89	1.27	1.04	0.292	0.186	0.160	0.145	0.100
07	0.100	0.115	0.186	1.97	3.66	1.27	0.845	0.345	0.160	0.213	0.145	0.115
08	0.085	0.100	0.213	4.12	3.96	1.12	0.798	0.239	0.160	0.213	0.145	0.100
09	0.100	0.100	0.213	2.52	2.19	1.19	0.705	0.213	0.145	0.186	0.145	0.100
10	0.100	0.115	0.371	1.75	1.57	1.34	0.658	0.213	0.160	0.160	0.145	0.100
11	0.100	0.130	0.318	1.42	1.27	1.12	0.564	0.239	0.239	0.160	0.145	0.100
12	0.100	0.130	0.266	1.19	1.12	0.967	0.518	0.213	0.213	0.160	0.145	0.100
13	0.085	0.100	0.345	0.967	1.04	1.86	0.471	0.213	0.186	0.160	0.130	0.100
14	0.100	0.085	1.04	0.845	0.967	3.20	0.424	0.186	0.186	0.160	0.130	0.115
15	0.085	0.100	6.72	0.752	0.967	1.57	0.424	0.292	0.213	0.160	0.130	0.115
16	0.100	0.115	2.52	0.705	0.892	1.27	0.398	0.292	0.186	0.160	0.130	0.100
17	0.100	0.100	1.64	0.658	0.845	1.42	0.398	0.266	0.186	0.145	0.145	0.100
18	0.100	0.100	1.27	0.611	0.798	1.86	0.371	0.239	0.160	0.145	0.130	0.115
19	0.100	0.100	1.04	0.564	0.752	1.57	0.371	0.266	0.213	0.145	0.130	0.100
20	0.100	0.085	0.892	0.564	0.752	1.34	0.371	0.292	0.160	0.145	0.145	0.100
21	0.130	0.085	0.845	0.518	1.57	1.12	0.398	0.266	0.213	0.145	0.130	0.100
22	0.115	0.085	0.798	0.518	3.51	0.967	0.471	0.266	0.239	0.145	0.130	0.100
23	0.115	0.085	0.798	0.518	2.63	0.845	0.471	0.345	0.239	0.145	0.130	0.115
24	0.100	0.085	4.86	0.471	1.97	0.798	0.658	0.705	0.213	0.145	0.130	0.115
25	0.100	0.085	17.2	0.471	1.57	0.752	0.752	0.398	0.186	0.145	0.130	0.100
26	0.100	0.085	10.4	0.471	1.34	0.705	0.752	0.345	0.186	0.145	0.115	0.100
27	0.100	0.100	4.66	0.471	1.19	0.705	0.705	0.318	0.186	0.160	0.130	0.100
28	0.100	0.130	2.41	0.424	1.04	0.752	0.658	0.292	0.186	0.145	0.145	0.100
29	0.130	0.145	2.19	0.424	1.12	9.56	0.658	0.239	0.160	0.130	0.160	0.100
30	0.115	0.145	3.81	0.752	-----	5.45	0.564	0.213	0.160	0.145	0.115	0.100
31	0.115	-----	4.66	3.20	-----	2.41	-----	0.186	-----	0.145	0.130	-----
Maks.	0.266	1.12	25.9	5.05	5.45	25.9	5.25	3.51	0.318	0.345	0.239	0.115
Min.	0.085	0.085	0.145	0.292	0.471	0.398	0.186	0.075	0.019	0.115	0.075	0.065
Ortalama	0.104	0.124	2.29	1.45	1.64	1.71	0.799	0.336	0.187	0.160	0.138	0.105
LT/SN/Km2	2.97	3.56	65.4	41.3	46.7	48.8	22.8	9.59	5.33	4.57	3.95	2.99
AKIM mm.	7.95	9.22	175.	111.	117.	131.	59.2	25.7	13.8	12.2	10.6	7.74
MİL. M3	0.278	0.323	6.13	3.87	4.10	4.57	2.07	0.899	0.484	0.428	0.370	0.271

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 23.79 MİLYON M3 680 MM. 21.5 LT/SN/Km2

19. Asi Havzasi

D19A022 BEYKÖY S. BEYKÖY

YERİ : İSKENDERUN-ARSOZ BELDESİNİN 25 KM'SİNDEN SONRA SOLA AYRINAN KÖY YOLUNUN 10 KM'SİNDEKİ BEYKÖYDEDİR. (PAFTA P35-B2)
35°58'20" Doğu - 36°23'57" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 23,00 km² YAKLAŞIK KOT : 100 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.08.1985 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.285 m³/sn. (33 Yıllık) 2020 Su yılında 0.267 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 5.860 m³/sn 25.12.2019
2020 Su yılında anlık enaz akım : 0.003 m³/sn 07.09.2020
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 28.900 m³/sn 06.01.2015
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 17.07.2005

8. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
3	0.003	60	7.3	110	19.3	160	32.7
5	0.017	70	9.5	120	21.9	170	35.4
15	0.363	80	11.8	130	24.6	180	38.2
30	1.9	90	14.2	140	27.3	190	41.0
50	5.2	100	16.7	150	30.0	200	44.0

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.059	0.171	0.102	1.19	0.661	0.438	0.587	0.315	0.171	0.081	0.017	0.008
02	0.059	0.123	0.102	0.961	0.512	0.438	0.512	0.315	0.123	0.059	0.017	0.008
03	0.059	0.123	0.102	1.52	0.438	0.363	0.848	0.315	0.123	0.059	0.017	0.008
04	0.059	0.123	0.102	1.30	0.363	0.363	0.736	0.315	0.123	0.059	0.017	0.008
05	0.059	0.123	0.123	0.961	0.438	0.363	0.661	0.315	0.123	0.059	0.017	0.008
06	0.059	0.102	0.123	0.848	0.512	0.363	0.587	0.315	0.123	0.059	0.017	0.008
07	0.059	0.102	0.123	0.961	0.661	0.363	0.587	0.315	0.123	0.059	0.017	0.003
08	0.059	0.102	0.123	1.41	0.848	0.363	0.587	0.315	0.102	0.059	0.017	0.003
09	0.059	0.102	0.123	1.07	0.661	0.315	0.512	0.315	0.102	0.059	0.017	0.003
10	0.059	0.102	0.219	0.848	0.512	0.315	0.512	0.267	0.102	0.059	0.017	0.003
11	0.059	0.102	0.171	0.661	0.438	0.315	0.512	0.267	0.102	0.059	0.008	0.003
12	0.059	0.102	0.171	0.587	0.363	0.315	0.512	0.267	0.102	0.059	0.008	0.003
13	0.059	0.102	0.219	0.512	0.315	0.661	0.438	0.267	0.102	0.038	0.008	0.003
14	0.059	0.102	0.267	0.438	0.315	1.52	0.438	0.267	0.102	0.038	0.008	0.003
15	0.059	0.102	1.30	0.438	0.315	0.848	0.438	0.219	0.102	0.038	0.008	0.003
16	0.059	0.102	0.736	0.363	0.315	0.587	0.363	0.219	0.102	0.038	0.008	0.003
17	0.059	0.102	0.363	0.363	0.315	0.661	0.363	0.219	0.102	0.038	0.008	0.003
18	0.059	0.102	0.267	0.363	0.315	0.961	0.363	0.219	0.102	0.038	0.008	0.003
19	0.059	0.102	0.171	0.315	0.315	0.848	0.363	0.171	0.102	0.038	0.008	0.003
20	0.102	0.102	0.123	0.315	0.315	0.661	0.363	0.171	0.102	0.038	0.008	0.003
21	0.171	0.102	0.123	0.315	0.512	0.587	0.363	0.171	0.102	0.038	0.008	0.003
22	0.102	0.102	0.123	0.315	0.736	0.512	0.315	0.171	0.102	0.017	0.008	0.003
23	0.081	0.102	0.123	0.267	0.587	0.438	0.315	0.171	0.081	0.017	0.008	0.003
24	0.081	0.102	0.363	0.267	0.512	0.438	0.363	0.438	0.081	0.017	0.008	0.003
25	0.081	0.102	3.26	0.267	0.438	0.363	0.363	0.315	0.081	0.017	0.008	0.003
26	0.081	0.102	2.02	0.267	0.363	0.363	0.363	0.267	0.102	0.017	0.008	0.008
27	0.081	0.102	1.19	0.267	0.363	0.363	0.363	0.219	0.102	0.017	0.008	0.008
28	0.081	0.102	0.736	0.267	0.363	0.438	0.315	0.219	0.081	0.017	0.008	0.008
29	0.102	0.102	0.961	0.267	0.363	0.848	0.315	0.171	0.081	0.017	0.008	0.008
30	0.102	0.102	1.41	0.315	-----	0.736	0.315	0.171	0.081	0.017	0.008	0.008
31	0.102	-----	1.30	0.961	-----	0.587	-----	0.171	-----	0.017	0.008	-----
Maks.	0.587	0.267	5.86	2.33	1.30	4.33	1.19	0.736	0.171	0.081	0.017	0.017
Min.	0.059	0.102	0.102	0.219	0.315	0.315	0.315	0.123	0.081	0.017	0.008	0.003
Ortalama	0.074	0.107	0.537	0.619	0.454	0.540	0.456	0.254	0.104	0.040	0.011	0.005
LT/SN/Km2	3.21	4.66	23.3	26.9	19.7	23.5	19.8	11.0	4.53	1.74	0.474	0.210
AKIM mm.	8.59	12.1	62.5	72.1	49.5	62.9	51.4	29.6	11.8	4.67	1.27	0.545
MİL. M3	0.198	0.278	1.44	1.66	1.14	1.45	1.18	0.680	0.270	0.107	0.029	0.013

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 8.44 MİLYON M3 367 MM. 11.6 LT/SN/Km2

19. Asi Havzasi

D19A023 H.AHMETLİ D. H.AHMETLİ

YERİ : İSKENDERUN-ARSOZ BELDESİNİN 15 KM GÜNEYDOĞUSUNDA HACTAHMETLİ KÖYÜNDEDİR.
(PAFTA F35-B2)
35°56'25" Doğu - 36°22'30" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 43,00 km2

YAKLAŞIK KOT : 80 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.08.1985 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 1.085 m3/sn. (32 Yıllık) 2020 Su yılında 1.339 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 24.200 m3/sn 25.12.2019
2020 Su yılında anlık enaz akım : 0.141 m3/sn 16.10.2019
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 51.600 m3/sn 18.01.2018
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 02.09.1992

17. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
25	0.008	70	3.9	170	51.0	260	104.
27	0.015	90	10.1	190	62.0	270	110.
29	0.025	110	18.9	210	74.0	280	116.
35	0.086	130	29.0	230	86.0	290	122.
50	0.713	150	40.0	250	98.0	300	128.

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.238	0.533	0.206	5.53	2.89	2.68	3.29	0.946	0.661	0.507	0.403	0.352
02	0.238	1.02	0.434	4.71	1.88	2.28	3.09	2.08	0.661	0.455	0.507	0.352
03	0.238	0.533	0.238	5.53	1.65	1.88	6.97	1.65	0.661	0.403	0.455	0.352
04	0.238	0.434	0.238	5.26	1.53	1.76	5.80	1.41	0.610	0.403	0.455	0.300
05	0.238	0.336	0.925	4.16	4.71	1.76	3.89	1.30	0.610	0.403	0.455	0.352
06	0.238	0.336	0.533	3.49	3.89	1.76	3.29	1.18	0.610	0.403	0.455	0.300
07	0.238	0.336	0.336	3.49	5.53	1.76	2.89	1.06	0.610	0.403	0.455	0.300
08	0.238	0.336	0.434	5.26	4.71	1.76	2.68	0.946	0.610	0.403	0.455	0.300
09	0.238	0.336	0.434	4.16	3.09	1.65	2.28	0.946	0.507	0.403	0.403	0.300
10	0.238	0.238	1.67	3.29	2.48	1.65	2.28	0.830	0.455	0.403	0.455	0.300
11	0.238	0.238	0.631	2.89	1.88	1.53	1.88	0.830	0.558	0.403	0.455	0.300
12	0.238	0.238	0.533	2.48	1.76	1.41	1.88	0.713	0.610	0.403	0.455	0.300
13	0.238	0.238	1.02	2.28	1.65	2.28	1.76	0.713	0.610	0.403	0.403	0.300
14	0.238	0.238	4.81	1.88	1.53	5.26	1.65	0.713	0.610	0.403	0.455	0.300
15	0.238	0.238	9.06	1.76	1.41	2.48	1.53	0.713	0.558	0.403	0.507	0.300
16	0.238	0.336	3.09	1.65	1.41	1.88	1.53	0.661	0.507	0.403	0.455	0.300
17	0.238	0.238	2.08	1.65	1.41	2.08	1.41	0.661	0.507	0.403	0.403	0.249
18	0.336	0.336	1.53	1.53	1.41	2.89	1.41	1.53	0.507	0.403	0.403	0.249
19	0.336	0.336	1.30	1.41	1.41	2.48	1.30	3.09	0.507	0.403	0.403	0.249
20	0.434	0.434	1.18	1.30	1.41	2.08	1.18	1.88	0.455	0.403	0.403	0.197
21	0.631	0.631	1.06	1.30	3.09	1.88	1.18	1.65	0.455	0.352	0.403	0.249
22	0.336	0.336	0.946	1.30	4.71	1.76	1.06	1.53	0.455	0.403	0.403	0.249
23	0.336	0.238	0.830	1.18	3.89	1.65	1.06	1.65	0.455	0.507	0.403	0.249
24	0.336	0.238	2.89	1.18	3.09	1.53	1.18	1.18	0.455	0.455	0.352	0.249
25	0.238	0.206	15.2	1.06	2.68	1.41	1.41	0.830	0.455	0.403	0.352	0.249
26	0.238	0.206	11.8	1.06	2.28	1.30	1.18	0.713	0.455	0.403	0.352	0.249
27	0.336	0.238	5.80	1.06	1.88	1.30	1.06	0.661	0.455	0.403	0.403	0.249
28	0.336	0.238	3.49	1.18	1.76	1.41	0.946	0.661	0.455	0.403	0.403	0.249
29	0.434	0.206	3.89	1.18	1.88	9.06	0.946	0.661	0.455	0.403	0.352	0.249
30	0.336	0.206	6.62	2.48	-----	8.01	0.946	0.661	0.455	0.352	0.352	0.249
31	0.336	-----	6.62	7.32	-----	3.89	-----	0.661	-----	0.352	0.352	-----
Maks.	4.47	1.44	24.2	16.6	9.40	19.4	17.5	3.29	0.661	0.507	0.610	0.352
Min.	0.141	0.141	0.174	0.946	1.41	1.30	0.661	0.455	0.249	0.249	0.197	0.197
Ortalama	0.292	0.335	2.90	2.71	2.51	2.47	2.10	1.12	0.532	0.408	0.418	0.281
LT/SN/Km2	6.79	7.79	67.4	63.0	58.5	57.4	48.8	26.0	12.4	9.49	9.73	6.54
AKIM mm.	18.2	20.2	180.	169.	146.	154.	127.	69.7	32.1	25.4	26.1	17.0
MİL. M3	0.781	0.868	7.76	7.26	6.30	6.61	5.44	3.00	1.38	1.09	1.12	0.729

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 42.34 MİLYON M3 985 MM. 31.1 LT/SN/Km2

19. Asi Havzasi

D19A026 KÜÇÜK ASİ N. HASANLI KÖP.

YERİ : ANTAKYA-İSKENDERUN YOLUNUN 10 KM' SİNDEN SAĞA AYRILAN HASANLI KÖYÜNE GİDEN YOLUN KÜÇÜK ASİ NEHRİNİ KESTİĞİ KÖPRÜDÜR. (BAFTA P36- A3)
36°12'29" Doğu - 36°16'22" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 6244,40 km² YAKLAŞIK KOT : 75 m

GÖZLEM SÜRESİ : 15.05.1987 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 24.185 m³/sn. (26 Yıllık) 2020 Su yılında 28.518 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 110.000 m³/sn 03.04.2020
2020 Su yılında anlık enaz akım : 1.040 m³/sn 07.08.2020
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 365.000 m³/sn 16.02.1994
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 09.06.1989

14. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
140	0.035	300	36.3	500	186.	700	398.
160	0.435	340	58.7	540	226.	740	446.
180	1.6	380	85.0	580	266.	750	458.
220	7.8	420	116.	620	309.	760	470.
260	19.3	460	149.	660	353.	770	482.

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	9.73	15.6	17.1	80.1	49.2	42.8	89.4	36.5	16.5	8.96	6.76	2.68
02	9.25	16.8	16.5	84.7	50.9	41.8	92.3	38.4	15.9	8.05	5.91	3.36
03	9.49	16.8	16.2	89.4	52.0	40.8	100	39.4	15.3	6.76	4.36	4.36
04	9.25	16.8	15.9	87.4	51.4	40.8	98.2	41.3	15.9	6.34	3.36	4.53
05	9.73	17.4	16.5	88.8	50.9	40.8	92.3	40.8	20.2	5.91	2.26	4.20
06	9.97	18.1	18.8	90.1	50.3	40.4	90.1	39.9	14.7	6.12	1.74	3.76
07	9.73	18.1	18.1	86.8	50.9	38.9	88.1	38.4	10.9	6.55	1.41	4.03
08	9.73	18.8	17.4	87.4	66.0	38.0	84.7	38.0	9.01	6.12	1.56	4.03
09	9.25	18.1	17.4	93.8	71.6	36.5	82.7	36.5	9.01	5.70	1.48	3.76
10	9.25	17.4	24.6	95.2	71.6	34.7	80.8	36.1	8.80	6.55	1.74	3.90
11	9.73	17.1	26.2	93.8	71.6	33.8	78.8	35.2	8.16	6.97	2.37	3.76
12	10.2	15.3	22.4	90.1	71.0	31.6	73.6	33.8	7.95	5.20	3.22	5.91
13	9.97	15.0	24.2	84.7	69.1	31.1	69.7	30.7	9.25	5.53	3.36	4.87
14	9.25	15.6	30.7	75.5	66.0	35.2	66.6	29.9	9.19	5.03	3.49	4.03
15	9.97	15.9	48.1	67.8	64.7	36.1	60.0	29.5	8.96	4.53	3.36	4.03
16	11.2	15.6	38.0	61.2	65.3	35.6	55.4	27.8	9.87	4.70	3.09	4.70
17	10.9	15.3	32.4	57.1	64.7	36.1	49.2	25.8	10.1	4.20	2.82	5.70
18	10.7	15.0	29.0	60.0	62.9	37.0	43.4	23.8	10.4	4.03	2.47	8.28
19	10.9	15.3	27.0	55.4	60.0	38.9	39.9	23.1	10.4	3.90	2.16	7.61
20	11.2	14.7	26.6	49.8	57.6	39.4	37.5	20.5	12.8	3.09	2.26	7.61
21	11.4	15.0	25.8	46.5	57.1	38.9	36.1	20.5	14.3	2.58	2.26	7.82
22	13.3	15.9	25.0	43.9	58.8	36.5	31.1	19.8	12.3	3.36	2.58	7.40
23	17.1	15.3	23.8	48.1	60.6	34.7	29.9	19.8	11.2	3.09	2.47	7.18
24	18.5	14.7	23.8	45.4	60.6	33.8	33.3	22.0	8.96	3.22	2.26	6.97
25	17.4	14.7	43.9	41.3	58.2	43.4	37.5	23.8	8.50	2.47	1.95	7.18
26	19.1	15.0	74.9	39.9	53.1	45.4	38.4	24.2	8.96	1.95	2.16	7.61
27	19.8	15.3	71.6	38.9	49.2	43.9	38.9	23.1	9.64	3.09	2.47	7.61
28	19.5	16.5	60.6	38.4	47.0	45.4	38.0	21.6	10.9	3.09	2.82	7.82
29	18.5	15.9	61.2	38.4	44.4	54.8	34.7	20.2	9.87	2.68	3.36	8.73
30	16.8	19.5	74.2	43.4	-----	80.8	34.7	19.5	8.73	3.09	3.09	8.05
31	16.2	-----	76.8	49.2	-----	85.4	-----	17.8	-----	5.37	2.82	-----
Maks.	28.2	27.0	84.7	100.	73.6	86.8	110.	47.0	28.2	10.4	10.9	14.3
Min.	9.25	14.7	15.9	38.4	41.8	30.7	29.9	17.8	5.91	1.41	1.04	2.68
Ortalama	12.5	16.2	33.7	66.2	58.9	41.7	60.8	29.0	11.2	4.78	2.82	5.72
LT/SN/Km2	2.00	2.60	5.40	10.6	9.42	6.68	9.74	4.64	1.80	0.766	0.452	0.915
AKIM mm.	5.35	6.73	14.5	28.4	23.6	17.9	25.3	12.4	4.66	2.05	1.21	2.37
MİL. M3	33.4	42.0	90.3	177.	147.	112.	158.	77.6	29.1	12.8	7.55	14.8

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 901.55 MİLYON M3 144 MM. 4.6 LT/SN/Km2

19. Asi Havzasi

D19A028 BEYAZ Ç. ALAKENT

YERİ : HATAY İLİ ALTINÖZÜ İLÇESİ ATAĞENT KÖYÜ YAKINLARINDAKİ KÖPRÜDEDİR. (BAFTA P36-C1)
36°18'35" Doğu - 36°7'45" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 193,20 km² YAKLAŞIK KOT : 195 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.02.1993 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.853 m³/sn. (27 Yıllık) 2020 Su yılında 0.550 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 18.500 m³/sn 08.01.2020
2020 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 31.07.2020
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 80.800 m³/sn 15.02.1994
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 02.08.2006

5. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
40	0.000	160	9.0	360	41.1	530	71.7
55	0.059	200	14.9	400	48.0	540	73.6
75	0.483	240	21.2	440	55.2	550	75.5
95	1.6	280	27.6	480	62.4		
120	4.0	320	34.3	520	69.8		

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.128	0.145	0.161	1.20	1.33	1.63	2.56	0.567	0.161	0.007	0.005	KURU
02	0.128	0.145	0.161	1.08	1.14	1.26	2.37	0.525	0.161	0.007	0.005	KURU
03	0.128	0.145	0.161	2.46	1.02	1.20	1.94	0.483	0.145	0.007	KURU	KURU
04	0.128	0.128	0.161	2.11	0.961	1.20	1.71	0.449	0.128	0.007	KURU	KURU
05	0.128	0.128	0.161	1.33	1.33	1.20	1.56	0.449	0.112	0.007	KURU	KURU
06	0.128	0.128	0.178	1.14	1.20	1.20	1.48	0.415	0.101	0.007	KURU	KURU
07	0.128	0.128	0.178	1.20	1.08	1.20	1.41	0.381	0.091	0.007	KURU	KURU
08	0.128	0.128	0.178	8.04	4.20	1.20	1.41	0.381	0.080	0.007	KURU	KURU
09	0.128	0.128	0.178	3.87	2.11	1.20	1.33	0.347	0.070	0.007	KURU	KURU
10	0.128	0.128	0.178	1.63	1.33	1.20	1.33	0.347	0.059	0.007	KURU	KURU
11	0.128	0.128	0.178	1.41	1.26	1.20	1.33	0.313	0.053	0.007	KURU	KURU
12	0.128	0.128	0.178	1.33	1.26	1.20	1.26	0.313	0.047	0.007	KURU	KURU
13	0.128	0.128	0.178	1.26	1.33	1.20	1.26	0.289	0.041	0.007	KURU	KURU
14	0.128	0.128	0.218	1.26	1.26	1.20	1.20	0.289	0.035	0.007	KURU	KURU
15	0.128	0.128	0.194	1.20	1.33	1.20	1.14	0.265	0.029	0.005	KURU	KURU
16	0.128	0.128	0.178	1.20	1.26	1.20	1.14	0.265	0.026	0.005	KURU	KURU
17	0.128	0.128	0.178	1.20	1.26	1.26	1.08	0.242	0.023	0.005	KURU	KURU
18	0.128	0.128	0.178	1.14	1.20	2.94	1.08	0.242	0.019	0.005	KURU	KURU
19	0.128	0.128	0.178	1.14	1.20	2.11	1.08	0.242	0.019	0.005	KURU	KURU
20	0.128	0.128	0.178	1.14	1.26	2.20	1.02	0.218	0.016	0.005	KURU	KURU
21	0.128	0.128	0.178	1.14	1.26	1.79	0.961	0.218	0.016	0.005	KURU	KURU
22	0.128	0.128	0.178	1.08	1.26	1.41	0.907	0.218	0.013	0.005	KURU	KURU
23	0.128	0.128	0.178	1.08	1.20	1.26	0.854	0.218	0.013	0.005	KURU	KURU
24	0.145	0.128	0.178	1.08	1.20	1.20	0.907	0.194	0.011	0.005	KURU	0.005
25	0.145	0.128	0.178	1.08	1.20	1.20	0.854	0.194	0.011	0.005	KURU	0.009
26	0.145	0.128	0.178	1.02	1.20	1.20	0.800	0.194	0.009	0.005	KURU	0.007
27	0.145	0.128	0.178	1.02	1.20	1.33	0.747	0.194	0.009	0.005	KURU	0.007
28	0.145	0.128	0.178	1.02	1.20	1.71	0.693	0.178	0.007	0.005	KURU	0.007
29	0.145	0.145	0.194	1.02	1.14	1.71	0.651	0.178	0.007	0.005	KURU	0.007
30	0.145	0.161	3.56	1.02	-----	3.25	0.609	0.178	0.007	0.005	KURU	0.007
31	0.145	-----	1.48	3.35	-----	1.94	-----	0.161	-----	0.005	KURU	-----
Maks.	0.145	0.161	8.45	18.5	5.62	4.44	4.44	0.609	0.161	0.007	0.005	0.011
Min.	0.091	0.091	0.112	1.02	0.961	1.08	0.609	0.161	0.007	KURU	KURU	KURU
Ortalama	0.132	0.131	0.329	1.62	1.35	1.49	1.22	0.295	0.051	0.006	KURU	0.002
LT/SN/Km2	0.685	0.680	1.70	8.39	6.99	7.71	6.33	1.53	0.262	0.031	0.002	0.008
AKIM mm.	1.84	1.76	4.56	22.5	17.5	20.7	16.4	4.09	0.679	0.082	0.004	0.022
MİL. M3	0.355	0.341	0.880	4.34	3.39	3.99	3.17	0.790	0.131	0.016	0.001	0.004

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 17.41 MİLYON M3 90 MM. 2.8 LT/SN/Km2

19. Asi Havzasi

D19A030 ASI N. ESREFIYE KARAKOLU

YERİ : TÜRKİYE - SURIYE SINIRINDAKİ ESREFIYE KARAKOLU YAKININDAKİ KÖPRÜDEDİR.
(PAFTA F36-C2)
36°23'18" Doğu - 36°13'17" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 16120,00 km2 YAKLAŞIK KOT : 95 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1997 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 18.579 m3/sn. (23 Yıllık) 2020 Su yılında 29.629 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 110.000 m3/sn 10.01.2020
2020 Su yılında anlık enaz akım : 1.030 m3/sn 28.08.2020
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 170.000 m3/sn 25.02.2003
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 15.07.2005

3. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
20	0.079	190	21.6	390	84.5	590	164.
40	0.513	230	31.8	430	100.	630	180.
70	2.2	270	43.5	470	116.	640	184.
110	6.5	310	56.2	510	132.		
150	13.0	350	69.9	550	148.		

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	8.22	12.6	27.8	85.6	74.6	38.4	76.4	19.1	11.5	5.84	9.93	2.60
02	8.37	14.0	28.6	98.0	81.5	40.5	80.4	19.8	11.7	5.06	8.68	3.90
03	8.52	29.4	27.8	74.9	83.0	43.2	74.6	19.8	11.7	6.10	7.07	2.43
04	8.68	35.5	26.3	78.6	79.3	46.0	52.3	19.5	12.8	8.52	6.50	1.42
05	8.98	36.9	26.8	98.8	74.2	47.2	51.3	19.5	13.6	7.92	5.71	1.48
06	9.13	38.1	27.3	93.7	72.1	47.2	59.2	19.8	14.4	6.10	5.84	1.55
07	8.98	39.6	24.8	71.0	69.9	46.3	55.5	19.5	13.2	4.94	6.50	2.03
08	8.68	39.3	23.3	80.8	69.6	45.4	42.3	20.5	13.8	5.06	7.21	5.18
09	8.68	38.4	23.3	104	81.2	44.4	51.3	27.0	14.4	4.94	7.07	5.18
10	13.8	36.3	24.5	110	90.2	43.2	51.6	28.3	13.8	5.31	6.78	4.35
11	23.0	24.3	24.3	106	92.5	41.4	46.9	27.8	13.6	4.94	7.21	4.00
12	12.8	22.1	22.8	96.8	89.8	39.6	35.8	27.3	14.4	5.44	7.21	4.83
13	10.6	23.8	22.3	81.5	84.5	38.4	39.6	26.5	14.6	7.64	7.35	4.24
14	14.0	24.3	24.3	61.9	83.0	39.6	39.9	25.8	14.8	10.1	7.35	4.47
15	33.8	24.0	29.9	57.9	87.2	41.7	39.3	24.8	15.2	8.37	7.78	5.71
16	33.8	25.3	36.6	51.6	89.8	41.7	37.2	21.4	14.6	5.18	7.49	8.68
17	30.2	28.6	38.7	60.5	88.3	40.8	34.6	18.6	14.2	5.84	7.35	8.83
18	26.5	29.4	36.6	69.9	84.5	39.3	32.1	17.1	14.2	5.31	6.50	8.52
19	23.5	27.3	42.3	57.5	80.8	37.5	30.5	17.5	15.0	6.37	4.59	7.21
20	21.4	30.5	44.1	54.6	78.2	40.2	26.5	18.2	15.2	5.31	3.80	7.49
21	16.9	30.7	43.5	53.9	75.3	39.9	20.0	17.1	13.4	4.83	3.12	7.92
22	14.6	28.6	42.6	59.2	73.1	34.9	18.6	17.5	11.9	4.71	2.34	9.13
23	12.2	26.5	41.1	68.2	72.1	34.0	18.2	17.8	12.2	4.83	2.26	9.60
24	11.1	25.8	40.2	56.9	70.6	35.2	18.6	20.2	11.3	5.18	2.10	10.8
25	11.1	24.5	41.7	57.5	65.7	34.6	20.2	22.6	9.28	5.84	2.17	10.6
26	11.1	23.5	42.9	51.9	57.5	32.6	19.8	19.8	8.83	5.97	2.10	10.9
27	11.3	25.5	45.1	51.0	55.5	31.5	20.9	16.9	8.98	6.78	3.31	12.2
28	11.7	26.8	47.2	55.2	54.6	31.8	19.3	13.6	7.35	7.35	1.76	22.8
29	11.9	26.5	50.3	66.1	46.6	32.6	19.1	13.0	6.64	7.35	1.62	29.9
30	12.1	27.3	57.9	69.2	-----	35.5	19.1	13.0	5.97	7.78	1.48	19.3
31	12.8	-----	71.7	65.4	-----	57.2	-----	12.6	-----	9.28	1.62	-----
Maks.	34.0	39.6	71.7	110.	92.5	81.5	94.1	34.0	17.8	10.1	9.93	32.6
Min.	7.49	10.9	18.6	45.7	41.4	31.5	18.2	12.6	3.61	2.43	1.03	1.08
Ortalama	14.8	28.2	35.7	72.5	76.0	40.1	38.4	20.1	12.4	6.26	5.22	7.91
LT/SN/Km2	0.917	1.75	2.21	4.50	4.72	2.48	2.38	1.24	0.770	0.389	0.324	0.491
AKIM mm.	2.46	4.53	5.93	12.0	11.8	6.66	6.17	3.33	2.00	1.04	0.867	1.27
MİL. M3	39.6	73.0	95.6	194.	191.	107.	99.5	53.7	32.2	16.8	14.0	20.5

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 936.90 MİLYON M3

58 MM.

1.8 LT/SN/Km2

19. Asi Havzasi

D19A031 KARASU N. KALETEPE

YERİ : TÜRKİYE-SURİYE SINIRINDA KALETEPE KÖYÜ YAKININDAKİ KALETEPE KÖYÜNDEKİ KARASU NEHRİ KÖPRÜSÜNDEDİR. (PAFTA 037- D1)
36°34'25" Doğu - 36°39'38" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 1042,60 km² YAKLAŞIK KOT : 195 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1997 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 4.263 m³/sn. (20 Yıllık) 2020 Su yılında 8.684 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 27.500 m³/sn 06.04.2020
2020 Su yılında anlık enaz akım : 0.482 m³/sn 12.10.2019
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 99.300 m³/sn 16.01.2019
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 10.04.2007

6. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
109	0.007	180	6.3	280	49.0	360	110.
115	0.050	200	11.4	300	62.3	370	119.
125	0.227	220	18.4	320	76.8	380	128.
140	0.883	240	27.0	340	92.5	390	137.
160	2.8	260	37.2	350	101.	400	146.

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.532	2.24	2.13	1.90	2.13	2.35	20.0	17.7	7.21	15.8	18.8	16.9
02	0.532	2.35	2.13	2.24	2.01	2.35	25.7	17.7	7.21	13.1	18.4	15.4
03	0.532	2.24	2.01	3.43	2.01	2.24	25.2	18.0	8.12	15.1	18.0	15.4
04	0.532	2.13	2.01	4.35	2.01	2.24	24.3	17.7	8.58	15.8	18.0	15.1
05	0.532	2.13	2.01	3.27	2.01	2.13	22.5	17.7	7.44	15.8	18.0	15.1
06	0.532	2.13	2.01	2.70	2.01	2.01	23.9	17.7	7.44	15.4	18.4	15.1
07	0.532	2.24	2.01	2.58	2.01	2.01	27.0	17.7	7.67	15.4	19.2	14.7
08	0.532	2.24	2.01	2.47	2.13	1.90	27.0	17.3	9.99	16.6	19.2	13.7
09	0.532	2.35	2.01	2.24	2.13	1.67	26.6	16.9	9.99	18.8	19.2	13.1
10	0.532	2.35	2.13	2.24	2.01	1.51	26.6	16.6	9.99	18.0	19.6	11.4
11	0.532	2.35	2.01	2.24	2.01	1.43	26.6	16.9	11.7	17.3	19.2	9.71
12	0.482	2.24	2.01	2.24	2.01	1.43	24.8	16.9	15.8	16.9	18.8	8.58
13	0.482	2.24	2.01	2.13	2.01	1.43	23.9	16.9	17.7	16.9	18.4	8.12
14	0.482	2.35	2.01	2.13	2.01	1.43	17.7	16.6	18.4	16.9	18.0	7.90
15	0.482	2.47	2.01	2.13	2.01	1.43	17.3	16.9	18.4	16.6	18.0	7.90
16	0.482	2.35	2.01	2.13	2.01	1.43	16.6	13.4	18.4	16.6	18.0	8.86
17	0.482	2.35	2.01	2.13	2.01	1.43	16.2	13.1	18.4	16.6	18.0	8.58
18	0.482	2.24	2.01	2.13	2.01	1.43	16.6	13.1	18.4	16.9	17.7	8.35
19	0.482	2.35	2.01	2.13	2.01	1.51	16.2	8.86	17.3	16.6	17.7	8.58
20	0.482	2.24	2.01	2.13	2.01	2.01	16.2	10.8	17.3	16.9	17.3	8.12
21	0.633	2.24	2.01	2.13	2.01	1.78	9.43	9.71	17.3	16.6	15.8	7.21
22	3.58	2.24	2.01	2.13	2.35	1.59	4.55	9.71	17.3	16.6	16.9	5.33
23	4.04	2.24	2.01	2.13	2.47	1.51	13.7	9.71	17.3	16.6	16.9	5.13
24	3.58	2.13	2.01	2.13	2.47	1.59	16.2	9.71	17.3	16.6	16.9	4.94
25	4.74	2.13	1.67	2.13	2.35	2.47	17.3	9.71	17.7	18.4	17.3	4.94
26	5.13	2.01	1.67	2.13	2.35	2.24	15.1	9.71	17.7	18.4	17.3	4.74
27	4.74	2.01	1.78	2.13	2.35	2.01	14.7	9.14	17.7	18.4	16.9	4.74
28	3.89	2.01	1.43	2.13	2.24	2.47	9.43	7.67	17.7	18.4	16.9	4.55
29	3.58	6.98	1.59	2.13	2.24	5.33	11.4	7.44	17.3	18.4	16.9	4.20
30	2.70	2.35	2.47	2.13	-----	14.0	17.3	7.44	16.6	18.4	16.9	4.74
31	2.35	-----	2.35	2.13	-----	18.4	-----	7.44	-----	18.4	16.9	-----
Maks.	7.90	12.4	4.74	6.30	3.12	19.6	27.5	18.4	18.4	18.8	19.6	16.9
Min.	0.482	2.01	1.43	1.90	2.01	1.43	2.47	3.43	4.74	11.7	14.0	KURU
Ortalama	1.59	2.40	1.99	2.33	2.12	2.86	19.0	13.4	14.3	16.9	17.9	9.37
LT/SN/Km2	1.52	2.30	1.90	2.24	2.03	2.75	18.2	12.9	13.7	16.2	17.1	8.99
AKIM mm.	4.07	5.96	5.10	6.00	5.09	7.36	47.2	34.5	35.6	43.4	45.9	23.3
MİL. M3	4.25	6.21	5.32	6.25	5.30	7.67	49.2	35.9	37.1	45.2	47.8	24.3

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 274.50 MİLYON M3 263 MM. 8.3 LT/SN/Km2

19. Asi Havzası

D19A034 GÖRGÖL D. ERZİN

YERİ : HATAY İLİ, ERZİN İLÇESİNDEN İÇMELERE GİDERKEN SAĞA AYRILAN GÖRGÖLYAYLAZI YOLUNUN
2300 M. DE SAĞ SAHİLDE, YOL KENARINDADIR.
36°16'51" Doğu - 36°57'42" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 26,90 km²

YAKLAŞIK KOT : 505 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.2014 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.492 m³/sn. (6 Yıllık) 2020 Su yılında 0.393 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık en çok akım : 12.600 m³/sn 03.04.2020
2020 Su yılında anlık en az akım : 0.000 m³/sn 11.09.2020
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 24.200 m³/sn 25.10.2018
Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.000 m³/sn 11.09.2020

4. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
73	0.024	100	2.7	200	50.3	260	97.0
75	0.059	120	7.9	220	65.2	270	105.
77	0.118	140	15.6	230	73.0	280	113.
79	0.199	160	25.3	240	81.0	290	121.
85	0.595	180	36.9	250	89.0	300	129.

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.168	0.215	0.168	0.310	0.262	0.357	0.886	0.777	0.357	0.168	0.168	0.168
02	0.168	0.215	0.168	0.310	0.215	0.310	1.73	1.10	0.357	0.168	0.168	0.144
03	0.215	0.215	0.168	0.310	0.215	0.310	4.63	1.87	0.357	0.168	0.168	0.144
04	0.168	0.168	0.168	0.310	0.262	0.310	3.94	1.21	0.357	0.144	0.168	0.144
05	0.168	0.168	0.168	0.262	0.404	0.262	2.53	0.994	0.357	0.168	0.168	0.144
06	0.144	0.168	0.168	0.310	0.357	0.310	2.01	0.886	0.310	0.168	0.168	0.156
07	0.144	0.168	0.168	0.262	2.18	0.262	1.60	0.777	0.310	0.168	0.168	0.156
08	0.144	0.168	0.168	0.262	2.35	0.262	1.46	0.702	0.310	0.168	0.168	0.156
09	0.144	0.168	0.215	0.262	1.46	0.310	1.73	0.628	0.310	0.168	0.168	0.156
10	0.144	0.168	0.357	0.262	0.994	0.262	1.73	0.702	0.310	0.168	0.168	0.156
11	0.144	0.168	0.215	0.262	0.702	0.262	1.32	0.628	0.310	0.168	0.168	0.156
12	0.144	0.144	0.168	0.215	0.553	0.262	1.21	0.628	0.310	0.168	0.168	0.156
13	0.144	0.168	0.262	0.215	0.479	0.310	1.21	0.628	0.310	0.168	0.144	0.156
14	0.144	0.168	0.215	0.215	0.404	0.404	1.32	0.553	0.262	0.215	0.168	0.156
15	0.168	0.168	0.262	0.215	0.357	0.310	1.21	0.553	0.262	0.215	0.168	0.118
16	0.168	0.168	0.215	0.168	0.310	0.262	1.10	0.553	0.262	0.215	0.168	0.118
17	0.168	0.168	0.215	0.215	0.310	0.262	0.994	0.628	0.262	0.215	0.168	0.118
18	0.168	0.168	0.215	0.215	0.262	0.553	0.994	0.553	0.262	0.215	0.168	0.156
19	0.168	0.168	0.168	0.215	0.262	0.479	0.886	0.479	0.310	0.215	0.144	0.118
20	0.168	0.168	0.168	0.215	0.310	0.404	0.886	0.553	0.357	0.215	0.120	0.118
21	0.168	0.215	0.168	0.215	0.404	0.357	0.777	0.553	0.310	0.215	0.144	0.118
22	0.168	0.215	0.168	0.215	1.32	0.310	0.777	0.479	0.262	0.215	0.168	0.118
23	0.168	0.215	0.215	0.215	0.886	0.310	0.702	0.479	0.262	0.215	0.144	0.118
24	0.168	0.168	0.404	0.168	0.553	0.262	0.702	0.553	0.215	0.215	0.144	0.118
25	0.168	0.215	0.702	0.168	0.310	0.479	0.886	0.479	0.215	0.168	0.144	0.118
26	0.215	0.215	0.553	0.168	0.262	0.310	0.702	0.479	0.215	0.168	0.144	0.118
27	0.215	0.215	0.404	0.168	0.262	0.262	0.628	0.479	0.215	0.168	0.144	0.118
28	0.310	0.168	0.357	0.168	0.262	0.404	0.628	0.404	0.215	0.168	0.144	0.118
29	0.262	0.168	0.357	0.168	0.310	3.51	0.628	0.404	0.168	0.168	0.144	0.156
30	0.262	0.215	0.404	0.262	-----	2.18	0.553	0.404	0.168	0.168	0.144	0.199
31	0.215	-----	0.357	0.479	-----	1.21	-----	0.357	-----	0.168	0.168	-----
Maks.	4.86	3.73	5.66	4.63	4.86	6.81	12.6	3.73	0.994	0.215	0.262	0.199
Min.	0.144	0.144	0.168	0.168	0.215	0.262	0.553	0.357	0.168	0.144	0.120	KURU
Ortalama	0.178	0.183	0.262	0.239	0.594	0.518	1.35	0.660	0.283	0.184	0.158	0.140
LT/SN/Km2	6.61	6.80	9.72	8.88	22.1	19.3	50.0	24.5	10.5	6.84	5.87	5.20
AKIM mm.	17.7	17.6	26.0	23.8	55.3	51.6	130.	65.8	27.3	18.3	15.7	13.5
MİL. M3	0.476	0.474	0.701	0.640	1.49	1.39	3.49	1.77	0.733	0.493	0.423	0.362

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 12.44 MİLYON M3

463 MM.

14.6 LT/SN/Km2

19. Asi Havzasi

D19A036 SELDİREN D. YENİKÖY

YERİ : HATAY İLİ SAMANDAĞ İLÇESİ YENİKÖY MAHALİSİ İÇİNDEN GEÇEN SELDİREN DERESİNİ KESEN
KÖPRÜDE BULUNMAKTADIR.
35°58'57" Doğu - 36°12'56" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 20,52 km²

YAKLAŞIK KOT : 358 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.2017 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.856 m³/sn. (3 Yıllık) 2020 Su yılında 0.549 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık en çok akım : 18.400 m³/sn 19.06.2020
2020 Su yılında anlık en az akım : 0.071 m³/sn 27.09.2020
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 31.400 m³/sn 22.11.2018
Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.057 m³/sn 02.10.2017

1. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
95	0.000	140	3.4	210	24.5	260	44.0
97	0.015	160	8.0	220	28.3	270	48.0
99	0.033	180	14.0	230	32.2	280	52.0
105	0.113	190	17.3	240	36.1	290	56.0
120	0.743	200	20.8	250	40.0	300	60.0

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.099	0.099	0.099	3.40	1.26	0.846	1.15	0.488	0.161	0.161	0.085	0.085
02	0.099	0.137	0.161	2.59	0.846	0.692	1.15	1.57	0.161	0.161	0.085	0.085
03	0.099	0.099	0.137	3.82	0.692	0.641	2.42	2.42	0.185	0.137	0.085	0.085
04	0.099	0.099	0.137	3.40	0.692	0.590	3.07	1.36	0.161	0.137	0.085	0.085
05	0.099	0.099	0.233	2.26	2.91	0.539	1.77	0.948	0.209	0.113	0.085	0.085
06	0.099	0.099	0.185	2.26	2.10	0.539	1.36	0.846	0.209	0.113	0.085	0.085
07	0.099	0.099	0.161	2.10	2.59	0.488	1.15	0.692	0.209	0.137	0.085	0.085
08	0.099	0.099	0.209	4.86	3.07	0.488	0.948	0.641	0.233	0.137	0.085	0.085
09	0.099	0.099	0.161	2.91	1.77	0.437	0.743	0.590	0.233	0.113	0.085	0.085
10	0.099	0.099	0.209	1.93	1.36	0.437	0.692	0.539	0.233	0.137	0.085	0.085
11	0.099	0.099	0.161	1.46	1.05	0.437	0.641	0.539	0.233	0.113	0.085	0.085
12	0.099	0.099	0.161	1.26	0.846	0.386	0.590	0.488	0.209	0.113	0.085	0.085
13	0.099	0.099	0.185	1.05	0.743	0.488	0.590	0.437	0.209	0.113	0.085	0.085
14	0.099	0.099	0.948	0.846	0.641	0.743	0.539	0.437	0.209	0.113	0.085	0.085
15	0.099	0.099	2.91	0.743	0.590	0.590	0.488	0.386	0.185	0.113	0.085	0.085
16	0.099	0.099	0.641	0.692	0.539	0.539	0.488	0.386	0.185	0.113	0.085	0.085
17	0.099	0.099	0.335	0.692	0.539	0.641	0.437	0.335	0.185	0.099	0.085	0.085
18	0.099	0.099	0.233	0.641	0.539	0.743	0.437	0.335	0.161	0.099	0.085	0.085
19	0.099	0.099	0.185	0.641	0.488	0.641	0.437	0.335	1.36	0.099	0.085	0.085
20	0.099	0.099	0.161	0.590	0.488	0.590	0.386	0.284	0.743	0.099	0.085	0.085
21	0.099	0.099	0.161	0.539	0.692	0.590	0.386	0.284	0.437	0.099	0.085	0.085
22	0.099	0.099	0.161	0.539	1.57	0.539	0.335	0.233	0.335	0.099	0.085	0.085
23	0.099	0.099	0.161	0.488	1.46	0.488	0.335	0.284	0.284	0.099	0.085	0.085
24	0.099	0.099	1.46	0.488	1.26	0.488	0.692	0.539	0.233	0.099	0.085	0.085
25	0.099	0.099	7.23	0.437	1.05	0.437	0.590	0.284	0.209	0.099	0.085	0.113
26	0.099	0.099	5.49	0.437	0.846	0.437	0.488	0.233	0.185	0.099	0.085	0.099
27	0.099	0.099	2.91	0.437	0.692	0.437	0.437	0.233	0.185	0.099	0.085	0.085
28	0.099	0.099	1.67	0.386	0.641	0.437	0.386	0.209	0.161	0.099	0.085	0.085
29	0.099	0.099	2.10	0.386	0.641	2.91	0.386	0.185	0.161	0.085	0.085	0.085
30	0.099	0.099	3.82	0.692	-----	2.59	0.335	0.185	0.161	0.085	0.085	0.085
31	0.099	-----	3.82	2.75	-----	1.57	-----	0.161	-----	0.085	0.085	-----
Maks.	0.113	0.437	12.1	5.28	5.07	5.74	10.3	3.61	18.4	0.233	0.113	0.488
Min.	0.099	0.099	0.099	0.209	0.437	0.335	0.284	0.161	0.137	0.085	0.085	0.071
Ortalama	0.099	0.100	1.18	1.47	1.12	0.723	0.795	0.545	0.267	0.112	0.085	0.086
LT/SN/Km2	4.82	4.89	57.5	71.9	54.8	35.2	38.8	26.5	13.0	5.45	4.14	4.21
AKIM mm.	12.9	12.7	154.	193.	137.	94.4	100.	71.1	33.8	14.6	11.1	10.9
MİL. M3	0.265	0.260	3.16	3.95	2.82	1.94	2.06	1.46	0.693	0.300	0.228	0.224

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 17.36 MİLYON M3

846 MM.

26.7 LT/SN/Km2

19. Asi Havzasi

D19A037 KARASU ALIKURT OBASI

YERİ : İSLAHİYE-HASSA YOLUNUN 4 KM'SİNDEN SONRA SAĞA AYRILAN YOLUN 8 KM'SİNDE BULUNAN ÇOLAKLAR MAHALLESİ ALIKURTOBASI MEVKİİNDEDİR. (TAHTAKÖPRÜ MEVKİİ) (EAFİTA 037-A2)
36°41'43" Doğu - 36°58'48" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 388,88 km²

YAKLAŞIK KOT : 441 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.2019 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 6.682 m³/sn. (1 Yıllık) 2020 Su yılında 6.682 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 54.100 m³/sn 04.04.2020
2020 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 08.07.2020
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 54.100 m³/sn 04.04.2020
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 08.07.2020

2. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
98	0.000	130	1.1	230	37.5	330	96.0
101	0.012	150	4.3	250	48.4	350	108.
103	0.032	170	10.0	270	60.0	370	120.
105	0.053	190	17.8	290	72.0	390	132.
115	0.242	210	27.1	310	84.0	400	138.

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.004	0.004	4.54	18.3	12.5	15.7	23.4	9.37	3.11	0.053	KURU	0.022
02	0.004	0.004	2.36	21.2	11.5	14.9	24.7	10.0	2.09	0.042	KURU	0.022
03	0.004	0.004	2.36	24.2	10.5	13.8	27.9	10.0	2.72	0.032	KURU	0.022
04	0.004	0.004	1.95	22.0	9.91	13.5	46.2	9.69	1.84	0.022	KURU	0.022
05	0.004	0.004	2.36	20.4	9.91	13.1	35.9	9.37	1.72	0.012	KURU	0.022
06	0.004	0.004	2.36	17.9	10.8	13.8	25.2	8.74	1.72	0.005	0.082	0.022
07	0.004	0.004	2.22	16.0	16.0	13.1	21.9	8.43	1.72	0.003	0.005	0.032
08	0.004	0.004	2.36	14.9	44.1	12.5	20.1	7.49	1.59	KURU	0.005	0.032
09	0.004	0.004	5.61	14.5	36.7	12.2	19.2	6.86	1.59	KURU	0.032	0.022
10	0.004	0.004	6.34	13.5	21.6	11.8	19.2	5.56	1.84	KURU	0.003	0.022
11	0.004	0.004	5.36	12.8	18.3	11.5	17.8	5.30	1.84	KURU	0.042	0.022
12	0.004	0.004	5.61	12.5	16.8	11.2	16.6	4.26	1.72	KURU	0.005	1.34
13	0.004	0.004	6.83	11.8	16.4	11.5	15.8	3.11	1.72	KURU	0.003	0.625
14	0.004	0.004	8.44	11.2	15.3	12.2	15.3	3.30	1.59	KURU	0.003	0.279
15	0.004	0.004	10.2	11.2	15.3	11.5	14.5	1.84	1.97	KURU	0.003	0.097
16	0.004	0.004	11.2	10.8	16.8	11.2	14.5	1.34	1.84	KURU	0.005	0.053
17	0.004	0.004	9.32	10.8	17.5	11.5	13.7	1.47	1.72	KURU	0.012	0.559
18	0.004	0.004	6.10	10.8	16.4	16.0	13.0	1.09	2.22	KURU	0.022	0.126
19	0.004	0.004	4.73	10.5	15.3	32.7	12.6	1.09	4.26	KURU	0.003	0.097
20	0.004	0.020	5.12	10.5	14.9	26.0	12.2	1.22	3.30	KURU	0.003	0.082
21	0.004	0.569	6.58	9.91	14.9	25.6	11.5	1.34	2.34	KURU	0.005	0.097
22	0.004	2.08	6.34	9.32	19.1	20.8	11.5	1.22	1.22	KURU	0.005	0.082
23	0.004	1.46	6.10	8.74	20.0	17.9	11.1	1.34	0.219	KURU	0.005	0.082
24	0.004	2.22	7.07	8.74	17.9	16.4	10.7	1.72	0.172	KURU	0.012	0.068
25	0.004	1.55	19.6	8.15	16.4	28.8	11.5	1.84	0.172	KURU	0.012	0.068
26	0.004	0.775	28.4	8.15	15.3	24.7	11.9	3.11	0.126	KURU	0.012	0.068
27	0.004	0.826	22.5	7.85	14.5	18.3	10.7	3.68	0.111	KURU	0.012	0.068
28	0.004	1.81	16.8	7.85	14.2	23.8	10.4	2.53	0.097	KURU	0.012	0.082
29	0.004	1.95	16.4	8.15	14.9	33.7	10.0	2.34	0.082	KURU	0.012	0.082
30	0.004	2.63	19.6	8.44	-----	37.3	9.37	2.22	0.068	KURU	0.005	0.068
31	0.004	-----	21.2	9.91	-----	28.4	-----	2.53	-----	KURU	0.005	-----
Maks.	0.004	6.58	39.9	24.2	45.7	41.4	54.1	10.0	9.37	0.053	6.08	8.74
Min.	0.004	0.004	0.723	7.56	9.62	11.2	7.17	0.316	0.053	KURU	KURU	0.022
Ortalama	0.004	0.532	8.90	12.6	17.0	18.2	17.3	4.30	1.56	0.005	0.010	0.143
LT/SN/Km2	0.010	1.37	22.9	32.4	43.8	46.9	44.4	11.1	4.01	0.014	0.027	0.367
AKIM mm.	0.028	3.55	61.3	86.9	110.	126.	115.	29.6	10.4	0.038	0.072	0.952
MİL. M3	0.011	1.38	23.8	33.8	42.7	48.9	44.8	11.5	4.04	0.015	0.028	0.370

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 211.34 MİLYON M3

543 MM.

17.2 LT/SN/Km2

19. Asi Havzasi

E19A005 KARASU TORUN KÖPRÜSÜ

YERİ : HATAY İLİ KIRIKHAN İLÇESİNDEN REYHANLI' YA GİDEN YOLUN 8. KM' SINDEKİ TORUN KÖPRÜSÜNDEDİR
(PAFTA C36-C3)
36°24'40" Doğu - 36°30'12" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 1768,00 km²

YAKLAŞIK KOT : 84 m

GÖZLEM SÜRESİ : 24.08.1953 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 10.252 m³/sn. (66 Yıllık) 2020 Su yılında 14.059 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 142.000 m³/sn 30.03.2020
2020 Su yılında anlık enaz akım : 1.990 m³/sn 01.10.2019
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 268.000 m³/sn 08.03.1969
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 16.07.1959

47. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
54	0.004	180	11.9	380	110.	580	266.
58	0.009	220	24.3	420	138.	590	275.
70	0.058	260	41.1	460	168.	600	284.
100	0.698	300	61.1	500	200.		
140	4.2	340	84.5	540	232.		

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	2.32	6.08	5.92	32.9	11.6	16.6	67.9	27.4	8.41	8.00	9.02	5.73
02	2.32	6.61	6.08	35.5	10.8	14.3	72.5	33.2	8.41	7.03	8.20	5.58
03	2.32	5.92	5.61	40.4	10.4	13.1	70.8	40.7	8.41	6.47	7.40	5.27
04	2.32	5.77	5.61	43.2	10.1	12.1	82.7	39.3	9.86	6.47	6.85	5.42
05	2.32	5.77	7.48	34.2	10.8	11.3	70.2	35.7	8.61	6.29	6.29	5.27
06	2.42	5.77	7.31	26.5	11.8	11.1	63.9	33.2	7.79	6.29	6.47	5.42
07	2.32	5.92	6.43	23.2	13.4	10.1	63.3	31.5	7.03	6.29	6.66	5.42
08	2.32	5.92	6.08	22.8	41.8	9.05	60.0	28.6	7.03	6.29	6.85	5.42
09	2.32	6.08	8.44	22.8	30.0	8.65	55.3	26.6	7.40	6.66	6.47	4.80
10	2.42	6.08	22.5	19.8	20.7	8.03	52.7	24.7	6.85	8.41	6.66	4.65
11	2.32	6.08	12.3	17.8	16.6	7.31	49.7	23.6	7.22	6.85	6.85	4.49
12	2.32	5.92	9.26	16.3	14.5	6.26	47.8	22.5	7.59	6.85	6.66	4.49
13	2.32	5.92	14.5	15.1	12.9	7.13	43.5	21.1	11.9	7.03	6.47	4.18
14	2.32	5.92	22.1	14.0	11.8	11.3	32.3	20.0	11.2	6.47	6.47	3.82
15	4.01	5.92	32.9	13.1	11.1	8.65	25.9	20.7	12.2	6.66	6.66	3.82
16	3.75	5.77	18.1	11.8	10.4	8.03	23.6	18.1	11.7	6.47	6.47	3.94
17	3.37	5.77	12.9	12.9	9.87	7.31	21.8	15.7	11.0	6.47	6.47	4.18
18	3.62	5.77	10.1	12.6	9.26	11.6	20.4	15.1	10.3	6.85	6.47	4.18
19	4.01	6.08	9.05	12.1	9.46	14.0	19.4	12.9	9.43	6.29	6.29	4.06
20	4.14	5.46	8.44	12.1	9.26	13.1	19.1	12.9	14.5	5.92	6.29	4.18
21	4.83	6.26	8.03	11.6	9.87	11.8	17.1	12.2	12.7	5.92	6.10	4.34
22	9.26	6.26	7.83	11.3	18.1	10.1	9.43	12.2	10.8	6.10	6.10	4.18
23	11.6	5.14	7.66	10.8	20.1	9.67	14.8	12.7	9.86	6.47	6.10	3.82
24	10.8	4.83	7.83	10.8	18.4	8.85	20.0	15.7	7.22	6.29	6.10	3.70
25	9.67	5.77	37.2	10.4	16.0	25.4	30.3	16.8	7.59	6.10	6.29	3.70
26	12.6	5.46	86.3	10.4	14.3	18.4	29.4	16.0	7.22	6.66	6.29	3.70
27	12.6	5.77	55.9	10.1	13.4	16.6	25.9	13.7	9.63	7.79	6.10	3.82
28	11.6	6.26	32.1	9.87	12.1	27.3	17.1	11.2	9.86	6.66	6.10	3.82
29	7.66	8.65	33.8	9.87	11.8	64.3	15.4	9.86	8.61	6.66	6.10	3.82
30	7.31	9.05	40.9	9.87	-----	127	24.3	9.22	7.40	8.00	5.92	3.70
31	6.43	-----	35.9	11.3	-----	82.7	-----	8.81	-----	9.43	5.73	-----
Maks.	12.6	13.7	98.7	48.6	51.7	142.	88.1	44.9	17.7	13.5	11.2	8.00
Min.	1.99	4.14	4.99	8.44	6.26	4.68	8.61	8.41	6.47	5.92	5.73	3.70
Ortalama	5.16	6.07	18.9	17.9	14.5	19.7	38.9	20.7	9.26	6.78	6.55	4.43
LT/SN/Km ²	2.92	3.43	10.7	10.1	8.20	11.2	22.0	11.7	5.24	3.83	3.70	2.51
AKIM mm.	7.82	8.89	28.6	27.1	20.6	29.9	57.0	31.4	13.6	10.3	9.92	6.50
MİL. M3	13.8	15.7	50.5	48.0	36.3	52.8	101.	55.5	24.0	18.2	17.5	11.5

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 444.80 MİLYON M3

252 MM.

8.0 LT/SN/Km²

19. Asi Havzasi

E19A006 AFRİN DERESİ MÜŞRÜFLÜ

YERİ : HATAY İLİ KIRIKHAN-REYHANLI KARAYOLU ÜZERİNDE VE REYHANLI' YA 5 KM UZAKTIR.
(PAFTA E37-A4)
36°32'38" Doğu - 36°18'25" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 2764,40 km² YAKLAŞIK KOT : 98 m

GÖZLEM SÜRESİ : 26.08.1953 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 7.211 m³/sn. (66 Yıllık) 2020 Su yılında 1.618 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 5.590 m³/sn 01.01.2020
2020 Su yılında anlık enaz akım : 0.098 m³/sn 07.06.2020
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 991.000 m³/sn 15.03.1974
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 22.06.1958

18. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
39	0.000	120	5.0	270	91.0	420	292.
50	0.055	150	12.5	300	123.	450	343.
65	0.253	180	24.6	330	158.	480	394.
80	0.748	210	41.8	360	198.	510	445.
95	1.7	240	63.9	390	243.	540	496.

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	2.17	1.48	1.80	5.59	0.406	0.577	0.374	4.67	1.89	2.08	1.99	1.33
02	2.17	1.63	1.89	5.19	0.406	0.534	0.374	1.01	1.89	1.89	3.69	1.33
03	2.08	1.80	1.89	4.18	0.406	0.502	0.350	0.470	1.99	1.63	4.34	1.33
04	2.08	1.71	1.80	4.02	0.438	0.470	0.350	0.502	1.99	1.71	2.89	1.48
05	2.08	1.80	1.99	4.83	0.470	0.470	0.350	4.83	2.17	1.99	1.14	1.41
06	2.17	1.80	2.17	5.19	0.470	0.470	0.350	3.13	3.25	2.08	1.01	1.48
07	2.17	1.80	2.08	4.83	0.470	0.470	0.326	3.13	1.14	2.17	0.958	1.48
08	2.08	1.71	1.99	4.50	0.470	0.406	0.277	4.67	3.01	2.41	1.14	1.48
09	2.08	1.63	1.89	4.34	0.438	0.406	0.216	4.99	1.99	2.17	0.958	1.63
10	1.99	1.56	2.17	3.13	0.438	0.502	1.07	4.67	1.71	1.99	0.905	1.99
11	1.99	1.56	2.17	0.905	0.438	0.577	1.20	4.50	1.71	1.63	0.800	2.17
12	1.89	1.56	2.41	0.705	0.438	0.374	1.27	2.29	1.48	1.56	0.620	2.08
13	1.80	1.63	2.65	0.577	0.438	0.326	1.33	0.705	1.33	2.08	0.406	2.41
14	1.71	1.80	2.53	0.534	0.438	0.350	1.27	3.13	1.33	1.80	0.235	2.65
15	1.71	1.63	2.77	0.502	0.438	0.350	1.14	2.53	1.41	2.29	0.235	2.77
16	1.63	1.80	2.77	0.470	0.470	0.350	1.07	2.17	1.48	1.63	0.326	2.65
17	1.63	1.63	2.65	0.438	0.470	0.374	1.14	1.99	1.71	1.56	0.620	0.800
18	1.63	1.33	2.41	0.438	0.438	0.374	1.14	1.71	1.89	1.48	0.748	3.01
19	1.63	1.27	2.17	0.470	0.438	0.374	1.48	1.48	1.99	1.14	0.179	2.65
20	1.56	1.27	2.17	0.438	0.438	0.374	1.80	1.20	1.63	1.33	0.800	3.13
21	1.56	1.27	2.08	0.438	0.470	0.350	4.99	1.20	1.41	1.14	0.577	3.25
22	1.56	1.56	1.99	0.406	0.534	0.326	3.37	1.27	1.14	0.905	0.470	3.25
23	1.56	1.71	1.99	0.406	0.502	0.301	2.89	1.63	1.27	0.853	0.620	1.20
24	1.56	1.71	1.99	0.406	0.470	0.326	2.53	2.53	1.33	1.01	0.705	0.326
25	1.48	1.71	2.08	0.374	0.470	0.350	3.53	3.69	1.71	1.07	0.577	1.63
26	1.48	1.71	2.53	0.406	0.470	0.326	3.86	3.37	1.89	0.534	0.470	2.41
27	1.48	1.80	3.01	0.406	0.470	0.326	4.99	2.77	1.89	0.705	0.534	2.53
28	1.48	1.99	3.13	0.406	0.470	0.326	5.59	1.99	2.29	1.01	0.620	2.41
29	1.48	1.89	3.86	0.406	0.470	0.326	5.59	1.63	2.53	0.905	1.01	1.63
30	1.56	1.89	4.83	0.406	-----	0.374	5.19	1.80	2.77	0.800	1.27	0.502
31	1.56	-----	4.99	0.438	-----	0.350	-----	2.08	-----	1.14	1.27	-----
Maks.	2.29	1.99	4.99	5.59	0.534	0.577	5.59	5.19	3.25	2.41	4.34	4.18
Min.	1.48	1.07	1.63	0.326	0.326	0.198	0.111	0.216	0.098	0.326	KURU	0.148
Ortalama	1.77	1.65	2.48	1.80	0.455	0.397	1.98	2.51	1.84	1.51	1.04	1.95
LT/SN/Km2	0.642	0.599	0.897	0.651	0.164	0.144	0.716	0.907	0.666	0.545	0.375	0.704
AKIM mm.	1.72	1.55	2.40	1.74	0.412	0.385	1.86	2.43	1.73	1.46	1.00	1.83
MİL. M3	4.75	4.29	6.64	4.82	1.14	1.06	5.13	6.72	4.77	4.03	2.77	5.05

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 51.17 MİLYON M3 19 MM. 0.6 LT/SN/Km2

19. Asi Havzasi

E19A007 ASİ N. DEMİRKÖPRÜ

YERİ : HATAY-REYHANLI KARAYOLUNUN 22. KM' SINDEKİ DEMİRKÖPRÜ KÖYÜNDEDİR. (PAFTA P36-B4)
36°21'12" Doğu - 36°15'5" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 16170,00 km2 YAKLAŞIK KOT : 85 m

GÖZLEM SÜRESİ : 29.08.1953 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 28.023 m3/sn. (65 Yıllık) 2020 Su yılında 20.872 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 64.400 m3/sn 10.01.2020
2020 Su yılında anlık enaz akım : 0.636 m3/sn 04.09.2020
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 290.000 m3/sn 10.02.1953
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 21.07.1973

28. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
39	0.000	230	15.9	430	52.9	630	95.6
70	0.299	270	22.4	470	61.2	640	97.8
110	2.0	310	29.4	510	69.6	650	100.
150	5.4	350	37.0	550	78.0		
190	10.3	390	44.9	590	86.8		

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	6.58	9.52	17.4	49.9	45.1	29.6	55.1	17.9	9.91	4.90	7.20	1.36
02	6.45	11.2	17.9	57.8	49.5	30.2	59.1	18.4	10.8	4.61	6.58	1.65
03	6.34	17.6	17.6	50.1	50.7	32.1	57.4	18.4	11.1	5.00	5.38	1.27
04	6.24	22.6	16.7	46.9	49.5	34.0	43.5	17.9	12.0	6.70	5.19	0.746
05	6.24	23.4	17.0	57.8	47.3	35.1	39.5	18.0	12.6	6.34	4.90	0.783
06	6.34	23.8	17.3	58.1	45.9	35.1	44.5	18.0	12.9	5.09	4.90	0.930
07	6.34	24.1	15.9	46.7	45.3	34.7	43.9	17.9	11.9	4.52	5.09	1.36
08	6.24	24.6	15.0	48.5	45.5	34.3	35.5	18.0	12.2	4.61	5.28	4.06
09	6.24	24.1	15.0	61.0	50.1	33.8	39.3	23.4	12.4	4.52	5.19	3.97
10	8.74	22.9	15.9	64.4	55.3	33.4	40.5	24.6	11.9	4.61	5.09	3.70
11	16.1	16.5	15.6	63.5	57.2	32.4	37.8	23.6	11.2	4.52	5.19	3.44
12	10.4	14.3	14.9	59.5	56.4	31.5	30.5	23.1	11.7	4.90	5.19	4.24
13	8.48	15.3	14.4	52.5	54.1	31.1	32.1	23.1	11.9	6.34	5.19	3.79
14	9.52	15.8	15.9	40.9	52.5	31.5	33.0	22.4	12.2	7.20	5.28	4.06
15	19.5	15.3	18.5	37.4	54.3	32.6	32.4	21.9	12.6	6.58	5.49	5.19
16	21.4	16.1	22.4	33.4	56.2	33.0	30.9	18.7	11.9	4.80	5.38	6.95
17	19.5	17.7	23.9	36.8	56.2	32.6	29.2	16.4	11.6	5.00	5.28	7.08
18	17.4	18.2	22.7	43.9	54.5	32.3	27.6	15.0	12.2	4.80	5.09	6.83
19	15.8	17.3	25.3	39.5	52.5	30.9	26.3	15.6	12.7	5.19	3.61	6.83
20	14.7	18.5	26.9	35.1	51.3	32.3	23.8	15.8	13.1	4.80	2.80	6.95
21	12.4	19.2	26.5	34.7	50.1	32.6	19.0	14.6	12.4	4.52	2.22	7.08
22	10.7	17.9	26.0	35.9	49.1	29.6	17.7	15.6	10.2	4.42	1.77	7.20
23	9.26	16.8	25.3	43.1	48.5	28.9	17.3	16.1	10.2	4.42	1.47	7.33
24	8.87	16.4	24.8	36.8	47.9	29.4	17.7	18.0	9.52	4.52	1.31	7.58
25	9.00	15.8	25.8	36.8	46.1	29.8	18.7	19.7	7.20	4.61	1.07	7.70
26	9.00	15.2	26.7	33.6	41.1	28.5	18.4	18.2	6.58	4.80	1.12	7.83
27	9.13	15.9	27.8	32.6	39.5	28.0	19.0	16.1	7.20	5.49	1.53	7.96
28	9.13	16.8	28.7	34.2	39.1	28.0	18.2	13.1	6.02	6.02	0.930	15.9
29	9.26	16.7	31.3	40.3	35.5	28.5	17.7	11.9	5.38	6.13	0.856	22.4
30	9.39	17.0	37.4	43.5	-----	29.8	17.9	11.6	5.09	6.24	0.820	16.8
31	9.39	-----	43.1	41.3	-----	41.3	-----	11.1	-----	6.83	0.783	-----
Maks.	22.1	24.6	45.5	64.4	57.2	48.7	59.1	24.6	13.1	7.20	7.20	23.6
Min.	6.24	9.26	13.7	31.7	30.4	26.3	16.1	9.39	4.06	3.44	0.709	0.636
Ortalama	10.5	17.9	22.2	45.0	49.2	31.8	31.5	17.9	10.6	5.26	3.78	6.10
LT/SN/Km2	0.647	1.11	1.38	2.79	3.04	1.97	1.94	1.11	0.657	0.325	0.234	0.377
AKIM mm.	1.73	2.87	3.68	7.46	7.62	5.27	5.04	2.96	1.70	0.871	0.626	0.978
MİL. M3	28.0	46.4	59.6	121.	123.	85.3	81.5	47.9	27.5	14.1	10.1	15.8

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 660.20 MİLYON M3 41 MM. 1.3 LT/SN/Km2

19. Asi Havzası

E19A008 ASİ N. ANTAKYA

YERİ : HATAY İLİ İÇİNDEKİ HATAY PARKI KÖPRÜSÜNDEDİR. (EAFİTA P36-D2)
36°9'25" Doğu - 36°11'52" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 22624,40 km² YAKLAŞIK KOT : 71 m

GÖZLEM SÜRESİ : 30.08.1953 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 61.203 m³/sn. (62 Yıllık) 2020 Su yılında 57.410 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 300.000 m³/sn 03.04.2020
2020 Su yılında anlık enaz akım : 4.070 m³/sn 27.07.2020
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 1001.000 m³/sn 08.05.2001
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 16.06.1961

9. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
60	0.079	160	33.1	360	354.	560	748.
80	0.626	200	77.3	400	430.	600	831.
100	2.7	240	137.	440	508.	640	915.
120	7.9	280	206.	480	588.	680	999.
140	18.0	320	278.	520	668.		

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	19.6	27.8	37.6	176	114	81.6	160	62.5	18.9	12.2	26.4	9.95
02	18.3	31.2	37.6	184	119	77.4	168	70.4	18.3	12.2	21.2	11.4
03	18.9	33.8	36.6	198	123	76.0	200	67.7	18.9	10.9	18.0	12.3
04	18.3	42.5	35.6	186	121	77.4	178	70.4	20.3	10.5	12.8	12.8
05	19.6	44.5	40.5	186	128	77.4	159	69.0	27.0	10.5	11.4	13.4
06	21.1	45.7	39.6	188	121	77.4	157	67.7	19.6	10.5	10.4	12.8
07	21.1	46.8	36.6	180	128	74.6	153	65.1	17.2	10.5	9.54	12.3
08	20.3	48.0	35.6	198	151	73.2	145	63.8	12.7	9.60	9.14	11.4
09	18.9	45.7	34.6	198	147	70.4	140	63.8	12.7	4.51	9.14	10.9
10	18.3	43.5	45.7	196	149	67.7	140	66.4	12.7	10.0	9.95	13.9
11	29.5	38.6	48.0	192	147	66.4	135	53.7	12.2	10.5	10.4	12.8
12	28.7	30.4	40.5	184	144	62.5	124	59.9	11.4	9.60	10.4	12.3
13	22.5	30.4	42.5	172	140	66.4	119	54.9	14.3	8.73	10.9	14.5
14	21.1	32.1	65.1	153	135	73.2	116	59.9	14.8	8.73	10.9	13.9
15	29.5	32.1	93.5	136	131	70.4	106	52.6	18.3	10.5	11.4	13.9
16	40.5	32.1	80.2	123	131	59.9	99.6	48.0	18.9	10.0	12.3	15.0
17	37.6	33.8	65.1	117	129	77.4	90.5	41.5	21.1	9.17	11.8	18.0
18	32.9	33.8	58.6	126	126	74.6	80.2	36.6	21.1	7.76	11.4	21.9
19	31.2	34.6	56.0	117	121	74.6	73.2	36.6	33.8	7.43	11.4	20.6
20	30.4	33.8	57.3	104	116	76.0	67.7	32.9	29.5	8.41	10.9	19.3
21	29.5	35.6	56.0	98.0	117	76.0	59.9	30.4	31.2	6.79	10.9	19.9
22	27.8	35.6	54.9	93.5	119	70.4	51.4	31.2	30.4	6.79	10.4	20.6
23	32.1	34.6	52.6	106	123	66.4	48.0	35.6	21.1	6.46	9.95	19.9
24	32.1	32.1	62.5	99.6	119	63.8	59.9	51.4	17.7	5.81	9.54	19.9
25	30.4	31.2	116	90.5	114	73.2	66.4	45.7	16.0	5.81	10.4	19.9
26	32.1	31.2	164	84.5	101	80.2	69.0	45.7	13.7	4.51	9.95	20.6
27	32.9	33.8	145	80.2	95.0	78.8	67.7	40.5	13.7	4.07	9.14	20.6
28	32.9	35.6	123	78.8	90.5	81.6	66.4	33.8	16.6	5.00	9.54	23.4
29	32.9	34.6	133	89.0	89.0	108	58.6	21.8	14.8	5.00	10.4	35.7
30	28.7	41.5	168	108	-----	153	58.6	26.1	12.2	7.11	10.4	33.1
31	28.7	-----	170	123	-----	149	-----	24.7	-----	10.5	10.4	-----
Maks.	40.5	49.1	210.	214.	166.	204.	300.	101.	123.	22.5	39.2	36.6
Min.	9.60	27.8	34.6	78.8	89.0	14.8	48.0	13.7	11.4	4.07	9.14	9.95
Ortalama	27.0	36.2	72.0	141.	124.	79.2	107.	49.4	18.7	8.39	11.6	17.2
LT/SN/Km2	1.20	1.60	3.18	6.22	5.47	3.50	4.74	2.18	0.827	0.371	0.514	0.762
AKIM mm.	3.20	4.15	8.52	16.7	13.7	9.37	12.3	5.84	2.14	0.993	1.38	1.97
MİL. M3	72.4	93.9	193.	377.	310.	212.	278.	132.	48.5	22.5	31.2	44.7

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 1815.20 MİLYON M3 80 MM. 2.5 LT/SN/Km2

20. Ceyhan Havzası

D20A002 AKSU Ç. BAŞPINAR

YERİ : GÖLEBAŞI K.MARAŞ YOLUNUN 60 KM' SİNDEN SAĞA AYRILAN YOLUN 16 KM' SİNDEDİR.
(PAFTA M38-C2)
37°26'52" Doğu - 37°42'26" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 216,00 km²

YAKLAŞIK KOT : 895 m

GÖZLEM SÜRESİ : 22.10.1961 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 3.548 m³/sn. (46 Yıllık) 2020 Su yılında 4.044 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık en çok akım : 34.900 m³/sn 28.03.2020
2020 Su yılında anlık en az akım : 0.753 m³/sn 16.09.2020
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 125.000 m³/sn 18.04.1975
Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.002 m³/sn 30.07.2016

6. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
24	0.001	50	2.6	110	23.3	210	68.2
26	0.011	60	5.0	130	32.2	220	72.7
28	0.046	70	7.8	150	41.2	230	77.2
30	0.110	80	11.0	170	50.2	240	81.7
40	0.965	90	14.8	190	59.2	250	86.2

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	1.65	2.22	2.03	5.81	6.93	7.80	14.4	6.35	3.75	1.84	1.38	1.10
02	1.65	2.22	2.03	5.27	5.81	7.22	12.1	6.35	3.75	1.84	1.24	1.10
03	1.65	2.03	1.84	5.00	5.27	6.93	13.2	6.08	3.75	2.03	1.24	1.10
04	1.65	2.03	1.84	5.00	4.75	6.93	12.8	6.08	3.75	1.84	1.24	1.10
05	1.65	2.03	2.03	5.00	5.00	6.93	11.0	6.08	3.52	1.84	1.24	1.10
06	1.65	2.03	2.22	4.50	6.64	7.22	10.3	6.08	3.29	1.84	1.24	1.24
07	1.84	2.03	2.03	5.81	8.42	7.22	10.0	5.81	3.29	1.65	1.10	1.10
08	1.84	2.03	1.84	11.0	7.80	7.22	9.68	5.81	3.29	1.84	1.24	1.10
09	1.84	2.03	1.84	6.93	6.35	7.22	10.0	5.81	3.29	1.65	1.24	1.10
10	1.84	2.03	2.03	5.81	5.81	7.22	9.68	5.54	3.29	1.65	1.24	1.10
11	1.84	2.03	2.03	5.27	5.27	7.22	9.04	5.27	3.29	1.65	1.24	1.10
12	1.84	2.03	2.03	4.75	5.00	6.93	8.73	5.00	3.06	1.65	1.10	1.10
13	1.84	2.03	2.60	4.75	4.75	10.0	8.42	5.00	3.06	1.51	1.10	1.10
14	1.65	2.03	4.00	4.50	4.50	20.7	8.11	4.75	3.06	1.51	1.10	1.10
15	1.65	1.65	4.75	4.25	4.25	11.7	8.11	4.50	2.83	1.51	1.24	1.10
16	1.65	1.65	3.06	4.25	4.25	10.3	7.80	4.50	2.83	1.51	1.24	1.10
17	1.65	1.65	2.60	4.00	4.00	9.35	7.80	4.25	2.83	1.65	1.10	0.965
18	1.65	1.65	2.41	4.00	4.00	10.0	7.51	4.25	2.83	1.65	1.10	0.965
19	1.65	1.65	2.22	3.75	3.75	9.35	7.51	4.25	3.06	1.51	1.10	1.10
20	1.65	1.65	2.22	3.52	4.00	9.35	7.22	4.00	3.06	1.51	1.10	0.859
21	1.65	1.65	2.03	3.52	4.75	9.04	7.22	4.00	3.06	1.38	1.24	0.859
22	2.41	1.65	2.03	3.29	10.3	8.73	6.93	4.00	2.83	1.51	1.24	0.859
23	2.22	1.65	2.03	3.29	8.73	8.11	6.93	4.00	2.83	1.38	1.24	0.859
24	2.03	1.65	2.22	3.06	7.80	7.80	6.64	4.25	2.60	1.38	1.10	0.965
25	2.03	1.65	5.27	3.06	7.51	10.0	6.64	4.75	2.60	1.38	1.10	0.965
26	2.03	1.65	7.22	3.06	7.22	9.04	6.35	4.50	2.41	1.38	1.10	1.10
27	2.03	1.65	6.35	3.29	6.93	14.4	6.08	4.25	2.41	1.38	1.10	0.965
28	2.03	1.65	5.27	3.29	6.93	30.9	6.35	4.25	2.41	1.38	1.10	0.965
29	2.41	1.65	5.54	3.29	7.80	21.2	6.35	4.00	2.22	1.38	0.965	0.965
30	2.22	1.84	7.80	3.75	-----	16.9	6.35	3.75	2.22	1.38	1.10	0.965
31	2.22	-----	7.51	11.7	-----	13.6	-----	3.75	-----	1.38	1.10	-----
Maks.	3.06	2.22	12.8	19.9	15.6	34.9	19.9	6.35	3.75	2.03	1.38	1.24
Min.	0.965	1.38	1.51	3.06	3.75	6.64	5.54	3.06	1.51	1.10	0.859	0.753
Ortalama	1.86	1.85	3.26	4.77	6.02	10.5	8.64	4.88	3.02	1.58	1.17	1.04
LT/SN/Km2	8.60	8.55	15.1	22.1	27.9	48.8	40.0	22.6	14.0	7.32	5.41	4.80
AKIM mm.	23.0	22.2	40.4	59.1	69.8	131.	104.	60.5	36.2	19.6	14.5	12.4
MİL. M3	4.98	4.79	8.72	12.8	15.1	28.2	22.4	13.1	7.82	4.23	3.13	2.69

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 127.96 MİLYON M3

592 MM.

18.7 LT/SN/Km2

20. Ceyhan Havzası

D20A005 YARPUZ Ç. ÇONA

YERİ : OSMANİYE - KAHRAMANMARAŞ YOLUNUN 8 KM' SİNDEN SOLA AYRILAN ÇONA KÖY YOLUNUN 3 KM'SİNDEKİ ÇONA KÖYÜ YAKINLARINDADIR. (EAPTA N36-C4)
36°20'12" Doğu - 37°5'58" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 94,40 km2

YAKLAŞIK KOT : 265 m

GÖZLEM SÜRESİ : 07.08.1961 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 1.609 m3/sn. (56 Yıllık) 2020 Su yılında 1.535 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık en çok akım : 118.000 m3/sn 03.04.2020
2020 Su yılında anlık en az akım : 0.323 m3/sn 25.09.2020
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 180.000 m3/sn 09.02.1984
Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.080 m3/sn 31.07.2016

10. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
93	0.000	140	6.5	280	91.0	370	175.
96	0.080	160	13.4	310	118.	380	185.
99	0.173	190	27.2	340	145.	390	195.
110	0.902	220	45.3	350	155.	400	205.
125	3.0	250	66.9	360	165.		

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.434	0.490	0.820	1.02	2.04	1.75	5.48	2.04	1.02	0.655	0.490	0.434
02	0.434	0.490	1.02	1.02	1.47	1.47	6.81	3.84	1.02	0.655	0.572	0.434
03	0.434	0.490	0.572	1.02	1.36	1.36	42.7	3.84	0.902	0.655	0.490	0.434
04	0.434	0.490	0.490	1.02	1.24	1.36	14.6	3.04	0.902	0.655	0.490	0.434
05	0.434	0.490	1.02	1.02	1.75	1.36	9.68	2.70	0.902	0.572	0.490	0.379
06	0.490	0.490	0.737	1.02	1.61	1.36	6.52	2.52	0.902	0.572	0.490	0.379
07	0.490	0.490	0.572	0.902	11.5	1.36	5.48	2.35	0.902	0.572	0.490	0.434
08	0.490	0.490	0.490	0.902	6.52	1.36	4.98	2.18	0.820	0.572	0.490	0.379
09	0.490	0.490	1.47	0.820	3.24	1.36	4.51	2.04	0.902	0.572	0.490	0.379
10	0.490	0.490	1.90	0.820	2.18	1.36	4.04	1.90	0.902	0.572	0.490	0.379
11	0.490	0.434	0.902	0.820	1.90	1.36	3.64	1.75	0.902	0.572	0.490	0.379
12	0.434	0.434	0.737	0.820	1.61	1.36	3.24	1.75	0.902	0.572	0.490	0.379
13	0.434	0.434	0.737	0.820	1.47	11.9	2.87	1.61	0.902	0.572	0.490	0.379
14	0.434	0.434	0.655	0.820	1.36	9.00	2.87	1.61	0.820	0.490	0.490	0.379
15	0.434	0.434	0.737	0.820	1.36	4.28	2.70	1.47	0.820	0.572	0.434	0.379
16	0.434	0.434	0.737	0.737	1.36	3.44	2.52	1.47	0.820	0.572	0.434	0.379
17	0.434	0.434	0.655	0.737	1.36	4.04	2.52	1.61	0.820	0.572	0.434	0.379
18	0.434	0.434	0.655	0.737	1.36	6.00	2.35	1.47	0.737	0.572	0.434	0.379
19	0.434	0.434	0.572	0.737	1.36	4.28	2.35	1.47	0.820	0.572	0.434	0.379
20	0.434	0.434	0.572	0.737	1.36	3.84	2.18	1.36	0.820	0.572	0.434	0.379
21	0.572	0.434	0.572	0.737	1.61	3.24	2.18	1.36	0.737	0.572	0.434	0.379
22	0.572	0.434	0.572	0.737	2.87	2.70	2.04	1.24	0.737	0.572	0.434	0.379
23	0.490	0.434	0.490	0.737	1.90	2.52	2.18	1.24	0.737	0.572	0.434	0.379
24	0.490	0.434	2.18	0.737	1.75	2.18	2.18	1.47	0.737	0.490	0.434	0.379
25	0.490	0.434	6.81	0.737	1.61	4.28	2.70	1.36	0.655	0.490	0.434	0.379
26	0.434	0.434	2.18	0.737	1.61	3.24	2.18	1.24	0.655	0.572	0.434	0.379
27	0.434	0.434	1.47	0.737	1.47	3.64	2.04	1.24	0.655	0.490	0.434	0.379
28	0.490	0.434	1.24	0.737	1.47	6.81	1.90	1.13	0.655	0.490	0.434	0.379
29	0.490	0.434	1.02	0.737	1.61	18.4	1.90	1.13	0.572	0.490	0.434	0.379
30	0.490	0.572	1.13	0.737	-----	11.5	1.75	1.13	0.655	0.490	0.434	0.379
31	0.490	-----	1.24	5.48	-----	6.81	-----	1.02	-----	0.490	0.434	-----
Maks.	1.36	1.13	13.8	14.6	17.5	56.5	118.	21.6	1.13	0.737	0.572	0.490
Min.	0.379	0.434	0.490	0.737	1.13	1.36	1.75	1.02	0.572	0.490	0.379	0.323
Ortalama	0.466	0.457	1.13	0.974	2.18	4.16	5.10	1.79	0.811	0.562	0.462	0.388
LT/SN/Km2	4.94	4.84	11.9	10.3	23.1	44.1	54.1	19.0	8.59	5.95	4.89	4.11
AKIM mm.	13.2	12.6	32.0	27.6	57.9	118.	140.	50.9	22.3	15.9	13.1	10.7
MİL. M3	1.25	1.19	3.02	2.61	5.47	11.1	13.2	4.80	2.10	1.50	1.24	1.01

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 48.49 MİLYON M3

514 MM.

16.3 LT/SN/Km2

20. Ceyhan Havzası

D20A008 KARAÇAY OSMANİYE

YERİ : OSMANİYE İLİ KARAÇAY MAHALLESİ KARAÇAY BENDİNİN 500 M. MANSABINDADIR. (PAFTA N36-C4)
36°16'49" Doğu - 37°2'54" Kuzey

YAGIŞ ALANI : 131,10 km² YAKLAŞIK KOT : 255 m

GÖZLEM SÜRESİ : 09.08.1961 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 2.436 m³/sn. (54 Yıllık) 2020 Su yılında 1.777 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 63.000 m³/sn 03.04.2020
2020 Su yılında anlık enaz akım : 0.017 m³/sn 12.10.2019
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 170.000 m³/sn 16.05.1979
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 13.09.1990

25. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
107	0.017	160	22.4	220	80.1	270	139.
109	0.078	180	39.6	230	91.4	280	151.
115	0.410	190	48.9	240	103.	290	163.
125	2.3	200	58.8	250	115.	300	175.
140	8.9	210	69.2	260	127.	310	187.

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.049	0.350	1.32	0.946	1.32	2.05	8.86	4.98	1.32	0.172	0.078	0.112
02	0.049	0.544	1.32	0.946	1.08	1.81	10.8	5.95	1.08	0.172	0.078	0.078
03	0.049	0.410	0.812	0.812	0.946	1.81	25.8	7.41	1.08	0.172	0.049	0.078
04	0.049	0.410	0.678	0.812	0.946	1.81	18.1	5.47	0.946	0.112	0.049	0.078
05	0.049	0.410	0.946	0.812	1.32	1.81	14.6	4.50	0.946	0.078	0.049	0.078
06	0.049	0.410	0.812	0.812	1.32	1.81	12.7	4.01	0.946	0.078	0.049	0.049
07	0.049	0.410	0.678	0.812	7.89	1.81	12.0	3.67	0.812	0.078	0.049	0.172
08	0.049	0.410	0.678	0.812	5.47	1.81	12.0	3.32	0.946	0.078	0.049	0.172
09	0.049	0.350	0.812	0.812	2.98	1.81	11.4	2.98	0.812	0.078	0.049	0.112
10	0.049	0.350	0.946	0.812	2.29	1.81	10.8	2.98	0.812	0.112	0.112	0.112
11	0.049	0.410	0.812	0.678	1.81	1.81	10.1	2.63	0.812	0.350	0.112	0.078
12	0.017	0.410	0.678	0.678	1.81	1.81	8.86	2.63	0.678	0.350	0.078	0.078
13	0.017	0.410	0.678	0.678	1.81	7.89	8.86	2.63	0.678	0.172	0.049	0.078
14	0.017	0.410	0.678	0.678	1.56	10.8	7.89	2.29	0.678	0.078	0.112	0.078
15	0.017	0.410	0.812	0.678	1.56	5.95	7.41	2.29	0.678	0.078	0.078	0.078
16	0.049	0.410	0.812	0.678	1.56	4.01	6.92	2.05	0.678	0.078	0.112	0.078
17	0.049	0.544	0.678	0.678	1.56	3.67	6.92	1.81	0.544	0.078	0.172	0.078
18	0.049	0.544	0.678	0.678	1.56	5.47	6.44	1.56	0.410	0.078	0.078	0.078
19	0.049	0.544	0.678	0.678	1.56	4.01	5.95	1.56	0.678	0.078	0.078	0.078
20	0.049	0.544	0.678	0.678	1.56	3.32	5.95	1.56	0.812	0.078	0.049	0.078
21	0.049	0.410	0.678	0.678	1.56	2.98	5.47	1.32	0.678	0.350	0.049	0.078
22	0.078	0.410	0.544	0.678	2.29	2.63	5.47	1.32	0.544	0.678	0.049	0.172
23	0.112	0.410	0.544	0.678	2.05	2.29	5.47	1.56	0.410	0.291	0.049	0.078
24	0.112	0.410	1.56	0.678	1.81	2.05	5.47	2.05	0.350	0.078	0.049	0.112
25	0.112	0.410	6.44	0.678	1.81	4.01	5.95	1.81	0.350	0.112	0.049	0.078
26	0.112	0.410	2.05	0.678	1.81	2.98	4.98	1.81	0.291	0.078	0.049	0.078
27	0.112	0.544	1.56	0.678	1.81	2.98	4.98	1.56	0.291	0.078	0.049	0.078
28	0.291	0.544	1.32	0.678	1.81	6.44	4.50	1.32	0.231	0.078	0.049	0.078
29	0.291	0.410	1.08	0.678	1.81	23.2	4.50	1.32	0.231	0.078	0.049	0.078
30	0.350	0.812	0.946	0.678	-----	14.6	4.50	1.32	0.172	0.078	0.049	0.112
31	0.350	-----	0.946	2.29	-----	10.1	-----	1.56	-----	0.078	0.049	-----
Maks.	1.81	2.05	11.4	5.47	10.8	36.1	63.0	15.9	1.81	1.32	0.812	0.812
Min.	0.017	0.350	0.410	0.544	0.946	1.56	4.50	1.32	0.172	0.078	0.049	0.049
Ortalama	0.091	0.449	1.09	0.782	2.02	4.56	8.79	2.68	0.663	0.146	0.067	0.092
LT/SN/Km2	0.694	3.42	8.33	5.96	15.4	34.8	67.0	20.5	5.06	1.11	0.509	0.703
AKIM mm.	1.86	8.87	22.3	16.0	38.7	93.1	174.	54.9	13.1	2.98	1.36	1.82
MİL. M3	0.244	1.16	2.92	2.09	5.07	12.2	22.8	7.19	1.72	0.391	0.179	0.239

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 56.20 MİLYON M3 429 MM. 13.6 LT/SN/Km2

20. Ceyhan Havzası

D20A010 HUMUS S. ARIKLİKAS

YERİ : OSMANİYE İLİ BAĞÇE İLÇESİ TAŞOLUK KÖYÜ YAKINLARINDADIR. (PAFTA N36- C24)
36°29'5" Doğu - 37°10'45" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 217,30 km² YAKLAŞIK KOT : 493 m

GÖZLEM SÜRESİ : 10.08.1961 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 2.905 m³/sn. (38 Yıllık) 2020 Su yılında 2.624 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 31.700 m³/sn 03.04.2020
2020 Su yılında anlık enaz akım : 0.241 m³/sn 17.09.2020
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 115.000 m³/sn 07.03.1996
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 02.10.2002

16. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
105	0.014	140	1.4	240	38.8	340	99.4
107	0.032	160	4.7	260	50.3	360	113.
109	0.051	180	10.5	280	62.2	380	127.
115	0.132	200	18.4	300	74.3	390	134.
125	0.401	220	28.0	320	86.7	400	141.

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.422	0.352	0.484	7.15	6.07	4.07	13.5	1.91	1.09	0.858	0.536	0.446
02	0.387	0.352	0.546	5.83	4.62	3.87	15.9	1.91	1.01	0.858	0.536	0.446
03	0.387	0.352	0.422	5.11	3.90	3.47	23.5	1.91	1.01	0.781	0.536	0.401
04	0.422	0.352	0.387	5.83	3.56	3.27	26.0	1.91	1.01	0.781	0.536	0.401
05	0.422	0.352	0.607	5.59	3.73	3.08	18.9	1.91	1.01	0.703	0.536	0.401
06	0.422	0.352	0.484	4.86	3.90	2.88	13.8	2.04	1.01	0.703	0.536	0.401
07	0.422	0.352	0.422	4.38	15.5	2.68	10.9	2.04	0.936	0.703	0.536	0.401
08	0.387	0.318	0.422	5.11	20.3	2.68	8.58	2.04	0.936	0.703	0.536	0.401
09	0.387	0.318	0.731	4.62	12.4	2.55	7.04	1.91	0.936	0.703	0.536	0.401
10	0.387	0.318	1.85	4.14	8.26	2.42	6.24	1.91	0.858	0.626	0.536	0.401
11	0.352	0.352	1.39	3.56	6.51	2.30	5.45	1.78	0.858	0.626	0.536	0.401
12	0.352	0.352	1.16	3.22	5.19	2.17	4.66	1.66	0.936	0.626	0.491	0.401
13	0.352	0.352	2.20	2.88	4.46	3.87	4.26	1.53	0.936	0.626	0.491	0.401
14	0.352	0.352	2.54	2.54	3.87	6.77	3.87	1.53	0.858	0.626	0.491	0.369
15	0.352	0.352	3.73	2.37	3.47	5.19	3.87	1.40	0.858	0.626	0.491	0.369
16	0.387	0.352	2.71	2.08	3.08	4.46	3.27	1.32	0.858	0.626	0.491	0.369
17	0.352	0.352	2.20	1.97	2.88	5.19	2.88	1.25	0.858	0.626	0.491	0.369
18	0.352	0.352	1.85	1.85	2.88	16.3	2.68	1.17	0.858	0.626	0.491	0.369
19	0.352	0.318	1.62	1.85	3.08	18.0	2.55	1.17	0.936	0.626	0.491	0.369
20	0.352	0.318	1.39	1.74	3.47	15.0	2.42	1.09	1.40	0.626	0.491	0.369
21	0.387	0.318	1.27	1.74	4.26	12.4	2.30	1.09	1.40	0.581	0.491	0.369
22	0.352	0.318	1.16	1.62	10.2	10.5	2.17	1.09	1.17	0.581	0.491	0.369
23	0.352	0.318	1.04	1.50	8.58	8.90	2.17	1.53	1.09	0.581	0.446	0.369
24	0.352	0.318	1.16	1.50	7.30	7.94	2.04	1.78	1.01	0.581	0.446	0.369
25	0.352	0.318	8.54	1.39	6.24	8.58	2.04	1.40	0.936	0.581	0.446	0.369
26	0.352	0.318	15.5	1.39	5.45	7.30	2.04	1.32	0.936	0.581	0.446	0.369
27	0.352	0.318	11.5	1.27	4.66	7.04	2.04	1.25	0.936	0.581	0.446	0.337
28	0.352	0.318	7.43	1.27	4.07	13.1	1.91	1.17	0.858	0.581	0.446	0.337
29	0.387	0.318	6.87	1.27	3.87	18.0	1.91	1.17	0.858	0.581	0.446	0.337
30	0.352	0.318	8.82	1.27	-----	21.2	1.91	1.09	0.858	0.581	0.446	0.337
31	0.352	-----	9.10	7.43	-----	15.9	-----	1.09	-----	0.581	0.446	-----
Maks.	0.484	0.484	23.3	12.9	26.5	22.1	31.7	2.68	7.62	0.858	0.536	0.446
Min.	0.352	0.248	0.387	1.27	1.91	1.25	1.40	0.703	0.536	0.369	0.273	0.241
Ortalama	0.372	0.335	3.21	3.17	6.06	7.78	6.69	1.53	0.974	0.647	0.494	0.382
LT/SN/Km2	1.71	1.54	14.8	14.6	27.9	35.8	30.8	7.03	4.48	2.98	2.27	1.76
AKIM mm.	4.59	4.00	39.6	39.1	69.9	95.9	79.8	18.8	11.6	7.98	6.09	4.55
MİL. M3	0.997	0.868	8.60	8.50	15.2	20.8	17.3	4.09	2.52	1.73	1.32	0.989

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 82.91 MİLYON M3 382 MM. 12.1 LT/SN/Km2

20. Ceyhan Havzası

D20A016 KÖMÜR S. ALIŞLIBUCAK

YERİ : GÖKSÜN İLÇESİNE 8.5 KM MESAFEDA ALIŞLIBUCAK KÖYÜNDEDİR. (PAFTA L37-D4)
36°31'52" Doğu - 38°5'50" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 291,00 km² YAKLAŞIK KOT : 1386 m

GÖZLEM SÜRESİ : 15.08.1961 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 3.091 m³/sn. (45 Yıllık) 2020 Su yılında 2.501 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 12.300 m³/sn 20.04.2020
2020 Su yılında anlık enaz akım : 0.310 m³/sn 09.09.2020
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 240.000 m³/sn 09.08.1971
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.035 m³/sn 28.07.2014

5. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
25	0.010	75	4.5	110	11.6	160	24.3
35	0.175	85	6.3	120	14.0	170	27.0
45	0.700	90	7.3	130	16.5	180	29.7
55	1.6	95	8.3	140	19.1	190	32.4
65	2.9	100	9.4	150	21.7	200	35.1

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.860	0.780	0.580	0.860	0.940	2.08	5.40	9.40	3.06	1.60	0.940	0.460
02	0.860	0.780	0.580	0.780	0.940	1.96	5.40	9.18	3.06	1.60	0.860	0.460
03	0.860	0.780	0.580	0.780	0.860	1.96	5.76	8.30	3.06	1.50	0.860	0.460
04	0.860	0.780	0.580	0.780	0.860	2.34	6.12	7.90	2.90	1.50	0.780	0.520
05	0.860	0.700	0.640	0.780	1.02	2.90	6.12	7.70	2.76	1.40	0.780	0.460
06	0.860	0.700	0.640	0.780	2.48	2.90	5.94	7.70	2.62	1.50	0.780	0.520
07	0.860	0.640	0.580	0.860	7.90	2.90	6.50	7.50	2.48	1.40	0.780	0.460
08	0.860	0.640	0.580	1.20	4.02	3.86	7.50	7.70	2.48	1.40	0.700	0.460
09	0.860	0.640	0.580	1.10	2.34	4.68	7.90	7.90	2.34	1.50	0.700	0.460
10	0.860	0.640	0.580	0.940	1.84	5.58	7.70	7.30	2.34	1.96	0.780	0.460
11	0.780	0.640	0.580	0.860	1.60	6.50	7.30	6.90	2.20	1.60	0.780	0.460
12	0.860	0.640	0.580	0.860	1.40	6.50	7.30	6.90	2.20	1.40	0.700	0.460
13	0.860	0.640	0.640	0.780	1.30	8.10	7.50	8.52	2.20	1.30	0.700	0.400
14	0.860	0.640	0.640	0.780	1.20	11.6	7.70	10.1	2.08	1.10	0.700	0.400
15	0.860	0.640	0.640	0.780	1.20	10.1	8.30	9.40	1.96	1.20	0.640	0.460
16	0.860	0.640	0.580	0.700	1.10	8.96	8.52	9.84	1.96	1.20	0.580	0.460
17	0.860	0.640	0.580	0.700	1.10	10.1	9.18	10.5	1.96	1.20	0.640	0.460
18	0.860	0.640	0.580	0.700	0.700	7.50	9.62	10.1	1.96	1.10	0.780	0.460
19	0.860	0.580	0.520	0.700	0.700	6.12	10.5	9.62	1.96	1.10	0.700	0.520
20	0.860	0.640	0.520	0.700	0.780	5.22	12.3	9.18	1.84	1.02	0.700	0.460
21	0.940	0.640	0.520	0.700	0.940	4.68	12.3	8.10	1.72	0.940	0.640	0.400
22	0.940	0.640	0.520	0.640	1.10	4.50	10.7	6.90	1.60	1.02	0.580	0.400
23	0.940	0.640	0.520	0.640	1.20	4.68	10.7	6.30	1.72	0.940	0.580	0.400
24	0.940	0.640	0.640	0.640	1.20	4.68	9.84	5.40	1.96	0.940	0.580	0.355
25	0.940	0.580	0.860	0.640	1.30	4.68	8.10	4.86	1.84	0.860	0.640	0.460
26	0.940	0.580	0.780	0.640	1.60	5.04	7.30	4.18	1.84	0.860	0.640	1.60
27	1.02	0.640	0.780	0.640	1.72	5.76	7.30	3.70	1.72	0.860	0.580	0.940
28	1.02	0.580	0.700	0.640	1.72	6.30	7.50	3.86	1.72	0.940	0.580	0.780
29	0.780	0.580	0.780	0.640	2.08	6.90	7.50	3.86	1.72	0.860	0.520	0.700
30	0.780	0.580	0.780	0.640	-----	6.50	7.90	3.54	1.60	0.860	0.460	0.700
31	0.780	-----	0.940	1.02	-----	5.76	-----	3.22	-----	0.940	0.460	-----
Maks.	1.02	0.780	0.940	1.20	7.90	11.6	12.3	10.9	3.06	2.48	0.940	5.40
Min.	0.520	0.580	0.520	0.640	0.460	1.40	4.68	2.76	1.30	0.700	0.355	0.310
Ortalama	0.875	0.651	0.632	0.771	1.63	5.53	8.06	7.28	2.16	1.21	0.682	0.533
LT/SN/Km2	3.01	2.24	2.17	2.65	5.59	19.0	27.7	25.0	7.43	4.17	2.34	1.83
AKIM mm.	8.06	5.80	5.82	7.10	14.0	50.9	71.8	67.0	19.3	11.2	6.28	4.75
MİL. M3	2.34	1.69	2.06	4.07	14.8	20.9	21.9	19.5	5.60	3.25	1.83	1.38

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 79.11 MİLYON M3 272 MM. 8.6 LT/SN/Km2

20. Ceyhan Havzası

D20A024 CEYHAN N. HEMİTE KÖP.

YERİ : OSMANİYE - KADIRLI YOLUNUN 24 KM' SINDEKİ HEMİTE KÖPRÜSÜNDEDİR. (PAFTA N36-D1)
36°5'0" Doğu - 37°11'42" Kuzey

YAGIŞ ALANI : 15700,00 km2 YAKLAŞIK KOT : 36 m

GÖZLEM SÜRESİ : 08.12.1966 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 118.627 m3/sn. (26 Yıllık) 2020 Su yılında 90.781 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 419.000 m3/sn 10.04.2020

2020 Su yılında anlık enaz akım : 8.890 m3/sn 17.01.2020

Gözlem süresinde anlık ençok akım : 2281.000 m3/sn 26.12.1968

Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 10.10.2010

5. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
70	1.1	250	114.	450	395.	650	727.
90	3.8	290	162.	490	459.	690	795.
130	16.6	330	214.	530	523.	730	863.
170	40.0	370	271.	570	591.	770	931.
210	73.0	410	331.	610	659.		

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	70.3	35.9	46.8	130	46.8	273	318	146	50.7	70.3	70.3	46.0
02	66.8	37.2	54.0	132	34.5	262	324	170	43.8	65.9	65.0	49.1
03	68.6	31.2	67.7	119	31.8	250	301	166	46.0	64.1	26.3	45.3
04	53.2	33.8	56.5	130	29.3	225	252	169	69.4	63.3	28.7	49.1
05	48.3	31.2	45.3	121	30.6	114	184	166	47.5	63.3	35.9	49.1
06	43.8	40.0	35.9	52.4	30.0	79.6	282	166	66.8	64.1	30.6	49.9
07	47.5	39.3	42.3	15.8	58.2	79.6	379	150	49.9	64.1	25.7	51.6
08	54.8	42.3	33.1	70.3	67.7	77.7	387	132	44.5	60.7	24.1	51.6
09	53.2	46.0	36.6	163	46.0	79.6	401	96.6	41.5	63.3	30.6	49.1
10	54.8	32.5	53.2	206	43.0	81.5	413	95.6	40.8	59.0	36.6	46.0
11	55.6	25.7	29.3	200	75.8	83.4	400	91.4	40.8	49.9	44.5	44.5
12	59.0	49.1	55.6	201	103	79.6	395	73.0	42.3	50.7	68.6	51.6
13	56.5	43.8	34.5	149	167	76.8	395	64.1	46.8	52.4	72.1	49.1
14	46.8	32.5	18.5	28.7	172	97.7	382	105	42.3	51.6	49.1	51.6
15	57.3	32.5	17.1	11.4	236	86.4	357	80.5	43.0	50.7	49.9	49.1
16	48.3	44.5	15.8	9.61	245	87.4	282	67.7	44.5	49.1	49.1	49.1
17	52.4	34.5	15.0	8.89	243	120	273	61.6	43.0	53.2	50.7	55.6
18	56.5	30.0	30.0	16.6	239	140	261	54.8	30.6	104	50.7	63.3
19	55.6	38.6	35.9	14.6	239	221	259	52.4	33.1	95.6	43.0	52.4
20	59.9	32.5	40.0	12.9	235	220	262	49.1	31.8	64.1	46.8	50.7
21	59.0	46.8	36.6	17.5	274	262	261	43.8	30.0	52.4	46.0	48.3
22	34.5	43.8	35.9	20.8	229	253	250	53.2	37.9	49.9	51.6	46.0
23	25.2	33.8	36.6	20.4	214	258	214	51.6	38.6	52.4	52.4	46.8
24	28.7	31.8	48.3	19.0	210	306	229	67.7	24.6	52.4	52.4	43.0
25	30.0	30.6	55.6	22.4	259	309	229	71.2	39.3	41.5	48.3	25.7
26	27.4	34.5	33.8	20.8	264	313	231	63.3	54.8	63.3	46.0	21.3
27	29.3	43.0	35.2	19.0	259	309	201	49.9	43.0	64.1	45.3	19.9
28	30.6	34.5	23.5	17.5	255	198	73.9	49.9	39.3	54.8	49.9	30.6
29	34.5	35.9	20.4	17.1	258	209	75.8	51.6	54.8	62.4	51.6	48.3
30	35.9	49.9	19.4	17.5	-----	245	80.5	49.9	70.3	67.7	51.6	46.0
31	29.3	-----	37.9	35.9	-----	324	-----	48.3	-----	68.6	49.9	-----
Maks.	83.4	83.4	109.	211.	297.	334.	419.	187.	93.5	114.	92.4	78.6
Min.	22.4	15.4	11.1	8.89	28.7	76.8	67.7	40.8	19.4	32.5	21.3	19.0
Ortalama	47.5	37.3	37.0	65.2	158.	185.	278.	88.9	44.4	60.9	46.6	46.0
LT/SN/Km2	3.03	2.37	2.36	4.15	10.1	11.8	17.7	5.67	2.83	3.88	2.97	2.93
AKIM mm.	8.11	6.15	6.31	11.1	25.3	31.5	46.0	15.2	7.33	10.4	7.94	7.59
MİL. M3	127.	96.6	99.0	175.	397.	494.	722.	238.	115.	163.	125.	119.

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 2870.60 MİLYON M3 183 MM. 5.8 LT/SN/Km2

20. Ceyhan Havzası

D20A036 KÖRSÜLÜ D. SİSNE

YERİ : ANDIRINA 28 KM MESAFEDEKİ SİSNE KÖYÜNDEDİR. (PAFTA M36-C2)
36°29'17" Doğu - 37°43'41" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 150,80 km²

YAKLAŞIK KOT : 1250 m

GÖZLEM SÜRESİ : 15.05.1971 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 4.695 m³/sn. (34 Yıllık) 2020 Su yılında 4.262 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 41.400 m³/sn 07.02.2020
2020 Su yılında anlık enaz akım : 0.053 m³/sn 21.09.2020
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 232.000 m³/sn 10.04.2011
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 25.08.1973

3. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
2	0.000	110	16.0	260	48.2	370	69.4
15	0.020	140	22.8	290	54.2	380	71.2
30	0.100	170	29.4	320	60.0	390	73.0
50	0.900	200	35.7	350	65.7	400	74.8
80	7.7	230	42.0	360	67.6		

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.175	0.275	0.300	2.90	4.90	7.42	15.7	13.9	2.90	0.720	0.160	0.130
02	0.145	0.275	0.420	2.10	3.65	6.30	16.2	15.5	2.90	0.720	0.160	0.093
03	0.145	0.275	0.300	1.95	2.90	5.46	33.0	13.1	2.65	0.660	0.250	0.115
04	0.130	0.275	0.275	1.95	2.65	5.74	26.1	12.6	2.40	0.720	0.175	0.115
05	0.130	0.275	0.275	1.80	5.18	6.30	20.2	13.1	2.40	0.720	0.160	0.093
06	0.160	0.275	0.275	1.65	15.0	7.14	18.2	13.1	2.25	0.660	0.200	0.070
07	0.175	0.275	0.275	1.95	30.9	7.99	17.4	12.3	2.10	0.660	0.160	0.070
08	0.175	0.275	0.275	5.46	11.4	9.73	18.2	11.7	2.10	0.660	0.130	0.070
09	0.175	0.275	0.300	3.65	6.30	10.9	17.9	10.6	1.95	0.660	0.130	0.085
10	0.175	0.275	0.300	2.40	4.90	12.6	16.2	10.0	1.95	0.600	0.145	0.063
11	0.160	0.275	0.300	2.10	3.90	12.8	15.2	9.15	1.80	0.600	0.115	0.063
12	0.175	0.275	0.300	1.80	3.15	12.8	14.2	8.86	1.95	0.540	0.100	0.063
13	0.160	0.275	0.540	1.65	2.40	20.2	13.7	9.15	1.95	0.540	0.100	0.063
14	0.175	0.275	0.780	1.50	2.10	35.1	13.4	8.86	2.10	0.480	0.100	0.063
15	0.175	0.275	1.35	1.50	2.10	27.6	13.7	8.28	1.80	0.480	0.100	0.063
16	0.175	0.275	0.840	1.35	1.95	29.8	13.7	7.99	1.80	0.420	0.100	0.085
17	0.200	0.275	0.720	1.35	1.80	30.9	13.9	7.42	1.65	0.540	0.100	0.058
18	0.200	0.275	0.660	1.35	1.65	27.2	14.2	6.86	1.50	0.540	0.100	0.058
19	0.200	0.275	2.10	1.20	1.80	20.2	14.4	6.30	1.50	0.540	0.100	0.063
20	0.225	0.275	5.74	1.20	2.10	16.5	15.5	6.02	1.50	0.600	0.100	0.070
21	0.225	0.275	2.25	1.05	5.18	13.4	15.0	5.46	1.20	0.540	0.100	0.053
22	0.250	0.200	0.480	1.05	13.1	11.7	13.1	5.18	1.05	0.420	0.100	0.053
23	0.275	0.225	0.420	1.05	8.86	10.6	13.1	4.65	1.05	0.420	0.100	0.053
24	0.275	0.225	0.540	1.05	7.14	10.3	11.7	4.65	0.900	0.360	0.093	0.053
25	0.250	0.250	1.35	1.20	6.30	10.6	10.6	4.15	0.840	0.360	0.093	0.053
26	0.250	0.250	2.90	0.900	5.74	11.4	9.73	3.90	0.780	0.360	0.115	0.053
27	0.250	0.250	2.90	0.480	5.46	17.2	10.0	3.65	0.780	0.300	0.085	0.053
28	0.275	0.250	1.95	0.200	6.58	31.1	10.3	3.40	0.720	0.275	0.085	0.053
29	0.300	0.250	1.80	0.900	8.28	27.0	10.0	3.40	0.780	0.300	0.085	0.070
30	0.275	0.300	2.65	1.35	-----	21.7	9.73	3.15	0.720	0.200	0.093	0.063
31	0.275	-----	3.65	10.6	-----	17.2	-----	3.15	-----	0.145	0.093	-----
Maks.	0.540	0.540	8.57	19.9	41.4	39.1	39.3	17.4	3.40	13.7	0.360	0.360
Min.	0.130	0.200	0.275	0.058	1.65	5.46	9.73	3.15	0.720	0.115	0.085	0.053
Ortalama	0.204	0.266	1.20	1.96	6.12	16.0	15.1	8.05	1.67	0.508	0.120	0.070
LT/SN/Km2	1.35	1.76	7.96	13.0	40.6	106.	100.	53.4	11.0	3.37	0.797	0.466
AKIM mm.	3.63	4.57	21.3	34.7	102.	284.	260.	143.	28.6	9.02	2.14	1.21
MİL. M3	0.547	0.689	3.22	5.24	15.3	42.8	39.2	21.6	4.32	1.36	0.322	0.182

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 134.78 MİLYON M3 894 MM. 28.3 LT/SN/Km2

20. Ceyhan Havzası

D20A040 İÇERİ S. BALLIKAYA

YERİ : NURDAĞI-GAZİANTEP YOLUNUN 5.5 KM SİNDEN SAĞA AYRILAN HAMİDİYE KÖYÜ YOLUNUN 4 KM'SİNDEDİR
(PAFTA N37-C2)
36°52'40" Doğu - 37°8'4" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 79,00 km²

YAKLAŞIK KOT : 670 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.12.1972 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.307 m³/sn. (38 Yıllık) 2020 Su yılında 0.386 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 6.890 m³/sn 10.02.2020
2020 Su yılında anlık enaz akım : 0.004 m³/sn 23.09.2020
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 25.000 m³/sn 19.11.2011
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 12.12.1980

13. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
1	0.000	18	0.293	90	12.8	220	73.0
4	0.000	25	0.725	120	22.7	230	79.0
8	0.006	40	2.2	150	35.6	240	85.0
12	0.064	55	4.6	180	50.0	250	91.0
15	0.160	70	7.6	210	67.0		

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.092	0.123	0.042	0.530	0.400	0.465	1.34	0.595	0.293	0.064	0.160	0.160
02	0.092	0.123	0.042	1.14	0.344	0.400	1.24	0.595	0.293	0.123	0.160	0.064
03	0.092	0.123	0.042	1.06	0.344	0.400	1.65	0.530	0.293	0.123	0.160	0.064
04	0.092	0.123	0.042	0.974	0.344	0.344	1.65	0.530	0.293	0.123	0.160	0.064
05	0.092	0.123	0.092	0.974	0.400	0.344	1.45	0.530	0.246	0.123	0.160	0.064
06	0.092	0.092	0.064	0.808	0.400	0.344	1.24	0.465	0.246	0.064	0.160	0.064
07	0.092	0.092	0.064	0.725	1.06	0.293	1.14	0.465	0.246	0.160	0.160	0.092
08	0.092	0.092	0.042	0.808	3.75	0.293	1.06	0.465	0.246	0.092	0.160	0.042
09	0.092	0.092	0.200	0.725	5.65	0.293	1.06	0.465	0.200	0.092	0.160	0.042
10	0.092	0.092	0.200	0.660	6.89	0.293	0.974	0.465	0.200	0.064	0.160	0.042
11	0.092	0.092	0.123	0.595	0.974	0.293	0.974	0.400	0.246	0.064	0.123	0.042
12	0.092	0.042	0.092	0.530	0.891	0.246	0.891	0.400	0.246	0.092	0.123	0.025
13	0.092	0.042	0.160	0.465	0.891	0.293	0.808	0.344	0.246	0.123	0.123	0.064
14	0.092	0.042	0.160	0.465	0.808	0.293	0.808	0.344	0.200	0.123	0.123	0.025
15	0.092	0.042	0.246	0.400	0.891	0.293	0.808	0.344	0.200	0.160	0.123	0.016
16	0.092	0.042	0.200	0.400	1.45	0.293	0.725	0.344	0.200	0.160	0.123	0.064
17	0.092	0.042	0.160	0.400	1.45	0.344	0.725	0.344	0.200	0.160	0.123	0.042
18	0.092	0.042	0.160	0.400	1.06	1.06	0.725	0.344	0.200	0.160	0.123	0.092
19	0.092	0.042	0.160	0.400	0.808	0.891	0.660	0.344	0.200	0.160	0.123	0.092
20	0.200	0.042	0.123	0.400	0.595	1.06	0.660	0.344	0.160	0.160	0.123	0.092
21	0.064	0.042	0.123	0.400	0.660	0.891	0.660	0.344	0.160	0.160	0.123	0.092
22	0.042	0.042	0.123	0.400	1.55	0.808	0.660	0.293	0.160	0.160	0.123	0.064
23	0.042	0.042	0.123	0.400	0.891	0.660	0.660	0.344	0.200	0.160	0.123	0.025
24	0.042	0.042	0.123	0.400	0.595	0.725	0.660	0.344	0.160	0.160	0.123	0.025
25	0.042	0.042	0.465	0.400	0.530	1.06	0.660	0.344	0.092	0.160	0.123	0.025
26	0.042	0.042	1.14	0.344	0.530	0.808	0.595	0.344	0.123	0.160	0.092	0.025
27	0.042	0.042	0.660	0.344	0.465	0.725	0.595	0.293	0.123	0.160	0.123	0.025
28	0.123	0.042	0.400	0.344	0.465	1.45	0.595	0.293	0.092	0.160	0.123	0.064
29	0.123	0.042	0.530	0.344	0.465	2.13	0.595	0.293	0.042	0.160	0.123	0.042
30	0.123	0.042	0.808	0.293	-----	2.13	0.595	0.293	0.092	0.160	0.123	0.025
31	0.123	-----	0.808	0.400	-----	1.55	-----	0.293	-----	0.160	0.123	-----
Maks.	5.65	0.123	1.55	1.89	6.89	2.95	2.25	0.660	0.293	0.160	0.160	0.160
Min.	0.025	0.025	0.025	0.200	0.246	0.246	0.465	0.160	0.016	0.016	0.016	0.004
Ortalama	0.089	0.066	0.249	0.546	1.23	0.693	0.895	0.391	0.197	0.134	0.134	0.055
LT/SN/Km2	1.13	0.829	3.15	6.91	15.5	8.77	11.3	4.96	2.49	1.69	1.70	0.702
AKIM mm.	3.01	2.15	8.44	18.5	38.9	23.5	29.4	13.3	6.45	4.54	4.54	1.82
MİL. M3	0.238	0.170	0.667	1.46	3.07	1.86	2.32	1.05	0.510	0.359	0.359	0.144

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 12.21 MİLYON M3

155 MM.

4.9 LT/SN/Km2

20. Ceyhan Havzası

D20A043 KESİK S. TAŞKÖPRÜ

YERİ : CEYHAN - KADIRLI YOLUNUN 45 KM' SINDE MEHMETLİ BARAJINA GİDEN YOLUN 30 KM'SİNDE MEHMETLİ BARAJ GİRİŞİNDEKİ TAŞKÖPRÜ KÖYÜ YAKININDADIR. (PAFTA M36- D4) 36°0'13" Doğu - 37°33'31" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 163,00 km² YAKLAŞIK KOT : 194 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.09.1975 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 3.697 m³/sn. (44 Yıllık) 2020 Su yılında 4.525 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 61.700 m³/sn 08.04.2020
2020 Su yılında anlık enaz akım : 0.392 m³/sn 23.11.2019
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 180.000 m³/sn 29.12.1986
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.120 m³/sn 22.11.1975

17. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
80	0.083	160	16.8	260	74.8	320	121.
90	0.441	180	25.6	280	89.4	330	129.
100	1.2	200	36.0	290	97.1	340	137.
120	4.4	220	48.0	300	105.	350	145.
140	9.7	240	61.0	310	113.	360	153.

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.544	0.606	0.392	5.57	5.80	7.67	13.0	9.99	4.40	1.63	0.872	0.643
02	0.544	0.606	0.420	4.66	4.89	7.39	15.7	11.3	4.21	1.63	0.872	0.643
03	0.544	0.544	0.420	4.20	4.20	7.10	26.1	11.0	4.21	1.63	0.872	0.643
04	0.544	0.544	0.420	3.98	3.75	6.82	26.6	11.3	4.21	1.51	0.872	0.575
05	0.544	0.482	0.420	3.75	6.28	6.82	21.9	15.3	3.84	1.51	0.872	0.643
06	0.544	0.482	0.420	3.52	17.0	6.58	18.9	18.9	3.65	1.51	0.872	0.643
07	0.544	0.482	0.420	3.37	28.5	6.58	17.2	17.2	3.47	1.51	0.872	0.643
08	0.544	0.482	0.420	3.37	21.9	6.34	20.6	15.7	3.28	1.38	0.872	0.643
09	0.544	0.482	0.420	3.22	15.7	6.34	26.6	14.5	3.09	1.38	0.777	0.643
10	0.544	0.482	0.420	3.06	12.7	6.58	23.3	13.0	3.09	1.38	0.777	0.643
11	0.544	0.420	0.392	2.91	10.3	6.82	20.6	12.0	2.90	1.25	0.777	0.575
12	0.544	0.420	0.392	2.76	8.81	6.82	17.6	11.0	2.90	1.25	0.777	0.575
13	0.482	0.420	0.420	2.76	7.96	7.10	15.7	10.3	2.90	1.25	0.777	0.575
14	0.482	0.420	0.482	2.61	7.39	8.24	14.5	9.66	2.72	1.16	0.777	0.575
15	0.482	0.420	0.792	2.46	6.82	8.24	13.0	9.09	2.53	1.16	0.777	0.643
16	0.482	0.420	0.730	2.46	6.34	12.7	12.3	8.52	2.53	1.06	0.777	0.643
17	0.420	0.420	0.730	2.61	5.85	15.7	11.3	7.96	2.53	1.06	0.777	0.643
18	0.420	0.420	0.730	2.46	5.37	17.6	10.3	7.67	2.53	1.06	0.710	0.643
19	0.420	0.420	0.730	2.46	4.88	16.0	9.66	7.10	2.53	0.966	0.710	0.643
20	0.420	0.420	0.668	2.30	4.64	14.9	9.09	6.58	2.53	0.966	0.710	0.643
21	0.420	0.420	0.668	2.30	5.37	13.4	8.81	6.58	2.40	0.966	0.710	0.643
22	0.420	0.420	0.668	2.15	9.38	12.0	8.24	6.58	2.40	0.872	0.710	0.643
23	0.482	0.392	0.606	2.15	9.09	11.3	7.96	6.09	2.27	0.872	0.710	0.643
24	0.482	0.392	4.20	2.00	8.81	10.7	7.39	6.09	2.15	0.872	0.710	0.643
25	0.482	0.392	25.7	2.00	8.24	10.3	7.10	6.09	2.15	0.966	0.710	0.710
26	0.482	0.392	16.6	1.90	7.67	9.99	6.82	5.61	2.02	0.872	0.710	0.643
27	0.482	0.392	11.0	1.90	7.10	9.66	6.82	5.37	2.02	0.872	0.710	0.643
28	0.482	0.392	7.98	1.90	6.58	11.3	6.34	5.37	1.89	0.872	0.710	0.643
29	0.544	0.392	6.04	1.90	7.39	13.8	6.34	5.13	1.89	0.872	0.710	0.643
30	0.482	0.392	5.57	2.00	-----	13.8	6.58	4.88	1.76	0.872	0.710	0.643
31	0.482	-----	6.04	6.04	-----	13.4	-----	4.64	-----	0.872	0.710	-----
Maks.	0.792	1.52	31.8	6.77	47.6	22.8	61.7	53.8	5.13	2.27	2.02	2.02
Min.	0.420	0.392	0.392	1.90	3.75	6.34	6.34	4.64	1.76	0.872	0.710	0.575
Ortalama	0.496	0.446	3.07	2.93	8.92	10.1	13.9	9.37	2.83	1.16	0.771	0.634
LT/SN/Km2	3.04	2.73	18.9	18.0	54.7	61.7	85.1	57.5	17.4	7.13	4.73	3.89
AKIM mm.	8.15	7.09	50.5	48.1	137.	165.	221.	154.	45.1	19.1	12.7	10.1
MİL. M3	1.33	1.15	8.23	7.84	22.4	27.0	36.0	25.1	7.34	3.11	2.07	1.64

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 143.21 MİLYON M3 879 MM. 27.8 LT/SN/Km2

20. Ceyhan Havzası

D20A044 DALACAK D. DAĞLICAK

YERİ : KOZAN - FEKE YOLUNUN 15 KM'SİNDEKİ DALACAK MESİRE YERİNDEDİR. (PAFTA M35- C4)
35°50'10" Doğu - 37°33'18" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 35,00 km² YAKLAŞIK KOT : 425 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1975 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.694 m³/sn. (37 Yıllık) 2020 Su yılında 0.546 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 24.400 m³/sn 06.02.2020
2020 Su yılında anlık enaz akım : 0.016 m³/sn 06.09.2020
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 105.000 m³/sn 20.11.1994
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 01.10.1975

16. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
8	0.005	40	3.1	190	58.1	240	79.3
11	0.025	70	11.4	200	62.2	250	83.6
14	0.078	100	22.1	210	66.4	260	87.9
17	0.180	130	34.0	220	70.7	270	92.2
20	0.343	160	46.0	230	75.0	280	96.5

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.041	0.189	0.150	0.809	0.605	1.45	1.97	1.58	0.305	0.140	0.078	0.039
02	0.041	0.189	0.150	0.680	0.530	1.20	1.97	1.07	0.305	0.140	0.078	0.039
03	0.041	0.111	0.111	0.605	0.455	1.20	2.56	0.938	0.305	0.140	0.078	0.056
04	0.041	0.111	0.111	0.809	0.455	1.07	1.71	1.58	0.380	0.140	0.078	0.039
05	0.041	0.111	0.111	0.605	1.45	0.938	1.58	1.45	0.305	0.106	0.056	0.025
06	0.058	0.111	0.093	0.680	4.43	0.938	1.45	1.33	0.264	0.140	0.056	0.025
07	0.150	0.111	0.093	0.809	4.18	0.938	1.33	1.20	0.223	0.180	0.056	0.025
08	0.150	0.093	0.093	0.809	2.56	0.809	1.58	1.20	0.223	0.180	0.056	0.039
09	0.111	0.093	0.111	0.680	1.71	0.809	1.58	0.938	0.223	0.140	0.056	0.039
10	0.093	0.093	0.111	0.605	1.45	0.680	1.33	0.938	0.223	0.140	0.056	0.025
11	0.076	0.093	0.111	0.530	1.33	0.680	1.33	0.938	0.264	0.140	0.078	0.025
12	0.058	0.093	0.093	0.530	1.20	0.680	1.20	0.809	0.771	0.140	0.078	0.039
13	0.041	0.093	0.150	0.455	1.20	0.809	1.20	0.809	0.685	0.106	0.056	0.039
14	0.041	0.076	0.305	0.455	1.20	0.680	1.07	0.680	0.514	0.106	0.056	0.039
15	0.041	0.093	0.472	0.455	1.07	0.680	1.07	0.680	0.514	0.106	0.056	0.039
16	0.041	0.093	0.227	0.380	0.938	1.97	0.938	0.605	0.514	0.106	0.039	0.039
17	0.076	0.076	0.189	0.455	0.938	2.36	0.938	0.605	0.429	0.106	0.039	0.039
18	0.076	0.076	0.150	0.380	0.809	1.97	0.938	0.605	0.429	0.106	0.039	0.025
19	0.076	0.076	0.111	0.380	0.809	1.58	0.809	0.530	0.429	0.106	0.039	0.039
20	0.093	0.076	0.111	0.380	0.680	1.71	0.809	0.530	0.429	0.106	0.039	0.039
21	0.093	0.076	0.111	0.305	0.680	1.58	0.809	0.530	0.429	0.106	0.039	0.039
22	0.093	0.076	0.111	0.305	1.84	1.45	0.680	0.530	0.343	0.078	0.039	0.056
23	0.093	0.076	0.111	0.305	2.56	1.33	0.680	0.530	0.282	0.078	0.039	0.056
24	0.076	0.076	5.21	0.305	1.71	1.20	0.680	0.455	0.282	0.078	0.039	0.056
25	0.076	0.076	7.36	0.264	1.33	1.20	0.680	0.455	0.282	0.140	0.039	0.056
26	0.076	0.076	3.34	0.264	1.20	1.20	0.605	0.380	0.282	0.106	0.039	0.078
27	0.093	0.150	1.84	0.264	1.20	1.07	0.680	0.380	0.226	0.078	0.039	0.056
28	0.111	0.111	1.20	0.264	1.07	1.45	0.680	0.380	0.180	0.078	0.039	0.056
29	0.150	0.111	0.938	0.264	1.58	1.45	0.605	0.380	0.180	0.106	0.039	0.056
30	0.111	0.150	1.07	0.380	-----	1.20	0.605	0.380	0.180	0.078	0.039	0.039
31	0.093	-----	1.07	1.33	-----	1.07	-----	0.380	-----	0.078	0.039	-----
Maks.	0.723	0.723	18.0	2.75	24.4	8.52	16.8	4.95	3.60	0.282	0.140	0.106
Min.	0.041	0.076	0.093	0.264	0.455	0.680	0.605	0.380	0.180	0.056	0.025	0.016
Ortalama	0.079	0.101	0.820	0.508	1.42	1.20	1.14	0.768	0.347	0.115	0.051	0.042
LT/SN/Km2	2.26	2.89	23.4	14.5	40.6	34.4	32.4	21.9	9.90	3.30	1.47	1.20
AKIM mm.	6.05	7.49	62.7	38.9	102.	92.2	84.1	58.7	25.7	8.83	3.94	3.11
MİL. M3	0.212	0.262	2.20	1.36	3.56	3.23	2.94	2.06	0.899	0.309	0.138	0.109

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 17.28 MİLYON M3 494 MM. 15.6 LT/SN/Km2

20. Ceyhan Havzası

D20A045 KIRK S. ESKİMANIŞ KÖP.

YERİ : KOZAN - ESKİMANIŞ KÖYÜ YOLUNUN 18 KM SİNDEKİ KÖPRÜNÜN 100 M MANSABINDADIR.
(PAFTA M35- C3)
35°53'32" Doğu - 37°32'7" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 170,00 km² YAKLAŞIK KOT : 276 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1975 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 2.067 m³/sn. (33 Yıllık) 2020 Su yılında 2.343 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 42.000 m³/sn 06.02.2020
2020 Su yılında anlık enaz akım : 0.004 m³/sn 28.08.2020
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 189.000 m³/sn 16.01.2019
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 01.01.1980

12. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
10	0.004	20	0.311	90	52.9	140	124.
12	0.015	30	2.0	100	65.6	150	141.
14	0.042	50	11.8	110	79.0	160	158.
16	0.094	70	29.7	120	93.0	170	175.
18	0.182	80	40.8	130	108.	180	192.

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.042	0.311	0.094	2.39	1.57	5.85	8.23	6.45	1.35	0.311	0.042	0.026
02	0.042	0.182	0.094	2.00	1.35	5.08	9.42	5.85	1.13	0.311	0.042	0.026
03	0.042	0.132	0.094	1.78	1.13	5.08	15.0	5.47	1.13	0.240	0.042	0.015
04	0.042	0.132	0.094	2.00	0.915	4.70	15.8	5.85	0.915	0.240	0.064	0.015
05	0.042	0.132	0.094	1.57	2.77	4.31	14.2	7.04	0.915	0.240	0.094	0.015
06	0.042	0.132	0.094	1.57	10.0	4.31	11.8	7.04	0.794	0.240	0.064	0.015
07	0.042	0.132	0.094	1.57	19.8	3.93	10.6	6.45	0.794	0.182	0.064	0.015
08	0.042	0.132	0.094	1.78	15.0	3.93	11.2	5.85	0.673	0.182	0.064	0.015
09	0.042	0.132	0.094	1.57	10.6	3.54	15.8	5.85	0.673	0.182	0.042	0.015
10	0.042	0.132	0.094	1.35	8.83	3.54	14.2	5.47	0.673	0.182	0.042	0.015
11	0.042	0.132	0.094	1.35	7.04	3.16	12.6	5.08	0.673	0.182	0.042	0.015
12	0.042	0.132	0.094	1.13	5.85	3.16	11.2	5.08	1.13	0.132	0.026	0.015
13	0.042	0.132	0.094	1.13	5.47	3.16	10.0	4.70	2.00	0.132	0.026	0.015
14	0.042	0.132	0.094	1.13	4.70	3.16	8.83	4.70	2.00	0.132	0.026	0.015
15	0.042	0.132	0.094	0.915	4.31	3.16	8.23	4.31	1.35	0.132	0.026	0.015
16	0.042	0.132	0.094	0.915	3.93	7.04	7.04	3.93	1.13	0.132	0.015	0.015
17	0.042	0.132	0.094	1.13	3.54	10.0	6.45	3.93	1.13	0.132	0.015	0.015
18	0.042	0.132	0.094	0.915	3.16	11.2	5.85	3.54	0.915	0.132	0.015	0.015
19	0.042	0.132	0.094	0.794	3.16	10.0	5.47	3.54	0.915	0.132	0.015	0.015
20	0.042	0.094	0.094	0.794	2.77	8.83	4.70	3.16	1.13	0.132	0.015	0.015
21	0.042	0.094	0.094	0.673	4.31	8.23	4.70	2.77	1.13	0.132	0.026	0.015
22	0.042	0.094	0.094	0.673	8.83	7.64	4.70	2.39	1.35	0.132	0.015	0.015
23	0.042	0.094	0.094	0.673	7.04	6.45	4.31	2.39	0.915	0.094	0.015	0.015
24	0.042	0.094	3.93	0.673	6.45	5.85	4.31	2.00	0.915	0.094	0.008	0.015
25	0.042	0.094	21.8	0.553	5.47	5.85	4.31	2.39	0.794	0.094	0.008	0.015
26	0.042	0.094	10.0	0.553	5.08	5.47	4.31	2.00	0.673	0.094	0.008	0.015
27	0.042	0.094	5.85	0.553	4.70	5.08	5.08	1.78	0.673	0.094	0.008	0.015
28	0.042	0.094	3.54	0.553	4.31	6.45	5.08	1.78	0.553	0.064	0.008	0.015
29	0.042	0.094	2.39	0.553	5.47	7.64	5.08	1.57	0.432	0.064	0.008	0.015
30	0.042	0.094	2.39	0.673	-----	7.04	5.08	1.57	0.311	0.064	0.008	0.015
31	0.042	-----	3.16	2.39	-----	6.45	-----	1.35	-----	0.064	0.015	-----
Maks.	0.042	0.673	29.7	4.31	42.0	17.4	29.7	10.0	8.23	0.432	0.132	0.026
Min.	0.026	0.064	0.064	0.553	0.915	3.16	4.31	1.35	0.311	0.064	0.004	0.015
Ortalama	0.042	0.126	1.78	1.17	5.78	5.78	8.45	4.04	0.972	0.151	0.029	0.016
LT/SN/Km2	0.247	0.739	10.5	6.89	34.0	34.0	49.7	23.8	5.72	0.886	0.172	0.093
AKIM mm.	0.662	1.92	28.1	18.5	85.2	91.1	129.	63.7	14.8	2.37	0.461	0.240
MİL. M3	0.112	0.326	4.77	3.14	14.5	15.5	21.9	10.8	2.52	0.403	0.078	0.041

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 74.09 MİLYON M3 436 MM. 13.8 LT/SN/Km2

20. Ceyhan Havzası

D20A046 KEŞİŞ S. SARIDANIŞMANLI

YERİ : KADIRLI - ANDIRIN YOLUNUN 25 KM' SİNDEN SOLA AYRILAN KÖY YOLUNUN 5 KM'SİNDEKİ SARIDANIŞMANLI KÖYÜ İÇERİSİNDEDİR. (PAFTA N36-B1)
36°15'17" Doğu - 37°26'51" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 420,00 km² YAKLAŞIK KOT : 200 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.12.1973 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 10.413 m³/sn. (46 Yıllık) 2020 Su yılında 7.830 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 163.000 m³/sn 06.02.2020
2020 Su yılında anlık enaz akım : 0.248 m³/sn 05.12.2019
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 600.000 m³/sn 16.05.1991
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.058 m³/sn 27.10.2017

21. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
25	0.048	80	6.7	200	91.2	350	241.
28	0.086	95	12.4	230	121.	380	268.
35	0.248	110	19.9	260	151.	410	295.
50	1.1	140	39.0	290	181.	440	322.
65	3.1	170	63.0	320	211.	470	349.

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	2.28	2.28	1.32	8.83	10.7	12.0	17.0	13.7	5.89	4.37	3.32	1.42
02	2.45	2.45	1.52	10.3	6.74	13.7	34.2	15.1	9.20	7.08	3.32	1.42
03	2.28	1.62	1.75	11.1	6.74	15.1	83.4	14.2	4.37	8.83	3.32	1.42
04	2.15	1.52	1.12	7.43	7.77	9.93	45.8	16.5	7.43	7.77	3.32	1.42
05	2.62	0.883	1.04	5.89	21.1	13.7	34.9	21.7	4.37	3.32	3.73	1.52
06	1.88	0.555	0.962	9.93	33.6	13.3	29.1	22.3	7.08	5.08	3.52	1.42
07	2.15	1.42	1.04	11.1	61.3	12.8	25.9	21.1	3.52	5.32	3.52	1.42
08	2.15	1.88	0.804	6.17	37.0	9.56	24.1	19.3	8.12	3.32	3.52	1.42
09	2.28	1.32	1.32	6.74	24.1	12.8	25.9	12.4	6.17	3.32	3.73	1.32
10	2.45	1.22	1.42	5.08	21.1	13.7	22.3	11.1	5.32	4.84	4.37	1.32
11	2.28	1.32	1.22	5.32	20.5	12.4	21.1	12.0	4.13	5.89	4.61	1.32
12	2.62	1.32	1.12	3.93	20.5	12.4	18.7	11.6	4.37	3.73	3.52	1.32
13	2.02	1.32	1.42	4.61	19.3	13.3	19.3	12.4	5.60	4.13	2.62	1.32
14	2.02	1.32	2.02	7.08	17.6	9.93	17.6	12.0	4.61	5.89	2.45	1.32
15	1.88	1.32	2.95	4.37	15.6	10.7	17.0	14.6	5.08	6.46	2.02	1.32
16	2.02	1.22	2.62	3.52	14.2	19.9	16.0	13.3	4.37	5.08	1.75	1.22
17	1.88	0.962	2.02	5.89	14.6	17.0	16.5	10.7	4.13	3.32	1.88	1.22
18	1.88	1.42	1.52	4.37	13.7	21.1	15.6	7.77	3.93	4.37	1.75	1.32
19	1.75	1.12	1.62	2.78	12.8	19.9	15.1	7.77	5.08	5.32	1.62	1.22
20	2.02	1.22	2.15	5.32	13.3	20.5	15.1	8.12	5.60	5.89	1.88	1.22
21	2.45	0.804	1.32	4.61	14.2	19.3	14.6	7.08	4.84	5.32	1.88	1.22
22	0.725	1.22	1.12	3.12	25.3	18.2	14.6	5.60	7.08	3.32	1.62	1.62
23	0.668	1.32	2.28	2.45	15.6	17.6	13.3	4.84	4.61	3.32	1.42	1.22
24	0.611	0.883	9.56	3.12	17.0	16.5	14.2	4.84	3.73	3.32	1.42	1.04
25	0.668	1.32	48.1	4.37	16.5	14.6	9.20	4.84	5.32	3.32	1.42	1.22
26	0.668	1.12	19.9	1.75	15.6	15.6	8.12	5.08	6.17	3.32	1.42	1.32
27	1.04	1.04	16.5	2.95	15.1	15.1	11.1	4.61	4.37	3.12	1.52	1.42
28	1.62	1.04	12.0	2.78	16.0	16.5	12.0	4.37	3.52	3.32	1.42	1.12
29	1.75	1.04	7.77	2.45	12.4	19.3	12.8	7.43	5.60	3.32	1.42	1.04
30	1.52	1.04	11.6	2.95	-----	21.1	12.4	9.56	7.77	3.12	1.62	1.12
31	1.75	-----	14.2	22.3	-----	19.9	-----	4.13	-----	3.32	1.62	-----
Maks.	7.43	6.46	79.6	76.8	163.	68.4	147.	57.1	15.6	12.8	6.46	2.95
Min.	0.611	0.498	0.248	1.04	2.28	2.45	2.28	1.62	1.32	2.15	1.32	0.804
Ortalama	1.82	1.28	5.66	5.89	18.6	15.4	21.2	11.0	5.38	4.56	2.47	1.31
LT/SN/Km2	4.34	3.06	13.5	14.0	44.3	36.7	50.5	26.1	12.8	10.9	5.88	3.11
AKIM mm.	11.6	7.92	36.1	37.6	111.	98.2	131.	70.0	33.2	29.1	15.7	8.07
MİL. M3	4.88	3.33	15.1	15.8	46.7	41.2	55.0	29.4	13.9	12.2	6.61	3.39

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 247.51 MİLYON M3 589 MM. 18.6 LT/SN/Km2

20. Ceyhan Havzası

D20A051 NERGELE Ç. TOPALYUSUFLAR

YERİ : K.MARAS-EKİNOZU İLÇESİNİN İÇMELER YOLUNUN 5.5 KM DE TOPALYUSUFLAR MEVKİSİNDE BULUNAN KÖPRÜDEDİR. (PAFTA 138-D3)
37°9'21" Doğu - 38°1'6" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 131,50 km²

YAKLAŞIK KOT : 1110 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1983 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde ----- m³/sn. (26 Yıllık) 2020 Su yılında ---- m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : ----- m³/sn

2020 Su yılında anlık enaz akım : ----- m³/sn

Gözlem süresinde anlık ençok akım : 40.000 m³/sn 07.03.1996

Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.110 m³/sn 23.12.2018

9. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
10	0.015	60	5.0	130	25.3	180	42.8
20	0.190	70	7.2	140	28.8	190	46.3
30	0.735	80	9.8	150	32.3	200	49.8
40	1.8	100	15.4	160	35.8	210	53.3
50	3.2	120	21.8	170	39.3	220	57.0

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	1.55	1.25	1.05	1.67	1.79	3.07	-----	-----	4.51	2.90	2.40	1.64
02	1.55	1.25	1.05	1.55	1.79	2.90	-----	-----	4.32	2.90	2.40	1.64
03	1.55	1.25	1.05	1.45	1.67	2.90	-----	-----	4.32	2.90	2.40	1.64
04	1.55	1.25	1.05	1.45	1.67	3.07	-----	-----	4.32	2.90	2.27	1.64
05	1.55	1.25	1.05	1.45	1.79	3.24	-----	-----	4.13	2.75	2.27	1.53
06	1.55	1.25	1.05	1.45	2.15	3.58	-----	-----	4.13	2.90	2.27	1.53
07	1.55	1.25	1.05	1.55	3.58	4.13	-----	-----	3.94	2.75	2.14	1.53
08	1.55	1.25	1.05	2.45	3.07	4.51	-----	-----	3.94	2.75	2.14	1.53
09	1.55	1.25	0.967	2.15	2.60	4.70	-----	-----	3.94	2.60	2.14	1.53
10	1.45	1.25	0.967	2.03	2.30	5.33	-----	-----	3.94	2.60	2.01	1.53
11	1.45	1.15	0.967	1.91	2.15	6.17	-----	-----	3.75	2.60	2.01	1.53
12	1.45	1.15	0.967	1.79	2.03	6.59	-----	-----	3.75	2.60	2.01	1.53
13	1.45	1.15	0.967	1.79	2.03	7.28	-----	-----	3.75	2.60	1.88	1.42
14	1.45	1.15	0.967	1.67	1.91	9.46	-----	-----	3.75	2.60	1.88	1.42
15	1.45	1.15	0.967	1.67	1.91	9.20	-----	-----	3.75	2.60	1.88	1.42
16	1.45	1.15	0.967	1.67	1.91	8.48	-----	-----	3.75	2.60	1.88	1.42
17	1.45	1.15	0.967	1.67	1.91	8.00	-----	-----	3.58	2.45	1.88	1.42
18	1.45	1.15	0.967	1.67	1.79	7.28	-----	-----	3.58	2.45	1.88	1.42
19	1.45	1.15	0.967	1.67	1.79	6.59	-----	-----	3.58	2.45	1.88	1.42
20	1.45	1.15	0.967	1.67	1.79	6.17	-----	-----	3.58	2.45	1.75	1.42
21	1.45	1.15	0.967	1.55	1.79	5.75	-----	5.54	3.41	2.45	1.75	1.42
22	1.45	1.15	0.967	1.55	2.75	5.54	-----	5.54	3.41	2.45	1.75	1.31
23	1.35	1.05	0.967	1.55	2.75	5.54	-----	5.33	3.24	2.45	1.75	1.31
24	1.35	1.05	1.05	1.55	2.60	5.54	-----	5.33	3.24	2.30	1.75	1.31
25	1.35	1.05	1.67	1.55	2.60	-----	-----	5.33	3.24	2.30	1.75	1.31
26	1.35	1.05	1.67	1.55	2.60	-----	-----	4.91	3.24	2.55	1.75	1.31
27	1.35	1.05	1.67	1.55	2.60	-----	-----	4.91	3.07	2.55	1.75	1.53
28	1.35	1.05	1.55	1.55	2.60	-----	-----	4.91	3.07	2.40	1.64	1.42
29	1.35	1.05	1.45	1.55	2.90	-----	-----	4.91	3.07	2.40	1.64	1.42
30	1.35	1.05	1.55	1.55	-----	-----	-----	4.70	2.90	2.40	1.64	1.42
31	1.35	-----	1.79	2.15	-----	-----	-----	4.51	-----	2.40	1.64	-----
Maks.	1.55	1.35	1.79	2.45	3.94	KURU	KURU	KURU	4.51	3.07	2.55	1.75
Min.	1.25	1.05	0.967	1.25	1.55	KURU	KURU	KURU	2.90	2.27	1.64	1.31
Ortalama	1.45	1.16	1.14	1.68	2.24	KURU	KURU	KURU	3.67	2.58	1.94	1.46
LT/SN/Km ²	11.0	8.80	8.66	12.8	17.0	KURU	KURU	KURU	27.9	19.6	14.8	11.1
AKIM mm.	29.5	22.8	23.2	34.2	42.6	KURU	KURU	KURU	72.4	52.6	39.5	28.9
MİL. M3	3.88	3.00	3.05	4.50	5.60	KURU	KURU	KURU	9.52	6.91	5.20	3.79

SU YILI (2020)

20. Ceyhan Havzası

D20A054 TEKİR D. ALİKESEN

YERİ : K.MARAS-GÖKSUN YOLUNUN 52 KM' SINDE SAĞDAKİ ALİKESEN KÖPRÜSÜNÜN 100 M MANSABINDADIR
(PAFTA M37-A3)
36°40'57" Doğu - 37°48'4" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 162,80 km² YAKLAŞIK KOT : 702 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.11.1983 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 5.177 m³/sn. (33 Yıllık) 2020 Su yılında 5.392 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 37.300 m³/sn 14.03.2020
2020 Su yılında anlık enaz akım : 0.154 m³/sn 02.11.2019
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 85.000 m³/sn 21.12.1987
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.090 m³/sn 14.10.1984

14. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
95	0.050	145	4.3	210	26.5	260	50.0
105	0.170	155	6.8	220	31.0	270	55.0
115	0.500	170	11.3	230	35.5	280	60.0
125	1.2	190	18.2	240	40.0	290	65.0
135	2.4	200	22.1	250	45.0	300	70.0

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.680	0.560	0.960	8.20	8.51	11.6	16.4	13.3	2.03	1.53	1.42	0.740
02	0.680	0.154	1.12	5.97	8.20	11.6	16.8	14.3	3.90	1.12	1.42	1.20
03	0.420	0.680	1.12	5.22	4.99	11.6	22.1	13.0	3.90	0.960	1.12	1.42
04	0.500	0.460	1.12	4.10	7.91	11.0	20.2	12.0	1.53	3.30	1.20	0.800
05	0.500	0.460	0.960	5.45	4.99	11.3	17.8	12.0	3.90	0.560	1.75	0.880
06	0.300	0.460	1.12	5.45	6.23	11.6	17.1	11.6	3.90	1.12	1.20	1.12
07	0.420	0.460	0.960	5.71	22.1	12.6	16.4	11.6	2.45	1.12	1.20	0.460
08	0.300	0.460	0.420	9.44	14.6	15.0	17.1	11.0	3.90	1.53	1.20	0.800
09	0.680	0.460	0.960	10.7	11.0	16.0	17.5	11.0	1.42	1.12	1.42	0.880
10	0.500	0.170	1.31	8.20	10.4	17.5	17.1	9.75	2.31	0.880	1.42	0.880
11	0.500	0.420	1.64	5.22	8.20	17.8	16.4	9.75	2.31	1.04	1.42	0.800
12	0.500	0.460	1.42	4.53	4.99	17.8	16.4	9.13	2.31	1.04	1.31	0.800
13	0.196	0.680	1.42	4.30	5.97	20.9	15.7	9.44	2.31	1.12	1.31	0.800
14	0.420	0.380	2.17	4.30	6.75	31.9	15.7	8.20	3.30	1.75	1.42	0.560
15	0.460	0.248	2.31	4.10	4.76	27.0	16.0	8.51	1.75	1.31	1.12	0.880
16	0.460	0.420	4.53	4.10	4.76	23.9	15.7	8.51	1.64	0.880	1.04	0.380
17	0.460	0.560	1.31	4.10	4.10	25.2	15.7	8.51	1.64	0.680	1.04	0.800
18	0.460	0.680	1.31	4.76	5.22	24.3	16.0	6.49	1.64	1.31	1.04	0.880
19	0.460	0.620	1.53	4.76	5.22	19.4	16.0	5.45	1.64	0.960	1.04	0.800
20	0.460	0.620	1.04	4.10	4.10	17.1	16.4	5.71	1.53	0.960	1.20	0.800
21	0.460	0.620	1.42	2.31	5.71	15.3	16.4	5.71	3.30	1.04	1.20	0.680
22	0.460	0.880	1.53	4.10	15.0	14.6	15.3	5.71	1.64	1.31	2.03	0.740
23	0.460	0.680	1.04	1.53	13.0	14.3	14.6	5.45	1.53	1.31	1.12	0.800
24	0.500	0.274	4.10	4.99	12.0	14.3	13.9	4.99	1.64	1.04	1.04	0.620
25	0.500	0.500	7.91	4.10	10.4	18.2	12.6	4.99	1.64	1.12	0.740	0.740
26	0.680	0.740	11.3	3.90	10.1	18.6	12.0	4.99	1.64	1.64	1.12	0.620
27	0.420	0.880	5.97	1.31	11.0	18.6	12.0	4.10	1.53	1.53	1.04	0.740
28	0.420	0.800	5.22	4.10	9.13	24.7	12.3	4.10	1.53	1.04	1.04	1.04
29	0.170	0.800	5.45	3.90	10.4	23.9	12.0	4.10	1.53	2.17	1.04	0.680
30	0.740	1.12	4.99	4.30	-----	20.5	12.0	4.10	1.53	1.31	1.42	0.740
31	0.560	-----	11.3	8.51	-----	17.8	-----	5.45	-----	0.740	0.460	-----
Maks.	5.22	5.97	15.3	16.0	28.3	37.3	26.5	17.1	6.75	5.97	5.97	6.75
Min.	0.170	0.154	0.420	1.31	1.89	11.0	9.75	4.10	1.04	0.560	0.460	0.380
Ortalama	0.475	0.557	2.87	5.02	8.61	17.9	15.7	8.16	2.23	1.24	1.21	0.803
LT/SN/Km2	2.92	3.42	17.6	30.9	52.9	110.	96.6	50.1	13.7	7.64	7.44	4.93
AKIM mm.	7.82	8.87	47.2	82.7	133.	295.	250.	134.	35.5	20.5	19.9	12.8
MİL. M3	1.27	1.44	7.69	13.5	21.6	48.0	40.7	21.9	5.77	3.33	3.24	2.08

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 170.52 MİLYON M3 1047 MM. 33.1 LT/SN/Km2

20. Ceyhan Havzası

D20A056 BERTİZ Ç. HİMMETLİ

YERİ : K.MARAS-KAYSERİ YOLUNUN 7 KM'SİNDEN SAĞA AYRILAN YOLUN 50 KM'DE BERTİZ YOLUNUN HİMMETLİ MEVKİİNDEDİR. (PAFTA M38-D1)
37°2'27" Doğu - 37°43'44" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 238,40 km2

YAKLAŞIK KOT : 750 m

GÖZLEM SÜRESİ : 08.08.1984 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 2.141 m3/sn. (28 Yıllık) 2020 Su yılında 2.211 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 20.400 m3/sn 13.03.2020
2020 Su yılında anlık enaz akım : 0.031 m3/sn 07.09.2020
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 50.800 m3/sn 18.01.2010
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.001 m3/sn 09.08.2000

13. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
40	0.001	100	5.6	200	28.8	260	43.2
50	0.045	120	9.8	220	33.6	270	45.6
60	0.305	140	14.4	230	36.0	280	48.1
70	1.0	160	19.2	240	38.4	290	50.6
80	2.2	180	24.0	250	40.8	300	53.1

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.050	0.230	0.410	2.75	3.58	6.56	12.0	3.93	1.81	0.200	0.079	0.038
02	0.050	0.270	0.590	2.30	3.05	5.78	10.9	3.75	1.81	0.200	0.079	0.038
03	0.050	0.230	0.350	2.04	2.60	5.19	12.0	3.58	1.81	0.200	0.079	0.038
04	0.070	0.230	0.310	2.04	2.45	5.19	12.0	3.23	1.81	0.200	0.045	0.038
05	0.070	0.230	0.530	1.91	2.45	5.19	10.9	3.05	1.68	0.200	0.045	0.038
06	0.070	0.230	0.470	1.91	3.58	5.39	10.2	3.05	1.55	0.165	0.045	0.038
07	0.110	0.230	0.350	2.04	7.98	5.58	9.72	2.90	1.33	0.165	0.045	0.038
08	0.090	0.230	0.350	5.19	5.78	5.39	9.26	2.90	1.22	0.165	0.045	0.038
09	0.110	0.230	0.350	4.10	4.45	5.39	9.49	2.90	1.11	0.165	0.045	0.038
10	0.090	0.190	0.350	3.05	3.93	5.58	8.60	2.75	1.00	0.165	0.045	0.038
11	0.090	0.190	0.350	2.75	3.40	5.58	8.19	2.75	0.919	0.130	0.045	0.038
12	0.090	0.190	0.350	2.45	3.23	5.39	7.78	2.60	0.838	0.113	0.045	0.038
13	0.110	0.190	0.410	2.30	3.05	9.03	7.37	2.75	0.757	0.113	0.045	0.038
14	0.090	0.190	0.740	2.04	2.75	12.9	7.16	2.60	0.676	0.096	0.045	0.038
15	0.090	0.190	1.78	2.04	2.60	10.6	6.96	2.45	0.595	0.096	0.045	0.038
16	0.090	0.190	1.10	1.91	2.45	9.26	6.75	2.45	0.479	0.096	0.045	0.038
17	0.110	0.190	0.830	1.91	2.30	8.80	6.75	2.45	0.363	0.096	0.045	0.038
18	0.230	0.190	0.740	1.78	2.30	9.49	6.17	2.30	0.363	0.096	0.045	0.038
19	0.310	0.190	0.590	1.78	2.30	8.60	6.17	2.17	0.363	0.096	0.045	0.038
20	0.350	0.190	0.590	1.65	2.45	8.19	6.17	2.04	0.479	0.079	0.045	0.038
21	0.530	0.190	0.530	1.43	3.23	7.98	5.19	1.91	0.363	0.079	0.038	0.038
22	0.590	0.190	0.530	1.43	6.36	7.37	5.19	1.78	0.305	0.079	0.038	0.038
23	0.270	0.190	0.470	1.32	5.78	6.96	5.00	1.54	0.305	0.079	0.038	0.038
24	0.230	0.190	0.920	1.21	5.39	6.56	4.45	1.65	0.305	0.079	0.038	0.038
25	0.190	0.190	4.63	1.21	5.58	9.26	4.28	1.78	0.305	0.079	0.038	0.038
26	0.190	0.190	5.00	1.21	5.19	8.19	4.10	2.20	0.270	0.079	0.038	0.038
27	0.190	0.230	3.75	1.21	5.00	8.60	4.10	2.07	0.235	0.079	0.038	0.038
28	0.230	0.230	2.60	1.21	5.00	14.4	4.10	1.94	0.235	0.079	0.038	0.038
29	0.230	0.230	2.17	1.21	6.75	13.6	3.75	1.94	0.200	0.079	0.038	0.038
30	0.230	0.310	3.40	1.32	-----	13.6	3.75	1.94	0.200	0.079	0.038	0.045
31	0.230	-----	3.23	5.58	-----	12.0	-----	1.94	-----	0.079	0.038	-----
Maks.	1.91	0.410	7.37	8.60	11.6	20.4	16.8	5.39	1.81	0.838	0.079	0.062
Min.	0.050	0.150	0.310	1.21	2.30	5.19	3.75	1.54	0.165	0.079	0.038	0.031
Ortalama	0.175	0.211	1.25	2.14	3.96	8.12	7.28	2.49	0.789	0.120	0.046	0.038
LT/SN/Km2	0.735	0.886	5.25	8.97	16.6	34.0	30.5	10.5	3.31	0.501	0.192	0.160
AKIM mm.	1.97	2.30	14.1	24.0	41.7	91.2	79.2	28.0	8.58	1.34	0.515	0.416
MİL. M3	0.469	0.548	3.35	5.73	9.93	21.7	18.9	6.68	2.05	0.320	0.123	0.099

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 69.90 MİLYON M3

293 MM.

9.3 LT/SN/Km2

20. Ceyhan Havzası

D20A058 TAHTA S. CANBAZKÖY

YERİ : ANDIRIN CANBAZKÖY YOLUNUN 22 KM' SİNDEDİR. (PAFTA M36-C1)
36°16'58" Doğu - 37°39'29" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 24,38 km²

YAKLAŞIK KOT : 1000 m

GÖZLEM SÜRESİ : 06.10.1984 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 1.138 m³/sn. (35 Yıllık) 2020 Su yılında 1.320 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 34.400 m³/sn 06.02.2020
2020 Su yılında anlık enaz akım : 0.137 m³/sn 23.10.2019
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 53.200 m³/sn 02.01.2010
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.095 m³/sn 29.09.1991

8. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
63	0.003	110	8.5	160	26.0	210	43.5
70	0.165	120	12.0	170	29.5	220	47.0
80	1.2	130	15.5	180	33.0	230	50.5
90	3.1	140	19.0	190	36.5	240	54.0
100	5.6	150	22.5	200	40.0	250	57.5

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.319	0.319	0.396	1.74	2.30	2.70	2.30	2.30	0.940	0.810	0.680	0.396
02	0.319	0.319	0.396	1.38	1.56	2.50	2.90	2.50	0.940	0.810	0.680	0.396
03	0.319	0.319	0.396	1.38	1.38	2.30	9.55	2.30	0.940	0.810	0.680	0.473
04	0.319	0.319	0.396	1.38	1.20	2.30	5.60	2.30	1.07	0.810	0.680	0.473
05	0.319	0.319	0.396	1.20	4.82	2.30	4.06	3.82	0.940	0.810	0.680	0.473
06	0.319	0.319	0.396	1.20	9.20	2.30	3.34	3.82	0.940	0.810	0.680	0.473
07	0.319	0.319	0.396	1.20	11.0	2.30	3.10	3.10	0.940	0.810	0.680	0.396
08	0.319	0.319	0.319	1.92	6.16	2.30	2.90	2.90	0.940	0.940	0.680	0.473
09	0.319	0.319	0.396	1.56	4.30	2.50	2.70	2.50	0.810	0.940	0.680	0.473
10	0.319	0.319	0.396	1.38	3.34	2.50	2.50	2.30	0.810	0.940	0.680	0.473
11	0.319	0.319	0.396	1.20	2.90	2.30	2.30	2.10	0.810	0.940	0.680	0.396
12	0.319	0.319	0.396	1.07	2.50	2.30	2.30	1.92	0.940	0.940	0.680	0.396
13	0.319	0.319	0.550	1.07	2.30	2.70	2.10	1.92	0.940	0.940	0.680	0.396
14	0.319	0.242	1.07	0.940	2.10	3.10	2.10	1.74	0.940	0.940	0.550	0.396
15	0.319	0.319	0.680	0.940	1.92	2.70	1.92	1.74	0.940	0.940	0.680	0.473
16	0.319	0.319	0.473	0.940	1.74	6.72	1.92	1.56	0.940	0.940	0.680	0.473
17	0.319	0.242	0.396	0.810	1.56	5.08	1.74	1.38	0.940	0.940	0.473	0.396
18	0.319	0.319	0.319	0.810	1.38	5.34	1.74	1.38	0.940	0.940	0.473	0.396
19	0.319	0.319	0.319	0.810	1.38	4.06	1.74	1.20	0.940	0.940	0.473	0.473
20	0.319	0.319	0.319	0.810	1.20	3.58	1.74	1.20	0.940	0.940	0.473	0.473
21	0.319	0.319	0.319	0.680	2.50	2.90	1.56	1.07	0.940	0.940	0.473	0.473
22	0.319	0.319	0.242	0.680	4.56	2.70	1.56	1.07	1.07	0.940	0.473	0.473
23	0.319	0.319	0.242	0.680	3.10	2.50	1.38	0.940	1.07	0.940	0.473	0.473
24	0.242	0.319	4.06	0.550	2.90	2.30	1.20	1.07	1.07	0.680	0.473	0.473
25	0.242	0.319	8.20	0.550	2.50	2.30	1.20	1.07	0.940	0.680	0.473	0.550
26	0.242	0.319	5.08	0.550	2.50	2.10	1.07	1.07	0.940	0.680	0.473	0.550
27	0.242	0.319	2.90	0.550	2.30	2.10	1.07	0.940	0.940	0.680	0.473	0.550
28	0.319	0.319	1.92	0.550	2.10	2.70	1.07	0.940	0.940	0.680	0.473	0.396
29	0.319	0.319	1.74	0.550	2.70	2.90	1.07	0.940	0.810	0.680	0.473	0.396
30	0.319	0.396	2.30	0.940	-----	2.70	1.20	1.07	0.810	0.680	0.396	0.473
31	0.319	-----	2.30	5.60	-----	2.50	-----	0.940	-----	0.680	0.396	-----
Maks.	0.319	0.396	15.5	15.9	34.4	30.9	15.9	21.1	1.20	0.940	0.680	0.550
Min.	0.137	0.137	0.165	0.396	1.07	2.10	1.07	0.940	0.473	0.396	0.242	0.165
Ortalama	0.309	0.316	1.23	1.15	3.08	2.89	2.36	1.78	0.936	0.844	0.571	0.452
LT/SN/Km2	12.7	13.0	50.4	47.1	126.	119.	97.0	72.9	38.4	34.6	23.4	18.6
AKIM mm.	34.0	33.6	135.	126.	317.	317.	251.	195.	99.5	92.7	62.7	48.1
MİL. M3	0.828	0.820	3.29	3.08	7.72	7.74	6.13	4.76	2.43	2.26	1.53	1.17

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 41.76 MİLYON M3 1713 MM. 54.2 LT/SN/Km2

20. Ceyhan Havzası

D20A059 KEŞİŞ D. KELEŞLİ

YERİ : ANDIRIN-KELEŞLİ CEBAZI YOLUNUN 4 KM SİNDEDİR. (PAFTA M36-C4)
36°18'44" Doğu - 37°35'14" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 171,50 km²

YAKLAŞIK KOT : 1025 m

GÖZLEM SÜRESİ : 07.10.1984 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 2.432 m³/sn. (35 Yıllık) 2020 Su yılında 0.300 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 8.920 m³/sn 02.04.2020
2020 Su yılında anlık enaz akım : 0.001 m³/sn 26.10.2019
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 191.000 m³/sn 27.11.1989
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 11.10.2016

2. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
40	0.000	80	1.8	160	23.0	260	71.0
45	0.002	90	3.0	180	31.5	280	81.0
50	0.035	100	4.9	200	41.0	300	91.0
60	0.260	120	9.4	220	51.0	320	101.0
70	0.815	140	15.4	240	61.0	330	106.0

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.003	0.002	0.035	0.306	0.144	0.398	0.685	0.815	0.620	0.444	0.398	0.011
02	0.003	0.019	0.083	0.306	0.144	0.352	0.989	0.750	0.620	0.398	0.398	0.011
03	0.003	0.011	0.067	0.260	0.144	0.352	1.55	0.685	0.620	0.398	0.398	0.003
04	0.003	0.011	0.051	0.260	0.144	0.352	0.989	0.685	0.620	0.398	0.231	0.002
05	0.003	0.003	0.051	0.260	0.398	0.352	0.815	0.815	0.620	0.398	0.173	0.002
06	0.019	0.003	0.035	0.231	0.490	0.352	0.815	0.685	0.620	0.398	0.444	0.003
07	0.035	0.002	0.035	0.202	0.989	0.352	0.750	0.685	0.620	0.398	0.398	0.002
08	0.027	0.002	0.035	0.202	0.685	0.352	0.750	0.685	0.620	0.352	0.352	0.001
09	0.019	0.002	0.051	0.144	0.444	0.352	0.685	0.620	0.620	0.352	0.352	0.002
10	0.019	0.002	0.051	0.144	0.444	0.352	0.685	0.620	0.620	0.352	0.306	0.001
11	0.019	0.002	0.051	0.144	0.444	0.352	0.685	0.620	0.620	0.352	0.260	0.001
12	0.019	0.001	0.051	0.144	0.398	0.352	0.620	0.620	0.620	0.444	0.202	0.001
13	0.019	0.001	0.067	0.144	0.398	0.352	0.620	0.620	0.620	0.398	0.144	0.001
14	0.011	0.002	0.083	0.144	0.398	0.352	0.620	0.620	0.620	0.490	0.115	0.001
15	0.003	0.002	0.099	0.099	0.398	0.352	0.555	0.555	0.555	0.444	0.115	0.002
16	0.003	0.002	0.099	0.099	0.352	0.352	0.555	0.620	0.620	0.444	0.144	0.002
17	0.003	0.002	0.083	0.099	0.352	0.444	0.490	0.555	0.620	0.444	0.115	0.035
18	0.003	0.002	0.083	0.099	0.352	0.444	0.490	0.555	0.620	0.444	0.099	0.051
19	0.002	0.002	0.083	0.115	0.352	0.398	0.490	0.555	0.685	0.444	0.099	0.051
20	0.002	0.002	0.083	0.202	0.306	0.444	0.490	0.555	0.620	0.444	0.099	0.067
21	0.002	0.002	0.083	0.173	0.490	0.444	0.490	0.555	0.555	0.398	0.099	0.051
22	0.002	0.002	0.083	0.115	0.685	0.444	0.490	0.555	0.555	0.398	0.099	0.051
23	0.002	0.002	0.083	0.115	0.620	0.306	0.444	0.555	0.555	0.352	0.083	0.051
24	0.002	0.002	0.352	0.115	0.555	0.352	0.444	0.685	0.490	0.352	0.067	0.035
25	0.002	0.002	0.989	0.099	0.444	0.398	0.444	0.685	0.490	0.306	0.067	0.051
26	0.001	0.002	0.398	0.099	0.398	0.398	0.444	0.685	0.490	0.306	0.067	0.051
27	0.001	0.002	0.398	0.067	0.398	0.398	0.444	0.685	0.490	0.306	0.051	0.027
28	0.002	0.002	0.398	0.035	0.398	0.444	0.444	0.685	0.490	0.306	0.035	0.027
29	0.002	0.002	0.352	0.035	0.750	0.620	0.490	0.685	0.444	0.306	0.035	0.027
30	0.002	0.019	0.398	0.067	-----	0.685	0.555	0.620	0.444	0.306	0.027	0.027
31	0.002	-----	0.398	0.398	-----	0.555	-----	0.620	-----	0.398	0.027	-----
Maks.	0.083	0.051	1.87	2.63	5.95	3.37	8.92	5.11	1.45	0.555	0.444	0.067
Min.	0.001	0.001	0.002	0.035	0.144	0.231	0.444	0.306	0.444	0.202	0.002	KURU
Ortalama	0.008	0.004	0.168	0.159	0.432	0.402	0.634	0.643	0.580	0.386	0.177	0.022
LT/SN/Km2	0.045	0.022	0.980	0.926	2.52	2.34	3.70	3.75	3.38	2.25	1.03	0.126
AKIM mm.	0.120	0.056	2.62	2.48	6.30	6.27	9.58	10.0	8.77	6.03	2.77	0.326
MİL. M3	0.021	0.010	0.450	0.425	1.08	1.08	1.64	1.72	1.50	1.03	0.475	0.056

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 9.49 MİLYON M3 55 MM. 1.8 LT/SN/Km2

20. Ceyhan Havzası

D20A060 KISIK D. KISIK

YERİ : K.MARAS-MALATYA YOLUNUN 70 KM SİNDEN SOLA AYRILAN KISIK KÖYÜ YOLUNUN 12 KM' SİNDEDİR
(PAFTA M38-C1)
37°22'32" Doğu - 37°37'53" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 131,50 km2

YAKLAŞIK KOT : 950 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.12.1984 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.995 m3/sn. (21 Yıllık) 2020 Su yılında 2.653 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 17.000 m3/sn 03.04.2020
2020 Su yılında anlık enaz akım : 0.105 m3/sn 14.10.2019
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 115.000 m3/sn 18.01.1986
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 17.10.1986

3. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
1	0.022	35	1.8	110	15.0	160	27.6
3	0.075	45	2.8	120	17.2	170	30.5
5	0.135	55	4.0	130	19.6	180	33.4
15	0.510	70	6.6	140	22.0	190	36.3
25	1.0	90	10.6	150	24.8	200	39.2

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.275	0.430	0.702	4.69	7.00	6.08	11.0	3.77	1.33	0.606	0.275	0.240
02	0.240	0.430	0.870	4.21	5.55	5.55	10.2	3.77	1.33	0.606	0.275	0.240
03	0.240	0.430	0.750	3.91	4.85	5.20	11.9	3.63	1.26	0.606	0.275	0.240
04	0.275	0.430	0.702	3.91	4.53	5.03	11.9	3.49	1.19	0.606	0.310	0.240
05	0.240	0.430	0.870	3.77	4.69	4.85	10.8	3.35	1.12	0.606	0.310	0.240
06	0.275	0.430	0.990	3.49	5.90	4.85	10.2	3.23	1.05	0.606	0.310	0.240
07	0.310	0.430	0.870	4.69	8.80	4.85	9.80	2.99	1.05	0.558	0.275	0.240
08	0.350	0.430	0.810	10.4	7.80	5.03	9.80	2.87	0.990	0.558	0.275	0.240
09	0.350	0.430	0.810	7.00	6.25	5.20	9.80	2.87	0.930	0.558	0.275	0.240
10	0.470	0.430	0.990	5.73	5.73	5.20	9.40	2.75	0.930	0.510	0.240	0.240
11	0.606	0.430	0.870	4.85	5.03	5.55	8.80	2.65	0.930	0.510	0.240	0.240
12	0.350	0.430	0.990	4.37	4.69	5.38	8.40	2.55	0.990	0.510	0.240	0.240
13	0.390	0.430	1.26	4.05	4.53	7.80	8.00	2.35	0.990	0.510	0.240	0.240
14	0.390	0.390	2.45	3.91	4.21	11.3	7.60	2.25	0.930	0.470	0.240	0.240
15	0.350	0.390	3.11	3.77	4.05	9.20	7.60	2.16	0.930	0.470	0.275	0.240
16	0.350	0.390	2.07	3.49	3.91	8.60	7.40	2.16	0.930	0.470	0.205	0.240
17	0.350	0.390	1.64	3.49	3.91	8.00	7.20	2.07	0.870	0.470	0.240	0.240
18	0.390	0.390	1.33	3.23	3.77	9.20	7.00	1.98	0.930	0.430	0.240	0.240
19	0.350	0.390	1.19	3.23	3.77	8.40	6.80	1.89	0.990	0.430	0.240	0.240
20	0.350	0.390	1.12	3.11	3.63	8.60	6.60	1.89	1.12	0.430	0.240	0.240
21	0.390	0.390	1.05	2.99	4.05	7.80	6.25	1.80	0.930	0.430	0.240	0.240
22	0.510	0.390	0.990	2.87	7.60	7.40	5.90	1.72	0.870	0.390	0.240	0.240
23	0.430	0.390	0.990	2.75	7.00	7.00	5.73	1.64	0.810	0.350	0.240	0.240
24	0.470	0.390	1.05	2.65	6.25	6.60	5.38	1.72	0.750	0.350	0.240	0.240
25	0.470	0.390	3.49	2.55	5.90	8.00	5.20	1.72	0.750	0.350	0.240	0.240
26	0.470	0.510	7.20	2.55	5.73	7.40	4.69	1.64	0.702	0.310	0.240	0.240
27	0.470	0.606	5.03	2.55	5.55	8.80	4.21	1.56	0.654	0.310	0.240	0.240
28	0.470	0.606	3.77	2.55	5.20	13.9	4.05	1.48	0.654	0.310	0.240	0.240
29	0.470	0.606	4.69	2.55	5.90	12.8	3.91	1.48	0.606	0.275	0.240	0.240
30	0.470	0.654	8.60	2.87	-----	11.7	3.77	1.40	0.606	0.275	0.240	0.240
31	0.430	-----	6.43	11.3	-----	10.6	-----	1.40	-----	0.275	0.240	-----
Maks.	0.606	0.654	11.9	15.7	9.20	15.7	17.0	3.91	1.56	0.654	1.19	0.240
Min.	0.105	0.310	0.606	2.16	2.99	4.69	3.63	1.40	0.606	0.275	0.205	0.240
Ortalama	0.386	0.442	2.18	4.11	5.37	7.61	7.64	2.33	0.937	0.456	0.254	0.240
LT/SN/Km2	2.93	3.36	16.6	31.3	40.8	57.9	58.1	17.7	7.13	3.47	1.93	1.83
AKIM mm.	7.85	8.71	44.5	83.8	102.	155.	151.	47.5	18.5	9.29	5.16	4.73
MİL. M3	1.03	1.14	5.85	11.0	13.5	20.4	19.8	6.24	2.43	1.22	0.679	0.622

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 83.91 MİLYON M3

638 MM.

20.2 LT/SN/Km2

20. Ceyhan Havzası

D20A063 ORCAN Ç. JANDARMALAR

YERİ : K.MARAS ADANA YOLUNUN 7 KM'SİNDE ESKİ KÖPRÜ ÜZERİNDEN SAĞA AYRILDIKTAN SONRA 15 KM MESAFEDeki JANDARMALAR OBAŞINDADIR. (PAFTA N37-B1)
36°48'12" Doğu - 37°28'39" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 57,50 km²

YAKLAŞIK KOT : 550 m

GÖZLEM SÜRESİ : 09.01.1987 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.680 m³/sn. (28 Yıllık) 2020 Su yılında 0.939 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık en çok akım : 14.000 m³/sn 27.03.2020
2020 Su yılında anlık en az akım : 0.007 m³/sn 25.01.2020
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 40.000 m³/sn 07.03.1996
Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.003 m³/sn 10.08.2008

13. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
10	0.003	60	2.2	160	14.6	210	21.1
20	0.055	80	4.4	170	15.9	220	22.3
30	0.245	100	6.8	180	17.2	230	23.5
40	0.650	120	9.4	190	18.5	240	24.7
50	1.3	140	12.0	200	19.8	250	25.9

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.190	0.389	0.793	1.87	1.46	1.09	2.99	1.16	0.770	0.280	0.173	0.149
02	0.190	0.389	0.850	1.60	1.23	1.09	3.20	1.16	0.770	0.280	0.173	0.173
03	0.221	0.389	0.679	2.05	1.09	1.02	5.84	1.23	0.770	0.280	0.173	0.173
04	0.221	0.389	0.565	2.15	1.02	0.950	5.00	1.23	0.710	0.280	0.173	0.173
05	0.252	0.389	0.920	1.87	1.54	0.950	3.56	1.23	0.604	0.245	0.125	0.149
06	0.283	0.389	0.793	1.69	1.54	0.890	2.99	1.16	0.604	0.221	0.149	0.149
07	0.314	0.345	0.622	1.87	3.32	0.890	2.78	1.16	0.604	0.221	0.149	0.149
08	0.314	0.389	0.565	2.15	3.44	0.830	2.57	1.02	0.604	0.221	0.173	0.149
09	0.252	0.389	0.850	1.69	2.15	0.830	2.36	1.02	0.604	0.280	0.173	0.149
10	0.252	0.389	1.13	1.44	1.79	0.830	2.26	0.890	0.604	0.315	0.125	0.111
11	0.283	0.389	0.736	1.20	1.54	0.830	2.15	0.890	0.604	0.315	0.125	0.111
12	0.252	0.345	1.13	1.13	1.38	0.770	1.97	0.830	0.604	0.245	0.125	0.111
13	0.252	0.345	1.36	1.06	1.30	1.88	1.88	0.830	0.558	0.245	0.125	0.125
14	0.252	0.345	2.35	0.990	1.23	2.06	1.79	0.770	0.558	0.280	0.125	0.149
15	0.283	0.345	1.52	0.920	1.23	1.46	1.70	0.770	0.558	0.280	0.149	0.149
16	0.314	0.345	0.850	0.850	1.30	1.30	1.62	0.650	0.558	0.315	0.149	0.149
17	0.389	0.345	0.622	0.793	1.30	1.46	1.62	0.650	0.558	0.315	0.125	0.149
18	0.433	0.345	0.521	0.850	1.30	6.56	1.54	0.650	0.558	0.350	0.111	0.149
19	0.345	0.345	0.477	0.920	1.23	3.92	1.46	0.650	0.558	0.315	0.097	0.173
20	0.283	0.433	0.433	0.990	1.23	3.68	1.38	0.650	0.512	0.280	0.125	0.221
21	0.389	0.433	0.389	0.920	1.30	2.89	1.38	0.650	0.512	0.280	0.125	0.221
22	0.433	0.477	0.314	0.850	2.47	2.36	1.38	0.650	0.466	0.245	0.149	0.197
23	0.433	0.433	0.314	0.850	1.70	2.06	1.30	0.650	0.466	0.245	0.125	0.197
24	0.389	0.389	0.793	0.793	1.54	1.97	1.30	0.710	0.466	0.245	0.125	0.197
25	0.477	0.433	6.80	0.736	1.30	2.78	1.30	0.770	0.466	0.280	0.125	0.197
26	0.389	0.433	5.50	0.736	1.16	2.06	1.23	0.710	0.420	0.221	0.149	0.221
27	0.389	0.477	2.45	0.736	1.16	2.89	1.16	0.650	0.350	0.221	0.149	0.197
28	0.389	0.477	1.87	0.736	1.09	6.20	1.09	0.650	0.350	0.221	0.125	0.245
29	0.477	0.477	2.66	0.736	1.16	4.52	1.09	0.650	0.350	0.221	0.149	0.245
30	0.433	0.679	4.54	0.736	-----	4.64	1.09	0.710	0.315	0.173	0.173	0.280
31	0.389	-----	2.99	2.78	-----	3.10	-----	0.650	-----	0.221	0.125	-----
Maks.	1.20	0.920	9.01	6.93	4.64	14.0	9.66	1.23	0.830	0.710	0.512	0.466
Min.	0.150	0.345	0.314	0.007	1.02	0.770	0.830	0.604	0.221	0.097	0.047	0.083
Ortalama	0.328	0.405	1.50	1.25	1.53	2.22	2.10	0.840	0.548	0.262	0.141	0.174
LT/SN/Km2	5.70	7.04	26.0	21.7	26.7	38.6	36.5	14.6	9.53	4.56	2.45	3.02
AKIM mm.	15.3	18.2	69.7	58.1	66.9	103.	94.6	39.1	24.7	12.2	6.55	7.82
MİL. M3	0.878	1.05	4.01	3.34	3.84	5.94	5.44	2.25	1.42	0.703	0.377	0.450

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 29.70 MİLYON M3

516 MM.

16.3 LT/SN/Km2

20. Ceyhan Havzasi

D20A066 SÖĞÜTLÜ Ç. KARAHASAN UŞAĞI

YERİ : ELBİSTAN-MALATYA YOLUNUN 30 KM'DEN SAĞA AYRILAN STABİLİZE YOLUN 17 KM' SİNDEKİ KARAHASAN UŞAĞI KÖYÜNDEDİR. (PAFTA L39-D1)
37°36'42" Doğu - 38°9'32" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 150,00 km2

YAKLAŞIK KOT : 1455 m

GÖZLEM SÜRESİ : 15.10.1987 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 2.447 m3/sn. (19 Yıllık) 2020 Su yılında 2.749 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 39.700 m3/sn 14.03.2020
2020 Su yılında anlık enaz akım : 0.248 m3/sn 21.08.2020
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 61.500 m3/sn 10.03.2014
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.005 m3/sn 06.08.2014

10. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
10	0.001	60	3.6	130	24.5	180	45.5
20	0.040	70	5.6	140	28.5	190	50.0
30	0.280	80	8.0	150	32.5	200	55.0
40	0.900	100	14.0	160	36.5	210	60.0
50	2.0	120	20.5	170	41.0	220	65.0

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.550	0.496	0.334	1.20	1.20	4.81	11.0	7.80	2.80	1.10	0.760	0.442
02	0.496	0.496	0.388	1.00	1.00	3.48	10.4	7.55	2.80	1.00	0.760	0.496
03	0.550	0.496	0.388	0.900	0.900	2.97	10.4	7.55	2.65	1.00	0.760	0.496
04	0.550	0.496	0.388	0.830	0.900	3.14	9.53	7.05	2.50	0.900	0.760	0.442
05	0.442	0.496	0.388	0.830	0.900	3.48	8.94	7.30	2.35	0.900	0.760	0.442
06	0.496	0.496	0.496	0.760	2.80	4.81	8.64	7.05	2.20	0.900	0.760	0.442
07	0.496	0.496	0.496	0.900	4.22	5.88	9.53	7.05	2.20	0.900	0.760	0.442
08	0.496	0.388	0.496	1.66	2.65	6.11	9.82	6.80	2.20	1.00	0.690	0.334
09	0.496	0.388	0.496	1.30	2.05	6.57	9.82	6.57	2.05	0.900	0.690	0.334
10	0.442	0.388	0.496	1.10	1.53	9.53	9.53	5.88	1.92	0.830	0.620	0.388
11	0.388	0.388	0.496	0.900	1.30	12.8	8.94	5.88	1.92	0.830	0.550	0.442
12	0.442	0.388	0.496	0.900	1.10	12.5	8.64	5.88	1.92	0.830	0.550	0.442
13	0.496	0.388	0.496	0.830	1.10	18.1	8.64	6.11	1.79	0.830	0.620	0.442
14	0.550	0.388	0.550	0.830	1.00	28.9	8.35	6.11	1.53	0.830	0.690	0.388
15	0.550	0.388	0.760	0.760	0.900	17.0	8.64	6.11	1.53	0.830	0.620	0.280
16	0.550	0.388	0.690	0.760	0.900	14.9	9.53	6.11	1.53	0.760	0.620	0.280
17	0.550	0.388	0.550	0.760	0.830	12.8	10.7	6.11	1.53	0.760	0.550	0.334
18	0.550	0.388	0.550	0.760	0.830	10.4	10.7	5.65	1.40	0.760	0.550	0.388
19	0.442	0.388	0.496	0.760	0.830	8.64	10.7	5.44	1.40	0.760	0.550	0.388
20	0.496	0.388	0.496	0.760	0.900	7.55	11.6	5.23	1.40	0.760	0.550	0.388
21	0.496	0.388	0.442	0.760	1.10	7.05	11.6	4.60	1.40	0.760	0.388	0.388
22	0.496	0.334	0.442	0.690	4.41	6.80	10.4	4.22	1.30	0.760	0.442	0.388
23	0.496	0.334	0.442	0.690	3.31	6.57	11.0	3.84	1.30	0.760	0.620	0.388
24	0.496	0.334	0.442	0.690	3.14	6.57	9.53	4.03	1.30	0.760	0.620	0.388
25	0.496	0.334	1.20	0.690	2.97	7.55	8.35	5.02	1.20	0.760	0.550	0.388
26	0.496	0.334	1.53	0.690	2.50	7.80	7.55	4.03	1.20	0.760	0.496	0.442
27	0.496	0.388	1.20	0.690	2.35	11.3	7.55	3.84	1.10	0.760	0.496	0.496
28	0.496	0.388	0.900	0.690	2.50	22.9	7.80	3.84	1.10	0.760	0.334	0.442
29	0.496	0.334	0.900	0.690	5.65	16.7	7.80	3.65	1.10	0.760	0.388	0.442
30	0.496	0.334	1.53	0.690	-----	12.8	7.80	3.31	1.10	0.760	0.442	0.442
31	0.496	-----	1.66	1.92	-----	10.4	-----	2.97	-----	0.760	0.442	-----
Maks.	0.620	0.496	2.50	2.97	10.1	39.7	12.8	7.80	2.80	1.10	0.830	0.620
Min.	0.280	0.334	0.334	0.550	0.760	2.65	7.05	2.50	0.900	0.690	0.248	0.248
Ortalama	0.499	0.401	0.666	0.884	1.92	10.0	9.45	5.57	1.72	0.830	0.593	0.408
LT/SN/Km2	3.33	2.67	4.44	5.89	12.8	66.8	63.0	37.1	11.5	5.54	3.95	2.72
AKIM mm.	8.92	6.92	11.9	15.8	32.1	179.	163.	99.4	29.8	14.8	10.6	7.05
MİL. M3	1.34	1.04	1.78	2.37	4.82	26.9	24.5	14.9	4.47	2.22	1.59	1.06

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 86.99 MİLYON M3

580 MM.

18.3 LT/SN/Km2

20. Ceyhan Havzası

D20A069 KARAPINAR D. GEBEN

YERİ : K.MARAS-ANDIRIN-GESEN KASABASINDAN SOLA AYRILAN YOLUN 7 KM'SİNDEDİR. (PAFTA M36-B3)
36°23'25" Doğu - 37°45'36" Kuzey

YAGIŞ ALANI : 31,50 km² YAKLAŞIK KOT : 1310 m

GÖZLEM SÜRESİ : 15.05.1992 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.988 m³/sn. (27 Yıllık) 2020 Su yılında 1.019 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 6.230 m³/sn 03.04.2020
2020 Su yılında anlık enaz akım : 0.095 m³/sn 25.12.2019
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 23.900 m³/sn 03.03.2005
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.001 m³/sn 17.08.2019

7. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
10	0.001	60	2.3	110	8.4	160	14.8
20	0.035	70	3.4	120	9.6	170	16.1
30	0.205	80	4.6	130	10.9	180	17.4
40	0.645	90	5.8	140	12.2	190	18.7
50	1.4	100	7.1	150	13.5	200	20.0

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.279	0.183	0.161	0.183	0.353	1.27	3.64	2.85	1.20	0.645	0.441	0.279
02	0.279	0.183	0.161	0.183	0.316	1.27	3.76	2.85	1.20	0.645	0.390	0.279
03	0.279	0.183	0.161	0.183	0.279	1.27	5.73	2.74	1.12	0.645	0.390	0.316
04	0.279	0.183	0.161	0.183	0.279	1.35	5.23	2.74	1.12	0.645	0.390	0.242
05	0.279	0.139	0.161	0.183	0.353	1.44	4.73	2.74	1.12	0.645	0.390	0.242
06	0.279	0.139	0.161	0.183	0.970	1.71	4.48	2.74	1.05	0.594	0.390	0.242
07	0.279	0.139	0.161	0.183	2.74	1.90	4.36	2.63	1.05	0.594	0.390	0.242
08	0.279	0.139	0.139	0.183	1.20	2.20	4.36	2.63	1.05	0.594	0.390	0.242
09	0.205	0.139	0.161	0.183	0.840	2.52	4.12	2.52	1.05	0.594	0.390	0.242
10	0.205	0.139	0.161	0.183	0.645	2.74	4.00	2.41	0.970	0.594	0.353	0.242
11	0.183	0.139	0.139	0.183	0.594	2.74	3.76	2.30	0.970	0.594	0.353	0.242
12	0.183	0.139	0.161	0.183	0.543	2.96	3.64	2.20	0.970	0.543	0.353	0.242
13	0.183	0.139	0.161	0.183	0.492	4.24	3.64	2.20	1.05	0.543	0.353	0.242
14	0.183	0.139	0.205	0.183	0.492	5.73	3.52	2.10	0.970	0.543	0.353	0.242
15	0.183	0.139	0.205	0.183	0.441	4.73	3.52	2.00	0.905	0.594	0.353	0.205
16	0.183	0.139	0.183	0.183	0.441	5.23	3.52	2.00	0.905	0.543	0.353	0.205
17	0.183	0.139	0.161	0.183	0.441	5.48	3.52	1.90	0.905	0.543	0.353	0.205
18	0.183	0.139	0.161	0.183	0.390	4.48	3.40	1.80	0.840	0.543	0.353	0.205
19	0.183	0.139	0.161	0.183	0.390	3.76	3.52	1.80	0.840	0.492	0.353	0.205
20	0.183	0.139	0.161	0.183	0.390	3.29	3.52	1.71	0.840	0.492	0.353	0.205
21	0.183	0.139	0.161	0.183	0.594	2.96	3.40	1.62	0.775	0.492	0.353	0.205
22	0.183	0.139	0.161	0.183	0.775	2.85	3.18	1.62	0.775	0.492	0.316	0.205
23	0.183	0.139	0.161	0.183	0.840	2.74	3.07	1.53	0.775	0.492	0.316	0.205
24	0.183	0.139	0.183	0.183	0.775	2.74	2.96	1.53	0.775	0.492	0.316	0.205
25	0.183	0.139	0.117	0.183	0.840	2.74	2.85	1.44	0.710	0.492	0.316	0.205
26	0.183	0.117	0.183	0.183	0.840	2.85	2.74	1.35	0.710	0.441	0.316	0.205
27	0.183	0.139	0.183	0.183	0.840	3.76	2.63	1.35	0.710	0.441	0.316	0.205
28	0.183	0.139	0.183	0.183	0.905	4.73	2.52	1.35	0.710	0.441	0.316	0.205
29	0.205	0.139	0.161	0.183	1.12	4.60	2.41	1.27	0.710	0.441	0.316	0.205
30	0.183	0.183	0.183	0.242	-----	4.12	2.41	1.27	0.645	0.441	0.316	0.205
31	0.183	-----	0.183	0.492	-----	3.76	-----	1.27	-----	0.441	0.316	-----
Maks.	0.279	0.183	0.316	0.594	4.48	6.10	6.23	3.52	1.71	1.20	0.441	0.316
Min.	0.183	0.117	0.095	0.183	0.279	1.12	2.10	1.05	0.543	0.316	0.205	0.183
Ortalama	0.210	0.146	0.166	0.195	0.694	3.17	3.60	2.01	0.914	0.540	0.353	0.227
LT/SN/Km2	6.66	4.62	5.27	6.19	22.0	101.	114.	64.0	29.0	17.1	11.2	7.21
AKIM mm.	17.8	12.0	14.1	16.6	55.2	269.	297.	171.	75.2	45.9	30.1	18.7
MİL. M3	0.562	0.377	0.445	0.522	1.74	8.48	9.34	5.40	2.37	1.45	0.947	0.589

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 32.22 MİLYON M3 1023 MM. 32.3 LT/SN/Km2

20. Ceyhan Havzası

D20A073 HASANBEYLİ D. HASANBEYLİ

YERİ : OSMANİYE İLİ HASANBEYLİ İLÇESİ YAKINLARINDADIR. (PAFTA N37-D1)
36°32'43" Doğu - 37°7'46" Kuzey

YAGIŞ ALANI : 23,90 km² YAKLAŞIK KOT : 730 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.01.1996 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.220 m³/sn. (21 Yıllık) 2020 Su yılında 0.212 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 1.170 m³/sn 03.04.2020
2020 Su yılında anlık enaz akım : 0.003 m³/sn 01.09.2020
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 5.930 m³/sn 30.03.2019
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.003 m³/sn 01.09.2020

8. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
89	0.008	115	0.559	160	3.3	210	8.4
91	0.026	125	0.974	170	4.2	220	9.6
93	0.046	135	1.5	180	5.1	230	10.9
95	0.069	140	1.8	190	6.1	240	12.3
105	0.251	150	2.5	200	7.2	250	13.7

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.084	0.187	0.166	0.306	0.230	0.361	0.598	0.279	0.230	0.130	0.099	0.046
02	0.084	0.187	0.166	0.279	0.230	0.334	0.637	0.279	0.230	0.099	0.069	0.036
03	0.069	0.187	0.145	0.279	0.230	0.334	0.797	0.279	0.230	0.099	0.057	0.036
04	0.069	0.166	0.166	0.334	0.230	0.334	0.637	0.279	0.209	0.099	0.057	0.036
05	0.115	0.130	0.187	0.306	0.230	0.334	0.559	0.279	0.209	0.099	0.069	0.036
06	0.115	0.115	0.166	0.279	0.230	0.334	0.559	0.279	0.209	0.084	0.069	0.036
07	0.099	0.115	0.166	0.279	0.423	0.334	0.491	0.279	0.209	0.099	0.069	0.036
08	0.084	0.099	0.166	0.279	0.457	0.334	0.457	0.279	0.209	0.099	0.057	0.036
09	0.099	0.099	0.279	0.279	0.361	0.334	0.457	0.279	0.187	0.084	0.069	0.036
10	0.084	0.099	0.230	0.279	0.306	0.334	0.423	0.251	0.187	0.099	0.069	0.046
11	0.084	0.084	0.209	0.251	0.306	0.334	0.423	0.251	0.187	0.099	0.069	0.046
12	0.084	0.084	0.230	0.251	0.279	0.361	0.389	0.251	0.187	0.084	0.069	0.046
13	0.084	0.084	0.230	0.251	0.279	0.361	0.389	0.251	0.187	0.099	0.084	0.046
14	0.084	0.084	0.230	0.251	0.251	0.423	0.361	0.251	0.187	0.084	0.069	0.046
15	0.084	0.099	0.230	0.251	0.251	0.389	0.361	0.251	0.187	0.084	0.069	0.046
16	0.099	0.099	0.209	0.230	0.251	0.389	0.334	0.251	0.187	0.099	0.069	0.046
17	0.099	0.099	0.209	0.230	0.251	0.457	0.334	0.230	0.187	0.099	0.069	0.046
18	0.115	0.130	0.209	0.230	0.251	0.598	0.334	0.230	0.166	0.099	0.069	0.057
19	0.115	0.130	0.187	0.230	0.251	0.559	0.306	0.230	0.187	0.115	0.057	0.057
20	0.115	0.130	0.187	0.230	0.279	0.559	0.306	0.230	0.187	0.099	0.057	0.069
21	0.130	0.130	0.187	0.230	0.306	0.491	0.306	0.230	0.187	0.084	0.069	0.069
22	0.145	0.145	0.166	0.209	0.389	0.491	0.306	0.230	0.166	0.099	0.069	0.046
23	0.130	0.187	0.187	0.209	0.361	0.491	0.306	0.230	0.166	0.099	0.069	0.036
24	0.130	0.209	0.279	0.209	0.361	0.491	0.306	0.279	0.166	0.115	0.084	0.036
25	0.130	0.209	0.491	0.209	0.334	0.525	0.306	0.230	0.166	0.115	0.084	0.036
26	0.130	0.209	0.491	0.209	0.334	0.491	0.306	0.230	0.145	0.084	0.069	0.046
27	0.115	0.209	0.334	0.209	0.334	0.525	0.306	0.230	0.145	0.084	0.069	0.046
28	0.145	0.209	0.279	0.209	0.334	0.714	0.306	0.230	0.145	0.084	0.084	0.046
29	0.187	0.209	0.279	0.209	0.334	0.841	0.306	0.230	0.145	0.084	0.069	0.046
30	0.166	0.166	0.361	0.209	-----	0.714	0.279	0.230	0.130	0.069	0.057	0.057
31	0.166	-----	0.334	0.279	-----	0.637	-----	0.230	-----	0.130	0.057	-----
Maks.	0.187	0.230	0.637	0.334	0.457	0.841	1.17	0.279	0.230	0.130	0.099	0.069
Min.	0.069	0.069	0.145	0.115	0.130	0.209	0.166	0.130	0.057	0.017	0.008	0.003
Ortalama	0.111	0.143	0.237	0.248	0.299	0.458	0.406	0.251	0.184	0.097	0.069	0.045
LT/SN/Km2	4.64	5.98	9.93	10.4	12.5	19.2	17.0	10.5	7.70	4.05	2.90	1.88
AKIM mm.	12.4	15.5	26.6	27.8	31.3	51.4	44.0	28.1	20.0	10.8	7.75	4.88
MİL. M3	0.297	0.371	0.635	0.665	0.748	1.23	1.05	0.671	0.477	0.259	0.185	0.117

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 6.71 MİLYON M3 281 MM. 8.9 LT/SN/Km2

20. Ceyhan Havzası

D20A074 TEKİR D. ALIŞAR

YERİ : TEKİR KASABASI İLE KISIK MAHALLESİ ARASINDAKİ YOLUN 1,5. KM'SİNDEDİR. (PAFTA M37-A3)
36°37'59" Doğu - 37°52'30" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 118,70 km² YAKLAŞIK KOT : 996 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.2006 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 3.759 m³/sn. (10 Yıllık) 2020 Su yılında 4.443 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 27.700 m³/sn 14.03.2020
2020 Su yılında anlık enaz akım : 0.775 m³/sn 16.09.2020
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 33.300 m³/sn 12.03.2015
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.141 m³/sn 11.11.2018

8. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
5	0.045	80	7.2	210	26.3	260	34.3
20	0.635	95	9.2	220	27.9	270	35.9
35	2.0	120	12.7	230	29.5	280	37.6
50	3.6	150	17.0	240	31.1	290	39.3
65	5.4	180	21.5	250	32.7	300	41.0

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	1.07	1.23	1.32	4.13	4.73	8.94	13.3	11.9	3.65	1.84	1.23	1.07
02	1.07	1.23	1.40	3.17	3.77	7.51	13.4	12.4	3.53	1.84	1.23	1.07
03	1.07	1.23	1.15	3.05	3.29	6.89	16.4	10.7	3.53	1.84	1.23	1.07
04	1.07	1.23	1.15	3.41	3.05	8.03	15.2	9.62	3.29	1.73	1.23	1.07
05	1.07	1.23	1.15	3.17	4.01	9.20	13.7	8.94	3.17	1.62	1.15	1.07
06	1.15	1.23	1.15	2.83	7.13	9.76	13.1	9.34	3.05	1.62	1.15	1.07
07	1.15	1.15	1.15	3.53	17.9	10.3	13.5	9.07	2.94	1.62	1.15	1.07
08	1.15	1.15	1.15	7.90	10.3	12.6	14.5	8.16	2.94	1.62	1.15	0.915
09	1.15	1.23	1.15	4.73	6.17	13.7	14.8	7.77	2.83	1.62	1.15	0.915
10	1.15	1.23	1.23	3.53	4.85	14.9	14.5	7.64	2.72	1.62	1.15	0.915
11	1.15	1.15	1.15	2.94	3.77	15.5	14.0	7.13	2.72	1.51	1.23	0.915
12	1.07	1.15	1.23	2.72	3.05	15.4	13.7	6.89	2.72	1.51	1.15	0.915
13	1.07	1.15	1.51	2.61	2.61	18.2	13.7	7.01	2.61	1.51	1.15	0.985
14	1.07	1.15	2.61	2.61	2.17	24.7	13.5	7.01	2.61	1.51	1.15	0.985
15	1.07	1.15	2.28	2.61	2.06	22.6	13.8	6.77	2.50	1.40	1.07	0.915
16	1.07	1.15	1.62	2.72	1.95	21.1	13.7	6.65	2.50	1.40	1.07	0.915
17	1.15	1.15	1.32	2.72	1.84	21.4	13.8	6.53	2.39	1.51	1.07	0.915
18	1.15	1.15	1.32	2.61	1.73	19.9	14.2	6.29	2.39	1.40	1.07	0.915
19	1.15	1.15	1.23	2.50	1.73	15.8	14.4	6.05	2.39	1.40	1.07	0.915
20	1.15	1.15	1.23	2.28	1.95	13.4	14.8	5.93	2.28	1.40	1.07	0.915
21	1.15	1.15	1.23	2.17	4.73	11.6	14.9	5.57	2.28	1.40	1.07	0.915
22	1.15	1.15	1.23	2.06	11.9	10.9	13.7	5.33	2.17	1.32	1.15	0.985
23	1.15	1.15	1.15	2.06	8.55	10.9	13.3	5.09	2.17	1.32	1.15	0.915
24	1.15	1.15	1.51	1.95	7.01	11.2	12.1	4.97	2.17	1.32	1.07	0.915
25	1.15	1.15	2.83	1.95	6.41	14.7	10.7	4.73	2.06	1.32	1.07	0.915
26	1.15	1.15	3.77	1.95	5.93	15.1	9.76	4.37	2.06	1.32	1.07	0.985
27	1.15	1.23	3.05	1.95	5.81	15.4	10.2	4.25	2.06	1.32	1.07	0.985
28	1.32	1.15	2.50	2.17	6.17	20.3	10.3	4.13	1.95	1.32	1.07	0.985
29	1.32	1.15	2.61	2.39	10.0	19.7	9.62	4.01	1.95	1.23	1.07	0.915
30	1.23	1.32	5.09	3.41	-----	17.2	9.90	3.77	1.84	1.23	1.07	0.915
31	1.23	-----	5.81	8.03	-----	14.5	-----	3.65	-----	1.23	1.07	-----
Maks.	1.51	1.40	8.68	13.1	21.5	27.7	20.0	14.5	3.89	2.17	1.62	1.32
Min.	0.915	1.07	1.07	1.95	1.73	6.89	9.62	3.17	1.62	0.915	0.845	0.775
Ortalama	1.14	1.18	1.88	3.09	5.33	14.6	13.2	6.83	2.58	1.48	1.12	0.965
LT/SN/Km2	9.61	9.94	15.8	26.1	44.9	123.	111.	57.5	21.8	12.5	9.47	8.13
AKIM mm.	25.7	25.8	42.4	69.8	113.	329.	289.	154.	56.4	33.4	25.4	21.1
MİL. M3	3.05	3.06	5.04	8.28	13.4	39.0	34.3	18.3	6.69	3.96	3.01	2.50

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 140.59 MİLYON M3 1184 MM. 37.4 LT/SN/Km2

20. Ceyhan Havzası

D20A077 ÇATAK DERESİ ÇATAK

YERİ : YESİLOVA ANDIRIN KARAYOLUNUN 10.KM SİNDEN SAĞA AYRILAN YOLUN 1,5 KM İLERİSİNDEDİR
(PAFTA M36-C4)
36°22'32" Doğu - 37°31'4" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 40,70 km2

YAKLAŞIK KOT : 579 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.2008 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 1.056 m3/sn. (11 Yıllık) 2020 Su yılında 0.795 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 21.300 m3/sn 03.04.2020
2020 Su yılında anlık enaz akım : 0.005 m3/sn 06.02.2020
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 67.100 m3/sn 05.05.2009
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.005 m3/sn 18.01.2019

5. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
20	0.005	70	5.0	160	27.0	260	52.0
30	0.100	80	7.2	180	32.0	270	54.5
40	0.550	100	12.0	200	37.0	280	57.0
50	1.6	120	17.0	220	42.0	290	59.5
60	3.2	140	22.0	240	47.0	300	62.0

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.228	0.376	0.550	0.820	0.820	1.36	2.83	1.60	0.820	0.434	0.228	0.228
02	0.228	0.492	1.24	0.730	0.492	1.12	3.69	1.90	0.820	0.434	0.228	0.228
03	0.228	0.260	0.550	0.640	0.492	1.00	8.15	1.75	0.820	0.376	0.196	0.228
04	0.260	0.260	0.434	0.730	0.550	1.00	5.27	1.60	0.820	0.376	0.228	0.196
05	0.228	0.228	0.434	0.820	1.60	0.910	3.87	2.05	0.730	0.376	0.228	0.228
06	0.260	0.228	0.434	0.730	2.67	0.910	3.33	2.20	0.730	0.376	0.228	0.228
07	0.318	0.228	0.376	0.730	5.27	0.910	2.99	1.90	0.640	0.434	0.228	0.196
08	0.228	0.228	0.376	0.730	3.15	0.820	2.83	1.75	0.640	0.376	0.228	0.196
09	0.228	0.228	0.434	0.550	1.90	0.820	2.67	1.60	0.550	0.376	0.228	0.196
10	0.228	0.228	0.434	0.550	1.90	0.730	2.51	1.48	0.640	0.376	0.260	0.196
11	0.228	0.228	0.376	0.492	1.60	0.730	2.35	1.36	0.640	0.434	0.228	0.196
12	0.228	0.228	0.376	0.492	1.48	0.730	2.20	1.24	0.730	0.376	0.228	0.196
13	0.228	0.196	0.376	0.434	1.36	0.730	2.05	1.24	0.730	0.376	0.228	0.196
14	0.228	0.196	0.434	0.434	1.24	0.730	1.90	1.12	0.730	0.318	0.228	0.196
15	0.196	0.196	0.730	0.434	1.12	0.730	1.75	1.00	0.640	0.318	0.196	0.228
16	0.196	0.228	0.550	0.376	1.12	1.00	1.75	1.00	0.640	0.376	0.196	0.228
17	0.228	0.228	0.492	0.376	1.00	1.12	1.60	1.00	0.640	0.318	0.228	0.260
18	0.228	0.196	0.434	0.376	0.910	2.51	1.48	0.910	0.640	0.376	0.228	0.228
19	0.228	0.228	0.434	0.376	0.910	1.75	1.48	0.910	0.820	0.376	0.196	0.228
20	0.228	0.228	0.376	0.376	0.910	1.90	1.36	0.820	0.730	0.318	0.228	0.228
21	0.228	0.228	0.376	0.376	1.12	1.60	1.36	0.820	0.730	0.318	0.228	0.228
22	0.228	0.228	0.318	0.260	2.35	1.36	1.24	0.730	0.730	0.318	0.228	0.228
23	0.228	0.196	0.318	0.260	1.60	1.36	1.24	0.730	0.640	0.260	0.228	0.196
24	0.228	0.196	1.36	0.260	1.36	1.24	1.12	0.820	0.640	0.260	0.228	0.228
25	0.228	0.196	5.49	0.318	1.24	1.12	1.12	0.820	0.640	0.318	0.228	0.228
26	0.228	0.196	2.35	0.260	1.12	1.12	1.12	0.820	0.550	0.318	0.228	0.260
27	0.228	0.228	1.60	0.260	1.00	1.00	1.12	0.730	0.550	0.260	0.228	0.228
28	0.260	0.228	1.00	0.260	1.00	1.36	1.00	0.730	0.492	0.260	0.228	0.228
29	0.260	0.228	0.910	0.260	1.36	4.85	1.00	0.910	0.492	0.260	0.228	0.260
30	0.260	0.550	0.910	0.318	-----	3.87	1.00	0.910	0.434	0.260	0.228	0.260
31	0.228	-----	1.00	1.90	-----	2.83	-----	0.910	-----	0.228	0.228	-----
Maks.	0.492	2.20	10.0	2.51	6.15	15.8	21.3	12.0	1.48	0.434	0.260	0.318
Min.	0.164	0.196	0.318	0.260	0.005	0.730	1.00	0.730	0.318	0.164	0.100	0.100
Ortalama	0.234	0.246	0.822	0.514	1.47	1.39	2.25	1.21	0.668	0.341	0.225	0.222
LT/SN/Km2	5.75	6.05	20.2	12.6	36.1	34.3	55.2	29.6	16.4	8.39	5.53	5.44
AKIM mm.	15.4	15.7	54.1	33.8	90.5	91.7	143.	79.3	42.6	22.5	14.8	14.1
MİL. M3	0.627	0.638	2.20	1.38	3.68	3.73	5.82	3.23	1.73	0.914	0.602	0.574

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 25.13 MİLYON M3

617 MM.

19.5 LT/SN/Km2

20. Ceyhan Havzası

D20A078 SALYAN D. SALYAN

YERİ : KAHRAMANMARAŞ GÖKSUN İLÇESİ SALYAN MAHALLESİ YAKININDADIR.
36°38'8" Doğu - 38°2'36" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 32,00 km2

YAKLAŞIK KOT : 1315 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.2008 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.372 m3/sn. (9 Yıllık) 2020 Su yılında 0.358 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 4.380 m3/sn 13.03.2020
2020 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 31.07.2020
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 8.630 m3/sn 12.03.2015
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 01.10.2008

2. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
19	0.000	29	0.000	70	1.6	150	11.3
21	0.000	34	0.000	80	2.6	170	14.0
23	0.000	40	0.012	90	3.8	180	15.4
25	0.000	50	0.200	110	6.2	190	16.8
27	0.000	60	0.750	130	8.8	200	18.2

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.031	0.031	0.041	0.290	0.172	1.24	1.70	0.910	0.172	0.041	KURU	KURU
02	0.031	0.031	0.041	0.245	0.172	0.990	1.70	0.750	0.172	0.041	KURU	KURU
03	0.031	0.031	0.041	0.172	0.172	0.990	1.80	0.685	0.172	0.041	KURU	KURU
04	0.010	0.031	0.041	0.172	0.172	0.990	1.70	0.620	0.144	0.041	KURU	KURU
05	0.010	0.031	0.050	0.172	0.200	0.990	1.51	0.620	0.116	0.041	KURU	KURU
06	0.010	0.031	0.050	0.144	0.750	1.24	1.42	0.555	0.060	0.041	KURU	KURU
07	0.012	0.031	0.050	0.172	2.00	1.42	1.51	0.490	0.088	0.010	KURU	KURU
08	0.012	0.031	0.050	0.335	1.07	1.51	1.51	0.490	0.060	0.010	KURU	KURU
09	0.012	0.031	0.050	0.290	0.685	1.60	1.51	0.490	0.060	0.010	KURU	KURU
10	0.022	0.041	0.050	0.245	0.490	2.00	1.42	0.425	0.050	0.010	KURU	KURU
11	0.022	0.041	0.050	0.172	0.425	2.10	1.33	0.380	0.050	0.010	KURU	KURU
12	0.022	0.041	0.050	0.172	0.335	2.00	1.24	0.380	0.050	0.010	KURU	KURU
13	0.022	0.041	0.050	0.144	0.335	3.04	1.15	0.335	0.050	0.010	KURU	KURU
14	0.022	0.041	0.050	0.144	0.290	3.27	1.15	0.335	0.050	0.010	KURU	KURU
15	0.022	0.041	0.050	0.116	0.290	2.50	1.15	0.335	0.050	0.010	KURU	KURU
16	0.022	0.041	0.050	0.116	0.245	2.60	1.15	0.290	0.050	0.010	KURU	KURU
17	0.022	0.041	0.050	0.116	0.245	2.50	1.15	0.290	0.050	0.010	KURU	KURU
18	0.022	0.041	0.050	0.116	0.200	2.00	1.24	0.245	0.050	0.012	KURU	KURU
19	0.022	0.041	0.050	0.116	0.200	1.70	1.24	0.245	0.050	0.012	KURU	KURU
20	0.022	0.041	0.050	0.116	0.200	1.42	1.24	0.200	0.041	0.012	KURU	KURU
21	0.031	0.041	0.050	0.116	0.290	1.33	1.15	0.200	0.041	0.012	KURU	KURU
22	0.031	0.041	0.050	0.088	0.685	1.33	0.990	0.172	0.041	0.012	KURU	KURU
23	0.031	0.041	0.050	0.088	0.685	1.42	0.990	0.172	0.041	0.010	KURU	KURU
24	0.031	0.041	0.088	0.088	0.685	1.42	0.830	0.245	0.041	0.010	KURU	KURU
25	0.031	0.041	0.425	0.088	0.750	1.90	0.750	0.245	0.041	0.010	KURU	KURU
26	0.031	0.041	0.425	0.088	0.685	2.00	0.685	0.245	0.041	0.010	KURU	KURU
27	0.031	0.041	0.335	0.088	0.685	2.00	0.685	0.200	0.041	0.010	KURU	KURU
28	0.041	0.041	0.200	0.088	0.750	2.50	0.685	0.200	0.041	0.008	KURU	KURU
29	0.031	0.041	0.200	0.088	1.24	2.40	0.620	0.172	0.041	0.005	KURU	KURU
30	0.031	0.041	0.290	0.116	-----	2.10	0.685	0.172	0.041	0.003	KURU	KURU
31	0.031	-----	0.380	0.245	-----	1.70	-----	0.172	-----	KURU	KURU	-----
Maks.	0.041	0.050	0.555	0.490	3.39	4.38	2.00	1.07	0.172	0.041	KURU	KURU
Min.	0.010	0.031	0.041	0.088	0.172	0.990	0.620	0.144	0.041	KURU	KURU	KURU
Ortalama	0.024	0.038	0.112	0.153	0.521	1.81	1.20	0.363	0.066	0.016	KURU	KURU
LT/SN/Km2	0.758	1.19	3.48	4.78	16.3	56.7	37.4	11.4	2.08	0.486	KURU	KURU
AKIM mm.	2.03	3.08	9.33	12.8	40.8	152.	96.9	30.4	5.39	1.30	KURU	KURU
MİL. M3	0.065	0.098	0.299	0.410	1.30	4.86	3.10	0.973	0.172	0.042	KURU	KURU

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 11.32 MİLYON M3 354 MM. 11.2 LT/SN/Km2

20. Ceyhan Havzası

D20A081 AKSU Ç. SOĞUTLU

YERİ : İstasyona Ait Adres Bilgisi Girilmemiştir.
37°27'25" Doğu - 37°39'35" Kuzey

YAGIŞ ALANI : 434,90 km²

YAKLAŞIK KOT : 871 m

GÖZLEM SÜRESİ : 30.09.2014 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 6.386 m³/sn. (6 Yıllık) 2020 Su yılında 7.647 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 42.600 m³/sn 28.03.2020
2020 Su yılında anlık enaz akım : 0.718 m³/sn 03.08.2020
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 59.900 m³/sn 31.03.2019
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.600 m³/sn 13.10.2016

5. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
15	0.006	65	3.0	160	30.4	230	56.3
25	0.070	80	5.6	180	37.8	240	60.0
35	0.290	100	10.6	200	45.2	250	63.7
45	0.775	120	16.4	210	48.9	260	67.4
55	1.6	140	23.0	220	52.6	270	71.1

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	2.36	3.80	4.60	14.4	14.3	13.4	24.5	13.1	5.84	2.67	1.45	1.08
02	2.22	4.00	4.60	14.0	12.3	12.8	22.0	13.1	5.84	2.67	1.25	1.25
03	2.22	3.80	4.20	14.0	11.7	12.3	23.0	12.8	5.84	2.53	1.15	1.25
04	2.36	3.80	4.20	14.4	10.9	12.3	24.5	12.6	5.60	2.39	1.08	1.25
05	2.36	3.80	4.80	14.7	11.4	12.3	22.3	12.3	5.60	2.39	1.08	1.35
06	2.36	3.80	5.64	13.7	13.7	12.3	21.6	12.0	5.42	2.13	1.08	1.45
07	2.50	3.80	4.80	15.4	15.5	12.3	21.0	11.4	5.23	2.25	1.15	1.35
08	2.68	3.80	4.40	23.7	15.2	12.3	20.6	10.9	5.05	2.13	1.15	1.35
09	2.68	3.80	4.20	17.7	12.8	12.3	21.0	11.2	5.05	2.01	1.25	1.35
10	2.68	3.80	4.60	15.7	11.7	12.0	20.3	10.9	5.05	2.01	1.15	1.25
11	2.68	3.80	4.40	14.7	10.6	12.0	19.6	10.3	4.86	1.89	1.15	1.15
12	2.50	3.80	4.60	13.7	10.3	11.7	19.3	9.82	4.49	1.77	1.25	1.25
13	2.68	3.80	5.64	13.4	10.1	14.9	18.6	9.56	4.49	1.77	1.08	1.25
14	2.50	3.80	8.64	13.1	9.82	27.1	18.3	9.30	4.49	1.89	1.15	1.35
15	2.50	3.80	10.3	12.8	9.30	18.6	18.0	8.78	4.31	1.77	1.25	1.25
16	2.68	3.40	6.84	12.5	9.04	16.4	17.7	8.26	3.94	1.65	1.25	1.35
17	2.86	3.40	5.88	11.8	8.78	15.5	17.4	8.00	3.94	1.77	1.15	1.25
18	2.86	3.40	5.40	11.5	8.52	17.0	16.7	7.76	3.94	1.89	1.15	1.25
19	2.86	3.40	5.20	11.2	8.52	16.4	16.7	7.28	4.12	1.77	1.25	1.35
20	3.04	3.40	5.00	11.2	8.26	16.7	16.1	7.04	4.68	1.65	1.15	1.35
21	3.04	3.60	4.80	10.9	9.30	16.4	15.8	7.04	4.68	1.55	1.25	1.35
22	4.20	3.60	4.80	10.3	16.7	15.8	15.5	6.80	4.31	1.55	1.35	1.35
23	3.60	3.60	4.80	9.30	14.9	15.2	15.2	6.80	4.12	1.55	1.35	1.35
24	3.80	3.60	4.60	9.30	13.7	14.6	14.9	7.28	3.59	1.65	1.25	1.45
25	3.80	3.60	10.9	9.04	13.1	17.4	14.9	8.00	3.27	1.55	1.25	1.35
26	3.80	3.60	16.7	9.04	12.6	16.1	14.3	7.28	3.11	1.45	1.25	1.65
27	3.80	3.80	14.4	9.04	12.3	21.3	13.7	7.28	2.95	1.35	1.25	1.65
28	3.80	3.80	11.8	8.78	12.0	39.3	13.4	7.04	2.81	1.55	1.15	1.55
29	4.20	3.80	14.0	8.78	14.6	30.4	13.4	6.80	2.81	1.55	1.00	1.65
30	4.00	4.20	19.8	9.30	-----	26.3	13.4	6.56	2.81	1.45	1.00	1.65
31	4.00	-----	18.1	21.0	-----	23.0	-----	6.08	-----	1.55	1.00	-----
Maks.	6.60	4.60	25.1	30.8	25.6	42.6	29.3	13.1	5.84	2.67	1.45	1.65
Min.	2.22	3.04	4.00	8.78	8.26	11.7	12.3	5.05	2.53	1.08	0.718	0.850
Ortalama	3.02	3.71	7.50	12.9	11.8	17.0	18.1	9.14	4.41	1.86	1.18	1.36
LT/SN/Km2	6.94	8.54	17.3	29.5	27.1	39.0	41.7	21.0	10.1	4.28	2.72	3.12
AKIM mm.	18.6	22.1	46.2	79.1	67.9	105.	108.	56.3	26.3	11.5	7.30	8.09
MİL. M3	8.09	9.62	20.1	34.4	29.5	45.5	47.0	24.5	11.4	4.99	3.17	3.52

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 241.79 MİLYON M3 556 MM. 17.6 LT/SN/Km2

20. Ceyhan Havzası

D20A082 KOCA D. TULLÜCE GÖLETİ

YERİ : HAMİDİYE KÖYÜNÜN YAKLAŞIK 1KM KUZEY BATISINDA KÖPRÜNÜN 20M MEMBASINDA BULUNMAKTADIR
36°52'2" Doğu - 37°6'58" Kuzey

YAGIŞ ALANI : 25,50 km² YAKLAŞIK KOT : 649 m

GÖZLEM SÜRESİ : 05.02.2016 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.263 m³/sn. (4 Yıllık) 2020 Su yılında 0.286 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım	:	19.400	m ³ /sn	24.03.2020
2020 Su yılında anlık enaz akım	:	0.001	m ³ /sn	29.06.2020
Gözlem süresinde anlık ençok akım	:	48.100	m ³ /sn	30.03.2019
Gözlem süresinde anlık enaz akım	:	0.000	m ³ /sn	04.10.2016

4. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
24	0.000	50	0.700	110	12.6	160	33.6
30	0.010	60	1.6	120	16.0	170	38.6
32	0.026	70	2.9	130	19.8	180	43.6
34	0.049	90	7.0	140	24.0	190	48.6
40	0.195	100	9.6	150	28.6	200	53.6

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.005	0.005	0.010	0.700	0.195	0.520	1.50	0.359	0.091	0.010	0.005	0.007
02	0.005	0.005	0.010	3.47	0.143	0.359	1.60	0.318	0.091	0.010	0.005	0.007
03	0.005	0.005	0.010	1.60	0.143	0.318	2.76	0.318	0.091	0.010	0.005	0.007
04	0.005	0.005	0.007	1.72	0.143	0.277	1.84	0.236	0.091	0.010	0.005	0.007
05	0.007	0.005	0.117	1.40	0.318	0.236	1.10	0.236	0.091	0.010	0.005	0.007
06	0.007	0.005	0.049	0.780	0.318	0.236	0.780	0.195	0.091	0.010	0.005	0.007
07	0.005	0.005	0.018	0.640	3.09	0.195	0.580	0.195	0.091	0.010	0.005	0.007
08	0.005	0.005	0.018	0.940	5.90	0.195	0.580	0.195	0.065	0.010	0.005	0.007
09	0.005	0.005	0.277	0.580	1.30	0.195	0.700	0.195	0.065	0.010	0.005	0.007
10	0.005	0.005	0.460	0.400	0.780	0.169	0.580	0.169	0.065	0.010	0.005	0.007
11	0.007	0.005	0.169	0.359	0.580	0.169	0.460	0.169	0.065	0.010	0.005	0.007
12	0.007	0.005	0.236	0.318	0.520	0.169	0.400	0.169	0.065	0.010	0.005	0.007
13	0.007	0.005	0.236	0.277	0.520	0.318	0.359	0.169	0.065	0.010	0.005	0.007
14	0.002	0.005	0.359	0.236	0.460	0.318	0.318	0.169	0.065	0.007	0.005	0.007
15	0.005	0.005	0.520	0.236	0.520	0.236	0.318	0.169	0.026	0.007	0.005	0.010
16	0.005	0.005	0.359	0.195	0.940	0.236	0.318	0.169	0.036	0.007	0.005	0.007
17	0.005	0.005	0.277	0.195	0.940	0.460	0.318	0.169	0.026	0.007	0.005	0.007
18	0.005	0.005	0.195	0.195	0.640	1.72	0.277	0.169	0.026	0.007	0.005	0.007
19	0.005	0.005	0.195	0.169	0.520	1.20	0.277	0.169	0.026	0.007	0.010	0.007
20	0.005	0.005	0.169	0.195	0.400	2.08	0.236	0.143	0.026	0.007	0.007	0.007
21	0.005	0.005	0.143	0.169	0.460	1.20	0.236	0.143	0.026	0.010	0.007	0.007
22	0.007	0.005	0.143	0.143	1.20	0.700	0.195	0.143	0.026	0.010	0.007	0.007
23	0.002	0.005	0.143	0.143	0.780	0.580	0.195	0.143	0.018	0.005	0.007	0.007
24	0.002	0.005	0.143	0.091	0.700	1.10	0.195	0.143	0.018	0.005	0.007	0.007
25	0.002	0.005	1.20	0.091	0.460	2.08	0.318	0.143	0.018	0.005	0.007	0.007
26	0.002	0.005	2.20	0.091	0.400	1.02	0.169	0.143	0.018	0.005	0.007	0.007
27	0.002	0.007	1.20	0.091	0.359	0.940	0.143	0.117	0.018	0.005	0.007	0.007
28	0.007	0.007	0.780	0.091	0.318	2.48	0.143	0.117	0.018	0.005	0.007	0.007
29	0.007	0.007	0.940	0.065	0.460	3.47	0.117	0.117	0.010	0.005	0.007	0.007
30	0.005	0.010	1.84	0.065	-----	2.20	0.117	0.117	0.010	0.005	0.010	0.010
31	0.005	-----	1.02	0.277	-----	1.30	-----	0.091	-----	0.005	0.007	-----
Maks.	0.143	0.049	5.24	17.5	17.9	19.4	3.09	0.780	0.091	0.010	0.010	0.010
Min.	0.002	0.005	0.007	0.065	0.143	0.169	0.117	0.049	0.001	0.001	0.001	0.001
Ortalama	0.005	0.005	0.434	0.514	0.811	0.861	0.571	0.177	0.048	0.008	0.006	0.007
LT/SN/Km2	0.194	0.210	17.0	20.1	31.8	33.7	22.4	6.95	1.88	0.309	0.237	0.282
AKIM mm.	0.518	0.546	45.5	53.9	79.6	90.4	58.0	18.6	4.87	0.827	0.634	0.732
MİL. M3	0.013	0.014	1.16	1.38	2.03	2.30	1.48	0.475	0.124	0.021	0.016	0.019

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 9.03 MİLYON M3 354 MM. 11.2 LT/SN/Km2

20. Ceyhan Havzası

E20A004 CEYHAN N. MİSİS

YERİ : ADANA' NIN MİSİS BELDESİNDE MİSİS KÖPRÜSÜNÜN 300 M MEMBAINDADIR. (PAFTA 035-A2)
35°38'3" Doğu - 36°57'28" Kuzey

YAGIŞ ALANI : 20466,00 km² YAKLAŞIK KOT : 15 m

GÖZLEM SÜRESİ : 28.08.1970 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 182.681 m³/sn. (50 Yıllık) 2020 Su yılında 191.108 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 689.000 m³/sn 26.12.2019
2020 Su yılında anlık enaz akım : 39.000 m³/sn 17.12.2019
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 2481.000 m³/sn 03.04.1980
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 3.200 m³/sn 13.08.1974

16. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
150	10.1	350	403.	550	1101.	750	2065.
190	41.2	390	524.	590	1268.	790	2273.
230	102.	430	654.	630	1450.	800	2325.
270	190.	470	797.	670	1652.		
310	292.	510	944.	710	1857.		

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	133	83.0	106	232	161	423	418	214	150	155	128	130
02	135	92.5	108	270	133	420	438	333	152	157	124	130
03	137	96.3	120	255	120	395	527	333	150	152	98.2	135
04	135	90.6	112	265	114	378	558	367	159	152	90.6	133
05	110	88.7	104	257	133	303	429	426	139	148	104	133
06	120	96.3	86.8	232	207	222	386	361	124	155	110	139
07	104	102	90.6	150	279	202	462	319	135	161	106	141
08	120	100	84.9	200	347	202	505	295	128	161	104	145
09	118	102	78.1	257	281	197	521	260	128	164	108	143
10	120	100	100	314	214	200	540	232	124	166	122	145
11	120	65.5	88.7	316	212	195	543	224	128	155	128	135
12	120	90.6	79.8	308	229	190	518	204	139	148	155	143
13	120	96.3	106	306	268	188	505	180	152	150	157	145
14	118	90.6	60.1	176	303	217	493	207	155	148	143	143
15	102	84.9	52.1	84.9	322	229	481	212	143	145	128	145
16	116	96.3	43.6	71.7	358	222	447	190	141	143	135	145
17	112	90.6	39.0	70.0	355	284	409	173	141	141	135	143
18	122	84.9	41.2	79.8	353	308	397	152	135	166	137	157
19	124	83.0	73.3	102	350	330	389	143	137	197	133	155
20	124	86.8	81.4	86.8	347	350	386	137	145	171	126	145
21	137	96.3	79.8	94.4	361	355	383	130	130	161	130	148
22	126	100	79.8	96.3	447	367	378	128	126	148	133	135
23	96.3	94.4	78.1	98.2	389	355	361	145	133	150	141	135
24	84.9	90.6	178	94.4	358	367	344	166	118	150	139	139
25	81.4	86.8	568	94.4	367	389	344	200	106	145	133	128
26	83.0	88.7	654	98.2	383	389	350	183	135	148	122	108
27	79.8	100	496	94.4	378	389	344	150	133	166	120	100
28	83.0	102	279	96.3	372	353	234	137	102	159	124	120
29	84.9	94.4	197	92.5	375	353	148	145	98.2	159	133	122
30	90.6	108	171	92.5	-----	381	139	157	128	173	135	130
31	92.5	-----	166	130	-----	403	-----	152	-----	173	135	-----
Maks.	148.	122.	689.	316.	471.	456.	594.	459.	192.	214.	180.	171.
Min.	79.8	61.4	39.0	64.1	108.	188.	139.	128.	98.2	141.	90.6	100.
Ortalama	111.	92.7	148.	165.	294.	308.	413.	215.	134.	157.	126.	137.
LT/SN/Km2	5.44	4.53	7.25	8.06	14.3	15.1	20.2	10.5	6.54	7.67	6.17	6.67
AKIM mm.	14.6	11.7	19.4	21.6	36.0	40.3	52.3	28.1	16.9	20.5	16.5	17.3
MİL. M3	298.	240.	398.	442.	736.	826.	1069.	575.	347.	421.	338.	354.

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 6044.00 MİLYON M3 295 MM. 9.3 LT/SN/Km2

20. Ceyhan Havzası

E20A006 GÖKSUN Ç. KARA AHMET

YERİ : KAHRAMANMARAŞ İLİ GÖKSUN-ELBİSTAN KARA YOLUNUN 5. KM'SİNDE KARA AHMETLİ KÖYÜNE SAĞAN YOL ÜZERİNDEKİ KÖPRÜDEDİR. (BAFTA L37-D4)
36°34'11" Doğu - 38°1'55" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 739,20 km²

YAKLAŞIK KOT : 1324 m

GÖZLEM SÜRESİ : 13.12.1952 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 8.535 m³/sn. (66 Yıllık) 2020 Su yılında 9.419 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık en çok akım : 46.600 m³/sn 28.03.2020
2020 Su yılında anlık en az akım : 1.720 m³/sn 26.08.2020
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 141.000 m³/sn 28.03.1980
Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.370 m³/sn 01.07.2014

31. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
80	0.003	155	5.2	290	51.0	360	79.0
95	0.055	170	8.7	320	63.0	370	83.0
110	0.300	200	18.0	330	67.0	380	87.0
125	1.0	230	28.5	340	71.0	390	91.0
140	2.7	260	39.0	350	75.0	400	95.0

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	3.62	3.79	3.30	4.87	5.25	19.8	28.2	25.7	11.1	4.30	2.85	1.94
02	3.62	3.96	3.30	4.49	5.06	14.9	27.8	26.1	10.9	4.13	2.70	1.94
03	3.62	3.79	3.30	4.49	4.87	12.6	31.3	24.7	10.9	4.13	2.57	2.05
04	3.79	3.79	3.30	4.49	4.87	12.6	33.4	23.6	10.6	3.96	2.70	2.05
05	3.62	3.79	3.62	4.49	5.67	13.0	29.6	22.9	10.3	3.79	2.31	2.05
06	3.79	3.79	3.45	4.30	11.7	13.6	28.2	23.3	9.51	3.79	2.18	2.05
07	3.79	3.79	3.30	4.68	32.7	13.3	28.2	22.6	8.70	3.62	2.18	2.18
08	3.96	3.79	3.30	6.30	18.0	14.2	29.2	22.2	8.70	3.79	2.18	2.05
09	3.96	3.62	3.30	5.88	11.1	15.6	30.3	22.2	8.20	3.96	2.31	2.05
10	3.79	3.62	3.30	5.25	9.24	17.0	28.9	21.9	8.20	4.68	2.31	2.05
11	3.79	3.62	3.30	4.87	7.95	19.4	28.2	20.8	7.95	4.30	2.44	2.44
12	3.79	3.62	3.30	4.68	7.22	19.1	27.1	20.5	7.95	3.96	2.31	2.31
13	3.79	3.62	3.45	4.49	6.76	23.3	26.8	21.2	7.95	3.79	2.31	2.31
14	3.79	3.62	3.45	4.30	6.30	40.2	26.4	22.9	8.70	3.79	2.18	2.18
15	3.62	3.62	3.45	4.30	6.09	33.8	26.4	22.2	7.95	3.79	2.31	2.18
16	3.79	3.45	3.30	4.13	5.88	31.3	26.8	22.2	7.45	3.30	2.31	2.18
17	3.96	3.45	3.30	4.13	5.67	37.3	27.5	22.2	7.45	3.30	2.18	2.44
18	3.79	3.45	3.30	4.13	5.46	34.5	27.8	21.9	6.99	3.45	2.18	2.44
19	3.79	3.45	3.15	4.13	5.46	29.6	28.5	21.2	7.22	3.15	2.05	2.44
20	3.79	3.45	3.15	3.96	5.46	26.8	30.3	20.5	7.45	3.15	2.05	2.44
21	3.96	3.45	3.15	3.96	5.88	24.3	30.6	18.7	6.99	3.00	2.05	2.44
22	3.96	3.45	3.15	3.96	10.3	26.1	28.9	17.3	6.76	3.00	2.18	2.57
23	3.96	3.45	3.15	3.96	12.0	28.2	28.2	16.6	6.76	3.00	2.18	2.57
24	3.96	3.45	3.62	3.79	13.3	26.4	27.1	16.3	5.88	3.00	2.18	2.57
25	3.96	3.45	4.68	3.79	13.6	27.5	25.4	15.9	5.88	2.85	2.18	2.70
26	3.96	3.45	4.87	3.79	13.0	25.7	23.6	14.5	5.46	2.85	1.94	3.30
27	3.96	3.45	4.68	3.79	12.0	26.4	22.9	13.0	4.87	2.70	1.94	3.00
28	3.96	3.45	4.30	3.79	13.6	42.2	22.9	12.6	4.87	2.85	2.05	2.57
29	4.13	3.30	4.30	3.79	20.5	38.0	22.9	12.3	4.49	2.70	2.05	2.70
30	3.96	3.45	4.49	3.79	-----	34.5	22.9	12.0	4.49	2.70	1.94	3.00
31	3.79	-----	5.25	5.46	-----	29.9	-----	11.4	-----	2.85	1.94	-----
Maks.	4.87	3.96	5.25	6.30	37.6	46.6	37.3	27.5	11.4	5.06	3.15	3.79
Min.	3.30	3.15	3.00	3.30	4.30	12.3	22.9	11.1	3.96	2.44	1.72	1.83
Ortalama	3.84	3.58	3.62	4.39	9.82	24.9	27.5	19.7	7.69	3.47	2.23	2.37
LT/SN/Km ²	5.19	4.84	4.90	5.94	13.3	33.7	37.3	26.7	10.4	4.70	3.02	3.21
AKIM mm.	13.9	12.6	13.1	15.9	33.3	90.1	96.6	71.5	27.0	12.6	8.09	8.32
MİL. M3	10.3	9.28	9.70	11.8	24.6	66.6	71.4	52.8	19.9	9.30	5.98	6.15

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 297.81 MİLYON M3

403 MM.

12.7 LT/SN/Km²

20. Ceyhan Havzası

E20A007 SONBOZ Ç. ÇUKURKÖPRÜ

YERİ : ADANA İLİ KADIRLI İLÇESİNE BAĞLI ÇUKURKÖPRÜ KÖYÜ İÇİNDEKİ KÖPRÜDÜR. (PAFTA N35-B3)
35°55'3" Doğu - 37°20'29" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 623,00 km² YAKLAŞIK KOT : 35 m

GÖZLEM SÜRESİ : 04.08.1953 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 12.361 m³/sn. (60 Yıllık) 2020 Su yılında 18.293 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 68.000 m³/sn 25.12.2019
2020 Su yılında anlık enaz akım : 2.860 m³/sn 23.12.2019
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 131.000 m³/sn 09.01.1958
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.020 m³/sn 13.08.1974

31. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
150	1.8	300	22.2	450	45.5	600	63.5
180	4.2	330	27.3	480	49.4	630	66.8
210	7.6	360	32.2	510	53.2	660	70.1
240	12.0	390	36.9	540	56.8	690	73.4
270	17.1	420	41.3	570	60.2	700	74.5

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	13.1	9.35	3.94	21.6	13.8	23.1	28.7	26.1	23.6	15.8	7.34	9.09
02	15.4	10.8	3.94	19.2	13.6	21.9	34.6	36.1	23.7	15.9	7.09	9.35
03	15.7	10.3	3.84	17.4	12.9	20.8	52.7	35.4	25.2	15.8	8.84	11.2
04	16.1	9.86	3.56	17.6	12.3	20.2	50.2	35.9	27.3	14.0	10.3	9.86
05	16.2	9.99	3.56	16.5	13.6	20.0	44.0	38.0	24.6	13.7	11.0	9.09
06	15.2	10.3	4.44	15.1	23.6	19.0	41.0	42.0	23.4	14.1	11.5	9.22
07	14.5	10.3	6.86	15.7	37.3	18.6	40.5	39.8	22.8	14.7	12.7	8.58
08	17.4	10.3	6.97	15.1	40.3	18.8	46.1	38.5	22.1	15.0	14.7	8.08
09	14.4	10.6	6.86	14.1	34.8	18.6	49.8	37.4	21.2	14.8	19.1	8.58
10	17.4	10.5	6.97	13.1	29.2	18.5	47.7	36.4	20.9	15.0	20.1	8.48
11	15.4	7.46	6.74	12.3	26.3	18.1	46.5	35.7	22.8	14.3	24.0	7.63
12	13.6	6.15	6.74	11.6	24.6	20.3	46.0	34.8	26.3	13.8	13.0	9.78
13	15.8	6.51	7.59	11.0	23.7	23.1	44.4	33.5	28.1	13.8	8.33	8.91
14	13.3	6.39	5.81	10.4	22.7	23.4	43.8	33.0	20.9	13.4	8.71	8.77
15	11.0	6.39	4.86	9.86	21.7	23.2	43.2	36.4	19.1	12.7	12.7	9.34
16	14.3	7.34	4.14	9.60	20.7	33.2	41.2	36.8	18.3	12.7	13.3	9.49
17	15.2	6.39	3.84	9.99	19.8	38.9	40.2	31.2	18.9	14.0	11.2	9.63
18	17.1	6.51	3.56	10.1	18.6	36.8	40.2	26.0	20.3	13.6	9.99	9.63
19	16.5	6.51	3.47	9.47	17.8	31.4	39.6	24.2	21.3	12.6	9.60	9.49
20	15.8	7.46	3.38	9.09	17.4	28.7	39.4	22.1	18.5	13.7	8.97	9.20
21	15.8	7.46	3.03	8.58	17.8	27.6	38.9	20.9	17.0	14.7	11.7	9.05
22	17.0	7.59	2.94	8.33	25.8	25.1	38.9	21.3	16.8	15.0	12.4	9.20
23	11.9	10.3	2.86	7.96	23.1	23.6	38.1	22.7	14.4	15.2	11.5	10.2
24	8.58	10.4	12.6	7.71	21.7	22.5	37.3	24.5	12.6	15.9	11.2	10.8
25	7.21	10.8	61.0	7.59	20.8	21.9	37.0	32.9	13.0	15.4	10.4	11.1
26	5.92	10.6	59.4	7.34	19.8	21.0	37.0	24.3	14.5	15.2	10.1	11.6
27	5.70	11.2	53.4	7.34	19.3	20.7	35.9	21.8	15.7	15.1	9.35	9.34
28	6.15	11.3	39.2	6.97	18.8	22.5	28.7	22.4	15.7	14.8	9.73	6.73
29	6.51	12.3	30.5	6.39	19.7	34.6	24.9	23.4	15.5	15.5	9.86	11.7
30	8.46	10.3	25.8	6.27	-----	40.7	24.6	29.3	15.2	18.0	10.3	11.6
31	11.0	-----	24.5	9.86	-----	31.7	-----	24.6	-----	16.2	10.1	-----
Maks.	19.2	14.8	68.0	25.1	43.5	44.9	55.6	44.9	33.2	24.8	32.6	12.5
Min.	5.38	5.49	2.86	6.27	12.3	18.1	24.5	20.7	11.5	9.47	6.51	6.48
Ortalama	13.1	9.06	13.4	11.4	21.8	24.8	40.0	30.6	20.0	14.7	11.6	9.49
LT/SN/Km ²	21.1	14.5	21.6	18.3	35.0	39.8	64.3	49.1	32.1	23.5	18.6	15.2
AKIM mm.	56.5	37.7	57.7	49.0	87.6	107.	167.	131.	83.2	63.0	49.8	39.5
MİL. M3	35.2	23.5	36.0	30.5	54.6	66.4	104.	81.9	51.8	39.3	31.0	24.6

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 578.80 MİLYON M3 929 MM. 29.4 LT/SN/Km²

20. Ceyhan Havzasi

E20A008 SAVRUN D. KADIRLI

YERİ : OSMANİYE İLİ KADIRLI İLÇESİNE GİRİŞTEKİ BETON KÖPRÜNÜN 150 M MANSABINDA YAYA YOLU
KÖPRÜSÜNDEDİR. (PAFTA N36-A4)
36°5'5" Doğu - 37°21'43" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 480,00 km2

YAKLAŞIK KOT : 70 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1968 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 7.736 m3/sn. (51 Yıllık) 2020 Su yılında 6.793 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 84.800 m3/sn 02.04.2020
2020 Su yılında anlık enaz akım : 0.294 m3/sn 04.10.2019
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 584.000 m3/sn 02.01.1979
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.045 m3/sn 08.09.2014

41. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
45	0.023	130	17.7	230	97.2	330	214.
55	0.151	150	28.8	250	119.	350	240.
70	0.848	170	42.8	270	141.	370	269.
90	3.6	190	58.9	290	165.	390	301.
110	9.1	210	76.9	310	189.	400	318.

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.571	1.06	1.68	10.7	12.6	17.7	22.9	21.3	2.22	0.626	0.460	0.405
02	0.516	0.952	1.58	7.23	10.7	14.9	32.2	26.4	2.22	0.626	0.516	0.460
03	0.405	0.737	0.793	7.54	8.78	13.5	58.1	25.3	2.39	0.626	0.516	0.405
04	0.460	0.516	1.06	7.54	6.30	13.0	43.6	23.5	1.79	0.571	0.571	0.405
05	0.405	0.793	0.737	5.75	14.9	13.0	32.8	26.4	1.47	0.571	0.516	0.405
06	0.460	0.682	1.58	5.99	41.3	13.9	27.6	25.9	1.58	0.571	0.516	0.405
07	0.571	0.460	1.16	5.75	58.9	14.9	25.3	21.3	0.952	0.571	0.571	0.405
08	0.516	0.626	0.793	5.02	37.0	15.4	23.5	19.3	0.952	0.626	0.516	0.460
09	0.460	0.737	0.793	5.75	24.7	16.3	30.8	17.2	1.16	0.571	0.460	0.460
10	0.405	0.626	1.47	5.26	18.7	16.8	25.9	15.8	1.06	0.571	0.516	0.460
11	0.516	0.626	1.16	4.78	15.8	16.8	22.4	14.4	1.06	0.516	0.682	0.460
12	0.516	0.737	1.27	4.05	13.9	16.3	22.4	13.5	1.37	0.571	0.571	0.460
13	0.516	1.37	1.37	4.78	12.6	19.8	20.3	12.6	1.37	0.571	0.571	0.460
14	0.516	1.27	1.37	4.29	12.2	28.8	18.7	11.8	0.952	0.571	0.571	0.516
15	0.460	1.37	1.47	3.23	9.09	23.5	17.7	9.87	0.793	0.571	0.516	0.516
16	0.516	0.952	2.56	4.29	9.09	30.1	16.8	7.85	0.848	0.626	0.460	0.516
17	0.571	0.793	2.56	4.78	9.09	34.2	16.8	6.30	1.16	0.516	0.405	0.516
18	0.516	0.793	2.22	3.56	7.85	31.5	15.8	7.23	1.37	0.516	0.460	0.516
19	0.516	0.737	2.06	3.06	6.92	23.5	15.8	5.02	1.37	0.571	0.460	0.516
20	0.571	1.68	1.79	4.29	7.54	20.3	15.4	4.29	1.58	0.571	0.460	0.516
21	0.516	0.793	1.58	3.39	8.78	17.7	14.9	4.29	3.06	0.571	0.460	0.405
22	0.626	0.737	1.58	2.89	20.3	16.3	13.5	3.23	2.73	0.571	0.405	0.460
23	0.516	1.37	1.47	2.89	18.2	16.3	13.0	2.56	1.47	0.516	0.405	0.516
24	0.516	0.793	5.26	3.56	16.3	15.4	12.6	2.73	1.16	0.516	0.405	0.516
25	0.460	0.793	41.3	2.73	14.4	14.9	13.0	2.56	0.682	0.571	0.405	0.460
26	0.516	0.737	23.5	2.22	13.0	14.9	10.7	2.56	0.626	0.516	0.460	0.571
27	0.405	1.79	16.3	3.39	12.6	14.4	11.8	2.06	0.626	0.626	0.405	0.516
28	0.571	1.27	12.2	2.73	11.8	20.3	13.0	1.79	0.571	0.571	0.405	0.626
29	1.06	0.848	7.54	2.56	14.4	32.2	11.8	3.23	0.571	0.571	0.405	0.460
30	0.737	1.58	7.23	3.06	-----	24.7	10.3	2.73	0.626	0.516	0.349	0.516
31	0.516	-----	11.4	14.9	-----	20.8	-----	2.22	-----	0.516	0.349	-----
Maks.	2.22	4.29	54.8	23.5	82.8	46.7	84.8	62.4	10.7	0.848	7.85	2.56
Min.	0.294	0.349	0.737	1.58	2.56	12.2	6.30	0.952	0.571	0.349	0.349	0.405
Ortalama	0.530	0.941	5.12	4.90	16.1	19.4	21.0	11.1	1.33	0.567	0.476	0.477
LT/SN/Km2	1.10	1.96	10.7	10.2	33.6	40.5	43.7	23.2	2.76	1.18	0.992	0.994
AKIM mm.	2.96	5.08	28.6	27.4	84.2	108.	113.	62.1	7.16	3.17	2.66	2.58
MİL. M3	1.42	2.44	13.7	13.1	40.4	52.0	54.4	29.8	3.44	1.52	1.28	1.24

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 214.74 MİLYON M3 447 MM. 14.2 LT/SN/Km2

20. Ceyhan Havzası

E20A022 SÖĞÜTLÜ SUYU HANKÖY

YERİ : ELBİSTAN - MALATYA KARA YOLUNUN 41. KM. 'SİNDEKİ HAN KÖYÜ KÖPRÜSÜNÜN YAKLAŞIK 1 KM
MEMEASINDADIR. (PAFTA L39-A4)
37°32'1" Doğu - 38°15'20" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 400,00 km²

YAKLAŞIK KOT : 1347 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1972 - 08.08.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde ----- m³/sn. (47 Yıllık) 2020 Su yılında ---- m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : ----- m³/sn

2020 Su yılında anlık enaz akım : ----- m³/sn

Gözlem süresinde anlık ençok akım : 195.000 m³/sn 28.03.1980

Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.020 m³/sn 15.08.1985

28. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
102	0.001	160	11.0	260	89.0	360	188.
115	0.080	180	22.5	280	108.	370	198.
125	0.550	200	36.0	300	128.	380	208.
135	2.0	220	52.5	320	148.	390	219.
145	4.8	240	70.5	340	168.	400	230.

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.600	0.500	0.500	1.91	-----	-----	-----	-----	4.49	1.30	0.490	-----
02	0.600	0.500	0.500	1.70	-----	-----	-----	-----	4.18	1.30	0.490	-----
03	0.600	0.500	0.500	1.56	-----	-----	-----	-----	4.18	1.30	0.430	-----
04	0.700	0.500	0.500	1.42	-----	-----	-----	-----	3.87	1.12	0.490	-----
05	0.600	0.500	0.500	1.42	-----	-----	-----	-----	3.56	1.12	0.490	-----
06	0.700	0.500	0.600	1.42	-----	-----	-----	-----	3.25	1.01	0.490	-----
07	0.500	0.500	0.500	1.42	-----	-----	-----	-----	3.00	1.01	0.490	-----
08	0.500	0.500	0.500	2.75	-----	-----	-----	-----	3.00	1.30	0.430	-----
09	0.500	0.500	0.500	2.54	-----	-----	-----	-----	3.00	1.30	-----	-----
10	0.500	0.500	0.500	2.12	-----	-----	-----	-----	3.00	1.12	-----	-----
11	0.450	0.500	0.500	1.91	-----	-----	-----	-----	2.75	1.30	-----	-----
12	0.450	0.500	0.500	1.70	-----	-----	-----	8.36	2.75	1.30	-----	-----
13	0.450	0.500	0.500	1.70	-----	-----	-----	9.24	2.50	1.30	-----	-----
14	0.500	0.500	0.500	1.70	-----	-----	-----	-----	2.25	1.12	-----	-----
15	0.600	0.500	0.700	1.70	-----	-----	-----	-----	2.25	1.01	-----	-----
16	0.600	0.500	0.700	1.56	-----	-----	-----	-----	2.25	0.892	-----	-----
17	0.600	0.500	0.600	1.56	-----	-----	-----	-----	2.25	0.892	-----	-----
18	0.600	0.500	0.600	1.56	-----	-----	-----	-----	2.00	0.892	-----	-----
19	0.500	0.500	0.500	1.56	-----	-----	-----	-----	2.25	0.892	-----	-----
20	0.500	0.500	0.500	1.56	-----	-----	-----	-----	2.25	1.01	-----	-----
21	0.600	0.500	0.500	1.56	-----	-----	-----	6.24	2.00	0.892	-----	-----
22	0.700	0.500	0.500	1.56	-----	-----	-----	5.88	2.00	0.892	-----	-----
23	0.600	0.450	0.500	1.56	-----	-----	-----	5.52	1.82	0.778	-----	-----
24	0.600	0.450	0.500	1.42	-----	-----	-----	5.88	1.82	0.778	-----	-----
25	0.600	0.450	0.900	1.42	6.56	-----	-----	9.68	1.82	0.664	-----	-----
26	0.600	0.450	1.56	1.42	5.80	-----	-----	7.48	1.65	0.430	-----	-----
27	0.600	0.500	1.42	1.42	-----	-----	-----	6.24	1.65	0.550	-----	-----
28	0.600	0.500	1.28	1.42	-----	-----	-----	5.88	1.47	-----	-----	-----
29	0.700	0.500	1.28	1.42	-----	-----	-----	5.52	1.47	-----	-----	-----
30	0.700	0.500	1.42	1.42	-----	-----	-----	5.16	1.30	-----	-----	-----
31	0.500	-----	2.12	-----	-----	-----	-----	4.49	-----	-----	-----	-----
Maks.	1.14	1.00	3.31	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	4.80	KURU	KURU	KURU
Min.	0.450	0.450	0.500	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	1.12	KURU	KURU	KURU
Ortalama	0.576	0.493	0.732	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	2.53	KURU	KURU	KURU
LT/SN/Km ²	1.44	1.23	1.83	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	6.34	KURU	KURU	KURU
AKIM mm.	3.86	3.20	4.90	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	16.4	KURU	KURU	KURU
MİL. M3	1.54	1.28	1.96	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	6.57	KURU	KURU	KURU

SU YILI (2020)

20. Ceyhan Havzası

E20A025 HURMAN SUYU GÖZLER ÜSTÜ

YERİ : KAHRAMANMARAŞ İLİ ELBİSTAN İLÇESİNİN 35.KM KUZEYBATISINDAKİ TANIR BUCAĞI İÇİNDEKİ KÖPRÜNÜN 100 M. MENBASINDADIR. (PAFTA L37-B2)
36°55'12" Doğu - 38°25'19" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 914,70 km²

YAKLAŞIK KOT : 1222 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1995 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 6.286 m³/sn. (24 Yıllık) 2020 Su yılında 7.094 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 20.100 m³/sn 17.03.2020
2020 Su yılında anlık enaz akım : 3.640 m³/sn 01.02.2020
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 50.400 m³/sn 12.05.1996
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 1.500 m³/sn 10.07.2014

10. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
20	0.045	80	4.8	180	30.8	260	56.4
30	0.205	100	8.5	200	37.2	270	59.6
40	0.600	120	13.2	220	43.6	280	62.8
50	1.2	140	18.6	240	50.0	290	66.0
60	2.2	160	24.6	250	53.2	300	69.2

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	5.31	4.97	4.37	4.51	3.64	5.65	14.8	12.7	9.88	7.50	5.65	4.97
02	5.31	4.97	4.37	4.51	3.79	5.48	15.0	13.0	9.65	7.10	5.65	4.80
03	5.31	4.97	4.37	4.37	3.64	5.48	15.0	12.7	9.65	7.10	5.65	4.80
04	5.31	4.97	4.37	4.37	3.79	5.48	16.1	12.7	9.42	6.90	5.48	4.80
05	5.14	4.97	4.37	4.37	3.79	5.65	15.8	12.5	9.42	6.90	5.48	4.80
06	5.14	4.80	4.37	4.37	4.08	5.82	15.3	12.5	9.19	6.90	5.48	4.80
07	5.14	4.80	4.37	4.37	5.65	6.16	15.3	12.5	8.96	6.90	5.48	4.80
08	5.14	4.80	4.22	4.66	5.31	6.70	15.5	12.2	8.96	6.90	5.48	4.66
09	5.14	4.80	4.22	4.66	4.66	6.90	16.1	12.2	8.96	6.90	5.31	4.66
10	5.14	4.80	4.22	4.51	4.51	8.10	15.5	12.0	8.96	6.90	5.48	5.14
11	5.14	4.80	4.22	4.37	4.22	10.1	15.0	11.8	8.96	6.90	5.31	5.14
12	5.14	4.80	4.22	4.37	4.37	10.6	14.5	11.8	8.96	6.50	5.31	5.31
13	5.14	4.66	4.22	4.37	4.37	12.7	14.2	11.8	8.96	6.50	5.31	4.97
14	4.97	4.66	4.22	4.22	4.22	18.0	14.0	11.8	8.96	6.50	5.31	4.66
15	4.97	4.66	4.22	4.22	4.22	15.8	14.0	11.8	8.73	6.33	5.31	4.66
16	4.97	4.66	4.22	4.22	4.22	17.2	14.0	11.5	8.50	6.33	5.14	4.51
17	4.97	4.66	4.22	4.08	4.08	18.6	14.2	11.5	8.30	6.33	5.14	4.66
18	4.97	4.66	4.08	4.08	4.08	15.3	14.0	11.3	8.30	6.16	5.14	4.66
19	4.97	4.66	4.08	4.08	4.08	13.5	14.0	11.3	8.30	6.16	5.14	4.51
20	4.97	4.51	4.08	4.08	4.08	13.7	14.0	11.0	8.30	6.16	5.14	4.51
21	4.97	4.51	4.08	4.08	4.08	13.2	14.0	11.0	8.30	6.16	5.14	4.51
22	5.14	4.51	4.08	3.93	4.37	13.0	14.0	11.0	8.10	5.99	5.14	4.51
23	5.14	4.51	4.08	3.93	4.51	13.2	13.7	10.8	8.10	5.99	4.97	4.51
24	5.14	4.51	4.08	3.93	4.66	13.2	13.5	11.0	7.90	5.99	4.97	4.51
25	5.14	4.51	4.80	3.93	4.80	13.7	13.2	11.0	7.70	5.99	4.97	4.51
26	4.97	4.51	4.66	4.08	4.80	14.0	13.0	10.8	7.70	5.82	4.97	4.51
27	4.97	4.51	4.51	4.08	4.80	14.5	12.7	10.6	7.70	5.82	4.97	4.51
28	4.97	4.51	4.37	3.93	4.80	16.1	12.5	10.3	7.50	5.82	4.97	4.51
29	4.97	4.37	4.37	3.93	5.31	16.1	12.5	10.3	7.50	5.65	4.80	4.37
30	4.97	4.37	4.37	3.93	-----	15.5	12.7	10.1	7.30	5.65	4.80	4.51
31	4.97	-----	4.51	4.08	-----	14.5	-----	10.1	-----	5.65	4.97	-----
Maks.	5.31	4.97	4.97	4.80	6.33	20.1	16.1	13.0	9.88	7.50	5.82	5.31
Min.	4.80	4.37	3.93	3.79	3.64	5.48	11.8	9.42	6.70	5.48	4.80	4.37
Ortalama	5.09	4.68	4.29	4.21	4.38	11.7	14.3	11.5	8.57	6.40	5.23	4.69
LT/SN/Km2	5.56	5.12	4.69	4.61	4.79	12.8	15.6	12.6	9.37	7.00	5.72	5.13
AKIM mm.	14.9	13.3	12.6	12.3	12.0	34.4	40.4	33.8	24.3	18.7	15.3	13.3
MİL. M3	13.6	12.1	11.5	11.3	11.0	31.4	37.0	30.9	22.2	17.1	14.0	12.2

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 224.30 MİLYON M3 245 MM. 7.8 LT/SN/Km2

20. Ceyhan Havzası

E20A029 TÖRBÜZEK D. MEHMETBEY

YERİ : PINARBAŞI (KAYSERİ) -GÖKSUN (KAHRAMANMARAŞ) YOLU ÜZERİNDEKİ GÖKSUNA GİRMEYEN 5 KM. MESAFEDEKİ MEHMETBEY KÖYÜNE GÖKSUN İSTİKAMETİNDE 500 M. UZAKLIKTAKI BULUNAN TÖRBÜZEK KARA YOLU KÖPRÜSÜNÜN 30 M SOLUNDADIR. (PAFTA 136-C3)
36°28'1" Doğu - 38°4'7" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 194,80 km² YAKLAŞIK KOT : 1364 m

GÖZLEM SÜRESİ : 17.09.2010 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 2.160 m³/sn. (10 Yıllık) 2020 Su yılında 2.789 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 8.500 m³/sn 28.03.2020
2020 Su yılında anlık enaz akım : 0.884 m³/sn 13.01.2020
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 26.300 m³/sn 12.03.2015
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.102 m³/sn 03.02.2017

2. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
30	0.020	55	0.740	90	5.7	140	23.3
35	0.060	60	1.1	100	8.2	150	28.5
40	0.130	65	1.6	110	11.2		
45	0.260	70	2.1	120	14.7		
50	0.460	80	3.7	130	18.7		

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	1.46	1.46	1.28	1.03	1.03	3.06	5.70	6.70	5.10	3.22	2.26	1.66
02	1.46	1.55	1.19	1.03	0.956	2.58	5.70	6.70	4.90	3.22	2.26	1.66
03	1.46	1.46	1.19	1.03	0.956	2.58	6.70	6.70	4.90	3.06	2.10	1.55
04	1.46	1.46	1.19	1.03	0.956	2.74	6.95	6.70	4.70	3.06	2.10	1.55
05	1.46	1.46	1.37	1.03	1.03	2.90	6.45	6.70	4.50	2.90	2.10	1.55
06	1.46	1.46	1.28	1.03	1.19	2.90	6.20	6.70	4.50	2.90	2.10	1.55
07	1.46	1.46	1.28	1.03	1.77	2.90	6.20	6.70	4.50	2.90	1.99	1.55
08	1.46	1.37	1.28	1.10	1.55	2.90	6.20	6.70	4.30	3.06	1.99	1.55
09	1.46	1.37	1.28	1.03	1.37	3.06	6.45	6.70	4.30	3.06	1.99	1.55
10	1.46	1.37	1.28	1.03	1.28	3.38	6.20	6.45	4.10	3.06	1.99	1.55
11	1.46	1.37	1.28	1.03	1.28	3.38	6.20	6.45	4.10	3.06	1.99	1.55
12	1.46	1.37	1.28	1.03	1.28	3.54	6.20	6.45	4.10	2.90	1.99	1.55
13	1.46	1.37	1.28	0.884	1.28	4.30	6.20	6.20	4.10	2.90	1.88	1.55
14	1.46	1.37	1.28	0.884	1.37	4.90	6.20	6.20	4.10	2.90	1.88	1.55
15	1.46	1.37	1.28	0.884	1.28	4.90	6.20	6.20	4.10	2.90	1.88	1.55
16	1.46	1.37	1.19	0.884	1.19	5.10	6.45	6.20	4.10	2.90	1.88	1.46
17	1.46	1.37	1.19	0.884	1.19	5.50	6.70	5.95	3.90	2.74	1.88	1.46
18	1.46	1.37	1.19	0.884	1.19	5.50	6.70	5.95	3.90	2.74	1.88	1.55
19	1.46	1.28	1.19	0.884	1.19	5.30	6.95	5.95	3.90	2.74	1.66	1.55
20	1.46	1.28	1.19	0.884	1.19	5.30	6.95	5.95	3.70	2.58	1.66	1.55
21	1.46	1.28	1.19	0.884	1.28	5.30	6.70	5.70	3.70	2.58	1.66	1.55
22	1.55	1.28	1.19	0.884	1.46	5.30	6.70	5.70	3.70	2.58	1.66	1.55
23	1.55	1.28	1.19	0.884	1.55	5.10	6.45	5.70	3.54	2.58	1.66	1.46
24	1.55	1.28	1.28	0.884	1.77	4.90	6.45	5.70	3.54	2.58	1.66	1.46
25	1.46	1.28	1.28	0.884	1.88	4.90	6.20	5.50	3.54	2.42	1.77	1.46
26	1.46	1.28	1.28	0.884	1.88	4.90	6.20	5.30	3.38	2.42	1.77	1.46
27	1.55	1.28	1.10	0.884	1.88	5.10	6.20	5.10	3.38	2.26	1.77	1.46
28	1.55	1.28	1.10	0.884	1.99	6.70	6.20	5.10	3.38	2.42	1.66	1.46
29	1.77	1.28	1.10	0.884	2.74	6.20	6.45	5.10	3.22	2.42	1.66	1.46
30	1.66	1.28	1.10	0.884	-----	5.95	6.45	5.10	3.22	2.26	1.66	1.46
31	1.55	-----	1.19	1.03	-----	5.70	-----	5.10	-----	2.26	1.66	-----
Maks.	1.77	1.55	1.37	1.10	3.38	8.50	8.20	6.95	5.10	3.22	2.26	1.66
Min.	1.28	1.10	0.956	0.884	0.956	2.26	5.50	4.90	3.06	1.88	1.46	1.28
Ortalama	1.49	1.36	1.22	0.947	1.41	4.41	6.38	6.04	4.01	2.76	1.87	1.53
LT/SN/Km2	7.67	6.97	6.29	4.86	7.25	22.6	32.8	31.0	20.6	14.2	9.61	7.84
AKIM mm.	20.5	18.1	16.8	13.0	18.2	60.7	84.9	83.1	53.4	38.0	25.7	20.3
MİL. M3	4.00	3.52	3.28	2.54	3.54	11.8	16.5	16.2	10.4	7.39	5.02	3.96

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 88.15 MİLYON M3 453 MM. 14.3 LT/SN/Km2

22. Doğu Karadeniz Havzası

D22A006 ABUÇAĞLAYAN D. KÖPRÜBAŞI

YERİ : FINDIKLI - ARHAVİ SAHİL YOLUNDA FINDIKLI ÇIKIŞINDA SAĞA AYRILAN ÇAĞLAYAN KÖYÜ 4
KM KÖPRÜDEDİR. (PAFTA F46-A3)
41°15'3" Doğu - 41°15'0" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 156,00 km²

YAKLAŞIK KOT : 60 m

GÖZLEM SÜRESİ : 16.08.1965 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 9.159 m³/sn. (47 Yıllık) 2020 Su yılında 7.624 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 127.000 m³/sn 06.10.2019
2020 Su yılında anlık enaz akım : 2.170 m³/sn 12.12.2019
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 350.000 m³/sn 03.09.1974
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.720 m³/sn 23.10.1991

14. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
23	0.336	110	17.4	260	91.8	370	164.
26	0.509	140	28.6	290	110.	380	172.
29	0.681	170	42.4	320	129.	390	180.
50	2.8	200	57.3	350	150.	400	188.
80	8.6	230	74.0	360	157.		

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	11.2	12.8	3.56	4.53	6.89	10.7	8.70	11.2	13.4	6.10	5.33	3.72
02	10.2	23.7	6.29	6.45	5.80	8.46	8.70	12.0	14.3	5.52	9.95	3.56
03	9.67	8.37	3.56	4.90	5.80	7.75	7.97	11.8	14.0	5.13	9.95	3.40
04	9.67	6.10	3.56	4.35	10.7	8.46	11.8	12.3	13.1	4.75	6.10	3.08
05	8.61	5.52	3.40	3.99	9.43	9.91	9.19	12.0	12.8	4.55	5.13	3.08
06	19.1	5.13	2.92	3.84	9.67	10.2	9.91	17.1	12.6	4.36	4.36	3.40
07	29.2	4.94	2.92	3.69	10.2	10.4	9.19	14.9	12.8	4.36	4.04	3.40
08	14.2	4.20	2.76	3.69	8.46	10.2	8.46	14.9	13.1	6.29	3.72	3.08
09	19.1	4.04	2.64	5.80	6.89	11.2	7.97	17.1	12.8	9.95	3.56	3.24
10	13.5	3.72	2.52	5.26	6.02	12.0	7.75	13.4	13.1	6.98	3.72	3.08
11	11.2	3.56	2.52	4.90	5.44	11.2	7.32	10.9	13.4	6.10	18.4	2.76
12	13.9	3.40	2.40	5.80	5.80	10.4	7.10	10.4	12.8	5.52	8.87	2.76
13	11.5	3.40	2.40	8.46	6.67	12.0	6.67	13.4	12.0	17.4	7.45	2.64
14	9.94	3.24	2.52	6.02	6.02	12.6	6.67	14.3	10.4	12.5	7.91	2.52
15	9.14	3.08	2.64	5.08	5.80	11.5	7.32	14.9	10.4	8.14	7.91	2.52
16	8.35	3.08	9.43	4.71	5.62	11.2	8.46	17.7	10.2	6.10	6.10	2.52
17	8.08	2.92	4.90	4.35	5.62	8.70	8.21	18.0	13.4	5.90	5.52	2.52
18	7.55	2.76	4.17	4.17	5.80	7.54	9.43	15.8	10.9	5.13	5.13	2.40
19	7.35	2.76	3.99	4.17	7.75	6.89	10.2	18.7	10.4	4.55	4.75	11.9
20	7.14	2.76	3.84	3.99	7.97	6.67	10.4	14.6	12.6	4.20	4.36	5.33
21	7.55	2.64	3.69	4.90	7.97	6.45	10.9	16.4	8.14	11.0	4.55	3.56
22	7.35	2.64	3.69	4.71	7.97	6.67	12.6	17.4	6.98	11.6	12.2	3.24
23	6.94	2.52	3.54	4.90	7.32	7.32	10.7	17.4	6.75	6.29	21.6	2.92
24	6.73	2.52	3.39	5.26	7.32	7.32	9.19	12.3	6.98	5.52	12.2	2.76
25	6.53	2.52	3.39	4.71	11.5	7.32	8.46	14.9	6.98	5.13	7.91	2.64
26	6.73	2.40	3.39	4.71	7.97	7.32	8.70	13.4	6.10	5.52	6.10	2.64
27	6.73	2.40	3.99	4.71	8.46	8.94	8.94	15.5	7.68	4.36	5.33	2.52
28	6.32	2.52	4.35	5.62	9.91	9.67	8.70	16.4	7.68	4.20	4.94	2.40
29	6.12	2.52	3.69	6.89	9.19	8.94	8.46	20.0	5.90	5.13	4.55	2.40
30	6.53	3.08	3.54	6.45	-----	9.19	9.43	15.5	5.52	4.36	4.20	2.52
31	8.35	-----	3.69	7.54	-----	9.91	-----	13.4	-----	4.20	3.88	-----
Maks.	127.	32.0	9.43	11.5	20.0	14.6	15.8	26.4	19.0	46.3	79.3	54.8
Min.	5.91	2.40	2.17	3.54	4.90	6.02	6.23	9.43	5.13	3.72	3.40	2.28
Ortalama	10.1	4.51	3.65	5.11	7.58	9.26	8.92	14.8	10.6	6.48	7.09	3.28
LT/SN/Km ²	65.0	28.9	23.4	32.8	48.6	59.4	57.2	94.7	67.8	41.5	45.4	21.0
AKIM mm.	174.	74.9	62.7	87.8	122.	159.	148.	254.	176.	111.	122.	54.6
MİL. M3	27.2	11.7	9.79	13.7	19.0	24.8	23.1	39.6	27.4	17.4	19.0	8.51

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 241.20 MİLYON M3

1546 MM.

48.9 LT/SN/Km²

22. Doğu Karadeniz Havzası

D22A007 HALDİZEN S. ŞERAH

YERİ : TAREZON RİZE YOLUNDAN OF İLÇESİ GİRİŞİNDE SAĞA AYRILAN ÇAYKARA YOLUNU TAKİBEN UZUNGÖL BELEDİSİ GİRİŞİNDEDİR. (PAFTA G44-C4)
40°17'23" Doğu - 40°37'28" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 154,70 km²

YAKLAŞIK KOT : 1114 m

GÖZLEM SÜRESİ : 18.08.1965 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 4.206 m³/sn. (48 Yıllık) 2020 Su yılında 3.795 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık en çok akım : 20.900 m³/sn 22.05.2020
2020 Su yılında anlık en az akım : 0.876 m³/sn 26.12.2019
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 57.200 m³/sn 28.04.1990
Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.200 m³/sn 31.08.1979

6. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
18	0.400	29	1.2	120	18.4	220	44.5
20	0.520	40	2.4	140	23.4	240	50.1
22	0.652	60	5.5	160	28.4	260	55.6
24	0.794	80	9.3	180	33.7	280	60.8
27	1.0	100	13.6	200	39.1	300	66.0

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	1.77	1.55	1.13	0.876	0.876	2.11	4.19	8.34	11.6	5.01	2.59	2.22
02	1.77	2.22	1.43	0.876	0.876	1.66	3.58	8.72	11.2	5.34	2.73	2.11
03	1.77	2.22	1.22	0.876	0.876	1.55	3.44	8.34	12.7	5.01	2.73	2.00
04	1.77	2.11	1.13	0.876	0.876	1.66	3.58	11.4	11.0	5.69	2.45	2.00
05	1.77	2.11	1.13	0.876	0.876	2.22	3.72	12.7	10.1	5.01	2.34	2.00
06	1.66	1.89	1.13	0.876	1.22	2.73	3.72	17.9	9.72	4.84	2.22	2.00
07	1.66	1.77	1.13	0.876	1.66	2.87	4.02	15.7	9.93	4.68	2.11	2.00
08	1.55	1.77	1.13	0.876	1.66	2.73	3.58	13.8	10.4	4.68	2.00	2.00
09	1.43	1.66	1.13	0.876	1.32	3.16	3.72	17.7	10.4	4.84	2.00	1.77
10	1.43	1.66	1.13	0.876	0.957	3.72	3.86	14.1	10.8	4.35	2.00	1.77
11	1.43	1.55	1.13	0.876	0.957	4.35	3.58	11.0	11.0	4.19	2.11	1.66
12	1.43	1.43	1.13	0.876	0.957	4.35	3.30	10.4	10.4	4.02	2.11	1.55
13	1.43	1.43	1.13	0.876	0.957	4.52	2.87	11.2	10.1	7.96	2.00	1.55
14	1.43	1.43	1.13	0.876	0.957	5.34	2.87	12.5	8.92	7.38	2.00	1.43
15	1.43	1.43	1.22	0.876	0.957	4.52	3.01	13.4	8.34	5.50	2.22	1.43
16	1.43	1.43	1.32	0.876	0.957	4.19	3.58	15.9	7.96	4.68	2.11	1.43
17	1.22	1.43	1.22	0.876	0.876	3.16	3.30	18.2	9.30	4.35	2.22	1.43
18	1.22	1.43	1.22	0.876	0.876	2.45	4.19	17.4	7.96	4.02	2.22	1.32
19	1.22	1.43	1.13	0.876	1.13	2.22	5.50	18.7	11.4	3.72	2.11	1.32
20	1.32	1.32	1.13	0.876	1.32	2.00	6.63	15.9	8.53	3.44	2.00	1.32
21	2.34	1.13	1.13	0.876	1.43	2.00	7.38	15.2	8.34	3.30	2.00	1.32
22	2.34	1.13	1.13	0.876	1.43	2.00	8.53	17.2	7.19	3.44	4.02	1.32
23	2.11	1.13	1.13	0.876	1.43	2.34	7.38	16.7	7.38	3.16	13.2	1.32
24	2.11	1.13	1.13	0.876	1.32	2.34	5.88	10.8	7.38	3.16	8.34	1.32
25	1.89	1.13	0.957	0.876	1.55	2.59	5.50	8.92	6.82	2.87	5.50	1.22
26	1.55	1.13	0.876	0.876	1.32	2.59	5.50	8.72	6.25	2.73	4.19	1.32
27	1.55	1.13	0.876	0.876	1.43	3.01	5.34	11.8	6.63	2.59	3.58	1.32
28	1.55	1.13	0.876	0.876	1.77	3.30	5.50	14.8	5.88	2.59	3.16	1.22
29	1.43	1.13	0.876	0.876	1.89	3.58	5.69	17.9	5.17	4.02	2.73	1.22
30	1.55	1.13	0.876	0.876	-----	3.72	7.19	15.0	5.01	2.87	2.45	1.22
31	1.55	-----	0.876	0.876	-----	3.72	-----	12.3	-----	2.59	2.34	-----
Maks.	2.45	2.45	1.43	0.876	2.22	5.88	8.72	20.9	15.2	10.6	19.2	2.22
Min.	1.22	1.13	0.876	0.876	0.876	1.55	2.73	7.57	4.68	2.45	2.00	1.22
Ortalama	1.62	1.49	1.10	0.876	1.20	2.99	4.67	13.6	8.93	4.26	3.09	1.57
LT/SN/Km ²	10.4	9.60	7.13	5.66	7.74	19.3	30.2	88.1	57.7	27.5	20.0	10.2
AKIM mm.	28.0	24.9	19.1	15.2	19.4	51.8	78.3	236.	150.	73.7	53.5	26.3
MİL. M3	4.33	3.85	2.95	2.35	3.00	8.01	12.1	36.5	23.1	11.4	8.28	4.07

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 119.94 MİLYON M3

775 MM.

24.5 LT/SN/Km²

22. Dogu Karadeniz Havzasi

D22A044 KARADERE AYTAŞ

YERİ : TRABZON-RİZE YOLUNUN ARAKILIDAN SAĞA SAPILAN DAĞBAŞI YOLUNUN 36 KM SİNDEDİR.
(PAFTA G43-C2)
39°54'0" Doğu - 40°41'15" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 421,20 km² YAKLAŞIK KOT : 500 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.11.1977 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 7.803 m³/sn. (27 Yıllık) 2020 Su yılında 6.679 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 43.900 m³/sn 09.05.2020
2020 Su yılında anlık enaz akım : 0.943 m³/sn 16.10.2019
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 181.000 m³/sn 08.05.1999
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.210 m³/sn 31.07.1980

11. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
12	0.533	90	16.2	240	111.	370	230.
15	0.717	120	29.0	270	138.	380	240.
18	0.943	150	45.6	300	165.	390	250.
30	2.2	180	63.8	330	192.	400	260.
60	7.4	210	85.7	360	220.		

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	1.84	1.64	1.64	1.22	1.64	4.76	18.5	25.2	14.0	4.25	3.26	1.43
02	1.53	4.41	2.56	1.64	1.64	4.58	14.6	27.6	13.3	4.42	3.59	1.22
03	1.22	2.98	1.53	1.53	1.64	4.23	14.3	27.6	12.7	3.92	3.26	1.53
04	1.53	2.43	1.94	1.33	1.94	4.58	15.2	34.0	12.4	4.09	3.09	1.33
05	1.43	2.70	1.84	1.22	1.94	6.36	17.0	34.5	10.8	4.09	3.09	1.22
06	1.22	2.43	1.43	1.22	2.56	6.58	15.9	35.6	10.4	3.59	2.76	1.43
07	1.64	2.05	1.43	1.12	3.12	7.01	16.6	36.2	9.10	3.59	2.36	1.43
08	1.43	2.05	1.43	1.33	2.70	8.39	15.9	36.2	8.63	3.92	2.10	1.43
09	1.53	2.05	1.53	1.43	2.05	10.4	16.2	41.7	8.39	3.92	1.74	1.43
10	1.33	1.94	1.33	1.22	1.74	14.0	17.0	37.3	7.91	3.92	2.63	1.33
11	1.22	1.94	1.53	1.43	1.94	14.3	16.6	34.0	8.15	4.09	2.10	1.33
12	1.12	1.64	1.12	1.33	1.74	14.9	14.3	30.7	8.15	3.76	2.23	1.43
13	1.33	1.64	1.22	1.43	1.74	14.0	11.4	30.7	8.86	3.92	1.97	1.02
14	1.33	1.43	1.43	1.33	1.64	17.7	10.8	31.8	7.68	4.42	1.97	1.02
15	1.02	1.53	1.74	1.33	1.74	14.6	12.0	31.2	6.79	4.42	2.36	0.943
16	0.943	1.53	1.94	1.33	1.84	17.0	13.6	31.2	6.36	3.42	2.36	1.12
17	1.02	1.33	1.94	1.43	1.74	11.4	14.0	32.3	5.93	3.26	2.76	1.02
18	1.22	1.43	1.64	1.12	1.64	9.34	17.3	30.1	6.36	2.76	2.36	0.943
19	1.02	1.43	1.43	1.22	2.29	8.86	21.7	29.0	6.36	2.63	2.63	1.02
20	1.33	1.33	1.43	1.43	2.70	8.63	24.8	25.2	7.91	2.50	2.23	1.02
21	3.39	1.22	1.43	1.22	2.70	7.68	26.7	22.2	7.01	2.63	1.97	1.12
22	3.12	1.22	1.33	1.22	3.39	7.91	30.1	22.2	6.58	2.36	2.76	1.02
23	2.29	1.43	1.33	1.12	3.12	10.4	27.6	22.2	7.44	3.26	3.92	1.02
24	1.74	1.12	1.33	1.33	2.70	10.1	22.6	17.0	6.14	2.63	3.26	1.02
25	1.64	1.33	1.43	1.33	2.15	10.8	18.9	16.6	5.28	2.63	2.63	1.02
26	1.64	1.22	1.33	1.22	2.98	9.57	18.1	18.9	4.41	2.76	2.10	0.943
27	1.53	1.22	1.22	1.22	3.39	11.4	17.7	21.3	6.64	2.76	2.50	1.12
28	1.43	1.33	1.22	1.33	3.25	14.0	17.7	20.9	6.01	2.63	1.53	1.12
29	1.43	1.22	1.22	1.22	3.53	14.9	18.5	20.4	5.42	7.33	1.33	1.02
30	1.64	1.22	1.22	1.43	-----	18.1	21.3	19.2	4.42	4.25	1.53	0.943
31	1.33	-----	1.22	1.84	-----	16.6	-----	15.2	-----	3.42	1.43	-----
Maks.	7.44	9.10	8.15	6.14	10.4	21.3	30.7	43.9	14.6	12.7	10.1	5.28
Min.	0.943	1.02	1.12	0.943	1.33	2.29	8.15	12.0	2.63	1.61	1.33	0.943
Ortalama	1.53	1.75	1.50	1.33	2.32	10.7	17.9	27.7	7.98	3.60	2.45	1.17
LT/SN/Km2	3.63	4.15	3.55	3.15	5.50	25.5	42.5	65.7	19.0	8.54	5.81	2.77
AKIM mm.	9.73	10.8	9.51	8.43	13.8	68.3	110.	176.	49.1	22.9	15.6	7.18
MİL. M3	4.10	4.53	4.01	3.55	5.81	28.8	46.4	74.1	20.7	9.64	6.55	3.02

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 211.21 MİLYON M3

501 MM.

15.9 LT/SN/Km2

22. Doğu Karadeniz Havzası

D22A049 KAPİSTİRE D. BAŞKÖY

YERİ : RİZE ARTVIN YOLUNDA ARHAYI'DEN SAĞA AYRILAN ORTACALAR YOLUNUN 6 KM SİNDEKİ KONARLI BUCAGINDAN 2 KM İLERİDEDİR. (PAFTA F46-B4)
41°20'49" Doğu - 41°18'28" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 186,20 km² YAKLAŞIK KOT : 100 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1977 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 9.951 m³/sn. (31 Yıllık) 2020 Su yılında 5.860 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 79.700 m³/sn 19.09.2020
2020 Su yılında anlık enaz akım : 1.360 m³/sn 16.09.2020
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 440.000 m³/sn 03.09.1996
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 01.09.1980

9. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
60	1.1	130	16.2	180	45.0	300	152.
70	1.8	140	20.8	190	53.0	350	202.
80	2.6	150	26.0	200	61.0	400	252.
100	6.0	160	32.0	210	69.0	500	362.
120	12.0	170	38.5	250	102.	600	502.

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	4.34	6.78	2.65	2.65	5.82	9.62	8.94	9.28	7.82	3.40	4.15	2.65
02	3.40	9.62	9.62	4.15	4.71	13.7	9.28	8.60	8.08	3.25	11.3	2.47
03	2.95	9.62	3.85	3.25	5.26	11.3	8.08	10.3	8.60	3.10	15.4	2.38
04	2.80	6.78	3.70	2.56	8.34	10.6	9.62	10.6	7.82	2.95	6.78	2.20
05	2.65	5.26	3.55	2.38	9.62	11.3	9.62	11.3	7.82	2.65	4.89	2.20
06	3.10	4.89	2.80	2.20	9.62	12.0	9.62	11.7	6.52	2.56	4.15	2.29
07	9.62	4.52	2.56	2.20	9.62	12.4	9.28	12.8	6.78	2.47	3.55	2.47
08	9.62	3.85	2.47	2.11	8.34	12.8	8.34	12.0	6.52	4.00	3.25	2.20
09	17.6	3.25	2.38	5.26	5.82	11.3	7.82	11.3	6.26	9.96	2.95	2.29
10	11.3	2.95	2.29	3.70	5.08	11.0	7.30	11.7	5.82	5.82	2.95	2.20
11	7.56	2.80	2.20	3.40	4.15	10.6	6.26	12.8	6.26	5.26	14.1	2.03
12	8.08	2.65	2.20	4.15	4.52	11.0	5.63	11.0	6.00	4.71	8.08	1.94
13	6.78	2.47	2.11	10.6	5.63	11.3	5.08	10.6	6.00	8.34	5.63	1.77
14	5.45	2.47	2.11	5.08	5.26	10.6	5.45	11.3	5.08	8.94	6.26	1.77
15	4.71	2.29	2.38	3.85	4.52	10.6	6.52	12.4	4.89	6.26	7.30	1.77
16	4.15	2.29	6.26	3.40	4.34	11.3	8.08	11.7	4.71	4.71	5.26	1.77
17	3.70	2.20	4.00	3.10	4.52	13.7	7.56	11.3	6.78	4.34	5.08	1.77
18	3.55	2.11	2.95	2.80	4.52	11.3	8.60	11.3	4.89	4.34	4.89	1.63
19	3.25	2.11	2.56	2.65	7.56	7.82	9.28	11.7	4.52	4.00	4.71	15.4
20	3.25	2.03	2.38	2.47	8.08	6.00	9.28	12.8	7.56	3.85	4.34	6.26
21	3.25	2.03	2.29	2.95	8.08	5.45	9.62	9.28	5.26	5.26	3.85	3.40
22	3.10	2.03	2.20	3.10	8.34	8.08	9.62	9.28	4.00	8.60	7.56	2.80
23	2.80	1.94	2.11	2.95	7.04	8.34	9.62	9.28	3.85	5.45	9.62	2.56
24	2.65	1.86	2.03	4.15	7.04	8.34	9.28	12.0	3.85	4.34	9.62	2.29
25	2.47	1.94	2.03	3.40	9.62	8.34	8.08	11.3	4.15	4.34	7.82	2.11
26	2.47	1.77	1.94	3.10	8.60	7.56	8.34	10.6	3.40	5.82	5.63	2.11
27	2.56	1.86	2.11	3.10	8.34	7.56	8.34	11.7	4.34	3.70	4.71	1.94
28	2.38	2.03	2.47	4.15	9.62	8.94	8.08	9.96	5.26	3.40	4.00	1.86
29	2.29	1.94	2.03	6.78	9.62	10.3	7.56	8.60	3.70	4.15	3.55	1.77
30	2.65	2.65	2.03	6.26	-----	9.28	8.60	10.6	3.25	3.55	3.10	1.70
31	4.89	-----	2.03	7.04	-----	9.96	-----	11.7	-----	3.10	2.80	-----
Maks.	41.1	9.62	16.2	17.1	9.62	18.5	9.62	15.4	10.3	37.9	63.4	79.7
Min.	1.94	1.49	1.63	1.77	3.25	4.52	4.52	8.08	3.10	2.11	2.47	1.36
Ortalama	4.82	3.37	2.85	3.84	6.95	10.1	8.23	11.0	5.66	4.73	6.04	2.73
LT/SN/Km ²	25.9	18.1	15.3	20.6	37.3	54.1	44.2	59.0	30.4	25.4	32.4	14.7
AKIM mm.	69.3	46.9	41.0	55.2	93.6	145.	115.	158.	78.8	68.0	86.9	38.0
MİL. M3	12.9	8.73	7.63	10.3	17.4	27.0	21.3	29.4	14.7	12.7	16.2	7.08

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 185.34 MİLYON M3 995 MM. 31.5 LT/SN/Km²

22. Doğu Karadeniz Havzası

D22A058 GÖRELE D. CÜCEN KÖPRÜSÜ

YERİ : TRABZON-GİRESUN YOLU, GÖRELE ÇIKIŞINDA KÖPRÜDEN SOLA YOLUN 18 KM SİNDE ÇANAKÇIDAN
5 KM YUKARIDA CÜCEN KÖP. 50 M MEMBAINDA. (PAFTA G42-A1)
39°0'41" Doğu - 40°53'10" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 162,70 km²

YAKLAŞIK KOT : 300 m

GÖZLEM SÜRESİ : 08.06.1979 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde ----- m³/sn. (33 Yıllık) 2020 Su yılında ---- m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : ----- m³/sn

2020 Su yılında anlık enaz akım : ----- m³/sn

Gözlem süresinde anlık ençok akım : 280.000 m³/sn 20.06.1990

Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.208 m³/sn 20.10.2007

10. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
50	0.124	110	5.6	260	50.8	410	104.
53	0.168	140	13.0	290	61.0	440	116.
56	0.228	170	21.5	320	71.2	470	128.
59	0.301	200	30.5	350	81.4	500	140.
80	1.4	230	40.6	380	92.5		

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	-----	-----	-----	-----	7.32	22.4	15.1	12.4	2.06	0.949	0.982	1.37
02	-----	-----	-----	-----	6.57	13.1	12.4	14.2	1.77	1.02	1.66	1.31
03	-----	-----	-----	-----	7.71	13.4	13.1	11.4	1.77	0.816	1.48	1.11
04	-----	-----	-----	-----	18.4	19.4	19.7	12.1	1.67	0.617	1.05	0.916
05	-----	-----	-----	3.24	15.1	22.1	15.1	12.9	1.57	0.683	0.982	1.05
06	-----	-----	-----	3.00	29.2	25.7	14.2	25.7	1.21	0.683	0.801	1.05
07	-----	-----	-----	2.75	24.7	27.5	10.9	20.9	1.21	0.617	0.762	0.981
08	-----	-----	-----	3.12	10.5	26.6	9.50	18.8	1.02	8.62	0.723	1.11
09	-----	-----	-----	6.22	6.32	27.5	8.84	24.2	0.949	39.2	0.723	0.851
10	-----	-----	-----	3.64	4.70	32.9	7.78	15.9	0.949	11.1	0.684	0.851
11	-----	-----	-----	3.00	3.80	27.8	6.74	8.49	0.949	7.57	2.39	0.851
12	-----	-----	-----	3.37	3.80	22.7	6.53	6.74	0.882	5.60	2.08	0.916
13	-----	-----	-----	7.52	3.68	27.2	5.07	6.22	0.949	9.94	1.27	0.786
14	-----	-----	-----	4.69	3.68	26.3	5.96	4.69	1.15	12.9	1.27	0.786
15	-----	-----	-----	4.54	3.80	20.9	7.15	4.09	1.02	11.1	2.08	0.851
16	-----	-----	-----	3.64	3.95	18.2	8.84	3.79	0.816	3.80	1.55	0.786
17	-----	-----	-----	3.49	4.25	9.28	7.15	3.12	0.949	2.50	1.87	0.786
18	-----	-----	-----	3.24	4.55	7.15	9.50	2.63	0.816	2.08	1.87	0.721
19	-----	-----	-----	2.75	9.22	6.53	9.94	2.38	0.816	1.87	1.76	0.786
20	-----	-----	-----	2.38	9.66	6.53	9.28	1.97	2.16	1.34	1.20	0.851
21	-----	-----	-----	2.63	8.60	7.15	8.84	1.77	1.15	3.68	1.34	0.916
22	-----	-----	-----	2.38	9.88	9.50	11.1	1.87	1.77	3.08	10.1	0.916
23	-----	-----	-----	2.75	7.20	14.2	10.4	6.39	1.08	1.97	68.3	0.916
24	-----	-----	-----	2.88	7.20	14.5	9.06	6.39	0.816	1.66	35.8	0.916
25	-----	-----	-----	2.63	22.7	13.4	9.72	10.1	0.750	1.48	19.9	0.721
26	-----	-----	-----	3.37	13.1	11.6	9.28	10.3	0.750	1.66	3.85	0.721
27	-----	-----	-----	3.79	15.1	14.2	8.62	7.32	1.15	1.05	2.87	0.682
28	-----	-----	-----	4.99	19.7	18.8	7.98	3.94	1.08	1.05	2.25	0.721
29	-----	-----	-----	7.13	18.5	19.1	7.36	3.37	0.816	1.20	1.96	0.682
30	-----	-----	-----	6.74	-----	23.0	9.28	3.49	0.882	0.911	1.66	0.682
31	-----	-----	-----	11.4	-----	24.5	-----	2.51	-----	0.840	1.47	-----
Maks.	KURU	KURU	KURU	KURU	35.2	40.4	23.9	36.2	8.88	72.6	155.	4.05
Min.	KURU	KURU	KURU	KURU	2.96	5.96	3.61	0.750	0.465	0.514	0.528	0.603
Ortalama	KURU	KURU	KURU	KURU	10.4	18.5	9.81	8.71	1.16	4.57	5.70	0.886
LT/SN/Km2	KURU	KURU	KURU	KURU	64.2	114.	60.3	53.5	7.16	28.1	35.0	5.45
AKIM mm.	KURU	KURU	KURU	KURU	161.	304.	156.	143.	18.5	75.2	93.8	14.1
MİL. M3	KURU	KURU	KURU	KURU	26.2	49.5	25.4	23.3	3.02	12.2	15.3	2.30

SU YILI (2020)

22. Dogu Karadeniz Havzasi

D22A063 HALA D. MİKRON KÖP.

YERİ : RİZE ARTVIN ÇAMLIHEMŞİN YOLU AYDER İLİCALARINDA'DIR. (PAFTA F46-D4)
41°1'45" Doğu - 41°2'45" Kuzey

YAGIŞ ALANI : 239,20 km² YAKLAŞIK KOT : 325 m

GÖZLEM SÜRESİ : 22.10.1979 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 12.013 m³/sn. (34 Yıllık) 2020 Su yılında 9.919 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 68.300 m³/sn 07.10.2019
2020 Su yılında anlık enaz akım : 1.560 m³/sn 02.06.2020
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 337.000 m³/sn 14.10.1994
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 1.560 m³/sn 02.06.2020

14. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
120	1.4	130	3.2	230	58.2	330	137.
122	1.7	150	9.9	250	73.0	350	153.
124	2.1	170	19.1	270	87.8	370	169.
126	2.5	190	31.1	290	103.	390	185.
128	2.8	210	44.1	310	121.	400	193.

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	10.4	9.89	4.52	3.79	5.42	8.98	10.4	23.3	1.93	12.6	11.2	6.87
02	8.98	21.4	7.49	4.26	4.52	7.14	9.89	24.6	1.74	12.1	16.3	6.87
03	8.18	9.44	4.78	3.79	4.78	6.80	9.89	23.9	10.3	13.5	17.7	6.49
04	7.83	7.49	4.26	3.54	8.18	7.83	13.7	26.6	23.3	13.5	12.6	6.11
05	6.80	7.14	4.02	3.34	7.49	10.8	11.7	26.6	22.7	13.9	10.8	5.82
06	10.8	6.80	3.79	3.11	8.52	12.6	14.3	46.0	21.5	19.7	9.51	6.11
07	26.6	6.80	3.79	3.11	8.98	12.2	12.6	39.5	22.7	13.9	8.76	6.11
08	9.89	6.11	3.54	3.11	7.14	12.2	12.2	32.3	22.7	15.3	8.00	5.53
09	11.3	5.76	3.54	3.54	5.42	14.8	12.6	43.1	22.1	17.2	7.24	5.24
10	9.44	5.42	3.34	3.54	4.78	16.6	12.2	30.9	22.1	15.8	7.62	5.24
11	8.18	5.07	3.34	3.54	4.26	16.6	10.8	22.1	22.1	13.5	17.7	4.66
12	9.44	4.78	3.34	4.02	4.52	16.0	9.44	14.3	22.1	13.5	12.6	4.36
13	8.18	4.52	3.34	5.42	4.52	17.7	8.52	3.54	22.1	26.9	10.3	4.07
14	7.49	4.52	3.54	5.07	4.52	18.3	9.44	4.78	19.1	28.7	11.7	4.07
15	7.14	4.26	4.02	4.26	4.26	17.7	11.3	7.49	17.2	18.2	10.8	4.07
16	6.80	4.26	7.14	3.79	4.52	14.8	12.2	14.8	17.7	14.4	8.00	3.78
17	6.45	4.02	4.78	3.54	4.52	9.44	11.7	18.3	23.3	14.4	7.62	3.78
18	6.11	3.79	4.02	3.54	4.52	8.18	16.0	13.7	19.1	13.0	7.24	3.49
19	6.11	3.79	3.79	3.34	6.45	7.49	19.5	23.3	18.6	11.2	6.49	9.89
20	5.76	3.54	3.79	3.11	7.14	7.14	20.8	10.3	19.1	10.3	5.82	5.24
21	6.80	3.34	3.54	3.34	6.80	6.80	19.5	11.7	17.2	15.8	5.82	4.07
22	6.80	3.34	3.54	3.34	6.45	7.14	18.9	13.5	14.9	18.6	12.6	3.78
23	6.11	3.34	3.54	3.34	5.76	7.83	15.4	13.9	14.4	12.6	30.5	3.49
24	5.76	3.54	3.34	3.34	5.42	8.52	13.1	6.11	14.9	13.0	24.5	3.20
25	5.42	3.34	3.34	3.34	7.49	8.98	13.1	8.38	15.3	11.2	17.7	3.02
26	6.80	3.34	3.34	3.54	6.11	9.44	14.3	5.24	13.5	15.3	13.9	3.02
27	6.11	3.54	3.54	3.54	7.14	12.2	14.8	6.87	16.3	11.2	11.7	3.20
28	5.42	3.54	3.79	4.52	8.52	13.1	14.8	10.3	17.2	9.89	10.3	2.84
29	5.42	3.54	3.34	5.76	7.83	12.2	16.0	17.7	13.5	16.3	9.13	2.65
30	7.14	4.52	3.34	5.07	-----	11.3	19.5	11.2	12.6	11.7	8.00	3.20
31	5.76	-----	3.34	5.76	-----	11.3	-----	5.53	-----	9.89	7.62	-----
Maks.	68.3	36.6	11.3	6.11	12.2	23.3	30.9	54.8	32.4	52.3	62.6	26.3
Min.	5.42	2.93	2.93	2.93	4.02	6.11	7.49	1.78	1.56	9.13	5.24	2.65
Ortalama	8.05	5.47	3.94	3.86	6.07	11.4	13.6	18.1	17.4	14.7	11.6	4.68
LT/SN/Km2	33.6	22.9	16.5	16.1	25.4	47.5	56.9	75.5	72.6	61.6	48.5	19.5
AKIM mm.	90.1	59.3	44.1	43.2	63.6	127.	148.	202.	188.	165.	130.	50.7
MİL. M3	21.5	14.2	10.6	10.3	15.2	30.4	35.3	48.4	45.0	39.5	31.1	12.1

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 313.60 MİLYON M3 1311 MM. 41.5 LT/SN/Km2

22. Doğu Karadeniz Havzası

D22A079 KAPİSTİRE D. ÇAMLIÇA

YERİ : ARTVİN ARHAYİ İLÇESİNDEN SAĞA KAVAK KÖYÜNDEN ÇİFTKÖPRÜ YOLUNU TAKİBEN 1,5 KM.SONRA
AĞI SOL SAHİLEDİR. (PAFTA F46-B3)
41°23'7" Doğu - 41°16'36" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 89,70 km²

YAKLAŞIK KOT : 300 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1981 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 4.874 m³/sn. (17 Yıllık) 2020 Su yılında 3.045 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 22.100 m³/sn 19.09.2020
2020 Su yılında anlık enaz akım : 0.225 m³/sn 30.09.2020
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 189.000 m³/sn 08.06.2018
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.134 m³/sn 06.09.2018

9. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
64	0.018	79	0.098	180	12.0	330	112.
67	0.025	90	0.261	210	23.0	360	146.
70	0.036	105	0.714	240	38.4	390	182.
73	0.051	120	1.6	270	58.8	420	218.
76	0.071	150	5.0	300	83.3	450	254.

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	2.07	0.564	0.865	0.865	1.39	8.83	6.12	7.04	4.23	2.70	1.43	0.803
02	1.90	5.90	1.77	1.09	1.20	6.12	6.58	7.49	4.23	2.51	3.34	0.714
03	1.73	2.36	0.971	0.933	1.24	5.44	5.67	7.04	4.23	2.51	3.34	0.676
04	1.56	1.55	0.933	0.836	4.58	6.81	9.11	7.04	4.06	2.36	1.65	0.639
05	1.43	1.28	0.894	0.779	6.58	8.55	7.04	7.04	4.06	2.28	1.17	0.639
06	1.30	1.20	0.865	0.750	7.04	9.11	7.72	10.5	3.60	2.21	0.996	0.714
07	1.17	1.16	0.808	0.750	7.26	9.39	6.58	10.5	3.60	2.21	0.848	0.759
08	1.05	1.05	0.808	0.726	5.09	8.55	5.67	8.55	3.60	2.81	0.759	0.639
09	0.892	0.933	0.779	0.971	3.71	9.39	5.27	12.0	3.49	5.27	0.759	0.676
10	0.803	0.894	0.750	0.865	3.37	9.39	4.92	10.2	3.37	4.06	0.714	0.639
11	0.759	0.865	0.750	0.865	2.93	9.11	4.06	7.72	3.60	3.71	2.33	0.601
12	0.714	0.836	0.750	1.05	2.93	8.55	3.88	6.81	3.60	3.60	1.73	0.564
13	0.714	0.808	0.726	1.60	3.04	9.94	3.60	8.28	3.37	7.49	1.36	0.564
14	0.676	0.808	0.726	1.16	2.93	10.2	4.06	8.28	3.15	2.33	1.49	0.526
15	0.676	0.750	0.808	1.05	2.70	9.39	4.58	7.49	3.15	1.65	1.65	0.526
16	0.676	0.750	1.55	0.971	2.81	8.00	5.44	8.55	2.93	1.36	1.30	0.526
17	0.639	0.726	1.13	0.971	2.93	5.44	5.27	8.55	3.37	1.23	1.17	0.526
18	0.601	0.726	0.865	0.894	2.81	4.58	6.12	7.26	3.04	1.11	1.17	0.496
19	0.601	0.726	0.836	0.865	4.06	4.06	6.81	8.00	2.93	1.30	1.05	3.45
20	0.564	0.726	0.779	0.836	4.23	3.88	6.81	5.90	4.58	1.65	0.937	1.49
21	0.601	0.703	0.750	0.894	4.40	3.71	7.49	6.12	3.37	2.07	0.892	0.848
22	0.639	0.679	0.726	0.865	4.58	4.23	8.83	6.35	2.81	3.11	3.11	0.759
23	0.676	0.703	0.726	0.836	4.06	5.09	7.72	6.58	2.59	1.56	6.42	0.714
24	0.714	0.679	0.703	0.894	4.40	5.09	6.12	5.09	2.59	1.30	3.34	0.601
25	0.759	0.679	0.703	0.894	8.55	4.75	5.27	8.00	2.81	1.23	1.99	0.564
26	0.803	0.656	0.679	0.894	5.27	5.27	5.67	7.04	2.51	1.56	1.43	0.526
27	0.996	0.656	0.726	0.933	5.90	6.81	5.44	5.67	3.04	1.11	1.23	0.526
28	1.30	0.726	0.726	1.16	8.00	7.26	5.27	5.44	3.60	0.996	1.05	0.496
29	0.848	0.703	0.679	1.60	7.49	6.81	5.09	6.12	2.81	1.43	0.937	0.466
30	0.714	0.894	0.679	1.55	-----	7.04	5.67	5.44	2.59	1.17	0.892	0.437
31	0.601	-----	0.679	1.66	-----	6.81	-----	4.40	-----	0.996	0.803	-----
Maks.	2.07	10.2	3.04	2.13	14.3	12.3	11.4	18.7	8.28	14.3	15.0	22.1
Min.	0.526	0.478	0.478	0.632	1.05	2.44	3.15	3.15	1.82	0.892	0.564	0.225
Ortalama	0.941	1.06	0.843	1.00	4.33	7.02	5.93	7.44	3.36	2.29	1.65	0.737
LT/SN/Km2	10.5	11.8	9.40	11.2	48.2	78.3	66.1	82.9	37.5	25.5	18.4	8.21
AKIM mm.	28.1	30.5	25.2	29.9	121.	210.	171.	222.	97.2	68.3	49.4	21.3
MİL. M3	2.52	2.74	2.26	2.68	10.8	18.8	15.4	19.9	8.72	6.12	4.43	1.91

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 96.28 MİLYON M3

1073 MM.

34.0 LT/SN/Km2

22. Doğu Karadeniz Havzası

D22A082 SALARHA D. KÖMÜRCÜLER

YERİ : RİZE ÇAYELİ YOLUNUN 6 KM' SINDE SAĞA AYRILAN YOLUN 13 KM' SINDE KÖMÜRCÜLER MEVKİİNDEDİR
(PAFTA G45-A1)
40°32'34" Doğu - 40°55'40" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 83,32 km2

YAKLAŞIK KOT : 290 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1982 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 5.097 m3/sn. (37 Yıllık) 2020 Su yılında 5.898 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 128.000 m3/sn 13.07.2020
2020 Su yılında anlık enaz akım : 0.257 m3/sn 21.11.2019
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 458.000 m3/sn 06.07.1995
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.118 m3/sn 10.09.2008

20. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
10	0.190	160	60.1	310	150.	460	231.
40	3.7	190	78.1	340	168.	470	236.
70	12.8	220	96.1	370	185.	480	241.
100	26.2	250	114.	400	201.	490	246.
130	42.3	280	132.	430	216.	500	251.

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	3.53	6.09	1.31	0.969	6.12	9.81	5.86	4.38	2.20	6.54	10.6	1.88
02	2.85	26.7	7.95	3.02	4.43	6.77	6.54	4.38	2.07	8.46	12.8	1.99
03	2.50	11.0	2.33	1.88	4.43	5.18	5.40	4.57	2.20	10.4	14.4	1.88
04	1.99	6.73	1.76	1.42	12.1	5.40	11.9	4.19	1.79	14.2	11.3	1.08
05	1.88	4.91	1.42	0.969	9.90	6.99	7.22	4.57	1.70	18.6	9.53	1.31
06	3.53	3.36	0.969	0.789	15.3	7.51	6.31	18.7	1.70	20.0	9.17	1.76
07	10.3	3.36	0.723	0.590	11.7	7.22	5.63	13.5	1.61	21.1	7.95	1.65
08	3.42	2.50	0.590	0.590	7.65	7.22	4.38	13.8	1.52	22.5	7.34	1.20
09	4.76	1.88	0.656	3.19	6.43	7.51	4.38	18.3	1.09	55.9	7.34	1.42
10	4.00	1.65	0.590	3.70	3.23	8.66	3.80	11.0	1.24	54.1	8.26	1.20
11	2.47	1.54	0.456	2.85	2.47	9.24	3.04	8.37	1.24	38.4	63.1	1.08
12	2.47	1.42	0.323	3.02	2.33	7.51	2.75	7.22	1.33	34.6	15.7	0.856
13	1.90	1.31	0.323	7.34	2.75	8.08	2.61	6.99	1.24	55.9	4.23	0.723
14	1.61	0.969	0.390	4.18	2.75	7.80	2.47	6.54	1.09	51.7	4.40	0.723
15	1.42	0.789	0.789	2.85	2.61	7.51	3.23	6.09	0.958	44.0	7.42	0.723
16	1.13	0.856	7.65	1.99	2.61	7.80	3.80	6.09	0.831	37.8	5.92	0.723
17	1.03	0.789	3.70	1.65	2.90	5.40	3.61	5.63	0.831	35.1	6.33	0.656
18	0.937	0.723	1.99	1.99	2.90	4.38	3.80	5.40	0.767	27.2	5.09	0.590
19	0.841	0.523	1.42	1.65	5.40	3.42	4.57	5.18	1.43	22.0	4.57	8.56
20	0.937	0.390	0.969	1.54	6.54	3.80	4.57	4.00	5.92	16.1	4.40	2.67
21	1.61	0.257	0.723	3.19	5.63	3.04	4.95	4.00	3.37	25.3	4.23	1.99
22	4.19	0.523	0.523	2.67	5.63	3.61	6.09	4.57	1.52	24.8	2.72	1.76
23	2.90	0.456	0.456	1.99	5.40	4.57	6.54	8.08	0.958	17.4	13.6	1.65
24	1.61	0.390	0.390	2.50	4.38	3.42	5.18	8.66	1.02	15.3	13.2	1.42
25	1.42	0.390	0.390	1.76	9.24	3.80	4.19	10.4	1.09	14.9	9.17	0.969
26	1.32	0.390	0.390	1.88	5.63	4.00	4.00	8.37	1.02	14.4	6.43	0.856
27	1.13	0.323	0.656	1.88	6.31	4.00	4.00	6.54	1.15	13.6	4.91	0.856
28	0.841	0.390	1.31	3.02	7.51	5.18	3.61	5.86	0.958	13.2	3.19	0.789
29	0.937	0.323	0.723	5.15	6.54	4.95	3.04	4.76	0.894	14.9	3.36	0.789
30	6.54	0.390	0.523	4.43	-----	6.09	4.38	4.38	2.59	11.3	2.50	0.969
31	3.04	-----	0.590	7.65	-----	6.54	-----	2.46	-----	9.90	2.16	-----
Maks.	27.2	45.8	19.2	9.17	21.5	11.3	18.3	31.7	53.3	128.	116.	31.4
Min.	0.745	0.257	0.257	0.456	2.04	1.61	2.04	1.13	0.406	4.57	2.16	0.590
Ortalama	2.55	2.71	1.39	2.65	5.89	6.01	4.73	7.32	1.58	24.8	9.20	1.49
LT/SN/Km2	30.6	32.5	16.6	31.9	70.7	72.2	56.7	87.9	18.9	298.	110.	17.9
AKIM mm.	82.0	84.3	44.6	85.3	177.	193.	147.	235.	49.1	798.	296.	46.4
MİL. M3	6.83	7.03	3.71	7.11	14.8	16.1	12.3	19.6	4.09	66.5	24.7	3.86

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 186.63 MİLYON M3

2240 MM.

70.8 LT/SN/Km2

22. Doğu Karadeniz Havzası

D22A084 KORUM D. YAĞLIDERE

YERİ : TRABZON GÜMÜŞHANE YOLUNUN 101 KM SİNDEN SOLA AYRILAN YOLUN 13 KM SİNDEN SONRA YAĞLI DEREDİDİR. (PAFTA G43-D4)
39°27'59" Doğu - 40°33'47" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 149,60 km²

YAKLAŞIK KOT : 1375 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.11.1982 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 1.758 m³/sn. (28 Yıllık) 2020 Su yılında 1.363 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık en çok akım : 14.000 m³/sn 08.05.2020
2020 Su yılında anlık en az akım : 0.157 m³/sn 23.01.2020
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 57.000 m³/sn 04.08.1985
Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.052 m³/sn 25.01.2015

11. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
31	0.043	100	3.7	250	24.3	360	42.1
34	0.072	130	7.0	280	28.8	370	43.8
37	0.109	160	10.8	310	33.6	380	45.5
40	0.157	190	15.3	340	38.7	390	47.2
70	1.3	220	19.8	350	40.4	400	49.0

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.381	0.356	0.485	0.356	0.381	0.762	3.00	4.77	2.25	0.643	0.282	0.182
02	0.356	0.564	0.801	0.356	0.381	0.762	2.74	5.62	2.09	0.604	0.282	0.207
03	0.356	0.525	0.643	0.356	0.381	0.722	2.58	6.06	2.09	0.604	0.257	0.182
04	0.356	0.446	0.564	0.356	0.381	0.960	2.82	8.07	1.87	0.604	0.232	0.182
05	0.331	0.406	0.485	0.356	0.381	1.33	2.82	7.47	1.81	0.564	0.257	0.182
06	0.331	0.406	0.446	0.356	0.406	1.28	2.74	7.35	1.60	0.485	0.257	0.207
07	0.381	0.381	0.446	0.356	0.604	1.53	2.91	6.64	1.40	0.485	0.232	0.207
08	0.356	0.381	0.406	0.356	0.604	2.09	3.10	8.71	1.33	0.485	0.207	0.207
09	0.356	0.356	0.406	0.356	0.604	2.33	3.19	11.3	1.22	0.485	0.207	0.232
10	0.331	0.356	0.406	0.356	0.604	3.28	3.28	8.97	1.17	0.446	0.232	0.232
11	0.331	0.331	0.381	0.356	0.604	3.84	3.10	7.59	1.28	0.406	0.232	0.232
12	0.331	0.356	0.356	0.381	0.604	3.37	2.66	6.99	1.17	0.406	0.232	0.257
13	0.306	0.356	0.356	0.356	0.604	3.84	2.17	6.99	1.22	0.381	0.232	0.306
14	0.306	0.331	0.356	0.356	0.604	4.15	2.09	7.35	1.12	0.381	0.232	0.306
15	0.306	0.331	0.356	0.356	0.604	3.56	2.25	7.35	1.01	0.381	0.232	0.282
16	0.306	0.331	0.356	0.356	0.604	6.29	2.42	7.71	1.01	0.381	0.232	0.282
17	0.306	0.331	0.381	0.356	0.604	3.56	2.58	7.83	1.12	0.356	0.232	0.257
18	0.306	0.331	0.356	0.356	0.604	2.33	3.28	7.71	0.907	0.331	0.232	0.232
19	0.306	0.331	0.356	0.356	0.525	2.01	4.05	7.47	1.47	0.306	0.232	0.257
20	0.485	0.306	0.356	0.356	0.525	1.81	4.77	6.76	2.25	0.282	0.232	0.257
21	0.683	0.306	0.356	0.356	0.604	1.60	5.19	5.95	1.53	0.306	0.207	0.257
22	0.564	0.306	0.356	0.306	0.801	1.60	6.41	5.95	1.22	0.306	0.232	0.257
23	0.485	0.306	0.356	0.257	0.801	1.67	6.18	5.72	1.07	0.331	0.257	0.282
24	0.446	0.306	0.356	0.381	0.762	1.67	4.77	4.46	0.907	0.331	0.257	0.282
25	0.446	0.282	0.356	0.356	0.762	1.67	3.95	4.26	0.801	0.306	0.257	0.282
26	0.406	0.306	0.356	0.356	0.762	1.74	3.37	3.46	0.762	0.282	0.257	0.306
27	0.381	0.306	0.356	0.356	0.762	1.81	3.19	3.28	0.722	0.257	0.232	0.331
28	0.381	0.306	0.356	0.331	0.762	2.09	3.19	3.37	0.683	0.257	0.207	0.331
29	0.356	0.331	0.356	0.207	0.722	2.82	3.56	3.46	0.643	0.331	0.207	0.306
30	0.356	0.356	0.356	0.356	-----	3.84	4.05	3.00	0.643	0.306	0.207	0.306
31	0.356	-----	0.356	0.406	-----	3.19	-----	2.58	-----	0.282	0.207	-----
Maks.	1.28	0.643	1.07	0.406	0.801	7.95	6.99	14.0	6.29	0.683	0.306	KURU
Min.	0.306	0.282	0.331	0.157	0.331	0.683	2.01	2.33	0.564	0.232	0.182	0.182
Ortalama	0.377	0.354	0.407	0.349	0.598	2.37	3.41	6.26	1.28	0.397	0.235	0.254
LT/SN/Km2	2.52	2.37	2.72	2.33	4.00	15.9	22.8	41.9	8.55	2.65	1.57	1.70
AKIM mm.	6.75	6.14	7.29	6.24	10.0	42.5	59.1	112.	22.2	7.11	4.21	4.41
MİL. M3	1.01	0.918	1.09	0.934	1.50	6.35	8.85	16.8	3.31	1.06	0.630	0.659

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 43.11 MİLYON M3

288 MM.

9.1 LT/SN/Km2

22. Doğu Karadeniz Havzası

D22A085 ŞENÖZ D. KAPTANPAŞA

YERİ : RİZE İLİ, ÇAYELİ İLÇESİ, KAPTANPAŞA KÖYÜNDE BULUNAN KÖPRÜYE ŞENÖZ DERESİNİN SOL SAHİLİNDE RADAR SENSÖRLÜ OLARAK KURULMUŞTUR.
40°46'48" Doğu - 40°57'35" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 222,00 km²

YAKLAŞIK KOT : 445 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.02.1983 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 10.310 m³/sn. (28 Yıllık) 2020 Su yılında 8.908 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 98.800 m³/sn 22.08.2020
2020 Su yılında anlık enaz akım : 1.460 m³/sn 19.11.2019
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 243.000 m³/sn 12.11.2015
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.260 m³/sn 24.11.1986

15. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
30	0.601	90	16.0	240	103.	370	190.
33	0.809	120	31.6	270	121.	380	198.
36	1.1	150	49.0	300	140.	390	206.
39	1.4	180	67.0	330	161.	400	214.
60	5.3	210	85.0	360	182.		

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	6.65	5.34	6.98	5.34	7.31	9.69	9.33	11.1	14.4	8.97	9.69	7.60
02	6.98	17.7	10.4	6.65	7.64	7.03	8.24	15.7	13.6	9.33	12.3	7.01
03	5.67	9.21	6.98	5.67	6.65	7.60	6.46	13.2	14.0	7.60	14.4	6.43
04	5.01	7.31	7.97	4.44	11.3	8.60	9.69	14.4	14.0	8.60	12.8	4.82
05	6.33	6.33	8.38	6.33	11.3	10.4	10.1	13.2	12.8	6.17	11.9	5.26
06	7.31	6.98	6.00	5.01	16.2	11.9	9.33	29.1	11.9	7.88	9.33	7.60
07	12.6	6.00	6.33	4.21	15.7	11.5	11.1	29.1	10.4	7.31	6.74	5.84
08	7.97	6.00	6.33	4.44	7.88	12.3	10.1	19.9	12.8	5.32	10.1	6.43
09	8.38	5.01	6.00	6.00	5.89	11.9	9.33	31.7	11.9	10.1	7.31	6.72
10	6.33	4.44	5.01	5.34	5.89	14.4	8.60	22.4	11.5	12.3	8.60	6.14
11	6.00	3.74	5.34	5.67	4.81	14.4	7.60	17.1	10.4	10.8	15.7	5.55
12	5.67	2.79	5.01	6.00	4.58	14.0	8.24	15.3	11.9	11.9	14.0	5.26
13	5.34	2.32	5.34	6.65	4.13	15.3	7.03	15.3	10.8	28.1	10.8	5.55
14	4.68	1.93	5.67	6.65	3.69	14.9	7.03	15.3	9.33	33.8	10.4	4.16
15	4.68	2.12	6.33	5.67	4.13	14.4	7.31	15.3	9.33	20.4	9.69	5.26
16	4.44	2.56	8.80	6.65	4.36	13.2	7.88	18.1	8.60	14.9	10.4	5.26
17	4.44	2.32	6.98	7.97	4.36	10.1	8.60	19.0	7.60	13.2	11.1	4.82
18	4.21	1.93	6.33	6.00	5.03	7.88	9.69	16.2	8.24	12.8	10.1	4.82
19	3.74	1.60	6.98	6.00	4.81	6.74	10.8	19.0	10.8	10.4	10.1	4.82
20	4.21	1.79	6.33	6.33	5.89	6.17	11.5	17.1	12.8	9.33	9.69	5.84
21	4.44	2.12	5.67	6.00	6.17	6.17	12.3	16.2	10.4	10.8	9.33	4.82
22	6.00	3.26	5.67	5.34	7.03	6.74	11.9	17.1	8.97	11.1	14.7	4.60
23	6.33	4.21	5.67	5.01	6.74	5.89	10.4	19.9	7.88	11.1	39.5	4.82
24	6.00	3.50	4.44	6.65	6.17	6.74	10.4	16.2	8.24	10.1	20.2	4.60
25	5.34	4.68	5.34	6.33	7.60	9.33	8.97	15.7	8.60	10.4	13.9	4.38
26	3.97	7.64	5.01	5.34	6.17	7.88	8.97	15.7	7.60	9.69	11.4	3.93
27	5.01	9.21	6.33	5.34	7.60	8.97	10.4	14.0	7.03	8.60	10.7	4.38
28	5.01	7.64	6.00	6.98	10.4	10.4	8.97	16.6	7.60	8.60	9.63	3.27
29	4.44	6.65	6.33	7.31	9.33	9.69	10.1	19.0	7.31	10.8	8.90	3.71
30	5.67	7.31	5.67	7.31	-----	8.24	10.8	17.1	7.60	11.1	6.43	4.16
31	4.21	-----	5.01	8.80	-----	9.69	-----	15.7	-----	8.97	8.18	-----
Maks.	12.6	17.7	15.3	13.9	22.7	19.0	14.9	37.5	15.7	65.0	98.8	12.2
Min.	3.74	1.46	1.93	3.26	3.24	4.13	4.58	8.60	4.13	1.95	4.36	2.13
Ortalama	5.71	5.12	6.28	6.05	7.20	10.1	9.37	17.8	10.3	11.6	11.9	5.26
LT/SN/Km ²	25.7	23.1	28.3	27.2	32.4	45.4	42.2	80.0	46.3	52.4	53.5	23.7
AKIM mm.	68.9	59.8	75.7	72.9	81.2	121.	109.	214.	120.	140.	143.	61.4
MİL. M3	15.3	13.3	16.8	16.2	18.0	27.0	24.3	47.6	26.6	31.1	31.8	13.6

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 281.60 MİLYON M3

1268 MM.

40.1 LT/SN/Km²

22. Doğu Karadeniz Havzası

D22A086 DEĞİRMEN D. ÖĞÜTLÜ

YERİ : TRABZON GÜMÜŞHANE YOLUNUN 20 KM SINDE ÖĞÜTLÜ KÖYÜ MEVKİİNDEKİ KÖPRÜNÜN 20 M MEMBAĞINDADIR
(PAFTA G43-A3)
39°40'44" Doğu - 40°51'55" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 728,40 km²

YAKLAŞIK KOT : 179 m

GÖZLEM SÜRESİ : 22.03.1983 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 12.173 m³/sn. (22 Yıllık) 2020 Su yılında 12.738 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 146.000 m³/sn 08.05.2020
2020 Su yılında anlık enaz akım : 0.510 m³/sn 18.09.2020
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 204.000 m³/sn 08.06.2012
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.368 m³/sn 19.10.2018

13. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
80	0.510	140	18.4	290	184.	420	370.
83	0.718	170	41.8	320	225.	430	385.
86	0.925	200	71.0	350	267.	440	400.
89	1.2	230	106.	380	310.	450	415.
110	4.9	260	145.	410	355.		

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	3.57	5.60	3.57	2.25	4.92	14.5	29.4	34.7	25.7	8.89	7.29	1.98
02	2.90	21.8	7.63	2.53	4.25	11.5	24.3	34.7	25.0	8.17	9.66	1.01
03	2.90	13.9	4.25	2.39	4.02	11.0	22.8	34.7	25.7	7.08	8.76	0.785
04	3.35	10.6	4.47	2.39	4.92	13.9	28.7	49.0	22.1	7.81	7.97	0.857
05	3.12	9.66	4.02	2.90	5.60	18.4	29.4	50.0	22.1	6.35	6.95	0.785
06	2.53	8.31	3.12	2.25	8.31	21.8	29.4	63.4	20.0	6.35	5.94	1.10
07	4.70	8.31	2.90	2.39	16.2	23.8	30.2	66.6	18.8	6.35	5.26	1.19
08	3.57	7.29	3.12	2.11	12.4	27.4	26.4	88.4	18.2	8.17	4.70	1.01
09	3.12	6.62	3.12	3.80	7.29	29.5	25.7	113	16.4	10.6	4.47	1.01
10	3.12	4.92	2.90	3.35	5.94	39.0	25.0	81.5	15.8	10.6	4.47	1.01
11	2.25	4.92	2.90	2.90	5.60	44.7	21.3	60.2	15.2	9.26	3.80	0.857
12	2.39	4.02	2.39	2.90	5.60	32.5	17.6	51.9	15.8	8.89	3.35	0.785
13	2.53	3.80	3.12	2.90	5.26	34.0	14.6	52.9	17.6	10.6	3.12	0.718
14	2.25	3.80	2.90	2.90	4.70	44.2	13.6	48.1	14.6	11.1	5.60	0.651
15	2.25	3.35	3.12	2.90	4.92	36.5	15.2	46.2	13.1	10.1	6.62	0.925
16	2.11	3.12	4.70	2.90	4.92	40.4	16.4	50.0	11.6	8.53	5.94	0.718
17	1.70	2.90	4.02	2.90	5.60	22.8	15.8	50.0	11.6	7.08	7.63	0.718
18	2.11	2.90	4.02	2.11	5.26	16.4	20.6	46.2	11.1	5.99	6.62	0.510
19	2.11	2.90	3.80	2.90	9.21	13.6	26.4	45.2	13.6	5.48	4.47	0.510
20	2.11	2.39	3.12	2.25	12.4	13.1	29.4	38.4	22.1	4.71	3.80	1.01
21	6.62	2.39	2.90	2.90	11.0	11.6	32.5	36.5	20.0	4.71	3.80	0.597
22	12.4	2.11	3.12	2.11	11.0	13.6	36.5	39.4	18.8	6.72	4.70	0.651
23	9.66	2.25	2.90	2.25	10.6	21.3	31.7	42.3	17.0	5.22	5.26	0.651
24	5.94	2.90	2.53	2.39	10.1	22.1	25.7	35.5	12.6	4.71	4.70	0.718
25	4.70	2.25	1.98	2.25	11.5	23.5	28.7	34.0	11.1	4.96	4.02	0.651
26	4.47	2.25	2.53	1.98	10.1	22.8	29.4	41.3	10.1	5.22	4.02	0.785
27	6.28	1.98	2.90	2.11	9.21	25.7	28.7	47.1	11.1	4.45	3.80	0.597
28	4.92	2.39	2.53	2.53	11.0	29.4	25.7	41.3	10.6	3.68	3.80	0.597
29	4.25	2.39	2.39	2.53	11.9	32.5	24.3	39.4	9.62	10.1	3.35	0.510
30	6.28	2.90	2.39	2.90	-----	43.3	27.9	34.0	8.89	7.63	2.53	0.597
31	4.70	-----	2.39	4.25	-----	36.5	-----	28.7	-----	6.95	2.25	-----
Maks.	16.7	31.0	16.2	9.66	22.5	57.2	40.4	147.	30.9	16.4	12.8	4.92
Min.	1.10	1.10	1.19	1.28	2.90	6.95	9.26	25.0	4.19	2.27	1.98	0.510
Ortalama	4.03	5.16	3.28	2.65	8.06	25.5	25.1	49.2	16.2	7.31	5.12	0.816
LT/SN/Km ²	5.53	7.09	4.51	3.64	11.1	35.0	34.5	67.5	22.2	10.0	7.03	1.12
AKIM mm.	14.8	18.4	12.1	9.74	27.7	93.9	89.4	181.	57.6	26.9	18.8	2.91
MİL. M3	10.8	13.4	8.79	7.10	20.2	68.4	65.1	132.	42.0	19.6	13.7	2.12

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 403.21 MİLYON M3

554 MM.

17.5 LT/SN/Km²

22. Doğu Karadeniz Havzası

D22A089 BALLI D. KÜÇÜKKÖY

YERİ : TRABZON ARTVIN YOLUNUN ARHAYI İLÇESİNDEN SAĞA AYRILAN KAPİSTRE YOLUNUN 12. KM SİNDEDİR
(PAFTA F46-B4)
41°21'50" Doğu - 41°15'52" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 66,37 km2

YAKLAŞIK KOT : 400 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1983 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 4.023 m3/sn. (27 Yıllık) 2020 Su yılında 3.174 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 94.800 m3/sn 06.10.2019
2020 Su yılında anlık enaz akım : 0.287 m3/sn 17.09.2020
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 107.000 m3/sn 16.10.2017
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.280 m3/sn 25.01.1992

11. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
3	0.023	33	3.2	63	10.6	300	109.
9	0.243	39	4.4	69	12.6	360	139.
15	0.687	45	5.8	120	31.3		
21	1.3	51	7.2	180	56.6		
27	2.2	57	8.9	240	82.4		

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	5.65	3.20	1.09	0.804	1.35	3.75	3.34	5.42	6.93	3.75	2.90	1.65
02	4.62	9.72	2.96	1.01	1.21	2.37	3.08	6.04	6.71	3.61	4.91	1.50
03	4.25	3.48	1.16	0.855	1.35	2.27	2.83	5.81	6.93	3.75	5.38	1.11
04	4.07	2.37	1.01	0.747	4.89	3.20	4.72	6.48	6.48	3.61	2.90	0.864
05	3.41	1.96	0.905	0.661	2.96	4.39	3.61	6.04	6.48	3.61	2.71	0.864
06	10.7	1.87	0.804	0.612	3.48	4.55	4.22	9.72	6.04	3.61	2.54	1.11
07	28.2	1.77	0.747	0.612	2.96	4.72	3.61	8.06	5.81	3.61	2.54	1.23
08	11.9	1.44	0.747	0.612	1.87	4.72	3.20	7.15	5.81	3.34	2.54	0.747
09	15.6	1.28	0.704	1.21	1.35	5.24	3.08	8.53	6.04	3.95	2.54	0.747
10	3.75	1.16	0.661	0.956	1.28	5.81	2.83	6.71	6.04	2.90	2.54	0.637
11	2.83	1.01	0.661	0.905	1.21	5.42	2.48	4.89	6.26	3.61	8.31	0.536
12	3.34	0.956	0.612	1.28	1.09	5.07	2.27	4.55	5.81	3.05	3.95	0.430
13	2.71	0.905	0.612	2.05	1.09	6.71	1.96	6.04	5.42	9.53	2.90	0.430
14	2.16	0.855	0.661	1.21	1.01	6.93	2.27	6.71	5.07	5.74	3.43	0.338
15	1.77	0.804	0.804	1.01	0.956	6.04	2.83	7.15	5.07	3.95	3.75	0.338
16	1.59	0.804	2.48	0.855	0.956	4.39	3.34	8.53	4.89	3.21	2.54	0.338
17	1.44	0.747	1.28	0.804	0.956	2.59	3.20	9.25	6.04	3.21	2.23	0.287
18	1.35	0.704	0.956	0.747	1.01	1.96	4.22	7.60	4.89	3.05	2.09	0.287
19	1.21	0.661	0.855	0.704	1.96	1.77	4.89	8.53	4.72	2.54	1.93	6.21
20	1.16	0.704	0.804	0.661	2.16	1.77	5.07	7.60	5.81	2.54	1.78	2.90
21	1.21	0.661	0.704	0.804	2.16	1.59	5.24	12.7	4.89	4.91	1.78	1.78
22	1.16	0.661	0.704	0.747	2.27	1.77	5.42	11.8	4.22	5.38	6.21	1.37
23	1.01	0.612	0.661	0.747	1.87	2.27	4.22	9.96	4.06	2.90	13.3	1.11
24	0.956	0.612	0.612	0.804	1.87	2.37	3.34	6.26	4.22	2.71	7.12	0.747
25	0.905	0.612	0.612	0.747	4.39	2.37	3.08	8.77	4.06	2.54	4.72	0.637
26	0.905	0.578	0.612	0.747	2.16	2.71	3.48	7.37	3.75	2.54	3.75	0.637
27	0.905	0.612	0.704	0.747	2.83	3.89	3.61	8.06	4.39	2.54	3.21	0.637
28	0.855	0.612	0.804	1.16	3.89	4.22	3.48	8.77	4.55	2.54	2.71	0.536
29	0.661	0.612	0.612	1.87	3.20	3.61	3.48	10.5	3.89	2.54	2.38	0.536
30	0.905	0.956	0.612	1.68	-----	3.61	4.22	9.25	3.61	2.54	2.09	0.536
31	1.77	-----	0.612	1.87	-----	4.39	-----	7.37	-----	2.54	1.78	-----
Maks.	94.8	13.7	5.59	3.75	11.8	9.25	6.71	19.1	9.01	32.1	45.1	36.7
Min.	0.612	0.534	0.578	0.612	0.747	1.44	1.77	4.06	3.61	1.87	1.59	0.287
Ortalama	3.97	1.43	0.896	0.975	2.06	3.76	3.55	7.79	5.30	3.54	3.66	1.04
LT/SN/Km2	59.8	21.6	13.5	14.7	31.0	56.6	53.5	117.	79.8	53.4	55.1	15.6
AKIM mm.	160.	55.9	36.1	39.4	77.8	152.	139.	315.	207.	143.	148.	40.5
MİL. M3	10.6	3.71	2.40	2.61	5.16	10.1	9.21	20.9	13.7	9.49	9.80	2.69

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 100.37 MİLYON M3

1512 MM.

47.8 LT/SN/Km2

22. Doğu Karadeniz Havzası

D22A093 TURNASUYU CUMHURİYET KÖYÜ

YERİ : ORDU-GİRESUN YOLUNUN 5 KM SİNDEN SOLA AYRILAN KÖY YOLUNUN 20 KM SİNDEKİ CUMHURİYET KÖYÜNDEKİ KÖPRÜDEDİR. (BAFTA G39-B3)
37°57'40" Doğu - 40°49'50" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 210,00 km²

YAKLAŞIK KOT : 404 m

GÖZLEM SÜRESİ : 06.11.1990 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 5.014 m³/sn. (25 Yıllık) 2020 Su yılında 4.711 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık en çok akım : 119.000 m³/sn 22.08.2020
2020 Su yılında anlık en az akım : 0.078 m³/sn 21.08.2020
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 174.000 m³/sn 23.09.2009
Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.000 m³/sn 01.01.1990

7. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
101	0.020	116	1.0	175	16.2	290	89.6
104	0.170	119	1.4	190	23.5	320	113.
107	0.333	130	2.8	205	31.7	350	138.
110	0.535	145	5.5	230	47.3	360	147.
113	0.772	160	10.1	260	67.5		

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	1.38	6.82	2.21	6.14	6.82	20.5	9.98	6.82	1.13	0.720	0.628	1.02
02	1.38	17.3	8.53	7.85	8.19	11.7	8.53	13.8	1.13	0.628	0.628	0.628
03	0.813	8.88	3.32	5.61	10.4	8.88	7.85	9.56	1.84	0.549	0.628	0.479
04	0.917	5.88	3.13	4.29	18.2	10.4	7.85	7.51	2.95	0.479	0.549	0.347
05	0.628	5.35	4.03	4.29	14.2	14.2	7.85	7.51	4.82	0.411	0.549	0.347
06	0.917	4.82	3.50	3.76	23.6	17.8	6.82	27.8	3.32	0.479	0.549	0.411
07	2.76	3.32	2.95	3.50	33.1	19.6	6.14	22.3	1.84	0.411	0.479	0.411
08	2.58	2.58	2.39	5.35	15.6	17.3	5.35	24.5	1.38	0.813	0.411	0.411
09	2.39	1.84	2.02	7.85	8.19	16.4	4.29	21.8	1.02	5.08	0.411	0.813
10	1.84	1.51	1.84	5.08	7.51	20.9	3.50	13.8	0.917	6.48	0.479	0.917
11	1.26	1.26	1.65	4.03	6.82	18.2	3.76	7.85	0.720	4.29	2.39	0.628
12	1.65	1.38	1.65	3.76	5.61	14.2	3.13	4.82	0.720	3.13	1.02	0.479
13	1.84	1.02	2.21	5.61	5.61	14.2	2.76	3.50	1.84	2.58	0.720	0.347
14	1.65	1.02	3.76	4.29	4.82	16.4	2.58	2.95	6.14	2.95	1.51	0.411
15	1.02	0.813	4.56	3.50	5.35	17.8	2.95	2.58	4.29	2.58	1.84	0.347
16	0.917	1.02	7.17	3.50	5.88	16.0	4.56	2.21	2.02	2.02	1.13	0.294
17	0.720	0.720	5.35	2.95	5.08	8.53	4.29	1.65	1.38	1.38	0.917	0.347
18	0.628	0.813	3.50	2.76	5.35	6.14	3.50	1.51	0.813	2.02	0.917	0.294
19	0.628	0.549	2.58	2.39	7.51	5.61	3.76	1.38	1.84	1.84	0.813	0.294
20	0.628	0.549	2.02	2.58	8.19	7.51	3.76	1.02	11.7	1.38	0.720	0.347
21	1.02	0.720	1.65	2.76	8.53	8.19	3.32	1.02	8.19	1.84	0.720	0.479
22	1.65	0.628	1.38	2.95	8.88	11.3	4.29	1.26	5.61	2.02	25.0	0.628
23	3.50	0.479	1.38	3.32	7.51	14.2	5.08	9.22	3.76	1.84	32.1	0.549
24	3.13	0.479	1.26	3.13	7.51	13.8	4.29	7.51	2.02	2.02	13.8	0.479
25	2.39	0.549	1.13	2.58	15.1	12.1	4.82	5.88	1.65	1.84	8.53	0.347
26	2.02	0.479	1.02	3.13	10.8	11.3	4.82	5.35	1.38	1.26	4.82	0.347
27	2.58	0.479	9.22	3.13	11.3	12.1	4.03	3.76	1.38	1.26	3.32	0.294
28	2.39	0.549	6.48	4.03	14.7	15.6	3.32	2.76	1.13	0.917	2.39	0.347
29	2.21	0.549	4.03	5.08	16.0	13.0	2.95	2.21	0.917	0.813	1.38	0.294
30	3.13	0.628	4.56	5.88	-----	13.0	3.13	2.21	0.720	0.628	1.65	0.294
31	2.58	-----	4.82	10.4	-----	13.4	-----	1.51	-----	0.628	1.26	-----
Maks.	5.08	27.8	16.9	12.5	44.7	26.8	13.0	40.3	14.7	8.53	119.	2.10
Min.	0.628	0.479	0.917	2.21	3.76	4.29	2.21	0.720	0.347	0.347	0.078	0.221
Ortalama	1.71	2.43	3.40	4.37	10.6	13.6	4.78	7.34	2.62	1.78	3.62	0.454
LT/SN/Km2	8.16	11.6	16.2	20.8	50.3	64.6	22.7	35.0	12.5	8.49	17.2	2.16
AKIM mm.	21.9	30.0	43.3	55.7	126.	173.	58.9	93.6	32.3	22.7	46.2	5.61
MİL. M3	4.59	6.31	9.10	11.7	26.5	36.3	12.4	19.7	6.79	4.78	9.70	1.18

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 149.05 MİLYON M3

710 MM.

22.4 LT/SN/Km2

22. Doğu Karadeniz Havzası

D22A095 YAYLA D. SÖĞÜTAĞILI

YERİ : GÜMÜŞHANE-KELKİT YOLU ÜZERİNDE YENİYOL MEVKİNDEN 15 KM İLERİDE SAĞ SAHİLDE.
(PAFTA H43-B1)
39°46'59" Doğu - 40°27'16" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 110,00 km²

YAKLAŞIK KOT : 1500 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1998 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 1.306 m³/sn. (17 Yıllık) 2020 Su yılında 1.040 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 9.720 m³/sn 08.05.2020
2020 Su yılında anlık enaz akım : 0.074 m³/sn 24.09.2020
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 24.700 m³/sn 09.05.2007
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.019 m³/sn 28.08.2018

3. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
29	0.030	40	0.074	140	16.0	210	45.6
31	0.036	60	0.320	160	23.5	220	50.2
33	0.043	80	1.4	180	32.0	230	54.8
35	0.049	100	4.8	190	36.5	240	59.4
37	0.059	120	10.0	200	41.0	250	64.0

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.132	0.132	0.178	0.124	0.124	0.188	2.38	5.52	1.82	0.456	0.238	0.098
02	0.132	0.178	0.216	0.132	0.124	0.188	1.96	6.24	1.54	0.422	0.238	0.090
03	0.124	0.178	0.216	0.124	0.124	0.238	1.96	6.96	1.10	0.422	0.238	0.098
04	0.132	0.178	0.216	0.124	0.124	0.221	1.96	8.04	0.956	0.422	0.238	0.098
05	0.132	0.178	0.197	0.124	0.124	0.320	2.10	7.76	0.882	0.422	0.238	0.090
06	0.132	0.178	0.197	0.124	0.132	0.354	2.10	7.76	0.808	0.388	0.238	0.098
07	0.140	0.159	0.197	0.124	0.216	0.354	2.38	7.20	0.734	0.354	0.221	0.115
08	0.140	0.159	0.197	0.124	0.178	0.490	2.80	7.76	0.660	0.320	0.221	0.123
09	0.132	0.159	0.197	0.132	0.132	0.808	3.20	8.88	0.626	0.304	0.221	0.106
10	0.132	0.140	0.197	0.124	0.132	1.10	3.40	8.60	0.592	0.304	0.205	0.098
11	0.132	0.140	0.197	0.124	0.132	1.40	3.40	7.76	0.558	0.287	0.205	0.106
12	0.132	0.140	0.178	0.124	0.132	1.68	3.00	6.96	0.660	0.287	0.188	0.098
13	0.132	0.140	0.140	0.124	0.115	2.24	2.80	6.48	0.882	0.287	0.172	0.090
14	0.132	0.140	0.132	0.124	0.107	2.66	2.80	5.76	0.660	0.271	0.147	0.090
15	0.132	0.132	0.140	0.124	0.099	2.24	2.80	5.28	0.626	0.254	0.131	0.090
16	0.124	0.132	0.140	0.124	0.099	3.20	2.80	5.04	0.558	0.238	0.115	0.082
17	0.124	0.132	0.132	0.124	0.115	1.82	3.00	4.80	0.524	0.238	0.115	0.082
18	0.124	0.132	0.132	0.124	0.124	1.25	4.40	4.40	0.626	0.238	0.106	0.082
19	0.124	0.132	0.140	0.124	0.159	1.03	5.04	3.80	0.808	0.238	0.106	0.082
20	0.132	0.124	0.140	0.124	0.159	0.808	5.28	3.40	1.68	0.238	0.106	0.082
21	0.178	0.124	0.140	0.124	0.159	0.734	6.24	3.20	1.18	0.238	0.098	0.082
22	0.178	0.132	0.159	0.124	0.159	0.808	8.04	3.20	1.10	0.238	0.106	0.082
23	0.159	0.132	0.159	0.124	0.197	1.03	7.20	3.20	1.03	0.238	0.115	0.082
24	0.140	0.132	0.140	0.124	0.178	1.18	6.72	2.80	0.808	0.238	0.115	0.074
25	0.140	0.132	0.140	0.124	0.159	1.25	5.76	3.60	0.660	0.238	0.106	0.074
26	0.140	0.132	0.132	0.124	0.235	1.33	5.52	3.00	0.626	0.238	0.106	0.082
27	0.140	0.140	0.132	0.124	0.631	1.33	5.04	2.80	0.626	0.238	0.098	0.082
28	0.132	0.140	0.132	0.124	0.188	1.54	4.60	2.52	0.558	0.238	0.098	0.082
29	0.132	0.140	0.132	0.124	0.188	2.10	5.04	2.52	0.524	0.304	0.098	0.074
30	0.140	0.159	0.132	0.124	-----	2.38	5.28	2.24	0.490	0.238	0.098	0.074
31	0.132	-----	0.124	0.124	-----	2.24	-----	1.96	-----	0.238	0.098	-----
Maks.	0.197	0.197	0.216	0.132	0.717	4.00	8.32	9.72	2.10	0.490	0.238	0.147
Min.	0.124	0.115	0.124	0.124	0.083	0.188	1.68	1.82	0.456	0.238	0.098	0.074
Ortalama	0.136	0.145	0.161	0.125	0.164	1.24	3.97	5.14	0.830	0.293	0.156	0.090
LT/SN/Km2	1.24	1.32	1.47	1.13	1.49	11.3	36.1	46.8	7.55	2.66	1.41	0.814
AKIM mm.	3.32	3.41	3.93	3.03	3.73	30.2	93.5	125.	19.6	7.13	3.79	2.11
MİL. M3	0.365	0.375	0.432	0.334	0.410	3.33	10.3	13.8	2.15	0.784	0.417	0.232

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 32.93 MİLYON M3

299 MM.

9.5 LT/SN/Km2

22. Doğu Karadeniz Havzası

D22A096 CİMİL D. KÖRNER

YERİ : İKİZDERE CİMİL YOLUNUN 14 KM SINDE ESKİ ORMAN DEPOSU ÜSTÜNDEDİR. (PAFTA G45-A3)
40°40'50" Doğu - 40°46'10" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 155,80 km²

YAKLAŞIK KOT : 1280 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1999 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 5.728 m³/sn. (17 Yıllık) 2020 Su yılında 4.627 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 33.900 m³/sn 29.05.2020

2020 Su yılında anlık enaz akım : 0.543 m³/sn 13.01.2020

Gözlem süresinde anlık ençok akım : 58.800 m³/sn 21.06.2002

Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.295 m³/sn 01.04.2003

5. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
40	0.543	50	1.4	150	31.5	250	83.1
42	0.669	70	4.4	170	41.0	270	95.0
44	0.812	90	9.1	190	51.1	280	101.
46	0.972	110	15.5	210	61.7	290	107.
48	1.2	130	22.8	230	72.3	300	113.

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	2.48	2.48	1.85	1.48	1.48	1.85	3.84	7.57	18.7	6.09	4.19	4.01
02	2.36	2.61	1.98	1.48	1.48	1.73	3.66	7.83	18.3	5.66	4.19	3.84
03	2.36	2.23	2.11	1.35	1.48	1.73	3.49	8.09	20.9	5.87	4.01	3.66
04	2.36	2.36	1.85	1.48	1.35	1.98	3.66	9.14	18.3	6.52	3.84	3.49
05	2.23	2.36	1.73	1.25	1.60	2.36	3.84	9.44	18.7	5.66	3.66	3.49
06	2.36	2.48	1.60	1.60	1.73	2.79	4.58	11.2	17.3	5.44	3.49	3.49
07	3.14	2.36	1.73	1.48	1.73	2.79	4.79	9.44	16.2	5.44	3.49	3.31
08	2.48	2.23	1.73	1.48	1.60	2.96	4.79	8.88	15.2	5.87	3.31	3.31
09	2.36	2.23	1.73	1.35	1.60	3.31	5.22	9.14	14.8	5.66	3.14	3.14
10	2.23	2.11	1.73	1.35	1.60	3.84	5.44	8.09	13.5	5.22	3.14	3.14
11	2.23	1.98	1.73	1.48	1.60	4.36	5.22	7.31	13.5	5.01	3.66	2.96
12	2.23	1.98	1.73	1.48	1.60	4.19	4.79	7.57	12.4	4.79	3.31	2.79
13	2.23	1.98	1.73	0.972	1.60	4.36	4.36	8.62	11.2	6.78	3.31	2.79
14	2.11	1.85	1.73	1.73	1.60	4.79	4.58	10.0	10.3	5.87	3.14	2.79
15	1.98	1.85	1.73	1.73	1.60	4.79	5.01	11.8	9.73	5.22	3.14	3.14
16	1.98	1.85	1.98	1.73	1.60	4.36	5.22	15.2	9.73	4.79	2.96	2.96
17	1.98	1.73	1.60	1.73	1.60	3.66	5.22	18.0	10.6	5.01	2.96	2.96
18	1.98	1.60	1.60	1.73	1.60	3.31	6.09	17.3	10.6	4.79	2.96	2.79
19	1.98	1.60	1.60	1.73	1.48	2.96	6.52	19.8	11.8	4.58	2.79	2.96
20	2.11	1.48	1.60	1.73	1.48	2.79	6.78	18.0	9.73	4.36	2.61	2.96
21	2.79	1.35	1.60	1.73	1.60	2.61	6.78	17.6	8.62	4.36	2.61	2.79
22	2.79	1.48	1.60	1.60	1.60	2.79	6.52	20.1	8.09	4.36	4.79	2.79
23	2.36	1.60	1.60	1.35	1.60	2.96	6.09	19.0	8.88	4.19	12.8	2.79
24	2.23	1.73	1.48	1.35	1.60	3.14	5.87	13.8	8.35	4.19	8.35	2.79
25	2.11	1.60	1.35	1.35	1.73	3.49	5.66	12.8	7.83	4.01	6.78	2.61
26	2.11	1.48	1.60	1.35	1.73	3.66	5.66	12.8	7.31	4.79	5.44	2.96
27	2.11	1.60	1.60	1.35	1.73	4.01	5.87	13.8	8.09	4.01	5.01	2.79
28	1.98	1.73	1.60	1.35	1.85	4.19	6.09	19.0	7.04	4.19	4.79	2.61
29	1.98	1.60	1.48	1.48	1.85	4.19	6.30	26.7	6.30	5.66	4.58	2.61
30	2.36	1.98	1.48	1.35	-----	3.84	7.04	22.8	6.09	4.36	4.36	2.61
31	2.11	-----	1.48	1.48	-----	3.84	-----	20.5	-----	4.19	4.19	-----
Maks.	4.36	3.49	2.48	1.85	2.11	5.22	8.35	33.9	32.9	11.8	17.3	4.01
Min.	1.98	0.972	0.972	0.543	0.972	1.73	3.49	6.78	5.66	3.84	2.48	2.48
Ortalama	2.26	1.92	1.68	1.49	1.61	3.34	5.30	13.6	11.9	5.06	4.23	3.04
LT/SN/Km2	14.5	12.3	10.8	9.54	10.3	21.5	34.0	87.2	76.6	32.5	27.1	19.5
AKIM mm.	38.9	31.9	28.8	25.6	25.9	57.5	88.2	234.	199.	87.0	72.6	50.6
MİL. M3	6.06	4.97	4.49	3.98	4.03	8.95	13.7	36.4	30.9	13.6	11.3	7.89

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 146.27 MİLYON M3 939 MM. 29.7 LT/SN/Km2

22. Doğu Karadeniz Havzası

D22A098 AKSU D. SÜRME

YERİ : GİRESUN - ERZİNCAN YOLU ÜZERİNDEKİ İKİSUYA BAĞLI SÜRME KÖYÜNDEKİ ORMAN DEPOSU YANINDADIR
(PAFTA G40-C4)
38°22'0" Doğu - 40°36'0" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 321,50 km² YAKLAŞIK KOT : 890 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.2000 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 7.005 m³/sn. (10 Yıllık) 2020 Su yılında 5.447 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık en çok akım : 33.900 m³/sn 04.05.2020
2020 Su yılında anlık en az akım : 0.798 m³/sn 01.09.2020
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 122.000 m³/sn 02.11.2007
Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.578 m³/sn 28.12.2013

4. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
5	0.146	20	0.728	120	30.7	220	145.
7	0.206	40	2.5	140	45.4	240	182.
9	0.266	60	5.8	160	63.6	260	227.
11	0.334	80	11.4	180	86.1	270	253.
13	0.411	100	19.7	200	113.	280	281.

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	1.12	2.12	2.63	1.93	2.03	5.84	11.9	17.6	12.3	4.14	1.73	0.939
02	1.12	3.32	2.91	2.03	2.03	4.14	10.6	19.9	12.3	3.97	1.82	0.939
03	1.12	2.63	2.36	2.03	2.03	3.82	10.6	18.9	12.3	3.97	1.63	1.08
04	1.18	2.63	2.22	1.93	2.49	3.97	10.9	24.5	11.2	3.67	1.73	0.939
05	1.05	2.77	2.12	2.03	2.77	5.24	10.9	25.6	11.2	3.53	1.53	0.939
06	1.05	2.91	2.12	2.03	5.24	7.02	11.2	28.0	10.3	3.38	1.45	1.08
07	1.54	2.77	1.83	2.03	10.3	8.49	10.9	25.6	10.0	3.38	1.63	0.939
08	1.44	2.63	1.74	2.22	6.31	8.79	10.3	27.4	10.0	3.23	1.45	0.939
09	1.18	2.49	1.83	2.03	3.23	9.09	10.3	24.5	10.0	3.38	1.45	1.08
10	1.05	2.22	1.93	2.03	3.10	11.9	10.6	21.9	10.3	3.38	1.45	1.01
11	1.18	2.22	1.83	1.93	3.10	16.0	10.0	19.4	10.3	3.23	1.63	1.08
12	1.05	1.93	1.83	1.83	3.10	15.1	8.49	18.5	9.39	2.97	1.45	0.868
13	1.12	2.12	1.93	1.83	3.10	16.0	7.72	20.9	8.79	2.97	1.45	0.939
14	1.18	2.03	2.03	1.83	3.10	17.6	7.49	21.4	9.09	2.83	1.45	1.01
15	1.05	2.03	2.36	1.83	3.10	16.0	7.96	21.4	7.72	2.70	1.45	0.939
16	1.25	1.93	2.63	1.74	2.70	14.7	9.70	24.5	6.55	2.35	1.45	0.939
17	1.44	1.83	2.49	1.64	2.83	11.2	8.49	23.4	6.55	2.24	1.63	0.939
18	1.35	1.74	2.22	1.83	2.70	8.49	9.70	21.9	6.55	2.24	1.37	0.868
19	1.44	1.64	1.93	1.74	3.38	7.49	11.9	21.9	6.78	2.13	1.53	0.868
20	1.64	1.74	2.03	1.74	3.82	6.78	13.7	19.4	6.31	2.13	1.28	1.08
21	2.22	1.54	1.93	1.74	3.67	6.08	14.4	18.5	6.31	2.13	1.37	0.939
22	2.22	1.74	1.83	1.64	4.49	6.55	15.5	18.9	6.08	2.24	2.13	0.939
23	2.22	1.64	1.83	1.64	3.97	7.72	14.0	18.1	6.31	2.02	5.64	0.939
24	2.03	1.64	1.74	1.64	3.97	8.49	11.6	14.4	6.08	2.02	1.84	0.939
25	1.83	1.44	1.74	1.18	4.49	9.70	11.2	12.3	5.64	1.92	1.43	0.939
26	1.83	1.35	1.83	1.18	3.97	9.70	10.6	11.9	5.24	1.92	1.29	1.01
27	1.74	1.54	2.03	1.18	4.14	10.6	10.6	12.3	5.24	1.82	1.15	0.868
28	1.64	1.64	1.93	1.54	4.32	13.0	11.2	15.5	5.04	1.63	1.15	0.868
29	1.93	1.64	1.93	1.64	4.84	14.4	11.9	16.8	4.67	1.73	1.15	0.939
30	2.22	2.77	2.03	1.74	-----	14.0	14.0	14.7	4.49	1.63	1.01	0.868
31	2.12	-----	2.03	2.12	-----	13.0	-----	13.3	-----	1.82	1.08	-----
Maks.	4.35	6.46	5.29	4.72	14.7	18.1	17.6	33.9	15.1	6.08	21.4	2.25
Min.	0.921	1.12	1.18	1.18	1.64	2.83	5.64	8.79	3.97	1.53	1.01	0.798
Ortalama	1.50	2.09	2.06	1.79	3.74	10.0	10.9	19.8	8.10	2.67	1.61	0.955
LT/SN/Km ²	4.67	6.49	6.40	5.57	11.6	31.2	34.0	61.5	25.2	8.30	5.00	2.97
AKIM mm.	12.5	16.8	17.2	14.9	29.1	83.6	88.2	165.	65.3	22.2	13.4	7.70
MİL. M3	4.02	5.41	5.51	4.79	9.36	26.9	28.4	53.0	21.0	7.15	4.30	2.48

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 172.32 MİLYON M3 536 MM. 16.9 LT/SN/Km²

22. Doğu Karadeniz Havzası

D22A102 GALYAN D. BİBAT

YERİ : MAĞA-SÜMELA YOLUNUN ÜZERİNDE DERENİN SOL SAHİLİNDEDİR. (PAFTA G43-A3)
39°36'56" Doğu - 40°47'51" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 120,20 km² YAKLAŞIK KOT : 300 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.2000 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 2.375 m³/sn. (9 Yıllık) 2020 Su yılında 2.260 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 14.700 m³/sn 08.05.2020
2020 Su yılında anlık enaz akım : 0.665 m³/sn 30.12.2019
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 27.800 m³/sn 22.06.2018
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.024 m³/sn 17.08.2007

2. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
15	0.075	60	3.9	110	16.1	160	32.6
17	0.109	70	5.8	120	19.0	170	36.0
19	0.156	80	8.0	130	22.4	180	39.5
30	0.592	90	10.5	140	25.8	190	43.0
50	2.4	100	13.3	150	29.2	200	48.0

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	2.26	2.33	0.956	0.665	1.17	2.88	5.05	4.30	3.03	1.43	1.66	1.17
02	1.74	5.62	1.32	0.665	1.17	2.44	4.30	4.87	2.88	1.32	2.10	1.03
03	1.55	3.33	0.883	0.665	1.17	2.33	4.30	4.68	3.33	1.32	1.88	0.883
04	1.65	2.59	0.883	0.665	1.54	2.59	5.43	5.81	2.88	1.32	1.66	0.810
05	1.65	2.33	0.883	0.665	1.77	3.03	5.05	5.62	2.74	1.25	1.43	0.665
06	1.98	2.10	0.810	0.665	2.74	3.33	4.87	8.27	2.33	1.25	1.32	0.810
07	2.95	1.88	0.810	0.665	3.48	3.62	4.87	9.51	2.10	1.88	1.32	0.956
08	2.40	1.66	0.810	0.665	2.44	3.77	4.30	10.5	1.99	1.88	1.32	0.883
09	2.40	1.43	0.810	1.10	1.88	3.77	4.11	13.0	1.99	1.54	1.32	0.810
10	2.40	1.25	0.738	0.883	1.54	4.68	3.77	10.0	1.88	1.77	1.32	0.810
11	2.40	1.10	0.738	0.810	1.32	4.30	3.48	8.02	1.88	1.77	1.32	0.810
12	2.40	1.03	0.738	0.810	1.32	3.62	3.03	6.92	1.99	1.66	1.32	0.810
13	2.26	0.956	0.738	0.810	1.25	4.11	2.59	6.47	1.99	2.44	1.32	0.810
14	2.26	0.956	0.738	0.810	1.17	4.49	2.33	6.25	1.66	2.74	1.66	0.738
15	2.26	0.883	0.738	0.810	1.17	3.77	2.33	5.81	1.43	2.88	1.77	0.738
16	2.26	0.810	0.956	0.810	1.25	4.30	2.59	6.03	1.32	2.10	1.54	0.738
17	2.12	0.810	0.883	0.810	1.25	2.88	2.59	5.62	1.32	1.66	1.99	0.738
18	2.12	0.810	0.810	0.810	1.32	2.33	3.03	5.24	1.25	1.43	1.99	0.738
19	2.12	0.810	0.883	0.738	2.10	2.22	3.48	5.05	1.88	1.32	1.88	0.738
20	2.40	0.810	0.883	0.738	2.44	2.22	3.92	4.30	3.18	1.32	1.43	0.738
21	4.11	0.810	0.810	0.738	2.33	2.22	4.49	3.92	3.48	1.88	1.32	0.738
22	6.29	0.810	0.810	0.738	2.33	2.88	5.24	4.11	3.18	2.33	1.66	0.738
23	4.98	0.810	0.738	0.738	2.22	4.11	5.05	5.24	2.44	1.54	1.88	0.738
24	4.11	0.810	0.738	0.738	2.10	4.30	4.49	4.87	1.99	1.43	1.43	0.738
25	1.66	0.810	0.738	0.738	2.33	4.11	4.49	5.24	1.77	1.32	1.54	0.738
26	1.54	0.738	0.738	0.665	1.99	3.92	4.49	5.62	1.66	1.32	1.77	0.738
27	1.43	0.738	0.738	0.665	1.99	4.30	4.11	5.62	1.99	1.32	1.66	0.738
28	1.77	0.738	0.738	0.665	2.33	4.87	3.77	5.05	1.77	1.32	1.54	0.738
29	1.66	0.738	0.738	0.665	2.33	4.87	3.62	4.68	1.54	2.33	1.43	0.738
30	1.54	0.738	0.665	0.665	-----	6.25	3.92	3.92	1.54	1.66	1.32	0.738
31	1.25	-----	0.665	1.25	-----	5.81	-----	3.33	-----	1.43	1.32	-----
Maks.	7.14	8.02	2.59	1.77	3.92	6.69	5.81	14.7	6.25	6.92	2.74	1.25
Min.	1.16	0.738	0.665	0.665	1.10	2.10	2.22	3.18	1.25	1.25	1.32	0.665
Ortalama	2.38	1.37	0.810	0.759	1.84	3.69	3.97	6.06	2.15	1.68	1.56	0.793
LT/SN/Km2	19.8	11.4	6.74	6.31	15.3	30.7	33.0	50.4	17.9	14.0	13.0	6.60
AKIM mm.	53.1	29.6	18.1	16.9	38.4	82.2	85.6	135.	46.3	37.5	34.8	17.1
MİL. M3	6.39	3.56	2.17	2.03	4.62	9.88	10.3	16.2	5.57	4.51	4.18	2.06

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 71.47 MİLYON M3 595 MM. 18.8 LT/SN/Km2

22. Doğu Karadeniz Havzası

D22A105 DEĞİRMEN D. SALIPAZARI

YERİ : SALIPAZARI İLÇESİNİN 15 KM GÜNEYİNDEKİ KAYAKÖRÜ MAH. KÖPRÜSÜNDEDİR. (PAFTA F37-C4)
2021 YILINDA İSTASYONUN HAVZASI YANLI VERİLDİĞİ TESPİT EDİLDİĞİNDEN DOLAYI D14A224 OLARAK 2021
SU YILI OLARAK İŞLETİLMEMEYE DEVAM EDECEKTİR.
36°49'19" Doğu - 41°4'24" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 74,50 km²

YAKLAŞIK KOT : 75 m

GÖZLEM SÜRESİ : 14.10.2003 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 2.497 m³/sn. (17 Yıllık) 2020 Su yılında 2.262 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık en çok akım : 205.000 m³/sn 22.08.2020
2020 Su yılında anlık en az akım : 0.046 m³/sn 27.09.2020
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 529.000 m³/sn 09.07.2012
Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.013 m³/sn 02.06.2015

2. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
60	0.000	83	0.370	112	4.6	300	170.
64	0.000	87	0.600	120	7.6	350	250.
71	0.016	91	0.920	150	22.5	400	340.
75	0.063	97	1.6	190	51.0		
79	0.160	104	2.8	250	110.		

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.600	7.60	0.410	3.80	6.60	8.45	3.80	1.00	1.00	0.370	0.220	0.074
02	0.530	13.3	2.10	7.10	5.20	4.90	9.30	1.10	1.20	0.330	0.270	0.063
03	0.530	3.10	0.740	4.60	8.88	3.10	4.90	1.10	3.40	0.330	0.330	0.063
04	0.480	1.60	2.60	21.3	2.80	4.20	1.10	2.10	0.270	0.270	0.270	0.063
05	0.410	1.10	3.25	1.73	10.9	2.60	2.95	1.10	1.60	0.330	0.160	0.063
06	0.820	0.920	1.73	1.33	13.7	2.25	4.60	5.55	1.10	0.220	0.160	0.063
07	1.33	0.820	1.10	1.10	28.3	2.10	3.40	3.60	1.00	0.220	0.130	0.046
08	0.740	0.740	0.920	3.80	11.9	1.60	2.60	6.60	0.920	0.220	0.160	0.063
09	1.20	0.660	0.820	9.30	4.60	1.47	2.10	3.10	0.820	0.530	0.110	0.074
10	1.00	0.600	0.600	3.25	3.25	1.33	1.85	2.10	0.740	0.740	0.130	0.160
11	0.660	0.480	0.660	2.25	5.20	1.33	1.60	1.60	0.740	0.600	0.130	0.160
12	0.920	0.480	0.660	2.10	3.60	1.10	1.33	1.33	0.740	0.530	0.110	0.130
13	0.740	0.410	0.600	3.80	3.60	1.20	1.33	1.00	0.920	0.370	0.074	0.110
14	0.660	0.480	0.600	2.60	3.25	1.10	1.20	1.00	1.20	2.25	0.110	0.110
15	0.600	0.370	0.530	1.60	3.10	1.60	1.20	0.920	0.820	1.60	0.110	0.110
16	0.530	0.270	2.10	1.47	2.95	6.60	3.25	0.920	0.740	0.660	0.130	0.074
17	0.530	0.270	1.33	1.20	2.95	3.25	2.40	0.820	0.660	0.740	0.110	0.063
18	0.410	0.330	0.920	1.33	2.95	3.80	1.73	0.740	0.660	0.530	0.130	0.063
19	0.410	0.270	0.740	1.33	3.25	6.60	1.47	0.740	0.660	0.530	0.074	0.074
20	0.410	0.270	0.660	4.90	3.25	17.0	1.33	0.740	0.740	0.330	0.074	0.220
21	1.10	0.270	0.660	5.90	3.10	13.3	1.20	0.740	0.740	0.330	0.220	0.530
22	4.20	0.270	0.600	3.25	4.90	10.9	1.47	0.820	0.660	0.370	18.0	0.820
23	2.80	0.270	0.530	2.40	6.25	13.7	2.25	3.40	0.370	0.530	1.60	0.370
24	1.33	0.270	0.530	1.85	4.60	10.9	1.85	9.30	0.410	0.600	0.370	0.270
25	0.920	0.270	0.480	1.73	12.8	7.60	1.60	10.9	0.370	0.370	0.220	0.110
26	9.82	0.270	1.10	1.73	5.55	5.55	1.33	3.25	0.410	0.330	0.220	0.130
27	2.95	0.220	19.6	1.73	3.60	5.55	1.20	2.10	0.480	0.270	0.160	0.074
28	1.33	0.270	5.55	3.25	3.60	7.10	1.10	1.60	0.410	0.220	0.130	0.063
29	1.00	0.270	2.60	6.25	3.10	4.20	1.00	2.80	0.410	0.220	0.110	0.063
30	0.820	0.270	2.80	7.10	-----	3.10	1.00	2.10	0.370	0.220	0.074	0.063
31	0.660	-----	2.95	23.8	-----	2.25	-----	1.47	-----	0.220	0.074	-----
Maks.	25.1	22.5	29.0	33.8	38.2	24.5	16.5	23.8	8.56	15.6	205.	1.47
Min.	0.370	0.160	0.220	0.740	1.60	0.920	0.820	0.660	0.330	0.160	0.063	0.046
Ortalama	1.30	1.22	1.95	3.88	6.77	5.11	2.35	2.41	0.880	0.496	0.780	0.145
LT/SN/Km2	17.5	16.4	26.2	52.0	90.8	68.6	31.6	32.3	11.8	6.66	10.5	1.94
AKIM mm.	46.9	42.6	70.1	139.	228.	184.	81.8	86.6	30.6	17.8	28.0	5.03
MİL. M3	3.49	3.17	5.22	10.4	17.0	13.7	6.09	6.45	2.28	1.33	2.09	0.375

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 71.60 MİLYON M3 961 MM. 30.4 LT/SN/Km2

22. Doğu Karadeniz Havzası

D22A106 BATLAMA D. ÇUKURKÖY

YERİ : GİRESUN BATLAMA YOLU ÜZERİNDE 10 KM DERENİN SAĞ SAHİLİNDE YAYA KÖPRÜSÜNÜN AYAGINDADIR
(PAFTA G40-B4)
38°18'30" Doğu - 40°50'36" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 122,00 km²

YAKLAŞIK KOT : 95 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.2004 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 3.209 m³/sn. (12 Yıllık) 2020 Su yılında 2.893 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık en çok akım : 55.200 m³/sn 23.08.2020
2020 Su yılında anlık en az akım : 0.416 m³/sn 14.09.2020
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 113.000 m³/sn 20.07.2009
Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.079 m³/sn 17.09.2008

5. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
98	0.107	108	0.469	190	50.8	260	167.
100	0.152	110	0.585	210	76.0	270	187.
102	0.213	130	3.4	230	107.	280	207.
104	0.283	150	11.8	240	127.	290	227.
106	0.370	170	27.7	250	147.	300	247.

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	1.52	7.53	1.32	2.21	6.08	6.37	6.81	3.35	1.52	1.21	0.691	0.585
02	1.37	18.5	4.33	4.04	4.85	5.20	6.44	4.60	1.52	1.13	0.691	0.681
03	1.29	6.08	1.67	3.43	5.71	3.84	6.08	3.60	1.81	1.13	0.748	0.585
04	1.29	3.84	1.67	2.42	10.0	3.84	6.81	4.35	2.26	1.13	0.691	0.528
05	1.29	2.82	3.43	2.82	7.90	3.84	6.08	6.44	2.26	1.05	0.691	0.585
06	1.67	2.21	2.62	2.21	8.99	4.62	5.71	12.6	1.67	1.05	0.691	0.585
07	2.11	1.78	1.90	1.90	19.8	4.91	4.85	10.0	1.52	1.13	0.634	0.585
08	1.29	1.55	1.55	3.03	9.03	4.62	4.35	12.6	1.29	1.52	0.634	0.528
09	1.29	1.32	1.32	10.0	5.50	4.62	3.85	10.5	1.29	4.60	0.634	0.585
10	1.29	1.09	1.09	4.60	3.84	6.08	3.60	7.17	1.29	6.44	0.634	0.681
11	1.29	0.977	0.977	3.10	3.23	5.79	3.10	4.85	1.21	3.03	0.691	0.528
12	1.37	0.862	0.977	3.10	4.62	4.62	3.10	3.85	1.21	1.67	0.634	0.528
13	1.29	0.862	1.21	5.71	4.91	5.20	2.41	3.10	1.37	1.55	0.634	0.528
14	1.29	0.805	1.44	4.10	4.33	5.50	2.41	2.55	1.81	1.32	0.691	0.469
15	1.29	0.805	1.55	3.35	3.84	4.62	2.70	2.26	1.29	1.32	0.805	0.469
16	1.21	0.748	2.21	3.10	3.23	10.0	3.85	2.11	1.21	0.977	0.805	0.469
17	1.21	0.748	1.44	2.41	2.82	6.81	3.35	1.96	1.21	0.862	0.691	0.469
18	1.21	0.691	1.21	2.26	2.42	5.35	3.60	1.81	1.13	1.32	0.634	0.469
19	1.21	0.691	0.977	2.11	3.23	5.35	3.60	1.67	1.37	1.32	0.634	0.528
20	1.21	0.634	0.862	1.96	3.43	6.81	3.35	1.52	1.37	0.977	0.634	0.872
21	6.08	0.634	0.862	2.11	3.03	7.90	3.60	1.37	1.37	1.90	0.577	0.872
22	5.71	0.634	0.805	1.96	3.23	7.17	5.10	1.52	1.52	1.78	3.43	0.967
23	7.53	0.634	0.805	1.96	3.03	7.90	6.81	3.35	1.37	1.55	25.9	0.967
24	5.10	0.577	0.748	2.11	2.62	7.17	4.85	4.85	1.21	1.32	3.73	0.776
25	3.35	0.577	0.691	1.96	6.37	6.08	4.35	3.85	1.21	1.09	1.54	0.681
26	4.85	0.577	0.691	2.11	4.62	5.71	4.10	3.35	1.21	0.862	1.16	0.585
27	11.0	0.577	1.90	1.96	4.04	6.08	3.60	2.70	1.21	0.805	0.967	0.528
28	5.35	0.577	2.21	2.11	4.62	8.63	3.35	2.11	1.13	0.805	0.872	0.528
29	4.35	0.577	1.44	2.41	4.33	7.90	3.10	2.11	1.13	0.748	0.776	0.528
30	4.85	0.634	1.67	2.41	-----	10.5	3.10	2.41	1.13	0.748	0.681	0.585
31	3.35	-----	1.44	8.63	-----	8.99	-----	1.81	-----	0.691	0.585	-----
Maks.	28.1	31.7	7.78	19.1	24.5	11.5	8.26	18.5	3.35	8.63	55.2	1.25
Min.	1.13	0.519	0.519	1.81	2.21	3.43	2.26	1.29	1.13	0.691	0.577	0.416
Ortalama	2.86	2.02	1.52	3.15	5.30	6.19	4.27	4.20	1.40	1.52	1.74	0.609
LT/SN/Km ²	23.4	16.5	12.4	25.8	43.4	50.8	35.0	34.5	11.5	12.4	14.2	4.99
AKIM mm.	62.7	42.9	33.3	69.1	109.	136.	90.7	92.3	29.8	33.3	38.1	12.9
MİL. M3	7.65	5.23	4.06	8.43	13.3	16.6	11.1	11.3	3.64	4.06	4.65	1.58

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 91.60 MİLYON M3

751 MM.

23.7 LT/SN/Km²

22. Dogu Karadeniz Havzasi

D22A108 HEMŞİN D. BAŞKÖY

YERİ : RİZE-PAZAR-HEMŞİN YOLUNUN ÜZERİNDE 20 KM DE DERENİN SAĞ SAHİLİNDE, YAYA KÖPRÜSÜNÜN AYAGINDA. (PAFTA F45-C3)
40°53'22" Doğu - 41°4'55" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 139,00 km²

YAKLAŞIK KOT : 175 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.2004 - 30.04.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde ----- m³/sn. (7 Yıllık) 2020 Su yılında ---- m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : ----- m³/sn

2020 Su yılında anlık enaz akım : ----- m³/sn

Gözlem süresinde anlık ençok akım : 186.000 m³/sn 28.09.2017

Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.437 m³/sn 25.09.2006

2. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
10	0.420	80	18.3	230	101.	380	193.
13	0.648	110	32.5	260	119.	410	217.
17	1.0	140	48.0	290	137.	440	241.
20	1.3	170	65.0	320	155.	450	249.
50	7.2	200	83.0	350	173.		

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	4.48	5.03	1.84	3.30	6.95	9.44	5.70	-----	-----	-----	-----	-----
02	3.92	12.3	5.66	4.30	5.95	7.84	5.95	-----	-----	-----	-----	-----
03	3.55	7.22	3.07	3.70	5.70	6.95	5.45	-----	-----	-----	-----	-----
04	3.39	5.03	2.59	3.10	9.44	7.20	8.48	-----	-----	-----	-----	-----
05	2.91	4.11	2.43	2.90	9.44	8.48	6.95	-----	-----	-----	-----	-----
06	4.48	3.39	2.11	2.70	9.76	9.12	6.45	-----	-----	-----	-----	-----
07	10.1	3.07	1.95	2.56	9.76	8.80	5.95	-----	-----	-----	-----	-----
08	5.92	2.75	1.84	2.56	8.48	8.48	5.20	-----	-----	-----	-----	-----
09	7.48	2.59	1.74	4.95	6.95	8.48	4.95	-----	-----	-----	-----	-----
10	5.92	2.27	1.74	4.10	5.95	8.48	4.70	-----	-----	-----	-----	-----
11	4.66	2.11	1.63	3.70	5.20	7.84	4.30	-----	-----	-----	-----	-----
12	4.29	2.11	1.63	4.10	5.20	7.52	4.10	-----	-----	-----	-----	-----
13	3.92	1.95	1.63	8.16	5.45	8.16	3.70	-----	-----	-----	-----	-----
14	3.39	1.95	1.63	5.45	5.45	8.16	3.70	-----	-----	-----	-----	-----
15	2.91	1.84	1.74	4.50	5.20	7.52	3.90	-----	-----	-----	-----	-----
16	2.75	1.84	5.20	4.10	5.20	7.52	4.30	-----	-----	-----	-----	-----
17	2.43	1.84	3.70	3.70	5.45	5.95	4.10	-----	-----	-----	-----	-----
18	2.27	1.74	3.10	3.50	5.20	5.20	4.30	-----	-----	-----	-----	-----
19	2.27	1.74	2.70	3.30	6.95	4.70	4.50	-----	-----	-----	-----	-----
20	2.11	1.74	2.70	3.10	8.16	4.70	4.50	-----	-----	-----	-----	-----
21	2.27	1.63	2.56	3.50	8.16	4.50	4.70	-----	-----	-----	-----	-----
22	3.55	1.63	2.42	3.30	8.16	4.50	6.20	-----	-----	-----	-----	-----
23	2.75	1.63	2.42	3.50	7.20	5.20	6.70	-----	-----	-----	-----	-----
24	2.43	1.63	2.28	4.30	6.95	5.45	6.45	-----	-----	-----	-----	-----
25	2.11	1.63	2.28	3.50	10.1	5.20	5.95	-----	-----	-----	-----	-----
26	2.43	1.52	2.28	3.70	8.48	5.20	5.70	-----	-----	-----	-----	-----
27	3.23	1.52	2.56	3.70	8.16	5.70	5.20	-----	-----	-----	-----	-----
28	2.43	1.63	3.10	4.70	9.76	5.95	4.70	-----	-----	-----	-----	-----
29	2.11	1.63	2.56	6.45	8.80	5.70	4.30	-----	-----	-----	-----	-----
30	3.92	1.63	2.42	6.45	-----	5.95	12.2	-----	-----	-----	-----	-----
31	3.07	-----	2.42	7.84	-----	6.45	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Maks.	17.6	16.5	7.48	9.44	12.9	10.1	20.5	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
Min.	1.74	1.52	1.52	2.42	4.70	2.70	3.30	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
Ortalama	3.66	2.76	2.51	4.15	7.30	6.79	5.44	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
LT/SN/Km ²	26.3	19.8	18.1	29.9	52.5	48.8	39.2	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
AKIM mm.	70.5	51.4	48.4	80.0	132.	131.	101.	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
MİL. M3	9.80	7.15	6.73	11.1	18.3	18.2	14.1	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU

SU YILI (2020)

22. Dogu Karadeniz Havzasi

D22A110 MAKİ D. TAFLANCIK

YERİ : TRABZON - HAYRAT - TAFLANCIK KÖYÜ'NDE SAĞ SAHİLİNDEDİR. (EAFTA)
40°24'2" Doğu - 40°50'38" Kuzey

YAGIŞ ALANI : 115,00 km² YAKLAŞIK KOT : 380 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.2006 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 4.103 m³/sn. (9 Yıllık) 2020 Su yılında 4.246 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 53.500 m³/sn 13.07.2020
2020 Su yılında anlık enaz akım : 1.250 m³/sn 19.11.2019
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 53.500 m³/sn 13.07.2020
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.331 m³/sn 29.11.2016

3. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
124	0.060	134	0.541	160	3.6	210	16.1
126	0.121	136	0.680	170	5.4	220	19.5
128	0.203	138	0.838	180	7.5	230	22.9
130	0.302	140	1.0	190	10.0	240	26.9
132	0.417	150	2.1	200	12.7	250	31.2

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	3.17	3.45	2.37	1.59	3.17	5.40	5.23	6.99	6.80	5.73	5.23	2.99
02	3.06	8.14	3.59	1.85	2.60	4.28	5.06	6.80	6.61	3.87	5.41	2.70
03	2.83	4.73	2.14	1.85	2.83	3.59	4.89	6.61	6.61	3.59	5.83	2.55
04	2.60	3.87	2.14	1.76	4.56	3.59	6.61	6.99	6.61	2.94	5.04	2.26
05	2.60	3.06	1.93	1.50	4.89	4.42	5.90	7.57	6.06	2.83	4.68	2.26
06	2.94	3.06	1.85	1.50	6.61	5.23	6.06	12.7	5.73	2.71	4.31	2.26
07	3.59	3.06	1.76	1.68	5.40	5.23	5.90	11.0	5.56	2.71	4.13	2.26
08	2.71	2.71	1.68	1.50	4.00	5.06	5.90	10.2	5.40	3.45	3.95	2.11
09	3.06	2.71	1.68	2.37	3.45	5.23	5.73	12.0	5.06	6.99	3.76	2.11
10	2.71	2.48	1.59	2.25	2.71	6.06	5.40	9.58	4.89	5.56	4.13	2.11
11	2.37	2.37	1.59	2.14	2.48	7.57	5.06	8.35	5.23	5.23	6.46	1.89
12	2.25	2.25	1.59	2.25	2.37	7.19	4.14	7.57	4.73	5.06	6.04	1.57
13	2.25	2.14	1.76	2.71	2.25	6.61	4.00	7.57	4.73	11.7	6.25	1.46
14	1.93	2.02	1.76	2.37	2.37	6.80	4.00	7.57	4.42	17.8	5.83	1.46
15	1.93	2.02	1.85	2.14	2.25	7.19	4.56	7.76	4.14	15.7	6.46	1.46
16	1.93	1.93	3.45	1.93	2.14	6.80	4.56	8.55	3.87	22.6	6.46	1.46
17	1.85	1.85	2.48	1.85	2.48	5.23	4.89	8.96	4.00	21.9	5.83	1.46
18	1.85	1.85	2.02	1.59	2.37	4.14	5.73	8.76	4.00	7.30	5.41	1.57
19	1.85	1.76	1.85	1.76	2.94	3.73	6.06	8.96	3.87	5.83	5.04	1.78
20	2.14	1.68	1.76	1.68	3.17	3.73	6.61	8.55	5.40	5.23	4.31	2.11
21	2.71	1.68	1.76	2.02	3.31	3.45	7.19	8.14	4.42	8.49	5.04	2.00
22	2.94	1.68	1.68	1.85	3.31	3.73	7.38	8.55	3.87	8.49	9.48	2.00
23	2.83	1.68	1.68	1.93	3.17	4.00	7.38	9.58	3.73	6.46	11.6	2.00
24	2.25	1.68	1.50	1.85	3.31	4.14	6.23	8.55	3.59	5.62	8.99	1.78
25	2.02	1.59	1.68	1.76	4.73	4.28	5.73	8.14	3.45	5.41	7.09	1.89
26	2.02	1.59	1.59	1.68	3.45	4.56	5.56	7.95	3.06	5.04	5.83	1.89
27	1.93	1.59	1.76	1.68	4.00	4.89	5.23	7.38	3.73	4.86	5.04	1.78
28	1.85	1.50	1.76	2.14	4.56	5.73	5.40	7.19	3.17	4.68	4.13	1.78
29	1.93	1.50	1.68	2.60	4.14	6.23	5.40	8.35	3.06	6.46	3.95	1.78
30	2.25	1.93	1.59	2.83	-----	5.73	6.42	7.95	4.00	5.62	3.76	1.78
31	2.02	-----	1.59	3.31	-----	5.56	-----	7.19	-----	5.41	3.43	-----
Maks.	6.99	11.0	5.40	4.42	7.57	8.55	9.79	16.5	14.1	53.5	18.8	4.50
Min.	1.33	1.25	1.25	1.25	1.68	2.60	2.02	1.93	1.85	2.02	3.14	1.35
Ortalama	2.40	2.45	1.91	2.00	3.41	5.14	5.61	8.45	4.66	7.27	5.58	1.95
LT/SN/Km2	20.9	21.3	16.6	17.4	29.7	44.7	48.8	73.5	40.5	63.2	48.5	17.0
AKIM mm.	55.9	55.3	44.4	46.5	74.4	120.	126.	197.	105.	169.	130.	44.0
MİL. M3	6.43	6.36	5.11	5.35	8.56	13.8	14.5	22.6	12.1	19.5	14.9	5.06

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 134.27 MİLYON M3 1168 MM. 36.9 LT/SN/Km2

22. Doğu Karadeniz Havzası

D22A113 KUŞTUL D. MEYVECİK

YERİ : TRABZON -MAÇA YOLUN DA, ESİROĞLU MEVKİNDEN ATASU BARAJI İSTİKAMETİNDE GİDİLDİĞİN DE BARAJI BESLEYEN KUŞTUL DERESİ ÜZERİN DE, KUYRUK SUYUNUN GİRİŞİN DE DERENİN SOL SAHİLİNDEDİR. 39°42'42" Doğu - 40°50'30" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 55,40 km²

YAKLAŞIK KOT : 370 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.2006 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 1.229 m³/sn. (7 Yıllık) 2020 Su yılında 1.039 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 5.640 m³/sn 08.05.2020
 2020 Su yılında anlık enaz akım : 0.037 m³/sn 25.01.2020
 Gözlem süresinde anlık ençok akım : 8.990 m³/sn 26.06.2015
 Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.012 m³/sn 27.09.2015

1. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
10	0.020	60	5.8	110	15.8	160	26.7
20	0.310	70	7.7	120	17.9	170	28.9
30	1.2	80	9.6	130	20.1	180	31.1
40	2.5	90	11.6	140	22.3	190	33.3
50	4.0	100	13.7	150	24.5	200	35.5

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.898	0.521	0.163	0.108	0.336	1.83	2.77	1.96	1.70	0.844	1.45	0.666
02	0.807	2.82	0.591	0.108	0.283	1.58	2.46	1.96	1.58	0.844	1.20	0.577
03	0.715	1.79	0.240	0.084	0.336	1.45	2.46	1.96	1.58	0.577	1.02	0.577
04	0.715	1.44	0.163	0.108	0.521	1.58	2.93	1.96	1.70	0.399	0.844	0.399
05	0.624	1.33	0.108	0.108	0.591	1.96	2.93	1.96	0.933	0.310	0.755	0.252
06	0.715	1.21	0.134	0.084	1.96	2.08	2.62	2.93	0.933	0.281	0.755	0.252
07	1.11	1.21	0.163	0.084	2.21	2.21	2.62	4.21	0.755	0.281	0.755	0.252
08	0.715	1.10	0.163	0.108	1.70	2.33	2.33	4.21	0.666	0.399	0.755	0.252
09	0.624	0.980	0.134	0.199	1.20	2.21	2.21	5.46	0.577	0.933	0.666	0.252
10	0.624	0.865	0.134	0.163	1.02	2.46	2.08	4.21	0.488	0.844	0.666	0.252
11	0.532	0.750	0.134	0.134	0.844	2.62	1.83	3.40	0.399	0.844	0.577	0.223
12	0.532	0.670	0.134	0.134	0.844	2.33	1.83	2.77	0.399	0.755	0.577	0.223
13	0.532	0.591	0.163	0.163	0.755	2.46	1.58	2.46	0.399	0.755	0.488	0.223
14	0.472	0.521	0.163	0.134	0.666	2.62	1.33	2.21	0.399	0.755	1.33	0.223
15	0.472	0.450	0.199	0.163	0.755	2.46	1.33	1.96	0.399	0.844	1.58	0.223
16	0.411	0.391	0.283	0.134	0.755	2.46	1.33	1.96	0.399	0.577	1.45	0.223
17	0.411	0.336	0.240	0.108	0.755	1.96	1.33	1.83	0.399	0.577	1.96	0.223
18	0.351	0.283	0.199	0.134	0.755	1.70	1.33	1.83	0.399	0.577	1.70	0.194
19	0.351	0.283	0.163	0.108	1.11	1.45	1.83	1.70	0.488	0.577	1.20	0.194
20	0.472	0.240	0.163	0.108	1.33	1.45	1.83	1.70	1.45	0.577	1.02	0.194
21	1.46	0.199	0.134	0.108	1.33	1.45	1.96	1.58	1.33	0.933	1.02	0.194
22	2.97	0.199	0.134	0.108	1.33	1.70	2.08	1.58	1.33	1.20	1.33	0.194
23	2.35	0.199	0.134	0.108	1.33	2.46	2.08	1.83	1.33	1.11	1.33	0.194
24	1.73	0.163	0.108	0.108	1.20	2.46	1.96	2.08	1.20	1.11	1.02	0.194
25	0.591	0.163	0.108	0.066	1.33	2.46	1.96	2.21	1.20	1.20	1.02	0.194
26	0.521	0.163	0.108	0.084	1.20	2.46	2.08	2.46	1.11	1.20	1.02	0.194
27	0.521	0.134	0.108	0.084	1.20	2.62	2.08	2.46	1.11	1.20	0.933	0.194
28	0.391	0.134	0.108	0.108	1.45	2.77	1.96	1.96	1.02	1.20	0.933	0.194
29	0.391	0.134	0.084	0.163	1.58	2.77	1.83	1.83	0.933	1.96	0.844	0.194
30	0.450	0.134	0.084	0.163	-----	3.25	1.96	1.83	0.933	1.33	0.844	0.194
31	0.450	-----	0.084	0.336	-----	3.09	-----	1.83	-----	1.20	0.755	-----
Maks.	3.30	3.82	0.980	0.591	2.33	3.56	3.09	5.64	2.08	2.08	2.93	0.755
Min.	0.351	0.108	0.084	0.037	0.283	1.45	1.33	1.58	0.399	0.281	0.488	0.194
Ortalama	0.771	0.647	0.162	0.126	1.06	2.22	2.03	2.40	0.918	0.845	1.03	0.260
LT/SN/Km ²	13.9	11.7	2.93	2.28	19.1	40.0	36.6	43.3	16.6	15.3	18.5	4.70
AKIM mm.	37.3	30.3	7.84	6.10	47.8	107.	95.0	116.	42.9	40.8	49.6	12.2
MİL. M3	2.07	1.68	0.434	0.338	2.65	5.93	5.26	6.42	2.38	2.26	2.75	0.675

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 32.85 MİLYON M3

593 MM.

18.7 LT/SN/Km²

22. Doğu Karadeniz Havzası

D22A114 KIRAZLIK D. MISIRLI

YERİ : TRABZON-VAKFIKEBİR-KIRAZLIK MEVKİİNDEN 1,5 KM MEMBAADA SAĞ SAHİLİNDEDİR.
39°18'50" Doğu - 41°2'41" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 74,10 km²

YAKLAŞIK KOT : 80 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.2006 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 2.392 m³/sn. (6 Yıllık) 2020 Su yılında 2.053 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 24.800 m³/sn 01.11.2019
2020 Su yılında anlık enaz akım : 0.031 m³/sn 23.11.2019
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 51.800 m³/sn 24.09.2014
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.031 m³/sn 23.11.2019

8. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
37	0.019	47	0.124	120	20.2	210	88.4
39	0.030	49	0.167	140	33.1	220	97.0
41	0.045	60	0.641	160	47.6	230	106.
43	0.065	80	3.5	180	63.4	240	115.
45	0.091	100	10.1	200	79.9	250	125.

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.918	6.43	1.54	1.44	3.31	5.20	6.12	2.56	0.416	0.167	0.325	0.280
02	0.613	12.5	8.96	2.57	1.67	3.49	4.66	2.41	0.461	0.144	1.24	0.235
03	0.537	4.66	2.75	1.44	1.52	3.26	5.50	1.96	0.416	0.124	1.83	0.144
04	0.384	3.26	3.49	1.04	5.20	4.42	8.36	1.96	0.461	0.124	0.941	0.124
05	0.308	2.26	2.57	0.841	4.19	6.12	5.81	2.41	0.325	0.124	0.596	0.124
06	0.841	1.67	1.54	0.741	8.36	7.65	5.50	7.06	0.325	0.124	0.506	0.190
07	3.26	1.37	1.24	0.596	11.2	8.77	4.66	7.44	0.190	0.124	0.416	0.190
08	1.22	0.918	1.04	0.741	6.12	8.77	4.19	7.06	0.190	0.280	0.325	0.235
09	1.96	0.613	0.841	1.64	3.49	8.77	3.49	9.34	0.190	7.82	0.325	0.280
10	1.52	0.537	0.741	1.24	2.41	10.4	2.79	6.02	0.167	1.64	0.280	0.144
11	0.918	0.308	0.641	0.941	1.96	10.8	2.41	4.05	0.167	0.941	0.280	0.144
12	2.26	0.460	0.641	0.941	2.41	8.36	2.41	2.94	0.167	0.641	0.280	0.144
13	1.52	0.188	0.841	3.49	3.26	10.4	1.67	2.20	0.167	2.20	0.370	0.144
14	0.994	0.223	1.14	1.83	2.79	10.8	2.11	1.83	0.280	2.94	0.941	0.124
15	0.689	0.188	1.83	1.44	2.26	9.58	2.56	1.34	0.190	2.75	2.57	0.124
16	0.537	0.129	6.02	1.34	2.26	9.98	3.73	1.14	0.144	1.34	1.54	0.124
17	0.537	0.129	3.12	1.14	2.11	4.89	3.03	0.941	0.124	0.841	1.14	0.124
18	0.460	0.129	1.64	1.04	1.96	3.49	3.26	0.741	0.124	0.596	0.841	0.124
19	0.460	0.106	1.14	1.04	3.26	2.56	3.26	0.551	0.325	0.641	0.841	0.370
20	0.460	0.106	0.941	0.841	3.26	2.41	3.03	0.551	0.841	0.551	0.506	0.416
21	2.79	0.106	0.841	0.941	3.03	2.11	3.03	0.506	0.370	0.641	0.841	0.167
22	3.26	0.068	0.641	0.941	3.26	2.26	3.49	0.461	0.190	0.941	0.941	0.144
23	4.42	0.086	0.641	1.04	2.79	3.73	3.73	2.01	0.144	0.641	7.44	0.144
24	2.41	0.086	0.596	2.01	2.41	4.19	2.79	2.20	0.124	0.551	2.57	0.144
25	1.67	0.054	0.551	1.24	5.81	4.66	3.03	2.57	0.144	0.506	1.24	0.124
26	1.07	0.086	0.551	1.34	3.26	4.42	2.79	2.01	0.167	0.506	0.741	0.124
27	4.19	0.054	0.506	1.34	3.49	5.81	2.41	1.24	0.235	0.370	0.641	0.124
28	2.41	0.086	0.506	1.64	5.20	7.65	2.26	0.741	0.370	0.370	0.506	0.107
29	2.56	0.054	0.461	2.75	4.66	8.36	1.96	0.641	0.190	0.370	0.461	0.107
30	3.73	0.106	0.461	2.20	-----	9.98	2.11	0.841	0.167	0.416	0.325	0.107
31	2.11	-----	0.461	4.90	-----	8.36	-----	0.596	-----	0.235	0.370	-----
Maks.	8.77	24.8	15.9	7.06	14.4	14.8	10.8	13.9	3.31	21.5	18.6	0.941
Min.	0.223	0.031	0.235	0.416	0.994	0.994	1.22	0.325	0.124	0.107	0.190	0.107
Ortalama	1.65	1.23	1.58	1.51	3.69	6.50	3.54	2.53	0.259	0.957	1.04	0.169
LT/SN/Km2	22.2	16.6	21.3	20.3	49.8	87.8	47.8	34.1	3.50	12.9	14.0	2.28
AKIM mm.	59.5	43.1	57.0	54.4	125.	235.	124.	91.3	9.06	34.6	37.5	5.92
MİL. M3	4.41	3.19	4.22	4.03	9.24	17.4	9.17	6.77	0.671	2.56	2.78	0.439

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 64.88 MİLYON M3 876 MM. 27.7 LT/SN/Km2

22. Doğu Karadeniz Havzası

D22A116 AKSU D. ÜLPER

YERİ : GİRESUN-ERZİNCAN YOLU ÜZERİNDE ÜLPER KÖYÜ KÖPRÜSÜ MANSABINDA DERENİN SOL SAHİLİNDE
38°26'42" Doğu - 40°51'18" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 884,00 km² YAKLAŞIK KOT : 41 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.2006 - 18.08.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde ----- m³/sn. (10 Yıllık) 2020 Su yılında ---- m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : ----- m³/sn

2020 Su yılında anlık enaz akım : ----- m³/sn

Gözlem süresinde anlık ençok akım : 188.000 m³/sn 29.05.2018

Gözlem süresinde anlık enaz akım : 1.420 m³/sn 06.10.2016

3. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
93	0.967	130	4.8	190	36.0	240	128.
95	1.1	150	10.0	200	49.0	250	153.
97	1.2	160	14.0	210	66.1	260	178.
99	1.3	170	19.3	220	84.1	270	203.
110	2.1	180	26.6	230	104.	280	228.

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	4.80	82.3	5.68	6.79	19.3	43.8	39.9	32.2	18.2	6.13	3.87	-----
02	3.72	92.1	19.3	13.2	17.2	26.6	36.0	42.5	17.2	5.68	4.03	-----
03	3.56	30.4	7.31	11.2	20.8	19.3	33.2	37.3	18.2	5.46	4.34	-----
04	3.56	20.0	7.31	7.90	36.0	20.0	39.9	45.1	17.7	5.46	3.72	-----
05	3.41	16.1	11.2	8.79	26.6	25.1	33.2	62.7	18.2	5.46	3.72	-----
06	3.72	14.5	7.90	8.50	35.1	31.3	31.3	92.1	14.5	5.24	3.56	-----
07	5.68	12.4	6.57	7.01	94.1	37.3	28.5	86.1	14.5	5.24	3.14	-----
08	4.03	9.98	5.46	9.39	50.7	35.1	23.7	92.1	13.6	6.57	3.56	-----
09	4.18	9.09	4.80	25.9	23.0	35.1	23.7	88.1	13.2	15.6	3.41	-----
10	3.72	8.20	4.49	12.4	17.2	38.6	23.0	66.1	13.2	12.4	3.02	-----
11	3.41	7.31	4.49	8.50	13.6	57.6	20.8	50.7	13.6	9.68	3.56	-----
12	3.87	7.31	4.34	8.50	15.6	43.8	17.7	38.6	13.2	7.60	4.03	-----
13	4.03	6.57	4.49	21.5	18.2	43.8	15.6	38.6	13.2	7.31	3.25	-----
14	3.56	6.57	4.80	13.2	18.2	47.7	14.5	41.2	15.6	8.79	3.25	-----
15	3.14	6.35	5.91	10.4	16.1	38.6	15.6	38.6	11.6	7.31	3.87	-----
16	3.14	6.35	9.09	8.79	16.1	52.4	20.8	41.2	9.39	5.91	4.03	-----
17	3.02	5.91	6.79	7.60	14.0	34.1	18.2	42.5	9.39	5.02	3.41	-----
18	3.14	6.13	5.46	7.31	14.0	24.4	19.3	36.0	8.79	5.91	3.56	-----
19	3.14	4.34	4.65	6.57	19.3	23.0	22.2	37.3	11.2	5.24	-----	-----
20	3.25	3.56	4.34	6.35	20.8	27.5	25.1	30.4	9.98	4.80	-----	-----
21	13.2	3.25	4.34	7.31	17.2	29.4	27.5	28.5	8.79	5.24	-----	-----
22	12.4	3.25	4.18	6.79	18.2	32.2	35.1	29.4	10.4	5.91	-----	-----
23	17.7	3.56	3.87	7.31	17.2	38.6	39.9	37.3	9.09	5.02	-----	-----
24	10.4	3.25	3.72	7.90	15.1	36.0	29.4	33.2	8.79	4.80	-----	-----
25	4.80	3.25	3.87	7.31	33.2	34.1	28.5	26.6	8.79	4.18	-----	-----
26	4.03	2.91	3.56	7.60	23.0	32.2	25.9	25.1	7.60	4.65	-----	-----
27	9.68	2.91	4.80	7.31	20.8	33.2	23.7	22.2	7.31	4.03	-----	-----
28	6.57	3.14	6.57	7.60	21.5	41.2	23.0	25.1	7.01	4.03	-----	-----
29	4.65	3.02	5.24	9.09	23.7	43.8	21.5	26.6	6.57	3.72	-----	-----
30	10.8	3.87	6.35	8.50	-----	62.7	25.1	23.0	6.79	3.87	-----	-----
31	8.20	-----	5.46	27.5	-----	55.8	-----	19.3	-----	3.72	-----	-----
Maks.	36.0	166.	45.1	57.6	143.	82.3	50.7	126.	31.3	29.4	KURU	KURU
Min.	2.22	2.11	2.11	3.25	5.02	6.57	8.20	6.79	2.68	2.11	KURU	KURU
Ortalama	5.69	12.9	6.01	10.1	24.0	36.9	26.1	43.1	11.9	6.13	KURU	KURU
LT/SN/Km2	6.44	14.6	6.80	11.5	27.1	41.8	29.5	48.7	13.4	6.93	KURU	KURU
AKIM mm.	17.3	37.9	18.2	30.7	68.0	112.	76.4	131.	34.8	18.6	KURU	KURU
MİL. M3	15.3	33.5	16.1	27.1	60.1	98.9	67.5	115.	30.7	16.4	KURU	KURU

SU YILI (2020)

22. Doğu Karadeniz Havzası

D22A120 AĞAŞAR DERESİ AMBARLI

YERİ : BEŞİKDÜZÜ-ŞALPAZARI YOLU ÜZERİNDE BETON ŞANTİYESİ KARŞISINDA DERENİN SOL SAHİLİNDEDİR.
39°11'42" Doğu - 41°2'34" Kuzey

YAGIŞ ALANI : 119,00 km² YAKLAŞIK KOT : 60 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.2006 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 3.442 m³/sn. (8 Yıllık) 2020 Su yılında 2.784 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 69.300 m³/sn 04.02.2020
2020 Su yılında anlık enaz akım : 0.424 m³/sn 14.09.2020
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 303.000 m³/sn 21.09.2016
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.051 m³/sn 01.10.2012

7. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
78	0.050	120	2.2	270	136.	360	307.
81	0.080	150	9.1	300	188.	370	330.
84	0.122	180	25.1	330	244.	380	353.
87	0.179	210	51.8	340	263.	390	376.
90	0.248	240	89.0	350	284.	400	399.

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.662	7.08	3.87	3.87	6.19	9.63	5.44	2.87	1.20	0.565	0.662	0.530
02	0.530	23.5	18.6	18.6	4.77	5.67	4.32	3.49	1.20	0.530	0.910	0.530
03	0.530	6.19	4.32	4.32	4.77	4.32	3.87	3.02	1.20	0.530	1.22	0.530
04	0.530	3.02	3.87	3.87	20.8	5.22	6.78	3.49	1.20	0.530	0.786	0.494
05	0.494	2.25	4.32	4.32	9.24	5.67	4.77	3.87	1.20	0.530	0.662	0.459
06	0.662	1.90	2.87	2.87	9.63	6.48	3.87	7.08	1.04	0.494	0.662	0.459
07	2.13	1.60	2.25	2.25	20.8	6.78	3.33	6.19	0.980	0.494	0.565	0.494
08	0.848	1.50	1.90	1.90	10.4	5.89	3.02	5.67	0.980	0.972	0.565	0.494
09	1.03	1.30	1.60	1.60	6.19	5.67	2.72	8.86	0.980	7.52	0.530	0.494
10	0.910	1.20	1.50	1.50	5.22	6.48	2.41	4.99	0.980	1.62	0.530	0.494
11	0.662	1.20	1.40	1.40	4.09	5.89	2.10	3.02	0.980	1.10	0.565	0.459
12	1.32	1.20	1.40	1.40	4.54	4.77	2.25	2.41	0.980	0.910	0.662	0.459
13	0.910	1.04	1.40	1.40	6.48	5.22	2.00	2.10	0.980	1.32	0.530	0.494
14	0.662	1.04	1.50	1.50	6.78	5.67	1.90	1.90	1.20	5.29	0.662	0.424
15	0.565	0.980	1.60	1.60	5.89	4.77	2.10	1.70	1.04	3.14	0.786	0.459
16	0.494	0.980	7.38	7.38	5.89	8.86	2.87	1.60	0.980	1.32	0.786	0.459
17	0.494	0.980	3.49	3.49	6.48	5.67	2.56	1.50	0.980	0.972	0.786	0.459
18	0.459	0.980	2.10	2.10	5.89	4.09	2.56	1.40	0.920	0.848	0.724	0.459
19	0.459	0.980	1.70	1.70	10.8	3.87	2.41	1.30	0.920	0.972	0.786	0.724
20	2.87	0.920	1.50	1.50	9.24	4.32	2.25	1.30	1.90	0.786	0.662	0.786
21	10.8	0.920	1.40	1.40	7.97	4.77	2.25	1.20	0.565	0.848	0.662	0.662
22	5.22	0.920	1.30	1.30	7.67	4.99	3.49	1.20	0.565	0.786	0.848	0.662
23	5.44	0.920	1.20	1.20	7.08	6.19	7.38	2.87	0.530	0.662	7.20	0.565
24	2.56	0.920	1.20	1.20	6.78	5.22	4.99	2.56	0.494	0.662	1.42	0.565
25	1.80	0.920	1.20	1.20	19.2	4.09	4.32	3.49	0.494	0.662	0.910	0.530
26	1.60	0.920	1.04	1.04	7.38	3.64	3.33	3.33	0.494	0.724	0.724	0.530
27	5.22	0.860	1.20	1.20	7.67	3.87	2.87	2.10	0.565	0.662	0.662	0.530
28	2.56	0.980	1.20	1.20	10.0	4.77	2.41	1.60	0.565	0.662	0.662	0.494
29	2.10	0.920	1.20	1.20	7.67	4.99	2.10	1.50	0.494	0.724	0.565	0.494
30	5.44	1.50	1.20	1.20	-----	10.8	2.25	1.60	0.530	0.662	0.565	0.459
31	2.72	-----	1.20	1.20	-----	10.0	-----	1.30	-----	0.565	0.530	-----
Maks.	51.5	65.8	38.1	38.1	69.3	17.6	8.86	11.5	4.54	24.4	33.5	1.83
Min.	0.459	0.860	1.04	1.04	3.64	3.49	1.80	1.20	0.494	0.459	0.530	0.424
Ortalama	2.02	2.32	2.64	2.64	8.47	5.75	3.30	2.92	0.905	1.23	0.929	0.522
LT/SN/Km2	17.0	19.5	22.2	22.2	71.1	48.3	27.7	24.5	7.60	10.3	7.80	4.38
AKIM mm.	45.5	50.5	59.5	59.5	178.	129.	71.8	65.7	19.7	27.6	20.9	11.4
MİL. M3	5.42	6.02	7.08	7.08	21.2	15.4	8.55	7.82	2.34	3.29	2.49	1.35

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 88.04 MİLYON M3 740 MM. 23.4 LT/SN/Km2

22. Dogu Karadeniz Havzasi

D22A121 FOL DERESİ ŞERİFLİ

YERİ : VAKFIKEBİR - TONYA YOLU ÜZERİNDE SÜT FABRİKASI KARŞISINDA DERENİN SOL SAHİLİNDEDİR
39°17'6" Doğu - 41°0'59" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 181,30 km²

YAKLAŞIK KOT : 60 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.2006 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 3.243 m³/sn. (10 Yıllık) 2020 Su yılında 3.374 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 30.900 m³/sn 02.11.2019

2020 Su yılında anlık enaz akım : 0.106 m³/sn 27.09.2020

Gözlem süresinde anlık ençok akım : 49.900 m³/sn 08.07.2016

Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.050 m³/sn 26.07.2018

9. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
5	0.106	110	21.0	260	63.5	310	80.3
8	0.264	140	28.4	270	66.7	320	83.7
20	1.4	170	36.3	280	70.1	330	87.1
50	6.8	200	44.7	290	73.5	340	90.5
80	13.8	230	53.9	300	76.9	350	94.4

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	1.23	7.90	2.05	0.721	5.46	11.7	8.97	5.25	1.21	1.13	0.702	0.404
02	1.03	18.1	9.13	2.56	4.31	7.67	7.45	5.99	1.13	1.03	2.86	0.333
03	0.818	7.90	2.97	1.54	4.46	7.24	7.45	5.62	1.13	0.922	2.86	0.264
04	0.715	3.37	2.69	0.930	13.7	8.97	9.62	5.43	0.948	0.818	1.32	0.205
05	0.611	2.15	2.69	1.24	9.34	10.5	7.45	6.60	0.860	0.715	0.702	0.205
06	1.23	1.65	1.95	1.07	13.2	12.1	6.81	13.3	0.683	0.611	0.545	0.333
07	3.96	1.24	1.44	0.860	15.7	12.3	5.99	11.4	0.529	0.508	0.409	0.404
08	0.867	0.930	1.07	0.930	9.54	11.2	5.06	12.1	0.465	1.73	0.349	0.404
09	0.867	0.721	0.860	3.24	6.17	11.0	4.69	17.3	0.403	8.33	0.292	0.333
10	0.786	0.581	0.721	1.54	4.94	12.8	4.32	11.2	0.403	3.61	0.292	0.264
11	0.545	0.511	0.651	1.07	4.15	11.4	3.85	7.67	0.349	3.25	0.349	0.264
12	1.99	0.441	0.651	1.14	5.10	9.41	3.54	5.80	0.349	2.75	0.477	0.264
13	0.979	0.393	0.791	6.35	5.82	9.84	2.75	4.69	0.465	4.89	0.477	0.205
14	0.618	0.345	1.00	3.10	5.64	9.84	2.50	4.01	0.594	7.66	0.979	0.205
15	0.409	0.254	1.07	2.42	4.94	8.75	2.62	3.38	0.594	6.34	2.14	0.205
16	0.292	0.254	4.15	2.29	5.10	12.1	3.38	3.06	0.301	3.61	1.54	0.205
17	0.244	0.254	2.69	1.85	5.10	7.67	4.16	2.75	0.253	1.43	1.32	0.205
18	0.292	0.217	1.44	1.65	5.10	5.99	3.38	2.12	0.173	1.20	1.20	0.152
19	0.292	0.183	0.930	1.34	8.11	5.43	3.69	2.12	0.349	1.32	1.20	0.508
20	0.477	0.183	0.721	1.07	8.31	5.62	3.54	1.73	2.89	0.867	0.786	0.404
21	5.64	0.152	0.581	1.14	7.91	5.80	3.85	1.48	1.34	0.786	0.702	0.333
22	6.64	0.152	0.511	1.07	8.51	7.24	6.81	1.61	2.75	0.702	0.867	0.333
23	6.04	0.152	0.441	1.34	6.89	9.62	8.97	2.75	3.43	0.702	12.1	0.264
24	3.01	0.152	0.345	2.69	7.09	8.97	7.24	4.16	1.59	0.545	4.89	0.264
25	1.77	0.152	0.297	1.95	14.4	8.31	7.67	5.80	1.23	0.618	2.60	0.205
26	1.32	0.124	0.297	2.42	8.75	7.45	7.03	6.17	1.03	0.786	1.73	0.152
27	9.00	0.124	0.297	2.56	9.84	7.88	5.80	5.62	1.44	0.477	1.23	0.106
28	3.80	0.152	0.254	3.83	12.6	8.53	4.88	3.69	1.73	0.477	1.03	0.106
29	3.44	0.152	0.254	5.10	11.4	9.62	4.01	2.75	1.23	0.618	0.922	0.106
30	7.04	0.345	0.254	4.15	-----	15.1	4.01	2.12	1.13	0.409	0.715	0.106
31	3.80	-----	0.217	7.70	-----	13.3	-----	1.48	-----	0.349	0.508	-----
Maks.	19.7	30.9	14.7	10.4	24.7	17.8	11.4	20.0	6.34	11.4	22.0	1.34
Min.	0.244	0.124	0.183	0.217	3.83	5.06	2.24	1.21	0.173	0.349	0.244	0.106
Ortalama	2.25	1.64	1.40	2.29	7.99	9.46	5.38	5.46	1.03	1.91	1.55	0.258
LT/SN/Km2	12.4	9.05	7.72	12.6	44.0	52.2	29.7	30.1	5.70	10.5	8.56	1.42
AKIM mm.	33.2	23.5	20.7	33.8	110.	140.	77.0	80.6	14.8	28.2	22.9	3.69
MİL. M3	6.03	4.25	3.75	6.12	20.0	25.3	14.0	14.6	2.68	5.11	4.16	0.669

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 106.67 MİLYON M3 588 MM. 18.6 LT/SN/Km2

22. Dogu Karadeniz Havzasi

D22A123 BALITACI DERESİ YENİKÖY

YERİ : OF-BALABANA BAĞLI YENİKÖY ÇIKIŞIN DA DERENİN SAĞ SAHİLİNDE.
40°22'9" Doğu - 40°48'31" Kuzey

YAGIŞ ALANI : 171,60 km²

YAKLAŞIK KOT : 470 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.2006 - 10.06.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde ----- m³/sn. (9 Yıllık) 2020 Su yılında ---- m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : ----- m³/sn

2020 Su yılında anlık enaz akım : ----- m³/sn

Gözlem süresinde anlık ençok akım : 33.800 m³/sn 29.09.2011

Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.425 m³/sn 11.11.2018

9. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
44	0.111	140	10.6	290	32.4	440	54.9
47	0.173	170	14.8	320	36.9	470	59.6
50	0.246	200	19.0	350	41.4	480	61.2
80	2.4	230	23.4	380	45.9	490	62.8
110	6.4	260	27.9	410	50.4	500	65.0

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	2.63	3.11	1.78	1.34	2.21	5.08	7.37	9.61	8.07	-----	-----	-----
02	2.53	6.21	2.98	1.51	2.21	3.72	6.81	9.75	7.79	-----	-----	-----
03	2.31	3.59	1.67	1.42	2.21	3.47	6.67	9.61	7.79	-----	-----	-----
04	1.99	3.11	1.78	1.42	3.35	4.10	7.79	9.75	7.37	-----	-----	-----
05	2.10	2.86	1.51	1.34	4.10	6.39	7.51	10.0	6.81	-----	-----	-----
06	2.21	2.74	1.42	1.26	7.63	7.51	7.93	13.1	6.39	-----	-----	-----
07	2.86	2.74	1.51	1.42	5.50	7.37	7.79	12.6	6.25	-----	-----	-----
08	2.10	2.63	1.51	1.42	3.59	7.23	7.37	12.7	6.11	-----	-----	-----
09	2.10	2.42	1.34	1.78	3.11	7.79	7.51	13.7	5.97	-----	-----	-----
10	1.88	2.21	1.34	1.67	2.63	9.19	7.37	12.3	5.97	-----	-----	-----
11	1.78	1.99	1.42	1.51	2.42	10.5	6.95	11.6	-----	-----	-----	-----
12	1.78	1.88	1.42	1.78	2.42	9.75	6.39	10.9	-----	-----	-----	-----
13	1.78	1.78	1.51	1.99	2.21	9.61	5.83	10.7	-----	-----	-----	-----
14	1.67	1.88	1.88	1.67	1.99	9.90	5.83	11.0	-----	-----	-----	-----
15	1.59	1.67	2.10	1.67	1.99	10.0	6.39	11.0	-----	-----	-----	-----
16	1.51	1.67	3.47	1.59	2.10	9.05	6.95	11.6	-----	-----	-----	-----
17	1.51	1.51	2.31	1.51	1.99	7.09	6.81	12.0	-----	-----	-----	-----
18	1.42	1.51	1.67	1.59	1.99	6.11	7.93	11.4	-----	-----	-----	-----
19	1.42	1.59	1.78	1.51	2.53	5.27	8.63	11.3	-----	-----	-----	-----
20	2.21	1.34	1.67	1.51	2.98	5.13	9.19	10.7	-----	-----	-----	-----
21	3.23	1.42	1.59	1.59	2.86	5.13	9.47	10.0	-----	-----	-----	-----
22	2.98	1.34	1.51	1.51	2.98	5.13	10.2	10.5	-----	-----	-----	-----
23	2.53	1.42	1.59	1.51	2.86	5.83	9.19	11.4	-----	-----	-----	-----
24	1.99	1.34	1.42	1.51	2.74	5.97	8.07	10.3	-----	-----	-----	-----
25	1.78	1.34	1.42	1.42	3.72	5.97	7.65	9.75	-----	-----	-----	-----
26	1.78	1.34	1.51	1.42	2.86	6.25	7.65	9.33	-----	-----	-----	-----
27	1.78	1.34	1.51	1.51	3.72	7.23	7.23	8.91	-----	-----	-----	-----
28	1.51	1.26	1.51	1.88	4.38	7.65	7.37	9.19	-----	-----	-----	-----
29	1.51	1.26	1.51	2.21	4.38	7.79	7.79	10.3	-----	-----	-----	-----
30	1.88	1.59	1.34	2.31	-----	7.93	8.77	9.90	-----	-----	-----	-----
31	1.78	-----	1.42	2.63	-----	7.37	-----	8.63	-----	-----	-----	-----
Maks.	6.21	10.7	6.92	3.72	10.5	11.4	10.7	14.9	KURU	KURU	KURU	KURU
Min.	0.851	0.744	0.638	1.02	1.26	2.10	4.29	8.07	KURU	KURU	KURU	KURU
Ortalama	2.00	2.07	1.69	1.63	3.09	6.98	7.61	10.8	KURU	KURU	KURU	KURU
LT/SN/Km2	11.7	12.1	9.85	9.48	18.0	40.7	44.4	62.7	KURU	KURU	KURU	KURU
AKIM mm.	31.3	31.3	26.4	25.4	45.1	109.	115.	168.	KURU	KURU	KURU	KURU
MİL. M3	5.37	5.36	4.53	4.36	7.75	18.7	19.7	28.8	KURU	KURU	KURU	KURU

SU YILI (2020)

22. Doğu Karadeniz Havzası

D22A131 ŞAİRLER D. ÇAYELİ

YERİ : RİZE İLİ, ÇAYELİ İLÇESİ GİRİŞİNDEKİ ŞAİRLER DERESİ'NİN YAKLAŞIK 900 M. MEMBASINDADIR (HASAN YILMAZ İLKÖĞRETİM OKULU KARŞISI).
40°43'34" Doğu - 41°4'55" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 21,00 km²

YAKLAŞIK KOT : 15 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.2009 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 1.564 m³/sn. (10 Yıllık) 2020 Su yılında 2.171 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık en çok akım : 136.000 m³/sn 14.07.2020
2020 Su yılında anlık en az akım : 0.251 m³/sn 26.11.2019
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 136.000 m³/sn 14.07.2020
Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.157 m³/sn 17.06.2019

4. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
39	0.119	90	4.9	240	74.0	370	157.
42	0.174	120	13.7	270	92.0	380	164.
45	0.242	150	26.3	300	110.	390	171.
48	0.328	180	41.4	330	129.	400	178.
60	0.899	210	57.5	360	150.		

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.846	3.90	0.622	1.54	2.76	4.91	2.93	5.16	1.43	2.22	1.05	0.638
02	0.673	10.5	3.65	2.40	1.75	3.47	3.11	5.67	0.889	0.997	1.32	0.638
03	0.546	4.15	1.32	1.54	1.54	2.93	3.11	4.66	0.675	0.622	1.43	0.601
04	0.506	2.22	1.64	1.11	3.11	2.58	6.48	3.47	0.516	0.728	1.25	0.563
05	0.424	1.54	1.43	0.781	2.76	3.11	2.76	2.76	0.569	0.728	0.979	0.601
06	2.58	1.21	0.889	0.675	2.40	3.90	2.58	6.17	0.675	0.728	0.843	0.638
07	6.17	0.997	0.675	0.622	3.47	4.15	2.40	5.41	0.889	0.889	0.774	0.601
08	2.40	0.781	0.569	0.569	3.65	4.41	2.22	8.68	1.11	1.54	0.706	0.563
09	6.17	0.728	0.516	4.66	2.58	4.91	2.04	13.2	1.21	9.00	0.706	0.911
10	3.11	0.675	0.463	3.29	1.86	5.41	2.22	5.92	0.997	2.76	1.25	1.25
11	2.04	0.622	0.410	2.58	1.64	6.17	2.40	4.66	0.889	2.22	5.43	0.774
12	2.40	0.569	0.410	1.86	2.04	6.80	2.40	4.15	0.997	2.04	2.28	0.638
13	1.86	0.569	0.357	3.90	2.58	7.11	2.40	3.65	1.11	12.4	1.64	0.601
14	1.64	0.516	0.357	2.04	3.47	6.17	2.40	3.65	0.997	21.1	1.75	0.563
15	1.32	0.516	0.357	1.54	2.76	4.66	2.40	3.65	0.889	9.31	1.53	0.563
16	1.21	0.463	2.04	1.21	2.76	3.11	2.76	4.91	0.889	2.70	1.43	0.563
17	0.997	0.463	1.11	0.997	2.93	2.04	3.11	6.17	0.728	1.96	1.32	0.526
18	0.889	0.410	0.675	0.889	2.76	1.86	3.47	5.16	0.997	1.32	1.25	0.526
19	0.781	0.410	0.622	0.781	3.90	1.86	3.65	5.92	1.21	1.18	1.18	3.61
20	0.781	0.357	0.569	0.728	4.15	1.86	3.90	4.91	2.04	1.05	1.12	2.16
21	0.781	0.357	0.569	1.43	3.90	1.86	4.41	4.15	0.997	2.70	1.43	1.34
22	0.781	0.357	0.516	1.43	3.47	1.75	3.65	3.47	0.889	2.39	2.39	0.986
23	0.675	0.304	0.463	1.21	3.11	1.75	3.29	4.15	0.781	1.43	3.33	0.899
24	0.622	0.304	0.463	2.04	2.76	1.75	2.76	5.41	0.675	1.12	1.75	0.798
25	0.622	0.304	0.410	1.64	5.41	1.75	2.58	6.48	1.11	1.12	1.32	0.748
26	0.728	0.251	0.410	1.54	3.65	1.75	2.93	4.41	0.781	1.05	1.05	0.697
27	0.781	0.251	0.728	1.32	3.29	1.75	3.11	4.91	0.675	0.911	0.911	0.647
28	0.622	0.410	1.21	1.43	2.93	1.75	3.47	5.92	0.889	1.25	0.843	0.647
29	0.622	0.304	0.675	1.54	2.58	1.75	4.15	6.48	1.11	1.86	0.774	0.596
30	1.75	0.304	0.569	1.43	-----	2.22	4.66	7.43	1.32	1.18	0.706	0.798
31	1.54	-----	0.516	2.76	-----	2.76	-----	3.11	-----	0.979	0.706	-----
Maks.	43.5	20.7	6.17	6.48	10.5	12.4	7.74	22.5	3.90	136.	33.6	16.8
Min.	0.424	0.251	0.251	0.516	1.43	1.54	1.75	2.40	0.410	0.516	0.638	0.526
Ortalama	1.51	1.16	0.813	1.66	2.96	3.30	3.13	5.29	0.964	2.95	1.43	0.856
LT/SN/Km2	72.0	55.1	38.7	79.1	141.	157.	149.	252.	45.9	141.	68.3	40.8
AKIM mm.	193.	143.	104.	212.	354.	421.	386.	674.	119.	376.	183.	106.
MİL. M3	4.05	3.00	2.18	4.45	7.43	8.84	8.10	14.2	2.50	7.90	3.84	2.22

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 68.71 MİLYON M3 3272 MM. 103.4 LT/SN/Km2

22. Doğu Karadeniz Havzası

D22A132 BEYAZSU BEYAZSU ADALAR

YERİ : RİZE İLİ, ÇAYELİ İLÇESİ İÇERİSİNDEN GÜNEYSU YOLUNUN 1.3 KM. 'DE; ŞENÖZ DERE İLE BEYAZSU DERESİNİN BİRLEŞİMİNDEN, ADALAR KÖYÜ YOLUNUN YAKLAŞIK 1.KM. 'SİNDEDİR.
40°43'10" Doğu - 41°3'46" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 79,50 km²

YAKLAŞIK KOT : 29 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.2009 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 4.892 m³/sn. (9 Yıllık) 2020 Su yılında 7.024 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık en çok akım : 117.000 m³/sn 22.08.2020
2020 Su yılında anlık en az akım : 1.210 m³/sn 05.06.2020
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 117.000 m³/sn 22.08.2020
Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.255 m³/sn 17.06.2018

10. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
4	0.138	50	11.4	150	59.3	210	90.0
6	0.287	70	19.5	170	69.5	220	96.0
8	0.494	90	28.6	180	74.6	230	103.
10	0.740	110	38.7	190	79.7	240	110.
30	4.9	130	49.1	200	84.8	250	117.

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	4.24	16.5	9.72	5.93	10.1	11.4	4.69	6.77	4.64	4.64	16.5	5.25
02	3.29	45.1	18.6	6.89	6.57	7.38	5.55	7.08	2.97	2.72	17.4	4.69
03	2.89	21.6	9.01	4.32	5.28	5.55	4.69	6.77	2.20	2.72	17.0	3.71
04	2.89	11.6	11.2	4.00	12.0	4.94	14.2	6.16	1.43	2.72	17.0	2.96
05	2.89	9.01	9.36	4.00	9.72	6.16	7.08	4.69	1.21	2.72	13.3	3.21
06	9.36	8.65	7.57	4.00	7.57	6.77	4.94	14.5	1.21	2.72	12.4	3.46
07	20.9	7.21	6.89	4.00	11.2	6.47	5.55	10.8	1.43	2.46	9.72	2.30
08	6.72	7.21	6.89	4.00	12.0	7.38	5.25	14.5	1.69	2.46	12.4	3.46
09	17.4	5.61	6.25	13.3	8.65	7.69	4.69	20.3	1.69	24.2	16.5	4.94
10	9.36	4.96	5.28	10.4	3.95	8.67	4.45	10.1	1.69	7.21	21.6	4.94
11	5.85	4.00	5.61	7.21	3.95	9.01	4.69	7.21	1.43	4.32	26.4	4.69
12	5.85	3.23	4.96	6.25	4.94	9.70	4.94	6.89	1.94	4.00	15.8	4.20
13	4.78	2.72	5.61	16.1	6.77	10.0	4.69	6.89	1.69	21.2	6.77	3.95
14	4.51	2.20	6.25	8.29	8.33	10.4	4.69	6.89	1.69	47.3	5.25	3.46
15	4.51	2.46	8.65	4.96	7.38	9.01	4.69	6.89	1.69	22.0	3.71	4.69
16	4.51	2.72	12.9	4.00	6.47	8.67	4.94	9.01	1.69	17.0	4.20	4.45
17	4.51	2.20	8.65	4.00	6.77	5.25	5.55	10.1	1.43	17.0	3.21	4.20
18	4.51	1.94	1.69	4.00	6.47	4.69	5.86	8.65	1.69	14.5	2.12	7.99
19	4.51	1.69	2.20	4.00	8.33	4.69	6.47	10.4	1.94	13.3	1.61	13.8
20	4.51	1.94	1.94	4.00	8.67	4.69	6.77	9.72	5.61	12.0	1.95	9.70
21	4.51	2.20	2.20	5.61	7.69	4.69	7.69	8.65	2.46	13.3	4.20	9.01
22	4.51	3.49	2.20	4.64	7.08	4.45	7.38	6.89	2.46	14.1	15.0	7.99
23	4.51	4.32	1.94	4.64	7.08	4.45	7.38	9.36	2.46	14.1	29.1	7.38
24	4.24	3.74	1.94	7.21	6.16	4.45	4.94	9.01	2.20	13.3	10.4	6.47
25	4.24	5.28	2.20	5.28	15.4	4.45	4.69	9.36	3.23	14.5	9.01	5.86
26	4.51	8.29	1.94	4.00	9.01	4.45	4.69	7.21	2.46	13.3	7.69	5.55
27	4.24	9.36	2.20	4.00	7.08	4.45	5.25	6.89	2.46	12.0	7.08	6.16
28	4.24	7.93	1.94	4.32	6.77	4.45	5.55	8.29	2.46	12.0	6.47	4.45
29	4.24	7.21	2.46	5.28	6.16	4.45	6.16	9.36	2.46	12.9	5.86	4.94
30	4.51	8.65	3.23	4.00	-----	4.94	6.47	9.72	3.74	13.7	5.25	7.08
31	4.24	-----	3.74	9.72	-----	5.55	-----	5.61	-----	14.9	5.55	-----
Maks.	70.0	66.0	26.4	21.2	24.8	14.2	26.2	27.7	19.0	81.0	117.	29.6
Min.	2.89	1.69	1.69	3.74	2.96	4.45	4.45	4.69	1.21	2.46	1.61	2.30
Ortalama	5.68	7.43	5.65	5.88	7.85	6.43	5.82	8.86	2.25	12.1	10.7	5.50
LT/SN/Km2	71.4	93.5	71.1	74.0	98.7	80.9	73.2	111.	28.2	152.	134.	69.2
AKIM mm.	191.	242.	190.	198.	247.	217.	190.	299.	73.2	408.	359.	179.
MİL. M3	15.2	19.3	15.1	15.8	19.7	17.2	15.1	23.7	5.82	32.4	28.6	14.3

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 222.22 MİLYON M3

2795 MM.

88.3 LT/SN/Km2

22. Doğu Karadeniz Havzası

D22A133 YOMRA D. TAŞDELEN

YERİ : TRABZON İLİ, YOMRA İLÇESİNDEN ÖZDİL BELDESİ YOLUNUN YAKLAŞIK 14.KM. 'SİNDEDİR.
39°51'23" Doğu - 40°51'14" Kuzey

YAGIŞ ALANI : 68,85 km² YAKLAŞIK KOT : 385 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.2009 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 1.644 m³/sn. (9 Yıllık) 2020 Su yılında 2.431 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 101.000 m³/sn 08.07.2020

2020 Su yılında anlık enaz akım : 0.092 m³/sn 28.09.2020

Gözlem süresinde anlık ençok akım : 101.000 m³/sn 08.07.2020

Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.092 m³/sn 28.09.2020

2. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
25	0.051	40	0.474	140	33.0	240	84.0
27	0.079	60	2.5	160	43.0	260	96.0
29	0.106	80	7.3	180	53.0	280	108.
31	0.150	100	14.4	200	63.0	290	114.
33	0.199	120	23.0	220	73.0	300	120.

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	1.07	2.41	0.393	0.352	2.94	4.56	3.15	0.474	0.780	0.641	1.14	0.623
02	0.847	8.88	2.14	0.433	2.74	4.16	2.28	0.698	0.696	0.641	1.26	0.623
03	0.698	4.36	0.996	0.474	2.74	3.75	2.01	0.698	0.949	0.586	1.14	0.623
04	0.623	2.54	0.922	0.433	3.55	3.55	3.75	0.549	0.865	0.531	0.907	0.698
05	0.623	1.62	0.996	0.474	3.35	3.55	3.15	0.433	0.780	0.477	0.683	0.549
06	0.772	0.996	0.996	0.474	5.91	3.95	2.28	4.56	0.641	0.422	0.524	0.474
07	2.01	0.623	0.922	0.433	5.91	4.16	1.88	6.36	0.586	0.422	0.907	0.433
08	1.62	0.393	0.922	0.474	4.83	3.95	1.35	7.87	0.531	9.19	0.907	0.393
09	1.15	0.311	0.847	0.922	3.75	3.75	1.07	10.4	0.477	13.3	0.737	0.433
10	0.996	0.230	0.772	0.847	3.15	3.75	0.922	7.34	0.477	39.5	0.683	0.474
11	0.772	0.199	0.772	0.772	2.74	2.74	0.698	4.56	0.477	35.0	0.907	0.311
12	0.698	0.199	0.698	0.698	2.54	2.28	0.474	3.16	0.477	26.7	0.737	0.199
13	0.698	0.199	0.847	1.07	2.54	2.41	0.433	2.30	0.477	29.5	1.38	0.199
14	0.623	0.199	0.922	0.996	2.54	2.28	0.352	1.67	0.422	31.0	2.56	0.173
15	0.474	0.199	0.996	0.996	2.74	2.28	0.352	1.37	0.422	27.1	26.5	0.150
16	0.393	0.230	1.07	0.847	2.94	2.54	0.393	1.20	0.367	2.97	22.6	0.199
17	0.352	0.199	1.07	0.772	3.15	1.75	0.352	1.12	0.367	1.49	25.0	0.199
18	0.311	0.271	0.922	0.772	2.94	1.48	0.352	0.949	0.367	1.26	23.5	0.150
19	0.433	0.311	0.847	0.698	4.36	1.62	0.393	0.865	0.696	1.02	21.2	0.173
20	0.772	0.352	0.772	0.623	4.56	1.75	0.352	0.780	1.12	0.907	18.6	0.271
21	1.15	0.271	0.698	0.623	4.16	1.88	0.393	0.696	0.865	1.73	17.3	0.173
22	2.54	0.230	0.623	0.623	4.16	2.41	0.772	0.780	0.865	2.16	18.2	0.173
23	2.28	0.199	0.474	0.549	3.55	3.35	1.48	2.18	0.780	1.38	6.99	0.173
24	1.88	0.199	0.433	0.549	3.15	3.15	1.35	3.69	0.586	1.14	2.94	0.150
25	1.48	0.199	0.433	0.549	3.75	2.74	1.35	4.21	0.531	1.02	1.75	0.106
26	1.35	0.199	0.393	0.549	3.15	2.28	1.48	3.34	0.477	1.49	1.35	0.106
27	2.01	0.199	0.393	0.549	3.35	2.28	1.22	2.18	0.780	0.907	1.22	0.106
28	1.75	0.199	0.393	0.623	3.75	2.28	0.922	1.46	0.780	0.737	1.07	0.092
29	1.62	0.199	0.393	0.922	3.75	2.28	0.623	1.20	0.586	1.96	0.922	0.092
30	1.75	0.199	0.393	0.922	-----	4.36	0.549	1.03	0.696	1.49	0.772	0.092
31	2.01	-----	0.393	2.54	-----	5.10	-----	0.865	-----	1.26	0.698	-----
Maks.	3.55	13.2	3.75	3.75	6.72	6.45	4.36	13.6	4.39	101.	41.0	37.5
Min.	0.271	0.199	0.199	0.352	2.28	1.35	0.311	0.433	0.367	0.422	0.524	0.092
Ortalama	1.15	0.894	0.769	0.728	3.54	2.98	1.20	2.55	0.631	7.68	6.62	0.287
LT/SN/Km2	16.8	13.0	11.2	10.6	51.4	43.3	17.5	37.0	9.16	111.	96.1	4.17
AKIM mm.	44.9	33.6	29.9	28.3	129.	116.	45.3	99.1	23.7	299.	257.	10.8
MİL. M3	3.09	2.32	2.06	1.95	8.87	7.98	3.12	6.82	1.63	20.6	17.7	0.744

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 76.88 MİLYON M3 1117 MM. 35.3 LT/SN/Km2

22. Dogu Karadeniz Havzasi

D22A135 ÇAVUŞLU D. GÜLEF

YERİ : GİRESUN İLİ GÖRELE İLÇESİ ÇAVUŞLU BELDESİ İÇERİSİNDEN, ANA KOLUN YAKLAŞIK 3.5 KM'SİNDEDİR
39°5'24" Doğu - 41°1'33" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 78,80 km² YAKLAŞIK KOT : 29 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.2009 - 13.08.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde ----- m³/sn. (7 Yıllık) 2020 Su yılında ---- m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : ----- m³/sn

2020 Su yılında anlık enaz akım : ----- m³/sn

Gözlem süresinde anlık ençok akım : 181.000 m³/sn 19.10.2014

Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.048 m³/sn 30.08.2013

8. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
1	0.628	20	2.6	120	38.1	220	125.
3	0.796	40	5.8	140	52.2	240	146.
5	0.975	60	10.3	160	68.9	260	168.
7	1.2	80	16.7	180	86.9	280	193.
9	1.4	100	26.1	200	105.	290	206.

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	1.09	9.33	5.46	3.74	6.03	8.62	4.39	4.57	1.36	0.975	1.17	-----
02	0.846	16.7	15.0	6.03	3.02	3.55	6.03	5.10	1.26	0.975	2.89	-----
03	0.700	5.28	3.60	3.32	2.75	2.36	5.10	4.03	1.57	0.975	2.89	-----
04	0.610	3.17	5.46	2.37	11.4	2.49	6.85	4.75	1.26	0.975	1.46	-----
05	0.520	2.37	4.57	2.74	4.77	2.75	4.57	4.93	1.07	0.975	1.07	-----
06	0.926	2.14	2.89	2.26	5.43	3.37	4.39	8.12	0.975	0.975	0.975	-----
07	4.07	1.80	2.03	1.69	13.5	3.37	4.03	6.03	0.975	0.975	0.975	-----
08	1.49	1.46	1.46	3.17	6.98	3.02	3.74	7.67	0.975	4.75	0.975	-----
09	4.42	1.26	1.17	9.82	4.07	3.20	3.46	6.85	0.975	16.7	0.975	-----
10	2.36	1.17	0.975	4.75	3.02	4.07	3.17	4.21	0.975	3.74	0.975	-----
11	1.39	0.975	0.975	3.32	2.49	4.07	2.74	3.32	0.975	2.26	1.69	-----
12	3.72	0.975	0.975	4.39	3.90	3.20	3.32	3.17	0.975	2.03	1.80	-----
13	2.09	0.975	0.975	11.8	5.88	4.60	2.60	3.74	1.69	3.32	1.46	-----
14	1.29	0.975	1.17	4.39	6.32	4.99	2.49	3.32	1.80	13.9	-----	-----
15	0.926	0.975	1.46	3.03	4.60	4.60	2.89	3.03	0.975	5.28	-----	-----
16	0.779	0.975	11.2	3.17	5.21	10.6	5.10	3.03	0.975	2.60	-----	-----
17	0.700	0.975	3.46	2.26	4.42	5.64	4.21	2.74	0.975	1.92	-----	-----
18	0.610	0.975	2.14	2.49	4.99	4.39	4.03	2.26	0.975	1.80	-----	-----
19	0.610	0.975	1.46	2.37	7.80	4.03	4.03	2.26	1.17	2.26	-----	-----
20	6.32	0.975	1.17	1.80	5.88	4.21	4.03	1.80	1.57	1.46	-----	-----
21	12.1	0.975	1.07	3.17	5.21	4.39	4.21	1.69	0.975	3.74	-----	-----
22	6.54	0.975	0.975	3.17	5.65	3.89	5.46	1.80	0.975	3.03	-----	-----
23	6.10	0.975	0.975	2.89	5.88	3.89	7.06	8.61	0.975	1.80	-----	-----
24	4.42	0.975	0.975	4.57	4.42	3.32	3.89	4.39	0.975	1.26	-----	-----
25	4.42	0.975	0.975	3.32	14.2	3.32	3.17	5.10	0.975	1.17	-----	-----
26	4.42	0.975	0.975	3.46	4.07	3.89	2.89	3.60	0.975	1.26	-----	-----
27	4.60	0.975	1.17	3.17	3.90	4.39	2.74	3.03	0.975	0.975	-----	-----
28	4.42	1.26	1.80	4.03	4.60	5.46	2.89	2.37	0.975	1.17	-----	-----
29	6.32	1.26	1.07	4.39	4.07	6.03	3.03	2.37	0.975	1.07	-----	-----
30	6.76	1.46	1.17	3.17	-----	9.33	3.74	3.03	0.975	0.975	-----	-----
31	2.49	-----	1.17	10.3	-----	6.85	-----	1.80	-----	0.975	-----	-----
Maks.	56.8	40.7	36.9	34.4	35.6	13.6	9.57	23.1	10.1	42.1	KURU	KURU
Min.	0.430	0.975	0.975	1.26	2.22	2.89	2.03	1.46	0.975	0.975	KURU	KURU
Ortalama	3.16	2.17	2.58	4.02	5.67	4.58	4.01	3.96	1.11	2.78	KURU	KURU
LT/SN/Km2	40.1	27.6	32.7	51.0	72.0	58.1	50.9	50.2	14.1	35.3	KURU	KURU
AKIM mm.	108.	71.5	87.6	137.	180.	156.	132.	135.	36.4	94.6	KURU	KURU
MİL. M3	8.47	5.64	6.91	10.8	14.2	12.3	10.4	10.6	2.87	7.45	KURU	KURU

SU YILI (2020)

22. Doğu Karadeniz Havzası

D22A136 ÇÖMLEKÇİ D. HAYDARLI

YERİ : GİRESUN İLİ, GÖRELE İLÇESİ BATI ÇIKIŞINDA BULUNAN GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ YANINDAN
HAYDARLI KÖYÜNE GİDEN YOLUN YAKLAŞIK 3.5 KM'SİNDEDİR.
38°57'58" Doğu - 41°1'20" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 83,40 km²

YAKLAŞIK KOT : 11 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.2009 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 2.948 m³/sn. (7 Yıllık) 2020 Su yılında 3.249 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık en çok akım : 85.500 m³/sn 23.08.2020
2020 Su yılında anlık en az akım : 0.360 m³/sn 18.06.2020
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 85.500 m³/sn 23.08.2020
Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.155 m³/sn 26.06.2013

9. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
20	0.443	40	1.6	140	18.0	240	57.3
22	0.538	60	3.4	160	23.9	260	68.5
24	0.633	80	5.9	180	30.5	280	81.1
27	0.775	100	9.1	200	38.4	290	88.0
29	0.870	120	13.1	220	47.1	300	95.0

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	1.57	13.1	7.65	5.46	8.35	10.3	3.83	2.12	1.17	0.876	0.952	0.775
02	1.44	27.8	22.1	7.28	4.91	5.23	7.16	3.00	1.08	0.952	2.61	0.728
03	1.31	7.10	4.41	4.24	3.98	3.67	4.91	1.80	0.979	0.647	2.12	0.681
04	0.942	3.52	6.91	2.79	11.8	3.39	5.91	2.12	0.804	0.571	1.18	0.681
05	0.639	2.30	5.63	3.23	6.59	3.39	3.98	2.48	0.718	0.571	1.03	0.681
06	0.942	1.81	3.81	2.67	6.59	3.52	3.52	6.76	0.642	0.647	0.876	0.728
07	5.53	1.37	2.67	2.18	14.8	3.52	2.87	4.44	0.569	0.419	0.800	0.870
08	1.44	1.17	1.93	4.76	10.3	3.13	2.35	6.96	0.499	1.39	0.723	0.775
09	5.35	0.979	1.46	13.4	6.96	3.26	2.12	5.74	0.499	19.6	0.723	0.681
10	2.49	0.883	1.37	8.05	6.76	4.14	1.91	3.39	0.499	3.83	0.647	0.633
11	1.31	0.804	1.17	5.28	5.57	3.39	1.49	2.35	0.499	2.12	1.18	0.681
12	3.43	0.804	1.08	6.72	5.23	2.61	2.22	2.01	0.499	1.49	1.80	0.633
13	2.49	0.804	1.08	16.1	7.36	3.67	1.80	1.91	0.883	1.91	1.49	0.633
14	1.44	0.804	1.17	6.72	8.55	3.52	1.60	1.60	3.52	15.3	1.60	0.586
15	1.06	0.804	1.27	3.52	6.96	3.26	1.70	1.28	1.46	5.06	4.75	0.633
16	0.942	0.718	12.4	3.26	7.36	10.3	3.98	1.18	0.495	2.35	2.74	0.586
17	0.942	0.718	4.24	2.35	7.16	5.74	2.87	1.03	0.419	1.70	2.01	0.586
18	0.942	0.718	2.42	5.06	7.16	4.14	2.61	0.800	0.360	1.49	1.70	0.586
19	0.942	0.718	1.68	3.83	8.97	3.83	2.22	0.800	0.419	1.60	1.60	0.728
20	4.99	0.718	1.37	2.35	7.95	5.06	2.01	0.800	1.18	1.18	1.28	0.728
21	15.8	0.718	1.27	6.42	7.16	3.98	2.22	0.723	0.952	2.22	1.49	0.775
22	8.12	0.718	1.08	4.75	8.35	3.52	3.83	0.723	1.03	2.61	5.40	0.728
23	5.91	0.718	0.979	3.67	8.75	3.52	5.40	8.90	0.723	1.60	19.0	0.775
24	3.74	0.718	0.883	5.06	6.42	3.00	3.13	3.95	0.647	1.28	2.49	0.681
25	2.33	0.718	0.804	3.83	15.8	2.74	2.48	6.72	0.571	1.18	1.82	0.633
26	7.68	0.718	0.718	3.98	6.59	2.74	2.12	3.81	0.647	1.10	1.73	0.586
27	14.4	0.718	3.37	3.67	5.23	3.67	1.80	2.42	1.03	0.876	1.37	0.586
28	4.62	2.94	3.08	4.60	5.40	3.98	1.70	1.56	0.876	0.876	0.983	0.538
29	3.59	0.804	1.68	4.91	4.60	4.44	1.49	1.46	0.723	0.952	0.918	0.538
30	10.3	0.804	2.18	3.39	-----	7.16	1.91	1.93	0.800	0.800	0.823	0.586
31	3.90	-----	1.81	14.1	-----	5.74	-----	1.27	-----	0.723	0.775	-----
Maks.	48.2	59.1	44.5	35.0	31.1	13.8	8.75	21.8	13.2	54.6	85.5	1.57
Min.	0.639	0.569	0.718	1.81	3.52	2.12	1.28	0.723	0.360	0.360	0.647	0.490
Ortalama	3.89	2.57	3.34	5.41	7.64	4.31	2.90	2.78	0.840	2.51	2.21	0.668
LT/SN/Km ²	46.6	30.9	40.1	64.8	91.6	51.7	34.8	33.3	10.1	30.1	26.5	8.01
AKIM mm.	125.	80.0	107.	174.	230.	138.	90.3	89.1	26.1	80.7	71.1	20.8
MİL. M3	10.4	6.67	8.96	14.5	19.1	11.5	7.53	7.43	2.18	6.73	5.93	1.73

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 102.66 MİLYON M3

1231 MM.

39.0 LT/SN/Km²

22. Doğu Karadeniz Havzası

D22A138 KOTİL Ç. DİBEKLİ

YERİ : TORUL-GÜMÜŞHANE KARAYOLU GÜZERGAHINDA, ARTABEL GÖLLERİ'NE AYRILAN YOLUN YAKLAŞIK 4.KM'SİNDEKİ DİBEKLİ KÖYÜ İÇERİSİNDEDİR.
39°22'4" Doğu - 40°30'4" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 434,80 km²

YAKLAŞIK KOT : 1073 m

GÖZLEM SÜRESİ : 05.10.2010 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 4.467 m³/sn. (10 Yıllık) 2020 Su yılında 4.327 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 45.500 m³/sn 08.05.2020
2020 Su yılında anlık enaz akım : 0.246 m³/sn 03.09.2020
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 51.200 m³/sn 17.03.2013
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.052 m³/sn 06.09.2012

7. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
17	0.026	27	0.358	100	18.2	200	53.8
19	0.055	29	0.490	120	25.0	220	61.2
21	0.098	40	1.7	140	32.2	230	65.0
23	0.161	60	5.8	160	39.4	240	68.8
25	0.246	80	11.7	180	46.6	250	73.2

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.490	1.14	2.78	1.14	0.971	5.90	14.1	12.8	6.45	1.85	0.914	0.422
02	0.490	3.14	6.40	1.14	1.05	4.52	12.8	14.1	6.45	1.85	0.798	0.358
03	0.490	2.43	3.49	1.14	1.05	4.52	12.1	14.8	6.70	1.74	0.798	0.422
04	0.490	1.90	2.78	1.37	1.37	5.90	12.8	20.6	5.96	1.74	0.683	0.358
05	0.490	1.72	2.25	1.72	1.53	7.41	11.7	20.2	5.96	2.12	0.683	0.358
06	0.490	1.61	1.90	1.90	3.59	7.72	11.4	18.9	5.50	1.74	0.683	0.358
07	0.683	1.49	1.61	2.25	7.41	8.36	11.7	16.2	5.08	1.62	0.568	0.358
08	0.798	1.49	1.61	2.61	5.29	10.0	11.4	24.3	5.08	1.74	0.422	0.358
09	0.683	1.37	1.49	2.25	3.35	11.1	11.4	39.8	4.87	1.85	0.358	0.358
10	0.683	1.26	1.37	1.90	2.65	12.4	11.1	30.4	5.08	1.62	0.422	0.358
11	0.683	1.14	1.37	0.971	2.65	14.1	10.4	23.0	5.50	1.40	0.490	0.422
12	0.568	1.14	1.26	0.971	2.88	14.1	9.71	15.2	5.08	1.06	0.422	0.358
13	0.568	1.14	1.26	0.892	2.17	15.5	8.36	14.9	4.66	1.06	0.490	0.422
14	0.568	1.03	1.14	0.735	1.53	16.2	7.72	14.9	4.23	0.949	0.422	0.490
15	0.490	1.03	1.26	0.892	1.53	14.8	7.72	13.6	4.02	0.837	0.490	0.568
16	0.490	1.03	1.37	0.971	1.53	22.3	8.70	13.9	3.60	0.775	0.422	0.422
17	0.568	0.914	1.37	0.735	2.01	16.2	8.70	13.9	3.60	0.775	0.422	0.490
18	0.568	0.914	1.26	0.814	2.49	12.1	10.0	12.6	3.27	0.712	0.422	0.422
19	0.568	0.914	1.26	0.892	3.35	10.0	12.8	12.6	5.29	0.650	0.490	0.490
20	0.683	0.798	1.26	0.735	4.05	10.0	13.8	11.0	5.50	0.588	0.422	0.490
21	1.03	0.798	1.14	0.735	4.29	8.70	14.8	10.4	4.02	0.526	0.358	0.490
22	1.14	0.798	1.14	0.656	4.05	9.03	19.9	11.3	3.60	0.463	0.358	0.490
23	1.14	0.798	1.14	0.656	4.05	9.71	19.2	11.3	3.44	0.463	1.26	0.490
24	1.03	0.798	1.03	0.577	4.29	9.03	15.1	9.03	3.27	0.463	1.14	0.490
25	0.914	0.798	1.03	0.498	5.29	9.03	12.8	8.18	2.94	0.463	0.914	0.568
26	0.914	0.798	1.03	0.498	4.52	9.37	11.4	7.44	2.78	0.463	0.683	0.490
27	0.914	0.798	1.03	0.577	4.29	9.71	10.7	7.19	2.62	0.463	0.490	0.490
28	0.914	0.914	1.03	0.577	4.52	10.4	10.4	7.93	2.29	0.401	0.490	0.490
29	0.914	0.914	0.914	0.577	4.99	12.8	10.4	8.74	2.29	1.26	0.490	0.490
30	1.14	1.49	1.03	0.577	-----	17.5	11.4	7.93	1.96	1.14	0.490	0.568
31	1.03	-----	1.03	0.814	-----	15.8	-----	6.95	-----	0.914	0.422	-----
Maks.	1.26	3.73	10.2	2.78	8.70	25.4	21.3	45.5	9.87	2.62	2.07	0.683
Min.	0.422	0.683	0.914	0.341	0.892	4.29	7.41	6.20	1.85	0.339	0.300	0.246
Ortalama	0.730	1.22	1.61	1.06	3.20	11.1	11.8	14.6	4.37	1.09	0.578	0.445
LT/SN/Km ²	1.68	2.80	3.71	2.43	7.36	25.5	27.2	33.7	10.0	2.50	1.33	1.02
AKIM mm.	4.50	7.25	9.94	6.51	18.4	68.4	70.4	90.2	26.0	6.70	3.56	2.65
MİL. M3	1.95	3.15	4.32	2.83	8.01	29.7	30.6	39.2	11.3	2.91	1.55	1.15

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 136.67 MİLYON M3

314 MM.

10.0 LT/SN/Km²

22. Doğu Karadeniz Havzası

D22A142 KONAKKÖY D. MESCİTKÖY

YERİ : İstasyona Ait Adres Bilgisi Girilmemiştir.
36°51'51" Doğu - 41°5'58" Kuzey

YAGIŞ ALANI : 129,60 km²

YAKLAŞIK KOT : 48 m

GÖZLEM SÜRESİ : 17.06.2013 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 4.300 m³/sn. (7 Yıllık) 2020 Su yılında 4.090 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 252.000 m³/sn 22.08.2020
2020 Su yılında anlık enaz akım : 0.019 m³/sn 29.09.2020
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 736.000 m³/sn 24.08.2019
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.019 m³/sn 29.09.2020

2. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
90	0.001	115	0.019	140	1.3	390	545.
95	0.002	120	0.051	190	37.8	440	700.
100	0.003	125	0.167	240	130.	450	732.
105	0.006	130	0.380	290	255.	460	764.
110	0.010	135	0.850	340	395.		

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.088	11.7	0.850	9.46	13.8	13.8	4.00	1.04	1.32	0.328	0.380	4.89
02	0.067	28.9	9.46	21.2	11.7	8.00	8.73	1.04	1.23	0.328	0.380	4.89
03	0.200	7.11	2.44	12.4	18.2	4.89	6.22	1.04	6.22	0.328	0.756	4.89
04	0.568	3.11	6.22	6.22	31.5	4.00	7.11	1.04	3.34	0.328	0.568	4.89
05	0.474	1.99	8.73	4.00	16.3	4.45	4.89	0.944	3.56	0.328	0.380	4.89
06	0.944	1.54	3.56	2.89	17.3	4.45	4.00	3.11	2.22	0.328	0.380	4.89
07	3.56	1.23	2.44	2.44	57.9	4.00	3.56	3.34	1.54	0.328	0.328	4.89
08	1.54	1.04	1.99	4.45	20.2	3.34	3.11	6.67	1.23	0.240	0.328	4.89
09	2.89	0.944	1.32	17.3	8.00	3.11	2.66	3.34	1.04	0.756	0.328	4.89
10	2.22	0.850	1.23	7.11	5.34	2.89	2.44	2.44	0.944	1.04	0.328	4.89
11	1.32	0.850	1.23	4.45	4.00	2.89	2.22	1.77	0.850	0.944	0.283	4.89
12	4.00	0.756	1.13	3.56	7.56	2.22	1.99	1.32	0.850	0.662	0.283	4.89
13	3.56	0.756	1.13	14.6	9.46	2.22	1.54	1.13	0.944	0.474	0.283	4.89
14	1.99	0.756	1.23	5.78	8.00	2.66	1.23	0.944	1.54	1.32	1.23	4.89
15	1.23	0.662	1.13	3.56	6.67	2.44	1.23	0.944	0.944	1.77	0.850	4.89
16	1.04	0.662	1.23	2.89	5.78	9.46	2.89	0.850	0.756	0.850	0.474	4.89
17	0.850	0.662	3.11	2.44	4.89	6.22	2.66	0.756	0.568	0.756	0.380	4.89
18	0.756	0.662	1.99	2.89	4.45	6.22	1.99	0.662	0.568	0.756	0.328	4.89
19	0.756	0.662	1.54	3.34	4.89	10.9	1.54	0.568	0.474	0.568	0.328	4.89
20	0.756	0.568	1.23	7.11	5.34	28.9	1.32	0.568	1.04	0.380	0.328	4.89
21	1.77	0.568	1.13	16.3	4.45	22.2	1.23	0.568	0.756	0.380	0.850	2.44
22	4.00	0.568	1.04	9.46	6.67	19.2	1.32	0.662	0.756	0.380	52.8	1.04
23	4.45	0.568	0.944	6.67	9.46	19.2	2.22	3.56	0.756	0.568	8.00	0.662
24	2.89	0.568	0.850	5.34	5.34	15.3	1.54	9.46	0.568	0.568	5.78	0.240
25	1.99	0.568	0.756	4.00	22.2	10.2	1.32	9.46	0.474	0.380	5.34	0.240
26	3.34	0.568	0.756	3.56	9.46	7.11	1.23	3.56	0.662	0.380	5.34	0.200
27	3.56	0.474	42.3	4.45	4.89	6.67	1.13	2.22	0.568	0.328	5.34	0.167
28	2.44	0.662	15.3	6.67	5.34	7.56	1.13	1.77	0.474	0.283	5.34	0.027
29	1.99	0.756	5.78	11.7	5.34	5.78	1.04	5.34	0.474	0.328	5.34	0.019
30	1.54	0.568	5.78	10.2	-----	4.00	1.04	3.34	0.380	0.283	5.34	0.032
31	1.23	-----	6.67	10.2	-----	3.11	-----	1.99	-----	0.380	5.34	-----
Maks.	9.46	45.3	42.3	63.0	80.8	64.7	13.1	42.3	8.00	6.67	252.	4.89
Min.	0.051	0.474	0.474	2.22	3.56	1.99	1.04	0.568	0.380	0.240	0.240	0.019
Ortalama	1.87	2.38	4.34	7.31	11.5	7.98	2.62	2.43	1.23	0.551	3.67	3.43
LT/SN/Km ²	14.4	18.3	33.5	56.4	89.0	61.6	20.2	18.8	9.53	4.25	28.3	26.5
AKIM mm.	38.7	47.5	89.7	151.	223.	165.	52.4	50.3	24.7	11.4	75.8	68.6
MİL. M3	5.01	6.16	11.6	19.6	28.9	21.4	6.78	6.52	3.20	1.47	9.83	8.90

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 129.37 MİLYON M³ 998 MM. 31.6 LT/SN/Km²

22. Dogu Karadeniz Havzasi

D22A143 TERME Ç. ŞEYHLİ

YERİ : İstasyona Ait Adres Bilgisi Girilmemiştir.
36°51'0" Doğu - 41°7'13" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 381,40 km²

YAKLAŞIK KOT : 30 m

GÖZLEM SÜRESİ : 17.06.2013 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 11.777 m³/sn. (7 Yıllık) 2020 Su yılında 10.385 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 453.000 m³/sn 22.08.2020
2020 Su yılında anlık enaz akım : 0.260 m³/sn 20.08.2020
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 1758.000 m³/sn 22.11.2014
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.147 m³/sn 31.07.2017

3. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
50	0.032	200	186.	350	644.	480	1250.
80	5.8	230	258.	380	760.	490	1350.
110	35.0	260	342.	410	888.	500	1450.
140	79.1	290	433.	440	1020.	510	1550.
170	125.	320	532.	470	1180.		

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	1.88	43.8	1.70	28.1	37.9	39.4	11.4	2.25	3.45	0.488	0.488	0.602
02	2.06	87.9	22.6	54.1	29.5	24.0	30.9	2.43	3.11	0.488	0.431	0.602
03	1.88	25.3	5.14	35.0	48.2	13.8	19.4	2.25	20.3	0.488	0.602	0.545
04	1.52	10.1	17.5	18.4	85.0	12.0	20.3	3.45	10.1	0.431	0.545	0.545
05	1.52	6.44	25.3	10.8	51.2	12.0	12.0	2.43	8.91	0.431	0.431	0.545
06	2.25	4.80	10.1	7.67	60.0	11.4	12.9	12.9	5.14	0.317	0.431	0.545
07	9.53	3.79	5.82	5.82	119	9.53	10.1	12.0	3.45	0.374	0.374	0.545
08	3.45	3.11	4.46	16.6	57.1	7.67	7.06	25.3	2.77	0.374	0.374	0.545
09	5.82	2.77	3.45	57.1	24.0	6.44	5.82	11.4	2.06	0.545	0.374	1.15
10	4.80	2.43	3.11	21.2	15.7	5.82	5.14	6.44	1.88	1.70	0.374	1.88
11	3.11	2.25	2.77	12.0	12.0	5.14	4.46	4.80	1.70	1.15	0.431	1.52
12	5.82	2.06	2.43	10.1	20.3	4.46	3.79	3.45	1.70	0.602	0.374	0.968
13	4.80	2.06	2.43	35.0	22.6	4.13	3.45	2.77	1.88	0.545	0.317	0.785
14	3.45	1.88	2.43	15.7	19.4	4.13	3.11	2.43	4.13	4.80	0.602	0.785
15	2.43	1.88	2.25	9.53	16.6	4.80	3.11	2.25	2.06	4.80	0.488	0.785
16	2.06	1.88	12.0	7.06	14.8	29.5	9.53	1.88	1.70	1.70	0.374	0.602
17	2.06	1.52	7.06	5.82	12.9	16.6	7.67	1.70	1.52	1.33	0.374	0.545
18	1.88	1.52	4.46	6.44	12.9	16.6	5.14	1.52	1.33	1.52	0.374	0.545
19	1.88	1.52	3.45	8.29	14.8	30.9	4.13	1.33	1.15	1.15	0.317	0.545
20	1.70	1.52	2.77	22.6	17.5	65.9	3.45	1.33	2.25	0.602	0.317	1.15
21	4.80	1.52	2.25	45.3	14.8	55.6	3.11	1.33	1.70	0.545	0.602	1.88
22	19.4	1.52	2.25	25.3	22.6	49.7	3.79	1.33	1.52	0.545	95.3	4.46
23	16.6	1.52	1.88	15.7	29.5	57.1	6.44	10.8	1.52	0.785	14.8	2.25
24	8.29	1.15	1.70	12.9	18.4	46.8	4.80	32.2	1.15	1.33	4.13	1.52
25	5.14	1.15	1.52	9.53	62.9	30.9	4.13	37.9	0.968	0.785	2.25	0.968
26	28.1	1.15	3.11	9.53	30.9	21.2	3.45	12.9	1.15	0.545	1.70	0.785
27	15.7	1.15	104	10.1	17.5	20.3	3.11	6.44	0.968	0.488	1.33	0.602
28	7.67	1.33	46.8	17.5	19.4	28.1	2.77	4.80	0.968	0.488	1.33	0.545
29	5.48	1.52	17.5	33.6	16.6	18.4	2.43	12.9	0.785	0.488	0.968	0.488
30	4.46	1.15	17.5	33.6	-----	11.4	2.25	8.91	0.602	0.431	0.785	0.545
31	3.45	-----	20.3	96.8	-----	8.29	-----	5.14	-----	0.488	0.785	-----
Maks.	62.9	125.	139.	122.	149.	87.9	51.2	90.9	36.5	35.0	453.	5.48
Min.	1.15	1.15	1.15	5.14	11.4	3.79	2.25	1.15	0.545	0.317	0.260	0.488
Ortalama	5.90	7.39	11.6	22.5	31.9	21.7	7.30	7.71	3.06	0.992	4.27	0.993
LT/SN/Km2	15.5	19.4	30.5	59.0	83.5	56.8	19.2	20.2	8.03	2.60	11.2	2.60
AKIM mm.	41.5	50.2	81.6	158.	209.	152.	49.6	54.1	20.8	6.97	30.0	6.75
MİL. M3	15.8	19.2	31.1	60.2	79.8	58.1	18.9	20.6	7.94	2.66	11.4	2.57

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 328.27 MİLYON M3 861 MM. 27.2 LT/SN/Km2

22. Doğu Karadeniz Havzası

D22A144 MELET IRMAĞI TOPÇAM

YERİ : TOPÇAM İLÇE MERKEZİNE GİDERKEN MELET IRMAĞINI KESEN KÖPRÜNÜN MEMBAŞINDADIR.
37°46'34" Doğu - 40°37'21" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 1303,70 km²

YAKLAŞIK KOT : 760 m

GÖZLEM SÜRESİ : 17.01.2017 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 1.161 m³/sn. (3 Yıllık) 2020 Su yılında 1.067 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 8.230 m³/sn 07.02.2020
2020 Su yılında anlık enaz akım : 0.152 m³/sn 28.07.2020
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 8.510 m³/sn 23.12.2017
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.152 m³/sn 28.07.2020

1. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
79	0.002	99	0.478	200	27.2	370	94.8
83	0.019	103	0.809	240	42.8	380	98.9
87	0.054	107	1.2	280	58.4	390	103.
91	0.123	120	3.3	320	74.4		
95	0.260	160	13.7	360	90.7		

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.418	0.478	0.709	0.897	1.24	2.60	2.28	1.62	0.809	0.631	0.631	0.260
02	0.418	0.631	0.897	0.897	1.01	1.95	2.11	2.77	0.809	0.631	0.631	0.221
03	0.418	0.554	0.631	0.809	1.20	1.62	2.28	2.28	0.897	0.631	0.631	0.260
04	0.418	0.554	0.631	0.809	2.28	2.11	2.28	2.11	0.897	0.631	0.631	0.260
05	0.418	0.554	0.631	0.809	2.28	2.77	2.11	1.95	0.897	0.631	0.631	0.260
06	0.418	0.554	0.554	0.809	3.26	3.69	1.95	2.44	0.809	0.631	0.631	0.260
07	0.478	0.554	0.554	0.709	5.92	4.12	1.78	2.60	0.709	0.631	0.554	0.260
08	0.478	0.478	0.554	0.809	2.93	3.91	1.62	3.48	0.709	0.631	0.554	0.260
09	0.418	0.478	0.554	0.897	2.28	3.91	1.62	3.69	0.631	0.809	0.554	0.306
10	0.418	0.478	0.554	0.809	2.28	5.20	1.48	2.93	0.631	0.897	0.260	0.361
11	0.418	0.478	0.554	0.709	2.28	4.98	1.36	2.28	0.631	0.897	0.306	0.306
12	0.418	0.478	0.554	0.709	1.48	3.91	1.36	1.78	0.709	0.809	0.260	0.306
13	0.418	0.478	0.554	0.809	1.01	4.12	1.20	1.62	1.01	0.809	0.260	0.260
14	0.418	0.478	0.631	0.709	0.897	4.34	1.20	1.36	1.78	1.48	0.306	0.260
15	0.418	0.478	0.809	0.709	0.897	3.69	1.24	1.24	1.24	1.36	0.306	0.260
16	0.418	0.478	1.20	0.709	1.01	3.26	1.24	1.24	1.01	1.24	0.260	0.306
17	0.418	0.478	0.897	0.709	1.01	2.44	1.24	1.20	0.897	1.24	0.260	0.306
18	0.418	0.478	0.709	0.709	1.01	1.95	1.36	1.01	0.809	1.20	0.260	0.306
19	0.418	0.478	0.709	0.709	1.36	1.78	1.36	1.01	0.897	1.20	0.260	0.306
20	0.418	0.478	0.631	0.631	1.62	1.48	1.36	0.897	1.20	1.01	0.260	0.361
21	0.418	0.418	0.631	0.631	1.48	1.48	1.36	0.897	1.24	1.01	0.260	0.361
22	0.478	0.418	0.631	0.631	1.62	1.78	1.36	0.897	1.24	1.01	0.478	0.361
23	0.478	0.418	0.554	0.631	1.48	2.44	1.48	1.24	1.01	0.809	1.20	0.361
24	0.478	0.418	0.554	0.631	1.36	2.77	1.36	1.20	0.897	0.709	0.554	0.361
25	0.478	0.418	0.631	0.631	1.95	2.77	1.78	1.20	0.897	0.554	0.418	0.361
26	0.418	0.418	0.631	0.631	1.62	2.77	1.62	1.20	0.809	0.306	0.361	0.361
27	0.418	0.418	0.897	0.631	1.62	2.93	1.48	1.01	0.809	0.185	0.361	0.361
28	0.418	0.478	0.897	0.709	1.95	3.26	1.36	0.897	0.809	0.185	0.361	0.361
29	0.418	0.478	0.809	0.809	2.28	3.26	1.24	0.897	0.809	0.478	0.260	0.361
30	0.418	0.709	0.897	0.897	-----	2.93	1.24	0.809	0.631	0.631	0.260	0.361
31	0.418	-----	0.809	1.95	-----	2.60	-----	0.809	-----	0.631	0.260	-----
Maks.	0.478	0.897	1.36	2.77	8.23	7.20	2.44	4.12	2.44	1.48	3.10	0.478
Min.	0.418	0.418	0.554	0.554	0.897	1.48	1.20	0.809	0.631	0.152	0.260	0.221
Ortalama	0.430	0.489	0.692	0.779	1.81	2.99	1.56	1.63	0.904	0.791	0.426	0.310
LT/SN/Km2	0.330	0.375	0.531	0.598	1.39	2.30	1.19	1.25	0.694	0.606	0.327	0.238
AKIM mm.	0.883	0.973	1.42	1.60	3.49	6.15	3.10	3.35	1.80	1.62	0.876	0.616
MİL. M3	1.15	1.27	1.85	2.09	4.55	8.02	4.04	4.37	2.34	2.12	1.14	0.803

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 33.74 MİLYON M3

26 MM.

0.8 LT/SN/Km2

22. Dogu Karadeniz Havzasi

D22A145 EGELİ Ç. KABATAŞ

YERİ : ORDU-KABATAŞ İLÇE MERKEZİNDEKİ KARAYOLU KÖPRÜSÜNÜN 30 M MANSABINDA SOL KENARDADIR
37°27'0" Doğu - 40°45'8" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 234,00 km² YAKLAŞIK KOT : 423 m

GÖZLEM SÜRESİ : 25.07.2013 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 4.167 m³/sn. (7 Yıllık) 2020 Su yılında 3.622 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 49.900 m³/sn 07.02.2020
2020 Su yılında anlık enaz akım : 0.341 m³/sn 10.06.2020
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 83.000 m³/sn 20.06.2019
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.226 m³/sn 01.11.2013

2. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
37	0.007	60	1.7	170	103.	260	209.
40	0.030	75	7.6	200	137.	270	221.
43	0.079	90	18.1	230	173.	280	233.
46	0.164	110	37.0	240	185.	290	245.
49	0.302	140	70.0	250	197.	300	257.

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.762	1.90	4.24	5.64	5.13	6.65	9.04	4.24	0.916	1.02	0.750	0.557
02	0.762	1.64	8.41	6.14	4.63	4.24	9.04	4.63	0.916	1.02	0.750	0.557
03	0.607	1.38	4.24	5.13	7.78	3.45	9.67	4.24	2.67	1.02	0.750	0.557
04	0.762	1.38	2.67	3.45	20.7	4.24	9.67	4.63	1.38	0.846	0.750	0.461
05	0.762	1.23	2.67	3.06	12.5	7.78	9.04	7.15	1.07	0.846	0.750	0.557
06	0.916	1.23	2.67	2.67	15.6	13.3	8.41	11.0	1.38	0.846	0.654	0.557
07	2.41	1.07	2.15	2.41	27.4	14.8	8.41	10.3	0.607	0.846	0.654	0.557
08	3.06	1.07	2.15	3.45	11.0	14.8	7.78	18.1	0.420	0.750	0.654	0.557
09	1.64	0.916	1.90	4.63	6.14	14.8	7.15	13.3	0.420	1.19	0.654	0.557
10	1.23	0.916	1.64	3.85	3.85	25.4	6.65	9.67	0.420	1.99	0.654	0.846
11	0.916	1.07	1.64	2.67	2.67	21.6	6.14	9.04	0.509	1.99	0.654	0.654
12	1.23	1.07	1.90	2.67	2.41	14.8	5.64	9.04	1.23	1.54	0.654	0.557
13	1.64	0.916	2.41	2.41	2.15	17.3	4.63	7.78	1.90	1.36	0.654	0.557
14	0.916	1.07	3.06	2.15	1.64	18.1	4.63	7.78	4.68	1.02	0.750	0.557
15	0.762	1.07	3.85	2.15	1.90	14.8	4.63	6.65	2.27	1.02	1.02	0.557
16	0.607	1.07	6.14	1.90	1.90	12.5	5.13	6.14	1.54	0.846	0.750	0.461
17	0.607	1.07	5.13	1.64	1.90	8.41	5.64	5.13	1.36	0.846	0.750	0.461
18	1.23	1.07	3.85	1.90	1.90	8.41	5.13	4.24	1.19	1.19	0.750	0.461
19	1.07	0.916	3.06	1.64	2.67	7.78	4.63	3.06	2.27	1.19	0.750	0.461
20	0.916	0.916	2.67	1.64	3.06	7.78	4.24	3.06	3.50	0.846	0.654	0.557
21	1.23	0.916	2.15	1.64	3.06	8.41	4.24	2.67	5.07	0.846	0.654	0.654
22	3.45	0.916	2.15	1.64	3.85	8.41	6.14	2.67	3.89	1.02	1.36	0.750
23	8.41	0.916	1.90	1.90	3.06	9.04	8.41	2.41	2.27	1.02	1.36	0.654
24	7.15	0.916	1.64	1.90	2.41	9.04	7.78	2.67	1.71	0.846	0.846	0.557
25	4.63	0.916	1.64	1.38	5.64	10.3	7.78	2.15	1.71	1.02	0.750	0.557
26	3.06	0.916	1.64	1.64	4.24	11.8	6.65	2.15	1.54	0.846	0.654	0.557
27	3.06	0.762	5.64	1.64	3.85	14.0	6.14	2.15	1.54	0.750	0.654	0.557
28	3.06	1.23	4.63	2.15	4.24	16.5	5.13	1.38	1.54	0.750	0.654	0.557
29	2.41	1.23	4.24	3.06	5.64	14.8	4.63	1.64	1.19	0.750	0.654	0.461
30	2.41	4.63	6.14	3.85	-----	11.8	4.24	1.38	1.02	0.654	0.557	0.461
31	2.41	-----	5.64	11.0	-----	9.04	-----	1.07	-----	0.750	0.557	-----
Maks.	9.04	8.41	12.5	19.0	49.9	32.3	11.0	20.7	9.67	2.55	2.27	0.846
Min.	0.509	0.762	1.64	1.38	1.64	2.67	4.24	1.07	0.341	0.654	0.557	0.461
Ortalama	2.07	1.21	3.35	3.00	5.96	11.7	6.55	5.53	1.74	1.02	0.745	0.560
LT/SN/Km2	8.83	5.17	14.3	12.8	25.5	50.2	28.0	23.6	7.43	4.34	3.19	2.39
AKIM mm.	23.7	13.4	38.3	34.3	63.8	134.	72.5	63.3	19.2	11.6	8.53	6.21
MİL. M3	5.54	3.14	8.97	8.04	14.9	31.5	17.0	14.8	4.50	2.72	2.00	1.45

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 114.56 MİLYON M3 490 MM. 15.5 LT/SN/Km2

22. Doğu Karadeniz Havzası

D22A147 SUNDURA D. HOPA

YERİ : HOPA ARTVIN YOLU 6. KM SINDE SOL SAHILDEDIR.
41°28'10" Doğu - 41°23'24" Kuzey

YAGIŞ ALANI : 43,17 km²

YAKLAŞIK KOT : 38 m

GÖZLEM SÜRESİ : 30.09.2013 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 2.648 m³/sn. (6 Yıllık) 2020 Su yılında 2.048 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 82.800 m³/sn 06.10.2019
2020 Su yılında anlık enaz akım : 0.058 m³/sn 28.10.2019
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 332.000 m³/sn 24.08.2015
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.058 m³/sn 28.10.2019

3. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
1	0.000	26	0.005	51	1.4	130	50.8
6	0.000	31	0.024	56	2.6	180	93.0
11	0.000	36	0.097	61	4.0	230	138.
16	0.000	41	0.297	66	5.9	280	183.
21	0.000	46	0.711	80	13.2		

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.606	8.28	0.908	2.84	3.08	6.77	2.11	0.908	0.806	0.601	0.806	0.806
02	0.359	21.1	7.75	4.09	2.35	4.09	4.42	0.806	0.703	0.601	0.908	0.703
03	0.240	4.76	1.87	1.87	2.11	3.08	2.60	0.806	0.703	0.601	1.01	0.703
04	0.196	2.35	2.60	1.35	7.75	2.84	7.26	0.806	0.806	0.601	1.87	0.703
05	0.155	1.70	2.35	1.01	5.97	2.84	2.84	0.703	0.806	0.499	1.53	0.601
06	2.07	1.35	1.35	0.908	4.09	2.60	2.11	3.42	0.703	0.499	1.18	0.806
07	5.90	1.18	1.01	0.806	7.26	2.11	1.70	4.76	0.601	0.499	1.01	0.908
08	0.969	1.01	0.908	0.806	8.25	1.87	1.53	4.76	0.499	0.806	0.908	0.703
09	3.41	0.908	0.908	3.08	7.26	1.87	1.35	7.75	0.499	2.35	0.908	0.703
10	1.12	0.908	0.806	3.08	6.77	1.70	1.18	4.42	0.499	1.87	0.908	0.601
11	0.606	0.806	0.703	3.08	6.37	1.53	1.01	2.84	0.601	1.53	1.70	0.601
12	1.12	0.806	0.703	3.42	5.97	1.35	1.01	1.87	0.601	1.01	1.01	0.601
13	0.711	0.806	0.703	12.0	8.25	1.35	0.908	1.53	0.601	2.60	0.908	0.601
14	0.428	0.703	0.601	4.09	6.37	1.53	0.908	1.18	0.601	4.42	1.18	0.499
15	0.297	0.703	0.601	2.60	4.09	1.53	0.908	1.18	0.601	2.60	1.53	0.499
16	0.240	0.703	3.42	2.35	4.09	6.37	1.53	1.01	0.499	1.35	1.18	1.01
17	0.196	0.703	1.70	1.87	4.09	3.42	1.35	1.01	0.499	1.18	0.908	0.703
18	0.196	0.703	1.01	1.53	4.76	2.35	1.01	0.908	0.499	0.908	0.908	0.601
19	0.196	0.703	0.908	1.35	10.9	1.87	0.908	0.908	0.499	0.806	0.806	17.7
20	0.155	0.703	0.806	1.18	6.77	1.70	0.908	0.806	0.806	0.703	0.806	8.82
21	0.155	0.601	0.703	4.09	5.56	1.70	1.70	0.703	0.601	5.16	0.908	4.79
22	0.125	0.601	0.703	3.42	4.76	1.53	4.76	0.703	0.499	8.74	5.97	3.74
23	0.097	0.601	0.703	2.60	5.56	1.53	4.42	1.70	0.499	2.35	8.74	3.09
24	0.097	0.601	0.601	4.09	4.76	1.35	2.35	1.35	0.499	1.70	3.75	2.81
25	0.097	0.601	0.601	2.60	13.2	1.18	1.70	2.11	2.11	1.53	1.87	2.55
26	0.097	0.601	0.601	2.35	5.97	1.18	1.35	1.35	0.908	1.35	1.35	2.32
27	0.097	0.601	0.703	2.11	4.76	1.18	1.18	1.01	0.703	1.35	1.18	2.32
28	0.077	0.601	0.806	2.84	4.76	1.01	1.01	0.908	1.35	1.18	1.01	2.07
29	0.077	0.601	0.703	3.08	4.09	1.01	1.01	0.908	0.806	1.01	0.908	2.07
30	0.711	0.703	0.601	2.60	-----	2.84	0.908	1.18	0.703	0.908	0.806	2.07
31	3.41	-----	0.601	2.84	-----	3.75	-----	0.908	-----	0.806	0.806	-----
Maks.	82.8	46.6	19.1	21.7	19.7	9.23	12.0	15.8	8.25	21.7	19.1	41.6
Min.	0.058	0.499	0.499	0.703	1.70	0.908	0.908	0.703	0.499	0.499	0.703	0.499
Ortalama	0.781	1.90	1.26	2.77	5.86	2.29	1.93	1.78	0.704	1.68	1.59	2.22
LT/SN/Km2	18.1	44.0	29.1	64.2	136.	53.1	44.7	41.3	16.3	38.9	36.8	51.5
AKIM mm.	48.5	114.	77.9	172.	340.	142.	116.	110.	42.2	104.	98.6	133.
MİL. M3	2.09	4.92	3.36	7.42	14.7	6.14	5.01	4.77	1.82	4.50	4.26	5.76

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 64.75 MİLYON M3 1500 MM. 47.4 LT/SN/Km2

22. Doğu Karadeniz Havzası

D22A148 MAÇKA D. YAYLABAŞI

YERİ : TRABZON-ERZURUM KARAYOLU, MAÇKA İLÇESİ ÇATAK KÖYÜ YOL AYRIMINDAN, 14 KM. MEMBAADAKİ KÖPRÜDEDİR.
39°27'40" Doğu - 40°46'52" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 86,90 km²

YAKLAŞIK KOT : 1320 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.2013 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 1.773 m³/sn. (7 Yıllık) 2020 Su yılında 1.808 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık en çok akım : 17.800 m³/sn 08.05.2020
2020 Su yılında anlık en az akım : 0.030 m³/sn 02.09.2020
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 27.300 m³/sn 12.11.2015
Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.030 m³/sn 21.09.2017

4. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
17	0.010	27	0.100	100	10.4	200	35.1
19	0.019	29	0.138	120	15.1	220	40.1
21	0.030	40	0.559	140	20.1	230	42.6
23	0.047	60	2.6	160	25.1	240	45.1
25	0.070	80	6.0	180	30.1	250	48.3

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.070	0.217	0.248	0.124	0.124	0.681	5.90	8.42	2.72	0.340	0.201	0.058
02	0.058	0.681	0.371	0.093	0.124	0.542	4.75	8.20	2.41	0.309	0.201	0.030
03	0.058	0.472	0.278	0.093	0.124	0.542	4.75	8.20	2.25	0.278	0.161	0.030
04	0.058	0.472	0.278	0.093	0.155	0.891	5.31	9.73	1.79	0.278	0.138	0.030
05	0.047	0.472	0.217	0.124	0.186	1.79	5.90	10.9	1.91	0.248	0.138	0.030
06	0.047	0.472	0.217	0.124	0.472	3.19	6.73	12.3	1.56	0.217	0.117	0.030
07	0.155	0.542	0.217	0.124	0.751	4.56	6.93	11.6	1.33	0.248	0.117	0.030
08	0.070	0.472	0.217	0.093	0.542	5.50	6.31	14.2	1.10	0.340	0.117	0.030
09	0.058	0.402	0.217	0.093	0.402	6.10	6.31	15.9	0.960	1.84	0.117	0.030
10	0.047	0.371	0.217	0.081	0.309	8.64	6.31	12.5	0.891	1.12	0.117	0.030
11	0.047	0.309	0.217	0.081	0.278	9.73	5.31	10.2	0.891	0.879	0.117	0.030
12	0.047	0.278	0.217	0.093	0.248	9.07	4.19	9.07	1.22	0.719	0.117	0.030
13	0.058	0.248	0.186	0.093	0.248	10.2	3.19	9.73	1.03	0.639	0.117	0.030
14	0.047	0.217	0.155	0.093	0.217	11.1	3.19	8.86	0.821	0.559	0.117	0.030
15	0.047	0.186	0.217	0.093	0.217	10.9	3.81	8.20	0.611	0.639	0.138	0.030
16	0.047	0.186	0.309	0.093	0.217	10.2	4.19	8.42	0.542	0.479	0.117	0.030
17	0.047	0.155	0.217	0.093	0.217	6.93	4.19	7.55	0.472	0.400	0.161	0.030
18	0.047	0.155	0.186	0.093	0.248	4.75	5.90	6.73	0.472	0.360	0.138	0.030
19	0.047	0.124	0.186	0.093	0.309	3.65	7.55	6.31	0.611	0.320	0.117	0.030
20	0.047	0.081	0.186	0.093	0.472	3.34	8.20	5.13	0.751	0.241	0.100	0.030
21	0.278	0.081	0.186	0.093	0.402	2.72	8.64	4.75	0.821	0.241	0.100	0.030
22	0.340	0.081	0.186	0.093	0.402	3.03	8.20	5.13	1.68	0.241	0.117	0.030
23	0.248	0.081	0.186	0.093	0.371	3.81	6.10	4.00	1.56	0.241	0.479	0.030
24	0.155	0.081	0.155	0.093	0.371	4.00	5.13	2.72	0.821	0.241	0.161	0.030
25	0.124	0.081	0.155	0.093	0.402	4.56	5.50	2.72	0.611	0.241	0.117	0.030
26	0.124	0.070	0.155	0.093	0.402	5.13	5.50	4.75	0.472	0.241	0.100	0.030
27	0.248	0.081	0.155	0.093	0.371	6.31	5.31	5.90	0.611	0.161	0.083	0.030
28	0.155	0.093	0.124	0.093	0.472	7.55	5.31	5.69	0.472	0.161	0.070	0.030
29	0.155	0.081	0.124	0.155	0.542	7.76	5.50	4.94	0.371	0.201	0.058	0.030
30	0.217	0.217	0.124	0.124	-----	7.55	7.14	3.81	0.371	0.161	0.047	0.030
31	0.155	-----	0.093	0.124	-----	6.52	-----	3.03	-----	0.161	0.047	-----
Maks.	0.472	0.821	0.611	0.155	1.03	12.3	9.29	17.8	7.35	3.36	1.28	0.117
Min.	0.047	0.047	0.070	0.081	0.124	0.542	2.72	2.02	0.340	0.138	0.047	0.030
Ortalama	0.108	0.249	0.200	0.100	0.331	5.52	5.71	7.73	1.07	0.411	0.130	0.031
LT/SN/Km2	1.24	2.86	2.30	1.15	3.81	63.6	65.7	88.9	12.3	4.73	1.50	0.356
AKIM mm.	3.33	7.42	6.16	3.09	9.54	170.	170.	238.	31.9	12.7	4.02	0.923
MİL. M3	0.289	0.644	0.535	0.268	0.829	14.8	14.8	20.7	2.78	1.10	0.349	0.080

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 57.17 MİLYON M3

658 MM.

20.8 LT/SN/Km2

22. Doğu Karadeniz Havzası

D22A149 KARAOSMANIYE D. KEMALPAŞA

YERİ : KEMALPAŞA İLÇESİNDEDİR.
41°31'34" Doğu - 41°28'50" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 27,20 km²

YAKLAŞIK KOT : 14 m

GÖZLEM SÜRESİ : 04.02.2016 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 2.764 m³/sn. (4 Yıllık) 2020 Su yılında 2.002 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 26.700 m³/sn 06.10.2019
2020 Su yılında anlık enaz akım : 0.212 m³/sn 22.10.2019
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 36.200 m³/sn 22.09.2019
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.212 m³/sn 22.10.2019

1. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
2	0.063	17	1.8	80	14.8	210	47.4
5	0.300	20	2.3	95	18.6	240	54.9
8	0.614	35	5.0	120	24.9	270	62.7
11	0.974	50	8.1	150	32.4	300	70.7
14	1.4	65	11.4	180	39.9		

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	2.63	11.0	5.82	3.68	3.13	7.91	3.86	1.38	0.850	0.300	3.68	0.300
02	2.47	10.1	4.04	2.96	2.63	4.42	3.86	1.10	0.850	0.300	5.62	0.300
03	1.67	4.62	1.96	1.96	2.80	3.68	5.41	1.10	1.10	0.300	2.96	0.300
04	1.53	3.13	3.49	1.38	8.99	4.04	5.62	1.10	1.24	0.300	1.96	0.300
05	1.53	2.80	2.30	0.974	5.00	4.62	3.68	1.24	0.850	0.300	1.38	0.300
06	7.28	2.47	1.53	0.732	5.62	4.62	3.13	6.86	0.850	0.300	0.974	0.614
07	8.56	1.96	1.10	0.614	7.28	4.04	2.47	3.31	0.974	0.300	0.732	0.503
08	3.86	1.53	0.850	1.82	4.81	3.86	2.14	8.34	0.974	0.974	0.503	0.300
09	8.34	1.24	0.732	4.23	3.49	4.42	1.82	5.41	0.974	2.80	0.400	0.300
10	4.23	0.974	0.503	3.31	2.80	4.42	1.53	4.04	0.850	0.974	0.732	0.300
11	3.13	0.732	0.400	2.47	2.47	3.68	1.24	2.96	0.850	0.503	2.47	0.300
12	3.13	0.614	0.400	8.12	3.86	3.49	1.10	2.47	0.850	0.614	0.974	0.300
13	2.47	0.503	0.400	6.45	6.03	4.04	0.974	1.96	0.732	2.47	0.850	0.300
14	2.14	0.400	0.400	3.31	3.68	4.04	0.974	1.53	0.732	2.96	1.67	0.300
15	1.67	0.300	0.974	2.63	2.96	4.81	1.10	1.24	0.732	1.53	1.67	0.732
16	1.38	0.300	4.62	2.14	2.63	4.04	2.80	1.10	0.614	0.974	0.974	0.614
17	1.10	0.300	1.96	1.82	2.30	2.80	1.67	0.850	0.614	0.614	0.614	0.300
18	0.974	0.300	1.24	1.53	2.47	2.30	1.67	0.732	0.503	0.400	0.503	2.30
19	0.850	0.300	0.974	1.24	2.80	1.96	1.53	0.614	0.503	0.300	0.400	6.45
20	0.732	0.300	0.732	1.67	2.47	1.67	1.82	0.503	1.38	0.400	0.300	3.49
21	0.503	0.400	0.503	3.86	2.30	1.53	3.68	0.400	0.300	7.07	2.14	2.80
22	0.212	0.300	0.400	2.63	2.63	1.67	3.68	1.38	0.300	3.31	2.96	1.67
23	0.212	0.300	0.300	2.47	2.80	1.67	2.96	3.86	0.300	1.82	4.42	1.10
24	0.300	0.300	0.300	2.47	5.41	1.53	2.30	1.96	0.850	1.10	2.63	0.732
25	0.300	0.300	0.300	1.67	7.91	1.53	1.82	2.96	2.47	1.38	1.67	0.503
26	0.212	0.300	0.300	1.53	4.23	1.67	1.53	1.67	0.503	0.850	1.10	0.300
27	0.212	0.300	2.47	1.53	4.42	2.47	1.38	1.10	0.300	0.614	0.850	0.300
28	0.212	0.300	1.53	2.96	5.62	2.63	1.24	0.850	0.300	1.82	0.614	0.300
29	0.212	0.300	0.850	2.96	7.05	2.47	1.10	1.67	0.300	1.53	0.400	0.300
30	0.732	0.300	0.614	2.96	-----	5.41	1.24	1.10	0.300	0.850	0.300	0.300
31	1.53	-----	0.974	4.23	-----	3.86	-----	0.974	-----	0.614	0.300	-----
Maks.	26.7	17.3	16.0	13.8	16.8	10.1	12.5	13.6	8.99	15.3	10.3	26.2
Min.	0.212	0.300	0.300	0.400	2.30	1.24	0.732	0.400	0.300	0.300	0.300	0.300
Ortalama	2.07	1.57	1.39	2.66	4.16	3.40	2.31	2.12	0.765	1.24	1.51	0.897
LT/SN/Km2	76.3	57.6	51.0	97.6	153.	125.	85.0	78.0	28.1	45.7	55.4	33.0
AKIM mm.	204.	149.	136.	261.	383.	334.	220.	209.	72.9	123.	149.	85.5
MİL. M3	5.56	4.06	3.71	7.11	10.4	9.10	5.99	5.68	1.98	3.33	4.04	2.32

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 63.28 MİLYON M3 2326 MM. 73.6 LT/SN/Km2

22. Dogu Karadeniz Havzasi

D22A150 HALVAŞI D. KEMALPAŞA

YERİ : KEMALPAŞA İLÇESİNDEDİR.
41°31'48" Doğu - 41°29'8" Kuzey

YAGIŞ ALANI : 34,96 km²

YAKLAŞIK KOT : 6 m

GÖZLEM SÜRESİ : 04.02.2016 - 30.09.2017

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 2.088 m³/sn. (1 Yıllık) 2017 Su yılında 2.088 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2017 Su yılında anlık ençok akım : 29.700 m³/sn 24.09.20172017 Su yılında anlık enaz akım : 0.117 m³/sn 11.09.2017Gözlem süresinde anlık ençok akım : 29.700 m³/sn 24.09.2017Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.117 m³/sn 11.09.2017

2. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
8	0.013	18	0.206	28	0.735	110	15.5
10	0.030	20	0.283	30	0.888	130	20.4
12	0.057	22	0.374	50	3.2	150	25.4
14	0.094	24	0.480	70	6.8	160	27.9
16	0.144	26	0.599	90	10.9	170	30.4

Akımlar 01 Ekim 2016 'den 30 Eylül 2017' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	4.71	6.63	2.15	2.15	1.24	3.99	1.45	1.90	1.35	0.810	0.283	0.480
02	3.04	10.5	2.15	1.90	1.24	4.35	1.35	1.90	1.24	0.810	0.283	0.374
03	2.27	6.42	2.27	1.78	1.14	3.81	1.24	1.78	1.24	0.728	0.283	0.374
04	2.03	4.88	2.42	1.66	1.35	3.04	1.14	1.66	1.14	0.728	0.283	0.374
05	1.78	3.66	3.50	1.56	2.03	2.42	1.45	1.66	1.06	3.22	0.283	0.374
06	1.66	2.73	3.04	1.56	2.89	2.27	1.66	1.56	1.06	3.22	0.283	0.374
07	1.66	2.42	2.27	1.66	3.04	2.42	1.66	1.56	1.06	3.39	0.283	8.73
08	1.56	2.15	2.27	1.66	3.50	2.27	1.66	1.66	1.06	2.68	0.283	2.40
09	1.45	2.03	1.90	1.66	2.58	2.15	1.78	1.90	0.975	2.54	0.283	1.08
10	1.78	1.78	2.89	1.78	3.50	2.27	1.45	1.66	1.56	2.27	0.283	0.536
11	1.45	1.66	5.81	1.45	2.42	2.73	1.24	2.73	1.78	1.86	0.283	0.174
12	1.35	1.56	5.24	1.24	2.03	2.73	1.14	1.90	1.24	0.658	0.283	0.536
13	1.78	1.45	5.81	2.58	1.78	2.58	1.45	1.66	1.24	0.480	0.283	0.480
14	6.63	1.45	6.83	1.66	1.78	2.27	1.66	1.56	1.14	0.480	0.283	0.480
15	7.45	2.15	4.17	1.45	1.66	2.15	1.56	3.35	4.35	0.480	1.67	0.480
16	5.81	3.19	2.73	1.35	1.66	1.78	1.45	7.65	2.03	0.888	0.374	0.480
17	8.59	5.60	3.04	1.35	1.56	1.66	1.45	5.24	1.66	0.985	0.322	0.480
18	7.04	4.71	2.27	1.24	1.45	1.66	1.45	3.04	1.45	0.985	0.322	0.480
19	4.35	2.73	1.90	1.66	1.56	1.66	1.56	3.04	1.35	1.08	0.322	0.480
20	3.19	2.15	1.78	3.04	1.66	1.78	1.35	5.81	1.78	3.08	0.322	0.480
21	5.24	1.90	1.78	2.42	1.66	1.66	1.45	6.22	1.56	2.00	0.322	0.480
22	3.04	1.78	1.66	1.78	2.03	1.45	1.66	3.66	1.35	2.13	0.322	0.480
23	2.27	1.66	1.66	1.56	3.35	1.35	1.66	2.89	1.24	2.13	1.57	1.28
24	2.89	1.56	2.03	1.45	2.42	1.24	2.03	3.81	1.24	1.76	0.888	11.6
25	11.0	1.56	2.15	1.35	2.89	1.24	3.35	2.58	1.14	1.57	0.420	5.66
26	6.22	1.45	2.42	1.78	4.53	1.24	2.42	2.03	1.06	1.37	0.374	2.68
27	4.53	1.35	2.15	1.66	3.50	1.45	2.27	1.78	1.06	1.37	0.374	2.54
28	2.89	1.24	2.27	1.45	3.50	1.90	2.15	1.66	0.975	0.985	0.374	4.40
29	2.42	1.24	2.27	1.45	-----	1.56	2.15	1.56	0.975	0.658	0.374	2.27
30	4.53	1.45	2.27	1.45	-----	1.45	2.03	1.45	0.893	0.420	0.374	2.00
31	7.04	-----	2.15	1.24	-----	1.56	-----	1.35	-----	0.283	0.420	-----
Maks.	18.7	11.9	12.4	4.71	6.01	4.35	4.53	10.7	11.9	6.22	8.54	29.7
Min.	1.24	1.14	1.56	1.24	1.14	0.975	0.893	1.35	0.810	0.283	0.283	0.117
Ortalama	3.92	2.83	2.81	1.68	2.28	2.13	1.68	2.65	1.38	1.49	0.423	1.77
LT/SN/Km2	112.	81.1	80.5	48.0	65.3	61.0	48.0	75.9	39.3	42.5	12.1	50.6
AKIM mm.	301.	210.	216.	128.	158.	163.	124.	203.	102.	114.	32.4	131.
MİL. M3	10.5	7.35	7.54	4.49	5.53	5.71	4.35	7.10	3.56	3.98	1.13	4.58

SU YILI (2017) YILLIK TOPLAM AKIM 65.82 MİLYON M3 1883 MM. 59.7 LT/SN/Km2

22. Dogu Karadeniz Havzasi

D22A150 HALVAŞI D. KEMALPAŞA

YERİ : KEMALPAŞA İLÇESİNDEDİR.
41°31'48" Doğu - 41°29'8" Kuzey

YAGIŞ ALANI : 34,96 km2

YAKLAŞIK KOT : 6 m

GÖZLEM SÜRESİ : 04.02.2016 - 30.09.2018

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 1.956 m3/sn. (2 Yıllık) 2018 Su yılında 1.823 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2018 Su yılında anlık ençok akım : 17.900 m3/sn 03.10.2017

2018 Su yılında anlık enaz akım : 0.134 m3/sn 03.08.2018

Gözlem süresinde anlık ençok akım : 29.700 m3/sn 24.09.2017

Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.117 m3/sn 11.09.2017

3. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
12	0.010	22	0.134	40	1.1	130	20.0
14	0.022	24	0.185	50	2.3	140	22.6
16	0.037	26	0.251	70	5.6	150	25.2
18	0.061	28	0.328	90	10.0	160	27.8
20	0.091	30	0.427	110	14.9	170	30.4

Akımlar 01 Ekim 2017 'den 30 Eylül 2018' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	1.90	7.89	1.84	2.07	2.56	1.44	2.89	3.04	0.668	1.56	0.427	0.487
02	8.42	8.53	1.48	2.58	2.07	1.33	3.35	2.58	0.810	1.78	0.373	0.427
03	12.5	4.48	1.52	2.54	1.71	1.23	3.19	1.90	1.14	1.24	0.185	0.427
04	5.30	2.87	1.41	2.35	1.49	1.85	2.58	2.15	0.373	0.975	0.251	0.427
05	2.99	2.05	1.28	2.09	2.08	5.98	2.42	3.19	0.427	0.668	0.328	0.427
06	1.87	1.40	2.31	2.61	2.08	2.78	2.73	2.73	0.373	0.728	0.427	0.487
07	1.23	1.23	2.15	2.16	1.65	2.65	2.89	2.15	0.608	0.668	0.427	0.427
08	0.880	1.23	3.08	1.44	1.44	2.78	3.50	1.78	0.215	0.608	0.287	0.427
09	1.94	1.23	1.84	1.90	1.33	8.54	4.35	1.66	0.185	0.547	0.251	0.810
10	7.92	1.18	1.33	2.42	1.23	8.73	5.06	1.35	0.287	0.608	0.328	1.24
11	7.26	1.15	1.33	2.02	1.01	3.35	4.88	1.56	0.251	0.608	0.215	0.487
12	4.01	1.16	1.57	1.70	1.05	2.27	5.06	1.66	0.328	0.668	0.185	0.427
13	2.04	1.16	2.11	1.44	1.22	1.78	4.53	1.56	0.287	0.728	0.215	0.427
14	1.24	1.16	2.58	1.44	1.66	1.56	3.81	1.14	0.427	0.668	0.156	0.427
15	11.3	1.15	2.38	1.44	1.12	1.45	3.19	1.06	0.373	1.06	0.251	0.487
16	15.5	1.15	2.18	1.44	1.04	1.90	2.89	0.975	0.668	0.975	0.328	0.893
17	10.8	1.15	2.06	1.44	1.04	1.90	3.04	0.893	0.728	0.668	0.373	2.15
18	7.21	1.15	2.06	1.44	1.04	1.35	3.04	0.810	1.06	0.728	0.427	1.24
19	3.32	1.14	2.06	1.44	1.04	1.24	2.89	0.893	1.06	0.668	0.427	1.06
20	1.97	1.14	2.11	1.44	1.05	1.24	2.58	0.975	0.893	0.547	0.427	0.810
21	1.59	1.53	2.51	1.44	1.05	2.15	2.73	1.06	0.668	0.608	0.251	0.608
22	1.29	3.12	2.58	1.44	1.04	1.35	2.42	0.893	0.810	0.547	0.287	0.487
23	1.23	2.04	2.80	1.47	1.04	1.06	2.15	0.975	0.975	0.668	0.427	0.547
24	1.22	2.51	3.15	1.62	1.04	1.14	2.03	1.66	0.728	0.608	0.427	0.487
25	1.17	2.14	2.72	1.44	1.04	2.15	2.58	1.24	0.810	0.547	0.427	0.487
26	1.14	1.96	2.69	1.44	1.57	1.24	3.04	1.06	0.810	0.547	0.427	7.45
27	3.44	1.80	2.37	1.44	1.11	1.06	4.17	0.975	0.547	0.547	0.427	2.58
28	1.42	1.88	2.10	1.44	1.04	0.893	4.35	0.893	0.728	0.608	0.427	2.15
29	1.23	2.52	2.06	1.58	-----	0.893	4.53	0.810	0.668	0.487	0.427	1.24
30	3.34	2.23	1.75	1.78	-----	3.81	5.24	0.728	1.78	0.487	0.427	0.975
31	10.8	-----	1.44	2.09	-----	2.89	-----	0.668	-----	0.427	0.427	-----
Maks.	17.9	11.6	5.98	5.62	3.03	9.60	5.81	5.06	3.50	2.03	0.547	14.9
Min.	0.735	1.14	1.23	1.33	1.01	0.893	1.78	0.668	0.185	0.427	0.134	0.287
Ortalama	4.43	2.18	2.09	1.76	1.35	2.39	3.40	1.45	0.656	0.735	0.344	1.03
LT/SN/Km2	127.	62.3	59.8	50.4	38.7	68.3	97.4	41.5	18.8	21.0	9.84	29.6
AKIM mm.	340.	161.	160.	135.	93.5	183.	252.	111.	48.6	56.3	26.4	76.6
MİL. M3	11.9	5.64	5.60	4.72	3.27	6.39	8.82	3.89	1.70	1.97	0.922	2.68

SU YILI (2018) YILLIK TOPLAM AKIM 57.50 MİLYON M3 1645 MM. 52.1 LT/SN/Km2

22. Doğu Karadeniz Havzası

D22A150 HALVAŞI D. KEMALPAŞA

YERİ : KEMALPAŞA İLÇESİNDEDİR.
41°31'48" Doğu - 41°29'8" Kuzey

YAGIŞ ALANI : 34,96 km²

YAKLAŞIK KOT : 6 m

GÖZLEM SÜRESİ : 04.02.2016 - 30.09.2019

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 1.866 m³/sn. (3 Yıllık) 2019 Su yılında 1.687 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2019 Su yılında anlık ençok akım : 19.400 m³/sn 29.06.20192019 Su yılında anlık enaz akım : 0.144 m³/sn 16.11.2018Gözlem süresinde anlık ençok akım : 29.700 m³/sn 24.09.2017Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.117 m³/sn 11.09.2017

2. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
8	0.013	18	0.206	28	0.735	110	15.5
10	0.030	20	0.283	30	0.888	130	20.4
12	0.057	22	0.374	50	3.2	150	25.4
14	0.094	24	0.480	70	6.8	160	27.9
16	0.144	26	0.599	90	10.9	170	30.4

Akımlar 01 Ekim 2018 'den 30 Eylül 2019' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.608	1.33	2.78	2.27	1.76	2.13	2.17	0.618	0.618	0.902	0.902	0.823
02	0.608	1.23	4.77	2.00	1.76	3.39	2.78	0.618	0.618	0.751	0.751	0.902
03	0.608	0.967	2.91	2.00	1.76	5.62	4.16	0.618	0.618	0.751	0.751	0.751
04	0.728	0.823	2.40	2.13	1.76	3.29	2.78	0.618	0.618	0.751	0.751	0.751
05	3.29	0.677	2.27	3.22	1.76	2.78	2.52	0.618	0.618	0.751	5.62	0.751
06	1.65	0.823	2.27	2.27	1.67	2.65	2.40	0.618	0.618	0.751	1.33	0.751
07	1.65	0.618	4.93	2.68	1.67	4.16	2.40	0.618	0.618	0.751	0.902	0.751
08	1.65	0.554	4.62	2.27	1.67	3.41	2.40	0.618	0.618	0.751	0.823	0.751
09	1.65	0.495	3.29	2.27	1.67	2.78	2.27	0.618	0.618	0.823	0.823	0.751
10	1.65	0.436	2.65	2.13	1.76	2.52	2.27	0.618	0.618	0.751	0.823	0.751
11	1.65	0.436	2.52	1.86	1.76	2.65	2.17	0.618	0.618	0.751	0.823	0.751
12	1.65	0.384	2.78	1.76	1.76	2.52	2.17	0.618	0.618	1.44	0.823	0.751
13	1.65	0.554	5.08	1.76	1.76	2.52	2.17	0.618	0.618	1.04	0.823	0.751
14	1.65	0.677	4.06	1.76	1.76	2.52	2.17	0.618	0.618	0.823	0.823	0.751
15	1.65	0.554	2.68	1.76	1.67	2.40	2.17	0.554	0.618	0.751	0.823	0.751
16	1.65	0.144	2.40	1.76	2.54	2.27	2.17	0.554	0.618	1.14	0.823	0.751
17	1.65	0.967	2.00	1.86	2.27	2.65	5.26	0.554	0.618	0.823	0.823	0.751
18	1.65	0.249	1.76	1.76	1.76	2.52	3.69	0.554	0.618	0.751	0.751	0.751
19	1.65	0.495	1.47	1.76	2.95	2.17	2.65	0.554	0.618	0.751	0.751	0.751
20	1.65	1.04	1.47	1.76	1.86	2.17	3.29	0.554	0.618	0.751	0.751	0.751
21	1.65	3.03	6.22	1.76	1.76	2.17	2.78	0.554	0.618	0.751	0.751	7.24
22	1.65	4.93	4.06	1.76	1.76	2.17	2.78	0.554	0.618	0.751	0.751	4.73
23	1.65	12.0	2.54	1.76	1.76	2.27	2.65	0.554	0.618	0.751	0.751	1.28
24	1.65	7.80	4.23	1.76	1.76	2.65	2.40	0.554	0.618	0.751	0.751	0.658
25	1.44	4.93	3.22	1.76	1.86	2.27	2.17	0.618	0.618	1.14	0.751	0.599
26	2.06	3.69	3.89	1.76	1.76	2.06	1.14	0.554	0.618	1.54	0.751	0.599
27	1.96	2.78	3.89	1.76	1.76	2.06	0.677	0.618	0.618	1.33	0.751	0.599
28	1.96	2.52	4.56	1.76	2.13	2.17	0.677	0.618	0.967	1.65	0.751	5.09
29	1.96	2.27	3.39	1.76	-----	2.27	0.677	0.618	2.52	1.44	0.751	2.81
30	1.96	2.17	2.40	1.76	-----	2.17	0.677	0.618	1.96	1.23	0.823	3.22
31	1.65	-----	2.27	1.76	-----	2.17	-----	0.618	-----	1.04	0.902	-----
Maks.	10.0	16.0	10.0	5.09	5.28	7.80	7.61	0.677	19.4	6.87	10.9	19.2
Min.	0.608	0.144	1.47	1.76	1.67	1.86	0.618	0.554	0.618	0.751	0.677	0.599
Ortalama	1.62	1.99	3.22	1.95	1.85	2.63	2.36	0.595	0.738	0.940	0.967	1.40
LT/SN/Km2	46.3	56.8	92.1	55.7	53.0	75.2	67.4	17.0	21.1	26.9	27.7	40.1
AKIM mm.	124.	147.	247.	149.	128.	202.	175.	45.6	54.7	72.0	74.1	104.
MİL. M3	4.34	5.15	8.62	5.22	4.48	7.05	6.11	1.59	1.91	2.52	2.59	3.63

SU YILI (2019) YILLIK TOPLAM AKIM 53.21 MİLYON M3 1522 MM. 48.3 LT/SN/Km2

22. Dogu Karadeniz Havzasi

D22A150 HALVAŞI D. KEMALPAŞA

YERİ : KEMALPAŞA İLÇESİNDEDİR.
41°31'48" Doğu - 41°29'8" Kuzey

YAGIŞ ALANI : 34,96 km2

YAKLAŞIK KOT : 6 m

GÖZLEM SÜRESİ : 04.02.2016 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 1.718 m3/sn. (3 Yıllık) 2020 Su yılında 1.244 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 17.200 m3/sn 19.09.2020

2020 Su yılında anlık enaz akım : 0.174 m3/sn 28.10.2019

Gözlem süresinde anlık ençok akım : 29.700 m3/sn 24.09.2017

Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.117 m3/sn 11.09.2017

3. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
12	0.010	22	0.134	40	1.1	130	20.0
14	0.022	24	0.185	50	2.3	140	22.6
16	0.037	26	0.251	70	5.6	150	25.2
18	0.061	28	0.328	90	10.0	160	27.8
20	0.091	30	0.427	110	14.9	170	30.4

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	2.95	2.40	1.08	1.08	1.18	3.12	1.97	0.932	0.735	0.735	2.84	0.480
02	2.27	5.47	1.76	1.18	1.08	2.33	2.08	0.932	0.735	0.735	1.47	0.480
03	1.67	1.86	1.08	0.888	1.08	1.97	1.97	0.850	0.735	0.735	0.985	0.480
04	1.67	1.08	1.37	0.735	3.84	1.86	2.84	0.850	0.658	0.735	0.809	0.480
05	1.67	0.985	1.08	0.735	2.70	1.74	1.97	1.22	0.658	0.658	0.735	0.599
06	3.39	0.888	0.985	0.735	2.58	1.74	1.74	2.45	0.658	0.658	0.658	0.735
07	5.47	0.809	0.809	0.735	3.12	1.63	1.63	2.08	0.658	0.658	0.599	0.735
08	2.00	0.735	0.735	0.735	2.98	1.52	1.52	2.33	0.735	0.809	0.599	0.599
09	4.40	0.735	0.599	1.37	2.33	1.52	1.52	3.26	0.888	0.809	0.599	0.480
10	2.27	0.658	0.536	0.985	2.33	1.63	1.42	2.45	0.888	0.809	0.658	0.480
11	1.76	0.658	0.480	0.888	2.33	1.74	1.42	1.97	0.809	0.809	0.985	0.480
12	1.67	0.599	0.480	1.28	2.33	1.74	1.42	1.63	0.809	0.809	0.735	0.480
13	1.37	0.599	0.536	2.95	3.12	1.86	1.32	1.52	0.809	0.809	0.658	0.480
14	1.18	0.536	0.536	1.67	2.70	1.86	1.32	1.42	0.735	0.888	0.599	0.536
15	0.888	0.536	0.599	1.28	2.33	1.97	1.42	1.42	0.735	0.809	0.735	0.599
16	0.599	0.480	1.47	1.08	2.33	2.20	1.74	1.32	0.735	0.809	0.658	0.599
17	0.480	0.480	1.18	1.08	2.33	1.97	1.63	1.22	0.735	0.809	0.599	0.536
18	0.374	0.480	0.985	0.985	2.33	1.74	1.42	1.12	0.735	0.809	0.536	0.480
19	0.322	0.480	0.809	0.888	2.58	1.74	1.32	1.02	0.658	0.809	0.480	4.56
20	0.322	0.480	0.735	0.809	2.45	1.63	1.42	1.02	0.658	0.809	0.480	1.90
21	0.283	0.420	0.658	1.37	2.33	1.63	1.97	1.12	0.658	1.08	0.888	1.24
22	0.283	0.420	0.658	1.18	2.33	1.52	2.58	1.22	0.658	4.59	1.08	0.975
23	0.243	0.420	0.599	0.985	2.45	1.52	2.08	2.20	0.658	3.69	1.57	0.893
24	0.243	0.420	0.599	0.888	2.45	1.52	1.63	1.18	0.809	2.84	1.18	0.810
25	0.243	0.420	0.536	0.888	4.44	1.52	1.32	1.37	1.28	2.08	0.985	0.810
26	0.206	0.420	0.599	0.888	2.58	1.52	1.12	1.08	0.888	1.63	0.888	0.810
27	0.206	0.420	0.809	0.888	2.33	1.52	1.12	0.809	0.809	1.52	0.735	0.810
28	0.174	0.420	0.985	1.08	2.58	1.63	1.02	0.809	0.809	1.32	0.658	0.810
29	0.174	0.480	0.809	1.18	2.33	1.63	1.02	0.809	0.735	1.12	0.536	0.810
30	0.658	0.536	0.658	1.08	-----	1.97	1.02	0.809	0.735	1.02	0.536	0.810
31	1.18	-----	0.599	1.28	-----	2.08	-----	0.735	-----	1.52	0.480	-----
Maks.	11.3	8.15	4.56	4.56	6.53	3.26	4.28	5.22	6.03	5.54	14.4	17.2
Min.	0.174	0.420	0.480	0.735	0.888	1.52	1.02	0.735	0.658	0.658	0.480	0.480
Ortalama	1.31	0.844	0.818	1.09	2.48	1.79	1.60	1.39	0.760	1.22	0.837	0.833
LT/SN/Km2	37.5	24.1	23.4	31.2	70.9	51.3	45.7	39.8	21.7	35.0	23.9	23.8
AKIM mm.	100.	62.6	62.7	83.5	178.	137.	119.	107.	56.4	93.7	64.1	61.7
MİL. M3	3.51	2.19	2.19	2.92	6.21	4.80	4.14	3.73	1.97	3.28	2.24	2.16

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 39.34 MİLYON M3 1125 MM. 35.6 LT/SN/Km2

22. Doğu Karadeniz Havzası

D22A152 TAHIROĞLU D. FINDIKLI

YERİ : AĞI; RİZE İLİ, FINDIKLI İLÇESİ İÇERİSİNDE, SAHİLDEN YAKLAŞIK 350 M. MEMBADIR.
41°8'30" Doğu - 41°16'5" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 173,00 km² YAKLAŞIK KOT : 8 m

GÖZLEM SÜRESİ : 13.12.2016 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 9.764 m³/sn. (3 Yıllık) 2020 Su yılında 9.282 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 234.000 m³/sn 06.10.2019
2020 Su yılında anlık enaz akım : 2.050 m³/sn 18.09.2020
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 234.000 m³/sn 06.10.2019
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 2.050 m³/sn 18.09.2020

1. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
70	0.996	130	25.6	280	227.	370	397.
73	1.3	160	52.8	310	282.	380	417.
76	1.7	190	86.8	340	339.	390	437.
79	2.2	220	129.	350	358.	400	457.
100	8.3	250	176.	360	377.		

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	9.71	13.0	3.15	4.11	13.6	16.5	9.71	9.71	9.24	7.26	6.57	3.87
02	7.95	62.8	14.7	8.77	9.24	12.1	9.24	10.7	9.24	5.88	15.9	3.63
03	6.92	22.2	5.88	6.22	7.95	9.71	7.61	10.2	9.71	4.36	18.2	3.39
04	6.57	11.6	6.22	4.36	18.8	9.24	18.8	10.7	8.77	4.11	9.24	3.15
05	5.53	8.77	5.88	3.87	17.1	11.1	12.5	9.24	8.77	4.11	6.92	2.90
06	13.0	7.26	4.36	3.39	12.5	11.6	11.1	22.2	7.61	3.87	5.53	3.63
07	58.4	6.92	3.63	3.15	15.9	11.1	10.2	24.9	7.95	3.87	4.84	3.63
08	16.5	5.88	3.39	2.90	16.5	10.2	8.77	20.2	7.95	4.84	4.60	3.15
09	24.9	5.19	3.15	6.92	12.1	11.1	8.77	35.8	7.26	18.8	4.36	4.11
10	17.1	4.84	2.90	6.22	8.77	11.6	7.95	19.5	7.26	11.1	6.57	3.15
11	11.6	4.36	2.66	5.53	7.26	11.1	7.26	13.0	7.61	9.71	114	2.90
12	15.3	4.11	2.42	5.88	7.61	10.2	6.57	10.7	8.77	7.61	42.0	2.66
13	14.2	3.87	2.90	21.5	13.6	11.6	5.53	12.5	8.77	32.4	30.1	2.42
14	9.71	3.63	3.39	10.2	13.6	12.5	5.53	12.5	6.22	32.4	21.5	2.42
15	7.61	3.63	4.11	6.92	11.1	12.5	6.57	13.0	5.53	16.5	14.7	2.42
16	6.92	3.39	19.5	5.53	9.71	15.9	7.95	14.7	5.19	9.71	9.24	2.24
17	6.22	3.39	5.88	4.60	10.2	11.1	7.61	15.3	7.26	7.61	7.61	2.24
18	5.53	3.15	4.11	4.11	9.24	8.77	8.77	12.1	5.53	6.22	6.92	2.05
19	5.19	2.90	3.63	4.11	13.6	7.26	9.24	14.7	5.53	5.19	6.22	20.8
20	4.84	2.90	3.39	3.63	15.9	6.92	9.71	11.6	8.77	4.60	5.53	10.7
21	4.84	2.90	3.15	5.19	14.2	6.92	11.1	12.1	6.22	16.5	5.53	5.53
22	5.19	2.66	2.90	6.22	13.6	6.57	15.9	13.6	4.60	27.9	15.3	4.36
23	4.60	2.66	2.66	5.19	12.5	7.61	17.1	18.8	4.36	11.1	46.3	3.63
24	4.36	2.66	2.66	10.2	11.1	7.26	12.1	12.5	4.60	8.77	20.8	3.39
25	4.11	2.66	2.42	6.92	25.6	6.92	9.24	16.5	5.53	7.26	11.1	3.15
26	4.36	2.42	2.42	6.22	15.3	7.26	8.77	13.6	4.11	7.61	7.95	2.90
27	5.19	2.42	2.66	6.22	12.5	8.77	8.77	12.1	6.92	5.88	6.57	2.66
28	4.11	2.66	4.60	7.61	15.3	8.77	8.77	13.0	6.92	5.53	5.53	2.42
29	3.87	2.42	3.15	11.6	13.0	7.95	7.26	16.5	4.60	6.92	4.84	2.42
30	4.36	2.90	2.90	9.24	-----	9.24	8.77	13.0	4.36	5.53	4.36	3.15
31	6.22	-----	2.66	12.1	-----	11.6	-----	9.71	-----	5.53	4.11	-----
Maks.	234.	89.4	24.9	30.1	46.3	20.2	29.4	53.9	30.9	72.8	229.	125.
Min.	3.63	2.42	2.24	2.90	6.92	6.22	5.19	7.95	3.87	3.63	3.87	2.05
Ortalama	9.84	7.00	4.43	6.73	13.0	10.0	9.57	14.7	6.84	9.96	15.3	3.97
LT/SN/Km2	56.9	40.5	25.6	38.9	75.2	58.0	55.3	84.8	39.5	57.6	88.2	22.9
AKIM mm.	152.	105.	68.6	104.	188.	155.	143.	227.	102.	154.	236.	59.5
MİL. M3	26.3	18.2	11.9	18.0	32.6	26.9	24.8	39.3	17.7	26.7	40.9	10.3

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 293.60 MİLYON M3 1697 MM. 53.7 LT/SN/Km2

22. Dogu Karadeniz Havzasi

D22A153 SERA D. DERECİK

YERİ : TRABZON İLİ, AKÇAABAT İLÇESİ DERECİK KÖYÜ İÇİNDEKİ KÖPRÜNÜN SAĞ SAHİLİNDEDİR.
39°36'3" Doğu - 40°57'14" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 105,70 km² YAKLAŞIK KOT : 153 m

GÖZLEM SÜRESİ : 05.12.2016 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 1.223 m³/sn. (3 Yıllık) 2020 Su yılında 1.167 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 10.600 m³/sn 02.11.2019
2020 Su yılında anlık enaz akım : 0.240 m³/sn 28.09.2020
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 29.900 m³/sn 22.08.2018
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.098 m³/sn 18.10.2018

4. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
70	0.034	80	0.146	180	16.0	260	39.2
72	0.047	100	1.1	200	21.4	270	42.4
74	0.064	120	3.4	220	26.9	280	45.8
76	0.086	140	6.9	240	32.9	290	49.3
78	0.114	160	11.2	250	36.0	300	52.9

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.522	2.77	0.648	0.428	1.39	1.70	3.04	1.19	0.648	0.522	0.459	0.365
02	0.459	6.56	1.29	0.711	1.19	1.39	2.37	1.19	0.585	1.60	0.585	0.365
03	0.428	2.90	0.775	0.711	1.03	1.29	2.23	1.03	0.711	0.964	0.585	0.334
04	0.428	2.00	0.838	0.585	1.19	1.49	2.77	1.03	0.648	0.775	0.428	0.334
05	0.428	1.60	1.29	0.522	1.19	1.70	2.50	1.19	0.711	0.585	0.428	0.303
06	0.585	1.39	1.03	0.522	1.49	2.10	2.23	2.50	0.522	0.522	0.428	0.365
07	1.19	1.19	0.838	0.459	4.59	2.50	2.50	2.90	0.459	0.428	0.428	0.396
08	0.648	1.03	0.711	0.459	3.60	2.50	2.23	4.92	0.428	0.585	0.396	0.396
09	0.522	0.901	0.648	1.80	2.10	2.50	2.00	6.75	0.428	1.49	0.396	0.334
10	0.522	0.838	0.585	0.964	1.70	2.90	1.80	4.42	0.396	1.19	0.396	0.334
11	0.459	0.775	0.522	0.711	1.39	2.90	1.49	3.04	0.396	1.19	0.428	0.334
12	0.522	0.711	0.522	0.648	1.70	2.64	1.29	2.23	0.428	0.964	0.396	0.334
13	0.459	0.648	0.585	1.60	2.10	2.90	1.19	1.70	0.711	1.19	0.459	0.303
14	0.428	0.648	0.585	1.29	2.10	2.77	1.03	1.39	0.585	1.19	1.29	0.271
15	0.428	0.585	0.711	1.03	1.90	2.64	1.03	1.19	0.459	1.60	1.49	0.271
16	0.396	0.522	0.901	0.901	1.90	4.75	1.19	1.03	0.396	1.19	0.964	0.303
17	0.396	0.522	0.775	0.838	1.80	2.90	1.19	0.901	0.396	0.901	0.964	0.271
18	0.396	0.522	0.648	0.711	1.60	2.23	1.19	0.838	0.365	0.775	0.964	0.271
19	0.396	0.459	0.585	0.711	2.23	2.00	1.19	0.775	0.648	0.838	0.964	0.303
20	0.396	0.459	0.522	0.585	2.23	2.00	1.03	0.711	1.70	0.648	0.901	0.365
21	1.80	0.459	0.522	0.585	1.90	2.00	1.19	0.648	1.60	0.711	0.838	0.365
22	2.23	0.459	0.522	0.522	1.90	2.50	2.37	0.711	1.49	0.585	1.19	0.334
23	1.90	0.428	0.459	0.522	1.90	3.04	4.26	0.838	1.03	0.459	1.90	0.334
24	1.29	0.428	0.459	0.648	1.80	2.50	2.64	1.39	0.775	0.428	1.03	0.303
25	0.964	0.428	0.428	0.585	2.00	2.37	2.10	1.39	0.648	0.428	0.775	0.303
26	1.03	0.428	0.428	0.711	1.49	2.50	2.00	1.39	0.522	0.428	0.585	0.303
27	2.50	0.428	0.428	0.711	1.49	2.77	1.70	1.29	0.648	0.428	0.522	0.271
28	1.60	0.428	0.428	0.838	1.70	2.90	1.49	0.964	0.648	0.428	0.459	0.240
29	1.90	0.428	0.428	0.964	1.60	3.31	1.29	0.901	0.459	0.711	0.428	0.240
30	3.60	0.428	0.428	0.901	-----	5.82	1.29	0.901	0.585	0.459	0.396	0.240
31	1.90	-----	0.428	1.60	-----	4.75	-----	0.711	-----	0.428	0.365	-----
Maks.	6.19	10.6	1.90	3.04	6.19	6.56	4.92	9.48	3.31	2.90	3.93	0.428
Min.	0.365	0.334	0.396	0.396	0.964	1.29	0.964	0.585	0.365	0.396	0.365	0.240
Ortalama	0.991	1.05	0.644	0.799	1.87	2.65	1.86	1.68	0.668	0.795	0.704	0.316
LT/SN/Km2	9.38	9.89	6.09	7.56	17.7	25.1	17.6	15.9	6.32	7.52	6.66	2.99
AKIM mm.	25.1	25.6	16.3	20.2	44.3	67.2	45.6	42.6	16.4	20.1	17.8	7.75
MİL. M3	2.65	2.71	1.73	2.14	4.68	7.11	4.82	4.50	1.73	2.13	1.89	0.820

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 36.91 MİLYON M3 349 MM. 11.0 LT/SN/Km2

22. Doğu Karadeniz Havzası

D22A154 SÖĞÜTLÜ D. ŞİNKİ

YERİ : AKÇAABAT DÜZKÖY YOLU ÜZERİNDE ŞİNKİ MAHALLESİNDE SÖĞÜTLÜ DERESİNDE MAHALLE KÖRÜSÜNÜN SAĞ SAHİLİNDEDİR.
39°30'9" Doğu - 40°57'4" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 193,00 km²

YAKLAŞIK KOT : 175 m

GÖZLEM SÜRESİ : 05.12.2016 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 2.593 m³/sn. (3 Yıllık) 2020 Su yılında 2.504 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık en çok akım : 21.400 m³/sn 08.05.2020
2020 Su yılında anlık en az akım : 0.391 m³/sn 28.09.2020
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 27.100 m³/sn 16.04.2019
Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.331 m³/sn 08.10.2017

2. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
17	0.078	60	5.8	210	81.7	260	115.
20	0.145	90	15.9	220	87.7	270	123.
23	0.249	120	29.3	230	93.7	280	131.
27	0.453	150	45.7	240	100.	290	139.
30	0.654	180	63.7	250	107.	300	147.

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	1.58	4.01	1.59	0.662	2.11	5.52	6.03	3.89	1.90	1.30	1.08	0.581
02	1.58	5.98	2.33	0.934	1.98	3.89	5.05	3.89	2.07	1.90	1.52	0.581
03	1.58	2.11	1.46	0.732	2.11	3.89	4.82	3.89	2.24	1.30	1.62	0.581
04	1.58	1.98	1.46	0.732	7.73	4.35	5.52	3.89	2.07	1.30	0.977	0.518
05	1.58	1.98	1.46	0.732	5.75	5.05	4.82	4.35	2.07	1.19	0.869	0.518
06	1.71	1.85	1.33	0.732	9.28	6.32	4.82	7.45	1.90	1.08	0.869	0.654
07	2.10	1.72	1.20	0.732	11.0	6.60	5.05	6.88	1.73	1.08	1.08	0.762
08	1.45	1.72	1.20	0.803	5.52	6.32	4.59	9.99	1.62	1.41	0.762	0.654
09	1.45	1.72	1.06	0.934	3.89	6.03	4.12	14.8	1.62	5.75	0.762	0.581
10	1.45	1.59	1.06	0.732	3.42	7.45	3.89	8.01	1.62	2.74	0.762	0.581
11	1.45	1.59	1.06	0.662	3.42	6.32	3.65	5.75	1.52	2.41	0.869	0.581
12	1.45	1.59	1.06	0.732	3.25	5.52	3.65	4.59	2.07	2.07	0.762	0.581
13	1.45	1.59	1.20	1.33	3.25	6.03	3.42	4.12	2.07	2.58	0.869	0.518
14	1.32	1.59	1.33	1.06	3.25	6.03	3.42	3.89	1.73	2.07	0.869	0.518
15	1.32	1.59	1.46	1.20	3.25	5.52	3.42	3.89	1.73	2.41	1.08	0.581
16	1.32	1.46	1.98	1.06	3.25	6.60	3.42	3.89	1.52	1.90	0.977	0.518
17	1.32	1.46	1.72	0.934	3.25	4.59	3.42	3.89	1.30	1.62	1.19	0.518
18	1.32	1.46	1.46	1.06	3.42	3.89	3.42	3.65	1.30	1.62	1.19	0.518
19	1.32	1.46	1.20	0.803	5.05	3.42	3.42	3.65	1.90	1.62	1.19	0.518
20	2.10	1.46	1.06	0.803	5.05	3.65	3.42	3.65	2.41	1.62	0.977	0.581
21	2.43	1.46	0.934	0.732	4.82	3.42	3.42	3.65	1.73	1.90	0.869	0.581
22	2.23	1.46	0.934	0.732	4.82	4.59	5.28	3.65	1.73	1.41	1.08	0.518
23	1.84	1.46	0.803	0.732	3.89	5.75	6.03	3.65	2.24	1.19	4.35	0.518
24	1.71	1.46	0.732	0.803	3.89	5.05	5.05	4.35	1.52	0.977	1.73	0.518
25	2.10	1.46	0.732	0.732	5.75	4.82	5.52	4.82	1.41	0.977	1.30	0.518
26	2.10	1.46	0.732	0.934	3.89	4.82	5.28	4.35	1.30	0.977	1.08	0.518
27	3.22	1.46	0.662	1.20	4.59	5.05	4.59	3.89	1.52	0.977	0.977	0.453
28	2.43	1.46	0.662	1.46	5.75	5.28	4.12	2.74	1.52	0.977	0.869	0.391
29	2.82	1.46	0.662	2.11	5.52	6.32	3.89	2.58	1.30	1.52	0.762	0.453
30	4.01	1.46	0.662	1.98	-----	11.0	3.89	2.41	1.52	1.08	0.762	0.391
31	2.63	-----	0.662	3.20	-----	9.28	-----	2.07	-----	0.977	0.581	-----
Maks.	4.72	6.49	2.98	4.57	18.4	13.6	7.45	21.4	5.05	15.5	10.7	0.869
Min.	1.32	1.46	0.591	0.591	1.72	3.25	3.42	1.90	1.19	0.977	0.518	0.391
Ortalama	1.87	1.82	1.16	1.03	4.56	5.56	4.35	4.72	1.74	1.68	1.12	0.543
LT/SN/Km2	9.69	9.41	5.99	5.35	23.6	28.8	22.5	24.4	9.01	8.68	5.79	2.82
AKIM mm.	25.9	24.4	16.1	14.3	59.2	77.2	58.4	65.4	23.4	23.2	15.5	7.30
MİL. M3	5.01	4.71	3.10	2.76	11.4	14.9	11.3	12.6	4.51	4.49	2.99	1.41

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 79.18 MİLYON M3

410 MM.

13.0 LT/SN/Km2

22. Doğu Karadeniz Havzası

D22A156 HARŞİT Ç. YENİYOL

YERİ : GÜMÜŞHANE-BAYBURT KARAYOLUNUN, TEKERÖY BELDESİ'NDEN BAYBURT YÖNÜNDE 4,5 KM.SONRA
YENİYOL KÖYÜ'NE AYRILAN BETON KÖPRÜDÜR.
39°37'40" Doğu - 40°24'7" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 472,60 km²

YAKLAŞIK KOT : 1277 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.12.2017 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde ----- m³/sn. (0 Yıllık) 2020 Su yılında ---- m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : ----- m³/sn

2020 Su yılında anlık enaz akım : ----- m³/sn

Gözlem süresinde anlık ençok akım : ----- m³/sn -----

Gözlem süresinde anlık enaz akım : ----- m³/sn -----

1. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
10	0.053	70	10.4	220	76.0	310	129.
13	0.117	100	21.7	250	91.0	320	136.
16	0.217	130	34.8	280	109.	330	143.
19	0.353	160	48.3	290	115.	340	150.
40	2.6	190	61.8	300	122.	350	157.

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	-----	-----	-----	0.743	0.743	2.08	12.2	10.4	3.83	1.38	0.743	0.826
02	-----	-----	-----	0.743	0.743	1.94	10.8	11.5	3.64	1.24	0.660	0.826
03	-----	-----	-----	0.743	0.743	1.94	9.45	12.2	3.44	1.24	0.660	0.826
04	-----	-----	-----	0.826	0.826	2.22	10.4	16.2	3.24	1.24	0.743	0.826
05	-----	-----	-----	0.826	0.826	2.64	10.1	16.2	2.84	1.38	0.743	0.743
06	-----	-----	-----	0.660	0.908	2.84	10.1	17.0	2.50	1.24	0.743	0.743
07	-----	-----	-----	0.826	1.24	3.24	10.4	15.5	2.22	1.24	0.743	0.660
08	-----	-----	-----	0.826	1.24	3.64	10.4	18.1	2.08	1.16	0.743	0.743
09	-----	-----	-----	0.826	0.991	4.43	10.4	32.6	2.08	1.07	0.743	0.660
10	-----	-----	-----	0.826	0.826	5.15	10.1	27.7	2.08	0.991	0.743	0.660
11	-----	-----	-----	0.660	0.908	6.19	9.77	22.6	1.94	0.826	0.826	0.660
12	-----	-----	-----	0.826	1.07	6.45	8.50	18.5	2.08	0.908	0.908	0.660
13	-----	-----	-----	0.743	1.07	7.55	7.23	16.6	2.64	1.16	0.826	0.660
14	-----	-----	-----	0.660	0.991	9.45	6.97	15.9	2.22	0.991	0.908	0.660
15	-----	-----	-----	0.743	0.908	8.18	6.97	13.3	2.08	0.908	0.908	0.660
16	-----	-----	-----	0.577	0.991	11.1	7.23	12.9	1.80	0.743	0.908	0.660
17	-----	-----	-----	0.577	0.991	8.18	7.55	11.8	2.08	0.743	0.991	0.660
18	-----	-----	-----	0.743	0.577	1.07	6.45	8.82	10.1	3.04	0.660	0.660
19	-----	-----	-----	0.826	0.743	1.24	5.93	10.8	9.45	4.23	0.577	0.660
20	-----	-----	-----	0.826	0.660	1.52	5.67	11.1	8.18	5.41	0.577	0.660
21	-----	-----	0.826	0.743	1.66	5.15	14.4	7.23	4.63	0.577	0.908	0.660
22	-----	-----	0.826	0.660	1.66	4.89	19.7	6.45	3.64	0.577	0.908	0.743
23	-----	-----	0.826	0.660	1.94	5.15	18.5	6.45	3.44	0.577	0.991	0.660
24	-----	-----	0.826	0.660	2.08	5.15	15.5	6.19	2.64	0.494	0.991	0.660
25	-----	-----	0.826	0.494	2.08	5.15	13.6	7.55	2.08	0.494	0.908	0.660
26	-----	-----	0.743	0.577	1.80	5.41	11.8	7.23	1.94	0.577	0.908	0.743
27	-----	-----	0.826	0.660	1.80	5.93	10.4	6.45	1.80	0.660	0.908	0.826
28	-----	-----	0.743	0.743	1.80	6.45	9.77	5.93	1.80	0.577	0.826	0.743
29	-----	-----	0.743	0.660	1.80	8.18	9.77	5.41	1.52	0.908	0.743	0.660
30	-----	-----	0.743	0.660	-----	13.3	10.1	4.63	1.52	0.743	0.826	0.660
31	-----	-----	0.743	0.743	-----	12.9	-----	4.23	-----	0.660	0.826	-----
Maks.	KURU	KURU	KURU	0.826	2.08	13.3	19.7	32.6	5.41	1.38	0.991	0.908
Min.	KURU	KURU	KURU	0.494	0.743	1.94	6.97	4.23	1.52	0.494	0.660	0.577
Ortalama	KURU	KURU	KURU	0.706	1.26	5.90	10.8	12.4	2.68	0.875	0.844	0.704
LT/SN/Km2	KURU	KURU	KURU	1.49	2.66	12.5	22.8	26.2	5.68	1.85	1.79	1.49
AKIM mm.	KURU	KURU	KURU	4.00	6.67	33.4	59.0	70.3	14.7	4.96	4.78	3.86
MİL. M3	KURU	KURU	KURU	1.89	3.15	15.8	27.9	33.2	6.95	2.34	2.26	1.83

SU YILI (2020)

22. Doğu Karadeniz Havzası

D22A157 ABDAL İ. ÇAKMAK BARAJI-GÜLÖREN

YERİ : SAMSUN-ÇARŞAMBA ÇAKMAK BARAJININ MEMEASINDA GÜLÖREN KÖYÜ MEVKİİNDEDİR
36°28'34" Doğu - 41°1'37" Kuzey

YAGIŞ ALANI : 369,03 km² YAKLAŞIK KOT : 264 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.06.2019 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 3.294 m³/sn. (1 Yıllık) 2020 Su yılında 3.294 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 37.200 m³/sn 22.03.2020
2020 Su yılında anlık enaz akım : 0.050 m³/sn 04.09.2020
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 37.200 m³/sn 22.03.2020
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.050 m³/sn 04.09.2020

3. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
54	0.030	69	0.570	100	7.3	210	56.0
57	0.063	72	0.884	130	18.9	220	60.7
60	0.122	75	1.2	160	32.5	230	65.4
63	0.217	78	1.7	190	46.6	240	70.1
66	0.358	85	3.1	200	51.3		

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.505	8.20	0.770	4.32	7.98	7.28	7.63	3.82	2.01	0.421	0.305	0.063
02	0.402	13.8	1.85	4.89	7.28	6.67	9.39	4.07	2.64	0.421	0.493	0.050
03	0.402	9.15	0.770	5.18	9.74	6.36	8.34	3.82	4.07	0.305	0.421	0.050
04	0.402	7.23	0.770	4.61	13.0	6.06	8.34	6.06	4.07	0.260	0.260	0.050
05	0.402	6.12	3.31	3.31	9.39	5.75	6.97	5.75	3.82	0.217	0.217	0.050
06	0.759	5.51	1.70	2.43	11.2	5.46	6.97	7.28	2.43	0.182	0.182	0.099
07	4.20	5.12	0.884	1.85	15.8	5.18	6.36	6.06	2.01	0.182	0.150	0.080
08	1.08	4.74	0.570	5.46	11.5	4.61	6.06	7.98	1.85	0.150	0.122	0.080
09	0.916	4.56	0.493	8.69	9.39	4.61	5.75	5.75	1.85	0.358	0.122	0.099
10	0.838	4.38	0.358	5.18	8.69	4.07	5.46	4.89	1.70	0.884	0.150	0.122
11	0.759	4.20	0.358	3.82	7.63	3.56	5.18	4.61	1.70	0.656	0.122	0.122
12	0.916	4.20	0.260	3.06	7.63	3.56	4.89	4.32	1.54	0.421	0.099	0.122
13	0.916	4.56	0.260	4.07	7.63	3.56	4.89	4.07	3.31	0.358	0.080	0.122
14	0.629	3.84	0.260	3.06	7.28	3.31	4.61	3.82	3.82	0.421	0.099	0.122
15	0.629	2.64	0.260	2.43	7.28	3.31	4.32	3.56	2.64	0.884	0.122	0.099
16	0.505	1.85	1.54	2.01	7.28	4.61	5.46	3.31	3.06	0.770	0.122	0.099
17	0.505	1.54	0.884	1.70	7.28	4.61	4.89	3.31	1.85	1.11	0.122	0.080
18	0.505	1.23	0.421	3.56	6.97	4.61	4.32	3.06	1.70	0.884	0.122	0.080
19	0.505	1.11	0.260	3.06	6.97	6.06	4.07	2.85	2.22	0.570	0.122	0.080
20	0.505	0.999	0.182	4.61	6.97	9.04	3.82	2.85	2.43	0.493	0.099	0.182
21	1.58	0.884	0.182	6.06	6.97	12.7	3.82	2.64	2.01	0.493	0.150	0.260
22	2.16	0.884	0.182	4.89	10.4	15.4	4.61	2.64	2.01	0.770	0.421	0.260
23	1.58	0.770	0.122	4.61	9.74	16.3	6.97	3.82	1.54	0.656	0.305	0.182
24	0.916	0.770	0.122	4.07	9.04	14.1	5.18	3.06	1.54	0.493	0.182	0.122
25	0.759	0.770	0.122	3.82	10.8	11.5	4.32	2.64	1.38	0.358	0.150	0.122
26	14.7	0.656	0.358	3.56	9.04	10.1	4.07	2.43	1.23	0.260	0.122	0.122
27	9.69	0.656	11.2	3.56	7.98	10.1	4.07	2.22	1.11	0.217	0.099	0.099
28	6.12	0.999	6.06	4.61	8.34	9.39	3.82	2.43	0.999	0.260	0.099	0.099
29	4.74	0.884	3.56	8.34	7.28	7.98	3.56	2.43	0.770	0.217	0.099	0.080
30	4.20	0.656	3.56	8.34	-----	6.97	3.56	2.43	0.570	0.260	0.099	0.080
31	3.84	-----	5.46	11.5	-----	6.36	-----	2.22	-----	0.305	0.080	-----
Maks.	14.7	13.8	18.0	14.5	27.4	37.2	12.7	7.98	4.07	1.11	0.493	0.260
Min.	0.402	0.656	0.122	1.70	6.97	3.31	3.56	2.22	0.570	0.150	0.080	0.050
Ortalama	2.15	3.43	1.52	4.54	8.84	7.20	5.39	3.88	2.13	0.459	0.172	0.109
LT/SN/Km2	5.82	9.30	4.12	12.3	24.0	19.5	14.6	10.5	5.77	1.24	0.467	0.296
AKIM mm.	15.6	24.1	11.0	32.9	60.0	52.3	37.9	28.1	15.0	3.33	1.25	0.767
MİL. M3	5.75	8.89	4.07	12.2	22.2	19.3	14.0	10.4	5.52	1.23	0.461	0.283

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 104.30 MİLYON M3 283 MM. 8.9 LT/SN/Km2

22. Dogu Karadeniz Havzasi

D22A158 CEVİZ D. ÇINARCİK

YERİ : ORDU-ÜNYE CEVİZ DERE ÜZERİNDEKİ ÜNYE İÇME SUYU REGÜLATÖRÜNÜN MEMBAINDADIR
37°12'38" Doğu - 41°0'4" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 274,39 km² YAKLAŞIK KOT : 204 m

GÖZLEM SÜRESİ : 21.12.2017 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 5.088 m³/sn. (2 Yıllık) 2020 Su yılında 4.380 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 80.200 m³/sn 22.08.2020
2020 Su yılında anlık enaz akım : 0.636 m³/sn 04.10.2019
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 80.200 m³/sn 22.08.2020
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.636 m³/sn 04.10.2019

1. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
47	0.300	67	2.9	87	9.6	170	70.7
51	0.469	71	3.9	91	11.3	210	116.
55	0.834	75	5.1	95	13.3	220	128.
59	1.4	79	6.4	99	15.4	230	140.
63	2.0	83	7.9	130	35.8	240	152.

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.957	6.36	1.08	7.93	11.8	15.4	5.73	2.23	1.84	1.20	0.834	0.957
02	0.834	12.4	7.16	9.20	9.61	10.5	9.61	2.88	2.04	1.20	0.957	0.834
03	0.834	6.07	2.41	9.20	14.9	7.93	7.47	2.41	10.5	1.08	1.36	0.834
04	0.636	3.35	2.23	6.36	23.2	9.20	6.07	2.88	7.16	1.08	0.957	0.834
05	0.636	2.23	5.08	4.44	20.7	10.5	5.08	2.63	5.73	1.08	0.834	0.728
06	0.636	1.68	2.88	3.59	22.6	11.3	4.72	7.93	3.35	1.08	0.834	0.834
07	1.68	1.51	2.41	3.11	53.5	10.0	5.08	7.93	2.41	1.08	0.728	0.728
08	1.08	1.36	2.04	5.08	20.7	8.66	4.18	11.3	2.04	0.957	0.728	0.728
09	0.957	1.20	1.68	11.8	16.5	7.93	3.88	8.66	1.68	1.20	0.728	0.834
10	0.957	1.08	1.51	6.74	12.4	7.47	3.35	5.40	1.51	3.11	0.728	1.36
11	0.834	1.20	1.68	4.44	10.0	6.74	3.11	3.88	1.51	2.23	0.728	1.08
12	0.957	1.20	1.68	3.59	15.9	5.08	2.88	2.88	1.36	1.68	0.636	0.957
13	1.36	1.20	1.84	6.36	15.9	4.72	2.63	2.41	2.63	1.36	0.728	0.834
14	0.957	1.20	2.88	4.44	13.9	4.72	2.63	2.04	7.16	1.68	3.11	0.957
15	0.728	1.20	2.23	3.59	11.8	4.18	2.41	1.84	3.11	2.04	2.04	0.957
16	0.728	1.20	7.16	3.11	11.3	8.66	3.35	1.68	2.41	1.36	1.08	0.834
17	0.728	0.957	4.72	2.88	9.61	6.36	3.35	1.51	1.68	1.36	0.957	0.728
18	0.636	0.957	2.88	3.35	8.30	6.07	3.11	1.36	1.36	1.36	0.834	0.728
19	0.728	0.957	2.04	3.11	9.61	7.16	2.63	1.36	2.88	1.20	0.834	0.728
20	0.636	0.957	1.68	2.88	11.3	12.7	2.23	1.20	13.9	1.08	0.728	1.51
21	0.728	0.957	1.51	5.73	10.5	11.8	2.23	1.20	6.07	1.08	0.834	2.23
22	1.36	0.957	1.36	4.44	13.3	14.3	2.88	1.20	4.44	1.08	18.9	3.59
23	1.68	0.957	1.20	4.44	11.8	19.5	6.07	2.41	3.59	1.08	8.30	2.04
24	1.51	0.957	1.08	4.18	9.20	17.7	5.73	4.18	2.41	1.20	3.11	1.36
25	1.20	0.834	1.08	3.11	22.6	15.4	6.36	4.44	2.04	1.20	2.04	1.08
26	1.51	0.834	1.20	3.35	14.3	12.7	4.44	2.63	1.68	1.08	1.51	0.957
27	1.36	0.834	13.9	3.59	12.7	13.3	3.35	1.84	1.68	0.957	1.36	0.834
28	1.20	1.08	10.0	5.40	16.5	15.9	2.88	1.68	1.51	0.957	1.36	0.636
29	0.957	1.08	6.07	6.74	15.4	11.3	2.41	5.40	1.51	0.834	1.08	0.636
30	0.957	0.834	11.0	7.47	-----	8.30	2.23	3.35	1.36	0.834	1.08	0.636
31	0.834	-----	9.61	21.9	-----	6.36	-----	2.23	-----	0.834	0.957	-----
Maks.	1.68	12.4	13.9	21.9	53.5	27.8	10.5	13.9	29.1	3.88	80.2	4.44
Min.	0.636	0.636	1.08	2.88	2.04	3.88	2.04	1.20	1.36	0.834	0.636	0.636
Ortalama	0.993	1.92	3.72	5.66	15.5	10.1	4.07	3.39	3.42	1.28	1.96	1.07
LT/SN/Km2	3.62	7.00	13.6	20.6	56.5	36.7	14.8	12.3	12.5	4.65	7.16	3.89
AKIM mm.	9.70	18.1	36.3	55.3	142.	98.2	38.4	33.1	32.3	12.5	19.2	10.1
MİL. M3	2.66	4.98	9.96	15.2	38.9	26.9	10.5	9.07	8.86	3.42	5.26	2.76

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 138.47 MİLYON M3 505 MM. 16.0 LT/SN/Km2

22. Doğu Karadeniz Havzası

D22A159 EĞRİDERE ÇAKMAK BARAJI GİRİŞ

YERİ : ÇAKMAK BARAJ GÖLÜNÜN 3,5 KM MEMEASINDAN ANA KOLA SAĞDAN BİRLEŞEN EĞRİDERE ÜZERİNDE
BİRLEŞİM YERİNİN 400 M MEMESİDİR.
36°33'34" Doğu - 41°4'31" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 20,34 km²

YAKLAŞIK KOT : 164 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.06.2018 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.520 m³/sn. (2 Yıllık) 2020 Su yılında 0.536 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 15.200 m³/sn 26.10.2019
2020 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 29.08.2020
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 15.200 m³/sn 26.10.2019
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 29.08.2020

1. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
73	0.000	86	0.136	96	1.0	160	22.2
75	0.000	88	0.250	98	1.3	170	27.3
77	0.000	90	0.397	100	1.6	180	33.0
79	0.000	92	0.573	120	6.0	190	39.3
84	0.050	94	0.779	140	13.0	200	46.1

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.050	2.53	0.136	1.95	1.29	1.01	1.01	0.668	0.025	0.089	0.038	KURU
02	0.050	2.34	0.136	1.95	1.29	1.29	1.43	0.668	0.136	0.089	0.050	KURU
03	0.050	1.01	0.136	2.15	1.43	0.779	1.29	0.668	1.01	0.089	0.050	KURU
04	0.050	0.397	0.250	1.57	1.43	0.573	1.14	0.668	1.01	0.089	0.050	KURU
05	0.050	0.089	0.668	1.01	1.14	0.485	1.01	0.573	1.29	0.089	0.025	KURU
06	0.089	0.089	0.191	0.485	1.43	0.485	1.29	1.01	0.779	0.089	0.025	KURU
07	0.089	0.089	0.191	0.191	2.72	0.321	1.29	0.893	0.321	0.089	0.025	KURU
08	0.050	0.089	0.191	1.14	1.57	0.321	1.01	1.43	0.050	0.089	0.025	KURU
09	0.050	0.089	0.191	1.95	1.14	0.321	0.893	1.14	0.050	0.089	0.025	KURU
10	0.050	0.089	0.191	1.14	1.01	0.250	0.779	0.893	0.050	0.136	0.025	KURU
11	0.050	0.089	0.191	0.893	1.01	0.250	0.668	0.779	0.050	0.136	0.025	KURU
12	0.050	0.089	0.191	0.668	1.14	0.250	0.573	0.668	0.050	0.089	0.025	KURU
13	0.050	0.089	0.191	1.01	1.29	0.250	0.573	0.668	0.668	0.089	0.025	KURU
14	0.050	0.089	0.191	0.779	1.14	0.250	0.485	0.573	1.76	0.893	0.025	KURU
15	0.050	0.089	0.191	0.397	1.14	0.321	0.485	0.573	1.43	1.14	0.025	KURU
16	0.050	0.089	0.485	0.250	1.14	1.57	1.01	0.250	1.01	0.191	0.025	KURU
17	0.050	0.089	0.250	0.250	1.14	1.29	0.893	0.050	0.485	0.485	0.025	KURU
18	0.050	0.089	0.250	0.779	1.01	1.29	0.668	0.038	0.089	0.191	0.025	KURU
19	0.050	0.089	0.250	0.779	1.01	1.57	0.573	0.038	0.191	0.089	0.025	0.013
20	0.050	0.089	0.250	1.76	0.893	2.72	0.485	0.038	1.57	0.089	0.025	0.191
21	0.191	0.089	0.250	1.57	0.779	2.91	0.485	0.038	0.668	0.089	0.191	0.025
22	0.250	0.089	0.250	1.14	1.43	2.72	0.779	0.089	0.136	0.485	1.14	0.025
23	0.136	0.089	0.250	1.01	1.43	2.34	1.29	0.779	0.089	0.191	0.089	0.013
24	0.089	0.089	0.250	0.893	1.29	1.57	1.01	0.893	0.089	0.089	0.038	KURU
25	0.250	0.089	0.250	0.668	1.57	1.43	0.779	0.668	0.089	0.038	0.038	KURU
26	5.00	0.089	0.397	0.668	1.29	1.29	0.573	0.250	0.089	0.038	0.025	KURU
27	1.14	0.089	2.91	0.779	1.01	1.29	0.485	0.038	0.089	0.038	0.025	KURU
28	0.321	0.089	1.76	1.14	0.893	1.14	0.485	0.038	0.089	0.038	0.025	KURU
29	0.136	0.136	1.01	1.29	0.779	1.01	0.668	0.038	0.089	0.038	KURU	KURU
30	0.136	0.136	1.14	1.14	-----	0.893	0.668	0.089	0.089	0.038	KURU	KURU
31	0.136	-----	1.95	1.95	-----	0.779	-----	0.038	-----	0.038	KURU	-----
Maks.	15.2	5.00	3.99	5.00	3.74	4.75	2.15	1.57	4.24	3.49	2.34	0.573
Min.	0.038	0.089	0.136	0.191	0.779	0.250	0.397	0.025	0.025	0.038	KURU	KURU
Ortalama	0.286	0.290	0.488	1.08	1.24	1.06	0.826	0.492	0.451	0.176	0.070	0.009
LT/SN/Km2	14.1	14.2	24.0	52.9	60.8	52.3	40.6	24.2	22.2	8.64	3.42	0.438
AKIM mm.	37.6	36.9	64.3	142.	152.	140.	105.	64.8	57.5	23.1	9.17	1.13
MİL. M3	0.766	0.750	1.31	2.88	3.10	2.85	2.14	1.32	1.17	0.471	0.187	0.023

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 16.97 MİLYON M3

834 MM.

26.4 LT/SN/Km2

22. Dogu Karadeniz Havzasi

D22A160 TABAKHANE D. ÜNYE

YERİ : İstasyona Ait Adres Bilgisi Girilmemiştir.
37°16'13" Doğu - 41°6'59" Kuzey

YAGIŞ ALANI : 33,29 km2

YAKLAŞIK KOT : 16 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.2019 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.631 m3/sn. (1 Yıllık) 2020 Su yılında 0.631 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 5.000 m3/sn 31.01.2020
2020 Su yılında anlık enaz akım : 0.088 m3/sn 27.07.2020
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 5.000 m3/sn 31.01.2020
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.088 m3/sn 27.07.2020

1. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
20	0.000	43	0.836	130	14.0	300	38.5
24	0.000	47	1.2	170	20.5	310	39.8
31	0.136	55	2.1	210	26.5	320	41.0
35	0.289	75	5.0	250	32.0		
39	0.526	95	8.2	290	37.2		

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.204	4.54	0.526	1.67	2.79	1.02	0.526	0.246	0.246	0.166	0.088	0.204
02	0.204	2.93	1.79	2.40	1.67	0.836	0.836	0.246	0.246	0.166	0.107	0.204
03	0.204	1.20	0.462	1.90	1.33	0.755	0.836	0.204	0.927	0.136	0.107	0.166
04	0.204	0.671	2.53	1.20	2.14	0.671	0.836	0.246	0.462	0.136	0.107	0.166
05	0.166	0.462	2.53	0.755	1.42	0.671	0.600	0.246	0.671	0.136	0.107	0.136
06	0.166	0.462	1.20	0.600	1.42	0.600	0.600	0.246	0.345	0.136	0.088	0.136
07	0.166	0.399	0.671	0.462	4.54	0.600	0.526	0.246	0.289	0.107	0.088	0.136
08	0.166	0.345	0.462	1.55	3.50	0.526	0.526	0.526	0.246	0.107	0.088	0.136
09	0.166	0.289	0.399	2.27	2.27	0.526	0.462	0.289	0.246	0.136	0.107	0.166
10	0.166	0.289	0.289	1.20	1.90	0.526	0.462	0.246	0.246	0.136	0.088	0.204
11	0.166	0.246	0.289	0.755	1.67	0.399	0.462	0.204	0.246	0.136	0.088	0.166
12	0.204	0.246	0.246	0.755	3.50	0.399	0.462	0.204	0.204	0.107	0.107	0.136
13	0.204	0.246	0.246	2.53	3.36	0.399	0.462	0.204	0.246	0.107	0.088	0.136
14	0.204	0.246	0.204	1.20	3.22	0.399	0.345	0.204	0.345	0.136	3.50	0.136
15	0.166	0.204	0.204	0.755	2.53	0.526	0.345	0.246	0.246	0.136	0.462	0.136
16	0.166	0.204	1.79	0.671	2.14	2.14	0.671	0.246	0.204	0.107	0.204	0.136
17	0.166	0.204	0.600	0.526	1.79	1.42	0.462	0.204	0.204	0.107	0.166	0.136
18	0.166	0.204	0.399	0.671	1.42	1.22	0.345	0.246	0.204	0.107	0.136	0.136
19	0.166	0.204	0.345	0.755	1.22	1.90	0.345	0.246	0.526	0.107	0.136	0.204
20	0.166	0.204	0.289	1.33	1.02	3.22	0.345	0.246	1.02	0.107	0.136	0.246
21	0.289	0.204	0.246	2.66	0.927	2.14	0.289	0.204	0.345	0.107	0.166	0.204
22	0.246	0.204	0.246	2.14	1.42	1.33	0.345	0.204	0.204	0.107	2.53	0.246
23	0.204	0.204	0.246	1.42	1.90	1.02	0.462	0.345	0.166	0.107	1.02	0.166
24	0.136	0.166	0.204	1.67	1.22	0.755	0.246	2.02	0.166	0.107	0.399	0.136
25	0.136	0.204	0.204	1.33	2.40	0.671	0.246	0.600	0.166	0.107	0.289	0.136
26	2.79	0.166	0.289	1.02	1.33	0.671	0.246	0.289	0.166	0.107	0.246	0.136
27	0.755	0.166	2.79	0.755	1.02	0.600	0.246	0.246	0.166	0.088	0.246	0.136
28	0.399	0.246	1.33	0.671	0.927	0.600	0.246	0.204	0.166	0.088	0.246	0.107
29	0.526	0.204	0.836	0.600	1.02	0.526	0.246	1.22	0.166	0.088	0.204	0.107
30	0.462	0.204	1.67	0.526	-----	0.526	0.246	0.399	0.166	0.088	0.204	0.107
31	0.289	-----	1.33	5.00	-----	0.462	-----	0.289	-----	0.088	0.204	-----
Maks.	2.79	4.54	2.79	5.00	4.54	3.22	0.836	2.02	1.02	0.166	3.50	0.246
Min.	0.136	0.166	0.204	0.462	0.927	0.399	0.246	0.204	0.166	0.088	0.088	0.107
Ortalama	0.317	0.525	0.802	1.35	1.97	0.905	0.442	0.355	0.308	0.116	0.379	0.157
LT/SN/Km2	9.51	15.8	24.1	40.5	59.1	27.2	13.3	10.7	9.26	3.49	11.4	4.71
AKIM mm.	25.5	40.9	64.5	108.	148.	72.8	34.4	28.6	24.0	9.35	30.5	12.2
MİL. M3	0.848	1.36	2.15	3.61	4.93	2.42	1.15	0.951	0.799	0.311	1.02	0.406

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 19.95 MİLYON M3 599 MM. 18.9 LT/SN/Km2

22. Dogu Karadeniz Havzasi

D22A161 ILICA D. KILIÇLI

YERİ : İstasyona Ait Adres Bilgisi Girilmemiştir.
37°33'14" Doğu - 41°0'30" Kuzey

YAGIŞ ALANI : 76,19 km2

YAKLAŞIK KOT : 20 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.2019 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 2.465 m3/sn. (1 Yıllık) 2020 Su yılında 2.465 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 16.700 m3/sn 02.11.2019

2020 Su yılında anlık enaz akım : 0.463 m3/sn 08.09.2020

Gözlem süresinde anlık ençok akım : 16.700 m3/sn 02.11.2019

Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.463 m3/sn 08.09.2020

1. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
69	0.020	84	0.815	170	29.8	280	109.
72	0.068	87	1.1	200	47.8	290	118.
75	0.169	90	1.5	230	68.9	300	127.
78	0.326	110	5.6	260	92.0	310	137.
81	0.539	140	15.9	270	100.	320	147.

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	1.85	7.66	1.69	5.62	7.66	8.24	1.85	1.02	1.02	0.721	0.721	0.463
02	2.00	16.7	11.5	10.2	5.62	5.39	6.20	1.14	1.14	0.721	0.629	0.463
03	2.16	5.39	2.89	6.20	6.49	3.51	3.98	1.02	5.39	0.721	0.921	0.463
04	2.00	3.09	3.75	3.98	9.51	2.89	3.98	1.14	2.89	0.721	0.721	0.463
05	1.69	2.31	6.20	2.89	7.08	2.50	2.89	1.26	2.00	0.721	0.629	0.463
06	2.00	2.00	3.28	2.31	4.92	2.31	2.50	5.62	1.41	0.721	0.629	0.463
07	2.16	1.69	2.31	2.00	15.9	2.00	2.16	4.68	1.14	0.721	0.539	0.463
08	2.00	1.54	1.85	4.22	11.5	1.85	1.85	6.49	1.02	0.629	0.539	0.463
09	2.70	1.41	1.54	14.7	5.91	1.69	1.85	3.75	1.02	0.815	0.539	4.22
10	2.31	1.26	1.26	4.92	4.68	1.54	1.54	2.50	0.921	1.41	0.539	11.8
11	1.85	1.14	1.14	3.28	3.98	1.41	1.54	1.85	0.921	1.02	0.629	2.89
12	1.69	1.14	1.02	2.89	7.95	1.41	1.41	1.54	0.815	0.815	0.629	1.54
13	1.54	0.921	1.02	9.51	7.37	1.26	1.26	1.26	0.921	0.721	1.14	1.14
14	1.41	0.921	0.921	4.92	7.08	1.26	1.26	1.14	2.00	0.921	1.14	1.02
15	1.14	0.921	0.921	3.28	5.62	1.41	1.14	1.02	1.02	1.02	1.54	0.815
16	1.02	0.721	4.68	2.70	4.92	4.92	2.31	1.02	0.815	0.815	0.815	0.721
17	1.02	0.721	2.31	2.31	4.45	4.45	1.85	0.921	0.721	0.721	0.721	0.721
18	1.02	0.721	1.69	2.50	3.51	4.22	1.54	0.921	0.721	0.815	0.629	0.629
19	1.02	0.721	1.26	2.16	3.51	5.39	1.26	0.815	1.14	0.815	0.629	0.629
20	1.02	0.721	1.14	2.16	3.75	7.95	1.26	0.815	6.78	0.721	0.539	1.02
21	1.14	0.629	1.02	5.62	3.28	8.86	1.26	0.815	3.51	0.629	0.629	1.41
22	1.54	0.629	1.02	5.62	3.28	5.39	1.26	0.815	2.50	0.721	7.08	4.22
23	2.16	0.629	0.921	4.22	3.28	5.15	2.00	3.75	1.41	1.14	6.78	2.70
24	1.85	0.629	0.815	3.75	2.89	3.75	1.54	1.69	1.14	3.75	2.00	1.69
25	1.54	0.629	0.815	2.89	9.51	2.89	1.41	1.69	1.02	1.26	1.14	1.26
26	2.31	0.629	0.921	2.50	5.62	2.50	1.26	2.16	0.921	0.921	0.921	1.14
27	2.50	0.629	14.3	2.31	3.75	2.31	1.14	1.26	0.921	0.815	0.815	0.921
28	2.16	0.721	10.5	2.31	3.28	2.16	1.02	1.14	0.815	0.721	0.721	0.815
29	2.50	0.629	4.92	2.70	3.09	2.00	1.02	1.26	0.815	0.721	0.721	0.815
30	3.98	0.721	5.91	2.50	-----	2.16	1.02	1.69	0.721	0.629	0.629	0.721
31	2.31	-----	3.98	14.7	-----	1.85	-----	1.14	-----	0.629	0.629	-----
Maks.	3.98	16.7	14.3	14.7	15.9	8.86	6.20	6.49	6.78	3.75	7.08	11.8
Min.	1.02	0.629	0.815	2.00	2.89	1.26	1.02	0.815	0.721	0.629	0.539	0.463
Ortalama	1.86	1.94	3.14	4.58	5.84	3.37	1.89	1.85	1.59	0.910	1.19	1.55
LT/SN/Km2	24.4	25.5	41.3	60.1	76.7	44.3	24.7	24.3	20.8	11.9	15.6	20.4
AKIM mm.	65.3	66.0	111.	161.	192.	119.	64.1	65.0	54.0	32.0	41.8	52.8
MİL. M3	4.98	5.03	8.42	12.3	14.6	9.04	4.89	4.95	4.11	2.44	3.19	4.02

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 77.97 MİLYON M3 1023 MM. 32.4 LT/SN/Km2

22. Doğu Karadeniz Havzası

E22A002 KARA DERE AĞNAS

YERİ : TRABZON İLİ ARAKLI İLÇESİNDEN DAĞBAŞI BUCAĞINA GİDEN YOLUN 12.KM SİNDEDİR.
(PAFTA G44-A4)
40°0'25" Doğu - 40°50'58" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 635,70 km²

YAKLAŞIK KOT : 78 m

GÖZLEM SÜRESİ : 12.11.1942 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 11.897 m³/sn. (67 Yıllık) 2020 Su yılında 12.117 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık en çok akım : 109.000 m³/sn 09.05.2020
2020 Su yılında anlık en az akım : 0.766 m³/sn 30.09.2020
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 261.000 m³/sn 19.04.1993
Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.720 m³/sn 13.01.1991

16. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
20	0.430	40	3.5	140	82.1	230	216.
22	0.598	60	10.9	160	108.	240	233.
24	0.766	80	23.0	180	137.	250	250.
27	1.1	100	39.0	200	167.	260	268.
29	1.4	120	58.4	220	199.	270	286.

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	4.31	5.56	2.62	1.96	9.80	16.2	36.8	38.6	21.0	6.06	8.37	2.32
02	4.00	31.3	8.45	2.84	7.09	15.1	28.9	43.3	19.0	6.06	10.1	1.70
03	4.00	12.9	4.00	2.40	7.09	11.3	27.3	43.3	18.4	4.80	9.22	1.91
04	2.84	7.99	3.37	2.40	7.99	9.80	39.5	54.0	17.1	4.80	7.11	1.91
05	2.40	6.64	4.94	2.18	7.99	11.8	35.9	57.1	15.3	4.80	5.75	1.70
06	2.62	6.19	3.69	2.40	10.7	11.8	31.3	68.6	14.2	4.49	4.49	1.91
07	4.31	5.56	3.06	2.18	13.5	12.9	33.1	69.8	12.0	4.49	3.54	2.32
08	2.84	5.56	2.84	1.96	12.9	14.0	30.5	72.2	11.5	5.43	3.34	2.11
09	3.06	5.56	2.40	7.54	8.45	16.2	28.9	100	10.5	5.43	2.72	1.91
10	2.84	5.56	2.62	4.94	7.09	21.2	28.9	77.0	9.64	4.49	2.93	1.70
11	2.18	5.56	2.40	3.69	5.88	24.9	28.1	50.6	10.1	5.75	3.13	1.50
12	2.18	5.25	2.18	3.06	5.88	23.3	24.1	45.8	10.1	5.43	3.34	1.50
13	2.18	4.00	2.18	5.88	6.64	22.6	20.5	44.8	11.5	8.37	3.34	1.21
14	2.18	2.62	2.40	4.31	6.64	29.7	17.6	45.8	9.22	16.4	3.86	1.36
15	1.96	2.62	2.84	4.00	6.19	24.1	19.0	44.8	7.95	15.9	7.11	1.21
16	1.74	2.40	3.37	2.84	5.88	36.8	21.2	44.8	6.69	8.37	5.12	1.36
17	1.74	2.40	3.37	2.84	6.19	24.1	21.2	46.8	6.69	5.12	9.22	1.09
18	1.74	2.18	2.84	2.84	5.25	20.5	26.5	42.9	7.53	4.49	7.53	1.21
19	1.96	2.18	2.40	2.40	7.99	16.9	33.1	40.0	7.95	3.54	6.38	1.36
20	2.40	2.18	2.40	2.40	8.90	18.3	37.7	35.6	11.5	3.34	4.80	1.21
21	7.09	2.18	2.40	2.84	7.54	16.9	41.4	32.3	10.5	7.95	4.17	1.21
22	11.3	1.96	2.18	2.84	7.54	17.6	48.0	32.3	7.95	10.5	8.80	1.21
23	7.99	1.96	2.18	2.84	7.09	23.3	49.0	34.8	9.22	6.06	12.6	1.09
24	5.25	2.18	2.18	2.84	6.19	22.6	39.5	33.1	6.69	5.43	7.95	1.21
25	4.31	1.96	2.40	2.62	11.3	21.2	33.1	33.1	6.06	4.49	5.75	1.09
26	3.69	1.96	2.18	2.40	8.90	20.5	31.3	33.1	5.12	5.12	3.54	1.09
27	3.69	2.18	1.96	2.84	8.90	21.9	30.5	35.6	8.37	4.49	3.54	1.21
28	3.37	1.96	1.96	2.62	8.90	26.5	29.7	33.1	7.95	4.17	2.93	1.36
29	3.06	1.96	1.96	3.06	8.45	28.9	29.7	31.4	6.69	19.7	2.52	1.09
30	3.37	1.96	1.96	3.37	-----	46.1	33.1	29.1	6.38	10.5	2.52	0.969
31	3.06	-----	1.96	9.80	-----	39.5	-----	23.0	-----	7.95	2.11	-----
Maks.	16.2	49.0	15.7	18.3	20.5	50.9	53.0	109.	21.7	28.3	26.0	4.80
Min.	1.56	1.74	1.74	1.74	4.63	7.54	14.0	21.0	2.52	1.70	1.70	KURU
Ortalama	3.54	4.82	2.83	3.33	8.03	21.5	31.2	45.7	10.4	6.90	5.41	1.47
LT/SN/Km ²	5.56	7.58	4.45	5.23	12.6	33.8	49.0	71.9	16.4	10.9	8.52	2.31
AKIM mm.	14.9	19.6	11.9	14.0	31.6	90.6	127.	193.	42.5	29.1	22.8	5.98
MİL. M3	9.47	12.5	7.58	8.91	20.1	57.6	80.8	122.	27.0	18.5	14.5	3.80

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 382.76 MİLYON M3 602 MM. 19.1 LT/SN/Km²

22. Doğu Karadeniz Havzası

E22A015 ÇAMLIK DERE DEREKÖY

YERİ : RİZE-ERZURUM KARAYOLUNUN İKİZDERE'DEN 10 KM SONRA DEREKÖY GİRİŞİNDEKİ KÖPRÜDEDİR
(PAFTA G45-D1)
40°35'52" Doğu - 40°43'44" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 429,80 km²

YAKLAŞIK KOT : 942 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.12.1963 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 13.528 m³/sn. (55 Yıllık) 2020 Su yılında 12.621 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 74.600 m³/sn 29.05.2020
2020 Su yılında anlık enaz akım : 2.760 m³/sn 19.11.2019
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 186.000 m³/sn 15.05.2017
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 1.430 m³/sn 05.01.1985

5. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
100	0.350	160	15.0	210	56.0	260	112.
120	1.8	170	21.3	220	66.5	270	124.
130	3.4	180	28.5	230	77.2	280	136.
140	6.0	190	37.2	240	88.0	290	148.
150	9.7	200	46.2	250	100.	300	160.

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	4.44	4.70	3.66	3.08	3.40	6.00	12.4	27.8	42.7	16.8	7.15	9.33
02	4.18	6.00	4.18	3.08	3.24	5.22	10.8	29.4	41.8	14.9	7.48	8.96
03	4.18	4.96	3.24	3.08	3.24	5.22	9.70	29.4	45.5	15.5	7.48	8.22
04	4.18	4.96	3.40	3.08	3.24	5.74	10.8	37.2	40.1	16.1	6.50	7.85
05	3.92	5.22	3.40	2.92	3.40	7.85	10.8	39.9	38.3	13.7	6.18	7.85
06	4.18	4.96	3.24	2.92	4.70	9.33	12.9	48.2	36.5	13.7	5.60	7.85
07	5.74	4.96	3.24	3.08	5.48	9.33	13.9	44.4	36.5	13.7	5.36	7.85
08	4.44	4.70	3.24	3.08	4.18	9.33	13.4	41.7	36.5	14.9	5.11	7.48
09	4.18	4.44	3.08	3.08	3.92	11.8	14.5	43.5	36.5	14.3	4.87	7.48
10	4.18	4.18	3.08	3.08	3.92	14.5	16.9	39.9	37.4	12.8	4.87	7.48
11	3.92	3.92	3.24	3.08	3.92	16.9	15.6	36.3	39.2	11.9	5.85	6.74
12	3.92	3.92	3.08	3.08	3.92	16.3	13.9	34.6	34.7	10.9	5.36	6.37
13	3.92	3.92	3.24	3.08	3.40	17.5	11.8	37.2	33.9	20.5	5.11	6.00
14	3.66	3.66	3.24	3.24	3.24	20.0	11.8	41.7	29.5	18.6	5.11	6.00
15	3.66	3.66	3.40	3.24	3.24	18.2	13.4	47.2	28.6	14.3	5.36	6.00
16	3.66	3.66	3.92	2.92	3.08	16.3	15.0	56.0	26.9	12.8	4.87	6.00
17	3.66	3.40	3.40	2.76	3.08	11.8	15.0	68.6	28.6	13.2	4.87	5.74
18	3.66	3.24	3.24	3.08	3.24	8.96	19.4	65.5	26.9	11.9	4.62	5.48
19	3.66	3.24	3.24	3.24	3.92	7.85	23.5	70.8	33.9	10.9	4.37	5.74
20	4.18	3.08	3.24	3.08	4.44	7.11	24.2	62.3	26.9	10.5	3.88	5.74
21	7.85	3.08	3.24	3.24	4.44	6.74	26.3	60.2	24.8	10.5	3.88	5.48
22	6.00	3.08	3.24	3.08	4.44	7.11	27.1	67.6	22.6	10.5	15.0	5.48
23	4.96	3.08	3.24	3.08	4.44	7.85	24.2	62.3	24.1	10.0	38.1	5.48
24	4.70	3.24	3.08	3.08	4.44	8.22	20.7	33.9	23.4	10.0	27.1	5.22
25	4.44	3.24	2.92	3.08	4.96	9.33	20.0	31.3	21.9	9.56	16.3	4.96
26	4.18	2.92	3.08	3.08	4.44	10.2	19.4	30.4	20.5	9.56	15.0	5.74
27	4.18	3.08	3.08	3.08	5.22	11.3	19.4	37.4	22.6	8.13	14.5	5.22
28	3.92	3.24	3.08	3.24	6.00	12.9	20.7	46.4	19.8	7.48	12.9	4.96
29	4.18	3.08	3.08	3.24	5.74	12.9	21.3	58.4	17.4	12.3	11.8	4.96
30	4.96	3.66	3.08	3.24	-----	12.4	24.9	52.1	16.1	7.80	10.8	5.22
31	4.18	-----	3.08	3.24	-----	11.3	-----	44.5	-----	7.15	9.70	-----
Maks.	11.8	8.22	5.48	3.92	7.11	22.7	28.5	74.6	49.3	31.3	51.1	9.70
Min.	3.66	2.76	2.76	2.76	3.08	4.96	9.33	25.6	14.3	6.18	3.64	4.70
Ortalama	4.36	3.88	3.26	3.10	4.08	10.8	17.1	46.0	30.5	12.4	9.20	6.43
LT/SN/Km ²	10.1	9.03	7.60	7.20	9.49	25.2	39.8	107.	70.9	28.9	21.4	15.0
AKIM mm.	27.2	23.4	20.3	19.3	23.8	67.4	103.	287.	184.	77.4	57.3	38.8
MİL. M3	11.7	10.1	8.74	8.29	10.2	29.0	44.4	123.	79.0	33.3	24.6	16.7

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 399.03 MİLYON M3

928 MM.

29.4 LT/SN/Km²

22. Doğu Karadeniz Havzası

E22A033 TOZKÖY DERESİ TOZKÖY

YERİ : RİZE ERZURUM KARAYOLUNUN İKİZDERE'DEN İTİBAREN 3 KM'DEKİ DEREKÖY YOL KAVŞAĞINA 8 KM UZAKLIKTAKİ ÇİFTKÖPRÜ MAHALLESİNDE'DİR. (PAFTA G45-D1)
40°34'44" Doğu - 40°39'57" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 223,10 km²

YAKLAŞIK KOT : 1296 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.12.1963 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 6.634 m³/sn. (56 Yıllık) 2020 Su yılında 5.833 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık en çok akım : 49.100 m³/sn 29.05.2020
2020 Su yılında anlık en az akım : 1.170 m³/sn 18.11.2019
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 77.000 m³/sn 26.05.2007
Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.500 m³/sn 25.01.2012

18. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
1	0.000	111	24.8	211	116.	261	173.
46	1.0	131	38.6	221	127.	271	185.
56	2.3	151	55.5	231	138.	281	199.
71	5.9	171	75.0	241	149.	291	213.
91	13.8	191	95.0	251	161.	301	228.

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	1.82	2.08	1.69	1.30	1.17	2.08	4.75	13.4	28.8	7.21	4.32	2.90
02	1.82	2.34	1.82	1.30	1.30	1.95	4.28	14.3	26.9	6.66	4.32	2.71
03	1.82	2.08	1.56	1.30	1.30	1.95	4.08	14.3	25.7	6.66	4.58	2.52
04	1.82	2.08	1.69	1.43	1.30	2.21	4.08	18.3	23.9	6.94	3.80	2.33
05	1.69	2.21	1.56	1.30	1.30	2.87	4.28	19.3	22.1	6.12	3.54	2.33
06	1.82	2.21	1.56	1.43	1.43	3.27	5.03	22.7	20.3	5.85	3.28	2.33
07	2.21	2.21	1.69	1.30	1.69	3.27	5.30	19.8	18.8	5.85	3.09	2.33
08	1.82	2.08	1.69	1.30	1.56	3.27	5.30	18.8	17.8	6.39	2.90	2.33
09	1.69	1.95	1.43	1.30	1.56	4.08	5.85	19.8	18.3	6.12	2.71	2.19
10	1.69	1.95	1.56	1.30	1.56	4.75	6.66	17.8	19.3	5.57	2.71	2.19
11	1.69	1.82	1.56	1.30	1.56	5.57	6.39	15.7	19.8	5.03	3.28	2.05
12	1.69	1.82	1.56	1.30	1.56	5.30	5.85	15.7	17.8	4.48	2.90	2.05
13	1.69	1.82	1.56	1.30	1.56	6.12	5.03	17.2	17.8	13.4	2.90	1.90
14	1.56	1.69	1.43	1.30	1.43	6.94	4.75	19.8	15.7	10.7	2.71	1.90
15	1.56	1.69	1.56	1.43	1.43	6.12	5.57	22.1	14.3	8.34	2.90	1.90
16	1.56	1.69	1.69	1.43	1.30	5.57	6.12	27.6	13.9	6.93	2.71	1.76
17	1.56	1.56	1.43	1.30	1.30	4.08	6.12	32.0	14.8	6.93	2.71	1.76
18	1.56	1.56	1.43	1.30	1.17	3.48	7.93	30.7	13.9	6.58	2.52	1.62
19	1.56	1.56	1.43	1.30	1.30	3.07	10.4	31.3	17.2	5.61	2.33	1.76
20	1.82	1.56	1.43	1.30	1.69	2.87	11.2	26.3	13.4	4.83	2.19	1.76
21	3.27	1.43	1.43	1.30	1.69	2.67	12.6	25.1	11.7	5.09	2.19	1.62
22	2.47	1.43	1.43	1.30	1.69	2.87	13.4	28.8	10.4	5.09	5.09	1.62
23	2.21	1.43	1.43	1.30	1.69	3.27	11.2	30.7	11.2	4.58	13.8	1.76
24	2.08	1.56	1.30	1.30	1.69	3.48	9.36	19.8	10.8	4.32	8.34	1.62
25	1.95	1.43	1.30	1.30	1.82	3.88	9.01	17.2	10.1	3.80	6.22	1.50
26	1.95	1.30	1.43	1.30	1.82	4.28	8.29	16.7	9.36	3.54	5.09	1.90
27	1.95	1.43	1.43	1.30	1.95	4.28	8.29	22.1	10.4	4.06	4.58	1.62
28	1.82	1.56	1.43	1.43	2.21	4.75	8.65	26.9	8.65	4.83	4.06	1.50
29	1.82	1.43	1.30	1.43	2.08	4.75	9.36	35.5	7.21	7.28	3.54	1.50
30	2.08	1.69	1.30	1.43	-----	4.48	11.7	32.6	7.21	4.83	3.28	1.62
31	1.82	-----	1.30	1.17	-----	4.28	-----	30.7	-----	4.32	3.09	-----
Maks.	5.57	3.27	2.21	1.69	2.34	7.93	15.7	49.1	42.9	17.4	24.2	3.09
Min.	1.43	1.17	1.17	1.17	1.17	1.82	3.88	11.7	6.39	3.09	2.05	1.38
Ortalama	1.87	1.76	1.50	1.33	1.56	3.93	7.36	22.7	15.9	6.06	3.93	1.96
LT/SN/Km ²	8.37	7.87	6.71	5.94	6.97	17.6	33.0	102.	71.3	27.2	17.6	8.80
AKIM mm.	22.4	20.4	18.0	15.9	17.5	47.2	85.5	272.	185.	72.8	47.1	22.8
MİL. M3	5.00	4.55	4.01	3.55	3.90	10.5	19.1	60.7	41.3	16.2	10.5	5.09

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 184.40 MİLYON M3 827 MM. 26.1 LT/SN/Km²

22. Doğu Karadeniz Havzası

E22A045 TERME Ç. GÖRÇELİ

YERİ : SAMSUN UN SALİPAZARI İLÇESİ İÇİNDEKİ KÖPRÜDEDİR. (PAFTA F37-C4)
36°49'35" Doğu - 41°4'59" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 232,80 km² YAKLAŞIK KOT : 66 m

GÖZLEM SÜRESİ : 27.12.1968 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 6.969 m³/sn. (52 Yıllık) 2020 Su yılında 5.984 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 317.000 m³/sn 22.08.2020
2020 Su yılında anlık enaz akım : 0.076 m³/sn 31.10.2019
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 990.000 m³/sn 10.07.2012
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.025 m³/sn 20.09.1970

44. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
34	0.001	160	33.0	360	357.	560	737.
55	0.042	200	76.0	400	433.	600	813.
70	0.302	240	136.	440	509.	640	889.
90	1.7	280	208.	480	585.	680	965.
120	8.3	320	281.	520	661.		

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	1.32	18.4	1.28	15.3	21.0	21.0	7.70	1.02	0.946	0.343	0.343	0.424
02	0.959	37.3	14.2	28.2	16.3	14.2	18.4	1.10	1.10	0.343	0.424	0.383
03	0.838	6.80	3.52	18.4	28.2	8.30	11.7	1.02	16.3	0.276	0.505	0.343
04	0.783	3.97	11.2	10.3	61.4	7.40	12.2	1.67	6.20	0.223	0.464	0.302
05	0.728	1.93	15.3	6.50	33.0	7.10	7.40	1.18	4.86	0.223	0.424	0.276
06	1.81	1.10	6.20	4.86	40.7	6.80	8.00	7.40	4.19	0.223	0.383	0.276
07	7.61	0.946	3.75	3.97	90.4	5.60	6.20	5.90	3.08	0.223	0.302	0.276
08	2.05	0.868	2.62	12.2	33.9	4.63	4.63	12.2	2.05	0.223	0.343	0.302
09	5.13	0.790	1.93	33.9	16.3	3.97	3.75	5.08	1.47	0.562	0.302	1.02
10	3.46	0.790	1.38	11.7	10.8	3.52	3.30	3.08	1.10	1.02	0.343	1.38
11	3.46	0.733	1.28	7.10	7.70	2.93	2.77	2.05	1.10	0.505	0.343	0.946
12	3.46	0.676	1.10	5.90	11.7	2.62	2.46	1.67	0.946	0.302	0.276	0.505
13	2.86	0.562	1.02	15.8	13.2	2.31	2.18	1.28	1.28	0.223	0.196	0.424
14	1.93	0.733	0.946	8.00	11.2	2.31	2.05	1.18	3.52	3.52	0.223	0.464
15	1.44	0.464	0.733	5.30	9.77	2.77	1.93	1.10	1.18	3.52	0.223	0.464
16	1.20	0.424	6.80	4.41	9.28	15.3	6.20	1.10	0.946	0.733	0.276	0.343
17	0.959	0.424	4.41	3.75	7.10	8.00	4.86	1.02	0.733	0.676	0.196	0.302
18	0.959	0.505	2.46	3.97	7.40	8.30	3.08	0.946	0.676	1.18	0.276	0.276
19	0.838	0.383	1.67	4.19	8.79	15.3	2.62	0.946	0.619	0.790	0.196	0.276
20	0.838	0.383	1.28	13.2	10.8	36.4	2.31	0.946	1.57	0.505	0.196	0.868
21	2.66	0.464	0.946	21.7	8.79	29.8	2.05	0.946	0.946	0.562	1.10	2.05
22	6.20	0.383	0.790	12.2	13.7	26.6	2.62	1.10	0.790	0.562	38.1	4.19
23	4.41	0.383	0.619	7.70	16.3	33.0	4.41	7.10	0.868	0.676	4.41	1.67
24	1.38	0.383	0.619	6.50	11.7	26.6	3.30	25.8	0.619	1.02	1.67	1.18
25	0.562	0.383	0.562	5.08	34.7	17.9	2.62	29.0	0.676	0.505	1.02	0.676
26	9.28	0.383	1.38	5.08	16.3	13.7	2.31	10.3	0.733	0.424	0.946	0.619
27	4.63	0.343	78.6	5.60	10.8	13.7	2.05	3.97	0.733	0.383	0.733	0.424
28	2.77	0.946	25.8	10.3	12.7	17.4	1.80	2.46	0.733	0.343	0.619	0.343
29	1.18	0.946	10.8	18.4	9.77	11.7	1.67	9.28	0.562	0.343	0.505	0.302
30	0.676	0.676	10.8	19.7	-----	7.10	1.57	4.63	0.343	0.343	0.505	0.302
31	0.424	-----	12.2	62.6	-----	5.30	-----	1.93	-----	0.343	0.464	-----
Maks.	28.2	63.8	109.	83.8	131.	55.3	32.2	111.	41.5	50.7	317.	6.50
Min.	0.076	0.343	0.276	2.93	6.80	2.05	1.38	0.868	0.302	0.223	0.196	0.249
Ortalama	2.48	2.78	7.30	12.6	20.1	12.3	4.60	4.79	2.03	0.681	1.82	0.720
LT/SN/Km2	10.6	12.0	31.3	54.3	86.5	52.9	19.8	20.6	8.72	2.93	7.80	3.09
AKIM mm.	28.5	31.0	83.9	145.	217.	142.	51.3	55.1	22.6	7.84	20.9	8.02
MİL. M3	6.64	7.21	19.5	33.9	50.4	33.0	11.9	12.8	5.26	1.82	4.86	1.87

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 189.16 MİLYON M3 813 MM. 25.7 LT/SN/Km2

22. Doğu Karadeniz Havzası

E22A053 PAZARSUYU EMECAN

YERİ : ORDU-BULANCAK KARAYOLUNDA BULANCAK'A 5 KM MESAFEDEN AYRILAN KOVANLIK BELDE YOLUNUN
2. KM SİNDEDİR. (EAFİTA G40-A2)
38°10'32" Doğu - 40°55'37" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 770,70 km²

YAKLAŞIK KOT : 20 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1996 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 15.993 m³/sn. (24 Yıllık) 2020 Su yılında 12.970 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık en çok akım : 228.000 m³/sn 22.08.2020
2020 Su yılında anlık en az akım : 3.270 m³/sn 29.08.2020
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 698.000 m³/sn 21.07.2009
Gözlem süresinde anlık en az akım : 1.370 m³/sn 20.09.2006

12. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
175	0.389	240	16.2	390	131.	540	341.
178	0.595	270	30.5	420	166.	570	394.
181	0.860	300	49.5	450	206.	580	412.
184	1.2	330	73.0	480	248.	590	430.
210	6.7	360	101.	510	293.	600	448.

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	5.55	24.0	5.78	9.92	19.8	29.2	26.6	23.5	10.9	6.46	4.91	3.51
02	5.33	51.4	17.3	12.6	15.9	21.1	25.6	31.3	10.9	5.33	4.91	3.76
03	5.33	23.5	7.37	11.4	17.5	18.0	23.0	28.2	12.3	5.55	4.91	3.51
04	5.33	12.9	6.92	9.07	29.8	18.9	24.0	31.3	13.0	5.78	4.91	3.51
05	4.91	11.1	10.2	9.07	26.6	22.0	22.5	34.3	15.9	5.33	4.91	3.51
06	4.91	10.5	8.50	8.79	33.7	26.6	22.0	53.6	8.50	5.33	4.91	3.51
07	7.65	9.07	6.92	7.37	72.4	30.8	20.7	47.8	8.22	4.91	4.52	3.27
08	5.78	7.94	6.24	11.7	41.3	29.8	19.3	53.6	7.14	7.37	4.91	3.51
09	5.78	7.14	6.46	19.3	24.0	28.7	18.0	52.1	7.14	11.4	4.71	3.51
10	5.78	6.69	6.01	10.8	18.4	35.0	18.0	39.4	7.14	15.2	4.91	3.76
11	5.33	6.24	5.78	8.79	15.9	41.3	17.1	29.8	7.14	11.4	5.33	4.00
12	5.33	5.33	6.01	7.94	20.7	33.0	14.2	24.0	6.69	8.50	4.91	4.00
13	5.55	5.33	6.24	11.4	20.2	33.7	13.8	23.5	8.22	7.14	5.33	4.00
14	5.33	5.33	7.37	9.07	18.0	36.9	13.0	22.5	11.1	6.69	5.33	4.00
15	5.33	4.32	7.65	8.22	16.7	33.7	13.8	20.2	7.94	6.46	6.01	4.00
16	4.91	4.32	11.1	7.65	15.0	42.5	18.0	20.7	7.14	5.78	4.91	4.00
17	4.52	4.13	8.79	6.92	14.6	28.7	15.9	21.1	6.92	5.55	4.91	3.51
18	4.91	4.13	7.14	6.69	13.0	23.5	16.3	18.4	6.01	7.14	4.91	3.51
19	4.71	4.13	6.24	6.24	15.9	21.6	17.1	17.5	7.14	7.14	4.91	3.51
20	4.32	3.93	5.78	6.01	17.1	23.5	18.0	16.7	8.50	6.24	5.33	5.73
21	9.89	3.93	5.55	6.24	16.3	25.6	19.8	15.0	7.94	5.78	4.71	5.50
22	11.6	3.93	5.33	6.01	17.1	25.6	23.5	15.9	9.63	6.24	23.8	5.50
23	16.7	4.13	5.33	6.01	15.9	30.8	26.1	22.5	8.79	6.01	53.0	5.26
24	13.4	4.13	5.33	6.69	15.0	28.7	20.7	22.0	7.14	5.78	11.7	5.50
25	10.2	3.93	5.33	6.24	27.1	27.1	20.7	18.9	7.37	5.55	5.93	5.73
26	10.2	3.93	5.33	6.69	21.1	25.6	20.2	16.3	6.92	5.33	4.48	5.50
27	15.5	4.13	11.4	6.69	20.7	26.1	18.4	14.6	6.92	4.91	4.00	5.26
28	11.6	3.93	12.0	6.69	24.0	33.7	18.0	14.2	6.46	5.33	3.76	5.26
29	11.3	3.93	7.94	7.94	24.0	32.4	16.7	15.0	5.55	4.91	3.51	5.26
30	19.8	4.13	8.79	8.22	-----	37.5	18.0	14.2	5.33	4.91	3.51	5.26
31	12.7	-----	7.37	28.7	-----	31.9	-----	12.7	-----	4.91	3.51	-----
Maks.	29.2	89.2	33.8	35.5	94.4	58.1	34.3	69.2	18.9	24.7	228.	9.60
Min.	4.13	3.74	3.93	5.33	10.2	13.8	9.89	9.29	4.71	4.71	3.27	3.27
Ortalama	8.05	8.38	7.53	9.20	22.3	29.1	19.3	25.5	8.33	6.59	7.17	4.32
LT/SN/Km ²	10.4	10.9	9.77	11.9	29.0	37.8	25.0	33.1	10.8	8.55	9.30	5.61
AKIM mm.	28.0	28.2	26.2	32.0	72.6	101.	64.9	88.7	28.0	22.9	24.9	14.5
MİL. M3	21.6	21.7	20.2	24.6	56.0	78.1	50.0	68.3	21.6	17.7	19.2	11.2

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 410.20 MİLYON M3

532 MM.

16.8 LT/SN/Km²

22. Dogu Karadeniz Havzasi

E22A054 AKÇAY DURAKLI

YERİ : SAMSUN ÜNİYE KARAYOLUNDA ÜNİYE'YE 12 KM MESAFEDEN AYRILAN İKİZCE BELDE YOLUNUN 4.KM'SİNDEN SOLA AYRILAN YOL ÜZERİNDEKİ DURAKLI MAHALLESİNDEDİR. (PAFTA F38-D3)
37°8'50" Doğu - 41°6'38" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 222,20 km²

YAKLAŞIK KOT : 35 m

GÖZLEM SÜRESİ : 14.07.1997 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 5.168 m³/sn. (23 Yıllık) 2020 Su yılında 5.597 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 249.000 m³/sn 22.08.2020
2020 Su yılında anlık enaz akım : 0.219 m³/sn 13.08.2020
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 420.000 m³/sn 30.06.2006
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 28.06.2007

9. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
21	0.001	41	0.678	110	30.0	310	288.
25	0.007	45	1.1	150	66.3	350	349.
29	0.034	49	1.6	190	113.	390	413.
33	0.119	65	5.2	230	168.	400	430.
37	0.344	85	13.7	270	228.		

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.988	24.2	1.48	11.2	21.4	15.3	4.63	1.96	1.22	0.494	0.419	0.874
02	0.874	34.4	16.9	24.2	16.9	10.7	8.45	2.31	1.34	0.419	0.584	0.776
03	0.776	12.7	4.08	18.2	22.1	7.27	7.66	1.78	11.7	0.419	0.874	0.776
04	0.678	5.87	6.88	10.3	34.4	6.54	7.66	1.96	6.88	0.419	0.584	0.678
05	0.584	5.19	16.9	6.20	22.1	7.66	5.53	1.63	7.66	0.419	0.494	0.678
06	0.874	2.89	6.54	4.08	25.7	8.06	4.63	9.78	3.57	0.344	0.419	0.494
07	3.57	2.31	4.08	3.12	56.1	7.27	4.08	9.31	2.66	0.419	0.344	0.494
08	1.48	1.96	2.89	5.53	29.3	6.20	3.34	11.7	2.13	0.344	0.344	0.494
09	1.63	1.78	2.31	22.1	16.3	5.19	3.12	7.27	1.63	0.776	0.344	0.678
10	1.48	1.63	1.96	9.78	12.2	5.19	2.89	4.36	1.34	2.31	0.279	1.34
11	1.22	2.48	1.78	5.87	9.78	4.91	2.48	3.12	1.34	1.78	0.279	1.48
12	2.13	1.63	1.78	4.91	22.1	3.57	2.31	2.31	1.22	0.988	0.279	0.874
13	2.13	1.34	1.78	23.5	22.8	3.34	2.13	1.78	1.78	0.776	0.219	0.776
14	2.31	1.22	2.13	9.78	20.8	4.91	1.96	1.63	4.36	1.63	6.20	0.776
15	1.10	1.10	1.96	5.53	15.8	3.80	1.96	1.34	1.96	3.80	1.78	0.776
16	0.988	1.10	11.7	4.08	14.2	16.3	3.34	1.22	1.22	1.34	0.776	0.678
17	1.48	0.988	6.54	3.12	11.7	11.2	3.12	1.10	0.874	0.988	0.494	0.584
18	0.776	0.988	3.57	5.53	9.78	10.3	2.31	0.988	0.776	0.988	0.419	0.584
19	0.776	0.988	3.57	6.88	9.31	16.9	1.96	0.874	0.678	0.776	0.344	0.584
20	0.874	0.988	2.66	13.7	10.3	27.1	1.78	0.874	2.89	0.678	0.344	1.48
21	2.89	0.988	1.78	23.5	8.06	21.4	1.78	0.776	1.48	0.584	0.344	1.78
22	6.20	0.874	2.48	16.9	10.7	20.1	2.66	0.776	1.10	0.584	40.2	3.12
23	4.36	0.874	1.34	11.7	14.2	19.4	4.36	3.80	1.22	0.874	10.7	2.13
24	2.89	0.874	1.22	11.2	9.31	15.8	2.89	30.0	0.874	0.776	3.80	1.34
25	2.31	0.874	1.10	8.06	26.4	11.2	2.48	18.2	0.988	0.584	2.48	0.988
26	6.20	1.48	1.63	7.66	14.2	9.31	2.13	6.20	1.10	0.584	1.96	0.874
27	5.19	0.678	43.0	6.88	8.84	9.31	1.78	3.34	1.10	0.494	1.48	0.678
28	3.12	1.10	20.8	9.31	9.78	12.2	1.63	2.48	1.10	0.419	1.34	0.988
29	8.06	1.10	8.45	15.3	9.78	9.78	1.63	6.88	0.678	0.419	1.22	0.419
30	4.63	0.776	10.3	13.7	-----	6.54	1.48	5.19	0.678	0.344	0.988	0.419
31	2.48	-----	10.7	46.7	-----	4.91	-----	2.66	-----	0.419	0.988	-----
Maks.	121.	112.	102.	63.2	75.3	108.	11.7	105.	18.8	13.7	249.	68.6
Min.	0.584	0.678	0.776	2.89	7.27	2.89	1.48	0.776	0.584	0.344	0.219	0.344
Ortalama	2.42	3.85	6.59	11.9	17.7	10.4	3.27	4.76	2.25	0.845	2.62	0.954
LT/SN/Km ²	10.9	17.3	29.7	53.5	79.8	46.7	14.7	21.4	10.1	3.80	11.8	4.29
AKIM mm.	29.2	44.9	79.4	143.	200.	125.	38.2	57.4	26.3	10.2	31.6	11.1
MİL. M3	6.48	9.97	17.7	31.8	44.4	27.8	8.48	12.8	5.84	2.26	7.03	2.47

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 177.03 MİLYON M3 797 MM. 25.2 LT/SN/Km²

22. Doğu Karadeniz Havzası

E22A055 ÇİT DERESİ TORUL

YERİ : GÜMÜŞHANE İLİ TORUL İLÇESİNDEN ALIĞI PINAR KÖYÜNE GİDEN YOLUN 2. KM. 'SİNDEKİ YIKIK KÖPRÜNÜN 10 M MANSABINDADIR. (PAFTA G42-C2)
39°17'32" Doğu - 40°32'31" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 203,80 km²

YAKLAŞIK KOT : 980 m

GÖZLEM SÜRESİ : 26.11.1997 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 2.924 m³/sn. (16 Yıllık) 2020 Su yılında 2.100 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık en çok akım : 15.100 m³/sn 08.05.2020
2020 Su yılında anlık en az akım : 0.286 m³/sn 25.01.2020
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 54.100 m³/sn 05.03.2004
Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.076 m³/sn 04.09.2003

4. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
20	0.151	30	0.552	130	17.3	230	37.3
22	0.207	50	2.4	150	21.3	250	41.3
24	0.271	70	5.5	170	25.3	270	45.3
26	0.355	90	9.3	190	29.3	290	49.3
28	0.443	110	13.3	210	33.3	300	51.3

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.476	0.644	0.868	0.532	0.756	1.81	4.06	4.50	5.00	2.58	1.01	0.496
02	0.476	1.10	1.37	0.532	0.756	1.54	3.77	5.00	5.00	2.44	1.01	0.496
03	0.476	0.756	0.756	0.532	0.700	1.54	3.62	5.17	5.33	2.44	0.931	0.552
04	0.532	0.756	0.700	0.588	0.756	1.72	3.77	6.52	5.00	2.86	0.855	0.496
05	0.532	0.756	0.644	0.644	0.812	1.93	3.47	7.38	4.83	3.69	0.779	0.496
06	0.532	0.756	0.588	0.644	1.28	2.18	3.47	7.90	4.67	2.72	0.779	0.496
07	0.644	0.756	0.532	0.644	2.66	2.54	3.62	7.04	4.67	2.72	0.779	0.496
08	0.644	0.700	0.532	0.700	1.81	2.79	3.62	10.7	4.83	2.72	0.704	0.496
09	0.644	0.700	0.532	0.700	1.28	3.03	3.62	12.5	4.67	2.86	0.628	0.443
10	0.644	0.644	0.476	0.644	1.01	3.47	3.62	10.9	4.83	2.44	0.779	0.443
11	0.588	0.644	0.532	0.588	0.868	3.91	3.47	8.90	5.17	2.21	0.855	0.443
12	0.588	0.644	0.476	0.588	0.924	4.06	3.18	7.70	4.67	2.10	0.779	0.443
13	0.532	0.588	0.476	0.588	0.868	4.50	2.79	8.30	4.16	1.99	0.704	0.443
14	0.476	0.588	0.476	0.532	0.812	4.84	2.66	8.30	4.16	1.88	0.704	0.443
15	0.476	0.588	0.532	0.532	0.812	4.35	2.79	7.90	3.83	1.76	0.704	0.443
16	0.476	0.532	0.588	0.532	0.868	6.18	3.03	8.50	4.16	1.65	0.628	0.443
17	0.420	0.532	0.532	0.476	1.01	4.21	2.79	8.70	4.50	1.54	0.628	0.443
18	0.420	0.532	0.476	0.532	1.19	3.18	3.18	8.10	4.16	1.54	0.628	0.443
19	0.476	0.532	0.476	0.532	1.46	2.79	4.21	8.10	5.68	1.54	0.552	0.396
20	0.532	0.476	0.476	0.476	1.54	2.66	4.67	7.12	5.50	1.42	0.552	0.443
21	0.756	0.476	0.476	0.476	1.54	2.54	4.84	6.94	4.67	1.42	0.496	0.443
22	0.756	0.476	0.476	0.476	1.63	2.54	5.34	7.50	4.50	1.31	0.628	0.443
23	0.700	0.476	0.476	0.476	1.72	2.79	5.17	7.30	4.33	1.31	1.76	0.443
24	0.644	0.476	0.420	0.476	1.63	2.66	4.21	5.86	4.16	1.23	1.08	0.396
25	0.644	0.476	0.420	0.364	1.81	2.66	3.77	5.17	3.83	1.23	0.855	0.443
26	0.644	0.476	0.420	0.420	1.54	2.79	3.32	4.67	3.41	1.31	0.704	0.496
27	0.644	0.476	0.420	0.420	1.46	2.91	3.32	4.50	3.41	1.23	0.704	0.443
28	0.644	0.532	0.420	0.476	1.46	3.32	3.32	5.50	3.14	1.16	0.628	0.443
29	0.588	0.476	0.420	0.476	1.63	4.21	3.62	6.40	3.00	1.31	0.628	0.443
30	0.644	0.532	0.532	0.476	-----	5.51	4.06	5.86	2.72	1.16	0.552	0.443
31	0.588	-----	0.532	0.868	-----	4.35	-----	5.17	-----	1.08	0.552	-----
Maks.	0.812	1.72	3.77	1.10	3.47	7.21	5.84	15.1	9.10	6.94	2.86	0.628
Min.	0.420	0.420	0.420	0.286	0.700	1.46	2.54	4.33	2.44	1.01	0.496	0.396
Ortalama	0.575	0.603	0.550	0.546	1.26	3.21	3.68	7.23	4.40	1.90	0.760	0.458
LT/SN/Km2	2.82	2.96	2.70	2.68	6.19	15.8	18.1	35.5	21.6	9.31	3.73	2.25
AKIM mm.	7.56	7.67	7.23	7.18	15.5	42.2	46.8	95.0	56.0	24.9	9.99	5.82
MİL. M3	1.54	1.56	1.47	1.46	3.16	8.60	9.54	19.4	11.4	5.08	2.04	1.19

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 66.44 MİLYON M3

326 MM.

10.3 LT/SN/Km2

22. Doğu Karadeniz Havzası

E22A062 MERT IRMAĞI ÇORAK

YERİ : SAMSUN İL MERKEZİNDEN KARADENİZE DÖKÜLEN MERT IRMAĞI ÜZERİNDEDİR. AĞI DENİZE YAKLAŞIK 11,5 KM MESAFEDDE ÇORAK KÖYÜ MEVKİİNDE MEZBAHANE KÖPRÜSÜNÜN 4,2 KM MEMBAINDADIR. (PAFTA F36-C1) 36°16'48" Doğu - 41°14'29" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 740,00 km²

YAKLAŞIK KOT : 44 m

GÖZLEM SÜRESİ : 28.12.2005 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 4.364 m³/sn. (14 Yıllık) 2020 Su yılında 3.010 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 38.000 m³/sn 22.03.2020
 2020 Su yılında anlık enaz akım : 0.301 m³/sn 02.09.2020
 Gözlem süresinde anlık ençok akım : 570.000 m³/sn 04.07.2012
 Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.010 m³/sn 06.09.2014

6. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
33	0.010	80	9.9	160	99.0	260	313.
40	0.360	90	16.0	180	134.	280	363.
50	1.2	100	23.4	200	174.	300	416.
60	2.7	120	43.2	220	217.	320	472.
70	5.6	140	68.7	240	264.	330	500.

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.640	2.74	0.886	2.55	7.20	5.63	8.53	3.79	2.35	1.15	0.570	0.360
02	0.570	5.31	1.06	2.16	5.31	5.00	13.4	3.79	2.74	1.06	0.570	0.360
03	0.570	1.96	0.974	2.35	6.81	4.68	9.93	4.68	3.26	1.06	0.570	0.360
04	0.570	1.40	0.974	2.16	8.99	4.05	12.8	8.06	2.74	0.974	0.570	0.360
05	0.570	1.15	1.15	1.77	8.53	3.79	8.99	5.00	2.55	0.974	0.570	0.360
06	0.640	1.06	1.15	1.65	6.41	3.79	8.06	7.59	2.16	0.974	0.500	0.360
07	1.65	0.974	1.06	1.40	16.0	3.53	8.06	6.02	1.96	0.886	0.500	0.360
08	0.974	0.974	0.974	7.20	9.46	3.26	7.20	9.46	1.77	0.886	0.430	0.360
09	0.798	0.886	0.974	8.99	7.20	3.26	6.81	7.20	1.77	0.974	0.430	0.360
10	0.710	0.886	0.886	4.37	6.02	3.00	6.41	5.63	1.65	0.974	0.430	0.360
11	0.710	0.886	0.886	3.00	5.31	3.00	6.02	5.00	1.65	0.974	0.430	0.360
12	0.710	0.886	0.886	2.55	5.63	2.74	5.63	4.37	1.52	0.886	0.430	0.360
13	0.710	0.798	0.886	2.55	6.41	2.74	5.31	4.05	1.65	0.886	0.360	0.360
14	0.710	0.798	0.886	2.35	6.02	2.74	5.00	3.79	6.41	0.886	0.360	0.360
15	0.640	0.798	0.886	2.16	5.63	2.74	5.00	3.53	3.53	0.886	0.430	0.360
16	0.640	0.798	1.15	1.96	5.63	5.00	5.63	3.53	2.74	0.886	0.430	0.360
17	0.640	0.798	1.27	1.77	6.02	4.68	6.02	3.26	1.96	1.06	0.360	0.360
18	0.640	0.798	0.974	3.53	5.31	4.68	5.31	3.00	3.79	1.06	0.430	0.360
19	0.640	0.798	0.974	2.74	5.00	6.41	4.68	2.74	2.35	0.974	0.360	0.360
20	0.640	0.798	0.886	6.81	4.37	13.4	4.37	2.74	6.02	0.886	0.360	0.430
21	0.710	0.798	0.886	7.59	4.37	21.8	4.37	2.74	4.05	0.798	0.430	0.430
22	0.710	0.798	0.886	5.31	6.41	28.1	4.68	2.55	2.35	0.710	0.640	0.500
23	0.710	0.798	0.886	4.68	9.46	24.3	8.53	4.68	1.77	0.710	0.640	0.500
24	0.710	0.798	0.798	4.05	6.81	17.3	6.41	3.79	1.77	0.640	0.570	0.500
25	0.710	0.798	0.798	3.53	7.59	12.2	5.31	3.00	1.77	0.640	0.500	0.430
26	2.74	0.798	0.886	3.26	7.20	9.93	4.68	2.74	1.65	0.570	0.430	0.430
27	1.65	0.798	4.37	3.26	6.02	8.99	4.37	2.55	1.40	0.570	0.430	0.430
28	1.06	1.06	3.53	3.26	5.31	8.06	4.05	2.55	1.27	0.570	0.430	0.360
29	0.886	1.06	2.16	5.00	5.31	7.59	4.05	2.55	1.27	0.570	0.430	0.360
30	0.798	0.974	1.96	5.63	-----	7.20	3.79	2.55	1.15	0.570	0.430	0.360
31	0.798	-----	2.55	8.99	-----	6.41	-----	2.35	-----	0.570	0.360	-----
Maks.	15.4	8.53	7.20	24.3	21.8	38.0	18.0	11.1	24.3	1.52	0.798	0.500
Min.	0.570	0.798	0.798	1.40	4.37	2.55	3.79	2.35	1.15	0.500	0.360	0.301
Ortalama	0.834	1.14	1.27	3.83	6.75	7.74	6.45	4.17	2.43	0.846	0.464	0.386
LT/SN/Km ²	1.13	1.54	1.72	5.17	9.12	10.5	8.71	5.64	3.29	1.14	0.627	0.521
AKIM mm.	3.02	3.99	4.61	13.8	22.9	28.0	22.6	15.1	8.53	3.06	1.68	1.35
MİL. M3	2.23	2.95	3.41	10.2	16.9	20.7	16.7	11.2	6.31	2.26	1.24	1.00

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 95.10 MİLYON M3

129 MM.

4.1 LT/SN/Km²

22. Doğu Karadeniz Havzası

E22A063 TURNASUYU KAÇULLU

YERİ : ORDU - GİRESUN KARAYOLUNDA TURNASUYUNU KESTİĞİ KÖPRÜDEN SONRA SAĞA SARAYCIK YOLUNA
SAPILIR. 3 KM SONRA SOL SAHİLE GEÇEN İLK KÖPRÜNÜN OLDUĞU YERDİR. (PAFTA G40-A1)
38°0'7" Doğu - 40°57'19" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 274,50 km²

YAKLAŞIK KOT : 18 m

GÖZLEM SÜRESİ : 12.09.2006 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 6.988 m³/sn. (14 Yıllık) 2020 Su yılında 6.650 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık en çok akım : 286.000 m³/sn 22.08.2020
2020 Su yılında anlık en az akım : 0.377 m³/sn 06.10.2019
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 286.000 m³/sn 22.08.2020
Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.177 m³/sn 21.09.2017

3. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
40	0.006	60	0.103	80	1.1	280	253.
44	0.010	64	0.177	120	13.9	290	275.
48	0.021	68	0.302	160	50.0	300	297.
52	0.036	72	0.469	200	108.		
56	0.066	76	0.709	240	177.		

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	2.79	18.1	2.23	9.34	12.9	30.0	11.9	5.62	1.64	1.35	0.709	1.64
02	1.94	43.2	25.8	14.6	10.4	17.4	13.9	12.4	1.50	1.21	0.709	1.35
03	2.08	15.3	7.40	10.4	13.4	10.9	9.84	10.4	2.23	1.21	0.709	1.21
04	1.50	8.83	8.12	6.69	24.1	10.9	9.34	7.40	3.62	0.956	0.709	1.35
05	1.35	6.69	11.9	5.62	18.8	14.6	8.47	8.12	5.26	0.956	0.627	1.35
06	1.35	5.97	8.12	5.26	26.6	17.4	7.40	30.9	3.62	0.874	0.574	1.35
07	5.97	4.71	6.33	4.44	58.6	21.7	7.05	32.8	2.52	0.956	0.521	1.35
08	4.71	3.34	4.71	9.84	28.2	19.5	5.97	30.0	1.79	0.874	0.469	1.35
09	5.62	2.79	3.89	21.7	12.9	17.4	4.99	29.0	1.50	4.71	0.469	2.08
10	4.71	2.23	3.07	8.83	9.34	20.2	4.44	17.4	1.21	8.12	0.521	7.05
11	2.79	2.08	2.79	6.33	7.76	20.9	3.89	9.84	1.06	6.33	4.44	1.79
12	2.52	1.79	2.52	5.26	10.4	14.6	3.89	5.97	1.06	4.16	1.94	1.50
13	3.34	1.79	2.52	9.84	10.9	13.4	3.07	4.44	1.50	2.37	1.21	1.21
14	2.37	1.50	3.62	7.40	10.4	14.6	2.79	3.34	7.05	2.79	1.50	0.956
15	2.08	1.35	4.99	5.62	8.47	19.5	2.79	2.79	5.62	3.07	3.62	1.06
16	1.64	1.21	10.9	4.99	8.83	26.6	4.99	2.52	2.79	1.79	1.94	0.874
17	1.50	1.50	7.76	4.44	7.76	13.9	4.71	1.94	1.94	1.79	1.50	0.874
18	1.21	1.06	4.99	3.89	7.05	8.83	4.16	1.50	1.50	1.79	1.21	0.874
19	1.21	1.21	3.62	3.62	8.83	8.47	3.89	1.64	2.08	2.23	1.21	1.21
20	1.21	0.956	3.07	3.07	10.9	12.9	3.89	1.35	13.9	1.64	0.956	3.07
21	1.79	0.956	2.37	5.97	9.84	18.1	3.62	1.21	11.4	1.50	0.956	2.79
22	2.08	0.956	2.23	5.26	10.4	13.9	4.99	1.35	8.47	2.08	17.4	7.40
23	4.16	0.874	1.94	5.26	9.84	18.8	6.69	11.9	5.97	1.94	69.0	3.34
24	4.44	0.874	1.79	5.62	7.40	16.7	5.26	8.12	3.62	3.34	33.8	2.08
25	3.34	0.874	1.79	4.44	22.5	13.4	5.26	7.40	2.37	2.23	23.3	1.64
26	4.44	0.956	1.50	4.71	15.3	12.4	4.99	5.62	2.23	1.64	10.4	1.21
27	5.26	0.874	9.34	4.71	11.9	11.4	4.71	4.44	2.08	1.21	6.69	1.06
28	4.16	0.874	13.9	4.71	16.7	17.4	3.62	3.34	1.94	1.21	4.44	0.874
29	4.44	0.956	6.69	6.69	16.7	13.9	3.34	2.52	1.79	0.956	3.34	0.956
30	7.05	0.874	6.69	6.69	-----	14.6	2.79	2.37	1.50	0.791	3.07	0.874
31	4.71	-----	6.33	22.5	-----	15.3	-----	2.08	-----	0.709	2.52	-----
Maks.	10.4	71.6	47.7	42.0	81.8	86.4	84.8	32.8	18.8	10.4	286.	7.40
Min.	0.377	0.874	0.874	3.07	6.33	8.47	1.64	1.21	1.06	0.709	0.469	0.791
Ortalama	3.15	4.49	5.90	7.35	14.7	16.1	5.55	8.70	3.49	2.15	6.47	1.86
LT/SN/Km ²	11.5	16.4	21.5	26.8	53.7	58.7	20.2	31.7	12.7	7.85	23.6	6.77
AKIM mm.	30.8	42.4	57.6	71.7	134.	157.	52.5	84.9	33.0	21.0	63.1	17.5
MİL. M3	8.45	11.6	15.8	19.7	36.9	43.2	14.4	23.3	9.05	5.77	17.3	4.81

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 210.28 MİLYON M3

766 MM.

24.2 LT/SN/Km²

22. Doğu Karadeniz Havzası

E22A065 ELEKÇİ DERESİ BOZDAĞI

YERİ : ORDU İLİ FATSA - KUMRU KARAYOLU'NUN 9.KM ŞİNDEN SOLA SAPILARAK GİDİLEN HİDİRBEYLİ KÖY YOLUNDA ELEKÇİ DERESİ ÜZERİNDEKİ KÖPRÜDEDİR. (PAFTA G38-B2)
37°26'10" Doğu - 40°59'18" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 386,40 km²

YAKLAŞIK KOT : 72 m

GÖZLEM SÜRESİ : 07.11.2007 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 6.228 m³/sn. (13 Yıllık) 2020 Su yılında 5.005 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 76.900 m³/sn 07.02.2020
2020 Su yılında anlık enaz akım : 0.143 m³/sn 24.08.2020
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 558.000 m³/sn 25.06.2015
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.023 m³/sn 08.05.2015

1. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
80	0.010	140	23.4	240	245.	300	450.
90	0.143	160	50.0	260	308.	310	487.
100	0.723	180	86.5	270	342.	320	524.
110	3.4	200	132.	280	377.	330	562.
120	7.7	220	186.	290	413.	340	600.

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	1.98	8.40	2.54	7.25	13.8	13.8	6.32	3.77	3.09	1.23	0.723	0.723
02	1.73	18.1	9.75	9.75	12.5	11.1	8.40	4.17	4.17	1.23	0.723	0.642
03	1.73	7.72	3.77	10.4	15.4	9.75	8.40	3.77	14.5	1.23	1.23	0.723
04	1.48	4.98	3.37	7.25	24.6	9.75	7.72	4.17	9.08	0.974	0.642	0.723
05	1.48	3.77	6.32	5.85	19.0	10.4	6.78	3.77	5.85	1.23	0.723	0.642
06	1.48	3.09	3.77	4.98	19.0	11.1	6.78	7.72	4.58	0.974	0.642	0.642
07	2.26	2.54	3.77	4.58	48.5	11.1	6.78	7.25	3.77	1.23	0.562	0.974
08	1.98	2.54	3.09	5.38	24.6	10.4	6.32	11.1	3.37	0.974	0.562	0.723
09	1.73	2.26	2.81	10.4	15.4	9.08	5.85	8.40	3.09	1.23	0.642	1.23
10	1.73	1.98	2.54	6.32	12.5	9.75	5.38	6.78	2.26	2.54	0.642	1.73
11	3.37	1.98	2.54	4.98	10.4	9.75	4.98	6.32	2.54	2.26	0.562	0.974
12	1.98	1.98	2.54	4.58	14.5	9.08	4.58	4.98	2.26	1.73	0.562	0.562
13	1.98	1.98	2.81	8.40	14.5	7.25	4.17	3.77	3.37	1.23	0.562	0.642
14	1.98	1.73	3.09	5.85	14.5	6.78	4.17	3.09	6.32	1.23	1.48	0.642
15	1.73	1.98	3.09	4.98	13.1	6.32	4.17	2.81	3.09	1.48	1.73	0.642
16	1.73	1.98	7.72	4.17	12.5	11.1	4.58	2.54	2.81	1.23	0.642	0.642
17	1.48	1.98	5.38	3.77	11.8	9.75	4.98	2.54	1.98	1.23	0.642	0.642
18	1.73	1.98	4.17	4.98	10.4	8.40	4.58	1.98	1.98	1.23	0.642	0.642
19	1.73	1.98	3.09	4.17	11.8	9.08	4.17	2.26	2.81	1.23	0.642	0.562
20	1.73	1.98	2.81	4.17	11.8	16.3	3.77	1.98	15.4	0.974	0.642	0.723
21	1.98	1.98	2.54	6.78	11.1	15.4	3.77	1.98	9.75	0.974	0.723	1.48
22	2.81	1.98	2.54	6.32	12.5	14.5	4.58	2.26	7.72	0.974	6.32	1.98
23	2.81	1.48	2.26	5.85	12.5	18.1	7.72	3.77	4.58	0.974	3.37	1.23
24	2.54	1.48	2.26	5.85	9.75	16.3	6.78	4.58	3.37	0.974	1.23	0.723
25	2.26	1.73	1.98	4.98	21.6	13.8	7.25	4.58	2.81	0.974	0.723	0.723
26	3.37	1.73	2.26	4.98	15.4	12.5	6.32	3.37	2.81	0.974	0.723	0.642
27	3.09	1.73	11.8	4.98	12.5	12.5	5.38	2.81	2.54	0.723	0.642	0.642
28	2.54	1.48	9.08	5.38	13.1	13.8	4.58	2.54	2.26	0.723	0.723	0.642
29	2.26	1.73	6.32	6.32	13.1	10.4	4.17	9.08	2.26	0.642	0.642	0.642
30	2.81	1.48	11.8	7.25	-----	8.40	3.77	5.85	1.73	0.723	0.562	0.562
31	2.26	-----	8.40	24.6	-----	7.25	-----	3.77	-----	0.723	0.974	-----
Maks.	5.85	31.8	20.7	34.2	76.9	18.1	14.5	16.3	35.4	3.77	27.0	4.17
Min.	1.23	1.23	1.23	2.26	7.72	6.32	3.77	0.723	0.642	0.481	0.143	0.481
Ortalama	2.12	3.06	4.52	6.63	15.6	11.1	5.57	4.44	4.54	1.16	1.03	0.823
LT/SN/Km2	5.49	7.91	11.7	17.2	40.4	28.6	14.4	11.5	11.7	3.01	2.66	2.13
AKIM mm.	14.7	20.5	31.4	46.0	101.	76.7	37.4	30.8	30.4	8.06	7.12	5.52
MİL. M3	5.68	7.93	12.1	17.8	39.1	29.6	14.4	11.9	11.8	3.11	2.75	2.13

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 158.30 MİLYON M3

410 MM.

13.0 LT/SN/Km2

22. Doğu Karadeniz Havzası

E22A066 CEVİZDERE DÜZKÖY

YERİ : ORDU İLİ ÜNVE - FATSA KARAYOLUNDA ÇİMENTO FABRİKASINDAN SAĞA DÖNÜLÜR. YAKLAŞIK 8 KM SONRA'KI DÜZKÖY YOL AYRIMINDAKİ KÖPRÜNÜN MANSABINDADIR. (PAFTA F38-C4) 37°18'18" Doğu - 41°3'37" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 373,50 km²

YAKLAŞIK KOT : 42 m

GÖZLEM SÜRESİ : 19.06.2008 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 6.674 m³/sn. (12 Yıllık) 2020 Su yılında 5.304 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık en çok akım : 91.000 m³/sn 22.08.2020
 2020 Su yılında anlık en az akım : 0.676 m³/sn 29.09.2020
 Gözlem süresinde anlık en çok akım : 353.000 m³/sn 22.11.2014
 Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.114 m³/sn 20.08.2014

3. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
60	0.008	90	0.470	160	19.7	450	432.
66	0.025	96	0.795	210	57.2	510	540.
72	0.065	102	1.3	270	129.		
78	0.138	108	2.0	330	217.		
84	0.264	130	6.8	390	324.		

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	1.59	6.17	1.96	8.07	15.1	17.6	6.76	3.28	3.70	1.72	0.936	0.936
02	1.48	14.6	7.74	9.54	12.4	13.3	9.92	3.70	3.70	1.48	0.936	0.869
03	1.48	5.87	3.28	9.16	16.1	10.7	8.40	3.07	14.6	1.28	1.28	0.869
04	1.28	3.70	4.35	6.46	30.8	11.1	7.42	3.49	10.3	1.28	1.19	0.795
05	1.28	2.73	7.74	5.05	22.4	12.4	6.46	3.28	9.16	1.28	1.01	0.727
06	1.28	2.23	4.12	4.12	23.5	12.8	6.17	6.46	6.17	1.28	0.936	0.795
07	2.23	2.11	3.28	3.70	61.2	12.0	6.17	7.42	5.05	1.28	0.869	0.795
08	1.72	1.82	2.73	5.28	28.3	10.3	5.58	9.92	4.35	1.19	0.869	0.727
09	1.59	1.72	2.40	12.0	18.1	9.54	5.28	8.07	3.91	1.28	0.869	0.936
10	1.59	1.59	2.23	6.46	13.7	8.78	4.82	5.58	3.49	2.23	0.869	1.48
11	1.48	1.38	2.23	5.05	12.0	8.40	4.58	4.35	3.07	2.11	0.869	1.19
12	1.59	1.38	2.11	4.35	17.6	7.09	4.35	3.70	2.90	1.59	0.795	0.936
13	1.96	1.38	2.23	9.16	17.6	6.46	4.12	3.07	3.49	1.38	0.795	0.869
14	1.59	1.38	2.73	5.87	16.6	6.46	4.12	2.73	8.40	1.38	4.82	0.869
15	1.38	1.38	2.57	4.82	15.1	5.87	3.70	2.57	4.12	1.96	2.40	0.869
16	1.38	1.38	7.74	4.35	14.6	12.4	4.58	2.40	4.12	1.48	1.28	0.795
17	1.38	1.38	4.82	3.91	12.8	10.3	4.82	2.11	2.90	1.38	1.10	0.795
18	1.28	1.38	3.49	5.28	12.0	9.16	4.35	2.11	2.40	1.38	1.01	0.727
19	1.38	1.28	2.73	5.05	13.3	10.7	3.91	1.96	3.70	1.28	0.936	0.727
20	1.28	1.28	2.40	5.87	14.6	18.7	3.49	1.96	14.6	1.19	0.869	1.01
21	1.38	1.28	2.11	9.16	13.3	16.6	3.49	1.82	6.46	1.10	0.869	1.48
22	1.96	1.28	1.96	7.74	15.6	15.6	3.70	1.96	5.05	1.10	17.6	2.73
23	2.23	1.28	1.72	6.76	16.1	20.2	6.76	3.28	4.35	1.19	6.46	1.72
24	2.11	1.28	1.48	6.76	12.4	18.1	6.17	4.58	3.07	1.28	2.73	1.28
25	1.82	1.28	1.48	5.28	26.4	15.6	6.76	5.58	2.57	1.19	1.82	1.01
26	2.11	1.28	1.59	5.28	17.6	12.8	5.28	3.91	2.40	1.10	1.48	0.936
27	1.96	1.19	12.4	5.05	15.1	12.8	4.35	3.07	2.23	1.01	1.28	0.869
28	1.82	1.28	9.16	5.87	18.1	15.1	3.91	2.90	1.96	1.01	1.19	0.795
29	1.59	1.48	5.58	8.40	17.1	11.6	3.70	8.07	1.96	0.936	1.10	0.676
30	1.59	1.28	10.3	9.16	-----	9.16	3.28	5.28	1.72	0.869	1.01	0.676
31	1.48	-----	8.78	30.2	-----	7.74	-----	4.12	-----	0.936	0.936	-----
Maks.	3.91	24.6	21.3	43.8	82.8	27.7	11.1	11.6	43.8	2.90	91.0	3.07
Min.	1.28	1.19	1.38	3.70	10.7	5.58	3.28	1.72	1.72	0.869	0.795	0.676
Ortalama	1.62	2.30	4.18	7.20	18.6	11.9	5.21	4.06	4.86	1.33	1.97	0.996
LT/SN/Km2	4.34	6.16	11.2	19.3	49.8	31.9	14.0	10.9	13.0	3.55	5.28	2.67
AKIM mm.	11.6	16.0	29.9	51.6	125.	85.4	36.2	29.1	33.8	9.52	14.1	6.91
MİL. M3	4.34	5.97	11.2	19.3	46.6	31.9	13.5	10.9	12.6	3.56	5.28	2.58

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 167.73 MİLYON M3

449 MM.

14.2 LT/SN/Km2

22. Doğu Karadeniz Havzası

E22A067 SÜTLÜCE HODİĞOR ÇAYI

YERİ : RİZE İLİ ARDEŞEN- ÇAMLIHEMŞİN KARAYOLU ÜZERİNDE ÇAMLIHEMŞİNİ 750 M. GEÇTİKTEN SORADIR
(PAFTA F46-D4)
41°0'33" Doğu - 41°2'22" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 504,60 km²

YAKLAŞIK KOT : 305 m

GÖZLEM SÜRESİ : 27.06.2008 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 18.311 m³/sn. (11 Yıllık) 2020 Su yılında 17.383 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 91.000 m³/sn 23.08.2020
2020 Su yılında anlık enaz akım : 5.340 m³/sn 20.11.2019
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 194.000 m³/sn 18.06.2010
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.989 m³/sn 18.08.2015

4. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
76	0.981	86	2.8	150	47.3	250	151.
78	1.2	88	3.4	170	67.0	270	173.
80	1.5	90	4.0	190	87.0	280	184.
82	1.9	110	14.2	210	107.	290	196.
84	2.3	130	29.4	230	129.	300	208.

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	8.91	13.0	7.05	6.62	9.51	16.4	16.4	29.4	44.5	23.0	17.8	10.7
02	8.44	25.4	11.3	7.48	8.93	13.0	15.6	30.3	43.6	23.0	21.4	10.1
03	7.98	14.2	7.48	6.62	8.93	11.9	14.9	29.4	44.5	23.0	24.6	10.1
04	7.98	12.4	7.05	6.62	13.0	13.0	19.2	32.8	41.7	23.0	19.2	9.51
05	7.05	11.3	6.62	6.20	13.0	17.1	17.8	32.0	39.9	23.0	16.4	9.51
06	9.37	10.7	6.20	5.77	15.6	20.0	20.0	48.3	38.9	23.0	14.9	9.51
07	25.4	10.1	6.20	5.77	17.8	19.2	19.2	42.7	40.8	23.0	13.6	8.93
08	14.9	9.51	6.20	5.77	13.6	19.2	18.5	37.1	40.8	27.8	13.0	8.93
09	14.2	8.93	6.20	5.77	10.7	20.7	18.5	45.4	39.9	30.3	12.4	8.93
10	13.0	8.93	5.77	5.77	9.51	23.0	18.5	38.0	41.7	27.8	12.4	8.93
11	11.9	8.93	5.77	5.77	8.93	23.0	17.8	32.8	42.7	23.8	20.7	7.48
12	11.9	7.91	5.77	6.20	8.93	22.2	15.6	31.1	39.9	23.0	17.1	7.05
13	11.3	7.91	5.77	9.51	8.93	23.0	13.6	33.7	39.9	40.8	14.2	7.05
14	10.1	7.48	6.20	7.91	8.93	24.6	14.2	36.3	34.6	48.3	13.6	7.05
15	9.51	7.48	6.20	7.91	8.93	23.8	16.4	39.9	31.1	31.1	14.9	6.62
16	9.51	7.05	9.51	7.05	8.93	20.7	17.8	49.2	30.3	23.8	13.0	6.62
17	8.93	7.05	7.91	6.62	8.93	15.6	17.1	55.1	35.4	23.8	12.4	6.20
18	8.93	6.62	7.05	6.20	8.93	13.0	21.4	52.2	32.8	20.7	12.4	6.20
19	8.93	6.20	6.62	6.20	11.3	11.9	25.4	61.0	37.1	18.5	11.9	8.93
20	8.93	6.20	6.20	5.77	13.0	11.3	26.2	52.2	35.4	17.1	10.7	7.48
21	9.51	5.77	6.20	6.20	12.4	10.7	26.2	51.2	33.7	19.2	10.7	6.62
22	10.7	5.77	6.20	5.77	12.4	11.3	26.2	57.0	29.4	22.2	20.0	6.20
23	9.51	5.77	6.20	5.77	11.3	13.0	23.0	57.0	28.6	17.8	65.0	6.20
24	8.93	6.20	5.77	6.20	10.7	13.6	21.4	42.7	28.6	17.8	36.3	5.77
25	8.93	6.20	5.77	5.77	14.2	13.6	20.7	41.7	27.8	16.4	25.4	5.77
26	8.93	5.77	5.77	6.20	11.9	14.9	21.4	39.9	27.8	23.8	20.0	6.20
27	8.93	5.77	6.20	6.20	12.4	17.1	21.4	43.6	27.8	17.8	17.1	6.20
28	8.93	5.77	6.62	7.05	16.4	18.5	21.4	51.2	26.2	16.4	14.9	5.34
29	8.93	6.20	6.20	8.93	14.2	17.8	22.2	62.0	23.0	26.2	13.6	5.34
30	10.1	6.62	6.20	8.93	-----	17.1	26.2	53.1	23.0	20.0	12.4	5.77
31	9.51	-----	5.77	10.1	-----	17.1	-----	47.3	-----	17.8	11.3	-----
Maks.	46.4	35.4	13.6	10.7	19.2	27.0	31.1	72.0	50.2	64.0	91.0	14.9
Min.	7.05	5.34	5.34	5.34	8.93	10.7	13.0	26.2	23.0	15.6	10.1	5.34
Ortalama	10.3	8.57	6.58	6.73	11.5	17.0	19.8	43.7	35.0	23.7	17.8	7.51
LT/SN/Km ²	20.5	17.0	13.0	13.3	22.7	33.7	39.3	86.7	69.5	46.9	35.4	14.9
AKIM mm.	54.8	44.0	34.9	35.7	56.9	90.3	102.	232.	180.	126.	94.7	38.6
MİL. M3	27.7	22.2	17.6	18.0	28.7	45.6	51.3	117.	90.8	63.3	47.8	19.5

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 549.50 MİLYON M3

1089 MM.

34.4 LT/SN/Km²

22. Doğu Karadeniz Havzası

E22A068 DOĞANKENT Ç. TORUL

YERİ : TORUL-GÜMÜŞHANE KARAYOLUNDA TORUL TUNELİNİN 300 M İLERİSİNDEDİR. (PAFTA G42-C4)
39°19'26" Doğu - 40°32'47" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 1698,60 km² YAKLAŞIK KOT : 965 m

GÖZLEM SÜRESİ : 09.07.2008 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 12.503 m³/sn. (11 Yıllık) 2020 Su yılında 11.453 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 104.000 m³/sn 09.05.2020
2020 Su yılında anlık enaz akım : 0.999 m³/sn 10.07.2020
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 181.000 m³/sn 17.03.2013
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.800 m³/sn 03.08.2011

1. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
100	1.0	170	21.5	320	117.	370	152.
103	1.3	200	38.3	330	124.	380	159.
107	1.7	230	57.0	340	131.	390	166.
110	1.9	260	76.5	350	138.	400	173.
140	8.8	290	96.0	360	145.	410	182.

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	2.64	3.00	4.35	3.35	4.13	7.62	38.9	31.8	20.0	7.03	2.47	1.85
02	2.47	5.64	11.0	3.52	4.35	6.74	37.1	34.7	20.0	6.74	2.47	1.76
03	2.29	5.21	7.33	3.52	4.35	6.74	34.1	37.1	18.0	6.44	2.29	1.67
04	2.29	4.56	5.85	3.70	4.56	7.62	35.9	51.3	15.7	7.03	2.29	1.58
05	2.29	4.13	5.21	4.13	4.78	8.80	34.1	50.1	15.3	8.21	2.29	1.58
06	2.29	3.92	4.78	4.35	6.15	10.3	32.9	48.2	14.1	5.85	2.12	1.41
07	2.64	3.70	4.56	4.56	12.1	12.5	33.5	42.6	12.9	5.64	2.12	1.41
08	2.64	3.70	4.35	4.99	11.4	15.3	33.5	57.0	12.5	5.42	1.94	1.32
09	2.64	3.52	4.13	4.78	7.92	17.0	32.9	97.4	12.1	5.21	1.94	1.32
10	2.64	3.35	4.13	4.56	7.62	20.5	32.3	79.8	12.1	4.78	1.85	1.32
11	2.64	3.35	3.92	4.13	7.62	22.6	30.7	61.6	12.5	3.92	1.94	1.32
12	2.64	3.35	3.70	4.13	7.03	25.2	27.9	50.1	11.8	3.35	1.85	1.32
13	2.47	3.17	3.70	4.13	5.85	35.3	24.7	45.7	12.1	3.52	1.85	1.32
14	2.47	3.17	3.70	3.70	5.42	40.1	23.1	43.8	11.0	3.52	1.85	1.32
15	2.47	3.17	3.70	3.70	5.21	36.5	23.1	40.7	10.7	3.35	1.85	1.32
16	2.47	3.17	3.92	3.70	5.21	52.0	24.7	39.5	9.54	3.17	1.85	1.32
17	2.29	3.17	3.92	3.52	5.85	38.9	24.2	38.9	9.91	3.00	1.94	1.32
18	2.29	3.17	3.92	3.52	6.44	30.7	26.8	35.9	10.7	2.82	1.85	1.32
19	2.47	3.00	3.70	3.70	7.62	25.7	31.8	34.1	14.1	2.82	1.94	1.32
20	2.64	3.00	3.70	3.70	7.92	25.7	34.7	30.1	18.5	2.64	1.94	1.32
21	3.70	3.00	3.70	3.70	7.92	23.6	37.7	27.4	15.7	2.47	1.85	1.32
22	3.70	3.00	3.70	3.52	8.21	22.6	50.1	27.9	13.3	2.47	1.85	1.32
23	3.35	3.00	3.70	3.52	8.51	23.6	50.7	27.9	12.1	2.29	2.12	1.32
24	3.17	3.00	3.70	3.52	7.62	22.6	42.0	24.7	10.7	2.29	2.47	1.32
25	3.17	3.00	3.52	3.17	8.21	22.0	36.5	26.3	9.17	2.29	2.29	1.41
26	3.17	3.00	3.52	3.17	7.03	23.1	32.3	25.2	8.51	2.29	2.12	1.50
27	3.00	3.00	3.52	3.17	6.44	23.6	29.6	23.1	8.51	2.29	1.94	1.58
28	3.00	3.00	3.52	3.35	6.44	25.2	28.5	22.6	8.21	2.29	1.94	1.76
29	3.00	3.00	3.35	3.35	6.74	30.1	28.5	22.6	7.92	2.64	1.94	1.85
30	3.00	3.35	3.52	3.35	-----	46.3	29.6	21.0	7.33	2.64	1.94	1.94
31	3.00	-----	3.52	4.13	-----	42.6	-----	20.0	-----	2.64	1.85	-----
Maks.	4.35	6.74	14.5	4.99	14.1	57.0	54.5	104.	24.2	8.51	2.64	2.12
Min.	2.29	3.00	2.47	3.17	3.92	5.85	21.5	20.0	7.03	0.999	1.85	1.32
Ortalama	2.74	3.43	4.29	3.79	6.85	24.2	32.7	39.3	12.5	3.91	2.03	1.46
LT/SN/Km2	1.61	2.02	2.52	2.23	4.03	14.3	19.3	23.2	7.36	2.30	1.20	0.858
AKIM mm.	4.32	5.23	6.76	5.97	10.1	38.2	50.0	62.0	19.1	6.16	3.20	2.22
MİL. M3	7.34	8.88	11.5	10.1	17.2	64.9	84.9	105.	32.4	10.5	5.44	3.78

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 361.94 MİLYON M3 213 MM. 6.7 LT/SN/Km2

22. Doğu Karadeniz Havzası

E22A070 KÜÇÜKDERE Ç. ÇİMENLİ

YERİ : TRABZON İLİ ARAKLI İLÇE MERKEZİ ÇIKIŞINDA KÜÇÜK DERE ÜZERİNDE 10 KM MEBBAINADIR
(PAFTA G44-A4)
40°4'14" Doğu - 40°51'1" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 88,60 km2

YAKLAŞIK KOT : 167 m

GÖZLEM SÜRESİ : 13.08.2009 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 2.826 m3/sn. (11 Yıllık) 2020 Su yılında 2.803 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 28.600 m3/sn 08.07.2020
2020 Su yılında anlık enaz akım : 0.422 m3/sn 26.11.2019
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 30.500 m3/sn 23.07.2011
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.131 m3/sn 09.10.2017

7. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
24	0.135	70	7.6	170	39.9	260	70.8
26	0.197	90	13.9	190	46.7	270	74.3
28	0.270	110	20.3	210	53.5	280	77.8
30	0.366	130	26.7	230	60.3	290	81.3
50	2.7	150	33.2	250	67.3	300	85.3

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	1.84	3.53	1.70	1.09	3.64	5.28	4.11	4.58	4.81	0.892	4.19	1.93
02	1.73	6.18	4.34	1.50	3.06	4.81	3.40	4.81	4.34	0.791	4.62	1.48
03	1.51	3.20	2.04	1.30	3.06	3.40	3.40	4.81	3.87	0.791	3.97	1.63
04	1.40	2.06	2.21	1.30	3.64	2.89	6.05	6.05	3.23	0.791	3.33	1.63
05	1.29	1.62	2.38	1.20	4.58	2.89	5.05	5.28	2.72	0.791	2.53	1.48
06	1.73	1.40	1.87	1.09	5.28	3.06	4.81	8.11	2.38	0.791	1.93	1.48
07	2.39	1.29	1.60	0.993	6.05	3.06	4.58	7.82	1.87	0.791	1.63	1.33
08	1.62	1.07	1.50	1.20	4.58	3.06	3.64	8.70	1.60	7.29	1.48	1.33
09	1.95	0.962	1.30	4.58	3.23	3.06	3.40	10.8	1.40	7.56	1.18	1.18
10	1.73	0.902	1.30	3.06	2.72	3.87	3.06	7.23	1.09	5.38	1.18	1.33
11	1.51	0.842	1.20	2.21	2.38	4.11	2.72	6.34	0.993	6.20	1.33	0.936
12	1.40	0.782	1.20	2.21	2.38	3.40	2.55	6.05	0.791	5.38	1.48	0.936
13	1.29	0.782	1.30	3.06	2.55	3.40	2.38	6.64	0.791	8.50	1.48	0.936
14	1.18	0.782	1.40	2.38	2.72	3.87	2.21	6.34	0.690	12.0	1.93	0.936
15	0.962	0.722	1.60	2.04	2.72	3.64	2.21	6.05	0.690	11.0	6.20	0.936
16	0.962	0.722	2.04	1.70	2.72	5.52	2.55	6.34	0.690	5.10	4.40	0.936
17	0.962	0.722	1.70	1.60	2.72	4.11	2.55	6.34	0.690	2.90	5.10	0.936
18	0.902	0.662	1.50	1.60	2.55	3.64	2.55	6.05	0.690	2.23	4.19	0.936
19	0.902	0.602	1.30	1.50	3.64	3.40	2.72	5.75	0.690	1.78	3.33	0.936
20	1.51	0.602	1.20	1.50	3.40	3.64	2.89	5.52	1.40	1.33	2.53	0.936
21	2.71	0.602	1.20	1.87	2.89	3.64	3.23	5.52	1.09	4.62	3.97	0.936
22	3.91	0.602	1.09	1.70	2.89	3.87	4.58	5.75	0.993	6.74	7.56	0.936
23	2.88	0.602	0.993	1.70	2.72	4.34	7.23	7.23	0.993	3.33	8.19	0.936
24	2.06	0.542	0.993	1.70	2.55	3.87	6.34	6.93	0.892	2.53	5.65	0.936
25	1.73	0.542	0.993	1.60	4.34	3.40	5.52	7.52	0.892	2.23	3.97	0.936
26	1.95	0.482	0.993	1.50	3.40	3.40	4.81	7.23	0.892	2.23	3.11	0.936
27	1.84	0.482	0.993	1.50	3.23	3.64	4.34	6.93	0.892	1.63	2.53	0.936
28	1.62	0.482	0.993	1.70	3.06	3.87	3.64	6.34	0.892	2.08	2.23	0.936
29	1.84	0.482	0.892	2.04	3.06	3.87	3.23	6.05	0.892	9.13	2.08	0.936
30	2.39	0.542	0.892	2.04	-----	5.75	3.64	5.52	0.892	4.40	1.93	0.936
31	1.95	-----	0.892	4.11	-----	5.28	-----	5.52	-----	4.19	1.93	-----
Maks.	4.58	9.12	5.75	6.34	6.34	6.93	7.52	12.6	5.52	28.6	15.5	1.93
Min.	0.842	0.422	0.791	0.791	2.21	2.72	2.04	4.34	0.690	0.791	1.10	0.936
Ortalama	1.73	1.16	1.47	1.89	3.30	3.84	3.78	6.46	1.49	4.05	3.26	1.12
LT/SN/Km2	19.5	13.1	16.6	21.3	37.3	43.3	42.7	72.9	16.8	45.7	36.8	12.6
AKIM mm.	52.3	33.9	44.5	57.1	93.4	116.	111.	195.	43.6	122.	98.6	32.7
MİL. M3	4.64	3.01	3.94	5.06	8.27	10.3	9.80	17.3	3.87	10.8	8.74	2.90

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 88.63 MİLYON M3

1000 MM.

31.6 LT/SN/Km2

22. Doğu Karadeniz Havzası

E22A071 CURA Ç. CURI

YERİ : SAMSUN TERME İLÇESİ İSTİKAMETİNDEN ÜNYE İLÇESİNE 6 KM KALA SAĞA ÇAYBAŞI, İLKÜVEZ BELEDİLERİ İSTİKAMETİNE DÖNÜLÜR. 1400M SONRA SOLA DÖNEREK KİL FABRİKASI YOLUNA GİRİLİR. BU YOLDAN 3400 M DEVAM EDİLDİĞİNDE CURA ÇAYINI KESEN KÖPRÜNÜN 3 M MANSABINDADIR. (PAFTA F48-D3) 37°12'5" Doğu - 41°6'57" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 226,00 km2

YAKLAŞIK KOT : 23 m

GÖZLEM SÜRESİ : 04.05.2010 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 4.704 m3/sn. (10 Yıllık) 2020 Su yılında 4.468 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 101.000 m3/sn 22.08.2020
 2020 Su yılında anlık enaz akım : 0.196 m3/sn 08.09.2020
 Gözlem süresinde anlık ençok akım : 157.000 m3/sn 16.07.2010
 Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.003 m3/sn 21.09.2016

5. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
40	0.117	60	3.8	220	87.9	420	167.
44	0.325	80	12.6	260	106.	460	179.
48	0.770	100	23.3	300	122.	500	191.
52	1.5	140	45.9	340	138.		
56	2.5	180	67.9	380	154.		

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	1.51	14.1	1.28	7.75	14.6	12.1	4.17	1.51	1.98	0.920	0.631	0.409
02	1.51	21.1	10.1	12.1	12.6	9.16	7.33	1.74	1.98	0.631	0.631	0.325
03	1.51	9.16	2.86	12.1	15.6	6.05	6.48	1.28	9.63	0.631	0.631	0.325
04	1.51	5.26	5.63	8.22	23.9	6.05	5.63	1.51	7.33	0.631	0.631	0.260
05	1.51	3.80	12.1	5.63	16.7	6.90	4.17	1.09	9.16	0.631	0.631	0.260
06	0.920	2.86	6.05	4.17	18.3	6.90	3.80	7.75	4.17	0.631	0.513	0.260
07	2.86	2.54	4.53	3.49	35.7	6.90	3.49	7.33	2.54	0.513	0.513	0.260
08	1.74	2.23	3.17	5.63	21.1	5.63	2.86	11.6	1.98	0.513	0.513	0.260
09	1.51	1.74	2.23	14.6	13.6	4.90	2.54	7.33	1.51	0.631	0.513	0.260
10	1.51	1.74	2.23	7.33	10.6	4.90	2.23	4.53	1.28	2.23	0.513	0.409
11	1.28	1.28	2.23	4.90	9.16	4.53	1.98	2.86	1.28	1.74	0.513	0.920
12	2.23	1.28	1.98	4.17	16.2	2.86	1.74	2.23	1.28	0.920	0.513	0.513
13	2.86	1.28	2.23	13.6	16.2	2.86	1.51	1.74	1.74	0.770	0.513	0.409
14	1.98	1.28	2.54	7.33	15.6	3.17	1.51	1.51	4.17	1.09	3.80	0.409
15	1.98	0.920	1.98	4.90	13.6	2.86	1.51	1.28	1.51	3.17	1.74	0.409
16	1.74	0.920	12.1	3.80	12.6	10.1	2.86	1.28	1.51	1.28	0.920	0.409
17	1.74	0.920	6.90	3.49	10.6	7.33	2.54	1.09	1.28	0.920	0.770	0.325
18	1.74	0.920	3.80	6.90	9.16	6.48	1.74	1.09	1.09	0.920	0.770	0.325
19	1.74	0.920	2.54	6.05	9.63	9.16	1.51	0.920	1.28	0.920	0.770	0.325
20	1.74	0.920	1.98	8.69	10.1	16.7	1.28	0.920	5.26	0.770	0.631	0.770
21	2.23	0.920	1.51	12.6	8.69	14.1	1.28	0.920	2.86	0.770	0.770	1.51
22	3.80	0.920	1.28	10.1	10.6	14.1	1.51	0.920	2.86	0.770	28.3	3.80
23	4.53	0.920	1.28	8.22	12.1	14.1	4.90	1.98	5.26	0.770	15.1	1.98
24	3.80	0.920	1.09	8.69	8.69	11.6	3.17	16.7	1.98	0.770	7.33	1.09
25	2.86	0.920	1.09	6.48	20.0	9.16	2.54	15.6	1.51	0.770	1.28	0.920
26	3.49	0.920	1.51	6.48	12.1	7.75	1.98	6.05	1.28	0.770	0.920	0.770
27	3.80	0.920	22.2	6.48	8.69	8.22	1.51	3.49	0.920	0.631	0.770	0.631
28	2.86	1.09	13.6	8.22	10.1	11.1	1.28	2.54	0.920	0.631	0.631	0.513
29	3.80	1.09	6.90	11.6	10.1	8.22	1.28	6.90	0.920	0.631	0.513	0.409
30	2.54	0.920	11.1	10.1	-----	6.05	1.09	4.17	0.920	0.631	0.513	0.409
31	1.98	-----	9.16	28.9	-----	4.53	-----	2.86	-----	0.631	0.409	-----
Maks.	10.6	31.2	31.2	36.3	48.1	22.7	9.16	30.6	14.6	6.90	101.	4.90
Min.	0.770	0.920	1.09	3.17	7.75	2.54	1.09	0.920	0.920	0.513	0.409	0.196
Ortalama	2.28	2.82	5.13	8.47	14.0	7.89	2.71	3.96	2.71	0.911	2.36	0.662
LT/SN/Km2	10.1	12.5	22.7	37.5	62.0	34.9	12.0	17.5	12.0	4.03	10.4	2.93
AKIM mm.	27.1	32.4	60.9	100.	155.	93.5	31.1	46.9	31.1	10.8	28.0	7.60
MİL. M3	6.12	7.32	13.8	22.7	35.1	21.1	7.03	10.6	7.03	2.44	6.32	1.72

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 141.28 MİLYON M3 625 MM. 19.8 LT/SN/Km2

23. Çoruh Havzası

D23A003 ÇENGÜL D. ERİKDİBİ

YERİ : BAYBURT-ÇAYKARA YOLUNUN 21 KM' SINDE ERİKDİBİ KÖYÜNDEDİR. (PAFTA H44-A2)
40°15'17" Doğu - 40°25'46" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 162,00 km²

YAKLAŞIK KOT : 1562 m

GÖZLEM SÜRESİ : 09.07.1960 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 2.564 m³/sn. (52 Yıllık) 2020 Su yılında 1.987 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 16.800 m³/sn 09.05.2020
2020 Su yılında anlık enaz akım : 0.160 m³/sn 02.09.2020
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 53.000 m³/sn 29.05.1979
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.001 m³/sn 31.08.1975

8. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
30	0.033	40	0.098	110	16.5	160	53.5
32	0.042	60	0.820	120	23.0	170	62.0
34	0.051	80	4.2	130	30.0	180	71.3
36	0.064	90	7.2	140	37.0	190	80.6
38	0.081	100	11.5	150	45.0	200	90.0

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.222	0.284	0.752	0.375	0.840	0.664	3.26	6.24	6.59	1.19	0.325	0.181
02	0.243	0.408	0.576	0.400	1.02	0.664	3.02	6.59	5.89	1.19	0.300	0.160
03	0.243	0.408	0.488	0.375	1.02	0.752	2.63	6.24	5.89	1.10	0.275	0.202
04	0.243	0.408	0.576	0.400	1.02	0.928	2.63	7.63	5.55	1.10	0.275	0.202
05	0.243	0.408	0.488	0.350	0.928	1.19	2.63	8.32	4.96	1.02	0.300	0.202
06	0.243	0.408	0.400	0.375	0.840	1.43	2.63	11.3	4.47	1.02	0.325	0.202
07	0.264	0.408	0.400	0.400	0.576	1.28	3.02	10.0	4.23	0.840	0.300	0.202
08	0.264	0.408	0.488	0.400	0.576	1.43	3.51	9.56	3.99	0.752	0.300	0.222
09	0.264	0.408	0.488	0.400	0.576	2.18	3.75	15.2	3.99	0.752	0.275	0.222
10	0.243	0.357	0.375	0.488	0.576	2.78	3.99	13.6	3.75	0.752	0.250	0.243
11	0.243	0.357	0.488	0.576	0.576	3.26	3.75	11.3	3.51	0.664	0.250	0.243
12	0.243	0.357	0.488	0.576	0.576	3.02	3.51	10.0	3.26	0.576	0.275	0.222
13	0.264	0.357	0.400	0.576	0.576	3.75	3.02	9.56	3.51	0.664	0.275	0.222
14	0.243	0.357	0.400	0.576	0.576	4.23	3.26	10.4	3.02	0.664	0.275	0.222
15	0.243	0.357	0.400	0.576	0.576	3.75	3.51	10.4	3.02	0.576	0.300	0.222
16	0.243	0.357	0.400	0.576	0.576	4.23	3.75	10.9	2.48	0.488	0.275	0.202
17	0.243	0.357	0.400	0.576	0.576	3.02	3.99	12.2	2.63	0.375	0.275	0.222
18	0.243	0.357	0.375	0.576	0.576	2.48	4.47	12.7	2.48	0.375	0.225	0.222
19	0.243	0.305	0.400	0.576	0.576	2.18	4.96	13.6	3.26	0.375	0.225	0.222
20	0.264	0.357	0.488	0.576	0.664	2.03	5.55	11.8	2.78	0.375	0.250	0.243
21	0.408	0.357	0.400	0.576	0.664	1.88	7.63	10.9	2.63	0.350	0.250	0.264
22	0.305	0.357	0.400	0.664	0.576	1.88	10.9	11.3	2.33	0.350	0.275	0.264
23	0.305	0.408	0.400	0.664	0.576	2.18	10.0	11.3	2.18	0.350	0.576	0.284
24	0.284	0.357	0.400	0.664	0.664	2.33	7.98	9.56	2.03	0.350	0.375	0.243
25	0.284	0.357	0.400	0.664	0.664	2.48	6.94	9.11	1.73	0.325	0.222	0.243
26	0.284	0.357	0.400	0.664	0.576	2.63	5.89	7.63	1.73	0.325	0.202	0.284
27	0.284	0.357	0.400	0.664	0.664	2.78	5.20	7.28	1.73	0.325	0.202	0.284
28	0.284	0.408	0.400	0.664	0.664	2.78	4.96	8.32	1.58	0.300	0.202	0.284
29	0.284	0.408	0.400	0.664	0.664	3.51	5.20	9.11	1.28	0.350	0.202	0.284
30	0.284	0.752	0.400	0.664	-----	4.47	5.89	8.67	1.19	0.325	0.202	0.284
31	0.284	-----	0.400	0.752	-----	3.75	-----	7.63	-----	0.325	0.181	-----
Maks.	0.460	0.840	1.02	0.752	1.19	4.72	11.3	16.8	7.28	1.28	1.02	0.305
Min.	0.222	0.264	0.300	0.325	0.400	0.664	2.48	5.89	1.19	0.250	0.181	0.160
Ortalama	0.266	0.385	0.441	0.549	0.674	2.45	4.71	9.95	3.26	0.598	0.272	0.233
LT/SN/Km2	1.64	2.37	2.72	3.39	4.16	15.1	29.1	61.4	20.1	3.69	1.68	1.44
AKIM mm.	4.39	6.16	7.29	9.08	10.4	40.5	75.4	164.	52.1	9.88	4.50	3.73
MİL. M3	0.711	0.997	1.18	1.47	1.69	6.56	12.2	26.6	8.44	1.60	0.729	0.605

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 62.78 MİLYON M3 388 MM. 12.3 LT/SN/Km2

23. Çoruh Havzası

D23A026 BÜYÜKÇAY UZUN KAVAK

YERİ : ERZURUM ARTIVİN YOLUNUN 70 KM SİNDEN SOLA AYRILAN YOLUN 27 KM SİNDEKİ SERDARLI NAHİYESİNDEDİR
(PAFTA H46-A2)
41°14'52" Doğu - 40°28'40" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 110,00 km²

YAKLAŞIK KOT : 1850 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1979 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 1.976 m³/sn. (40 Yıllık) 2020 Su yılında 1.834 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 19.400 m³/sn 18.05.2020
2020 Su yılında anlık enaz akım : 0.572 m³/sn 28.04.2020
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 45.900 m³/sn 09.05.2007
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.200 m³/sn 19.01.1980

17. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
10	0.134	60	4.0	110	19.0	160	42.0
20	0.382	70	6.0	120	23.0	170	47.5
30	0.809	80	8.5	130	27.5	180	53.0
40	1.5	90	11.5	140	32.0	190	58.5
50	2.5	100	15.0	150	37.0	200	64.0

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.879	0.879	0.816	0.752	0.816	0.752	0.809	2.39	8.50	2.18	1.27	0.996
02	0.816	1.01	0.816	0.752	0.816	0.752	0.809	2.28	9.70	2.07	1.42	0.996
03	0.816	0.879	0.816	0.752	0.816	0.879	0.809	2.39	9.40	2.07	1.34	0.996
04	0.879	0.879	0.752	0.816	0.879	0.816	0.809	2.77	8.25	2.07	1.34	0.933
05	0.816	0.752	0.752	0.752	0.816	0.816	0.809	2.90	7.23	1.96	1.27	0.871
06	0.752	0.816	0.816	0.752	0.816	0.879	0.809	3.17	6.21	1.77	1.19	0.871
07	0.816	0.752	0.816	0.752	0.879	0.879	0.809	3.04	5.76	1.87	1.19	0.871
08	0.816	0.752	0.816	0.816	0.816	0.816	0.871	3.33	5.17	1.87	1.12	0.871
09	0.816	0.752	0.816	0.816	0.816	0.816	0.871	4.19	4.78	1.77	1.12	0.871
10	0.816	0.700	0.752	0.816	0.816	0.943	0.933	3.83	4.78	1.77	1.19	0.871
11	0.879	0.700	0.752	0.816	0.816	1.01	0.996	3.50	4.98	1.77	1.19	0.871
12	0.816	0.700	0.752	0.752	0.816	1.07	0.933	3.33	4.38	1.77	1.12	0.871
13	0.816	0.648	0.752	0.752	0.816	1.23	0.871	3.99	3.99	1.77	1.19	0.871
14	0.816	0.700	0.752	0.752	0.816	1.39	0.933	5.17	3.66	1.58	1.12	0.871
15	0.879	0.648	0.752	0.816	0.816	1.47	0.933	5.96	3.50	1.49	1.12	0.871
16	0.752	0.648	0.752	0.752	0.816	1.47	1.06	8.80	3.33	1.42	1.12	0.871
17	0.752	0.648	0.752	0.752	0.816	1.39	1.19	10.9	3.33	1.49	1.12	0.809
18	0.752	0.648	0.752	0.752	0.816	1.31	1.49	15.0	3.33	1.42	1.06	0.809
19	0.752	0.648	0.752	0.816	0.816	1.15	1.77	16.6	3.33	1.42	1.06	0.809
20	0.816	0.648	0.752	0.816	0.816	0.933	1.87	14.7	3.33	1.34	1.06	0.871
21	0.752	0.648	0.752	0.816	0.816	0.871	2.18	13.6	3.17	1.27	1.06	0.762
22	0.816	0.648	0.816	0.816	0.816	0.809	2.39	14.3	3.04	1.27	1.12	0.762
23	0.879	0.648	0.816	0.752	0.816	0.762	2.39	15.8	2.77	1.34	0.996	0.762
24	0.879	0.648	0.752	0.752	0.816	0.762	2.07	10.0	2.77	1.58	0.996	0.762
25	0.816	0.648	0.752	0.752	0.816	0.762	1.87	7.99	2.63	1.49	0.996	0.762
26	0.879	0.648	0.752	0.752	0.816	0.762	1.96	7.48	2.50	1.42	0.996	0.809
27	0.879	0.752	0.752	0.752	0.816	0.809	1.87	7.74	2.63	1.34	0.996	0.809
28	0.879	0.700	0.879	0.816	0.879	0.809	1.87	9.10	2.50	1.27	0.996	0.809
29	0.943	0.700	0.816	0.816	0.879	0.762	1.87	11.9	2.39	1.34	0.996	0.809
30	0.943	0.752	0.752	0.752	-----	0.809	2.18	11.9	2.28	1.27	0.996	0.809
31	0.943	-----	0.752	0.752	-----	0.809	-----	9.40	-----	1.27	0.996	-----
Maks.	1.15	1.23	0.943	0.879	1.01	1.76	2.77	19.4	12.2	2.50	1.49	1.12
Min.	0.752	0.648	0.752	0.752	0.816	0.667	0.572	2.18	2.07	1.19	0.996	0.762
Ortalama	0.834	0.720	0.777	0.777	0.825	0.952	1.37	7.66	4.45	1.60	1.12	0.851
LT/SN/Km2	7.58	6.55	7.06	7.06	7.50	8.65	12.4	69.6	40.5	14.6	10.2	7.74
AKIM mm.	20.3	17.0	18.9	18.9	18.8	23.2	32.2	187.	105.	39.1	27.3	20.0
MİL. M3	2.23	1.87	2.08	2.08	2.07	2.55	3.55	20.5	11.5	4.30	3.00	2.21

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 57.94 MİLYON M3

527 MM.

16.7 LT/SN/Km2

23. Çoruh Havzası

D23A028 BÜYÜKÇAY ÇATIKSU

YERİ : BAYBURT TRABZON YOLUNUN 30. KM SINDEKİ OSLUK KÖPRÜSÜNÜN 10 KM MENBAĞINDADIR.
(PAFTA H44-A1)
40°3'47" Doğu - 40°24'10" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 1440,70 km²

YAKLAŞIK KOT : 1600 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1982 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 5.495 m³/sn. (32 Yıllık) 2020 Su yılında 3.761 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 35.600 m³/sn 10.05.2020
2020 Su yılında anlık enaz akım : 0.608 m³/sn 01.10.2019
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 82.000 m³/sn 15.04.2005
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.100 m³/sn 13.01.1981

8. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
52	0.100	80	2.1	180	35.6	260	80.8
54	0.144	100	5.8	200	45.7	270	87.2
56	0.198	120	11.2	220	56.6	280	93.9
58	0.264	140	17.9	240	68.4	290	101.
60	0.347	160	26.3	250	74.4	300	109.

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.674	1.11	1.23	1.23	1.23	1.23	7.07	11.8	14.1	1.11	0.869	0.739
02	0.674	1.23	1.34	1.23	1.23	1.23	7.07	12.2	12.5	1.00	0.869	0.739
03	0.739	1.23	1.34	1.23	1.23	1.23	7.32	12.2	10.6	1.00	0.869	0.739
04	0.739	1.23	1.34	1.23	1.11	1.34	7.84	12.5	9.21	0.935	0.804	0.739
05	0.804	1.23	1.34	1.23	1.11	1.34	7.84	12.8	7.84	0.935	0.804	0.739
06	0.804	1.23	1.34	1.23	1.11	1.34	8.09	13.1	6.29	1.45	0.804	0.739
07	0.869	1.23	1.34	1.23	1.11	1.34	8.35	13.8	4.97	2.13	0.804	0.739
08	0.935	1.23	1.34	1.23	1.11	1.34	8.35	19.5	3.96	2.02	0.804	0.739
09	1.00	1.23	1.23	1.23	1.11	1.45	8.64	29.5	3.27	1.90	0.739	0.739
10	1.00	1.23	1.23	1.23	1.11	1.45	8.92	34.6	2.78	1.79	0.739	0.739
11	1.00	1.23	1.23	1.23	1.11	1.57	8.92	32.7	2.29	1.68	0.739	0.739
12	1.00	1.23	1.23	1.23	1.11	1.57	8.92	29.9	1.90	1.57	0.739	0.739
13	1.00	1.23	1.23	1.23	1.11	1.68	9.21	27.7	1.79	1.57	0.739	0.739
14	1.00	1.23	1.23	1.23	1.11	1.90	9.21	25.9	1.57	1.57	0.739	0.739
15	1.00	1.23	1.23	1.23	1.11	2.02	9.21	24.5	1.45	1.57	0.739	0.739
16	1.00	1.23	1.23	1.23	1.11	2.13	9.21	22.8	1.34	1.45	0.739	0.739
17	1.00	1.23	1.23	1.23	1.11	3.43	9.21	21.1	1.34	1.45	0.739	0.674
18	1.00	1.23	1.23	1.23	1.23	4.77	9.21	20.7	1.34	1.34	0.739	0.674
19	1.00	1.23	1.23	1.23	1.23	4.97	9.49	20.7	1.34	1.34	0.739	0.674
20	1.00	1.23	1.23	1.23	1.23	5.17	9.49	20.3	1.23	1.23	0.739	0.674
21	1.11	1.23	1.23	1.23	1.11	5.17	9.49	20.3	1.34	1.23	0.739	0.674
22	1.11	1.23	1.23	1.23	1.11	5.17	10.1	19.9	1.34	1.23	0.739	0.674
23	1.11	1.23	1.23	1.23	1.11	5.17	10.3	19.5	1.34	1.11	0.739	0.674
24	1.11	1.23	1.23	1.23	1.23	5.38	10.9	18.7	1.34	1.11	0.739	0.674
25	1.11	1.23	1.23	1.23	1.23	5.38	11.2	19.1	1.34	1.00	0.739	0.674
26	1.11	1.23	1.23	1.23	1.23	5.38	11.2	21.5	1.34	1.00	0.739	0.739
27	1.11	1.23	1.23	1.23	1.23	5.58	11.5	18.7	1.34	0.935	0.739	0.739
28	1.11	1.23	1.23	1.23	1.23	5.58	11.5	17.9	1.34	0.935	0.739	0.674
29	1.11	1.23	1.23	1.23	1.23	6.04	11.8	17.2	1.34	0.935	0.739	0.674
30	1.11	1.23	1.23	1.23	-----	6.55	11.8	16.5	1.23	0.869	0.739	0.674
31	1.11	-----	1.23	1.23	-----	6.55	-----	15.5	-----	0.869	0.739	-----
Maks.	1.11	1.23	1.34	1.23	1.23	6.81	11.8	35.6	18.7	2.29	0.869	0.739
Min.	0.608	1.11	1.23	1.23	1.11	1.23	6.81	11.8	1.23	0.869	0.739	0.674
Ortalama	0.982	1.23	1.25	1.23	1.16	3.37	9.38	20.1	3.48	1.30	0.762	0.713
LT/SN/Km2	0.682	0.851	0.871	0.854	0.805	2.34	6.51	14.0	2.42	0.902	0.529	0.495
AKIM mm.	1.83	2.21	2.33	2.29	2.02	6.26	16.9	37.4	6.26	2.41	1.42	1.28
MİL. M3	2.63	3.18	3.36	3.29	2.91	9.02	24.3	53.8	9.02	3.48	2.04	1.85

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 118.88 MİLYON M3

83 MM.

2.6 LT/SN/Km2

23. Çoruh Havzası

D23A032 TEPE D. YELLİTEPE

YERİ : ERZURUM ARTIVİN KARAYOLUNUN 55 KM SİNDEN SOLA AYRILAN YOLUN 17 KM SİNDEDİR.
(PAFTA H46-B3)
41°22'50" Doğu - 40°17'33" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 153,50 km²

YAKLAŞIK KOT : 1740 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1985 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 1.912 m³/sn. (34 Yıllık) 2020 Su yılında 1.119 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 9.940 m³/sn 18.05.2020
2020 Su yılında anlık enaz akım : 0.447 m³/sn 25.11.2019
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 53.500 m³/sn 16.05.1991
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.041 m³/sn 28.06.2010

16. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
50	0.003	125	9.1	250	51.2	360	92.0
65	0.105	140	13.4	280	62.0	370	96.0
80	0.755	160	19.6	310	72.8	380	100.
95	2.5	190	29.6	340	84.2	390	104.
110	5.4	220	40.4	350	88.0	400	108.

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.880	0.880	0.790	0.700	0.880	0.880	0.880	2.09	1.67	0.755	0.627	0.627
02	0.880	0.880	0.790	0.700	0.880	0.880	0.970	1.21	1.67	0.755	0.691	0.627
03	0.880	0.880	0.790	0.700	0.880	0.790	0.880	1.12	1.67	0.846	0.755	0.627
04	0.880	0.880	0.880	0.790	0.880	0.880	0.880	1.94	1.56	0.937	0.691	0.627
05	0.880	0.790	0.970	0.790	0.880	0.880	0.880	1.79	1.44	0.846	0.691	0.627
06	0.880	0.790	0.970	0.880	0.880	0.880	0.970	3.03	1.21	0.846	0.627	0.627
07	0.880	0.790	0.970	0.880	0.880	0.880	0.970	3.55	1.03	0.846	0.627	0.627
08	0.880	0.700	0.970	0.880	0.880	0.880	0.970	3.03	0.937	0.846	0.627	0.627
09	0.880	0.700	0.970	0.880	0.880	0.970	0.880	5.41	0.937	0.755	0.627	0.627
10	0.880	0.700	0.970	0.880	0.880	0.970	0.880	4.34	0.846	0.755	0.627	0.627
11	0.880	0.790	0.970	0.880	0.880	0.970	0.880	3.75	0.846	0.755	0.627	0.627
12	0.880	0.790	0.970	0.970	0.880	0.880	1.91	3.35	0.846	0.846	0.627	0.627
13	0.880	0.790	0.970	0.970	0.880	0.970	0.970	3.94	0.846	0.846	0.627	0.562
14	0.880	0.790	0.970	0.970	0.880	0.970	0.970	4.77	0.755	0.846	0.627	0.562
15	0.880	0.790	0.970	0.970	0.880	0.970	0.880	4.77	0.755	0.937	0.627	0.562
16	0.880	0.700	0.970	0.970	0.880	0.880	0.880	5.41	0.755	0.846	0.627	0.562
17	0.880	0.700	0.970	0.880	0.880	0.970	0.880	5.86	0.937	0.755	0.627	0.562
18	0.880	0.700	0.880	0.880	0.880	0.970	1.27	6.09	0.937	0.755	0.627	0.627
19	0.880	0.700	0.880	0.880	0.880	0.970	1.76	6.31	0.937	0.691	0.627	0.627
20	0.880	0.790	0.880	0.880	0.880	0.970	0.970	4.34	0.846	0.691	0.627	0.627
21	0.790	0.790	0.880	0.880	0.880	0.970	1.06	4.14	0.937	0.691	0.627	0.627
22	0.880	0.790	0.880	0.880	0.880	0.970	1.76	4.55	0.937	0.691	0.627	0.627
23	0.790	0.700	0.880	0.880	0.880	0.970	2.20	6.09	0.846	0.691	0.627	0.627
24	0.880	0.700	0.880	0.880	0.880	0.970	1.33	5.86	0.755	0.691	0.627	0.627
25	0.880	0.790	0.880	0.880	0.880	0.970	1.21	5.41	0.755	0.691	0.627	0.755
26	0.880	0.700	0.880	0.880	0.880	0.970	1.33	4.55	0.755	0.691	0.627	0.755
27	0.880	0.700	0.880	0.880	0.880	0.970	1.33	4.34	0.755	0.691	0.627	0.755
28	0.880	0.700	0.790	0.880	0.970	0.970	1.33	4.34	0.755	0.691	0.627	0.755
29	0.880	0.700	0.790	0.880	0.970	0.970	1.44	3.03	0.755	0.691	0.627	0.755
30	0.880	0.700	0.790	0.880	-----	0.970	1.44	2.70	0.755	0.691	0.627	0.755
31	0.880	-----	0.790	0.880	-----	0.880	-----	1.94	-----	0.755	0.562	-----
Maks.	1.06	0.970	1.15	1.06	1.06	1.15	4.36	9.94	1.94	1.03	1.12	0.755
Min.	0.790	0.447	0.447	0.637	0.790	0.637	0.790	0.691	0.562	0.562	0.498	0.498
Ortalama	0.874	0.760	0.897	0.871	0.886	0.935	1.17	3.97	0.981	0.768	0.635	0.642
LT/SN/Km ²	5.70	4.95	5.85	5.68	5.77	6.09	7.59	25.9	6.39	5.01	4.14	4.18
AKIM mm.	15.3	12.8	15.7	15.2	14.5	16.3	19.7	69.3	16.6	13.4	11.1	10.8
MİL. M3	2.34	1.97	2.40	2.33	2.22	2.50	3.02	10.6	2.54	2.06	1.70	1.66

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 35.34 MİLYON M3

230 MM.

7.3 LT/SN/Km²

23. Çoruh Havzası

D23A037 BAŞKALE Ç. YANIKTAŞ

YERİ : NARMAN HASANKALE YOLUNUN 10 KM SINDE YANIKTAŞ KÖYÜNDEDİR. (PAFTA H47-B4)
41°51'36" Doğu - 40°16'15" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 207,60 km²

YAKLAŞIK KOT : 1625 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1990 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 1.376 m³/sn. (28 Yıllık) 2020 Su yılında 1.502 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 14.100 m³/sn 10.05.2020
2020 Su yılında anlık enaz akım : 0.065 m³/sn 06.09.2020
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 35.200 m³/sn 06.03.2004
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.005 m³/sn 23.02.2002

18. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
38	0.001	85	3.9	110	9.8	160	24.2
45	0.018	90	4.9	120	12.4	170	27.3
55	0.183	95	6.0	130	15.2	180	30.4
65	0.820	100	7.2	140	18.2	190	33.5
75	2.1	105	8.4	150	21.2	200	36.6

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.223	0.425	0.499	0.425	0.574	0.425	2.26	5.78	4.06	0.741	0.328	0.136
02	0.180	0.574	0.574	0.574	0.574	0.425	2.26	5.78	3.66	0.820	0.328	0.136
03	0.223	0.499	0.499	0.574	0.574	0.425	2.10	6.01	3.47	0.820	0.279	0.136
04	0.223	0.499	0.499	0.574	0.574	0.499	2.10	6.93	3.08	0.741	0.231	0.136
05	0.223	0.499	0.499	0.499	0.574	0.499	2.10	6.93	2.88	0.820	0.231	0.136
06	0.223	0.499	0.499	0.499	0.574	0.574	2.26	8.96	2.72	0.820	0.279	0.112
07	0.265	0.499	0.499	0.574	0.574	0.574	2.58	8.15	2.39	0.741	0.231	0.112
08	0.265	0.499	0.499	0.574	0.574	0.574	2.58	7.16	2.22	0.741	0.231	0.112
09	0.265	0.499	0.499	0.574	0.574	0.723	2.74	10.1	2.06	0.662	0.231	0.136
10	0.265	0.499	0.499	0.574	0.574	0.830	2.74	11.9	2.06	0.662	0.231	0.136
11	0.223	0.499	0.574	0.574	0.574	0.938	2.92	11.1	1.78	0.662	0.231	0.136
12	0.265	0.499	0.574	0.574	0.574	1.15	2.74	9.81	1.78	0.662	0.231	0.136
13	0.265	0.499	0.499	0.574	0.574	1.53	2.58	9.81	1.78	0.662	0.183	0.136
14	0.265	0.499	0.499	0.574	0.574	1.80	2.58	10.1	1.65	0.662	0.183	0.136
15	0.265	0.499	0.499	0.574	0.574	1.94	2.58	9.53	1.65	0.582	0.183	0.136
16	0.265	0.499	0.499	0.574	0.574	1.94	3.10	8.96	1.65	0.503	0.183	0.136
17	0.265	0.499	0.499	0.574	0.574	1.53	3.28	8.68	1.78	0.503	0.183	0.136
18	0.265	0.499	0.499	0.574	0.574	1.26	3.46	8.15	1.78	0.662	0.183	0.136
19	0.308	0.499	0.574	0.574	0.574	1.26	4.23	7.66	1.65	0.582	0.183	0.112
20	0.308	0.499	0.723	0.574	0.574	1.26	4.63	6.93	1.65	0.503	0.159	0.112
21	0.425	0.648	0.648	0.574	0.574	1.26	5.51	6.24	1.78	0.503	0.159	0.136
22	0.499	0.723	0.648	0.574	0.574	1.26	6.43	5.78	1.51	0.376	0.231	0.136
23	0.350	0.648	0.499	0.574	0.499	1.40	7.38	6.01	1.37	0.376	0.231	0.136
24	0.350	0.425	0.499	0.574	0.499	1.53	4.66	7.41	1.26	0.582	0.231	0.136
25	0.350	0.425	0.499	0.574	0.499	1.67	4.46	10.3	1.15	0.503	0.231	0.136
26	0.350	0.425	0.499	0.574	0.425	2.26	4.26	7.66	1.04	0.376	0.183	0.159
27	0.350	0.499	0.499	0.574	0.425	2.42	4.06	6.93	0.930	0.376	0.183	0.159
28	0.350	0.499	0.499	0.574	0.425	2.42	4.26	6.47	0.930	0.376	0.183	0.159
29	0.425	0.499	0.499	0.574	0.425	2.42	4.66	6.01	0.820	0.328	0.159	0.159
30	0.425	0.499	0.499	0.574	-----	2.42	5.32	5.55	0.820	0.328	0.159	0.159
31	0.425	-----	0.425	0.574	-----	2.26	-----	4.66	-----	0.279	0.136	-----
Maks.	0.830	1.26	1.05	0.938	0.830	2.92	8.58	14.1	4.46	1.15	0.662	0.279
Min.	0.180	0.425	0.425	0.425	0.265	0.350	2.10	4.06	0.741	0.231	0.112	0.065
Ortalama	0.302	0.509	0.523	0.564	0.546	1.34	3.56	7.79	1.91	0.579	0.213	0.136
LT/SN/Km2	1.45	2.45	2.52	2.72	2.63	6.44	17.2	37.5	9.21	2.79	1.02	0.654
AKIM mm.	3.89	6.36	6.75	7.28	6.59	17.3	44.5	100.	23.9	7.47	2.74	1.70
MİL. M3	0.808	1.32	1.40	1.51	1.37	3.58	9.23	20.9	4.96	1.55	0.569	0.352

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 47.55 MİLYON M3 229 MM. 7.2 LT/SN/Km2

23. Çoruh Havzası

D23A039 KARAPINAR D. KARAPINAR

YERİ : ERZURUM NARMAN YOLUNUN 70 KM SİNDEN SAĞA AYRILAN YOLUN 3 KM SİNDEKİ KARAPINAR KÖYÜNDEDİR
(PAFTA H47-A3)
41°40'40" Doğu - 40°17'47" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 13,50 km²

YAKLAŞIK KOT : 2200 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1990 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.172 m³/sn. (17 Yıllık) 2020 Su yılında 0.116 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 1.670 m³/sn 05.05.2020
2020 Su yılında anlık enaz akım : 0.009 m³/sn 31.08.2020
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 8.100 m³/sn 09.04.2015
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.003 m³/sn 16.07.1998

9. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
17	0.001	60	1.6	110	4.6	160	7.6
25	0.029	70	2.2	120	5.2	170	8.2
35	0.250	80	2.8	130	5.8	180	8.9
45	0.682	90	3.4	140	6.4	190	9.6
55	1.2	100	4.0	150	7.0	200	10.2

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.063	0.052	0.052	0.052	0.052	0.063	0.136	0.446	0.289	0.076	0.107	0.045
02	0.063	0.052	0.063	0.052	0.052	0.063	0.136	0.407	0.289	0.076	0.136	0.029
03	0.087	0.052	0.063	0.052	0.052	0.063	0.112	0.407	0.221	0.076	0.091	0.045
04	0.087	0.052	0.063	0.052	0.052	0.063	0.136	0.540	0.193	0.076	0.091	0.045
05	0.087	0.052	0.052	0.052	0.052	0.063	0.161	0.588	0.193	0.091	0.091	0.045
06	0.063	0.052	0.063	0.052	0.052	0.052	0.185	0.540	0.136	0.076	0.076	0.045
07	0.063	0.052	0.063	0.052	0.052	0.052	0.185	0.493	0.136	0.076	0.076	0.045
08	0.063	0.052	0.063	0.052	0.052	0.063	0.185	0.407	0.164	0.060	0.076	0.045
09	0.063	0.052	0.063	0.052	0.052	0.112	0.221	0.493	0.164	0.060	0.076	0.045
10	0.052	0.052	0.052	0.052	0.052	0.087	0.221	0.446	0.164	0.060	0.076	0.045
11	0.052	0.052	0.063	0.052	0.052	0.112	0.221	0.446	0.136	0.060	0.076	0.045
12	0.052	0.052	0.087	0.052	0.052	0.136	0.185	0.407	0.107	0.060	0.076	0.045
13	0.052	0.052	0.063	0.052	0.052	0.112	0.185	0.407	0.107	0.045	0.076	0.045
14	0.052	0.052	0.052	0.052	0.052	0.136	0.185	0.407	0.107	0.060	0.076	0.029
15	0.052	0.052	0.052	0.052	0.052	0.112	0.221	0.407	0.107	0.076	0.076	0.029
16	0.052	0.052	0.052	0.052	0.052	0.087	0.221	0.407	0.107	0.076	0.060	0.029
17	0.052	0.052	0.063	0.052	0.052	0.063	0.185	0.368	0.107	0.060	0.060	0.029
18	0.052	0.052	0.063	0.052	0.052	0.063	0.221	0.368	0.107	0.060	0.060	0.029
19	0.052	0.052	0.063	0.052	0.052	0.052	0.446	0.368	0.136	0.060	0.060	0.029
20	0.052	0.052	0.052	0.052	0.063	0.052	0.446	0.328	0.164	0.045	0.060	0.029
21	0.063	0.052	0.052	0.052	0.063	0.052	0.540	0.289	0.136	0.060	0.060	0.029
22	0.052	0.063	0.052	0.052	0.063	0.052	0.446	0.289	0.136	0.060	0.060	0.029
23	0.052	0.063	0.052	0.052	0.063	0.052	0.540	0.328	0.091	0.060	0.060	0.029
24	0.052	0.063	0.052	0.052	0.087	0.052	0.446	0.328	0.091	0.060	0.060	0.029
25	0.052	0.063	0.052	0.052	0.063	0.087	0.446	0.682	0.107	0.091	0.060	0.029
26	0.052	0.063	0.052	0.052	0.063	0.112	0.407	0.540	0.107	0.076	0.045	0.076
27	0.052	0.063	0.052	0.052	0.063	0.112	0.407	0.446	0.136	0.076	0.029	0.060
28	0.052	0.052	0.052	0.052	0.063	0.136	0.407	0.407	0.107	0.076	0.060	0.045
29	0.052	0.052	0.052	0.052	0.063	0.161	0.407	0.328	0.091	0.076	0.045	0.045
30	0.052	0.052	0.052	0.052	-----	0.161	0.407	0.328	0.091	0.076	0.029	0.045
31	0.052	-----	0.052	0.052	-----	0.136	-----	0.289	-----	0.076	0.024	-----
Maks.	0.112	0.112	0.087	0.052	0.112	0.294	1.19	1.67	0.289	0.091	0.221	0.076
Min.	0.042	0.042	0.042	0.052	0.052	0.042	0.087	0.221	0.060	0.024	0.009	0.014
Ortalama	0.058	0.054	0.057	0.052	0.057	0.088	0.288	0.417	0.141	0.068	0.068	0.040
LT/SN/Km2	4.29	4.01	4.25	3.85	4.19	6.50	21.4	30.9	10.4	5.06	5.04	2.93
AKIM mm.	11.5	10.4	11.4	10.3	10.5	17.4	55.3	82.8	27.1	13.5	13.5	7.60
MİL. M3	0.155	0.140	0.154	0.139	0.142	0.235	0.747	1.12	0.365	0.183	0.182	0.103

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 3.66 MİLYON M3

271 MM.

8.6 LT/SN/Km2

23. Çoruh Havzası

D23A040 TORTUM Ç. DİKYAR

YERİ : ERZURUM ARTVIN YOLUNUN 75 KM SİNDEDİR. (PAFTA G47-D4)
41°30'57" Doğu - 40°30'5" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 1403,40 km²

YAKLAŞIK KOT : 1120 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1991 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 10.873 m³/sn. (19 Yıllık) 2020 Su yılında 7.957 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 32.500 m³/sn 06.05.2020
2020 Su yılında anlık enaz akım : 1.650 m³/sn 12.02.2020
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 97.600 m³/sn 26.04.1997
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.082 m³/sn 25.07.2014

11. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
2	0.760	70	21.4	220	101.	290	143.
5	1.4	100	34.8	250	119.	300	150.
20	5.1	130	49.6	260	125.	310	157.
35	9.4	160	65.4	270	131.	320	164.
50	14.1	190	83.0	280	137.		

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	4.05	6.47	6.20	5.11	4.85	5.38	5.65	13.5	22.7	7.90	4.85	4.05
02	4.05	7.04	6.20	5.11	4.85	5.11	5.65	13.5	21.8	7.61	10.6	4.05
03	4.05	6.47	6.20	5.11	5.11	5.11	5.38	13.5	21.4	7.90	7.90	4.05
04	4.05	6.47	5.93	5.38	5.11	4.58	5.65	15.8	20.6	7.61	7.04	4.05
05	4.05	5.93	5.93	5.11	5.11	5.11	5.38	17.6	20.3	7.61	6.47	4.05
06	3.79	6.20	5.65	5.11	5.11	5.11	5.65	19.9	19.1	6.76	5.65	4.05
07	4.32	5.93	5.65	5.11	5.65	4.85	6.20	21.0	18.7	6.76	5.65	4.05
08	4.32	5.93	5.65	5.38	5.38	4.58	6.47	18.7	18.7	6.20	5.11	3.79
09	4.85	5.93	5.65	5.93	5.11	4.58	6.47	23.6	17.6	6.20	4.85	4.05
10	4.85	5.65	5.38	5.11	4.05	4.85	6.76	24.9	16.9	5.93	4.85	4.05
11	5.38	5.65	5.38	5.11	3.79	5.38	7.04	26.2	16.2	6.20	4.85	4.32
12	5.38	5.65	5.38	5.38	4.58	5.38	7.04	24.0	15.5	6.47	4.85	4.32
13	5.38	5.38	5.38	4.85	4.85	5.93	6.47	23.2	14.4	6.47	4.85	4.05
14	5.38	5.65	5.38	4.85	5.11	6.20	6.47	25.4	13.5	6.47	4.85	4.58
15	5.38	5.38	5.38	5.11	5.11	6.47	7.04	26.2	13.8	6.20	4.85	4.05
16	5.11	5.65	5.38	4.85	5.38	6.47	6.76	28.0	13.1	6.20	4.32	4.32
17	5.11	5.65	5.38	4.85	5.11	6.20	7.61	28.9	12.8	5.93	4.58	4.05
18	5.11	5.65	5.38	4.32	5.11	5.38	9.10	28.9	13.1	5.93	4.85	4.32
19	5.11	5.65	5.38	5.11	5.11	5.11	10.6	28.9	13.1	5.65	4.85	3.55
20	5.11	5.65	5.38	5.11	5.11	4.85	12.2	28.0	12.2	5.38	4.85	4.05
21	5.65	5.65	5.38	5.11	5.11	5.11	13.5	27.6	11.2	5.11	4.85	3.55
22	5.93	5.65	5.65	5.11	5.11	5.11	14.8	27.6	11.5	4.85	5.38	4.05
23	6.47	5.65	5.65	4.85	5.11	5.11	16.2	27.6	10.9	4.85	5.93	3.55
24	6.20	5.65	5.38	4.85	5.11	5.11	14.4	27.1	11.2	5.65	5.38	3.79
25	6.20	5.38	5.38	4.85	5.11	5.11	13.1	28.0	10.9	5.65	5.11	3.30
26	6.20	5.38	5.38	4.85	4.85	5.65	14.1	28.0	10.6	5.11	4.85	4.32
27	6.20	5.93	5.38	4.85	5.11	6.20	12.8	27.1	10.3	5.11	4.85	4.58
28	6.20	5.65	5.93	5.11	5.65	6.20	12.2	26.7	12.2	4.32	4.58	4.58
29	6.20	5.65	5.65	5.11	5.11	5.93	11.9	27.1	8.50	4.32	4.58	4.05
30	6.76	5.93	5.11	4.85	-----	5.65	12.2	26.2	7.61	4.05	4.32	4.05
31	6.76	-----	5.11	4.85	-----	5.38	-----	24.0	-----	3.79	4.05	-----
Maks.	17.6	12.2	12.2	12.2	12.5	18.4	19.9	32.5	22.7	12.2	31.1	11.9
Min.	3.30	2.57	2.11	1.88	1.65	2.34	3.55	7.61	4.58	2.11	2.11	1.88
Ortalama	5.28	5.82	5.56	5.04	5.03	5.39	9.16	24.1	14.7	5.94	5.31	4.06
LT/SN/Km2	3.76	4.14	3.96	3.59	3.58	3.84	6.53	17.2	10.5	4.23	3.78	2.89
AKIM mm.	10.1	10.7	10.6	9.63	8.98	10.3	16.9	46.0	27.1	11.3	10.1	7.49
MİL. M3	14.1	15.1	14.9	13.5	12.6	14.4	23.7	64.5	38.1	15.9	14.2	10.5

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 251.50 MİLYON M3 179 MM. 5.7 LT/SN/Km2

23. Çoruh Havzası

D23A041 ESENDORUK TORTUMKALE

YERİ : ERZURUM ARTIVİN YOLUNUN 55 KM SİNDEN SOLA AYRILAN YOLUN 3 KM SİNDEKİ TORTUMKALE KÖYÜNÜ
CAMİSİNİN YANINDADIR. (PAFTA H46-B3)
41°28'20" Doğu - 40°20'36" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 282,00 km²

YAKLAŞIK KOT : 1425 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1999 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 3.658 m³/sn. (20 Yıllık) 2020 Su yılında 3.652 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 16.000 m³/sn 25.05.2020
2020 Su yılında anlık enaz akım : 0.190 m³/sn 14.01.2020
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 70.900 m³/sn 13.05.2007
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.041 m³/sn 17.01.2013

13. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
2	0.005	70	8.2	180	40.5	330	87.0
10	0.100	85	12.1	210	49.5	360	97.5
25	0.725	100	16.5	240	58.5	390	109.
40	2.4	120	22.5	270	67.5	400	113.
55	4.9	150	31.5	300	76.5		

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	1.95	3.20	2.87	2.37	2.87	2.70	3.03	4.93	10.4	4.34	2.54	1.16
02	1.95	3.20	2.70	2.37	2.70	2.70	2.87	5.13	10.1	4.34	3.03	1.07
03	1.95	2.87	2.70	2.37	2.70	2.54	2.87	5.13	9.85	4.14	2.54	0.986
04	1.95	2.87	2.70	2.87	2.70	2.54	2.70	6.49	9.61	3.76	2.23	0.899
05	1.82	3.39	2.37	2.54	2.70	2.37	2.87	6.97	9.37	3.58	2.23	0.986
06	1.82	2.70	2.54	2.54	2.87	2.54	2.87	8.17	8.89	3.20	2.70	0.899
07	2.09	2.70	2.70	2.54	2.87	2.70	3.39	8.89	8.65	3.20	2.70	0.899
08	2.35	2.54	2.87	2.70	3.03	2.70	3.20	8.65	8.41	2.70	2.70	0.812
09	3.95	2.54	2.87	2.70	2.87	2.87	3.20	10.9	8.17	2.87	2.54	0.812
10	2.70	2.54	2.87	2.54	2.70	2.87	3.39	10.4	7.69	2.87	2.54	0.899
11	3.39	3.58	2.70	2.54	2.70	3.03	3.58	10.1	7.69	2.70	2.54	0.899
12	2.70	2.87	2.70	2.54	2.70	3.20	3.95	9.61	7.69	3.03	2.54	0.986
13	2.70	2.54	2.54	2.54	2.70	3.20	3.20	10.1	7.21	3.03	2.54	0.986
14	2.70	2.70	2.23	2.09	2.70	3.39	3.20	10.6	6.73	2.87	2.70	0.899
15	2.70	2.70	2.09	3.39	2.70	3.39	3.20	10.6	6.97	2.70	2.37	0.812
16	2.70	2.37	2.23	2.87	2.70	3.39	3.58	11.7	6.73	2.54	2.54	0.812
17	2.70	2.37	2.23	2.70	2.70	3.39	3.39	12.5	6.03	2.37	2.54	0.899
18	2.54	2.23	2.09	2.70	2.87	3.03	4.54	13.0	6.73	2.37	2.37	0.899
19	2.70	1.94	2.09	2.70	3.03	2.87	4.73	13.3	6.73	2.54	2.54	0.899
20	2.87	2.23	2.09	2.37	2.87	2.70	4.73	12.0	6.03	2.37	2.37	0.812
21	2.54	2.23	2.09	2.37	3.03	2.70	5.35	11.7	5.35	2.23	2.54	0.986
22	3.76	2.09	2.09	2.23	2.70	2.70	6.25	12.2	5.58	2.70	2.70	0.899
23	2.87	2.37	2.23	2.37	2.87	2.70	7.21	14.7	5.13	2.87	2.70	0.986
24	2.87	2.54	2.23	2.70	2.70	2.87	5.80	13.0	4.93	2.87	2.70	0.986
25	3.39	2.87	2.37	3.39	2.70	3.03	5.35	13.6	4.54	2.70	2.54	0.986
26	2.54	2.70	2.54	3.76	2.87	3.20	4.93	12.2	4.34	2.70	2.37	1.16
27	3.03	2.54	2.54	2.37	2.54	3.20	4.54	11.4	4.34	2.70	2.23	1.37
28	2.87	2.87	2.37	2.70	2.70	3.39	4.14	11.2	4.54	2.54	2.09	1.27
29	2.87	2.54	2.23	2.70	2.70	2.87	4.73	11.7	4.34	2.54	1.37	1.07
30	2.70	2.70	2.23	2.87	-----	3.03	4.73	11.7	4.14	2.54	1.27	0.986
31	2.87	-----	2.37	2.87	-----	2.87	-----	10.9	-----	2.23	1.16	-----
Maks.	5.12	6.25	4.73	6.97	4.93	6.03	9.13	16.0	11.7	5.80	5.12	5.12
Min.	0.660	0.660	0.475	0.190	0.748	0.748	0.660	4.14	2.54	0.660	0.748	0.548
Ortalama	2.66	2.65	2.43	2.66	2.78	2.93	4.05	10.4	6.90	2.91	2.40	0.967
LT/SN/Km2	9.44	9.40	8.63	9.42	9.84	10.4	14.4	37.0	24.5	10.3	8.52	3.43
AKIM mm.	25.3	24.4	23.1	25.2	24.7	27.8	37.2	99.1	63.4	27.6	22.8	8.89
MİL. M3	7.13	6.87	6.52	7.11	6.95	7.83	10.5	27.9	17.9	7.79	6.43	2.51

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 115.44 MİLYON M3

409 MM.

12.9 LT/SN/Km2

23. Çoruh Havzası

D23A046 BARDIZ Ç. GAZİLER

YERİ : ERZURUM ŞENKAYA KARA YOLUNUN 140 KM SINDE GAZİLER (BARDIZ KÖYÜ) KÖPRÜSÜNDEDİR.
42°21'4" Doğu - 40°25'43" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 225,00 km² YAKLAŞIK KOT : 1740 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.2009 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 1.797 m³/sn. (10 Yıllık) 2020 Su yılında 1.707 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 17.000 m³/sn 25.05.2020
2020 Su yılında anlık enaz akım : 0.261 m³/sn 10.12.2019
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 34.700 m³/sn 05.05.2011
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.261 m³/sn 10.12.2019

7. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
6	0.032	40	1.5	110	20.8	160	42.0
8	0.049	50	2.8	120	24.9	170	46.4
10	0.071	60	4.6	130	29.1	180	50.8
20	0.286	80	10.1	140	33.4	190	55.3
30	0.750	100	17.0	150	37.7	200	59.8

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.657	0.594	0.594	0.500	0.500	0.547	0.911	5.19	5.10	1.54	1.10	0.890
02	0.657	0.657	0.594	0.547	0.547	0.547	0.911	5.42	4.85	1.54	1.19	0.890
03	0.657	0.594	0.500	0.547	0.547	0.547	0.848	5.65	4.60	1.54	1.28	0.890
04	0.657	0.594	0.594	0.594	0.547	0.547	0.911	6.57	4.40	1.65	1.10	0.890
05	0.657	0.594	0.594	0.594	0.547	0.594	0.848	7.03	4.20	1.54	1.10	0.890
06	0.657	0.594	0.594	0.657	0.547	0.594	0.911	9.69	4.00	1.45	1.03	0.820
07	0.721	0.657	0.594	0.657	0.547	0.594	0.993	9.39	3.26	1.45	1.03	0.890
08	0.657	0.594	0.594	0.594	0.547	0.594	0.993	7.87	2.92	1.45	0.960	0.890
09	0.657	0.594	0.594	0.594	0.547	0.657	0.993	10.9	2.62	1.36	0.960	0.890
10	0.657	0.594	0.454	0.594	0.547	0.721	1.24	11.9	2.49	1.45	1.03	0.890
11	0.657	0.594	0.500	0.547	0.547	0.784	1.32	10.6	2.49	1.87	1.03	0.820
12	0.657	0.594	0.547	0.594	0.547	0.784	1.24	10.0	2.35	1.76	1.03	0.820
13	0.657	0.594	0.594	0.547	0.547	0.848	1.16	9.69	2.22	1.87	1.03	0.820
14	0.657	0.547	0.594	0.594	0.547	0.911	1.24	9.69	2.09	1.54	1.03	0.890
15	0.657	0.547	0.594	0.657	0.547	1.08	1.32	9.08	1.98	1.45	1.03	0.890
16	0.594	0.547	0.594	0.657	0.547	1.08	1.51	9.08	2.09	1.45	1.03	0.890
17	0.594	0.500	0.500	0.657	0.547	0.911	1.92	8.78	1.87	1.45	1.03	0.890
18	0.594	0.500	0.500	0.657	0.500	0.784	2.70	7.87	1.98	1.45	1.03	0.820
19	0.594	0.500	0.547	0.657	0.500	0.721	3.47	6.80	2.09	1.36	1.03	0.820
20	0.721	0.500	0.547	0.657	0.500	0.784	3.64	6.11	2.09	1.28	0.960	0.820
21	0.784	0.500	0.500	0.657	0.500	0.721	4.37	5.65	2.22	1.28	0.890	0.820
22	0.784	0.500	0.547	0.657	0.500	0.721	5.42	5.42	2.22	1.28	1.36	0.820
23	0.721	0.500	0.547	0.657	0.547	0.721	6.34	5.65	2.09	1.28	1.10	0.890
24	0.594	0.500	0.547	0.657	0.547	0.784	4.56	8.78	1.87	1.36	1.03	0.890
25	0.594	0.547	0.547	0.657	0.547	0.784	3.97	13.4	1.76	1.28	1.03	0.890
26	0.594	0.500	0.594	0.657	0.594	0.911	3.97	11.9	1.65	1.19	1.03	1.03
27	0.594	0.594	0.594	0.657	0.547	0.848	3.80	10.6	1.98	1.19	0.960	0.960
28	0.594	0.594	0.594	0.594	0.547	0.911	3.80	9.08	1.65	1.10	0.960	0.960
29	0.594	0.547	0.594	0.547	0.547	0.993	4.37	7.40	1.54	1.03	0.960	0.890
30	0.657	0.594	0.547	0.500	-----	0.911	4.76	6.35	1.76	1.03	0.960	0.890
31	0.594	-----	0.500	0.500	-----	0.911	-----	5.60	-----	1.10	0.890	-----
Maks.	0.784	0.848	0.784	0.784	0.784	1.16	8.17	17.0	5.60	7.10	1.87	1.10
Min.	0.500	0.294	0.261	0.261	0.360	0.360	0.721	4.56	1.45	0.960	0.820	0.750
Ortalama	0.649	0.562	0.559	0.608	0.539	0.769	2.48	8.29	2.61	1.41	1.04	0.878
LT/SN/Km2	2.88	2.50	2.49	2.70	2.40	3.42	11.0	36.9	11.6	6.25	4.61	3.90
AKIM mm.	7.73	6.48	6.66	7.24	6.00	9.16	28.6	98.7	30.1	16.7	12.4	10.1
MİL. M3	1.74	1.46	1.50	1.63	1.35	2.06	6.43	22.2	6.78	3.76	2.78	2.28

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 53.97 MİLYON M3

240 MM.

7.6 LT/SN/Km2

23. Çoruh Havzası

D23A048 ÇORUH Ç. DEĞİRMENLİ

YERİ : ERZURUM İLİ PAZARYOLU İLÇESİ 95 KM SİNDEN SOLA AYRILAN YOLUN 10KM DEĞİRMENLİ KÖYÜ YOLU KÖPRÜ ÜZERİNDE D23A016 DEVAMI OLARAK AÇILMIŞTIR
40°47'16" Doğu - 40°16'32" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 11,31 km²

YAKLAŞIK KOT : 1895 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.2016 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 4.121 m³/sn. (4 Yıllık) 2020 Su yılında 3.737 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 23.700 m³/sn 25.05.2020
2020 Su yılında anlık enaz akım : 0.938 m³/sn 22.12.2019
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 27.700 m³/sn 02.05.2019
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.938 m³/sn 22.12.2019

1. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
103	0.001	145	4.8	230	45.0	330	108.
105	0.007	155	7.9	250	57.0	350	122.
115	0.176	170	13.7	270	69.0	370	136.
125	0.813	190	23.2	290	81.5	390	150.
135	2.3	210	33.6	310	94.5	400	157.

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	1.79	1.61	1.79	1.61	1.32	1.44	3.21	10.1	8.63	4.22	3.21	2.14
02	1.79	1.96	1.79	1.44	1.32	1.44	3.21	10.5	8.99	3.96	3.96	2.14
03	1.79	1.79	1.61	1.44	1.32	1.61	2.98	10.9	8.99	3.96	3.43	1.96
04	1.79	1.79	1.79	1.44	1.32	1.61	3.21	12.9	8.28	3.96	3.21	1.79
05	1.79	1.79	1.79	1.44	1.32	1.61	3.21	14.2	7.92	3.69	3.21	1.79
06	1.79	1.79	1.44	1.44	1.32	1.61	3.43	13.7	7.26	3.69	3.21	1.61
07	1.79	1.79	1.44	1.32	1.32	1.61	3.96	13.3	6.92	3.96	2.76	1.61
08	1.79	1.79	1.44	1.32	1.32	1.61	4.22	12.1	6.59	3.69	2.76	1.61
09	1.79	1.79	1.44	1.19	1.44	1.61	4.49	16.5	6.59	4.22	2.76	1.61
10	1.79	1.61	1.44	1.19	1.44	1.61	5.05	21.2	6.59	4.49	2.76	1.79
11	1.79	1.61	1.44	1.19	1.44	1.79	5.66	18.3	6.26	4.75	2.76	1.79
12	1.79	1.79	1.44	1.19	1.44	1.96	5.35	15.5	5.96	4.75	2.76	1.79
13	1.79	1.61	1.61	1.19	1.61	2.31	5.05	14.2	5.66	4.75	2.53	1.79
14	1.79	1.61	1.61	1.19	1.61	2.53	5.05	14.2	6.26	4.22	2.53	1.79
15	1.79	1.61	1.61	1.32	1.44	2.53	5.35	13.3	6.26	3.96	2.53	1.79
16	1.79	1.61	1.61	1.32	1.61	3.21	5.66	13.3	5.35	3.96	2.53	1.79
17	1.79	1.61	1.61	1.32	1.61	2.76	5.96	13.7	5.35	3.96	2.53	1.79
18	1.79	1.61	1.44	1.32	1.44	2.53	6.26	13.3	5.96	3.69	2.31	1.79
19	1.79	1.61	1.61	1.32	1.44	2.31	7.59	13.7	6.26	3.69	2.53	1.96
20	1.79	1.79	1.44	1.32	1.44	2.31	7.59	13.7	5.66	3.69	2.31	2.14
21	1.96	1.79	1.19	1.32	1.44	2.31	10.5	13.3	5.66	3.43	2.31	2.14
22	1.79	1.79	1.19	1.32	1.44	2.31	12.1	13.3	5.35	3.43	2.53	2.14
23	1.79	1.79	1.19	1.32	1.44	2.31	11.3	12.1	5.35	3.69	2.53	1.79
24	1.79	1.61	1.61	1.32	1.44	2.31	11.3	14.6	4.75	3.96	2.53	1.96
25	1.79	1.61	1.61	1.32	1.61	2.76	10.9	18.3	4.49	3.96	2.31	1.96
26	1.79	1.61	1.61	1.32	1.61	3.21	10.5	12.5	4.22	3.43	2.31	2.14
27	1.79	1.61	1.61	1.32	1.61	3.43	10.1	10.1	4.75	3.43	2.31	1.96
28	1.79	1.61	1.61	1.32	1.61	3.43	9.70	10.1	4.49	3.43	2.31	1.96
29	1.79	1.61	1.61	1.32	1.61	3.43	9.34	10.1	4.22	3.43	2.31	1.79
30	1.79	1.79	1.61	1.32	-----	3.69	9.70	10.9	4.22	3.21	2.14	1.96
31	1.79	-----	1.44	1.32	-----	3.21	-----	10.1	-----	3.21	2.14	-----
Maks.	2.53	2.31	2.31	1.79	2.14	3.96	12.9	23.7	9.70	7.26	4.49	2.76
Min.	1.79	1.44	0.938	1.19	1.06	0.938	2.76	8.99	3.43	2.53	1.79	1.44
Ortalama	1.80	1.70	1.54	1.32	1.46	2.34	6.73	13.4	6.11	3.87	2.66	1.88
LT/SN/Km2	159.	150.	136.	117.	129.	206.	595.	1181.	540.	342.	235.	166.
AKIM mm.	425.	390.	364.	313.	323.	553.	1543.	3163.	1400.	916.	629.	430.
MİL. M3	4.81	4.41	4.12	3.54	3.66	6.26	17.4	35.8	15.8	10.4	7.11	4.86

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 118.17 MİLYON M3 10448 MM. 330.4 LT/SN/Km2

23. Çoruh Havzası

D23A049 YEDİĞÖZE D. DEMİRBİLEK

YERİ : ERURUM İSPİR İLÇESİ DEVE YATAĞI MEVKİİ DEMİRBİLEK KÖYÜ GÜNEYİNDE YEDİĞÖZE DERE ÜZERİNDE
41°11'19" Doğu - 40°31'49" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 8,19 km²

YAKLAŞIK KOT : 2200 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.2017 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.178 m³/sn. (2 Yıllık) 2020 Su yılında 0.158 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 1.150 m³/sn 21.04.2020
2020 Su yılında anlık enaz akım : 0.023 m³/sn 12.02.2020
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 1.260 m³/sn 07.05.2019
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.023 m³/sn 01.10.2018

1. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
10	0.003	35	0.547	60	1.5
15	0.023	40	0.730	70	1.9
20	0.097	45	0.920	80	2.2
25	0.216	50	1.1	90	2.6
30	0.371	55	1.3	100	3.0

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.053	0.053	0.053	0.053	0.053	0.053	0.121	0.371	0.584	0.309	0.053	0.053
02	0.053	0.067	0.053	0.053	0.053	0.053	0.121	0.340	0.547	0.247	0.053	0.053
03	0.053	0.053	0.053	0.053	0.053	0.053	0.121	0.309	0.547	0.216	0.053	0.053
04	0.053	0.053	0.053	0.053	0.053	0.053	0.121	0.477	0.512	0.216	0.053	0.053
05	0.053	0.067	0.053	0.053	0.053	0.053	0.145	0.547	0.477	0.216	0.053	0.053
06	0.053	0.053	0.038	0.053	0.053	0.053	0.168	0.730	0.477	0.216	0.053	0.053
07	0.053	0.053	0.038	0.053	0.053	0.053	0.192	0.547	0.441	0.168	0.038	0.038
08	0.053	0.053	0.038	0.053	0.053	0.053	0.278	0.477	0.441	0.168	0.053	0.038
09	0.053	0.053	0.038	0.053	0.038	0.082	0.247	0.547	0.441	0.168	0.053	0.038
10	0.053	0.053	0.038	0.053	0.038	0.082	0.216	0.693	0.406	0.145	0.053	0.038
11	0.053	0.053	0.038	0.053	0.038	0.082	0.192	0.657	0.406	0.145	0.053	0.038
12	0.053	0.053	0.038	0.053	0.038	0.082	0.192	0.657	0.371	0.145	0.053	0.053
13	0.053	0.053	0.038	0.053	0.038	0.082	0.192	0.620	0.371	0.121	0.053	0.067
14	0.053	0.053	0.038	0.053	0.038	0.097	0.192	0.693	0.340	0.121	0.053	0.067
15	0.053	0.053	0.053	0.053	0.038	0.121	0.192	0.730	0.340	0.121	0.053	0.053
16	0.053	0.053	0.053	0.053	0.038	0.121	0.216	0.882	0.340	0.121	0.053	0.038
17	0.053	0.053	0.053	0.053	0.038	0.097	0.247	0.920	0.309	0.097	0.053	0.038
18	0.053	0.053	0.053	0.053	0.038	0.082	0.278	0.844	0.309	0.097	0.038	0.038
19	0.053	0.053	0.053	0.053	0.038	0.082	0.309	0.844	0.309	0.097	0.038	0.038
20	0.053	0.053	0.053	0.053	0.038	0.082	0.340	0.730	0.309	0.082	0.038	0.038
21	0.067	0.053	0.053	0.053	0.038	0.082	0.441	0.657	0.278	0.082	0.038	0.038
22	0.067	0.053	0.053	0.053	0.038	0.082	0.730	0.693	0.278	0.082	0.053	0.038
23	0.053	0.053	0.053	0.053	0.038	0.097	0.620	0.730	0.247	0.082	0.067	0.038
24	0.053	0.053	0.053	0.053	0.038	0.097	0.547	0.657	0.247	0.082	0.053	0.038
25	0.053	0.053	0.053	0.053	0.038	0.097	0.477	0.806	0.247	0.082	0.053	0.038
26	0.053	0.053	0.053	0.053	0.038	0.121	0.477	0.806	0.216	0.082	0.067	0.038
27	0.053	0.053	0.053	0.053	0.038	0.145	0.477	0.730	0.247	0.082	0.053	0.038
28	0.053	0.053	0.053	0.053	0.038	0.145	0.441	0.693	0.216	0.082	0.067	0.038
29	0.053	0.053	0.053	0.053	0.038	0.145	0.477	0.693	0.216	0.082	0.053	0.038
30	0.053	0.053	0.053	0.053	-----	0.145	0.477	0.657	0.192	0.067	0.067	0.038
31	0.053	-----	0.053	0.053	-----	0.145	-----	0.620	-----	0.067	0.067	-----
Maks.	0.097	0.067	0.053	0.053	0.053	0.168	1.15	1.07	0.620	0.340	0.441	0.168
Min.	0.038	0.053	0.038	0.053	0.023	0.038	0.097	0.309	0.168	0.067	0.038	0.038
Ortalama	0.054	0.054	0.049	0.053	0.042	0.091	0.308	0.657	0.355	0.132	0.053	0.044
LT/SN/Km2	6.58	6.59	5.94	6.47	5.15	11.1	37.6	80.2	43.4	16.1	6.45	5.36
AKIM mm.	17.6	17.1	15.9	17.3	12.9	29.7	97.5	215.	112.	43.1	17.3	13.9
MİL. M3	0.144	0.140	0.130	0.142	0.106	0.243	0.799	1.76	0.921	0.353	0.142	0.114

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 4.99 MİLYON M3 610 MM. 19.3 LT/SN/Km2

23. Çoruh Havzası

D23A050 ÇATALSU D. UĞURLU

YERİ : ERZURUM OLTU İLCESİ GÖLE YOLU PAŞALI KÖYÜ SOLA AYRILAN YOLDAN 10KM UĞURLU KÖYÜ MEVKİİNDEDİR
42°18'26" Doğu - 40°45'51" Kuzey

YAGIŞ ALANI : 27,50 km²

YAKLAŞIK KOT : 1554 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.2018 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.081 m³/sn. (1 Yıllık) 2020 Su yılında 0.081 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 3.840 m³/sn 08.06.20202020 Su yılında anlık enaz akım : 0.004 m³/sn 19.07.2020Gözlem süresinde anlık ençok akım : 3.840 m³/sn 08.06.2020Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.004 m³/sn 19.07.2020

1. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
3	0.001	25	0.586	50	2.2	90	5.2
5	0.006	30	0.871	55	2.6	100	6.0
10	0.054	35	1.2	60	2.9		
15	0.165	40	1.5	70	3.6		
20	0.343	45	1.8	80	4.4		

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.035	0.044	0.098	0.054	0.054	0.054	0.076	0.044	0.308	0.201	0.035	0.025
02	0.035	0.054	0.121	0.054	0.054	0.054	0.076	0.167	0.195	0.201	0.044	0.025
03	0.035	0.054	0.098	0.054	0.054	0.054	0.076	0.195	0.140	0.165	0.044	0.016
04	0.044	0.054	0.076	0.054	0.054	0.054	0.076	0.195	0.140	0.165	0.044	0.016
05	0.044	0.054	0.054	0.054	0.054	0.054	0.054	0.223	0.112	0.143	0.044	0.016
06	0.054	0.054	0.076	0.054	0.054	0.054	0.054	0.266	0.084	0.121	0.054	0.025
07	0.044	0.044	0.076	0.054	0.054	0.054	0.054	0.266	0.084	0.121	0.098	0.025
08	0.044	0.054	0.054	0.054	0.054	0.054	0.054	0.308	0.351	0.098	0.044	0.025
09	0.044	0.054	0.054	0.054	0.054	0.054	0.076	0.308	0.140	0.098	0.044	0.025
10	0.044	0.054	0.054	0.054	0.054	0.054	0.076	0.351	0.084	0.076	0.035	0.025
11	0.044	0.054	0.054	0.054	0.054	0.054	0.076	0.393	0.052	0.076	0.025	0.025
12	0.044	0.044	0.054	0.054	0.054	0.054	0.098	0.436	0.052	0.054	0.025	0.025
13	0.054	0.044	0.054	0.054	0.054	0.054	0.098	0.436	0.040	0.054	0.025	0.016
14	0.044	0.044	0.054	0.054	0.054	0.054	0.098	0.436	0.030	0.044	0.025	0.016
15	0.044	0.035	0.054	0.054	0.054	0.054	0.121	0.436	0.023	0.044	0.025	0.025
16	0.044	0.054	0.054	0.054	0.054	0.054	0.098	0.436	0.023	0.044	0.025	0.025
17	0.044	0.076	0.054	0.054	0.054	0.054	0.076	0.488	0.017	0.044	0.025	0.025
18	0.054	0.054	0.054	0.054	0.054	0.054	0.076	0.488	0.017	0.044	0.025	0.016
19	0.044	0.054	0.054	0.054	0.054	0.054	0.076	0.436	0.017	0.044	0.016	0.016
20	0.044	0.054	0.054	0.054	0.054	0.054	0.054	0.436	0.017	0.035	0.016	0.025
21	0.044	0.076	0.054	0.054	0.054	0.054	0.076	0.436	0.017	0.035	0.016	0.025
22	0.044	0.076	0.054	0.054	0.054	0.054	0.054	0.436	0.017	0.035	0.016	0.025
23	0.044	0.054	0.054	0.054	0.054	0.054	0.076	0.393	0.017	0.044	0.016	0.025
24	0.098	0.054	0.054	0.054	0.054	0.076	0.098	0.393	0.012	0.016	0.016	0.025
25	0.440	0.054	0.054	0.054	0.054	0.054	0.076	0.393	0.012	0.016	0.016	0.035
26	0.054	0.076	0.054	0.054	0.054	0.076	0.054	0.393	0.012	0.006	0.016	0.035
27	0.054	0.098	0.054	0.054	0.054	0.076	0.054	0.351	0.012	0.006	0.016	0.035
28	0.044	0.121	0.054	0.054	0.054	0.098	0.076	0.351	0.012	0.006	0.016	0.035
29	0.035	0.098	0.054	0.054	0.054	0.076	0.054	0.308	0.017	0.035	0.016	0.035
30	0.044	0.121	0.054	0.054	-----	0.076	0.054	0.308	0.054	0.035	0.016	0.025
31	0.044	-----	0.054	0.054	-----	0.076	-----	0.308	-----	0.025	0.016	-----
Maks.	1.92	0.165	0.201	0.098	0.098	0.165	0.236	0.593	3.84	0.871	0.165	0.044
Min.	0.035	0.035	0.054	0.054	0.054	0.054	0.054	0.044	0.012	0.004	0.006	0.006
Ortalama	0.059	0.062	0.061	0.054	0.054	0.060	0.074	0.349	0.070	0.069	0.029	0.025
LT/SN/Km2	2.14	2.26	2.22	1.96	1.96	2.17	2.68	12.7	2.56	2.50	1.05	0.893
AKIM mm.	5.74	5.85	5.95	5.26	4.92	5.81	6.96	34.0	6.62	6.70	2.81	2.32
MİL. M3	0.158	0.161	0.164	0.145	0.135	0.160	0.191	0.934	0.182	0.184	0.077	0.064

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 2.56 MİLYON M3 93 MM. 2.9 LT/SN/Km2

23. Çoruh Havzası

D23A051 ÇIKALA D. ÇİFTE KÖPRÜ

YERİ : 41°34'7" Doğu - 41°23'19" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 84,43 km² YAKLAŞIK KOT : 211 m

GÖZLEM SÜRESİ : 04.12.2019 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde ----- m³/sn. (0 Yıllık) 2020 Su yılında ---- m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : ----- m³/sn

2020 Su yılında anlık enaz akım : ----- m³/sn

Gözlem süresinde anlık ençok akım : ----- m³/sn -----

Gözlem süresinde anlık enaz akım : ----- m³/sn -----

1. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
89	0.100	109	0.826	165	9.2	360	63.4
93	0.179	113	1.1	200	17.8	370	66.3
97	0.280	117	1.4	240	28.8	380	69.2
101	0.416	125	2.3	280	40.2	390	72.1
105	0.603	145	5.2	320	51.8	400	75.1

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	-----	-----	-----	3.17	6.11	18.3	6.32	4.40	1.61	0.280	2.17	0.705
02	-----	-----	-----	4.57	4.40	11.3	8.73	4.25	1.52	0.416	5.07	0.653
03	-----	-----	-----	3.02	3.48	8.73	6.74	3.94	1.43	0.342	4.74	0.603
04	-----	-----	-----	2.63	12.2	9.17	10.3	3.94	1.43	0.309	2.75	0.547
05	-----	-----	-----	2.28	9.85	11.5	7.89	3.78	1.52	0.280	2.28	0.547
06	-----	-----	2.52	1.94	11.0	13.2	6.74	6.95	1.02	0.249	1.52	0.705
07	-----	-----	2.40	1.61	13.7	10.3	5.24	11.0	1.10	0.200	1.17	0.547
08	-----	-----	2.05	1.61	9.17	8.07	4.57	8.07	1.02	0.376	1.02	0.705
09	-----	-----	1.82	4.25	5.94	6.32	4.25	11.0	0.948	2.63	0.892	0.705
10	-----	-----	1.71	4.57	4.40	5.76	3.63	8.73	0.892	1.71	0.765	0.376
11	-----	-----	1.52	4.57	3.48	5.41	3.17	6.32	0.705	1.10	2.17	0.416
12	-----	-----	1.52	4.25	3.17	5.94	3.17	5.07	0.603	0.705	1.61	0.249
13	-----	-----	1.43	8.95	3.02	6.11	2.75	4.90	0.765	1.61	1.52	0.309
14	-----	-----	1.43	4.74	2.75	6.74	2.87	4.25	0.765	4.25	1.71	0.225
15	-----	-----	1.61	3.48	2.63	6.32	3.17	3.94	0.826	3.33	2.40	0.603
16	-----	-----	5.76	3.33	2.52	5.76	4.40	3.48	0.653	1.82	1.94	0.280
17	-----	-----	4.25	2.75	2.87	5.24	4.09	3.17	0.826	1.27	1.43	0.309
18	-----	-----	2.87	2.52	4.09	4.74	4.40	2.87	0.653	0.948	1.17	0.342
19	-----	-----	2.40	2.40	6.11	4.40	4.40	2.75	0.603	0.765	1.02	13.2
20	-----	-----	2.17	2.63	7.34	4.09	4.40	2.28	0.765	0.547	1.02	5.07
21	-----	-----	1.94	5.59	7.16	3.78	5.24	2.05	0.948	3.63	1.02	2.87
22	-----	-----	1.61	4.40	8.07	3.78	6.53	2.05	0.653	10.1	3.94	2.28
23	-----	-----	1.61	3.48	8.51	4.09	6.53	3.33	0.416	3.63	8.51	1.61
24	-----	-----	1.43	4.25	8.51	4.09	4.57	2.63	0.376	2.40	6.32	1.34
25	-----	-----	1.34	3.02	17.3	4.09	3.94	4.09	1.71	1.82	3.63	1.10
26	-----	-----	1.43	2.63	8.95	4.57	3.78	3.33	0.892	2.05	2.63	0.892
27	-----	-----	1.52	2.52	8.29	5.41	3.63	2.52	0.705	1.27	2.28	0.826
28	-----	-----	2.28	2.63	10.8	6.11	3.63	2.17	1.82	0.892	1.61	0.653
29	-----	-----	1.71	3.63	10.8	5.59	3.33	2.05	1.10	1.34	1.34	0.603
30	-----	-----	1.52	4.57	-----	6.74	3.63	2.40	0.653	0.948	1.02	0.342
31	-----	-----	1.43	7.34	-----	8.95	-----	1.94	-----	0.892	0.892	-----
Maks.	KURU	KURU	KURU	8.95	17.3	18.3	10.8	11.0	1.82	10.1	8.73	13.2
Min.	KURU	KURU	KURU	1.61	2.52	3.78	2.75	1.94	0.376	0.200	0.765	0.225
Ortalama	KURU	KURU	KURU	3.66	7.12	6.92	4.87	4.31	0.964	1.68	2.31	1.32
LT/SN/Km2	KURU	KURU	KURU	43.3	84.4	82.0	57.7	51.1	11.4	19.9	27.3	15.6
AKIM mm.	KURU	KURU	KURU	116.	211.	220.	149.	137.	29.6	53.3	73.2	40.5
MİL. M3	KURU	KURU	KURU	9.79	17.9	18.5	12.6	11.5	2.50	4.50	6.18	3.42

SU YILI (2020)

23. Çoruh Havzası

E23A016 ÇORUH N. İSPİR KÖPRÜSÜ

YERİ : ERZURUM - İSPİR KARAYOLU ÜZERİNDE İSPİR 5 KM. UZAKLIKTAKİ ÇORUH NEHRİ ÜZERİNDEKİ
KÖPRÜNÜN YAKLAŞIK 40 M. MEMBASINDADIR. (PAFTA H45-B2)
40°57'52" Doğu - 40°27'33" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 5505,20 km²

YAKLAŞIK KOT : 1170 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1964 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 38.557 m³/sn. (56 Yıllık) 2020 Su yılında 30.131 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık en çok akım : 226.000 m³/sn 10.05.2020
2020 Su yılında anlık en az akım : 6.400 m³/sn 17.01.2020
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 558.000 m³/sn 25.04.2005
Gözlem süresinde anlık en az akım : 3.100 m³/sn 10.01.1979

10. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
120	3.7	270	82.0	420	360.	570	810.
150	9.1	300	119.	450	450.	580	840.
180	18.7	330	165.	480	540.	590	870.
210	33.0	360	221.	510	630.	600	900.
240	54.5	390	286.	540	720.		

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	9.96	10.2	10.5	7.60	10.5	12.4	40.7	76.0	99.8	27.0	12.0	8.02
02	9.44	11.0	10.7	7.80	10.2	12.6	42.1	78.0	93.8	26.0	12.6	7.80
03	8.92	10.7	10.5	7.60	9.96	12.6	36.5	83.5	82.4	25.1	12.0	7.80
04	8.66	10.7	9.96	7.80	10.2	12.6	36.5	102	78.0	24.6	11.7	7.80
05	8.40	10.5	9.70	7.60	10.2	13.2	36.5	111	73.0	24.6	11.1	7.80
06	8.40	10.7	9.18	7.40	10.2	13.7	36.5	175	66.2	22.7	11.4	8.23
07	8.92	10.2	8.92	7.20	11.0	14.1	39.3	176	58.2	22.2	9.97	8.02
08	9.18	10.2	8.00	7.60	11.5	14.5	45.0	156	55.8	20.5	9.68	7.80
09	9.18	9.96	8.00	7.20	10.2	18.3	48.0	180	54.2	19.8	8.88	7.80
10	9.18	9.96	8.20	7.20	7.80	20.9	50.3	216	51.8	17.9	8.88	7.80
11	9.70	10.2	7.80	7.00	7.00	22.2	50.3	185	52.6	18.3	8.67	7.80
12	8.92	10.2	8.00	7.00	7.20	23.2	49.5	163	50.3	23.0	8.88	7.80
13	8.92	10.2	8.00	7.60	9.18	25.5	47.3	144	47.3	23.0	8.88	7.80
14	8.92	10.2	7.40	6.80	9.44	31.0	46.5	144	45.8	21.3	8.67	7.80
15	8.92	10.2	8.00	7.00	8.40	32.1	50.3	141	44.3	20.4	8.88	7.80
16	8.40	9.70	8.00	6.80	8.40	36.0	48.0	147	38.6	18.3	8.67	7.80
17	9.44	9.70	8.00	6.40	9.96	36.0	49.5	162	40.7	18.0	9.10	7.80
18	9.18	9.70	7.80	6.60	9.44	33.8	51.8	160	41.4	16.9	9.10	7.80
19	9.70	9.96	7.80	7.00	11.0	31.6	55.8	163	48.8	15.8	8.45	7.80
20	9.44	9.96	7.60	8.40	11.5	28.5	62.6	150	46.5	14.5	8.23	7.80
21	10.2	9.96	7.60	9.70	11.5	25.5	75.0	135	46.5	13.9	8.23	8.02
22	10.5	9.96	7.40	8.92	11.5	23.7	136	134	42.8	13.9	9.10	8.02
23	10.5	9.70	7.60	8.66	11.5	23.2	141	139	41.4	12.9	10.8	8.23
24	10.5	9.70	7.60	9.44	12.1	24.1	124	124	39.3	12.3	10.3	8.45
25	10.5	9.70	7.60	8.92	12.1	25.5	105	144	37.2	12.0	9.97	8.23
26	10.2	9.96	8.00	7.20	11.8	27.0	85.7	142	35.4	11.1	9.68	8.45
27	9.96	9.70	7.60	7.20	11.5	30.0	77.0	124	34.9	11.7	9.39	8.88
28	9.96	9.70	7.60	8.20	11.5	30.0	74.0	117	33.8	12.0	8.45	9.10
29	9.70	9.70	7.60	10.2	11.3	33.2	73.0	127	31.6	12.9	8.45	9.10
30	9.96	9.70	8.00	10.2	-----	42.8	71.0	134	29.0	12.9	8.45	9.68
31	9.70	-----	8.20	9.70	-----	43.5	-----	105	-----	11.7	8.02	-----
Maks.	12.6	11.0	11.0	11.3	13.4	45.0	145.	226.	109.	27.0	14.8	12.0
Min.	7.60	8.00	7.40	6.40	6.80	11.8	35.4	76.0	23.7	11.1	8.02	7.80
Ortalama	9.47	10.1	8.29	7.87	10.3	24.9	62.8	140.	51.4	18.0	9.57	8.10
LT/SN/Km2	1.72	1.83	1.51	1.43	1.87	4.53	11.4	25.4	9.33	3.26	1.74	1.47
AKIM mm.	4.61	4.74	4.03	3.83	4.68	12.1	29.6	68.1	24.2	8.74	4.65	3.81
MİL. M3	25.4	26.1	22.2	21.1	25.8	66.8	163.	375.	133.	48.1	25.6	21.0

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 953.10 MİLYON M3

173 MM.

5.5 LT/SN/Km2

23. Çoruh Havzası

E23A020 ÇORUH N. LALELİ

YERİ : BAYBURT - İSPİR KARAYOLUNUN 53. KM.SİNDEKİ LALELİ (KINDIZ) KÖYÜNÜN 2 KM AŞAĞISINDADIR
(PAFTA H45-A1)
40°36'14" Doğu - 40°23'29" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 4759,20 km²

YAKLAŞIK KOT : 1365 m

GÖZLEM SÜRESİ : 31.07.1970 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 28.817 m³/sn. (46 Yıllık) 2020 Su yılında 23.302 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 160.000 m³/sn 10.05.2020
2020 Su yılında anlık enaz akım : 4.970 m³/sn 16.09.2020
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 328.000 m³/sn 12.04.1980
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 01.10.1969

11. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
60	1.6	120	22.3	220	117.	310	251.
70	3.1	140	36.0	240	143.	320	269.
80	5.4	160	53.0	260	171.	330	287.
90	8.4	180	72.0	280	201.	340	306.
100	12.2	200	94.0	300	234.	350	325.

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	8.08	8.76	8.76	6.53	6.26	9.84	35.3	65.0	69.0	23.5	10.6	5.99
02	8.08	9.12	9.48	6.80	6.26	9.84	33.8	66.0	64.0	22.3	9.84	5.99
03	7.76	9.12	9.12	6.53	6.26	9.48	33.8	69.0	61.1	21.2	9.84	5.99
04	7.12	8.40	8.76	6.80	6.26	9.84	33.8	76.4	59.3	21.2	9.12	5.99
05	7.12	8.76	8.08	6.53	6.26	10.2	32.3	84.1	53.9	20.0	9.48	5.99
06	7.12	8.40	8.08	5.99	6.26	11.0	33.8	113	49.4	20.0	8.08	6.26
07	7.76	7.76	7.44	5.99	6.26	11.4	36.0	118	44.9	18.9	8.40	5.99
08	8.08	7.44	7.12	6.26	6.26	12.2	39.2	111	42.4	17.2	7.12	5.99
09	8.08	7.12	7.12	5.99	5.99	13.5	41.6	131	41.6	15.7	7.12	5.99
10	8.40	7.12	7.12	5.99	5.99	15.7	44.0	149	38.4	14.8	7.12	5.99
11	8.76	7.44	7.12	5.72	5.72	18.9	44.0	140	39.2	16.2	7.12	5.99
12	7.76	7.76	7.12	5.72	5.99	20.0	43.2	124	36.0	18.3	7.12	5.99
13	7.76	8.40	7.12	5.72	5.99	21.7	42.4	117	36.0	20.0	7.12	5.99
14	7.76	8.40	6.26	5.72	5.72	26.0	40.8	117	36.0	18.3	6.80	6.26
15	7.44	8.08	6.53	5.72	5.72	26.6	40.8	115	35.3	16.6	7.12	5.99
16	7.12	7.44	6.53	5.72	5.99	31.5	42.4	115	34.5	15.3	7.12	5.99
17	8.08	7.76	6.53	5.72	5.72	30.8	42.4	117	35.3	14.8	7.44	5.99
18	8.40	7.76	6.53	5.72	5.72	28.5	44.9	117	35.3	14.4	6.80	5.99
19	8.08	8.08	6.26	5.99	5.99	25.4	49.4	115	39.2	12.6	6.53	5.99
20	7.44	8.40	6.53	5.99	5.72	23.5	53.0	106	38.4	11.4	6.53	6.26
21	8.40	7.76	6.26	6.26	5.72	22.3	63.0	99.5	37.6	11.0	6.53	6.26
22	8.76	7.76	6.53	6.26	5.99	20.6	94.0	96.2	36.0	11.0	7.44	6.53
23	9.12	7.76	6.53	6.26	8.08	20.6	95.1	96.2	35.3	9.84	8.40	6.53
24	9.12	7.76	6.80	6.26	9.48	21.7	85.2	89.6	33.0	9.48	7.76	6.53
25	8.40	8.08	6.80	6.26	9.48	22.3	75.3	101	30.0	9.12	7.76	6.53
26	8.40	8.08	7.12	6.26	9.12	22.9	68.0	101	27.9	9.48	7.44	7.12
27	7.76	8.08	6.80	6.26	8.40	24.8	64.0	89.6	27.3	10.2	6.80	7.12
28	7.76	7.76	6.80	6.26	8.76	26.0	62.0	85.2	26.6	10.2	6.80	7.12
29	7.76	8.40	6.80	6.26	9.12	30.0	60.2	85.2	25.4	11.0	6.53	7.12
30	8.08	8.76	7.12	6.26	-----	37.6	62.0	83.0	22.3	9.84	6.26	7.44
31	8.40	-----	6.80	6.26	-----	36.8	-----	75.3	-----	9.84	6.26	-----
Maks.	11.8	9.84	10.2	7.12	11.0	40.8	99.5	156.	72.0	25.4	13.1	9.12
Min.	5.45	6.26	5.72	5.21	5.72	8.40	32.3	62.0	21.2	7.76	5.45	5.21
Ortalama	8.01	8.06	7.16	6.13	6.71	21.0	51.2	102.	39.7	15.0	7.56	6.30
LT/SN/Km ²	1.68	1.69	1.50	1.29	1.41	4.42	10.8	21.5	8.34	3.14	1.59	1.32
AKIM mm.	4.51	4.39	4.03	3.45	3.53	11.8	27.9	57.5	21.6	8.42	4.26	3.43
MİL. M3	21.4	20.9	19.2	16.4	16.8	56.3	133.	274.	103.	40.1	20.3	16.3

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 737.70 MİLYON M3

155 MM.

4.9 LT/SN/Km²

23. Çoruh Havzası

E23A030 ÇAMLIKAYA DERESİ ÇAMLIKAYA

YERİ : ERZURUM İLİ İSPİR - YUSUFELİ KARA YOLUNUN 25. KM. SİNDEN ÇAMLIKAYA BUCAGINA AYRILAN YOLUN 1500 M. İLERİSİNDEKİ BETON KÖPRÜDEDİR. (PAFTA G46-D2) 29.10.2016 TARİHİNDE AĞI 100 MT AĞAŞI TAŞINMIŞTIR KOT KORDİNAT VE YAĞIŞ ALANI DEĞİŞTİRİLMİDİ.
41°10'30" Doğu - 40°38'8" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 113,60 km² YAKLAŞIK KOT : 995 m

GÖZLEM SÜRESİ : 19.11.1981 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 2.730 m³/sn. (35 Yıllık) 2020 Su yılında 2.061 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 12.100 m³/sn 30.05.2020
2020 Su yılında anlık enaz akım : 0.434 m³/sn 08.08.2020
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 54.400 m³/sn 15.05.1991
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.175 m³/sn 07.01.1983

18. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
140	0.015	190	2.6	280	47.0	360	96.0
150	0.032	200	5.8	300	59.0	370	103.
160	0.074	220	13.7	320	71.0	380	110.
170	0.186	240	23.4	340	83.0	390	117.
180	0.570	260	35.0	350	89.0	400	124.

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.932	0.746	1.16	0.672	0.746	0.746	1.27	2.36	9.68	3.47	0.775	0.894
02	0.932	0.820	1.27	0.746	0.820	0.746	1.16	2.36	9.36	3.47	0.775	0.894
03	0.932	0.746	1.27	0.672	0.820	0.746	0.932	2.56	9.36	3.74	0.775	0.894
04	0.932	0.820	1.04	0.746	0.820	0.820	0.820	3.18	9.36	4.00	0.775	0.894
05	0.932	0.746	1.04	0.672	0.820	1.04	0.932	3.18	9.36	3.20	1.97	0.894
06	0.820	0.746	0.932	0.598	0.820	1.04	1.04	3.38	9.04	2.94	1.12	1.06
07	0.932	0.746	0.932	0.524	0.820	0.932	1.38	3.79	9.04	2.67	0.775	1.06
08	0.820	0.746	0.672	0.672	0.820	0.932	1.53	3.59	8.72	2.94	0.775	1.06
09	0.820	0.746	0.672	0.598	0.672	1.27	1.53	4.46	8.72	2.67	0.775	1.06
10	0.820	0.672	0.746	0.598	0.746	1.53	1.69	4.46	8.41	2.41	0.775	0.894
11	0.820	0.746	0.672	0.450	0.746	1.53	1.69	4.46	8.41	1.97	0.605	1.06
12	0.820	0.746	0.820	0.524	0.746	1.38	1.53	4.20	8.09	1.97	0.775	1.06
13	0.820	0.672	0.820	0.746	0.746	1.84	1.53	4.20	8.09	2.14	0.775	0.894
14	0.820	0.672	0.746	0.746	0.746	1.84	1.53	4.72	8.09	2.14	0.775	0.894
15	0.746	0.672	1.04	0.746	0.672	1.69	1.69	4.72	7.45	1.80	0.775	0.894
16	0.746	0.672	1.04	0.672	0.672	2.00	1.84	5.24	7.45	1.80	0.946	0.894
17	0.746	0.672	1.04	0.672	0.672	1.53	1.84	6.81	7.45	1.80	0.775	0.894
18	0.746	0.672	0.820	0.746	0.672	1.27	2.36	6.81	7.13	1.63	0.946	0.894
19	0.820	0.746	0.820	0.746	0.672	1.16	2.36	8.09	7.13	1.63	0.946	0.894
20	0.820	0.672	0.746	0.746	0.746	1.16	2.36	7.45	6.81	1.63	0.946	0.894
21	0.820	0.598	0.746	0.746	0.672	1.27	2.36	7.77	5.14	1.63	0.946	0.894
22	0.932	0.746	0.672	0.672	0.672	1.04	2.56	7.45	4.80	1.46	1.12	0.894
23	0.820	0.672	0.746	0.746	0.746	1.16	2.77	8.72	5.14	1.46	7.48	1.06
24	0.820	0.672	0.746	0.820	0.746	1.16	2.56	7.77	5.14	1.63	6.14	0.894
25	0.820	0.672	0.746	0.746	0.746	1.27	2.56	8.09	4.80	1.63	2.34	0.894
26	0.820	0.746	0.932	0.746	0.746	1.38	2.56	8.09	4.53	2.94	1.86	1.06
27	0.820	0.746	0.746	0.820	0.746	1.38	2.36	8.09	4.80	1.97	1.62	1.06
28	0.820	0.746	0.746	0.820	0.820	1.38	2.36	8.72	4.00	1.97	1.38	1.06
29	0.820	0.746	0.746	0.820	0.746	1.38	2.36	9.68	3.74	3.47	1.22	0.894
30	0.746	0.746	0.932	0.820	-----	1.53	2.36	11.4	3.47	1.12	1.06	1.06
31	0.746	-----	0.932	0.820	-----	1.53	-----	10.0	-----	0.775	1.06	-----
Maks.	2.15	2.00	2.77	1.38	2.00	3.18	4.98	12.1	10.7	9.69	9.69	1.06
Min.	0.746	0.598	0.672	0.450	0.672	0.746	0.820	2.36	2.41	0.605	0.434	0.570
Ortalama	0.831	0.719	0.871	0.705	0.746	1.28	1.86	5.99	7.09	2.26	1.41	0.955
LT/SN/Km2	7.31	6.33	7.66	6.21	6.57	11.3	16.4	52.8	62.4	19.9	12.4	8.41
AKIM mm.	19.6	16.4	20.5	16.6	16.5	30.2	42.5	141.	162.	53.3	33.3	21.8
MİL. M3	2.23	1.86	2.33	1.89	1.87	3.43	4.82	16.1	18.4	6.05	3.78	2.48

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 65.24 MİLYON M3 574 MM. 18.1 LT/SN/Km2

24. Aras Havzasi

D24A010 KARS Ç. ŞAHNALAR

YERİ : KARS AKYAKA YOLU ÜZERİNDE ŞAHNALAR KÖYÜNÜN ÇIKIŞINDA KÖPRÜNÜN MANSABINDA.
(PAFTA G51-D1)
43°33'11" Doğu - 40°44'4" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 4793,00 km²

YAKLAŞIK KOT : 1540 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.09.1959 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 18.714 m³/sn. (41 Yıllık) 2020 Su yılında 13.587 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 89.900 m³/sn 10.05.2020
2020 Su yılında anlık enaz akım : 3.180 m³/sn 01.03.2020
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 602.000 m³/sn 21.03.2008
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 1.300 m³/sn 30.11.1977

12. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
15	1.5	90	25.0	240	202.	390	475.
30	3.3	120	49.0	270	251.	420	535.
45	6.4	150	81.5	300	302.	450	595.
60	10.7	180	119.	330	357.	480	657.
75	16.7	210	159.	360	415.		

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	14.1	12.5	9.74	9.10	9.42	5.43	15.4	7.65	8.52	26.4	15.8	16.3
02	14.1	12.9	10.1	9.42	9.42	5.43	14.9	7.94	8.81	24.4	15.8	25.0
03	14.1	12.9	10.1	9.42	9.42	5.43	14.1	11.4	10.4	24.4	16.3	25.0
04	14.1	12.9	9.74	9.74	9.42	5.43	16.7	12.5	10.4	26.4	15.4	25.7
05	14.1	12.5	10.1	9.42	9.42	5.43	18.7	12.9	9.74	27.8	14.9	25.7
06	14.1	12.5	9.74	9.42	9.10	5.43	17.7	12.1	9.74	27.1	14.5	25.7
07	14.1	12.5	9.74	9.42	8.52	5.43	9.42	19.2	8.52	26.4	14.5	25.7
08	14.1	12.5	9.74	10.4	8.23	5.43	6.87	13.3	8.23	26.4	14.5	25.7
09	14.1	12.5	9.74	9.42	8.23	5.66	6.61	42.7	8.52	25.7	14.5	25.7
10	14.1	12.5	9.74	9.10	7.94	5.89	7.13	67.8	8.52	29.9	14.1	25.0
11	14.1	12.5	9.74	9.42	7.94	5.89	7.65	44.5	9.10	27.8	7.39	25.0
12	13.3	12.5	9.42	9.42	7.65	5.89	7.65	40.0	11.1	27.8	6.35	25.0
13	13.3	12.5	9.74	9.42	7.65	5.89	7.39	37.6	9.42	27.8	13.7	25.0
14	13.3	12.5	9.74	9.42	7.39	5.89	7.39	36.8	7.94	26.4	14.1	23.8
15	13.3	12.5	9.74	9.42	7.39	5.89	7.39	36.0	7.65	25.7	14.5	23.8
16	13.3	12.1	9.74	9.42	7.13	5.89	7.39	35.2	7.65	25.7	14.5	18.7
17	13.3	11.4	9.74	9.42	7.13	5.89	7.39	34.4	7.94	26.4	14.5	18.2
18	13.3	10.4	9.74	9.42	6.87	5.89	7.39	33.6	8.52	26.4	14.5	15.8
19	13.3	10.4	9.42	9.42	6.87	5.89	7.39	32.8	9.10	24.4	14.5	15.8
20	13.3	10.1	9.42	9.42	6.61	5.89	7.39	32.0	8.81	23.2	14.5	16.3
21	13.3	10.1	10.1	9.42	6.61	5.89	7.65	31.3	11.1	23.2	14.5	15.8
22	13.3	10.1	9.74	9.42	6.35	16.7	9.42	12.9	8.52	23.2	14.9	16.3
23	13.3	10.1	9.42	9.42	6.35	22.6	11.1	8.81	8.81	22.6	14.9	17.2
24	13.3	10.1	9.74	9.42	6.12	18.2	8.81	8.52	7.94	23.2	14.9	16.7
25	13.7	10.1	9.42	9.42	6.12	16.7	7.94	13.3	7.13	22.6	14.9	18.2
26	13.7	10.4	9.42	9.42	5.66	16.7	8.23	13.7	6.35	22.0	14.5	22.6
27	13.3	10.4	9.74	9.42	5.66	16.3	7.65	9.42	20.3	20.9	14.5	15.8
28	13.3	10.4	9.42	9.42	5.66	16.3	7.65	8.81	25.7	20.3	14.5	14.9
29	13.3	10.4	9.42	9.42	5.43	8.52	7.65	8.52	25.0	16.3	14.5	14.9
30	12.5	10.1	9.42	9.42	-----	8.52	7.65	8.52	24.4	15.8	14.5	14.5
31	12.5	-----	9.10	9.42	-----	14.1	-----	8.52	-----	15.8	14.5	-----
Maks.	14.1	13.3	27.1	26.4	13.7	23.8	19.8	89.9	26.4	60.1	16.7	27.1
Min.	12.1	9.74	9.10	9.10	5.43	3.18	6.61	7.65	5.43	15.4	5.66	13.7
Ortalama	13.6	11.5	9.67	9.44	7.44	8.85	9.52	22.7	10.8	24.3	14.2	20.7
LT/SN/Km ²	2.83	2.40	2.02	1.97	1.55	1.85	1.99	4.73	2.25	5.06	2.96	4.31
AKIM mm.	7.58	6.22	5.41	5.28	3.89	4.95	5.15	12.7	5.84	13.6	7.93	11.2
MİL. M3	36.3	29.8	25.9	25.3	18.6	23.7	24.7	60.7	28.0	65.0	38.0	53.6

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 429.60 MİLYON M3

90 MM.

2.8 LT/SN/Km²

24. Aras Havzası

D24A018 KANTARLI Ç. ÇAYAGZI

YERİ : KARS HANAK YOLU ÜZERİNDE ÇAYAGZI KÖYÜNDEDİR. (PAFTA F49-C1)
42°50'54" Doğu - 41°11'52" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 502,00 km²

YAKLAŞIK KOT : 1790 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.11.1961 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 5.369 m³/sn. (52 Yıllık) 2020 Su yılında 4.484 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 35.000 m³/sn 06.05.2020
2020 Su yılında anlık enaz akım : 0.221 m³/sn 15.12.2019
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 130.000 m³/sn 30.04.1969
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.002 m³/sn 19.03.2017

24. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
6	0.281	40	7.6	110	73.0	160	134.
8	0.396	60	22.0	120	84.0	170	147.
10	0.550	80	41.0	130	96.0	180	160.
20	1.7	90	51.0	140	108.	190	173.
30	3.9	100	62.0	150	121.	200	186.

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	2.08	1.70	1.70	1.89	1.89	1.89	5.22	17.9	11.3	2.65	2.08	1.43
02	1.89	1.70	1.70	1.89	1.89	1.89	5.22	20.4	10.1	2.90	3.40	1.43
03	1.70	1.43	1.70	1.89	1.89	1.89	5.22	21.2	9.50	2.65	2.90	1.43
04	2.08	2.08	1.89	1.89	1.89	1.89	4.89	24.7	8.88	2.90	2.46	1.43
05	1.70	2.08	1.89	1.89	1.89	1.89	4.89	26.5	7.65	3.15	2.27	1.43
06	1.56	1.70	1.89	1.89	1.89	1.89	5.55	30.1	6.81	3.65	2.08	1.43
07	2.65	1.70	1.89	1.89	1.89	1.89	6.81	27.4	5.97	2.65	1.89	1.43
08	2.27	1.70	1.89	1.89	1.89	1.89	6.39	24.7	5.55	2.65	1.70	1.43
09	2.08	1.70	1.89	1.89	1.89	1.89	6.39	24.7	5.22	3.40	1.70	1.43
10	1.89	1.89	1.89	1.89	1.89	1.89	7.23	25.6	4.89	2.90	1.70	1.43
11	1.70	2.27	1.89	1.89	1.89	1.89	8.27	22.0	4.56	3.90	2.08	1.43
12	1.70	2.27	1.89	1.89	1.89	1.89	7.23	20.4	4.56	3.15	2.08	1.43
13	1.70	2.27	1.89	1.89	1.89	1.89	6.39	21.2	4.89	2.90	1.89	1.43
14	1.70	2.65	1.89	1.89	1.89	1.89	6.39	22.9	4.23	2.46	1.70	1.43
15	1.56	2.08	1.89	1.89	1.89	1.89	7.23	22.0	3.90	2.27	1.70	1.29
16	1.56	2.27	1.89	1.89	1.89	1.89	9.50	22.0	3.65	3.15	1.56	1.43
17	1.56	2.08	1.89	1.89	1.89	1.89	10.1	22.9	3.90	3.90	1.56	1.43
18	1.43	2.27	1.89	1.89	1.89	1.89	12.6	20.4	4.23	3.90	1.70	1.29
19	1.43	2.27	1.89	1.89	1.89	1.89	16.3	20.4	4.56	2.65	1.70	1.89
20	1.43	2.27	1.89	1.89	1.89	1.89	17.1	17.1	4.89	2.27	1.56	1.89
21	1.43	2.46	1.89	1.89	1.89	1.89	19.5	16.3	4.56	2.08	1.56	1.70
22	1.56	2.08	1.89	1.89	1.89	1.89	18.7	13.8	3.90	2.08	2.08	1.89
23	1.56	2.46	1.89	1.89	1.89	2.27	16.3	15.4	3.65	2.08	1.70	2.65
24	1.56	2.46	1.89	1.89	1.89	2.46	13.8	17.1	3.40	2.46	1.70	2.08
25	1.56	2.27	1.89	1.89	1.89	2.90	12.6	22.9	3.65	2.65	1.56	1.89
26	1.56	1.70	1.89	1.89	1.89	3.40	12.0	19.5	3.15	2.08	1.56	1.89
27	1.43	1.70	1.89	1.89	1.89	3.65	11.3	17.9	3.65	1.89	1.43	1.89
28	1.43	1.89	1.89	1.89	1.89	4.23	11.3	16.3	4.56	1.89	1.43	1.89
29	1.56	1.70	1.89	1.89	1.89	5.97	11.3	15.4	3.40	2.46	1.43	1.70
30	1.56	1.70	1.89	1.89	-----	5.97	13.2	13.2	2.90	2.08	1.43	2.08
31	1.56	-----	1.89	1.89	-----	5.22	-----	12.0	-----	1.89	1.29	-----
Maks.	3.15	2.90	8.88	13.8	6.81	13.8	22.0	35.0	11.3	14.6	4.56	3.15
Min.	0.832	0.832	0.221	1.89	1.43	0.257	3.90	11.3	2.65	1.43	1.02	1.16
Ortalama	1.69	2.03	1.87	1.89	1.89	2.50	9.96	20.5	5.20	2.70	1.83	1.63
LT/SN/Km2	3.37	4.04	3.73	3.76	3.76	4.99	19.8	40.8	10.4	5.38	3.66	3.25
AKIM mm.	9.03	10.5	9.99	10.1	9.43	13.4	51.4	109.	26.9	14.4	9.79	8.42
MİL. M3	4.53	5.25	5.01	5.06	4.74	6.71	25.8	54.8	13.5	7.23	4.91	4.22

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 141.76 MİLYON M3 282 MM. 8.9 LT/SN/Km2

24. Aras Havzasi

D24A020 ARAS N. SÜRMELİ

YERİ : TUZLUCA İĞDIR YOLU 12 KM SOLDA 3 KM SÜRMELİ KÖYÜ 300 M MANSABINDA. (PAFTA H51-C4)
43°47'0" Doğu - 40°4'0" Kuzey

YAGIŞ ALANI : 21254,00 km2 YAKLAŞIK KOT : 940 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.04.1964 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 74.632 m3/sn. (33 Yıllık) 2020 Su yılında 49.049 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 181.000 m3/sn 10.05.2020
2020 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 30.05.2020
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 1250.000 m3/sn 11.04.1980
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 30.05.2020

32. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
60	3.7	135	40.0	280	242.	430	542.
75	7.6	160	63.0	310	297.	460	605.
90	13.0	190	98.0	340	357.	490	668.
105	20.2	220	140.	370	417.	500	689.
120	29.2	250	188.	400	479.		

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	27.3	17.6	28.6	23.0	20.8	21.3	68.5	119	111	66.3	66.3	38.5
02	28.6	17.6	31.2	23.0	21.3	20.2	64.1	122	112	KURU	67.4	40.0
03	23.0	17.6	21.3	23.0	23.0	21.9	65.2	118	112	64.1	70.7	47.6
04	17.1	29.2	18.1	22.4	22.4	21.3	64.1	121	111	62.0	69.6	46.7
05	17.1	30.6	21.9	22.4	21.3	20.8	62.0	122	111	62.0	67.4	44.9
06	17.1	30.6	34.0	22.4	21.9	21.9	44.0	136	44.9	62.0	66.3	45.8
07	17.1	27.9	25.4	20.2	20.8	21.3	54.0	142	65.2	70.7	61.0	52.1
08	20.2	18.1	20.8	21.3	24.2	21.3	46.7	130	105	70.7	62.0	51.2
09	21.3	20.2	25.4	22.4	21.9	26.6	42.4	140	KURU	78.8	58.0	51.2
10	21.3	17.6	23.6	23.0	21.9	23.0	72.9	181	KURU	70.7	60.0	49.4
11	19.7	23.6	22.4	22.4	20.8	23.6	77.6	165	KURU	92.0	59.0	43.2
12	17.6	27.9	21.3	22.4	20.2	27.9	74.0	146	KURU	102	58.0	29.9
13	17.6	27.3	24.8	22.4	19.7	25.4	75.2	145	108	94.4	56.0	27.9
14	17.6	26.6	27.3	22.4	19.7	24.8	75.2	148	108	83.6	51.2	27.3
15	17.6	25.4	26.6	21.9	20.2	23.6	78.8	146	108	71.8	47.6	27.3
16	17.6	26.0	22.4	21.3	22.4	23.6	74.0	142	108	65.2	48.5	32.6
17	17.6	24.2	19.7	20.8	21.3	25.4	78.8	142	107	63.0	50.3	37.0
18	21.3	17.6	21.9	20.2	21.3	27.9	78.8	137	111	62.0	47.6	40.8
19	21.3	11.0	19.7	20.8	21.3	63.0	84.8	137	KURU	69.6	40.0	40.0
20	21.9	7.31	21.3	20.8	21.9	69.6	90.8	131	38.5	76.4	39.2	40.8
21	22.4	10.6	23.0	19.7	21.3	68.5	101	130	36.2	76.4	42.4	40.0
22	22.4	11.8	21.3	19.7	21.3	68.5	107	130	42.4	70.7	48.5	41.6
23	25.4	13.4	23.0	20.2	20.2	68.5	148	136	55.0	67.4	56.0	28.6
24	29.9	13.4	20.8	25.4	20.2	68.5	136	137	58.0	67.4	57.0	20.8
25	44.0	9.20	21.3	23.6	20.8	68.5	119	148	66.3	65.2	51.2	23.0
26	46.7	7.31	21.3	22.4	20.2	68.5	117	143	KURU	65.2	50.3	39.2
27	36.2	7.31	23.0	21.3	20.2	68.5	112	130	KURU	65.2	51.2	46.7
28	36.2	7.31	23.0	20.2	20.2	68.5	110	131	KURU	64.1	50.3	36.2
29	31.9	20.8	23.0	21.3	20.8	70.7	111	125	KURU	62.0	40.8	34.8
30	17.6	29.9	23.0	20.8	-----	69.6	117	KURU	KURU	62.0	42.4	34.0
31	17.6	-----	23.0	20.8	-----	76.4	-----	115	-----	62.0	43.2	-----
Maks.	49.4	30.6	34.0	25.4	24.2	76.4	148.	181.	112.	102.	70.7	52.1
Min.	17.1	7.31	18.1	19.7	19.7	20.2	42.4	KURU	KURU	KURU	39.2	20.8
Ortalama	23.6	19.2	23.3	21.7	21.2	42.6	85.0	132.	57.3	68.2	54.2	38.6
LT/SN/Km2	1.11	0.902	1.10	1.02	0.995	2.00	4.00	6.22	2.70	3.21	2.55	1.82
AKIM mm.	2.97	2.34	2.94	2.74	2.49	5.36	10.4	16.6	6.99	8.60	6.83	4.71
MİL. M3	63.1	49.7	62.5	58.2	53.0	114.	220.	354.	148.	183.	145.	100.

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 1550.50 MİLYON M3 73 MM. 2.3 LT/SN/Km2

24. Aras Havzasi

D24A022 GÜNEY D. TANSUK

YERİ : KARS İN SELİM İLÇESİNE BAĞLI ASBOĞA KÖYÜNDÜR. (PAFTA H49-A2)
42°43'6" Doğu - 40°23'49" Kuzey

YAGIŞ ALANI : 61,20 km2

YAKLAŞIK KOT : 1890 m

GÖZLEM SÜRESİ : 10.07.1964 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.403 m3/sn. (28 Yıllık) 2020 Su yılında 0.372 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 7.710 m3/sn 09.05.2020
2020 Su yılında anlık enaz akım : 0.053 m3/sn 10.01.2020
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 18.600 m3/sn 15.04.1995
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.002 m3/sn 01.11.2014

13. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
5	0.013	60	4.7	110	10.2	160	14.4
15	0.250	70	5.9	120	11.1	170	15.2
25	0.915	80	7.0	130	12.0	180	15.9
40	2.4	90	8.2	140	12.8	190	16.6
50	3.6	100	9.2	150	13.6	200	17.3

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.182	0.182	0.250	0.216	0.216	0.182	1.11	0.482	0.540	0.308	0.182	0.182
02	0.182	0.216	0.250	0.216	0.250	0.182	1.40	0.540	0.540	0.250	0.216	0.182
03	0.182	0.182	0.216	0.216	0.424	0.182	1.51	0.540	0.540	0.250	0.216	0.182
04	0.182	0.182	0.216	0.182	0.424	0.182	1.40	0.690	0.540	0.250	0.182	0.182
05	0.182	0.182	0.216	0.148	0.915	0.182	1.11	1.30	0.482	0.250	0.182	0.182
06	0.182	0.182	0.216	0.148	0.690	0.182	1.61	1.11	0.482	0.250	0.182	0.182
07	0.182	0.182	0.216	0.148	0.366	0.182	1.51	1.30	0.424	0.250	0.182	0.182
08	0.182	0.182	0.216	0.148	0.366	0.182	1.30	0.915	0.424	0.250	0.182	0.182
09	0.182	0.182	0.216	0.148	0.366	0.216	1.11	3.11	0.424	0.250	0.182	0.182
10	0.148	0.182	0.216	0.114	0.366	0.216	0.840	4.59	0.424	0.250	0.182	0.182
11	0.148	0.182	0.216	0.114	0.366	0.250	0.765	1.72	0.424	0.250	0.182	0.182
12	0.148	0.182	0.216	0.114	0.366	0.308	0.540	1.30	0.366	0.250	0.182	0.182
13	0.182	0.182	0.216	0.114	0.366	0.366	0.366	1.01	0.366	0.366	0.182	0.182
14	0.182	0.182	0.216	0.114	0.366	0.424	0.366	0.915	0.366	0.308	0.182	0.216
15	0.182	0.182	0.216	0.114	0.366	0.615	0.424	0.840	0.366	0.250	0.182	0.216
16	0.182	0.182	0.216	0.148	0.366	0.690	0.424	0.765	0.366	0.482	0.182	0.216
17	0.182	0.182	0.216	0.148	0.366	0.424	0.615	0.690	0.366	0.216	0.182	0.216
18	0.182	0.216	0.216	0.182	0.366	0.308	0.482	0.615	0.482	0.250	0.182	0.216
19	0.182	0.182	0.216	0.182	0.366	0.250	0.482	0.615	0.424	0.216	0.182	0.216
20	0.182	0.182	0.216	0.182	0.366	0.308	0.540	0.540	0.366	0.216	0.182	0.216
21	0.182	0.182	0.216	0.182	0.250	0.424	0.765	0.540	0.424	0.216	0.182	0.216
22	0.182	0.182	0.216	0.182	0.250	0.424	0.840	0.482	0.366	0.182	0.216	0.216
23	0.182	0.182	0.216	0.182	0.216	0.424	1.51	0.482	0.366	0.182	0.216	0.216
24	0.182	0.182	0.216	0.182	0.216	0.424	1.30	0.690	0.366	0.216	0.216	0.216
25	0.182	0.182	0.216	0.182	0.216	0.482	0.765	1.82	0.250	0.216	0.182	0.182
26	0.182	0.216	0.216	0.182	0.216	0.765	0.915	1.30	0.250	0.182	0.182	0.148
27	0.182	0.216	0.216	0.182	0.182	0.615	0.690	0.840	0.250	0.182	0.182	0.148
28	0.182	0.216	0.216	0.182	0.182	0.615	0.482	0.765	0.250	0.182	0.182	0.148
29	0.182	0.216	0.216	0.182	0.114	1.21	0.482	0.690	0.250	0.182	0.182	0.148
30	0.182	0.216	0.216	0.182	-----	1.40	0.482	0.615	0.250	0.182	0.182	0.148
31	0.182	-----	0.216	0.216	-----	1.21	-----	0.540	-----	0.182	0.182	-----
Maks.	0.182	0.216	0.250	0.216	0.915	1.40	1.93	7.71	0.540	1.01	0.250	0.250
Min.	0.080	0.114	0.080	0.053	0.114	0.114	0.216	0.424	0.216	0.182	0.182	0.148
Ortalama	0.179	0.190	0.218	0.166	0.341	0.446	0.871	1.04	0.391	0.241	0.187	0.189
LT/SN/Km2	2.92	3.10	3.57	2.71	5.57	7.29	14.2	17.1	6.39	3.94	3.06	3.08
AKIM mm.	7.82	8.04	9.55	7.25	14.0	19.5	36.9	45.7	16.6	10.5	8.21	8.00
MİL. M3	0.479	0.492	0.584	0.443	0.854	1.19	2.26	2.80	1.01	0.645	0.502	0.489

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 11.75 MİLYON M3 192 MM. 6.1 LT/SN/Km2

24. Aras Havzası

D24A024 TAZEKENT S. TAZEKENT

YERİ : KARS ARPAÇAY BARAJI GÜZERGAHINDA TAZEKENT KÖYÜNDEDİR. (PAFTA G51-D3)
43°38'0" Doğu - 40°37'0" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 278,00 km² YAKLAŞIK KOT : 1515 m

GÖZLEM SÜRESİ : 08.10.1964 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.690 m³/sn. (12 Yıllık) 2020 Su yılında 0.674 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 7.560 m³/sn 11.05.2020
2020 Su yılında anlık enaz akım : 0.194 m³/sn 18.02.2020
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 13.700 m³/sn 08.06.2018
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 16.06.2012

10. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
19	0.001	65	2.4	110	10.0	160	19.9
25	0.010	70	3.0	120	11.9	170	21.9
35	0.110	80	4.6	130	13.9	180	23.9
45	0.480	90	6.3	140	15.9	190	25.9
55	1.2	100	8.1	150	17.9	200	27.9

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.548	0.684	0.752	0.752	0.906	0.820	0.820	0.684	0.752	0.434	0.342	0.434
02	0.548	0.752	0.820	0.752	0.992	0.752	0.906	0.906	0.752	0.434	0.434	0.434
03	0.548	0.684	0.752	0.684	0.906	0.684	0.752	1.08	0.752	0.388	0.684	0.434
04	0.548	0.684	0.752	0.752	0.684	0.684	0.992	0.992	0.752	0.342	0.480	0.480
05	0.548	0.684	0.752	0.752	0.684	0.684	0.820	0.906	0.752	0.342	0.434	0.480
06	0.548	0.684	0.684	0.752	0.752	0.684	0.820	1.08	0.752	0.296	0.434	0.480
07	0.548	0.684	0.684	0.684	0.684	0.684	1.16	1.25	0.752	0.296	0.434	0.480
08	0.548	0.684	0.684	0.684	0.752	0.684	1.08	0.906	0.752	0.342	0.434	0.480
09	0.548	0.684	0.752	0.752	0.752	0.684	0.820	1.25	0.684	0.388	0.342	0.480
10	0.548	0.684	0.684	0.752	0.752	0.684	0.752	3.83	0.684	0.388	0.296	0.480
11	0.548	0.684	0.684	0.820	0.752	0.684	0.752	4.29	0.684	0.388	0.250	0.548
12	0.548	0.684	0.684	0.820	0.752	0.684	0.752	1.45	0.684	0.342	0.222	0.548
13	0.548	0.684	0.684	0.752	0.752	0.684	0.752	1.16	0.684	0.250	0.342	0.548
14	0.548	0.684	0.752	0.820	0.752	0.684	0.752	1.08	0.684	0.434	0.480	0.548
15	0.548	0.684	0.752	0.906	0.752	0.684	0.684	1.08	0.684	0.250	0.388	0.548
16	0.548	0.684	0.684	0.820	0.548	0.684	0.684	0.906	0.684	0.480	0.388	0.684
17	0.548	0.684	0.684	0.820	0.548	0.684	0.684	0.906	0.684	0.250	0.388	0.820
18	0.548	0.684	0.684	0.820	0.548	0.752	0.684	0.820	0.684	0.250	0.342	0.820
19	0.548	0.752	0.684	0.820	0.616	0.820	0.684	0.820	0.684	0.250	0.296	0.820
20	0.548	0.752	0.684	0.752	0.684	0.752	0.684	0.752	0.684	0.222	0.434	0.752
21	0.548	0.684	0.684	0.548	0.684	0.752	0.684	0.752	0.752	0.222	0.434	0.752
22	0.548	0.752	0.684	0.684	0.548	0.684	0.752	0.752	0.684	0.194	0.434	0.752
23	0.548	0.684	0.684	0.616	0.752	0.684	0.752	0.752	0.684	0.194	0.342	0.752
24	0.616	0.752	0.684	0.616	0.752	0.684	0.684	0.752	0.684	0.222	0.388	0.752
25	0.684	0.684	0.684	0.616	0.752	0.684	0.684	0.992	0.616	0.342	0.480	0.906
26	0.684	0.684	0.684	0.616	0.752	0.684	0.684	0.992	0.480	0.296	0.388	0.906
27	0.684	0.684	0.752	0.616	0.684	0.684	0.684	0.906	0.434	0.222	0.342	0.906
28	0.684	0.684	0.752	0.548	0.684	0.684	0.684	0.906	0.434	0.194	0.342	0.906
29	0.684	0.684	0.752	0.548	0.684	0.906	0.684	0.820	0.434	0.194	0.434	0.820
30	0.684	0.684	0.752	0.548	-----	1.35	0.684	0.820	0.434	0.388	0.480	0.906
31	0.684	-----	0.684	0.684	-----	0.992	-----	0.752	-----	0.342	0.388	-----
Maks.	0.684	0.752	0.820	0.906	1.45	1.65	1.35	7.56	0.752	0.616	1.55	1.16
Min.	0.548	0.684	0.684	0.480	0.194	0.684	0.684	0.616	0.434	0.194	0.222	0.434
Ortalama	0.581	0.695	0.713	0.709	0.724	0.740	0.767	1.14	0.662	0.309	0.397	0.655
LT/SN/Km2	2.09	2.50	2.56	2.55	2.60	2.66	2.76	4.10	2.38	1.11	1.43	2.36
AKIM mm.	5.60	6.48	6.86	6.83	6.53	7.13	7.15	11.0	6.17	2.98	3.82	6.11
MİL. M3	1.56	1.80	1.91	1.90	1.81	1.98	1.99	3.05	1.72	0.827	1.06	1.70

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 21.31 MİLYON M3 77 MM. 2.4 LT/SN/Km2

24. Aras Havzasi

D24A027 ARPAÇAY KIZILAY (AHMET ŞAHAN)

YERİ : KARS ANI YOLUNUN 45 KM DAYLOP YOLUNUN 6 KM KIZILAY MEVKİİNDEDİR. (PAFTA G51-D3)
43°38'33" Doğu - 40°32'21" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 8290,00 km² YAKLAŞIK KOT : 1410 m

GÖZLEM SÜRESİ : 18.11.1964 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 25.494 m³/sn. (12 Yıllık) 2020 Su yılında 20.740 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 85.600 m³/sn 23.07.2020
2020 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 02.12.2019
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 189.000 m³/sn 17.03.2010
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 02.04.2019

10. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
3	0.025	65	12.6	140	59.0	290	244.
6	0.100	80	18.3	170	90.0	320	288.
20	1.3	95	25.5	200	124.	330	303.
35	3.9	110	34.5	230	163.	340	318.
50	7.8	125	45.4	260	202.	350	333.

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	6.35	6.35	1.30	1.30	1.30	1.30	1.30	13.3	22.9	67.0	64.0	44.6
02	8.70	5.05	KURU	1.30	1.30	1.30	1.30	19.2	21.9	64.0	82.3	53.2
03	11.2	8.70	KURU	1.30	1.30	1.30	1.30	19.2	22.4	61.0	82.3	57.0
04	15.2	14.0	KURU	1.30	1.30	1.30	1.30	19.2	22.4	62.0	82.3	57.0
05	14.4	9.94	KURU	1.30	1.30	1.30	1.30	19.2	22.4	67.0	81.2	57.0
06	12.3	7.80	KURU	1.30	1.30	1.30	1.30	19.2	22.4	79.0	78.0	48.8
07	1.45	8.10	KURU	1.30	1.30	1.30	1.30	19.2	22.4	76.0	77.0	37.9
08	0.832	13.3	KURU	1.30	1.30	1.30	1.30	19.2	22.4	69.0	76.0	38.6
09	0.832	12.6	KURU	1.30	1.30	1.30	1.30	18.3	22.4	83.4	76.0	38.6
10	0.832	5.57	KURU	1.30	1.30	1.30	1.30	16.3	22.4	83.4	75.0	35.9
11	14.8	0.300	KURU	1.30	1.30	1.30	1.30	15.2	22.4	67.0	75.0	37.2
12	14.8	0.300	KURU	1.30	1.30	1.30	1.30	14.0	22.4	57.0	74.0	38.6
13	15.9	0.300	KURU	1.30	1.30	1.30	1.30	14.0	22.4	50.5	59.0	38.6
14	22.9	0.300	KURU	1.30	1.30	1.30	1.30	16.3	23.4	49.6	58.0	38.6
15	28.3	5.57	KURU	1.30	1.30	1.30	1.30	17.1	23.4	54.1	60.0	41.5
16	16.7	5.57	KURU	1.30	1.30	1.30	1.30	17.5	23.4	67.0	60.0	46.2
17	14.0	5.57	KURU	1.30	1.30	1.30	1.30	20.5	22.4	68.0	59.0	33.9
18	17.5	5.57	KURU	1.30	1.30	1.30	1.30	22.9	17.5	73.0	58.0	29.5
19	17.5	4.59	KURU	1.30	1.30	1.30	1.30	22.9	0.300	80.1	28.9	29.5
20	17.5	2.22	KURU	1.30	1.30	1.30	2.39	23.4	0.300	77.0	29.5	28.9
21	21.5	0.300	KURU	1.30	1.30	1.30	2.39	25.5	0.200	79.0	33.2	28.9
22	23.4	0.300	KURU	1.30	1.30	1.30	4.13	26.6	38.6	81.2	57.0	20.5
23	30.7	0.300	KURU	1.30	1.30	1.30	6.93	26.6	69.0	85.6	62.0	21.0
24	30.7	0.549	KURU	1.30	1.30	1.30	6.93	27.7	80.1	84.5	62.0	27.7
25	28.9	3.30	KURU	1.30	1.30	1.30	6.93	27.7	77.0	84.5	61.0	21.0
26	16.3	3.30	KURU	1.30	1.30	1.30	6.93	26.1	78.0	84.5	61.0	17.9
27	9.62	3.30	KURU	1.30	1.30	1.30	6.93	26.1	79.0	84.5	61.0	20.1
28	9.62	3.30	KURU	1.30	1.30	1.30	7.51	26.6	79.0	67.0	35.2	23.4
29	9.62	3.30	KURU	1.30	1.30	1.30	9.00	26.6	81.2	56.1	28.3	23.9
30	9.62	3.30	KURU	1.30	-----	1.30	9.00	26.6	81.2	43.1	28.9	20.5
31	9.62	-----	KURU	1.30	-----	1.30	-----	26.6	-----	43.1	29.5	-----
Maks.	30.7	14.0	1.30	1.30	1.30	1.30	9.00	27.7	81.2	85.6	82.3	57.0
Min.	0.832	0.300	KURU	1.30	1.30	1.30	1.30	13.3	0.200	43.1	28.3	17.9
Ortalama	14.6	4.76	0.042	1.30	1.30	1.30	3.13	21.3	35.5	69.3	59.8	35.2
LT/SN/Km2	1.76	0.575	0.005	0.157	0.157	0.157	0.377	2.56	4.28	8.36	7.22	4.25
AKIM mm.	4.71	1.49	0.014	0.420	0.393	0.420	0.977	6.87	11.1	22.4	19.3	11.0
MİL. M3	39.0	12.4	0.112	3.48	3.26	3.48	8.10	56.9	92.0	186.	160.	91.2

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 655.93 MİLYON M3 79 MM. 2.5 LT/SN/Km2

24. Aras Havzasi

D24A028 KEKEÇ S. ESKİGEÇİT

YERİ : KARS SELİM İLÇESİNİN 9 KM'SİNDEKİ ESKİGEÇİT KÖYÜNDEDİR. (PAFTA G49-D3)
42°42'42" Doğu - 40°30'35" Kuzey

YAGIŞ ALANI : 232,00 km² YAKLAŞIK KOT : 1890 m

GÖZLEM SÜRESİ : 28.05.1965 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde ----- m³/sn. (26 Yıllık) 2020 Su yılında ---- m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : ----- m³/sn
2020 Su yılında anlık enaz akım : ----- m³/sn
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 58.000 m³/sn 16.05.1991
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 28.09.2010

18. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
32	0.002	55	2.3	80	9.0	130	23.9
35	0.020	60	3.4	90	11.9	140	26.9
40	0.165	65	4.8	100	14.9	150	29.9
45	0.595	70	6.1	110	17.9		
50	1.4	75	7.5	120	20.9		

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.509	0.509	0.897	-----	-----	-----	-----	-----	1.92	3.97	0.509	-----
02	0.423	0.897	1.35	-----	-----	-----	-----	-----	3.45	3.71	0.897	-----
03	0.423	0.746	-----	-----	-----	-----	-----	-----	3.22	3.45	0.897	-----
04	0.509	0.746	-----	-----	-----	-----	-----	-----	3.22	3.45	0.509	-----
05	0.423	0.746	-----	-----	-----	-----	-----	-----	2.99	3.45	0.423	-----
06	0.423	0.746	2.53	-----	-----	-----	-----	-----	2.99	3.45	0.423	-----
07	0.509	0.595	-----	-----	-----	-----	-----	-----	2.99	3.45	0.423	0.251
08	0.509	0.595	-----	-----	-----	-----	-----	-----	2.99	3.45	0.337	0.337
09	0.423	0.595	-----	-----	-----	-----	-----	-----	2.99	3.71	0.337	0.251
10	0.423	0.595	-----	0.509	-----	-----	-----	-----	2.99	3.45	0.337	0.337
11	0.423	0.595	-----	-----	-----	-----	-----	-----	2.99	4.49	0.423	0.337
12	0.423	0.746	-----	0.509	-----	-----	-----	-----	2.99	4.49	0.423	0.509
13	0.423	0.595	-----	0.509	-----	-----	-----	-----	2.99	5.56	0.423	0.423
14	0.423	0.746	2.30	0.509	-----	-----	-----	2.99	2.99	2.76	0.423	0.423
15	0.423	0.897	2.11	-----	-----	-----	-----	2.99	2.76	0.897	0.337	0.423
16	0.337	0.897	-----	-----	-----	-----	-----	3.45	2.76	0.746	0.337	0.423
17	0.337	0.746	-----	0.509	-----	-----	-----	3.97	3.45	0.897	-----	0.423
18	0.337	0.897	-----	-----	-----	-----	-----	3.71	6.10	1.73	-----	0.423
19	0.337	1.20	0.509	-----	-----	-----	-----	3.71	6.10	0.595	-----	0.337
20	0.423	1.05	0.423	-----	-----	-----	-----	2.99	5.02	0.509	-----	0.423
21	1.05	1.20	0.423	-----	-----	-----	-----	2.76	6.10	0.423	-----	0.423
22	1.05	1.20	0.509	-----	-----	-----	-----	2.76	4.49	0.423	-----	0.509
23	0.746	1.73	0.595	-----	-----	-----	-----	2.76	3.45	0.595	-----	0.595
24	0.595	1.73	0.897	-----	-----	-----	-----	6.10	3.45	1.54	-----	0.509
25	0.595	1.73	0.897	-----	-----	1.35	-----	13.7	3.45	0.746	-----	0.509
26	0.509	1.73	0.595	-----	-----	-----	-----	6.38	3.22	0.509	-----	1.54
27	0.509	1.73	0.595	-----	-----	-----	-----	4.49	4.23	0.509	-----	0.746
28	0.509	0.897	0.595	-----	-----	-----	-----	3.71	3.71	0.423	-----	0.337
29	0.509	0.251	-----	-----	-----	-----	-----	2.99	3.71	0.423	-----	0.337
30	0.595	0.746	-----	-----	-----	-----	-----	2.30	3.45	0.423	-----	0.337
31	0.509	-----	-----	-----	-----	-----	-----	2.11	-----	0.423	-----	-----
Maks.	3.45	1.92	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	9.58	9.58	KURU	KURU
Min.	0.337	0.107	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	1.92	0.423	KURU	KURU
Ortalama	0.504	0.936	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	3.57	2.09	KURU	KURU
LT/SN/Km2	2.17	4.03	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	15.4	8.99	KURU	KURU
AKIM mm.	5.82	10.5	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	39.9	24.1	KURU	KURU
MİL. M3	1.35	2.43	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	9.26	5.59	KURU	KURU

SU YILI (2020)

24. Aras Havzasi

D24A029 ARAS N. KARAKURT

YERİ : SARIKAMIŞA 32 KM MESAFEDEKİ KARAKURT NAHİYESİNDE ERZURUM YOLU ÜZERİNDE ÇIKIŞTA.
(PAFTA H49-D1)
42°35'43" Doğu - 40°9'37" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 7238,47 km²

YAKLAŞIK KOT : 1443 m

GÖZLEM SÜRESİ : 22.03.1966 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde ----- m³/sn. (48 Yıllık) 2020 Su yılında ---- m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : ----- m³/sn

2020 Su yılında anlık enaz akım : ----- m³/sn

Gözlem süresinde anlık ençok akım : 1033.000 m³/sn 28.04.1997

Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.100 m³/sn 23.04.1977

23. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
3	1.5	60	39.0	210	282.	360	552.
6	2.3	90	79.0	240	336.	370	570.
9	3.3	120	125.	270	390.	380	588.
20	7.7	150	175.	300	444.	390	606.
35	16.7	180	228.	330	498.	400	624.

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	14.7	16.7	19.0	17.5	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
02	14.0	17.5	21.4	16.7	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
03	14.0	18.2	22.2	15.3	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
04	14.0	18.2	19.7	16.7	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
05	14.0	18.2	17.5	17.5	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
06	14.0	17.5	18.2	17.5	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
07	14.0	17.5	19.0	16.7	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
08	14.7	17.5	18.2	16.7	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
09	14.7	17.5	18.2	17.5	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
10	14.7	17.5	17.5	16.7	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
11	14.7	17.5	17.5	16.0	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
12	14.7	16.7	18.2	15.3	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
13	14.7	16.7	18.2	14.0	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
14	14.7	16.7	18.2	14.0	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
15	14.7	16.7	18.2	16.0	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
16	14.7	16.7	19.0	14.0	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
17	14.7	16.7	18.2	14.7	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
18	14.7	16.7	17.5	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
19	14.7	16.0	16.0	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
20	15.3	16.0	15.3	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
21	16.0	16.0	16.0	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
22	18.2	16.0	16.0	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
23	18.2	16.0	16.0	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
24	18.2	16.0	16.7	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
25	17.5	16.7	16.7	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
26	16.7	16.7	17.5	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
27	16.7	16.7	17.5	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
28	16.0	16.7	18.2	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
29	16.7	17.5	18.2	KURU	-----	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
30	16.0	17.5	18.2	KURU	-----	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
31	16.7	-----	17.5	KURU	-----	KURU	-----	KURU	-----	KURU	KURU	-----
Maks.	19.0	19.0	23.1	18.2	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
Min.	13.3	15.3	14.7	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
Ortalama	15.4	16.9	17.9	8.80	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
LT/SN/Km ²	2.13	2.34	2.48	1.22	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
AKIM mm.	5.70	6.07	6.63	3.26	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU
MİL. M3	41.2	43.9	48.0	23.6	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU

SU YILI (2020)

24. Aras Havzasi

D24A040 MASAT D. BULKASIM

YERİ : PASINLER İLÇESİNDEN SAĞA AYRILAN YSE YOLUNUN 9. KM SİNDEKİ BULKASIM KÖYÜNDEDİR.
(PAFTA İ47-A1)
41°37'7" Doğu - 39°53'52" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 95,50 km²

YAKLAŞIK KOT : 1780 m

GÖZLEM SÜRESİ : 06.09.1968 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 1.335 m³/sn. (36 Yıllık) 2020 Su yılında 1.439 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 22.400 m³/sn 26.05.2020
2020 Su yılında anlık enaz akım : 0.102 m³/sn 07.09.2020
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 68.000 m³/sn 18.05.1987
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.013 m³/sn 01.01.1971

24. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
2	0.002	45	1.1	110	16.5	160	37.5
7	0.006	55	2.3	120	20.0	170	42.5
15	0.028	70	4.8	130	24.0	180	47.5
25	0.129	90	9.8	140	28.0	190	53.0
35	0.439	100	13.0	150	32.5	200	58.5

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.175	0.221	0.244	0.221	0.221	0.198	0.734	7.17	3.39	1.12	0.361	0.221
02	0.175	0.244	0.283	0.221	0.244	0.198	0.616	6.71	3.21	0.966	0.675	0.221
03	0.175	0.244	0.244	0.221	0.244	0.221	0.616	7.17	3.03	0.888	0.557	0.221
04	0.175	0.322	0.244	0.221	0.244	0.244	0.557	10.1	2.88	0.888	0.400	0.221
05	0.175	0.283	0.221	0.221	0.244	0.283	0.616	10.8	2.59	0.811	0.361	0.283
06	0.175	0.283	0.198	0.221	0.244	0.283	0.675	11.4	2.29	0.734	0.361	0.198
07	0.198	0.283	0.221	0.221	0.221	0.283	0.888	9.30	2.16	0.734	0.283	0.152
08	0.198	0.283	0.244	0.221	0.221	0.322	1.12	8.23	2.04	0.675	0.283	0.175
09	0.175	0.283	0.244	0.221	0.221	0.361	1.55	10.5	1.91	0.675	0.283	0.152
10	0.175	0.283	0.244	0.221	0.221	0.400	1.55	11.1	1.91	0.675	0.283	0.175
11	0.175	0.283	0.244	0.221	0.221	0.400	1.91	8.77	1.91	0.616	0.244	0.198
12	0.175	0.283	0.221	0.221	0.221	0.400	1.55	8.77	1.66	0.811	0.283	0.152
13	0.175	0.283	0.198	0.221	0.221	0.498	1.55	10.8	1.44	1.66	0.283	0.152
14	0.175	0.283	0.175	0.221	0.221	0.498	1.79	10.1	1.44	1.12	0.322	0.175
15	0.175	0.283	0.221	0.221	0.221	0.557	2.04	9.56	1.66	0.734	0.283	0.152
16	0.175	0.283	0.244	0.221	0.221	0.734	2.29	9.83	1.44	0.675	0.283	0.152
17	0.175	0.244	0.244	0.221	0.221	0.616	2.73	9.83	1.23	0.557	0.244	0.175
18	0.175	0.244	0.221	0.221	0.221	0.557	3.76	9.03	1.23	0.498	0.244	0.175
19	0.175	0.221	0.221	0.221	0.221	0.498	5.31	8.23	1.23	0.439	0.244	0.175
20	0.198	0.198	0.221	0.221	0.221	0.439	6.01	7.17	1.12	0.400	0.221	0.198
21	0.322	0.175	0.221	0.221	0.221	0.439	7.44	6.47	1.34	0.322	0.198	0.198
22	0.283	0.129	0.221	0.221	0.221	0.439	9.03	6.24	1.12	0.283	0.221	0.198
23	0.283	0.244	0.221	0.221	0.221	0.439	9.30	6.01	1.04	0.322	0.244	0.221
24	0.221	0.198	0.198	0.221	0.221	0.439	7.17	9.30	0.966	0.557	0.244	0.244
25	0.221	0.198	0.152	0.221	0.221	0.498	5.55	20.4	0.888	0.439	0.244	0.244
26	0.221	0.175	0.198	0.221	0.198	0.675	5.31	16.2	0.888	0.361	0.221	0.400
27	0.221	0.175	0.221	0.221	0.198	0.616	5.78	9.83	0.888	0.361	0.221	0.361
28	0.221	0.198	0.244	0.221	0.198	0.616	5.78	9.30	1.04	0.361	0.221	0.283
29	0.221	0.221	0.244	0.244	0.175	0.616	6.71	8.50	0.888	0.361	0.221	0.244
30	0.244	0.244	0.244	0.244	-----	0.616	7.44	6.24	0.811	0.322	0.244	0.244
31	0.221	-----	0.244	0.244	-----	0.616	-----	3.58	-----	0.361	0.221	-----
Maks.	0.400	0.322	0.322	0.244	0.244	0.888	15.5	22.4	4.12	20.4	0.888	0.439
Min.	0.152	0.115	0.115	0.221	0.175	0.152	0.498	3.58	0.734	0.221	0.115	0.102
Ortalama	0.202	0.243	0.226	0.223	0.221	0.452	3.58	9.25	1.65	0.636	0.290	0.212
LT/SN/Km2	2.11	2.54	2.37	2.34	2.31	4.73	37.5	96.8	17.3	6.66	3.04	2.22
AKIM mm.	5.65	6.60	6.34	6.26	5.80	12.7	97.1	259.	44.9	17.8	8.14	5.75
MİL. M3	0.540	0.630	0.605	0.598	0.554	1.21	9.28	24.8	4.29	1.70	0.777	0.550

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 45.53 MİLYON M3

477 MM.

15.1 LT/SN/Km2

24. Aras Havzasi

D24A042 HASANKALE Ç. EĞİRMEZ

YERİ : PASINLER HORASAN YOLUNUN 14. KM SINDEN SOLA AYRILAN YOLUN EĞİRMEZ KÖYÜ KÖPRÜSÜNDEDİR
(PAFTA İ47-B1)
41°49'45" Doğu - 39°57'16" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 1470,00 km2

YAKLAŞIK KOT : 1597 m

GÖZLEM SÜRESİ : 19.08.1970 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 8.074 m3/sn. (22 Yıllık) 2020 Su yılında 7.172 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 76.300 m3/sn 25.05.2020
2020 Su yılında anlık enaz akım : 1.230 m3/sn 30.07.2020
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 153.000 m3/sn 25.04.2005
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.088 m3/sn 04.08.1971

7. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
2	0.309	20	2.2	80	18.8	180	78.0
4	0.463	30	3.9	100	27.5	200	94.0
6	0.624	40	6.0	120	38.0	220	112.
8	0.806	50	8.6	140	49.5	240	131.
10	1.0	60	11.6	160	63.0	250	141.

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	2.88	3.23	3.96	3.58	3.40	4.35	7.22	19.3	14.3	3.72	1.83	2.09
02	2.70	3.58	4.35	3.58	3.40	4.35	8.21	18.2	11.9	3.89	2.09	2.22
03	2.70	3.58	3.96	3.58	3.77	4.16	7.47	17.8	11.0	3.37	1.96	2.38
04	2.88	3.58	3.58	3.77	3.77	4.35	7.22	22.9	10.1	3.19	1.96	2.38
05	2.88	3.58	3.77	3.77	3.40	4.35	6.73	24.5	8.90	3.02	2.09	2.22
06	2.70	3.58	3.77	3.77	3.77	4.35	6.98	30.6	7.80	2.86	2.09	2.09
07	2.70	3.58	3.77	3.58	4.16	4.35	7.47	36.6	7.01	2.70	1.96	2.09
08	2.88	3.58	3.77	3.77	4.16	4.35	7.47	32.0	6.02	2.86	1.83	2.22
09	2.88	3.58	3.77	3.77	4.16	4.54	7.71	45.4	5.14	3.19	1.83	2.86
10	3.05	3.58	3.40	3.77	4.16	4.54	8.46	64.2	4.71	2.70	1.83	2.70
11	2.70	3.58	3.77	3.58	4.35	4.54	9.49	49.4	4.30	4.10	1.83	2.70
12	2.70	3.58	3.58	3.58	4.54	5.18	8.46	44.8	4.10	4.92	1.96	2.54
13	2.70	3.40	3.77	3.77	4.54	5.18	7.71	44.3	3.89	4.10	1.96	2.54
14	2.51	3.40	3.77	3.58	4.16	5.83	7.96	45.4	4.10	5.14	1.96	2.54
15	2.70	3.40	3.77	3.40	3.96	5.83	8.71	43.7	3.89	3.54	1.83	2.70
16	2.70	3.40	3.77	3.40	3.96	6.28	9.49	42.6	4.30	2.70	1.83	2.70
17	3.05	3.40	3.58	3.40	3.77	6.98	10.6	44.3	3.89	2.54	1.83	2.70
18	2.88	3.40	3.40	3.40	3.77	8.71	12.0	42.1	3.89	2.54	2.09	2.70
19	2.70	3.40	3.40	3.58	3.77	7.22	14.7	42.6	4.71	2.54	2.09	2.38
20	2.70	3.40	3.58	3.58	3.77	7.22	15.7	37.1	4.10	1.96	1.96	2.70
21	3.23	3.40	3.40	3.40	3.96	6.98	19.3	33.0	4.51	1.96	1.96	2.70
22	3.40	3.40	3.40	3.40	4.16	6.51	21.7	32.5	4.71	1.96	2.22	2.70
23	3.77	3.40	3.40	3.40	4.16	6.28	26.5	37.7	4.30	1.96	2.38	2.70
24	3.58	3.40	3.40	3.58	4.35	6.06	19.3	44.3	3.72	1.83	2.38	2.70
25	3.23	3.40	3.58	3.58	4.35	6.06	18.5	63.6	3.37	1.83	2.22	2.70
26	3.23	3.40	3.77	3.58	3.96	7.22	19.3	43.2	3.37	1.83	2.22	2.86
27	3.05	3.40	3.77	3.40	3.96	7.71	17.1	33.0	3.19	1.83	2.38	3.02
28	3.05	3.58	3.77	3.40	3.96	7.22	16.1	32.0	3.89	1.83	2.22	2.86
29	3.23	3.58	3.77	3.40	4.54	7.47	16.8	30.6	3.54	1.83	2.22	3.02
30	3.23	3.58	3.77	3.40	-----	7.47	18.5	26.1	3.19	1.83	2.09	3.02
31	3.23	-----	3.77	3.40	-----	6.73	-----	16.1	-----	1.96	2.22	-----
Maks.	4.35	4.16	4.97	4.35	4.97	9.21	31.5	76.3	15.8	15.0	2.54	3.02
Min.	2.51	3.23	3.40	3.40	3.40	4.16	6.28	16.1	2.86	1.23	1.70	1.96
Ortalama	2.96	3.48	3.69	3.55	4.00	5.88	12.4	36.8	5.53	2.78	2.04	2.59
LT/SN/Km2	2.01	2.37	2.51	2.42	2.72	4.00	8.45	25.0	3.76	1.89	1.39	1.76
AKIM mm.	5.40	6.13	6.72	6.47	6.83	10.7	21.9	67.0	9.75	5.07	3.72	4.57
MİL. M3	7.93	9.02	9.87	9.52	10.0	15.8	32.2	98.5	14.3	7.45	5.47	6.72

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 226.78 MİLYON M3

154 MM.

4.9 LT/SN/Km2

24. Aras Havzasi

D24A046 MADRAK SUYU HASANAĞA KOMU

YERİ : ERZURUM - PALANDÖKENDEN, TEKMAN YOLUNUN 35. KM SİNDEKİ HASANAĞA KOMUNDADIR.
(PAFTA İ46-B3)
41°25'15" Doğu - 39°44'59" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 180,80 km2

YAKLAŞIK KOT : 2028 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1975 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 2.621 m3/sn. (41 Yıllık) 2020 Su yılında 2.982 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 36.800 m3/sn 09.05.2020
2020 Su yılında anlık enaz akım : 0.350 m3/sn 18.11.2019
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 76.000 m3/sn 10.04.1980
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.010 m3/sn 27.02.2002

5. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
24	0.010	34	0.076	60	1.4	160	32.0
26	0.016	36	0.110	80	4.5	180	42.0
28	0.025	38	0.150	100	9.4	200	53.5
30	0.037	40	0.200	120	15.8	210	60.0
32	0.054	50	0.600	140	23.4	220	66.5

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.810	0.810	0.740	0.740	0.670	0.670	1.81	9.98	7.84	2.35	1.40	0.740
02	0.810	0.810	0.740	0.740	0.670	0.600	1.54	9.14	7.32	2.21	1.13	0.670
03	0.810	0.810	0.740	0.740	0.670	0.670	1.40	10.9	6.80	2.21	1.22	0.670
04	0.740	0.810	0.740	0.740	0.670	0.670	1.40	14.1	6.34	2.35	1.13	0.670
05	0.740	0.810	0.740	0.740	0.670	0.740	1.67	14.8	5.65	2.62	0.950	0.670
06	0.740	0.810	0.740	0.740	0.670	0.740	1.67	16.9	5.19	2.21	0.880	0.670
07	0.810	0.810	0.740	0.740	0.670	0.740	1.94	13.7	4.96	2.35	0.880	0.600
08	0.740	0.740	0.740	0.670	0.670	0.740	2.48	14.4	4.73	2.21	0.880	0.600
09	0.740	0.740	0.740	0.670	0.670	0.880	2.48	21.5	4.50	2.21	0.880	0.600
10	0.740	0.740	0.740	0.670	0.670	0.950	2.48	24.2	4.33	2.08	0.810	0.600
11	0.740	0.740	0.740	0.670	0.670	0.950	3.10	21.8	4.33	2.08	0.880	0.600
12	0.740	0.740	0.740	0.670	0.670	1.04	3.10	18.4	4.15	2.08	0.880	0.550
13	0.740	0.740	0.740	0.670	0.670	1.13	3.10	19.9	3.80	1.94	0.810	0.550
14	0.740	0.740	0.740	0.670	0.670	1.13	3.45	20.3	3.80	2.08	0.810	0.550
15	0.740	0.740	0.740	0.670	0.670	1.31	3.98	20.3	3.80	2.08	0.810	0.550
16	0.740	0.740	0.740	0.670	0.670	1.54	4.73	22.6	3.45	1.94	0.810	0.550
17	0.740	0.740	0.740	0.670	0.670	1.31	5.88	23.8	3.63	2.21	0.880	0.550
18	0.740	0.740	0.880	0.670	0.670	1.22	7.84	23.4	3.98	1.94	0.880	0.550
19	0.810	0.740	0.950	0.670	0.670	1.13	10.6	22.6	3.45	1.81	0.810	0.550
20	0.880	0.810	0.880	0.670	0.670	1.13	10.6	18.0	3.28	1.54	0.740	0.500
21	0.950	0.740	0.810	0.670	0.670	1.13	12.7	16.5	3.45	1.40	0.740	0.500
22	0.950	0.740	0.810	0.670	0.670	1.04	19.5	18.0	3.10	1.31	0.810	0.550
23	0.880	0.740	0.740	0.670	0.670	1.13	18.8	19.1	2.62	1.31	0.740	0.550
24	0.810	0.740	0.670	0.670	0.670	1.22	12.3	21.1	2.35	1.40	0.740	0.550
25	0.810	0.670	0.600	0.670	0.600	1.31	9.69	24.2	2.21	1.40	0.740	0.550
26	0.810	0.740	0.670	0.670	0.670	1.54	8.62	15.1	2.08	1.31	0.740	0.880
27	0.810	0.670	0.600	0.670	0.600	1.54	8.36	13.7	2.62	1.22	0.740	0.600
28	0.810	0.740	0.670	0.670	0.550	1.40	8.10	12.3	2.48	1.22	0.740	0.550
29	0.810	0.670	0.670	0.670	0.600	1.54	9.14	12.0	1.94	1.31	0.740	0.550
30	0.880	0.740	0.670	0.670	-----	1.54	10.9	9.98	1.81	1.31	0.740	0.550
31	0.810	-----	0.670	0.670	-----	1.67	-----	8.88	-----	1.54	0.740	-----
Maks.	0.950	0.880	0.950	0.740	0.670	1.67	24.7	36.8	12.3	2.93	1.40	1.40
Min.	0.500	0.350	0.400	0.450	0.400	0.400	1.31	7.32	1.67	1.04	0.550	0.350
Ortalama	0.794	0.752	0.738	0.686	0.659	1.11	6.45	17.1	4.00	1.85	0.861	0.594
LT/SN/Km2	4.39	4.16	4.08	3.79	3.64	6.13	35.6	94.8	22.1	10.2	4.76	3.29
AKIM mm.	11.8	10.8	10.9	10.2	9.13	16.4	92.4	254.	57.3	27.3	12.7	8.52
MİL. M3	2.13	1.95	1.98	1.84	1.65	2.97	16.7	45.9	10.4	4.94	2.31	1.54

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 94.31 MİLYON M3

522 MM.

16.5 LT/SN/Km2

24. Aras Havzasi

D24A048 DİĞOR S. GÜLHAYRAN

YERİ : KARS DİĞOR YOLU ÜZERİNDE GÜLHAYRAN KÖYÜNDEDİR. (PAFTA H50-B1)
43°20'19" Doğu - 40°26'28" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 78,50 km2

YAKLAŞIK KOT : 1950 m

GÖZLEM SÜRESİ : 13.04.1976 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde ----- m3/sn. (40 Yıllık) 2020 Su yılında ---- m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : ----- m3/sn

2020 Su yılında anlık enaz akım : ----- m3/sn

Gözlem süresinde anlık ençok akım : 19.400 m3/sn 08.04.1991

Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 13.12.2000

24. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
17	0.001	65	2.3	110	6.4	160	10.8
25	0.030	75	3.2	120	7.3	170	11.6
35	0.275	85	4.1	130	8.2	180	12.4
45	0.800	95	5.0	140	9.1	190	13.2
55	1.5	105	5.9	150	10.0	200	14.0

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.416	0.369	0.369	0.322	0.242	0.242	-----	0.568	0.416	0.568	1.08	0.626
02	0.416	0.416	0.369	0.322	0.242	0.275	-----	-----	0.416	0.568	1.22	0.510
03	0.369	0.416	0.322	0.322	0.242	0.275	-----	-----	0.416	0.568	1.08	0.510
04	0.416	0.369	0.275	0.322	0.242	0.275	-----	-----	0.416	0.568	0.568	0.510
05	0.416	0.369	0.322	0.275	0.242	0.322	-----	0.568	0.416	0.568	0.463	0.510
06	0.416	0.369	0.322	0.242	0.242	0.322	-----	0.684	0.416	0.626	0.463	0.510
07	0.416	0.369	0.322	0.242	0.242	0.322	-----	0.870	0.416	0.626	0.463	0.416
08	0.369	0.322	0.322	0.242	0.242	0.369	-----	0.568	0.416	0.626	0.463	0.416
09	0.369	0.322	0.322	0.242	0.242	0.416	-----	0.870	0.416	0.626	0.463	0.416
10	0.416	0.322	0.322	0.242	0.242	0.463	-----	2.22	0.416	0.626	0.463	0.416
11	0.369	0.322	0.322	0.242	0.242	0.510	-----	0.940	0.416	0.684	0.510	0.416
12	0.369	0.322	0.322	0.242	0.242	0.626	-----	0.568	0.416	0.684	0.510	0.416
13	0.322	0.322	0.275	0.242	0.242	0.870	-----	0.568	0.416	0.742	0.568	0.416
14	0.322	0.322	0.322	0.242	0.242	1.22	-----	0.568	0.416	0.800	0.568	0.369
15	0.322	0.322	0.322	0.242	0.242	1.29	-----	0.568	0.463	0.742	0.568	0.369
16	0.322	0.322	0.322	0.242	0.242	-----	-----	0.510	0.463	0.742	0.510	0.275
17	0.322	0.322	0.322	0.242	0.242	-----	-----	0.510	0.463	0.742	0.568	0.275
18	0.322	0.322	0.322	0.242	0.242	-----	-----	0.510	0.510	0.800	0.626	0.275
19	0.322	0.322	0.322	0.242	0.242	-----	-----	0.510	0.626	0.800	0.626	0.242
20	0.322	0.275	0.322	0.242	0.242	-----	0.568	0.510	0.568	0.870	0.568	0.242
21	0.322	0.275	0.322	0.242	0.242	-----	0.510	0.510	0.463	0.870	0.568	0.242
22	0.322	0.275	0.322	0.242	0.242	-----	0.568	0.510	0.463	0.940	0.626	0.242
23	0.322	0.275	0.275	0.242	0.242	-----	0.510	0.510	0.568	0.870	0.684	0.242
24	0.322	0.275	0.322	0.242	0.275	-----	0.510	0.510	0.568	1.08	0.684	0.242
25	0.322	0.275	0.322	0.242	0.242	-----	-----	0.800	0.416	1.50	0.626	0.275
26	0.322	0.275	0.322	0.242	0.209	-----	-----	0.626	0.463	1.36	0.626	0.242
27	0.322	0.275	0.322	0.242	0.242	-----	-----	0.463	0.463	1.29	0.568	0.322
28	0.322	0.275	0.322	0.242	0.242	-----	-----	0.416	0.463	1.22	0.568	0.242
29	0.322	0.275	0.322	0.242	0.143	-----	-----	0.416	0.463	1.22	0.626	0.242
30	0.416	0.369	0.322	0.242	-----	-----	-----	0.416	0.510	1.15	0.684	0.242
31	0.369	-----	0.322	0.242	-----	-----	-----	0.416	-----	1.08	0.568	-----
Maks.	0.568	0.568	0.463	0.369	0.369	KURU	KURU	KURU	1.22	1.58	1.74	1.08
Min.	0.322	0.275	0.275	0.030	0.009	KURU	KURU	KURU	0.416	0.568	0.463	0.242
Ortalama	0.355	0.322	0.320	0.253	0.239	KURU	KURU	KURU	0.459	0.844	0.619	0.356
LT/SN/Km2	4.53	4.10	4.08	3.23	3.04	KURU	KURU	KURU	5.84	10.7	7.88	4.53
AKIM mm.	12.1	10.6	10.9	8.65	7.62	KURU	KURU	KURU	15.1	28.8	21.1	11.7
MİL. M3	0.952	0.835	0.858	0.679	0.598	KURU	KURU	KURU	1.19	2.26	1.66	0.922

SU YILI (2020)

24. Aras Havzasi

D24A049 DİĞOR S. HİSARÖNÜ

YERİ : DİĞOR HİSARÖNÜ YOLUNUN 8 KM.SİNDEDİR. (PAFTA H50-B3)
43°28'34" Doğu - 40°21'16" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 258,70 km²

YAKLAŞIK KOT : 1700 m

GÖZLEM SÜRESİ : 09.04.1976 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde ----- m³/sn. (40 Yıllık) 2020 Su yılında ---- m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : ----- m³/sn

2020 Su yılında anlık enaz akım : ----- m³/sn

Gözlem süresinde anlık ençok akım : 31.400 m³/sn 13.04.1992

Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 14.05.1979

24. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
45	0.004	90	2.0	115	6.8	160	18.6
55	0.015	95	2.8	120	8.0	170	21.5
65	0.080	100	3.6	130	10.5	180	24.5
75	0.400	105	4.6	140	13.1	190	27.5
85	1.3	110	5.6	150	15.8	200	30.5

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.400	0.560	0.720	0.480	0.480	-----	0.900	1.72	-----	0.900	-----	0.400
02	0.400	0.560	0.720	0.480	0.480	-----	2.45	1.20	-----	0.800	-----	0.400
03	0.400	0.560	0.560	-----	0.480	0.480	1.30	2.75	0.900	0.800	-----	0.400
04	0.400	0.560	0.640	-----	0.480	0.480	1.44	1.44	0.800	0.720	-----	0.400
05	0.400	0.560	0.640	0.480	-----	0.480	1.10	1.30	0.720	0.720	-----	0.400
06	0.400	0.560	0.560	-----	0.480	0.480	1.10	-----	0.720	0.720	-----	0.400
07	0.480	0.560	0.560	-----	-----	-----	1.20	2.92	0.720	0.720	-----	0.400
08	0.480	0.560	0.640	-----	-----	0.480	1.00	1.72	0.640	0.640	-----	0.400
09	0.480	0.560	0.560	0.560	0.480	0.560	0.900	-----	0.640	0.640	-----	0.400
10	0.560	0.560	0.560	0.560	0.480	0.720	0.900	-----	0.640	0.720	-----	0.400
11	0.560	0.560	0.560	0.560	0.480	0.800	1.00	-----	0.640	0.720	-----	0.400
12	0.560	0.480	0.560	0.560	0.480	1.00	1.00	-----	0.640	0.720	-----	0.400
13	0.480	0.560	0.560	0.480	0.480	1.10	0.800	-----	0.640	0.800	-----	0.400
14	0.480	0.480	0.560	0.480	0.480	3.60	0.800	-----	0.560	0.800	-----	0.400
15	0.560	0.480	0.560	0.480	0.480	3.26	0.800	-----	0.640	0.720	-----	0.400
16	0.560	0.480	0.560	0.480	0.480	-----	0.900	-----	0.720	0.720	-----	0.400
17	0.560	0.480	0.560	0.480	0.480	-----	1.00	-----	0.640	0.720	-----	0.400
18	-----	0.560	0.560	0.480	0.480	-----	0.900	-----	0.640	0.640	-----	0.400
19	0.560	0.560	0.560	0.480	0.480	-----	0.900	-----	0.900	0.640	0.480	0.400
20	0.640	0.560	0.560	-----	0.480	4.76	0.900	-----	0.900	0.480	0.480	0.400
21	-----	0.480	0.560	0.480	-----	4.97	1.00	-----	0.900	0.480	0.480	0.400
22	-----	0.480	-----	0.480	-----	4.97	1.10	-----	1.00	0.480	0.480	0.400
23	0.480	0.480	0.560	0.480	-----	4.55	-----	-----	1.00	0.560	0.480	0.400
24	0.480	0.560	0.480	0.480	-----	4.76	1.30	-----	0.900	0.900	0.480	0.400
25	0.480	0.560	0.480	0.480	-----	5.18	-----	-----	0.800	-----	0.480	0.400
26	0.480	0.560	0.560	0.480	0.720	-----	1.30	-----	0.800	-----	0.400	0.400
27	0.560	0.560	-----	0.480	0.640	-----	1.10	-----	0.900	-----	0.400	0.480
28	0.560	0.640	0.560	0.480	0.480	-----	1.10	-----	0.800	-----	0.400	0.480
29	0.560	0.640	-----	0.480	-----	-----	1.10	-----	0.720	-----	0.400	0.400
30	0.560	0.640	-----	0.480	-----	-----	1.00	-----	0.800	-----	0.400	0.480
31	0.560	-----	0.480	0.480	-----	1.00	-----	-----	-----	-----	0.400	-----
Maks.	KURU	0.720	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.720
Min.	KURU	0.320	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.400
Ortalama	KURU	0.547	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	0.408
LT/SN/Km2	KURU	2.11	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	1.58
AKIM mm.	KURU	5.48	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	4.09
MİL. M3	KURU	1.42	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	KURU	1.06

SU YILI (2020)

24. Aras Havzasi

D24A050 KAYINLIK D. BALÇEŞME

YERİ : GÖLE BALÇEŞME KÖYÜNDÜR
42°49'0" Doğu - 40°50'13" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 195.00 km2 YAKLAŞIK KOT : 2200 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1976 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 2.173 m3/sn. (35 Yıllık) 2020 Su yılında 1.761 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 15.200 m3/sn 11.05.2020

2020 Su yılında anlık enaz akım : 0.305 m3/sn 01.10.2019

Gözlem süresinde anlık ençok akım : 75.200 m3/sn 27.04.1997

Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.030 m3/sn 22.03.1999

23. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
41	0.001	55	0.305	90	6.3	140	27.5
43	0.007	65	1.3	100	10.0	150	33.0
45	0.017	75	3.0	110	14.0	160	38.5
47	0.036	80	4.0	120	18.0	170	44.0
49	0.068	85	5.1	130	22.5	180	49.5

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.305	0.715	0.949	0.715	0.715	0.715	2.64	4.88	3.40	1.07	1.18	0.832
02	0.305	0.832	0.633	0.715	0.715	0.715	2.64	5.10	3.20	0.949	1.78	0.832
03	0.305	1.07	1.18	0.715	0.715	0.715	2.82	5.58	3.00	0.832	1.62	0.832
04	0.305	1.30	1.18	0.715	0.715	0.715	3.00	5.82	2.64	0.832	1.07	0.832
05	0.305	1.18	1.18	0.715	0.715	0.715	2.64	6.67	2.46	0.832	1.07	0.832
06	0.305	1.46	1.18	0.715	0.715	0.715	3.00	8.52	2.28	0.715	0.949	0.715
07	0.305	1.18	1.18	0.715	0.715	0.715	3.60	9.26	1.94	0.715	0.949	0.715
08	0.305	0.832	1.18	0.715	0.715	0.715	3.00	7.04	1.78	0.715	0.949	0.715
09	0.305	0.832	1.18	0.715	0.715	0.715	2.64	10.0	1.62	0.715	0.949	0.715
10	0.305	0.715	1.07	0.715	0.715	0.715	3.00	11.2	1.78	0.715	0.949	0.715
11	0.305	0.715	1.07	0.715	0.715	0.715	3.20	10.8	1.78	1.30	1.07	0.715
12	0.633	0.715	1.07	0.715	0.715	0.633	2.82	9.63	1.62	1.46	1.18	0.715
13	0.633	0.715	1.07	0.715	0.715	0.832	2.64	8.89	1.46	2.46	1.18	0.715
14	0.633	0.715	1.07	0.715	0.715	1.46	2.64	9.63	1.30	1.46	1.18	0.715
15	0.633	0.715	1.07	0.715	0.715	1.18	3.20	9.63	1.30	1.07	1.18	0.715
16	0.633	0.832	0.832	0.715	0.715	0.949	3.80	10.0	1.46	1.07	1.18	0.715
17	0.633	0.832	0.633	0.715	0.715	1.46	4.22	9.63	1.46	1.07	1.30	0.715
18	0.633	1.07	0.715	0.715	0.715	0.949	5.10	8.15	1.78	1.18	1.30	0.715
19	0.633	0.949	0.715	0.715	0.715	1.30	6.30	7.04	1.46	0.949	1.46	0.715
20	0.633	0.715	0.832	0.715	0.715	1.94	6.67	5.82	1.30	0.949	1.46	0.715
21	0.832	0.715	0.715	0.715	0.715	1.78	6.30	5.10	1.18	0.949	1.46	0.715
22	0.832	0.715	0.715	0.715	0.715	1.78	5.82	4.88	1.30	0.949	1.94	0.715
23	0.715	0.715	0.715	0.715	0.715	1.78	6.30	4.66	1.18	1.07	1.78	0.715
24	0.715	0.832	0.715	0.715	0.715	2.10	4.66	6.30	1.07	1.18	1.78	0.715
25	0.715	0.715	0.832	0.715	0.715	2.28	3.80	12.0	0.949	1.18	1.46	0.715
26	0.715	0.633	0.949	0.715	0.715	2.28	3.80	7.78	0.949	1.07	1.18	1.18
27	0.715	0.633	0.832	0.715	0.715	2.10	3.20	6.06	1.30	1.07	0.949	0.832
28	0.715	0.551	0.832	0.715	0.715	2.64	3.40	5.34	1.18	0.949	0.949	0.832
29	0.715	1.07	0.832	0.715	0.715	3.40	3.40	4.88	1.07	1.18	0.832	0.832
30	0.715	0.633	0.832	0.715	-----	2.82	4.00	4.22	0.949	1.07	0.832	0.832
31	0.715	-----	0.715	0.715	-----	2.46	-----	3.80	-----	1.07	0.832	-----
Maks.	0.832	2.10	1.78	0.715	0.715	4.22	8.89	15.2	3.40	4.22	6.06	1.30
Min.	0.305	0.469	0.469	0.715	0.715	0.551	1.62	3.20	0.715	0.633	0.715	0.633
Ortalama	0.553	0.843	0.925	0.715	0.715	1.42	3.81	7.36	1.67	1.06	1.22	0.766
LT/SN/Km2	2.84	4.32	4.74	3.67	3.67	7.28	19.5	37.8	8.57	5.43	6.28	3.93
AKIM mm.	7.60	11.2	12.7	9.82	9.19	19.5	50.6	101.	22.2	14.5	16.8	10.2
MİL. M3	1.48	2.19	2.48	1.92	1.79	3.80	9.87	19.7	4.33	2.83	3.28	1.98

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 55.65 MİLYON M3 285 MM. 9.0 LT/SN/Km2

24. Aras Havzasi

D24A052 SARISU TOPÇATAN

YERİ : DOĞU BAYAZIT İRAN HÜDÜT KAPISINA GİDEN YOLUN 9.KM SOLA AYRILAN YOLUN 3.KM TOPÇATAN KÖYÜNDEDİR. (PAFTA İ52-D3)
44°10'52" Doğu - 39°34'22" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 1740,00 km²

YAKLAŞIK KOT : 1480 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1976 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 2.356 m³/sn. (29 Yıllık) 2020 Su yılında 1.800 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 21.200 m³/sn 25.05.2020
2020 Su yılında anlık enaz akım : 1.100 m³/sn 24.03.2020
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 177.000 m³/sn 10.09.2009
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.005 m³/sn 03.06.2014

21. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
21	0.003	60	1.5	110	18.6	160	41.4
30	0.014	70	3.7	120	23.0	170	46.2
40	0.072	80	6.7	130	27.4	180	51.0
50	0.360	90	10.3	140	32.0	190	55.8
55	0.811	100	14.3	150	36.6	200	60.6

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	1.32	1.90	2.14	2.14	2.14	2.14	1.24	2.39	1.52	1.52	1.38	1.38
02	1.32	1.90	2.14	2.14	2.14	2.38	1.24	2.39	1.52	1.52	1.38	1.38
03	1.32	1.90	2.14	2.14	1.90	2.14	1.24	2.17	1.74	1.52	1.38	1.38
04	1.32	1.90	2.14	2.14	1.76	2.38	1.38	1.95	1.74	1.52	1.38	1.38
05	1.32	1.90	2.14	2.14	1.76	2.38	1.38	1.74	1.74	1.74	1.52	1.52
06	1.32	1.90	2.14	2.14	1.76	2.38	1.38	1.95	1.74	1.95	1.52	1.52
07	1.32	1.90	2.14	2.14	1.61	2.86	1.38	2.39	1.74	1.74	1.52	1.52
08	1.32	1.90	2.14	2.14	1.76	2.62	1.38	2.17	1.74	1.74	1.52	1.52
09	1.47	1.90	2.14	2.14	1.32	2.17	1.38	2.17	1.74	1.74	1.52	1.52
10	1.61	1.90	1.90	2.14	1.47	1.95	1.38	3.69	1.74	1.74	1.52	1.52
11	1.61	1.90	1.90	2.14	1.47	1.95	1.52	2.82	1.74	1.74	1.52	1.52
12	1.61	1.90	2.38	2.14	1.47	1.74	1.95	2.39	1.74	1.74	1.52	1.52
13	1.61	1.76	1.76	2.14	1.47	1.74	2.17	2.39	1.74	1.52	1.52	1.52
14	1.76	1.76	1.76	2.14	1.76	1.74	1.52	3.04	1.74	1.52	1.52	1.52
15	1.76	1.76	1.90	2.14	1.61	1.74	1.52	2.39	1.74	1.52	1.52	1.74
16	1.76	1.76	1.90	2.14	1.61	1.52	1.52	2.17	1.74	1.52	1.52	1.74
17	1.76	1.76	1.90	2.14	1.61	1.38	1.52	2.61	1.74	1.52	1.52	1.74
18	1.76	1.76	1.90	2.14	1.61	1.38	1.52	2.39	1.74	1.52	1.52	1.74
19	1.76	1.76	1.90	2.14	1.61	1.52	1.52	2.17	1.74	1.52	1.52	1.74
20	1.76	1.90	1.90	2.14	1.76	1.38	1.74	1.95	1.74	1.52	1.38	1.74
21	1.76	1.90	1.90	2.14	1.76	1.52	1.74	1.52	1.74	1.52	1.24	2.17
22	1.76	1.90	2.14	2.14	1.90	1.38	1.74	1.38	1.74	1.52	1.38	1.95
23	1.76	1.90	2.14	2.14	1.90	1.24	1.74	1.38	1.52	1.38	1.24	1.95
24	1.90	1.90	2.14	2.14	1.76	1.10	2.17	1.38	1.52	1.38	1.38	1.95
25	1.90	2.14	2.14	2.14	1.61	1.10	2.39	4.60	1.52	1.38	1.38	2.17
26	1.90	2.14	2.14	2.14	1.76	1.10	3.47	1.52	1.52	1.38	1.38	2.39
27	1.90	2.14	2.14	2.14	1.90	1.10	3.99	1.52	1.52	1.38	1.38	2.17
28	1.90	2.14	2.14	2.14	1.90	1.10	3.26	1.52	1.52	1.38	1.38	2.17
29	1.90	2.14	2.14	2.14	1.90	1.10	2.82	1.74	1.52	1.38	1.38	2.17
30	1.90	2.14	2.14	2.14	-----	1.24	2.39	1.52	1.52	1.38	1.38	2.17
31	1.90	-----	2.14	2.14	-----	1.38	-----	1.52	-----	1.38	1.38	-----
Maks.	1.90	2.14	2.62	2.62	2.38	3.10	8.15	21.2	2.17	2.17	1.74	2.39
Min.	1.32	1.32	1.61	1.47	1.18	1.10	1.24	1.38	1.38	1.24	1.10	1.24
Ortalama	1.65	1.92	2.05	2.14	1.72	1.70	1.85	2.16	1.67	1.54	1.44	1.75
LT/SN/Km2	0.951	1.10	1.18	1.23	0.991	0.980	1.06	1.24	0.958	0.887	0.827	1.00
AKIM mm.	2.55	2.85	3.16	3.29	2.48	2.62	2.76	3.32	2.48	2.38	2.21	2.60
MİL. M3	4.43	4.96	5.50	5.73	4.32	4.57	4.80	5.78	4.32	4.13	3.85	4.53

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 56.92 MİLYON M3

33 MM.

1.0 LT/SN/Km2

24. Aras Havzasi

D24A058 KIŞLA D. ÇAYIRDÜZÜ

YERİ : HORASAN DAN SOLA AYRILAN ÇAYIRDÜZÜ KÖY YOLUNUN 20 KM İLERİSİNDEDİR. (PAFTA H48-D1)
42°3'27" Doğu - 40°8'51" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 77,10 km2

YAKLAŞIK KOT : 1760 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1979 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.519 m3/sn. (41 Yıllık) 2020 Su yılında 0.753 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 19.600 m3/sn 25.05.2020
2020 Su yılında anlık enaz akım : 0.011 m3/sn 22.11.2019
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 49.900 m3/sn 06.07.1995
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 01.10.1991

26. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
23	0.001	45	0.579	80	6.4	130	18.2
25	0.003	50	1.1	90	8.6	140	20.7
30	0.022	55	1.7	100	10.9	150	23.2
35	0.088	60	2.4	110	13.3		
40	0.258	70	4.2	120	15.7		

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.088	0.122	0.122	0.088	0.088	0.075	1.31	4.03	1.61	0.629	0.089	0.088
02	0.088	0.122	0.122	0.088	0.075	0.088	1.19	4.03	1.47	0.715	0.258	0.088
03	0.088	0.122	0.088	0.122	0.075	0.156	1.06	3.64	1.35	0.715	0.224	0.075
04	0.088	0.122	0.122	0.122	0.075	0.156	1.19	4.61	1.12	0.885	0.190	0.075
05	0.088	0.122	0.122	0.122	0.088	0.156	1.06	4.22	1.00	0.715	0.190	0.075
06	0.088	0.122	0.122	0.088	0.075	0.156	1.31	6.55	0.885	0.544	0.156	0.075
07	0.122	0.122	0.122	0.088	0.075	0.156	1.44	5.22	0.800	0.459	0.156	0.075
08	0.122	0.122	0.122	0.122	0.075	0.190	1.69	4.42	0.800	0.459	0.156	0.075
09	0.122	0.122	0.088	0.088	0.075	0.224	1.69	4.03	0.715	0.459	0.156	0.048
10	0.122	0.122	0.088	0.122	0.075	0.386	2.14	3.64	0.629	0.544	0.156	0.048
11	0.122	0.122	0.122	0.156	0.075	0.451	2.29	3.44	0.629	0.544	0.122	0.048
12	0.122	0.122	0.088	0.122	0.075	0.451	2.14	3.44	0.544	0.544	0.122	0.048
13	0.122	0.122	0.122	0.122	0.075	0.675	1.84	3.44	0.544	0.629	0.122	0.048
14	0.122	0.122	0.122	0.122	0.075	0.771	2.29	3.44	0.544	0.459	0.122	0.048
15	0.122	0.122	0.122	0.122	0.075	0.964	2.62	3.25	0.715	0.405	0.122	0.048
16	0.122	0.122	0.122	0.122	0.075	0.868	2.98	3.05	0.629	0.352	0.088	0.048
17	0.122	0.088	0.088	0.122	0.075	0.771	3.53	2.88	0.885	0.352	0.258	0.048
18	0.122	0.088	0.088	0.122	0.075	0.675	4.25	2.71	1.12	0.245	0.224	0.048
19	0.122	0.088	0.088	0.122	0.075	0.675	4.67	2.36	1.12	0.165	0.224	0.048
20	0.122	0.088	0.088	0.122	0.088	0.675	4.46	2.19	0.885	0.165	0.190	0.048
21	0.122	0.088	0.122	0.122	0.088	0.579	4.67	2.19	0.800	0.165	0.190	0.062
22	0.156	0.088	0.088	0.088	0.088	0.675	5.09	1.90	1.00	0.165	0.868	0.088
23	0.156	0.088	0.088	0.088	0.088	0.675	5.51	1.76	0.885	0.140	0.515	0.075
24	0.156	0.088	0.088	0.088	0.122	0.675	4.03	3.44	0.715	0.114	0.224	0.075
25	0.156	0.088	0.122	0.075	0.122	0.771	4.03	7.70	0.544	0.114	0.190	0.062
26	0.156	0.088	0.122	0.075	0.088	1.06	4.42	3.83	0.459	0.114	0.156	0.075
27	0.088	0.088	0.122	0.075	0.088	1.19	4.03	3.05	0.629	0.114	0.156	0.075
28	0.122	0.088	0.122	0.075	0.122	1.31	3.83	2.71	0.629	0.114	0.156	0.075
29	0.122	0.088	0.122	0.075	0.122	1.31	4.03	2.19	0.544	0.089	0.122	0.075
30	0.122	0.088	0.122	0.075	-----	1.31	4.22	2.19	0.544	0.089	0.122	0.075
31	0.122	-----	0.088	0.088	-----	1.06	-----	1.76	-----	0.089	0.122	-----
Maks.	0.156	0.122	0.122	0.156	0.156	1.56	6.35	19.6	3.44	3.83	4.46	0.122
Min.	0.035	0.011	0.048	0.062	0.062	0.062	0.964	1.76	0.245	0.044	0.053	0.035
Ortalama	0.120	0.106	0.109	0.104	0.085	0.624	2.97	3.46	0.825	0.364	0.198	0.065
LT/SN/Km2	1.55	1.38	1.41	1.35	1.10	8.09	38.5	44.9	10.7	4.72	2.57	0.838
AKIM mm.	4.16	3.57	3.78	3.62	2.76	21.7	99.7	120.	27.7	12.7	6.89	2.17
MİL. M3	0.321	0.275	0.292	0.279	0.213	1.67	7.69	9.27	2.14	0.976	0.531	0.168

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 23.82 MİLYON M3 309 MM. 9.8 LT/SN/Km2

24. Aras Havzasi

D24A060 KÖYALTI D. ÇATALÖREN

YERİ : ERZURUM HINIS YOLU 61 KM' SINDEKİ YAĞAN KÖYÜNDE YSE YOLU ÜZERİNDEKİ ÇATALÖREN KÖYÜNDEDİR
(PAFTA 148-A4)
42°1'37" Doğu - 39°47'19" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 73,40 km2

YAKLAŞIK KOT : 2225 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1982 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.844 m3/sn. (38 Yıllık) 2020 Su yılında 0.965 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 18.400 m3/sn 08.05.2020
2020 Su yılında anlık enaz akım : 0.121 m3/sn 17.11.2019
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 35.000 m3/sn 25.04.2005
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.001 m3/sn 30.03.2006

11. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
25	0.002	75	3.5	130	12.2	180	20.3
35	0.055	85	5.0	140	13.8	190	22.0
45	0.384	95	6.6	150	15.4	200	23.7
55	1.1	110	9.0	160	17.0	210	25.4
65	2.2	120	10.6	170	18.6	220	27.2

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.239	0.328	0.194	0.170	0.170	0.170	0.921	5.01	0.748	0.384	0.384	0.167
02	0.239	0.328	0.239	0.170	0.170	0.170	0.921	6.59	0.748	0.341	0.384	0.167
03	0.239	0.283	0.194	0.170	0.170	0.170	0.834	7.55	0.682	0.341	0.384	0.167
04	0.239	0.239	0.170	0.170	0.170	0.170	1.09	6.59	0.616	0.297	0.341	0.167
05	0.194	0.239	0.170	0.170	0.170	0.170	1.18	8.43	0.549	0.254	0.297	0.167
06	0.194	0.239	0.170	0.170	0.170	0.170	1.60	4.39	0.417	0.254	0.297	0.167
07	0.239	0.194	0.170	0.170	0.170	0.170	2.52	7.90	0.417	0.254	0.297	0.167
08	0.194	0.194	0.170	0.170	0.170	0.170	2.52	12.6	0.372	0.254	0.297	0.167
09	0.239	0.170	0.170	0.170	0.170	0.170	2.65	5.17	0.483	0.297	0.254	0.167
10	0.194	0.170	0.170	0.170	0.170	0.170	3.05	3.63	0.483	0.706	0.254	0.145
11	0.194	0.145	0.145	0.170	0.170	0.170	3.34	3.34	0.417	0.513	0.254	0.167
12	0.194	0.170	0.145	0.170	0.170	0.239	3.48	3.34	0.372	0.384	0.254	0.167
13	0.239	0.170	0.145	0.170	0.170	0.328	4.09	2.90	0.417	0.384	0.297	0.167
14	0.239	0.145	0.170	0.170	0.170	0.372	4.86	2.65	0.483	0.341	0.297	0.167
15	0.239	0.145	0.170	0.170	0.170	0.372	5.48	2.40	0.616	0.341	0.297	0.167
16	0.239	0.145	0.170	0.170	0.170	0.417	6.75	2.27	0.682	0.297	0.297	0.145
17	0.239	0.145	0.170	0.170	0.170	0.372	8.43	2.16	0.682	0.297	0.341	0.145
18	0.239	0.145	0.170	0.170	0.170	0.372	8.43	1.81	0.616	0.297	0.341	0.145
19	0.283	0.170	0.170	0.170	0.170	0.372	11.1	1.60	0.549	0.297	0.297	0.167
20	0.283	0.170	0.170	0.170	0.170	0.372	10.6	1.39	1.05	0.254	0.384	0.210
21	0.328	0.145	0.170	0.170	0.170	0.372	13.6	1.39	0.880	0.254	0.384	0.210
22	0.328	0.145	0.170	0.170	0.170	0.417	8.08	3.34	0.880	0.254	0.384	0.167
23	0.328	0.145	0.170	0.170	0.170	0.483	5.17	9.30	0.793	0.254	0.341	0.167
24	0.328	0.145	0.170	0.170	0.170	0.549	7.23	4.55	0.706	0.254	0.254	0.167
25	0.328	0.145	0.170	0.170	0.170	0.748	5.33	2.27	0.706	0.254	0.254	0.167
26	0.283	0.170	0.170	0.170	0.170	0.834	4.24	1.60	0.642	0.254	0.254	0.167
27	0.328	0.145	0.170	0.170	0.170	0.921	4.55	1.39	0.642	0.254	0.254	0.167
28	0.372	0.170	0.170	0.170	0.170	1.60	4.24	1.18	0.577	0.254	0.254	0.167
29	0.372	0.145	0.170	0.170	0.170	1.60	4.55	1.01	0.513	0.254	0.254	0.167
30	0.372	0.194	0.170	0.170	-----	1.60	5.95	0.921	0.448	0.297	0.210	0.167
31	0.417	-----	0.170	0.170	-----	1.09	-----	0.682	-----	0.384	0.167	-----
Maks.	0.483	0.372	0.328	0.239	0.239	1.93	16.0	18.4	2.86	1.76	0.642	0.297
Min.	0.170	0.121	0.121	0.170	0.170	0.145	0.549	0.616	0.283	0.254	0.167	0.145
Ortalama	0.270	0.183	0.171	0.170	0.170	0.494	4.89	3.85	0.606	0.315	0.299	0.167
LT/SN/Km2	3.68	2.49	2.33	2.32	2.32	6.72	66.7	52.5	8.26	4.29	4.07	2.27
AKIM mm.	9.87	6.45	6.25	6.20	5.80	18.0	173.	140.	21.4	11.5	10.9	5.89
MİL. M3	0.724	0.474	0.459	0.455	0.426	1.32	12.7	10.3	1.57	0.843	0.800	0.433

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 30.50 MİLYON M3

416 MM.

13.1 LT/SN/Km2

24. Aras Havzasi

D24A061 ARPAÇAY GÜVEN

YERİ : KARS DİĞÖRÜ 1 KM GEÇTİKTEN SONRA SOLA AYRILAN BACALI KÖYÜ GEÇTİKTEN SONRA GÜVEN
 HUDUT KARAKOLUNDADIR. (PAFTA H54-C4)
 43°35'47" Doğu - 40°21'15" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 5958,00 km²

YAKLAŞIK KOT : 1265 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1982 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 16.171 m³/sn. (12 Yıllık) 2020 Su yılında 12.961 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 65.400 m³/sn 23.07.2020
 2020 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 25.06.2020
 Gözlem süresinde anlık ençok akım : 148.000 m³/sn 21.03.2010
 Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 25.06.2020

10. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
10	0.060	85	9.5	220	78.2	370	185.
25	0.440	100	14.3	250	99.0	380	193.
40	1.5	130	26.3	280	120.	390	201.
55	3.2	160	41.0	310	141.	400	209.
70	5.9	190	59.0	340	162.		

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	19.2	5.71	0.440	1.12	1.21	1.12	0.972	0.648	1.66	KURU	64.1	35.3
02	3.24	1.04	0.596	1.12	1.29	1.12	1.76	0.332	1.96	KURU	62.2	36.8
03	2.20	1.04	0.972	1.12	1.29	1.86	1.76	0.404	1.96	KURU	62.8	41.0
04	10.1	4.21	0.904	1.12	1.29	1.76	1.76	0.368	1.86	KURU	62.2	40.5
05	13.5	6.56	0.836	0.836	1.29	1.76	1.66	0.368	1.46	KURU	60.9	40.0
06	13.5	1.38	0.836	0.972	1.29	1.66	1.66	0.368	1.38	KURU	58.4	46.6
07	7.96	1.38	0.836	0.972	1.21	1.66	1.66	0.404	1.29	55.8	57.1	45.5
08	1.66	19.2	0.836	0.972	1.21	1.66	1.66	0.368	1.04	49.0	57.1	46.6
09	0.768	16.9	0.836	0.972	1.21	1.66	1.56	0.368	1.46	58.4	56.4	46.0
10	0.440	16.5	0.904	0.972	1.21	1.66	1.56	0.368	1.86	64.1	56.4	45.5
11	4.03	3.87	0.972	0.972	1.21	1.66	1.56	0.296	1.76	62.8	55.8	32.9
12	16.2	1.12	0.972	1.12	1.21	1.66	1.66	0.296	1.76	57.7	55.8	21.6
13	16.2	0.700	0.972	1.12	1.21	1.66	1.56	0.296	1.76	51.4	53.2	20.8
14	15.4	0.544	0.440	1.21	1.21	1.38	1.56	0.296	1.96	50.8	46.0	20.8
15	25.4	0.700	0.368	1.29	1.21	1.29	1.56	0.260	1.96	49.0	44.4	20.8
16	20.8	1.21	0.368	1.29	1.21	1.29	1.56	0.296	1.96	50.2	43.8	29.1
17	5.32	0.836	0.368	1.29	1.21	1.38	1.04	0.236	1.96	49.6	43.8	31.9
18	10.9	0.404	0.368	1.29	1.21	1.56	0.440	0.332	1.86	55.2	41.0	35.3
19	10.9	0.404	0.368	1.29	1.21	2.08	0.368	0.332	2.43	62.8	34.8	35.3
20	10.3	0.404	0.596	1.29	1.29	1.76	0.368	0.296	1.29	57.1	32.4	35.3
21	10.3	1.56	1.04	1.29	1.29	1.76	0.368	0.296	0.972	59.0	33.4	35.3
22	21.6	1.76	1.12	1.21	1.21	1.66	0.368	0.492	40.5	62.2	44.4	32.9
23	28.6	1.66	1.12	1.21	1.12	1.66	0.332	0.596	53.9	65.4	43.2	11.5
24	28.6	1.66	1.12	1.21	1.12	0.904	0.332	0.544	59.0	65.4	42.7	13.2
25	28.6	1.12	1.04	1.21	1.04	0.904	0.332	1.66	KURU	64.8	41.0	20.4
26	25.0	0.440	1.12	1.21	1.04	1.21	0.332	2.43	KURU	64.8	41.0	21.6
27	11.8	0.440	1.12	1.21	1.04	1.86	0.332	1.12	KURU	64.8	41.0	22.0
28	11.5	0.440	1.12	1.21	1.04	1.66	0.236	0.768	KURU	55.2	38.4	29.1
29	11.5	0.440	1.12	1.21	1.04	1.76	4.03	0.700	KURU	48.4	34.8	29.5
30	11.8	0.440	1.12	1.21	-----	1.86	5.12	0.904	KURU	47.2	34.8	27.7
31	11.8	-----	1.12	1.21	-----	1.66	-----	1.21	-----	49.6	34.8	-----
Maks.	28.6	19.2	1.12	1.29	1.29	2.08	5.12	2.43	59.0	65.4	64.1	46.6
Min.	0.440	0.404	0.368	0.836	1.04	0.904	0.236	0.236	KURU	KURU	32.4	11.5
Ortalama	13.2	3.14	0.837	1.15	1.19	1.57	1.32	0.569	6.30	45.8	47.7	31.7
LT/SN/Km ²	2.22	0.526	0.140	0.193	0.200	0.263	0.221	0.096	1.06	7.69	8.00	5.32
AKIM mm.	5.93	1.36	0.376	0.518	0.502	0.704	0.572	0.256	2.74	20.6	21.4	13.8
MİL. M3	35.3	8.13	2.24	3.09	2.99	4.19	3.41	1.53	16.3	123.	128.	82.1

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 410.28 MİLYON M3

69 MM.

2.2 LT/SN/Km²

24. Aras Havzasi

D24A062 ARPAÇAY HALIKIŞLAK

YERİ : KARS DİĞOR YOLUNDAN İĞDIR YOLUNA GİDERKEN HALIKIŞLAK KÖYÜNDE HUDUDTADIR.
(PAFTA H51-C4)
43°39'36" Doğu - 40°9'8" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 6798,00 km²

YAKLAŞIK KOT : 950 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1982 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 17.390 m³/sn. (12 Yıllık) 2020 Su yılında 15.042 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 63.900 m³/sn 01.08.2020
2020 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 01.12.2019
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 350.000 m³/sn 18.03.2010
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 01.12.2019

10. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
10	0.150	85	13.4	210	109.	360	333.
25	0.800	100	20.3	240	144.	370	352.
40	2.1	120	32.0	270	185.	380	372.
55	4.5	150	52.5	300	230.	390	392.
70	8.2	180	78.0	330	278.	400	412.

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	21.9	11.2	KURU	1.70	1.70	1.80	2.96	5.60	2.24	48.0	63.9	32.6
02	8.56	4.50	KURU	1.70	1.80	1.90	2.96	2.38	2.24	46.5	61.4	32.6
03	2.66	1.80	1.24	1.70	1.80	1.80	4.94	3.60	2.24	42.9	61.4	37.4
04	3.78	1.60	1.42	1.80	1.70	2.80	3.78	2.00	2.38	41.5	60.5	36.8
05	11.5	7.41	1.60	1.80	1.80	2.38	3.60	1.90	2.10	42.9	58.9	36.8
06	13.0	5.16	1.51	1.60	1.80	2.52	3.28	2.00	2.10	57.3	58.1	38.7
07	10.8	2.00	1.51	1.42	1.90	2.52	3.44	4.50	2.00	54.1	55.7	42.9
08	5.16	3.12	1.51	1.42	2.00	2.38	3.12	2.96	1.80	45.8	55.7	42.2
09	1.90	17.3	1.51	1.33	KURU	2.38	2.96	2.10	2.10	56.5	55.7	42.2
10	1.15	16.9	1.51	1.70	KURU	2.38	2.66	7.41	2.38	59.7	54.9	41.5
11	0.870	10.5	1.42	1.42	KURU	2.52	2.52	5.85	2.38	60.5	54.9	33.8
12	14.7	3.28	1.51	1.24	1.70	2.66	2.66	3.28	2.38	56.5	54.1	20.3
13	16.0	2.00	1.51	1.60	1.70	2.80	2.38	2.38	2.38	55.7	53.3	19.3
14	16.4	1.08	1.51	1.42	1.80	3.12	1.90	5.16	2.52	49.5	45.0	18.8
15	21.4	1.15	1.51	1.60	1.90	3.78	1.90	7.13	2.38	55.7	45.0	18.8
16	20.8	1.01	1.15	1.42	1.80	3.96	1.90	7.13	2.52	54.1	42.9	26.0
17	7.41	1.51	1.15	1.60	1.80	3.12	2.38	7.13	2.52	50.3	42.2	28.4
18	5.60	1.51	1.08	1.70	1.80	3.12	1.90	6.85	2.52	54.1	38.0	32.6
19	10.8	1.08	1.08	1.51	1.80	3.12	1.51	6.85	2.52	50.3	33.2	32.6
20	11.2	0.940	1.08	1.60	1.70	3.44	1.51	6.60	2.10	54.1	32.6	32.6
21	10.5	0.940	1.01	1.80	1.80	3.12	1.51	6.60	1.70	54.9	32.6	32.6
22	21.9	1.70	1.42	1.70	1.90	2.96	1.51	6.35	38.0	58.9	42.2	32.6
23	23.6	2.10	1.80	1.60	1.90	2.96	1.90	6.35	55.7	63.1	42.9	15.1
24	29.6	1.90	1.80	1.42	1.80	2.80	2.10	6.35	60.5	63.1	42.2	10.5
25	29.6	2.00	1.70	1.70	1.90	2.52	1.80	6.35	54.9	62.2	40.8	17.3
26	27.8	2.24	1.80	1.80	1.51	2.24	1.80	7.13	55.7	62.2	40.8	19.8
27	13.0	0.940	1.70	1.51	1.60	2.38	1.80	6.85	56.5	61.4	40.1	21.4
28	13.0	0.940	1.80	1.70	1.80	3.28	1.80	6.35	56.5	55.7	38.7	26.0
29	12.3	0.940	1.80	1.70	1.70	3.28	1.80	6.35	58.1	45.8	32.0	27.2
30	11.5	0.940	1.80	1.70	-----	3.78	7.41	6.35	58.1	45.8	32.0	27.2
31	12.3	-----	1.70	1.70	-----	3.28	-----	6.35	-----	45.8	32.0	-----
Maks.	29.6	17.3	1.80	1.80	2.00	3.96	7.41	7.41	60.5	63.1	63.9	42.9
Min.	0.870	0.940	KURU	1.24	KURU	1.80	1.51	1.90	1.70	40.8	32.0	10.5
Ortalama	13.2	3.66	1.39	1.60	1.60	2.81	2.59	5.30	18.1	53.4	46.6	29.2
LT/SN/Km ²	1.95	0.538	0.205	0.235	0.235	0.413	0.381	0.779	2.66	7.85	6.85	4.30
AKIM mm.	5.22	1.39	0.548	0.631	0.590	1.11	0.987	2.09	6.88	21.0	18.3	11.1
MİL. M3	35.5	9.48	3.73	4.29	4.01	7.53	6.71	14.2	46.8	143.	125.	75.7

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 475.95 MİLYON M3

70 MM.

2.2 LT/SN/Km²

24. Aras Havzasi

D24A063 COT S. KOYUNPINARI

YERİ : ARDAHAN İLİ HANAK İLÇESİNE 10 KM MESAFEDA KOYUNPINARI KÖYÜNDEDİR. (PAFTA F49-C1)
42°46'37" Doğu - 41°14'20" Kuzey

YAGIŞ ALANI : 240,20 km² YAKLAŞIK KOT : 1839 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1984 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 3.110 m³/sn. (31 Yıllık) 2020 Su yılında 2.598 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 14.000 m³/sn 06.05.2020
2020 Su yılında anlık enaz akım : 0.007 m³/sn 06.02.2020
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 43.000 m³/sn 21.05.1987
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 01.04.1999

17. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
16	0.003	65	3.2	110	16.4	160	38.4
25	0.035	70	4.2	120	20.2	170	43.4
35	0.200	80	6.8	130	24.3	180	48.4
45	0.665	90	9.7	140	28.7	190	53.4
55	1.6	100	12.9	150	33.4	200	58.4

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	1.54	1.65	1.32	1.32	1.10	1.10	2.52	7.96	6.80	2.21	1.65	1.65
02	1.54	1.65	1.32	1.21	1.10	1.01	2.35	7.96	6.54	2.21	1.65	1.65
03	1.54	1.79	1.32	1.21	1.10	1.01	2.52	8.25	6.54	2.07	1.65	1.54
04	1.54	1.79	1.43	1.21	1.10	1.10	2.35	9.12	6.28	2.52	1.65	1.54
05	1.32	1.54	1.32	1.54	1.01	1.32	2.52	9.41	5.76	2.69	1.65	1.65
06	1.43	1.54	1.32	1.65	1.01	1.21	3.03	11.0	5.24	2.52	1.65	1.65
07	2.35	1.43	1.32	1.65	1.01	1.21	3.60	9.41	4.72	2.07	1.54	1.54
08	1.93	1.43	1.32	1.21	1.01	1.21	3.20	9.12	4.20	2.07	1.54	1.54
09	1.93	1.32	1.32	1.21	1.01	1.21	3.60	9.12	3.80	2.35	1.65	1.65
10	1.93	1.43	1.32	1.21	1.01	1.32	4.00	8.83	3.60	2.07	1.65	1.65
11	1.79	1.32	1.32	1.21	1.01	1.21	4.72	8.25	3.20	2.35	1.93	1.65
12	1.79	1.32	1.32	1.21	1.01	1.32	4.00	7.96	3.20	2.21	1.79	1.54
13	1.79	1.32	1.32	1.21	1.01	1.43	3.40	8.54	3.60	2.07	1.65	1.54
14	1.79	1.43	1.32	1.21	1.01	1.54	3.40	9.12	2.86	1.93	1.54	1.65
15	1.65	1.32	1.32	1.21	1.01	1.65	4.20	9.12	2.86	1.79	1.65	1.65
16	1.79	1.43	1.21	1.21	1.01	1.79	5.50	10.0	2.69	1.79	1.65	1.43
17	1.65	1.43	1.32	1.21	1.01	1.65	5.76	9.70	2.69	2.21	1.54	1.54
18	1.65	1.54	1.32	1.21	1.01	1.65	6.54	8.83	2.69	2.52	1.54	1.54
19	1.65	1.54	1.32	1.21	1.01	1.54	7.38	9.12	3.40	1.93	1.54	1.79
20	1.65	1.65	1.32	1.21	1.01	1.65	7.38	8.25	3.60	1.93	1.65	1.65
21	1.79	1.54	1.21	1.10	1.01	1.54	7.96	7.96	2.86	1.79	1.54	1.54
22	1.65	1.43	1.32	1.10	1.01	1.65	7.67	7.96	2.52	1.79	1.93	1.65
23	1.65	1.65	1.32	1.10	1.01	1.65	7.38	8.25	2.52	1.79	1.65	1.93
24	1.65	1.65	1.43	1.01	1.01	1.79	6.80	10.0	2.35	1.93	1.79	1.54
25	1.65	1.54	1.32	1.10	1.01	1.79	6.28	9.41	2.52	1.93	1.65	1.54
26	1.65	1.54	1.43	1.21	1.01	1.93	6.28	8.83	2.35	1.79	1.65	1.54
27	1.65	1.43	1.32	1.21	1.01	1.93	6.28	8.54	3.20	1.79	1.65	1.54
28	1.65	1.32	1.32	1.21	1.01	2.35	6.02	8.25	2.86	1.65	1.65	1.54
29	1.54	1.32	1.43	1.21	1.10	3.20	6.28	8.25	2.35	2.07	1.54	1.54
30	1.65	1.43	1.32	1.21	-----	3.03	6.80	7.67	2.21	1.79	1.54	1.54
31	1.65	-----	1.43	1.21	-----	2.69	-----	7.38	-----	1.65	1.65	-----
Maks.	3.03	2.52	2.86	2.52	1.79	4.20	8.83	14.0	7.38	5.50	2.35	2.86
Min.	0.926	0.926	0.437	1.01	0.007	0.839	1.65	7.38	2.21	1.43	1.32	1.21
Ortalama	1.69	1.49	1.33	1.23	1.03	1.63	4.99	8.76	3.67	2.05	1.65	1.60
LT/SN/Km2	7.04	6.21	5.54	5.13	4.27	6.81	20.8	36.5	15.3	8.53	6.85	6.65
AKIM mm.	18.9	16.1	14.8	13.7	10.7	18.2	53.9	97.7	39.6	22.8	18.3	17.2
MİL. M3	4.53	3.86	3.56	3.30	2.57	4.38	12.9	23.5	9.50	5.48	4.41	4.14

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 82.13 MİLYON M3 342 MM. 10.8 LT/SN/Km2

24. Aras Havzasi

D24A064 HERÇİKLİ D. VARLI

YERİ : DIGOR İĞDIR YOLUNUN 5 KM SİNDEN SAĞA AYRILAN YOLUN 10 KM SİNDE VARLI KÖYÜNDEDİR
(PAFTA F49-C1)
43°24'22" Doğu - 40°19'43" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 72,70 km2

YAKLAŞIK KOT : 1839 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1984 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.197 m3/sn. (14 Yıllık) 2020 Su yılında 0.097 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 3.230 m3/sn 23.04.2020
2020 Su yılında anlık enaz akım : 0.007 m3/sn 25.09.2020
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 25.000 m3/sn 12.04.1985
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 01.10.1985

12. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
14	0.000	35	0.270	70	2.4	120	6.2
15	0.002	40	0.460	80	3.2	130	6.9
20	0.015	45	0.715	90	3.9	140	7.6
25	0.050	50	1.0	100	4.6	150	8.4
30	0.135	60	1.7	110	5.4		

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.015	0.010	0.015	0.015	0.015	0.015	0.118	0.308	0.135	0.084	0.022	0.022
02	0.015	0.010	0.015	0.015	0.015	0.015	0.308	0.384	0.118	0.101	0.022	0.022
03	0.015	0.010	0.015	0.015	0.015	0.015	0.189	0.511	0.118	0.084	0.022	0.022
04	0.012	0.010	0.015	0.015	0.015	0.012	0.162	0.384	0.101	0.101	0.022	0.022
05	0.012	0.010	0.015	0.015	0.015	0.012	0.162	0.460	0.101	0.101	0.015	0.022
06	0.012	0.010	0.015	0.015	0.015	0.012	0.162	1.14	0.084	0.118	0.015	0.022
07	0.012	0.010	0.015	0.015	0.015	0.012	0.189	1.28	0.084	0.118	0.015	0.022
08	0.012	0.010	0.015	0.015	0.015	0.015	0.162	0.886	0.084	0.135	0.015	0.022
09	0.022	0.010	0.015	0.015	0.015	0.015	0.162	1.42	0.067	0.135	0.015	0.022
10	0.012	0.010	0.015	0.015	0.015	0.012	0.162	2.19	0.067	0.135	0.015	0.022
11	0.012	0.010	0.015	0.015	0.015	0.015	0.162	1.14	0.067	0.135	0.015	0.022
12	0.010	0.010	0.015	0.015	0.015	0.029	0.162	1.00	0.067	0.135	0.015	0.022
13	0.010	0.010	0.015	0.015	0.015	0.043	0.135	0.943	0.050	0.135	0.022	0.022
14	0.010	0.010	0.015	0.015	0.015	0.067	0.135	0.886	0.050	0.118	0.029	0.022
15	0.010	0.010	0.015	0.015	0.015	0.084	0.135	0.715	0.050	0.101	0.029	0.022
16	0.010	0.010	0.015	0.015	0.015	0.067	0.135	0.664	0.050	0.084	0.022	0.022
17	0.010	0.010	0.015	0.015	0.015	0.050	0.189	0.562	0.050	0.067	0.022	0.022
18	0.010	0.012	0.015	0.015	0.015	0.043	0.162	0.422	0.050	0.043	0.022	0.022
19	0.010	0.012	0.015	0.015	0.015	0.043	0.162	0.346	0.050	0.036	0.022	0.022
20	0.010	0.012	0.015	0.015	0.015	0.036	0.216	0.270	0.050	0.036	0.022	0.022
21	0.010	0.012	0.015	0.015	0.015	0.036	0.243	0.243	0.050	0.036	0.022	0.022
22	0.010	0.015	0.015	0.015	0.015	0.036	0.243	0.243	0.050	0.036	0.022	0.022
23	0.010	0.015	0.015	0.015	0.015	0.036	1.49	0.216	0.043	0.043	0.022	0.022
24	0.010	0.015	0.015	0.015	0.015	0.029	0.715	0.243	0.043	0.043	0.022	0.015
25	0.010	0.015	0.015	0.015	0.015	0.029	0.511	0.664	0.043	0.036	0.022	0.015
26	0.010	0.015	0.015	0.015	0.015	0.036	0.422	0.308	0.036	0.036	0.022	0.012
27	0.010	0.015	0.015	0.015	0.015	0.036	0.346	0.189	0.050	0.029	0.015	0.012
28	0.010	0.015	0.015	0.015	0.015	0.036	0.270	0.189	0.067	0.029	0.022	0.012
29	0.010	0.015	0.015	0.015	0.015	0.050	0.270	0.162	0.067	0.029	0.022	0.012
30	0.010	0.015	0.015	0.015	-----	0.043	0.308	0.162	0.084	0.029	0.022	0.012
31	0.010	-----	0.015	0.015	-----	0.084	-----	0.135	-----	0.022	0.022	-----
Maks.	0.067	0.015	0.015	0.015	0.015	0.162	3.23	3.08	0.943	2.19	0.216	0.118
Min.	0.010	0.010	0.015	0.015	0.015	0.012	0.118	0.135	0.036	0.022	0.015	0.007
Ortalama	0.011	0.012	0.015	0.015	0.015	0.034	0.273	0.602	0.068	0.076	0.020	0.020
LT/SN/Km2	0.156	0.162	0.206	0.206	0.206	0.472	3.75	8.28	0.929	1.05	0.281	0.273
AKIM mm.	0.417	0.420	0.553	0.553	0.517	1.26	9.73	22.2	2.41	2.82	0.752	0.708
MİL. M3	0.030	0.030	0.040	0.040	0.038	0.092	0.707	1.61	0.175	0.205	0.055	0.051

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 3.07 MİLYON M3 42 MM. 1.3 LT/SN/Km2

24. Aras Havzası

D24A069 SARIKAMIŞ S. YAĞBASAN

YERİ : KARS SARIKAMIŞ YOLU ÜZERİNDE YAĞBASAN KÖYÜNDEDİR. (PAFTA H49-A3)
42°39'54" Doğu - 40°22'14" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 118,00 km²

YAKLAŞIK KOT : 2007 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1985 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde ----- m³/sn. (33 Yıllık) 2020 Su yılında ---- m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : ----- m³/sn

2020 Su yılında anlık enaz akım : ----- m³/sn

Gözlem süresinde anlık ençok akım : 27.000 m³/sn 05.06.1995

Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.001 m³/sn 01.01.2000

23. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
10	0.010	60	6.5	110	17.0	160	27.2
20	0.250	70	8.6	120	19.1	170	29.2
30	1.1	80	10.7	130	21.2	180	31.2
40	2.6	90	12.8	140	23.2	190	33.2
50	4.5	100	14.9	150	25.2	200	35.2

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.214	0.250	0.250	0.250	0.250	0.250	0.900	6.10	-----	0.390	0.214	0.250
02	0.214	0.390	0.250	0.250	0.250	0.250	1.10	6.50	-----	0.250	0.460	0.250
03	0.214	0.250	0.250	0.250	0.250	0.250	0.800	6.30	-----	0.250	0.390	0.250
04	0.250	0.250	0.250	0.250	0.250	0.250	1.00	7.97	-----	0.320	0.250	0.250
05	0.250	0.250	0.250	0.250	0.250	0.250	1.00	8.60	1.52	0.320	0.250	0.250
06	0.250	0.250	0.250	0.250	0.250	0.250	1.38	10.1	1.38	0.250	0.250	0.250
07	0.250	0.320	0.250	0.250	0.250	0.250	1.24	9.44	1.00	0.214	0.214	0.250
08	0.250	0.320	0.250	0.250	0.250	0.250	1.24	8.81	1.00	0.214	0.214	0.214
09	0.320	0.250	0.250	0.250	0.250	0.250	1.24	14.1	0.900	0.214	0.214	0.250
10	0.320	0.320	0.250	0.250	0.250	0.250	1.38	-----	0.800	0.250	0.214	0.250
11	0.320	0.250	0.250	0.250	0.250	0.250	1.38	-----	0.800	0.214	0.214	0.250
12	0.250	0.250	0.250	0.250	0.250	1.10	1.24	-----	0.700	0.250	0.214	0.250
13	0.250	0.250	0.250	0.250	0.250	0.700	1.24	-----	0.700	0.390	0.214	0.214
14	0.250	0.250	0.250	0.250	0.250	1.24	1.66	-----	0.530	0.250	0.250	0.250
15	0.214	0.250	0.250	0.250	0.250	1.24	2.28	-----	0.600	0.214	0.250	0.250
16	0.250	0.250	0.250	0.250	0.250	0.900	3.50	-----	0.600	0.214	0.250	0.250
17	0.250	0.250	0.250	0.250	0.250	0.600	4.90	-----	0.700	0.320	0.250	0.250
18	0.250	0.320	0.250	0.250	0.250	0.390	5.70	-----	0.600	0.214	0.250	0.250
19	0.214	0.250	0.250	0.250	0.250	0.390	5.70	-----	0.530	0.178	0.250	0.250
20	0.250	0.250	0.250	0.250	0.250	0.390	5.50	-----	0.460	0.178	0.250	0.250
21	0.390	0.250	0.250	0.250	0.250	0.390	8.39	-----	0.530	0.178	0.214	0.250
22	0.250	0.250	0.250	0.250	0.250	0.460	8.39	-----	0.530	0.178	0.700	0.250
23	0.250	0.250	0.250	0.250	0.250	0.460	11.8	-----	0.390	0.214	0.390	0.390
24	0.250	0.250	0.250	0.250	0.250	0.530	8.39	-----	0.390	0.320	0.320	0.390
25	0.250	0.250	0.250	0.250	0.250	0.600	7.34	-----	0.320	0.250	0.320	0.320
26	0.214	0.250	0.250	0.250	0.250	0.900	7.13	-----	0.320	0.214	0.320	0.320
27	0.214	0.250	0.250	0.250	0.250	0.700	6.10	-----	0.250	0.214	0.320	0.320
28	0.250	0.250	0.250	0.250	0.250	0.900	5.70	-----	0.320	0.214	0.320	0.390
29	0.250	0.250	0.250	0.250	0.700	1.24	5.70	-----	0.250	0.214	0.320	0.320
30	0.320	0.250	0.250	0.250	-----	1.10	5.90	-----	0.250	0.214	0.214	0.320
31	0.250	-----	0.250	0.250	-----	0.900	-----	-----	-----	0.214	0.250	-----
Maks.	0.530	0.530	0.600	0.320	0.320	4.70	15.1	KURU	KURU	1.80	1.96	0.600
Min.	0.178	0.178	0.178	0.250	0.106	0.250	0.700	KURU	KURU	0.142	0.214	0.178
Ortalama	0.255	0.264	0.250	0.250	0.266	0.577	3.97	KURU	KURU	0.243	0.282	0.273
LT/SN/Km2	2.16	2.24	2.12	2.12	2.25	4.89	33.7	KURU	KURU	2.06	2.39	2.32
AKIM mm.	5.80	5.80	5.67	5.67	5.64	13.1	87.3	KURU	KURU	5.50	6.41	6.00
MİL. M3	0.684	0.684	0.670	0.670	0.665	1.54	10.3	KURU	KURU	0.650	0.756	0.708

SU YILI (2020)

24. Aras Havzasi

D24A073 KATRANLI Ç. BÖLÜKBAŞI

YERİ : SELİM İLÇESİNE 10 KM MESAFEDeki BÖLÜKBAŞI KÖYÜNDEDİR. (PAFTA H49-A2)
42°41'15" Doğu - 40°29'4" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 140,00 km2

YAKLAŞIK KOT : 1907 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1987 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.756 m3/sn. (28 Yıllık) 2020 Su yılında 0.648 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 8.280 m3/sn 10.05.2020
2020 Su yılında anlık enaz akım : 0.035 m3/sn 11.03.2020
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 15.500 m3/sn 24.03.1990
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.011 m3/sn 12.03.1999

11. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
2	0.003	35	0.650	60	2.8	110	10.3
4	0.007	40	0.940	70	4.0	120	12.1
10	0.035	45	1.3	80	5.5	130	14.0
20	0.160	50	1.8	90	7.0	140	16.0
30	0.430	55	2.2	100	8.6	150	18.1

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.337	0.368	0.399	0.562	0.518	0.518	1.01	1.16	1.01	0.399	0.337	0.275
02	0.337	0.399	0.430	0.562	0.518	0.518	1.57	1.23	0.940	0.399	0.650	0.275
03	0.337	0.399	0.562	0.562	0.518	0.518	1.08	1.30	0.940	0.368	0.562	0.275
04	0.337	0.399	0.940	0.562	0.518	0.518	1.39	1.39	0.824	0.368	0.368	0.275
05	0.337	0.399	0.766	0.562	0.518	0.518	1.08	1.57	0.766	0.368	0.337	0.275
06	0.337	0.368	0.399	0.562	0.518	0.518	1.08	1.85	0.824	0.368	0.337	0.275
07	0.337	0.368	0.368	0.562	0.518	0.518	1.30	1.85	0.708	0.337	0.306	0.252
08	0.337	0.368	0.368	0.562	0.518	0.518	0.940	1.57	0.606	0.337	0.306	0.275
09	0.337	0.368	0.368	0.562	0.518	0.518	0.882	2.93	0.562	0.337	0.306	0.275
10	0.337	0.368	0.399	0.518	0.518	0.474	0.882	6.25	0.474	0.337	0.306	0.275
11	0.337	0.399	0.399	0.518	0.518	0.474	0.882	3.05	0.518	0.368	0.337	0.275
12	0.337	0.368	0.518	0.518	0.518	0.474	0.824	2.47	0.518	0.474	0.337	0.275
13	0.337	0.368	0.518	0.518	0.518	1.39	0.766	2.25	0.562	1.57	0.306	0.229
14	0.337	0.368	0.430	0.518	0.518	1.75	0.766	1.95	0.430	0.430	0.306	0.252
15	0.337	0.368	0.399	0.518	0.518	1.75	0.824	1.48	0.474	0.399	0.275	0.252
16	0.337	0.368	0.399	0.518	0.518	1.30	0.882	1.39	0.518	0.430	0.275	0.252
17	0.337	0.399	0.399	0.518	0.518	0.882	0.940	1.30	0.474	0.399	0.306	0.252
18	0.337	0.430	0.399	0.518	0.518	0.766	0.940	1.16	0.562	0.430	0.306	0.252
19	0.337	0.474	0.399	0.518	0.518	0.708	1.08	1.08	0.650	0.368	0.306	0.229
20	0.368	0.474	0.430	0.518	0.518	0.650	1.08	0.882	0.518	0.368	0.306	0.252
21	0.399	0.474	0.518	0.518	0.518	0.708	1.39	0.824	0.562	0.337	0.275	0.252
22	0.368	0.518	0.606	0.518	0.518	0.824	1.48	0.650	0.824	0.337	0.337	0.252
23	0.368	0.606	0.606	0.518	0.518	0.940	2.05	0.708	0.474	0.337	0.306	0.252
24	0.368	0.606	0.606	0.518	0.518	1.01	1.85	1.48	0.430	0.399	0.306	0.252
25	0.368	0.606	0.606	0.518	0.518	1.08	1.66	4.63	0.399	0.368	0.306	0.252
26	0.368	0.562	0.562	0.518	0.518	1.23	1.95	2.25	0.368	0.337	0.306	0.306
27	0.337	0.399	0.562	0.518	0.518	0.940	1.39	1.85	0.940	0.337	0.275	0.275
28	0.368	0.368	0.562	0.518	0.518	0.940	1.23	1.57	0.518	0.337	0.275	0.275
29	0.368	0.368	0.562	0.518	0.474	1.48	1.16	1.39	0.430	0.337	0.275	0.275
30	0.430	0.399	0.562	0.518	-----	1.08	1.16	1.23	0.368	0.337	0.275	0.275
31	0.368	-----	0.562	0.518	-----	0.940	-----	1.08	-----	0.337	0.275	-----
Maks.	0.518	0.824	1.16	0.562	0.518	2.80	2.47	8.60	2.25	5.50	3.18	0.337
Min.	0.337	0.252	0.368	0.518	0.518	0.130	0.562	0.474	0.337	0.306	0.252	0.252
Ortalama	0.351	0.424	0.503	0.531	0.516	0.853	1.18	1.80	0.606	0.408	0.325	0.264
LT/SN/Km2	2.51	3.03	3.60	3.79	3.69	6.09	8.46	12.9	4.33	2.92	2.32	1.88
AKIM mm.	6.72	7.85	9.63	10.2	9.24	16.3	21.9	34.4	11.2	7.81	6.22	4.88
MİL. M3	0.940	1.10	1.35	1.42	1.29	2.29	3.07	4.82	1.57	1.09	0.871	0.684

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 20.50 MİLYON M3 146 MM. 4.6 LT/SN/Km2

24. Aras Havzasi

D24A074 ÇUBUK D. ÇATAK

YERİ : KARS SARIKAMIŞ YOLU ÇATAK KÖYÜNDÜR. (PAFTA H49-A2)
42°40'42" Doğu - 40°24'6" Kuzey

YAGIŞ ALANI : 53,60 km2

YAKLAŞIK KOT : 1930 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1987 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde ----- m3/sn. (24 Yıllık) 2020 Su yılında ---- m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : ----- m3/sn

2020 Su yılında anlık enaz akım : ----- m3/sn

Gözlem süresinde anlık ençok akım : 22.800 m3/sn 30.04.2008

Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.001 m3/sn 03.02.2010

15. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
20	0.005	45	1.8	80	9.4
25	0.030	50	2.6	90	11.8
30	0.150	55	3.7	100	14.2
35	0.460	60	4.9	110	16.6
40	1.0	70	7.1	120	19.0

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.030	0.054	-----	0.054	0.274	0.336	0.336	2.65	1.00	0.078	0.102	0.078
02	0.030	0.054	-----	0.212	0.274	0.336	0.336	2.65	0.892	0.078	0.126	0.078
03	0.030	0.054	-----	0.150	0.274	0.274	0.336	2.86	0.784	0.054	0.212	0.078
04	0.030	0.054	-----	0.150	0.274	0.274	0.336	3.28	0.568	0.054	0.126	0.078
05	0.054	0.054	-----	0.150	0.274	0.336	0.336	3.28	0.460	0.054	0.102	0.078
06	0.054	0.054	0.025	0.150	0.274	0.398	0.336	3.70	0.398	0.030	0.102	0.078
07	0.078	0.030	0.025	0.150	0.212	0.398	0.398	3.49	0.398	0.025	0.102	0.078
08	0.078	0.030	0.025	0.126	0.150	0.336	0.336	-----	0.336	0.025	0.102	0.078
09	0.030	0.030	0.025	0.126	0.150	-----	0.336	-----	0.274	0.025	0.102	0.078
10	0.030	0.030	0.025	0.126	0.150	-----	0.336	-----	0.274	0.020	0.078	0.078
11	0.030	0.030	0.054	0.126	0.150	-----	0.336	-----	0.274	0.020	0.078	0.078
12	0.030	0.030	0.030	0.126	0.150	0.398	0.336	-----	0.212	0.020	0.078	0.078
13	0.030	0.030	0.030	0.126	0.150	0.336	0.336	-----	0.212	-----	0.078	0.078
14	0.030	0.030	0.030	0.126	0.150	0.398	0.336	3.70	0.150	0.150	0.078	0.102
15	0.030	0.030	0.025	0.126	0.150	0.460	0.336	-----	0.150	0.150	0.078	0.102
16	0.030	-----	0.025	0.126	0.150	0.460	0.336	-----	0.150	0.150	0.078	0.102
17	0.030	-----	0.030	0.126	0.150	0.336	0.460	-----	0.126	0.150	0.078	0.102
18	0.030	-----	0.054	0.126	0.150	0.212	0.568	-----	0.126	0.150	0.078	0.102
19	0.030	-----	0.078	0.126	0.150	0.212	0.568	-----	0.126	0.150	0.078	0.102
20	0.054	-----	0.054	0.126	0.150	0.150	0.784	-----	0.126	0.150	0.078	0.102
21	0.054	-----	0.030	0.126	0.126	0.150	1.60	1.75	0.126	0.126	0.078	0.102
22	0.054	-----	0.054	0.126	0.054	0.150	2.11	1.75	0.126	0.126	0.102	0.102
23	0.054	-----	0.030	0.150	0.030	0.150	2.86	1.75	0.102	0.126	0.126	0.126
24	0.054	-----	0.030	0.150	0.274	0.150	2.65	2.11	0.102	0.126	0.102	0.126
25	0.054	-----	0.030	0.150	0.336	0.212	2.65	2.11	0.078	0.126	0.102	0.102
26	0.054	-----	0.025	0.150	0.212	0.274	2.65	1.75	0.078	0.126	0.102	0.126
27	0.054	-----	0.025	0.150	0.274	0.274	2.29	1.60	0.078	0.126	0.102	0.126
28	0.054	-----	0.025	0.212	0.274	0.274	2.11	1.45	0.078	0.126	0.102	0.102
29	0.054	-----	0.025	0.274	0.274	0.336	2.11	1.30	0.054	0.126	0.078	0.102
30	0.054	-----	0.025	0.274	-----	0.336	2.29	1.30	0.054	0.102	0.078	0.102
31	0.054	-----	0.030	0.274	-----	0.336	-----	1.15	-----	0.102	0.078	-----
Maks.	0.054	KURU	KURU	0.676	0.460	KURU	3.07	KURU	1.15	KURU	0.274	0.126
Min.	0.030	KURU	KURU	0.025	0.015	KURU	0.274	KURU	0.054	KURU	0.078	0.078
Ortalama	0.044	KURU	KURU	0.151	0.195	KURU	1.04	KURU	0.264	KURU	0.096	0.095
LT/SN/Km2	0.820	KURU	KURU	2.82	3.64	KURU	19.4	KURU	4.92	KURU	1.80	1.77
AKIM mm.	2.20	KURU	KURU	7.56	9.12	KURU	50.2	KURU	12.8	KURU	4.81	4.58
MİL. M3	0.118	KURU	KURU	0.405	0.489	KURU	2.69	KURU	0.684	KURU	0.258	0.246

SU YILI (2020)

24. Aras Havzasi

D24A080 POSOF Ç. POSOF

YERİ : ARDAHAN İLİ POSOF İLÇESİ GİRİŞİNDE KÖPRÜDEDİR. (PAFTA F49-C4)
42°44'30" Doğu - 41°29'59" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 327.00 km² YAKLAŞIK KOT : 1350 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1990 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 5.694 m³/sn. (27 Yıllık) 2020 Su yılında 4.489 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 26.300 m³/sn 25.05.2020
2020 Su yılında anlık enaz akım : 0.729 m³/sn 05.01.2020
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 47.000 m³/sn 17.06.1999
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.420 m³/sn 04.01.2013

6. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
10	0.002	60	3.2	110	16.7	160	39.0
20	0.050	70	5.0	120	20.6	170	44.0
30	0.265	80	7.4	130	24.9	180	49.1
40	0.790	90	10.1	140	29.6	190	54.2
50	1.8	100	13.2	150	34.3	200	59.3

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	6.15	3.00	2.14	1.88	1.75	1.88	5.19	9.55	12.6	4.76	3.00	1.88
02	5.19	3.15	2.14	1.88	1.75	1.75	5.43	10.7	11.7	5.19	3.15	1.88
03	4.76	2.70	1.75	1.64	1.75	1.75	4.95	12.0	11.3	4.95	3.15	1.75
04	5.19	2.55	2.14	1.75	1.75	1.88	4.95	14.3	10.7	4.95	3.00	1.75
05	3.83	2.70	2.14	1.64	1.64	2.01	4.95	15.3	9.83	4.38	2.70	1.75
06	3.83	2.70	1.64	1.64	1.88	2.14	5.91	17.9	9.00	4.19	2.70	1.75
07	7.11	2.70	1.88	1.75	1.88	2.14	6.63	17.5	8.18	3.66	2.55	1.75
08	5.19	2.70	2.01	1.88	1.75	2.14	5.67	15.7	7.90	4.19	2.55	1.88
09	5.67	2.70	2.01	1.75	1.42	2.70	5.67	15.0	7.35	4.76	2.40	1.75
10	4.95	2.55	1.88	1.75	1.75	3.15	5.91	14.6	7.11	4.00	2.55	1.75
11	4.76	2.40	1.75	1.75	1.75	3.66	5.91	12.9	6.63	4.00	3.00	1.75
12	5.19	2.40	2.01	1.75	1.88	4.19	5.43	12.3	7.11	4.38	3.00	1.75
13	4.95	2.40	1.88	1.75	2.14	5.19	4.76	13.2	7.35	4.76	2.70	1.64
14	4.38	2.40	1.88	2.14	2.40	6.39	4.57	15.7	6.15	4.38	2.55	1.64
15	4.19	2.27	2.01	1.75	2.27	6.87	4.95	16.4	6.15	4.00	2.70	1.64
16	4.00	2.27	2.01	1.75	2.27	6.63	5.43	17.5	5.67	3.66	2.55	1.64
17	3.49	2.14	1.88	1.53	1.75	4.76	5.67	19.8	5.91	4.38	2.40	1.64
18	3.49	2.14	1.88	2.14	2.14	4.19	6.87	17.1	6.15	5.19	2.27	1.64
19	3.49	2.14	1.88	1.75	1.75	3.66	7.90	17.1	6.39	4.57	2.14	2.70
20	3.32	2.14	1.88	1.75	1.75	3.66	9.00	15.7	6.63	3.66	2.14	2.40
21	3.32	2.14	1.88	1.75	1.75	3.66	10.1	14.3	5.91	3.66	2.14	2.14
22	3.15	2.14	1.88	1.64	1.75	3.32	9.55	15.0	5.19	4.00	2.55	2.27
23	3.15	2.14	1.88	1.75	1.75	3.49	8.45	17.9	5.43	3.66	2.70	2.27
24	3.00	2.01	1.88	1.64	1.75	3.66	7.63	16.7	4.76	4.00	2.55	2.14
25	3.00	2.14	1.88	1.75	1.75	4.19	6.87	21.5	4.76	3.83	2.27	2.14
26	2.85	2.01	1.88	1.88	1.64	4.76	6.63	20.6	4.57	3.66	2.14	2.01
27	2.85	2.14	1.88	1.75	1.88	4.76	6.63	18.7	5.19	3.32	2.01	2.01
28	2.70	2.14	1.88	1.75	1.75	5.91	6.63	17.5	5.43	3.32	2.14	2.01
29	2.85	2.14	1.75	1.75	1.88	7.63	6.39	16.7	4.57	3.66	2.01	2.01
30	2.85	2.14	1.88	1.64	-----	7.11	7.35	15.7	4.38	3.32	2.01	2.01
31	3.00	-----	1.88	1.75	-----	5.91	-----	13.9	-----	3.15	1.88	-----
Maks.	8.18	4.38	3.83	3.49	3.32	8.73	12.0	26.3	13.2	9.55	5.43	4.57
Min.	1.53	1.04	0.872	0.729	0.790	1.04	3.15	8.45	4.00	2.14	1.20	1.12
Ortalama	4.06	2.38	1.91	1.76	1.84	4.04	6.40	15.8	7.00	4.12	2.50	1.91
LT/SN/Km2	12.4	7.27	5.85	5.39	5.62	12.3	19.6	48.2	21.4	12.6	7.66	5.85
AKIM mm.	33.3	18.8	15.7	14.4	14.1	33.1	50.7	129.	55.5	33.7	20.5	15.2
MİL. M3	10.9	6.16	5.13	4.72	4.61	10.8	16.6	42.2	18.1	11.0	6.70	4.95

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 141.87 MİLYON M3 434 MM. 13.7 LT/SN/Km2

24. Aras Havzasi

D24A081 ÇAMLIKALE D. DÖNERTAŞ

YERİ : ERZURUM İLİ HORASAN İLÇESİ DÖNERTAŞ KÖYÜNÜN 2 KM ÜSTÜNDEDİR. (PAFTA H48-D2)
42°7'48" Doğu - 40°13'6" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 49,60 km2

YAKLAŞIK KOT : 1910 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1991 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.639 m3/sn. (20 Yıllık) 2020 Su yılında 0.576 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 25.700 m3/sn 22.08.2020
2020 Su yılında anlık enaz akım : 0.130 m3/sn 24.08.2020
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 47.500 m3/sn 20.07.1992
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m3/sn 01.10.2003

8. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
30	0.002	75	4.0	100	11.4	140	26.2
40	0.050	80	5.3	105	13.1	150	30.2
50	0.354	85	6.7	110	14.8	160	34.2
60	1.2	90	8.2	120	18.4	170	38.2
70	2.9	95	9.8	130	22.2	180	42.2

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.138	0.291	0.163	0.240	0.163	0.188	0.291	2.18	1.69	0.394	0.240	0.191
02	0.163	0.188	0.163	0.240	0.163	0.188	0.240	2.02	1.39	0.394	0.240	0.191
03	0.163	0.188	0.138	0.188	0.163	0.188	0.240	2.02	1.27	0.394	0.240	0.191
04	0.163	0.188	0.163	0.188	0.163	0.163	0.240	2.57	1.14	0.394	0.240	0.191
05	0.163	0.163	0.163	0.188	0.188	0.163	0.240	2.57	1.01	0.343	0.240	0.191
06	0.163	0.163	0.163	0.188	0.188	0.163	0.291	3.86	0.888	0.394	0.240	0.191
07	0.138	0.188	0.163	0.188	0.188	0.188	0.343	3.21	0.800	0.394	0.240	0.191
08	0.163	0.188	0.163	0.188	0.188	0.188	0.343	2.57	0.711	0.343	0.240	0.191
09	0.163	0.188	0.163	0.188	0.188	0.188	0.394	3.65	0.711	0.394	0.240	0.191
10	0.163	0.163	0.138	0.188	0.188	0.163	0.446	4.29	0.711	0.343	0.240	0.191
11	0.163	0.188	0.163	0.188	0.188	0.163	0.394	4.08	0.711	0.623	0.240	0.191
12	0.188	0.163	0.138	0.188	0.188	0.163	0.394	4.08	0.623	0.446	0.240	0.232
13	0.240	0.163	0.163	0.188	0.188	0.188	0.394	4.08	0.623	0.711	0.291	0.232
14	0.240	0.163	0.163	0.188	0.188	0.188	0.446	4.08	0.623	0.343	0.291	0.232
15	0.188	0.163	0.163	0.188	0.188	0.188	0.446	3.86	0.800	0.291	0.291	0.191
16	0.188	0.163	0.163	0.188	0.188	0.188	0.711	3.65	0.800	0.291	0.291	0.150
17	0.188	0.163	0.138	0.188	0.188	0.188	0.888	3.43	0.888	0.291	1.01	0.150
18	0.240	0.163	0.138	0.188	0.188	0.240	1.27	3.21	0.800	0.291	0.534	0.150
19	0.240	0.163	0.138	0.188	0.188	0.163	1.85	2.78	0.711	0.291	0.343	0.150
20	0.343	0.163	0.138	0.188	0.188	0.163	1.69	2.57	0.711	0.291	0.394	0.150
21	0.291	0.163	0.163	0.188	0.240	0.163	1.69	2.57	0.711	0.343	0.394	0.150
22	0.240	0.163	0.138	0.188	0.240	0.188	2.02	2.57	0.800	0.343	3.21	0.150
23	0.240	0.163	0.163	0.188	0.240	0.188	2.35	2.57	0.711	0.394	0.232	0.150
24	0.188	0.163	0.163	0.188	0.240	0.188	1.52	3.00	0.534	0.800	0.191	0.150
25	0.240	0.163	0.163	0.188	0.240	0.188	1.39	5.57	0.446	0.446	0.191	0.150
26	0.188	0.163	0.163	0.188	0.240	0.240	1.52	3.21	0.446	0.394	0.191	0.150
27	0.240	0.163	0.163	0.188	0.240	0.240	1.52	2.78	0.394	0.394	0.191	0.150
28	0.240	0.163	0.163	0.188	0.240	0.291	1.52	2.57	0.394	0.343	0.191	0.150
29	0.240	0.188	0.163	0.188	0.240	0.291	1.85	2.18	0.394	0.291	0.191	0.150
30	0.240	0.188	0.163	0.188	-----	0.240	2.02	2.02	0.394	0.291	0.191	0.150
31	0.240	-----	0.163	0.188	-----	0.240	-----	1.85	-----	0.291	0.191	-----
Maks.	0.623	0.623	0.343	0.394	0.446	0.534	3.65	13.0	5.31	2.57	25.7	0.232
Min.	0.138	0.163	0.138	0.188	0.163	0.163	0.240	1.85	0.394	0.240	0.130	0.130
Ortalama	0.206	0.175	0.157	0.191	0.201	0.196	0.965	3.09	0.761	0.387	0.377	0.175
LT/SN/Km2	4.15	3.52	3.16	3.86	4.05	3.95	19.5	62.2	15.3	7.80	7.60	3.52
AKIM mm.	11.1	9.13	8.45	10.3	10.1	10.6	50.4	167.	39.8	20.9	20.4	9.12
MİL. M3	0.552	0.453	0.419	0.513	0.503	0.524	2.50	8.26	1.97	1.04	1.01	0.453

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 18.20 MİLYON M3 367 MM. 11.6 LT/SN/Km2

24. Aras Havzasi

D24A083 SÜNGÜTAŞ D. ÇERMİK

YERİ : ERZURUM İLİ HORASAN İLÇESİNE BAĞLI ÇERMİK KÖYÜNDEDİR. (PAFTA H48-D2)
42°14'55" Doğu - 40°7'36" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 486,30 km² YAKLAŞIK KOT : 1636 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1991 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 3.883 m³/sn. (24 Yıllık) 2020 Su yılında 3.348 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 52.700 m³/sn 08.05.2020
2020 Su yılında anlık enaz akım : 0.488 m³/sn 09.01.2020
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 91.000 m³/sn 13.05.1993
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.080 m³/sn 01.09.2016

11. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
70	0.020	110	1.0	160	17.5	210	43.5
80	0.052	120	2.3	170	22.5	220	49.0
90	0.133	130	5.2	180	27.5	230	55.0
100	0.366	140	8.8	190	32.5	240	61.0
105	0.613	150	13.0	200	38.0	250	67.0

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.960	1.20	1.30	0.960	0.960	1.20	5.44	11.9	6.99	1.66	0.692	0.931
02	0.960	1.40	1.40	1.10	1.10	1.20	5.76	12.8	6.26	1.66	1.27	0.851
03	0.890	1.30	1.10	1.03	1.20	1.10	5.13	12.4	5.90	1.66	1.27	0.851
04	0.960	1.20	1.10	1.20	1.03	1.20	5.44	14.6	5.53	1.92	0.851	0.851
05	0.960	1.30	1.20	1.10	1.03	1.30	5.44	15.1	4.88	2.18	0.772	0.851
06	0.960	1.20	1.10	1.10	1.10	1.40	6.07	19.6	4.31	1.79	0.692	0.851
07	1.03	1.20	1.20	1.03	1.20	1.40	6.70	19.6	3.74	1.66	0.692	0.851
08	1.03	1.20	1.20	1.03	1.10	1.40	6.70	18.2	3.45	1.53	0.613	0.851
09	0.960	1.20	1.20	0.960	1.10	1.80	6.70	25.0	3.17	1.40	0.564	0.851
10	0.890	1.20	1.03	1.03	1.03	2.19	7.56	30.5	2.88	1.66	0.564	0.851
11	0.960	1.10	1.10	0.960	1.03	2.58	7.56	21.0	2.88	1.66	0.564	0.851
12	0.960	1.10	1.10	1.03	0.960	3.16	7.13	19.1	2.60	1.79	0.564	0.851
13	1.03	1.10	1.20	1.10	0.960	3.55	6.39	17.8	2.31	1.92	0.564	0.851
14	1.03	1.10	1.20	0.960	1.03	4.50	6.70	17.8	2.18	1.79	0.564	0.851
15	1.03	1.10	1.20	1.03	1.20	4.81	7.56	16.9	2.18	1.53	0.564	0.851
16	1.03	1.03	1.20	1.03	1.03	5.13	8.42	16.4	2.31	1.40	0.564	0.851
17	1.03	1.03	1.10	0.960	0.960	4.81	9.28	16.0	2.05	1.40	0.564	0.851
18	1.10	1.03	0.960	1.03	1.03	4.18	9.71	14.6	2.18	1.27	1.01	0.772
19	1.10	1.03	1.03	1.03	1.10	3.55	11.5	13.3	2.18	1.27	0.772	0.772
20	1.20	1.03	1.10	1.03	1.10	3.55	11.9	12.4	2.31	1.14	0.692	0.772
21	1.40	1.03	1.03	1.03	1.10	3.36	13.3	11.5	2.88	0.931	0.692	0.772
22	1.60	1.03	1.03	1.10	1.10	3.36	13.3	10.6	3.17	0.851	1.92	0.772
23	1.40	1.03	1.10	1.40	1.10	3.36	17.3	10.1	2.31	0.772	1.53	0.772
24	1.30	1.03	1.10	1.03	1.10	3.87	13.7	15.1	2.05	1.01	1.27	0.772
25	1.30	1.03	1.10	1.03	1.10	4.18	12.4	31.0	1.92	1.40	1.14	0.772
26	1.20	0.960	1.20	1.03	0.960	5.13	14.2	15.7	1.79	0.931	1.01	0.772
27	1.20	1.10	1.20	1.03	1.03	5.76	11.5	13.5	1.79	0.851	1.01	0.931
28	1.20	1.10	1.20	1.03	1.10	6.07	11.0	11.7	1.79	0.772	1.01	0.931
29	1.20	1.10	1.20	1.03	1.20	6.39	10.6	10.5	1.66	0.772	0.931	0.931
30	1.20	1.20	1.20	1.03	-----	6.07	11.0	8.80	1.66	0.692	0.931	0.931
31	1.20	-----	1.03	1.03	-----	5.13	-----	7.71	-----	0.692	0.931	-----
Maks.	1.80	1.50	1.50	1.80	1.50	7.99	20.0	52.7	7.35	5.90	5.90	0.931
Min.	0.698	0.698	0.698	0.488	0.540	0.890	4.50	6.99	1.53	0.613	0.514	0.613
Ortalama	1.11	1.12	1.14	1.05	1.07	3.44	9.18	15.8	3.04	1.35	0.864	0.841
LT/SN/Km2	2.27	2.31	2.35	2.15	2.20	7.08	18.9	32.6	6.26	2.78	1.78	1.73
AKIM mm.	6.09	5.98	6.29	5.77	5.51	19.0	48.9	87.3	16.2	7.46	4.76	4.48
MİL. M3	2.96	2.91	3.06	2.81	2.68	9.22	23.8	42.4	7.89	3.63	2.31	2.18

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 105.85 MİLYON M3 218 MM. 6.9 LT/SN/Km2

24. Aras Havzasi

D24A088 KARS Ç. ALABALIK REG.

YERİ : KARS KAĞIZMAN YOLUNDA DİRME KÖYÜNÜN ÇIKIŞINDAN SOLA AYRILAN KÖY YOLUNDAN 2 KM GİDİLİR İSTASYON ALABALIK REGÜLATÖRÜNÜN ÇIKIŞINDADIR. (PAFTA H49-B2)
42°58'25" Doğu - 40°27'26" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 1686.70 km² YAKLAŞIK KOT : 1775 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1996 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 6.174 m³/sn. (15 Yıllık) 2020 Su yılında 5.293 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 64.800 m³/sn 10.05.2020
2020 Su yılında anlık enaz akım : 1.210 m³/sn 20.08.2020
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 91.100 m³/sn 10.04.2015
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.040 m³/sn 08.07.2000

8. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
5	0.030	70	7.0	130	37.0	180	76.0
15	0.180	90	14.5	140	44.0	190	84.0
25	0.475	100	19.5	150	52.0	200	92.0
35	1.0	110	25.0	160	60.0	210	100.
50	2.6	120	31.0	170	68.0	220	108.

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	3.93	3.36	3.36	3.17	2.60	3.36	7.00	9.80	9.80	4.75	3.17	2.60
02	4.12	3.74	3.74	3.17	2.60	3.55	10.9	10.5	9.10	4.31	3.93	2.79
03	3.74	3.74	3.17	3.17	2.60	3.36	9.80	11.3	8.75	3.74	5.00	2.79
04	4.12	3.55	2.60	3.17	2.60	3.36	8.75	11.7	8.05	3.74	3.55	2.79
05	3.93	3.55	3.55	2.60	2.60	3.36	7.70	14.1	7.00	3.74	3.17	2.60
06	3.74	3.55	3.36	2.60	2.60	3.55	8.05	14.5	7.00	3.55	2.98	2.49
07	3.93	3.55	3.17	2.79	2.60	3.74	10.9	18.0	6.50	3.17	2.79	2.14
08	3.93	3.55	3.17	2.60	2.60	3.93	7.70	14.5	6.25	3.17	2.79	2.37
09	3.93	3.55	3.17	2.60	2.60	4.50	7.00	21.2	5.75	3.17	2.60	2.49
10	4.12	3.36	2.60	2.60	2.60	5.50	7.00	51.2	5.50	3.36	2.60	2.49
11	3.74	3.55	2.79	2.60	2.60	6.75	7.35	30.4	5.50	9.10	2.60	2.60
12	3.74	3.36	2.98	2.60	2.60	10.5	6.50	21.2	4.75	6.75	3.17	2.79
13	3.74	3.55	3.17	2.60	2.60	9.80	6.25	17.5	5.50	6.75	2.79	2.79
14	3.93	3.55	3.17	2.60	2.60	10.5	6.25	16.5	4.50	5.25	2.98	2.98
15	3.74	3.36	3.36	2.60	2.60	12.1	6.25	16.0	4.12	4.31	2.79	3.17
16	3.74	3.36	3.36	2.60	2.60	9.80	6.50	15.0	4.75	4.50	2.37	3.17
17	3.74	3.17	2.98	2.60	2.60	7.00	7.70	15.0	4.75	4.12	2.14	2.98
18	3.74	2.98	2.79	2.60	2.60	6.00	8.05	14.5	5.25	5.00	2.03	2.98
19	3.93	2.98	2.79	2.60	2.60	5.25	9.10	14.1	6.50	4.12	2.14	3.17
20	3.93	2.98	2.79	2.60	2.60	5.50	9.45	12.5	5.25	3.36	1.80	2.98
21	3.93	2.98	2.79	2.60	2.60	6.00	10.9	11.3	5.25	3.17	1.68	3.17
22	4.12	2.79	2.60	2.60	2.60	6.50	12.5	10.2	6.50	2.98	3.36	3.17
23	3.74	2.60	2.98	2.60	2.60	6.50	16.5	10.2	4.75	3.17	2.60	3.55
24	3.55	2.79	3.17	2.60	2.60	6.50	15.5	12.9	4.12	5.25	2.26	3.74
25	3.55	2.79	2.98	2.60	2.60	6.50	12.9	31.0	3.74	3.74	2.26	3.74
26	3.55	2.98	2.98	2.60	2.60	7.70	13.3	24.5	3.55	3.36	2.37	3.93
27	3.74	3.17	2.79	2.60	2.60	6.50	11.7	17.0	4.31	2.98	2.14	3.74
28	3.55	3.17	2.60	2.60	2.60	6.25	9.80	15.5	4.75	2.79	2.79	3.17
29	3.55	2.98	2.60	2.60	3.36	9.10	9.45	14.1	3.93	2.79	3.17	3.17
30	3.74	3.17	2.60	2.60	-----	8.40	9.45	12.5	3.36	2.98	2.98	3.36
31	3.55	-----	3.17	2.60	-----	7.35	-----	10.9	-----	2.79	2.79	-----
Maks.	9.45	8.75	12.9	4.50	4.50	14.1	18.5	64.8	9.80	33.4	12.1	6.75
Min.	1.57	1.45	1.37	1.80	1.91	2.60	5.75	8.40	1.68	2.79	1.21	2.14
Ortalama	3.81	3.26	3.01	2.68	2.63	6.41	9.34	16.8	5.63	4.06	2.77	3.00
LT/SN/Km2	2.26	1.93	1.78	1.59	1.56	3.80	5.54	9.94	3.34	2.41	1.64	1.78
AKIM mm.	6.05	5.01	4.78	4.26	3.90	10.2	14.4	26.6	8.65	6.45	4.39	4.61
MİL. M3	10.2	8.45	8.06	7.18	6.58	17.2	24.2	44.9	14.6	10.9	7.41	7.77

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 167.45 MİLYON M3

99 MM.

3.1 LT/SN/Km2

24. Aras Havzasi

D24A090 KARAHAHAN Ç. TAŞDERE

YERİ : KARS- ARPAÇAY-AKYAKA YOLUNDA TAŞDERE KÖYÜNÜ 2 KM. GEÇTİKTEN SONRA DEREDEKİ KÖPRÜNÜN 50 M. MEMBAINDADIR. (PAFTA G51-A4)
43°35'20" Doğu - 40°51'36" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 152,50 km2

YAKLAŞIK KOT : 1745 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1998 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 1.218 m3/sn. (20 Yıllık) 2020 Su yılında 0.809 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 6.500 m3/sn 10.05.2020
2020 Su yılında anlık enaz akım : 0.010 m3/sn 05.02.2020
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 22.200 m3/sn 20.04.2005
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.005 m3/sn 19.02.2014

4. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
50	0.010	110	2.8	160	7.7	210	13.1
70	0.300	120	3.8	170	8.7	220	14.2
80	0.750	130	4.7	180	9.8	230	15.3
90	1.4	140	5.7	190	10.9	240	16.4
100	2.0	150	6.7	200	12.0	250	17.5

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.480	0.615	0.525	0.435	0.435	0.435	1.49	1.84	1.17	0.525	0.435	0.390
02	0.480	0.525	0.525	0.435	0.435	0.435	1.91	1.91	1.17	0.525	0.525	0.390
03	0.480	0.480	0.525	0.435	0.435	0.435	1.63	2.85	1.17	0.480	0.570	0.390
04	0.480	0.480	0.525	0.435	0.435	0.435	1.98	3.75	1.11	0.570	0.480	0.390
05	0.480	0.480	0.525	0.435	0.435	0.435	1.56	3.21	0.990	0.615	0.435	0.390
06	0.480	0.480	0.480	0.435	0.435	0.435	2.29	4.90	0.930	0.525	0.435	0.390
07	0.480	0.480	0.480	0.435	0.435	0.435	1.91	5.30	0.870	0.480	0.390	0.390
08	0.480	0.480	0.570	0.435	0.435	0.480	1.42	3.30	0.750	0.480	0.390	0.390
09	0.480	0.480	0.570	0.435	0.435	0.525	1.35	5.60	0.705	0.480	0.390	0.390
10	0.480	0.480	0.390	0.435	0.435	0.525	1.35	6.40	0.660	0.480	0.390	0.390
11	0.480	0.480	0.525	0.435	0.435	0.570	1.23	4.04	0.660	0.480	0.390	0.390
12	0.480	0.480	0.660	0.435	0.435	0.615	1.17	2.94	0.660	0.480	0.390	0.390
13	0.480	0.480	0.570	0.435	0.435	0.705	0.990	2.61	0.705	0.705	0.390	0.390
14	0.615	0.480	0.390	0.435	0.435	0.930	1.05	2.53	0.660	0.615	0.390	0.390
15	0.615	0.480	0.435	0.435	0.435	1.11	1.11	2.37	0.615	0.480	0.390	0.390
16	0.615	0.480	0.435	0.435	0.435	1.05	1.17	2.37	0.615	0.480	0.390	0.390
17	0.615	0.480	0.435	0.435	0.435	0.750	1.23	2.21	0.660	0.480	0.390	0.390
18	0.615	0.480	0.435	0.435	0.435	0.660	1.29	1.98	0.660	0.615	0.390	0.390
19	0.615	0.480	0.435	0.435	0.435	0.570	1.42	1.91	0.870	0.480	0.390	0.435
20	0.615	0.480	0.435	0.435	0.435	0.570	1.49	1.77	0.870	0.480	0.390	0.390
21	0.615	0.480	0.435	0.435	0.435	0.615	1.70	1.70	0.660	0.480	0.390	0.390
22	0.615	0.480	0.435	0.435	0.435	0.660	2.85	1.63	0.660	0.435	0.435	0.390
23	0.615	0.525	0.435	0.435	0.435	0.810	3.39	1.56	0.660	0.435	0.390	0.435
24	0.615	0.480	0.435	0.435	0.435	0.930	2.13	1.56	0.615	0.480	0.390	0.390
25	0.615	0.570	0.435	0.435	0.435	1.23	1.98	3.57	0.570	0.480	0.390	0.435
26	0.615	0.525	0.435	0.435	0.480	1.42	2.13	2.94	0.525	0.480	0.390	0.480
27	0.615	0.480	0.435	0.435	0.525	1.42	1.77	1.91	0.615	0.435	0.390	0.435
28	0.615	0.480	0.435	0.435	0.435	1.56	1.63	1.70	0.615	0.435	0.390	0.390
29	0.615	0.480	0.435	0.435	0.435	2.05	1.56	1.56	0.525	0.480	0.390	0.390
30	0.615	0.525	0.435	0.435	-----	1.77	1.63	1.35	0.525	0.480	0.390	0.390
31	0.615	-----	0.435	0.435	-----	1.49	-----	1.23	-----	0.435	0.390	-----
Maks.	0.615	0.750	0.870	0.435	0.810	2.53	4.42	6.50	1.35	2.53	1.23	0.615
Min.	0.480	0.345	0.345	0.124	0.010	0.212	0.615	0.146	0.525	0.435	0.390	0.390
Ortalama	0.558	0.494	0.473	0.435	0.440	0.841	1.66	2.73	0.749	0.500	0.409	0.399
LT/SN/Km2	3.66	3.24	3.10	2.85	2.88	5.51	10.9	17.9	4.91	3.28	2.68	2.62
AKIM mm.	9.81	8.39	8.30	7.64	7.22	14.8	28.2	47.9	12.7	8.79	7.18	6.78
MİL. M3	1.50	1.28	1.27	1.17	1.10	2.25	4.30	7.30	1.94	1.34	1.10	1.03

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 25.58 MİLYON M3

168 MM.

5.3 LT/SN/Km2

24. Aras Havzasi

D24A091 KARS Ç. FAKÜLTE ÖNÜ

YERİ : KARS DEREİÇİ YOLU ÜZERİNDE FEN FAKÜLTESİ ÖNÜNDEDİR. (PAFTA G50-D4)
43°5'40" Doğu - 40°36'59" Kuzey

YAGIŞ ALANI : 2510.00 km² YAKLAŞIK KOT : 1690 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1998 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 8.186 m³/sn. (16 Yıllık) 2020 Su yılında 6.334 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 65.700 m³/sn 10.05.2020
2020 Su yılında anlık enaz akım : 1.850 m³/sn 23.07.2020
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 103.000 m³/sn 16.03.2010
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.410 m³/sn 14.07.2000

4. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
10	0.125	90	12.0	240	93.0	370	183.
25	0.730	120	23.5	270	113.	380	190.
40	2.0	150	37.5	300	134.	390	197.
55	3.9	180	54.5	330	155.	400	204.
70	6.8	210	73.5	360	176.		

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	4.41	4.58	3.75	3.30	3.30	4.41	8.65	11.1	11.7	4.94	3.75	3.02
02	4.41	4.94	3.75	3.30	3.30	4.41	12.0	11.7	11.1	5.32	4.07	3.02
03	4.24	4.94	3.75	3.30	3.30	4.24	13.4	12.7	10.9	4.75	5.51	3.30
04	4.41	4.58	3.75	3.30	3.30	4.24	11.1	12.4	9.72	5.13	4.75	3.15
05	4.58	4.75	3.75	3.30	4.07	4.41	10.9	14.5	8.15	4.58	3.90	3.15
06	4.24	4.75	3.75	3.30	4.07	4.75	9.72	15.2	7.67	4.41	3.75	3.15
07	4.24	4.75	3.75	3.30	4.41	5.13	12.7	19.9	7.21	3.75	3.60	3.02
08	4.41	4.58	3.75	3.30	4.24	5.13	11.1	16.3	6.54	3.45	3.45	3.02
09	4.41	4.58	3.60	3.30	4.41	5.51	8.90	17.9	6.33	3.45	3.45	3.15
10	4.24	4.58	3.15	3.30	3.90	6.54	8.90	44.1	5.91	3.90	3.45	3.15
11	4.24	4.58	3.30	3.30	3.90	7.67	9.44	46.9	5.91	4.41	3.30	3.30
12	4.24	4.75	3.60	3.30	3.90	11.7	8.40	26.2	5.70	8.15	3.45	3.30
13	4.24	4.75	3.90	3.30	3.90	13.1	7.44	21.9	5.91	6.98	3.60	3.15
14	4.24	4.75	4.24	3.30	3.90	11.4	7.44	20.3	5.70	7.21	3.45	3.30
15	4.41	4.58	4.24	3.30	3.90	13.4	7.44	19.5	5.13	5.32	3.45	3.30
16	4.24	4.58	4.24	3.30	3.90	13.1	7.90	18.3	5.13	5.13	3.30	3.30
17	4.24	4.41	3.90	3.30	3.90	9.72	10.3	17.9	5.70	5.13	3.15	3.30
18	4.24	4.07	3.75	3.30	3.90	7.44	10.6	17.1	6.33	5.32	3.30	3.30
19	4.24	4.24	3.60	3.30	3.90	6.33	11.4	15.5	6.54	5.32	3.15	3.30
20	4.41	4.24	4.41	3.30	3.90	6.54	11.7	14.8	6.75	4.41	3.15	3.30
21	4.58	4.24	4.24	3.30	3.90	6.75	12.0	13.8	5.91	3.90	2.89	3.30
22	4.94	3.75	3.75	3.30	3.90	7.44	13.8	12.7	6.75	3.60	3.30	3.45
23	4.75	3.90	3.75	3.30	4.07	8.15	16.7	12.4	6.12	3.90	4.41	3.45
24	5.13	3.75	3.75	3.30	4.07	8.15	19.1	13.4	5.32	5.91	3.75	3.75
25	4.58	3.75	3.45	3.30	4.41	7.90	14.5	25.3	4.94	4.94	3.45	3.90
26	4.24	3.75	3.45	3.30	4.41	9.44	14.1	30.7	4.41	4.07	3.30	3.90
27	4.41	3.75	3.45	3.30	4.41	8.90	13.1	20.7	4.75	3.75	3.30	4.07
28	4.24	3.75	3.45	3.30	4.07	7.90	11.4	16.7	5.91	3.75	3.30	3.75
29	4.41	3.75	3.45	3.30	4.75	10.3	10.9	14.8	5.13	3.75	3.15	3.75
30	4.58	3.75	3.60	3.30	-----	11.4	10.9	13.4	4.58	3.75	3.15	3.60
31	4.75	-----	3.45	3.30	-----	10.6	-----	12.7	-----	3.75	3.15	-----
Maks.	5.51	5.51	6.12	5.13	5.51	15.5	21.1	65.7	12.0	16.7	6.75	4.24
Min.	3.30	3.15	3.02	3.30	3.02	3.30	6.98	11.1	2.17	1.85	2.76	2.89
Ortalama	4.42	4.34	3.73	3.30	3.98	7.94	11.2	18.7	6.59	4.71	3.55	3.36
LT/SN/Km2	1.76	1.73	1.49	1.31	1.58	3.16	4.46	7.46	2.63	1.88	1.42	1.34
AKIM mm.	4.71	4.48	3.98	3.52	3.97	8.47	11.6	20.0	6.81	5.03	3.79	3.47
MİL. M3	11.8	11.2	10.0	8.84	9.96	21.3	29.0	50.2	17.1	12.6	9.52	8.72

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 200.24 MİLYON M3 80 MM. 2.5 LT/SN/Km2

24. Aras Havzasi

D24A094 ALABALIK D. KOÇKÖYÜ

YERİ : KARS ARPAÇAY KOÇ KÖYÜNDEDİR. (PAFTA G51-A1)
43°31'22" Doğu - 40°52'0" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 73,00 km2

YAKLAŞIK KOT : 1794 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.2000 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.891 m3/sn. (19 Yıllık) 2020 Su yılında 0.587 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 17.200 m3/sn 06.05.2020
2020 Su yılında anlık enaz akım : 0.090 m3/sn 04.02.2020
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 26.000 m3/sn 10.06.2016
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.007 m3/sn 03.09.2006

6. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
1	0.018	15	0.300	65	6.8	150	41.0
3	0.038	25	0.800	75	9.3	160	47.0
5	0.060	35	1.7	90	14.0	170	53.0
7	0.090	45	3.0	110	21.5	180	59.0
9	0.130	55	4.7	130	30.5	190	65.0

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.210	0.180	0.210	0.150	0.150	0.150	1.20	1.70	0.740	0.240	0.210	0.150
02	0.210	0.210	0.210	0.180	0.150	0.150	1.70	1.82	0.740	0.240	0.270	0.150
03	0.240	0.180	0.180	0.150	0.150	0.180	1.50	3.16	0.680	0.210	0.340	0.150
04	0.380	0.180	0.210	0.150	0.150	0.180	1.82	4.70	0.620	0.680	0.240	0.150
05	0.340	0.340	0.180	0.150	0.150	0.210	1.30	3.80	0.560	0.560	0.240	0.150
06	0.180	0.300	0.150	0.150	0.150	0.210	2.30	7.04	0.500	0.340	0.210	0.150
07	0.180	0.180	0.180	0.150	0.150	0.210	1.82	7.76	0.460	0.270	0.210	0.150
08	0.180	0.180	0.180	0.150	0.150	0.210	1.30	3.98	0.460	0.240	0.210	0.150
09	0.180	0.180	0.180	0.150	0.150	0.240	1.20	8.26	0.420	0.270	0.210	0.150
10	0.180	0.180	0.180	0.150	0.150	0.240	1.12	10.2	0.380	0.340	0.180	0.150
11	0.180	0.180	0.180	0.150	0.150	0.270	1.04	4.90	0.380	0.300	0.180	0.150
12	0.180	0.180	0.180	0.150	0.150	0.340	0.960	3.16	0.380	0.270	0.210	0.150
13	0.180	0.180	0.180	0.150	0.150	0.420	0.740	2.58	0.380	0.300	0.210	0.150
14	0.180	0.180	0.180	0.150	0.150	0.500	0.800	2.44	0.340	0.300	0.180	0.150
15	0.180	0.180	0.180	0.150	0.150	0.560	0.880	2.18	0.340	0.270	0.180	0.150
16	0.180	0.180	0.180	0.150	0.150	0.560	0.960	2.18	0.340	0.270	0.180	0.150
17	0.180	0.180	0.180	0.150	0.150	0.460	0.960	1.94	0.340	0.270	0.180	0.150
18	0.180	0.180	0.180	0.150	0.150	0.380	1.04	1.70	0.340	0.340	0.180	0.150
19	0.150	0.180	0.180	0.150	0.150	0.420	1.20	1.60	0.420	0.270	0.180	0.150
20	0.180	0.150	0.180	0.150	0.150	0.380	1.30	1.40	0.340	0.240	0.180	0.150
21	0.180	0.180	0.150	0.150	0.150	0.460	1.60	1.30	0.340	0.240	0.180	0.150
22	0.180	0.180	0.150	0.150	0.150	0.500	3.32	1.20	0.340	0.210	0.210	0.150
23	0.150	0.180	0.150	0.150	0.150	0.560	4.16	1.20	0.340	0.210	0.210	0.180
24	0.150	0.150	0.150	0.150	0.150	0.740	2.06	1.12	0.300	0.240	0.210	0.180
25	0.180	0.150	0.150	0.150	0.150	1.04	1.94	3.98	0.270	0.240	0.180	0.180
26	0.180	0.180	0.180	0.150	0.150	1.04	2.18	3.16	0.240	0.240	0.180	0.270
27	0.180	0.180	0.180	0.150	0.150	0.880	1.60	1.50	0.300	0.210	0.180	0.240
28	0.180	0.180	0.180	0.150	0.150	0.880	1.50	1.30	0.300	0.210	0.180	0.210
29	0.180	0.180	0.180	0.150	0.180	1.70	1.40	1.12	0.270	0.240	0.150	0.210
30	0.180	0.180	0.150	0.150	-----	1.40	1.50	0.880	0.240	0.240	0.150	0.210
31	0.210	-----	0.150	0.150	-----	0.960	-----	0.800	-----	0.210	0.150	-----
Maks.	2.06	2.06	0.300	0.240	0.270	2.86	5.92	17.2	0.960	13.0	0.460	0.340
Min.	0.150	0.150	0.150	0.130	0.090	0.150	0.380	0.800	0.240	0.210	0.150	0.150
Ortalama	0.194	0.187	0.175	0.151	0.151	0.530	1.55	3.03	0.403	0.281	0.199	0.166
LT/SN/Km2	2.65	2.57	2.40	2.07	2.07	7.26	21.2	41.6	5.53	3.85	2.72	2.27
AKIM mm.	7.10	6.65	6.43	5.54	5.18	19.4	54.9	111.	14.3	10.3	7.29	5.89
MİL. M3	0.518	0.486	0.469	0.404	0.378	1.42	4.01	8.13	1.05	0.753	0.532	0.430

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 18.58 MİLYON M3 255 MM. 8.0 LT/SN/Km2

24. Aras Havzasi

D24A095 KÖTEK Ç. KÖTEK

YERİ : KARS İLİ KAĞIZMAN İLÇESİNE GİDERKEN KÖTEK NAHİYESİNE 2 KM. KALA SAĞA CAMUŞLU KÖYÜ YOL AYRIMINI 150 M. GEÇTİKTEN SONRA KÖPRÜNÜN ALTINDADIR. (EAPTA H49-C2)
42°59'35" Doğu - 40°13'32" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 234.40 km2

YAKLAŞIK KOT : 1375 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.2000 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 1.127 m3/sn. (12 Yıllık) 2020 Su yılında 1.398 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık en çok akım : 30.300 m3/sn 11.07.2020
2020 Su yılında anlık en az akım : 0.035 m3/sn 01.10.2019
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 30.300 m3/sn 11.07.2020
Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.000 m3/sn 30.12.2017

21. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
3	0.001	50	5.0	110	20.0	160	32.5
10	0.055	60	7.2	120	22.5	170	35.0
20	0.515	80	12.3	130	25.0	180	37.5
30	1.6	90	14.9	140	27.5	190	40.0
40	3.0	100	17.5	150	30.0	200	42.5

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.776	0.776	1.31	0.689	0.689	0.863	1.43	3.41	3.41	1.55	0.689	0.515
02	0.776	0.950	1.07	0.689	0.689	0.776	2.25	3.23	3.23	0.863	0.776	0.515
03	0.776	0.863	0.863	0.776	0.689	0.776	1.43	3.05	2.89	0.776	0.689	0.515
04	0.863	0.863	0.776	0.776	0.689	0.776	1.31	3.59	2.73	0.863	0.689	0.515
05	0.863	0.863	0.776	0.776	0.689	0.776	1.19	3.41	2.57	0.689	0.689	0.515
06	0.776	0.776	0.776	0.776	0.689	0.776	1.55	3.95	2.41	0.602	0.602	0.515
07	0.776	0.689	0.776	0.689	0.689	0.776	1.55	3.77	2.25	0.602	0.602	0.515
08	0.776	0.689	0.776	0.689	0.863	0.776	1.19	3.77	2.11	0.602	0.602	0.515
09	0.776	0.689	0.689	0.776	0.776	0.863	1.19	7.50	1.97	0.515	0.602	0.515
10	0.776	0.689	0.689	0.689	0.689	0.950	1.43	13.3	1.83	0.515	0.602	0.515
11	0.776	0.689	0.689	0.776	0.689	0.950	1.69	7.99	1.69	1.97	0.602	0.515
12	0.776	0.689	0.776	0.863	0.689	1.31	1.43	6.77	1.83	2.57	0.602	0.515
13	0.776	0.689	0.776	0.689	0.689	1.55	1.19	6.29	1.69	1.97	0.602	0.515
14	0.776	0.689	0.689	0.776	0.689	1.97	1.19	6.05	1.55	1.69	0.602	0.515
15	0.776	0.689	0.689	0.776	0.689	2.57	1.31	5.83	1.97	1.69	0.602	0.515
16	0.776	0.689	0.689	0.689	0.689	2.25	1.55	5.61	1.97	1.55	0.602	0.515
17	0.863	0.689	0.689	0.689	0.863	1.83	1.97	5.39	2.25	1.83	0.602	0.515
18	0.863	0.689	0.602	0.689	0.689	1.19	2.41	5.17	2.11	1.55	0.602	0.515
19	0.863	0.602	0.689	0.689	0.689	0.863	2.73	4.95	2.25	1.43	0.602	0.515
20	0.863	0.689	0.776	0.689	0.689	0.863	2.89	4.75	2.57	1.31	0.602	0.515
21	0.950	0.689	0.689	0.689	0.689	0.863	3.59	4.35	2.89	1.19	0.689	0.515
22	0.950	0.689	0.602	0.689	0.689	0.776	4.15	4.15	2.73	0.950	0.950	0.689
23	0.776	0.689	0.689	0.689	0.689	0.776	5.39	4.15	2.57	1.55	0.776	0.602
24	0.776	0.689	0.689	0.689	0.689	0.776	3.41	4.75	2.41	1.19	0.602	0.602
25	0.776	0.689	0.776	0.776	0.776	0.863	3.23	4.75	2.25	0.950	0.515	0.689
26	0.776	0.689	0.776	0.689	0.689	1.19	3.05	4.55	2.11	0.863	0.515	0.689
27	0.776	0.689	0.776	0.689	0.776	0.950	3.05	4.35	1.97	0.776	0.515	0.689
28	0.776	0.776	0.776	0.689	0.776	0.950	3.23	4.15	1.83	0.689	0.515	0.689
29	0.776	0.689	0.776	0.689	1.07	1.31	3.23	3.95	1.69	0.863	0.602	0.950
30	0.776	0.950	0.776	0.689	-----	1.19	2.89	3.77	2.73	0.776	0.602	0.950
31	0.776	-----	0.689	0.950	-----	1.31	-----	3.59	-----	0.602	0.515	-----
Maks.	0.950	0.950	1.31	0.950	1.07	2.57	7.74	15.2	7.50	30.3	1.55	1.55
Min.	0.035	0.045	0.055	0.035	0.055	0.215	0.776	2.41	1.55	0.215	0.515	0.515
Ortalama	0.804	0.730	0.761	0.728	0.726	1.11	2.27	4.98	2.28	1.15	0.624	0.579
LT/SN/Km2	3.43	3.11	3.24	3.11	3.10	4.74	9.68	21.2	9.74	4.89	2.66	2.47
AKIM mm.	9.19	8.07	8.69	8.32	7.76	12.7	25.1	56.9	25.2	13.1	7.14	6.40
MİL. M3	2.15	1.89	2.04	1.95	1.82	2.97	5.88	13.3	5.91	3.07	1.67	1.50

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 44.15 MİLYON M3

188 MM.

6.0 LT/SN/Km2

24. Aras Havzasi

D24A096 ARAS N. KAYABAŞI

YERİ : ERZURUM HINIS YOLUNDA BULUNAN YAĞAN REGÜLATÖRÜNÜN 2 KM MENFAASINDADIR. (PAFTA İ47-B4)
41°50'19" Doğu - 39°50'16" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 2711,97 km² YAKLAŞIK KOT : 1642 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.2006 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 21.202 m³/sn. (13 Yıllık) 2020 Su yılında 24.839 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 265.000 m³/sn 10.05.2020
2020 Su yılında anlık enaz akım : 5.170 m³/sn 05.09.2020
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 383.000 m³/sn 10.04.2015
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 1.130 m³/sn 09.03.2008

2. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
20	0.252	70	15.2	140	92.0	240	296.
30	1.0	80	22.2	160	125.	260	345.
40	2.7	90	31.0	180	162.	280	395.
50	5.5	100	41.0	200	203.	290	420.
60	9.7	120	64.0	220	248.	300	445.

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	7.82	8.28	9.21	7.82	7.36	8.28	45.4	77.0	53.2	15.2	10.7	5.86
02	7.36	9.21	11.2	6.61	7.36	7.82	42.1	84.5	49.8	20.8	11.7	5.48
03	7.36	9.21	10.2	6.61	7.36	7.82	40.0	75.7	48.7	18.7	12.8	5.48
04	7.36	8.75	8.75	6.61	7.36	7.36	39.0	86.0	46.5	18.0	11.7	5.48
05	7.36	8.28	8.75	8.28	7.36	7.36	40.0	100	44.3	15.9	10.7	5.17
06	7.36	8.75	9.21	7.82	6.98	7.82	43.2	105	41.0	15.2	10.2	5.48
07	7.36	8.75	8.28	7.82	6.98	8.75	46.5	129	39.0	14.6	9.67	5.48
08	7.82	8.75	8.75	8.28	7.36	8.75	64.0	100	36.0	13.4	9.21	5.17
09	7.36	8.28	8.28	8.28	6.98	9.21	71.8	129	34.0	12.8	9.21	5.17
10	7.36	8.28	7.82	7.36	6.98	9.67	69.2	234	33.0	12.8	9.21	5.17
11	7.36	8.28	8.28	7.36	6.98	11.2	69.2	168	32.0	13.4	8.75	5.17
12	7.36	8.28	8.75	7.36	6.98	12.2	73.1	115	31.0	14.6	8.75	5.17
13	7.36	7.82	8.28	7.36	6.98	12.8	70.5	103	29.2	17.3	8.75	5.17
14	7.36	8.28	8.75	7.36	6.98	15.2	70.5	105	25.6	22.2	8.28	5.17
15	7.36	8.28	9.21	7.36	6.98	18.0	77.0	100	24.7	19.4	8.75	5.17
16	7.36	7.82	9.21	7.36	6.98	21.5	83.0	96.8	23.9	15.9	9.21	5.17
17	7.36	7.82	8.75	7.36	6.98	30.1	89.0	95.2	21.5	14.0	8.28	5.17
18	7.36	7.36	7.36	7.36	6.98	30.1	96.8	92.0	23.9	12.8	7.82	5.17
19	7.36	7.36	6.61	7.36	6.98	25.6	108	90.5	25.6	12.2	8.28	5.17
20	7.82	7.36	6.61	7.36	6.98	23.0	111	83.0	22.2	11.7	7.82	5.17
21	8.75	7.36	6.61	7.36	7.36	22.2	132	78.5	23.9	11.2	6.98	5.17
22	9.21	7.36	6.61	7.36	7.82	21.5	145	74.4	24.7	10.7	7.82	5.17
23	8.75	7.36	6.61	7.36	7.82	21.5	158	75.7	21.5	10.7	8.28	5.17
24	8.75	7.82	6.98	7.36	7.82	22.2	138	89.0	18.7	11.7	7.82	5.48
25	8.28	8.28	7.36	7.36	7.82	22.2	106	134	15.9	11.7	7.36	5.86
26	8.28	7.82	7.36	7.36	7.36	26.4	108	130	15.2	11.2	6.98	5.86
27	8.28	7.82	8.28	7.36	6.98	34.0	87.5	90.5	14.6	10.7	6.98	6.23
28	8.28	8.28	8.28	7.36	7.36	37.0	78.5	75.7	15.9	10.7	6.61	6.61
29	8.28	8.28	8.28	7.36	9.21	38.0	78.5	69.2	15.2	11.2	6.61	6.61
30	8.28	8.75	8.28	7.36	-----	42.1	75.7	65.3	14.0	11.2	6.23	6.61
31	8.75	-----	8.28	7.36	-----	42.1	-----	59.2	-----	10.7	5.86	-----
Maks.	10.7	10.2	12.2	9.21	10.2	43.2	176.	265.	53.2	31.0	15.9	7.36
Min.	7.36	7.36	6.61	6.61	6.98	7.36	38.0	53.2	14.0	10.7	5.86	5.17
Ortalama	7.82	8.14	8.23	7.42	7.29	19.7	81.9	100.	28.8	14.0	8.62	5.48
LT/SN/Km2	2.88	3.00	3.04	2.74	2.69	7.28	30.2	37.0	10.6	5.15	3.18	2.02
AKIM mm.	7.72	7.78	8.13	7.33	6.74	19.5	78.3	99.1	27.5	13.8	8.52	5.24
MİL. M3	20.9	21.1	22.0	19.9	18.3	52.9	212.	269.	74.7	37.4	23.1	14.2

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 785.50 MİLYON M3 290 MM. 9.2 LT/SN/Km2

24. Aras Havzasi

D24A097 TIMAR Ç. TIMAR

YERİ : PASINLER İLÇESİNDE BULUNAN DEMİRDÖVEN BARAJININ KUYRUK KISMINDA SAĞ SAHİLEDİR.
(PAFTA H47-D3)
41°43'35" Doğu - 40°3'41" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 97,52 km2

YAKLAŞIK KOT : 1801 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.2006 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.976 m3/sn. (14 Yıllık) 2020 Su yılında 0.658 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 5.170 m3/sn 10.05.2020
2020 Su yılında anlık enaz akım : 0.094 m3/sn 29.01.2020
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 16.500 m3/sn 06.05.2007
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.006 m3/sn 28.01.2008

9. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
5	0.007	35	1.1	60	4.4	110	16.0
7	0.016	40	1.6	70	6.4	120	18.9
9	0.029	45	2.2	80	8.5	130	21.9
15	0.110	50	2.8	90	10.8	140	24.9
25	0.455	55	3.6	100	13.3	150	28.0

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.265	0.265	0.265	0.209	0.209	0.209	0.352	3.03	1.60	0.724	0.455	0.327
02	0.265	0.265	0.237	0.265	0.237	0.209	0.395	3.03	1.49	0.663	0.455	0.327
03	0.237	0.265	0.182	0.308	0.237	0.209	0.308	3.03	1.49	0.663	0.412	0.327
04	0.237	0.265	0.154	0.237	0.237	0.209	0.308	3.19	1.39	0.663	0.369	0.327
05	0.237	0.265	0.209	0.237	0.237	0.209	0.352	3.19	1.39	0.663	0.369	0.327
06	0.237	0.265	0.209	0.237	0.237	0.237	0.352	3.52	1.28	0.603	0.369	0.327
07	0.237	0.265	0.209	0.182	0.237	0.237	0.352	3.68	1.28	0.542	0.369	0.284
08	0.265	0.237	0.209	0.209	0.237	0.237	0.352	3.68	1.18	0.542	0.369	0.284
09	0.265	0.237	0.237	0.209	0.237	0.265	0.395	4.03	1.18	0.542	0.369	0.284
10	0.265	0.237	0.209	0.237	0.237	0.308	0.482	4.22	1.18	0.542	0.327	0.284
11	0.265	0.209	0.209	0.237	0.237	0.308	0.603	4.22	1.10	0.542	0.327	0.284
12	0.265	0.237	0.209	0.308	0.265	0.352	0.603	4.22	1.18	0.603	0.327	0.215
13	0.265	0.237	0.237	0.237	0.265	0.352	0.603	4.03	1.18	0.603	0.327	0.162
14	0.265	0.237	0.237	0.265	0.237	0.439	0.663	3.68	1.18	0.542	0.327	0.162
15	0.265	0.237	0.237	0.265	0.237	0.439	0.863	3.35	1.18	0.482	0.327	0.162
16	0.265	0.237	0.237	0.265	0.209	0.439	1.02	3.03	1.10	0.482	0.327	0.189
17	0.265	0.209	0.237	0.265	0.182	0.395	1.28	2.75	1.02	0.482	0.369	0.162
18	0.265	0.182	0.209	0.265	0.182	0.352	1.39	2.60	1.02	0.482	0.369	0.162
19	0.265	0.182	0.209	0.265	0.209	0.352	1.70	2.32	0.942	0.439	0.369	0.162
20	0.265	0.182	0.209	0.265	0.209	0.352	2.07	2.07	0.942	0.439	0.327	0.162
21	0.308	0.182	0.209	0.265	0.209	0.308	2.46	1.95	0.863	0.395	0.284	0.136
22	0.265	0.154	0.209	0.237	0.209	0.308	2.89	1.82	0.724	0.395	0.412	0.162
23	0.265	0.154	0.209	0.237	0.209	0.265	3.68	1.70	0.663	0.395	0.369	0.215
24	0.265	0.154	0.209	0.209	0.209	0.237	3.19	1.82	0.863	0.395	0.327	0.215
25	0.265	0.182	0.209	0.209	0.209	0.237	3.03	2.07	0.784	0.395	0.327	0.241
26	0.265	0.154	0.209	0.209	0.209	0.265	2.89	1.95	0.784	0.395	0.327	0.241
27	0.265	0.182	0.209	0.182	0.237	0.308	2.75	1.95	0.784	0.395	0.327	0.241
28	0.265	0.182	0.237	0.182	0.237	0.352	2.89	1.82	0.784	0.308	0.327	0.215
29	0.265	0.182	0.237	0.154	0.209	0.395	2.89	1.82	0.724	0.308	0.327	0.215
30	0.265	0.209	0.237	0.154	-----	0.395	2.89	1.70	0.724	0.308	0.327	0.215
31	0.265	-----	0.182	0.182	-----	0.352	-----	1.60	-----	0.308	0.327	-----
Maks.	0.308	0.265	0.265	0.863	0.265	0.482	3.84	5.17	1.70	0.942	1.40	0.369
Min.	0.209	0.110	0.126	0.094	0.154	0.154	0.265	1.60	0.603	0.265	0.284	0.110
Ortalama	0.262	0.215	0.216	0.232	0.225	0.307	1.47	2.81	1.07	0.492	0.353	0.234
LT/SN/Km2	2.69	2.20	2.22	2.38	2.30	3.15	15.0	28.8	10.9	5.04	3.62	2.40
AKIM mm.	7.19	5.71	5.94	6.37	5.77	8.44	39.0	77.1	28.4	13.5	9.69	6.22
MİL. M3	0.701	0.557	0.579	0.621	0.563	0.823	3.80	7.52	2.76	1.32	0.945	0.606

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 20.80 MİLYON M3

213 MM.

6.7 LT/SN/Km2

24. Aras Havzasi

D24A098 ÇATALDERE DEĞİRMENLİ

YERİ : ARDAHAN İLİ ŞAŞAT YOLU ÜZERİNDE SAĞA DEĞİRMENLİ KÖYÜNÜ GEÇTİKTEN SONRA KÖPRÜDEN
500 M MEMBAADA ÇATAL DEREYE GİTMEDEN ORMANIN ALTINDA SUYUN KENARINDADIR.
42°35'19" Doğu - 41°10'33" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 102,53 km² YAKLAŞIK KOT : 1859 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.2010 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 1.411 m³/sn. (5 Yıllık) 2020 Su yılında 1.038 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 9.140 m³/sn 06.05.2020
2020 Su yılında anlık enaz akım : 0.043 m³/sn 18.01.2020
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 29.700 m³/sn 12.04.2012
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.004 m³/sn 25.01.2019

2. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
3	0.000	20	0.350	45	3.0	80	10.7
5	0.005	25	0.650	50	3.8	90	13.6
7	0.014	30	1.1	55	4.8	100	16.8
9	0.031	35	1.6	60	5.8	110	20.0
15	0.150	40	2.2	70	8.1	120	23.2

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.530	0.410	0.410	0.350	0.350	0.350	1.30	3.68	2.40	0.740	0.350	0.410
02	0.470	0.410	0.350	0.350	0.350	0.350	1.50	4.23	2.12	0.650	0.350	0.410
03	0.470	0.470	0.410	0.350	0.350	0.350	1.30	4.61	1.86	0.650	0.350	0.410
04	0.530	0.470	0.410	0.350	0.350	0.410	1.30	5.01	1.60	0.590	0.350	0.410
05	0.470	0.410	0.350	0.350	0.350	0.410	1.30	5.43	1.50	0.530	0.350	0.410
06	0.470	0.410	0.350	0.410	0.350	0.470	1.50	6.75	1.30	0.470	0.350	0.410
07	0.740	0.470	0.350	0.410	0.350	0.410	1.60	6.53	1.10	0.410	0.350	0.410
08	0.470	0.470	0.350	0.350	0.350	0.470	1.60	6.08	1.01	0.350	0.350	0.410
09	0.410	0.410	0.350	0.350	0.350	0.650	1.73	6.08	0.920	0.410	0.350	0.410
10	0.410	0.410	0.410	0.350	0.350	0.830	1.86	5.85	0.830	0.310	0.350	0.410
11	0.410	0.410	0.410	0.310	0.350	1.01	1.86	5.22	0.830	0.410	0.650	0.410
12	0.470	0.410	0.350	0.310	0.350	1.10	1.73	4.61	0.740	0.410	0.530	0.410
13	0.470	0.410	0.350	0.350	0.350	1.20	1.40	5.01	0.830	0.350	0.470	0.410
14	0.410	0.410	0.350	0.350	0.350	1.20	1.40	5.85	0.740	0.350	0.410	0.410
15	0.410	0.410	0.350	0.350	0.350	1.50	1.60	6.30	0.740	0.350	0.410	0.410
16	0.410	0.410	0.350	0.350	0.350	1.30	1.73	6.53	0.740	0.350	0.410	0.410
17	0.350	0.350	0.350	0.350	0.350	0.920	2.12	6.98	0.650	0.350	0.410	0.410
18	0.350	0.410	0.410	0.350	0.310	0.830	2.70	6.53	0.650	0.350	0.410	0.410
19	0.350	0.410	0.350	0.350	0.350	0.830	3.34	6.53	0.650	0.350	0.470	0.530
20	0.470	0.410	0.350	0.350	0.350	0.830	3.68	5.43	0.650	0.350	0.410	0.530
21	0.470	0.410	0.350	0.350	0.350	0.920	3.85	4.80	0.650	0.310	0.410	0.470
22	0.410	0.410	0.350	0.350	0.350	0.920	3.85	4.61	0.830	0.310	0.740	0.740
23	0.410	0.410	0.350	0.350	0.350	1.01	3.51	4.42	0.830	0.310	0.590	0.590
24	0.410	0.410	0.410	0.350	0.350	1.10	3.00	5.01	0.740	0.470	0.590	0.530
25	0.410	0.410	0.410	0.350	0.350	1.30	2.55	5.22	0.740	0.410	0.530	0.410
26	0.410	0.410	0.410	0.350	0.350	1.20	2.25	4.61	0.650	0.410	0.470	0.410
27	0.410	0.410	0.350	0.350	0.350	1.10	2.12	4.23	0.830	0.410	0.470	0.410
28	0.410	0.350	0.350	0.350	0.350	1.20	2.12	3.85	0.830	0.350	0.470	0.410
29	0.410	0.410	0.350	0.350	0.350	1.40	2.25	3.68	0.740	0.410	0.410	0.350
30	0.410	0.350	0.350	0.350	-----	1.40	2.70	3.00	0.740	0.410	0.410	0.410
31	0.410	-----	0.350	0.350	-----	1.30	-----	2.70	-----	0.350	0.410	-----
Maks.	1.10	0.740	0.590	0.470	0.530	1.86	5.01	9.14	3.51	1.10	1.50	2.40
Min.	0.350	0.350	0.086	0.043	0.270	0.350	1.30	2.70	0.650	0.310	0.310	0.350
Ortalama	0.440	0.412	0.367	0.351	0.349	0.912	2.16	5.14	0.981	0.415	0.438	0.439
LT/SN/Km2	4.29	4.02	3.58	3.43	3.40	8.89	21.1	50.1	9.57	4.05	4.27	4.28
AKIM mm.	11.5	10.4	9.60	9.18	8.52	23.8	54.6	134.	24.8	10.9	11.4	11.1
MİL. M3	1.18	1.07	0.984	0.941	0.874	2.44	5.59	13.8	2.54	1.11	1.17	1.14

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 32.84 MİLYON M3 320 MM. 10.1 LT/SN/Km2

24. Aras Havzası

D24A099 BÜYÜKDEFE BADİCİVAN

YERİ : ERZURUM PASINLER NARMAN YOL AYRIMINDAN 10KM BADİCİVAN KÖYÜ KUM OCAĞI ÜST TARAFINDA
41°49'32" Doğu - 40°3'27" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 92,33 km²

YAKLAŞIK KOT : 1833 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.2016 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.689 m³/sn. (4 Yıllık) 2020 Su yılında 0.814 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 9.620 m³/sn 25.05.2020
2020 Su yılında anlık enaz akım : 0.084 m³/sn 03.10.2019
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 24.800 m³/sn 07.07.2019
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.053 m³/sn 10.08.2017

1. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
124	0.001	170	1.7	210	7.2	260	18.2
130	0.016	180	2.7	220	9.2	270	20.6
140	0.130	190	4.0	230	11.3	280	23.0
150	0.433	195	4.7	240	13.5	290	25.5
160	0.959	200	5.5	250	15.8	300	28.0

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.255	0.230	0.180	0.205	0.205	0.205	1.16	4.00	2.00	0.525	0.326	0.180
02	0.255	0.230	0.180	0.205	0.230	0.205	1.10	3.86	1.90	0.572	0.326	0.155
03	0.155	0.230	0.155	0.205	0.230	0.205	1.10	3.73	1.81	0.479	0.230	0.180
04	0.155	0.230	0.155	0.205	0.230	0.205	1.16	3.09	1.72	0.479	0.205	0.155
05	0.155	0.230	0.155	0.205	0.230	0.205	1.23	3.09	1.55	0.479	0.205	0.130
06	0.155	0.230	0.155	0.205	0.230	0.230	1.38	3.32	1.47	0.433	0.180	0.130
07	0.180	0.230	0.155	0.205	0.230	0.230	1.55	3.46	1.38	0.397	0.180	0.130
08	0.180	0.180	0.155	0.205	0.230	0.230	1.90	3.46	1.30	0.362	0.180	0.130
09	0.180	0.180	0.155	0.205	0.230	0.255	2.09	3.73	1.23	0.362	0.155	0.130
10	0.180	0.180	0.155	0.205	0.230	0.326	2.40	3.86	1.23	0.362	0.155	0.130
11	0.155	0.180	0.155	0.205	0.230	0.362	2.29	6.18	1.10	0.362	0.155	0.130
12	0.180	0.180	0.155	0.205	0.255	0.525	2.18	5.67	0.959	0.362	0.155	0.130
13	0.180	0.180	0.155	0.205	0.255	0.618	2.09	4.86	0.900	0.397	0.155	0.130
14	0.180	0.180	0.155	0.205	0.230	0.900	2.18	4.14	0.782	0.362	0.155	0.115
15	0.180	0.180	0.155	0.205	0.230	0.959	2.52	3.59	0.723	0.326	0.155	0.115
16	0.180	0.180	0.155	0.205	0.205	0.900	3.20	3.20	0.723	0.291	0.155	0.115
17	0.180	0.155	0.155	0.205	0.180	0.525	3.32	2.86	0.664	0.291	0.155	0.115
18	0.180	0.155	0.155	0.205	0.180	0.525	3.73	2.86	0.723	0.291	0.205	0.115
19	0.180	0.155	0.155	0.205	0.205	0.479	4.42	2.63	0.723	0.255	0.180	0.130
20	0.230	0.155	0.155	0.205	0.205	0.433	4.00	2.29	0.618	0.255	0.155	0.130
21	0.291	0.155	0.155	0.205	0.205	0.397	4.28	2.09	0.618	0.230	0.155	0.130
22	0.326	0.155	0.155	0.205	0.205	0.433	4.86	2.00	0.782	0.230	0.326	0.130
23	0.255	0.155	0.155	0.205	0.205	0.572	6.18	2.00	0.618	0.230	0.255	0.130
24	0.230	0.155	0.155	0.205	0.205	0.572	4.86	3.73	0.572	0.255	0.230	0.130
25	0.230	0.155	0.155	0.205	0.205	0.723	4.70	6.69	0.525	0.255	0.205	0.130
26	0.230	0.155	0.155	0.205	0.205	1.23	4.70	5.34	0.479	0.230	0.205	0.130
27	0.230	0.155	0.155	0.205	0.230	1.23	4.14	3.20	0.479	0.230	0.205	0.130
28	0.230	0.155	0.180	0.205	0.230	1.38	4.14	2.97	0.664	0.230	0.180	0.130
29	0.230	0.155	0.205	0.205	0.205	1.30	4.00	2.63	0.572	0.230	0.180	0.130
30	0.230	0.180	0.205	0.205	-----	1.30	4.00	2.29	0.479	0.205	0.180	0.130
31	0.230	-----	0.205	0.205	-----	1.16	-----	2.29	-----	0.205	0.180	-----
Maks.	0.326	0.230	0.205	0.205	0.397	1.72	6.86	9.62	2.52	0.723	3.59	0.205
Min.	0.084	0.084	0.099	0.155	0.155	0.155	0.959	2.00	0.479	0.205	0.155	0.099
Ortalama	0.206	0.181	0.162	0.205	0.219	0.607	3.03	3.52	0.976	0.328	0.196	0.132
LT/SN/Km2	2.23	1.96	1.76	2.22	2.37	6.57	32.8	38.1	10.6	3.55	2.12	1.44
AKIM mm.	5.98	5.08	4.71	5.95	5.94	17.6	85.0	102.	27.4	9.52	5.68	3.72
MİL. M3	0.552	0.469	0.435	0.549	0.548	1.63	7.85	9.43	2.53	0.879	0.524	0.343

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 25.74 MİLYON M3 279 MM. 8.8 LT/SN/Km2

24. Aras Havzasi

D24A100 KIYMIŞ D. DEĞİRMENLİ

YERİ : ERZURUM İLİ HORASAN İLESİ AĞRI YOLU DELIAL JANDARMASTINI GEÇTİKTEN 1 KM SONRA SOLA AYRILAN YOLUN HÇİHALİL KÖYÜ DEĞİRMENLİ MAHALESİ MEVKİİNDE
42°23'48" Doğu - 39°55'35" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 78,94 km2

YAKLAŞIK KOT : 1982 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.2017 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.492 m3/sn. (2 Yıllık) 2020 Su yılında 0.393 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 12.700 m3/sn 25.05.2020
2020 Su yılında anlık enaz akım : 0.028 m3/sn 16.11.2019
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 12.700 m3/sn 25.05.2020
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.028 m3/sn 16.11.2019

2. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
20	0.000	65	1.8	120	11.5	220	41.0
25	0.005	75	3.1	140	16.3	240	48.0
35	0.078	85	4.6	160	22.0	260	55.0
45	0.351	95	6.4	180	28.0	280	62.0
55	0.933	105	8.2	200	34.0	300	70.0

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.109	0.067	0.067	0.057	0.057	0.067	0.516	0.933	0.933	0.554	0.453	0.119
02	0.088	0.067	0.057	0.057	0.057	0.057	0.516	0.933	0.802	0.453	0.351	0.249
03	0.088	0.088	0.057	0.057	0.057	0.047	0.622	1.18	0.802	0.402	0.283	0.181
04	0.088	0.109	0.057	0.057	0.057	0.047	0.464	1.10	0.736	0.351	0.249	0.160
05	0.088	0.109	0.057	0.057	0.057	0.057	0.411	1.18	0.671	0.317	0.215	0.140
06	0.109	0.088	0.057	0.057	0.057	0.057	0.411	1.55	0.605	0.317	0.215	0.140
07	0.131	0.067	0.057	0.057	0.057	0.047	0.464	1.65	0.554	0.317	0.181	0.119
08	0.109	0.088	0.047	0.057	0.057	0.057	0.569	2.30	0.503	0.317	0.181	0.119
09	0.109	0.088	0.047	0.057	0.057	0.057	0.762	1.85	0.453	0.317	0.181	0.119
10	0.109	0.088	0.047	0.057	0.057	0.067	1.06	1.96	0.671	0.402	0.181	0.119
11	0.109	0.088	0.047	0.057	0.057	0.057	1.15	3.37	0.736	0.402	0.160	0.119
12	0.109	0.109	0.047	0.057	0.057	0.057	1.06	2.95	0.554	0.402	0.160	0.119
13	0.109	0.088	0.047	0.057	0.057	0.057	1.15	2.19	0.503	0.605	0.140	0.119
14	0.109	0.109	0.057	0.057	0.057	0.057	1.15	1.85	0.453	0.453	0.119	0.119
15	0.109	0.067	0.047	0.057	0.057	0.057	1.06	1.75	0.453	0.453	0.119	0.119
16	0.088	0.057	0.047	0.057	0.057	0.057	1.23	1.75	0.453	0.453	0.119	0.119
17	0.088	0.057	0.057	0.057	0.057	0.088	1.41	1.55	0.503	0.453	0.140	0.119
18	0.109	0.047	0.057	0.057	0.057	0.131	1.63	1.55	0.503	0.402	0.140	0.119
19	0.109	0.038	0.057	0.057	0.057	0.131	1.84	1.65	0.554	0.402	0.119	0.119
20	0.131	0.047	0.057	0.057	0.057	0.109	2.07	1.55	0.503	0.402	0.119	0.119
21	0.284	0.047	0.057	0.057	0.057	0.131	2.30	1.45	0.554	0.402	0.119	0.119
22	0.131	0.047	0.057	0.057	0.057	0.109	2.41	1.27	0.554	0.402	0.181	0.119
23	0.109	0.047	0.057	0.057	0.057	0.088	2.93	1.18	0.503	0.503	0.215	0.119
24	0.088	0.047	0.057	0.057	0.057	0.131	3.07	1.27	0.503	0.453	0.181	0.119
25	0.088	0.057	0.057	0.057	0.057	0.152	2.66	1.55	0.503	0.402	0.160	0.119
26	0.088	0.067	0.057	0.057	0.057	0.152	1.35	2.95	0.503	0.317	0.160	0.160
27	0.067	0.088	0.057	0.057	0.057	0.173	1.35	2.41	0.503	0.317	0.140	0.140
28	0.067	0.109	0.057	0.057	0.057	0.321	1.18	1.55	0.503	0.317	0.140	0.140
29	0.067	0.109	0.057	0.057	0.057	0.411	0.933	1.35	0.503	0.317	0.119	0.140
30	0.067	0.088	0.047	0.057	-----	0.411	0.671	1.18	0.503	0.317	0.119	0.140
31	0.067	-----	0.057	0.057	-----	0.516	-----	1.02	-----	0.317	0.119	-----
Maks.	1.15	0.131	0.067	0.057	0.057	0.516	3.63	12.7	1.35	10.2	0.933	0.671
Min.	0.047	0.028	0.028	0.047	0.047	0.028	0.358	0.933	0.402	0.215	0.099	0.078
Ortalama	0.104	0.076	0.054	0.057	0.057	0.128	1.28	1.68	0.569	0.395	0.177	0.132
LT/SN/Km2	1.32	0.959	0.689	0.722	0.722	1.62	16.2	21.2	7.21	5.00	2.24	1.68
AKIM mm.	3.53	2.49	1.85	1.93	1.81	4.33	42.0	56.9	18.7	13.4	6.00	4.35
MİL. M3	0.278	0.196	0.146	0.153	0.143	0.342	3.32	4.49	1.48	1.06	0.473	0.343

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 12.42 MİLYON M3

157 MM.

5.0 LT/SN/Km2

24. Aras Havzasi

E24A008 SARISU NONAK KÖPRÜSÜ

YERİ : DOĞUBEYAZIT-AĞRI KARA YOLUNUN DOĞUBEYAZIT TAN BAŞLAYAN 6 KM SİNDEDİR. (PAFTA İ51-C3)
43°59'1" Doğu - 39°32'35" Kuzey

YAGIŞ ALANI : 393,60 km² YAKLAŞIK KOT : 1685 m

GÖZLEM SÜRESİ : 19.09.1957 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 1.010 m³/sn. (40 Yıllık) 2020 Su yılında 0.299 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 2.550 m³/sn 14.08.2020
2020 Su yılında anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 12.10.2019
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 31.600 m³/sn 11.07.2001
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 26.08.1987

25. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
80	0.000	120	0.333	195	9.6	260	25.4
95	0.000	135	1.2	220	15.1	270	28.4
98	0.000	150	2.7	230	17.5	280	31.6
101	0.000	165	4.6	240	20.0	290	34.8
105	0.003	180	6.9	250	22.6	300	38.0

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.051	0.190	0.491	0.399	0.615	0.872	0.119	0.298	0.064	0.135	0.528	0.033
02	0.051	0.226	0.491	0.445	0.615	0.872	0.308	0.298	0.298	0.033	0.263	0.033
03	0.067	0.226	0.491	0.445	0.615	0.800	0.226	0.228	0.333	0.135	0.158	0.033
04	0.119	0.262	0.491	0.445	0.615	0.491	0.155	0.111	0.479	0.135	0.088	0.041
05	0.119	0.262	0.491	0.445	0.676	0.445	0.119	0.135	0.263	0.158	0.228	0.033
06	0.083	0.308	0.491	0.445	0.676	0.445	0.226	0.298	0.158	0.041	0.263	0.033
07	0.119	0.354	0.491	0.445	0.676	0.445	0.354	0.577	0.228	0.041	0.479	0.033
08	0.155	0.399	0.491	0.445	0.676	0.445	0.354	0.228	0.135	0.088	0.333	0.033
09	0.155	0.354	0.491	0.491	0.676	0.491	0.226	0.228	0.193	0.041	0.158	0.033
10	0.226	0.354	0.491	0.553	0.676	0.491	0.262	0.811	0.088	0.041	0.298	0.033
11	0.067	0.399	0.491	0.553	0.676	0.445	0.155	0.263	0.263	0.111	0.263	0.041
12	0.019	0.399	0.553	0.491	0.676	0.354	0.190	0.135	0.577	0.135	0.228	0.033
13	0.019	0.399	0.553	0.491	0.676	0.308	0.067	0.135	0.946	0.158	0.135	0.033
14	0.155	0.399	0.553	0.491	0.676	0.262	0.083	0.158	0.946	0.135	0.158	0.033
15	0.019	0.354	0.553	0.491	0.676	0.226	0.135	0.263	0.753	0.111	0.088	0.033
16	0.019	0.399	0.553	0.491	0.553	0.155	0.033	0.193	0.636	0.111	0.041	0.033
17	0.019	0.399	0.615	0.491	0.553	0.119	0.033	0.298	0.431	0.382	0.111	0.033
18	0.155	0.399	0.615	0.491	0.553	0.155	0.088	0.298	0.263	0.158	0.064	0.041
19	0.051	0.445	0.615	0.491	0.553	0.190	0.033	0.263	0.158	0.228	0.041	0.033
20	0.119	0.491	0.553	0.491	0.615	0.190	0.033	0.158	0.135	0.193	0.041	0.033
21	0.019	0.615	0.615	0.491	0.676	0.308	0.033	0.193	0.135	0.382	0.088	0.026
22	0.019	0.615	0.553	0.553	0.738	0.399	0.064	0.228	0.111	0.135	0.041	0.026
23	0.035	0.615	0.553	0.553	0.738	0.399	0.158	0.228	0.088	0.263	0.064	0.018
24	0.035	0.615	0.491	0.553	0.738	0.083	0.158	0.228	0.064	0.298	0.088	0.018
25	0.019	0.615	0.491	0.553	0.800	0.155	0.158	0.431	0.064	0.333	0.041	0.018
26	0.019	0.553	0.491	0.553	0.676	0.226	0.064	0.158	0.033	0.577	0.041	0.018
27	0.035	0.445	0.491	0.615	0.676	0.190	0.111	0.135	0.041	0.636	0.033	0.026
28	0.067	0.491	0.553	0.553	0.615	0.155	0.228	0.158	0.064	0.479	0.033	0.026
29	0.083	0.491	0.491	0.553	0.872	0.119	0.158	0.135	0.064	0.479	0.033	0.018
30	0.226	0.491	0.445	0.615	-----	0.155	0.135	0.263	0.193	0.528	0.033	0.018
31	0.262	-----	0.354	0.615	-----	0.067	-----	0.111	-----	0.479	0.033	-----
Maks.	0.445	0.872	0.800	1.09	1.09	1.16	0.615	2.23	1.02	1.85	2.55	0.528
Min.	KURU	0.190	0.354	0.399	0.553	0.067	0.033	0.064	0.018	0.033	0.033	KURU
Ortalama	0.084	0.419	0.519	0.508	0.664	0.337	0.149	0.247	0.273	0.231	0.145	0.030
LT/SN/Km2	0.214	1.06	1.32	1.29	1.69	0.857	0.378	0.626	0.695	0.587	0.368	0.076
AKIM mm.	0.572	2.76	3.53	3.45	4.23	2.30	0.980	1.68	1.80	1.57	0.986	0.197
MİL. M3	0.225	1.09	1.39	1.36	1.66	0.903	0.386	0.660	0.709	0.619	0.388	0.077

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 9.47 MİLYON M3 24 MM. 0.8 LT/SN/Km2

24. Aras Havzasi

E24A015 KURA N. UR KÖPRÜSÜ

YERİ : ARDAHAN-HANAK KARA YOLU ÜZERİNDE ALTAŞ (UR) KÖYÜNÜN ÖNÜNDEKİ KÖPRÜDEDİR.
(PAFTA F49-C2)
42°52'20" Doğu - 41°9'34" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 2380,00 km² YAKLAŞIK KOT : 1750 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.02.1969 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 17.061 m³/sn. (51 Yıllık) 2020 Su yılında 12.234 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 118.000 m³/sn 26.05.2020
2020 Su yılında anlık enaz akım : 2.310 m³/sn 07.09.2020
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 380.000 m³/sn 06.03.2004
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.270 m³/sn 17.02.2016

28. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
80	0.035	155	7.2	270	76.0	420	260.
95	0.220	170	11.6	300	106.	450	305.
110	0.750	185	17.6	330	140.	480	350.
125	2.0	210	30.0	360	178.	510	395.
140	4.0	240	51.0	390	218.	540	440.

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	5.00	5.00	5.44	5.66	4.62	4.81	12.3	22.5	29.0	8.84	6.33	4.43
02	5.00	5.00	5.66	5.22	4.62	5.22	13.8	25.5	26.0	9.71	6.79	4.43
03	5.00	5.00	5.66	4.81	4.62	5.66	15.4	28.0	23.5	8.84	8.84	3.57
04	5.00	5.00	5.66	4.81	4.62	5.44	15.0	30.6	22.5	8.03	7.51	2.55
05	5.22	5.00	5.66	4.62	4.62	5.66	13.8	36.0	19.5	8.03	8.84	2.55
06	5.00	5.00	5.66	4.62	4.62	5.88	13.0	42.3	17.6	8.03	8.84	2.43
07	5.00	5.00	5.66	4.62	4.62	6.10	13.0	59.8	16.3	7.25	7.77	2.31
08	5.44	5.22	5.66	4.62	4.62	5.88	13.0	53.4	14.6	8.55	7.02	2.43
09	5.00	5.22	5.88	4.62	4.62	6.56	13.4	54.2	12.7	17.6	6.33	2.43
10	5.00	5.22	5.88	4.62	4.62	6.79	12.7	69.7	11.6	27.0	6.10	2.43
11	5.00	5.22	5.88	4.62	4.62	7.25	12.7	76.0	11.0	31.8	6.10	2.43
12	5.00	5.22	5.88	4.62	4.62	7.51	12.3	79.0	10.3	38.1	6.10	2.43
13	4.81	5.22	5.88	4.62	4.62	8.29	11.6	75.1	10.3	36.7	5.66	2.31
14	4.81	5.00	5.88	4.62	4.62	9.42	10.6	65.4	9.71	31.2	5.66	2.31
15	4.81	4.81	5.88	4.62	4.62	10.6	10.3	61.4	9.13	26.5	5.66	2.31
16	4.81	4.81	5.88	4.62	4.62	14.6	10.3	59.0	8.55	21.0	5.44	2.31
17	4.81	4.81	5.88	4.62	4.62	15.0	10.6	63.0	8.03	22.5	5.44	2.31
18	4.81	4.62	5.88	4.62	4.62	12.0	11.6	63.0	8.84	24.5	5.44	2.31
19	4.81	4.43	5.88	4.62	4.62	10.0	13.4	58.2	11.3	24.0	5.44	2.31
20	4.81	4.81	5.88	4.62	4.62	8.84	15.8	53.4	18.6	15.8	5.66	2.31
21	5.00	4.81	5.88	4.62	4.62	8.84	18.6	40.9	30.0	11.0	5.44	2.31
22	5.00	5.44	5.88	4.62	4.81	9.42	23.0	37.4	29.5	7.51	5.66	2.31
23	5.00	5.88	5.88	4.62	4.81	10.0	26.5	38.8	21.0	6.33	6.10	2.55
24	5.00	5.00	5.88	4.62	4.81	10.3	28.5	40.2	13.4	6.79	6.10	2.43
25	5.00	4.43	5.66	4.62	4.81	11.0	27.0	78.0	8.84	8.03	6.10	2.43
26	5.00	4.62	5.66	4.62	4.81	11.6	25.5	112	7.25	7.25	5.66	2.55
27	5.00	5.44	5.66	4.62	4.81	12.0	24.5	103	7.25	6.56	5.66	2.55
28	5.00	5.44	5.66	4.62	4.81	11.6	22.5	92.0	8.03	6.33	5.44	2.55
29	5.00	5.44	5.66	4.62	4.81	12.0	20.5	61.4	8.84	7.02	4.81	2.55
30	5.00	5.44	5.66	4.62	-----	13.8	19.5	45.4	9.13	8.29	4.62	2.55
31	5.00	-----	5.44	4.62	-----	13.4	-----	34.8	-----	6.79	4.62	-----
Maks.	5.44	5.88	6.10	6.10	4.81	16.7	29.0	118.	34.8	43.0	21.5	4.43
Min.	4.81	3.41	5.22	4.62	4.62	4.81	10.0	20.0	7.25	6.10	4.62	2.31
Ortalama	4.97	5.05	5.76	4.69	4.67	9.21	16.4	56.8	14.7	15.0	6.17	2.59
LT/SN/Km2	2.09	2.12	2.42	1.97	1.96	3.87	6.87	23.8	6.19	6.31	2.59	1.09
AKIM mm.	5.60	5.50	6.48	5.27	4.92	10.4	17.8	63.9	16.1	16.9	6.94	2.82
MİL. M3	13.3	13.1	15.4	12.5	11.7	24.7	42.4	152.	38.2	40.3	16.5	6.71

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 386.81 MİLYON M3 163 MM. 5.1 LT/SN/Km2

24. Aras Havzasi

E24A028 ARAS N. MEŞECİK

YERİ : ERZURUM İLİ HORASAN İLÇESİ KARS KARAYOLUNUN 17.KM.SİNDEKİ YOLUN SAĞINDAKİ KÖPRÜNÜN
20 M. MANSABINDADIR. (PAFTA H48-C4)
42°20'24" Doğu - 40°5'44" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 6820,10 km2

YAKLAŞIK KOT : 1512 m

GÖZLEM SÜRESİ : 03.10.2006 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 36.689 m3/sn. (13 Yıllık) 2020 Su yılında 38.176 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 430.000 m3/sn 11.05.2020
2020 Su yılında anlık enaz akım : 6.530 m3/sn 17.08.2020
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 550.000 m3/sn 16.03.2010
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 4.370 m3/sn 20.08.2014

10. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
90	0.900	210	40.0	410	296.	610	686.
110	2.4	250	75.0	450	369.	650	772.
130	5.3	290	117.	490	445.	690	862.
150	10.1	330	169.	530	525.	730	954.
170	17.0	370	230.	570	605.		

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	12.2	13.9	15.4	14.6	12.6	16.2	57.0	94.7	103	24.3	12.9	7.95
02	11.9	14.3	16.6	14.3	13.2	17.0	65.1	95.8	90.0	28.8	15.0	7.70
03	11.9	15.4	18.4	13.9	13.6	16.6	54.3	105	83.0	29.4	15.4	7.45
04	11.9	16.2	17.9	12.6	12.2	16.2	53.4	98.0	77.0	30.0	14.3	7.70
05	11.9	15.8	15.8	14.3	11.6	15.8	51.6	109	72.3	27.0	13.6	7.95
06	11.9	15.4	14.6	14.6	10.7	15.8	55.2	135	66.9	24.3	12.9	7.70
07	11.9	15.4	15.8	14.6	11.0	16.2	58.8	147	61.5	22.1	12.6	7.45
08	12.2	15.4	15.8	14.3	11.3	16.6	70.5	216	55.2	21.1	11.9	7.45
09	12.2	15.0	15.4	14.3	11.6	17.0	86.0	156	48.9	20.6	11.3	7.45
10	12.6	15.0	15.8	14.6	11.3	17.5	92.0	240	44.8	20.6	10.1	7.45
11	12.6	15.0	14.6	14.3	11.3	18.4	91.0	380	41.6	21.5	9.82	7.70
12	12.2	14.6	14.6	13.2	11.3	19.3	93.0	329	40.0	24.8	9.82	7.70
13	12.2	14.6	15.4	12.9	11.3	21.1	93.0	193	36.5	28.8	9.54	7.70
14	12.2	14.6	15.8	11.6	11.3	23.2	89.0	155	33.7	32.4	10.1	7.45
15	12.2	14.3	15.4	11.9	11.6	26.5	96.1	154	31.2	31.2	9.82	7.70
16	12.2	14.6	15.8	12.9	11.6	31.2	108	145	31.2	24.3	9.82	7.70
17	12.6	14.6	16.2	11.6	11.6	35.1	121	136	30.6	20.6	10.4	7.95
18	12.6	14.3	15.8	11.9	11.6	42.4	139	135	31.2	17.9	10.7	7.70
19	12.6	13.9	14.6	11.9	11.9	48.0	154	131	31.8	16.2	10.4	7.95
20	12.9	13.6	12.6	11.9	11.9	43.2	177	127	32.4	15.0	10.1	7.70
21	12.9	13.6	12.6	11.9	11.9	37.2	190	118	31.2	13.9	9.54	7.70
22	14.3	13.6	12.9	12.2	14.6	35.1	238	102	30.6	13.6	11.9	7.95
23	16.2	13.6	12.9	12.2	15.4	33.0	259	94.7	28.8	12.9	11.9	8.45
24	15.8	13.6	13.2	12.6	16.6	31.8	254	100	26.5	13.6	11.6	8.20
25	15.4	13.6	13.6	12.6	16.6	32.4	142	144	24.8	13.9	10.7	8.45
26	15.0	13.9	13.9	12.6	17.0	32.4	143	314	24.3	13.6	9.82	8.45
27	14.6	13.9	14.6	12.6	15.0	35.8	116	288	24.8	12.9	9.26	8.98
28	14.3	14.3	15.0	12.6	14.6	47.2	98.0	187	24.3	12.6	8.98	9.82
29	13.9	14.6	15.4	12.6	15.0	50.7	92.5	149	23.2	12.6	8.70	10.1
30	14.3	15.0	15.4	12.6	-----	52.5	93.6	132	23.7	12.9	8.20	10.4
31	13.9	-----	15.4	11.9	-----	56.1	-----	119	-----	12.9	7.95	-----
Maks.	17.0	16.6	19.3	15.0	19.3	58.8	291.	428.	115.	40.8	16.2	10.7
Min.	11.6	12.9	11.9	11.3	10.4	15.0	50.7	82.8	21.1	11.9	7.70	6.99
Ortalama	13.1	14.5	15.1	13.0	12.8	29.6	114.	162.	43.5	20.2	10.9	8.07
LT/SN/Km2	1.92	2.13	2.21	1.90	1.88	4.34	16.8	23.8	6.38	2.96	1.60	1.18
AKIM mm.	5.14	5.52	5.92	5.10	4.70	11.6	43.5	63.7	16.5	7.93	4.30	3.07
MİL. M3	35.0	37.6	40.4	34.8	32.1	79.3	296.	435.	113.	54.1	29.3	20.9

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 1207.50 MİLYON M3

177 MM.

5.6 LT/SN/Km2

25. Van Gölü Havzası

D25A013 DELİÇAY PAYKÖY

YERİ : ERÇİŞE 22 KM MESAFEDEN KERTİS-KIZILÖREN YOLUNUN 8 KM SİNDEDİR. (PAFTA J51-D4)
43°32'45" Doğu - 39°6'46" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 329,40 km² YAKLAŞIK KOT : 1992 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1962 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 4.932 m³/sn. (46 Yıllık) 2020 Su yılında 4.028 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 17.200 m³/sn 23.04.2020
2020 Su yılında anlık enaz akım : 0.992 m³/sn 20.10.2019
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 72.400 m³/sn 16.04.1998
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 30.09.2007

13. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
10	0.192	40	4.0	90	18.5	140	36.7
15	0.394	50	6.7	100	22.2	150	40.2
20	0.711	60	9.5	110	25.7	160	44.0
25	1.2	70	12.3	120	29.5	170	47.1
30	1.8	80	15.3	130	33.0		

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	3.96	0.992	1.58	1.18	1.58	2.26	3.96	7.57	9.52	5.63	5.63	5.35
02	2.69	1.31	1.58	1.18	1.58	2.26	3.96	7.85	9.24	5.63	5.63	5.35
03	1.71	1.09	1.44	1.18	1.58	2.26	4.24	7.57	8.96	5.63	5.63	5.35
04	1.71	1.09	1.31	1.18	1.58	2.48	4.52	8.13	8.13	5.63	5.63	5.35
05	1.71	1.09	1.31	1.31	1.58	2.69	4.52	8.13	7.85	5.63	5.63	5.35
06	1.71	1.09	1.31	1.58	1.58	2.69	5.35	8.69	7.57	5.63	5.63	5.35
07	1.71	1.09	1.31	1.58	1.71	2.69	6.46	8.13	7.30	5.63	5.63	5.35
08	1.71	1.09	1.31	1.58	1.71	2.90	6.18	7.85	7.02	5.63	5.63	5.35
09	1.71	1.09	1.18	1.58	1.71	3.11	5.91	7.85	6.46	5.63	5.63	5.35
10	1.71	1.09	1.18	1.58	1.71	3.32	5.91	11.5	6.18	5.63	5.63	5.35
11	1.71	1.09	1.18	1.58	1.71	3.32	5.35	9.52	5.63	5.63	5.63	5.35
12	1.71	1.09	1.18	1.58	1.71	3.54	4.79	8.69	5.35	5.63	5.63	5.35
13	1.71	1.09	1.18	1.58	1.71	3.75	4.79	8.41	5.07	5.63	5.63	5.07
14	1.71	1.09	1.18	1.58	1.71	4.24	5.07	8.41	4.79	5.63	5.63	5.07
15	1.71	1.09	1.18	1.58	1.71	3.96	5.91	8.13	4.79	5.63	5.63	5.35
16	1.71	1.09	1.18	1.58	1.71	4.24	5.91	7.85	5.07	5.63	5.63	5.07
17	1.71	1.09	1.18	1.58	1.71	4.24	6.46	7.85	4.79	5.63	5.35	5.07
18	1.71	1.09	1.31	1.58	1.84	4.79	7.57	7.30	4.52	5.63	5.35	5.07
19	1.44	1.09	1.31	1.58	1.84	4.24	7.85	7.02	4.24	5.63	5.35	5.07
20	0.992	1.09	1.31	1.58	2.05	3.96	8.13	6.46	4.24	5.63	5.35	5.07
21	0.992	1.09	1.18	1.58	2.26	3.75	10.1	5.91	4.24	5.63	5.35	5.07
22	0.992	1.09	1.18	1.58	2.26	3.75	11.5	6.18	4.79	5.63	5.35	5.07
23	0.992	1.09	1.18	1.58	2.26	3.75	12.6	5.91	3.96	5.63	5.35	5.07
24	0.992	1.18	1.18	1.58	2.26	3.96	11.5	5.35	3.75	5.63	5.35	5.07
25	0.992	1.18	1.18	1.58	2.26	4.24	10.4	7.57	4.24	5.63	5.35	5.07
26	0.992	1.18	1.18	1.84	2.26	4.79	8.96	8.41	5.63	5.63	5.35	5.07
27	0.992	1.18	1.18	2.26	2.26	4.79	8.69	8.69	5.91	5.63	5.35	5.07
28	0.992	1.18	1.18	2.48	2.26	5.07	8.41	9.24	5.63	5.63	5.35	5.07
29	0.992	1.18	1.18	1.84	2.26	4.79	7.30	9.52	5.63	5.63	5.35	5.07
30	0.992	1.44	1.18	1.58	-----	4.52	7.30	9.80	5.63	5.63	5.35	5.07
31	0.992	-----	1.18	1.58	-----	4.24	-----	9.80	-----	5.63	5.35	-----
Maks.	4.52	2.05	1.84	2.48	2.26	5.91	17.2	13.8	9.52	5.91	5.63	5.63
Min.	0.992	0.992	1.18	1.18	1.58	2.26	3.96	5.35	3.75	5.63	5.35	5.07
Ortalama	1.53	1.12	1.25	1.59	1.87	3.70	6.99	8.04	5.87	5.63	5.49	5.21
LT/SN/Km2	4.64	3.41	3.79	4.82	5.69	11.2	21.2	24.4	17.8	17.1	16.7	15.8
AKIM mm.	12.4	8.84	10.1	12.9	14.3	30.1	55.0	65.4	46.2	45.8	44.7	41.0
MİL. M3	4.09	2.91	3.34	4.25	4.70	9.90	18.1	21.5	15.2	15.1	14.7	13.5

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 127.29 MİLYON M3 386 MM. 12.2 LT/SN/Km2

25. Van Gölü Havzası

D25A021 GEVAŞ S. GEVAŞ

YERİ : VAN'A 44 KM UZAKLIKTAKİ GEVAŞ İLÇESİNİN 4 KM GÜNEYİNDE SU DEPOSUNUN KARŞISINDA SOL SAHİLEDİR. (PAFTA 150-A4)
43°7'16" Doğu - 38°18'25" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 59,20 km²

YAKLAŞIK KOT : 1652 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.12.1973 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.881 m³/sn. (24 Yıllık) 2020 Su yılında 0.849 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık en çok akım : 4.280 m³/sn 10.05.2020
2020 Su yılında anlık en az akım : 0.091 m³/sn 17.09.2020
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 10.900 m³/sn 12.05.2019
Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.043 m³/sn 19.08.2017

15. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
15	0.043	45	2.0	110	15.4	160	29.2
17	0.071	55	3.4	120	18.0	170	32.1
19	0.112	65	5.2	130	20.7	180	35.1
25	0.316	80	8.2	140	23.5	190	38.1
35	0.965	100	12.9	150	26.3	200	41.1

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.891	0.670	0.694	0.638	0.638	0.581	1.44	3.13	1.06	0.280	0.174	0.174
02	0.817	0.581	0.694	0.694	0.638	0.468	1.64	2.99	0.891	0.280	0.209	0.138
03	0.744	0.767	0.694	0.767	0.638	0.525	1.64	2.99	0.744	0.280	0.174	0.138
04	0.817	0.767	0.694	0.767	0.412	0.412	1.64	3.43	0.670	0.280	0.174	0.174
05	0.817	0.767	0.694	0.767	0.412	0.468	1.64	3.77	0.540	0.280	0.174	0.174
06	0.891	0.767	0.694	0.767	0.412	0.581	1.64	3.60	0.484	0.316	0.174	0.138
07	0.965	0.840	0.694	0.767	0.638	0.638	1.75	3.77	0.428	0.280	0.174	0.138
08	0.891	0.840	0.694	0.767	0.694	0.638	1.75	3.77	0.428	0.245	0.209	0.138
09	0.965	0.840	0.694	0.767	0.694	0.694	1.75	4.11	0.372	0.245	0.209	0.112
10	0.965	0.767	0.694	0.767	0.694	0.767	1.75	4.28	0.372	0.245	0.209	0.138
11	0.965	0.694	0.694	0.767	0.694	0.767	1.75	4.28	0.372	0.209	0.245	0.112
12	0.965	0.638	0.694	0.767	0.694	0.694	1.75	3.77	0.280	0.209	0.245	0.138
13	0.891	0.638	0.694	0.767	0.694	0.638	1.75	3.77	0.280	0.209	0.209	0.138
14	0.965	0.694	0.694	0.767	0.694	0.638	1.75	4.11	0.316	0.174	0.209	0.138
15	0.965	0.840	0.694	0.767	0.694	0.694	1.75	3.77	0.316	0.174	0.209	0.138
16	0.965	0.840	0.694	0.767	0.694	0.581	2.99	3.60	0.316	0.174	0.209	0.138
17	0.817	0.767	0.694	0.767	0.694	0.694	2.56	3.13	0.245	0.209	0.209	0.112
18	0.670	0.840	0.638	0.767	0.694	1.06	1.79	2.84	0.280	0.245	0.245	0.112
19	0.280	0.840	0.638	0.767	0.694	1.44	1.35	2.69	0.316	0.280	0.174	0.112
20	0.316	0.767	0.638	0.694	0.694	1.44	1.68	2.84	0.316	0.245	0.138	0.112
21	0.280	0.767	0.638	0.694	0.638	1.44	1.79	2.69	0.428	0.174	0.174	0.138
22	0.316	0.767	0.638	0.694	0.581	1.34	1.91	2.29	0.316	0.174	0.174	0.174
23	0.372	0.767	0.638	0.694	0.581	1.25	1.91	2.15	0.280	0.174	0.209	0.174
24	0.428	0.767	0.638	0.694	0.525	1.34	1.35	2.15	0.316	0.209	0.209	0.138
25	0.540	0.767	0.638	0.694	0.525	1.25	1.91	1.91	0.280	0.209	0.209	0.112
26	0.484	0.767	0.581	0.694	0.525	1.34	2.02	1.79	0.280	0.245	0.174	0.138
27	0.484	0.767	0.581	0.694	0.525	1.34	2.02	1.56	0.245	0.209	0.138	0.174
28	0.484	0.767	0.581	0.694	0.525	1.44	2.56	1.35	0.245	0.209	0.138	0.209
29	0.428	0.694	0.525	0.694	0.581	1.44	2.56	1.35	0.245	0.245	0.174	0.209
30	0.540	0.694	0.525	0.694	-----	1.44	2.56	1.26	0.316	0.209	0.174	0.209
31	0.540	-----	0.581	0.694	-----	1.44	-----	1.26	-----	0.209	0.174	-----
Maks.	0.965	1.68	1.45	1.56	1.56	2.99	3.28	4.28	1.06	0.316	0.372	0.209
Min.	0.280	0.581	0.525	0.638	0.412	0.412	1.35	1.26	0.174	0.138	0.112	0.091
Ortalama	0.692	0.756	0.654	0.732	0.614	0.951	1.88	2.92	0.399	0.230	0.191	0.146
LT/SN/Km2	11.7	12.8	11.0	12.4	10.4	16.1	31.7	49.3	6.74	3.88	3.23	2.47
AKIM mm.	31.3	33.1	29.6	33.1	26.0	43.0	82.2	132.	17.5	10.4	8.64	6.40
MİL. M3	1.85	1.96	1.75	1.96	1.54	2.55	4.87	7.81	1.03	0.616	0.511	0.379

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 26.83 MİLYON M3

453 MM.

14.3 LT/SN/Km2

25. Van Gölü Havzası

D25A037 ÇAYBAĞI D. KAPIKÖY

YERİ : VAN SARAY KAPIKÖY SINIR KAPISI (BAFTA L52-B1) ASKERİ KARAKOLDAN KAYNAKLANAN SORUNDAN
DOLAYI BAZEN UZAKTAN BAĞLANTIDA SORUN YAŞANMAKTADIR
44°18'45" Doğu - 38°29'59" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 643,00 km²

YAKLAŞIK KOT : 2036 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.1998 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 1.584 m³/sn. (13 Yıllık) 2020 Su yılında 1.016 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık en çok akım : 2.840 m³/sn 30.04.2020
2020 Su yılında anlık en az akım : 0.282 m³/sn 17.02.2020
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 66.900 m³/sn 03.09.2012
Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.051 m³/sn 16.09.2010

1. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
34	0.067	44	0.251	70	1.9	120	11.1
36	0.093	46	0.313	80	3.1	130	13.8
38	0.122	48	0.378	90	4.6	140	16.9
40	0.159	50	0.459	100	6.4	150	20.2
42	0.202	60	1.0	110	8.6	160	23.7

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.764	0.949	0.764	0.654	0.378	0.508	1.78	1.87	0.887	1.99	0.949	1.10
02	0.703	0.949	0.764	0.605	0.378	0.508	1.78	1.87	0.887	1.53	0.949	1.78
03	0.703	0.949	0.764	0.557	0.378	0.508	1.78	1.87	0.887	1.35	0.949	1.53
04	0.703	0.949	0.764	0.557	0.378	0.557	1.78	1.87	0.887	1.35	0.826	1.44
05	0.703	0.949	0.764	0.557	0.378	0.654	1.78	1.87	0.605	1.18	0.826	1.35
06	0.654	0.949	0.764	0.508	0.378	0.764	1.78	1.87	0.605	1.18	0.703	1.27
07	0.654	0.949	0.764	0.508	0.378	0.887	1.87	1.87	0.605	1.10	0.654	1.27
08	0.654	0.949	0.703	0.508	0.347	1.01	1.87	1.78	0.605	1.10	0.654	1.27
09	0.654	0.949	0.703	0.459	0.347	1.01	1.87	1.78	0.605	1.35	0.557	1.27
10	0.703	0.887	0.703	0.459	0.347	1.01	1.87	1.78	0.605	1.70	0.508	1.27
11	0.703	0.887	0.703	0.459	0.347	1.10	1.87	1.70	0.654	1.70	0.508	1.27
12	0.703	0.887	0.703	0.459	0.313	1.10	1.87	1.70	0.654	1.61	0.508	1.18
13	0.764	0.887	0.703	0.414	0.313	1.10	2.11	1.70	0.654	1.53	0.459	1.18
14	0.764	0.887	0.703	0.414	0.313	1.27	2.11	1.70	0.654	1.61	0.459	1.18
15	0.764	0.887	0.703	0.414	0.313	1.27	2.11	1.61	0.654	1.44	0.459	1.18
16	0.764	0.887	0.703	0.414	0.313	1.27	2.11	1.61	0.654	2.23	0.414	1.18
17	0.826	0.887	0.703	0.414	0.282	1.27	2.35	1.61	0.764	1.27	0.459	1.18
18	0.826	0.826	0.703	0.414	0.313	1.44	2.35	1.44	0.764	1.18	0.508	1.18
19	0.826	0.826	0.703	0.414	0.313	1.44	2.35	1.44	0.764	1.10	0.557	1.18
20	0.887	0.826	0.703	0.414	0.313	1.44	2.35	1.35	0.764	1.01	0.605	1.18
21	0.887	0.826	0.703	0.414	0.347	1.53	2.48	1.35	0.887	1.10	0.654	1.18
22	0.949	0.826	0.703	0.414	0.347	1.53	2.48	1.35	0.949	1.10	0.764	1.18
23	0.887	0.826	0.703	0.414	0.347	1.53	2.60	1.27	0.826	1.01	1.87	1.18
24	0.887	0.826	0.654	0.414	0.378	1.53	2.60	1.18	0.764	1.01	1.61	1.18
25	0.949	0.764	0.654	0.414	0.378	1.61	2.60	1.01	0.826	1.10	1.44	1.18
26	0.949	0.764	0.654	0.414	0.378	1.61	2.60	1.01	0.826	1.01	1.44	1.18
27	0.949	0.764	0.654	0.414	0.414	1.61	2.60	1.01	0.764	0.949	1.35	1.18
28	0.949	0.764	0.654	0.414	0.414	1.61	2.72	1.01	0.703	0.887	1.27	1.01
29	0.949	0.764	0.654	0.414	0.459	1.61	2.72	0.949	0.764	0.887	1.18	0.887
30	0.949	0.764	0.654	0.414	-----	1.61	2.84	0.949	1.44	0.826	1.01	0.887
31	0.949	-----	0.654	0.378	-----	1.70	-----	0.949	-----	0.887	0.949	-----
Maks.	0.949	0.949	0.764	0.654	0.459	1.70	2.84	1.87	1.44	2.23	1.87	1.78
Min.	0.654	0.764	0.654	0.378	0.282	0.508	1.78	0.949	0.605	0.826	0.414	0.887
Ortalama	0.806	0.867	0.704	0.455	0.355	1.21	2.20	1.49	0.764	1.27	0.840	1.22
LT/SN/Km ²	1.25	1.35	1.10	0.708	0.551	1.89	3.42	2.32	1.19	1.97	1.31	1.89
AKIM mm.	3.36	3.49	2.93	1.90	1.38	5.05	8.87	6.22	3.08	5.28	3.50	4.90
MİL. M3	2.16	2.25	1.89	1.22	0.888	3.25	5.70	4.00	1.98	3.39	2.25	3.15

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 32.13 MİLYON M3

50 MM.

1.6 LT/SN/Km²

25. Van Gölü Havzası

D25A038 GEVAŞ Ç. GÜZELKONAK

YERİ : VAN -TATVAN KARAYOLU GEVAŞ İLÇESİNE BAĞLI GÜZELKONAK BELDESİNE VARMAZAN MAHALLE
KÖPRÜSÜNÜN MENBAŞINDADIR. (PAFTA L49B3)
42°59'52" Doğu - 38°18'7" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 105,25 km²

YAKLAŞIK KOT : 1658 m

GÖZLEM SÜRESİ : 16.12.1999 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.748 m³/sn. (11 Yıllık) 2020 Su yılında 0.731 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık en çok akım : 2.030 m³/sn 01.07.2020
2020 Su yılında anlık en az akım : 0.161 m³/sn 23.09.2020
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 10.500 m³/sn 21.06.2019
Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.019 m³/sn 10.05.2013

7. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
8	0.161	18	0.533	45	2.4	90	8.0
10	0.220	20	0.629	50	2.8	100	9.7
12	0.290	30	1.2	60	3.9	110	11.6
14	0.366	35	1.6	70	5.0	120	13.8
16	0.449	40	2.0	80	6.5	130	16.0

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	1.15	0.962	0.898	0.488	0.488	0.533	0.944	1.21	0.705	2.03	0.533	0.326
02	1.15	0.962	0.844	0.488	0.488	0.533	1.01	1.34	0.705	1.95	0.533	0.326
03	1.15	0.962	0.844	0.488	0.488	0.533	0.944	1.28	0.705	1.79	0.533	0.326
04	1.15	0.962	0.844	0.488	0.488	0.533	0.944	1.34	0.705	1.79	0.533	0.290
05	1.15	0.962	0.844	0.488	0.488	0.533	0.944	1.41	0.705	1.64	0.533	0.290
06	1.15	0.962	0.790	0.488	0.488	0.533	0.944	1.56	0.705	1.56	0.533	0.290
07	0.835	0.962	0.790	0.488	0.488	0.533	0.944	1.48	0.705	1.41	0.533	0.290
08	0.617	0.962	0.790	0.488	0.488	0.533	1.01	1.41	0.705	1.34	0.533	0.254
09	0.579	0.962	0.737	0.488	0.533	0.533	0.944	1.34	0.705	1.21	0.533	0.254
10	0.579	0.962	0.737	0.488	0.533	0.533	1.08	1.34	0.705	1.08	0.533	0.254
11	0.617	0.962	0.737	0.488	0.533	0.533	1.08	1.34	0.705	1.21	0.533	0.254
12	0.540	0.962	0.683	0.488	0.533	0.533	1.01	1.41	0.705	1.14	0.533	0.254
13	0.540	0.962	0.683	0.488	0.533	0.533	1.01	1.41	0.705	1.21	0.533	0.220
14	0.540	0.962	0.683	0.488	0.533	0.533	0.944	1.34	0.705	1.34	0.533	0.220
15	0.540	0.962	0.629	0.488	0.533	0.533	0.944	1.14	0.705	1.21	0.488	0.220
16	0.540	0.962	0.629	0.488	0.533	0.533	1.01	1.01	0.705	1.21	0.488	0.220
17	0.540	0.962	0.629	0.488	0.533	0.629	1.01	1.01	0.705	1.14	0.488	0.220
18	0.540	0.962	0.579	0.488	0.533	1.01	1.08	0.944	0.705	1.01	0.488	0.189
19	0.540	0.962	0.579	0.488	0.533	0.878	1.08	0.759	0.705	0.944	0.449	0.189
20	0.540	1.03	0.579	0.488	0.533	0.813	1.08	0.705	0.705	0.944	0.449	0.189
21	0.540	1.03	0.533	0.488	0.533	0.813	1.08	0.705	1.01	0.878	0.449	0.189
22	0.540	1.03	0.533	0.488	0.533	0.759	1.14	0.705	0.944	0.878	0.449	0.189
23	0.617	1.03	0.488	0.488	0.533	0.759	1.21	0.705	0.878	0.813	0.405	0.161
24	0.617	0.962	0.488	0.488	0.533	0.759	1.28	0.705	0.878	0.759	0.405	0.161
25	0.655	0.962	0.488	0.488	0.533	0.759	1.48	0.705	0.878	0.705	0.405	0.161
26	0.655	0.962	0.488	0.488	0.533	0.813	1.34	0.705	0.878	0.533	0.405	0.161
27	0.700	0.962	0.488	0.488	0.533	0.878	1.21	0.705	0.813	0.533	0.366	0.161
28	0.700	0.962	0.488	0.488	0.533	0.878	1.21	0.705	0.944	0.533	0.366	0.161
29	1.03	0.962	0.488	0.488	0.533	0.878	1.14	0.705	1.08	0.533	0.366	0.161
30	0.962	0.898	0.488	0.488	-----	0.878	1.14	0.705	1.64	0.533	0.366	0.161
31	0.962	-----	0.488	0.488	-----	0.878	-----	0.705	-----	0.533	0.326	-----
Maks.	1.15	1.03	0.898	0.488	0.533	1.01	1.48	1.56	1.64	2.03	0.533	0.326
Min.	0.540	0.898	0.488	0.488	0.488	0.533	0.944	0.705	0.705	0.533	0.326	0.161
Ortalama	0.741	0.969	0.645	0.488	0.521	0.675	1.07	1.05	0.801	1.11	0.472	0.225
LT/SN/Km ²	7.04	9.21	6.13	4.64	4.95	6.41	10.2	9.97	7.61	10.5	4.48	2.13
AKIM mm.	18.9	23.9	16.4	12.4	12.4	17.2	26.4	26.7	19.7	28.2	12.0	5.53
MİL. M3	1.98	2.51	1.73	1.31	1.30	1.81	2.78	2.81	2.08	2.97	1.26	0.582

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 23.12 MİLYON M3

220 MM.

6.9 LT/SN/Km²

25. Van Gölü Havzası

D25A039 KARASU MERMİT KÖYÜ

YERİ : VAN MERKEZE BAĞLI 30 KM DE YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ ÇIKIŞI MERMİT KÖYÜ GİRİŞİNDE
KÖPRÜNÜN MANSABINDADIR. (PAFTA K50-D3)
43°14'33" Doğu - 38°36'12" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 1707,00 km²

YAKLAŞIK KOT : 1730 m

GÖZLEM SÜRESİ : 20.12.1999 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 3.325 m³/sn. (11 Yıllık) 2020 Su yılında 3.062 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 8.450 m³/sn 26.04.2020
2020 Su yılında anlık enaz akım : 1.650 m³/sn 19.12.2019
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 44.100 m³/sn 23.04.2011
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.283 m³/sn 03.06.2011

4. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
16	0.142	35	0.751	140	10.3	270	30.3
19	0.208	50	1.5	170	14.4	280	32.1
22	0.285	65	2.6	200	18.9	290	33.9
25	0.373	80	3.8	230	23.7	300	35.7
28	0.471	110	6.7	260	28.6		

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	4.63	1.98	2.26	2.11	1.85	2.56	3.61	3.35	3.95	5.56	3.35	3.09
02	6.31	2.05	2.18	2.11	1.92	2.92	4.29	3.52	3.95	6.42	3.09	3.01
03	7.99	2.05	2.26	2.11	1.92	3.35	4.04	3.44	4.12	4.63	4.04	3.69
04	7.19	1.92	2.18	2.05	1.92	3.26	3.95	3.18	4.12	4.04	3.95	2.78
05	6.42	1.92	2.85	1.92	1.85	3.26	3.95	2.92	4.12	3.69	3.69	2.92
06	6.09	1.85	2.78	1.78	1.92	3.18	3.69	3.26	3.26	2.92	4.21	3.01
07	6.20	1.85	2.26	1.78	1.98	3.18	3.78	3.87	3.09	2.26	4.12	3.01
08	6.20	1.85	2.11	1.78	1.98	3.35	3.69	3.52	3.09	2.33	3.69	3.01
09	6.20	1.78	2.26	1.85	2.05	4.12	3.44	3.09	3.78	2.63	3.26	3.01
10	3.87	1.78	2.26	1.92	2.05	4.46	3.35	3.61	3.35	3.61	3.26	2.63
11	2.56	1.78	2.26	1.85	1.98	4.38	3.44	3.69	4.04	3.78	3.18	2.78
12	2.41	1.85	2.11	1.72	2.05	4.04	3.26	3.18	4.55	4.04	3.18	2.78
13	2.18	1.85	2.11	1.85	2.05	4.12	3.09	2.85	4.94	4.29	3.09	2.78
14	2.11	1.78	2.18	1.85	2.05	4.29	2.92	2.63	4.46	4.46	3.09	2.63
15	2.05	1.78	2.11	1.72	1.98	4.38	2.85	2.56	3.95	4.38	3.09	2.63
16	1.98	1.78	2.05	1.72	1.98	4.38	2.78	2.33	4.04	3.87	3.01	2.56
17	1.98	1.72	1.98	1.72	1.92	4.94	2.70	1.85	4.73	4.04	3.01	2.56
18	1.92	1.72	1.92	1.78	1.92	6.74	2.70	1.85	4.38	3.78	3.44	2.56
19	1.92	1.72	1.78	1.78	1.92	7.76	2.85	2.11	4.55	3.95	3.44	2.70
20	1.85	1.78	1.85	1.85	1.98	5.98	2.85	2.05	4.73	4.12	3.78	2.63
21	1.85	1.78	1.85	1.85	1.92	5.15	2.78	2.18	5.56	4.38	4.29	2.56
22	1.85	1.85	1.78	1.72	2.11	5.04	2.85	2.11	6.42	4.21	4.12	2.56
23	1.85	1.78	1.85	1.72	2.18	4.63	2.85	2.11	4.21	3.95	4.46	2.63
24	1.85	1.85	1.78	1.78	2.18	4.46	3.35	2.78	3.87	4.04	4.73	2.48
25	1.98	1.92	1.98	1.85	2.33	4.21	4.55	3.26	3.87	4.21	4.55	2.48
26	1.92	1.92	1.92	1.92	2.11	4.29	8.45	3.01	3.44	4.55	3.87	2.48
27	1.92	1.92	1.98	1.85	2.11	4.12	6.74	3.18	3.69	4.46	3.35	2.48
28	1.85	2.48	2.11	1.85	2.05	3.95	4.46	3.09	4.46	4.46	3.44	2.48
29	2.11	2.56	2.11	1.78	2.26	4.12	4.12	3.44	4.38	4.55	3.61	2.70
30	2.05	2.33	1.78	1.78	-----	4.04	3.69	3.44	5.25	3.69	3.26	2.63
31	2.05	-----	1.78	1.78	-----	3.87	-----	3.61	-----	3.69	3.09	-----
Maks.	7.99	2.56	3.26	2.11	2.33	7.76	8.45	3.87	6.42	6.42	4.73	3.69
Min.	1.85	1.72	1.65	1.72	1.85	2.56	2.70	1.85	3.09	2.26	3.01	2.48
Ortalama	3.33	1.91	2.09	1.84	2.02	4.28	3.70	2.94	4.21	4.03	3.60	2.74
LT/SN/Km ²	1.95	1.12	1.22	1.08	1.18	2.50	2.17	1.72	2.47	2.36	2.11	1.61
AKIM mm.	5.23	2.89	3.27	2.89	2.96	6.71	5.62	4.61	6.40	6.33	5.66	4.16
MİL. M3	8.93	4.94	5.59	4.94	5.06	11.5	9.60	7.87	10.9	10.8	9.65	7.11

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 96.89 MİLYON M3 57 MM. 1.8 LT/SN/Km²

25. Van Gölü Havzası

D25A040 KOTUM Ç. TATVAN

YERİ : VAN - TATVAN YOLUNUN 18 KM SINDE TATVAN KÜÇÜK SU KÖYÜ KÖPRÜSÜNÜN BİTİŞİĞİNDEDİR
(PAFTA L48-B1)
42°20'43" Doğu - 38°26'47" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 67,20 km2

YAKLAŞIK KOT : 1750 m

GÖZLEM SÜRESİ : 10.10.2000 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 1.342 m3/sn. (11 Yıllık) 2020 Su yılında 1.243 m3/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 7.770 m3/sn 19.05.2020
2020 Su yılında anlık enaz akım : 0.250 m3/sn 18.09.2020
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 14.700 m3/sn 27.10.2015
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.089 m3/sn 03.10.2018

6. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
35	0.065	45	0.334	75	5.6	160	59.0
37	0.094	47	0.436	85	9.5	170	66.7
39	0.134	49	0.568	100	17.7	180	74.5
41	0.187	55	1.1	120	30.2	190	82.3
43	0.250	65	2.8	140	44.0	200	90.1

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m3/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	1.07	1.07	0.617	0.467	0.326	0.979	0.888	2.60	4.98	0.927	0.734	0.497
02	1.07	1.60	0.527	0.467	0.367	0.617	1.25	2.60	4.67	0.831	0.831	0.497
03	1.07	1.16	0.467	0.467	0.420	0.617	1.25	2.79	4.37	0.734	0.831	0.497
04	1.07	0.979	0.467	0.467	0.367	0.617	1.16	3.30	4.06	0.638	0.831	0.497
05	1.07	0.798	0.467	0.467	0.420	0.617	0.979	3.55	3.81	0.638	0.638	0.497
06	1.07	0.798	0.467	0.467	0.467	0.708	1.07	4.37	3.55	0.568	0.497	0.436
07	1.07	0.708	0.420	0.467	0.467	0.798	1.16	4.06	3.30	0.568	0.568	0.382
08	1.07	0.708	0.367	0.467	0.367	0.888	1.25	3.81	3.30	0.497	0.568	0.382
09	1.07	0.617	0.367	0.420	0.367	0.979	1.34	4.06	3.04	0.436	0.734	0.436
10	1.07	0.527	0.367	0.420	0.367	1.07	1.43	4.67	2.79	0.382	0.927	0.497
11	0.979	0.527	0.367	0.420	0.367	1.16	1.25	4.67	2.79	0.334	0.927	0.436
12	0.979	0.527	0.367	0.367	0.467	0.798	1.16	4.67	2.60	0.334	0.568	0.334
13	1.07	0.617	0.420	0.420	0.467	0.420	1.07	4.98	2.41	0.568	0.382	0.334
14	1.07	0.617	0.420	0.367	0.467	0.527	1.16	4.98	2.41	0.638	0.436	0.382
15	1.07	0.617	0.367	0.367	0.467	0.527	1.16	5.28	2.21	0.638	0.436	0.334
16	1.07	0.708	0.367	0.367	0.420	0.798	1.25	5.59	2.21	0.568	0.436	0.382
17	1.07	0.708	0.367	0.420	0.420	0.979	1.34	5.94	2.02	0.497	0.382	0.334
18	1.07	0.798	0.367	0.420	0.420	1.25	1.60	6.63	2.02	0.436	0.497	0.250
19	1.07	0.798	0.367	0.420	0.367	0.888	1.12	6.98	1.83	0.436	0.497	0.334
20	1.07	0.798	0.367	0.420	0.367	0.708	0.831	6.63	1.55	0.638	0.497	0.382
21	1.07	0.798	0.367	0.467	0.367	0.527	0.927	6.29	1.69	1.02	0.436	0.382
22	1.07	0.798	0.367	0.326	0.420	0.527	1.55	6.63	1.40	1.12	0.831	0.382
23	1.07	0.798	0.420	0.367	0.420	0.617	3.04	6.63	1.40	1.26	0.831	0.382
24	0.979	0.527	0.420	0.367	0.467	0.617	3.30	6.63	1.26	1.40	0.734	0.334
25	1.07	0.527	0.420	0.367	0.467	0.527	5.28	6.29	1.12	1.55	0.734	0.289
26	1.16	0.527	0.367	0.367	0.467	0.527	4.67	5.94	1.12	1.26	0.734	0.334
27	1.16	0.467	0.420	0.420	0.467	0.617	3.55	5.94	1.02	1.02	0.638	0.334
28	1.16	0.527	0.467	0.420	0.527	0.798	2.79	5.28	0.927	1.12	0.568	0.334
29	1.16	0.467	0.467	0.367	0.617	0.888	2.60	5.59	0.927	1.02	0.568	0.334
30	1.16	0.467	0.467	0.367	-----	0.798	2.41	5.59	0.927	1.02	0.568	0.334
31	1.07	-----	0.467	0.284	-----	0.708	-----	5.28	-----	0.927	0.497	-----
Maks.	1.16	1.60	0.617	0.527	1.07	1.60	6.29	7.77	5.28	1.83	1.12	0.638
Min.	0.979	0.467	0.367	0.284	0.326	0.420	0.831	2.60	0.927	0.334	0.382	0.250
Ortalama	1.08	0.719	0.418	0.409	0.427	0.745	1.79	5.10	2.39	0.775	0.624	0.385
LT/SN/Km2	16.0	10.7	6.22	6.09	6.35	11.1	26.7	76.0	35.6	11.5	9.29	5.73
AKIM mm.	42.9	27.7	16.7	16.3	15.9	29.7	69.2	203.	92.2	30.9	24.9	14.9
MİL. M3	2.88	1.86	1.12	1.10	1.07	2.00	4.65	13.7	6.20	2.08	1.67	0.999

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 39.33 MİLYON M3

585 MM.

18.5 LT/SN/Km2

25. Van Gölü Havzası

D25A043 ARPİT D. KOÇAK KÖYÜ

YERİ : VAN GEVAŞ İLÇESİ GÜZELKONAK BELDESİ KOÇAK KÖYÜNDE SOL SAHİLEDİR.
42°54'48" Doğu - 38°16'10" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 71,48 km²

YAKLAŞIK KOT : 1843 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.2008 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 1.184 m³/sn. (11 Yıllık) 2020 Su yılında 0.960 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 4.680 m³/sn 06.05.2020
2020 Su yılında anlık enaz akım : 0.267 m³/sn 15.09.2020
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 14.100 m³/sn 03.10.2013
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.001 m³/sn 19.05.2014

7. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
15	0.044	20	0.168	45	3.4	90	18.8
16	0.060	25	0.415	50	4.6	100	23.1
17	0.081	30	0.841	60	7.7		
18	0.104	35	1.5	70	10.9		
19	0.133	40	2.3	80	14.8		

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.756	0.500	0.500	0.415	0.366	0.415	1.21	3.79	0.412	2.73	1.09	0.415
02	0.756	0.500	0.500	0.415	0.366	0.415	1.39	3.79	0.332	2.52	1.09	0.500
03	0.671	0.500	0.500	0.415	0.366	0.415	1.21	3.79	0.412	2.73	1.09	0.415
04	0.585	0.500	0.500	0.415	0.366	0.415	1.58	3.79	0.536	2.52	1.09	0.500
05	0.756	0.500	0.585	0.415	0.366	0.415	1.39	4.09	0.412	2.52	1.09	0.500
06	0.756	0.500	0.500	0.415	0.366	0.415	1.39	4.38	0.536	2.31	1.09	0.500
07	0.756	0.500	0.500	0.366	0.366	0.415	1.39	4.38	0.536	2.31	0.965	0.500
08	0.671	0.500	0.500	0.366	0.366	0.500	1.39	4.09	0.412	2.31	0.841	0.500
09	0.756	0.500	0.500	0.415	0.366	0.500	1.39	3.50	0.412	2.31	0.756	0.415
10	0.756	0.500	0.500	0.415	0.366	0.500	1.58	3.50	0.659	2.31	0.756	0.500
11	0.585	0.500	0.500	0.415	0.366	0.585	1.58	2.70	0.659	2.31	0.841	0.366
12	0.585	0.500	0.500	0.366	0.316	0.585	1.58	2.44	0.783	2.31	0.841	0.316
13	0.500	0.415	0.500	0.366	0.366	0.671	1.58	2.44	0.906	2.52	1.09	0.366
14	0.500	0.500	0.500	0.366	0.366	0.756	1.21	1.94	1.03	2.31	0.756	0.366
15	0.585	0.415	0.500	0.366	0.366	0.841	1.21	1.58	1.39	2.31	0.756	0.267
16	0.585	0.415	0.500	0.366	0.366	0.965	1.39	1.39	2.52	2.31	0.756	0.316
17	0.585	0.415	0.500	0.366	0.366	0.965	1.39	1.58	2.73	2.31	0.841	0.316
18	0.585	0.500	0.500	0.366	0.366	0.906	1.39	1.94	2.52	1.97	0.841	0.366
19	0.500	0.500	0.500	0.366	0.366	0.783	1.58	1.58	2.73	1.80	0.841	0.366
20	0.500	0.500	0.500	0.366	0.366	0.783	1.58	1.03	1.80	1.80	0.841	0.415
21	0.500	0.500	0.500	0.366	0.366	0.783	1.58	0.906	1.63	1.63	0.841	0.316
22	0.500	0.500	0.500	0.366	0.366	0.659	1.94	0.783	1.63	1.46	0.841	0.316
23	0.500	0.500	0.500	0.366	0.366	0.659	2.44	0.783	1.80	1.46	0.841	0.316
24	0.585	0.500	0.415	0.366	0.366	0.783	2.19	0.783	1.80	1.46	0.841	0.267
25	0.585	0.500	0.500	0.316	0.366	0.783	2.95	0.783	1.97	1.46	0.756	0.316
26	0.500	0.585	0.500	0.316	0.366	0.906	2.95	0.659	1.80	1.21	0.585	0.316
27	0.415	0.585	0.415	0.316	0.366	0.906	2.70	0.659	1.80	1.09	0.500	0.267
28	0.500	0.585	0.415	0.316	0.415	1.03	2.70	0.659	1.97	1.09	0.500	0.415
29	0.500	0.585	0.415	0.316	0.415	1.03	2.95	0.659	2.52	1.09	0.671	0.366
30	0.415	0.585	0.415	0.316	-----	1.21	3.20	0.536	2.52	1.09	0.671	0.500
31	0.500	-----	0.415	0.366	-----	1.21	-----	0.536	-----	0.965	0.415	-----
Maks.	0.841	0.585	0.585	0.415	0.415	1.21	3.50	4.68	2.93	2.93	1.09	0.965
Min.	0.415	0.415	0.415	0.316	0.316	0.415	1.21	0.536	0.332	0.965	0.415	0.267
Ortalama	0.588	0.503	0.486	0.371	0.368	0.716	1.80	2.11	1.37	1.95	0.830	0.387
LT/SN/Km2	8.23	7.03	6.80	5.18	5.14	10.0	25.2	29.5	19.2	27.3	11.6	5.41
AKIM mm.	22.0	18.2	18.2	13.9	12.9	26.8	65.3	79.1	49.8	73.2	31.1	14.0
MİL. M3	1.57	1.30	1.30	0.992	0.921	1.92	4.67	5.66	3.56	5.23	2.22	1.00

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 30.34 MİLYON M3 424 MM. 13.4 LT/SN/Km2

25. Van Gölü Havzası

D25A044 ABDALAĞA D. KUSKUNKIRAN

YERİ : VAN İLİ ÇALDIRAN İLÇESİ KUSKUN KIRAN KÖYÜ ÇIKIŞINDADIR.
43°52'37" Doğu - 39°11'50" Kuzey

YAGIŞ ALANI : 80,13 km²

YAKLAŞIK KOT : 2100 m

GÖZLEM SÜRESİ : 27.12.2009 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 1.023 m³/sn. (10 Yıllık) 2020 Su yılında 0.744 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 5.180 m³/sn 23.04.2020
2020 Su yılında anlık enaz akım : 0.312 m³/sn 16.11.2019
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 23.400 m³/sn 16.07.2011
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.000 m³/sn 20.12.2017

3. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
117	0.104	127	0.610	190	8.2	260	19.3
119	0.180	129	0.750	210	11.3	270	21.0
121	0.262	135	1.2	230	14.5	280	22.7
123	0.366	150	2.8	240	16.1	290	24.4
125	0.477	170	5.3	250	17.7	300	26.1

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.419	0.419	0.419	0.477	0.477	0.366	0.676	2.95	0.987	0.676	0.419	0.419
02	0.419	0.419	0.419	0.419	0.477	0.366	0.610	2.95	0.904	0.610	0.419	0.419
03	0.366	0.419	0.419	0.419	0.477	0.366	0.610	2.71	0.904	0.610	0.419	0.366
04	0.366	0.419	0.419	0.419	0.477	0.366	0.676	2.71	0.904	0.544	0.419	0.366
05	0.419	0.419	0.419	0.477	0.477	0.366	0.676	3.43	0.828	0.544	0.419	0.366
06	0.419	0.419	0.419	0.477	0.366	0.366	0.750	2.95	0.828	0.544	0.419	0.366
07	0.419	0.419	0.419	0.477	0.366	0.366	1.08	3.07	0.676	0.544	0.419	0.366
08	0.419	0.366	0.419	0.477	0.366	0.366	1.16	2.61	0.828	0.544	0.419	0.366
09	0.419	0.366	0.419	0.477	0.366	0.366	1.08	2.49	0.750	0.477	0.419	0.366
10	0.419	0.366	0.419	0.477	0.366	0.366	1.16	3.56	0.828	0.544	0.366	0.366
11	0.419	0.366	0.419	0.477	0.366	0.366	1.08	2.95	0.828	0.544	0.419	0.419
12	0.419	0.366	0.419	0.477	0.366	0.366	1.08	2.49	0.828	0.544	0.419	0.419
13	0.419	0.366	0.419	0.477	0.366	0.419	1.08	2.36	0.750	0.544	0.419	0.419
14	0.419	0.366	0.419	0.477	0.366	0.477	1.16	2.36	0.676	0.750	0.419	0.419
15	0.366	0.366	0.419	0.477	0.366	0.477	1.34	2.26	0.676	0.610	0.419	0.419
16	0.366	0.312	0.477	0.477	0.312	0.544	1.62	2.04	0.828	0.676	0.419	0.419
17	0.366	0.312	0.477	0.477	0.312	0.544	1.93	1.93	0.750	0.544	0.419	0.419
18	0.366	0.312	0.477	0.477	0.312	0.610	2.83	1.85	0.676	0.477	0.419	0.419
19	0.366	0.312	0.477	0.477	0.312	0.544	3.19	1.74	0.610	0.477	0.419	0.419
20	0.366	0.312	0.477	0.477	0.366	0.544	3.31	1.62	0.610	0.477	0.419	0.419
21	0.419	0.312	0.477	0.477	0.366	0.477	3.56	1.53	0.676	0.477	0.419	0.477
22	0.419	0.312	0.544	0.477	0.366	0.477	4.06	1.53	0.676	0.419	0.419	0.477
23	0.419	0.312	0.477	0.477	0.366	0.477	4.43	1.45	0.676	0.477	0.419	0.477
24	0.419	0.312	0.477	0.477	0.366	0.477	4.43	1.45	0.610	0.477	0.477	0.477
25	0.419	0.366	0.477	0.477	0.366	0.544	4.06	1.62	0.544	0.477	0.419	0.544
26	0.419	0.366	0.477	0.477	0.312	0.676	3.68	1.45	0.544	0.477	0.419	0.544
27	0.419	0.419	0.477	0.477	0.312	0.676	3.43	1.34	0.544	0.419	0.419	0.544
28	0.419	0.419	0.477	0.477	0.312	0.750	3.31	1.25	0.610	0.419	0.419	0.544
29	0.419	0.419	0.477	0.477	0.366	0.828	2.95	1.16	0.610	0.419	0.419	0.544
30	0.419	0.419	0.477	0.477	-----	0.828	2.83	1.08	0.610	0.419	0.419	0.544
31	0.419	-----	0.544	0.477	-----	0.676	-----	0.987	-----	0.419	0.419	-----
Maks.	0.419	0.419	0.544	0.544	0.477	0.997	5.18	3.57	1.08	1.35	0.477	0.544
Min.	0.366	0.312	0.419	0.419	0.312	0.366	0.610	0.987	0.544	0.419	0.366	0.366
Ortalama	0.405	0.369	0.453	0.473	0.372	0.498	2.13	2.13	0.726	0.522	0.419	0.438
LT/SN/Km2	5.06	4.61	5.66	5.91	4.64	6.21	26.6	26.5	9.06	6.51	5.23	5.46
AKIM mm.	13.5	11.9	15.2	15.8	11.6	16.6	68.8	71.0	23.5	17.4	14.0	14.2
MİL. M3	1.09	0.957	1.21	1.27	0.932	1.33	5.52	5.69	1.88	1.40	1.12	1.13

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 23.53 MİLYON M3

294 MM.

9.3 LT/SN/Km2

25. Van Gölü Havzası

D25A045 KASAP D. ADILCEVAZ

YERİ : ERÇİŞ ADILCEVAZ YOLU ADILCEVAZ GİRİŞİNDEDİR EŞEL VE RASAT'CI VARDIR 12 AY GİDİLEBİLİR
42°45'1" Doğu - 38°47'42" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 23,13 km²

YAKLAŞIK KOT : 1654 m

GÖZLEM SÜRESİ : 28.12.2009 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 0.507 m³/sn. (9 Yıllık) 2020 Su yılında 0.643 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 1.820 m³/sn 22.04.2020
2020 Su yılında anlık enaz akım : 0.201 m³/sn 03.07.2020
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 4.410 m³/sn 05.05.2012
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.001 m³/sn 27.07.2015

5. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
34	0.010	39	0.066	60	0.875
35	0.019	40	0.083	70	1.6
36	0.028	45	0.201	80	2.4
37	0.039	50	0.373	90	3.4
38	0.051	55	0.597	100	4.4

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.597	1.22	1.59	1.09	0.552	0.552	0.597	1.08	0.235	0.235	0.270	0.270
02	0.597	1.22	1.59	1.09	0.507	0.507	0.507	1.15	0.235	0.235	0.235	0.270
03	0.597	1.22	1.59	1.09	0.552	0.463	0.552	1.15	0.270	0.201	0.235	0.304
04	0.597	1.22	1.50	1.02	0.552	0.507	0.552	1.29	0.235	0.201	0.270	0.304
05	0.653	1.15	1.50	1.09	0.597	0.507	0.552	1.29	0.235	0.201	0.270	0.304
06	0.708	1.15	1.50	1.02	0.507	0.507	0.552	1.22	0.235	0.235	0.270	0.270
07	0.764	1.15	1.43	1.02	0.597	0.552	0.507	1.08	0.235	0.270	0.304	0.304
08	0.764	1.15	1.35	1.02	0.552	0.507	0.507	0.944	0.235	0.304	0.270	0.270
09	0.819	1.15	1.29	1.02	0.507	0.552	0.507	0.764	0.235	0.270	0.235	0.304
10	0.875	1.15	1.22	1.02	0.552	0.552	0.507	1.15	0.235	0.235	0.270	0.304
11	0.944	1.15	1.15	1.02	0.507	0.552	0.507	1.01	0.235	0.270	0.270	0.304
12	1.01	1.15	1.09	1.02	0.507	0.552	0.507	0.653	0.235	0.235	0.270	0.304
13	1.01	1.15	1.09	0.597	0.418	0.552	0.463	0.764	0.235	0.270	0.270	0.304
14	1.08	1.29	1.02	0.597	0.552	0.507	0.463	0.653	0.235	0.235	0.304	0.304
15	1.15	1.29	0.967	0.552	0.552	0.507	0.463	0.597	0.235	0.235	0.270	0.304
16	1.15	1.29	0.967	0.552	0.418	0.507	0.507	0.552	0.235	0.235	0.304	0.235
17	1.15	1.29	0.911	0.552	0.507	0.552	0.507	0.507	0.235	0.235	0.270	0.235
18	1.15	1.29	0.911	0.552	0.552	0.552	0.764	0.597	0.235	0.270	0.270	0.270
19	1.15	1.29	0.792	0.597	0.507	0.552	1.29	0.507	0.235	0.270	0.270	0.270
20	1.15	1.08	0.693	0.597	0.463	0.552	1.42	0.373	0.235	0.235	0.270	0.304
21	1.15	1.08	0.747	0.552	0.507	0.507	1.56	0.339	0.235	0.270	0.270	0.304
22	1.15	1.15	0.747	0.552	0.507	0.552	1.82	0.270	0.235	0.304	0.304	0.339
23	1.22	1.15	0.747	0.552	0.507	0.507	1.82	0.270	0.270	0.339	0.304	0.339
24	1.22	1.15	0.747	0.597	0.463	0.507	1.49	0.270	0.270	0.270	0.304	0.418
25	1.22	1.66	0.693	0.507	0.507	0.507	1.42	0.270	0.235	0.304	0.339	0.418
26	1.22	1.59	0.747	0.597	0.507	0.507	1.01	0.270	0.235	0.304	0.339	0.418
27	1.29	1.50	0.747	0.552	0.507	0.552	0.944	0.235	0.235	0.304	0.304	0.418
28	1.29	1.43	0.747	0.597	0.507	0.507	0.944	0.235	0.235	0.270	0.304	0.463
29	1.29	1.59	0.747	0.552	0.507	0.507	0.875	0.235	0.235	0.270	0.270	0.463
30	1.29	1.59	0.747	0.507	-----	0.552	0.875	0.235	0.235	0.270	0.304	0.463
31	1.22	-----	0.747	0.552	-----	0.507	-----	0.235	-----	0.270	0.304	-----
Maks.	1.29	1.66	1.59	1.50	0.944	1.08	1.82	1.29	0.463	0.552	0.418	0.463
Min.	0.597	1.08	0.693	0.507	0.418	0.463	0.463	0.235	0.235	0.201	0.235	0.235
Ortalama	1.02	1.26	1.04	0.749	0.516	0.526	0.833	0.651	0.239	0.260	0.282	0.326
LT/SN/Km2	43.9	54.7	45.1	32.4	22.3	22.7	36.0	28.2	10.3	11.2	12.2	14.1
AKIM mm.	118.	142.	121.	86.8	55.9	60.9	93.3	75.4	26.7	30.1	32.7	36.5
MİL. M3	2.72	3.28	2.79	2.01	1.29	1.41	2.16	1.74	0.618	0.696	0.755	0.845

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 20.31 MİLYON M3 878 MM. 27.8 LT/SN/Km2

25. Van Gölü Havzası

D25A051 GUZELSU Ç. ZERNEK 2 KÖP.

YERİ : VAN HAKKARI KARAYOLU 60 KM SINDE GÜZELSU (HOŞAP) 5.KM VARMAZAN KARAYOLLARI ZERNEK 2 KÖPRÜSÜNÜN MANSABINDADIR
43°45'36" Doğu - 38°20'24" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 939,70 km²

YAKLAŞIK KOT : 1943 m

GÖZLEM SÜRESİ : 12.11.2013 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 4.417 m³/sn. (6 Yıllık) 2020 Su yılında 4.401 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 24.800 m³/sn 25.05.2020
2020 Su yılında anlık enaz akım : 0.448 m³/sn 06.02.2020
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 40.100 m³/sn 25.08.2015
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.448 m³/sn 06.02.2020

1. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
20	0.180	30	0.913	100	29.0	160	63.5
22	0.269	40	2.6	120	40.1	170	69.5
24	0.385	50	5.5	130	45.8	180	75.5
26	0.528	60	9.2	140	51.7	190	81.5
28	0.700	80	18.4	150	57.6	200	88.0

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	1.05	1.48	1.20	1.20	0.528	1.62	3.61	14.0	12.6	8.37	3.10	1.05
02	1.20	1.48	1.20	1.20	0.528	1.62	4.19	16.0	11.8	7.20	2.85	1.20
03	1.20	1.48	1.20	1.20	0.528	1.62	3.86	14.5	11.3	6.18	2.85	1.20
04	1.05	1.48	1.20	1.34	0.528	1.48	4.19	14.0	10.9	5.84	2.60	1.34
05	1.05	1.48	1.20	1.20	0.528	1.62	4.19	18.9	10.0	6.52	2.60	1.20
06	1.05	1.48	1.20	1.20	0.448	1.62	4.52	23.2	9.59	5.50	2.60	1.05
07	1.05	1.48	1.20	1.05	0.605	1.82	5.50	22.6	9.15	4.52	2.40	1.20
08	1.20	1.48	1.20	1.20	1.20	1.82	6.52	21.1	8.37	4.19	2.40	1.05
09	1.20	1.48	1.20	1.20	1.20	2.01	6.86	21.1	7.98	4.19	2.40	1.20
10	1.20	1.48	1.20	1.20	1.20	2.21	6.18	21.1	7.98	4.84	2.21	1.20
11	1.20	1.48	1.20	1.20	1.20	2.21	6.52	22.6	7.98	5.50	2.21	1.34
12	1.34	1.48	1.20	1.05	1.20	2.21	6.18	22.1	7.59	6.18	2.21	1.34
13	1.34	1.48	1.20	1.05	1.20	2.60	6.18	21.1	6.86	6.52	2.01	1.20
14	1.34	1.48	1.20	1.05	1.20	2.85	6.52	20.5	6.52	6.52	2.01	1.20
15	1.34	1.48	1.20	1.05	1.20	3.10	6.52	21.1	6.52	5.84	2.01	1.34
16	1.34	1.34	1.20	1.05	1.20	3.36	6.86	21.1	7.20	5.17	1.82	1.34
17	1.34	1.34	1.20	1.05	1.05	3.61	6.86	21.6	6.52	5.17	1.82	1.20
18	1.34	1.34	1.20	1.05	1.20	4.19	7.59	21.6	5.84	4.84	1.82	1.20
19	1.48	1.34	1.20	1.05	1.34	3.61	8.76	21.1	5.17	4.84	1.82	1.05
20	1.62	1.34	1.20	1.05	1.34	3.36	9.15	20.5	5.50	4.52	1.62	1.05
21	1.82	1.34	1.20	1.05	1.34	2.85	10.5	21.6	5.50	4.52	1.62	1.05
22	1.62	1.34	1.20	1.05	1.34	2.60	12.2	20.0	5.17	4.19	1.62	1.05
23	1.48	1.34	1.20	0.913	1.34	2.85	18.4	20.0	4.84	4.19	1.62	1.05
24	1.48	1.34	1.20	0.913	1.34	2.85	18.4	21.1	4.84	3.86	1.48	1.05
25	1.48	1.34	1.20	0.913	1.34	3.10	17.4	24.8	4.84	3.86	1.48	1.05
26	1.48	1.34	1.20	0.913	1.34	3.10	16.9	21.1	4.84	3.61	1.48	1.05
27	1.48	1.34	1.20	0.913	1.34	3.10	14.5	18.9	4.84	3.61	1.34	0.913
28	1.48	1.34	1.20	0.913	1.48	3.36	13.5	17.4	4.84	3.36	1.34	0.913
29	1.48	1.34	1.20	0.913	1.48	3.86	13.1	16.0	4.84	3.36	1.34	0.913
30	1.48	1.20	1.20	0.799	-----	3.36	13.5	15.0	5.84	3.36	1.20	1.05
31	1.48	-----	1.20	0.605	-----	3.36	-----	13.1	-----	3.10	1.20	-----
Maks.	1.82	1.48	1.20	1.34	1.48	4.19	18.4	24.8	12.6	8.37	3.10	1.34
Min.	1.05	1.20	1.20	0.605	0.448	1.48	3.61	13.1	4.84	3.10	1.20	0.913
Ortalama	1.34	1.41	1.20	1.05	1.10	2.68	8.97	19.6	7.19	4.95	1.97	1.13
LT/SN/Km2	1.43	1.50	1.28	1.12	1.17	2.85	9.55	20.9	7.65	5.27	2.10	1.21
AKIM mm.	3.83	3.88	3.42	2.99	2.92	7.62	24.7	56.0	19.8	14.1	5.62	3.13
MİL. M3	3.60	3.64	3.21	2.81	2.74	7.17	23.3	52.6	18.6	13.3	5.28	2.94

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 139.19 MİLYON M3 148 MM. 4.7 LT/SN/Km2

25. Van Gölü Havzası

D25A052 KELAN D. ZERNEK 1 KÖPRÜSÜ

YERİ : VAN HAKKARI KARAYOLUNDA GÜZELSU İLÇESİNE 10 KM MESAFEDEN SOLDAN GELENEREK GÜZELSU ÇAYINA KARIŞAN DEREDİR.
43°45'28" Doğu - 38°20'37" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 441,00 km²

YAKLAŞIK KOT : 1950 m

GÖZLEM SÜRESİ : 01.10.2014 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 1.065 m³/sn. (3 Yıllık) 2020 Su yılında 1.033 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık en çok akım : 5.840 m³/sn 16.07.2020
2020 Su yılında anlık en az akım : 0.176 m³/sn 01.10.2019
Gözlem süresinde anlık en çok akım : 8.660 m³/sn 21.05.2018
Gözlem süresinde anlık en az akım : 0.127 m³/sn 17.08.2019

2. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
8	0.090	16	0.663	25	2.0	60	10.1
10	0.176	17	0.787	30	3.0	70	12.5
12	0.298	18	0.914	35	4.1	80	15.0
14	0.458	19	1.0	40	5.4	90	17.5
15	0.559	20	1.2	50	7.7	100	20.0

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	0.176	0.968	0.968	0.579	0.272	0.318	1.86	1.52	2.82	1.63	1.18	0.458
02	0.234	1.07	0.863	0.579	0.272	0.318	2.08	1.52	2.32	1.22	1.04	0.373
03	0.234	0.968	0.968	0.651	0.272	0.318	1.74	1.32	2.56	1.12	1.04	0.373
04	0.298	0.863	0.757	0.757	0.272	0.318	1.74	1.22	2.44	0.934	1.04	0.373
05	0.373	0.863	0.863	0.651	0.272	0.318	1.74	1.74	2.44	0.847	1.04	0.373
06	0.373	0.863	0.863	0.757	0.272	0.318	1.86	2.20	2.68	0.615	0.914	0.373
07	0.458	0.863	0.757	0.757	0.272	0.368	1.97	1.52	2.82	0.615	0.914	0.373
08	0.559	0.863	0.863	0.651	0.272	0.424	2.08	1.42	2.68	0.615	0.914	0.373
09	0.663	0.863	0.863	0.507	0.272	0.549	2.20	1.32	2.95	0.549	0.914	0.373
10	0.914	0.863	0.757	0.507	0.272	0.549	2.20	1.63	1.52	1.02	0.787	0.373
11	1.35	0.757	0.757	0.507	0.272	0.615	2.20	1.63	0.765	0.318	0.787	0.373
12	1.35	0.757	0.757	0.579	0.272	0.692	2.20	1.42	0.615	0.615	0.787	0.373
13	1.35	0.863	0.863	0.507	0.272	0.847	1.86	1.32	0.549	0.484	0.787	0.373
14	1.35	0.757	0.863	0.507	0.272	1.22	1.97	1.42	0.484	0.424	0.663	0.373
15	1.35	0.757	0.757	0.651	0.272	1.63	1.86	1.42	0.549	0.424	0.663	0.373
16	1.18	0.651	0.863	0.651	0.272	1.52	1.97	1.42	0.549	5.84	0.663	0.373
17	1.18	0.579	0.757	0.651	0.272	2.08	1.97	1.52	0.318	3.04	0.663	0.373
18	1.18	0.579	0.651	0.579	0.272	2.56	1.97	1.63	0.272	1.70	0.663	0.373
19	1.18	0.579	0.757	0.434	0.272	2.20	1.86	1.42	0.228	1.70	0.559	0.373
20	1.35	0.651	0.863	0.507	0.272	1.86	1.86	1.32	0.318	1.52	0.559	0.373
21	1.35	0.651	0.863	0.579	0.272	1.86	1.97	2.95	0.368	1.35	0.559	0.373
22	1.35	0.651	0.757	0.507	0.272	1.63	2.08	3.91	0.318	1.18	0.559	0.373
23	1.35	0.863	0.757	0.507	0.272	1.52	2.32	3.64	0.272	1.04	1.70	0.373
24	1.35	0.757	0.757	0.579	0.272	1.52	1.97	3.77	0.228	1.04	0.559	0.373
25	1.35	0.757	0.757	0.434	0.272	1.63	1.86	5.33	0.272	1.04	0.458	0.373
26	1.87	0.757	0.579	0.579	0.272	1.74	1.74	4.75	0.228	1.04	0.458	0.373
27	1.07	0.863	0.651	0.507	0.272	1.74	1.42	4.47	0.228	1.04	0.458	0.373
28	0.968	0.968	0.579	0.757	0.272	1.74	1.32	4.33	0.228	1.04	0.458	0.373
29	0.968	0.863	0.651	0.228	0.318	1.74	1.32	4.05	0.549	1.04	0.458	0.373
30	0.968	0.863	0.579	0.228	-----	1.63	1.42	3.77	0.847	1.04	0.458	0.373
31	0.968	-----	0.579	0.228	-----	1.63	-----	3.50	-----	2.24	0.458	-----
Maks.	1.87	1.07	0.968	0.757	0.318	2.56	2.32	5.33	2.95	5.84	1.70	0.458
Min.	0.176	0.579	0.579	0.228	0.272	0.318	1.32	1.22	0.228	0.318	0.458	0.373
Ortalama	0.989	0.799	0.772	0.552	0.274	1.21	1.89	2.40	1.11	1.24	0.747	0.376
LT/SN/Km ²	2.24	1.81	1.75	1.25	0.620	2.74	4.28	5.44	2.53	2.80	1.69	0.852
AKIM mm.	6.01	4.70	4.69	3.35	1.55	7.33	11.1	14.6	6.55	7.51	4.54	2.21
MİL. M3	2.65	2.07	2.07	1.48	0.685	3.23	4.89	6.43	2.89	3.31	2.00	0.974

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 32.68 MİLYON M3 74 MM. 2.3 LT/SN/Km²

25. Van Gölü Havzası

D25A053 MEJİNGİR KAYNAK YUKARI KAYMAZ K.

YERİ : GÜRPINAR İLÇESİ YUKARI KAYMAZ KÖYÜ İÇİNDEKİ KÖPRÜ ÖLÇÜ YERİDİR.
43°22'48" Doğu - 38°18'11" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 7,80 km² YAKLAŞIK KOT : 1754 m

GÖZLEM SÜRESİ : 04.09.2015 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 1.859 m³/sn. (5 Yıllık) 2020 Su yılında 2.011 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım	:	3.100	m ³ /sn	10.06.2020
2020 Su yılında anlık enaz akım	:	1.330	m ³ /sn	04.04.2020
Gözlem süresinde anlık ençok akım	:	5.200	m ³ /sn	16.06.2019
Gözlem süresinde anlık enaz akım	:	0.634	m ³ /sn	22.03.2018

3. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
12	0.605	22	0.884	40	1.4	120	3.8
14	0.662	24	0.951	50	1.7	140	4.4
16	0.719	26	0.998	60	2.0	160	5.0
18	0.771	28	1.1	80	2.6	180	5.7
20	0.832	30	1.1	100	3.2	200	6.4

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	2.50	2.17	1.90	1.72	1.54	1.42	1.36	1.54	2.53	2.65	2.56	2.35
02	2.47	2.17	1.90	1.69	1.51	1.39	1.36	1.54	2.56	2.68	2.56	2.35
03	2.47	2.14	1.93	1.69	1.51	1.39	1.36	1.57	2.59	2.65	2.56	2.38
04	2.44	2.14	1.90	1.69	1.51	1.39	1.33	1.57	2.59	2.65	2.53	2.35
05	2.38	2.14	1.87	1.69	1.51	1.39	1.33	1.60	2.62	2.65	2.53	2.35
06	2.35	2.14	1.87	1.69	1.51	1.39	1.36	1.63	2.65	2.65	2.53	2.35
07	2.35	2.11	1.87	1.66	1.54	1.39	1.36	1.63	2.68	2.65	2.53	2.35
08	2.32	2.11	1.87	1.66	1.54	1.36	1.39	1.66	2.92	2.65	2.53	2.35
09	2.32	2.11	1.87	1.66	1.51	1.39	1.39	1.69	3.04	2.65	2.53	2.32
10	2.32	2.08	1.84	1.66	1.51	1.39	1.39	1.75	3.10	2.65	2.53	2.35
11	2.32	2.08	1.84	1.66	1.51	1.36	1.39	1.81	3.10	2.65	2.50	2.32
12	2.32	2.08	1.81	1.66	1.48	1.36	1.39	1.84	3.01	2.65	2.50	2.32
13	2.29	2.05	1.81	1.66	1.48	1.36	1.39	1.90	2.59	2.65	2.50	2.29
14	2.29	2.05	1.81	1.63	1.48	1.36	1.39	1.93	2.89	2.65	2.47	2.29
15	2.29	2.05	1.81	1.63	1.48	1.36	1.39	1.96	2.89	2.68	2.47	2.29
16	2.26	2.26	1.78	1.63	1.48	1.36	1.42	1.99	2.65	2.65	2.47	2.29
17	2.26	2.02	1.78	1.63	1.48	1.36	1.42	1.96	2.65	2.65	2.44	2.26
18	2.26	2.02	1.78	1.63	1.45	1.42	1.42	1.96	2.65	2.65	2.44	2.23
19	2.26	2.02	1.96	1.63	1.45	1.36	1.39	1.99	2.65	2.65	2.44	2.23
20	2.26	2.02	1.81	1.63	1.45	1.36	1.39	2.08	2.65	2.62	2.41	2.26
21	2.23	2.02	1.78	1.63	1.45	1.36	1.39	2.11	2.65	2.62	2.41	2.23
22	2.23	2.02	1.78	1.60	1.45	1.36	1.39	2.17	2.65	2.62	2.41	2.20
23	2.23	1.99	1.78	1.60	1.45	1.36	1.42	2.20	2.65	2.62	2.41	2.23
24	2.23	1.99	1.78	1.60	1.45	1.36	1.42	2.26	2.68	2.62	2.41	2.20
25	2.23	1.99	1.78	1.57	1.42	1.36	1.48	2.29	2.68	2.62	2.38	2.20
26	2.20	1.99	1.75	1.57	1.42	1.36	1.45	2.32	2.65	2.59	2.38	2.20
27	2.20	1.96	1.75	1.57	1.42	1.36	1.48	2.35	2.62	2.59	2.38	2.20
28	2.20	1.96	1.75	1.57	1.42	1.36	1.48	2.41	2.62	2.59	2.38	2.20
29	2.20	1.93	1.72	1.57	1.42	1.36	1.48	2.44	2.65	2.59	2.38	2.17
30	2.17	1.93	1.72	1.57	-----	1.36	1.51	2.47	2.68	2.56	2.38	2.17
31	2.17	-----	1.72	1.57	-----	1.36	-----	2.50	-----	2.56	2.38	-----
Maks.	2.50	2.26	1.96	1.72	1.54	1.42	1.51	2.50	3.10	2.68	2.56	2.38
Min.	2.17	1.93	1.72	1.57	1.42	1.36	1.33	1.54	2.53	2.56	2.38	2.17
Ortalama	2.29	2.06	1.82	1.63	1.48	1.37	1.40	1.97	2.72	2.63	2.46	2.28
LT/SN/Km2	294.	264.	233.	209.	189.	176.	180.	253.	348.	338.	316.	292.
AKIM mm.	787.	684.	624.	561.	474.	471.	467.	677.	903.	904.	846.	756.
MİL. M3	6.14	5.33	4.87	4.37	3.70	3.67	3.64	5.28	7.05	7.05	6.59	5.90

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 63.59 MİLYON M3 8153 MM. 257.8 LT/SN/Km2

25. Van Gölü Havzası

E25A027 GÜZELSU Ç. DÖNEMEÇ

YERİ : VAN-GEVAŞ KARAYOLUNUN 28. KM SİNDEKİ GÖLLÜ KÖYÜNDEN SOLA SAPAN YOLUN 2.5 KM SİNDE
DÖNEMEÇ KÖYÜNÜN ALTINDAKİ KÖPRÜDEDİR. (BAFTA L50-A3)
43°12'22" Doğu - 38°20'40" Kuzey

YAĞIŞ ALANI : 2533,30 km²

YAKLAŞIK KOT : 1660 m

GÖZLEM SÜRESİ : 21.11.2007 - 30.09.2020

ORTALAMA AKIMLAR : Gözlem süresinde 3.495 m³/sn. (13 Yıllık) 2020 Su yılında 3.675 m³/sn.

ANLIK EN ÇOK VE EN AZ AKIMLAR:

2020 Su yılında anlık ençok akım : 17.700 m³/sn 09.04.2020
2020 Su yılında anlık enaz akım : 0.320 m³/sn 06.06.2020
Gözlem süresinde anlık ençok akım : 19.400 m³/sn 25.05.2018
Gözlem süresinde anlık enaz akım : 0.082 m³/sn 29.10.2013

8. Anahtar Eğrisi (Seviyeler cm olarak)

Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım	Seviye	Akım
213	0.185	223	0.738	250	2.9	350	18.1
215	0.275	225	0.874	270	5.1	370	22.3
217	0.371	227	1.0	290	7.7	380	24.5
219	0.488	229	1.2	310	10.8	390	26.7
221	0.606	235	1.6	330	14.3	400	29.2

Akımlar 01 Ekim 2019 'den 30 Eylül 2020' a kadar m³/sn olarak

Gün	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
01	4.15	7.41	1.45	1.75	1.75	2.28	6.27	2.66	2.66	4.12	2.56	3.79
02	4.15	7.60	1.60	1.75	1.75	2.66	7.03	2.47	2.66	3.50	2.47	3.60
03	4.15	7.41	1.60	1.75	1.60	2.66	7.03	2.28	1.76	2.75	2.38	3.69
04	4.15	7.22	1.60	1.75	1.75	3.04	6.84	2.09	1.15	2.47	2.47	3.79
05	4.15	7.22	1.60	1.75	1.75	4.37	5.70	2.09	0.371	2.56	4.00	3.79
06	4.15	7.41	1.60	1.75	1.75	5.32	4.75	2.09	0.320	2.56	4.36	3.69
07	4.04	7.41	2.09	1.75	1.90	3.99	9.69	1.90	0.320	2.19	2.56	3.88
08	4.04	7.41	3.04	1.75	1.90	3.61	13.1	1.75	0.371	2.01	2.19	4.24
09	4.15	7.22	3.42	1.75	1.90	4.56	13.1	1.75	0.371	2.29	2.38	4.36
10	3.93	7.22	3.04	1.75	1.75	4.94	12.0	1.75	0.425	2.10	2.29	4.24
11	3.93	6.84	1.60	1.75	1.75	5.13	11.6	1.75	0.488	2.47	2.38	4.12
12	3.82	6.84	1.60	1.75	1.75	4.94	11.4	1.60	0.488	2.38	2.29	4.00
13	3.71	6.84	1.60	1.75	1.75	5.32	11.2	1.60	0.544	3.03	2.38	4.12
14	3.82	6.27	1.60	1.75	2.28	5.51	11.0	1.75	0.544	2.56	2.47	4.60
15	4.26	6.65	1.60	1.75	4.18	5.51	10.8	1.90	1.08	2.29	2.47	7.33
16	4.98	6.08	1.75	1.75	4.37	5.70	10.6	1.75	2.38	2.29	2.93	7.33
17	6.17	6.84	1.60	1.75	4.37	5.70	10.5	1.60	0.738	2.19	3.03	6.64
18	6.31	6.46	1.60	1.75	3.23	5.70	10.6	1.45	0.674	2.10	2.84	4.00
19	7.85	7.60	1.60	1.75	2.66	9.69	10.6	1.30	0.674	2.01	3.12	3.88
20	9.88	3.23	1.60	1.75	2.85	8.17	10.1	1.60	0.796	1.93	2.93	3.79
21	10.3	2.28	1.60	1.75	2.09	7.22	10.1	1.60	0.796	2.01	3.12	3.69
22	9.50	1.60	1.60	1.75	1.75	7.03	10.3	1.90	0.674	2.01	3.31	3.60
23	7.98	1.60	1.60	1.75	1.75	6.65	11.0	1.90	0.606	2.01	3.60	3.60
24	7.60	1.60	1.60	1.75	1.90	6.65	11.4	2.09	0.606	2.01	3.69	3.60
25	7.41	1.45	1.60	1.75	1.90	6.65	11.8	1.90	0.606	1.93	3.79	3.69
26	7.41	1.45	1.75	1.75	1.90	6.84	12.2	2.09	0.606	1.93	3.79	3.69
27	7.22	1.45	1.75	1.75	1.90	6.65	10.1	2.28	0.674	1.68	3.79	3.69
28	7.03	1.60	1.75	1.75	1.90	6.46	7.22	2.28	0.738	2.47	3.60	3.69
29	7.03	1.60	1.75	1.75	1.90	6.65	3.04	2.28	0.874	3.12	3.41	3.69
30	7.22	1.45	1.75	1.75	-----	6.65	2.66	2.47	1.15	2.47	3.69	3.60
31	7.03	-----	1.75	1.75	-----	6.27	-----	2.66	-----	2.47	3.69	-----
Maks.	10.8	13.3	3.80	1.90	6.46	11.2	17.7	2.85	4.36	5.46	6.10	7.46
Min.	3.71	1.45	1.45	1.75	1.60	2.09	2.66	1.15	2.47	1.45	2.10	3.41
Ortalama	5.86	5.11	1.80	1.75	2.21	5.57	9.46	1.95	0.871	2.38	3.03	4.18
LT/SN/Km ²	2.31	2.02	0.709	0.691	0.871	2.20	3.73	0.771	0.344	0.941	1.20	1.65
AKIM mm.	6.19	5.23	1.90	1.85	2.18	5.88	9.68	2.07	0.892	2.52	3.21	4.28
MİL. M3	15.7	13.2	4.81	4.69	5.53	14.9	24.5	5.23	2.26	6.39	8.12	10.8

SU YILI (2020) YILLIK TOPLAM AKIM 116.13 MİLYON M3

46 MM.

1.5 LT/SN/Km²

15. Kizilirmak Havzasi**D15A055 SARIKAYA D. KADILI**

YERİ: SORGUN SARIKAYA YOLUNUN 42.KM SİNDEKİ KADILI KÖYÜ İLKOKULU BAĞÇESİNDEDİR. (PAFTA I-34-C4)

35°17'50" Doğu - 39°32'26" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 362.80 km²

YAKLAŞIK KOT: 1058 m

GÖZLEM SÜRESİ: 01.10.1963 - 30.09.2020

15. Kizilirmak Havzasi**D15A056 EĞRİÖZ D. SORGUN**

YERİ: YOZGAT-AKDAĞMADENİ YOLU 2 KM SONRA ESKİ YOLA GİRİLİR 500-600 M SONRA İSTASYONA VARILIR. (PAFTA I-34-A3)

35°12'58" Doğu - 39°47'52" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 512.00 km²

YAKLAŞIK KOT: 1058 m

GÖZLEM SÜRESİ: 13.11.1963 - 30.09.2020

15. Kizilirmak Havzasi**D15A137 YUSUFÖZÜ D. BÜYÜK İNCİRLİ**

YERİ: YOZGAT BOGAZLIYAN YOLUNUN 25 KM' SİNDEKİ DAR BOĞAZDADIR. (PAFTA İ33-C2)

34°54'59" Doğu - 39°38'45" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 128.60 km²

YAKLAŞIK KOT: 1039 m

GÖZLEM SÜRESİ: 24.05.1968 - 30.09.2020

15. Kizilirmak Havzasi**D15A354 İSTAVROZ Ç. VEZİRKÖPRÜ BARAJI GİRİŞ**

YERİ: SAMSUN VEZİRKÖPRÜ- KÖPRÜBAŞI BELDESİNDE VEZİRKÖPRÜ-BOYABAT KARAYOLUNUN İSTAVROZ ÇAYINI KESTİĞİ KÖPRÜNÜN 850 M MANSABINDADIR.

35°30'60" Doğu - 41°2'56" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 254.64 km²

YAKLAŞIK KOT: 605 m

GÖZLEM SÜRESİ: 14.09.2018 - 30.09.2020

ÖLÇÜLEN AKIMLAR

EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH	EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH
61	0,132	23.10.2019	72	0,492	17.02.2020
61	0,176	05.11.2019	68	0,531	09.06.2020
61	0,178	05.12.2019	54	0,076	10.08.2020
72	0,503	28.04.2020	53	0,230	16.07.2020
80	3,589	16.03.2020	50	0,014	09.09.2020

15. Kizilirmak Havzasi**D15A359 KIZILIRMAK N. KULA**

YERİ: ÇANKIRI İLİ KIZILIRMAK İLÇESİ KULA KÖYÜ'NDE BULUNAN KIZILIRMAK NEHRİ ÜZERİNDEDİR.

34°8'7" Doğu - 40°28'40" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 41319.66 km²

YAKLAŞIK KOT: 543 m

GÖZLEM SÜRESİ: 06.12.2019 - 30.09.2020

ÖLÇÜLEN AKIMLAR

EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH	EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH
166	36,249	04.03.2020	206	58,440	22.09.2020
193	72,642	09.07.2020	220	79,257	20.08.2020

15. Kizilirmak Havzasi

E15A051 KIZILIRMAK NEHRİ KALECİK

YERİ: ANKARA KIRIKKALE YOLU KALECİK YOL AYRIMINDAN 15 KM SONRAKİ KALECİK HES 2 VE KALECİK HES 3 ARASINDADIR.

(PAFTA H30-C3)

33°26'40" Doğu - 40°2'31" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 32018.00 km²

YAKLAŞIK KOT: 640 m

GÖZLEM SÜRESİ: 26.10.2010 - 30.09.2018

ÖLÇÜLEN AKIMLAR

EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH	EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH
18	0,100	21.10.2019	58	28,900	24.02.2020
20	0,200	18.12.2019	110	63,900	16.07.2020
27	0,150	15.11.2019	115	111,311	04.06.2020
26	0,000	17.01.2020	108	68,100	07.05.2020
48	26,500	23.03.2020	109	73,126	16.09.2020

16. Konya Kapalı Havzasi

D16A048 MAMASIN BRJ. ÇIKIŞ

YERİ: AKSARAY'A 10 KM MESAFEDEKİ MAMASIN BARAJININ 250 M MANSABINDADIR. (PAFTA L32-A1)

34°7'44" Doğu - 38°24'4" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 1383.00 km²

YAKLAŞIK KOT: 1071 m

GÖZLEM SÜRESİ: 20.02.1963 - 30.09.2020

16. Konya Kapalı Havzasi

D16A088 GÖDET Ç. FİSANDUN

YERİ: KARAMAN DEREKÖYÜ İÇERİSİNDEN SAĞA DÖNÜLÜR 500 M SONRA İSTASYONA VARILIR. (PAFTA N30-C1)

33°15'52" Doğu - 37°7'43" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 476.30 km²

YAKLAŞIK KOT: 1096 m

GÖZLEM SÜRESİ: 21.11.1969 - 30.09.2020

16. Konya Kapalı Havzasi

D16A089 UZANDI D. KIRKPINAR KÖP.

YERİ: NİĞDE YEŞİLBUĞ KÖYÜ KIRKPINAR KÖPRÜ ÜSTÜNDEDİR. (PAFTA L33-D3)

34°39'47" Doğu - 38°2'5" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 21.30 km²

YAKLAŞIK KOT: 1474 m

GÖZLEM SÜRESİ: 10.03.1970 - 30.09.2020

16. Konya Kapalı Havzasi

D16A094 GÜMÜŞLER BRJ. GİRİŞ

YERİ: NİĞDE GÜMÜŞLER BELDESİNDEN GÜMÜŞLER BARAJINI GİRİŞİNDEDİR. (PAFTA L33-C4)

34°47'7" Doğu - 38°0'36" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 57.30 km²

YAKLAŞIK KOT: 1376 m

GÖZLEM SÜRESİ: 20.07.1970 - 30.09.2020

16. Konya Kapalı Havzasi

D16A109 ÇAVUŞCU GÖL Ç. ÇIKIŞ (ORHANIYE)

YERİ: ILGIN -ORHANIYE KÖYÜNDEKİ ESKİ İSTASYON 5 KM MEMBAĞINA GÖL ÇIKIŞINDADIR. (PAFTA L27-B3)

31°58'54" Doğu - 38°17'24" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 1000.00 km²

YAKLAŞIK KOT: 1030 m

GÖZLEM SÜRESİ: 01.07.1973 - 30.09.2020

16. Konya Kapalı Havzasi

D16A123 ÇİĞİL D. NAFİA KAN.

YERİ: KONYA ILGIN MERKEZDEKİ KÖMÜR İŞLETMELERİ YANINDAKİ NAFİA KANALININ ÜSTÜNDEKİ KÖPRÜDEDİR. (PAFTA L27-B3)

31°53'53" Doğu - 38°16'46" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 1000.00 km²

YAKLAŞIK KOT: 1040 m

GÖZLEM SÜRESİ: 01.10.1978 - 30.09.2020

16. Konya Kapalı Havzasi

D16A143 İVRİZ BRJ. ÇIKIŞ (ANAYATAK)

YERİ: İVRİZ BARAJ ÇIKIŞININ 1 KM MANSAPTADIR. (PAFTA N32-A2)

34°8'57" Doğu - 37°27'14" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 325.00 km²

YAKLAŞIK KOT: 1115 m

GÖZLEM SÜRESİ: 12.12.1984 - 30.09.2020

16. Konya Kapalı Havzasi

D16A144 İVRİZ BRJ.ÇIKIŞ SOL ANA KANAL

YERİ: İVRİZ BARAJININ ÇIKIŞINDA 1 KM MANSAPTADIR. (PAFTA N32-A2)

34°9'7" Doğu - 37°26'43" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 1000.00 km²

YAKLAŞIK KOT: 1127 m

GÖZLEM SÜRESİ: 01.10.1984 - 30.09.2020

16. Konya Kapalı Havzasi

D16A145 İVRİZ BRJ.ÇIKIŞ SAĞ ANA KANAL

YERİ: İVRİZ BARAJININ ÇIKIŞINDA 1 KM MANSAPTADIR. (PAFTA N32-A2)

34°9'31" Doğu - 37°27'15" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 1000.00 km²

YAKLAŞIK KOT: 1127 m

GÖZLEM SÜRESİ: 01.10.1984 - 30.09.2020

16. Konya Kapalı Havzasi

E16A004 BEYŞEHİR GÖLAYAĞI BEYŞEHİR

YERİ: KONYA BEYŞEHİR-SEYDİŞEHİR YOLUNUN BEYŞEHİR ÇIKIŞINDAKİ KÖPRÜNÜN 200 M MANSABINDADIR. (PAFTA M27-D2)

31°44'43" Doğu - 37°41'0" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 3095.20 km²

YAKLAŞIK KOT: 1120 m

GÖZLEM SÜRESİ: 01.08.1954 - 30.09.2020

16. Konya Kapalı Havzasi**E16A023 İNSU DERESİ İNSU KÖYÜ**

YERİ: Konya ili Cihanbeyli ilçesi İnsu köyünün içerisinde.

32°40'10" Doğu - 38°41'55" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 639.90 km²

YAKLAŞIK KOT: 997 m

GÖZLEM SÜRESİ: 13.03.1989 - 30.09.2020

17. Doğu Akdeniz Havzasi**D17A040 ALATA Ç. SARILAR**

YERİ: MERSİN ERDEMLİ İLÇESİ SARILAR KÖYÜ YAKININDADIR.

34°15'17" Doğu - 36°39'12" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 380.00 km²

YAKLAŞIK KOT: 120 m

GÖZLEM SÜRESİ: 01.10.1990 - 30.09.2020

17. Doğu Akdeniz Havzasi**D17A055 KARAKIZ DERESİ TÖMÜK**

YERİ: MERSİN İLİ ERDEMLİ İLÇESİ TÖMÜK BELDESİ ÇİFTEPINAR KÖYÜNDEKİ KARAKIZ DERESİ ÜZERİNDEKİ KÖPRÜNÜN 3 KM KUZEBATISINDADIR.

34°19'25" Doğu - 36°44'31" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 78.90 km²

YAKLAŞIK KOT: 328 m

GÖZLEM SÜRESİ: 01.10.2011 - 30.09.2020

17. Doğu Akdeniz Havzasi**E17A038 AVULUK DERESİ KUTLUPINAR**

YERİ: KONYA İLİ HADİM İLÇESİ AŞAĞIKIZILCA - KUTLUPINAR KÖYLERİ ARASINDA , KUTLUPINAR KÖYÜNE 1.5 KM MESAFE KALA DERE ÜZERİNDEKİ KÖPRÜDE'DİR. (PAFTA 029-B1)

32°48'36" Doğu - 36°58'35" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 109.80 km²

YAKLAŞIK KOT: 960 m

GÖZLEM SÜRESİ: 26.05.2005 - 30.09.2019

ÖLÇÜLEN AKIMLAR

EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH	EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH
109	0,115	14.10.2019	0	0,000	13.05.2020
104	0,028	15.11.2019	121	0,200	18.06.2020
100	0,014	13.12.2019	113	0,052	22.07.2020
129	0,683	22.01.2020	116	0,074	10.09.2020
155	2,321	12.02.2020	117	0,080	12.08.2020

18. Seyhan Havzasi**D18A008 TACİN SUYU TACİN**

YERİ: BÜNYAN PINARBAŞI YOLUNU 12.3 KM'SİNDE SOLA AYRILAN HAMYOLUN 12 KM'SİNDEKİ TACİN KÖYÜNDEDİR. (PAFTA K36-B4)

36°4'44" Doğu - 38°49'52" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 9.90 km²

YAKLAŞIK KOT: 1536 m

GÖZLEM SÜRESİ: 03.04.1964 - 30.09.2020

ÖLÇÜLEN AKIMLAR

EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH	EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH
19	0,539	26.11.2019	24	1,476	06.03.2020
20	0,522	21.01.2020	19	0,581	18.02.2020
18	0,379	04.12.2019	23	0,707	18.08.2020
26	1,623	04.10.2019	27	1,592	10.07.2020

18. Seyhan Havzasi

D18A021 KAPUZ D. KAPUZ

YERİ: YAHYALIYA 57 KM MESAFEDE KAPUZBAŞI ŞEHALESİ ÜZERİNDEDİR. (PAFTA M34-B3)

35°23'40" Doğu - 37°46'11" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 394.50 km²

YAKLAŞIK KOT: 618 m

GÖZLEM SÜRESİ: 12.07.1984 - 30.09.2020

18. Seyhan Havzasi

D18A022 AKSU Ç. B.SOFULU

YERİ: ALADAĞ İLÇESİ POSORMANLARI MEVKİİNDE KICAK - BÜYÜK SOFULU KÖYLERİ ARASINDAKİ KÖPRÜDEDİR. (PAFTA M34-D3)

35°12'22" Doğu - 37°34'4" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 98.00 km²

YAKLAŞIK KOT: 960 m

GÖZLEM SÜRESİ: 12.09.1985 - 30.09.2020

18. Seyhan Havzasi

E18A030 KÖRKÜN SUYU KARAKUZ

YERİ: ADANA İLİ POZANTI-ÇAMARDI YOLUNUN 27 KM DEKİ KAMIŞLI NAHİYESİNİN 19 KM GÜNEYİNDE KARAKUZ MEVKİİNDE. KAMIŞLI DAN KÖRKÜN SUYU TAKİP EDİLEREK GİDİLİR. (PAFTA N34-A1)

35°4'15" Doğu - 37°28'54" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 1230.50 km²

YAKLAŞIK KOT: 830 m

GÖZLEM SÜRESİ: 22.11.1991 - 30.09.2020

19. Asi Havzasi

D19A035 SÖĞÜT Ç. YOLUKLAR

YERİ: HATAY İLİ HASSA İLÇESİ YOLUKLAR MAHALLESİ İÇİNDEKİ SÖĞÜT ÇAYINI KESEN KÖPRÜDE KURULU BULUNMAKTADIR.

36°27'33" Doğu - 36°47'25" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 21.50 km²

YAKLAŞIK KOT: 646 m

GÖZLEM SÜRESİ: 01.10.2015 - 30.09.2020

20. Ceyhan Havzasi

D20A027 İNEKLİ G. ÇIKIŞI KÖŞÜKLÜ

YERİ: GÖLBAŞI PAZARCIK YOLUNUN 14 KM SİNDEN SAĞA AYRILAN KÖY YOLUNUN 3 KM SİNDEKİ İNEKLİ GÖLÜ ÇIKIŞININ 1 KM MANSABINDADIR. (PAFTA M38-C2)

37°28'23" Doğu - 37°40'29" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 211.40 km²

YAKLAŞIK KOT: 872 m

GÖZLEM SÜRESİ: 01.11.1970 - 30.09.2020

20. Ceyhan Havzasi

D20A048 GAVUR G. SIFON ÇIKIŞI

YERİ: K.MARAŞ KILILI KASABASINDAN SOLA AYRIILAN YOLDA VARTOLAR OBASINDADIR. (PAFTA N37-B2)

36°54'19" Doğu - 37°25'5" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 760.00 km²

YAKLAŞIK KOT: 443 m

GÖZLEM SÜRESİ: 01.06.1979 - 30.09.2020

20. Ceyhan Havzasi

D20A053 FIRNIZ D. KABAKTEPE

YERİ: K.MARAŞ-GÖKSUN YOLUNUN 52 KM SİNDE YENİ FIRNIZ KÖPRÜSÜNÜN 20 M MANSABINDADIR. (PAFTA M37-A3) .

36°41'45" Doğu - 37°45'33" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 147.10 km²

YAKLAŞIK KOT: 648 m

GÖZLEM SÜRESİ: 01.11.1983 - 30.09.2020

20. Ceyhan Havzasi

D20A057 ÇEMRENGEÇ S. KOSCAĞIZ

YERİ: KAHRAMANMARAŞ MERKEZ KOSCAĞIZ KÖYÜNÜN YAKLAŞIK 800 M BATISINDADIR. (PAFTA M37-B1)

36°45'53" Doğu - 37°52'18" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 224.30 km²

YAKLAŞIK KOT: 925 m

GÖZLEM SÜRESİ: 16.08.1984 - 30.09.2020

20. Ceyhan Havzasi

D20A068 KÖPRÜAĞZI D. GEBEN

YERİ: ANDIRIN-GEVEN KASABASI İÇERİSİNDEDİR. (PAFTA M36-B3)

36°26'19" Doğu - 37°47'23" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 55.00 km²

YAKLAŞIK KOT: 1275 m

GÖZLEM SÜRESİ: 15.05.1992 - 30.09.2020

20. Ceyhan Havzasi

D20A071 KARAPINAR D. KIZILLAR KÖYÜ

YERİ: ADANA İLİ KOZAN İLÇESİ KARAMEHMETLİ KÖYÜNDEDİR. (PAFTA M35-D3)

35°42'31" Doğu - 37°30'50" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 49.70 km²

YAKLAŞIK KOT: 235 m

GÖZLEM SÜRESİ: 01.10.1995 - 30.09.2020

20. Ceyhan Havzasi

D20A075 CEYHAN N. KAYNARCA KAYNAĞI MANSABI

YERİ: ELBİSTAN ŞEHİR MERKEZİNDE, PINARBAŞI VE KAYNARCA KAYNAĞININ YAKLAŞIK 1 KM MANSABINDADIR

37°12'27" Doğu - 38°11'51" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: ---- km²

YAKLAŞIK KOT: 1139 m

GÖZLEM SÜRESİ: 27.09.2018 - 30.09.2020

20. Ceyhan Havzasi

D20A080 TANIR D. ŞAHİNKAYASI

YERİ: KAHRAMANMARAŞ GÖKSUN YOLUNDAN ŞAHİNKAYASI MAHALLESİNE AYRILAN YOLUN 1,5. KM'SİNDEDİR. 29.03.2022 TARİHİNDE İSTASYON YAKLAŞIK 900M MANSABA KÖPRÜYE TAŞINMIŞTIR.

36°41'3" Doğu - 37°47'47" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 38.30 km²

YAKLAŞIK KOT: 705 m

GÖZLEM SÜRESİ: 01.10.2010 - 30.09.2020

21. Fırat Havzasi

D21A160 GÜLBAHAR D. HACIÇAYIRI

YERİ: BİNGÖL MUŞ YOLUNUN 15 KM.SİNDE SAĞA AYRILAN YOLUN 1,5 KM SİNDEKİ KÖPRÜNÜN MANSABINDADIR. (PAFTA K45-A1)

40°36'54" Doğu - 38°53'58" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 152.00 km²

YAKLAŞIK KOT: 1052 m

GÖZLEM SÜRESİ: 01.11.1977 - 30.09.2020

21. Fırat Havzasi

D21A172 ESKİ KAHTA Ç. DAMLACIK

YERİ: KAHTA NEMRUT YOLUNUN 26 KM SİNDE DAMLACIK KÖPRÜSÜNDEDİR. (PAFTA M41-A2)

38°39'1" Doğu - 37°56'39" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 350.00 km²

YAKLAŞIK KOT: 620 m

GÖZLEM SÜRESİ: 19.11.1980 - 30.09.2020

21. Fırat Havzasi

D21A187 ARDIL Ç. ARDIL

YERİ: G.ANTEP-YAVUZELİ YOLUNUN 44 KM SINDE YAVUZELİNE 20 KM MESAFEDEKİ ARDİL KÖYÜNDE KÖPRÜNÜN MANSABINDADIR. (PAFTA N39-A1)

37°37'1" Doğu - 37°28'14" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 195.00 km²

YAKLAŞIK KOT: 590 m

GÖZLEM SÜRESİ: 15.09.1983 - 30.09.2020

21. Fırat Havzasi

D21A189 ZİYARET Ç. PAYAMLI KÖP.

YERİ: ADIYAMAN-KAHTA YOLUNUN 5 KM SİNDE ZİYARET ÇAYI ÜZERİNDEKİ KÖPRÜNÜN 50 M MANSABINDADIR. (PAFTA M40-B4)

38°20'8" Doğu - 37°46'11" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 126.00 km²

YAKLAŞIK KOT: 557 m

GÖZLEM SÜRESİ: 01.12.1983 - 30.09.2020

21. Fırat Havzasi

D21A227 FIRAT N. KARKAMIŞ

YERİ: KARKAMIŞ BARAJ ÇIKIŞINDA SAĞ SAHİLDEDİR. EŞEL TABAN KOTU: 326,4348 M.

38°1'23" Doğu - 36°51'55" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 102730.00 km²

YAKLAŞIK KOT: 330 m

GÖZLEM SÜRESİ: 01.10.1987 - 30.09.2020

21. Fırat Havzası

D21A238 YAZICI SUYU SOĞANLI

YERİ: AĞRI ALTIN ÇAYIR BAŞ ÇAVUŞ KÖYÜNÜ TAKİP EDİLEREK ULAŞILABİLEN SOĞAN KÖYÜNDEDİR. (PAFTA İ50-A3)

43°14'47" Doğu - 39°50'26" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 121.30 km²

YAKLAŞIK KOT: 1950 m

GÖZLEM SÜRESİ: 01.10.1988 - 30.09.2020

21. Fırat Havzası

D21A257 VAHKİN D. VAHKİN

YERİ: GENÇ İLÇESİ VAHKİN MEZRASI YOLUNUN 35 KM'SİNDEKİ KÖPRÜNÜN 50 M MANSABINDADIR. (PAFTA K45-B4)

40°45'12" Doğu - 38°48'46" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 190.00 km²

YAKLAŞIK KOT: 1050 m

GÖZLEM SÜRESİ: 25.07.1991 - 30.09.2020

21. Fırat Havzası

D21A276 FIRAT N. DDY KÖPRÜSÜ

YERİ: TÜRKİYE-SURİYE HUDUDUNDAKİ DDY KÖRÜSÜNDEDİR. (PAFTA O40-A4)

38°1'38" Doğu - 36°49'56" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 102905.00 km²

YAKLAŞIK KOT: 325 m

GÖZLEM SÜRESİ: 12.12.1996 - 30.09.2020

21. Fırat Havzası

D21A311 KALBURCU Ç. OSMAN SENAYİ CAN BARAJI

YERİ: ADIYAMAN KAHTA KARAYOLU KALBURCU ÇAYI ÜSTÜNDEKİ KÖPRÜNÜN YAKLAŞIK 25 M MANSABINDA SAĞ SAHİLDEDİR.

38°30'14" Doğu - 37°45'4" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 261.60 km²

YAKLAŞIK KOT: 553 m

GÖZLEM SÜRESİ: 19.11.2014 - 30.09.2020

21. Fırat Havzası

D21A325 ÇIRPI DERESİ CEYLANPINAR TİGEM

YERİ: O43-B3. CEYLANPINAR TİGEM ÇİFTLİĞİ KUZEY GİRİŞİNDEKİ NİZAMİYE KAPISINDAN SONRA SAĞDAKİ YOLU TAKİBEN 3 KM SONRA ÇİFTLİK ARAZİNİN BATI TARAFINDADIR.

39°59'59" Doğu - 36°50'44" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 2344.50 km²

YAKLAŞIK KOT: 345 m

GÖZLEM SÜRESİ: 01.01.2009 - 30.09.2020

21. Fırat Havzası

D21A354 MOLLİK D. KÖKLÜCE

YERİ: ELAZIĞ-BİNGÖL KARAYOLUNUN 75. KM SİNDEKİ ÇAKIRKAŞ BELDESİNDEN SAĞA DÖNÜLÜP 25. KM DEKİ KÖPRÜNÜN 400 M MANSABINDA D21A347 DÖL DERESİ VE D21A348 KÖKLÜCE DERESİNİN MANSABINDA YAN KOL ÜZERİNDE BİRLEŞEN ÜÇÜNCÜ DERENİN KATILMASIYLA MEVCUT AĞI'LER KAPATILIP, (38.76940 KUZEY, 40.13874 DOĞU) KOORDİNATLARINDA VE 1012 M KOTUNDA AÇILMIŞTIR. (PAFTA NO :K44-A3)

40°8'17" Doğu - 38°46'4" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 48.53 km²

YAKLAŞIK KOT: 1020 m

GÖZLEM SÜRESİ: 22.11.2015 - 30.09.2020

21. Fırat Havzası

D21A355 ŞİLAN Ç. KUBBEDAĞI

YERİ: ELAZIĞ MALATYA YOLUNUN 85 KM SİNDEN PÜTÜRGE YOLUNA GIRILIR, MALATYA PÜTÜRGE YOLUNUN 21 KM'SINDEN SAĞA DÖNÜLÜP 1 KM SONRA AĞI YE VARILIR. KOT :1512 KOORDİNAT: 38.22701 K VE 38.55680 D PAFTA : L41-D1

38°33'24" Doğu - 38°13'35" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 20.45 km²

YAKLAŞIK KOT: 1512 m

GÖZLEM SÜRESİ: 05.12.2015 - 30.09.2020

21. Fırat Havzası

D21A357 HASAR D. BOZTEPE

YERİ: BOZTEPE BARAJINA GİRİŞ AKIMLARININ TESPİT EDİLMESİ İÇİN KURULDU.BOZTEPE BARAJININ MEMBASINDA AKSÜTLÜ KÖYÜ YOLUNDAKİ KÖPRÜNÜN ÜZERİNDE KURULMUŞTUR.K40-D2

38°7'34" Doğu - 38°43'39" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 305.00 km²

YAKLAŞIK KOT: 944 m

GÖZLEM SÜRESİ: 01.03.2017 - 30.09.2020

21. Fırat Havzası

D21A358 KARLIK D. ÇAT BARAJI

YERİ: ÇAT BARAJINA GİRİŞ YAPAN KARLIK DERESİ ÜZERİNDE 23.05.2017 TARİHİNDE AKIM GÖZLEM İSTASYONU KURULARAK DEBİ ÖLÇÜMLERİNE BAŞLANIIMIŞTIR L40-C2

38°23'15" Doğu - 38°7'59" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 35.51 km²

YAKLAŞIK KOT: 1520 m

GÖZLEM SÜRESİ: 17.05.2017 - 30.09.2020

21. Fırat Havzası

D21A360 GÖRNEK D. ÇAT BARAJ GİRİŞİ

YERİ: ELAZIĞ MALATYA KARAYOLUNDAN ÇELİKHAN YOL AYRIMINA GİRİLDİKTEN SONRA ÇAT BARAJI AKS YERİNDE 2 KM TAŞDAMLAR YOLU ÜZERİNDE L40-C4 YENİ İSTASYON TAŞDAMLAR KÖYÜ İÇERİSİNDEKİ K.MARAŞIN İŞLETTİĞİ İSTASYOMA TAŞINDI

38°19'40" Doğu - 38°4'59" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 18.10 km²

YAKLAŞIK KOT: 1478 m

GÖZLEM SÜRESİ: 01.10.2017 - 30.09.2020

21. Fırat Havzası

D21A364 ŞORŞOR D. BAYRAK KÖPRÜSÜ

YERİ: İstasyona Ait Adres Bilgisi Girilmemiştir.

39°15'7" Doğu - 38°38'8" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 118.16 km²

YAKLAŞIK KOT: 954 m

GÖZLEM SÜRESİ: 11.11.2018 - 30.09.2020

21. Fırat Havzası

D21A365 KARASU Ç. GECEHÜYÜĞÜ

YERİ: ARABAN GAZİANTEP KARAYOLUNUN 6. KM.'DEKİ KARAYOLU KÖPRÜSÜNÜN YAKLAŞIK 300 M MEMBASINDA BULUNAN MENFEZİN SAĞ SAHİLİNDEDİR.

37°37'21" Doğu - 37°24'57" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 687.41 km²

YAKLAŞIK KOT: 529 m

GÖZLEM SÜRESİ: 04.07.2019 - 30.09.2020

21. Fırat Havzası

D21A366 MUNZUR S. GÖZELER

YERİ: TUNCELİ İLİ OVACIK İLÇESİ GÖZELER MEVKİSİ 35 KM

39°3'45" Doğu - 39°19'53" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 67.05 km²

YAKLAŞIK KOT: 1319 m

GÖZLEM SÜRESİ: 01.12.2018 - 30.09.2020

21. Fırat Havzası

E21A003 FIRAT N. KEBAN

YERİ: ELAZIĞDAN KEBANA GİDİLİR. (45 KM) ARAPGİR YOLUNA DEVAM EDİLİR. FIRAT NEHRİ ÜZERİNDEKİ KÖPRÜNÜN 50 METRE MANSABINDA LİMNİGRAFI, SOLA YUKARI KEBANIN İÇİNE ÇIKARKEN 100 M SONRA SAĞDA TELEFERİK VARDIR. (PAFTA K41-B4)

38°43'41" Doğu - 38°48'10" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 63873.60 km²

YAKLAŞIK KOT: 681 m

GÖZLEM SÜRESİ: 04.10.1962 - 30.09.2020

21. Fırat Havzası

E21A049 MUNZUR S. MİSKİSAĞ

YERİ: TUNCELİ OVACIK KARA YOLUNUN TUNCELİ ÇIKIŞINDAKİ ASMA KÖPRÜNÜN YANINDADIR. (PAFTA J43-D4)

39°32'23" Doğu - 39°6'33" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 1669.00 km²

YAKLAŞIK KOT: 896 m

GÖZLEM SÜRESİ: 17.01.1963 - 30.09.2020

21. Fırat Havzası

E21A064 GÖYNÜK Ç. ÇAYAĞZI

YERİ: BİNGÖL GENÇ KARA YOLUNUN 12. KM SİNDEN SOLA DÖNÜLEREK VARILAN KÖPRÜNÜN MEMBAINDADIR. (PAFTA K45-A2)

40°33'17" Doğu - 38°48'31" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 2232.00 km²

YAKLAŞIK KOT: 990 m

GÖZLEM SÜRESİ: 07.11.1968 - 30.09.2020

21. Fırat Havzası

E21A066 PERİ S. LOĞMAR

YERİ: ELAZIĞ TUNCELİ KARA YOLUNUN KOVANCILAR İLÇESİNDEN 30 KM SONRAKİ LOĞMAR (NİŞANKAYA) KÖYÜ ÖNÜNDEDİR. (PAFTA K43-B4)

39°47'47" Doğu - 38°51'33" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 5430.00 km²

YAKLAŞIK KOT: 840 m

GÖZLEM SÜRESİ: 27.11.2017 - 30.09.2020

26. Dicle Havzasi

D26A031 ZAP S. YAVUZLAR

YERİ: VAN BAŞKALE YOLU 90 KM ALBAYRAK KAVŞAĞI 20 KM YAVUZLAR KÖYÜ ÇIKIŞINDADIR. (PAFTA L52-C1)

44°16'7" Doğu - 38°12'36" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 371.20 km²

YAKLAŞIK KOT: 2091 m

GÖZLEM SÜRESİ: 01.08.1974 - 30.09.2020

26. Dicle Havzasi

D26A032 PAMUK Ç. KARAHAN KÖP.

YERİ: DİYARBAKIR SİLVA YOLUNUN 40 KM' SİNDEKİ KARAHAN KÖPRÜSÜNÜN MEMBASINDADIR. (PAFTA L45-D2)

40°34'11" Doğu - 38°4'0" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 305.00 km²

YAKLAŞIK KOT: 738 m

GÖZLEM SÜRESİ: 01.08.1974 - 30.09.2020

26. Dicle Havzasi

D26A052 KULP Ç. KULP KÖPRÜSÜ

YERİ: DİYARBAKIR LİCE YOLUNDAN KULPA VARILIR. KULP'UN HEMEN ALTINDAKİ KULP KÖPRÜSÜNDEDİR. (PAFTA K46-D4)

41°2'34" Doğu - 38°30'10" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 537.00 km²

YAKLAŞIK KOT: 850 m

GÖZLEM SÜRESİ: 01.11.1977 - 30.04.2020

26. Dicle Havzasi

D26A057 KEYBURAN S. BOĞAZÖNÜ

YERİ: BİTLİS- MUTKİ İLÇESİNİN KEYBURAN ÇAYININ SAĞ SAHİLİNDE KURULMUŞTUR. (PAFTA L47-B1)

41°46'10" Doğu - 38°27'18" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 425.00 km²

YAKLAŞIK KOT: 1200 m

GÖZLEM SÜRESİ: 24.10.1981 - 30.09.2020

26. Dicle Havzasi

D26A067 DİCLE N. CİZRE

YERİ: ŞIRNAK İLİ CİZRE İLÇESİNDEN İDİL YOL ÜZERİNDEKİ TANK TABURUNUN YANINDAKİ KUM OCAKLARINDAN 1 KM SONRA İSTASYONA VARILIR. (PAFTA N48-A3)

42°10'26" Doğu - 37°21'7" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 38280.70 km²

YAKLAŞIK KOT: 370 m

GÖZLEM SÜRESİ: 30.09.1999 - 30.09.2020

26. Dicle Havzasi

D26A068 NERDÜŞ Ç. PINARÖNÜ

YERİ: CİZRE SILOPI KARAYOLUNUN 20.KM.DEKİ KÖPRÜDEDİR.

42°19'7" Doğu - 37°16'8" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 483.50 km²

YAKLAŞIK KOT: 364 m

GÖZLEM SÜRESİ: 01.10.2010 - 30.09.2020

ÖLÇÜLEN AKIMLAR

EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH	EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH
73	4,020	08.10.2019	80	5,219	22.01.2020
72	3,961	14.11.2019	100	11,300	24.02.2020
74	4,174	24.12.2019	40	1,855	19.08.2020

26. Dicle Havzasi

D26A081 DİCLE N. İLİSU BRJ

YERİ: MARDİN İLİ MİDYAT İLCESİNDE DARGEÇİDİ GEÇTİKTEN SONRA İLİSU BRJ VARILIR BRJ ÇIKIŞINDA YENİ YAPILAN KÖPR 500 METRE MANSABINDA SAĞ SAHİLDE KURULUDUR AÇILIŞ TARİHİ 30.05.2018

41°50'20" Doğu - 37°30'57" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 35517.00 km2

YAKLAŞIK KOT: 420 m

GÖZLEM SÜRESİ: 30.05.2018 - 30.09.2020

22. Dogu Karadeniz Havzasi

D22A097 MAÇKA D. ORMANÜSTÜ

YERİ: TRABZON-ERZURUM YOLU ÜZERİNDE ÇATAK MEVKİİNDEN 4.5 KM İLERİDE MELİK MAHALLESİ ÇIKIŞINDA. (PAFTA G45-A3)

39°32'30" Doğu - 40°48'0" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 168.80 km2

YAKLAŞIK KOT: 600 m

GÖZLEM SÜRESİ: 01.10.1999 - 15.07.2020

22. Dogu Karadeniz Havzasi

D22A112 BALTACI D. KIYICIK

YERİ: TRABZON-OF-HAYRAT YOLUNUN 0.5 KM' SINDE KIYICIK KÖPRÜSÜ SOL AYAĞINDA.

40°18'22" Doğu - 40°57'58" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 375.00 km2

YAKLAŞIK KOT: 10 m

GÖZLEM SÜRESİ: 01.10.2006 - 30.09.2020

22. Dogu Karadeniz Havzasi

D22A117 YAĞLIDERE KAŞDİBİ

YERİ: ESPIYE-YAĞLIDERE YOLUNUN 8 KM'SİNDE SOL SAHİLDEDİR. (PAFTA G41-A2)

38°43'45" Doğu - 40°53'31" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 553.80 km2

YAKLAŞIK KOT: 75 m

GÖZLEM SÜRESİ: 01.10.2006 - 01.09.2020

22. Dogu Karadeniz Havzasi

D22A127 TÜRÇÖR D. İLİCA

YERİ: RİZE ESKİ İÇME SUYU TESİSLERİ MENBADA DERENİN SAĞ SAHİLİNDE DİR.

40°35'20" Doğu - 40°51'45" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 4.98 km2

YAKLAŞIK KOT: 750 m

GÖZLEM SÜRESİ: 01.01.2009 - 30.09.2020

22. Doğu Karadeniz Havzasi

D22A130 POŞUT D. POŞUTTEPE

YERİ: RİZE İÇME SUYU TESİSLERİNİN 2 KM MENBAINDA YAN KOL DERENİN SAĞ SAHİLİNDEDİR.

40°36'10" Doğu - 40°52'0" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 7.22 km²

YAKLAŞIK KOT: 720 m

GÖZLEM SÜRESİ: 01.01.2009 - 30.09.2020

22. Doğu Karadeniz Havzasi

D22A134 ÇARŞIBAŞI ŞAHİNLİ

YERİ: TRABZON İLİ, ÇARŞIBAŞI İLÇESİ İÇERİSİNDEN ŞAHİNLİ KÖYÜNE GİDEN YOLUN YAKLAŞIK 8.5 KM'SİNDE BULUNAN SAĞLIK OCAĞININ KARŞISINDADIR.

39°25'58" Doğu - 41°1'55" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 44.70 km²

YAKLAŞIK KOT: 150 m

GÖZLEM SÜRESİ: 01.10.2009 - 30.09.2020

22. Doğu Karadeniz Havzasi

D22A151 KAPİSTRE D. ARHAVİ

YERİ: ARHAVİ İLÇESİNDE MENCUNA YOLUNDADIR.

41°18'5" Doğu - 41°19'47" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 290.25 km²

YAKLAŞIK KOT: 12 m

GÖZLEM SÜRESİ: 04.02.2016 - 30.09.2020

ÖLÇÜLEN AKIMLAR

EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH	EŞEL SEVİYESİ (CM)	AKIM(M3/SN)	TARİH
76	8,448	19.08.2020	75	7,342	10.06.2020
60	2,921	21.07.2020	61	3,130	27.01.2020

22. Doğu Karadeniz Havzasi

D22A155 HARŞİT Ç. ASLANCIK

YERİ: TİREBOLU-DOĞANKENT KARAYOLUNUN YAKLAŞIK 12 KM. MENBASINDA BULUNAN ASLANCIK HES ÇIKIŞININ YAKLAŞIK 500 M. MANSABINDADIR.

38°50'37" Doğu - 40°54'48" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 3162.70 km²

YAKLAŞIK KOT: 45 m

GÖZLEM SÜRESİ: 18.12.2017 - 30.09.2020

22. Doğu Karadeniz Havzasi

E22A032 FIRTINA DERSİ TOPLUCA

YERİ: RİZE İLİ ÇAMLIHEMŞİN İLÇESİNE 5 KM MESAFEDE TOPLUCA KÖYÜ CİVARINDADIR. (PAFTA F46-D4)

41°0'28" Doğu - 41°3'58" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 763.20 km²

YAKLAŞIK KOT: 237 m

GÖZLEM SÜRESİ: 01.10.1962 - 31.07.2020

22. Doğu Karadeniz Havzası

E22A047 MELET Ç. GOCALLI KÖPRÜSÜ

YERİ: ORDU - KABADÜZ KARAYOLU'NUN 12.KM'SİNDEKİ GOCALLI KÖPRÜSÜNÜN MANSABINDADIR. (PAFTA G39-B2)

37°53'48" Doğu - 40°53'11" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 1859.20 km²

YAKLAŞIK KOT: 41 m

GÖZLEM SÜRESİ: 10.02.1967 - 30.09.2020

23. Çoruh Havzası

D23A023 OLTU Ç. KESİKKÖPRÜ

YERİ: OLTU ERZURUM YOLUNUN 10 KM SİNDE BULUNAN KESİK KÖPRÜ ÇİFTLİĞİNDEDİR. (PAFTA H47-B2)

41°56'46" Doğu - 40°29'52" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 1118.30 km²

YAKLAŞIK KOT: 1400 m

GÖZLEM SÜRESİ: 01.11.1976 - 30.09.2020

23. Çoruh Havzası

D23A024 OLTU Ç. ZİNNUR YAZICI

YERİ: ERZURUM ARTVİN YOLUNUN 120 KM' SİNDEN OLUR İLÇESİNE AYRILAN YOLUN 20 KM'SİNDEKİ AYVALI KÖYÜNÜN KÖPRÜSÜNDEDİR. (PAFTA G47-B4)

41°52'13" Doğu - 40°45'7" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 4693.60 km²

YAKLAŞIK KOT: 850 m

GÖZLEM SÜRESİ: 01.10.1976 - 30.09.2020

23. Çoruh Havzası

D23A042 GÖKTEPE D. KALEBOYNU

YERİ: ERZURUM ARTVİN KARAYOLUNUN 65 KM SİNDE ŞENYURT NAHİYESİNİN 15 KM SİNDEKİ KALEBOYNU KÖYÜNDEDİR. (PAFTA H46-B1)

41°21'50" Doğu - 40°25'7" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 88.50 km²

YAKLAŞIK KOT: 1824 m

GÖZLEM SÜRESİ: 01.10.1999 - 30.09.2020

23. Çoruh Havzası

D23A044 HATILA D. HATILA

YERİ: ARTVİN İLİ MERKEZ TAŞLICA KÖYÜ SINIRLARI İÇERİSİNDE BULUNAN HATILA MİLLİ PARKLAR GİRİŞİNDEN 15 KM İLERİDE HATILA DERESİ ÜZERİNDE BULUNMAKTADIR.

41°37'50" Doğu - 41°7'3" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 58.22 km²

YAKLAŞIK KOT: 1222 m

GÖZLEM SÜRESİ: 01.10.2014 - 30.09.2020

23. Çoruh Havzası

D23A047 CEHENNEM D. ARDANUÇ

YERİ: ARTVİN İLİ ARDANUÇ İLÇESİ GİRİŞİNDE KÖY HİZMETLERİ ŞANTİYESİNİN 1 KM ALTINDA CEHENNEM DERESİ ÜZERİNDE SAĞ SAHİLDE BULUNMAKTADIR.

42°3'38" Doğu - 41°7'52" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 528.43 km²

YAKLAŞIK KOT: 502 m

GÖZLEM SÜRESİ: 01.10.2014 - 30.09.2020

23. Çoruh Havzasi

E23A004 ÇORUH N. BAYBURT

YERİ: BAYBURT İLİ MERKEZ İLÇESİ İÇİNDEDİR. (PAFTA H44-A3)

40°13'36" Doğu - 40°15'32" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 1734.00 km²

YAKLAŞIK KOT: 1545 m

GÖZLEM SÜRESİ: 03.09.1941 - 30.09.2020

23. Çoruh Havzasi

E23A021 PARHAL DERESİ DUTDERE

YERİ: ARTVİN İLİ YUSUFELİ - SARIGÖL KARA YOLU'NUN 9. KM. SİNDE DUT DERE YAKININDADIR. (PAFTA G47-A1)

41°31'35" Doğu - 40°53'24" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 586.00 km²

YAKLAŞIK KOT: 705 m

GÖZLEM SÜRESİ: 26.06.1971 - 30.09.2020

23. Çoruh Havzasi

E23A023 OLTU SUYU İŞHAN KÖPRÜSÜ

YERİ: ARTVİN İLİ TORTUM - YUSUFELİ KARA YOLUNDA TORTUM VE OLTU SULARI BİRLEŞTİKTEN 700 M. SONRAKİ AŞPIŞEN KÖYÜ YAKININDADIR. (PAFTA G47-A3)

41°41'54" Doğu - 40°46'50" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 6854.00 km²

YAKLAŞIK KOT: 572 m

GÖZLEM SÜRESİ: 07.12.1962 - 30.09.2020

23. Çoruh Havzasi

E23A026 MEYDANCIK DERESİ DUTLU

YERİ: ARTVİN İLİ ŞAŞAT İLÇESİ YOL KAVŞAĞINDAN 14 KM UZAKLIKTAKİ DUTLU KÖYÜ YAKININDADIR. (PAFTA F48-B4)

42°17'24" Doğu - 41°22'19" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 250.70 km²

YAKLAŞIK KOT: 875 m

GÖZLEM SÜRESİ: 20.10.1981 - 30.09.2020

23. Çoruh Havzasi

E23A029 OLTU SUYU COŞKUNLAR

YERİ: ERZURUM İLİ OLTU - ARDAHAN KARA YOLUNUN 20. KM.SİNDEN OLUR İLÇESİNE AYRILAN YOLUN 19.KM.SİNDEKİ COŞKUNLAR KÖYÜ İÇİNDEKİ KÖPRÜDEDİR. (PAFTA G48-A3)

42°10'26" Doğu - 40°45'52" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 3518.50 km²

YAKLAŞIK KOT: 1004 m

GÖZLEM SÜRESİ: 19.11.1981 - 30.09.2020

23. Çoruh Havzasi

E23A033 MANSURAT DERESİ ŞAŞAT

YERİ: ARTVİN - ŞAŞAT KARA YOLU ÜZERİNDE ŞAŞAT İLÇESİNE 5 KM. KALA KÖPRÜ YAKA KÖYÜ İÇİNDEKİ KÖPRÜDEDİR. (PAFTA F48-B4)

42°18'46" Doğu - 41°15'28" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 367.50 km²

YAKLAŞIK KOT: 830 m

GÖZLEM SÜRESİ: 01.01.1989 - 30.09.2020

23. Çoruh Havzasi

E23A042 PARHAL DERESİ ALTIPARMAK

YERİ: ARTVİN İLİ YUSUFELİ - SARIGÖL KARA YOLUNDA SARIGÖL NAHYESİNİ 10 KM GEÇİNCE ALTIPARMAK MAHALLESİNDEDİR.
(PAFTA G46-B2)

41°24'8" Doğu - 40°58'8" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 318.40 km²

YAKLAŞIK KOT: 1122 m

GÖZLEM SÜRESİ: 01.01.1992 - 30.09.2020

23. Çoruh Havzasi

E23A045 HÜNGEMEK DERESİ ÇALA

YERİ: ARTVİN İLİ YUSUFELİ - İSPİR KARA YOLU KILIÇKAYA YOL AYRIMINDAN 12 KM SONRA AĞI SOL SAHİLDEN ÇORUH NEHRİNE KARIŞMA NOKTASINDAN 2 KM MEMBADADIR. (PAFTA G46-C1)

41°22'47" Doğu - 40°43'32" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 91.50 km²

YAKLAŞIK KOT: 860 m

GÖZLEM SÜRESİ: 12.06.2005 - 30.09.2020

23. Çoruh Havzasi

E23A046 KARÇKAL DERESİ VERENİBAĞLARI

YERİ: ARTVİN İLİ ŞAVŞAT - ARDANUÇ YOL AYRIMINDAN ŞAVŞAT YÖNÜNE DOĞRU GİDİLDİĞİNDE 16 KM SONRA VERTA ÇAYINA SAĞ SAHİLDEN KARIŞAN DEREDİR. AĞI BİRLEŞME NOKTASININ 100 M. MEMBASINDADIR. (PAFTA F48-D1)

42°6'9" Doğu - 41°14'23" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 127.00 km²

YAKLAŞIK KOT: 523 m

GÖZLEM SÜRESİ: 13.11.2008 - 30.09.2020

24. Aras Havzasi

D24A004 ARAS N. SERDARABAT REG. (DOĞU)

YERİ: İstasyona Ait Adres Bilgisi Girilmemiştir.

43°50'50" Doğu - 40°2'33" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 21340.00 km²

YAKLAŞIK KOT: 915 m

GÖZLEM SÜRESİ: 01.10.2018 - 30.09.2020

24. Aras Havzasi

D24A009 KARAHAN Ç. AKYAKA

YERİ: AKYAKA İLÇESİNDE KÖPRÜDEDİR. KÖPRÜDEKİ İSTASYON DAHA MANSAPTAKİ KÖPRÜYE RADARLI CİHAZ KURULARAK TAŞINMIŞTIR.

43°37'40" Doğu - 40°44'20" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 366.00 km²

YAKLAŞIK KOT: 1479 m

GÖZLEM SÜRESİ: 07.10.1959 - 30.09.2020

24. Aras Havzasi

D24A013 ARAS N. SERDARABAT REG. (BATI)

YERİ: IĞDIR KARS YOLU 21 KM DE KARAKALE KAPI KARAKOLU CİVARINDA REGÜLATÖREDİR. (PAFTA H51-C3)

43°50'50" Doğu - 40°2'33" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 21340.00 km²

YAKLAŞIK KOT: 915 m

GÖZLEM SÜRESİ: 17.07.1959 - 30.09.2020

24. Aras Havzasi

D24A053 KURA N. ÇATALKÖPRÜ

YERİ: ARDAHAN GÖLE YENİ YOLUNDAN AYRILAN ARDANUÇ YOLU ÜZERİNDE ÇATALKÖPRÜLER KÖYÜNDEDİR. (PAFTA F48-C3)

42°29'8" Doğu - 41°4'17" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 1613.20 km²

YAKLAŞIK KOT: 1850 m

GÖZLEM SÜRESİ: 12.11.1976 - 30.09.2020

24. Aras Havzasi

D24A065 TÜRKMEN D. SENEMOĞLU

YERİ: KARS GÖLE YOLUNUN GÖLE'YE 5 KM KALA SOLA AYRILAN YOLUN 3 KM SENEMOĞLU KÖYÜNDEDİR. (PAFTA G49-A3)

(ESKİ YER KOTU: 2956 M) BURADAN SENEMOĞLU KÖYÜ GİRİŞİNDEKİ KÖPRÜNÜN MEMBASINA TAŞINMIŞTIR.

42°39'36" Doğu - 40°46'39" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 93.30 km²

YAKLAŞIK KOT: 2064 m

GÖZLEM SÜRESİ: 01.10.1984 - 30.09.2020

24. Aras Havzasi

D24A066 ARAS N. HALİMCAN KARAKOLU

YERİ: TUZLUCA YOLU HALİMCAN KÖPRÜSÜNÜN 100 M MANSABINDADIR. (PAFTA H51-C4)

43°40'35" Doğu - 40°5'56" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 10272.00 km²

YAKLAŞIK KOT: 970 m

GÖZLEM SÜRESİ: 01.10.1984 - 30.09.2020

24. Aras Havzasi

D24A068 KUR S. DURANÇAM

YERİ: GÖLE İLÇESİ DURANÇAM KÖYÜNDEDİR. (PAFTA G48-B2)

42°26'22" Doğu - 40°54'52" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 222.20 km²

YAKLAŞIK KOT: 2010 m

GÖZLEM SÜRESİ: 01.10.1984 - 30.09.2020

24. Aras Havzasi

D24A070 SUSUZ D. SUSUZ

YERİ: KARS SUSUZ İLÇESİNDE KÖPRÜNÜN 20 M. MANSABINDADIR. (PAFTA G50-A3)

43°7'37" Doğu - 40°46'51" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 220.80 km²

YAKLAŞIK KOT: 1755 m

GÖZLEM SÜRESİ: 01.10.1986 - 30.09.2020

24. Aras Havzasi

D24A078 ACIÇAY HAMURKESEN

YERİ: TUZLUCA HAMURKESEN KÖY YOLUNUN 20 KM HAMURKESEN KÖPRÜSÜNÜN 10 M. MANSABINDADIR. (PAFTA İ51-A1)

43°36'24" Doğu - 39°54'52" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 128.20 km²

YAKLAŞIK KOT: 1800 m

GÖZLEM SÜRESİ: 01.10.1988 - 30.09.2020

24. Aras Havzasi

D24A079 SARISU GÜLVEREN

YERİ: DOĞUBAYAZIT GÜRBULAK YOLU 34 KM DEN SOLA STABİLİZE YOLUN 4 KM ABDONUN YERİNDE. (PAFTA J52-B2)

44°23'18" Doğu - 39°26'58" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 2220.00 km²

YAKLAŞIK KOT: 1416 m

GÖZLEM SÜRESİ: 01.10.1988 - 30.09.2020

24. Aras Havzasi

D24A086 HANAK Ç. HANAK (AVCILAR)

YERİ: ARDAHAN HANAK İLÇESİ KOYUNPINAR KÖYÜ YOLU ÜZERİNDE KÖPRÜDEDİR. (PAFTA F49-C1) (ESKİ YER KOTU: 1811 M) HANAK

MERKEZDE HAYVAN PAZARI KARŞISINDA HANAK ÇAYI ÜZERİNE TAŞINMIŞTIR.

42°50'25" Doğu - 41°13'56" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 189.20 km²

YAKLAŞIK KOT: 1809 m

GÖZLEM SÜRESİ: 01.10.1991 - 30.09.2020

24. Aras Havzasi

D24A087 DEĞİRMEN D. KAĞIZMAN

YERİ: KARS İLİ KAĞIZMAN İLÇESİNDEDİR KAĞIZMAN İLÇESİNİN İÇİNDEN 2 KM GİDİLEREK İLÇENİN ÇIKIŞINDA DEĞİRMENDERE

MEVKİİNDEDİR. (PAFTA H50-D1) (ESKİ YER KOTU: 1410 M) 2020 YILINDA BURADAN KAĞIZMAN-IĞDIR YOLU HİZASINDA DEĞİRMENDERE

MEVKİİNE TAŞINMIŞTIR.

43°8'43" Doğu - 40°10'33" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 71.10 km²

YAKLAŞIK KOT: 1194 m

GÖZLEM SÜRESİ: 01.10.1991 - 30.09.2020

24. Aras Havzasi

D24A089 DİĞOR S. DÜZGEÇİT

YERİ: KARS IĞDIR KARAYOLU GÜZERGAHINDA KARS DİĞOR İLÇESİ DÜZGEÇİT KÖYÜ GİRİŞİNDEKİ KÖPRÜDEDİR. (PAFTA H51-A4)

43°34'59" Doğu - 40°16'56" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 605.00 km²

YAKLAŞIK KOT: 1355 m

GÖZLEM SÜRESİ: 01.10.1998 - 30.09.2020

24. Aras Havzasi

D24A101 BÜYÜKDERE SOL SAHİL KANAL

YERİ: ERZURUM PASINLER DEMİRDÖVEN BARAJI SAĞ SAHİL KURNUŞ KANALI ÜZERİNDE BARAJA DÖKÜLMEDEN 1KM KANAL ÜZERİNDE

41°37'12" Doğu - 40°3'28" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 130.16 km²

YAKLAŞIK KOT: 1819 m

GÖZLEM SÜRESİ: 01.10.2018 - 30.09.2020

24. Aras Havzasi

E24A002 ARAS N. KAĞIZMAN

YERİ: KARS İLİ KAĞIZMAN İLÇESİNE 6 KM UZAKLIKTAKI SARIKAMIŞ-IĞDIR KARAYOLU ÜZERİNDEDİR. (PAFTA H50-D2)

43°14'4" Doğu - 40°8'53" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 8872.80 km²

YAKLAŞIK KOT: 1140 m

GÖZLEM SÜRESİ: 06.08.1953 - 30.09.2020

25. Van Gölü Havzası

D25A025 MEMADİK S. TEPEDAM

YERİ: VAN-ÖZALP YOLUNUN 5 KM SİNDEKİ DORUTAY KÖY YOLU AYRIMINDAKİ KÖPRÜDEDİR (YAN KOL) (PAFTA K52-D1)

44°2'49" Doğu - 38°39'39" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 186.80 km²

YAKLAŞIK KOT: 2025 m

GÖZLEM SÜRESİ: 12.09.1978 - 30.09.2020

25. Van Gölü Havzası

D25A031 ÇUBUKLU S. ÇUBUKLU

YERİ: VAN-MURADIYE-ÇALDIRAN KARAYOLU İLE ÇUBUKLU MAHALLESİNE VARILIR. ÇUBUKLU MAHALLESİ İÇİNDEDİR. (PAFTA J52-D4)

44°5'17" Doğu - 39°4'37" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 101.78 km²

YAKLAŞIK KOT: 2080 m

GÖZLEM SÜRESİ: 19.10.1985 - 30.09.2020

25. Van Gölü Havzası

D25A042 KARAHİSAR D. ÖRENBURÇ-SARAY

YERİ: VAN İLİ SARAY İLÇESİ ÖRENBURÇ KÖYÜ ÇIKIŞI 5. KM DEDİR.

44°9'20" Doğu - 38°27'2" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 78.58 km²

YAKLAŞIK KOT: 2225 m

GÖZLEM SÜRESİ: 01.10.2008 - 30.09.2020

25. Van Gölü Havzası

D25A046 KURUCAN S. KURUCAN

YERİ: VAN İLİ SARAY İLÇESİ KURUCAN KÖYÜ ALTINDA KÖY GİRİŞİNDEDİR.

44°14'23" Doğu - 38°37'10" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 29.18 km²

YAKLAŞIK KOT: 2314 m

GÖZLEM SÜRESİ: 01.10.2009 - 30.09.2020

25. Van Gölü Havzası

D25A047 SIRIMLI S. SIRIMLI KÖYÜ

YERİ: VAN İLİ SARAY İLÇESİ ÇIKIŞINDA SIRIMLI KÖYÜNDEDİR

44°12'30" Doğu - 38°40'18" Kuzey

YAĞIŞ ALANI: 53.90 km²

YAKLAŞIK KOT: 2194 m

GÖZLEM SÜRESİ: 01.12.2009 - 30.09.2020