Université Mohammed V
Faculté des Sciences
Rabat

18/01/2023

Semantic-ui

Réalisé par :

Brahim **RABANY**

Mohamed Saleh **SIDI ELY**

Encadrer par :

Chouaib **MOUJAHDI**

Année Universitaire 2022-2023

Table des matières

Introduction générale 3
Créez vos site web avec Semantic-ui 3
Qu'est-ce qu'un Framework ? 3
Sumantic ui : 4
Historique : 4
Définition : 4
Présentation de Semantic UI : 5
Avantages & Inconvénients : 5
Fonctionnalités de Semantic UI 7
Intégrations & API : 7
Intégration avec d'autres cadres : 7
Compatibilité & Configuration : 8
Prix de Semantic UI : 8
Comment installer Semantic UI: 8
Interface & Démo : 10
Alternatives à Semantic UI 10
Exemples pour les éléments sematic-ui : 11
..... 11
Comparaison entre L'Interface utilisateur sémantique et Bootstrap : 12
Qu'est-ce que Bootstrap ? 13
La communauté Bootstrap 13
Avantages de Bootstrap en tant que framework : 13
Inconvénients de Bootstrap 14
Où puis-je apprendre à utiliser Bootstrap ? 15
Qu'est-ce que l'interface utilisateur sémantique ? 15
Avantages de l'interface utilisateur sémantique 15
Inconvénients de l'interface utilisateur sémantique 16
Quel est le meilleur : Bootstrap ou Semantic UI ? 17
Comparaison Syntaxiques des grandes classes : 17
..... 17
Application 18
Introduction : 18
Conclusion 22
Plus d'informations sur Semantic UI : 22

Bibliographie :..... 23

Introduction générale

Créez vos site web avec Semantic-ui

Si vous lisez ceci, c'est que vous avez décidé de vous lancer dans l'apprentissage de **Semantic-ui**.
Avant de commencer, des présentations s'imposent : **Semantic-ui** est un **framework css** écrit en html, css qui se veut complet tout en facilitant la création des site web riches.
Avant de commencer à écrire du code, nous allons tout d'abord voir dans ce chapitre se qu'est un framework en général, et plus particulièrement ce qu'est **Semantic-ui**. Pour pouvoir commencer à travailler ! Est-il utile de vous rappeler encore ici qu'*il est nécessaire d'avoir les bases en html css* pour pouvoir commencer ce cours ?

Qu'est-ce qu'un Framework ?

Un **Framework** est un ensemble d'outils qui simplifie le travail d'un développeur. Traduit littéralement de l'anglais, un Framework est un « cadre de travail ». Il apporte les bases communes à la majorité des programmes ou des sites web. Celles-ci étant souvent identiques (le fonctionnement d'un espace membres est commun à une très grande majorité de sites web de nos jours), un développeur peut les réutiliser simplement et se concentrer sur les particularités de son projet. Il s'agit donc d'un ensemble de bibliothèques coordonnées, qui permettent à un développeur d'éviter de réécrire plusieurs fois une même fonctionnalité, et donc d'éviter de réinventer constamment la roue. Inutile de dire que le gain en énergie et en temps est considérable !

Sumantic ui :



Historique :

La première pré-version est apparue sur github en septembre 2013, créée par **Jack Lukic** .

L'interface utilisateur sémantique 1.x a été publiée pour la première fois en novembre 2014 avec des changements de rupture par rapport aux préversions précédentes.

L'interface utilisateur sémantique 2.x a été publiée pour la première fois en juin 2015 et a introduit une nouvelle interface utilisateur, plusieurs corrections de bogues, des améliorations et des améliorations de thème par défaut.

Semantic UI est un cadre pour le CSS, comme Bootstrap. Le développeur full-stack Jack Lukic a créé ce cadre en se basant sur des principes de langage naturel, devenant l'un des projets JavaScript les plus populaires sur GitHub.

Semantic UI a une petite mais très loyale et enthousiaste communauté. En un court laps de temps, il a réussi à grandir. En 2015, la communauté avait déjà créé plus de 3 000 thèmes pour le cadre, en plus de plus de 50 composants pour l'interface utilisateur, et a effectué 3 800 commits sur GitHub.

Définition :

« Semantic » est un Framework front end open source pour les entreprises et les professionnels de développement qui permet de créer de superbes sites responsives tout en utilisant un code lisible et simple à comprendre.
Semantic UI traite les mots et les classes comme des concepts interchangeables.
Les classes utilisent une syntaxe naturelle, comme la relation entre le nom et l'action, l'ordre des mots et la pluralité pour lier ces concepts intuitivement
Obtenez les mêmes bénéfices que BEM ou SMACSS, mais sans l'ennui
Semantic utilise des phrases simples, appelées comportements, qui déclenchent des fonctionnalités.
Toute décision arbitraire dans un composant est incluse comme un paramètre que les développeurs peuvent modifier.
Le traçage des performances vous permet de traquer les goulots d'étranglement sans avoir besoin de fouiller la pile des lignes de log.

Présentation de Semantic UI :
Semantic permet aux concepteurs et aux développeurs de créer un vocabulaire commun pour l'interface utilisateur et une interface utilisateur (UI) développée en HTML, CSS et JavaScript. Elle est conçue pour rendre les interfaces plus compréhensibles et plus faciles à utiliser.

Avantages & Inconvénients :

1.1. Les Avantages :

- Il offre une documentation bien organisée, en plus de laquelle il y a un site web séparé où divers tutoriels sont disponibles.
- Toutes les classes utilisées sont des mots écrits en texte clair. Cette approche conviviale facilite la compréhension du Framework, même pour les débutants.
- La lecture du code est assez simple.
- Offre un haut niveau de personnalisation.
- Il est livré avec d'étonnantes conceptions préconstruites et des modèles modernes qui répondent à la plupart des exigences qu'un développeur peut avoir pour la conception front-end.
- Logiciel collaboratif
- Très facile à utiliser. Cette raison est l'une des principales pour les développeurs. Semantic UI est très intuitif. Vous voulez trois colonnes ? Tapez « trois colonnes ».

- Vous voulez un menu déroulant. Tapez « menu déroulant ». Moins de temps pour concevoir une page. Nominer les classes Semantic UI avec des noms significatifs non seulement raccourcissent la courbe d'apprentissage mais rendent également le développement des projets plus intuitif et plus rapide.
- Grande variété de thèmes disponibles. La variété de mise en page est un point faible de Bootstrap et un point fort pour Semantic UI. Vous pouvez probablement trouver un thème pour les projets que vous développez

1.2. Les Inconvénients :

- Moins de compatibilité des navigateurs. Semantic UI ne prend pas en charge Internet Explorer 7.
- Design moins réactif. Contrairement au point précédent, ce peut être un plus grand problème, étant donné que les concepteurs Web sont de plus en plus contraints de réfléchir à une grande variété d'appareils. Nous devrons attendre que le développement se développe pour trouver de meilleures solutions à ces problèmes.
- Petite communauté
- Peu de mises à jour récentes. C'est peut-être le point le plus inquiétant concernant Semantic UI, et cela a suscité des inquiétudes parmi ses adeptes il y a un peu plus d'un an. Le développement de Semantic UI semblait avoir été abandonné pendant longtemps, plus d'un an s'est écoulé sans aucun commit entre 2018 et 2019. Cette situation a poussé la même communauté à créer des forks pour Semantic UI, comme dans le cas de Fomantic-UI. Cependant, les développeurs ont commenté l'année dernière que la nouvelle version prenait plus de temps, mais était presque pré.

Une partie du retard que Semantic UI a montré était due aux différences entre Jack Lukic et Levi Thomason, l'un des principaux collaborateurs du projet, quant aux changements nécessaires. Thomason considère que CSS dans JS est l'avenir du développement web et a insisté pour diriger le projet dans cette direction.

Actuellement, Semantic UI est toujours en développement et maintenant avec d'autres forks en tant qu'alternative pour ceux qui ne sont pas entièrement d'accord avec les modifications des principaux collaborateurs. Sur son site

Web, le framework a une documentation détaillée et il existe déjà des matériaux pour apprendre à l'utiliser en anglais

Fonctionnalités de Semantic UI

Semantic UI propose de nombreuses fonctionnalités, notamment :

- Assistance en ligne (forum, tutoriels …)
- Support technique (téléphone, mail, chat …)
- La possibilité de personnaliser les thèmes

Intégrations & API :

Semantic UI propose des APIs afin de s'intégrer à d'autres applications informatiques comme AngularJS, React, et Meteor. Ces intégrations permettent par exemple de se connecter à une base de données, d'échanger des données, ou bien encore de synchroniser des fichiers entre plusieurs programmes informatiques via une extension, un plugin, ou une API (application programming interface / interface de programmation).

D'après nos informations le logiciel Semantic UI peut se connecter à plus de 11 plateformes logicielles afin de faciliter les échanges de données entre applications, d'améliorer votre flux de travail, et de gagner en productivité.

– Ember.js
– AngularJS
– Semantic UI React
– Semantic UI React
– Meteor
– React
– Ember.js

Intégration avec d'autres cadres :

Vous pouvez intégrer Semantic UI avec d'autres cadres de développement Front-end tels que React, Angular, Ember ou Meteor. Cliquez ici https://semantic-ui.com/introduction/integrations.html Cliquez ici pour plus d'informations et les instructions d'intégration.

Compatibilité & Configuration :

Logiciel en mode SaaS, Semantic UI est donc compatible avec la plupart des systèmes d'informations d'entreprises ainsi qu'avec la plupart des systèmes d'exploitation (OS) comme Windows, Mac OS, et Linux car il est accessible depuis un navigateur web (Chrome, Firefox …). Ce progiciel est également accessible à distance (bureau, domicile, en déplacement…) depuis de nombreux appareils mobiles comme une tablette ou un smartphone iPhone (plateforme iOS) ou Android, et dispose sans doute d'une application mobile disponible sur le Play Store / App Store. Pour l'utiliser, il est important d'avoir une connexion Internet correcte ainsi qu'un navigateur à jour.

Prix de Semantic UI :

Le **prix de Semantic UI est de 0 €** par mois et par utilisateur mais ce tarif est susceptible d'évoluer car différentes options sont proposées par l'éditeur de ce logiciel SaaS afin de répondre aux besoins de ses utilisateurs : nombre de licences, fonctions supplémentaires, add-ons …

Voici les différents tarifs de Semantic UI (pricing / forfaits) :

– Essai gratuit : 0 € (limité dans le temps / dans les fonctionnalités)
– Standard : 0 € / mois / utilisateur
– Pro : –
– Entreprise : –
– Premium : –

La plupart des éditeurs informatique proposent soit une version d'essai gratuite avec toutes les fonctionnalités activées, mais qui sera alors limitée dans le temps (en moyenne 15 à 30 jours), soit une version freemium bridée (certaines fonctionnalités sont inactives) pour vous inciter à l'acheter.

L'éditeur de logiciel professionnel propose souvent des codes promo ainsi que des réductions sur le pricing en fonction du nombre de licences achetées. Les abonnements annuels permettent également de réaliser une économie par rapport aux abonnements mensuels car ils sont en général de 10% à 30% moins chers.

Comment installer Semantic UI:

Il y a deux façons d'installer Semantic UI, soit :

1. Via le réseau de diffusion de contenu (CDN) :

C'est de loin le plus facile pour les débutants. Créez un fichier HTML comme ci-dessous.

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <title>Semantic UI</title>
    <link rel="stylesheet" href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/semantic-ui/2.2.13/semantic.min.css">
    <!-- Add custom stylesheet here -->
  </head>
  <body>

    <!-- Write your html code here -->

    <script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/jquery/3.2.1/jquery.min.js"></script>
    <script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/semantic-ui/2.2.13/semantic.min.js"></script>
  </body>
</html>
```

Note : https://cdnjs.com/libraries/semantic-ui_ce lien inclure tous les composants disponibles dans l'interface utilisateur sémantique. Si vous souhaitera installer un composent spécifique

Utiliser des outils de construction :

- **Dans votre répertoire de projet, tapper cette commande dans votre terminal pour installez gulp globalement à l'aide de npm.**

```
npm install -g gulp
```

- **Install Semantic UI**

```
npm Install semantic-ui --save
cd semantic/
gulp build
```

- **Update Via npm**

```
npm update
```

Interface & Démo :

L'interface de ce software est traduite en français et se veut ergonomique, responsive et personnalisable afin d'améliorer la productivité des équipes et de renforcer la collaboration au sein de votre entreprise (TPE, PME …).

Ce logiciel en ligne est relativement simple à installer (paramétrage, configuration, personnalisation …) et ne devrait pas nécessiter de faire appel à un intégrateur. Ce logiciel est disponible en plusieurs langues : Anglais …

Alternatives à Semantic UI

Vous êtes à la recherche d'une **alternative à Semantic UI** ou un logiciel similaire open source ? Utilisez notre comparateur de logiciels SaaS (logiciels en tant que service) pour **comparer Semantic UI à ses concurrents** : prix, fonctionnalités et services, ergonomie et design, support technique … Consultez le comparateur Frameworks front end pour découvrir toutes ses alternatives.

Les principales alternatives sont :

– Bootstrap : Bootstrap est le framework HTML, CSS et JS le plus populaire pour développer des projets réactifs et mobiles sur le Web.

– UIkIt : UIkit vous offre une collection complète de composants HTML, CSS et JS simples à utiliser, faciles à personnaliser et extensibles.

– Ant Design : Un langage de conception d'interface utilisateur de classe entreprise et une implémentation basée sur React. Composants d'interface utilisateur gracieux prêts à l'emploi, basés sur React Component. Un framework de développement npm + webpack + babel + dora + dva.

– Material-UI : Il s'agit d'un guide complet pour la conception visuelle, de mouvement et d'interaction sur les plates-formes et les appareils.

– Material Design : La conception matérielle est un système unifié qui combine théorie, ressources et outils pour créer des expériences numériques

Exemples pour les éléments sematic-ui :



Comparaison entre L'Interface utilisateur sémantique et Bootstrap :

Parmi les multiples frameworks actuellement disponibles pour les développeurs web, Boostrap reste le préféré de la guilde. Cependant, désormais, divers frameworks se disputent l'amour des développeurs front-end, et certains, comme Semantic-UI , ont fait leurs premiers pas et ont de plus en plus d'adeptes.

Commençons par en apprendre un peu plus sur l'histoire et les caractéristiques de Bootstrap et Semantic UI, puis passons en revue les avantages et les inconvénients de chacun.

Qu'est-ce que Bootstrap ?

Bootstrap est le cadre derrière plusieurs sites Web populaires tels que Netflix, Espn.com et CNN.com. Cet outil permet aux développeurs web de créer des projets qui, sans lui, pourraient prendre plusieurs jours ou semaines.

Développé par Mark Otto et Jacob Thornton dans les bureaux de Twitter, Bootstrap cherchait à faire gagner du temps aux concepteurs de sites Web sur le réseau social tout en garantissant que le site Web conservait un style similaire sur tous les sites.

La communauté Bootstrap

Actuellement, ce framework possède l'une des communautés les plus importantes et les plus actives. Au moment d'écrire ces lignes, il y a près de cent mille questions sur StackOverflow étiquetées comme twitter-bootstrap , dont plus de 70 % sont résolues. À propos de la dernière version de Bootstrap (Bootstrap 4), il y a 20 000 questions, dont 85 % sont corrigées.

En plus de l'aide essentielle de la communauté StackOverflow, Bootstrap maintient la communication avec les développeurs via son blog officiel , son compte Twitter et les chats Slack et IRC sur Freenode.

En bref, Bootstrap est le framework le plus populaire. Mais aussi Windows et le clavier QWERTY sont les plus populaires dans leurs domaines respectifs et, pour cette raison, ils ne sont pas les meilleurs. Voyons ci-dessous quelques-uns de ses atouts.

Avantages de Bootstrap en tant que framework :

Pour conserver le titre de framework le plus populaire, vous devez bien faire au moins une ou deux choses. Sinon, la communauté des développeurs trouvera rapidement d'autres solutions ou les développera elle-même.

Voici quelques-uns des avantages que les développeurs soulignent à propos de Bootstrap :

1. **Moins d'erreurs multiplateformes** : Un avantage d'avoir une grande communauté est qu'il est plus facile de détecter une erreur et de la corriger. Les solutions de conception Web proposées par Bootstrap fonctionnent dans la plupart des navigateurs.

2. **Un cadre cohérent qui prend en compte la plupart des problèmes de compatibilité :** Le design a fière allure dans votre dernière version de Chrome, mais pas dans Internet Explorer 7 de votre client. Avec Bootstrap, il est possible d'éviter la plupart de ces problèmes.
3. **Léger et personnalisable** : Que vous l'utilisiez en externe ou au sein de votre projet, Bootstrap optimise les ressources et vous permet d'apporter vos modifications de conception.
4. **Styles et structures réactifs** : Cette fonctionnalité est l'une des préférées des développeurs, qui doivent la prendre plus au sérieux que les pages Web pour plusieurs plates-formes. Avec Bootstrap, il est possible de créer des sites réactifs à partir de zéro.
5. **Plugins JavaScript qui utilisent jQuery :** La création de sites dynamiques est plus facile même pour les développeurs frontaux ayant peu d'expérience en JavaScript.
6. **Un support bien documenté et une communauté active :** Nous l'avons déjà mentionné, mais cela vaut la peine de le mentionner à nouveau. S'il y a un problème avec Bootstrap, quelqu'un a probablement déjà une solution.
7. **Des centaines de modèles gratuits et professionnels** : de thèmes WordPress et de plugins. Une autre conséquence d'avoir une communauté active est le grand nombre de ressources gratuites qui existent faites avec le framework.
8. **Un système de grille facile à mettre en œuvre** : Cette fonctionnalité Bootstrap a maintenant été améliorée dans la version 4 grâce à l'incorporation de flexbox.

Inconvénients de Bootstrap

Mais si Bootstrap était parfait, il n'y aurait pas de place pour d'autres frameworks comme Foundation, Bulma ou Semantic UI, dont nous parlerons plus tard.

Voici quelques-unes des fonctionnalités de Bootstrap qui peuvent causer des maux de tête :

1. S'écarter de la disposition prédéfinie de Bootstrap peut être pénible. Pour apporter des modifications à la conception de base du framework, vous devrez probablement écraser des styles ou réécrire certains fichiers, ce qui peut prendre aussi longtemps que d'avoir fait le projet à partir de zéro.
2. S'écarter de la disposition prédéfinie de Bootstrap peut être pénible. Pour apporter des modifications à la conception de base du framework, vous devrez

probablement écraser des styles ou réécrire certains fichiers, ce qui peut prendre aussi longtemps que d'avoir fait le projet à partir de zéro.

3. Vous devrez prendre des mesures supplémentaires pour personnaliser un site. Sinon, vous courez le risque que tous les sites se ressemblent.
4. Les styles peuvent être très volumineux, entraînant de nombreuses sorties inutiles pour HTML.
5. Étant donné que JavaScript est lié à JQuery, de nombreux plugins peuvent ne pas être utilisés.
6. HTML désagréable. Le grand nombre de classes parfois nécessaires peut rendre le HTML utilisé peu agréable à revoir par la suite. De plus, le nom des classes peut être moins intuitif que Semantic UI.

Où puis-je apprendre à utiliser Bootstrap ?

En anglais, vous trouverez de nombreuses informations et tutoriels pour utiliser Bootstrap. L'un de mes sites préférés est w3schools, qui propose des didacticiels pour Bootstrap 3 et Bootstrap 4. Il est préférable d'apprendre à utiliser la version quatre car Bootstrap 3 sera bientôt interrompu.

Qu'est-ce que l'interface utilisateur sémantique ?

Semantic UI est un framework pour CSS, comme Bootstrap. Le développeur full-stack Jack Lukic a créé ce framework basé sur les principes du langage naturel, devenant l'un des principaux projets JavaScript sur GitHub.

Semantic UI a une communauté petite mais très fidèle et enthousiaste. En peu de temps, il a réussi à proliférer. En 2015 , la communauté avait déjà créé plus de 3 000 thèmes pour le framework, en plus de plus de 50 composants pour l'interface utilisateur, et réalisé 3 800 commits sur GitHub.

Avantages de l'interface utilisateur sémantique

1. **Très facile à utiliser** . Cette raison est l'une des principales pour les développeurs. L'interface utilisateur sémantique est très intuitive. Voulez-vous trois colonnes ? Tapez "trois colonnes". Vous voulez une liste déroulante. Tapez "liste déroulante".
2. **Moins de temps pour concevoir une page** . Nommer les classes de l'interface utilisateur sémantique avec des noms significatifs non seulement raccourcit la courbe d'apprentissage, mais rend également le développement de projets plus intuitif et plus rapide.

1. **Grande variété de thèmes disponibles** . La variété de la mise en page est un point faible de Bootstrap et un point fort pour Semantic UI. Vous pouvez probablement trouver un thème pour les projets que vous développez.

Inconvénients de l'interface utilisateur sémantique

1. Moins de compatibilité de navigateur. L'interface utilisateur sémantique ne prend pas en charge Internet Explorer 7, contrairement à Bootstrap. Étant une ancienne version, ce n'est probablement pas un problème important.
2. Conception moins réactive. Contrairement au point précédent, cela peut être un problème plus important, étant donné que les concepteurs de sites Web sont de plus en plus obligés de penser à une grande variété d'appareils. Nous devrons attendre que le développement se développe pour trouver de meilleures solutions à ces problèmes.
3. Petite communauté. Sur GitHub, Bootstrap compte plus de 50 000 abonnés, tandis que Semantic UI n'atteint pas les 1 000. Pendant ce temps, sur StackOverflow , il n'y a que 2 500 questions sur l'interface utilisateur sémantique, avec environ 25 % des questions non résolues.
4. Peu de mises à jour récentes. C'est peut-être le point le plus inquiétant concernant l'interface utilisateur sémantique, et cela a inquiété ses adeptes il y a un peu plus d'un an. Le développement de Semantic UI semblait être abandonné depuis longtemps, plus d'un an s'est écoulé sans aucun commit entre 2018 et 2019. Cette situation a amené la même communauté à créer des forks pour Semantic UI, comme dans le cas de Fomantic-UI . Cependant, les développeurs ont déclaré l'année dernière que la nouvelle version prenait plus de temps, mais qu'elle était presque prête.
   Une partie du retard montré par Semantic UI était due aux différences entre Jack Lukic et Levi Thomason, l'un des principaux collaborateurs du projet, sur les changements nécessaires. Thomason considère CSS dans JS comme l'avenir du développement Web et a insisté pour diriger le projet dans cette direction.

   Actuellement, Semantic UI est toujours en développement et maintenant avec d'autres forks comme alternative pour ceux qui ne sont pas entièrement d'accord avec les changements des principaux collaborateurs. Sur son site Web, le framework contient une documentation détaillée, et il existe déjà du matériel pour apprendre à l'utiliser en anglais.

Quel est le meilleur : Bootstrap ou Semantic UI ?

Cette question clichée mérite une réponse clichée : cela dépend du projet. Si une conception unique n'est pas l'essentiel, que vous avez du temps à perdre et que vous préférez avoir beaucoup de ressources disponibles en ligne pour résoudre les problèmes, Bootstrap peut être l'alternative la plus fiable. D'un autre côté, l'interface utilisateur sémantique peut être une alternative qui vaut la peine d'être essayée pour un projet qui doit être achevé en peu de temps et qui nécessite une conception unique, mais gardez à l'esprit que le fait que la communauté soit encore petite peut causer des problèmes si vous coincer quelque part.

Comparaison Syntaxiques des grandes classes :

SEMANTIC

```
<main class="ui three column grid">
  <aside class="column">1</aside>
  <section class="column">2</section>
  <section class="column">3</section>
</main>
```

BOOTSTRAP

```
<div class="row">
  <div class="col-lg-4">1</div>
  <div class="col-lg-4">2</div>
  <div class="col-lg-4">3</div>
</div>
```

SEMANTIC

```
<nav class="ui menu">
  <h3 class="header item">Title</h3>
  <a class="active item">Home</a>
  <a class="item">Link</a>
  <a class="item">Link</a>
  <span class="right floated text item">
    Signed in as <a href="#">user</a>
  </span>
</nav>
```

BOOTSTRAP

```
<div class="navbar">
  <a class="navbar-brand" href="#">Title
</a>
  <ul class="nav navbar-nav">
    <li class="active"><a href="#">Home
</a></li>
    <li><a href="#">Link</a></li>
    <li><a href="#">Link</a></li>
    <p class="navbar-text pull-right"
>Signed in as <a href="#" class="navbar
-link">User</a></p>
  </ul>
</div>
```

SEMANTIC

```
<button class="large ui button">
  <i class="heart icon"></i>
  Like it
</button>
```

BOOTSTRAP

```
<button type="button" class="btn btn
-primary btn-lg">
  <span class="glyphicon glyphicon-heart'
></span>
  Like
</button>
```

Application

Introduction :

Dans ce chapitre nous avons présentera une site web en peu dynamique que nous avons développé avec semantic-ui.

C'est un site commerce « morrozon » pour la vende des couftanes marocaine

Acceuil :







Authentification



Regitsre



Panier

L'utilisateur peut stocker les produits qu'il veut dans un panier pour lancer la commande



Commande




Adresse de facturation
Adresse de rue
Apt #
État
État
Country
Select Country
Billing Information
Card Type
Type
Card Number
Card #
CVC
CVC
Expiration
Month
Year
Receipt
Send Receipt To:
Saved Contacts
Do not include a receipt in the package
Confirmer

Conclusion

Il existe de nombreux frameworks CSS, mais Semantic est parmi les meilleurs frameworks CSS qui comptent en 2022. Semantic UI est un framework front-end qui aide à construire des interfaces utilisateur sophistiquées et élégantes avec une syntaxe propre et des composants riches en signification. Il fournit une bibliothèque de composants et de thèmes qui peuvent être personnalisés pour répondre à vos besoins...

Plus d'informations sur Semantic UI :

Semantic UI dispose d'une documentation complète et très bien organisée qui vous permettra de démarrer rapidement. Les liens suivants seront utiles pour votre voyage avec Semantic UI.

- *Semantic UI Website*
- *Getting Started with Semantic UI*
- *Sample Semantic UI Templates*
- *Customizing and Creating Semantic UI Themes*

Bibliographie :

Sites webs :

Semantic-ui : https://semantic-ui.com/

https://mobiskill.fr/blog/conseils-emploi-tech/quels-sont-les-meilleurs-frameworks-css-en-front-end/

https://www.logiciels.pro/logiciel-saas/semantic-ui/

https://linuxfr.org/users/richarddern/journaux/test-du-framework-front-end-semantic-ui

http://newtechmag.net/2020/03/29/semantic-ui-or-bootstrap-discover-the-pros-and-cons-of-each-framework/