
## Aourdou ben khayi Brahim


## Intro:

La création d'un serveur de fichiers consiste à configurer un serveur pour stocker, gérer et partager des fichiers entre les utilisateurs d'un réseau. Sur un système Windows, cela se fait en installant le rôle serveur de fichier via le gestionnaire de serveur. Une fois installé, il est nécessaire de créer des partages réseau pour permettre aux utilisateurs d'accèder aux fichiers selon leurs droits d'accès


-->installation des fonctionnalités du serveur de fichiers sur el serveur




--> Configuration des clichés instantanés permettant l'accès aux anciennes versions des donnés le jour de la prise du cliché.




ex ci dessous: le cliché a été pris le 11/12/2024, ainsi toutes les données disponibles dessus peuvent être consultés plus tard car elles ont été sauvegardés.




--> Création d'une nouvelle unité d'organisation permettant de faciliter la gestion des droits accès du serveur de fichier




--> Création de nouveaux groupes au sein de l'unité d'organisation.




--> Création d'utilisateurs(Bcompta,Binfo,Bdirection) et les ajouter dans leur groupe correspondant



- --> Création du premier partage sur l'explorateur de fichier
- --> Créer les différents dossiers dedans



--> Rendre le fichier disponible sur le réseau




--> Chemin réseau --> Fichier accessible via réseau




--> Gérer les droits d'accès NTFS pour les différents dossiers dans le dossier partage.

```
--> Désactiver l'héritage
--> Supprimer l'accés utilisateurs
--> ajouter les droits d'accés au groupe correspondant
```

ex: Dossier comptabilité




--> Autoriser seulement les utilisateurs du domaine a accéder au dossier partage



Bien appliquer les droits seulement au dossier partage car cela pourrait affecter les droits d'accés appliqués aux sous dossiers




--->Activation ABE(access bases enumeration) permettant de limiter à l'utilisateur de seulement voir le dossier auquel il a accès dans le dossier partage.




--> Se connecter avec un utilisateur crée et tenter d'accéder au partage

ex : utilisateur du groupe comptabilité



Windows + R et écrire le chemin réseau de votre partage

## \WIN-GRA94PEC8R8\partageABKB



- -->l'accès au partage a bien fonctionné.
- --> on voit que l'utilisateur de compta ne peut voir que les dossiers dans lesquels il a des accès grâce à l' ABE.

