



Benutzerhandbuch – V2.2.X

Mikrodaten Modul

Entwickler durch das Ádalop

INHALTSVERZEICHNIS

1. EINFÜHRUNG

1.1. Kompatibilität

1.2. Übersicht

2. INSTALLATION

2.1. Schritt 1 - Kraftkomplierung aktivieren

2.2. Schritt 2.1 - Hochladen von Dateien über FTP

2.3. Schritt 2.2 - Modul über das Admin-Panel hochladen

2.4. Schritt 3 - Modul installieren

3. BETRIEB

3.1. Tab Dokumentation

3.2. Tab Installationshinweise

3.3. Konfigurationstabelle

3.4. Registerkarte Hilfe

4. WERKZEUGE

5. HAFTUNGSAUSSCHLUSS

6. KONTAKT

1. EINFÜHRUNG

Wir danken Ihnen, dass Sie diesen Modulentwickler vom Ádalop gekauft haben.

Dieses Modul wird als Open Source ausgeliefert. Alle Rechte sind ausschließliches Eigentum von Ádalop.

Es ist Ihnen nicht gestattet, sie weiterzuverbreiten, ob geändert oder nicht, unabhängig von der Art der Weiterverbreitung.

Sie können es modifizieren, um es genau an Ihre Bedürfnisse anzupassen.

Sie erhalten eine Lizenz zur Nutzung auf einer einzigartigen Website. Es ist Ihnen nicht gestattet, es auf mehreren Seiten zu installieren.

1.1 Kompatibilität

Dieses Modul ist mit allen Versionen von Prestashop 1.6.x.x und Prestashop 1.7.x.x kompatibel.

Kompatibel mit allen Browsern (Firefox, Opera, Safari, Chrome und Microsoft Edge)

Dieses Modul ist mit allen Vorlagen kompatibel.

Multi-Shop und Mehrsprachigkeit

Dieses Modul ist mit den Versionen von PHP >= 5.4 kompatibel.

1.2 Übersicht

Die meisten der Vorlagen, die in prestashop installiert sind, implementieren eine Reihe von Mikrodaten, die die Grundlagen eines Online-Shops abdecken, aber es gibt viel mehr Informationen, die in unserem E-Commerce entwickelt werden können, um auf diese Weise die **SEO** und damit unsere **Sichtbarkeit und Positionierung** in Suchmaschinen zu verbessern.

Dieses Modul ergänzt und verbessert die folgenden Mikrodaten:

- Produktseite
 - o Produktdatenblatt Datenblätter
 - o Produktkombinationen
 - o Produkt-Features
 - o Verwandte Produkte
- Produktlistungen
 - o Produktlistungen nach Kategorien

- Produktlistungen nach Hersteller
- Spezifische Behandlung von Seiten wie "neue Produkte", "beste Umsätze" und "Preisverfall"
- Breadcrumbs
- Rich snippets
 - Produkte
 - Verwandte Produkte
- Rich snippets Shop von "Trusted Shop".
- Soziale Netzwerke mit Open Graph
 - Generische Open Graph Microdata (Facebook, Twitter, LinkedIn, etc.)
 - Spezifische Mikrodaten Facebook
 - Spezifische Mikrodaten Twitter
- Unternehmen
- Webseite
- WebSite
- Store

Kompatibel mit den folgenden Rich Snippets Modulen:

- **Store Reviews, Product Reviews and Google Rich Snippets**
https://addons.prestashop.com/es/product.php?id_product=17896
- **Customer Ratings and Reviews Pro + Google Rich Snippets**
https://addons.prestashop.com/es/product.php?id_product=6144
- **Go Reviews - Reviews, Advices, Ratings, SEO and Google Rich Snippets**
https://addons.prestashop.com/es/product.php?id_product=4999
- **Verified Reviews** (https://addons.prestashop.com/es/product.php?id_product=17497)
- **Iqitreviews** (Thema "Warehouse" Bewertungsmodul) <http://iqit-commerce.com/>
- **Productscomment** (Offizielles Modul entwickelt von prestashop)
- **MyPrestacomments** (Kostenloses Modul für Prestashop-Versionen < 1.7.6)
- **TrustedShop** <https://www.trustedshops.co.uk/>

Einer der größten Vorteile ist die einfache Installation. Das Modul durchsucht das gesamte Dateisystem nach alten Mikrodaten und ersetzt die betroffenen Dateien durch die richtigen Mikrodaten. Aus **Sicherheitsgründen** erstellt das Modul **Backups aller dieser betroffenen Dateien** und zeigt sie über das Backend an.

Dieses Modul wurde nach den folgenden offiziellen Richtlinien entwickelt:

- Die erzeugten Mikrodaten entsprechen zu 100% der Norm <https://schema.org/>
- Der generierte Open Graph entspricht zu 100% der Norm <http://ogp.me/>

2. INSTALLATION

Dieses Modul respektiert den Mechanismus der Installation von Prestashop.

Um das Modul korrekt zu installieren, führen Sie diese Schritte aus:

2.1 Schritt 1- Kraftkomplilierung aktivieren

Prestashop 1.7.x.x

Melden Sie sich im Prestashop Admin Panel an und gehen Sie zu Back Office > Advanced Parameters >Performance und legen Sie die Vorlagenerstellung fest: Kompilierung erzwingen. und Cache setzen: Nein

Prestashop 1.6.x.x

Melden Sie sich im Prestashop Admin Panel an und gehen Sie zu Back Office > Advanced Parameters >Performance und legen Sie die Vorlagenerstellung fest: Kompilierung erzwingen.

2.2 Schritt 2.1- Hochladen von Dateien per FTP

Upload all files and folders from folder /modules/ using an FTP client.

2.3 Schritt 2.2- Hochladen des Moduls über das Admin-Panel

Melden Sie sich im Prestashop Admin Panel an und gehen Sie zu Back Office > Module -> klicken Sie auf das:

- Prestashop 1.7.X.X → Ein Modul hochladen
- Prestashop 1.6.X.X → Ein neues Modul hinzufügen

Wählen Sie die Zip-Datei und das Upload-Modul aus.

2.4 Schritt 3 - Modul installieren

Melden Sie sich im Prestashop Admin Panel an und gehen Sie zu Back Office > Module > Content Management Module und deinstallieren Sie das Modul.

Der Installationsprozess ist sehr einfach und das Modul übernimmt die gesamte Integration für Sie.

Am Ende des Installationsprozesses sehen Sie eine Liste der betroffenen Dateien.

Es wird dringend empfohlen, den Cache nach Abschluss des Installationsprozesses zu leeren. Wenn Sie Module dieses Typs installiert haben, ist es wichtig, dass Sie den Cache dieser Module leeren.

Um in den Ausgangszustand Ihres Prestashops zurückzukehren, ist es nur notwendig, das Modul zu deinstallieren.

3. BETRIEB

3.1 Tab Dokumentation

In diesem Abschnitt können Sie die Bedienungsanleitung herunterladen, wenn Sie sie benötigen.

3.2 Tab Installationshinweis

Wenn das Modul erfolgreich installiert wurde und Dateien von der Installation betroffen sind, können Sie in diesem Abschnitt sehen, welche Dateien behandelt werden.

Sie haben die Möglichkeit, bei Template-, Modul- oder Prestashop-Updates einen "Rescan" durchzuführen.

Das Modul bietet einen BASIC-Mikrodaten-Tracker in Drittmodulen, so dass Sie leicht feststellen können, welche installierten Module die Mikrodaten in Ihrem E-Commerce duplizieren. Wenn Sie ein fortgeschritteneres Modul benötigen, empfehlen wir Ihnen, unser Modul https://addons.prestashop.com/es/product.php?id_product=44883 zu besuchen.

3.3 Konfigurationstabelle

Auf der Registerkarte Einstellungen können Sie bestimmte Parameter anpassen, um sie an Ihre Bedürfnisse anzupassen.

The screenshot shows the Adalop configuration interface. The left sidebar has links for Documentation, Install information, Configuration (which is selected), Related Modules, FAQ, CMS page, Version 2.2.1 developer by Adalop, and CLEAR CACHE. The main area has tabs for GENERAL, PRODUCT PAGE, RICHSNIPPETS, ADVANCED, and OPEN GRAPH. Under GENERAL, there are five sections with YES or NO buttons: Active Microdata Organization, Active Microdata Breadcrumbs, Active Microdata WebPage, Active Microdata WebSite, and Active Microdata Store. Below these is a note: "New! Microdata Store - Hourly separation character - Separation character used between opening and closing hours (Example 09:00 - 14:00, separation character ':')". In the bottom right corner of the main area is a "Save" button.

Die Informationen sind in den folgenden Abschnitten gegliedert:

- **GENERAL**

- **Aktive Mikrodaten Organization:** Es ermöglicht uns die Entscheidung, diese Mikrodaten in der Vorlage zu aktivieren oder zu deaktivieren.
- **Aktive Mikrodaten WebPage:** Es ermöglicht uns die Entscheidung, diese Mikrodaten in der Vorlage zu aktivieren oder zu deaktivieren.
- **Aktive Mikrodaten WebSite:** Es ermöglicht uns die Entscheidung, diese Mikrodaten in der Vorlage zu aktivieren oder zu deaktivieren.
- **Aktive Mikrodaten Breadcrumbs:** Es ermöglicht uns die Entscheidung, diese Mikrodaten in der Vorlage zu aktivieren oder zu deaktivieren.
- **Aktive Mikrodaten Store:** Es ermöglicht uns die Entscheidung, diese Mikrodaten in der Vorlage zu aktivieren oder zu deaktivieren.
- **Trennzeichen der Stunden in den Mikrodaten "Store":** Sie können das Trennzeichen zwischen Startzeit und Endzeit angeben.

- **PRODUCT PAGE**

- **Aktive Mikrodaten Seite Produkt:** Es ermöglicht uns die Entscheidung, diese Mikrodaten in der Vorlage zu aktivieren oder zu deaktivieren.
- **Aktives Mikrodaten-Listenprodukt:** Es ermöglicht uns die Entscheidung, diese Mikrodaten in der Vorlage zu aktivieren oder zu deaktivieren. Diese Option ist nur mit paginierten Angeboten kompatibel.

- **Produktangebote aktivieren:** Ermöglicht es Ihnen, die Entscheidung zu treffen, diese Mikrodaten in der Vorlage zu aktivieren oder zu deaktivieren. Sie betrifft nur die Produktseiten.
 - **Produktmerkmale aktivieren:** Ermöglicht es Ihnen, die Entscheidung zu treffen, diese Mikrodaten in der Vorlage zu aktivieren oder zu deaktivieren. Es betrifft nur Produktseiten.
 - **Produktbeschreibung:** Entscheidet, ob in den Mikrodaten der Produktseite, dem Kurzbeschreibungsfeld oder dem Beschreibungsfeld angezeigt werden soll.
 - **Standardmäßiger Herstellernname:** Ermöglicht es Ihnen, allen Ihren Produktblättern einen Herstellernamen hinzuzufügen
 - **Anzahl der verwandten Produkte in Mikrodaten:** Es ermöglicht uns, eine X Anzahl von Produkten zu definieren, die sich auf das Produkt beziehen, das wir auf der Produktseite betrachten.
- **REICHE SNIPPETS**
 - **Aktive Mikrodatenreiche Snippets:** Ermöglicht es Ihnen, die Entscheidung zu treffen, diese Mikrodaten in der Vorlage zu aktivieren oder zu deaktivieren. Wenn deaktiviert, werden alle Mikrodaten, auch die aus dem Trusted Shop importierten, deaktiviert. Damit es korrekt funktioniert, müssen Sie eines der zu diesem Modul kompatiblen Auswertemodule installiert haben.
 - **Trusted Shop ID (Rich Snippets):** Ein Trusted Shop-Code, von dem wir alle Shop-Reviews erhalten können.
 - **ADVANCED**
 - **Art des Bildes auf der Produktseite:** Sie können entscheiden, welche Art von Bildformat Sie wählen möchten, wenn Produktbilder erhalten werden.
 - **Art des Bildes in der Kategorie:** Sie können entscheiden, welche Art von Bildformat mit der Kategorie verbunden ist.
 - **Art des Bildes im Hersteller:** Sie können entscheiden, welche Art von Bildformat Sie wählen möchten, die mit dem Hersteller verbunden ist.
 - **Seiten ohne Mikrodaten:** Sie können entscheiden, welche Seiten Sie nicht mit Mikrodaten ergänzen möchten.
 - **OPEN GRAPH**
 - **Aktives offenes Diagramm Soziales Netzwerk:** Es ermöglicht uns die Entscheidung, diese Mikrodaten in der Vorlage zu aktivieren oder zu deaktivieren.
 - **ID Facebook-Administrator:** Geben Sie in diesem Feld Ihre ID als Facebook-Administrator ein, es wird Ihnen helfen, den Facebook-Pixel zu integrieren.

- **Home Page Image Url - Open Graph:** In diesem Abschnitt können Sie ein benutzerdefiniertes Bild definieren, das durch Open Graph für die Homepage angezeigt wird.
- **URL der Kategorie-Seitenbild - Open Graph:** In diesem Abschnitt können Sie ein benutzerdefiniertes Bild definieren, das durch Grafik öffnen für die Kategorie-Seite angezeigt wird.
- **URL des Seitenbildes des Herstellers - Open Graph:** In diesem Abschnitt können Sie ein benutzerdefiniertes Bild definieren, das durch Open Graph für die Herstellerseite angezeigt wird.


3.4 Registerkarte Hilfe

Sie können jederzeit die Häufig gestellten Fragen von Kunden einsehen, die dieses Modul gekauft haben. Diese FAQ sollte die meisten Fragen beantworten, die Sie über die Bedienung und Konfiguration des Moduls und der Warenkorbregeln haben könnten.

4. WERKZEUGE

Wenn wir die korrekte Funktion des Moduls überprüfen wollen, empfehlen wir die Verwendung von <https://search.google.com/structured-data/testing-tool>.

In diesem offiziellen Google-Tool können wir über eine URL die eingefügten Mikrodaten abrufen und überprüfen, ob alles korrekt funktioniert.



Wenn wir sehen wollen, wie Open Graph in unserem E-Commerce funktioniert, empfehlen wir die Verwendung von <https://developers.facebook.com/tools/debug/>

Depurador de contenido compartido

Depurador de contenido compartido Invalidateador de lote Identificador de acceso

Introduce una URL para ver la información que se utiliza al compartirse en Facebook.

Depurar

How does the Facebook Crawler work?

Puedes usar el depurador de contenido compartido para ver qué información se utiliza cuando se comparte contenido de tu sitio web en Facebook, Messenger u otros sitios. El invalidateador de lote te permite obtener esta información actualizada relativa a varias URL al mismo tiempo. Por su parte, el marcado de Open Graph te permite controlar qué aspecto tendrá el contenido de tu sitio web cuando lo vean las personas. [Más información](#)

El depurador de identificadores de acceso te permite ver la información asociada con el identificador de acceso específico de alguien que haya iniciado sesión en tu aplicación mediante Facebook. El depurador de objetos de Open Graph te ayuda a comprender la información relativa a ese objeto.

5. HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Es wird dringend empfohlen, vor der Installation dieses Moduls eine Sicherung der Serverdateien und der Datenbank durchzuführen.

Es kann keine Verantwortung für nachteilige Auswirkungen übernommen werden, die die Installation oder Beratung verursachen kann.

Es wird empfohlen, dass Sie zunächst auf einem Testserver installieren, um Ihre eigenen Tests durchzuführen.

6. KONTAKT

Für Fragen, Unterstützung, Problemericht, Weiterentwicklung von Funktionen kontaktieren Sie uns bitte über das Kontaktformular der Plattform Prestashop Addons.