



Manual de uso – V2.2.X

# Módulo Microdatos

Desarrollado por Ádalop

# ÍNDICE

## 1. INTRODUCCIÓN

### 1.1. Compatibilidad

### 1.2. Información

## 2. INSTALACIÓN

### 2.1. Paso 1 – Forzar compilación de plantillas

### 2.2. Paso 2.1 – Subir módulo por FTP

### 2.3. Paso 2.2 – Subir módulo a través del Back-Office

### 2.4. Paso 3 - Instalar el módulo

## 3. FUNCIONAMIENTO

### 3.1. Pestaña Documentación

### 3.2. Pestaña Información de la instalación

### 3.3. Pestaña Configuración

### 3.4. Pestaña Ayuda

## 4. HERRAMIENTAS DE AYUDA

## 5. EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD

## 6. CONTACTO

# 1. INTRODUCCIÓN

Lo primero de todo agradecerte que hayas comprado este módulo desarrollado por Ádalop.

Este módulo se distribuye como Open-Source. Todos los derechos de propiedad son de Ádalop.

No está permitido redistribuirlo, modificado o no, sea cual sea el modo de redistribución.

Puedes modificarlo para adaptarlo a tus necesidades.

Se le concede una licencia de uso en un sitio web único. No está permitido instalarlo en varios sitios.

## 1.1 Compatibilidad

Este módulo es compatible con todas las versiones de Prestashop 1.6.x.x y Prestashop 1.7.x.x.

Compatible con todos los navegadores (Firefox, Opera, Safari, Chrome and Microsoft Edge)

Multi-tienda y Multi-idioma

Compatible con todas las plantillas

Compatible con versiones de PHP >= 5.4

## 1.2 Información

La mayor parte de las plantillas que se instalan en Prestashop implementan una serie de microdatos que cubren lo básico de una tienda online, pero existe mucha más información que se puede desarrollar en nuestro ecommerce **beneficiando** de esta forma el **SEO** y como consecuencia nuestra **visibilidad y posicionamiento** en los motores de búsqueda.

Este módulo añade y mejora los siguientes microdatos:

- Página de producto
  - o Datos de la ficha del producto
  - o Características de productos
  - o Combinaciones de productos
  - o Productos relacionados
- Listados de productos
  - o Por categorías

- Por fabricantes
- Tratamiento específico para páginas como "nuevos-productos", "mas-vendidos" y "productos-rebajados"
- Breadcrumbs o migas de pan
- Rich snippets
  - Productos
  - Productos relacionados
- Rich snippets de tu Tienda con Trusted Shop
- Redes sociales con Open Graph
  - Microdatos genéricos Open Graph (Facebook, Twitter, LinkedIn, etc.)
  - Microdatos específicos Facebook
  - Microdatos específicos Twitter
- Organization
- WebPage
- WebSite
- Store

Compatible con los siguientes módulos de Rich Snippets:

- **Store Reviews, Product Reviews and Google Rich Snippets**  
[https://addons.prestashop.com/es/product.php?id\\_product=17896](https://addons.prestashop.com/es/product.php?id_product=17896)
- **Customer Ratings and Reviews Pro + Google Rich Snippets**  
[https://addons.prestashop.com/es/product.php?id\\_product=6144](https://addons.prestashop.com/es/product.php?id_product=6144)
- **Go Reviews - Reviews, Advices, Ratings, SEO and Google Rich Snippets**  
[https://addons.prestashop.com/es/product.php?id\\_product=4999](https://addons.prestashop.com/es/product.php?id_product=4999)
- **Verified Reviews** ([https://addons.prestashop.com/es/product.php?id\\_product=17497](https://addons.prestashop.com/es/product.php?id_product=17497))
- **Iqitreviews** (Módulo de valoraciones del theme warehouse) <http://iqit-commerce.com/>
- **Productscomment** (Módulo oficial desarrollado por prestashop)
- **MyPrestacomments** (Módulo gratuito para versiones de prestashop < 1.7.6)
- **TrustedShop** <https://www.trustedshops.co.uk/>

Una de sus **mayores ventajas** es su **sencillo proceso de instalación**. El módulo analiza todo el sistema de archivos en busca de antiguos microdatos y reemplaza los ficheros afectados por nuevos ficheros con los microdatos correctos. Por **seguridad**, el módulo crea **copias de seguridad** de todos estos ficheros afectados y los visualiza a través del back-end.

Este módulo se ha desarrollado siguiendo las siguientes guías oficiales:

- <https://schema.org/> para la implementación de microdatos.
- <http://ogp.me/> para la implementación de Open Graph

## 2. INSTALACIÓN

Este módulo respeta el mecanismo de instalación de Prestashop.

Para instalar el módulo correctamente siga estos pasos:

### 2.1 Paso 1- Forzar compilación de plantillas

#### Prestashop 1.7.x.x

Entra en tu Panel de Administración de Prestashop y sitúate en Parametros Avanzados → Rendimiento y configura la compilación de plantillas a “Forzar compilación” y desactiva la caché.

#### Prestashop 1.6.x.x

Entra en tu Panel de Administración de Prestashop y accede a Parametros Avanzados → Rendimiento y configura la compilación de plantillas a “Forzar compilación”.

### 2.2 Paso 2.1- Subir módulo por FTP

Sube todos los ficheros y directorios a la carpeta **/modules/** usando un cliente FTP.

### 2.3 Paso 2.2- Subir módulo a través del Back-Office

Entra en tu Panel de Administración de Prestashop y accede a “Módulos y Servicios” y haz clic en:

- Prestashop 1.7.X.X → Subir un módulo
- Prestashop 1.6.X.X → Añadir un nuevo módulo

A continuación selecciona tu fichero .zip y sube el módulo.

### 2.4 Paso 3 - Instalar el módulo

Entra en tu Panel de Administración de Prestashop y accede a “Módulos y Servicios”, busca el módulo “adpmicrodatos” que acabas de subir y procede a su instalación.

**El proceso de instalación es muy sencillo y el módulo realiza toda la integración por tí.**

Al final del proceso de instalación se podrá visualizar una lista de los ficheros que han sido afectados.

Es **MUY RECOMENDABLE**, que una vez finalice el proceso de instalación, **vacíe la caché**. En caso de tener módulos instalados de este tipo, es importante que vacíe la caché de estos módulos.

Ádalop

Para volver al estado inicial de tu prestashop, sólo es necesario desinstalar el módulo.

## 3. FUNCIONAMIENTO

### 3.1 Pestaña Documentación

En este apartado podrás descargar el manual de uso siempre que lo necesites.

### 3.2 Pestaña Información de la instalación

Si se ha instalado el módulo con éxito y existen ficheros afectados en el proceso de instalación, podrás ver de qué ficheros se tratan a través de este apartado.

Tiene la opción de "volver a rescanear" en caso de actualizaciones de la plantilla, módulos o Prestashop.

El módulo ofrece un rastreador BÁSICO de microdatos en módulos de terceros, para que puedas localizar de manera sencilla que módulos instalados están duplicando los microdatos en tu ecommerce. En caso de necesitar un módulo más avanzado, te recomendamos que visites nuestro otro módulo: [https://addons.prestashop.com/es/product.php?id\\_product=44883](https://addons.prestashop.com/es/product.php?id_product=44883)

The screenshot shows the 'INSTALLATION' tab of the Adalop module configuration. It displays a list of files that were successfully processed during the theme installation:


```
/var/www/vhosts/adalop.com/dev.adalop.com/poworks16/themes/default-bootstrap/header.tpl
/var/www/vhosts/adalop.com/dev.adalop.com/poworks16/themes/default-bootstrap/footer.tpl
/var/www/vhosts/adalop.com/dev.adalop.com/poworks16/themes/default-bootstrap/breadcrumb.tpl
/var/www/vhosts/adalop.com/dev.adalop.com/poworks16/themes/default-bootstrap/product-list.tpl
/var/www/vhosts/adalop.com/dev.adalop.com/poworks16/themes/default-bootstrap/product.css
/var/www/vhosts/adalop.com/dev.adalop.com/poworks16/themes/default-bootstrap/js/global.js
/var/www/vhosts/adalop.com/dev.adalop.com/poworks16/themes/default-bootstrap/modules/crosselling/crosselling.tpl
/var/www/vhosts/adalop.com/dev.adalop.com/poworks16/themes/default-bootstrap/modules/productcomments/productcomments-extra.tpl
/var/www/vhosts/adalop.com/dev.adalop.com/poworks16/themes/default-bootstrap/modules/productcomments/productcomments_reviews.tpl
/var/www/vhosts/adalop.com/dev.adalop.com/poworks16/themes/default-bootstrap/modules/productcomments/productcomments.tpl
```

A yellow warning box at the bottom left states: "A backup copy of all the files listed above with the \*.adpmicrodatas.backup file extension has been generated, we RECOMMEND NOT DELETING these files."

At the bottom right, there are buttons for "Log download" and "RETURN TO CLEAN MICRODATA".

### 3.3 Pestaña Configuración

En la pestaña de configuración podrás personalizar ciertos parámetros para adaptarlo a tus necesidades.



La información se ha organizado en los siguientes apartados:

- **GENERAL**

- **Activar microdatos Organization:** Te permite tomar la decisión de activar o desactivar estos microdatos en la plantilla.
- **Activar microdatos WebPage:** Te permite tomar la decisión de activar o desactivar estos microdatos en la plantilla
- **Activar microdatos WebSite:** Te permite tomar la decisión de activar o desactivar estos microdatos en la plantilla
- **Activar microdatos Breadcrumb:** Te permite tomar la decisión de activar o desactivar estos microdatos en la plantilla.
- **Activar microdatos Store:** Te permite tomar la decisión de activar o desactivar estos microdatos en la plantilla.
- **Caràcter de separación de horas en microdato Store:** Podrás indicar el carácter de separación utilizado entre la hora de inicio y la hora final.

- **PÁGINA DEL PRODUCTO**

- **Activar microdatos de la página del producto:** Te permite tomar la decisión de activar o desactivar estos microdatos en la plantilla.
- **Activar microdatos de listado de productos:** Te permite tomar la decisión de activar o desactivar estos microdatos en la plantilla. Esta opción es solo compatible con listados paginados.

- **Activar Combinaciones de un producto (offers)**: Te permite tomar la decisión de activar o desactivar estos microdatos en la plantilla. Afecta únicamente a las páginas de productos.
  - **Activar Características de productos**: Te permite tomar la decisión de activar o desactivar estos microdatos en la plantilla. Afecta únicamente a las páginas de productos.
  - **Descripción del producto**: Decide si mostrar en los microdatos de la página del producto, el campo descripción corta o el campo descripción larga.
  - **Nombre del fabricante por defecto**: Te permite añadir un nombre de fabricante a todas tus fichas de producto.
  - **Número de productos relacionados**: Te permite definir un número X de productos relacionados con el producto que estamos visualizando en la página del producto. Para desactivar este microdato establecer a cero el campo.
  - **Número de días para el microdato "Fecha válida hasta"**: Podrás indicar un número de días, que se sumaran a la fecha actual para calcular de forma automática esta fecha.
- **RICH SNIPPETS**
    - **Activar microdatos Rich Snippets**: Te permite tomar la decisión de activar o desactivar estos microdatos en la plantilla. Si se desactiva, se desactivarán todos, incluyendo los importados de Trusted Shop. Para que funcione correctamente debe tener instalado alguno de los módulos de valoraciones compatible con este módulo.
    - **ID Trusted Shop (Rich Snippets)**: Código de Trusted Shop, a partir del cual podremos obtener todas las valoraciones a nivel de la tienda.
  - **ADVANCED**
    - **Tipo de imagen en página del producto**: Podrás decidir que tipo de formato de imagen elegir cuando se obtienen imágenes de productos.
    - **Tipo de imagen en categoría**: Podrás decidir que tipo de formato de imagen asociada a la categoría.
    - **Tipo de imagen en fabricante**: Podrás decidir que tipo de formato de imagen elegir asociado al fabricante.
    - **Páginas sin microdatos**: Podrás decidir que páginas no deseas añadir microdatos
  - **OPEN GRAPH**
    - **Activar Open Graph (Redes Sociales)**: Te permite tomar la decisión de activar o desactivar estos microdatos en la plantilla.
    - **ID Administrador facebook**: Inserta en este campo tu id como administrador de facebook, te ayudará a la integración del pixel de facebook.

- **Url de la imagen de página de inicio – Open Graph:** En este apartado podrá definir una imagen personalizada que se mostrará a través de Open Graph para la página de inicio.
- **Url de la imagen de página de categoría – Open Graph:** En este apartado podrá definir una imagen personalizada que se mostrará a través de Open Graph para la página de categoría.
- **Url de la imagen de página del fabricante – Open Graph:** En este apartado podrá definir una imagen personalizada que se mostrará a través de Open Graph para la página del fabricante.


### 3.4 Pestaña Ayuda

Puedes acceder en todo momento a las preguntas más frecuentes de los clientes online que han adquirido este módulo. En estas FAQ se encuentran las respuestas a la mayoría de las preguntas que pueden surgir sobre el funcionamiento y la configuración del módulo.

## 4. HERRAMIENTAS DE AYUDA

Si queremos comprobar como están funcionando nuestros microdatos en nuestro ecommerce, recomendamos utilizar <https://search.google.com/structured-data/testing-tool>.

En esta herramienta oficial de Google podremos obtener , a partir de una URL, los microdatos insertados y verificar que todo está funcionando correctamente.



Si queremos comprobar como está funcionando open graph en nuestro ecommerce, recomendamos utilizar <https://developers.facebook.com/tools/debug/>

**Depurador de contenido compartido**

Depurador de contenido compartido    Invalidador de lote    Identificador de acceso

Introduce una URL para ver la información que se utiliza al compartirse en Facebook.

**How does the Facebook Crawler work?**

Puedes usar el depurador de contenido compartido para ver qué información se utiliza cuando se comparte contenido de tu sitio web en Facebook, Messenger u otros sitios. El invalidador de lote te permite obtener esta información actualizada relativa a varias URL al mismo tiempo. Por su parte, el marcado de Open Graph te permite controlar qué aspecto tendrá el contenido de tu sitio web cuando lo vean las personas. [Más información](#)

El depurador de identificadores de acceso te permite ver la información asociada con el identificador de acceso específico de alguien que haya iniciado sesión en tu aplicación mediante Facebook. El depurador de objetos de Open Graph te ayuda a comprender la información relativa a ese objeto.

## 5. EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD

Se recomienda encarecidamente hacer una copia de seguridad de los archivos y la base de datos del servidor antes de instalar este módulo.

No asumimos ninguna responsabilidad por cualquier efecto adverso que pueda causar la instalación o el asesoramiento.

Se recomienda instalar en un servidor de pruebas inicialmente para llevar a cabo sus propias pruebas.

## 6. CONTACTO

Para cualquier pregunta, asistencia, informe de problemas, evolución de las características, le rogamos que se ponga en contacto a través del formulario de contacto de la plataforma de Prestashop Addons.