

## PrestaShop MODULE

KANONISCHE URLS, UM DOPPELTE INHALTE ZU VERMEIDEN - SEO



*INSTALLATION UND -KONFIGURATION*


# INDEX

INSTALLATION .....	3
AUFBAU .....	4
CUSTOM KANONISCHE URL.....	7
DEINE MEINUNG.....	8
KONTAKTIERE UNS.....	9
UNSERE ANDERE MODULE .....	10

# INSTALLATION

Die Installation dieses Moduls ist einfach und schnell. Der Besuch dieser Schritte, die wir in unserer Prestashop Plattform in wenigen Minuten installiert haben wird.

1. Gehen Sie auf die Menü-Module> Module und Dienstleistungen
2. Klicken Sie auf ein neues Modul hinzufügen (auf der rechten oberen Ecke)




3. Klicken Sie auf Wählen Sie eine Datei
4. Wählen Sie die Datei lgcanonicalurls.zip
5. Klicken Sie auf Upload dieses Modul

## NEUES MODUL HINZUFÜGEN

Modul muss entweder als Zip-Datei (.zip) oder als RCS-Datei (.tar, .tar.gz, .tgz) vorliegen.

Moduldatei:

6. Finden Sie die Canonical URLs Duplicate Content zu vermeiden - SEO
7. Klicken Sie auf Installieren



8. Klicken Sie auf Konfigurieren



## AUFBAU

Auf dieser Seite können Sie die allgemeine Konfiguration für kanonischen URLs festgelegt (das Standardverhalten auf alle Seiten gilt).

Wenn Sie eine benutzerdefinierte kanonische URL für ein bestimmtes Produkt festlegen möchten, Kategorie, CMS, Seite ... dann zur Konfiguration von dieser Seite gehen und die Option „Custom URL“ wählen.

1. Schreiben Sie Ihre Lieblings-Domain (ohne den letzten Schrägstrich „/“ oder das Suffix „.index.php“ oder den „index.php“ Suffix, oder die „http (s): //“ Präfix)

Primary Domain:

Wählen Sie die Domäne, die Sie in der kanonischen URL schließen (z.B. [www.midominio.com](http://www.midominio.com) oder [midominio.com](http://midominio.com)). Soll nicht den letzten Schrägstrich „/“ enthalten oder das Suffix „/index.php“ oder die Vorsilbe „HTTP (s): //“.

Wenn Sie sind auf der Seite [www.domain2.com/product1.html](http://www.domain2.com/product1.html) und Sie setzen [www.domain.com](http://www.domain.com) als Haupt-Domain, wird die kanonische URL auf der CODEO f dieser Seite angezeigt wird `<link rel = "canonical" href = "www.domain.com/product1.html"/>` (das Modul ersetzt die Domäne), um Google zu sagen, dass die Hauptdomain ist dies ein.

2. Kraft http hinzufügen: // oder https: // vor der Domain

Erzwingen HTTP oder HTTPS:

☒ JA

☐ NEIN

Wenn Sie diese Option aktivieren, Wählen Sie unter der Art von Protokoll (HTTP oder HTTPS), die Sie anwenden möchten.

☒ Erzwingen von HTTPS für kanonische URL

☐ HTTP Kraft für die kanonische URL

Fügt automatisch HTTP- oder HTTPS-Domäne vor der kanonischen URL.

Das Modul wird zwingen „http: //“ hinzuzufügen, oder „https: //“ in der kanonischen URL `<link rel = "canonical" href = "https://www.domain.com/product1.html" />` zu vermeiden doppelte Inhalte zwischen

<http://www.domain.com/product1.html> und <https://www.domain.com/product1.html> für Beispiel.

### 3. Ignorieren Parameter in der kanonischen URL

Ignorieren Parameter: ☒ JA ☐ NEIN

Aktivieren Sie diese Option, wenn Sie die kanonischen URL-Parameter ignoriert werden sollen.

Führt die Parameter, die Sie von den kanonischen URLs ausschließen möchten (Sollte umfasst nicht die ? O & und separate Parameter mit einem Komma und Leerzeichen).

Wenn Sie URLs mit Parametern und wollen, dass sie von der kanonischen URL zu entfernen, vermeiden doppelte Inhalte, wie beispielsweise zwischen <https://www.domain.com/product1.html> und [https://www.domain.com/product1html?live\\_configurator\\_token=00&id\\_employee=1](https://www.domain.com/product1html?live_configurator_token=00&id_employee=1). Sie müssen nur die Parameter Liste (ohne ? und & und sie mit einem Koma trennen und einem Raum) und diese Parameter werden automatisch aus dem kanonischen URLs entfernt werden.

4. Aktivieren Sie diese Option, wenn Sie die kanonische URL sichtbar durch Web-Browser im HTTP-Header der Seite machen wollen.

HTTP-Header: ☒ JA ☐ NEIN

Sichtbar nur von Browsern. Aktivieren Sie diese Option, wenn Sie möchten, Browser kann die kanonische URL in dem HTTP-Header der Seite.

Diese Option ist nur sichtbar durch Browser. Sie können es auf der Website testen <http://web-sniffer.net/>.

Wenn diese Option aktiviert ist, wird eine zusätzliche ligne angezeigt.

#### HTTP Response Header

Name	Value
Status: HTTP/1.1 200 OK	
Set-Cookie:	prestashopfr1BAK=R4178274076; path=/; expires=Mon, 11-Jan-2016 11:52:40 GMT
Date:	Mon, 11 Jan 2016 10:48:00 GMT
Content-Type:	text/html; charset=utf-8
Transfer-Encoding:	chunked
Connection:	close
Set-Cookie:	prestashopfr1=R2804833050; path=/; expires=Mon, 11-Jan-2016 11:52:20 GMT
Server:	Apache
P3P:	CP="IDC DSP COR CURa ADMa OUR IND PHY ONL COM STA"
Link:	< <a href="https://www.domaine.com/en/printed-dress.html">https://www.domaine.com/en/printed-dress.html</a> >; rel="canonical"
Set-Cookie:	PrestaShop-463b9ea252f34f2321d79aab5004438c=esmSf4UDwslA1112swKnpwVRoXwbvnyifpWovC expires=Sun, 31-Jan-2016 10:47:57 GMT; path=/; domain=lineagrafica.pwebshop.co
Vary:	Host,Accept-Encoding
Content-Encoding:	gzip

5. Klicken Sie auf die Schaltfläche Speichern.

Um die kanonische URL zu sehen, müssen Sie nur öffnen Sie die Seite in Ihrem Front-Office, machen einen Rechtsklick auf „Quellcode der Seite“ und suchen Sie nach dem Ausdruck „kanonische“ (Sie können STRG + F verwenden) .

Dieses Modul verfügt über neue Features in Version 1.7 von Prestashop.  
Sie können die folgenden neuen Funktionen finden Sie unter:

1. Ignorieren Attribut: Diese Option muss immer als „NEIN“ ausgewählt werden. Sie müssen diese Option nur aktivieren, wenn Sie das Attribut-ID aus der Produkt kanonische URL löschen möchten.

Ignore attribute: ☐ JA ☒ NEIN

2. Core-kanonische Option nicht verwenden: diese Option nur aktivieren, wenn Ihr Prestashop Thema hat keine Variablen aktiviert. Dann können Sie diese Option auswählen.

\* Do not use Core canonical option ☐ JA ☒ NEIN

*Enable this option if don't have canonical tag on Prestashop 1.7 with your theme.*

## CUSTOM KANONISCHE URL

- a. Gehen Sie zum Menü „Katalog / Produkte“, „Katalog / Kategorien“ o „Preferences / CMS“ und klicken Sie auf „Bearbeiten“.
- b. Klicken Sie auf die Registerkarte „Canonical URLs“

Eigenschaften
Benutzeranpassung
Anhänge
Lieferanten
Canonical URLs zu vermeiden Duplicate Content - SEO

- c. Wählen Sie die Option „Custom URL“

Konfiguration URL: ☐ Standardmäßig  
☒ Benutzerdefinierte URL  
☐ Deaktiviert

*Wenn Sie die Option „Standard“ wählen, wird das Modul die kanonischen URL-Einstellungen innerhalb des Interface-Modul definiert verwenden.*

- d. Legen Sie die benutzerdefinierte kanonische URL (ohne http (s): //) in allen Sprachen

Benutzerdefinierte URL:

de ▼

*Schreiben Sie hier die kanonische benutzerdefinierte URL für diese Seite. Muss mit http: // beginnen oder https: //.*

- e. Klicken Sie auf die Schaltfläche Speichern.

Um die kanonische URL zu sehen, müssen Sie nur öffnen Sie die Seite in Ihrem Front-Office, machen einen Rechtsklick auf „Quellcode der Seite“ und suchen Sie nach dem Ausdruck „kanonische“ (Sie können STRG + F verwenden)

## DEINE MEINUNG

Nehmen Sie sich die Zeit, unser Modul, um zu bewerten, nachdem es zu kaufen. Dies ist nicht nur schnell, konstruktiv für andere PrestaShop Benutzer und es hilft uns, unsere Aktivitäten zu entwickeln.

<http://addons.prestashop.com/en/ratings.php>

Wenn Sie ein Problem mit unserem Modul haben, setzen Sie sich bitte mit uns in Verbindung, bevor Sie ein Feedback, unsere technische Unterstützung wird alles tun ihr Bestes, Ihr Problem zu lösen.

[https://addons.prestashop.com/en/Write-to-developper?  
id\\_product = 21749](https://addons.prestashop.com/en/Write-to-developper?id_product=21749)



## KONTAKTIERE UNS

Ein Problem? Eine Frage? Wir sind hier, um Ihnen zu helfen, nutzen Sie bitte PrestaShop Formular mit uns in Kontakt zu treten.

[https://addons.prestashop.com/en/write-to-developper?id\\_product= 21749](https://addons.prestashop.com/en/write-to-developper?id_product= 21749)

Wenn Sie technische Probleme mit dem Modul haben, teilen Sie uns bitte mit:

- Ein Zugriff auf Ihr Back-Office (url, E-Mail-Passwort) mit ausreichenden Berechtigungen zur Konfiguration des Moduls
- Ein Zugriff auf Ihren FTP (Server, E-Mail, Passwort und Port)

### Contact a community member

Email *	Your PrestaShop version	Attachment
<input type="text" value="email@domain.com"/>	<input type="text" value="Choose a version"/>	<input type="text"/>
Topic *		Module
<input type="text"/>		<input type="text"/>
Your message *		
<input type="text"/>		
<input type="button" value="SEND"/>		

## UNSERE ANDERE MODULE



**COOKIES**



**LEITET**



**SITEMAPS**



**KOSTENLOSER VERSAND**



**ÜBERPRÜFTE BEWERTUNGEN**



**SEO PACK 3**



**DROPSHIPPING**



**KANONISCHE**



**GUTSCHRIFTEN**



**MOVE PRODUKTE**



**KOMPRESSOR**




**REGENERATOR**



**ACCESS ORDERS**



**MOVING TEXT**



**WERBEBANNER**



**FRAGEN FAQ**