


01 / 開始使用

EN LAUNDRY • 操作手冊 • v5.9

沂恩對比圖管理器

把重複排版，變成固定流程。

洗前／洗後照片排版、社群比例檢查與批次輸出。先存幾個常用版型，之後把時間花在案例本身，而不是每次重新調整。



本手冊使用幾何測試素材；非客戶照片，亦非真實清洗成效。

第一次使用，只做五件事

1. 完整解壓縮後，用 Chrome／Edge 開 **index.html**；也可開線上工具。
2. 加入兩張照片，在左側分別按 **洗前**、**洗後**。
3. 選尺寸，調整主體大小、位置與案例文字。
4. 檢查社群比例、標籤和店名，等輸出容量顯示完成。
5. 輸出 WEBP／PNG／SVG；需要重複使用的樣式存為慣用版型。

工具不需要 Python。照片與批次工作不會跨分頁保存，關閉前先輸出。

照片與畫布要分開調

「照片大小」改的是畫布內單張照片的呈現；「輸出尺寸」改的是完成後整張圖片的像素寬高。

加入與指定照片

上方「加入照片」可選多張；「加入資料夾」會讀取你指定的資料夾。從檔案總管拖入左側照片清單或空白區也可加入。第一次會依匯入順序暫配兩張，**不會推斷哪張真的洗過**。

你要調什麼	怎麼做
移動單張照片	在主預覽按住照片本體拖移。
放大／縮小照片	滑鼠放在照片區滾輪；也可改右側「大小 %」。100% 是自動適配大小。
兩邊不各占一半	拖中間綠色把手，或調「洗前占比」。同高自然模式可能先依原圖比例分配。
保留完整照片	選「完整保留・可留白」。空白處顯示你設定的底色。
讓照片填滿格子	選「填滿格子・可裁切」。注意鞋頭、提把、耳朵等邊緣。
指定整張大小	按常用尺寸；或選「自訂寬高」輸入精確數值。

本工具的尺寸快捷選項

1600×900、1080×1080、1080×1350、1080×1440、1200×630、1080×1920。這些是排版起點，不是所有平台的強制規格。

原圖尺寸與檔案容量

照片清單與預覽下方會顯示原圖的 px 和 KB／MB。完成圖的像素尺寸在工作區頂部；編碼容量則在下方「輸出檔案大小」。介面的 KB／MB 以 1024 進位計算，也列出 bytes。

例：1600×900 是像素尺寸；200 KB 是儲存容量。把小圖輸出成更大的像素，不會憑空增加真實細節。

可移動的不是只有照片

在右側「03 案例標題與標籤」開啟要顯示的元素。主預覽上的外框用於操作，**外框、把手與輔助線不會輸出**。

元素	操作與限制
標題	勾選顯示、輸入文字。可拖位置、字級、旋轉與鎖定；仍在獨立標題區內調整。
BEFORE／AFTER	各自拖移位置、調旋轉與框底色。字級、字重、文字色、圓角、不透明度、陰影目前共用。
店名文字	在畫布任意位置拖移，可改字級、旋轉及鎖定。年月由你手動指定，不讀取或推測洗滌日期。
店名背景橫條	獨立於店名；可改位置、寬高%、顏色、不透明度、圓角及鎖定。

移位置與改大小

拖文字或框的本體是移位置；拖其**右下角的小控制點**是改大小。照片則使用滾輪或大小數值。滑鼠放在文字／橫條上滾輪，不會縮放照片。

店名與底條重疊時，文字優先被選取。要移底條，拖沒有文字的區域；或暫時鎖定店名。移動店名不會帶著橫條一起走。

顏色、透明度與鎖定

「留白／間隔底色」只改畫布露出的底色，不會替照片去背。「不透明度」100 表示實色，較低代表更透明；文字的清楚程度也會受照片背景影響。

鎖定主要避免畫布上的拖移與縮放；要調整時先解除鎖定。右側欄位／套版仍可改變設定，不應把鎖定當成防修改權限。

快速定位與吸附

可用左上、右上、置中等快捷定位。拖文字接近 0／25／50／75／100% 時會吸附；它是比例參考，不會辨識照片物件或自動保證排版安全。

旋轉後可能有一部分超出畫布或照片格子。務必查看完成圖；縮小文字或把位置往內移，比硬靠邊更穩定。

04 / 保存幾個慣用版型

保存樣式，不是保存照片專案

右側「05 我的慣用版型」最多 12 組。可以取名「網站案例 1600×900」「鞋包方形版」等，讓員工知道用途。

建立版型

1. 先把尺寸、店名、標籤與輸出品質調好。
2. 輸入版型名稱，按「儲存目前設定」。
3. 確認儲存提示。如果顯示僅暫存，立即匯出 JSON。

下次套用

在清單按「套用」。照片不會被替換，個別照片的構圖仍需微調。**標題和日期也會套回舊值**，請務必改成本次案例。

刪除與覆蓋

同名儲存會先詢問是否覆蓋；刪除／全部清除也會確認。版型刪除不是照片刪除。

05 我的慣用版型

例如：網站案例 1600×900 儲存目前設定

會儲存目前的畫布尺寸、背景、標題、BEFORE / AFTER、店名與橫條、輸出品質等設定；不儲存照片。最多 12 組。

網站案例 1600×900 套用 刪除

1600×900 · custom · #f1ede4

匯出慣用版型 匯入慣用版型 全部清除

只能暫存在本分頁，尚未永久儲存。請立即「匯出慣用版型」備份。

慣用版型優先儲存在這台電腦目前瀏覽器的本機儲存空間。若清除瀏覽器資料，可能會消失；重要版型可另外匯出 JSON 備份。

圖中顯示儲存被拒的降級提示；此時請用 JSON 備份。

功能	保存內容
匯出設定	一份目前樣式。不含照片及批次清單。
匯出慣用版型	整份已存版型清單，最多 12 組。
匯入慣用版型	會取代目前版型清單；已有資料時會先確認，不是自動合併。

JSON 上限 1 MiB。v5.9 會先驗證；格式錯誤時不覆蓋現有設定。陌生檔案仍不應直接信任。

換電腦、改 HTML 檔名／位置、從本機換到線上、清除瀏覽器資料前：先匯出 JSON。localStorage 的 file:// 行為因瀏覽器而異，不能當作唯一備份。

05 / 裁切預覽與三種輸出

先看縮圖，再交付成品

點中間上方「FB / IG 縮圖檢查」，選「置中裁切」或「完整保留」。截圖例子中，橫向對比圖放入直式比例，兩邊主體會被裁掉，必須調整畫布或重新構圖。



這是幾何模擬，不是平台官方預覽；實際版位及裁切方式仍須發布前確認。

主畫面的安全參考框

「預覽框線」可選中央 60%、1:1、3:4、4:5、1200:630、9:16 等。中央 60% 是留白參考，不是社群平台保證不裁切的區域。

格式	要點
WEBP	依品質滑桿編碼，先看實測容量與畫質。
PNG	保留完成畫布的無損編碼；不會修復原圖失焦。
SVG	內嵌整張 PNG，不是可拆解的向量設計稿。

按上方格式按鈕後，檔案交由瀏覽器下載；不會自動存回舊 BAT 的 output 資料夾。預覽是縮小呈現，銳利化細節請再開輸出檔確認。

銳利化不是 AI 修復。拉太高可能使邊緣過硬或雜訊明顯，不要用來掩蓋兩張案例拍攝條件不同。

06 / 批次、復原與日常流程

一組確認後，再批次交付

1. 完成一組照片與文字後，點左側「批次」。
2. 按「目前對比加入批次」，保存這組目前的尺寸、樣式和照片位置。
3. 按「新建對比」，回照片清單指定下一組。
4. 在批次清單逐組「預覽／調整」，確認順序與裁切，再勾選。
5. 選 WEBP／PNG／SVG，按「勾選組合 → ZIP」。

自動配對規則

書包_before.jpg 對 書包_after.jpg；也接受 _洗前／_洗後。未明確命名的照片，同一資料夾恰好兩張時暫按檔名排序。不是按 EXIF 拍攝時間。**自動配對的組合預設不勾選。**

套版到多組

「套用至所有組」或「只套用勾選組」會保留各組圖片位置及案例標題，更新其他樣式後取消勾選，讓你重新檢查。不同照片比例可能需要不同大小，不能只套版就直接認定每組合格。

ZIP 裡面是什麼

包含各組完成圖及 export_report.json。清單會記錄案例名稱、來源檔名／相對路徑、尺寸、容量與錯誤。不要把它當成可以還原所有編輯工作的專案檔；分享前也應檢查有無客戶資訊。

上一步／下一步

快捷鍵	動作
Ctrl+Z	上一步；在文字欄位內保留瀏覽器原生文字復原。
Ctrl+Y／Ctrl+Shift+Z	下一步。
照片取得焦點後，方向鍵	微移照片；Shift 加速。

雙擊物件本體可重設位置，雙擊右下控制點可重設相應大小。清空照片會一併清空操作歷史，因為來源已釋放；仍不會刪除電腦上的原始照片。

日常順序：套版 → 換照片 → 改標題／年月 → 微調主體 → 看裁切與容量 → 輸出 → 備份慣用版型。

遇到問題，先保住資料

現象	處理方式
拖入照片沒反應	先用「加入照片」測試。確認副檔名與內容相符，並查看底部狀態或操作紀錄；HEIC／SVG／TIFF 請先轉成支援格式。
店名或底條拖不動	確認沒有鎖定。店名與底條各自選取；要拖底條時避開文字區域。
圖片很糊	先檢查原圖解析度、照片縮放倍數與對焦，不要只提高輸出尺寸或銳利化。
版型不見	確認是否換了瀏覽器、網址或檔名。使用 JSON 備份匯回。注意儲存被拒／無痕模式的提示。
下載檔找不到	查看瀏覽器下載紀錄；本工具不會自動寫回原始照片資料夾。
手改程式後所有按鈕失效	v5.9 的腳本受 CSP hash 限制。修改 JavaScript 後須更新 hash，不要直接關閉防護。

本機處理的範圍

工具正常流程不呼叫圖片上傳 API，也不覆寫原圖。線上載入仍會連到 GitHub Pages；點正式網站或 Star 會連到對應網站。版型是本機瀏覽器資料，不是加密保險箱。

請勿把客戶照片、訂單、Token、密碼、.env 或 SQL 備份提交到公開 GitHub。輸出檔名、模板文字與 ZIP 清單也可能暴露客資。

交付包上傳

先匯出現有版型備份。ZIP 解壓後，把**最外層資料夾裡的檔案與子資料夾**上傳 repo 根目錄，覆蓋同名檔案；不要只上傳 ZIP，也不要讓 index.html 多包一層。詳細步驟見 docs/DEPLOYMENT.md。

SECURITY.md 只是回報政策。GitHub 私下漏洞回報仍需維護者自行開啟；本次沒有替你改 GitHub 或正式站設定。此包經過限定回歸測試，不代表零漏洞。

希望這個工具能幫助相關產業的各位節省時間，把省下的時間留給家人，也留給自己喜歡的事情。

文件依本次 v5.9 交付程式編寫。瀏覽器儲存與 GitHub 設定依官方文件核對；實際部署狀態請由維護者確認。