생성형 AI 기반 무역 금융 리스크 최적화 과정

6일차

오늘의 퀘스트는 내가 만든다

하루 해커톤 — 한 장 SPEC → MVP → 배포 → 3분 보스전

강사
한태구

2026. 10. 21 (수) · 대전

오늘의 퀘스트

오늘의 하루

오전엔 퀘스트를 설계하고, 낮엔 만들고, 16시엔 보스전

09:00–09:50	**이론 1 → 아이디어 카드 — 규칙 · MVP · 한 장 SPEC** 09:35 카드 → 09:41 짝과 2분씩 → 09:50까지 [아이디어]
10:00–11:50	**장비 획득 → 퀘스트 설계 → 첫 깃발 → 스프린트 1** 10:00 새 저장소 · 10:10 SPEC 인터뷰 · 10:50 세이브 포인트 1 · 11:30 오피스아워
13:00–14:20	**이론 2(10분) → 스프린트 2 · 14:20 세이브 포인트 2**
14:30–15:30	**스프린트 3 — 다듬기 · README · 점검 → 코드 프리즈**
15:30–15:50	**보스전 준비 — 짝과 리허설 · 15:45까지 [발표]**
16:00–17:50	**보스전 3분 · 공감 투표 · 사후 진단 · 시상 · 마무리**

오늘의 퀘스트

오늘의 규칙 한 장

퀘스트는 자유 — 그래도 지키는 아홉 줄

항목	규칙
형태	개인 · 원하면 2인(저장소 하나 · push는 주인만 · 발표는 한 자리 3분)
출발점	스타터 → 새 저장소 hack-T{조}-{번호} — 어제 저장소 · DB는 그대로
크기	MVP — 한 사람 · 한 순간 · 한 동작 · 화면 3개 이하 · 로그인 없음
데이터	가상만 · 200줄 이하 · 화면에 '(가상)' · 실명 · 실제 연락처 금지
AI	만들 때는 마음껏 · 앱 안 AI는 기본 끔 — 결정 · 승인 · 발송은 사람
비밀	.env와 Vercel 환경 변수에만 — 채팅 · 캡처 · 커밋 금지
세이브 포인트	10:50 첫 깃발 · 14:20 장면 완성 · 15:30 코드 프리즈
보스전	16:00부터 한 사람 3분 — 2:45 노란 신호 · 3:00 종 · 3:10 끊음
10분 규칙	10분 막히면 doctor → h-fix → 짝 → [도움] 올리기 → 범위 줄이기

오늘의 퀘스트

심사 네 가지와 상

화려함보다 '쓸모'와 '내 주소에서 된다'에 60점

기준	배점	3점	4점 = 3점 +
① 문제와 쓸모	30	사용자 · 순간 · 불편이 한 문장, 시나리오가 그것을 푼다	사용자의 말이나 전후 숫자 하나
② 동작하는 배포	30	시나리오 하나가 내 운영 주소에서 끝까지	시나리오 2개나 저장 · AI 제대로 · 휴대폰 폭
③ 검증 · 안전	20	SPEC 확인을 화면에서 · '(가상)' · doctor:secrets 통과	사람 승인 · 되돌리기 · 잘못된 입력 처리
④ 전달	20	문제 → 데모 → 방법 → 다음, 3분 안에	README만 보고 처음 본 사람이 써 본다
총점	100	기준마다 1–4점 → 점수 ÷ 4 × 배점 · 심사위원 두 명 평균	동점이면 ② 평균 → ① 평균

핵심 **상 넷 — 대상(총점) · 인기상(공감 투표) · 쓸모상(① 최고) · 완성상(② 최고), 한 사람 한 상**

01

무엇을 만들까

퀘스트는 내 업무의 불편 하나에서 시작한다

- 지금 우리 손으로 만들 수 있는 것
- 좋은 퀘스트의 네 조건
- 감각 하나 붙이면 — 키 없이 되는 것
- 문제 정의 일곱 칸
- 작게 증명하고, 숫자 하나로 말한다

무엇을 만들까

지금 우리 손으로 만들 수 있는 것

이틀 동안 쓴 스타터 하나로 이만큼 된다

화면

목록 · 상세
표 · 카드 · 막대
스타터 부품 그대로
휴대폰에서도

데이터

가상 JSON
200줄 이내
저장이 핵심이면
DB(Supabase)

연동

키 없는 공개 API를
서버 창구
/api/…로
예: 환율

AI

만들 때 미리 —
요약 · 분류 · 초안
앱 안 AI는 선택

핵심 어제의 모양 그대로 — 바이어 목록은 '회의실 목록'이 되고, 독촉 초안은 '공지 초안'이 된다

무엇을 만들까

좋은 퀘스트의 네 조건

네 칸이 다 '예'면 오늘 안에 끝난다

01

내 불편

내가 · 옆자리가
매주 겪는 일
불편을 숫자
하나로 말한다

02

한 장면

한 사람 ·
한 순간 ·
한 동작
3분에 보여 준다

03

가상 데이터

20–200줄로
흉내 낼 수 있다
열 이름만 빌리고
값은 지어낸다

04

오늘 안에

로그인 · 결제 ·
실제 발송 없이
오늘 내 주소에
올라간다

씨앗 예 서류 빠진 거 없나? · L/C 퀴즈 배틀(게임) · 말로 쓰는 통화 메모 · 택배 왔숑 · 흔들면 도는 점심 룰렛(게임)

무엇을 만들까

감각 하나 붙이면 — 키 없이 되는 것

가입도 API 키도 없이 브라우저 안에서 되는 네 가지

듣고 말하기

말하면 글자로
글자는 소리로
Web Speech API
받아쓰기는
Chrome 권장

사진 속 글자

사진 → 텍스트
Tesseract.js
한국어 데이터 있음
표 · PDF는 못 읽음

번역

영어 메일 →
한국어 초벌
Chrome 내장
Translator API
데스크톱 Chrome

지도

가상 좌표 →
바이어 지도
Leaflet +
OpenStreetMap
저작권 표기 필수

핵심 또 하나의 키 없는 길 — 만들 때 Claude Code가 사진 · PDF를 읽어 JSON으로 써 두면, 앱은 JSON만 읽는다

무엇을 만들까

문제 정의 일곱 칸

아이디어 카드를 쓰기 전에 머릿속으로 한 번 채운다

1 업무
누가 · 무엇을

예
선적 전 서류 5종을 수출팀이 챙긴다

2 현재 방식
시간 · 빈도

예
엑셀로 세 번 대조, 건당 20분

3 불편 · 위험 핵심
무엇을 놓치면 비싼가

예
빠진 서류를 출항 직전에 안다

4 데이터
무엇이 · 어디에 · 얼마나 민감한가

예
선적 목록 20건, 서류 5종(가상)

5 AI가 할 일 AI
읽기 · 정리 · 판단 보조 · 보고

예
서류 사진을 읽어 빈칸을 찾는다

6 사람이 할 결정 사람
승인 지점 — 5번과 같이 채운다

예
'선적 OK'는 박 팀장이 누른다

7 성공 지표
'편해진다' 말고 **전 → 후 숫자**

예
건당 20분 → 3분, 빠진 서류 0건

고르는 3기준
각 1–5점

- **A 즉시 효과** — 지금 바로 시간이 주는가
- **B KPI 직결** — 이미 재는 숫자와 닿는가
- **C 추가 인프라 불필요** — 지금 도구로 오늘 되는가

5번(AI가 할 일)과 6번(사람이 할 결정)이 둘 다 채워져야 한다

무엇을 만들까

작게 증명하고 넓힌다

회사에서 AI를 들이는 세 단계 — 오늘은 그 첫걸음

01

PoC(개념 검증)

2–4주 · 작게 · 지표 하나
질문 되는가?
남는 것 동작하는 화면 + 측정값

→

02

파일럿

1–3개월 · 실제 담당자 3–5명
질문 쓰이고 효과가 나는가?
남는 것 운영 규칙 · 비용 실측

→

03

확산

부서 · 법인 단위
질문 규모에서도 안전한가?
남는 것 표준 도구 · 예산

핵심 오늘 = PoC의 0단계 — 하루 만에 '되는가'를 내 운영 주소로 보인다

무엇을 만들까

숫자 하나 — 기준선이 먼저

'편해진다'는 약속이 아니다 — 지금 값을 알아야 줄어든 것이 보인다

흔한 말

'빨라진다' · '편해진다'

- 얼마나? 아무도 모른다
- 발표가 끝나면 잊힌다
- 심사 ①이 3점에서 멈춘다

기준선 · Baseline

지금 값 → 앱으로 값

- 예: 선적 서류 대조 건당 20분 → 3분
- 지금 값은 내가 직접 잰 것
- 데모에서 그 숫자가 화면에 보인다

핵심 숫자는 작아도 진짜로 — 재지 못했으면 '(예상)'이라고 붙인다

02

아이디어를 한 장 SPEC으로

AI는 적힌 것만 만든다 — 적는 사람이 설계자다

- 한 장 SPEC과 완료 기준(Given–When–Then)
- SPEC.md 예 — 선적 서류 체크리스트
- MVP — 한 사람 · 한 순간 · 한 동작
- 범위 자르기와 매시간 배포
- 첫 프롬프트 — SPEC 인터뷰부터

용어 한 장 SPEC

한 장 SPEC One-page SPEC

무엇을 · 누구에게 · 언제 '됐다'고 볼지 한 쪽에 적은 문서

칸 문제 · 사용자 · 해결 한 줄 · 화면(3개 이하) · 완료 기준 · 데이터 · 하지 않을 것 · 성공 기준

완료 기준 Given–When–Then — 화면에서 눈으로 확인되는 문장

쓰임 SPEC.md로 저장 → Plan 모드가 읽고 계획 → 확인도 이 문장으로

예 Then은 '잘 보인다'(×)가 아니라 '1개 빠짐이 빨갛게 보인다'(○)



한 장 SPEC

SPEC.md 예 — 선적 서류 체크리스트

수출팀 박 팀장의 선적 전날 밤을 구한다(가상)

SPEC.md

```
# SPEC — 선적 서류 체크리스트 (가상)
문제 · 사용자: 수출팀 박 팀장 · 선적 전날 서류 5종을 엑셀로 세 번 대조 — 건당 20분
해결 한 줄: 선적 건마다 서류 5칸 체크 — 빠진 것만 빨갛게
화면: ① 선적 목록 ② 건별 체크리스트 (3개 이하)
완료 기준 — 시나리오 1
  Given 원산지증명서만 빠진 선적 건이 있다
  When  선적 목록을 연다
  Then  그 건에 '1개 빠짐'이 빨갛게 보인다
데이터: data/shipments.json — 가상 선적 20건 · 서류 5종
하지 않을 것: 로그인 · 서류 사진 읽기 · 메일 발송 → 다음 단계
성공 기준 · 사람 확인: 건당 20분 → 3분 · '선적 OK'는 박 팀장이 누른다
```

용어 한 장 SPEC

MVP Minimum Viable Product

'이것만 되면 쓸모 있다'를 보여 주는 가장 작은 판

비유	자동차 대신 스케이트보드 — 바퀴 하나라도 오늘 굴러가는 것부터
오늘의 선	화면 ≤3 · 쓰기 ≤1 · 로그인 없음 · 가상 데이터 ≤200줄 · CP1까지 배포
함정	로그인 · 디자인 다듬기 · 기능 열 개 — 보스전 전에 체력이 바닥난다
예	한 사람 · 한 순간 · 한 동작 — 박 팀장이 선적 목록을 열면 빠진 서류가 빨갛게 보인다

한 장 SPEC

범위 자르기 — 꼭 · 있으면 좋음 · 안 함

선적 서류 체크리스트라면 이렇게 나눈다

꼭

오늘 보여 줄 장면

선적 목록 →
건별 체크리스트
'1개 빠짐'이 빨갛게
— 주소에서 끝까지

있으면 좋음

시간이 남으면

체크 저장(DB)
선적일까지 남은 날 색
휴대폰 폭 다듬기

오늘은 안 함

README '다음 단계'로

로그인 · 권한
서류 사진 읽기
메일 발송

핵심 막히면 h-cut — '오늘 보여 줄 장면 하나만 남긴 안'부터 받는다(바로 고치지 않는다)

한 장 SPEC

하루 만드는 리듬 — 매시간 배포

4일차의 여섯 칸 그대로 — 시나리오 하나마다 한 바퀴, push 한 번이 배포 한 번

01
한 장 SPEC
누가 · 무엇
다 된 기준

→

02
Plan 승인
AI가 계획
사람이 승인

→

03
한 기능씩
시나리오
하나씩

→

04
확인
화면은 눈
build 통과

→

05
push
파일 목록
메시지 먼저

→

06
운영 주소
휴대폰 ·
시크릿 창

핵심 세이브 포인트 — 10:50 첫 깃발(빈 뼈대) · 14:20 장면 완성(시나리오 1) · 15:30 코드 프리즈
빌드가 깨져도 주소에는 마지막 성공 판이 남는다 — 그래서 자주 push한다

한 장 SPEC

첫 프롬프트 — SPEC 인터뷰부터

AI가 먼저 묻고, 내가 답하고, 그 답으로 SPEC.md를 쓴다

h1 · 10:10 Claude Code

목적: 내 아이디어를 오늘 안에 만들 수 있는 크기로
줄여 SPEC 한 쪽으로 만든다.
@hackathon/00_idea_card.md 를 읽고
@guide/day6_hackathon.md 의
「1. SPEC 인터뷰」대로 질문 5개부터 해 줘.

- **목적 한 줄**
  AI가 무엇을 위해 하는지 안다
- **안내서 절**
  긴 규칙은 파일에 — 프롬프트는 짧게
- **다음은 h1b**
  내 답으로 SPEC.md — 하지 않을 것까지

핵심 프롬프트는 과정 사이트 6일차 '해커톤 단계'에서 복사 — h1 → h1b → h2 → h3 순서

아이디어 공유

아이디어 공유 — 짝과 2분씩, 채팅에 한 줄

카드 한 장을 채우고 말로 한 번 설명하면 반은 정해진다

01 **09:35 아이디어 카드**

00_idea_card.md의 별표 다섯 칸부터 — 막히면 씨앗 45개 · h-idea

02 **09:41 짝과 2분씩**

1분 설명 · 1분 질문 — 누가 · 언제? 지금 몇 분? 무엇을 눌러 보여 주나?

03 **09:50까지 오픈채팅**

[아이디어] T2-07 / 앱 이름 / 한 줄 — 쉬는 시간에 강사 '자르기' 답글

목표

오늘 만들 것을 한 줄로

산출물

카드 · [아이디어] 한 줄

시간

09:35–09:50

도구

VS Code | Claude Code | 오픈채팅

핵심 막히면 h-idea — 내 직무 한 줄만 주면 AI가 재미있는 방향 3개를 먼저 제안한다(몰라도 됨)

세이브 포인트

오늘의 세이브 포인트 — CP1 · CP2 · CP3

저장해 두면 망가져도 그 판으로 돌아온다 — 세 번은 꼭 저장

01 **CP1 10:50 · 첫 깃발**
[CP1] T2-07 / 주소 — 뼈대가 열리면

02 **CP2 14:20 · 장면 완성 → 자유 퀘스트**
[CP2] T2-07 / 주소 / 된 시나리오 → 그다음 h-wow

03 **CP3 15:30 · 코드 프리즈**
README · 오타만 · doctor:secrets FAIL 0

04 **15:45 · 보스전 등록**
[발표] T2-07 / 별명 / 한 줄 / 운영 주소

목표
15:30 — 내 주소에서 장면 하나가 끝까지

산출물
운영 주소 · SPEC · README · DEMO

시간
10:00–15:45

도구
GitHub Vercel 오픈채팅

03

보여 주고 나누기

남은 시간은 기능을 늘리는 시간이 아니라, 보여 줄 장면을 끝내는 시간

- 데모가 되는 앱 — 기능 열 개보다 장면 하나
- 오후의 단골 함정 여덟 가지
- DB · AI, 넣을까 말까 — 판단표
- README 다섯 칸
- 보스전 — 3분 발표, 결론은 30초 안에

보여 주고 나누기

데모가 되는 앱 — 기능 열 개보다 장면 하나

보스전에서 이기는 앱은 기능이 많은 앱이 아니라 끝까지 도는 앱

보스전에서 지는 앱

기능 열 개가 다 반쯤

- 로그인 화면 만들다 3분이 끝난다
- 빈 표 — "데이터는 곧 넣을게요"
- 내 노트북(localhost)에서만 돈다
- 휴대폰에선 표가 화면 밖으로
- 누르면 흰 화면(500)

데모가 되는 앱

장면 하나가 끝까지

- 운영 주소 — 휴대폰으로 바로 열린다
- 첫 화면부터 (가상) 데이터가 보인다
- 누르면 바로 바뀐다 — Then이 화면에
- 틀린 입력엔 흰 화면 대신 안내 한 줄
- 로그인 없음 · 화면 3개 이하

핵심 심사 ② — 3점: 운영 주소에서 시나리오 하나가 끝까지 · 4점: 시나리오 둘(또는 저장 · AI) + 휴대폰 폭

보여 주고 나누기

오후의 단골 함정 여덟 가지

증상만 기억해 두고, 만나면 이 표 — 혼자 10분 넘게 붙잡지 않는다

이럴 때	대개 이것	이렇게
내 PC는 되는데 Vercel만 실패	파일 이름 대소문자 · 커밋 안 한 파일	push 전에 npm run build · git status
운영 주소에서 500 오류	환경 변수가 없거나, 넣고 다시 배포를 안 했다	Vercel 설정에 넣고 Redeploy
친구 휴대폰에 로그인 창	미리보기 주소(긴 주소)를 보냈다	Domains의 짧은 운영 주소로
only works in a Client Component	서버 컴포넌트에서 useState · onClick	버튼만 'use client' 파일로 떼어 낸다
Hydration 오류	화면에서 Date · random을 썼다	서버에서 정해 넘긴다
휴대폰에서 표가 화면 밖으로	390px 폭을 안 봤다	휴대폰으로 열어 본 그대로 한 줄 요청
Claude 사용 한도에 걸림	긴 대화 · 큰 모델	새 대화 · Sonnet · 짝의 노트북
14시인데 반도 안 됨	범위가 크다	h-cut — 보여 줄 장면 하나만 남긴다

핵심 10분 규칙: npm run doctor → h-fix(오류 끝 10줄) → 짝 → 오픈채팅 [도움] T2-07 / 단계 / 증상 한 줄

보여 주고 나누기

DB · AI, 넣을까 말까 — 판단표

기준은 하나 — 그게 없으면 내 장면이 안 되는가?

하고 싶은 것	오늘은 이렇게	주의
보여 주기 — 목록 · 계산 · 퀴즈	data/*.json — DB 없이	(가상) · 200줄 이하
내 기기에만 남으면	브라우저 저장(localStorage)	'이 기기에만 저장됩니다'
여럿이 같이 봐야 — 예약 · 투표	새 Supabase + npm run db:push	5일차 DB에는 push하지 않는다
AI 요약 · 분류 보여 주기	만들 때 AI — h-ai · ai-batch.ts	키 없음 · 실행 · 확인은 내가
누를 때마다 AI가 답	앱 안 AI(선택) — 키는 서버에만	PIN · 지출 상한 · 'AI 초안'
'와!' 하나 — 감각 · 게임	자유 퀘스트 — h-wow · h-any	키 없는 것 먼저 · 기기에서 시험
메일 · 문자 보내기	'보낸 척' 버튼 — 기록만	실제 발송 금지

핵심 **고민되면 넣지 않는다 — 14:20 세이브 포인트 2는 '운영 주소에서 된 시나리오 하나'**

보여 주고 나누기

README 다섯 칸

③의 '내가 검증한 것'은 AI가 대신 못 쓴다 — 직접 눌러 본 것만

README.md (예시 · 가상)

```
# 선적 서류 체크리스트 (가상) — 운영 주소 https://hack-t2-07.vercel.app
## ① 누가 쓰나 · 문제
수출팀 박 팀장 · 선적 전날 17시 — 서류 5종을 엑셀로 세 번 대조, 건당 20분
## ② 시연 순서(3단계)
선적 목록을 연다 → 빨간 '1개 빠짐' 건을 누른다 → 빠진 원산지증명서가 보인다
## ③ 만든 방법
AI가 한 일: 화면 · 코드 · 가상 데이터 / 내가 검증한 것: 시나리오 1 · 휴대폰 · 서류 없는 건
## ④ 데이터(가상) · 한계 · 다음 단계
선적 20건 · 서류 5종 / 로그인 없음 · 메일 안 보냄 / 다음: 서류 사진 읽기
## ⑤ 우리 회사에 들인다면
누가: 수출팀 · KPI: 건당 20분 → 3분 · 위험: 체크만 믿고 원본을 안 본다
```

보여 주고 나누기

보스전 — 3분 발표, 결론은 30초 안에

대표님 한마디: "결론부터. 저는 3분도 깁니다."

01

0:00 결론

누가 · 언제 ·
불편 숫자 하나 →
'이 앱이면 ◯◯'

→

02

0:20 라이브

운영 주소에서
시나리오 하나
Given · When ·
Then을 말하며
누른다

→

03

2:10 AI와 나

AI가 한 일
/ 내가 검증한 것
README ③

→

04

2:40 다음

잘라 낸 것 하나
내 업무라면 —
README ④ · ⑤

→

05

3:00 종

2:45 노란 신호
3:10 끊음
질문은
받지 않는다

핵심 **라이브가 막히면 그 자리에서 고치지 않는다**
→ 백업 캡처 3장(Given · When · Then) · 60초 녹화 — 15:30 리허설 때 미리

제출과 보스전

제출과 발표 순서

제출은 오픈채팅 글 하나 — 운영 주소가 곧 제출물

시각	할 일	어떻게
15:30	세이브 포인트 3 — 코드 프리즈	이후엔 README · 오타만 · doctor:secrets FAIL 0
15:30–15:50	짝과 리허설	3:00 타이머 · 백업 캡처 3장 · (선택) 60초 녹화
15:45까지	오픈채팅에 [발표] 글	[발표] T2-07 / 별명 / 한 줄 / 운영 주소
16:00–17:15	보스전 20명 × 3분	다섯 명씩 네 묶음 · 2:45 노란 신호 · 3:00 종 · 3:10 끊음
묶음 사이 1분	휴대폰으로 눌러 보기	방금 들은 앱을 직접
17:15–17:20	공감 투표	앱별 메시지 2개에 공감 · 내 것은 빼고
17:20	사후 진단	QR · 오픈채팅 공지 주소 · 10분
17:30	시상	대상 · 인기상 · 쓸모상 · 완성상

핵심 순서는 15:50에 화면 · 오픈채팅으로 — 링크가 안 열리면 백업 캡처 3장, 그래도 안 되면 그 묶음 끝으로

용어 마무리

사후 진단 Post-assessment

사전 설문과 같은 문항(7영역 × L1–L4)으로 6일 뒤 내 수준을 다시 재는 것

변화 사후 수준 – 사전 수준
순위가 아니라 30일 계획의 출발점

7영역 생성형 AI 활용부터
AI 거버넌스 · 보안까지(오른쪽 그림)

근거 칸마다 선택 — 오늘 만든
운영 주소 한 줄이면 충분



핵심 추가 4문항 — 먼저 적용할 것 · 어려웠던 실습 · 업무 관련성 · 30일 실행계획 3개

마무리

6일 동안 익힌 AI로 일하는 법

도구는 날마다 바뀌었고, 순서는 한 번도 바뀌지 않았다

01 **고르기** — 자주 반복 · 입력이 디지털 · 규칙을 말로 · 되돌릴 수 있는 일

02 **주문하기** — 목적 한 줄로 말하고, 계획을 먼저 받아 승인한 뒤 만든다

03 **나눠 맡기기** — AI는 읽고 초안, 코드는 세고 판정, 사람은 누르고 책임

04 **확인하기** — 원본과 대조 · build 통과 · '확인할 것 3줄'

05 **남기기** — 커밋 · 운영 주소 · README, 남이 다시 쓸 수 있게

스스로 점검 다섯 줄 가운데 내일 회사에서 바로 해 볼 한 줄에 손을 든다

6일차 마침

다음 30일 — 작게, 매일, 사람이 결정

1주 기준선 재기 → 2–3주 내 일 하나에 작은 앱 → 4주 숫자로 보고

내일 아침	오늘 만든 운영 주소를 동료 한 명에게 — "써 보고 한 줄만 말해 줘"