

Auto Shop
Test cases specification
Versione 1.0



Data: 02/02/2018

Cognome Nome	Matricola
Corrado Mancino Alfredo	0512102506
Carbè Daniele	0512102326

Indice

1. Login

1.1 TC_Login_01

1.2 TC_Login_02

1.3 TC_Login_03

1.4 TC_Login_04

2. Inserimento dipendente

2.1 TC_InsDipendente_01

2.2 TC_InsDipendente_02

2.3 TC_InsDipendente_03

2.4 TC_InsDipendente_04

3. Inserimento ricambio

3.1 TC_InsRicambio_01

3.2 TC_InsRicambio_02

3.3 TC_InsRicambio_03

3.4 TC_InsRicambio_04

1. Login

1.1 TC_Login_01

Test case ID	TC_Login_01
Boundary	Index.jsp
Control	Login
Persistent data object	DB
Pre-condition	Il dipendente Gennaro Caloia ha un regolare account. I suoi dati di accesso sono: email="Gcaloia94@gmail.com" password="Gennarino94"
Flow of events	L'utente Gennaro Caloia inserisce come Email "Gcaloia94@gmail.com" Password "Gennarino94"
Oracle	Il sistema permette all'utente l'accesso con l'account Gennaro Caloia.

1.2 TC_Login_02

Test case ID	TC_Login_02
Boundary	Index.jsp
Control	Login
Persistent data object	DB
Pre-condition	Il dipendente Gennaro Caloia ha un regolare account. I suoi dati di accesso sono: email="G.Caloia94gmail.com" password="Gennarino94"
Flow of events	L'utente Gennaro Caloia inserisce come Email "G.Caloia94@gmail.com" Password "Gennarino94"
Oracle	Il sistema non permette il login e mostra un messaggio di errore.

1.3 TC_Login_03

Test case ID	TC_Login_03
---------------------	-------------

Boundary	Index.jsp
Control	Login
Persistent data object	DB
Pre-condition	Il dipendente Gennaro Caloia ha un regolare account. I suoi dati di accesso sono: email="G.Caloia94@gmail.com" password="Genn94"
Flow of events	L'utente Gennaro Caloia inserisce come Email "G.Caloia94@gmail.com" Password "Gennaro94"
Oracle	Il sistema non permette il login e mostra un messaggio di errore.

1.4 TC_Login_04

Test case ID	TC_Login_04
Boundary	Index.jsp
Control	Login
Persistent data object	DB
Pre-condition	Il dipendente Gennaro Caloia ha un regolare account. I suoi dati di accesso sono: email="GCaloia94@gmail.com" password="gennariino94"

	”
Flow of events	L’utente Gennaro Caloia inserisce come Email ”GCaloia94@gmail.com” Password “gennarino94”
Oracle	Il sistema non permette il login perché non presente nel DB.

2.Inserisci dipendente

2.1 TC_InsDipendente_01

Test case ID	TC_InsDipendente_01
Boundary	InsertDipendent.jsp
Control	ControlDip
Persistent data object	DB
Pre-condition	L’amministratore Daniele Carbè ha effettuato l’accesso e deve inserire un nuovo dipendente
Flow of events	L’amministratore inserisce come nome “Maurizio”,cognome “Tucci”, email”M.tucci@gmail.com”,Pa ssword “Tuccii94”
Oracle	Il sistema permette di inserire un nuovo dipendente e visualizza un messaggio di conferma.

2.2 TC_InsDipendente_02

Test case ID	TC_InsDipendente_02
Boundary	InsertDipendent.jsp
Control	ControlDip
Persistent data object	DB
Pre-condition	L'amministratore Daniele Carbè ha effettuato l'accesso e deve inserire un nuovo dipendente
Flow of events	L'amministratore inserisce come nome "Maurizio", cognome "Tucci", email "M.tucci@gmail.com", Password "Tucci94"
Oracle	Il sistema non permette di inserire un nuovo dipendente e visualizza un messaggio di errore.

2.3 TC_InsDipendente_03

Test case ID	TC_InsDipendente_03
Boundary	InsertDipendent.jsp
Control	ControlDip
Persistent data object	DB
Pre-condition	L'amministratore Daniele Carbè ha effettuato l'accesso e deve inserire un nuovo

	dipendente
Flow of events	L'amministratore inserisce come nome "Maurizio", cognome "Tucci", email "M.tucci", Password "Tuccii94"
Oracle	Il sistema non permette di inserire un nuovo dipendente e visualizza un messaggio di errore.

2.4 TC_InsDipendente_04

Test case ID	TC_InsDipendente_02
Boundary	InsertDipendent.jsp
Control	ControlDip
Persistent data object	DB
Pre-condition	L'amministratore Daniele Carbè ha effettuato l'accesso e deve inserire un nuovo dipendente
Flow of events	L'amministratore inserisce come nome "Maurizio", cognome "Tucci", email "M.tucci@gmail.com", Password "tasfasdasdasds"
Oracle	Il sistema non permette

	di inserire un nuovo dipendente e visualizza un messaggio di errore.
--	--

3.Inserimento ricambio

3.1 TC_InsRicambio_01

Test case ID	TC_InsRicambio_01
Boundary	InsertRicambio.jsp
Control	ControlRicambi
Persistent data object	DB
Pre-condition	Il dipendente Alfredo Corrado Mancino ha effettuato l'accesso e si trova nella pagina da cui è possibile aggiungere ricambi.
Flow of events	Il dipendente Alfredo Corrado Mancino seleziona i vari campi e inserisce come Marca dell'articolo "Fiat", come Tipo "Freno", come prezzo "150.00" e come quantità "10"
Oracle	Il sistema permette all'utente di inserire il nuovo ricambio e visualizza un messaggio di conferma.

3.2 TC_InsRicambio_02

Test case ID	TC_InsRicambio_02
Boundary	InsertRicambio.jsp

Control	ControlRicambi
Persistent data object	DB
Pre-condition	Il dipendente Alfredo Corrado Mancino ha effettuato l'accesso e si trova nella pagina da cui è possibile aggiungere ricambi.
Flow of events	Il dipendente Alfredo Corrado Mancino seleziona i vari campi e inserisce come Marca dell'articolo "Fiat1", come Tipo "Freno", come prezzo "150.00" e come quantità "10"
Oracle	Il sistema non permette all'utente di inserire il nuovo ricambio e visualizza un messaggio di errore che comunica che la marca non è valido.

3.3 TC_InsRicambio_03

Test case ID	TC_InsRicambio_03
Boundary	InsertRicambio.jsp
Control	ControlRicambi
Persistent data object	DB
Pre-condition	Il dipendente Alfredo Corrado Mancino ha

	effettuato l'accesso e si trova nella pagina da cui è possibile aggiungere ricambi.
Flow of events	Il dipendente Alfredo Corrado Mancino seleziona i vari campi e inserisce come Marca dell'articolo "Fiat", come Tipo "Freno1", come prezzo "150.00" e come quantità "10"
Oracle	Il sistema non permette all'utente di inserire il nuovo ricambio e visualizza un messaggio di errore che comunica che il tipo non è valido.

3.4 TC_InsRicambio_ 04

Test case ID	TC_InsRicambio_04
Boundary	InsertRicambio.jsp
Control	ControlRicambi
Persistent data object	DB
Pre-condition	Il dipendente Alfredo Corrado Mancino ha effettuato l'accesso e si trova nella pagina da cui è possibile aggiungere ricambi.
Flow of events	Il dipendente Alfredo

	Corrado Mancino seleziona i vari campi e inserisce come Marca dell'articolo "Fiat", come Tipo "Freno", come prezzo "150,00" e come quantità "10"
Oracle	Il sistema non permette all'utente di inserire il nuovo ricambio e visualizza un messaggio di errore che comunica che il prezzo non è valido.