

Ola Mundo

Vista Gráfico (odoo_basico)

← → ↻ No es seguro | 172.20.14.2:8069/web#action=84&model=odoo_basico.informacion&view_type=list&cid=1&menu_id=69

Aula Virtual d...

Menú Nivel 0. odoo basico Menú Nivel 1. Información Menú Nivel 1. Suceso Administrator (odoo14)

A acción de información

Crear Buscar ... 1-6 / 6 < > [List] [Graph]

▼ Filtros ≡ Agrupar por ★ Favoritos

<input type="checkbox"/>	Título:	A descripción:	Alto en centímetros:	Longo en centímetros:	Ancho en centímetros:	Volume m3	Peso en KG.s:	Densidade en KG/m3:	¿Autorizado?	Sexo:
<input type="checkbox"/>	Rexistro 6	Descripción Rexistro 6	4	4	4	0,0000640	4,00	62.500,00	<input type="checkbox"/>	Muller
<input type="checkbox"/>	Rexistro 5	Descripción Rexistro 5	4	4	4	0,0000640	4,00	62.500,00	<input type="checkbox"/>	Muller
<input type="checkbox"/>	Rexistro 4	Descripción Rexistro 4	4	4	4	0,0000640	4,00	62.500,00	<input checked="" type="checkbox"/>	Muller
<input type="checkbox"/>	Rexistro 3	Descripción Rexistro 3	3	3	3	0,0000270	3,00	111.111,11	<input checked="" type="checkbox"/>	Home
<input type="checkbox"/>	Rexistro 2	Descripción Rexistro 2	2	2	2	0,0000080	2,00	250.000,00	<input checked="" type="checkbox"/>	Home
<input type="checkbox"/>	Rexistro 1	Descripción Rexistro 1	1	1	1	0,0000010	1,00	1.000.000,00	<input checked="" type="checkbox"/>	Home

Para habilitar a vista gráficos no noso arquivo **"informacion.xml"**

1. No record onde egadimos a acción no modelo `ir.actions.act_window` modificamos no campo **view_mode** engadindo a vista **graph**

```
<field name="view_mode">tree,form,graph</field>
```

2. E engadimos un rexistro (record) no modelo "ir.ui.view" coa información necesaria:



- Un id. externo **"informacion_graph_view"**
- A referencia ao noso modelo "odoo_basico.informacion"
- E o campo que imos utilizar para realizar a análise, no noso caso "densidade"

```
<record model="ir.ui.view" id="informacion_graph_view">
  <field name="name">informacion.grafico</field>
  <field name="model">odoo_basico.informacion</field>
  <field name="arch" type="xml">
    <graph string="densidades" type="bar">
      <field name="densidade" type="row"/>
    </graph>
  </field>
</record>
```

Como vemos na seguinte imaxe poderemos alternar entre as vistas de "Gráfico de barras,Gráfico de liñas e Gráfico circular":

Ollo, se queremos ver todos os valores temos que quitar os filtros da vista.

Se escollemos a vista "Gráfico de barras ou Gráfico de liñas" vemos para cada valor do campo "densidade", o acumulado do campo que seleccionemos no combo "Medidas" (na captura Alto en cms.).).



Así no noso exemplo para:

- Na densidade 62500 vemos o acumulado do campo "Alto en cms." dos 3 rexistros con esa densidade sería 12.
- Na densidade 11111,11 vemos o acumulado do campo "Alto en cms." do rexistro con esa densidade sería 3.
- Na densidade 25000 vemos o acumulado do campo "Alto en cms." do rexistro con esa densidade sería 2.
- Na densidade 1000000 vemos o acumulado do campo "Alto en cms." do rexistro con esa densidade sería 1.

Obra publicada con [Licencia Creative Commons Reconocimiento Compartir igual 4.0](#)