



FICHA TÉCNICA

Somos una empresa ubicada en Pereira, especializada en la distribución de canastillas industriales diseñadas para optimizar el transporte y almacenamiento en diversos sectores comerciales de la región.

Nuestras canastillas son ampliamente utilizadas en la manipulación de productos agrícolas, cárnicos, refrigerados y envasados, garantizando eficiencia, resistencia y practicidad en los procesos logísticos.

Canastillas Fruver




Dimensiones: 40 cm (ancho) × 60 cm (largo) × 25 cm (altura)

Peso: 2.200 kg

Capacidad de Carga: 25 kg

Capacidad de apilado: hasta 8 unidades

Características: Canastilla con paredes y fondo en perforado lineal,




Dimensiones: 40 cm (ancho) × 60 cm (largo) × 12 cm (altura)

Peso: 1.350 kg

Capacidad de Carga: 15 kg

Capacidad de apilado: hasta 15 unidades

Características: Paredes y fondo en perforado lineal,



Dimensiones: 40 cm (ancho) × 60 cm (largo) × 12 cm (altura)

Peso: 1.400 kg

Capacidad de Carga: 15 kg

Capacidad de apilado: hasta 15 unidades

Características: Paredes en perforado lineal, fondo cerrado



canastillasyremates@hotmail.com



3217024720



Dimensiones: 40 cm (ancho) × 60 cm (largo) × 15 cm (altura)

Peso: 1.500 kg

Capacidad de Carga: 16 kg

Capacidad de apilado: hasta 12 unidades

Características: Canastilla con paredes y fondo lineal



Dimensiones: 40 cm (ancho) × 60 cm (largo) × 15 cm (altura)

Peso: 1.600 kg

Capacidad de Carga: 17 kg

Capacidad de apilado: hasta 12 unidades

Características: Canastilla con paredes lineal, fondo cerrado



Dimensiones: 40 cm (ancho) × 60 cm (largo) × 18 cm (altura)

Peso: 1.600 kg

Capacidad de Carga: 18 kg

Capacidad de apilado: hasta 9 unidades

Características: Paredes y fondo en perforado lineal,



Dimensiones: 40 cm (ancho) × 60 cm (largo) × 18 cm (altura)

Peso: 1.700 kg

Capacidad de Carga: 18 kg

Capacidad de apilado: hasta 9 unidades

Características: Paredes en perforado lineal, fondo cerrado



canastillasyremates@hotmail.com



3217024720



Canastilla Fresera

Dimensiones: 35 cm (ancho) × 52 cm (largo) × 15 cm (altura)

Peso: 1.600 kg

Capacidad de Carga: 16 kg

Capacidad de apilado: hasta 12 unidades

Características: Canastilla con paredes y fondo lineal



Canastilla Carrullera

Dimensiones: 35 cm (ancho) × 53 cm (largo) × 29 cm (altura)

Peso: 1.800 kg

Capacidad de Carga: 25 kg

Capacidad de apilado: hasta 8 unidades

Características: Canastilla con paredes y fondo lineal



Dimensiones: 40 cm (ancho) × 60 cm (largo) × 40 cm (altura)

Peso: 3.200 kg

Capacidad de Carga: 35 kg

Capacidad de apilado: hasta 4 unidades

Características: Paredes y fondo en perforado lineal,



Canastilla Carrullera con perforación frontal

Dimensiones: 35 cm (ancho) × 53 cm (largo) × 29 cm (altura)

Peso: 1.750 kg

Capacidad de Carga: 20 kg

Capacidad de apilado: hasta 5 unidades

Características: Paredes y fondo en perforado lineal con perforación frontal o lateral



canastillasyremates@hotmail.com



3217024720

Canastillas Compactas



Dimensiones: 40 cm (ancho) × 60 cm (largo) × 13 cm (altura)

Peso: 1.550 kg

Capacidad de Carga: 15 kg

Capacidad de apilado: hasta 15 unidades

Características: Canastilla con paredes y fondo cerrado



Dimensiones: 40 cm (ancho) × 60 cm (largo) × 15 cm (altura)

Peso: 1.600 kg

Capacidad de Carga: 18 kg

Capacidad de apilado: hasta 12 unidades

Características: Canastilla con paredes y fondo cerrado



Dimensiones: 40 cm (ancho) × 60 cm (largo) × 25 cm (altura)

Peso: 2.500 kg

Capacidad de Carga: 30 kg

Capacidad de apilado: hasta 8 unidades

Características: Paredes y fondo en perforado lineal,



Dimensiones: 40 cm (ancho) × 60 cm (largo) × 40 cm (altura)

Peso: 3.500 kg

Capacidad de Carga: 40 kg

Capacidad de apilado: hasta 4 unidades

Características: Paredes y fondo cerrado



canastillasyremates@hotmail.com



3217024720

Canastillas perforación rombos



Dimensiones: 40 cm (ancho) × 60 cm (largo) × 13 cm (altura)

Peso: 1.160 kg

Capacidad de Carga: 13 kg

Capacidad de apilado: hasta 13 unidades

Características: Canastilla con paredes y fondo perforado en rombos



Dimensiones: 40 cm (ancho) × 60 cm (largo) × 13 cm (altura)

Peso: 1.260 kg

Capacidad de Carga: 13.5 kg

Capacidad de apilado: hasta 13 unidades

Características: Canastilla con paredes perforadas en rombos y fondo cerrado



Dimensiones: 40 cm (ancho) × 60 cm (largo) × 25 cm (altura)

Peso: 2.100 kg

Capacidad de Carga: 20 kg

Capacidad de apilado: hasta 8 unidades

Características: Paredes y fondo en perforado de rombos



Dimensiones: 40 cm (ancho) × 60 cm (largo) × 40 cm (altura)

Peso: 2.400 kg

Capacidad de Carga: 25 kg

Capacidad de apilado: hasta 4 unidades

Características: Paredes y fondo perforado en rombos.



canastillasyremates@hotmail.com



3217024720



Dimensiones: 29 cm (ancho) × 39 cm (largo) × 25 cm (altura)

Peso: 1.300 kg

Capacidad de Carga: 25 kg

Capacidad de apilado: hasta 10 unidades

Características: Canastilla con paredes perforados en rombos y fondo cerrado en color rojo o azul



Tapa plastica en polietileno de alta densidad

Dimensiones: 40 cm (ancho) × 60 cm (largo)

Peso: 800 kg

Características: Diseñada para adaptarse a todas las canastillas con dimensiones de 40 × 60 cm para proteger el contenido de las cajas de agentes externos



Estiba piso N° 1

Dimensiones: 60 cm (ancho) × 60 cm (largo) × 2.5 cm alto

Peso: 1.900 kg

Capacidad de Carga: 250 kg sobre superficie plana

Características: Material en polietileno de alta densidad, ideal para cuartos fríos, granjas y evacuación de líquidos y desperdicios. Apto para piscinas y bodegas de almacenamiento agrícola, cárnico y de refrigeración, ofreciendo resistencia, durabilidad e higiene.



Estiba piso N° 3

Dimensiones: 80 cm (ancho) × 80 cm (largo) × 4.5 cm alto

Peso: 4.550 kg

Capacidad de Carga: 700 kg sobre superficie plana

Características: Fabricada en polietileno de alta densidad (PEAD), apta para el almacenamiento y transporte de alimentos. Ideal para su uso en cuartos fríos, furgones, bodegas y cocheras, ofreciendo alta resistencia, durabilidad



canastillasyremates@hotmail.com



3217024720



Estiba piso N° 4

Dimensiones: 1 metro (ancho) × 1 metro (largo) × 6 cm (altura)

Peso: 6.500 kg

Capacidad de Carga: 1 Tonelada

Características: Fabricada en polietileno de alta densidad (PEAD), con superficie antideslizante, versátil y resistente, que permite una fácil limpieza y desinfección



Estiba industrial

Dimensiones: 1.20 cm (ancho) × 1 metro (largo) × 12 cm (altura)

Base de 8 tablas de 11 × 2.5 cm y 4 vigas de 9×3 cm

Peso: 22 kg

Capacidad de Carga estática: 2000 kl

Características: Estiba plastica industrial para montacargas y estibador ensamblada y atornillada en material plastico tecnicamente recuperado, de fácil limpieza

Características generales

- Fabricadas en polietileno de alta densidad (material técnicamente recuperado)
- Alta resistencia al peso y al uso continuo
- Diseño funcional para fácil manipulación y apilamiento
- Disponibilidad en diferentes colores
- Ideales para entornos exigentes de operación

Información comercial

- Marcación gratis a partir de 100 unidades
- Colores según requerimiento del cliente
- Envío con flete contra entrega o retiro directo por el cliente.
- Fabricación nacional

CONTACTO

✉ canastillasyremates@hotmail.com

☎ 321 702 4720

Jenny López