
1. En el escritorio (/Desktop), crea tres carpetas nombradas Empleado1, Empleado2 y Empleado3.

Comandos ejecutados:

Cd Desktop
Mkdir Empleado1
Mkdir Empleado2
Mkdir Empleado3
dir




2. Dentro de cada carpeta (*creadas en el punto 1*), crea los siguientes archivos de texto:

- En Empleado1 crea el archivo bienvenida1.txt
- En Empleado2 crea el archivo bienvenida2.txt
- En Empleado3 crea el archivo bienvenida3.txt

Comandos ejecutados:


cd Empleado1
echo > bienvenida1.txt
cd..
cd Empleado2
echo > bienvenida2.txt
cd C:\Users\user9\Desktop\Empleado3
echo > bienvenida3.txt
dir



3. Crea una carpeta en /Desktop llamada Empleados la cual debe contener las carpetas creadas anteriormente. Mueve las carpetas del punto 1 a Empleados.

Comandos ejecutados:


cd..
mkdir Empleados
move Empleado1 Empleados
move Empleado2 Empleados
move Empleado3 Empleados
cd Empleados
dir



4. Lista los procesos en el sistema.

Comandos ejecutados:


Tasklist



5. En una terminal aparte ejecuta el comando ping a **Google**.

Comandos ejecutados:


Ping 8.8.8.8



6. Abre una aplicación sencilla en la computadora (*como la Calculadora, el Bloc de notas o TextEdit*). Desde la terminal, lista los procesos, encuentra el ID de esa aplicación y ejecuta el comando adecuado para terminar ese proceso.

Comandos ejecutados:

Taskkill /f /PID 39168




7. Visualiza la hora del sistema operativo a través de la Terminal.

Comandos ejecutados:

Time


Time /t (para no modificar la hora)



8. Renombra cada uno de los archivos de texto creados en el punto 2 a welcome.txt.

Comandos ejecutados:

cd Empleado1
ren bienvenida1.txt welcome.txt
dir
cd C:\Users\user9\Desktop\Empleados\Empleado2
ren bienvenida2.txt welcome.txt
cd C:\Users\user9\Desktop\Empleados\Empleado3
ren bienvenida3.txt welcome.txt



9. Elimina la carpeta Empleados creada en el punto 3. (*Si el comando arroja un error porque la carpeta no está vacía, investiga qué alternativas o flags se pueden usar para lograr eliminar la carpeta junto con todo lo que tenga dentro*).

Comandos ejecutados:

cd..
cd..
rmdir Empleados
rmdir /s Empleados
dir

