



GARIS PANDUAN INSENTIF PELAKSANAAN PEMBANGUNAN SEMULA KUALA LUMPUR (2026)

Pindaan Pertama Oktober 2026

JABATAN PERANCANGAN BANDARAYA
DEWAN BANDARAYA KUALA LUMPUR



KLAUSA KUAT KUASA GARIS PANDUAN

Garis Panduan Insentif Pelaksanaan Pembangunan Semula Kuala Lumpur (2026) berkuat kuasa mulai **15 Jun 2026** dan **Pindaan Pertama berkuat kuasa mulai 1 Oktober 2026**.

Dokumen ini tertakluk kepada pindaan dari semasa ke semasa mengikut keperluan dan kelulusan Datuk Bandar Kuala Lumpur tanpa notis. Sebarang pertanyaan lanjut hendaklah dirujuk kepada:

Unit Pembaharuan Bandar
Jabatan Perancangan Bandaraya (JPRB),
Dewan Bandaraya Kuala Lumpur (DBKL),
Tingkat 7-14, Menara DBKL 1
Jalan Raja Laut, 50350, Kuala Lumpur.
Tel : 03-2617 9691 / 9692
E-mel : jprb@dbkl.gov.my
unitpembaharuanbandar@gmail.com



SINGKATAN KATA

DBKL	- Dewan Bandaraya Kuala Lumpur
JKEI	- Jawatankuasa Eksekutif Infrastruktur dan Projek Khas
JKPS	- Jawatankuasa Pusat Setempat
JWP	- Jabatan Wilayah Persekutuan
NP	- Nisbah Plot
OSE	- Orang Seekar
PSKL 2040	- Pelan Struktur Kuala Lumpur 2040
PTKL 2040	- Pelan Tempatan Kuala Lumpur 2040
RMM	- Rumah Mampu Milik
TIZ	- Zon Pengaruh Transit (<i>Transit Influence Zone - TIZ</i>)
TPZ	- Zon Perancangan Transit (<i>Transit Planning Zone - TPZ</i>)



Isi Kandungan

1.0	PENGENALAN	ms 1
2.0	TUJUAN	ms 2
3.0	OBJEKTIF	ms 2
4.0	SKOP	ms 2
5.0	INSENTIF PELAKSANAAN PEMBANGUNAN SEMULA KUALA LUMPUR	ms 3
5.1	Kategori A : Pembangunan Semula Berasaskan Kepadatan (Densiti)	ms 3
5.2	Kategori B : Pembangunan Semula Berasaskan Nisbah Plot	ms 4
6.0	PANDUAN PERTIMBANGAN PEMBERIAN INSENTIF	ms 10
7.0	CONTOH PENGIRAAN INSENTIF	ms 12
8.0	PENUTUP	ms 15

1.0 PENGENALAN

Garis Panduan Insentif Pelaksanaan Pembangunan Semula Kuala Lumpur ini disediakan sebagai dokumen rujukan rasmi Dewan Bandaraya Kuala Lumpur (DBKL) bagi menyelaraskan, memperincikan dan mengawal selia pemberian insentif perancangan untuk cadangan pembangunan semula di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur.

Penyediaan garis panduan ini adalah selaras dengan dasar perancangan bandar semasa, Pelan Struktur Kuala Lumpur 2040 (PSKL2040), Pelan Tempatan Kuala Lumpur 2040 (PTKL 2040), serta ketetapan dan keputusan Mesyuarat Jawatankuasa Eksekutif Infrastruktur dan Projek Khas (JKEI) dan Jawatankuasa Pusat Setempat (JKPS).

Pelaksanaan pembangunan semula bandar merupakan instrumen penting dalam usaha penambahbaikan persekitaran bandar, pengoptimuman penggunaan tanah, pembangunan semula kawasan lama dan usang serta penyediaan perumahan dan kemudahan bandar yang berkualiti, selamat dan mampan.





2.0 TUJUAN

Tujuan Garis Panduan ini adalah untuk menyelaraskan dan menyeragamkan kaedah pemberian insentif bagi cadangan pembangunan semula di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur agar pelaksanaannya dapat dilaksanakan secara lebih teratur, telus dan konsisten selaras dengan dasar serta peruntukan perundangan yang berkuat kuasa.

Selain itu, Garis Panduan ini turut disediakan bagi menambahbaik ketetapan berkaitan insentif pembangunan semula yang telah diperuntukkan sebelum ini dalam Panduan Pelaksanaan Pembaharuan Semula Kuala Lumpur (2021) serta Garis Panduan Pecahan Insentif Pembangunan Semula di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur (2023), untuk mewujudkan satu rujukan yang lebih jelas, menyeluruh dan mudah difahami.

3.0 OBJEKTIF

Objektif Garis Panduan Insentif Pelaksanaan Pembangunan Semula Kuala Lumpur adalah seperti berikut:

- i. Menggalakkan pelaksanaan pembangunan semula secara terancang, bersepadu dan mampan;
- ii. Menyediakan galakan berbentuk insentif perancangan bagi meningkatkan daya maju projek pembangunan semula;
- iii. Menangani isu bangunan lama, usang dan terbengkalai serta kawasan setinggan secara sistematik;
- iv. Menyokong penyediaan perumahan mampu milik, rumah ganti dan kemudahan bandar yang mencukupi; dan
- v. Memastikan pemberian insentif dapat meningkatkan kesejahteraan penduduk setempat, kapasiti infrastruktur dan perkhidmatan bandar sedia ada.

4.0 SKOP

Garis Panduan ini terpakai kepada semua cadangan pembangunan semula di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur yang melibatkan tapak yang mempunyai pembangunan sedia ada seperti berikut:

- i. Pembangunan kediaman, perdagangan, perindustrian dan institusi;
- ii. Kawasan setinggan, bangunan atau fasiliti yang lama, usang atau terbengkalai; dan
- iii. Tapak pembangunan yang mempunyai komitmen projek penswastaaan atau usahasama kerajaan.

5.0 INSENTIF PELAKSANAAN PEMBANGUNAN SEMULA KUALA LUMPUR

Insentif pembangunan semula yang dipertimbang oleh DBKL adalah tertakluk kepada penentuan komposisi dan kriteria pembangunan semula yang ditetapkan. Secara umumnya, insentif pembangunan semula di WPKL terbahagi kepada dua (2) kategori utama seperti berikut:

5.1 Kategori A :

Pembangunan Semula Berasaskan Kepadatan (Densiti)

Seiring dengan aspirasi pembangunan bandar yang lebih mampan dan berdaya huni, pembangunan semula berasaskan kepadatan (densiti) memberi fokus kepada **pembangunan yang terdiri sepenuhnya daripada komponen kediaman**. Pemberian insentif kepadatan bagi pembangunan tersebut dipertimbangkan berdasarkan komposisi penyediaan unit kediaman yang merangkumi Rumah Ganti, Residensi MADANI, Rumah Mampu Milik (RMM) dan Rumah Harga Bebas sebagaimana diperincikan dalam jadual berikut:

Jadual 5.1 : Kepadatan yang dibenarkan mengikut peratusan komposisi kediaman

Kategori	Komposisi Kediaman				Kepadatan
	Rumah Ganti	Residensi MADANI	Rumah Mampu Milik (RMM)	Rumah Harga Bebas	
I	100%			–	1,400 OSE
II	50%			50%	1,200 OSE
III	30%			70%	1,000 OSE
IV	20%			80%	800 OSE

Cadangan pembangunan semula yang melibatkan keluasan tapak pembangunan **10 ekar dan ke atas** perlu menyediakan komposisi pembangunan kediaman yang terdiri daripada **50% Residensi MADANI dan 50% Rumah Mampu Milik (RMM)** selepas penolakan Unit Rumah Ganti, tanpa melibatkan perubahan kepada komposisi rumah harga bebas.

Manakala, bagi keluasan tapak pembangunan **kurang daripada 10 ekar** perlu menyediakan komposisi pembangunan kediaman yang terdiri daripada **30% Residensi MADANI dan 70% Rumah Mampu Milik (RMM)** selepas penolakan Unit Rumah Ganti, tanpa melibatkan perubahan kepada komposisi rumah harga bebas.

5.2 Kategori B :

Pembangunan Semula Berasaskan Nisbah Plot

Selaras dengan aspirasi pembangunan bandar yang lebih mampan dan terancang, pembangunan semula berasaskan nisbah plot membolehkan pemberian insentif sehingga **maksimum 70% daripada nisbah plot asas**. Pertimbangan insentif tersebut adalah berdasarkan empat komponen utama iaitu pembangunan semula, komponen mendiami, kawasan lapang awam dan zon perancangan transit seperti yang diperincikan dalam jadual berikut:

Jadual 5.2 : Komponen dan kadar insentif yang layak dipertimbangkan

KOMPONEN INSENTIF	KADAR INSENTIF	KRITERIA UTAMA
Pembangunan Semula	50%	Membangunkan keseluruhan skim pembangunan/ kawasan yang mempunyai struktur binaan kekal; atau (Rujuk jadual 5.2.1)
	30%	Merancang semula kawasan/ bangunan/ fasiliti lama/ usang, terbengkalai dan atau setinggan; atau (Rujuk jadual 5.2.2)
	15%	Merancang semula kawasan/ bangunan/ fasiliti lama/ usang. (Rujuk jadual 5.2.3)
Komponen Mendiami (Residing)	30%	Menyediakan sekurang-kurangnya 50% komponen kediaman dalam zon perdagangan. Nota: <i>Penyediaan komponen RMM atau Residensi MADANI adalah tertakluk kepada garis panduan yang terpakai.</i>
Kawasan Lapang Awam	≤ 10%	Menyediakan kawasan lapang awam (serah) melebihi piawaian yang telah ditetapkan. Nota: <i>Pengiraan berdasarkan perkadaran penambahan peratusan kawasan lapang (serah) yang disediakan</i>
Zon Perancangan Transit	≤ 20%	Pembangunan dalam radius Zon Perancangan Transit (TPZ) dan Zon Pengaruh Transit (TIZ). Nota: <i>Pengiraan kadar insentif adalah merujuk kepada kriteria yang telah ditetapkan dalam Pelan Tempatan Kuala Lumpur 2040 (PTKL2040)</i>

Nota: Insentif Pembangunan Semula, Insentif Komponen Mendiami dan Insentif Kawasan Lapang Awam tertakluk kepada kelayakan berdasarkan **keluasan plot struktur bangunan sediaada**.

Jadual 5.2.1 : Membangunkan keseluruhan skim pembangunan/ kawasan yang mempunyai struktur binaan kekal **layak menerima insentif tambahan 50%**.

KRITERIA PEMBANGUNAN SEMULA	PENERANGAN
Kawasan atau bangunan dengan struktur sedia ada yang memenuhi mana-mana satu daripada kriteria berikut: 1. Skim Pembangunan Kediaman/ Perdagangan/ Perindustrian Bertingkat berkonsepkan Strata. Antara bentuk pembangunan yang dimaksudkan adalah: • Perumahan Awam (PA) DBKL dan Perumahan Swasta (Pembangunan Bertanah/Strata) yang tidak sesuai diduduki (<i>socially not-fit</i>); atau • Skim pembangunan lama dan usang yang telah dikenalpasti wajar di bangunkan semula; 2. Pembangunan Kediaman/ Perdagangan/ Perindustrian Bertingkat dengan Pemilikan Tunggal dengan ketinggian 11 tingkat dan ke atas. Nota: <i>Cadangan skim pembangunan ini melibatkan perubahan keseluruhan kawasan merangkumi susun atur, struktur, fungsi atau aktiviti bangunan/kawasan. Kemudahan infrastruktur dan utiliti serta kemudahan masyarakat turut disediakan mengikut kesesuaian pembangunan baharu tersebut.</i>	Kelayakan pecahan peratusan ini adalah berdasarkan kepada komitmen pembangunan dan kewangan yang melibatkan perkara seperti mana berikut: 1. Usaha dalam mendapatkan persetujuan majoriti yang melibatkan peruntukan kewangan yang tinggi. (Terdapat kemungkinan keperluan peruntukan kewangan bagi tujuan pengambilan tanah atau petak pembangunan); 2. Unit ganti disediakan kepada pemilik asal sebagai sebahagian daripada pembangunan semula; 3. Penyediaan Rumah Transit/ Peruntukan kewangan bagi penempatan sementara dalam tempoh pembinaan pembangunan; 4. Melibatkan perobohan struktur bangunan asal secara keseluruhan; 5. Memastikan pembangunan baharu selaras dengan keperluan perancangan bagi pembangunan infrastruktur baharu; dan 6. Memastikan penempatan baharu lengkap dengan kemudahan dan infrastruktur yang mencukupi.

Jadual 5.2.2 : Merancang semula kawasan/ bangunan/ fasiliti lama/ usang, terbengkalai dan atau setingan **layak menerima insentif tambahan 30%**.

KRITERIA PEMBANGUNAN SEMULA	PENERANGAN
Kawasan atau bangunan dengan struktur sedia ada yang memenuhi mana-mana satu daripada kriteria berikut: Perancangan skim pembangunan bertanah (landed); - Bangunan bertingkat yang mempunyai pemilikan tunggal serta berketinggian 11 tingkat dan ke atas; - Projek terbengkalai melebihi 3 tahun, dengan tahap pembinaan superstructure telah melebihi 30% yang diperaku oleh jurutera bertauliah; - Bekas tapak pelupusan sisa pepejal/ tapak loji rawatan kumbahan yang telah optimum/ tidak lagi digunakan. Contohnya seperti kolam oksidasi atau rumah pam; - Tapak-tapak institusi seperti kompleks pengajian tinggi/ sekolah, pejabat kerajaan, kem askar, pusat kesihatan atau pusat pengajian tinggi; - Kawasan bekas depo berasaskan rel/ kapal terbang (pengangkutan utama); - Terminal pengangkutan awam; - Kemudahan infrastruktur dan utiliti.	Kelayakan pecahan peratusan ini adalah berdasarkan kepada komitmen pembangunan dan kewangan yang melibatkan perkara seperti mana berikut: - Perancangan semula dan penaiktarafan infrastruktur/ utiliti bagi kawasan tapak yang terlibat, termasuk pembinaan bangunan serta utiliti baharu yang selaras dengan keperluan perancangan bagi menyokong pembangunan infrastruktur yang baharu dan terkini; - Melibatkan perobohan struktur bangunan asal secara keseluruhan atau sebahagian sahaja; - Komitmen tertentu yang ditetapkan oleh pihak kerajaan dalam membangunkan tapak-tapak institusi atau utiliti; dan



KRITERIA PEMBANGUNAN SEMULA	PENERANGAN
9. Kawasan setinggan seperti kediaman, perdagangan atau perindustrian yang melibatkan kos atau usaha yang perlu ditanggung oleh pihak pemaju merangkumi kos pemindahan dan penempatan semula setinggan. • Petempatan setinggan sedia ada hendaklah masih diduduki oleh penghuni pada tarikh permohonan dan disokong dengan bukti serta pengesahan yang boleh diterima oleh DBKL. Nota: <i>Cadangan Skim Pembangunan ini melibatkan perubahan keseluruhan atau sebahagian kawasan daripada susun atur, struktur, fungsi atau aktiviti bangunan/kawasan. Kemudahan infrastruktur, utiliti serta kemudahan masyarakat turut disediakan mengikut kesesuaian pembangunan baharu tersebut.</i>	

Jadual 5.2.3 : Merancang semula kawasan/ bangunan/ fasiliti lama/ usang layak menerima insentif tambahan 15%.

KRITERIA PEMBANGUNAN SEMULA	PENERANGAN
Merujuk kepada kawasan/ bangunan dengan struktur sedia ada seperti berikut: Bangunan berstruktur sementara* - Kelulusan sementara daripada DBKL telah diperolehi bagi tempoh melebihi 10 tahun, masih beroperasi dan kelulusan tersebut masih berkuat kuasa, disokong dengan bukti atau dokumen pengesahan yang berkaitan. Pembangunan Semula Lot/ Bangunan Sesebuah* - Perancangan semula bangunan atau pembangunan bertanah (single building) yang tidak melebihi 3 tingkat; dan - Bagi kawasan Luar Pusat Bandar, tapak pembangunan hendaklah berkeluasan minimum 2 ekar, dengan keluasan plot yang mempunyai struktur sedia ada sekurang-kurangnya 50% daripada keseluruhan tapak pembangunan; atau - Bagi kawasan Pusat Bandar (CBD), Perancangan semula guna tanah dan pembangunan bertanah (single building) bagi bangunan kekal dan kawasan yang tidak berdaya huni atau usang, dengan keluasan 20,000 kaki persegi dan ke atas. Penggabungan lot-lot bersebelahan bagi memenuhi keperluan keluasan minimum yang ditetapkan.	Kelayakan pecahan peratusan ini adalah berdasarkan kepada komitmen pembangunan dan kewangan yang melibatkan perkara seperti berikut: - Keperluan penaiktarafan infrastruktur berdasarkan keupayaan dan daya tampung infrastruktur sedia ada dalam menyokong pembangunan yang dicadangkan; - Merupakan satu bentuk galakkan kearah perancangan yang lebih baik untuk kawasan yang telah usang atau tidak berdaya maju dimana faktor komitmen dan kewangan adalah kebiasaannya telah diambil kira dalam perancangan projek pembangunan; - Memberi ruang kepada perancangan semula sesuatu kawasan apabila nilai tanah telah melebihi nilai struktur kekal di atasnya; - Merancang semula kawasan usang atau tidak berdaya maju selaras dengan keperluan semasa; dan - Memastikan struktur fizikal Kuala Lumpur sentiasa dinaiktaraf dan dikemaskini selaras dengan keperluan terkini bandar raya. - Tidak melibatkan pemindahan keluar dan masuk penduduk.



KRITERIA PEMBANGUNAN SEMULA	PENERANGAN
3. Kawasan setingan seperti perumahan, perdagangan atau perindustrian yang tidak terlibat dengan kos perpindahan dan usaha keluar serta masuk penduduk/ pengguna kawasan (penyelesaian hanya melibatkan bayaran secara one-off). Petempatan setingan sedia ada hendaklah masih diduduki oleh penghuni pada tarikh permohonan dan disokong dengan bukti serta pengesahan yang boleh diterima oleh DBKL. Nota: <i>Penentuan Pemberian Insentif ini adalah tertakluk kepada pertimbangan DBKL melihat kepada kesesuaian bentuk struktur yang layak untuk dipertimbangkan bagi tujuan pemberian insentif.</i>	

6.0 PANDUAN PERTIMBANGAN PEMBERIAN INSENTIF

- Kategori A tidak layak memperoleh tambahan insentif seperti berikut:**
 - Insentif Zon Perancangan Transit;
 - Insentif Kawasan Cantuman Lot; dan
 - Perumahan Mampu Milik mengikut dasar/ garis panduan semasa.
- Kategori B adalah tertakluk seperti berikut:**
 - Tidak layak memperoleh** insentif Kawasan Cantuman Lot;
 - Tambahan insentif hendaklah **tidak melebihi 70%** dari nisbah plot asas dalam PTKL2040;
 - Bangunan berstruktur sementara** dan **Pembangunan Semula Lot/ Bangunan Sesebuah tidak layak** memperoleh **Insentif Komponen Mendiami (Residing)**;
 - Bagi **bangunan berstruktur sementara**, pemohon hendaklah mengemukakan **dokumen pembuktian** yang munasabah untuk **mengesahkan tempoh kelulusan, kewujudan dan pengoperasian bangunan** berkenaan.
 - Insentif Pembangunan Semula, Insentif Komponen Mendiami dan Insentif Kawasan Lapang Awam adalah **tertakluk kepada keluasan plot struktur bangunan sedia ada** iaitu:

KATEGORI	KELUASAN PLOT STRUKTUR BANGUNAN SEDIA ADA	KELAYAKAN KOMPONEN INSENTIF
I	> 50%	100%
II	≤ 50%	50%

- Kelayakan insentif dinilai berdasarkan **status bangunan pada tarikh permohonan dikemukakan**. Bagi tujuan **pembuktian kewujudan bangunan** di sesuatu tapak, tempoh rujukan yang dipertimbangkan adalah **lima (5) tahun ke belakang dari tarikh permohonan**, berdasarkan **rekod atau dokumen yang boleh disahkan oleh DBKL**.
- Tapak **Kemudahan Masyarakat dan Kawasan Lapang yang asal atau pernah diwartakan atau direzabkan** serta tapak **Institusi yang asal telah diberi nisbah plot sepertimana keputusan Jemaah Menteri dalam PTKL2040** adalah **tidak layak menerima insentif** pembangunan semula;
- Tambahan insentif bagi pembangunan terbengkalai **tidak boleh melebihi kelulusan nisbah plot asal** atau **tidak melebihi 70%** dari nisbah plot asas dalam PTKL2040 (yang mana lebih tinggi);



6. **Pengecualian atau pengurangan Caj Pembangunan dan Kumpulan Wang Perkhidmatan Kemajuan (Improvement Service Fund – ISF)** bagi komponen Rumah Ganti, Residensi MADANI dan Rumah Mampu Milik (RMM) adalah tertakluk kepada dasar Caj Pembangunan dan ISF yang sedang berkuat kuasa;
7. Penetapan insentif yang diberi adalah tertakluk kepada **Proses Pelawaan Pandangan** (Kaedah 3), **keperluan kepada penyediaan kajian teknikal jika berkaitan** (TIA, EIA, SIA), dan garis panduan semasa yang ditetapkan oleh DBKL. **Sekiranya tapak-tapak tertentu tidak mampu memenuhi ketetapan tersebut, penetapan jumlah insentif akan dipertimbang** di peringkat Jawatankuasa Pusat Setempat (JKPS);
8. Peratusan insentif pembangunan semula ini layak diberikan sepenuhnya tertakluk kepada satu (1) atau lebih kriteria yang ditetapkan dan **keistimewaan berganda (Double Privilege) tidak diberikan**. Contohnya pembangunan dalam skim pembangunan berfasa yang telah mendapat insentif pembangunan semula;
9. Garis panduan ini juga terpakai bagi cadangan pembangunan semula secara separa (*Partial Redevelopment*) tertakluk kepada peratusan perobohan/pengubahsuaian dengan **maksimum 50%** tidak melebihi dari nisbah plot asas dalam PTKL2040;
10. Garis panduan ini adalah **tidak terpakai bagi tujuan pembangunan semula deretan rumah kedai yang dibangunkan secara individu**. Pembangunan semula rumah kedai secara komprehensif perlulah melibatkan **sekurang-kurangnya dua lapisan deretan (row) rumah kedai termasuk lorong belakang**;
11. Kelayakan insentif pembangunan semula ini adalah tertakluk kepada **Zon Guna Tanah dan Intensiti Pembangunan di dalam Pelan Pembangunan yang telah diwartakan**;
12. Bagi menerima insentif ini, pemohon hendaklah mengemukakan laporan berkaitan yang mengambil kira kriteria kelayakan tapak sebagai tapak pembangunan semula, kesesuaian lokasi dengan persekitaran, keupayaan infrastruktur dan utiliti serta keperluan penyediaan kemudahan masyarakat susulan cadangan pembangunan; dan
13. Pertimbangan adalah tertakluk kepada Datuk Bandar Kuala Lumpur, dan pemohon hendaklah mematuhi syarat serta keperluan perancangan yang ditetapkan sekiranya diberikan sebarang kelulusan.

7.0 CONTOH PENGIRAAN INSENTIF

Pengiraan insentif pembangunan semula dilaksanakan berdasarkan dua (2) kategori utama iaitu kepadatan (densiti) dan nisbah plot. Pendekatan ini bertujuan memastikan pemberian insentif pembangunan dilaksanakan secara terancang, terkawal dan selaras dengan hala tuju perancangan bandar semasa.

7.1 Kategori A :

Pembangunan Semula Berasaskan Kepadatan (Densiti)

Zon Guna Tanah = Kediaman
Pembangunan dicadangkan = 1,200 OSE

Kategori	Komposisi Kediaman				Kepadatan
	Rumah Ganti	Residensi MADANI	Rumah Mampu Milik (RMM)	Rumah Harga Bebas	
II	50%			50%	1,200 OSE

Keluasan Tapak Pembangunan 10 ekar dan ke atas

50% Rumah Harga Bebas

50% *Rumah Ganti 10%
Residensi MADANI 20%
Rumah Mampu Milik (RMM) 20%

Komposisi Residensi MADANI 50% dan RMM 50% selepas **penolakan** unit rumah ganti dengan komposisi rumah harga bebas dikekalkan.

Keluasan Tapak Pembangunan Kurang 10 ekar

50% Rumah Harga Bebas

50% *Rumah Ganti 10%
Residensi MADANI 12%
Rumah Mampu Milik (RMM) 28%

Komposisi Residensi MADANI 30% dan RMM 70% selepas **penolakan** unit rumah ganti dengan komposisi rumah harga bebas dikekalkan.

*andaian Rumah Ganti adalah 10% daripada jumlah unit keseluruhan

7.2 Kategori B :

Pembangunan Semula Berasaskan Nisbah Plot

Pemberian insentif adalah berdasarkan nisbah plot asas. Terdapat dua (2) senario berdasarkan keluasan plot struktur bangunan sedia ada yang dijadikan asas dalam menentukan kelayakan pemberian insentif seperti berikut:

SENARIO 1

Nisbah Plot Asas = 1:6.0

Insentif :

- Insentif Pembangunan Semula **50%**
- Insentif komponen Mendiami **30%**
- Insentif Kawasan Lapang Awam **10%**

Jumlah Insentif = 90%

Insentif Zon Perancangan Transit = 15%

(tertakluk kepada kawasan/ lot pembangunan yang terlibat dalam zon TPZ/TIZ sahaja)

Keluasan Plot Struktur Bangunan Sedia ada 45% = **50% Kelayakan insentif**

Insentif :

$$\begin{aligned} & [\text{Jumlah Insentif} \times \text{Peratusan kelayakan insentif}] \times \text{NP Asas} \\ & [90/100 \times 50/100 = 0.45] \times 6.0 = \mathbf{2.7} \end{aligned}$$

Insentif Zon Perancangan Transit :

$$\begin{aligned} & \text{Peratus Insentif Zon Perancangan Transit} \times \text{NP Asas} \\ & 15/100 \times 6.0 = \mathbf{0.9} \end{aligned}$$

Jumlah Insentif Keseluruhan :

$$\begin{aligned} & \text{Insentif} + \text{Insentif Zon Perancangan Transit} \\ & 2.7 + 0.9 = \mathbf{3.6} \end{aligned}$$

Jumlah Insentif keseluruhan **NP 3.6 (60% daripada nisbah plot asas)** dan **tidak melebihi** penetapan maksimum iaitu **NP 4.2 (70% daripada nisbah plot asas)**.

Justeru, dibenarkan NP 3.6 diambil kira.

NP Akhir :

$$\begin{aligned} & \text{Insentif NP keseluruhan} + \text{NP Asas} \\ & 3.6 + 6.0 = \mathbf{9.6} \end{aligned}$$



SENARIO 2

Nisbah Plot Asas = 1:6.0

Insentif :

- Insentif Pembangunan Semula **50%**
- Insentif komponen Mendiami **30%**
- Insentif Kawasan Lapang Awam **10%**

Jumlah Insentif = 90%

Insentif Zon Perancangan Transit = 15%

(tertakluk kepada kawasan / lot pembangunan yang terlibat dalam zon TPZ/TIZ sahaja)

Keluasan Plot Struktur Bangunan Sedia ada 60% = **100% Kelayakan insentif**

Insentif :

$$\begin{aligned} & [\text{Jumlah Insentif} \times \text{Peratusan kelayakan insentif}] \times \text{NP Asas} \\ & [90/100 \times 100/100 = 0.9] \times 6.0 = \mathbf{5.4} \end{aligned}$$

Insentif Zon Perancangan Transit :

$$\begin{aligned} & \text{Peratus Insentif Zon Perancangan Transit} \times \text{NP Asas} \\ & 15/100 \times 6.0 = \mathbf{0.9} \end{aligned}$$

Jumlah Insentif Keseluruhan :

$$\begin{aligned} & \text{Insentif} + \text{Insentif Zon Perancangan Transit} \\ & 5.4 + 0.9 = \mathbf{6.3} \end{aligned}$$

Jumlah Insentif keseluruhan **NP 6.3 (105% daripada nisbah plot asas)** dan **melebihi** penetapan maksimum iaitu **NP 4.2 (70% daripada nisbah plot asas)**.

Justeru, NP 4.2 diambil kira.


NP Akhir :

$$\begin{aligned} & \text{Insentif NP maksimum} + \text{NP Asas} \\ & 4.2 + 6.0 = \mathbf{10.2} \end{aligned}$$

8.0 PENUTUP

Garis Panduan Insentif Pelaksanaan Pembangunan Semula Kuala Lumpur (2026) ini **berkuat kuasa mulai 15 Jun 2026** dan **Pindaan Pertama berkuat kuasa mulai 1 Oktober 2026**. Garis panduan ini menjadi rujukan utama dalam pertimbangan serta pelaksanaan cadangan pembangunan semula di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Pelaksanaannya adalah bagi memastikan pembangunan semula bandar dapat dilaksanakan secara lebih terancang, tersusun dan mampan selaras dengan aspirasi pembangunan bandar yang berkualiti, berdaya huni dan inklusif.

Garis Panduan ini juga diharap dapat membantu memperkukuh proses perancangan dan pelaksanaan pembangunan semula melalui pendekatan yang lebih jelas, seimbang dan menyeluruh, demi menjaga kepentingan bandar, kesejahteraan penduduk serta kepentingan awam secara berterusan.





Garis Panduan Insentif Pelaksanaan Pembangunan Semula Kuala Lumpur (2026)

Pindaan Pertama Oktober 2026

Disediakan oleh :

*Unit Pembaharuan Bandar
Jabatan Perancangan Bandaraya
Dewan Bandaraya Kuala Lumpur
Tingkat 13, Menara DBKL 1,
Jalan Raja Laut, 50350 Kuala Lumpur
Tel: 03- 2617 9538/9558
E-mel: unitpembaharuanbandar@gmail.com*