

ATENTO

Sí, las políticas y los
procedimientos son nuestra
responsabilidad



BORRADOR

POLÍTICA DE GESTIÓN DE ALERTAMIENTOS (OPERACIÓN)

Nivel Documental: Táctico / Cultura y Procesos

Líder de la Política: Líder Operativo (Supervisor GNOC)

Sponsors Colaborativos: Gerente de Gestión de Eventos / Líder de Automatizaciones
/ Oficiales de Proactividad

Versión 01

06/26



CONTENIDO

Contenido	2
1. OBJETIVO	4
2. ALCANCE	4
3. Delimitación de Responsabilidad OPERATIVA	4
3.1. Resumen Ejecutivo De Gobernanza Operativa	4
3.2. Responsabilidad de PBS (Notificación Operativa):	4
3.3. Responsabilidad de Atento (Resolución Operativa):	4
3.4. Cláusula de Exención de Responsabilidad:	4
4. DOCUMENTACION DE REFERENCIA	5
• Procedimiento de Gestión de Alertas de Monitoreo	5
(Alineado con Gestión de Incidencias):	5
• Procedimiento de Indicadores de Servicio Gestión de Eventos y Monitoreo	5
(Ciclo de Vida Completo del Evento)	5
• Procedimiento de Indicadores de Servicio Gestión de Alertas IT	6
(Ciclo de Vida Corporativo IT de la Alerta)	6
• Procedimiento de Gestión de Alertas en Mantenimiento	6
(Alineado con Gestión de Cambios)	6
• Procedimiento de Gestión de Problemas	6
(Alineado con Gestión de la Disponibilidad)	6
5. TERMINOS Y DEFINICIONES	7
6. ECOSISTEMA DE HERRAMIENTAS Y CANALES colaborativos	8
6.1. Herramientas para la gestión de monitoreo:	8
• Capa ITIM Core (ManageEngine OpManager / Zabbix):	8
• Capa de Análisis de Tráfico (NFA / NCM):	8
• Capa Transversal (URL / APM / IPAM-SPM):	8
6.2. Canales Colaborativos y AIOps	8
• Ingesta Cognitiva (EPISTECH)::	8
• Orquestación Omnicanal:	8
• Automatización Agentic IA (ChockmAI):	8
7. DEFINICIÓN DE POLÍTICAS	9
7.1. Principios del ADN Analítico y Reglas de Oro Operativas	9
• Prohibición Absoluta de "Escalamientos en Blanco":	9
• Sinergia Obligatoria con el Inventario IT:	9
• Formalidad en los Canales de Comunicación:	9
7.2. Protocolo de Notificación de Eventos	9
• Reglas de Operación y Enrutamiento:	9
7.3. Protocolo de Enrutamiento y Seguimiento de Incidentes y Requerimientos (Service Now)	10
• A. Clasificación como INCIDENTE (Impacto Real o Potencial en Operación / Campañas)	10

• B. Clasificación como REQUERIMIENTO (Alerta Proactiva / Riesgo en Infraestructura IT)	10
7.4. Protocolo para la evaluación y maduración de sensores	11
• Reglas de Maduración y Calibración:	11
8. Matriz RACI TACTICA del Proceso	12
9. SLAs y OLAs del proceso	12
9.1. SLAs Gestión de Alertamiento	12
9.2. OLAs Seguimientos de Timers Operativos para la Gestión de Alertamientos	13
9.3. OLAs Atención, Escalamiento y Solución por parte de las Areas Resolutoras de IT Atento	13
10. AUDITORIA	13
• Inmutabilidad y No-Manipulación de Datos (Logs en ITSM):	13
• Separación de Funciones de Contraloría:	14
11. ANEXOS	14
12. HISTÓRICO DE REVISIÓN	15

1. OBJETIVO

Establecer las directrices de comportamiento, disciplina operativa y flujos lógicos de comunicación para el personal del GNOC. La política busca transformar el rol tradicional de "pasador de tickets" en un "Oficial de Proactividad" con ADN analítico, reduciendo drásticamente el Tiempo Medio de Resolución (MTTR) mediante el enriquecimiento técnico de las alertas y la orquestación de soluciones de disponibilidad.

2. ALCANCE

Rige de manera universal sobre todos los analistas, operadores y supervisores del turno ininterrumpido del GNOC, tanto en sitio (Dorado Plaza, Bodega 7, Bogotá) como bajo la modalidad de teletrabajo seguro (WAHA). Rige asimismo las interacciones con los ingenieros de soporte de Segundo Nivel (N2) y las torres resolutoras locales de Atento a nivel global.

3. DELIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD OPERATIVA

Para mantener la transparencia operativa y salvaguardar los Acuerdos de Nivel de Servicio (SLAs), se definen los límites de la gestión humana:

3.1. Resumen Ejecutivo De Gobernanza Operativa

La presente política norma de manera taxativa la disciplina operativa, el ADN analítico y los flujos lógicos de comunicación del personal del Global NOC de **PBS Colombia** en el esquema 7\24. Su propósito principal es garantizar el cumplimiento del tiempo medio de atención (**MTTA**), ejecutando el filtrado cognitivo de eventos (vía EPISTECH), la verificación contra el *Inventario IT* y el enriquecimiento técnico de las alertas. A través de un modelo de enrutamiento binario en ServiceNow (**Incidente** para riesgo directo en la operación/campañas según la *Directriz de Alertamiento de Valor*, liderado por el Incident Manager con control de timers de 10 minutos por el GNOC; o **Requerimiento** para riesgo proactivo en la infraestructura IT, atendido por el Especialista IT con timers de 30 min para críticas y 8h hábiles para warning), la política asegura una trazabilidad del 100% en la bitácora inmutable de GLPI, transparencia total ante los SISOs y la deconstrucción analítica del ciclo de vida corporativo del evento (**MTTA, MTTS y MTTR**).

3.2. Responsabilidad de PBS (Notificación Operativa):

PBS es responsable de la vigilancia ininterrumpida de las consolas, el reconocimiento temprano de la alerta, el enriquecimiento con datos técnicos para la notificación de la alerta, la apertura correcta del caso en el ITSM y la activación inmediata de los canales de escalamiento técnico y de crisis.

3.3. Responsabilidad de Atento (Resolución Operativa):

Atento, a través de sus ingenieros especialistas de N2/N3 o contratos con terceros, es el único dueño y responsable de ejecutar el troubleshooting avanzado en los equipos, parchar configuraciones caídas o coordinar la reparación física de enlaces. El tiempo consumido en esta fase externa pertenece al indicador de Atento y no afectará las métricas de eficiencia operativa de PBS.

3.4. Cláusula de Exención de Responsabilidad:


PBS Colombia es única y exclusivamente responsable por el cumplimiento de las metas operativas asociadas al MTTA (Tiempo de Atención IT), el cual comprende el reconocimiento del evento, la validación del Inventario IT, el enriquecimiento con diagnósticos de primer nivel y la apertura/notificación del ticket en ServiceNow/GLPI dentro de los OLAs establecidos.

Queda explícitamente establecido que cualquier retraso, incremento de tiempo o incumplimiento en el MTTR (Tiempo de Recuperación IT) global que sea consecuencia de dilataciones en la fase de MTTS (Tiempo de Solución IT) —tales como indisponibilidad de especialistas N2/N3 de Atento, demoras en la atención por parte de proveedores terceros o Telcos, falta de credenciales de acceso a equipos afectados, retrasos en la autorización de playbooks correctivos o demoras en la constitución del War Room por parte

del Incident Manager— será clasificado como Gestión Externa de Atento. Dichos eventos eximirán a PBS Colombia de cualquier responsabilidad contractual, penalización o afectación en sus evaluaciones de calidad de servicio.

4. DOCUMENTACION DE REFERENCIA

Para operativizar este Proceso Estratégico y asegurar que la filosofía del servicio se traduzca en acciones medibles, este documento se rige bajo el contexto definido en el PROCESO GLOBAL DE GESTIÓN DE EVENTOS Y MONITOREO y así mismo delega las directrices de control sobre tres procedimientos específicos. A continuación la estructura de documentación en jerarquía Proceso → Políticas (Este documento) → Procedimientos.



- **Procedimiento de Gestión de Alertas de Monitoreo**
(Alineado con Gestión de Incidencias):

Este procedimiento norma el paso a paso ante el nacimiento de un evento en las consolas ITIM. Al detonarse una alarma crítica, el sistema (vía N8N) pre-creará de forma autónoma el incidente en ServiceNow/GLPI. El Oficial de Proactividad asumirá el caso, lo enriquecerá con contexto operativo regional y ejecutará el escalamiento técnico omnicanal hacia las mesas de ayuda locales. Toda validación técnica inicial e interacción con la Inteligencia Artificial de correlación debe registrarse de manera cronológica en el ticket para alimentar la base de conocimientos (KEDB).

- **Procedimiento de Indicadores de Servicio Gestión de Eventos y Monitoreo**
(Ciclo de Vida Completo del Evento)

Este procedimiento describe la metodología exacta para el marcate, captura y deconstrucción analítica del ciclo de vida del evento. El proceso segmenta las responsabilidades de tiempo del extremo a extremo lógicos en 9 hitos:

- ✓ **MTMD (Detección):** Tiempo en que la herramienta (OpManager) registra la anomalía.
- ✓ **MTTA - Reconocimiento:** Tiempo en que el middleware (N8N) procesa y pre-registra la alerta.
- ✓ **MTMO (Monitor Operator):** Tiempo del Oficial de Proactividad para enriquecer y clasificar el caso.
- ✓ **MTTA - Atención Especialista (Escalamiento):** Tiempo en que el Oficial deriva y notifica efectivamente al N2.
- ✓ **MTTR – Respuesta Especialista:** Tiempo que se toma el especialista resolutor de IT externo en interactuar y asumir el ticket.
- ✓ **MTTR - Resolución:** Tiempo efectivo invertido por el especialista N2 externo en aplicar la reparación técnica.
- ✓ **MTTR - Recuperación:** Tiempo invertido en documentar formalmente la estabilización del servicio.

- ✓ **MTTR - Reparación:** Tiempo automatizado en que la herramienta registra el estado Clear (Verde) tras normalizarse los sensores.
- ✓ **MTBF - Repetición:** Medición del tiempo transcurrido entre fallas idénticas sobre un mismo CI para detectar recurrencia.

- **Procedimiento de Indicadores de Servicio Gestión de Alertas IT**
(Ciclo de Vida Corporativo IT de la Alerta)

Este procedimiento describe la metodología exacta para el marcaje, captura y deconstrucción analítica del ciclo de vida del alertamiento. El proceso segmenta las responsabilidades de tiempo del extremo a extremo lógicos en 3 hitos:

- ✓ **MTTR – Recuperación (Recovery Time):** Tiempo total transcurrido desde el marcaje inicial del evento en la consola de monitoreo (INICIO MTTR) hasta la solución técnica comprobada y normalización del sensor (FIN MTTR / Clear).
- ✓ **MTTA – Atención (Attention Time):** Tiempo transcurrido desde que se genera la alerta en el sistema de monitoreo hasta que el equipo del Global NOC la clasifica, la enriquece y crea el ticket documentado en ServiceNow/GLPI notificando al área resolutora.
- ✓ **MTTS – Solución (Solve Time):** Tiempo transcurrido desde que el equipo especialista resolutor de Atento (o proveedor tercero) recibe el ticket y la notificación del Global NOC (INICIO MTTS), hasta que ejecuta el diagnóstico avanzado, aplica la reparación técnica en la infraestructura y se comprueba la restauración de la alerta en la consola de monitoreo (FIN MTTS / Clear).

- **Procedimiento de Gestión de Alertas en Mantenimiento**
(Alineado con Gestión de Cambios)

Define el comportamiento operativo durante las ventanas de mantenimiento programadas por Atento. El Líder Operativo recibirá semanalmente el listado de RFCs (Solicitudes de Cambio) aprobadas. El Líder Técnico o quién él designe para esta acción procederá a la supresión temporal de alarmas en OpManager exclusivamente para los CIs involucrados y durante el horario autorizado. Si el Oficial de Proactividad detecta alarmas críticas de dispositivos que se encuentran bajo ventana de cambio oficial, el procedimiento dicta omitir el flujo de escalamiento ordinario y documentar el evento como "Alerta en Mantenimiento", evitando afectar los reportes mensuales de disponibilidad.

- **Procedimiento de Gestión de Problemas**
(Alineado con Gestión de la Disponibilidad)

Este procedimiento se detona de forma proactiva cuando el indicador **MTBF - Repetición** arroja que una misma alerta o degradación de infraestructura ocurre de manera cíclica en un período inferior a 72 horas. El Líder Operativo consolidará el historial de telemetría de OpManager, los flujos forenses de NetFlow y las trazas históricas de tickets anteriores. En lugar de abrir un incidente reactivo, abrirá un Ticket de Problema formal ante la Gestión de Disponibilidad de Atento, forzando a las torres de ingeniería a realizar un análisis de causa raíz que erradique permanentemente el "ruido crónico" y proteja la estabilidad a largo plazo del Contact Center.

5. TERMINOS Y DEFINICIONES

Para garantizar la correcta interpretación y ejecución de este proceso bajo el marco de ITIL v4, se establece el siguiente glosario técnico, agrupado por su dominio de aplicación:

Tabla 1 - Terminos y definiciones

Grupo (Dominio de Aplicación)	Término	Definición Técnica
Metodología ITIL v4	Evento	Cualquier cambio de estado que tenga importancia o impacto para la gestión de un servicio IT o un Elemento de Configuración (CI).
Metodología ITIL v4	Alerta	Notificación generada por una herramienta de monitoreo (Warning/Crítica) que indica que se ha alcanzado un umbral o ha ocurrido un evento.
Metodología ITIL v4	Incidente	Interrupción no planificada de un servicio IT o reducción en la calidad del mismo. Afecta directamente la operación.
Metodología ITIL v4	Incidencia Mayor	Interrupción severa de impacto crítico o extremo para la organización, que exige una respuesta orquestada e inmediata (Crisis).
Metodología ITIL v4	Problema	La causa subyacente (conocida o desconocida) de uno o más incidentes recurrentes. Su gestión busca prevenir futuras fallas.
Metodología ITIL v4	CI (Configuration Item)	Elemento de Configuración. Cualquier componente físico o lógico (servidor, router, software) necesario para entregar un servicio IT.
Metodología ITIL v4	CMDB	Base de Datos de la Gestión de Configuración. Repositorio central y "única fuente de verdad" de los CIs y sus relaciones.
Métricas de Rendimiento	MTMD (Mean Time To Detect)	<i>Tiempo Medio de Detección.</i> Lapso que tarda la herramienta de monitoreo en identificar y registrar una falla.
Métricas de Rendimiento	MTMO (Mean Time to Monitor Operator)	<i>Tiempo Medio de Identificación del Operador.</i> Tiempo que toma el analista en interpretar la alerta, enriquecerla y clasificarla.
Métricas de Rendimiento	MTTA (Mean Time To Acknowledge)	<i>Tiempo Medio de Reconocimiento.</i> Tiempo que transcurre hasta que el nivel resolutor (N2/N3) recibe la alerta y asume el ticket.
Métricas de Rendimiento	MTTR (Mean Time To Resolve)	<i>Tiempo Medio de Resolución.</i> Tiempo total invertido por las áreas resolutoras hasta la recuperación final y estabilización del sensor.
Métricas de Rendimiento	MTBF (Mean Time Between Failures)	<i>Tiempo Medio Entre Fallas.</i> Indicador de confiabilidad que mide el tiempo promedio de operación normal entre un incidente y el siguiente.
Métricas de Rendimiento	SLA / OLA	Acuerdos de Nivel de Servicio (SLA, de cara al cliente) y Acuerdos de Nivel Operativo (OLA, compromisos internos entre áreas IT).
Arquitectura ITIM	ITIM	<i>IT Infrastructure Monitoring.</i> Conjunto de herramientas enfocadas en la vigilancia del estado, salud y rendimiento de la red y servidores.
Arquitectura ITIM	Poller / Sensor	Mecanismo informático que consulta periódicamente (hace <i>polling</i>) a un dispositivo para extraer una métrica específica (ej. uso de CPU).
Arquitectura ITIM	Umbral (Threshold)	Valor límite paramétrico configurado en el sensor. Al ser superado por la métrica real, se dispara automáticamente una alerta.
Arquitectura ITIM	Probe / Proxy / Sonda	Servidor de monitoreo local (esclavo) que recolecta métricas en una sede o región y las retransmite al servidor central (maestro).
Arquitectura ITIM	NetFlow / NFA	Protocolo y herramienta de análisis forense que permite ver no solo la saturación de un enlace, sino qué aplicaciones o IPs consumen el tráfico.
Operación NOC	GNOC	<i>Global Network Operations Center.</i> Centro globalizado de monitoreo y gestión de eventos de la infraestructura tecnológica.
Operación NOC	Oficial de Proactividad	Evolución del operador tradicional NOC (N1). Perfil con ADN analítico encargado de enriquecer alertas antes de escalarlas.
Operación NOC	War Room	Sala de crisis técnica (presencial o virtual por MS Teams) convocada ante una Incidencia Mayor para integrar a todos los expertos resolutores.
Operación NOC	Incident Manager	Rol directivo responsable de liderar el <i>War Room</i> , coordinar a los equipos técnicos y manejar las comunicaciones ejecutivas en crisis.
Operación NOC	Falso Positivo / Ruido	Alerta generada por el sistema de monitoreo que no representa una falla real o impacto en el servicio, generando desgaste operativo.
Automatización y AIOps	Observabilidad	Capacidad superior al monitoreo tradicional. Permite entender el estado interno y la salud del negocio a través de logs, trazas y métricas.
Automatización y AIOps	AIOps	<i>Artificial Intelligence for IT Operations.</i> Uso de IA para la correlación de eventos masivos, reduciendo el ruido a incidentes únicos accionables.
Automatización y AIOps	Gemelo Digital (Digital Twin)	Representación lógica exacta de la topología física y lógica en la herramienta de monitoreo, habilitada por la estandarización de Nomenclatura.
Automatización y AIOps	Playbook	Flujo o guión documentado (o automatizado) que detalla el paso a paso exacto para la validación o resolución de un incidente específico.
Automatización y AIOps	Auto-Healing	"Auto-sanación". Capacidad del ecosistema (ej. vía <i>Agentic IA</i>) para ejecutar playbooks y restablecer servicios sin intervención humana.

6. ECOSISTEMA DE HERRAMIENTAS Y CANALES COLABORATIVOS

El ecosistema tecnológico del Global NOC administrado por **PBS Colombia** opera bajo una arquitectura modular, distribuida y agnóstica, compuesta por las siguientes capas lógicas de software y flujos de comunicación:

6.1. Herramientas para la gestión de monitoreo:

- **Capa ITIM Core (ManageEngine OpManager / Zabbix):**
Consola central y *Probes* regionales dedicados a la recolección de telemetría de disponibilidad y rendimiento de hardware, servidores y elementos de red.
- **Capa de Análisis de Tráfico (NFA / NCM):**
Módulos especializados para el análisis forense de flujos de red (NetFlow) y la gestión de cumplimiento y respaldos de configuración de switches y routers.
- **Capa Transversal (URL / APM / IPAM-SPM):**
Monitoreo sintético de disponibilidad de enlaces e hilos lógicos de aplicaciones core y de cara al usuario. Sujeto a disponibilidad de la herramienta por parte de Atento.

6.2. Canales Colaborativos y AIOps

- **Ingesta Cognitiva (EPISTECH)::**
OpManager y Zabbix retransmiten las anomalías a la capa de correlación *Epistechs* para consolidar las alarmas de negocio en la **UI Unificada de Gestión**.
- **Orquestación Omnicanal:**
El middleware N8N automatiza el registro de datos en ServiceNow/GLPI de Atento y detona de forma síncrona puentes de comunicación técnica automatizados en MS Teams para alertar a las torres resolutoras locales.
- **Automatización Agentic IA (ChockmAI):**
Su función en la ejecución de playbooks de validación y notificación conforme escenarios de fallo predefinidos. Este sistema puede inclusive incluir rutinas de auto-sanación (*Auto-Healing*), previamente acordadas con los equipos resolutivos IT de Atento.

7. DEFINICIÓN DE POLÍTICAS


7.1. Principios del ADN Analítico y Reglas de Oro Operativas

Se establece la línea base de demarcación contractual y operativa para el soporte del Global NOC:

- **Prohibición Absoluta de "Escalamientos en Blanco":**
Queda estrictamente prohibido que un Oficial de Proactividad reenvíe o escale una alerta a las áreas resolutoras de Atento de forma "ciega" (copiar y pegar texto sin análisis). Es obligación innegociable del operador explorar la base de datos de OpManager, extraer gráficos de rendimiento recientes, identificar el tipo de sensor afectado y adjuntar argumentación técnica inicial que acelere el diagnóstico del N2.
- **Sinergia Obligatoria con el Inventario IT:**
Antes de emitir cualquier notificación, el analista debe contrastar el Elemento de Configuración (CI) alertado con el *Inventario IT* de Atento. Si la nomenclatura no coincide con el estándar (País-Ciudad-Sede-Torre-Tipo-Servicio_IP), el operador debe documentar la anomalía en el ticket de ServiceNow/GLPI, asegurando que no existan interacciones fuera del marco metodológico.
- **Formalidad en los Canales de Comunicación:**
Se prohíbe realizar escalamientos, notificaciones o cierres de alertas mediante canales informales de chat personal. Toda interacción debe centralizarse en los canales técnicos corporativos de MS Teams y estar vinculada al número de ticket ITSM correspondiente para preservar la trazabilidad del servicio.

7.2. Protocolo de Notificación de Eventos

Este protocolo establece el flujo innegociable de enrutamiento y filtrado de telemetría, garantizando la auditoría total del servicio y la entrega de alertas de alto valor hacia los equipos resolutores de Atento.




- **Reglas de Operación y Enrutamiento:**
 - ✓ **Principio de Trazabilidad Absoluta (100% GLPI):** Toda alerta, evento o anomalía capturada por los sensores de OpManager/Zabbix generará automáticamente un ticket de registro en GLPI. Esta base de datos actúa como la fuente inmutable de auditoría para los SISOs y la medición interna del MTMD.
 - ✓ **Filtrado Cognitivo y Correlación (EPISTECH):** Para eliminar la fatiga por alertas y el ruido operativo, el motor EPISTECH procesa la primera capa de patrones, agrupando eventos simultáneos en escenarios de falla estructurados (*Alertas Inteligentes / Predictivas*).
 - ✓ **Análisis de Impacto Infraestructura IT y/o Operación (ADN Analítico):** El Oficial de Proactividad evalúa la alerta correlacionada, toma contacto preventivo con las áreas técnicas y determina si existe un riesgo potencial para la infraestructura IT o las campañas operativas (clientes).
 - ✓ **Criterio de Inyección a ServiceNow:** Si la alerta no representa un riesgo para la infraestructura o el negocio, su ciclo de vida y seguimiento se completará exclusivamente

en GLPI. Únicamente las alertas validada con potencial impacto operativo o técnico serán inyectadas hacia la plataforma **ServiceNow** de Atento, clasificándose bajo los criterios del numeral 7.3.

7.3. Protocolo de Enrutamiento y Seguimiento de Incidentes y Requerimientos (Service Now)

Una vez confirmada la necesidad de escalamiento hacia Atento, el Oficial de Proactividad creará el ticket en **ServiceNow** (vinculado al registro origen de GLPI) clasificándolo estrictamente en una de las siguientes dos vertientes tácticas:



- **A. Clasificación como INCIDENTE (Impacto Real o Potencial en Operación / Campañas)**
 - **Criterio de Entrada:** Aplica para **Alertas Reactivas e Inteligentes** que representen un riesgo directo para la continuidad del negocio. Entran de forma **directa e inmediata** todas aquellas alertas y umbrales homologados en el documento "*Directriz de Definición de Alertamiento*" previamente aprobado por los Especialistas IT Regionales de Atento.
 - **Distribución de Responsabilidades:**
 - **Líder Principal de Gestión:** El **Incident Manager** de Atento (o Especialista de Incidentes) asume la conducción técnica y la coordinación de las torres resolutoras para la restauración del servicio.
 - **Rol del Global NOC (PBS Colombia):** Actúa como garante de aseguramiento y seguimiento. El Oficial de Proactividad monitorea que el ticket mantenga actividad técnica constante, ejecutando un **Timer de Escalamiento/Seguimiento cada 10 minutos** si la mesa de gestión o el Incident Manager no muestran avances documentados.
 - **Gestión de Crisis (War Room):** Si la evaluación del Especialista/Incident Manager confirma que el evento impacta activamente las campañas o el negocio (Outage N1/N2), se detona la apertura del **War Room**. El GNOC mantendrá la trazabilidad del timer hasta la restauración del sensor (Clear).
- **B. Clasificación como REQUERIMIENTO (Alerta Proactiva / Riesgo en Infraestructura IT)**
 - **Criterio de Entrada:** Aplica para **Alertas Predictivas e Inteligentes** que evidencian una degradación en la capa de infraestructura IT (ej. saturación progresiva de recursos, alertas de capacidad, pérdida de redundancia) que, de no ser atendida de forma preventiva, escalará a un impacto en las campañas.
 - **Distribución de Responsabilidades:**
 - **Líder Principal de Gestión:** El **Especialista IT / Soporte de Torre** asignado en ServiceNow, quien atiende el requerimiento y valida la afectación sobre el equipo.
 - **Rol del Global NOC (PBS Colombia):** El Oficial de Proactividad ejecuta la verificación continua de la alerta para asegurar que la infraestructura no se degrade a nivel operativo.
 - **Timers Operativos de Seguimiento (GNOC):**
 - **Alertas Críticas Proactivas:** Timer de seguimiento y escalamiento **cada 30 minutos** hasta obtener diagnóstico del especialista.

- **Alertas Warning Proactivas:** Timer de seguimiento y revisión **cada 8 horas hábiles** (alineado con la Gestión de Capacidad).
- **Mecanismo de Re-clasificación (Escalamiento a Incidente):** Si el Especialista IT no logra solucionar el requerimiento y la degradación de la infraestructura termina afectando los servicios o la operación del Contact Center, el evento **se re-clasifica inmediatamente a INCIDENTE**, trasladando el liderazgo de la gestión al *Incident Manager* y activando el protocolo de seguimiento de 10 minutos.

7.4. Protocolo para la evaluación y maduración de sensores

Este protocolo regula el ciclo de gobernanza cuando un evento notificado por el GNOC es desestimado por los especialistas resolutores de Atento por considerarse una "alerta ruidosa", "falso positivo" o un evento "sin valor operativo de negocio".

[Alerta Notificada] → [Especialista IT indica "Sin Valor"]
 ▼
 [Registro Directriz de Definición de Alertamiento]
 ▼
 [Evaluación por Líder Técnico ITIM + Líder Operativo PBS]
 ▼
 [Aprobación Formal: Especialista IT Atento por Regional y Área]
 ▼
 [Tuning en OpManager/Zabbix (Ajuste 6 Variables) - SLA 8h]

- **Reglas de Maduración y Calibración:**
 - **Recepción del Hallazgo:** Si durante la atención de un ticket el Especialista IT de Atento declara que el alertamiento no representa un riesgo real, el Oficial de Proactividad registrará la observación en la *Directriz de Definición de Alertamiento*.
 - **Análisis de las 6 Variables del Sensor:** El **Líder Técnico ITIM** y el **Líder Operativo** de PBS revisarán la parametrización del sensor en la consola de monitoreo, evaluando:
 - **CI / Nodo:** Verificación de la jerarquía e *Inventario IT*.
 - **Sensor:** Tipo de métrica consultada (SNMP/WMI/Script).
 - **Umbral:** Límite paramétrico de criticidad (*Warning/Critical*).
 - **Frecuencia:** Intervalo de consulta (*polling*).
 - **Delay:** Número de reintentos continuos antes de confirmar la falla.
 - **Horario:** Ventana de tiempo activa de la regla de monitoreo.
 - **Flujo de Aprobación Obligatorio:** Ningún sensor será desactivado o relajado unilateralmente. La propuesta de recalibración debe ser **Aprobada por los Especialistas IT de Atento por Regional y por Área IT** involucrada.
 - **Ejecución del Tuning:** Una vez obtenida la aprobación, el Líder Técnico ITIM ejecutará el ajuste en OpManager/Zabbix dentro de un OLA de 8 horas hábiles, registrando el cambio en la bitácora de auditoría inmutable. El sensor madurado pasará a la categoría de *Alertamiento de Valor Comprobado*.

8. MATRIZ RACI TACTICA DEL PROCESO

Mapecto de Responsabilidades cruzado con los Procedimientos




Ilustración 1 - Matriz RACI

Tabla 2 - Matriz RACI

Actividad Operativa del Turno	Gerente Gestión	Líder Senior Integraciones	Líder Automatiz.	Líder Técnico	Líder Operativo	Oficial Proactiv.	Líder Asegur.
Enriquecimiento y Contexto (MTMO)	I	I	I	I	A	R	C
Escalamiento Efectivo (MTTA-Atención)	I	I	I	I	A	R	I
Apertura de War Room (Outage N1)	R	I	I	I	A / R	R	I
Trazabilidad de Cierre (MTTR-Recup.)	I	I	I	I	A	R	R
Auditoría de SLAs / MTtx Mensual	A	I	I	I	R	I	R

9. SLAS Y OLAS DEL PROCESO

Para garantizar la efectividad del equipo humano 7x24 frente a la construcción integral de los indicadores, se establecen las siguientes metas de Acuerdos de Nivel Operativo:

9.1. SLAs Gestión de Alertamiento

Estos SLAs quedan en responsabilidad del servicio de Gestión de Eventos y Monitoreo, se clasifican principalmente en dos grupos los tipo CRITICO y los tipo ADVERTENCIA.

Tipo	Métrica de la Alerta	Meta Operativa	Rol Responsable	Mecanismo de Auditoría
CRITICO	MTMD (Detección Sesores Críticos)	< 3 Minutos	Líder Técnico Herramienta	Registro de marca de tiempo de los poller de monitoreo para los servicios críticos Atento. Nota: Lo sensores críticos son definidos por las areas propietarias de la infraestructura IT de Atento. Sujeto a capacidad técnica y de procesamiento de las sondas (probes) de la solución de monitoreo.
	MTTA (Clasificación y Notificación Alerta)	< 10 Minutos	Oficial de Proactividad	Trazabilidad de notificación de la alerta hacia Teams/Correo. Se documenta el ticket creado y el especialista resolutor IT notificado.
ADVERTENCIA	MTMD – WARNING (Detección Sesores NO Críticos)	< 30 Minutos	Líder Técnico Herramienta	Registro de marca de tiempo de los poller de monitoreo para los servicios NO críticos Atento. Tener en cuenta que el poller de monitoreo puede variar dependiendo el sensor. Se pueden utilizar sensores predeterminados o de plantillas de monitoreo.

	MTTA – WARNING (Clasificación y Notificación Alertas NO Críticas)	< 30 Minutos	Oficial de Proactividad	Trazabilidad de notificación de la alerta hacia Teams/Correo. Se documenta el ticket creado y el especialista resolutor IT notificado.
--	---	------------------------	-------------------------	---

9.2. OLAs Seguimientos de Timers Operativos para la Gestión de Alertamientos

Este indicador tiene como propósito definir un tiempo de seguimiento a las alertas reportadas a los equipos resolutores con ticket creado en la plataforma ITSM Service Now, con el ánimo que no se queden alertas en estado abierto sin gestión.

En el caso de los INCIDENTES – War Room, esta responsabilidad recae principalmente en el equipo del Incident Manager, donde el Global NOC actúa como un aseguramiento de seguimiento en caso de fallo.

Tipo de Ticket en ServiceNow	Clasificación Técnica	Liderazgo Principal del Ticket	Timer de Seguimiento / Escalamiento del GNO	Mecanismo de Control / Salida
INCIDENTE (War Room)	Alertas Reactivas / Directriz de Valor Aprobada	Incident Manager / Especialista Incident Atento	Cada 10 Minutos	Aseguramiento de avances en ServiceNow / Control de War Room hasta el <i>Clear</i> .
REQUERIMIENTO (Crítico Proactivo)	Alertas Predictivas / Inteligentes de Infraestructura	Especialista IT Regional / Torre Técnica Atento	Cada 30 Minutos	Validación de no-degradación operativa. Si impacta el servicio, escala a Incidente.
REQUERIMIENTO (Warning Proactivo)	Alertas Proactivas de Capacidad / Tendencia	Especialista IT Regional / Gestión de Capacidad	Cada 8 Horas Hábiles	Control de tendencias de rendimiento y mantenimiento preventivo.
BITÁCORA GLPI	Eventos sin riesgo operativo ni de infraestructura	Global NOC (PBS Colombia)	Cada 24 Horas Hábiles (Seguimiento Interno por correo)	Registro histórico para auditoría, análisis de patrones y métricas MTMD.

9.3. OLAs Atención, Escalamiento y Solución por parte de las Áreas Resolutoras de IT Atento

Tipo	Métrica de la Alerta	Meta Operativa	Rol Responsable	Mecanismo de Auditoría
CRÍTICO	Contacto Escalamiento	<= 2 Intentos seguidos Intervalo de 01 min	Oficial de Proactividad	Trazabilidad de la comunicación desarrollada por el Oficial de Proactividad. (Mecanismos oficiales Teams, Llamada)
	Apertura War Room	< 5 Minutos	Incident Manager / Especialista Incident Atento	Hora de creación del canal de crisis en MS Teams post-confirmación del Outage.
ADVERTENCIA	Contacto Escalamiento	<= 2 Intentos seguidos Intervalo de 10 min	Oficial de Proactividad	Trazabilidad de la comunicación desarrollada por el Oficial de Proactividad. (Mecanismos oficiales Teams, Llamada)

10. AUDITORIA

Para dar plena tranquilidad a los procesos corporativos de Atento (Áreas Operaciones IT y SISOs) respecto a la transparencia y auditabilidad del proceso, y considerando que se ha otorgado a PBS Colombia autonomía y permisos completos sobre la administración de las consolas de monitoreo, esta sección establece un marco de control estricto que elimina el riesgo ético y operativo en la medición de los niveles de servicio:

- **Inmutabilidad y No-Manipulación de Datos (Logs en ITSM):**

Queda estrictamente establecido que los Oficiales de Proactividad y Supervisores no tienen capacidades técnicas ni permisos lógicos en las bases de datos para alterar o modificar manualmente los registros de tiempos de los incidentes. El 100% de las marcas de tiempo que calculan el MTMD, MTMO y los MTTRs son capturadas e inyectadas de forma automatizada por

el middleware N8N y las APIs de las consolas hacia el software ITSM (ServiceNow o GLPI). Cualquier intento de alteración manual constituirá una falta gravísima al gobierno del proceso.

- **Separación de Funciones de Contraloría:**

El **Líder de Aseguramiento (Calidad)** operará como un contralor independiente. Utilizará tableros de control conectados en modo de "Solo Lectura" directamente a los logs crudos del backend de OpManager para contrastar de manera automatizada si los tiempos reportados en los cierres de tickets coinciden con la realidad física de los sensores. De esta forma, se garantiza una auditoría cruzada, transparente, objetiva y 100% auditable ante los comités de seguridad de la información.

11.ANEXOS

- **Anexo A:** Manual de Argumentación Técnica y Enriquecimiento Base para Oficiales de Proactividad.
- **Anexo B:** Directorio de Escalabilidad y Contactos de Incident Managers y Dueños de Torre de Atento.
- **Anexo C:** Flujograma Visual del Ciclo de Vida Integral del Alertamiento y Fronteras Operativas.

12.HISTÓRICO DE REVISIÓN

Versión	Fecha	Realizó	Revisor	Modificaciones
01	07/26	Martín Escalante	Nubia Mendoza /Jairo Gonzalez	Edición Inicial