

Sources et prompts – Imen

Liens vidéo :

<https://youtu.be/cmRg4qCSU9g?si=rvlvBQxiuV7t2Vzs>

<https://grafikart.fr/tutoriels/password-hash-1132>

<https://youtu.be/RBKegMalLbs?si=CvUWM35QzBeyR66z>

<https://grafikart.fr/tutoriels/session-php-1128>

<https://youtu.be/geOKaFhaD-4?si=gACHc0Q9ECynsweT>

https://youtu.be/wPSJ245H4OU?si=QtlxS_PL8IGTglsC

Sources externes

Sujet	Type	Lien
password_hash / password_verify	Documentation officielle	php.net – password_verify
filter_input	Documentation officielle	php.net – filter_input
session_regenerate_id contre la fixation de session	Documentation officielle	php.net – session_regenerate_id
Code secret du lien : random_bytes / bin2hex	Documentation officielle	php.net – random_bytes
Sécurité : Top 10 OWASP	Référence	owasp.org – Top 10
Mot de passe oublié sécurisé : lien à usage unique, durée limitée, même message	Référence (OWASP Cheat Sheet)	cheatsheetseries.owasp.org

Accessibilité des messages : role="alert" et role="status"	Documentation (MDN)	developer.mozilla.org – ARIA alert
Attribut autocomplete (current-password, new-password)	Documentation (MDN)	developer.mozilla.org – autocomplete
Validation HTML (une seule balise <main>)	Outil	validator.w3.org
Authentification HTTP en PHP (consultée, non retenue)	Documentation officielle	php.net – Authentification HTTP

Cours utilisés pour la connexion et mot passe oublié

Cours (M. Martin Nevot)	Diapo (page du PDF)	Notion	Où dans mon code
CM1 « PHP » V2.0.4	4/38 (p. 5)	declare(strict_types=1)	En haut de LoginController.php et User.php
CM1 « PHP » V2.0.4	5/38 (p. 6)	Balise <?= ?> dans les vues, pas de ?> final	Vues login.php, forgotPassword.php, resetPassword.php
CM1 « PHP » V2.0.4	9/38 et 11/38 (p. 10, 12)	NULL et valeurs considérées comme fausses	?array / null dans User.php, ?? dans le contrôleur
CM1 « PHP » V2.0.4	14/38 (p. 15)	Guillemets simples à préférer	Chaînes et requêtes SQL

CM1 « PHP » V2.0.4	20/38 (p. 21)	Superglobales \$_SERVER, \$_GET, \$_POST, \$_SESSION	execute(), login(), resetPassword()
CM1 « PHP » V2.0.4	22/38 et 23/38 (p. 23, 24)	Comparaison ==, concaténation ., if / else if / else	Tout le contrôleur
CM1 « PHP » V2.0.4	26/38 (p. 27)	Fonctions typées, type nullable ?, void	Méthodes de User.php et du contrôleur
CM1 « PHP » V2.0.4	29/38 (p. 30)	require / include	public/index.php (require de l'autoload)
CM1 « PHP » V2.0.4	30/38 (p. 31)	Mélange PHP / HTML	Vues
CM2 « PHP intermédiaire » V2.2.2	3/28 (p. 4)	header, session_start() (« pas d'affichage avant »)	public/index.php, redirect()
CM2 « PHP intermédiaire » V2.2.2	5/28 (p. 6)	Formulaire de login en POST (le mot de passe n'est pas dans l'URL)	Formulaires method="post"
CM2 « PHP intermédiaire » V2.2.2	6/28 (p. 7)	Filtrage avec filter_input	login(), forgotPassword(), resetPassword()
CM2 « PHP intermédiaire » V2.2.2	7/28 à 10/28 (p. 8 à 11)	E-mail avec mail(), PHPMailer recommandé	Envoi du lien dans forgotPassword()

CM2 « PHP intermédiaire » V2.2.2	15/28 et 16/28 (p. 16, 17)	Expressions rationnelles, preg_match	Règle du mot de passe dans resetPassword()
CM2 « PHP intermédiaire » V2.2.2	20/28 à 22/28 (p. 21 à 23)	Pages sécurisées, authentification (mot de passe encodé, \$_SESSION)	Principe de toute la connexion
CM2 « PHP intermédiaire » V2.2.2	23/28 (p. 24)	Exemple d'authentification : filter_input, password_verify, \$_SESSION, header + exit	login()
CM2 « PHP intermédiaire » V2.2.2	24/28 (p. 25)	Vérifier la connexion avec isset(\$_SESSION[...])	login.php (« Vous êtes connecté »)
CM2 « PHP intermédiaire » V2.2.2	25/28 (p. 26)	Post-Redirect-Get	Redirection après chaque formulaire
TD2 « PHP intermédiaire » V2.1.1	partie 6.1 (p. 5)	Page d'authentification, redirection header('Location: ...')	login()
TD2 « PHP intermédiaire » V2.1.1	partie 6.2 (p. 6)	Retour au formulaire avec \$_SESSION['error']	login(), showLoginForm(), resetPassword()
TD2 « PHP intermédiaire » V2.1.1	partie 6.3 (p. 6 et 7)	Identifiant de session, session_start()	public/index.php, login()
CM3 « Programmation	3/33 (p. 4)	Une classe = une responsabilité	LoginController (logique) et User (base de données)

n orientée objet en PHP » V2.0.2			
CM3 « Programmation orientée objet en PHP » V2.0.2	6/33 et 12/33 (p. 7, 13)	<code>\$this-></code> , constructeur	<code>\$this->render()</code> , <code>\$this->pdo</code>
CM3 « Programmation orientée objet en PHP » V2.0.2	14/33 (p. 15)	Encapsulation public / private	<code>execute()</code> public, les autres méthodes private
CM3 « Programmation orientée objet en PHP » V2.0.2	16/33 et 17/33 (p. 17, 18)	Héritage extends, parent	User extends Model, LoginController extends Controller
CM3 « Programmation orientée objet en PHP » V2.0.2	18/33 (p. 19)	Mot clef final	<code>final class LoginController</code> , <code>final class User</code>
orientée objet en PHP » cm3 V2.0.2 orientée	21/33 (p. 22)	Exceptions try / catch	Envoi du mail (<code>catch (PHPMailerException \$e)</code>)
CM3 « Programmation orientée objet en PHP » V2.0.2	26/33 à 28/33 (p. 27 à 29)	PDO, connexion avec gestion des erreurs en exceptions	Model.php (utilisé par User.php)

CM3 « Programmation orientée objet en PHP » V2.0.2	29/33 (p. 30)	Requête préparée : prepare, bindValue, execute, fetch	Les 4 méthodes de User.php
CM3 « Programmation orientée objet en PHP » V2.0.2	31/33 (p. 32)	Chargement automatique des classes	Autoload Composer
CM4 « PHP avancé » V2.6.0	2/49 (p. 3)	Contrôle des données à 3 niveaux (client, serveur, base)	required / minlength en HTML, preg_match en PHP, contraintes SQL
CM4 « PHP avancé » V2.6.0	3/49 et 4/49 (p. 4, 5)	Cookies : préférer les sessions pour l'authentification, HttpOnly	cookie_httponly dans index.php, suppression du cookie dans logout()
CM4 « PHP avancé » V2.6.0	11/49 (p. 12)	Espaces de noms, use	namespace App\Controllers;, use App\Models\User;
CM4 « PHP avancé » V2.6.0	17/49 à 21/49 (p. 18 à 22)	MVC : routeur, contrôleur avec execute(), modèle	Router → LoginController::execute() → User
CM4 « PHP avancé » V2.6.0	22/49 et 23/49	Vue avec htmlspecialchars, layout	Vues et layout.php
CM4 « PHP avancé » V2.6.0	26/49 et 28/49 (p.	Sécurité Web, OWASP Top 10 (dont échecs d'authentification et de session)	Même message d'erreur, lien à usage unique, session_regenerate_id

	27, 29)		
CM4 « PHP avancé » V2.6.0	30/49 à 32/49 (p. 31 à 33)	Injection SQL, XSS, CSRF / vol de session	Requêtes préparées, htmlspecialchars, session_regenerate_id
CM4 « PHP avancé » V2.6.0	42/49 (p. 43)	Outils qualité : php -l, PHPUnit	Vérification de la syntaxe de mes fichiers
CM0 « Présentation du cours » V4.3.0	8/9 (p. 9)	Citer ses sources, y compris l'IA	Ce fichier (sources et prompts)

Prompts IA utilisée connexion et mot de passe oublié

Tâche	Outil	Prompt (résumé)	Réponse de l'IA	Ce que j'ai fait / décidé
Git	Claude	Comment travailler avec les branches, faire un pull, résoudre un conflit, sortir de vim ?	Explication des commandes et des étapes	J'ai tapé moi-même les commandes , créé mes branches, résolu les conflits et fait les merges
Qui a fait quoi dans User.php et LoginController.php	Claude	Donne moi la commande pour voir qui a fait quoi ?	Commandes git log pour voir l'historique	J'ai lancé les commandes et identifié mes commits et ceux de mes

				camarades de mes camarades
Session de 2 h	Claude	À quoi sert la session de 2 h ?	Explication du fonctionnement	J'ai décidé de la supprimer car ce n'était pas demandé dans le sujet
Code vu sur YouTube	Claude	Est-ce que je peux reprendre ce code de connexion (sha1) ?	Non : sha1 cassé, mot de passe mis en session	Je ne l'ai pas repris
Authentification HTTP php.net	Claude	Puis-je prendre exemple sur la doc PHP de l'authentification HTTP ?	Pas adaptée à un formulaire avec base de données	Je ne l'ai pas retenue
Sujet du projet	Claude	Est-ce que la session de 2 h est demandée ? Qu'est-ce qui concerne ma partie ?	Lecture du sujet : authentification , mot de passe oublié, nommage anglais, OWASP, prompts obligatoires	J'ai choisi quoi garder et quoi enlever
Accessibilité	Claude	Différence entre role="alert" et role="status" ?	Explication	J'ai choisi alert pour les erreurs et status pour les infos

Base de données et .env	Claude	Pourquoi les identifiants doivent être dans le .env ? Quel compte mail ?	Explication (secrets hors de GitHub, mot de passe d'application Gmail)	J'ai configuré mon .env moi-même
Mot de passe de test	Claude	Donne-moi un mot de passe qui respecte la règle de l'inscription	Exemple Bonjour1!	Utilisé pour mes tests
Pages du cours utilisées	Claude	Quelles diapos des CM et du TD puis je utiliser ?	Liste des diapos par CM (tableau « Cours utilisés »)	J'ai utiliser les CM et vérifié les pages qui m'interesse

Tâche	Outil	Prompt (résumé)	Réponse de l'IA	Ce que j'ai fait / décidé
Corrections d'erreurs	Claude	BASE_PATH non défini, \$this->db() inexistant, classe introuvable, routes manquantes	Lignes corrigées (\$this->pdo, execute(), composer dump-autoload)	Corrections fournies par l'IA, appliquées et testées par moi
Vues (W3C, accessibilité)	Claude	corriger l'erreur W3C « main dans main »	Vues corrigée pour (<section>, role)	Correction de section, revalidé au W3C par moi
Nommage en anglais	Claude	Renommer en anglais selon le sujet	Fichier renommé	J'ai renommé moi-même les fichiers de vues

Conflit de merge PHPMailer	Claude	Résoudre le conflit sur LoginController	Aide pour résoudre le conflit	J'ai ressolu le conflit et j'ai merge
Connexion impossible	Claude	« Identifiants incorrects » avec le bon mot de passe	Scripts de test, puis requête ALTER TABLE (colonne coupée en CHAR(50)) et script_LMD.txt corrigé	Scripts fournis par l'IA ; je les ai lancés et j'ai fait les vérifications dans phpMyAdmin
Organisation et documentation	Claude	Répartition des tâches, message Discord, tableau des sources et prompts	Documents rédigés par l'IA	Relus et utilisés par l'équipe