

E-mails à envoyer au client : inventaire

7 octobre 2026 · dépôt trade-in-drc-com, branche feature/request · passé en revue : les 30 fichiers d'actions serveur, les pages de compte, les migrations et les textes affichés

35

moments où le client doit recevoir un e-mail

3

déjà codés (dont 1 inactif, faute de clés d'envoi)

1

partiel (modèle par défaut de Supabase)

31

manquants, dont 11 en priorité 1

L'essentiel. Aujourd'hui, l'application n'envoie elle-même qu'un seul e-mail : la confirmation du formulaire « Trouver un partenaire ». Et il ne part pas, car `RESEND_API_KEY` et `EMAIL_FROM` sont vides dans le `.env` du projet (staging). Les deux seuls e-mails réellement reçus par un client sont ceux du compte, envoyés par Supabase : confirmation d'inscription et mot de passe oublié.

Aucune décision de l'équipe (vérification, Premium, opportunité, demande) n'est communiquée au client, alors que plusieurs écrans le promettent.

État : En place, Partiel, Manquant. **Priorité proposée :** **P1** = l'écran promet ce mail, ou le client reste sans aucune trace ni réponse ; **P2** = sans ce mail, le client doit revenir vérifier lui-même ; **P3** = confort.

A Compte et sécurité

Ces e-mails sont envoyés par Supabase Auth, pas par l'application. Le dépôt contient deux modèles à la charte, en plusieurs langues (`supabase/templates`).

N°	MOMENT	POURQUOI CE MAIL	ÉTAT	PRIO.	DANS LE CODE
1	Inscription : confirmation de l'adresse et renvoi du lien sur demande	Vérifier que l'adresse appartient bien à la personne. Un compte non confirmé ne peut rien publier.	En place		<code>components/auth/signup-form.tsx:49</code> <code>(auth)/verify-email/form.tsx:58</code>
2	Mot de passe oublié : lien de réinitialisation	C'est le seul moyen de récupérer l'accès au compte.	En place		<code>(auth)/forgot-password/form.tsx:20</code>
3	Changement d'adresse e-mail : lien de confirmation	Valider la nouvelle adresse avant de l'activer, pour éviter qu'un tiers détourne le compte. Supabase envoie bien un mail, mais le dépôt n'a pas de modèle pour ce cas : c'est a priori le modèle par défaut de Supabase, sans la charte ni les traductions.	Partiel	P2	<code>dashboard/settings/account/page.tsx:30</code>
4	Mot de passe modifié : alerte de sécurité	Prévenir le titulaire, au cas où le changement ne vient pas de lui.	Manquant	P2	<code>dashboard/settings/account/page.tsx:57</code> <code>(auth)/reset-password/form.tsx:44</code>
5	Compte suspendu ou réactivé par l'équipe	La personne ne peut plus se connecter et rien ne lui dit pourquoi, ni à qui s'adresser.	Manquant	P2	<code>lib/admin/users-actions.ts:295, :326</code>

B Demandes déposées sur le site public : accusé de réception

Chaque formulaire crée une demande avec une référence `TIDRC-PR-...`. L'accusé de réception prouve que la demande est arrivée, laisse la référence par écrit (la page de suivi demande la référence et l'e-mail) et annonce la suite. Le modèle existe déjà (`lib/email/request-confirmation.ts`) : il reste à l'appeler dans les autres formulaires. Tous recueillent déjà l'adresse du client.

N°	FORMULAIRE	POURQUOI CE MAIL	ÉTAT	PRIO.	DANS LE CODE
6	Trouver un partenaire /request	Accusé de réception avec référence et lien de suivi. Codé, mais inactif tant que les clés d'envoi ne sont pas renseignées.	En place, inactif	P1	components/requests/market/ partner-request-actions.ts:181
7	Demande d'achat page d'accueil	La référence n'est même pas affichée à l'écran : sans mail, le client n'a aucune trace de sa demande.	Manquant	P1	components/home/market/ buying-request-actions.ts:30
8	Demande de mise en relation profil d'une entreprise	Même situation : aucune référence affichée, aucune trace pour le client.	Manquant	P1	components/companies/market/ profile/contact-intro- actions.ts:45
9	Demande de devis sur une offre	C'est la demande la plus commerciale du site. La référence s'affiche une seule fois : page fermée, référence perdue.	Manquant	P1	components/marketplace/offer- detail/offer-request- actions.ts:42
10	Demande de service	Même raison pour ces cinq formulaires : la référence n'apparaît qu'une fois à l'écran. Sans mail, le client ne peut ni la retrouver ni suivre sa demande.	Manquant	P2	components/services/market/ services-actions.ts:39
11	Recherche de prestataires « Mon opération », chaîne logistique		Manquant	P2	components/marketplace/chain/ chain-request-actions.ts:38
12	Étude de marché sur mesure		Manquant	P2	components/data-hub/market/ market-intel-actions.ts:57
13	Proposition d'un avis ou appel d'offres		Manquant	P2	components/opportunities/notices/ notices-actions.ts:61
14	Candidature Premium d'un visiteur		Manquant	P2	components/pricing/market/ premium-apply-actions.ts:60
15	Formulaire de contact	L'écran affiche « Nous vous répondrons bientôt ». Un accusé confirme que le message est arrivé. À savoir : ces messages ne sont lisibles nulle part dans la console, donc personne ne peut y répondre aujourd'hui.	Manquant	P1	lib/contact/actions.ts:57

C Traitement des demandes par l'équipe

N°	MOMENT	POURQUOI CE MAIL	ÉTAT	PRIO.	DANS LE CODE
16	Demande prise en charge, traitée ou refusée	Le formulaire annonce « Vous recevez nos propositions par e-mail » et une réponse « sous 2 à 3 jours ouvrables ». Aujourd'hui, le changement de statut n'est visible que si le client revient de lui-même sur la page de suivi.	Manquant	P1	console/requests/actions.ts:61

N°	MOMENT	POURQUOI CE MAIL	ÉTAT	PRIO.	DANS LE CODE
17	Demande transmise au fournisseur mail à l'acheteur	Lui dire que sa demande est arrivée chez l'entreprise visée et que celle-ci va le contacter.	Manquant	P2	console/requests/actions.ts:121
18	Demande transmise au fournisseur mail à l'entreprise destinataire	La demande n'apparaît que dans son tableau de bord, sous « Demandes reçues ». Sans mail, l'entreprise ignore qu'un acheteur attend et le contact se perd.	Manquant	P1	console/requests/actions.ts:121

D Entreprise : inscription et vérification

N°	MOMENT	POURQUOI CE MAIL	ÉTAT	PRIO.	DANS LE CODE
19	Entreprise enregistrée	Confirmer la création et expliquer la suite : le dossier reste en attente tant que les documents ne sont pas déposés. Déjà noté comme point ouvert dans <code>.env.example</code> .	Manquant	P2	components/register/market/register-company-actions.ts:119
20	Dossier envoyé ou renvoyé en vérification	Accusé de réception : le client sait que la revue a commencé.	Manquant	P3	lib/verifications/owner-actions.ts:42 lib/verifications/actions.ts:330
21	Décision de vérification approuvé, refusé ou complément demandé	Le tableau de bord promet « Vous serez prévenu dès qu'une décision est prise », et rien n'est envoyé. En cas de refus ou de complément, c'est au client d'agir : il doit donc le savoir.	Manquant	P1	lib/verifications/actions.ts:115
22	Document refusé	L'équipe doit saisir un motif, mais le client ne le lit que s'il pense à se connecter.	Manquant	P2	lib/verifications/actions.ts:219
23	Niveau de vérification changé à la main	Le badge de confiance affiché au public change : l'entreprise doit en être informée.	Manquant	P3	lib/verifications/actions.ts:416
24	Relance : documents jamais déposés	Sans rappel, une inscription incomplète reste bloquée indéfiniment.	Manquant	P3	à créer (tâche planifiée)

E Premium

N°	MOMENT	POURQUOI CE MAIL	ÉTAT	PRIO.	DANS LE CODE
25	Demande Premium déposée par l'entreprise	Accusé de réception : la demande attend la validation de l'équipe.	Manquant	P3	(public)/pricing/actions.ts:55
26	Premium accordé	Confirmer l'activation, le forfait et la date de fin (12 mois). C'est une offre payante : le client doit avoir une confirmation écrite.	Manquant	P1	console/requests/premium/actions.ts:41 console/requests/convert-promotion-actions.ts:46
27	Premium refusé	Le client attend une réponse. Sans mail, sa demande passe à « refusée » sans explication.	Manquant	P1	console/requests/premium/actions.ts:112

N°	MOMENT	POURQUOI CE MAIL	ÉTAT	PRIO.	DANS LE CODE
28	Échéance Premium rappel avant la fin, puis avis d'expiration	La date de fin est enregistrée, mais rien ne prévient le client et aucune tâche n'applique l'expiration.	Manquant	P2	à créer (tâche planifiée) lib/premium/grant.ts

F Opportunités, avis et événements

N°	MOMENT	POURQUOI CE MAIL	ÉTAT	PRIO.	DANS LE CODE
29	Alertes du lundi confirmation d'abonnement, envoi hebdomadaire, désinscription	Ici, le mail est le service lui-même. L'écran promet « Vous recevrez chaque lundi les avis de votre secteur » et « Désinscription en un clic ». Les adresses sont bien enregistrées, mais aucun envoi n'existe.	Manquant	P1	components/opportunities/notices/ notices-actions.ts:24 + tâche planifiée à créer
30	Opportunité approuvée ou refusée	L'entreprise ne sait pas si son annonce est en ligne. En cas de refus, le motif est enregistré mais jamais transmis.	Manquant	P1	console/opportunities/[id]/ actions.ts:85, :93
31	Opportunité envoyée en revue	Accusé de réception : l'annonce attend la modération.	Manquant	P3	dashboard/opportunities/ opportunity-form.tsx:157
32	Réponse reçue à une opportunité	Prévenir l'auteur qu'une entreprise a répondu, sinon la réponse reste non lue. Fonction liée à la messagerie, désactivée pour l'instant.	Manquant	P2	lib/opportunities/actions.ts:91
33	Événement proposé accusé, puis décision de publication	L'organisateur n'a aucun retour. Son adresse n'est conservée que dans le texte de la fiche, pas dans un champ dédié.	Manquant	P3	components/events/market/ submit-event-actions.ts:47

G Messagerie

La messagerie est désactivée (`NEXT_PUBLIC_MESSAGING_ENABLED` non défini). Ces deux mails sont à prévoir le jour où elle est réactivée.

N°	MOMENT	POURQUOI CE MAIL	ÉTAT	PRIO.	DANS LE CODE
34	Nouveau message reçu	Le destinataire n'est pas connecté en permanence. Sans mail, le message attend dans la boîte de réception.	Manquant	P2	lib/messaging/actions.ts:175, :237
35	Signalement traité	Dire à la personne qui a signalé un message ce qui en a été fait.	Manquant	P3	console/messages/actions.ts:43

Ce qu'il faut avant d'ajouter ces mails

1. **Activer l'envoi.** Renseigner `RESEND_API_KEY` et `EMAIL_FROM` (domaine vérifié chez Resend). Tant que ce n'est pas fait, aucun mail de l'application ne part, y compris le n° 6.
2. **Reprendre le socle existant.** Un modèle par mail dans `src/lib/email/`, textes dans les fichiers de traduction, envoi par `sendEmail()`. Un envoi qui échoue ne doit jamais faire échouer l'action du client : c'est déjà le comportement du n° 6.
3. **Créer des tâches planifiées** pour les n° 24, 28 et 29. Le dépôt n'en contient aucune.
4. **Ajouter le modèle Supabase** « changement d'adresse » (n° 3), à côté des deux modèles existants.

Hors périmètre : les notifications destinées à l'équipe TradelnDRC (nouvelle demande, nouveau dossier à vérifier). Les numéros de ligne sont ceux de la branche à la date du rapport ; les chemins partent de `src/` ou de `src/app/[locale]/`.