```
/*Deletando as tabelas*/
DROP TABLE if exists MEDICAMENTO cascade;
DROP TABLE if exists SINTOMA cascade;
DROP TABLE if exists USUARIO cascade;
DROP TABLE if exists MENSAGEM cascade;
DROP TABLE if exists TIPO CONTATO cascade;
DROP TABLE if exists TIPO LOGRADOURO cascade;
DROP TABLE if exists ENDERECO cascade;
DROP TABLE if exists BAIRRO cascade;
DROP TABLE if exists MUNICIPIO cascade;
DROP TABLE if exists ESTADO cascade;
DROP TABLE if exists SINTOMA MEDICAMENTO cascade;
DROP TABLE if exists SINTOMA_USUARIO cascade;
DROP TABLE if exists USUARIO TIPO CONTATO cascade;
DROP TABLE if exists COMPLEMENTO cascade;
/*Criando as tabelas (banco de dados)*/
CREATE TABLE MEDICAMENTO (
 idMedicamento integer PRIMARY KEY,
 nomeMedicamento varchar(150),
 PMVC DECIMAL(10,2),
 necessarioReceita BIT
);
CREATE TABLE SINTOMA (
 idSintoma integer PRIMARY KEY,
 nomeSintoma varchar(150)
);
CREATE TABLE TIPO CONTATO (
 idTipo integer PRIMARY KEY,
 descriTipoContato varchar(150)
);
CREATE TABLE USUARIO (
 idUsuario integer PRIMARY KEY,
 nomeUsuario varchar(150),
 senha varchar(300),
 dataNascimento date
```

```
);
CREATE TABLE ENDERECO (
 idEndereco integer PRIMARY KEY,
 numero integer,
 FK TIPO LOGRADOURO idTipo Logradouro integer,
 FK_USUARIO_idUsuario integer,
 FK BAIRRO idBairro integer
);
CREATE TABLE TIPO LOGRADOURO (
 idTipo_Logradouro integer PRIMARY KEY,
 descriLogradouro varchar(150)
);
CREATE TABLE BAIRRO (
 idBairro integer PRIMARY KEY,
 descriBairro varchar(300),
 FK MUNICIPIO idMunicipio integer
);
CREATE TABLE MUNICIPIO (
 idMunicipio integer PRIMARY KEY,
 descriMunicipio varchar(300),
 FK_ESTADO_idEstado integer
);
CREATE TABLE ESTADO (
 idEstado integer PRIMARY KEY,
 descriEstado varchar(150)
);
CREATE TABLE COMPLEMENTO (
 idComplemento integer PRIMARY KEY,
 descriComplemento varchar(300),
 FK_ENDERECO_idEndereco integer
);
CREATE TABLE MENSAGEM (
 idMensagem integer PRIMARY KEY,
 descriMensagem varchar(500),
```

```
FK_USUARIO_idUsuario integer
);
CREATE TABLE SINTOMA MEDICAMENTO (
 FK_SINTOMA_idSintoma integer,
 FK MEDICAMENTO idMedicamento integer
);
CREATE TABLE USUARIO TIPO CONTATO (
 FK USUARIO idUsuario integer,
 FK TIPO CONTATO idTipo integer,
 descricao varchar(150)
);
CREATE TABLE SINTOMA USUARIO (
 FK_SINTOMA_idSintoma integer,
 FK USUARIO idUsuario integer,
 dataSintoma date
);
ALTER TABLE ENDERECO ADD CONSTRAINT FK ENDERECO 2
 FOREIGN KEY (FK TIPO LOGRADOURO idTipo Logradouro)
 REFERENCES TIPO LOGRADOURO (idTipo Logradouro)
 ON DELETE RESTRICT;
ALTER TABLE ENDERECO ADD CONSTRAINT FK ENDERECO 3
 FOREIGN KEY (FK_USUARIO_idUsuario)
 REFERENCES USUARIO (idUsuario)
 ON DELETE RESTRICT;
ALTER TABLE ENDERECO ADD CONSTRAINT FK ENDERECO 4
 FOREIGN KEY (FK BAIRRO idBairro)
 REFERENCES BAIRRO (idBairro)
 ON DELETE RESTRICT;
ALTER TABLE BAIRRO ADD CONSTRAINT FK BAIRRO 2
 FOREIGN KEY (FK MUNICIPIO idMunicipio)
 REFERENCES MUNICIPIO (idMunicipio)
 ON DELETE RESTRICT;
ALTER TABLE MUNICIPIO ADD CONSTRAINT FK MUNICIPIO 2
```

FOREIGN KEY (FK_ESTADO_idEstado)
REFERENCES ESTADO (idEstado)
ON DELETE RESTRICT;

ALTER TABLE COMPLEMENTO ADD CONSTRAINT FK_COMPLEMENTO_2
FOREIGN KEY (FK_ENDERECO_idEndereco)
REFERENCES ENDERECO (idEndereco)
ON DELETE CASCADE;

ALTER TABLE MENSAGEM ADD CONSTRAINT FK_MENSAGEM_2
FOREIGN KEY (FK_USUARIO_idUsuario)
REFERENCES USUARIO (idUsuario)
ON DELETE CASCADE;

ALTER TABLE SINTOMA_MEDICAMENTO ADD CONSTRAINT FK_SINTOMA_MEDICAMENTO_1
FOREIGN KEY (FK_SINTOMA_idSintoma)
REFERENCES SINTOMA (idSintoma)
ON DELETE RESTRICT;

ALTER TABLE SINTOMA_MEDICAMENTO ADD CONSTRAINT FK_SINTOMA_MEDICAMENTO_2 FOREIGN KEY (FK_MEDICAMENTO_idMedicamento)

REFERENCES MEDICAMENTO (idMedicamento)

ON DELETE RESTRICT;

ALTER TABLE USUARIO_TIPO_CONTATO ADD CONSTRAINT FK_USUARIO_TIPO_CONTATO_1 FOREIGN KEY (FK_USUARIO_idUsuario)

REFERENCES USUARIO (idUsuario)

ON DELETE RESTRICT;

ALTER TABLE USUARIO_TIPO_CONTATO ADD CONSTRAINT FK_USUARIO_TIPO_CONTATO_2 FOREIGN KEY (FK_TIPO_CONTATO_idTipo)

REFERENCES TIPO_CONTATO (idTipo)

ON DELETE SET NULL;

ALTER TABLE SINTOMA_USUARIO ADD CONSTRAINT FK_SINTOMA_USUARIO_1
FOREIGN KEY (FK_SINTOMA_idSintoma)
REFERENCES SINTOMA (idSintoma)
ON DELETE SET NULL;

ALTER TABLE SINTOMA_USUARIO ADD CONSTRAINT FK_SINTOMA_USUARIO_2 FOREIGN KEY (FK_USUARIO_idUsuario)

REFERENCES USUARIO (idUsuario) ON DELETE SET NULL;

/*Inserindo os dados*/

```
INSERT
          INTO
                  MEDICAMENTO
                                     (idMedicamento,
                                                         nomeMedicamento,
                                                                               PMVC,
necessarioReceita) VALUES ('1', 'Algy-Flanderil', '19.26', 'TRUE');
                  MEDICAMENTO
INSERT
          INTO
                                     (idMedicamento,
                                                        nomeMedicamento,
                                                                               PMVC,
necessarioReceita) VALUES ('2', 'Sumax', '75.87', 'TRUE');
INSERT
          INTO
                  MEDICAMENTO
                                     (idMedicamento,
                                                        nomeMedicamento,
                                                                               PMVC,
necessarioReceita) VALUES ('3', 'Simeticona', '12.36', 'FALSE');
                                     (idMedicamento,
INSERT
          INTO
                  MEDICAMENTO
                                                        nomeMedicamento,
                                                                               PMVC,
necessarioReceita) VALUES ('4', 'Paco', '93.06', 'TRUE');
INSERT
                  MEDICAMENTO
                                     (idMedicamento,
          INTO
                                                        nomeMedicamento,
                                                                               PMVC,
necessarioReceita) VALUES ('5', 'Cimetidina', '12.9', 'FALSE');
INSERT
          INTO
                  MEDICAMENTO
                                     (idMedicamento,
                                                        nomeMedicamento,
                                                                               PMVC,
necessarioReceita) VALUES ('6', 'Omeprazol', '31.68', 'FALSE');
INSERT
                  MEDICAMENTO
          INTO
                                     (idMedicamento,
                                                                               PMVC,
                                                        nomeMedicamento,
necessarioReceita) VALUES ('7', 'Vonau', '43.15', 'TRUE');
                  MEDICAMENTO
INSERT
          INTO
                                     (idMedicamento,
                                                        nomeMedicamento,
                                                                               PMVC,
necessarioReceita) VALUES ('8', 'Losartana', '43.78', 'TRUE');
                  MEDICAMENTO
INSERT
          INTO
                                     (idMedicamento,
                                                                               PMVC,
                                                        nomeMedicamento,
necessarioReceita) VALUES ('9', 'Loperamida', '18.9', 'TRUE');
INSERT
          INTO
                  MEDICAMENTO
                                     (idMedicamento,
                                                                               PMVC,
                                                        nomeMedicamento,
necessarioReceita) VALUES ('10', 'Cloridrato de Fexofenadina', '15.74', 'FALSE');
INSERT INTO SINTOMA (idSintoma, nomeSintoma) VALUES ('1', 'Febre');
INSERT INTO SINTOMA (idSintoma, nomeSintoma) VALUES ('2', 'Alergia');
INSERT INTO SINTOMA (idSintoma, nomeSintoma) VALUES ('3', 'Dor de Cabeça');
INSERT INTO SINTOMA (idSintoma, nomeSintoma) VALUES ('4', 'Dores Musculares');
INSERT INTO SINTOMA (idSintoma, nomeSintoma) VALUES ('5', 'Dores Intestinais');
INSERT INTO SINTOMA (idSintoma, nomeSintoma) VALUES ('6', 'Gases');
INSERT INTO SINTOMA (idSintoma, nomeSintoma) VALUES ('7', 'Vômito');
INSERT INTO SINTOMA (idSintoma, nomeSintoma) VALUES ('8', 'Diarréia');
INSERT INTO SINTOMA (idSintoma, nomeSintoma) VALUES ('9', 'Pressão');
INSERT INTO SINTOMA (idSintoma, nomeSintoma) VALUES ('10', 'Azia');
                   INTO
INSERT
                                    SINTOMA MEDICAMENTO(FK SINTOMA idSintoma,
FK MEDICAMENTO idMedicamento) VALUES ('1','1');
INSERT
                   INTO
                                     SINTOMA MEDICAMENTO(FK SINTOMA idSintoma,
FK MEDICAMENTO idMedicamento) VALUES ('2','10');
INSERT
                   INTO
                                     SINTOMA MEDICAMENTO(FK SINTOMA idSintoma,
FK MEDICAMENTO idMedicamento) VALUES ('3','2');
```

```
INSERT
                   INTO
                                    SINTOMA_MEDICAMENTO(FK_SINTOMA_idSintoma,
FK MEDICAMENTO idMedicamento) VALUES ('4','4');
INSERT
                   INTO
                                    SINTOMA_MEDICAMENTO(FK_SINTOMA_idSintoma,
FK MEDICAMENTO idMedicamento) VALUES ('5','6');
                   INTO
                                    SINTOMA_MEDICAMENTO(FK_SINTOMA_idSintoma,
INSERT
FK MEDICAMENTO idMedicamento) VALUES ('6','3');
INSERT
                   INTO
                                    SINTOMA MEDICAMENTO(FK SINTOMA idSintoma,
FK MEDICAMENTO idMedicamento) VALUES ('7','7');
                   INTO
                                    SINTOMA MEDICAMENTO(FK SINTOMA idSintoma,
INSERT
FK MEDICAMENTO idMedicamento) VALUES ('8','9');
INSERT
                   INTO
                                    SINTOMA MEDICAMENTO(FK SINTOMA idSintoma,
FK MEDICAMENTO idMedicamento) VALUES ('9','8');
INSERT
                   INTO
                                    SINTOMA_MEDICAMENTO(FK_SINTOMA_idSintoma,
FK MEDICAMENTO idMedicamento) VALUES ('10','5');
INSERT INTO USUARIO (idUsuario, nomeUsuario, senha, dataNascimento) VALUES ('1',
'Raphael', '1603009414', '2004-02-07');
INSERT INTO USUARIO (idUsuario, nomeUsuario, senha, dataNascimento) VALUES ('2', 'João',
'joaozinhodapaixao', '2004-09-16');
INSERT INTO USUARIO (idUsuario, nomeUsuario, senha, dataNascimento) VALUES ('3',
'Jonathan', '@ignister', '2004-07-12');
INSERT INTO USUARIO (idUsuario, nomeUsuario, senha, dataNascimento) VALUES ('4',
'Vibel', 'otiwngofnbvuiew', '2004-01-23');
INSERT INTO USUARIO (idUsuario, nomeUsuario, senha, dataNascimento) VALUES ('5',
'Moisés', 'nveovnioren', '1981-08-15');
INSERT INTO USUARIO (idUsuario, nomeUsuario, senha, dataNascimento) VALUES ('6',
'Rafael', 'barrosleaoborges', '2001-01-01');
INSERT INTO USUARIO (idUsuario, nomeUsuario, senha, dataNascimento) VALUES ('7',
'Carlos', 'azevedoProf', '1985-09-08');
INSERT INTO USUARIO (idUsuario, nomeUsuario, senha, dataNascimento) VALUES ('8',
'Junior', 'bfueafgifbw', '1989-03-30');
INSERT INTO USUARIO (idUsuario, nomeUsuario, senha, dataNascimento) VALUES ('9',
'Conceição', 'wbfybfyi', '1963-12-24');
INSERT INTO USUARIO (idUsuario, nomeUsuario, senha, dataNascimento) VALUES ('10',
'Isabelle', 'jrevbfubh', '2004-05-28');
INSERT INTO TIPO CONTATO (idTipo, descriTipoContato) VALUES ('1', 'E-mail');
INSERT INTO TIPO CONTATO (idTipo, descriTipoContato) VALUES ('2', 'Celular');
INSERT INTO TIPO CONTATO (idTipo, descriTipoContato) VALUES ('3', 'Facebook');
INSERT INTO TIPO CONTATO (idTipo, descriTipoContato) VALUES ('4', 'Instagram');
INSERT INTO TIPO CONTATO (idTipo, descriTipoContato) VALUES ('5', 'Telefone');
INSERT INTO TIPO CONTATO (idTipo, descriTipoContato) VALUES ('6', 'Tik Tok');
INSERT INTO TIPO CONTATO (idTipo, descriTipoContato) VALUES ('7', 'Twitter');
```

```
INSERT INTO TIPO CONTATO (idTipo, descriTipoContato) VALUES ('8', 'Skype');
INSERT INTO TIPO CONTATO (idTipo, descriTipoContato) VALUES ('9', 'Orkut');
INSERT INTO TIPO CONTATO (idTipo, descriTipoContato) VALUES ('10', 'Discord');
INSERT INTO TIPO LOGRADOURO (idTipo Logradouro, descriLogradouro) VALUES ('1',
'Avenida');
INSERT INTO TIPO LOGRADOURO (idTipo Logradouro, descriLogradouro) VALUES ('2',
'Alameda');
INSERT INTO TIPO LOGRADOURO (idTipo Logradouro, descriLogradouro) VALUES ('3', 'Rua');
INSERT INTO TIPO LOGRADOURO (idTipo Logradouro, descriLogradouro) VALUES ('4',
'Condomínio');
INSERT INTO TIPO LOGRADOURO (idTipo Logradouro, descriLogradouro) VALUES ('5',
'Rodovia');
INSERT INTO TIPO LOGRADOURO (idTipo Logradouro, descriLogradouro) VALUES ('6',
'Estrada');
INSERT INTO TIPO LOGRADOURO (idTipo_Logradouro, descriLogradouro) VALUES ('7',
'Viela');
INSERT INTO TIPO LOGRADOURO (idTipo Logradouro, descriLogradouro) VALUES ('8',
'Praça');
INSERT INTO TIPO LOGRADOURO (idTipo Logradouro, descriLogradouro) VALUES ('9',
'Quadra');
INSERT INTO TIPO LOGRADOURO (idTipo Logradouro, descriLogradouro) VALUES ('10',
'Morro');
INSERT INTO ESTADO (idEstado, descriEstado) VALUES ('1', 'Espírito Santo');
INSERT INTO ESTADO (idEstado, descriEstado) VALUES ('2', 'Rio de Janeiro');
INSERT INTO ESTADO (idEstado, descriEstado) VALUES ('3', 'São Paulo');
INSERT INTO ESTADO (idEstado, descriEstado) VALUES ('4', 'Minas Gerais');
INSERT INTO ESTADO (idEstado, descriEstado) VALUES ('5', 'Pernambuco');
INSERT INTO ESTADO (idEstado, descriEstado) VALUES ('6', 'Sergipe');
INSERT INTO ESTADO (idEstado, descriEstado) VALUES ('7', 'Paraná');
INSERT INTO ESTADO (idEstado, descriEstado) VALUES ('8', 'Góias');
INSERT INTO ESTADO (idEstado, descriEstado) VALUES ('9', 'Amazonas');
INSERT INTO ESTADO (idEstado, descriEstado) VALUES ('10', 'Roraima');
INSERT INTO MUNICIPIO (idMunicipio, descriMunicipio, FK ESTADO idEstado) VALUES ('1',
'Serra', '1');
INSERT INTO MUNICIPIO (idMunicipio, descriMunicipio, FK ESTADO idEstado) VALUES ('2',
'Vitória', '1');
INSERT INTO MUNICIPIO (idMunicipio, descriMunicipio, FK ESTADO idEstado) VALUES ('3',
'Cariacica', '1');
INSERT INTO MUNICIPIO (idMunicipio, descriMunicipio, FK ESTADO idEstado) VALUES ('4',
'Vila Velha', '1');
```

```
INSERT INTO MUNICIPIO (idMunicipio, descriMunicipio, FK_ESTADO_idEstado) VALUES ('5', 'Fundão', '1');
```

INSERT INTO MUNICIPIO (idMunicipio, descriMunicipio, FK_ESTADO_idEstado) VALUES ('6', 'Viana', '1');

INSERT INTO MUNICIPIO (idMunicipio, descriMunicipio, FK_ESTADO_idEstado) VALUES ('7', 'Santa Teresa', '1');

INSERT INTO MUNICIPIO (idMunicipio, descriMunicipio, FK_ESTADO_idEstado) VALUES ('8', 'Boa Eesperança', '1');

INSERT INTO MUNICIPIO (idMunicipio, descriMunicipio, FK_ESTADO_idEstado) VALUES ('9', 'Nova Venécia', '1');

INSERT INTO MUNICIPIO (idMunicipio, descriMunicipio, FK_ESTADO_idEstado) VALUES ('10', 'Cachoeiro de Itapemerim', '1');

INSERT INTO BAIRRO (idBairro, descriBairro, FK_MUNICIPIO_idMunicipio) VALUES ('1', 'Valparaíso', '1');

INSERT INTO BAIRRO (idBairro, descriBairro, FK_MUNICIPIO_idMunicipio) VALUES ('2', 'Morada de Laranjeiras', '1');

INSERT INTO BAIRRO (idBairro, descriBairro, FK_MUNICIPIO_idMunicipio) VALUES ('3', 'Olaria', '4');

INSERT INTO BAIRRO (idBairro, descriBairro, FK_MUNICIPIO_idMunicipio) VALUES ('4', 'Novo Horizonte', '1');

INSERT INTO BAIRRO (idBairro, descriBairro, FK_MUNICIPIO_idMunicipio) VALUES ('5', 'Praia da Costa', '4');

INSERT INTO BAIRRO (idBairro, descriBairro, FK_MUNICIPIO_idMunicipio) VALUES ('6', 'Jardim Camburi', '2');

INSERT INTO BAIRRO (idBairro, descriBairro, FK_MUNICIPIO_idMunicipio) VALUES ('7', 'Bento Ferreira', '2');

INSERT INTO BAIRRO (idBairro, descriBairro, FK_MUNICIPIO_idMunicipio) VALUES ('8', 'Feu Rosa', '1');

INSERT INTO BAIRRO (idBairro, descriBairro, FK_MUNICIPIO_idMunicipio) VALUES ('9', 'Campo Grande', '3');

INSERT INTO BAIRRO (idBairro, descriBairro, FK_MUNICIPIO_idMunicipio) VALUES ('10', 'Patrimônio', '7');

INSERT INTO ENDERECO (idEndereco, numero, FK_TIPO_LOGRADOURO_idTipo_Logradouro, FK_USUARIO_idUsuario, FK_BAIRRO_idBairro) VALUES ('1', '260', '1', '2', '3');

INSERT INTO ENDERECO (idEndereco, numero, FK_TIPO_LOGRADOURO_idTipo_Logradouro, FK_USUARIO_idUsuario, FK_BAIRRO_idBairro) VALUES ('2', '790', '2', '1', '1');

INSERT INTO ENDERECO (idEndereco, numero, FK_TIPO_LOGRADOURO_idTipo_Logradouro, FK_USUARIO idUsuario, FK_BAIRRO idBairro) VALUES ('3', '310', '3', '6', '5');

INSERT INTO ENDERECO (idEndereco, numero, FK_TIPO_LOGRADOURO_idTipo_Logradouro, FK_USUARIO idUsuario, FK_BAIRRO idBairro) VALUES ('4', '32', '4', '3', '4');

```
INSERT INTO ENDERECO (idEndereco, numero, FK TIPO LOGRADOURO idTipo Logradouro,
FK USUARIO idUsuario, FK BAIRRO idBairro) VALUES ('5', '54', '5', '4', '2');
INSERT INTO ENDERECO (idEndereco, numero, FK_TIPO_LOGRADOURO_idTipo_Logradouro,
FK USUARIO idUsuario, FK BAIRRO idBairro) VALUES ('6', '100', '6', '5', '2');
INSERT INTO ENDERECO (idEndereco, numero, FK_TIPO_LOGRADOURO_idTipo_Logradouro,
FK USUARIO idUsuario, FK BAIRRO idBairro) VALUES ('7', '6', '7', '10', '7');
INSERT INTO ENDERECO (idEndereco, numero, FK TIPO LOGRADOURO idTipo Logradouro,
FK USUARIO idUsuario, FK BAIRRO idBairro) VALUES ('8', '8', '8', '7', '8');
INSERT INTO ENDERECO (idEndereco, numero, FK TIPO LOGRADOURO idTipo Logradouro,
FK USUARIO idUsuario, FK BAIRRO idBairro) VALUES ('9', '67', '9', '8', '9');
INSERT INTO ENDERECO (idEndereco, numero, FK_TIPO_LOGRADOURO_idTipo_Logradouro,
FK_USUARIO_idUsuario, FK_BAIRRO_idBairro) VALUES ('10', '93', '10', '9', '10');
INSERT
            INTO
                       COMPLEMENTO
                                            (idComplemento,
                                                                  descriComplemento,
FK_ENDERECO_idEndereco) VALUES ('1', 'Próximo ao Parque da Cidade', '2');
INSERT
            INTO
                       COMPLEMENTO
                                            (idComplemento,
                                                                  descriComplemento,
FK_ENDERECO_idEndereco) VALUES ('2', 'Próximo ao IFES Serra', '6');
INSERT
            INTO
                       COMPLEMENTO
                                            (idComplemento,
                                                                  descriComplemento,
FK ENDERECO idEndereco) VALUES ('3', 'Final da Rua Castelo Branco', '1');
INSERT
            INTO
                       COMPLEMENTO
                                            (idComplemento,
                                                                  descriComplemento,
FK ENDERECO idEndereco) VALUES ('4', 'Perto do Shopping', '4');
INSERT
            INTO
                       COMPLEMENTO
                                            (idComplemento,
                                                                  descriComplemento,
FK ENDERECO idEndereco) VALUES ('5', 'Ao lado do trailer preto', '5');
INSERT
            INTO
                                            (idComplemento,
                                                                  descriComplemento,
                       COMPLEMENTO
FK ENDERECO idEndereco) VALUES ('6', 'Na frente da indústria murundu', '7');
            INTO
                       COMPLEMENTO
                                            (idComplemento,
                                                                  descriComplemento,
INSERT
FK ENDERECO idEndereco) VALUES ('7', 'Em frente ao Boulevard Lagoa', '8');
INSERT
            INTO
                       COMPLEMENTO
                                            (idComplemento,
                                                                  descriComplemento,
FK ENDERECO idEndereco) VALUES ('8', 'Perto da terceira ponte', '3');
INSERT
            INTO
                       COMPLEMENTO
                                            (idComplemento,
                                                                  descriComplemento,
FK ENDERECO idEndereco) VALUES ('9', 'Em cima do Bar da Zilda', '9');
INSERT
            INTO
                       COMPLEMENTO
                                            (idComplemento,
                                                                  descriComplemento,
FK ENDERECO idEndereco) VALUES ('10', 'Próximo ao IFES Santa Teresa', '10');
INSERT INTO MENSAGEM (idMensagem, descriMensagem, FK USUARIO idUsuario) VALUES
('1', 'Parabéns pelo site, encontrei meu medicamento', '1');
INSERT INTO MENSAGEM (idMensagem, descriMensagem, FK USUARIO idUsuario) VALUES
('2', 'Não gostei, faltam muitas coisas para ser melhor', '2');
INSERT INTO MENSAGEM (idMensagem, descriMensagem, FK USUARIO idUsuario) VALUES
('3', 'Poderia colocar mais sintomas e medicamentos', '3');
INSERT INTO MENSAGEM (idMensagem, descriMensagem, FK USUARIO idUsuario) VALUES
('4', 'Gostei da dinamicidade do site', '4');
```

INSERT INTO MENSAGEM (idMensagem, descriMensagem, FK_USUARIO_idUsuario) VALUES ('5', 'Site bom', '5');

INSERT INTO MENSAGEM (idMensagem, descriMensagem, FK_USUARIO_idUsuario) VALUES ('6', 'Poderia ter mais coisas no site', '6');

INSERT INTO MENSAGEM (idMensagem, descriMensagem, FK_USUARIO_idUsuario) VALUES ('7', 'Lixo, muito poucas opções', '7');

INSERT INTO MENSAGEM (idMensagem, descriMensagem, FK_USUARIO_idUsuario) VALUES ('8', 'Adorei, por que não tiveram essa ideia antes?', '8');

INSERT INTO MENSAGEM (idMensagem, descriMensagem, FK_USUARIO_idUsuario) VALUES ('9', 'Eu só queria agradecer pela engenhosa ideia de colocar o PMVC', '9');

INSERT INTO MENSAGEM (idMensagem, descriMensagem, FK_USUARIO_idUsuario) VALUES ('10', 'Pouco intuitivo', '10');

INSERT INTO SINTOMA_USUARIO (FK_SINTOMA_idSintoma, FK_USUARIO_idUsuario, dataSintoma) VALUES ('1', '1', '2020-02-28');

INSERT INTO SINTOMA_USUARIO (FK_SINTOMA_idSintoma, FK_USUARIO_idUsuario, dataSintoma) VALUES ('2', '2', '2022-06-01');

INSERT INTO SINTOMA_USUARIO (FK_SINTOMA_idSintoma, FK_USUARIO_idUsuario, dataSintoma) VALUES ('3', '3', '2021-08-11');

INSERT INTO SINTOMA_USUARIO (FK_SINTOMA_idSintoma, FK_USUARIO_idUsuario, dataSintoma) VALUES ('4', '4', '2022-12-25');

INSERT INTO SINTOMA_USUARIO (FK_SINTOMA_idSintoma, FK_USUARIO_idUsuario, dataSintoma) VALUES ('5', '5', '2020-05-31');

INSERT INTO SINTOMA_USUARIO (FK_SINTOMA_idSintoma, FK_USUARIO_idUsuario, dataSintoma) VALUES ('6', '6', '2022-04-12');

INSERT INTO SINTOMA_USUARIO (FK_SINTOMA_idSintoma, FK_USUARIO_idUsuario, dataSintoma) VALUES ('7', '7', '2021-09-16');

INSERT INTO SINTOMA_USUARIO (FK_SINTOMA_idSintoma, FK_USUARIO_idUsuario, dataSintoma) VALUES ('8', '8', '2022-02-07');

INSERT INTO SINTOMA_USUARIO (FK_SINTOMA_idSintoma, FK_USUARIO_idUsuario, dataSintoma) VALUES ('9', '9', '2021-09-11');

INSERT INTO SINTOMA_USUARIO (FK_SINTOMA_idSintoma, FK_USUARIO_idUsuario, dataSintoma) VALUES ('10', '10', '2020-08-31');

INSERT INTO USUARIO_TIPO_CONTATO (FK_USUARIO_idUsuario, FK_TIPO_CONTATO_idTipo, descricao) VALUES ('1', '1', 'raphaelbranco2004@gmail.com');

INSERT INTO USUARIO_TIPO_CONTATO (FK_USUARIO_idUsuario, FK_TIPO_CONTATO_idTipo, descricao) VALUES ('2', '2', '(27)992696036');

INSERT INTO USUARIO_TIPO_CONTATO (FK_USUARIO_idUsuario, FK_TIPO_CONTATO_idTipo, descricao) VALUES ('3', '3', 'Jonathan Castro');

INSERT INTO USUARIO_TIPO_CONTATO (FK_USUARIO_idUsuario, FK_TIPO_CONTATO_idTipo, descricao) VALUES ('4', '4', '@vibeloficial');

INSERT INTO USUARIO_TIPO_CONTATO (FK_USUARIO_idUsuario, FK_TIPO_CONTATO_idTipo, descricao) VALUES ('5', '5', '(27)33289661');

INSERT INTO USUARIO_TIPO_CONTATO (FK_USUARIO_idUsuario, FK_TIPO_CONTATO_idTipo, descricao) VALUES ('6', '6', '@tiktokdoRafa');

INSERT INTO USUARIO_TIPO_CONTATO (FK_USUARIO_idUsuario, FK_TIPO_CONTATO_idTipo, descricao) VALUES ('7', '7', '@CarlosTwiteiro');

INSERT INTO USUARIO_TIPO_CONTATO (FK_USUARIO_idUsuario, FK_TIPO_CONTATO_idTipo, descricao) VALUES ('8', '8', 'junior');

INSERT INTO USUARIO_TIPO_CONTATO (FK_USUARIO_idUsuario, FK_TIPO_CONTATO_idTipo, descricao) VALUES ('9', '1', 'conceicaoaraujo@hotmail.com ');

INSERT INTO USUARIO_TIPO_CONTATO (FK_USUARIO_idUsuario, FK_TIPO_CONTATO_idTipo, descricao) VALUES ('10', '2', '(27)995765826');