

Brasco OS - Clean Work Stappenplan

Document voor Fabian: alle stappen uit deze chat samengevat als vaste workflow om Brasco OS voort te zetten zonder mapverwarring, oude context of modelwissel-chaos.

Versie: 12 juni 2026 - doel: binnen enkele minuten weer doorwerken met dezelfde projectstatus.

Kernbesluit

Vanaf nu is er maar één echte werkmap voor Brasco OS:

/Users/brascoholding/brasco-os

Niet werken in Application Support, oude Codex-workspaces, Downloads, oude overdrachten, D:data, Fedora of andere projectkopieën.

Huidig hoofdconcept

Brasco OS gaat terug naar het sterkere concept:

Commandor
Executor
Watcher
Specialist
System

Betekenis van de vijf kernrollen:

Rol	Functie
Commandor	Centrale opdrachtlaag, zoekbalk, beslisser en aansturing
Executor	Voert taken uit, verwerkt acties, maakt backups en werkt opdrachten af
Watcher	Bewaakt status, urgentie, planning, fouten en systeemgezondheid
Specialist	Vakgerichte hulp voor code, research, sales, design, analyse en documenten
System	Instellingen, bestanden, logs, backup, app-status en technische controle

1. Echte projectmap vinden

Eerst werd per ongeluk de Electron app-cache gevonden. Die map is niet de broncode.

```
/Users/brascoholding/Library/Application Support/brasco-os
```

Daar stonden cachebestanden zoals Cookies, GPUCache, Local Storage en Session Storage. Dat is niet de React/Electron-code.

Daarna is de juiste projectmap bevestigd:

```
/Users/brascoholding/brasco-os
```

Controlecommando:

```
cd "/Users/brascoholding/brasco-os"  
pwd  
ls -la
```

Bevestigde inhoud van de echte map:

```
AGENTS.md  
BRASCO_BACKUP.md  
main.js  
package.json  
vite.config.js  
index.html  
src/  
dist/  
node_modules/  
public/  
README.md
```

2. AGENTS.md controleren

AGENTS.md bepaalt de regels voor AI/Codex. Daarom is dit vóór App.jsx gecontroleerd.

```
cat AGENTS.md
```

Gevonden: local-first systeem, Codex schrijft code maar bepaalt geen architectuur, ChatGPT is advies, Notion is documentatie, 1 stap tegelijk en screenshotcontrole.

Probleem: oude regels stuurden te veel op “niet denken in systemen” en “minimaliseer complexiteit”. Dat botste met de gewenste Commandor/Executor/Watcher/Specialist-richting.

3. Backup maken van AGENTS.md

Voor wijziging is eerst een backup gemaakt.

```
cp AGENTS.md AGENTS_BACKUP_BEFORE_COMMANDOR.md  
ls -la AGENTS*
```

Bevestigde output:

```
AGENTS_BACKUP_BEFORE_COMMANDOR.md  
AGENTS.md
```

4. AGENTS.md vervangen door nieuwe regels

AGENTS.md is daarna vervangen door een nieuwe versie waarin het juiste hoofdconcept staat:

Commandor
Executor
Watcher
Specialist
System

Belangrijkste nieuwe regels:

- Alleen werken in /Users/brascoholding/brasco-os.
- Geen D:data, Fedora of externe server aannemen.
- Niet werken in Application Support.
- Eerst kijken, dan wijzigen.
- Geen bestanden verwijderen zonder expliciete toestemming.
- Na elke stap screenshot vragen en pas daarna doorgaan.
- Niet blind vereenvoudigen; concept bewaken.

5. BRASCO_BACKUP.md controleren

Daarna is BRASCO_BACKUP.md gelezen.

```
cd "/Users/brascoholding/brasco-os"  
pwd  
cat BRASCO_BACKUP.md
```

Gevonden: app, Electron, Vite en UI werkten al. Maar de backup stuurde nog op "UI vereenvoudigen naar 1 taak systeem". Dat paste niet meer bij de herstellende richting.

6. Backup/status bijwerken

Eerst is een backup gemaakt van de oude status en daarna is BRASCO_BACKUP.md bijgewerkt naar het nieuwe concept.

```
cp BRASCO_BACKUP.md BRASCO_BACKUP_BEFORE_COMMANDOR.md
```

Nieuwe status bevat nu:

- Echte projectmap gevonden: /Users/brascoholding/brasco-os.
- Application Support genegeerd als app-cache.
- AGENTS.md backup gemaakt.
- AGENTS.md opnieuw ingesteld op Commandor-concept.
- Volgende stap: src/App.jsx read-only inspecteren.

7. src/App.jsx inspecteren

Daarna is App.jsx alleen gelezen, nog niet aangepast.

```
sed -n '1,260p' src/App.jsx
```

Gevonden structuur:

```
mode = null  
-> startscherm met SCHONE DENK MODUS en BRASCO BUILD MODUS  
  
mode = denk  
-> Denk modus actief  
  
mode = build  
-> sidebar + NowPanel + StatusPanel
```

Huidige sidebar:

```
Brasco  
Base  
Command  
Flow  
System  
Maak Backup
```

Deze moet later worden omgezet naar:

```
Brasco OS  
Commandor  
Executor  
Watcher  
Specialist  
System  
Maak Backup
```

8. Componenten inspecteren

Omdat App.jsx NowPanel en StatusPanel gebruikt, zijn die eerst gelezen.

```
printf "\n--- NowPanel.jsx ---\n"
sed -n '1,220p' src/components/NowPanel.jsx

printf "\n--- StatusPanel.jsx ---\n"
sed -n '1,220p' src/components/StatusPanel.jsx
```

Gevonden:

- NowPanel.jsx toont PRIORITY NU.
- NowPanel.jsx gebruikt getTopTasks(tasks).
- StatusPanel.jsx toont SYSTEM STATUS.
- StatusPanel.jsx gebruikt nog hardcoded waarden: Projects 12, Domains 183, Tasks 24.

9. Data en engine inspecteren

Daarna is gecontroleerd of er al echte data/logica aanwezig is.

```
printf "\n--- src/data ---\n"
ls -la src/data

printf "\n--- src/engine ---\n"
ls -la src/engine

printf "\n--- tasks data ---\n"
sed -n '1,220p' src/data/tasks.*

printf "\n--- priority engine ---\n"
sed -n '1,220p' src/engine/priorityEngine.*
```

Gevonden bestanden:

```
src/data/tasks.js
src/engine/priorityEngine.js
```

Conclusie: er zit al een echte priority-engine in de app. Dit is de basis voor Watcher.

10. Backup maken van App.jsx

Voor de volgende UI-wijziging is App.jsx veilig geback-upt.

```
cp src/App.jsx src/App_BACKUP_BEFORE_COMMANDOR.jsx
ls -la src/App*
```

Bevestigde output:

```
src/App_BACKUP_BEFORE_COMMANDOR.jsx
src/App.css
src/App.jsx
```

11. Masterprompt-document maken

Omdat de oude ChatGPT-history gewist moet kunnen worden, is een vaste clean-work masterprompt gemaakt.

Bestand:

```
/Users/brascoholding/brasco-os/RESUME_BRASCO_MASTERPROMPT.md
```

Aangemaakt met:

```
cd "/Users/brascoholding/brasco-os"
cat > RESUME_BRASCO_MASTERPROMPT.md <<'EOF'
# RESUME BRASCO - CLEAN WORK MASTERPROMPT
...
EOF

ls -la RESUME_BRASCO_MASTERPROMPT.md
```

Bevestigde output:

```
-rw-r--r--@ 1 brascoholding  staff  6076 12 jun. 15:10 RESUME_BRASCO_MASTERPROMPT.md
```

12. Masterprompt controleren

Daarna is gecontroleerd of het bestand leesbaar is en goed begint.

```
head -40 RESUME_BRASCO_MASTERPROMPT.md
```

Bevestigde beginregels:

```
# RESUME BRASCO - CLEAN WORK MASTERPROMPT

Gebruik deze prompt aan het begin van elke nieuwe AI-chat.

---

## STARTPROMPT

RESUME BRASCO.
```

13. Belangrijke bestanden en locaties

Eén juiste werkmap:

```
/Users/brascoholding/brasco-os
```

Belangrijkste bestanden:

Bestand	Functie
AGENTS.md	Regels voor Codex/AI

AGENTS_BACKUP_BEFORE_COMMANDOR.md	Backup oude AGENTS.md
BRASCO_BACKUP.md	Huidige status/samenvatting
BRASCO_BACKUP_BEFORE_COMMANDOR.md	Backup oude status
RESUME_BRASCO_MASTERPROMPT.md	Vaste prompt voor elke nieuwe AI-chat
main.js	Electron startbestand
package.json	Scripts/dependencies
vite.config.js	Vite configuratie
src/App.jsx	Hoofdscherm/UI
src/App_BACKUP_BEFORE_COMMANDOR.jsx	Backup van App.jsx
src/components/NowPanel.jsx	Watcher/priority basis
src/components/StatusPanel.jsx	System status-paneel
src/data/tasks.js	Eerste echte taakdata
src/engine/priorityEngine.js	Berekent prioriteitsscore

14. Hoe open je de juiste map?

Finder openen:

```
open "/Users/brascoholding/brasco-os"
```

VS Code openen:

```
code "/Users/brascoholding/brasco-os"
```

Als code niet werkt: open VS Code handmatig en kies File -> Open Folder -> /Users/brascoholding/brasco-os.

Masterprompt lezen:

```
cat "/Users/brascoholding/brasco-os/RESUME_BRASCO_MASTERPROMPT.md"
```

App.jsx openen:

```
code "/Users/brascoholding/brasco-os/src/App.jsx"
```

15. Clean work regels vanaf nu

- Gebruik in elke nieuwe AI-chat eerst RESUME_BRASCO_MASTERPROMPT.md.
- Laat het model niet opnieuw de projectmap zoeken.
- Laat het model niet werken in Application Support.
- Geen D:data, Fedora of externe server bespreken tenzij Fabian dat apart vraagt.
- Geen oude mappen of oude Codex-workspaces gebruiken.
- Iedere stap eindigt met screenshot of terminal-output.
- Pas na controle verder naar de volgende stap.
- Andere vragen dan Brasco OS beginnen met: GEEN RESUME BRASCO - LOSSE VRAAG.

16. Huidige exacte volgende stap

De volgende echte werkstap in Brasco OS is:

```
src/App.jsx aanpassen naar het Commandor / Executor / Watcher / Specialist / System UI-concept.
```

Eisen voor die stap:

- Alleen src/App.jsx wijzigen.
- Geen nieuwe bestanden maken.
- Geen database koppelen.
- Geen externe server.
- Geen terminalacties vanuit de app.
- NowPanel behouden.
- StatusPanel behouden.
- Backupknop behouden.
- Startscherm behouden.

- Denkmodus behouden.
- Donkere stijl behouden.
- Echte data later pas koppelen.

Na wijziging:

1. Brasco OS starten of refreshen
2. Screenshot maken van Build Modus
3. Screenshot controleren
4. Daarna pas volgende stap

17. Korte resume voor nieuwe chat

RESUME BRASCO.
Werk alleen in /Users/brascoholding/brasco-os.
Lees RESUME_BRASCO_MASTERPROMPT.md, AGENTS.md en BRASCO_BACKUP.md als waarheid.
Niet werken in Application Support, oude Codex-workspaces, D:data, Fedora of servermappen.
Huidig concept: Commandor / Executor / Watcher / Specialist / System.
Volgende stap: src/App.jsx aanpassen naar dit UI-concept, exact 1 stap, daarna screenshotcontrole.