要求取消・戻入処理

改訂履歴																	
符号	日付	A															
作成	前田	点検	福重	承認	大木田	制定	2026年3月17日					改訂					

項目	日付	改 訂 履 歷
	2026/3/17	新規発行

改訂履歷																	
符号	日付																
作成		点検		承認		制定	2026年3月17日					改訂					

目次

1. 概要

1) 目的
2) 適用範囲
3) 関連文書

2. 前提条件

1) 必要権限
2) 準備物

3. フローチャート

1) 要求取消フロー
2) 戻入フロー

4. 要求取消手順

1) 申請書の受領
2) 申請内容の確認
3) 発注状況の確認(MAPS)
4) 状況別の取消可否判断(分岐処理)
4－1) 手配待／見積要求の場合の処理
4－2) 在庫引当の場合の処理
4－3) 発注済(入荷待)の場合
5) 取消処理(要求全体／一部)
6) 書類整理・保管

5. 戻入処理手順

1) 申請書の受領
2) 申請内容の確認
3) 戻入可否の判断
4) 現品確認
5) 棚番号の確認
6) MAPS 登録(戻入処理)
7) 承認依頼
8) 在庫分割
9) 戻入倉庫への発送
10) 倉庫での棚入れ
11) 書類整理・保管

1．概要

1）目的

本マニュアルは、資材課における 購買要求の取消処理 および 部品戻入処理 の標準手順を定め、
業務品質の均一化、誤処理の防止、ならびに社則および部門基準との整合を確保することを目的とする。

2）適用範囲

本マニュアルは、以下の業務に適用すること。

(1) 購買要求の取消処理（発注前／発注後）
(2) 取消不可時の戻入検討および戻入処理
(3) MAPSを使用する 取消／戻入 登録操作
(4) 資材課による現物受領および倉庫引渡し（倉庫作業は除く）

3）関連文書

本マニュアルは、下記の社則および部門基準と整合して運用すること。

（社則）
・決裁規則（311200）

（部門基準）
・S140（資材管理）
・S532（MAPSアクセス管理）
・S546（倉庫収納）
・S547（部品倉庫入出庫）

（業務マニュアル）
・PSM-PA_見積依頼
・PSM-PA_発注
・PSM-WH001_在庫処分
・PSM-PA_部品登録
・PSM-WH_KMS⇔NX連携業務
・PSM-WH_借用・戻入業務

（その他）
・KG-M-11195 要求取消・部品戻入フロー
・要求取消・戻入申請書

2．前提条件

1）必要権限（MAPS）

以下のロールおよび権限を保持していること。

(1) ロール
① 資材担当者ロール
・購買要求の参照／取消
・発注情報参照
・戻入登録

② 資材上長ロール
・資材担当者が実施した取消／戻入内容の承認
※ロール付与は S532 の運用に従うこと。

2）準備物

(1) 要求取消・戻入申請書
(2) 成績書／合格証明書（該当品目のみ）

3． フローチャート

詳細手順は第4章に記載するため、本章は処理の流れを概要として示す。

1）要求取消フロー



2）戻入フロー


要求元
資材課確認
MAPS処理
倉庫作業等
戻入申請書記入
要求元上長承認
廃棄処分決裁書作成
事業所長承認
戻入申請書受領
滞留可能性
5. 3).(1)
あり
引当物件確認
引当物件なし
なし
引当物件あり
現品状況
5. 4)
戻入不可
不足・破損
問題なし
問題あり
棚番号有無
5. 5)
なし
棚番設定 5. 5).②
あり
戻入処理
1つの在庫管理番号に対してシリアル番号が複数
あり（受即品など）
5. 8)
在庫分割
シリアル登録
なし
戻入先
事業所内倉庫
外部倉庫 5. 9)
戻入申請書追記
戻入連絡・出荷
廃棄処分決裁
非該当
該当 5. 3).(2)
棚入れ
棚入れ
廃棄処分

4． 要求取消手順

1) 申請書の受領

① 要求元から提出された 要求取消・戻入申請書を受領する。
② PDF受領を認める。紙で受領した場合は資材課にて PDF化し MAPSに登録後、原紙は廃棄する。
③ 資材課は、以下の場合を除いて要求元に代わって本申請書を作成しないこと。
a)資材課自身が要求元として申請する場合
b)起票要因が資材課にある場合

2) 申請内容の確認

(1) 申請書の以下項目を確認すること。

① 要求番号

② 取消対象(全て or 特定行のみ)

③ 要求元部門・担当者

④ 要求元上長の承認印が押印されていること
※資材課発行の場合は上長印不要
(MAPS上で資材課長が承認実施するため)

⑤ 取消理由
要求部門の責によるものの場合は再発防止策が記載されている。
記載がない場合は受理不可。

(2) 記載不備、承認印なしは要求元へ差し戻す。

3) 発注状況の確認(MAPS)

① **MAPSメニュー>>資材状況一覧** にて申請対象の 要求番号 を検索する。



② 申請対象の 発注状況(手配待／発注済(入荷待)／在庫引当 など) を確認する。
入荷済(仕入計上待)は要求取消不可。要求元に差戻し、必要に応じて戻入の可能性を検討する。

4) 状況別の取消可否判断(分岐処理)
本節はフロー図の分岐に対応する。

4-1) 手配待／見積要求の場合の処理
※ 発注に至っていない状態
発注前のため、仕入先に内示に準ずる交渉などをしていない限り基本的に取消が可能。
次節5)へ進む。

4-2) 在庫引当の場合の処理
※ 在庫引当＝在庫を引当て出荷しているあるいは出荷予定の状態(フロー図「在庫引当」)

(1) 出庫状況の確認
① **MAPSメニュー>>資材部門 業務>>出荷指示** にて要求番号等を入力する。
② 出荷指示状況は”取消済”を含まないに設定(推奨)し、表示切替は”明細”を選択する。
③ 当該品目が 出庫待／出荷済 のどちらかを確認する。

(2) 引当の解除
① **出庫待の場合**
a) 当該品目の出荷指示画面を表示する。
b) 当該出荷指示番号のうち一部を取り消す場合は対象行を選択し、
明細左上の”削除”を押下し、フッター右の”登録”を押下する。



c) 当該出荷指示番号の全体を取り消す場合は、フッター左の”取消”を押下する。



d) 出荷指示番号全体の取消の場合は自動で次の在庫引当画面へ遷移する。
一部を取消している場合は購買要求画面から引当て”済”を押下する。

e) 在庫引当画面にて取消対象行をすべて選択し、フッター左側の
”選択した部品を引当解除”を押下する。



f) 引当数量がブランクになるので、フッター右側の”登録”を押下すると、引当解除が完了し
当該品目のステータスが”手配待”となる。

② **出庫済の場合**
要求取消不可。要求元に差戻し、必要に応じて戻入の可能性を検討する。

4-3) 発注済(入荷待)の場合

(1) 仕入先キャンセル可否の確認
① 納期・緊急度に応じて、以下で仕入先に連絡する。
緊急時:メール・電話
通常時:メール
② キャンセル可否回答を取得する。

(2) キャンセル可否に応じた処理
① キャンセル可 の場合
a) 当該注文書の明細すべてをキャンセルする場合 ⇒ (3)へ
b) 当該注文書の一部をキャンセルする場合 ⇒ (4)へ
② キャンセル不可 の場合
要求取消不可。要求元に差戻し、必要に応じて戻入の可能性を検討する。

(3) キャンセル可／当該注文書のすべてをキャンセル
① 当該注文書番号の発注画面見出し下部【要求取消・戻入申請書】に
要求取消申請書をPDFで添付する。



② MAPS資材上長ロール保有者にチャットまたはメールで発注画面のURLを添えて発注取消を依頼する。

③ 取消後、取引先がKHIまたはEDI起票の場合は自動で注文取消データが発出される。
非EDI企業の場合はMAPSの発注画面から”取消注文書”を出力し、取引先へ**郵送する**。



(4) キャンセル可／当該注文書の一部をキャンセル

① 当該注文書番号の発注画面見出し下部【要求取消・戻入申請書】に要求取消申請書をPDFで添付する。(前項(3)①同様)

② 発注画面フッターの【発注差戻依頼】を押下し、発注差戻し依頼を資材審査者ロール保有者に送信する。



③ 資材上長ロール保有者の承認後、当該注文書番号はステータス”未承認”となる。

④ 発注画面の明細にてキャンセル対象の明細を選択し削除ボタンを押下し、登録ボタンを押下する。



⑤ 当該注文書番号に紐づく見積依頼番号の見積依頼先管理画面の見積依頼情報にてキャンセル対象の明細を選択し削除ボタンを押下、登録ボタンを押下する。



⑥ 引き続き手配が必要な明細のみ残った状態で、再見積依頼をする。
再見積依頼の業務手順は”PSM-PA_見積依頼”を参照する。

⑦ 改訂見積取得後、改訂発注をする。
改訂発注の業務手順は”PSM-PA_発注”を参照する。

5) 取消処理(要求全体／一部)

※ 4)状況別の分岐を通過した後、すべての処理は以下の 2 パターンのどちらかに収束する。

(1) 要求全体の取消

① MAPS要求画面で対象要求を表示する。

② 要求画面見出し下部”添付ファイル”を押下し要求取消申請書を添付する。
発注画面への添付だけでは取消後に要求から参照できなくなるため、必ず本画面にも添付する。

③ 要求画面フッターの”取消”ボタンを押下する。



④ 要求元問い合わせ担当者へ、要求を取消した旨が自動通知される。

(2) 要求の一部取消

① MAPS要求画面で対象要求を表示する。

② 取消対象明細を選択し、明細ヘッダーの”行取消”を押下する。見積要求の場合は”行削除”を押下する。

③ 要求画面見出し特記事項に[YYYY/MM/DD(担当者名)取消内容]の形式で変更内容を記載する。

6) 書類整理・保管

MAPSへ添付する形で保管するため、原紙の保管は不要。

5． 戻入処理手順

1) 申請書の受領

① 要求元から提出された 要求取消・戻入申請書を受領する。
② PDF受領を認める。紙で受領した場合は資材課にて PDF化し MAPSに登録後、原紙は廃棄する。
③ 申請書は処理完了まで資材課で管理する。
④ 資材課は、以下の場合を除いて要求元に代わって本申請書を作成しないこと。
a) 資材課自身が要求元として申請する場合
b) 起票要因が資材課にある場合

2) 申請内容の確認

(1) 申請書の以下項目を確認する。
① 要求番号
② 部品番号／数量
③ 要求元部門・担当者
④ 戻入理由・再発防止策の記載
要求部門の責によるものの場合は再発防止策が記載されている
記載がない場合は受理不可。
⑤ 要求元上長の承認印が押印されている
※資材課発行の場合は上長印不要
(MAPS上で資材課長が承認実施するため)

(2) 以下に該当する場合は、要求元へ差し戻す。
① 記載不備
② 承認印なし
③ 現品の不足／破損／仕様相違が認められる場合

3) 戻入可否の判断

戻入可否は 部門基準S140（第9項_倉庫業務の標準手順）に基づき実施する。

(1) 戻入不可条件

① 過去 2 年間に手配実績がない品目
滞留品となる可能性が高いものは戻入しないこと。ただし再度の引当予定が明確な場合は戻入可。
MAPSメニュー>>資材状況一覧 にて次の条件にて検索する.

a) 希望納期 ：2年前 ～ 空白
b) 部品番号 ：申請品番
c) 資材状況区分:”手配待”以降の状態



② 特定案件専用品であり、他案件へ流用不可のもの
ただし再度の引当予定が明確な場合は戻入可

③ 物損・汚損・不足品

④ 使用済品
原則使用済品(現地作業にて取付・使用された部品)は戻入不可とする。
ただし、再使用に支障がないと技術的に判断できる機械品については、
技術課長の確認・承認を得た場合に限り戻入を認める。
なお、電機品は内部劣化・信頼性低下が外観検査での判別が難しく、安全性が保証できないため、
一律で戻入不可とする。

⑤ 申請理由が不適切(再発防止記載なし 等)

(2) 戻入不可と判断した場合
① 要求元へ不可理由を通知する.
② 要求元は事業所長決裁の決裁書(廃棄処分)を作成のうえ、再申請する.
③ 受領した決裁書を下記へ添付する.
SPOの資材課サイト>>購入計画>>部品在庫>>補用部品(貯品)の廃却処分
④本手順に従って戻入し、PSM-PA_在庫移動により
戻入倉庫から廃棄倉庫への在庫移動を実施する。
⑤PSM-PA001_在庫処分により廃棄処分する.

4) 現品確認
(1) 申請書に記載されている要求番号のMAPS情報を確認する
① **MAPSメニュー>>資材状況一覧** にて申請対象の 要求番号 を検索する/
② 申請対象の情報(部品番号／数量／成績書有無) を確認する.
③ 在庫引当の場合は当該品出荷指示画面フッター”出庫・出荷登録”を押下し在庫管理番号を確認する.



(2) 現品と申請書と前項で確認したMAPS情報の以下項目を照合し相違がないか確認する.
① 部品番号
② 数量
③ 在庫管理番号／シリアル番号(必要品目)
④ 成績書／合格証明書の有無(必要品目)
成績書有りでの手配品で、書類がない場合は要求元へ確認し探してもらうこと。
紛失の場合は仕入先での再発行ができないか確認し、不可の場合は成績書なし品として扱う.

(3) 現品に傷・破損・腐食等がないことを確認する.
不適合がある場合は、戻入不可とする.

5）棚番号の確認

（1）棚番号の付与確認

① MAPSメニュー>>マスタ管理機能>>部品マスタ管理 にて申請対象の部品番号を検索する。

② 部品番号を選択し、倉庫別棚設定にて戻入予定倉庫に棚番が設定されているか確認する。
設定されている場合：次項6）へ進む。
設定されていない場合：PSM-PA_部品登録 に従い棚番設定を行ってから次項6）へ進む。

なお戻入可能な倉庫は、要求元事業所管轄の倉庫に限られる。
出荷元の倉庫など他事業所管轄の倉庫に戻す必要がある場合は、戻入処理後に在庫移動処理をする。

6）MAPS登録（戻入処理）

（1）要求番号確認

MAPSメニュー>>資材状況一覧 にて申請対象の要求番号を検索する。

（2）対象部品の選択

対象となる購買要求の部品行を表示し、「選択した部品を戻入」を押下する。



（3）戻入画面での入力

以下の項目を正確に入力する。



① 入庫先倉庫
要求元事業所の倉庫を選択する。

② 成績書の有無
成績書がある場合は「○」を選択し、PDFを添付する。
合格証明書のみの場合は成績書扱いとしないこと。

③ シリアル番号の登録
シリアル番号がある場合は必ず入力する。
受即品において1つの在庫管理番号に対して、戻入品のシリアル番号が複数存在する場合は、
いったん空欄で戻入処理をすすめ、在庫照会画面にて品番単位で分割入力する。

④ 戻入数量
数量を入力する。戻入する部品の在庫管理番号を間違えないように注意する。

⑤ 申請書の添付
要求取消・戻入申請書の資材担当押印欄にデータ印を押印する。
戻入画面見出し下部に「要求取消・戻入申請書」PDFを添付する。

⑥ 登録
入力後、戻入画面フッター「登録」ボタンを押下する。

7) 承認依頼
(1) 資材審査者ロール保有者へ承認依頼を送信する。
(2) 資材上長ロール保有者が承認後、MAPSに戻入処理が反映される。

8) 在庫分割
戻入登録の 6) (3) ③ シリアル番号の登録 において在庫分割が必要となった場合は以下手順で対応する。

(1) 在庫照会画面の起動
① **MAPSメニュー>>在庫管理業務>>在庫照会** を選択する。
② 対象の部品番号を入力し、「検索」を押下する。
③ 該当する在庫管理番号の行を選択する。

(2) 分割数量の入力
在庫照会画面フッターの【分割対象数量】と【在庫分割単位】を入力する



①分割対象数量:現在選択されている在庫(在庫管理番号)のうち、
いくつ取り出して新しい在庫管理番号に振替えしたいかを指定する数量。
したがって 選択行の在庫数量 < 分割対象数量 はエラーとなる。

②在庫分割単位:切り出した数量(=分割対象数量)を、
何個単位で新しい在庫管理番号に振り分けるかを指定する数量。
したがって 分割対象数量 < 在庫分割単位 はエラーとなる
分割対象数量÷在庫分類単位で割り切れない余り数にも在庫管理番号が割り当てられる

例1:

分割対象数量	在庫分割単位
5	5

No.	部品番号	在庫管理番号	在庫数量
1	99999-9999	L60264010001	9

No.	部品番号	在庫管理番号	在庫数量
1	99999-9999	L60264010001	4
2	99999-9999	L60264010051	5

例2:

分割対象数量	在庫分割単位
5	2

No.	部品番号	在庫管理番号	在庫数量
1	99999-9999	L60264010001	9

No.	部品番号	在庫管理番号	在庫数量
1	99999-9999	L60264010001	4
2	99999-9999	L60264010051	2
3	99999-9999	L60264010052	2
4	99999-9999	L60264010053	1

(3) シリアル番号の入力

① 在庫照会画面フッターの【成績書・シリアルNO編集】を押下する



② 分割後の各行に対応するシリアル番号を入力する。

③ 1行に 1つのシリアル番号のみを登録する。



④ 在庫管理番号とシリアル番号の組合せに誤りがないことを確認し、登録ボタンを押下する。

9) 戻入倉庫への発送

MAPSへの戻入登録完了後、戻入倉庫が外部倉庫である場合は、以下の手順で発送する。

(1) 外部倉庫への連絡

戻入申請書への追記、在庫リストデータの作成、データの送付について
PSM-WH_KMS⇔NX連携業務 に記載の手順に従って行う。

(2) 部品の梱包および発送

① 部品を破損防止措置を行ったうえで梱包する。
② 追記済みの戻入申請書(紙)を梱包内に同梱する。
③ 重量などを考慮し適切な配送方法で外部倉庫へ発送する。

(3) 外部倉庫での受領確認

① 外部倉庫担当からの受領連絡(メール等)を確認する。
② 受領連絡の内容に不備がないことを確認し、必要に応じて担当者へ展開する。

10) 倉庫での棚入れ

(1) 現品ラベルを印刷し、対象部品に貼付する。
出荷時と在庫管理番号や添付書類などに変更がない場合は張替不要。

(2) 棚入れの具体的手順はPSM-WH_借用・戻入業務 による。

11) 書類整理・保管

申請書は MAPSに添付されるため、原紙保管は不要。