

He tomado MMS durante más de un mes. Empecé poco a poco debido a la magnitud de mi enfermedad. He aumentado gradualmente mis dosis de 1 gota 1 vez al día ahora a tomar 5 gotas 5 veces al día.

Me quedé en dosis bajas para seguridad y para permitir que las plaquetas volvieran a su ser. Tenía un poco de náuseas, pasé aguas espumosas del intestino (que creo que era levadura muerta). Estoy notando muchas mejoras como la reducción del edema en las manos, pies, piernas, brazos, cara, estómago y mis ganglios linfáticos bajo los brazos están perdiendo su hinchazón. Mi respiración es mas profunda

Las manchas de la edad en la parte posterior de mis manos se están desvaneciendo. Mis cutículas están perdiendo la cresta endurecida alrededor de las uñas. Mis uñas están perdiendo las crestas y protuberancias longitudinales y horizontales. Mi piel y las uñas son brillantes en lugar de pálidas y sin brillo.

Hablé con Jim y él me recomendó que podía permanecer en la dosis actual durante dos semanas y luego hacer mantenimiento de 6 gotas al día. Creo que voy a probar esto, pero dependiendo de la recuperación seguiré con 5 gotas x 5 veces al día, siempre y cuando note mejoras.

La Esclerosis Múltiple es una enfermedad difícil y puede tardar más tiempo con este tratamiento. También he perdido 8 libras y 6 pulgadas de mi cintura y no estoy a dieta. Soy un monitor en la Buena forma histamina, LDN y tablero de mensajes alternativo. Se trata de un tablero de mensajes activo y de apoyo que muchas personas con EM lo utilizan.

Fuen te: <http://mmstes timón ials. is/componen t/jetestim onial/>

3. . Tratamiento habitual:

Un tratamiento indicado para este caso sería utilizar el protocolo C (o el protocolo B como alternativa) y protocolo Z. También se puede combinar con el protocolo K (con DMSO) aplicado durante tres a seis meses. De noche se puede aplicar el protocolo E cada dos o tres días. Algunos médicos están utilizando también el protocolo y de inyección intravenoso pero no se dispone de resultados concluyentes hasta la fecha. Doctor Julián R. recomienda también acompañarlo con dosis altas de melatonina.

Esquizofrenia

1. La esquizofrenia es una enfermedad mental causada por un desorden cerebral que deteriora la capacidad de las personas en distintos aspectos psicológicos como el pensamiento, la percepción, las emociones y la voluntad. El término esquizofrenia significa “mente escindida”, debido a las alteraciones del pensamiento que presentan las personas afectadas.

@ Síntomas:

Delirios, alucinaciones, trastornos del pensamiento, aislamiento y deterioro de las emociones.

Nota de Autor:

Se ha dado el caso que hay varios casos de esquizofrenia que he podido relacionar directamente con parásitos, ya que al hacer el protocolo de desparasitación libraron grandes cantidades de mucosidades intestinales, al igual que los niños con autismo. Una vez terminado el protocolo de tres meses se ha podido ver un incremento claro y mejora en las personas afectadas por esta enfermedad. Cuando hay un problema cerebral habitualmente buscamos el problema en la cabeza, sin embargo me he dado cuenta que la gran mayoría de los problemas están causados en el intestino por toxinas, ya sean ingeridas, el alcohol por ejemplo, o causadas por parásitos y otros patógenos que liberan amonio en altas cantidades, bloqueando el lumen intestinal y la absorción de nutrientes al mismo tiempo.

2. Testimonio: David O.U.

2 episodios de “esquizofrenia” aguda con internamiento hospitalario y muchos episodios leves de brotes psicóticos durante meses.

Tratamiento alopático como mínimo de un año (en un principio).

Al mes del tratamiento alopático comenzó protocolo 1000 (= protocolo B) y protocolo desparasitación. En una semana dejó completamente la medicación.

Hasta día de hoy, 6 meses después ningún episodio ni síntoma de recaída.

2, Tratamiento habitual:

Un tratamiento en este caso sería el protocolo C (como CDS) durante tres semanas seguido por el protocolo P (de parásitos).

Estomatitis Vesicular

La estomatitis herpética es una infección, causada por el virus de la estomatitis vesicular (VSV), un virus ARN que pertenece a la familia Rhabdoviridae, género Vesiculovirus. Se origina en la boca y causa úlceras e inflamación.

o *Síntomas:*

Ampollas en la boca, con formación posterior de úlceras, pérdida de apetito, dificultad para deglutir, babeo, fiebre, irritabilidad, dolor en la boca.

2.-Testimonio: Dra., Eva Serra

A una paciente con estomatitis aguda fue aplicado el protocolo estándar de dióxido de cloro y en sólo 24 horas se ha podido observar una remisión total. No he podido observar esto con ningún otro medicamento en mi trabajo como dentista estomatóloga. Puedo confirmar que es 100% eficaz y lo utilizó a menudo sobre todo para implantes sin haber tenido infecciones desde entonces.

XJtotamignto habitual:

Un tratamiento indicado para este caso sería utilizar el protocolo C (de CDS) que se puede combinar con el protocolo L (de lavado) durante una semana.

Fibromialgia

1. La fibromialgia Enfermedad de causa desconocida y sin solución farmacéutica eficaz por la medicina convencional, es una enfermedad crónica que se caracteriza por dolor muscular generalizado y fatiga (cansancio), con una exagerada hipersensibilidad (alodinia e hiperalgesia) en múltiples puntos predefinidos en todo el cuerpo, sin alteraciones orgánicas demostrables.

• Síntomas:

Además de dolor y agotamiento, la fibromialgia también puede ocasionar uno o varios de los siguientes síntomas típicos: trastornos del sueño, anquilosamiento, rigidez matutina, incremento de dolores de cabeza o de cara, malestar abdominal, problemas genitourinarios, parestesia, sensibilidad ambiental, problemas de la piel, desequilibrio, trastornos cognoscitivos, presencia de un trastorno neurológico conocido como el “síndrome de las piernas inquietas”, depresión y ansiedad.

2. Testimonio:

Mi mujer padeció de fibromialgia, o fatiga crónica. Durante dos años pasamos un calvario, sobre todo ella, tanto en casa como en su trabajo, donde la enfermedad no le permitía rendir normalmente llegando a peligrar su puesto de trabajo. Esta enfermedad consiste en dolores en las extremidades y cansancio en general, de forma degenerativa, llegando a dejar a la persona casi como un vegetal.

Durante los dos años que duró no dejaba de ir a rehabilitación. Cuando acababa, volvía a pedir ser admitida de nuevo, y así continuamente, pues este recurso no eliminaba el problema. Esto combinado con medicación varia, como calmantes. Dado que no hay medicina específica, le recetaron Lyrica, un antiepiléptico, porque descubrieron que como efecto secundario anulaba el dolor, y se lo quitaba, a costa de dejarla sedada. La tomó una sola vez.

El MMS entró en nuestras vidas y yo lo tomaba para la hepatitis C, pero ella no. Cuando noté la energía que me daba tras unos días de tomarlo, convencí a mi mujer a base de insistencia de que lo tomara ella también, al menos para que notara la energía. Ella no confía en cosas que se salgan de lo tradicional, pero por no oírme más accedió a tomarlo.

Al noveno día los dolores desaparecieron. De esto hace ya 4 años. Estoy muy agradecido a Dios por Jim Humble, por descubrir cómo aplicar al cuerpo humano el dióxido de cloro. Lo seguimos tomando para mantenimiento de la salud. Mi hepatitis no ha remitido, pero los análisis semestrales que me hago dan resultados estables, y hago vida normal.

Aconsejo el MMS a todo el mundo.

http://genesis2church.org/list-all-mms-testimonials-html?amp;start=i4o8gsn_setwidth=narrow&jsn_settextsize=big&jsn_setcolor=blue&start^i4o

1 Tratamiento habitual:

Un tratamiento indicado sería empezar con el protocolo C (o el protocolo B como alternativa) que se puede combinar “si es posible” con protocolo Z y con el protocolo E (de enema) una vez que el paciente siente una mejora estable debido a la eliminación de toxinas se recomienda hacer el protocolo P (de desparasitación). ya que se ha podido observar presencia en prácticamente todos los casos. Después ■ de la desparasitación se vuelve a hacer el protocolo C durante tres meses para el i- • minar los residuos tóxicos de los parásitos. En algunos casos pueden haber crisis curativas sobre todo cuando hay presencia masiva de parásitos y en este caso se aplica el protocolo E de enema.

Fibrosis Quística

1. Fibrosis quística enfermedad sin solución farmacéutica eficaz por la medicina convencional, es una enfermedad crónica que representa un grave problema de salud, afecta principalmente a los pulmones y al sistema digestivo.

Para mantener controlada la enfermedad, las personas con Fibrosis Quística necesitan un cuidado permanente con continuos tratamientos para las complicaciones pulmonares y digestivas, con controles periódicos en el hospital y una dedicación plena por parte de las personas y su familia.

• *Síntomas:*

Los síntomas característicos de esta enfermedad son: sabor salado de la piel, frecuentes problemas respiratorios, falta de peso y problemas digestivos.

CERTIFICACIÓN ACREDITATIVA DEL ESTADO DE SALUD

CERTIFICA:

Que Dña. MIRIAM F.G, de 20 años de edad, está diagnosticada de Fibrosis Quística y Aspergilosis broncopulmonar desde el año 2000; estando con antibióticoterapia oral y 6 IV, en ciclos repetidos, según cultivos de esputo.

Se le han practicado tres embolizaciones (2010, 2011 y 2013) por hemoptisis de repetición. Hecho por el que los tratamientos inhalatorios están muy limitados, aunque presente sensibilidad a Tobramicina y Colistina.

En Noviembre 2012 aparecen las primeras resistencias “in vitro” a los antibióticos; aunque “in vivo” sigue respondiendo, a dosis más altas de las habituales, con TMP/SMX. En Mayo 2013, ante la falta de eficacia frente a *Stenotrophomonas maltophilia*, se decide intensificar la fisioterapia respiratoria hasta 4 veces diarias, para mejorar la calidad de vida de la paciente (descanso nocturno y facilitar su actividad universitaria).

En la misma fecha, se inicia tratamiento de *Aspergillus fumigatus* con Itraconazol y corticoterapia, manteniéndolo hasta finales de Julio 2013; no obteniéndose respuesta. En cultivos de esputo se demuestra sensibilidad a Voriconazol, pero no se pauta por los efectos secundarios visuales presentados hace años.

La familia decide iniciar tratamiento con MMS el 17 de Agosto 2013, con una importante disminución de las secreciones bronquiales, permitiéndole un descanso nocturno normal y disminuir a 1-2 sus sesiones de fisioterapia respiratoria. Por lo que la paciente mejoró, considerablemente, el estilo de vida diario propio de su edad.

Hasta la fecha de éste informe, la paciente ha realizado 2 ciclos con 3 gotas activadas, B veces al día, de MMS hasta negativización de cultivo de esputo.

Actualmente, tiene como único tratamiento oral, la toma de un vaso diario de Agua de Mar. Debido a la casi inexistencia de secreciones bronquiales, continúa con una sesión de fisioterapia respiratoria diaria, realizada por un Fisioterapeuta de la escuela francesa.

Nota de AjitOr:

Se ha podido observar el mismo tipo de mucosidad en muchos pacientes con problemas gastrointestinales (autismo, colitis ulcerosa, fibromialgia) y se puede probar el protocolo P para desparasitación evaluando el caso por un profesional ya que no descarto una fuerte presencia parasitaria como causante principal de la enfermedad.

1_____Tratamiento habitual:

Un tratamiento indicado para este caso sería utilizar el protocolo C (de CDS) o B (básico) combinado con protocolo Z y P.

Fiebre tifoidea

1. La fiebre tifoidea o fiebre entérica es una enfermedad infecciosa producida por bacterias del género *Salmonella*. El mecanismo de contagio es fecal-oral, a través de agua y de alimentos contaminados. No confundir con tifus que se produce por varias especies de bacterias del género *Rickettsia* transmitidas por parásitos externos (piojos).

o *Síntomas*:

La fiebre tifoidea está caracterizada por fiebre elevada y sostenida (40°), sudoración profusa, dolor abdominal, dolor de cabeza y pérdida de apetito. Menos comúnmente puede aparecer un sarpullido de manchas aplanadas de color rosáceo. Tradicionalmente se divide en cuatro fases, durando cada una de ellas una semana aproximadamente. La diarrea, típica de las infecciones por el resto de serotipos de *Salmonella* (salmonelosis) es poco frecuente en la fiebre tifoidea.

2. Je^fimonio:

Yo comencé a usar MMS con mi hija de 13 años para tratar la Tifoidea que padecía frecuentemente. Antes de llevarla al doctor me llamó mi hermano para decirme si quería intentar con unas gotas que le había recomendado un amigo que también estaba muy mal por la fiebre tifoidea y que en aproximadamente en 2 horas ya se sentía bien. Por eso me interesó y acepté, pues ya estábamos cansados de tanto Ciprofloxacino o inyecciones de otros antibióticos, pues es alérgica a los sulfas.

Creo que le dio solo 6 gotas y en hora y media o 2 horas me llamó para decirme que ya se sentía bien, así de sorprendente; Al día siguiente le dio un refuerzo pues el se regresaba a Sonora (México).

Desde esa fecha (octubre 2012) le encargué un paq. De MMS y activador y a la fecha nadie de la casa usó ningún otro medicamento. También para gripes excelente. A mi hija nunca le dio náusea o diarreas. A mi si los primeros días hasta que llegué a tomar lo mínimo y le fui subiendo hasta tomar el protocolo 1000 (= protocolo B).

¡Ojala que mi testimonio les pueda servir!.

Fuente: <http://testimoniosmms.com/tu-testimonio-sobre-mms/>

3. Tratamiento habitual[^]

Un tratamiento indicado para este caso sería utilizar el protocolo C (de CDS) o B (básico) como alternativa en casos severos se recomienda aplicar también el protocolo E (de enema).

Fístula anal

1. La fístula anal es una conexión anormal entre la superficie interna del canal anal y la piel que rodea la región perianal. La fístula puede encontrarse en el interior del ano y no detectarse.

© *Síntomas:*

Dolor en la zona donde se encuentre el trayecto fistuloso durante la defecación.

Irritación en la zona anal por donde se encuentra la salida de la fístula perineal.

Supuración continua o de forma intermitente, llegando a manchar la ropa interior del paciente con frecuencia.

Picores y escozor en la zona del ano donde se encuentra la fístula.

En el caso de que exista infección es posible que aparezca la fiebre.

Dado que el paciente muchas veces debe guardar reposo, aparecen los dolores musculares.

.2... Testimonio: Vicente (Italia) .

Querido Jim,

Mi nombre es Vicente y estoy escribiendo de Campania en el sur de Italia para decir que salvó la vida de mi hermano.

Este año, en mayo mi hermano sufría de fístula anal por cuarta vez. Ha estado sufriendo de fístula anal desde el año 2001.

La primera vez que ocurrió fue en septiembre del 2001 y fue obligado a permanecer en cama durante unos 40 días. En ese período, fue al hospital dos veces durante cuatro días para ser tratado.

La segunda vez ocurrió en el 2004 y de nuevo se vio obligado a permanecer en cama durante unos 30 días, durante ese período fue al hospital dos veces durante cuatro días para ser tratado.

La tercera vez que le ocurrió fue en el 2008, esta vez fue forzado a la cama sólo por una semana, fue al hospital y los médicos le dijeron que no había nada malo.

La cuarta vez fue este año en mayo y ya estaba muy enfermo, no podía caminar, sus piernas le dolían, sus pies le dolían y él estaba muy preocupado.

Me dijo que nunca se sintió tan mal en toda su vida. Tan pronto como me lo comencé a tratarlo con el protocolo 1000 (= protocolo B), que es de 3 gotas de MMS