

Tanto o ácido cítrico quanto o clorídrico são fáceis de usar como ativadores para MMS; no entanto, dependendo da sua localização e disponibilidade, ou em caso de emergência, outros ativadores, como

como limão fresco ou suco de lima, ou vinagre, podem ser usados para ativar o MMS, mas medem de maneira diferente. Se usar qualquer um desses ácidos, você precisará usar 5 gotas de limão, lima ou vinagre para cada gota de MMS, na proporção de 1 para 5. Se estiver usando esses ácidos alternativos, o tempo de ativação deve ser três minutos, em vez de 30 segundos, que é o padrão tempo de ativação tardia para ácido cítrico 50% ou HCl 4%.

Notas

!> Ao usar o suco de um limão fresco ou lima é importante para não use uma prensa de frutas cítricas que, de alguma forma, aperte a casca (casca ou superfície externa) do limão ou lima. As propriedades do óleo da casca de limão / lima se misturado como suco pode impedir a ativação do clorito de sódio e assim deixar uma dose inútil. Você pode prevenir este problema espremendo o limão / lima com a mão. Os vários apertos de plástico e metal (especialmente o tipo portátil) colocam muito óleo de urina no suco do limão / lima. Então esprema o limão / lima com a mão. Com isso, quero dizer cortar o limão / lima ao meio, pegar uma das metades e espremer suavemente o número de gotas que você precisa. Simplesmente conte as gotas conforme elas caem para a quantidade de gotas de que você precisa para a sua dose.

⚠ Nunca use ácido ascórbico ou ácido hidroquínico; Porque ácido ascórbico irá neutralizar o NNS e o ácido hidroquínico é extremamente venenoso.

!> Ao longo deste livro, sugerimos o uso de ácido cítrico 50% como ativador. Isto tem sido usado para a ansiedade pelo sucesso em fórmulas MMS. Existem alguns, no entanto, que usam 33% ou ácido cítrico a 35%. Disponibilidade em diferentes percentagens varia de país para país. Essas porcentagens também são aceitáveis para uso para misturar uma dose de MMS1.

Nessas porcentagens (33% e 3E% de ácido cítrico), você também usa uma proporção de gota de 1 para 1 com MMS e espera 30 segundos para ativar tempo de ação.