

全程质量管理 EQP

使用说明书

| | | | | |
|--|------|------------|------|-----------|
| 文件状态： | 项目名称 | 全程质量管理 | 文档名称 | 使用说明书 |
| <input checked="" type="checkbox"/> 草稿 | 文件标识 | SY-SY-0001 | 当前版本 | V1.1 |
| <input type="checkbox"/> 正式发布 | 作者 | Aaron | 完成时间 | 2012-7-30 |
| <input type="checkbox"/> 正在修改 | 页数 | | 密级 | 中 |

上海朔阳信息科技有限公司
www.SoftYoung.com
2012 年 7 月

文档控制

修改记录

* 修改类型分为 A—Added 增加 M—Modified 修改 D—Deleted 删除

| 起止日期 | 修改类型* | 作者 | 参与者 | 版本 | 备注 |
|-----------|-------|----|-----|------|----|
| 2012-7-30 | A | | | V1.1 | |
| | | | | | |
| | | | | | |

审阅人

| 姓名 | 职位 | 审阅签字 |
|----|----|------|
| | | |
| | | |

存档


| 存档号 | 地点/位置 | 备注 |
|-----|-------|----|
| | | |
| | | |

目录

| | | |
|----------|---------------------|----------|
| 1 | 概述 | 3 |
| 1.1 | 背景 | 3 |
| 1.2 | 应用领域与使用对象 | 3 |
| 1.4 | 参考资料 | 3 |
| 1.5 | 术语与缩写解释 | 4 |
| 2 | 系统综述 | 5 |
| 2.1 | 系统结构 | 5 |
| 2.2 | 系统功能简介 | 5 |
| 2.3 | 性能 | 5 |
| 2.4 | 版权声明 | 5 |
| 3 | 运行环境 | 6 |
| 3.1 | 硬件设备要求 | 6 |
| 3.2 | 支持软件 | 7 |
| 3.3 | 数据结构 | 7 |
| 4 | 系统操作说明 | 7 |
| 4.1 | 安装与初始化 | 7 |
| 4.2 | 收货 | 8 |
| 4.2.1 | 业务需求描述 | 8 |
| 4.2.2 | 界面截屏以及界面字段解释 | 8 |



| | |
|-------------------------|----|
| 4.2.3 操作说明..... | 9 |
| 4.3 质检----- | 18 |
| 4.3.1 业务需求描述..... | 18 |
| 4.3.2 界面截屏以及界面字段解释..... | 18 |
| 4.3.3 操作说明..... | 19 |
| 4.4 入库----- | 26 |
| 4.4.1 业务需求描述..... | 26 |
| 4.4.2 界面截屏以及界面字段解释..... | 26 |
| 4.4.3 操作说明..... | 27 |
| 4.5 分拣----- | 36 |
| 4.5.1 业务需求描述..... | 36 |
| 4.5.2 界面截屏以及界面字段解释..... | 36 |
| 4.5.3 操作说明..... | 36 |
| 4.6 配送----- | 37 |
| 4.6.1 业务需求描述..... | 37 |
| 4.6.2 界面截屏以及界面字段解释..... | 37 |
| 4.6.3 操作说明..... | 37 |
| 4.7 申请退货----- | 38 |
| 4.7.1 业务需求描述..... | 38 |
| 4.7.2 界面截屏以及界面字段解释..... | 38 |
| 4.7.3 操作说明..... | 38 |



4.8 退货处理-----

4.8.1 业务需求描述.....

4.8.2 界面截屏以及界面字段解释.....

4.8.3 操作说明.....

4.9 出错处理和恢复

5 客户服务

39


39

39

39

39

40



1 概述

1.1 背景

系统的开发背景和编写这个手册的目的。

1.2 应用领域与使用对象

描述软件所能使用的领域以及使用对象等。

1.4 参考资料

列出有关资料的作者、标题、编号、发表日期、出版单位或资料来源，可包括

- 与该产品有关的已发表的资料
- 文档中所引用的资料，所采用的软件标准或规范或业务规则

| 编号 | 资料名称 | 简介 | 作者 | 日期 | 出版单位 |
|----|------|----|----|----|------|
| | | | | | |

列出编写本说明书时查阅的 Internet 上杂志、专业著作、技术标准以及他们的网址

| 网址 | 简介 |
|----|----|
| | |



1.5 术语与缩写解释

列出本文中用到的专门术语的定义

| 缩写、术语 | 解释 |
|-------|----|
| EQP | |
| 收货 | |
| 质检 | |
| 入库 | |
| 分拣 | |
| 配送 | |
| 申请退货 | |
| 退货处理 | |
| 确认收货 | |
| 当场退货 | |
| 请求质检 | |
| 二维码 | |
| 取样 | |



2 系统综述

2.1 系统结构

结合系统所具有的功能包括输入、处理和输出提供该软件的总体结构图表。

2.2 系统功能简介

结合本软件的开发实际逐项地说明本软件所有具有各项功能。

2.3 性能

给出一般情况下的运行性能指数等。

2.4 版权声明

声明版权所有者以及盗版应承担的法律责任。



3 运行环境


3.1 硬件设备要求

| | |
|---------|------------------------------------|
| 型号 | iPad 2 MC979CH/A |
| 材质/工艺 | 铝合金 |
| 存储容量 | 16GB |
| 操作系统 | ios 4 or ios 5,均可通过 itunes 更新到最新版本 |
| 处理器 | Apple A5 专门设计开发、高效能及低能耗系统单芯片 |
| 核心数量 | 双核 |
| 处理器速度 | 1GHz |
| 屏幕尺寸 | 9.7 英寸 |
| 屏幕分辨率 | 1024x768 |
| 屏幕比例 | 4:3 |
| 屏幕类型 | IPS |
| 屏幕描述 | 多点触摸 IPS 屏，耐指纹抗油涂层 ,132 ppi 清晰度 |
| WiFi 功能 | 802.11a/b/g/n |
| 内置 3G | 支持 |
| 蓝牙功能 | Bluetooth 2.1 + EDR 技术 |

铸就衣食住行的精彩世界|上海朔阳信息科技有限公司

www.SoftYoung.com

400-880-9935



3.2 支持软件

说明为运行本软件所需要的支持软件，如：

- 1、操作系统的名称、版本号；
- 2、程序语言的编译/汇编系统的名称和版本号；
- 3、数据库系统的名称和版本号；
- 4、其他支持软件。

3.3 数据结构

列出为支持本软件的运行所需要的数据库或数据问卷。

4 系统操作说明

首先用图表的形式说明软件的功能同系统的输入源机构、输出接收机构之间的关系。

4.1 安装与初始化

可见安装说明“EQP 软件安装说明书 20120730”




4.2 收货

4.2.1 业务需求描述

收货：描述该模块能实现什么业务功能

4.2.2 界面截屏以及界面字段解释



确认收货：

当场退货：

请求质检：

货品信息：查看货品详细信息

二维码：

取样：拍照留底

4.2.3 操作说明

（一）登入界面



系统登入：用户需输入用户名，密码登入系统

注：只支持单用户登入



(二) 主界面



注销：将用户的正常状态转为未登录状态，并退回登入界面

单据查询：在所有单据中搜索所需要的单据，

用户信息：登入后用户信息，用户名，职位，登入时间，在线时间，日期

功能模块：按物理位置划分所有操作，每个用户根据实际权限，所对应可见的操作不同

帮助：操作说明，已收货为案例的操作演示图组

收货：

点击“收货”按钮，进入“收货列表”界面



(三) 收货列表



The screenshot displays the '收货单' (Receipt) screen in the EQP software. The interface is divided into two main sections. The left section shows a list of orders with columns for '已处理' (Processed) and '未处理' (Not Processed). The right section shows the details of a selected receipt, including the receipt number, date, and a list of goods with their quantities.

| 订单号 | 日期 |
|-------------|----------|
| CD120707001 | 20120707 |
| CD120705005 | 20120705 |
| CD120701002 | 20120710 |

收货单详情:

| 收货单编号 | 单据日期 | 收货人 |
|-------------|---------------------|-----|
| SH120729001 | 2012-07-29 00:07:40 | Ben |

货品详情:

| 货品名称 | 数量 |
|------------|---------|
| 猪肉 SY30001 | 3000 千克 |
| 羊肉 SY30002 | 3000 千克 |
| 牛肉 SY30004 | 3000 千克 |

返回：

单据查询：

未处理：


已处理：

单据列表：


单据信息：

收货：

先选择所需要操作的单据，再点击“收货”按钮，进入“收货单信息”界面



(四) 收货单信息



收货单

订单编号: **CD120707001** 订单日期: **20120707** 到货日期: **20120711**

供应商编号: **100000789** 供应商名称: **上海沐益包装有限公司**

合格证明: ☐ 有 ☒ 无 货品总数: 共有3类货品

| 状态 | 序号 | 存货编号 | 存货名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 实收数量 |
|----|----|---------|------|--------|----|--------|--------|
| | 1 | SY30001 | 猪肉 | 30千克/箱 | 千克 | 3000.0 | 请输入实收数 |
| | 2 | SY30002 | 羊肉 | 30千克/箱 | 千克 | 3000.0 | 请输入实收数 |
| | 3 | SY30004 | 牛肉 | 30千克/箱 | 千克 | 3000.0 | 请输入实收数 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

上海朔阳信息科技有限公司
COPYRIGHT 2012 BY YOUNGTECH - ALL RIGHTS RESERVED.

收货

返回：

单据查询：

合格证明：

单据信息：

选择单据中的“货品”弹出“货品操作”



（五）货品操作



确认收货：

当场退货：

请求质检：

货品信息：

取消：

点击“确认收货”，操作完成后货品“√”

点击“当场退货”，操作完成后货品“×”

点击“请求质检”，操作完成后货品“？”

点击“货品信息”，进入“货品信息”界面

点击“取消”，返回当前界面



(六) 确认收货



输入数量，选择容器，打印二维码后完成操作。



(七) 货品信息，取样



The screenshot displays two side-by-side screens from the EQP application. The left screen is titled '收货单' (Receipt) and contains fields for '订单编号' (Order No.), '订单日期' (Order Date), and '到货日期' (Arrival Date). It also features a '合格证明' (Certificate of Conformity) section with a '有' (Yes) button. Below this is a table with columns for '状态' (Status), '序号' (Serial No.), '存货编号' (Inventory No.), and '存货名称' (Inventory Name). The table lists three items: 1. SY30001 猪肉 (Pork), 2. SY30002 羊肉 (Lamb), and 3. SY30004 牛肉 (Beef). A '确认收货' (Confirm Receipt) button is visible. The right screen is titled '猪肉' (Pork) and shows a '货品名称' (Product Name) section with a list of items: SY30001 猪肉, SY30002 羊肉, and SY30004 牛肉. Below this is a '规格' (Specification) section with fields for '规格' (Specification), '单位' (Unit), '应收数量' (Receivable Quantity), '实收数量' (Actual Quantity), '辅单位' (Sub-unit), and '颜色' (Color). The '规格' field is set to '30千克/箱', '单位' to '千克', '应收数量' to '3000', '实收数量' to '3000', '辅单位' to '箱', and '颜色' to '无色'. There is also a '合格样图' (Qualified Sample Image) section with a camera icon and a '取样' (Sampling) button.


取样：

感官合格：


感官不合格：

货品信息：

收货时可对查看货品详细信息，合格不合格图片，操作感官指标等




(八) 操作确认



操作状态框：

货品状态：

当单据中的所有货品操作完“确认收货”“当场退货”“请求质检”时在弹出



(九) 收货完成



Pad 17:45 不在充电

全程质量管理(EQP)专业版

已处理 未处理

订单号: CD120707001
日期: 20120707

订单号: CD120705005
日期: 20120705

订单号: CD120701002
日期: 20120710

收货单

收货单编号: CD120707001
单据日期: 20120707
收货人: 上海沐益包装有限公司

确认入库 (收货单单据号: SH1207310001
制单日期: 2012-07-31 17:45:42)

猪肉
SY30001
3000 千克 ✓

请求质检 (质检单单据号: ZJ1207310001
制单日期: 2012-07-31 17:45:42)

牛肉
SY30004
3000 千克 ?

当场退货

羊肉
SY30002
3000 千克 ✕

上海朔阳信息科技有限公司
COPYRIGHT 2012 BY YOUNGTECH. ALL RIGHTS RESERVED.

完成收货，并生成“收货单”“质检单”“退货单”




4.3 质检

4.3.1 业务需求描述

质检：描述该模块能实现什么业务功能

4.3.2 界面截屏以及界面字段解释



质检：

合格：

不合格：

详细：

感官指标：

理化指标：

4.3.3 操作说明

(一) 登入界面



系统登入：用户需输入用户名，密码登入系统

注：只支持单用户登入



(二) 主界面



注销：将用户的正常状态转为未登录状态，并退回登入界面

单据查询：在所有单据中搜索所需要的单据，

用户信息：登入后用户信息，用户名，职位，登入时间，在线时间，日期

功能模块：按物理位置划分所有操作，每个用户根据实际权限，所对应可见的操作不同

帮助：操作说明，已收货为案例的操作演示图组

质检：

点击“质检”按钮，进入“质检列表”界面



(三) 质检列表



返回：

单据查询：

未处理：


已处理：

单据列表：

单据信息：

质检：

先选择所需要操作的单据，再点击“质检”按钮，进入“质检单信息”界面



(四) 质检单信息



Pad 0:09 63%

返回 全程质量管理(EQP)专业版 请输入单据编号

质检单

质检单编号: **ZJ1207290001** 质检单日期: **2012-07-29 00:09:17**

质检人: 货品总数: 共有5类货品

| 状态序号 | 存货编号 | 存货名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 实收数量 |
|------|---------|------|--------|----|--------|--------|
| 1 | SY00012 | 白萝卜 | 30根/框 | 千克 | 1000.0 | 请输入实收数 |
| 2 | SY00013 | 黄瓜 | 30根/框 | 千克 | 1000.0 | 请输入实收数 |
| 3 | SY00014 | 苦瓜 | 30根/框 | 千克 | 1000.0 | 请输入实收数 |
| 4 | SY00015 | 西兰花 | 30千克/框 | 千克 | 3000.0 | 请输入实收数 |
| 5 | SY00016 | 土豆 | 30千克/框 | 千克 | 3000.0 | 请输入实收数 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

上海朔阳信息科技有限公司
 COPYRIGHT 2012 BY YOUNGTECH - ALL RIGHTS RESERVED. 完成

返回：

单据查询：

单据信息：

选择单据中的“货品”弹出“货品操作”



（五）货品操作



合格：

不合格：

详细：

取消：

点击“合格”，操作完成后货品“√”

点击“不合格”，操作完成后货品“×”

点击“详细”，进入“货品信息”界面

点击“取消”，返回当前界面



(六) 理化指标




点击“详细”可进入“理化指标界面”，可对货品进行输入

(七) 操作确认



操作状态框：

货品状态：



当单据中的所有货品操作完“合格”“不合格”时在弹出

(八) 收货完成



Pad 0:09 63% 电量

返回 全程质量管理(EQP)专业版 请输入单据编号

已处理 未处理

订单号: CD120705005
日期: 20120705

质检单

质检单编号: ZJ1207290001
单据日期: 2012-07-29 00:09:17
质检人: Ben

合格货品

| | |
|---------------------------|--|
| 白萝卜 SY00012 1000 千克 |  |
| 黄瓜 SY00013 1000 千克 |  |
| 苦瓜 SY00014 1000 千克 |  |
| 西兰花 SY00015 3000 千克 |  |
| 土豆 SY00016 3000 千克 |  |

上海朔阳信息科技有限公司
COPYRIGHT 2012 BY YOUNGTECH - ALL RIGHTS RESERVED 修改

完成质检，并将单据分为“入库单”“退货单”




4.4 入库

4.4.1 业务需求描述

入库：描述该模块能实现什么业务功能

4.4.2 界面截屏以及界面字段解释



入库：

请求质检

生产日期

保质期：

仓库：

库位：

4.4.3 操作说明

(一) 登入界面



系统登入：用户需输入用户名，密码登入系统

注：只支持单用户登入



(二) 主界面



注销：将用户的正常状态转为未登录状态，并退回登入界面

单据查询：在所有单据中搜索所需要的单据，

用户信息：登入后用户信息，用户名，职位，登入时间，在线时间，日期

功能模块：按物理位置划分所有操作，每个用户根据实际权限，所对应可见的操作不同

帮助：操作说明，已收货为案例的操作演示图组

质检：

点击“质检”按钮，进入“质检列表”界面



(三) 入库列表



返回：

单据查询：

未处理：


已处理：

单据列表：


单据信息：

入库：

先选择所需要操作的单据，再点击“入库”按钮，进入“入库单信息”界面



(四) 入库单信息



Pad 0:10 63%

全程质量管理(EQP)专业版 请输入单据编号

入库单

订单编号: **CD120705005** 订单日期: **20120705** 到货日期: **20120703**
 供应商编号: **100000233** 供应商名称: **上海真青果蔬专业合作社**
 质检人: **Ben** 收货人: **Ben** 制单人: **Ben**
 合格证明: 货品总数: 共有2类货品

| 状态 | 序号 | 存货编号 | 存货名称 | 规格 | 单位 | 实收数量 | 入库数量 |
|----|----|---------|------|-------|----|------|-------|
| | 1 | SY00012 | 白萝卜 | 30根/框 | 千克 | 1000 | 请输入数量 |
| | 2 | SY00013 | 黄瓜 | 30根/框 | 千克 | 1000 | 请输入数量 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

上海朔阳信息科技有限公司
 COPYRIGHT 2012 BY YOUNGTECH - ALL RIGHTS RESERVED. 入库

返回：

单据查询：

单据信息：

选择单据中的“货品”弹出“货品操作”



（五）货品操作



入库：

请求质检：

详细：

取消

点击“入库”，操作完成后货品“√”

点击“请求质检”，操作完成后货品“？”

点击“详细”，进入“货品信息”界面

点击“取消”，返回当前界面



(六) 确认入库

Pad0:1063% iPad

返回

全程质量管理(EQP)专业版

请输入单据编号

入库单

订单编号: CD120705005 订单日期: 20120705 到货日期: 20120703

供应商编号: 100000233 供应商名称: 上海真青果蔬专业合作社

质检人: Ben 收货人: Ben 制单人: Ben

合格证明:

货品总数: 共有2类货品

| 状态 | 序号 | 存货编号 | 存货名称 | 规格 | 单位 | 实收数量 | 入库数量 |
|----|----|---------|------|-------|----|------|-------|
| | 1 | SY00012 | 白萝卜 | 30根/框 | 千克 | 1000 | 请输入数量 |
| | 2 | SY00013 | 黄瓜 | 30根/框 | 千克 | 1000 | 请输入数量 |

1000.0

7894561230←

取消

确认

上海朔阳信息科技有限公司
COPYRIGHT 2012 BY YOUNGTECH. ALL RIGHTS RESERVED.

入库

Pad0:1063% iPad

返回

全程质量管理(EQP)专业版

请输入单据编号

入库单

订单编号: CD120705005 订单日期: 20120705 到货日期: 20120703

供应商编号: 100000233 供应商名称: 上海真青果蔬专业合作社

质检人: Ben 收货人: Ben 制单人: Ben

合格证明:

货品总数: 共有2类货品

| 状态 | 序号 | 存货编号 | 存货名称 | 规格 | 单位 | 实收数量 | 入库数量 |
|----|----|---------|------|-------|----|------|-------|
| ✓ | 1 | SY00012 | 白萝卜 | 30根/框 | 千克 | 1000 | 1000 |
| | 2 | SY00013 | 黄瓜 | 30根/框 | 千克 | 1000 | 请输入数量 |

请选择生产日期

请选择保质期

A B C D

上海朔阳信息科技有限公司
COPYRIGHT 2012 BY YOUNGTECH. ALL RIGHTS RESERVED.

入库

Pad0:1063% iPad

返回

全程质量管理(EQP)专业版

请输入单据编号

入库单

订单编号: CD120705005 订单日期: 20120705 到货日期: 20120703

供应商编号: 100000233 供应商名称: 上海真青果蔬专业合作社

质检人: Ben 收货人: Ben 制单人: Ben

合格证明:

货品总数: 共有2类货品

| 状态 | 序号 | 存货编号 | 存货名称 | 规格 | 单位 | 实收数量 | 入库数量 |
|----|----|---------|------|-------|----|------|-------|
| ✓ | 1 | SY00012 | 白萝卜 | 30根/框 | 千克 | 1000 | 1000 |
| | 2 | SY00013 | 黄瓜 | 30根/框 | 千克 | 1000 | 请输入数量 |

2010年5月27日

2011年6月28日

2012年7月29日

2013年8月30日

2014年9月31日

请选择生产日期

请选择保质期

A B C D

上海朔阳信息科技有限公司
COPYRIGHT 2012 BY YOUNGTECH. ALL RIGHTS RESERVED.

入库

Pad0:1063% iPad

返回

全程质量管理(EQP)专业版

请输入单据编号

入库单

订单编号: CD120705005 订单日期: 20120705 到货日期: 20120703

供应商编号: 100000233 供应商名称: 上海真青果蔬专业合作社

质检人: Ben 收货人: Ben 制单人: Ben

合格证明:

货品总数: 共有2类货品

| 状态 | 序号 | 存货编号 | 存货名称 | 规格 | 单位 | 实收数量 | 入库数量 |
|----|----|---------|------|-------|----|------|-------|
| ✓ | 1 | SY00012 | 白萝卜 | 30根/框 | 千克 | 1000 | 1000 |
| | 2 | SY00013 | 黄瓜 | 30根/框 | 千克 | 1000 | 请输入数量 |

1

2

3

4

5

生产日期:2012-07-29


请选择保质期

A B C D

上海朔阳信息科技有限公司
COPYRIGHT 2012 BY YOUNGTECH. ALL RIGHTS RESERVED.

入库

输入数量，选择生产日期，保质期，仓库，库位，打印二维码后完成操作。



(七) 货品信息

货品名称

货品编号: SY30001

货品名称: 猪肉

货品编号: SY30002

货品名称: 羊肉

货品编号: SY30004

货品名称: 牛肉

猪肉

存货编号: SY30001

批次号: 20120711020

规格: 30千克/箱

单位: 千克

应收数量: 3000

实收数量: 3000

辅单位: 箱

应收数量: 600

实收数量: 0

颜色

无色

气味

无

合格样图

不合格样图

上海朔阳信息科技有限公司

COPYRIGHT 2012 BY YOUNGTECH. ALL RIGHTS RESERVED.


取样：

感官合格：


感官不合格：

货品信息：

入库时可对查看货品详细信息，合格不合格图片，操作感官指标等



(八) 操作确认



入库单

订单编号: **CD120705005** 订单日期: **20120705** 到货日期: **20120703**
 供应商编号: **100000233** 供应商名称: **上海真果蔬专业合作社**
 质检人: **Ben** 收货人: **Ben** 制单人: **Ben**
 合格证明: 货品总数: 共有2类货品

| 状态 | 序号 | 存货编号 | 存货名称 | 规格 | 单位 | 实收数量 | 入库数量 |
|----|----|---------|----------------------------|-------|----|------|-------|
| ✓ | 1 | SY00012 | 白萝卜 | 30根/框 | 千克 | 1000 | 1000 |
| | | | 生产日期:2012-07-29 保质期3月仓库:B2 | | | | |
| ? | 2 | SY00013 | 黄瓜 | 30根/框 | 千克 | 1000 | 请输入数量 |

| | | |
|-----|------|------|
| 已入库 | 请求质检 | 未做判断 |
| 1 | 1 | 0 |
| 确 认 | | 取 消 |

上海朔阳信息科技有限公司
COPYRIGHT 2012 BY YOUNGTECH - ALL RIGHTS RESERVED



| | | |
|-----|------|------|
| 已入库 | 请求质检 | 未做判断 |
| 1 | 1 | 0 |
| 确 认 | | 取 消 |

操作状态框：

货品状态：

当单据中的所有货品操作完“已入库”“请求质检”时在弹出



(九) 收货完成



Pad 17:49 不在充电

全程质量管理(EQP)专业版

已处理 未处理

订单号: CD120705005

日期: 20120705

入库单

收货单编号: SH120731001

单据日期: 2012-07-31 17:47:55

供应商: 上海真青果蔬专业合作社

货品详情

| | |
|---------|---|
| 白萝卜 | ✓ |
| SY00012 | |
| 1000 千克 | |
| 黄瓜 | ? |
| SY00013 | |
| 1000 千克 | |

上海朔阳信息科技有限公司
COPYRIGHT 2012 BY YOUNGTECH - ALL RIGHTS RESERVED.

修改

完成收货，并生成“入库单”“质检单”



4.5 分拣-----

4.5.1 业务需求描述

分拣：描述该模块能实现什么业务功能

4.5.2 界面截屏以及界面字段解释

对设计到该子模块功能的所有 UI 界面进行截屏，并在各个截屏之后对页面上的字段业务含义进行解释。

4.5.3 操作说明

对该子模块的用户操作做一个详细的说明，尽量包含界面上的各个按钮和链接，并对该操作以后会出现什么结果，达到什么功能详加说明。此处为用户手册的重点部分，如果有必要的话，此处可以分为很多更小的模块来分别进行操作说明。



4.6 配送-----

4.6.1 业务需求描述

配送：描述该模块能实现什么业务功能

4.6.2 界面截屏以及界面字段解释

对设计到该子模块功能的所有 UI 界面进行截屏，并在各个截屏之后对页面上的字段业务含义进行解释。

4.6.3 操作说明

对该子模块的用户操作做一个详细的说明，尽量包含界面上的各个按钮和链接，并对该操作以后会出现什么结果，达到什么功能详加说明。此处为用户手册的重点部分，如果有必要的话，此处可以分为很多更小的模块来分别进行操作说明。



4.7 申请退货-----

4.7.1 业务需求描述

申请退货：描述该模块能实现什么业务功能

4.7.2 界面截屏以及界面字段解释

对设计到该子模块功能的所有 UI 界面进行截屏 ,并在各个截屏之后对页面上的字段业务含义进行解释。

4.7.3 操作说明

对该子模块的用户操作做一个详细的说明 ,尽量包含界面上的各个按钮和链接 ,并对该操作以后会出现什么结果 ,达到什么功能详加说明。此处为用户手册的重点部分 ,如果有必要的话 ,此处可以分为很多更小的模块来分别进行操作说明。



4.8 退货处理-----

4.8.1 业务需求描述

退货处理：描述该模块能实现什么业务功能

4.8.2 界面截屏以及界面字段解释

对设计到该子模块功能的所有 UI 界面进行截屏 ,并在各个截屏之后对页面上的字段业务含义进行解释。

4.8.3 操作说明

对该子模块的用户操作做一个详细的说明 ,尽量包含界面上的各个按钮和链接 ,并对该操作以后会出现什么结果 ,达到什么功能详加说明。此处为用户手册的重点部分 ,如果有必要的话 ,此处可以分为很多更小的模块来分别进行操作说明。

4.9 出错处理和恢复

列出由软件产生的出错编码或条件以及应由用户承担的修改纠正工作。指出为了确保再启动和恢复的能力 ,用户必须遵循的处理过程。



5 客户服务

服务联系方式:

电话:400-880-9935

网址:www.SoftYoung.com

邮箱:Support@SoftYoung.com

订购联系方式:

电话: 400-880-9935

网址:www.SoftYoung.com

邮箱:Sales@SoftYoung.com

Service:

ServiceNumber: 400-880-9935

Web: www.SoftYoung.com

Email:Support@SoftYoung.com

Order:

OrderNumber: 400-880-9935

Web:www.SoftYoung.com

Email:Sales@SoftYoung.com

