




uc Atores




uc manter cidades




uc manter clientes



uc: manter compra



**uc** manter condições de pagamento



**uc** manter contas a pagar




Cadastrar  
contas a  
pagar

Consultar  
contas a  
pagar


Editar contas  
a pagar

Excluir contas  
a pagar

uc manter contas a receber



uc manter estados





**uc** manter formas de pagamento

Gerente

```
graph LR; Gerente((Gerente)) --- UC1(Cadastrar Formas de Pagamento); Gerente --- UC2(Consultar Formas de Pagamento); Gerente --- UC3(Editar Formas de Pagamento); Gerente --- UC4(Excluir Formas de Pagamento);
```

The diagram is a UML Use Case Diagram for the use case 'uc manter formas de pagamento'. It features a stick figure actor labeled 'Gerente' on the left. To the right, there are four yellow oval use cases: 'Cadastrar Formas de Pagamento', 'Consultar Formas de Pagamento', 'Editar Formas de Pagamento', and 'Excluir Formas de Pagamento'. Four lines connect the actor to each of these use cases, indicating that the 'Gerente' actor is associated with all four functions.


Cadastrar  
Formas de  
Pagamento

Consultar  
Formas de  
Pagamento


Editar Formas  
de Pagamento

Excluir  
Formas de  
Pagamento

uc manter fornecedores



uc manter funcionários



**uc** manter grupos de produtos


Gerente

Cadastrar  
grupos de  
produtos

Consultar  
grupos de  
produtos

Editar grupos  
de produtos

Excluir grupos  
de produtos



uc manter marcas



Cadastrar  
Marcas

Consultar  
Marcas

Editar Marcas

Excluir  
marcas

**uc** manter países

Atendente

```
graph LR; Atendente((Atendente)) --- CadastrarPaíses(Cadastrar Países); Atendente --- ConsultarPaíses(Consultar Países); Atendente --- EditarPaíses(Editar Países); Atendente --- ExcluirPaíses(Excluir Países);
```

The diagram is a UML Use Case Diagram for the use case 'uc manter países'. It features a stick figure actor labeled 'Atendente' on the left. To the right, there are four yellow oval use cases: 'Cadastrar Países', 'Consultar Países', 'Editar Países', and 'Excluir Países'. Four lines connect the actor to each of these use cases, indicating that the attendant can perform all four actions.


Cadastrar  
Países

Consultar  
Países


Editar Países

Excluir Países

uc manter produtos



uc manter usuários



Cadastrar  
usuários

Consultar  
usuários


Editar  
Usuários

Excluir  
usuários

Consultar  
Funcionários

<<include>>

<<extend>>





uc manter venda

Atendente

Cadastrar  
vendas

Consultar  
vendas

Editar vendas

Consultar  
Produtos

Consultar  
clientes

<<include>>

<<include>>

<<include>>

<<include>>