
Memformat HTML

Chapter 2

Heading

<H1>Heading Level 1</H1>
<H2>Heading Level 2</H2>
<H3>Heading Level 3</H3>
<H4>Heading Level 4</H4>
<H5>Heading Level 5</H5>
<H6>Heading Level 6</H6>




Phisical Style

• Suatu jenis format yang diberikan pada teks tanpa tergantung pada jenis dari elemen dasar teks tersebut.

Elemen	Fungsi
	Untuk menebalkan teks
< >	Untuk membuat teks terlihat miring
<u></u>	Untuk menggarisbawahi teks
<s></s>	Untuk memberikan coretan pada teks
<blink></blink>	Membuat teks berkedip (khusus
	netscape)
<tt><tt></tt></tt>	Menampilkan teks dalam format
	typewriter
<big><</big>	Untuk membesarkan teks
<small><</small>	Untuk mengecilkan teks
_{<}	Membuat teks subscript
^{<}	Membuat teks superscript

Contoh Phisical Style



Font

Ukuran Teks

Untuk mengatur ukuran suatu teks, elemen FONT menyediakan atribut SIZE dengan nilai dari 1 sampai 7. Contoh:

```
<font size=1>ukuran teks=1</font>
<font size=2>ukuran teks=2</font>
<font size=3>ukuran teks=3</font>
<font size=4>ukuran teks=4</font>
<font size=5>ukuran teks=5</font>
<font size=6>ukuran teks=6</font>
<font size=7>ukuran teks=7</font>
```

Contoh Penggunaan Font Size



Mengubah Warna Teks

- Atribut COLOR pada elemen FONT. Pendefinisian warna dilakukan dengan dua cara yaitu, melalui Nama Warna atau menggunakan nilai RGB warna.
- Penggunaan pada HTML

```
<font color ="red">teks berwarna merah</font>
```


Teks berwarna Blueviolet

Graphic Design

 Meskipun monitor telah mampu menampilkan jutaan warna, namun hanya 216 warna yang biasa digunakan untuk aktivitas browsing.




Contoh Font Color



Mengubah Jenis Font

- Menggunakan atribut FACE pada elemen FONT. Jenis jenis font yaitu TIMES NEW ROMAN, ARIAL, COMIC SANS MS, COURIER NEW dan lain sebagainya.
- Contoh Penggunaan Jenis Font
 - Font jenis Arial
 - Jenis Font Comic San MS

Contoh Font Face



Atribut	Argumen	Keterangan
Size Diisi d	Diisi dengan angka 1 sampai 7	Digunakan untuk mengatur ukuran
	Dist dengan angka 1 sampat /	font
Color	Nama warna	Digunakan untuk mengubah warna
Color	RGB (#XXXXXXXXXX)	font
face	Jenis font	Digunakan untuk mengubah jenis
		font

Contoh Penggabungan:

Gabungan beberapa
atribut pada suatu teks

Ganti Baris dan Garis Horizontal

• Elemen untuk ganti baris adalah
 yang berguna untuk menuliskan teks pada baris berikutnya. Contoh:

```
<Font Face="arial">Font jenis Arial</font>
```



 Jenis Font Comic San MS

Garis Horizontal

 Eld Atribut Keterangan Argumen at Digunakan untuk melakukan perataan Center pada garis yang dibuat Align Left Right Untuk memunculkan efek tanpa Noshade noshade bayang-bayang 3-D Digunakan untuk menentukan ukuran Piksel ketebalan garis argumen dapat berupa Size % piksels atau persen Digunakan untuk memntukan ukuran Piksel panjang garis, argumen dapat berupa Width % piksels atau persen Untuk memberi warna pada garis yang Nama warna Color RGB dibuat

Contoh penggunaan pada HTML

<hr align="left" width="500" size="10" noshade>




Latihan

- Buatlah perintah HTML di bawah ini
- Simpanlah dengan nama Pertemuan2.html

```
<html>
<head><title>Memformat HTML</title></head>
<body>
<h1 align="center"><font color="Green">UNIKOM SMART CARD</font></H1>
<hr align="center" width="500" size="7" color="Blue">
<Font size=5>Ada</font>lah Kartu mahasiswa Multi <i>Fungsi</i> yang dapat digunakan Mahasiswa Unikom
  Untuk:
<br>
<font color="red"> 1. <font size="4"> KTM </font>sebagai pengesahan Mahasiswa Unikom</font><br>
<font color="purple">2. Pengambilan Uang di ATM BNI</font><br>
<font color="navy"> 3. Menabung, Transfer Uang, Bayar Ponsel, Bayar Kartu Kredit dan lain-lain</font><br>
<font color="maroon" face="century gothic">
<b>MasterCard</b></font>
<br>
<i><font size= 2>Electronic Use Only</font></i>
</font>
</body>
</html>
```

Sehingga hasilnya



Tugas 2

• Buatlah Tampilan Seperti Dibawah Ini:

