

**TRY BEFORE
YOU BUY**

SALA BADAŃ

- Wybierz urządzenie, które jest częścią.
- Wprowadź swój materiał.
- Dotknij ręką otrzymany rezultat.

ROBI 151

SEPARATOR WIBRACYJNY NA SUCHO

Separatory serii **ROBI** zostały zaprojektowane w celu rozdzielania materiałów zgranulowanych, rozdrobnionych oraz granulek o tej samej wielkości cząstek i różnym ciężarze właściwym. Ciągłe ich funkcjonowanie oraz szeroki zakres regulacji pracy maszyny będącej w ruchu sprawiają, iż separatory te są dostosowane do urządzeń do recyklingu.

Są to bardzo ekologiczne maszyny: brak emisji zanieczyszczeń do atmosfery, bardzo niski poziom hałasu i mniejsze zużycie energii.



Szybki i łatwy system czyszczenia filtra



REGULACJE MASZyny W RUCHU

- Nachylenie stołu.
- Częstotliwość drgań.
- Wlot powietrza.

NIEKTÓRE PRZYKŁADY UŻYCIA

- Odzysk metali z kabli elektrycznych (oddzielenie miedzi od aluminium; oddzielenie miedzi i aluminium od PCV lub gumy).
- Zastosowanie w przemyśle tworzyw sztucznych (separacja tworzyw sztucznych od metali, piasku, włókien, kamieni itp.).
- Zastosowanie w przemyśle drzewnym (separacja drewna od metali, piasku, kamieni, szkła itp.).





DANE TECHNICZNE


- Zasilanie: **Automatyczne**
- Rodzaj transportowania: **z pasam**
- Moc instalacji: **5 kW - 12 A**
- Napięcie (standard): **400 V - 50 Hz**
- Dostępne stoły do separacji: **od 60μ do 100μ**
- Masa całkowita: **1070 kg**
- Poziom hałasu (z materiałem próbnym): **83 db(A)**


ZMIANA PRODUKCJI

Produkcja może zmieniać się w zależności od materiału, jaki chcemy oddzielić.

OPCJONALNIE

- Zawór obrotowy.
(W celu zape
- Aspiracja pod stołem.
(Do odzyskiwania pyłów z metali)
- Urządzenie zasysające.
(Do zbierania pyłów z filtrem rękawowym)
- Wydłużenie gwarancji.





DLACZEGO WYBRAĆ ROBI 151

- o Maksymalny odzysk metali i tworzyw sztucznych z gwarancją niezmienną czystości.
- o Najlepszy stosunek jakości do ceny.
- o Szybki zwrot inwestycji.
- o Długa wytrzymałość.
- o Kompaktowość. Maszyna jest idealna dla kogoś, kto ma mało miejsca do zagospodarowania.
- o Jest przyjazna dla środowiska, posiada niskie zużycie energii i niski wskaźnik hałasu.
- o Szeroka gama przetwarzanych materiałów.
- o Łatwe użytkowanie i prosta konserwacja.
- o Szybki i profesjonalny serwis ze strony Guidetti.

URZĄDZENIA MOŻLIWE DO PODŁĄCZENIA

Wszystkie separatory serii ROBI mogą być łączone z innymi maszynami Guidetti:

- o Granulator lub linia rozdrabniająca.
- o Urządzenie do oczyszczania serii TURBO.
- o Taśma przenośnikowa.
(Do ładowania kabli lub pobierania oddzielonych materiałów)
- o Separator magnetyczny.
- o Przesiewacz wibracyjny.
(Do odzyskiwania pyłów z metali)
- o Separator z kilkoma stołami.
(Do oddzielania różnych frakcji metalicznych)



PRZEDŁUŻENIE GWARANCJI

"YOU WORK WE CARE"

Przedłużenie gwarancji do 2 lub 3 lat, obejmuje: naprawy lub wymianę wszystkich części z wyjątkiem tych, związanych z normalnym zużyciem; zdalny serwis, a gdzie jest to konieczne wizytę jednego z naszych techników pod koniec każdego roku (2 lub 3 w zależności od rodzaju zakupionego przedłużenia gwarancji) w celu sprawdzenia ogólnego stanu urządzenia.



guidettisrl.com

GUIDETTI SRL
Via Salvi, 1
44045 Renazzo (FE), ITALIA
Piva: 01460390386
Tel: +39 051 6858511
info@guidettisrl.com



guidettiusa.com

GUIDETTI USA LLC
180 Enterprise Boulevard SW
Atlanta GA 30336, U.S.A.
Ph. +1 770 9548780
info@guidettiusa.com