

Documentación Práctica:

Paso de Merge Request (MR) entre Ambientes

Este documento describe el proceso práctico para ejecutar y documentar el paso de un Merge Request (MR) entre diferentes ambientes de trabajo: Desarrollo (DEV), Pruebas de Calidad (QA), Preproducción (STAGING), Producción (MAIN) y Gestión de Proyecto (PROJECT). Un MR asegura que el código que avanza ha sido revisado, probado y aprobado, garantizando calidad y seguimiento del producto.

1. Ambientes de Trabajo

Ambiente	Descripción
DEV	Desarrollo y pruebas iniciales locales.
QA	Validación por el equipo de calidad, ejecución de pruebas.
STAGING	Pruebas en entorno similar a producción.
MAIN	Producción real, acceso a usuarios finales.
PROJECT	Gestión documental y de seguimiento del proyecto.

2. Ejecución del Paso de MR

A continuación se documenta el flujo práctico de un MR entre ambientes. En este ejemplo describe el paso de un MR desde DEV hacia QA:

Paso	Acción
1	En el repositorio, crear una rama desde DEV y realizar los cambios necesarios.
2	Confirmar los cambios con “git commit” y subirlos al remoto con “git push”.
3	En la plataforma de control de versiones, crear un Merge Request de DEV hacia QA.
4	Asigna revisores para validar el código y pasar las pruebas automáticas.
5	Si es aprobado, fusionar el MR y desplegar el código en el ambiente QA.
6	Documentar la fecha, hora, autor y cambios incluidos en el MR.

3. Registro de MR Ejecutado

A continuación se muestra un ejemplo de cómo registrar la ejecución de un MR:

Campo	Valor de Ejemplo
Fecha	2025-08-13
Autor	Brayan Carvajal
Desde	DEV
Hacia	QA
Título MR	Feature: Implementación de botón para impresión de mensaje
Descripción	Se agregó un botón que, al ser presionado, imprime un mensaje predefinido en pantalla.
Resultado	MR aprobado y código desplegado en QA sin errores.