ContApp

Manual de uso de la demo

Todo lo que puede hacer la aplicación y cómo hacerlo paso a paso: clientes, SIRE de ventas y compras, motor de correcciones, lupa del comprobante, generación del archivo para SUNAT, buzones, prorrata y más.

Dirección de la demo: https://inspiring-dasik-3dae45.netlify.app

Versión: demo navegable del producto final (release 1 + vista previa de release 2)

Fecha: noviembre de 2026

Demo con datos 100 % ficticios. No se conecta a SUNAT y no guarda nada en servidores: todo vive en tu navegador.

Contenido

1. Qué es ContApp y qué es esta demo

Qué hace la aplicación · Qué es real y qué es simulado · Etiquetas R1 y R2

2. Primeros pasos

Entrar con un rol · Partes de la pantalla · Panel principal · Reiniciar la demo

3. Clientes

Lista de clientes · Nuevo cliente con consulta RUC · Importación masiva · Ficha del cliente y credenciales

4. Trabajos en segundo plano y notificaciones

5. Registro de Ventas (RVIE)

Descargar la propuesta · Auditoría de correlatividad · Agregar una venta faltante · Resumen y filtros

6. Registro de Compras (RCE)

Descargar la propuesta · La grilla · El motor de correcciones · La lupa · Casos resueltos uno por uno · Edición tipo Excel · Clasificación masiva · Excluir y restaurar · Deshacer · Agregar y exportar · Resumen por casillero · Marcar como revisado

7. Generar el archivo para SUNAT

Resumen de cambios · Prevalidación · Generar TXT y ZIP · Versiones · Envío a SUNAT

8. Funciones de la release 2 (vista previa)

Clasificación según historial (zona selva) · Reglas aprendidas · Buzones SOL · Prorrata e IGV estimado

9. Auditoría, usuarios, roles y plan

10. Recorrido sugerido de 10 minutos

11. Datos de prueba y preguntas frecuentes

1. Qué es ContApp y qué es esta demo

Qué hace la aplicación

ContApp es una plataforma para **estudios contables en Perú**. Cada estudio administra los RUC de sus clientes y, por cada uno, revisa y corrige la **propuesta del SIRE** (Registro de Ventas e Ingresos y Registro de Compras) antes de declarar. La aplicación:

- Descarga la propuesta de ventas y compras de cada cliente con sus credenciales SOL/SIRE.
- Detecta automáticamente los errores típicos del SIRE: ISC mal ubicado, facturas mixtas, redondeos en dólares, proveedores nuevos y posibles gastos personales.
- Muestra el XML de cada comprobante en lenguaje humano para decidir sin salir de la tabla.
- Permite editar la propuesta como una hoja de cálculo y clasificar cada compra en **DG**, **DGNG** o **DNG**.
- Valida todo con las reglas de SUNAT y genera el archivo de reemplazo (TXT dentro de un ZIP) para que no salga «procesado con errores».
- En la release 2: aprende la clasificación por proveedor, revisa los buzones SOL de todos los clientes y calcula la prorrata y el IGV estimado.

Qué es real y qué es simulado en la demo

Parte	En la demo	Detalle
Motor de correcciones	**Real**	Es el mismo código del producto. Las reglas R-ISC, R-MIX, R-RED, R-NEW y R-GP dan exactamente los mismos resultados.
Cálculos de dinero	**Real**	Montos exactos con dos decimales y redondeo de SUNAT. No hay errores de coma flotante.
Prevalidación, resumen de cambios y TXT	**Real**	Mismo código del producto. El formato del TXT es la versión provisional; la estructura oficial de SUNAT se carga después.
SUNAT (API SIRE, SOL, XML)	Simulado	Las descargas devuelven datos ficticios con tiempos de espera realistas.
Servidor, base de datos y cola de trabajos	Simulado	Todo corre en tu navegador. Lo que haces se guarda solo en él.


Etiquetas que verás

- `R2` marca funciones de la **release 2** que la demo muestra como vista previa (historial, buzones, prorrata, envío a SUNAT).
- **XML simulado** indica que el XML lo generó el simulador; en el producto vendrá de SUNAT.
- El **banner amarillo** superior recuerda siempre que los datos son ficticios.

2. Primeros pasos

Entrar con un rol

Abre la dirección de la demo. No hay contraseña: eliges con qué usuario ficticio entrar. Cada rol tiene permisos distintos, igual que en el producto.



Pantalla de ingreso: elige un usuario para entrar.

Usuario	Rol	Qué puede hacer
Ana Demo Quispe	Administrador	Todo: clientes, credenciales, usuarios, plan, auditoría, aprobar y generar archivos.
Carlos Demo Rojas	Contador	Revisar y corregir ventas y compras, aprobar y generar archivos, gestionar clientes y credenciales.
Lucía Demo Flores	Asistente	Editar las grillas. **No** puede generar archivos ni editar un periodo ya marcado como revisado.

> **Recomendación:** entra como **Carlos Demo Rojas (Contador)** para recorrer todo el flujo.


Partes de la pantalla

- **Menú izquierdo:** Panel, Clientes, Trabajos, Buzones SOL, Prorrata e IGV, Auditoría, Usuarios y plan, y la **Guía de la demo**. En el celular se abre con el botón ☰.
- **Barra superior:** uso del plan (por ejemplo «5/10 RUC») y la campana 🔔 de notificaciones.
- **Pie del menú:** tu usuario, el botón **Salir** (para cambiar de rol) y ↻ **Reiniciar demo**.

Panel principal

Es lo primero que ves. Resume el estado de todo el estudio:

- **Indicadores:** clientes activos frente al límite del plan, periodos por presentar, mensajes críticos de buzón y credenciales con problemas.
- **Clientes del periodo:** estado de cada cliente (Sin descargar, En revisión, Revisado, Archivo generado, Enviado a SUNAT) y un acceso directo a sus compras.
- **Mensajes críticos** de los buzones y **actividad reciente** del equipo.



Panel principal del estudio.

Reiniciar la demo


Todo lo que haces queda guardado en tu navegador: si cierras y vuelves, sigue igual. Para empezar de cero pulsa ↻ **Reiniciar demo** al pie del menú y confirma. Cada persona que abre la demo tiene su propia copia de los datos.

3. Clientes

Lista de clientes

Menú **Clientes**. Muestra todos los RUC del estudio con su ubicación (con la marca Selva si corresponde), régimen, estado de las credenciales SOL y SIRE, estado del periodo actual y responsable. El ✉️ junto al nombre indica mensajes nuevos en su buzón.


- Busca por RUC o razón social y filtra por responsable.
- La barra verde superior muestra cuánto del plan está usado. Si llegas al límite, el botón **+ Nuevo cliente** se desactiva.
- Haz clic en una fila para abrir la ficha del cliente.



Lista de clientes con credenciales y estado del periodo.

Agregar un cliente con consulta RUC

1. En Clientes pulsa **+ Nuevo cliente**.
2. Escribe el RUC (11 dígitos) o haz clic en uno de los **RUC ficticios de prueba** que aparecen debajo del campo.
3. Pulsa **Consultar**. El sistema valida el dígito verificador y trae razón social, ubicación, actividad y régimen.
4. Elige el **responsable** del cliente.
5. Opcional: escribe usuario y clave SOL, y `client_id` / `client_secret` del SIRE. En la demo cualquier valor sirve y no se guarda.
6. Pulsa **Guardar cliente**. Si pusiste credenciales, se lanza un trabajo que las verifica en segundo plano.




Alta de cliente: consulta RUC y credenciales de solo escritura.

> **Seguridad (como en el producto):** las claves son de **solo escritura**. Se cifran al guardarlas, nunca se vuelven a mostrar y solo el proceso que habla con SUNAT las descifra, en memoria. Cada descifrado queda en la auditoría.

Importar varios clientes (CSV o Excel)

1. En Clientes pulsa ⇪ **Importar CSV/Excel**.
2. Sube un archivo `.csv` o edita el ejemplo que ya viene cargado. Columnas: `ruc, usuario_sol, responsable`.
3. Revisa la **vista previa**: cada línea dice «Se importará» o el motivo del rechazo (RUC inválido, ya es cliente, duplicado en el archivo, no existe en el padrón o supera el cupo del plan).
4. Pulsa **Importar N cliente(s)**. Solo entran las líneas válidas.



Importación masiva con vista previa y control de cupo.


Ficha del cliente

Al abrir un cliente ves:

- **Datos fiscales** y su **perfil**. Por ejemplo, «Zona selva» y «Ventas exoneradas → compras a DNG».
- **Credenciales:** estado de SOL y SIRE y el botón **Actualizar**.
- **Periodos:** el periodo en curso (para abrirlo) y los ya presentados. Los ajustes a periodos pasados llegan en la release 3.
- **Reglas aprendidas** R2: ver el capítulo 8.

Si una clave SOL dejó de funcionar

El cliente **FERRETERÍA EL PERNO DEMO** trae la clave SOL inválida a propósito. Verás un aviso rojo. Pulsa **Actualizar clave SOL**, escribe cualquier valor y **Guardar y verificar**. En unos segundos el estado pasa a «✓ SOL válida».




Ficha de un cliente con la clave SOL inválida.


4. Trabajos en segundo plano y notificaciones

Las tareas que en el producto hablan con SUNAT corren en segundo plano: descargar propuestas y XML, verificar credenciales, revisar buzones y enviar archivos. Mientras trabajan puedes seguir usando la aplicación.

- Abajo a la derecha aparece una **tarjeta flotante** con el avance de los trabajos en curso.
- El menú **Trabajos** muestra el historial completo: en cola, ejecutando, completado o fallido.
- Al terminar, llega una **notificación** a la campana 🔔 con un enlace directo al resultado.



Historial de trabajos en segundo plano.



Campana de notificaciones: alertas de credenciales, buzones y trabajos terminados.

5. Registro de Ventas (RVIE)


Para llegar: **Clientes → (cliente) → Ventas**, o la pestaña **Ventas (RVIE)** dentro del periodo. Cada periodo tiene tres pestañas: **Ventas**, **Compras** y **Generar archivo**.

Descargar la propuesta

1. Pulsa ⬇ **Descargar propuesta SIRE**. Si el cliente no tiene credenciales SIRE, usa ⬆ **Importar TXT/Excel de SUNAT**.
2. Verás los pasos del trabajo: descifrar credenciales, autenticarse, pedir el ticket, descargar y auditar.
3. Al terminar aparece la grilla de ventas.

Auditoría de correlatividad

El sistema ordena los comprobantes por tipo y serie y busca **saltos en la numeración**. En **DISTRIBUIDORA ANDINA DEMO** verás el caso real del video: **falta la boleta B001-291** entre la 290 y la 292. El SIRE no la trajo y el contador habría declarado sin notarlo.



Auditoría de correlatividad: falta la boleta B001-291.

Agregar la venta faltante


1. En el aviso rojo pulsa **+ Agregar B001-291**. El formulario ya trae tipo, serie y número.
2. Escribe la **base imponible**. El IGV (18 %) y el total se calculan solos.
3. Pulsa **Agregar**. La fila aparece marcada como «Agregada» y el aviso cambia a ✔ **Numeración completa**.



Formulario para agregar la venta faltante.

Resumen, filtros y detalle

- **Resumen por tipo de comprobante:** cantidad, base, IGV, exonerado y total.
- **Búsqueda** por serie, número o cliente; **filtro** por tipo; **paginación** de 10, 25, 50 o todas.
- La lupa 🔍 de cada venta muestra su detalle y origen (portal SUNAT o sistema propio).
- **+ Agregar venta** permite registrar cualquier venta que el SIRE no trajo.




Después de agregar la B001-291: numeración completa.

6. Registro de Compras (RCE)

Aquí están casi todos los errores del SIRE, que por defecto manda todo a DG. Es el corazón de ContApp.

Descargar la propuesta

1. Abre **Clientes → DISTRIBUIDORA ANDINA DEMO → Revisar compras**.
2. Pulsa **⬇ Descargar propuesta SIRE**.
3. Sigue los 7 pasos del trabajo. Los dos últimos son **obtener los XML** de cada comprobante y **evaluar el motor de reglas**.




Descarga en curso con el detalle de cada paso.

La grilla de compras

Cada fila es un comprobante. Columnas: fecha, comprobante, proveedor, **clasificación** (DG / DGNG / DNG), BI e IGV de cada destino, no gravado, ISC, ICBPER, otros tributos, total y las **reglas** que disparó.

- El **aviso ámbar** superior dice cuántas observaciones encontró el motor. **Ninguna se aplica sola.**
- Marcas en la fila: `USD` comprobante en dólares, `sin XML` XML no disponible, `Nuevo` proveedor nuevo para el cliente.
- Las **celdas resaltadas en amarillo** son los montos que leyó la regla. Un 🔴 rojo junto al total indica que la fila no cuadra.
- **Segmentos:** Todas · Con observaciones · Con IGV · Sin IGV (no generan crédito fiscal) · Excluidas.



Grilla de compras con las observaciones del motor.

El motor de correcciones

Regla	Qué detecta	Qué sugiere y cómo se resuelve
R-ISC	Base gravada con IGV 0, o proveedor del catálogo de «emisores de ISC».	Mover el monto a la columna **ISC**. Si el XML lo confirma, se acepta sin preguntar.
R-MIX	IGV que no es el 18 % ni el 10 % de la base: factura mixta.	Separar gravado y no gravado. Con XML usa el **monto exacto**; sin XML muestra un **rango** (el IGV viene redondeado) y tú confirmas el gravado.
R-RED	La suma de componentes no da el total, o la conversión de dólares no cuadra.	Ajustar el monto para que SUNAT no lo devuelva «procesado con errores».
R-NEW	Proveedor que nunca apareció en este cliente.	Elegir la clasificación (DG / DGNG / DNG) y, si quieres, que el sistema la recuerde.
R-GP	Glosa del XML con palabras de consumo personal (zapatillas, juguetes…).	Excluirla como **no deducible**, o indicar que «es del negocio».
R-HIS R2	Proveedor con una clasificación aprendida distinta a la del SIRE.	Pasar la fila a la clasificación del historial.


Aceptar en bloque: el botón ✓ **Aceptar N respaldada(s) por XML** del aviso ámbar aplica de una vez todas las sugerencias que el XML confirma. Las que necesitan tu criterio quedan pendientes.

La lupa 🔍: el detalle del comprobante

Pulsa la 🔍 de cualquier fila, o haz clic en la etiqueta de una regla. Se abre una ventana con todo lo necesario para decidir sin salir de la tabla:

1. **Cabecera:** proveedor, RUC, «Proveedor nuevo», «Catálogo: emisor de ISC», fecha, moneda y tipo de cambio, y origen (portal SUNAT «E…» o sistema propio «F…»).
2. **Ítems del XML en lenguaje humano:** descripción, cantidad, precio unitario, valor, afectación (gravado, exonerado, inafecto), IGV, ISC e ICBPER por línea.
3. **Comparación SIRE vs XML:** las diferencias se resaltan en rojo (SIRE) y verde (XML).
4. **Observaciones del motor**, cada una con su explicación y sus botones.
5. **Fila corregida propuesta:** cómo quedaría la fila si aceptas.
6. **Acciones:** cambiar clasificación, «★ Recordar para este proveedor» y «No deducible».
7. **Historial** de este proveedor en el cliente.
8. **XML:** «Ver XML», «Descargar XML» y «PDF (representación impresa)».

Atajos de teclado: `←` `→` comprobante anterior o siguiente · `Enter` aceptar la sugerencia · `Esc` cerrar.




Lupa de la factura mixta F001-2056: el XML da el gravado exacto 8.97.

Casos resueltos uno por uno

Caso 1 · Cerveza con ISC enviada a DG (F001-1040) R-ISC

El SIRE trae 770.00 en BI DG con IGV 0. El XML dice que esos 770.00 son **ISC**. En la lupa pulsa ✔ **Aceptar sugerencia**: el monto pasa de BI DG a ISC y la fila deja de ser observada.




R-ISC respaldada por el XML.

Caso 2 · Factura mixta con XML (F001-2056) R-MIX

Base 21.48 con IGV 1.61: no cuadra con el 18 % ni con el 10 %. Sin XML el gravado estaría entre 8.92 y 8.97. El XML trae el exacto: **8.97 gravado y 12.51 no gravado**. Pulsa **Aceptar sugerencia**.

Caso 3 · Factura mixta sin XML (TRANSPORTES RUTA SUR · F001-7811) R-MIX


Base 1,500.00 con IGV 171.00. Sin XML, el sistema propone un rango (949.98 – 950.02) y un estimado. Escribe el gravado confirmado en el campo **Gravado** y pulsa **Aceptar**. Si escribes un monto fuera del rango, el sistema no lo acepta. También puedes pulsar **⟳ Reintentar descarga** para obtener el XML con el monto exacto.



R-MIX sin XML: el contador confirma el gravado dentro del rango.

Caso 4 · Redondeo en dólares (F001-4062) R-RED

Comprobante de USD 0.15 + 0.03 con tipo de cambio 3.300. Convertido componente por componente da 0.50 + 0.10 = **0.60**, pero el SIRE trae **0.59**. SUNAT lo devolvería «procesado con errores». Acepta el ajuste.




R-RED: diferencia por conversión de dólares.

Caso 5 · Zapatillas en una distribuidora (F001-5070) R-NEW R-GP

Proveedor nuevo cuya glosa dice «Par de zapatillas deportivas». La línea del XML se resalta en rojo. Tienes dos decisiones:

- **R-GP: Excluir (no deducible)** si es un gasto del dueño, o **Es del negocio** si no lo es.
- **R-NEW:** si la mantienes, elige DG, DGNG o DNG, marca «Recordar para este proveedor» y acepta.




Proveedor nuevo y posible gasto personal en el mismo comprobante.

Caso 6 · Comprobante sin XML y que no cuadra (F002-8831) R-RED

El total es 300.01 y los componentes suman 300.00. El XML no se encontró en el primer intento (pasa en SOL a veces). En la lupa:

- ⟳ **Reintentar descarga**: el simulador lo obtiene en unos segundos.
- ⇧ **Subir XML**: arrastra un archivo UBL 2.1. El sistema lo lee y verifica que el emisor sea el correcto.

Con el XML disponible, acepta el ajuste del total. Esta fila es la que **bloquea la generación** mientras no se corrija (ver capítulo 7).




XML no disponible: reintentar o subir el XML.

Edición tipo Excel

1. Haz clic en **cualquier monto** de la grilla. Se convierte en un campo editable.
2. Escribe el nuevo valor y pulsa `Enter` (o `Esc` para cancelar). Un valor inválido se marca en rojo.
3. Con la casilla «Recalcular el total al editar una celda» activada (abajo de la grilla), el total se recalcula solo. Si editas el total a mano, el 🔴 rojo avisa si la fila deja de cuadrar.

En la lupa, **✎ Editar montos** abre todos los montos de la fila a la vez, con el cuadre en vivo («✓ Cuadra» o «✕ No cuadra: diferencia...»).



Edición de una celda directamente en la grilla.

Clasificación individual y masiva

- **Una fila:** cambia el desplegable de la columna «Clasif.». Los montos de BI e IGV se mueven solos a la columna del nuevo destino.
- **Varias filas:** marca las casillas de la izquierda (o la del encabezado para todas las visibles). Aparece la barra **«N seleccionada(s)»** con los botones DG, DGNG, DNG y **Excluir**.



Barra de acciones masivas sobre las filas seleccionadas.

Excluir y restaurar

Una compra excluida («No deducible») queda tachada, deja de sumar y se ve en el segmento **Excluidas**. Puedes escribir un motivo. Para revertirla pulsa **Restaurar** en la columna de clasificación o en la lupa.

Deshacer y rehacer

Botones ↶ **Deshacer** y ↷ **Rehacer** en la barra de la grilla, o los atajos `Ctrl`+`Z` y `Ctrl`+`Y`. Funcionan para cualquier cambio del periodo.

Agregar una compra y exportar

- **+ Agregar compra:** registra un comprobante que el SIRE no propuso (RUC del proveedor validado, serie, número, fecha, base y clasificación; el IGV se calcula solo). Queda marcado como agregado.
- **⭳ Excel:** descarga la grilla del periodo en CSV, que se abre en Excel, con las observaciones de cada fila.

Resumen por casillero

Debajo de la grilla se compara, casillero por casillero (BI e IGV de DG, DGNG y DNG, no gravado, ISC, ICBPER, otros y total), la **propuesta original del SIRE** con la **corregida**. La diferencia aparece en verde o en rojo.

Resumen por casillero: propuesta SIRE vs. corregida

CASILLERO	PROPUESTA SIRE	CORREGIDA	DIFERENCIA
BI DG	28,577.56	28,577.56	—
IGV DG	5,003.12	5,003.12	—
BI DGNG	0.00	0.00	—
IGV DGNG	0.00	0.00	—
BI DNG	0.00	0.00	—
IGV DNG	0.00	0.00	—
No gravado	0.00	0.00	—
ISC	0.00	0.00	—
ICBPER	1.50	1.50	—
Otros trib.	0.00	0.00	—
Total	**33,582.18**	**33,582.18**	—

Resumen por casillero: propuesta SIRE frente a corregida.

Marcar el periodo como revisado

Cuando termines, pulsa ✔ **Marcar como revisado** (arriba a la derecha del periodo). La edición queda bloqueada para quien no tenga el permiso de aprobar y generar, como el Asistente. Para volver a editar, 🔓 **Reabrir periodo**.

7. Generar el archivo para SUNAT


Pestaña **Generar archivo** del periodo.

Resumen de cambios

Cuatro indicadores: filas **modificadas**, **excluidas** y **agregadas**, y el **impacto en el IGV** (crédito fiscal) por destino frente a la propuesta original.

Prevalidación SUNAT

Antes de generar, cada fila pasa por las reglas de estructura y cuadre de SUNAT. Si hay **errores bloqueantes**, no se permite generar: la lista dice qué fila falla y por qué, con el botón 🔍 **Corregir** que abre la lupa en esa fila. Los **avisos** (por ejemplo, un proveedor nuevo sin clasificar) no bloquean.



Prevalidación con un error bloqueante (la fila F002-8831 no cuadra).


Generar el TXT y el ZIP

1. Corrige los errores hasta ver **«Apto para generar»**.
2. Recomendado: marca el periodo como revisado.
3. Pulsa ⚙ **Generar TXT + ZIP**. Verás la vista previa del TXT y la nueva versión en la tabla.
4. Pulsa ⬇ **ZIP** para descargar el archivo. El ZIP lleva el nombre que exige el formato e incluye el TXT.

Versiones y envío a SUNAT R2

- Cada generación guarda **versión, usuario, fecha y huella SHA-256**. Puedes descargar cualquier versión anterior.

- **Enviar a SUNAT** simula el envío por la API SIRE: recibe un ticket y sigue su estado hasta ✔ **Procesado**. Al terminar llega una notificación.



Archivo generado (v1) y enviado a SUNAT con el ticket procesado.

> **Importante:** el TXT usa la **estructura provisional** del motor (el nombre lo dice: «CONTAPP-PROVISIONAL»). La estructura oficial de SUNAT se cargará en una versión futura. No subas este archivo a SUNAT.


> Solo **Contador** y **Administrador** pueden generar. Si entras como Asistente verás el botón desactivado y el motivo.

8. Funciones de la release 2 (vista previa)


Clasificación según historial: cliente de la selva

AGROINDUSTRIAS HUALLAGA DEMO está en Huánuco (zona selva) y sus ventas son exoneradas. Por eso sus compras deben ir a **DNG**, pero el SIRE las manda todas a DG. Como el estudio ya las clasificó en meses anteriores, el sistema sugiere `R-HIS → DNG` en cada fila.

1. Abre las compras del cliente y descarga la propuesta.
2. Pulsa ✓ **Aplicar N según historial** en el aviso, o ve fila por fila con la lupa (✓ **Pasar a DNG**).
3. Revisa lo que queda: la cerveza sin XML (R-ISC) y el proveedor nuevo (R-NEW, donde el sistema recomienda DNG por el perfil del cliente).




Cliente de la selva: sugerencias «según historial» para pasar a DNG.



Lupa con la sugerencia R-HIS y el historial del proveedor.

Reglas aprendidas (Smart Mapping)

Cada vez que usas «★ Recordar para este proveedor», se crea o actualiza una regla del cliente. En la **ficha del cliente** ves sus reglas, cuántas veces se aplicaron y se aceptaron, y puedes **desactivarlas** o **eliminarlas**. Las reglas son de cada cliente y nunca se comparten entre estudios.




Reglas aprendidas de un cliente.

Buzones electrónicos SOL

Menú **Buzones SOL**. Es una bandeja unificada con los mensajes de todos los clientes:

- Los **críticos** (cobranza coactiva, resoluciones de determinación o multa, requerimientos de fiscalización) se resaltan en rojo con 🚨.

- Filtros: **Sin atender**, **Críticos**, **Todos** y por cliente.
- ⟳ **Revisar ahora** lanza la revisión de todos los buzones. Revisar **no marca el mensaje como leído en SUNAT**; eso solo pasa cuando abres el mensaje.
- Al abrir un mensaje puedes ver el contenido, descargar el adjunto y **Marcar como atendido** con un comentario interno.



Bandeja unificada de buzones SOL.




Mensaje crítico abierto, listo para marcar como atendido.

Prorrata e IGV estimado

Menú **Prorrata e IGV**. Elige el cliente arriba a la derecha (TRANSPORTES RUTA SUR DEMO o DISTRIBUIDORA ANDINA DEMO).

- El **coeficiente de prorrata** se calcula con los montos **declarados en el PDT 621** de los últimos 12 meses: ventas gravadas ÷ ventas totales.

- El gráfico mes a mes muestra gravadas (verde) y no gravadas (ámbar), con el origen de cada dato.
- **Mes faltante:** si SOL no devolvió un mes, aparece un aviso. Pulsa **Ingresar ahora** (o el ✎ del mes) y escribe los montos; queda marcado como «Manual».
- **IGV estimado del mes:** IGV de ventas − crédito DG − crédito DGNG × prorrata. Indica si hay **saldo a favor** o **IGV a pagar**. Para verlo, descarga antes las ventas y compras del periodo de ese cliente.




Prorrata con un mes faltante y el cálculo del IGV.

9. Auditoría, usuarios, roles y plan

Auditoría


Menú **Auditoría**. Registro de solo lectura de todo lo que pasa: inicios de sesión, altas de clientes, cambios de credenciales, **cada cambio en una fila (valor anterior → nuevo)**, exclusiones, reglas aprendidas, archivos generados y envíos a SUNAT. Puedes buscar por texto y filtrar por usuario.



Auditoría de las acciones del equipo.

Usuarios y plan


Menú **Usuarios y plan**. Muestra el uso del plan (RUC y usuarios frente a los límites), la frecuencia de revisión de buzones, el estado de la suscripción, los usuarios con sus clientes asignados y la **matriz de permisos por rol**.



Uso del plan, usuarios y permisos por rol.

Probar los permisos

Pulsa **Salir** y entra como **Lucía Demo Flores (Asistente)**. En «Generar archivo» el botón aparece desactivado con el motivo, y si el periodo está revisado no podrá editar las compras.




Vista de la Asistente: puede revisar, pero no generar.

10. Recorrido sugerido de 10 minutos

También está dentro de la app, en el menú **Guía de la demo**, con enlaces directos a cada paso.

#	Qué hacer	Dónde y qué observar
1	Entrar como Contador	Carlos Demo Rojas. Mira el panel.
2	Descargar compras	DISTRIBUIDORA ANDINA DEMO → Compras → Descargar propuesta SIRE. Mira los pasos del trabajo.
3	Cerveza con ISC	Lupa de F001-1040 → Aceptar sugerencia (R-ISC).
4	Factura mixta	Lupa de F001-2056 → el XML da 8.97 exacto (R-MIX).
5	Redondeo en USD	Lupa de F001-4062 → 0.59 frente a 0.60 (R-RED).
6	Gasto personal	Lupa de F001-5070 → Excluir (no deducible) (R-GP).
7	Edición tipo Excel	Edita un monto, mira el cuadre y deshaz con Ctrl+Z.
8	Intentar generar	Generar archivo → bloqueado por F002-8831 → 🔍 Corregir → Reintentar descarga → Aceptar.
9	Generar y enviar	Generar TXT + ZIP → descargar → Enviar a SUNAT → Procesado.
10	Ventas	Descargar ventas → falta B001-291 → agregarla.
11	Cliente de la selva	AGROINDUSTRIAS HUALLAGA → Compras → Aplicar según historial (DNG).
12	Mixta sin XML	TRANSPORTES RUTA SUR → Compras → F001-7811 → confirmar gravado en el rango.
13	Buzones y credenciales	Buzones SOL → abrir la coactiva → atender. FERRETERÍA EL PERNO → actualizar clave SOL.
14	Prorrata	Prorrata e IGV → ingresar el mes faltante.
15	Roles y auditoría	Salir → entrar como Asistente → ver restricciones. Revisar la Auditoría.



La guía integrada dentro de la app.

11. Datos de prueba y preguntas frecuentes

> **Recuerda:** todo en esta demo es ficticio: estudio, usuarios, clientes, proveedores, montos, mensajes y RUC. Ningún dato corresponde a personas o empresas reales.

Clientes ficticios

Cliente	RUC	Para qué sirve
DISTRIBUIDORA ANDINA DEMO S.A.C.	20700000002	Todos los casos del motor (ISC, mixta, USD, zapatillas, ICBPER, sin XML), la boleta 291 faltante y la prorrata.
AGROINDUSTRIAS HUALLAGA DEMO S.A.C.	20700001025	Zona selva con ventas exoneradas: compras a DNG según historial; cerveza sin XML.
FERRETERÍA EL PERNO DEMO E.I.R.L.	20700001033	Clave SOL inválida; restaurante al 10 % (cuadra, no es mixta); buzón con multa.
TRANSPORTES RUTA SUR DEMO S.A.C.	20700001041	Ventas gravadas y exoneradas: DGNG, mixta sin XML, prorrata con mes faltante.
PÉREZ DEMO JUAN CARLOS	10700001003	Persona natural sin credenciales: importar la propuesta desde archivo.

RUC ficticios para el alta y la importación: 20700001203, 20700001211, 20700001220, 20700001050, 20700001114. El RUC 20700001234 sirve para ver el error de dígito verificador.

Preguntas frecuentes

¿Por qué no puedo generar el archivo?

Puede ser por tres razones: la prevalidación tiene errores bloqueantes (corrígelos con 🔍 Corregir), tu rol es Asistente, o todavía no descargaste las compras del periodo.

¿Por qué una observación no desaparece?

El motor vuelve a evaluar la fila después de cada cambio. Si la corrección no resolvió el problema, la observación sigue. Si no estás de acuerdo con la sugerencia, usa **Descartar**.

Hice muchos cambios y quiero empezar de nuevo

Usa ↶ **Deshacer** para los últimos cambios, o ⟲ **Reiniciar demo** para volver todo al estado inicial.

Abrí la demo en otro navegador o computadora y no veo mis cambios

Es normal: la demo guarda los datos solo en el navegador donde trabajas. En el producto real todo se guarda en el servidor, por estudio.

¿Puedo subir el ZIP generado a SUNAT?

No. Usa la estructura provisional y datos ficticios. Solo sirve para ver el proceso.

¿Funciona en el celular?

Sí. El menú se abre con ☰. Para trabajar con la grilla de compras es más cómoda una pantalla grande.