



EXPERTOS EN REFRIGERACIÓN

REPORTE TÉCNICO #375

1. DATOS GENERALES

Información general

Número de reporte: 375
Fecha del reporte: 19/04/2026, 12:03 p. m.
Cliente: CL Pureba 2345
Técnico: Supervisor General
Visita ID: 1

2. UNIDAD / EQUIPO

Unidad / equipo

Máquina: CHIL - DAIKIN - 000897861as - Sala_de_maquinas
Marca: DAIKIN
Modelo: 300045980A
Serie: 000897861as
Tipo de unidad: CHILLER

3. PROCEDIMIENTO

Procedimiento realizado

- Actividad: Revisión de presiones y amperaje
- Procedimiento:
 - Se midieron presiones del sistema y consumo eléctrico del equipo para comparar contra rangos esperados y determinar comportamiento operativo.

4. HALLAZGOS

Hallazgos encontrados

Eléctrico

- H-004: Capacitor fuera de rango
- H-005: Terminal floja en contactor
- H-006: Protector térmico disparado
- H-06: Voltaje fuera de rango.
- H-07: Consumo de amperaje elevado.
- H-08: Terminales o conexiones flojas.

Condición general

- H-010: Equipo operando con observaciones menores
- H-18: Equipo requiere limpieza general.

Refrigeración

- H-001: Fuga detectada en línea de succión
- H-002: Presión por debajo del rango esperado
- H-01: Presión fuera de rango.

5. CONCLUSIONES

Conclusiones

Registro de prueba nuevo

6. OBSERVACIONES

Observaciones



Registro de prueba nuevo

7. PARÁMETROS TÉCNICOS

Parámetros

PSI de succión:	23
Amperaje:	2.4

9. ANEXOS



9. ANEXOS

MODEL	R8250(R32,1134VF)	RE500(R32,1234VF)
Refrigerants	Category III : R12, R134a, R600C, R404A, R502, 1234ZF R32, R407A, R410A, R422B, R427C, R407D, R408A, R408B, R411A, R411B, R412A, R503, R509 Category V : R402A, R404A, R407A, R407B, R410A, R407, R32 1101/20 VAC 60Hz 1/2HP, single cylinder system 1450rpm/60Hz 110V/120V, 220V/25A	
Power	250-250 VAC 50-60Hz	
Motor Speed	1/2HP, single cylinder system	
Maximal Current Draw	1450rpm/60Hz	
Compressor	110V/120V, 220V/25A	
High Pressure Shut-off	Oil-Less, Air-cooled, Patent	
Recovery Rate(kg/min)	Category II : 0.20 1.60 4.60	Category IV : 0.25 1.80 5.60 Category V : 0.40 3.00 7.50
Operating Temperature	0℃ ~ -40℃ / 32℉ ~ -40℉	
Dimensions	450mm x 170mm x 160mm	
Net Weight	13.0kg	
	14.0kg	



8. RECEPCIÓN DE TRABAJO

Recepción de trabajo

Nombre de quien recibe: BR
Puesto: SP
Observaciones: Registro de pruenas nuevo
Fecha de cierre: 19/04/2026, 12:04 p. m.

Firma del cliente:

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'B' followed by a series of loops and a long horizontal stroke.