



EXPERTOS EN REFRIGERACIÓN

REPORTE TÉCNICO #376

1. DATOS GENERALES

Información general

Número de reporte: 376
Fecha del reporte: 19/04/2026, 04:58 p. m.
Cliente: CL Pureba 2345
Técnico: Administrador General
Visita ID: 1

2. UNIDAD / EQUIPO

Unidad / equipo

Máquina: CHIL - CARRIER - 100200300450 - Sala_de_maquinas
Marca: CARRIER
Modelo: RD300
Serie: 100200300450
Tipo de unidad: CHILLER

3. PROCEDIMIENTO

Procedimiento realizado

- Actividad: Mantenimiento preventivo general
- Procedimiento:
 - Se realizó inspección general del equipo, limpieza básica, verificación de componentes eléctricos y revisión de parámetros de operación para validar condición funcional.

4. HALLAZGOS

Hallazgos encontrados

Eléctrico

- H-005: Terminal floja en contactor
- H-06: Voltaje fuera de rango.

Mecánico

- H-008: Vibración excesiva en compresor
- H-009: Ventilador con desgaste en rodamiento
- H-11: Ventilador con funcionamiento irregular.

Refrigeración

- H-002: Presión por debajo del rango esperado
- H-01: Presión fuera de rango.
- H-003: Escarcha anormal en evaporador

5. CONCLUSIONES

Conclusiones

Hola

6. OBSERVACIONES

Observaciones

Hola

7. PARÁMETROS TÉCNICOS

Parámetros

PSI de succión:	125
Amperaje:	34

9. ANEXOS



MODEL	R8250(R32,1234VF)	RE500(R32,1234VF)
Refrigerants	Category III : R12, R134a, R600C, R404A, R450, 1234VF Category IV : R22, R407C, R410A, R407D, R408A, R409A, R411A, R411B, R32, R404A, R407B, R407C, R407D, R408A, R409A, R411A, R411B, R412A, R502, R509 Category V : R300A, R404A, R407A, R407B, R410A, R507, R32	
Power	110/120 VAC 60Hz	
Motor Speed	1450rpm/60Hz	
Maximal Current Draw	1.73HP, single cylinder system	
Compressor	1450rpm/60Hz	
High Pressure Shut-off	110V/5A, 220V/5A	
Recovery Rate(kg/min)	Category III : 0.20 Category IV : 1.60 Category V : 4.60	Category III : 0.25 Category IV : 1.80 Category V : 5.60
Operating Temperature	-30 ~ +100 °C / -22 ~ +160mm	
Net Weight	13.5kg	





8. RECEPCIÓN DE TRABAJO

Recepción de trabajo

Nombre de quien recibe: BR
Puesto: SP
Observaciones: hola
Fecha de cierre: 19/04/2026, 04:59 p. m.

Firma del cliente:

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'R' followed by several loops and a long horizontal stroke.