


API de Helpdesk: Arquitectura y Consumo

Guía visual para la integración de sistemas externos y extracción estructurada de tickets.




 Arquitectura: RESTful

 Auth: Stateless


 Formato: JSON

Topología y Gestión de Estado: El Principio Stateless

Interconexión directa sin memoria de sesión. Cada llamada debe contener todo el contexto.



La Puerta de Enlace: Autenticación por Cabeceras HTTP



Ausencia de un header = Rechazo inmediato (401 Unauthorized).
Las credenciales viajan en los Headers, nunca en el cuerpo de la petición.

El Ecosistema de Endpoints: Mapa de Capacidades



Fase 1: Validar

`[GET] /authenticate`

Comprueba la salud de las credenciales sin mover grandes volúmenes de datos.



Fase 2: Explorar

`[GET] /tickets`

Motor de búsqueda. Recupera el listado general de casos del usuario con filtros dinámicos.



Fase 3: Profundizar

`[GET] /ticket/{id}`

Extracción quirúrgica. Descarga todo el historial, detalles y el hilo de comunicación de un solo caso.

Endpoint 1: Validación de Conexión y Health-Check

Perfecto para pre-vuelo: Ejecute un ping de validación en sus scripts antes de iniciar cargas de trabajo pesadas.

Petición de Entrada (Input Request)

GET /helpdesk/api/v1/authenticate

- [✓] **X-Odoo-Db**: 'Nombre exacto de la base de datos'
- [✓] **X-Odoo-Login**: 'Correo electrónico o login de acceso'
- [✓] **X-API-Key**: 'Contraseña o Clave API'
- [✓] **Accept**: 'application/json'

Carga útil de cabeceras exitosa



Respuesta de Salida (Output Response)

200 OK

```
{  
  "status": "success",  
  "message": "Authentication successful"  
}
```


Endpoint 2: Motor de Búsqueda y Paginación

Inyecte estos parámetros en la URL (ej. ?limit=50&offset=100) para paginar grandes volúmenes de tickets de manera eficiente.

[GET] /helpdesk/api/v1/tickets


Parámetros de Consulta (Query Parameters)

name	[Ingresa Ref. Ej: SR-0000020]	Cadena. Búsqueda exacta por número de referencia.
stage_id	[Selecciona Etapa ▼]	Entero. Aislamiento por fase del proceso.
limit	80	Entero. Tope de registros por llamada (Defecto: 80).
offset	0	Entero. Salto de registros para iterar y paginar.

Endpoint 3: Extracción Profunda y Chatter

No es solo un resumen. Este endpoint extrae la anatomía completa del ticket, vital para sincronizar el historial de conversaciones con CRMs externos.

[GET] `/helpdesk/api/v1/ticket/{id}`



El Blueprint de Consumo: Integración en Python

La complejidad arquitectónica se resume en 4 líneas de código estándar. Listo para producción.

```
1. headers = {'X-Odoo-Db': '...',  
              'X-API-Key': '...',  
              'Accept': 'application/json'}  
  
2. params = {'limit': 10, 'stage_id': 2}  
  
3. response = requests.get(url + '/tickets',  
                           headers=headers, params=params)  
  
4. data = response.json()
```

La llave de 4 pines inyectada directamente en el diccionario.

El panel de control de filtros y paginación estructurado.

Ejecución Stateless: Todo el contexto y autorización viajan en esta única petición independiente.

Hoja de Referencia Rápida (API Cheat Sheet)

BASE URL: [Tu Dominio]/helpdesk/api/v1

Headers Obligatorios

X-Odoo-Db

X-Odoo-Login

X-API-Key

Accept: application/json

Directorio de Rutas

[GET]

/authenticate → Validar Token y Health-Check

[GET]

/tickets → Búsqueda y Lista
(Params: name, stage_id, limit, offset)

[GET]

/ticket/{id} → Extracción Total
(Incluye Chatter e Historial)