UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA
CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE
DIVISION DE CIENCIAS DE LA INGENIERIA
IPC 2

Casos de uso de Alto nivel

Brayan Alexis Santos López 202132787

Quetzaltenango 2026

Autenticación y Registro

ID	Nombre	Actor	Descripción
CU-01	Registrarse	Cliente / Freelancer	El usuario crea una cuenta eligiendo su tipo y proporcionando sus datos personales.
CU-02	Iniciar Sesión	Todos	El usuario accede a la plataforma con su nombre de usuario y contraseña.
CU-03	Cerrar Sesión	Todos	El usuario termina su sesión activa en la plataforma.
CU-04	Completar Perfil Inicial	Cliente / Freelancer	Al primer inicio de sesión, el usuario completa la información específica de su rol antes de poder operar.

Módulo Administrador

ID	Nombre	Actor	Descripción
CU-05	Gestionar Categorías	Administrador	Crear, editar y desactivar categorías de servicios del catálogo.
CU-06	Gestionar Habilidades	Administrador	Crear, editar y desactivar habilidades del catálogo asociadas a categorías.
CU-07	Revisar Solicitudes	Administrador	Aceptar o rechazar solicitudes de nuevas habilidades o categorías enviadas por usuarios.
CU-08	Gestionar Usuarios	Administrador	Consultar el listado de clientes y freelancers, ver sus perfiles y activar o desactivar cuentas.
CU-09	Crear Administrador	Administrador	Crear cuentas para nuevos administradores del sistema.
CU-10	Cambiar Comisión	Administrador	Modificar el porcentaje de comisión que la plataforma cobra por contrato completado.
CU-11	Ver Reportes Administrativos	Administrador	Consultar reportes de comisiones, freelancers top, categorías más activas e ingresos de la plataforma.

Módulo Cliente

ID	Nombre	Actor	Descripción
CU-12	Publicar Proyecto	Cliente	El cliente crea un nuevo proyecto con título, descripción, categoría, habilidades, presupuesto y fecha límite.

CU-13	Editar Proyecto	Cliente	El cliente modifica un proyecto que aún no tiene contrato activo.
CU-14	Cancelar Proyecto	Cliente	El cliente elimina un proyecto que aún no tiene contrato activo.
CU-15	Gestionar Propuestas	Cliente	El cliente revisa las propuestas recibidas para un proyecto y puede aceptarlas o rechazarlas.
CU-16	Recargar Saldo	Cliente	El cliente agrega dinero a su saldo dentro de la plataforma.
CU-17	Revisar Entrega	Cliente	El cliente evalúa una entrega del freelancer y decide aprobarla, rechazarla o cancelar el contrato.
CU-18	Calificar Freelancer	Cliente	Al completar un contrato, el cliente otorga una calificación de 1 a 5 estrellas con comentario.
CU-19	Solicitar Nueva Categoría	Cliente	El cliente envía una solicitud al administrador para agregar una categoría nueva al catálogo.
CU-20	Ver Reportes del Cliente	Cliente	Consultar historial de proyectos, recargas y gasto por categoría.

Módulo Freelancer

ID	Nombre	Actor	Descripción
CU-21	Explorar Proyectos	Freelancer	El freelancer navega y filtra los proyectos en estado ABIERTO disponibles en la plataforma.
CU-22	Enviar Propuesta	Freelancer	El freelancer aplica a un proyecto abierto con monto, plazo y carta de presentación.
CU-23	Retirar Propuesta	Freelancer	El freelancer cancela una propuesta enviada siempre que el proyecto siga ABIERTO.
CU-24	Gestionar Contratos Activos	Freelancer	El freelancer consulta sus contratos en progreso y el historial de entregas y rechazos.
CU-25	Subir Entrega	Freelancer	El freelancer envía una entrega dentro de un contrato activo con descripción y archivos adjuntos.
CU-26	Solicitar Nueva Habilidad	Freelancer	El freelancer solicita al administrador agregar una nueva habilidad al catálogo.
CU-27	Ver Reportes del Freelancer	Freelancer	Consultar saldo, historial de contratos, categorías más trabajadas y propuestas enviadas.

Casos de uso Expandidos

CU-01 — Registrarse

Campo	Detalle
ID	CU-01
Nombre	Registrarse
Actor Principal	Cliente / Freelancer
Precondiciones	El usuario no tiene cuenta registrada en el sistema.
Postcondiciones	Se crea una cuenta nueva. El usuario puede iniciar sesión.
Flujo Principal	1. El usuario accede a la pantalla pública de registro. 2. Elige su tipo de cuenta: Cliente o Freelancer. 3. Completa los datos: nombre completo, nombre de usuario, contraseña, correo, teléfono, dirección, CUI y fecha de nacimiento. 4. El sistema valida que el nombre de usuario y correo no estén en uso. 5. El sistema encripta la contraseña y almacena el nuevo usuario. 6. El sistema notifica el registro exitoso y redirige al login.
Flujos Alternativos	4a. El nombre de usuario ya existe → el sistema muestra error y solicita otro. 4b. El correo ya está registrado → el sistema muestra error. 3a. Algún campo obligatorio está vacío o con formato inválido → el sistema resalta el campo y bloquea el envío.
Flujos de Excepción	Error de conexión con la base de datos → el sistema muestra mensaje de error genérico.

CU-02 — Iniciar Sesión

Campo	Detalle
ID	CU-02
Nombre	Iniciar Sesión
Actor Principal	Todos (Cliente, Freelancer, Administrador)
Precondiciones	El usuario tiene una cuenta activa registrada.
Postcondiciones	El sistema genera un JWT y el usuario accede a su panel según su rol.
Flujo Principal	1. El usuario ingresa su nombre de usuario y contraseña. 2. El sistema valida las credenciales contra la base de datos. 3. El sistema verifica que la cuenta esté activa. 4. El sistema genera un JWT y lo retorna al frontend. 5. Si es el primer inicio de sesión, redirige a completar perfil inicial. 6. Si no, redirige al panel principal según el rol.
Flujos Alternativos	2a. Credenciales incorrectas → mensaje de error, no se concede acceso. 3a. Cuenta desactivada → mensaje indicando que la cuenta está suspendida.

Flujos de Excepción	Error de conexión → mensaje de error genérico.

CU-04 — Completar Perfil Inicial

Campo	Detalle
ID	CU-04
Nombre	Completar Perfil Inicial
Actor Principal	Cliente / Freelancer
Precondiciones	El usuario inició sesión por primera vez y su perfil está incompleto.
Postcondiciones	El perfil queda completo y el usuario puede operar normalmente en la plataforma.
Flujo Principal (Cliente)	1. El sistema redirige al formulario de perfil inicial. 2. El cliente completa: descripción de empresa, sector/industria y sitio web (opcional). 3. El sistema valida los campos obligatorios. 4. El sistema guarda la información y habilita el acceso completo.
Flujo Principal (Freelancer)	1. El sistema redirige al formulario de perfil inicial. 2. El freelancer completa: biografía profesional, habilidades del catálogo, nivel de experiencia (Junior/Semi-Senior/Senior) y tarifa por hora. 3. El sistema valida los campos. 4. El sistema guarda la información, el freelancer aparece en búsquedas y puede enviar propuestas.
Flujos Alternativos	3a. Campos obligatorios vacíos → el sistema bloquea el avance y resalta los campos.

CU-12 — Publicar Proyecto

Campo	Detalle
ID	CU-12
Nombre	Publicar Proyecto
Actor Principal	Cliente
Precondiciones	El cliente tiene sesión activa y perfil completo.
Postcondiciones	El proyecto queda registrado en estado ABIERTO y visible para los freelancers.
Flujo Principal	1. El cliente accede a la opción "Publicar Proyecto". 2. Completa el formulario: título, descripción, categoría, habilidades requeridas, presupuesto máximo y fecha límite. 3. El sistema valida que todos los campos obligatorios estén completos. 4. El sistema guarda el proyecto con estado ABIERTO. 5. El proyecto aparece disponible para que los freelancers envíen propuestas.

Flujos Alternativos	3a. Algún campo inválido o vacío → se muestra error y se bloquea el guardado.
Flujos de Excepción	Error de base de datos → mensaje de error, el proyecto no se guarda.

CU-15 — Gestionar Propuestas

Campo	Detalle
ID	CU-15
Nombre	Gestionar Propuestas
Actor Principal	Cliente
Precondiciones	El proyecto está en estado ABIERTO y tiene al menos una propuesta recibida. El cliente tiene sesión activa.
Postcondiciones	La propuesta queda aceptada o rechazada. Si se acepta, se genera un contrato y el proyecto pasa a EN_PROGRESO.
Flujo Principal (Aceptar)	1. El cliente accede al listado de propuestas del proyecto. 2. Revisa nombre del freelancer, calificación promedio, monto ofertado y plazo. 3. El cliente selecciona "Aceptar" en una propuesta. 4. El sistema verifica que el cliente tenga saldo suficiente. 5. El sistema bloquea el monto del contrato del saldo del cliente. 6. Se genera el contrato automáticamente. 7. El proyecto pasa a estado EN_PROGRESO.
Flujos Alternativos	4a. Saldo insuficiente → el sistema muestra error y no permite aceptar la propuesta.
Flujo Principal (Rechazar)	1. El cliente selecciona "Rechazar" en una propuesta. 2. El sistema marca la propuesta como rechazada y notifica al freelancer.

CU-17 — Revisar Entrega

Campo	Detalle
ID	CU-17
Nombre	Revisar Entrega
Actor Principal	Cliente
Precondiciones	El proyecto está en estado ENTREGA_PENDIENTE. El cliente tiene sesión activa.
Postcondiciones	La entrega es aprobada (contrato COMPLETADO), rechazada (vuelve a EN_PROGRESO) o el contrato es cancelado.
Flujo Principal (Aprobar)	1. El cliente accede a la entrega pendiente. 2. Revisa descripción y archivos adjuntos. 3. Selecciona "Aprobar". 4. El sistema libera el pago al freelancer descontando la comisión. 5. La comisión se acumula en el saldo global de la plataforma. 6. El proyecto pasa a

	COMPLETADO. 7. El sistema habilita la opción de calificar al freelancer.
Flujos Alternativos (Rechazar)	3a. El cliente selecciona "Rechazar" e ingresa el motivo obligatoriamente. El proyecto vuelve a EN_PROGRESO.
Flujos Alternativos (Cancelar)	3b. El cliente selecciona "Cancelar Contrato" e ingresa el motivo obligatoriamente. El monto bloqueado se reembolsa al cliente. El proyecto pasa a CANCELADO.

CU-10 — Cambiar Comisión

Campo	Detalle
ID	CU-10
Nombre	Cambiar Porcentaje de Comisión
Actor Principal	Administrador
Precondiciones	El administrador tiene sesión activa.
Postcondiciones	El nuevo porcentaje queda registrado y aplica a los contratos futuros. Los contratos existentes conservan el porcentaje con el que fueron creados.
Flujo Principal	1. El administrador accede a la configuración de comisión. 2. El sistema muestra el porcentaje actual. 3. El administrador ingresa el nuevo valor y confirma el cambio. 4. El sistema registra la fecha de inicio del nuevo porcentaje y la fecha de fin del anterior. 5. El nuevo porcentaje queda activo para contratos futuros.
Flujos Alternativos	3a. El valor ingresado no es un número válido → el sistema muestra error.


CU-01 Registrarse
CU-02 Iniciar Sesion
CU-03 Cerrar Sesion
CU-04 Completar perfil
Cliente
Modulo Cliente
xl
CU-12 Publicar Proyecto
CU-12 Editar Proyecto
CU-15 Gestionar Proyectos
CU-16 Recargar saldi
CU-17 Revisar Entrega
Incluide
CU-18 Calificar Freelance
CU-Gestiomar Categorias
CU-06 Gestionar habilidades
CU-07 Revisar solicitudes
CU-08 Gestionar usuarios
CU-10 Cambiar comisión
Administrador
Modulo Freelancer
Freelancer
CU-21 Explorar Proyectos
CU-22 Enviar Propuesta
Extend
CU-23 Retirar propuesta
CU-24 Contratos activos
Include
CU-25 Subir entrega
CU-26 Solicitar habilidad