GAME DESIGN DOCUMENT

TASK

// O simulador de TI que te faz rir da própria miséria

Documento v2.0 · pós-entrevista de refinamento

Simulador 1ª pessoa · 5 minutos tempo real · Dilbert sarcástico

Three.js (PS1-inspired) | JavaScript real na IDE | Solo dev + IA

Delp® | Divulgação Interna

1. High Concept

> *"Você tem 5 minutos, uma Calculadora em JS pra entregar, um chefe que grita, uma esposa que liga, colegas que sabotam, um café que esfria — e a sanidade mental de um homem de 40 anos. Boa sorte."*

1.1. Pitch

TASK é o simulador de TI que te faz rir da própria miséria.

Cinco minutos em primeira pessoa na cadeira de um desenvolvedor de TI brasileiro nos anos 2000, tentando entregar uma Calculadora JavaScript trivial antes do almoço, enquanto o mundo inteiro conspira contra a sua produtividade. O jogo NUNCA te deixa vencer — o melhor que você consegue é escolher COMO vai fracassar.

1.2. A Promessa Emocional

Toda partida deve entregar UMA coisa: a sensação exata de ser um dev de TI num dia ruim. Ansiedade cômica — rir enquanto sofre. Reconhecimento doloroso. "Isso é a minha vida".

O jogador ideal termina a primeira partida com o impulso de mandar o print do final pro grupo da empresa e escrever: "literalmente meu dia ontem".

1.3. Pilares de Design

- **Pratinhos Girando —** nenhum sistema é difícil sozinho; a dificuldade nasce de ter vários sistemas vivos ao mesmo tempo sem poder pausar nenhum.
- **Trade-off Constante —** toda ação útil custa algo: travar o PC custa segundos, ouvir playlist abafa o telefone, tomar café tira os olhos do código.
- **Humor Dilbert —** sarcasmo cínico, não absurdo. A comédia nasce de reconhecimento, não de exagero caricato. A rotina é a piada.
- **Determinismo Oculto —** o Fator Sorte (derivado da senha) define a fortuna da partida, e o jogador nunca sabe disso. Vira lenda urbana de corredor.
- **Nunca Há Final Feliz —** os 5 finais possíveis são todos ruins. O jogo não oferece vitória, só formas diferentes de perder. Isso é a própria tese do jogo.
- **2-3 partidas e sai —** o jogador médio joga pouco. Cada partida precisa entregar impacto imediato. Nada é reservado pra hora 20 de jogo.

1.4. Público-Alvo

Delp® | Divulgação Interna

Dev de TI. Principal e inegociável. O jogo fala pra eles, com o vocabulário deles, e depende de um nível mínimo de reconhecimento técnico pra ter graça. Alcance secundário: trabalhadores de escritório em geral (que reconhecem a dinâmica, mesmo sem entender a IDE).

1.5. Referências

- **Dilbert (Scott Adams) —** referência-âncora de tom. Sarcasmo cínico, corporativo, reconhecível.
- **Papers, Please —** tarefa simples sob pressão crescente, UI diegética, 'mais um dia de trabalho' como estrutura.
- **Signalis / Crow Country / Murder House —** estética 3D inspirada em PlayStation 1 (texturas afim, vértices tremulantes, low-poly declarado).
- **HAL 9000 ("Daisy, Daisy") —** assinatura sonora de todas as vozes do jogo: digitalização lo-fi, levemente perturbadora.

Referências deliberadamente EVITADAS: Job Simulator, Progress Knight (comparações que o projeto não quer atrair).

2. Core Loop & Experiência do Usuário

A partida dura exatamente 5 minutos de tempo real, em tempo real puro — nada pausa, nunca. A partida SEMPRE chega ao fim às 12:00 (o relógio fictício do escritório bate meio-dia). Não existe game over; existe apenas o estado dos KPIs no instante em que o relógio bate.

2.1. Fluxo da Partida

Fase	Duração	O que o jogador faz	Função
1. Boot & Login	~30s	Digita senha livre (aceita caracteres especiais e números).	Define o Fator Sorte oculto. Primeira piada visual.
2. Preparação	Livre — jogador decide quando inicia	Explora LinkedIn, Intranet (Psicóloga incluída), Kanban. Lê o briefing narrativo.	Tutorial indireto via lore. Conhece a empresa fictícia e o personagem. Quanto mais o jogador lê, melhor joga nas próximas partidas.
3. The Crunch	5 min cronometrados	Coda (JavaScript real) + atende telefone + responde Teams + gerencia café/banheiro/esposa.	O jogo. Pratinhos girando em tempo real.
4. Final + Score	~40s	Imagem fixa do final + tela de score estilo gameshow 80s.	Catarse. Punchline.

2.2. A Fase de Preparação como Tutorial Narrativo

Delp® | Divulgação Interna

Esta fase é a solução elegante para o tutorial — o jogo NÃO tem pop-ups explicativos. Em vez disso, o jogador aprende lendo conteúdo diegético:

- **LinkedIn:** perfil do protagonista, histórico de empregos, posts motivacionais tóxicos dos colegas. Dá contexto de personagem.
- **Intranet da empresa:** avisos de RH (ex.: "lembrete: reuniões só até as 12h por política de almoço"), link para conversar com a Psicóloga da empresa, aniversariantes do mês, quadro de valores corporativos ironicamente hipócrita.
- **Kanban:** mostra que a tarefa 'Calculadora JS' está atrasada há 3 dias e foi reatribuída duas vezes. Cliente listado como 'prioridade alta'.
- **Conversa com Psicóloga (texto, intranet):** dá dicas sutis de jogo disfarçadas de conselho terapêutico ("respire um café", "às vezes é melhor não atender", "tem dias em que o melhor é travar a tela").

Na segunda ou terceira partida, o jogador que relê esses conteúdos começa a decodificar as dicas e jogar com intenção. Essa é a camada meta do jogo.

2.3. Curva de Dificuldade (The Crunch)

Os 5 minutos não são uniformes. A rampa crescente é deliberada:

Janela	Intensidade	O que acontece
0:00 – 0:45	Calmaria enganosa	Primeira interrupção aparece por volta de 0:30 (tipicamente o CHEFE — é o hook). Ensina o tom antes de tudo ficar pesado.
0:45 – 2:00	Ritmo normal	Interrupções espaçadas (~uma a cada 30–40s). 1ª alteração dinâmica por volta de 1:30 (chefe pede pra mudar algo pequeno, ex.: cor do botão).
2:00 – 3:00	Aceleração	Frequência dobra. Telefone começa a tocar. Vontade de café/banheiro ficam visíveis.
3:00 – 4:00	Caos	Teams empilha pop-ups. 2ª alteração dinâmica (mais grave). Chefe aparece no Teams em caps lock se Sat. Chefe estiver baixa.
4:00 – 5:00	Inferno	3ª alteração dinâmica crítica (ex.: 'o cliente pediu em Python'). Todo KPI desgastado é visível no HUD. Últimos 30s são adrenalina pura ou desistência cômica.

2.4. Regras Fundamentais do Core Loop

- **Nada pausa, nunca.** O jogador no meio de uma ligação ainda ouve o Teams pingando, o café esfriando, o timer correndo. Terror em tempo real.
- **Ignorar interrupções não bloqueia o progresso da IDE.** Você pode ignorar tudo e codar — mas paga o preço em KPIs. A penalidade é alta, a perda de progresso é zero.

Delp® | Divulgação Interna

- **Ctrl+Z ilimitado na IDE.** Porque interrupções atrapalham digitar; é anti-frustração. Nada de soft-lock.
- **Pistas sutis antes de cada interrupção.** Telefone treme levemente antes de tocar. Ícone do Teams brilha meio segundo antes do pop-up. Dá ao jogador a chance de se preparar (ou ignorar com intenção).
- **Taxa de vitória desejada: 50/50.** Entregar a calculadora completa deve ser difícil. Não entregar é cômico. Ambos os resultados são válidos e esperados.

> *O core loop do jogo é: estou codando → algo me interrompe → perco tempo ou perco KPI → sigo codando em pior estado mental. A partida inteira é essa frase se repetindo até as 12:00.*

3. Sistemas e Mecânicas

3.1. Fator Sorte (S)

O Fator Sorte é um valor 0–9 derivado da senha digitada no Boot. O jogador NUNCA é informado disso — é parte da magia do jogo e uma estratégia de boca-a-boca. A senha aceita caracteres especiais, números e letras, o que abre espaço pra meta de comunidade ("senha com muito símbolo dá azar").

Algoritmo

```
S = (Σ ASCII de cada caractere) mod 10
```

Faixas e efeitos

S	Classificação	Modificadores da partida
0–2	Dia Amaldiçoado	2–3 quedas de energia aleatórias. Bugs na IDE (linhas somem). Alta chance de Vampetazo. Esposa cobra almoço. Chefe em humor péssimo.
3–6	Dia Normal	Sem modificadores especiais. É o dia padrão — e já é ruim o suficiente.
7–9	Dia Abençoado	PC nunca trava. Esposa manda mensagem de apoio (+Mental). Chefe em reunião e liga menos. Café rende 2 usos. Colegas focados (sem Vampetazo).

Manter S oculto é regra absoluta. Nenhuma tela de game over revela, nenhuma estatística o mostra. A descoberta é exclusivamente inferência da comunidade.

3.2. KPIs

Quatro medidores, todos começando em 100/100. Representam o estado inicial perfeito — e é isso que torna a partida trágica: você começa com tudo no topo e assiste ao desmoronamento.

Regra de ouro dos KPIs

Delp® | Divulgação Interna

> ⚠ **Apenas a SAÚDE MENTAL pode SUBIR durante a partida (via café, playlist, mensagens da esposa). Os outros 3 KPIs só descem. São recursos FINITOS de paciência que você vai gastando até o meio-dia.**

KPI	Alta (70-100)	Média (40-70)	Baixa (0-40)
Saúde Mental	Lúcido. Puzzles da IDE fluem.	Neutro.	Visão 'tremula'. Diálogos ficam agressivos/surrealistas. ÚNICO KPI RECUPERÁVEL.
Satisfação do Chefe	Liga raramente, elogia.	Cobra em tom padrão.	Liga a cada 30-40s. Grito AMPLIFICADO. Aparece em CAPS LOCK no Teams.
Satisfação do Cliente	Silêncio neutro.	Silêncio neutro.	Pede alterações críticas. Afeta score e dispara final específico.
Clima com a Equipe	Colegas filtram chamadas do chefe.	Neutros.	Vampetazo garantido se PC destravar. Trotes no Teams. Desligamento remoto.

Nenhum KPI causa game over

A partida SEMPRE termina às 12:00, independentemente do estado dos medidores. KPIs muito baixos DISPARAM finais específicos (ver Seção 7), mas nunca interrompem o jogo.

Exemplos de ganho e perda

Evento	KPI afetado	Variação
Tomar café (ação deliberada)	Saúde Mental	+12
Playlist tocando (passivo)	Saúde Mental	Protege (reduz perdas em 40%)
Mensagem de apoio da esposa (se S alto)	Saúde Mental	+6
Ignorar áudio da esposa (3x)	Saúde Mental	−10 + risco de final 'Divorciado'
Entregar sub-tarefa correta da IDE	Sat. Cliente	Perda DESACELERA (não sobe)
Ignorar 3 toques de telefone do chefe	Sat. Chefe	−8
Responder hostilmente ao chefe	Sat. Chefe	−20, Mental +4

Delp® | Divulgação Interna

Evento	KPI afetado	Variação
Sofrer Vampetazo	Clima Equipe	−25 instantâneo, Mental −10
Deixar bexiga cheia por muito tempo	Equipe + Chefe	−8 cada ('fez xixi')
Bug da IDE (sorte baixa)	Saúde Mental	−4 por ocorrência

3.3. Café e Banheiro (Necessidades Básicas)

Ambas são necessidades que CRESCEM ao longo da partida e precisam ser resolvidas. Ignorar tem penalidade certa.

Café

- Começa em 0 e sobe gradualmente. Visível pelo vapor da xícara — vapor forte = café quente disponível, sem vapor = café frio (sem benefício).
- Tomar café recupera Saúde Mental (+12). Única ação de recuperação ativa do jogo.
- Ignorar café → Saúde Mental decai mais rápido. Não tem outra penalidade; é uma oportunidade perdida.
- Acesso: botão de ação dedicado na interface (ícone de xícara).

Banheiro

- Começa em 0 e sobe gradualmente. Sinais visuais sutis: protagonista pisca os olhos com mais frequência, cursor do mouse ganha uma pequena tremedeira.
- Ir ao banheiro consome ~15s de tempo real. Durante esse tempo, o monitor fica VULNERÁVEL (risco de Vampetazo se não travar com Win+L).
- Ignorar o banheiro por muito tempo → você faz xixi (não mostrado graficamente, narrado via Teams e Slack). Clima Equipe −8, Sat. Chefe −8.
- Acesso: botão de ação dedicado na interface (ícone de banheiro, discreto).

> **⚠ Regra narrativa: o café afeta APENAS o Mental (único recuperável). O banheiro afeta Equipe e Chefe (permanentes). A lógica é: beber café é assunto seu, fazer xixi nas calças é assunto do escritório inteiro.**

3.4. Alterações Dinâmicas (mecânica-estrela)

O chefe ou cliente mandam mensagens no Teams pedindo mudanças na Calculadora durante a codagem. É obrigatório na partida — acontece 2 a 3 vezes sempre, distribuídas entre o minuto 1:30 e 4:30.

Cada alteração força o jogador a voltar em sub-tarefas já concluídas e refazê-las. Exemplos:

- "Muda a cor do botão = pra vermelho" → volta ao CSS.

Delp® | Divulgação Interna

- "Agora precisa ter botão de raiz quadrada" → volta ao HTML E ao JS de input.
- "O cliente pediu em Python" (se Sat. Cliente baixa) → reseta parcialmente a lógica JS.
- "Não gostei da cor, volta pra azul" → ciclo cruel de ida e volta.

Custo típico: 15–45s do timer + 3–6 de Saúde Mental por alteração.

3.5. O Vampetazo

> *"Vampetazo" — referência direta ao infame meme brasileiro. Trolagem clássica de escritório: um colega, encontrando o PC destravado, abre uma imagem masculina +18 em tela cheia, deixa lá, e sai rindo.*

No jogo, a imagem aparece CENSURADA — uma tarja preta enorme com a palavra "CENSURADO" em fonte pixelada ocupa a maior parte da tela. O efeito cômico está na reação do jogador, no áudio de risada abafada dos colegas ao fundo, e na notificação pública no Teams com algum print parcial do episódio.

Acionamento

$$P(\text{Vampetazo}) = 0.30 + (\text{ClimaRuim} \times 0.40) - (\text{SorteAlta} \times 0.15)$$

Onde ClimaRuim = 1 se Clima Equipe < 40, e SorteAlta = 1 se S ≥ 7. Sempre dispara se o jogador saiu da mesa (café/banheiro) sem travar com Win+L.

Efeitos

- Ao voltar à mesa, tela tomada pela imagem censurada com tarja "CENSURADO" piscando.
- Áudio: risadas abafadas de colegas do corredor + som clássico de erro do XP.
- Jogador precisa fechar manualmente (3–5s perdidos).
- Clima Equipe −25 instantâneo. Saúde Mental −10.
- Mensagem do Teams do grupo geral com emoji de risada — gatilho visual permanente do episódio até o fim da partida.

3.6. Playlist (Risco vs. Recompensa)

O jogador pode ativar uma playlist musical via bandeja do sistema (ícone de nota musical). A playlist é curada pelo game designer e tocada via integração com a YouTube API pública — permite atualizações de trilha sem patch.

Trade-off

- **Benefício:** reduz a taxa de queda da Saúde Mental em 40% enquanto ativa.
- **Custo:** abafa o telefone (áudio fica distante, fácil de perder o toque) e silencia o SOM dos pop-ups do Teams (fica só o piscar visual, sem ping).

Delp® | Divulgação Interna

O player da bandeja mostra próxima música, botão de pular e volume. Todas as músicas são tocadas embedded; o jogador nunca sai do jogo.

> **⚠ Risco técnico da playlist: dependência da YouTube API (quota diária, bloqueios regionais, vídeos removidos). Ver Seção 8 — riscos técnicos.**

3.7. A IDE Fake (JavaScript Real)

O jogador digita JavaScript vanilla de verdade. Não é Scratch, não é pseudo-código, não é arrastar blocos. É o mesmo ato mecânico de digitar e ver erro de sintaxe que define o trabalho de um dev.

Por que código real

- Público-alvo é dev de TI — o reconhecimento mecânico é parte do prazer.
- Erros de sintaxe reais (ponto-e-vírgula faltando, chave aberta, typo em nome de função) são a própria comédia do jogo.
- Modo 'casual' Scratch-like fica como POSSIBILIDADE FUTURA de acessibilidade, não como padrão. Anotar no roadmap, não implementar na v1.

Estrutura da tarefa (Calculadora JS)

6 sub-tarefas sequenciais. Cada uma precisa compilar/validar antes de avançar pra próxima. Alterações dinâmicas podem forçar retorno a qualquer uma delas:

1. Estrutura HTML — escrever o markup da grid de botões (0-9, +, −, ×, ÷, =).
2. Styling CSS — estilizar cores e layout dos botões.
3. Captura de input — event listeners nos botões, conectando ao display.
4. Função de soma/subtração — lógica JS para operadores básicos.
5. Função de multiplicação/divisão — operadores avançados.
6. Botão de clear & empacotamento final — deploy.

Entrega parcial

O jogador pode dar "deploy" mesmo com sub-tarefas incompletas. A entrega parcial CONTA para o score (proporcional), mas o chefe manda uma mensagem de humilhação no Teams depois do jogo ('cadê a divisão?'), e o final possível é tipicamente "O Humilhado" (ver Seção 7).

Implementação técnica

- Parser JS embarcado (acorn.js ou JS-Interpreter) para validação de sintaxe em tempo real.
- Execução em iframe sandboxed, isolado do jogo principal, para preview da calculadora.
- Sistema de testes pré-escritos por sub-tarefa (ex.: sub-tarefa 4 passa se 2+2 retorna 4).
- Ctrl+Z ilimitado no buffer de texto.

Delp® | Divulgação Interna

> ⚠ **Essa é a decisão técnica mais cara do projeto. Expande o escopo em ~3-4 semanas de dev só pra estabilizar a IDE. Ver Seção 8.**

4. Cenário e Câmera

O jogo se passa inteiramente em primeira pessoa, na cadeira do protagonista, num escritório corporativo brasileiro dos anos 2000 (rodando Windows XP). O jogador NUNCA vê o próprio personagem, exceto em cenas específicas de intro e/ou finais.

4.1. Câmera

- Primeira pessoa. Visão POV do dev sentado.
- Pode virar a cabeça para os lados (pan horizontal limitado, ~60° total). Esquerda revela o telefone fixo. Direita revela a porta do escritório (apenas ambientação — ninguém entra fisicamente).
- Sem controle vertical livre. O celular é visto inclinando levemente a cabeça para baixo (ação discreta automática ao clicar no canto inferior).
- Centro da tela = monitor. É o foco natural e ocupa ~60% do frame quando olhando de frente.
- Controles: mouse para olhar e clicar, teclado para digitar na IDE e atalhos (Win+L, Ctrl+Z).

4.2. Outros Personagens

> ⚠ **Nenhum personagem aparece fisicamente no espaço 3D. Todos existem apenas como avatares 2D em chats (Teams), fotos em celular, ou vozes robotizadas no telefone. Isso reforça a tese do jogo: a desumanização corporativa é a própria estética.**

Personagem	Onde aparece	Voz/Imagem
Protagonista	Cena de intro e final; durante o jogo, invisível.	Sem voz — é o jogador.
Chefe	Avatar 2D no Teams, voz no telefone.	Voz TTS robotizada, tom grave, grita quando KPI baixo.
Esposa	Foto fixa no porta-retrato + chat do celular.	Só texto (áudios em MP3 com filtro Daisy, Daisy opcionais).
Psicóloga	Chat de texto via intranet.	Só texto.
Colegas (3-4)	Avatares 2D no Teams, vozes no telefone (trotes).	TTS robotizada, vozes mais neutras.
Cliente	Mensagens no Teams, ligações.	Avatar genérico corporativo, voz TTS formal.

Delp® | Divulgação Interna

4.3. Layout da Mesa (POV)

Elemento	Posição	Função
Monitor CRT/LCD XP	Centro. Domina a tela quando de frente.	Núcleo do jogo. Roda XP, a IDE, Teams (popup), Kanban, navegador.
Telefone fixo	À esquerda. Visível ao virar cabeça.	Toca com áudio MIDI. Recebe chefe, cliente e colegas (trotes).
Celular	Canto inferior, sobre a mesa. Visto inclinando cabeça.	Vibra. Mensagens EXCLUSIVAS da esposa e da psicóloga (se optar por canal extra).
Xícara de café	À direita do monitor, sobre a mesa.	Clicável via botão-ação na UI. Vapor indica temperatura.
Porta-retrato	Esquerda do monitor.	Foto fixa da esposa. Decoração + gatilho emocional.
Post-its	Colados na borda do monitor.	Lembretes do dia: 'almoço 12:15 com a Paula', 'entregar calc hoje!'. Dão contexto narrativo.
Teclado + mouse	Primeiro plano inferior.	Aparecem na periferia do frame (imersão POV). Animam quando o jogador digita/move.
Bandeja do sistema XP	Rodapé do monitor (dentro da tela).	Relógio (meio-dia), ícone de rede, toggle de Playlist, indicador de Win+L.

4.4. Janelas do Sistema (dentro do monitor, estilo XP)

Todas as janelas seguem estética Windows XP tardio — barra de título azul petróleo, botões arredondados, sombras suaves. É mais limpo que Win95 e historicamente coerente com o setup corporativo brasileiro dos anos 2000.

Janela	Uso
IDE Fake	Digitação de JS real. Tema escuro (verde fósforo em fundo preto). Visível durante toda a partida na maior parte do tempo.
Teams (pop-up → janela)	Mensagens chegam como pop-up no canto inferior-direito com [nome do remetente + ícone de urgência]. Clicar abre a janela cheia. Pop-ups ACUMULAM se ignorados — até 4 empilhados.
Kanban (Trello-like)	3 colunas: TODO / DOING / DONE. Mostra progresso real das sub-tarefas.
Intranet corporativa	Visual datado. RH, psicóloga, aniversariantes, quadro de valores.
Navegador	Pra googlar ajuda de puzzle da IDE — custa tempo. Resultados irônicos (Stack Overflow simulado com respostas passivo-agressivas).

Delp® | Divulgação Interna

Janela	Uso
LinkedIn	EXCLUSIVO da fase Preparação — não acessível durante Crunch.

Regra de foco de janelas

- Apenas UMA janela está em foco por vez. As outras ficam miniaturizadas na taskbar XP.
- Alternar janelas custa ~1s de clique/animação.
- Pop-ups do Teams NÃO são janelas — são overlays que aparecem sobre qualquer janela em foco.

4.5. Telefone Fixo — detalhamento

- 3 toques de tolerância antes de começar a afetar KPIs. Depois disso, piora rapidamente.
- Pode ligar: chefe, cliente, colegas (trotes de Vampetazo, piadas internas, pedidos banais).
- Atender abre overlay de diálogo com múltipla escolha (2–4 respostas). Escolher 'resposta hostil' sempre tem custo em KPI mas pode economizar tempo.
- Ligação comercial aleatória (dia amaldiçoado, S baixo): alguém vendendo plano de telefone, gasta 10s puros sem afetar KPI — só te rouba tempo.
- Visual: aparelho de mesa preto clássico, década de 90, ainda presente em escritórios dos 2000. Anima levemente (vibração sutil) 1–2 segundos antes do primeiro toque — a PISTA SUTIL.

4.6. Celular

- Canal EXCLUSIVO da esposa (e, opcionalmente, da psicóloga em mensagens mais pessoais).
- Vibra visualmente + som de vibração no tampo da mesa.
- Clicar o celular inclina a câmera pra baixo e abre chat em tela grande.
- Escolhas de resposta: responder carinhoso / responder curto / ignorar. Cada uma afeta Mental e o final possível.

5. Direção de Arte e Áudio

5.1. Visão Geral — Estética PS1 em Three.js

TASK é renderizado em 3D em Three.js com estética inspirada no PlayStation 1: modelos low-poly, texturas simples e tremulantes (affine texture mapping), vértices jittery (vertex snapping), iluminação dura com vertex lighting, sem anti-aliasing, resolução interna baixa com upscale. É uma estética declarada — quanto mais tosco o render, mais estiloso o jogo.

Delp® | Divulgação Interna

Essa direção atende a três objetivos simultâneos: evoca a era em que o protagonista trabalhava (anos 2000 ainda estavam próximos do 3D PS1), simplifica a produção para solo dev (o 'feio bonito' é perdoador em baixo poli), e cria uma assinatura visual imediata em um mercado saturado de arte pixel ou flat 2D.

> **⚠ Decisão importante: a estética anos 90 do GDD v1 evoluiu para 'anos 2000 com nostalgia PS1' — o período que melhor representa a experiência corporativa brasileira retratada. O sistema operacional é XP (era), mas a renderização 3D é PS1 (sensação).**

5.2. Técnicas Visuais PS1

- Vertex snapping: vértices dos modelos são arredondados para uma grade de baixa resolução a cada frame. Resultado: o famoso 'tremor' PS1 quando objetos/câmera se movem.
- Affine texture mapping: texturas se distorcem nas bordas dos polígonos em vez de se corrigir perspectivamente. Feito via shader custom em Three.js.
- Vertex lighting (não per-pixel): iluminação calculada nos vértices e interpolada. Resulta em sombreamento chapado e artístico.
- Sem anti-aliasing. Pixels duros.
- Resolução interna baixa (640×480 ou 800×600) com upscale pra tela do jogador. Pode usar shader post para exagerar a aparência CRT (scanlines suaves, leve bloom).
- Texturas de 256×256 no máximo. Paleta limitada por textura.

5.3. Paleta de Cores

Cor	Uso
Cinza XP (#ECE9D8)	Barras de janelas, fundo do desktop XP.
Azul XP (#0A246A → #A6CAF0 gradient)	Barra de título, botão Iniciar, destaques de interface.
Âmbar CRT (#C4A747)	Brilho do monitor, relógios KPI, tela de score final.
Vermelho ressaca (#8B3A3A)	Alertas, KPIs críticos, tarja CENSURADO.
Bege-nicotina (#D4C8A8)	Parede do escritório ao fundo.
Verde fósforo (#4FAE3E)	IDE exclusivamente (texto sobre fundo preto).
Preto baço (#1A1A1A)	Fundo da IDE e da tela final de score.

5.4. Composição e Ambiente

- Cena única: escritório pequeno, iluminação fluorescente amarelada (vertex lighting). Janela pequena à esquerda com luz difusa.

Delp® | Divulgação Interna

- Zero personagens modelados em 3D durante o jogo (apenas cenário e objetos).
- Objetos da mesa: 150–400 polígonos cada, texturados com imagens simples. A xícara, o telefone, o monitor — tudo tem personalidade PS1.
- Post-its na borda do monitor: textos gerados proceduralmente de uma lista ('call 14h', 'Paula 12:15', 'entregar calc', 'comprar leite' etc.).
- Partículas simples: vapor do café (decrescente), poeira no raio de sol (ambiental), leve tremulação no monitor.

5.5. UI Dentro do Monitor (Windows XP)

As janelas do sistema são UI 2D sobreposta na face do monitor 3D — uma 'tela dentro da tela'. Estilo XP tardio:

- Barras de título azuis com gradiente, botões ×/–/□ coloridos.
- Taskbar azul no rodapé com menu Iniciar à esquerda e bandeja à direita.
- Ícones de janela na taskbar agrupados quando em foco.
- Animações sutis: minimizar/maximizar com tween; pop-ups deslizam de baixo para cima.

Essa UI 2D NÃO tem estética PS1 — é pixel-perfect XP clássico. O contraste é intencional: o monitor é uma janela para um mundo nítido, enquanto o escritório 3D ao redor treme e se desmonta.

5.6. Personagens (Avatares 2D)

Como nenhum personagem é modelado em 3D, toda a presença humana é feita em arte 2D:

- Avatares do Teams: fotos de perfil estilo corporativo genérico, dessaturadas, enquadramento fixo. Gerados por IA (Stable Diffusion + prompts de foto corporativa bege-nicotina).
- Indicador de urgência: um círculo colorido ao lado do avatar no pop-up (verde = baixa / amarelo = média / vermelho = urgente).
- Chefe tem variação de 2-3 expressões faciais (normal / contrariado / gritando).
- Esposa: foto única no porta-retrato + avatar do celular (mesma pessoa, ângulos diferentes). Tom sépia, quente, contraste com a frieza do resto.
- Finais (imagens fixas): 5 ilustrações estáticas, uma por final, geradas em estética consistente com o jogo.

5.7. Tipografia

- UI do XP: Tahoma 11px (fonte oficial do sistema).
- Diálogos e Teams: Segoe UI ou Verdana — legíveis, corporativas.
- IDE: Consolas / Courier New — monoespaçada, verde fósforo.
- Score final gameshow: fonte display bold estilo Impact, dourada com brilho.

Delp® | Divulgação Interna

- Tarja CENSURADO: fonte pixel ultra-bold, amarela sobre preto, piscante.

> **⚠ Regra de ouro: TEXTOS nunca têm estética PS1 tremulante. Textos são sempre legíveis e nítidos. O mundo 3D treme, mas a informação é sempre clara.**

5.8. Áudio

Vozes — 'Daisy, Daisy'

TODAS as vozes humanas do jogo (chefe, esposa se tiver áudio, colegas, cliente) passam por filtro digitalizado lo-fi estilo HAL 9000. Robóticas, arrastadas, levemente dessincronizadas. Isso é uma assinatura sonora e uma declaração temática: na ótica do protagonista estressado, o mundo inteiro já virou máquina.

Produção das vozes (solo dev + IA)

- Geração via TTS — ferramentas candidatas: ElevenLabs (mais convincente), Tortoise TTS (gratuito, local), Bark (variação expressiva).
- Pipeline de processamento: TTS → filtro passa-alta → bitcrusher leve → vibrato sutil → normalização. Pode ser feito no Audacity ou via plugin de web audio no próprio jogo.
- Voz do CHEFE especificamente pode merecer gravação humana + processamento (é o mais frequente e icônico do jogo).

Trilha Sonora

Camada	Descrição
Ambiente base	Hum de CRT/LCD + ventoinha de PC + AC distante. Loop constante, quase inconsciente.
Playlist (jogador ativa)	Streaming via YouTube API. Curada pelo designer, atualizável sem patch. Ativa trade-off (ver 3.6).
Stinger de crise	Nota grave estilo sirene quando KPI entra em zona vermelha.
Glitch sonoro	Usado quando Saúde Mental < 20 (estética VHS tracking). Música geral fica levemente distorcida, ambiente ganha reverb estranho.
Trilha dos finais	Cada final tem ambiente sonoro único (ver Seção 7).
Gameshow anos 80	Tela de score pós-final: fanfarra brass, aplausos enlatados, zero voz de narrador (silêncio humano é intencional).

SFX Essenciais

- Telefone fixo MIDI (3 intensidades: discreto / normal / agressivo).
- Pop-up do Teams: ping curto estilo som oficial, leve degradação lo-fi.
- Teclado mecânico: click-clack persistente durante digitação na IDE.

Delp® | Divulgação Interna

- Celular vibrando no tampo da mesa.
- Gole de café (ASMR levemente exagerado, micro-cutscene auditiva).
- Erro do XP (ding clássico) — usado para Vampetazo e bugs da sorte baixa.
- Risada abafada de grupo (disparada no Vampetazo, vem 'do corredor').
- Relógio tique-taque discreto nos últimos 30 segundos.

5.9. IA como Ferramenta de Produção

O projeto assume uso intenso de IA generativa como multiplicador de produtividade do solo dev. Mapeamento de onde a IA ajuda:

Área	Uso de IA	Ferramentas candidatas
Texturas PS1	Geração + img2img estilo low-res anos 2000.	Stable Diffusion / Midjourney + downscale manual.
Avatares 2D	Fotos corporativas genéricas.	Stable Diffusion + LoRAs de fotografia corporativa.
Vozes TTS	Todas as falas.	ElevenLabs, Tortoise, Bark.
Escrita	Brainstorm de diálogos, variações de post-it, lore da empresa fictícia, mensagens do Teams.	Claude, GPT-4.
Imagens de finais	5 ilustrações fixas icônicas.	Midjourney com prompts consistentes.
SFX	Efeitos pontuais gerados.	ElevenLabs Sound Effects, ou bibliotecas royalty-free.
Música ambiente	Hum base, trilha dos finais.	Suno, Udio, ou composição manual simples.

> **⚠ Onde IA NÃO resolve: balanceamento dos KPIs, timing das interrupções, game feel da IDE, design das alterações dinâmicas. Essas áreas exigem iteração humana com playtest. O design só nasce do seu gosto.**

6. UI / UX

6.1. HUD Principal (Overlay 2D)

Os 4 KPIs ficam sempre visíveis como overlay 2D sobre o mundo 3D, estilizados como 4 pequenos relógios analógicos no canto superior-direito da tela. Estética retrô, coerente com o universo.

- Cada relógio tem um ponteiro que vai de 12h (cheio, 100) a 6h (zero).

Delp® | Divulgação Interna

- Ponteiro em zona vermelha (0–40) = ponteiro treme e o relógio pulsa levemente.
- Labels pequenas abaixo de cada relógio: 'MENTAL', 'CHEFE', 'CLIENTE', 'EQUIPE'.
- Relógio tic-tac audível de fundo continua funcionando mesmo quando olhando em outra direção — lembrete constante.

6.2. Bandeja do Sistema (dentro do monitor, estilo XP)

- Relógio digital: mostra tempo real da partida (começa 11:30, termina 12:00).
- Ícone de rede: pisca quando tem pop-up Teams pendente.
- Ícone de nota musical: toggle da Playlist (mostra capa do vídeo atual em hover).
- Cadeado (Win+L): indicador visual se tela está travada. Clicável OU ativável via teclado.
- Ícones pequenos extras: volume, idioma (ironicamente em inglês mesmo num escritório BR), bateria (não se aplica, mas está lá).

6.3. Ações de Contexto

Em vez de navegação espacial pra café/banheiro (sem maçaneta), o jogo usa dois botões dedicados na interface principal:

- Ícone XÍCARA (canto da UI): tomar café. Anima beber + recupera Mental +12. Custa 4s.
- Ícone BANHEIRO (canto da UI, discreto): ir ao banheiro. Tela fade-out 1s, fade-in 1s, mundo avança 15s. PC vulnerável se não travado.
- Ambos os ícones têm bordas que acendem quando a 'vontade' está subindo — sinal visual crescente.

6.4. Princípios de UX

- Zero tutorial explícito. Toda mecânica é ensinada indiretamente pela fase de Preparação (conteúdo de LinkedIn, Psicóloga, Kanban).
- Todo feedback é diegético. KPIs são relógios. Tempo é o relógio da bandeja. Chefe gritando é áudio + caps lock no Teams.
- Um clique por ação. Sem menus profundos.
- Acessibilidade mínima: áudios importantes têm equivalente visual (grito do chefe = caps lock grande piscando). Cores dos KPIs testadas para daltonismo.
- Textos 100% legíveis (sem tremor PS1). Diegese quebra em favor de usabilidade.

6.5. Controles

Input	Ação
Mouse (mover)	Virar cabeça para os lados (limitado a ~60°).

Delp® | Divulgação Interna

Input	Ação
Mouse (clicar)	Interagir com objetos, janelas, botões, pop-ups.
Teclado (texto)	Digitar código na IDE, responder mensagens curtas.
Ctrl+Z	Desfazer na IDE (ilimitado no buffer da sub-tarefa atual).
Win+L (ou clique no cadeado)	Travar a tela antes de sair da mesa. Anti-Vampetazo.
Esc	Abrir menu de pausa (pausa APENAS entre partidas, NUNCA durante o Crunch).

> **⚠ O jogo NÃO é jogável em mobile pela natureza da digitação na IDE. Target exclusivo é desktop/navegador com teclado físico.**

7. Finais e Pontuação

7.1. Filosofia dos Finais

TASK tem 5 finais. Todos são ruins. Não existe 'final feliz' no jogo — a tese é que na rotina corporativa brasileira não existe vitória, só formas diferentes de sobreviver ao dia. Cada final é uma ironia sobre uma dimensão distinta do fracasso.

> *O jogador nunca vence. Ele escolhe qual versão de si mesmo vai ser derrotada hoje.*

7.2. Lista de Finais (proposta inicial — sujeita a revisão)

> **⚠ A lista final dos 5 endings está aberta pra revisão do designer. Os 5 abaixo são propostas baseadas nas decisões do GDD, mas a versão canônica será definida em iteração posterior.**

Final	Condição de disparo	Tom e imagem fixa sugerida
O Demitido	Sat. Chefe < 20 na entrega OU jogador respondeu hostilmente ao chefe em qualquer ligação.	Trágico-cômico. Imagem: monitor XP apagado com email de demissão refletido na tela escura. Fanfarra ainda toca no score.
O Divorciado	3+ mensagens da esposa ignoradas E a partida chegou a 12:00 (entregou ou não).	Amargo. Imagem: foto do porta-retrato, vista de perto, sépia, desfocando. Som: porta batendo distante.
O Burnout	Saúde Mental < 10 na entrega (independente do resto).	Silêncio. Imagem: cadeira vazia em frente ao monitor, hum do PC sozinho, café frio.

Delp® | Divulgação Interna

Final	Condição de disparo	Tom e imagem fixa sugerida
O Humilhado	Entrega parcial OU não entregou a tarefa E Sat. Cliente baixa.	Corporativo-cruel. Imagem: tela do Teams com mensagem do chefe 'cadê a divisão?' em caps lock, resto da tela vazia.
O Vampetazado	Clima Equipe < 20 na entrega + sofreu Vampetazo durante a partida.	Público. Imagem: recorte do grupo do Teams com o print circulando, emojis de risada empilhados.

7.3. Formato dos Finais

- UMA imagem fixa ilustrada em estética consistente com o jogo.
- Som ambiente específico por final (sem música com letra, sem narrador).
- Texto curto em overlay: nome do final + 1 frase sarcástica ('Bem-vindo de volta ao mercado. Você tem 30 dias.').
- Duração: ~8–12 segundos antes de transitar pra tela de score.

7.4. Árvore de Decisão

Finais são avaliados em ORDEM nesta precedência (primeiro true vence):

7. Burnout (Saúde Mental < 10)
8. Demitido (Sat. Chefe < 20 ou resposta hostil registrada)
9. Vampetazado (Clima < 20 + Vampetazo ocorreu)
10. Divorciado (3+ mensagens esposa ignoradas)
11. Humilhado (entrega parcial OU não entregou)

Se nenhuma condição específica ativar até o fim, fallback é Humilhado — porque até o 'sucesso normal' é fracasso nessa empresa.

7.5. Pontuação (Score Final)

Fórmula

```
Pontos = (QualidadeDaTarefa × TempoRestante) – (Estresse × InterrupçõesIgnoradas)
```

- **QualidadeDaTarefa:** 0–100. Sub-tarefas completas × peso da Sat. Cliente final.
- **TempoRestante:** segundos sobrando no timer quando deu deploy. Se não entregou, = 0.
- **Estresse:** 100 − Saúde Mental final.
- **InterrupçõesIgnoradas:** contagem de toques de telefone e pop-ups de Teams que passaram sem resposta.

Delp® | Divulgação Interna

7.6. Tela de Score — 'Gameshow Anos 80'

Após o final, a tela transiciona para um cenário de game show oitentista. A ironia é o coração da cena: o jogador acabou de perder tudo, e agora uma fanfarra celebra o número.

Especificação visual

- Fundo preto infinito com vinhetas de luz (spotlights amarelos/dourados em estilo TV broadcast).
- Texto do final permanece no topo em pequeno ('O DEMITIDO') durante toda a cena.
- Contador numérico central gigante — estilo rolete mecânico de cassino — que acelera e rola até parar no valor final. Dourado em relevo.
- Fonte display bold, tipo Impact/Compacta Bold. Brilho dourado sutil, leve chroma aberration.
- Luzes neon piscando nas margens (sincronizadas com o ritmo da fanfarra).
- Confete cai de cima (texturas PS1, baixo poli — confete tremula).

Áudio

- Fanfarra estilo 'The Price Is Right' tocando no momento que o número final aparece.
- Aplausos enlatados de platéia (sem pessoas — platéia inexistente, apenas som).
- ZERO narrador. O silêncio humano é parte da piada: ninguém comenta.
- Se bateu HighScore: campainha dupla + brilho extra no número.

Interações

- Botão 'VER BREAKDOWN' (opcional): clica pra ver a fórmula desmembrada com cada termo animado entrando em sequência (Qualidade = X | Tempo = Y | Estresse = Z | Interrupções = W → Total). Dev hardcore aprecia. Casual ignora.
- Botão 'SALVAR HIGHSCORE': se bateu recorde, pede o nome (ou usa o que já está salvo).
- Botão 'JOGAR DE NOVO': reinicia do Boot (nova senha possível, novo Fator Sorte).

7.7. Persistência entre Partidas

O jogo salva MUITO pouco em localStorage, porque a proposta é efemeridade. O que persiste:

- Nome do jogador (último digitado).
- HighScore (inteiro).

NADA mais. Sem galeria de finais, sem estatísticas, sem progressão. Cada partida é um dia descartável na vida desse dev.

8. Roadmap de Produção

Delp® | Divulgação Interna

> ⚠ **ALERTA DE ESCOPO: A versão 2 do GDD ampliou significativamente o escopo técnico em relação à versão 1. Parser JavaScript real, renderização Three.js PS1-style, pipeline de TTS robotizada, integração com YouTube API, 5 finais com imagens custom. Essa seção endereça isso com honestidade.**

8.1. Perfil de Produção

- Solo dev.
- Projeto pessoal — sem deadline rígido.
- Uso intenso de IA generativa como multiplicador (texturas, avatares, vozes, lore, concepts).
- Orçamento: zero ou mínimo (ferramentas open-source + assinaturas baratas de IA).
- Meta: versão web pública, grátis, autoral.

8.2. Escopo Técnico Ampliado — inventário

Item	Complexidade	Risco
Parser JS em tempo real (acorn.js + sandbox)	Alta	Médio — bibliotecas maduras existem, mas integração com game loop exige cuidado.
Renderização Three.js estilo PS1	Média-Alta	Baixo — técnicas bem documentadas, comunidade ativa.
TTS com filtro Daisy, Daisy	Média	Baixo se usar ElevenLabs (paga). Alto se usar Tortoise local (tempo de setup).
Integração YouTube API para Playlist	Média	ALTO — quota diária, bloqueios regionais, vídeos removidos, ToS ambíguo pra jogos.
Sistema de KPIs + interrupções + alterações dinâmicas	Alta	Baixo — é lógica pura, bem balanceada exige playtest.
5 imagens fixas de final	Baixa (com IA)	Baixo — geração + curadoria.
Sistema de diálogo múltipla escolha	Média	Baixo — patterns conhecidos.
Tela de score 'gameshow 80s'	Média	Baixo — mais arte que código.

8.3. Ordem Sugerida de Construção (Milestones)

Como não há deadline, o foco é ordem ideal. Cada milestone é um protótipo jogável que amplia o anterior.

Milestone 1 — Prova de Conceito (IDE + Timer)

- IDE Fake funcional: parser JS, execução sandbox, 1 sub-tarefa completa.
- Timer de 5 minutos rodando em real-time.

Delp® | Divulgação Interna

- Nada de arte 3D ainda — fundo placeholder (tela chapada).
- Objetivo: validar que 'codar sob pressão de timer' é divertido por si só. Se não for, repensar o projeto.

Milestone 2 — Sistemas Core (KPIs + 1 Interrupção)

- Os 4 KPIs funcionando com lógica de ganho/perda.
- Telefone fixo como única interrupção implementada (com diálogo múltipla escolha).
- HUD dos relógios (ainda simples).
- Objetivo: sentir os 'pratinhos girando'. Ajustar número e velocidade.

Milestone 3 — Mundo Completo

- Resto das interrupções (Teams, celular, alterações dinâmicas).
- Café e banheiro como ações.
- Vampetazo implementado.
- Cena 3D básica em Three.js (sem estilo PS1 ainda — apenas geometria).
- Fator Sorte integrado.
- Objetivo: loop completo jogável, estética placeholder.

Milestone 4 — Polimento Visual e Áudio

- Shaders PS1 (vertex snapping, affine, vertex lighting).
- Texturas definitivas (geradas por IA + curadoria).
- Modelos finais dos objetos da mesa.
- UI do XP polida.
- TTS das vozes implementada.
- Playlist via YouTube API (ou fallback local).
- SFX completos.
- Objetivo: jogo com identidade visual e sonora completas.

Milestone 5 — Finais e Score

- 5 imagens fixas de finais + áudios.
- Árvore de decisão.
- Tela de score 'gameshow 80s' completa com fanfarra e confete.
- LocalStorage de HighScore + nome.
- Objetivo: experiência completa do começo ao fim.

Milestone 6 — Balanceamento e Release

Delp® | Divulgação Interna

- Playtests extensivos (amigos devs, comunidade local).
- Ajuste fino de KPIs, timing, dificuldade.
- Correções de bug.
- Landing page simples.
- Release público.

8.4. Riscos Técnicos Específicos

Risco	Mitigação
YouTube API: quotas diárias e vídeos que somem	Fallback: biblioteca local de músicas royalty-free (Creative Commons, FreePD). Playlist do YouTube vira 'bônus estético' que pode falhar silenciosamente.
YouTube ToS: zona cinza pra jogos	Pesquisar requisitos antes de publicar. Se necessário, substituir por SoundCloud API ou host próprio.
Parser JS: bugs de sintaxe edge-case	Tests pré-escritos por sub-tarefa. Validação progressiva (jogador não pode avançar com sintaxe quebrada).
Shaders PS1 em Three.js: inconsistência entre navegadores	Testar Chrome/Firefox/Safari/Edge desde Milestone 4. Fallback: estilo mais 'flat' se shaders falharem.
TTS: custo se usar ElevenLabs em escala	Gerar todas as vozes UMA vez e servir como MP3 estático. Nunca streaming.
Escopo solo dev: burnout do próprio dev	Sem deadline ajuda. Milestones permitem pausas. Versão 'jogável mas feia' em Milestone 3 é marco de segurança (o jogo existe, mesmo que inacabado).

8.5. Pipeline de IA (referências práticas)

- Texturas: Stable Diffusion via automatic1111 ou ComfyUI. Prompts de 'anos 2000 fluorescente bege-nicotina', downscale pra 256x256.
- Avatares Teams: SDXL + LoRAs de 'corporate portrait'. Curar 10-15 avatares distintos para reusar.
- Imagens de final: Midjourney com prompts consistentes (mesma paleta, mesma atmosfera).
- Diálogos e lore: Claude / GPT-4 para brainstorm. Sempre revisar e adaptar com voz autoral.
- Vozes: ElevenLabs para qualidade, Tortoise para orçamento zero. Chefe pode ser gravação própria + processamento.
- SFX: ElevenLabs Sound Effects ou bibliotecas freesound.org.
- Música ambiente: Suno/Udio para trilhas dos finais. Hum de PC pode ser sample gravado.

Delp® | Divulgação Interna

9. Apêndice

9.1. Glossário

Termo	Definição
Fator Sorte (S)	Inteiro 0–9 derivado da senha. Modificador oculto da partida. JAMAIS revelado ao jogador.
Vampetazo	Trolagem clássica BR: colega abre imagem +18 masculina no monitor destravado. No jogo, aparece com tarja CENSURADO.
Crunch	Fase 3 da partida — os 5 minutos cronometrados.
Alteração Dinâmica	Pedido de mudança do chefe/cliente no meio da codagem. 2-3 por partida.
IDE Fake	Editor de código do jogo. Aceita JavaScript vanilla real, com erros de sintaxe reais.
KPI	Um dos 4 medidores: Saúde Mental, Sat. Chefe, Sat. Cliente, Clima Equipe.
Pratinhos Girando	Metáfora central do game feel: manter múltiplos sistemas vivos ao mesmo tempo sem poder pausar.
Daisy, Daisy	Estética sonora do jogo — todas as vozes passam por filtro lo-fi robotizado estilo HAL 9000.

9.2. Manifesto / Mantra do Projeto

> *Todo jogador deve terminar a primeira partida com a frase: "cara, literalmente meu dia ontem. Vou jogar de novo."*

Esse é o teste de qualidade pessoal: se o jogo gera essa reação em um dev de TI brasileiro, o jogo venceu. Se não gera, algo falhou.

9.3. Princípios Inegociáveis

- Nenhum KPI jamais causa game over. A partida SEMPRE termina às 12:00.
- Nenhum final é feliz. Todos os 5 endings são formas distintas de fracasso.
- O Fator Sorte é eternamente oculto.
- A IDE Fake aceita JavaScript real. Nunca pseudo-código no canônico.
- Só a Saúde Mental é recuperável. Chefe, Cliente e Equipe são recursos finitos.
- Nada pausa durante o Crunch. O terror é em tempo real.
- Textos são sempre legíveis. A estética PS1 é do mundo, não da informação.
- Humor Dilbert: sarcasmo cínico, reconhecimento, nunca absurdo gratuito.

Delp® | Divulgação Interna

9.4. Checklist para Playtest

- O jogador médio chega ao final na primeira partida?
- A primeira interrupção (~0:30) é memorável e define o tom?
- A taxa de entrega completa está próxima de 50%?
- Os 5 finais são identificáveis e distintos?
- O jogador percebe o trade-off da Playlist na primeira ou segunda partida?
- Algum jogador descobriu o Fator Sorte sozinho? (ideal: sim, na terceira partida ou depois)
- A tela de score gera risada irônica?
- O jogador quer jogar de novo?

9.5. Decisões Registradas na Entrevista de Refinamento (v2)

Este documento é a v2 do GDD, resultado de entrevista profunda com o designer. Principais decisões tomadas:

- Pitch oficial fixado: 'O simulador de TI que te faz rir da própria miséria.'
- Tom: Dilbert sarcástico/cínico. Evitar absurdo gratuito.
- Público: dev de TI (foco inegociável).
- Câmera: primeira pessoa com pan limitado (era Paper Mario 2.5D na v1).
- Estética: Three.js PS1 com UI XP (era 2.5D paper-craft Win95 na v1).
- Personagens: nenhum modelado em 3D (todos em avatares 2D).
- IDE: JavaScript real com erros de sintaxe (era blocos visuais na v1).
- KPIs: começam em 100/100, só Mental sobe, nenhum causa game over.
- Finais: reduzidos de 8 para 5, todos ruins.
- Playlist: via YouTube API pública, curada pelo designer.
- Vozes: TTS + filtro Daisy, Daisy.
- Produção: solo dev + IA generativa como ferramenta.

— Fim do documento v2.0 —

Delp® | Divulgação Interna