

DESENVOLVIMENTO DE JOGO: SHOW DO MILHÃO


LINGUAGENS DE PROGRAMAÇÃO



Prof. Me. Tiago A. Silva



PARTE I: ESTRUTURANDO O PROJETO



PARTE II: CONSTRUINDO O HTML

```
o index.html ×
     <!DOCTYPE html>
     <html>
         <meta charset="utf-8">
         <title>SHOW DO MILHÃO</title>
         <link type="text/css" rel="stylesheet" href="css/esqueleto.css" />
         <link type="text/css" rel="stylesheet" href="css/estilos.css" />
         <script type="text/javascript" src="js/comportamentos.js" ></script>
     </head>
             <fieldset>
                 <legend>
                     <img src="img/logo.jpg" />
                 <section id="comecar">
                     <button id="btn-comecar">Começar a Jogar!</button>
                 </section>
                 <section id="lista-perguntas">
                     <div id="pergunta1000" class="pergunta">
                         <form id="form-pegunta1000">
                             Capixaba, é a denominação de quem nasce em qual estado brasileiro?
                             <l
                                 <1i>>
                                     <label>
                                         <span>1</span> <input type="radio" name="pergunta1000" value="1" />
                                          Rio Grande do Norte
                                     </label>
                                 <label>
                                         <span>2</span> <input type="radio" name="pergunta1000" value="2" />
```

```
o index.html ×
                                      <span>2</span> <input type="radio" name="pergunta1000" value="2" />
                                      Santa Catarina
                                  </label>
                               <label>
                                      <span>3</span> <input type="radio" name="pergunta1000" value="3" />
                                      Espirito Santo
                                  </label>
                               <1i>>
                                  <label>
                                      <span>4</span> <input type="radio" name="pergunta1000" value="4" />
                                      Paraíba
                                  </label>
                               <button type="submit">Valendo 1000</button>
                       </form>
                    </div>
                    <div id="pergunta2000" class="pergunta">
                       <form id="form-pegunta2000">
                           De quem é a frase "penso, logo existo?"
                           <l
                               <label>
                                      <span>1</span> <input type="radio" name="pergunta2000" value="1" />
                                      Platão
                                  </label>
                               <
                                           www.tiago.blog.br
```

```
o index.html ×
                              <label>
                                     <span>2</span> <input type="radio" name="pergunta2000" value="2" />
                                     Júlio Verne
                                 </label>
                              <label>
                                     <span>3</span> <input type="radio" name="pergunta2000" value="3" />
                                     Aristóteles
                                 </label>
                              <label>
                                     <span>4</span> <input type="radio" name="pergunta2000" value="4" />
                                     René Descartes
                                 </label>
                              <button type="submit">Valendo 2000</button>
                       </form>
                   </div>
               </section>
            </fieldset>
        </main>
        <audio id="silvio-santos" />
91 </html>
```

PARTE III: ESCREVENDO O CSS

```
# estilos.css ×
     * { margin: 0; padding: 0}
     body {
         background: □#013B69;
         font: 16px "Arial"
     fieldset {
         width: 60%;
         margin:0 auto;
         padding:1%;
         border: 2px solid ■#fff;
         border-radius:10px;
     fieldset legend {
         text-align: center;
         width: 50%;
     fieldset legend img {
         width: 99%;
         border-left:1px solid ■#fff;
         border-right:1px solid ■#fff;
         border-radius:10px;
     #comecar {
         text-align: center;
         padding:10%;
```

```
# estilos.css ×
     #btn-comecar {
         padding:10px;
         background: transparent;
         border: 2px solid ■#fff;
         color: #fff;
         text-transform: uppercase;
         cursor: pointer;
         border-radius:10px;
     .pergunta {
         background: #fff;
         border-radius: 5px;
         padding:15px;
         display: none;
     .pergunta p {
         border:1px solid ■#ccc;
         background: #eee;
         border-radius:10px;
         padding:10px;
         text-align: center;
     .pergunta button {
         text-align: center;
         padding:10px;
         background: □#013B69;
         border:1x solid ■#fff;
         border-radius:10px;
         color: #fff;
```

```
# estilos.css ×
      .pergunta ul {
         list-style: none;
      .pergunta ul li span {
         border-radius: 50%;
         background: ■#999;
         color: □#fff;
         padding: 3px 8px 3px 8px;
      .pergunta ul li label {
          display: block;
         margin:5px 0 5px 0;
         border:1px solid □#000;
         border-radius: 30px;
         cursor: pointer;
         padding:5px;
      .pergunta ul li label input {
         width: 1px;
         height: 1px;
```


PARTE IV: ADICIONANDO O JAVASCRIPT


```
JS comportamentos.js X
     window.onload = function() {
         tratar eventos();
         tocar audio('abertura');
     function tratar eventos() {
         document.getElementById("btn-comecar").onclick = function() {
             tocar audio('comecar');
             document.getElementById("comecar").style.display = "none";
             document.getElementById("pergunta1000").style.display = "block";
          * Analisar resposta da pergunta de R$ 1000
         document.getElementById("form-pegunta1000").onsubmit = function() {
             var opcao correta = "3";
             var opcao selecionada = this.pergunta1000.value;
             if(opcao selecionada == opcao correta) {
                 tocar audio('pergunta-2000');
                 document.getElementById("pergunta1000").style.display = "none";
                 document.getElementById("pergunta2000").style.display = "block";
              } else {
                 document.getElementById("pergunta1000").style.display = "none";
                 tocar_audio('errou');
                 reinicia_jogo();
```

```
JS comportamentos.js X
             return false;
          * Analisar resposta da pergunta de R$ 2000
         document.getElementById("form-pegunta2000").onsubmit = function() {
             var opcao_correta = "4";
             var opcao_selecionada = this.pergunta2000.value;
             if(opcao_selecionada == opcao_correta) {
                 tocar_audio('pergunta-3000');
             } else {
                 document.getElementById("pergunta2000").style.display = "none";
                 tocar_audio('errou');
                 reinicia_jogo();
             return false;
      * Função caso o jogador perca.
     function reinicia_jogo() {
         document.getElementById("comecar").style.display = "block";
         document.getElementById("btn-comecar").innerHTML = "Jogar Novamente";
```

```
JS comportamentos.js X
     function tocar_audio(qual_tocar) {
         var audio = document.getElementById("silvio-santos");
         switch(qual_tocar) {
             case 'abertura':
                 audio.src="audio/abertura-show-do-milhao.mp3";
             break;
             case 'comecar':
                 audio.src="audio/1000.wav";
             break;
             case 'acertou':
                  audio.src="audio/parabens.wav";
              break;
              case 'ganhou':
                  audio.src="audio/ganhou.wav";
              break;
             case 'errou':
                 audio.src="audio/errou.wav";
             break:
              case 'pergunta-2000':
                  audio.src="audio/2000.wav";
              break;
              case 'pergunta-3000':
                               www.tiago.biog.br
```

RESULTADO FINAL





OBRIGADO!

tiago@tiago.blog.br www.tiago.blog.br