

실습

DOM, Event, Ajax를 활용한 개발방법.

실습주제

<http://new.www.naver.com>

뉴스 섹션의 '전체언론사' 기능

코드

: https://github.com/nigayo/education/tree/master/naverui_mvc

요구사항

1. HTML,CSS를 만들기.
2. 화면이 로딩될때 데이터를 가져와서 좌측에 리스트를 나열하고, 우측에 첫번째 언론사의 기사를 노출한다.
3. 주요언론사,종합/경제,방송/통신이 있는 좌측영역을 마우스 선택하면 본문이 변경된다.
(ajax로 json데이터를 받아서 처리되어야 함. json 형태 뒷장 참고)
선택된 좌측메뉴는 하이라이트 된다.
4. 우측 상단에 '<', '>' 버튼을 마우스로 선택하면 다른 언론사 뉴스가 노출되어야 하고, 동시에 1/25 내용이 2/25로 번호가 변경되어야 한다.
5. 코드의 형태는 자유롭게 사용할 수 있다.
6. 한번 가져온 ajax데이터는 일정시간동안 메모리에 저장해서 ajax요청없이 바로 노출하도록 한다.
7. (스위치) 화면에 추가할때는 handlebar 라이브러리를 사용한다.
8. x버튼을 누르면 해당 뉴스리스트가 삭제된다.

