

Test vježba 2:

„Nisu poslani svi potrebni podaci o narudžbi“

The screenshot shows the Postman interface with a POST request to `((BASE_URL)) : ((PORT)) /naruci`. The request body is a JSON object with several fields missing. The response status is 400 Bad Request, and the error message is "Nisu poslani svi potrebni podaci o narudžbi!".

```
1 {
2   "narudzba": [
3     {
4       "velicina": "jumbo",
5       "kolicina": 1
6     },
7     {
8       "pizza": "Vegetariana",
9       "velicina": "srednja",
10      "kolicina": 2
11    },
12  ],
13  "Klijent": {
14    "prezime": "Perić",
15    "adresa": "Alda Negrija 6",
16    "broj_telefona": "0912345678"
}
```

„Pizza ne postoji u jelovniku“

The screenshot shows the Postman interface with a POST request to `((BASE_URL)) : ((PORT)) /naruci`. The request body is a JSON object with an invalid pizza type ("Pršut"). The response status is 404 Not Found, and the error message is "Pizza Pršut ne postoji u jelovniku".

```
1 {
2   "narudzba": [
3     {
4       "pizza": "Pršut",
5       "velicina": "jumbo",
6       "kolicina": 1
7     },
8     {
9       "pizza": "Vegetariana",
10      "velicina": "srednja",
11      "kolicina": 2
12    ],
13    "Klijent": {
14      "prezime": "Perić",
15      "adresa": "Alda Negrija 6",
16    }
}
```

„Nisu poslani svi potrebni podaci o klijentu“

The screenshot shows the Postman interface with a failing API test. The URL is `http://{{BASE_URL}}:{{PORT}}/naruci`. The request method is POST, and the body is a JSON object:

```
3 {  
4   "pizza": "Capricciosa",  
5   "velicina": "jumbo",  
6   "kolicina": 1  
7 },  
8 {  
9   "pizza": "Vegetariana",  
10  "velicina": "srednja",  
11  "kolicina": 2  
12 }  
13 ],  
14 "klijent": {  
15   " prezime": "Perić",  
16   "adresa": "Alda Negrija 6",  
17   "broj_telefona": "0912345678"  
18 }
```

The response status is 400 Bad Request, with the message: "Nisu poslani svi potrebni podaci o klijentu!"

„Svi podaci ispravni“

The screenshot shows the Postman interface with a successful API test. The URL is `http://{{BASE_URL}}:{{PORT}}/naruci`. The request method is POST, and the body is a JSON object:

```
2 "narudzba": [  
3 {  
4   "pizza": "Capricciosa",  
5   "velicina": "jumbo",  
6   "kolicina": 1  
7 },  
8 {  
9   "pizza": "Vegetariana",  
10  "velicina": "srednja",  
11  "kolicina": 2  
12 }  
13 ],  
14 "klijent": {  
15   " prezime": "Perić",  
16   "adresa": "Alda Negrija 6",  
17   "broj_telefona": "0912345678"  
18 }
```

The response status is 201 Created, with the message: "Vaša narudžba za Capricciosa(jumbo), Vegetariana(srednja) je uspješno zaprimljena!", containing the client details.