



## Instruction Hand Book for Installation Operation and Maintenance



19.5 LTRS.  
CAPACITY



NO BOILING  
REQUIRED



NO ELECTRICITY  
REQUIRED



NO CONTINUOUS  
RUNNING WATER



CHEMICALS LIKE CHLORINE OR BROMINE  
ARE NOT USED FOR PURIFICATION



## Welcome to Bluebird Pure World

Dear Bluebird Pure Customer,

For more than past three decades, bluebird is a reputed leading brand of automatic voltage stabilizers. We follow stringent quality norms and our product undergoes rigorous quality check. We are following in the same footsteps for our new venture of water purifying systems.

We thank you for choosing our bluebird pure product to provide you with clean and healthy drinking water. We are confident you will be satisfied with the quality of purification this system provides. Our customer services and performance will serve your needs for safer, cleaner and healthier drinking water.

Please read this user manual to get the best performance out of this system. To make sure that your warranty date and purchase has been registered with us. Please fill the enclosed warranty card and mail it back to us within 15 days of purchase.

For any further assistance, please contact your near Bluebird dealer/branch.

Best Wishes  
M/S Bluebird Water Purifiers

## Helpful Tips of Blue Bird Pure Diamond Bio Purifier

- Please ensure that you read these instructions carefully, keep these instructions on hand.
- Do not filter hot water (water above 40°C) through the mineral pot.
- Do not Filter ice water (water below 5°C) through the mineral pot.
- Keep your mineral pot in a stable upright position.
- Clean your mineral pot before use, if it has not been used for a long period, discard the water before drinking.
- It is recommended to replace your filter cartridges every 4000 Ltr. (4-6 Months).
- The mineral filter pot should be cleaned on a regular basis, to prevent any residue build up inside the storage tank.
- Keep the mineral pot away from direct sunlight and open windows.
- Do not overfill the bottom tank, to avoid spill.

### Important :

Please note that it is not recommended that the mineral pot be used to filter water that is of an unknown quality, it is recommended that the unit is used with municipal water or water that has been quality tested, this unit does not sterilize water and should not be used as a sterilizer.

## उपयोगी सुझाव

- कृपया इन निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ें।
- इस प्युरिफायर में गर्म पानी (40 डिसे. से ऊपर) फिल्टर ना करें।
- इस प्युरिफायर में ठंडा पानी (5 डिसे. से नीचे) फिल्टर ना करें।
- प्युरिफायर को स्थिर जगह पर रखें।
- इस्तेमाल करने से पहले प्युरिफायर को अच्छी तरह साफ कर लें और अगर प्युरिफायर लंबे समय से इस्तेमाल नहीं हुआ है तो शुरू का पानी फेंक दें, उसके बाद पानी पिएं।
- हर 4000 लीटर (4-6 महीने) के बाद फिल्टर कार्ड्रिंज बदलना अनिवार्य है।
- प्युरिफायर फिल्टर रोज़ साफ रहना चाहिए ताकि स्टोरेज टैंक में किसी तरह के अवशेष उत्पन्न ना हो सकें।
- प्युरिफायर को सूरज की रोशनी और खुली खिड़कियों से दूर रखें।

कृपया ध्यान दें: एक अज्ञात गुणवत्ता का पानी को फिल्टर करने के लिए मिनरल—पॉट का प्रयोग ना करें। केवल नगर निगम के पानी या गुणवत्ता का परीक्षण किया हुआ पानी के साथ प्रयोग करें। यह प्रणाली पानी को पूर्णता जीवानुरहित नहीं बनाता।

## Items in the Box बाक्स में मौजूद सामान

Top cover flap : 01 No. ऊपर का ढक्कन	Base नीचे का भाग	: 01 No. निचला भाग	Bottom Tank : 01 No. निचला भाग
Top cover : 01 No. ऊपर का कवर	Side pillars साईड पिल्लर	: 04 No. ओ-रिंग और नल	O-ring and Tap : 01 No. ओ-रिंग और नल
Upper Tank : 01 No. ऊपरी भाग	Bio-Mineral Cartridge : 01 No. बायो-मिनरल कार्टैज	Base cover : 01 No. निचला कवर	
Sediment and Carbon Filter सेडिमेंट और कार्बन फिल्टर	User Manual and Cleaning Kit जानकारी पुस्तिका और सफाई किट	: 01 No.	

## Purification Specification

1. Sediment Filter : Removes all suspended solids like turbidity, sediments and dust.
2. High fineness Silver Activated Carbon: Highly Adsorptive form of Carbon. Removes color, bad odor, bad taste and some organic particles due to its high degree of porosity.
3. Natural Tourmaline Minerals Ceramic Ball: have the function of purifying by releasing mineral micro elements in to the water.
4. Silver Activated Carbon: Highly Adsorptive form of Carbon. Removes color, bad odor, bad taste and some organic particles due to its high degree of porosity.
5. FIR Mineral Ceramic Ball: Ceramics known to generate Far Infrared Rays (FIR).  
FIR ceramics have the effect of reducing water cluster size. This means that water that has been pressurized and treated so that the water molecules stick together in large clusters will naturally separate into micro-clusters, which is the natural state of water. This FIR activated water increases the ability of the water to act. Smaller water molecules are more easily absorbed by the skin, which helps to moisturize the skin and maintain body heat for longer. In addition to being absorbed by the skin, micro-clustered water is more easily absorbed by the body when drunk, hydrating the body more effectively.
6. Anti-Bacterial Ceramic Ball: It has germicidal and antibacterial effects lasting long, and harmless to the human body, it is a safe and non-toxic product.

## Important Instructions

1. Avoid exposure to direct sunlight as overheating can damage the purifier's plastic body.
2. Do not confine the purifier in a cabinet.
3. Keep both the storage tanks clean. Properly wash and rinse them with pure water once in a week.
4. Clean the sediment and carbon filters at least once in a month. Frequency can be increased depending on the quality of raw water.
5. Backwash the UF membrane at least once in a month. Frequency can be Increased depending on the quality of raw water.
6. Replace the sediment filter every 3 months.
7. Replace the activated carbon filter every 6 months/1800 litres.
8. Replace the mineral filter every 10-12 months. Depending upon the quality of raw water.
9. Do not fill water in the top tank if the lower tank is full to avoid overflow.
10. The system should be used only with cold water.
11. Any disagreements and obligations based upon the purchase of Bluebird pure products and thereby imposed on bluebird pure or its ASP shall be governed by and construed according to the laws of INDIA and subject to the jurisdiction of Delhi Courts only.
12. For all the replacement element such as sediment filter, carbon Filter, UF Membrane etc. Kindly contact authorised dealers of Bluebird pure or customer care as per the address given on the back of the booklet.
13. Do not use water that is microbiological unsafe or of unknown quality without adequate disinfection before or after the system. System certified for Cyst reduction may be used on disinfected waters that may contain filterable cyst.

## महत्वपूर्ण निर्देश

1. चुंकियार को सूर्य की रोशनी से बचा कर रखें। अधिक गर्माइट से इसकी प्लास्टिक बाड़ी को नुकसान पहुँच सकता है।
2. चुंकियार को किसी कैबिनेट में न रखें।
3. पानी की टंकियों को हमेशा रख रखें। उन्हें साताह में एक बार अवश्य साफ करें।
4. पानी की गुणवत्ता के अनुसार UF मेन्ड्रेन को कम से कम 30 दिनों में (या पहले) एक बार अवश्य साफ करें।
5. पानी की गुणवत्ता के अनुसार UF मेन्ड्रेन को कम से कम 30 दिनों में (या पहले) एक बार अवश्य साफ करें।
6. सेंडिमेंट फिल्टर को 3 महीने में एक बार अवश्य बदलें।
7. एकिटेटिड कार्बन फिल्टर को 6 महीने / 1800 लीटर के बाद एक बार अवश्य बदलें।
8. UF मेन्ड्रेन को 12 महीने में एक बार अवश्य बदलें।
9. यदि पानी निचली टंकी में दर्शाए विन्ह के अधिकतम स्तर पर हो तो, ऊपरी टंकी में पानी न भरें, अन्यथा पानी बाहर गिरना शुरू हो जाएगा।
10. इस सिस्टम का इस्तेमाल केवल ठंडे पानी के साथ करें।
11. यदि दावा करने वाला यूनिट का मूल खरीददार नहीं है अथवा यूनिट को नगर पालिका के सामान्य जल या अच्छे पानी की दशाओं के तहत नहीं चलाया जाता है, तो यह वारंटी मार्य नहीं है।
12. बदले जाने वाले सभी पार्ट्स जैसे सेंडिमेंट फिल्टर, कार्बन फिल्टर यूएफ मेन्ड्रेन इत्यादि के लिए कृपया ब्लूबर्ड योर आर ओ सिस्टम के अधिकृत झीलर से सम्पर्क करें या फिर कस्टम केयर से, जिसका पता इस बुकलेट के पीछे दिया गया है।
13. सिस्टम के पहले या बाद में बिना किसी योग्य डिसिफेक्शन के सूक्ष्म जीव विज्ञानी(माइक्रो बायोलजिकल) असुरक्षित या अडात गुणवत्ता वाले पानी का इस्तेमाल ना करें। सिस्टम को कम करने के लिए प्रमाणित सिस्टम का उपयोग डिसिफेक्ट बानी के लिए भी किया जा सकता है। जिसमें फिल्ट्रेबल सिस्ट हो सकता है।

## Technical Specification

Model	Bluebird Pure Diamond Bio Purifier
Mounting	Table Top
Dimensions (WxDxH)	279x282x559 (in mm)
Bottom Tank Storage Capacity	11 Ltr.
Upper Tank Storage Capacity	8.5 Ltr.
Membrane Type	UF Membrane 0.01 Microns
Filters	Sediment Filter, Tourmaline Balls, Silver Activated Carbon, SS Screen
Expected Life of UF Membrane	4000L/1058 gallons
Expected Life of Carbon Filter	900L/238 gallons
Operating Water Temperature	5°C-35°C
Max. Flow	1L/min.

Filter : Dual-Gradient Density Cartridge

Filter Media : Polypropylene

Initial Pressure Change @ Flow : <1 psi @ 5gpm

temperature Range : 40°F to 145°F (4.4°C to 62.8°C)

Mineral Filter Specification :

Pore Size : 0.01-0.1um

Operating Pressure : 2-60PSI

Max. Temperature : 30 C

Max. Flow Rate : 4 LPM

Max. Pressure : 75 PSI

Effective Life : 10-12 Months (depending upon the water source),

## Assembling your Bluebird Pure Diamond Bio Purifier

Open the box and remove the parts. Tally the contents with 'Items in the box'.

बाक्स खोलकर सारे पुर्जों को 'बाक्स में मौजूद सामान' से मिलान कर लें।

Wash all the plastic parts with clean water and wipe dry with a clean cloth before assembling  
जोड़ने से पहले, सारे पुर्जों को स्वच्छ पानी से धोकर कपड़े से पौछ लें।

Once assembled, fill the top tank with water. Wait till the filtration is complete.

इंस्टालेशन के पश्चात, ऊपरी टंकी में पानी भरें व शुद्धिकरण की प्रक्रिया पूरी होने का इंतज़ार करें।

Drain all the water collected in bottom tank for the first time.

पहली बार शुद्ध हुए पानी को फेंक दें।

1



Screw the tap to bottom tank  
नल को निचली टंकी से जोड़ें

2




Place the bottom tank on a flat surface  
निचली टंकी को समतल जलत पर रखें

3



Place the middle partition above  
bottom tank  
मध्य विभाजक को टंकी के ऊपर रखें

4



Fill 50 ml syringe with pure water  
Inject it into the mineral cartridge  
and soak the new membrane  
50 मिली. सिरिज में शुद्ध पानी भरें। 'वर्षा' लिखे  
हुए मिनरल कार्टिज के छिद्र से सिरिज को जोड़ें।  
प्रेरण से पानी छोड़ कर मेन्यून को गोला करें।

5



Wash the filter assembly under a  
running tap. Shake, if required, to remove  
carbon particles from the new filter

फिल्टर एसेमली को चापित करने से  
पहले नए फिल्टर से कार्बन के अंत दूर करने के  
लिए नल के नीचे धारे।

6



Install the filter assembly


अब कार्बन को सोलेमेंट एवं कार्बन एसेमली  
सहित ऊपरी कार्बन पर बैठाएं

7




Push-fit the mineral cartridge into collet  
fitting given in top tank  
कार्ट्रिज को ऊपरी टंकी की कॉलेट फिटिंग में  
दबाते हुए फिट करें।

12



The purifier is now assembled  
आपका भूमिकार इलेमाल के लिए तैयार है

8



Place the top tank, above middle  
partition

ऊपरी टंकी को यूके मेन्यून सहित मध्य  
विभाजक के ऊपर रखें

9



Place the top cover above  
assembled tanks

टंकी को ऊपरी कवर से ढकें

10



Cover the filter assembly with top lid

ऊपरी डक्कन को घुरिकावर के शीर्ष पर  
लगायें

11



Tighten the top lid by pressing it down  
and rotating clockwise

उसे नीचे की ओर दबाते हुए छड़ी की  
दिशा में घुमाएं

\* Your Pure Diamond Bio Purifier comes already assembled in the box

## **Warranty Card**

(For Sale through Dealer)

Product : \_\_\_\_\_

Serial No. : \_\_\_\_\_

### **Customer Details**

Customer's Name \_\_\_\_\_

Customer's Address \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Customer's Ph. No. \_\_\_\_\_

### **For Service Contact :**

Service Provider's Name \_\_\_\_\_

Service Provider's Address \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Ph. No. \_\_\_\_\_

### **Warranty Details**

Invoice Date \_\_\_\_\_ Invoice No. \_\_\_\_\_

Date of Installation \_\_\_\_\_ Stamp of Service Provider



Manufactured by

Bluebird Water Purifiers  
70, Rajasthani Udyog Nagar Industrial Area  
Delhi - 110033  
[www.bluebirdwaterpurifiers.com](http://www.bluebirdwaterpurifiers.com)  
Toll Free No. : 1800113911

## Terms & Conditions of Warranty

Bluebird warrants all new products manufactured by it to be free from defects in material and workmanship under normal usage and service from the date of purchase as under :

- The Warranty period commences from the date of purchase by the first end-user. During this warranty period of one year, Bluebird pure or its Authorised Service Provider (ASP) will replace or repair any part of the Bluebird water purifier, that in the opinion of Bluebird pure or its ASP, would be defective in operation due to faulty material or workmanship (i.e. manufacturing defects) with the exception of consumables such as Sediment Filter, Carbon Filter and UF Membrane. However, if the UF membrane gets clogged within first six months, it shall be cleaned / repaired / replace at no extra charge.
- The product's plastic body is not covered under warranty and hence, it must be handled with care to guard against breakage.
- The original purchaser of the unit can avail services under warranty at the point of sale, by producing the damaged part(s) along with the original invoice.
- This warranty is void if the unit is not operated under normal municipal water or well water conditions or is subjected to the temperature above 35°C.
- Product returned to Bluebird pure or its ASP for warranty examination must be shipped freight prepaid.
- Bluebird pure or its ASP shall not be held liable for claims exceeding the cost of repair of the defects in workmanship.
- This warranty agreement shall not be interpreted to render Bluebird pure or its ASP liable for injuries or damages of any kind - direct, consequential or contingent to persons or property.
- Bluebird pure or its ASP shall not be held responsible by representative or buyer for failure to abide by any of the obligations of this warranty agreement if such failures are the result of circumstances of forces majeures: such as, but not limited to, floods, earthquakes, transportation strikes, labor disputes with outside suppliers or any other conditions beyond the control of Bluebird pure or its ASP.
- Bluebird pure or its ASP shall not be held liable for repair or alterations made without prior written approval; for products clogged by suspended matter, precipitates or biological growth; or for failures resulting from the lack of proper maintenance.
- Bluebird pure or Its ASP cannot and shall not be held liable for any sickness or illness due to the consumption of drinking water from any water purifier supplied by Bluebird, since Bluebird or its ASP does not have any control over the maintenance and usage of water purifier.
- This warranty agreement excludes all products/components parts or damage to any part of this water purifier which, in the opinion of Bluebird pure or its ASP, have been subjected to misuse; misapplication; negligence; alteration; accident or operation contrary to our instructions, incompatibility with accessories not installed by Bluebird pure or its ASP, or that have been repaired with component parts other than those manufactured by or obtained from Bluebird pure or its ASP. Damage caused by freezing, flood, fire or act of God is not covered by this warranty. In all such cases regular charges will apply. This limited warranty does not include service to diagnose a claimed malfunction in this unit.
- Bluebird pure reserves the right to alter or improve design and specifications at any time, without any contingent obligations to prospective buyers or owners of the products previously sold.
- Any disagreements and obligations based upon the purchase of bluebird pure products and thereby imposed on bluebird pure or its ASP shall be governed by and construed according to the laws of INDIA and subject to the jurisdiction of Delhi Courts only.
- Bluebird pure or its ASP assumes no warrant liability in connection with this water purifier other than that specified herein. This warranty is in lieu of all other warranties, expressed or implied, including warranties of fitness for a particular purpose. Bluebird pure or its ASP does not authorize any person or representative to assume for them any other obligations on the sale of this water purifier.
- Under no circumstances are the terms mentioned above negotiable and no employee of Bluebird pure or its ASP has the authority to supersede them.

## वारंटी की शर्तें

ब्लूबर्ड प्योर अपने द्वारा बनाए गए नए उत्पादों की सामान्य इस्तेमाल के तहत सामग्री और कारीगरी में खराबी होने तथा निम्नलिखित शर्तों के अनुसार खरीद की तिथि से सर्विस के लिए वारंटी देता है:

1. वारंटी का समय खरीद की तिथि से शुरू होता है और केवल प्रथम उपभोक्ता (first end-user) के लिए ही लागू है। उत्पाद में अनेक प्रकार के पार्ट्स हैं और विभिन्न पार्ट्स के लिए वारंटी समय अलग-अलग है। इंस्टॉलेशन की तिथि से एक वर्ष की अवधि के लिए, ब्लूबर्ड प्योर प्यूरिफायर के किसी भी ऐसे पार्ट को बदलेंगे अथवा ठीक करेंगे, जो कारीगरी या सामग्री में खराब है। सेडिमेंट फिल्टर, कार्बन फिल्टर और यूएफ मेम्ब्रेन को छोड़कर क्योंकि यह उपभोक्ता है। हालांकि, अगर 6 महीने के भीतर यूएफ मेम्ब्रेन में रुकावट आती है, तो उसे बिना किसी शुल्क के साफ/रिपेयर/बदला जाएगा।

2. उत्पाद की प्लास्टिक बॉडी वारंटी में शामिल नहीं है, इसलिए इसे सावधानी से बरतें ताकि टूटने से बचाई जा सके।

3. ग्राहक वारंटी की सेवा खराब पुर्झे एवं असली रसीद दिखाकर विक्री केन्द्र से प्राप्त की जाती है।

4. इस वारंटी अनुबंध का मतलब व्यक्ति या संपत्ति को, किसी प्रकार की प्रत्येक, परिणामी, या आकस्मिक क्षति के लिए ब्लूबर्ड प्योर या उसके अधिकृत सर्विस केन्द्र को जिमेदार नहीं ठहराया जायेगा।

5. ब्लूबर्ड प्योर या उसके अधिकृत सर्विस केन्द्र को कारीगरी में खराबी की वजह से रिपेयर की लागत से अधिक हरजाने के लिए जिमेदार नहीं ठहराया जाएगा।

6. ब्लूबर्ड प्योर या उसके अधिकृत सर्विस केन्द्र को इस वारंटी अनुबंध के अंतर्गत किसी दायित्व की असफलता, (यदि ऐसी असफलता बाढ़, भूकंप, परिवहन की हड्डताल, बाहरी सप्लायर के साथ मज़दूर वाद-विवाद या कोई और परिस्थिति जो कि ब्लूबर्ड प्योर अथवा उसके अधिकृत सर्विस केन्द्र के नियंत्रण से बाहर हो) के लिए जिमेदार नहीं ठहराया जाएगा।

7. ब्लूबर्ड प्योर या उसके अधिकृत सर्विस केन्द्र द्वारा बिना पूर्व लिखित इजाजत के उत्पाद की रिपेयर या बदलाव, (जब उत्पाद में मिट्टी के कणों का जमाव या जीव वैज्ञानिक वृद्धि या रखरखाव ठीक से न किया हो), के लिए जिमेदार नहीं ठहराया जाएगा।

8. वारंटी के परीक्षण के लिए ब्लूबर्ड प्योर उसके अधिकृत सर्विस केन्द्र के पास, माल भाड़े का भुगतान करने के बाद ही उत्पाद वापस भेजना चाहिए।

9. संभावित खरीदार या पहले बेचे जा चुके उत्पादों के मालिकों के लिए किसी आकस्मिक दायित्वों के बिना किसी भी समय जिज्ञासन और उत्पाद में बदलाव या सुधार करने का अथवा विशेषताओं में परिवर्तन करने का अथवा विशेषताओं में परिवर्तन करने का अधिकार ब्लूबर्ड प्योर के पास सुरक्षित है।

10. ब्लूबर्ड प्योर उत्पादों की खरीद पर आधारित कोई असाहमति अथवा कोई दायित्व अगर हो तो वह भारत के कानूनों के अनुसार और संरचित द्वारा शासित होगा तथा सिर्फ दिल्ली न्यायाधीकार का विषय होगा।

11. ब्लूबर्ड प्योर ऑप्टिमा वॉटर प्यूरिफायर द्वारा पानी के उपयोग से किसी रोग या बीमारी के लिए ब्लूबर्ड प्योर या उसके अधिकृत सर्विस केन्द्र को जिमेदार नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि ब्लूबर्ड प्योर या उसके अधिकृत सर्विस केन्द्र का वॉटर प्यूरिफायर के रखरखाव और इस्तेमाल पर कोई नियंत्रण नहीं है।

12. वारंटी अनुबंध में उत्पाद या इस वॉटर प्यूरिफायर के किसी पार्ट को होने वाली ऐसी क्षति शामिल नहीं है जो ब्लूबर्ड प्योर या उसके अधिकृत सर्विस केन्द्र की राय में दुरुपयोग, अनदेखी, परिवर्तन, दुर्घटना, या हारारे निर्देशों के विपरीत ऑपरेशन की वजह से हुई हो, या ब्लूबर्ड प्योर/उसके अधिकृत सर्विस केन्द्र के द्वारा एकसेसरीज़ नहीं लगवाने के साथ, असंगतता, उनकी मरम्मत, रिपेयरिंग ब्लूबर्ड प्योर या उसके अधिकृत सर्विस केन्द्र के द्वारा निर्भित और उनके प्रतान कार्पोरेट पार्ट्स के अलावा अन्य पार्ट्स से की गई, या प्रीरिंग, बाढ़, आग तथा दैर्घी आपदा के कारण हुई क्षति इस वारंटी में शामिल नहीं होगी। ऐसे सभी समस्तों में, नियमित शुल्क लायू होंगे। इस सीमित वारंटी में इस यूनिट द्वारा नियान के लिए सर्विस शामिल नहीं है।

13. यदि दावा करने वाला यूनिट का मूल खरीदार नहीं है अथवा यूनिट को नगर पालिका के सामान्य जल या अच्छे पानी की दस्ताओं के तहत नहीं चलाया जाता है, तो यह वारंटी मान्य नहीं है।

14. ब्लूबर्ड प्योर या उसके अधिकृत सर्विस केन्द्र यहां वारंटी शर्तों के अलावा इस वॉटर प्यूरिफायर के संबंध में वारंटी का कोई दायित्व ग्रहण नहीं करते हैं। यह वारंटी अन्य सभी वारंटियों, (विशेष उत्तरदेश के लिए फिटनेस की वारंटी सहित, अभियक्त या समाविष्ट) के बदले में है। ब्लूबर्ड प्योर या उसके अधिकृत सर्विस केन्द्र ने इस वॉटर प्यूरिफायर की विक्री पर अपने किसी अन्य दायित्व ग्रहण करने के लिए किसी व्यक्ति या प्रतिनिधि को अधिकृत नहीं किया है।

15. किसी भी परिस्थिति में ऊपर उल्लेखित नियम समझौते योग्य नहीं है और ब्लूबर्ड प्योर या उसके अधिकृत सर्विस केन्द्र के किसी भी कर्मचारी को ऊपर उल्लेखित नियमों को हटाने का अधिकार नहीं है।

## Initial Filtration

- Fill the upper compartments with 2 Ltr. of municipal tap water.

2 लीटर नगर निगम का पानी ऊपरी डिब्बे में भरें।

- Allow the 2 Ltr. to filter through the sediment layered filtered cartridge and pool in the lower container.

पानी को फिल्टर होकर नीचे आनें दें।

**Note :** The First couple of filtrations can be very slow and may take up to 12 hours to complete. The Filtration will speed up as the filter cartridges become more saturated.

कृपया ध्यान दें : छानने की पहली कुछ क्रिया बहुत धीमी गति से होती है और इसे पूरा करने के लिए 12 घंटे तक का समय लग सकता है।

**Note :** The filtration process is gravity based, and will never be very fast, it will not stream out of the layered filter.

कृपया ध्यान दें : छानने की प्रक्रिया गुरुत्वाकर्षण आधारित है, और बहुत तेजी से कभी नहीं होगा।

- Drain this first filtration and repeat action 1&2 above and drain once again.

इस छाने हुए पानी को निकाल दें। 1 और 2 फिर दोहराएं। उस पानी को भी फिर निकाल दें।

- Fill the upper compartment completely with water and allow to filter through.


ऊपरी डिब्बे को पानी से पूरी तरह भर दें और उसे फिल्टर होनें दें।

- Enjoy a filtered glass of water.

साफ़ और मिनरल वाले पानी का आनंद लें।

## Maintenance of Bluebird pure Purifier

1




Take out the top tank  
ऊपरी टंकी को निकालें

2




Clean it under a running tap or pour water from a Jug  
इसे नल के नीचे धीमे अवश्य बर्तन से पानी डालकर साफ़ करें

3



Keep it aside  
इसे अलग रख दें

4




Remove the middle partition and pick up the bottom tank  
मध्य विभाजन को हटाएं और निचली टंकी को निकालें

5




Clean it under a running tap or pour water from a jug and shake  
नीचली टंकी को धोने के लिए नल के नीचे रखें अथवा उस पर बर्तन से पानी डाल कर हिलाएं

6



Wipe dry and re-assemble all the parts  
अब सारे भुजों को पौछ कर दोबारा से जोड़ें


## Back-Flushing the UF membrane



Mineral Filter should be back-flushed at least once in a month. However, if the water flow from top tank to bottom tank reduces markedly, membrane can be cleaned even earlier.

मिनरल फिल्टर को 30 दिनों में कम से कम एक बार अवश्य साफ करें। ऊपरी टंकी से निचली टंकी में आने वाले पानी की प्रवाह दर कम होने पर पहले भी साफ कर सकते हैं।

## Cleaning the sediment & Carbon Filters



Both Sediment & Carbon Filters should be cleaned once a week.

सेडिमेंट एवं कार्बन फिल्टर को सप्ताह में एक बार अवश्य साफ करें।



Manufactured by

Bluebird Water Purifiers

70, Rajasthani Udyog Nagar Industrial Area,  
GT Karnal Road, Delhi-110033

Website :- [www.bluebirdwaterpurifiers.com](http://www.bluebirdwaterpurifiers.com)

Toll Free No. :- 1800113911

Net Wt. : 10 Kg



Made in India

**Caution :** Plastic bags can be dangerous. To avoid danger of suffocation, keep this bag away from babies and children.