
pgAdmin 4
File Object Tools Edit View Window Help
clima_alerta.sql*
clima_alerta/postgres@PostgreSQL 17
Query Query History
Scratch Pad
CREATE TABLE "Evento" (
"idEvento" integer PRIMARY KEY,
"titulo" varchar(255),
"descricao" varchar(255),
"dataHora" timestamp,
"status" varchar(255),
"idTipoEvento" integer,
"idLocalizacao" integer
);
CREATE TABLE "TipoEvento" (
"idTipoEvento" integer PRIMARY KEY,
"nome" varchar(255),
"descricao" varchar(255)
);
CREATE TABLE "Localizacao" (
"idLocalizacao" integer PRIMARY KEY,
"latitude" float,
"longitude" float,
"cidade" varchar(255),
"estado" char(2)
);
CREATE TABLE "Usuario" (
"idUsuario" integer PRIMARY KEY,
"nome" varchar(255),
"email" varchar(255),
"senhaHash" varchar(255)
);
CREATE TABLE "Relato" (
"idRelato" integer PRIMARY KEY,
Total rows: 0 Query complete 00:00:00.337
CRLF Ln 7, Col 26
POR PTB2 20:16 01/03/2026


pgAdmin 4
File Object Tools Edit View Window Help
clima_alerta.sql*
clima_alerta/postgres@PostgreSQL 17
Query Query History
Scratch Pad
CREATE TABLE "Relato" (
"idRelato" integer PRIMARY KEY,
"texto" varchar(255),
"dataHora" timestamp,
"idEvento" integer,
"idUsuario" integer
);
CREATE TABLE "Alerta" (
"idAlerta" integer PRIMARY KEY,
"mensagem" varchar(255),
"dataHora" timestamp,
"nivel" varchar(255),
"idEvento" integer
);
CREATE TABLE "CategoriaUsuario" (
"idCategoria" integer PRIMARY KEY,
"categoria" varchar(255),
"idUsuario" integer
);
ALTER TABLE "Evento" ADD FOREIGN KEY ("idTipoEvento") REFERENCES "TipoEvento" ("idTipoEvento") DEFERRABLE INITIALLY IM
ALTER TABLE "Evento" ADD FOREIGN KEY ("idLocalizacao") REFERENCES "Localizacao" ("idLocalizacao") DEFERRABLE INITIALLY
ALTER TABLE "Relato" ADD FOREIGN KEY ("idEvento") REFERENCES "Evento" ("idEvento") DEFERRABLE INITIALLY IMMEDIATE;
ALTER TABLE "Relato" ADD FOREIGN KEY ("idUsuario") REFERENCES "Usuario" ("idUsuario") DEFERRABLE INITIALLY IMMEDIATE;
ALTER TABLE "Alerta" ADD FOREIGN KEY ("idEvento") REFERENCES "Evento" ("idEvento") DEFERRABLE INITIALLY IMMEDIATE;
ALTER TABLE "CategoriaUsuario" ADD FOREIGN KEY ("idUsuario") REFERENCES "Usuario" ("idUsuario") DEFERRABLE INITIALLY I
Total rows: 0 Query complete 00:00:00.337
CRLF Ln 7, Col 26
POR PTB2 20:13 01/03/2026

```
CREATE TABLE "Evento" (
  "idEvento" integer PRIMARY KEY,
  "titulo" varchar(255),
  "descricao" varchar(255),
  "dataHora" timestamp,
  "status" varchar(255),
  "idTipoEvento" integer,
  "idLocalizacao" integer
);

CREATE TABLE "TipoEvento" (
  "idTipoEvento" integer PRIMARY KEY,
  "nome" varchar(255),
  "descricao" varchar(255)
);

CREATE TABLE "Localizacao" (
  "idLocalizacao" integer PRIMARY KEY,
  "latitude" float,
  "longitude" float,
  "cidade" varchar(255),
  "estado" char(2)
);

CREATE TABLE "Usuario" (
  "idUsuario" integer PRIMARY KEY,
  "nome" varchar(255),
```

```
  "email" varchar(255),
  "senhaHash" varchar(255)
);

CREATE TABLE "Relato" (
  "idRelato" integer PRIMARY KEY,
  "texto" varchar(255),
  "dataHora" timestamp,
  "idEvento" integer,
  "idUsuario" integer
);

CREATE TABLE "Alerta" (
  "idAlerta" integer PRIMARY KEY,
  "mensagem" varchar(255),
  "dataHora" timestamp,
  "nivel" varchar(255),
  "idEvento" integer
);

CREATE TABLE "CategoriaUsuario" (
  "idCategoria" integer PRIMARY KEY,
  "categoria" varchar(255),
  "idUsuario" integer
);

ALTER TABLE "Evento" ADD FOREIGN KEY ("idTipoEvento") REFERENCES
"TipoEvento" ("idTipoEvento") DEFERRABLE INITIALLY IMMEDIATE;
```

```
ALTER TABLE "Evento" ADD FOREIGN KEY ("idLocalizacao") REFERENCES "Localizacao" ("idLocalizacao") DEFERRABLE INITIALLY IMMEDIATE;

ALTER TABLE "Relato" ADD FOREIGN KEY ("idEvento") REFERENCES "Evento" ("idEvento") DEFERRABLE INITIALLY IMMEDIATE;

ALTER TABLE "Relato" ADD FOREIGN KEY ("idUsuario") REFERENCES "Usuario" ("idUsuario") DEFERRABLE INITIALLY IMMEDIATE;

ALTER TABLE "Alerta" ADD FOREIGN KEY ("idEvento") REFERENCES "Evento" ("idEvento") DEFERRABLE INITIALLY IMMEDIATE;

ALTER TABLE "CategoriaUsuario" ADD FOREIGN KEY ("idUsuario") REFERENCES "Usuario" ("idUsuario") DEFERRABLE INITIALLY IMMEDIATE;
```