




```
CREATE VIEW vw_livros_paginas AS
SELECT
    titulo,
    num_paginas
FROM livro;
```

```
SELECT *
FROM vw_livros_paginas;
```

```
CREATE VIEW vw_autores_mais_de_um_livro AS
SELECT
    a.nome,
    COUNT(*) AS total_livros
FROM autor a
JOIN livro l ON a.id_autor = l.id_autor
GROUP BY a.nome
HAVING COUNT(*) > 1;
```

```
SELECT *
FROM vw_autores_mais_de_um_livro;
```

```
CREATE VIEW vw_livros_acima_media_paginas AS
SELECT
    titulo,
    num_paginas
FROM livro
WHERE num_paginas > (
    SELECT AVG(num_paginas)
    FROM livro)
```

);

```
SELECT *  
FROM vw_livros_acima_media_paginas;
```

```
CREATE VIEW vw_autor_livro_ano AS  
SELECT  
    a.nome AS autor,  
    l.titulo,  
    l.ano_publicacao  
FROM autor a  
JOIN livro l  
    ON a.id_autor = l.id_autor;
```

```
SELECT * FROM vw_autor_livro_ano;
```

```
CREATE VIEW vw_resumo_autores AS  
SELECT  
    a.nome AS autor,  
    COUNT(l.id_livro) AS total_livros,  
    MAX(l.num_paginas) AS maior_numero_paginas  
FROM autor a  
JOIN livro l  
    ON a.id_autor = l.id_autor  
GROUP BY a.nome;
```

```
SELECT * FROM vw_resumo_autores;
```