Webhook Formulário WhatsApp Site

Versão 0002.2024 Criado por: FK Agency

Como configurar o site para abastecer o webhook com os dados necessários para o funcionamento do whatsapp.

Campos obrigatórios no formulário.

- Nome (formato texto)
- Email (formato texto)
- Telefone (formato número)

Estes campos serão preenchidos pelo usuário e são obrigatórios, todos deverão ter máscaras.

Campos capturados de forma oculta.

- UF
- Cidade
- Unidade
- Origem Campanha
- ad_id
- Campaing_Name
- utm_campaign
- utm_content
- utm_term
- campanha
- canalorigem
- utm_id

Com todos os dados capturados, utilizar o POST para o webhook.

Método POST

Webhook: https://oncoclinicas-webhook-z48uu.ondigitalocean.app/api/data

Campos: nome [text] email [text] telefone [number] origem_campanha [text] ad_id [text] campaign_name [text] unidade [text] cidade [text] uf [text] utm_campaign [text] utm_content [text] utm_term [text] campanha [text] canalorigem [text] utm_id [text]

Exemplo de POST:

}

POST /api/data HTTP/1.1

```
Content-Type: application/json
Host: oncoclinicas-webhook-z48uu.ondigitalocean.app
{
"nome": "teste desenvolvedor",
"email": "testedesenvolvedor1@teste.com",
"telefone": "5511999999999999",
"origem_campanha": "teste",
"ad_id": "0001",
"campaign_name": "teste",
"unidade": "teste",
"cidade": "teste",
"uf": "SP",
"utm_campaign": "teste",
"utm_content": "teste",
"utm_term": "teste",
"campanha": "v1",
"canalorigem": "v2",
"utm_id": "00001"
```

Testes

Você pode utilizar um método GET para testar se funcionou.

GET

A chave sempre será o telefone, chamando o telefone no fim do endpoint, terá o JSON dos dados com os mesmos campos gravados no POST.

Exemplo de GET:

curl "https://oncoclinicas-webhook-z48uu.ondigitalocean.app/api/data/123456789"

onde 123456789 é o telefone.

Gravação dos dados:

A chave principal é o número do telefone, sem formatação. Qualquer novo POST que tenha a mesma chave, será sobrescrito. Mantendo sempre a última atualização.