

11.2 Acordos: criação com geração de parcelas — status de entrega

Bloco 11.2 Acordos: criação com geração de parcelas · Sprint 11 — Financeiro: Acordos e parcelas · Data: 2026-09-30 · Branch: `main` · Ambiente: `gc-dev` (`gzbmhgnpoehoormnidmgg`)

Resumo

Validado no fechamento da sprint (2026-10-01). A rodada completa do 11.5 passou nas sete camadas, com este bloco dentro; os números e as rodadas estão em `11.5-status-entrega.md`, seção 3. O texto abaixo é o da entrega, quando a validação ainda estava pendente.

Implementado, validação pendente para o fechamento da sprint. A listagem de acordos ganhou "Novo acordo" (admin e financeiro), que abre `/financeiro/acordos/novo`: os dados do acordo, o vínculo opcional e um **gerador de parcelas** com prévia editável. O acordo e as parcelas são gravados juntos.

Uma migration nova, aplicada em gc-dev: `20260930210000_criar_acordo_com_parcelas.sql` (036), com a RPC que faz a transação. Os types do banco foram regenerados (`npm run db:types:dev`); o diff é só a função nova.

1. As seis atividades do bloco

ATIVIDADE DO CLICKUP	ONDE FICOU
Formulário do acordo: obra required, descrição, motivo, período_ref, data_abertura	<code>acordo-form.tsx</code> : obra e descrição obrigatórias, motivo opcional (os 6 do CHECK), período de referência livre, abertura com o "hoje" do servidor
Vínculo XOR opcional com contrato ou proposta	Radio "Sem vínculo / Contrato / Proposta", como no formulário de NF: trocar limpa o outro, e só o id escolhido vai no payload. O select mostra só os da obra (FKs compostas <code>acordo_contrato_fk</code> / <code>acordo_proposta_fk</code>), e trocar de obra limpa a escolha
Gerador de parcelas: valor total + número de parcelas + primeiro vencimento + periodicidade	<code>gerarParcelas</code> em <code>src/lib/acordos-form.ts</code> , com periodicidade mensal, quinzenal (15 dias) ou semanal. O mensal mantém o dia e cai no último dia do mês curto (31/01 → 28/02 → 31/03), contando sempre a partir do primeiro vencimento, para não "escorregar" depois de fevereiro
Preview das parcelas geradas, editáveis linha a linha antes de salvar	Tabela com vencimento, valor e observação de cada parcela (<code>useFieldArray</code>), remover linha, "Adicionar parcela" (um período depois da última) e o total no rodapé, que acusa a diferença quando a soma não bate com o valor total informado

ATIVIDADE DO CLICKUP	ONDE FICOU
Ajuste automático de centavos na última parcela	Todas recebem a parte inteira em centavos e a última leva a sobra: 1.000,00 em 3 = 333,33 + 333,33 + 333,34
Transação: acordo e parcelas gravados juntos	RPC <code>criar_acordo_com_parcelas</code> (036): o acordo e as parcelas numa função só, numeradas pela ordem. Se uma parcela falhar, nada fica. É <code>security invoker</code> , como as RPCs de itens: o RLS de acordos e parcelas vale, e a empresa é a de quem chama

2. Decisões

- **RPC em vez de duas chamadas.** O supabase-js não tem transação; um acordo gravado sem as parcelas (a segunda chamada falhando) ficaria com valor total zero na listagem.
- **Os opcionais da RPC com `default null`.** Na primeira versão aplicada, eles eram obrigatórios, e o tipo gerado exigiria forçar `null` num campo `string`. A função foi recriada com os defaults minutos depois, só em gc-dev, e **o arquivo da migration já está na versão final.** A ordem dos parâmetros mudou junto (as parcelas antes dos opcionais).
- **Depois de criar, abre o acordo** (a tela do 11.3; até ela existir, voltava para a listagem).
- **Anexos depois:** a seção diz que entram pela aba do acordo (11.3).

2.1 Prova da RPC em gc-dev

Com sessões reais (a função usa o RLS de quem chama): o financeiro criou o acordo aberto, com autor, e as parcelas 1 e 2 (333,33 e 333,34); com uma parcela de valor zero, a função recusou (`acordo_parcelas_valor_previsto_check`) e **o acordo não ficou**; o visualizador foi barrado pelo RLS. O acordo da prova foi apagado.

3. Plano de validação: estendido, não rodado

CAMADA	ESTADO	O QUE ENTROU
unitário	rodou só <code>acordos-form.test.ts</code> durante o desenvolvimento: 6/6 (com <code>acordos.test.ts</code> , 10/10; a suíte inteira não rodou)	<code>somarPeriodos</code> (mês curto, virada de ano, bissexto, quinzenal, semanal); o gerador com os centavos na última e a soma batendo; as recusas do gerador; o zod (obrigatórios, ao menos uma parcela, o vínculo escolhido, parcela zero, motivo fora do CHECK); o payload com só o vínculo escolhido; <code>validarPayloadAcordo</code> e as mensagens
estático	<code>tsc --noEmit</code> limpo e <code>next lint</code> sem aviso, durante o desenvolvimento	—
build	não rodou	+1 rota: <code>/financeiro/acordos/novo</code>

CAMADA	ESTADO	O QUE ENTROU
runtime	não rodou	6 rotas: o form do admin (vínculo, gerador, periodicidades); financeiro abre; visualizador e comercial levam 307; o botão na listagem para o admin, e a ausência dele para o visualizador
dados	não rodou	nada novo: as queries da página (obras, contratos, propostas) já estão cobertas pelo 9.2
escrita	não rodou	6 passos: admin cria com contrato e 3 parcelas (aberto, autor, 1-2-3, a obra do acordo, soma 1.000,00); financeiro cria com proposta e uma parcela; contrato e proposta juntos recusados pela action e pela RPC (<code>acordo_vinculo_xor</code>), e a parcela inválida desfazendo o acordo inteiro ; 6 recusas (sem parcela, parcela zero, 3 casas, descrição curta, motivo fora da lista, contrato de outra obra); comercial, visualizador, produção e medição recusados. No <code>finally</code> , os acordos saem, depois dos pagamentos
navegador	não rodou	passo 43 , com 5 checagens: envio vazio barrado; o gerador (1.000,00 em 3, de 31/01: 28/02 e 31/03, o centavo na última); a edição da prévia acusando a diferença; adicionar (30/04) e remover parcela; a criação com as parcelas da tela no banco. Screenshot <code>43-acordo-parcelas.png</code>

O `verificar-sobras.mjs` passou a olhar também os acordos (a marca vai na descrição).

4. Pendências

- O plano não rodou. Fica para o fechamento da sprint (11.5).
- Conferência visual do formulário e da prévia, no desktop e em 390px, não foi feita. A prévia tem 4 colunas de campo e depende da rolagem horizontal no celular.

5. Registro para quem for operar prod

Migration nova: `20260930210000_criar_acordo_com_parcelas.sql` (036), depois da `20260930200000` (035). O rollback está no fim do arquivo. Depois de aplicar, regenerar os types não é preciso em prod (o código já tem a função), mas a função tem de existir antes do deploy desta tela.