

11.5 Acordos: encerramento, export e testes — status de entrega (fechamento da sprint 11)

Bloco 11.5 Acordos: encerramento, export e testes · Sprint 11 — Financeiro: Acordos e parcelas · Data: 2026-10-01 · Branch: main · Ambiente: gc-dev (gzbmhgnpoehormnidmgg)

Resumo

Implementado e validado. O bloco entrega o encerramento à mão do acordo (quitado ou cancelado, com a data de encerramento), o export XLSX da listagem, o seed completo e o roteiro de teste, com foco na conversão em NF e no efeito nas views. **A rodada de fechamento da sprint passou nas sete camadas** (seção 3), na oitava rodada, e de novo na décima, depois da seção 1.1: as anteriores pararam em erros do plano de validação, escritos nos blocos 11.1 a 11.5 sem rodar, e em quedas de rede com o gc-dev. Nenhuma parou em defeito da tela ou do banco.

Nenhuma migration no bloco.

Regra nova a partir daqui (2026-10-01, a pedido do Breno): o plano roda ao fim de cada bloco, e não só no fechamento da sprint (CLAUDE.md , docs/tecnicos/plano-validacao.md).

1. As quatro atividades do bloco

ATIVIDADE DO CLICKUP	ONDE FICOU
Encerrar acordo (quitado ou cancelado) com data_encerramento	encerrar-acordo.tsx , no cabeçalho do acordo aberto (admin e financeiro), e quitarAcordo / cancelarAcordo em acordos/[id]/actions.ts . Encerrar como quitado: as parcelas pendentes (sem pagamento) são canceladas num UPDATE só e o trigger atualizar_status_acordo quita o acordo e grava a data_encerramento ; parcela paga parcialmente impede (receba o resto ou ajuste o valor) e, sem nenhuma parcela paga, não há o que quitar. Cancelar: com motivo obrigatório (mínimo de 5 caracteres) que vai para a observação ("Cancelado em dd/mm/aaaa: ..."), já que o acordo não tem coluna de motivo. Sem pagamento, o acordo fica cancelado, com a data de hoje, e as parcelas são canceladas. Com pagamento, o acordo encerra pelo recebido (seção 1.1). O botão bloqueado vem desabilitado com o porquê (motivoParaNaoQuitar , motivoParaNaoCancelarAcordo), e as actions repetem as regras
Route /api/export/acordos	src/app/api/export/acordos/route.ts , com os filtros da tela (acordos/filtro.ts , os mesmos da página) e o gerador comum (docs/tecnicos/exportacoes-xlsx.md). 13 colunas; total, recebido e saldo são os do cabeçalho do acordo (resumoFinanceiroDoAcordo), e o convertido sai com a NF de saldo. Admin, financeiro e visualizador exportam; os outros perfis levam 403. Botão "Exportar XLSX" na listagem

ATIVIDADE DO CLICKUP	ONDE FICOU
seed_acordos.sql com acordos abertos, quitados e convertidos	Adiantado no 11.1 e completado no 11.4, aplicado em gc-dev: SEED-AC-001 aberto (do seed da sprint 10), 002 quitado (com contrato), 003 cancelado , 004 aberto com parcela atrasada e uma cancelada , 005 convertido na NF SEED-CONV-001
Roteiro de teste, com foco na conversão e no efeito nas views	Seção 2: o roteiro por perfil e, na 2.1, a conversão e as views, cada passo com a camada que o exercita

1.1 Cancelar acordo que já recebeu (pendência resolvida em 2026-10-01)

A primeira versão do bloco recusava cancelar acordo com pagamento ("estorne antes"), e isso ficou como pendência de produto. A pedido do Breno, foi resolvida assim:

- **O dinheiro que entrou não sai do recebido da obra.** As views tratam o acordo cancelado de forma que não serve para isso. Em `receitas_obra`, o `total_recebido` conta o pagamento de acordo cancelado, mas o `total_a_receber` tira as parcelas dele, e o `saldo_pendente` da obra ficaria menor que o real. O status que as views tratam de forma consistente para "encerrado com dinheiro recebido" é o **quitado**.
- Por isso, cancelar com pagamento **encerra pelo recebido** (`planoDoCancelamento`, em `src/lib/acordos.ts`):
 - a parcela paga em parte desce ao valor pago e fica paga;
 - as parcelas sem pagamento são canceladas;
 - o trigger quita o acordo, com a data de encerramento;
 - a observação recebe "Cancelado em dd/mm/aaaa, encerrado pelo recebido (R\$ X): motivo".
- O diálogo avisa quanto já entrou, quanto sai do a receber, quais parcelas descem ao valor pago e que o acordo fica quitado (`avisoDoCancelamento`).
- **Sem migration:** as views não mudaram, e nenhum acordo cancelado de gc-dev tem pagamento.

Antes de quitar, "Encerrar como quitado" continua recusando parcela paga em parte (receba o resto ou ajuste o valor). Cancelar é o caminho para quando o cliente desistiu e o que faltava não vai entrar.

2. O roteiro de teste

O QUE	ADMIN	FINANCEIRO	VISUALIZADOR
Listagem, filtros e aba Acordos	sim	sim	sim
Exportar XLSX	sim	sim	sim
Novo acordo com gerador de parcelas	sim	sim	não: sem botão, <code>/novo</code> leva 307, a action recusa
Detalhe: parcelas, recebido, saldo, atrasada	sim	sim	sim

O QUE	ADMIN	FINANCEIRO	VISUALIZADOR
Adicionar, editar, cancelar parcela; anexos	sim	sim	não : sem botão, a action recusa
Baixa pela parcela	sim	sim	não
Converter em NF	sim	sim	não
Encerrar como quitado, cancelar acordo (com ou sem pagamento)	sim	sim	não

Comercial e produção não entram em `/financeiro` (307) e levam 403 no export; comercial, visualizador, produção e medição são recusados pelas actions de criação.

2.1 A conversão e o efeito nas views

PASSO	ESPERADO	ONDE É PROVADO
Acordo de 2.000 com 400 pagos, convertido numa NF de 1.600	NF nasce emitida, acordo <code>convertido_nf</code> com a NF e a data	prova no banco (passos 1 a 9), escrita 11.4
<code>receitasobra</code> antes e depois	o a receber troca a parcela pela NF; os pagos saem do recebido e vão para o arquivado; o saldo da obra não muda	prova no banco, escrita 11.4 (acordo de 50 com 20 pagos, NF de 30)
<code>obras_financeiro.total_faturado</code>	a NF entra	prova no banco (passo 10)
Baixa em acordo convertido	recusada pela tela, pela action e pelo banco (<code>pagamento_acordo_fechado</code>)	prova no banco (passo 11), escrita 11.4, runtime (sem botão)
Converter de novo	recusado (<code>acordo_nao_aberto</code>)	prova no banco (passo 12), escrita 11.4
Mexer numa parcela do convertido	o acordo continua convertido	prova no banco (passo 13)
O seed convertido (SEED-AC-005)	aponta para a SEED-CONV-001, e o pagamento dele está no arquivado de <code>receitasobra</code>	dados (11.4)
O convertido no export	total 3.000, recebido arquivado 1.500, saldo zero, a NF SEED-CONV-001 / 1	escrita 11.5
Pela tela	o diálogo com o aviso dos pagamentos arquivados; depois, a faixa da NF, sem baixa nem conversão	navegador, passo 45

3. Validação de fechamento da sprint 11

Preparação: gc-dev `ACTIVE_HEALTHY` (gc-prod `INACTIVE` , fora do escopo); as migrations 035, 036 e 037 já aplicadas em gc-dev nos blocos; `seed_acordos.sql` aplicado. A rodada usou `caffeinate -i npm run validar` .

CAMADA	RODADA FINAL (2026-10-01, DEPOIS DA SEÇÃO 1.1)
sobras	nenhuma em gc-dev
estático	limpo (<code>tsc</code> + <code>next lint</code>)
unitário	355 casos
build	58 rotas , iguais à baseline
runtime	251/251 rotas
dados	51/51 checagens
escrita	474/474 passos
navegador	209/209 passos

Os totais incluem trabalho da trilha de automação feito em paralelo no mesmo working tree (`src/lib/anexo-do-documento.ts` e as rotas de ingestão): os 3 casos de `anexo-do-documento.test.ts` e os passos de escrita do anexo do documento da ingestão, que levaram a escrita de 468 (rodada 1) a 473; o 474º é o da seção 1.1. Não são da sprint 11 e ficam registrados no documento daquela trilha.

Provas no banco, rodadas de novo no fechamento (2026-10-01, gc-dev, em transação desfeita): `supabase/prova_conversao_acordo.sql` **13/13** e `supabase/prova_cascata_pagamentos.sql` **18/18**.

Só da sprint 11, dentro desses números:

CAMADA	SPRINT 11
unitário	<code>acordos.test.ts</code> (9) e <code>acordos-form.test.ts</code> (7): 16 casos
build	+4 rotas: <code>/financeiro/acordos</code> , <code>/financeiro/acordos/novo</code> , <code>/financeiro/acordos/[id]</code> e <code>/api/export/acordos</code>
runtime	38 rotas: 11.1 12, 11.2 6, 11.3 7, 11.4 5, 11.5 8
dados	3 checagens (11.1, 11.3, 11.4), com <code>exigeSeed</code>
escrita	23 passos: 11.2 6, 11.3 7, 11.4 4, 11.5 5 (com o cancelamento com pagamento) e a limpeza dos acordos de teste. Os outros 2 passos novos desde o fechamento da sprint 10 são da migration 035 (10.6, seção 6)

navegador **17 checagens**, passos 42 a 46 (42 2, 43 5, 44 5, 45 2, 46 3), com os screenshots `42-acordos-listagem.png`, `43-acordo-parcelas.png`, `44-acordo-detelhe.png`, `45-acordo-converter.png` e `46-acordo-encerrado.png`

3.1 Rodadas até a limpa

RODADA	PAROU EM	CAUSA	O QUE FOI FEITO
1	escrita, 458/468	O <code>lerAc</code> do plano não selecionava o <code>id</code> das parcelas: toda ação sobre a parcela dava "não encontrada", e 10 passos do 11.3 ao 11.5 caíram em cascata	<code>id</code> no select (<code>validar-escrita.mjs</code>). Erro do plano
2	navegador, passo 23 (7.2)	A busca da execução foi digitada antes da hidratação e não chegou à URL. A mesma classe do 7.6	O passo repreenche até o debounce levar à URL. Instabilidade do plano
3	navegador, passo 33 (8.3)	<code>Page.navigate</code> passou dos 30 s com o <code>next dev</code> compilando <code>/obras/[id]</code>	Só a navegação ganhou 90 s (<code>scripts/comum/navegador-cdp.mjs</code>)
4 e 5	navegador, passo 44	A espera do total testava o <code>innerText</code> cru com espaço literal entre "Valor total" e o valor, que estão em linhas separadas. A tela estava certa (screenshot com R\$ 1.300,00)	<code>\s+</code> na regex. Erro do plano
6	escrita	O export de execução (8.5) voltou 200 com corpo que não é XLSX; na repetição só da escrita, uma action respondeu "Não autenticado" uma vez, com o mesmo cookie que funcionou na chamada anterior	Queda de rede com o gc-dev (a mesma classe do fechamento da sprint 9); a conexão foi conferida e a rodada repetida
7	navegador, 185/186, passo 44	O clique em "Registrar pagamento" logo depois de cancelar a parcela caiu no <code>router.refresh</code> do cancelamento, e a navegação do <code>Link</code> se perdeu	O passo clica de novo se a URL não mudou. Instabilidade do plano . A navegador sozinha passou depois, 208/208 (uma tentativa antes caiu com <code>fetch failed</code> na checagem de sobras)
8	—	—	as sete camadas passam (354 casos, 473/473, 208/208)
9	escrita, 464/472	Depois da seção 1.1. A camada levou 37 min (o normal é 7), e as actions da matriz de perfis da sprint 6 (6.6) responderam com a página de login no lugar do resultado: o servidor não conseguiu validar a sessão no Supabase, nem a do admin. Os 5 passos do 11.5 passaram	Rede com o gc-dev (conexão conferida depois). Uma sobra da matriz (<code>VALIDA-ESCRITA-...-CTM-admin</code>) foi apagada com <code>verificar-sobras.mjs --apagar</code>

RODADA	PAROU EM	CAUSA	O QUE FOI FEITO
10	—	—	as sete camadas passam, com a seção 1.1: os números da tabela acima

4. A sprint 11 inteira

BLOCO	O QUE ENTREGOU
11.1	Types, helpers (<code>computeStatusParcela</code> com a atrasada em runtime) e a listagem de acordos, a terceira aba do Financeiro
11.2	Criação com o gerador de parcelas (mensal, quinzenal, semanal), prévia editável, centavos na última; RPC transacional (migration 036)
11.3	Detalhe do acordo: total, recebido e saldo; parcelas com baixa, edição, cancelamento e parcela nova; anexos
11.4	Conversão em NF de saldo, com a baixa bloqueada no banco (migration 037) e a prova das views 13/13
11.5	Encerramento à mão (quitado ou cancelado), export XLSX, o seed completo, o roteiro e a rodada de fechamento

5. O que não foi validado

- **Conferência visual:** os screenshots `42-*` a `46-*` estão em `/tmp/gc-validacao/shots` (temporário) e não foram abertos um a um; só o de erro do passo 44 foi visto, nas rodadas 4 e 7.
- **O XLSX exportado** não foi aberto no Excel: a validação confere linhas, colunas, filtros e valores, não a formatação.
- **Teste no celular:** a cargo do Breno.
- **Cancelar com pagamento não é transacional:** a action faz os UPDATES das parcelas um depois do outro, como o quitar e o cancelar já faziam. Se um falhar no meio, o acordo fica aberto com as parcelas que já mudaram, e a action avisa ("confira as parcelas"). Uma RPC tornaria isso atômico.

6. Registro para quem for operar prod

Nenhuma migration no 11.5. Da sprint 11, na ordem: `20260930200000` (035, do pós-fechamento da sprint 10), `20260930210000` (036, `criar_acordo_com_parcelas`) e `20260930220000` (037, `converter_acordo_em_nf` e o trigger `pagamento_acordo_fechado`). Cada uma tem o rollback no fim do arquivo. `seed_acordos.sql` é dado de teste e não vai para prod. Antes de converter acordos em prod, vale rodar lá `supabase/prova_conversao_acordo.sql` (desfaz tudo, mas escreve no banco, e gc-prod está fora do escopo deste trabalho).