

9.1 NF: types, helpers e listagem — status de entrega

Bloco 9.1 NF: types, helpers e listagem · Sprint 9 — Financeiro: Notas Fiscais · Data: 2026-09-28 · Branch: `main` · Ambiente: gc-dev (`gzbmhgnpoehormnidmegg`)

Resumo

Implementado, validação pendente para o fechamento da sprint. A listagem de notas fiscais está em `/financeiro/notas-fiscais`, e `/financeiro` passou a levar para ela. Até aqui a tela era "Em construção". O plano foi estendido (unitário, build, runtime e dados). Só o unitário novo, o `tsc` e o `next lint` rodaram durante o desenvolvimento.

Não há migration: a tabela, os CHECKs e o trigger de status por pagamento já existiam. O seed `supabase/seed_notas_fiscais.sql` (atividade do 9.6) foi **adiantado e aplicado em gc-dev**, porque sem NF nenhuma a listagem sairia "não exercitada" na validação.

1. As cinco atividades do bloco

ATIVIDADE DO CLICKUP	ONDE FICOU
NotaFiscal/Insert/Update e NotaFiscalListItem com JOIN de obra	<code>src/lib/types.ts</code> . <code>NotaFiscal</code> estreita <code>status</code> e <code>tipo</code> para os tipos das listas do CHECK, como <code>Contrato</code> faz com <code>status</code> . <code>NotaFiscalTipo</code> é novo. <code>NotaFiscalListItem</code> traz a obra por JOIN e os <code>pagamentos(valor)</code> da NF para a coluna Recebido
layout.tsx com guard (admin, financeiro, visualizador)	O guard já existia em <code>src/app/(app)/financeiro/layout.tsx</code> e vale para a subrota. O menu Financeiro já era só desses três perfis
Colunas: Número/Série, Obra, Tipo, Emissão, Vencimento, Valor, Recebido, Status	<code>notas-table.tsx</code> , no <code>DataTable</code> compartilhado, com a linha abrindo <code>/financeiro/notas-fiscais/[id]</code> (a tela do 9.3). Número e série numa coluna só ("123 / 1"). Recebido é a soma dos pagamentos da NF, em centavos exatos
Busca por número, chave_nfe e obra; filtros por obra, tipo, status e período	O padrão das listagens: estado todo na URL, busca com debounce de 300 ms, <code>PAGE_SIZE = 20</code> , <code>Pagination</code> e o período por <code>computePeriodoCutoff</code> , sobre a data de emissão. A obra da busca é resolvida pelo código ou pelo nome na lista já carregada
Badge de status com as 4 situações, incluindo "vencida" calculada em runtime	<code>situacao-badge.tsx</code> e <code>situacaoDaNf</code> . "Vencida" não é coluna: é a NF emitida ou paga parcialmente com o vencimento antes de hoje, como o atraso da execução no 7.5. Vencer hoje ainda não é vencida. O filtro oferece cinco situações (emitida, vencida, paga parcialmente, paga e cancelada) e aplica "vencida" no banco com a mesma regra (<code>filtroDaSituacao</code>). "Emitida" tira as vencidas

2. Decisões

- Rota `/financeiro/notas-fiscais`, com `/financeiro` redirecionando para lá. Pagamentos (sprint 10) e acordos entram como rotas irmãs, sem mudar URL. O título do header continua "Financeiro", pelo prefixo.
- O status renomeado pela migration 004 (`parcial` → `paga_parcialmente`): um teste compara os status e os tipos do helper com os CHECKS das migrations, e `parcial` é recusado como situação.
- A mesma "hoje" em toda a requisição, passada para a tabela: o selo de vencida é o mesmo no SSR e no navegador.

3. O seed (adiantado do 9.6)

`supabase/seed_notas_fiscais.sql`, na obra do SEED-CT-EXEC, com seis NFs, os seis tipos e as cinco situações. Os pagamentos entram com origem `nf`, e o trigger do banco põe o status. Aplicado em gc-dev e conferido pela verificação do próprio arquivo:

NF	TIPO	SITUAÇÃO NA TELA	RECEBIDO	VÍNCULO
SEED-NF-001 / 1	sinal	emitida (vence em 20 dias)	0	SEED-CT-001
SEED-NF-002 / 1	entrega de material	vencida (venceu há 5 dias)	0	SEED-CT-001
SEED-NF-003 / 1	medição	paga parcialmente	2.000 de 5.000	SEED-CT-EXEC
SEED-NF-004	instalação	paga (2 pagamentos)	2.000 de 2.000	nenhum
SEED-NF-005 / 1	faturamento direto	cancelada, com motivo	0	nenhum
SEED-NF-006 / 2	outro	emitida, sem vencimento, com chave NF-e	0	nenhum

4. Plano de validação: estendido, não rodado

CAMADA	ESTADO	O QUE ENTROU
unitário	rodou só <code>notas-fiscais.test.ts</code> durante o desenvolvimento: 4/4 (a suíte inteira não rodou)	Status e tipos iguais aos CHECKS das migrations; <code>situacaoDaNf</code> (vencida sobre emitida e paga parcialmente; vence hoje não é vencida; sem vencimento; paga e cancelada nunca vencem); <code>filtroDaSituacao</code> ; os guards (<code>parcial</code> recusado), número com série e recebido em centavos

CAMADA	ESTADO	O QUE ENTROU
estático	<code>tsc --noEmit</code> limpo e <code>next lint</code> sem aviso, durante o desenvolvimento	—
build	não rodou	+1 rota: <code>/financeiro/notas-fiscais</code> em <code>rotas-esperadas.txt</code>
runtime	não rodou	11 rotas: <code>/financeiro</code> redireciona (307); a listagem do admin com as colunas, o número com série, o recebido e os filtros; financeiro e visualizador leem; comercial e produção levam 307; <code>status=vencida</code> só com a 002; <code>status=emitida</code> com a 001 e a 006, sem a 002; busca pela chave da NF-e; filtro de tipo; página além do fim
dados	não rodou	3 checagens: a query da listagem (obra como objeto, pagamentos como array, e a 004 "paga" com o recebido igual ao valor, pelo trigger); o filtro "vencida"; e o "emitida" sem vencidas junto com a busca (dois <code>.or</code> na mesma query, que o PostgREST tem de combinar com E)
escrita, navegador	não rodou	nada novo: a listagem não grava, e os filtros são os mesmos das outras listagens

5. Pendências

- O plano não rodou. Fica para o fechamento da sprint (9.6).
- Não há botão "Nova nota fiscal": o formulário é do 9.2.
- A linha leva a `/financeiro/notas-fiscais/[id]`, que é do 9.3 e ainda não existe.
- Conferência visual da tela, no desktop e em 390px, não foi feita.

6. Registro para quem for operar prod

Nenhuma migration. `seed_notas_fiscais.sql` é dado de teste e não vai para prod.