

Fase 7 — Painel no gc-sistema · status de entrega

Sem número de bloco. Trilha da automação, lista "OCR Contratos (WhatsApp) — Breno" do ClickUp, numeração própria de 1 a 8. Ver `docs/README.md` e o `CLAUDE.md`.

Data: 2026-09-24 · Ambiente: gc-dev (`gzbmhgnpoeormnidm`) · Plano: `docs/automacao/migracao-telegram-integracao-automacao.md`, Fase 7 e decisões 4, 14 e 23.

Resumo

As duas telas estão implementadas e validadas no fechamento da sprint 7 (25/09).

Antes: `/configuracoes/contatos` e `/documentos` (listagem, detalhe e envio pela tela). **Validação: rodou e passou** na rodada de fechamento da sprint 7 (2026-09-24), junto com ela: as sete camadas, com os passos das duas telas dentro de cada uma. Fica fora só o envio válido pela tela, que chama o n8n de verdade (seção 4.5).

1. `/configuracoes/contatos`

O cadastro que fecha a decisão 4: a pessoa escreve ao bot, recebe o próprio código, o admin cadastra o código aqui com a obra, e a pessoa passa a poder mandar propostas.

- **Aba nova em Configurações** (Empresa | Contatos do bot) — `configuracoes/abas.tsx`, montada no `layout.tsx`.
- **Tabela** com nome, código, canal e obra; contato sem obra aparece destacado.
- **Formulário em modal**, com zod no cliente e de novo na action: código do Telegram obrigatório (só números; aceita colado com espaço), **obra obrigatória** (sem obra, todo documento da pessoa iria para revisão), nome opcional.
- **Contato novo é sempre Telegram** (decisão 14). Os 2 contatos antigos de WhatsApp aparecem na lista como "WhatsApp (desativado)", podem ser excluídos e **não** podem ser editados — a edição os converteria em Telegram sem a pessoa saber.
- **Erros do banco traduzidos**: código repetido → "Esse código já está cadastrado" (o índice é global, não por empresa).
- **Só admin**, como o resto de Configurações. A RLS deixaria o comercial criar e editar; a tela e as três actions exigem admin (cada action repete a checagem).

Migration `20260924100000_contatos_nome.sql` — aplicada em gc-dev

Acrescenta `contatos_whatsapp.nome` (opcional). Sem ela, a lista mostrava só números. Não mexe em nada que o n8n lê. `db push` em gc-dev; `src/lib/supabase/types.ts` regerado — diff de **3 linhas** (o `nome` em Row, Insert e Update).

Arquivos

ARQUIVO	O QUÊ
<code>src/lib/contatos.ts</code> + <code>contatos.test.ts</code>	schema, payload, identificador, rótulo de canal, tradução de erro — 11 casos
<code>src/app/(app)/configuracoes/contatos/pag e.tsx</code>	página (consulta com JOIN de obra)
<code>.../contatos/contatos-panel.tsx</code>	tabela, modal, confirmação de exclusão, toasts
<code>.../contatos/actions.ts</code>	<code>createContato</code> , <code>updateContato</code> , <code>deleteContato</code>
<code>src/app/(app)/configuracoes/abas.tsx</code> , <code>layout.tsx</code>	abas de Configurações

Plano de validação estendido (obrigação 1)

SCRIPT	ACRÉSCIMO
<code>validacao- rotas.json</code>	3 rotas: admin abre com "Contatos do bot"/"Novo contato"; comercial e visualizador → 307
<code>rotas- esperadas.tx t</code>	<code>/configuracoes/contatos</code> (39 → 40, à mão; <code>--aceitar-rotas</code> deve reproduzir)
<code>validar- dados.mjs</code>	a consulta da página, copiada do <code>page.tsx</code>
<code>validar- escrita.mjs</code>	9 passos: sem obra, código com letra, criação com espaço, conferência das colunas, duplicado, edição (nome vazio → nulo), WhatsApp não convertido, comercial não exclui, exclusão; limpeza no <code>finally</code>
<code>validar- navegador.mj s</code>	passo 25: aba, zod do cliente, criação com toast, exclusão pelo diálogo; limpeza de segurança

2. Números reais

VERIFICAÇÃO	RESULTADO
<code>node --test src/lib/contatos.test.ts</code> (só este arquivo, durante o desenvolvimento)	11/11
<code>tsc --noEmit</code>	limpo
<code>next lint</code> nos arquivos novos	sem avisos

VERIFICAÇÃO	RESULTADO
<code>node --check</code> dos 3 scripts alterados	ok
<code>npm run validar</code> (rodada de fechamento da sprint 7, 2026-09-24)	estático limpo · unitário 255 casos · build 42 rotas · runtime 137/137 rotas · dados 35/35 checagens · escrita 334/334 passos · navegador 135/135 passos
<code>rotas-esperadas.txt</code>	a linha escrita à mão bateu com o build: 42 rotas, nenhuma sumida, sem <code>--aceitar-rotas</code>

3. O que não foi validado — pendências nominais

- ~~Nenhuma das sete camadas rodou.~~ **Resolvido:** rodaram e passaram no fechamento da sprint 7 — as 3 rotas no runtime, a consulta na camada dados, os 9 passos de escrita e o passo 25 do navegador (screenshots `25-contato-invalido.png` e `25b-contato-na-tabela.png`).
- ~~A tela não foi aberta no navegador.~~ **Resolvido:** o passo 25 abre a aba, testa o zod, cria pelo formulário e exclui pelo diálogo, em Chrome headless. A conferência estética dos screenshots não foi feita.
- O envio válido pela tela não roda na validação padrão** (seção 4.5).
- Auto-cadastro com código de vínculo** segue como melhoria, não pendência (decisão 4).
- O script do plano foi compartilhado com a sessão da sprint 7, que acrescentou blocos no mesmo período; a coordenação foi por mensagem, relendo do disco antes de gravar.

4. `/documentos` — caixa de entrada e envio pela tela

Escopo do Breno em 23/09 (opção C): o que chega pelo bot e o que for enviado pela tela, pela mesma leitura automática.

4.1 Listagem `/documentos`

Item **Documentos** no menu (admin, comercial, visualizador — os mesmos de Propostas e Contratos). Padrão das listagens: estado na URL, busca com debounce de 300 ms, `PAGE_SIZE = 20`, `Pagination`, período por `computePeriodoCutoff`. Colunas: recebido, tipo, número lido, obra, valor lido, origem (Telegram / WhatsApp / Pela tela), status. Filtros: status, tipo, obra, período; a busca é no motivo de revisão (número e valor moram no JSON da leitura, com três formatos ao longo do tempo).

Os status ganharam nomes de gente: Processando, Faltam dados, Precisa de revisão, Registrado. Selo próprio (`status-documento.tsx`), sem mexer no `StatusBadge` compartilhado.

4.2 Detalhe `/documentos/[id]`

Tipo e número lidos, origem, status, **motivo de revisão em destaque**, obra, cliente e valor lidos, qual IA leu (Gemini ou Groq), **link para abrir o PDF** (assinatura nova de 10 minutos, com a sessão de quem abriu — a guardada pelo bot expira) e **"Ver proposta" / "Ver contrato"** quando o documento levou a um. Tabela dos itens como a leitura devolveu, com o aviso quando a leitura não foi confiável e os itens não foram gravados.

4.3 Envio pela tela

Botão **Enviar documento** (admin e comercial): obra + PDF (até 20 MB).

1. O **navegador sobe o PDF direto** para o bucket `documentos-processamento`, na pasta `{empresa}/sistema/` — a policy do bucket já permitia admin e comercial. Não passa pela Server Action porque o limite de corpo dela é 1 MB.
2. A action `registrarEnvioDocumento` confere perfil, pasta da empresa e obra, gera a URL assinada de 1 ano, **grava o documento como "Processando"** (canal nulo = pela tela).
3. A action **aciona o n8n** pelo webhook `obraminds/documento`, com o token no header `x-documento-token`. Se o n8n não responder em 10 s — ou estiver no limite de execuções —, o documento **fica na lista** e a pessoa recebe o aviso.

No n8n, o `Processar Documento` ganhou a terceira porta de entrada: `Webhook - Envio pela tela` (Header Auth, Credential `ylCphychBDVYGTBt`, responde 202 na hora). O `Normalizar entrada` aceita `canal: SISTEMA` sem `chat_id`; o `Criar registro` virou **upsert pelo id**, então reaproveita o documento que a action gravou em vez de criar outro. O aviso ao "cliente" é pulado (não há conversa) e o grupo de admin é avisado como sempre. O PDF vira anexo da proposta com o nome original.

4.4 Números reais

VERIFICAÇÃO	RESULTADO
<code>node --test src/lib/documentos.test.ts</code> (só este arquivo)	11/11
<code>tsc --noEmit</code> / <code>next lint</code>	limpos
Entrada do n8n, offline (<code>Normalizar entrada</code> + corpo do <code>Criar registro</code>)	5/5 — tela reaproveita o documento com canal nulo, Telegram inalterado
<code>n8n_validate_workflow</code>	0 erros , 39 nós, 3 gatilhos
Webhook chamado sem token	403

4.5 O que não foi validado

1. ~~Nada do `/documentos` rodou.~~ **Resolvido em parte no fechamento da sprint 7:** as 5 rotas, a consulta da listagem, os 8 passos de escrita e o passo 28 do navegador passaram (screenshots `28-documentos.png` e `28b-documento-detalle.png`). Continua sem rodar: um envio válido e o webhook com token — ver o item 2.

2. **Plano estendido, com uma lacuna deliberada.** Entraram: 5 rotas (admin e comercial veem "Enviar documento", visualizador lê sem o botão, financeiro e produção → 307), `/documentos` e `/documentos/[id]` em `rotas-esperadas.txt` (40 → 42, à mão), a consulta da listagem em `validar-dados.mjs`, **8 passos** de escrita (upload no bucket, visualizador recusado, pasta de outra empresa, ..., sem obra, obra alheia, arquivo inexistente, nenhuma recusa grava) e o passo 28 do navegador (menu, filtro na URL, detalhe, validação do envio). **O envio válido só roda com `VALIDACAO_ENVIO_REAL=1`**: ele chama o webhook do n8n de verdade, gasta execução e roda o Gemini num PDF de teste. Na validação padrão, o caminho feliz do envio **não é exercitado** — a rodada de fechamento registra "envio válido pulado". Rodar com `VALIDACAO_ENVIO_REAL=1` é decisão do Breno, quando o n8n tiver execução sobrando.
3. **Produção (`gc-sistema-nine`) precisa de duas variáveis novas** na Vercel: `N8N_DOCUMENTO_WEBHOOK_URL` e `N8N_DOCUMENTO_TOKEN` (os valores do `.env.local`). Sem elas, o envio registra o documento mas avisa que a leitura não foi acionada.
4. **Contrato enviado pela tela** vai para revisão, como pelo bot, até o desenho da decisão 23.
5. **Revisão humana ainda não tem ação na tela** (resolver, descartar, reprocessar). O detalhe mostra o motivo; o que fazer com ele é o próximo passo.

5. Validação — rodada no fechamento da sprint 7 (25/09)

O `npm run validar` do fechamento da sprint 7 (pedido do Breno, rodado pela sessão da sprint) executou pela primeira vez os blocos desta fase. Números da rodada, conforme `docs/sprint-7/7.6-status-entrega.md` — **incluem as duas frentes**, não só a automação:

CAMADA	RESULTADO
unitário	255 casos , 0 falhas (inclui <code>contatos.test.ts</code> 11 e <code>documentos.test.ts</code> 11)
build	42 rotas , iguais à baseline (inclui <code>/configuracoes/contatos</code> , <code>/documentos</code> , <code>/documentos/[id]</code>)
runtime	137/137 rotas (inclui as 8 rotas desta fase, com os bloqueios por perfil)
dados	35/35 checagens (inclui a de contatos e a da caixa de entrada)
escrita	334/334 passos (inclui os 9 de contatos e os 8 de envio pela tela)
navegador	135/135 passos ; os passos 25 (contatos) e 28 (documentos) passaram inteiros

Continua não validado: o envio **válido** pela tela (`VALIDACAO_ENVIO_REAL=1` não foi usado) e qualquer execução real no n8n (limite de execuções).