

6.1 Contratos: types, helpers e listagem — status de entrega

Bloco 6.1 Contratos: types, helpers e listagem · Sprint 6 — Contratos · Data: 2026-09-23 · Branch: `main` · Ambiente: gc-dev (`gzbmhgnpoehoormnidmgg`)

Resumo

Bloco concluído. A rota `/contratos` deixou de ser o "Em construção" e virou a listagem de contratos, no padrão de `/propostas` : busca com debounce, filtros de obra, status e período, paginação e todo o estado na URL. A migration de base da sprint 6 foi aplicada em gc-dev. `migration list` : **23/23 alinhadas**.

1. As cinco atividades do bloco

ATIVIDADE DO CLICKUP	ESTADO
Contrato/ContratoInsert/ContratoUpdate e ContratoListItem	os três primeiros já existiam em <code>src/lib/types.ts</code> ; entrou <code>ContratoListItem</code> (com obra → cliente)
layout.tsx com guard (admin, comercial, visualizador)	já existia. Agora é provado por perfil: financeiro, produção e medição levam 307
Colunas: Número, Obra, Cliente, Data assinatura, Valor total, Status	<code>contratos-table.tsx</code> . Com desconto, o valor final aparece embaixo do total
Busca por número, obra e cliente; filtros por obra, status e período	<code>filters.tsx</code> + <code>page.tsx</code> ; o período filtra pela data de assinatura
Paginação e estado na URL	<code>PAGE_SIZE = 20</code> , <code>Pagination</code> compartilhado; página além do fim volta pra primeira sem perder os filtros

Arquivos novos: `src/lib/contratos.ts` (+ `contratos.test.ts`), `src/app/(app)/contratos/{page,filters,contratos-table}.tsx` e `supabase/seed_contratos.sql` . Também mudaram `src/components/StatusBadge.tsx` , que ganhou os quatro status de contrato, e `src/lib/types.ts` .

2. Decisões

2.1 Contrato ganhou desconto, valor final e histórico — antes de qualquer tela

`contratos` só tinha `valor_total`. As três propostas aprovadas de gc-dev têm desconto (R\$ 8 mil, R\$ 30 mil e R\$ 38 mil). Sem onde guardar o desconto, o "gerar contrato de proposta" (6.2) teria que escolher entre perdê-lo ou gravar no contrato um valor que não é a soma dos itens, e o trigger do 5.6 sobrescreveria esse valor no primeiro item.

A migration `20260923160000_contratos_desconto_historico.sql` faz o mesmo que já existe em `propostas`:

- `desconto` (`>= 0` e `<= valor_total`) e `valor_final` GENERATED;
- `historico jsonb`, no mesmo formato de `propostas.historico`, para o 6.5. O trigger de auditoria do 13.2 já deixa `historico` fora do diff, então nada mudou lá;
- os três pontos que liam `contratos.valor_total` como se fosse o valor devido passaram a considerar o desconto: `calcular_valoresobra` (antes o desconto do contrato era fixado em `0`), a view `contratos_financeiro` (o saldo a faturar agora parte do valor final) e o ramo de contratos do trigger de recálculo (soma abaixo do desconto não sincroniza, como já acontecia com proposta).

Os três contratos que já existiam (`TESTE-FASE2-*`, da automação) ficaram com desconto 0, então os números deles não mudaram. A checagem de regressão `calcular_valoresobra` da camada de dados continua verde.

2.2 A coluna "Valor total" mostra o total — e o final quando há desconto

O enunciado pede "Valor total". Com desconto, o que o cliente deve é o valor final, então a célula mostra o total e, embaixo, "final R\$..." quando `desconto > 0`. Contrato sem desconto fica com uma linha só.

2.3 Período pela data de assinatura; contrato sem data fica fora do período

`data_assinatura` pode ser nula: contrato lançado antes de assinar, como os três da automação. O filtro de período é `data_assinatura >= corte`, então contrato sem data não entra em nenhum período, porque não há como dizer que ele é "dos últimos 30 dias". Na ordenação, esses contratos vão para o fim (`nullsFirst: false`), e o número desempata.

2.4 A linha não é link, por enquanto

O detalhe `/contratos/[id]` é do bloco 6.4. Um link agora levaria a um 404, então a tabela ficou sem `rowHref` até lá. O 6.4 liga o link.

2.5 Seed próprio, porque os dados de gc-dev não exercitavam os filtros

Os únicos contratos eram os três da automação, todos `ativo`, sem data e sem desconto. Com eles, os filtros de status e período e a linha do valor final nunca apareceriam na validação.

`supabase/seed_contratos.sql` cria quatro, um por status:

NÚMERO	STATUS	ASSINATURA	POR QUÊ
SEED-CT-001	ativo	há 10 dias	desconto de R\$ 5 mil (linha "final") e único dentro de 90 dias
SEED-CT-002	suspenso	há 200 dias	alvo do filtro de status
SEED-CT-003	concluído	há 400 dias	fora de qualquer período curto
SEED-CT-004	rescindido	sem data	tem de ir pro fim da lista; exige motivo pelo CHECK

É idempotente. O bloco 6.6 ("seed_contratos.sql") estende este mesmo arquivo.

3. Números reais do `npm run validar`

Rodado em 2026-09-23 contra gc-dev, numa cópia isolada do working tree (com `.next` próprio, portas 3311/9422), porque havia um `next dev` de outra sessão na porta 3000 do checkout principal.

CAMADA	ANTES DO 6.1 (FIM DO 13.2)	AGORA	
estático	limpo	<code>tsc --noEmit</code> limpo, <code>✓ No ESLint warnings</code> <code>or errors</code>	ok
unitário	177 casos	189 casos, 0 falhas	+12 (ver abaixo)
build	34 rotas	34 rotas, iguais à baseline	= (<code>/contratos</code> já existia)
runtime	57/57 rotas	69/69 rotas ok	+12
dados	21/21 checagens	25/25 checagens ok	+4
escrita	160/160 passos	160/160 passos ok	=
navegador	62/62 passos	67/67 passos ok , console limpo	+5

Os 12 casos unitários novos: 3 do 6.1 (`isContratoStatus` , a ordem de `STATUS_CONTRATO_OPTIONS` , `isContratoEditavel`). Os outros 9 cobrem código adiantado de outros blocos que já está no working tree (seção 5): 6 das regras de status e rescisão do 6.5 e 3 do "pai do item" do 6.4.

As 12 rotas novas do runtime: a listagem com os quatro status e a linha "final" · filtro de status · filtro de período (fora os de 200 e 400 dias e o sem data) · busca por número · busca pelo código da obra · busca sem resultado (sem `<table>`) · página 99 → 307 · visualizador e comercial abrem · financeiro, produção e medição levam 307.

As 4 checagens de dados: a query da page, copiada do `page.tsx` , com JOIN obra → cliente, `valor_final` presente e a ordem (datas decrescentes, sem data no fim) · filtro de status · filtro de período (nenhum contrato sem data entra) · visualizador vê as mesmas linhas que o admin.

Os 5 passos do navegador: o item "Contratos" do menu abre a listagem · busca "SEED-CT-00" traz os 4 do seed na ordem certa · status "Rescindido" deixa só o SEED-CT-004, sem perder a busca na URL · "Últimos 90 dias" deixa só o SEED-CT-001 · a linha com desconto mostra o valor final. Screenshot: `18-contratos-listagem.png` .

Escrita sem passo novo: o 6.1 não tem Server Action. Os 160 passos continuam verdes, e isso importa, porque as actions de item mudaram de lugar e de assinatura neste working tree (seção 5).

4. O que não foi validado

- **Conferência visual em outros tamanhos de tela:** vi só o screenshot de 1440px. Em 390px a listagem herda o estouro conhecido do shell (bloco 8.2), que a camada navegador mede em `/propostas` , não em `/contratos` .
- **Filtro por obra:** passa pelo mesmo `.eq('obra_id', ...)` de `/propostas` , mas nenhuma camada escolhe uma obra no select de `/contratos` . Todos os contratos de gc-dev são da mesma obra (OBRA-2025-03), então o filtro não teria o que separar.
- **Busca pelo nome do cliente:** tem o mesmo caminho da de propostas (`obraIdsDaBusca`) e não foi exercitada em `/contratos` . Só a busca pelo código da obra foi.
- **Paginação com mais de 20 contratos:** gc-dev tem 7, então a segunda página nunca abriu. Só o redirect da página além do fim foi testado.
- **Export XLSX:** fora do 6.1 (é do 6.6), e a tela ainda não tem o botão.

5. Adiantado de outros blocos, no working tree

Antes de a sprint ser tocada bloco a bloco, estas partes avançaram. Nenhuma tela as usa ainda, e cada uma é conferida no bloco dela:

- **Migrations aplicadas em gc-dev:** `20260923161000_itens_de_contrato.sql` (6.4: sobe/desce e ajuste em lote em item de contrato ativo) e `20260923162000_gerar_contrato_de_proposta.sql` (6.2: gera o contrato e copia os itens numa transação, recusando um segundo contrato vigente sem confirmação). São só funções novas e não mexem em dado.
- **Itens com pai genérico (6.4):** as actions e os componentes de item saíram de `src/app/(app)/propostas/[id]/` para `src/components/itens/` e aceitam proposta ou contrato. A proposta continua chamando igual, e o id em texto ainda vale como proposta. As camadas escrita e navegador, que exercitam todos os passos de item da sprint 5, passaram com a mudança.
- **Form de contrato e regras de status (6.3/6.5):** `contratos/contrato-form.tsx` , `contrato-form-helpers.ts` e as funções de transição, rescisão e histórico em `src/lib/contratos.ts` . Ainda não há rota que use o form.

6. Registro para quem for operar gc-prod

Nada disso foi aplicado em prod. Ordem, depois das pendências já registradas nos blocos anteriores:

1. `20260923160000_contratos_desconto_historico.sql` — colunas novas com default, então o contrato existente fica com desconto 0. Recria a view `contratos_financeiro` (drop + create) e redefine `calcular_valores_obra` e o trigger de recálculo, que continua `security definer`. A migration confere o privilégio no fim e aborta se ele se perder.
2. `20260923161000_itens_de_contrato.sql` — funções.
3. `20260923162000 gerar_contrato_de_proposta.sql` — função.

`supabase/seed_contratos.sql` é dado de teste e não vai para prod.