

UI/UX Design — Gestão de Materiais

Gestão de Materiais Corporativo

Gerado em 26/09/2026

Fonte: UI-UX-DESIGN.md

- Marca;
- Organização atual;
- Navegação por módulo;
- Indicador de área;
- Perfil e logout.

A topbar deve conter:

- Breadcrumb;
- Título;
- Filtros de contexto;
- Notificações;
- Usuário atual.

5. Telas prioritárias

Login

- E-mail;
- Senha;
- Recuperação;
- Estado de erro próximo ao campo;
- Mensagem de bloqueio sem revelar se o e-mail existe;
- Foco automático no primeiro campo.

Dashboard

- Indicadores operacionais;
- Solicitações aguardando ação;
- Estoque abaixo do mínimo;
- Compras atrasadas;
- Ativos pendentes;
- Atalhos para próxima ação.

Lista de materiais

- Busca;
- Filtros por categoria, tipo e status;
- SKU;
- Saldo disponível;
- Estoque mínimo;
- Localização;
- Ação de visualizar;

- Ação de editar conforme permissão.

Estoque

- Saldo físico;
- Reservado;
- Disponível;
- Histórico de movimentações;
- Entrada, saída, transferência e reserva;
- Confirmação para operações críticas;
- Chave de idempotência gerada no cliente e validada no backend.

Solicitações

- Linha do tempo de status;
- Itens e quantidades;
- Justificativa;
- Aprovadores;
- Comentários;
- Estado atual destacado;
- Próxima ação disponível conforme papel.

6. Componentes

- Button;
- IconButton com aria-label;
- Input;
- Select;
- Combobox de materiais;
- DataTable;
- StatusBadge;
- Timeline;
- Modal de confirmação;
- Drawer de detalhes;
- Toast;
- EmptyState;
- ErrorState;
- Skeleton;
- Pagination;
- PermissionGate visual.

PermissionGate controla apresentação, mas nunca substitui a autorização no Django.

7. Estados de status

Não usar apenas cor para comunicar estado. Sempre combinar:

`cor + texto + ícone/forma + contexto`

Exemplos:

- Aprovada: verde + texto “Aprovada”;
- Pendente: âmbar + texto “Aguardando aprovação”;
- Rejeitada: vermelho + motivo visível;
- Cancelada: neutro + texto explícito.

8. Formulários

- Labels sempre visíveis;
- Ajuda contextual;
- Validação próxima ao campo;
- Resumo de erros no topo para acessibilidade;
- Não limpar dados em erro de envio;
- Desabilitar botão durante submissão;
- Informar sucesso com confirmação clara;
- Campos obrigatórios marcados semanticamente.

9. Acessibilidade

- Navegação completa por teclado;
- Foco visível;
- Contraste mínimo WCAG AA;
- Alvos de toque de pelo menos 44px;
- aria-label em ícones;
- Tabelas com cabeçalhos semânticos;
- Modais com foco controlado;
- Respeito a prefers-reduced-motion;
- Mensagens de erro anunciáveis;
- Não depender apenas de cor.

10. Responsividade

Breakpoints:

`mobile: até 640px`

```
tablet: 641-1024px  
desktop: acima de 1024px
```

Em mobile:

- Sidebar vira navegação recolhida;
- Tabelas oferecem visual de lista/cartão;
- Ações principais ficam acessíveis no rodapé ou cabeçalho;
- Não criar rolagem horizontal invisível;
- Formulários ficam em uma coluna.

11. Feedback e movimento

- Transições curtas entre 150–250ms;
- Loading visível em toda ação assíncrona;
- Animação deve explicar mudança de estado;
- Não animar elementos críticos de forma chamativa;
- Respeitar redução de movimento;
- Erro deve permanecer visível até correção ou dismiss explícito.

12. Critérios de qualidade visual

Antes de considerar uma tela pronta:

- Não há placeholder de template;
- Não há dados fictícios apresentados como reais;
- Todos os estados foram desenhados;
- Ações têm feedback;
- Ícones têm significado e acessibilidade;
- Desktop e mobile foram verificados;
- A hierarquia visual deixa a próxima ação evidente.