

Relatório Territorial

Águas Formosas

MG · código 31062

Inteligência territorial em saúde mental no Brasil.

População	56.636
Municípios	8
Release analítico	MDB_ANALYTICAL_2024_1
Intelligence version	MDB_TERRITORIAL_INTELLIGENCE_1.0
Need	0,18
Capacity	0,83
Mismatch	-0,64
Radar	0/5 famílias

Sinal de desalinhamento territorial relativo entre necessidade medida e capacidade registrada.

Por que chamou atenção

Nenhum dos cinco critérios predefinidos do Radar foi acionado neste release. O Mismatch é -0,64. As maiores contribuições algébricas vêm de Suicídio e CAPS. A leitura funciona como sinal para investigação territorial, sem prescrição automática.

Cautelas

O pequeno número de óbitos no período agregado exige cautela na interpretação do componente de mortalidade por suicídio.

Decomposição do Mismatch

Componente	Percentil	Contribuição algébrica
Suicídio	P3	-0,24
Internações psiquiátricas	P34	-0,08
CAPS	P97	-0,16
Leitos SUS	P85	-0,12
Psiquiatras FTE	P66	-0,05

Need e Capacity

Indicador	Valor	Percentil
Suicídio	3,80	P3
Internações psiquiátricas	59,78	P34
CAPS	5,30	P97
Leitos SUS	3,53	P85
Psiquiatras FTE	3,71	P66

Os indicadores são públicos e organizados para investigação territorial. Não constituem inferência clínica.

Peers estruturais e contexto espacial

Comparação com 10 Regiões de Saúde estruturalmente semelhantes segundo população, densidade populacional e número de municípios.

Método de peers	MDB_PEER_METHOD_1.0		
Métrica padrão	Mismatch		
Métrica	Região	Mediana dos peers	IQR dos peers
Mismatch	-0,64	-0,30	-0,40 - -0,12
Need	0,18	0,38	0,28 - 0,58
Capacity	0,83	0,71	0,63 - 0,76

Contexto espacial

LISA significativo: low-low.

Perguntas para investigação

1. Esse componente é estável o suficiente para sustentar interpretações locais mais detalhadas?

Origem: Quality. SMALL_SUICIDE_COUNT exige cautela na leitura do componente de suicídio.

2. Qual aspecto deste retrato territorial é confirmado pela experiência local?

Origem: Base. Toda leitura territorial exige confronto com conhecimento local.

3. Qual aspecto pode estar sendo influenciado por fluxo entre regiões, cadastro ou organização da rede?

Origem: Base. Indicadores regionais podem refletir organização territorial e registros.

4. Quais dados locais seriam necessários para interpretar estes sinais com mais segurança?

Origem: Base. O produto organiza sinais públicos e não substitui investigação local.

Limitações e leitura correta

Este relatório organiza indicadores públicos e sinais territoriais para apoiar investigação. Não constitui avaliação direta de acesso, qualidade, necessidade não atendida ou recomendação automática de recursos.

Fontes e versões

Fontes: SIM; SIH/SUS; CNES; IBGE/geografia. MDB_ANALYTICAL_2024_1; MDB_TERRITORIAL_REPORT_1.0; MDB_INVESTIGATION_GUIDE_1.0; conteúdo b57a54b8d43f6c0f836f221764a65e6461b617bc05e8f2c37d6efcece1fe36a1.

Citação sugerida: Mente do Brasil. Relatório Territorial — Águas Formosas. Release MDB_ANALYTICAL_2024_1. MDB_TERRITORIAL_REPORT_1.0.