

UNIVERSAL INTERACTION PATTERN

Cinematic Idle Field

Документація reusable UX-системи для сторінок, які під час бездіяльності не просто зникають, а переходять у кінематографічний стан тиші: текст стишується, розпливається, починає поводитись як примара, а зображення стають більш присутніми.

Проект-джерело

ARTIST STAGE v3

Дата документа

2026-07-06

Основний файл

CinematicIdleField.astro

1. Призначення

Cinematic Idle Field - це поведінковий шар для довгих, атмосферних або contemplative сторінок. Він реагує не на натискання кнопки, а на відсутність дії: коли користувач перестає рухати мишкою, скролити або взаємодіяти, сторінка поступово стишується.

Мета інструмента - не сховати контент, а змінити стан сприйняття. Текст стає менш буквальним і більш примарним, другорядні деталі відходять у поле, а образи можуть залишатися активними або навіть ставати сильнішими.

Ключовий принцип: idle-ефект має відчуватися як повільна зміна стану сторінки, а не як технічний fade-out.

2. UX-Контракт

- Ефект входить поступово, кількома фазами, без різкого blur або snap.
- Текст не просто зникає, а втрачає фокус, розпливається і дрейфує.
- Зображення не повинні темніти, якщо задум сторінки вимагає їхньої присутності.
- Повернення до нормального стану після руху або скролу має бути плавним.
- Система повинна поважати `prefers-reduced-motion`.
- Ефект має бути reusable через data-attributes, без прив'язки до конкретної сторінки.

3. State Machine

Поточна реалізація використовує п'ять станів. Це дозволяє уникнути різкого переходу з повністю читабельної сторінки у повністю розмиту.

AWAKE

SETTLING

IDLE

DREAMING

WAKING

Стан	Що відбувається	Візуальна роль
awake	Нормальний стан сторінки після активності користувача.	Повна читабельність, стандартний layout.
settling	Перша фаза тиші після idle delay.	Контент м'яко стишується, blur мінімальний.
idle	Середня фаза бездіяльності.	Текст помітно втрачає фокус, але ще читається як слід.
dreaming	Глибока фаза після довшої бездіяльності.	Текст галюцинує, дрейфує, розпливається; зображення лишаються присутніми.
waking	Плавне повернення після руху, скролу, touch або клавіатури.	Без різкого snap-back; сторінка повільно збирається назад.

4. HTML API

Інструмент працює через root-контейнер та child-елементи, позначені ролями. Це дозволяє підключити поведінку до будь-якої сторінки без переписування її структури.

```
<main
  data-cinematic-idle-root
  data-cinematic-idle-delay="5600"
  data-cinematic-idle-reduced-delay="9000"
  data-cinematic-idle-settle-duration="2800"
  data-cinematic-idle-dream-duration="7600"
  data-cinematic-idle-wake-duration="3600"
>
  <h1 data-cinematic-idle="anchor">The body appears from gesture.</h1>
  <p data-cinematic-idle="voice">Long readable body copy.</p>
  <article data-cinematic-idle="line">Repeated structured row.</article>
  <figure data-cinematic-idle="image">...</figure>
</main>
```

Root Attributes

Attribute	Default	Meaning
data-cinematic-idle-root	required	Позначає область сторінки, на яку поширюється idle behavior.
data-cinematic-idle-delay	5600	Час бездіяльності перед входом у settling .
data-cinematic-idle-reduced-delay	9000	Delay для reduced-motion користувачів.
data-cinematic-idle-settle-duration	2600	Скільки триває перехід settling -> idle .
data-cinematic-idle-dream-duration	6400	Коли після початку idle запускати глибшу фазу dreaming .
data-cinematic-idle-wake-duration	3200	Тривалість плавного повернення в awake .

5. Role API

Кожен елемент може отримати роль. Роль визначає, як саме він поводить ся під час idle-фаз.

Role	Recommended Use	Idle Behavior
anchor	H1, H2, великі statement-заголовки.	Повільно розфокусується, отримує ghost text-shadow.
voice	Основний абзац, lead, authored copy.	Стишується сильніше, розпливається і дрейфує.
line	Рядки таблиць, steps, metadata rows.	Найшвидше відходить у поле, найменш активний у deep idle.
detail	Kickers, labels, формули, дрібні пояснення.	Стихає майже до примарного стану.
image	Головні зображення або об'єкти.	Залишається активним, може ставати трохи яскравішим.
field	Interactive maps, spatial fields, WebGL/canvas-adjacent surfaces.	Stays present with minimal drift; use it for the living environment, not dissolving text.
trace	Другорядні образи, фрагменти, матеріальні сліди.	Не темніє; може м'яко посилювати присутність.
presence	Елементи, які мають залишатися майже стабільними.	Мінімальні зміни, легкий cinematic drift.
contact	Email, телефон, прямі контактні дані.	Залишається видимим і доступним; стишується як світловий сигнал, без сильного blur.
action	СТА, навігаційні маршрути, кнопки, social links.	Стишується повільно, але лишається достатньо видимим для взаємодії.

6. Timing Model

Таймінги мають бути довгими. Короткі transition-и роблять ефект технічним і різким. Для cinematic behavior краще думати не в сотнях мілісекунд, а в секундах.

Параметр	М'який режим	Глибокий режим
Idle delay	4500-6500ms	6500-9000ms
Settle duration	2200-3200ms	3200-4200ms
Dream trigger	6000-8000ms	9000-14000ms
Wake duration	2800-4200ms	4200-5600ms

7. Implementation Notes

JavaScript Responsibilities

- Find every `[data-cinematic-idle-root]`.
- Inject a passive visual veil inside each root.
- Calculate per-element delays using distance, role weight, order and hash jitter.
- Move root state through `awake`, `settling`, `idle`, `dreaming`, `waking`.
- Listen for activity events: pointer, wheel, scroll, keydown, touch.
- Respect hidden documents and focus-within states.

CSS Responsibilities

- Define the visual behavior of each state.
- Keep text and images tuned separately.
- Use long transition durations and cinematic easing.
- Disable animations in reduced-motion mode.
- Avoid making all elements fade/blur at the same time.

8. Accessibility Rules

- Never remove content from the DOM.
- Do not use `display: none` or `visibility: hidden` for readable content.
- When the root has `:focus-within`, do not enter idle.
- Respect `prefers-reduced-motion: reduce`.

- Keep navigation, top buttons and essential recovery paths available.
- Idle effects should be reversible through ordinary interaction.

9. Tuning Recipes

If blur appears too suddenly

- Add a `settling` phase with blur under `0.8px`.
- Increase `data-cinematic-idle-settle-duration`.
- Reduce enter-delay jitter if the page feels chaotic.

If the page becomes unreadable too fast

- Raise opacity for `anchor` and `voice` in `idle`.
- Delay `dreaming` by increasing `data-cinematic-idle-dream-duration`.
- Keep deep hallucination only for `dreaming`, not `settling`.

If images feel inactive

- Do not lower image opacity in idle.
- Use `brightness(1.03)` and `saturate(1.05)` lightly.
- Use scale below `1.02` to avoid layout drama.

If wake feels abrupt

- Increase `data-cinematic-idle-wake-duration`.
- Use a softer wake easing curve.
- Keep the `waking` state long enough that repeated micro-movements do not snap the page.

10. Minimal Portable Version

For another project, the portable version only needs one script/component, one root wrapper and role attributes.

```

<CinematicIdleField />

<main
  data-cinematic-idle-root
  data-cinematic-idle-delay="5600"
  data-cinematic-idle-settle-duration="2800"
  data-cinematic-idle-dream-duration="7600"
  data-cinematic-idle-wake-duration="3600"
>
  <h1 data-cinematic-idle="anchor">Main sentence</h1>
  <p data-cinematic-idle="voice">Supporting copy</p>
  <figure data-cinematic-idle="image">...</figure>
  <section data-cinematic-idle="field">...</section>
  <a href="mailto:studio@example.com" data-cinematic-idle="contact">
    studio@example.com
  </a>
  <nav data-cinematic-idle="action">...</nav>
  <div data-cinematic-idle="line">Repeated row</div>
</main>

```

12. Contact Page Adaptation

На контактних сторінках не можна поводитися з email або кнопками так само, як із фоновим текстом. Контактні дані мають стишуватись атмосферно, але залишатися доступними. Для цього використовуються ролі `contact` і `action`.

```

<section
  data-cinematic-idle-root
  data-cinematic-idle-delay="6200"
  data-cinematic-idle-settle-duration="3000"
  data-cinematic-idle-dream-duration="8200"
  data-cinematic-idle-wake-duration="3600"
>
  <h1 data-cinematic-idle="anchor">Contact the studio.</h1>
  <p data-cinematic-idle="voice">For collector inquiries...</p>
  <a class="contact-email" href="mailto:studio@example.com" data-cinematic-idle="contact">
    studio@example.com
  </a>
  <div data-cinematic-idle="action">
    <a href="mailto:studio@example.com">Open mail</a>
    <button type="button">Copy email</button>
  </div>
</section>

```


13. Global Route Scaling

For a full site, keep one state machine but adapt the role map per route. The effect should support the page contract instead of applying one generic blur to everything.

Route type	Idle behavior	Do not fade
Home	Threshold copy dissolves; selected artwork and living field stay present.	Active work image, route actions, next gesture.
Works	Archive metadata quiets down so object surfaces become more dominant.	Artwork media, filters, view toggles, work links.
Series	Panel language softens while the constellation and WebGL atmosphere keep breathing.	Active node image, map interaction, open actions.
Immersive	Entrance copy becomes threshold-like and atmospheric.	Enter field CTA and return routes.
Contact	Secondary explanation recedes.	Email, copy button, direct links.

Avoid assigning an idle role directly to elements whose transform is already used for spatial layout, camera panning, drag maps, carousel positioning or physics. Put the role on inner text/media elements instead.

14. QA Checklist

- Wait for idle delay: page should enter `settling` gently.
- Wait longer: text should reach `dreaming` without sudden jump.
- Move mouse once: page should begin waking, not snap instantly.
- Scroll: recovery should remain smooth.
- Focus keyboard controls: idle should not interrupt focus interaction.
- Enable reduced motion: animations and long hallucination drift should stop.
- Check mobile: touch and scroll should wake the page reliably.

15. Current ARTIST STAGE Parameters

```
<main
  class="process-method-field"
  data-cinematic-idle-root
  data-cinematic-idle-delay="5600"
  data-cinematic-idle-reduced-delay="9000"
  data-cinematic-idle-wake-duration="3600"
  data-cinematic-idle-settle-duration="2800"
  data-cinematic-idle-dream-duration="7600"
>
```

Recommended reuse: start with the ARTIST STAGE values, then tune only one dimension at a time: delay, depth, or recovery.