

Ud. debe completar y terminar de codificar el esqueleto del programa en C++ que se encuentra en la segunda página.

<https://www.omegaup.com/arena/problem/MCDsUnitarios/>

El Máximo Común Divisor entre dos números enteros A y B positivos, es el número más grande que divide a ambos sin dejar residuo.

En este problema, Ud. debe completar el esqueleto de programa C++ que se encuentra más adelante, para lo cual deberá codificar:

- la función recursiva **MaxComunDiv()** que recibe dos números enteros A y B ($0 \leq A, B \leq 10000$) y retorna el máximo común divisor entre ambos. **Esta función debe codificarse de manera recursiva.**
 - si $A=0$ el máximo común divisor es B
 - en otro caso el máximo común divisor es el máximo común divisor entre $B\%A$ y A .
- la función **main()** que debe:
 - leer como dato de entrada un valor entero N ($1 < N < 4000$) y luego informar el valor correspondiente de la función **MCDsUnitarios(N)** según el formato de los ejemplos.
- la función **MCDsUnitarios()** que recibe un número entero N ($1 < N < 4000$) y retorna la cantidad de pares de números (x,y) en $[2..N]$ que:
 - $x < y$.
 - tienen 1 como Máximo Común Divisor entre los dos.

Ejemplos

Entrada	Salida	Aclaración
5	MCDs1 = 5	// todos los pares (x,y) son (2,3) , $(2,4)$, (2,5) , (3,4) , (3,5) y (4,5)
2	MCDs1 = 0	
7	MCDs1 = 11	
15	MCDs1 = 57	

Esqueleto del programa:

```
#include <iostream>
using namespace std;

...MaxComunDiv(...) {
...
}

...MCDsUnitarios(...) {
...
}

int main(int argc, char *argv[]) {
    int N;

    cin >> N;

    cout << "MCDs1 = " << MCDsUnitarios(N) << endl;

    return 0;
}
```