



Nivel “AEDD” Problemas

24 de Octubre de 2025


Problema : Exploración Submarina

Autor: Alejandro Olivera Torres - Timelimit: 1

La tensión era palpable en la cubierta del Alcyon. Las olas mecían bruscamente el barco, pero la quietud reinaba entre los miembros de La Expedición Austral. Bajo el sol implacable del mar argentino, una cuadrícula de exploración, meticulosamente trazada sobre una pizarra, era la única evidencia visible del ambicioso proyecto que estaban a punto de emprender.

El área, una extensión inexplorada del vasto mar argentino, se dividía en una matriz cuadrada de $N \times N$, cada celda representando una porción de misterio submarino. En cada casilla, un número: la cantidad de minutos necesarios para explorar a fondo ese rincón específico.

Santiago, enfundado en su traje de buceo, sentía el peso familiar del equipo sobre sus hombros. No era solo el peso físico, sino también la responsabilidad. Él era el ojo de La Expedición Austral, el explorador que se adentraría en la opacidad del abismo para traer de vuelta conocimiento. Miró la cuadrícula, estudiándola por última vez. Cada número era un desafío, una promesa de descubrimiento.



Cada fila de la cuadrícula representa un recorrido horizontal posible del equipo de buceo.

Durante la misión, los buzos deben desplazarse siempre hacia la derecha dentro de una misma fila, comenzando en una celda determinada, y pueden detenerse en cualquier punto, pero sin que el tiempo total acumulado supere su límite máximo de buceo t .

El objetivo de la misión es determinar en qué recorrido (fila) los buzos pueden maximizar el número de celdas consecutivas exploradas sin superar el tiempo máximo permitido t .

Entrada

Un número entero N ($5 \leq N \leq 1000$), que representa el tamaño de la cuadrícula.

A continuación, N filas con N valores enteros positivos V ($1 \leq V \leq 50$) correspondientes al tiempo de exploración necesario (en minutos) para cada celda.

Finalmente, se ingresa un entero t , que representa el tiempo máximo de buceo permitido (en minutos).

Salida

La fila del recorrido máximo, numerada de 1 a N y la cantidad de celdas recorridas en el tiempo t leído. con el formato: Fila Numero: i - Cantidad máxima: c

Ejemplos

Entrada	Salida
6 25 26 45 22 31 47 29 47 2 25 25 32 34 17 6 32 2 28 37 7 39 18 11 29 6 40 18 18 16 40 13 43 49 41 10 5 68	Fila Numero: 3 - Cantidad maxima: 4
5 2 3 46 22 39 49 7 16 32 2 18 33 25 42 34 10 44 28 4 12 9 30 43 21 1 492	Fila Numero: 1 - Cantidad maxima: 5